

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_224840

UNIVERSAL
LIBRARY

سلسلہ تراجم عثمانیہ ٹریننگ کالج حیدرآباد دکن

اساس عملی جغرافیہ

مولفہ

بی۔ سی۔ والس صاحب بی۔ سی۔ ایس (لندن) ایف۔ آر۔ جی۔ ایس

مترجمہ

محمد سجاد مرزا ایم۔ اے (کنٹب)

دار الطبع سرکار عالی

حیدرآباد دکن

دیساچہ

اکثر مدرسین جغرافیہ اس پر متفق ہیں کہ ان کے مضمون کو نصاب مدرسہ میں اطمینان بخش بنانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس میں ایسا عملی کام شریک کیا جائے جو خود طلبہ کر سکیں۔ اصلاح تعلیم کی کونسل کی کمیٹی نے ثانویہ مدارس کے نصاب اور طریقہ تعلیم کے متعلق اپنی تازہ رپورٹ میں جغرافیہ کی بابت لکھا ہے کہ:—

”طالب علم میں خود کام کرنے کا شوق دلانے کے لئے مدرسہ اعیانہ سے عملی مشقوں کا ترتیب وار ایسا نصاب تیار کریگا جو مرتبہ درس کے ہر درجہ پر کام میں لایا جاسکے گا وقت کی تنگی کے مد نظر مدرسہ کو مواد کے انتخاب میں عموماً کمیت کے بجائے خصوصیت برتنی پڑیگی۔ ایسی مشقوں کے دہرانے سے جن کے اصول ذہن نشین ہو گئے ہیں تصنیع اوقات ہوتی ہے۔“

اس کتاب میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ مدرسہ کے ہر عملی مشقوں کا ایسا نصاب تیار کیا جائے جو ان اصولوں پر ہو جو کسی اوسط درجہ کے ثانویہ مدرسہ کے جغرافیہ کے نصاب میں ہوتے ہیں۔

مشقوں کی ترتیب باب واری ہے۔ لیکن یہ توقع نہیں کی جاتی کہ مدرسہ طالب علموں سے وہ سب مشقیں کرائیگا جو ہر باب میں دی گئی ہیں یا یہ کہ بابوں کی جو ترتیب ہے وہ ہر جغرافیہ کے مدرسہ کے مجموعہ کام کے لئے بہترین ثابت ہوگی۔ عملی کام کے متعلق ایک تجویز جو مدرسہ کے چار سالہ نصاب میں کام آئے صفحات (۲۵۹-۲۶۷) پر درج ہے یہ ان مدرسین کی رہبری کریگی جو مدرسہ کے

(ب)

ہر سال کے نصاب کے لئے مناسب و کافی عملی کام فراہم کرنا چاہئے ہیں جغرافیہ کا کوئی اصول مختلف خطوں میں سے کسی خطے کے حوالہ سے عمدگی کے ساتھ واضح کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ متبادل مشقیں دی گئی ہیں تاکہ مدرس کو طلبہ کے زیر مطالعہ رقبہ کی مشقیں منتخب کرنے میں سہولت ہو۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ کتاب مشغول مدرس کا نہ صرف وقت اور محنت بچائیگی بلکہ ایسا مواد فراہم کریگی جس سے طالب علم کی خود سعی میں اضافہ ہوگا۔ اس کی جدت میں ترقی ہوگی اور اس کو جغرافیہ کا کام کرا کے جغرافیہ سے واقف ہونے میں مدد دیگی۔

یہ ہر مدرسہ میں عام ہوتا جاتا ہے کہ بعد ممکنہ نصاب کے مختلف مضامین میں ارتباط پیدا کیا جائے۔ اس وجہ سے حصہ دوم میں مشقیں جمع کر دی گئی ہیں تاکہ جغرافیہ کے معمولی نصاب کے وہ حصے ظاہر ہو جائیں جو ہر مدرسہ کے طالب علم کے لئے ضروری ہیں لیکن جن کو مدرس جغرافیہ کے علاوہ دوسرے مدرسین بھی فائدہ کے ساتھ پڑھا سکتے ہیں۔ جغرافیہ کے نصاب کے نقطہ نظر سے یہ ضروری ہے کہ مندرجہ مشقوں کا مفہوم طالب علم کے ذہن میں آجائے۔ اس قسم کے بنیادی خیالات سے واقف کرینیکا مناسب موقع مجوزہ کام (۲۵۹-۲۶۷) صفحات میں بتلایا گیا ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ طلبہ ان مشقوں کو دوسرے مدرسین کی نگرانی میں نہیں کر سکتے تو یہ ضروری ہوگا کہ مدرس جغرافیہ ان کو اپنے کام میں شریک کر لے۔ لیکن یہ زیادہ مناسب ہوگا جبکہ اس کام کے لئے کوئی موزوں انتظام جغرافیہ کے گھنٹوں کے علاوہ کیا جائے۔

تجربہ بتلاتا ہے کہ گو مدارس ثانویہ میں جغرافیہ کے عملی کام کے لئے وقت کم ہوتا ہے۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ چار سال میں طلبہ عمدہ انتخاب کے ذریعہ اعادہ سے

(ج)

احترام کے وہ سب مشقیں کریں جو جغرافیہ دانوں کی جستجو سے اہم طریقے واضح کرتی ہیں۔

ان مشقوں کے حل کرنے میں جو اصول اور واقعات طلبہ کو معلوم ہوں اُن پر مدرس کی نگرانی میں انسانی تجربہ کے لحاظ سے تبصرہ کرنا چاہیے۔ اور ان کا مطلب اس سوال سے اخذ کرنا چاہیے کہ ”یہ مواد انسان کی زندگی اور اس کے کام پر کیا اثر کرتا ہے؟“

پروفیسر آر۔ اے۔ گریگوری صاحب اور اے۔ ٹی۔ سیمن صاحب جن کی تحریک پر یہ کتاب تیار ہوئی ہے مستحق دلی شکریہ ہیں کہ انہوں نے اپنے تجربوں کی دولت مولف کے سپرد فرمادی۔

مسز زائری واکر لیٹنڈ نقشوں اور شکلوں کی عمدگی کے لحاظ سے قابل مبارکباد ہیں۔

بارانیت کا بیان ایسا تفصیلی نہ ہو سکتا اگر اس سے قبل مولف کے ماہانہ بارانیت کے نقشوں کے مجموعے اسکاٹش جیوگرافیکل میگزین اور امریکہ کے ویدر بورو کے منتھلی ویدر بورو یو ایس شائع نہ ہو جاتے۔

بی۔ سی۔ والس

دسمبر ۱۹۱۷ء



حصہ اول

باب	عام جغرافیہ کا نصاب	صفحہ
۱	نقشہ بینی	۱
۲	عرض بلد - دن کا طول اور دوپہر کے سورج کی بلندی	۷
۳	ارتفاعی خطوط کا اصول اور خطوط مساوی اعداد و ارتفاع	۱۳
۴	ارتفاعی خطوط کا اصول اور خطوط مساوی تپش ہوا	۲۲
۵	ارتفاعی خطوط کا اصول اور خطوط مساوی دباؤ	۳۶
۶	ارتفاعی خطوط کا اصول اور خطوط مساوی بارانیت	۳۸
۷	ارتفاعی خطوط کا اصول اور خطوط مساوی ابریت	۵۷
۸	بلندی کے موسمی اثرات	۵۹
۹	موسم اور عرض بلد	۶۱
۱۰	دنیا کے بڑے قدرتی نباتاتی خطے	۷۱
۱۱	آدمی کا کھانسی والے خطوں کا استعمال	۷۳
۱۲	موسم گرما کی بارش کے کرم خطوں کی پیداوار	۸۵
۱۳	دیگر پیداوار	۸۹
۱۴	برطانیہ کی آمد کے ذرائع	۹۲
۱۵	معدنیات	۱۰۰
۱۶	تیار شدہ مال	۱۰۷
۱۷	ریلیں	۱۱۸
۱۸	بندرگاہ اور ان کی تجارت	۱۲۵
۱۹	جہاز رانی	۱۳۳
۲۰	اجتماع یا تکاثف آبادی	۱۳۸

حصہ دوم

ذیلی مشقیں

۲۱	جغرافی حساب	۱۴۲

باب	صفحہ
۲۲	جغرافی ریاضی
۲۳	جغرافی طبعیات - تپشیں وغیرہ
۲۴	جغرافی طبعیات - دباؤ
۲۵	جغرافی طبعیات - تپش اور دباؤ
۲۶	جغرافی طبعیات - بارش
۲۷	جغرافی دستی کام اور ڈرائنگ

حصہ سوم

میدانی کام

۲۸	مشاہدہ کی مشقیں
۲۹	آلات کی مشقیں

حصہ چہارم

۲۲۵	اعلیٰ نقشہ بینی

حصہ پنجم

۲۳۹	اعادہ کی مشقیں

حصہ ششم

۲۴۶	مزید مشقیں
۲۵۸	مناظرہ یا مضمون نگاری کے نمونہ کے موضوع
۲۵۹	ترتیب کار
۲۵۹	مشقوں کی فہرست جو خاص رقبوں سے متعلق ہے
۲۶۸	فرہنگ
۲۸۱	فہرست اشیاء
۲۸۲	فہرست مقامات

شکل	فہرست اشکال	صفحہ
۱	بے سایہ دوپہر کے عرض بلد	۸
۲	سورج کی بلندی اور دن کا طول لندن میں	۱۰
۳	شکل	۱۱
۴	جزیرہ وائٹ - مخصوص بلندیوں	۱۵
۵	” ”	۱۷
۶	برطانیہ - ۱۰۰۰ فٹ سے بلند	۱۸
۷	” ” ۵۰۰ فٹ سے بلند	۲۰
۸	شہر برائے مشق ۲۷	۲۲
۹	حقیقی سالانہ حرارتیں یا تپشیں	۲۷
۱۰	حقیقی سالانہ تپشیوں کے خطوط مساوی تپش ہوا	۲۸
۱۱	تپش کا دور	۳۰
۱۲	جنوری کے خط مساوی فرق تپش	۳۲
۱۳	جولائی کے خط مساوی فرق تپش	۳۳
۱۴	شمالی اٹلانٹک ہوائیں	۳۴
۱۵	جاوا کی طبعی حالت	۳۹
۱۶	جاوا کی بارش	۴۰
۱۸-۱۷	افریقہ کی بارانیت	۴۲-۴۳
۲۰-۱۹	آسٹریلیا کی بارانیت	۴۴
۲۱	ریاستہائے متحدہ امریکہ کی بارانیت	۴۶
۲۲	جاوا کی بارانیت	۴۹
۲۳	افریقہ میں ابریت	۵۷
۲۴	یورپ میں سالانہ دھوپ کہنٹوں میں	۵۸
۲۵	دنیا کا کپھوں	۷۳

صفحہ	شکل
۷۶	جزائر برطانیہ - گیہوں ۲۶
۷۷	” - اوٹ ۲۷
۷۸	دنیا کی پہڑیں ۲۸
۷۸	جزائر برطانیہ - پہڑیں ۲۹
۸۰	نیوزیلینڈ - ” ۳۰
۸۱	جزائر برطانیہ - پالوجانور ۳۱
۹۳	برطانیہ میں گیہوں کی آمد ۳۲
۱۰۵	جزائر برطانیہ - کوئلہ اور لوہا ۳۳
۱۱۰	برطانیہ کے کپڑے بننے والے اضلاع ۳۴
۱۱۹	اسکاٹلینڈ کے ریل کے راستے ۳۵
۱۲۰	کوئلہ کی کانیں اور ریلیں ۳۶
۱۲۲	لندن کا محل وقوع ۳۷
۱۲۳	یوریشیا میں ریلیں ۳۸
۱۲۴	آسٹریلیا کی ریلیں ۳۹
۱۳۸	صنعتی انگلستان ۴۰
۱۳۹	آبادی میں تغیرات ۴۱
۱۴۲	دندانہ دار پھپھہ ۴۲
۱۴۵	ویلز کے رقبے ۴۳
۱۵۶-۱۵۴	مثلیہ اشکال ۴۵-۴۴
۱۵۸	دونقطوں کی مثلیہ ۴۶
۱۶۰	سورج کی بلندی کے مشاہدہ سے عرض بلد معلوم کرنا ۴۷
۱۶۱	شمالی قطب تارے اور ارسامیجر ۴۸
۱۶۲	شمالی قطب تارے کی زاویاتی بلندی معلوم کرنا ۴۹
۱۶۶۰	آرڈیمی دریا ۵۰

صفحہ	شکل
۱۶۹	۵۱ قاعدہ جیب التمام
۱۷۳	۵۲ تپش پیمائے
۱۷۷	۵۳ تپش نگار
۱۷۷	۵۴ کیو میں تپش کے خطوط مساوی حالت
۱۸۱	۵۵ کیو میں دباؤ کے خطوط مساوی حالت
۱۸۵-۱۸۴	۵۷-۵۶ روزانہ موسمی رپورٹ ۳- جنوری سنہ ۱۹۰۸ء
۱۸۷	۵۸ ” ” ۶- جولائی سنہ ۱۹۱۷ء
۱۹۴	۵۹ جاوا میں بارش کے خطوط مساوی حالت
۲۰۲	۶۰ تروش بنانا
۲۰۳	۶۱ خطوط مساوی ارتفاع کے اشکال
۲۰۳	۶۲ سوائیج کا ضلع
۲۰۴	۶۳ تراشیش
۲۰۵	۶۴ ” ” ”
۲۱۱	۶۵ مقامی چشمہ کے ایک حصہ کی تصویر
۲۱۲	۶۶ مقامی چشمہ کے ایک حصہ کا نقشہ
۲۱۳	۶۷ بیرون پیمائش عمود
۲۱۴	۶۸ آلہ آبی آفقی نما
۲۱۴	۶۹ شست گر
۲۱۵	۷۰ یک رخ شکل کی ہمواری
۲۲۰	۷۱ دو نقطوں کا مثلثیہ
۲۲۶	۷۲ اسکاچ خلیج کا نقشہ
۲۲۷ ...	۷۳ سرکاری نقشے کی مستعملہ علامتیں
۲۳۷-۲۳۲ و ۲۳۰-۲۲۸	۷۴-۸۲ اعلیٰ نقشہ بینی کے نقشے
۲۴۰	۸۳ اعادہ کا نقشہ - انگلستان و وینز

صفحہ	شکل
۲۴۱	۸۴ اعادہ کا نقشہ - فرانس
۲۴۲	۸۵ بحر الائنک ”
۲۴۳	۸۶ یورپ ”
۲۴۴	۸۷ شمالی امریکہ ”
۲۴۴	۸۸ ہندوستان ”
۲۴۵	۸۹ دنیا ”
۲۴۶	۹۰ تجری نقشہ کا حصہ - انگریزی کھاری کے جزائر
۲۵۰	۹۱ نشیب آرن
۲۵۲	۹۲ مغربی یورپ میں گیہوں
۲۵۵	۹۳ افریقہ
۲۵۶	۹۴ کاشت کردہ زمین ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں
۲۵۶	۹۵ شکل
۲۵۷	۹۶ گگلسوک اور نشیب آرن



حصہ اول

عام جغرافیہ کا نصاب

۱۔ نقشہ بینی

معلومات جغرافیہ کی اکثر علامتوں کو نقشوں پر ظاہر کیا جاتا ہے اور نقشہ بینی کے لئے یہ ضروری ہے کہ نقشہ پر جو علامتیں ہوں انکی شناخت کی جائے اور ان کا مطلب سمجھا جائے آسان ترین نقشے (Topographical) مقامیاتی نقشے ہوتے ہیں جو مختلف جغرافیائی خصوصیات مثلاً راس - دریا اور حدود کا محل وقوع بتاتے ہیں - شہروں کا رقبہ اور آبادی مختلف نقطوں سے بتلائی جاتی ہے اور قسم قسم کی سرحدیں طرح طرح کی لکیروں سے ظاہر کی جاتی ہیں -

بعض دفعہ کسی ضلع کا ایسا مشہور نام ہوتا ہے کہ جس کے حدود صحیح طور پر معین نہیں کئے جاسکتے لہذا ایسے ضلع کا نام حدود کی صراحت کئے بغیر لکھ دیا جاتا ہے - ایسی خصوصیات کا محل وقوع خط نصف النہار اور خطوط متوازی کی مناسبت سے بتلایا جاتا ہے - اور اٹلس کی فہرست ہر مقام کا صحیح صحیح طول بلد اور عرض بلد بتلاتی ہے -

عام طور پر میل کے پیمانہ کی صراحت ہوتی ہے تاہم وہ مرکزی خط نصف النہار اور خطوط متوازی کے درمیانی فاصلہ کو ناپنے سے معلوم کر لیا جاسکتا ہے - خط نصف النہار سے ایک درجہ کا فاصلہ کرہ زمین کے $\frac{1}{60}$ مساوی ہے $= \frac{1}{60} \times 25000$ میل یعنی تقریباً ۷ میل حاصل یہ کہ اگر انگلستان کے نقشہ پر عرض بلد ۵۲ درجہ شمال اور عرض بلد ۵۴ درجہ شمال میں خط نصف النہار سے ۳ درجہ مغرب کی جانب $\frac{1}{3}$ انچ کا فاصلہ ہے تو $\frac{1}{3}$ انچ ۱۴۰ میل کے مساوی ہیں یعنی ایک انچ ۴۰ میل کے برابر ہے -

انگلستان اور ویلز

نقشہ انگلستان اور ویلز کی طرف متوجہ ہو۔ اور اُس کے ساحل کو کاغذ پر اُتارو
اُتارے ہوئے نقشہ کو دیکھو اور معلوم کرو کہ انگلستان اور ویلز جزیرہ نما ہیں۔ بجانب
شمال اسکاٹ لینڈ کی سرحد بناؤ جو سالوے فریقہ کے مغرب میں سمندر سے شروع ہو کر بروک
کے مشرق میں سمندر پر ختم ہوتی ہے۔ انگلستان اور ویلز میں فرق بتلاؤ اور دونوں ملکوں
کی سرحدیں ڈی کے دہانے سے برسٹل تک اُتارو۔

اہم دریا اُتارو۔ سٹیمز۔ لے ورن۔ ٹرنٹ گریٹ اووس۔ یارکشائر اووس۔ مرسی
ٹیز۔ ٹائسن۔ عدن۔ یمن۔ و قحتم۔

اُتارے ہوئے نقشہ کا پھر معائنہ کرو۔ مرسی ایک چھوٹا سا دریا ہے۔ برخلاف
اس کے لے ورن لمبا ہے۔ ٹیز اور ٹائسن کے دہانے ٹھیک نہیں ہیں۔ لیکن ٹیز اور یارکشائر
اووس کے بڑے دہانے ہیں۔

نقشہ میں دیکھو۔ ویلڈ۔ ایسٹ انگلیا۔ فینس۔ پاٹریز بلیک کنٹری (ملک اسود)
وسٹ رائڈنگ اور ایک ڈسٹرکٹ (جمیل ضلع) اُتارے ہوئے نقشہ پر یہ سب درج
کرو۔ اور اس بات پر غور کرو ان سب اضلاع کی سرحدیں ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ کہنا آسان
نہیں کہ بلیک کنٹری (ملک اسود) کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پر ختم ہوتا ہے۔
لیکن یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ٹرنٹ اور لے ورن کے درمیان واقع ہے۔ وسٹ رائڈنگ
کی سرحد اُتارو اور اُسے سرخ کر دو۔ وسٹ رائڈنگ یارکشائر کا ونٹنی کا ایک واضح حصہ
ہے۔ گریٹ اووس فینس کا دریا ہے ایک ڈسٹرکٹ (جمیل ضلع) میں بہت سی تنگ
جھیلیں ہیں۔ نقشہ پر سب سے بڑی جمیل وندرمی آر بناؤ۔

شہروں کے رقبہ اور آبادی میں بہت فرق ہوتا ہے اور نقشہ کے کونے میں علامتوں کی ایک فہرست دیجاتی ہے۔ شہروں کا سائز۔ بلحاظ مناسبت رقبہ اور آبادی مختلف علامتوں سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ فہرست میں علامتیں ہوتی ہیں جن کو ”علامات شہر“ کہتے ہیں۔ اُن کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں ■ ● ○ بعض اوقات ہر علامت کی مناسبت سے حروف چھاپے جاتے ہیں مثلاً لندن ■ مانچسٹر ● یارمٹھ ○

ان معلومات کو کام میں لاؤ اور نقشہ میں سے بیس بڑے شہروں کو چن لو۔ علامت شہر اور چھپے ہوئے نام کو اپنے نقشے پر اُتارو۔ اپنے نقشے پر غائر نظر ڈالو اور اس پر غور کرو کہ مرسی کے دہانے پر لورپول ایک بڑا شہر ہے۔ ٹرنٹ پر اسٹوک ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ بلیک کنٹری (ملک اسود) میں برمنگھم ایک بڑا شہر ہے۔ وِسٹ رائڈ ٹنگ میں متعدد بڑے شہر ہیں۔ مثلاً لیڈس اور شیفلڈ۔ ویلڈین بڑے شہر نہیں ہیں۔

نقشہ دنیا میں دیکھو انگلستان کہاں واقع ہے۔ خط نصف النہار درجہ ۵ (صفر) گرینچ کا خط نصف النہار۔ نصف النہار اوٹلی معلوم کرو اور اسے بناؤ۔ ایک دوسرا خط نصف النہار ۴ درجہ جانب مغرب اور خطوط متوازی ۵۲ اور ۵۴ درجہ جانب شمال منتخب کر کے اپنے نقشہ پر درج کرو جن سے یہ معلوم ہوگا کہ انگلستان خط نصف النہار اوٹلی پر واقع ہے اور خط استواء کے بہ نسبت قطب شمالی سے قریب تر ہے۔

اکثر نقشے ملک کا رقبہ میل کے پیمانہ سے ظاہر کرتے ہیں لیکن تم اپنے لئے خود ایک پیمانہ تیار کرو اور مطبوعہ پیمانہ سے اپنے تخمینہ جات کی جانچ کرو۔

مندرجہ ذیل مشقوں میں صرف یہ ہدایت دیجائیگی کہ تمہارے نقشہ بنانے کے کاغذ پر کیا بنایا جائے۔ اس لئے تم کو چاہئے کہ اپنے کام کا ہر حصہ ختم کرنے کے بعد دم لو اور اپنے کتابچہ میں اُن تمام واقعات کا اندراج کرو جو تمہارے بنائے ہوئے

نقشہ سے معلوم ہو سکیں جیسا کہ اوپر انگلستان اور ویلز کے بیان میں کیا گیا۔

مستقیم

۱۔ اسکاٹ لینڈ - اسکاٹ لینڈ کا خاکہ اُتارو - آرکینیز - شیلینڈس اور چار بڑے جزیروں کے نام لکھو - فرٹس آف فورٹہ - ٹے اور کلائڈ کے نام لکھو - ٹے - فورٹہ کلائڈ - اسپی - ڈی درج کرو - ہالینڈس - لولینڈس ٹراسیکس - اسٹراٹھ مور کے نام لکھو - سرخی سے ایڈنبرا کاؤنٹی کے حدود بناؤ - بیس بڑے شہروں کے نام لو اور اُن کا اندراج کرو - درج کرو خطوط نصف النہار ۴ درجہ مغرب اور ۶ درجہ مغرب خطوط متوازی ۵۶ درجہ شمال اور ۵۸ درجہ شمال - میل کے ایک پیمانہ کا تخمینہ لگاؤ۔

۲۔ آئر لینڈ - آئر لینڈ کا خاکہ اُتارو - بلفاسٹ لوف فائل - خلیج ڈونی گل - خلیج گالوے - دہانہ شی نان کے نام لکھو - شی نان - بلاک واٹر - سیلے نے لی نے بان لوف نین درج کرو - کوئی مارا - کراف کلرنے کے نام لکھو - سرخی سے ضلع السٹر کے حدود اور نیلے رنگ سے ڈبلن کاؤنٹی کے حدود بناؤ - بارہ بڑے شہروں کے نام لو اور اُن کا اندراج کرو - درج کرو خطوط نصف النہار ۷ درجہ شمال اور ۹ درجہ شمال اور خطوط متوازی ۵۳ درجہ شمال اور ۵۵ درجہ شمال - میل کے ایک پیمانہ کا تخمینہ لگاؤ۔

۳۔ کناڈا - کناڈا کا خاکہ اُتارو - خلیج سنٹ لارنس - پانچ بڑی جمیلیں - خلیج ہڈسن - نیو فاؤنڈ لینڈ - وین کوور کے نام لکھو - لیگ ونی پک - دریا ہائے سینٹ لارنس - فرپرز - میکزی - اوررڈ درج کرو - صحرا - ریگستان - ساحلی صوبے - گراند بئیک اور جزیرہ نیالیکس کے نام لکھو - سرخی سے مانی ٹوبا اور ضلع بریری کے حدود بناؤ - بارہ بڑے شہروں کے نام لو اور اُن کا اندراج کرو - درج کرو خطوط نصف النہار ۹۰ درجہ مغرب اور ۱۱۰ درجہ مغرب اور خطوط متوازی ۵۰ درجہ شمال اور ۶۰ درجہ شمال۔

میل کے ایک پیمانہ کا تخمینہ لگاؤ۔

۴۔ آسٹریلیا۔ آسٹریلیا کا خاکہ اُتارو۔ آبناے ٹارس۔ آبناے یاس۔
 ٹھانیا۔ خلیج کارپن ٹیریا۔ گریٹ۔ باری ارریف کے نام لکھو۔ مرکزی ریگستان۔
 (سنٹرل ڈیززٹ) ڈاونس ریور رینا کے نام لکھو۔ مرے۔ ڈارلنگ اور مچلان کے نام
 درج کرو۔ سرخی سے اسٹینس کے حدود اور اُن کے نام کا اندراج کرو۔ سب سے بڑے
 بارہ شہروں کے نام لکھو اور اُن کا اندراج کرو۔ درج کرو دو خطوط نصف النہار
 دو خطوط متوازی اور ایک میل کا پیمانہ۔

۵۔ نیوزی لینڈ۔ نیوزی لینڈ کا خاکہ اُتارو۔ خلیج کلک اور تین جزیروں
 کے نام لکھو کنٹر بری بلین اور جزیرہ نمائیمز کے نام لکھو۔ وان گانائی۔ کلوتھا۔ اور
 دس بڑے شہروں کے نام لکھو۔ اور اُن کا اندراج کرو۔ درج کرو دو خطوط نصف النہار
 دو خطوط متوازی اور ایک میل کا پیمانہ۔

۶۔ ہندوستان۔ ہندوستان کا خاکہ اُتارو۔ خلیج بنگال۔ بحیرہ عرب۔ آبناے
 پاک۔ دکن کے نام لکھو۔ برہما پترا۔ گنگا۔ اندس۔ اراددی۔ مہاندی کے نام لکھو
 اور اُن کا اندراج کرو۔ سرخی سے احاطہ بہمنی اور پنجاب کے حدود بناؤ۔ سب سے بڑے
 بیس شہروں کے نام لکھو اور اُن کا اندراج کرو۔ درج کرو دو خطوط نصف النہار۔
 دو خطوط متوازی اور ایک میل کا پیمانہ۔

۷۔ شمالی امریکہ۔ شمالی امریکہ کا خاکہ اُتارو نیو فونڈ لینڈ۔ جمیکا۔ کیوبا۔
 وان کوور۔ ونڈوارڈ۔ جزائر لی ورڈ۔ خلیج چسپایک۔ خلیج کالیفورنیا کے نام لکھو۔
 میسی سپی۔ مسوری۔ اوہیو۔ کولوا یڈو۔ سینٹ لارنس اور بانچ بڑی۔ جمیلوں کے نام
 لکھو اور اُن کا اندراج کرو۔ سرخی سے میکزیکو۔ ریاست ہائے متحدہ۔ برٹش ہانڈور

اس کے حدود بناؤ۔ ان اسٹیشن کے نام لکھو۔ بیس بڑے شہروں کے نام لکھو اور ان کا اندراج کرو۔ درج کرو دو خطوط متوازی۔ دو خطوط نصف النہار اور ایک میل کا پیمانہ۔

۸۔ یورپ۔ یورپ کا خاکہ اُتارو۔ ہالک۔ وائٹ بلیک۔ نارٹھ اور۔۔ بحیرہ روم۔ خلیج بسکے۔ اسکانڈینیویا۔ کارسکا۔ جمنڈ۔ کریسیا۔ ریویرا۔ اسٹپس کے نام لکھو۔ واکا۔ ڈانیوب۔ ایلپ۔ رائن۔ رھون۔ ایبرو کے نام لکھو۔ اور ان کا اندراج کرو۔ سرخی سے سویزرلینڈ۔۔ بلجیم۔ ڈنمارک۔ اور ہالینڈ کے حدود بناؤ۔ یورپ کے صدر مقاموں کے نام لکھو اور ان کا اندراج کرو۔ درج کرو دو خطوط نصف النہار۔ دو خطوط متوازی اور ایک میل کا پیمانہ۔

۹۔ افریقہ۔ افریقہ کا خاکہ اُتارو۔ ردسی۔ خلیج گینیا۔ مد اگاسکر۔ ماریشز۔ کاناریز۔ سینٹ ہلینا۔ ساہارامغربی افریقہ کے نام لکھو۔ نیل۔ ناگر۔ کانگر۔ زیمبی دریاے آرنج۔ خلیج ہائے وکٹوریا۔ شاو اور ٹانگن ایکاکے نام لکھو اور ان کا اندراج کرو۔ سرخی سے انگریزی مقبوضات افریقہ کے حدود بناؤ۔ اور سرخی ہی سے ان کے نام لکھو۔ افریقہ کے مشہور صدر مقاموں کے نام لکھو۔ اور ان کو درج کرو۔ درج کرو خط استواء۔ دونو مدارات۔ خطوط نصف النہار ۵ درجہ اور ۳۰ درجہ جانب مشرق اور ایک میل کا پیمانہ۔

۱۰۔ مید ٹرے نی ان۔ مید ٹرے نی ان کا خاکہ اُتارو کارسکا۔ سارڈینیہ۔ سسلی۔ مالٹا۔ کریٹ۔ ساپرس کے نام لکھو اور ان کا اندراج کرو۔ ڈارڈنلز۔ باسنفورس۔ اسٹریٹ آف جبرالٹر۔ اڈریائیک سی۔ ردسی۔ پینن سولا آف سنائی لیوانٹ کے نام لکھو۔ بلاصراحت حدود ان ممالک کے نام لکھو جن کا مید ٹرے نی ان میں ساحل ہے۔ ایشیائی تریسیبریا اور ساہارابھی نقشہ میں بتلاؤ۔ نائیل۔ ایبرو اور

رہوں کے آخری حصہ کا اندراج کرو۔ بیس مشہور بندرگاہوں کے نام لکھو اور ان کو درج کرو۔ سویز کنال بناؤ۔ درج کرو دو خطوط نصف النہار۔ دو خطوط متوازی اور ایک میل کا پیمانہ۔

۲۔ عرض بلد

دن کا طول اور نصف النہار آفتاب کی بلندی


۱ بے سایہ دوپہر کے خطوط عرض بلد

تاریخ عرض بلد	ایک ۱ ۲۳ درجہ ج	دو ۱ ۱۵ درجہ ج	تین ۱ ۷ درجہ ج	تین ۲۱ صفر درجہ
تاریخ عرض بلد	چار ۱ ۴ درجہ ش	پانچ ۱ ۱۳ درجہ ش	چھ ۱ ۲۲ درجہ ش	چھ ۱ ۲۳ $\frac{۱}{۴}$ درجہ ش
تاریخ عرض بلد	سات ۱ ۲۳ درجہ ش	آٹھ ۱ ۱۷ درجہ ش	نو ۱ ۷ درجہ ش	دس ۲۳ صفر درجہ
تاریخ عرض بلد	دس ۱ ۳ درجہ ج	گیارہ ۱ ۱۳ درجہ ج	بارہ ۱ ۲۱ درجہ ج	بارہ ۲۱ ۲۳ $\frac{۱}{۴}$ درجہ ج

نوٹ = حروف سے مہینہ من ابتداء ماہ جنوری اور اعداد سے دن ظاہر

کئے گئے ہیں ۱۲

تختہ بالا میں وہ تاریخیں اور عرض بلد دے گئے ہیں جہاں دوپہر کے وقت آفتاب سایہ نہیں ڈالتا یعنی پانچ ۱ جس سے مراد یہ ہے کہ یکم مئی کو عرض بلد ۱۳ شمال پر دوپہر کے وقت آفتاب کا سایہ نہیں پڑتا۔



شکل (۱) میں

تختہ بالا کے نتائج کو (Diagrammatically) رسمہ میں بتایا گیا ہے۔ شکل (۱) میں خطوط کا خم بہت اہم ہے کیونکہ وہ آفتاب کی سالانہ حرکت بتلاتا ہے۔ آئندہ مشقوں میں جہاں کہیں خم دار خطوط کی ایسی ہی شکل ہو تو اُس سے یہ مطلب ہے کہ آفتاب کی حرکت مظاہرات زیر غور کا خاص باعث ہے۔

مشقیں

- ۱۱۔ کن تواریخ میں آفتاب دوپہر کے وقت عرض بلد ۱۰ شمال پر سر کے اوپر رہتا ہے۔ ۱۵۔ اکتوبر کو دوپہر کے وقت آفتاب کس مقام پر سر کے اوپر ہوتا ہے۔
- ۱۲۔ صفحہ ۱۱۸ پر یہ مساوات صحیح بتلائی گئی ہے کسی مقام کا عرض بلد = دوپہر کے وقت آفتاب کی انتہائی بلندی = عرض بلد اُس مقام کا جہاں دوپہر کے وقت آفتاب سایہ نہیں ڈالتا۔ لہذا شکل (۱) کا سا گراف کسی دن کسی عرض بلد پر آفتاب کی بلندی معلوم کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس کے لئے شکل (۱)

کی طرح بڑا گراف بناؤ جس کا پیمانہ ۹۰ درجہ شمال ۹۰ درجہ جنوب ہو۔

۱۳۔ بڑے گراف میں آفتاب کی بلندی نقشہ بالا کی تاریخوں میں لندن کے عرض بلد پر دریافت کرو لندن کے عرض بلد $51\frac{1}{4}$ شمال پر ایک ترجمہ خط گراف کے آر پار کھینچو۔ اس خط سے خم دار خط کا فاصلہ درجوں میں کسی تاریخ میں بھی آفتاب کی انتہائی بلندی کا فاصلہ بتلاتا ہے۔ عرض بلد معلوم کرنے کے لئے ۹۰ درجہ میں سے بلندی کا فاصلہ منہا کر دو۔


۱۴۔ ایک تختہ بناؤ جس سے دوپہر میں آفتاب کی بلندی مندرجہ ذیل تواریخ میں یہ مقام ایڈنبرا۔ وونی پک۔ برس مین۔ بمبئی۔ نیواریمن۔ نیویارک۔ روم۔ کیپ ٹاؤن معلوم ہو سکے۔

۲۔ خطوط عرض بلد اور دن کا طول

تختہ جس سے دن کا طول گھنٹوں اور منٹوں کی حد تک ظاہر ہوتا ہے :-

نواذیخ	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳
ایڈنبرا	۶۵۸	۸۱۳۴	۱۰۴۴	۱۲۰۸	۱۳۰۸	۱۴۰۸	۱۵۰۸	۱۶۰۸	۱۷۰۸
ونی پک	۸۱۳	۹۱۶	۱۱۰۰	۱۲۰۸	۱۳۰۸	۱۴۰۸	۱۵۰۸	۱۶۰۸	۱۷۰۸
برس مین	۱۳۴۰	۱۳۱۳	۱۲۳۲	۱۲۰۸	۱۱۳۶	۱۱۰۴	۱۰۳۲	۱۰۰۰	۹۲۸
بمبئی	۱۰۵۳	۱۱۱۳	۱۱۴۴	۱۲۰۸	۱۲۱۹	۱۲۵۰	۱۳۱۳	۱۳۱۹	۱۳۱۹
نیوآرلینز	۱۰۰۹	۱۰۴۱	۱۱۳۲	۱۲۰۸	۱۲۲۹	۱۳۱۸	۱۴۰۵	۱۴۵۵	۱۵۰۵
نیویارک	۹۱۰	۱۰۰۲	۱۱۱۸	۱۲۰۸	۱۲۳۱	۱۳۰۶	۱۴۰۳	۱۴۵۸	۱۵۰۸
روم	۹۰۲	۹۵۱	۱۰۱۲	۱۲۰۸	۱۲۳۲	۱۳۰۰	۱۴۰۲	۱۴۵۸	۱۵۰۸
کیپ ٹاؤن	۱۴۲۴	۱۳۴۴	۱۲۴۴	۱۲۰۸	۱۱۳۸	۱۰۳۸	۹۵۴	۸۴۴	۷۴۴
لندن	۷۵۴	۹۰۸	۱۰۵۶	۱۲۰۸	۱۲۵۶	۱۳۴۲	۱۴۱۰	۱۴۳۰	۱۴۳۰

تواریخ	۱ ۱۳۳۲	۱ ۱۳۳۳	۱ ۱۳۳۴	۱ ۱۳۳۵	۱ ۱۳۳۶	۱ ۱۳۳۷	۱ ۱۳۳۸	۱ ۱۳۳۹
ایڈنبرا	۱۲/۲۲	۱۶/۰	۱۳/۳۴	۱۲/۸	۱۱/۳۲	۹/۱۳	۷/۱۶	۶/۳۹
ونی پک	۱۶/۱۲	۱۵/۱۰	۱۳/۲۳	۱۲/۸	۱۱/۳۸	۹/۰	۸/۱۸	۷/۵۸
برس بین	۱۰/۳۰	۱۰/۵۲	۱۱/۳۴	۱۲/۴	۱۲/۱۶	۱۳/۰	۱۳/۳۶	۱۳/۴۳
بمبی	۱۳/۱۷	۱۳/۰	۱۲/۲۸	۱۲/۴	۱۱/۵۵	۱۱/۲۲	۱۰/۵۶	۱۰/۴۱
نیوآرلینز	۱۴/۳	۱۳/۳۳	۱۲/۴۳	۱۲/۵	۱۱/۵۰	۱۰/۵۶	۱۰/۱۴	۱۰/۵
نیویارک	۱۵/۲	۱۴/۱۸	۱۳/۲	۱۲/۶	۱۱/۴۴	۱۰/۲۴	۹/۲۰	۹/۷
روم	۱۵/۱۲	۱۴/۲۶	۱۳/۴	۱۲/۶	۱۱/۴۳	۱۰/۱۸	۹/۱۰	۸/۵۶
کیپ ٹاؤن	۹/۴۸	۱۰/۲۰	۱۱/۲۰	۱۲/۶	۱۲/۲۲	۱۳/۲۶	۱۴/۱۸	۱۴/۲۸
لندن	۱۶/۲۳	۱۵/۱۷	۱۳/۲۴	۱۲/۸	۱۱/۳۶	۹/۴۴	۸/۱۸	۷/۴۷



شکل نمبر (۲)

Fig. 2 Sun altitudes and length of day at London.

لندن (عرض بلد $51\frac{1}{4}$ شمال) شکل (۲) میں دوخم دار خطوط ہیں۔ پہلا دائیں

پیمانہ کے لحاظ سے ہے اور دوپہر کے وقت آفتاب کا عرض بلد بتلاتا ہے۔ دوسرا بائیں پیمانہ کے لحاظ سے ہے اور دن کا طول گھنٹوں وغیرہ میں بتلاتا ہے۔ عرض بلد کے پیمانہ کی ابتدا اور انتہا میں ہمیشہ ۷۴ درجہ کا فرق رہتا ہے۔ سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے دن میں فرق بہت مختلف ہوتا ہے اس لئے دائیں پیمانہ کو اس مناسبت سے بنایا گیا ہے کہ وقت کا فرق بائیں پیمانہ کے ۷۴ درجہ کے مساوی جگہ پائے مثلاً لندن میں وقت کا فرق ۱۶ گھنٹے، ۳ منٹ ۸ گھنٹے ۷۴ منٹ یعنی ۸ گھنٹے ۳۴ منٹ ۷۴ = ۸ گھنٹے ہے دونوں پیمانے اس طرح بنائے گئے ہیں کہ دائیں پیمانہ پر ۱۲، ۱ گھنٹے کا نشان ۲۱- مارچ کو آفتاب کی بلندی کے نشان کے برابر ہے بصورت لندن $38\frac{1}{4}$ درجہ اس سے ۶۲ درجہ ۱۶، ۵ گھنٹے کے مساوی ہو جاتے ہیں اور ۱۵ درجہ ۷، ۹ گھنٹے کے مساوی۔ دونوں خم دار خطوط ہموار ہو جاتے ہیں۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لندن میں دن کے طول اور دوپہر کے آفتاب کی بلندی ہر دو کا ایک ہی سبب زمین کے محور کے جھوک کا تغیر ہے۔




FIG. 3.—DIAGRAM.

شکل نمبر (۳)

- ۱۵۔ صفحات ۷-۸ کے تختے اور خود کے بنائے ہوئے تختہ کی مدد سے شکل (۳) کے مطابق ایڈنبر اعرض بلد ۵۶ شمال کے خم دار خطوط کھینچو۔ عرض بلد ۵۶ شمال پر اور جو بڑے شہر ہوں اُن کے نام دریافت کرو اور گراف پر اُنہیں درج کرو۔
- ۱۶۔ مشق ۱۵۔ ونی پگ عرض بلد ۵۰ درجہ شمال کے لئے دہراؤ۔
- ۱۷۔ مشق ۱۵۔ برس بین عرض بلد ۲۷ درجہ جنوب کے لئے دہراؤ۔
- ۱۸۔ مشق ۱۵۔ بھنبی عرض بلد ۱۹ درجہ شمال کے لئے دہراؤ۔
- ۱۹۔ مشق ۱۵۔ نیوار نیز عرض بلد ۳۰ درجہ شمال کے لئے دہراؤ۔
- ۲۰۔ مشق ۱۵۔ نیویارک عرض بلد ۴۱ درجہ شمال کے لئے دہراؤ۔
- ۲۱۔ مشق ۱۵۔ روم عرض بلد ۴۲ درجہ شمال کے لئے دہراؤ۔
- ۲۲۔ مشق ۱۵۔ کیپ ٹاؤن عرض بلد ۳۴ درجہ جنوب کے لئے دہراؤ۔

مسئلہ

شکل (۲) اس مشق کے لئے اُتارو۔ کرہ شمال کے لئے بیمانہ بدل دو۔ اور کرہ جنوب کے لئے تار۔ نہیں بھی۔

ونی پگ کے واسطے دائیں بیمانہ میں $1\frac{1}{4}$ درجہ کا ہر نمبر کے ساتھ اضافہ ہونا چاہیے۔ دونوں بیمانوں کی مساوات کی نسبت ۸ گھنٹہ ۴ منٹ = ۴۷ درجہ یعنی ۱۰۳ منٹ = ایک درجہ ہے۔

۳۔ ارتفاعی خطوط کا اصول

خطوط مساوی اعداد اور خطوط مساوی ارتفاع

بہت سے واقعات جو نقشہ پر بتلائے جاتے ہیں اُن کو خطوط سے واضح کیا جاتا ہے جو زیادہ مواد والے اضلاع کو کم مواد والے اضلاع سے جدا کر دیتے ہیں۔ ان خطوط کے ساتھ اسی لئے اعداد دئے جاتے ہیں۔ ان نقشہ کے خطوط یا خطوط مساوی اعداد کا اب مطالعہ کیا جائیگا۔ لیکن اس سے پہلے ان کے بنانے کا طریقہ بتلایا جائیگا۔

۱۔ نقشہ پر اعداد

شکل نمبر (۳) میں کئی اعداد دئے ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس شکل میں خطوط کھینچے جائیں تاکہ رقبہ کے علاوہ علاوہ ایسے حصے ہو جائیں جن کے بڑے۔ چھوٹے اور متوسط اعداد ہوں۔

بڑے اعداد کا رقبہ واضح کرنا اور اُس کے حدود ایک خط نمبر ۲۰ سے بنانا ہے۔ اس خط کے بنانے میں سرخی ۵ استعمال کرو۔ پہلے عدد ۲۰ کو گھیر لو۔ اس کے بعد آس پاس کے دو دو اعداد کو منتخب کرو۔ ان کا ایک جوڑا ایسا ہو جو ۳۰ سے کم ہو اور ایک ایسا ہو جو ۲۰ سے زیادہ ہو۔ اور ان دونوں کو ایک باریک سرخ خط سے ملا دو۔ ہر سرخ خط پر اس کا اندازہ لگاؤ کہ ۲۰ کو کہاں ہونا چاہیئے۔ اور اس مقام پر ایک سرخ چلیپہ بنا دو۔ تمام چلیپاؤں اور سرخ دائروں کو ایک موٹے سرخ خط سے ملا دو اور اس کو نمبر ۲۰ قرار دو۔

چھوٹے اعداد کا رقبہ واضح کرنا اور اُس کے حدود ایک خط نمبر ۱۰ سے

بنانا نیلا رنگ استعمال کرو۔ اور سب دس کے اعداد کو گھیر لو۔ مناسب اعداد کے جوڑوں کو ایک باریک نیلے خط سے ملا دو۔ اور اس کا اندازہ لگاؤ کہ (۱۰) کو ہر خط پر کہاں ہونا چاہیے۔ اس مقام پر نیلا چلیپہ بنادو۔ اس طرح ایک خط نمبر (۱۰) بن جاتا ہے اس کو خط مساوی اعداد کہتے ہیں۔

جانچ۔ سب سے پہلے جانچ کا انحصار خطوط پر ہے کوئی نیلا خط نمبر ۱۰ سرخ خط نمبر ۲۰ پر سے نہ گزرنا چاہیے سرخ اور نیلے خطوط کے مابین ہر عدد ۲۰ سے کم اور ۱۰ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ دونوں نیلے خطوط کے مابین کل اعداد ۱۰ سے کم ہونے چاہئیں۔ دونوں سرخ خطوط کے مابین کل اعداد ۲۰ سے زیادہ ہونے چاہئیں۔


۲۰ سے اوپر کے رقبہ کا رنگ سرخ اور ۱۰ اور ۲۰ کے مابین نیلا کر کے ۱۰ سے کم کا رقبہ خالی چھوڑ دو۔

جانچ۔ کام کی پوری جانچ رنگ سے ہوتی ہے نیلا رنگ سرخ رنگ کو ہمیشہ بے رنگ رقبہ سے جدا کرتا ہے۔

۲۔ جزیرہ وائٹ کے خطوط مساوی ارتفاع

شکل (۴) جزیرہ وائٹ کا نقشہ ہے جس میں تقطعی سطح سمندر سے بلندی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ارتفاع سو فٹ سے کم سے لیکر چھ سو فٹ سے زیادہ تک سطح سمندر سے بلند ہے۔ نقشہ میں رنگ بھر کر چار اور میدان بتلاؤ۔ گزشتہ سبق کا طریقہ استعمال کرو۔ شکل ۴ کی نقل پر ۲۰۰-۴۰۰-۶۰۰ فٹ کے خطوط علی الترتیب سیاہ۔ نیلے اور سرخ بناؤ۔ کام کی جانچ کرو۔ کوئی خط آپس میں نہیں ملتا اور ایک نیلا خط سیاہ اور سرخ خط کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ چھ سو فٹ سے بلند سطح زمین کا

سرخ رنگ کر دو اور چار سو سے لیکر چھ سو فٹ کا بھورا اور دو سو سے لیکر چار سو تک کا زرد۔ دو سو فٹ سے کم بلند زمین کو ساحل تک بے رنگ رکھے دو۔ ہر سرخ رقبہ بھورے سے گہرا ہوا ہے۔ اور ہر بھورا رقبہ زرد سے اور زرد رقبہ بے رنگ رقبوں سے گہرے ہوئے ہیں۔



شکل (۴)


اس جزیرہ کی خصوصیات بیان کرنے کے لئے ناموں کی ضرورت ہے۔ نقشہ دیکھ کر لکھو۔ نی ڈلس۔ کل ورکلف۔ کاؤزر راؤڈ۔ سینٹ کاتھرینس۔ پائنٹ۔ دریائے مدینہ۔ اور شہر ہائے بارتمہ۔ نیو پورٹ۔ سان ڈون۔ ونٹ نور۔ سرخ دھبوں کو بھور دیکھو۔ یہ ونٹ نور کے جنوب میں سب سے اونچی پہاڑیاں ہیں۔ پہاڑیوں کا سلسلہ جو مشرق سے مغرب کی جانب نی ڈلس سے کل ورکلف تک مع نیو پورٹ کی وادی کے پھیلا ہوا ہے۔ جس کے بیچ میں سے دریائے مدینہ بہتا ہے ونٹ نور کے قریب مبین رنگین بٹیاں ہیں جہاں سے پہاڑیاں ایک دم سمندر تک ڈھلوان ہیں۔ مشاہدہ کرو کہ شمالی ساحل کے پاس بہت کم رنگ ہے جس کے

باعث وائڈ کے مغرب میں ٹیبی زمین ہے۔ سان ڈون کی اس سے جموٹی ٹیبی زمین ہے۔ سینٹ کاتھر۔ نیس۔ پائنٹ اور فی ڈس کے درمیان نقشہ میں رنگ ہے۔ جس کے باعث وہ ٹیبی زمین نہیں ہے۔ بلکہ ونٹ نور کی پٹریوں سے کم پٹری رقبہ ہے۔

اب جزیرہ کی سطح بیان کرو۔ جزیرہ وائٹ کے درمیانی حصہ میں زمین کا ایک مرتفع حصہ ہے۔ جونی ڈس سے کل ورکلف تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ اونچائی نیو پورٹ کے قریب دریائے مڈینہ کی وجہ سے شق ہو گئی ہے۔

شمالی جانب سطح زمین یا رستہ۔ کاوز اور رائڈ کے ساحل کی طرف ڈھلوان ہے سب سے زیادہ اونچا حصہ نیو پورٹ اور جنوبی ساحل کے درمیان عرض میں سب سے زیادہ ہے۔ ایک جموٹا لیکن زیادہ اونچا حصہ جنوبی ساحل سے ملا ہوا سینٹ کاتھر۔ نیس۔ پائنٹ سے لیکروٹ نور تک چلا جاتا ہے۔ یہ اونچا حصہ ایک دم جنوب میں سمندر تک ڈھلوان ہے۔ لیکن شمال کی طرف سان ڈون کی ٹیبی زمین کے مغرب میں زمین آہستہ آہستہ ڈھلوان ہو کر پھر نیو پورٹ اور کل ورکلف کے سب سے اونچے حصہ کے تنگ حصہ تک بلند ہوتی ہے۔ جزیرہ کی سب ساحلی زمین بجز ونٹ نور اور فی ڈس کے درمیانی حصہ کے مسطح ہے۔

تمام اصطلاحات مثلاً خطوط مساوی ارتفاع کی تعریفوں کے لئے فرہنگ مندرجہ صفحات (۲۶۸-۲۸۰) دیکھنا چاہیے۔



شکل (۵)

مشق

۲۳- جزیرہ بان میں مقامات کی بلندی دی ہوئی ہے پانچ سوا اور ہزار فٹ کے خطوط مساوی ارتفاع کھینچو۔ درج کرو اور نام لکھو۔ اس نے فل سنٹ بارول - پائنٹ آف ابر - پیدل - ڈگلز - رامزے اور کاسل ٹاؤن - پیدل سے ڈگلز تک ریل کے راستہ کا خاکہ بناؤ۔ صفحہ (۲۰۲-۲۰۵) اس جزیرہ کی طبعی حالت بیان کرو۔

(اس مشق کے کرنے سے پہلے صفحات (۲۰۱-۲۰۶) کا مطالعہ کر لینا چاہیے)



شکل (۶)

جزیرہ برطانیہ کے نقشہ سے ایک ہزار فٹ کا خط مساوی ارتفاع بنا کر حاصل کی گئی ہے اگر سمندر اپنی موجودہ سطح سے ایک ہزار فٹ اونچا ہو جائے تو یہ نقشہ برطانیہ کے مجموعہ الجزائر کا ظاہر کریگا۔ پھر تو چار بڑے جزیرے ہو جائیں گے دو جزیرے

ایک لمبی مکر تنگ آبناٹے سے جدا کئے ہوئے گرام بی ان کے ہوں گے جن میں جنوبی سطح مرتفع اور وسطی سطح مرتفع شامل ہوگی۔ بڑے جزیروں کے دو گروہ شمالی ہالینڈ اور کامیری یا کے ہوں گے۔ کمیری یا اور پیک وسطی سطح مرتفع کے قریب رہیں گے۔ چند جموٹے جزیرے گرام بی ان کی جنوبی چوڑی آبناٹے میں بکھرے نظر آئیں گے اور صرف ایک ہی جزیرہ رے کن آبناٹے چٹائیں ہوگا۔ جنوب میں ڈارٹ مور اور ایکس مور کے جموٹے جزیرے ہوں گے۔ اور مغرب میں آئرلینڈ۔ دک لو۔ کیری۔ ڈونی گل وغیرہ جزیرے ہوں گے۔

شکل (۷) بانچ سوٹ کے خط مساوی ارتفاع کو شکل (۶) میں بنانے کا نتیجہ ہے۔ اکثر و بیشتر جزیرے زیادہ رقبہ کے ہیں۔ وسطی مجموعہ برطانیہ کے وسطی سطح مرتفع کے سلسلہ کے تقریباً مساوی ہو گیا ہے۔ اور پیک سے شمال کی جانب اسکاٹ لینڈ کی چوڑی آبناٹے تک پھیلا ہوا ہے۔ جنوب مشرق کی جانب بہت سے جموٹے جزیرے ہیں ڈپس سے چار طرف پھیلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔

۱۔ کوٹ والد اور سطح مرتفع نارٹھ ہیملٹن

ب۔ نشیب ہائے مار بور واور پل ٹرن

ج۔ میدان سائس بری اور نشیب ہائے شمالی

د۔ نشیب ہائے ولٹ سائر اور نشیب ہائے جنوبی

آئرلینڈ کے جزیرے دو طرف پھیلے ہیں

۱۔ سے او سے ان ٹرم تک

ب۔ کے ری سے وک لوتک



Emery Walker Ltd. sc.

شکل (۷)

اب اپنی اٹلس میں طبعی نقشہ دیکھو اور مندرجہ ذیل برطانیہ کے میدانوں کو دیکھو جو کہ شکل ۷ میں نہیں بتلائے گئے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کی وادی ونٹ۔ کیتھنس کا میدان وادی یارک۔ وادی ٹرنٹ۔ فن لینڈ۔ لندن ہلسن۔ وی لڈ۔ میدان بشائر۔ آئر لینڈ کا وسطی میدان تم کو اشکال ۶ اور ۷ ایسی یاد رکھنی چاہئیں کہ خیال کرتے ہی ذہن میں آجائیں جب تم کو اس پر عبور ہو جائے تو ممالک متحدہ

برطانیہ کے طبعی نقشہ سے ان کے ساحل کا تعلق معلوم کرو۔

مشقیں

۲۴۔ شمالی امریکہ - شمالی امریکہ کے نقشہ سے پانچ ہزار فٹ کا خط مساوی ارتفاع بناؤ۔ بلحاظ مناسبت درج کرو۔ راکیز - واہ ساج - سی رانی واڈا - سی رامادور - گرین لینڈ - مجموع الجزائر کا مختصر بیان لکھو۔ اور خاص آبناؤں کے نام لکھو۔ جو سمندر کے پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر آنے سے نہیں گی۔ اسی نقشہ پر پانچ سو فٹ کا خط مساوی ارتفاع بناؤ۔ بلحاظ مناسبت درج کرو۔ لابراڈور۔ آپالے کی ان - اوزارک کے نام سطح مرتفع کے لئے جو میدان بن جائینگے بشرطیکہ سمندر پانچ سو فٹ بلند ہو جائے = نیو فاؤنڈ لینڈ جزیرہ بافن - کیوبا - ہیٹی - پناما کے نام بڑھاؤ۔ آبشارنی اگارا کے مغرب کی بڑی جمیلوں کو درج کرو۔ جہاں نی اگارا کا دریا معہ چھوٹے دہانے کے ہو جائیگا۔ نقشہ میں جو اضافہ کیا گیا ہے اُس کو مختصراً بیان کرو۔ ساحل کا نقشہ اُتارو اور میدان اٹ لائنک - مس سیس سبتی کی تنبیہی زمین فلاری ڈاکے نام لکھو۔

۲۵۔ نقشہ یورپ سے چھ سو فیدم (fathom) کا خط (سطح سمندر سے چھ سو فٹ نیچا خط) اُتارو۔ نام لکھو بس کے ان ڈیپ - اس کان ڈی نے دی ان ڈیپ - بحیرہ روم بحیرہ کاس پی ان - بحیرہ اسود - ایک مسلسل نیلے خط سے راٹن کا حقیقی ہاؤ تلاء - اور سمندر تک اس کا بہاؤ شکستہ نیلے خط سے جاری رکھو۔ جب کہ سمندر چھ سو فٹ نیچا ہو جائے۔ اسی طرح اس دریا کے معاون بناؤ۔ سمندروں کے نام آئرش شمالی وغیرہ لکھو۔ جو کہ تنبیہی میدان بن جائینگے۔

موجودہ ساحل اور چھ سو فٹ کا خط مساوی ارتفاع بناؤ اور پھر یورپ کے

اُبھراؤ کی حالت مختصراً بیان کرو۔

۲۶۔ مشق (۲۴) کے طریقہ پر کسی خاص رقبہ کا جو تم مطالعہ کر رہے ہو نقشہ بناؤ

اور اُس کی طبعی حالت بیان کرو۔

۴۔ ارتفاعی خطوط کا اصول


۱۔ خطوط مساوی تپش ہوا اور تپشیں

مشق

(تپش بیما کی بابت صفحات (۱۷۲-۱۷۱) کا مطالعہ کرو)

۲۔ انگلستان کے ماہ جنوری کے خطوط مساوی تپش ہوا محاذی تختہ انگلستان و

ویلز کے بعض مقامات کے ماہ جنوری کی اوسط درجہ حرارت بتلاتا ہے جو کہ شکل ۸ میں دکھائے گئے ہیں۔



شکل (۸) مشق ۲ کے لئے شہر

اپنی اٹلس میں سے انگلستان اور ویلز کا نقشہ اُتارو۔ اور ہر مقام کے لئے ایک نقطہ لگا دو۔ نقطہ کے مقابلہ میں حرارت بتاؤ۔ جنوری کا خط مساوی حرارت ۴۰ درجہ (ف) بناؤ اور بلحاظ مناسبت نقشہ پر ”سرد ترین بزمانہ سرما“ اور ”گرم ترین بزمانہ سرما“ لکھو۔

جنوری میں اوسط درجہ حرارت

مقام	اوسط درجہ حرارت	مقام	اوسط درجہ حرارت
نن ٹاگل	۴۴	کارون	۴۰
سنٹ آسٹل	۴۴	لانی ڈلوز	۴۰
فس گارڈ	۴۳	لان ڈوری	۴۰
نن بی	۴۳	مان متہ	۴۰
بوڈ	۴۳	باتہ	۴۰
آم لیج	۴۲	لی لنگٹن	۴۰
بل ہلی	۴۲	ہاوز	۳۹
کارڈیگن	۴۲	ہڈرز فیلڈ	۳۹
من متہ	۴۲	ولور ہیمپٹن	۳۹
سی نن	۴۲	ریڈنگ	۳۹
لین ڈڈنو	۴۱	کل فورڈ	۳۹
فس ٹی نیوڈ	۴۱	فوک اسٹون	۳۹
یم پی ٹر	۴۱	ہاروکیٹ	۳۸
برج واٹر	۴۱	شے فیلڈ	۳۸
ہول	۴۱	وارک	۳۸
دھیل	۴۰	سینٹ البان	۳۸

ہو ایں گرمی زمین سے آتی ہے اور زمین آفتاب سے گرم ہوتی ہے۔ پس اگر

دنیا میں زمین نہ ہوتی بلکہ صرف سمندر ہوتے تو خطوط مساوی تپش ہوا عرض بلد کے متوازی ہوتے۔ اس لئے جب کہ ہوا کا خط مساوی تپش ہوا مشرق سے مغرب کی جانب ہوتا ہے تو یہ محض آفتاب کی حرارت کا نتیجہ ہے لیکن جب کوئی خط مساوی تپش ہوا شمال سے جنوب کی جانب ہوتا ہے یا ترچھا ساحل کے متوازی جاتا ہے۔ تب آفتاب کے اثر کو سمندر کا اثر کم کر دیتا ہے۔ سمندر کا اثر زمین کے اثر سے مختلف ہوتا ہے۔ کیونکہ پانی زمین سے زیادہ عرصہ میں گرم ہوتا ہے۔

جزائر برطانیہ کے خطوط مساوی تپش ہوا

ایک ایسی ایٹلس لو جو کہ جزائر برطانیہ کے جولائی کے خطوط مساوی تپش ہوا بتلاتی ہے۔ وہ عموماً مغرب سے مشرق کی طرف ہوتے ہیں۔ لہذا وہ آفتاب کی تپش کا نتیجہ ہیں۔ اوسط خط مساوی تپش ہوا ۶۰ درجہ (ف) ہے۔ جنوبی ساحل ۶۰ درجہ (ف) سے زیادہ گرم ہیں اور شمالی ساحل ۶۰ درجہ (ف) سے کم گرم ہیں۔ لندن کے اطراف ہوا سب سے زیادہ گرم ہے۔ اب جنوری کے خطوط مساوی تپش ہوا دیکھو۔ وہ عموماً شمال سے جنوب کی جانب ہیں۔ اس لئے برمانہ سرما برطانیہ میں حرارت سمندر کی وجہ سے رہتی ہے۔ برطانیہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ۳۲ درجہ (ف) حرارت جنوری میں ہو یعنی ایک ماہ تک پالا پڑے۔ اوسط خط مساوی تپش ہوا ۴۰ درجہ (ف) ہے۔ گو مغربی ساحل ۴۰ درجہ (ف) سے زیادہ گرم اور مشرقی ساحل ۴۰ درجہ (ف) سے کم گرم رہتا ہے اس رات اتنا ہی گرم ہے جتنا کہ لینڈز اینڈ ہے۔ اور وک ایڈنبرا اور لندن سے زیادہ گرم ہے۔ جزائر برطانیہ کا نقشہ اُتارو اور اس میں جولائی کے ۶۰ درجہ اور جنوری کے ۴۰ درجہ کے خطوط مساوی تپش ہوا بناؤ۔ ”گرم برمانہ سرما“ ”سر درمانہ سرما“ ”خنک برمانہ گرما“۔ ”گرم

بزمانہ گرما۔ بلحاظ مناسبت واقعات کو مختصراً ظاہر کرنے کے لئے دئے ہوئے ہیں۔
 خطوط مساوی پیش ہوا نقشہ کو چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اس لئے اوسط دور
 پیش نکالنے کے لئے چار حصے لگانے پڑیں گے۔ (۷ کے معنی ہیں ”سے زیادہ“
 ۷ کے معنی ہیں ”سے کم“)

شمال مشرق	جنوب مشرق	جنوب مغرب	شمال مغرب
۴۰ <	۴۰ <	۴۰ >	۴۰ >
۶۰ <	۶۰ <	۶۰ >	۶۰ <
تقریباً ۲۰	۲۰ >	تقریباً ۲۰	۲۰ >

یہ جملے ”۲۰ (ف) سے کم دور“ ”۲۰ (ف) سے زیادہ دور“ بلحاظ مناسبت
 نقشہ کے خاکہ پر درج کرنے چاہئیں تاکہ یہ ظاہر ہو کہ جیسے تم شمال مغرب سے لندن
 کی جانب جاتے ہو پیش کے دور میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔

۲۸۔ یورپ۔ یورپ کا نقشہ اُتارو۔ خطوط مساوی پیش ہوا جنوری ۳۲ درجہ
 (ف) اور جولائی ۶۰ درجہ (ف) درج کرو۔ سب سے کم اور سب سے زیادہ پیش کے
 رقبے معلوم کرو۔ سمندر کا اثر مختصراً نوٹ کرو۔

۲۹۔ شمالی امریکہ۔ شمالی امریکہ کا نقشہ اُتارو۔ خطوط مساوی پیش ہوا
 جنوری ۳۲ درجہ (ف) اور جولائی ۶۰ درجہ (ف) درج کرو۔ سب سے کم اور سب
 سے زیادہ پیش کے رقبے معلوم کرو۔

کونسا بحر۔ بحر اوقیانوس یا بحر الکاہل ساحل کے موسم پر سب سے زیادہ
 اثر کرتا ہے؟ کوہ راک کا کیا اثر ہے؟ یورپ اور شمالی امریکہ کی موسمی حالت کا مقابلہ کرو۔
 کونسا جزیرہ۔ وان کوور یا نیوفاؤنڈ لینڈ بحر اتر برطانیہ سے ملتا جلتا موسم
 رکھتا ہے۔


۳۰۔ افریقہ کے دو نقشے اُتارو۔ نقشہ (۱) پر خط استوا کے شمال میں جنوری کے خطوط مساوی پیش ہوا اُتارو اور اس کے جنوب میں جولائی کے۔ اس نقشہ کا نام رکھو۔ ”خطوط مساوی پیش ہوا جب کہ آفتاب انتہائی پستی پر ہوتا ہے“۔ نقشہ (۲) پر خط استوا کے شمال میں جولائی کے خطوط مساوی پیش ہوا اُتارو۔ اس کے جنوب میں جنوری کے۔ اس نقشہ کا نام رکھو ”خطوط مساوی پیش ہوا۔ جب کہ آفتاب انتہائی بلندی پر ہوتا ہے“۔ کوئٹہ نقشہ خشک اور گرم موسم ظاہر کرتا ہے۔ بلحاظ موسم قاہرہ اور کیپ ٹاؤن۔ خرطوم۔ اور جہانزبرگ کا مقابلہ کرو کیا تم خطوط مساوی پیش ہوا پر سمندر کے کچھ اثر کا پتہ لگا سکتے ہو؟

۲۔ ہوا کی اصلی حرارتیں

جو خطوط مساوی پیش ہوا نقشہ پر بتائے جاتے ہیں وہ بالکل نظریہ ہیں (۱) وہ متوسط ہوتے ہیں (۲) وہ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ زمین سمندر کی طرح بغیر پہاڑوں وادیوں اور مرتفع سطحوں کے چٹنی ہے۔ وہ سطح سمندر کی مناسب سے صحیح کر لئے جاتے ہیں۔ اس طرح ہر اگر کوئی مقام مثل بکس ٹن ایک ہزار فٹ اونچا ہے اور سالانہ خط مساوی پیش ہوا ۴۹ درجہ اور ۵۰ درجہ (ف) کے درمیان واقع ہے تو اُس کی حقیقی حرارت ۴۹ درجہ (ف) سے کم ہوگی عام طور پر ۳۰۰ فٹ کی بلندی ایک درجہ (ف) حرارت کے مساوی خیال کی جاتی ہے۔ پس بکس ٹن کی حرارت کا سالانہ اوسط ۴۶ درجہ (ف) ہوتا ہے۔ وہ نقشہ جو ہوا کی حقیقی حرارت بتلاتا ہے بت ہی پیچیدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ہر پہاڑ یا سطح مرتفع حرارت پر اثر ڈالتی ہے۔ صحیح حرارت سے نقشہ سہل تر ہو جاتا ہے اس لئے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جغرافیہ کے مطالعہ کے لئے حقیقی حرارت پر غور کرنا ضروری ہے۔

ایک رسمیت نقشہ بنانا جس میں حقیقی سالانہ حرارتیں بتائی جائیں۔ ایک انگلستان و ویلز کا طبعی نقشہ لیا اور اس کا خاکہ اُتار و سالانہ مصمخ خطوط مساوی پیش ہوا درج کرو۔ طبعی نقشہ کے اوپر اُتارا ہوا خاکہ رکھوا اور ہر خط مساوی پیش ہوا پر حقیقی حرارت لکھو جہاں کہ یہ خط - خط مساوی ارتفاع پر سے گزرتا ہے (ساحل پر خط مساوی ارتفاع صفر فٹ ہے) ہر چوٹی کو لو جس کی اونچائی دی ہوئی ہے اور اس کی حقیقی حرارت کا تخمینہ لگاؤ اور اس کے اعداد اُتارے ہوئے نقشہ پر درج کرو خطوط مساوی پیش ہوا کے درمیان میدان اور پہاڑیوں کی چوٹیوں کی حرارتیں درج کرو۔ تم کو جو نتیجہ حاصل ہوگا وہ شکل (۹) سے ملتا جلتا ہوگا۔

اُتارے ہوئے نقشہ پر جو اعداد ہیں اُن سے ہوا کے سالانہ حقیقی خطوط مساوی پیش ہوا برائے ۴۶ درجہ ۴۸ درجہ اور ۵۰ درجہ کھینچو۔ علمدہ رقبوں کو سرمنی کر دیا رنگین بنا دو تو وہ نقشہ شکل ۱۰ کی طرح ہو جائیگا۔



شکل (۹) حقیقی سالانہ حرارتیں

شکل ۱۰ سے یہ نتائج نکلتے ہیں :-

د۔ انگلستان کی نشیبی اراضیات کی سالانہ حرارت تقریباً ۴۹ درجہ (ف) ہوتی ہے۔

ب۔ جنوبی نشیبی اراضیات ۴۹ درجہ (ف) سے گرم ہوتی ہیں۔ شمالی نشیبی اراضیات نسبتاً سرد ہوتی ہیں۔

ج۔ جموٹی پہاڑیاں ۴۷ درجہ (ف) سے عموماً سرد ہوتی ہیں۔


د۔ بلند مرتع اراضیات کی حقیقی اوسط حرارت ۳۸ درجہ اور ۴۶ درجہ (ف)

کے درمیان ہوتی ہے۔ وہ کم سے کم ۶ درجہ مدامی برف کے لئے زیادہ گرم ہیں۔

ی۔ سمندر کا اثر مشرقی نشیبی اراضیات کی سردی کے مقابلے میں مغربی نشیبی

ارضیات کی گرمی سے ظاہر ہوتا ہے۔

نوٹ۔ نقشہ۔ شکل (۱۰) بالکل صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت سی تفصیل نظر انداز کر دی گئی ہے



شکل (۱۰) حقیقی سالانہ حرارتوں کے خطوط مساوی پیش ہوا

مشقیں


۳۱۔ شمالی امریکہ - افریقہ یا آسٹریلیا کے حقیقی سالانہ خطوط مساوی تپش ہوا کے نقشے بناؤ۔

۳۲۔ تم جس رقبے کا خاص طور پر مطالعہ کر رہے ہو اس کے حقیقی سالانہ خطوط مساوی تپش ہوا کے نقشے بناؤ۔

۳۔ حرارت کا دور

تمام سال کی معتدل حرارت کے دور کے ساتھ حقیقی اوسط حرارت کا معلوم کرنا ضروری ہے۔ اگر تم کو یہ دو باتیں معلوم ہو جائیں تو پھر کسی مقام کے موسم کے متعلق کسی اور خاص امر کے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔

انگلستان - انگلستان کے نقشہ کا خاکہ اُتارو جنوری کے خطوط مساوی تپش ہوا پنسل سے درج کرو نقشہ بر اُتار اہوا نقشہ رکھ کر جولائی کے خطوط مساوی تپش ہوا دیکھو۔ جہاں کہیں جولائی کے خطوط جنوری کے خطوط پر سے گزریں وہاں ایک چلیبہ لگا دو اور تپش کے فرق کو چلیبہ کے پاس درج کر دو۔ اُتارے ہوئے نقشہ پر خطوط کھینچنے کے لئے اعداد لکھ کر تپش کے اعتدال کا اوسط ۱۹ درجہ - ۲۱ درجہ - ۲۳ درجہ اور ۲۵ درجہ (ف) بناؤ۔ شکل (۱۱) اس طرح کا بنایا ہوا نقشہ ہے۔



شکل (۱۱)

شکل (۱۱) سے یہ نتائج نکلتے ہیں -

- ا۔ حرارت کا دور مغرب سے مشرق کی جانب بڑھتا ہے۔
 - ب۔ حرارت کے دور پر پہاڑوں اور مرتفع سطحوں کا زیادہ اثر نہیں پڑتا۔
 - ج۔ سمندر حرارت کے دور کو کم کر دیتی ہے۔
- اب اشکال ۱۰، ۱۱، ۱۲ کا ایک ساتھ معائنہ کرو انگلستان اور ویلز۔

- ا۔ مشرقی نشیبی اراضیات کی حقیقی حرارت $9 \pm 12^\circ$ درجہ (ف) ہے۔
- ب۔ مغربی ساحلوں کی حقیقی حرارت $9 \pm 9^\circ$ درجہ (ف) ہے۔
- ج۔ بے نائین کی مرتفع سطحوں کی حقیقی حرارت $11 \pm 12^\circ$ درجہ (ف) ہے اور
- و۔ کام بری ان مرتفع سطحوں کی $10 \pm 12^\circ$ درجہ (ف) ہے۔

مشقیں

۳۳۔ شمالی امریکہ - افریقہ یا آسٹریلیا کی معتدل حرارت کے دور کے نقشے بناؤ اور وہاں کی تپش کی بابت مکمل نتائج حاصل کرو۔


۳۴۔ جس رقبہ کا خاص طور پر مطالعہ کیا جا رہا ہے اُس کے موسم کی پوری کیفیت کا مطالعہ کرو۔

۴۔ دنیا کی غیر معمولی تپشیں


یہ جاننا ضروری ہے کہ کوئی رقبہ دنیا کی تپشوں میں بحیثیت تمامہ کس طرح سما جاتا ہے۔ اور یہ تپشیں معمولی ہیں یا غیر معمولی۔ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ سورج کی گردش سے تپشیں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن سمندر کی زمین سے قربت کے تناسب سے اُن میں تبدیلی واقع ہوتی ہے بعض رقبوں میں خصوصیت سے معمولی حرارتیں ہوتی ہیں۔ اور خطوط مساوی فرق تپش اُسی حالت کو جو متوسط حالت کے بالکل برخلاف ہوتی ہے ظاہر کرتے ہیں۔

جنوری کے خطوط مساوی فرق تپش۔ دنیا کا ایک خاکہ بناؤ۔ اور اُس میں خطوط متوازی ۶۰ درجہ شمال ۴۰ درجہ شمال ۲۰ درجہ شمال ۲۰ درجہ جنوب ۴۰ درجہ جنوب درجہ کرو۔ ہر متوازی خط پر ایسی جگہ جہاں سے کہ جنوری کا خط مساوی حرارت گزرتا ہے ایک نشان بناؤ اور خط متوازی کے اوپر خط مساوی تپش ہوا کا عدد سرخی سے لکھو۔

خط متوازی کے لئے 'سرخ' اعداد کا اوسط نکالو اس کے جوابات وہی ہونے چاہئیں جو صفحہ (۶۱) پر دئے گئے ہیں۔ ہر سرخ عدد اور اوسط کا فرق معلوم کرو۔



شکل ۱۲- خطوط مساوی فرق تبش به جنوری



شکل ۱۳- خطوط مساوی فرق تپش باه جولائی

اور یہ پیلے رنگ میں خط مساوی کے نیچے درج کرو۔ اگر سرخ عدد اوسط سے کم ہے تو نیلے رنگ کے عدد کے محاذی نفی کا نشان بنا دو۔ نیلے رنگ کے اعداد سے جنوری کے خطوط مساوی فرق پیش بناؤ۔ تاکہ ایک نقشہ شکل (۱۲) کے مطابق بن جائے شکل (۱۳) میں اسی قسم کا ماہ جولائی کا نقشہ ہے۔ اشکال ۱۲-۱۳ سے جو نتائج اخذ کئے جاسکتے ہیں ان کا انحصار رقبہ زیر غور پر ہوتا ہے۔ بصورت جزائر برطانیہ حسب ذیل نتائج نکلتے ہیں۔

د۔ ماہ جولائی میں جزائر برطانیہ کی حرارتیں معمولی ہوتی ہیں۔ جو عرض بلد کا اوسط ہیں۔

ب۔ تمام دنیا میں ماہ جنوری جزائر برطانیہ غیر معمولی طور پر گرم ہوتے ہیں۔

ج۔ شمال میں بہ نسبت جنوب ۲۰ درجہ زیادہ گرمی رہتی ہے۔

د۔ اس رات میں وہی پیش رہتی ہے جو ساؤتھ ہیٹن میں ہوتی ہے۔ گوکہ عرض بلد کے لحاظ سے اسے ۲۰ درجہ (ف) سرد ہونا چاہیے۔

ی۔ شمالی سمندر میں ہوا ماہ جنوری ۳۲ درجہ اور ۳۷ درجہ گرم رہتی ہے۔ عرض بلد کے لحاظ سے جتنی گرمی ہونی چاہیے تھی اُس سے یہ ۱۵ سے لیکر ۳۵ درجہ تک زیادہ گرم ہے۔ ان وجوہ سے شمالی سمندر برف سے ڈھکا رہنا چاہیے۔ جزائر اس کے بائروں میں غیر معمولی گرمی نہ ہو۔ چونکہ ہوا میں غیر معمولی حرارت رہتی ہے اس لئے برطانیہ کے بندرگاہ بائروں میں بھی برف سے آزاد رہتے ہیں۔

مشقیں

۳۵۔ صفحات (۳۱-۳۲) کا مطالعہ کرو۔ دنیا کا ماہ مارچ کا نقشہ بنا کر غیر معمولی پیشیں ظاہر کرو۔ یہ بھی بتاؤ کہ یہ نقشہ جنوری سے جولائی تک کس طرح غیر معمولی حالتوں میں سلسلہ وار کمی ظاہر کرتا ہے۔

۳۶۔ دنیا کا ماہ اکتوبر کا نقشہ بنا کر غیر معمولی پیشیں بتاؤ۔ یہ بتاؤ کہ یہ نقشہ کس طرح جولائی سے جنوری تک غیر معمولی حالتوں میں سلسلہ وار ترقی ظاہر کرتا ہے۔

۳۷۔ یہ بتاؤ کہ اشکال ۱۲-۱۳ سے نیوفاؤنڈ لینڈ کی پیشوں کے بارے میں تم کیا نتائج نکالے ہو۔ اور تمہارے مارچ اور اکتوبر کے نقشوں سے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

۳۸۔ تم اپنے علاقوں کی پیشوں کا مطالعہ اشکال ۱۲-۱۳ و نیز اپنے بنائے ہوئے مارچ اور اکتوبر کے نقشوں سے کرو۔

۵۔ ارتفاعی خطوط کا اصول

بارباد اور ہوائیں




FIG. 14.—NORTH ATLANTIC WINDS.

شکل ۱۴۔ شمالی اٹلانٹک کی ہوائیں

ہوا زیادہ دباؤ کے مرکز سے کم دباؤ کے مرکز کی طرف حرکت کرتی ہے۔ متحرک ہوا کو ملاح اور مسافرین محسوس کرتے ہیں۔ اس کو باد کہتے ہیں۔ بارباد زیادہ اور کم دباؤ کے مرکروں کی جگہ بتاتا ہے۔ نقشہ پر باد کو تیروں سے ظاہر کرتے ہیں جن کی نوکیں ہوا کے رخ کی طرف ہوتی ہیں۔ شکل ۱۴ میں شمالی مشرقی ہوا جنوبی امریکہ کے جانب مسلسل چلتی ہوئی بتائی گئی ہے۔ یہ باد موافق ساحل ہے۔ ایک باد مخالف ساحل نیویارک کے قریب شمالی امریکہ کے ساحل سے سمندر کے بار اسپین کی طرف چلتی ہے۔ ایک داخلی باد کا گرداب آئس لینڈ کے جنوب مشرق میں واقع ہوتا ہے۔ (گردباد) وہ ہوائیں جو خط استوا کی طرف چلتی ہیں وہ شمالی مشرقی تجارتی ہوائیں کہلاتی ہیں۔ وہ ہوائیں جو جزائر برطانیہ کی طرف چلتی ہیں۔ ان کو مغربی بولتے ہیں۔

اپنے اٹلس میں ہوا کا نقشہ بنو۔ دیکھو اور یہ معلوم کرو کہ :-

(!) شمالی بحر اوقیانوس کی شمالی مشرقی تجارتی اور مغربی ہوائیں -

(!!) جنوب کے تینوں سمندروں کی جنوبی مشرقی تجارتی اور مغربی ہوائیں -

یہ دریافت کرنا ضروری ہے کہ ہوائیں زیادہ اور کم دباؤ کے مرکزوں میں کس مناسبت سے چلتی ہیں دیکھو صفحات (۱۷۹-۱۸۲)

مشقیں

۳۹۔ شکل ۱۴ کو اُتارو۔ سالانہ بار بادل کو گنو اور اُن کو درج کرو۔ اٹلس کی مدد سے کم اور زیادہ دباؤ کے نشان لگاؤ۔ اگر تم شمالی کرہ زمین میں کھڑے ہوئے ہو اور ہوا تساری پینٹھ کی طرف ہے تو بتلاؤ کم دباؤ کا مرکز کہاں ہوگا؟

۴۰۔ جو کوئی بھی ہوا کا نقشہ یا بار بادل مل جائے تو اُس کا معائنہ کرو۔ اگر تم شمالی کرہ زمین میں کھڑے ہو اور تساری پینٹھ کی طرف ہوا ہو تو کم دباؤ کا مرکز کہاں ہوگا۔ کیا جنوبی کرہ زمین میں کم دباؤ کے مرکز کا محل وقوع وہی ہوگا؟
(تاکید - تم جو نتیجہ نکالو گے اُس کو قانون بائز سیلٹ کہتے ہیں)

۴۱۔ ہندوستان - ہندوستان اور بحر ہند کے دو نقشے ۳۰ درجہ جنوب تک اُتارو۔ ایک پر جنوری کے بار بادل اور دوسرے پر جولائی کے بار بادل درج کرو نقشوں میں بحر ہند کی ہواؤں کو تیروں سے ظاہر کرنے کے لئے قانون بائز سیلٹ کا استعمال کرو۔ لفظ مان سون کے معنی دریافت کرو۔

۴۲۔ دنیا کا نقشہ اُتارو اور اُس میں ۶۰ اور تیس انچ کی سالانہ بارش کے خطوط یا خطوط بارش درج کرو۔ دو قسم کے رنگوں سے ایسے رقبوں کو جہاں کہ (۱) سالانہ بارش ۶۰ انچ سے زیادہ ہے (۱۱) سالانہ بارش ۳۰ اور ۶۰ انچ کے درمیان ہے۔

ظاہر کرو۔ نقشہ بر سرخی سے زیادہ اور کم لکھکر زیادہ اور کم دباؤ کے مستقل مرکوزوں کو بتلاؤ۔ دنیا کے بڑے ریگستانوں کے نام مثلاً صحرا - کالاہاری وغیرہ لکھو۔ ریگستانوں اور زیادہ دباؤ کے رقبوں میں کیا تعلق ہے؟ جہاں دباؤ کم ہے وہاں بارش زیادہ ہوتی ہے یا کم؟

۶۔ ارتفاعی خطوط کا اصول

۱۔ خطوط باران

دیکھو صفحات (۱۸۹-۱۹۰)

جزائر برطانیہ کی سالانہ بارش کا نقشہ دیکھو مندرجہ ذیل واقعات نوٹ کرو

۱۔ مغرب کی نشیبی زمین مشرق کی نشیبی زمین سے زیادہ مرطوب ہے۔

ب۔ پہاڑیوں کی چوٹیاں اور مرتفع زمینیں قرب و جوار کی نشیبی زمینوں سے زیادہ مرطوب ہیں۔

ج۔ یارک اور ٹرنٹ کی مشرقی وادیاں خشک تر حصے ہیں۔

د۔ مرطوب تر حصے پہاڑوں کی چوٹیاں۔ اسنوڈاون کمبرئیس گروپ۔ گرام بی۔ ان نزوین نیوس۔ شمالی سطح مرتفع جہاں زمین اونچی ہے اور مشرقی ساحل کے قریب ہے۔

۵۔ برطانیہ عظمیٰ کی نشیبی زمینوں کی بارش کا اوسط تقریباً ۳۰ انچ اور آئرلینڈ کا تقریباً ۴۰ انچ ہے۔


۳۳۔ تم جس ملک کا مطالعہ کر رہے ہو وہاں کی سالانہ بارش کا نقشہ دیکھو اور جو باتیں ذہن میں آئیں ان کو لکھو۔

۳۴۔ اشکال ۱۵-۱۶ کا معائنہ کرو۔ جاوا کے پہاڑوں کا بارش بریکس

۲۔ بارانیت

دیکھو صفحات (۱۸۹-۱۹۱)

صرف یہ جاننا کافی نہیں ہے کہ کسی رقبہ میں کس قدر بارش ہوتی ہے۔ درحقیقت یہ جاننا زیادہ اہم ہے کہ مقدار بارش کی جرن سال سے کیا نسبت رہتی ہے اگر بارش کی زیادہ مقدار ایسے زمانہ میں ہوتی ہے جب کہ سورج آسمان میں بلندی پر رہتا ہے تو ایسی بارش کو بارش گرما کہتے ہیں۔ اگر سال کا یہ حصہ خشک ہو اور اس کے بعد کا موسم تر ہو تو ایسی بارش کو بارش سرما کہتے ہیں۔ اگر بارش کے موسم کا وقت مقررہ نہ ہو تو ایسے مقام کی بارش کو اسکا لی بارش یا بارش بی وقت کہتے ہیں بارش کے مطالعہ میں خطوط باران یا بارش کے خطوط کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ بارش کے موسم کے مطالعہ میں خطوط بارانیت پر غور کیا جاتا ہے۔ ان خطوط کا خاص مطلب ہے۔



شکل ۱۰۔ جاوا کی طبعی حالت

خط بارانیت نمبر ۱۰۰ کا مطلب متوسط بارش کے مہینہ سے ہے۔ خط بارانیت نمبر ۵۰ سے خشک مہینہ مراد ہے۔ نمبر ۲۰۰ سے کچھ بارش کا مہینہ اور نمبر ۳۰۰ سے زیادہ بارش کا مہینہ کیونکہ تمام سال کی بارش کا چوتھائی حصہ چار ہفتہ میں برس جاتا ہے۔

افریقہ - اشکال ۷۸ اور ۱۸۱ افریقہ کی بارانیت ظاہر کرتے ہیں۔ نقشوں کا علمدہ علمدہ معائنہ کرنے سے پہلے جنوری کا نقشہ اُتار لو اور اُس میں دریائے نیل - کانگو - نائیکر - اور زمبزی - جمیل و کٹوریہ - شہر ہائے البحر - قاہرہ - خرطوم - لاگوس - پر - شوریا ڈریان - کیپ ٹاؤن اور زنجبار درج کرو۔ اُس کو ماہواری نقشوں پر رکھ کر برساتی رقبوں کا تعین کیا جاسکتا ہے۔

نقطہ ۱ - افریقہ میں بارش سرما کے رقبے کہاں کہاں ہیں ؟

دسمبر - جنوری اور فروری خط استوا کے شمال میں جاٹروں کے مینہ میں اور جون - جولائی اور آگست خط استوا کے جنوب میں خنکی کے مینہ میں نقشوں کا معائنہ کرو اور دیکھو کہ خط استوا کے شمال میں صرف وہ رقبہ جس میں سرما میں بارش ہوتی ہے۔ بحر روم کا جنوبی ساحلی حصہ ہے دوسرے مینوں میں یہ ساحل مقابلتاً خشک رہتا ہے۔ جون - جولائی اور آگست میں خط استوا کے جنوب میں ایسا رقبہ جس میں بارش ہوتی ہے صرف ایک ذرا سا حصہ کیپ ٹاؤن کے قریب ہے۔




FIG. 16.—RAINFALL OF JAVA.

شکل ۱۶ - جاوا کی طبعی حالت

نتیجہ - (۱) بحر روم کا جنوبی ساحل (۲) ضلع کیپ ٹاؤن - افریقہ میں بارش سرما کے رقبے ہیں۔


نقطہ ۲ - افریقہ میں بارش گرما کے رقبے کہاں کہاں ہیں ؟


نقشوں میں خط بارانیت نمبر ۳۰۰ تلاش کرو یہ خط ماہ جنوری میں عرض بلد ۳۰ درجہ جنوب کے قریب اور جولائی اور اگست میں عرض بلد ۱۵ درجہ شمال کے قریب واقع ہوتا ہے۔

تقسیم - (۱) روڈیشیا میں اور (۲) سوڈان میں بارش کا بیشتر حصہ گرما کے مہینوں میں پڑتا ہے یہ موسم گرما کی زیادہ بارش کے رقبے ہیں۔

نقطہ ۳ - صحرا کے ریگستان میں کب بارش ہوتی ہے ؟


صحرا میں زیادہ بارش پیمانہ نہیں ہیں کیونکہ وہاں زیادہ لوگ نہیں رہتے۔ لیکن حاصل شدہ مواد سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاں تمام سال میں دس انچ سے زیادہ بارش نہیں ہوتی۔ یہ بہت ہی کم مقدار ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ بارش کب ہوتی ہے۔ صحرا میں خط بارانیت نمبر ۱۰۰ ڈھونڈو۔ مئی میں یہ بالکل کنارہ پر ہے۔ جون سے اگست تک یہ شمال کی جانب جاتا ہے اور پھر ستمبر میں جنوب کی طرف صحرا کے جنوبی حصہ میں جو کچھ بھی بارش ہوتی ہے وہ گرم ترین مہینوں میں جب کہ سورج آسمان میں بہت ہی بلندی پر ہوتا ہے۔ یعنی بارش گرما ہوتی ہے۔ خط بارانیت نمبر ۱۰۰ صحرا میں شمال کی طرف سے نومبر میں فروری تک آتا ہے اس لئے صحرا کے شمال میں بارش کا موسم جاڑوں میں ہوتا ہے۔











نقطہ ۴۔ افریقہ میں خط استوا پر کب بارش ہوتی ہے؟

ایسے مہینے دریافت کرو جب کہ خط استوا نقشہ کے نشان کے ہوئے حصہ میں ہو۔
مارچ۔ اپریل۔ اکتوبر۔ نومبر مہینے ہوتے ہیں۔ یہ تر مہینے ہیں۔ لہذا خط استوا پر دو تر
اور دو خشک موسم ہوتے ہیں۔ تر موسم ۲۱۔ مارچ اور ۲۳ ستمبر کے بعد ہی واقع
ہوتے ہیں۔ جب کہ سورج دو بہر میں ٹھیک سر کے اوپر ہوتا ہے۔



اشکال ۱۹-۲۰



Over 300 per cent
of AUSTRALIA.

A-----B Sun overhead on 15th. of month

Smery Walker Ltd. Inc.




FIG. 21.—RAININESS OF THE UNITED STATES.

شکل ۲۱۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی بارانیت

نقطہ ۵۔ کیپ ٹاؤن میں بارش سہ ماہی ہوتی ہے۔ ڈربان میں کب بارش ہوتی ہے؟
نومبر سے مارچ تک ڈربان نشان کے ہوئے رقبہ میں ہوتا ہے یعنی جب کہ ڈربان میں
موسم گرم رہتا ہے۔ بس ڈربان میں بارش گرم ہوتی ہے۔

خلاصہ۔ افریقہ میں مابین قطبین سورج کے ساتھ بارش ہوتی ہے۔ چاہے صحرا
میں پانچ انچ سالانہ بارش ہو یا کانگو کے قریب سات انچ سالانہ۔ جو کچھ بھی سالانہ اوسط
ہو بارش کا زیادہ حصہ سال کے ایسے زمانہ میں پڑتا ہے جب کہ سورج آسمان میں
انتہائی بلندی پر ہوتا ہے۔ جہاں کہیں بارش کم ہے یعنی ریگستان اور خشک
مقامات میں تقریباً تمام بارش موسم گرم میں ہوتی ہے۔ جہاں کہیں بارش زیادہ
ہوتی ہے یعنی وادی کانگو میں وہاں بارش اور بے بارش مہینوں میں چنداں فرق
نہیں ہے۔ سب مہینوں میں بارش ہوتی رہتی ہے لیکن آفتاب کی بلندی کے وقت
بارش زیادہ ہوتی ہے۔

مشقیں

۴۵۔ آسٹریلیا۔ شکل ۱۹ اور ۲۰ کا معائنہ کرو۔ اور آسٹریلیا کے موسم گرم
اور سرد مایکی بارش کے رقبہ معلوم کرو۔ آسٹریلیا اور افریقہ کے خط استوا کے جنوبی
حصہ کا مقابلہ کرو۔

۴۶۔ ممالک متحدہ امریکہ۔ شکل ۲۱ کا معائنہ کرو۔ اور ممالک متحدہ امریکہ
کے موسم گرم اور سرد مایکی بارش کے رقبہ معلوم کرو۔ وہ کونسا رقبہ ہے جہاں بارانیت
تقریباً ہمیشہ سورتی ہے؟ یہ وہ رقبہ ہے جہاں ہر موسم میں بارش ہوتی ہے۔ البھر یا
اور کالیفورنیا کا مقابلہ کرو۔

۴۷۔ جاوا۔ شکل ۲۲ کا معائنہ کر کے جاوا کے خشک اور تر موسم معلوم کرو۔
تیر کے نشان دہاں کی ہوائیں بتلاتے ہیں۔ کونسی مان سوں ہوا کے ساتھ بارش ہوتی
ہے؟ سمندر کے بڑے حصہ میں سے کونسا مان سوں جاوا پہنچتا ہے۔ متاثرے خیال میں
ہواؤں اور بارش میں کیا تعلق ہے؟

۴۸۔ ہندوستان۔ صفحات (۵۰-۵۶) پر جو نقشہ دیا ہوا ہے اس کا معائنہ کرو۔
اُس میں ہندوستان کے مختلف حصوں کی بارانیت کی تفصیل ہے۔

دنیا کے خاکہ میں درج کرو اور نام لکھو ہر اُس مقام کا جو کہ اس نقشہ میں دیا ہوا ہے۔
ہندوستان کے خاکہ میں ریگستان، تھار کا نام لکھو اور راجپوتانہ میں لفظ خشک درج کرو۔
تفصیل مندرجہ صفحات (۵۰-۵۶) بنور دیکھو۔ اور موسم سرما کی بارش۔ موسم گرما کی
بارش۔ موسم گرما کی کثیر بارش اور ہر موسم کی بارش کے رقبے معلوم کرو۔ ان رقبوں کو
ہندوستان کے خاکہ میں احتیاط سے بتلاؤ۔ ہندوستان اور افریقہ کے خط استوا کے
شمالی حصہ کا مقابلہ کرو اور پھر ممالک متحدہ امریکہ سے۔ حتی الامکان ہندوستان کی
بارانیت کے متعلق تم جو کچھ بھی نتائج اخذ کر سکو اُن سب کو بہ تفصیل لکھو۔




FIG. 32.—RAININESS OF JAVA.

شکل ۲۲ - جاوا کی بارانیت

صفحات ۵۲ تا ۵۵ کے تختہ کے مقامات					
براعظم	نظم	نظم	انجوں میں سالانہ اوسط بارش	عرض بلد	طول بلد
ایشیا	ہندوستان	کوئٹہ	۱۰	۳۰ شمال	۶۷ مشرق
		پشاور	۱۳	۳۴	۷۱ $\frac{1}{4}$
		رمبان	۴۵	۳۳	۷۵
		ناگر	۴۹	۳۲	۷۷
		جکوبہ باد	۴	۲۸	۶۸ $\frac{1}{4}$
		بکانیر	۱۱	۲۸	۷۳ $\frac{1}{4}$
		ہوج	۱۴	۲۳	۶۹ $\frac{1}{4}$
		رتلم	۳۴	۲۳	۷۵
		پنجمرکی	۷۶	۲۲ $\frac{1}{4}$	۷۸ $\frac{1}{4}$
		رنگون	۹۹	۱۷	۹۶
		لنگلہ	۱۳۷	۲۳	۹۲ $\frac{1}{4}$
		بنگاؤں	۵۹	۲۳	۸۹
		پوری	۵۳	۲۰	۸۶
		شمس آباد	۳۲	۲۸	۷۹
		بمبئی	۸۰	۱۹	۷۳
		کوچن	۱۱۴	۱۰	۷۶
		بیجا پور	۲۴	۱۷	۷۶
		سردنلی	۳۱	۱۷	۷۸
		میسور	۳۸	۱۲	۷۶
		مانڈلے	۳۳	۲۲	۹۶
		سیدا پیٹ	۵۱	۱۳	۸۰

بر اعظم	ملک	منطقه	انجمن بین سالانه اوسط بارش	عرض بلد	طول بلد
افریقہ	سیام	کولاسکار پٹم	۲۵	۹° شمال	۳۷°۷۷' مشرق
	انام	بنکاک	۱۵	۱۴°	۱۰۰°
	مصر	ہیو	۲۶	۱۶°۳۱'	۱۰۸°
	بنگال	قاہرہ	۱	۳۰°	۳۱°
	روڈیشیا	گوری	۲۱	۱۵°	۱۶° مغرب
	مشرقی افریقہ	سالسبری	۳۴	۱۸° جنوب	۳۱° مشرق
شمالی امریکہ	سودان	دارالسلام	۴۶	۷°	۳۹°۳۱'
	نیاسالینڈ	وادلائ	۴۳	۲°۳۱' شمال	۳۱°۳۱'
	کالیفورنیا	کیکنجو	۴۵	۱۴° جنوب	۳۵°
	میکسیکو	ہالسر	۱۴	۳۶° شمال	۱۲۱°۳۱' مغرب
	ماٹا موداس	مرتلن	۸	۲۳°	۱۰۶°۳۱'
	جمیکا	ماٹا موداس	۹	۲۶°	۹۷°۳۱'
جنوبی امریکہ	چلی	کنگس ٹاون	۹۶	۱۸°	۷۷°
	پرو	سامٹیا گر	۳۳	۳۳°۳۱' جنوب	۷۰°۳۱'
	آسٹریلیا	آریکوپا	۱۴۸	۱۶°	۷۱°۳۱'
		جرالٹن	۱۸	۲۹°	۱۱۴°۳۱' مشرق
		بروم	۲۳	۱۸°	۱۲۲°

ہندوستان و دیگر ممالک میں بارانیت

(میں نے سلسلہ وار دے گئے ہیں۔ نمبر ۱ سے شمالی نصف الارض میں۔ جنوری اور جنوری نصف الارض میں جولائی مراد ہے)

مہینے

نام مقام	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
کوئٹہ	۲۲۳	۲۶۰	۲۲۵	۱۲۶	۴۴	۲۰	۸۵	۵۲	۱۰	۱۰	۳۴	۱۱۱
فائرہ	۲۵۰	۱۸۲	۱۳۰	۷۲	۵۲	۰	۰	۰	۰	۱۳۹	۱۵۳	۲۲۲
ہالسر (کال)	۲۳۲	۲۷۰	۲۰۱	۹۱	۴۴	۱۱	۰	۰	۱۳	۶۲	۱۱۲	۱۶۴
سٹیٹوگو	۲۶۸	۲۰۹	۱۲۹	۴۹	۲۴	۲۴	۳	۳	۲۰	۶۲	۱۷۳	۲۳۶
جرالٹن	۲۴۲	۲۰۴	۱۰۰	۳۲	۱۷	۶	۶	۱۴	۲۹	۴۷	۱۹۱	۳۱۲

[illegible]

تختہ (۸)	کرما و آخری موسم کی بارش
میسور	۵
مانڈلے	۲
مٹاموراس	۵۱
کنگسٹن	۳۶
دارالسلام	۴۵
بانکاک	۲
داد لائی	۳۳
کچو	۲۷
سیدا پیٹ	۲۰
تختہ (۹)	۲۰
آخر موسم کی بارش	۲۰

۴۹۔ ہندوستان۔ جنوری اور جولائی میں ہندوستان کی ہوا کے نقشوں کو جو تم نے بنائے ہیں مکرر دیکھو۔

(مشق ۴۱۔ صفحہ ۷۳) جاوا کی ہواؤں اور بارانیت کی بابت تم نے جو نتائج اخذ کئے ہیں ان پر نظر ڈالو

(مشق ۷۴۔ صفحہ ۴۸) ہندوستان کی ہواؤں اور بارانیت کے متعلق تم کیا باتیں معلوم کر سکتے ہو۔ ہندوستان کے طبعی اور برسات کے نقشوں کو دیکھو اور بتلاؤ کہ ہندوستان کے پہاڑوں کا (۱) برسات (۲) بارانیت پر کیا اثر ہوتا ہے۔

۵۰۔ موسمی برسات کی دنیا میں حسب ذیل ترتیب ہے:—

”گرم ریگستانوں کے سرد کناروں پر موسم سرما کی بارش ریگستانوں کے گرم کناروں پر موسم گرما کی بارش اور یہاں سے ہوتے ہوئے مشرقی جانب“ دنیا کے جنوری اور جولائی کی بارش کے نقشوں کا معائنہ کرو اور اس بیان کی صحت دنیا کا ایک خاکہ تیار کر کے جانچو۔

۱ گرم ریگستان

۲ موسم سرما کی بارش کے خطے

۳ موسم گرما کی بارش کے خطے

۷۔ ارتفاعی خطوط کا اصول

خطوط ابر و غیرہ

۱۔ ابریت


روزانہ ابریت کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ عموماً ناظر صبح کے آٹھ بجے آسمان کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ کرتا ہے کہ آسمان کا کس قدر حصہ ابر سے چھایا ہوا ہے۔ جیسا بھی موقع ہو وہ ۲-۵-۸ یا ۱۰ کے اعداد لکھتا ہے۔ وہ خطوط جو ابر سے چھائے ہوئے آسمان کے حصوں کے اعداد کا اوسط بتلاتے ہیں خطوط ابر کہلاتے ہیں۔



شکل ۲۳۔ افریقہ میں ابریت

مشق

۵۱ شکل ۲۳ کا معائنہ کرو اور معلوم کرو کہ افریقہ کی ماہ جنوری کی ابریت میں اور (۱) ہوا کے دباؤ (۲) بارانیت (۳) ریگستانی اور خشکی کی حالتوں میں کیا تعلق ہے۔



شکل ۲۳۔ یورپ کی سالانہ دھوپ کھنٹوں میں

۲۔ دھوپ

دھوپ ناپنے کے لئے ایک شبشہ کی گیند کھلی ہو ایں رکھی رہتی ہے۔ گیند کے قریب کیمیائی کاغذ کا موڑا ہوا ٹکڑا رکھ دیا جاتا ہے۔ سورج کی شعاع پڑنے سے کاغذ پر ایک نمایاں دھبہ پڑ جاتا ہے۔ اور اس جگہ پر کاغذ کا رنگ بدل جاتا ہے۔ ہر روز اُس کاغذ کا گوشوارہ نکال لیا جاتا ہے۔ اور اُس کو ایک دوا میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سورج کے باعث جس قدر بھی دھبے نمودار ہوئے

ہیں۔ اُن کی جگہ پر سیاہ نشان بن جاتے ہیں۔ ان سیاہ نشانوں کے ناپنے سے دھوپ کے گھنٹوں کی مجموعی تعداد معلوم کر لی جاسکتی ہے۔ وہ خطوط جو دھوپ کے گھنٹوں کا اوسط بتلاتے ہیں خطوط مساوی دھوپ کہلاتے ہیں۔

مشق

۵۲۔ یورپ۔ شکل ۲۴ کا معائنہ کرو۔ یورپ کے کون سے خطوں میں بہت زیادہ اور بہت کم دھوپ رہتی ہے۔ کون سے ایسے خطے ہیں جہاں موسم گرمیاں خشکی اور موسم سرما میں تری رہتی ہے اور بہت زیادہ یا بہت کم دھوپ رہتی ہے۔

۸۔ سطح مرتفع پر آب و ہوا کے اثرات

سابقہ مشقوں میں ضمناً بارش اور تپش پر پہاڑوں اور مرتفع سطحوں کے اثرات کا ذکر کیا جا چکا ہے اب اس کی ضرورت ہے کہ اُن اثرات کا بغور معائنہ کیا جائے۔ اس بات کے لئے ضروری ہے کہ طبعی حالت تپش اور بارش کی ایک رخی اشکال تیار کی جائیں جس کے واسطے صفحات (۲۰۱-۲۰۶) کا پڑھ لینا اور ان پر خوب عبور حاصل کر لینا مقدم ہے۔

مشقیں

۵۳۔ ناتی نقشہ کی مدد سے انگلستان اور ویلز کی ایک جانب سے دوسری جانب تک طبعی حالت کی ایک رخی اشکال بناؤ (۱) اور پول سے مشرقی جانب (۲) آبسوتہ سے ساوتہ ہمیشن تک۔ اٹلس کی مدد سے ان ہی خطوط کے برابر برابر تپش کی ایک رخی اشکال کھینچو لیکن تپش کا اسکیل اس طرح بناؤ کہ بڑے اعداد اسکیل کے اوپر رہیں۔ تپش کی ایک رخی اشکال اس حد تک ترجمہی بڑھاؤ کہ وہ طبعی حالت کی ایک رخی اشکال

کے تہجے اسکیل سے مل جائیں۔ یک رخی اشکال کا معائنہ کرو۔ کیا طبعی حالت اور تبش کی یک رخی اشکال مسلسل متوازی ہیں؟ ہر ایک ہزار فٹ بلند ہی پر تبش میں کتنی کمی ہو جاتی ہے؟

۵۴۔ مشق (۵۳) کے خطوط کے برابر سالانہ بارش کی یک رخی اشکال کھینچو۔ تم سالانہ بارش اور طبعی حالت میں کیا تعلق دیکھتے ہو۔

۵۵۔ کناڈا-کناڈا کی سالانہ بارش اور طبعی حالت کی یک رخی اشکال کھینچو۔ (۱) ونی پگ مغرب سے بحر اوقیانوس (پسٹک اوشن) تک (۲) ہیلی فیکس سے خلیج جیمس تک بارش اور سطح مرتفع میں تم کیا تعلق دیکھتے ہو؟

۵۶۔ نیوزی لینڈ- نیوزی لینڈ کے جنوبی جزیرہ کے قاتی نقشہ کا معائنہ کرو۔ سالانہ بارش ۲۸ انچ سے ۱۲۰ انچ تک ہوتی ہے۔ جزیرہ کا خاکہ کھینچو اور خطوط بارش ۳۰-۶۰-۱۰۰ انچ کے جہاں مناسب خیال کرتے ہو وہاں بناؤ۔

۵۷۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ- سین فرانسسکو سے شیکاگو تک کے خط طبعی اور سالانہ بارش کی یک رخی اشکال بناؤ۔ بڑے دو آب کی بابت تم کیا خیال کرتے ہو؟

۵۸۔ ہندوستان- کراچی اور کلکتہ سے بجانب شمال تبت کی طرف طبعی اور بارش کی یک رخی اشکال کھینچو۔ ان میں کیا فرق پاتے ہو؟

۹۔ موسم اور عرض بلد

۱۔ تپش

معمولی تپش (فرن ہیٹ ڈگریوں میں)

صفر فرن ہیٹ سے کم تپش نفی کے شان سے ظاہر کی گئی ہے

دور	سالانہ	ڈسمبر	نومبر	اکتوبر	ستمبر	اگست	جولائی	جون	مئی	اپریل	مارچ	فروری	جنوری	عرض بلد
۵۱	۲	-۲۰	-۱۲	۱	۱۷	۲۸	۳۲	۲۰	۱۲	-۳	-۱۲	-۲۰	-۲۲	درجہ شمال ۸۰
۵۸	۱۳	-۱۰	۰	۱۲	۲۰	۲۰	۲۲	۲۰	۲۵	۸	-۲	-۱۲	-۱۲	درجہ شمال ۷۰
۵۵	۲۰	۸	۱۸	۲۲	۲۶	۵۵	۵۸	۵۲	۲۰	۲۶	۱۲	۶	۳	درجہ شمال ۶۰
۵۱	۲۲	۲۰	۲۱	۲۶	۷۷	۶۲	۶۶	۶۳	۵۵	۲۲	۳۰	۱۸	۱۵	درجہ شمال ۵۰
۲۷	۷۵	۲۳	۰۰	۵۸	۶۶	۷۳	۷۶	۷۳	۶۵	۵۶	۲۸	۲۱	۳۹	درجہ شمال ۴۰

[illegible]

سالانہ پیش نمونہ ڈگریوں میں + عرض بلد = ۹۵ درجہ (تقریباً)

نقصہ بالا مندرجہ عرض بلد کی تیش کا اوسط غا ہر کرتا ہے سالانہ تیش کا اوسط قطب سے خط استوا کی طرف مسلسل بڑھتا جاتا ہے۔ درحقیقت

عرض بلد ۶۰ درجہ - ۲۰ درجہ شمال اور ۶۰ درجہ - ۲۰ درجہ جنوب میں یہ مساوات ہوتی ہے :- عرض بلد کی تپش کے اوسط کا دور ۷۰ درجہ شمال سے خط استوا کی طرف کم ہوتا جاتا ہے اور جنوبی نصف الارض میں ۳۰ درجہ جنوب کے شمال اور جنوب میں کم ہو جاتا ہے -

اشکال ۱۲ اور ۱۳ کا معائنہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ :-

(۱) جنوبی نصف الارض میں تپشیں معمول سے زیادہ مختلف نہیں ہوتیں -

(۲) شمالی نصف الارض میں (د) جولائی کی تپش معمولی ہوتی ہے (ب) دونوں بحیروں کے حصے جاڑے میں غیر معمولی گرم رہتے ہیں چنانچہ تپش کا دور بہت کم ہو جاتا ہے خصوصاً اس وجہ سے کہ معمولی دور ۱۵ سے ۳۵ درجہ فرن ہیٹ کم ہو جاتا ہے - (ج) دونوں براعظموں کے حصے جاڑے میں غیر معمولی سرد رہتے ہیں اس لئے تپش کا دور زیادہ رہتا ہے - خصوصاً اس وجہ سے کہ معمولی دور ۱۵ سے ۲۵ درجہ فرن ہیٹ بڑھ جاتا ہے -

الحاصل جنوری اور جولائی کی تپشیں معلوم ہونے کی صورت میں کسی مقام کے عرض بلد کا پتہ لگانا ممکن ہے - مثلاً سن جان کی تپش جنوری میں ۲۲ درجہ (ف) اور جولائی میں ۵۷ درجہ (ف) ہوتی ہے -

سالانہ تپش کا اوسط $\frac{1}{2} = (۵۷ + ۲۲) = ۳۰$ درجہ (ف) تقریباً :۔ غالباً عرض بلد ۵۵ درجہ شمال ہے -

تپش کا دور $۵۷ - ۲۲ = ۳۵$ درجہ (ف)

لیکن ۳۷ درجہ (ف) ۵۰ درجہ شمال کے لئے بہت کم دور ہے - پس وہ مقام سمندر کی موسم سرما کی گرمی سے یا موسم گرما میں سمندر کی ٹھنڈک سے متاثر ہے -

سن جان کی مدت تک موسم گرما کی تپش بہت کم ہے (دیکھو شکل ۳ صفحہ ۳۳)
 پس ۵ درجہ معمول سے کم ہے لہذا عرض بلد ۵۵ سے کم ہے یعنی تقریباً ۵۰
 درجہ شمال ہے۔

سن جان کا حقیقی عرض بلد ۴۸ درجہ شمال ہے۔

مثال - بغداد - جنوری ۴۹ درجہ (ف) جولائی ۹۳ درجہ (ف)

سالانہ تپش کا اوسط $= \frac{1}{2} (۴۹ + ۹۳) = ۷۱$ درجہ (ف) غالباً عرض
 بلد ۲۵ درجہ شمال ہے۔

تپش کا دور بغداد میں $۹۳ - ۴۹ = ۴۴$ درجہ (ف) ہے جو کہ عموماً ۲۵ درجہ
 شمال پر ممکن نہیں۔

پس اس مقام پر دور کی انتہا ہوتی ہے۔ پس اس کا محل وقوع براعظم کی طرح
 ہے اور جولائی کی تپش معمول سے زیادہ اور جنوری کی تپش معمول سے کم ہوتی ہے۔
 پس بغداد ۲۵ درجہ شمال کے شمال میں ہے یعنی تقریباً ۳۵ درجہ شمال ہے۔
 بغداد کا حقیقی عرض بلد ۳۵ درجہ شمال ہے۔

مثال - ایڈاہو جنوری ۴۷ درجہ (ف) جولائی ۵۲ درجہ (ف) سالانہ تپش کا
 اوسط $= \frac{1}{2} (۴۷ + ۵۲) = ۴۹.۵$ درجہ (ف) غالباً عرض بلد ۳۰ درجہ جنوب ہے۔
 ایڈاہو کا دور $۵۲ - ۴۷ = ۵$ درجہ ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ عرض بلد ۳۰
 درجہ جنوب ہے۔

لیکن تمام براعظم ۳۰ درجہ جنوب کے آس پاس ۵ اور ۱۵ درجہ (ف) کے
 درمیان ہیں۔ جو جنوری کی معمولی تپش سے زیادہ ہے۔ پس ۴۷ درجہ (ف) اعتدال

سے ۱۰ درجہ زیادہ ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عرض بلد $۳۰ + ۵ = ۳۵$ درجہ جنوب ہے۔ اور یہی حقیقی عرض بلد ہے۔

مسقیفیں

۵۹۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے ایک بڑے شہر کی پیش ماہ جنوری میں ۵۴ درجہ (ف) اور جولائی میں ۱۷ درجہ (ف) رہتی ہے۔ اس کی نشاندہی ممکنہ صحت کے ساتھ کرو۔

۶۰۔ جزائر برطانیہ کے ایک بڑے شہر کی پیش ماہ جنوری میں ۳۸ درجہ (ف) اور جولائی میں ۶۴ درجہ (ف) رہتی ہے۔ اُس شہر کا نام بتلاؤ۔

۶۱۔ آسٹریلیا کے ایک مشہور شہر کی پیش ماہ جنوری میں ۲۷ درجہ (ف) اور جولائی میں ۵۲ درجہ (ف) رہتی ہے۔ اُس شہر کا نام بتلاؤ۔

۶۲۔ ایشیا کی ایک مشہور بندرگاہ کی پیش ماہ جنوری میں ۸ درجہ (ف) اور جولائی میں ۷۰ درجہ (ف) رہتی ہے۔ اُس بندرگاہ کا نام بتلاؤ۔

۲۔ بارانیت

(د) دنیا کے گرم ریگستان خطِ سرطان یا جدی کے قریب ہیں۔

(ب) عرض بلد کے بالائی حصہ میں موسم سرما کی بارش والے خطے گرم ریگستانوں کی ٹھنڈی جانب واقع ہیں۔

(ج) موسم گرما کے بہت زیادہ بارش والے خطے گرم ریگستانوں کے گرم جانب

واقع ہیں۔

۳۔ تپش اور بارانیت

صرف بارش کے اعداد سے یہ نہیں معلوم کیا جاسکتا کہ کوئی مقام نصف الارض شمال میں واقع ہے یا جنوب میں۔ لہذا عام طور پر کسی مقام کے محل وقوع کے تعین کے لئے بارش اور حرارت دونوں کے اعداد دئے جاتے ہیں۔

مثال۔ ایک مقام کی تپش اور بارش کا ماہانہ اوسط ماہ جنوری سے یہ ہے:—
تپش (ف) میں

۸۰-۷۹-۷۹-۸۰-۸۰-۸۱-۸۱-۸۱-۸۱-۸۱-۸۲-۸۱

بارش انچوں میں۔

۸-۱۲-۱۳-۱۳-۹-۶-۳-۴-۲-۲-۳-۴

سالانہ تپش کا اوسط ۸۰ درجہ (ف) ہے۔

دور ۸۲-۸۹ = ۳ درجہ (ف) ہے۔

پس یہ مقام خط استوا کے قریب واقع ہے

سالانہ بارش ۷۹ انچ ہے اور زیادہ بارش کے مہینے۔ جنوری۔ مارچ اور اپریل ہیں۔ خط استوا کے قریب ہر سال سورج کے انتہائی بلندی پر سے گزرجانے پر زیادہ بارش ہوتی ہے۔ پس ماہ جنوری میں سورج اپنی انتہائی بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ پس یہ مقام خط استوا کے جنوب میں ۵ درجہ جنوب پر ہے۔

مستقیں

۶۶۔ ذیل کے اعداد دو مقامات ۱ اور ۲ کی ماہانہ تپش اور بارش کا اوسط بتاتے ہیں۔ ان مقامات کو پہچانو۔ مہینہ جنوری سے شروع ہوتا ہے:—

تہن (ف) }
 ۲-۴-۵-۱۵-۱۹-۲۳-۲۵-۲۶-۲۷-۳۶-۴۳-۴۵-۴۸-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳

تپش (ف) }
 ۷۶-۷۳-۷۰-۶۵-۶۱-۵۸-۶۰-۶۴-۷۰-۷۵-۷۷-۷۷ } ۵
 بارش (انچ)
 ۵-۴-۳-۲-۲-۲-۳-۳-۷-۷-۷-۸

تپش (ف) }
 ۶۲-۶۱-۵۵-۴۹-۴۳-۴۳-۴۴-۴۷-۵۷-۶۰-۶۳-۶۳ } ب
 بارش (انچ)
 ۳-۳-۴-۳-۶-۱-۲-۳-۱-۲-۴-۱

آسٹریلیا میں کونسا شہر ہے۔ دوسرا نیوزی لینڈ کے کون سے جزیرہ میں ہے؟
 (اٹلس میں ان کے عرض بلد دیکھو)

۶۹ موسمی اعداد و جنوری سے شروع ہیں۔

تپش (ف) }
 ۴۰-۵۲-۶۲-۷۱-۷۸-۷۵-۶۸-۶۰-۵۴-۴۴-۳۸-۳۸ } ۵
 بارش (انچ)
 ۲-۵-۸-۸-۴-۶-۶-۶-۵-۴-۳-۲

تپش (ف) }
 ۵۲-۶۵-۶۵-۷۳-۷۸-۸۰-۷۲-۶۴-۵۸-۵۱-۵۰-۵۰ } ب
 بارش (انچ)
 ۵-۴-۲-۱- - - - ۱-۲-۳-۳-۴

ان میں سے ایک مقام جاپان کا صدر مقام ہے۔ دوسرا بحر روم کے ایشیائی
 ساحل کا بندرگاہ ہے۔ اُن مقامات کا نام بتلاؤ۔

۱۰۔ دنیا کے بڑے قدرتی نباتاتی خطے

یہ معلوم ہو چکا ہے کہ دنیا میں ایسے خطے ہیں جہاں

۱۔ موسم گرما میں بڑے اور موسم سرما میں جھوٹے دن ہوتے ہیں۔

۲۔ گرما اور سرما میں بارش ہوتی ہے۔

۳۔ گرمیاں سخت گرمی اور سرما میں سخت سردی ہوتی ہے، علیٰ ہذا القیاس

ان خطوں کا تعلق (۱) عرض بلد اور (۲) سمندر کے فاصلہ سے ہے۔

اب یہ دریافت کرنی کی ضرورت ہے کہ نباتات پر ان حالات کا قدرتی کیا اثر پڑتا ہے۔ اس کا پتہ تم کو اپنی اٹلس کے نقشہ موسومہ ”دنیا کے بڑے قدرتی نباتاتی خطے“ میں ملیگا۔

گھاس کے خطے۔ دنیا کے گھاس والے خطے گرم ریگستانوں کے دونوں جانب واقع ہیں اور ان کی وسعت براعظموں کے وسط میں سب سے زیادہ ہے۔ مثلاً شمالی امریکہ کے پریریز اور یوریشیا کے اسٹپس جو ریگستانوں کی سرد جانب واقع ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پریریز (Prairies) اور اسٹپس (Steppes)

۱۔ تقریباً ۴۰ درجہ عرض بلد شمالی کے قریب ہیں۔

۲۔ ان میں بہت کم بارش کوئی ۲۰ انچ سالانہ ہوتی ہے۔

۳۔ ان میں گرمیوں میں شدید گرمی اور سردیوں میں شدید سردی ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ براعظموں کے وسط میں واقع ہیں۔ جہاں غیر معمولی تپش ہوتی ہے۔

۴۔ ان میں زیادہ تر بارش موسم گرما میں ہوتی ہے۔ کیونکہ سرما کی سردی بارش

یابرٹ کے ناموافق ہے۔

گرمیوں میں دن بڑے اور جاڑوں میں چھوٹے ہوتے ہیں (ونی بگ صفحہ ۹) یہ سب باتیں مجموعی طور پر ایسے درختوں کی روئیدگی کو روکتی ہیں جن کو زیادہ رطوبت کی ضرورت ہوتی ہے اور گھاس کو خشک اور مرطوب موسم گرمیوں میں قدرتاً اگنے دیتی ہیں۔ افریقہ میں سوڈان اور صحرا کے گرم جانب گھاس کے خطے ہیں۔ جن کو ساوانہ (Savannah) کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہیں جیسے ولد بوشمال کے گرم اور کلاباری کے گرم مشرقی کنارے پر واقع ہیں۔ اس لئے ساوانہ اور ولد

۱۔ تقریباً ۱۵ — ۲۰ درجہ عرض بلد شمالی یا جنوبی پر واقع ہیں۔

۲۔ ان میں بارش کا سالانہ اوسط ۲۰ انچ سے کم ہے۔

۳۔ ان میں حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کا دور کم رہتا ہے۔

۴۔ موسم گرمیوں میں بارش ہوتی ہے دن چھوٹے بڑے نہیں ہوتے۔

درخت بجز دریاؤں کے کنارے کے اور کہیں نہیں اُگ سکتے۔ گھاس بارش شروع ہونے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اور جاڑوں میں زمین خشک رہتی ہے آسٹریلیا کے ڈاؤن اور ارجنٹائن واقع جنوبی امریکہ کے پھاس ولد سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ جنوبی امریکہ کے شمال کے ساوانہ کے خطے مثلاً وادی آوریو کو کے لائن سوڈان کے ساوانہ سے مشابہ ہیں۔

مشقیں

۷۰۔ اٹلس میں گرم و مرطوب جنگلوں کا تہ لگاؤ۔ ان کے (۱) عرض بلد (۲)

بارش (۳) بارانیت (۴) حرارت (۵) دن کی طوالت کے مختصر حالات لکھو اور جنگل

کی خصوصیات کا قہوڑا تذکرہ کرو۔

- ۷۱۔ اٹلس سے معلوم کرو کہ شمالی نصف الارض میں گھنے جنگل کہاں واقع ہیں۔
متذکرہ بالاموسمی خصوصیات مختصر آبیان کرو۔ صنوبر کے جنگل کی ظاہری حالت لکھو۔
۷۲۔ اٹلس دیکھ کر بتاؤ کہ ناپائدار جنگل کہاں واقع ہیں۔ اور وہاں کے
موسمی حالات کیا ہیں۔ بیج کے جنگل کی ظاہری حالت لکھو۔

۷۳۔ اسی طرح ہمیشہ سرسبز رہنے والے خطوں کی جن میں موسم سرما میں بارش
ہوتی ہے۔ حالات بیان کرو۔ اراضی بحر روم کا ذکر کرو اور اس کے وسط گرما کے
نباتات کا حال لکھو۔

۷۴۔ ایسے رقبے دریافت کرو جن کو ”گھاس اور جوہینہ کے مرکب رقبے“
بتایا گیا ہے۔ ان کے موسمی حالات کو مختصر آ لکھو۔ اور اپنی ذاتی واقفیت کی بنا
پر انگلستان کے کسی نشیبی رقبہ کی نباتات کا قہوڑا سا حال بیان کرو۔

۱۱۔ گھاس کے خطوں پر آدمی کا کام

اناج۔ گیسوں۔ رائی۔ باجرا۔ مائی۔ اوٹ۔ چاول ایک قسم کی کاشت کی ہوئی
گھاسیں ہیں اس لئے گھاس والے خطوں میں ان کی عمدہ فصلیں ہوتی ہیں۔
چرنے والے یعنی گھاس کھانے والے جانوروں میں گھوڑے۔ مویشی۔ بھیر
اور سور کا شمار ہوتا ہے۔


۱۔ گیسوں

۵ دنیا کا گیسوں۔ ہر سو بوشل گیسوں میں جو ہر ملک کی پیداوار کا تناسب ہے

وہ درج ذیل ہے:-

۲۱	ریاست ہائے متحدہ امریکہ
۱۸	روس
۹	ہندوستان
۷	آسٹریلیا انگری
۵	ارجنٹائن
۲	رومانیا
۲	برطانیہ عظمیٰ

شکل ۲۵ مندرجہ ذیل واقعات کا اظہار کرتی ہے۔



شکل ۲۵ - دنیا کا گینہوں

(ہر حصہ دنیا کی پیداوار کا تناسب ظاہر کرتا ہے)

یہ شکل مربع خانہ دار کاغذ کے دس مربعوں کی دس قطاروں سے بنی ہوئی ہے۔
 بیس مربعے یعنی دو قطاریں اور ایک خانہ ریاست ہائے متحدہ سے گھر اہوا ہے۔
 ۹ مربعے ہندوستان سے اور علی ہذا القیاس - آخر میں ۳۶ مربعے دنیا کے باقی
 حصوں کے لئے 'جموٹر دئے گئے' ہیں۔

اب یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ گھاس کے خطوں میں گیسوں کے کھیتوں کا
 خاکہ کے ذریعہ سے تعین کیا جائے۔

گیہوں پیدا کرنے والے ملک گھاس والے خطے
ریاست ہائے متحدہ امریکہ شمالی امریکہ کے پریریز
روس بحر اسود کے شمال کے اسٹپس
آسٹریلیا یا ہنگری سلسلہ اسٹپس جو ہنگری میں آلفولڈ کہلاتا ہے
ارمنشائیں جنوبی امریکہ کے پپاس
رومانیا سلسلہ اسٹپس

اس میں برطانیہ عظمیٰ اور ہندوستان شامل نہیں ہیں۔ ہندوستان میں گیہوں
پنجاب اور صوبہ متحدہ میں پیدا ہوتا ہے جہاں اگر گنجان آبادی ہوتی تو قدرتی
گھاس والے خطے ہوتے۔ برطانیہ عظمیٰ کا بیان الگ آئیگا۔

ممالک غیر میں کناڈا - آسٹریلیا - فرانس - اٹلی اور اسپین ہیں۔ کناڈا میں
پریری ہیں۔ آسٹریلیا میں نشیبی زمین اور فرانس - اٹلی اور اسپین مثل انگلستان
کے ہیں اب ضروری ہے کہ گھاس والے خطوں کی موسمی حالت دیکھی جائے جن پر
گیہوں اگتا ہے۔ بارش کا سالانہ اوسط کم سے کم ۲۰ انچ ہوتا ہے۔ گرم ریگستانوں
کے قریب بہت دھوپ پڑتی ہے اور گرمیوں میں تپش بھی ۷۰ تا ۸۰ درجہ تک
ہوتی ہے۔ یہ امور گیہوں کی پیداوار کے لئے مفید ہیں۔


ب انگلستان میں گیہوں - برطانوی اضلاع جہاں کثرت سے گیہوں پیدا
ہوتا ہے - شکل ۲۶ میں بتا دئے گئے ہیں۔ اب یہ مناسب ہے کہ گیہوں کی پیداوار
کے لحاظ سے ان کی ایک فہرست ترتیب دی جائے۔

درجہ اول - کیمرج

درجہ دوم - ایسکس - نارنوک - سافوک - لنکن - ہینگ ڈن - یڈ فورڈ
ہرٹ فورڈ۔

درجہ سوم - ولٹ نر - ہامپ نر - سہ سیکس - کینٹ - سرے - ڈارست
 برک نر - آکسفورڈ - یکنگم - لیسٹر - رٹ لینڈ - ٹانگم - وارک
 ورسٹر - ہرنورڈ - گلاسٹر - مشرقی رائیڈنگ - ٹائف - دی لودی ان
 (ہامپٹن - ایدنبر - لنتھگو)

ان تمام اضلاع میں سالانہ ۳۰ انچ سے کم بارش ہوتی ہے۔ یہ برطانیہ کے
 بہت ہی خشک اور زیادہ دھوپ والے حصے ہیں۔ ان میں گرمی میں تبش بھی جزیرہ
 برطانیہ کے دیگر مقامات سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اضلاع برطانیہ کے گھاس اُگانے
 والے خطوں سے بہت ملے جلتے ہیں۔ ان کا حقیقت میں شمار ”گھاس اور چوبینہ کی
 مرکب زمین“ میں ہوتا ہے۔




شکل ۲۶ - جزائر برطانیہ - کپوں


مشقیں

۷۵ ا۔ دنیا کے ہر سو بوشل اوٹ میں سے دیگر ممالک میں حسب صراحت ذیل پیداوار ہوتی ہے روس ۲۶- ریاست ہائے متحدہ ۲۵- آسٹریا ہنگری ۶- برطانیہ عظمیٰ ۵- شکل ۲۵ کے مطابق ان واقعات کی شکل بناؤ۔ ان ممالک کا نقشہ تیار کرو اور گھاس والے خطوں کی صراحت کرو۔ اوٹ کی پیداوار کے لئے کس قسم کا موسم موزوں ہے۔

ب۔ شکل ۲ کا معائنہ کرو۔ پیداوار کے لحاظ سے اضلاع کی تقسیم کرو۔ آئرلینڈ کے شمالی مشرقی حصہ کا یکساں موسم ہے۔ اوٹ کی پیداوار کے لئے جو موسم موزوں ہوتا ہے اُس میں اور گیہوں کے مناسب حال موسم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ روس میں بحر اسود کے قریب تر اوٹ کی فصل ہوتی ہے یا گیہوں کی۔



شکل ۲۷۔ جزائر برطانیہ۔ اوٹ




۷۶ - بحیرہ میں ۵ شکل ۲۸ میں

سومربع میں جن میں سے ہر ایک مربع $\frac{1}{8}$ "انچ چوڑا ہے۔ دنیا کے ممالک کو بلحاظ اہمیت ترتیب دو اور شکل کو ناپ کر ہر ملک کی

شکل ۲۸ - دنیا کی بھڑیں (مربع کی تقسیم بلحاظ تناسب بھڑیوں کے تعداد ظاہر کرتی ہے) بحیرہوں کافی صدی اوسط نکالو - ہر ملک کے شکل گھاس کے خطوں کا نقشہ بناؤ۔ یہ بتلاؤ کہ بحیرہوں کو کونسا موسم موافق آتا ہے۔

ب۔ شکل ۲۹ کا معائنہ کرو۔ اضلاع کی تقسیم بھڑیوں کی پرورش کے لحاظ

سے کرو۔ برطانیہ کے موسم میں وہ کیا خصوصیات ہیں جو بھڑیوں کے موافق ہیں؟



شکل ۲۹ - جزائر برطانیہ - بھڑیں

ج۔ شکل ۳۰ کا معائنہ کرو۔ نیوزیلینڈ کے طبعی نقشہ کو دیکھو؟ بھیر

والے حصوں کی طبعی حالت کیسی ہے؟ بھیر والے حصوں کا موسم کیسا ہے؟

نیوزی لینڈ کا رقبہ ایک لاکھ مربع میل ہے۔ اور اس کی آبادی دس لاکھ ہے۔ جزائر برطانیہ کا رقبہ ایک لاکھ بیس ہزار مربع میل ہے اور اس کی آبادی پانچ کروڑ سے زیادہ ہے۔ ان میں سے کونسا ملک بھیرؤں کے لحاظ سے اہم ہے اسکی کیا وجہ ہے کہ اکثر انگریز نیوزی لینڈ کی بھیرؤں کا گوشت کھاتے ہیں یہ گوشت برطانیہ تک کیسے پہنچتا ہے؟ اس کا عام نام کیا ہے؟


۷۔ پالو جانور۔ دنیا کے ہر سو جانوروں سے بلحاظ تناسب دیگر ممالک

میں حسب صراحت ذیل جانور ہیں:—

ہندوستان ۲۶۔ ریاست ہائے متحدہ ۱۶۔ روس ۱۰۔ ارمینیا ۷۔ ان واقعات کو نقشہ کے ذریعہ سے ظاہر کرو گھاس کے خطوں کا نقشہ بناؤ جہاں جانور پالے جاتے ہیں۔


ب۔ پالو جانوروں کی کثرت ٹیکساز (امریکہ) کوئٹہ لینڈ (آسٹریلیا) شمالی ارمینیا میں ہے۔

کس قسم کے گھاس کے خطے پالو جانوروں کے موافق آتے ہیں۔ گرم یا سرد؟ پالو جانوروں کی افزائش کے لئے کس قسم کا موسم موزوں ہوتا ہے۔ جن ممالک میں کم آبادی ہے وہاں جانوروں کی پرورش گوشت کے لئے ہوتی ہے نہ کہ دودھ کے لئے۔ ایسے دو ممالک کا نام بناؤ جہاں کا گائے کا گوشت مشہور ہوتا ہے۔



شکل ۳۰۔ نیوزیلینڈ - بھڑیں

ج۔ شکل ۳۱ جزائر برطانیہ میں پالو جانوروں کی تقسیم ظاہر کرتی ہے۔ زیادہ تعداد دودھ دینے والی گائیوں کی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آئرلینڈ میں ان کی زیادہ تعداد گوشت کے لئے ہے۔ برطانیہ میں بمقابلہ بھڑوں کے گائیوں کو کونسا موسم موافق آتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ اور ویلز میں جانوروں کی اس قدر کم تعداد ہونے کی کیا وجہ ہے۔ آئرلینڈ کے گوشت والے جانور کس ملک کو روانہ کئے جاتے ہیں۔ کونسا ملک۔ آئرلینڈ یا انگلستان۔ جانوروں کی عمدہ پرورش کرتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟



شکل ۳۱- جزائر برطانیه - پالوجانود

۲۔ گھاس والے خطوں کی پیداوار

کناڈا کی پوری پیداوار کا فی صد اوسط

اضلاع	۱	۲	۳	۴	۵	۶
آنٹاریو	۱۴	۳۲	۳۸	۴۰	۲۰	۳۵
کیوبک	۰	۱۴	۲۲	۲۲	۶۷	۶۴
نوا اسکوشیا	۰	۱	۴	۱۵	۰	۰
نیو برنزک	۰	۲	۳	۶	۲	۰
مانیٹوبا	۲۸	۱۲	۵	۰	۴	۰
جزیرہ پرنس ایڈورڈ	۰	۲	۱	۴	۰	۱
آلبرٹا	۱۴	۱۷	۱۶	۹	۵	۰
ساسکٹون	۴۴	۱۹	۱۰	۴	۰	۰
برٹش کولمبیا	۰	۱	۱	۰	۲	۰

۱۔ کناڈا کے گھاس کے خطوں میں بربری شامل ہیں جو مانیٹوبا، ساسکٹون، کیوبک، نیو اسکوشیا، نیو برنزک، جزیرہ پرنس ایڈورڈ، آلبرٹا، ساسکٹون، برٹش کولمبیا کے خطوں میں پائے جاتے ہیں۔ بربری والے اضلاع -
 ۵/۶ گیسوں پیدا کرتے ہیں اور ۱/۳ اوٹ اور ۱/۳ جانوروں کی جو سب کے سب گوشت کے لئے ہوتے ہیں پرورش کرتے ہیں۔ کناڈا کے دوسرے اضلاع میں گھاس اور جو بیننی کی مرکب زمین ہوتی ہے۔ یہ بالخصوص آئس لینڈ کے مچھلیوں کے

جزیرہ نما اور کیوبک تین دریائے سنٹ لارنس کے پاس ہے۔ ان اضلاع میں اوٹ کی آدمی پیداوار $\frac{3}{5}$ جانور اور بھیڑیں اور کناڈا کا کل مکھن اور بنیر ہوتا ہے۔

مشقیں

آسٹریلیا کی پوری پیداوار کا فی صد اوسط

صوبہ	کینبرا	سڈنی	ملبورن	پرتھ	برسبنگ	ایڈیلیڈ	آون
نیا جنوبی ویلز			۲۹	۱۰	۶۲	۲۷	۵۳
وکٹوریا			۳۵	۶۳	۸	۱۴	۱۶
کوئنزلینڈ			۲	۰	۳۰	۴۳	۱۷
جنوبی آسٹریلیا			۲۸	۸	۰	۷	۸
مغربی آسٹریلیا			۵	۶	۰	۷	۴
ٹسمانیا			۱	۱۳	۰	۲	۲

۷۸۔ آسٹریلیا۔ نقشہ بالا کا معائنہ کرو۔ اور مختلف صوبوں کی پیداوار کا آسٹریلیا کی گھاس والی زمینوں سے تعلق بتلاؤ۔ کوئنزلینڈ میں مکھن کی پیداوار جانوروں کی تعداد کے لحاظ سے اتنی کم کیوں ہے۔ ٹسمانیہ میں گیسوں سے بہتر اوٹ کیوں پیدا ہوتا ہے۔ کوئنزلینڈ میں خصوصیت سے مکئی کیوں کاشت کی جاتی ہے۔ وکٹوریہ میں کس قسم کے جانوروں کی کثرت ہے؟

پیداوار	امریکہ کی چار مخصوص ریاستیں
کیوں	کانساس - منی سوٹھ - شمالی ڈاکوٹہ - بڑا اسکہ
اوٹ	آؤڈا - الیناس - دسکانس منی سوٹھ
مکئی	الیناس - آؤڈا - مسوری - بڑا اسکہ
جانور	کانساس - آؤڈا - الیناس - مسوری
بھینس	مونٹانہ - داؤلنگک - نیامیکسکو - اڈاہو
سور	آؤڈا - الیناس بڑا اسکہ - اوہیو
آون	داؤلنگک - مونٹانہ - نیامیکسکو - اڈاہو

۷۹۔ ریاست ہائے متحدہ - ریاست ہائے متحدہ کا نقشہ دیکھو اور مندرجہ بالا ریاستوں کا پتہ لگاؤ پھر بریری کے لحاظ سے ان کے محل وقوع پر غور کرو۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ الیناس کا صدر مقام کیا ہے؟ وہ کس بات کے لئے مشہور ہے؟ مسور اور مکئی میں کیا تعلق ہے؟ ریاست ہائے متحدہ کے ”نظہ گندم“ سے کیا مراد ہے؟

مغربی یورپ

ملک	ج.ج.	ج.ج.	ج.ج.	ج.ج.	ج.ج.	ج.ج.
فرانس	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
جرمنی	۱۰۱	۳۰	۱۸۸	۷۳۰	۱۳۶	۳۶
جزائر برطانیہ	۵۸	۱۷	۵۹	۳	۸۳	۱۷۲
ڈنمارک	۸	۱	۱۷	۳۵	۱۳	۵
ہالینڈ	۶	۲	۷	۲۶	۱۳	۵
بلجیم	۶	۳	۱۳	۳۱	۱۳	۱

۸۰۔ مغربی یورپ۔ نقشہ بالا میں فرانس کو گھاس اور چوبیسہ کی مرکب زمین کا نمونہ تصور کیا گیا ہے۔ کیوں برطانیہ فرانس سے بلحاظ تناسب رقبہ۔ اوٹ۔ بھیر اور جانور ہے؟ جرمن۔ ڈنمارک اور ہالینڈ میں عمدہ رائی کیوں ہوتی ہے؟ اوٹ کے لئے جرمنی برطانیہ سے کیوں نسبتاً جتر ہے؟ برطانیہ میں عمدہ بھیر کیوں ہوتی ہیں؟

۱۲۔ گرم خطوں کی موسم گرما کی بارش کی پیداوار

ریاست ہائے متحدہ کا جنوب و مشرق۔ مغربی انڈیز۔ شمالی ارجنٹائن۔ جنوبی مشرق بریزل۔ ہندوستان۔ چین۔ نائٹل اور کونٹر لینڈ۔ سب کے سب نیم گرم ممالک ہیں جن میں موسم گرما میں بارش ہوتی ہے۔

جہاں بارش زیادہ ہوتی ہے وہاں گھنے جنگل ہوتے ہیں۔

جہاں بارش کم ہوتی ہے وہاں ریگستانوں کے قریب چراگا ہیں ہوتی ہیں۔

جہاں زیادہ آبادی ہوتی ہے وہاں زمین کی کاشت ہوتی ہے۔

ان اراضیات میں ایک خاص قسم کی نباتاتی پیداوار ہوتی ہے۔ ان میں تناسب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے۔

دنیا کی گنے کے پیداوار کا فی صد اوسط

۳	بریزل	۲۵	ہندوستان
۳	ماریشز	۲۱	کیوبا
۲	کونٹر لینڈ	۱۵	جاوا
۲	فلپائن جزائر	۴	لوئی زانہ (امریکہ)

۲	مکیکو	۶	ہوائی
۱	برطانوی گائے	۴	پورٹوریکو
۱۰	د مکر	۲	ارجنٹائن

گنا۔ ان تمام مقامات پر جنگل ہوتا ہے اور موسم گرمائیں بارش ہوتی ہے۔
گنا وہیں اگتا ہے جہاں میلے گھاس یا جنگل تھا۔ ان مقامات میں عموماً اتنی گرمی
ہوتی ہے کہ یورپ کا آدمی زیادہ جسمانی مشقت نہیں کر سکتا اس لئے کاشت کا
کام زیادہ تر مشرقی اقوام سے مثلاً جینیوں سے کیوبا۔ لوئی زانہ میں اور قلیوں سے
برطانوی گائے اور ماریشز میں لیا جاتا ہے۔

مشقیں

۸۱۔ دنیا کے چاول کافی صد اوسط

۳	فرانسیسی انڈوچین	۴۱	ہندوستان
۴	جاوا	۳۲	چین
۵	مڈاگاسکر	۹	جاپان
۲	دیگر	۴	سیام

ان تمام مقامات کو دنیا کے نقشہ پر بتاؤ۔ ان میں کس طرح کی بارانیت
ہوتی ہے؟

ان میں گرمی کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم بیش دریافت کرو۔ دنیا کی
آبادی کا نقشہ دیکھو۔ ان مقامات میں گنجان آبادی ہے یا نہیں؟ کس قسم کے
لوگ چاول کی کاشت کرتے ہیں؟

۸۲ - دنیا کی چاء کافی صد اوسط

۳	جاپان	۳۶	ہندوستان
۳	جاوا	۳۴	چین
۴	دیگر	۲۰	سیلون

ان تمام مقامات کو دنیا کے نقشہ پر بناؤ۔ ایک مختصر نوٹ چاء کی کاشت۔
مرزدوروں اور موسم کے متعلق لکھو۔ ناٹال میں چاء بہت کم مقدار میں کیوں پیدا
ہوتی ہے ؟

۸۳ - دنیا کی روئی کافی صد اوسط

۶	چین	۹۵	ریاست ہائے متحدہ
۱	بریزل	۲۰	ہندوستان
۷	دیگر	۷	مصر

ان مقامات کو دنیا کے نقشہ پر بناؤ۔ ہندوستان۔ چین اور بریزل میں ایک ہی
قسم کا موسم ہوتا ہے۔ ریاست ہائے متحدہ کے کون سے حصہ میں اسی قسم کا موسم
ہوتا ہے۔ ریاست ہائے متحدہ کے کون سے حصہ میں روئی پیدا ہوتی ہے۔ مصر میں
بارش نہیں ہوتی۔ پھر روئی کی کاشت کے لئے کافی مقدار میں بانی کیسے حاصل
کیا جاتا ہے ؟

روئی کے آزمائشی کھیت ناجیر یا۔ سوڈان۔ یوگنڈہ اور رھوڈیشیا میں مائے
جانے ہیں۔ ان جگہوں پر کس قسم کا موسم ہے ؟

۸۴۔ دنیا کی کافی کافی صداوسط

۲	ہیٹی	۷۵	بریزل
۳	وینی زولا	۳	گوٹیمالا
۳	کولمبیا	۲	سالویدر

یہ سب مقامات کس براعظم میں واقع ہیں ان کا کیسا موسم ہوتا ہے۔

کاشت کے لئے کس قسم کے مزدور دستیاب ہوتے ہیں؟

۸۵۔ ہندوستان۔ مختصر آبیان کرو کہ موسم گرما کی بارش کی پانچوں فصلوں

یعنی۔ گنا۔ چاول۔ چاء۔ کافی میں ہندوستان کی کس قدر پیداوار ہے؟

۸۶۔ ریاست ہائے متحدہ۔ مختصر آبیان کرو کہ موسم گرما کی بارش کی پانچوں

فصلوں کی پیداوار میں ریاست ہائے متحدہ کا کیا حصہ ہے؟

ریاست ہائے متحدہ کے ”خطہ روئی“ سے کیا مراد ہے؟

۸۷۔ مشرقی اور مغربی انڈیز۔ مغربی اور مشرقی انڈیز کا موسم گرما کی

بارش کی پیداوار کے لحاظ سے مقابلہ کرو۔

۱۳۔ دیگر پیداوار

بند اہم فصلیں مختلف ممالک میں پیدا ہوتی ہیں جن کا مطالعہ ان کی اہمیت کے لحاظ سے ضروری ہے ان واقعات سے جو ذیل کی مشقوں میں دے گئے ہیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ موسم یا دوسرے امور کا تعین کیا جائے۔ جن کا اثر پیداوار پر پڑتا ہے۔

دنیا کے آلو کی فصل کافی صد اوسط

جرمنی	۳۱	آسٹریا ہنگری	۱۲
روس	۲۰	ریاست ہائے متحدہ	۵
فرانس	۱۱	برطانیہ عظمیٰ	۴

دنیا کے آلو۔ اس مقدار سے ظاہر ہوتا ہے کہ آلو مغربی اور وسطی یورپ کے جنگل اور گھاس کی مرکب زمینوں میں پیدا ہوتا ہے جہاں زیادہ لوگ بے ہوئے ہیں۔

مشقیں

۸۸۔ دنیا کے چقندر کافی صد اوسط

جرمنی	۳۰	فرانس	۱۱
روس	۲۰	ریاست ہائے متحدہ	۶
آسٹریا ہنگری	۲۰	دیگر	۱۳

حقنہ کی پیداوار کے موافق کیا امور ہیں؟

۸۹۔ دنیا کے ریشم کے دھاگہ کافی صد اوسط

۲۰	اٹلی	۳۱	چین
۳	فرانس	۳۱	جاپان

ریشم کا کیرا بیر کے پتے کھاتا ہے۔ بیر کے درخت کے موافق کیسا موسم

ہوتا ہے؟

۹۰۔ دنیا کے سن کافی صد اوسط

۲	برطانیہ عظمیٰ	۸۳	روس
۲	بلیجیم	۶	آسٹریا ہنگری
۲	ہالینڈ	۳	فرانس

سن کی پیداوار کے موافق کیسا موسم ہوتا ہے؟ برطانیہ میں سن کہاں پیدا

ہوتا ہے؟

۹۱۔ دنیا کے تباکو کافی صد اوسط

۷	آسٹریا ہنگری	۳۲	ریاست ہائے متحدہ
۴	جاوا	۱۸	ہندوستان
۳۱	دیگر	۸	روس

ریاست ہائے متحدہ میں ”نپہ تباکو“ کہاں واقع ہے۔ تباکو کے موافق کب

موسم ہوتا ہے؟

۹۲۔ کاغذ کے مصالحہ کی برآمد کافی صد اوسط

۱۴	کانڈا	۳۸	نازوی
۷	جرمنی	۳۱	سوئڈن

معتدل اور صوبہ کے قسم کے درختوں کے خطے یعنی ”سرد جنگل“ کہاں واقع ہے۔
 کن درختوں سے کاغذ کا مصالحہ نکلتا ہے۔ اور اس کی کیا وجہ ہے۔

۹۳۔ ربر۔ آمزن اور کانگو کے باشندے جنگلی ربر اکٹھا کرتے ہیں۔ گرم
 مرطوب جنگل یعنی گرم ملک کے جنگل کا خطہ کہاں واقع ہے؟ کاشت کیا ہوا ربر
 سیلون۔ اسٹریٹ سنٹلمنٹ اور جاوا میں ملتا ہے۔ ربر کی پسداوار کے لئے کونسا
 موسم موزوں ہے؟

کس قسم کے لوگ جنگلی ربر اکٹھا کرتے ہیں؟

۱۴۔ برطانوی درآمد کے ذرائع

برطانیہ میں بعض اجناس کا خرچ بلحاظ تناسب ایسی اشکال سے ظاہر کرنا چاہیے جو مربعوں سے بالکل مختلف ہوں جو دنیا کی فصلیں بتانے کے لئے مثل شکل ۲۵ مستعمل ہوتے ہیں۔ یہ مناسب خیال کیا گیا ہے کہ دوسری اشکال مستطیل ہوں اور ان کی لمبائی چوڑائی کی دو گنی ہو۔ مثل شکل ۳۲۔


گیہوں کی درآمد

ہر سو ہنڈر ڈویٹ گیہوں میں جو جزائر برطانیہ میں خرچ ہوتے ہیں ممالک مندرجہ کا حسب راحت ذیل تناسب ہوتا ہے۔

برطانیہ کی گیہوں کی درآمد (فی صد)

ریاست ہائے متحدہ	۱۹	سلطنت برطانیہ	۳۱
ارجنٹائن	۱۵	روس	۱۰
برطانیہ عظمیٰ	۱۹		

اس فہرست کے مطابق شکل ۳۲ بنائی گئی ہے نصف گیہوں برطانوی ہوتا ہے اور $\frac{1}{10}$ ہندوستان سے امریکہ کے بڑے بریری اور پمپاس سے آتا ہے اس کے بعد یورپی روس کے اسٹپس سے معتد بہ مقدار میں گیہوں آتا ہے۔ ارجنٹائن اور آسٹریلیا جنوبی کرہ ارض میں واقع ہیں۔ اس لئے وہاں کا گیہوں ٹھیک ایسے وقت پہنچتا ہے جب کہ دیگر ذرائع مسدود ہونے کے قریب ہوتے ہیں۔



شکل ۳۲

برطانیہ کا $\frac{۲}{۵}$ گیسوں سمندر پار سے آتا ہے۔

مشقیں

۹۳۔ برطانیہ میں گوشت زندہ بھیڑیا برنائے ہوئے گوشت کی صورت میں فی ہنڈرڈ ویٹ حسب صراحت ذیل مقامات سے آتا ہے۔

برطانیہ میں بھیڑ کے گوشت کی درآمد (فی صد)

۱۵	ارجنٹائن	۶۳	برطانیہ عظمیٰ
۶	آسٹریلیا	۱۶	نیوزی لینڈ

ان واقعات کو ایک شکل میں ظاہر کرو

مشق ۷۶۔ صفحہ ۷۸ کے نتائج کے حوالہ سے برطانیہ کے گوشت کی درآمد پر ایک مختصر نوٹ لکھو برطانیہ کے گوشت کی درآمد میں فی صدی خالص برطانوی گوشت کس قدر ہوتا ہے۔

۹۵۔ گائے کا گوشت زندہ گائے یا برنائے ہوئے گوشت کی صورت میں فی ہنڈرڈ ویٹ جس تناسب سے برطانیہ میں آتا ہے وہ درج ذیل ہے۔

برطانیہ میں گامے کے گوشت کی درآمد (فی صد)

۱۳	ار بمشائیں	۶۱	برطانیہ عظمیٰ
۱۳	دیگر	۱۳	ریاست ہائے متحدہ

ان واقعات کو ایک شکل میں ظاہر کرو مشق ۷۷ صفحہ ۷۹ کے نتائج کے حوالہ سے برطانیہ کے بھیر اور گائے کے گوشت کی درآمد کا مقابلہ کرو اور اس پر ایک مختصر نوٹ لکھو۔ ریاست ہائے متحدہ سے بھیر کا گوشت برآمد نہ ہونے کا کیا سبب ہے؟

۹۶۔ برطانیہ میں ہرسو ہند ڈویٹ مستعملہ اُون میں ممالک مندرجہ کا حسب صراحت ذیل حصہ ہے۔

برطانیہ میں اُون کی درآمد (فی صد)

۱۸	نیوزی لینڈ	۱۶	برطانیہ عظمیٰ
۹	برطانوی جنوبی افریقہ	۳۵	آسٹریلیا

ان واقعات کو ایک شکل میں ظاہر کرو۔ برطانیہ کی اُون کی درآمد پر بھیر کے گوشت کی درآمد سے مقابلہ کرتے ہوئے نوٹ لکھو۔ مشق ۷۶ صفحہ ۷۸ کے حوالہ سے آسٹریلیا کے اُن بندرگاہوں کے نام معلوم کرو جہاں سے برطانیہ کو اُون روانہ کیا جاتا ہے؟

۹۷۔ برطانیہ میں ہرسو ہند قیمت کی جاء میں ممالک مندرجہ کا حسب صراحت۔

ذیل حصہ ہے۔

برطانیہ کی جاء کی درآمد (فی صد)

۶	چین	۵۴	ہندوستان
۴	دیگر	۳۶	سیلون

یہ واقعات ایک شکل میں ظاہر کرو مشق ۲۸ صفحہ ۲۵ کو دیکھو اور تم کو جو بات معلوم ہو وہ مختصر لکھو۔

۹۸۔ برطانیہ میں ہر سو ہند ڈویٹ روٹی میں ممالک مندرجہ کا حسب صراحت ذیل حصہ ہے۔

برطانیہ کی روٹی کی درآمد (فی صد)

۱۶	مصر	۷۴	ریاست ہائے متحدہ

ایک شکل بنا کر یہ واقعات ظاہر کرو مشق ۸۳ کو دیکھو اور جو بات ہو وہ لکھو۔

۹۹۔ مختلف اشیاء کی برطانوی رسد سال کے مختلف اوقات میں لندن اور نورپول بندرگاہوں پر پہنچتی ہے۔ اُن میں سے بعض اشیاء کی نقشہ ذیل میں صراحت کی گئی ہے۔

برطانیہ میں سیب کی درآمد کے ذرائع کا مختصر حال لکھو۔

اشیاء	جنوری	فروری	مارچ	اپریل	مئی	جون
سبب	ریاست ہائے متحدہ - کالیفرنیا کناڈا - نووا اسکوشیا	ریاست ہائے متحدہ - کالیفرنیا کناڈا - نووا اسکوشیا	کالیفرنیا - کناڈا نووا اسکوشیا	آسٹریلیا - ٹسلیا کالیفرنیا - کناڈا نووا اسکوشیا	آسٹریلیا - ٹسلیا کالیفرنیا - کناڈا نووا اسکوشیا	آسٹریلیا - ٹسلیا
انگریز	ریاست ہائے متحدہ مسینا اور ہارمو	ریاست ہائے متحدہ - راس امید مسینا اور ہارمو	ریاست ہائے متحدہ - راس امید مسینا اور ہارمو فیلز	مسینا اور ہارمو فیلز	مسینا اور ہارمو فیلز	مسینا اور ہارمو فیلز
ایمو	مسینا اور ہارمو	مسینا اور ہارمو	مسینا اور ہارمو	مسینا اور ہارمو	مسینا اور ہارمو	مسینا اور ہارمو
ستھرہ	جاہ - مسینا - ہارمو ملاگا - سیول مرسیا	جاہ - مسینا - ہارمو کالیفرنیا - ملاگا سیول - مرسیا	جاہ - مسینا - ہارمو کالیفرنیا - سیول مرسیا	کالیفرنیا - مرسیا ملاگا	کالیفرنیا - مرسیا ملاگا	کالیفرنیا - مرسیا ملاگا
آلو	جزائر کناری جرمنی	جزائر کناری جرمنی	جزائر کناری ملاگا	جزائر کناری - ملاگا لسین	جزائر کناری - ملاگا لسین - جرمنی	جزائر کناری ملاگا - مسین - جرمنی
پیناز	ایٹلی - ولفسیا	ایٹلی - ولفسیا	ایٹلی - ولفسیا	مصر	مصر	مصر

انچاء	جنوری	فروری	مارچ	اپریل	مئی	جون
پورا اور آلوجہ فاسباق کوکو	 سیلون - وسطی امریکہ	 سیلون - وسطی امریکہ عرب ونکون سیلون	 وسطی امریکہ ونکون سیلون	 وسطی امریکہ ہندوستان سیلون	 وسطی امریکہ ہندوستان - سیلون	 وسطی امریکہ ہندوستان - چین
کافی چاول چاہ						

ذہبہر	نومبر	اکتوبر	ستمبر	آگست	جولائی	اچھاہ
ریاست ہائے متحدہ کلیفورنیا - کناڈا نوروا اسکوشیا الیریا ملاگا - مسینا اور بارمو	ریاست ہائے متحدہ کلیفورنیا - کناڈا نوروا اسکوشیا الیریا مسین ملاگا - مسینا اور بارمو	ریاست ہائے متحدہ کلیفورنیا - کناڈا نوروا اسکوشیا الیریا - مسین ملاگا - نیلر	 الیریا - مسین ملاگا - نیلر	 الیریا - ملاگا - مسین مسینا اور بارمو نیلر	آسٹریلیا - ٹسٹا آسٹریلیا - بریزل جھیکا - نیلر - مرسیا	سیب انکور لیمو
جائہ - جھیکا مسینا - بارمو مرسیا - ملاگا جزائر کناری - جرمنی	الیریا - جائہ جھیکا - مسینا بارمو - ملاگا جرمنی	الیریا - جائہ جھیکا - فلاورڈہ جرمنی	آسٹریلیا بریزل نیلر - جھیکا - فلاورڈہ	آسٹریلیا - بریزل جھیکا - نیلر	جھیکا - نیلر - مرسیا	سترو آلو

امیاء	جولائی	آگست	ستمبر	اکتوبر	نومبر	ڈسمبر
پناز یور اور آلوچہ	مسیون - ولنسیا	مسیون - ولنسیا	مسیون - ولنسیا	مسیون - ولنسیا بور دو (فرانس)	مسیون - ولنسیا کالیفورنیا	اطلی - ولنسیا
ناسیاتی	آسٹریلیا	اطلی - بور دو - کالیفورنیا	اطلی - بور دو - کالیفورنیا	اطلی - بور دو - کالیفورنیا	اطلی - بور دو - کالیفورنیا	اطلی - بور دو
کور	وسطی امریکہ	وسطی امریکہ	وسطی امریکہ منربی افریقہ	وسطی امریکہ	وسطی امریکہ	وسطی امریکہ
کافی	بریزل		بریزل		عربہ	عرب - سیلون
چاول		جاوا	جاوا			
چاہ	سیلون - چین	سیلون	سیلون	سیلون	سیلون	سیلون

۱۰۰ - فہرست مندرجہ بالا میں جن ممالک یا بندرگاہوں کا ذکر ہے ان سب کو سیاسی سے دنیا کے فاکر میں بتلاؤ۔ ملک یا بندرگاہ کے نام کے آگے نیلے رنگ سے پیداوار اور سرخی سے سمین لکھو۔ تقسیم نمبر اور تسماری سمجھ میں جو بات آئے اُس کو لکھو۔

۱۵ معدنیات

مختلف قسم کی نباتات ایسے ہی مخصوص مقامات پر تہ رتا ہوتی ہیں جہاں خاص قسم کی مٹی اور آب و ہوا ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف معدنیات کرہ ارض کی تہ کے پتھریلے حصہ میں پائے جاتے ہیں۔ قبل از قبل یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ فلاں ضلع میں قیمتی معدنیات ملینگے لہذا دنیا کی کانوں کے متعلق یہ سمجھتے ہوئے تفصیلی معلومات حاصل کرنے چاہئیں کہ ان میں سے ہر ایک کی حالت جداگانہ ہے۔

اہم معدنیات یہ ہیں

کوئلہ - لوہا - خام لوہا - سونا - چاندی - تانبہ - ٹین - دنیا کا کوئلہ - صفحہ ۱۰۱ کے تختہ سے ظاہر ہے کہ دنیا کا زیادہ تر کوئلہ ریاست ہائے متحدہ - برطانیہ عظمیٰ اور جرمنی کی کانوں سے نکالا جاتا ہے کوئلہ کا زیادہ استعمال کارخانوں - ریلوں اور جہازوں میں ہوتا ہے۔ جن ممالک میں کوئلہ نہیں ہوتا وہ اس کے خریدنے پر مجبور ہیں۔ صرف برطانیہ ایسا ملک ہے جہاں ضرورت سے زیادہ کوئلہ نکلتا ہے جو فروخت کیا جاتا ہے۔ ذیل کا نقشہ برطانیہ کے کوئلہ کے خریدار ظاہر کرتا ہے۔

برطانوی کوئلہ کی برآمد (فی صد)

۵	مصر	۱۷	فرانس
۵	روس	۱۵	جرمنی
۵	ڈنمارک	۱۳	ایتلی
۵	ہالینڈ	۷	سوئڈن
۳	ارجنٹائن	۳	اسپین
		۳	ناروے

یہ امر قابل یادداشت ہے کہ ان سب ممالک کے بندرگاہ بحر اٹلانٹک یا اس کے خلیجوں پر واقع ہیں۔ جس سے حسب ذیل نتائج نکلتے ہیں :-

۱۔ برطانوی کونڈہ کے خریدار بحر اٹلانٹک کے ساحل کے پڑوسی ہیں۔

۲۔ آسٹریلیا۔ ہندوستان۔ جاپان اور دوسرے ممالک اپنی ہی کانوں سے اپنی ضرورت کے موافق کونڈہ نکال لیتے ہیں۔

دنیا کے کوئلہ کافی صدیوں

ممالک	پیداوار	تولید	میتھ	ج.ج.
ریاست ہائے متحدہ	۳۸	۳۵	۲۲	۶۰
برطانیہ عظمیٰ	۲۵	۱۳	۰	۰
جرمنی	۱۹	۲۲	۰	۰
فرانس	۳	۷	۰	۰
بلجیم	۲	۰	۰	۰
روس	۲	۴	۶	۰
آسٹریلیا	۱	۰	۱۹	۶
کناڈا	۱	۰	۴	۴
ہندوستان	۱	۰	۰	۰
جاپان	۱	۰	۰	۵
اسپین	۰	۸	۰	۰
سوئڈن	۰	۴	۰	۰
ٹرانسوال	۰	۰	۳۰	۰
مکسیکو	۰	۰	۰	۱۸
دیگر ممالک	۷	۷	۱۹	۷

مشقیں

۱۰۱۔ خام لوہے کی مقدار نقشہ بالا میں دیکھو صرف تین ٹکوں کی کانوں سے دنیا کا ۷ فیصدی خام لوہا برآمد ہوتا ہے۔ اُن کے نام لکھو۔ خام لوہے کو بگلا کر عمدہ لوہا بناتے ہیں۔ اسپین اور سوڈن میں بہت کم اچھا لوہا تیار ہوتا ہے ان ممالک سے خام لوہا برطانیہ کو فروخت ہوتا ہے۔ اس کے وجہ بتاؤ؟ وہ کونسے ایسے تین ملک ہیں جہاں خصوصیت سے لوہے اور فولاد کا سامان بنتا ہے؟ نیوزی لینڈ میں خام لوہا دستیاب ہوتا ہے مگر کان سے نہیں نکالا جاتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟

۱۰۲۔ ریاست ہائے متحدہ۔ ریاست ہائے متحدہ کے خاکہ پر اُن ریاستوں کے نام بتائیں سرحد لکھو جو صفحہ ۱۰۳ پر تختہ میں دے ہوئے ہیں۔ ہر ریاست کے نام کے محاذی معدنیات کے نام چار قسم کے رنگوں سے اس طرح درج کرو (ک) برائے کوئٹہ (ت) برائے تانبہ (ل) برائے خام لوہا (پ) برائے پٹرول۔

اس نقشہ کا مندرجہ بالا تختہ سے مقابلہ کر کے تمہاری سمجھ میں جو بات آئے اُس پر مختصر نوٹ لکھو۔

۱۰۳۔ دنیا کے خاکہ پر۔ مندرجہ بالا تختہ کی مدد سے اُن ممالک کے نام لکھو جہاں سے تانبہ اور سونا زیادہ مقدار میں برآمد ہوتا ہے دنیا کا تین زیادہ تر آسٹریلیا۔ آسٹریٹ سٹیلمنٹ اور بولیویا سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ حصص دنیا کے نقشہ پر بتلاؤ۔ آسٹریلیا اور کنڈاکا بلحاظ معدنیات مقابلہ کرو اور اس کے متعلق ایک نوٹ لکھو۔

ریاست ہائے متحدہ میں معدنیات

ریاست	کوئلہ		تانبہ		خام لوہا		پٹرول اور گیس	
	فی صدی برآمد	مزدوروں کی تعداد ہزار میں	فی صدی برآمد	مزدوروں کی تعداد ہزار میں	فی صدی برآمد	مزدوروں کی تعداد ہزار میں	فی صدی برآمد	مزدوروں کی تعداد ہزار میں
پنسلوانیا	۵۱	۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۲۱	۷
الیناس	۹	۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۷
مغربی ورجینا	۸	۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۷
اوهیو	۵	۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۶	۶
مونٹانہ	۱	۵	۳۴	۱۴	۰	۰	۰	۰
آریزونا	۰	۰	۲۴	۱۱	۰	۰	۰	۰
میچیگان	۰	۰	۲۲	۱۹	۳۰	۱۶	۰	۰
منی سوٹا	۰	۰	۰	۰	۵۳	۱۶	۰	۰
کالیفورنیا	۰	۰	۸	۳	۰	۰	۱۶	۷
دیگر ریاستیں	۲۶	۱۹۳	۱۲	۶	۱۷	۲۰	۲۲	۹
جملہ	۱۰۰	۷۴۳	۱۰۰	۵۳	۱۰۰	۵۲	۱۰۰	۴۰

برطانیہ عظمیٰ میں کوئلہ کی کانیں

تعلقہ	نام ضلع نقشہ پر (شکل ۳۳)	برآمد کوئلہ - فی صدی
یارکشیر	۱	۱۴
ڈاربی	۱	۷
نائٹنگھم	۱	۴
ڈرہم	۲	۱۶
نارتھ ہمبر لینڈ	۲	۵
لنکاشیر	۳	۹
اسٹافورڈشر	۵,۴	۵
وارکشیر	۵	۱
منموٹھ	۶	۵
کلارکن	۶	۱۳
آیر	۷	۱
فائف	۸	۳
لاناٹک	۸	۷
اسٹرلنگ	۸	۱
دیگر	۹,۱۰,۱۱	۷

یورپ کا کوئلہ اور لوہا (ملین ٹن میں)

ممالک	۱۹۳۶ء	ضلع	۱۹۳۷ء (۱۰۰ ٹن میں)	۱۹۳۸ء (۱۰۰ ٹن میں)	ضلع
فرانس	۳۵	والن سی ان سنٹ آئی ان ۱/۲	۹	۳	۲
جرمن	۲۰۵	ڈارٹمنڈ ۲/۵ برسلا-بان	۲۷	۱۲	۱۱
بلجیم	۲۴	مانز-شارلیراے	۰	۱	۲
آسٹریا	۴۰	۰	۳	۱	۱
ہنگری	۷	۰	۲	۱	۰
اطلی	۰	۰	۱	۰	۰
روس	۲۲	وادی ڈونز	۵	۳	۲
اسپین	۴	۰	۱۰	۰	۰
سوئڈن	۰	۰	۵	۱	۰

۱۶۔ پختہ مال

اکثر چیزیں جو دکانوں میں فروخت ہوتی ہیں وہ تیار کی ہوئی ہوتی ہیں۔ انکی کئی مخصوص قسمیں ہیں۔

کبریا یا بنی ہوئی چیزیں۔ دھات کا سامان۔ مشنری۔ مٹی کا سامان۔ غذا ایں۔

کپڑے کے لئے خام مال روئی۔ اُون۔ ریشم اور سن ہے۔ دھات کے سامان اور مشنری کے لئے معدنیات مثلاً لوہا۔ تانبہ۔ ٹین۔ مٹی کے سامان کے لئے پینے وغیرہ اور مختلف قسم کی مٹی۔ اور غذاؤں کے لئے گوشت گیہوں۔ مائی وغیرہ۔

برطانیہ عظمیٰ میں کٹر ابنے والے

سن	ریٹیم	اون	روٹی
۶۱	۶	۸۶	۱۴۲
۲۰	۵	۵۷	۱۱۳
۰	۲	۲۵	۷۷
۰	۲	۲۱	۴۷
۰	۲	۱۱	۳۶


•	•	۲	لندن	۸	ورسٹر	۳۸	پرستن
•	•	•	•	۸	راچڈیل	۲۰	راچڈیل
•	•	•	•	۶	کلاسکو	۲۰	کلاسکو
•	•	•	•	۰	ڈنڈی	۱۸	ہالیکس
•	•	•	•	۰	کلارناک	۱۲	بریڈفورڈ
۱۹	دیگر	۸	دیگر	۲۹	دیگر	۲۳	دیگر
۱۰۰	جملہ	۲۹	جملہ	۲۹۱	جملہ	۵۷۷	جملہ

جراب سازی

یستر ۱۹ - ٹانگسم ے - ڈاربی ۴ - دیگر ۱۰ جملہ ۴۰
لیس

ٹانگسم ے - ڈاربی ۸ - کلہارک ۴ - دیگر ۲ جملہ ۲۱

کپڑا بننے والے برطانیہ عظمیٰ میں - تختہ بالا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کن کن مقامات پر کپڑا تیار ہوتا ہے - شکل ۳۴ اس تختہ کے واقعات کو دوسری طرح پر ظاہر کرتی ہے - نقشہ کے خاکہ پر تختہ بالائیں جو صنعت و حرفت کے مرکز ہیں ظاہر کر کے ان کے نام لکھ دئے ہیں اور ہر نام کے محاذی ہر صنعت کا پہلا حرف لکھ کر صنعت ظاہر کر دی گئی ہے اس لئے کل چھ حروف کا استعمال کیا گیا ہے - مثلاً ہائیکس اور برید فورڈ کا تین دفعہ ذکر آیا ہے - پس ان کے محاذی تین تین نشانات ہیں -



شکل (۳۴) کپڑا بننے کے اضلاع برطانوی

بلغاسٹ اور لندن کے سوائے شکل ۳۴ کے کل مقامات وسط اسکاٹ لینڈ یا وسط انگلستان میں سے ایک میں واقع ہیں۔ اُونی سامان دور دور مقاموں میں بنتا ہے۔ مثلاً ڈرسٹریڈس سے اور ڈنڈی کلمارک سے بہت فاصلہ پر ہے۔ سوتی کپڑا نسبتاً قریب قریب کے مقامات پر تیار ہوتا ہے جو مینچسٹر کے چاروں طرف واقع ہیں کارخانوں میں کوئٹہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشق ۱۰۴ صفحہ ۱۰۵ کے نتائج کے مقابلہ سے واضح ہوتا ہے کہ کارخانے اور کوئٹہ کی کانیں ایک ہی جگہ واقع ہیں۔ وسط اسکاٹ لینڈ میں اسکاٹ لینڈ کی کوئٹہ کی کانیں ہیں اور وسط انگلستان کا پیلاؤ لیا نکسٹر کی کوئٹہ کی کان سے شروع ہو کر یارک - ڈاربی - ٹانگسم اور لیسٹر کی کانوں پر سے ہوتا ہو اور سٹر کے قریب جنوبی اسٹرا فورڈ سٹر کی کوئٹہ کی کان تک پہنچتا ہے۔ کپڑے کے کارخانے کوئٹہ کی کانوں کے پاس ہیں لیکن سب کوئٹہ کی کانوں کے پاس کپڑے کے کارخانے نہیں ہیں۔ اس قاعدے سے لندن اور بلغاسٹ مستثنیٰ ہیں۔

مزدوروں کی تعداد سے اضلاع کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بلیک برن - مینچسٹر اور اولڈہم سوتی کپڑا بنانے کے مرکز ہیں۔ بریڈ فورڈ سوتی کپڑے کے لحاظ سے نسبتاً غیر اہم ہے لیکن اُونی کپڑوں کے لئے مشہور ہے ڈنڈی میں بہت کم اُون کا لیکن زیادہ سن کا کپڑا بنتا ہے۔

کپڑا تیار کرنے والوں کی تعداد دس لاکھ سے زیادہ ہے۔ اس لحاظ سے مزدوروں کی نصف سے زیادہ تعداد سوتی کپڑا تیار کرتی ہے اور ایک چوتھائی اُونی کپڑے کے کارخانوں میں کام کرتی ہے۔ ریشم سے زیادہ سن کے کپڑے تیار کرنے والے ہیں۔

مشقیں

۱۰۶۔ آئرلینڈ۔ آئرلینڈ میں سن کا سامان تیار کرنے والے بائیس ہزار مرد اور چھیالیس ہزار عورتیں ہیں۔ سترہ ہزار مرد جہاز سازی اور فولاد اور لوہے کے کاموں میں ہیں۔ ان لوگوں کی زیادہ تعداد کہاں کام کرتی ہے؟ سن کا سامان بنانے میں عورتوں کی کثرت کیوں ہے؟

۱۰۷۔ اسکاٹلینڈ۔ جنوبی اسکاٹلینڈ کا نقشہ کھینچو صفحہ ۱۱۳ کے تختہ میں جن تعلقات اور شہروں کے نام دئے ہوئے ہیں وہ اس میں درج کرو۔ اور ان شہروں کو بھی بتلاؤ۔ رین فرو۔ گریناک۔ پیزلی۔ کلارناک۔ ہالٹن۔ فالکرک۔ آرڈری۔ ڈن فرم لن۔ پیلز۔ سلکرک۔ گلاشیلس۔ ہر تعلقہ میں جو صنعت ہو وہ اُس صنعت کے نام کے پہلے حرف کو سرخی میں لکھ کر ظاہر کرو (مثلاً آل سے لوہا اور ف سے فولاد) اسکاٹلینڈ کے کوئٹکی کانوں کا نقشہ دیکھو اور کانوں اور صنعت و حرفت کے باہمی تعلق پر نوٹ لکھو۔

کہہ ا تیار کرنے کے کاموں کی بہ نسبت لوہے اور فولاد کے کاموں میں اس قدر کم عورتیں کیوں ہیں؟

اسکاٹلینڈ میں صنعت و حرفت کے شعبے

صنعت و حرفت	مزدوروں کی تعداد ہزار میں	عورتوں کا اوسط فی صدی	شہر اور تعلقات
لوہا اور فولاد	۱۷۰	۴	گلاسگو (۳۰) لائارک (۲۶) دین فرو (۹) اسٹرلنگ (۷)
تاگا اور جراب	۴۳	۷۱	دین فرو (۳۱) گلاسگو (۱۸) ایر (۱۷)
اونی سامان	۲۸	۵۵	سلکلرک (۲۰) کلارک مٹان (۱۴) واسک برک (۱۰) پیبلز (۹)
سن کا کپڑا	۲۴	۶۸	فائف (۴۶) فورٹار (۳۱)
سوتی کپڑا	۱۷	۷۳	گلاسگو (۴۸) دین فرو (۲۱) لائارک (۱۶)
جیوٹ اور ہسپ	۵۱	۶۴	ڈنڈی (۷۴) فورٹار (۹) دین فرو (۵)

ریاست ہائے متحدہ میں پختہ مال

(کام کرنے والوں کی تعداد پینسٹھ لاکھ)

سامان	مزدوروں کی تعداد کا اوسط فی صدی	ریاستیں	مزدوروں کی تعداد کا اوسط فی صدی	شہر	مزدوروں کی تعداد کا اوسط فی صدی
لوہا اور فولاد	۱۷	نیویارک	۵	نیویارک	۱
لمبرنگ	۱۱	پنسلونیا	۱۳	بفے لو	۱
سوتی کپڑا	۶	مسساچوسٹ	۹	فیلڈلف	۲
اونی کپڑا	۳	الیناس	۷	پٹسبرگ	۱
ریشمی کپڑا	۲	اوہیو	۷	ہاسٹن	۱
کپڑے (سلے بوٹ)	۸	نیوجرسی	۵	شکاگو	۲
غذائیں	۵	میچی کن	۴	کلیولینڈ	۱ ۱/۴
دیگر	۴۸	دیگر	۴۰	نیوارک	۱
				ڈیراڈ	۱ ۱/۴
				.	.

فہرست ہائے بالا میں متعدد واقعات کا خلاصہ درج ہے۔ مثلاً

(۱) پینسٹھ لاکھ میں سے ۷۱ فیصدی ($\frac{1}{4}$) یعنی دس لاکھ سے زیادہ مزدور

لوہے اور فولاد کے کاموں میں ہیں۔

(۲) ۱۵ فیصدی یعنی تقریباً دس لاکھ ہمہ قسم کے مزدور نیویارک کی ریاست میں رہتے ہیں۔ ان میں سے $\frac{9}{15}$ یعنی ۶۰ فیصدی شہر نیویارک میں رہتے ہیں اور $\frac{1}{15}$ شہر بنے لائیں۔

ریاست ہائے متحدہ کی اہم صنعتیں کب ہیں؟ ریاست ہائے متحدہ کے خاکہ پر بلا تعین حدود ریاستوں کے نام لکھو جو فہرست بالا میں دئے ہوئے ہیں۔ شہروں کو بھی درج کرو۔ تم ریاست ہائے متحدہ کی صنعت و حرفت میں کام کرنے والوں کے قیام کی بابت کیا خیال رکھتے ہو؟

لوگوں کے پیشے انگلستان اور ویلز میں

تجارت	کوئلہ کئی	لوہاری
۷,۸۷,۰۳۹	۸,۸۴,۵۳۰	۱۱,۶۵,۷۵۸
(شہروں کے محاذی اعداد فیصدی اوسط ظاہر کرتے ہیں)		
لندن ۲۲	+ دونڈہ ۳	لندن ۶
منچسٹر ۳	+ مر تھر ٹڈل ۲	شیفیلڈ ۶
لورپول ۳	اسٹوک ۱	برمنگھم ۶
برمنگھم ۲	وائکن ۱	منچسٹر ۳
برسٹل ۱	+ آبرڈیر ۱	لیڈس ۳
	سینٹ ہیلن ۱	لورپول ۱
	+ آبرٹلر ۱	نیوکاسل ۱
	+ کارفلی ۱	ولورھیمپٹن ۱
	+ ماؤنٹین آس ۱	مڈلس بروہ ۱

بوٹ اور شو (جوئے)		کپڑے			
۲,۱۳,۶۹۴		۸,۴۸,۳۰۴			
۱۱	لندن	۲	سالفورڈ	۸	بریڈفورڈ
۱۱	لیسٹر	۲	نیلسن	۵	بلاکبرن
۸	نارتھ ہیمپٹن	۲	لیسٹر	۵	بولٹن
۳	کیٹنگ	۲	ہالیفکس	۴	بارنمی
۳	لیڈس	۲	ہڈسفیلڈ	۴	نائنکھم
		۲	لیڈس	۴	اولڈھم
		۲	ڈاؤن	۳	پرسٹن
		۲	بوری	۳	راچڈیل
		۲	لندن	۳	منچسٹر

نوٹ (۱) شہروں میں بہت سے لوگ تجارتی کام کرتے اور اس کے حدود کے باہر رہتے ہیں۔

(۲) کوئڈکی کانوں کے مزدور زیادہ تر دیہات میں رہتے ہیں۔ فہرست بالائیں جن ناموں پر چلیبہ لگایا گیا ہے وہ جنوبی ویلز کی کانوں کے پاس ہیں۔

(۳) کپڑے سے مطلب۔ سوتی۔ اونی۔ ریشمی اور سن کا کپڑا ہے۔

(۴) ہر فہرست کے اوپر جو تعداد لکھی ہوئی ہے اُس سے جملہ مزدوروں کی

تعداد مراد ہے۔

(۱۰۹) صفحہ ۱۱۶، ۱۱۵ کی فہرست میں جتنے شہروں کے نام دئے ہوئے ہیں وہ سب انگلستان اور ویلز کے خاکہ میں درج کرو۔ ہر نام کے آگے باشندوں کے اہم پیشہ کو ہر پیشہ کے نام کا پہلا حرف لکھ کر ظاہر کرو۔ مثلاً ت برائے تجارت۔ ک برائے کوئٹہ کنی۔ ل برائے لوہاری۔ ب برائے بوٹ اور شو۔ ک ف برائے کپڑا بانی۔ کوئٹہ کنی صنعتوں کا کوئٹہ کی کانوں سے تعلق ہے (مشق ۱۰۴ صفحہ ۱۰۵) لندن کا اضلاع کے صدر مقام سے مندرجہ ذیل امور کے لحاظ سے مقابلہ کرو اور مختصر نوٹ لکھو۔ (۱) صنعتی مرکز کے لحاظ سے (۲) تجارتی مرکز کے لحاظ سے۔ مشق ۱۶۵ کو دیکھو اور انگلستان اور ویلز کا مقابلہ اسکاٹ لینڈ سے لوہے اور فولاد کے سامان کی تیاری اور کپڑا بانی کے لحاظ سے کرو۔

۱-۷-ریلیں

برطانیہ عظمیٰ میں کوئی مقام ساحل سمندر سے ستر میل سے زیادہ فاصلہ پر نہیں ہے اکثر ممالک میں مقامات ساحل سمندر سے بہت فاصلہ پر ہوتے ہیں۔ اسکا نتیجہ یہ ہے کہ برطانیہ میں مال کی روانگی میں دوسرے ممالک کے مقابلہ میں کم مسافت ہوتی ہے۔ تاہم برطانیہ کی تجارت اس قدر زیادہ ہے کہ اکثر جگہ ریل کی دو دو پٹریاں ڈالی گئی ہیں۔ ریل کی پٹری ڈالنے میں ریل کا بیماش کنندہ قریب اور آسان ترین راستہ اختیار کرتا ہے۔

برطانوی ریلیں


اسکاٹلینڈ کے تین راستے۔ شکل ۳۵ سطح سمندر سے ایک ہزار فٹ بلند زمین اور اسکاٹلینڈ کی تین بڑی ریلوں کے راستے ظاہر کرتی ہے۔ اہم مقامات یعنی بندرگاہ اور صنعتی مرکز جو راستہ پر یا اُس کے قریب میں ظاہر کر دئے گئے ہیں۔

مغربی ساحل کا راستہ اسٹانورڈ۔ پرسٹن اور کارلائل میں سے گزرتا ہے۔ ذیلی راستوں سے منچسٹر اور بول۔ برمنگھم۔ اور اسٹوک کو شاہ راہ سے ملا دیا گیا ہے۔ ان راستوں سے دھات کا سامان۔ چینی کا سامان اور سوتی کپڑے۔ لندن۔ اور بول اور گلاسگو کے بندرگاہوں کو روانہ کیا جاسکتا ہے۔

مشرقی ساحل کا راستہ نیوارک۔ یارک اور نیو کاسل میں سے گزرتا ہے۔ ذیلی راستوں سے شیفیلڈ۔ لیڈس اور ہل ملجاتے ہیں۔ اولی سامان اور پیداوار نیو کاسل اور لیڈس کے بندرگاہوں کو روانہ کی جاسکتی ہے۔

مڈلینڈ کا راستہ ڈاربی۔ لیڈس اور کارلائل میں سے گزرتا ہے۔ شیفیلڈ ایک ذیلی راستہ سے ملا ہوا ہے۔ فولاد کا سامان اور اولی سامان لندن اور گلاسگو سے باہر روانہ کیا جاسکتا ہے۔

مغربی ساحل کا راستہ شاپ سمٹ پر سے گزرتا ہے جو انگلستان میں سب سے زیادہ اونچائی پر ہے۔ مشرقی ساحل کا راستہ ٹرنٹ اور یارک کی وادیوں کے تیب سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن مد لینڈ کا راستہ کارلائل کی جانب آرڈیل سے نکل کر بانائیں کی سرنگ میں سے جاتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کی سرحد کے اس پار یہ راستے گلاسگو۔ ایڈنبرا۔ لیٹھ۔ ڈنڈی۔ آبرڈین سے مل جاتے ہیں۔



شکل ۳۰۔ اسکاٹ لینڈ کو دیل کے راستے

مشقیں


۱۱۰۔ آئر لینڈ اور برطانیہ عظمیٰ کا خاکہ ایک ہی عرض بلد میں اُتارو۔ ایک

ہزار فٹ سے زیادہ بلند زمین کو رنگ دو ہو لی میڈ اور فنگارڈ کے راستے جو آئر لینڈ

کو جاتے ہیں درج کرو۔ آئرلینڈ کی اہم ریلیں بھی بتلاؤ۔ سرخی سے آئرلینڈ کے بحری راستے بتلاؤ اور بندرگاہوں کے نام لکھو۔ مغربی ساحل کا اس قدر راستہ دکھلاؤ جو اسکاٹلینڈ اور آئرلینڈ کے مابین ڈبلن۔ گریسور اور بلفاسٹ آمد و رفت میں کام آتا ہے۔ اختصار کے ساتھ وہ راستے بتلاؤ جن کے ذریعہ سے آئرلینڈ کی چیزیں لندن اور بلیک کنرٹی (ملک اسود) پہنچتی ہیں۔

۱۱۱۔ انگلستان اور ویلز کا خاکہ کہ اُتارو۔ پانچ سو فٹ سے بلند زمین کو رنگ دو۔ گریفٹی۔ یارمتھ۔ ہارج۔ ساوتھ ہیمپٹن۔ پلامتھ اور برسٹل کو جواہم ریلیں جاتی ہیں وہ درج کرو۔ ریدنگ اور اپسوج کے نام لکھو اور نقشہ میں درج کرو۔ مختصراً بتلاؤ کہ راستے تنسیبی زمین سے کیا فائدہ اُٹھاتے ہیں بالخصوص ٹیمر کی وادی سے۔

۱۱۲۔ جنوبی مشرقی انگلستان کا نقشہ ۵۲ درجہ شمال کے جنوب اور ۲ درجہ مغرب کے مشرق میں بڑے پیمانہ پر بناؤ۔ ہارج۔ کونٹرفری۔ ڈورنیو ہیون۔ فوک اسٹون۔ ساوتھ ہیمپٹن کے نام درج کرو۔ ان مقامات تک لندن سے جو ریلیں آتی ہیں وہ بتلاؤ۔ مختصراً لکھو کہ براہ لندن ان بندرگاہوں سے مسافرین اور سامان براعظم یورپ کو کس طرح جاتے ہیں؟



شکل ۳۶۔ کوئلہ کی کانیں اور ریلیں


۱۱۳۔ شکل ۳۶ انگلستان کا ایسا ضلع ظاہر کرتی ہے جہاں کثرت سے ریلیں ہیں۔ اُن شہروں کی فہرست مرتب کرو جو اعداد سے ظاہر کئے گئے ہیں۔ کوئٹہ کی کانیں معلوم کرو۔ اختصار کے ساتھ بتلاؤ کہ شہروں اور ریلوں کی کثرت کے کیا اسباب ہیں۔

۱۱۴۔ شکل ۳۷ لندن سے دوسرے مقامات تک کی مسافت ظاہر کرتی ہے اور خط راست کے لحاظ سے بھی فاصلہ بتلاتی ہے۔ ایسا مقام معلوم کرو جہاں خط راست آمد و رفت کے راستہ کی لمبائی سے $\frac{1}{4}$ حصہ کم ہے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ریل چالیس میل فی گھنٹہ اور رکتی بیس میل فی گھنٹہ رفتار سے جاتی ہے تو لندن سے یورپول۔ ہل۔ فشگارڈ۔ پلامتھ۔ باور۔ کالے۔ فلاشنگ یا ہوک تک جانے میں کتنا وقت صرف ہوگا۔

۱۱۵۔ انگلستان اور ویلز کا نقشہ اُتار و سرخ۔ نیلے اور سیاہ رنگوں سے وہ راستہ بتلاؤ جس راستہ سے تم اپنے وطن سے لندن۔ یورپول یا نیو کاسل جاؤ گے۔ یہ مقامات اور دوسرے مقامات جو راستہ پر ملیں گے وہ نقشہ میں درج کرو۔


۱۱۶۔ فرانس کا نقشہ اُتارو۔ سطح سمندر سے ایک ہزار فٹ بلند زمین کو رنگ دو۔ اہم ریلیں۔ اہم بندرگاہ۔ اور ریلوے جنکشن درج کرو۔ تمہارے نقشہ میں جو اہم باتیں نظر آئیں اُن پر نوٹ لکھو۔

۱۱۷۔ یورپ۔ یورپ کا نقشہ اُتارو۔ سطح سمندر سے ایک ہزار فٹ بلند زمین کو رنگ دو۔ پیرس سے میڈرڈ۔ مارسیلز۔ برنڈزلی۔ قسطنطنیہ۔ برلن اور ماسکو کے راستے درج کرو۔ اور پٹو گراڈ سے روم کا راستہ براہ واسطہ بتلاؤ۔ راستہ پر جو بڑے شہر ہوں وہ درج کرو اور تمہارے ذہن میں جو بات آئے اُسکو مختصراً لکھو۔



شکل ۳۔ لندن کا محل وقوع


۱۱۸۔ پوریشیا۔ شکل ۳۸ پوریشیا کی اہم ریلیں ظاہر کرتی ہے۔ پوریشیا کا نقشہ دیکھو اور بتلاؤ کہ کیا وجہ ہے کہ سائیریا کی ریل ایک دوسرے سے دوسرے سے تک مکمل ہے۔ لیکن یورپ سے فلکتہ تک کوئی ریل نہیں ہے؟ اس کے کیا اسباب ہیں کہ ہندوستان کی بہ نسبت چین میں بہت کم ریلیں ہیں۔ بحر اسود اور بحر بالٹک کے بندرگاہوں کے نام لکھو جن کا تعلق ان ریلوں سے ہے جو شکل ۳۸ میں ظاہر کی گئی ہیں۔ ممبرگ سے روم اور نیپلز تک کا راستہ بتلاؤ۔



شکل ۳۸۔ پوریشیا کی ریلیں

۱۱۹۔ کناڈا۔ کناڈا کا نقشہ اُتار وسط سمندر سے ایک ہزار فٹ بلند زمین رنگ دو۔ اہم ریلیں اور شہر بتاؤ۔ کناڈا کی شمالی ریل کا کناڈا کی زراعت پر کیا اثر ہوا ہے؟

۱۲۰۔ ریاست ہائے متحدہ - ریاست ہائے متحدہ کا نقشہ اُتارو۔ سطح سمندر سے ایک ہزار فٹ بلند زمین کو رنگ دو۔ وسط ملک کی اہم ریلیں اور شہروں کا اندراج کرو۔ نیویارک سے سین فرانسسکو کا راستہ بتلاؤ۔ راکیز پر سے کتنے راستے گزرتے ہیں۔



شکل ۳۹۔ آسٹریلیا کی ریلیں

۱۲۱۔ ہندوستان - ہندوستان کا نقشہ اُتارو - سطح سمندر سے ایک ہزار فٹ اونچی زمین رنگو - اہم ریلیں اور ریل کے جکشنوں کا اندراج کرو - دارالحکومت دہلی سے بمبئی - مدراس اور کلکتہ تک کے راستے بتلاؤ -

۱۲۲۔ آسٹریلیا - شکل ۳۹ آسٹریلیا کی ریلیں ظاہر کرتی ہے - شکل ۳۹ میں کانوں کے پاس کے شہر اور بندرگاہوں کو اعداد سے ظاہر کیا گیا ہے ان کی فہرست بناؤ - نمبر ۴ سے نمبر ۲۱ تک کی مسافت بتلاؤ - اس قدر بڑے رقبہ میں ریلیں کیوں نہیں ہیں - اس کے کیا اسباب ہیں کہ نمبر ۲ اور نمبرات ۲۱ - ۲۸ - ۱۹ اور ۱۳ تا ۱۷ کے درمیان ریل نہیں ہے - نمبر ۳ سے مشرق کی جانب ریل ابھی تیار ہوئی ہے -

۱۲۳۔ افریقہ - خط استوا کے جنوب میں افریقہ کا نقشہ اُتارو - سرخی سے کیپ (راس) تا قاہرہ ریل جس قدر تیار ہو چکی ہے ظاہر کرو - ساحل پر کے بندرگاہوں سے جو ریلیں ملتی ہیں اُن کو سیاہی سے بتلاؤ - بندرگاہوں - جکشنوں اور بڑے شہروں کے نام لکھو - نیلے رنگ سے کوئی ریل بناؤ جو آسٹریلیا کی ریل ۲۰ تا ۲۱ اور ۲۸ (شکل ۳۹) سے ملتی جلتی ہو - کیا وجہ ہے کہ جنوبی افریقہ کے مشرقی حصہ میں مغربی حصہ کی بہ نسبت زیادہ ریلیں ہیں -

۱۸۔ بندرگاہ اور اُن کی تجارت

جہاں کسی ملک میں داخل ہوتا ہے اُس کو درآمد کہتے ہیں اور جہاں وہاں سے باہر روانہ کیا جاتا ہے اُس کو برآمد کہتے ہیں - دنیا کے اکثر اہم ممالک ساحل سمندر رکھتے رہیں - جس پر عمدہ عمدہ مقامات پر بندرگاہ ہوتے ہیں گذشتہ زمانہ میں قدرتی بندرگاہ ہوتے تھے - لیکن موجودہ زمانہ کے جہاز اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اکثر بندرگاہوں میں تعمیر کی ضرورت ہوتی ہے یا اُن کو بکا رآمد رکھنے کے لئے مٹی نکالنے رہنا پڑتا ہے - بندرگاہوں

کے متعلق دو باتیں اہمیت رکھتی ہیں۔ تجارت کی مقدار (۲) تجارت کی نوعیت
برطانوی بندرگاہ

فی صدی اوسط				بندرگاہ
درآمد	برآمد	بار دیگر برآمد	جملہ تجارت	
۳۲	۱۸	۵۲	۲۹	لندن
۲۴	۳۳	۲۵	۲۷	لورپول
۶	۶	۶	۶	ہل
۵	۴	۱	۴	مینچسٹر
۳	۷	۰	۴	کلاسگو
۳	۴	۵	۴	ساوتھہمپٹن
۲	۴	۰	۳	کرمزبی
۳	۱	۱	۲	ہارج
۲	۱	۰	۲	لیٹھ
۲	۲	۰	۲	نیوکاسل
۱	۳	۰	۲	کارڈف
۱	۲	۰	۲	کول
۲	۱	۰	۲	برسٹل
۲	۱	۱	۲	نیوہیون
۱	۱	۲	۱	ڈوور
۲	۰	۱	۱	فولک اسٹون
۹	۱۲	۶	۷	دیگر

فہرست بالا سے ظاہر ہوتا ہے کہ :-

(۱) نصف تجارت کا تعلق لندن اور لورپول سے ہے اور یہ دونوں برطانیہ کے دوسرے بندرگاہوں سے بہت بڑے ہیں۔

(۲) لورپول۔ گلاسگو۔ کارڈف۔ ساوتھ ہیمپٹن اور گول سے برآمد زیادہ ہے۔

(۳) لندن۔ ہارچ۔ لیتمہ۔ برسٹل۔ نیویون۔ اور فوک اسٹون سے درآمد زیادہ ہے۔ لورپول اور اُس کے قریب کے بندرگاہ ایسے کارخانوں کے قریب ہیں جہاں برآمد کے لئے سامان تیار ہوتا ہے۔ لندن کے قریب کے بندرگاہ بجز لیتمہ ایسے ہیں جہاں لندن کے لاکھوں باشندوں کے لئے درآمد ہوتی ہے۔

	برآمد			درآمد		
	لندن	لورپول		لندن	لورپول	
کیہوں	۰	$\frac{۷}{۱۰}$	سوقی کپڑا	$\frac{۱}{۲}$	$\frac{۱}{۵}$	
اون	$\frac{۱}{۵}$	$\frac{۱}{۳}$	دھات کا سامان	$\frac{۱}{۲}$	$\frac{۱}{۲}$	
گوشت گلے	۰	$\frac{۱}{۲}$	سن کا کپڑا	$\frac{۲}{۸}$	$\frac{۲}{۷}$	
گوشت بھیڑ	$\frac{۱}{۳}$	$\frac{۱}{۲}$	اونی کپڑا	$\frac{۱}{۲}$	$\frac{۱۰}{۱۶}$	
چاء	$\frac{۱}{۳}$	$\frac{۱}{۲۰}$		۰	$\frac{۱}{۲}$	
چاول	$\frac{۱}{۳}$	$\frac{۱}{۲۰}$		$\frac{۱}{۲}$	$\frac{۱}{۲}$	
ریشم	$\frac{۱}{۳}$	$\frac{۱}{۲۰}$		۰	$\frac{۱}{۱۱}$	
دب	$\frac{۱}{۳}$	$\frac{۱}{۲۰}$		$\frac{۳}{۴}$	$\frac{۱}{۴}$	

فہرست بالا سے لندن اور لورپول کی تجارت کی نوعیت کا پتہ ہوتی ہے۔
 لورپول سے زیادہ لندن میں اون-گوشت (بھیر) جاء-جاول-ریشم سب کا سب
 مشرق یعنی بحر ہند یا بحر اقیانوس سے آتا ہے۔ لورپول میں گیہوں-گائے کا گوشت
 اور بربر کی زیادہ درآمد ہے جو بحر اٹلانٹک پار سے آتا ہے ہمہ قسم کی برآمد میں
 لورپول لندن پر فوقیت رکھتا ہے۔ ان واقعات سے لندن اور لورپول کو اتنی ریلیں
 جانے کی وجہ معلوم کرنے میں مدد ملتی ہے۔

مشقیں

بندرگاہ			فی صد		بندرگاہ			فی صد	
			درآمد	باز				درآمد	باز
نیویارک		۶۰	۳۵	نیوآرلین		۳	۹		
باسٹن		۹	۶	گالوسٹن		۰	۱۰		
بالٹی مور		۲	۶	سان فرانسسکو		۴	۲		
فلاڈلفیا		۵	۵	دیگر		۱۷	۶		

۱۲۴- ریاست ہائے متحدہ- ریاست ہائے متحدہ کا نقشہ کھینچو اور ان
 بندرگاہوں کو درج کرو۔ فہرست بالا کے واقعات پر رائے زنی کرو۔ کن
 بندرگاہوں سے لورپول کو روٹی جاتی ہے۔ کس بندرگاہ سے جاپان کے ساتھ
 سب سے زیادہ تجارت ہے

بندر گاہ	بخارت کافی مندی اریسٹا	درآمد	برآمد
مارسیلز	۲۶	دالیں $\frac{1}{۲}$	شکر $\frac{1}{۲}$
ہاور	۲۴	روئی $\frac{۲}{۲}$	سوتی کپڑا $\frac{۲}{۲}$
پیرس	۱۷	کوکو $\frac{1}{۲}$ کافی $\frac{1}{۲}$	شکر $\frac{1}{۲}$
ڈنکرك	۱۲	اون $\frac{1}{۲}$	شکر $\frac{1}{۲}$
بورڈو	۸	بھلی $\frac{1}{۲}$	شراب $\frac{۲}{۵}$
بولون	۵	متفرق	متفرق
دی اپ	۳	متفرق	متفرق

۱۲۵۔ فرانس۔ فرانس کا نقشہ کھینچو اور اُس میں یہ بندر گاہ درج کرو۔
پیرس کس قسم کا بندر گاہ ہے۔ پیرس اور مینچسٹر کے محل وقوع کا مقابلہ کرو
کونسا بندر گاہ لورپول سے ملتا جلتا ہے۔ مارسیلز یا ہاور؟ فہرست بالائی حتی المقدور
مراحت کرو۔

بندر گاہ	بخارت کافی مندی اریسٹا	درآمد	برآمد
یو کو ہاما	۴۱	سوتی و اونی کپڑے	دیشم اور دیشم کے
کو بے	۳۴	اور فولاد کا سامان	کپڑے تانبہ اور
اوسا کا	۹	پٹرول۔ شکر	کانور
موجی	۵	شکر	سوتی کپڑے
			کوئلہ

۱۲۶ جاپان - جاپان کا نقشہ کھینچو۔ بندرگاہوں کے نام لکھو۔ اور فہرست
بالا پر رائے زنی کرو۔

آسٹریلیا کے بندرگاہ

برآمد	وزن ہزار ٹن میں		بندرگاہ
	اندرون	بیرونی	
اون - خام لوہا - کبھوں - گوشت	۱۴۹۳	۲۲۲۵	سڈنی
کوئلہ - اون - گوشت	۷۴۰	۱۳۰۵	نیوکاسل
اون - سونا - کبھوں - گوشت - مکھن - شراب	۲۶۶۰	۱۸۴۹	ملبورن
اون - چمڑے - آلو	۴۵	۳۷۸	کیلان
سونا - اون - روٹی - چربی	۷۶۵	۱۰۷۴	برسبین
سونا	۲۳۹	۱۰۹	بودن
سونا - چاندی - ٹین	۲۷۴	۲۴۵	کیرن
شکر	۲۷۴	۳۵۸	ما کے
اون - خام لوہا	۴۶۵	۱۱۵	رالک ہمپٹن
شکر - گوشت - اون - سونا	۵۱۰	۴۳۳	ٹاونس ول
اون - تانبہ - چمڑے - سونا	۱۴۹۲	۸۲۱	بندرگاہ اڈالید
ٹین	۲۱۰	۲۲۳	بندرگاہ پائری
اون - سونا - موتی - لکڑی	۵۶۴	۲۸۵	البانی
سونا - صندل کی لکڑی - خام لوہا - گوند - آون	۷۵۵	۸۴۴	فری منٹل
اون - اناج - لکڑی - جڑین - ٹین	۲۴۱	۵۲۸	ہوبارٹ
کبھوں - اوٹ - اون - لکڑی - خام لوہا	۲۰۴	۲۹	لان سسٹن

۱۲۷۔ آسٹریلیا۔ آسٹریلیا کا نقشہ اُتارو۔ شکل ۳۹ ریلوں کے لئے دیکھو اور فہرست بالا میں جو بندرگاہ دئے ہوئے ہیں اُس میں درج کرو۔ اندرونی تجارت سے کیا مراد ہے؟ ایسی تجارت بحری راستہ سے کیوں ہوتی ہے؟ بیرونی تجارت کے لئے آسٹریلیا کے کون سے بندرگاہ مشہور ہیں؟ ملبورن اور سڈنی کی تجارت اور جہاز رانی کی نوعیت کا مقابلہ کرو۔ آسٹریلیا کے کونسے بندرگاہوں سے برطانیہ عظمیٰ کو اون۔ گیہوں۔ گوشت۔ اور مکھن جاتا ہے؟

بندرگاہ	اوسط فی صدی		درآمد	برآمد
	درآمد	برآمد		
کلکتہ	۴۰	۴۲	سوتی کپڑے $\frac{1}{4}$	چاء $\frac{1}{10}$ جوٹ $\frac{11}{100}$ نیل $\frac{1}{4}$
			لوہے کا سامان $\frac{4}{11}$	
بمبئی	۳۶	۲۶	سوتی کپڑے $\frac{1}{4}$	سوتی کپڑے $\frac{4}{10}$
			لوہے کا سامان $\frac{3}{10}$	دوئی $\frac{4}{10}$
مدداس	۸	۱۲	متفرق	نیل $\frac{1}{4}$
کراچی	۸	۱۰		کیہوں $\frac{11}{100}$
دنگون	۸	۱۰		چاول $\frac{3}{4}$

۱۲۸۔ ہندوستان۔ ہندوستان کا نقشہ بناؤ۔ پانچ بندرگاہوں کے نام لکھو۔ اپنے ریل کے نقشہ کو دیکھو اور فہرست بالا پر اسے زنی کرو۔

کنڈا کے بندرگاہ: بحری جہاز

وکیلورپہ	وانکوردور	ہالیفکس	سن جان بن-بن	کینیڈا	ماریٹ ٹیبل	
۱۰۲۳	۹۶۷	۹۷۳	۱۱۶۹	۱۶۸	۳۵۹	جہازوں کی تعداد
۱۰۳۰	۷۴۱	۸۵۵	۶۸۷	۵۰۸	۱۱۹۸	وزن ہزار ٹن میں
۱۰۰۰	۷۶۰	۸۸۰	۶۰۰	۳۰۰۰	۳۳۰۰	اوسط وزن

۱۲۹۔ کنڈا-۱۔ کنڈا کا نقشہ اُتارو۔ بندرگاہوں کے نام درج کرو۔ نقشہ پر وہ تار-نچیں لکھو جب کہ سینٹ لارنس میں بحج کے باعث جہاز رانی مسدود ہو جاتی ہے۔ کنڈا کا سب سے بڑا بندرگاہ کونسا ہے۔ ہالیفکس کس لئے زیادہ کارآمد ہے؟ بحر اوقیانوس اور بحر اٹلانٹک کے جہازوں کی جسامت کا مقابلہ کرو۔ جو کنڈا کے بندرگاہوں میں آتے ہیں۔ کنڈا اپنی درآمد (سوتی کپڑے۔ اونی کپڑے۔ سن کے کپڑے) کا تہ سے زیادہ حصہ برطانیہ عظمیٰ سے حاصل کرتا ہے۔ اور اپنی برآمد (گیہوں۔ اوٹ۔ جانور۔ گوشت خنزیر۔ مکھن۔ پنیر) کا تہ سے زیادہ حصہ برطانیہ عظمیٰ کو روانہ کرتا ہے۔ اس تجارت کے لئے کونسے بندرگاہ کام میں آتے ہیں؟

۱۳۰۔ مغربی یورپ۔ ڈنمارک۔ ہالینڈ۔ جرمنی۔۔ بلجیم میں ایک ایک ہی مشہور بندرگاہ ہے۔ لیکن برطانیہ اور فرانس میں دو دو بڑے بندرگاہ ہیں۔ چاروں بندرگاہوں کے نام بتاؤ اور یہ بھراحت لکھو کہ ان میں سے ہر ایک ملک کی تجارت کسی ایک مقام سے کیوں وابستہ ہو گئی ہے تینوں جموٹے ملک جرمنی سے باہر داری کی تجارت کرتے ہیں؟ باہر داری کی تجارت سے کیا مطلب ہے؟

۱۹۔ جہاز رانی

اکثر ممالک جو آسٹریلیا کی طرح فاصلہ پر ہیں اناج اور خام مال کی درآمد اور بختہ مال کی درآمد کرتے ہیں اس کے برخلاف مغربی یورپ کے ممالک برطانیہ کی طرح اناج اور خام مال کی درآمد اور بختہ مال کی درآمد کرتے ہیں ریاست ہائے متحدہ متوسط حالت میں ہیں۔ کیونکہ وہاں کئی قسم کے اناج اور خام مال ضرورت سے زیادہ ہیں اور بختہ مال بالخصوص لوہے کا سامان ضروریات کی تکمیل کے بعد بیچ رہتا ہے۔ اس کے باوجود ریاست ہائے متحدہ میں کچھ خام اور کچھ بختہ مال کی درآمد ہوتی ہے۔ یہ تمام واقعات تجارتی جہازوں کی اہمیت ظاہر کرتے ہیں۔ کیونکہ زیادہ تر مال ایک ملک سے دوسرے ملک تک جہازوں ہی کے ذریعہ لایا جاتا ہے۔ ریلوں کا استعمال محدود ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اُسی ملک میں کارآمد ہوتی ہیں جہاں کہ بنائی گئی ہیں۔ صرف وسط یورپ میں۔ ایک ملک سے دوسرے ملک تک مال لانے اور لیجانے میں زیادہ تر ریلیں کام میں لائی جاتی ہیں۔ جہاز رانی کے سب رقبے مساوی اہمیت نہیں رکھتے۔ سب سے زیادہ اہم شمالی اٹلانٹک کا سمندر ہے۔ اور اس سے جو رقبہ جتنے فاصلہ پر ہے اتنا ہی وہ جہاز رانی کے لئے کم اہمیت رکھتا ہے۔

شمالی اٹلانٹک کا سمندر لندن - لورپول - نیویارک - ایشورپ - ہمبرگ اور ہاور دنیا کے چھ بڑے بندرگاہ ہیں - اور دنیا کی دو سب سے بڑی تجارتی منڈیوں میں مغربی یورپ اور شمالی مشرقی ریاست ہائے متحدہ کے کام میں آتے ہیں۔ اٹلس میں شمالی اٹلانٹک کے سمندر کا نقشہ ظاہر کرتا ہے کہ ان دونوں حصوں میں ایسی باقاعدگی سے اور اس قدر زیادہ آمد و رفت ہے کہ جہاز سمندر میں ایک ہی راستہ پر چلتے ہیں اور یہ راستہ تمام بحری راستوں پر فوقیت

رکھتا ہے۔ شکاگو سے کھانے پینے کی چیزوں پر کرایہ کا اوسط حسب ذیل ہے:—

ہلوڈ پول لندن اینٹوڈپ ہمبرگ
۱۰۰ پونڈ پر ایک شلنگ ۱۰۸۵ ۱۰۹۵ ۲۰۰۶ ۲۰۰۷

نقشہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ سے لورپول لندن - ویلز تک بحری راستوں کے فاصلہ میں بہت اختلاف ہے۔ لیکن باربرداری کے اخراجات کا انحصار محض فاصلہ پر نہیں ہوتا۔ فہرست بالا مظہر ہے کہ گو لورپول ہمبرگ کی بہ نسبت امریکہ سے قریب تر ہے۔ خرچ باربرداری ہمبرگ تک صرف بقدر ۰.۲۲ شلنگ زائد ہے اور سو بونڈ مال کی قیمت میں کچھ زیادہ اضافہ نہیں کرتا۔ فرض کرو کہ کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت شکاگو میں ۶۰ پنس ہے۔ لورپول میں اُن کی قیمت مع اخراجات باربرداری ۵۱.۸۵ اور ہمبرگ میں ۵۲.۰۷ شلنگ ہوگی۔ اس طرح $2\frac{1}{4}$ پنس کا فرق ہوگا۔

شمالی اٹلانٹک سے برطانیہ - جرمنی اور فرانس میں روٹی - گیسوں - گوشت - تانبہ لوہے کا سامان آتا ہے اور اس کے معاوضہ میں برطانیہ سے سوتی اور سن کا کپڑا - اونٹنی کپڑا اور لوہے کا سامان - فرانس سے - شمسی اور سوتی کپڑا اور شراب اور جرمنی سے سوتی کپڑا اور دوائیں جاتی ہیں۔

زیادہ آمد و رفت حسب ذیل ممالک میں ہے:—

- (۱) کناڈا سے برطانیہ تک -
- (۲) مغربی انڈیز سے مغربی یورپ تک -
- (۳) ڈنمارک اور ناروے سے امریکہ تک -
- لیکن شمالی بحر اٹلانٹک کے تین راستے ہیں -
- (۵) خط استوا کا راستہ - اس کے ذریعہ جنوبی امریکہ - جنوبی افریقہ -

کیسٹ ٹاؤن اور اس ہارن سے آمد و رفت ہوتی ہے۔

(ب) بحر روم کا راستہ - بحر روم کی تجارت اور مشرقی ممالک کی تجارت نہریوں کے ذریعہ ہوتی ہے۔

(ج) بناما کا راستہ - بحر اوقیانوس سے

ان راستوں سے جو آمد و رفت ہوتی ہے وہ شمالی اٹلانٹک کے سمندر کی جہاز رانی میں بہت اضافہ کر دیتی ہے۔

مشقیں

۱۳۱۔ شمالی سمندر - شمالی سمندر کا خاکہ کھینچو مشہور بندرگاہ درج کرو۔ لندن - ہل - لیٹم - ڈنڈی - برجن - ایجبورگ - ہمبرگ - بریسن - اسٹردم - رائڈم - اینٹورپ اور ڈنکرک - برطانیہ اور اس کے شمالی سمندر پار کے پڑوسیوں کی تجارت پر غور کرو اور شمالی سمندر کی جہاز رانی پر ایک مختصر نوٹ لکھو۔ شمالی سمندر کے تین راستے آبنائے ڈوور - دہانہ بالٹک اور ناروے اور اسکاٹ لینڈ کے درمیانی سمندر پر غور کرو۔ نہریں کا کیا اثر ہے؟

۱۳۲۔ بحر بالٹک - بحر بالٹک کا نقشہ کھینچو - مشہور بندرگاہ درج کرو۔ کوپن ہیگن - اسٹاکہم - پٹو گراؤ - ایگہ - ڈینزبرگ - اسٹن - کیل - بحر بالٹک کی جہاز رانی کا بیان لکھو - اور پہلے ساحل پر جو آمد و رفت ہوتی ہے اُس کا ذکر کرو۔ اور اس کے بعد اُس آمد و رفت کا جو بالٹک سے نکل کر شمالی سمندر سے ہوتی ہے۔

۱۳۳۔ بحر روم - بحر روم کا نقشہ کھینچو - اور بحر احمر اور بحر اسود بھی بتاؤ۔ مشہور بندرگاہ درج کرو بارسہ لونا - ماریسلس - جنیوا - پلزن - وینس - ا - تھیر قسطنطنیہ - اوڈیسہ - سمرنا - سکندریہ - طرابلس - البحریریا - مندرجہ ذیل تین حصوں

بر بحر روم کی جہاز رانی پر نوٹ لکھو۔

(۱) اندرونی جہاز رانی۔

(۲) بیرونی جہاز رانی آبناے جبرائیل۔ نہر سویز اور باسفورس کے ذریعہ۔

(۳) اٹلانٹک سے مشرق بعید کی اور ریاست ہائے متحدہ سے مغرب کی یورپ کی

بال راست جہاز رانی۔

نہر سویز میں آمد و رفت

فی صدی	ہزارین (جملہ)	جہاز		
۶۲	۱۱,۹۱۱	۲,۴۲۵		برطانوی
۱۶	۳,۱۰۸	۵۸۸		جرمن
۷	۱,۲۴۹	۲۵۳		فرانسیسی
۱۵	۲,۹۲۹	۷۷۲		متفرق
۱۰۰	۱۹,۱۹۷	۴,۰۴۸		جملہ

۱۳۴۔ نہر سویز کا خاکہ کھینچو۔ اس کا طول کتنا ہے؟ اس کے سرے پر جو بندرگاہ ہیں اُن کے نام لکھو۔ نہر سویز میں جو آمد و رفت ہوتی ہے اُس پر نوٹ لکھو نہرست بالا میں جو واقعات دئے ہوئے ہیں اُن کو کام میں لاؤ۔ جہازوں کی منزل مقصود بتلاؤ۔ اور وہ جو مال لاتے لیجاتے ہیں اُس کی مصراحت کرو۔

۱۳۵۔ بحر ہند۔ بحر ہند کا خاکہ کھینچو۔ اور ماڈاگاسکر ماریشس اور سلون درج کرو۔ مشہور بندرگاہوں کے نام لکھو۔ کیپ ٹاؤن۔ ڈرا بن۔ لارنکو۔ مارکوئس۔ عدن۔ کراچی۔ بمبئی۔ کولمبو۔ فلکتہ۔ رنگون۔ سنگاپور۔ فری فیلڈ۔ آلبانی۔ مندرجہ ذیل عنوانوں کے تحت آمد و رفت پر نوٹ لکھو۔

(۱) بحر ہند پار کی آمد و رفت۔

(۲) بحر ہند کی بیرونی آمد و رفت بذریعہ عدن۔ کیپ ٹاؤن۔ سنگاپور۔ آلبانی۔

(۳)۔ بحر ہند کی آمد و رفت جو اٹلانٹک اور اوقیانوس کے تجارتی

راستوں کو ملاتی ہے احتیاط سے اُن بندرگاہوں کے نام لکھو جو ہر عنوان کے تحت اہمیت رکھتے ہیں۔

۱۳۶۔ بحر اوقیانوس۔ بحر اوقیانوس کا خاکہ کھینچو۔ اور نہر پناما۔ ہوائی۔

فلپائن درج کرو۔ مشہور بندرگاہ درج کرو۔ بلبورن۔ سدنی۔ آکلینڈ۔ سنگاپور۔
بٹاویا۔ ہانگ کانگ۔ شننگائی۔ یو کو ہما۔ سین فرانسسکو۔ وانکور۔ وال پرائزو۔
کیپ ہارن کا نام لکھو۔ مندرجہ ذیل کے تحت آمد و رفت پر نوٹ لکھو۔

(۱) اوقیانوس پار آمد و رفت

(۲) نہر پناما کے ذریعہ اوقیانوس کے باہر آمد و رفت براہ کیپ ہارن۔

سنگاپور اور جنوبی آسٹریلیا۔

۱۳۷۔ جنوبی بحر اٹلانٹک۔ جنوبی بحر اٹلانٹک کا خاکہ کھینچو۔ مشہور بندرگاہ

درج کرو۔ بونز آئر۔ مانشی ویٹو۔ رائے ڈے جزو۔ پارا۔ لاگاس۔ کیپ ٹاؤن۔ جنوبی
اٹلانٹک کی سرخیوں کے تحت نوٹ لکھو۔

(۱) سمندر پار۔

(۲) جنوبی امریکہ سے مغربی۔ یورپ کو۔

(۳) جنوبی امریکہ سے ریاست ہائے متحدہ کو۔

(۴) جنوبی افریقہ سے مغربی۔ یورپ کو۔

(۵) جنوبی افریقہ سے ریاست ہائے متحدہ کو۔


(۶) براہ کیپ۔

(۷) براہ کیپ ہارن۔

۲۰. تکاثف آبادی

شہروں اور بندرگاہوں میں گنجان اور دیہات میں بکھری ہوئی آبادی ہونی ہے ہمیشہ اس کی ضرورت ہے کہ ایسے مقامات کو نوٹ کیا جائے جہاں غیر معمولی طور پر لوگ کثرت سے آباد ہوں اور اُن اسباب کا بتہ لگایا جائے جن کے باعث بہت سے لوگ جموٹے سے رقبہ میں جمع ہو جاتے ہیں۔


عموماً اجتماعی آبادی کا شمار فی مربع میل آدمیوں کی تعداد سے ہوتا ہے۔ بعض نقشوں میں آدمیوں کی تعداد فی مربع کلومیٹر دجائی ہے۔ چونکہ ۶۴ مربع کلومیٹر = ۲۵ مربع میل اور ۳۵ آدمی فی مربع کلومیٹر = ۶۴ آدمی فی مربع میل اس لئے ایک آدمی فی ۱۰ ایکڑ ہوا۔



شکل ۲۰. صنعتی انگلستان

برطانیہ کا سب سے گنجان حصہ - لندن کے اطراف کے ضلع کو چھوڑ کر برطانیہ کا سب سے زیادہ گنجان حصہ اُس ضلع میں ہے جو شکل ۲۰ میں بجانب مغرب ہے۔ شکل ۲۰ اور شکل ۳۶ کا ایک ہی پیمانہ ہے اور وہ بھی اس ضلع کو بتلاتی ہے۔ اس میں لنکن - ٹاننگھم - ڈاربی - چسٹر اور لائکاسٹر کے تعلقات - اسٹانورڈ شائر کا شمالی

اور رائڈنگز کا مشرقی و مغربی حصہ شامل ہے۔ اسٹاکپورٹ سے بلاکبرن اور وارنگٹن سے لیڈس تک جو ضلع پھیلا ہوا ہے۔ اُس میں بہت آبادی ہے۔ زیادہ آبادی کے چھوٹے رقبے ہل۔ مارنسلے۔ شینفیلڈ۔ ناٹنگھم۔ ڈاربی۔ اسٹوک۔ برکن ہیلڈ اور لورہول ہیں۔ گنجان آبادی کے اضلاع سے ملے ہوئے ہر جانب کم آبادی کے اضلاع پھیلے ہوئے ہیں مشرقی ناٹنگھم شہر۔ لنکن شہر اور لانکاشائر کے بعض حصے اور مشرقی رائڈنگ میں بہت کم لوگ آباد ہیں۔



شکل ۴۱۔ آبادی میں تبدیلی

شکل ۴۱ ظاہر کرتی ہے کہ ایک صدی میں آبادی میں کیا ترقی ہوتی ہے۔ گنجان رقبوں میں گذشتہ صدی کے مقابلہ میں آبادی پانچ گنی زیادہ ہو گئی ہے۔ عام طور پر ایک صدی میں تین گنی آبادی ہو جاتی ہے۔ پس کسی سبب سے ہی باہر کے لوگ گنجان رقبوں میں آئے۔ اس ضلع کے مشرقی حصوں میں بہت کم لوگ آباد ہیں اور اب اس ضلع کے مقابلہ میں ان کی تعدادیں اور کمی ہو گئی ہے پس بہت سے لوگوں نے یہاں سے نقل مقام کیا ہو گا۔

ان تبدیلیوں کا باعث وہ کام ہیں جن میں لوگ مصروف رہتے ہیں۔ مشرق میں سب زراعت ہے اور کسانوں کی آبادی کم ہوا کرتی ہے اور اس میں اضافہ بھی

کم ہوتا ہے کیونکہ لوگ زراعتی اضلاع سے چلے جاتے ہیں۔ گنجان رقبے صنعتی اضلاع میں ہوتے ہیں۔ بہت سے شہر جو صفحات (۱۰۸، ۱۱۵) کی فہرستوں میں دئے ہوئے ہیں ان ہی رقبوں میں واقع ہیں۔ جنوبی مشرقی لائیکائٹریں سوئی کپڑے بناتے ہیں۔ لورپول بڑا بندرگاہ ہے۔ لیدٹس کے ضلع میں اونی کپڑے تیار ہوتے ہیں۔ شیفیلڈ کے رقبے میں فولاد کا سامان وغیرہ بنتا ہے۔ لیکن ان سب کی زندگی کوئلہ پر ہے۔ پس بجز ہل۔ بلیک پول۔ گرمرزلی اور برکن ہیڈ بہت گنجان آبادی کے اضلاع کوئلہ کی کانوں کے اضلاع میں ہل اور برکن ہیڈ دونوں بندرگاہ ہیں اور انہوں نے اپنے متعلقہ صنعتی اضلاع کے ساتھ ساتھ ترقی کی ہے۔ بلیک پول وظیفہ یاب کارخانہ کے مزدوروں کی آرام گاہ اور رخصت یاب مزدوروں کی سیر گاہ ہے۔ گرمرزلی بڑا مچھلی بندر ہے۔ گرمرزلی کی مچھلی کارخانہ کے مزدوروں کی بڑی غذا ہے۔

چونکہ لوگ کام کی خاطر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اس لئے ان ریلوں کی ضرورت ہے جو کہ شکل ۳۶ میں بتلائی گئی ہیں۔ تقریباً ٹرنٹ کی پوری وادی اور روز کی وادی نیچے کے حصہ میں بہت کم لوگ ہیں مقابلتاً مرسی کی وادی میں بہت زیادہ آبادی ہے۔

عموماً لوگ نسیمی زمین پر آباد ہیں۔ لیکن کام کی خاطر کوئلہ کی کانوں کے پاس کی میناؤں کی وادی کے اوپر تک آباد ہو گئے ہیں۔ بہت سے سوئی اور اونی کپڑا بنانے والے شہر میناؤں ڈیل کے آثار پر واقع ہیں۔

مشقیں

۱۳۸۔ جزائر برطانیہ کی آبادی کا نقشہ دیکھو کوئلہ کی کانوں کا جزائر برطانیہ میں تقسیم آبادی پر کیا اثر پڑا ہے۔

۱۳۹۔ دنیا کی آبادی کا نقشہ دیکھو۔ ایسے رقبوں کی فہرست بناؤ جہاں آبادی ایسی ہی گنجان ہے جیسی کہ لائیکاثر میں ہے۔ تیسری فہرست کے کون سے رقبوں میں گورے لوگ آباد ہیں۔ کوئٹہ کی کانوں کے قریب وہ کہاں رہتے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ نقشہ (۱) گرم اور سرد ریگستان (۲) اور گھاس والی اراضی کی آبادی کی بابت کیا ظاہر کرتا ہے؟ جو لوگ گورے نہیں ہیں ان میں بہت دریا کی وادیوں میں آباد ہیں۔ ہر ایک متعلقہ دریا کا نام لکھو۔

۱۴۰۔ کنڈاکا کی آبادی اور ریلوں کے نقشے دیکھو۔ اور گنجان آبادی اور ریلوں کا آپس کا تعلق بتاؤ۔

۱۴۱۔ ریاست ہائے متحدہ۔ ریاست ہائے متحدہ کی آبادی اور کوئٹہ کی کانوں کے نقشے دیکھو۔ ملک کا کون سا حصہ لائیکاثر سے ملتا جلتا ہے۔ روئی کے خطے اور پیریریوں میں آبادی کی کیسی تقسیم ہے۔

۱۴۲۔ یورپ کی آبادی اور کوئٹہ کی کانوں کے نقشے دیکھو۔ لائیکاثر سے کون سے رقبے ملتے جلتے ہیں۔ اسپین کی سطح مرتفع۔ بوکی وادی اور اسٹیس میں آبادی کی کیسی تقسیم ہے۔

۱۴۳۔ ہندوستان۔ ہندوستان کی آبادی کا نقشہ دیکھو۔ دریائے سندھ اور گنگا کے میدانوں اور دکن کی سطح مرتفع کی آبادی کی تقسیم کا مقابلہ کرو۔ دہلی گنگا پر گنجان آبادی ہے اس کے برخلاف دہلی دریاے سندھ پر بہت کم لوگ آباد ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے۔

حصہ دوم ذیلی مشقیں


۲۱ جغرافی حساب

نقشہ کے ناب

نقشے - کرہ ارض کی سطح کے حصے تناسب کے لحاظ سے ظاہر کرتے ہیں - عموماً تناسب ایک انچ = چند میل کی صورت میں بتلایا جاتا ہے - لہذا نقشے فاصلہ معلوم کرنے اور رقبہ ناپنے کے کام میں لائے جاسکتے ہیں -

۱ خطوط کی پیمائش

(۱) انگلستان کے نقشہ میں لندن اور لورپول کے درمیان $۳\frac{۳}{۴}$ انچ کا فاصلہ ہے - نقشہ کا پیمانہ ایک انچ = ۷۰ میل ہے - پس لندن اور لورپول کے درمیان فاصلہ تقریباً $۷۰ \times ۳\frac{۳}{۴} = ۱۹۲$ میل ہے - اس قسم کا فاصلہ جو خط راست میں ہو بعض دفعہ ہوائی خط میں یا ناک کی سیدھی میں کہلاتا ہے -



شکل ۲۲

(۲) خمیدہ فاصلہ کی پیمائش کے لئے دندانہ دار پیمہ استعمال کرنے میں سہولت ہے - دندانہ دار پیمہ بنانے کے لئے 'حسب ذیل ترکیب کرو - کسی گھڑی ساز سے دندانہ دار پیمہ اور ایک ذرا لمبا رس حاصل کرو - غالباً اس کے پاس کئی ہوں گے - جو

گھر ٹی یا گھنٹے کے کارآمدیوں کے۔ ان میں سے ایک ایسا منتخب کرو جس کے دندانے اچھے ہوں۔ کسی دندانہ پر نشان کر دو تاکہ اس کے پھر کا شمار ہو سکے۔ اس میں ایک لکڑی کا دستہ لگاؤ تاکہ پیہ آسانی سے پھرے۔ کپڑے لٹکانے کی میچ جو ایک ہی لکڑی کے ٹکڑے کی ہوتی ہے دستہ کا خوب کام دیگی۔ بہر صورت اس بات کا اطمینان کر لو کہ پیہ بہ آسانی گھومتا ہے ورنہ اٹلس پر پیہ چلانے سے تباہ کن نشانات پڑ جائیں گے۔

انگلستان کے نقشہ میں دندانہ دار پیہ سے لنکن شئر کے ساحل کی لمبائی کے دو چکر ہوتے ہیں۔

$$\text{ایک چکر} = \frac{3}{8} \text{ انچ}$$

$$\text{ساحل لنکن شئر} = \frac{3}{4} \text{ انچ}$$

$$\text{نقشہ پر ایک انچ} = ۴۰ \text{ میل}$$

$$\therefore \text{ساحل لنکن شئر} = ۱۱۰ \text{ میل}$$

(۳) بعض دفعہ انگلستان کے ایک ایسے مقام کے معلوم کرنے کی خواہش ہوتی ہے جو سمندر سے بہت ہی فاصلہ پر ہو۔ کاغذ کا ٹکڑا لو اور ایک انچ دو انچ تین انچ اور چار انچ نصف قطر کے ایک ہی مرکز سے دائرے کھینچو۔ اُس کاغذ کو انگلستان کے نقشہ پر رکھو جس کا پیمانہ ایک انچ = ۴۰ میل ہے اور اس کو اوپر نیچے کرو حتیٰ کہ دو انچ والا دائرہ واٹس۔ برسٹل کی کھاری اور لورپول کے سمندر تک پہنچتا ہے۔ اب اُس کا مرکز سمندر سے اتنا ہی دور ہے۔ جتنا کہ انگلستان کے کسی مقام سے اُس کا فاصلہ سمندر کی ہر جانب سے $\frac{1}{4}$ انچ سے زیادہ نہیں ہے۔ مرکز کا ونٹری کے پاس ہے پس انگلستان میں کوئی مقام سمندر سے ستر میل سے زیادہ فاصلہ پر نہیں ہے۔

مشقیں

۱۴۴- اسکاٹلینڈ- اسکاٹلینڈ کے نقشہ میں ایدنبرا سے وک- ابرڈین- گلاسگو اور بروک ٹک کا فاصلہ معلوم کرو- ابرڈین کے ساحل کی لمبائی اور سمندر سے بہت زیادہ دور مقام دریافت کرو-


۱۴۵- فرانس- فرانس کے نقشہ میں پیرس سے ہاور- برسٹ- بورو ومارسلز تک کا فاصلہ معلوم کرو- دندانہ دارپیہ سے دیکھو کونسی ندی لمبی ہے سین یارلو- فرانس میں سمندر سے بہت زیادہ دور مقام دریافت کرو-

۱۴۶- کناڈا- کناڈا کے نقشہ میں ونی پگ سے کیوبک اور وائیکوور تک کا فاصلہ دریافت کرو دندانہ دارپیہ سے سینٹ لارنس کے کنارے کنارے جمیل آئٹورپو سے اینٹی کاسٹ کے جزیرہ کا فاصلہ دریافت کرو-

۱۴۷- ہندوستان- ہندوستان کے نقشہ میں دہلی سے کلکتہ- بمبئی- مدراس کا فاصلہ دریافت کرو مدراس سے کلکتہ تک کے ساحل کی لمبائی کا اندازہ لگاؤ- ہندوستان میں سمندر سے بہت زیادہ دور مقام دریافت کرو-

۲ رقبہ کی پیمائش

شکل ۴۳ کے مطابق ویلز کا نقشہ اُتارنے کے لئے شغاف مربع دار کاغذ کا استعمال ہوتا ہے-



شکل ۳۳۔ ویلز کا رقبہ

مربعوں کو گن گیا معلوم ہوا ۱۵۶ مکمل اور ۸۴ غیر مکمل مربعے ہیں۔ ۱۔ انگلیسی تقریباً آٹھ مکمل مربعوں کے برابر ہے۔ ہر غیر مکمل مربع کو مکمل مربع کا نصف شمار کیا جاتا ہے۔

$$\therefore \text{ویلز کا رقبہ} = ۱۵۶ + ۴۲ = ۲۰۶ \text{ مربعے}$$

نقشہ کے ناپ کے لحاظ سے ۱۷ مربعوں کے چلو ۱۰۲ میل کے برابر ہیں۔ پس ایک مربع کا چلو = چھ میل اور ایک مربع = ۳۶ مربع میل کے برابر ہے۔

$$\therefore \text{ویلز کا رقبہ} = ۲۰۶ \times ۳۶ = ۷۵۱۶ \text{ مربع میل یعنی } ۷۴۰۰ \text{ مربع میل (تقریباً)}$$

مشقیں

۱۴۸۔ اپنے تعلقہ اور یارک شرکار قبہ معلوم کرو کونسا زیادہ ہے اور ان دونوں میں کیا تناسب ہے۔

۱۴۹۔ شفاف مربع دار کاغذ کے ٹکڑے پر ٹیسز کے میدان کے حدود بناؤ تسمارا خاکہ وہ ضلع بتلاتا ہے جہاں سے ٹیسز کو کل پانی ملتا ہے دریاے ٹیسز کے میدان کا قبہ دریافت کرو۔

۱۵۰۔ آسٹریلیا کے دریاے مرے کے میدان کا قبہ دریافت کرو۔

۱۵۱۔ سیلون اور مد اگاسکر کا قبہ دریافت کرو۔

بائیسواں باب

جغرافی ریاضی

(۱) بلندیاں اور فاصلے

علم ہندسہ میں معلوم کیا گیا ہے کہ ۱ مثلث متساوی الساقین قائم الزاویہ کے زاویے

۹۰، ۴۵ اور ۴۵ کے ہوتے ہیں

ب کسی مثلث قائم الزاویہ میں یہ کسر

$\frac{\text{میبود}}{\text{قاعدہ}} =$ اس زاویہ مادہ مماس جو قاعدہ سے متصل ہوتا ہے - یہ اصول انتصابی اشیاء کی بلندیاں اور ناقابل رسا نقاط کے فاصلے معلوم کرنے میں استعمال کئے جاتے ہیں۔

۱ بلندیاں - فرض کرو کہ مدرسہ کی بلندی معلوم کرنا ہے ۴۵ کی گنتی لو۔ اسکے ایک کونہ سے ڈوری جموڑو - مدرسہ سے سامنے کی طرف ایسے مقام تک چلو جہاں سے گنتی کے مثلث کا وتر اور دیوار کے کونے کی چوٹی ایک سیدھ میں ہو جائیں جبکہ گنتی چار فیٹ بلند ہو اور ایک جموٹا ضلع ڈوری سے ٹیک ملے، اس مقام سے دیوار تک کا فاصلہ ناپو، فرض کرو کہ ۶۳ فیٹ ہے تو مدرسہ کی بلندی $(۶۳ + ۴ = ۶۷)$ فیٹ ہوگی۔

ب فاصلے - ایک بیماری ڈنڈا کھیل کے میدان میں سیدھا نصب کرو۔ فرض کرو کہ اسی ڈنڈے سے ایک درخت (یا اور کوئی نمایاں شے) تک کا فاصلہ معلوم کرنا ہے، جو زیادہ دور تو نہیں مگر رسائی سے باہر ہے، دولڑکے مل کر کام کریں،

ایک پہلے ڈنڈے کے پاس ٹھیر جائے اور دوسرے کو دوسرا ڈنڈا کچھ فاصلہ پر اس طرح نصب کرنے کے لئے کہے کہ درخت سے پہلے ڈنڈے سے دوسرے ڈنڈے کے خطوط کا درمیانی زاویہ قائمہ ہو، زاویہ کا ٹھیک قائمہ ہونا گنتی کے دونوں کناروں کی سیدھ میں دیکھنے سے معلوم کیا جاسکتا ہے، اب پہلا لڑکا دونوں ڈنڈوں کے درمیانی خط پر چلے یہاں تک کہ وہ درخت کو گنتی کے وتر کی سیدھ میں دیکھ لے جب کہ اُس کا چھوٹا ضلع ڈنڈوں کے خط کی سیدھ میں ہو، وہ لڑکا اُس مقام پر نشان لگا کر پہلے ڈنڈے سے اس کا فاصلہ فرض کرو کہ (۴۱) گز ناپ لے تب پہلے ڈنڈے سے درخت کا فاصلہ (۴۱) گز ہو گا۔

گنتی کی بجائے ۴۵° کا زاویہ جیسی گھڑی کے چہرہ سے ناپا جاسکتا ہے۔ کیونکہ $۴۵^\circ = \frac{1}{4}$ منٹ کی تقسیم۔

ان امثلہ میں مثلث قائم الزاویہ کا قاعدہ ناپا گیا ہے، اور چونکہ $s(۴۵^\circ) = \frac{1}{2}$ تو عمود قاعدہ کے مساوی ہوتا ہے۔

جیسی یاد بوار سی گھڑی کے چہرے سے یا زاویہ پیمائے کے ذریعہ کسی درجہ کا زاویہ ناپا جاسکتا ہے، اور اس کے بعد فاصلہ معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$\text{فاصلہ} = \text{قاعدہ} \times \text{زاویہ حماس}$$

$$\text{مثلاً ناپا ہوا زاویہ} = ۶^\circ، \text{قاعدہ} = ۳۵ \text{ فٹ، } s = ۶۰ = ۱.۰۳،$$

$$\text{فاصلہ} = (۳۵ \times ۱.۰۳ = ۶۰.۵۵) \text{ گویا تقریباً } (۶۰) \text{ فٹ}$$

امثلہ

۱۵۲۔ مدرسہ کا ارتفاع متذکرہ بالا دونوں طریقوں سے معلوم کرو۔

۱۵۳۔ مدرسہ کی دیوار پ، ڈ سے کسی چیز کو دیکھو جو دیوار کی بالکل سیدھ

میں ہو، اور مدرسہ کے اُسس کوئے کا نام جو اس چیز سے اقرب ہے، ڈ، رکھو،
 من، تک جو دوسرا کونا ہے، چلو، چیز کے نظری خط اور دیوار، س، ڈ کے درمیانی
 زاویہ کو ناپو، دیوار کے طول کی پیمائش کرو۔ ڈ سے، اس چیز کا فاصلہ مصوب کرو۔

۱۵۴۔ کسی ندی یا کنٹہ کا عرض دونوں طریقوں سے معلوم کرو،

۱۵۵۔ تسماری خواہنگاہ کے درپہ کی چوکھٹ کا ارتفاع گنتی والے طریقہ سے
 دریافت کرو۔ نتیجہ کی تصدیق چوکھٹ کی بلندی ایک ڈوری سے ناپ کر کرو۔

۱۵۶۔ گول کے کھمبوں چاندہ کے ذریعہ فٹ بال کے میدان کا طول دریافت
 کرو، دوسرے کھمبوں سے طریقہ کو دہرا کر نتیجہ کی تصدیق کرو۔

۱۵۷۔ کسی سیدھی سڑک پر مقام ڈ پر کھڑے ہو کر سڑک کے دائیں جانب
 کسی شے کو منتخب کرو اس طرح سے کہ اُس شے کا نظری خط سڑک سے ۴۵° کا
 زاویہ بنائے سڑک پر چلو اور قدم شمار کرتے رہو یہاں تک کہ ایک ایسے مقام تک
 پہنچ جاؤ جہاں وہ شے بالکل سیدھی میں آجائے، تب سڑک سے اُس شے کا فاصلہ
 مساوی ہو گا۔ ڈ، ب کے طول کے جو قدموں میں ہے، اُس فاصلہ کو غور سے دیکھو تب
 اندازہ لگاؤ کہ سو گز کا فاصلہ نظر میں کتنا بھرتا ہے، اس عمل کو کئی بار کام میں لاؤ
 یہاں تک کہ یکسو گز کے فاصلہ کا اندازہ آسانی سے کر سکو۔

۱۵۸۔ کسی عمارت کی طرف یہاں تک چلو کہ اُس کی چھت کا کنارہ نصف

آسمان تک پہنچ جائے، اس مقام کا نام ڈ رکھو، ڈ سے عمارت کی طرف قدم
 گنتیے چلو، تب عمارت کی بلندی اُس فاصلہ کے برابر ہوگی جو ابھی قدموں سے شمار
 کیا گیا ہے، اس عمل کو کئی بار دوہراؤ یہاں تک کہ یکسو گز کی بلندیوں کا
 اندازہ آسانی سے کر سکو۔

۱۵۹۔ ایسے وقت جبکہ آفتاب نصف آسمان پر پہنچ گیا ہو، ہر شے کا سایہ اُسکے ارتفاع کے مساوی ہوتا ہے، کسی درخت یا عمارت کو خاص سایہ کے ساتھ انتخاب کرو۔ اس کی بلندی کا اندازہ لگاؤ سایہ کے آخر تک چلو، اور اس کے طول کا اندازہ لگاؤ کیا تمہارے دونوں اندازے برابر ہوتے ہیں؟ درخت تک قدموں کو ناپ کر تصدیق کرو*

نظریہ مثلثیہ

علم ہندسہ سے معلوم کیا گیا ہے کہ :-

(۱) مثلث کی شکل اس کے زاویوں پر منحصر ہوتی ہے۔

(۱۱) اگر مثلث کے دو زاوے $\angle$ اور β ناپ لئے جائیں تو تیسرے زاویہ

میں کی مقدار ذیل کی مساوات سے محسوب ہو سکتی ہے۔

$$\angle \gamma = 180 - (\angle \alpha + \angle \beta)$$

(۱۱۱) چونکہ مثلث ایک ہی پیمانہ کے ہونیکے بغیر ایک ہی شکل کے ہو سکتے ہیں،

تو ایک مثلث کو دوسرے مثلث کے بجائے مناسب پیمانہ لیکر کھینچ سکتے ہیں، اور نیز

فا کے آلات کے نقشے اور گہروں و جہازوں وغیرہ کے نمونے بنائے جاسکتے ہیں

ذیل کے مزید حقائق بھی مفید ہوں گے

(۱) متشابہ مثلث میں ایک کے دو زاوے دوسرے کے دو نظیر کے زاویوں

کے برابر ہوتے ہیں

(۱۱) متشابہ مثلث ہر طرح سے ایک دوسرے کے برابر ہو جاتے ہیں اگر ان

دو زاویوں کے درمیانی خطوط بھی برابر ہو جائیں

! * تمہارا قدم غالباً (۳۰) کا ہوگا، یہی معلوم کرو کہ عام طور سے کتنا ہوتا ہے،

اس کا طول اس طرح معلوم کرو دو میرے سو قدم کا ناپ اتنے..... کرو،،،

(۱۱۱) متشابہ مثلث متناسب ہوتے ہیں: اگر نظیر کے اضلاع کے طول (د) اور (ب) ہوں تو خطی نسبت $\frac{د}{ب}$ ہوتی ہے۔ اور مثلثوں کے رقبوں کی نسبت $\frac{د^2}{ب^2}$ ہوتی ہے۔

صحیح نقشہ کشی ان ہی حقائق پر مبنی ہوتی ہے، نقشہ کشی میں دو زینے ہوتے ہیں (د) میدان کا (ب) د فوری کام۔ یہاں ش کنندہ یا کھوجی ایک خط اساسی منتخب کر لیتا ہے، اور اس پر فاصلے نہایت احتیاط سے ناپتا ہے، وہ زاوے ب، د، س، اور د، ب، س کی یہاں ش کر لیتا ہے، اور اس کا میدان کا عمل یہاں ختم ہو جاتا ہے، اس کو نقطہ س، تک پہنچنے کی ضرورت نہیں، د فوری اس کے عمل کا انحصار ناپ کی باریکی پر ہوتا ہے، خط اساسی قریب سے قریب گز یا قریب سے قریب انچ میں ناپا جاسکتا ہے، اور زاویہ قریب سے قریب درجہ یا قریب سے قریب قوس کے ثانیہ کے دسویں حصہ تک۔ اگر ناپ قریب سے قریب گز میں ہو تو مسیح تمام چیزوں کو نقشہ کھینچ کر دریافت کر سکتا ہے، طریقہ جو وہ اختیار کرتا ہے، ذیل کے امثلہ کے حل سے ذہن نشین ہو جائیگا۔

امثلہ

۱۶۰۔ یہاں $۱۰۰ =$ گز لیکر ایک خط د، ب، کھینچو جس کا طول ۴۷۵ گز ہے، نقطہ د پر ۴۰ کا زاویہ بناؤ، اور ب پر ۶۴ کا، اور اس طرح مثلث د، ب، س کی تکمیل کرو۔ د، س اور ب، س کو انچ میں ناپو، اور ان کا طول قریب سے قریب گز میں معلوم کرو۔

۱۶۱۔ یہاں $۴۰ =$ کم (کیلومیٹر) مثلث د، ب، س بناؤ جس میں ب، س $= ۱۶۵$ کم اور ب اور س کے زاوے ۵۱ اور ۹۳ کے ہیں۔

جب مسیح میدان میں زیادہ باریکی اور صحت سے کام کرتا ہے تو معلوم کرتا ہے کہ
متدبر کو بلا معمولی کھینچنے کا طریقہ ناقابل اطمینان ہوتا ہے، مثلاً ٹیک ۱۴، ۶
انچ کا طویل خط کھینچنا مشکل ہے، اور اس سے مشکل ایک خط کا طول ناپنا ہے،
مثلاً ۱ یا ۳، ۵۹ یا ۵۹، ۴ - لہذا دقیری کام زیادہ تر ایسے حسابات سے کیا جاتا ہے
جس میں مزید ریاضی کے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔

کبھی زاویہ کی جیب مستقل ہوتی ہے، اور کسی مثلث میں $\frac{\text{جیب } \theta}{\theta} =$
 $\frac{\text{جیب } \beta}{\beta} = \frac{\text{جیب } \gamma}{\gamma}$ ، جہاں θ ، β اور γ اضلاع کے طول ہیں، اور θ ، β ،
اور γ زاوے ہیں۔

میدان میں مسیح نہایت صحت کے ساتھ قریب سے قریب فٹ تک اور قریب سے
قریب قوس کے ثانیہ تک ناپ لیا، اس کا ناپ یہ ہے: θ ، $\beta = ۱۴$ گز
۲ فیٹ - اور $\gamma = ۵۷$ ۴۱ ۳۶ اور زاویہ $\beta = ۲۲$ ۲۵ ۶۳، اس سے
زاویہ γ کی مقدار محسوب کی جاتی ہے: $۱۸۰ - (۲۵ ۶۳ + ۳۶ ۴۱ ۵۷) =$
 ۲۲ ۵۸ ۵۲ = ۲۲ چونکہ مسیح اپنے ناپ میں پانچ مقامی صحت حاصل کر چکا ہے،
تو وہ پانچ مقامی لوکار ہتی تختہ استعمال کر کے اس طرح حساب لگاتا ہے:—

$$\frac{\text{جیب } \theta}{\theta} = \frac{\text{جیب } \beta}{\beta}$$

$$\theta \text{ جیب } \beta = \beta \text{ جیب } \theta$$

$$\text{لوک } \theta \text{ جیب } \beta = \text{لوک } \beta \text{ جیب } \theta$$

$$\text{لوک } \theta + \text{لوک جیب } \beta = \text{لوک } \beta + \text{لوک جیب } \theta$$

$$\text{لوک } \theta = \text{لوک جیب } \theta + \text{لوک جیب } \beta - \text{لوک جیب } \beta$$

$$= \text{لوک } ۵۷ ۴۱ ۳۶ + \text{لوک } ۱۴ ۳۳ - \text{لوک جیب } ۲۲ ۵۸ ۵۲$$

$$1,93251 - 3,1682 + 1,92696 =$$

$$3,16284 =$$

$$1355,0 = 35$$

اسی طرح

$$\text{لوک ب} = \text{لوک جیب } 63^{\circ} 25' 22'' + \text{لوک } 23,2 = 1355,0$$

$$- \text{لوک جیب } 58^{\circ} 52' 22''$$

$$1,93250 - 3,16821 + 1,95152 =$$

$$3,18483 =$$

$$1539,2 = 35$$

چونکہ ناپ پانچ مقام تک صحیح ہے، تو نتیجہ صرف چار مقام تک صحیح ہوگا۔
مسح نتیجہ نکالتا ہے کہ $35 = 1355$ گز اور $35 = 1539$ گز۔

فاصلے اس طرح محسوب کرنے کے بعد وہ کسی پیمانہ پر مثلث بنا سکتا ہے، اور اس کا خاکہ تدریجاً درست نقشہ ہوتا ہے۔ ان زیادہ صحیح قیمتوں کا جو وہ محسوب کر چکا ہے، مثلاً وہ پیمانہ $1 = 100$ گز پر مثلث بنائے تو اضلاع کے طول $13,6$ ، $13,7$ اور $15,8$ ہوں گے اور اگر وہ صحیح فاصلے خاکہ میں درج نہ کرے تو کوئی شخص جو اس خاکہ کو استعمال کرتا ہے یہ نتیجہ نکالنے میں صحیح ہوگا کہ اصلی فاصلے $13,6$ ، $13,7$ اور $15,8$ گز ہیں۔

لہذا محسوب شدہ قیمتیں بہ نسبت خاکہ سے اخذ کردہ قیمتوں کے صحیح ہوتے ہیں۔


امثلہ

۱۶۲۔ ڈ = ۱ کم ۷ میٹر، زاویہ ڈ = $۳۱^{\circ}۶۸'۲۵''$ اور زاویہ ب = $۳۶^{\circ}۲۴'۳۰''$ تو مثلث ڈ، ب، س، کے اضلاع کا طول معلوم کرو۔

۱۶۳۔ ڈ، ب = ۳ میل ۹۶۰ گز، زاویہ ڈ = $۲۴^{\circ}۲۴'۱۲''$ اور زاویہ ب = $۲۴^{\circ}۵۷'۲۴''$ تو مثلث ڈ، ب، س، کے اضلاع کی قیمتیں معلوم کرو۔ اس مثلث کا ایک خاکہ بناؤ یہاں $۲ = ۱$ میل

لیکن سچ پوچھو تو مسیح خطوط کو ناپتا ہے جو افقی نہیں ہوتے، لہذا اسکے حسابات ان سے صاف اور آسان نہیں ہوتے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا، اس کی دشواری ذیل کے عمل سے نمایاں ہو سکتی ہے۔

تختہ نقشہ کشی پر کاغذ نقشہ کشی جماؤ، اور اس پر ڈ، ب، خط ۶، ۹، تو۔ کچھ فاصلہ برسینے کی فولادی سوئی کھڑی نصب کرو۔



شکل نمبر (۴۴) شکل مثلثیہ

تختہ پر قلعوڑی سی ریت اس طرح پھیلاؤ کہ خط ڈ، ب اور سوئی کا صرف سراد، نظر آتا رہے، تو اب صرف زاویہ ڈ، اور ب کی پیمائش کے ذریعہ خط ڈ، ب کے دونوں سروں سے سوئی کے قلم س کے فاصلے نکالتا ہے، ڈ اور د، ب کو تاکے کے ذریعہ نقاط د، ڈ اور ب پر موم سے چسپاں کر کے ملاؤ، زاویوں کو چاندہ سے ناپو۔

مگر اس کی احتیاط رہے کہ تاکے اپنی جگہ سے نہ ہٹ جائیں، زاوے ناپنے کے بعد وہ اس طرح لکھے جائیں

اقفی زاوے = د، د = ب، ۶۸° اور د، ب = د، ۴۳° انتصابی زاوے
 = س، د، د = د، ۳۱° اور س، ب = د، ۲۴° لہذا مسیح ایک مثلث د، د، ب
 فضا میں بناتا ہے اور ایک اقفی مثلث س، د، ب جو مثلث د، د، ب کا فا کہ ہے
 اس مساوات سے $\frac{\text{جیب د}}{\text{د}} = \frac{\text{جیب ب}}{\text{ب}}$

وہ محسوب کرتا ہے کہ س، ب = ۹،۵° اور س، د = ۷،۰°

وہ اپنے نتیجہ کی تنقیح اس طرح کرتا ہے: س، د = س، ب، مس س، ب، د
 اور نیز = س، د، مس س، د، د: س، د = س، ب، مس، س، ب، د اور نیز
 = س، د، مس، س، د، د یعنی س، د = ۴،۲°

مسیح ایک خاکہ فضائی مثلث د، د، ب، کا اس طرح بنا سکتا ہے کہ مثلث
 کے اضلاع کا طول ۹،۶°، ۹،۵° اور ۷،۰° اور اس کو خاکہ لکھ کر نقطہ د کے مقابل
 یہ جملہ تحریر کرتا ہے:

”نقطہ د، ۴،۲°، ب کی سطح سے بلند ہے“ یہ طریقہ میدان میں ایک ہوار
 خط بجائے د، ب کے لیکر نقطہ د کے بجائے ایک پھاڑی کی چوٹی معلوم کرنے میں
 وسیع کیا جاسکتا ہے۔ مثلث د، ب د کا ایک نقشہ بنایا جاتا ہے جس سے چوڑا، کا
 بلندی میدان کی سطح سے دریافت کی جاتی ہے۔

امثلہ

۱۶۴۔ ایک مسیح ایک اقفی اساسی خط ۴ میل ۶ فرلانگ طویل سے ایک


پھاڑی کی بلندی معلوم کرنا چاہتا ہے، اُس کی ناپ یہ ہیں:

افقی زاوے ڈ پر ۶۴°، اور ب پر ۴۹°، انتصابی زاوے ڈ پر ۳۷° اور ب پر ۳۴° تو پھاڑ کی بلندی محسوب کرو

۱۶۵۔ گرجے کے ایک مربع مینار کا ارتفاع معلوم کرو جبکہ اس کو نئے سے جو ڈ، ب (۵۰۰ فٹ طویل) سے دیکھا گیا ہے، ذیل کے زاوے حاصل ہوتے ہیں:

$$\text{ڈ افقی} = ۱۷^\circ، \text{انتصابی} = ۸^\circ$$

$$\text{ب} = ۶۷^\circ = ۷۵^\circ = ۲۵^\circ$$



شکل ۳۵۔ شکل مثلیہ

تاہم عام طور سے مسج کا خط اساسی افقی نہیں ہوتا، لہذا امتداد کر کے بالاطریقہ میں کچھ تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔

ایک نقشہ کشی کے تختہ پر کاغذ جما کر کچھ ریٹ ناہوار پھیلاؤ، مختلف طول کے دو فولادی سیمنے کی سوئیاں لو، ڈ، ب تقریباً ڈھائی انچ لمبی اور س، د تقریباً چھ انچ لمبی، ایک مقام ی، کاغذ پر معین کرو جو جھوٹی سوئی کے قدم ڈ، سے ٹیک ۹،۲ فاصلہ پر ہو، بڑی سوئی کے قدم کا نام د رکھو (شکل ۳۵) اب ڈ، ی اور د، ی کے طول اور سوئیوں کی بلندیاں صرف ب، اور ی پر کے زاوے ٹاپ کر معلوم کرنا ہے، ب، ی اور س، ی کو تاکے سے ملاؤ اور زاویوں کو پاندہ سے پاپو، انتصابی زاویہ ناپنے کے لئے جو خط ب، س افقی خط کے اوپر بناتا ہے، پاندہ اور اسپرٹ لیول دونوں استعمال کرو، اس زاویہ کا نام س، ب، ح رکھو۔

مختلف زاویوں کے نتائج یہ ہیں:

$$\begin{aligned} \text{س، ب، ی} &= \text{م، ی، ب} = ۶۷^\circ \text{ ب، ی، د} = ۱۵^\circ \text{ س، ی، د} = ۴۷^\circ \\ \text{اور س، ب، ح} &= ۱۹^\circ \end{aligned}$$

اب فضائی مثلث ب، س، ی حاصل کیا جاتا ہے، اور ایک افقی مثلث د، د، ی جو ب، س، ی کا خاکہ ہے، معلوم کرنا ہے، جس میں ب اور س دونوں کے ارتفاع نقطہ ی سے لکھے جاتے ہیں۔

مثلث د، د، ی میں د، ی (۹۰۲) اور زاویہ د، د، ی (۴۹) اور د، ی، د (۶۷) معلوم ہیں، اس مساوات کو استعمال کر کے

$$\frac{\text{جیب ی}}{\text{د}} = \frac{\text{جیب د}}{\text{د}}$$

$$\text{محسوب کرو د، د} = ۹۰۴ \text{ اور د، ی} = ۷۷۷$$

$$\text{ب، د} = \text{د، ی} \text{ مس } ۱۵ = ۲۰۵$$


$$\text{ی، د} = \text{د، ی} \text{ مس } ۴۷ = ۵۰۸$$

اس عمل کی تصدیق اس مساوات سے کی جاتی ہے (س، د - د، ب) = د، د، س ۱۹ = ۳۰۳

اب مثلث ب، س، ی کھینچا جاسکتا ہے جس کے اضلاع بالترتیب ۹۰۲، ۷۷۷، اور ۹۰۴ ہیں، اور نقطہ ب پر تحریر کیا جاتا ہے کہ ”ب نقطہ ی سے ۲۰۵ بلند ہے“ اور نقطہ س پر ”س نقطہ ی سے ۵۰۸ بلند ہے“

اس کے اصل استعمال میں س ایک پہاڑ کی چوٹی ہوتی ہے اور ب، ی کوئی خط میدان میں، ان تمام طریقوں میں ایک مثلث نقشہ پر بنایا جاتا ہے اور مسیح ایسے

مثلث کے دو مقام پر جو پہنچتا ہے، اور ان کا درمیانی فاصلہ ناپتا ہے، لہذا ایک مثلث صرف ایک نقطہ کا مقام جہاں تک رسائی نہیں ہوئی ہے، صحیح طور سے معین کر دیتا ہے، اور ہر جدید نقطہ کے لئے ایک جدید مثلث کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً شکل ۴۶ میں خط اساسی AB ، B صحیح طور سے لیا جاتا ہے۔



شکل ۴۶۔ مثلثیہ برائے دو نقاط

مثلث AB ، B ، S نقطہ S کا مقام متعین کرتا ہے، اور مثلث AB ، B ، D نقطہ D کا مقام متعین کرتا ہے اور اسی سے خط SD کا طول بھی دریافت کیا جاتا ہے۔

مساحت کا یہ طریقہ مثلیہ کہلاتا ہے اور بہترین نقشے اُن نتائج سے بنائے جاتے ہیں جو درست اور احتیاطی حسابات بنی بر طریقہ ہائے بالا سے اخذ کئے جاتے ہیں

مثال

۱۶۶ پیمانہ ۳ = میل لیکر دو پہاڑی چوٹیاں D ، 500 ، B ، 800 فٹ کی ارتفاع پر ایک نقشہ پر تحریر کئے گئے ہیں، جو ایک دوسرے سے ٹھیک 5 ، 1 کے فاصلہ پر ہیں ایک تیسری پہاڑی چوٹی (S) دیکھی گئی اور زاوے حاصل شدہ یہ ہیں۔

D افقی 3° ، انتصابی $1-1$

$B = 51^\circ$ ، $D = 9^\circ$

ایک نقشہ بناؤ جس سے D ، B اور S کا نسبتی وقوع نمایاں ہو اور اُس میں S کا ارتفاع لکھو

۳۔ عرض بلد و طول

خط استوا سے شمال یا جنوب کے زاویائی فاصلہ کو عرض بلد کہتے ہیں اور ایک خیالی خط (خط نصف النہار اول) ہے جو قطب شمالی سے قطب جنوبی کو گرینچ سے گزرتا ہے، مشرقی یا مغربی فاصلہ کو (وقت یا زاویہ میں) طول بلد کہتے ہیں۔

ان تمام طریقوں کی تفصیل یہاں بے ضرورت ہے جن سے ایک کھوجی عرض بلد معلوم کرنے کے لئے نشانات کا پتہ لگاتا ہے۔ صرف اتنا فرض کر لینا کافی ہے کہ ایک جہاز کا کپتان اپنے نقشہ کی صحت کی تنقید کرنا چاہتا ہے، فرض کرو کہ وہ ایک راس زمین کو پہنچ گیا ہے اور یہ کہ کسی سبب سے وہ خیال کرتا ہے کہ اس راس کے عرض بلد و طول بلد نقشہ پر صحیح لکھے ہوئے نہیں ہیں۔

وہ تقریباً دو پہر تک انتظار کرتا ہے، تب وہ آفتاب کا زاویائی ارتفاع پاتا ہے، جبکہ آفتاب آسمان پر سب سے اونچے مقام تک پہنچ گیا ہو یعنی ٹھیک دو پہر کو وہ اس ساعت کا گرینچ کا ٹھیک وقت ایک صحیح گھر یا ل کے ذریعہ نوٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ کچھ حسابات کرتا ہے جس کے صرف اصول یہاں لکھ دینا کافی ہے۔

طول بلد کا تعین۔ وہ کپتان اس ساعت کا گرینچ کا ٹھیک وقت لکھتا ہے جب کہ دو پہر ہو جہاں کہ اس کا جہاز ہے، فرض کرو کہ وہ وقت ۴ بجے شام نکلا، تو اس سے گرینچ اور اس جگہ کے درمیان ۴ گھنٹے کا وقتی تفاوت معلوم ہوتا ہے جو ۶۰ طول بلد کے مساوی ہے *

* طول بلد ۳۶۰ درجہ۔ زمین کے گرد اگر د۔ ۲۴ گھنٹوں کے برابر ہیں۔

ہوگا ، یعنی زاویہ ط ، د ، ب بھی ۴۰° ہوگا ، لہذا ط کا عرض بلد $۴۰^{\circ} = ۲۰^{\circ} + ۲۰^{\circ}$

جب کپتان اس طرح معلوم کر لیتا ہے کہ ط کا عرض بلد ۶۰° اور طول بلد ۶۰° ہے ، تو تھوڑی دیر غور کرنے سے وہ سمجھ لیتا ہے کہ طول بلد ۶۰° مغرب ہے اور عرض بلد ۶۰° درجہ شمال ہے ۔

(ب) کپتان کبھی عرض بلد کا تعین شمالی قطب تارے سے کرتا ہے قطب کا زاویائی ارتفاع کپتان کے عرض بلد کے مساوی ہوتا ہے ۔




شکل ۴۸ - شمالی قطب تارا اور

شکل ۴۸ میں بتلایا گیا ہے کہ قطب تارا کس طرح معلوم کیا جائے ۔

شکل بالا میں نقطوں والا خط اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قطب تارا کس طرح

معلوم کیا جائے شکل ۴۹ میں بتلایا گیا ہے کہ قطب تارے کا زاویائی ارتفاع کس طرح معلوم کیا جائے،



شکل ۴۹۔ شمالی قطب تارے کا زاویائی ارتفاع معلوم کرنا
(تاروں کے مقام پر غور کرو جو آخر خزاں یعنی نومبر میں نصف شب کے آسمان پر ہے)

امثلہ

۱۶۷۔ مدرسہ کا عرض بلد اور طول بلد معلوم کرو۔

۱۶۸۔ ۲۱۔ مارچ اور ۲۲۔ ستمبر کو خط استوا کے پاس آفتاب دوپہر کے

وقت بالکل سر پر رہتا ہے، ایک کپتان ۲۱۔ مارچ کو معلوم کرتا ہے کہ آفتاب کا ارتفاع ۴۰° ہے جبکہ آفتاب آسمان پر کامل بلندی حاصل کر لیتا ہے، اُس وقت جہاز کا صحیح گھر ٹیال کا وقت گرینچ کا وقت تین بجے شام بتلاتا ہے، تو بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟

۱۶۹۔ ۲۱۔ جون کی دوپہر کو خط سرطان (عرض بلد $۲۳\frac{1}{4}^{\circ}$ شمال) کے پاس

آفتاب بالکل سر پر رہتا ہے، ایک کپتان معلوم کرتا ہے کہ ۲۱۔ جون کو آفتاب کا

کامل ارتفاع ۶۵° درجہ ہے، تو عرض بلد معلوم کرو۔

۱۷۰۔ ۲۱۔ ڈسمبر کی دوپہر کو خط جدی ($۲۳\frac{1}{4}^{\circ}$ جنوب) کے پاس آفتاب

بالکل سر پر رہتا ہے ایک مسافر اُس دن آفتاب کا انتہائی ارتفاع ۴۰° معلوم کرتا ہے، تو اس کا عرض بلد معلوم کرو۔

۱۷۱۔ کسی مقام پر آفتاب ۲۵۔ ڈسمبر کو کامل بلندی ۱۴° ٹھیک

۱۲۔۵۰ شام کو گرینچ کے وقت حاصل کرتا ہے تو اُس مقام کا عرض بلد اور طول بلد معلوم کرو۔

۱۷۲۔ خط استواء کے شمال میں اُس جگہ کا عرض بلد کیا ہوگا جہاں ۲۲۔جون

کو آفتاب کا ارتفاع ۶۰° ہو اور اُس کا طول بلد بھی بتاؤ۔ اگر یہاں دن کا ایک بجے تو گرینچ میں دن کے گیارہ بجیں۔

۱۷۳۔ ایک جہاز خط استواء کے مغرب کی طرف بحساب ۳۰ ناٹ (Knots)

چل رہا ہے ۲۰۔ جولائی کے ۱۱۔۳۰ صبح وہ طول بلد ۸۷° مغرب میں رہتا ہے، تو کس وقت اور کس تاریخ کو ۸۷° مشرق میں پہنچے گا۔

۱۷۴۔ اٹلس کے ذریعہ برلن، پٹروگریڈ وغیرہ کے طول بلد معلوم کر کے

ذیل کا تختہ پورا کرو۔

طول بلد	لندن سے مشرق یا مغرب کی طرف درجوں کی تعداد	لندن سے پہلے یا بعد گھنٹوں کی تعداد	وقت جب کہ لندن میں دوپہر ہو
....			دوپہر
....			دوپہر
....			دوپہر
....			دوپہر
....			دوپہر
....			دوپہر
....			دوپہر
....			دوپہر
....			دوپہر

جب کہ نیویارک میں دوپہر ہو تو قاہرہ اور کلکتہ میں کیا وقت ہوگا جب میل بورن میں دوپہر ہو تو لندن اور پٹوگریڈ میں کیا وقت ہوگا۔

۴۔ نقشہ کی ترسیم

ایک کموجی اپنے ساتھ عرض بلد اور طول بلد کی تفصیلی فہرست لاتا ہے۔ نقشہ نویس ان فہرستوں کے ذریعہ نقشہ تیار کرتا ہے۔ مثلاً

کھوجی بیج، یم، اسٹان لی کے جلد دوم کے ضمیمہ میں ایک سفر کے متعلق ذیل کے معلومات لکھے گئے ہیں۔

تاریخ	مقامات کے نام	طول بلد مشرق	عرض بلد شمالی
سنہ ۱۸۸۷ ع	ٹامبوا	۲۵° ۳' ۳"	۱° ۱۷' ۲۴"
۱۵- جون	ٹامبوا	۲۵° ۱۳' ۳۰"	۱° ۲۰' ۰"
۲۹- "	باہنگی	۲۵° ۲۷' ۰"	۱° ۱۳' ۰"
یکم جولائی	کیامپ	۲۵° ۳۳' ۰"	۱° ۱۷' ۰"
۵ "	بوکنڈہ	۲۵° ۳۷' ۴۵"	۱° ۲۸' ۰"
۹ "	قصبہ	۲۵° ۴۲' ۳۰"	۱° ۲۹' ۰"
۱۰ "	تختی بنالیہ	۲۵° ۵۱' ۴۵"	۱° ۲۸' ۴۵"
۱۲ "	فوقی "	۲۶° ۲' ۱۵"	۱° ۳۱' ۰"
۱۳ "	بن گن گٹا	۲۶° ۱۰' ۴۵"	۱° ۳۳' ۰"
۱۵ "	فوقی مراری	۲۶° ۲۲' ۱۵"	۱° ۵۶' ۰"
۲۰ "	فوقی ہم بوا	۲۶° ۳۷' ۰"	۱° ۵۸' ۰"
۲۳ "	کیامپ	۲۶° ۴۶' ۳۰"	۱° ۵۷' ۰"
۲۷ "	زیر میکوبی	۲۶° ۵۰' ۴۵"	۱° ۵۳' ۰"
۲۸ "	میسوٹی کے مقابل	۲۶° ۵۸' ۳۰"	۱° ۵۳' ۰"
۲۹ "	م بنگا کے مقابل	۲۶° ۵۸' ۳۰"	۱° ۵۳' ۰"
یکم اگست	زیر بنگا آبشار	۲۶° ۵۸' ۳۰"	۱° ۵۳' ۰"
۳ "	بنگا آبشار	۲۶° ۵۸' ۳۰"	۱° ۵۳' ۰"
۴ "			


نقشہ نویس مربع خانہ دار کاغذ استعمال کرتا ہے، اور طول بلد کو اُنقی خطوط میں اور عرض بلد کو انتصابی خطوط میں لکھتا ہے، جیسا کہ شکل ۵۰ سے واضح ہے، ہریک نقطہ کی ترسیم کرتا ہے اور اس کے مقابل تاریخ تحریر کرتا ہے، تب تمام نقطوں کو

لاتا ہے اور اس طرح سے دریا کا خاکہ تیار کر لیتا ہے۔

شکل نمبر ۵۰ دریا کا خاکہ کہلاتا ہے، کیونکہ مثلاً ۲۰- اور ۲۳- جولائی کے درمیان اسٹان لی تقریباً ۲۰ میل طے کیا اور دریا کا بہاؤ اس فاصلہ میں مسلسل بدلتا رہا، اگرچہ عدم معلومات کی بنا پر نقشہ نویس اس کو خط کی شکل میں کھینچ لیتا ہے۔

چونکہ ایک درجہ خط استوا کے متوازی اور ایک درجہ خط نصف النہار کے متوازی مساوی ہوتا ہے ۷۰ میل کے دو نقشہ پر میلوں کا پیمانہ دکھلایا جاسکتا ہے، (شکل ۵۰)

خاکہ سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ دریائے اروہی کا یہ حصہ کم از کم ۷۰ میل طویل ہوگا۔ چونکہ پچاس دن کا سفر تھا اس لئے اسٹان لی کی رفتار ۴ میل روزانہ سے کم تھی، ۲۸- جولائی سے ۳- اگست تک اس کی رفتار تقریباً ۲ میل روزانہ تھی اور اس نے ۲۰- سے ۲۳- جولائی تک روزانہ ۷ میل اوسط رفتار سے سفر کیا۔



شکل ۵۰۔ دریائے اروہی

مثال


۱۷۵۔ مربع خانہ دار کاغذ پر جس میں بڑے مربعے ایک انچ ضلع کے اور چھوٹے ضلع $\frac{1}{10}$ ضلع کے ہوں، ایک مربع کھینچو جس کا ہر ایک ضلع ۳ ہو۔ بائیں جانب نیچے کے کونے پر عرض بلد 10° شمال طول بلد 20° مشرق لکھو، دائیں جانب اوپر کے کونے پر عرض بلد 14° شمال، طول بلد 24° مشرق لکھو۔ اس کے ذریعہ درمیانی متوازی خطوط اور خطوط نصف النہار کے جو ایک ایک انچ فاصلہ پر ہیں، درجہ لکھو

سمندرو کا کنارا		دریا		سرحد	
عرض بلد شمالی	طول بلد مشرقی	عرض بلد شمالی	طول بلد مشرقی	عرض بلد شمالی	طول بلد مشرقی
۱° ۱۳'	۲۰° ۲۳'	۱° ۱۰'	۲۰° ۲۱'	۱° ۱۰'	۲۰° ۲۳'
۲° ۱۳'	۲۰° ۲۰'	۱° ۱۰'	۲۰° ۱۵'	۱° ۱۰'	۲۰° ۲۲'
۳° ۱۳'	۲۰° ۱۹'	۱° ۱۰'	۲۰° ۱۲'	۱° ۱۰'	۲۰° ۲۰'
۴° ۱۲'	۲۱° ۱۲'	۱° ۱۱'	۲۰° ۱۱'	۱° ۱۱'	۲۰° ۲۱'
۵° ۱۲'	۲۱° ۱۰'	۱° ۱۱'	۲۰° ۱۰'	۱° ۱۱'	۲۰° ۲۰'
۶° ۱۲'	۲۱° ۰۹'	۱° ۱۱'	۲۰° ۰۹'	۱° ۱۱'	۲۰° ۱۸'
۷° ۱۲'	۲۱° ۰۸'	۱° ۱۱'	۲۰° ۰۸'	۱° ۱۱'	۲۰° ۱۷'
۸° ۱۱'	۲۱° ۰۷'	۱° ۱۱'	۲۰° ۰۷'	۱° ۱۱'	۲۰° ۱۶'
۹° ۱۱'	۲۱° ۰۶'	۱° ۱۱'	۲۰° ۰۶'	۱° ۱۱'	۲۰° ۱۵'
۱۰° ۱۱'	۲۱° ۰۵'	۱° ۱۱'	۲۰° ۰۵'	۱° ۱۱'	۲۰° ۱۴'
۱۱° ۱۱'	۲۱° ۰۴'	۱° ۱۱'	۲۰° ۰۴'	۱° ۱۱'	۲۰° ۱۳'
۱۲° ۱۱'	۲۱° ۰۳'	۱° ۱۱'	۲۰° ۰۳'	۱° ۱۱'	۲۰° ۱۲'
۱۳° ۱۱'	۲۱° ۰۲'	۱° ۱۱'	۲۰° ۰۲'	۱° ۱۱'	۲۰° ۱۱'
۱۴° ۱۱'	۲۱° ۰۱'	۱° ۱۱'	۲۰° ۰۱'	۱° ۱۱'	۲۰° ۱۰'
۱۵° ۱۱'	۲۱° ۰۰'	۱° ۱۱'	۲۰° ۰۰'	۱° ۱۱'	۲۰° ۰۹'
۱۶° ۱۱'	۲۱° ۰۰'	۱° ۱۱'	۲۰° ۰۰'	۱° ۱۱'	۲۰° ۰۸'
۱۷° ۱۱'	۲۱° ۰۰'	۱° ۱۱'	۲۰° ۰۰'	۱° ۱۱'	۲۰° ۰۷'
۱۸° ۱۱'	۲۱° ۰۰'	۱° ۱۱'	۲۰° ۰۰'	۱° ۱۱'	۲۰° ۰۶'
۱۹° ۱۱'	۲۱° ۰۰'	۱° ۱۱'	۲۰° ۰۰'	۱° ۱۱'	۲۰° ۰۵'
۲۰° ۱۱'	۲۱° ۰۰'	۱° ۱۱'	۲۰° ۰۰'	۱° ۱۱'	۲۰° ۰۴'
۲۱° ۱۱'	۲۱° ۰۰'	۱° ۱۱'	۲۰° ۰۰'	۱° ۱۱'	۲۰° ۰۳'
۲۲° ۱۱'	۲۱° ۰۰'	۱° ۱۱'	۲۰° ۰۰'	۱° ۱۱'	۲۰° ۰۲'
۲۳° ۱۱'	۲۱° ۰۰'	۱° ۱۱'	۲۰° ۰۰'	۱° ۱۱'	۲۰° ۰۱'
۲۴° ۱۱'	۲۱° ۰۰'	۱° ۱۱'	۲۰° ۰۰'	۱° ۱۱'	۲۰° ۰۰'

ایک نقشہ پر ہر درجہ = ۶۰ دقیقے، اس لئے مربع خانہ دار کاغذ پر ایک چھوٹے مربع کے اضلاع ۶ دقیقہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں۔ تختہ بالا کے معطیات کی بناء پر ایک خیالی ملک کا (۵) سمندر کا کنارہ (ب) دریا (س) سیاسی سرحد ایک نقشہ پر بناؤ۔

۵۔ قاعدہ جیب التمام

فرض کرو کہ زمین ایک کامل کرہ ہے، تب تمام طول بلد کے دائرے اور ایک عرض بلد کا دائرہ خط استوا۔ مقدار میں برابر ہوتے ہیں، یعنی ۳۶۰° کا ہر ایک درجہ = ۶۹.۱۵ میل دیکھو۔



شکل ۵۔ قاعدہ جیب التمام

ط، ایک مقام عرض بلد $ع^\circ$ پر ہے، ن، زمین کا نصف قطر ہے، اور ن، اس دائرہ کا نصف قطر ہے جو متوازی $ع^\circ$ پر بناتا ہے، و، زمین کا مرکز ہے، م، اُس دائرہ کا مرکز ہے، جو متوازی $ع^\circ$ بناتا ہے، تب مثلث م، ط، و، میں

$$\text{زاویہ م، ط، و} = ع^\circ$$

$$\text{و، ط} = \text{ن}$$

$$\text{م، ط} = \text{ن}$$

اور

$$\frac{\text{م، ط}}{\text{ط، و}} = \frac{\text{جم، م، ط، و}}{\text{ط، و}}$$

∴ ن = ن × (جم، م، ط، و) یعنی ن = ن × جم، ع°

$$\text{مگر } ۱^\circ \text{ متوازی ع}^\circ \text{ پر} = \frac{۱^\circ \times \pi}{۳۶۰}$$

$$۱^\circ \text{ خط استوا پر} = \frac{\pi}{۳۶۰}$$

$$\therefore \frac{۱^\circ}{\pi} = \frac{۱^\circ \text{ متوازی ع}^\circ \text{ پر}}{۱^\circ \text{ خط استوا پر}}$$

یعنی ۱° متوازی ع° پر = ۱° خط استوا پر × جم، ع°

$$۱^\circ = ۱^\circ \times ۶۹.۱۵ = \text{جم، ع}^\circ \text{ میل}$$

یہ قاعدہ جیب اتمام کہلاتا ہے۔

مثال

اٹلس میں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اڈنبرگ اور ماسکو ایک ہی متوازی

۵۶° شمال پر واقع ہیں، مگر ان کے طول بلد علی الترتیب ۳° مغرب اور ۳۸°

مشرق میں

$$\text{جم، ع}^\circ = ۵۶^\circ = ۰.۵۵۹۲$$

$$\therefore ۱^\circ \text{ متوازی } ۵۶^\circ \text{ پر} = ۶۹.۱۵ \times ۰.۵۵۹۲ \text{ میل}$$

$$\therefore ۴۱^\circ = \text{—} = ۶۹.۱۵ \times ۰.۵۵۹۲ \times ۴۱ \text{ میل لوکارنہم استعمال کرنے سے}$$

$$\text{فاصلہ میل میں} = \text{صند لوک} (۱,۸۳۹۸ + ۱,۷۷۷۶ + ۱,۶۱۲۸)$$

$$= \text{صند لوک} (۳,۲۱۰۲)$$

$$= ۱۵۸۶$$

∴ اڈنبرگ سے ماسکو کا فاصلہ تقریباً ۱۶۰۰ میل ہے۔

مثال

۱۷۶- تہارے اٹلس کا ضمیمہ استعمال کر کے ذیل کا تختہ پورا کرو۔

شہر	طول بلد	عرض بلد	د، ب فاصلہ میل میں
د۔ بورڈو	{		
ب۔ بگریڈ			
د۔ پراگیو	{		
ب۔ کیو			
د۔ برمنگھام	{		
ب۔ برلن			
د۔ جبل الطارق	{		
ب۔ مالٹا			

۲۳۔ جغرافی طبعیات

تپش وغیرہ

۱۔ تپش پیمانہ

جب ہوا میں حرارت زیادہ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہوا کی تپش میں اضافہ ہو گیا ہے برما کی آمد کے ساتھ۔ سمندر کا پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس کی تپش میں کمی ہو گئی ہے۔ لیکن اس کی ضرورت ہے کہ ان تبدیلیوں کی پیمائش کی جائے۔ اور اس کے لئے ایک آلہ تپش پیمانہ استعمال کیا جائے۔ مدرسہ کی دیوار پر عموماً ایک تپش پیمانہ لگا ہوتا ہے جو عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا ناپ ۳۰ درجہ سے ۱۱۰ درجہ تک ہوتا ہے اور اس پر فرین ہیٹ کے لئے حرف ف (F) لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تپش پیمانہ کا ناپ اس طرح ہوتا ہے کہ گھلتی ہوئی برف کی تپش یعنی نقطہ انجماد ۳۲ درجہ (F) پر اور اُبلنے ہوئے پانی یعنی نقطہ جوش ۲۱۲ درجہ (F) پر ہوتا ہے۔ ہوا یا کرہ ہوا کی تپش کا دورہ ۴۰ درجہ (F) سے ۱۳۰ درجہ (F) تک رہتا ہے۔ جب تپش پیمانہ ۱۵ درجہ (F) یا ۱۰ درجہ (F) بتلائے تو ہم کہتے ہیں کہ علی الترتیب ۱ اور ۲ درجہ پالا پڑا۔ دارالتجربہ میں عموماً مختلف پیمانہ کے تپش پیمانہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جس پر سی (C) (سینڈ گریڈ) کے لئے لکھا ہوتا ہے۔ اس پیمانہ کے لحاظ سے نقطہ انجماد صفر درجہ (سی) پر اور نقطہ جوش ۱۰۰ درجہ (سی) پر ہوتا ہے۔

فرین ہیٹ تپشوں کو سینڈ گریڈ تپشوں میں تبدیل کرنے کے واسطے حساب کرنیکی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ۱۸۰ درجہ (F) ۱۰۰ درجہ (س) کے برابر ہیں مثلاً ۴۸ درجہ (F) کو سینڈ گریڈ میں بدلتا ہے۔

۴۸ درجہ (ف) = ۴۸ - ۳۲ = ۱۶ درجہ (ف) نقطہ انجماد کے اوپر

۱۶ درجہ (ف) = $\frac{5}{9} \times ۱۶$ درجہ = $۸\frac{8}{9}$ درجہ (س)

∴ ۴۸ درجہ (ف) = $۸\frac{8}{9}$ درجہ (س) کے برابر ہے

اور ۲۰ درجہ (س) کو فیرن ہیٹ میں بدلتا ہے

۲۰ درجہ (س) = $\frac{9}{5} \times ۲۰ = ۶۸$ (ف) نقطہ انجماد کے اوپر

یعنی ۶۸ + ۳۲ = ۱۰۰ درجہ پیمانہ فیرن ہیٹ پر

∴ ۲۰ درجہ (س) = ۱۰۰ (ف) کے برابر ہے

اعلیٰ کام کے لئے خصوصاً جو پھاڑوں کی چوٹیوں کی ہوا کے کرہ تبش سے متعلق


ہوتا ہے۔ ایک تیسری قسم کا پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جو کہ حرف، الف (A)

برائے (Absolute) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ الف والے پیمانہ پر نقطہ انجماد ۳۷۳ درجہ

پر ہوتا ہے اور نقطہ جوش ۲۷۳ درجہ پر۔ لہذا درجہ (س) ۱ درجہ (الف) کے برابر ہے۔

اگر تینوں قسم کے تبش پیمانہ کسی روز گرمی کے دن پاس پاس رکھے جائیں تو

اُن کی صورت حال مندرجہ ذیل ہوگی۔



شکل ۵۲۔ تبش پیمانہ کے پیمانے

مشقیں

۷۷۱۔ کسی سایہ دار دیوار پر رکھی ہوئی تبش پیمانہ کا واؤر ہر روز ایک ہفتہ

تک ان کے دس اور تین بجے اس کی حالت نوٹ کرو۔ اپنے نتائج کو (الف) والے پیمانہ میں تبدیل کرو۔

۸۷۱-۱ (۴۰) درجہ (ف) اور (۶۰) درجہ (ف) کو (الف) والے پیمانہ میں بدلوا اور ۲۰ درجہ سے ۸۰ درجہ (ف) تک کی پیشوں کا پیمانہ بنا کر اسی لحاظ سے (الف) والا پیمانہ تیار کرو اور اسکو آئندہ کے کام کے لیے بحفاظت رکھو۔

۲۔ اعظم اور اقل تپش پیم

اعظم تپش پیم میں خود بخود لکھنے کا آلہ ہوتا ہے جس سے ہم ہر وقت دو باتیں معلوم کر سکتے ہیں۔

(۱) و قیہ تپش

(ب) آلہ کے چلنے کے بعد سے انتہائی تپش

اقل تپش پیم سے ہم اس آلہ کے چلنے کے بعد سے کمترین تپش معلوم کر سکتے ہیں۔

اعظم اور اقل تپش پیم عموماً ہر روز ۸ بجے صبح سے دنیا کے اُن ہزاروں مقامات پر چلنا شروع ہوتے ہیں۔ جہاں ہوا کی تپش کے تغیرات کا باقاعدہ مواد رکھا جاتا ہے اس مواد سے ہم مندرجہ ذیل امور معلوم کر سکتے ہیں۔

۱۔ وسطی روزانہ تپش

ب۔ وسطی روزانہ تپش کا اوسط

ج۔ وسطی ماہانہ تپش

د۔ وسطی ماہانہ تپش کا اوسط

مثال

یکم نومبر ۱۹۰۲ء کو گرینچ میں اعظم اور اقل تبش پیمانے علی الترتیب

۵۱ درجہ (ف) اور ۴۲ درجہ (ف) تبش ظاہر کی۔ پس

(۱) گرینچ میں یکم نومبر ۱۹۰۲ء کو وسطی روزانہ تبش $\frac{1}{4}(+51)$

$(۴۲) = ۴۶.۵$ درجہ (ف) تھی۔ یکم نومبر ۱۹۱۲ء کو ۴۴ درجہ (ف) اور

۳۵ درجہ (ف) تبش تھی پس اس روز وسطی روزانہ تبش $\frac{1}{4}(۳۵ + ۴۴) =$

۳۹.۵ درجہ (ف) تھی۔

(ب) ۶۵ برس کا روزانہ مواد جمع کر کے ۶۵ سے تقسیم کیا گیا۔ اس کا نتیجہ

۴۷.۰ درجہ (ف) نکلا جو یکم نومبر کے وسطی روزانہ تبش کا اوسط ہے۔

(ج) نومبر ۱۹۱۲ء کی وسطی روزانہ تبشوں کی جمع کو ۳۰ سے تقسیم کیا

جائے تو ۴۳.۸ درجہ (ف) نتیجہ نکلتا ہے۔ جو نومبر کی وسطی ماہانہ تبش ہے۔

(د) نومبر کے وسطی روزانہ تبشوں کی اوسط کی جمع کو ۳۰ سے تقسیم کیا جائے تو

۴۳.۵ درجہ (ف) نتیجہ نکلتا ہے جو نومبر کے وسطی ماہانہ تبش کا اوسط ہے۔ وسطی ماہانہ

تبش جس کو جغرافیہ داں کام میں لاتے ہیں وسطی ماہانہ تبش کا اوسط ہوتی ہے۔

گرینچ میں مہینوں کی وسطی تبشوں کا اوسط فیرن ہیت درجوں میں ماہ جنوری

سے علی الترتیب حسب ذیل ہے :-

۳۷, ۳۹, ۴۱, ۴۵, ۴۳, ۵۹, ۶۲, ۶۱, ۵۵, ۴۳, ۴۰,

اس تفصیل سے ہمیں کئی واقعات معلوم ہوتے ہیں۔

(۱) گرینچ میں سب سے سرد مہینہ جنوری ہے۔

(ب) گرینچ میں سب سے گرم مہینہ جولائی ہے۔

(ج) گرینچ میں وسطی سالانہ تپش کا اوسط جمع $12 \div 585$ ہے یعنی $12 \div 585 = 28,45$ درجہ (ف) یعنی ۲۹ درجہ (ف)

(د) گرینچ میں وسطی تپش کا دور (۶۲-۳۷) = ۲۵ درجہ (ف) ہے۔

(ح) سالانہ اوسط اور دور اس طرح ظاہر کیا جاسکتا ہے:—

گرینچ کی تپش ۲۹ (۱۳ + ۱۲) درجہ (ف)

مشقیں

۱۷۹۔ میلبورن میں مہینوں کی وسطی تپشوں کا اوسط ماہ جنوری سے علی الترتیب حسب ذیل ہے۔

۶۵, ۶۱, ۵۸, ۵۴, ۵۱, ۴۹, ۵۰, ۵۴, ۶۰, ۶۵, ۶۷, ۶۷

ان اعداد سے جو واقعات ظاہر ہوتے ہیں ان کو مختصراً لکھو۔


۱۸۰۔ وائٹن میں مہینوں کی وسطی تپشوں کا اوسط ماہ جنوری سے علی الترتیب حسب ذیل ہے۔

۳۵, ۴۳, ۵۳, ۶۲, ۷۰, ۷۰, ۶۰, ۵۲, ۴۳, ۳۵, ۳۰

ان اعداد سے جو واقعات ظاہر ہوتے ہیں ان کو مختصراً لکھو۔ وائٹن اور گرینچ کی تپشوں میں فرق بتلاؤ۔


۳۔ تپش ترسیمیں

ہوا کی تپش میں جو تغیرات ہوتے ہیں اس کا چند در صد گاہوں میں مواد رکھا جاتا ہے شکل ۵۳ ایسے مواد کا ایک جز ہے۔ اور ہوا کی تپش کے تغیرات ظاہر کرتی ہے ایسے مواد کو تپش ترسیم کہتے ہیں



شکل ۵۳ - تپش نگار

جب کئی سال کی تپش کی ترسیم جمع ہو جاتی ہے تب یہ ممکن ہوتا ہے کہ کسی مقام مینہ کی ہوا کی تپش کے مواد کا اوسط شکل ۵۴ کی صورت میں ظاہر کیا جائے جس میں (م) اور ف والے پیمانہ میں تپشیں دی ہوئی ہیں۔



شکل ۵۴ - کیو میں خطوط مساوی حالت

شکل ۵۴ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ :-

۱- کیو میں سب سے زیادہ سردی کا وقت صبح ۳ اور ۵ بجے کے درمیان ہوتا ہے۔

۲۔ کیوں سب سے زیادہ گرمی کا وقت دوپہر میں ۲ اور ۵ بجے کے درمیان ہوتا ہے۔

۳۔ ماہ جولائی اور اگست کے پہلے دو ہفتہ تمام سال میں سخت گرمی کا زمانہ ہیں۔

۴۔ دسمبر کے آخری دو ہفتہ اور ماہ جنوری تمام سال میں بہت ہی سردی کا زمانہ ہیں۔

۵۔ کیوں زیادہ سے زیادہ سردی ۲۶۰ درجہ (الف) یعنی ۱۳۔ درجہ (سی) یا ۸۰۶ درجہ (ف) ہوتی ہے۔

۶۔ کیوں زیادہ سے زیادہ گرمی ۳۰ درجہ (الف) یعنی ۳۴ درجہ (سی) یا ۹۳،۲ درجہ (ف) ہوتی ہے۔

۷۔ جولائی اور اگست کی راتیں گرمی کے زمانہ میں اتنی ہی گرم ہوتی جیسے کہ ختم اپریل یا وسط اکتوبر کے دن کے بعض اوقات گرم ہوتے ہیں۔

۸۔ کیوں وسطی سالانہ تپش $\frac{1}{4} = (293 + 273) = 285$ درجہ (الف)

یعنی ۱۲ درجہ (سی) یا ۵۴،۶ درجہ (ف) یہ اتنی ہی تپش ہے جو جولائی کی راتوں یا وسط اپریل یا وسط اکتوبر کے دنوں میں ہوتی ہے۔

۹۔ دن اور رات میں تپش کا دور جولائی میں ۸ درجہ (الف) ہو کر دسمبر میں

رفتحہ ۲ درجہ (الف) کم ہو جاتا ہے۔ جنوری میں اور زیادہ کمی ہو جاتی ہے۔

۲۴۔ جغرافی طبعیات

دباؤ

۱۔ بادِ پیما

بارِ پیمایک آلہ ہے جس سے ہوا کے دباؤ کی پیمائش کی جاتی ہے۔ بارِ پیمائیں جب چڑھاؤ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دباؤ میں اضافہ ہو گیا اور جب اس میں اُتار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دباؤ میں کمی ہو گئی۔ عام طور پر زیادہ دباؤ کے رقبے سے ہوا کم دباؤ کے رقبہ کی جانب جاتی ہے۔ جب یہ ہوا تیزی سے حرکت کرتی ہے تو ہم اُس کو باد کہتے ہیں۔

بارِ پیمائیں مرعت کے ساتھ اُتار سخت طوفان کی پیشین گوئی ہے۔ لہذا جہاز پر بارِ پیمائیت کا رآمد ہے۔

معمولی بارِ پیماکا پیمانہ انچوں میں ہوتا ہے کیونکہ ہوا کے دباؤ کا توازن قائم رکھنے کے لئے بارہ کاتیس انچ کا پیلہ یا یہ ضروری ہے۔ سطح زمین پر بارِ پیماکا بارہ ۲۸ انچ تک اُترتا ہے اور ۳۲ انچ چڑھتا ہے۔ تمام دفاتر جویات میں ہوا کے دباؤ کے تغیرات کی یادداشت رکھی جاتی ہے اور بارِ پیماکا روزِ معائنہ کیا جاتا ہے۔

پیش کی طرح ہوا کے دباؤ کا ماہانہ اور سالانہ اوسط نکالنا ضروری ہے۔

مشقیں

۱۸۱۔ ایک ہفتہ تک روزانہ بارِ پیمائی کی حالت نوٹ کرے رہو اور ہوا کے روزانہ دباؤ کا اوسط نکالو دباؤ کی نوعیت ظاہر کرنے کے لئے حالت کے لحاظ سے

چرٹاؤ اور اُتار کے الفاظ لکھو اور خشک - دھوپ - باد - بارش - ابر - طوفان لکھ کر موسم کا اظہار کرو۔

۱۸۲ - میلپورن میں ماہ جنوری سے دباؤ کا مابذہ اوسط حسب ذیل ہے:-

୨୦,୦୮୩,୧୩୩,୧୦,୬୦,୧୩୩,୧୨,୨୭,୭୮,୨୭,୭୩

- ۲۹,۹۲,۳۰,۰۰, ۲۹,۹۹,۳۰,۰۲

دارالتجربہ کے بادیہی مائیں انہوں کی بجائے ملی میٹر کا پیمانہ ہوتا ہے۔ انچ = ۲۵.۴

فی میٹر - لہذا ۳۰ انچ = ۷۶۲ فی میٹر اور ۰.۰۱ انچ = ۰.۲۵۴ فی میٹر پس
میلبورن کے دباؤ مندرجہ ذیل طریقہ پر فی میٹر میں تبدیل کئے جاسکتے ہیں -

$$\dot{\epsilon}_1 = 8, 0, -1, +2, +2, +8, +13, +10, +12, +6, -2, -6$$

کاسوان حصہ اوپر کے ہر عدد کو ۰.۲۵۴ سے ضرب دو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے۔

$$+r, \omega^r, +r, r \cdot r, +r, \cdot r^r, +1, \angle \angle \angle, -\cdot, \omega \cdot \angle, -1, \angle \angle \angle$$
$$-2,032,000,254, +0,508 + 2,032 + 3,302$$

ان اعداد کو قریبی ملی میٹر تک صحیح پڑھو اور ۶۲ء میں جمع کرو یا تفریق

میلبورن میں دباؤ کا ماحولہ اوسط ملی میٹر میں یہ ہے۔

८१२, ८१३, ८१४, ८१५, ८१५, ८१५, ८१५, ८१४, ८११, ८१०.

- 640, 642

جس طرح اعلیٰ کام میں تپشوں کے لئے (الف) والا پیمانہ استعمال ہوتا ہے۔

اسی طرح دباؤ کو ملی باریں ظاہر کیا جاتا ہے۔ بار ہوا کے دباؤ کا اوسط ہے جو ۲۹.۵

انچ کے برابر ہے۔ پس ۱ ملی بار = ۰.۰۲۹۵ انچ اور ۳۳.۹ ملی بار۔

پس میلبرن میں ماہانہ کمی بیشی حسب ذیل ہے۔

+۳,۳۹, +۴,۴۰, +۴,۰۶۸+۲,۳۷۳, -۰,۶۷۸, -۲,۳۷۳

+۴,۴۰, +۲,۷۱۲, +۰,۶۷۸, -۰,۳۳۹, -۰,۷۱۲, -۲,۷۱۲


اور ملی باریں دباؤ حسب ذیل ہے

۱۰۰۰, ۱۰۰۱, ۱۰۰۳, ۱۰۰۳, ۱۰۰۴, ۱۰۰۲, ۹۹۹, ۹۹۸

-۹۹, ۱۰۰۰

۲۔ بار ترسیم

خاص قسم کے بار یہاں ہوا کا دباؤ کی ترسیم پر مسلسل ظاہر کرتے ہیں۔ باری ترسیم کے مواد سے شکل ۵۵ تیار کی گئی ہے تاکہ کیو کے دباؤ کے تغیرات ظاہر ہوں۔



شکل ۵۵

اس شکل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ

(۱) کیوں کمترین دباؤ آغاز اپریل اور اختتام اکتوبر میں ہوتا ہے۔

(۲) زیادہ تر دباؤ جنوری میں ہوتا ہے اور جون اور ستمبر میں برقرار رہتا ہے

(۳) چوبیس گھنٹوں میں کمترین دباؤ عموماً دو دفعہ صبح ۳ اور ۵ کے درمیان

جب کہ سخت سردی رہتی ہے اور شام کو ۳ بجے کے بعد جب کہ دن کا گرم ترین حصہ ختم ہو جاتا ہے واقع ہوتے ہیں۔

(۴) عموماً تمام دن میں ۹ بجے صبح دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔

۲۵۔ جغرافی طبعیات


تپش اور دباؤ

۱۔ تپش اور دباؤ


فٹ بال یا سائیکل کے ٹائریں ہوا بھرنے کے لئے دیر تک بسبب جلایا جائے تو بسبب کا آخری حصہ بہت گرم ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے جلایا جاتا ہے ہوا دبتی جاتی ہے۔ لیکن یہ ہوا تدریج گرم ہوتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بسبب بھی گرم ہوتا جاتا ہے۔ اگر بسبب سو بار جلایا گیا ہو تو وہ خوب گرم ہو جائیگا۔ جب ہوا کسی بہاؤ کے دامن میں آتی ہے تو وہ بھی دبتی ہے کیونکہ اُس کے اوپر کی ہوا میں اضافہ ہونے لگتا ہے چونکہ وہ دباؤ جاتی ہے اس لئے وہ گرم ہو جاتی ہے۔ دامن کوہ کی باد عموماً باد گرم ہوتی ہے۔ جب کھلی ہوا میں گرمی پیدا ہوتی ہے تو وہ پھیلتی ہے اور جب کرہ ہوا میں گرمی پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی پھیلتا ہے اور اسی طرح ہلکا ہو جاتا ہے اور بار بار یہاں اترنے لگتا ہے۔ مثلاً کیوں گرم ترین دن کے بعد اکثر اوقات بار بار یہاں کمترین درجہ برہتا ہے وہ ہوا جو کھلی ہو بلکہ معتد بہ ہو گرم ہونے پر بھی پھیل نہ سکیگی۔ پس بعض دفعہ کرہ ہوا میں اوپر کی تہ میں نیچے کی تہ کو پھیلنے اور اونچے ہونے سے روکتی ہے چاہے یہ تہیں سورج کے باعث کیسی ہی گرم ہو گئی ہوں۔

پس گرم ہوا سے بار بار یہاں ہمیشہ اُتار نہیں ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف ٹھنڈی ہوا سے بار بار یہاں ہمیشہ چڑھاؤ نہیں ہوتا ہے۔ مثلاً کیوں تقریباً تین بجے صبح بار بار یہاں سرد ترین ہوا کے وقت کمترین درجہ برہتا ہے۔ ہوا کو کھلی ہوا کی طرح عمل کرنے سے باز رکھنے کے لئے کرہ ہوا کے اوپر حقیقتاً کیا ہوتا ہے اس سے ہم لاعلم ہیں ان حقیقتوں کی دریافت آئندہ کے جغرافیہ داں اور موسم داں کے ذمہ ہے ہمیں تو صرف اس قدر

معلوم ہے کہ باریمائی جو تغیرات ہوتے ہیں وہ نتیجہ میں ان واقعات کا جو کردہ ہوا میں تقریباً دس میل کی بلندی پر واقع ہوتے ہیں۔



شکل ۵۶ - دباؤ



شکل ۵۷ - تپشیں

۲۔ روزانہ موسمی رپورٹ

اکثر مقامات پر پشیمانا اور بارش کا روزانہ معائنہ کیا جاتا ہے اور نتائج
محکمہ جویات کو روانہ کئے جاتے ہیں جہاں سے روزانہ موسمی رپورٹ نکلتی ہے۔

اشکال ۵۶ و ۵۷ - ۳ - جنوری ۱۹۰۸ء کی روزانہ موسمی رپورٹ سے نقل کی گئی ہیں - اس روز صبح - برطانیہ عظمیٰ میں عام طور پر دباؤ زیادہ تھا - یعنی مخالف طوفان کے اثرات جن کا مرکز ڈنمارک کے مغرب میں تھا پھیلے ہوئے تھے - اس کے باعث انگلستان میں مشرقی اور شمالی اسکاٹلینڈ میں شمالی اور شمال مغربی ہوائیں چل رہی تھیں - اسپین کے جنوب میں کارسکا کے قریب گرد باد کے اثرات نمایاں ہوئے اور یہی حال اسکاٹنڈیویا میں ہوا - چنانچہ فرانس میں مشرقی اور اسکاٹنڈیویا میں مغربی ہوائیں چلیں - کیونکہ خطوط مساوی دباؤ میں بہت فاصلہ تھا - بارہیمائیں ڈھال کم تھا اور ہوائیں دھیمی تھیں (شکل (۵۶) صفحہ (۱۸۱) خطوط مساوی پنش شکل ۵۷ صفحہ (۱۸۲) میں جنوری کا معمولی میلان یعنی جنوبی و شمالی رکھتے ہیں - آئرلینڈ گرم تھا - انگلستان ٹھنڈا تھا جرمنی میں جاڑا تھا اور کم سے کم ۱۲ درجہ بالا پڑا تھا - اور سویڈن میں پنش پیمانے ۱ - درجہ (ف) یعنی ۳۳ درجہ بالا بتلایا - وادی سیوان میں ۵ درجہ بالا پڑا - مغربی ہوائیں اسکاٹنڈیویا میں برف اور ملائم موسم کا باعث ہوئیں - مشرقی ہواؤں نے انگلستان اور جرمنی کو سرد کیا - کارنوال اور آئرلینڈ کے درمیان بارش ہوئی اور انگلش چینل (کھاری انگلستان) میں آسمان ابر آلود اور بدلی سے گھرا ہوا رہا - فرانس کے شمالی ساحل نجد آلود تھے اور وسط فرانس میں عام طور پر بارش ہوئی -

شکل ۵۷ - ۶ - جولائی ۱۹۱۷ء کی روزانہ موسمی رپورٹ کی نقل ہے اور موجودہ موسمی نقشوں کی ہیئت ظاہر کرتی ہے -

شکل ۵۷ - میں حروف موسم کے متعلق مندرجہ ذیل باتیں ظاہر کرتے ہیں -

واقع ہونے سے تپش اور بارش میں کیا فرق ہوا۔

۱۸۵۔ ۵۔ اشکال ۵۶ اور ۵۸ سے مثالیں لے کر بائز بالٹ کے قانون کی صراحت کرو۔

ب۔ اشکال ۵۷ اور ۵۸ کے خطوط مساوی تپش کا علی الترتیب جنوری اور جولائی کے خطوط سے مقابلہ کرو۔ (کسی اٹلس میں خطوط مساوی تپش کا نقشہ دیکھو)

۱۸۶۔ ایک روز جولائی میں خلیج بیکے گردبادی اثرات محسوس ہوتے ہیں جب کہ آئس لینڈ اور شمالی اسکاٹ لینڈ میں مخالف طوفانی حالات نمودار ہوتے ہیں۔ ایک نقشہ بنا کر خطوط مساوی دباؤ اور ہوائیں بتلاؤ جو کہ تم اُس روز کی موسمی رپورٹ میں قرین قیاس خیال کرتے ہو۔

۲۶۔ جغرافی طبعیات

بارش

۱۔ بارش پیما

۱۔ سطح زمین کے چند مقامات کے سوائے کڑھو میں عموماً تھوڑی رطوبت رہتی ہے۔ جب گرم ہوا کافی طور پر ٹھنڈی ہوتی ہے تو بارش ہوتی ہے۔ جائزوں میں برف باری ہوتی ہے۔ لفظ نکائف سے دونوں بارش اور برف باری کا مطلب لیا جاتا ہے۔ بارش کا پانی بارش پیمائیں جمع ہوتا ہے بارش پیمائے کے منہ کا قطر عموماً آٹھ انچ کا ہوتا ہے۔ پس منہ کا رقبہ $3.14 \times 3 \times 3 = 86.7$ مربع انچ ہے۔ اس لحاظ سے جس قدر پانی بارش پیمائے کے اندر جمع ہوتا ہے وہ اسی قدر بارش کے برابر ہوتا ہے۔ جو اطراف میں پچاس انچ مربع رقبہ پر برستی ہے۔ ہر روز بارش پیمائیں سے جمع شدہ پانی نکال کر ایک ناپ کے گلاس میں ڈالتے ہیں جس سے پانی کی مقدار مربع انچوں میں معلوم ہوتی ہے۔

پچاس مربع انچ بارش کا پانی ایک انچ پانی کے برابر ہوگا۔ جو بار پیمائے کے پچاس انچ مربع منہ میں گرتا ہے۔ ایک مربع انچ بارش کا پانی ۰.۰۲ انچ بارش کے برابر ہوگا پس ایک انچ بارش سے یہ مطاب ہوتا ہے کہ کسی مقام پر جو بیس گھنٹہ میں جو بارش کا پانی جمع ہو اور بدستور رہے تو جو بیس گھنٹہ کے بعد پانی کی گہرائی ایک انچ ہو جائیگی۔

مشقیں

۱۸۷۔ نومبر ۱۹۰۱ء کے زمانہ میں بمقام یارک بارش کے مختلف دنوں میں بارش انچوں میں مندرجہ ذیل ہوئی: تیسری ۰.۱۱ و ساتویں ۰.۰۱ و

بارش انچوں میں

مقام	جنوری	فروری	مارچ	اپریل	مئی	جون	جولائی
الجیر یا	۴	۴	۴	۲	۲	۱	۰
بمبئی	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱	۲۵

	اگست	ستمبر	اکتوبر	نومبر	دسمبر	سنہ
الجیر یا	۰	۱	۳	۴	۵	۳۰
بمبئی	۱۵	۱۱	۲	۱	۰	۷۶

اگر بارش برابر منقسم ہو کر برستی اور ہر روز کی مقدار مساوی ہوتی تب روزانہ مقدار یہ ہوتی :-

$$\text{الجیر یا } \frac{30}{345} = 0.0822 \text{ انچ}$$

$$\text{بمبئی } \frac{76}{345} = 0.2082$$

اس کا یہ مطلب ہوا کہ فروری میں جس میں (۲۸) دن ہیں مندرجہ ذیل بارش ہوگی -

$$\text{الجیر یا } 28 \times 0.0822 = 2.3016 \text{ انچ}$$

$$\text{بمبئی } 28 \times 0.2082 = 5.8296$$

تیس دن کے مینہ میں مندرجہ ذیل ہوگی -

$$\text{الجیر یا } 2 + 2.3016 = 4.3016 \text{ انچ}$$

$$\text{بمبئی } 2 + 5.8296 = 7.8296$$

اکتیس دن کے مہینہ میں مندرجہ ذیل ہوگی

$$\text{الجیر} = ۵۴,۲ = ۰,۰۰۸ + ۲,۴۶۶$$

$$= ۶,۴۶ = ۰,۲۱ + ۶,۲۵$$

ماہانہ بارانیت اس کسر سے معلوم ہوتی ہے۔

حقیقی بارش انجوں میں

نظری مساوی تقسیم بارش انجوں میں

اس کا جواب عموماً فیصدی میں ہوتا ہے۔ الجیر یا میں ماہ جنوری میں بارانیت

$$\text{کسر} = \frac{۶}{۲,۵۴} = ۱,۵۷ = ۱۵۷ \text{ فیصدی}$$

اس طریقہ سے الجیر یا اور بمبئی کی جو بارانیت معلوم کی گئی ہے وہ درج

ذیل ہے:۔

بارانیت (فیصدی)

مقام	جنوری	فروری	مارچ	اپریل	مئی	جون	جولائی
الجیر یا	۱۵۷	۱۷۴	۱۵۷	۸۰	۷۸	۴۰	۰
بمبئی	۰	۰	۰	۰	۱۵	۳۳۸	۳۹۸
	اکتوبر	نومبر	دسمبر	جنوری	فروری	مارچ	سنہ
الجیر یا	۰	۴۰	۱۱۸	۱۶۰	۹۶	۱۲۰۰	
بمبئی	۲۳۴	۱۷۷	۳۱	۱۶	۰	۱۲۰۰	

بارانیت کے اعداد سے کئی باتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔

(۱) الجیر یا میں فروری اور دسمبر سخت بارش کے مہینے ہیں۔ جائز ابرسات کا

موسم ہے۔

(۲) البجیر یا میں موسم گرما خشک ہوتا ہے۔ جون سے ستمبر تک چار ماہ میں تمام سال کی بارش کا $\frac{1}{5}$ حصہ کا تکاف ہوتا ہے۔

(۳) بمبئی میں تمام سال کی بارش کا چوتھائی حصہ ماہ جولائی میں برستا ہے اور جون میں بھی بارش کا یہی حال رہتا ہے۔

(۴) بمبئی کے برسات کے مہینے البجیر یا کے خشکی کے مہینے ہیں۔


(۵) بمبئی کے بہت ہی تر مہینے البجیر یا کے بہت ہی تر مہینے کے مقابلہ میں بہت زیادہ برسنے والے ہوتے ہیں۔

مختلف ممالک کے بارش کے موسم اور اس کے وجہ دریافت کرنے کے واسطے بارش کے اعداد کے بجائے بارانیت کی مقدار استعمال کرنا زیادہ باعث سہولت ہوتا ہے۔

۳۔ بارش اور تپش

دارالتجربہ میں تجربوں کے وقت جب گرم تر ہوا کافی ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو رطوبت جم جاتی ہے۔ لیکن کرہ ہوا میں ایسا آسانی سے نہیں ہوتا ہے۔ مثلاً ہوا کی تپش میں اکثر اوقات کمی واقع ہوتی ہے۔ لیکن بارش نہیں ہوتی۔ گرم تر ہوا اوپر اُٹھتی ہے اور بعض اوقات اپنی رطوبت بوندوں کی شکل میں نیچے گرتی ہے۔ اور بعض اوقات اپنی رطوبت قائم رکھتی ہے۔ سمندر کی طرف سے تر ہوائیں آتی ہیں۔ اور ٹھنڈی زمین پر سے گزرتی ہیں تاہم ہمیشہ ان سے بارش نہیں ہوتی ہے مگر زمین ان کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ بارش کے اسباب کچھ اور بھی ہیں اور یہ آئندہ کے جغرافیہ داں اور موسم داں کا فرض ہے کہ وہ حقیقی اسباب اور ان کے اثرات بتلائے۔

مصول مقصد کے لئے بار کی ترسیم کی طرح مسلسل بارش کے مواد کی ضرورت ہے۔
س قسم کے مواد شکل ۵۹ کی طرح اشکال بنائی جاتی ہیں۔



شکل ۵۹ - جاوا میں خطوط مساوی بارانیت

اس شکل سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جاوا میں جو خط استوا کے قریب ایک جزیرہ ہے۔

(۱) بارش بارہ اور چھ بجے شام کے درمیان عموماً چار بجے شام کو ہوتی ہے۔

(۲) رات کے بارہ بجے سے صبح تک خشکی رہتی ہے۔

(۳) جون اور جولائی بہت ہی خشک مہینے ہیں۔

(۴) اکتوبر کا مہینہ بہت تر ہوتا ہے۔ اور اس مہینہ میں عموماً چار بجے بارش ہوتی ہے۔

(۵) جاوا خط استوا کے ٹھیک جنوب میں ہے زور دار بارش سورج کے آسمان میں سر کے اوپر ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ یعنی جب کہ سورج کا عمل پوری

قوت سے ہوتا ہے۔ لیکن مارچ میں جب کہ سورج بدستور آسمان میں سر کے اوپر ہوتا ہے بارش میں کمی ہونے لگتی ہے۔

مشقیں

۱۹۰۔ جاوایں اکتوبر کے مہینہ میں بارش کی مجموعی مقدار اکتیس روز میں جو ہر روز کے سولہویں گھنٹہ میں ہوئی ۸۰۰ ملی میٹر اگر ہر روز کے سولہویں گھنٹہ میں مساوی بارش ہوتی تو اکتوبر میں ہر روز سولہویں گھنٹہ میں کسے انچ بارش ہوتی؟

۴۔ بارش اور ہوائیں

گزشتہ مشقوں میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ

(۱) ٹیلوں پر بقا بدقرب وجوار کی نشیبی زمین کے زیادہ بارش ہوتی ہے۔

(۲) بعض نشیبی مقامات میں تمام سال میں دوسرے مگر قریبی نشیبی مقامات

سے زیادہ بارش ہوتی ہے۔

(۳) اُن مقامات میں جہاں ایک ہی وقت بارش کا موسم ہوتا ہے بارش کے

مہینوں میں مختلف مقدار میں بارش ہوتی ہے۔

بارش اُس وقت ہوتی ہے جب کہ گرم تر ہو اتنی سرد ہو جاتی ہے کہ رطوبت

جمنے لگے۔ پس جو بارش کے بانی کی مقدار کا انحصار کرہ ہوا کی رطوبت کی مقدار پر

رہتا ہے۔ یہ رطوبت سمندر اور جھیلوں سے حاصل کی جاتی ہے۔ اور اس لحاظ سے

اس کی منتقلی زمین کے اوپر کے کرہ ہوا میں ہواؤں کے ذریعہ عمل میں آتی ہے۔

جب تر ہوائیں رطوبت جذب کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی تو اُس کو

سیر شدہ کہتے ہیں۔ سیر شدہ ہوا ٹھنڈی ہونے پر اپنی رطوبت بارش کی شکل میں نکال

دیتی ہے۔ لیکن تر ہوا جب گرم ہو جاتی ہے تو پھر وہ سیر نہیں ہوتی اور اس میں مزید رطوبت سما سکتی ہے۔

پس ہواؤں میں رطوبت کی مقدار کا انحصار پانی کی تبخیر پر ہے۔ جس پر سے ہوائیں گزرتی ہیں اس لحاظ سے سمندر کی گرم روئیں رطوبت لے جانے والی ہواؤں کو متاثر کرتی ہیں۔

مشقیں

۱۹۱۔ دنیا کا نقشہ اُتارو۔ سیاہ تیروں سے تجارتی ہوائیں بتاؤ۔ وہ ساحل سرخ جلیبے سے بتلاؤ جہاں سے یہ ہوائیں فاصلہ پر ہیں اور جن سے قریب ہیں ان کو نیلے جلیبے سے ظاہر کرو۔ ایک ایسا نقشہ دیکھو جس میں سالانہ بارش کا اوسط دیا ہوا ہو۔ سرخی سے خشک ان ساحلی مقامات پر لکھو جہاں کی سالانہ بارش دس انچ سے کم ہے۔ نیلے رنگ سے برساتی ان ساحلی مقامات پر لکھو جہاں کی سالانہ بارش چالیس انچ سے زیادہ ہے۔

تم نے کیا معلوم کیا؟ آئرلینڈ کی نشیبی زمین میں مشرقی انگیلیا کی نشیبی زمین سے زیادہ کیوں بارش ہوتی ہے۔

۱۹۲۔ دنیا کا نقشہ اُتارو۔ مسلسل نیلی لکیروں سے سرد سمندر کی روئیں اور سرخ مسلسل لکیروں سے گرم سمندر کی روئیں درج کرو۔ روؤں کا رخ تیروں سے ظاہر کرو۔ سیاہ تیروں سے تجارتی اور مغربی ہوائیں بتلاؤ۔ لیکن یہ انہی اضلاع میں بتلاؤ جہاں ہواؤں کا رخ اور سمندر کی روؤں کا رخ ایک ہے۔ تم نے کیا بات دیکھی؟ تم (۱) خلیجی رو اور (۲) خلیجی رو یا مغربی ہوا کے دھکے سے کیا مطلب سمجھے؟

۱۹۳ - گزشتہ دو مشقوں کے لئے تم نے جو نقشے بنائے ہیں اُن کا معائنہ کرو۔

جزائر برطانیہ کی بارش کے متعلق ایک مختصر نوٹ لکھو اور اس کا تعلق بحر اٹلانٹک اور مغربی ہواؤں سے بتلاؤ۔

۱۹۴ - دنیا کا خاکہ اُتارو۔ موسم گرما کی برسات کے رقبے نیلے رنگ دو۔ ایسے

نقشے دیکھو جو جنوری اور جولائی میں سمندر کی ہمیشہ کی ہوائیں بتلاتے ہیں۔ اور نقشہ پر سرخ تیروں سے تجارتی ہوائیں بتلاؤ جو گرمیاں چلتی ہیں۔ تم نے کیا بات معلوم کی؟

۲۔ جغرافی دستی کام

اور ڈرائنگ

۱۔ طبعی نمونے

۱۔ مقوہ کے ابھرے ہوئے نمونے۔ ضروری اشیاء۔ مقوہ $\frac{1}{8}$ انچ موٹا۔ شفاف کاغذ۔ قینچی۔ گوند۔ ارتفاعی خطوط کا نقشہ جس میں یہ خطوط وقفہ وقفہ سے ہوں اور ترجیحا ساحل سمندر بھی ہو

طریقہ۔ فرض کرو کہ خطوط ساحل کے علاوہ اس میں ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ فٹ کے ارتفاعی خطوط ہیں

۱۔ خط ساحل اور ۱۰۰ فٹ کا ارتفاعی خط اُتارو۔ کاغذ مقوہ پر چسپاں کرو۔ اور مقوہ کو خط ساحل پر سے کاؤ

۲۔ ۱۰۰ اور ۲۰۰ کے ارتفاعی خطوط اُتارو اُتارنا ہوا نقشہ مقوہ پر چسپاں کرو۔ اور ۱۰۰ کے ارتفاعی خط پر سے کاؤ۔ مقوہ کو پہلے ٹکڑے پر اس طرح چسپاں کرو کہ وہ قبل ازیں کہ ۱۰۰ کے خط متساوی الار ارتفاع پر جم جائے

۳۔ ۲۰۰ اور ۳۰۰ کے ارتفاعی خطوط کے ساتھ بھی یہی عمل کر کے مقوہ کو ۲۰۰ کے خط متساوی الار ارتفاع پر جماؤ

۴۔ اسی طرح اور ارتفاعی خطوط بناؤ کہ ہر خط کے لئے ایک مقوہ کی تہ ہو جائے

مشقیں

۱۹۶۔ تم کو جو نقشہ دیا گیا ہے۔ اُس سے ایک ابھر اہوا نمونہ تیار کرو۔ نمونہ کی

سطح کو چمکانا کرو اور اس رنگ سے دریا وغیرہ بناؤ۔

۱۹۷- مدرسہ کے ضلع کے نقشہ ارتفاعی خطوط سے ایک اُبھر اہوا نمونہ تیار کرو۔ پرانے انباروں سے بمصالحہ تیار کر کے نمونہ میں ایسا جماؤ کہ ناہواری دور ہو جائے اور زمین کے اُتار نظر آنے لگیں خشک ہونے پر سطح کو چکنا کرو۔ اور رنگ سے مدرسہ کی عمارت اور دوسری عمارتیں بناؤ سرٹکیں اور دریا وغیرہ بھی بناؤ۔

ب۔ مٹی کے بڑے نمونے۔ ضروری اشیاء۔ نمونے بنانے کی مٹی۔ سرکاری یا اسی قسم کے نقشے دو سلاخوں کے ٹکڑے $\frac{1}{4}$ انچ نمونے۔ ایک لکڑی کا رولر $\frac{1}{4}$ انچ قطر والا

طریقہ ۱۔ خطوط مساوی ارتفاع اسی طرح بناؤ جیسے کہ مقوہ کے اُبھرے ہوئے نمونہ کے لئے بنائے تھے۔ سلاخوں کے ٹکڑوں کو ایک تختہ پر رکھو۔ اور ان کے درمیان مٹی کی ایک تہ جماؤ جس کی موٹائی یکساں $\frac{1}{4}$ انچ ہو۔ مٹی کی سطح کو تر کرو۔ اُتارے ہوئے نقشہ کو خط مساوی ارتفاع پر سے کاٹو اور اس کو مٹی پر رکھو۔ اس مٹی کو ہٹا دو جو کاغذ سے ڈھکی ہوئی نہیں ہو۔ مٹی کی تہ کو ایک موٹے چمچے تختہ پر منتقل کرو۔ دوسرے ارتفاعی خط کے لئے پہلے تہ تیار کرو۔ سابقہ نقشہ سے پہلی تہ پر دوسری تہ کی جگہ بناؤ اس کے بعد دوسری تہ کو اپنی جگہ پر جما دو۔ دوسرے ارتفاعی خطوط کے ساتھ یہی عمل کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک مٹی کا اُبھر اہوا نمونہ تیار ہو جائیگا۔

ب۔ مٹی کے ٹکڑوں سے زمین کے اُتار اس طرح بناؤ کہ ناہواری غائب ہو جائے۔ یہ کرتے وقت بار بار نقشہ دیکھتے رہو۔

ج۔ نمونہ ڈھانا۔ ضروری اشیاء۔ پیرس کا پلاسٹر اور کئی ڈول۔

طریقہ ۱۔ فرش پر نمونہ رکھو۔ نمونہ سے تقریباً دو انچ کے فاصلہ پر مٹی کی ایک مستقیم الزاویہ دیوار تیار کرو جو نمونہ کے اونچے سے اونچے حصہ کی بلندی سے

دوانچ اونچی ہوا اور جس میں سے پانی نکل سکتا ہو ڈول کا دو ٹمٹ حصہ پانی سے بھر دو۔ پیرس کا بلاسٹر آہستہ آہستہ ڈالو اور اُس کو دونوں ہاتھوں سے خوب ہلاؤ۔ اس کو متواتر ہلاتے رہو اور ڈولوں کو نہایت احتیاط سے توڑتے جاؤ۔ نمونہ کی سطح کو اسپنج سے اُس وقت تک تر کرتے رہو کہ اس پر مگد لے پانی کی ایک تہ سی جم جائے جب بلاسٹر سخت ہونے لگے تو تیزی سے نمونہ پر یکے بعد دیگرے ڈولوں میں کا سیال الٹ دو۔ جب بلاسٹر دیوار کی منڈیر تک پہنچ جائے تو اُس کو کافی سمجھو۔

چند منٹ میں بلاسٹر سخت اور گرم ہو جائیگا اب دیوار کو ہٹا دو۔ بلاسٹر کو الٹ دو اور مٹی نکال لو۔ اس کا نتیجہ ایک سانچہ ہوگا۔ سانچہ کا نقشہ سے مقابلہ کرو۔ ہر پہاڑی وادی معلوم ہوگی اور ہر وادی پہاڑی سانچہ خشک ہونے دو۔ پیرس کے بلاسٹر سے ہوا کے سوراخ اور نمود بھر دو۔ بچے ضرورت ابھرے ہوئے حصے بھی نکال دو۔ سانچہ کو اب چکنا کر دو کہ اُس کی سطح چمکنے لگے۔ سانچہ کو ایک دو روز خشک ہونے کے لئے چھوڑ دو۔

ب۔ سانچہ کو فرش پر رکھو۔ اس کے گرد سانچہ کی بلندی کی دو گنی اونچی دیوار بناؤ۔ سانچہ کی سطح پر خصوصاً اُس کے جوف میں عمدہ برش سے لعاب دار تیل لگاؤ۔ ڈولوں میں پیرس کے بلاسٹر کا سیال تیار کرو۔ اور تیار ہونے پر اُسے سانچہ ردالو مگر مستعدی سے جاباب دور کرتے رہو۔ چند منٹ میں بلاسٹر ہو جائیگا۔ دیواریں ہٹا دو۔ اور مضبوطی مگر نرمی سے نمونہ اور سانچہ کو جدا کرو۔ بصورت ناکامیابی اسے کچھ عرصہ کے لئے یوں ہی چھوڑ دو۔ کیونکہ خشک ہونے پر وہ آسانی سے جدا ہو جائیگا۔

ج۔ نمونہ کی سطح کو چکنا کرو۔ چکنی سطح پر رنگ سے دریا۔ سڑکیں وغیرہ بناؤ۔

۳۔ تراشیں اور ایک رخی شکلیں

۵۔ شکل ۶۰ وہ چیز بنانیکا طریقہ ظاہر کرتی ہے جس کو تراش کہتے ہیں۔ خطوط قائمہ کو ہر اُس نقطہ سے نقطے دیکر بنایا گیا ہے جہاں سے خط ب، ب خط مساوی ارتفاع کو کاٹتا ہے ہر نقطہ دار خط اپنی جگہ پر نقشہ کے نیچے ختم ہو جاتا ہے پھر ناہوار خط جو نقطہ دار خطوط کے نیچے سے کھینچا جاتا ہے ب سے ب تک کی زمین کا اُتار۔ تسلا تا ہے۔ خم دار خط حقیقی اُتار کا نقشہ ہے۔ جس کا ڈھانچہ خط راست ب، ب ہے۔

ایک نقطہ کی دو سرے نقطہ سے نموداری معلوم کرنے کے لئے تراش مفید ہوتی ہے۔ شکل ۶۰ میں خطوط راست $D \times$ اور $A \times$ بتلاتے ہیں کہ $D, \times$ سے دکھائی دیتا ہے نہ کہ A سے، تراش کی تکمیل سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کے مبالغہ انتصابی کا حساب لگایا جائے۔

شکل ۶۰ کا نقشہ ۳ میل = ۱ انچ کے پیمانہ پر ہے اور تراش میں

$$\text{اقمی ۱ انچ} = ۳ \text{ میل} = ۱۵۸۴۰ \text{ فٹ}$$


$$\text{انتصابی ۱ انچ} = ۴۰۰۰ \text{ فٹ}$$

لہذا مبالغہ انتصابی = $\frac{۱۵۸۴۰}{۴۰۰۰} = ۳.۹۶$ مرتبہ یعنی اتار جارگنا زیادہ ظاہر


کئے گئے ہیں۔

مشقیں

۱۹۹۔ شکل ۶۲ سے ب، ج کے کنارے تراش بناؤ۔ سیوانیچ کی جنوبی مغربی چٹاری کی چوٹی سے کیا فلیج اسٹڈ لینڈ کا ساحل نظر آتا ہے؟ شکل ۶۲ کا پیمانہ $2\frac{3}{4}$ میل = ۱۱ انچ ہے۔



شکل - ۶۱




شکل - ۶۲

انجنیر جو سرٹکیں اور ریلیں بناتے ہیں وہ ہمیشہ خط راست کی مناسبت سے
نہیں ہوتیں۔ سڑک میں موٹر توڑ ہوتے ہیں۔ اس لئے انجنیر اشکال سے دھلاؤ

بتلاتے ہیں۔ ان اشکال کو ایک رخی شکلیں کہتے ہیں نہ کہ تراشیں۔
کسی نقشہ سے ایک رخی شکلیں بنانے کا طریقہ مندرجہ ذیل مشقوں میں جو
ہدایات ہیں اُن سے ظاہر ہوگا۔

مشقیں

۲۰۰۔ شکل ۶۲ سے سوانیچ سے قلعہ کارف تک کی سڑک کی ایک رخی شکل
بناؤ۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا اور اُس کے کنارے کو سڑک پر اس طرح رکھو کہ اُس
کی نوک قلعہ کارف پر رہے۔ کاغذ کے کنارے پر اُن مقامات پر نشان لگاؤ جہاں
۱۰۰ فٹ کا ارتفاعی خط ہے اور اس کے محاذی ۱۰۰ لکھ دو۔ سڑک کے موڑ پر
نشان لگاؤ۔ اب اس کاغذ کو پھیر دیاں تک کہ اس کا کنارہ انگٹن کی سڑک پر
آجائے۔ لیکن موڑ کا نشان موڑ ہی پر رکھو۔ ۱۰۰ فٹ کے خط مساوی ارتفاع
کے دو جگہ نشان لگاؤ۔ اس کاغذ کو پھیرتے رہو تا کہ اس کا کنارہ اسی طریقہ پر
دوسری چھوٹی سڑکوں سے مل جائے یہاں تک کہ :-




شکل ۶۳۔ تراشیں

۱- تم نقشہ پر سوانیچ کا فاصلہ ناپ لو

۲- ہر اس مقام پر جہاں سے ارتفاعی خط سڑک پر سے گزرتا ہے صحیح فاصلہ کے لحاظ سے نشان لگالو۔

اب تمہارے کاغذ کا کنارہ شکل ۶۰ کے خط س-س سے ملتا جلتا ہے۔ یہ فرض کرتے ہوئے کہ سڑک سیدھی ہے اب ایک تراش بناؤ۔ یہ دقیقاً سڑک کی ایک رخی شکل ہوئی نقشہ کا ہیما نہ ۱۱ انچ = $2\frac{3}{4}$ میل ہے۔ مبالغہ انتصابی معلوم کرو۔ قلعہ کارف تا سوانیچ ریل کی ایک رخی شکل بناؤ۔ قلعہ کارف سے سوانیچ کا فاصلہ (۱) بذریعہ سڑک (۲) بذریعہ ریل معلوم کرو۔ ناک کی سیدھ کے لحاظ سے کیا فاصلہ ہوگا؟ کیا کنکشن میٹروس کو (۱) کنکشن (۲) سوانیچ سے دیکھ سکتے ہو؟



شکل ۶۴- تراشیں

۲۰۱- قلعہ کارف سے وارہم تک سڑک کی ایک رخی شکل بناؤ۔ سڑک

کی لمبائی کاغذ کے ٹکڑے کے کنارے سے ناپنے کی بجائے ایک موڑ سے دوسرے موڑ تک پر کار سے نابو سرٹک سے کتنا فاصلہ ہے ؟ بغیر ناپے ریل کا فاصلہ معلوم کرو۔

۲۰۲ - شکل ۶۳ میں تراشوں کا ایک سلسلہ ہے جو اسی نقشہ سے بنائے گئے ہیں اس کی ضرورت ہے کہ نقشہ بنایا جائے اور ارتفاعی خطوط سے طبعی حالت ظاہر کی جائے۔ تراشیں جنوبی اور شمالی خطوط کے لحاظ سے ہیں۔ جن کا شمال دائیں جانب ہے ایک مستطیل د، ب، ج، د اور چار تراشوں کے خطوط اُتارو۔ اور ہر چھ تراشوں کے خطوط پر خط قائمہ کے پایہ پر نقطہ لگا دو۔ اور اس کے محاذی بلندی کا عدد لکھ دو۔ اب ۵۰ اور ۱۰۰ فٹ کے ارتفاعی خطوط کھینچو۔ اور تراشوں سے جو مواد ملے اُس کو توجہ کے ساتھ پیش نظر رکھو۔ افقی پیمانہ ۱ انچ = ۲ میل اور انتصابی پیمانہ ۱ انچ = ۱۰۰۰ فٹ ہے

۲۰۳ - شکل ۶۴ میں تراشوں کا ایک سلسلہ ہے جو اسی نقشہ سے بنائے گئے ہیں۔ تراشیں شمال اور جنوب کی جانب ہیں۔ ان کا شمال بائیں طرف ہے۔ ان تراشوں سے ایک نقشہ ارتفاعی کھینچو جس میں ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰، ۶۰۰ فٹ کے خطوط ہوں۔ افقی پیمانہ ۱ انچ = ۲ میل ہے اور انتصابی پیمانہ ۱ انچ = ۲۵۰۰ فٹ ہے۔



حصہ سوم میدانی کام

۱۔ بامشاہدہ مشقیں

حصہ دوم صفحات (۱۴۲) میں بہت کچھ بیرونی کام تجویز کر دیا گیا ہے۔ ذیل کے صفحات میں ایسی مشقیں درج کی جاتی ہیں جو مناسب موقع اور ضروری وقت ملنے پر کی جاسکتی ہیں۔

۱۔ قطب نما کے رخ

جب کسی نئے مقام پر جانا ہو تو قطب نما کے رخ شمال جنوب، مشرق، مغرب عادتاً دریافت کرنا اچھی بات ہے۔ ذیل کے حقائق کے لحاظ سے سورج بہترین رہبر ہے۔

۱۔ ہر روز سورج بالکل جنوب میں رہتا ہے جبکہ وہ آسمان پر بلند ترین ہوتا ہے

۲۔ مارچ ۲۱ اور ۲۲، ستمبر کو علی الترتیب سورج بالکل مغرب میں ڈوبتا اور بالکل مشرق سے نکلتا ہے۔ اُس وقت اس کے طلوع کا وقت ۶ بجے صبح اور غروب کا وقت ۶ بجے شام ہوتا ہے۔

۳۔ گرمیوں کے زمانہ میں سورج مغرب کے شمال میں ڈوبتا ہے اور مشرق کے شمال سے نکلتا ہے۔

۴۔ تقریباً ۹ بجے صبح سورج جنوب مشرق میں رہتا ہے۔ گرمیوں میں کسی قدر مشرق، جنوب مشرق میں، اور جاڑوں میں کسی قدر جنوب جنوب مشرق میں۔

۵۔ تقریباً ۳ بجے شام سورج جنوب مشرق میں رہتا ہے۔ گرمیوں میں کسیدہ مغرب جنوب مغرب میں اور جاتوں میں کسیدہ جنوب جنوب مغرب میں

مشقیں

۲۰۴۔ مدرسہ کا ایک خاکہ بناؤ اور اُس پر قطب نما کے رخ درج کرو۔ جنوبی کھڑکی میں دھوپ کے روز ایک لکڑی کھڑی کرو۔ اور ۵۰-۱۱ سے ۱۰-۲ تک ہر دو منٹ کے وقفہ سے لکڑی کے سایہ کے اختتام پر ایک پن لگاتے جاؤ۔ پن جو لکڑی سے قریب ترین ہے وہ لکڑی کے بالکل شمال میں ہے۔

۲۰۵۔ مدرسہ کے اطراف کی اشیاء دیکھو اور چند کا انتخاب کرو۔ مثلاً گرجا کے مینار اونچی چمنیاں وغیرہ یہ سب مدرسہ کے جنوب - مغرب مشرق یا شمال میں ہوں گی۔ ایک خاکہ بنا کر مدرسہ اور ان سب اشیاء کا محل وقوع جن کو تم نے منتخب کیا ہے ظاہر کرو۔

۲۰۶۔ ایک خاکہ کے ذریعہ اپنے مدرسہ - گھر اور روزمرہ کا مدرسہ کا راستہ ظاہر کرو۔ گھر سے مدرسہ تک کے راستہ میں تم کو جو رخ اختیار کرنے پڑتے ہیں وہ بتاؤ۔

۲۔ مقامی معاملات

مدرسہ کا ضلع

ذیل کی مشقیں مدرسہ میں شہریت کے مطالعہ کو واضح کرنیلی غرض سے ہیں۔ ان کو وقفہ سے کرنا چاہیئے۔ تکمیل شدہ نقشوں کو متوہہ برنگا کر اس طرح رکھنا چاہیئے کہ ان میں رفتار زمانہ کے ساتھ جو مقامی تغیرات ہوں درج کر لئے جائیں۔ یہ نقشے تمام جماعت کی امداد باہمی سے تیار ہونے چاہئیں۔ ان سب مشقوں کی غایت یہ ہے

کہ مدرسہ کا عجائب خانہ ایسا مکمل ہو جائے کہ اس میں مقامی معاملات و واقعات کا مسلسل مواد جمع رہے۔ کسی زمانہ میں باشندوں کی زندگی میں ایسی تاریخ کی جو قدر و قیمت اسی مدرسہ میں ہوگی اُسکی بھلا کون بیشکونی کر سکتا ہے؟

(۵)۔ مدرسہ کے ضلع کا نقشہ جس کا پیمانہ ۱ انچ = ۱ میل ہو حاصل کرو۔ مندرجہ ذیل کو ظاہر کرنے کے لئے علامات کا تعین کر لو:-

۱۔ پبلک اور دیگر عمارتیں، ٹاؤن ہال، گرجا، عبادت خانے، پولیس کے ٹھانے، ٹپہ خانہ، گیس کے کارخانے وغیرہ۔

ب۔ خانگی عمارتیں، دکانیں، سکونتی مکانات، کارخانے، گرنیاں، مال خانے وغیرہ۔

ج۔ اراضیات، باغ عام، مزرع فضا، زمینات آبرسانی، خانگی اراضیات کھیت، جنگل۔

د۔ ذرائع آمد و رفت، سڑکیں (تار کول سنگ بستہ، میکاڈم، بندھی کا راستہ، پیدل راستہ، مقامی کونسل کی سڑکیں بنانے کے سامان کا ذخیرہ) ریلیں۔ (سائیڈنگ، اسٹیشن۔ پل، ٹرام اور بس کے راستے۔ نہریں، کشتیاں وغیرہ)۔ مدرسہ کے محل وقوع کو دیکھو اور جو باتیں مشاہدہ میں آئیں اُن کو نقشہ میں مقررہ علامات سے ظاہر کرو۔

ب۔ مقامی حالات کے مشاہدہ کو اور نقشے دیکھ کر برابر وسیع کرتے جاؤ یہاں تک کہ اطراف کے آٹھ، چھ انچی نقشوں کا مشاہدہ کر لو۔

۲۔ مقامی رقبہ

۵۔ مقامی نقشہ حاصل کرو۔ ۲ انچ = ۱ میل اس کی جارتقلیں مضبوط شفاف

کپڑے پر اس طرح اُتارو کہ ہر قسم کا مواد جو سابقہ مشق سے حاصل ہوا ہے ہر نقشہ پر آجائے۔ سابقہ مشق سے جو مواد حاصل ہوا ہے اُس کی نقل کرو۔ اور اس کو نقشہ کے کنارے تک درج کرو۔

ب۔ ان نقشوں کو اتنا وسیع کرو کہ اطراف کے آٹھوں نقشے بھی اسی میں شامل ہو جائیں۔

۳۔ مقام

د۔ ایک انجی سرکاری مقامی نقشہ حاصل کرو اسکی نقیض اُتارو۔ اور مشق ۲ کے بموجب ان کی تکمیل کرو۔

ب۔ اس نقشہ کو اتنا وسیع کرو کہ اطراف کے آٹھوں نقشے بھی اسی میں شامل ہو جائیں۔

ج۔ مقامی مردم شماری ۱۹۱۰ کے اعداد اور شمار سے لو اور آبادی کا نقشہ محلہ وار بناؤ۔

د۔ ۱۸۰۰ اور ۱۸۵۰ کے اعداد و شمار دیکھو اور اس زمانہ کی آبادی کے نقشے محلہ وار بناؤ۔

۳۔ مقامی خصوصیات

۱۔ اراضی کا استعمال۔

ہر سال موسم گرما میں چھ انجی مقامی نقشہ پر آس پاس کی فصل کا اندراج کرو نقشہ پر تاریخ لکھو اور اس کو تاریخی سلسلہ کے لئے محفوظ کر لو ہر سال کے نئے نقشہ کا گزشتہ سال کے نقشوں سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور اہم امور کی بابت نوٹ تیار کرنا چاہئیں۔

۲ - مقامی دریافت

مقامی درختوں کا بڑے پیمانہ پر نقشہ بناؤ۔ نقشہ پر زمین کی قسم ظاہر کرو۔ جس پر درخت اُگے ہیں۔ ہر سال اس نقشہ کی نقل اُتارو اور اس پر درج کرو۔

۵۔ سبزی سے۔ کونپلیس نکلنے کی تاریخ

ب۔ سرخی سے بہار کی تاریخ

ج۔ سیاہی سے۔ غزاں کی تاریخ

نقشہ کے ایک جانب مندرجہ تواریخ کے لحاظ سے الگ الگ اعظم اور اقل تہشیں لکھو۔

ان نقشوں کو سالانہ سلسلہ کے لئے محفوظ کر لو۔




شکل ۶۵ - مقامی چشمہ کے ایک حصہ کی تصویر

۳ - مقامی چشمہ

مقامی چشمہ کی تدریج پیمائش کرو۔ اور تراشوں میں رفتہ رفتہ اس کا بڑے

پیمانہ پر نقشہ تیار کرو۔ خاص جگہوں کے تصاویر فراہم کرو۔ ان کو نقشہ پر لگاؤ۔ اور کیرہ کا وقوع اور اُس کا دائرہ نظر ظاہر کرو۔ چشمہ کی عموماً تراشیں ناپاؤ اور ان کو نقشہ پر بتاؤ۔

چشمہ کی تہ کا مشاہدہ کرو۔ اور نقشہ پر علامات سے اُسکی بناوٹ کی قسمیں ظاہر کرو۔ چشمہ کے کناروں کا مشاہدہ کرو اور نقشہ پر علامات سے ان کی شکلوں کو ظاہر کرو۔




شکل ۶۶۔ مقامی چشمہ کے ایک نقشہ کا حصہ

نقشہ کو محفوظ رکھو اور ہر بہار اور خزاں میں ونیز طغیانی کے بعد تغیرات کو نوٹ کرو۔ اور اگر ضرورت ہو تو حصہ متعلقہ کی دوبارہ پیمائش کرو۔ رفتہ رفتہ نقشوں کا سلسلہ تیار کرلو۔ جس سے چشمہ کی حالت واضح ہو۔ نقشہ زیر بحث شکل ۶۶ میں بتلایا گیا ہے۔

۲۹۔ بآلات مشقیں

۱۔ ہمواری

مختلف چیزوں کے ناپنے میں جو آسان اصول کام میں آتا ہے اُس کو شکل ۶۷ سے واضح کیا گیا ہے۔



شکل ۶۷

نقاط د، ب، س، د، اوری کی جگہ اضافی کاتعین ص م، م ن، ن ط، وغیرہ کے فصل جو خط ٹ، و پر ہیں اور خطوط قائمہ د م، ب ن، وغیرہ طول ناپنے سے کیا گیا ہے۔ اس قسم کی جغرافی پیمائش کے لئے مندرجہ ذیل آلات درکار ہیں۔

۱۔ ایک میسپ یا زنجیر

۲۔ خط بین

۳۔ آبی افق نما

۴۔ شاقول


خط بین اور شاقول خود ساختہ ہونے چاہئیں۔ خط بین کے بنانے کے لئے ابتدا میں ایک ڈبہ تین انچ اونچا اور تقریباً دس انچ لمبا اور چوڑا کافی ہے۔ ڈبہ کے دو طرف ایک دوسرے کے مقابل میں آدھ انچ جوڑے اور ایک انچ لمبے دو شگاف کئے جائیں دوسری طرف بھی ایسے ہی شگاف بندے جائیں۔ ہر شگاف میں ڈبہ کے اندرونی حصہ میں ایک سیاہ ڈوری انتصابی طور پر اس طرح لگائی جائے کہ ایک

طرف کے آئینے سامنے کے شگاف کی ڈوری دوسری طرف کے آئینے سامنے شگاف کی ڈوری پر سے گزرتے ہوئے بالکل زاویہ قائمہ بنائے۔ اس ڈبہ کو سہ پایہ پر کھڑا کیا جائے اور اس میں دواسپرٹ لیول (Spirit Level) لگائے جائیں۔



شکل ۶۸۔ آبی افقی نما

آبی افقی نما کے لئے دو گلاس کی ٹیلیوں کو جن کا قطر $\frac{1}{8}$ انچ ہو ایسا موڑو کہ L کی شکل بن جائے دو نو ٹیلیوں کو جوڑنے کے لئے ربر کی ٹلی لگاؤ۔ اور ان سب کو ایک سلاخ کے ٹکڑے پر تانبہ کے تار سے باندھ دو جیسا کہ شکل ۶۸ میں ہے۔ تیلے مقوہ کے دو ٹکڑوں سے نگاہ دار (Sights) بناؤ جن میں مثل شکل ۶۹ آر پار ڈوری ہو۔ ان میں شگاف کرو جیسے کہ شکل ۶۹ کے بیچ میں دکھائے گئے ہیں



شکل ۶۹

تاکہ ایک ایک نگاہ دار گلاس کی ٹیلیوں پر چرٹھا دیا جاسکے۔ آبی افقی نما پیمائش کنندہ کے ڈنڈے پر چرٹھا دیا جاسکتا ہے۔


مشقیں

۲۰۷۔ مدرسہ کے میدان میں پیمائش کنندہ کے چھ ڈنڈے لگاؤ۔ ان کے نام اب م، د، ی، ف رکھو۔ اور د کا درمیانی فاصلہ نہایت صحت کے ساتھ زنجیر سے خط راست میں ناپو خط ہیں ڈپر لیکر چلو اور اس سے اوپر جہاں ڈمب زاویہ قائمہ ہے م کی جگہ معلوم کرو۔ یہاں سے کوئی لڑکا جو ڈبہ میں سے عمودی ڈوری کے لحاظ سے دیکھیگا تو

اس کو ڈنڈا نظر آئیگا اور اسی وقت دوسرے لڑکے کو دوسری عمودی ڈوری کے لحاظ سے ب ڈنڈا دکھائی دیگا۔ ڈم اور ب م کو زنجیر سے ناپوس ی ف ڈنڈوں کے واسطے ن ط د کی جگہ معلوم کرو۔ اور ڈن، س ن، ڈ ط، ی ط، ڈ اور ف د کو ناپو۔ ایک خاکہ کے ذریعہ ڈنڈوں کی جگہ اضافی بتلاؤ۔ خاکہ کو ب ی کی لمبائی معلوم کرنے کے لئے ناپو اور زمین پر ب ی کی پوری لمبائی ناپو۔ خاکہ کی غلطی کا پتہ لگاؤ اور ممکن ہو سکے تو اس کی وجہ بتلاؤ۔

۲۰۸۔ زنجیر اور خط بیس سے قریب ترین چشمہ کے ایک حصہ کی پیمائش کرو خط اساسی پیمائشی ڈنڈوں ڈب سے ظاہر کرو۔ دوسرے ڈنڈے چشمہ کے دونوں طرف سہولت کے لحاظ سے اس طرح کھڑے کرو کہ ہر خم دار زاویہ پر ڈنڈا ہو گزشتہ مشق میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے اس کے لحاظ سے ڈنڈوں کی جگہ ظاہر کرنے کے لئے نقشہ بنایا جائے اور پھر نقشہ پر چشمہ کے کنارے بتلائے جائیں۔

۲۰۹۔ آبی افق نما کے استعمال سے ڈھلوان زمین کے ایک حصہ کی ایک رخی شکل معلوم کرو شکل ۷۰ سے طریقہ عمل ظاہر ہوتا ہے ڈ و پائر کے ڈھلاؤ پر ایک خط راست ہے اور ب س د ڈنڈے کھڑے کئے گئے ہیں۔ اور شاقول کے ذریعہ انتصابی بنائے گئے ہیں آبی افق نما پر انتصابی حالت میں ہے۔ مشاہدہ کی جانب دیکھتا ہے۔



شکل ۷۰

بہر ایک لڑکا سفید مقوہ کا ٹکڑا اوپر نیچے کرتا رہتا ہے جہاں تک کہ اس کا اوپر کا کنارہ نگاہ کے خط کے ہموار ہو جاتا ہے جس کو نقطہ وار خط سے بتلایا گیا ہے۔ یہ نگاہ کا خط مدور سوراخوں میں سے دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے (شکل ۶۹) اور عمودی ڈوریاں اسکی صحت قائم کرتی ہیں۔ افقی عمودی ڈوریاں پہلے ہی سے ایسی کر لی جاتی ہیں کہ وہ بالکل گلاس کی نلی کے سطح آب کے ہموار ہو جاتی ہے جس کے اوپر حسب منشاء مقوہ اوپر نیچے کیا جاتا ہے۔ مشاہد جب م پر سفید مقوہ دیکھتا ہے تو اشارہ کرتا ہے اس کے بعد ب م کی بلندی ناپ لی جاتی ہے۔ اسی طرح ن م اور ط دناپے جاتے ہیں۔ اب اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک نقشہ بنا کر اب م س د کے صحیح محل وقوع بتلائے جائیں یہ مستوی میسر یا زنجیر اور خط بین کے طریقہ سے کیا جاسکتا ہے نقشہ سے ل م، م ن، ن ط کے فاصلے ناپے جاتے ہیں۔ مناسب ہیما نہ ہر ایک افقی خط کھینچا جاتا ہے۔ ل م؛ م ن؛ ن ط فاصلے بتلائے جاتے ہیں ل م؛ م ب وغیرہ بلندیاں انتصابی طور پر نیچے کی طرف بنائی جاتی ہیں اور ایک رخی شکل کھینچی جاتی ہے۔

۲۱۰۔ سابقہ عمل کی مشق کے بعد جب چھ ایک رخی شکلیں کسی تودہ یا ٹیکری کی اس طرح بناؤ کہ اُن کی ابتداء ڈچوٹی سے ہو۔ قطب نما کی مدد سے ہر ایک رخی شکل کا صحیح رخ معلوم کرو۔ مستوی میز سے ایک نقشہ بنا کر ہر ڈنڈے کی جگہ بتلاؤ جو شکل بنانے میں استعمال ہوا ہے قریب ترین ارتفاعی نشان کی جگہ اور بلندی سرکاری نقشہ سے دریافت کرو۔ آبی افق نما سے ارتفاعی نشان اور کسی ایک ڈنڈے کی ہوااری میں جو فرق ہو معلوم کرو۔

فرض کرو کہ ارتفاعی نشان ۱۶۷ فٹ ہے اور ہوااری میں ۳۱ + فٹ کا کافرق ہے۔ تب ڈنڈے کے پایہ کی بلندی سطح سمندر سے ۱۸۸ فٹ ہے اس عدد کو متعلقہ ڈنڈے کے محاذی مستوی میز کے نقشہ میں درج کرو۔ اس ڈنڈے اور

اُس کی ایک رخی شکل سے آبی افق نما اور دوسرے ڈنڈوں کی جگہ کے اعداد درج کرو
ان اعداد والی بلندیوں سے ایک مساوی ارتفاعی نقشہ تیار کرو

۲۔ نقشہ کشی

(ذیل کے اسباق سے پہلے صفحات (۱۵۸-۱۵۰) کا مطالعہ ضروری ہے)

۱۔ زنجیر اور زاویہ پیماء - مدرسہ کے بازگاہ یا کسی پاس کے بارک (چمن) میں
جاؤ کسی سطح قطعہ کا انتخاب کر کے ایک بنیادی خط ڈب چوالیس گز کا کھینچو۔ اُس
پاس کی چیزوں پر نظر ڈالو اور جو نمایاں معلوم ہوں اُن کو چن لو۔ مثلاً نشست گاہ کا
دروازہ - کھیت کا پھاٹک - کوئی درخت - گرجا کا مینار بشرطیکہ وہ زیادہ فاصلہ پر
ہو۔ اور کھیت کے گوشے زاویہ ناپنے کے آلات - زاویہ بین - منشوری قطب نما
اور نشست گیر (Sighting ruler) جو اس طریقہ پر جمایا گیا ہو کہ افقی طور پر گھومے۔
ہر آلہ لڑکوں کی ایک جماعت کے سپرد کرو۔ ہر جماعت کو چاہیے کہ ڈب سے ڈال اور
ب۔ نظری خط منتخبہ اشیاء سے جو زاویہ بنائیں وہ الگ الگ ناپیں۔ ہر لڑکے کو ناپنے
کے بعد زاویہ کی مقدار اپنی یادداشت کی کتاب میں درج کر لینا چاہیے۔ سب
زاویہ ناپ لینے پر بیرونی کام ختم ہو جاتا ہے۔ جماعتوں میں آنے کے بعد تمام زاویوں
کی فہرست بنا کر جغرافیہ کی یادداشت کی کتاب میں درج کر لینا چاہیے۔ مندرجہ
ذیل طریقہ پر اوسط تعداد دریافت کی جاتی ہے۔

اوسط مقدار	پیمائش کنندہ			ڈب سے جو زاویہ بنا
	شت کیر	قطب نما	زاویہ بین	
۶۰	۵۹	۶۱	۶۰	۱۔ ڈب سے نشست گاہ کے دروازہ سے ۲۔ ب سے درخت سے

گھر پر مشق کے لئے 'ایک نقشہ بناؤ' انج = ۱۰ اگر قرار دیکر ڈب ایک خط ۴۰۴ لمبا کھینچو۔ اور ڈب پر ایک مثلث ہر شے کے واسطے زاویوں کی اوسط مقدار کے لحاظ سے بناؤ اس سے ایک ایسا نقشہ بن جائیگا جس سے درخت - نشست گاہ کے دروازہ اور کھیت کے بھانگ کا نسبتی محل وقوع ظاہر ہوگا۔ اس نقشہ پر سے نشست گاہ کے دروازہ اور کھیت کے بھانگ کا فاصلہ ناپو۔

مشق

۲۱۱۔ مندرجہ بالا طریقہ پر اپنے مدرسہ کے حدود کا نقشہ بناؤ۔ دیگر نقشہ جات کی صحت دیکھنے کے لئے 'نہایت ہی اچھے نقشہ کی نقل اتارو۔ زاویہ ناپنے کے آلات میں سب سے زیادہ صحیح کون سا آلہ ہے؟

ب۔ نقشہ جو بالکلیہ باہر بنایا گیا ہو۔ تیر نقشہ کشی کے لئے 'بعض کھوجی ایسے آلات استعمال کرتے ہیں جن سے زاوے درجوں میں ناپنے کی بجائے کاغذ پر کھینچے ہوئے خطوط سے ناپ لیتے ہیں۔

۱۔ معمولی آلات میں ڈرائنگ بورڈ جو تپائی پر نصب ہو۔ تیزابی افق نما۔ رولر بند دو دو انچ کی بنس۔ زنجیر۔ اور تھوڑا ڈرائنگ کا کاغذ

ایک بنیادی خط ڈ، ب مثلاً ۶۶ گز لمبا کھینچو۔ کوئی ایک ناپ مقرر کر لو مثلاً (۱۲) گز = ۱ انچ اور کاغذ پر ایک خط $(5\frac{1}{4})$ انچ کھینچو اور اس کو ڈ، ب قرار دو۔ ڈ پر بورڈ پر افقی رکھو۔ ایک پن ڈ اور دوسری ب پر انتصابی رکھو۔ بورڈ کو ایسا نصب کرو کہ ڈ پن سے ب پن کو دیکھتے وقت بنیادی خط ڈ، ب پر سے نظر گزرے۔ پانچ چیزیں منتخب کرو۔ ایک درخت دروازہ وغیرہ۔ بورڈ کو نصب رکھو اور ڈ پن سے درخت کی طرف دیکھو اور نظری خط پز ڈ سے زیادہ سے

زیادہ فاصلہ پر ایک پن لگا دو ڈ، ب اور لر کوں کو ڈ میں نظری خط کو دیکھئے دو۔ یہاں تک کہ سب کا اس پر اتفاق ہو جائے کہ پن صحیح جگہ پر ہے ڈ، ب پن سے ڈ میں پن تک ایک خط کھینچو۔ اور اس پر لکھو، خط درخت، دیگر اشیاء کے ساتھ بھی یہی عمل کرو حتیٰ کہ کاغذ پر پانچ خطوط کھینچ جائیں ڈ، ب کی طرف جاؤ۔ ڈرائنگ بورڈ کو ایسا کھڑا کرو کہ ب پن سے ڈ پن کی جانب دیکھتے وقت تمہاری نظر بنیادی خط پر سے گزرے۔ پہلے کی طرح پھر پن استعمال کرو اور ب سے پانچ خطوط نظری خطوط کے لحاظ سے پانچوں اشیاء تک کھینچو۔ اور ہر خط کو خط درخت، لکھو اس عمل کے اختتام پر کاغذ پر پانچ مثلث بن جائے جائیں۔ ہر مثلث کا راس منتخبہ اشیاء کا محل وقوع بتلاتا ہے۔ کاغذ پر درخت وغیرہ کے نشان لگاؤ۔ اس سے ایک ایسا نقشہ حاصل ہو گا جو پانچوں اشیاء کا نسبتی محل وقوع بتلائیگا۔ بنیں آسانی سے انتصابی طور پر کھڑی نہیں ہوتیں اس لئے پنوں کی جگہ شست گیر استعمال ہوتا ہے۔ بعض دفعہ شست گیر کی بجائے دو ربین سے کام لیا جاتا ہے ان آلات کو دوسرے سامان کے ساتھ مستوی میز کہا جاتا ہے۔ اس کا عمل مندرجہ بالا عمل جیسا ہے۔ بجز اس کے نظری خط کا تعین شست گیر سے ہوتا ہے۔


مشق

۲۱۲۔ جماعت کو چند گروہوں میں تقسیم کرو اور ہر گروہ کو ایک بورڈ۔ بنیں یا مستوی میز دو۔ مدرسہ کے بازیگاہ کو جاؤ۔ نقشہ کے لئے پانچ چیزیں بن لو۔ اپنے کام کے لئے دو گروہوں کو ایک بنیادی خط ناپ لینا چاہیے اور یکے بعد دیگرے بنیادی خط کے ہر سرے پر کام کرنا چاہیے۔ ہر گروہ کو ایسا نقشہ بنانا چاہیے جس سے پانچوں چیزوں کا نسبتی محل وقوع اور آپس کا فاصلہ ظاہر ہو۔ اسی بنیادی خط پر

دونوں گروہوں کو مختلف پیمانہ پر کام کرنے دو۔ مثلاً ایک گروہ ۱ انچ = ۱۰ گز کا پیمانہ استعمال کرتا ہے تو دوسرا ۱ انچ = ۲ گز کا پیمانہ استعمال کرے نقشوں کی تیاری اور ان پر پانچوں فاصلوں کے اندراجات کے بعد نقشوں کا مقابلہ ہونا چاہیے ج - زاویہ بین (پہلے پڑھو صفحات ۱۵۰ - ۱۵۸) صحیح نقشہ کشی کا انحصار زاویہ بین پر ہے جو ایک قسم کی دوربین ہے اور ایسی نصب رہتی ہے کہ افقی اور انتصابی طور پر استعمال ہو سکتی ہے۔ بنیادی خط ڈ ب کے سرے پر بمقام ڈ زاویہ بین کھڑا کیا جاتا ہے اور اس کے متعلقہ بیچوں سے صحت کے ساتھ جمادیا جاتا ہے۔ دوربین سے ب تک نظری حد قائم کر کے اس کو گھمایا جاتا ہے پھر اوپر کر کے پہلی چیز کو دیکھا جاتا ہے مثلاً پہاڑی کی چوٹی پر کے جھنڈے کو زاویہ بین کے افقی طور گھمانے یا اوپر کرنے سے جو زاویہ بنتے ہیں وہ اس کے بینل کے آلہ سے معلوم کئے جاسکتے ہیں۔

مشق

۲۱۳۔ ابتدائی — آبلی افق نما سے دو ایسے مقامات منتخب کرو جو ایک ہی سطح پر ہوں لیکن ایک دوسرے سے زیادہ فاصلہ پر نہ ہوں۔ ہر ایک مقام سے تم کو دو ایسی چیزیں نظر آتی جائیں جن میں سے ایک تو مقام مذکور سے ذرا اونچی ہو۔



شکل - ۷۱

اور دوسری اس سے زیادہ اونچی زیادہ فاصلہ پر ہو۔ ممکنہ صحت کے ساتھ ان دونوں مقامات کا درمیانی فاصلہ ناپو۔ یہ بنیادی خط ڈ ب ہے

زاویہ بین کو ڈ پر لگاؤ اور دونوں بلند یوں کے افقی اور انتصابی زاویے ناپو۔ یہی عمل ب پر کرو سب سے کم بلندی ج تک جاؤ اور زاویہ بین لگاؤ۔ پہلے

۱ کو دیکھو اور زاوے ناپو۔ ب دیکھو اور زاوے ناپو پھر دور کی بلندی د دیکھو اور زاوے ناپو۔

حسب ذیل طریقہ پر اندراج کرو:۔

مثبت	۱ ب ج
زاویہ	۱ ب ج
—	ج ۱ ب
—	۱ ج ب

(جانچ (۱))

مثبت	۱ ب د	پس
زاویہ	۱ ب د	زاویہ ۱ ب د =
—	ب ۱ د	

مثبت	۱ ج د	پس
زاویہ	۱ ج د	زاویہ ۱ ج د =
—	ح ۱ د	

مثبت	ب ج د	پس
زاویہ	ب ج د	زاویہ ب ج د =
—	ج ب د	

(جانچ (۲))

اقسی کی طرف جھکاؤ ہے:۔

۱ ج	کا	۱ پر
۱ د	کا	۱ پر
ب ج	کا	ب پر
ب د	کا	ب پر
ج د	کا	ج پر

$$\begin{array}{ccc} \text{ج} & \text{ک} & \text{ج پر (جانچ (۳))} \\ \text{ج ب} & \text{ک} & \text{ج پر (جانچ (۴))} \\ \text{ب کی لمبائی} & = & \text{کر} \end{array}$$

حسابی عمل مندرجہ ذیل طریقہ پر تدریج ہوگا

۱۔ مثلث Δ ب ج - ج Δ اور ج ب کی لمبائی معلوم کرنے کے لئے

$$\frac{\text{جیب } \Delta}{\Delta} = \frac{\text{جیب ب}}{\text{ب}} \text{ وغیرہ استعمال کرو}$$

۲۔ مثلث ب ج د - ج ب کی معلوم شدہ لمبائی سے ج د اور ب د کی

لمبائی معلوم کرو۔

۳۔ ۱ جانچ شدہ (۱۵) مثلث Δ ب د - Δ د اور ب د کی لمبائی معلوم کرو

۴۔ Δ کے اوپر کی ج کی بلندی - مماس اور Δ ج کی لمبائی سے Δ کے

اوپر کی ج کی بلندی معلوم کرو۔ ب ج سے اس کی جانچ کرو (جانچ (۶))

۵۔ Δ کے اوپر کی د کی بلندی - ب د کا استعمال کرو اور ج د سے اس کی

جانچ کرو (جانچ (۷))

کسی مناسب پیمانہ پر نقشہ کھینچ کر Δ ب ج د کا نسبتی محل وقوع بتاؤ

اور Δ کے اوپر کی ج اور د کی بلندی کا اندراج کرو۔

۳۔ آلات کا استعمال

مدرسہ کے کام میں

۱۔ بازیگاہ سالانہ اسپورٹس سے پہلے ربع میل کی دوڑ کے لئے راستہ کی

مہ بندی ضروری ہے۔ - زنجیر سے راستہ کی انتہائی لمبائی اور چوڑائی ناپ لو۔
ان کا نام علی الترتیب ل اور د رکھو۔

اس راستہ میں دو نصف دائرہ کے خم ہوں گے اور باقی دو حصے بالکل سیدھے رہیں گے۔
ہر خم کا نصف قطر $\frac{1}{4}$ ہو گا اور ہر سیدھے حصہ کی لمبائی (ل - د) ہو گی۔ راستہ
کی لمبائی حسب ذیل ہو گی۔

$$۲ (ل - د) + ۲\pi r_1$$

یعنی $۲ + ل = (۱ - \pi) = ۲ + ل + \frac{۲}{۲}\pi$ ممکن ہو تو بہتر ہے کہ
ایک میل کے راستہ کے چھ یا آٹھ حصے کئے جائیں۔

ذیل کی مثالوں سے ل اور د کی موزونیت معلوم ہو گی۔

مثلاً ل ۱۰ گز ہے

و ۴ گز ہے

خواہش یہ ہے کہ راستہ چھ حصہ فی میل کے لحاظ سے ہو

$$تب ۲ + ل + \frac{۲}{۲}\pi = \frac{۱۶۰}{۶} گز$$

$$اگر ۱۰۰ = تب و = \frac{۱۰۰}{۳} \times (۲۹۳ - \frac{۱}{۳} - ۲۰۰)$$

$$= ۲۱ \frac{۴}{۹} گز$$

و بہت کم ہے

$$اگر ل = ۸۰ = تب و = \frac{۸۰}{۳} \times (۲۹۳ - \frac{۱}{۳} - ۱۰۰)$$

$$= ۳۱ \frac{۱}{۹} گز$$

بازرگاہ میں چھ پیمائشی ڈنڈے مرکزی خط پر اس طرح لگاؤ کہ دونوں آخری

ڈنڈوں میں ل گز کا فاصلہ ہو۔ ہر آخری کونے سے اندر کی طرف $\frac{1}{4}$ و گز ناپو اور اس جگہ پر دو ڈنڈے جما دو۔ خط بین سے مرکزی خط کے ان مقامات پر خط کھینچو جو زاویہ قائمہ بنائیں ان مقامات کے ہر جانب $\frac{1}{4}$ د ناپو اور چار مزید مقامات پر چار ڈنڈے جماؤ۔ اب یہ چاروں ڈنڈے ایک مستطیل (ل۔ و) لبھا اور چوڑا بناتے ہیں۔ اس مستطیل کے (ل۔ و) خطوط راستہ کے دو سیدھے حصے ہیں۔ ایک مضبوط رسی کے $\frac{1}{4}$ و لمبے حصہ سے خم بنائے جاسکتے ہیں۔ اور راستہ کی حد بندی کر دیجاسکتی ہے۔

۲۔ نشانہ کی حد گولی کے نشانہ کی حد کے مرکزی خط کی تراش نشانہ بازی کے مختلف فاصلوں پر کے جبوتروں کی بلندی معلوم کرنے کے لئے 'ب' نشانہ ضروری ہے۔ آلہ سطح آب کو طریقہ مندرجہ مشق (۲۰۹) کے مطابق استعمال کرو۔

حصہ چہارم


اعلیٰ نقشہ یمنی

بڑے نقشے جو چھوٹے رقبے بتلاتے ہیں - ان کو بڑے پیمانہ کے نقشے کہتے ہیں۔
 پیمانہ کے بڑے جانے سے نقشہ کی صورت میں جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ان سے مانوس ہونا
 ضروری ہے - نقشہ کا پیمانہ اس طرح ہوتا ہے کہ چند میل چند انچ کے برابر قرار
 دے جاتے ہیں - یا کسی نیابتی کسر کے برابر مثلاً $\frac{1}{100,000}$ یا $\frac{1}{1,000,000}$
 یا $\frac{1}{10,000,000}$ یا $\frac{1}{100,000,000}$ - ایک ملین انچوں کو ایک انچ سے یا ایک
 ملین سنتی میٹر کو ایک میٹر سے ظاہر کرتے ہیں لیکن $\frac{1}{100,000,000}$ انچ = $\frac{1}{15,8}$
 میل اور $\frac{1}{100,000,000}$ سنتی میٹر = $\frac{1}{1}$ کلو میٹر پس $\frac{1}{100,000,000}$ تقریباً $\frac{1}{16}$ میل
 مساوی ۱ انچ یا ۱ کلو میٹر مساوی ۱ سنتی میٹر کے ہیں -

شکل ۷۲-۱۰ میل = ۱ انچ کے پیمانہ پر ہے اور جزائر برطانیہ کا ایک حصہ
 بتلاتی ہے - اب ایک ایسے ہی نقشہ کا مطالعہ کرنا چاہیے - اور وہ طریقے بتلانا چاہیے -
 جس سے انسان کی کارگزاری شہروں - قصبوں - ریلوں - اور سڑکوں کی صورت
 میں ظاہر ہوتی ہے اور ملک کی طبعی حالت سے متعلق ہے -

ایک لمبی خلیج چالیس میل تک اندر چلی جاتی ہے - سمندر کے قریب ایک
 میل سے زیادہ جوڑی ہے - اس کے بعد تین میل جوڑی ہو جاتی ہے یہاں تک کہ
 دو دریاؤں کے دہانے کے پاس جن میں سے ایک مغربی اور دوسرا شمالی جانب سے
 آتا ہے - پھر اس کی جوڑائی میں کمی ہو جاتی ہے - ایک ریل کا پل اسی مقام پر
 بنایا گیا ہے - جہاں سے کہ خلیج جوڑی ہونا شروع ہوتی ہے - جنوب میں سمندر کے
 قریب زمین تھیلی ہے - لیکن پہاڑیاں سمندر کے کنارے تک پہنچ جاتی ہیں اور

خلیج کی نصف لمبائی تک پھیلی ہوئی ہیں شمالی جانب ایک ساحلی میدان جو تقریباً چار میل چوڑا ہے (الف) شہر کے قریب دو حصوں میں منقسم ہو جاتا ہے جہاں کہ شمالی پہاڑیاں جو جنوبی پہاڑیوں سے زیادہ بلند ہیں ساحل کے نزدیک آتے ہوئے تین میل تک پھیل جاتی ہیں۔ یہ شمالی پہاڑیاں ایک مقام پر ایک ہزار فٹ سے زیادہ بلند ہو جاتی ہیں۔ اور اپنے محور کے ساتھ ساتھ ساحل کے تقریباً معاذی چلی جاتی ہیں خلیج کے سرے اور دریا کے دہانہ پر جو شمال سے آتا ہے شہر H واقع ہے



شکل ۷۲

پہاڑیوں کی دوسری جانب شمال مشرق اور جنوب مغرب میں ایک فراخ وادی ہے جو سات سے لیکر دس میل تک چوڑی ہے اس وادی کے شمال کی طرف سب سے زیادہ مرتفع زمین کے اُتار واقع ہیں جو نقشہ میں بتائے گئے ہیں۔ اس مرتفع ضلع سے لمبی تنگ وادیاں نکل کر جوڑی نشیبی وادیوں سے مل گئی ہیں۔ ان وادیوں میں سے چھ بے کر شمالی دریا کے معاون بننے ہیں جو ح کے پاس خلیج میں گرتا ہے۔

ہاٹریاں عموماً انسان کی نقل و حرکت اور اسکی اقامت میں مانع ہوتی ہیں۔ اس لئے اکثر سڑکیں اور ریلیں وادیوں میں بنائی جاتی ہیں۔ اور شہر اور قصبات جو راستوں کے ملنے سے وجود میں آتے ہیں تیسری زمین پر واقع ہوتے ہیں۔

جوڑی وادی ایک بڑی شاہ راہ ہے اس کی ایسی اہمیت ہے کہ چند سڑکوں اور ریلوں کو ہاٹریوں میں سے لایا گیا ہے تاکہ تمام آمد و رفت کا رخ شہر (الف) کی طرف ہو خلیج پر بل بھی اسی وجہ سے بنایا گیا ہے خلیج کے جنوب میں مشرقی تیسری زمین پر سے کئی راستے بل پر سے ساحلی شہر (س) تک اور وادی کے شہر ک تک جاتے ہیں۔




FIG. 73.—THE SYMBOLS USED ON AN ORDNANCE SURVEY MAP.

شکل ۷۳۔ علامات جو سرکاری نقشہ میں مستعمل ہیں

خلیج پر بل کا بنانا شہر (الف) کی خاص اہمیت ظاہر کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بلحاظ اہمیت شہر ح جہاں کئی راستے ملتے ہیں دوسرے درجہ پر ہے۔ آخر میں اس بارے میں اور ذیل کی مشقوں میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ نقشہ میں جو ضلع بتایا گیا ہے اس کی شناخت کی جائے۔ بلحاظ شکل ۷۳ خلیج اور بل اس کی

شاندھی کرتے ہیں۔ ان امور سے خیال ہوتا ہے کہ یہ خلیج - خلیج فورٹہ یا ٹے ہوگا۔
خلیج کے دہانہ کی وضع سے خلیج ٹے ثابت ہوتا ہے۔

پس الف یہ ڈنڈی اور ح = پرتھ - فراخ وادی = اسٹراٹھ مور اور ڈنڈی
کے مغرب کا ساحلی میدان = کارس ادگوری

مشقیں

ذیل کی مشقوں میں اس کی ضرورت ہے کہ نقشہ میں جو رقبہ دیا ہوا ہے اس کی
تفصیل اسی طریقہ پر لکھی جائے جیسی کہ شکل ۷۲ کی تمثیل لکھی گئی ہے۔




FIG. 74.

شکل ۷۲ - سڑک - ریل - خطوط مساوی ارتفاع (۲۵۰)

- ۱۔ نقشہ۔۔ بیننی میں جتنی علامات دی گئی ہیں اُن سب کی مراحت کرو۔
- اشکال ۸۲-۷۹ کی علامات کو شکل ۷۳ میں بتلایا گیا ہے۔
- مجموعی رقبہ کی بابت اس طرح پر لکھو جیسے کہ تم حقیقتاً ایک عبارہ میں سے اُس کو دیکھ رہے تھے۔
- ۲۱۴- شکل ۷۴۔ پیمانہ ۱ انچ = ۱۰ میل ڈ اور د بڑے شہر ہیں سب ساحلی سیرگاہ ہے اور ج ایک گاؤں ہے جو مچھلی کے لئے مشہور ہے۔




شکل ۷۵

- ۲۱۵- شکل ۷۵۔ پیمانہ ۱ انچ = ۱۰ میل الف ایک بڑا بندرگاہ ہے جہاں کئی صنعتیں ہیں۔ ی ایک مجموعی بندرگاہ ہے ف ایک جمیل کے شمال

مشرقی کوئے پر ہے۔

۲۱۶- شکل ۷۶ بیمانہ ۱ انچ = ۱۰ میل سے صدر مقام تعلقہ ہے۔ ب اور ج ساحلی سیرگاہیں ہیں۔ د ایک جموٹا بندرگاہ ہے دوسرے شہر کا صنعت و حرفت کے مرکز ہیں۔



شکل ۷۶


۲۱۷- شکل ۷۷- بیمانہ ۱ انچ = ۴ میل ایک جھیل جس کا جنوب میں آخری حصہ دریا کے باٹ سے مل جاتا ہے جو (ب) کے شمال میں تیز رفتار نالوں کو روک کر بنائی گئی ہے۔ (الف) آر لینڈ کا ایک مشہور بندرگاہ ہے جو اسی خلیج کے منہ کے سرے پر واقع ہے۔

۲۱۸ شکل ۷۸ - ہیما نہ ۱۱ انچ = ۴ میل ف اور الف صنعت و حرفت کے مرکز ہیں اسکا ٹیلینڈ کا ایک مشہور شہر ف کے مشرق میں دس میل سے کم فاصلہ پر ہے ب ساحل پر ہے اور ف ایک مشہور خلیج پر ہے - دوسرے مقامات جموٹے شہر ہیں -


۲۱۹ - شکل ۷۹ - ہیما نہ ۱۱ انچ = ۴ میل ریل کی پٹریاں صاف طور پر ظاہر کرتی ہیں کہ مقامات اہم ہیں - پہاڑیوں سے آبیاری آخر کار بحر شمال کی طرف ہوتی ہے -




شکل ۷۷




شکل ۸







شکل ۸۱



شکل ۸۲

۲۲۰- شکل ۸۰- ایمانہ انچ = ۱ میل الف ایک چھوٹا سا ٹلینڈ کا شہر ہے۔

۲۲۱- شکل ۸۱- ایمانہ انچ = ۱ میل الف ایک اہم شہر ہے جو ویلز کی

سرحد کے قریب ہے۔

۲۲۲- شکل ۸۲، ہیمانہ ۲ انچ = ۱۰ میل سب شہر انگلستان کی ساحلی
سیر گاہیں ہیں۔

اسی قسم کا اور کام مندرجہ ذیل کے ذریعہ سے کیا جاسکتا ہے۔

۱- سرکاری نقشے

۲- غیر ممالک کے نقشے

۳- نوآبادیات کے نقشے

جب کبھی کوئی تعطیلات میں باہر جائے تو اُس کو چاہیے کہ سرکاری نقشے جن کے
ہیمانہ ۱ انچ = ۱ میل ہو استعمال کرے۔ ایسے نقشوں کی نقشہ بینی اس باب کے
سمجھ لینے کے بعد آسان ہو جائیگی۔ اور نقشہ بینی کی مشق سے تعطیل کا لطف بڑھ
جائیگا۔

انگریزی نقشوں پر عبور ہو جانے کے بعد اسی ہیمانہ کے فرانس یا امریکہ کے
شائع کردہ نقشوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ کم از کم ایک ایک نقشہ ان دونوں
ممالک کا حاصل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ان کی معینہ علامتوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ
ان نقشوں کا انگلستان کے جیسے ہوئے نقشوں سے فرق معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد
نوآبادیات کے نقشوں کے نمونے دیکھنے چاہئیں۔ اس عمل سے ان نقشوں کی
شناخت بہ آسانی ہونے لگیگی۔ جن کو بڑے ہیمانہ کے نقشے کہتے ہیں۔

آخر میں رسالہ جغرافیہ (Geog. Journal) کے ہچھلے نمبر شائع شدہ نقشوں
کے مطالعہ کے لئے دیکھنے چاہئیں جن سے جستجو کے سفروں کے حالات کو واضح
کیا گیا ہے۔

حصہ پنجم اعادہ کی مشقیں

اس باب کی مشقوں سے اس بات کا موقع ملتا ہے کہ مقامات کے محل وقوع کی بابت طالب علم کی نظر کی جانچ کی جائے۔ اور مختلف جغرافی خطوں کا تعین کیا جائے جن کا مطالعہ ہو چکا ہے۔

اس امر کی کوشش ہونی چاہیے کہ مندرجہ ذیل ہدایات کے مطابق ممکنہ صراحت کی جائے اور نقشوں پر کی مختلف علامات کا پوری طور پر لحاظ رکھا جائے۔ کیونکہ مکمل یادداشت انہی باتوں کے بارے میں تیار ہونی چاہیے جن کو کہ وہ علامات ظاہر کرتی ہیں۔ اس کام کا پورہ نہیں تو بیشتر حصہ یاد سے کرنا چاہیے اور مشق کی تکمیل یادداشت سے احتیاط کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ اس سے قبل کے کام کی خصوصیات سے واقفیت ثابت ہو۔

۱۔ ان مشقوں میں ناموں کی فہرستیں نشانہ دارہ مواد کے لحاظ سے تیار کرو۔
ب۔ جلی حروف سے مراد اضلاع ہیں۔ چھوٹے حروف سے شہر اور اعداد سے ندیاں یا جمیلیں۔

ج۔ جہاں حرارت یا تبش لکھا ہو وہاں کے موسم کی بابت کچھ لکھو۔ اسی طرح بارش، دھوپ، دباؤ کی صراحت کرو۔

ی۔ علاوہ بریس ہر نقشہ کی نقل اُتارو اور اُس میں نشیبی زمین، مرتفع زمین پہاڑ، لکھ کر اُن کا محل وقوع ظاہر کرو یہ کام سیاہی میں ہونا چاہیے۔ جنگل، گھاس کے خطے، ریگستان کا سرخی میں اضافہ کرو تاکہ ان بڑے قدرتی خطوں کا رقبہ ظاہر ہو۔


د۔ ہر اُتارے ہوئے نقشہ پر عرض بلد کا ایک متوازی خط اور طول بلد کا ایک

متوازی خط اور طول بلد کا ایک نصف النہار خط کھینچو۔ اور ہر ایک پر صمت کے ساتھ نمبر لگاؤ۔

۵۔ ہر اتارے ہوئے نقشہ پر کم از کم ایک موسمی خط، خطوط مساوی پیش ہوا خطوط مساوی دباؤ وغیرہ تلاء۔

مشقیں

- ۱۔ صفحہ (۲۳۹) پر جو ہدایات شکل ۸۳ کی بابت دی گئی ہیں اُن پر عمل کرو اس نقشہ میں جنوبی اسکاٹلینڈ کو کس بنا پر شامل کیا گیا ہے ؟ اپنے نقشہ میں برطانیہ کے سمندر کے ان حصوں کے نام لکھو جو ظاہر کئے گئے ہیں۔



شکل ۸۳۔ اعادہ کا نقشہ۔ انگلستان اور ویلز


۲۔ صفحہ (۲۳۹) پر کی ہدایات پر عمل کرو

اپنے اتارے ہوئے نقشہ میں سمندر کے ان حصوں کے نام لکھو جو شکل ۸۳ کے نقشہ میں دئے ہوئے ہیں۔ اسی نقشہ میں بھراست نام فرانس کے چار بڑے دریا درج کرو اور یہ بتلاؤ کہ فرانسیسی ریلیں کس طور پر وادیوں میں دریا کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں ان ممالک کے نام لکھو جن سے فرانس کی مشرقی بری سرحد بنتی ہے۔

اپنے نقشہ پر فرانس سے اسپین اور اٹلی کے جالور اسے بتلاؤ۔

اپنے نقشہ پر انگریزی کھاری کے تین دریائی راستے بتلاؤ۔

شکل ۸۳ کے نقشہ کا ناپ معلوم کرو۔ اس نقشہ کا ناپ۔ شکل ۸۳ کے نقشہ کے ناپ سے کم ہے یا زیادہ ؟



شکل ۸۳ - اعادہ کا نقشہ - فرانس


۳۔ صفحہ (۲۳۹) پر کی ہدایات پر شکل ۸۵ کی حد تک عمل کرو۔



شکل ۸۵۔ اعادہ کا نقشہ۔ بحر اٹلانٹک

۴۔ صفحہ (۲۳۹) پر کی ہدایات کے لحاظ سے اس نقشہ (شکل ۸۶) پر

عمل کرو۔



شکل ۸۶۔ اعادہ کا نقشہ۔ یورپ


اپنے نقشہ پر ان ریلوں کو بتلاؤ جو میدرڈ۔ بیریس۔ وائنا۔ برلن۔ بشروگراد اور ماسکو کو ملاتی ہیں۔

بحیرہ وائٹ اور بالٹک بحیرہ کی وجہ سے ہمارا نی کے لئے کب بیکار ہو جاتے ہیں؟

شکل ۸۶ کے نقشہ میں جو سمندر کے حصے دکھائے گئے ہیں ان میں سے کن میں بحیرہ


ہمیشہ تیرتی رہی ہے؟

۵- ہدایات مندرجہ صفحہ (۲۳۹)




شکل ۸۷ - اعادہ کا نقشہ شمالی امریکہ

۶۰- ہدایات مندرجہ صفحہ (۲۳۹)



شکل ۸۸ - اعادہ کا نقشہ - ہندوستان

۷- اہلیات مندرجہ صفحہ (۲۳۹)



شکل ۸۹- اعادہ کا نقشہ- دنیا

۸- آسٹریلیا کا نقشہ اُتارو- یاد سے درج کرو- دس اہم شہر- چار اہم دریا-

خاص موسمی حالات- خاص نباتاتی خطے-


۹- تم نے جن ممالک کا خاص طور پر مطالعہ کیا ہے- ان کا اعادہ مشق (۸)

کے لحاظ سے کرو-

حصہ ششم مزید مشقیں

یہ مشقیں امتحانی سوالات سے لی گئی ہیں

- ۱۔ شکل ۹۰ سمندر کا نقشہ بتلاتی ہے۔ جو انگریزی کھاری کے جزائر میں سے ایک جزیرے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اعداد سمندر کی گہرائی ظاہر کرتے ہیں۔ ساحل کا خط اُتارو۔ اور اُن مقامات پر سرخ نقطے لگاؤ۔ جہاں سمندر (۴۰) فٹ گہرا ہے اُن نقطوں کو ایک سرخ خط سے ملا دو تاکہ کوئی جگہ (۴۰) فٹ سے زیادہ گہری ساحل اور سرخ خط کے درمیان نہ رہے۔ یہ (۴۰) فٹ کا خط مساوی ارتفاع ہے۔ اسی طرح نیلے نقطوں سے (۵۰) فٹ کا خط مساوی ارتفاع وغیرہ بناؤ۔



شکل ۹۰

۲ - ۲۱ - ڈسمبر کو سورج خط جدی پر دوپہر میں ٹیک سر پر ہے
(عرض بلد $۲۳\frac{1}{4}$ جنوب) ایک مسافر اس دن کے سورج کی انتہائی بلندی
۴۰ درجہ شمار کرتا ہے اس کا عرض بلد کیا ہے؟

۳ - یہ بتلاؤ کہ قطب کس طرح معلوم کیا جاسکتا ہے؟ تم محض مشاہدہ سے کیونکر
اپنا عرض بلد معلوم کر لو گے۔

۴ - کسی مقام پر ۲۵ - ڈسمبر کو سورج کی انتہائی بلندی ۱۴ درجہ بوقت
۵ - ۱۳ دوپہر بلحاظ گرینچ تھی۔ اس جگہ کا عرض بلد اور طول بلد دریافت کرو۔

۵ - خط استوا کے شمال میں اس جگہ کا کیا عرض بلد ہے۔ جہاں ۲۲ - جون کو
سورج کی بلندی افق سے ۶۰ درجہ اوپر ہوتی ہے؟ اس کا طول بلد کیا ہے۔ اگر اس
جگہ ایک بجے دن ہو جب کہ گرینچ میں ۱۱ بجے (صبح) ہو۔

۶ - ایسی جگہ سے کیا مطلب ہے جس کا زیادہ عرض بلد ہو۔ لندن کے زیر پا کا
عرض بلد اور طول بلد کیا ہے۔ کون سا ملک زیر پا (Anti Podes) کے قریب ہے۔
وہاں جب دن اور موسم گرما ہوتا ہے تو لندن میں کیا حالت ہوتی ہے۔

۷ - طول بلد سے کیا مراد ہے؟ شکل بنا کر اپنا جواب واضح کرو۔ خط استوا پر
ایک جگہ کا طول بلد ۱۰ درجہ شرق ہے۔ اس کے زیر پا (Anti Podes) کا عرض
بلد اور طول بلد بتلاؤ۔

۸ - شکل ۹۱ کے نقشے میں جو ملک بتلایا گیا ہے اس کا بیان لکھو ہر مستعملہ
علامت کا مطلب احتیاط سے بتلاؤ۔

۹۔ ایک مقام کی تپش اور بارش کا ماہانہ اوسط حسب ذیل ہے :-

جنوری	فروری	مارچ	اپریل
۸۰	۷۹	۷۹	۸۰
مئی	جون	جولائی	آگست
۸۰	۸۰	۸۱	۸۱
ستمبر	اکتوبر	نومبر	دسمبر
۸۱	۸۱	۸۲	۸۱
جنوری	فروری	مارچ	اپریل
۸	۱۱	۱۲	۱۳
مئی	جون	جولائی	آگست
۹	۵	۳	۳
ستمبر	اکتوبر	نومبر	دسمبر
۲	۱	۳	۴

تپش (ف)
میں

بارش (انچ) میں

د۔ تم کو ان اعداد میں کیا خصوصیات معلوم ہوتی ہیں۔

ب۔ اس مقام کے محل وقوع کے بارے میں تسہار کیا خیال ہے۔

۱۰۔ د، ب، س تین اٹلانٹک کے بندرگاہ ہیں۔ ان کی تپش اور بارش

حسب ذیل ہے :-

جنوری	فروری	مارچ	اپریل	مئی	جون
۳۲	۳۵	۳۹	۴۵	۵۰	۵۹
جولائی	آگست	ستمبر	اکتوبر	نومبر	دسمبر
۶۰	۶۲	۵۶	۴۸	۴۰	۳۵
جنوری	فروری	مارچ	اپریل	مئی	جون
۵۵	۵۷	۵۹	۶۳	۶۸	۷۰
جولائی	آگست	ستمبر	اکتوبر	نومبر	دسمبر
۷۷	۷۹	۷۲	۶۵	۶۰	۵۵
جنوری	فروری	مارچ	اپریل	مئی	جون
۵۰	۵۰	۵۷	۶۶	۷۳	۷۸
جولائی	آگست	ستمبر	اکتوبر	نومبر	دسمبر
۸۲	۸۰	۷۵	۶۷	۶۰	۵۵

تپش (ف)
میں

د


ب

س

بارش (انچ) میں

اپریل ۱	مارچ ۲	فروری ۱	جنوری ۱	د
آگست ۳	جولائی ۳	جون ۳	مئی ۲	
دسمبر ۲	نومبر ۲	اکتوبر ۲	ستمبر ۲	
اپریل ۲	مارچ ۳	فروری ۲	جنوری ۳	
آگست $\frac{1}{4}$	جولائی $\frac{1}{4}$	جون $\frac{1}{4}$	مئی ۱	ب
دسمبر ۳	نومبر ۳	اکتوبر ۳	ستمبر $\frac{1}{4}$	
اپریل ۳	مارچ ۴	فروری ۳	جنوری ۴	
آگست ۶	جولائی ۶	جون ۵	مئی ۴	
دسمبر ۳	نومبر ۳	اکتوبر ۴	ستمبر ۶	س


یہ کہاں واقع ہیں ؟



شکل ۹۱ - تسیب اردن

۱۱۔ مندرجہ ذیل اعداد و سقامات ڈ اور ب کی پیش اور بارش کا ماہانہ اوسط بتلاتے ہیں۔ یہ بتلاؤ کہ ہر ایک دنیا کے کس حصہ سے متعلق ہے۔
وجہ بیان کرو۔ ڈ ۵۰ فٹ اور ب ۹۰ فٹ سطح سمندر سے بلند ہیں۔

		پانی (ف) بی					
		بارش (ایچ) بی					
جون	مئی	اپریل	مارچ	فروری	جنوری	ڈ	ب
۶۲۰۰	۵۱۷	۳۸۰۹	۱۳۰۹	۱۰۵	۳۸		
۷۱۰۲	۶۵۰۰	۵۹۰۲	۵۴۰۹	۵۲۰۵	۵۲۰۲	ڈ	ب
دسمبر	نومبر	اکتوبر	ستمبر	آگست	جولائی		
۵۰۴	۲۱۰۰	۴۰۰۹	۵۳۰۷	۶۲۰۷	۶۵۰۸	ڈ	ب
۵۴۰۰	۵۹۰۴	۶۷۰۱	۷۳۰۸	۷۷۰۰	۷۶۰۵		
جون	مئی	اپریل	مارچ	فروری	جنوری	ڈ	ب
۳۰۴۳	۲۰۳۱	۱۰۵۵	۱۰۰۷	۰۰۹۳	۰۰۸۲		
۰۰۵	۱۰۱	۲۰۶	۳۰۷	۳۰۱	۴۰۱	ڈ	ب
دسمبر	نومبر	اکتوبر	ستمبر	آگست	جولائی		
۰۰۹۲	۱۰۰۰	۱۰۶۱	۲۰۱۱	۲۰۵۵	۳۰۰۳	ڈ	ب
۳۰۸	۴۰۰	۳۰۸	۲۰۰	۰۰۶	۰۰۷۲		



شکل ۹۲

۱۲ - شکل ۹۲ - مندرجہ نقشہ (شکل ۹۲) کی بابت تم کو جو کچھ معلوم ہو یہ تفصیل تمام لکھو۔

۱۳ - مندرجہ ذیل فہرستوں کا مقابلہ کرو۔ تم جو باتیں دیکھو ان کے بارے میں مختصر نوٹ لکھو۔ بلحاظ رقبہ روس نصف کناڈا کے برابر ہے مگر اس میں سترہ گنا سے زیادہ لوگ آباد ہیں۔

پیداوار

پیداوار									
ملین					ملین بوشل				
سور	خزیر	مویشی	گوسفند	بکری	دانی	(بازار)	اربع	گنجل	
۱۰	۲۹	۳۱	۲۰	۵۰	۶۶۰	۲۸۰	۷۴۰	۳۰۰	روس
۲	۲	۷	۲	۲۳	۳	۴۷	۲۵۹	۱۱۶	کاذبا

برآمد ملین بوشل میں				از
برطانیہ عظمیٰ کو		دنیا کو		
اوٹ	کیہوں	اوٹ	کیہوں	
۱۶	۱۹	۵۰	۹۰	روس
۴	۳۸	۵	۴۲	کناڈا

۱۴ - ذیل کی فہرستیں برطانیہ عظمیٰ اور آئرلینڈ کے جزائر کے اعداد و بتلاتی ہیں


آئرلینڈ	برطانیہ عظمیٰ	
۱۰۰۰ ایکڑ	۱۰۰۰ ایکڑ	زمین زیر کاشت
۴۰	۱,۷۲۶	کیہوں
۱,۰۷۳	۳,۰۷۲	اوٹ
۶۰۸	۵۷۴	آلو
۱۰,۶۳۲	۱,۷۲۴	رسنے

ملین	ملین	جانور
۵	۷	مویشی
۴	۲۵	بھڑیں
۱	۲	سور
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	کھوڑے

برطانیہ عظمیٰ کا رقبہ آئرلینڈ کا تقریباً ۲ گنا ہے۔ زراعت کے لحاظ سے دو دو جزائر کا مقابلہ کرو۔

۱۵۔ امریکہ اور آسٹریلیا کے خط استوا کے جنوبی حصوں کے خاکے بناؤ شکل ۹۳ کے مطابق ان نقشوں میں اندراجات کرو تا کہ جنوب کے تینوں براعظموں کا موسمی اور قدرتی نباتاتی تعلق واضح کرو۔

۱۶۔ اس رقبہ میں کیا فصلیں ہوتی ہیں جہاں آدھی زمین کاشت ہوتی ہے (شکل ۹۴) نصف النہار ۱۰ درجہ مغرب کے مشرق اور مغرب کی زمین کی کاشت میں کیا فرق ہے ذیل کی زمین طبعی خصوصیات دو علیحدہ نقشوں میں بتاؤ۔




شکل ۹۳۔ افریقہ

ایک نقشہ میں خطوط مساوی ارتفاع اور دوسرے میں

۵۔ ایک گول اور اوپر چٹنی پہاڑی جو بازوؤں سے توڑی ہوئی دھلواں ہو۔

ب۔ ایک دریائی وادی جس کا اوپر کا حصہ تنگ اور خوب دھلواں ہو۔ اور

نیچے کا حصہ چوڑا اور بازوؤں سے توڑا توڑا دھلواں۔



شکل ۹۴۔ کاشت کردہ زمین کا اوسط


۷۔ شکل ۹۵ ظاہر کرتی ہے کہ ساحلی ہوا کے راستے میں پہاڑی سلسلہ کے واقع

ہونے سے کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں مختصر آ ان اثرات کی صراحت کرو۔



شکل ۹۵

۱۸۔ شکل ۹۶ گیگل سوک کا محل وقوع ایرگیب کی مناسبت سے ظاہر کرتی ہے گیگل سوک کے مشرق میں جو دریا اور جموٹے پٹاڑ ہیں اُن کے نام لکھو۔ شکل ۹۵ سے کام لو اور ہواؤں کے شمال اور جنوب کی بارش میں جو اختلاف ہو اُس پر نوٹ لکھو۔



شکل ۹۶۔ گیگل سوک اور ایرگیب

بناؤں کے آبشار کے کس جانب گیگل سوک ہے؟ گیگل سوک کی تراش ایک خط شمال مشرق اور جنوب مغرب پر سے بناؤ۔ اپنی اٹلس میں انگلستان کا نقشہ استعمال کر کے شکل ۹۶ کا ناپ معلوم کرو۔



مناظرہ

یا

مضمون نگاری کے لئے چند نمونے کے موضوع

- ۱۔ بغرافیہ کا سبق مسافرین اور متجسین کے کارناموں پر بالکل مشتمل ہونا چاہیے۔
- ۲۔ دنیا کا کوئلہ ختم ہو جانے اور قوت انتخاب کے کام میں آنے کے بعد دنیا کے اہم ممالک افریقہ میں ہوں گے۔
- ۳۔ پچاس کے اندر لوگ گیسوں اور گوشت کے ابدال پر بسر کرنے لگیں گے کیونکہ وہ کافی مقدار میں نہیں مل سکیں گے۔
- ۴۔ برطانیہ کو چاہیے کہ خود حقنہ راگہا کر اپنی شکر آپ بنائے۔
- ۵۔ برطانیہ کے لئے اپنی آبادی کے لئے کافی گیسوں اگنا ممکن نہیں ہے۔
- ۶۔ حمل و نقل میں سہولت کے اضافہ کے ساتھ کاروبار ایک جگہ جمنے لگتا ہے پس بڑے شہر اور زیادہ بڑے ہوں گے۔
- ۷۔ بحری انجنیری میں ترقی ہونے سے جہاز بڑے اور تیز رفتار ہوتے ہیں۔ پس دنیا کے بڑے بندرگاہوں کی تعداد میں کوئی رد و بدل نہوگا۔
- ۸۔ گوشت خوار قومیں طاقتور ہوتی ہیں۔
- ۹۔ انگریزی کھاری میں سرنگ بنانا بیکار ہے۔
- ۱۰۔ جدید شہروں میں بہت جلد بڑی عمارتوں کی چھتیں چٹنی بنانا ضروری ہوگا۔
- ۱۱۔ وسط افریقہ میں کالے آدمی سے استحصال کر کے تمدن پھیلا نا درست ہے۔
- ۱۲۔ حمل و نقل کے لئے ریلیں دریا سے بہتر ہیں۔

ترتیب کار

اس کتاب کے پہلے حصہ میں عملی جغرافیہ کا اقل ترین نصاب دیا گیا ہے۔ اور حصہ دوم میں مشقوں کا ایک ذیلی نصاب درج ہے جو جغرافیہ، ریاضی، حساب یا سائنس کے گھنٹوں میں کرایا جاسکتا ہے حصہ اول اور دوم مل کر نظری اور عملی جغرافیہ میں کافی مہارت پیدا کر سکتے ہیں۔

مندرجہ مشقوں کو جغرافیہ کے چار سالہ معمولی کورس میں ختم کرانا چاہیے۔ تمام مواد کی ترتیب باب واری ہے۔ لیکن اس کی توقع نہیں کی جاتی ہے کہ طالب علم ہر باب کا پورا مطالعہ کر لے گا۔ اس طرح مشقوں کو اسی ترتیب کے لحاظ سے کرنا ضروری نہیں ہے جیسا کہ طبع کیا گیا ہے، ذیل میں ایک انضباط کار مشقوں کو عمدگی سے کرنے کے خاطر بطور نمونہ دیا جاتا ہے۔ اس کی ترتیب اسباق کے لحاظ سے ہے۔ ہر سبق مدرسہ کے ایک گھنٹہ میں یا ہوم ورک کے طور پر پورا ہونا چاہیے ذیلی مشقوں کو قوس میں مجوزہ نصاب کے قبل یا بعد حسب مناسبت دیا گیا ہے۔

سال اول

- ۱۔ نقشہ بینی (صفحات ۱-۳)
- ۲۔ مشق ۲ یا ۳ (صفحہ ۴)
- ۳۔ نقشہ پر اعداد (صفحہ ۱۱)
- ۴۔ جزیرہ وائٹ کے خطوط مساوی ارتفاع (صفحات ۱۴-۱۵)
- ۱۔ تراشیں (صفحات ۲۰۱-۲۰۲)
- ۲۔ مشق ۹۸ (صفحہ ۹۵)

- ۳- ایک رحمی شکلیں اور مشق ۲۰۰ (صفحات ۲۰۴-۲۰۵)
- ۵- مشق ۲۳ (صفحہ ۱۷)
- ۶- جزائر برطانیہ کی طبعی حالت (صفحہ ۱۸)
- ۳- تپش پیما مشقیں ۱۷۸، ۱۷۹ (صفحات ۱۷۳-۱۷۴)
- ۵- اقل و اعظم تپش پیما (صفحہ ۱۷۴)
- ۶- مشقیں ۱۷۹ یا ۱۸۰ (صفحہ ۱۷۶)
- ۷- مشق ۲۷ (صفحہ ۲۲)
- ۸- خطوط مساوی تپش اور تپشیں (صفحات ۲۲-۲۳)
- ۹- ہوا کی اصلی حرارتیں (صفحات ۲۶-۲۷)
- ۱۰- تپش کا دور (صفحہ ۲۹)
- ۷- بارش پیما مشقیں ۱۸۸، ۱۸۹ (صفحات ۱۸۹-۱۹۰)
- ۸- بارائنت (صفحہ ۱۹۰)
- ۱۱- خطوط مساوی بارائنت (صفحہ ۱۹۴)
- ۱۲- مشقیں ۴۴ (صفحہ ۲۱)
- ۱۳- بارائنت (صفحات ۳۹-۴۰)
- ۱۴- مشق ۵۰ (صفحہ ۵۶)
- ۱۵- دنیا کے نباتاتی حصے (صفحات ۷۱-۷۳)
- ۱۶- مشق ۷۰ (صفحہ ۷۲)
- ۱۷- مشق ۷۱ یا ۷۲ (صفحہ ۷۳)
- ۱۸- ۷۳ یا ۷۴ (صفحہ ۷۳)

۱۹ - گیسوں (صفحہ ۷۳)

۲۰ - مشق ۷۵ (صفحہ ۷۷)

۲۱ - مشق ۷۶ (صفحہ ۷۸)

۲۲ - مشق ۷۷ (صفحہ ۷۹)

[۹ - نقشوں کے ناپ (صفحہ ۱۴۲)]

۱۰ - مشق ۱۴۴ (صفحہ ۱۴۳)

۱۱ - رقبہ کے ناپ (صفحات ۱۴۲-۱۴۳)

۱۲ - مشق ۱۴۸ یا ۱۴۹ (صفحہ ۱۴۶)

۱۳ - عرض بلد اور طول بلد مشق ۱۶ (صفحہ ۱۶۲)

۱۴ - دو مشقیں از ۱۶ تا ۱۷ (صفحات ۱۶۲-۱۶۳)

۱۵ - نقشہ بنانا (صفحات ۱۶۴)

۱۶ - مشق ۷۵ (صفحہ ۱۶۷)

فہرست بالا مدرسہ کے اڑتیس گھنٹے یا ہوم ورک کا کام بتلاتی ہے مزید مشقوں کا انتخاب حصہ سوم سے ہو سکتا ہے جس میں بیرونی مشاہدہ کے کام کا ذکر ہے (صفحات ۲۰۳) یا اعادہ کی مشقوں یا مزید مشقوں سے جو صفحات (۲۳۴) بردی گئی ہیں۔

سال دوم

۱ - عرض بلد

۲ - مشقیں ۱۱، ۱۲ (صفحہ ۸)

۳ - ۱۳، ۱۴ (صفحہ ۹)

- ۴ - عرص بلد اور دن کا طول (صفحہ ۱۱)
- ۵ - مشق ۵ (صفحہ ۵)
- ۶ - ۳۱ = (۲۹ =)
- ۷ - ۳۳ = (۳۱ =)
- ۸ - ۴۵ = (۴۷ =)
- ۹ - ۴۶ = (۴۷ =)
- ۱۰ - دھوپ اور مشق ۵۲ (صفحہ ۵۹)
- ۱۱ - گھاس والے خطے کی پیداوار (صفحات ۸۲ - ۸۳)
- ۱۲ - مشقیں ۸، ۹، ۱۰ یا ۸۰ (صفحات ۸۴ - ۸۵)
- ۱۳ - موسم گرما کی بارش کی پیداوار (صفحہ ۸۵)
- ۱۴ - مشق ۸۱ یا ۸۲ یا ۸۳ یا ۸۴ (صفحات ۸۶ - ۸۸)
- ۱۵ - دیگر پیداوار (صفحہ ۸۹)
- ۱۶ - تین مشقیں از ۸۸ تا ۹۲ (صفحات ۸۹ - ۹۰)
- ۱۷ - معدنیات (صفحہ ۱۰۰)
- ۱۸ - مشق ۱۰۴ = (۱۰۵ =)
- ۱۹ - تیار بختہ بال (۱۰۷ =)
- ۲۰ - مشقیں ۱۰۶، ۱۰۷ (صفحہ ۱۱۲)
- ۲۱ - مشق ۱۰۹ (صفحہ ۱۱۷)
- ۲۲ - برطانوی ریلویں (صفحہ ۱۱۸)
- ۲۳ - مشق ۱۱۰ (صفحہ ۱۱۹)

- ۲۴ - مشق ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ (صفحہ ۱۲۰)
- ۲۵ - مشق ۱۱۳ یا ۱۱۴ یا ۱۱۵ یا ۱۱۶ (صفحہ ۱۲۱)
- [۱ - بلندیاں اور فاصلے (صفحہ ۱۴۷)]
- ۲ - مشقیں ۱۵۲، ۱۵۳ (۱۴۸ =)
- ۳ - یک مشق از ۱۵۴ تا ۱۵۹ (صفحات ۱۵۰-۱۵۱)
- ۴ - تپش نگار (صفحہ ۱۷۷)
- ۵ - مشق ۱۸۹ (۱۹۰ =)
- ۶ - بارش اور تپش - مشق ۱۹۰ (صفحہ ۱۹۵)
- ۷ - طبعی نمونے - مشق ۱۹۶ (صفحہ ۱۹۸)
- ۸ - مشق ۱۹۷ (صفحہ ۱۹۹)
- ۹ - ۱۹۹ = (۲۰۲ =)
- ۱۰ - ۲۰۱ = (۲۰۵ =)

مندرجہ بالا فہرست پچپن عملی مشقوں کا کام بتلاتی ہے - مزید مشقوں کا انتخاب حصہ سوم سے یا بیرونی مشاہدہ کی مشقوں سے (صفحات ۲۰۸-۲۱۲) یا حصہ پنجم یا ششم سے (صفحات ۲۳۴-۲۵۲) سے ہو سکتا ہے -

سال سوم

- ۱ - ایک مشق از ۱۶-۲۲ (صفحہ ۱۲)
- ۲ - مشق ۲۶ (صفحہ ۲۲)
- ۳ - مشق ۳۲ (۳۱ =)
- ۴ - مشق ۳۴ (۳۱ =)

- ۴ - مشق ۴۳ (صفحہ ۳۸)
- ۵ - دنیا کی غیر معمولی تہنیں (صفحہ ۳۱)
- ۶ - مشق ۳۵ یا ۳۶ (صفحہ ۳۵)
- ۷ - مشقیں ۳۷-۳۸ (= ۳۵)
- ۱ - بادِ پیماشق ۲-۱۸۱ (صفحہ ۱۷۹)
- ۲ - بار ترسیم (صفحہ ۱۸۱)
- ۸ - بار باد اور ہوائیں (صفحہ ۳۶)
- ۹ - مشقیں ۴۰-۳۹ (= ۳۷)
- ۱۰ - مشق ۴۲ (صفحہ ۳۷)
- ۳ - تپش اور دباؤ (صفحہ ۱۸۳)
- ۴ - روزانہ موسمی رپورٹ (صفحہ ۱۸۵)
- ۵ - مشقیں ۶-۱۸۳ (صفحہ ۱۸۷)
- ۱۱ - ابریت مشق ۵۱ (صفحہ ۵۸)
- ۱۲ - تپشیں - مشقیں ۶۲-۵۹ (صفحہ ۶۵)
- ۱۳ - بارانیت - مشقیں ۶۵-۶۳ (صفحات ۶۷-۶۸)
- ۱۴ - تپشیں اور بارانیت - مشقیں ۶۹-۶۶ (صفحات ۶۸-۷۰)
- ۱۵ - کینوں کی فراہمی مشق ۹۴ (صفحہ ۹۳)
- ۱۶ - مشقیں ۹۷-۹۵ (صفحہ ۹۴)
- ۱۷ - = ۹۸-۱۰۰ (صفحات ۹۵-۱۰۰)
- ۱۸ - = ۱۰۱-۱۰۳ (صفحہ ۱۰۲)

- ۱۸۔ بندرگاہ اور ان کی تجارت (صفحہ ۱۲۵)
 ۱۹۔ مشق ۱۲۶ یا ۱۲۵ یا ۱۲۴ (صفحہ ۱۳۰)
 ۲۰۔ = ۱۳۰ یا ۱۲۹ یا ۱۲۸ یا ۱۲۷ (صفحہ ۱۳۲)
 ۶۔ نظریہ مثلثی - مشق ۱ - ۱۶۰ (صفحہ ۱۵۱)
 ۷۔ قاعدہ جیب التمام - مشق ۱۷۶ (صفحہ ۱۷۱)
 ۸۔ بارش اور ہوائیں مشق ۱۹۱ (صفحہ ۱۹۶)
 ۹۔ مشقیں ۱۹۵-۱۹۲ (صفحات ۱۹۶-۱۹۷)

اوپر کا ان تیس گھنٹوں کا کام ہے - دوسرے اسباق فہرست مندرجہ
 صفحہ (۲۶۴) سے منتخب کئے جاسکتے ہیں - جس میں ایسے اسباق ہیں جو خاص رقبوں
 سے متعلق ہیں مزید مشقیں حصہ سوم (صفحات ۲۰۰-۲۲۰) یا حصہ پنجم یا ششم
 (صفحات ۲۳۴-۲۵۲) سے لی جاسکتی ہیں -

سال چہارم

- ۱۔ ایک مشق از ۲۲-۱۶ (صفحہ ۱۲)
 ۲۔ مشق ۲۶ (صفحہ ۲۲)
 ۳۔ = ۳۲ (صفحہ ۲۹)
 ۴۔ = ۳۴ (صفحہ ۳۱)
 ۵۔ = ۳۸ (صفحہ ۳۵)
 ۶۔ = ۴۳ (صفحہ ۳۸)
 ۷۔ بلندی پر موسیقی اثرات - مشق ۵۳ (صفحہ ۵۹)
 ۸۔ مشقیں ۵۶-۵۴ (صفحہ ۶۰)

- ۹۔ جہاز رانی (صفحہ ۱۳۳)
- ۱۰۔ مشقیں ۱۳۱-۱۳۲ (صفحہ ۱۳۵)
- ۱۱۔ = ۱۳۳-۱۳۴ (= ۱۳۶)
- ۱۲۔ گنجان آبادی (صفحہ ۱۳۸)
- ۱۳۔ مشق ۱۳۸ (= ۱۴۰)
- ۱۴۔ = ۱۳۹ (= ۱۴۱)
- ۱۔ نظریہ مثلثی (صفحہ ۱۵۱)
- ۲۔ مشق ۱۶۵ یا ۱۶۴ اور ۱۶۳ یا ۱۶۲ (صفحہ ۱۵۶)
- ۳۔ = ۱۶۶ (صفحہ ۱۵۸)
- ۴۔ = ۲۰۰ (= ۲۰۴)
- ۵۔ = ۲۰۲-۲۰۳ (صفحہ ۲۰۶)
- اوپر نواسباق کا کام دیا گیا ہے۔ حصہ چہارم (صفحات ۲۲۱-۲۳۱)
- چوتھے سال میں کرنا چاہیے۔
- خاص ممالک سے متعلق اسباق فہرست مندرجہ (صفحہ ۲۶۴) میں سے منتخب کرنے چاہیں۔ مزید مشقیں حصص، نجوم و ششم مندرجہ (صفحات ۲۳۴-۲۵۲) میں سے انتخاب کرنی چاہیں۔

مشقوں کی فہرست جو خاص رقبوں سے متعلق ہے۔

(اعداد سے مشقوں کے نمبر بتائے گئے ہیں)۔

آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ - ۴, ۵, ۱۷, ۳۱, ۳۳, ۴۵, ۱۲۲, ۱۲۷

۱۳۶, ۱۵۰ -

کنڈا - ۳, ۱۶, ۱۱۹, ۱۲۹, ۱۴۰, ۱۴۶ -

ہندوستان - ۶, ۱۸, ۴۱, ۴۸, ۴۹, ۸۵, ۱۲۱, ۱۲۸, ۱۳۵, ۱۴۳

۱۴۷ -

فرائش - ۱۱۶, ۱۲۵, ۱۴۵ -

مغربی یورپ - ۱۳۰, ۱۳۱, ۱۳۲ -

رقبہ بحر روم - ۱۰, ۲۱, ۳۳ -

یورپ - ۸, ۲۵, ۲۸, ۵۱, ۷۱, ۸۵, ۱۱۸, ۱۴۲ -

ایشیاء - ۴۴, ۴۷, ۸۷, ۱۱۸, ۱۲۶ -

افریقہ - ۹, ۲۲, ۳۰, ۳۱, ۳۳, ۴۳, ۴۴, ۷۷ -

ممالک متحدہ امریکہ - ۱۹, ۲۰, ۴۶, ۸۶, ۱۰۸, ۱۲۰, ۱۲۴, ۱۴۱ -

شمالی امریکہ - ۷, ۲۴, ۲۹, ۳۱, ۳۳, ۷۷, ۱۳۶ -

فرہنگ

Abnormal Temperatures غیر معمولی حرارتیں یا تپشیں۔ ایسے مقام

کو جنوری میں $+ ۲۰$ درجہ (ف) غیر معمولی تپش والا کہتے ہیں۔ جب کہ اس پر سے گزرنے والے عرض بلد کے متوازی خط کی تپش کے اوسط سے اس کی جنوری کی تپش ۲۰ درجہ (ف) زیادہ ہو۔

Absolute Temperatures مطلق حرارتیں یا تپشیں۔ مطلق حرارتوں یا

تپشوں کے ناپ کا نقطہ انجماد ۳۷۳ درجہ اور نقطہ جوش ۷۳۷ درجہ پر ہوتا ہے۔
۱ درجہ مطلق تپش = ۱ درجہ ہے۔

Altitude of the Sun سورج کی بلندی یا زاوی او پجائی اس زاویہ کے

درجوں کے برابر ہے جو سورج۔ مشاہد اور افق سے بنتا ہے۔ بلندی + فاصلہ انتہائی
= ۹۰ درجہ۔

Angle-meter زاویہ پیمائش۔ یہ ایک آلہ ہے جو جغرافیہ دان نظر سے زاویہ

ناپنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ نظر جمہا لینے کے بعد زاویہ آلہ پر کا ناپ دیکھ کر معلوم کیا جاتا ہے۔

Anti cyclone دگر دباؤ۔ نقشہ پر جب خطوط مساوی دباؤ ہوائی دباؤ

بتلانے کے لئے بنائے جائیں اور ایک زیادہ ہوا کا مرکز کم دباؤ سے گھرا ہوا اس طرح بتلائیں کہ ہوائیں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو اس مقام پر رد طوفان ہوا ہے۔ جب کہ مرکز پر کمی ہو اور ہوائی میلان اوپر اور باہر کے طرف ہو تو اس مقام پر طوفانی ہوا ہے۔ ہر رد طوفانی ہوا کے آس پاس طوفانی ہوائیں ہوتی ہیں۔

Barograph تختہ بار۔ اس بار پیمائش کو کہتے ہیں جو مسلسل دباؤ کا ریکارڈ

کھومنے والے درجہ وار کاغذ پر بناتا ہے۔

Barometric gradient ہوائی ڈھلاؤ - چارز کا تلس اس کا ڈھلاؤ ہے۔

طوفانی دباؤ کا ڈھلاؤ ہوائی ڈھلاؤ ہے۔

Buys Ballots' Law قانون بائز بلٹ - شمالی کرہ میں جب کہ ہوا مشاہد

کی بشت پر چلتی ہے تو کم دباؤ کا مرکز بائیں ہاتھ پر ہوتا ہے۔ جنوبی کرہ میں طوفانی ہوا کا مرکز دائیں ہاتھ پر ہوتا ہے۔

Centigrade Temperatures سنٹیگریڈ حرارتیں یا تپشیں - سنٹیگریڈ

ناب پر نقطہ جوش ۱۰۰ درجہ (سس) اور نقطہ انجماد صفر درجہ (سی) ہوتا ہے۔

Cereals اناج - کاشت کردہ پودے قدرتی گھاس سے ملتے جلتے لیکن

ان سے بہت زیادہ کاشت شدہ ان میں گیسوں - بارلی - اوٹ - رائی شامل ہیں۔

Compass Direction قطب نما کے رخ - سیاح جس رخ پر جاتا ہے وہ

مقناطیسی قطب نما سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے نشانات یہ ہیں - شمال - جنوب مغرب -

شمال شمال مشرق وغیرہ - شمال اور شمال مغرب کا درمیانی زاویہ ۴۵ درجہ ہے

اور جنوب جنوب مشرق اور جنوب مشرق کا $۲۲\frac{1}{2}$ درجہ۔

Contours نقشہ کے خطوط یا خطوط نقشہ جو میٹریفٹ میں سطح سمندر سے

مساوی بلندی کے ایسے تمام مقامات بتلاتے ہیں جو اس خط پر واقع ہیں ان کو خطوط

مساوی ارتفاع کہتے ہیں۔

Corrected Temperatures صحیح تپشیں یا حرارتیں - تپشیں

سطح سمندر کے اوسط کے لحاظ سے درست کی جاتی ہیں جب کہ حقیقی تپش چند درجہ مقام

کے ارتفاع کے باعث کم ہو جائے عام قاعدہ یہ ہے کہ ہر ۳۰۰ فٹ بلندی پر درجہ

(ف) کم کروا جاتا ہے۔

Cross Staff جلیبالی خط بین - یہ آلہ اس طرح بنایا گیا ہے کہ دو ایسے خط دیکھے جو ایک دوسرے سے قائم الزاویہ بناتے ہیں ایسے ڈبہ کے پہلو میں سوراخ کر کے جو اندر سے سیاہ کر دیا گیا ہو۔ یہ آسانی سے بنایا جاسکتا ہے خط بین کی صحت جانچنے کے لئے ایک مشاہدہ کرو۔ پھر اس آلہ کو قائم الزاویہ میں گھماؤ۔ اور دیکھو۔ اگر دوسرا مشاہدہ پہلے مشاہدہ کی تصدیق نہیں کرتا تو آلہ صحیح نہیں ہے۔

Degrees of Frost کھر کے درجے - جب کہ تپش مشاہدہ کرنے پر ۳۲ درجہ (ف) سے کم ظاہر ہوتی ہے تو ۳۲ درجہ (ف) سے جتنے درجہ کم ہوں وہ کھر کے درجے کہلاتے ہیں۔

Equipluves خطوط بارانیت - فی صد اوسط خط نقشہ جو اس خط پر کے تمام مقامات کا کسی معینہ مدت میں بارش کا ماہانہ اوسط بتلائے خطوط مارانیت کہلاتے ہیں۔

Exports برآمد - وہ مال جو اسی ملک میں بن کر دوران تجارت میں باہر روانہ کیا جاتا ہے۔ اس کو برآمد کہتے ہیں۔

Fahrenheit temperatures فیرن ہیت ناپ کا نقطہ جو ۲۱۲ درجہ ف پر اور نقطہ انجماد ۳۳ درجہ (ف) پر ہوتا ہے۔

Forest جنگل - زیادہ تعداد میں قریب قریب اُگے ہوئے جھاڑ بن کے تنے سیدھے ہوں اور شاخیں جھوٹی جھوٹی مگر سطح زمین سے اونچی اور ان کے پتے مل کر ایک جھتری سے بنالیں۔ جنگل بناتے ہیں۔

Freight بار برداری - مال کو سڑک ریل یا نہر سے لے جانے کے اخراجات کو بار برداری کہتے ہیں۔ بحری بار برداری کی شرح نیو یارک اور لندن میں ان دونوں بندرگاہوں کے درمیان فی ٹن مال کی بار برداری کے خرچ کے لحاظ سے ہے۔

Grass Lands گھاس والے خطے - بڑے خطے جہاں انسان کے بیج بوئے

بغیر مختلف قسم کی گھاس اُگتی ہے تدرتی نباتاتی خطے ہیں جن کو گھاس والے خطے کہتے ہیں۔ کم گھاس اور دوسری جھاڑیوں والی زمین کہ **Scrub** کہتے ہیں۔ بغیر جھاڑ کی گھاس کی زمینوں کو اسٹپس یا پریریز - گھاس والی زمین جس میں کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ ہوں سوانہ بارک لینڈ کہلاتی ہیں۔

Imports درآمد - وہ مال جو باہر سے ملک میں آتا ہے درآمد کہلاتا ہے۔

جب کہ درآمد مال کو مکرر باہر روانہ کیا جاتا ہے تو اس کو مکرر درآمد کہتے ہیں۔

Inch of rain ایک انچ بارش کی اصطلاح بارش کی اس مقدار کے لئے

استعمال ہوتی ہے جو زمین کی سطح کو ایک انچ پانی سے ڈھک دے۔ اگر بارش کا ہر قطرہ اسی جگہ رہے جہاں کے وہ گرتا ہے اور بھاپ بن کر اڑے نہ بے اور نہ زمین میں جذب ہو۔ ایک انچ بارش تالاب کی سطح کو ایک انچ بلند کر دے گی۔ ایک کعبی فٹ پانی کا وزن ۱۰۰۰ اونس ہوتا ہے تو ایک انچ بارش سو ٹن پانی فی ایکڑ کے برابر ہوئی۔

Isanomalous Lines ایک خط نقشہ (ف) درجوں یا (س) درجوں میں

جو اسی خط پر کے تمام مقامات کی معمولی ماہانہ تپش کے فرق کے مساوات بتلائے خط مساوی فرق تپش کہلاتا ہے۔

Isarithms خطوط نقشہ جو اسی خط پر کے مقامات کی مساوی حالت بتلائیں خطوط

مساوی اعداد کہلاتے ہیں۔

خطوط مساوی اعداد کے ناموں کی فہرست

ناپ کی اکائی	نام	قسم مساوات
فیٹ یا میٹر	خطوط مساوی ارتفاع	ارتفاع زمین
انچ - ملی بار ملی میٹر	خطوط مساوی دباؤ	ہوائی دباؤ
ساعت	خطوط مساوی دھوپ	دوران تپش آفتاب
(ف) (س) درجے	خطوط مساوی تپش ہوا	ہوا کی تپش
عشر آسمان	خطوط مساوی ابریت	آسمان کی ابریت
انچ - ملی میٹر	خطوط مساوی بارانیت	بارش
فی صدی	خطوط بارانیت	بارانیت
(ف) درجہ	خطوط مساوی فرق تپش	معمول سے تپشوں کا فرق

Isobar خط نقشہ انچ - ملی میٹر یا ملی بار میں جو اسی خط پر کے مقامات کا کشتی

مقررہ مدت میں ہوائی دباؤ کی یکسانیت کا اوسط بتاتا ہے۔ اس کو خطوط مساوی دباؤ کہتے ہیں۔

Isohel خط نقشہ ساعتوں میں جو اسی خط پر کے مقامات کا کسی مقررہ مدت میں آفتاب کی تپش کی مقدار یکسانیت کا اوسط بتلاتا ہے۔ اس کو خطوط مساوی دھوپ کہتے ہیں۔

Isohyet خط نقشہ انچ یا ملی میٹر میں جو اسی خط پر کے مقامات کا کسی مقررہ مدت میں بارش کی مقدار کی یکسانیت کا اوسط بتلاتا ہے۔ اس کو خطوط مساوی بارانیت کہتے ہیں۔

Isoneph خط نقشہ جو دس حصوں میں ہو اس میں جو اسی خط پر کے مقامات کے آسمان کا کسی مقررہ مدت میں ابر سے ڈھکے ہونے کی مقدار کا اوسط بتلاتا ہے اس کو خطوط مساوی ابریت کہتے ہیں۔

Isopleth کسی شکل میں خط جو تپش - دباؤ یا بارش کی مساوات کسی مقررہ مقام پر دن کے تمام گھنٹوں میں جہاں سے کہ خط گزرتا ہے بتلاتا ہے اس کو خطوط مساوی حالت کہتے ہیں۔

Isotherm خط نقشہ (ف) درجہ - سس درجہ یا ڈی درجہ میں جو اسی خط پر کے تمام مقامات کی تپش کا اوسط کسی مقررہ مدت میں بتلاتا ہے اس کو خطوط مساوی تپش ہوا کہتے ہیں۔

Jungle جنگل ایک نام ہے گرم تر صحرا کے قدرتی نباتاتی خطے کا جو خط استواء کے قریب کے کثرت سے بارش والے رقبوں میں ہوتا ہے۔

Latitude کسی مقام کا خط استواء کے شمال یا جنوب کا زاویہ فاصلہ اس کا عرض بلد ہوتا ہے۔ کوئی عرض بلد ۹۰ درجہ سے زیادہ نہیں ہوتا۔

Length of day دن کا طول - دن کا طول طلوع و غروب آفتاب کے

درمیان ہوتا ہے وہ غروبِ آفتاب کے وقت کا دو گنا ہوتا ہے

(Levelling) وہ طریقہ جو آبِ افق نمایاں زاویہ بین کے ذریعہ ارتفاع کا فرق معطیات کے لحاظ سے معلوم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کو ہوائی کہتے ہیں۔

(Longitude) طول بلد۔ کسی مقام کا خط نصف النہار کے مشرق یا مغرب کا زاویہ فاصلہ اس کا بلد ہوتا ہے۔ کوئی طول بلد ۸۰ درجہ سے زیادہ نہیں ہوتا۔
(Maximum Thermometer) وہ تپش بیما جو کسی مقررہ مدت میں انتہائی تپش بتلائے اسکو اعظم تپش بیما کہتے ہیں۔

(Millibar) اعلیٰ قسم کے سائنس اور جغرافیہ کے کام میں سہولت کے لئے ہوا کے دباؤ کے اوسط کو ہوائی دباؤ کی اکائی تصور کیا جاتا ہے اور اسکو بار کہتے ہیں۔
بار کے ہزارویں حصہ کو ملی بار کہتے ہیں۔ روزانہ موسمی رپورٹ کے تحتہ پر دباؤ ملی بار میں درج کیا جاتا ہے۔

(۱ بار = ۷۶۰ ملی بار = ۱۲۹.۹۲ انچ)

(Minerals) معدنیات۔ چٹانیں۔ ریت پگنی مٹی جو زمین کا سخت حصہ ہیں اور ہوا یا سمندر کے قریب میں زمین کی بیٹریں کھاتے ہیں زمین کی بیٹری کا حصہ ہتھ کھاتا ہے۔ جب کہ اس میں اسی قسم کا سخت مواد جمع ہو جاتا ہے۔

(Minimum Thermometer) وہ تپش نما جو کسی مقررہ مدت میں کمترین تپش بتلائے اس کو اقل تپش بیما کہتے ہیں۔

(Natural Vegetation) جو دے جو اسی زمین پر جس کی کاشت نہیں

ہوتی ہے خود اگتے ہیں قدرتی نباتات تصور ہوتے ہیں۔ وہ رقبہ جہاں اسی قسم کے جنگلی بودے ہوتے ہیں قدرتی نباتاتی خط یعنی جنگل یا اسٹپس کہلاتا ہے۔

(Normal Temperature) معمولی حرارتیں یا پیش عرض بلد کے متوازی خط پر مدت مقررہ میں حرارت کا اوسط عرض بلد کی معمولی حرارت کہلاتی ہے۔ ایسی حرارتوں کا اختلاف مساوی فرق پیش کے خط سے نقشہ پر بتلایا جاتا ہے۔

(Ocean Currents) سمندری روئیں سمندر کے بعض حصوں میں پانی کے اجزاء جزا ایک خاص سمت میں ایسی رفتار سے حرکت کرتے ہیں جس کو ناپا جاسکتا ہے۔ ایسے ”دریا“ جو گہرے سمندر کے اوپر بہتے ہیں سمندری رو کہلاتے ہیں۔ عموماً سمندری رو اور سمندری پانی کی حرارت میں جس پر سے وہ گزرتے ہیں فرق ہوتا ہے۔

(Ocean Drifts) سمندری جہال۔ سمندر پر جو ہوائیں چلتی ہیں ان کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ سطح پر کے پانی کو اپنے سامنے ڈھکیلتی ہیں۔ ایسا پانی سمندر پر ترجہا جاتا ہے۔

(Ordnance Survey Maps) سرکاری نقشے۔ جزائر برطانیہ کے سرکاری نقشے سرکاری نقشوں کے محکمہ کے انشروں کی بیماؤں کے بعد بنائے گئے ہیں۔ اس محکمہ کے بنائے ہوئے اکثر نقشے انچ = ۱ میل اور ۶ انچ = ۱ میل ناپ پر ہیں۔

(Plane table) مستوی میز آلات بیماؤں زمین کا سبب جس میں ڈرائنگ بورڈ پانی اسپرٹ لیول۔ مقناطیسی قطب نما، شست گیر شامل ہیں آلات بیماؤں زمین کھاتے ہیں یہ جلدی بیماؤں کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور بیماؤں کنندہ کو کام کرتے ہوئے نقشہ بنانے میں مدد دیتے ہیں۔

(Precipitation) نکاح۔ برف بارش۔ اور بارش مل کر ہوا کی رطوبت

کے تکالیف کی برابری کرتے ہیں

(Pressure) دباؤ۔ ہوا کا دباؤ وہ قوت ہے جو ہوا کے وزن کی وجہ سے جو جسم

میں سے نکل کر اوپر کی طرف پھلتا ہے دوسرے اجسام پر برتا ہے ، پس ہوا کا دباؤ
بھاڑوں کی چوٹیوں پر کم ہوتا ہے ۔ بہ نسبت اطراف کی کمتر بلندیوں کے ۔

(Prime Meridian) انگریزی خط نصف النہار انگریزی نقشوں میں

طول بلد اس خط نصف النہار سے شمار ہوتا ہے جو گرینچ کے شاہی رصد خانہ پر گزرتا ہے اور انگریزی خط نصف النہار کہلاتا ہے۔ غیر ممالک دوسرے خطوط نصف النہار استعمال کرتے ہیں۔

(Profile) ایک رخی شکل۔ ایسی شکل جو دریا۔ ریل کی پٹری۔ سڑک یا

کوئی اور خمیدہ خط کے معطیات کے ارتفاع کا فرق بتلائے یک رخی شکل کھلاتی ہے
 ساحل کی یک رخی شکل اقمی خط ہوتا ہے

(Raininess) کسی مقام کی بارانیت کا انحصار تکاثف کی مقدار پر ہوتا ہے

چونکہ ماہ میں ہوا کرتا ہے۔ جب گرم مہینے تر ہوتے ہیں اور سرد مہینے خشک تو اُس مقام پر بارش موسم گرما ہوتی ہے۔ جب گرم خشک موسم ہو بارش موسم سرما میں ہوتی ہے۔ جب سب مہینوں میں بارش نہ ہوتی ہے۔ تو اُس مقام پر مختلف اوقات میں یا سب موسموں میں بارش ہوتی ہے۔

۳۶۵ دنوں سے تقسیم کر کے حاصل کو مہینہ کے دنوں کی تعداد سے ضرب دیا جائے

(Range of Temperature) اقل تپش و عظم تپش بیماری کا فرق جو کسی

مقررہ مدت میں درج کیا جائے اس کو دور تبش یا حرارت کہتے ہیں۔ جب کہ مدت صرف ایک دن کی ہو تب دور ”یومی“ ہوتا ہے۔ جب کہ ایک سال کی مدت ہو اور اعظم گرم ترین مہینہ کی تبش کا اوسط ہے اور اقل ترین سرد ترین مہینہ کی تبش کا اوسط تب ان کا فرق ماہانہ دور تبش کا اوسط ہوتا ہے۔

(Re-Exports) مکرر برآمد۔ جب کہ کوئی ملک باہر کے مال کی زیادہ درآمد کرتا ہے اور اس کا حصہ پھر ممالک غیر کو روانہ کرتا ہے تو ایسے مال کو مکرر برآمد کہتے ہیں۔ ایسا بندرگاہ جہاں سے زیادہ مکرر برآمد ہوتا ہے۔ اس کو مخزن کہتے ہیں۔

(Representative Fraction) نیابتی کسر۔ نقشے ناپ کے لحاظ سے بنائے جاتے ہیں۔ ناپ عموماً اس طرح کا ہوتا ہے: ۱:۱۰۰,۰۰۰ لیکن تناسب کو بعض دفعہ نیابتی کسر میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ $\frac{۱}{۶۳,۳۶۰}$ کسر $\frac{۱}{۶۳,۳۶۰}$ کا مطلب ہے کہ نقشہ پر ایک انچ ۶۳,۳۶۰ (یعنی ۱ میل) ملک کے حصہ کے برابر ہے۔ سہولت کے مد نظر تجویز ہے کہ نیابتی کسر لاکھوں میں لکھی جائے تاکہ

$$\frac{۱}{۶۳,۳۶۰} = \frac{۱۵.۷۸}{۲۰۰,۰۰۰} = \frac{۱}{۱۲,۷۰۰} = \frac{۱}{۱,۰۰۰,۰۰۰}$$

(Saturated Air) تر ہوا۔ ہوا میں عموماً رطوبت ہوتی ہے۔ جب ہوا میں رطوبت نہیں ہوتی تو وہ تر ہوتی ہے۔ اگر تر ہوا کی تبش بڑھ جائے تو ہوا کی ترسی جاتی رہتی ہے۔ تبش میں کمی ہونے سے بارش ہوتی ہے۔

(Scale of a Map) نقشہ کا پیمانہ نقشہ کے ڈ اور ب اور کرہ زمین کی سطح کے ڈ اور ب کے درمیان کے فاصلہ کا تناسب ہے

(Sections) بعض دفعہ ایک شکل اس لئے بنائی جاتی ہے کہ دو مقامات کے درمیان کی سطح کا فرق بتلایا جائے۔ اب خط سیدھا ہو تو شکل تراش ہوتی ہے جب کہ ڈ۔ ب سیدھے نوں تو یک رخ ہوتی ہے۔

(Spot heights) مخصوص چوٹیاں یا بلندیوں کو کوئی ملک مثلثی طور پر ناپا جائے تو بیماش کنندگان عموماً ارتفاع کو مثلثوں کے کونوں کے اوسط سطح سمندر سے زیادہ تصور کرتے ہیں۔

(Summer rains) ایسے مقام کو بارش موسم گرما والا کہتے ہیں جب کہ گرم ترین مہینوں کی بارانیت ۲۰۰ فیصدی سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور نصف سال کی بارش موسم گرما میں ہوتی ہے۔ جب کہ سورج آسمان میں بلند ترین ہوتا ہے۔ (Temperatures) سمندر یا ہوا کی حرارت اس کی تپش کی حالت ہے۔ جب ہوا گرم ہوتی ہے۔ اس کی تپش بڑھ جاتی ہے۔ اور جب ہوا ایسی گرم ہوتی ہے۔ جس سے برف بکھلے تو اس کی تپش نقطہ انجماد پر ہوتی ہے۔

(Textiles) بنا ہوا کپڑا۔ ریشہ دار چیزیں مثلاً اون روئی ریشم سن سے کپڑا بنایا جاتا ہے ایسے کپڑے کو بنا ہوا کپڑا کہتے ہیں

(Theodolite) خط بین۔ بیماش کا آلہ۔ اس میں ایک دور بین ہوتی ہے جو انتصابی دائرہ میں اس طرح گھومتی ہے کہ انتصابی زاویہ بن جائے اور پھر انتصابی دائرہ کے ساتھ افقی طور پر گھومتی ہے کہ افقی دائرہ میں افقی زاویہ بن سکے اس میں جمانے کے بیج ہوتے ہیں جس سے بیماش کنندہ افقی دائرہ صحت کے ساتھ بناتا ہے اسپرٹ لیول سے اس میں مدد ملی جاتی ہے اور ایک تپائی سے بھی اس سے دور بین کا شیشہ بیماش کنندہ کی آنکھ کی سیدہ میں جمایا جاسکتا ہے

(Thermograph) تپش نگار۔ تپش نگار مسلسل حرارت کی کمی زیادتی کو لکھتا ہے۔

(Topography) مقامیات کسی رقبے کی طبعی حالت دریا پہاڑ شہر کے محل وقوع کا ذکر ہے پس مقامیاتی نقشہ ملک کی خصوصیات کی جگہ یا جگہ کی قیمت ظاہر کرتا ہے اس کے نام جگہ کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔

(Town Stamp) کسی شہر کو نقشہ میں علامت سے ظاہر کرتے ہیں ○●●■ وغیرہ اس نشان کو شہر کی علامت کہتے ہیں۔ نقشہ دیکھتے وقت ہمیشہ شہر کی علامت دیکھو۔

(Trade Winds) تجارتی ہوائیں۔ خط استواء کے قریب سمندر کے اوپر ایک ہی سمت میں باقاعدگی سے ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ یہ ہوائیں خط استواء کے پاس شمال مشرق جنوب مشرق کی طرف سے آتی ہیں۔ ان کو شمال مشرق اور جنوب مشرق کی تجارتی ہوائیں کہتے ہیں۔

(Triangulation) ریاضی کی خاطر بیہاش کنندہ عموماً مخصوص بلند یوں کا نقشہ پر تعین مثلث بنا کر کرتا ہے۔ ہر مثلث ایک جگہ محل وقوع کا تعین دوسرے دو معلوم شدہ جگہوں کے لحاظ سے کرتا ہے۔ ہر نئی جگہ کے لئے ایک نئے مثلث کی ضرورت ہوتی ہے اس عمل کو مثلثی کہتے ہیں۔

(Vertical Exaggeration) تراشش یا ایک رخی شکل کا مبالغہ انتصابی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ بلند یوں کا مبالغہ افقی فاصلوں کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔

(Water level) ابلی اعلیٰ نمایک اٹھ ہے جو بیجاٹس میں ایسے مقامات کے

یکٹھے میں کام آتا ہے جو اسی بلند ی بر سطح سمندر کے اوسط سے اوپر ہوں

(Westerlies) خط استواء سے ۳۰ درجہ سے ۶۰ درجہ تک دور عرض بلد میں

ہوا میں متواتر مشرق یا شمال مشرق کی طرف چلتی ہیں ان کو مدوجہ مغربی ہوائیں کہتے ہیں جنوبی سمندر کی مغربی ہواؤں کو بعض دفعہ بحادر مغربی ہوائیں کہتے ہیں یہ عرض بلد ۳۰ درجہ اور ۵۰ درجہ جنوب میں بہت زور سے چلتی ہیں ان کو غراتی ہوائیں بھی بولتے ہیں

(Winter rains) جب کہ کسی مقام کی بارانیت گرم ترین موسم میں

۵۰ فیصدی سے کم ہوتی ہے اور ۵۰ فیصدی سے زیادہ موسم سرما میں تو وہاں بارش موسم سرما ہوتی ہے

(Zenith distance) آسمان کا وہ حصہ جو بالکل سر کے اوپر ہو

سمت الراس ہے اس سمت الراس سے دوپہر کے آفتاب کا زاویہ فاصلہ اس کا فاصلہ راس ہے



فہرست اشیاء

سن	آلو
سور	اوٹ
شکر	اون
کافی	بے ہوئے کیرٹے
کیرٹے	بکری کا گوشت
کوئند	پالو جانور
گوشت گائے	پنیر
گھوڑے	تبّا کو
گیہوں	چاء
لکڑی کا پوست	چاول
لوہ	رائی
مکھن	رب
مکئی	ریشم
مینڈھے	روٹی

فہرست مقامات

جنوبی بحر اٹلانٹک	اسکاٹلینڈ
ریاست ہائے متحدہ امریکہ	افریقہ
شمالی امریکہ	آسٹریلیا
شمالی بحر اٹلانٹک	انگلستان و ویلز
فرانس	آئرلینڈ
کناڈا	بحر بالٹک
مشرقی و مغربی انڈیز	بحر ہند
نہ سوئز	بحر روم
نیوزی لینڈ	بحر شمالی
ہندوستان	بحر الکاہل
یورپ	جسپان
یوریشیا	جسوا
	جزائر برطانیہ

تمت بالخیر

۳۰ - خورداد سنہ ۱۳۴۳ ف

