

**BROWN
BOOK ONLY**

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_224657

UNIVERSAL
LIBRARY

صفحہ اول

دیباچہ

ملک مصر جزیرہ نما افریقہ کے گوشہ شمال و مشرق میں واقع ہے اور دریائے نیل کے مشرقی شاخ کوہ سینیا سی اور غربی شاخ جھیل و کٹوریا نیا نزا سی ٹھکانہ جنوب سے شمال کو تمام ملک مصر میں بہکے بحرہ روم میں گرتی ہے اس کے سالانہ سیلابی سے بالکل حدود نیت و نابود ہو جاتی تھی جبکہ ہشت ہر سال فیصلہ میں دقت واقع ہوا کرتی تھی ایسی اقلیدس نامی حکیم یونانی نے واسطے رفع تنازع ملک مصر مذکور کے اس علم کو ایجاد کیا اور نام اسکا جامیٹری رکھا (جمی یعنی زمین و میٹرن یعنی پیمائش یعنی علم پیمائش زمین) اسکو عرصہ دو ہزار برس سے زیادہ ہوا اور اس علم کا ترجمہ مختلف زبانوں میں ہوا چنانچہ عربی میں نام اسکا علم ہندسہ و تحریر اقلیدس رکھا گیا (ہندسہ کے معنی اندازہ کرنا اور یہ لفظ معرب اندازہ کا ہے) اور یہ کتاب اکثر مصنف کے نام سے مروج ہے یعنی صرف اقلیدس ہی کہتی ہیں (لفظ اقلیدس مرکب ہے دو لفظ یعنی آقل اور دس سے آئے یعنی کنجی اور دس یعنی علم ہندسہ یعنی بدون حصول اسکے علم ہندسہ میں

نامہر نہیں ہوتا م اور اہل عرب کے نزدیک علم ریاضی کے اصول چاہتے
 حساب تحریر اقلیدس ہیئت علم موسیقی اور باقی فروعات میں خل
 ہیں اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ سب کا اصول حساب ہے اور اس سے قواعد
 جبر مقابلہ کے اور جبر مقابلہ سے مسائل اقلیدس کے استخراج ہوئے
 اور مسائل اس علم کے اس ترتیب پر ہیں کہ اونکا تبدیل اور تاخیر نہ
 مسائل اور علموں کی نہیں ہو سکتا وجہ اسکی یہ ہے کہ اکثر مسائل با قبل مسائل
 مابعد کے نتیجے میں پس جب تک قبل کا مسئلہ بخوبی یاد نہ ہو مابعد کا مسئلہ
 سمجھ میں آنا غیر ممکن ہے لیکن جو مسائل کہ نتیجے مسائل ماتحت کے نہیں ہیں
 اونکے تغیر اور تبدیل میں کسی طرح کا ہرج منہسین جیسے مقالہ اول کا
 مسئلہ اول و چارم کو اگر مقدم اور موخر کرین تو کسی طرح کی وقت
 نہوگی اور مقالہ دوم کے پہلے سرحچہ مسئلہ اگر آپس میں مقدم و موخر کرین
 جائیں تو بھی کسی طرح کا ہرج منہوگا باوجودیکہ اس مقالہ کا مسئلہ دوم
 سوم مسئلہ اول کا نتیجہ ہے مگر ثبوت اس کا مسئلہ اول سے نہیں
 اس واسطے تبدیل اور تاخیر کر سکتے ہیں ورنہ ممکن نہیں کہ تبدیل اور
 تاخیر کرین کیونکہ تبدیل اور تاخیری کیواسطہ دو باتیں چاہیں اول

نتیجہ ہو دوسرے ثبوت بھی اوسی نخل سے ہو چونکہ اس کے تبدیل اور
تغیر میں کسی طرح کا فائدہ بھی نہیں ہے لہذا آج تک سب لوگوں نے
اوسکو مجنبہ رکھا اور مصنف نے اس کتاب میں دو قسم کے مسائل تحریر
کیے ہیں اول علمی دوسرے نظری علمی دس مسائل ہیں کہ جسمین کچھ
بتانا منظور ہو اور نظری وی مسائل ہیں کہ جسمین صرف ثبوت و عمومی مقصود ہو
اور اثبات مسائل مذکورہ بھی دو قسم پر ہیں ایک بدیل موافق مدعا
جیسا کہ مقالہ اول کے مسائل اول و دوم و سوم و چہارم وغیرہ سے
ظاہر ہے اور دوسرے بدیل خلف یعنی دلیل خلاف مدعا سے اثبات
مدعا عمل میں آتا ہے جیسا کہ مقالہ اول کے مسئلہ چہ و سات میں ہے۔
مقدمہ۔۔۔ جامٹری (ہندسہ) وہ علم ہے جس میں بیان مقادیر متصلہ
ساکنہ کا ہے یعنی قواعد جبر و مقابلہ کو مقادیر متصلہ ساکنہ پر طلاق
کرنے سے مسائل جامٹری کے پیدا ہوتے ہیں۔

موضوع اس علم کا خط و سطح و جسم تعلیمی ہے۔

قوائد۔۔۔ بدون کتاب علم جامٹری کے انسان کو طریقہ تعلیم بہت نہیں معلوم ہوتا
بدون کتاب علم جامٹری کے انسان کو مسائل حکمت طبیعیہ مطلقاً مفہوم نہیں ہو سکتے

اور نہ انسان کی حالت میں کسی طرح کی بہتری حاصل ہو سکتی ہے۔
 جاٹری سے قیاس میں دلیل کرنے کی عادت خواہ مخواہ پیدا ہوتی ہے
 اور صحیح فرائض سے صحیح نتیجہ نکالنے کی عادت پڑتی ہے اور اس عادت
 سے صحیح تجویز اور صحیح دلیل کرنے کی طاقت بڑھتی جاتی ہے۔
 جاٹری کے طالب علم ذرا سی بات کو بھی بلا دلائل عقلی کے صرف سند
 اور منقول پر اعتبار نہیں کرتے ہیں اور ہمیشہ براہین عقلیہ واسطے
 اثبات مدعا کے لاتے ہیں اور علم معقول کو پسند کرتے ہیں تو نتیجہ
 اسکا یہ ہوتا ہے کہ عادت آزادگی جو کہ کمال خلقت انسانی ہے
 حاصل کرتے ہیں۔

اور علم جاٹری کا طالب علم جب ایک مسئلہ یا سوال کے حل کرنے میں
 کوشش کرتا ہے تو ابتدا میں نہایت دقت اٹھاتا ہے اور جب
 وہ حل ہو جاتا ہے تب بے انتہا مسرور ہوتا ہے اسطرح پہر دور
 تیسرے مسئلہ وغیرہ میں دقت اٹھا کر مسرت حاصل کرتا ہے
 اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ نئی باتوں کے ایجاد کر نہیں صرف
 رہتا ہے اور عادات صبر اور استقلال اور محنت اور صفائی اور

رہت گونی وغیرہ کہ انسان کی عمدہ ترین خصائل میں پیدا ہوتی
 ہیں کہ جنکی بغیر امور دنیاوی میں کسی طرح کی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی
 جب ہم جاٹری کے مسئلوں کو دنیاوی کاموں میں استعمال کرتے
 ہیں تو لا انتہا فوائد انسان کی ترقی کیوں اسطے معلوم ہوتے ہیں مثلاً
 آجکل صاحبان انگریز بہادر بنظر فوائد صوبہ اودھ میں نہر کانچی میں
 مصروف ہیں نہر سے زمین نشاداب ہوتی ہے زرعہ بڑھتی ہے
 آب ہوا لطیف ہو جاتی ہے کہ جس سے تمام دنیا کے لوگوں کی تندرستی
 اور بہبودی ہر طرح کی متصور ہوتی ہے پس اب مقام غور ہے
 کہ نہر اور اسکے بشمار فوائد سکھو کسی بدولت حاصل ہوتے ہیں صاحبان
 انگریز بہادر جو اس کام میں مصروف ہیں ان سے معلوم ہو گا کہ بدولت
 قواعد لیول اور مسائل جاٹری کے نہر کا نکانا محال ہے۔

علم تجربی کے ایجاد کے لیے مسائل جاٹری نہایت پر ضرور ہیں اور
 علم تجربی پر جمیع کارخانجات کی ترقی اور کامیابی منحصر ہے چوٹی
 اور ڈنڈا اور بیہ مع دہری کہ جس کے قواعد بدولت جاٹری اور
 علم تجربی کے ہر گز خصل نہیں ہو سکتے جو کہ ہر ایک حیوان یا پڑے

آلہ کی جڑ ہین اور اس زمانہ نشایتہ میں بدرون کل کی کسیدہ کی چیز
 آسانی حاصل نہیں ہوتی یعنی آٹا کل سے پیا جاتا ہے اور کپڑا کل سے
 بنا جاتا ہے اور مکان کے لوازمات کل سے بنائے جاتے ہیں اور
 کتا میں کل سے تیار ہوتی ہیں ان گلوں کی پڑ زون کی سمجھنے کو یہ
 لازم ہے کہ جامٹری کے مسائل سے آگہی ہو پس ان باتوں سے
 جامٹری کے فوائد بشمار معلوم ہوتے ہیں علم معاری اور انجینیئر سب
 جامٹری کے متعلق ہیں۔

زمین کی پیمائش کرنا اور اوپر مکان کا نقشہ بنانا اور اس نقشہ کا تخمینہ
 کرنا اور موافق نقشہ کے مکان کی بنیاد ڈالنا اور دیواریں وغیرہ بنانا
 سب کام جریب کش و معمار وغیرہ کے ہیں مگر بدرون تقویت علم جامٹری کو
 ایک بھی بہ صحت درست نہ سہین ہو سکتا۔

سٹرک پنچتہ اور سٹرک آہنی اور انجن وغیرہ کا تیار ہو جائے
 کہ کروڑوں مزدوروں کا کام عرصہ قلیل میں ہوتا ہے یہ سب
 علم جامٹری اور علم جریب کش کے ثمرے ہیں۔

جامٹری کی بدولت وہ انجن بنائے کہ جس سے ہم سیکڑوں کو س

ایک دن میں جا سکتے ہیں اور اس آمد و رفت کی آسانی کے بدولت انسان کی ترقی جسمانی اور روحانی اور علم و دولت میں جو ہوتی ہے اسکا تخمینہ اور اندازہ خیال میں نہیں آسکتا۔ علم جغرافیہ اور علم ہیئت پر مسائل جامٹری کے استعمال کرنے سے قواعد جہاز رانی معلوم ہوتے ہیں کہ جس سے دنیا میں نشانی کی بنیاد قائم ہوئی اور تجارت بیرونی کی ترقی اور انسان کی آسائش ہوئی اور اس سو قومی بغض مٹے۔

جو جامٹری کے مسائل کو روشنی پر استعمال کرتے تو اس سے بڑھ کر ان کو آنکھ حاصل ہوتی ہے اور جو انون کی نگاہیں بذریعہ خوردبین کے ایسی تیز ہو جاتی ہیں کہ حیوانات کی نہایت باریک نسین دیکھ کر بیماری کی جڑ کو رفع کرتے ہیں اور بذریعہ دوربین کے ایسی دراز ہو جاتی ہے کہ ستارے و سیارے کو دیکھ کر انکی اصلیت کو بخوبی معلوم کر سکتے ہیں۔

ان سب باتوں سے ہم کو خدا کی شان اور قدرت کی واقفیت حاصل ہوتی ہے اور راست گوئی اور صبر میں

لکھ کا مل ہوتا ہے جس سے کہ عجز حقیقی حاصل ہوتی ہے
جس کا نتیجہ نجات اخروی ہے۔

اور اسکے فوائد بیشمار ہیں مگر طالب علم کے واسطے چند
فوائد لکھے گئے تاکہ اوس سے شوق تحصیل اس علم اعلیٰ کا ہو۔

فقط



جامیٹری (علم ہندسہ) وہ علم ہے جس میں کہ بیان مقادیر متصلہ ساکنہ کا ہے۔

مقالہ اول
حدود مقادیر متصلہ ساکنہ


۱۔ نقطہ۔ وہ ہے جہاں جگہ مقرر ہو مگر اس کا جز نہ ہو۔

۲۔ خط۔ وہ ہے جو کہ صرف لنبا ہو مگر چڑا نہ ہو۔

۳۔ خط کی حدین نقطہ ہوتی ہیں۔

۴۔ خط مستقیم۔ وہ ہے جو کہ درمیان دو نقطوں کے واقع ہو اور سب

خطوط سے چھوٹا ہو جو کہ اونہیں نقطوں کے درمیان ہوں۔



۷۔ خط مستقیم ہے


۵۔ سطح وہ ہے جس میں صرف طول اور عرض ہو۔

۶۔ سطح کی مدین خط ہوتی ہیں۔

۷۔ سطح مستوی وہ ہے جس میں کسی جگہ پر دو نقطوں کے درمیان جو خط مستقیم نکھالا جاوے وہ اس سطح کو برابر چھوٹا گذرے۔

۸۔ زاویہ مسطح دو خطوں کے ایسے جھکاؤ کو کہتے ہیں کہ وہ دو نون خط ایک سطح پر ایک نقطہ میں مل جاوین مگر ایک سیدہ میں نہوں۔

۹۔ زاویہ مسطح مستقیم النخطین وہ ہے جو کہ دو خط مستقیم کے ملنے سے سطح مستوی پر پیدا ہو۔



۱۰۔ زاویہ مسطح مستقیم النخطین ہے۔

۱۰۔ جبکہ ایک خط مستقیم پر دوسرا خط مستقیم کھڑا ہو اور اس کھڑے خط کے دو نون طرف کے دو نون زاویہ باہم برابر ہوں تو ہر ایک زاویہ قائمہ ہیں اور کھڑا خط عمود

وضوح ہو کہ جن دو خطوط سے زاویہ قائمہ بنتا ہے وہی ہر ایک نسبت دوسرے عمود ہیں

۱۰- د و ڈا ط ہر ایک زاویہ قائمہ ہے اور دے پر ۱۰ عمود



اور ۱۰ پر دے عمود ہے۔

۱۱- زاویہ منفرجہ وہ ہے جو کہ د

قائمہ سے بڑا ہو۔

۱۱- د زاویہ منفرجہ ہے۔

۱۲- زاویہ حادہ وہ ہے جو کہ قائمہ سے چھوٹا ہو۔


۱۲- د زاویہ حادہ ہے۔

۱۳- حد ہر چیز کی انتہا کو کہتے ہیں۔

۱۴- شکل وہ ہے جو کہ ایک حد یا کئی حدوں سے گھری ہو۔

۱۵- دائرہ وہ سطح مستوی ہے جو کہ ایک خط پر کاری سے جب کہ محیط


کہتے ہیں گھرا ہوا دایرہ کے اندر ایک نقطہ معین سے جتنے خط محیط تک



نکلے جاوین باہم برابر ہوں

۱۵- دائرہ ہے۔

۱۶- مرکز دائرہ وہ نقطہ ہے جس سے محیط تک جتنی خط نکلے جاوین سب برابر ہوں



نقطہ ط مرکز دائرہ ۱۵ د کا ہے۔


۱۷ قطر دائرہ وہ خط مستقیم ہے جو کہ

۱۵ قطر دائرہ ہے۔

مرکز پر گذر کر دونوں طرف محیط پر تمام ہو

واضح ہو کہ قطر کے آدھے کو نصف قطر کہتے ہیں ۱۸ نصف قطر ہے۔

۱۸ نصف دائرہ وہ شکل ہے کہ قطر اور اس نصف محیط سے گھرا ہو جو کہ



قطر سے قطع ہوتا ہے۔

۱۵ نصف دائرہ ہے۔

۱۹ نصف دائرہ کا مرکز وہی نقطہ ہے جو کہ دائرہ کا ہے۔

۲۰ اشکال مستقیمۃ الاضلاع وہ ہیں جو کہ خطوط مستقیم سے بنیں۔

۲۱ مثلث وہ ہے جو کہ تین خطوط مستقیم سے گھرا ہو۔

۲۲ ذواربۃ الاضلاع وہ شکل ہے جو کہ چار خطوط مستقیم سے گھری ہو۔

۲۳ کثیر الاضلاع وہ شکل ہے جسکو چار سے زیادہ خطوط مستقیم محیط ہوں۔

۲۴ مثلث متساوی الاضلاع وہ ہے جسکے تینوں ضلع باہم برابر ہوں۔




۱۵ مثلث متساوی الاضلاع ہے۔

۲۵ مثلث متساوی الساقین وہ ہے جسکو صرف دو ضلع


جسم برابر ہوں

۱۵۴ مثلث متساوی



اساقین ہے۔

۲۶۔ مثلث مختلف الاضلاع وہ ہے جسکا کوئی ضلع برابر نہ ہو۔



۱۵۵ مثلث مختلف الاضلاع ہے۔

۲۷۔ مثلث قائمہ الزاویہ وہ ہے جسکا صرف ایک زاویہ قائمہ ہو



۱۵۶ مثلث قائمہ الزاویہ ہے۔

۲۸۔ مثلث منفرجہ الزاویہ وہ ہے جسکا صرف ایک زاویہ منفرج ہو




۱۵۷ مثلث منفرجہ الزاویہ ہے۔

۲۹۔ مثلث حادہ الزاویہ وہ ہے جسکا ہر ایک زاویہ حادہ ہو



۱۵۸ مثلث حادہ الزاویہ ہے۔


۳۰۔ مربع وہ شکل ہے جسکے چاروں ضلع برابر ہوں اور ہر چار زاویہ



قائمہ ہوں

۱۵۹ مربع ہے۔


۳۱۔ مستطیل وہ شکل ہے جسکے صرف مقابل کے ضلع برابر ہوں اور



ہر چار زاویہ قائمہ ہوں

۱ د ۴ ط مستطیل ہے۔


۳۲۔ معین وہ ہے جسکے چار ضلع برابر ہوں اور کوئی زاویہ قائمہ



نہو۔

۱ د ۴ ط معین ہے۔

۳۳۔ شبہ معین وہ شکل ہے جسکے صرف مقابل کے ضلع برابر ہوں



اور کوئی زاویہ قائمہ نہو۔

۱ د ۴ ط شبہ معین ہے۔


۳۴۔ منحرف وہ ہے جو کہ ان چاروں ذوار بقۃ الاضلاع مذکور کے سوا ہو




۱ د ۴ ط منحرف ہے۔

۳۵۔ خطوط متوازی دے خطوط مستقیم ہیں جو کہ ایک سطح مستوی پر واقع ہوں

اور اگر ان کو دونوں طرف کتنے ہی دور تک بڑھا دیں تو وہ




کسین ملین



۱ د و ط ۴ خطوط متوازی ہیں۔

ح د الف

اشکال متوازی الاضلاع وے ہیں جنکے مقابل کے اضلاع متوازی ہوں۔



واضح رہے کہ وترہ سطوح متوازی الاضلاع کا

وہ خط مستقیم ہے جو کہ مقابل کے زاویہ میں ملا ہو

اج ط س سطح متوازی الاضلاع ہو اور ط و وترہ

ح د ب

متمم سطوح متوازی الاضلاع وے ہیں جو کہ کسی سطح متوازی الاضلاع کے وتر کے

ایک نقطہ پر ملین اور زاویہ متقابلہ برابر پیدا کریں اور انہیں سے وتر گندے

ج ک و ل س متمم ہیں۔

(ج) اصول موضوعہ اسکو کہتے ہیں جنکو لوگ نے بالاتفاق امر اختیار فرمایا ہے۔

(د) علوم متعارفہ اون باتوں کو کہتے ہیں جو کہ بدیہی ہیں یعنی جنکے ثبوت کی ضرورت نہیں

اصول موضوعہ

۱۔ ہیکو اختیار ہے کہ درمیان دو نقطوں کے خط ملا دیں۔

۲۔ ہیکو اختیار ہے کہ خط مستقیم کو اسکی سیدہ میں بڑھا دیں۔

۳۔ ہیکو اختیار ہے کہ ایک نقطہ کو مرکز بنا کر چاہیں جتنے دوری پر دائرہ بنا دیں

علوم متعارف


- ۱۔ جتنی چیزیں کسی ایک چیز میں ہیں کے برابر ہیں وہی سب چیزیں بھی برابر ہیں۔
- ۲۔ برابر چیزوں میں برابر چیزیں جوڑنے سے کل بھی برابر ہوگا۔
- ۳۔ برابر چیزوں سے برابر چیزیں گھٹانے سے باقی بھی برابر ہوگا۔
- ۴۔ غیر برابر چیزوں میں برابر چیزیں جوڑنے سے کل بھی برابر نہ ہوگا۔
- ۵۔ غیر برابر چیزوں سے برابر چیزیں گھٹانے سے باقی بھی برابر نہ ہوگا۔
- ۶۔ جتنی چیزیں کسی ایک چیز میں ہیں دو چیزوں میں وہی باہم برابر ہیں۔
- ۷۔ جتنی چیزیں کسی ایک چیز میں ہیں کے نصف ہیں وہی باہم برابر ہیں۔
- ۸۔ جو مقدار آپس میں منطبق ہوں یعنی برابر جگہ گھیرے ہوں وہی باہم برابر ہیں۔
- ۹۔ کل اپنے جز سے بڑا ہے۔
- ۱۰۔ دو خطوط مستقیم سے جگہ نہیں گھڑ سکتی۔
- ۱۱۔ زاویہ قائمہ باہم برابر ہوتے ہیں۔
- ۱۲۔ اگر دو خط مستقیم پرتیسرا خط مستقیم سطح گرے کہ ایک جانب کے دو زاویہ داخلہ ملکر برابر دو قائمہ کے ہوں تو وہ خطوط اوس جانب بڑھنے سے مل جائیں گے جہاں کے دو زاویہ داخلہ ملکر دو قائمہ سے چھوٹے ہیں۔

مسئلہ عملی

چاہتے ہیں کہ ایک خط مستقیم محدود پر ایک
مثلث متساوی الاضلاع بننا وین

دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ $\overline{AD}$ خط مستقیم محدود ہے جس پر مثلث
متساوی الاضلاع بنانا منظور ہے

عمل۔ $\overline{A}$ کو مرکز مانکر $\overline{AD}$ دوری پر دائرہ $\overline{D}$ بناؤ
(اصول موضوعہ ۳) اسیل طرح مرکز $\overline{D}$ سے $\overline{D}$ دوری پر دائرہ
 $\overline{A}$ بناؤ اور نقطہ $\overline{E}$ سے جو قطع ہے دو نون دائروں کا نقطہ
 $\overline{A}$ و $\overline{D}$ وصل کرو (صول موضوعہ ۴) عمل موافق دعویٰ کی ہوگا



یہ خط محدود $\overline{AD}$ پر مثلث

متساوی اضلاع $\overline{ADE}$ بنا

ثبوت۔ کیونکہ $\overline{A}$ مرکز ہے

دائرہ $\overline{D}$ کا تو خطوط $\overline{AD}$ و $\overline{DE}$ برابر ہیں (صولہ)


اور $\overline{D}$ مرکز ہے دائرہ $\overline{A}$ کا تو $\overline{DE}$ و $\overline{DA}$ برابر ہیں لیکن

ثابت ہوا کہ خطوط $\overline{AD}$ و $\overline{DE}$ برابر ہیں اس لیے $\overline{DA}$ برابر ہوا $\overline{DE}$ کے

(علوم متعارفہ) ایسے تینوں خطوط $لک$ و $لد$ و $دک$ باہم برابر ہیں تو
خط $لد$ پر ثلث متساوی الاضلاع $لکد$ بنا (رکھو) یہی مطلوب تھا
نتیجہ ایک خط محدود پر دو ثلث متساوی الاضلاع بن سکتے ہیں
سوال ایک خط محدود پر ایک ثلث متساوی الساقین بناؤ جسکی ہر
ساق دو چند ہو خط محدود مذکور سے

مسئلہ عملی

چاہتے ہیں کہ ایک نقطہ معین پر ایک خط مستقیم محدود کو برابر ایک مستقیم خط
و دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ خط مستقیم محدود $لک$ سے اور نقطہ معین
 $ل$ جس سے کہ $دک$ کے برابر خط مستقیم نکالنا منظور ہے
عمل۔ $ل$ و $لک$ کو (اصول موضوعہ) اور $لد$ پر ایک ثلث متساوی الاضلاع



$لک$ و بناؤ (اصول) ح

اور $لک$ کو بالاشتقاق

نقاط و قسمت بڑاؤ

(اصول موضوعہ) اور مرکز

$دک$ دوری پر دائرہ $لک$ (اصول موضوعہ) اور سطح مرکز $لک$ سے دوری پر

ساجس بناؤ تو عمل موافق دعویٰ کے ہوا یعنی نقطہ Δ سے خط Δ س برابر خط Δ کا
 ثبوت۔ کیونکہ Δ مرکز دائرہ Δ کا ہوا ایسے Δ برابر ہر Δ کا
 (حاصل) اور سطح Δ مرکز دائرہ Δ کا ہوا ایسے Δ برابر ہر
 Δ کا حصہ Δ اسی برابر ہر حصہ Δ کا (علاوہ) ایسے باقی Δ کا
 ہے باقی Δ کا (علوم متعارفہ) لیکن Δ برابر ہے Δ کا
 ہر ایک Δ اور Δ برابر ہیں Δ کا اسب سے Δ کا
 برابر ہے Δ کے (علوم متعارفہ) ایسے نقطہ Δ سے خط
 Δ برابر خط محدود Δ کے نکلا بھی مطلوب تھا

سوال ایک خط مفروض کو نقطہ انتہا سے ایک خط برابر خط مفروض کو نکالو

مسئلہ عملی

چاہتے ہیں کہ ایک بڑے خط محدود سے چھوٹے خط

محدود کے برابر ایک حصہ قطع کریں

دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ Δ اور Δ خطوط محدود ہیں نہیں


Δ پڑا ہے Δ سے Δ سے ایک حصہ برابر Δ کا ٹٹا ہے

عمل۔ نقطہ Δ سے خط Δ برابر خط Δ کو کینچرو (ایم ٹس)

مرکز $ا$ سے $ا$ ک دوری پر دائرہ $ا$ ط م بناؤ (ہول موضوع)

عمل موافق دعویٰ کے ہوا یعنی خط $ا$ ط برابر خط $د$ کے قطع ہوا

ثبوت۔ کیونکہ $ا$ مرکز م



دائرہ $ا$ ط م کا ہے ایسے

$ا$ ط برابر ہے $ا$ ک کے

(حاصل) لیکن $د$ برابر ہے $ا$ ک کے عملاً ایسے

ہر ایک $ا$ ط و $د$ برابر ہے $ا$ ک کے تو $ا$ ط برابر ہوا خط $د$

کے (علوم متعارفہ) جو کہ خط $ا$ ج کا ایک حصہ ہے

سوال ایک چوتھے خط مفروض کو برابر ایک بڑی خط مفروض کی بناؤ

مسئلہ نظری

ایک مثلث کے دو ضلع اور زاویہ درمیانی

برابر ہوں دوسرے مثلث کے دو ضلع اور زاویہ

درمیانی کو اپنی نظیر سے تو باقی ضلع اور زاویہ

اون دونوں مثلثوں کے ہر ایک اپنی نظیر

کے برابر ہونگے اور مثلث برابر ہوگا مثلث کے

دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ ادا دے دے اس شلٹو میں

ضلع ۱۴ و ۱۵ برابر ہیں ضلع ۱۳ و ۱۶ ط کے ہیں ۱۴

برابر ہے کس کے اور د برابر ہے کس کے اور زاویہ

درمیانی کا لہر برابر سے زاویہ درمیانی میں لکھ کے تو تمام

۵۵ برابر ہوگا قاعدہ سے ط کے اور باقی نزاد یہ ایک مثلث کے

برابر ہونگے باقی زاویہ دوسرے مثلث کے اپنی اپنی نظیر سے


یعنی زاویہ ۱۵۰ درجہ ہوگا زاویہ کس طے کے اور زاویہ ۱۵۰

برابر ہوگا زاویہ $\angle$ طس کے اور $\angle$ شث ۱۸۰ درجہ ہوگا

لوس

نبوت کیونکہ

شلت و دده کوشلت ط



ک ط س پر اطرع منطبق کرین کہ نقطہ ۱ نقطہ ک پر

اور صنایع آہ صنایع اوس پر منطبق ہوں تو نقطہ سے نقطہ

میں پر منطبق ہو گا کیونکہ خط 1 : برابر خط 1 میں کے

ہے اور خط اد خط ک ط منطبق ہوگا کیونکہ زاویہ ۵۱۵

برابر ہے زاویہ $\angle$ ط کے اور نقطہ Δ نقطہ Γ پر منطبق ہوگا
 کیونکہ خط Δ د برابر خط $\angle$ ط کے ہے جبکہ نقطہ Δ نقطہ Γ میں ہے
 اور نقطہ Δ نقطہ Γ پر منطبق ہوا تو خط Δ د خط Γ ط پر منطبق
 ہوگا ورنہ دو خط مستقیم ایک سطح کو محیط ہونگے جو کہ غیر ممکن ہے
 (علوم متعارفہ) اس لیے قاعدہ Δ د منطبق ہوا قاعدہ Γ ط پر تثلیث
 Δ د منطبق ہوگا مثلث $\angle$ ط پر اور باقی زاویہ ایک مثلث کے
 منطبق ہونگے باقی زاویہ دوسری مثلث پر اپنی اپنی نظیر سے یعنی زاویہ
 Δ د منطبق ہوا زاویہ $\angle$ ط پر اور زاویہ Δ د منطبق ہوا زاویہ
 $\angle$ ط میں پر تو ہر ایک باہم برابر ہیں (علوم متعارفہ) یہی مطلوب تھا
 سوال اگر ایک مربع کا ایک ضلع برابر ہو دوسرے مربع کے
 ایک ضلع کے تو ثابت کرو کہ مربع برابر مربع کے ہے

مسئلہ نظری

مثلث مساوی الساقین میں قاعدہ پر کے زاویہ برابر ہونگے
 اور اگر اس کے برابر کو ضلع برابر جاوے تو زاویہ تحت قاعدہ کو بھی برابر ہونگے
 دعویٰ خاص۔ ایک مثلث مساوی الساقین Δ د ہر ضلع

۱ د برابر ہے ضلع ۱ ع کے تو زاویہ ۱ د ع برابر ہوگا زاویہ ۱ ع د

کے اور اگر ساق ۱ ع و ۱ د برابر ہو جائیں نقاط ۱ و ع تک

تو قاعدہ کی دوسری جانب کا زاویہ ۱ ع د برابر ہوگا زاویہ ۱ د ع

کے خط د ع میں ایک نقطہ س فرض کرو اور ال سے خط ۱ ط


برابر خط ۱ س کے قطع کرو

(ام سس) ملاؤ ۱ ع س و

ط د کو (اصول موضوعہ)

ثبوت۔ کیونکہ مثلث

۱ ع س و ۱ د ط میں ضلع



۱ س برابر ہے ضلع ۱ ط کے عملاً اور ضلع ۱ د برابر

ہے ضلع ۱ ع کے دعویٰ سے تو دو ضلع ۱ د و ۱ س

برابر ہیں دو ضلع د ۱ و ۱ ط کے اور زاویہ درمیانی

د ۱ ط و دونوں مثلثوں میں شامل ہے اسلئے قاعدہ

د ط برابر ہے قاعدہ ۱ ع س کے (ام سس) اور مثلث

۱ د ط برابر ہے مثلث ۱ ع س کے اور زاویہ

۱. دما برابر ہے زاویہ ۱۸۰ س کے اور زاویہ ۱۲۰ د

باجبر ہے زاویہ لامتناہی کے

پھر کیونکہ خط اس برابر ہے خط ا ط کے اور خط ا د برابر خط

۱۴ کے تو بانی خط دس برابر موبانی خط ۵ ط کو (علوم متعارفہ)

و مثلت دس کا وہ ط د میں ضلع دس برابر ضلع کا ط

کے اور ثابت ہوا کہ ضلع ۵ میں برابر ہے ضلع دط کے تو در ضلع

دس و ستر پیر ہین دضلع طوطا د کے اوزراویہ

درمیانفی دسۛ برابر ہے زاویہ درمیانی ۛ ط د کے تو باقی زاویہ

بھی باہم برابر ہیں (امس) یعنی زاویہ ۴۵ درجے برابر ہے زاویہ

یہ خط کے یہ تمام دے دوسری جانب کے زاویہ میں اور زاویہ

ہیں اور یہ ہے ناویہ کا وہ کمال اور پہلے ثابت ہوا کہ کل ناویہ

۱۵۰۰ سے زائد کل زاویہ ۱۵۰۰ کے اور اب ثابت ہو گا کہ زاویہ

سورۃ مائیدہ کے راویہ ۱۵۰ کے تو بیاتی زاویہ ۱۵۱ دہرہ ہوا

از زمان ۱۹۰۱ که علم و متعارف شدیم به قواعد و اصول و مینا و مطلب تنها

نفس متساوی الاضلاع متساوی الزاویہ ہوتا ہے

سوال مثلث متساوی الساقین کو قاعدہ پر کو زاویہ باہم برابر ہو گا بلکہ باہر زاویہ کا ثبوت کرو

مسئلہ ۶ نظری

اگر ایک مثلث کے دو زاویہ برابر ہوں تو اوپر


متقابل کے ضلع بھی برابر ہونگے

دعویٰ خاص مثلث ۱ د ۱ مین زاویہ ۱ د ۱ برابر ہے زاویہ

۱ د ۱ کے ضلع ۱ د بھی برابر ہو گا ضلع ۱ د کے اگر برابر ہوں تو

ایک اور مین سہ برابر ہو گا فرض کرو کہ ۱ د برابر ہے ۱ د سے خط ۱ د سے

حصہ ط د برابر خط ۱ د کے قطع کرو اور ملاؤ



۱ د کو (ام سس و اصول موضوعہ)

ثبوت۔ کیونکہ مثلث ط د ۱ د ۱ مین ضلع ط د برابر ہے ضلع

۱ د کے عملاً اور ضلع ۱ د دونوں مثلثوں مین مشترک ہے اور زاویہ

درمیانی ۱ د برابر ہے زاویہ درمیانی ط د ۱ کے فرض سے تو

قاعدہ ۱ د برابر ہو گا قاعدہ ط د کے اور مثلث ۱ د برابر ہو گا

مثلث ط د ۱ کے (ام سس) تو خبر برابر ہوا کل کے جو غیر ممکن ہے

(علوم متعارفہ) اس لیے ضلع ۱ د ضلع ۱ د سے بڑھیں بلکہ برابر ہے

نتیجہ جس مثلث کے سب زاویہ باہم برابر ہیں وہ مثلث متساوی الاضلاع ہے
سوال اگر مثلث میں زاویہ $\angle$ اس $\angle$ نقطہ تقاطع خطوط $\angle$ وہ $\angle$ میں خط وصل

کیا جادے تو یہ خط زاویہ $\angle$ اس کو نصف کرے گا

مسئلہ نظری

ایک قاعدہ پر ایک ہی طرف ایسے دو مثلث نہیں بن سکتے
جسکے ایک ایک اضلاع جو قاعدہ کے ایک حد پر منتہی ہیں
باہم برابر ہوں اور دوسری حد پر منتہی ہیں ایک ایک اضلاع جو قاعدہ کی
دوسری حد پر منتہی ہیں باہم برابر ہوں

دعویٰ خاص اگر ممکن ہو تو فرض کر دو کہ قاعدہ $\angle$ کے ایک

طرف دو مثلث $\angle$ اور $\angle$ ہیں جسکے اضلاع $\angle$ اور $\angle$

جو قاعدہ کے نقطہ $\angle$ پر منتہی ہیں برابر ہیں اور $\angle$ اور $\angle$


جو قاعدہ کے نقطہ $\angle$ پر منتہی ہیں برابر ہیں اول فرض کر دو کہ

ہیں $\angle$ ایک مثلث کا

راس $\angle$ دوسرے مثلث کا

باہر ہے مادہ $\angle$ کو


ثبوت کیونکہ ضلع $\angle$ برابر ضلع $\angle$ کے ایسے زاویہ $\angle$ اور $\angle$



برابر ہے زاویہ $\angle A$ کے (ام $\angle$) لیکن زاویہ $\angle A$
 بڑا ہے زاویہ $\angle A$ سے (علوم متعارفہ ۹) تو زاویہ $\angle A$ ہی
 بڑا ہوا زاویہ $\angle A$ سے توکل زاویہ $\angle A$ بہت ہی بڑا ہوا زاویہ
 $\angle A$ سے پہر کیونکہ $\angle A$ برابر ہے $\angle A$ کے اسلئے زاویہ
 $\angle A$ برابر ہے زاویہ $\angle A$ کے (ام $\angle$) اور یہی
 ثابت ہوا کہ زاویہ $\angle A$ بہت ہی بڑا ہے زاویہ $\angle A$ سے تو

ایک ہی چیز ایک حالت میں برابر اور بڑی ہوئی یہ غیر ممکن ہے
 دوسرے فرض کرو کہ اس ایک مثلث کا دوسرے مثلث کے

اندر ہے تو $\angle A$ کو $\angle A$ دیکھ
 بڑا ہوا اور ملاؤ $\angle A$ کو



ثبوت۔ کیونکہ مثلث $\angle A$ میں ضلع $\angle A$ برابر ہے ضلع $\angle A$
 کے تو زاویہ $\angle A$ برابر ہوا زاویہ $\angle A$ کے (ام $\angle$)
 لیکن زاویہ $\angle A$ چوٹا ہے زاویہ $\angle A$ سے تو زاویہ
 $\angle A$ سے ہی چوٹا ہوا اور زاویہ $\angle A$ سے بہت ہی چوٹا

ہوا پر کیونکہ ضلع $د$ برابر ہے ضلع $دک$ کے اس لیے زاویہ $دک$ برابر ہے زاویہ $دک$ کے اور ابھی ثابت ہوا کہ زاویہ $دک$ بڑا ہے زاویہ $دک$ سے تو ایک ہی چیز ایک حالت میں ہو رہی اور بڑی ہوئی جو کہ غیر ممکن ہے اور جس حالت میں راس ایک مثلث کا دوسرے مثلث کے ایک ضلع پر واقع ہو تو ثبوت کی کچھ حاجت نہیں سوال۔ اگر ایک قاعدہ کو دو طرف دو مثلث واقع ہوں اور ان کے ایک ایک ضلع جو کہ قاعدہ کی ایک حد پر ملتے ہیں برابر ہوں ہیطرح وہ ایک ہی اضلاع جو کہ قاعدہ کی دوسری حد پر ملتے ہیں برابر ہوں تو برابر اضلاع جو زاویہ کہ بنتے ہیں باہم برابر ہوں گے۔


مسئلہ نظری

جبکہ ایک مثلث کے تینوں ضلع برابر ہوں دوسری مثلث کے تینوں ضلع کو اپنی اپنی نظیر تو ان کے زاویہ درمیانی بھی برابر ہوں گے دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ دو مثلث $د$ و $دک$ میں ضلع $د$ برابر ہے ضلع $دک$ کے اور ضلع $دک$ برابر ہے ضلع $دک$ کے اور قاعدہ $د$ برابر ہے قاعدہ $دک$ کے تو زاویہ $د$

برابر ہوگا زاویہ $\angle س$ اور باقی زاویہ اپنی اپنی نظیر کے برابر ہوں گے

ثبوت - مثلث $\Delta د$

کو مثلث $\Delta س$ پر اس طرح



پر اور قاعدہ $\Delta د$ قاعدہ $\Delta س$ پر منطبق ہو تو نقطہ Δ نقطہ Δ پر

منطبق ہوگا کیونکہ خط $\Delta د$ برابر ہے خط $\Delta س$ کے جبکہ نقطہ Δ نقطہ

Δ پر اور نقطہ Δ نقطہ Δ پر منطبق ہوا تو ضلع $\Delta د$ ضلع $\Delta س$ پر

اور ضلع $\Delta د$ ضلع $\Delta س$ پر منطبق ہوگا اگر نہیں تو دوسری طرف نقطہ


Δ پر واقع ہونگے تو قاعدہ $\Delta س$ پر اوکے ایک ہی جانب دو مثلث آئے

واقع ہوسکتے تھے دو ضلع جو نقطہ Δ پر منتهی ہیں جسم برابر ہیں اور دو

دو ضلع بھی جو نقطہ Δ پر تمام

ہوتے ہیں برابر ہیں یہ غیر ممکن ہے

(اُمس) تو خط $\Delta د$ خط



$\Delta س$ پر اور خط $\Delta د$ خط $\Delta س$ پر اور مثلث $\Delta د$ مثلث $\Delta س$ ہیں

پر منطبق ہوا اور زاویہ $\Delta د$ منطبق ہوا اور زاویہ $\Delta س$ پر اور باقی زاویہ

اپنی اپنی نظیر منطبق ہوئے تو ہر ایک باہم برابر ہیں (علوم متعارفہ)
اور یہی مطلوب تھا

سوال جبکہ قاعدہ د کا قاعدہ میں ط پر منطبق ہو اور اس مثلث کے
قاعدہ کے دونوں طرف واقع ہوں تو ثابت کرو کہ زاویہ دیہانی باہم برابر ہیں

مسئلہ ۹ عملی

ایک زاویہ کو نصف کرنا یعنی دو برابر حصوں پر تقسیم کرنا چاہئے

دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ زاویہ د ا ہے جبکہ نصف ہو گا

عمل۔ خط ا د میں ایک نقطہ ک کے قطع کرو اور خط ا ک

ایک حصہ اس برابر ا ک کے قطع کرو (ام سس) اور خط ا ک

کو اور ک میں پر مثلث متساوی الاضلاع ک ط س بناؤ (ام سس)

اور ملاؤ ک ط کو تو عمل موافق دعویٰ کے ہوا یعنی خط ا ط سے زاویہ



د ا نصف ہوا

ثبوت۔ کیونکہ

مثلث ک ا ط اور

میں ا ط میں ضلع ک ا برابر ہے ضلع م ا کے علاوہ اور ا ک د و

مثلثوں میں مشترک ہے اور قاعدہ $\overline{کط}$ برابر ہے قاعدہ میں $\overline{ط}$
 کے عملاً تو زاویہ $\angle کط$ برابر ہوا زاویہ میں $\angle ط$ کے (امس) اور یہی مطلوب تھا
 سوال ایک زاویہ کو چار برابر حصہ پر تقسیم کرو


مسئلہ عملی

ایک خط محدود کو نصف کرنا ہے

دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں

دعویٰ جس — فرض کرو کہ خط محدود $\overline{دک}$ ہے جسکو نصف کرنے کا بیانیہ

عمل — $\overline{دک}$ پر ایک مثلث متساوی الاضلاع $\triangle دکا$ بناؤ (امس)
 اور زاویہ $\angle دک$ کو خط $\overline{کط}$ سے نصف کرو (امس) تو خط $\overline{دک}$ نقطہ $\overline{ط}$ پر ^{نصف}



ثبوت — کیونکہ مثلث $\triangle دکا$ اور

$\triangle دکط$ میں ضلع $\overline{دک}$ برابر ہے ضلع

$\overline{کا}$ کے اور ضلع $\overline{کط}$ دونوں میں شامل ہے اور زاویہ درمیانی

$\angle دکط$ برابر ہے زاویہ درمیانی $\angle دکا$ کے تو قاعدہ $\overline{کط}$ برابر ہوا

قاعدہ $\overline{دک}$ کے (امس) یہی مطلوب تھا

سوال ایک خط محدود کو چار برابر حصوں پر تقسیم کرو

مسئلہ عملی

ایک خط محدود کے ایک نقطہ معین

سے خط مذکور پر عمود نکالنا ہے

دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ خط $\overline{AD}$ میں نقطہ معین ϵ آجھیں


کہ خط $\overline{AD}$ پر عمود نکالنا منظور ہے۔

عمل۔ خط $\overline{AD}$ میں ایک نقطہ ϵ فرض کرو اور خط $\overline{DE}$ سے حصہ

ϵ میں برابر خط $\overline{AE}$ کے قطع کرو (ام سلس) اور $\overline{AE}$ میں پراگشت

متساوی الاضلاع $\overline{EF}$ میں بناؤ (ام سلس) اور ملاؤ $\overline{AF}$ کو تو عمل

موافق دعویٰ کے مواظی نقطہ معین ϵ سے خط $\overline{AD}$ پر خط $\overline{AF}$ عمود نکلا



ثبوت۔ کیونکہ مثلث $\overline{AEF}$ اور $\overline{ADE}$ میں ضلع $\overline{AE}$ برابر

ہے ضلع $\overline{AF}$ کے اور $\overline{DE}$ دونوں میں مشترک ہے اور

قاعدہ $\overline{EF}$ برابر قاعدہ $\overline{DE}$ کے ہے لہذا تو زاویہ $\overline{AEF}$ میں $\overline{AF}$

برابر ہے زاویہ $\angle \text{ط}$ کے اور یہ زاویہ متصل ہیں جبکہ ایک خط پر دو
 خط اکٹرا ہوا اور زاویہ متصلہ برابر ہوں تو ہر ایک قائمہ ہیں (حرف ایہ
 زاویہ میں $\angle \text{ط}$ و $\angle \text{ط}$ ہر ایک قائمہ ہیں اور یہی ثابت کرنا تھا
 نتیجہ۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر ایک خط مستقیم کو دوسرے خط مستقیم
 ملا کر کہیں قی او نکا ایک مشترک خصہ بنیں ہو سکتا

اگر ممکن ہے تو فرض کرو کہ دو خط مستقیم د د و د د کا خط د د
 حصہ مشترک ہے نقطہ د سے عمود د ط نکالو

ثبوت۔ کیونکہ خط د ط خط د د پر عمود ہے

د د پر عمود ہے تو زاویہ ط د د ایک قائمہ ہے اور د د پر بھی
 ط د عمود ہے اس لیے زاویہ ط د د بھی ایک قائمہ ہے تو زاویہ ط د د
 برابر ہوا زاویہ ط د د کے (علوم متعارف) تو جز برابر کل کے ہوا جو کہ
 غیر ممکن ہے (علوم متعارف) تو دو خط مستقیم الن


سوال ایک خط عمود کے نقطہ انتہا سے بلا ٹیڑھی خط کے خط مذکور پر عمود نکالو

مسئلہ اعلیٰ

ایک نقطہ سے جو کہ ایک خط غیر عمود سے خارج ہو خط مذکور پر عمود گرانا چاہئے

دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ $ام$ ایک خط غیر محدود ہے اور نقطہ
 میں اس سے خارج ہے چاہتے ہیں کہ نقطہ میں سے خط $ام$ پر
 عمود ڈالیں

عمل۔ خط $ام$ کے دوسری جانب کوئی نقطہ $ک$ فرض کرو اور مرکز
 میں سے $ک$ دوری پر نصف دائرہ $ک$ کا بناؤ اور اصول موضع
 اور خط $ک$ کو نقطہ $د$ پر نصف کرو (ام سلسل) اور ملاؤ $د$ میں تو خط
 $د$ میں جو کہ نقطہ میں سے



نکلا ہے خط $ام$ پر عمود ہے
 ملاؤ $ک$ میں $د$ میں کو

ثبوت۔ کیونکہ مثلث $ط$ $د$ $س$ و $ک$ $د$ $س$ میں ضلع $د$ $ک$ برابر ہے
 ضلع $د$ $ک$ کے عملاً اور $د$ $س$ دونوں میں مشترک ہے اور قاعدہ $س$ $ط$
 برابر ہے قاعدہ $س$ $ک$ کے (حاشیہ) تو زاویہ $ط$ $د$ $س$ برابر ہوا
 زاویہ $ک$ $د$ $س$ کے (ام سس) لیکن اسے زاویہ متصلہ میں اس لیے
 ہر ایک قائمہ ہیں اور خط $ام$ $د$ عمود ہے (حاشیہ) اور یہی
 مطلب تھا

مسئلہ عملی

جبکہ ایک خط مستقیم پر دوسرا خط مستقیم گرے تو
اوسکے ایک جانب جو دو زاویہ پیدا ہونگے دو
قائمہ ہونگے یا ملکر برابر دو قائمہ کے ہونگے

دعویٰ خاص — فرض کرو کہ خط $ا ب$ پر خط $ا د$ کے گرنے سے

ایک ہی طرف دو زاویہ $ا د ا$ و $ا د ب$ پیدا ہوتے ہیں تو ہر ایک

س



قائمہ ہیں یا ملکر برابر

دو قائمہ کے ہونگے

ثبوت — اگر زاویہ $ا د ا$ و $ا د ب$

$ا د ا$ برابر ہے زاویہ $ا د ب$ کے تو ہر ایک قائمہ ہے و حتمی

اور اگر نہین تو نقطہ $د$ سے خط $ا ب$ پر عمود $د س$ نکالو (امس)

کیونکہ زاویہ $ا د س$ برابر ہے دو زاویہ $ا د ا$ و $ا د ب$ کے

ان مساویوں میں زاویہ $ا د ب$ کو جمع کرو تو دو زاویہ $ا د س$ اور

$ا د ا$ برابر ہیں تین زاویہ $ا د ا$ و $ا د س$ و $ا د ب$ کے

(علوم متعارفہ)


پھر کوئیکہ زاویہ $\angle د د$ برابر ہی دوزاویہ $\angle د س د$ کے
 ان مساویوں میں زاویہ $\angle د د$ کو جمع کرو تو دوزاویہ $\angle د د$ د
 برابر ہیں تین زاویہ $\angle د س د$ دوزاویہ $\angle د د$ کے (علوم متعارفہ)
 اور پہلے ثابت ہوا کہ ہی تین زاویہ برابر ہیں دوزاویہ $\angle د س د$
 کے ایسے زاویہ $\angle د س د$ برابر ہیں زاویہ $\angle د د$ د
 کے (علوم متعارفہ) لیکن زاویہ $\angle د س د$ دوزاویہ $\angle د د$ د
 مثلاً ایسے زاویہ $\angle د د$ د مگر برابر دوزاویہ کے ہیں اور یہی ثابت
 سوال جو دوزاویہ کہ مگر برابر دوزاویہ کے ہوں اون دونوں کو اگر
 دو خطوط مستقیم نصف کریں تو دونوں خطوط مستقیم باہم عمود ہیں

مسئلہ ۴۸ نظری

اگر ایک خط مستقیم کے ایک نقطہ پر دو دائروں
 خط مستقیم اوسکے دو جانب سے اگر ملین اور
 دوزاویہ برابر دوزاویہ کرنا تو یہ دو خطوط مستقیم ہوں گے

دعویٰ چہ — فرض کرو کہ خط $ا د$ کے نقطہ $د$ پر دو خط مستقیم
 $ط د$ $و د$ اوسکے دونوں جانب سے اگر ملتے ہیں اور زاویہ

متصلہ $ادط$ و $ادک$ ملکر برابر دو قائمہ کے ہیں تو خط $طد$ و $کد$



$دط$ ایک خط مستقیم نہیں تو فرض کرو کہ خط $طد$ و $دس$ ایک خط

مستقیم ہیں خط $طد$ و $س$ پر خط $اد$ گزرتا ہے اسلئے زاویہ $طدا$ اور

$ادس$ ملکر برابر دو قائمہ کے ہیں (ام سلسلہ) لیکن زاویہ $طدا$ اور

$ادک$ ملکر برابر دو قائمہ کی ہیں عوی سے تو زاویہ $طدا$ و $ادس$ برابر ہیں

زاویہ $طدا$ و $ادک$ کے (علوم متعارفہ) انہیں سے مشترک

زاویہ $طدا$ کو طرح دو تو باقی زاویہ $ادس$ برابر ہوا باقی زاویہ

$ادک$ کے (علوم متعارفہ) یعنی جز برابر ہوا کل کے یہ غیر ممکن ہے

(علوم متعارفہ) اس طرح ثابت ہو سکتا ہے کہ سوا خط $کد$ کی

اور کوئی خط $دط$ کے ساتھ ایک خط مستقیم نہیں ہو سکتا

سوال اگر ایک خط مستقیم کے ایک نقطہ پر اس کے ایک ہی جانب سے

دو خط مستقیم اگر ملین اور ہر ایک زاویہ قائمہ خط مفروض سے ملکر بناوین

تو دسے دونوں خطوط ہم نطبق ہونگے

مسئلہ انظری

اگر دو خطوط مستقیم ہمسما تقاطع کریں
تو زاویہ متقابلہ ہمسما برابر ہوں گے

دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ خط AD و PS نقطہ E پر قطع ہوتے

ہیں تو زاویہ $د$ $د$ $س$ برابر ہے زاویہ $ط$ $ا$ کے اور زاویہ $ا$ $س$

برابر ہے زاویہ $ط$ $د$ کے
ثبوت۔ کیونکہ خط $س$ $ط$ پر

خط $ا$ کرتا ہے تو زاویہ $ا$ $د$ $س$ $ط$ ملکر برابر دو قائمہ کریں (ام سلسل)

اویس طرح خط $ا$ $د$ $س$ $ط$ کرتا ہے تو زاویہ $ا$ $د$ $س$ $ط$ ملکر برابر دو قائمہ کریں (ایسے

زاویہ $ط$ $ا$ $د$ $س$ ملکر برابر ہیں زاویہ $ا$ $د$ $س$ $ط$ کے

(علوم متعارف) انہیں سے مشترک زاویہ $ا$ $د$ $س$ کو طرح دو تو باقی

زاویہ $ط$ $ا$ برابر ہوا باقی زاویہ $س$ $د$ کے (علوم متعارف)

اسی طرح ثابت ہوگا کہ زاویہ $ا$ $د$ $س$ برابر ہے زاویہ $ط$ $ا$ $د$ کے

اور یہی ثابت کرنا تھا

نتیجہ۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب دو خط آپس میں کسی نقطہ پر قطع

ہوں تو سب زاویہ ملکر برابر چار قائمہ کے ہونگے
 نتیجہ ۱۔ جبکہ ایک نقطہ پر کئی خطوط ملین تو سب زاویہ ملکر برابر چار
 قائمہ کے ہونگے

سوال اگر دو خط باہم متقاطع ہوں اور مقابل کے زاویہ نصف کئی جاویں
 تو خطوط مناصف زاویہ ایک خط استقیم بن ہونگے

مسئلہ ۱۶ نظری

اگر کسی مثلث کا ایک ضلع بڑا یا چارے تو زاویہ


خارجہ بڑا ہوگا ہر ایک زاویہ داخلہ متقابل سے

دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ مثلث ΔABC کا ضلع BC نقطہ D پر

تک بڑا یا گیا تو زاویہ $\angle ACD$ بڑا ہوگا ہر ایک زاویہ داخلہ متقابل سے $\angle A$ اور

$\angle B$ سے خط AD کو نقطہ E پر نصف کرو (امشام) اور

DE کو ملا کر نقطہ F تک سطح بڑاؤ کہ $DE = EF$ برابر ہو AF کے




ثبوت۔ کیونکہ مثلث Δ ABC و Δ DEF میں ضلع AB مساوی ہے
 ضلع AC میں AC اور ضلع DF میں DF برابر ہیں ضلع BC میں BC کی عملاً اور زاویہ $\angle A$ میں $\angle D$
 برابر ہیں زاویہ $\angle B$ میں $\angle E$ کی (امسلس) قواعد $\angle D$ برابر ہو قواعد $\angle C$ کی
 (امسلس) اور زاویہ $\angle F$ میں $\angle C$ برابر ہے زاویہ $\angle D$ کے لیکن زاویہ
 $\angle E$ کے برابر ہیں زاویہ $\angle F$ سے تو زاویہ $\angle A$ کے برابر ہوا زاویہ
 $\angle D$ سے اور سطح اگر ضلع $\angle A$ کو نقطہ M تک بڑھا دیں تو ثابت
 ہو گا کہ زاویہ $\angle D$ چوتھا ہے زاویہ $\angle E$ میں یعنی زاویہ $\angle A$ کے
 سے اور یہی ثابت کرنا تھا

سوال ایک خط مفروض پر ایک نقطہ خارج سے صرف ایک ہی عمود کھینچ سکتے ہیں

مسئلہ انطری

ہر ایک مثلث کو دو زاویہ ملکر دو قائمہ سے چھوڑ دیتے ہیں

دعویٰ چس۔ فرض کرو کہ مثلث Δ ABC کے دو زاویہ $\angle A$ و $\angle B$



ملکر دو قائمہ سے چھوڑ دیتے ہیں

بڑھا کر خط $\angle C$ کو $\angle D$ تک

ثبوت۔ کیونکہ زاویہ $\angle A$ $\angle B$ بڑھا ہے زاویہ $\angle D$ (امسلس)

انہیں زاویہ $\angle A$ کو جمع کر دو تو زاویہ $\angle A + \angle B$ ملکر بڑا ہوا
 زاویہ $\angle A + \angle B$ سے (علوم متعارفہ) لیکن زاویہ $\angle A + \angle B$
 $\angle A$ ملکر برابر دو قائمہ کے ہیں (ام سلس) تو زاویہ $\angle A + \angle B$
 $\angle A$ ملکر دو قائمہ سے چھوٹے ہیں اور ہیطرح ثابت ہو سکتا ہے
 کہ مثلث کے کوئی دو زاویہ ملکر دو قائمہ سے چھوڑ سوتے ہیں اور
 یہی ثابت کرنا تھا

سوال مثلث کے تین زاویہ داخلہ ملکر تین قائمہ سے چھوٹے ہوتے
 ہیں اور تین زاویہ خارجہ ملکر بڑے ہیں تین قائمہ سے

مسئلہ النظری


ہر مثلث کے بڑے ضلع کے مقابل کا زاویہ ہی بڑا ہوتا ہے

دعویٰ چھس۔ فرض کرو کہ مثلث $\triangle ABC$ کا ضلع AC بڑا ہے

ضلع AD سے تو زاویہ $\angle A$ بڑا ہو گا زاویہ $\angle A$ سے خط AD

سے حصہ AD برابر خط

$\angle A$ کے قطع کرو (ام سلس)




اور ملاؤ AD کو

ثبوت — شلث Δ کا ضلع Δ ط برابر ہے ضلع Δ د کے
 تو زاویہ Δ ط د برابر ہے زاویہ Δ د ط کے (ام شس) لیکن زاویہ
 خارجہ Δ ط د بڑا ہے اپنے داخلہ متقابلہ زاویہ Δ د س (ام شس)
 اسلئے زاویہ Δ د ط بھی بڑا ہے زاویہ Δ د س سے تو کل زاویہ Δ د د
 بہت ہی بڑا ہوا زاویہ Δ د س سے اور یہی ثابت کرنا تھا

مسئلہ ۱۹ نظری

ہر ایک شلث میں بڑی زاویہ کے مقابل کا ضلع بھی بڑا ہوتا ہے

دعویٰ خاص — فرض کرو کہ شلث Δ د میں زاویہ Δ د بڑا ہے



زاویہ Δ د سے تو ضلع

Δ د بڑا ہوگا ضلع Δ د س

ثبوت — اگر ضلع Δ د بڑا ہے ضلع Δ د سے تو مطلب ثابت ہی
 ورنہ ضلع Δ د ضلع Δ د کے برابر ہوگا یا ضلع Δ د سے چھوٹا ہوگا
 فرض کرو کہ ضلع Δ د برابر ہے ضلع Δ د کے تو زاویہ Δ د برابر ہوا
 زاویہ Δ د کے (ام شس) اور یہ دعویٰ سے خلاف ہے
 تو خط Δ د اور خط Δ د باہم برابر نہیں ہیں فرض کرو کہ ضلع Δ د

چوٹا ہے ضلع Δ د سے تو زاویہ Δ د د چوٹا ہے زاویہ Δ د د

(امشس) یہ بھی خلاف ہے دعوے سے جبکہ ضلع Δ د د

باہم برابر نہیں اور ضلع Δ د ضلع Δ د سے چوٹا نہیں تو ضرور ضلع

Δ د بڑا ہے ضلع Δ د سے اور یہی ثابت کرنا تھا

سوال اگر ایک خط پر ایک نقطہ خارج سے کئی خط کھینچے جاویں تو عمود

سب سے چوٹا ہو گا اور جو خط کہ عمود کے قریب ہیں نسبت دور وایکے

چوٹے ہیں اور عمود کے دونوں جانب دو ہی خط باہم برابر بنا سکتے ہیں

مسئلہ ۲ نظری

ہر ایک مثلث کے دو ضلع ملکر تیسرے ضلع سے بڑی ہوتی ہیں

دعویٰ خاص۔ فرض کر دو کہ مثلث Δ د کے دو ضلع Δ د

Δ د ملکر بڑے ہیں ضلع Δ د سے

ضلع Δ د کو بڑا کر خط Δ ط برابر خط Δ د کے قطع کرو

(اصول موضوعہ امشس) اور ملاؤ Δ ط کو

ثبوت۔ کیونکہ مثلث Δ ط د میں ضلع

Δ ط برابر ہی ضلع Δ د کو تو زاویہ Δ ط د برابر ہی زاویہ Δ د د کے



(ام س) لیکن زاویہ دے ط بڑا ہے زاویہ اے ط سے
 (علوم متعارف) ایسے زاویہ دے ط بڑا ہے زاویہ اے ط اس
 پہر کیونکہ مثلث ط د ا میں زاویہ دے ط بڑا ہے زاویہ اے ط د
 تو ضلع ط د بڑا ہو ا ضلع ا د سے (ام س) لیکن ضلع ط د
 برابر ہے دو ضلع ا د و ا د کے ایسے دو ضلع ا د و ا د ملکر
 بڑے ہیں ضلع ا د سے اسی طرح ثابت ہو گا کہ ضلع ا د و د
 ملکر بڑے ہیں ضلع ا د سے اور ضلع ا د و د د ملکر بڑے ہیں
 ضلع ا د سے اور یہ ہی ثابت کرنا تھا

سوال مثلث میں دو ضلع کا تفاوت چوتھا ہوتا ہے تیسرے ضلع سے

مسئلہ ۲ نظری

اگر ایک مثلث کے ایک ضلع کی دونوں حدودں سے دو خط
 مستقیم نکال کر مثلث کے اندر کسی نقطہ پر ملین تو ان دونوں
 خطوں کا مجموعہ مثلث کے باقی دو اضلاع کے مجموعہ سے چھوٹا ہو گا
 لیکن جو زاویہ کہ ان دونوں خطوں سے بنے گا بڑا ہو گا اور اس
 زاویہ سے جو کہ مثلث کی باقی دو اضلاع مذکور سے بنتا ہے


دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ مثلث $\triangle ABC$ دین خط DE کے

نقاط انتہا D و E سے دو خط مستقیم AD و BE نکال کر مثلث

کے اندر نقطہ F پر ملتے ہیں تو AF و BE لکر چوٹے ہیں

AD و BE کے مجموعہ سے لیکن زاویہ $\angle ADE$ بڑا ہے زاویہ

$\angle ADE$



خط AD کو بڑا کر ضلع AD کو نقطہ

D پر قطع کر

ثبوت۔ کیونکہ مثلث $\triangle ADE$ کے دو ضلع AD و DE لکر

ہیں ضلع AE سے (ام سٹس) ان دونوں غیر مساویوں میں

AD کو جمع کرو تو ضلع DE و AE لکر بڑے ہیں ضلع AD اور

AE کے مجموعہ سے (علوم متعارفہ) پہر کیونکہ مثلث $\triangle ADE$ کا

دو ضلع AD و DE لکر بڑا ہے ضلع AE سے (ام سٹس) ان

غیر مساویوں میں جمع کرو DE کو تو AD و AE لکر بڑا ہے AD و AE

کے مجموعہ سے (علوم متعارفہ) اور پہلے ثابت ہوا کہ ضلع DE و

AE لکر بڑا ہے ضلع AD و AE سے اس لیے ضلع AD و AE لکر

بہت ہی بڑا ہے ضلع $دک$ و $دک$ کے مجموعہ سے
 پہر کیونکہ مثلث $دک$ کا زاویہ خارجہ $دک$ بڑا ہی اپنے داخلہ متقابلہ زاویہ
 $دک$ سے (ام $دک$) لیکن مثلث $دک$ کا زاویہ خارجہ
 $دک$ بڑا ہے اپنے داخلہ متقابلہ زاویہ $دک$ سے (ام $دک$)
 اسیلئے زاویہ $دک$ بہت ہی بڑا ہے زاویہ $دک$ اور یہی ثابت کرنا
 سوال اگر مثلث کے اندر ایک نقطہ فرض کر کے تین خط تینوں زاویہ
 وصل کی جاوین تو ان تینوں خطوں کا مجموعہ اضلاع مثلث سے چوٹا ہوگا
 اور نصف مجموعہ اضلاع سے بڑا ہوگا


مسئلہ ۲ عملی

چاہتے ہیں کہ ایک مثلث بناوین جس کے تینوں ضلع برابر ہوں
 ایسے تین خط مفروض کے ضمن دودو خط کا مجموعہ بڑا ہو تیسرے خط

دعوٰی خاص۔ فرض کرو کہ تین خط مفروض $ا$ $ب$ $ج$ دے
 ہیں ضمن خط $ا$ $ب$ ملکر بڑا ہے خط $ج$ سے اور خط $ا$ $ج$ دے
 ملکر بڑا ہے خط $ب$ سے اور خط $ب$ $ج$ دے ملکر بڑا ہے خط $ا$ سے
 ایک ایسا مثلث بناو کہ جس کے تینوں اضلاع علیحدہ علیحدہ برابر ہوں خط

اول و س کے

عمل۔ ایک خط $ا س$ فرض کرو جبکہ $ا$ کے طرف محدود ہو
 کے طرف غیر محدود ہو تو خط $ا س$ سے حصہ $ا ط$ برابر خط $ا$ کے
 اور خط $ط ک$ برابر خط $ا$ کے اور خط $ک د$ برابر خط $س$ کے
 قطع کرو (ام $س$) اور مرکز $ط$ سے $ط ک$ دوری پر دائرہ
 $ا م ج$ بناؤ (اصول موضوع $س$) اسطرح $ک$ مرکز سے $ک د$
 دوری پر دائرہ $د م ج$ بناؤ اور وصل کرو $ک م$ و $ط م$ کو تو عمل
 موافق دعویٰ کے ہوا یعنی مثلث $ط م ک$ بنا جسکے تینوں اضلاع برابر
 ہیں تین خط مفروض کے



ثبوت۔ کیونکہ $ط$ مرکز ہے دائرہ $ا م ج$ کا ایسے $ط ک$
 برابر ہے $ط م$ کے (ح $م$) لیکن $ط ک$ برابر ہے خط $ا$ کے

ایسے $\overline{PM}$ بھی برابر ہے خط $\overline{AD}$ کے (علوم متعارفہ) اور
 ایسی طرح $\overline{CE}$ مرکز ہے دائرہ $\overline{DMJ}$ کا ایسے $\overline{CE}$ برابر ہے $\overline{EM}$
 کے لیکن $\overline{CE}$ برابر ہے خط $\overline{SA}$ کے عملاً تو $\overline{CE}$ بھی برابر ہی خط $\overline{SA}$
 کے (علوم متعارفہ) اور $\overline{CE}$ برابر ہے خط $\overline{AL}$ کے تو ثلث $\overline{MPL}$
 سوال ایک ثلث برابر ایک ثلث مفروض کے بناؤ



مسئلہ ۲۳ عملی

ایک خط مفروض کے ایک نقطہ $\overline{M}$ پر ایک زاویہ $\overline{AB}$
 ایک زاویہ مفروض کے بنا نا ہر

دعویٰ $\overline{H}$ ۔ فرض کرو کہ زاویہ $\overline{KSM}$ ہے اور خط
 $\overline{AD}$ میں نقطہ $\overline{M}$ ہے جس پر کہ زاویہ $\overline{KSM}$ کے برابر ایک
 زاویہ بنانا ہے

عمل۔ خط $\overline{MS}$ میں ایک نقطہ $\overline{K}$ و خط $\overline{MS}$ میں ایک
 نقطہ $\overline{M}$ فرض کرو اور ملاؤ $\overline{KM}$ کو اور ایک ثلث $\overline{KAM}$ بناؤ
 جس کے ضلع برابر ہوں تین خط مفروض $\overline{MS}$ و $\overline{KM}$ و $\overline{SM}$
 کے (اہم $\overline{MS}$) تو عمل موافق دعویٰ کے ہوا کہ نقطہ $\overline{M}$ پر

زاویہ $\angle$ ط برابر زاویہ $\angle$ س کے بنا



ثبوت۔ کیونکہ مثلث $\triangle$ س ل م و $\triangle$ ط م د میں ضلع س ل کے برابر ہے ضلع ل م کے اور ضلع م م برابر ضلع ل ط کے اور ضلع م ک برابر ضلع ط د کے ہے عملاً تو زاویہ $\angle$ س م برابر زاویہ

$\angle$ ط کے ہوا (ام شس) اور یہی مطلوب تھا

سوال ایک خط کے ایک نقطہ مفروض پر ایک ایسا زاویہ بناؤ کہ وہ اور ایک زاویہ مفروض ملکر برابر دو قائمہ کے ہو

مسئلہ ۲ نظری

اگر ایک مثلث کے دو ضلع برابر ہوں دوسرے مثلث کے دو ضلع کے اپنی اپنی نظیر سے لیکن ایک مثلث کا زاویہ درمیانی بڑا ہو دوسری مثلث کے زاویہ درمیانی سے تو بڑی زاویہ کے مقابل کا ضلع بھی بڑا ہو گا چوتھی زاویہ کے مقابل کے ضلع سے

دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ دو مثلث $\triangle ABC$ و $\triangle DEF$ اس

ہیں جن میں ضلع AB برابر ہے ضلع AC کے اور ضلع BC برابر ضلع

EF کے ہے لیکن زاویہ $\angle A$ بڑا ہے زاویہ $\angle D$ سے تو

قاعدہ DA بڑا ہو گا قاعدہ DE سے


خاص $\angle C$ کو نقطہ G پر زاویہ $\angle G$ برابر زاویہ $\angle A$ کی بناؤ (امس)

اور خط AG ط برابر خط AD یا AE کے

قطع کرو (امس)

اور ملاؤ GS و

ط کو



ثبوت۔ کیونکہ مثلث $\triangle ABC$ و $\triangle DEF$ میں ضلع AB برابر ہے

ضلع AC کے اور ضلع BC برابر ہے ضلع EF کے اور زاویہ $\angle A$ بڑا ہے

$\angle D$ سے تو قاعدہ DA بڑا ہے زاویہ $\angle G$ کے تو قاعدہ DE برابر

ہو قاعدہ DE سے $\angle C$ کے (امس) پہر کیونکہ مثلث $\triangle ABC$ و $\triangle DEF$

میں ضلع AB برابر ہے ضلع DE کے عملاً تو زاویہ $\angle A$ و $\angle D$ برابر

ہو زاویہ $\angle C$ کے (امس) لیکن زاویہ $\angle A$ و $\angle D$ برابر ہے

زاویہ میں ط ل سے تو زاویہ ل ک ط بھی بڑا ہے زاویہ میں ط ل سے تو کل زاویہ میں ل ط بہت ہی بڑا ہے زاویہ میں ط ل سے پھر کہونکہ مثلث میں ط ل میں زاویہ میں ل ط بڑا ہے زاویہ میں ط ل سے تو ضلع میں ط بڑا ہو ا ضلع میں ل سے (ام اس) یک ضلع میں ط برابر ہے ضلع د ک کے اسلئے ضلع د ک بڑا ہو ا ضلع میں ل سے یہی مطلوب تھا

سوال — اگر بڑے زاویہ کے کسی ضلع ل د یا ل ک کے نقطہ ل پر چوٹے زاویہ کے برابر زاویہ بنایا جاوے تو تین مختلف حالت یہ پیدا ہونگی یعنی خط ل ک ط مثلث د ل ک کے اندر یا باہر یا قاعدہ د ک پر واقع ہوگا تینوں طرح سے ثابت کرو

مسئلہ ۲۵ نظری

اگر ایک مثلث کے دو ضلع برابر ہوں دوسری مثلث کے دو ضلع کے اپنی اپنی نظیر سے لیکن قاعدہ ایک مثلث کا بڑا ہو دوسری مثلث کے قاعدے سے تو بڑی قاعدہ کے مقابل کا زاویہ بڑا ہوگا چوٹے قاعدہ کے مقابل کے زاویہ سے


دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ مثلث $\triangle ABC$ در $\angle C$ میں

ضلع AC برابر ہے ضلع BC کے اور ضلع AD برابر ہے ضلع

CD کے اور قاعدہ AB بڑا ہے قاعدہ DE سے تو زاویہ



$\angle C$ بڑا ہوگا



زاویہ $\angle C$ سے

ثبوت۔ اگر زاویہ $\angle C$ بڑا ہے زاویہ $\angle E$ سے

تو مطلب ثابت ہے ورنہ زاویہ $\angle C$ زاویہ $\angle E$ کے

برابر ہوگا یا اس سے چوٹا ہوگا فرض کرو کہ زاویہ $\angle C$ برابر ہے

زاویہ $\angle E$ کے تو قاعدہ AB برابر ہوگا قاعدہ DE سے

کے (امس) یہ خلاف دعویٰ ہے اور اگر زاویہ $\angle C$

چوٹا ہے زاویہ $\angle E$ سے تو ضلع AC چوٹا ہوگا ضلع BC سے

سے (امس) یہ بھی خلاف دعویٰ ہے جبکہ زاویہ $\angle C$

برابر و چوٹا زاویہ $\angle E$ کے نہیں ثابت ہوا تو ضرور بڑا ہے


اور یہ ہی ثابت کرنا تھا

مسئلہ ۲۶ نظری

جبکہ ایک مثلث کے دو زاویہ اور ایک ضلع برابر ہو دوسرے
 مثلث کے دو زاویہ اور ایک ضلع کے اپنی اپنی نظیر سے
 تو دونوں مثلثوں کا باقی ضلع اور زاویہ اپنی اپنی نظیر سے
 برابر ہوں گے اور مثلث برابر ہوگا مثلث کے

دعویٰ خاص — فرض کرو کہ مثلث $\triangle ABC$ و $\triangle DEF$ میں

زاویہ $\angle A$ برابر ہے زاویہ $\angle D$ کے اور زاویہ $\angle B$ برابر
 ہے زاویہ $\angle E$ کے اور ایک ضلع بھی برابر ہے ایک ضلع کے تو
 دونوں مثلثوں کے باقی ضلع اور زاویہ باہم برابر ہوں گے اور مثلث
 $\triangle ABC$ برابر ہوگا مثلث $\triangle DEF$ کے یہی فرض کرو کہ ضلع AC



برابر ہے ضلع

سے AC کے


جو کہ دونوں میں

زاویوں کے ضلع متصل ہیں

ثبوت — اگر ضلع AD برابر ہے ضلع AC کے تو مطلب یہ ہے

ہے ورنہ فرض کرو کہ $\angle ADB$ ہے $\angle A$ سے تو $\angle D$ سے حصہ
 مرد برابر $\angle A$ کے قلع کرو (ام سس) اور ملاؤ $\angle D$ کو تو دو
 مثلث $\triangle ADB$ و $\triangle ACD$ میں ضلع AD برابر ہے ضلع $\angle A$ کے
 کے علاوہ ضلع AB برابر ہے ضلع AC کے فرضاً اور زاویہ $\angle D$
 برابر ہے زاویہ $\angle A$ کے تو قاعدہ $\triangle ADB$ برابر ہو قاعدہ $\triangle ACD$
 کے (ام سس) اور زاویہ $\angle D$ برابر ہے زاویہ $\angle A$ کے
 کے لیکن زاویہ $\angle A$ برابر ہے زاویہ $\angle D$ کے اس لیے زاویہ
 $\angle B$ برابر ہو زاویہ $\angle C$ کے (علوم متعارفہ) یعنی جبر برابر ہو
 کل کے یہ غیر ممکن ہے (علوم متعارفہ) تو ضلع AD ضلع $\angle A$ کے
 سے بڑا نہیں اور ثابت ہو سکتا ہے کہ چوٹا بھی نہیں تو برابر ہے
 جبکہ ضلع AD برابر ضلع $\angle A$ کے اور ضلع AB برابر ہے ضلع AC
 کے اور زاویہ $\angle D$ درمیانی $\angle B$ ہی بلکہ برابر ہے زاویہ $\angle C$ درمیانی
 $\angle A$ کے تو قاعدہ $\triangle ADB$ برابر ہے قاعدہ $\triangle ACD$ کے
 (ام سس) اور زاویہ $\angle D$ برابر ہے زاویہ $\angle A$ کے
 اور مثلث $\triangle ADB$ برابر ہے مثلث $\triangle ACD$ کے یہی ثابت کرتا

دوسرے فرض کرو کہ مثلث Δ دے Δ و Δ س Δ میں زاویہ Δ دے
 برابر ہے زاویہ Δ س Δ کے اور زاویہ Δ دے Δ برابر ہے زاویہ
 Δ س Δ کے اور ضلع Δ دے Δ برابر ہے ضلع Δ س Δ کے جو کہ برابر زاویہ
 کے مقابل کا ضلع ہے تو مثلث Δ دے Δ برابر ہوگا مثلث Δ س Δ



کے اور باقی ضلع اور

زاویہ اپنی اپنی نظیر

برابر ہوں گے

ثبوت۔ اگر ضلع Δ دے Δ برابر ہے ضلع Δ س Δ کے تو مطلب ثابت

ہے ورنہ فرض کرو کہ ضلع Δ دے Δ بڑا ہے ضلع Δ س Δ سے تو خط Δ دے Δ سے

حصہ Δ دے Δ برابر خط Δ س Δ کے قطع کرو (ام سس) اور ملا دو Δ م کو

تو دو مثلث Δ دے Δ و Δ س Δ میں ضلع Δ دے Δ برابر ہے ضلع

Δ س Δ کے اور ضلع Δ دے Δ برابر ہے ضلع Δ س Δ کے اور زاویہ Δ دے Δ

برابر ہے زاویہ Δ س Δ کے اس لیے قاعدہ Δ م برابر ہی قاعدہ Δ س Δ

کے (ام سس) تو مثلث Δ دے Δ و Δ س Δ برابر ہوئے اور زاویہ

Δ م دے Δ برابر ہے زاویہ Δ س Δ کے لیکن زاویہ Δ س Δ برابر ہے

زاویہ $\angle A$ کے دعوے سے اس لیے زاویہ $\angle A$ برابر ہو گا زاویہ $\angle B$ کے (علوم متعارفہ) لیکن زاویہ خارجہ $\angle C$ بڑا ہی زاویہ $\angle A$ سے یہ غیر ممکن ہے ایک چیز ایک ہی حالت میں برابر اور بڑی ہو تو ضلع BC ضلع AC سے بڑا نہیں اور سطح ثابت ہو گا کہ ضلع BC ضلع AC سے چوٹا ہی نہیں ہے بلکہ برابر ہے یہ کہو کہ دو مثلث $\triangle ABC$ و $\triangle ACB$ میں ضلع AB برابر ضلع CB کے ہے اور ضلع BC برابر ضلع AC کے اور زاویہ $\angle A$ برابر زاویہ $\angle C$ کے ہے تو قاعدہ $\angle A$ برابر ہے قاعدہ $\angle C$ کے اور مثلث $\triangle ABC$ برابر ہے مثلث $\triangle ACB$ کے اور باقی زاویہ $\angle B$ برابر ہے باقی زاویہ $\angle B$ کے (امس) اور یہ ہی ثابت کرنا تھا سوال مثلث متساوی الساقین میں اگر ایک خط زاویہ $\angle A$ سے قاعدے پر نکلا جاوے کہ قاعدہ کو نصف کرے تو زاویہ $\angle A$ کو بھی نصف کرے اور اگر زاویہ $\angle A$ کو نصف کرے تو قاعدہ کو بھی نصف کرے اور اس پر دو

مسئلہ ۲ نظری


اگر دو خطوط مستقیم برتیں خط مستقیم کے گزرنے سے

زاویہ متبادلہ برابر پیدا ہوں تو وہ دونوں خطوط متوازی ہوں گے

دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ خطوط AD و CE یک خط AC میں

گرتا ہے اور زاویہ AS P برابر زاویہ متبادلہ AS P کے اور

زاویہ PS D برابر ہے زاویہ متبادلہ PS C کے تو خط AD و



AD و CE متوازی نہیں تو بڑانے سے نقاط D و C یا تھا

A و E کے طرف کسی نقطہ پر ملجاوین گے فرض کرو کہ تھا D و C

کی طرف بڑانے سے نقطہ PS پر ملتے ہیں تو مثلث SP M کا زاویہ

خارجہ AS P بڑا ہے اپنے داخلہ متبادلہ زاویہ PS M (۱۸۰)

خیالات دعویٰ ہے کیونکہ زاویہ AS P و PS M باہم برابر ہیں

تو خط AD و CE متوازی ہیں اور اس طرح ثابت ہو گا کہ نقاط A

و E کے طرف بڑانے سے نہ مل جاوین گے اور یہی ثابت کرنا تھا

سوال اگر دو خطوط مستقیم پر تیسرا خط مستقیم گزے اور خارجہ متبادلہ زاویہ

برابر ہوں تو وہ خطوط متوازی ہوں گے شکل ۲۸ میں دیکھو کہ زاویہ AS M


برابر ہے زاویہ $\angle K$ کے تو خط AD و $\angle K$ متوازی ہونگے

مسئلہ ۲ نظری

اگر دو خطوط مستقیم ترتیباً خط مستقیم GR اور ایک جانب کا زاویہ خارجہ برابر ہوا اپنے داخلہ متقابلہ زاویہ کے یا ایک ہی طرف کے دو داخلہ ملکر برابر دو قائمہ کے ہوں تو وہ محدود ہوں
خط متوازی ہونگے

دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ خطوط AD و $\angle K$ پر خط منسلک

گرتا ہے اور زاویہ خارجہ $\angle S$ برابر ہے اپنے داخلہ متقابلہ زاویہ $\angle K$ کے تو خط AD و $\angle K$ متوازی ہیں اور ایک طرف کے دو داخلہ زاویہ $\angle S$ و $\angle K$ ملکر دو قائمہ کے برابر ہیں



ثبوت۔ کیونکہ زاویہ $\angle S$ برابر ہے زاویہ $\angle K$ کے
(اسم $\angle S$) لیکن زاویہ $\angle S$ برابر ہے زاویہ $\angle K$ کے
فرضاً اس لیے زاویہ $\angle S$ برابر ہے زاویہ $\angle K$ کے

(علوم متعارفہ) لیکن یہ زاویہ متبادلہ ہیں ایسے خط AD متوازی
خط EF کا ہے (ام ۱۱)

پہر کیونکہ زاویہ ASD و PSD دیکر برابر دو قائمہ کے ہیں
(ام ۱۱) لیکن زاویہ DS و PS دیکر برابر دو قائمہ

کے ہیں فرضاً ایسے زاویہ ASD و PSD دیکر برابر ہیں زاویہ
 DS و PS کے مجموعہ سے (علوم متعارفہ) نہیں ہے

مشترک زاویہ PSD کو طرح دو تو باقی زاویہ AS و PS برابر ہے
باقی زاویہ AS و PS کے لیکن یہ زاویہ متبادلہ ہیں ایسے خط AD

متوازی خط EF کا ہے (ام ۱۱) اور یہی ثابت کرنا تھا

مسئلہ ۲۹ نظری

اگر دو خطوط متوازی پر تیسرا خط گرے تو زاویہ متبادلہ باہم


برابر ہوں گے اور زاویہ خارجہ اپنے داخلہ متقابلہ زاویہ

کے برابر ہوں گے اور ایک طرف کے دو داخلہ دیکر برابر دو قائمہ کے ہوں گے

دعویٰ خاص — فرض کرو کہ خطوط متوازی AD و EF پر

خط AC گزرتا ہے تو زاویہ متبادلہ AS و PS برابر ہوں گے

اور زاویہ خارجہ $\angle$ برابری سے اپنے داخلہ متقابلہ زاویہ میں $\angle$ کے اور ایک طرف کے دو زاویہ $\angle$ میں $\angle$ مکمل دو قائمہ کے



ثبوت۔ اگر زاویہ $\angle$ برابری نہیں ہے زاویہ میں $\angle$ کے تو ایک اونہیں بڑا ہو گا فرض کرو کہ زاویہ $\angle$ بڑا ہے زاویہ میں $\angle$ سے ان دونوں میں زاویہ $\angle$ کو جمع کرو تو زاویہ $\angle$ دو میں $\angle$ مکمل بڑے ہیں زاویہ $\angle$ میں $\angle$ سے (علوم متضاد) لیکن زاویہ $\angle$ دو میں $\angle$ مکمل برابر دو قائمہ کہیں (اسم) ایسے زاویہ $\angle$ میں $\angle$ دو قائمہ سے چھوٹے ہو کر تو خطوط $\angle$ وہ $\angle$ نقاط $\angle$ کی طرف بڑھانے سے ملجاوینگے (علوم متعارف) تو غیر متوازی ہو، یہ خلاف دعویٰ ہے ایسے زاویہ $\angle$ بڑا نہیں زاویہ میں $\angle$ سے بلکہ برابر ہے پہر کیونکہ زاویہ میں $\angle$ برابر ہے زاویہ $\angle$ کے (اسم)

لیکن ثابت ہو کہ زاویہ $\angle$ س د برابر ہے زاویہ $\angle$ س د ک کے
 ایسے زاویہ $\angle$ س د برابر ہے زاویہ $\angle$ س د ک کے
 (علوم متعارفہ)

پھر کیونکہ زاویہ $\angle$ س د برابر ہے زاویہ $\angle$ س د ک کے
 انہیں زاویہ $\angle$ س د کو جمع کرو تو زاویہ $\angle$ س د و $\angle$ س د
 ملکر برابر ہیں زاویہ $\angle$ س د و $\angle$ س د ک کے (علوم متعارفہ)
 لیکن زاویہ $\angle$ س د و $\angle$ س د د ملکر برابر ہو جائے کہ $\angle$ س د
 ایسے زاویہ $\angle$ س د و $\angle$ س د ک ملکر برابر ہو جائے کہ $\angle$ س د
 اور یہی ثابت کرنا تھا۔

سوال۔ اگر ایک عمود دو خطوط متوازی میں سے ایک خط پر گرایا جاوے
 تو بعد بڑا بنے وہ دوسرے خط متوازی پر بھی عمود ہوگا

مسئلہ ۳ نظری

کئی خط جو ایک خط مستقیم کے متوازی ہیں دی با ہم بھی متوازی ہوں گے
 و عمومی خاص۔ فرض کرو کہ خطوط $\angle$ و $\angle$ خط $\angle$ س د
 کے متوازی ہیں تو $\angle$ و $\angle$ با ہم بھی متوازی ہوں گے

فرض کرو کہ خط $س د م$ خطوط $ل ا$ و $س ط$ و $ل ک$ پر گزرتا ہے

ثبوت - کیونکہ $س$ $ط$ $ل$ $ک$ $د$ $م$

خطوط متوازی $ل ا$ و $س ط$

س $ط$ پر خط $س د م$ $ل$ $ک$ $د$ $م$

گرتا ہے تو زاویہ متبادلہ $ل س د$ برابر ہے زاویہ $س ا د ط$ کے
(امثل)

پھر کیونکہ خطوط متوازی $س ط$ و $ل ک$ پر خط $س د م$ گرتا ہے

تو زاویہ خارجہ $س ا د ط$ برابر ہے اپنے داخلہ متقابلہ زاویہ

$د م ل$ کے (امثل) لیکن ثابت ہوا کہ زاویہ $ل س د$ برابر

ہے زاویہ $س ا د ط$ کے اس لیے زاویہ $ل س د$ برابر ہوا زاویہ

$س د م ل$ کو (علوم متعارفہ) تو خطوط $ل ا$ و $ل ک$ پر خط $س د م$ گرتا ہے

اور زاویہ متبادلہ باہم برابر ہیں اس لیے خطوط $ل ا$ و $ل ک$ باہم

متوازی ہیں (امثل) اور یہ بھی ثابت کرنا تھا

مسئلہ اسماعیلی

ایک نقطہ معین سے ایک خط مفروض کا ایک خط متوازی نکالنا ہے

دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ خط مفروض ط ؤ اور نقطہ معین

س ہے جس سے کہ خط ط ؤ کا متوازی نکالنا ہے

عمل۔ خط ط ؤ میں کوئی نقطہ ک فرض کرو کہ س لے (اصول موضوع)

اور خط ک س کے نقطہ س پر زاویہ ک س ل برابر زاویہ س ل ک

کے بناؤ (ام ۳۱ س) اور اس کو د تک بڑھاؤ (اصول موضوع ۱)

ثبوت۔ کیونکہ خطوط ۱ س د

ل د و ط ؤ پر خط ۱ س د

س ل ک کرتا ہے اور زاویہ متبادلہ اس ل و س ل ک باہم برابر ہیں

عملاً ایسے خطوط ل د و ط ؤ باہم متوازی ہیں (ام ۳۱ س) اور

یہ ہی مطلوب تھا

سوال۔ سب مثلثوں میں سے جن کا زاویہ راس مشترک ہے اور جن کے

قاعدہ ایک ہی نقطہ مفروض پر گزرتے ہیں سب سے چوٹا وہ مثلث


ہے جس کا قاعدہ نقطہ مذکور پر نصف ہوتا ہے

مسئلہ ۳۲ نظری

اگر کسی مثلث کا ایک ضلع بڑھایا جاوے تو زاویہ خارجہ

برابر ہوگا اپنے دو نون داخلہ متقابلہ زاویوں کے
اور مثلث کے تینوں زاویہ ملکر برابر ہونگے دو قائمہ کے
یعنی خاص۔ فرض کرو کہ مثلث $\triangle ABC$ کا ضلع BC نقطہ

D تک بڑایا گیا تو زاویہ $\angle ADB$ برابر ہوگا زاویہ $\angle ADC$



نقطہ E سے AE متوازی خط AD کا نکالو
(ام سلسلہ)


ثبوت۔ کیونکہ خطوط متوازی AE و AD پر خط AB گزرتا
ہے اسلئے زاویہ متبادلہ $\angle ADB$ و $\angle ADE$ باہم برابر ہیں پھر اوہیں
خطوط متوازی سے خط AC ملتا ہے تو زاویہ خارجہ $\angle ADE$ اس
برابر ہے اپنے داخلہ متقابلہ زاویہ $\angle ADC$ کے (ام سلسلہ) اور
پہلے ثابت ہوا کہ زاویہ $\angle ADB$ برابر ہے زاویہ $\angle ADC$ کے اسلئے
کل زاویہ $\angle ADB$ برابر ہے دو زاویہ $\angle ADC$ کے (علوم متعارفہ)

ہر کوئی کہ زاویہ $\angle A$ کے برابر ہے دو زاویہ $\angle D$ و $\angle E$ کے
 انہیں زاویہ $\angle A$ کو جمع کرو تو دو زاویہ $\angle C$ و $\angle A$ د ملکر برابر
 ہیں تین زاویہ $\angle A$ و $\angle D$ و $\angle E$ اور $\angle A$ کو مجموعہ کو (علوم متعارفہ)
 لیکن زاویہ $\angle A$ و $\angle A$ د ملکر برابر دو قائمہ کے ہیں
 (ام سلسل) پہلی زاویہ $\angle A$ د و $\angle A$ د د ملکر برابر
 دو قائمہ کے ہیں اور یہی ثابت کرنا تھا

نتیجہ — شکل مستقیمۃ الاضلاع کے سب اندرونی زاویہ اور
 چار قائمہ ملکر برابر اتنے قائمہ کے ہوتے ہیں جو کہ شمار میں تعداد کل
 اضلاع سے دو چند ہوں

ثبوت — فرض کرو کہ شکل مستقیمۃ الاضلاع $\angle A$ د $\angle B$ د $\angle C$ د $\angle D$ د $\angle E$ د
 اس کے اندر ایک نقطہ F فرض کر کے خطوط AF و BF و CF و DF و EF د
 $\angle A$ د $\angle B$ د $\angle C$ د $\angle D$ د $\angle E$ د کے ہر ایک زاویہ میں ملا کر تو اتنے مثلث پیدا
 ہوئے جتنے کہ اضلاع شکل مذکور میں ہیں اور ہر ایک مثلث کو قیوں
 زاویہ ملکر برابر دو قائمہ کے ہیں تو کل مثلث کے زاویہ ملکر اتنے قائمہ
 ہوئے جو کہ تعداد اضلاع سے دو چند ہیں اور کل مثلثوں میں زاویہ

شکل مذکور اور نقطہ δ کے شامل ہیں لیکن نقطہ δ پر کو زاویہ چار قائمہ کے برابر ہیں (نتیجہ ام سلس) تو شکل کے سب زاویہ اور چار قائمہ ملکر




برابر رہتے قائمہ کے ہوتے

جو کہ تعداد اضلاع سے دو چند ہیں

نتیجہ ۱۔ تمام اشکال ذوالرباعۃ الاضلاع کو سب زاویہ داخلہ ملکر چار قائمہ کے

برابر ہوتے ہیں

نتیجہ ۲۔ شکل مستقیم الاضلاع کے سب زاویہ خارجہ ملکر چار قائمہ کے



برابر ہوتے ہیں

ثبوت۔ کیونکہ

زاویہ داخلہ δ مع خارجہ زاویہ δ کے برابر دو قائمہ کے

ہیں (ام سلس) اس لیے سب اندرونی زاویہ مع کل بیرونی زاویہ کے

اتنے قائمہ ہونگے جتنا کہ تعداد اضلاع کا دو چند ہے لیکن پہلے

ثابت ہوا کہ سب اندرونی زاویہ اور چار قائمہ ملکر برابر اتنے قائمہ کے

ہوتے ہیں جتنا کہ تعداد اضلاع کا دو چند ہے اس لیے سب بیرونی زاویہ

برابر چار قائمہ کے ہیں —

نتیجہ ۳۔ ہر ایک مثلث کا ہر ایک زاویہ برابر ہے تفاوت باقی
دو زاویہ کے مجموعہ اور دو قائمہ کے

نتیجہ ۴۔ اگر ایک مثلث کے دو زاویہ برابر ہوں دوسرے
مثلث کے دو زاویہ کے تو ایک مثلث کا باقی زاویہ بھی دوسرے
مثلث کے باقی زاویہ کے برابر ہوگا

نتیجہ ۵۔ مثلث متساوی الاضلاع کا ہر ایک زاویہ برابر ہے
ایک مثلث دو قائمہ کے اور دو مثلث ایک قائمہ کے اسی سے
زاویہ قائمہ کی تثلیث ہو سکتی ہے

نتیجہ ۶۔ اگر مثلث کا ایک زاویہ قائمہ ہے تو باقی دو زاویہ ملکر
برابر ایک قائمہ کے ہوں گے

نتیجہ ۷۔ اگر مثلث کا ایک زاویہ برابر ہو باقی دو زاویوں کے
مجموعہ کے تو وہ زاویہ قائمہ ہے

نتیجہ ۸۔ اگر مثلث کا ایک زاویہ باقی دو زاویوں کے مجموعہ سے
بڑا ہو تو وہ زاویہ متفرج ہے اور اگر چھوٹا ہو تو وہ زاویہ حادہ ہے

نتیجہ ۹۔ مثلث متساوی الساقین قائمہ الزاویہ میں قائمہ زاویہ پر کھینچا

زاویہ برابر بصف قائمہ کے ہوتا ہے

سوال ایک مستقیم خط کو تین برابر حصوں میں تقسیم کرو

مسئلہ ۳۳ نظری


دو خطوط متوازی و مساوی کے اطراف میں

چھ خطوط جاوے گئے، وہی بھی متوازی و مساوی ہوں گے

مثلاً اگر $\overline{AB}$ و $\overline{CD}$ متوازی و مساوی ہوں تو

ان میں $\overline{EF}$ و $\overline{GH}$ و $\overline{IJ}$ و $\overline{KL}$ و $\overline{MN}$ و $\overline{OP}$ جاوے گئے تو

یہ سب خطوط بھی متوازی اور مساوی ہوں گے قاعدہ کا



ثبوت کے لئے

متوازی و مساوی

ہے $\angle A$ و $\angle C$ کے زاویے برابر ہیں متبادلہ زاویے

$\angle A$ و $\angle C$ کے (۱۹ ام)

پھر کیونکہ مثلث $\triangle ABC$ و $\triangle CDA$ میں ضلع $\overline{AB}$ برابر ضلع $\overline{CD}$ کے

اور $\angle A$ و $\angle C$ دونوں مثلثوں میں مشترک ہے اور زاویہ $\angle B$ و $\angle D$ بھی

برابر ہیں زاویہ $\angle A$ و $\angle C$ کے اس لیے قاعدہ $\overline{AC}$ برابر ہے قاعدہ


د د کے (ام سس) اور شش ل د د ہا برابر شش ط د د
 کے اور باقی زاویہ اپنی اپنی نظیر سے برابر ہیں ایسے زاویہ ل د د
 برابر ہے زاویہ د د د کے

پھر کیونکہ خطوط د د و ل د د پر خط د د گرنا ہے اور زاویہ متبادلہ
 ل د د و د د د ہم برابر ہیں تو خط ل د د متوازی ہے خط د د کا
 (ام سس) اور برابر سے ثابت ہوا پس یہ ہی ثابت کرنا تھا

مسئلہ ۳۴ نظری

سطح متوازی الاضلاع میں متقابل کے ضلع اور زاویہ برابر
 ہوتے ہیں اور وتر سطح مذکور کو نصف کرتا ہے

دعوٰی خاص۔ فرض کرو کہ ایک سطح متوازی الاضلاع ل د د د
 ہے جبکہ وتر د د د ہے تو ضلع اور زاویہ متقابل کے برابر ہوں گے



متوازی ل د د و د د پر خط د د گرنا ہے ایسے زاویہ ل د د ہا برابر

زاویہ متبادلہ $\angle \text{ط کے (ام قس)}$ اور اس طرح خطوط
متوازی $\angle \text{د و د ط}$ پر خط د د گرتا ہے تو زاویہ متبادلہ $\angle \text{د و د}$
 $\angle \text{د ط باہم برابر ہیں تو دو مثلث } \angle \text{د د و د ط میں زاویہ } \angle \text{د د}$
اور $\angle \text{د د}$ برابر ہیں زاویہ $\text{د د و د ط کے اپنی اپنی نظیر سے}$
اور ضلع د د دونوں میں مشترک ہے اس لیے تیسرا زاویہ $\angle \text{د د}$
برابر ہے تیسرے زاویہ $\text{د د کے اور ضلع } \angle \text{د د برابر ہے ضلع}$
 $\text{د ط کے اور ضلع } \angle \text{د د برابر ہے ضلع د ط کے (ام قس)}$
اور کیونکہ زاویہ $\angle \text{د د برابر ہے زاویہ د د کے اور زاویہ } \angle \text{د د}$
برابر ہے زاویہ $\angle \text{د د کے تو کل زاویہ } \angle \text{د د برابر ہے کل زاویہ}$
 $\angle \text{د د کے (علوم متعارفہم) اور ثابت ہوا کہ زاویہ د د برابر ہے}$
زاویہ $\text{د د کے اس لیے مقابل کے ضلع و زاویہ سطوح متوازی الاضلاع}$
کے برابر ہیں

پھر کیونکہ مثلث $\angle \text{د د د د میں ضلع } \angle \text{د د برابر ہے ضلع د د}$
کے اور ضلع د د دونوں میں مشترک ہے اور زاویہ $\angle \text{د د برابر}$
ہے زاویہ $\text{د د کے اس لیے مثلث } \angle \text{د د برابر ہوا مثلث د د کے}$

تو وتر ۵۵ سے سطح متوازی الاضلاع ۱۵۵ کا نصف ہوئے

اور یہی ثابت کرنا تھا

نتیجہ ۱۔ اگر سطح متوازی الاضلاع کا ایک زاویہ قائمہ ہو تو ب

زاویہ قائمہ ہوں گے

نتیجہ ۲۔ اگر سطح متوازی الاضلاع کا ایک زاویہ برابر ہو اپنے

متصلہ زاویہ کے تو دو سطح قائمہ الزاویہ ہے

نتیجہ ۳۔ اگر سطوح متوازی الاضلاع کے دو ضلع اور ایک

زاویہ جو کہ انہیں ضلعوں سے بنتا ہے برابر ہوں تو دے سطوح

باہم برابر ہوں گے

نتیجہ ۴۔ سطح متوازی الاضلاع کے دو متصلہ زاویہ ہر ایک

بہ نسبت ایک دوسرے کے تمامی دو قائمہ کے ہیں

نتیجہ ۵۔ اگر سطوح متوازی الاضلاع کے ایک ایک زاویہ باہم

برابر ہوں تو دے سطوح متساوی الزاویہ ہیں

سوال اگر ذواربۃ الاضلاع کے مقابل ضلع یا زاویہ باہم برابر ہوں

تو وہ متوازی الاضلاع ہوگی

مسئلہ ۳ نظری


سطوح متوازی الاضلاع جو کہ ایک ہی قاعدہ پر درمیان
دو خطوط متوازی کے مابین باہم برابر ہوں گے

و دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ سطح متوازی الاضلاع $ADCK$

و $DECK$ ایک ہی قاعدہ DC پر درمیان خطوط متوازی AD

و DE کے مابین تو باہم برابر ہیں

ہے فرض کرو کہ خطوط AD و DE جو کہ مقابل قاعدہ DC کو



مابین ایک ہی نقطہ

D پر ملتے ہیں

ثبوت۔ کیونکہ ہر ایک سطح متوازی الاضلاع دو چند ہے مثلث

$ADCK$ سے (ام $ADCK$) ایسے سطح متوازی الاضلاع $ADCK$

برابر ہے سطح متوازی الاضلاع $DECK$ کے (علوم متعارفہ)

اگر خطوط AD و DE ایک نقطہ D پر نہ ملین تو سطح متوازی


الاضلاع $ADCK$ میں ضلع AD برابر ہے ضلع DE کے

(ام $ADCK$) ایطرح سطح متوازی الاضلاع $ADCK$ میں ضلع

دہ برابر ہے ضلع س ط کے تو خط لک برابر ہوا خط س ط کو
(علوم متعارفہ) اور حصہ س لک مشترک ہے اس لیے تمام قیما

اس برابر ہے تمام یا باقی لک ط کے (علوم متعارفہ)

پھر کیونکہ مثلث س ل د و ط لک د میں ضلع اس برابر ہے



ضلع لک ط کے اور ضلع ل د برابر ہے ضلع لک د کو (امس)

اور زاویہ خارجہ ط لک د برابر ہے اپنے داخلہ متقابلہ زاویہ

س ل د کے (امس) اس لیے قاعدہ س د برابر ہے

قاعدہ ط د کے (امس) اور مثلث س ل د برابر ہے مثلث

ط لک د کے شکل منحرف ل د د ط سے مثلث ط لک د نکالو اور

اویسی شکل سے مثلث س ل د نکالو تو باقی بھی برابر ہوگا (علوم متعارفہ)

نیچے سطح متوازی الاضلاع ل د د لک برابر ہے سطح متوازی الاضلاع س د د ط

کے اور یہی ثابت کرنا تھا

سوال مساوی سطوح متوازی الاضلاع ایک ہی قاعدہ پر اور
اور سکے ایک ہی طرف درمیان خطوط متوازی کے ہونگے

مسئلہ ۳۶ نظری


سطوح متوازی الاضلاع جو کہ برابر قاعدوں پر درمیان

خطوط متوازی کے مین باہم برابر ہوں گے

دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ سطوح متوازی الاضلاع

ا ب ج ک د و س د ح د برابر قاعدوں ب ج و ح ط پر

درمیان خطوط متوازی ا د و ب ط کے مین تو باہم برابر ہیں



ہے خط ح ط کے اور خط ح ط برابر ہے خط س د کو (اُم سٹس)

تو خط ب ج برابر ہوا خط س د کے (علوم متعارفہ) چونکہ یہ

خط متوازی اور مساوی مین ایسے خطوط س ب و د ج جو کہ

اونکے اطراف مین و اہل مین باہم متوازی اور مساوی مین ایسے

سطح میں دج ب متوازی الاضلاع ہے (حکم اول) اور سطح
متوازی الاضلاع لک ج ب و ب س دج ایک ہی قاعدہ
بج پر درمیان خطوط متوازی ب ج و ل د کے ہیں ایسے
باہم برابر ہیں (ام مسئلہ) اس طرح سطح متوازی الاضلاع س ب ج د
و س د ل ک باہم برابر ہیں ایسے سطح متوازی الاضلاع ل ب ج ک
برابر ہے سطح متوازی الاضلاع س ل ک د کے (علوم متعارفہ)
اور یہی ثابت کرنا تھا

سوال اگر قاعدہ کسی سطح متوازی الاضلاع کا برابر ہو نصف مجموعہ
خطوط متوازی کسی منحرف مساوی العمود کے اور درمیان خطوط
متوازی کے ہوں تو سطح متوازی الاضلاع برابر منحرف مساوی العمود کی

مسئلہ ۳ نظری

ایک ہی قاعدہ پر درمیان خطوط متوازی کے


سبقتے ثلث واقع ہوں گے باہم برابر ہوں گے

دعوئی خاص — فرض کرو کہ ثلث ل د ک و ل د ک ایک ہی

قاعدہ ل د پر درمیان خطوط متوازی ل ک و ل د کے واقع ہیں

تو مثلث $\triangle DDE$ برابر ہے مثلث $\triangle DDE$ کے

$\triangle DDE$ کو دونوں طرف بڑا کر نقطہ D سے DS متوازی DE کا اور نقطہ E سے ET متوازی DE کا نکالو (ام سلسلہ)



ثبوت۔ کیونکہ سطوح متوازی الاضلاع $DEDS$ و

$DEET$ ایک ہی قاعدہ DE پر درمیان خطوط متوازی

DS و ET کے مین اسیلے باہم برابر ہیں لیکن مثلث $\triangle DDE$

نصف ہے سطح متوازی الاضلاع $DEDS$ کا کیونکہ وتر SD

نصف کرتا ہے (ام سلسلہ) اور سطح مثلث $\triangle DDE$ نصف

ہے سطح متوازی الاضلاع $DEET$ کا اسیلے مثلث $\triangle DDE$ برابر ہے

مثلث $\triangle DDE$ کے (علوم متعارفہ) اور یہی ثابت کرنا تھا

سوال۔ برابر ایک سطح مستقیمہ الاضلاع کے

ایک مثلث بناو


مسئلہ ۳۸ نظری

جوشلت کہ مساوی قاعدون پر درمیان
خطوط متوازی کو واقع ہونگے وہے باہم برابر ہیں

دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ شلت Δ ب ج و ک Δ ط

برابر قاعدون ب ج و ط پر درمیان خطوط متوازی ب ط و
ک کے واقع ہیں تو باہم برابر ہوں گے

خط Δ ک کو دونوں طرف بڑھا کر نقطہ ب سے ب س متوازی
اج کا اور نقطہ ط سے د س متوازی ک Δ کا نکالو (ام سس)



ثبوت۔ کیونکہ سطوح متوازی الاضلاع Δ ب ج ب س اور

ک Δ ط د مساوی قاعدہ ب ج و ط پر اور درمیان

خطوط متوازی ب ط و س د کے واقع ہیں اس لیے باہم برابر ہیں

(ام سس) لیکن سطح متوازی الاضلاع Δ ب ج ب س کو وتر

دب نصف کرتا ہے اس واسطے مثلث $\Delta ج ب$ نصف ہے

سطح مذکور کا (ام Δ کس) اور اس طرح مثلث $\Delta ط$ نصف

ہے سطح متوازی الاضلاع $\Delta د ط$ کا تو مثلث $\Delta ج ب$ برابر

ہو مثلث $\Delta ط$ کے (علوم متعارف) اور یہی ثابت کرتا

ہے نتیجہ۔ اگر مثلث کے کسی زاویہ سے ایک خط مقابل کے

ضلع پر کھینچا جاوے اور اس ضلع کو نصف کرے تو وہ خط مثلث

کو بھی نصف کرے گا

نتیجہ ۳۔ اگر دو مثلث کے دو دو ضلع اپنی اپنی نظیر سے

برابر ہوں اور دونوں کا زاویہ درمیانی ملکر برابر ہو تو قائمہ کے

تو دسے مثلث باہم برابر ہوں گے

سوال ایک مثلث کے ایک ضلع پر ایک نقطہ فرض ہے

اور اس سے ایک ایسا خط کھینچا کر اس خط سے مثلث مذکور دو

برابر حصوں پر منقسم ہو

مسئلہ ۳۹ نظری


برابر مثلث ایک ہی قاعدہ پر اور اس کے ایک ہی جانب

واقع ہوں تو دے درمیان خطوط متوازی کو ہونگے

دعویٰ خاص - فرض کرو کہ مثلث مساوی $\triangle ABC$ دے

ایک ہی قاعدہ BC پر اور اوپر کے ایک ہی جانب واقع ہیں تو درمیان
خطوط متوازی کے ہوں گے

مثلاً AD کو تو AD متوازی BC کا ہے اگر نہیں تو نقطہ A سے BC



متوازی BC کا نکالو جو کہ خط BC سے

نقطہ D پر ملتا ہے AD کو

ثبوت - کیونکہ ایک ہی قاعدہ BC پر اور درمیان خطوط

متوازی AD و DE کے دو مثلث $\triangle ABC$ و $\triangle DEC$ واقع

ہیں اس لیے باہم برابر ہیں (ام مساوی) لیکن مثلث $\triangle ABC$ و

برابر ہے مثلث $\triangle DEC$ کے فرضاً اس لیے مثلث $\triangle ABC$ و $\triangle DEC$ برابر

ہو یا مثلث $\triangle ABC$ کے (علوم متعارفہ) یعنی جز برابر ہو اکل کے نیز ممکن

ہے (علوم متعارفہ) اس طرح ثابت ہو سکتا ہے کہ سوا ہی خط AD کو اور کوئی

خط جو نقطہ A سے گزرے خط BC کا متوازی نہیں ہو تو AD متوازی

BC کا ہوا اور یہی ثابت کرنا تھا

سوال اگر ایک مثلث کے دو ضلع کو نصف کر کے نقاط تنصیف
میں جو خط ملایا جاویگا وہ قاعدہ کا نصف اور متوازی ہوگا

مسئلہ ۴۰ نظری

برابر مثلث برابر قاعدوں پر اس کے ایک ہی طرف

واقع ہوں تو وہی درمیان خطوط متوازی کیے ہونگے

دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ مثلث متساوی الساقین $\triangle ABC$ و


$\triangle DEF$ جو کہ برابر قاعدہ BC و EF پر اس کے ایک ہی

طرف واقع ہیں درمیان خطوط متوازی کے ہوں گے

قاعدہ DE و BF کو ایک خط مستقیم میں رکھو اور AD کو

ملاؤ تو AD متوازی BE کا ہے اگرچہ D نقطہ AE پر

متوازی BE کا نکالو جو کہ خط AD پر نقطہ D پر ملتا ہے ملاؤ DE کو



ثبوت۔ کیونکہ دو مثلث $\triangle ABC$ و $\triangle DEF$ برابر قاعدہ

د ک ب ج پر اور درمیان خطوط متوازی ل ط و
 ب ک کے واقع ہیں ایسے باہم برابر ہیں (ام سلس) لیکن
 شلت ل ک د برابر ہے شلت ل ج ب کے فرضاً ایسے
 شلت ل ک د د برابر ہو شلت ط ک د کے (علوم متعارفہ)
 یعنی جرم مساوی مواہل کے جو کہ غیر ممکن ہے (علوم متعارفہ)
 اسطرح ثابت ہو سکتا ہے کہ سوائے خط ل ک کے اور کوئی خط نہیں
 کہ نقطہ ل سے نکلے اور قاعدہ ب ک کا متوازی ہو تو خط ل ک
 متوازی ب ک کا ہوا اور یہی ثابت کرنا تھا

مسئلہ ام نظری

اگر ایک سطح متوازی الاضلاع اور ایک شلت لکیری

قاعدہ پر درمیان خطوط متوازی کے واقع ہوں


تو سطح متوازی الاضلاع شلت سے دو چند ہوگی

وعمومی (پہا جس) فرض کرو کہ سطح متوازی الاضلاع ل ب ج ک

اور شلت ب ج ط ایک ہی قاعدہ ب ج ج پر درمیان

خطوط متوازی ل ب ج اور ل ط کے واقع ہیں تو سطح متوازی الاضلاع

مثلث سے دو چند ہوگی



ملاو ل ج کو

ثبوت۔ کیونکہ

مثلث ل ب ج اور

ط ب ج ایک ہی قاعدہ ب ج پر درمیان خطوط متوازی

ب ج اور ل ط کے ہیں اس لیے مثلث ل ب ج برابر ہے

مثلث ط ب ج کے (ام ۳) لیکن سطح متوازی الاضلاع

ل ب ج کا دو چند ہے مثلث ل ب ج سے کیونکہ وتر ل ج

سطح مذکور کو نصف کرتا ہے (ام ۳) اس لیے سطح متوازی الاضلاع

ل ب ج کا مثلث ط ب ج سے دو چند ہو ہی ثابت کرتا

نتیجہ۔ ایک سطح متوازی الاضلاع برابر ایک مثلث کے ہے جبکہ

مثلث کا قاعدہ دو چند ہو سطح متوازی الاضلاع کے قاعدہ سے اور

دونوں درمیان خطوط متوازی کے ہوں

سوال سطح متوازی الاضلاع میں کوئی نقطہ فرض کر کے اس سے

خطوط مقابل زاویوں تک ملائے جاوے تو مقابل کے دو مثلث ملکر


نصف ہونگے سطح متوازی الاضلاع سے

مسئلہ ۴۴ عملی

ایک سطح متوازی الاضلاع برابر ایک مثلث مفروض کے
بنانا ہے جسکا کہ ایک زاویہ برابر ہو ایک زاویہ مفروض کے

دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ ایک سطح متوازی الاضلاع برابر
مثلث ΔBJC کے بنانا ہے جسکا کہ ایک زاویہ برابر ہو زاویہ مفروض
کے


عمل۔ قاعدہ BJC کو نقطہ P پر نصف کرو (ام $ش$)
اور ملاؤ AP کو خط BC کے نقطہ P پر زاویہ ΔBJC سے
برابر زاویہ $\angle P$ کے بناؤ (ام $ش$) اور نقطہ C سے
 BC میں متوازی PC کا نکالو (ام $ش$) اس طرح نقطہ
 A سے AS متوازی BC کا نکالو جو کہ خط PC سے S
سے نقاط A و S پر ملتا ہے تو عمل موافق دعویٰ کے ہوا
کہ سطح متوازی الاضلاع $ASPC$ برابر مثلث ΔBJC کے
بنے جسکا کہ زاویہ ΔBJC برابر ہے زاویہ $\angle P$ کے



ثبوت کے لیے دو مثلث $\Delta ج ط و$ $\Delta ط پ و$ برابر قاعدہ
 $ج ط و$ $ط پ و$ پر درمیان خطوط متوازی $لس$ و $پج$
 کے بنائے گئے ہیں (اکم مثلث) تو کل مثلث $\Delta ل ج س$
 دو چند ہے مثلث $\Delta ل ج ط$ سے کیونکہ $لس$ $پج$ متوازی ہیں
 $\Delta ط ج س$ میں بھی دو چند ہے مثلث $\Delta ل ج ط$ سے کیونکہ $لس$ $پج$
 قاعدہ $ط ج$ پر درمیان خطوط متوازی $لس$ و $پج$ کے بنائے گئے ہیں
 (اکم مثلث) اس لیے مثلث $\Delta ل ج ج$ برابر ہے خط متوازی $لس$ و $پج$
 $\Delta ط ج س$ میں کے (علوم متعارفہ) جبکہ زاویہ $\angle ط ج س$
 برابر ہے زاویہ $\angle ل ج ط$ کے اور یہی مطلوب تھا
 سوال - ایک مثلث برابر ایک خط متوازی الاضلاع کے بناؤ جس کا
 ایک زاویہ برابر ہو ایک زاویہ مفروض کے

مسئلہ ۳۴ نظری

تم سطح متوازی الاضلاع باہم برابر ہوتے ہیں
و دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ سطح متوازی الاضلاع



ثبوت۔ کیونکہ سطح متوازی الاضلاع $ABCD$ چار کونوں پر
چار نصف کرے ہیں ایسے مثلث ABM چار برابر ہیں
مثلث ABM کے (ایم ٹی اے) اس میں مثلث CDM برابر ہے
برابر ہے مثلث ABM کے اور مثلث CDM برابر ہے
مثلث ABM کے اور مثلث CDM برابر ہے اور
برابر ہوئے مثلث ABM و CDM کے مجموعہ سے
(علوم متعارفہ) لیکن یہ ثابت ہوا کہ کل مثلث ABM
برابر ہے کل مثلث CDM کے ایسے باقی تمام برابر ہیں
باقی تمام ABM کے (علوم متعارفہ) اور یہی ثابت کرنا تھا

نتیجہ ۱۔ ایک سطح متوازی الاضلاع میں گرد و تر کے جو سطح متوازی الاضلاع واقع ہوں اور دونوں تمام یہ چاروں سطح آپس میں متساوی الزاویہ ہیں اور کل سطح کے ساتھ ہی متساوی الزاویہ ہیں

نتیجہ ۲۔ اگر سطح متوازی الاضلاع کے وتر میں ایک نقطہ فرض کر کے خطوط متوازی اضلاع سطح متوازی الاضلاع کے نکالے جائیں تو ان خطوط سے جو کل سطح متوازی الاضلاع منقسم ہوں گے اوس میں بڑا حصہ برابر ہوگا بڑی حصے کے اور چھوٹا برابر ہوگا چھوٹے کے

سوال۔ اگر خط AB سے دو خط CD و EF وصل کیے جائیں تو ثابت کرو کہ یہ تینوں وتر باہم متوازی ہیں

مسئلہ ۴۴ کلی

ایک خط مفروض پر ایک سطح متوازی الاضلاع برابر مثلث کے بنا نامنظور ہے جسکا ایک زاویہ برابر ہو ایک اور مفروض کے

دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ خط مفروض AB پر ایک سطح متوازی الاضلاع برابر مثلث ABC کے بنا نامنظور ہے جسکا ایک اور

ہوتے ہیں اور نقطہ ہم سے ہر ل متوازی سے لیا دیا
 نکالو اور ٹیڑھا کر دو اور ط ب کو کہ خط ہم ل سے ملے ل و ف
 پر لاتی ہوں

پھر کوئی سطح متوازی الاضلاع دے کہ ہر ل میں تمام کھپا برابر
 ہے تمام ہر ل کے (اُم سٹلس) لیکن سطح کھپا برابر ہو شلٹ
 ج کے اس سطح ہر ل ہی برابر ہے شلٹ ج کے
 (علوم شعاعیہ) اور زاویہ ہر ل ہر ل برابر ہے زاویہ
 ط ب و ف کے (اُم سٹلس) لیکن زاویہ ہر ل ہر ل برابر
 ہے زاویہ ل کے (علوم شعاعیہ) پس خط مفروض ل کھپا پر
 سطح متوازی الاضلاع ط ب و ف ل برابر شلٹ ج کے کوئی
 جس کا ایک زاویہ ل ط ب و ف برابر ہے زاویہ مفروض ل کے
 اور یہی مطلوب تھا۔

تیسرے مسئلہ میں ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح ایک خط مستقیم
 ایک سطح مستوی کے الاضلاع برابر ایک شلٹ کے بنا سکتے ہیں

سوال۔ ایک خط مستقیم پر ایک مثلث برابر ایک سطح متوازی الاضلاع کے بناؤ جبکہ ایک زاویہ برابر ہو ایک زاویہ مفروض کے

مسئلہ ۴ عملی

ایک سطح مستقیمہ الاضلاع مفروض کے برابر

ایک سطح متوازی الاضلاع بنا نا ہے جبکہ

ایک زاویہ برابر ہو ایک زاویہ مفروض کے

دعوٰی خاص۔ فرض کرو کہ ΔBJK سطح مستقیمہ الاضلاع

ہے جس کے برابر ایک سطح متوازی الاضلاع بنا نا ہے جس کا ایک زاویہ

برابر ہو زاویہ مفروض $\angle B$ کے

عمل۔ ملاؤ ΔBJK کو اور ایک سطح متوازی الاضلاع ΔMDP

برابر مثلث ΔBJK کے بناؤ جبکہ زاویہ $\angle MDP$ برابر ہو زاویہ


$\angle B$ کے (ام $\angle B$) اور خط DP پر سطح متوازی الاضلاع

$PMFL$ برابر مثلث ΔBJK کے بناؤ جبکہ زاویہ

$\angle P$ برابر ہو زاویہ $\angle B$ کے (ام $\angle B$)

تو سطح متوازی الاضلاع ΔMFL برابر سطح

سستیمة الاضلاع Δ ب ج ک کے بنے جبکہ زاویہ ϵ م ف



ثبوت۔ کیونکہ زاویہ ϵ م برابر ہے ہر ایک زاویہ ϵ م د او

ط د و ہ کے اس لیے زاویہ ϵ م د برابر ہے زاویہ ط د ف کو

(علوم متعارفہ) ان مساویوں میں زاویہ ط د م کو جمع کرو

نہ زاویہ ϵ م د و ط د م ملکر برابر ہوے زاویہ ط د م و

ط د و ہ کے مجموعہ کے (علوم متعارفہ) لیکن زاویہ ط د م

و ϵ م د ملکر برابر دو قائمہ کو ہیں (ام ۲۹) اس لیے زاویہ

ط د و ہ و ط د م بھی ملکر برابر دو قائمہ کے ہیں تو خط

ط د و ہ کے قلمہ و پردو خط ف د و م د کے ملنے سے

دو زاویہ ملکر برابر دو قائمہ کے پیدا ہوتے ہیں اس لیے خط ف د

و م د ایک خط مستقیم ہیں (ام سٹلس)

پہر کیونکہ خطوط متوازی م ف د ہا ط پر خط ط د گرنا ہے

زاویہ متبادل ف د ط و د ط ہا م برابر ہیں ان دونوں میں

زاویہ د ط ل کو جمع کرو تو زاویہ د ط ہا د ط ل ملکر برابر ہے

زاویہ ل ط د و ط د ف کے مجموعہ کے (علوم متعارفہ)

لیکن زاویہ ل ط د و ط د ف ملکر برابر دو قائمہ کے ہیں اس لیے

زاویہ ل ط د و د ط ہا بھی برابر دو قائمہ کے ہیں خط ط

و ط ہا ایک خط مستقیم ہیں (ام سٹلس) اور کیونکہ خطوط

ہا م و ل ف متوازی خط ط د کے ہیں اس لیے باہم بھی

متوازی ہیں (ام سٹلس) اور ہا ل متوازی م ف کا بھی

توسط ہا ل ف نام متوازی الاضلاع ہے (حالت اول) اور ثلث

ا ب ک برابر ہے سطح متوازی الاضلاع ہا ط د م کے اور

ثلث ا ب ج برابر ہے سطح متوازی الاضلاع ط ل و د

کے اس لیے کل شکل مستقیمہ الاضلاع ا ب ج ک ہے

کل سطح متوازی الاضلاع ہا م ف ل کے جس کا زاویہ ہا م ف

برابر بے زاویہ مفروض سے کے یہی مطلوب تھا
 نتیجہ۔ اس سے یہ ظاہر ہے کہ خط مفروض پر ایک سطح متوازی الاضلاع
 برابر ایک نخل مستقیمہ الاضلاع کے بنا سکتے ہیں جسکا ایک زاویہ برابر ہو
 ایک زاویہ مفروض کے کیونکہ ایک خط پر ایک سطح متوازی الاضلاع
 برابر مثلث Δ بکریں سکتی ہے جسکا ایک زاویہ برابر ہو ایک زاویہ مفروض کے
 سوال۔ ایک نخل چہ ضلع کی برابر ایک سطح متوازی الاضلاع بناؤ جسکا ایک
 زاویہ برابر ہو ایک زاویہ مفروض کے

مسئلہ ۴۶ عملی


چاہتے ہیں کہ ایک خط مفروض پر ایک مربع بنایا
 دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ خط Δ ب پر مربع بنا ہو
 عمل۔ خط Δ ب کے نقطہ Δ سے Δ ج عمود نکالو (امس)
 اور Δ د برابر Δ ب کے قطع کرو (امس) اور نقطہ Δ س
 د Δ متوازی Δ ب کا اور نقطہ Δ ب سے Δ متوازی
 Δ د کا نکالو (امس) تو عمل موافق دعویٰ کے ہوا
 یعنی خط Δ ب پر مربع Δ د Δ ب بنا

ثبوت۔ کیونکہ سطح

متوازی الاضلاع

ا د ہ ب مین

ضلع ا ب برابر



ضلع د ہ کے ہے اور ضلع ب ہ برابر ہے ضلع ا د کے

(ام ۲۸) لیکن ضلع ا د برابر ہے ضلع ا ب کے عموماً تو

چاروں خطوط ا ب و ب ہ د و د ا باہم برابر ہیں

(علوم متعارفہ) توسطح متوازی الاضلاع ا ب ہ د

متساوی الاضلاع ہوئے

پھر کیونکہ خطوط متوازی کا ب و د ا پر خط ا ب گزرتا ہے

اسی لئے زاویہ د ا ب و ا ب ہ ملکر برابر دو قائمہ کے ہیں

(ام ۲۹) لیکن زاویہ د ا ب ایک قائمہ ہے عموماً اسی لئے

زاویہ ا ب ہ بھی ایک قائمہ ہے اور زاویہ ا ب ہ برابر

ہے زاویہ ا د ہ کے اور زاویہ د ا ب برابر ہے زاویہ

د ہ ب کے اسی لئے چاروں زاویہ قائمہ ہیں سطح ا ب ہ د

متساوی الاضلاع اور قائمہ الزاویہ ہوئے اس لیے مربع ہے

جو کہ خط **ا ب** پر بنا (حتمی) اور یہی مطلوب تھا

نتیجہ۔ اگر ایک سطح متوازی الاضلاع کا ایک زاویہ قائمہ ہو

تو باقی زاویہ بھی قائمہ ہوں گے

نتیجہ۔ جو مربع کہ باہم برابر ہوں تو ان کے اضلاع بغیر دی غنیمت بھی باہم برابر ہوں گے

سوال۔ اگر کسی مربع کے اضلاع میں ہر ایک زاویہ سے برابر چھوٹا

نقطہ فرض کر کے خطوط وصل کیے جاویں تو ایک مربع ہوا یا نہیں ہوگا

اسی طرح اگر ایک نقطہ نصف اضلاع مربع میں خطوط وصل کیے جاویں

تو وہ بھی مربع نصیب مربع مفروض کا ہوگا

مسئلہ کا ہم نظری

ثلاث قائمہ الزاویہ کے وتر کا مربع برابر ہوتا


باقی دونوں ضلع کے مربع کے مجموعہ کے

دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ ثلاث قائمہ الزاویہ **ا ب ج**

ہے جبکہ زاویہ قائمہ **ب** ہے تو مربع **ب ج** کا برابر ہوگا

مجموعہ مربع **ا ب** و **ب ج** کے

خط ج پر منب ب ک ط ج اور خط ا ج پر منب ل ج م د اور خط ا ب پر
 منب د ب ک م س بناؤ (ام سلس) اور نقطہ ۱ سے خط
 ۱ ل متوازی خط ب ک یا ج ط کا نکالو (ام سلس)
 اور طاؤ ب م و



ثبوت۔ کیونکہ زاویہ ب ل ج قائمہ ہے اور زاویہ ب ل س
 بھی قائمہ ہے (حسد) اس لیے خط ب ل کے نقطہ ۱ پر دو خط
 س ل و ج ل ملتے ہیں اور دو زاویہ ج ل ب و ب ل س
 برابر و قائمہ کے ہیں اس لیے خط ج ل و ل س ایک خط مستقیم
 ہیں (ام سلس) اسی طرح خط ب ل و ل د بھی ایک خط

مستقیم ہیں

بھڑکونیکہ زاویہ Δ ب Δ برابر ہے زاویہ Δ ب ج کے
(علوم متعارفہ) انہیں زاویہ Δ ب ج کو جمع کرو تو کل زاویہ

Δ ب ج برابر ہے کل زاویہ Δ ب Δ کے (علوم متعارفہ)

اور ضلع Δ ب برابر ہے ضلع Δ ب کے (حسد)

اسی طرح ضلع ج ب برابر ہے ضلع ب Δ کے تو مثلث

Δ ب ج کا ضلع Δ ب و ب ج برابر ہے مثلث Δ ب Δ

کے ضلع Δ ب و ب Δ کے اپنی اپنی نظیر سے اور زاویہ Δ ب ج

Δ ب ج برابر ہے زاویہ درمیانی Δ ب Δ کے تو قاعدہ Δ ج

برابر ہے قاعدہ Δ ب کے اور مثلث Δ ب ج برابر ہے

مثلث Δ ب Δ کے (ام سس) لیکن ایک ہی قاعدہ

ب Δ پر درمیان خطوط متوازی ب Δ و ج س کے مثلث

ب Δ ج اور سطح متوازی الاضلاع ب Δ س Δ واقع ہیں ^{سطح} ہوں

سطح متوازی الاضلاع ب Δ س Δ و وچند ہے مثلث

ب Δ ج سے (ام سس) اسی طرح قاعدہ ب Δ پر ^{دیکھا}

خطوط متوازی $بک$ و $ل$ کے سطح متوازی الاضلاع
 $ب$ ل اور شلث $ل ب ک$ واقع ہیں تو سطح $ب ل$ دو چند ہے
 شلث $ل ب ک$ سے اسے مربع $ب ک ل$ سے برابر ہے
 سطح متوازی الاضلاع $ب ل$ کے (علوم متعارفہ) سے یہ
 ثابت ہوگا کہ سطح متوازی الاضلاع $ج ل$ برابر ہے مربع $ج ل$
 کے تو کل مربع $ب ج ط ک$ برابر ہو دو مربع $ل ب ک$ سے و
 $ل ج ط د$ کے یعنی مربع $ب ج$ برابر ہے مجموعہ مربع $ل ج$ و
 $ل ب$ کے اور یہی مطلوب تھا

نتیجہ۔۔ شلث قائمہ الزاویہ میں اگر وتر کے مربع سے کسی عمود
 کے مربع کو کم کرو تو باقی برابر ہوگا دوسرے عمود کے مربع کے
 سوال۔ ایک مربع برابر دو مربع یا کئی مربع مفروض کے بناؤ

مسئلہ ۴۸ نظری

اگر کسی شلث کے ایک ضلع کا مربع برابر ہو
 باقی دو نون ضلعوں کے مربع کے مجموعہ کے
 تو اس ضلع کے مقابل کا زاویہ قائمہ ہوگا

دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ مثلث $\triangle ABC$ میں مربع


$\square B$ کا برابر ہے مجموعہ مربع $\square A$ و $\square C$ کہ تو $\square B$

کے مقابل کا زاویہ یعنی زاویہ $\angle B$ قائمہ ہے

نقطہ A سے AD عمود $\angle C$ پر نکالو (امس) اور

AD برابر $\square B$ کے

قطع کرو (امس)



ثبوت۔ کیونکہ خط AD برابر ہے خط $\square B$ کے عملاً ایسے

مربع $\square B$ کا برابر ہو مربع $\square A$ کے ان میں مربع $\square C$ کو جمع

کرو تو مربع $\square B$ و $\square C$ کے ملکر برابر ہیں مربع $\square A$ و $\square C$

کے مجموعہ سے (علوم متعارف) لیکن مربع $\square A$ و $\square C$ کا

مجموعہ برابر ہے مربع $\square B$ کے فرضاً اور مربع $\square A$ و $\square C$ کا

مجموعہ برابر ہے مربع $\square B$ کے (امس) ایسے مربع $\square B$

کا برابر ہے مربع $\square B$ کے یعنی خط $\square B$ برابر ہی خط $\square C$ کے

ہے کیونکہ مثلث $\triangle ABC$ و $\triangle ADC$ میں ضلع $\square A$ و $\square C$ برابر ہیں

ضلع د ل و ل ج کے اپنی اپنی نظیر سے اور قاعدہ ب ج برابر ہے قاعدہ د ج کے اسیلے زاویہ ب ل ج برابر ہے زاویہ د ل ج کے (ام شس) لیکن زاویہ د ل ج ایک قائمہ ہے تو زاویہ ب ل ج بھی ایک قائمہ ہوا اور یہی مطلوب تھا نتیجہ۔ جب کسی مثلث میں بڑے ضلع کا مربع برابر ہو باقی دو ضلع کے مربع کے مجموعہ سے تو وہ مثلث قائمہ الزاویہ ہے

سوالات

سوال ۱

اگر مثلث متساوی الساقین کا ایک ضلع راس کی طرف بڑایا جاوے تو باہری زاویہ دو چند ہوگا قاعدہ پر کے ہر ایک زاویہ سے

سوال ۲

اگر ایک مثلث کا باہری زاویہ اور اس کے مقابل کا ایک اندرونی زاویہ دو چند ہو دوسرے مثلث کے باہری زاویہ اور اس کے مقابل کے ایک اندرونی زاویہ سے تو پہلے مثلث کا دوسرا مقابل زاویہ بھی دو چند ہوگا دوسرے مثلث کو دوسری مقابل زاویہ سے

سوال ۳

دو خط ایک نقطہ پر ملتے ہوں اور وہی متوازی ہوں دوسرے
دو خطوں کے جو کہ ایک نقطہ پر ملتے ہیں تو پہلے دو خطوں سے
جو زاویہ بنتا ہے وہ برابر ہوگا اس زاویہ کے جو کہ دوسرے
دو خطوں مذکور سے بنتا ہے۔

سوال ۴

جس نقطہ پر شمس کا قاعدہ نصف کیا جاوے اس نقطہ سے
راس تک جو خط کھینچا جاوے اس کے دو چند سے مجموعہ باقی
روضہ نمون کا پڑا ہوگا۔

سوال ۵

جس نقطہ پر شمس کا قاعدہ نصف کیا جاویں اس نقطہ سے راس تک
جو خط ملا یا جاویں تو وہ خط برابر ہوگا نصف قاعدہ کے اگر اس کا
زاویہ قائمہ ہو اور اگر اس کا زاویہ منفرج ہو تو وہ خط نصف قاعدہ سے
چوٹا ہوگا اور اگر اس کا زاویہ حادہ ہے تو وہ خط نصف قاعدہ سے
بڑا ہوگا

سوال ۶

اگر دو خط ایک مثلث کے قاعدہ کے زاویوں کو نصف کریں اور جس نقطہ پر یہ خطوط ملین اوس سے اس تک جو خط کہینچا جائے وہ خط زاویہ اس کو بھی نصف کرے گا۔

سوال ۷

اگر دو خط ایک مثلث کے دو ضلعوں کو نصف کریں اور ان پر عمود بھی ہوں اور جس نقطہ پر یہ خط ملین اس نقطہ سے قاعدہ پر عمود کہینچا جائے تو وہ قاعدہ کو بھی نصف کرے گا۔

سوال ۸

اگر ایک نقطہ خارج سے ایک عمود ایک خط پر گرے اور خط مذکور کو نصف بھی کرے تو ہر ایک نقطہ عمود کا خط مذکور کے نقاط انتہا برابر دورے پر ہوگا اور جو نقطہ عمود میں نہ ہوگا وہ خط مذکور کے نقاط انتہا سے برابر دورے پر نہ ہوگا۔

سوال ۹

دو خط مفروض کے درمیان ایک نقطہ مفروض سے ایک ایسا خط

کھینچو کہ اس کا حصہ جو دو خط مذکور کے درمیان ہو نقطہ مفروض پر
نصف حصے ہو جاوین۔

سوال ۱۰

مثلث کے راس سے ایک خط قاعدہ پر عمود کھینچا جائے اور
دوسرا خط راس کے زاویہ کو نصف حصے کرے اور دونوں
خطوں کا درمیانی زاویہ قاعدہ پر کے زاویوں کے نصف تفاوت
کے برابر ہوگا۔

سوال ۱۱

مثلث متساوی الساقین کے قاعدہ کے کسی نقطہ سے ضلعوں
عمود کھینچے جاوین اور قاعدہ کے ایک حد سے مقابل ضلع پر
عمود کھینچا جائے تو وہ برابر ہوگا مجموعہ دو عمود مذکور کے۔

سوال ۱۲

مثلث متساوی الاضلاع کے درمیان کسی نقطہ سے ضلعوں پر
عمود کھینچے جاوین اور کسی زاویہ کے نقطہ سے مقابل ضلع پر عمود
کھینچا جائے تو وہ برابر ہوگا مجموعہ تینوں عمود مذکور کے۔

سوال ۱۳

مثلث قائمہ الزاویہ میں مجموعہ وتر اور ایک ضلع کا اور باقی ضلع
بھی معلوم ہو تو مثلث قائمہ الزاویہ بناؤ۔

سوال ۱۴

ایک مثلث کے ضلعوں کا مجموعہ اور قاعدہ پر کے زاویہ معلوم ہو
تو مثلث بناؤ۔

سوال ۱۵

اگر کسی مثلث کا ایک زاویہ اور اس کے مقابل کا ضلع اور مجموعہ
باقی دو ضلعوں کا معلوم ہے تو مثلث بناؤ۔

سوال ۱۶

اگر مثلث مساوی الساقین کے قاعدہ کے نقاط انتہائی
کسی ایک ساق پر عمود نکالا جاوے تو جو زاویہ قاعدہ اور عمود
سے بنے گا وہ برابر نصف زاویہ راس کے ہوگا۔

سوال ۱۷

جب کسی مثلث کے زاویہ راس اور قاعدہ کو ایک ہی خط تنصیف

کرت تو وہ مثلث متساوی الساقین ہوگا۔

سوال ۱۸

اگر پہلے مثلث مقالہ اول میں خط AD کو یہاں تک خارج کریں کہ وہ دائروں سے نقاط P و Q پر ملے اور K و E ملا دیں تو E P K مثلث متساوی الساقین ہوگا جبکہ فوق القاعدہ کا ہر ایک زاویہ چوتھائی زاویہ R سے ہوگا۔

سوال ۱۹

اگر پہلے مقالہ کی شکل اول میں خط AD کو P تک بڑھا دیں اور نقطہ P اور دونوں نقطہ تقاطع دائرہ میں خط ملا یا جاوے تو یہ ایک مثلث متساوی الاضلاع ہوگا۔

سوال ۲۰

دو خطوں کے درمیان جو کہ ایک نقطہ پر ملتے ہیں ایک خط جسکا کہ طول معلوم ہے اس طرح رکھو کہ اسکا میلان دونوں خطوط معلوم ہی ہو

سوال ۲۱

اگر مثلث کے تینوں ضلع کو نصف کر کے نقاط تنصیف سے اوہیں

اضلاع پر عمود لگائے جاویں تو وہ عمود ایک ہی نقطہ پر ملینگے۔

سوال ۲۲

اگر ایک مثلث قائمہ الزاویہ کے زاویہ قائمہ سے دو خط کھینچے جاویں
ایک وتر پر عمود ہو اور دوسرا وتر کو تنصیف کرے تو زاویہ درمیان
خطوط مذکور کا برابر مثلث کے حادہ زاویوں کے چل تفریق کر چکا

سوال ۲۳

اگر منحرف کے اضلاع کو نصف کر کے نقاط تنصیف میں خطوط ملائے
جاویں تو ایک سطح متوازی الاضلاع نصف منحرف کے پیدا ہوگی۔

سوال ۲۴

ایک سطح مستقیم الاضلاع کے برابر ایک سطح مستقیم الاضلاع بناؤ و صرف
۲۲ مسئلہ مقالہ اول سے۔

سوال ۲۵

ایک ایسا مربع بناؤ جو کہ برابر ہو دو مربعوں کے تفاوت کے۔

سوال ۲۶

اگر ایک مثلث کے اضلاع کی تثلیث کر کے نقاط تثلیث میں خطوط

ملا کر خارج کرین اس طرح کہ مثلث بن جاوے تو یہ مثلث ہر طرح
مثلث معلوم کے برابر ہوگا۔

سوال ۲۷

اگر پہلے شکل اول مقالہ میں مثلث متساوی الاضلاع $\triangle ABC$ کے اضلاع
 AB و AC کو بڑھاؤ کہ دائروں کے محسوط پر زمین
تویز دو نقطہ اور دوسرا تقاطع دائرہ کا نقطہ ایک سیدہ میں
ہوگا اور یہ ایک مثلث متساوی الاضلاع ہوگا۔

سوال ۲۸

ایک زاویہ اور اس کے مقابل کا ضلع اور حاصل تفریق باقی دو اضلاع کا
معلوم ہے مثلث بناؤ۔

سوال ۲۹

قاعدہ اور مجموعہ باقی دو ضلعوں کا معلوم ہے مثلث بناؤ اس طرح
کہ خط جو اس کے زاویہ راس کی تقصیف کرے متوازی ایک خط معلوم کا ہو

سوال ۳۰

ایک خط مستقیم کو کئی برابر حصوں تقسیم کرو +

مسئلہ ۲

حدود و مقادیر متصلہ ساکنہ


(۱) سطح متوازی الاضلاع قائمہ الزاویہ — ادن دو خط

کی سطح ہوتی ہے جو کہ اوس کے ایک زاویہ قائمہ کو محیط ہوتے ہیں دو خط

کہ دو خطوط کے سطح سر یہ مراد ہے کہ ادن دو خطوط کے مقدار کو باہم

ضرب دینے سے جو حاصل ہوا اس قدر مربع اوس سطح متوازی الاضلاع

قائمہ الزاویہ بن ہوتا ہے



مثلاً سطح متوازی الاضلاع قائمہ الزاویہ $\overline{ا ب س ج}$ خط $\overline{ا ب}$ د

$\overline{ا ج}$ کی سطح ہے یعنی مقدار $\overline{ا ب}$ کو مقدار $\overline{ا ج}$ میں ضرب دینے سے

جو حاصل ہوگا اس قدر مربع سطح $\overline{ا ب س ج}$ میں ہونگے فرض کرد کہ خط


$\overline{ا ب} = ۳$ فٹ اور خط $\overline{ا ج} = ۴$ فٹ کے ہیں تو $۳ \times ۴ = ۱۲$

پس سطح متوازی الاضلاع $\overline{ا ب س ج} = ۱۲$ مربع ایک فٹ طول

اور ایک فٹ عرض کا مثل مربع $\overline{ا ط ا د}$ کے ہونگے

(۲) علم — دو قسم اور ایک سطح متوازی الاضلاع کے مجموعہ کو کہتے ہیں

اطل : ج م ہ علم ہے




۳ جس نقطہ پر خط مستقیم کے برابر دو حصہ ہوں او کو نقطہ تنصیف اور جب پر دو مختلف حصہ ہوتے ہیں او کو نقطہ تقسیم کہتے ہیں
خط اب کا نقطہ تنصیف د و نقطہ تقسیم ج ہے

ل — د — ج — ب


۴ خط فصل — وہ خط ہے جو کہ درمیان نقطہ تنصیف و تقسیم کے واقع ہو ج د خط فصل ہے

مسئلہ انطری

اگر دو خطوط مستقیم میں ایک منقسم ہو گئی حصہ برابر اور
 دوسرا غیر منقسم تو سطح کل خط غیر منقسم اور ہر ایک حصہ
 منقسم کے ملکر برابر ہوگی سطح کل خط غیر منقسم و کل خط منقسم کے
 دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ خط AB پر نقطہ C دیا ہے اور
 منقسم ہے اور خط AC غیر منقسم تو سطح خطوط AC و BC کے اور
 سطح AC و BC کے اور سطح AC و BC کے ملکر برابر ہوگی سطح AC و BC کے
 خط AB پر نقطہ C سے عمود CD لے کر (ام $اس$)
 اور BC برابر خط AC کے قطع کر (ام $اس$) اور نقطہ E
 سے خط AE متوازی خط BC کا نکالو (ام $اس$) اس طرح
 نقطہ F سے AC و نقطہ G سے BC و نقطہ H سے AB متوازی
 خط BC کا نکالو




ثبوت۔ کیونکہ سطح ب م بنتی ہے خط ب ک و ب ع س
 (حسام) لیکن خط ب کا برابر ہے خط ا کے عکس تو سطح ب م برابر
 ہے سطح ب ک و ا کے و سطح ک ط بنتی ہے خط ا و س و



لیکن ک م برابر ہے ب ع ا کے (ام سلسلہ)
 (و حساسہ متعارفہ) تو سطح ک ط بھی برابر ہی سطح ک س و
 ا کے بطریق سطح س د برابر ہے سطح س ج و ا کے لیکن
 سطح ب م و ک ط و س د مکرر برابر ہیں سطح ب د کے
 جو کہ بنتی ہی خط ب ج و خط ب ع یعنی خط ب ج و ا سے تو
 ثابت ہوا کہ سطح ب ک و ا کی و سطح ک س و ا کی و سطح
 س ج و ا کی مکرر برابر ہیں سطح ب ج و ا کے اور یہی مطلب تھا
 نتیجہ۔۔۔ اگر ایک عدد کو کئی حصہ کر کے کسی دوسرے عدد کو اُس کے ہر ایک حصہ میں دینا
 اگر ایک عدد کو کئی حصہ کر کے کسی دوسرے عدد کو اُس کے ہر ایک حصہ میں دینا

مسئلہ ۲ نظری

اگر ایک خط مستقیم دو حصوں میں تقسیم ہو تو سطح کل خط اور
 ہر ایک حصہ کی ملکہ برابر ہوگی مربع کل خط کے
 دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ خط AB منقسم ہو نقطہ C پر توسط
 AB و AC کی اور سطح AB و BC کی ملکہ برابر ہوگی AB کے
 AB پر مربع AD بناؤ (ام $اس$) اور نقطہ C سے
 خط C متوازی خط AD یا BC کا نکالو (ام $اس$)




ثبوت۔ کیونکہ سطح AD بنی ہے خط AC و خط AD سو (ام $اس$)
 اور AD برابر ہے AB کے (ام $اس$) تو سطح AD برابر ہے سطح AB
 اور AC کے ہر طرح سطح BC بنی ہے خط BC و AB سے
 لیکن خط BC برابر ہے خط AB کے (ام $اس$) تو سطح BC
 بھی برابر ہے سطح AD و AB کے اور سطح AD و BC کی ملکہ

برابرین سطح Δ کے جو کہ Δ کا مربع ہے تو ثابت ہوا کہ سطح Δ ب
 و Δ کی اور سطح Δ ب و Δ ج کی ملکر برابرین مربع Δ ب کو اور یہی مطلب تھا
 نتیجہ اس سے ثابت ہوا کہ اگر ایک خط منقسم ہو کئی حصوں پر تو سطح
 ہر ایک حصہ کل خط کے ملکر برابر ہوگی مربع کل خط کے۔

مسئلہ ۳ نظری

اگر ایک خط منقسم ہو دو حصوں پر تو سطح کل خط اور ایک حصہ کی
 برابر ہوگی سطح دونوں حصوں کے مربع حصہ مذکور کے
 دعویٰ خالص۔ فرض کرو کہ خط Δ ب نقطہ ج پر منقسم ہو تو سطح
 Δ ب و Δ ج کی برابر ہوگی سطح Δ ج و Δ ب کی مربع Δ ج کے
 خط Δ ب پر مربع Δ ج د Δ ب بناؤ (۱۳۶) اور خط Δ د کو
 بڑاؤ (اصول موضوع ۱۳۶) اور نقطہ Δ سے خط Δ ط شوازی خط

ج د یا ب کا بناؤ (۱۳۷)




ثبوت۔ کیونکہ سطح $لاد$ بنی ہے خط $لج$ و خط $ج د$ سوا (مستقیم)
 لیکن خط $ج د$ برابر ہے خط $ج ب$ کے (مستقیم) اس لیے سطح $لاد$
 برابر ہے سطح خطوط $لج$ و $ج ب$ کے اس میں مربع $ج$ کا کو جمع کر دو جو کہ سطح
 $ج ب$ کا ہے تو سطح $لاد$ و مربع $ج$ کا ملکر برابر ہے سطح $لج$
 و $ج ب$ و مربع $ج ب$ کے لیکن سطح $لاد$ و مربع $ج$ کا ملکر برابر ہے
 سطح $لاد$ کے جو کہ بنی ہے خط $ل ب$ و $ب$ کا یعنی خط $ل ب$ و
 $ج ب$ سے تو سطح $لج$ و $ج ب$ کی اور مربع $ج ب$ کا ملکر برابر ہے
 سطح $ل ب$ و $ج ب$ کے یہی مطلب تھا

مسئلہ ۴ نظری

اگر ایک خط منقسم ہو دو حصوں پر تو دونوں حصوں کا مربع
 دونوں حصوں کی دو چند سطح ملکر برابر ہوگی مربع کل خط کے
 دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ خط $ل ب$ نقطہ $ج$ پر منقسم ہو تو مربع
 $لج$ و مربع $ج ب$ دو دو چند سطح $لج$ و $ج ب$ کی ملکر برابر ہے
 مربع $ل ب$ کے
 $ل ب$ پر مربع $ل ب$ مربع $ب ب$ بناو (امستقیم) اور

مثلاً و ب ک کو (اصول موضوعہ) اور نقطہ ج سے خط ج کا سوا
متوازی خط ا ک یا ب م کا نکالو (ام اس) اور نقطہ کا سو خط
کا متوازی ا ب یا ک م کا نکالو اور پڑاؤ ط کا کو کہ خط ا ک



ثبوت۔ کیونکہ مثلث ABK میں ضلع AB برابر ہے ضلع AK
 کے (ہم سمت) اس لیے زاویہ ABK برابر ہے زاویہ AKB کے
 (ہم سمت)

اور خط ط ستوازی Δ ک وج س پر خط Δ ک گرنا ہے اسلئے ایڑ
 Δ ک ب برابر ہے زاویہ ج Δ ب کے (ام سس) تو زاویہ
ج ب Δ برابر ہوا زاویہ ج Δ ب کے (علوم متعارفہ) اسلئے
ضلع ج ب برابر ہوا ضلع ج Δ کے (ام سس) لیکن ضلع
ج Δ برابر ہے ضلع ب ط کے اور ضلع ج ب برابر ہے ضلع
ط Δ کے (ام سس) تو چاروں ضلع ج ب و ب ط و ط Δ

وجہ باہم برابر ہیں (علوم متعارفہ) ایسے شکل ج ب ط ہ
 متساوی الاضلاع ہے اور زاویہ ج ب ط ایک قائمہ ہے ایسے
 ہر ایک زاویہ شکل ج ب ط ہ کے قائمہ ہیں (تجذہ امس) ایسے شکل
 ج ب ط ہ مربع خط ج ب کا ہے (حتمہ)

اور اس طرح ثابت ہوگا کہ سطح دس مربع خط ہ یا خط ل ج کا ہے
 کیونکہ خط ہ برابر ہے خط ل ج کے اور تم ل ہ د ہ م باہم برابر ہیں
 (امسکل) اور دونوں ملکر سطح ل ہ سے دو چند ہیں لیکن سطح ل ہ تنہا
 ہے خط ل ج وجہ ہ سے اور خط ج ہ برابر ہے خط ج ب کے
 تو سطح ل ہ برابر ہے سطح ل ج وجہ ب کے ایسے دونوں سطح ملکر
 ل ہ د ہ م برابر ہیں دو چند سطح ل ج وجہ ب کے انہیں مربع
 دس مربع ج ط کو جمع کر دو تو سطح ل ہ د ہ م دس مربع
 ج ط ملکر برابر ہیں دو چند سطح ل ج وجہ ب مربع ل ج مربع ج ب
 کے مجموعہ کے لیکن سطح ل ہ د ہ م دس وجہ ط ملکر برابر ہیں
 سطح ل م کے جو کہ مربع خط ل ب کا ہے ایسے مربع ل ب کا برابر ہے
 مربع ل ج و مربع ج ب اور دو چند سطح ل ج وجہ ب کے یہی مطلب تھا

نتیجہ۔ اس سے ثابت ہوا کہ مربع کے جن دو سطوح متوازی الاضلاع میں وتر گذرتا ہے وہ بھی مربع ہیں۔


نتیجہ۔ دو خطوط کے مربعوں کا مجموعہ اور ان کے مجموعہ کے مربع سے بقدر اونکی دو چند سطح کے چھوٹا ہوتا ہے۔

سوال۔ مثلث قائمہ الزاویہ کے وتر پر زاویہ قائمہ سے جو عمود پڑے گا اس کا مربع برابر ہوگا سطح حصوں وتر کے۔

مسئلہ نظری
ایک خط تنصیف اور تیسیم ہود و مختلف حصوں پر تو مختلف جنکی سطح اور مربع فصل کا ملکر برابر ہوگا مربع نصف خط کے


دعویٰ چاس۔ فرض کرو کہ خط AB نقطہ C پر تنصیف ہوا اور نقطہ D پر تیسیم ہوا تو AD و DB کی سطح اور مربع CD ملکر برابر ہوگا مربع CB کے۔
خط CB پر مربع CC سے AB بناؤ (ام $اس$) اور ملاؤ B سے C کو (محل موضوع $اس$) اور نقطہ E سے خط ED متوازی خط B سے یا خط CC سے کا نکالو (ام $اس$) اور سطح ED نقطہ D سے DE متوازی خط AB یا BC کا نکالو اور نقطہ E سے خط $ام$ متوازی CC سے کا نکالو اور BD خط DE کو

کہ خط $\overline{ا م}$ سے نقطہ $ص$ پر ہے



ثبوت کیونکہ $\overline{ب ج د}$ و $\overline{د م ا م}$ برابر ہیں (اسم $\overline{ب م}$) انہیں
 سطح $\overline{ا د}$ کا معیہ کر دو سطح $\overline{ج د}$ کا برابر ہوئی سطح $\overline{ب ط}$ کے (علوم متعارفہ)
 لیکن سطح $\overline{ا ل}$ برابر ہے سطح $\overline{ج د}$ کے (اسم $\overline{ب م}$) کیونکہ برابر
 قاعدہ $\overline{ا ج}$ و $\overline{ج ب}$ پر درمیان خطوط متوازی $\overline{ا ب}$ و $\overline{م د}$ کے
 واقع ہیں اس لیے سطح $\overline{ا ل}$ برابر ہوئی سطح $\overline{ب ط}$ کے (علوم متعارفہ)
 انہیں سطح $\overline{ج د}$ کو معیہ کر دو سطح $\overline{ا د}$ برابر ہوئی سطح $\overline{ج د}$ کے
 (علوم متعارفہ) لیکن سطح $\overline{ا د}$ بنتی ہے خط $\overline{ا ل}$ و $\overline{ل د}$ سے
 (اسم $\overline{ب م}$) لیکن خط $\overline{ا د}$ برابر ہے خط $\overline{ب د}$ کے (ثبوت اسم $\overline{ب م}$)
 تو سطح $\overline{ا د}$ برابر ہے سطح $\overline{ا ل}$ و $\overline{ل د}$ کے اس لیے سطح $\overline{ج د}$ کا برابر
 ہے سطح $\overline{ا ل}$ و $\overline{ل د}$ کے انہیں مربع $\overline{ل ط}$ کو جو $\overline{ج ل}$ کا مربع ہے
 معیہ کر دو سطح $\overline{ج د}$ کا مربع $\overline{ل ط}$ ملے برابر ہے سطح $\overline{ا ل}$ و $\overline{ل د}$ اور

مربع ج ک کے (علوم متعارفہ) لیکن علم ج ہ ط مربع ل ط
 ملکر برابر ہے مربع ج ک کے جو ج ب کا مربع ہے اس لیے سطح
 ل ک و ک ب کی اور مربع ج ک کا ملکر برابر ہوا ہے ج ب



نتیجہ ۱۔ اس سے ثابت ہوا کہ تفاوت مربع مختلف خطوط کا برابر ہے
 اور نہیں خطوط کے مجموعہ اور تفاوت کے سطح کے۔

نتیجہ ۲۔ دو خطوط کا مجموعہ و تفاوت معلوم ہو تو مجموعہ و تفاوت
 کے مجموعہ کا نصف بڑا خط ہوگا اور مجموعہ و تفاوت کے تفاوت کا نصف
 چوڑا خط ہوگا۔

نتیجہ ۳۔ مثلث قائمہ الزاویہ میں ایک عمود کا مربع برابر ہوگا
 سطح مجموعہ اور تفاوت وتر اور دوسرے عمود کے

سوال ۱۔ اگر خط اب نقطہ د اور ک پر غیر مساوی حصوں میں


منقسم ہو تو ثابت کرو کہ سطح ΔK و ΔB کی بڑی ہے سطح
 ΔD و ΔB سے جبکہ نقطہ K نقطہ تنصیف کے قریب ہو
 اسی طرح سطح ΔD و ΔB کی بڑی ہے سطح ΔK و ΔB سے
 جبکہ نقطہ D نقطہ تنصیف سے قریب ہو ΔD و ΔB

مسئلہ ۶ نظری

اگر ایک خط نصف کیا جائے اور بڑایا جاوے کسی نقطہ تک
 تو کل خط و خط افزودہ کی سطح خط افزودہ میں مع مربع نصف
 خط کے برابر ہوگی نصف خط و خط افزودہ کے مربع کے

دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ خط ΔB نقطہ J پر نصف ہوا اور
 نقطہ K تک بڑایا گیا تو سطح ΔK و ΔB کی مع مربع ΔB کے
 برابر ہوگی مربع ΔB کے

خط ΔB پر مربع ΔB سے ΔK بناؤ (ام سلسل) اور ملاؤ
 ΔK سے ΔB کو اور نقطہ B سے ΔD متوازی ΔB سے ΔK سے
 نکالو (ام سلسل) اور نقطہ D سے ΔK متوازی ΔK سے ΔB سے
 نکالو اور نقطہ K سے ΔB متوازی ΔB سے ΔK سے (ام سلسل)



ثبوت۔ کیونکہ برابر قاعدہ ا ج و ج ب پر درمیان خطوط
 متوازی ا ب و م د کے سطوح ا ل و ج د واقع ہیں اس واسطے
 باہم برابر ہیں (ا م س) لیکن متوجہ د د برابر ہیں (ا م س)
 اس لیے سطح د م برابر ہوئی سطح ا ل کے انہیں سطح ج ک کو جمع کر دو سطح
 ا د برابر ہوئی علم ج ک کے لیکن سطح ا ک بنتی ہے خط ا ک و
 ا د سے اور خط ا ک برابر ہے خط ا ب کے تو سطح ا ک برابر ہوئی
 سطح ا ک و ا ب کے اس لیے علم ج ک برابر ہے سطح ا ک و
 ا ب کے انہیں مربع ل ط کو جو کہ ج ب کا مربع ہے جمع کر دو علم
 ج ک و مربع ل ط ملکر برابر ہوا سطح ا ک و ا ب اور مربع
 ج ب کے لیکن علم ج ک و مربع ل ط ملکر برابر ہیں مربع ج ک کے
 جو کہ ج ک کا مربع ہے اس لیے سطح ا ک و ا ب کی اور مربع ج ب کا

ملکر برابر ہی مربع ج ک کے اور یہی مطلب تھا

مسئلہ نظری

اگر ایک خط دو حصوں میں تقسیم ہو تو مربع کل خط و ایک حصہ کا

ملکر برابر ہو گا کل خط اور اسی حصہ کی دو چند سطح اور مربع دوسرے حصہ کے

دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ خط ا ب نقطہ ج میں تقسیم ہوا تو مربع

ا ب و مربع ج ب کا ملکر برابر ہو گا دو چند سطح ا ب و ب ج


اور مربع ا ج کے

خط ا ب پر مربع ا ک س ب بناو (ام سس) اور ملاؤ ب ک کو

(اصول موندو معلم) اور نقطہ ج سے ج ح ط متوازی لکھو یا


ب س کا نکالو (ام سس) اور نقطہ ح سے ح د متوازی لکھو

یا ک س کا نکالو اور د ح کو بڑھاؤ کہ خط ب س سے نقطہ ق م پر ملے



ثبوت۔ کیونکہ تمام ا ح و ح س باہم برابر ہیں (ام سس)

انہیں سطح ج م کو جمع کرو تو سطح لام برابر ہے سطح ج م کے لیکن
 دو نون سطح ملکر سطح لام سے دو چند ہیں اور سطح لام بنی ہے خط
 اب دبم سے و خط اب م برابر ہے خط اب ج کے ایسے
 سطح لام برابر ہے سطح اب دبج کے اور سطح لام دبج م
 برابر ہے علم لام ط و مربع ج م کے تو علم لام ط و مربع ج م کا
 دو چند ہوا سطح اب دبج سے انہیں مربع دط کو جو کہ لاج کا
 مربع ہے جمع کرو تو علم لام ط و مربع ج م و مربع دط ملکر برابر ہیں
 دو چند سطح اب دبج اور مربع لاج کے لیکن علم لام ط و مربع
 دط برابر ہے مربع اس کے جو کہ اب کا مربع ہے تو اب کا
 مربع دبج کا مربع ملکر برابر ہوا دو چند سطح اب دبج اور مربع
 لاج کے یہی مطلب تھا۔



نتیجہ — مجموعہ مربعوں دو خطوں کا برابر ہوتا ہے ان کے دو چند
 سطح اور ان کے تفاوت کے مربع کے۔


سوال — مثلث قائمہ الزاویہ میں ثابت کرو کہ وتر کا مربع برابر
ہے جو چند سطح مثلث اور مربع تفاوت دونوں عمود کے۔

مسئلہ نظری

اگر کوئی خط منقسم ہو دو حصوں پر تو کل خط و ایک حصہ کے
مجموعہ کا مربع برابر ہوگا کل خط اور اسی حصہ کے چار
چند سطح اور مربع دوسرے حصہ کے

دعویٰ خاص — فرض کرو کہ خط AB نقطہ C پر منقسم ہوا تو
 AB و BC کے مجموعہ کا مربع برابر ہوگا AB و BC کے چار
سطح اور مربع AC کے

خط AB کو k تک برابر خط BC کے بڑاؤ (اصول موضوعہ و اکٹس)
اور خط AC پر مربع AB و BC بناؤ (ام ۲۸) اور ملاؤ
 AC اور نقاط B و C سے BD اور CE متوازی
 AC و BD کا نکالو (ام ۳۱) تو اسی طرح نقاط CE اور BD
سے DE اور BE متوازی AC و BD کا نکالو اور خطوط DE
اور BE کو بڑاؤ کہ خط AC سے نقاط DE پر ملین۔



ثبوت۔ کیونکہ خط ج ب برابر ہے خط ب ک کے اسیلے سطح
 ج م برابر ہے سطح ب م کے (ام سلسل) اور خط ج ب برابر ہے
 خط ط م کے اور خط ب ک برابر ہے خط م م کے (ام سلسل)
 اسیلے خط ط م و م م باہم برابر ہیں تو سطح ط ہ برابر ہے سطح
 م م کے لیکن م م ج م برابر ہے م م م کے (ام سلسل)
 اسیلے چاروں سطح ج م و ب م و ط ہ و م م باہم برابر ہیں
 (علوم متعارفہ) اور خط ج ط برابر ہے خط ط ص کے اسیلے
 سطح ا ط برابر ہے سطح ن ص کے اور خط ص ہ برابر ہے خط
 ہ م کے اسیلے سطح ص ل برابر ہے سطح ہ ع کے لیکن م م
 ن م برابر ہے ص ل کے اسیلے چاروں سطح ل ط و ن ص
 و ص ل و ہ ع باہم برابر ہیں (علوم متعارفہ) ان مساویوں میں


چاروں سطح $ج م$ و $ب ر$ و $ط ه$ و $م ی$ کو جمع کرو تو سطوح $ا م$
 و $ن ه$ و $ط ل$ و $م ع$ باہم برابر ہیں (علوم متعارفہ) لیکن
 چاروں سطح ملکر چار چند ہیں سطح $ا م$ سے اور سطح $ا م$ بنتی ہے خط
 $ا ب$ و $ب م$ ہے و $ب م$ برابر ہے خط $ب ج$ کے اسیلے چاروں
 سطح چار چند ہیں سطح $ا ب$ و $ب ج$ سے انہیں مربع $ی ا د$ کو جمع کرو جو کہ
 مربع $ا ج$ کا ہے تو چاروں سطوح اور مربع $ی ا د$ ملکر برابر ہیں چار چند
 سطح $ا ب$ و $ب ج$ اور مربع $ا ج$ کے لیکن چاروں سطوح و مربع
 $ی ا د$ کا ملکر برابر ہے مربع $ا ج$ کے جو کہ $ا ل$ کا مربع ہے تو $ا ل$ کا
 مربع برابر ہوا چار چند سطح $ا ب$ و $ب ج$ اور مربع $ا ج$ کو بھی طلب کیا
 نتیجہ۔۔۔ دونوں کے چوگنی سطح مع مربع اوسکے تفاوت کے برابر
 ہے اوسکے مجموعہ کے مربع کے۔

نتیجہ۔۔۔ ایک خط کا مربع چوگنا ہوتا ہے نصف خط کے مربع سے
 سوال۔ اگر خط $ا ب$ نقطہ $ج$ پر نصف ہوا و نقطہ $ل$ پر
 تقسیم ہو تو ثابت کرو کہ چار چند سطح $ا ل$ و $ل ب$ کے اور چار چند
 مربع $ج ل$ کا ملکر برابر ہے مربع $ا ب$ کے مثل پانچوین مین دیکھو۔

مسئلہ ۹ نظری

اگر کوئی خط تنصیف کیا جاوے اور تقسیم کیا جاوے دو حصوں پر تو
مختلف حصوں کا مربع ملکر برابر ہوگا دو چند مربع
نصف خط اور دو چند مربع خط فصل کے۔


دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ خط AB نقطہ C پر تنصیف اور نقطہ
 D پر تقسیم ہوا تو مجموعہ مربع AD و DB کا دو چند ہوگا مجموعہ مربع AC و CB سے
خط AB پر نقطہ E سے عمود CE کا برابر خط AC
یا BC کے نکالو (ام ۱۱۳) اور ملاؤ AD و DB
کو اور نقطہ D سے خط DE متوازی خط CE کا
اور نقطہ E سے خط EF متوازی خط AB کا نکالو (ام ۱۱۳)
اور ملاؤ AF کو



ثبوت۔ کیونکہ خط AC برابر ہے خط CE کے عملاً اسلئے
زاویہ ACE و CEA باہم برابر ہین (ام ۱۱۳) اور زاویہ

ل ج ء قائمہ ہے ایسے ہر ایک زاویہ ج ل ء و ج ء نصف
 قائمہ ہے (نتیجہ ام سلس) اس طرح ہر ایک زاویہ ج ء ب ا و
 ء ب ج بھی نصف قائمہ ہیں تو کل زاویہ ل ء ب ایک قائمہ ہوا
 اور چونکہ زاویہ ط ء د نصف قائمہ ہے اور زاویہ ء د ط ایک
 قائمہ ہے کیونکہ یہ زاویہ خارجہ برابر ہے اپنے داخلہ متقابلہ زاویہ
 د ج ب کے (ام سلس) تو باقی زاویہ ء ط د بھی نصف قائمہ
 اور برابر زاویہ ط ء د کے ہوا (ام سلس) تو مثلث ء د ط کا
 ضلع ء د برابر ہوا ضلع د ط کے (ام سلس) اور زاویہ
 ط ب ء نصف قائمہ ہے اور زاویہ ط ء ب ایک قائمہ
 ہے کیونکہ برابر ہے اپنے داخلہ متقابلہ زاویہ ء ج د کے
 (ام سلس) ایسے باقی زاویہ ء ط ب نصف قائمہ اور برابر زاویہ ط ب ء کے ہوا
 ایسے مثلث ط ب ء کا ضلع ب ء برابر ہوا ضلع ء ط کے (ام سلس)
 پھر کیونکہ خط ل ج برابر ہے خط ج ء کے ایسے مربع ل ج ب برابر
 ہے مربع ج ء د کے تو مجموعہ مربع ل ج و ج ء کا دو چند ہے
 مربع ل ج سے لیکن مجموعہ مربع ل ج و ج ء کا برابر ہے مربع

لکھ کے (ام شس) ایسے مربع لکھ کا دو چند ہو مربع لکھ
 سے اور خط دد برابر ہے خط دط کے تو مربع دد کا برابر ہی مربع
 دط کے ایسے مجموعہ مربع دد و دط کا دو چند ہے مربع دط یا ج لکھ سے




کیونکہ خط دط برابر ہے خط ج لکھ کے (ام شس) لیکن مجموعہ
 مربع دد و دط کا برابر ہے مربع دط کے (ام شس) ایسے
 مربع دط کا دو چند ہے مربع ج لکھ سے لیکن ثابت ہوا کہ مربع
 لکھ کا دو چند ہے مربع لکھ سو ایسے مجموعہ مربع لکھ اور مربع دط کا
 دو چند ہے مجموعہ مربع لکھ اور مربع ج لکھ سے اور ثابت ہوا کہ مثلث
 لکھ ط کا زاویہ لکھ ط قائمہ ہے تو مربع لکھ اور مربع دط کا برابر ہے
 مربع لکھ کے ایسے مربع لکھ کا دو چند ہے مربع لکھ و مربع
 ج لکھ سے مگر مربع لکھ کا برابر ہے مربع لکھ اور مربع لکھ ط کے
 کیونکہ زاویہ لکھ ط قائمہ ہے (ام شس) اور مربع لکھ ط کا

برابر ہے مربع Δ ب کے کیونکہ خط Δ ط برابر ہے خط Δ ب کے ایسے مجموعہ مربع
 Δ ک و مربع Δ ب کا دو چند ہے مجموعہ مربع Δ ج و مربع Δ ج کے سے یہی مطلب تھا
 سوال۔ ایک خط کو ایسے دو حصوں پر تقسیم کرو کہ دو نوجونوں کا
 مربع ملکر نہایت ہی کم ہوا دسکے مربع سے جو اور حصہ یکے جاوین

مسئلہ النظری

اگر ایک خط کسی نقطہ پر نصف ہوا اور بڑایا جاوے کسی نقطہ
 تک تو کل خط مع خط افزودہ کا مربع اور خط افزودہ کا
 مربع ملکر دو چند ہو گا نصف خط کے مربع اور نصف خط
 مع خط افزودہ کے مربع سے

دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ خط Δ ب نقطہ ج پر نصف ہوا اور نقطہ Δ ک
 بڑایا گیا تو مجموعہ مربع Δ ک و مربع Δ ب کا دو چند ہو گا مجموعہ مربع Δ ج و مربع Δ ج کے
 خط Δ ب پر نقطہ ج سے عمود ج Δ برابر خط Δ ج کے نکالو
 (ام اسٹل) اور ملاؤ ب Δ و Δ کو اور نقطہ Δ سے خط
 Δ د متوازی خط Δ ک کا اور نقطہ Δ سے خط Δ د متوازی
 خط ج Δ کا نکالو (ام اسٹل)



ثبوت کیونکہ خطوط متوازی ج-ا و ک-د سے خط ا-د ملتا ہے
 ایسے زاویہ ج-ا-د و ک-ا-د ملکر برابر دو قائمہ کے ہیں (ام ۱۱۱)
 تو زاویہ ب-ا-د و ک-ا-د کا مجموعہ دو قائمہ سے چھوٹا ہے
 ایسے خطوط ا-ب و د-ک نقاط ب و ک کی طرف بڑھانے
 سے ملجاوینگے (علوم متعارفہ) فرض کرو کہ نقطہ ط پر ملتے ہیں
 اور ملاؤ ا-ط کو

کیونکہ خط ا-ج برابر ہے خط ج-ا کے ایسے زاویہ ا-ج-ا برابر
 ہوا زاویہ ج-ا-ا کے (ام ۱۱۱) اور زاویہ ا-ج-ا قائمہ
 ہے تو ہر ایک زاویہ ا-ج-ا نصف قائمہ ہیں نتیجہ
 (ام ۱۱۱) اسی طرح ہر ایک زاویہ ج-ا-ب و ج-ب-ا
 نصف قائمہ ہیں ایسے زاویہ ا-ب-ا ایک قائمہ ہے اور زاویہ
 ا-ب-ج نصف قائمہ اور برابر زاویہ متقابلہ ک-ب-ط کے ہے

(ام سلس) تو زاویہ $\angle$ ب ط بھی نصف قائمہ ہوا اور زاویہ

$\angle$ ب ک ط ایک قائمہ ہے کیونکہ برابر ہے اپنے متبادلہ زاویہ

ب ج ک کے (ام سلس) تو باقی زاویہ $\angle$ ک ط ب بھی نصف

قائمہ اور برابر زاویہ $\angle$ ب ط کے ہوا (ام سلس) ایسے

ضلع $\angle$ ب برابر ہے ضلع $\angle$ ک ط کے (ام سلس) اور زاویہ

$\angle$ ط د نصف قائمہ ہے اور زاویہ $\angle$ ک ط ایک قائمہ ہے

کیونکہ برابر ہے زاویہ متقابلہ $\angle$ ج ک کے (ام سلس) تو باقی زاویہ

د ک ط بھی نصف قائمہ اور برابر زاویہ $\angle$ د ط کے ہے ایسے

ضلع د ک برابر ہوا ضلع د ط کے (ام سلس)

پھر کیونکہ خط $\angle$ ج برابر ہے خط $\angle$ ک کے ایسے مربع $\angle$ ج ک

برابر ہے مربع $\angle$ ج ک کے اور مربع $\angle$ ج ک اور مربع $\angle$ ج ک کے ملکر دیندے


ہیں مربع $\angle$ ج سے لیکن مربع $\angle$ ک کا برابر ہے مجموعہ مربع

$\angle$ ج و $\angle$ ک کے (ام سلس) ایسے مربع $\angle$ ک کا دو چند ہوا

مربع $\angle$ ج سے اور خط ط د برابر ہے خط د ک کے ایسے

مربع ط د کا برابر ہے مربع د ک کے تو مجموعہ مربع ط د و د ک کا


دو چند ہے مربع دے یا مربع لے ج سے کیونکہ ضلع دے دے برابر ہے
ضلع لے ج کے (ام سٹس) لیکن مربع ط د و مربع دے دے کے
ملکہ برابر ہیں مربع ط کے (ام سٹس) ایسے مربع ط کا
دو چند ہے مربع لے ج سے اور یہ ثابت ہوا



کہ مربع لے دے کا دو چند ہے مربع لے ج سے ایسے مجموعہ مربع لے دے و مربع
ط کا دو چند ہے مجموعہ مربع لے ج و مربع ج لے سے لیکن مربع لے ط کا
برابر ہے مجموعہ مربع لے دے و مربع ط کے (ام سٹس) ایسے مربع لے ط کا
دو چند ہوا مجموعہ مربع لے ج و مربع ج لے سے لیکن مربع لے ط کا برابر
ہے دو مربع لے دے و مربع لے ط کے اور مربع لے ط کا برابر ہے مربع
لے ب کے کیونکہ خط لے ط برابر ہے خط لے ب کے ایسے
مجموعہ مربع لے دے و مربع لے ب کا دو چند ہوا مجموعہ مربع لے ج و
مربع ج لے سے یہی مطلب تھا۔


مسئلہ اعلیٰ

ایک خط مستقیم محدود کو ایسے دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے
 کہ کل خط اور ایک حصہ کی سطح برابر ہو مربع دوسرے حصہ کے
 دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ خط AB کو ایسے دو حصوں میں تقسیم
 کرنا ہے کہ کل خط اور ایک حصہ کی سطح برابر ہو مربع دوسرے حصہ کے
 عمل۔ خط AB پر مربع AC بناؤ (ام ۱۱۳)
 اور خط AC کو نقطہ M پر نصف کرو (ام ۱۱۳) اور ملاؤ
 MB کو اور خط AC کو نقطہ D تک بڑھاؤ کہ خط CD برابر
 خط MB کے ہو (ام ۱۱۳) اور خط AD پر مربع AE ط
 بناؤ جو کہ خط AB کو نقطہ F پر ایسا دو حصہ کرتا ہے کہ AB و
 BF کی سطح برابر ہے مربع AE کے اور خط AD کو نقطہ G
 تک بڑھاؤ



ثبوت۔ کیونکہ خط AC نقطہ M پر نصف ہوا اور نقطہ

۴ تک بڑایا گیا ایسے سطح ج ۴ و ۴ کی سطح مربع اس کے برابر
 ہے مربع س ۴ کے (ام سس) یعنی مربع س ب کے لیکن مربع
 س ب کا برابر ہے مجموعہ مربع س ۴ و مربع ا ب کے (ام سس)
 ایسے سطح ج ۴ و ۴ کی سطح مربع اس کے برابر ہے مجموعہ
 مربع اس و مربع س ب کے انہیں سے مشترک مربع اس کو طرح دو
 تو باقی سطح ج ۴ و ۴ کی برابر ہے مربع ا ب کے (علوم متعارفہ)



لیکن سطح ج ۴ و ۴ کی برابر ہے سطح ۴ م کی کیونکہ خط ۴ د برابر
 ہے خط ۴ ط کے اور مربع خط ا ب کا مربع لک ہے ایسے سطح
 ۴ م برابر ہے مربع لک کے انہیں سے مشترک سطح ل م کو طرح دو
 تو مربع ۴ د جو کہ خط ا د کا مربع ہے برابر ہو سطح د ک کے لیکن
 سطح د ک بنتی ہے خطوط د ب و ب ک سے اور خط ب ک
 برابر ہے خط ا ب کے ایسے سطح ا ب و ب د کی برابر ہے


مربع $کد$ کے یہی مطلب تھا۔

سوال۔ ایک خط کو اتنا بڑا کر کہ سطح کل خط و خط افزودہ کے خط افزودہ میں برابر ہو مربع کل خط کے۔


مسئلہ ۲ انطری

ثلاث منفرجه الزاویہ میں زاویہ منفرجہ کے وتر کا مربع
باقی دو ضلعوں کے مربع کے مجموعہ سے بڑا ہوتا ہے بقدر دو
سطح قاعدہ اور اس خط کے جو واقع ہو درمیان عمود اور
زاویہ منفرجہ کے

دعویٰ چہ۔ فرض کرو کہ ثلاث منفرجه الزاویہ $کج ب$ میں زاویہ
منفرجہ $کج ب$ کے وتر $کب$ کا مربع بڑا ہو گا مجموعہ مربع $کج$ و مربع
 $ج ب$ سے بقدر دو چند سطح $کج ب$ اور اس خط کے جو کہ زاویہ منفرجہ
 $کج ب$ و عمود کے درمیان واقع ہو نقطہ $د$ سے خط $کج ب$ پر
عمود $کد$ ڈالو (ام علی)



ثبوت۔ کیونکہ خط $\overline{ب د}$ نقطہ $\overline{ج}$ پر منقسم ہوا ایسے مربع
 $\overline{ب د}$ کا برابر ہے مربع $\overline{ب ج}$ و مربع $\overline{ج د}$ و دو چند سطح
 $\overline{ب ج}$ و $\overline{ج د}$ کے (۲ ام شکل) انہیں مربع $\overline{ل د}$ کو جمع کر دو تو
مجموعہ مربع $\overline{ب د}$ و مربع $\overline{ل د}$ کا برابر ہوا مجموعہ مربع $\overline{ب ج}$ و مربع $\overline{ج د}$
 $\overline{ل د}$ اور دو چند سطح $\overline{ب ج}$ و $\overline{ج د}$ کے لیکن مجموعہ مربع $\overline{ل د}$ و مربع
 $\overline{د ب}$ کا برابر ہے مربع $\overline{ل ب}$ کے (۳ ام شکل) اسی طرح مجموعہ
مربع $\overline{ل د}$ و $\overline{د ج}$ کا برابر ہے مربع $\overline{ل ج}$ کے تو مربع $\overline{ل ب}$ کا برابر
ہوا مجموعہ مربع $\overline{ل ج}$ و مربع $\overline{ج ب}$ و دو چند سطح $\overline{ب ج}$ و $\overline{ج د}$ کے ایسے
مربع $\overline{ل ب}$ کا بڑا ہے مجموعہ مربع $\overline{ل ج}$ و مربع $\overline{ج ب}$ سے بقدر دو چند
سطح $\overline{ب ج}$ و $\overline{ج د}$ کے یہی مطلب تھا۔



نتیجہ۔ جس مثلث میں دو ضلع کا مربع ملکر سب سے بڑے ضلع کے
مربع سے چھوٹا ہو وہ مثلث منفرجہ الزاویہ ہوگا۔


سوال۔ اگر ایک مثلث کا ایک زاویہ برابر دو تہائی دو قائمہ

ہو تو اس کے مقابل کے ضلع کا مربع برابر ہو گا مجموعہ مربع دونوں
ضلعوں اور سطح او نہیں دونوں ضلعوں کے۔

مسئلہ ۱۳ انظری


کسی مثلث میں زاویہ حادہ کے وتر کا مربع باقی دونوں
ضلعوں کے مربع کے مجموعہ سے چھوٹا ہوتا ہے بقدر
دو چپہ سطح قاعدہ اور اس خط کے جو کہ واقع ہو
درمیان عمود اور زاویہ حادہ کے۔

دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ مثلث ΔABC میں زاویہ حادہ
 B کے وتر AC کا مربع چھوٹا ہے مجموعہ مربع AB و BC
سے بقدر دو چپہ سطح BC اور اس خط کے جو کہ درمیان
زاویہ حادہ اور عمود کے واقع ہو نقطہ D سے خط BD پر عمود
 DD (امسلس) اور اول فرض کرو کہ عمود AD مثلث کے اندر



منفرجہ ہے (ام سلس) تو Δ کا مربع برابر ہے مجموعہ مربع
 Δ ج و مربع Δ ج ب و دو چند سطح Δ ج و ج کے (۲ ام سلس)
 لیکن Δ ب د نقطہ ج پر تقسم ہے تو سطح Δ ب و Δ ج کی
 برابر ہے مربع Δ ج و سطح Δ ج و ج کے (۲ ام سلس)
 اسکے دو چند کو پہلے مساویوں میں جمع کر دو مجموعہ مربع Δ ب
 و دو چند مربع Δ ج و دو چند سطح Δ ج و ج کی برابر ہونی
 مجموعہ مربع Δ ج و مربع Δ ج ب و دو چند سطح Δ ج و ج کی دو چند
 سطح Δ ب و Δ ج کی انہیں سے مشترک مربع Δ ج اور دو
 سطح Δ ج و ج کی طرح دو تو باقی مجموعہ مربع Δ ب و Δ ج
 کا برابر ہوا مربع Δ ج و دو چند سطح Δ ب و Δ ج کے پس Δ ج کا
 مربع چوٹا ہوا مجموعہ مربع Δ ب و مربع Δ ج سے بقدر دو چند سطح
 Δ ب و Δ ج کے۔

تیسرے فرض کرو کہ عمود Δ ج شت Δ ج ب کا ایک ضلع ہے۔



ثبوت۔ کیونکہ مجموعہ مربع $\Delta ج$ و مربع $\Delta ب$ کا برابر ہے مربع $\Delta ب$ کے (امسلس) اس میں مربع $\Delta ج$ کو جمع کرو تو مجموعہ مربع $\Delta ج$ و دو چند مربع $\Delta ب$ کا برابر ہے مجموعہ مربع $\Delta ب$ و $\Delta ج$ کے پس $\Delta ج$ کا مربع مجموعہ مربع $\Delta ب$ و مربع $\Delta ج$ سے پہنچا ہے بقدر دو چند مربع $\Delta ج$ کے یہی مطلب تھا

نتیجہ ۱۔ جس مثلث میں دو ضلع کا مربع ملکر بڑا ہو سب سے بڑے ضلع کے مربع سے تو وہ مثلث حادہ الزاویہ ہے۔


نتیجہ ۲۔ مثلث میں زاویہ حادہ کے وتر کے مربع کو مجموعہ مربع باقی دو اضلاع سے کم کرو اور باقی کو نصف کر کے قاعدہ پر تقسیم کرو تو خارج قسمت بازو یعنی موقع عمود ہوگا۔

مسئلہ عملی

ایک مثلث مستقیمہ الاضلاع کے برابر ایک مربع بنانا منظور ہے
دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ مثلث مستقیمہ الاضلاع Δ ہے جس کے برابر مربع بنانا منظور ہے۔

عمل۔ مثلث Δ کی برابر ایک سطح متوازی الاضلاع $\Delta س ج ب$


بناؤ جسکا ایک ویب لاس قائمہ ہو (ام شمس) اور ضلع ب ل
کو نقطہ کا تک برابر خط لاس کے ٹیڑھاؤ (ہمول موضوعہ وام شمس) اور خط
ب ل کو نقطہ ط پر نصف کرو (ام شمس) اور نقطہ ط کو مرکز
فرض کر ط ل یا ط ب کے دوری پر نصف دائرہ د ب بناؤ اور خط
س ل کو ٹیڑھاؤ کہ محیط نصف دائرہ سے نقطہ د پر پڑے اور خط
د ط کو تو خط ل د کا مربع برابر ہو گا شکل ک کے



ثبوت — کیونکہ خط ب ل نقطہ ط پر نصف ہوا اور نقطہ ل پر
تقسیم ایسے سطح ب ل و ل د کے سن مربع ط ل کے برابر ہے مربع
ط د کے (ام شمس) لیکن مربع ط د کا برابر ہے مربع ط د کے
کیونکہ خط ط د برابر ہے خط ط د کے (ام شمس) اور مربع ط د کا
برابر ہے مجموعہ مربع ط ل اور مربع ل د کے (ام شمس) ایسے
سطح ب ل و ل د کے سن مربع ط ل کے برابر ہے مجموعہ مربع

ط د اور مربع ا د کے مشترک مربع ط د کو طرح دو تو باقی سطح
ب د د ا کے برابر ہے مربع ا د کے (علوم متعارفہ)
لیکن سطح ب د د ا کے برابر ہے سطح ب د کے

کیونکہ خط د ا برابر ہے خط ا س کے عملاً اس لیے مربع ا د کا برابر ہے
سطح ب د کے اور سطح ب د برابر ہے شکل ک کے عملاً تو مربع ا د کا
برابر ہو شکل ک کے یہی مطلوب تھا



سوال۔ ایک بی مفروض کی برابر ایک سطح قائمہ الزاویہ بناؤ جس کے
اضلاع کا فرق برابر ایک خط مفروض کے ہو۔

مسئلہ الف

کسی مثلث کے ایک ضلع کو نصف کر کے نقطہ تنصیف و مقابل کے زاویہ
میں خط طایا جاوے تو مثلث کی باقی دو اضلاع کا مربع ملکر برابر ہو گا
دو چند مربع نصف خط اور دو چند مربع اس خط کے مجموعہ سے


جو کہ نقطہ تنصیف اور مقابل زاویہ ثلث میں داخل ہے۔

دعویٰ چھں۔ — فرض کرو کہ ثلث $\triangle ABC$ کا ضلع BC

نقطہ D پر تنصیف ہوا اور نقطہ E اور مقابل زاویہ A میں خط

AD وصل ہوا تو مربع $\triangle ABD$ و مربع $\triangle ACD$ کا کنارہ برابر ہو گا اور یہ

مربع BD و دو چند مربع AD کے



نقطہ E سے خط BC پر عمود AE گراؤ (ام سلسل)۔

ثبوت۔ — کیونکہ مربع $\triangle ABD$ کا برابر ہے مجموعہ مربع $\triangle ADE$ اور مربع $\triangle ABE$ کا

(ام سلسل) اس طرح مربع $\triangle ACD$ کا برابر ہے مجموعہ مربع $\triangle ADE$ اور

مربع $\triangle AEC$ کے تو مجموعہ مربع $\triangle ABD$ مربع $\triangle ACD$ کا برابر ہے مجموعہ مربع

BD اور مربع $\triangle AEC$ دو چند مربع $\triangle ADE$ کے (علوم متعارفہ)

لیکن مجموعہ مربع BD اور مربع $\triangle AEC$ کا برابر ہے دو چند مربع


BD و دو چند مربع AD کے (ام سلسل) اور مربع AD کا

برابر ہے مجموعہ مربع $لَا$ اور مربع $د$ کے (اس میں $س$ موجود ہے)
 مربع $لَا$ اور دو چند مربع $د$ کا ملکر برابر ہے دو چند مربع
 $لَا$ کے اس لیے مجموعہ مربع $لَا$ اور مربع $لج$ کا برابر ہے دو چند
 مربع $ب$ اور دو چند مربع $د$ کے یہی مطلب تھا

مسلمہ

سطح متوازی الاضلاع کے وترون کا مربع ملکر برابر ہے
 مجموعہ مربع اضلاع سطح متوازی الاضلاع کے

و دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ سطح متوازی الاضلاع $لَا ب ج د$
 ہے جس کے وتر $لج$ و $دب$ ہیں جو کہ نقطہ $ح$ پر تقاطع کرتے ہیں
 تو مجموعہ مربع $لج$ و مربع $دب$ کا برابر ہے مجموعہ مربع $لَا$ و
 مربع $بج$ و مربع $ج د$ و مربع $د لا$ کے



ثبوت۔ کیونکہ مثلث $لَا د ب$ و $ب ج د$ میں متبادلہ زاویہ


ا د ب برابر ہے متباد لہ زاویہ د ب ج کے (ام سلسلہ)
 اور زاویہ ج ا ب برابر ہے زاویہ ا د د کے (ام سلسلہ)
 اور ضلع ا د د برابر ہے ضلع ب ج کے (ام سلسلہ) ایسے
 ضلع ب ا د برابر ہے ضلع ا د د کے اور ضلع ا د د برابر ہے
 ضلع ا ج کے (ام سلسلہ)

پھر کیونکہ مثلث ا د ج میں مجموعہ مربع ا د د اور مربع د ج کا برابر
 ہے دو چند مربع ا د د اور دو چند مربع ا د د کے (ام سلسلہ)
 اس طرح مثلث ا ب ج میں مجموعہ مربع ا ب اور مربع ب ج کا
 برابر ہے دو چند مربع ا د د اور دو چند مربع ا د د کے لیکن دو چند
 مربع ا د د کا برابر ہے دو چند مربع ا د د کے کیونکہ خط ا د ب
 برابر خط ا د د کے ہے ایسے مجموعہ مربع ا د د اور مربع د ج اور مربع
 ج ب اور مربع ب ا کا برابر ہے چار چند مربع ا د د و چار چند
 مربع ا د د کے (علوم متعارفہ) لیکن چار چند مربع ا د د کا برابر ہے
 مربع د ب کے اور چار چند مربع ا د د کا برابر ہے مربع ا ج کے
 (نتیجہ ہشتم) ایسے مجموعہ مربع ا د د اور مربع د ج اور مربع ج ب

اور مربع ب کا برابر ہے مجموعہ مربع ل ج و مربع د ب کے یہی مطلب تھا
 نتیجہ۔ سطح متوازی الاضلاع کے وتر جس نقطہ پر تقاطع کرتے ہیں اوس
 نقطہ پر متساوی ہوتے ہیں۔

مسئلہ ج

ثلث میں کیسے زاویہ سے مقابل کے ضلع پر عمود گرایا جاوے
 تو باقی دو ضلعوں کے مربعوں کا تفاوت برابر ہوگا اوس ضلع
 کے خزون کے مربعوں کے تفاوت کے جیسے کہ عمود گزرا ہے
 دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ ثلث ل ج ب میں نقطہ ج خط
 ل ب پر عمود ج د گرا تو تفاوت مربع ل ج اور مربع ج ب کا برابر ہوگا
 تفاوت مربع ل د اور مربع د ب کے




ثبوت۔ کیونکہ مربع ل ج کا برابر ہے مجموعہ مربع ل د اور مربع
 د ج کے (ام شمس) اس طرح مربع ج ب کا برابر ہے مجموعہ مربع ب د
 اور مربع د ج کے تو تفاوت مربع ل ج و ج ب کا برابر ہوا تفاوت مربع ل د و مربع د ب کا یہی مطلب تھا

نتیجہ ۱۔ مثلث میں جس ضلع پر عمود گزرتا ہے اگر اس ضلع کو نصف کریں
 تو مثلث کو باقی دو ضلع کے مجموعہ تفاوت کی سطح برابر ہوگی دو چند سطح کل خط او خط فصل کے
 و دعویٰ خاص۔ شکل سابق میں خط AB کو نقطہ C پر تقصیف کیا۔
 توسط AC و CB کے مجموعہ تفاوت کو برابر ہو دو چند سطح AB و CA کے
 ثبوت۔ کیونکہ ثابت ہوا کہ تفاوت مربع AC و مربع CB کا
 برابر ہے تفاوت مربع AD و مربع DB کی لیکن تفاوت مربع AC و مربع CB کا
 برابر ہے سطح مجموعہ و تفاوت AC اور CB کے (نتیجہ ۱۴) اور
 تفاوت مربع AD و مربع DB کا برابر ہے سطح مجموعہ تفاوت AD و DB کا اور AD و DB
 مجموعہ AB ہے و تفاوت دو چند CA ہے اس لیے AC و CB
 کے مجموعہ و تفاوت کی سطح برابر ہے دو چند سطح AB و CA کے۔
نتیجہ ۲۔ ایک خط تقسیم کے کسی نقطہ سے عمود نکالا جاوے
 اور عمود کے ایک ایک نقطہ سے دو دو خط مضروب کے نقاط
 انتہا میں ملائے جاویں تو ان دو دو خطوں کی مربعات کا تفاوت باہم برابر ہوگا۔
نتیجہ ۳۔ اگر کسی ایک نقطہ سے کسی خط محدود کے نقاط انتہا
 میں دو خط ملائے جاویں اور پہر دوسرے نقطہ سے اسی خط کے

نقاط انتہائیں اور یہ دو خط ملائے جاویں اور پہلے دو خطوط کے مربوعوں
تفاوت برابر ہو دوسری دو خطوں کے مربوعوں کے تفاوت کے تو ان نون
نقطوں میں خط وصل کر کے اگر بڑایا جاوے تو وہ خط مفروض پر عمود ہوگا
بشرطیکہ دو نون نقطہ خط مفروض کے ایک ہی جانب ہوں۔

مسئلہ د

اگر مثلث متساوی الساقین کے زاویہ راس سے ایک خط نکالا
جاوے اور وہ قاعدہ سے مثلث کے اندر یا باہر سے تو قاعدہ
کے حصوں کی سطح برابر ہوگی تفاوت مربع اوس خط اور ایک مثلث کے
دعویٰ خاص۔ فرض کرو کہ مثلث متساوی الساقین $\triangle ABC$ ہے
جس کے زاویہ راس $\angle C$ سے خط CD نکل کر قاعدہ AB سے نقطہ
 D پر ملتا ہے تو سطح $\triangle ACD$ و $\triangle BCD$ کی برابر ہوگی تفاوت مربع $\triangle ACD$
و $\triangle BCD$ کے پہلے فرض کرو کہ وہ خط مثلث کے اندر ہی نقطہ D سے CD عمود



ثبوت۔ کیونکہ تفاوت مربع $\Delta ج$ اور مربع $\Delta ج$ کا برابر ہے
 تفاوت مربع $\Delta د$ اور مربع $\Delta د$ کے ($\Delta م$ شش) اور تفاوت
 مربع $\Delta د$ اور مربع $\Delta د$ کا برابر ہے سطح مجموعہ و تفاوت $\Delta د$ اور
 $\Delta د$ کے (نتیجہ $\Delta م$ شش) یعنی سطح $\Delta د$ اور $\Delta ب$ کی ایسے تفاوت
 مربع $\Delta ج$ اور مربع $\Delta ج$ کا برابر ہے سطح $\Delta د$ و $\Delta ب$ کے
 دوسرے فرض کرو کہ خط $\Delta ج$ کا باہر مثلث کے واقع ہے۔

کیونکہ تفاوت مربع $\Delta ج$ اور مربع $\Delta ج$ کا برابر ہے تفاوت مربع
 $\Delta د$ اور مربع $\Delta د$ کے ($\Delta م$ شش) اور تفاوت مربع $\Delta د$ اور
 مربع $\Delta د$ کا برابر ہے سطح مجموعہ و تفاوت $\Delta د$ و $\Delta د$ کے لیکن
 $\Delta د$ و $\Delta د$ کا مجموعہ $\Delta د$ ہے اور تفاوت $\Delta ب$ ہے کیونکہ خط $\Delta د$
 برابر ہے خط $\Delta ب$ کے ایسے تفاوت مربع $\Delta ج$ اور مربع $\Delta ج$ کا
 برابر ہے سطح $\Delta د$ اور $\Delta ب$ کے یہی مطلب تھا حفظ

سوالات

سوال ۱

دو خطوط غیر مساوی میں ایک خط جس قدر زیادہ ہے دوسرے خط سے تو اوس زیادتی کا مربع اون دونوں خطوط کے مربعوں کے مجموعہ سے بقدر دو چند سطح اونہیں دونوں خطوط کے کم ہوگا۔

سوال ۲

اگر ایک مثلث کے تینوں زاویوں سے تین خط مقابل کے اضلاع پر نکالے جا دیں اور مقابل کے ضلع کو اوس نقطہ پر نصف کریں جس نقطہ پر کہ اون سے ملے تین تو ان خطوط کا چار چند مربع برابر ہوگا مثلث کے ضلع کے سہ چند مربع کے۔

سوال ۳

ایک خط کو اس طرح تقسیم کرو کہ مربع کل خط اور مربع ایک حصہ کا ملکر برابر ہو دوسرے حصہ کے دو چند مربع کے اور یہ بھی ثابت کرو کہ جب خط اس طرح تقسیم ہو دے گا تو بڑے حصہ کا مربع برابر ہو گا دو چند سطح کل خط اور چھوٹے حصہ کے۔

سوال ۴

سطح مستطیل کی ہا بر ہوتی ہے نصف سطح اون مربعوں کے وتروں کے جو کہ اس کے دو اضلاع پر بنا کے جاوین۔

سوال ۵

اگر ایک خط اس طرح تقسیم کیا جاوے جس طرح مسئلہ مقالہ ۲ میں ہے تو مربع کل خط اور مربع ایک حصہ کے برابر ہوں۔

سوال ۶

اگر مثلث کے زاویوں سے خطوط مقابل کے اضلاع کے نقاط تہذیف کیسے جاوین تو جو خطوط کہ در میان نقطہ تقاطع خطوط اور تینوں زاویہ میں آنکے مربعوں کا مجموعہ برابر مثلث مجموعہ مربع اضلاع مثلث کے ہوگا۔

سوال ۷

ایک مثلث مختلف الاضلاع کے ایک ضلع کو اتنا بڑاؤ کہ سطح اس ضلع اور حصہ افردہ کے برابر ہو تفاوت مربعوں باقی اضلاع کے۔

سوال ۸

ایک مثلث کا قاعدہ اور سطح اور وہ خط جو کہ نقطہ تہذیف قاعدہ

اور مقابل زاویہ میں وصل ہے جا کر مثلث بناؤ۔

سوال ۹

اگر ایک مثلث قائمہ الزاویہ کے زاویہ حادہ سے ایک خط مقابل کے ضلع کے نقطہ تنصیف میں ملایا جاوے تو اس خط کا مربع وتر کے مربع سے بقدر سہ چند مربع نصف اس ضلع کے کم ہوگا جو کہ تنصیف کیا گیا۔

سوال ۱۰

اگر ایک مثلث قائمہ الزاویہ کے وتر سے دونوں باقی ضلع کو قطع کریں تو حصہ وسط کا مربع برابر ہوگا دو چند سطح حصہ اطراف کے۔

سوال ۱۱

اگر ایک مثلث متساوی الساقین کے قاعدہ پر کسی زاویہ سے مقابل کے ضلع پر عمود کینچا جاوے تو اس عمود کا مربع برابر ہوگا اس خط کے مربع کے خود میان عمود اور قاعدہ کے دوسرے زاویہ کے واقع ہے اور دو چند سطح حصص ضلع کے۔

سوال ۱۲

ایک مثلث متساوی الساقین منفرجہ الزاویہ ایسا بناؤ کہ مربع وتر زاویہ

منفرجہ کا سہ چند ایک ساق کے مربع سے ہو۔

سوال ۱۳

اگر ایک منحرف کے دو ضلع متوازی ہوں تو ثابت کرو کہ سطح منحرف کے برابر ہے سطح نصف مجموعہ ضلعا متوازی اور عمود کے۔

سوال ۱۴

اگر ایک منحرف کے دو ضلع متوازی ہوں اور دوسرے دو ضلع متساوی ہوں تو سطح ضلعا متوازی کے مع مربع ایک ضلع متساوی کے برابر ہوگی اور اس خط کے جو کہ مقابل کے زاویوں میں ملائے جاوے

سوال ۱۵

منحرف میں مجموعہ مربع وتروں کا دو چند ہوگا اور خطوط کے مربعوں کے مجموعہ سے جو کہ مقابل کے ضلعا کے نقاط تنصیف میں ملائے جاوے۔

سوال ۱۶

اگر ایک مثلث کے ضلعا پر مربع بنائے جاوے اور نقاط انتہا مربعوں میں خطوط ملائے جاوے تو ایک مسدس پیدا ہوگا جس کے ضلعا کے

مربع کا مجموعہ برابر ہو گا چوتھا مجموعہ مربع اضلاع مثلث کے۔

سوال ۱۷

ایک مثلث متساوی الاضلاع کے برابر جو مربع ہو اور اس کا ایک ضلع دریافت کرو۔

سوال ۱۸

ایک مربع برابر دو سطوح قائمہ الزاویہ کے بناؤ۔

سوال ۱۹

ایک خط کو ایسے دو حصوں میں تقسیم کرو کہ اوکلی سطح برابر ہو ایک سطح قائمہ الزاویہ کے۔

سوال ۲۰

ایک خط کو ایسے دو حصوں میں تقسیم کرو کہ اوکلی سطح برابر ہو ایک مربع مفروض کے لیکن مربع مفروض کا ایک ضلع نصف خط مفروض سے بڑا نہ ہو۔

سوال ۲۱

ایک خط بنیقہ کو اتنا بڑاؤ کہ کل خط و خط افروہ کے مجموعہ کا مربع

برابر ہو دو چند مربع ایک خط مفروض کے۔


سوال ۲۲

ایک خط کو دو حصوں میں اس طرح تقسیم کرو کہ مجموعہ اون کے مربعوں کا
خط معلوم کے مربع سے دو چند ہو۔

سوال ۲۳

اگر ایک خط دو مساوی اور دو غیر مساوی حصوں میں تقسیم ہو تو دونوں
غیر مساوی حصوں کے مربع کا مجموعہ برابر ہوگا چار چند مربع خط فصل
اور دو چند سطح غیر مساوی حصوں کے۔


سوال ۲۴



اگر مسئلہ ۱۱ مقالہ ۲ میں ملاؤ ف ب گواور س کا کو ملا کر ٹریاؤ
کہ خط ب ف سے نقطہ ل پرے تو خط س ل خط

ب ف پر عمود ہوگا۔

سوال ۲۵



اگر مثلث $\triangle ABC$ میں زاویہ $\angle B$ منفرجہ اور زاویہ $\angle C$ نصف قائمہ ہی اور خط AC پر خط BD عمود ہے اور خط BP نقطہ تقصیف خط AC اور زاویہ منفرجہ $\angle B$ میں ملا ہے تو ثابت کرو کہ مربع $\triangle ABC$ کا روجند ہے مجموعہ مربع $\triangle ADP$ دوسرے

سوال ۲۶

مثلث قائمہ الزاویہ کا وتر تین حصہ مساوی پر تقسیم کیا جاوے اور نقاط تثلیث زاویہ قائمہ میں خطوط ملائے جاوے تو ایک مثلث پیدا ہوگا جس مثلث کے ضلاع کے مربعوں کا مجموعہ برابر ہوگا دوسری مربع وتر قائمہ الزاویہ کے۔

سوال ۲۷

دو خطوط کے مجموعہ و تفاوت کے مربعوں کا مجموعہ دو چند ہوگا
مجموعہ مربعوں خطوط مذکور سے۔

سوال ۲۸

ایک مربع کے ایک ضلع کو ہتھدر بڑھاؤ کہ اگر نقطہ انتہا سے ایک خط
متوازی دوسرے ضلع کا نکالیں اور وہ بڑھ رہے ہوئے وتر
مربع سے ملے تو یہ ایک مثلث برابر مربع مفروض کے پیدا ہو۔

سوال ۲۹

ثابت کرو کہ ہر ایک مثلث برابر نصف اوس مستطیل کے
ہے جو کہ عمود اور قاعدہ مثلث سے بنتی ہے اور یہ بھی
ثابت کرو کہ مثلث کی پیمائش میں نصف قاعدہ کو کل عمود میں کیونچے بیٹی ہیں

سوال ۳۰

منحرف کے وتروں کے مربعوں کا مجموعہ چاروں ضلعوں کے مربعوں کے مجموعہ سے
بعد چو چند مربع اوس خط کے جو کہ وتروں کے نقاط وسط میں ملایا جاوے

کم ہوتا ہے۔

ثبوت مسئلہ مقالہ دوم جبر و مقابلہ

مسئلہ ۱

ب ک س ج ۱

فرض کرو کہ ب ج = د اور ب ک = لا اور ک س = ط

اور س ج = م اور ل = س

د = لا + ط + م جانین مساوات کو س میں ضرب دیا

∴ د س = لا س + س ط + م س یہی مطلب تھا

مسئلہ ۲

ب ک س ج ۱

فرض کرو کہ ک ب = لا اور ل ج = د اور ج ب = ط

تو لا = د + ط

طرفین مساوات کو لا میں ضرب دیا

لا = لا د + لا ط یہی مطلب تھا

مسئلہ ۳

ب ک س ج ۱

فرض کرو کہ $\overline{اَب} = \overline{لا}$ اور $\overline{اَج} = \overline{د}$ اور $\overline{جَب} = \overline{ط}$

$\overline{لا} = \overline{د} + \overline{ط}$ طرفین مساوات کو $\overline{ط}$ میں ضرب دیا

$\overline{ط لا} = \overline{ط د} + \overline{ط ط}$ یہی مطلب تھا

مسئلہ ۴

۱ ج ب

فرض کرو کہ $\overline{اَب} = \overline{لا}$ اور $\overline{اَج} = \overline{د}$ اور $\overline{جَب} = \overline{ط}$

$\overline{لا} = \overline{د} + \overline{ط}$ طرفین مساوات کا محذور کیا تو

$\overline{لا} = \overline{د} + ۲\overline{د ط} + \overline{ط ط}$ یہی مطلب تھا

مسئلہ ۵

۱ ج ک ب

فرض کرو کہ $\overline{اَب} = ۲\overline{لا}$ اور $\overline{جَب} = \overline{لا}$ اور $\overline{ج ک} = \overline{د}$

اور $\overline{ا ک} = \overline{لا} + \overline{د}$ اور $\overline{ب ک} = \overline{لا} - \overline{د}$

$(\overline{لا} + \overline{د}) \times (\overline{لا} - \overline{د}) = \overline{لا} - \overline{د}$

انہیں $\overline{د}$ کو جس طرح کیا تو

$(\overline{لا} + \overline{د}) \times (\overline{لا} - \overline{د}) + \overline{د} = \overline{لا}$ یہی مطلب تھا

مسئلہ ۶

۱ ج ب ک

فرض کرو کہ $\overline{اَب} = \overline{۲ لا اور ج ب} = \overline{لا اور ب ک} = \overline{د}$

اور $\overline{ا_ک} = \overline{۲ لا + د اور ج ک} = \overline{لا + د}$

$(د + ۲ لا) د = ۲ لا د + د^۲$ انہیں $\overline{لا}$ کو جمع کرو

$(د + ۲ لا) د + لا = لا + ۲ لا د + د^۲$

لیکن $\overline{لا} + ۲ لا د + د^۲ = (د + لا) د$

اسیے $(د + ۲ لا) د + لا = (د + لا) د$ یہی مطلب تھا

مسئلہ ۷

۱ ج ب

فرض کرو کہ $\overline{اَب} = \overline{لا اور ک ج} = \overline{د اور ج ب} = \overline{ط}$

$لا + د = ط$ طرفین کو مجذور کیا

$لا^۲ = د^۲ + ۲ د ط + ط^۲$ ہر ایک میں $\overline{د}$ کو جمع کیا

$لا^۲ + د^۲ = د^۲ + ۲ د ط + ط^۲$

لیکن $د^۲ + ۲ د ط + ط^۲ = (د + ط)^۲ = د^۲ + ۲ د ط + ط^۲$

$لا^۲ + د^۲ = د^۲ + ۲ د ط + ط^۲$ یہی مطلب تھا

مسئلہ ۸

۱ ج ب

فرض کرو کہ اب = لا اور ج = د اور ج ب = ط

لا = د + ط طرفین سے ط کو کم کیا تو

لا - ط = د طرفین کا محذور کیا

لا - ۲ لا ط + ط = د طرفین میں ۲ لا ط کو جمع کیا

لا + ۲ لا ط + ط = د + ۲ لا ط

لیکن لا + ۲ لا ط + ط = د + ط + (لا + ط)

∴ (لا + ط) = د + ۲ لا ط

مسئلہ ۹

۱ ج ب

فرض کرو کہ اب = لا اور ج = د اور ج ب = د اور لا

= لا + د اور ب = لا - د

(۱) (لا + د) = لا + ۲ لا د + د اگر جمع کیا

(۲) (لا - د) = لا - ۲ لا د + د

تو (لا + د) + (لا - د) = لا + ۲ لا د + د + لا - ۲ لا د + د

مسئلہ ۱۰

۱ ج ب ک

فرض کرو کہ $اَب = ۲$ لا اور $اَج = ۱$ ج ب = لا اور $ا_ک = ۱$ د

اور $ا_ک = ۲$ لا + د اور $ا_ج = ۱$ ک = لا + د

$(۲ لا + د) = ۲ لا + ۲ لا + د + د$ انہیں ڈ کو جمع کیا

$(۲ لا + د) + د = ۲ لا + ۲ لا + د + د$ اور

$(لا + د) = لا + ۲ لا + د + د$ انہیں لا کو جمع کیا

$(لا + د) + د = لا + لا + ۲ لا + د + د$ اسکو ۲ میں ضرب کیا

$۲(لا + د) + د = لا + لا + ۲ لا + د + د$

$۸(لا + د) + د = ۲(لا + د) + لا + لا + ۲ لا + د + د$ یہی مطلب تھا

مسئلہ ۱۱

فرض کرو کہ $ا_ب = ۱$ د اور وہ حصہ جس کا مربع ہو گا یعنی $ا_د = لا$

اور $د_ب = ۱$ د - لا

$(د - لا) = د = لا$ دھڑکی سے

$د - لا = د$

لأ + لا د = د طرین میں $(\frac{2}{3})$ کو جمع کیا

لأ + د لا = $\frac{5}{3}$ طرین کا عدد کیا

$$\frac{5}{3} - \frac{2}{3} = لا + د$$


$$\frac{5-2}{3} = لا + د$$

$$\frac{3}{3} = لا + د$$

$$\frac{3-2}{3} = لا + د$$

$$\frac{1}{3} = لا + د$$

$$\frac{1}{3} = لا + د$$



فرض کرو کہ ا ب = ط اور ب ج = لا اور ج د = د

اور ج د = ک اور د لا = م اور ب د = لا + ک

$$(۱) ط = (لا + ک) + م$$

$$(۲) د = ک + م$$

اول ساؤں میں دو سرے ساتھ لکھو

ظ - ڈ = (لا + ک) - ک

= لا + لا ک + ک - ک

= لا + لا ک

ظ - ڈ = لا + لا ک + لا ک

ظ = لا + لا ک + ڈ یہی مطلب تھا

مسلمہ

صورت اول

ب ج د
 ب = ج = د اور ج = د اور د = ج
 ب = ج = د اور ج = د اور د = ج

(۱) ظ صکت - م

(۲) ڈ = (لا + ک) + م (اُمّی) اعلیٰ سا و سہ دوم سا و اعلیٰ

ظ - ڈ = ک - (لا + ک)

= ک - (لا + لا ک + ک)


= ک - لا + لا ک - ک

= لا + لا ک

$$\therefore \text{ط} - \text{د} = \text{لا} - \text{لاک}$$

$$\text{ط} + \text{لا} = \text{د} + \text{لاک}$$

صورت دوم



$$\text{ج د} = \text{ک} - \text{لا}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (1) \text{ط} = \text{ک} + \text{م} \\ (2) \text{د} = \text{ک} - (\text{لا} + \text{م}) \end{array} \right\} \text{ (امشتم) اول سائر احوال معلوم شد و گویم}$$

$$\text{ط} - \text{د} = \text{ک} - (\text{ک} - \text{لا})$$

$$= \text{ک} - (\text{ک} - \text{لا} + \text{لا})$$


$$= \text{ک} - \text{ک} + \text{لا} - \text{لا}$$

$$= \text{لا} - \text{لا}$$

$$\therefore \text{ط} - \text{د} = \text{لا} - \text{لا}$$

$$\text{ط} + \text{لا} = \text{د} + \text{لاک}$$

صورت سوم



لا = ک

$$\text{ک} = \text{لا} + \text{د} \quad \text{اسمیں لاکو جمع کیا}$$

$$\text{ک} + \text{لا} = ۲ \text{ لا} + \text{د} \quad \text{یہی مطلب تھا}$$

واضح ہو کہ ان مسئلوں میں حروف کی جگہ عدد فرض کرنے سے
حل ان مسئلوں کا حساب سے ہو جاوے گا۔

نبوت در سری طرح مسئلہ

۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

(نتیجہ آٹھم) اس لیے کہ $\overline{AB}$ و $\overline{BC}$ کے مجموعہ کا مربع
 بڑا ہے دو چند سطح $\overline{AB}$ و $\overline{BC}$ مع مربع $\overline{AC}$ سے بقدر
 دو چند سطح $\overline{AB}$ و $\overline{BC}$ کے پس $\overline{AB}$ و $\overline{BC}$
 کے مجموعہ کا مربع برابر ہوا کہ $\overline{AB}$ و $\overline{BC}$ کے چار چند
 سطح مع مربع $\overline{AC}$ کے۔

علامات	रेखागणित	جامشری	۱
	परिभाषा	حدود	۲
	बिन्दु	نقطه	۳
	रेखा	خط	۴
	सरलरेखा	خط مستقیم	۵
	धरातल	سطح	۶
	रूपरेखाधरातल	سطح مستوی	۷
>	कोण	زاویه سطحی	۸
	सरलकोण	زاویه مستقیم سطحی	۹
□	समकोण	زاویه قائمه	۱۰
⊥	लंब	عمود	۱۱
△	अधिककोण	زاویه منفرجه	۱۲
△ حاده	मूलकोण	زاویه حاده	۱۳
	मीमा	مید	۱۴
○	वृत्त	دائره	۱۵

○ ४	एजाई	نصف دائره	१७
	केन्द्र	مرکز	१८
	व्यास	قطر	१८
	गसाई	نصف قطر	१९
	चतुर्भुज	اشكال مستقيمة الاضلاع	२०
△	त्रिभुज	مثلث	२१
	चतुर्भुज	ذو اربعة الاضلاع	२२
	बहुभुज	كثير الاضلاع	२३
△ منص	समबिबाह त्रिभुज	مثلث متساوي الاضلاع	२४
△ منص	समबिबाह त्रिभुज	مثلث متساوي الساقين	२५
	विषमत्रिभुज	مثلث مختلف الاضلاع	२६
	समकोणविभुज	مثلث قائم الزاوية	२७
	अधिककोण त्रिभुज	مثلث منفرجة الزاوية	२८
	अधिककोण त्रिभुज	مثلث حادة الزاوية	२९
+	वर्ग क्षेत्र	مربع	३०

आयतक्षेत्र	مستطیل	۳۱
विषमकोणसम चतुर्भुज	معین	۳۲
विषमकोणआयत	شبه معین	۳۳
विषमचतुर्भुज	منحرف	۳۴
समानांतररेखा	خط متوازی	۳۵
□ समानांतरक्षेत्र	اشکال متوازی الاضلاع	۳۶
कणीश्रित	مطلوع متعم	۳۷
अंतःकोण	زاویه داخله	۳۸
बहिःकोण	زاویه خارج	۳۹
बा एकांतरकोण	زاویه متبادل	۴۰
अष्टाध्यापक्रम	اصول موضوعه	۴۱
स्वयंशिखि	خطوم متعارفه	۴۲
मापक	علم	۴۳
अधिकरेखा	خط فضل	۴۴
साध्य	مسئله	۴۵
क्षेत्र	شکل	۴۶
फल	نتیجه	۴۷

تحریر اقلیدس

حصہ دوم

ببین تیسرا اور چوتھا مقالہ شامل ہے
مجاہدہ و متعلہ مدارس سررشتہ تعلیم ممالک مغربی و شمالی
جسکو

پنڈت نبی دھرم نے باعانت پنڈت موہن لال تالیف کیا
تسب الایمانے

مروج علم و نہر صاحب ڈاکٹر کٹر آف پبلک انٹرکشن بلک اوو
واسطے استعمال مدارس و مکاتب سررشتہ تعلیم اووہ کے


لکھنؤ

مطبع منشی نو لکشور میں چھاپی گئی

۱۹۱۷ء


تیسرا مقالہ

جلد ۱




۱۔ محیط کے ٹکڑے کو قوس کہتے ہیں
مثلاً ا-ج-ب قوس ہے۔

۲۔ اگر قوس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جو خطیہ



کھینچا جاوے تو اسے وتر کہتے ہیں
جیسے ا-ب وتر ہے

۳۔ نصف دائرے کا قوس نصف محیط



کہلاتا ہے اور آدھا قطر نصف قطر جیسے

ا-ج-ب نصف محیط ہے اور ک-ب نصف قطر


۴۔ قطعہ دائرہ وہ کہلاتا ہے جو قوس

اور وتر سے محدود ہے




جیسے ا-ج-ب قطعہ دائرہ ہے


۵۔ اگر قوس کے کسی نقطہ سے وتر کے سر وں تک دو خط کھینچے جاویں تو جو زاویہ کہ ان دو خطوط قوس میں پیدا ہو وہ زاویہ قطعہ کہلاتا ہے مثلاً آج ک قطعہ دائرہ کا زاویہ آج ک زاویہ قطعہ ہے



۶۔ اگر قوس کی حدوں سے دو خطوط اس طرح کھینچے جائیں کہ وہ محیط کے کسی نقطہ پر یا مرکز پر ملیں تو جو زاویہ ان دونوں خطوں کے ملنے سے پیدا ہو زاویہ قوسی کہلاتا ہے ج مثلاً اک ب یا ج ب ج قوس اک ب پر واقع ہیں زاویہ قوسی ہیں




۷۔ قطاع دائرہ وہ شکل ہے کہ دو نصف قطاع اور اوٹکھینچ کے قوس سے محدود ہو مثلاً (شکل ۱) اب ج




قطاع دائرہ ہے اور جب ایک نصف قطر دوسرے نصف قطر پر عمود ہو تو قطاع دائرہ کو ربع دائرہ کہیں گے

جیسے (شکل ۲) اب ج ربع




دائرہ ہے

۸۔ قطعہ متشابہ اون قطعوں کو کہتے ہیں



جنکے زاویہ برابر ہوں
مثلاً ا ج ب اور ک ل گ

متشابه ہیں



۹۔ قوس متشابه اون کو


کہتے ہیں جنکے مرکز پر برابر

زاویہ ہوں مثلاً ب ج اور ک ل قوس متشابه ہیں

۱۰۔ قطاع متشابه اون کو کہتے ہیں جنکی قوسین متشابه ہوں مثلاً

ب ا ج اور ک ل قطاع متشابه ہیں۔

۱۱۔ دائرہ متساوی اون کو کہتے ہیں جنکے نصف قطر برابر ہوں




مثلاً ب ج اور ک ل دائرے

متساوی ہیں

۱۲۔ ہم مرکز دائرہ اون کو کہتے ہیں

جنکا ایک مرکز ہو مثلاً پ اور



م ن س دائرے ہم مرکزی ہیں


۱۳۔ خط مماس دائرہ اوس خط

کو کہتے ہیں جو محیط کو ایک نقطہ پر

چھوتا ہو اور پڑھانے سے کسی اور نقطہ پر محیط کو نہ کاٹے مثلاً

اب خط تماس دائرہ گ ج چ کا ہے

۱۴۔ دوائر متماسہ اون دائرون کو کہتے ہیں جو ایک نقطہ پر ملین اور ایک دوسرے کو کسی اور نقطہ پر نہ کاٹے



اور گ ج چ اور ج ل دائر متماسہ میں خارجاً

۱۵۔ نقطہ تماس اوس نقطہ کو کہتے ہیں جس پر ایک دائرہ دوسرے دائرے کو چھوتا ہو یا ایک خط ایک دائرہ کو

مثلاً ج اور ک اور ج نقطہ تماس ہیں

۱۶۔ اگر یہ کہیں کہ وتر مرکز سے برابر دوری پر ہیں تو اوس سے

یہ مراد ہے کہ جو عمود اون پر مرکز سے کھینچے جاوین وہ برابر ہیں

اور علیٰ ہذا اگر یہ کہیں کہ ایک وتر کی دوری بہ نسبت دوسرے


وتر کے مرکز سے زیادہ ہے تو اوس سے یہ مراد ہے کہ جو عمود

اوپر مرکز سے کھینچا جاتا ہے اوس عمود سے جو کہ دوسری وتر

پر کھینچا جاتا ہے برابر ہے

مثلاً وتر اب اور ک ج مرکز سے برابر دوری پر ہیں کیونکہ عمود

دِیّہ برابر ہے عمود دس کے اور اک وتر بہ نسبت اب یا
ک ج وتر کے مرکز سے



زیادہ دوری پر ہے کیونکہ


عمود دس پر اہم دِیّہ یا دس سے

۱۔ خط قاطع دائرہ او سکو کتے ہیں

جو دائرے کے باہر کسی نقطہ سے نکلے

خط کو دو نقطوں پر کاٹے مثلاً اب

خط قاطع دائرہ ب ج ک کا ہے۔



اشکل

(دعوی) ہم چاہتے ہیں کہ مرکز دائرہ مفروض کا دریافت کریں

فرض کرو کہ دائرہ اب ج کا مرکز معلوم کرتا ہو تو اس دائرے

کے اندر کوئی خط اب سیدھا کھینچو اور ک نقطہ پر اس خط

کے برابر دو ٹکڑے کر لو اور اسی نقطہ ک سے اب خط پر

ک ج عمود ڈالو پھر ج ک کو گ نقطہ تک بڑھاؤ اور ج ک

خط کے چ نقطہ پر برابر دو حصے کر لو وہی نقطہ مرکز اب ج

دائرے کا ہوگا اگر کہو کہ ج نقطہ مرکز نہ ہوگا تو فرض کرو کہ پ

نقطہ مرکز ہے تو پ او پ ک اور پ ب خط کھینچو


مش

مش

۱۱

ثبوت

اک پ اور ب ک پ مثلثون میں اک اور ب ک ضلع



برابر میں اور ک پ ضلع

دونوں میں مشترک ہو پس آپا

اور پ ب یے دونوں نصف قطر

محدود

بھی برابر ہیں اس سبب سے اک پ اور ب ک پ زاویے

برابر ہونگے لیکن جبکہ ایک خط دوسرے خط پر واقع ہوتا ہے

مش

اور اوسکے دونوں پہلو کے زاویے آپس میں برابر ہوتی ہیں

تو اوس میں سے ہر ایک قائمہ ہوتا ہے اس واسطے پ ک ب

زاویہ قائمہ ہوا مگر چ ک ب زاویہ بھی قائمہ ہے اس سبب ہی

محدود

چ ک ب اور پ ک ب برابر ہونگے یعنی بڑا زاویہ چھوٹے

زاویہ کے برابر ہوگا اور یہ بات محال ہے ایسے دائرہ اب ج

کا مرکز پ نقطہ پر نہیں ہوگا اسی طرح یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ

چ نقطہ کو چھوڑ کر اور کسی نقطہ پر دائرہ اب ج کا مرکز ہوگا اس

سبب سے چ نقطہ ہی مرکز ہے۔


حاصل

اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو خط

۷
وتر کے دو برابر ٹکرے کرے اور
اوپر عمود بھی ہو تو اسی عمود کے
کسی نقطہ پر دائرے کا مرکز ہوگا +

۲ شکل

محیط دائرہ میں دو مفروضہ نقطوں کے درمیان جو خط
سیدھا کھینچا جاوے وہ دائرے کے اندر ہوگا
فرض کرو کہ اب ج دائرہ کے محیط میں آ اور ب دو نقطے
ہیں تو آ سے ب تک خط کھینچا جاوے گا وہ ضرور محیط کے
اندر ہوگا اگر اندر نہ ہو تو اک ب خط کی
مانند محیط سے باہر ہوگا اب ج دائرہ کا
ک مرکز معلوم کر لو پھر ک آ اور ک ب
خط کھینچو اور اب قوس میں پ نقطہ لیکر ک پ خط کھینچ لو اور
اوستے ک نقطہ تک بڑھاؤ



ثبوت

کیونکہ ک آ اور ک ب نصف قطر برابر ہیں اس سبب سے
ک آ اور ک ب آراویے برابر ہیں اور اک ک مثلث
کا اک ضلع ب نقطہ تک کھینچا ہوا ہے اس سبب سے

ممش ۱۶۱
زاویہ ک گ ب خارجہ ہے اور زاویہ داخلہ متقابلہ ک ا گ سے
بڑا ہے مگر ک ا گ اور ک ب گ دونوں زاویوں کو برابر ثابت
کر چکے ہیں اسلئے ک گ ب زاویہ سے ک ب گ زاویہ بھی چھوٹا
ہوگا مگر رٹے زاوئے کے مقابل کا ضلع بھی بڑا ہوتا ہے
ممش ۱۹-۱
اس واسطے ک ب ضلع ک گ ضلع سے بڑا ہوگا مگر ک ب اور
ک پ ح ضلع برابر ہیں اس واسطے ک ح بھی ک گ سے بڑا ہوگا
محدود ۱۵-۱
یعنی چھوٹی خیر بڑی خیر سے بڑی ہو جا دیگی یہ بات ناممکن ہے
اس سبب سے اب خط محیط سے باہر کبھی نہوگا اور اسی طرح
سے یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ خط اب محیط کو اوپر
بھی نہوگا اس واسطے اب خط ضرور محیط کے اندر ہوگا فقط

مشکل


جو ایک خط مستقیم مرکز دائرہ پر گزری اور ایک وتر
کے دو برابر حصے کرے مگر وتر مرکز میں ہو کر نکلیا ہو
تو وہ خط مستقیم اوس وتر پر عمود ہوگا اور اگر عمود ہوگا
تو اوسکی تھیفند بھی کرے گا

فرض کرو کہ دائرہ اب ج مین ج ک خط مرکز مین ہو کر گزرتا
ہے اور اب خط کے پ ح نقطہ پر دو برابر حصے کرتا ہے مگر

اب خط کریمین ہو کر نہیں گذرتا ہے توجہ خط اب پر عمود

ہونگا وائبرہ کاک مرکز معلوم کرو اور

کے اور گلاب خط مینچ لو



ایک ایک اور بچہ کے مشقوں میں آج اور بچہ ضلع

برائے زمین اور گنج مشترک ہے اور گن اور گن پ

لہذا سب برابر ہیں اس لیے چھ گ زاویہ با چھ گ زاویہ

کے برابر ہے مگر جب ایک خط دوسرے خط پر کھڑا ہو جائے اور

نزیب کے زاویے برابر ہوتے ہیں تو ہر ایک زاویہ قائمہ ہوتا ہے۔

سبب سے ہر ایک زاویہ پر آجگ اور پچگ قائم ہے

سبیلے جگ خط جو مرکز پر ہو کر گذرتا ہے اور اب خط کو دو

منہ سے کہتا ہے کہ اب پر عود بھی ہے

لیکن فرض کرو کہ ج ک خط اب پر عمود ہے تو ج ک اب

کے نصف حصے کرے گا یعنی آج اور بچ برابر ہوں گے

اور اس دعویٰ کے ثابت کرنے میں بھی وہی شکل بنا لو

و پرمرقوم ہے۔

بیت


۱ مقابلہ حدود
 ۱۰
 ۱ مقابلہ شکل
 ۱۰
 ۱ مقابلہ حدود
 ۱۰
 ۱ مقابلہ شکل
 ۲۶
 ۱

گ اور گ ب نصف قطر برابر میں اس لیے گ اچ اور
 گ ب چ زاویے برابر ہیں اور اچ گ زاویہ قائمہ برابر ہے
 ب چ گ زاویہ قائمہ کی اس سبب سب گ اچ اور گ ب چ
 مثلثوں میں دو زاویے ایک مثلث کے برابر ہیں دوسرے
 مثلث کے دو زاویوں کے اور گ چ ضلع جو برابر زاویوں کی
 مقابل ہر دونوں میں مشترک ہے اس واسطے اچ اور ب چ ضلع
 برابر ہیں۔

۳۴ شکل

اگر ایک دائرہ میں دو وتر آپس میں تقاطع کریں مردونوں
 مرکز میں ہو کر نہ گذریں تو اوئیں سوا ایک سیر کو نصف نہیں کر سکتا
 فرض کرو کہ اب ج گ دائرہ میں اچ اور ب گ وتر مرکز سے
 باہر گ نقطہ پر تقاطع کرتے ہیں تو اچ اور ب گ میں سے ایک
 دوسرے کو نصف نہیں کر سکتا اگر ممکن ہے تو فرض کرو کہ اگ
 اور گ چ برابر ہیں اور ب گ اور گ ک بھی اگر ایک خط مرکز
 میں ہو کر گذرے تو ظاہر ہے کہ اس کے نصف حصے اس خط
 کو نہونے جو مرکز میں ہو کر نہ جاویگا لیکن جو دونوں خط مفروضہ
 میں کوئی خط مرکز میں ہو کر نہ گذرے تو دائرہ کا چ مرکز

مقالہ شکل ۲



معلوم کرو اور چ گ خط کھینچ لو

ثبوت

چ گ خط جو مرکز میں ہو کر گذرتا ہو
وہ آج خط کے جو مرکز سے باہر

نقشہ شکل ۲

ہے دو برابر حصے کرتا ہو ایسیلے آج پر چ گ عمود ہو اس
سبب سے اگ چ زاویہ قائمہ ہے پھر کیونکہ چ گ خط
ب ک خط کے جو مرکز سے باہر ہے نصف حصے کرتا ہو ایسیلے

مقالہ شکل ۳

ب ک پر چ گ عمود ہے اس سبب سے چ گ ب
زاویہ قائمہ ہے لیکن اگ چ زاویہ قائمہ ثابت ہو چکا ہو
ایسیلے اگ چ زاویہ ب گ چ زاویہ کے برابر ہے یعنی
چھوٹا برابر ہے بڑے کے یہ ناممکن ہے ایسیلے آج اور
ب ک میں سے ایک دوسرے کو نصف نہیں کر سکتا۔

علوم متعارف


ہ شکل

اگر دو دائرے میں سے ایک دوسرے کو

تقاطع کرے تو اوں کا ایک ہی مرکز نہیں ہو سکتا

فرض کرو کہ اب ج اور ج ک پ دائرے ب اور ج
نقطوں پر تقاطع کرتے ہیں تو اوں کا ایک ہی مرکز نہ ہوگا اگر

ممکن ہے تو فرض کرو کہ دونوں دائروں کا گ مرکز ہے گ ج
خط کھینچ لو اور گ چ پ خط کھینچو جو ج اور پ نقطوں پر
دائرہ کے ساتھ ملتا ہو۔



ثبوت

اب ج دائرے کا گ مرکز ہے
اسی لیے گ ج اور گ چ برابر

مقالہ عدد ۱۵

ہیں پھر کیونکہ گ وہی ج ک پ دائری کا بھی مرکز ہے اسی لیے
گ ج اور گ پ برابر ہیں لیکن گ ج بھی برابر ہے گ چ
کے واسطے گ چ اور گ پ برابر ہیں یعنی چھوٹی جیسے
بڑی چیز کے برابر ہے یہ ناممکن ہے اسی لیے اب ج اور ج ک پ
دونوں دائروں کا گ مرکز نہیں ہے خط۔

علوم متعارف

۴ شکل


ایک دائرہ دوسرے دائرے کو اندر ہو اور او کو
ایک نقطہ پر چھو تا ہو یعنی دونوں اتر متماس ہوں
تو ممکن نہیں کہ او کا ایک ہی مرکز ہو ۔
فرض کرو کہ اب ج اور ج ک پ دائرے ج نقطہ پر ملتے ہیں
تو او کا ایک ہی مرکز نہوگا اگر ممکن ہے تو فرض کرو

کہ گ دونوں دائروں کا مرکز ہے گ ج خط کھینچ لو اور گ چ ب
خط کھینچو جو چ اور ب نقطہ پر دائروں سے ملے
ثبوت

مقالہ حدود
۱۰

اب ج دائرہ کا مرکز ہے ایسے گ ج اور گ ب برابر ہیں اور
ج ک چ دائرے کا بھی گ مرکز ہے ایسے گ ج اور گ چ
برابر ہیں لیکن گ ج اور گ ب بھی برابر ہیں اس واسطے کہ گ چ
اور گ ب برابر ہوئے یعنی جھوٹی شہ

علوم متعارفہ
۱۱




بڑی شے کے برابر ہے یہ ناممکن ہے
اس سبب سے اب ج اور ج ک چ دونوں
دائروں کا گ مرکز نہیں ہے

شکل

اگر ایک دائرہ کے قطر میں کوئی نقطہ لیا جاوے جو
مرکز نہ ہو تو جتنے خط اس نقطہ سے محیط تک کھینچے
جاوے اور ان میں سب سے بڑا وہ خط ہوگا جس میں
مرکز ہے اور دوسرا حصہ قطر کا سب سے چھوٹا ہوگا
اوجو خط اس خط کے قریب ہے جہاں مرکز ہے
وہ دوسرے خط سے بڑا ہوگا جو اس سے دور ہے

اور اسی نقطہ سے سب سیچھوٹے خط کی دونوں
 طرف صرف دو برابر خط کھینچ سکتے ہیں +
 فرض کرو کہ اب ج دائرے کا اک قطر ہے اور گ مرکز اک قطر
 میں کوئی نقطہ چ فرض کرو جو مرکز نہو جتنے خط چ ب چ چ پ
 وغیرہ نقطہ سے محیط تک کھینچو جاوین او میں چ ا خط سب
 سے بڑا ہوگا اور پ چ ک دوسرا حصہ قطر کا



ثبوت

مثبت کے دو ضلع ملکر تیسرے ضلع سے بڑے ہوتے ہیں ایسے
 ب گ اور گ چ ملکر ب چ سے بڑے ہیں لیکن ا گ اور
 ب گ برابر ہیں ایسے ا گ اور گ چ ملکر ب چ سے بڑے
 ہونگے یعنی ب چ سے آج بڑا ہے پھر کیونکہ ب گ چ اور
 ج گ چ مثلثوں میں ب گ اور ج گ برابر ہیں اور گ چ
 دونوں میں مشترک ہے لیکن ج گ چ زاویہ سے ب گ چ

مقالہ شکل

مقالہ حدود
۱۵

علوم هند

مقارنہ شکل

مقارنہ شکل

علوم متعارفہ

م مش

مقارنہ حدود

م مش


زاویہ بڑا ہے ایسے چ ج قاعدہ سے ب چ قاعدہ بڑا ہے
 بسبب دلیل مذکور کے چ پ سے ج چ بڑا ہے پھر کیونکہ
 گ پ سے پ چ اور چ گ ملکر بڑے ہیں اور گ گ کے
 گ پ برابر ہے اس سبب سے گ گ سے ب چ اور چ گ
 ملکر بڑے ہیں انہیں سے مشترک حصہ گ چ نکالتو باقی چ گ
 سے باقی چ پ بڑا ہو گا جتنے خط چ نقطہ سے محیط تک کھینچے
 ہیں انہیں چ اسب سے بڑا ہے چ ک سب سے چھوٹا ہے
 اور ج چ سے ب چ بڑا ہے اور چ پ سے ج چ بڑا ہے
 چ نقطہ سے محیط تک صرف دو برابر خط چ گ کے دونوں طرف
 کھینچ سکتے ہیں چ گ خط کے گ نقطہ پر چ گ و زاویہ چ گ پ
 زاویہ کے برابر بناؤ اور چ و ملا دو تو پ گ چ اور
 د گ چ مثلثوں میں پ گ اور د گ ضلع برابر ہیں اور
 گ چ دونوں میں مشترک ہے اور زاویہ د گ چ اور
 پ گ چ برابر ہیں اس سبب سے چ د اور چ پ قاعدہ ب
 بڑا ہوئے گی لیکن سوائے خط چ د کے اور کوئی خط چ نقطہ
 سے محیط تک نہیں کھینچ سکتا ہے جو چ پ کے برابر
 ہو اگر ممکن ہو تو فرض کرو کہ چ م خط چ پ کے برابر ہے

کیونکہ چم کے چ پ برابر ہے اور چ و کے بھی چ پ برابر ہے ایسے چ م اور چ و برابر ہونگے یعنی وہ خط جو مرکز میں ہو کر گذرتا ہے اوس کے پاس کا خط اوس سے دور کے خط کو برابر ہے لیکن یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ بات غیر ممکن ہے

۸ شکل

اگر دائرہ کے باہر ایک نقطہ لیا جاوے اور اوس سے محیط تک خط کھینچے جاوے اور اوہیں سے ایک خط مرکز میں ہو کر گذرتا ہو یعنی خط محیط کے اندر تک کھینچے ہوں اور اوہیں جو خط مرکز میں ہو کر گذرتا ہے وہ سب سے بڑا ہوگا اور اوس سے جو خط قریب ہے وہ دور کے خط سے بڑا ہوگا لیکن وہ خط جو محیط کے برابر تک کھینچے ہوں اوہیں جو خط نقطہ مفروضہ اور قطر کے درمیان ہے وہ سب سے چھوٹا ہوگا اور اوس کے پاس کا خط دور کے خط سے چھوٹا ہوگا اور نقطہ مفروضہ سے سب سے چھوٹے خط کے دونوں طرف صرف دو برابر خط محیط

تک کھینچ سکتے ہیں



فرض کرو کہ اب ج دائرہ

کے باہری ک نقطہ سے

خط ک اک ک ک چ

اور ک ج محیط تک کھینچے

ہیں اونہیں ک آ خط مرکز

میں ہو کر گزرتا ہے جو خط

ا د کو چ ج محیط کے

اند تک کھینچے ہیں اونہیں

ک آ خط جو مرکز میں ہو کر گزرتا ہے سب سے بڑا ہو گا اور

اوسکے پاس کا خط دور کے خط سے بڑا ہو گا یعنی ک چ سو

ک گ بڑا ہو گا اور ک ج ہے ک چ لیکن و سے خط جو

دل م ب پ محیط کے اوپر تک کھینچے ہیں اونہیں ک ب

خط جو ک نقطہ اور اب قطر کے درمیان ہے سب سے چھوٹا ہو گا

اور اوسکے قریب کا خط دور کے خط سے چھوٹا ہو گا یعنی ک ل

سے ک م چھوٹا ہو گا اور ک و سے ک ل

اب ج دائرے کا ن مرکز معلوم کرو اور ن گ اور ن چ

۱۸
ن ج ن م ن ل ن و خط کھینچ لو
شہوت

ان کے ن گ برابر ہے ان میں ن ک جوڑتے ن گ
اور ن ک ملکر اک کے برابر ہونگے لیکن ک گ ن گ
اور ن ک ملکر بڑے ہین ایسے ک گ سے بھی ک اڑا ہر
پھر کیونکہ گ ن ک اور ج ن ک مثلثوں میں ن گ او
ن ج ضلع برابر ہین ن ک دونوں میں مشترک ہے لیکن
ج ن ک زاویہ سے گ ن ک زاویہ بڑا ہے اس لیے
ک ج قاعدہ سے ک گ قاعدہ بڑا ہے اسی طرح سے یہ بھی
ثابت ہو سکتا ہے کہ ک ج سے ک ج بڑا ہے اور سب
سے ک ا خط سب سے بڑا ہے اور ک ج سے ک گ بڑا
اور ک ج سے ک ج پھر کیونکہ ن ک سے ن م اور م ک ملکر
بڑے ہین اور ن م کے ن ب برابر ہے ایسے باقی ک ب
سے باقی ک م بڑا ہوگا یعنی ک م سے ک ب چھوٹا ہوگا اور
کیونکہ ن ل ک مثلث کے ن ک ضلع کے ن اور ک
حدوں سے ن م اور ک م خط م نقطہ تک جو مثلث کے
اندر ہے کچھ ہین اس سبب سے ن ل اور ل ک سے

علوم متعارفہ
۲

متعارفہ شکل
۱

علوم متعارفہ
۹

متعارفہ شکل
۲۳

متعارفہ شکل
متعارفہ
علوم متعارفہ

مقالہ شکل ۱۱

مقالہ حدود ۱۵

علوم متعارفہ

ن م اور ک م چھوٹے ہونگے لیکن ن ل کے ن م برابر ہے
ایسے باقی ک ل سے باقی ک م چھوٹا ہوگا اسی طرح سے یہ بھی
ثابت ہو سکتا ہے کہ و سے ک ل چھوٹا ہے ایسے ک ب
خط سب سے چھوٹا ہے اور ک ل سے ک م چھوٹا ہے اور ک و
سے ک ل

اور سب سے چھوٹے خط کے دونوں طرف ک نقطہ سے محیط
تک صرف دو برابر خط کھینچ سکتے ہیں ن ک خط کے ن نقطہ
پر ک ن پ زاویہ ک ن م زاویے کی برابر بناؤ ک پ خط
کھینچ لو کیونکہ م ن ک اور پ ن ک مثلثوں میں ن پ اور
ن م ضلع برابر ہیں ن ک دونوں میں مشترک ہے اور
م ن ک زاویہ کے پ ن ک زاویہ برابر ہے ایسے ک م
قاعدے کے ک پ قاعدہ برابر ہے لیکن سوائے اس خط
ک پ کے اور کوئی خط ک نقطہ سے محیط تک نہیں کھینچ سکتا
ہے جو ک م کے برابر ہو اگر ممکن ہو تو فرض کرو کہ ک س خط
ہے کیونکہ ک س کے ک م برابر ہے اور ک پ کو بھی ک م
برابر ہے ایسے ک س کے ک پ برابر ہوگا یعنی وہ خط جو
سب سے چھوٹے خط سے دور ہے پاس کے خط کے برابر

مقالہ شکل ۱۲

مقالہ شکل ۱۳


ہوگا لیکن یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ناممکن ہے

شکل ۹

اگر دائرے کے اندر ایک نقطہ لیا جاوے اور اس سے محیط
تک کئی برابر خط دو سے زیادہ کھینچے جاوے تو وہ
نقطہ مرکز دائرہ ہوگا

فرض کرو کہ اب ج دائرے کے اندر ک نقطہ سے محیط تک
دو سے زیادہ برابر خط کھینچے ہیں یعنی ک ا اور ک ب اور
ک ج تو ک نقطہ دائرے کا مرکز ہوگا اگر نہ تو فرض کرو کہ گ
مرکز ہے ک گ خط کھینچ کر اس سے محیط کے چ اور پ نقطوں
مقابلہ تک بڑھاؤ تو چ پ دائرے کا قطر ہوگا۔

ثبوت



اب ج دائرہ کی چ پ قطر میں پ
ک نقطہ لیا گیا ہے جو مرکز نہیں ہے
اسی لیے جو خط محیط تک اس نقطہ سے کھینچے ہیں ان میں ک پ
سب سے بڑا ہوگا اور ک ب سے ک ج بڑا ہوگا اور ک ا سے
ک ب لیکن بے خط ایک دوسرے کے برابر بھی ہیں یا ممکن
ہے اسی لیے اب ج دائرے کا گ مرکز نہیں ہے اور سید طرح

مقابلہ شکل


ف

سے یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ سوائے نقطہ ک کے اور کوئی
نقطہ مرکز نہیں ہے ایسے نقطہ ک ہی مرکز ہے یہی ثابت کرنا تھا
اشکل ۱۰

ایک دائرے کا محیط دوسرے دائرے کے
محیط کو دو سے زیادہ نقطوں پر نہیں کاٹ سکتا
اگر ممکن ہے تو فرض کرو کہ ج اب محیط ک گ چ محیط کو دو
زیادہ نقطوں پر یعنی ب، پ، چ، و نقطوں پر کاٹتا ہے
اب ج دائرے کا م مرکز معلوم کرو اور م ب اور م پ

م ش

اور م چ خط کھینچ لو
ثبوت



کیونکہ اب ج دائرے کا م مرکز
ہے ایسے م ب اور م چ اور
م پ یے سب برابر ہیں اور کیونکہ
ک گ چ دائرے کا اندر م نقطہ

سے ک گ چ محیط تک دو سے زیادہ برابر خط م ب م پ
م چ کھینچے ہیں ایسے ک گ چ دائرہ کا م مرکز ہے لیکن
اب ج دائرے کا بھی م مرکز ہے ایسے ایک ہی نقطہ مرکز دو

نقارہ شکل


ب

دائرہ کا جو آپس میں ایک دوسری کو کاٹتے ہیں ہو گا لیکن
 یہ ناممکن ہے فقط مقالہ شکل

شکل ۱۱

اگر ایک دائرہ دوسرے دائرے کو اندر ہو کر
 چھوتا ہو تو جو خط اوٹے مرکز میں ہو کر کھینچا
 وہ بڑھانے سے نقطہ تماس میں ہو کر گزریگا
 فرض کر دو کہ اک گ اندرونی دائرہ اب ج باہری دائرے
 کو نقطہ پر چھوتا ہے اور اب ج دائرے کا پچ مرکز ہے
 اور اک گ دائرے کا پ جو خط پ اور پ مرکزوں
 کے درمیان کھینچے گا وہ بڑھانے سے نقطہ میں ہو کر
 گزریگا اگر نگذرے تو فرض کر دو کہ وہ خط پ ک و
 کی طرح نقطہ سے باہر رہیگا اب پ اور پ خط کھینچ لو۔

ثبوت



مثلث کے دو ضلع تیسرے ضلع سے
 بڑی ہوتے ہیں ایسے پچ اسے
 پچ پ اور اب ملکر بڑے
 ہونگے لیکن پچ و کے پچ ا

مقالہ عدد ۱۵


علوم تغاثر

برابر ہے ایسے چ سے چ پ اور پ ا لکھ کر بڑے ہین
ان میں سے مشترک حصہ چ پ نکالو تو باقی پ سے
پ ا بڑا ہوگا لیکن پ ک کے آپ برابر ہے ایسے
ب سے پ ک بڑا ہے یعنی بڑے سے چھوٹا بڑا ہے
یہ ناممکن ہے ایسے جو خط چ اور پ مرکز کے درمیان
کھینچے گا وہ بڑھانے سے نقطہ پر ہو کر گزرے گا فقط

۱۲ شکل

ایک دائرہ دوسرے دائری کو باہر ہو کر
چھوتا ہو تو اونکے مرکز کے درمیان جو خط
کھینچے گا وہ نقطہ تماس میں ہو کر گزریگا
فرض کرو کہ اب ج اور اک گ دائرے ایک دوسرے کو
آنقطہ پر باہر چھوتے ہین اور اب ج دائرے کا پ
مرکز ہے اور اک گ دائرے کا پ مرکز جو خط چ اور پ
مرکز دن کے درمیان کھینچے گا وہ نقطہ تماس پر ہو کر گزریگا
اگر نہ گزرے تو فرض کرو کہ وہ خط چ ج ک پ خط
کی طرح ہے آنقطہ سے باہر رہے گا اچ اور
ایک خط چ

کیونکہ اب ج دائرے کا چ مرکز ہے ایسے چ ج کے



چ ا برابر ہے اور اک گ دائرہ گ

کا ب مرکز ہے اس لیے

پ ک کے پ ا برابر ہے

ایسے چ ج اور پ ک ملکر

چ آ اور پ آ کے برابر ہونگے اور ایسے تمام خط چ پ سے

چ آ اور پ آ ملکر چھوٹے ہونگے لیکن اسی چ پ سے

چ آ اور پ آ ملکر بڑے ہین یعنی چ پ خط سے چ آ اور

پ آ خط ملکر چھوٹے ہین اور بڑے بھی ہین یہ ناممکن

ہے ایسے جو خط چ اور پ نقطوں کے درمیان کھینچا

جایگا وہ باضرور آ نقطہ تماس میں ہو کر گزریگا فقط


شکل ۱۴

ایک دائرہ دوسرے دائرہ کو ایک سو

زیادہ نقطوں پر نہیں چھو سکتا ہے

خواہ وہ او سے بھیتر چھو وے یا باہر

اگر ممکن ہو تو فرض کرو کہ



گ ب ب چ دائرہ اب ج

دائرہ کو ایک سے زیادہ

نقطوں پر چھوتا ہے اور

اول فرض کرو کہ وہ اوس

بجسے ب اور ک نقطوں پر چھوتا ہے ب ک خط کھینچ لو اور

مقالہ شکل ۱

پ د خط کھینچو جو ب ک پر عمود ہو اور اوسکے دو برابر

حصہ کرے

ثبوت

نقطہ ب اور ک دونوں دائروں کے محیط میں ہیں ایسے

خط ب ک دونوں دائروں کے اندر ہوگا اس سبب سے

مقالہ شکل ۲

دونوں دائروں کے مرکز پ و خط میں ہونگے جو ب ک

نہیں تقاطع

خط کے نصف حصہ کرتا ہے اور اوس پر عمود بھی ہے اور

مقالہ شکل ۳

اس باعث سے پ د خط نقطہ تماس پر گزری گا لیکن دونوں


نقطے ب اور ک خط پ د سے باہر ہیں ایسے پ و

خط نقطہ تماس پر ہو کر نہیں گذرا یعنی پ د خط نقطہ تماس

پر ہو کر گذرے گا اور نہیں ہی گذرے گا یہ ناممکن ہے ایسے

ایک دائرہ دوسرے دائرہ کو ایک سے زیادہ نقطوں پر

بھیتر نہیں چھو سکتا ہے اور نہ ایک دائرہ دوسری دائرہ کو




ایک سے زیادہ نقطوں پر باہر
چھو سکتا ہے اگر ممکن ہے تو فرض
کرو کہ آج م دائرہ اب ج دائرہ
کو آ اور ج نقطوں پر چھو تا ہو
آج خط کھینچ لو کیونکہ نقطہ
آ اور ج دونو آج م

دائرہ کے محیط کے اندر ہیں اس سبب سے آج خط آج م
دائرہ کے بھیتر ہے لیکن آج م دائرہ اب ج دائرہ سے
باہر ہے ایسے آج خط بھی اب ج دائرہ کے باہر ہوگا اور
پھر کیونکہ آ اور ج نقطے اب ج دائرہ کے محیط کے اندر ہیں
ایسے آج خط اب ج دائرہ کے بھیتر ہوگا یعنی آج خط
ایک دائرہ اب ج کے بھیتر ہوگا اور باہر بھی ہوگا یا ممکن
ہے اس سبب سے ایک دائرہ دوسرے دائرے کو ایک سے
زیادہ نقطوں پر باہر نہیں چھو سکتا ہے

۴۱ شکل

دائرہ کے متساوی وتر مرکز سے برابر دوری پر

ہوتے ہیں اور جو وتر مرکز سے برابر دوری
پر ہوتے ہیں متساوی بھی ہوتے ہیں



فرض کرو کہ اب ک ج دائری
مین ک ج وتر کے اب وتر
برابر ہے تو یہ وتر مرکز سے
برابر دوری پر ہونگے اب ک ج
دائرہ کا گ مرکز معلوم کرو اور

اوس سے گ پ اور گ چ کو ک ج اور اب پر عمود کھینچو
اور گ ا اور گ ج خط بناؤ

ثبوت

اب خط پر گ چ عمود ہے اس سبب سے اب کو گ چ
نقطہ دو نصف حصے کرے گا ایسے ب چ کے چ برابر ہوگا
اور دو چند چ کے اب برابر ہوگا اور بسبب دلیل مذکور
کے دو چند ج پ کے ج ک برابر ہوگا لیکن ج ک کے
اب برابر ہے ایسے ج پ کے چ برابر ہوگا اور ج پ
مربع کے چ مربع برابر ہوگا اور کیونکہ گ ج کے گ
برابر ہے اس سبب سے گ ج مربع کے گ مربع برابر

مقابلہ شکل
۱ ۲

مقابلہ شکل
۱ ۲

مقابلہ شکل
۱ ۲

مقابلہ عدد
۱ ۲

مقابلہ عدد
۱ ۲

ہوگا لیکن چ گ اور گ پ ج زاویے قائم ہیں اس لیے
 اک مربع برابر ہوگا مجموعہ مربعوں چ اور چ گ کے اور مقابلہ شکل ۱۴
 گ پ مربع اور پ ج مربع کے گ چ مربع برابر ہوگا
 اس لیے گ پ مربع اور پ ج مربع کے لچ مربع اور
 چ گ مربع برابر ہونگے لیکن ج پ مربع مذکور کو چ نہایت متعارف
 مربع برابر ہے اس لیے باقی گ پ مربع کے باقی گ چ مقابلہ شکل ۱۵
 مربع برابر ہوگا اور خط گ پ کے خط گ چ برابر ہوگا لیکن
 جب انر سے کے وتروں پر مرکز سے برابر عمود کرتے ہیں تو
 ان وتروں کو مرکز سے برابر دوری پر کہیں گے اس لیے اب
 اور چ گ مرکز سے برابر دوری پر ہیں دو فرض کرو کہ اب مقابلہ شکل ۱۶
 اور چ گ مرکز سے برابر دوری پر ہیں اب بھی گ پ کے
 گ چ برابر ہے تو چ گ کے اب برابر ہوگا اسکے ثابت
 کرنے میں بھی اوپر کے موافق شکل بنائی پڑیگی اور پہلی طرح
 سے یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ دو چند چ کے اب برابر
 ہے اور دو چند چ پ کے چ گ برابر ہے اور گ پ
 مربع اور چ پ مربع کے گ چ مربع اور ا چ مربع
 برابر ہونگے لیکن گ چ کے گ پ برابر ہے اس لیے


گ چ مربع کے گ پ مربع برابر ہوگا اور باقی اچ
مربع کے باقی ج پ مربع برابر ہوگا اس سبب ج پ اچ
کے ج پ برابر ہوگا لیکن اب دو چند اچ کے برابر ہے
اور ج ک دو چند ج پ کے برابر ہے اس سبب ج پ اب
کے ج ک برابر ہے فقط۔

۵ شکل

وائرے میں قطر سب سے بڑا وتر ہوتا ہے
اور جو وتر مرکز سے قریب ہے وہ دور کے
وتر سے بڑا ہوتا ہے اور بڑا وتر چھوٹے
وتر کی بہ نسبت مرکز سے قریب ہوتا ہے

فرض کرو کہ اب ج ک وائرے کا گ مرکز ہے اور اک
قطر ہے اور ج پ وتر کی بہ نسبت ب ج وتر مرکز سے
قریب ہے تو ب ج وتر سے جو قطر نہیں ہے اک بڑا ہوگا
اور ج پ سے ب ج بڑا ہوگا گ مرکز سے ب ج اور
ج پ پر گ دگ م عمود کھینچو اور گ ب گ ج گ چ

ثبوت



گ ب کے اک برابر ہے اور
ک ج کے گ ک اس لیے
مجموعہ گ ب اور گ ج کے
اک برابر ہے لیکن ب ج سو

مقابلہ ۱۰

علوم ۱۱

مقابلہ ۱۲

ک ب اور گ ج ملکر بڑے ہیں اس سبب سو ب ج
سے اک بڑا ہے پھر کیونکہ ج پ کے نسبت ب ج
مرکز سے قریب ہے ایسے گ م سے گ و چھوٹا ہے اور
گ م مربع سے گ و مربع چھوٹا ہے لیکن جس طرح
چوڑھویں شکل میں ثابت ہو چکا ہے اسی طرح یہ ثابت
ہو سکتا ہے کہ دو پنڈ ب د کے ب ج برابر ہے اور دو پنڈ
پ ج م کے پ ج برابر ہے اور گ م مربع اور پ ج م
مربع کے گ د مربع اور ب د مربع برابر ہیں لیکن
گ م مربع مذکور سے گ د مربع چھوٹا ہے اس لیے ج م
مربع سے ب د مربع بڑا ہے اور پ ج م خط سے ب د
خط بڑا ہے اس سبب سو ج پ سے ب ج بڑا ہے
دوسرے فرض کرو کہ ج پ سے ب ج بڑا ہو تو ج پ کی

نسبت ب ج مرکز سے قریب ہو گا یعنی گ م سے گ و
 چھوٹا ہو گا کیونکہ چ پ سے ب ج بڑا ہے ایسے چ م و
 ب و بڑا ہے اور چ م مربع سے ب و مربع بڑا ہے
 لیکن چ م مربع اور گ م مربع کے ب و مربع اور گ و
 مربع برابر ہیں اس سبب سے گ م مربع سے گ و
 مربع چھوٹا ہے اور گ م خط سے گ و خط چھوٹا ہے
 ایسے چ پ کے بہ نسبت ب ج مرکز سے قریب ہو فقط

مقالہ شکل
 ۱۵

۱۶ شکل

قطر دائرے کی ایک حد سے جو عمود کھینچا گا وہ

دائرے کے باہر رہے گا اور اسی حد سے

اور کوئی خط درمیان عمود اور محیط کے نہیں

کھینچ سکتا جو دائرے کو نہ کاٹے

فرض کرو کہ اب ج دائرے کا مرکز اور اب قطر جواب


قطر کی آ حد سے جو عمود کھینچا جا گیا وہ دائرے کے باہر رہے گا

اگر باہر نہ رہے گا تو فرض کرو کہ آ ج کی طرح سے دائرے کے

اندر ہو گا ج نقطہ جس پر وہ محیط سے ملتا ہے وہاں سے

ک ج خط کھینچ لو

ثبوت



ک ج کے ک برابر ہے ایسے ج
ک ج ازادیہ کے ک آج زاویہ
برابر ہوگا لیکن ک آج زاویہ
قائمہ ہے ایسے ک ج ا


مقابلہ

مقابلہ

زاویہ بھی قائمہ ہوگا اس سبب سے ک آج اور ج ک
زاویہ دو قانون کے برابر ہونگے لیکن یہ ناممکن ہے ایسے
نقطہ سے آپ قطر پر جو عمود کھینچا وہ دائرے کے اندر
نہ کرے گا اور اسی طرح سے یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ
خطا پر بھی نہ ہوگا ایسے وہ آگ خط کی طرح (شکل ۲) دائری
کے باہر گزے گا آگ خط اور محیط کے درمیان آنقطہ سے
ایسا دوسرا خط نہیں کھینچ سکتا ہے جو دائری کو نہ کاٹے اور اگر

مقابلہ

(شکل ۲)



ممکن ہے تو فرض کرو کہ یہ خط اوٹا
درمیان ہر ک نقطہ سے اچ
خط پر ک پ عمود کھینچو اور
جس نقطہ پر وہ محیط کو کاٹے
اوپر د نقطہ معلوم کرو کیونکہ

مقابلہ

آپک زاویہ قائمہ ہے اور زاویہ قائمہ سے ک آپ زاویہ
 چھوٹا ہے اس سبب سے ک پ سے ک آ بڑا ہے لیکن
 ک د کے ک آ برابر ہے ایسے ک پ سے ک د بڑا ہے
 یعنی بڑے سے چھوٹا بڑا ہے یہ ناممکن ہے اس سبب سے
 آ نقطہ سے اگ خط اور محیط کے درمیان کوئی خط ایسا نہیں
 کھینچ سکتا جو دائرے کو ٹکائے فقط

حاصل

اس سے یہ ظاہر ہے کہ قطر دائری کی ایک حد
 سے جو خط عمود کھینچتا ہے وہ دائرے کو ایک نقطہ
 پر چھو لگا کیونکہ جو وہ دائرے سے دو نقطوں پر
 ملیگا تو وہ دائرے کے اندر ملے گا اور یہ بھی ظاہر
 ہے کہ ایک ہی نقطہ پر صرف ایک خط ماضی سکتا ہے

۱۰ شکل


ایک دائری کے نقطہ مفروضہ سے ایک خط مماس
 کھینچو خواہ وہ نقطہ محیط میں ہو یا اس کے باہر

فرض کرو کہ ب ج ک دائرے کی آ باہر ہی نقطہ خط مماس
 کھینچنا ہے دائرے کا گ مرکز معلوم کرو اگ خط کھینچ لو گ مرکز

مقالہ شکل
 مقالہ شکل
 مقالہ شکل

مقالہ شکل

سے گ ا دوری پر اچ پ دائرہ بناؤ نقطہ ک سے خط گ ا
پر گ چ عمود کھینچو اور ک پ چ اور اب خط بنا لو ب ج ک
دائرے کا اب خط محاس ہوگا



ثبوت

ب ج ک اور اچ پ
دائرہ ک کا مرکز ہے
اسیے گ چ کے گ ا

برابر ہے اور گ ب کے گ ک اور ا گ ب اور چ گ ک
مثلثوں میں گ چ ضلع کے اگ ضلع برابر ہے اور گ ک ک
ک ب اور ا گ ب زاویہ دو نون مثلثوں میں مشترک ہے اسلیے
اب قاعدے کے گ چ قاعدہ برابر ہے اور ا گ ب مثلث
کے چ گ ک مثلث برابر ہے اور باقی زاویوں کے باقی زاویہ
برابر ہیں اس سبب سے گ ک چ زاویہ کے گ ب ا زاویہ
برابر ہوگا لیکن گ ک چ زاویہ قائمہ ہے اسلیے گ ب ا زاویہ
بھی قائمہ ہے اور گ ب مرکز سے کھینچا ہے لیکن قطر کی مدد سے جو عمود
کھینچا جاتا ہے وہ دائرے کا خط محاس ہوتا ہے اسلیے اب خط
دائرے کو چھوتا ہے اور ا نقطہ مفروضہ سے کھینچا ہے اگر نقطہ مفروضہ

متعلقہ شکل

متعلقہ شکل

متعلقہ شکل

علوم

متعلقہ شکل

مقالہ شکل ۱۳

۵۳
دائرے کے محیط میں بطور نقطہ کے ہو تو ک گ خط کھینچ کر
اوس پر ک ج عمود کھینچ لو وہی خط مماس + دائرہ ہوگا نقطہ
۸ شکل

اگر نقطہ مماس پر مرکز سے خط کھینچا جاوے
تو وہ خط مماس دائرہ پر عمود ہوگا


مقالہ شکل ۱۴

فرض کرو کہ اب ج دائرے کو ک گ خط ج نقطہ پر چھوتا ہے
اور ج مرکز سے ج ج خط کھینچا ہے تو ک گ پر ج ج عمود
ہوگا اگر نہ ہو تو ج نقطہ سے خط ک گ پر ج پ عمود کھینچی
ثبوت

مقالہ شکل ۱۵

مقالہ شکل ۱۶

اس فرض کرنے میں ج ب ج زاویہ قائمہ ہے اس لیے
ج ج ج زاویہ حادہ ہو اور بڑے زاویے کے مقابل کا
ضلع بڑا ہوتا ہے اس سبب



مقالہ شکل ۱۷

ج پ سے ج ج
بڑا ہے لیکن ج ب ک
ج ج برابر ہے اس لیے
ج پ سے ج ب


بڑا ہے یعنی بڑے سے چھوٹا بڑا ہے یہ ناممکن ہے اس لیے ک گ

خط پر چ پ عمود نہیں ہے اس طرح سے یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ ک گ خط پر سوائے خط چ ج کو اور کوئی خط عمود نہیں ہے یعنی ک گ پر چ ج عمود ہے فقط

۱۹ شکل

اگر نقطہ تماس سے خط مماس دائرے پر عمود کھینچا جاوے تو مرکز دائرے کا او عم و میں لگا فرض کرو کہ اب ج دائرے کو ک گ خط ج نقطہ پر چھوتا ہو اور ج نقطہ سے ک گ خط پر چ عمود کھینچا ہے تو مرکز دائرہ کا ج ا خط میں ہوگا اگر نہ تو فرض کرو چ مرکز ہو اور ج چ خط کھینچ لو

ثبوت



اب ج دائرے کو ک گ خط چھوتا ہے اور چ ج خط مرکز سے نقطہ تماس تک کھینچا ہو

ایسے ک گ پر چ ج عمود ہے اور اس سبب س ج چ ج ک زاویہ قائمہ ہے لیکن ا ج ک زاویہ بھی قائمہ ہے اس باعث سے ا ج ک زاویہ کے چ ج ک زاویہ برابر ہے یعنی ٹری کے


نشانہ شکل
م
ماہر تصدیق

چھوٹا برابر ہے یہ ناممکن ہے ایسے اب ج دائرے کا چ
مرکز نہیں ہے اسطر سے یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ اور کوئی
نقطہ جرج آخط میں نہیں ہے وہی مرکز نہیں ہے یعنی ج آ
خط مرکز میں ہوگا فقط

۲ شکل


اگر زاویہ مرکز اور زاویہ محیط ایک ہی قاعدہ لینے
تو س پر واقع ہوں تو زاویہ مرکز زاویہ محیط سے دو چند ہوگا
فرض کرو کہ اب ج دائرے میں ب گ ج زاویہ مرکز اور ب ا ج
زاویہ محیط ایک ہی قوس ب ج پر واقع ہیں تو ب ا ج زاویہ
محیط سے ب گ ج مرکزی زاویہ دو چند ہوگا اگر خط کھینچ کر او
ج تک بڑھاؤ اور اول فرض کرو کہ مرکز دائرہ کا ب ا ج
زاویہ کے اندر ہے

ثبوت



گ ب کے گ ا برابر ہے
اس سبب سے گ ب ا
زاویہ کے گ ب زاویہ برابر
ہے ایسے دو چند گ اب زاویہ کے گ اب اور گ ب ا

زاویے ملکر برابر ہونگے لیکن ب گ چ زاویہ گے ک اب
 اور گ ب ا زاویے برابر ہین اس سبب سے دو چند
 گ اب زاویہ کے ب گ چ زاویہ برابر ہوگا یہ سبب
 دلیل مذکور کے دو چند گ ا ج زاویہ کے چ گ ج زاویہ
 برابر ہوگا اور اس باعث سے ب ا ج تمام زاویہ سے
 ب گ ج تمام زاویہ دو چند ہے پھر فرض کرو کہ مرکز دائرے
 ب ا ج زاویہ سے باہر



ہے تو پہلی طرح سے یہ بھی ثابت
 ہو سکتا ہے کہ چ ا ج زاویہ
 سے چ گ ج زاویہ دو چند
 ہے اور چ اب زاویہ سے

چ گ ب زاویہ دو چند ہے ایسے ب ا ج باقی زاویہ سے
 ب گ ج باقی زاویہ دو چند ہوگا فقط

شکل ۲۱

قطعہ دائرے کے سب زاویے


آپس میں برابر ہوتے ہین *

فرض کرو کہ اب ج ک دائرے کے ب ا ک ایک قطعہ

مین ب اک اور ب گ گ ک زاویے ہیں تو ب گ ک
زاویہ کے ب اک زاویہ برابر ہوگا اول فرض کر دو کہ
ب اک ک قطعہ نصف دائرے سے بڑا ہے اب ب ک
دائرے کا چ مرکز معلوم کر چ ب اور چ ک خط کھینچ لو۔

مثلاً شکل
۱۳

ثبوت




ب چ ک زاویہ مرکز اور ب اک
زاویہ محیط ایک ہی قوس ب چ ک

پر واقع ہیں اس سبب سے ک
ب اک دو چند زاویہ کے ہیں ک

مثلاً شکل
۱۴

زاویہ برابر ہے بسبب دلیل مذکور کے دو چند ب گ ک زاویہ
کے ب چ ک زاویہ برابر ہے



عام شکار
۱۵

اور اس سبب ب گ ک زاویہ
کے ب اک زاویہ برابر ہے
دوسرے فرض کر دو کہ ب اک ک

قطعہ دائرہ نصف دائرہ سے

چھوٹا ہے اسی اچ خط مرکز چ تک کھینچ کر او سے ج نقطہ
تک بڑھاؤ اور چ گ خط بنا لو تو ب اک ج قطعہ دائرہ

نصف دائرہ سے بڑا ہے ایسے پہلی طرح سے ب گ ج زاویہ کے ب ا ج زاویہ برابر ہے اور اسی طرح سے ج ب گ ک قطعہ دائرہ نصف دائرہ سے بڑا ہے ایسے ج گ ک زاویہ کے ج ا ک زاویہ برابر ہے اس باعث سے کل زاویہ ب گ ک کے کل زاویہ ب ا ک برابر ہے فقط۔

معلوم شدہ


شکل ۲۲

اگر ایک دائرے کے اندر کوئی ذواربقہ الاضلاع بنایا جائے تو اس کے مقابل کے ہر دو زاویے دو زاویوں قائلے کے برابر ہوں گے
فرض کرو کہ اب ج ک شکل ذواربقہ الاضلاع اب ج ک دائرے کے اندر کھینچی ہے تو اس کے مقابل کو کوئی دو زاویے دو زاویوں قائلے کے برابر ہوں گے اب اور ب ک خط کھینچ لو

ثبوت

ایک قطعہ دائرہ کے سب زاویے آپس میں برابر ہوتے ہیں ایسے ج ک اب قطعہ دائرہ کے ج ک ب اور ج اب زاویے برابر ہوں گے اور ا ک ج ب قطعہ دائرے کے اک ب اور ا ج ب زاویے بھی برابر ہوں گے اس سبب

مفاتیح
۲۱



علوم متعارفہ

سے کل زاویے اک ج کے زاویے ج اب اور لچ ب ملکر برابر ہوں گے ان میں اب ج زاویہ جوڑنے سے مجموعہ زاویوں اک ج

علوم متعارفہ

اور اب ج کے ج اب اور لچ ب اور اب ج زاویے ملکر برابر ہوں گے لیکن ج اب اور اب ج اور لچ ب تین زاویے ہیں ثلث ج اب کے اسیلے ج اب اور اب ج اور لچ ب زاویے ملکر دو زاویوں قائمہ کے برابر ہوں گے اس باعث سے اک ج اور اب ج زاویے بھی دو زاویوں قائمہ کے برابر ہوں گے اسی طرح سے یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ ب اک اور ک ج ب زاویے دو زاویوں قائمہ کے برابر ہوں گے فقط

مقالہ شکل ۳۱


علوم متعارفہ

شکل ۳۳

ایک خط مستقیم کی ایک ہی سمت پر دو قطعہ دائرہ متشابه واقع نہیں ہو سکتے جو نہ ملین * اگر ممکن ہے تو فرض کرو کہ اب ج اور اک ب قطعہ دائرہ

متشابه اب خط کے ایک ہی جہت پر واقع ہیں اور آپس
میں ملکر ایک نہیں ہو جاتے ہیں

ثبوت



اک ب دائری کو اج ب

دائرہ آ اور ب نقطون

پر کاٹتا ہے اس باعث ب

سے وے دائرے اون

و دو نقطون کے سوائے کسی اور نقطہ پر نہ ملیں گے

مقابلہ شکل ۱۰

اس سبب سے ایک قطعہ دائرے کے اندر دوسرا قطعہ دائرہ

ضرور ہوگا اور فرض کرو کہ اک ب قطعہ دائری کے اندر اج ب

قطعہ دائرہ ہے ک ج ب خط کھینچ کر ج ا اور ک ا خط بنا لو

اک ب اور اج ب قطعہ دائرہ متشابه ہیں اور متشابه قطعہ

ن

دائرے کے زاویے برابر ہوتے ہیں ایسے اک ب زاویے

مقابلہ شکل ۱۱

کے اج ب زاویہ برابر ہے یعنی زاویہ خارجہ اپنی داخلہ متقابلہ

زاویہ کے برابر ہے یہ ناممکن ہے اس باعث سے ایک خط

مقابلہ شکل ۱۲

کی ایک جہت پر دو متشابه قطعہ دائرے واقع نہیں

ہو سکتے جو نہ ملیں فقط

۴۴ شکل

تمثابه قطعہ دائرے جو برابر خطوں پر واقع ہوتی
ہیں وہ آپس میں برابر ہوتے ہیں

فرض کرو کہ اگ ب اور ج چ ک تمثابه قطعہ دائرہ اب
اور ج ک برابر خطوں پر واقع ہیں تو ج چ ک قطعہ دائرہ
کے اگ ب قطعہ دائرہ برابر ہوگا

ثبوت

فرض کرو کہ ج چ ک
قطعہ دائرہ پر اگ ب
قطعہ دائرہ اسطور پر رکھا جائے

کہ نقطہ ج پر نقطہ آ واقع ہو اور خط ج ک پر خط اب چونکہ
ج ک کے اب برابر ہے ایسے کہ نقطہ سے ب نقطہ
بجایگا اس سبب سے کہ خط ج ک سے خط اب بجاتا ہو
تو ج چ ک قطعہ دائرہ کے ساتھ اگ ب قطعہ دائرہ
بھی بجائے گا اور اس باعث سے ج چ ک قطعہ کو اگ ب
قطعہ برابر ہوگا فقط۔

۴۴ شکل ۲۵

ایک مفروضہ قطعہ دائرہ سے اوسکا دائرہ بناو
فرض کرو کہ اب ج قطعہ دائرہ سے اوسکا دائرہ بنا نا ہو
اج خط کو ک نقطہ پر نصف کرو اور ک نقطہ سے اج خط پر
ک ب عمود کھینچو اور اب خط بنا لو

مشکل
۱۰


مشکل
۱۱

ثبوت

اول فرض کرو کہ ب اک زاویہ کے اب ک زاویہ برابر ہو
تو ک ا خط کے ب ک خط برابر ہوگا لیکن ک ج کے

شکل
۱۱

مشکل
۱۲



خط آپس میں برابر ہیں اور اس باعث سے نقطہ ک مرکز
دائرہ کا ہے ک مرکز سے اک یا ک ب یا ک ج دوری پر
دائرہ بناؤ تو اوسکا محیط نقطہ اب اور ج میں ہو کر گزیرگا
اور وہی قطعہ کا دائرہ مطلوب ہوگا اور کیونکہ مرکز دائرہ
خط اج میں ہے اس سبب سے قطعہ اب ج نصف دائرہ
ہے لیکن جو ب اک زاویہ کے اب ک زاویہ برابر نہ ہو تو

مشکل
۱۳

شکل
۱۲

اب خط کے نقطہ پر ب ا ک زاویہ اب گ زاویہ کے
 برابر بناؤ اگر ضرورت ہو تو ب ک کو گ تک بڑھا کر گج
 خط کھینچ لو کیونکہ ب ا ک زاویہ کے اب گ زاویہ برابر
 ہے ایسے خط ا ک کے خط ب گ برابر ہے پھر ا ک گ
 اور ج ک گ مثلثوں میں ضلع ک ج کے ضلع ا ک برابر
 ہے ک گ دونوں میں مشترک ہے اور ج ک گ زاویہ
 کے ا ک گ زاویہ قائمہ برابر ہے ایسے گ ج قاعدہ کے
 ا ک قاعدہ برابر ہے لیکن ب گ مذکور کے ا ک برابر ہے
 اس سبب سے گ ا اور گ ب اور گ ج خط آپس میں برابر
 ہیں اس سبب سے دائرے کا گ مرکز ہے گ مرکز سے گ ا
 پاگ ب یا گ ج دوری پر دائرہ بناؤ وہ آ اور ب اور ج
 نقطوں میں ہو کر گزریگا اور وہی قطعہ کا دائرہ مطلوب ہوگا
 اور ظاہر ہے کہ جو ب ا ک زاویہ سے اب ک زاویہ بڑا ہو تو
 اب ج قطعہ دائرے کو باہر گ مرکز ہوگا ایسے اب ج قطعہ نصف
 دائرے سے چھوٹا ہے لیکن جو ب ا ک زاویہ سے اب ک
 زاویہ چھوٹا ہو تو اب ج قطعہ دائرے کے اندر گ مرکز ہوگا
 اس باعث سے اب ج قطعہ نصف دائرے سے بڑا ہے

۱۳۱
 ۱۳۱

۱۳۱
 ۱۳۱


۱۳۱
 ۱۳۱

شکل

شکل

۴۶
اور مفروضہ قطعہ کا دائرہ بنکیا فقط
شکل ۲۶

متساوی دائروں میں متساوی زاویے برابر
قوسوں پر واقع ہونگے خواہ وہی زاویہ مرکز پر ہو یا محیط پر
فرض کرو کہ ک گ چ دائرے کے ا ب ج دائرہ برابر ہے اور
ک و چ زاویہ مرکز ب پ ج زاویہ مرکز کے برابر ہو اور ک گ چ
زاویہ محیط بھی ب ا ج زاویہ محیط کے برابر ہے تو ک ل چ
قوس کے ب م ج قوس برابر ہوگا ب ج اور گ چ خط



برابر ہے اسلئے ایک دائرے کے نصف قطر دوسری دائرے کے
نصف قطر کے برابر ہونگے اس سبب سے ب پ ج اور گ و چ
ششون میں و گ ضلع کے پ ب ضلع برابر ہوگا اور و چ
ضلع کے پ ج ضلع برابر ہوگا اور و پ ک زاویہ پ پر کے

ممدود
۱۱

ن زاویہ کے برابر ہے اس سبب سے گچ قاعدے کو بچ ن
 قاعدہ برابر ہو گا اور کیونکہ دپر کا زاویہ پپر کے زاویہ کو برابر
 ہے ایسے گچ گچ قطعہ دائرے کے ب ا ج قطعہ دائرہ
 متشابه ہے اور یہ قطعے ب ج اور گ چ برابر خطوں پر
 واقع ہیں لیکن متشابه قطعہ دائرے جو برابر خطوں پر واقع
 ہوتے ہیں وہ آپس میں برابر ہوتے ہیں ایسے گچ گچ
 قطعہ دائرے کے ب ا ج قطعہ دائرہ برابر ہے لیکن گچ گچ
 کل دائرہ کے اب ج کل دائرہ برابر ہے اس باعث سے گچ گچ
 باقی قطعہ دائرے کو ب م ج باقی قطعہ دائرہ برابر ہے اور
 گچ گچ قوس کے ب م ج قوس برابر ہے فقط

۲۷ شکل

برابر دائروں میں زاویے جو برابر قوسوں پر
 واقع ہوتے ہیں وہ آپس میں برابر ہوتے
 ہیں خواہ وہی زاویہ مرکزی ہوں یا زاویہ محیطی
 فرض کرو کہ گچ گچ دائرے کے اب ج دائرہ برابر ہے او
 ب پ ج اور گ چ وچ زاویے مرکزی اور ب ا ج اور گچ گچ
 زاویے محیطی ب ج اور گچ برابر قوسوں پر واقع ہیں تو زاویہ

ک دچ کے زاویہ ب پ ج برابر ہوگا اور ک ج
 زاویہ کے ب ا ج زاویہ بھی برابر ہوگا اگر ک دچ زاویہ کو
 ب پ ج زاویہ برابر ہو تو ک ج زاویہ کو ب ا ج زاویہ بھی برابر
 ہوگا لیکن جو ک دچ زاویہ کے ب پ ج زاویہ برابر نہ ہو تو
 ایک دوسرے سے بڑا ہوگا فرض کرو کہ ک دچ زاویہ سے
 ب پ ج زاویہ بڑا ہے تو ب پ خط کے پ نقطہ پر ب پ م
 زاویہ گ دچ زاویہ کے برابر بناؤ


م ش
 ۲۲
 معلوم متعارف

م ش
 ۲۳

ثبوت

گ دچ زاویہ کے ب پ م زاویہ برابر ہے اور برابر زاویہ
 مرکزی برابر قوسوں پر واقع ہوتے ہیں ایسے گ دچ قوس

م ش
 ۲۴



ب ج قوس کے گ دچ قوس برابر ہے اس باعث س ب ج
 قوس کے ب م قوس برابر ہے یعنی بڑے کے چھوٹا برابر ہے

ف
 علم متعارف

اس سبب سے کہ دو چ زاویہ سے ب پ چ زاویہ برابر
 نہیں ہے یعنی گ دو چ زاویہ کے ب پ چ زاویہ برابر ہے
 نصف زاویہ ب پ چ کے آ پر کا زاویہ برابر ہے نصف
 زاویہ گ دو چ کے گ پر کا زاویہ برابر ہے ایسے کہ او
 آ پر کے زاویے برابر ہیں فقط
 شکل ۲۸

مش
 ۲۸

علوم متعارفہ


برابر دائروں میں برابر وتر برابر قوسوں کو
 علیحدہ کرتے ہیں بڑا قوس بڑے قوس کے
 برابر ہوتا ہے اور چھوٹا قوس چھوٹے کے
 فرض کرو کہ گ چ دائرے کے ا ب ج دائرہ برابر ہے
 اور ان دائروں میں گ چ وتر کے ب ج وتر برابر ہیں
 و تروں سے ب ا ج اور گ چ دو بڑے قوس بدے
 ہوتی ہیں اور ب پ ج اور گ دو چ دو چھوٹے قوس
 تو گ چ قوس کے ب ج قوس برابر ہو گا اور گ چ
 قوس کے ب پ ج قوس برابر ہو گا دائروں کے قمر اور
 ل مرکز معلوم کرو اور ب م م ج گ ل اور ل پ ج
 خط کھینچ لو

مش
 ۲۸

ثبوت

ک گ چ دائرے کے اب ج دائرہ برابر ہے اس لیے
ایک دائرے کے نصف قطر دوسرے دائرے کے نصف قطر
کے برابر ہونگے

محدود
۱۱-۱۲



ب م ج اور ج گ ل پ چ مثلثوں
میں گ ل ضلع کے ب م ضلع برابر ہے اور پ ل ضلع کو
ج م ضلع اور گ پ چ قاعدہ کے ب ج قاعدہ بھی برابر ہے
اس لیے گ ل چ زاویہ کے ب م ج زاویہ برابر ہوگا لیکن
برابر زاویہ مرکزی برابر قوسوں پر واقع ہوتے ہیں اس لیے
گ د پ چ قوس کے ب پ چ قوس برابر ہے اور گ ک چ
کل محیط کے اب ج کل محیط برابر ہے اس سبب سو گ ک چ
باقی قوس کے ب ج باقی قوس برابر ہوگا فقط۔

ن
مش
۱-۲

مش
۲-۳


ن
معلوم
۳

۲۹ شکل

برابر دائروں میں برابر قوسوں کو
مقابل برابر تو رہتی ہیں

فرض کرو کہ گ ل چ دائرے کے اب ج دائرہ برابر ہے
 اور گ و پ ج قوس کے ب پ ج قوس بھی برابر ہے تو
 گ پ ج وتر کے ب ج وتر برابر ہوگا دائروں کو م اور ل
 مرکز ڈھونڈ لو اور ب م م ج گ ل

مش
۱-۳



کے ب پ ج قوس برابر ہے ایسے گ ل چ زاویہ
 ب م ج زاویہ برابر ہے کیونکہ گ ل چ دائروں کے
 اب ج دائرہ برابر ہے ایسے ایک دائروں کے نصف قطر
 دوسرے دائرے کے نصف قطر کو برابر ہونگے اس بنا پر
 گ ل چ اور ب م ج مثلثوں میں گ ل ضلع کو ب م ضلع
 برابر ہے اور پ ل ضلع کو م ج ضلع اور گ ل چ زاویہ کے
 ب م ج زاویہ برابر ہے ایسے گ ل چ قاعدے کو ب ج
 قاعدہ برابر ہوگا فقط

مش
۲-۳

م حدود
۱۱-۱۲

مش
۱-۳

۵۲ بہ شکل


قوس مفروضہ کو دو برابر حصے کرو

فرض کرو کہ اک ب قوس کے دو برابر حصے کرنے ہیں اب
خط کھینچ کر او سے ج نقطہ پر نصف کرو ج نقطہ سے اب
پر ج ک عمود کھینچو تو اک ب قوس کے اک نقطہ پر دو برابر
حصے ہو جائینگے اک اور ک ب خط کھینچ لو

مش
۱۱

مش
۱۱

ثبوت



ب ج ک اور ا ج ک مثلثوں

میں ج ب ضلع کے آج ضلع

برابر ہیں ج ک ضلع دونوں میں مشترک ہے اور ب ج ک

زاویہ قائمہ کے آج ک زاویہ قائمہ برابر ہے ایسے ب ک

قاعدہ م کے اک قاعدہ برابر ہے لیکن برابر و ترون سے برابر

قوس علیحدہ ہو جاتے ہیں بڑا قوس بڑے کی برابر ہوتا ہے

اور چھوٹا قوس چھوٹے کے اور کیونکہ ک ج خط مرکز میں ہو کر

گذرے گا اس سبب سے ہر ایک اک اور ب ک قطعہ دائرہ

نصف دائرہ سے چھوٹا ہے ایسے ک ب قوس

کے اک قوس برابر ہے فقط


مش
۱۱

مش
۱۱

مش
۱۱

اسم شکل

دائری میں نصف دائری کا زاویہ فی القطعہ قائمہ
 ہوتا ہے لیکن جو قطعہ دائرہ نصف دائرہ سے بڑا
 ہوتا ہے اس کا زاویہ فی القطعہ قائمہ سے چھوٹا
 ہوتا ہے اور جو قطعہ دائرہ نصف دائرہ سے چھوٹا
 ہوتا ہے اس کا زاویہ فی القطعہ قائمہ سے بڑا ہوتا ہے
 فرض کرو کہ ا ب ج ک دائرے کا گ مرکز اور ب ج قطر ہے
 ج ا خط کھینچو جس سے دائرے کے ا ب ج اور ا ک ج
 قطعہ علیحدہ ہو جاوین ب ا ک اور ک ج خط بناو ب ج
 نصف دائرے کا زاویہ قائمہ ہوگا ا ب ج قطعہ دائرہ جو
 دائرہ سے بڑا ہے اس کا زاویہ قائمہ سے چھوٹا ہوگا اور ا ک ج
 قطعہ دائرہ جو نصف دائرہ سے چھوٹا ہے اس کا زاویہ قائمہ سے
 بڑا ہوگا ا گ خط کھینچ کر ب ا
 خط کو پ ج تک بڑھالو
 ثبوت
 کیونکہ خط گ ب کے خط
 گ ا برابر ہے اس لیے



ک ب از او یہ کے گ اب زاویہ برابر ہے کیونکہ ک ج
 کے بھی گ ا برابر ہے اس سبب س ک ج ا زاویہ
 کے گ ا ج زاویہ برابر ہے ایسے اب ج اور ا ج ب
 زاویوں کے ب ا ج زاویہ برابر ہے لیکن اب ج اور
 ا ج ب زاویوں کے ج ا ج باہری زاویہ برابر ہے
 اس سبب سے ج ا ج زاویہ کے ب ا ج زاویہ برابر ہے
 ایسے او نہیں سے ہر ایک زاویہ قائمہ ہے اس باعث
 س ب ا ج نصف دائرے کا زاویہ قائمہ ہے کیونکہ اب ج
 مثلث کے اب ج اور ب ا ج زاویے ملکر دو زاویوں
 قلمی سے چھوٹے ہیں اور ب ا ج زاویہ قائمہ ہے ایسے
 اب ج زاویہ قائمہ سے چھوٹا ہے اس سبب س ب ا ج
 قطعہ دائرہ جو نصف دائرہ سے بڑا ہے اس کا زاویہ قائمہ
 سے چھوٹا ہوگا کیونکہ اب ج ک شکل ذوالربعۃ الاضلاع دائرہ
 کے اندر کھنچی ہے اس سبب سے اب ج اور ا ک ج
 اس کے مقابل کے زاویے دو زاویوں قلمی کے برابر ہونگے
 لیکن اب ج زاویہ مذکور زاویہ قائمہ سے چھوٹا ہے ایسے
 دو سر زاویہ ا ک ج زاویہ قائمہ سے بڑا ہے اس سبب سے

مش

معلوم

مش

معلوم

معلوم

مش

مش

زاویہ قطعہ دائرے کا جو نصف دائرے سے چھوٹا ہے زاویہ قائمہ سے بڑا ہوگا یہ بھی ظاہر ہے کہ اب ج بڑے قطعہ دائرے کا قوس ج اب زاویہ قائمہ سے باہر ہے لیکن چھوٹے قطعہ دائرہ اک ج کا قوس ج اح زاویہ قائمہ کی اندر ہے فقط

حاصل

اس سے یہ ظاہر ہے کہ اگر ایک مثلث کا ایک زاویہ دو باقی زاویوں کی برابر ہو تو وہ زاویہ قائمہ ہوگا کیونکہ اس کے متصل کا زاویہ بھی اونہیں دو زاویوں کے برابر ہوگا جب قریب کے زاویے برابر ہوتے ہیں تو ہر ایک

زاویہ قائمہ ہوگا

۴۴ شکل

اگر ایک خط دائرے کو چھوٹا ہو اور نقطہ تماس سے خط قاطع دائرہ کھینچا جاویں تو جو زاویے خط قاطع اور خط تماس کے ساتھ بنیں گے وہی زاویوں قطعہ متبادل کے برابر ہوں گے فرض کرو کہ اب ج ک دائرے کو خط گ ب چ نقطہ ب پر

چھوتا ہے اور نقطہ ب سے خط ب ک کھینچا ہے جو دائرے کے دو حصے کرتا ہے تو گ چ خط کے ساتھ ب ک خط جو زاویے بنا دیا گئے زاویوں تبادُل قطعہ دائرے کی برابر ہوگا یعنی زاویہ ک اب قطعہ کا ک ب چ زاویے کے برابر ہوگا اور زاویہ ک ج ب قطعہ کا ک ب گ زاویہ کے برابر ہوگا ب نقطہ سے خط گ چ پر ب ا عمود کھینچ کر ب قوس میں کوئی نقطہ ج لیکر اک اور ک ج اور ج ب خط کھینچو

مش
۱۱-۱

ثبوت

اب ج ک دائرے کو گ چ خط ب نقطہ پر چھوتا ہے اور اوپر ب نقطہ تماس سے ب ا عمود کھینچا ہے ایسے مرکز دائرہ کا ب ا خط میں ہوگا اس سبب س نصف دائرے کا

مش
۱۲-۱

اک ب زاویہ قائمہ ہوگا ایسے

مش
۱۲-۲

ب اک اور اب ک دو زاویے


مگر ایک نہ زاویہ قائمہ کی برابر ہیں

مش
۱۲-۳

لیکن اب چ زاویہ بھی قائمہ

ب

ہے اس سبب سے ب اک



ہے اس سبب سے ب اک اور اب ک زاویوں کے اب چ زاویہ برابر ہوگا انہیں س

مش
۱۲-۴


مشترک زاویہ اب ک نکالنے سے باقی ب باقی ب اک زاویہ باقی کیج
 زاویہ کے برابر ہوگا اور ب اک زاویہ تبادُل قطعہ دائرہ میں
 واقع ہر پھر کیونکہ اب ج ک شکل ذو اربعۃ الاضلاع دائرہ کو اندر
 اس سبب سے اس کے ب اک اور ب ج ک دو مقابل زاویے
 و ذراویون قائمہ کے برابر ہیں لیکن ک ب ج اور ک ب گ
 زاویے بھی و ذراویون قائمہ کے برابر ہیں ایسے ک ب ج اور
 ک ب گ و ذراویون کے ب اک اور ب ج ک زاویے برابر
 ہیں اور ک ب ج زاویہ مذکور کے ب اک زاویہ برابر ہے
 اس سبب سے ب ج ک زاویہ کے ک ب گ زاویہ برابر
 ہے اور ب ج ک زاویہ تبادُل قطعہ دائرہ میں واقع ہر قطعہ

۳۳ شکل

ایک خط مفروضہ پر قطعہ دائرہ بناؤ جس کا
 زاویہ ایک زاویہ مفروضہ کے برابر ہو

فرض کرو کہ اب خط اور ج زاویہ مفروضہ ہے

ج



اب خط پر ایک ایسا قطعہ دائرہ
 بناؤ جس کا زاویہ ج زاویہ کے برابر ہو
 اول فرض کرو کہ ج زاویہ قائمہ ہو تو

اب خط کو چ نقطہ پر نصف کرو اور چ مرکز سے چ ب
دوری پر اب و نصف دائرہ بناؤ تو زاویہ اب و نصف
دائرہ کا چ زاویہ قائمہ کے برابر ہوگا

مش
۳۳۳

لیکن جو چ زاویہ

قائم نہ ہو تو اب

خط کے آ نقطہ پر

ب اک زاویہ ج

زاویہ کے برابر بنا لو

مش
۳۳۳

اور آ نقطہ سے خط

اک پر اک عمود

مش
۳۳۳

کھینچو اور اب خط

کو چ نقطہ پر نصف

مش
۳۳۳

کرو اور چ نقطہ

خط اب پر چ عمود نکالو اور پ ب خط بنا لو

ثبوت

ایچ پ اور ب چ پ مثلثون میں چ ب ضلع کے

ایچ ضلع برابر ہے خط چ پ دونوں میں مشترک ہے

اور بچ پ زاویہ قائمہ کے اچ پ زاویہ قائمہ برابر ہے
 اس لیے ب پ قاعدہ کے اپ قاعدہ برابر ہوگا اس
 سبب سے جو دائرہ پ مرکز سے پ دوری پر کھینچے گا وہ
 ب نقطہ پر ہو کر گزرے گا اور فرض کرو کہ وہ دائرہ ا ب
 ہے تو زاویہ قطعہ اب و کا ج زاویہ کے برابر ہوگا
 کیونکہ اگ قطر کے احد سے اگ عمود کھینچا ہے اس لیے
 اگ خط مماس ہے اور نقطہ تماس سے اب خط قاطع دائرہ
 کھینچا ہے اس لیے اب متبادل قطعہ دائرہ کا زاویہ ک اب
 زاویہ کے برابر ہوگا لیکن ج زاویہ کے ک اب زاویہ برابر
 ہے اس باعث سے اب متبادل قطعہ دائرہ کا زاویہ ج
 زاویہ کے برابر ہوگا اس سبب سے اب خط مفروضہ پر
 اب قطعہ دائرہ ایسا بن گیا ہے کہ جب کا زاویہ ج زاویہ
 مفروضہ کے برابر ہے فقط۔

۳۳ شکل

دائرہ مفروضہ سے ایک ایسا قطعہ
 کاٹو جب کا زاویہ مفروضہ زاویہ کو برابر ہو
 فرض کرو کہ اب ج دائرہ سے ایک ایسا قطعہ کاٹنا ہو جب کا

محدود
۱۰

مش
۱۱

مش
۱۲


مش
۱۳

مفروضہ
۱۴

زاویہ ک مفروضہ زاویہ کے برابر ہوگا چ خط کھینچو جواب چ
 دائرہ کو ب نقطہ پر چھو دے اور ب چ خط کے ب نقطہ پر
 چ ب ج زاویہ ک زاویہ کے برابر بناؤ تو ب ا ج قطعہ دائرہ
 زاویہ برابر ہوگا ک زاویہ کے



ثبوت



ا ک چ خط مماس دائرہ
 اب ج کا ہے اور ب
 نقطہ تماس سے ب ج
 خط کھینچا ہے اس لیے


ب ا ج تبادل قطعہ دائرہ کا زاویہ چ ب ج زاویہ کے برابر
 ہوگا لیکن ک زاویہ کے چ ب ج زاویہ برابر ہے اس لیے
 ب ا ج قطعہ دائرہ کا زاویہ ک زاویہ کے برابر ہوگا ایسے
 اب ج دائرہ سے ب ا ج قطعہ ایسا کٹ گیا ہے جس کا زاویہ
 ک زاویہ کی برابر ہے فقط

شکل ۳۵

اگر دائرہ کے درمیان دو خط آپس میں کاٹیں تو
 ایک خط کے دو حصوں سے جو سطح بیگی وہ


دوسرے خط کے دو حصوں کی سطح کو برابر ہوگی

فرض کرو کہ اب ج ک دائرہ کے اندر آج اور ب ک خط
گ نقطہ پر ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں تو ب گ + گ ک



سطح کے اگ + گ ج سطح برابر ک
ہوگی اگر آج اور ب ک خط
دونوں مرکز میں ہو کر گزریں اور
ک مرکز ہو تو اگ گ ج ب ک

اور گ ک نصف قطر آپس میں برابر ہونگے + اسیلے ب گ گ ک
سطح کے اگ + گ ج سطح برابر ہوگی



لیکن جو اونچین سے ایک خط
ب ک مرکز میں ہو کر گزرے
اور دوسرے خط آج مرکز سے باہر
ہو اور آج خط پر ب ک خط گ
نقطہ پر عمود ہو تو ب ک خط

کچھ نقطہ پر نصف کر فی سے ج مرکز دائرہ کا ہوگا آج خط کھینچ لو

ثبوت

کیونکہ ب ک خط جو مرکز پر ہو کر گزرتا ہے وہ آج خط پر ج

مرکز سے باہر ہے گ نقطہ پر عمود ہے ایسے گ ج خط کے
 اک خط برابر ہوگا اور ب ک خط کے چ نقطہ پر دو برابر
 حصہ ہیں اور گ نقطہ پر نا برابر اس باعث سے ب گ


مش
۳-۲

گ ک سطح اور گ چ مربع کے چ ب مربع برابر ہوگا یعنی
 چ ا مربع یا ا گ مربع اور گ چ مربع کے برابر ہوگا
 ا و نین مشترک مربع چ گ نکالنے سے ا گ مربع کے ب گ

مش
۲-۱

گ ک سطح برابر ہوگی یعنی ا گ ج سطح کے ب گ

مش
۲-۱



گ ک سطح برابر ہوگی

دوم فرض کرو کہ ب ک خط

جو مرکز پر ہو کر گذرتا ہے وہ

ا ج خط کو جو مرکز سے باہر ہو

گ نقطہ پر کاٹتا ہے مگر وہ اوس پر عمود نہیں ہے اگر ب ک

خط کے چ نقطہ پر دو نصف حصہ کیے جاویں تو چ نقطہ مرکز

دائرہ کا ہوگا ا ج خط کھینچ لو اور ا ج خط پر چ پ عمود نکالو

تو پ ج خط کے اپ خط برابر ہوگا ایسے اپ مربع


کے ا گ ج سطح اور گ پ مربع ملکر برابر ہوگی نہیں

چ پ مربع ملانے سے اپ مربع اور چ پ مربع کے

مش
۳-۲

مش
۳-۲

اگ گ ج سطح اور گ پ مربع اور پ پ مربع ملکر
 برابر ہونگے لیکن گ ج مربع کے گ پ مربع اور پ پ
 مربع برابر ہے اور پ پ مربع کے پ پ مربع اور پ پ
 مربع برابر ہیں اس سبب سے اگ گ ج سطح اور
 گ ج مربع کے پ پ مربع یا پ پ مربع یا ب گ
 گ ج سطح اور گ ج مربع برابر ہونگے ان میں سے
 مربع گ ج نکالو تو اگ گ ج سطح کے ب گ گ ج
 سطح برابر ہوگی اخیر میں فرض کرو کہ ا ج اور ب ک خطوں
 میں سے کوئی خط مرکز میں ہو کر نہیں گذرتا ہے تو پ مرکز
 معلوم کرو اور گ نقطہ سے جس پر ا ج اور ب ک خط آپس میں
 کاٹتے ہیں پ گ ج خط کھینچو تو پہلے کی طرح سے
 پ گ گ ج سطح کے



اگ گ ج سطح برابر ہوگی
 اور پ گ گ ج سطح کے
 ب گ گ ج سطح بھی برابر ہوگی
 اسلئے ب گ گ ج سطح کے
 اگ گ ج سطح برابر ہوگی فقط

میش

علوم متعارف
 م حدود
 ۱۵
 ۵-۲


میش

علوم متعارف

۴۴ شکل

اگر ایک دائرہ کے باہر کسی نقطہ سے ایک خط
ماس اور دوسرا خط قاطع دائرہ کھینچا جاوے
تو تمام خط قاطع اور اوسکا حصہ جو دائرہ کے
باہر ہے اونسے جو سطح بنے گی وہ مربع خط
ماس کے برابر ہوگی

فرض کرو کہ اب ج دائرہ کے باہر ک نقطہ سے ک ج ا
اور ک ب دو خط ایسے کھینچے ہیں کہ اونہیں سے خط ک ج ا
دائرہ کو کاٹتا ہے اور ک ب خط اوسے چھوتا ہے تو مربع
ک ب کے اک ک ج سطح برابر ہوگی ک ج ا خط مرکز
پر ہو کر گزرے گا یا اوس سے باہر ہوگا اول فرض کرو کہ وہ
ک مرکز میں ہو کر گزرتا ہو ک ب
خط کھینچ لو تو ک ب ک زاویہ
قائم ہوگا۔



ثبوت

کیونکہ آج خط کے ک نقطہ
پر دو نصف حصے ہو رہے ہیں اور

لچ خط کے چ نقطہ پر دو برابر حصے ہوئے ہیں اور وہ ک
 نقطہ تک بڑھایا گیا ہے اسلئے مربع چ ک کے اک یکج
 سطح اور چ ج مربع برابر ہونگے ان میں گ چ مربع ملا فی
 سے مربع چ ک اور مربع گ چ کے اک یک ج سطح اور
 مربع چ ج اور مربع گ چ برابر ہوں گے لیکن گ چ ک
 زاویہ قائمہ ہے اس سبب سے مربع چ ک اور مربع گ چ
 کے مربع گ ک برابر ہوگا اور مربع چ ج اور مربع گ چ
 کے مربع گ ج برابر ہوگا اس باعث سے مربع گ ک کے
 اک یک ج سطح اور مربع گ ج برابر ہوگا لیکن گ ج
 کے گ ب برابر ہے اسلئے گ ب مربع کے گ ج مربع
 برابر ہے پھر کیونکہ گ ب ک زاویہ قائمہ ہے اس سبب سے
 مربع ب ک اور مربع گ ب کے مربع گ ک برابر ہوگا
 اور مربع ب ک اور مربع گ ب کے اک یک ج سطح
 اور مربع گ ب برابر ہونگے ان میں سے مشترک مربع گ ب
 نکالو تو مربع ب ک کے اک یک ج سطح برابر ہوگی فقط۔

پیش
۶-۲

علوم متعارف

پیش


علوم متعارف

پیش
۱-۳

علوم متعارف

محل

اگر دائرہ کے باہر کسی نقطہ سے دو خط



ققاطع بطور آب اور آج کے
کھینچے جاوین تو ہر ایک تمام
اور اسکا حصہ جو دائرہ کے باہر ہے
اونسے جو سطح بنیں گی وہ سے برابر
ہونگی یعنی ج آ + اچ سطح
کے ب آ + اگ سطح برابر ہونگی
سبب اسکا یہ ہے کہ دونوں


سطح مربع خط مماس اک کے برابر ہیں

۷۳ شکل

اگر دائرہ کے باہر کسی نقطہ سے دو خط کھینچے
جاوین اونہیں سے ایک خط دائرہ کو کاٹے
اور دوسرا دائرہ سے ملے اور تمام خط قاطع و
اسکا حصہ جو دائرہ کے باہر ہے اونسے جو
سطح بنے وہ مربع دوسرے خط کے برابر ہو
تو یہ خط مماس دائرہ ہوگا

فرض کرو کہ اب ج دائرہ کے باہر ک نقطہ سے خط ک ج ا
اور خط ک ب کھینچے مین اونہیں سے خط ک ج ا دائرہ کو

کاتا ہے اور خط ب گ اوس سے ملتا ہے اور مربع ک ب کے اک + ک ج سطح برابر ہے تو خط ک ب دائرہ اس ب ج کو



چھو دے گا چ مرکز دائرہ کا

معلوم کرو اور ک گ خط مماس

دائرہ کھینچو اور چ گ و چ ب

اور چ ک خط بنا لو چ گ ک

زاویہ قائمہ ہے اور ک گ خط

مماس اور ک ج ا خط قاطع دائرہ

ہے ایسے مربع ک گ کے

اک + ک ج سطح برابر ہوگی لیکن مربع ک ب کے بھی

اک + ک ج سطح برابر ہے اس سبب سے مربع ک ب کی

مربع ک گ برابر ہوگا اور خط ک ب کے خط ک گ برابر ہوگا

اس باعث سے ک گ چ اور ک ب چ مثلثوں میں ک ب

ضلع کے ک گ ضلع برابر ہے اور ک ب چ ضلع کے ب چ

ضلع برابر ہے اور قاعدہ ک چ دونوں میں مشترک ہے

ایسے ک ب چ زاویہ کے ک گ چ زاویہ برابر ہو لیکن

ک گ چ زاویہ قائمہ ہے اس سبب سے ک ب چ زاویہ

مشق ۱-۳

مشق ۱-۴

مشق ۱-۵

۳۶-۳۷

نت

عادہ ششم

۸۰۰

بھی قائم ہوگا اور بچ خط جو بڑھا پا جائے تو وہ قطر دائرہ کا
ہوگا لیکن قطر کی ایک حد سے جو غمو و کھینچا جاتا ہے وہ خط اس
دائرہ ہوتا ہے اسلئے خط ک ب دائرہ اب ج کو چھوتا ہے نقطہ

۱ سوال جو خط دائرے کے دو متوازی وتروں کے نصف حصے

کر لگا وہ اوپر غمو بھی ہوگا

۲ متوازی وتروں کے قوس برابر ہوتی ہیں

۳ اگر دو اربعۃ الاضلاع جو دائرہ کے درمیان واقع ہو

ایک ضلع بڑھایا جاوے تو باہر زاویہ کے قریب جزاویہ

ہو اس کے مقابل کا زاویہ باہری زاویہ کی برابر ہوگا

۴ اگر دو دائری ایک دوسری کو دو نقطوں پر کاٹیں تو انکی درمیان

ایک خط کھینچا جاوے اور ان دائروں کی مرکز کی درمیان بھی

ایک خط کھینچا جاوے تو یہ خط خط مذکور کے نصف حصے

کر لگا اور اوپر غمو بھی ہوگا

۵ اگر خط مماس دائرہ وتر دائرہ کے متوازی ہو تو انکو درمیان

قوس کے نقطہ تماس پر دو برابر حصے ہو جائیں گے

۶ اگر ایک خط دو مرکزی دائروں کو کاٹے تو اس خط کی جو

شکل ۱۰
شکل ۱۱
شکل ۱۲
شکل ۱۳
شکل ۱۴
شکل ۱۵
شکل ۱۶
شکل ۱۷
شکل ۱۸
شکل ۱۹
شکل ۲۰
شکل ۲۱
شکل ۲۲
شکل ۲۳
شکل ۲۴
شکل ۲۵
شکل ۲۶
شکل ۲۷
شکل ۲۸
شکل ۲۹
شکل ۳۰
شکل ۳۱
شکل ۳۲
شکل ۳۳
شکل ۳۴
شکل ۳۵
شکل ۳۶
شکل ۳۷
شکل ۳۸
شکل ۳۹
شکل ۴۰
شکل ۴۱
شکل ۴۲
شکل ۴۳
شکل ۴۴
شکل ۴۵
شکل ۴۶
شکل ۴۷
شکل ۴۸
شکل ۴۹
شکل ۵۰
شکل ۵۱
شکل ۵۲
شکل ۵۳
شکل ۵۴
شکل ۵۵
شکل ۵۶
شکل ۵۷
شکل ۵۸
شکل ۵۹
شکل ۶۰
شکل ۶۱
شکل ۶۲
شکل ۶۳
شکل ۶۴
شکل ۶۵
شکل ۶۶
شکل ۶۷
شکل ۶۸
شکل ۶۹
شکل ۷۰
شکل ۷۱
شکل ۷۲
شکل ۷۳
شکل ۷۴
شکل ۷۵
شکل ۷۶
شکل ۷۷
شکل ۷۸
شکل ۷۹
شکل ۸۰
شکل ۸۱
شکل ۸۲
شکل ۸۳
شکل ۸۴
شکل ۸۵
شکل ۸۶
شکل ۸۷
شکل ۸۸
شکل ۸۹
شکل ۹۰
شکل ۹۱
شکل ۹۲
شکل ۹۳
شکل ۹۴
شکل ۹۵
شکل ۹۶
شکل ۹۷
شکل ۹۸
شکل ۹۹
شکل ۱۰۰

شکل ۱
شکل ۲
شکل ۳
شکل ۴
شکل ۵
شکل ۶
شکل ۷
شکل ۸
شکل ۹
شکل ۱۰
شکل ۱۱
شکل ۱۲
شکل ۱۳
شکل ۱۴
شکل ۱۵
شکل ۱۶
شکل ۱۷
شکل ۱۸
شکل ۱۹
شکل ۲۰
شکل ۲۱
شکل ۲۲
شکل ۲۳
شکل ۲۴
شکل ۲۵
شکل ۲۶
شکل ۲۷
شکل ۲۸
شکل ۲۹
شکل ۳۰
شکل ۳۱
شکل ۳۲
شکل ۳۳
شکل ۳۴
شکل ۳۵
شکل ۳۶
شکل ۳۷
شکل ۳۸
شکل ۳۹
شکل ۴۰
شکل ۴۱
شکل ۴۲
شکل ۴۳
شکل ۴۴
شکل ۴۵
شکل ۴۶
شکل ۴۷
شکل ۴۸
شکل ۴۹
شکل ۵۰
شکل ۵۱
شکل ۵۲
شکل ۵۳
شکل ۵۴
شکل ۵۵
شکل ۵۶
شکل ۵۷
شکل ۵۸
شکل ۵۹
شکل ۶۰
شکل ۶۱
شکل ۶۲
شکل ۶۳
شکل ۶۴
شکل ۶۵
شکل ۶۶
شکل ۶۷
شکل ۶۸
شکل ۶۹
شکل ۷۰
شکل ۷۱
شکل ۷۲
شکل ۷۳
شکل ۷۴
شکل ۷۵
شکل ۷۶
شکل ۷۷
شکل ۷۸
شکل ۷۹
شکل ۸۰
شکل ۸۱
شکل ۸۲
شکل ۸۳
شکل ۸۴
شکل ۸۵
شکل ۸۶
شکل ۸۷
شکل ۸۸
شکل ۸۹
شکل ۹۰
شکل ۹۱
شکل ۹۲
شکل ۹۳
شکل ۹۴
شکل ۹۵
شکل ۹۶
شکل ۹۷
شکل ۹۸
شکل ۹۹
شکل ۱۰۰

شکل ۱
شکل ۲
شکل ۳
شکل ۴
شکل ۵
شکل ۶
شکل ۷
شکل ۸
شکل ۹
شکل ۱۰
شکل ۱۱
شکل ۱۲
شکل ۱۳
شکل ۱۴
شکل ۱۵
شکل ۱۶
شکل ۱۷
شکل ۱۸
شکل ۱۹
شکل ۲۰
شکل ۲۱
شکل ۲۲
شکل ۲۳
شکل ۲۴
شکل ۲۵
شکل ۲۶
شکل ۲۷
شکل ۲۸
شکل ۲۹
شکل ۳۰
شکل ۳۱
شکل ۳۲
شکل ۳۳
شکل ۳۴
شکل ۳۵
شکل ۳۶
شکل ۳۷
شکل ۳۸
شکل ۳۹
شکل ۴۰
شکل ۴۱
شکل ۴۲
شکل ۴۳
شکل ۴۴
شکل ۴۵
شکل ۴۶
شکل ۴۷
شکل ۴۸
شکل ۴۹
شکل ۵۰
شکل ۵۱
شکل ۵۲
شکل ۵۳
شکل ۵۴
شکل ۵۵
شکل ۵۶
شکل ۵۷
شکل ۵۸
شکل ۵۹
شکل ۶۰
شکل ۶۱
شکل ۶۲
شکل ۶۳
شکل ۶۴
شکل ۶۵
شکل ۶۶
شکل ۶۷
شکل ۶۸
شکل ۶۹
شکل ۷۰
شکل ۷۱
شکل ۷۲
شکل ۷۳
شکل ۷۴
شکل ۷۵
شکل ۷۶
شکل ۷۷
شکل ۷۸
شکل ۷۹
شکل ۸۰
شکل ۸۱
شکل ۸۲
شکل ۸۳
شکل ۸۴
شکل ۸۵
شکل ۸۶
شکل ۸۷
شکل ۸۸
شکل ۸۹
شکل ۹۰
شکل ۹۱
شکل ۹۲
شکل ۹۳
شکل ۹۴
شکل ۹۵
شکل ۹۶
شکل ۹۷
شکل ۹۸
شکل ۹۹
شکل ۱۰۰

دو حصے دونوں محیط کے درمیان ہوں وہی برابر ہونگے
اگر دو ایک مرکزی دائروں میں بڑے دائرہ کا وتر چھوٹی
دائری کا خط تماس ہو تو اس خط کو نقطہ تماس پر دو برابر
حصے ہو جائیں گے

اگر ایک دائرے کے نصف قطر پر دوسرا دائرہ کھینچا جاوے
جبکہ قطر اوس نصف قطر کے برابر ہو اور بڑی دائری کا کوئی
وتر نقطہ تماس سے کھینچا جاوے تو اس وتر کے چھوٹے
دائرے کے محیط سے دو برابر حصے ہو جائیں گے

اگر ایک دائرہ دوسرے دائرہ کو بھتر چھوے یا باہر
نقطہ تماس سے دو خط کھینچے جاوین جو دائروں کے محیط کو
کائین تو جو قوس اون خطوں سے لکھیں گے اون کو وتر
متوازی ہوں گے

اگر دو دائرے ایک دوسرے کو دو نقطوں پر کاٹیں اور ایک
نقطہ سے دائروں کے قطر کھینچے جاوین تو دوسرا نقطہ او
قطروں کی دونوں حد ایک خط میں ہوں گی

اگر دائرے کا ایک وتر دوسری وتر پر عمود ہو تو اون وتر کو
چار حصوں کے مربع ملکر مربع قطر کے برابر ہوں گے

۶
شکل ۱
شکل ۲
شکل ۳

۷
شکل ۴
شکل ۵
شکل ۶

۸
شکل ۷
شکل ۸
شکل ۹

۹
شکل ۱۰
شکل ۱۱

۱۰
شکل ۱۲
شکل ۱۳
سوال ۱
شکل ۱۴
شکل ۱۵

- ۱۲ اگر قطر دائرے کی دونوں حدوں سے وتر دائرہ عمود پر کھینچ جائے تو اوپر سے دو برابر قطعہ بن جائیگا۔
 ۱۳ اگر قطر دائرہ وتر دائرہ سے متوازی ہو اور وتر کی دونوں حدوں سے کسی نقطہ تک خط کھینچ جائے تو اوپر سے دو برابر قطعہ بن جائیگا۔
 ۱۴ اگر قطر دائرہ وتر دائرہ سے متوازی ہو اور وتر کی دونوں حدوں سے کسی نقطہ تک خط کھینچ جائے تو اوپر سے دو برابر قطعہ بن جائیگا۔
 ۱۵ زاویہ راس یعنی زاویہ مقابل قاعدہ اور عمود قاعدہ منفرضہ سے مثلث بناؤ۔
 ۱۶ زاویہ راس اور قاعدہ اور مجموعہ باقی دو ضلعوں منفرضہ سے مثلث بناؤ۔
 ۱۷ اگر دو اربعہ الاضلاع دائرے کے درمیان واقع ہوں اور ان کے مقابل کے دو ضلع برہانے سے کسی نقطوں پر ملیں اور ان نقطوں کے درمیان خط کھینچا جائے اور انہیں نقطوں سے خط تماس دائرے بھی کھینچا جائے تو ان کے مربع ملکر مربع خط مذکور کے برابر ہونگے۔
 ۱۸ اگر دو خط تماس دائرے کے نقطوں تماس کو درمیان ایک خط کھینچا جائے اور جس نقطہ پر وہ دو خط

شکل ۱۳-۱
 ۱۳-۲
 ۱۳-۳
 ۱۳-۴
 ۱۳-۵
 ۱۳-۶
 ۱۳-۷
 ۱۳-۸
 ۱۳-۹
 ۱۳-۱۰
 ۱۳-۱۱
 ۱۳-۱۲
 ۱۳-۱۳
 ۱۳-۱۴
 ۱۳-۱۵
 ۱۳-۱۶
 ۱۳-۱۷
 ۱۳-۱۸
 ۱۳-۱۹
 ۱۳-۲۰
 ۱۳-۲۱
 ۱۳-۲۲
 ۱۳-۲۳
 ۱۳-۲۴
 ۱۳-۲۵
 ۱۳-۲۶
 ۱۳-۲۷
 ۱۳-۲۸
 ۱۳-۲۹
 ۱۳-۳۰
 ۱۳-۳۱
 ۱۳-۳۲
 ۱۳-۳۳
 ۱۳-۳۴
 ۱۳-۳۵
 ۱۳-۳۶
 ۱۳-۳۷
 ۱۳-۳۸
 ۱۳-۳۹
 ۱۳-۴۰
 ۱۳-۴۱
 ۱۳-۴۲
 ۱۳-۴۳
 ۱۳-۴۴
 ۱۳-۴۵
 ۱۳-۴۶
 ۱۳-۴۷
 ۱۳-۴۸
 ۱۳-۴۹
 ۱۳-۵۰
 ۱۳-۵۱
 ۱۳-۵۲
 ۱۳-۵۳
 ۱۳-۵۴
 ۱۳-۵۵
 ۱۳-۵۶
 ۱۳-۵۷
 ۱۳-۵۸
 ۱۳-۵۹
 ۱۳-۶۰
 ۱۳-۶۱
 ۱۳-۶۲
 ۱۳-۶۳
 ۱۳-۶۴
 ۱۳-۶۵
 ۱۳-۶۶
 ۱۳-۶۷
 ۱۳-۶۸
 ۱۳-۶۹
 ۱۳-۷۰
 ۱۳-۷۱
 ۱۳-۷۲
 ۱۳-۷۳
 ۱۳-۷۴
 ۱۳-۷۵
 ۱۳-۷۶
 ۱۳-۷۷
 ۱۳-۷۸
 ۱۳-۷۹
 ۱۳-۸۰
 ۱۳-۸۱
 ۱۳-۸۲
 ۱۳-۸۳
 ۱۳-۸۴
 ۱۳-۸۵
 ۱۳-۸۶
 ۱۳-۸۷
 ۱۳-۸۸
 ۱۳-۸۹
 ۱۳-۹۰
 ۱۳-۹۱
 ۱۳-۹۲
 ۱۳-۹۳
 ۱۳-۹۴
 ۱۳-۹۵
 ۱۳-۹۶
 ۱۳-۹۷
 ۱۳-۹۸
 ۱۳-۹۹
 ۱۳-۱۰۰

شکل ۱۴-۱
 ۱۴-۲
 ۱۴-۳
 ۱۴-۴
 ۱۴-۵
 ۱۴-۶
 ۱۴-۷
 ۱۴-۸
 ۱۴-۹
 ۱۴-۱۰
 ۱۴-۱۱
 ۱۴-۱۲
 ۱۴-۱۳
 ۱۴-۱۴
 ۱۴-۱۵
 ۱۴-۱۶
 ۱۴-۱۷
 ۱۴-۱۸
 ۱۴-۱۹
 ۱۴-۲۰
 ۱۴-۲۱
 ۱۴-۲۲
 ۱۴-۲۳
 ۱۴-۲۴
 ۱۴-۲۵
 ۱۴-۲۶
 ۱۴-۲۷
 ۱۴-۲۸
 ۱۴-۲۹
 ۱۴-۳۰
 ۱۴-۳۱
 ۱۴-۳۲
 ۱۴-۳۳
 ۱۴-۳۴
 ۱۴-۳۵
 ۱۴-۳۶
 ۱۴-۳۷
 ۱۴-۳۸
 ۱۴-۳۹
 ۱۴-۴۰
 ۱۴-۴۱
 ۱۴-۴۲
 ۱۴-۴۳
 ۱۴-۴۴
 ۱۴-۴۵
 ۱۴-۴۶
 ۱۴-۴۷
 ۱۴-۴۸
 ۱۴-۴۹
 ۱۴-۵۰
 ۱۴-۵۱
 ۱۴-۵۲
 ۱۴-۵۳
 ۱۴-۵۴
 ۱۴-۵۵
 ۱۴-۵۶
 ۱۴-۵۷
 ۱۴-۵۸
 ۱۴-۵۹
 ۱۴-۶۰
 ۱۴-۶۱
 ۱۴-۶۲
 ۱۴-۶۳
 ۱۴-۶۴
 ۱۴-۶۵
 ۱۴-۶۶
 ۱۴-۶۷
 ۱۴-۶۸
 ۱۴-۶۹
 ۱۴-۷۰
 ۱۴-۷۱
 ۱۴-۷۲
 ۱۴-۷۳
 ۱۴-۷۴
 ۱۴-۷۵
 ۱۴-۷۶
 ۱۴-۷۷
 ۱۴-۷۸
 ۱۴-۷۹
 ۱۴-۸۰
 ۱۴-۸۱
 ۱۴-۸۲
 ۱۴-۸۳
 ۱۴-۸۴
 ۱۴-۸۵
 ۱۴-۸۶
 ۱۴-۸۷
 ۱۴-۸۸
 ۱۴-۸۹
 ۱۴-۹۰
 ۱۴-۹۱
 ۱۴-۹۲
 ۱۴-۹۳
 ۱۴-۹۴
 ۱۴-۹۵
 ۱۴-۹۶
 ۱۴-۹۷
 ۱۴-۹۸
 ۱۴-۹۹
 ۱۴-۱۰۰

ماس ملتے ہوں اوس سے خط قاطع دائرہ کھینچا
جاوے تو تمام خط قاطع اور اسکے درمیانی حصہ سے
جو سطح بنے گی وہ اسکے باقی دو حصوں کی سطح کی برابر
ہوگی۔

دائرہ کے باہر کسی نقطہ سے جو دو خط ماس دائرہ
کھینچے جاویں وہ برابر ہوں گے۔


۱۶ شہرہ کا حال



مقالہ ۳ حدود

۱ جب ایک شکل مستقیمۃ الاضلاع کا ہر ایک اوہ دوسری شکل مستقیمۃ الاضلاع کی ہر ایک ضلع پر واقع ہو تو پہلی شکل کو


دوسری شکل کے اندر کہیں گے کہ
مثلاً اب ج ک شکل چ پ د ک
شکل کے اندر ہے۔



۲ جبکہ ایک شکل مستقیمۃ الاضلاع

کا ہر ایک ضلع دوسری شکل مستقیمۃ الاضلاع کے ہر زاویہ پر ہو کر گذری تو پہلی شکل کو دوسری شکل کے باہر کہیں گے


مثلاً گ چ پ و شکل اب ج ک شکل کے باہر ہے
جب ایک شکل مستقیمۃ الاضلاع کے سب اوپر دائرہ



کے محیط پر واقع ہوں تو وہ
شکل دائرہ کی اندر ہوگی مثلاً
اب ج ک شکل مستقیمۃ الاضلاع

دائرہ ک اچ ب ج کے اندر ہے

جب کہ شکل مستقیمۃ الاضلاع کا ہر ایک ضلع دائرہ کے



محیط کو چھوتا ہو تو وہ شکل
دائرہ کی باہر ہوگی مثلاً

شکل اب ج ک دائرہ

گ چ پ و کے

باہر ہے


جب کہ دائرہ کا محیط شکل مستقیمۃ الاضلاع کے ہر ایک

ضلع کو چھوتا ہو تو وہ دائرہ شکل کے اندر ہوگا مثلاً دائرہ

ک چ پ و شکل اب ج ک کے اندر ہے

جب کہ شکل مستقیمۃ الاضلاع

کے ہر ایک زاویہ پر ہو کر محیط



دائرے کا گزرے تو وہ


دائرہ شکل کے باہر ہوگا

مثلاً اب گ ج ک دائرہ

اگ چ پ شکل کے باہر

جب ایک خط کے دونوں سرے محیط دائرہ میں ہوں

تو وہ خط دائرہ میں



واقع ہوگا مثلاً اب


خط گ ک پ دائرہ

میں ہے

کثیر الاضلاع مساوی الاضلاع اوس شکل کثیر الاضلاع

کو کہتے ہیں جسکے سب

زاویوں اور ضلع آپس میں



برابر ہوں مثلاً اب ج ک گ پ


مساوی کثیر الاضلاع ہے

جس شکل کے پانچ ضلع برابر ہوتے ہیں اوسے مخمس کہتے

اور چھ ضلع کی شکل کو مسدس اور سات ضلع کی شکل

مربع اور آٹھ ضلع کی شکل کو مشمن کہتے ہیں۔

۱۰ مرکز کثیر الاضلاع متساوی الاضلاع کا وہ نقطہ ہو جس سے




ایک شکل کے محیط یا گھیر کو حد کہتے ہیں

شکل ۱

دائرہ مفروضہ میں ایک خط کھینچو جو خط مفروضہ کے برابر ہو مگر خط مفروضہ قطر دائرہ سے بڑا نہ ہو فرض کرو کہ ابج دائرہ ہے اور ک خط ہے جو قطر دائرہ سے بڑا نہیں ہے ابج دائرہ کا بج قطر کھینچو اور جو بج خط ک خط کے برابر ہو تو جو مراد تھی سو ہو گئی کیونکہ ابج دائرہ میں بج خط ک خط مفروضہ کے برابر کھینچ گیا اگر ک خط کے بج خط برابر نہ ہو تو ب ج خط ک خط سے بڑا ہو گا تو ج ک خط ک خط کے برابر بناؤ اور ج مرکز سے ج ک دوری پر اگ چ دائرہ بناؤ اور ج ا خط کھینچ لو

ثبوت

اگ چ دائرہ کا ج مرکز ہے اسلئے ج آ خط ج گ خط
کے برابر ہے لیکن
ک خط بھی ج گ ب
خط کے برابر ہے اس
سبب سے ک خط
ج آ خط کے برابر ہے



اس باعث سے ک خط جو قطر دائرہ سے بڑا نہیں ہے
اوسکے برابر ج آ خط اب ج دائرہ میں کھنچ گیا


شکل ۲

دائرہ مفروضہ کے اندر ایک مثلث بناؤ جسکے
زاویے مثلث مفروضہ کے زاویوں کی برابر ہوں

فرض کرو کہ اب ج دائرہ اور ک گ چ مثلث ہو اب ج
دائرہ کے اندر ایک مثلث بناؤ جسکے زاویے ک گ چ
مثلث کے زاویوں کے برابر ہوں پ آ خط کھینچو جو دائرہ

کو آ نقطہ پر چھوے اور آ خط کے آ نقطہ پر و آ ج
زاویہ ک گ چ زاویہ کے برابر بناؤ اور پ خط کے

۱ نقطہ پر پ اب زاویہ ک چ گ زاویہ کے برابر بناو
اور پ ج خط کھینچ لو
ثبوت



خط پ ا د دائرہ
اب ج کو چھوتا ہے
اور خط ا ج نقطہ

تماس سے کھینچا ہے اسلئے و ا ج زاویہ متبادل قطعہ دائرہ
کا ۳۲-۳ ا ب ج زاویہ کے برابر ہے لیکن و ا ج زاویہ
ک گ چ زاویہ کے برابر ہے اس سبب ا ب ج
زاویہ بھی ک گ چ زاویہ کے برابر ہے اور بسبب دلیل
مذکور ا ج ب زاویہ ک چ گ زاویہ کے برابر ہے اس
باعث سے ب ا ج باقی زاویہ ک گ چ باقی زاویہ کے
برابر ہے اسلئے ا ب ج مثلث کے سب زاویہ ک گ چ
۳۲-۱ مثلث کے سب زاویوں کے برابر ہیں اور وہ ا ب ج
دائرہ کے اندر بنا ہے

شکل ۳


مفروضہ دائرہ کے اوپر ایک مثلث بناؤ
جسکے زاویے ایک مفروضہ مثلث کے
زاویوں کے برابر ہوں

فرض کرو کہ $\triangle ABC$ دائرہ کے اوپر ایک ایسا مثلث بناؤ
ہے جس کے زاویے $\angle C$ $\triangle ABC$ کے زاویوں
کے برابر ہوں $\angle C$ خط کو D و E طرف B اور A
نقطوں تک بڑھاؤ اور $\triangle ABC$ دائرہ کا M مرکز
معلوم کرو اور اس سے کوئی خط MB کھینچ لو اور
 MB خط کے M نقطہ پر M زاویہ $\angle C$ پر زاویہ
کے برابر بناؤ اور B M $\angle C$ زاویہ $\angle C$ پر زاویہ کو
برا بربناؤ اور AB اور C نقطوں AB AC BC
اور BC AC خط کھینچو $\triangle ABC$ دائرہ کو چھو دیں تو
 AN CS مثلث مطلوب ہوگا

ثبوت


AN CS اور CS AN خط $\triangle ABC$ دائرہ کو
اور B اور C نقطہ پر چھوتے ہیں اور اوپر M

۸۰
و م ب اور م ج خط مرکز سے



کھینچے ہیں

ایسے اب



اور ج نقطہ پر

کے زاویے

قائمہ ہونگے اور ۱۶-۳

کیونکہ ان ب م شکل ذوار بقۃ الاضلاع میں ن م خط کھینچنے سے اوسکے دو مثلث نجا وینگے ایسے اوسکے چاروں زاویوں چار زاویوں قائمے کے برابر ہونگے اور ان چار زاویوں میں دو زاویے م ان اور م ب ن قائمہ ہیں اس سبب سے باقی دو زاویے ام ب اور ان ب ملکر دو زاویوں قائمہ کے برابر ہونگے لیکن ک گ چ اور ک گ پ زاویہ بھی ملکر دو زاویوں قائمہ کے برابر ہیں اس سبب سے ام ب اور ان ب زاویوں کے ک گ چ اور ک گ پ زاویے برابر ہیں لیکن ان میں ک گ پ زاویہ ام ب زاویہ کے برابر ہے ایسے باقی زاویہ ان ب باقی زاویہ ک گ چ کو برابر ہوگا اس طرح سے یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ ل س ن زاویہ

عموم شہد

۱۳-۱

۱۴-۱

ب

۲-۴

ک چ گ زاویہ کے برابر ہے اس سبب سون ل س
باقی زاویہ بھی گ ک چ باقی زاویہ کے برابر ہو گا پس
اب ج دائرہ کے اوپر ل ن س مثلث ایسا بن گیا جو جسکے
زاویے ک چ گ مثلث مفروضہ کے زاویوں کے برابر ہیں۔

شکل ۴

مثلث مفروضہ کے اندر دائرہ کھینچو *

فرض کرو کہ اب ج مثلث کے اندر دائرہ بنانا ہو تو اب ج
اور آج ب زاویوں کے ب ک اور ج ک خط سے دو
برابر حصہ کر دو اور ک نقطہ سے جس پر ب ک اور ج ک خط


۹۳۱

ملتے ہیں ک گ و ک چ اور ک پ خط اب و ب ج اور
ج ا خط پر عمود کھینچو۔

۱۲۳۱

ثبوت

گ ب ک اور چ ب ک
مثلثوں میں گ ب ک
زاویہ چ ب ک زاویہ کے
برابر ہے اور ک گ ب
زاویہ قائمہ ک چ ب



زاویہ قائمہ کے برابر ہے اور ک ب ضلع ایک مثلث گوگ ب
 زاویہ کے مقابل ہے اور دوسرے مثلث کے ک چ ب زاویہ
 کے مقابل ہے ایسے ایک مثلث کی باقی ضلع دوسرے مثلث
 کے باقی ضلعوں کے برابر ہونگے اس سبب سے ک گ خط ۲۶-۱

ک چ خط کے برابر ہے اور یہ سبب دلیل مذکور کے خط ک پ

خط ک چ کی برابر ہے اس طرح سے ک گ و ک چ اور ک پ

خط آپس میں برابر ہیں اس باعث سے ان تین نقطوں میں ایک

خط کی دوری ہر مرکز سے جو دائرہ کھینچا جاوے گا وہ باقی خط

کی حدوں میں ہو کر گزرے گا کیونکہ ک پ چ نقطوں پر کیڑاؤں

بھی قائمہ ہیں ایسے ہر ایک اب و ب ج اور ج ا خط جو قطر

کی حد سے اوپر عمود کھینچا ہے وہ ک پ چ پ دائرہ کو چھوے گا ۱۶-۳

اس سبب سے اب ج مثلث کے اندر ک پ چ دائرہ بن گیا

شکل ۵

مثلث مفروضہ کے اوپر دائرہ بناؤ۔

فرض کرو کہ اب ج مثلث کے اوپر دائرہ بنا ہے تو اب


اور ا ج خط کے ک اور گ نقطوں پر نصف حصے کر دو ۱۰-۱

ان نقطوں سے ک چ اور گ چ خط اب اور ا ج

۱۲-۱ خطوں پر عمود کھینچو یے بڑھانے سے کسی نقطہ پر ملجاؤ گی اگر
 نہ ملین تو وہ سے متوازی ہونگے ایسے اب اور ج خط جو اوپر
 عمود ہیں وہ سے بھی متوازی ہونگے یہ ناممکن ہے ایسے فرض کرو
 کہ کچ اور گ چ خط چ نقطہ پر ملتے ہیں چ خط کھینچ لو
 اگر ب چ خط میں چ نقطہ نہ تو ب چ اور ج چ خط بھی
 کھینچ لو۔

ثبوت

ب اک ضلع ک ب ضلع کے برابر ہو اور اک چ اور ب ک چ
 مثلثوں میں ک چ ضلع مشترک ہے اور اب خط پر عمود بھی
 ہے ایسے چ قاعدہ ب چ قاعدہ کے برابر ہے اور سبب
 ۴-۱ دلیل مذکور کے لہذا خط ج چ خط کے برابر ہے اس طرح سو
 چ و ب چ اور ج چ خط اسی میں برابر ہیں اور ان میں ایک خط
 کی دوری پر چ مرکز سے جو دائرہ کھینچا جاوے گا وہ باقی دو خط کی
 حدود میں ہو کر گذرے گا اور وہی دائرہ اب ج مثلث منفرضہ



حاصل

اگر دائرہ کا مرکز مثلث کے اندر ہو تو ظاہر ہے کہ
اوسکا ہر ایک زاویہ اوس قطعہ دائرہ میں واقع ہوگا
جو نصف دائرہ سے بڑا ہے اور ایسے ہر ایک زاویہ
مثلث کا زاویہ قائمہ سی چھوٹا ہوگا

لیکن جو مرکز دائرہ کا مثلث کے ایک ضلع میں ہو تو اس ضلع
کے مقابل کا زاویہ نصف دائرہ میں واقع ہوگا اور ایسی دو
زاویہ قائمہ ہوگا اور جو مرکز مثلث کے باہر ہو تو جس ضلع کی
باہر مرکز ہوگا اوسکے مقابل کا زاویہ اوس قطعہ دائرہ میں
واقع ہوگا جو نصف دائرہ سے چھوٹا ہے اور ایسے دو زاویہ
قائمہ سے بڑا ہوگا ایسے اگر مثلث حاد الزاویہ ہو تو مرکز دائرہ
کا مثلث کے اندر ہوگا اگر مثلث قائم الزاویہ ہو تو مرکز دائرہ کا
زاویہ قائمہ کے مقابل ضلع میں ہوگا اور جو مثلث منفرج الزاویہ
ہو تو زاویہ منفرجہ کے مقابل ضلع کے باہر مرکز دائرہ کا ہوگا۔


شکل ۶

دائرہ مفروضہ کے اندر مربع بناؤ

فرض کرو کہ اب ج ک دائرہ مفروضہ کے اندر مربع بنا نا ہے

تو دائرہ کا گ مرکز معلوم کر اوسمیں آج اور ب ک ایسے قطر
کھینچو کہ اونمیں ایک دوسرے پر عمود ہو اور اب ب ج ج ک
اور ک ا خط کھینچ لو تو شکل اب ج ک مربع مطلوب ہوگا۔

ثبوت



ب ک ضلع گ ک ضلع کے ک
برابر ہے اور گ اب اور گ ا ک
مثلثون میں اک ضلع مشترک ہو اور ب ک


خط پر عمود بھی ہے ایسے ب ا قاعدہ اک قاعدہ کے برابر
ہے اور بسبب دلیل مذکور کے ہر ایک خط ب ج اور ج ک
خط ب ا یا اک کے برابر ہوگا اور ایسے شکل اب ج ک
فواربۃ الاضلاع کے سب ضلع آپس میں برابر ہیں اور کیونکہ
ب ک قطر دائرہ ہے ایسے ب ا ک نصف دائرہ ہے

اس سبب سے ب ا ک زاویہ قائمہ ہوگا اور بسبب دلیل مذکور
کے ہر ایک زاویہ اب ج ب ج ک اور ج ک ا زاویہ قائمہ
ہے ایسے شکل اب ج ک قائم الزوایا ہے اور اسکے سب
ضلع بھی آپس میں برابر ہیں اس سبب سے وہ شکل مربع
ہے اور اب ج ک دائرہ کے اندر بنی ہے۔

شکل ۷

دائرہ مفروضہ کے اوپر مربع بناؤ

فرض کرو کہ اب ج ک دائرہ مفروضہ کے اوپر مربع بنانا
تو دائرہ کا گ مرکز معلوم کر اوسمیں آج اور ب ک ایسے
قطر کھینچو کہ او ان میں ایک دوسرے پر عمود ہو اب ج اور
ک نقطہ پر چ پ پ و م اور م چ خط مماس دائرہ



کھینچو تو شکل پ و م چ مطلوب چ

ہوگی چ پ خط دائرہ کو چھوتا کر
ہے اور گ ا خط مرکز سے نقطہ

تماس تک کھینچی ہے ایسے

نقطہ آپ کے زاویے قائمہ ہونگے اور بسبب دلیل مذکور کے
ب ج اور ک نقطہ پر کے زاویے قائمہ ہونگے اور کیونکہ

ا گ ب اور گ ب پ زاویے قائمہ ہیں ایسے پ و
اور آج خطوط متوازیہ ہیں اور بسبب دلیل مذکور کہ چ م

اور آج خطوط متوازیہ ہیں اور اسی طرح سے یہ بھی ثابت
ہو سکتا ہے کہ ہر ایک خط پ چ و م خط ب گ ک کے

متوازی ہے ایسے پ م پ ج ا م چ ب اور ب م

۳۲-۱

شکلین آپس میں شکل متوازی الاضلاع ہیں اس باعث سے
 پچ و م پ و اور پچ م برابر ہیں
 کیونکہ خط آج اور ب ک برابر ہیں اور ہر ایک خط پ و
 اور پچ م خط آج کے برابر ہے اور ہر ایک خط پچ اور
 و م خط ب ک کے برابر ہے اس لیے پ و پچ م پچ
 اور و م خط آپس میں برابر ہیں اس سبب سے پچ و م
 شکل دو اربعۃ الاضلاع کے ضلع آپس میں برابر ہیں۔

۳۲-۱

پہر کیونکہ پ ب گ اشکل متوازی الاضلاع ہے اور اگ ب
 زاویہ قائمہ ہے اس لیے اپ ب زاویہ بھی قائمہ ہے اور
 اسی طرح پر ہیہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ و م اور پچ نقطہ
 پر کے زاویہ قائمہ ہونگے اس لیے پچ و م شکل قائم الزوایا
 ہے اور اس کے سب ضلع بھی آپس میں برابر ہیں اس لیے وہ
 شکل مربع ہوگی اور وہ اب ج ک دائرہ کے اوپر بنی ہے

شکل ۸


مربع مفروضہ کے اندر دائرہ بناؤ

فرض کرو کہ اب ج ک مربع مفروضہ کے اندر دائرہ بنا ناہیچ
 تو اب اور اک ضلع کے پچ اور گ نقطہ پر دو برابر

- ۱۰-۱ حصے کر دو گ نقطہ سے خط گ و خط اب یا ک ج کے
 ۳۱-۱ متوازی کیلینچو نقطہ ج سے خط چ م خط اک یا ب ج کے
 متوازی کیلینچو تو ام م ب اور وک اپ پ ج ب پ
 اور پ ک ہر ایک شکل متوازی الاضلاع ہوگی اور ایسے
 ۱-۳۴ کسی ضلع کا مقابل ضلع بھی برابر ہوگا

ثبوت

اک کے اب برابر ہے اور نصف اک کے اک برابر ہے
 نصف اب کے چ برابر ہے ایسے چ کے اک برابر ہے
 یسکن چ پ مقابل ضلع اک کے برابر ہے پ گ



مقابل ضلع چ کے ایسے
 پ گ کے چ پ برابر ہے
 اسطرح سے یہ بھی ثابت ہو سکتا
 ہے کہ پ و اور پ م ہر ایک
 خط پ ج یا پ گ خط کے برابر ہے اسولئے پ گ

پ ج پ و پ م خط آپس میں برابر ہیں ایسے چار
 خطوں میں سے ایک خط کی دوری پر پ مرکز سے جو دائرہ
 کیلینچا جاویگا وہ باقی تین خطوں کی مدوں میں ہو کر گزریگا


۱-۳۰ اور کیونکہ گ چ و اور م نقطوں پر کے زاویہ قائمہ ہیں
 اور جو خط قطر کی حد سے اوپر عمود کھینچا جاتا ہے وہ خط مماس
 دائرہ ہوگا ایسے اب ب ج چ ک اور ک ا ہر ایک خط
 دائرے کو چھوے گا اس سبب سے اب ج ک مربع کے
 اندر دائرہ بن گیا۔

شکل ۹

مربع مفروضہ کے گرد دائرہ بناؤ
 فرض کرو کہ اب ج ک مربع مفروضہ کے گرد دائرہ بنا نا ہو
 آج اور ب ک خط کھینچ لو اور جس نقطہ پر دے ملین وہاں
 ک نقطہ کر لو۔

ثبوت

ک آج اور ب آج مثلثوں میں اک ضلع اب ضلع
 کے برابر ہے بلکہ ضلع دونوں میں مشترک ہو اور ک ج



۱-۱

قاعدہ ب ج قاعدہ کے برابر
 ہے ایسے ک آج زاویہ ب آج
 زاویہ کے برابر ہے یعنی ک اب
 زاویہ کے آج خط سے دو برابر

حصے ہو گئے اسبطر سے یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ اب ج
 ب ج ک اور ج ک ا ہر ایک زاویہ کے ب ک اور ا ج
 خط سے دو برابر حصے ہو جاویں گے کیونکہ ک اب زاویہ اب ج
 زاویہ کے برابر ہے اور نصف ک اب زاویہ کو ک اب زاویہ
 برابر ہے اور نصف اب ج زاویہ کے ک ب زاویہ برابر
 ہے اسلئے ک اب زاویہ ک ب زاویہ کے برابر ہے اس
 سبب سے ک ا ضلع ک ب ضلع کے برابر ہے اور اسی
 طرح سے یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ ہر ایک ضلع ک ج
 اور ک ب ضلع ک ا یا ک ب کے برابر ہے اس سبب
 سے ک ا ک ب ک ج اور ک ک آپس میں برابر ہیں اسلئے
 ان چار خطوں میں سے ایک خط کی دوری پر ک مرکز سے
 جو دائرہ کھینچا جاوے گا وہ باقی تین خطوں کی حد و نین
 ہو کر گزرے گا اور وہی اب ج ک مربع کے برابر
 دائرہ بنے گا۔

شکل ۱۰


ایک ایسا مثلث متساوی الساقین بناؤ جسکے
 قاعدہ پر ک ہر ایک زاویہ مثلث کے تیسرے

زاویہ سے دو چند ہو

کوئی خط اب فرض کرو اور اس کے ج نقطہ پر ایسے دو
۱۱-۲ حصے کرو کہ اب + ب ج سطح آج مربع کے برابر ہو
مرکز سے اب دوری پر ب ک گ دائرہ بناؤ اور اس میں
ب ک خط آج خط کے برابر بناؤ اور آج خط قطر دائرہ سے
۱-۴ ٹرانسین ہے ک ا خط کھینچو تو اب ک مثلث مطلوب ہوگا
اور اس کا اب ک اور اک ب ہر ایک زاویہ ب اک زاویہ
سے دو چند ہوگا ک ج خط کھینچو اور اک ج مثلث کے
۵-۳ اوپر آج ک دائرہ بناؤ۔

ثبوت

اب + ب ج سطح آج مربع کے برابر ہے اور آج کے
ب ک برابر ہے ایسے



اب + ب ج سطح ب ک مربع
کے برابر ہے اور کیونکہ آج ک
دائرہ کے باہر ب نقطہ سے

دو خط ب ج ا اور ب ک محیط تک کھینچے ہیں اور ان میں
ب ج ا خط دائرہ سے کوئی نقطہ پر کاٹتا ہے اور خط ب ک

اوس سے کہ نقطہ پر ملتا ہے اور اب ب ج سطح ب ک
 مربع کے برابر ہے ایسے ب ک خط دائرہ ا ج ک کو چھو پگا ۳۷-۳
 اور کیونکہ ب ک خط دائرے کو چھوتا ہے اور ک ج خط ک
 نقطہ تماس سے گنپا ہے ایسے ب ک ج زاویہ متبادل قطعہ
 دائرہ ک ا ج زاویہ کے برابر ہوگا انہیں ج ک ا زاویہ ۳۷-۳
 جوڑنے سے کل زاویہ ب ک ا زاویوں ج ک ا اور
 ک ا ج کے یا باہر ہی زاویہ ب ج ک کے برابر ہے ۳۷-۱
 لیکن اک ضلع اب ضلع کے برابر ہے ایسے ب ک ا زاویہ
 ج ب ک زاویہ کے برابر ہوگا اس سبب س ج ب ک زاویہ ۵-۱
 ب ج ک زاویہ کو برابر ہو اس باعث سے ب ک ا ک ب ا او
 ب ج ک زاویے آپس میں برابر ہیں چونکہ ج ب ک زاویہ ب ج ک
 زاویہ کے برابر ہے ایسے ک ب ضلع ک ج ضلع کے برابر
 ہے لیکن ک ب کے ج ا برابر ہے اس سبب س ج ا
 بھی ج ک کے برابر ہے اور ایسے ج ک ا زاویہ ج ک
 زاویہ کے برابر ہے اور ج ک ا اور ک ا ج زاویے ۵-۱
 ملکر دو چند ک ا ج زاویہ کے برابر ہیں لیکن ج ک ا
 اور ک ا ج زاویے ب ج ک زاویہ کے برابر ہیں ایسے ۳۷-۱

بج ک زاویہ بھی دو چند ک آج زاویہ کے برابر ہے اور
 بج ک زاویہ اک ب اور اب ک ہر ایک زاویہ کے
 برابر ہے اس سبب سے اک ب اور اب ک ہر ایک زاویہ
 دو چند ک اب زاویہ کے برابر ہے اسلئے اب ک ایسا مثلث
 تساوی الساقین بن گیا ہے جس کے قاعدہ پر کا ہر ایک زاویہ
 تیسرے زاویہ سے دو چند ہے ۔

شکل ۱۱

دائرہ وضعہ کے اندر خمس یعنی شکل پانچ
 ضلع کی جس کے سب زاویے اور ضلع تسہین
 برابر ہوں بناؤ ۔


فرض کرو کہ اب ج ک گ دائرہ کے اندر شکل پانچ ضلع
 کی بنائی ہے تو پ پ و مثلث تساوی الساقین بناؤ جس کے
 پ اور و نقطہ پر کا ہر ایک زاویہ چ پر کے زاویہ سے دو چند
 ہو اور اب ج ک ک دائرہ کے اندر آج ک مثلث بناؤ
 جس کے زاویے پ پ و مثلث کے زاویوں کے برابر ہوں
 یعنی ج اک زاویہ چ پر کے زاویے کے برابر ہو اور
 آج ک اور ج ک اک ہر ایک زاویہ پ یا و نقطہ پر کے

زاویہ کے برابر ہوا اور اس باعث سے دو جہز اک زاویہ سے
 دو چند بھی ہونگے آج ک اور اک ج زاویوں کر ج ک اور
 ک ب خط سے برابر دو حصے کر و اب ب ج ک گ
 اور گ آ خط کھینچ تو تو اب ج ک گ خمس مطلوب ہوگا

ثبوت

آج ک اور اک ج ہر ایک زاویہ ج اک اک زاویہ سے
 دو چند ہے اور انکے ج ک اور ک ب خط سے دو نصف

حصہ ہو گئے ہیں ایسے



ک آج آج ک

گ ج ک ب

اور ب ک ایسے سب

زاویے آپس میں برابر

ہیں لیکن برابر زاویے برابر قوسوں پر واقع ہوتے ہیں

ایسے اب ب ج ج ک ک اور گ ایسے قوس

آپس میں برابر ہیں اور برابر قوسوں کے مقابل برابر ہوتے

ہیں اس سبب سے اب ب ج ج ک ک اور گ ا

خط آپس میں برابر ہیں اس باعث سے اب ج ک ک

شکل متساوی الاضلاع ہے اب قوس مذکور کے کل کل قوس برابر ہے انہیں ب ج ک قوس ملائے سے اب ج ک تمام قوس گ ک ج ب تمام قوس کے برابر ہوگی لیکن اب ج ک قوس پر اگ ک زاویہ واقع ہے اور گ ک ج ب قوس پر ب اگ زاویہ ہے اس لیے اگ ک زاویہ ب اگ زاویہ کے برابر ہے یہ سبب دلیل ۳-۲۶ مذکور کے اب ج ب ج ک اور ج ک گ ہر ایک زاویہ ب اگ یا اگ ک زاویہ کے برابر ہے اس سبب سے اب ج ک گ شکل کے سب زاویے آپس میں برابر ہیں اور اسکے ضلع بھی سب برابر ہیں اس باعث سے دائرہ مفروض کے اندر پانچ ضلع کی ایسی شکل بنائی جسکے سب ضلع اور زاویے آپس میں برابر ہیں۔

شکل ۱۲


دائرہ مفروض کے اوپر ایک پانچ ضلع کی شکل بناؤ جسکے سب زاویے اوپر ضلع آپس میں برابر ہوں فرض کرو کہ اب ج ک گ دائرہ کے اوپر شکل مخمس بنائی ہے تو فرض کرو کہ جو شکل مخمس دائرے کے اندر بنائی جاوے

اوسکے زاویے محیط کے ادب و ج و ک و گ نقطوں پر واقع
ہیں اس سبب سے اب و ب ج و ج ک و ک گ اور گ ا
۴- " قوس برابر ہونگے اور نقطوں مذکور سے پ و و دم و م ل و
۱۰-۲ و ل ن اور ن پ خط کھینچو جو دائرے کو چھو دین پ دم ل ن
شکل خمس مطلوب ہوگی چ مرکز معلوم کرو اور چ ب و چ م و
چ ج و چ ل اور چ ک خط کھینچو۔

ثبوت

خط م ل دائرے کو ج نقطہ پر چھوتا ہے اور چ ج خط
چ مرکز سے ج نقطہ تک کھینچا ہے ایسے چ ج خط م ل

۱۰-۳ خط پر عمود ہے اور اس سبب



سے ج پر کے زاویے قائمہ

ہیں اور کیونکہ چ ج م اور

چ ب م زاویے قائمہ ہیں

اس سبب سے چ م مربع

۲۰-۱ کے چ ج مربع اور م ج مربع ملکر برابر ہیں اور چ ب

مربع اور ب م مربع بھی ملکر چ م مربع کے برابر ہیں اس

سبب سے چ ج مربع اور م ج مربع کے چ ب مربع

اور $\overline{ب م}$ مربع برابر ہیں لیکن $\overline{چ ج}$ مربع کے $\overline{چ ب}$ مربع
 برابر ہے ایسے باقی $\overline{م ج}$ مربع باقی $\overline{ب م}$ مربع کے برابر
 ہے اور $\overline{م ج}$ خط کے $\overline{ب م}$ خط برابر ہے $\overline{چ م ج}$ اور
 $\overline{چ م ب}$ مثلثوں میں $\overline{چ ج}$ ضلع $\overline{چ ب}$ ضلع کے برابر ہے
 اور $\overline{چ م}$ ضلع دونوں میں مشترک ہے اور $\overline{م ج}$ قاعدہ $\overline{ب م}$
 قاعدہ کے برابر ہے ایسے $\overline{ج م}$ $\overline{چ ج}$ زاویہ $\overline{ب م}$ $\overline{چ ج}$ زاویہ کے
 برابر ہے اور $\overline{چ م}$ $\overline{چ ج}$ $\overline{م ج}$ زاویہ $\overline{ب م}$ $\overline{چ ج}$ زاویہ کے برابر ہے ۱-۸
 اور اس سبب سے $\overline{ج م}$ $\overline{ب م}$ $\overline{چ ج}$ زاویہ $\overline{ج م}$ $\overline{چ ج}$ زاویہ سے
 دو چند ہے اور $\overline{چ ج}$ $\overline{ب م}$ $\overline{چ ج}$ زاویہ $\overline{ج م}$ $\overline{چ ج}$ زاویہ سے دو چند
 ہے اور اسی طرح سے $\overline{ج چ}$ $\overline{ک ج}$ زاویہ $\overline{ج چ}$ $\overline{ک ج}$ زاویہ سے
 دو چند ہے اور $\overline{ج ل}$ $\overline{ک ج}$ زاویہ $\overline{ج ل}$ $\overline{چ ج}$ زاویہ سے دو چند
 ہے لیکن $\overline{ب ج}$ $\overline{قوس ج ک}$ $\overline{قوس ک ج}$ کے برابر ہے ایسے
 $\overline{ب چ}$ $\overline{ج ج}$ زاویہ $\overline{چ ج}$ $\overline{ک ج}$ زاویہ کے برابر ہے اور $\overline{ب ج}$ $\overline{ج ج}$ ۲-۳
 زاویہ مذکور $\overline{م ج}$ $\overline{چ ج}$ زاویہ سے دو چند ہے اور $\overline{ج چ}$ $\overline{ک ج}$
 زاویہ $\overline{ج چ}$ $\overline{ل ج}$ زاویہ سے دو چند ہے اس سبب $\overline{م ج}$ $\overline{چ ج}$
 زاویہ $\overline{ج چ}$ $\overline{ل ج}$ زاویہ کے برابر ہے $\overline{ج ج}$ $\overline{م ج}$ زاویہ قائمہ ۴-
 بھی $\overline{ج ج}$ $\overline{ل ج}$ زاویہ قائمہ کے برابر ہے $\overline{چ م ج}$ اور

چ ل ج مثلثون میں ایک مثلث کے دو زاویے دوسرے
 مثلث کے دو زاویوں کے برابر ہیں اور چ ج ضلع جو برابر
 زاویوں کے قویب ہے دونوں میں مشترک ہے ایسے چ م ج
 تیسرا زاویہ چ ل ج تیسرے زاویہ کے برابر ہے اور ایک
 مثلث کے باقی ضلع دوسرے مثلث کے باقی ضلعوں کے
 برابر ہیں اس باعث سوم ج ضلع ج ل ضلع کو برابر ہو اور
 اس سبب سے م ل خط م ج خط سے دو چند ہو سیطرہ سیطرہ بھی
 ثابت ہو سکتا ہے کہ دم خط ب م خط سے دو چند ہے اور کیونکہ م ب
 مذکور م ج کے برابر ہو اور م ل خط م ج خط سے دو چند ہو اور
 ب م سے دم دو چند ہے ایسے م ل کے دم برابر ہو سیطرہ سیطرہ
 یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ پ و پ ن اور ن ل ہر ایک
 خط دم یا م ل خط کے برابر ہے اور ایسے پ و م ل ن شکل
 کے سب ضلع آپس میں برابر ہیں کیونکہ چ م ج زاویہ
 بھی چ ل ج زاویہ کے برابر ہے دم ل زاویہ چ م ج
 زاویہ سے دو چند ہے اور م ل ن زاویہ چ ل ج زاویہ سے
 دو چند ہے اس سبب سے م ل ن زاویہ م ل ن زاویہ کی برابر ہو
 سیطرہ سیطرہ یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ م و پ و پ ن اور

پ ن ل ہر ایک زاویہ $\overline{وم ل یام ل ن}$ زاویہ کے برابر
 ہے اس باعث سے پ $\overline{وم ل م ل ن ل ن پ}$ اور
 ن پ $\overline{وزاویے آپس میں برابر ہیں}$ اور ایسے پ $\overline{وم ل ن}$
 شکل $\overline{مخمس}$ کے سب زاویے آپس میں برابر ہیں اور اسکے سب
 ضلع بھی برابر ہیں ایسے وہ شکل مطلوب اب $\overline{ج ک گ}$ دائرہ کے
 اوپر بنائی۔

شکل ۱۳


شکل $\overline{مخمس}$ کہ جسکے سب زاویے اور ضلع آپس میں
 برابر ہوں اور اسکے اندر ایک دائرہ بناؤ

فرض کرو کہ اب $\overline{ج ک گ}$ $\overline{مخمس}$ کے اندر دائرہ بنا نا ہے تو $\overline{ج ک}$
 اور $\overline{ج ک گ}$ زاؤن کے $\overline{ج چ}$ اور $\overline{ک چ}$ خط سے نصف
 حصے کرو اور $\overline{چ}$ نقطہ سے جہاں پر دسے خط ملتے ہیں $\overline{پ ب}$
 $\overline{چ ا}$ اور $\overline{چ گ}$ خط کی پیروی

ثبوت

$\overline{ب ج چ}$ اور $\overline{ک ج چ}$ $\overline{شکتون میں ب ج}$ ضلع $\overline{ج ک}$
 ضلع کے برابر ہے $\overline{چ}$ ضلع و $\overline{نون}$ میں مشترک ہے اور
 $\overline{ب ج چ}$ زاویہ $\overline{ک ج چ}$ زاویہ کے برابر ہے اس لیے

ب چ قاعدہ چ ک قاعدہ کے برابر ہے اور ج ب چ
 زاویہ ج ک چ زاویہ کے برابر ہے اور کیونکہ ج ک گ زاویہ
 ج ک چ زاویہ سے دو چند ہے اور ج ک گ زاویہ ج ب ا
 زاویہ کے برابر ہے اور ج ک چ زاویہ ج ب چ زاویہ کے
 برابر ہے اس سبب سے ج ب ا زاویہ بھی ج ب چ
 زاویہ سے دو چند ہے اور اس باعث سے ج ب ا زاویہ
 کے ب چ خط سے دو برابر حصے ہو گئے اسی طرح سے یہ بھی
 ثابت ہو سکتا ہے کہ ب ا گ اور ا گ ک زاویوں کے
 چ اور گ چ خط سے دو برابر حصے ہو گئے ہیں چ نقطہ
 سے چ ب چ و چ م چ ل اور چ ن عمود اب ب ج
 ج ک گ اور گ ا خط پر کھینچو کیونکہ چ و ج اور چ م ج
 مثلثوں میں و ج چ زاویہ م ج چ زاویہ کے برابر ہے



اور چ و ج زاویہ قائمہ

چ م ج زاویہ قائمہ کے

برابر ہے اور چ ج ضلع جو

برابر زاویوں کے مقابل ہے

دونوں مثلث میں مشترک ہوا ہے

ایک مثلث کے باقی ضلع دوسرے مثلث کے باقی ضلعوں
 کے برابر ہیں اور اس سبب سے $\overline{AC}$ و $\overline{AD}$ $\overline{BC}$ $\overline{BD}$ کے برابر ہیں
 اس طرح سے یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ $\overline{AC}$ $\overline{AD}$ $\overline{BC}$ $\overline{BD}$
 ہر ایک $\overline{AC}$ $\overline{AD}$ $\overline{BC}$ $\overline{BD}$ کے برابر ہوگا ایسے $\overline{AC}$ $\overline{AD}$ $\overline{BC}$ $\overline{BD}$
 $\overline{AC}$ $\overline{AD}$ اور $\overline{BC}$ $\overline{BD}$ خط آپس میں برابر ہیں اور اس سبب
 سے ان پانچ خطوں میں ایک خط کی دوری پر $\overline{AC}$ $\overline{AD}$ $\overline{BC}$ $\overline{BD}$
 دائرہ کھینچا جاویگا سے وہ باقی چار خط کی حدود میں ہو کر گزریگا
 اور $\overline{AC}$ $\overline{AD}$ اور $\overline{BC}$ $\overline{BD}$ نقطہ پر کے زاویہ قائمہ ہیں اسلیو
 ان ہر ایک نقطوں سے قطر پر جو عمود کھینچا ہے وہ دائرہ کو
 چھو ویگا اس سبب سے اب $\overline{AC}$ $\overline{AD}$ $\overline{BC}$ $\overline{BD}$ کے اندر
 دائرہ بن گیا۔


شکل ۱۴

شکل مخمس کے اوپر دائرہ بناؤ

فرض کرو کہ اب $\overline{AC}$ $\overline{AD}$ $\overline{BC}$ $\overline{BD}$ کے جسکے سبب و
 اور ضلع آپس میں برابر ہیں اوسکے اوپر ایک دائرہ بنانا
 تو $\overline{AC}$ $\overline{AD}$ $\overline{BC}$ $\overline{BD}$ کے زاویوں کے $\overline{AC}$ $\overline{AD}$ $\overline{BC}$ $\overline{BD}$
 خط سے نصف $\overline{AC}$ $\overline{AD}$ $\overline{BC}$ $\overline{BD}$ سے جہان پر

وے خط ملتے ہیں چ ب چ ا چ گ خط کھینچو تیرھویں
 شکل کے بموجب یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ چ ب ا
 و ب ا گ اور ا گ ک زاویوں کے چ ب چ ا اور
 چ گ خط سے دو برابر حصے ہو گئے ہیں

ثبوت



ب چ ک زاویہ چ ک گ
 زاویہ کے برابر ہے اور چ ک گ
 زاویہ ب چ ک زاویہ کا

نصف ہے اور چ ک چ زاویہ چ ک گ زاویہ کا نصف

ہے ایسے چ ک گ زاویہ چ ک چ زاویہ کے برابر

ہے اور اس سبب سے چ ج ضلع چ ک ضلع کے

برابر ہے اس طرح سے یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ ہر ایک

چ ب چ ا اور چ گ خط چ ج یا چ ک خط کے برابر

ایسے چ ا چ ب چ ج چ ک اور چ گ خط اسپین

برابر ہیں اس باعث سے ان پانچ خطوں میں ایک

خط کی دوری پر چ مرکز سے جو دائرہ کھینچا جاویگا

وہ باقی چار خطوں کی حدود میں ہو کر گزرنے کا اور وہی

علوم تعارف


۶-۱

اب ج ک گ خمیس کے اوپر دائرہ بنے گا

شکل ۱۵

دائرہ مفروضہ کو اندر مسدس یعنی شکل چھ ضلع کی
جس کے سب ضلع اور زاویے آپس میں برابر ہوں بناؤ
فرض کرو کہ اب ج ک گ چ دائرہ کے اندر مسدس متساوی الاضلاع
و متساوی الزوایا بنا رہے تو دائرہ کا پ مرکز معلوم کرو ۱-۳
اور اپ ک خط کھینچ لو کہ مرکز سے ک پ دوری
پر گ پ چ و دائرہ بناؤ گ پ اور ج پ خط
کھینچو او نکو ب اور چ نقطہ تک بڑھاؤ اور اب بی ج ک
ک گ گ چ اور چ ا خط کھینچ لو اب ج ک گ چ مسدس
متساوی الاضلاع و متساوی الزوایا ہوگا۔

ثبوت



اب ج ک گ چ دائرہ کا
پ مرکز ہے ایسے پ گ خط
پ ک خط کے برابر ہے اور
کیونکہ گ پ چ و دائرہ کا
ک مرکز ہے ایسے ک گ

خط پ ک خط کی برابر ہے اور گ ب ک مثلث متساوی الاضلاع
 ہے اور اس سبب سے اوسکے تینوں زاویے آپس میں برابر
 ہیں لیکن ایک مثلث کے تین زاویے ملکر دو زاویوں قائے
 کے برابر ہوتے ہیں ایسے گ پ ک زاویہ دو زاویوں قائے
 کا مثلث یعنی تیسرا حصہ ہے اسطرح سے یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے
 کہ ک پ ج زاویہ دو زاویوں قائے کا مثلث ہے اور کیونکہ
 گ پ ج اور ج پ ب متصل زاویے دو زاویوں قائم
 کے برابر ہیں اس سبب سے ج پ ب باقی زاویہ دو زاویوں
 قائے کا مثلث ہے ایسے گ پ ک پ ج اور ج پ ب
 زاویے آپس میں برابر ہیں اور یہ زاویے اپنے مقابل
 کے زاویوں ب پ ا پ ج اور ج پ ک کے برابر ہیں
 اس باعث سے گ پ ک ک پ ج ج پ ب ب پ ا
 پ ج اور ج پ ک یہ سب زاویے آپس میں برابر ہیں
 لیکن برابر زاویے برابر قوسوں پر واقع ہوتے ہیں ایسے
 اب ب ج ج ک ک گ گ ج اور ج ا قوس آپس میں
 برابر ہیں اور برابر قوسوں کے مقابل برابر ہوتے ہیں
 اس سبب سے اب ج ک گ ج ک گ ج کے چہ ضلع

۱- چل

۱- ۳۲

۱۳-۱

۱۵-۱

۲۶-۳

۲۹-۳

اپس میں برابر ہیں اور مسدس متساوی الاضلاع ہے اور وہ
 متساوی الزوایا بھی ہے کیونکہ آج اور گ ک برابر قوسوں
 میں اب ج ک قوس ملانے سے چ اب ج ک کل قوس
 گ ک ج ب اکل قوس کے برابر ہے اور چ اب ج ک
 قوس پر چ گ ک زاویہ واقع ہے اور گ ک ج ب ا
 قوس پر چ گ ک زاویہ ایسے چ گ ک زاویہ چ گ
 زاویہ کے برابر ہے اس طرح سے یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے ۲۶-۳
 کہ مسدس کا ہر ایک باقی زاویہ چ گ ک یا چ گ ک زاویہ
 کے برابر ہے اس سبب سے مسدس متساوی الزوایا ہے
 اور وہ متساوی الاضلاع بھی ہے اور اب ج ک گ چ
 دائرہ مفروض کے اندر بنا ہے۔

حاصل


اس سے یہ ظاہر ہے کہ مسدس کا ضلع نصف
 قطر کے برابر ہوتا ہے اور اگر اب ج ک
 گ چ نقطوں سے خط مماس دائرہ کھینچے
 جاوین تو دائرہ کے باہر مسدس متساوی الاضلاع
 و متساوی الزوایا بن جاوے گا اور شکل خمس کے

طور پر او سکا ثبوت بھی ہو جاویگا اور سدس کو
اندر اور او پر بھی دائرہ تبرکیب منس کو بن سکتا ہے

شکل ۱۶

دائرہ مفروضہ کے اندر پندرہ ضلع کی شکل جسکو
سب زاویے اور ضلع آپس میں برابر ہوں بناؤ

فرض کرو کہ اب ج ک دائرہ کے اندر پندرہ ضلع کی شکل
متساوی الاضلاع و متساوی الزوایا بنائی ہے تو فرض کرو
۲-۳ کہ آج ضلع مثلث متساوی الاضلاع کا ہے جو دائرہ کو اندر
بنا ہے اور اب ضلع منس کا ہے جو اوسی دائرہ کے اندر
بنا ہے کیونکہ اب ج قوس کل محیط کا مثلث ہے اسلیحہ
کل محیط میں پندرہ حصے برابر ہونگے تو اب ج قوس میں
پانچ حصے ہونگے اور اب قوس میں جو کل محیط کا پانچواں
حصہ ہے تین حصے ہونگے ایسے




دونوں حصوں کے ب ج
تفاوت میں دو حصے ہونگے
ب ج محیط کو گ نقطہ پر

نصف کر دو تو ب گ اور گ ج ہر ایک قوس اب ج ک

محیط کا پندرہواں حصہ ہوگا اس سبب سے اگر بگ اور گج خط کھینچے جاویں اور اونکے برابر محیط کے اندر خط ۱-۴ بنائے جاویں تو شکل پندرہ ضلع کی جسکے سبب ضلع اور زاویے آپس میں برابر ہوں دائرہ مفروضہ کے اندر بنجاوے گی۔

اگر جن نقطوں پر زاویے شکل مذکور کے واقع ہوں وہاں سے خط مماس دائرہ کھینچے جاویں تو شکل پندرہ ضلع کی جس کے سبب زاویے اور ضلع آپس میں برابر ہوں دائرہ کے اوپر بنجاوے گی اور بطور مخمس کے شکل مذکور کے اندر اور اوپر بھی دائرہ بنجاوے گا فقط۔



آٹھ ضلع کی جسکے سب ضلع اور زاویے اسپین برابر
ہوں ایک دائرہ مفروضہ کے اندر کھینچی جاوے اور
دائرہ کے اندر اور اوپر جو مربع بنائے جاوین اس کے
ایک ایک ضلع سے جو مستطیل بنے گا وہ کل رقبہ
مشمن کے برابر ہوگا۔

(۸) رقبہ دائرہ مفروضہ کے اندر ایک دائرہ بناؤ۔

(۹) ایک ایسا دائرہ بناؤ جو ایک نقطہ مفروضہ میں ہو کر

گزرے اور دائرہ مفروضہ کو اس کے محیط کے ایک
مفروضہ نقطہ پر چھوے۔

(۱۰) اگر ایک دائرہ کے اوپر ذوالربعة الاضلاع کھینچی
جاوے تو اس کے مقابل کے ذوالضلع ملے گا اس کی
کل حد کے آدھے ہونگے +





آخری درج شدہ تاریخ پر یہ کتاب مستعار
 لی گئی تھی مقررہ مدت سے زیادہ رکھنے کی
صورت میں ایک آنہ یومیہ دیرانہ لیا جائے گا۔

۱۔ ارکین علی اعظمی صاحب نے ایک نیا کتاب "عقل و خیال" لکھی ہے۔
 ۲۔ علی بن ابی طالب (ع) نے ایک نیا کتاب "عقل و خیال" لکھی ہے۔
 ۳۔ علی بن ابی طالب (ع) نے ایک نیا کتاب "عقل و خیال" لکھی ہے۔
 ۴۔ علی بن ابی طالب (ع) نے ایک نیا کتاب "عقل و خیال" لکھی ہے۔
 ۵۔ علی بن ابی طالب (ع) نے ایک نیا کتاب "عقل و خیال" لکھی ہے۔
 ۶۔ علی بن ابی طالب (ع) نے ایک نیا کتاب "عقل و خیال" لکھی ہے۔
 ۷۔ علی بن ابی طالب (ع) نے ایک نیا کتاب "عقل و خیال" لکھی ہے۔
 ۸۔ علی بن ابی طالب (ع) نے ایک نیا کتاب "عقل و خیال" لکھی ہے۔
 ۹۔ علی بن ابی طالب (ع) نے ایک نیا کتاب "عقل و خیال" لکھی ہے۔
 ۱۰۔ علی بن ابی طالب (ع) نے ایک نیا کتاب "عقل و خیال" لکھی ہے۔

