

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_224550

UNIVERSAL
LIBRARY

NO. 7.

OUTLINES

OF

MODERN FARMING

BY

ROBERT SCOTT BURN.

WITH ILLUSTRATIONS.

(From Wheale's Series).

TRANSLATED INTO URDU,

WITH

CERTAIN ADDITIONS MADE TO THE ORIGINAL,

BY

THE SCIENTIFIC SOCIETY.

رسالہ علم فلاحت

یعنی

فرنگستان کے طریقہ پر فن کشتکاری کا بیان

مع تصویرات کے

مولفہ

رابرٹ اسکات برن صاحب

جو

مسٹر ویل صاحب کی کتابوں کے سلسلہ میں شامل ہی

اور جسکو

باضافہ چند مفید حاشیوں کے

سائنس ٹیٹیک سوسائٹی نے اردو میں ترجمہ کر کے مشترکہ کیا تھا

اور حال میں تک ڈپو مدرستہ العلوم علیحدہ نے اسکو دوبارہ چھپوایا ہی

— ❦ —

ALIGARH :

PRINTED AT THE INSTITUTE PRESS,

1907.

قیمت فی جلد ایک روپیہ اٹھ آنہ

Price Rs. 1 Anna 8.

DEDICATED
TO
HIS GRACE THE DUKE OF ARGYLL,
BY
THE SCIENTIFIC SOCIETY.

—:O:—

اس کتاب کو


بنام نامی

جناب ہزگریس دیوک آف آرگائل

کے

سین ٹیٹلک سوسائٹی نے معزز کیا

فہرست



صفحہ

مضمون

پہلا حصہ

- زمینوں کی قسموں اور اُن کی پیداوار کی قوت اور فصلوں کے
تسلسل اور اُس قوت کے گھٹنے اور مختلف فصلوں کے ہونے
کے لئے چین تردد کرنے کے بیان میں ... ۱

پہلی فصل

- زمین کی پیداوار اور فصلوں کے دور اور زمین کی قوت پیداوار
کے گھٹنے کے بیان میں ... ۱
فصلوں کے دور کا بیان ... ۶

دوسری فصل

- زمین کے قابل کاشت کرنے یعنی تر زمین سے رطوبت جذب کر کے
خوب تردد کرنے اور دھانی ہلوں کے چلانے کے بیان میں ... ۳۲
تر زمین کی تری دور کرنے کا بیان ... ۳۲
چین و تردد کا بیان ... ۳۳
دھانی ہلوں سے تردد کرنے کا بیان ... ۳۹

دوسرا حصہ

- اُصول کھات اور اقسام کھات یعنی کھیت کی کھات اور رقیق
کھات اور مصنوعی کھاتوں کے بیان میں ... ۳۹

پہلی فصل

۳۹ ...

کہتے ہیں کے بیان میں

دوسری فصل

۵۰ ...

کہاتوں کی اقسام و خصوصیت کے بیان میں

۶۷ ...

پہلے اور شہر کی بدرد کی کیچڑ اور پائخانوں کا بیان

۶۸ ...

مجموعہ کی کہات کا بیان

۷۱ ...

چونہ کا بیان

۷۳ ...

نمک کا بیان

۷۵ ...

گوانو کا بیان

۷۵ ...

فاسفو پروویٹن گوانو کا بیان

۷۶ ...

ہڈیوں اور سوپر فاسفت کا بیان

نائیٹریٹ آف سودا اور سلفٹ آف سودا اور سلفٹ آف ایمونیا

۸۰ ...

کا بیان

تیسرا حصہ

گہروں جو چٹائی اور بیجوں کی اقسام اور فصلوں کے واسطے زمینوں

۸۶ ...

کی تیاری اور ہونے چوتھے کے طریقوں کے بیان میں

۱۲۶ ...

جو کا بیان

۱۳۰ ...

چٹائی کا بیان

۱۳۳ ...

دیوگندم کا بیان جس کو عربی میں ہرطمان کہتے ہیں

۱۳۳ ...

فصل کی کٹائی کا بیان

۱۳۵ ...

ہاتھ کی لاگت

۱۳۶ ...

کل کی لاگت

چوتھا حصہ

۱۳۱ ...

اُن فصلوں کے بیان میں جو پہلیں لاتی ہیں

۱۳۷ ...

مٹی کا بیان

پانچواں حصہ

۱۴۹	...	شلغم گاجر آلو ہاتھی چک گانتھہ گوبی اور لنبا چقندر اور یارسہنیدس
۱۴۹	...	جزوں کی فصلوں کے بیان میں
۱۶۶	...	شلغم کا بیان
۱۶۷	...	شلغموں کی فصل کی کہاتوں کا بیان
۱۶۷	...	سوئوٹ شلغم کا بیان
۱۶۷	...	زرد شلغموں کا بیان
۱۶۷	...	سفید شلغموں کا بیان
۱۶۸	...	مہنکواٹ ورزل قسم چقندر کا بیان
۱۷۶	...	گانتھہ گوبی کا بیان
۱۸۱	...	گاجر کا بیان
۱۸۲	...	یارسہنیدس کا بیان
۱۸۳	...	آلوں کا بیان

چھٹا حصہ

۱۹۰	...	اُن فصلوں کے بیان میں جو پتوں کی غرض سے بوئی جاتی ہیں
۱۹۰	...	لور اُن سے مریشیوں کا چارہ مطلوب ہوتا ہے
۱۹۲	...	گوبی کا بیان
۱۹۳	...	ریپ شلغم کا بیان
۱۹۳	...	مسٹرٹ یعنی رائی کا بیان
۱۹۳	...	دالوں کا بیان
۱۹۵	...	کلور گھاس کا بیان
۱۹۸	...	لوسون گھاس کا بیان
۱۹۸	...	سبون فائن گھاس کا بیان
۱۹۹	...	رائی گھاس کا بیان
۲۰۰	...	گرمس کا بیان

ساتواں حصہ

۲۰۱	...	گھاسوں اور چراگاہوں کے بیان میں
۲۰۱	...	گھاسوں کا بیان
۲۰۸	...	چراگاہوں کی ترقی کا بیان
۲۱۲	...	بیان اُن چراگاہوں کا جن سے سودکھی گھاس لی جاتی ہے
۲۱۳	...	دیتھلی زمہنوں کا بیان
۲۱۳	...	چونہ کی زمہنوں کا بیان
۲۱۳	...	چکنی مٹی کی زمہنوں کا بیان
		اُن زمہنوں کا بیان جن کی ترکیب میں نباتاتی مادے ہوتے ہیں
۲۱۳	...	اور مٹی اُن کی باریک اور نرم ہوتی ہے
		اُن زمہنوں کا بیان جن کی ترکیب میں دیتا اور چکنی مٹی
		اور نباتاتی مادے داخل ہوتے ہیں اور اُن کو لوم کی زمہن
۲۱۵	...	کہتے ہیں
۲۱۵	...	سودکھی گھاس کے تیار کرنے کا بیان

آٹھواں حصہ

		اُن درختوں کے بیان میں جو مثل سن اور ہاپس کے لرگوں
۲۲۲	...	کی معاش کا ذریعہ ہیں
۲۲۲	...	سن کا بیان
۲۲۵	...	ہاپس کا بیان

تہمہ

۲۲۸	...	کھیت کے تجربوں کے عمدہ طریقہ کے بیان میں
-----	-----	--



رسالہ علم فلاحت

زمانہ سال میں جس طرح کہ فرنگستان میں

کشتکاری ہوتی ہی اُنکا مختصر بیان

پہلا حصہ

اس حصہ میں زمینوں کی قسمیں اور اُن کی پیداواری کی قوت اور فصلوں کے تسلسل اور اُس قوت کے گھٹنے اور مختلف فصلوں کے ہونے کے لئے زمینوں کو کمانے اور کثرت سے چین و تردد کرنے کا بیان ہی *

پہلی فصل

زمین کے پیداوار اور فصلوں کے دور اور زمین

کی قوت پیداوار کے گھٹنے کے بیان میں

دقیق علموں کی تصنیفات کے اُس سلسلہ میں جس میں یہہ رسالہ بھی شامل ہی ایک مصنف اقسام اراضیات کو کمال تفصیل و توجہ سے لکھ چکا ہی۔ اس لئے اس رسالہ میں مختصر طور سے اقسام اراضیات کو سمجھانے کے لئے لکھا جاتا ہی، اگرچہ ہم بذریعہ علم + جیالوجی کے کسی خاص زمین کے اندرونی حالات دریافت کر سکتے ہیں مگر با ایں ہمہ اس علم کے ذریعہ سے اُس زمین کی خاصیت اور پیداوار اور اُس کی ترکیب بخوبی نہیں معلوم کر سکتے اس لئے کہ جب ترکیب بدل جاتی ہی تو حالات بھی اور ہوجاتے ہوں۔ مثلاً قاعدہ کی رو سے یہہ بات دریافت ہو سکتی ہی کہ جس زمین کے نیچے ریتیلے پتھر کی تہ ہوتی ہی وہ ریتیلی زمین ہوتی ہی اور جس زمین کے نیچے چونے کے پتھر کی

+ علم جیالوجی ایک نیا علم فرنگستان میں نکلا ہی جس میں مرکبات جمادیہ اور اجزاء زمین اور اُن کے تعلقات باہمی اور ترکیب و صورت کے حالات و عوارض بیان کیئے جاتے ہیں

کہ ہوتی ہی وہ چرنہ والی زمین ہوتی ہی مگر خاصیت اُن زمینوں کی اور خصوص حال اُن مادوں کا جن سے وہ زمین مرکب ہوئی اور بعد اختلاف و امتزاج کے جو مزاج اُس کا حاصل ہوا ایسا من و عن دریافت نہیں ہوسکتا کہ وہ یقین و اعتبار کے قابل سمجھا جاوے۔ اِس لیئے کہ جب پانی کسی زمین پر پہنچتا ہی اور ایک مقام سے دوسرے مقام پر بھر جانا ہی جیسے کہ پہاڑ سے جھل کو تو اُس کے بہنے سے اجزاء (ذر) میں بڑا اختلاف پیدا ہو جاتا ہی اور یہی باعث ہی کہ ایک مقام کی ریتیلی زمین دوسرے مقام کی ریتیلی زمین سے بلحاظ ترکیب و قوت پیداوار کے مختلف پائی جاتی ہی اور اُس اختلاف کے لیئے یہ ضرور نہیں ہی کہ دونوں مقام دور دور ہوں بلکہ ایک ہی کہت کا ایک ٹکرا اُس کے دوسرے ٹکرے سے خواص و آثار میں مختلف ہوتا ہی اور یہ اختلاف ایک ایسے رقبہ میں زیادہ محسوس ہوتا ہی جس کی زمین مختلف المزاج ہوتی ہی - حاصل یہ کہ ایک ہی مقام کی زمین میں ایسے ایسے اختلاف پائے جاتے ہوں کہ تشخیص اُن کی نہایت دشوار ہوتی ہی بلکہ طبیعت در ماندہ ہو جاتی ہی اور خصوص ایسے وقت میں کہ جب تلاش کرنے والے کو تشخیصات خصوصیات اقسام اراضی سے جن کی لوگوں نے بہت چھان بین کی ہی کوئی دلچسپ نتیجہ ہاتھ نہیں آتا تو لاچار حقایق گلیہ کے دریافت کرنے پر قناعت کرتا ہی اور وہ عمدہ فائدہ جو اُن حالات کے جاننے سے اُس کو حاصل ہوتا ہی یہ ہی کہ ایک رقبہ میں کھیتوں کی مختلف قسمیں دیکھ کر یہ بات ضروری سمجھتا ہی کہ اُن کی کاشت بھی مختلف طرح سے کی جاوے مگر اُس کا یہ سمجھنا کہ مختلف مقاموں کی ایک قسم کی زمینوں کا چین و تردد بھی یکساں ہوگا متخص خطا ہی اِس لیئے کہ آب و ہوا کے اختلاف سے جس کو اراضیات کے تردد اور فصاوں کے قبول و حصول میں زمینوں کے مزاج کی مناسبت پر بہت سا دخل ہی چین و تردد میں کمال اختلاف آ جاتا ہی اور جو کچھ کہ آب و ہوا کے بیان میں ستر آلفیڈ اور رسل صاحب نے لکھا ہی اِس مقام پر اُس کا بولنا کونا مناسب معلوم ہوتا ہی •

وہ صاحب لکھتے ہوں کہ بعض موعوں میں یہ دریافت ہوا کہ آب و ہوا کی تاثیر کھات کی تاثیر سے بہت زیادہ ہوتی ہی اور اُس پر یہ

معتبر مثل صادق آتی ہی کہ قاعدوں پر موسم غالب آتا ہی بلکہ بعض اوقات ایسا دیکھا گیا کہ پیدا وار اُس زمین کی جو کھانوں کے ذالہ سے بہت اچھی کھائی گئی ہی اُس زمین کی پیدا وار سے بہت کم ہوتی ہی جو محض توکل پر چھوڑی گئی تھی اور جیسے کہ بعض موسموں میں بارش یا دھوپ کا ہونا نہایت مفید ہوتا ہی جس کا حال کاشتکاروں پر بخوبی واضح ہی اُسے ہی ہندوں کے نکلنے اور نباتات کے پھولنے پر جس کو کاشتکار بہت کہتے ہیں بارش کا نہرنا اور بالوں میں اناج پڑنے کے وقت جس کو کاشتکار دودہ پڑنا کہتے ہیں سردی کا نہرنا کاشتکاروں کی اُمیدوں کو خاک میں ملا دیتا ہی اور کشتکاری کے قواعد کلیہ یعنی طبیعات کشتکاری کے جاننے والے کو رعایت اُن باتوں کی واجب و لازم ہی لاس صاحب نے صرف آب و ہوا کی تاثیرات دریافت کرنے کے لئے اُس زمین کی قدرت پیداوار کا امتحان کیا جو کھیتیائی نگہ تھی چند تچہ بعد امتحان کے اُن کو یہہ دریافت ہوا کہ جس موسم میں گرمی نہایت کم اور بارش زیادہ ہوتی ہی غلہ کم پیدا ہوتا ہی اور بھوسہ بہت زیادہ اور جب بارش کم ہوتی ہی اور موسم سوکھا جاتا ہی تو بھوسہ بہت کم پیدا ہوتا ہی اور جب گرمی ہوتی ہی تو اناج بہت عمدہ پیدا ہوتا ہی اور یہہ بھی دریافت ہوا کہ اکثر زمینوں میں جو کھانوں سے کھیتیائی جاتی ہیں موسم کا ایسا ہی اثر ہوتا ہی جوسیکہ بے کھیتیائی زمینوں میں ہوتا ہی مغرض کہ ان باتوں کو اُنہوں نے بہت تفصیل و توضیح سے لکھا ہی اور بارہا مطابق پایا ہی خلاصہ اُن کا یہہ ہی کہ کھانوں کے اختلاف و تبدیل سے آب و ہوا کی تاثیروں پر غلبہ ممکن نہیں ہاں یہہ بات ضرور ہی کہ بعد جان لہنے قواعد حرکات ہوا کے جیسی حالتوں میں زمین ہوگی اُن حالتوں کے مناسب انتظام چین و نرد کا ہو سکتا ہی اِس طرح پر کہ جو بانہوں مفید اپنے ہوں اُن سے فائدے اُٹھائے جاویں اور جو مضر اپنے ہوں اُن کے دفع اور ازالہ کی مناسب تدبیریں کی جاویں •

رسل صاحب فرماتے ہیں کہ تمام ملکوں اور سارے زمانوں میں آب و ہوا کو موثر پایا اور ہر جگہ حکم اُن کا جاری دیکھا اور حقیقت یہہ ہی کہ علم کشتکاری کی ترقی کو اختلاف آب و ہوا کا بہت مانع رہا اِس

لہئے کہ امتحان ایک ملک کا دوسرے ملک کے لئے کافی نہیں ہو سکتا ۔ مگر جو کہ اصول اس فن شریف کے روز بروز ترقی پاتے جاتے ہیں اور لوگوں کی سمجھ بوجھ میں بھی آتے جاتے ہیں تو مختلف طریقوں کا اتحاد و اتفاق بہت دریافت ہوتا جانا ہی اور اگر بہت بریقہ میں جو فصلوں کے دور نہایت مختلف ہیں وہ بھی آب و ہوا کی تاثیروں کا نتیجہ ہی اور یہ صوبہ نارفک میں جو فصلوں کے چار دور ہوتے ہیں وہ اُس کے شمال کی طرف نہیں ہوتے اور وہ چار دور فصلوں کے جو صوبہ || بوک شائر میں رائج ہیں اُن کے حالات ان دوروں سے بالکل مختلف ہیں اور جو کہ اسکاٹ لینڈ اور ایرلینڈ اور ویلز کی آب و ہوا کے خواص و آثار اکثر باتوں میں مشابہ ہیں تو اُن ملکوں کے رہنے والے ہونے جوتنے میں باہم اتفاق و اتحاد رکھتے ہیں مگر نارفک والوں کے ہونے جوتنے کا طریقہ اُن سے علاحدہ ہی اس لئے کہ وہ آگ اپنی آب و ہوا کے موافق کام کرتے ہیں ۔

† اس لئے یہ بات ضرور ہی کہ کھیتی کرنے والے اور ملکوں کے طریقہ کاشت اور فن کاشتکاری کے امتحانوں سے واقف ہو کر اس بات پر غور کریں کہ یہ طریقہ اور امتحان ہمارے ملک کے بھی مناسب ہی یا نہیں اور اپنے ملک میں امتحان کرنے اور تغیر و تبدل مناسب کرنے کے بعد اگر اُس کو مفید اور مناسب سمجھیں تو اپنے ملک میں جاری کریں ورنہ اُس کو چھوڑ دیں مگر جب تک کہ اور ملکوں کے طریقہ کاشت اور فن کاشتکاری کے امتحانوں سے واقفیت نہ ہو اسوقت تک کوئی ایسی بات جس سے اپنے ملک میں زراعت کی ترقی ہو نکل نہیں سکتی ۔

‡ گریٹ بریٹن مجموعاً تین ملکوں یعنی انگلینڈ اسکاٹ لینڈ اور ویلز کا نام ہے ۔

§ نارفک انگلستان میں چالیس صوبہ ہیں اُن میں سے ایک صوبہ نارفک ہی اور لندن سے شمال مشرق کو واقع ہے ۔

|| بوک شائر یہ بھی انگلستان کے صوبوں میں سے ایک صوبہ ہی اور اُس کو بوکس بھی کہتے ہیں اور لندن سے مغرب کی جانب کو ہے ۔

¶ ہندوستان میں بھی بسبب اختلاف آب و ہوا کے کاشت کے طریقہ میں اختلاف ہی مثلاً بنکالہ اور مالوہ اور میان دراب اور ہریانہ کے صوبوں میں کسی کسی قدر کاشتکاری کا طریقہ مختلف ہی لیکن اصول فن زراعت کے جاننے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں ایسی معلوم ہوجاتی ہیں جو سب ملکوں میں یکساں فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور پوداوار میں ترقی دینے لگتے ہیں اور زمین کے کمانے اور پانی پہنچانے میں آسانی ہوجاتی ہے ۔

چین و تردد کے نتیجے ہمیشہ موسم پر موقوف رہتے ہیں اور یہی باعث ہے کہ یہ تحقیق نہیں ہو سکتا کہ غلہ کیسا اور کس قدر پیدا ہوگا مگر جو کہ فن کشتکاری کو روز بروز ترقی ہوتی جاتی ہے اس لئے اُمید پڑتی ہے کہ پہلے کی نسبت فصلوں کے ہونے کے وقت کسی قدر معلوم ہو جایا کریگا جب کہ ایک اچھے آباد ملک کی کھیتی ایسی نشیب میں ہوتی ہے جس میں چند نباتات اُگتی ہیں تو وہاں کی کل فصلوں بہ نسبت اُس ملک کے جس میں بہت سی فصلوں مختلف ہوتی ہیں زیادہ تر خاصیت موسم پر منحصر ہونگی اور اسی اختلاف کے سبب سے اصلی قوت زمیں کی باقی رہیگی جس سے آئندہ کو اچھی فصل پیدا ہونے کی توقع ہو سکتی ہے کیونکہ جب ایک فصل توڑی ہوتی ہے تو دوسری فصل اکثر زیادہ ہو جاتی ہے *

ان باتوں پر لحاظ کر کر واضح ہوا ہوگا کہ کشتکاری کے طریقوں میں اختلاف ہونے کا کیا باعث ہے اور جو لوگ اصل حقیقت سے واقف نہیں وہ لوگ اختلاف مذکور کو اپنی قوموں کا عیب سمجھتے ہیں مگر یہ بات یاد رہے کہ فن کشتکاری کوئی فن محدود نہیں ہے اور اسی لئے کہ یہ فن محدود نہیں کوئی قاعدہ کلیہ کاشت کا ایسا معین نہیں کہ وہ ہر طریقہ سے نسبت کیا جاوے جو قاعدے کشتکاری کے ایک مقام کے مقابل ہوتے ہیں اُن کو خصوصیات جزئیہ دوسرے مقام سے منسوب نہیں ہونے دیتوں اس لئے بعض لوگوں کا نئے نئے قاعدوں کو بوجہ اُن کے نئے ہونے کے آسانی سے اختیار اور قبول کر لینا اور آپ ہوا کی تاثیرات اور مقاموں کی خصوصیات سے اُن کو موافق کرنے پر آمادہ ہو جانا بڑے خطرہ کی بات ہے اور یہی باعث قوی ہے کہ فن کشتکاری نے اب تک ترقی نہیں پائی اور اسی باعث سے بہت سے لوگ اس بات میں حیران رہتے ہیں کہ ایک کاشتکار ایک جگہ تمام کاموں میں کامیاب ہوتا ہے اور وہی کاشتکار دوسری جگہ بالکل مستحکم رہتا ہے *

بالفرض اگر کوئی کاشتکار یہ جان لیتا کہ مہری زمین کی یہ کیفیت ہے اور یہ اجزا اُس میں توڑے ہیں اور وہ اجزا بہت ہیں اور اُن اجزا کی باہمی تاثیر کیا ہے اور نباتات میں وہ کیا اثر پیدا کرتے ہیں اور علاوہ اس

اگر بامداد علم † کہیا کے اُن نباتات کے اجزا کو تفریق کرنا جو اپنی زمین میں ہوتا ہی اور یہ بات ٹھیک ٹھیک دریافت کر لیتا کہ جو کچھ مہربی زمین میں ہی منجملہ اُس کے نباتات کو کس کس جزو کی حاجت ہی تو علم کہیا کے وسیلہ سے کشتکاری کرنا نہایت آسان ہوتا مگر حقیقت یہ ہے کہ کاشتکار بیچارے علم کہیا اور ‡ علم فزی آلودگی سے اب تک یہ بات نہیں جانتے کہ پوداوار کی فراوانی کا سبب اصلی کیا ہی اور وہ مادہ جو پہل پہلوں کے منشاء ہوتے ہوں کس طرح ہم مزاج ہو جاتے ہوں اور وہ کیا شے ہی اور کیا شے زمین میں پہونچائی جاتی ہی جس کے باعث سے نباتات میں جان آتی ہی وہ تحقیق ہماری جو فصاوں سے متعلق ہوں وہ ایک درجہ تک تو ایسی معلوم ہوتی ہوں کہ کوئی بات اُن میں ایسی نہیں جو صاف و مقرر نہ ہو مگر جب اُس درجہ تک نہایت پہونچتی ہی جس سے ہماری بالکل غرض متعلق ہی تو وہ تحقیقیں صاف بے فائدہ ٹھہر جاتی ہوں اور واہی خہالوں کے سوا کوئی بات حاصل نہیں ہوتی ہم بہ خوب جانتے ہوں کہ ایک ہی زمین میں گہوں شلجم اور † کیلاور

† علم کہیا جس کو انگریزی میں کسٹری کہتے ہوں ایک نہایت عمدہ علم ہی فرنگستان کے سوا اور ملکوں کے لوگ علم کہیا اُس کو کہتے تھے جس کے ذریعہ سے کم قدر دھاتوں کو جیسے تانبا رانگ پارہ سونا چاندی بغالیں انگریزوں نے بھی اول اول اس پر کوشش کی اور معلوم ہوا کہ یہ ایک محض لغو بات ہی الا اس کے تلاش اور تجربوں سے ایک نہایت نہایت مفید علم نکل آیا جس کا اب نام علم کہیا ہی یہ علم وہ ہی جس سے تمام جسموں کی خاصیت اور اوصاف بغیر یہ تفریق اور اجتماع اُن کے اجزاء کے دریافت ہوتے ہوں *

‡ فزی آلودگی کے معنی اصل یونانی میں قدرتی چیزوں پر بکشت کرنے کے ہوں اور زمانہ حال میں اس کے معنی زیادہ محدود لیئے ہیں یعنی اُس علم کو کہتے ہیں جس میں جانوروں اور درختوں کے تمام مختلف حصوں اور اعضاء کے کاموں کا حال معلوم ہوتا ہی *

§ یہ کیلاور ٹین پتی کا درخت ہوتا ہی اور کاشت اس کی عموماً چارہ کے واسطہ ہوتی ہی اور اس کی قسمیں بہت ہوتی ہیں چنانچہ یہاں اس کا اسی کتاب میں مفصل ہوگا *

پیدا ہوتی ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ کبھی شلجیم اور کبھی کھجور کھیں
پیدا ہوتے ہیں اور وہ کہا قوت ہی کہ اس کے باعث سے دونوں چیزیں
مختلف المزاج پیدا ہوتی ہیں پس جس بات کو ہم دریافت کرنا چاہتے
ہیں اُس کی حقیقت بالکل معلوم نہیں ہوتی کاشتکار محقق کو بہت
سے ایسے سوال پیش آتے ہیں کہ وہ حوران و یریشان رہ جاتا ہی چنانچہ
اس بات میں وہ حوران رہتا ہی کہ جو پیداوار ایک سال میں ہوتی
ہی وہی دوسرے سال کھوں نہیں ہوتی اور جو کھات ایک
زمین میں کام کرتا ہی وہ دوسری زمین میں کھوں نہیں کرتا اور جو
کھات ایک سال میں ایک زمین میں کامیاب ہوا تھا وہ دوسرے سال
اُسی زمین اور اُنہیں حالتوں میں کھوں ناکام رہا ان باتوں میں علم کھما
اور علم فزی آرجی سے کاشتکار کو بہت تھوڑی مدد ملتی ہی مگر
بارجود اس کے کہ کاشتکاری کے اصول جزئیہ محقق نہیں اور شک شکوک
اُس میں بہت ہیں اور بحث و تکرار کا دائرہ وسیع ہی یہ بات ضروری
ہی کہ کھیتی کرنے والے اس فن کے قواعد کلمہ اور اصول موضوعہ کو بخوبی
چھان بھن کو سمجھ لیں اس لئے کہ وہ ایسی تشخیصوں میں جو عمل
گی رو سے ایک حد معین تک کاشتکاری کے ایسی باتوں کو واضح کرتی
ہیں جو رات دن کے استعمال سے تحقیق ہوتی ہیں اور یہ اعتراض کہ
علم کشتکاری سے کشتکاری کے طریقوں کی بوری بوری حقیقتوں واضح
نہیں ہوتیں اس علم کی کچھ بھی قدر نہیں کھوتا کیونکہ حقیقت
میں اس علم نے بہت سا فائدہ پہنچایا ہی چنانچہ اس فن کے نہایت
کامل لوگ اقرار کرتے ہیں کہ کاشتکاری کے کاروبار کو اُس نے بہت ترقی
بخشی اور بہبودی اس کام کی اُس سے متصور ہی *

یونہی والے کو لازم ہی کہ زمین کی قسموں معلوم کرنے کے لئے جو
علم و عمل کی رو سے تھرائی گئی ہیں اُس کتاب کا مطالعہ کرے جو
اقسام زمین کے بیان میں تصنیف کی گئی ہی مگر اس مقام پر اُن عام
پسند اصطلاحات متعلقہ اقسام زمین کا بیان مناسب ہی جن کو زمانہ
حال کے ایک بڑے مصنف نے مقرر کیا ہی چنانچہ اقسام اراضی کو اُن
عام پسند ناموں میں جنکیڈ، یوزوی، کاشتکاری، عملی کے حق میں نہایت
مفید و نافع ہی بلحاظ اُن کے اوصاف ظاہری کے بیان کیا جاتا ہی واضح

ہو کہ † زمینوں کو بلحاظ اُن کی ترکیب کے کلی یعنی چکنی مٹی کی زمین اور سفید یعنی ریتیلی اور گریول یعنی کنکریلی اور چاک یعنی کھریا مٹی کی زمین اور لوم یعنی وہ زمین جس میں چکنی مٹی اور ریت اور تھوڑی بہت کھریا اور کچھ لوم کا سا مہل ہوتا ہے اور بہت یعنی وہ مٹی کہ مادہ اُس کا نباتاتی ہوتا ہے اور ہمیشہ نمناک ہوتی ہے اور اس میں اس قسم کی چیزیں اور ریشہ ہوتے ہیں کہ اُن کی صورت لکڑی سے لیکر کالی مٹی تک ہوتی ہے اور سوکھنے پر لکڑیوں کی مانند جلتی ہے کہتے ہیں اور وہ زمینیں جن میں چکنی مٹی اور مٹیوں پر غالب ہوئے اُن کو بھاری اور سخت تھوس کہتے ہیں اور جن میں بھہ مٹی کم ہوتی ہے اُنکو ہلکی بھری بھری بھولکے پکارتے ہیں اور اس لیے کہ پہلی قسم میں گونہ نمی دھتی ہے اُنکو سون و تو کہتے ہیں اور دوسری قسم میں جس میں نمی کا نشان نہیں ہوتا گرم و خشک بولتے ہیں اور جس زمین میں پیداوار بہت سی ہوتی ہے اُسکو زرخیز ‡ کہتے ہیں اور جو ایسی نہیں ہوتی اُس کو ناکارہ بولتے ہیں اور کبھی خاص خاص فصلوں کے اعتبار سے چکنی مٹی کی زمین

† ہندوستان میں بھی ہر قسم کی زمین کے بلحاظ اس کی ترکیب کے جدا جدا نام ہیں اور ان قسموں میں سے اکثر قسمیں یا اُن کے قریب قریب ہندوستان میں بھی پائی جاتی ہیں مثلاً کلی بھہ چکنی مٹی ہے جسکو ہم لوگ چکنوت کہتے ہیں اور سفید بھہ ریتیلی مٹی ہے جس کو ہم لوگ روسلی کہتے ہیں اور جس میں ریت زیادہ ہوتی ہے اُس کو بھور کہتے ہیں اور گریول وہ زمین ہے جس میں سے کنکر نکلتا ہے اور ہم لوگ اُس کو کنکریلی اور پتھریا زمین کہتے ہیں اور لوم وہ زمین ہے جس میں ریت اور چکنی مٹی دونوں ملی ہوئی ہوں اور ہم لوگ اُس کو دوست کہتے ہیں اور جو کہ اس میں پیداوار اچھی ہوتی ہے اِس لیے اُس کو سوائی بھی کہتے ہیں *

‡ ہم لوگ زرخیز زمین کو یعنی جس میں پیداوار زیادہ ہو کبھی تو سوائی کے نام سے اور کبھی کنکچن کے نام سے پکارتے ہیں اور ناکارہ زمین کو جس میں کم پیداوار ہو اوس کے نام سے *

§ ہندوستان میں بھی بعض دفعہ فصلوں کے اعتبار سے زمینوں کے نام رکھتے ہیں مثلاً جو زمین دھان بننے کے قابل ہے اُس کو دھنکر اور دھانی اور مار کہتے ہیں —

گھمیں اور پھلوں کی زمینوں کہلاتیں ہیں اور ہلکی بھری زمینوں شلجم وغیرہ کی زمینوں کہلاتی ہیں مگر اس طرز سے زمینوں کے امتیاز اور نام رکھنے کے طریقہ روز بروز بدلتے جاتے ہیں اس لیے کہ ہلکی بھری زمین کو جب کھات مناسب دی جاتی ہے تو وہ گھمیں ہونے کے قابل ہو جاتی ہے اور ایسے ہی اُن سخت زمینوں میں جن میں گاجر، مولیٰ وغیرہ نہیں بوئی جاتی تھیں اب گاجر، مولیٰ شلجم وغیرہ بوئے جاتے ہیں *

فصلوں کے دور کا بیان

منجملہ امور متعلقہ † کاشت اراضیات کے کوئی امر اس امر خالص کی مانند صحیح نہیں معلوم ہوتا کہ اگر ایک زمین میں پے در پے ایک قسم کی فصلوں پر بوئی جاویں تو ہر فصل اُس کی وصف و قیمت میں ناخالص ہوتی جائیگی یہاں تک کہ وہ زمین اُس فصل کے قابل بھی نہ رہے گی اور اگر وہ فصل اُس میں پیدا بھی ہوئی تو نہایت ناقص و ناکارہ ہوگی اور اسی لیے جو فصلوں ایک زمین میں بوئی جاتی ہیں اُنکے تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگرچہ فصل کے تبدیل کرنے کی ضرورت جیسا کہ ہم نے بیان کیا نہایت صحیح مقرر و مسلم ہے مگر اس پر جو رائے دی گئی ہیں وہ ایسی عمدہ اور قابل تسلیم کے نہیں بعض نباتاتوں کی راکھوں کی بغیر سے دریافت ہوتا ہے کہ اُنکے اجزاء میں بعض اجزاء ‡ غہر متحرک

† ہندوستان میں فصلوں کے تبدیل کا بہت کم خیال ہے اگرچہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمین کو زور دینے کے لیے افتادہ پڑی رکھتے ہیں اور کبھی اتفاقیہ تبدیل فصل بھی کرتے ہیں مگر تبدیل فصل کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے اکثر یہی ہوتا ہے کہ ایک زمین میں ایک ہی قسم کی فصل بوئی جاتی ہے اگر ہندوستان میں قاعدہ تبدیل فصل کا بعد امتحان رایج کیا جائے تو غالباً پیداوار زمین کی بہت زیادہ ہو جائے *

‡ زمین کے اجزاء جنسہ درختوں کو نشوونما ہوتا ہے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو مثل پہاڑ کے نکلتے ہیں دوسرے وہ جو زمین ہی میں رہتے ہیں اول قسم کو اجزاء متحرک کہتے ہیں اور دوسری قسم کو اجزاء غہر متحرک اور اُس کی تفصیل 'کسی قدر اسی کتاب میں آ رہی ہے *

جیکل صاحب نے کل نباتات کشتکاری کو ۳ تین قسموں پر تقسیم کیا
چنانچہ پہلی قسم انہوں نے نباتات سلیمنا مثیل گیہوں جیٹی جو چارل
کو ٹھہرایا اور یوں کیا کہ ان درختوں کی راکھ میں سلیمنا بکساب فیصدی
پچاس جز سے زیادہ ہوتا ہے اور دوسری قسم چوہ کی نباتات

حاشیہ متعلق صفحہ نمبر ۱۱

† یہ ایک مفرد چیز ہے کہ ہوا میں رکھنے سے بھڑک اُٹھتی ہے۔
‡ یہ ایک قسم کا کھار ہے جو نباتات کی راکھ سے بنایا جاتا ہے *
§ یہ ایک کھار ہے جو «تھری نباتات» کی راکھ سے یا سمندر کے
نفک کے اجزاء جدا کرنے سے بنتا ہے *

|| یہ ایک خاک سفید اور نرم ہے کہ اُس میں کسی طرح کی
بو باس اور کسی قسم کا ذائقہ نہیں ہوتا *
¶ یہ ایک قسم کی مٹی ہے جو اسی مٹی کے سم اور آکسیجن
جزو ہوا کے ترکیب پانے سے پھر بنتی ہے اور یہ مٹی چکنی مٹی کا
نہایت خالص جزو ہے *

⊥ یہ سلیمنا بقول طالمسن صاحب کے ایک توزاب ہے جو سلیمنا
اور آکسیجن کے ترکیب دینے سے بنتا ہے اور سلیمنا ایک شی ہے مفرد
کالچیم میں اس میں بھلی اثر نہیں کرتی *
⊥ یہ ایک نہایت لطیف لچکدار جسم مفرد ہے جو عام نمک
میں بعد اب فیصدی ساٹھ حصوں کے ہوتا ہے اور اصلی رنگ اس کا
سبز مائل زردی ہوتا ہے اور خاصہ اس کا یہ ہے کہ جس شے سے
آمیزش اس کی ہو اُسکو بہت جلد صاف اور سفید کر دیتا ہے *

† ہندوستان کے لوگ فن زراعت کے علمی قواعد سے متخص زواقف
ہیں اور اس سبب سے درختوں کے اجزاء مرکبہ کا حال مطلق نہیں
جانتے اور اسی سبب سے وہ لوگ ایسی تقسیم سے جیسے جیکل صاحب
نے کی نا بلد محض ہیں مگر پھر بھی انہوں نے کل نباتات کشتکاری
کو تین قسم کے ناموں سے نامزد کیا ہے بال کے درخت یعنی جنکا اناج
بال اور خوشوں میں پیدا ہوتا ہے جیسے گیہوں چانول جیٹی چوار وغیرہ
دوسرے پہلی کے درخت یعنی جسکا اناج پہلوں میں پیدا ہوتا ہے
جیسے مونگ ماش مٹر وغیرہ تیسرے گانتھ والے درخت یعنی جن کا
پھل زمین کے اندر اُنکی جڑوں میں پیدا ہوتا ہے جیسے آلو چقندر
شلجم رقالو اردی کچالو وغیرہ اور یہ دھاتی اُن کی تقسیم قریب قریب
جیکل صاحب کی علمی تقسیم کے معلوم ہوتی ہے۔

مثلاً مٹر وغیرہ بھلی والے درخت اور کلور اور † لوسون اور آلو کے درخت
ہیں ان درختوں میں بحساب فیصدی پچاس جز سے زیادہ زیادہ چونہ
ہوتا ہی اور تیسری قسم نباتات پوٹاش مثلاً شلجم چقندر آلو کہ ان
درختوں میں سے کسی میں ۷۰ اور کسی میں ۸۰ جزو سے زیادہ زیادہ
کھار کے اجزا ہوتے ہیں چنانچہ بملاحظہ نقشہ مفصلہ ذیل کے اقسام نباتات
مذکورہ بالا کی راکھ میں بحساب فیصدی اجزائے لایم یعنی چونہ اور
سلیکا اور پوٹاش کے بخوبی واضح ہو جاتے ہیں •

قسم نباتات	نمک پوٹاش اور نمک سوڈا	نمک لایم اور نمک امونیا	سلیکا
قسم نباتات سلیکا			
• بھوسہ چٹائی مہہ دانہ	۳۳۰۰۰	۳۰۰۰	۶۲۰۰۰
بھوسہ گندم	۲۲۰۰۰	۷۲۰	۶۱۰۰۵
بھوسہ جو مہہ دانہ	۱۹۰۰۰	۲۵۷۰	۵۵۰۰۳
بھوسہ دیو گندم	۱۸۶۵	۱۶۵۲	۶۳۸۹
قسم نباتات لایم			
بھوسہ مٹر	۲۷۸۲	۶۳۷۳	۷۸۱
بھوسہ بھلوانکا	۳۳۰۰۰	۵۳۵۱	۶۷۸
کلور قسم گھاس	۳۹۲۰	۵۶۰۰۰	۳۹۰
درخت آلو	۳۲۰	۵۹۳۰	۳۶۳۰
قسم نباتات پوٹاش			
شلجم	۸۱۶۰	۱۸۴۰	•
چقندر	۸۸۰۰۰	۱۲۰۰۰	•
آلو	۸۵۸۱	۱۳۱۹	•

† لوسون یہ ایک چارہ کا درخت ہی اور اسکا بیان اسی کتاب میں

جیکل صاحب نے تحقیق مذکورہ بالا سے فصلوں کے تسلسل کی ضرورت اور بعض بعض فصلوں کے ہونے سے زمین کی قوت پوداوار کے ضائع ہوجانے کا باعث ایسا عمدہ بیان کیا ہے کہ نقل اُس کی یہاں مفاسد معلوم ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں جب کہ ایک قسم کی فصل کو بہت سی سلیکا کی حاجت پڑتی ہے اور دوسری فصل کو اس کی تھوڑی حاجت ہوتی ہے یا بالکل احتیاج اُس کی نہیں ہوتی تو جس فصل کو سلیکا کی حاجت نہیں ہوتی اُس کے ہونے میں زمین کو اُس کے جمع ہونے کے لئے تھوڑی مہلت ملتی ہے اور بعض نباتات زمین کی [†] نائٹروجن کو جذب کرکے اُس کو گھٹاتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ وہ اُس کو بڑھاتے ہیں اور بعض درخت ایسے ہیں کہ اُن کی پرورش زمین کی بالائی سطح سے ہوتی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ اُن کی جڑیں زمین کے اندر پھیلتی ہیں وہ زمین کے بہت سے معدنی اجزاء کو جذب کرتے ہیں جو پھر بذریعہ کھات دینے کے زمین میں پھرنچائی جاویں جس سے اُن درختوں کو غذا ملے جو سطح زمین پر پرورش پاتے ہیں واضح ہو کہ منجملہ اقسام نباتات کاشت کی ایک قسم کو پڑھنے اور درست رہنے میں سلیکا کی اور دوسری قسم کو لائٹم اور پتاشا کی اور تیسری قسم کو نباتات کی راکھ کے کھار کی حاجت پڑتی ہے *

غرض کہ فصلوں کے ایک پھر سے زمین کی قوت تھوڑے صرف سے بہت دنوں تک قائم رہتی ہے اور جب کہ یہ بات ظاہر ہے تو کیا یہ بات بدرجہ اولیٰ واضح نہیں ہے کہ جن زمینوں کے مختلف اجزاء کو مختلف فصلوں جذب کر لیتی ہیں اگر اُن کو بذریعہ کھات کے وہی اجزاء نہ پھرنچائے جاویں گے تو آخر کار اُن اراضیات کی قوت باطل ہو جاوے گی ہاں بنظر حفظ قوت اراضیات کے یہ امر ضروری ہے کہ بذریعہ کھات مرکب یا مفرد مثل نائٹروجن اور فاسفورس اور چونہ وغیرہ کے وہ اجزاء

† نائٹروجن یہ وہ مفرد شے ہے جو شورے کے تیزاب کی بنیاد ہے اور ہوا کا مقدم جز ہے جب خالص ہوتا ہے تو وہ ایک جسم لطیف لچکدار ایسا ہوتا ہے جس کا کوئی رنگ نہیں اور نہ اُس میں کسی طرح کی بو ہوتی نہ کوئی مزا ہوتا ہے اور جب اس میں آکسیجن ملتا ہے تو شورے کا تیزاب بن جاتا ہے *

جن کو فصل نے جذب کر لیا ہو زمین میں پہونچائے جاویں حاصل یہہ کہ اناج کی بالوں اور اُن پھوڑوں اور بیلوں کے گوشت کے ٹکڑے اور ہڈیاں جملہوں نے اُس زمین سے پرورش پائی ہو اور گھاس اور پھوسہ جو کچھہ کہ کھیت سے باہر جاتا ہی اُس میں جس قدر اجزاء نائٹروجن اور فاسفورس اور پوٹاش کے خارج ہو جاتے ہوں اُسی قدر زمین کی قوت گھٹ جاتی ہی اور کھات جو زمین میں پہونچائی جاتی ہی اُس میں جس قدر اجزاء نائٹروجن وغیرہ کے ہوتے ہیں وہ اُسی قدر زمین کی قوت بحال کرتے ہوں جب تک کہ نائٹروجن اور پوٹاش اور فاسفورس وغیرہ زمین میں پائے جاویں اور جلد پیدا ہو سکتے ہوں تب تک یہہ فکر کرنا ہوتا ہی کہ اُن اجزاء کا مخرج کیا ہی بلکہ لازم یہہ ہی کہ وہ تمام اجزاء جو زمین میں سے خارج ہوئے اُس میں پہونچائے جاویں اگر اُن کے پہونچانے میں کچھہ قصور و کوتاہی کی جاوے گی تو اچھی سے اچھی زمین بڑی سے بڑی ہو جاوے گی •

موافق کہتا ہی کہ اگرچہ بہت سے کھاتوں کی مار مار سے زمین کے اجزاء بحال ہو جاویں گے اور بقول بعض کے فصاوں کے لوٹ پھوٹ کی حاجت نہ ہووے گی مگر جب اقسام نباتات مندرجہ نقشہ بالا کا ملاحظہ کیا جانا ہی تو یہہ معلوم ہوتا ہی کہ قسم گندم کی پوٹاش کی نسبت سالمیا کی زیادہ محتاج ہی اور اس سے صاف ظاہر ہی کہ کھتائی ہوئی زمینوں پر کھپوں کی فصلیں متواتر رونے سے وہ اجزاء جو اُس میں خرچ ہوئے جمع ہوتے چلے جاویں گے تو اُن کے بیکار پڑے رہنے کا نقصان صریح ہوگا اُسی لئے فصاوں کا ایر پھوٹ بقدر کفایت شعاری کے لازم ہی کہونکہ اس صورت میں ایک درخت اُن چیزوں کو قبول کریگا جس کو اُس درخت نے قبول نہ کیا تھا جو پہلے اس درخت سے ہویا گیا تھا علاوہ اُسکہ جب کہ کھانے پینے کے واسطے کھپوں اور باقی اقسام اناج کی فصلوں کے تیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہی تو گوشت اور مکھن اور پنیر اور دودھ وغیرہ کی بھی حاجت ہوتی ہی اور یہہ بات جب حاصل ہوتی ہی کہ مویشیوں کے کھانے پینے کے لئے گاجر مولیٰ اور چارہ وغیرہ کی کاشت کی جاوے اور یہہ بات بھی فصلوں کے تغیر و تبدل کے لئے ایک قوی باعث ہی اور فصلوں کے تغیر و تبدل کے یہہ دو بڑے حصہ ہیں ایک

انچ کی فصلوں اور دوسری چارہ وغیرہ کی فصلوں علاوہ مذکورہ بالا کے ایک اور قریبی وجہ فصلوں کے لوت پھیر کی یہہ ہی کہ مثل گندم اور جئی اور جو اور دیو گندم کے جن کے چھوٹے پتے ہوتے ہیں مثل شلغم اور گوبی اور چغندر سے جن کے چھوٹے چکلی پتے ہوتے ہیں بدلنا چاہیئے اس لیئے کہ یہہ سارے درخت † کاربون اور ‡ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو جن سے تمام فصلوں کے نباتات کے اجزاء متحرک بنتے ہیں بجنوب طبعی ہوا سے جذب کرتے ہیں اور حسب قول ڈاکٹر کیمرون صاحب کے فصلوں کے تغیر و تبدیل کو اس لیئے بھی ضرورت ہی ہے کہ ہر قسم کا درخت گھاس پھوس کے ناکارہ درختوں کے اگنے اور پرورش پانے پر مختلف اثر رکھتا ہی نہایت پرانا فصلوں کے دور کا سلسلہ نارفک کے سلسلہ یا چوفصلی کے نام سے مشہور ہی اور شروع میں اُس کا رواج اُس طرح ہوا تھا کہ پہلے برس میں شلغم دوسرے برس میں جو دوسرے

† حیوانوں کے سانس لیئے اور لکڑیوں کے جلنے اور پتھار جلنے سے ایک لطیف جسم سیال یعنی گاس پیدا ہوتا ہی اُس کو کاربون کہتے ہیں اور جب آکسیجن دو حصہ اور یہہ ایک حصہ ملایا جاوے تو کاربون تیزاب بن جاتا ہی -

‡ ایک نہایت ہلکا لطیف لچکدار جسم یعنی گاس پانی کا ایک جز ہی جو اُس میں بقدر ایک نویں حصہ کے ہوتا ہی اور آکسیجن بھی مثل اُس کے ایک گاس ہی مگر بہ نسبت اُس کے بہت بھاری اور پانی کا دوسرا جز ہی اور یہہ بقدر آٹھویں اور نویں حصہ کے ہوتا ہی غرض کہ انہوں دونوں کے ملنے سے پانی بن جاتا ہی -

§ یعنی کوئی درخت کسی ناکارہ درخت کی پرورش میں مدد کرتا ہی اور کوئی درخت اُس کو بڑھنے نہیں دیتا اس لیئے جب ایک فصل ہونے سے ناکارہ درخت گھاس وغیرہ کے کہیت میں بہت اوگے اور انہوں نے زمیں کے بعض قسم کے اجزا کو جذب کر کے قوت زمین کی گھٹائی اگر اُسی فصل کو پھر بودینکے تو وہی درخت ناکارہ پھر پیدا ہو کر اُن اجزاؤں کو زیادہ تلف کرینگے اس لیئے ضرور ہی کہ فصل کی تغیر کر کے اس قسم کے نباتات کاشتکاری ہوئے جاویں جو اُن ناکارہ درختوں کو نہرونے دیں

بوس میں کلور گھاس چوتھے بوس میں گھہوں اور جو کہ فن کاشتکاری کے سیکھنے والوں کو فصلوں کے تسلسل کے سمجھنے میں دقت پیش آئی ہے اس ليئے ایسا نقشہ لکھنا مناسب ہے کہ اُس کے ملاحظہ سے چوفصلی تسلسل کا طریقہ ایسے کمیت میں جو چار حصوں پر منقسم ہووے دریافت ہو جاوے

پہلے سال کے سلسلہ میں کمیت دوسرے سال کے سلسلہ میں کمیت
کے چاروں حصوں کی فصلیں کے چاروں حصوں کی فصلیں

۱۔ فصلہ بجیر کندم	۲۔ فصلہ بجیر کندم	۳۔ فصلہ بجیر کندم	۴۔ فصلہ بجیر کندم	۱۔ فصلہ بجیر کندم	۲۔ فصلہ بجیر کندم	۳۔ فصلہ بجیر کندم	۴۔ فصلہ بجیر کندم
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

تیسرے سال کے سلسلہ میں کمیت چوتھے سال کے سلسلہ میں کمیت
کے چاروں حصوں کی فصلیں کے چاروں حصوں کی فصلیں

۱۔ فصلہ بجیر کندم	۲۔ فصلہ بجیر کندم	۳۔ فصلہ بجیر کندم	۴۔ فصلہ بجیر کندم	۱۔ فصلہ بجیر کندم	۲۔ فصلہ بجیر کندم	۳۔ فصلہ بجیر کندم	۴۔ فصلہ بجیر کندم
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

حسب ملاحظہ نقشہ مذکورہ بالا کے کاشتکار کو یہ باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں اول یہ کہ شلغم کے بعد جو کا ہونا مناسب ہے اور دوسرے یہ کہ جو کے بعد کلور گھاس کا ہونا قرین مراب ہے اور ساتھ اُس کے یہ بھی جاننا چاہیئے کہ کلور کو خواہ جو کے ساتھ ہوویں یا پیچھے اُس کا پیچ بکھیر کر زمین پر گاہن پھیر کر برابر کردیں اور جب فصل طیار ہو جاوے تو جو کات لیں اور کلور کو اُگا رہنے دیں تیسرے یہ کہ گھہوں کی فصل کلور کے پیچھے مناسب ہے

مگر بعض قروں کی رو سے فصلوں کا وہ سلسلہ کامل معلوم ہوتا ہے جس میں اناج اور ترکاریوں کی فصلوں ایک دوسری کے پیچھے ہوئی جاویں

جہت سے کہ نقشہ مذکورہ بالا میں لکھا گیا کہ ہر چوتھے برس میں کھدائی کے
اُس چوتھے حصہ میں جس میں کھدائی ہوئی گئی تھی پھر کھدائی ہوئی جاتا
ہی مگر مناسب یہ ہے کہ پانچویں سال میں بجائے اُس کے کوئی اور اناج
مثلاً جو کے اور نویں سال میں بجائے اُس کے جئی اور تیرہویں سال میں
دیو گندم ہو یا جوارے اور شلجم کے پیچھے سبزیوں کو ہو کر جس سے نقشہ
مذکورہ بالا کی پیروی متصور ہی پانچویں برس فصل کا سلسلہ بجائے
شلجم کے لیتے چاند سے اور نویں سال میں آلوں سے اور تیرہویں سال
میں گوبہوں سے شروع کرنا چاہیئے۔ غرض کہ نمبر چار کے حصہ میں پہلے
اور پانچویں اور نویں اور تیرہویں سال میں ہمیشہ کھدائی کی جگہ
ایک عمدہ سلسلہ کھدائی جو اور جئی اور دیو گندم کے بونے کا ہو جائیگا اور
اسی طرح سے نمبر ایک کے حصہ میں پہلے اور پانچویں اور نویں اور
تیرہویں برس میں ہمیشہ شلجم بوئے جانے کی جگہ ایک اچھا سلسلہ
شلجم یا چندر یا کرم کلہ اور آلو اور † ریپ اور دالوں کے اناج یا گوبہ
بونے کا بن جاویگا *

فصلوں کے تسلسل کا قاعدہ جو بموجب تشخیص اجزاء کے ہفتہ لوہو
بہان کیا اگرچہ وہ حسب دلخواہ اطمینان کے قابل ہی لیکن ڈاکٹر ولکو
صاحب کہتے ہیں کہ اُس سے تمام حالتوں اور اکثر حالتوں میں فصلوں کے اچھے
تسلسل کے فائدے بہان کرنے کا وسیلہ نہیں ملتا بلکہ کسی کسی میں
البتہ مل سکتا ہی اور اُن فائدوں کی تشریح میں بہت سے حالات مثلاً
درختوں کے ذاتی خواص اور زمین کے اصلی آثار اور آب و ہوا کی
قائمروں پر لحاظ رکھنا ضروری ہی اور جس کتاب سے مضمون مذکورہ بالا
لیئے گئے ہیں اُس کے مصنف نے یہ ایک بات بھی لکھی ہی کہ ولکو
صاحب کی تحقیق و نیز یہ عملی نتیجہ زیادہ کہا جاتا ہی کہ اگرچہ اناج
کی ایک قسم کی فصلوں متواتر بونے سے زمین ضعیف اور ناقص ہو جائے
اور اُس کا سبب محقق دریافت نہیں ہو سکتا۔ مضمون کے دیتے رہنے سے
اور ارتقائی کاشت کے کرتے رہنے سے بھی جس سے قوت ہوا واز کے متخارج
اصلی زور و شور دکھادیں ایسی زر خور ہو جاتی ہی کہ وہ ضعیف اور ناقص

زمین کی جو مکرر فصلوں ہونے سے ہوتی تھی دفع ہوجاتی ہی اور وہ پھر اپنی حالت اصلی پر آجاتی ہی فصلوں کے اوت پھوہ زمین کے ہمیشہ قیمتی ہونے کی حفاظت از روئے عمل و صنعت کے ہوسکتی ہی تو ایک دانا کاشتکار ہر قسم کی فصل ہونے سے جو حسب ضرورت بازار کے مناسب وقت ہر روئے بذریعہ کھات رسائی وغیرہ کے اراضیات کے قیمتی ہونے کو قائم رکھ سکتا ہی اور علاوہ اس کے اس مقدمہ خاص میں ایک ہرے مشہور مصنف کی عبارت نقل کی جاتی ہی کہ اُس سے بھی بہرہ اور صاف ظاہر ہوتا ہی کہ فصلوں کے دور وں زمین اور آب ہوا اور خصوصیت مقامات کو کمال دخل اور نہایت تاثر ہوتی ہی بہت سے کاشتکاروں کا یہ عمدہ ہوتا ہی کہ دو فصلوں گہریں کی متواتر نہیں ہوتے مگر اُس خلاف قاعدہ کے ہوتا ہے جو بعض بعض ضلعوں میں ہوتا جاتا ہی یہ بات دریافت ہوئی کہ بلاد مختلفہ کے حالات مختلفہ کی بنا پر ایک قاعدہ مقرر کرنا بیجا اور بیفائدہ ہی بلکہ ہر قاعدہ کا امتحان معقول اُس کی متواتر کامیابی سے واضح ہوتا ہی مگر باوصف اس کے کہ ہر کاشتکار اس طرح فصلوں کے تغیر و تبدل سے کیسقدر آزاد ہوسکتا ہی یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ جب کبھی زمین مکرر سے کڑ ہوئی جاوے اور فصلیں بیمار و نکلے ہوجاویں تو یہ بات تبدیل فصلوں کے لینے ایک اور وجہ کافی ہی اور نظر ہوجہ مذکور ان کاشتکاروں کے لازم ہی کہ ایک نقشہ پیش نظر رکھوں واضح ہو کہ ہر جگہ تبدیل و تغیر کا مضمون دایا جاتا ہی گویا قدرت کے چہرہ پر لکھا ہوا ہی اور جب کہ اس نصیحت عام پہلی مضمون تبدیل سے ہم کو غفلت ہوتی ہی تو جرمانہ اُسکا بذریعہ اُن آفتوں کے ادا کرتے ہوں جو اراضیات کی بودا وار پر نازل ہوتی ہیں اور تمام آمدنی نقصان پاتی ہی اور یہ راے ہماری اُن آفتوں سے بہت متعلق ہی جو چند مدت سے بعض فصاوں کو خراب کرتی ہیں جیسے کلار اور شلحم کی فصلوں کہ وہ خراب ہوجاتی ہیں یعنی شلحم میں چھوٹی بڑی آنکلی کی شکل نکل آتی ہی اب اگر تبدیل فصلوں سے ہم لوگ آزاد ہونا چاہیں تو اُن بیماریوں کے لحاظ سے نہایت ناواجب ہی بلکہ خود ملاحظہ اُن کا درکار ہی اور فصلوں کے چار دور دور ایک مشہور مصنف کی تقریر بیان کرنی مناسب معلوم ہوتی ہے چنانچہ نقل کی

کئی جاتی ہی خلاصہ اُس کا بہہ ہی کہ اچھی سے اچھی بہہ بہری زمین کے واسطے چار دوروں مشہور کے علاوہ اور کوئی دور بہتر ایجاد نہیں ہوا اس دور معروف کے اشتغال سے آدھی سطح اراضیات کی سال بسال اناج کی فصلوں میں گہری دھتی ہی اور باقی آدھی پر نہار چارے کی فصلیں ہوتی ہیں اور اگرچہ دور مذکور کے عمل درآمد سے جو سال بسال برابر چلی آتی ہی شلجم اور کلادر ہر چوتھے برس ایک ہی زمین میں اتنی دفعہ بوئے جاتے ہیں کہ وہ خراب و ناکارہ ہو جاتے ہیں اور پیداوار بہت کم جاتی ہی مگر خوبی اس دور کی یہہ ہی کہ باوصف اُس کی مقدم حالتوں کے قایم رہنے کے اُس کے لوازمات میں طرح طرح کے اختلافات پیدا کر سکتے ہیں مثلاً بجائے اس بات کے کہ ہر برس کھیت کے پار حصہ میں شلجم یا جو یا کلادر یا گہریں یا چنے بوئے جاویں جو کی جگہ پار کے آدھے یعنی کل کھیت کے آٹھویں حصہ میں کلادر بوئی جاوے اور باقی نصف اُس کا یعنی دوسرا آٹھواں حصہ اگلے سال میں مگر پہلی یا آلوں یا دال کی اقسام کے کام میں آوے اور باقی وہ کھیت جو گہوم کو ایک نقطہ پر ختم ہوتے ہیں اور ہم متصل ہوں ان میں پہلیوں کی جگہ کلادر کو ہوں تو چار برس کی جگہ آٹھ برس میں دو فصلیں ایک زمین پر بوئی جایا کرینکی اور ملک اٹلی کی رائی گھاس بلا آمیزش کسی اور نباتات کے کلادر کی جگہ اکثر اُس حصہ میں بوئی جاتی ہی جس میں کلادر بوئی جاتی تھی اور زمین اور جانوروں کے حق میں جو اُس کو کھاتے ہوں وہ معقول تبدیلی تصور کی جانی ہی اور اسی طرح ہمیشہ ہر چوتھے برس یہہ دستور جاری ہو سکتا ہی کہ شلجموں کی جگہ کھیت کے اُس سالانہ حصہ میں جس میں شلجم بوئے جاتے کریم کلا یا گہری یا گجریں بوئی جاویں مگر یہہ احتیاط ضروری ہی کہ جب انہیں کھیتوں کی بہہ باری آوے تو ان فصلوں کے مقاصد کو بدلتا رہے اور ملک سوئیدن کے شلجموں کی جگہ گول یا زرد شلجموں کے ہونے سے یہی مطلب حاصل ہوتا ہی اور واضح ہو کہ قاعدہ وار یا گاہے گاہے کسی کھیت کو شلجموں کے بعد بدین ہونے کسی اناج کے کلادر یا چرائی کی گھاسوں سے ہونا اور چار سال اُس کو چرائی میں پڑے نہ کھنا قرین صواب ہی اور

چرائی کے دنوں میں اُسی قدر زمین کو تردد میں مشغول رکھنا عین مصلحت ہی چنانچہ بعد اُس کے اُسی زمین میں دو فصلیں اناج کی متواتر بقدر مناسب حاصل ہو سکتی ہیں جس سے وہ مقدم حصہ زمینی کے بلحاظ تعداد محنت مشقت اور کئی ہوشی پھل دار کے مساوی ہو جاویں اور اِس طریقہ سے گھاسوں بہت کھنی اُگتی ہیں اور یہ نسبت اُس دستور معمولی کے کہ شلغموں کے بعد اناج بویا جاوے وہ عمدہ چراگا ہوجاتی ہی اور آئندہ کے لئے وہ زمین نہایت قابل ہوجاتی ہی اور کلور اور گھاس کی لاگت کم ہوجاتی ہی اور زمین کا انتظام ایسا ہوجاتا ہی کہ تمام اُس کے متعلقوں کی مرادیں پوری ہوتی رہیں مگر یہہ بانہ دستور معمولی سے حاصل نہیں ہوتی *

• خلاصہ کلام یہہ ہی کہ فصلوں کے دور پر جو عمدہ رائے تھی وہ بیان کی گئی مگر یہہ بیان مناسب ہی کہ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ تبدیل فصلوں کچھ ضرور نہیں بلکہ یہہ امر ممکن ہی کہ ایک زمین میں متواتر فصلیں گندم کی ہوئی جاویں اور کھات کی حاجت نہ پڑے کیونکہ حقیقت یہہ ہی کہ زمین میں اجزاء غہر متحرکہ اٹتے ہیں کہ امداد اُن کی ہرگز کم نہیں ہوتی باقی اجزاء متحرکہ ہوا سے ایسی ترکیب سے حاصل ہو سکتے ہیں جو بغایت سادی اور نہایت مؤثر ہی اور اِسی اصل و قاعدہ پر گہوں ہونے کے اصول اِس کتاب کے تیسرے حصہ میں بیان کیئے ہیں *

آج کل جو کشکاروں میں بحث و تکرار ہی اور ایک دوسرے سے جواب و سوال کے چرچے ہیں وہ یہہ بات ہی کہ آیا قواعد کشکاری سے جو آج کل رائج و مستعمل ہیں یہہ امر بھی متصور ہی کہ وہ قلعہ زمین کی قوت ضائع ہوجانے اور اُس کے برباد و ناکارہ ہونے کو مانع مزاحم ہوگا یا نہیں حاصل یہہ کہ زمین اِس قاعدے کے عمل درآمد سے ضعیف و ناتوان ہوجاویگی یا ویسی ہی قوی و توانا باقی رہیگی مگر وجہ اِس سوال کی یہہ ہی کہ تحقیقات حال اور عمل درآمد روز مرہ سے یہہ امر دریافت ہوا ہی کہ بدون اعانت اجزاء غہر متحرکہ زمین کے جو صرف

ازمہن ہی سے حاصل ہوتے ہیں - کوئی درخت قائم نہیں رہ سکتا اور یہ اجزاء غیر متحرکہ علاوہ متحرکہ مثل ایمونیا اور تیزاب کاربوں اور پانی کے درختوں کی پروری کے لئے نہایت ضروری اور بغایت لادبی ہیں اب اگر پڑھنے والے اُس نقشہ مذکورہ بالا کو جس کے دیکھنے سے اجزاء غیر متحرکہ درختوں کی کیفیت واضح ہوتی ہے اور اُس نقشہ کو جو آگے تحریر ہوگا ملاحظہ کریں تو یہ بات بخوبی دریافت ہوگی کہ زمین میں اجزاء متحرکہ بہت تھوڑے ہیں اور یہ سوال کہ اجزاء غیر متحرکہ کی امداد و اعانت بھی قائم رہ سکتی ہے یا نہیں نہایت عمدہ ہے چنانچہ پروفیسر اینڈرسن صاحب نے جواب اِس سوال معقول کا جو اسمکالینڈ کی سوسائٹی کی روئداد میں شامل ہے ایسی توضیح و تشریح سے عنایت کیا کہ نقل اُس کی نہایت مناسب متصور ہوئی ہیں اُس کا یہ ہے کہ حسب منشاء سوال مذکور کے پہلے یہ امر ضروری ہے کہ اول زمین کی قوت کے ضائع ہونے کے اسباب اور اُس کے برباد ہونے کے طور و طریقہ دریافت کریں اور یہ بات دریافت کی جاوے کہ تمام درختوں کی نشو و نما کے واسطے تیزاب کاربوں اور ایمونیا اور شورہ و گندھک اور کلوراین اور سلینا کی امداد و اعانت پوری پوری دیکار و مطالب ہے اور تمام اشیاء مذکورہ ایسی ضروری ہیں کہ بدون اُن کے نشو و نما اُن کا متصور نہیں اگرچہ اُن کے آپس میں ایسی نسبت ہے کہ بعض چیزیں نسبت بعض چیزوں کے زیادہ دیکار ہیں اور یہ اجزاء دو قسم کے ہوتے ہیں چنانچہ منجملہ اُن کے ایک قسم میں پہلی چاروں چیزیں یعنی تیزاب کاربوں اور ایمونیا اور تیزاب شورہ اور گندھک داخل ہیں اور وہ نہایت لطیف اور کمال خفیف ہیں کہ ہوا کی طرح اُرتے ہیں اور وہ قسموں صرف زمین ہی میں نہیں ہوتے بلکہ ہوا میں بھی موجود ہوتی ہیں اور باقی جو رہیں وہ بنظر مقدار و کمیت کے زمین سے مخصوص ہیں یعنی زمین میں زیادہ پائی جاتی ہیں اور یہ دونوں قسموں جو بنام

† یہ ایک نباتات کی راکھ کا کھار ہے مگر جب خالص ہوتا ہے تو مثل ایک نہایت لطیف جسم کے گیس کی طرح ہوتا ہے اُس میں کبھی چیز ہائیڈروجن کے اور ایک چیز نائیٹروجن کا ہوتا ہے =

اجزاء متحرکہ و غیر متحرکہ کے نامی ہیں تمام درختوں کی خوراک ہوں کہ دون ان کے نشو و نما ان کا متصور نہیں اور خصوصیت اسماء سے یہ سمجھا جاوے کہ پہلی قسم اگرچہ بکسب اصطلاح علم کہتا غیر متحرکہ میں داخل ہی مگر حقیقت میں اجزاء متحرکہ درختوں کا مخرج ہی اور قسم ثانی سے نباتات کی راکھ کے اجزاء حاصل ہوتے ہیں مگر بنظر فائدہ عوام کے اگر نام ان کے بیان کیئے جاویں تو پکارا جاتا ان کا نام متحرکہ اور غیر متحرکہ کے ہی مفہوم نافع ہوگا اس لئے کہ پہلی قسم جو ہوا میں ہوتی ہی ہوا ان کو ادھر ادھر کرتی رہتی ہی اور دوسری قسم جو زمین میں قائم ہوتی ہی وہ قدرت کے معمولی سببوں سے نہ نکل سکتی ہی نہ پھر پہنچ سکتی ہی واضح ہو کہ اگر ایک فصل کئی سال برابر بوئی جاوے اور درجہ بدرجہ زموں سے خارج ہوتی رہے تو رفتہ رفتہ وہ اجزاء غیر متحرکہ کچھ کم ہو جاویں گے اور اگر یہی سلسلہ چندے جاری رہے تو وہ زموں درختوں کے قابل نہ رہیگی اور یہ امر واضح رہے کہ ناقابل ہونا ہر زموں کا مختلف ہوتا ہی مثلاً اگر زمینوں درختوں کی خوراک کا مادہ زیادہ ہو تو وہ بہت دنوں میں ناتوان ہوگی اور اگر کم ہی تو وہ جلدی ناکارہ ہو جاویگی اس لئے کہ ہوا کے چلنے پھرنے سے اجزاء متحرکہ کی امداد و اعانت درختوں کو پہنچتی رہتی ہی پس اب تمام حالات میں زموں کے ناکارہ ہونے کا باعث یہ ہی کہ اجزاء غیر متحرکہ اُس کے خارج ہوجاتے ہوں یہی سبب ہی کہ جب زموں کی قوت بحال کرنی چاہتے ہوں تو درختوں کے تمام اجزاء کا زموں میں پہنچانا ضروری نہیں بلکہ وہ جزو پہنچانے چاہئیں جن کی حاجت بہت سی پائی جاوے یعنی اجزاء غیر متحرکہ کا پہنچانا ضروری سمجھنا چاہئے اور اجزاء متحرکہ کی امداد جو بذریعہ ہوا کے حاصل ہوتی ہی وہ ہوا پر موقوف رکھنی مناسب ہی اور وضع ہو کہ بیان مذکور سے یہ غرض نہیں کہ ترکہب مذکورہ بالا سے زموں کے کامل درجہ کی قوت پھر بحال ہو جاویگی بلکہ سارا مطلب یہ ہی کہ جس زموں سے ایسا معاملہ ہوتا جاوے اُس میں درختوں کی پرورش کی قوت تھوڑی بہت بحال ہو جاویگی اور اگر دستور مروج کے موافق عمل درآمد ہوگا تو وہ اُس قوت سے محروم رہیگی

زمین کی قوت اصلی اور طاقت ذاتی کے ضایع ہوجانے کا یہی سبب
 ہی کہ کانی مادے اُس میں کم ہوجاتے ہیں اِس لیئے کہ کوئی زمین اُن
 اجزاء سے محروم نہیں رہ سکتی جو ذریعہ ہوا کے اُسکو نصیب ہوتے رہیں
 گو ساتھ اُسکے بدسلوکی یا سلوک کیا جاوے اور وہ کانی مادے جو زمین
 سے تعلق رکھتے ہیں یکقلم ضائع نہیں ہوتے اور یہہ امر اتفاقی ہی کہ وہ
 یکقلم ضائع ہوجاویں بلکہ عموماً یہہ بات ہی کہ کوئی جزو دوسرے جزو کی
 نسبت کم ہوجاتا ہی اور زمین درختوں کے قابل نہیں رہتی یہاں تک
 کہ جب وہ جزو بالکل ضائع ہوجاوے اور باقی اجزا اُس کے صحیح و سالم
 باقی رہیں جیسے کہ زمین میں پوتاش کی مقدار اتنی باقی ہووے کہ وہ
 گہوں کی بیس فصلوں کے لیئے کافی وافی ہو اور باقی اجزاء اسقدر ہوویں
 کہ چالیس فصلوں تک امداد پہنچنا سکوں تو یہہ زیادتی محض بیکار
 و بیفائدہ ہوگی اور بیس فصلوں کے بعد اُس زمین کی قوت جاتی رہیگی
 ہاں اگر اب پوتاش کی بقدر حاجت مدد پہنچائی جاوے تو وہ زمین
 پھر فصلوں گہوں کی دے سکیگی اور جب تک اجزا اُس کے باقی رہیں گے
 اور اُن کی امداد و اعانت کی حاجت نہ پڑے گی تب تک وہ زمین
 فصلوں کے دیلے میں کمی نہ کرے گی غرض کہ نوبت بنوبت اجزاء زمین
 کی مدد پہنچائی جاوے اِس سے یہہ ہوگا کہ بعد صرف ہوجانے تمام
 اجزاء کے تاب و توان اُس کی جو ایک دن ضایع ہوجانے والی ہی وہ
 جلد ضایع نہ ہوگی غرض کہ بنظر قایم رکھنے یکساں مقدار پوداوار کے ایک
 عرصہ دراز تک سال بسال یہہ امر نہایت ضروری ہی کہ وہ اجزاء جو
 خاص درختوں کی غذا ہوتے ہیں اور فصلوں کے ہونے کے باعث سے کم
 ہوجاتے ہیں بحسب نقصان اُن کی کمی پوری کی جاوے اور یہہ وہ
 قاعدہ ہی کہ خلاف اُس کے کوئی کہہ نہیں سکتا اور ہم بے تامل کہہ سکتے
 ہیں کہ یہہ وہ عمدہ بات ہی کہ سارے علم و عمل والے اُس کی خوبی
 پر متفق ہیں •

جن قاعدوں کے ذریعہ سے زمین کے کم زور ہونے کی روک تھام کیجاتی
 وہی اریز مذکور ہوئے اب کام انفا باقی رہا کہ اُن کو چررا پھلا کر اچھے اچھے

نہیں نکالنے مثلاً اگر ہم زمیں میں مقدار، اُن اجزاء غذائی درختوں کی ہواؤں جو فصل کی ضرورت سے ضائع ہوئی تھی تو وہ زمیں اصلی حالت سے زیادہ بار آور ہوگئی اور کھاتوں کے استعمال کی بھی یہی بات اصل و بنیاد ہی اور اصول علمیہ جیسے کہ چاہیں وہی استعمال ہو سکیں تو اس میں کچھ شک و شبہ نہیں کہ ایک عرصہ دراز تک زمین ایسی زور کی فصاں پیدا کرے کہ وہی کبھی ہمارے دیکھنے میں نہ آئی ہوں مگر حقیقت میں ایک حد میں ہی کہ فصل اُس سے خارج نہیں ہو سکتی اور تعین اُس کا مختلف حالات پر منحصر ہی چنانچہ پہلی شرط یہ ہی کہ کھات کی تاثیر صرف اُس کی ترکیب پر منحصر نہیں ہوتی بلکہ زیادہ تر اس بات پر منحصر ہی کہ اُس کے مختلف جزو ایسی حالت میں ہوں کہ اُن کی تاثیر درختوں تک جہت پخت پہنچ جاوے دوسری شرط یہ ہی کہ کھاتوں کی ترکیب ساری ہمارے قابو میں نہیں اگرچہ یہ بات مجہلاً معلوم ہی کہ گوہر کی کھات میں جو کاشتکاری کی اصل و بنیاد ہی اور ابدالاباد تک وہی اصل اُسکی دھیکہ تمام اجزاء درختوں کے موجود ہیں اور جس جس قدر درختوں کو اُن کی حاجت ہوتی ہی وہ اُس کے قریب قریب ہیں مگر باوصف اسکے یہ دریافت کرنا ممکن نہیں کہ اُس میں کیوں اختلاف ہوتا ہی اور کیا باعث ہی کہ بعض اجزاء اُس کے درختوں تک بہت جلد نہیں پہنچتے مگر زمیں میں داخل ہونے پر طرح طرح کی تبدیلیاں ہوجانے کے بعد پہنچتے ہیں جس سے ہماری خواہش کے موافق کام دینے میں کمی کرتے ہیں یہ بات بہت مشہور ہی کہ زمین کے اندر کھات کی ناقص تقسیم کے باعث سے کھات زمین میں اکھٹی بیکار پڑتی رہتی ہی اور ایسی حالتوں کے باعث کھات کے اُن اجزاء میں سے جن کی درختوں کو حاجت ہوتی ہی ایک جزو یا زیادہ کم ہواؤں تو وہ حال سے خالی نہ ہوگا یا تو فصل کم پیدا ہوگئی یا اجزاء اصلیہ زمین کے اُس کی کمی کو پورا کرینگے اور حقیقت یہی ہی کہ ایسے کھات سے جسمیں درخت کے اجزاء میں سے کوئی کم ہو زمین کو ترقی نہیں ہوتی اور اگرچہ زمین اُسکے ذریعہ سے بہت بڑی فصل پیدا کرے مگر تاثیر اُسکی بہت دنوں نہیں رہتی

انجام اُس کا یہہ ہوتا ہی کہ زمون کی قوت جلد ضائع ہو جاتی ہی اور گوہر کی کھات جس مہن درختوں کے تمام اجزاء ہوتے ہیں بہ نسبت اور کھاتوں کے جنمہن درختوں کے ایک دو جزو ہوتے ہیں بہت کم مہر ہوتی ہی اور ایسا نہایت کم ہوتا ہی کہ زمون کی قوت کو جلد ضائع کرے • مثلاً جو زمون ایک مدت تک نمک ایمونیا سے کھٹائی گئی ہو تو اُس مہن یہہ • متخالف اثر بہت اچھی طرح ظاہر ہو جاتا ہی ایسی حالت مہن اگرچہ کسی سال مہن فصل بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہی لیکن کل مقدار پیداوار کی اُس سے زیادہ نہیں ہوتی جتنی کہ ایک مناسب عرصہ مہن باوجود نہ ہونے اُس زیادتی پیداوار کے اور بغیر ایمونیا سے کھٹانے کے حاصل ہوتی •

اصول مذکورہ بالا کا حاصل یہہ ہی کہ جو اجزاء اصلیہ زمون کے فصل کے ہونے حوزہ سے کم ہو جاتے ہیں بقدر اُنہی پہنچانے سے زمون کی قوت قائم رہ سکتی ہی اور جب مقدار اجزاء مذکورہ سے امداد زائد پہنچائی جاوے تو پیداوار اُس زمون کی زائد ہو سکتی ہی مگر جبکہ اُن اجزاء کی خاطر و ترکیب مہن جن کو ہم زمون مہن پہنچایا چاہتے ہیں کسی جزو کی کمی رہ جاوے تو وہ کھات ایسی نہیں ہوتی کہ زمین کی قوت ضائع ہو جانے کی ردک تھام کرے بلکہ بہت جلد اُس کی قوت کو ضائع کرتی ہی •

مگر یہہ سوال باقی رہا کہ ہم مصنوعی مروج کھاتوں مثل † گوانو اور ہڈیوں کے استعمال سے جو رات دن ہر تار مہن رہتے ہیں اور اُن مہن زمین کے بعض اجزاء مثل ایمونیا اور تھواب فاسفورس کے پائے جاتے ہیں تمام زر خیز اجزاء زمین مہن نہیں پہنچاتے بلکہ اُن تمام اجزاء کو پہنچاتے ہیں جنکے ذریعہ سے فصل زمون کے اجزاء زرخیزی کو استفادہ زیادہ کھینچ لی جاتی ہی کہ اگر استعمال اُن کھاتوں کا نہوتا تو وہ اجزاء

† یہہ ایک قسم کی کھات ہی جو اکثر افریقہ اور جنوبی امریکہ کے کناروں پر بہت ملتی ہی اور وہ بھری پرندوں کی ہڈی سے مرکب ہوتی ہی ۔

کم ضایع ہوتے واضح ہو کہ سوال مذکور کسی خاص کھات کی نسبت قائم نہیں ہو سکتا بلکہ یہ سوال اس طور پر کرنا مناسب ہی کہ آیا ہمارے ملک میں درمیان اُن جڑوں کے جنکو فصلیں زمین سے جذب کرتی ہیں اور اُن جڑوں کے جو بذریعہ کھات رسانی کے زمین کو حاصل ہوتے ہیں کوئی تناسب ہی یا نہیں اور اس کے تصفیہ کے واسطے فصلوں کی اوسط پیداوار اور قیمتی مادوں کی مقدار جنکو فصلیں زمین سے جذب کرتی ہیں دریافت کرنی ضرور ہی چنانچہ ان مقداروں کی کیفیت نقشہ مفصلہ ذیل سے واضح ہو جاوے گی

[illegible]

واضح ہو کہ جب چھہ دوری فصلوں کا سلسلہ باہن طور اختیار کیا جاوے کہ اس سلسلہ میں شلجم گہوں گھاس جٹی آلو کو ایک مرتبہ اور گہوں کو دوبارہ بویا جاوے تو وہ قیمتی مادے جو سلسلہ مذکور کی صلیوں میں صرف ہوتے ہیں مقدار اُن کی حسب تفصیل ذیل دریافت ہو جاوے *

پوتاش	...	...	۱۲۱۹۴	تیزاب گندھک	...	۷۸۰۷
سودا	...	...	۶۶۰۶	تیزاب فاسفورس	...	۹۲۲۰۳
لائیم	...	...	۱۰۰۰	سلیکا	...	۳۶۲۰۴
مگنیزیا	...	...	۳۹۰۹	نائیٹروجن	...	۴۷۳۰۰
کلورین	...	...	۵۸۰۹			

جب بملاحظہ اسبات کے کہ زمین کے جس قدر اجزاء فصلوں کے باعث سے ضائع ہوتے ہیں بمقابلہ باقی اجزاء زمین کے نہایت قلیل المقدار ہیں یقین کامل ہوتا ہے کہ زمین کی قوت یکظم ضائع نہوگی اور جب یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر زمین میں تیزاب فاسفورس کا بحساب فیصدی چہارم کے موجود ہووے تو ایسے سلسلہ کی فصلوں کے اُس میں دو مرتبہ گہوں بوئے جاتے ہیں اور اجزاء زر خیزی بہت صرف ہوتے ہیں دو سو چھیتر برس تک قائم رہ سکتی ہیں باقی وہ اجزاء زر خیز جو گریز کے کھاتے کے ذریعہ سے زمین میں پہونچائے جاتے ہیں اُن کے تخصیص کا تفہیم نہایت دشوار ہے اور دشواری کی وجہ صرف یہی نہیں کہ کھاتوں کی مقدار کی تشخیص و تخصیص میں جو حسب دستور فصلوں کو دیئے جاتے ہیں مشکلیں پیش آتی ہیں بلکہ سارا باعث اُسکا یہ ہے کہ اب تک ہمکو اُن کھاتوں کی اوسط ترکیب کا علم کامل حاصل نہیں باوصف اس کے بارہ اور سولہ اور بیس † تین کھاتے میں جو مقدار اوسط زر خیز کرنے والے مادوں کی ہو سکتی ہے وہ ذیل میں لکھی گئی ہے اُن میں سے بارہ تین کھاتے کے اجزاء کا تخصیص جو کیا گیا وہ بطور اوسط کے ہے اور سولہ اور بیس تین کھاتے کا تخصیص جو کیا گیا ہے وہ کبھی کبھی دیا جاتا ہے *

† ایک تین دو ہزار دو سو چالیس پونڈ رھنہ ۲۸ من کے برابر ہوتا ہے۔

۱۲ ٹن	۱۶ ٹن	۲۰ ٹن
۲۰۱ ...	۲۶۸	۳۳۵
۹۷ ...	۸۹	۱۱۱
۳۳۷ ...	۴۴۹	۵۹۱
۳۵ ...	۴۷	۵۹
۱۲ ...	۱۶	۲۰
۸۴ ...	۱۱۲	۱۴۰
۱۰۸ ...	۱۴۴	۱۸۰
۲۷۹ ...	۳۵۸	۴۴۷
۱۶۵ ...	۲۲۰	۲۷۵

اگرچہ ان مقدسوں میں اصل حقیقت واضح نہیں ہوتی مگر ڈاکٹر بندرسن کا یہہ نتیجہ ہم بیان کرتے ہیں کہ گوہر کا کھات دینے کی حالت میں بھی اگر زمین کی قوت ضائع ہو جائے گا اندیشہ ہرورے تو اسکا سبب پودائش اور تیزاب فاسفورس اور کلورائن کا ضائع ہوجانا ہوتا ہی اور منجملہ اُن کے کلورائن عام نمک کے استعمال سے بہت کثرت سے اور بقدر کفایت کے پہنچ سکتا ہی اور تیزاب فاسفورس کا تین ہنڈرڈویٹ گرانر میں پچاس پونڈ سے لیکر سو پونڈ تک حاصل ہو سکتا ہی مگر ہاں پودائش ایسی چیز ہی کہ کھات مروجہ حال سے بکفایت تمام حاصل نہیں ہو سکتا اگرچہ اس رائے پر یہہ اعتراض وارد ہو سکتا ہی کہ یہہ رائے ایسی مشتبہہ اصل و بنیاد پر مبنی ہی جن کا صحیح اور درست ہونا قابل اعتبار نہیں اور علاوہ اس کے گوہر کی کھات دینے میں فصل کا بہت سا حصہ زمین تک واپس نہیں جاتا بلکہ لوگ اُسکو بجائے خرد صرف کرتے ہیں اور تمام فضلہ بدرو کی راہ سے بہاتے ہیں باوجود اُسکے بھی ان باتوں پر خیال کرنا چاہیئے کہ تمام شہر کے پایختانہ جو اپنے ملک اور بہکنہ ملک کے اناج کھانے سے پودا ہوتے ہیں اراضیات کے کام میں آتے ہیں اور یہہ غیر ملک کا اناج ہماری زمینوں میں پودا نہیں ہوتا اِس لئے اُس کے خرد ہو جانے سے ہماری زمینوں کی قوت نہیں گھٹتی

اور سوا اس کے ہمارے کارخانوں اور سمندر وغیرہ کی نیکی خراب چیزوں سے جس قدر مادے بہم پہنچتے ہیں اسی قدر ہماری زمینوں کو مدد پہنچتی ہی پس ڈاکٹر اینڈرسن صاحب یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ سب سے زیادہ زمینوں کی قوت کا ضایع ہونا خیال میں نہیں آتا اور حقیقت میں یہ بات بہت صاف ہی کہ جہاں تک تحقیق اس کی کرتے ہیں یہی بات ثابت ہوتی ہی کہ زمین کی قوت زائل نہیں ہوتی جانی ہی *

دوسری فصل

زمین کے قابل کاشت کرنے یعنی تر زمین سے رطوبت جذب کر کے خوب ترس کونے اور ذخانی ہاؤں کے چلانے کے بیان میں

تر زمین کی تری دور کرنے کا بیان

واضح ہو کہ زمینوں کو ایسا قابل کاشت کرنے کے لئے جن میں نہایت عمدہ عمدہ فصلیں پیدا ہوتی ہیں اول ضروری امر ان کی تری دور کرنا ہی اور اس کام سے جو علمی اور عملی مضامین متعلق ہیں پڑھنے والوں کو ان کتابوں کے دیکھنے سے جو حاشیہ پر درج ہیں بخوبی واضح ہو جاویں گے *

پس اب ہم کو صرف مختصر بیان کرنا کشتاری کے ان فوائد کا باقی رہا جو زمین کی تری دور کرنے کے کامل طریقوں کے استعمال سے حاصل ہوتے ہیں واضح ہو کہ زمین کی رطوبت دور کرنے سے اصلی حرارت اُس کی زیادہ اُتھ آتی ہی اور زمین کی تری دور نہ کی جاوے تو گرمی آفتاب کی زمین تک نہیں پہنچتی بلکہ اُس تری کے اُڑانے اور خشک کرنے میں صرف ہو جاتی ہی اور جب کہ تری دور کرنے کا طریقہ عمل

† ڈپٹی صاحب کی کتاب زمین کی رطوبت دور کرنے اور شہروں کی بدروؤں کی نچاستوں کے صاف کرنے کے بیان میں اور دوسری کتاب کھیتی کرنے اور اُس کے علمی اور عملی اور قاریخانہ انتظام کے بیان میں۔

میں آتا ہے تو بہاری سے بہاری چکنی مٹی ہونے جڑنا کے قابل ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہ زمین پھولکی اور متضائل ہو جاتی ہے اور یہ اس معجزہ ہے کہ جب زمین انہی پھولکی ہووے کہ براہ مسامات اس میں ہوا کو نفوذ ہووے تو زر خیزی اور بار آوری اس کی دینی ہو جاتی ہے اور اجزاء بار آور اس کے جو محض بہکار و معطل پڑے تھے کام دینے لگتے ہیں اور وہ مادے جو زمینوں میں متحکک ہوتے ہیں درخت اُن کو قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ پانی اور تھڑاب ایمونیا گیس اور کاربن نہیں بن جاتے چنانچہ بحث اس کی اس کتاب کے دوسرے حصہ میں جہاں کہانوں کی کہود کرید کی گئی ہے تفصیل وار مذکور ہوئی ہے اس مادے کا پانی وغیرہ بن جانا صرف اس وقت ہوتا ہے کہ ہوا مادہ متحکک سے ملتی ہے اور اُن کو منقسم کرتی ہے اور ہوا اور مادہ کی ملاقات اس وقت آسان ہوتی ہے کہ تو زمین کو پانی سے پاک صاف کیا جاتا ہے اور ہم جو کھات اپنی زمینوں کو دیتے ہیں کامل نفع رسانی اس کی زمین کے خشک کرنے پر موقوف ہے اور قطع نظر اناج ترکاریوں کے زمین کی ترقی دور کرنے کے فائدہ چراگاں کی نسبت بھی کچھ کم نہیں ہوتے اس لیے کہ یہ عمل بخوبی عمل میں آتا ہے تو وہاں خراب اور ناکارہ پانی اور کیچڑ کے جڑی بوٹی نہیں ہوتی بلکہ نہایت عمدہ اور پرورش کرنے والے درخت چارہ وغیرہ کے نہایت آسانی اور کفایت سے پیدا ہوتے ہیں *

چین و ترقی کا بیان

واضح ہو کہ چین و ترقی سے دو امر مقصود ہوتے ہیں ایک یہ کہ زمین خس و خاشاک سے پاک ہو جاوے اور ناقص درخت جو زمین کی قوت کو گھٹاتے ہیں جاتے رہیں اور دوسرے یہ کہ مٹی صاف و پاکیزہ ہو کر اُن بار آور درختوں کے قابل ہو جاوے جو پہلے پھولنے سے فائدوں کے باعث پڑتے ہیں مگر یہ دونوں باتیں کاشتکار کی محنت و مشقت پر موقوف ہیں اور وہ عمل کہ اُن درختوں کے نکاس کے واسطے مفید و نافع ہوتے ہیں وہ بہہ ہیں کہ کاشتکار نہایت سعی و کوشش سے ہل چلاوے اور زمین کو گرے اور گاہن چلاوے اور پتھلا پھوڑے چنانچہ بیان اُن اعمال کا

مفت اُن کے آلات و اسباب کے اور طور و طریقوں کے اُس کتاب میں بتھوئی
مندرج ہی † جو حاشیہ پر مرقوم ہی منجملہ اُن سوالوں کے جو علمی
اور عملی لوگوں میں حال کی کشتکاری کی نسبت آج کل ہو رہے ہیں
ایک یہہ بھی سوال ہی کہ زمین کا اچھی طرح کدانا اور اُس کی مٹی
کو سرمہ سا کرنا کچھ مفید ہی یا نہیں اور حقیقت یہہ ہی کہ یہہ
مضمون نہایت کار آمد ہی اور فن کاشتکاری سے کمال تعلق رکھتا ہی
چنانچہ ہم اُس کو تفصیل وار ذیل میں لکھتے ہیں اور وہ ایک جواب
مضمون کا انتخاب ہی کہ ہم نے اُسکو مغربی سوسائٹی میں جو کشتکاری
سے متعلق ہی اِس لیٹے پیش کیا تھا کہ بطور مدد روز نامہ سوسائٹی
کے قرار دیا جاوے اور نام اُس کا یہہ ہی کہ سنہ ۱۸۶۲ ع کی بڑی
نمایش گاہ کے آلات و کلوں کے حالات معلوم کرنے کی ہدایتیں یہہ راے
سالم روز بروز مستقل ہوتی جاتی ہی کہ کشتکاری کی ترقی اچھے چوں
و تردد پر موقوف ہی اور کشتکاری کے آلات بنانے والوں کو یہہ بات دریافت
کرنی ضرور ہی کہ وہ لوگ اُن وسلوں کی تلاش کریں جو نہایت عمدہ
اور کفایت شکاری کے ساتھ ہوویں اور اُن کے ذریعہ سے اچھی طرح چوں
و تردد ہو سکے اور اِس لیٹے کہ تردد زمین کا سوال ایسا بڑا سوال ہی کہ
آج کل اُس پر لوگوں کی بہت توجہ ہی اور غالب یہہ ہی کہ ہر روز
فرصہ تک اور بھی باقی رہیگی اور اِس لیٹے کہ توضیح و تشریح اُس کی
چند ایسی باتوں میں مختصر ہی کہ وہ لوازمات کشتکاری سے نہایت
تعلق رکھتی ہیں اور وہ اور جگہ مذکور ہو گئیں کام ناکام نقل اُن کی
یہاں مناسب متصور ہوئی پہلے اِس سے زمین کے مقدمہ میں کاشتکاروں
کو یہہ بحث و تکرار تھی کہ مٹی کے نہایت باریک کرنے میں کیا فائدہ
متصور ہی اِس پر اگرچہ مدت سے لوگوں کی راہوں میں اختلاف تھا اور
یہہ بحث بہت دنوں سے چلی آئی ہی ، مگر اب سب اُس کی عمدگی
پر متفق ہوتے چلے جاتے ہیں اور اِس میں کچھ شک و شبہ نہیں
کہ ایسے لوگ اب بہت کم ہیں کہ وہ اُن بڑے فائدوں سے ناواقف ہوں
جو ہوا کی تاثیروں سے زمین میں حاصل ہوتے ہیں مگر اب بھی بعضوں

† رسالہ اصول کشتکاری کی کلوں کے بیان میں تیسری جلد جو
اٹھن میں درج ہزاروں کی دوکان میں مل سکتا ہی

گئی نہتہ راہ ہی نہ زمین • بہت سا معنا آیلدا کے لہئے مقرر ہو جاتا
 ہی اور مخصوص ایسے وقت میں کہ تر زمین کا پانی سے پاک صاف
 کرنا بھی زمین کی کمائی کے ساتھ شامل کیا جاوے مگر یہہ راہ اُن کی
 اِس خیال پر مبنی ہی کہ بعد اُس کے اگر بہت سی بارش ہووے تو
 لطیف اجزاء اُس کے بہر ضائع ہو جاوینگے اور زمین اُن سے محروم رہے
 گی اور وہ نالوں جو فضول پانی کے نکالنے کے واسطے کہتے ہیں بنائی
 جاتی ہیں ایسا کام دیکھتی جیسیکے بڑی بڑی نہریں کام دیتی ہوں اور
 زر خیز مواد اُن میں سے بہہ جائینگے جیسیکے شہر کی نالوں میں نجاست
 بہہ جاتی ہی جواب اِس اعتراض کا زمین کی اُن خاصیتوں کے ملاحظہ
 سے واضح ہوتا ہی جو قوت جذبہ زمین کے مقدمہ میں مسلم ہوئی ہیں
 اور اُن کے ذریعہ سے زر خیز مواد ہم مزاج اُس کے ہو جاتے ہیں اور
 مخصوص یہہ بات یاد رکھنے کے قابل ہی کہ جب زمین کھودی جاوے اور
 اُسکو ہوا کی تانہروں کے حوالہ کیا جاوے تو قوت جذبہ اُس کی نہایت
 بڑھ جاتی ہی اور ہوا کا دخل اور اثر اُس وقت ہوتا ہی کہ زمینوں
 خرب کمائی جاویں اور مٹی اُن کی باریک کی جاوے چنانچہ جہاں
 کہیں زمینوں اصلی اور قدرتی پہوئی اور نرم ہوتی ہوں یا آدمی کی
 محنت سے اچھی باریک اور کمائی ہوئی ہوتی ہیں اُن میں درختوں
 کی چڑیاں اچھی طرح سے کھس پھٹے جاتی ہوں اور اس سے بطن غالب
 ہم یہہ بات کہہ سکتے ہوں کہ جس قوت کے ذریعہ سے درخت زمین کے
 اندر جاتا ہی وہ درخت کی اصلی خاصیت ہی اور جہاں کہیں کہ زمین
 ایسی حالت رکھتی ہو کہ وہ درخت کی اس قوت کو صرف نہونے سے
 قوت درخت کی تازگی اور بار آوڑی بقدر اُس کی مزاحمت کے بڑھ جاتی
 ہی مگر بعضے لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے چنانکہ بہت سی
 ایسی گراہواں موجود ہوں کہ اُن سے ثبوت اُس کا بخوئی ہوتا ہی
 چنانچہ سٹیفن صاحب اپنے اُس رسالہ میں جو چوٹی تردید کے مقدمہ
 میں انہوں نے تحریر کیا ہی اس بات کو ثابت کرتے ہوں ہوائی اُن
 کا یہہ ہی کہ وہ سطح بالائے زمین کی جو عام استعمال میں ہونے کے
 کام آتی ہی عمق اُس کا سات یا آٹھ انچہ سے زیادہ نہیں ہوتا اور
 اسی جگہ میں سے کھیت کے گوبر کی کھات اُس کا بوت ما حصہ

روک لیتی ہی اور یہہ کھات کسی خاص کھات کی مدد سے اناج کے درختوں کی جڑوں کو اتنا پھلاتی ہی کہ جو جگہ اُن کے اُگنے کے لئے دی گئی ہی اُس سے باہر نکل جاتی ہوں اور کھتیاہ ہوئے مقام میں خلط و ملط ہو کر مرجھا جاتی ہوں اور اُن کے نشو و نما میں خلل پڑ جاتا ہی مگر اس پر بھی یہہ ممکن ہی کہ پوداوار اچھی ہو اگرچہ اتنی کٹھ اور قیمتی نہ ہو جتنی کہ کھات اور نکلت صرف ہونے سے توقع کی جاتی پس دریافت کرنا چاہیئے کہ اس نقصان کا سبب کیا ہی چنانچہ جہاں ہوں کے بعد یہہ دریافت ہوتا ہی کہ اگرچہ نیچے کی زمین خشک و بایس تھی مگر کماٹی ہوئی نہ تھی اور اگر وہ بھی اوپر کی مانند کماٹی گئی ہوتی تو کھات کی تحریک سے وہ جڑیں نیچے جاتیں اور اچھی طرح سے پھوٹتیں اور جس قدر کہ وہ جڑیں پڑھتیں اور رگ و ریشہ اُن کے جا بجا پاؤں پھیلاتے اُسی قدر وہ نیچے کی کماٹی ہوئی زمین کی تہ تک پہنچ جاتے اور جڑوں کا خاطر ملط ہونا متصور نہ ہونا اور بجائے اُن پرے نالیوں کے کہ درخت مرجھا کر ضائع ہو جاویں اور نشوونما سے محروم رہیں یہہ ثمرہ حاصل ہوتا کہ برگ و شاخ اُن کے سبز و شاداب ہوتے اور تن و توش اُن کا قوی و توانا ہوتا اور بکثرت ہوتے غرض کہ اگر نیچے کی کماٹی ہوئی زمین میں گوبر کا کھات خوب تہ میں پہونچا دیا جاوے اور پھر اوپر اوپر کسی خاص کھات کے ذریعہ سے نئے پھوٹے ہوئے درختوں کے نشو و نما کو قوت دی جاوے تو اُن کی شاخوں اور پتوں اور جڑوں کے پھیلنے پھوٹنے کے لئے سوائے تاثیر آب و ہوا اور خاصیت موسم کے کوئی چیز مانع نہیں *

اسی مقدمہ خاص یعنی حسن تردد کے باب میں اسمتھ صاحب بلچلی والے نے یہہ لکھا ہی کہ اگر اس مطلب کے نامناسب نہ ہوتا تو میں بڑی لذیذ چوڑی تحقیقات کرتا کہ اچھی گہری کماٹی کرنے سے کس قدر شبنم زمین میں جمع ہو جاتی ہی اور کس قدر نمی کا اُڑنا موقوف ہو جانا ہی اور جبکہ نمی کا اُڑنا سطح زمین کے نیچے سے واقع ہوتا ہی تو اُس کے نقصان کو زمین کا خوب کہ نا پورا کر دیتا ہی اور یہہ رائے مغربی اس مطلب کی اعانت کرتی ہی اور بلاشبہ اُس سے کمال تعلق رکھتی ہی اور حاصل اُس کا یہہ ہی کہ زمین کی آبیہ کاشت کے اصول کا ہونکہ

جیسے کہ پہلے بھی بیان ہوا اب یہہ کہنا ہے فائدہ ہی کہ زمین کی خوب کمائی کی حاجت نہیں اس لئے کہ جہاں جہاں تجربے کہئے گئے اُن سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ زمین کے کمانے سے اسی بڑی کامیابی حاصل ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی زمینوں اچھی سے اچھی ہو گئیں اگر توضیح حال کے واسطے مثالوں درکار ہوں تو مقام فلاندرز کے کہتوں کا حال ملاحظہ کرنا چاہئے اور اگر ثبوت مدعا کے لئے گواہیاں مطلوب ہوں تو پسٹریا باجلی کی زمینوں کی کیفیت دیکھنی چاہئے اور حقیقت یہہ ہے کہ اس سوال کے حل ہونے سے کوئی بات زیادہ بکا آمد نہیں جو کاشتکاری کے آلات بنانے والوں کی توجہ سے حل ہو سکتا ہے یعنی زمین کی اچھی کمائی کمال جلدی اور کفایت شعاری سے کس طرح ہو سکتی ہے مگر یہہ بات بہت جلدی ثابت ہو سکتی ہے اگر تمام کاشتکار اس امر کی تحقیق کریں کہ زمین کی سطح کو کس ہیئت پر چھوڑنا چاہئے چنانچہ بعض لوگ اس بات کو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں کہ زمین کو چھوڑے چھوڑے ٹکروں پر تقسیم کر کے ایک قسم کے معین زاویوں پر سب کو چھوڑنا چاہئے اور بعض لوگوں کا یہہ مقولہ ہے کہ اتنا اہتمام ضروری نہیں کہ ضروری یہہ ہے کہ وہ زمین خوب کمائی جاوے اور جب کہ یہہ بات حاصل ہووے تو تنعم ریزی کے واسطے اُس کی شکل و ہیئت کی پروا نہیں اور حقیقت یہہ ہے کہ اگر کاشتکار آپس میں اس بات کا فیصلہ کریں کہ بیج بونے کے واسطے کونسی صورت زمین کی معقول و پسندیدہ ہے تو سوال مذکورہ بالا بخوبی حل ہو جاوے واضح ہو کہ جو کچھ پہلے گیارہ برس کے عرصہ میں تجربہ حاصل ہوا اس پر نظر ثانی کرنے سے یہہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ زمین کا خوب کمانا اور اُس کی مٹی کو باریک کرنا کمال زرخیزی کا وسیلہ اور نہایت بار آور ہے کا ذریعہ ہے اور اگرچہ اب تک وہ تمام آلات موجود نہیں کہ اُن کے ذریعہ سے زمینوں کی خوب کمائی کی جاوے مگر باوصف اس کے بھی چند ایسے آلے ہیں کہ اُن کے وسیلہ سے تیزی بہت حاجتیں ہماری پوری ہوں

مسٹر سٹیفن صاحب نے جو فائدے زمین کے کمانے کے اپنی کتاب میں تحریر کیئے ہوں خلاصہ اُن کا بیان کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نیچے کی

زمین پہونکا ہوتا اُن † نالوں کو مدد پہنچانا ہی جو پانی دینے کے لئے بغائی جاتی ہیں اور علاوہ اُس کے ہوا کا نفوذ بھی زمین کے رگوں ویشہ میں کمال آسان ہو جاتا ہے اور اجزاء زمین کے باریک ہونے سے درختوں کی جڑوں میں نالوں کی آبیاری سے اتنی نمی پہنچتی ہی جتنی کہ سوکھے دنوں میں زمین کی سطح پر سے اُرتی ہی اور جب کہ زمین اچھی کمائی ہوئی ہوتی ہی تو ہوا و شبنم کی نمی خشکی میں رات کے وقت اچھی طرح پہنچتی ہی اور لُجب کہ فضول پانی نکالنے اور اچھی طرح سے جوتنے سے اوپر کی مٹی کھاتوں سے مل جلکر کالی ہو جاتی ہی تو سورج کی گرمی کو بہ نسبت اپنی اصلی حالت کے بہت زیادہ جذب کرتی ہی اور علاوہ اُس کے زمین اپنے جزو ‡ ایلومینا کی خاصیت سے ہوا اور بارش کی گیسوں کو بجز طبعی پہنچتی ہی اور جب کہ سطح زمین کے اور نیچے کی زمین کے اجزاء باہم مل جاتے ہیں تو برقی اجزاء اُس کے حرکت میں آتے ہیں اور جب کہ نیچے کی زمین اچھی گرمی کہتی ہوئی ہوتی ہی تو درختوں کی جڑوں کو پڑوں پھیلانے کے لئے چڑی چکلی جگہ ملتی ہی اور موسم کی تبدیلیوں کو نیچے کی زمین کے بہت سے حصہ تک رسائی نہیں ہوتی اور اس لئے کہ نیچے کی زمین خشک و یابس ہوتی ہی درختوں کی جڑیں پالے کی آفتوں سے محفوظ رہتی ہیں اور زمین کے اجزاء کے تقسیم ہونے سے ہر قسم کی معنت اور ہر طرح کی مشقت سہل و آسان ہو جاتی ہی اور تمام اجزاء اُس کے جن میں اجزاء متحرک و غیر متحرک کانٹے اور دھاتی کھاری موجود ہوتے ہیں وہ اُن کھاتوں کے جڑوں سے جو زمین کی سطح میں ڈالے جاویں مل جل کر آمادہ حرکات ہو جاتے ہیں اور بارش کے باعث یا اور کسی سبب سے زمین کے نیچے درختوں کی جڑوں میں پہنچ جاتے ہیں اس لئے کہ کھاتے تقسیم ہونے سے بہت رفیق ہو جاتے ہیں •

† نالوں سے وہ نالیاں مراد ہیں جو درختوں کی دو دو قطاروں کے درمیان میں بناتے ہیں •

‡ ایلومینا کے معنی اوپر نقشہ میں سورج سے

دخانی ہلوں سے تودن کرنے کا بیان

عموماً یہہ ہی کہ کھیتی کا کام گھڑوں کی مدد سے نکلتا ہی مگر تھوڑے عرصہ سے دخانی کلیں کام آتی ہیں اور آمد قوی ہی کہ کاشتکاروں کے بہت بکار آمد ہونگی اور جو آدمی اُن طریقوں پر مطلع ہونا چاہے جن میں نہایت کفایت پائی جاتی ہی وہ شخص اُس کے رواج کی تاریخ آثار سے انجام تک † کتاب مندرجہ حاشیہ کتاب ہذا سے دریافت کرے۔

حصہ دوسرا

أصول کھات اور اقسام کھات یعنی کھیت کے بہت

اور رفیق کھات اور مصغرعی کھاتوں کے بیان میں

پہلی فصل

کھیتانے کے بیان میں

پہلے اس سے کہ کھاتوں کے مقدمہ میں کسی طرح کی گفتگو کیجاوے یہہ مناسب معلوم ہوتا ہی کہ کھیتانے کے قاعدے حسب رواج عام تھوڑے تھوڑے بیان کیئے جاویں واضح ہو کہ تمام درخت دو جزوں سے مرکب ہوتے ہیں ایک متحرک اور دوسرے غیر متحرک اور یہہ غیر متحرک مہدئی ہوتے ہیں منجملہ اُن کے اجزاء متحرک کاربون اور آکسیجن اور ہائیڈروجن اور نائٹروجن جو گیس کی قسمیں ہیں ہوتے ہیں اور یہہ متحرک اجزاء برخلاف غیر متحرک کے جلد ضائع ہوجاتے ہیں چنانچہ اگر ایک درخت مثل شامچ کے یا گہوں کی بال کو چلایا جاوے تو اجزاء متحرک اُس کے ضائع ہوجاویں گے اور اجزاء معدنیہ غیر متحرک اُس کے باقی رہیں گے جس کو درخت کی راکھ کہتے ہیں اور یہہ اجزاء گندھک اور فاسفورس اور پوٹاش اور سوڈا اور میگنیشیا اور چونا اور لوہا

† تاریخ علمی اور عملی کھیتی اور اُس کے انتظام کی یہہ کتاب

لندن میں درچر برادرز کی دکان پر مل سکتی ہی ۔

ہوتے ہیں اور علاوہ اُن کے وہ اجزاء جو باقی رہے نقشہ میں مندرج ہیں جو پہلے باب میں اُس جگہ لکھا گیا جہاں زمین کی قوت ضائع ہونے کا ذکر ہی مگر جن چیزوں کا ہم نے بیان کیا ہمارے مطالب کے لئے وہی کافی ہوں اور ظاہر غالب یہ ہے کہ جب کوئی طالب علم نقشہ مذکورہ کا ملاحظہ کریگا تو اُن اجزاء غیر متحرکہ کی تہوڑی مقدار کے ہیکل سے جو درختوں میں ہوتی ہیں متعجب ہوگا اور اصل یہ ہے کہ مقدار اُن کی اگرچہ تہوڑی ہوتی ہے مگر درختوں کی بہبودی اُس پر منحصر ہے اور اُن کی حیات کے واسطے وہ نہایت ضروری ہے یہاں تک کہ اگر خود زمین میں یا کھاتوں میں یہہ جزو موجود نہیں تو اپنے کمال کو نہ پہنچیں بلکہ تمام اجزاء اندر ضروری ہیں کہ اگر ایک بھی نہ ہو تو درختوں کو اچھی طرح سے پھلنا پھولنا نصیب نہ ہو *

اور منجملہ اجزاء متحرکہ درختوں کے وہ جز جو مقدم گئے جاتے ہیں کاربون اور نائٹروجن ہیں اور یہہ تیزاب کاربون اور ایمونیا سے پیدا ہوتے ہیں اور تیزاب کاربون کی گیس ہمارے اُس پاس رات دن پیدا ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ جب ہم دم لیتے ہیں تو ہمارے منہ سے بھی کاربون کا تیزاب نکلتا ہے اور جب کہ ہم کسی قسم کا ایلدھن جلاتے ہیں تب بھی کاربون کا تیزاب پیدا ہوتا ہے اور جہاں کہیں نباتاتی یا معدنی مادے سرتے ہیں وہاں یہ بھی تیزاب نکلتا ہے اور اُس تیزاب کو درخت اپنی جڑوں اور پتوں کے ذریعہ سے کھینچتے ہیں اور پانی اُس کو جھٹ پٹ جذب کر لیتا ہے اور جب کہ زمین میں کسی درخت کا بیج بویا جاتا ہے تو تہوڑے عرصہ گزرنے پر اُس کی جڑوں کے مسامات زمین کے اندر جاتے ہیں اور پتوں کے مسامات اوپر کی جانب ہوا میں آتے ہیں اور یہہ مسامات اُن کے زمین و ہوا سے تیزاب کاربون کو جذب کرتے ہیں اور درجہ بدرجہ کوئل اور پتہ بنتے جاتے ہیں اور جب وہ بڑھتے ہیں تو اُن کے بہت سے منہ ہوجاتے ہیں اور اُن میں سے نمی اُڑتی ہے غرضکہ تیزاب کاربون ایک عجب حکمت سے تقسیم و تبدیل ہوجاتا ہے اور صرف کاربون درختوں میں باقی رہتا ہے اور آکسیجن پتوں کی راہ سے اُڑ جاتا ہے اور ایمونیا کی یہہ کیفیت ہے کہ وہ دو گیسوں یعنی

ہائیڈروجن اور نائیٹروجن سے مرکب ہئی اور آپس میں یہ منافست ہئی کہ نائیٹروجن چودہ یونٹ اور ہائیڈروجن تین یونٹ ہوتا ہئی اور منجملہ اُن دو جزوں کے جن سے پانی مرکب ہئی ایک ہائیڈروجن ہئی اور دوسرا آکسیجن ہئی اور جبکہ ایک یونٹ ہائیڈروجن کا آٹھ یونٹ آکسیجن سے ملایا جاوے تو نو یونٹ خالص پانی بن جاتا ہئی اور اسی لیئم پانی کو ایمونیا سے اتنی منافست ہئی کہ اپنے وزن کے چھ سو مثل سے لیکر سات سو مثل تک جذب کرنے کی استعداد رکھتا ہئی اور پانی کی قدر اِس سبب سے زیادہ ہئی کہ اُس کے وسیلے سے نائیٹروجن کا ذخیرہ جرہرا مہیں موجود ہئی اپنے کام مہیں لاسکتہ ہوں اور واضح ہو کہ بڑا قدرتی مخرج ایمونیا کا جو مصنوعی مخرج کے مقابلہ مہیں ہئی اور کاشتکاروں کو بھی وہ مہسور ہو سکتا ہئی کھیت کے مویشیوں کا پھشاب ہئی اور بڑا مخرج مصنوعی اُس کا کوئیلاہ کی گاس کا کارخانہ ہئی جس سے ایمونیا کا نمک حاصل ہوتا ہئی اور جہاں کہیں کہ تفریق اجزاء کی کلنہ سڑنے سے ہوتی ہئی وہاں بھی ایمونیا نکلتا ہئی اور علاوہ اُس کے مہینہ کے پانی مہیں بھی بہت پیدا ہوتا ہئی اور اسی لیئم پانی اُن درختوں کے پھلنے پھولنے مہیں زیادہ دخل رکھتا ہئی جو تیزاب کاربوں یا ایمونیا سے بھر پور ہوں اور وہ اُن جزوں کو گھولتا ہئی جو درختوں کی حیات اور تندرستی کے واسطے ضروری و لابدی ہوں اور بقول ڈاکٹر ڈابینی صاحب کے اُن کو متحرک کردیتا ہئی •

اجزاء غہو متحرکہ درختوں کے جن کو اجزاء معدنی کہتہ مہیں صرف زمہن مہیں نمک کی صورت مہیں ہوتے ہوں اگر کوئی تیزاب مثل تیزاب کاربوں کے کسی مقدم جز کھار سے مثل چوہنہ وغیرہ کے شامل کیا جاوے تو نمک بن جاتا ہئی اور اِس مرکب کو کاربونت آف لائیم کہتے ہوں اور اُس مہیں خواص تیزاب اور آثار کھار کے نہہیں ہوتے بلکہ ایک نئی بات پیدا ہو جاتی ہئی اور اگر تیزاب کاربوں کی جگہ تیزاب گندھک کا شامل کیا جاوے تو اُس سے وہ نمک پیدا ہوتا ہئی کہ اُس کو سلفٹ آف لائیم کہتے

† یہہ منافست غلط معلوم ہوتی ہئی اصل مہیں نائیٹروجن ایک یونٹ

اور ہائیڈروجن تین یونٹ ہوتا ہئی تب ایمونیا بنتا ہئی —

ہیں اور اگر تیزاب † مہوری آت ملایا جاوے تو اس نمک کو مہوری آت آف لائیم کہتے ہیں اور فاسفٹ آف لائیم وہ نمک ہی جو فاسفورس اور چونہ کے امتزاج سے پیدا ہوتا ہے اور کاربونت آف ایمونیا وہ نمک ہے جو تیزاب کاربن اور ایمونیا کے ملنے سے بنتا ہے اور مہوری آت آف ایمونیا وہ نمک ہے جو تیزاب مہوری آت اور ایمونیا کے اختلاط سے پیدا ہوتا ہے اور فہترت آف سودا وہ نمک ہے جو تیزاب شوریہ اور سودا کی ترکیب سے بنتا ہے اور یہ بات یاد رہے کہ یہ نمکوں کا بیان کیا گیا اب جو کچھ بیان کرنا باقی رہا سو یہ ہے کہ مرکب چیزوں میں مقدم چیزوں اور تیزابوں کی ترکیب بمقدار مقرر ہوتی ہے چنانچہ اُس نمک کے بنانے کے واسطے جس کو سلفٹ آف ایمونیا کہتے ہیں چالیس پونڈ تیزاب گندھک کو سترو پونڈ ایمونیا سے ملانا چاہیئے اور کاربونت آف لائیم اٹھائیس پونڈ چونہ اور بیس پونڈ تیزاب کاربن کے ترکیب دینے سے بنتا ہے اور باقی ترکیبیں بھی اسی پر قیاس کرنی چاہئیں واضح ہو کہ مضمون مذکورہ بالا جو درختوں کے جزوں سے متعلق ہے تھوڑا تھوڑا مستقر آکلیڈٹ صاحب کے بیان سے لیا گیا جو در باب علم کیوہاے کشکاری کے انہوں نے تفصیل وار بیان کیا چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ نمکوں کی بناوٹ پر جو عملی نتیجے منحصر ہوتے ہیں گو نہ توجہ کے قابل ہیں اُن نمکوں سے یہ بات لازم آتی ہے کہ اُن کے باعث سے زمین میں † اور کھات میں جو زمین کو دیجاتی ہے تبدیل و تغریق جاری رہے بہت سی زمینوں میں معدنی چیزوں کا بہت سا ذخیرہ ہوتا ہے کہ انتظام اُن کا اگر بطور معقول کیا جاوے تو درجہ بدرجہ وہ درختوں کو پہنچ سکیں اور اگر انتظام اُن کا ٹھیک ٹھاک نہ ہو تو وہ یا بیکار و معطل رہیں گے یا مینہ سے بہ جائیں گے اور اسی طرح سے بعضے چیز کھات کے بھی ایسے اُڑنے والے ہوتے ہیں کہ اگر اُن کو گڑھا یا پتلا نہ رکھا جاوے تو وہ بہت جلدی اُڑ جاویں گے کہانوں کا بطور مناسب محفوظ رہنا اُن نمکوں کے عملی خواصوں پر منحصر ہے جو بموجب اپنی اپنی ترکیبی مناسبیت کے یا بمقتضای اُن حالتوں کے جن میں اجزاء

† مہوری آت تیزاب نمکوں پانی کی خاصیت رکھتا ہے اور ایک جزو ہائیڈروجن اور ایک جزو کلورین سے مرکب ہے اور صحیح نام اس کا کلورو ہائیڈرک ایسڈ ہے —

اُن کے متفرق و منقسم ہوجاتے ہیں اُن کے والے یا قائم یا کڑھے یا پتلے ہوتے ہیں

یورن لائیوگ صاحب کہتے ہیں کہ تمام درخت اجزاء متحرکہ اور غیر متحرکہ سے جب پیدا ہوتے ہیں کہ ہوا اور زمین اُن جڑوں کو مقدار میں اور تناسب خاص پر بہم پہنچاتے ہیں اور جب تک اجزاء زمین اجزاء ہوا کے ساتھ حرکت نہیں کرتے تب تک اجزاء ہوا کے درختوں کی پرورش نہیں کرسکتے اور ایسا ہی اجزاء زمین کے بھی بدون اجزاء ہوا کے محض بیگاز و بے فائدہ رہتے ہیں غرض کہ درختوں کی نشو و نما کے واسطے دونوں درکار ہیں مولف کہتا ہے کہ بیان مذکورہ بالا سے واضح ہوا ہوگا کہ درختوں کے جڑوں میں کوئی تقسیم و تفریق مثل تفریق اجزاء متحرکہ اور غیر متحرکہ کے عالم قدرت میں پائی نہیں جاتی اور اُن کے پہلے پہلے کے واسطے دونوں جز نہایت درکار ہیں حاصل یہ کہ تمام اجزاء درخت کے آب و ہوا اور زمین سے مرکب ہوتے ہیں مگر فرق اتنا ہی کہ آب و ہوا کے اجزاء انہیں بہت ہیں اور زمین کے جز انہیں تھوڑے ہوتے ہیں صرف اُن کی امتیاز کے لئے اجزاء متحرکہ اور غیر متحرکہ دو منقسم کیا گیا *

جب کہ یہ معلوم ہوا کہ درختوں کی تربیت کے لئے زمین و ہوا دونوں کی حاجت برابر ہی تو اب یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ زمین کتنی پرورش کرتی ہے اور ہوا کسقدر کام دیتی ہے چنانچہ اس سوال کے جواب میں بہت سی رد بدل ہوئی یہاں تک کہ بہت برس گزرے کہ تمام دنیا کے کاشتکار اس بات پر لڑ جھگڑ رہی ہیں کہ لائیوگ صاحب اور لاس صاحب کے مسئلے جو اصول کہات سے متعلق ہیں کسقدر ٹھیک ٹھاک ہیں اور کیا قدر اُن کی کرنی چاہیئے مسٹر اٹلینڈ صاحب نے سوال مذکور کو تفصیل وار قائم کیا *

چنانچہ پہلے گدیوں کی نسبت بیان کیا کہ لاس صاحب کے پورو یہ کہتے ہیں کہ اصل خوراک اُس کی نائٹروجن ہی بجائے اُس کے خواہ ایمونیا ہو خواہ قوزاب شوریہ اور اقسام + فاسفت اُس کو نہیں بڑھاتی *

+ فاسفت اسے کھار کو کہتے ہیں جس میں فاسفورس شامل ہوتا ہے۔

اور لائیوگ صاحب کے لوگ یہہ بیان کرتے ہیں کہ بعض معدنی اجزاء اور خصوصاً اسام فاسفت بوج کے واسطے اور اسام + سلیمت پورے کے لئے اصلی کھات ہیں *

دوسرے شاغم کی نسبت لکھتے ہیں کہ لاس صاحب کے لوگوں کا یہہ مقولہ ہی کہ ایمونیا صرف شاغموں کے پتوں کو بڑھاتا ہی مگر خصوصاً فاسفت کا اُس پر زیادہ ہونا اُسکی چیزوں کے بڑھانے کے لئے نہایت درکار ہی اگرچہ بہت سا فاسفت بجاء خود زمین میں موجود ہورے *

اور لائیوگ صاحب کی رائے اُن کے لفظوں میں نقل کرنی مناسب معلوم ہوتی ہی چنانچہ بعینہ نقل کی جاتی ہی وہ کہتے ہیں کہ جب یہہ بات یقین کے قابل نہیں کہ حسب قول لاس صاحب کے چیزوں کا بڑھنا تیزاب فاسفورس کے زیادہ کرنے پر موقوف ہی نو بعد معلوم کرنے اُن حقیقتوں کے جو بیان کی گئیں یہہ امر بحث سے خارج اور تسلیم کرنے کے قابل نہیں کہ تیزاب فاسفورس کا زیادہ کرنا چیزوں کی ترقی کا باعث پڑتا ہی *

حاصل یہہ کہ لائیوگ صاحب کی اُن رایوں سے یہہ نکرار پودا ہوتی جن میں وہ باصرار تمام کہتے ہیں کہ زمین کے یا کھات کے معدنی اجزاء نہایت ضروری ہیں اور ایمونیا اور کاربن صرف ہوا سے بہم پہنچ جاتے ہیں اور کھیت کی فصلوں کی کمی زیادتی ٹھیک حسب مناسبت کمی زیادتی اجزاء معدنیہ اُس کھات کے ہوتی ہی جو کھیت کو پہنچائی جاتی ہی غرض کہ اگر یہہ اجزاء معدنیہ بقدر کافی اور بحسب تناسب موجود ہیں تو زمین میں وہ باتوں موجود ہوتی ہیں جن کے ذریعہ سے درخت تیزاب کاربن اور ایمونیا کو ہوا سے جذب کرسکتے ہیں اور کاشتکار کا ہوا کام یہہ ہی کہ اُن تمام اجزاء کو بہم پہنچائے اور بحال کرے جن کی زمین کو بڑی حاجت ہورے اور یہہ مناسب نہیں کہ وہ ایک جز کی تدبیر کرے جو سبک معمولاً عمل میں آتا ہی اور تیزاب کاربن اور ایمونیا اجزاء ہوا کو درخت بدوں امداد و اعانت انسانوں کے اکثر وقتوں میں جذب کرسکتے ہیں اور جب کھات میں ایمونیا نہیں ہوتی تو درخت ناٹھتو جن کو ہوا

کے ایمونیا سے جذب کرتے ہیں اور بہت سے درختوں کے لہئے ایمونیا کا ہنر بہت کھات بہم پہنچانا ضروری نہیں کیونکہ اگر صرف زمین ہی میں درختوں کی خوراک بقدر کافی موجود ہو تو ایمونیا کا بہم پہنچانا محض فضول ہی اس لہئے کہ ایسی صورت میں اگر درختوں کے پھلے پھولے کے واسطے ایمونیا کی حاجت پڑے تو وہ ہوا سے حاصل ہو سکتا ہی اور تمام درختوں کے لہئے بطور خوراک کے ایمونیا درکار ہی مگر کھاتوں میں ملا کر دینا اُس کا تمام درختوں کے حق میں مفہود و نافع نہیں *

لاس صاحب کے تجربوں سے برخلاف ان راہوں کے بہہ دریافت ہوا کہ معمولی کاشتوں میں معدنی جزوں کی کمی نہیں ہوتی بلکہ نائٹروجن کی کمی ہوتی ہی اور یہ قول اُن کا نہیں کہ معدنی جزوں کی حاجت نہیں بلکہ کمال شد و مد سے یہہ بھری تسلیم کرتے ہیں کہ ہونا اُن کا نہایت ضروری ہی اُن کو یقین ہی کہ وہ اجزاء اور اجزاء کی نسبت بہت موجود ہوتے ہیں مگر باوجود اُن کی افراط کے اناج کے درخت کامل فصل پیدا کرنے کے جب قابل ہوتے ہیں کہ بہت سا نائٹروجن جو درختوں کی ہوا میں کی غذا ہی زمین میں پہنچایا جاوے *

واضح ہو کہ اس مقام پر تمام وہ مطلب جو اس بحث سے متعلق ہیں ہم نہیں لکھتے ذکر اُن کا اُس کتاب میں مندرج ہی جو علمی اور عملی کاشت اور اصول کفایت شعاری کے لہئے مختصر تاریخ بغائی لکھی ہی اور اس مقدمہ میں ڈاکٹر ڈابیئی صاحب کا یہہ مقولہ ہی کہ لاس صاحب اور لائیک صاحب کی راہوں میں کچھ تھوڑا ہی سا فرق ہی چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اُن خاص خاص فائدوں کی نسبت † جو معدنی کھاتوں اور ایمونیا کے کھاتوں سے متعلق ہیں بہت سی بحث و تکرار کی مجال اس لہئے نہیں کہ بہت سی زمینوں میں وہ اجزاء متحرکہ جو فصل کے واسطے نہایت درکار ہوتے ہیں اگرچہ بقدر کافی موجود ہوں مگر یہہ کچھ ضرور نہیں کہ وہ اجزاء ایسی حالت میں ہمیشہ موجود ہوا کریں کہ درخت کو بہم پہنچ سکیں اسی سبب سے جہاں کہیں کوئی زمین ایک

† یعنی ایسے کھات جس میں صرف اجزاء غیر متحرک بہت

ہیں ہوں *

عرصہ تک چوت مہوں رہی ہو تو یہہ امر ممکن ہی کہ معدنی اجزاء کی بقول بھون لائیٹیک صاحب کے بہت سی ضرورت ہو جاتی ہی اور اب اس پر بھی اعتراض کا مقام نہیں کہ ایمونیا کے کھاتوں کے اضافہ کرنے کی ایسی ہی بڑی ضرورت ہی اس لئے کہ تمام نباتات نے اپنی حیات کی ابتدا مہوں ہوا کے اجزاء گیس اور اُس مقام کے اجزاء معدنیہ سے پرورش پائی ہوگی جس پر یہہ درخت اُگے ہوں گے *

بعد اُس کے جو راہوں مہوں فوق باقی رہا وہ صرف اتنا ہی کہ وہ دونوں قسم کے کھات ہمارے کشتکاری حال کو کس کس قدر مفید ہیں اور یہہ کلام لائیٹیک صاحب کا کہ جو درخت ایسی زمینوں مہوں اُگتے ہوں جنکو کھاتوں کے ذریعہ سے اجزاء معدنیہ بخوبی پہنچائے گئے ہوں اور باقی تمام باتوں مہوں بھی ایسے ہوں کہ درختوں کو اچھی طرح سے اُگنے دیں تو وہ درخت جلدی یا دیو مہوں اُن چیزوں کو ہوا سے جذب کرنے کے قابل ہو جاتے ہوں جو اُن کے پھولنے پھانے کے لئے ضروری ہوں اور با وصف اُس کے اگر راہ لائیٹیک صاحب کی مان لی جاوے تو یہہ اعتراض عملی باقی رہتا ہی کہ ایک معین کھیت کو ایسے مستعد و قابل کرنے کے واسطے کہ ایمونیا کی کھاتوں کی احتیاج اُس کو باقی نہ رہے صرف کثیر اتنا پڑیکا کہ اُن چیزوں کی تحصیل مہوں جو سروسست موجود ہوں اور اُن مہوں ایمونیا پایا جانا ہی اس قدر صرف نیوٹا اور وہ تحقیقاتیں جو اس مقام پر ڈاکٹر گلیبرٹ اور لاس صاحب کی کمال سعی و کوشش سے حاصل ہوئیں وہ اُن اصول عملیہ اور قواعد عملیہ سے جو باپ دادوں سے برابر چلے آتے ہیں متوسطہ درجہ پر ہوں *

اور وہ نتیجے جو لاس صاحب نے دریافت کئے اُن کو گویت برٹن کے بہت سے کشتکاروں نے ایسا تسلیم و قبول کیا ہی کہ طامسین صاحب نے اُن کا حاصل تھوڑے لفظوں مہوں ادا کیا کہ اناج کے کھاتوں کا جز اعلیٰ نائٹروجن اور شلجموں کی کھات کا جز مقدم فاسفورس ہوتا ہی اور یہہ تمام مقدمہ جسطور سے نہ اُس پر عمل درآمد ہو سکتا ہی زمانہ حال کے ایک جواب مفسر مہوں نارتھ برٹش ایگری کلچرسٹ اخبار مہوں ایسی خوبی سے بیان کیا گیا کہ نقل اُس کی اس مقام پر غالباً نافع معلوم ہوتی ہی *

لائبیک صاحب نے یہ بیان کیا کہ منجملہ ان چیزوں کے جو درختوں
 جو زمیوں سے حاصل ہوتے ہیں اور اُن سے درختوں کی پرورش ہوتی
 ہی فاسفت آف لائوم یا مطلقاً فاسفت کو مقدم سمجھنا چاہیئے اور اس
 جہان کی مضبوطی پر کسی نے صاف اعتراض نہیں کیا اگرچہ بہت سے لوگوں نے
 اس بات کے ثابت کرنے میں بہت سی سعی و کوشش کی کہ فاسفت
 کی نسبت زمیوں میں نائٹروجن کا موجود ہونا درختوں کے بڑھنے کے
 واسطے اور خصوصاً اُن درختوں کے لیئے جن کو بیج کے لیئے ہوتے ہیں اگر
 فاسفت سے زیادہ ضروری و لابدی نہیں تو کچھ کم ضروری بھی نہیں
 چنانچہ تجربوں کے ذریعہ سے اسے مذکور کی صحت و سلامت دریافت
 ہوئی مگر اُن تجربوں سے یہ بات لائبیک صاحب کی بھی کہ درختوں
 کی حیات کے واسطے فاسفت کا ہونا بہت ضروری ہی کچھ نہ بگڑی اور
 جب نائٹروجن کا استعمال اناج کے بڑھنے والے درختوں پر ہوتا ہی تو
 آثار و خواص اُس کے نہایت ظاہر ہوتے ہیں مگر نائٹروجن کی تاثیر فاسفت
 کے زمیوں میں ہونے پر موقوف ہی اور بقدر کافی ہونا اُس فاسفت کا فصلوں
 کے واسطے اتنا ضروری ہی کہ اُس کے نہ ہونے سے بیجوں کی صورتوں نہ
 بنیں گی اور نائٹروجن درختوں کو زمیوں اور ہوا سے حاصل ہوتا ہی مگر
 فاسفت صرف زمیوں ہی سے ہم پہنچتا ہی غرضکہ ہمیشہ موجود ہونا
 اُس کا درختوں کی کمال نشوونما کے لیئے ضروری و لابدی ہی اور ظن
 غالب یہ ہے کہ جو فاسفت زمیوں میں موجود ہوتا ہی وہ اُن کھاتوں
 سے پیدا ہوتا ہوگا جو پہلی فصلوں میں دی گئی تھیں یا خود زمیوں
 میں فصلوں کی کاشت سے پہلے ہی موجود ہوگا اس لیئے نائٹروجن والی
 کھات دینی اناج کی بوداوارہ کے واسطے نہایت ضروری ہی باقی اور کسی
 کھات کی حاجت نہیں اور یہ دریافت ہوا کہ اگر نائٹروجن والی کھاتوں
 کی بہت مار مار رہے تو زمیوں فاسفت سے خالی ہو جاتی ہی اور مضمون
 زرخیزی کا اُس سے کم ہو جاتا ہی اور ترکاریوں کی فصلوں میں علاوہ اُس
 فاسفت کے جو کھیت کے کھات یعنی گوبر کے ذریعہ سے زمیوں کے اندر
 داخل ہوتا ہی فاسفت والی کھاتیں مثل گوانو اور ہڈیوں وغیرہ اور سوپر
 فاسفت کے استعمال میں آویں تو اعتدال اُس زمیوں کا قائم رہتا ہی باقی

نائیٹروجن والی کھاتوں کا استعمال اناج کی پوری فصلوں کے پیدا کرنے کے لئے جو فصلوں کے دور میں یونی جاویں کافی کافی ہو سکتا ہے *

اگر فاسفت والی کھاتوں کا لحاظ کیا جاوے تو یہہ امر عموماً تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ وہ کھاتوں جن میں فاسفت موجود ہوتا ہے گاجر مولیٰ شلجم وغیرہ جز والی ترکاریوں کے لئے بہت لادبی ہیں اور یہہ بات تجربوں سے دریافت ہوئی کہ فاسفت والی کھاتوں کی تاثیر اُس وقت زیادہ ہوجاتی ہے جبکہ اُن میں کچھ نائیٹروجن بھی موجود ہوتا ہے اور خصوصاً اُن وقتوں میں کہ کھار کے اجزاء اُن میں پائے جاویں اور ساری وجہ اُس کی یہہ ہے کہ نائیٹروجن ابتدائے پیدائش نباتات میں درختوں کی نشو و نما کو دینی ترقی دیتا ہے چنانچہ اصل حال اُس کا یہہ ہے کہ جس کھات میں ایسے متحرک مادہ کے کسی قدر اجزاء پائے جاویں جس میں نائیٹروجن ہو یا اُس میں نائیٹریٹ یا سلفٹ آف ایمونیا کی صورت میں نائیٹروجن موجود ہووے تو اُس کی امداد و اعانت سے درختوں کے پتوں کو ایسا نشو و نما حاصل ہوگا کہ اگر صرف فاسفت کی کھات استعمال میں آوے تو وہ بات اُن کو نصیب نہوگی اور پتوں کے جلدی نکلنے سے درختوں کی کول جڑیں جلد بن جاتی ہیں اور جب کھات میں نائیٹروجن کے جزو زیادہ ہوتے ہیں تو پتے بڑے بڑے زور شور سے نکلتے ہیں اور پتوں کے زیادہ نکلنے سے درختوں کے گولوں کو نقصان ہوتا ہے یعنی چھوٹے پتے جڑتے ہیں اور اوصاف غذائی اُن میں کم ہوجاتے ہیں اس سبب سے اُن باتوں کا جاننا جو فصلوں میں ضروری ہیں اور زمین کی حالت اور کھاتوں کے اجزاء کا معلوم کرنا نہایت ضروری ہے *

جن کھاتوں میں نائیٹروجن اور فاسفت کے اجزاء ایسی حالت میں ہوں ہوں کہ ان کو درخت بہت جلد قبول کریں تو اُن کھاتوں کا استعمال نہایت مفید ہوتا ہے اور نفع رسانی اُن کی ثمرات و نتائج کے ظہور سے واضح ہوتی ہے *

رسل صاحب نے جو ہائیڈریٹڈ سوسپنڈی کے وقایع نگار ہیں اور اُن معاملوں میں جو کشتکاری کی ترقیوں اور کھیت کھار کے کام سے متعلق ہیں قول اُن کا سند ہے درختوں کی کھات رسانی اور نشو و نما کے مقدمات

میں ایسی رائے ظاہر کی ہی کہ تمام کاشتکاروں کے لحاظ و ملاحظہ کے قابل ہی یعنی اُن قاعدوں کی رو سے جو بیان کیئے گئے فاسفورس یا فاسفت شلغم کے واسطے اور نائٹروجن یا ایمونیا اناج کے لیئے نہایت درکار ہیں تو وہ اُن کی ناہو پر موسم کے دخل و تصرف کو ایسا بیان کرتے ہیں مثلاً گرمی کے موسم میں ایمونیا کا پہنچانا کھاتوں میں درختوں کی حیات و تربیت کے واسطے اتنا ضروری نہیں جتنا کہ وہ آغاز بہار میں ضروری ہی اس لیئے کہ یہ بات ظاہر ہی کہ جب موسم گرما میں حرارت کو ترقی ہوتی ہی تو مقدار ایمونیا کی ہوا میں زیادہ ہوتی ہی اور موسم بہار میں حرارت کم ہوتی ہی تو مقدار ایمونیا کی بھی ہوا میں کم ہوتی ہی علاوہ اُس کے درختوں کے پتے گرمی کے موسم میں ہوا میں سے ایمونیا کے جذب کرنے کی قوت بہت زیادہ رکھتے ہیں اور اس موسم کے درمیان میں یا آخر میں فاسفت کا استعمال جسدِ مفید پڑتا ہی اُس کے شروع میں اس قدر فائدہ نہیں کرنا غرض کہ رسل صاحب کے قاعدوں کا یہ حاصل ہی کہ بہار کے واسطے ایمونیا اور گرمی کے واسطے فاسفت نہایت مناسب ہی بعد اُس کے رسل صاحب لائیپگ صاحب سے اس بات میں متفق ہو کر کہ ہوا تیزاب کاربن اور ایمونیا کا مخرج ہی یہ بیان کرتے ہیں کہ ہوا میں سے ایمونیا کے جذب کرنے کی قوت درختوں میں مختلف ہوتی ہی چنانچہ موسم کے درخت سدا بہار درختوں کی نسبت ایمونیا کو ہوا سے بہت کم کھینچتے ہیں اور زمین سے اُس کو زیادہ جذب کرتے ہیں اور سدا بہار درخت برخلاف اُن کے ہوا سے زیادہ اور زمین سے کم کھینچتے ہیں اور بیباعت اپنے قیام دراز کے زرخیز مادوں سے زمین کو ترقی دینے میں اور اپنی جڑوں اور پتوں کے مرجھانے اور گلغے سڑنے سے زمین کے متحرک مادہ کو زیادہ کرتے ہیں پس ان حقیقتوں سے یہ قاعدہ نکلا کہ موسم کے درخت مثل شلغم مولی گاجر وغیرہ کے جو برس میں ایک مرتبہ اُکتے ہیں ایسی کھاتوں سے خوب تربیت پاتے ہیں جن میں ایمونیا بہت سا ہونا ہی اور سدا بہار درخت بہ نسبت موسم کے درختوں کی زمین کی قوت کو بہت کم ضایع کرتے ہیں باوجودیکہ زرخیز مادوں کو زمین میں سے بآسانی کھینچ سکتے ہیں پس گھاس اور کلار کو فاسفت والی کھاتوں کی حاجت نہیں ہوتی کیونکہ بیباعت گنجان بوئے جانے کے اور زمین پر مدت تک فایم رہنے کے اُن کی جڑیں بہت زیادہ زمین کے اندر اس طرح

سے پھیل جاتی ہیں کہ وہ زمین سے فاسفت کو کھینچ سکیں اور برخلاف اس کے موسم کے درخت مثل شلغم کے فاسفت والی کھات کی بہت زیادہ حاجت رکھتے ہیں اس لیے کہ اُن کے تنخم میں تھوڑا سا فاسفت ہونا ہی اور واضح ہو کہ ان دلچسپ قاعدوں کی تفصیل اُس کتاب میں مذکور ہے جو اس کتاب کی ہم جنس ہی اور نام اُس کا کاشتکاری کی کیفیت شعاری کا رسالہ ہے *

دوسری فصل

کھاتوں کی اقسام و خصوصیات کے بیان میں

پڑھنے والوں کو فہرست مفصلہ ذیل کے ملاحظہ سے جسکو ڈاکٹر ولکر صاحب نے تحریر فرمایا ہے اُن بہت سی چیزوں کی کیفیت جو کھاتوں کے لیے مفید ہوتی ہیں بخوبی واضح ہو جاوے گی اور صاحب موصوف نے اُس فہرست میں جسکو اپنی کتاب میں جو کھمبے کاشتکاری کی لہجہ مشہور ہے مندرج کیا ہے اور سٹاک ہارٹ جرمنی کیسٹا گر کی ترتیب کی پیروی کی اور یہ ترتیب کھاتوں کی تاثیر کے موافق ایسی کی گئی کہ شروع میں اُس کے ایسے کھات کو بیان کیا ہے جس کا اثر نہایت قوی ہے اور ختم اُس کا ایسے کھات پر جو نہایت کمزور ہے اور اس ترتیب میں چند اجزاء کئی کھاتوں میں آئے ہیں جن سے یہ ظاہر ہے کہ وہ بسبب کئی خواص رکھنے کے کئی مرکبوں میں کام آسکتے ہیں *

نمبر ۱

نائیٹروجن والی کھاتوں کہ وہ تیز کھاتیں ہوتی ہیں

(الف) تفصیل اُن چیزوں کی جن میں ایمونیا ہوتا ہے اور اُن کی

کھاتیں بہت تیز تاثیر کی ہوتی ہیں *

ایمونیا کے نمک *

مات پرو کا گوانو اور دھوانسا *

سبزی گلی حیوانی چیزیں مثل خون گوشت اور پشم کے *

گاس کے کارخانوں کا پانی جس میں ایمونیا ہوتا ہے *

سڑا ہوا پیشاب یعنی سڑا ہوا رقیق کھات *

مہنگنہ اور لید *

(ب) نانہہ روجن والی کھانیں جو آسانی سے سڑ جاتی ہیں اور اُن کی تانیر اچھی تیز ہوتی ہے *

برادہ سینک اور سویرس

کلائی ہوئی ہڈیاں خوب باریک پسی ہوئی *

تمام اقسام کی کھلی اور لہن کی تلچھٹ *

تازہ پوشاب یعنی پتلا کھات *

(ج) نانہہ روجن والی کھات کی چیزیں جو مشکل سے تقسیم ہوتی ہیں

اوز ہولے ہولے اثر کرتی ہیں مگر قوی ہیں *

ہڈیوں کے آدے آدے انچھٹے کے ٹکرے *

اونی کپڑوں کے چتھڑے *

گوہر *

(د) وہ چیزیں جنہیں شورہ کا تیزاب ہوتا ہے اور اُن کا کھات بہت جلد

اثر کرتا ہے *

شورہ *

ملک چلی کا شورہ جسکو نانہہ رت آف سوڈا کہتے ہیں *

لونی مٹی *

نمبر ۲

کاربون والی کھات جو † ہومس پیدا کرتی ہیں *

عام کھیت مٹی کا گوہر بھس درختوں کے پتے وغیرہ *

لکڑی کا برادہ اور سبز کھات *

پوٹ یعنی ہر قسم کے نباتاتی بقیہ *

نمبر ۳

وہ کھاتیں جنہیں پوٹاش بہت سا ہوتا ہے اور وہ بہت موثر ہوتی ہیں *

پوٹاش اور شورہ اور تلچھٹ لہن کی *

پیشاب اور لکڑی کی خاکستر *

پتے اور سبز کھات *

† ہومس ایک بھرے رنگ کی چیز ہے جو سخت اور ٹھوس
 جھوٹائی اور نباتاتی مادوں پر جم جاتی ہے اور یہی زمین کا ایک
 حصہ ہے ۔

سڑک کی کھرجی ہوئی خاک اور مجموعہ کی کھات *
جلائی ہوئی چکنی مٹی جسموں تیزاب کاربون اور چونہ ملا ہوتا ہے *

نمبر ۲

وہ کھات جن میں مقدم سودا ہوتا ہے اور یہ کم موثر کھات ہیں *

عام نمک *

نائیٹروٹ آف سودا اور پیشاب *

بہت سی متعدد کانی چیزیں *

صابن کی دیگ کا فضلہ *

نمبر ۵

وہ کھاتوں جن میں فاسفت ہوتا ہے جو دانہ یا تخم کو نکالتی ہیں *

حیوان کی جلائی ہوئی ہڈیاں اور شکر کے کار خانوں کا فضلہ *

فاسفت اور قدرتی فاسفت آف لائیم اور پایکسانہ گوشت خور کھڑونا *

خلیج سالدھفا کا گوانو *

تازہ ہڈیاں اور اُن کا برادہ *

تمام قسموں کا گوانو *

تمام اقسام کا حیوانی مادہ *

کھلی اور لائن کی تالچہٹ *

آدمی کا پایکسانہ اور کھوت کا کھات *

گوشت خور جانوروں کا پیشاب *

لکڑی کی خاک اور بھس اور پتہ وغیرہ *

نمبر ۶

وہ کھات جن میں تیزاب گندھک ہوتا ہے کچھ یہ فی نفسہ کھات

ہیں اور کچھ ایمونیا کی جمانے والی چیزیں ہیں *

جسم جسکو عربی میں جسمین کہتے ہیں یعنی سلفٹ آف لائیم *

اور تیزاب گندھک *

زاج سبز *

کونیلہ کی راکھ یا پھٹ کی خاب *

نمبر ۷

- ۱۔ کھات جنمیں چونہ ہوتا ہی *
- ۲۔ جلا ہوا چونہ اور کھریا مٹی *
- ۳۔ جیسین اور کوئیلہ اور پیت کی خاک *
- ۴۔ سڑک کی کھریا مٹی اور خاک اور گیس کا چونہ =

نمبر ۸

- ۱۔ کھات جن میں سلیکا ہوتا ہی *
- ۲۔ کوئیلہ اور پیت کی کھاتیں *
- ۳۔ کھیت کا کھات اور ریت اور بھس وغیرہ *

اس چھوٹی سی کتاب میں تمام کھاتوں کی خصوصیات کا بیان امکان سے خارج ہی مگر اُن میں سے نہایت مقدم اجزاء کا بیان ہو سکتا ہی واضح ہو کہ وہ کھات جو بڑھنے والوں کی اول توجہ کی مستحق و قابل ہی وہ کھیت کی کھات ہی اور حقیقت یہہ ہی کہ ہماری کھاتوں میں سے یہہ کھات نہایت عمدہ ہی اور اُس میں وہ سب اجزاء موجود ہوتے ہیں جو درختوں کے بڑھنے اور پھلنے پھولنے کے لئے ضروری ہیں اور یہہ کھات مویشیوں کے سوکھے گیلے گوبر اور اُس نیار چارے سے جسپر وہ اُٹھتے بیٹھتے ہیں یا کھاتے چاہتے ہیں مرکب ہوتی ہی جانور کے گوبر کا کھات بنانا اسباب کے لئے ایک عمدہ نمونہ ہی کہ حیوانی اور نباتاتی موجودات کے انتظام میں ایک جزو دوسرے جزو کے کام آتا ہی چنانچہ جن درختوں کو حیوانات کھاتے ہیں اُنکے نائٹروجن سے گوشت اور فضلات اُن حیوانوں کے بنتے ہیں اور ثفل اُن کا حیوانات سے خارج ہوکر کھات کی صورت میں ظہور کرتا ہی اور وہ کھات پھر زمین کے کام آتا ہی اور گھس بیٹھ کر نائٹروجن والے جزو درختوں میں پیدا کرتا ہی اور یہہ نائٹروجن والے اجزاء نباتات اور حیوانات میں یکساں ہوتے ہیں مگر صرف ترکیب کا فرق ہوتا ہی اور وہ اجزاء جو نائٹروجن والے نہیں ہوتے اور کھانے پینے سے پیدا ہوتے ہیں پیہیزوں کی راہوں یا کھالوں کے رستوں سے ہوا میں مل جاتے ہیں اور پھر اُن کو درخت ہوا سے کھینچتے ہیں غرض کہ تغیر و تبدل اور جذب و کشش کے دورے ایسے ہی چلے جاتے ہیں اور نقشہ مفصلہ ذیل کے ملاحظہ سے جس کو پروفیسر ٹینر صاحب نے بیٹھویست آف انکلیمنڈز سوسائٹی کے روز نامہ میں درج ہونے کے لئے داخل کیا تھا قارئین اور سڑے گوبر کے اجزاء کی تقسیم بتھوئی واضح ہوتی ہی *

تجرباتی	خوب سزایاها و اکوبر		ناراضه گویند		
	تجرباتی	تجرباتی	تجرباتی	تجرباتی	
روپیه آنه پانی	روپیه آنه پانی	۱۹۸۹ $\frac{1}{4}$	روپیه آنه پانی	۱۳۸۲ $\frac{1}{4}$	پانی ...
ایمونی ۳	۲	۸۳	۱	۵۵ $\frac{1}{4}$	متحرک ماده جو گهل سکے ...
	*	۵۳ $\frac{3}{4}$	*	۵ $\frac{1}{4}$	غیر متحرک ماده جو گهل سکے ...
۶	۳ ۳	۸ $\frac{1}{4}$	۳ ۳	۶ $\frac{3}{4}$	سلیکا جو گهل سکے
	*	۲ $\frac{1}{4}$	*	۱ $\frac{1}{4}$	فاسیت آب لائیم
	*	۱	*	۱ $\frac{1}{4}$	چونه ...
۳ ۲	۶ ۱	۱۰	۶ ۱۰ ۱	۱۲ $\frac{3}{4}$	میگنیزیا ...
	*	۱ $\frac{1}{4}$	*	۱ $\frac{1}{4}$	پوتاش ...
	*	۳ $\frac{3}{4}$	*	۳ $\frac{3}{4}$	سودا ...
	*	۱ $\frac{1}{4}$	*	۱ $\frac{1}{4}$	کلورائن آف سودیم
	*	۲ $\frac{3}{4}$	*	۲ $\frac{3}{4}$	تیزاب گندک
	۳ ۱۰ ۳		۱۰ ۱۳ ۲	*	تیزاب کاربون ...
ایمونی ۳	۲ ۲	۲۸۷ $\frac{1}{4}$	۶ ۳	۵۷۷	کل قیمت ماده کئی جو گهل سکے ...
	*	۳۲	*	۲۱ $\frac{3}{4}$	متحرک ماده جو نه گهل سکے ...
					غیر متحرک ماده جو نه گهل سکے
	*		*		سلیکا جو گهل سکے

تہذیب و تمدن	خوب سروایا ہوا گوبر		تازہ گوبر		تہذیب و تمدن
	روپیہ آنہ پائی	روپیہ آنہ پائی	روپیہ آنہ پائی	روپیہ آنہ پائی	
روپیہ آنہ پائی	*	۲۲ ۱/۲	*	۱۲ ۱/۲	سلیما چونگھل سکے
ہندی	۱۰ ۵	۲۱ ۱/۲	۴ ۴	۱۳ ۱/۲	لوہے کی رنگ اور فاسفت ...
مٹی	*	۳۷ ۱/۲	*	۲۵	چونہ
	*	۲	*	۳ ۱/۲	میکنڈریا ...
۲ ۲	۲ ۲	۱	۵	۲ ۱/۲	یونٹاش ...
	*	۳	*	۱	سودا ...
	*	۱ ۱/۲	*	۱ ۱/۲	تیزاب گندھک
	*	۲۹	*	۱۰ ۳/۴	تیزاب کاربون ...
	۱۰ ۲	۲۲۳۰	۴ ۱۵ ۳	۲۲۳۰	
	۱۰ ۲	*	۴ ۱۵ ۳	*	قیمت اس مادہ کی چونہ گھل سکے ...
	۴ ۱۰ ۳	*	۱۰ ۱۳ ۲	*	قیمت اس مادہ کی چونہ گھل سکے ...
	۴ ۴ ۶	*	۱ ۱۳ ۶	*	کل قیمت ایک ٹن کھات کی ...

واضح ہو کہ کھیت کی کھات میں بہ نسبت کل مقدار کھات کے اجزاء
بار آور بہت کم ہوتے ہیں چنانچہ سرے ہوئے گوبر بیس + ہندو تھوٹ
یعنی ایک ٹن میں پندرہ ہندو تھوٹ پانی کے اور چار ہندو تھوٹ اور

+ ہندو تھوٹ ایک سو بارہ پونڈ کا برابر ایک من سولہ سہ فی سہر
اسی روپیہ بھر کے ہوتا ہے

چیزوں کے اور صرف یونے اڑتالیس یونٹ اجزاء بار آور ہوتے ہیں اور اسی سبب سے کھیت کے گروپر پر جو اعتراض وارد ہو سکتے ہیں مندرجہ اُن کے ایک وہ خرچ بھی ہی جو اسقدر مردہ مادہ کو اتنے کم اچھے مادہ سے متحرک کرنے پر پڑتا ہی مگر جواب اس اعتراض کا یہہ ہی کہ یہہ مقدار مناسب مردہ مادہ کی اُن فائدوں میں سے گنی جاتی ہی جو کھیت کی کھاتوں میں متصور ہوتی ہیں اس لئے کہ وہ ہلکی ہلکی زمینوں کے جوڑ بندوں کو وابستہ کرنے اور بہاری زمینوں کے پھولا کرنے میں ایک نہایت عمدہ اثر رکھتی ہیں *

اور یہہ دستور جاری ہی کہ جو قاعدے کھیت کی کھات جمع کرنے اور استعمال میں لانے کے مروج و مستعمل ہیں اُن میں وہ اصول خراب کیئے جاتے ہیں اور اُن سے کمال ناواقفیت جتنی جاتی ہی چنکے ذریعہ سے وہ قاعدے ٹھیک ٹھاک ہوجاتے ہیں چنانچہ ڈاکٹر ولکر صاحب نے اس مقدمہ میں بڑی بڑی تحقیقیں کیں اور اُن تحقیقوں کے نتیجوں کو مشہور کیا پس اب کاشتکاروں کو یہہ عذر باقی نہ رہا کہ ہم لوگ اُن علمی اصولوں سے ناواقف ہیں جو کھات کے استعمال سے تعلق رکھتے ہیں اور اس لئے ہم اس رکن اعظم کاشتکاری کو ضائع کرتے ہیں پس یہہ غفلت ہماری لعنت ملامت کے قابل نہیں ڈاکٹر ولکر صاحب کے تجویزوں سے جو نتیجے حاصل ہوئے ڈاکٹر ایڈنرسن صاحب کے لفظوں میں تفصیل وار بیان کیئے جاتے ہیں اور یہہ صاحب بھی علم کیمیائے کاشتکاری میں بڑے پورے ہونے میں اور آپ اُنہوں نے اس بات کے بتانے میں نہایت کوشش کی کہ کھیت کی کھات کسطور سے جمع کی جاوے اور کس طرح عمل میں آوے *

وہ کھات جو مثل گوبر وغیرہ کے کھیت کی کھات کھلاتی ہی جبکہ وہ تازہ ہوتی ہی تو اُس میں ایمونیا بہت تھرا ہوتا ہی اور نائٹروجن والے مادے اُسکے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گھلتے نہیں مگر جسقدر کہ تقسیم اُن کی ہوتی جاتی ہی اُسقدر ایمونیا بڑھتا جاتا ہی یہاں تک کہ کسی قدر اجزاء متحرک گھلنے کے قابل ہوجاتے ہیں اور اسی نظر سے کھات کو ایسا رکھنا چاہیئے کہ وہ عمدہ اجزاء اُسکے جو گھلنے کے قابل ہیں اُن نجاریں اور حفاظت کا یہہ طریق ہی کہ اُسکو ایسے گڑھوں میں داب دپ کر رکھیں جن میں پانی اُسکا خشک نہ ہو یا اچھی طرح ڈھانک کر

آسمان بچاؤ کریں مگر ڈھانکنے کی صورت میں اور خصوصاً ایسی صورت میں کہ اُس میں گھاس پھوس کا ملا بہت سا ہووے اور کھات میں تراوت کافی نہ ہووے کہ اُس کے سبب سے کھات سڑ جاوے تو اُس کے سڑنے کے واسطے پانی بقدر مناسب بڑھایا جاوے اور کھات کے اکٹھا کرنے کا بہت بڑا طریقہ یہ ہے کہ کھیتوں کے گوشوں میں کھاتوں کے انبار لگاویں اُس لئے کہ ایسی صورت میں وہ کھات ضائع ہو جاتی ہیں جبکہ کھات کو گاڑیوں پر سے اوتارا جاوے تو بہتر یہ ہے کہ وہ ذفعۃً زمین پر پھولائی جاوے جس سے اُس کا سڑنا موقوف ہو جاتا ہے اور اس لئے کہ اُس میں متحرک ایمونیا بہت کم ہوتا ہے تو بہت سا نقصان نہیں ہوتا اور جو مادے کہ گھٹنے کے قابل ہوتے ہیں وہ بارش کے ذریعہ سے زمین میں برابر تقسیم ہو جاتے ہیں ڈاکٹر ولکر صاحب کی یہ رائے ہے کہ کھات ڈالنے کا نہایت مفید قاعدہ یہ ہے کہ ہر حال میں اُس کو زمین پر پھیلایا جاوے تاکہ وہ بہتر زمین میں داخل ہو جاوے اور یہ تقسیم اُس کی اُس تقسیم کی نسبت زیادہ برابر ہوتی ہے کہ اُس کو ہل سے جوت کر زمین میں پھونچایا جاوے اور کھات کے بڈانے کا نہایت برا طریقہ یہ ہے کہ کھلے مہدانوں میں مویشیوں سے اُس کو حاصل کریں اُس لئے کہ اس طور کے استعمال سے کم سے کم دو تہائی اچھے مادے کی ایک سال بھر مہدانوں میں بڑے رہنے سے ضائع ہو جاتی ہے *

واضح ہو کہ یہ رائے ڈاکٹر ولکر صاحب کی کہ زمین پر پھولانا کھات کا ہل سے تقسیم کرنے کی نسبت نہایت مفید و بہتر ہے رواج عام کے مخالف اور علمائے کھمبائے کاشتکاری کے خلاف ہے اور حسب قول اُن کے یہ امر بہت لاجبی ہے کہ جب کھات کو زمین پر پھولایا تو اُس کے بہتر زمین میں پھنچنے کے لئے بارش بھی ضرور ہووے اور اگر خدا نخواستہ بارش نہ ہووے تو ایمونیا کا نقصان لازم ہوگا اور علاوہ اس کے یہ رائے بھی اُن کی کہ کھیت کے کھات میں اور نہز ایسے نمکوں میں جو آسانی سے ضائع ہو جاتے ہیں بہت تھوڑا ایمونیا ہوتا ہے اور جبکہ کھات پھولتی سڑتی ہے تو نائٹروجن کا نقصان بہت کم ہوتا ہے تسلیم کے قابل نہیں اور کوئی عالم اس کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ خلاف اُس کے رائے دیتے ہیں

چنانچہ ہماری رائے یہ ہے کہ جب کھیت کے کھاتوں کو گڑبڑ ہو
 کھلا پڑا رہے دینا یا کھلے مودائیوں میں اُس کا بلانا معقول و مستحسن
 نہیں تو زمین پر پھیلانا کب قرین صواب ہوگا سو اس کے اگر ڈاکٹر
 صاحب کی یہ رائے بھی تسلیم کی جاوے کہ کھیت کی کھات میں
 پڑے رہنے سے اس وجہ سے خراب نہیں ہو جاتی ہے کہ اُس کی ایمونیا
 کو ہوا جذب کر لیتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اُسکے کھلنے کے قابل مادوں
 کو شاید بارش بھالے جاویگی اور اس میں بھی شک ہے کہ کھات کے
 پھولنے کے بعد اُس میں ایمونیا باقی رہتا ہے یا نہیں کیونکہ کھات کے
 انباروں سے جو گائیں نکلتی ہیں اُن کی بو ہم سونگھ سکتے ہیں اور
 یہ بو اُسکی علامت ہے کہ کاربونت آف ایمونیا یا کاربونت سلفو یقیناً
 ہائیڈروجن جو زر خیزی کے باعث ہیں اُڑتے ہیں اس لیے کھاتوں کو
 ہلوں کے ذریعہ سے تقسیم کرنا جیسے کہ رائیج و مروج ہے بہت درست
 اور نہایت صحیح ہے اگرچہ اس کا دستور عام ہے مگر بعض کاشتکار اُس
 کے خلاف بھی عمل در آمد کرتے ہیں اور عموماً یہ رائے ہے کہ ہل
 جوتنے کے ذریعہ سے کھاتوں کو ایک ایک مرتبہ زمین میں پھونچانا
 چاہیئے اور اس میں کچھ شک و شبہ نہیں کہ اگر کھیت کے صحن
 میں کھاتوں کا دالنا برا ہے تو اُن کو کھیت میں پھیلانا بھی اُس کی
 مشابہت کی رو سے نہایت برا ہے البتہ ہل کے ذریعہ سے زر خیز مادے
 زمین میں جہاں اُن کی بہت حاجت ہوتی ہے پھینچ جاتے ہیں اور
 دوسری صورت میں اُن کو خود کھیت کا صحن جذب کر لیتا ہے جس
 کو کچھ احتیاج اُن کی نہیں ہوتی اور یہ نقصان ہوتا ہے کہ ایمونیا
 اُڑ جاتا ہے مگر ڈاکٹر وکٹر صاحب کا یہ قول ہے کہ یہ کچھ برا
 نقصان نہیں اس لیے کہ متحرک ایمونیا کھیت کے کھات میں کچھ
 نام ہی کو ہوتا ہے لیکن بالقدون صاحب گیللاس نے اس کی کاشتکاری کے
 مدرسہ والے کا یہ عمدہ مقلوہ ہے کہ اگرچہ کھیت کے کھات میں ایمونیا
 بہت تھوڑا ہوتا ہے مگر جب کہ کھات بہت سی استعمال میں آوے تو
 ایمونیا کی قیمت کچھ تھوڑی نہیں مثلاً اگر تازہ کھات مذکور کے بیس ٹن
 ہوں تو متحرک ایمونیا اُس میں پندرہ پونڈ فی پونڈ چار آنہ کل تین

روپیہ بارہ آنہ کا ہوتا ہے اور جب کہ اُس قدر ایمونیا ضایع ہوئے تو کل نین روپیہ بارہ آنہ کا نقصان ہوتا ہے اور جب کہ یہ بہت ٹھیک ٹھاک نہ کی جاوے کہ کھات مذکور کو کھیت میں پہلانے سے بڑی مفرت ہوتی ہے تو اُس کو ایک بڑا سخت محصول بحساب فی ایکڑ کے تمام کاشتکاری کے حق میں تصور کیا جاوے غرض کہ کھاتوں کے استعمال کے واسطے تلفیق و تحقیق سے پہلے بڑی چہان بین درکار ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ بات بھی مثال اور باتوں کاشتکاری کے اختلاف آب و ہوا اور خصوصیات اراضی اور تبدیل آثار و نتائج سے مربوط و مربوط ہے اور اسی لئے ایسے قاعدوں کا مقرر کرنا جو تمام صورتوں میں برابر کام دیویں نہایت مشکل اور بغایت دشوار ہے تمام کاشتکاروں کو یہ بات بہت ضرور ہے کہ اپنی زمینوں کی خصوصیات کا حال دریافت کر کے اور اُن باتوں کو جو قدرت الہی اُن کو سکھلاوے خوب سوچ سمجھ کر ایسے طریقہ انتخاب کریں کہ اُن کے کھیت کھار کے کام آویں اور نہایت سے نہایت اُن کے مناسب ہوں اور جب کہ ہم یہ بیان کر چکے کہ گوبر کے کھاتوں سے کار ہونٹ لیا ایمونیا اور چائنا ہی تو اُس قیمتی زر خیز مادے کے بچانے کا طریقہ جو نہایت سہل و آسان اور معقول و مستحسن ہے اور فلیچر صاحب کے علمی رسالہ کاشتکاری میں مرقوم و مندرج ہے بیان کرنا مناسب متصور ہو چنانچہ تفصیل اُس کی یہ ہے کہ ایک ہندو ویت سلفٹ آف آدرون ایک سو + گالن پانی میں گھول کر لکڑی کے برادے کو اُس سے بھرنے اور بعد اُس کے اُس پانی کو گار خانہ اور چڑیا خانہ اور طویلہ وغیرہ میں جاکر چھڑکے تاکہ کار ہونٹ کا سلفٹ آف ایمونیا بن جاوے اور جو مادہ کہ اُس ذہور سے حاصل ہوتا ہے تو اُس سے گوبر کے ڈھیروں کی قیمت دونی ہو جاتی ہے *

اور منجملہ اُن سوالوں کے جو کھات سے تعلق رکھتے ہیں یہ سوال نہایت مشکل ہے کہ گوبر کے ڈھیروں کو ڈھانک کر رکھنا چاہیئے یا نہیں مگر اصول علمہ اور زمانہ حال کے کاشتکاروں کے طریقہ جو گوبروں کو ڈھانک کر رکھتے ہیں یہی راہ بتاتے ہیں کہ گوبروں کو ڈھانک کر رکھنا چاہیئے + گالن ایک پیمانہ ہے جس میں دس پونڈ یعنی پانچ سہر عرق آتا ہے -

لارڈ کنفرڈ صاحب نے بہت سے تجربہ اس بات کے تصدیق میں کہے کہ
 ڈھکی ہوئی اور کھلی ہوئی کھاتوں میں کونسی کھات اچھی ہوتی ہی
 چنانچہ چھان بین کے بعد ایسا واضح ہوا کہ ڈھکی ہوئی کھات اچھی ہوتی
 ہی چنانچہ انہوں نے آلوں کے کھیت کے دو ٹکڑے کہے اور ایک کو ڈھکے
 گوبر سے اور دوسرے ٹکڑے کو کھلے گوبر سے کھتایا اور دونوں کی پھلواریں
 کو تقصیماً کھا اور بعد اُس کے گوبروں ہوئے اور بہار کے موسم میں زمین
 کی سطح پر فی ایکڑ تین ہنڈرڈ ریٹ ملک پروکا گوانوکا کھات پھلایا اُس
 سے مفصلہ ذیل نتیجہ حاصل ہوئے •

کھلی کھات ڈھکی کھات

آلو ... سات تین بارہ ہنڈرڈ ریٹ ... گیارہ تین پندرہ ہنڈرڈ ریٹ

گوبریں ... بھالوس بشل ... چوون بشل

بھوسا ... ایک سو چھپن † سٹون ... دو سو پندرہ سٹون

مگر جو سیکہ نوجہ ہوئی چاہیئے ویسی کھاتوں کے زر خیز خواصوں
 کے قایم رکھنے پر نہیں کی جاتی ہی چنانچہ بین صاحب کے تجربوں
 سے یہ بات دریافت ہوئی کہ اگر تازہ گوبر میں چوون ملایا جاوے تو ایمونیا
 کا نقصان نہیں ہوتا اور گوبر کے سو جزوں کو چوون کے دو جز کافی دانی ہوتے
 ہیں غرضکہ ان کے تجربوں سے یہ بات نہایت مفید معلوم ہوئی ہی کہ
 چوون کو تازہ گوبر میں ملانا چاہیئے اس لئے کہ اگر سڑے ہوئے گوبر میں
 چوون ملایا جاوے تو فائدہ کی جگہ بہت سا نقصان حاصل ہوگا مگر
 باوصف اُس کے گوبر کے ڈھکنے کا رواج ہونا چاہیئے کیونکہ کاشتکاروں کی
 یہ شمت ہی کہ اُن بڑے طریقوں کی پیروی کرتے ہیں جنسہ کھات
 ضلیع ہوتا ہی اور وہ اس ملک میں بہت معمول و مروج ہیں یعنی گوبر
 کو کھلا پڑا رہنے دیتے ہیں جس سے لطیف اجزاء اُس کے پسوج کر اوز
 جاتے ہیں اگرچہ ایسا نہیں کرتے جیسا کہی کہی سنا گیا ہی کہ وہ گوبر
 موریوں کی راہ سے ایسی خندقیں میں بہر چلا جاوے جو اسی خاص

† سٹون لندن میں ایک وزن ہی چودہ پونڈ کے برابر یعنی

کام کے واسطے کھدوائی جاتی ہیں لارنس صاحب نے جو طریقہ گوبر کے ذخیرہ کے انتظام کا اپنی چھوٹی کتب مسمیٰ بنام نو آموز کاشتکاروں کی کتاب میں درج کیا صاف صاف لکھا جاتا ہے •

خلاصہ اُس کا یہ ہے کہ کھیت کی حیثیت کے موافق ایسے زمینوں پر تین مقام یا زیادہ تین سے پسند کیئے جاویں کہ اُس کھیت کے رستوں کے اطراف و جوانب میں کاشت شدہ زمین کے قریب ہوں یہ بعد اُس کے وہ مقام دو فٹ گہرا کھود کر اُن کے اندر چار انچہ مٹی پھیلائی جاوے جو اُن کی تری کو جذب کرے اور بعد اُس کے کھات کو برابر پھیلا کر خوب پائوں سے روندیں یہاں تک کہ جب قریب ایک فٹ زمین کے اوپر پشتہ بندہ جاوے تو اُس پشتہ کو اس خیال سے چھوڑیں کہ وہ سوکھ کر تلے کو بیٹھے اور بعد اُس کے برابر تھیں اُس پر چڑھاتے جاویں اس طرح پر کہ وہ بتدریج گول ہوتا جاوے اور جب کہ وہ مخروط کے شائبہ ہو جاوے تو قریب ایک † بشل نمک کے دو گڑی کھانے پر چھوٹنا چاہئے اور یہ خوب یاد رہے کہ دور قاعدہ مخروط کا اتنا کھودا جاوے جتنا گوبر موجود ہو جس کا مخروط بنانا چاہتے ہیں اُس سے زیادہ نہوے اور جب یہ ایک پشتہ پورا ہو چکے تو ایک دو روز کے فاصلہ سے مٹی کا لہو اُس پر چڑھایا جاوے کیونکہ مٹی ہوا کو گزرنے نہیں دیتی جس سے کھات کے اجزاء کی تفریق ہو جاتی ہے البتہ اگر کچھ تفریق اجزاء کی ہوتی ہے ہی تو وہ اُس قدر کہ ذرا بہت ایمونیا کو پشتہ کے اندر کی زمین جذب کر سکے اِس کیلئے کہ پشتوں کے اُس پاس ایمونیا کا نشان پایا نہیں جاتا •

اور جب کہ چھوٹے تختوں کے واسطے یا کھیروں کے لیئے خزاں کے دنوں میں ان پشتوں میں سے کھات گاتے ہوں اور فصل آیلدہ کی شلحم مرلی کے واسطے ہاں کے ذریعہ سے زمین پر تقسیم اُسکی کرتے ہوں تو کھات کی مقدار میں کمی پاتے ہوں مگر اُس کے وصف و کیفیت میں کچھ نقصان نہیں آتا ہی ہاں صرف اسقدر تغیر ہوتا ہے کہ وہ کھات جم جاتی ہے

† بشل ایک پیمانہ غلہ وغیرہ کا ۲۲-۲۱۵۰ مکعب انچہ کا ہوتا ہے جس میں آٹھ گالن گہروں آتے ہیں اور ایک گالن برابر ۸ پونڈ یعنی ۳۰ پونڈ کے ہوتا ہے -

اور جب کہ وہ کھیت میں پہلائی جاتی ہی تو تقسیم اُس کے اجزاء کی ہونے لگتی ہی اور زمین اُس سے وہ ثروت حاصل کرتی ہی جو آئندہ کی فصل کے واسطے باقی رہتی ہی •

واضح ہو کہ جب پشتہ چھہ یا سات فٹ زمین سے بلند ہوویں تو لہو چڑھانے میں بہت تکلف ہو نظر ہریں یہہ امر بہت مناسب ہی کہ اُن کے قاعدے دس یا بارہ فٹ کے چوڑے چکے بنائے جاویں اور نو فٹ کی بلندی دی جاوے کہ وہ دب کر سات فٹ کے بلند باقی رہیں اور بعد اُس کے جسقدر چاہیں اُسقدر وسعت اُس کو دیں پشتہ بنانے کے لئیہ ایک آدمی کافی ہو سکتا ہی لیکن ایسا آدمی چاہیئے کہ لیپنے پوتنے میں سوچہ سوچہ اُس کی اچھی ہووے اور کمال صفائی اور نہایت چستی سے اس کام کو انجام دیوے اور جواب اس سوال کا کہ اُن پشتوں کے تھانڈے کے واسطے مٹی کہاں سے آوے یہہ ہی کہ جب ہوسات کا موسم آتا ہی اور کھیتوں کے رستوں پر کھچڑ ہو جاتی ہی اُس کو چھیل چھیل کر چھوٹے چھوٹے پشتے بنانے چاہیئیں تاکہ ایک سال کے عرصہ میں ایک ہوا ذخیرہ تیار ہو جاوے اس لئیہ کہ کھات کے پشتوں پر بقدر ایک دو انچہ کے نہ چڑھانی کافی وافی ہی اور یہہ بھی نمی کی حالت میں ہونی چاہیئے اور وہ مٹی جو آلوں اور شلجموں پر چڑھی ہوتی ہی اُس کے پاک صاف کرنے سے بھی یہہ مطلب حاصل ہو سکتا ہی اور وہ کاشتکار جو کھاتوں کے بناد سوار اور اُن کے پیدا راویں کی دیکھ بہال اور خورہ اُن کی روک تھام کے عادی نہیں ہوتے اُن لوگوں کے نزدیک اس معقول طریقہ کی کچھ بھی قدر نہیں ہی •

وہ عمدہ کھات جو مویشیوں سے حاصل ہوتی ہی اُس کی خوبیاں بہت سی بیان کی گئیں اور بہت سے لوگوں نے بہت سی تحریروں اُس میں لکھیں اور معقول حساب اس ثروت کے لئیہ کیئے گئے کہ جو کھات مویشیوں کی طرح طرح کی چیزوں کے کھانے سے پیدا ہوتی ہی وہ بہت عمدہ اور نہایت اچھی ہوتی ہی اس لئیہ کہ کچھ حصہ خوراک کا اس کھات میں باقی رہ جانا ہی مثلاً اگر کوئی گائے کھلی یا اسی کھاوے تو اُس کے سو جز سے تینتیس جز کوہر میں باقی رہنے میں مگر یہہ

فہمائش ڈاکٹر انڈرسن صاحب کی جو اسکاٹ لینڈ میں کی ہائیلینڈ کی کاشتکاری کی سوسائٹی کے علم کیمیا کے 'ہرے عالم' میں یاد رکھنے کے قابل ہی کہ اگر کاشتکار ان تھمنوں پر اعتماد کامل نہ کرے تو وہ کھات سے قطع نظر کر کے مویشیوں کے طرح طرح کی چیزیں کھلانے یا لانے کا حساب کرے اگر کچھ فائدہ حاصل ہو تو خدا مبارک کرے ورنہ نقصان کو کھات کی لاگت سمجھے اور اس نقصان کی صورت میں یہہ بھی سوچے کہ اگر وہ کھیت کی کھات یا مصنوعی کھات اور جنکھ سے لانا تو یہہ لاگت اس کھات کی لاگت سے زیادہ تر ہوتی *

کھات پر یہہ دو رائیں تسلیم کی جاتی ہیں یعنی ایک وہ جو لائیوگ صاحب نے تجویز کی اور فائدہ اُسکا یہہ ہی کہ اس کھات میں جتنے غیر متحرک اجزاء درختوں کے ہوتے ہیں اسیقدر وہ عمدہ اور تیز ہوتی ہی اور دوسری وہ رائے کہ اس کو بواسن گالت اور پائٹن صاحب نے تجویز کیا حاصل اُس کا یہہ ہی کہ جس قدر نائٹروجن درختوں کے اور متحرک اجزاء کی بہ نسبت زیادہ ہوتا ہی اسیقدر قدر اُس کی زیادہ ہوتی ہی اور یہہ رائے اُن کی اس ملک میں عموماً تسلیم کی جاتی ہی چنانچہ انگلستان کی شاہی سوسائٹی کاشتکاری کے روز نامہ نمبر ۲۹ میں مسٹر لاس صاحب کی غیر مشہور کتاب میں سے ایک مضمون کا خلاصہ مندرج ہی کہ اُس کے ذریعہ سے نائٹروجن کی مقدار پر جو کھیت کے کھات میں پائی جاتی ہی ایک معقول اطلاع ممکن حاصل ہوتی ہی صاحب موصوف چار سو ایکڑ کا کھیت ایسا فرض کرتے ہیں جو چو فصلی دور سے بویا گیا ہو اور اُسکی پوداوار میں سے شلجم مولیٰ گاجر وغیرہ ایسی ایسی چیزوں کا نصف اور ایکسو ٹن گھاس اور تمام بھوسا جو کا دو ہزار پانسو پونڈ اور گھوس کا بھر ۴ تین ہزار پونڈ تھار چارے کے لینڈ رکھے لیا جاوے علاوہ ان کے ۲۳۸۰۰ پونڈ چٹی بارہ گھوڑوں کے خرچ میں آویں اور بوس ٹن کھلی اسی اور بفولونکے بحساب دس شلنگ یعنی پانچ روپیہ فی ایکڑ مویشیوں کے کھلانے میں صرف ہوویں تو ایسے کھیت سے جو آٹھ سو پچھن ٹن تازہ گوہر مجتمع الاجزاء حاصل ہوتا ہی اُس کی ترکوب یعنی وہ اجزاء جن سے وہ مرکب ہی نقشہ مفصلہ ذیل سے بخوبی واضح ہوتے ہیں *

کل مادہ خشک	کل معدنی مادہ	پوٹاش	نائیٹروجن	ایمرنہ قصور کھا گیا	فہرست
۳۰۰۰	۲۰۷۷	۰۰۵۳	۰۰۵۰	۰۰۷۷	۰۰۷۷
پونڈ	پونڈ	پونڈ	پونڈ	پونڈ	پونڈ
۶۷۰۲	۶۰۰۰	۱۱۱	۱۱۱	۱۲۳	۱۲۳
فہرست					

مگر کھیت کی کھاتوں میں تفویق و تقسیم سے اور خصوص اس باعث سے کہ وہ گاڑیوں میں لادی جانی ہیں اور اُن کے پشتے بنانے میں بہت کمی آجاتی ہے اور بھی باعث ہے کہ جسقدر وہ اوپر تخصیص کی جاتی ہے اُسقدر زمین میں نہیں پہونچتی غرض کہ متحرک مادہ بہت گھٹ جاتا ہے اور سترے ہوئے گوبر میں مقدار پانی کی مقدار مذکورہ سے زیادہ ہوجاتی ہے اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ معدنی مادہ اور نائیٹروجن دونوں پوناہوں اور بدرووں کی راہوں سے بہ جاتے ہیں اور مفت ضایع ہوتے ہیں ورنہ جسقدر متحرک مادہ کم ہوتا اُسی نسبت سے معدنی مادے اور نائیٹروجن حسب مقدار کھات بڑھنا چاہیئے تھا کھات کی ترکیب اور خوبی چھوڑوں کی خوراک کی اچھی قسموں پر منحصر ہے جنسے کھات پیدا ہوتی ہے مثلاً اگر اُسقدر گوبر اواز مات خوراک مذکورہ بالا سے باستثناء بھس ٹن ہلی کے پیدا کھا جاوے تو اُس میں سے دو ہزار ایک سو پچاسی پونڈ نائیٹروجن جو دو ہزار چھ سو تریس پونڈ ایمرنہ کی برابری کرتا ہے کم ہوگا یعنی دو ہزار ایک سو پچاس پونڈ اُس کے اور دو ہزار چھ سو پونڈ اُس کے دونوں برابر ہیں اور گوبر کے ہر ٹن میں نائیٹروجن کے سوا سترہ پونڈ بجائے سوا سترہ پونڈ ایمرنہ کے رہیں گے اور جب کہ نائیٹروجن کے سوا سترہ پونڈ اُس میں ہوتے ہیں تو وہ گوبر کم زور ہوتا اور جب سوا سترہ پونڈ ایمرنہ کے ہوتے ہیں تو وہ بیج کی داس کا ہوجاتا ہے اور کاشتکاروں کو خوشی بخشتا ہے اور باوصف اس کے بھی کل وزن اُس خشک مادہ یعنی ناکارہ کا جو گوبر کے

ہر ٹن میں کھلی کے باعث بڑھ جاتا ہے وہ گیارہ پونڈ کے قریب قریب ہوتا ہے اور یہ مقدار اسقدر تھوڑی ہے کہ گاڑی لادنے والے آدمی اور کھات کھینچنے والے گھوڑے کو معلوم بھی نہیں ہوتی اور اگر بیس ٹن کی جگہ ستر ٹن کھلی کے اسقدر تیار چارے کے ساتھ کھلائے جاتے ہیں تو خشک مادہ کے گیارہ پونڈ اور اُس کھات کے ہر ٹن میں بڑھ جاتے ہیں اور کھات کی سطح خواص و آثار میں ایسی زر خیز ہو جاتی ہے جیسی کہ دھکے ہوئے گوہر کی کھات ہوتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ سات ہزار روپیہ کی ستر ٹن کھلی کھلانے سے کھات کے دھیر میں خشک مادہ دس ٹن کے قریب قریب بڑھ جاتا ہے ملک پرو کے اُس قدر گرانے سے جو اسی قدر روپیہ سے حاصل ہوتی ہے وہی مادہ خشک تیس ٹن کے لگ بھگ ہو جاتا ہے *

فصلوں کی ترقی کے واسطے اسباب کا لحاظ کرنا نہ کرنا برابر ہی کہ نہایت زیادہ ناٹھتروجن کھل کھلانے کی صورت میں خرید کر گوہر کے کھاتوں کے ذریعہ سے زمین تک پہنچایا جاوے یا مصنوعی کھاتوں کی صورت میں خرید کر عمل میں لایا جاوے بلکہ لحاظ اس امر کا نہایت ضروری ہے کہ معدنی جزوں کی کمی نہ ہوے اور یہ بات بھی یاد رہے کہ فصلوں کی شان و شوکت کے لئے مراعات اسباب کی بھی ضروری نہیں کہ مویشیوں کی لہد گوہر کی صورت میں معدنی اجزاء ضروریہ کا پہنچانا چاہیئے یا مصنوعی کھاتوں کی تقدیر پر اتصال اُن اجزاء ضروریہ کا قربین مصلحت ہے اس لئے کہ یہ بات صرف کفایت شعاری سے تعلق رکھتی ہے اور حصر اُس کا گوشت اناج اور مویشیوں کے تیار چارے اور مصنوعی کھاتوں کی مناسب قیمتوں پر مربوط و منوط ہے *

ہماری کاشتکاری کی تاریخ کے ایک زمانہ میں گوہر کے کھات کا حال اتنا متعجب و مستور تھا کہ ہر نوع اُس کی بلا لحاظ اسباب کے کہ وہ کس طرح حاصل ہوتی ہے کس طرح بٹائی جاتی ہے برابر سمجھی جاتی تھی مگر زمانہ حال کے واسطے انہماک اسباب کا باقی رہا تھا کہ گوہر کے کھات کہ خوب

جب ترقی پاتی ہی کہ اس قسم کی خوراکیں جن میں نائٹروجن زیادہ ہوتا ہی اُن حیوانوں کو دی جاویں جن سے وہ کھانیں پیدا ہوتی ہیں چنانچہ سنہ ۱۸۵۳ ع میں ولف صاحب کے تجربوں سے یہ امر معقول بخوبی متحقق ہوا اور اُن کی غایت سے وہ نسبت جو انواع اقسام کی خوراکیں کی قیمتوں کو کھات سے واقعی تھی تفصیل وار واضح ہوئی مثلاً جہاں کھیں بھڑوں کو † ریپ کی کھائی کھائی گئی اور بارصف اُس کے وزن اُس کا نہ بڑھا تو صاحب مدوح نے بہت جہاں بہن کر کے یہ دریافت کیا کہ منجملہ چھ حصوں اُس نائٹروجن کے جو اُن کی خوراک میں ہوتا ہی پانچ حصہ اُن کے گوبر میں رہ جاتے ہیں اور جب کہ بھڑوں کی یہ صورت ہو کہ اُن کی خوراک کے نائٹروجن کے پانچ حصہ اُن کے گوبر میں رہ جاتے ہیں تو بڑی مویشیوں کے گوبر میں سات حصہ نائٹروجن کے منجملہ آٹھ حصوں کے ہوتے ہیں ان تحقیقوں کے بہت عرصہ بعد اس صاحب نے ایک نقشہ مفصلہ ذیل کو مشترک کیا جس سے ملاحظہ سے اُن گوبروں کی قیمتوں واضح ہوتی ہیں جو مختلف خوراکیں سے پیدا ہوتی ہیں اور کھیت اُس نقشہ کی جو اُنہوں نے لکھی ہی وہ بھی ہم لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو گوبر مختلف خوراکیں سے پیدا ہوتے ہیں بنہاں اُن کی قیمتوں کی اُن کی ترکیبوں کے تخمینوں اور ایسی تحقیقوں پر ہی جو تجربوں کی امداد و اعانت سے اجزاء خوراک کی اوسط مقدار سے متعلق ہیں جو کھاتوں کے لیئے بیشتر مناسب اور جانوروں کے گڑھے پتلے دیکھانوں میں پائی جاویں اور واضح ہو کہ اس نقشہ سے جس کی بنہاں اُن تحقیقوں پر مبنی ہی جو اوپر مذکور ہو چکیں قیمت تخمینہ اُس کھات کی واضح ہوتی ہی جو مختلف خوراکیں کے ایک ٹن کے صرف کرنے سے کہ وہ بجائے خود بھی اچھی ہوویں ہاتھ آتی ہی *

† ریپ ایک قسم کا شاہجہم ہوتا ہی اور اُس کے بیجوں کا تیل

لکھتے ہیں ۔

قیمت کھات	نام خوراک	قیمت کھات	نام خوراک
روپہہ آنہ		روپہہ آنہ	
۱۲ ۱۵ ...	جوار باجرہ	۶۵ ... *	بنولوں کی کھلی
۱۲ ۱۵ ...	لاہن	۴۹ ... *	ریب کی کھلی
۱۲ ۱۴ ...	جو	۴۹ ... *	السی کی کھلی
۸ ۱۲ ..	خشک کلار گھاس	۴۲ ... *	لاہن کی تلچھت
۱۰ ... *	سبز گھاس	۳۸ ... ۸	مسور
۱۲ ۶ ...	جئی کا بھوسہ	۳۱ ... ۸	السی
۴ ۶ ...	گھوں کا بھوسہ	۳۹ ... ۱۲	فلخ دانہ
۴ ۵ ...	جو کا بھوسہ	۳۹ ... ۱۲	بالہ
۱۲ ۳ ...	آلو	۳۱ ... ۴	مٹر
۸ ۲ ...	چقندر	۲۱ ... ۴	لوبیا
۲ ... *	عام شلغم	۱۷ ... ۴	جئی
۲ ... *	گاچر	۱۶ ... ۸	گھوں
۲ ... *	سوئیڈر لینڈ والے شلغم		

پیشاب اور شہر کی بدرو کی کیچڑ

اور پایشانوں کا بیان

واضح ہو کہ یہ سب کھات کے لیئے نہایت مقدم معادن ہیں چنانچہ منجمدہ اُن کے پہلی دو قسموں کے حالات اور اُن مشکل سوالوں کے جواب جو خاص اُن دو قسموں سے متعلق ہیں اُس کتاب میں درج کیئے جاوینگے جو درختوں کو پانی دینے اور شہر کی بدروں سے کام لینے اور ناکارہ زمین کو قابل کاشت کرنے کے بیان میں تصنیف کی جاوے گی مگر ہم آدمی کے پایشانہ کا حال اس لیئے بیان کرتے ہیں کہ بہت لوگ اس رز خیز مادہ سے یکمقام غافل ہیں اور اس مقدمہ میں اس سے زیادہ کلام و گفتگو کی ضرورت نہیں کہ اُس کی ہر مارنے میں جو دقت پیش آتی ہے اور دھی اُس کے ترک و اہمال اور فلہل استعمال کا باعث ہوا ہو

۱۔ عمدہ طریقہ جو آج تک معمولی اور مروج اور نہایت کم خرچ بالا نشین
 ہی پادری مول صاحب نے ایجاد کیا بیان اس کا یہہ ہی کہ بڑا رکن
 اس ترکیب کا جو اکثر حالتوں میں بہت بڑا کام دیتا ہی وہ مٹی ہی
 جو خشک بالائی سطح زمون پر ہوتی ہی چنانچہ اس مٹی کے خواص
 و آثار کی کثرت و وسعت باحفاظ جذب و رفع عفونت مکروہ مادوں کے
 میرے تجربہ سے گذری جس پر سات مہینہ کا عرصہ گذرا ہوگا اور صدق
 تحقیق انکا روز مرہ کے تجربوں سے ٹھیک ٹھاک ہوتا جاتا ہی اور علاوہ
 اس کے یہہ امر بھی تحقیق ہوا کہ نیچے کی مٹیاں اور مخصوص چکنی
 مٹی اور سلیکٹ آف الومینا رفع عفونت کے معاملہ میں کمال دسترس
 رکھتے ہیں اور سلیکٹ آف الومینا کی اچھی عمدہ کھات بھی بن
 سکتی ہی *

مولف کہتا ہی کہ انسانوں کے پایخانوں کی بو مارنے کے لیئے استعمال
 اس طریق معقول کا جو اوپر مذکور ہوا کئی مرتبہ کیا گیا اور اسکو
 نہایت موثر پایا علاوہ اس کے اس میں بڑا فائدہ یہہ دیکھا کہ جو سوکھی
 مٹی ایک مرتبہ کام آچکی ہی وہ دوبارہ بھی بو مارنے کے لیئے کام آسکتی
 ہی مثلاً جب کسی پایخانہ کی بو باس تھوڑے عرصہ میں مریچکے اور بعد
 اس کے اس میں اور ملایا جاوے تو اس کی بو باس بھی پہلے کی مانند
 تھوڑے عرصہ میں مرکز اگلی پچھلی برابر مریچکے کی مگر یہہ بات اب تک
 دریافت نہیں ہوئی کہ یہہ مٹی جو عفونت کی بو باس نہیں چھوڑتی
 کتنی قوت رکھتی ہی *

مجموعہ کی کھات کا بیان

یہہ کھات ایک قسم کی کھات ہی جو اجزاء مختلفہ سے حاصل ہوتی
 ہی اور گوبر کی کھات سے دوسرے درجہ پر کئی جانی ہی اور یہہ
 سمجھنا چاہیئے کہ اس عمدہ کھات کی ترکیب سے ارک کسقدر غافل
 ہوں اور حقیقت یہہ ہی کہ کھیتوں کے گھاس پھوس اور گھروں کے
 پاس پھوس کے کڑے اور علاوہ ان کے ہزاروں چیزوں میں جو حد و حساب
 سے خارج اور بے قدر و بے قیمت سمجھی جاتی ہیں اچھے زر خیز

مادوں کے ذخیرے ہوتے ہیں کہ اُن کے وسیلوں سے بڑے بڑے فائدے اُتھانے چاہیئیں اور اُتھانا اُن فائدوں کا صرف اِس کہات کے ذریعہ سے ہو سکتا ہی اور اُسکی ترکیبوں میں سے وہ ترکیب جو ڈاکٹر بکنل صاحب نے کہاتوں کی تیاری میں بیان کی اور بطور اُس کے نکتہ کے وہ طریقہ جو پرافسر سکلنگ صاحب نے فضلات اور کھیت کے بھکار چیزوں سے کہات بنانے کے لئے تجویز کیا نقل و بیان کی مناسب معلوم ہوتا ہی •

ڈاکٹر بکنل صاحب کہتے ہیں کہ پہلے ایک چوڑا چملا پتا ہوا مکان تلاش کرنا چاہیئے جو بارش کی آفتوں سے بچاؤے تاکہ کھاری جز کہاتوں کے گہل گھلا کر کھوئے نجاروں بعد اُس کے اندر نباتاتی فضلات اور گھاس پھوس کڑا کرکت اور شلغم اور اناجوں کے کھوپے اور خندقوں کے ملیے اور دیوگلی دیوگلی مٹییاں اور سڑکوں کے اوپر کی خاک اور پرانے چوٹے اور دیواروں کی لونی اور ایسی ایسی چیزیں اکٹھی کریں اور با وصف اُس کے مراعات اس امر کی واجب ہی کہ مٹی اور نباتاتی مادوں کی قدر و مقدار برابر رہے بعد اُس کے اس عام مجموعہ کو تین فٹ تک اونچا پہیلادیں اور اچھی طرح سے خلط ماط کر کے پیشابوں وغیرہ سے ایسا تر کریں کہ تمام رگ و ریشہ اس کے گہل مل جاویں اور جب کہ دو تین ہفتہ گزریں تو اس نسبت سے نمک زیادہ کریں کہ اگر بیس یا تیس ٹن کہات ہو تو ایک ٹن اور اس وقت میں ایسی چیز کا اضافہ کرنا مفید ہوتا ہی جس میں چونہ ہووے مگر تیزاب کی سی تیزیاں نہ رکھتی ہو اور اس شے کے اضافہ کرنے کا عمدہ طریقہ یہہ ہی کہ چونہ کی خاک کو جو کئی دن تک زمین پر پہیلائی گئی ہووے پانی دیکر ملاویں یا بجائے اُس کے پرانے چونہ کو جو گل گلا کر خاک سا ہو گیا ہو بطور اُس کے اضافہ کریں اور جب کہ مجموعہ خوب مل جاوے اور بہت سمٹ جاوے تو اُس کی ایک دوسرے کے مقابل ایسے ڈھیری یا لکادیں کہ ہر ایک ڈھیری تین فٹ اونچتی اور سات فٹ کی چکلی ہووے کبھی کبھی پیشاب یا گاس کے پانی سے تر کرتے رہیں اور یہہ امر بھی ضروری ہی کہ مجموعہ کے مادوں کو پھونکا رکھیں اور نفوذ ہوا کے واسطے کبھی کبھی کانٹے سے ہلاتے جلاتے رہیں یہاں تک کہ یہی برتاو اُتھارہ اُنہیں مہینے تک برتا جاوے اس لئے کہ اتنی مدت میں

مزاج اُس کا حاصل اور کھات استعمال کے قابل ہو جاوے گی اور واضح ہو کہ جسقدر اُس مجموعہ کو ہلایا جلا یا جاوے گا اُسی قدر اچھا ہوگا اسیلئے کہ اکثر ہلانے جلانے سے پھوکا پن اُس کا قائم اور مرجھانے جزوں تک وصول ہوا کا متصل رہتا ہی یہاں تک کہ ہلانا جلانا اُس کا برے موسم میں بھی کاشتکاروں کے لیئے مفید ہوتا ہی غرضکہ کسی وقت میں دیر تک تغافل مناسب نہیں اور جبکہ اُسکو پتلی کھات پوشاب یا گاس کے پانی سے تو کرنا چاہیں تو اُس میں کمال احتیاط ہوتوں اور بہت سا تر نکریں اسیلئے کہ بہت تر ہو جانے سے پھوکا پن اُسکا باقی نہ رہے گا اور یہہ تری بات کمال حفظ و مراعات کے قابل ہی کہ اُس کے ہر ڈھور میں ہوا اور پانی اور نباتاتی مادوں اور اور لوازموں کا وصل و اتصال قائم رہے اور گاس کا پانی دو یا تین مختلف وقتوں میں برتا جاوے اور اس انداز سے ہوتوں کہ اگر مجموعہ پانچ ٹن ہووے تو وہ بقدر ایک ہاکڑ یعنی آدھے پیوے کے ہووے اسیلئے کہ حد سے زیادہ برتنا اُس کا سہل و آسان نہیں غرضکہ بعد مراعات امور مذکورہ بالا کے کل مجموعہ کی ایسی حالت رکھنی چاہیئے کہ وہ کچی کھانت کی مانند بھر بھرا اور پھوکا ہو جاوے اور جب کہ انتظام ایسا ہوگا تو وہ مجموعہ ایسا ٹھیک ٹھاک ہوگا کہ ہر فصل کے درختوں کے لیئے پوری خوراک یا قریب اُس کے ہوسے گا جو اُن کی جزوں کے واسطے درکار ہوگی مگر اناج کے درختوں کی غلہ ہونے کے لیئے فاسفہرس کے نمک کا محتاج رہے گا مگر اس نمک کے اجزاء سستے نہیں مل سکتے چنانچہ تحصیل اُن کی سوپرفاسفت آف لائوم یا ایسے جزوں کے اضافہ سے جس میں تیزاب فاسفورس ہوتا ہی متصور ہی *

یہہ بیان جو آگے آتا ہی پرافسر سکلنگ صاحب کی کتاب سے لیا گیا جس کو اُنہوں نے شلغموں کی کاشت کے بیان میں تحریر کیا خلاصہ اُسکا یہہ ہی کہ کھیتوں کے صحن و خندق کے معمولی بڑے گڑھوں کے علاوہ ایک ایسا گڑھا ہوتا ہی کہ اُس میں ہر طرح کا مادہ اور فضول پانی اور ایسے ایسے جسم رقیق جو بڑے بڑے گڑھوں تک نہیں پہونچتے جمع ہو جاتے ہوں اور یہہ گڑھا باور چیخاؤں اور پالخانوں اور سنداسوں اور اُن مقاموں سے متصل ہوتا ہی جہاں باسن صاف کیئے جاتے ہوں اور جو چیز اُس میں

جمنع ہوتی ہی وہ قیمتی کھات ہوتی ہی اور خاکسترو کہ آگ چلنے اور
چیزوں کے چلنے سے پیدا ہوتی ہی وہ تمام اور علاوہ اُس کے کھاتوں میں
کی چیزوں کی مٹی اور دادل اور کھڑ باہر کے کورے اُس میں ڈالے جاتے
ہیں اور یہہ بات یاد رہے کہ سب قسم کی راگہہ شاغموں کے حق میں
مفید ہوتی ہی یہانتک کہ بعض وقتوں میں ہم لوگ سوکھی پیٹ کی
مٹی کو اضافہ کرتے ہیں اور وہ مٹی پائیدانوں کی بو باس کو مارتی ہی
اور اس مٹی کا مرغی خانوں اور سرپر فاسقوں وغیرہ میں استعمال کیا
جاتا ہی اور جب کہ وہ مٹی بخوبی تحلیل ہو جاتی ہی تو ہمارا مجموعہ
بڑا جاتا ہی اور پہلے اس سے کہ کھیتوں اور باغوں میں ناکارہ درختوں کے
بیج پھوٹ کر نکل آویں وہ بھی زیادہ کیئے جاتے ہیں غرضکہ ایسے ایسے
نہایتی اور حیوانی مادے شامل کیئے جاتے ہیں کہ آئندہ وہ تقسم و
تفريق پانے والے ہیں اس لئے کہ جسقدر مختلف مادے زیادہ اضافہ
کیئے جاویں گے اُسی قدر کھات اچھی ہوگی اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا
ہی کہ بستی والوں سے شہر کا کھات خرید کر کے اضافہ کرتے ہیں اور اضافہ
بہت مفید پڑتا ہی بعد اُس کے موسم بہار تک ڈالے رکھتے ہیں کہ تقسم
اُسکی ہو جاتی ہی اور وہ بجائے خود بھی سزا کلا کھرا چوکھا ہو جاتا ہی
اور بعد اُس کے جب خشک موسم آتا ہی تو گڑھ کو پاک صاف کرتے
ہیں اور اُس کے ملبہ کو سخت سوکھی زمیں میں پھلاتے ہیں بلکہ موسم
اگر اچھا ہووے تو اکثر ملبہ ہلانے چلانے سے بھی خشک ہوتا ہی کوئی
دس بارہ ہی دن میں چھانڈ کے قابل ہو جاتا ہی اور جب وہ چھن
چکنا ہی تو اُس کے موٹے چیزوں کو گڑھ کے تھوروں میں ڈالتے ہیں اور
باریک باریک چیزوں کو کسی سایہ دار مکان میں اس لئے رکھ دیتے ہیں
کہ تری کی آفت سے محفوظ رہے اور ضرورت استعمال تک وہیں پڑا
رہنے دیتے ہیں *

چونہ کا بیان

یہہ وہ معدنی جزو ہی کہ اُسکی کھاتوں کے کام میں بہت قدر کھچا
ہی اور اُسکا استعمال از بس کرتے ہیں اور وہ تمام درختوں کا جزو ہی اور
علاوہ اسکے کہ وہ بجائے خود عمدہ کھاتوں میں سے ہی بڑا کام آسکایہہ ہی کہ

بیکار پڑے ہوئے مادوں کی اور اُن مادوں کی جو درختوں کو مضر ہوتے ہیں اصلاح کر دیتا ہے چنانچہ بیکار پڑے ہوئے مادوں کو تحلیل کے قابل کرتا ہے کہ درخت اُنکو قبول کرتے ہیں اور مضر مادوں کی بری تاثیروں کا غلبہ و نشان نہیں چھوڑتا یہاں تک کہ دلدلی ہیٹ کی زمینوں کے زرخیز کرنے میں اثر کامل رکھتا ہے اور جب کہ وہ چراگاہوں کی زمینوں پر پھیلایا جاتا ہے تو گھاس کی فصلوں میں گھاسوں کی ترقی ہوجاتی ہے اور ایک بڑی بات اُس میں یہ ہے کہ گھاسوں کو بڑے درختوں سے پاک صاف کر دیتا ہے اور یہ یاد رکھئے کہ پرانی چراگاہوں میں استعمال اُسکا جب کیا جاتا ہے کہ جازوں کا موسم شروع ہورے تاکہ وہ بہار کی گھاسوں کے بڑھنے سے پہلے پہلے زمین کے ریشوں میں بیٹھ جائے اور علاوہ اس کے شلغموں کے لیئے بھی اکسیر کا حکم رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ بیماری جو آج کل شلغموں کو لاحق ہوتی ہے اور اُنکلی پنچہ کے نام سے شہرہ آفاق ہے اس دوا کے نام سے قدرتی ہے اور قطع نظر اُن سے گھروں اور جو اور پہلی مٹر اور دالوں کے واسطے بھی نہایت مفید ہے اور رائی گھاس اور سفید کلار اور باقی تمام قدرتی گھاسوں کے لیئے بھی بغایت نافع ہے اور بڑا کمال اُس کا اُس زمین میں ظاہر ہوتا ہے جس میں مادے بے حرکت پڑے ہوویں یا وہ بجائے خود برے ہوویں *

جو زمینوں کے بیماری چکنی مٹی رکھتی ہیں اُن کے تیز کرنے اور تردد کرنے میں چونکہ بہت کام آتا ہے اور ایسی زمینوں میں وہ بھی کام نہیں کرتا کہ اُن کے بیکار جزوں کو درختوں کے قابل کرتا ہے بلکہ حالت اُن زمینوں کی بھی بدل دیتا ہے چنانچہ اُنکو ہلکا پہلکا اور چوٹ و تردد کو سہل و آسان کر دیتا ہے اور واضح ہو کہ لائیم کمپوسٹ یعنی چونہ کا مجموعہ کھات اس طرح بنتا ہے کہ پہلے چھ سات انچہ کی موٹی ایک تہ اُس کی جمائی جاوے اور بعد اُس کے اسفند موٹی گوبہ کی تہ دی جاوے اور پھر چونہ کی دوسری تہ دی جاوے اور پچھلی تہ سڑک کی مٹی سے لکائی جاوے اور یہ امر ملحوظ رہی کہ اگر جازوں میں یہ انبار لگایا جاوے تو یہ کھات آپس میں خلط ملط کرنے اور شلغموں کے کام آئے واسطے بہار کے موسم میں ٹھیک ٹھاک ہوجاوے گی اور جب کہ دو بشل چونہ میں ایک بشل نمک ملایا جاوے تو

بخوبی اُس کی بوہ جانتی ہی اور چراگاہوں اور شالغموں کے لیئے بہت قوی ہوجانا ہی اگرچہ چونہ میں اچھی اچھی خاصیتیں ہیں مگر بوہ بات یاد رہے کہ استعمال اُس کا گوہر کے کھاتوں کی جگہ بے تکلف نکریں بلکہ وہ خاص ایک قسم کی کھات ہی کہ اور کھاتوں کے ساتھ استعمال اُسکا کرنا چاہئے اور طریق اُس کے استعمال کا یہہ ہی کہ اور کھاتوں کے استعمال سے تھوڑے عرصہ پہلے استعمال اُسکا مناسب ہی تاکہ اُسکے تھوڑا ب کے خواص بدل جاویں اور مزاج اُسکا ٹھیک ٹھاک ہوجاوے تو بعد اُسکے اور کھات استعمال میں آویں *

نمک کا بیان

اگرچہ ایک عرصہ سے استعمال اُسکا کھاتوں کی طرح ہوتا رہا مگر وہ استعمال ایسے قاعدوں پر ہوا کیا کہ تحقیق اُن کی خوب نہوئی اور اسی لیئے کبھی کبھی استعمال اُسکا کچھ سوں مند ہوا مگر اب کہ اُس کی تاثیر کا حال بہتر سمجھ میں آتا جاتا ہی اس لیئے وہ روز بروز عزیز و ممتاز ہوتا جاتا ہی یہہ قسم کھات شلغم گوہی کی قسموں اور چراگاہوں کے واسطے نہایت سوں مند ہی اور وہ زمینیں جو کدوچ گھاس کی بلا میں پھنس جاتی ہیں اُسی کھات کے ذریعہ سے نجات اُس سے پاتی ہیں اور جب کہ وہ گوہر اور پیمت اور کوئلہ کی راکھ اور ایمونیا اور گرانو اور فائبرٹ آف سوڈا وغیرہ اقسام کھاتوں میں ملایا جاتا ہی تو نہایت موثر پڑتا ہی تھوڑا عرصہ گذرا کہ اُس مشہور مورخ نے جو کشتکاری کے مضمونوں میں بہت دخل رکھتا ہی اور شاہی سوسائٹی کا مدد و معاون ہی ایک چٹھی بنام مارک لون اِکس پریس اخبار کے بھیجی اور استعمال نمک کے طریقے اُس میں مندرج کیئے چنانچہ نقل اُن کی اکیجاتی ہی بیان اُسکا یہہ ہی کہ تھوڑے لوگ استعمال نمک سے واقف ہیں اور اُس میں وہ قوتیں موجود ہیں کہ مضر چیزوں کو خراب و خستہ اور درختوں کو شادب و شگفتہ کردیتی ہیں مگر ہم لوگ اُن سے ناواقف ہیں چنانچہ خاص مجھوہ یہہ گذری کہ میں ایک زمین میں گھاس بویا کھاتا تھا اور وہ زمین گھاس بونے کی تھی حسب اتفاق اُس میں ایک ناکارہ درخت اوکا اور اُس کے اُکنے سے بڑی پریشانی ہوئی اور جب

کوئی تدبیر اُس کے دور کرنے کی راس نہ آئی تو لاچار اُس پر نمک چھڑکا چنانچہ اُس نے نام و نشان اُس کا باقی بچھڑا یہ عمدہ تجربہ جو اُس مورخ کو ہاتھ آیا اور اُس نے نمک کی قوتوں کو اشارتاً کتابتاً جتایا تو اُس نے اُن بُرے درختوں کے ہاتھ سے نجات پانا چاہا جو اکثر زمینوں پر اُگھ آتے ہیں اور طریق اُسکا یہ نکلا کہ نمک کو خزاں کے موسم میں اُن کھیتوں پر چھڑکا جو دوسری فصل میں جوتے کے واسطے چھوڑے گئے تھے اور وہ نمک دیکھوں کا بقیہ وغیرہ وزن میں بارہ ہنڈرتوہیت تھا اور وہ کھیت جس میں امتحان اُسکا کیا گیا حال اُسکا یہ تھا کہ کدوچ گھاس اور خصوص اُس کی بڑی قسم یعلیٰ آبی گھاس کی بلاؤں میں مبتلا اور اُن بلاؤں کے باعث سے شہرہ آفاق تھا اور یہ گھاس ایسی بڑی گھاس ہی کہ وہ مورخ بیان اُسکا یوں کرتا ہی کہ نہ کھرپے اُکھڑ سکے اور نہ درانت اُسکو اکھٹا کرسکا اور جب کہ زمین پر ہل چلایا گیا تو یہی وہ گھاس باقی رہی اور جو لڑکے اُس کے چغے پر مقرر کیئے تو وہ صرف آدھی ہی چن سکے اور اُس کی چڑ قایم رہی مگر نمک کے زور و شور اور پانی کی مار مار نے اُس دشمن کو زیر کیا اور جب بہار میں پتیلا زمین پر پھیرا گیا تو اُن دنوں وہ دشمن جانکا جس سے مہرے ہوش باختہ تھے اور روپیہ کا بھی قافیہ تنگ تھا نہایت سبز و شاداب تھا بعد اُسکے جب نمک چھڑکا گیا اور ایک دو مرتبہ پھر پتیلا اسیلئے پھیرا گیا کہ نمک اُس میں رچ بچ جاوے تو عین وقت پر بدون اور تیاری کے چقندر بویا گیا اور اُس فصل کامل کی نسبت جو پہلے وقتوں میں ہوئی تھی اور نیز اس فصل کی نسبت جو گوہر کے تھیلوں سے کھٹھائی جاتی تھی اور بہت سی محنت صرف ہوتی تھی بحساب فی صدی پچیس حصہ وہ فصل زائد ہوئی اور بعد اُسکے جب اگلے برس تردد کے طریقوں میں یہ تبدیلی واقع ہوئی کہ پچھلا پتیلا پھرنے سے پہلے چار ہنڈرتوہیت نمک کے چھڑکے گئے اور گلہن کے ذریعہ سے خلط ملط اُسکا عمل میں آیا اور چقندر بوئے گئے تو پہلے کی نسبت جبکہ صرف خزاں کے موسم میں نمک چھڑکا گیا تھا نہایت فصل اچھی ہوئی باقی استعمال اُس کا کھاتوں کے ساتھ آپ ہم نے کہا اور فائدہ بہت اُٹھایا *

گوانو کا بیان

گوانوں کی کھات گوبو کے کھات سے ایک درجہ کم اور کثرت سے مروج و مشہور ہے حقیقت اُس کی یہہ ہی کہ سمندر کے اُن پرندوں کی بیضال ہے جو بکتر جفونی کے پہاڑی جزیروں میں رہتے ہیں جہاں گاہے ماہے شاز و نادر بارش باراں ہوتی ہے اور ملک پرو کی اچھی گوانوں کی تقسوم ڈاکٹر اینڈرسن صاحب نے بیان کی ہے جو فسرل باتوں سے پاک صاف ہے اور صاف صاف اُس میں فی صدی ایمونیا کا بیان ایسا ہی کہ ہر تقسوم میں ویسا ہی ہونا چاہیئے *

۱۷۰۰	...	...	ایمونیا	۱۳۷۳	...	...	پانی
			تیزاب فاسفورس جو				متحدہ مادہ
			نباتی کھار میں ہوتا	۵۳۱۶	...	...	اور نمک ایمونیا
۲۵۰			ہی اور وہ برابر ۵۴۲	۲۳۴۸	...	...	فاسفت
			فاسفت آف لائم کے	۷۹۷	...	...	نباتی کھار
			ہوتا ہے	۱۶۶	...	...	ریتا

۱۰۰۰۰

فاسفو پروویٹن گوانو کا بیان

یہہ ایک قسم کی کھات ہے کہ زمانہ حال میں بزور علم اُس نے رواج پایا ہے اور وہ نہایت عمدہ کھات ہے اور اصل اُس کی یہہ ہی کہ ایک معدنی مادہ امریکہ کے بعض جزیروں میں پایا جاتا ہے اور فاسفورس کا تیزاب کثرت سے اُس میں ہوتا ہے اور یہہ تیزاب اُس میں درختوں کے استعمال کے واسطے ہدیوں اور اور فاسفت والی کھاتوں کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے اور جب کہ اُس کو انگلستان میں لاتے ہیں تو تیزاب گندھک کے ذریعہ سے علم کیمیا کی ایک ترکیب اُس پر کھجاتی ہے اور فاسفو پروویٹن گوانو کے نام سے بیچتے ہیں پروفیسر ولکر صاحب بیان اُس کا کمال قدردانی سے کرتے ہیں چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ اُس میں بہت سا فاسفت ہوتا ہے اور ایمونیا اُس میں اتنا نہیں ہوتا کہ اُس کی امداد و اعانت سے درختوں

کے پتے کمال زور و شور سے نکلیں اور اُن کے نکلنے سے گروں کو نقصان پہنچے اور اسی باعث سے ملک پرو کے گرانو سے شلجم آلو چقندر وغیرہ کے حق میں نہایت بہتر ہوئی اور اس میں کچھ شک نہیں کہ یہہ کھات اقسام شلجم مولیٰ وغیرہ کے لیئے قدرتی اور مصنوعی دونوں حالتوں میں کمال زرخیزی کی استعداد و قوت رکھتا ہی اور یہہ ایسا عمدہ کھات ہی کہ اس وقت تک اُس سے بہتر لوگوں کو میسر نہیں ہوا ہی *

مشہور ہی کہ فاسفو پیرو پیٹن گرانو کی ترکیب ایسی عمدہ ہی کہ مصنوعی کھاتوں کے بے کھتکے استعمال کرنے پر جو اعتراض وارد ہوتے ہیں اُس پر نہیں ہو سکتے اس لیئے کہ تمام اجزاء اُس میں ایسے مناسب مناسب ہوتے ہیں کہ اُن درختوں کے پھولنے پھلنے کے لیئے نہایت بکار آمد ہیں جن کو ہم ہوتے لگاتے ہیں *

ہڈیوں اور سوپر فاسٹ کا بیان

بہت برسوں سے توٹی کچلی پسی ہڈیاں چراگاہوں پر چھڑکی جاسی ہیں اور اُن چراگاہوں کے سبز و شاداب کرنے میں عجب عجب اثر دکھائی ہیں چنانچہ چشایر کی چراگاہیں جن کی قوت پیداوار ہونے جوئے کی کثرت سے ضائع ہو گئی تھی اس عمل کے ذریعہ سے ٹھیک ٹھاک ہو گئی اور کمال اثر اُن کا ظاہر ہوا یہاں تک کہ نئے سر سے زرخیز ہو گئیں اور علاوہ اُس کے کچلی ہڈیاں شالغوں کے واسطے بھی استعمال میں آئی تھیں اور یہہ تحقیق یورن لائیٹک صاحب کی کہ جب پسی ہوئی ہڈیاں گندھک کے تیزاب میں گھوادی جاتی ہیں تو سوپر فاسٹ آف لائٹم تیار ہو جاتا ہی اس تحقیق سے کچلی پسی ہڈیوں کے زمین میں ڈالنے کا رواج جو شالغوں کے واسطے کھاتوں کی طرح کام آتی تھیں جانا رہا اور حقیقت یہہ ہی کہ صاحب ممدوح کی کوششوں سے کشتکاری کو بڑے بڑے فائدے پہنچے ایک اعلیٰ مرتبہ والا مورخ بیان کرتا ہی کہ مجھ کو خاص اپنے تجربوں سے یہہ دریافت ہوا کہ ایک بشل اُس سوپر فاسٹ کا جو دو تہائی برادہ استخوان اور ایک تہائی تیزاب گوگرد سے ملکر بنتا ہی خالص برادہ استخوان چار بشل کے برابر کام دیتا ہی اور سوپر فاسٹ

آف لائیم آج کل کاپرولائیٹس یعنی گوشت کھانے والے جاموروں سے سڑے ہوئے پائخانہ سے بنایا جاتا ہے جس میں فاسفورس اور بہت سا چوڑا ہوتا ہے اور نارفک اور سڈک اور اس سکس میں بدرجہ غایت پایا جاتا ہے اور اس صاحب مشہور کھدیاگر کے سوپر فاسفت کے نام سے جنہوں نے اس کو ایجاد کیا بازار میں مشہور و معروف ہے انہوں نے جو تجربے کشتکاری کے فنون میں پڑی مکتبہ اور سرگرمی سے حاصل کیئے تعلیم کاشتکار اُن کے فائدوں کے ممنون اور شکر گزار ہیں *

جو کاشتکار اچھا سوپر فاسفت ہڈیوں کا حاصل کرنا چاہے اُس کو لازم ہے کہ خود بنائے اُس کے بنانے کا طریقہ وہ ہے جو ایک مشہور کاشتکار سے منقول ہے اور بیان اُس کا اُسکی مشہور کتاب میں جو انگریزی کشتکاری میں لکھی گئی تفصیل وار مندرج ہے اور یہاں بھی بیان اُس کا مجملہ کیا جاتا ہے خلاصہ اُس کا یہ ہے کہ ایک برتن گت کا کھائی انچہ کا موٹا جس کی مساحت ۷ فٹ $\times$ ۳ فٹ ۴ انچہ $\times$ ۲ فٹ ۱۰ انچہ $= ۶۹\frac{1}{3}$ فٹ اور اُس کی چڑوں کو مستحکم و مضبوط کر کے اُسکے گوشوں پر لکڑی کی مٹھوں اسلیئے جڑتے ہوں کہ لوہے کی میٹھوں تیزاب کی تیزی سے گل جاتی ہوں اور یہہ باسن اتنا بڑا ہوتا ہے کہ جس میں اڑتالیس بشل ہڈیوں کے سما جائیں بعد اُس کے ہڈیوں کے ریزے چھنی سے چھان کر باریک باریک الگ رکھتے ہوں اور جب موٹے ریزوں کو تیزاب میں ڈالکر علیحدہ کرتے ہوں تو چھوٹے ریزوں کو خشک کرنے کے واسطے اُنہیں دلاتے ہوں اور یہہ دریافت ہوا کہ ہڈیوں کے ریزوں کا تیسرا حصہ چھنی سے نکل جاتا ہے بعد اُس کے بڑے بڑے تین قرابہ سمٹے ہوئے تیزاب کے جو ہیک ایک اُن میں ۱۸۰ پونڈ کا ہروے اُس باسن میں ڈالے جائیں اور تھانڈا پانی اس حساب سے ملایا جاوے کہ اگر ایک حصہ تیزاب ہروے تو دیرہ حصہ پانی ہروے مگر شرط اُس کی یہہ ہے کہ پانی پہلے ڈالیں اور بعد اُس کے تیزاب چھوڑیں اور بیچ میں اُن کے اڑتالیس بشل ہڈیوں کے جو پہلے سے ناپ تولکر پاس کے پاس رکھ لیتے ہیں دو مزدور ہاتھ پاؤں کے چانگے جلدی جلدی ڈالتے ہیں مگر مزدوروں کو یہہ بات چاہیئے کہ ہتھ پرانے کپڑے اور ٹوٹی پھوٹی جوتیاں پہنیں اور جبکہ وہ ہڈیاں اُس باسن میں پڑتی ہوں تو بڑا جڑا آنا ہے اور شور اٹھتا

ہی اور جب ساری پوچھتی ہیں تو اُن میں سے بچھلی ہڈیوں کے بھرنے کے لئے بھی وہی تھڑاب اور پانی کافی دانی ہوتا ہی اور مزدور اُنکو اسلئے اوپر قلعے کرتے رہتے ہیں کہ تھڑاب کی تاثیر اچھی طرح جا بجا پہنچے اور بعد اُسکے ہڈیوں کی سطح کو ہموار و برابر کرتے ہیں اور سوکھے ریزوں کی تہ دو انچھ کی موٹی اسپر چڑھا کر دو روز تک ویسی ہی رہنے دیتے ہیں اور جب اُن ہڈیوں کو اُس بلسن سے نکالتے ہیں تو اُن کا رنگ ایسا ہو جاتا ہی جیسے کہ کالی لیٹی ہوتی ہی اور وہ ہڈیاں گرما گرم نکلتی ہیں اور اُن میں سے مٹی مٹی بو آتی ہی اور طریق اُن کے نکالنے کا یہی ہی کہ ایک آدمی نکالتا جاتا ہی اور دوسرا آدمی سوکھے ریزے اُس میں ڈال ڈال کر اُن کو ملاتا جاتا ہی بعد اُس کے تھوڑی دیر اُس مجمرے کو ایک سایہ دار مکان میں رکھتے ہیں غرضیکہ بلسن سے نکال نکال کر تھوڑے کر لیتے ہیں پھر پانچ چھ دن تک سارے تھیر کی اوت پھر کرتے ہیں الحاصل وہ زمیں کو دینے کے قابل ہو جاتی ہی تو اُس کو ہاتھ سے یا کسی کل سے زمیں میں پہنچاتے ہیں اگرچہ بعضے لوگ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ پہلے ہڈیوں کو گرم پانی سے تر کریں اور بعد اُس کے اُس بلسن میں تھڑاب اُن پر ڈالیں مگر زیادہ یقین اس بات کا نہیں ہوتا ہی کہ اگر پہلے تھڑاب اُس بلسن میں ڈالیں اور اُس پر پانی چھوڑیں تو ساری ہڈیوں کو برابر تاثیر اُن کی پہنچے واضح ہو کہ سوکھے ریزوں میں باریک ریزے ملانے سے جو اُن کے خشک کرنے کے واسطے ملاتے ہیں کمال آسائش ہوتی ہی اس لئے کہ اس بڑے مطلب کے واسطے بعض اوقات ایسے سامانوں کا بہم پہنچنا نہایت دشوار ہوتا ہی *

یہں یہ سوال کوا جاتا ہی کہ کاشتکاروں کو سوپر فاسفت بنانا چاہئے یا نہیں چنانچہ سپر صاحب مصنف لکچر سوپر فاسفت اس مقدمہ میں یہ فرماتے ہیں کہ یہہ مناسب نہیں کہ دو چار حالتوں کے سوا کاشتکار اُس کو بنایا کریں چنانچہ علاوہ اور وجہوں کے یہہ وجوہ اس بات کی ممانع ہیں کہ یہہ بات امکان سے خارج ہی کہ ایسے آدمی جو اُس کے بنانے کے عادی نہیں وہ ایسا اچھا بنالوویں جیسے کہ واقف کار اُس کے پہناتے ہیں یا وہ لوگ جو سیدھے سادے سامان اپنے ہونے جوتنے کے رکھتے ہیں وہ ایسا ٹھوک ٹھاک اُس کو درست کریں جیسے کہ کلوں والے اُس کو

ہٹا لیتے ہیں اس لیئے کہ امتحان سے دریافت ہوا کہ کلوں کے ذریعہ سے محنت کی کفایت اور نتیجوں کی ترقی ہوتی ہی اور خصوصاً ایسے مقاموں میں نہایت دشوار ہی جہاں ہڈیاں سستی ہوتی ہیں وہاں تھواب گراں آتا ہی اور اس میں کچھ شک و شبہ نہیں کہ گرانی نرخوں کے باعث جو ریل والوں کی سخت گیری سے سبھی پھٹکری بہت گراں ہوئی تھوڑی تھوڑی مقداروں میں اتنا صرف ہوتا ہی کہ کاشتکار اُس کو بہت دقت سے بہم پہنچا سکتا ہی اور خصوصاً اس وقت میں کہ بہت سی عمدہ عمدہ کھاتیں مناسب قیمت پر ہاتھ آتی ہیں تو ہڈیوں کو گلانا جو پہلے معمول اور مروج تھا بہت کم ہو گیا *

ہاں اگر کوئی کاشتکار اپنے شوق سے سوپر فاسفت کا بنانا اور اُسکے فائدہ نما آزمانا چاہے تو مفصلہ ذیل ہدایتوں کی پیروی کرے مگر یہ بات یاد رہے کہ بڑے کارخانے والوں کو ہم طبق مذکور کی ہدایت نہیں کرتے ایک ٹن ہڈیوں کے واسطے جو بہت باریک پسی اور نہایت چکنائی سے پاک صاف اور نہایت جوش دی ہوئی ہوں تھواب اور پانی مفصلہ ذیل عمل میں آتا ہی مثلاً پھٹکری کے سفید تیل کے سات سو چالیس پونڈ لیئے جاویں جو اکتالیس گیلن کے برابر ہوتے ہوں یا بجائے تیل کے بھورے تھواب کے آٹھ سو پچاس پونڈ لیئے جاویں جو پچاس گیلن کے مساوی ہوتے ہوں اور پانی کے ہزار پونڈ یا قریب ایک سو گالن کے لیئے جاویں بعد اُسکے پانی کے دو حصہ مساوی کر کے ایک حصہ سے ہڈیوں کو تر کریں اور دوسرے حصہ کو تھواب میں ملاویں تاکہ حدت اُس کی کم ہو جاوے مگر یہ امر ملحوظ رہے کہ کمال احتیاط سے پانی ملاویں اور پانی کی پتلی دھار چھوڑیں اور دمبدم ہلاتے رہیں اور جس باسن سے باغ کو پانی دیتے ہیں اُس میں پانی ڈالو ہڈیوں کو بھگونا چاہیئے اور کلت کے باسن میں تھواب اور ہڈیوں کو ملاویں اور حسب اتفاق اگر ایسا بڑا باسن ہاتھ نہ آوے تو چھوٹے چھوٹے باسنوں میں نہایت مناسب مقدار اُن کی ڈالوں اور کام ایسا نکالوں یا ایسا کریں کہ ایک گہری زمین اور خصوصاً ایسی زمین پر کہ مٹی اس کی سخت چکنی ہووے ایک تغار ایسا بڑا کالی یا لال راکھ کا بغاویں کہ وہ اُس سارے سامان کو کافی ہووے اور تھواب اور پانی اُس سے باہر نہ نکلے اور بعد اُسکے تھواب ہڈیوں میں تھوڑا تھوڑا ڈالو ایک لکڑی کے دندانہ دار

لوزار سے ہٹایا جائے تاکہ دخل و اتصال اُن کے آپس میں پیدا ہووے اور جب کہ تیزاب پڑچکے اور ملاو اُن کا پورا ہو جائے تو تھوڑا حصہ اُس راکھ کا اُس پر ڈالیں اور چند روز اُس کو اُسی حال پر چھوڑیں بعد اُس کے گھولکر وہ راکھ اُس میں ملاویں اور ہفتے سے زیادہ زیادہ چھوڑ رکھیں یہاں تک کہ وہ خشک ہو جائے اور اگر اس عرصہ میں خشک نہ ہووے تو اُس کو تیز کر سوکھی خاک اُس میں ملاویں اور پتلی پتلی راکھ کی تہ دیکر انبار لگاویں حاصل یہ کہ سوپر فاسفٹ اس طرح پر خشک ہوسکتی ہی اور ضایع نہیں ہوتی اور بہت سی راکھ اُس میں ملانا کوئی بات اعتراض کے قابل نہیں ہی کیونکہ جس جگہ وہ کھات بنائی گئی ہی وہ بہت سا حصہ اُس راکھ کا اُس سے علیحدہ کر لیتی ہی اور وہ سوپر فاسفٹ جو اس طرح سے بنائی گئی اُس میں فی صدی ۱۲.۲۷ اجزا فاسفٹ کے جو تحلیل ہونے کے قابل ہوتے ہیں پائے گئے اور نائٹروجن فی صدی ۲.۰۷ ایمونیا کے مساوی ہوتا ہی *

نائیٹروٹ آف سودا اور سلفٹ آف سودا

اور سلفٹ آف ایمونیا کا بیان

وہ مصنوعی اور خاص کھاتیں کہ استعمال اُن کا فی زمانہ رائیج ہی مقبولہ اُن کے یہہ کھاتیں بہت مستعمل ہوں اور ان کھاتوں میں سے نائیٹروٹ آف سودا خصوصاً ملک یرو سے ہانہہ آتی ہی اور یہہ قسم صرف شورہ کا تیزاب بنانے کے کام آتی ہی مگر باروت کے بنانے میں اس سبب سے صرف نہیں ہوتی کہ وہ نمی کو بہت مانتی ہی اور چراگاہوں میں چھوٹنے کے واسطے اور جٹی کے لہٹے نہایت مفید ہی اور سلفٹ آف سودا تیزاب گندھک اور سودا سے بنتا ہی اور اناج کی فصلوں اور ترکاریوں اور چراگاہوں پر پھلانے کے واسطے بہت عمدہ ہوتا ہی اور سلفٹ آف ایمونیا تیزاب گندھک اور ایمونیا سے بنتا ہی اور اناج اور گھاس کی فصلوں کے لہٹے استعمال اُس کا ہوتا ہی *

عملی کاشتکار آج کل مصنوعی کھاتوں پر مروتے ہیں اور وہ کھاتیں اِس لہٹے قدر و عزت کے شایاں ہیں کہ وہ ایسی زمیں میں جسکی ایک

مدت تک کاشت ہونے سے قوت جاتی رہی ہو معدنی اجزاء کو ایسی ضرورت میں بہم پہنچاتی ہیں کہ بہت جلد تحلیل ہو سکیں اور ان مصنوعی کھاتوں کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں ایک نائٹروجن والی کھاتوں دوسری فاسفت والی کھاتوں نائٹروجن والی کھاتوں میں گوانو نائٹریٹ آف سودا اور ایمونیا کے مختلف مختلف نمک داخل ہیں اور فاسفت والی کھاتوں میں سب طرح کے سوپر فاسفت اور فاسفیپروویٹن گوانو اور فاسفت والی گوانوں کی مختلف قسمیں داخل ہیں اور یہ بات یاد رہے کہ مصنوعی کھاتوں کی خوبی اُن زمینوں کے خواصوں پر منحصر ہے جن میں استعمال اُن کا ہووے اس لئے کہ ہر زمین اپنی خاص استعداد و لیاقت سے اُس زرخیز مادے کو قبول کرتی ہے جو اُس کو پہنچایا جاتا ہے اور اسی لحاظ سے یہ واجب و لازم ہے کہ قبل از تجویز اس امر کے کہ کونسی کھات اُس زمین کو دینی چاہیئے اُس کی کیفیت اور خاصیت سے بخوبی واقف ہوویں اس کتاب کے تیسرے چوتھے پانچویں حصے میں ذکر اُن مختلف مرکبات کا ہوگا جنکا اناج اور ترکاری اور گھاس کی فصلوں کے واسطے مختلف زمینوں پر استعمال ہوتا ہے اور وہ مطلب جو آگے بیان ہوگا ایک عمدہ تحریر سے لیا گیا ہے جو مصنوعی کھاتوں کے استعمال میں لکھی گئی ہے اور جاکوب ولسن صاحب ماریتھ والے نے ہکسم کے کاشتکاروں کے جلسہ میں پڑھا وہ یہ ہے کہ کھاتوں کے استعمال سے پہلے کھیتی والوں کو یہ لازم ہے کہ اپنی زمینوں اور کھاتوں کے خواص و آثار اور اُن کے جزوں کی کیفیات اور فصل مطلوب کے لوازمات ضروریہ اور موسم کے حسن و قبح اور فصل کے اُگنے کی مدت اور آب و ہوا کی کیفیت اور مثل اُس کے جو ضروری ضروری ہوویں بخوبی آگاہ اور واقف رہیں اور مصنوعی کھاتوں کو حتی الامکان ایسی حالت میں استعمال کریں کہ وہ نہایت باریک اور ریزہ ریزہ ہوویں تاکہ وہ زمین کے رگ و ریشہ میں گھس بیٹھے جادیں اور یہ قاعدہ ملحوظ رہے کہ سمٹی ہوئی کھاتوں کو کسی اور مادہ سے ملاویں جو بہت بھاری ہو تاکہ وہ کھات اچھی ہمواری سے منقسم ہووے اور علاوہ اُس کے خصوص اس بات کی احتیاط مقدم رہے کہ ملک پرو کے گوانو کی چھوٹی چھوٹی روزوں کو توڑ پھڑ کر چورا کریں اور جو کھاتوں کے ریپ شلغم کے بیجوں کی کھائی اور ہڈیوں کے چورے کی مانند

ایسی ہوویں کہ درخت اُنکو جلدی قبول نہ کریں تو استعمال اُنکا خزاں کے موسم میں اسلامیہ مناسب ہی کہ جو تبدیلیاں جازوں میں اُنہر زمیں کے اندر ہونگی اُنکے ذریعہ سے بہار کے موسم میں ایسی ٹھیک ٹھاک ہو جاوے گی کہ درخت اُنکو بے تکلف قبول کر لینگے اور علامہ اس کے بھی کھاتیں جو بتدریج تاثیر کرتی ہوں اُن فصلوں کو بھی مفید ہونگی جو خزاں میں ہوئی جاویں اور استعمال ایسی کھاتوں کا جو فی الفور درختوں کے کام آویں اور کمال اطاعت سے گول ملی جاویں اُن فصلوں کے واسطے ضروری نہیں بلکہ اناج کے درختوں یا کھاتوں کے اوپر چھڑکا جانا اُنکا نہایت نامناسب اور اعتراض کے قابل ہی اور گوانو اور سوپر فاسفٹ اور معدنی کھاتیں جو لطیف و سریع التحول نہیں استعمال اُنکا بہار کے موسم یعنی فروری اور شروع مارچ میں مناسب ہی اور وہ کھاتیں جو نائٹریٹ آف سودا اور اقسام نمک ایمونیا کی مانند لطیف و سریع التحول ہوویں استعمال اُنکا جب قبضہ مصاحمت ہی کہ بہار کا موسم گذر جاوے اور باوجود اُن سب باتوں کے لازم ہی کہ درختوں کی نشو و نما کے مراتب سے مطلع رہیں اسلامیہ کہ کھاتوں کا استعمال اُس وقت مناسب ہی کہ چھوٹے درخت جب کہ کہود کے مرتبہ سے آگے بڑھوں اور خوراک اُن کی صرف اجزاء زمیں پر منحصر ہووے یعنی بہت خوراک اُنکو زمیں سے پہنچے اور حقیقت یہہ ہی کہ درختوں کے بڑھنے کے لئے یہی نہایت نازک وقت ایسا ہی کہ جو امداد اُنکو اُس وقت میں پہنچتی ہی بہت مفید ہوتی ہی اور نمی تری کا موسم کھاتوں کے اوپر سے چھڑکنے کے واسطے نہایت عمدہ موسم ہی اور جہاں کہیں اناج 'بونے کا یہہ طریقہ ہی کہ سم کے ذریعہ سے بویا جاوے تو وہاں یہہ امر مناسب ہی کہ گھوڑے کے ذریعہ سے نلائی کرنے سے پہلے کھات کا استعمال کیا جاوے جس سے ناکارہ درخت جاتے رہینگے اور کھات بخوبی زمیں میں مل جاوے گی اور جب کہ بونے کے وقت استعمال کھات کا کیا جاوے تو اُسکو گاہن کے وسیلہ سے زمیں میں داخل کر کے فصل تک امداد اُسکی پہنچانی چاہئے اس لئے کہ جس گوانو کا استعمال اسطرح کیا جاتا ہی اُس کے ذریعہ سے اور عمل کی رو سے اس کی نسبت بہت زیادہ فائدہ ہوگا جب کہ درختوں کے بڑھنے پر اوپر سے چھڑکا جاوے اور یہہ بھی معلوم رہے کہ گاجر ماری کی فصلوں

میں استعمال اُن مصنوعی کھاتوں کا بھیج ہونے کے وقت میں مناسب ہی اور جب کہ جازوں کے موسم میں زمین کو گوبر کا کھات دیا گیا ہو تو بعد اُس کے مصنوعی کھات اُسپر بھلا کر گاہن پھور دیں اور سمی سے بھیج ہو دیں اور اگر گوبر بھی بھیج ہونے کے وقت استعمال میں لاویں تو مصنوعی کھات کو گوبر کے اوپر قطاروں میں بھلا کر زمین کے اندر پھونچادیں اگر مناسب سمجھا جاوے تو ہڈیوں کا برادہ یا سوپر فاسفٹ کو بھیج کے ساتھ ملا جلا کر سمی کے ذریعہ سے ڈالا جاوے مگر کم تاکید سے کہتے ہیں کہ گوانو اور ریپ کی کھلی اور تمام اُن کھانوں کو جو نائٹروجن اور کھار والی ہیں اوپر سے بھلا کر مٹی میں ملا دیا جاوے اِس لیئے کہ یہہ کھانیں چھوٹے درختوں اور ضعیف پھجوں کو ضرر پہونچاتی ہیں خصوص سوکھے دنوں میں بھیج کے قریب اُنکا ڈالنا نا مناسب ہی *

مصنوعی اور خاص کھاتوں کے بیان کے اختتام سے پہلے بحث اسباب کی بہت مفید ہی کہ مصنوعی اور خاص کھاتوں میں تمیز کرنا نہایت ضروری ہی چنانچہ مسٹر بالدون صاحب نے تشریح اُس کی بہت خوب لکھی اور یہاں ہم نقل اُس کی کرتے ہیں بیان اُن کا یہہ ہی کہ چند مضمون ایسے ہونگے جن سے کاشتکار ایسے ناواقف ہونگے جیسے کہ مصنوعی کھاتوں کی حقیقتوں سے یہاں تک کہ مصنوعی اور خاص کھاتوں کے لفظوں سے جو سیدھی سادی اصطلاحیں ہیں پریشان و پراگندہ ہوتی ہیں اِس لیئے اب مناسب ہی کہ چند باتیں اس مضمون پر ہم لکھیں جو فائدہ سے خالی نہیں جاننا چاہیئے کہ مصنوعی کھات اُس کو کہتے ہیں جو آدمی کے ہاتھوں سے بنایا جاتا ہی مثلاً سوپر فاسفٹ آف لائٹم اور خاص کھات مصنوعی کھات کی معادن ایک ادنیٰ قسم کی کھات ہی جو کسی خاص زمین یا فصل کی خاص حاجتوں کے لحاظ سے طیار کی جاتی ہی اور وہ دو مختلف قاعدوں سے بنتی ہی اول طریق میں درختوں کی خاکستروں کے جروں کا لحاظ و پاس رکھا جاتا ہی دوسرے قاعدہ میں علم اور عملی تجربوں کی امداد و اعانت کام آتی ہی جن کھاتوں کی اصل و بنیاد علم کیمیا پر موقوف ہی اُنکا اعتبار علم کشتکاری کی موجودہ حالت میں بہت کم ہی مگر علم ایسی شے ہی کہ روز بروز اُس کو ترقی ہوتی جاتی ہی اور ہر برس جو باتیں صرف ڈھلی تھیں

وہ تجربوں سے ثابت ہوتی جاتی ہیں اگرچہ لائیوگ صاحب اور اُن کے شاگردوں کی کہانیاں ہمارے تجربوں میں ناقص رہیں اور فصلوں کی پیداواری میں بڑا کام ندیا مگر جن قاعدوں پر وہ مبنی ہیں ہم اُنکو غلط نہیں ٹھہراتے جن زمیوں کی پیداوار اوسط ہو گو تاہر اُن کی اُن پر مخصوص نہروے مگر اُنکی قوت پیداوار کو مدد دے سکتی ہیں اور جب کہ درختوں کے خُزوں کے مطابق خاص کہانیاں تیار کی گئیں اور وہ بڑے نتیجوں کے پیدا کرنے سے قاصر رہیں تو کاشتکاروں کی طبیعتوں اُسی وقت اُن کہانوں سے پھر گئیں اور جب کہ یہ تصور کیا جانا ہی کہ کاشتکار لوگ آئندہ فائدہ کی نسبت حال کے فائدوں کو زیادہ دیکھتے ہیں تو پھر جانا اُن کا کچھ عجیب بات نہ تھی برس دو برس کے پتہ والے کاشتکاروں کو خاص کہانوں سے فائدہ ہونا احتمالی ہی ہاں جتنے پتہ مدت دراز کے واسطے ہوتے ہیں وہ البتہ اُن کہانوں کے طرح طرح کے نتیجے پاتے ہیں •

مگر جب کہ ہم اُن قاعدوں کی مراعات کرتے ہیں تو کاشتکاروں کو ہر صورت میں اُن کہانوں کے استعمال سے جو زمینوں یا درختوں کی تقسیم و تفریق کے لحاظ سے تیار کیئے گئے ہوں نتیجوں کا اُمیدوار کرنا جیسا کہ بعض لوگوں نے کیا محض دغا بازی اور صرف حیلہ سازی سمجھی جاتی ہے مگر باوصف اُس کے ایک اُستاد کہات بنانے والا ایک رسالہ میں لکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کہیت کی چند جگہ کی مٹی جو کئی پوند ہوا ہو بطور نمونہ کے بھیجے اور جس فصل کے بونے کا ارادہ ہو وہ بیان کرے تو کہات اُس کے موافق تیار ہو سکتی ہیں مگر تکیب اس قریل کی کچھ مشکل نہیں اس لئے کہ ہم اُسی مٹی کے نمونہ کو جو ملانے سے ہم مزاج ہو جاتی ہیں دو حصوں میں تقسیم کریں منجملہ اُن کے ایک حصہ میں ایمونیا یا بائی فاسفٹ آف لائیو ایسے اندازہ سے ملاویں جیسے مصنوعی کہاتوں میں حسب دستور استعمال اُس کا کرتے ہیں اور بعد اُس نے دونوں حصوں کو کسی کھیاگر کے پاس بھیجیں تو ایمونیا اور بائی فاسفٹ آف لائیو کی مقدار فی صدی جو ایک حصہ میں زیادہ کی گئی ہے اُسی تہری ہوتی ہے کہ باوصف اس نہایت عمدہ جانچ تولیہ اور امتحان کے جو آج کل معمول و مروج ہے ظن غالب ہے کہ

تقسیم ان دونوں نمونوں کی وہ کمپا گو یکساں یہاں کرینا چاہیے کہ تھوڑے فاسفورس کا جزء جو بحساب فی صدی ایک ایکڑ زمین میں گہوں کی ایسی کھات کے ذریعہ سے جس میں بندرہ پوند اُس تھوڑے کے ہر دوں زیادہ ہو جاویں تو وہ جزء اتنا تھوڑا ہوتا ہی کہ عمدہ سے عمدہ امتحان سے بھی معلوم نہیں ہوتا یعنی ۳۰۰۰۰ اور اسی لئے اس صاحب اور کلبرٹ صاحب یہ بات اپنے تجربوں کے ذریعہ سے مسلم نہیں رکھتے کہ تقسیم اراضی کی جو کمپا کے ذریعہ سے کی جاوے ایسا وسیلہ ہی کہ اسی وسیلہ سے کھاتوں تحقیق ہو سکیں جو فصلوں کے لئے کام آویں *

بہت سی مصنوعی کھاتیں نہایت زیادہ معقول اصولوں پر بنائی جاتی ہیں یعنی کاشتکاری کی ضروری حاجتوں کی بنیاد پر جو عمل کی رو سے محقق ٹھہری ہیں اور وہ خاص خاص ہوتی ہیں طیار ہوتے ہیں چنانچہ درختوں کے نشو و نما کے خواص الگ الگ ہیں بعضوں کی جڑیں چبٹی ہوتی ہیں اور وہی خوراک جذب کرتی ہیں اور بعضوں کی یہ ضرورت ہی کہ بہت سے مسام اُن کی جڑوں میں ہوتے ہیں اور اُن کے ذریعہ سے خوراک ان کو پہنچتی ہی جڑوں کے گہوں دس مہینے یا نوے برس کے زمیں پر کھڑے رہتے ہیں اور جو پانچ مہینے تک قائم رہتے ہیں اور ترکاریوں کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور بہت سا تھوڑا کاربون اور ایمونیا اور تھوڑا شورہ کو ہوا سے چوستے ہیں اور اناجوں کے درختوں کے پتے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس لئے اُس تھوڑے عرصہ میں کہ بیج اُس میں پڑتا ہی ہوا سے نائٹروجن کو بقدر کافی حاصل نہیں کر سکتے تو ایسے دنوں میں نیک ایمونیا یا نائٹروٹ کاموجود ہونا زمین میں نہایت ضروری ہوتا ہی چنانچہ وہ یہ کام کرتے ہیں کہ فاسفٹ آف لائیم کو جس سے بیج بنتا ہی کھل جانے کے قابل کر دیتے ہیں اور درختوں کے بال بال میں پہنچا دیتے ہیں اس لئے مصنوعی کھاتیں تھوڑی بہت خواص و آثار میں خاص خاص ہونی چاہئیں مگر پتہ والے کاشتکاروں کو جو صرف اپنی منفعت چاہتے ہیں یہ بات لازم ہی کہ بے سمجھے بوجھ ایسی ویسی مصنوعی کھاتوں کو جو کمپا کروں اور کھات بنانے والوں کی تجویز سے حاصل ہیں اختیار نہ کریں بلکہ دو امتداد کاشتکاروں کے تجربوں تک منتظر رہیں *


تیسرا حصہ

گھروں جو جگہی اور بیجوں کے اقسام اور فصاوں
کے واسطے زمینوں کی تیاری اور بونے جوتنے
کے طریقوں کے بیان میں


واضح ہو کہ ماہران علم نباتات گھروں کی جنس کو جو اناجوں کی فصلوں میں نہایت عمدہ اور اشرفیٰ کی ٹرائیٹی کم اور کریمائیٹی یعنی گھاسوں کی قسم سے گنتے ہیں اور مختلف مصنفوں نے مختلف قسموں کی وضع و ترتیب میں مختلف طریقہ اختیار کئے چنانچہ سب سے عمدہ طریقہ ترتیب کا وہ ہے جس کو لمورن صاحب نے ایجاد کیا اور پروفیسر جان ولسن صاحب نے اُسکو پسند کیا اور پسند اُنکی اس لئے معتبر ہے کہ فصلوں کے مقدمہ میں بڑی دستگاہ اُن کو حاصل ہے غرضکہ لمورن صاحب نے گھروں کی سات قسمیں بتائیں چنانچہ منجملہ اُنکے دو قسموں کا نام لہذا بہت ضروری ہے اسلئے کہ باقی قسمیں کھانے کے لئے عموماً بوئی نہیں جاتیں اور اُن دونوں قسموں میں سے ایک قسم کا نام ٹرائیٹی کم سہنی دم اور دوسری قسم کا نام ٹرائیٹی کم ٹرجائیڈم ہے اور پہلی قسم نہایت عمدہ ہے اور وہ مختلف قسموں جن کی کاشت اس ملک میں عموماً ہوتی ہے خصوص اس قسم سے تعلق رکھتی ہیں دوسری قسم میں صرف وہ قسمیں داخل ہیں جو کم زرخیز زمینوں میں بوئی جاتی ہیں اور اُن قسموں کی علامت یہ ہے کہ موتا چھوٹا اناج اُن سے بہت سا پیدا ہوتا ہے •

اور گھروں کی جنس جس کی کاشت اس ملک میں ہوتی ہے دو بڑی قسموں پر منقسم ہو سکتی ہے ایک قسم منڈے گھروں جوسا کہ پہلی شکل کے نمونہ سے واضح ہوتا ہے اور دوسری قسم ڈرہوالے گھروں جیسے کہ دوسری شکل کا نمونہ اُس کو بتاتا ہے مگر عام ترتیب اس جنس کی جرخ و سفید رنگتوں کی جھلوت سے ہوتی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قابل کاشت گندم کی قسمیں اس قدر کثرت سے ہیں کہ دو چار قسموں

متعلق صفحہ ۸۶



متعلق صفحہ ۸۷



کے نام لکھے گئے۔ سو کوئی تفصیل اُن قسموں کی اس مختصر رسالہ میں ممکن نہیں اور یہہ انتخاب اُن کا پروفیسر ولسن صاحب کی عمدہ کتب میں مندرج ہی چنانچہ اُسی کتاب میں وہ ہر قسم کی علامتوں کا احوال مختصر مختصر لکھتے ہیں صاحب ممدوح نے سفید گھبروں کی عمدہ ۱۰ قسمیں بائیں تفصیل لکھی ہیں (۱) براڈیز (۲) چتھم (۳) دوآرف کسٹرو یعنی چھوٹا خوشہ (۴) اس سمس (۵) فٹن (۶) ہرپ ٹھون (۷) ہٹرز (۸) پزل یعنی موتھا (۹) سپرنک یعنی بھاریہ (۱۰) ٹالورا (۱۱) آکسبرج (۱۲) ولورٹ ٹیڈرڈ یارف شافڈ یعنی مختلی بال والا یا کھردیرے پوست والا اور سرخ لال گھبروں کی قسموں میں یہہ تحریر کہیں (۱) بارول (۲) براوک (۳) ہوسٹول (۴) کلورز (۵) ہک لنگ پراہفک (۶) کسنگ لہفڈ (۷) لامس (۸) پائیپرز تھکسٹ (۹) سپالڈنگز (۱۰) ولورٹ یا ولی ٹیڈرڈ بیڈرڈ یعنی مختلی یا اونی بال والا قرہوالا •

† گزہروں کی قسموں کے جو نام لکھے ہیں اُن میں سے جن کے معنی نہیں لکھے گئے وہ سب مقاموں یا شخصوں کے نام کے ساتھ منسوب ہیں •

اور یہ بات معلوم رہے کہ منجملہ اقسام مذکورہ بالا کے یہ امر دریافت کرنا کہ کرنسی قسم ہونے کے لئے شایاں و مناسب ہی آب ہوا اور خواص زمین پر موقوف ہی ہوتے ہیں۔ ریست آف انگلینڈز سوسائٹی کے روز نامچہ میں ایک مصنف نے اس معاملہ میں یہ لکھا ہے کہ یہ بات عموماً تسلیم کی گئی کہ لال گہوں کی قسموں کو سفید گہوں کی قسموں کی نسبت ایسے موسم میں جو سے کہ پہلے گذرا بہت کم پہنچتی لگتی ہے مگر چونٹیس برس کے تجربوں کی رو سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جہاں گہوں زمین اور آب و ہوا مناسب ہووے اور کاشت اچھے طریقوں سے کی جاوے تو سفید گہوں بھی بڑا فائدہ بخشے ہیں چنانچہ منجملہ چونٹیس برس کے ساتویں برس میں ایک مرتبہ سے زیادہ کبھی پہنچتی نہیں لگی اور اس معاملہ کی تحقیق میں اس بات کو بڑی بات سمجھنا ہیں بعد اس چہاں ہوں کے جہاں گہوں آب و ہوا اور زمین کو مناسب پایا تو سفید گہوں کی عمدہ قسم ہونے سے باز نہ رہا *

مولف کہتا ہے کہ گہوں کی رنگت اکثر بدل جاتی ہے چنانچہ کمزور و ناکارہ زمینوں میں سفید گہوں رفتہ رفتہ کالے ہو جاتے ہیں اور لال گہوں اچھی زمینوں میں کمال اوج لے ہو جاتے ہیں اور یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ اس تبدیلی کی تاثیر بہس اور چھلکے پر بہت دنوں تک رہتی ہے اور پہلے پہل دانوں کا رنگ بدلتا ہے اور یہی باعث ہے کہ لال گہروں میں دھولا بھوسا اور دھولا چھلکا دھولے گہروں میں لال بھوسا اور لال چھلکا ہوتا ہے *

اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جاوے اور بہار کی حیثیت سے گہوں کے اقسام کی ترتیب ہوتی جاتی ہے مگر یہ امتیاز بہار و سرما کا روز بروز گھٹتا جاتا ہے اس لئے کہ خاص ایک موسم میں کئی بار آگے سے گہوں اپنے مزاج میں پکنے کے زمانہ کے اعتبار سے بدل سکتے ہیں مگر جس بات پر کہ کاشتکار کو ترجیح کرنی ضرور ہے وہ یہ ہے کہ جب خزاں کے موسم میں گہوں بونے جاوے تو ایسے گہوں کا بیج ہونا چاہیئے کہ جو خزاں کے دنوں میں پودا ہوئے ہوں اور علیٰ ہذا القیاس بہار میں ہونے کے واسطے وہ گہوں چاہئیں جو بہار میں پودا ہوئے ہوں *

اور ایسے گھاتوں میں جو چار دروں کے قاعدہ سے ہوئے جاتے ہوں گھاتوں کی کاشت کلور کی گھاس اور شلغم وغیرہ جز کی فصلوں کے پیچھے مناسب ہی گھاتوں تری زمیوں میں خوب اکتے ہوں اور ان زمیوں کو گھاتوں کی زمیوں کہتے ہیں زمیوں کی تھاری گھاتوں کی فصل کے لیئے زمیوں کی خاصیت پر موقوف ہی چنانچہ تھاری مٹی کی زمیوں کو گرمی کے دنوں میں ہل جوت کو درست کرتے ہیں اور گرمی بھر اُسکو بھکار چھڑ کر اُنکے جڑوں کو حرکت دیتے رہتے ہوں اور برے برے درختوں سے پاک صاف کرتے ہیں ہرا کی حرکت اور بالے اور مہنگہ کی تری سے زمیوں نرم ہو کر خزاں کے دنوں میں ہونے کے لائق ہو جاتی ہیں مگر جو کلیں کہ زمانہ حال میں کاشتکاروں کی امداد و اعانت کے واسطے ایجاد ہوئی ہیں اُن سے آرام یہہ ہی کہ گرمی کے دنوں میں جو ہل چلایا جاتا ہی اُس کا استعمال اُٹھتا جاتا ہی اور زمیوں کے بھکار رھنے کی جگہ گاجر مولیٰ کلور گھاس وغیرہ اُس میں ہوئی جاتی ہوں اور جیسے کہ ہم پہلے بیان کرچکے کہ جہاں گھاتوں چار در کی فصلوں ہوئی ہوں وہاں کلور گھاس کے پیچھے گھاتوں ہوئے جاتے ہوں اور یہہ گھاس ایسی عمدہ ہی کہ بوی سے بڑی زمیوں کو گھاتوں کے قابل کر دیتی ہی اور جب کہ بیج بوجھیں تو تھاری اور چکنی مٹی کی زمیوں کو اتنا بھارتا چیرنا نہ چاہیئے کہ مٹی اُنکی بہت باریک اور پتلی ہو جاوے اگرچہ یہہ تردد گھات کو خوبصورت کرتا ہی مگر درختوں کے لیئے نہایت مضر ہی اس لیئے کہ زمیوں اس تردد سے لہنی کی مانند ہو جاتی ہی اور اُس کی سطح پر پانی کے ہونے سے پڑی جم آئی ہی بلکہ تھاری چکنی مٹی والی زمیوں کے چوں و تردد میں بڑی عمدہ بات یہہ ہی کہ مہاثرین سے پہلے زمیوں کو تیار رکھیں تاکہ بھاتوں اور گھاتوں کے پانیوں اور کلروں کے چلانے سے اُن کے ٹوڑنے پھوڑنے کی حاجت نہ پڑے •

جہاں کہ شلجم مولیٰ وغیرہ کے پیچھے گھاتوں ہوئے جاتے ہوں تو وہاں یہہ مشکل پیش آئی ہی کہ زمیوں کی تھاری کے واسطے تھوڑی مدت میں جڑیں اُن کی نکل نہیں سکتیں مگر ایسے مقاموں میں بھاپ کی کلیں کام آتی ہیں اور واضح ہو کہ شلغم مولیٰ وغیرہ کے ہونے کا بڑا فائدہ یہہ ہی کہ جب تک فصلیں اُن کی کھڑی رھتی ہوں تب تک ناکارہ درختوں کے

اُکھانے کی فرمت ہاتھ آتی ہی اور جب کہ فصل اُن کی پوری ہو جاتی ہی تو وہ زمین اُن ناکارہ درختوں سے پاک ہو جاتی ہی اور اُس کو بونے جو تہ کے قابل کرنا کمال آسان ہو جاتا ہی اور ایک ہل کے چلانے سے کام چل جاتا ہی مگر باوجود اس کے ایسا بھی ہوتا ہی کہ اگر شلغم مولیٰ کی فصلوں میں کمال احتیاط عمل میں نہ آئی یا کوئی اور سبب واقع ہوا ہو کہ وہ زمین ایسی سخت اور پتھریلی ہو جاتی ہی کہ دودھ ہل دینے کی نوبت پہنچتی ہی اور گہوں کے بڑھنے کے واسطے یہ بہت ضرور ہی کہ زمین اُن کی بہت مضبوط ہووے چنانچہ ہلکی چکنی زمینوں یا شلغم کی زمینوں میں بھڑوں کو چرایا جاتا ہی تو وہ زمینیں نہایت مضبوط ہو جاتی ہیں غرضکہ ان جانوروں کے روندنے سے زمین ایسی مضبوط اور مستحکم ہو جاتی ہی کہ اور ذریعوں سے وہ بات اُس کو حاصل نہیں ہوتی اور علاوہ اُسکے بیان کا استعمال بھی اس بات کے لیئے بہت مفید ہوتا ہی لکڑی گھاس بونے کے بعد بھی زمین مضبوط ہو جاتی ہی اسیلیئے گہوں بونے سے پہلے اِس کا برنا ہی نہایت مفید ہی حاصل یہ کہ زمین کی مضبوطی جسقدر پانی جارے اُسقدر اگلی سہر کا فائدہ ہوتا ہی •

جب کہ زمین کا تردد کامل ہو چکا تو دوسری بات اب لحاظ کے قابل بیجوں کی تیاری اور اُن کے بونے کا طرز ہی واضح ہو کہ وہ بیماریاں جو گہوں کو لگ جاتی ہیں اُن میں سے عام بیماری رتوالی ہی کہ بقدر امکان علاج اُس کا نہایت ضروری ہی اور اتفاق اس پر ہی کہ وہ علاج کامل جو اس بڑی بیماری کو دفع کرے یہ ہی کہ بونے سے پہلے بیجوں کو بھگونا یا دھونا چاہیئے بھگونے کے طریقہ اور نیز اُن کے فائدے الگ الگ ہیں مگر راجیج و مروج یہ ہیں کہ باسی پیشاب میں بھگو دیں اور بعد اُسکے جسقدر گہوں کے نرتے رہوں اُن کو خارج کریں اور جسقدر ڈوب جاویں اُنکو دس منٹ بعد نکالو فرش پر پھیلاویں اور سوکھاویں اور بعضے فرش پر پھیلانے کے بعد اُن پر چونہ چھڑکتے ہیں تو نو فارمرز فرینڈ ایکارٹوبت کا نام ہی جو گہوں کے بھگرنے کے لیئے بہت کام آتی ہی اور جب کہ ناٹیمرت آف سوڈا میں گہوں بھگوئے جاتے ہیں تو اُس میں یہ فائدہ ہی کہ درخت جلدی بڑھتے ہیں اور کبھی کبھی ناٹیمرت آف سوڈا اور سبزی اور کلورائیڈاف لائیم کو بھی پانی میں ملا کر کام میں لاتے ہیں •

واضح ہو کہ گھوس تین طرح ہوتے جاتے ہوں ایک یہ کہ مرضی کے موافق زمین پر بیج پھیلایا جاوے دوسرے یہ کہ متوازی خطوں میں ہوتے جاویں تیسرے یہ کہ مناسب فاصلوں پر الگ الگ سوراخ کھٹے جاویں اور ان سوراخوں میں دانے ڈالے جاویں اور جو کچھ ان تینوں طریقوں کی حیثیت پر پروفیسر ولسن صاحب نے اپنی کتاب مسمی کہت کی فصل میں لکھا ہے نقل اس کی پرتنہ والوں کے لیئے کی جاتی ہے بیان اُنکا یہ ہے کہ بیج پھیلانے کے قاعدوں سے کاشتکار اپنے بیجوں کو کلوں کی نسبت بہت جلد اور کفایت سے ہوتا ہے اور مخالف موسم میں ہوں بھی وقت و موسم کا کم منتظر رہتا ہے چنانچہ گرمی کی فصلوں میں اگر زمین اس کی پاک صاف رہے اور گھوس کی فصل کو نہرو و نما کے زمانہ میں نہ نلاوے تو بہت نقصان اس کا نہیں ہوتا ہاں اگر ہوتے کے وقت اس کی زمین پاک صاف نہ ہوگی تو کثیفہ وقت اس کی فصل بڑی ہو جاوے گی اس لیئے کہ جو ناکارہ درخت اس کی زمین پر اُکھ آتے ہیں وہ فصل کو بڑی غذا پہنچانے نہیں دیتے اور اگر یہ وجہ پیش نہرتی تو وہ خوراک اُسی کے کام آتی اور اس خرابی کا نتیجہ کہت کے حساب کتاب سے واضح ہو جاتا ہے یہاں تک کہ دوسری فصل کے واسطے بیج کے خریدنے کی حاجت بڑھتی ہے بلکہ تمام نقصان مل چکر اس خرچ سے زیادہ ہو جاتا ہے جو کل کے ہونے سے ہوتا *

اور بیج کو متوازی خطوں پر ہونے سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس قدر ہونا منظور ہووے تقسیم اس کی قاعدہ سے ہو سکتی ہے اور سارے کھوسہ میں برابر بویا جاسکتا ہے اور ایک ایسی مناسب گہرائی پر اُناج کی رسائی ہوتی ہے کہ مٹی سے بیج ڈھانپا جاتا ہے اور برخلاف اس قاعدہ کے جس میں بیج کو مرضی کے موافق پھیلا دیتے ہوں تھائی سے لیکن نصف تک بیج کی کفایت ہوتی ہے اور متوازی خطوں میں تقیم ریزی ہونے سے ناکارہ درختوں کی بیج و بنیاد اچھی طرح سے اُکھڑی جاتی ہے خواہ وہ کھربے سے اُکھڑی جاویں یا ہانہوں سے اور قاعدہ مذکورہ بالا کی نسبت اس قاعدہ پر ہونے سے زمین اور آب و ہوا کی مساوی حالتوں میں پھیلانے ہونے کی نسبت پیداوار زیادہ ہوتی ہے ہاں ایک اعتراض اس قاعدہ پر ہو سکتا ہے کہ اس قاعدہ سے دائروں میں کھڑا جو گھاس میں دبلا پتلا ہونا ہے

اور اناج کو کھا جاتا ہی بہت نقصان کرتا ہی کہ وہ چھوٹے چھوٹے درختوں کو کھا جاتا ہی اور وہ کڑا بھوکھی مٹی میں نیچے نیچے ایک سونگ بٹاتا ہی اور بے تکلف اُس میں دوڑا دوڑا بھرتا ہی اور وار وار سے درختوں کو کاٹتا چلا جاتا ہی مگر تلاج اُس کا بہہ ہی کہ ایک پہلو دار بیان جس کے پہلو ہتھی یا لڑھی کے ہوریں بیج کی قطاروں کے برابر بھڑا جاوے کہ اُس کے دباو سے اُس کھڑے کے آنے کی راہ مسدود ہو جاتی ہی اور وہ کڑا زمین میں گھس نہیں سکتا صرف ایک درخت سے دوسرے درخت تک اوپر اوپر جاتا ہی اور اوپر اوپر جاتا اُس کا اس لیئے اُس کے لیئے مضر ہی کہ کھڑے کھانے والی چیزیں صاف اُس کو اوجھل لیتی ہیں •

اور اُس قاعدہ کی خبری جس میں جا بجا سوراخ کر کے زمین میں بیج ڈالتے ہوں یہ ہی کہ اُس کے ذریعہ سے بیج کی تقسیم مساوی ہوتی ہی اور ہر درخت کے فاصلہ کی مناسبت کے باعث سے بیج اچھے طوروں سے زمین میں قرار پاتا ہی اور اس قاعدہ پر جسقدر بیج کی کفایت ہوتی ہی وہ لحاظ کے قابل ہی غرض کہ اس قاعدہ کی رو سے جس قدر بیج درکار ہوتا ہی دو چند اُس کا متوازی خطوں کے قاعدہ اور چار چند اُس کا بکھیر کر ہونے کے قانون میں درکار ہوتا ہی اور علاوہ اُس کے الگ الگ سوراخوں میں بیج ہونے سے بہہ بھی فائدہ ہی کہ یک لخت اُسکو کڑا نہیں لگتا جیسا کہ متوازی خطوں میں لگ جاتا ہی اور درختوں کے متوازی ہونے میں نلانا درختوں کا کمال آسان ہو جاتا ہی مگر یہہ اختیاط ضروری ہی کہ جس کل کے ذریعہ سے بیج اس قاعدہ پر بویا جاتا ہی استعمال اُس کا صرف اُس وقت میں کھا جاتا ہی کہ زمین اچھے طوروں پر ہووے اسلیئے کہ زمین اکثر ہلکی پھلکی اور بھلکی ہوئی ہی تو سوراخوں کے کنارے بیج ڈالنے کے ساتھ یا اُس سے پہلے پہلے کر پڑتے ہوں اور گھرائی کم و بیش ہو جاتی ہی اور زمین اگر بہت بھاری اور نہایت گیلی پھلی ہو تو اُس کل سے سوراخ ایسے ہوتے ہوں کہ کنارے اور پھدیلان اُن کی دبی دبی ہوتی ہوں اور اُن میں پانی کے آجانے سے بھجوندے آگئے میں خلل آ جاتا ہی اور چھوٹے درختوں کی شگفتگی شادابی بہت کم ہوجاتی ہی •

ان تہذیبی قاعدوں کا جن کا بیان ہوا مولف نے خود امتحان کیا اور
چھپنے والے قاعدہ کو بھوسہ اور دانہ کے لیٹے بڑا مفید پایا اور صرف یہی خوبی
ہی پائی کہ چوداوار زیادہ ہو بلکہ بہت بھی خوبی ہی کہ بھوسہ بھی
یہ ہوتا ہی اور بھوسہ کا قوی ہونا ایک بڑا فائدہ ہی خصوصاً ایسے
لوگوں میں کہ جہاں ہوا کے زور و شور اور بارشوں کی مار مار رہتی ہی
س لیٹے کہ جو اناج اُس قاعدہ پر بویا جاتا ہی وہ بہت کم گرتا ہی
ہر حال اُس اناج کی نسبت جو پہلے گونوں قاعدوں پر بویا جائے کرتے
و نہوں مانتا اور ہوا کی مصیبتوں جھیلتا رہتا ہی اور ان دنوں کہ ہم
بہت کتب لکھتے ہیں ہمارے کہیتوں میں ٹھوڑا سا اناج ہی کہ وہ دوسرے
قاعدہ کے بموجب بویا گیا تھا اور اب زمین پر گرا پڑا ہوا ہی اور جو تیسرے
قاعدہ کے بموجب بویا گیا تھا وہ سہدھا کھڑا ہی اور درختوں کا سہدھا
کھڑا رہتا صرف اسی بات کے لیٹے اچھا نہیں کہ اناج کی خوبی یعنی
رہتی ہی بلکہ کاتنے کے وقت اُس کے کٹنے کی ایسی آسانی ہو جاتی
ہی کہ جلدی سے گات کر برابر کیا جاتا ہی اور خصوصاً ایسے مقاموں
میں جہاں کل کے ذریعہ سے کٹائی ہوتی ہی *

اور واضح ہو کہ بیجوں کے چھدرے کھنہ ہونے کی کھفت اور انکی
مقداروں کا تعین ایک بڑی جہان ہون کا مقام ہی چنانچہ بعض لوگ
اسکو ترجیح دیتے ہیں کہ کھنہ ہوئے چادرے اور بعض یوں کہتے ہیں کہ
چھدرے چھدرے ہوئے چادرے مگر رائے ثانی غالب ہی اور بہت لوگ اسی طرف
گئے ہیں مگر باوصف اس کے یہ بات کھنی بھی ضروری ہی کہ چھدرے
ہونے کی خوبی آب و ہوا اور زمین پر موقوف ہی یہاں تک کہ جہاں
آب و ہوا ہم مزاج ہوتی ہی وہاں چھدرے ہونے کی نسبت کھنہ ہونے سے
فائدہ حاصل ہوتا ہی اور جہاں کھنہ کہ زمینوں بدی یا تو ہوتی ہیں
وہاں بھی ایسا ہی حال ہوتا ہی بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہی کہ چھدرے
ہوئے ہوئے اور یا تیسرے قاعدہ کے بموجب ہوئے ہوئے گہوں کالے پڑ جاتے ہیں
اور وہ گہوں جو کھنہ یا پہلے قاعدہ کے موافق ہوئے گئے تھے وہ اچھے خاصہ
دیہے گئے اور کبھی کبھی زمین و مقاموں کی طرف سے ایسی حالتیں
ہوں خلاف مذکور بھی مشاہدہ ہوا غرض کہ کھفتی کا ٹھکانہ نہیں طرح
طرح کے ٹہرے نتیجہ پیدا ہوتے ہیں مگر کشمکازوں کو یہ بات لازم

ہی کہ وہ اپنے برے پہلے کو دیکھیں اور ایسے قاعدہ کے متوقع نہ ہوں کہ وہ ساری حالتوں میں کام آوے اور خلاصہ مفصلہ ذیل کو کان دھو کر سنیں جس سے کہنے چہدرے ہونیکا حال ظاہر ہوتا ہی •

ہورت ڈیریز صاحب ایک چٹھی میں جو کاشتکاری کے گزٹ میں چھاپی گئی بیان کرتے ہیں کہ تیس برس گذرے ہونگے کہ جب پہلے پہل میں نے حال اس اناج کا دیکھا جو کہنے ہوئے جانے سے تلف ہو جاتا تھا تو بموجب اُن تجربوں کے جو دو ہزار ایکڑ پر حاصل کہنے تھے یہ امر ثبت کیا کہ فی ایکڑ ایک بشل بیج ہونے سے ایسی عمدہ فصلوں کہیں کی ہوتی ہیں کہ اگر اُس سے زیادہ تقیم افشانی دھوے تو وہ بات اُسکو حاصل نہ دے گی اور جو کاشتکار اپنے بیجوں کو گھٹا گھٹا ہوتے ہیں کاشت اُنکی اُٹنی خراب ہوتی ہی کہ گویا اُنہوں نے بہت سا بیج اپنا ضائع کیا اور اپنا اناج کلر میں پھینکا کہ مول اُس کا انثر اتنا ہوتا کہ وہ اُن کی آدھی زمین کا محصول ہو جاتا اور اسی طرح تمام قروں کو فی سال اُس سے لاکھوں روپیہ کا نقصان ہوتا ہی اور یہ بات اس طرح ثابت ہوتی ہی کہ ایک بشل گہوں ہونے سے ایک ایکڑ میں پہلی بار اِنہ درخت اُس کے چمٹے ہیں کہ شمار اُن کی نہیں ہوتی یہاں تک کہ بہت سے پکتے بھی نہیں اور جب کہ اسقدر زیادہ ہوئے جاویں کہ فصل تک قائم رھنے اور پکنے کے لئے درختوں کو زمین میں چکے نہ ملے تو کوئی نہ کوئی روگ اُنکو ایسا لپکتا کہ اناج کی خوبی اور پوداوار میں فصل کے کتنے پر نقصان اُسکا ظاہر ہوگا اور یہ بات ایسی ہی کہ باغبان اس کو خرب سمجھتے ہیں اور نلائی اس کی یوں کرتے ہیں کہ بڑھتے ہوئے درختوں کو نلاتے چھانڈے اور چہدرے کرتے رھتے ہیں اور واضح رہی کہ جو مہیکی صاحب نے بیان کیا حال اُسکا یہ ہی کہ اُنہوں نے مہوے مضمونوں کو دھرایا۔ ہی اور بیجوں کی وہ تھوڑی مقداریں اختیار کیں جن کو میں نے بیس برس پہلے درست کیا تھا یعنی فی ایکڑ ایک بشل گہوں اور چھہ † پک جو اور آٹھہ پک چٹھی اختیار کی اور اُس وقت سے میں نے ان مقداروں کو بھی کم کرکے کے فائدہ اُٹھایا اگرچہ پہلے بھی بہہ مقدار اُس مقدار کے قوسرے حصہ سے کچھ زیادہ

† چار پک کا ایک بشل ہوتا ہی اور بشل کا وزن اردو مندر

ہوچکا ہی •

تھی جو رسم کے موافق بویا جاتا ہی اور وہ عمدہ قسم اناج کی جو چھدرے
 بوئے جانے سے حاصل ہوتی ہی حال اُس کا بہہ ہی کہ اُس میں ترقی ہوتی
 دلائی ہی پس کچھ تعجب نہیں کہ مالٹ صاحب اُس اناج کی عمدہ
 بالوں جو چھدرے ہونے سے حاصل کیا ہی نمایش گاہ میں دکھاتے ہیں *

اور برخلاف اس کے ایک صاحب نے مڈاوتھن مقام سے اُسی گزت کو
 لکھا کہ اگرچہ زمین اچھی پیداواری کے قابل ہووے مگر نہایت چھدری
 ہوئی ہوئی فصلیں ایسی ہوتی ہیں کہ زرد گوند اور کالک کی بیماری اُن
 کو بہت لگتی ہی اور جہاں کہیں فی ایکڑ ایک پک بیج بویا گیا اور وہ مقدار
 اُس مقدار معمولی کا دسواں حصہ نہی جو معمول و مروج تھی اُسکی
 نسبت وہ بہہ کہتے ہیں کہ جب بیج کی مقدار ایسی تھوڑی ہووے کہ
 زمین اور آب و ہوا مناسب میں فصل کے لیئے کافی دانی نہو تو یہہ توقع
 بیجا ہی کہ تمام آب و ہوا میں بشرط کاشت مناسب عمدہ نتیجہ
 حاصل ہوا کریں مولف کہتا ہی کہ اُس تحریر کو بھی دیکھنا چاہئے
 جو گہنے ہونے کے فائدوں میں شاہی کاشتکاری کے سوسائٹی انگلستان کے روز
 مضامین میں درج ہی مگر مستور مہکی صاحب نے جو چھدرے ہونے کے
 مدد و معاون ہیں ایک چٹھی جس میں بہت سی باتیں سمجھنے بوجھنے
 کے قابل ہیں مارک لون کے اخبار کو لکھی خلاصہ اُس کا یہہ ہی کہ یہہ
 بات یاد رہے کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ چھدرا ہونے سے ایسی بڑی
 اور مقدم بالوں پیدا ہوتی ہیں جو انتخاب کے قابل ہوں اس لیئے کہ
 گہنے ہونے سے بالوں نہیں بڑھتیں اور چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہوں یہاں تک
 کہ بڑے بڑے تھوروں میں ایک دو بال بھی پوری نہیں ہوتی پس جب
 کہ اچھی بالوں بیج کے لیئے انتخاب کرنی منظور ہوں تو چھدرا ہونا چاہئے
 اور اسقدر ٹھوڑا ہونا بھی کہ فی ایکڑ ایک پک عموماً بویا جاوے بہت
 ضرور ہوتا ہی ہاں جو زمینیں گرم نرم ایسی ہوں کہ رات دن برتاو میں
 رہوں اور ناکارہ درختوں سے پاک صاف کی جاتی ہوں اور اندر سے بھی
 ایسی تھوک ٹھاک ہوں کہ ماہ اگست تک یا اُس سے پہلے فصل اُنہیں
 تیار ہو جایا کرے تو اُن میں ایسی تھوڑی مقدار بھی کافی ہوتی ہی مگر
 شرط یہہ ہی کہ آغاز موسم پر کاشت اُس کی عمل میں آوے اور گونہ تاخیر
 نہو مگر یہہ جانتا چاہئے کہ اس ملک کی زمینیں حالت مذکورہ بالا

یہیں رکھتوں مگر ہاں ہماری زمینوں میں موافق حالتوں میں تو انچھہ لول اور چار انچھہ عرض کے فاصلہ پر ایک سوراخ میں ایک دائہ کفایت دے دی اور گہنے ہوئے جانے میں جو اس تعداد سے چوگنا ہو یا جاتا تو نئی پیداوار نہ ہوتی جتنی کہ اُس سے ہوتی ہے مگر باوصف اُسکے پہری کووں اور فرانسیسی پتھروں چڑیوں اور چوہوں اور اناج کے کھڑوں سے چھانا اُسکا ضرور ہے *

اور کھڑوں کی یہہ تدبیر ہی کہ ریپ کی کھلی نمک ملا کر خوراک بلا نمک زمینوں کو دیں یا بذریعہ ہل کے اندر پہونچاویں مگر حق یہہ ہی کہ بے نمک ہل چلانا بہتر ہی اور ہماری زمینوں جو سرد اور چپکنی لاشہ کی مانند ہیں اُن کا حال بھیج ہونے کے تو موسم میں بھی باوجودیکہ اُن کو خشک کیا جاتا ہی اور گہری کھائی کی جاتی ہی ویسا ہی رہتا ہی ایسی زمینوں کو اگر سوکھی زمینوں والے دیکھوں تو نہایت متعجب ہوں اور حقیقت یہہ ہی کہ اچھی ہوا ہادی زمینوں کی کاشت ایسی زمینوں کی کاشت سے کچھ نسبت نہیں رکھتی بلکہ اُس کے فصل کاٹنے کا وقت بھیج کی مقدار اور ہونے کے اوقات پر موقوف ہی اور یہہ کہتا کہ ستمبر میں کاشت ہوا کرے بہت آسان ہی مگر بہت سے ضلعوں میں اب کے بوس سب کاشتکار اسی مہینہ میں فصل اپنی کاٹتے تھے اور جن ضلعوں میں کہ فصل اُس کے بعد کاٹی گئی وہاں یہہ گمان غالب ہی کہ بھیج اُس کا نومبر یا دسمبر میں ہوا گیا ہوگا مگر اپنے کھیت کے تجربہ سے دریافت ہوا کہ ایسی تھوڑی مقدار کے ہونے سے جیسی فی ایکڑ ایک پک بھیج کی ہی بڑا نقصان ہوتا ہی اس سال میں چند لوگوں کا حال معلوم ہوا کہ اُن کی جس زمینوں میں ہمیشہ پانچ چھہ † کوارٹر گھوں کی پیداوار فی ایکڑ ہوتی تھی اُس میں حالت صاحب کے گھوں کا فی ایکڑ ایک پک بھیج ہونے سے پانچ چھہ کی جگہ کل تین کوارٹر ہوئے گئے ہیں پیدا ہوئے اور جو لوگ اس طرح ناکام رہے اور وہ لوگ جو کامیاب ہوئے دونوں کو مناسب ہی کہ اپنے اپنے نتیجوں کی آپس میں اطلاع کرتے رہیں *

ابھی تک بیج بے تھکانے ہوئے جاتے ہیں اور اُن کی مقداروں کا بے تھور تھکانے ہونا حسب دستور چلا جاتا ہی مگر یہہ خیر خواہ اپنے بھائی کاشتکاروں کو سمجھانا ہی کہ اپنے کھیتوں پر تجربہ کر کے تھوڑی سے تھوڑی مقدار بیج کی اختیار کریں جو زمین اور آب و ہوا سے موافقت رکھتی ہو اور یہہ سمجھ لیں کہ جو کھیت ایسے ہیں کہ ناکارہ درخت اُن میں پھلتے پھرتے ہیں اور اُن کی خیر گیری نہیں ہوتی تو ایسے کھیتوں میں چھدرے ہونا کمال نادانی ہی بلکہ ایسی زمینوں میں گھنا گھنا ہونا چاہیئے تاکہ زمین پہلے سے پہلے آباد ہو جاوے اور ناکارہ درخت جنہ نہاویں کہونکہ نلائی اُن کی کوئی نہیں کرتا اور گھروں کے چھدرے ہونے سے کامیاب ہونے کے لیئے شلغروں کی چھدری ہوئی ہوئی فصل کی مانند اکثر اوقات ہاتھوں سے اور کبھی گھوڑے سے نلانا چاہیئے مگر ہمارے ملک کی بہت سی زمینیں اب تک نلائی سے نا آشنا ہیں •

مواف کہتا ہی کہ جہاں کہیں بہت چھدرا چھدرا ہوا جاتا ہی جیسے کہ ایک سوراخ میں ایک دانہ کل کے ذریعہ سے پڑتا ہی تو وہاں ضروری ہی کہ بیج اگست کے آخر میں ہوا جاوے اگر دیر بھی ہو تو نصف ستمبر نہ گذرے اس لیئے کہ سال گذشتہ میں چوتھی ستمبر کو تھوڑے سے گھروں ایک سوراخ میں ایک دانہ کے قاعدہ پر ہمہ ہوئے تھے اور ہر سوراخ کو دوسرے سوراخ سے نو انچھ کا فاصلہ رکھا تھا تو شروع بہار میں درخت اچھی طرح اگے اور جو گھروں کے اکتوبر کے درمیان بکھور کر ہوئے گئے تھے پورے تین ہفتہ اُن کے کتنے سے پہلے ہمارے گھروں کتنے قابل ہوئے تھے علاوہ اُس کے ایک دانہ ایک سوراخ کے قاعدے کی یہہ بات مشہور ہی کہ اُس کے درخت کی شاخیں بہت پھلتی ہیں اور بھوسہ اُسکاں موٹا اور لانبا ہوتا ہی اور پتے اُس کے چوڑے اور رنگت کے پورے ہوتے ہیں اور اس قاعدے کے پورے ہوئے درخت اُن درختوں کی نسبت جو اور کھیتوں میں دیلے پالے نظر آتے ہیں بہت قوی اور لہجہ دیکھے جاتے ہیں چنانچہ پچھلے برس ہمہ جو گھروں ہوئے تھے اُن کے درخت ایسے کچھ ہوئے کہ ایک ایک درخت میں تیس پھتھوس بالوں لکھیں تھیں اور حالت صاحب کی نسلی گھروں کی پیداوار بھی اسی قدر ہوئی تھی جن کو ہم نے اُسی سال یعنی سنہ ۱۸۶۲ ع میں ہوا

تھا غرض کہ وہ دونوں قسمیں بہت اچھی ہوئیں تھیں چنانچہ پہلے نمبر کی ٹینوں تصویروں میں متوسط قد والی ہمارے گہروں کی بال ہی جس کا قد بہت سی فصلوں کی بالوں سے بہت زیادہ ہی اور اسی لہئے بحساب ایکدانہ ایک سوراخ کے شروع موسم میں برخلاف دستور عام کے ہونا چاہئے مگر یہ مشکل یوں آسان ہوسکتی ہی کہ بیج ایک جگہ ہویا جاوے اور بعد اُس کے شلغم وغیرہ کی فصل ہوچکے اور کلور کا قصہ بھی نہرے تو پود کو اُٹھا کر بودیع اگرچہ اُٹھا کر ہونے کا طریق ایسا ہی کہ لوگ اُس کے نام سے ہنستے ہیں مگر حقیقت یہہ ہی کہ کوئی ہلکے از روے قہاس و تجربہ کے اُس سے بہتر نہیں اِس لہئے کہ ہم نے امتحان اُس کا کیا اور بعد امتحان کے یہہ دریافت ہوا کہ یہہ پود کا ہویا ہوا گہروں معمولی طریقہ کے ہوئے ہوئے گہروں سے بہت اچھا ہوتا ہی اور ایسی حالت میں بھی بہت اچھا ہوا کہ پود لگانے کے موسم پر بہت عرصہ گذر گیا تھا خلاصہ مفصلہ ذیل کے دیکھنے سے جو کاشتکاری کے کثرت سے لیا گیا تائید امر مذکورہ کی واضح ہوگی حاصل اُس کا یہہ ہی کہ کئی برس گذرے کہ مقام گلاس نیٹون میں جو ڈبلن کے قریب پود لگانے کا ایک تجربہ کیا گیا جو بہار کے موسم میں عمل میں آیا تھا اور ملر صاحب نام آور مشہور باغبان نے اُس کو لکھا اور لوگوں کو بتایا غرض کہ جڑوں کی تقسیم ایسی ہوئی تھی کہ ہر درخت میں دس یا زیادہ اُس سے بٹائے تھے حاصل یہہ کہ فصل ایسی اچھی ہوئی جیسی کہ معمولی طریق پر ہونے سے ہوتی ہی مگر جب کہ تری کا موسم آوے تو اُس وقت اتنی غور مناسب ہی کہ آیا یہہ قاعدہ عمل میں آوے یا نہیں اِس لہئے کہ وہ موسم جو کاشت کے لہئے نا مناسب ہی درختوں کی پود لگانے کے لہئے نہایت موافق ہی اور بحسب اس قول مشہور کے کہ تری میں پود لگاؤ اور خشکی میں بورے بعض آدمی جو کھیت کھار کے کام سے بخوبی واقف نہیں اِس ترکیب کو جیسے کہ وہ حقیقت میں ہی اُس سے بہت زیادہ دشوار اور بڑی لاگت کی سمجھتے اور اُس صرف کے سلف سے متعجب ہونگے جو انگلستانی باغبانوں کا اِس پر ہوتا ہی کہ عورتوں اور بچے انگلی انگلی برابر چھوئے درختوں کو جڑ سے اُٹھا کر دوسری جگہ لگاویں ایک ہزار درختوں پر ایک آنہ چار پائی اُن کو دیتے ہیں اور

بہت سی عورتیں اور سہلکڑوں بچے دو آٹھ پانچ سے چار آٹھ تک لے جاتے ہیں انگلستان کے بعض حصوں میں گھنوں کے دانے ہاتھ سے سوراخ میں ڈال دینے سے بھی کام نکل آتا ہے اور پہلی کے اقسام کا بیج تو اکثر ہاتھ سے ہی ڈالتے ہیں اور جب کہ گھنوں کی سونیاں پھوٹیں تو اُن کو سوراخ میں رکھ کر تھوڑی مٹی اوپر سے ڈالنے میں کچھ بہت محنت اور وقت نہیں خرچ ہوتا بلکہ محنت میں جو کچھ خرچ پڑتا ہے اُس کا عرض کس قدر بیج کی کفایت سے ہو جاتا ہے اور واضح ہو کہ استعمال اس تدبیر کا درختوں کی پود لگانے اور کاشت کرنے کے درمیان میں مناسب نہیں اس لئے کہ پود لگانے کے موسم میں پودا نہیں ہو سکتا بلکہ پود لگانے اور کھیتوں کے بھار پڑے رکھنے کے درمیان میں چاہیئے •

مولف لکھتا ہے کہ جہاں کہیں قطاروں میں کاشت کی جاتی ہے وہاں خطوں کا فاصلہ چھ انچہ سے نو انچہ تک ہوتا ہے تجربوں کی رو سے ہماری رائے یہ ہے کہ بڑا سا بڑا فاصلہ بارہ انچہ کا قرار دیا جاوے اس لئے کہ یہ فاصلہ اتنا ہی کہ نلانا اور ناکارہ درختوں کا چھانٹنا درختوں کے خوب بڑھنے تک اُس میں بخوبی ہو سکتا ہے اور چاند سورج کی روشنی اور ہوا کی تاثیریں بھی بلا تلف کام آویں گی اور اس بات کے لئے مضمون مفصل ذیل مرقومہ لارنس صاحب کا جو انگلستان کی بادشاہی سوسائٹی کاشتکاری میں مندرج ہے نہایت مفید ہوگا یہاں اُن کا یہ ہے کہ چند سال سے یہ امر دریافت ہوا کہ عمل درآمد کی رو سے قطاروں کا فاصلہ سات نو انچہ کا ہوتا ہے اور بیج کی مقدار فی ایکڑ دو تین بشل کے بیج میں معمول و مروج ہے مگر خاص اپنے کھیت کے انتظام کے واسطے جس میں ہماری ملکی زمینوں کو قسم کی مٹی جلی ہیں ان باتوں کی تفصیح چاہیئے چنانچہ پانچ برس کے عرصہ میں مہتمم ایک کھیت کے کئی ایکڑوں کے آدھے آدھے ٹکڑے بوئے اور قطاروں کا عرض آٹھ انچہ سے بارہ انچہ تک رکھا اور چار سے آٹھ پک بیج تک فی ایکڑ بوئے اور یہ حال اُس پر منکشف ہوگا جس نے ایسے تجربے کئے ہوں گے کہ ایک برس کے تجربہ سے دوسرے برس کے تجربہ کا مقابلہ کرنے پر کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ کئی کھیتوں میں بڑے بڑے اختلاف زمینوں کے اختلاف وغیرہ سے ظہور میں آتے ہیں اور

یہہ اختلاف زمیں کا بھی ایک ہی کھیت میں پایا جاتا ہی اور علاقہ اُس کے اور بھی اسباب ایسے خلل انداز ہوتے ہیں اسلئے سال بسال کئی کھیتوں کے چند ہار تجربوں سے ایک نتیجہ امتواز کے قابل حاصل ہو سکتا ہی چنانچہ مہرے تجربوں سے یہہ لازم آتا ہی کہ قطاروں کا فاصلہ بارہ انچہ اور بیج فی ایکڑ چہہ یک ہونا چاہیئے اور جس سال میں بڑی سے بڑی پیداوار حاصل ہوئی وہ فی ایکڑ چار یک بیج کے بولے سے اور قطاروں میں بارہ انچہ فاصلہ رکھنے سے ہاتھ آئی اور یہہ تجربے بڑی چکنی لیس دار اور ہلکی بھر بھری مٹی کی زمین پر بے پروائی سے ہوئے تھے جن موسموں میں † نائیلڈیو بیماری کا زور ہوتا ہی اُن میں میں نے یہہ دیکھا کہ وہ آٹھ انچہ کی نسبت بارہ انچہ کے فاصلہ کی قطاروں پر زیادہ پانو پھیلاتی ہی اور حقیقت میں یہہ بات ایسی ہی کہ اُس کا وہم و گمان بھی نہ تھا *

مولف کہتا ہی کہ بیج کی مقداروں کا اختلاف موسموں کے اختلاف پر ہوتا ہی چنانچہ خزاں کے موسم میں جلد بونے میں دیر کر کے بولے کی نسبت بیج کم صرف ہوتا ہی اگر جلدی برویں تو پانچ سے چہہ یک تک خرچ ہووے اور اگر بعد اُس کے دیر کر کے برویں تو سات یک سے دس تک کا صرف پوے مگر دستور یہہ ہی کہ نومبر اکتوبر میں گہیں بوئے جاتے ہیں اور عام قاعدہ کے موجب نومبر کے درمیان سے زیادہ مدت نکدرے اور فروری اور مارچ بہار کے بونے کو چاہیئے اور وسط مارچ سے زیادہ ٹکدرے بیج بونے کے لیئے معمولی گہرائی دو انچہ کی ہوتی ہی اور وہ تھاری زمین کی جو بہار میں گہیں بونے کے واسطے ہوتی ہی اُس تھاری سے بہت مشابہہ ہی جو جائزوں میں گہیں بونے کے واسطے کی جاتی ہی مگر فرق اتنا ہی کہ بہار کے موسم میں زمین کو سخت و مضبوط کرنا اِس لیئے ضروری نہیں کہ ایسے پانی کا کھٹکا نہیں ہوتا جو گہیں کے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑے جیسے کہ جائزوں کے موسم میں وہاں ہوتا ہی جہاں درخت خوب جڑ پکڑے ہوئے نہیں ہوتے اور واضح ہو

† نائیلڈیو ایک نباتات کی بیماری ہی اور وہ یہہ ہی کہ نباتات کے

پتوں پر بھوندی لگ جاتی ہی جس سے وہ خشک ہو جاتی ہیں —

کہ گھوڑوں کے لئے زمیں کی تھاری کا یہہ عمدہ طریقہ ہی کہ جہاں تک ممکن ہو وہاں تک زمیں کو چھٹا رکھیں بیج ہونے کے واسطے کچھہ تری زمیں میں چاہئے مگر زیادہ تر نہو اور بہت سا کچھہ زمیں کی خاصیت پر موقوف ہی چنانچہ بھاری چکنی زمینوں میں بیج اُس وقت ڈالا جاتا ہی جب وہ خوب سوکھہ جاتی ہوں اور بھاری زمینوں کی نسبت ہلکی زمینوں کو زیادہ نمی کی حاجت ہوتی ہی *

یہہ اتفاق بہت کم ہوتا ہی کہ خاص گھوڑوں کے واسطے زمین کھتائی جارے بلکہ یہہ فصل بہت کھتائی ہوئی فصل کے بعد مثل شلجم آلو وغیرہ کے آتی ہی واضح ہو کہ مصنوعی کھاتوں کے عملدرآمد سے ہم نے بہت سے فائدے اٹھائے اور جس قاعدہ کی رو سے زمانہ حال میں استعمال اُن کا گھوڑوں میں معمول و مروج ہی یہہ ہی کہ اگر وہ خزاں میں ہوتے جاویں تو ریتیلی زمینوں میں یوں ہوتاؤ اُن کا مناسب ہی کہ ریب کی کھلی دو ہنڈرتویت باریک پسی ہوئی اور دو ہنڈرتویت سوپر فاسفت بحساب فی ایکڑ زمیں میں دیا جارے اور بہار کے دنوں میں بوئے ہوئے گھوڑوں کے واسطے ایک ہنڈرتویت نائیٹرت آف سودا اور ایک ہنڈرتویت ملک پروکا گوانو اور دو ہنڈرتویت عام نمک یا بجائے اُسکے دو ہنڈرتویت سلفٹ آف ایمونیا اور دو ہنڈرتویت نمک درکار ہی اور چونکہ کی زمیں میں دو ہنڈرتویت نمک اور دو ہنڈرتویت نائیٹرت آف سودا بہار کے بوئے ہوئے گھوڑوں کے واسطے ضرور ہی چکنی مٹی کی زمینوں میں جہاں شلجموں کے پچھہ خزاں میں گھوڑوں بوئے جاتے ہوں کوئی مصنوعی کھات ضروری نہیں مگر بہار کے دنوں میں دو ہنڈرتویت سے تین ہنڈرتویت تک ملک پروکا گوانو اور دو ہنڈرتویت نمک فی ایکڑ چھوڑنا لایدی ہی اور جہاں کہیں کہ گھوڑوں بہار میں بوئے جاتے ہوں وہاں کھات مذکورہ بالا کا ہوتاؤ اس طور پر ہوتا ہی کہ آدھا ہونے کے وقت کام آنا ہی اور آدھا جب کہ درخت اچھی طرح نکل آویں اور وہ زمینوں جو ہلکی ہلکی ہوتی ہوں اور اُن میں نباتاتی مادے بہت ہوتے ہوں اُن میں دو ہنڈرتویت نمک اور تین ہنڈرتویت سوپر فاسفت ۱۰ ارچ کے مہینہ میں بحساب فی ایکڑ پھیلایا جارے تو نہایت مفید ہوتا ہی اور اس لئے کہ

ان زمیوں میں نہاتانی مادوں کی زیادتی ہوتی ہے تو ان کی ترقی جذب کرنے کے پیچھے چونہ کا دینا ضروری ہوتا ہے •

گھریں کی فصل کے بیان میں جو نہایت عمدہ فصل اور سارے اناجوں کی فصلوں پر مقدم ہے ان دونوں طریقوں کا بیان مقاسب معلوم ہوتا ہے جن پر آج کل لوگوں کی بڑی توجہ ہے منجملہ ان کے پہلے قاعدہ جو لائسنس ہڈن کے نام سے مشہور ہے جس کو پادری اسمتھ صاحب نے جاری کیا اور دوسرا قاعدہ انتخاب وہ ہے جس کو ہالٹ صاحب برائٹن والہ نے ایجاد کیا پہلے قاعدہ کی یہ علامت ہے کہ بدون امداد گھریں کے ایک ہی زمین میں ہر برس گھریں بوئے جارہیں چنانچہ بیان اُس کا حسب مضمون مندرجہ رسالہ پادری اسمتھ صاحب کے لکھا جاتا ہے •

پندرہ برس گذرے کہ میں نے کھیت کیا کا کام شروع کیا تھا کہ یہ کھیت ہمارا گھاس بھوس میں پڑا تھا چنانچہ • میں نے اُس کو پاک صاف کیا اور بعد اُس کے چنوں کے واسطے جس کے پیچھے دالوں کی فصل آتی ہے پانچ انچہ کے بیلچے کے برابر اُس کو ہلایا بعد اُس کے پہلے فصل گھریں کی تھاری قطاروں میں جن میں بڑے بڑے فاصلہ تھے ہوئی پھر ان فاصلوں کو ایک بیلچے کی چرت کی برابر گہرا کھودا اور زرد • تھی نہچے کی کٹی انچہ اوپر لایا جس میں دوسرے برس گھریں کی فصل ہوئی اور وہ جزیں جو کٹنے کے بعد باقی رہ گئیں تھیں ان کو کھدوایا • بعد اُس کے ہر برس یہ عالم رہا کہ ایک ہی ایکڑ میں ایک فصل ہوئی گئی اور دوسری فصل کے لئے زمین طیار کر رکھی پھر تیسرے اور چوتھے برس پہلے کی نسبت کٹی انچہ اور زیادہ گہرا بیلچے سے کھودا اور چار برس تک درجہ بدرجہ زیادہ کھودنے کی نوبت پہنچائی یہاں تک کہ سواہ اٹھارہ انچہ تک گہرائی پہنچی بعد اُس کے چار برس تک بیلچے کی ایک چرت پر کفایت کی مگر سال گذشتہ میں دو چرت لٹائی اور نئی مٹی ایک انچہ باہر نکالی اب سال حال کی کھیت یہ ہے کہ کھدائی دو بیلچے گہری ہے اور نہچے کی مٹی کو ہلا جا کر اوپر کی مٹی اُس پر پھیلائی جس میں کچھ کچھ جزیں باقی رہیں تھیں بعد اُس کے ڈھیلوں

کو ترز تاز کر دوسرے پہلے کی مٹی کو آہستہ آہستہ اُس کے اوپر ایسی
خوبی سے پھیلایا کہ پانی کا اثر سب جگہ پہنچے •

اب اُونچی مہندوں کے فاصلے جازوں کے دنوں میں گھوں کے درختوں
سے زیادہ اُونچے کھڑے رہینگے اور بھلے والے برف سے اُن کی حفاظت کریں گے
اور جازوں میں جو زمین جتنی ہوئی بڑی رہیگی اُس کو بعد جازوں کے
خوب ہالوں جاوٹکا اور کھری کے ذریعہ سے مہندوں کو برابر کر کے قطاروں کو
اور فاصلوں کو گھاس پھوس سے پاک صاف کروٹکا اور فاصلوں کو گھوں کے
پہلے تک کھلا رکھوٹکا اور بعد اُس کے وہ عمل برتا جاوٹکا جو اس قاعدے
سے خصوصیت رکھتا ہی اور اُس کے باعث سے وہ بڑی مشکل حل ہو جاتی
ہی جو آب و ہوا کے تلون سے پیدا ہوتی ہی مثلاً وہ کاشتکار جو دور دور
فصلیں ہوتا ہی ایک بڑی فصل رکھتا ہی اور ہوا اور بارش کا زور شور
ہوتا ہی تو اپنی فصل کے واسطے ڈرتا پھرتا ہی اور اُس کے گھوں بکڑے
جاتے ہیں اور اُس کی ترقیم ٹوٹتی ہی مگر میں اس مرض میں مہند
نہیں کہونکہ اُس زمین کے فاصلوں کی وسعت کے سبب سے جس کو چھوٹا
کر چھوڑ دیا جاتا ہی مٹی کو بذریعہ ہلوں کے نیچے اوپر کرتا رکھتا ہوں
یہاں تک کہ جب زمین نرم و باریک ہو جاتی ہی تو پتلے سے گھوں کو
مٹی دیتا ہوں بعد اس عمل کے وہ عمل جس سے اناج خوب پھولتا ہی
یہ ہی کہ ہر گول کے بیچ میں جو ایسی ہل سے بن چکی سکما صاحب
کے آٹھ سے جو زمین میں گھس بیٹھ جاتا ہی جہاں تک ممکن ہوتا
ہی دو گھوڑوں کے ذریعہ سے خوب گھرا کھودتا ہوں پھر فصل کے کانٹے
تک کوئی کام نہیں کرتا •

بعد اُس کے جب فصل کٹ چکتی ہی تو بونے کی ٹھاریاں کرتا ہوں
یعنی پہلے اُس کھری سے جس کو کھوڑا کہہ جاتا ہی گولوں کو صاف کرتا
ہوں پھر کٹے ہوئے درختوں کی جڑوں پر ہل چلاتا ہوں اور مٹی کو بیچ
میں ڈالتا ہوں اس طرح کہ ہر فاصلہ میں دو گولوں بن جاتی ہیں اور
اُن میں گھرا ہل چلاتا ہوں یہاں تک کہ وہ ساری زمین جس میں ہونا
منظور ہوتا ہی باریک و نرم ہو جاتی ہی مگر اعتدال سے خارج نہیں
ہوتی اس لئے کہ چھوٹی گھوں کو نرم زمین سے مصیبت ہی دہی ہی

بہت نرم ہے بھی نفرت ہی اس لہئے اُس دھڑے آله سے چو تھلےں کو
تورتا ہی اور دو دو کیاریوں پر گذر جاتا ہی مٹی کو دبانا ہوں اور جو
گھوڑا کہ اُس کو کھینچتا ہی وہ اُن درختوں کی جڑوں پر چلتا ہی جو
بیج میں ہوتی ہوں اور جب کہ یہہ کام پورا ہو جاتا ہی تو نصف ستمبر
تک بارہی کا انتظار کرتا ہوں اس لہئے کہ اُس سے تردد کامل ہو جانا ہی *

اب ہونے کے بیان پر تم صاحبوں کے کان دھرنے سے بڑی خوشی حاصل
ہوگی اس لہئے کہ اس عمل کے ٹھیک ٹھاک ہوجانے پر ایک فصل کی
خوبی اور کمول ہی منحصور نہیں بلکہ سال کے دس مہینے تک سودھا
اگنا درختوں کا دیکھنا بڑی خوشی کا باعث ہی اور ہونے کی تمام کلاں
میں سے اُس کل کے سوا جس سے ایک ایک دانہ ہاتھ سے ہویا جاتا
ہی کسی کل کی قدر و قیمت میرے نزدیک نہیں رہی یہاں تک کہ سکما
صاحب کے آله کو بھی جس سے درخت بوئے جاتے تھے اور بڑے کام کا آله
تھا دو کڑی کا سمجھتا ہوں اور اُن کلاں کو جو کہوں سے خالی نہیں
جاتا اس لہئے کہ ایک ایک دانہ ہونے کا آله اپنے پاس رکھتا ہوں چنانچہ
داہنے ہاتھ سے سوراخ کرتا ہوں اور بائیں ہاتھ سے دانہ ڈالتا ہوں اور
یہہ ترکیب ایسی معقول ہی کہ اُس سے صاف محسوس ہونا ہی کہ
دانہ اپنی جگہ پر بیٹھا اور مناسب گہرائی پر پہنچا اور جس تیزی سے
مہر آدمی کام کرتا ہی اُس سے میں نہایت راضی ہوں اور یہہ سچ ہی
کہ جس قدر وہ کام جلدی اور درستی سے کر سکتا ہی اس سے زیادہ اُسکے کام
کی خوبی اُس پر ہر کردیتی ہی اور ایک دوسرا آدمی فاعلوں کے بیچ سے
ایک سرے سے دوسرے سرے تک خط کھینچتا ہی اور ایک ایسے دستی آله
کے ذریعہ سے جس کو سکما صاحب نے ایجاد کیا اور اُس میں تین تختہ چھوٹے
چھوٹے نشان کرنے کے بقدر فاصلہ مناسب کے لئے ہوئے ہیں یوں کام لیتا ہی
کہ بیج کے تختہ کو اُس خط کی سیدہ رکھ کر چھوٹی چھوٹی تین گولیں
ایسی بلاتا ہی کہ اُن گولیں میں بیج ڈالنے کے آله کے ذریعہ سے بیج ڈالا
جاتا ہی یہاں تک کہ جب یہہ کام پورا ہو جاتا ہی تو کہتے کے سو کہہ
جانے پر اُن بیجوں کو گولوں میں ڈھلے تورتے آله سے ڈھانکتا ہوں اور
یہی آله ہی کہ بہار کے موسم میں اُس سے گھہوں کو دبانا ہوں اور بعد اُسکے
ہاتھوں سے اور نیز ایک دستی کھڑی سے جس کو سکما صاحب نے ایجاد کیا

ہی بڑے درختوں کو جب تک کچھ چوکوں نہیں ہوتی اکھاڑتا
ہوں یہاں تک کہ جب کھیت پک جاتا ہی تو اُس کو گت لیتا ہوں •

حساب اس فصل کا اول سے آخر تک لگانا چاہیئے اور کھودنے کی
ترکیب اس تفصیل سے یاد رکھنی مناسب ہی کہ پہلے دو سال میں ایک
ہلکے پہلچے سے کھودنا شروع ہوا اور درجہ بدرجہ دو چوٹوں تک بڑھتا
رہا جس سے دو تین انچھ متی تھوس اندر کی اور کھد گئی اور باقی
چار برس تک ایک ہی ہلکے پہلچے پر کفایت ہوئی •

دوبہ آنہ پائی

• • ۱۷ ... لاکت کھدائی اور صفائی ہر تکرار نصف ایکڑ کی

لاکت صفائی ناکارہ درختوں کی بذریعہ کھوڑے کے کھرپے کی

• • ۵ ... تین مرتبہ اور چوقائی ہل کی

• • ۸ ۲ ... لاکت نلانی ہاتھ سے

• • ۸ ۱ ... بیج کے وقت اور بہار میں بیلن پھرنے کی لاکت

• ۱۲ ۳ ... کھیت دو یک بیج کی معہ سوراخ کرائی

• • ۲ ... اجرت چڑیاں اُڑانے کی

• • ۸ ۱ ... کھپڑوں کو متی دینے کی اجرت

• • ۸ ۱۱ ... فصل کاٹنے اور بیس ملحدہ کرنے اور ڈھلائی کی اجرت

• • ۲ ۲۲ ... معصوم زبوں وغیرہ

• ۱۴ ۷۱ ... مہزان کل

غرضکہ ترکیب و خرچ ایسا ہی جو بیان کیا گیا اور بعد اُس کے کہیں
کو بیس بیوسے الگ کیا گیا کہ منافع کا حال دریافت ہوئے چنانچہ
ایک برس سنہ ۱۸۵۸ ع میں ہر آدھے ایکڑ پر چالیس بھل سے زیادہ لال
لیپوں اور تھمنا دو تین بیوسے کی پیداوار ہوئی اور کل ایکڑ میں سے بویا ہوا
صف ایکڑ اس حساب سے پورا ہوتا ہی کہ جو فاصلے ٹہری قطاروں کے
بیچ میں واقع ہوئے اُن کو معمولی بارہ انچھ کے بجائے دس انچھ کا رکھا

اور یہ تبدیلی ایسی خفوف تھی کہ ذکر اُس کا اوپر نہیں گذرا۔ اسی طرح اُن فاصلوں کو بھی جو ہر تہری قطار کے فاصلہ کے بعد دوسری فصل کے گھٹے چھوڑے تھے تقسیم کیا غرضکہ وہ پورا ایکڑ جس میں دس دس انچھ کے فاصلوں کی قطاریں ہوئیں ایک سو بیس قطاروں کا ہوا بعد اُس کے جب تین تین قطاریں برابر کی لہکر تین تین چھوڑ دیں تو لائسنسٹھن کے قاعدہ سے ساتھ ساتھ قطاریں ہر فصل کے حصہ میں آئیں جن کا نصف ایکڑ ہوتا ہی پچھلے برس یعنی سنہ ۱۸۵۷ ع میں کل پیداوار چھتیس بشل ہوئی اور اُس سے پہلے یعنی سنہ ۱۸۵۶ ع ۵۰ سہتیس بشل ہوئے اور اوسط پیداوار اُن برسوں کی جو سنہ ۱۸۳۷ ع سے شروع ہوئے ہیں کوئی فی سال ۳۴ بشل تخمیناً ہوئی ہوگی •

اور وہ بھوسہ جو فی سال کی اوسط پیداوار سے ہر نصف ایکڑ پر حاصل ہوا اور زمین کو پھر واپس نہیں دیا گیا اگر ذیرۃ تین سمجھا جاوے تو کچھ بہت نہیں ہی اور بعد اُس کے اگر فی تین بیس روپیہ قیمت لگائی جاوے تو بہت بڑی قیمت نہیں اسلئے کہ خواہ اُسکو بوجھیں یا نہ بوجھیں مگر قیمت اُسکی بھوسے نزدیک اس قدر ہی •

حساب پیداوار

روپیہ آنہ پائی


• • ۸۵ ... گھنوں ۳۴ بشل فی بشل دو روپیہ آٹھ آنہ

• • ۳۰ ... بیس ذیرۃ تین فی تین بیس روپیہ

• • ۱۱۵ ... کل قیمت گھنوں اور بھوسے کی

اس کل حاصل میں سے ۷۱ روپیہ ۱۴ آنہ خرچ ہوئے اور بعد اُسکے وضع کے خالص منافع کے ۴۳ روپیہ ۲ آنہ باقی رہے اور واضح ہو کہ کلکریلی زمینوں کے چار ایکڑوں کا اوسط منافع بھی جسموں گھنوں ہونے لگے تھے اور ذکر اُس کا پہلے نسخوں میں کیا گیا قریب قریب اس کے ہوا مگر اس لکھ کہ وہ زمین گھنوں کی نہیں ہی تو کاروبار اُس کے سے اطلاع دینا چندان ضروری نہیں سمجھتا •

شکل مفصلہ ذیل کے ملاحظہ سے گہروں کے ہونے کی ترکیب لائیسوٹھڈن



شکل دوسری

کے بموجب واضح ہوگا الف ب ج کے وہ مقام ہیں جو ایک برس چھوڑے گئے اور دوسرے برس بوئے گئے •

مگر سوال اب یہ ہے کہ یہ قاعدہ کاشت کا بڑے بڑے کھیتوں میں بھی جاری ہو سکتا ہے یا نہیں جواب اسکا یہ ہے کہ علمی اور عملی لوگ اس سے انکار کرتے ہیں مثلاً پروفیسر اینڈرسن صاحب کی رائے کو جس میں قاعدہ مذکورہ کا علمی نظر سے امتحان کیا گیا دیکھنا چاہئے اور اس صاحب اور گابریٹ صاحب روتھم سٹڈنٹوں نے جو تجربے ایک زمین پر کئے اور وہ ان میں کامیاب نہوئے ان کے نتیجوں اور فشرہاسن صاحب کی چھان بین کو جو بڑا کاشتکار ہے ملاحظہ کرنا مناسب ہے •

چنانچہ پروفیسر اینڈرسن صاحب کہتے ہیں کہ کاشت کے اس قاعدہ میں ہم ان اصول کی حکمت تازہ پاتے ہیں جو جیتھروئل صاحب کی کاشتکاری کی ترقیوں کی بنیاد تھے اور یہ قاعدہ خصوص اس وجہ سے دلچسپ ہے کہ وہ کمال احتیاط اور نہایت سعی و کوشش سے چون و تردد کرنے کو جی پر جمادیتا ہے اور اس کے عملدرآمد سے جو زمین کو اکثر حرکت دی جاتی ہے اور ہوا کے دخل و تاثر سے اجزاء لطیف زمین کے بہت جلدی منقسم ہو جاتے ہیں اور بے کار بڑے رہنے سے باز رہتی ہیں اور وہ نقصان اُٹا جو ہوا کے نہ پہنچنے سے متصور ہوتا ہے کوسوں دور رہتا ہے اور آج کل کوئی شخص ایسا نہیں کہ اُسکے نتیجوں کا منکر ہووے اور یہ بات اور ہی کہ تردد کی نسبت کھت پر زیادہ بھروسہ رکھتا ہو امتہد صاحب کے قاعدہ کی یہ خبری ہے کہ اُسکے ہرنامہ سے چین و


تردد کی قدر و منزلت واضح ہو جاتی ہی مگر یہہ قیاس میں نہیں آتا کہ جس قاعدہ کی وہ تائید کرتے ہیں وہ قاعدہ عام استعمال میں ہوتا جاوے اور نہ یہہ خیال میں آتا ہی کہ اُسکے مدت تک ہونا کرنے سے زمین کی قوت پیدا وار ضایع نہو جاوے اور اس بات کو کتنا ہی ہم چھوٹا نہیں مگر وہ معافی رہ نہیں سکتی کہ بہت سا تردد وہ عمل ہی کہ اُسکے باعث سے لطیف اجزاء زمین کے درختوں کے صرف کے قابل ہو جاتے ہیں اور جو مادے کہ زمین میں ہوتے ہیں چلدی یا دیر میں کم ہوتے ہوتے ہو چکے ہیں اسمتہ صاحب کو یہہ ظن غالب ہی کہ جو کچھ ہوا سے جذب کیا جاتا ہی وہ غالباً ایمونیا اور تھزاب شورہ ہی مگر وہ نقصان اجزاء زمین کا جو پے در پے ہوتا رہیگا اُس سے پورا نہوگا چنانچہ جسقدر نائٹروجن ایک ایک پر سال بسال ان صورتوں میں بارش سے جمع ہوتا ہی کل مقدار اُسکی بھس پوند تک ہوتی ہی مگر کہیں کی فصل اُس جزو لطیف کو بچاس پوند سے ساٹھ پوند تک کہا جاتی ہی اور حقیقت یہہ ہی کہ تردد کرنا اور کھات کا دینا پیداوار کے لئے یہہ دو طریقہ ہیں اور یہی دونوں جب اچھی طرح ہوتے جاویں تو کامیابی کے باعث ہو جاتے ہیں اور یہہ قاعدہ اچھا نہیں کہ انہیں سے ایک پر بخوبی توجہ کیجاوے اور دوسرے کو فروگزاشت کریں غرض کہ ان دونوں کا استعمال ضروری ہی چنانچہ جب صرف کھات ہی دیں تو تھوڑی سی جلد تاثیر کرتی ہی اور تھوڑی بڑی رہتی ہی اور فقہجہ یہہ ہوتا ہی کہ جب تردد میں کچھ کمی ہوتی ہی تو درجہ بدرجہ یہہ غیر متحرک مادے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور لطیف اجزاء درختوں کے جو ان مادوں میں ہوتے ہیں تردد کے قاعدوں کے ادل بدل سے البتہ نجات پاسکتے ہیں غرض کہ ایسی حالتوں میں ایسے مادوں کو ایک ایسا سرمایہ سمجھنا چاہیئے کہ اچھے اچھے ترددوں سے جب جی چاہی وہ کام آسکتے ہیں اور ظن غالب ہی کہ جلد یا تھوڑے عرصہ بعد اسمتہ صاحب کو کھات کی حاجت ہوگی کیونکہ وہ اپنی زمینوں کے غیر متحرک مادوں کو صرف کر رہی ہیں کاشت کا صحیح قاعدہ یہہ ہی کہ کھاتوں کا استعمال کیا جاوے اور جہاں تک ممکن ہو اچھے اچھے ترددوں سے کھاتوں کو بہکار معطل نہچھوڑنا چاہیئے ۔

فشر ہابسن صاحب کی وہ رائے مفصلہ ذیل ہی جسمیں امتحان
 اس قاعدہ کا عمل کی رو سے اس لیئے کیا گیا کہ وہ قاعدہ رواج عام کے قابل
 ہی یا نہیں چمانچہ لندن کے کاشتکاروں کی مجلس میں جو ساتویں مئی
 سنہ ۱۸۶۰ ع کو بجائے خود منعقد ہوئی تھی ظاہر کی گئی اور ایلیجوناں
 کلارک صاحب نے ایک تحریر اس میں جو گہوں کے ہونے میں
 بحسب قاعدہ لائسنس لینڈن کے تھی سب کے سامنے پڑھی اور اُس
 دن و بدل ہوئی اور ہابسن صاحب کی رائے یہہ ہی کہ آج تم صاحبیں
 نے ہورڈ صاحب کی زبانی لائسنس لینڈن کے قاعدہ کا بیان سنا اور جو کچھ
 تم صاحبیں نے اس سے پہلے معلوم کیا اس کے بموجب عملی کاشتکاروں کو
 اس قاعدہ سے کوئی فائدہ نہیں چمانچہ مجھے خوب یاد ہی کہ پندرہ
 برس کا عرصہ گذرا ہوگا کہ ایک دوست نے مجھے سے یہی اس طرح کے
 قاعدہ پر توجہ چاہی تھی جو اس کے پاس پروس کے لوگوں میں پچاس
 برس سے کچھ زیادہ سے جاری تھا مگر باوصف اس کے کچھ بڑے نتیجہ
 حاصل نہیں ہوتے تھے کیونکہ اُن کے اور ہمسایہ اس پر توجہ کامل نہ کرتے تھے
 اور سوائے اُن کے اور گرد نواح کے لوگوں میں اُسکا رواج نہوا تھا اور اب بھی اس
 قاعدہ کا استعمال ایک نانتجربہ کار آدمی کرتا ہے اور کچھ بڑا فائدہ اُسکو حاصل
 نہیں ہوتا اور جس قدر کہ لائسنس لینڈن والے اسمتھ صاحب کی اس سے غرض متعلق ہے وہ
 یہہ معلوم ہوتی ہی کہ وہ اپنی زمین کے چند ایکڑوں سے جی بھلاتے
 ہیں اور اپنے پڑوسوں کو جو ٹکڑے کے محتاج ہیں اسی حیلہ سے روٹی
 دیتے ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں مگر اُن کے اس قاعدہ کو جلسہ
 کے سامنے اس نظر سے پیش کرنا کہ وہ مروج اور معمول ہو جاوے محض
 لغو و بھودہ ہی اس لیئے کہ یہہ بات صاف واضح ہی کہ اسمتھ صاحب
 کمال نیک طبیعتی سے استعمال اُسکا کرتے ہیں مگر ظن غالب ہی کہ
 کوئی اُسکو رائج نہیں کر سکتا ہی کیونکہ یہاں تھوڑے مزدور ہاتھ آتے ہیں
 علاوہ اس کے اگر طریق مروجہ کاشت میں خطا ہی تو صرف یہہ ہی
 کہ گہوں بہت کثرت سے ہوتے ہیں اور کئی برس سے گہوں کی فصلیں
 ایسی نہیں ہوتیں کہ اُن میں فائدہ کی صورت ہووے اور اُن کے نہونے سے
 بڑا نقصان ہوا اس لیئے کہ گہوں کا سال بسال برابر ہونا ایسی بات ہی
 کہ انگلستان کے کاشتکار اُسکو قبول نہ کریں اور اس دستور میں اس فائدہ

کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں کہ زمین کی ہوا خوری ترقی پاتی ہی سو اور طریقوں سے بھی اسی ڈھنگوں پر ہوا پہنچا سکتے ہیں اور فصلوں کے دور کے طریقہ سے شلغم مولی گاجر کی فصلوں حاصل کرتے ہیں چنانچہ کئی برس گذرے کہ ملک فرانس میں ایک کھیت آٹھ سو ایکڑ کا جس پر بڑی عمدہ فصلیں سبز و شاداب تھیں مجھ کو دیکھایا گیا اور دکھانے سے فرض یہ نہی کہ کچھ قصور اُس میں نکالے ایک مرتبہ مجھ کو بڑی ضرورت ہوئی کہ ایک نہایت عمدہ کھیت گھروں کا جو کمال سبز و شاداب اور گھٹا ہوا تھا اپریل کے مہینے میں نظر پڑا چنانچہ بعد استفسار کے یہ حال دریافت ہوا کہ اُس کھیت میں فی ایکڑ تین بشل بیج کے بوئے گئے بعد اُس کے یہ سمجھ میں آیا کہ اُس میں بھوسا زیادہ ہوگا چنانچہ میں نے کھیت والوں سے یہ بات کہی کہ اگر تم لوگ ایک ایک فٹ کے فاصلے سے بونے اور آدھی مقدار یعنی ڈیڑھ بشل بیج اُس میں ڈالتے تو یہ فصل بڑی کامل ہوتی انہوں نے جواب دیا کہ ہم کو پہلے سے بھی گمان تھا کہ تم ایسا ہی کرو گے مگر ہمارے انگریزی قطاروں میں بونے کے آلات سے امتحان کیا اور یہ بات دریافت کی کہ گھروں پہلنے کے زمانہ میں اگر زمین کھلی چھوڑی جارے اور اُس پر کچھ سایہ نہ پڑے تو جڑوں کو دھوپ سے اتنی ضرورت پہنچتی ہی کہ وہ گھروں پھسلنے کے قابل نہیں رہتے علاوہ اُس کے اس برس سے پہلے مہلے گھروں کی فصل اچھی بہت ہلکی زمین پر دیکھی تھی اور قطاریں اُس کی شمال سے جنوب کی جانب کو تھیں اور انجام اُسکا یہی ہوا کہ پیداوار سے ناکامی حاصل ہوئی مگر اب یہ دستور جاری ہوا کہ ہلکی زمینوں پر طریق مذکور قطاروں کا یعنی شمال سے جنوب کو آنا موقوف ہو گیا چنانچہ مشرق سے مغرب کو بونے میں اور اس عمل نے یہ فائدہ دیا کہ دھوپ اُس جگہ نہیں پہنچتی جہاں سے درخت اُگتے ہیں اس لئے مہرے نزدیک وہ طریقہ ہلکی زمینوں کی نسبت مناسب و شایں ہی جس کو فرانسیسیوں نے ایجاد کیا اور قطاروں کے درمیان میں کشادہ کشادہ فاصلے نہایت مفید ہیں خصوصاً ایسے کھیتوں میں جو انگلستان کی جانب جنوبی میں واقع ہیں •

کلرک صاحب جن کا ذکر اوپر آچکا اور کاشتکاری کے کام میں وہ معتبر سند ہیں فرماتے ہیں کہ لائسنس ہولڈن کے قاعدہ کا ہرگز بڑے بڑے


گھڑوں میں ہر سٹاکا ہی چلانچہ اس تحریر مذکور میں جو انہیں نے جلسہ میں پیش کی تھی اُن کی رائیں ملدراج ہیں اور وہ ترکشیں ظاہر ہوتی ہیں کہ اُن کے ذریعہ سے وہ اپنی راہوں کے پورے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں بیان اُن کا یہ ہے کہ گھڑوں کو قتل آلہ سے تدھاری قطاروں میں ہوتا ہے اور جن مقاموں کی حرف الف سے نقشہ ذیل میں تمیز ہوتی ہے وہ دس دس انچہ کے فاصلہ ہیں جو قطاروں کے بیچ واقع ہوتے ہیں اور ب کے مقام سے چالیس چالیس انچہ کے فاصلے ظاہر ہوتے ہیں جو ہر تدھاری قطار کے بیچ میں پائے جاتے ہیں اس طرح سے کہ ایک دھار کے وسط سے دوسری دھار کے وسط تک پانچ فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے اور دوسرے دس



کی فصل حرف ب کے مقاموں میں ہوئی جاتی ہے جو ایک دوسرے جوت کر چھوڑی گئی تھی اور پھر چھوڑی دھاروں کو جو لہریلے خطوں سے واضح ہوتی ہیں جوت کر چھوڑ دیتے ہیں •

واضح ہو کہ اگرچہ مذکورہ صورتیں میں تمام کہت سے فصل لی جاتی ہے مگر جو قطاروں کے جوت کر چھوڑی جاتی ہیں وہ اُن مقاموں میں واقع نہیں ہوتیں جہاں پہلے چھٹیں تھیں خلاصہ یہ کہ بجائے ایسے قاعدہ کے کہ گھڑوں پر گھڑوں ہوئے جاویں دو فصلوں کا دور مسلسل ہی منقطع اُن کے ایک فصل جوت کر چھوڑ دینے کی اور دوسری گھڑوں ہونے کی ہے اور اسی سے بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ پانچ ایکڑ گھڑوں کے دستور کے موافق گھڑوں نہ ہوں اور آدھے کہت کر جوت کر گھڑوں نہ چھوڑ دیں

مگر جواب اسکا یہ ہے کہ اناج کی زمین جو دھاروں کے بیچ میں جوت کر چھوڑی جاتی ہے وہ اناج کی دھاروں کو مدد پہنچاتی ہے چنانچہ اُن گھوں کی دھاروں میں جو مہوے پانچ ایکڑوں میں واقع تھیں اور اُن کے درمیان میں دھاریں جوت کر چھوڑی گئی تھیں سنہ ۱۸۵۸ ع میں فی ایکڑ ساڑھے سات کوارٹر اناج کے پیدا ہوئے اور اگر یہ صورت واقع ہوتی کہ ایک طرف اکیلے گھوں بہتے اور دوسری طرف اکیلی زمین جوت کر چھوڑتے تو ایسی پیداوار کا سان کمان بھی نہ تھا اگرچہ اس پیداوار کثیر کا سبب معین دریافت نہ ہوئے مگر بہر حال اس مقام سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اُگنے والے درختوں کے بہت پاس پاس تردد کرنے اور چوڑی چوڑی کونیلوں میں ہوا اور روشنی کے پہنچنے سے اناج کی زیادتی اور بہوے کی مضبوطی ہوتی ہے علاوہ اُس کے اناج اُس نقصان سے محفوظ رہتا ہے جو گر پڑنے اور پھونڈی لگنے سے خراب ہوتا ہے اور جب کہ بہاری فصلوں میں جو بطور قدیم ہوئی جاتی ہیں بہت سی نرم نرم شاخیں پیدا ہوتی ہیں تو کمزوری سے مہلے اور ہزا کے صدمہ اُٹھا نہیں سکتیں مگر اُن فصلوں کی شاخیں جو حسب قاعدہ لائیسوٹیکن کے ہوئی جاتی ہیں نہایت سبز و شاداب اور بغایت سخت و مضبوط ہوتی ہیں اور بالیں اُن کی کہڑی رہتی ہیں آخر کار دھوپیں میں پک پکا کر بہاری موٹی ہو جاتی ہیں اور اُس قاعدہ سے کاشت کرنے کی تفصیل بہت سادہ ہے کہ فصل کتنے کے بعد کٹی ہوئی جڑوں میں سے کچھ گھاس کی بیج و بنیاد اُکھاری جاوے اور بعد اُس کے چھتے ہوئے مقاموں پر دوبارہ ہل پھریں اور خس و خاشاک کی صفائی ملحوظ رہے اور تخم ریزی سے تھوڑے عرصہ پہلے دوبارہ ناکارہ درختوں کی صفائی اور تھیلوں کا توڑنا پھوڑنا چاہئے اور دندانہ دار آلوں سے مٹی کھینچ کرانچ کر کھیت کی صورت مناسب مناسب بنائی جاوے اور یہ امر ملحوظ رہے کہ آلات مذکورہ کے دندانوں کی چوڑائی اتنی معقول ہووے کہ کوئی دندانہ اُس کا کسی جڑ پر نہ گذرے اب تھاروں میں بولہ کا عمل بیان کیا جاتا ہے ۔



وہ قمر الہ کہ اُس کے ذریعہ سے قطاریں بنائی جاتی ہیں اُس میں ایک لکڑی ہوتی ہے کہ اُس میں جوا لگا رہتا ہے اور اُس کے دونوں سروں میں دو دو کانٹے لڑھے کے لگاتے ہیں کہ تداہری قطاروں کے درمیان میں جہاں چالیس چالیس انچھ کے فاصلے ہیں گھوڑے چلتے ہیں اور الف والے تیر کی جانب کو جاتے ہیں باہر کے کانٹے کا بیج نہیں کرتا اور وہ کانٹا صرف نشان کرتا چلا جاتا ہے اور ب والے تیر کی جانب کو واپس آتے ہیں تو وہی کانٹا پھر اُسی رستہ پر چلتا ہے اور بیج ڈالتا چلتا ہے اور وہ بیرونی خار نشان کرتا جاتا ہے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ تین پک اناج فی ایکڑ بویا جاوے اور طریق اُس کا یہ ہے کہ اُس قمر کے پھٹے پھریں کہ اگر تمام زمین پر دس دس انچھ کی قطاریں ہوتیں تو اُس کے ذریعہ سے چھ پک اناج بویا جاتا اور اب بیس بیس انچھ کی قطاریں رکھیں تاکہ اُسکے ذریعہ سے تین پک اناج بویا جاوے اسلئے کہ پہلی صورت میں دس دس انچھ چھوٹے تھے اب بیس بیس انچھ چھوٹے جاویں گے غرض کہ جب کل میں چھ پک بوئے جاتے تھے اب آدھے میں تین پک بوئے جاویں گے اور یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ گیارہوں کو شروع موسم میں بیویں اسلئے کہ چھدرے ہونے کے بعد اُسکے تردد کرنے سے فائدہ ہو اور جب کہ یہ جنس اچھی طرح جم جاوے تو دو گھوڑوں کا ہل جسکے گھوڑے آگے پیچھے چڑے ہوں فاصلوں کے طویل پر ایک مرتبہ پھرا چڑے اور شرط

یہ ہی کہ گھوڑوں کے درختوں سے چھ انچھ کے فرق سے اُس ہل کے کاٹنے دوزیوں اور گولوں کی مٹی سے پڑانی چڑیں ڈھکتی چلی جاویں اور اُن گولوں کی گہرائی پانچ انچھ تک معقول ہی اور وہ مٹی کہ نیچے سے اوپر کو آوے اُن گھوڑوں پر گرنے نہاڑے جو فاصلوں کے دوسری جانب واقع ہوں اور اُس آندے ذریعہ سے گولوں کی مہندوں کو پانچ انچھ سے زیادہ زیادہ توریں جو بہت گہری مٹی کھودنا ہی اور آگے پیچھے کے تھن گھوڑوں سے چلایا جانا ہی بہاں تک کہ ساری گہرائی اُسکی دس انچھ تک پہنچے فروری کے مہینہ بہار کے موسم میں یا جب پالا پڑچکے اور زمین اچھی سوکھ جاوے وہی عمل فاصلوں کی دوسری جانب کیا جاوے اور مارچ یا اپریل کے مہینے میں گھوڑوں کی قطاروں کو ہاتھوں سے نلاویں اور جبکہ اپریل کے مہینہ میں گولوں کی مٹی ریزہ ریزہ ہو جاوے تو فاصلوں کے درمیان میں نزدیک نزدیک موٹروں والے گاؤں کے چلانے سے پہاڑ چھ اُنکی کریں اور بعد اُسکے اُنکی مٹی اچھی طرح ہلاویں چلاویں اور چھ دس یا آٹھائیس انچھ کے فرق سے نشان کریں اور گھوڑوں کو آگے پیچھے طول میں چلاویں اور اُن ڈھیلوں کو جو گھوڑوں کی بھرونی قطاروں پر گر کر اُنکو دباویں گھاس سمیٹنے کے آلہ سے ہٹاویں جو فاصلے کے ایک موسم میں جوت کچھوڑے گئے اُنکو گرمی کے موسم میں دو مرتبہ کھری سے صاف کرنا چاہیئے اور جب کبھی ضرورت ہووے تو گھوڑوں کو ہاتھوں سے نلاویں اور بعد اُسکے جب بالیں نکلکر شکستہ ہوویں تو مٹی دینے کا دوسرا پتیل یا مہندہ بنانے کا عمل فاصلوں پر ایسی طرح پھیرا جاوے کہ دونوں طرف اُن گھوڑوں کے تھوڑی تھوڑی مٹی اکھٹی ہو جاوے اور فائدہ اُسکا یہہ ہی کہ ہوا و بارش کی آفتوں سے محفوظ اور گرنے سے امن میں رہینگے اور جو گرلیں کہ فاصلوں کے درمیان میں کھلی ہوئی ہیں اُنکو گہرے ہلوں سے توریں اور فصل کاٹنے کے بعد جڑوں کی قطاروں کے خط باقی رہنے دیں اسلئے کہ باقی رہنا اُنکا آئندہ کے واسطے ہدایت ہوتی ہی فاصلوں کے بھیج میں مٹی کے جمع کرنے کی ضرورت ہو تو تتر کے ہل کے ذریعہ سے جمع کی جاتی ہی اور یہہ بات معلوم رہے کہ جن گرلوں میں خراب گہرا ہل چلایا جانا ہی وہ کئی ہفتہ تک کھلی پڑی رہتی ہیں تاکہ آب و ہوا کا اثر بخوبی پہنچے اور آخر سال تک تمام فاصلے کھلے پڑے رہتے ہیں اور مٹی اُنکی دس انچھ

کی گہرائی تک ہارک و نرم کی ہوئی ہوتی ہی یہاں تک کہ فصل
 آئندہ کے واسطے نہایت عمدہ ہو جاتی ہی اور صفائی کی نسبت مجھو
 دریافت ہوا ہی کہ کوچ گھاس اتنی کم ہو گئی ہی کہ اب اُس سے کچھ
 تکلیف نہیں ہوتی اور وہ کانٹوں کی قسمیں جو کھیتوں کو گھورے رہتی
 ہیں بہت کم ہوتی جاتی ہیں جنگلی درختوں کے دور کرنے میں جان و
 مال کو اسلئے تکلیف دی جاتی ہی کہ وہ ہوا و روشنی کو جو فصل کے لئے
 دیکار ہونی میں بانٹ چونت لیتی ہیں یعنی وہ اور درختوں کے شریک اُن
 میں ہو جاتی ہیں مگر اب ہر برس اُن کی کمی ہوتی جاتی ہی اور جب
 کہ مقام دواستن میں امتحان کیا گیا تو بعد امتحان کے یہہ دریافت ہوا
 کہ مورے اس طریقہ کاشتکاری سے جس میں مقاموں کی اولت پلت نہیں
 کھجانی آخر کار اُن جنگلی درختوں کی بیخ و بنواں باقی نہ رہی اور
 حقیقت یہہ ہی کہ کھیتوں کی چھ فصلوں کی برابر ہونے سے زمین ایسی
 پاک صاف ہو جاتی ہی کہ ہل پھرنے اور ڈھیلے پڑنے کی زمین کے
 برابر کرنے اور بیج پونے کے سوا کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی یہاں تک
 کہ اب کی فصل گھوں کے بعد جو دوسری کسی اور فصل کا اتفاق پڑے
 تو انہیں کاموں کی ضرورت ہووے اب تجربہ کی نسبت یہاں اپنا یہہ ہی
 کہ تم صاحب بدون اسکے کہ بعضی بعضی باتوں کو جو بحث و تکرار کے قابل
 ہیں تسلیم کرو اور قریب قریب اندازہ رکھو یہہ بات نہ بتاسکو گے کہ گھوں
 کی فصلوں کے معمولی چین و تردد میں کیا صرف پڑتا ہی مگر جوسیکہ میں
 اس تجربہ میں کہاتوں کا برتاو نہیں کرتا اور مویشیوں کو نہیں چراتا
 تو صرف چین و تردد کے کاموں کا خرچ و اخراج اب مجھکو شمار کرنا ہوگا
 چنانچہ جس زمانہ میں یہہ تجربہ ہوا تو علاوہ فصل کانٹے کی مزدوری
 کے مزدوروں کی مزدوری فی ہفتہ پانچ روپیہ سے چھ روپیہ تک ہوئی
 تھی اور گھوڑے اور آلہ کا ایک روپیہ چار آنہ روز سوا اُس کے اس حساب
 سے ایک برس میں میں کام کرنے کے تین سو دنوں کی بابت تین سو
 پچھتر روپیہ صرف پڑے اُن نوخیزوں کے موافق تمام کاموں کی لاگت فی ایکڑ
 حسب تفصیل ذیل ہی •

روپیہ آنہ پائی

اگست	جو فاصلے جوت کر دوسرے سال کی فصل ہونے کے واسطے چھوڑے گئے اُن کی گربوائی کی بابت	۱۲	۰	۰
ستمبر	کٹوچ ناکارہ گھاس کے دور کرانے کی بابت	۸	۱	۰
ایضا	فاصلہ مذکورہ کی گربوائی اور دو بار گھن پھروانے کی بابت	۱	۰	۰
اکتوبر	قطاروں میں بیج ہونے اور زمین کے کھردنے کی بابت	۳	۳	۴
ایضا	بابت قیمت تین پک بیج بہ نرخ فی بیشل	۱۴	۱	۰
	۲ روپیہ ۸ آنہ			
دسمبر	ہل جتوانے اور زمین کی خوب گہری کھودائی کی بابت	۱۲	۱	۰
فروری یا مارچ	ہل جتوائی اور زمین کی خوب گہری کھودائی اور گھوڑوں پر سے کھیلوں کی دور کرائی کی بابت	۱۲	۱	۸
اپریل	گھوڑوں کی نلائی ہاتھ سے	۱۲	۰	۰
ایضا	فاصلوں مذکورہ بالا پر گھن پھروائی اور گربوائی	۱۰	۸	۰
مئی	گھوڑوں میں سے ناکارہ درخت دور کرانے کی بابت	۶	۰	۰
ایضا	فاصلوں مذکورہ بالا کی نلائی بذریعہ گھوڑے کے آلہ کے	۶	۸	۰
جون	فاصلوں مذکورہ بالا کی نلائی دوسری مرتبہ بذریعہ گھوڑے کے	۰	۸	۰
ایضا	گھوڑوں پر مٹی ڈالنے کی بابت	۵	۴	۰
ایضا	بابت گہری کھودائی	۱	۰	۰
ایضا	بابت گھوڑوں کی نلائی ہاتھ سے	۲	۸	۰
اگست	بابت کٹوائی فصل	۱۰	۸	۰
ایضا	بابت علیحدہ کرانے اناج کے بھوسے سے اور بازار میں لیجانے کی بابت	۵	۰	۰

۲۹ ۹ ۴ میزان

۱۵ ۰ ۰ اخراجات مذکورہ بالا پر بابت کرایہ زمین

۴ ۰ ۰ اور بابت خیرات

۳ ۸ ۰ بابت محصول اور آرتھ

۲۲ ۸ ۰ میزان

۵۲ ۱ ۴ کل میزان

یہ خرچ اس قدر قلیل ہی کہ میں اب بھی اپنی ایسی رسوں میں قوت سے جسکی تاب و طاقت ہو چکی ہو فائدہ دکھا سکتا ہوں چنانچہ فی کوارٹر بوس روپیہ گھروں کی قیمت لگانے سے ایکس بشل کی پیداوار ایسی ٹھیک رہی کہ جو اس سے زیادہ رہیگا وہ فائدہ ہوگا اور علاوہ اُس کے بوس صاف اس لئے بیچ رہا کہ اُس میں سے زمین میں کچھ واپس نہیں گیا وہ فی ایکڑ ڈیڑھ تین بھس موبشہوں کے تیار چارے میں اور اُن کے نیچے بچھانے کے واسطے کام آتا ہی اُس کی قیمت ۴ ایکسو اکتالیس روپیہ تھرائی جارے تو کچھ بہت بڑی قیمت نہیں اور جب کہ اُس کو اخراجات سے منہا کھا جارے تو صرف اناج کی لاگت کل پینتالیس روپیہ رہتے ہیں اور اٹھارہ بشل گھروں سے وہ وصول ہو سکتے ہیں اور تین برسوں میں موری پیداوار چھبیس بشل ہوئی ہی غرضکہ آٹھ بشل بچے یعنی بوس روپیہ فی ایکڑ فائدہ ہوا اور سنہ ۱۸۵۸ ع میں کل فصل کی پیداوار فی ایکڑ بھس بشل ہوئی جب خرچ منہا دیا گیا تو بارہ بشل باقی رہے جس سے فی ایکڑ تیس روپیہ ہاتھ آئے اور یہ بات ہم پہلے کہہ چکے کہ اگر زمین اچھی حالت میں ہوتی تو پیداوار اس سے زیادہ ہوتی *

ہالت صاحب کا وہ بیان جو اُن کے طریقہ انتخاب سے متعلق ہی اور شاہی سوسائٹی انگلستانی کے روزنامچہ میں مندرج ہی تفصیل وار لکھا جاتا ہی خلاصہ اُس کا یہہ ہی کہ ایک دانہ سے ایک مجموعہ درختوں کا پیدا ہوتا ہی جس میں بہت سی بالیں ہوتی ہیں اور ان بالوں کے دانوں کو میں ایسے طور پر ہوتا ہوں کہ ایک بال کے دانے ایک قطار میں آتے ہیں اور ہر دانہ اُس کا اُس قطار کے ایک سوراخ میں پوتا ہی اور سوراخوں کی یہہ صورت ہی کہ وہ ہر جانب سے بارہ بارہ انچھہ

† اسی کتاب کے صفحہ ۱۰۶ میں قیمت ڈیڑھ تین بھس کی فی تین بوس روپیہ کے حساب سے تیس روپیہ چھٹی اور یہی قیمت قرین قہاس ہی مگر اس مقام پر ڈیڑھ تین بھس کی قیمت ایک سو اکتالیس روپیہ لکھے ہیں معلوم نہیں کہ یہہ غلطی اصل انگریزی کتاب کے چھپنے کی ہی یا کیا وجہ ہی *

کے فاصلوں پر ہوتے ہیں اور ان دانوں سے جو مجموعہ بالوں کے پیدا ہوتے ہیں ان کو خوب دیکھ بھال کر فصل کے کٹنے پر اچھے اچھے مجموعہ انتخاب کرتا ہوں اور ان سے یہہ نیکھے نکالتا ہوں کہ جن دانوں سے یہہ پیدا ہوئے اُس موسم کی خاص حالتوں میں وہ نہایت عمدہ دانے تھے اور ہر دوس یہہ عمل دہرایا جاتا ہی چنانچہ ہر برس وہ نہایت عمدہ ٹھہرے ہوئے دانے ہوتے جاتے ہیں اگرچہ تصدیق اُن کی خوبی کی اگلی فصل تک بغور ہی نہیں ہو سکتی *

مکرر تجربوں سے یہہ دریافت ہوا کہ ایک بال کے دانوں میں سے ایک دانہ بہت جاندار ہوتا ہی جس سے مکرر سے کرر انتخاب کرنا ضروری تھا + نقشہ مندرجہ بالا سے دریافت ہوا ہوگا کہ پہلے دو دو بالوں ہوتے گئے تھے اور دونوں بالوں کے دانے متساوی تھے اور یہہ دانے ایک ایک کر کے ہوتے تھے چنانچہ منجملہ اُن کے ایک دانہ سے دس بالوں پیدا ہوئے جن میں چھ سو اٹھاسی دانہ موجود تھے اور وہ ایسے تھے کہ اور دانوں کی پوداواریں مقابلہ اُن کا کر سکیں بلکہ باقی چھاسی دانوں کی پوداوار میں سے اچھی سے اچھی دس بالوں انتخاب کر کے دیکھی گئیں تو اُن میں صرف پانسو اٹھانوہ دانے نکلے اور یہہ فرض کیا کہ منجملہ اُن دو بالوں کے جو پہلے ہوتے گئے تھے چھوٹی بال میں یہہ دانہ سارے دانوں سے اچھا تھا اور اس چھوٹی بال میں چالیس دانہ تھے اور اُن دونوں بالوں کے چھاسی دانوں میں سے اس چھوٹی بال میں اونتالیس دانے باقی رہے مگر گوتی دانہ ویسا دانہ نہ تھا *

بعد اُس کے سنہ ۱۸۶۱ ع میں سنہ ۱۸۶۰ ع کی اچھی اچھی بالوں انتخاب کیں اور ان میں سے چنے چنے دانے بارہ بارہ اچھے کے فاصلوں پر برابر ایک قطار میں ایک ایک کر کے ہوئے چنانچہ ایک دانہ سے ایک مجموعہ ایسا پیدا ہوا کہ اُس میں ہاون بالوں تھیں اور اور مجموعہ جو اُس پاس اُس مجموعہ کے تھے اُن میں اُنٹیس اور ستروہ بالوں تھیں اور اور مجموعہ جو نہایت عمدہ تھے اُن میں صرف چالیس بالوں تھیں غرضکہ

† حالت صاحب کی تحریر میں یہہ نقشہ مندرج ہی جس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں اس کتاب کے مولف نے اُس کو نہیں لکھا *

ترتیب وار دانوں کے ہونے سے کہ ترتیب اُن کی موافق ترتیب بالوں کے ہووے یعنی وہ دانہ جو بال میں سب دانوں سے پہلے تھا وہ پہلے اور جو دوسرا تھا وہ دوسرے اور علیٰ ہذا القیاس ہوئے جاویں اس بات کی چھان بین کی گئی کہ اس عمدہ دانہ کو کسی خاص جگہ سے خصوصیت ہے یا ہر جگہ میں اوگھہ سکتا ہی مگر اب تک کوئی بات ہاتھ نہیں آئی ہاں اتنی بات ثابت ہوئی کہ گیہوں کی نسلوں کے قائم رکھنے اور اُن کی ترتیب کے موافق کاشت کرنے سے دانے بہت بڑے جاتے ہیں اور یہ بات غور کے قابل ہی کہ نسل و ترتیب مذکورہ کی مراعات سے اُس قدر بالوں جو بحساب فی ایکڑ حسب دستور مروج پیدا ہوتی ہیں پیدا ہو سکتے ہیں یا نہیں *

اور یہ قاعدہ مہرہ کاشت کا اگر چند ایکڑوں میں امتحان کیا جاوے تو بیجوں کی مقداروں کی مناسبت موسموں سے کہ اُس موسم میں اتنا بیج چاہیئے اور اس موسم میں اس قدر بیج مناسب ہی نقشہ ذیل سے بخوبی دریافت ہو سکتی ہی اور یہ قاعدہ وہی ہی کہ ایک ایک دانہ سوراخوں میں ڈالتے ہیں اور سوراخوں کی گہرائی دیرے انچھہ سے زیادہ زیادہ ہوتی ہی *

فاصلہ قطاروں کے درمیان میں	فاصلہ درختوں کا قطاروں میں	مقدار بیج کی
درمیان اگست یا شروع ستمبر میں	۹ انچھہ	۹ انچھہ
درمیان ستمبر	۹ انچھہ	۹ انچھہ
درمیان اکتوبر	۶ انچھہ	۶ انچھہ
قریب آخر مارچ	۶ انچھہ	۶ انچھہ
بعد اکتوبر کے	۶ انچھہ	۳ انچھہ

مگر یہ بات یاد رہے کہ استعمال اس قاعدہ کا جب کہیں بڑے کھیتوں پر کیا جاوے گا تو اُس کے لئے کوئی ایسی ترکیب درکار ہوگی کہ اُس

کے ذریعہ سے بیج اُن سرراخوں میں ایسی جلدی جلدی پنہچائے جاویں
کہ وہ معمولی قاعدہ کی نسبت سے زیادہ ہرے *

اور واضح ہو کہ ایک ایک دانہ ہرے سے مہرے غرض یہہ ہی کہ دانے
الک الگ رہوں اور درخت یکساں باقاعدہ اُگیں اور ساتھ اُس کے گہرائی
بھی برابر ہووے اور یہہ یکساں اُگنا درختوں کا اور برابری گہرائی کی آلہ
تدرل سے بھی حاصل ہوسکتی ہی اور الگ رہنا دانوں کا قاعدہ مفصلہ ذیل
سے ہوسکتا ہی یعنی بیج ڈالنے کے پہالے جو قطاروں میں گھروں ہونے کے لیئے
عام استعمال میں ہوتے ہیں ایسے ہرے ہوتے ہیں کہ اُن میں سے چھہ چھہ
سات سات دانے اکٹھے ہوکر گرتے ہیں اور وہ دانے بہت تھوڑی جگہہ میں
جمع ہوجاتے ہیں اور اس باعث سے پیداوار اُن کی کم ہوتی ہی بلکہ اگر
ایک ایک کرکو ہوئے جاتے تو پیداوار اُن کی زیادہ ہوتی ایک جگہہ میں
زیادہ دانے پڑنے سے صرف ضایع نہیں جاتے بلکہ اور بھی نقصان کرتے ہیں
پس اس صورت میں ایسے پہالے ہرتے جاویں کہ ایک ایک دانہ اُن
میں سے گرے اور ایک ایک دانہ سے ایک ایک درخت پیدا ہووے ہاں
بیجوں کے بیج میں برابر فاصلہ نہوگا مگر بعد اُس کے یہہ بات آسان ہی
کہ اگر ضرورت ہو تو کھربے سے برابر کھئے جاسکتے ہیں مگر فاصلوں کی
برابری بیج کے پیچہ پر موقوف ہی اور انتظام اُس کا اُن دندانہ دار پہیوں
کے انتظام سے حسب مرضی ہوسکتا ہی جو اُس پیچہ کو کھینچتے ہیں
اور خاص تدرل کے پہیہ کے دھرے پر بہ نسبت معمولی پہیہ کے ہرے
دندانہ دار پہیہ کے لگانے کی حاجت ہرے کی اور مہرا حال یہہ ہی کہ
میں ان پہیوں کو جو دھرے پر لگائے جاتے ہیں کمال آسانی سے الگ
کرلیتا ہوں اور پھر وہ تدرل آلہ ایسے ویسے مطلوبوں میں کام آنے کے قابل
ہو جاتا ہی حاصل یہہ کہ اسطرح پر قطاروار ہونے سے برابر تقسیم کا
قائدہ بھی حاصل ہوتا ہی اس لیئے کہ ہم جس قدر چاہیں قطاروں
کو پاس پاس اور بیجوں کو جھدرا جھدرا رکھہ سکتے ہیں اور جہاں تک
جلد ممکن ہو تو فصل کو گارت صاحب والی کھربے سے نلا سکتے ہیں
اگر بیج جلدی ہوا گیا ہو تو نلائی اُس کی خزاں میں مناسب ہی
اسلیئے کہ درخت اس عمل کی ترکہب سے جاڑوں سے پہلے پہلے زموں
پر پھیل جاتے ہیں *

مولف کہتا ہے کہ بعضوں کو نسل وار ہونے پر اعتراض ہی چنانچہ شہرہ صاحب ہانگمن والے کی تحریر مفصلہ ذیل سے حال اُسکا دریافت ہوگا اور یہ صاحب ایسے کارآمد ہوں کہ عمر اُن کی کھیت کھار میں گذری اور اُن کی بدولت نئی نئی قسمیں اناج کی حاصل ہوئیں اور یہ تحریر اُنہوں نے کاشتکاری کثرت میں چھپانے کے لئے بھیجی تھی خلاصہ اُسکا یہ ہے کہ حالت صاحب جو قاعدہ انتخاب میں یعنی بالوں میں سے اچھے اچھے دانے چنے کے متخرج و منشا اور تمام اچھی کاشت کے فہم و صناعات کے اختیار کرنے سے اقسام و اصناف اناجوں کی ترقی کے مدد و معاون ہوں اُنہیں یہ اعتراض آتا ہے کہ ہونے کے سبب سے معینہ قسموں میں تبدیل و تغیر کو دخل نہیں اور یہ بات کہ عمدہ دانوں کے انتخاب سے جنکو قدرت کبھی کبھی ہوتا کرتی ہے ایسی اچھی ترقی حاصل ہووے کہ کاشتکار اُس پر ہاتھ اپنے پھولادیں اور کاشت اُن کی کیا کریں تسلیم و تصدیق کے قابل نہیں بلکہ معجزہ و اتفاق ایسا ہوا کہ ایک ایک دانہ اور ایک ایک بال کر کے سات قسموں سے کم نہیں ہوئیں جو انگلستان کے اکثر حصوں میں بہت کثرت سے ہوئی جاتی ہیں اور علاوہ اُن کے دوسو قسموں انتخاب کر کے ہوئیں اور درخت اپنے ہاتھ سے لکائے اور نلائی کی اور مناسب خوراک اُنکی پہنچائی غرضکہ وہ کام کاج جو اُن کے نشو و نما اور اجراء نسل مسلسل کے بھی شایاں و سزاوار تھی بخوبی برقی مگر کوئی پہلائی کی بات ندیکھی گویوں کے کھیت ہزاروں میل تک دیکھنے کا اتفاق پڑا اور خوبصورتی اور گونا گونی ایسی فصلوں کی بخوبی مشاہدہ کی اور ہر اطف اوٹھایا اور اناج کے نمونے طرح طرح کے دیکھنے میں آئے مگر یہ بات بے تلف کہہ سکتا ہوں کہ ایسے اناج کہوں نہیں دیکھے کہ کاشت کے باعث سے ایسے برے یا اچھے ہوویں کہ فصل آئندہ تک اُسکی تبدیل و تغیر کی نشان باقی رہے غرض کہ ہر فصل و موسم کے لئے نئے نئے ڈھنگ ہوتے ہوں مگر لفظ چہن و تردد کے معنی صرف اتنے سمجھے جاتے ہوں کہ کھانوں کا برتار اور آلات کشتکاری کا استعمال بطور مناسب کیا جاوے مگر یہ لوگوں کے کھانے کا ایجاد جو خلاف موسم میں تدبیر و حکمت سے ظہور میں آتا ہے چہن و تردد کے معنی سے مستثنیٰ ہے درخت اناج کے اگر بالفرض ایسے ہو جاویں کہ جیسے اور پروردہ درخت ہوتے ہوں

اور بہار اُن کی دو چار دن باقی رہتی ہی تو اُن کے قہار و بھلا کے لئے
سہی کرنا ضروری و لازمی ہی •

ہو چند مہوں گہوں کے درختوں کی قدرتی روز افزوں کو جو صرف
چند و تردد کے ذریعہ سے ہورے خواب و خیال سے کچھ کم نہیں سمجھتا
مگر جائز رکھتا ہوں کہ چھان بون اُس کی تصویب و اُپرین کے قابل ہی
اس لئے کہ کوئی نقصان اُس میں متصور نہیں •

ہالٹ صاحب بتجربہ ایسے ایسے اعتراضوں کے اخذ و مارک ہوں
اُس پر س مہوں لکھتے ہوں کہ جس اصل پر بحث ہی وہ یہہ ہی
کہ نہایت عمدہ مربی درختوں کو عمدہ دانوں کی دلیل سمجھ کر
متواتر انتخاب کرتے، اہں اور اس انتخاب کو بلحاظ اختصار کے مہوں
نسل کا قیام رکھنا کہتا ہوں اور کامل موبی ہونا درختوں کا اُس وقت
تحقیق ہو سکتا ہی کہ اُن کی قاب و طاقت کے ظاہر ہونے کے لئے دیرہ
بہال اُن کی ایسی ہی جاوے کہ پہلے بھولے اور بڑھنے پہلے مہوں کوئی بات
باقی نہ رہے اور ہر دانہ کو حسب اوقات اتنی وسعت دی جاوے کہ احتیاج
اُس کی یومی ہورے اور یہی باعث ہی کہ ہونے کے واسطے مقاموں کی چھان
بین اور ہونے کا وہ طرز جس کو لوگ چھنرا ہونا کہتے ہوں واجب و لازم
ہی گہوں کی کاشت مہوں نسل خاص کے اجراء کی خوبی جو اوردے
تجربہ واضح ہوئی وہ یہہ ہی کہ اس طریقہ سے یہہ بات ہنہہ اتنی کہ
اناج کی پیداوار اُس کے ذریعہ سے بڑھا سکتے ہوں اور علاوہ اُس کے یہہ بڑی
بات حاصل ہوئی کہ استعمال اس قاعدے کا تمام اناجوں کی کاشت مہوں
جہاں گہوں کاشت اُن کی ہوتی ہی جاری ہو سکتا ہی حاصل یہہ کہ یہہ
قاعدہ ایسا ہوا قعدہ ہی کہ کاشتکار اُس کو پیش نظر رکھوں باقی ثبوت اُسجا
مہورے گہوں کے ملاحظہ سے بخوبی واضح ہوتا ہی اور واضح ہر کہ اس
قاعدہ کی حسن و خوبی کی قدر و مقدار اتنی ہی نہیں کہ گہوں مہوری
کاشت کے صرف اور تمام اقسام گندم سے زیادہ اچھے ہونے بلکہ وہ چھسا کہ
اول اپنی اصل پر تھے ہر انتخاب مہوں اُس سے بہتر ہوتے چلے گئے •

یہہ امتحان جو نسل کے قاعدہ سے تجربوں کے پیچھے حاصل ہوا
چھوٹے بڑے گہوں پر ہوتا گیا اور استعمال اُس کا پہلے پہل وہاں ہوا جہاں

زمین کی حالت اور بیج بونے کا طریقہ یکساں رہا اور کوئی خاص طریقہ عمل میں نہ آئی چنانچہ پانچ برس کے عرصہ میں بالوں کی طوفاویں دوگنی اور دانوں کی فربہی تکی اور درختوں کے اگنے کی قدرت آتھ گنی ہوگئی پس بعض قاعدہ انتخاب کے اس بڑی ترقیوں کا کوئی اور باعث تجویز کرنا غیر ممکن ہی اور جبکہ خود میں نے سنہ ۱۸۹۱ ع میں پود کی کھاریں کے گہروں آخر مرتبہ ہوئے تو نسل کے قاعدہ کی خرابی بڑے گہتوں میں بھی ثابت ہوئی چنانچہ نسل کے گہروں کے دو گہتوں میں سے ایک گہت میں اکثر ہر میں بحساب فی ایکڑ ایک ایک بیج پود لگائی اور دوسرا بیسویں نومبر سنہ ۱۸۹۰ ع میں قطاروں کے قاعدہ پر فی ایکڑ چھ ایک بیج کے حساب سے کاشت کیا پہلے گہت میں ستاروں بشل گہروں اور ایک سو چالیس گتھری بھس اور دوسرے گہت میں ۵۲ بشل گہروں اور ایک سو بارہ گتھری بھس پیدا ہوئے باقی اور گہتوں کا یہہ حال ہوا کہ کسی ایکڑ میں انہوں گہروں کے بتیس بشل بھی پیدا نہ ہوئے اور قاعدہ انتخاب کے سوا کوئی فرق ان میں اور ان گہروں میں نہ تھا *

ایک عملی کاشتکار اسی اخبار مذکورہ بالا کو یوں لکھتا ہی کہ جو کچھ میں نے اب تک دیکھا اور پڑھا اس کے بموجب مودی رائے یہہ ہی کہ اس مقدمہ میں جو شک شکوک شریف صاحب نے کیئے وہ رفع نہیں ہوئے اور ان کی تقریر میں کوئی تزلزل نہیں آیا اور وہ دلیلیں کہ آج تک اسباب کے اثبات میں پیش کیں گئیں کہ اناج کے بیجوں کا تردد ایسا ممکن ہی کہ مثل ترقی یافتہ شارت ہاؤس گہروں کے ایسے ٹھیک ٹھاک ہو جاویں کہ جن حالتوں میں وہ پیدا ہوویں اور پرورش پاویں ان کے علاوہ اور حالتوں میں بھی اپنی صفات و خواص پر ثابت و قائم رہیں اطمینان کے قابل پورے پورے نہیں ہوں اور زہار زہار اپنا خیال یہہ نہیں کہ انتخاب کامل کو نہایت کامل مٹائی اور بقائے نسل میں دخل کامل ہی اور یہہ مانا کہ انتخاب کا قاعدہ پوانا قاعدہ ہی مگر میں صرف اس قاعدے کی حمایت کرتا ہوں جو پیدوئی کے شایاں و سزاوار ہی اس لیئے کہ میں خراب جانتا ہوں کہ اکثر کاشتکاروں نے جٹی جو گہروں ایک ایک بشل یا دو دو بشل ایسے فیل سے لہر ہوئے جو کئی کئی کوارٹروں سے مفتخب کیئے گئے تھے لیکن کسی شخص نے ان کاشتکاروں سے یہہ بات نہ سنی کہ ان اناجوں

میں پہلے اوصاف باقی تھے اور وہ اناج اپنی اصلوں پر قائم تھے جو سہولت
 مہیشوں کی نسلوں قائم رہتی ہیں اگر سنا تو ہاں اتنا سنا کہ وہ صاف
 اور خوش رنگ اور اپنی قسم کے ہوئے مگر برخلاف اس عمل کے جس کی
 تقریب اب یہاں کی گئی ہوتی تھی وہ صاحب کمال تعجب سے یہ بات
 کہتے ہیں کہ کیا وہ پہل اور شلجم آلو جو نمایش گاہوں میں دکھائے جاتے
 ہیں انتخاب کے قاعدہ سے حاصل نہیں ہوئے یہاں تک کہ سال بسال یہہ
 بات دیکھ بھال کر کہ چہدرے ہونے کے طریقہ سے پیداوار عموماً زیادہ عمدہ
 ہوتی ہی میں نے یہہ خیال کیا کہ اس طریق کے ساتھ استعمال
 انتخاب کے قاعدہ کا نہایت مفید ہوگا چنانچہ جب استراہری کو اس
 طریقہ پر بویا تو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جو بہتر نتیجہ اس سے
 ہوا تیرہ برس گزرے ہونگے کہ میں نے کھیتی کتنے پر دو عورتیں گھوٹیں
 کی راس پر بٹھائیں اور گھوڑوں کے متھے اُن کو دیتا گیا کہ وہ اچھے اچھے
 دانہ الگ الگ کریں چنانچہ اُنہوں نے انتخاب اُنکا شروع کیا اور بعد
 انتخاب کے جسقدر دانہ منتخب ہوئے وہ میں نے پاس اپنے رکھے اور بعد
 اس کے خود میں نے انتخاب اُنکا کیا یہاں تک کہ ایک ہشل بیج اکھٹے کیئے
 اور درل آلہ کے ذریعہ سے کھیت کے گوشہ میں ہوئے اور قطاروں کا فاصلہ ایک
 ایک فٹ رکھا اور بعد اس کے فی ایکڑ دو ایک بیج کے ڈالے اور بہار کے موسم
 میں گارت صاحب کے ایجاد کیئے ہوئے کھوپڑے سے دو بار اُنکو نلایا اور
 علاوہ اس کے ہاتھوں سے بھی خدمت اُنکی کی اور فصل کتنے تک کوڑی
 دقیقہ باقی بچھوڑا یہاں تک کہ بالوں نکلیں اور جو بال نکلی وہ اور بالوں
 کی نسبت جو فی ایکڑ ایک ہشل ہونے سے برآمد ہوئی تھیں زیادہ بلند و
 و فروہ نکلی اور بہس کثرت سے حاصل ہوا اور اناج اچھا ہاتھ آیا اور اس
 معاملہ کو ترقی آئندہ کے لئے ذریعہ سمجھا مگر اسلئے کہ جو جوت اس
 بوس چھوڑ بیٹھا تھا جی کی اُسٹکیں پوری نہیں مگر مجھے یہہ یقین
 ہو گیا کہ اس طریقہ سے بہت سی ترقی ممکن ہی اور جب کہ نمایش
 گاہوں کی سیڑ کا اتفاق ہوا تو وہ اچھے اچھے نمونے اناجوں کے جو بھانے
 ملکوں سے آئے تھے اُن کو دیکھ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی اور حقیقت یہہ
 ہی کہ نئی نئی قسموں کے انتخاب کے لئے ایسے موقعوں سے کوئی بہتر
 موقع نہیں ہی اور یہہ آمد قومی ہی کہ مہرے ملنے والے مہرے عمل درآمد

کو جی جان سے پڑھینگے اور اُس کے امتحان پر آمادہ ہوینگے اور یہ بات اُن کے اوپر لازم ہی کہ وہ لوگ اپنی اپنی زمینوں کو پاک صاف کر کے مٹی کو سخت و مضبوط رکھیں اور بارہ انچہ کے فاصلہ سے قطاریں ہویں اور یہ التزام کریں کہ جسقدر اناج آغاز فصل میں مہنے بویا تھا نصف اُسکا ہویں اور یقین غالب ہی کہ بعد اس عمل درآمد کے وہ لوگ اُس گروہ میں غالب رہینگے جو نسل مسلسل کے قائم رکھنے میں ایک دوسرے سے بازی لیجانا چاہتے ہیں •

مولف کہتا ہی کہ نسل کا قاعدہ بھی مثل اور قاعدوں کشکاری کے بحث و تکرار کا محل و موقع ہی چنانچہ اب تک بحث اُس میں ہو رہی ہی مگر تحقیق اُس کی بطور کامل نہیں ہوئی اور اصل یہ ہی کہ بعد ملاحظہ کلام طرفین کے جب اپنے تجربے شامل کیئے جاتے ہیں تو تسلیم اسباب کی خولے دشوار ہی کہ انتخاب کا قاعدہ ہر حال میں آفریں و تحسین نے قابل ہی اس لئے کہ تمام درختوں کا اصل و اصول ایسا معلوم ہوتا ہی کہ اگر کمال عقل و ہوشیاری سے دیکھ بہال اُن کی کی جاوے تو ایک حد معین تک ترقی اُنکی متصور ہی اور بعد اُسکے رفتہ رفتہ وہ بات اُنہیں نہیں رہتی ہی صرف ایک اچھی قسم کا قیام رکھنا بہ نسبت عمدہ قسم بنانے کے نہایت مشکل ہی اسیلئے کہ باوجود انتخاب کامل کے فصل آئندہ میں ایسی ترقی دیکھی نکئی جہسہ کہ قوی اُمید اسکی تھی بلکہ برخلاف اُسکے بڑی بالوں کے بھیج اپنی اصل پر قائم بھی نہ رہے اور بہت چھوٹی اور تھوڑی بالوں نکالیں بعضوں کا یہ قول ہی کہ بڑی بڑی بالوں سے بھیج لہر ہویں اور ترقی کے واسطے حسن تردد پر ہوسا رکھیں اور بعد اُسکے ظن غالب ہی کہ قاعدہ انتخاب کی نسبت بہت جلد اور نہایت عمدہ نتھجے حاصل ہویں اسیلئے کہ اگرچہ وہ طریقہ بجائے خود معقول ہی مگر نہایت دقت طلب ہی ہمارے پاس دو بالوں مختلف ہوں ایک بال اُس دوسری بال سے تگنی اور یہ بڑی بال اُس زمین سے پیدا ہوئی جسکا تردد نہایت عمدہ اور شایستہ معمولی طریقوں سے کیا گیا تھا اور دوسری بال اُس زمین کا ثمرہ ہی جسکو حسب اصول بے ترددی بھیجوں و تردد چھوڑا گیا تھا اور یہ دونوں بالوں ایسی متفاوت ہوں کہ تفاوت اُن کا دیکھنے والوں پر واضح ہو جاوے گا اور ان دونوں بالوں میں

تخم و زمین کی حیثیت سے کسی طرح کا فرق و تفاوت نہیں صرف ایک تردد کا فرق ہی غرض کہ چین و تردد کو ترکیب کامل میں داخل کامل حاصل ہی •

جو کا بیان

واضح ہو کہ یہہ جو بھی کہیں کی مانند اُن گھاسوں میں داخل ہیں جنکو ہورقینم کے نام سے پکارتے ہیں اور اس جنس کی قسموں بہت سی مختلف ہیں اور صورت اُسکی یہہ ہی کہ حسب قول ڈاکٹر لہتانی صاحب کے کچھ کچھ تغیر و تبدیل پاکر مختلف ہو گئی ہیں اور اصل اُن قسموں کی دو دھارے جو ہیں اور یہی ڈاکٹر صاحب جو کی دو قسمیں قرار دیتے ہیں ایک قسم دو دھاری ہے جسکو بانگہرام کہتے ہیں اور شکل اُس کی بملاحظہ نقشہ شکل چہارم واضح ہوتی ہے اور دوسری قسم چھہ دھاری جسکا نقشہ شکل پنجم کے دیکھئے سے سامنے آ جاتا ہے اور ان دونوں قسموں پر تیسرے چودھارے جو کی قسم پروفیسر ولسن صاحب نے زیادہ کی اور نام اُس کا کومن بیئر رکھا اور کاشت اس قسم کی ایسے قاعدہ پر ہوتی ہے کہ بہر حال ایک علیحدہ قسم ہونے کی ذاتی علامتوں پائی جاتی ہیں حاصل یہہ کہ جو کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں چنانچہ مسٹر لسن نے پچیس قسمیں اُس کی بیان کیں منجملہ اُن کے دو دھارے جو کی عمدہ سات قسمیں ہیں اول چوالہیئر جو نہایت معزز و ممتاز ہے اور شراب کی لاهن بٹانے کے لہئے بہت بویا جاتا ہے دوسرے اناٹ تیسرے ارلی انکلس یا کومن یعنی شروع موسم کا انگریزی یا عام جو چوتھے لوٹنگ ہوم لانگ ٹیڈرٹ یعنی مقام نوٹنگ ہوم کا لئیے ہال والا پانچویں یومرینٹن یا جرون چھٹے نارفک شارٹ نکٹ یعنی نارفک کا چھوٹی گردن والا ساتویں ہان گھولم اور کومن بیئر یا چودھارے جو کی پانچ قسمیں ہیں پہلی کومن بیئر یا بگ یعنی عام جو دوسرے بلہک فہرورٹ یعنی کالا چودھارا جو تیسرے وکٹوریا بیئر وکٹوریا کا جو چوتھے ونفروائٹ یعنی جازے کا سفید جو پانچویں پرووینٹن یعنی ملک پرر کا جو واضح ہو کہ ان سب قسموں کی علامتیں علیحدہ علیحدہ پروفیسر ولسن صاحب کی کتاب میں جو بنام ہمارے کھیت کی فصاوں کے نامی گرامی ہوئی ہے تفصیل وار مندرج ہیں *

متعلق صفحہ ۱۲۹



متعلق صفحہ ۱۲۷



اس لئے کہ جو اور گہریں ملی جلی قسمیں ہیں جو کئی فصل کے واسطے زمین کی کٹائی میں وہ عمدہ کام جو گہریں کی تہی کے لئے مقدم سمجھے جاتے ہیں عمل میں آتے ہیں چنانچہ اس فصل کے واسطے وہ عمدہ زمین درکار ہی جو نرم لوم کی مٹی رکھتی ہوئے اور بونے کے وقت گرتے نمناک بھی ہو اور امتیاز اُن دونوں جنسوں کا قوت ناسخ ہے یہہ ہی کہ جو کئی جڑوں کے کچھے زمین میں سیدھے نہیں جاتے اور گہریں کی جڑوں کے کچھے عمود کی مانند سیدھے جاتے ہیں گہریں کے واسطے ٹھوس اور جو کے لئے بھولکی زمین درکار ہی اس لئے کہ جو شلغموں کے پیچھے ہوتے ہیں تو تردد کے سبب سے وہ زمین بھلکی اور نرم ہو جاتی ہی اور یہہ بات سمجھنی لازم ہی کہ کسی حالت میں جو کو خراب تردد کی ہوئی اور تر زمین میں نہ ہوویں *

اصل مقدار اُس کے بیج کی فی ایکڑ تین بشل کے حساب سے معلول اور سروج ہی مگر یہہ کہ زمین ناتوان و کم زور ہوئے تو چار بشل تک بھی مضائقہ نہیں اور حال ہونے کا یہہ ہی کہ چھوٹے گہریں کے چھوٹے ہونے پر لوگوں کا اتفاق ہی ایسے ہی جو کے ہونے پر بھی اُن کا اجماع ہی اور ایک ایک دانہ ہونا بھی مفید و نافع پڑتا ہی چنانچہ جب ہم اس قاعدے کے موافق جو ہوتے ہیں تو بہت بڑا فائدہ اُٹھاتے ہیں یعنی غلہ اور ہوسا دونوں مقدار سے زیادہ اور عمدہ سے عمدہ ہوتے ہیں اور علاوہ اُن فائدوں کے یہہ بھی بڑا فائدہ ہی کہ قطاروں میں ہونے کی نسبت ایک ایک دانہ ہونے میں کھیت اُس کے بہت جلدی پک جاتے ہیں اور مفصلہ اُن قسموں کے جو مشہور و معروف ہیں ایک قسم براویڈنس پرائفک دو دھاری قسم ہی اور وہ عمدہ قسم ہی اب کے برس یعنی سنہ ۱۸۶۲ع میں بہت سی زمین ہم نے ایک ایک دانہ کے قاعدے سے بوئی اور ایک سوراخ کو دوسرے سوراخ سے نو انچھ کا فاصلہ رکھا اور ہر سوراخ میں ایک ایک دانہ ڈیڑھ انچھ کی گہرائی پر ڈالا گیا اور ثمرہ اُس کا یہہ ملا کہ ایک دانہ کی اوسط پیداوار چھتیس بالوں اور ہر بال میں چھتیس دانے پیدا ہوئے اور اگرچہ جو ہونے کا دستور قدیم بھی ہی کہ بیج بھرتے ہیں اور قطاروں میں بہت کم ہوتے ہیں مگر چھانٹک ممکن ہی ہم اپنے تجربوں کے پیرو سے یہہ کہہ سکتے ہیں کہ قطاروں کے قاعدے کے موافق ہونا


نہایت عمدہ بات ہی اس لئے کہ اس صورت میں ہوا اور روشنی کے اچھی طرح پہنچنے سے اور اناجوں کی مانند اس فصل کو بھی ترقی روز افزوں نصیب ہوتی ہی اور اس لئے ہماری یہی رائے ہی کہ قطاروں میں ہونا اختیار کریں اور بجائے تھوڑے فاصلہ کے جیسے کہ چھ انچہ سے نو انچہ تک رکھتے ہیں بارہ انچہ کا فاصلہ رکھیں اور اصل اُس کی یہہ ہی کہ جو جو قطاروں کے قاعدے کی رو سے 'تنگ اور کشادہ فاصلوں پر ہوئے گئے اُن کا مقابلہ کرنے سے یہہ امر صاف واضح ہوا کہ کشادہ فاصلہ کے جو نہایت عمدہ پودا ہوئے کشادہ فاصلوں کی قطاریں لانے اور ناکارہ درختوں کے چھانٹنے کے لئے کشادہ رستہ دیتی ہیں اور یہہ عمل جو کی فصل کے ساتھ نہیں ہرتے جاتے اگر یہہ سب کام کیئے جاویں تو اُن کا کرنا جو کے لئے بھی ایسا ہی مفید ہوتا ہی جیسے کہ انہوں کے واسطے کارگر پڑتا ہی اس فصل کی کاشت کے وقت پر ایک طرح کی بحث و تکرار ہی چنانچہ حسب دستور قدیم ابریل یا مارچ کا مہینہ مقرر ہی مگر حقیقت یہہ ہی کہ کاشت اس فصل کی عین آغاز فصل میں مثل اور فصلوں کے ترقی پودا وار کا ذریعہ ہی اور یہہ امر مسلم ہی کہ یہہ فصل لطیف و پاکیزہ نہیں اس لئے جو جوت اُس کی دستور اور معمول سے بہت پہلے بھی ہو سکتی ہی چنانچہ پروفیسر ولسن صاحب لکھتے ہیں کہ انگلستان کے جنوبی شرقی حصوں میں یہہ فصل اچھی طرح سے جازے کی مار اُٹھا سکتی اور آغاز بہار میں اتنی بڑے جاویگی کہ مویشیوں کے واسطے بہت سی خوراک بہار کی بہم پہنچاویگی یہہ قول اُن کا جب ہڈے پسند کیا اور بحسب اُس کے عمل درآمد کیا تو فائدہ اُس کا گھاس کی افراط سے ایسے بڑے وقت میں کہ گھاس کی قدر اُن دنوں بہت زیادہ تھی واضح ہوا •

مصلوعی کہاتوں جو کی فصل کے واسطے مثل اور فصلوں کے اب بہت مستعمل ہیں چنانچہ ریتھلی زمینوں میں نائٹریٹ آف سودا اور عام نمک کا ایک ایک ہندرتویم اوپر سے پھیلانا چھوٹا بہت کام آتا ہی اور خصوص ایسے وقت میں کہ درخت اُس کے زمین سے اُگے ہوں اور چونہ کی زمینوں میں بھی انہی جڑوں کا برتنا فائدہ بخشتا ہی مگر لوم کی زمینوں میں جہاں شاعروں کے پیچھے جو ہرتے ہوں زمین اور آب و ہوا کی

مناصب حالتوں میں . صنعتی کھاتوں کی حاجت نہیں ہوتی ہاں اگر فصل مذکور خراب و ناقص ہوئے تو فی ایک ہنڈرڈویت نائٹروٹ آف سودا اور دو ہنڈرڈویت نمک البتہ مفید ہوگا اور وہ پاکیزہ تقریر جو سائنس فارمر اخبار سے جو کی کاشت کے مقدمہ میں لی گئی ہے لکھی جاتی ہے •

خزاں کے موسم اور شروع سرما میں کھیت کی کھات یعنی گوبہ کا استعمال نرم پہوکی زمینوں میں جو کے بہوسہ کی ترٹی اور خوبی کے لئے نہایت مفید و نافع ہے اور جب اور گلا سزا بہوسہ فصل کو دیا جاتا ہے تو سلیمت قابل تکامل بہت جلد پہونچتا ہے اس لئے کہ اس میں سلیمت بہت ہوتا ہے اور جب کہ جلد بونے کی تہا رہی ہوتی ہے تو کھیت کی کھات سے کمزور اور نرم زمینوں میں اناجوں کو زور پہنچتا ہے بہت کی زمینوں کی نسبت اراضی مذکورہ پر کمال اُسکا واضح ہوتا ہے اور باوجود اُسکے علمی اور عملی کاشتکاروں میں یہہ فاحش غلطی فاش ہو رہی ہے کہ کمزور نرم زمینوں کے ترددوں کو مختلف بتاتے ہیں اور ان چکنی مٹی والی زمینوں میں جو نباتاتی مادے بہت تہورے رکھتی ہوں فصل جو کے حق میں کوئی ہلکی کھات ایسی تاثیر نہیں کرتی جہسی کہ ملک پرو کی گوانو کی کھات اُن میں موثر ہوتی ہے اور جہاں کہیں کہ چکنی مٹی سخت و مضبوط ہوتی ہے وہاں درختوں کی کثرت پیداوار کے واسطے بہت سی گوانو درکار ہوتی ہے اور ماوراء اُس کے اور قسم کی زمینوں میں فاسفت کی کھات اکثر وقتوں میں کام اپنا کر جاتی ہے باقی معمولی حالتوں میں استعمال اس کھات کا جلد بوئے ہوئے جوونکہ حق میں بہت مفید اسلئے نہیں ہوتا کہ وہ درخت آہستہ آہستہ اُگتے ہیں اور تیزاب فاسفورس کو عین احتیاج کے وقتوں میں ہوا سے حاصل کرسکتے ہیں اور یہہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس معاملہ میں جو بڑی بڑی باتیں بڑے بڑے تجربوں سے حاصل ہوتی ہیں اہل علم انکی قدر نہیں کرتے چنانچہ ہر برس یہہ ہوتا ہے کہ ہزاروں پونڈ فاسفورس کے اناجوں کی فصلوں میں ایسی وقتوں میں صرف کرتے ہیں کہ وہ محض بے فائدہ جاتے ہیں یہہ بات ہمکو یاد رکھنی چاہیئے کہ منجملہ ہماری عمدہ عمدہ زمینوں کے بہت سی زمینیں اتنا فاسفت رکھتی

متعلق صفحہ ۱۳۰



متعلق صفحہ ۱۳۱



ان دونوں قسموں کی قسمیں بہت سی ہیں چنانچہ عام جٹی کی قسمیں پروفیسر ولسن صاحب نے چودہ لکھی ہیں پہلی پڑتھو دوسری ہوپٹون تیسری سہنتی چوتھی اینکس پانچویں ارلی اینکس چھٹی لٹ اینکس ساتویں گری اینکس آٹھویں بلین سلی نویں ہولی دسویں ڈونٹراؤٹس گیارھویں ڈنکامن اوٹس بارھویں فریزلہڈ تھوڑیوں بارباکلن چودھویں پولہڈ اور واضح ہو کہ اس چودھویں قسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں کالی اور سفید •

فصل اس جنس کی بہت قسموں کی زمیں میں بوئی جاتی ہے اور اُس کی زمینوں کی تعاری گندم کی اراضیات کی تعاری سے قریب قریب ہوتی ہے اور اُس کی جڑیں اُگنے میں ایسی ہی ہوں جیسی کہ گھوڑوں کی جڑیں ہوتی ہیں اور بیج کی مقدار دستور کے موافق دو بشل سے چھ بشل تک فی ایکڑ بحسب حیثیت زمین و آب و ہوا کے ہوتی ہے اور ہر حال میں گہنا ہونا اُسکا چہدرے ہونے کی نسبت بہت مناسب معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ درخت اُس کے گھروں اور جو کے درختوں کی طرح بہت ریشہ نہیں چھوڑتے اور اسی وجہ سے ہم کو یہ دریافت ہوا کہ اس قسم میں ایک ایک دانہ ہونے سے مطلب پورا نہیں ہوتا اگرچہ بھس اور اناج ایک ایک دانہ ہونے سے بہت زیادہ ہوتا ہے مگر باوصف اس کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ سارا خرچ اُس کی پیداوار سے پورا ہو جاتا ہے بلکہ کچھ نہ کچھ کمی ہی رہتی ہے اس فصل کے وقت کاشت میں بحث و تکرار درپیش ہے چنانچہ بعض کہتے ہیں کہ شروع موسم میں ہونا چاہئے اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ موسم کے آخر میں کاشت اُس کی عین صواب ہے اور ہماری رائے شروع موسم میں ہونے پر ہی مگر ہم نے اب کے سال اُس طریقہ کی پیروی کی جس کو پروفیسر ولسن صاحب نے جو کی فصل کے لئے تجویز کیا تھا چنانچہ اُس بہار میں عین وقت پر ہری خرید ہاتھ اُٹری گمان غالب یہ ہے کہ ہونا اس فصل کا قطاروں کے طریقہ پر نہایت مناسب ہے اگرچہ بکھرنے کے طریقہ کی مانند معمول و مروج نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ قطاروں میں ہونے سے زمین کی صفائی اور ناکارہ درختوں کی ہلاک و بنواد اُکھڑتی کمال آسان ہے •

اور یہہ دستبور چلا آتا ہی کہ جٹی کی فصل گھاسوں کے پیچھے ہوتی ہی اور ہلکی زمینوں کے چار دور والے کھیتوں میں جٹی کی فصل کا ٹھکانا بہت کم ہوتا ہی اور جہاں کھیتیں گھاسوں کے پیچھے ریتیلی زمینوں میں یہہ فصل بوئی جاتی ہی وہاں مصنوعی کھات خاص ہونے کے وقت میں بڑا فائدہ بخشتی ہی اور طریق اُس کا یہہ ہی کہ دو ہنڈرتویٹ ملک پروکے گوانو کے فی ایکڑ دیئے چاہیئیں علاوہ اُس کے جب فصل اچھی طرح نکل آوے تو اُپر سے دو ہنڈرتویٹ نمک اور ایک ہنڈرتویٹ نائٹروٹ آف سوڈا فی ایکڑ چھڑکنے سے بہت بڑا فائدہ مترتب ہوتا ہی اور چونکہ کی زمینوں میں ایک ہنڈرتویٹ نائٹروٹ آف سوڈا اور ایک ہنڈرتویٹ نمک اور چکنی زمینوں میں دو ہنڈرتویٹ ملک پروکے گوانو کے دیئے سے ایسے وقتوں میں کہ تخم افشانی ہوئی ہو فصل کو کمال ترقی ہوتی ہی اور وہ زمینوں جو نباتاتی مادے رکھتی ہیں حال اُن کا یہہ ہی کہ دو ہنڈرتویٹ نمک کے تین ہنڈرتویٹ سوپر فاسفٹ کے ساتھ اُن کو بہت مفید ہوتی ہیں اور اوم کی زمینوں میں دو یا اڑھائی ہنڈرتویٹ ملک پروکے گوانو کی تخم افشانی کے وقت میں بڑا فائدہ بخشتی ہیں اور آخر موسم پر ہنگام ضرورت یہہ چاہیئے کہ ڈیڑہ ہنڈرتویٹ سلفٹ آف ایمونیا کا اور دو ہنڈرتویٹ نمک کے دیئے جاویں *

جٹی کی کاشت کا طریقہ یہہ ہی کہ شروع موسم پر زمیں چوتنا غالب و راجی ہی اور جب کہ زمیں کئی ہفتہ پڑی رہے تو گھن سے پھاری جارے اور بعد اُس کے چھوٹا ہل ایک گھوڑے کا چلایا جارے اور اسی طرح گولوں کی مٹی توت پھرت جاتی ہی اور زمیں ہولکی اور پلپلی ہو جاتی ہی اور بیجوں کے واسطے گہرائی نکل آتی ہی اور بچھونے کی طرح ہو جاتی ہی اور دانے بکھرنے پر قطاریں بن جاتی ہیں اور بڑا فائدہ یہہ ہی کہ نلٹی اور بڑے درختوں کی چھٹائی کمال آسان ہو جاتی ہی اور اس ترکیب کے ذریعہ سے گوانو اور خاص کھات تخم افشانی کے وقت ڈالنے سے بلا دقت جڑوں تک بخربھی پہنچ جاتی ہیں اور یہہ برتاو جو موسم کے آخر میں برتا جاتا ہی تو ہرے برسوں سے بہت سے ضلعوں میں معمول و مروج ہوتا جاتا ہی اور جس قدر محنت کہ اُس میں زیادہ صرف ہوتی ہی اُس قدر کثرت پیداوار کے ذریعہ سے تلافی اُس کی ہو جاتی ہی بعضے

لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ایسے اچھے فائدے شروع موسم پڑ بھی حاصل ہو سکتے ہیں بشرطیکہ زمین کو بڑی بڑی لٹنی کھاریوں پڑ تقسیم کریں اور بعد اُس کے گاہن سے اُن کیاریوں کو کھود کر گول بنانے کے آلہ سے نلاویں واضح ہو کہ اِس طریقہ سے زمین توڑی جاتی ہی اور بعد اُس کے خواہ ہاتھ سے خواہ ڈرل آلہ سے بیج اُس میں بویا جاتا ہی اور جب کہ گہ اس کے پیچھے جو کئی کاشت مناسب سمجھنی جاتی ہی تو اسی ترکیب کا عمل درآمد ہوتا ہی چنانچہ زمین اُس کے ذریعہ سے نرم و باریک ہو جاتی ہی اور یہہ بات معلوم رہے نہ جو کئی جڑوں سے جٹی کی جڑیں بہت قوی ہوتی ہیں اور یہی باعث ہی کہ کاشت کے طریقوں میں بہت زیادہ امدادوں کی محتاج ہوتی ہیں اور جس قدر محنت کہ جڑوں کے زمین میں باسانی گھسنے اور خوراک اُس سے پانے میں صرف کی جاتی ہی اُنقدر پوداوار اُس کی تلافی کرتی ہی اچھی اوم کی زمینوں میں مصنوعی کھات کا استعمال بخوبی ہو سکتا ہی چنانچہ اُن میں فی ایکڑ تین ہنڈرڈویٹ سے چار ہنڈرڈویٹ تک گوانو کی کھات استعمال میں آسکتی ہی اور جہاں کہیں کہ چکنی مٹی کثرت سے ہووے تو اُس سے بھی زیادہ کھات اُس میں پڑ سکتی ہی اور ہلکی پتلی زمینوں میں گوانو کا استعمال احتیاط و کفایت سے ہونا چاہیئے اور اُن زمینوں میں اگر فی ایکڑ دو ہنڈرڈویٹ اوسط موسم میں پرتے جاویں تو بہ نسبت اُس کے کہ اُس سے زیادہ دیا جاوے زیادہ پوداوار ہوگی اِس لہئے کہ حرارت کی شدت مزاحم ہوتی ہی اور کھاتوں کی زیادتی سے کچھ کام نہیں چلتا *

دیو گندم کا بیان جسکو عربی میں ہرطمان کہتے ہیں

واضح ہو کہ یہہ قسم اناج کے درختوں میں سے قسم اخیر ہی اور اُن جنسوں سے تعلق رکھتی ہی جن جنسوں سے جو اور گیہوں جٹی علاقہ رکھتے ہیں سبھل سوبل اُس کو کہتے ہیں اور کاشت اُس کی ہمارے ملک میں اتفاقی ہوتی ہی اگرچہ یورپ والے اُسکو بہت پوتے ہیں اور

اُس کی کل دو قسمیں ہیں چنانچہ ایک کو بہار کا دیو گندم اور دوسری کو سرما کا دیو گندم کہتے ہیں اور مقدار اُس کے بھج کی بقدر کہیں کے بھج کے ہوتی ہے •

فصل کی کٹائی کا بیان

جب کہ بالوں کے عین نہچنے کا برس زرد ہو آجائے تو کہیں کی کہیتی کٹنے کے قابل ہو جاتی ہے اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ پورے پک جانے سے پہلے پہلے کہیں کی کہیتی کو کاٹنا چاہیئے اِس لئے کہ اگر پورے پک جانے سے پہلے نہ کاٹیں اور حسب اتفاق اُس پر مہلہ برس جاوے تو اناج کو بھرندي لگتی ہے اور صرف اتنے نقصان پر اکتفا نہیں ہوتا بلکہ تغذیہ کی قوت بھی گھٹ جاتی ہے اور جو کی بالوں جب جھکنے لگیں اور بالوں میں زردی آجائے تو کاٹنا شروع کرنا چاہیئے اور جُنی کو پورے پکنے سے پہلے پہلے کاٹنا چاہیئے یہاں تک کہ اگر اُس کے بھوسے میں سبزی باقی رہے تب بھی کچھ مضافتہ نہیں اس لئے کہ اگر پورے پک جانے پر کاٹی جاوے تو کاٹنے اور لانے میں بہت سا اناج جھڑ کر ضائع جاوے گا •

واضح ہو کہ تمام اناج تین طرح پر کٹتے ہیں ایک یہ کہ دندانہ دار درانتی سے کاٹتے ہیں دوسرے یہ کہ سپاٹ درانتی کو عمل میں لاتے ہیں تیسرے یہ کہ کل کے ذریعہ سے کام چلاتے ہیں منجملہ اُن کے کل سے کاٹنے اور درانتی سے کاٹنے کے دو طریقوں کی لاگت جن میں سے درانتی سے کاٹنے کا رواج اُٹھتا جانا ہے حسب بیان ایک عملی کاشتکار کے جو بیان کی جاتی ہے شامرز مارٹن کی عمدہ تحریروں میں مندرج ہے جس نے زمانہ حال کی کاشتکاری پر بڑی عمدہ تحریر لکھی ہے بیان اُس کا یہ ہے کہ موسم گذشتہ میں اناج کی فصلوں نے بہت سے آلات درد اور خصوص درانتیوں کے دانت کہتے کہتے اور وہ ایسی فصلوں نہیں کہ کوئی فصل اناج کی گھاس اور ناکارہ درختوں سے اُس قدر بھرپور نہیں دیکھتے اور بدون اُس کے کہ ساتھ اناج کے کوزا کرکت نہ آوے اناجوں کی کٹائی نہیں ہو سکتی اور لارڈ ریوز صاحب نے اسی موسم میں جس آلہ سے چھ سو ایکڑ اپنی فصل کاٹی وہ کتبہ رت صاحب کا آلہ تھا جو ایک گھوڑے سے چلتا

ہیں اور حقیقت یہہ ہی کہ وہ آلہ سادگی اور زور زوری میں شہرہ آفاق ہی اور اس کہت میں اس نے بہت اچھا کام دیا چنانچہ تمام گذشتہ فصلی اس نے کائی اور اس کی مرممت پر کڑی بھی صرف نہوئی یہاں تک کہ جو فصلوں نہایت لٹک گئیں تھیں ان کو بہت اچھی طرح کاٹا غرض کہ ساری فصلوں میں ساری درانتھوں سے کام اس کا تحصیل و آفریں کے قابل ہی اور خصوص اس جو کی فصل میں جو یک یکا کر جھک جاوے اور زمیں تک نہوت اس کی پہنچے اور یہہ صاف واضح ہی کہ اگر اس حالت میں درانتھوں سے بہت سا کاٹینگے تو جلبش ہوگی اور اناج بہت سا چھڑیکا اور اس آلہ سے کاٹنے میں ہالیں نہچے سے کھینگی اور ہالوں کو بہت کم جلبش ہوگی اور اناج خراب نہوگا اور حق یہہ ہی کہ ایسے سخت موسم میں جو سیکہ وہ گذرا ایسے عمدہ آلہ کے استعمال سے کام کا انصرام ہوتا ہی اور ان کی کمال خوش نصیبی ہی جن لوگوں نے پاس یہہ آلہ موجود تھا اور انہوں نے اس سے کام لیا تو یقین کامل ہی کہ وہ لوگ آئندہ کو بدون اس کے نہہینگے •

اور گذشتہ موسم میں جو تر فصل بارش رسیدہ کے کاٹنے کا اتفاق ہوا تو مجھکو جو جٹی کے کاٹنے سے کام پڑا اور جب کہ بیج میں ایک آدھ دن کے لئے کھلا اور بارش موقوف ہوئی تو میں نے اس آلہ کو ایک گھنٹوں کے کہوت میں جو پختہ ہوکھا تھا روانہ کیا اور ایک وقت میں کاک ماندہ کر گازیوں پر لادکر لایا اور چھوٹے چھوٹے لانک ان کے بنائے اور حقیقت میں ایسی جلدی سے کام کیا کہ ہاتھوں کی محنت پر کل کے فائدے واضح کر دیئے اور یہہ بات معلوم رہے کہ اس آلہ کے استعمال میں صرف اتنی ترغیب نہیں کہ کام اس سے بہت جلد نکلا ہی بلکہ باوجود اس کے یہہ بھی فائدہ ہی کہ خرچ کی کفایت بھی رہتی ہی چنانچہ دونوں قاعدوں یعنی آلہ اور ہاتھ کی لاگت بملاحظہ تفصیل ذیل واضح ہوتی ہی •

ہاتھ کی لاگت

ہالوں کی کٹائی ہندووائی لانک کی چٹوائی فی ایکڑ پانچ روپیہ سے چھ روپیہ تک اور درختوں کی کٹائی اور پلوں کی ہندووائی اور

دانوں کی چنوائی اور گھوڑوں کی لٹائی سارے تین روپیہ سے سارے چار روپیہ تک •

کل کی لاگت

دو آدمی پانچ روپیہ کل پانچ روپیہ ایک لڑکا فی یوم بارہ آنہ تیل دو آنہ آٹھ پائی دو گھوڑوں کا چارہ دو روپیہ جس کے کل سات روپیہ چودہ آنہ آٹھ پائی ہوتے ہیں اور یہ دس ایکڑ پر ہر ہفتے ہوں اور تقسیم کے بعد فی ایکڑ بارہ آنہ آٹھ پائی پڑتے ہیں اور بندھائی اور لانک لٹوائی اور بھس میں سے دانوں کی چنوائی فی ایکڑ پونے دو روپیہ جس کے کل بحساب فی ایکڑ دو روپیہ آٹھ آنہ آٹھ پائی پڑتے ہیں اور یہ واضح رہے کہ مذکورہ بالا خرچوں میں ہر شراب بھی شامل ہی جو مزدوروں کو دی جاتی ہے اگرچہ یہ آٹھ ایک گھوڑے کے نام سے مشہور ہے مگر اصل یہ ہے کہ دو گھوڑوں کی حاجت پڑتی ہے اور ایک گھوڑے سے کام اُس کا بخوبی نہیں چلتا بلکہ دو گھوڑوں میں ایک دوسرے کی بدلی ہوتی رہتی ہے اور معمولی طریقہ یہی ہے مگر نہایت عمدہ تدبیر یہ تھی کہ میں دونوں گھوڑوں کو خوب کھلا پلا کر دونوں کو برابر چرت لیتا تھا چنانچہ فائدہ اُس کا یہ ہوا کہ دونوں کے پانو برابر چلتے تھے اور کام اپنا بخوبی نکلتا تھا مگر ایک جوتی سے دو دن برابر کام نہیں لیا اور اس آٹھ کی کام روائی سے یہ ظن غالب تھا کہ بہ نسبت اُس مقدار ایکڑوں کے جو میں نے خشک موسم میں کاٹے تھے دو چار ایکڑ زیادہ یہ آٹھ کات سکتا •

مولف کہتا ہے کہ فصل کے کتنے کے بعد اناج کے اکھتے کرنے کے طریقہ گونا گون ہیں چنانچہ عام طریقہ یہ ہے کہ ایسے گتے باندھے جاتے ہیں کہ ہر گتہ کا قطر بارہ انچہ کا ہوتا ہے اور بعد اُسکے دو قطاروں میں جمع کھڈے جاتے ہیں اور ہر قطار میں ایک ایک جانب پر پانچ یا آٹھ گتے باہم سر ملا کر راہی کی قطع پر رکھتے ہیں یعنی سر اُن کے جوت کر پانو اُن سے پہلے دیتے ہیں اور بعد اُس کے دو چار اولتے گتوں سے اُنکڑ ہانک دیتے ہیں اور موسم برشمال اور مشکوک موسم میں گول گودم بنانے کا طریقہ معمول و مستحسن ہے اور طریق اُسکا یہ ہے کہ پانچ یا آٹھ گتے ایک

دائرہ میں جمع کر کے گاؤں کی صورت ترتیب دیتے ہیں اور سب کے سر چوٹی سے ملاتے ہیں اور سارے گتھوں کو پلٹے ہوئے گتھوں سے ڈھانکتے ہیں لانک کے اکٹھا کرنے کے باب میں کاشتکاری کے کثرت کا ملاحظہ نہایت مفید ہی خلاصہ اُس کا یہہ ہی کہ جب اناج بھاری درانتھوں سے کاٹا جاوے اور بعد اُس کے گتھے اکٹھے کیئے جاویں تو اُن گتھوں میں رہا سہا بلکہ زیادہ یک جاتا ہی اور سوکھے دنوں میں کہتے سے اُٹھانے کے لئے بہت جلد تیار ہو جاتا ہی اور گتھے پھولکے ہوتے ہیں اور ہوا کے جانے آنے کا گذر اُن میں بخوبی ہوتا ہی جذب کی جانب میں یہہ دستور عام ہی کہ پانچ پانچ چھہ گتھوں کو ایک جانب میں اکٹھے کرتے ہیں اور اُن کو اوپر سے نہیں ڈھانکتے اور شمال میں یہہ دستور جاری ہی کہ اوپر سے ضرور ڈھانکتے ہیں اور سارے لانک میں کل بارہ یا چودہ گتھے ایک ایک جانب پانچ پانچ یا چھہ چھہ ہوتے ہیں اور سب گتھوں کو دو دو گتھوں سے ڈھانکتے ہیں ان دونوں گتھوں کے نیچے کے سرے بندھے ہوتے ہیں اور منجملہ اُن دونوں آدمیوں کے جو گتھے لگاتے ہیں ہر ایک آدمی اپنے اپنے گتھے کو نیچے کی طرف سے پکڑ کر اُٹھاتے ہیں اور ہر گتھے کی آدھی جانب کھلی رہتی ہی اور لانک کے کھڑے گتھوں سے ان گتھوں کے سرے مل جاتے ہیں اور واروک شائر میں ایک طرف دو یا تین گتھے لگائے جاتے ہیں اور اوپر کے دونوں گتھوں کو گتھوں کے اوپر رکھنے کے بعد اس طرح سے باندھ دیتے ہیں کہ تمام لانک ایک ٹہڑا ہو جاتا ہی اور جب کہ گتھوں کو ہاتھوں سے کاٹتے ہیں اور بلند جڑوں کو باقی رکھتے ہیں تو گتھوں کو اُن جڑوں پر ڈالتے ہیں اور وہ گتھے زمین کو پکڑ لیتے ہیں اور ہوا کے صدموں سے تھو ہلا نہیں ہوتے اور جب کہ بحسب دستور مذکور اُن کو اوپر کے گتھوں سے باندھا جوڑا جاتا ہی تب وہ سارے گتھے ایسے ہو جاتے ہیں کہ موسم کی تاثیر اُن میں موثر نہیں ہوتی اور رفتہ رفتہ سوکھتے جاتے ہیں اور بارش کا پانی بہ کر چلا جاتا ہی مگر باوصف اس کے اگر اندر سے تر ہو جاتے ہیں تو خشک ہونا اُن کا بہت دشوار ہوتا ہی *

مؤلف کہتا ہی کہ بارش کے موسم میں اناج کا اکٹھا کرنا کمال احتیاط و ہوشیاری سے بہت بڑا کام سمجھنا چاہیئے یہاں تک کہ اسی مقدمہ میں سنہ ۱۸۶۰ ع کے پیرے موسم میں لوگوں نے آپس میں بہت سی تحریروں

یہی کہیں چنانچہ منجملہ اُن کے انتخاب منسلک ذیل لکھا جاتا ہے خلاصہ اُس کا یہ ہے کہ پہلے گول میں دو گتھوں کو خوب اچھی طرح قائم کریں اور بعد اُس کے اور دو گتھے اُن کے دونوں طرف اس طرح ترچھے کھڑے کیئے جاویں کہ گول والے گتھوں کو سہارا دیتے رہیں اور یہ چاروں گتھے پھولے بندھے ہوئے نقطہ مرکز سے ہر جانب کو ایک ایک فٹ کی مقدار پر قائم رہیں اور وہ پانچواں گتھا جو چاروں گتھوں پر پھیلا یا جاوے اُس کو جڑوں کے متصل باندہ کر اُلٹا پھیلادیں یہ بات بہت ٹھیک ٹھیک معلوم ہوتی ہے اور اُمید قوی ہے کہ تجربہ کے ذریعہ سے بھی درستی اُس کی واضح ہو جاوے گی اور دوسری صورت یہ ہے کہ چاروں گتھے معمولی طریقہ پر قائم کیئے جاویں اور کوئی گتھا گول میں قائم نہ کیا جاوے اور صرف چار چار کے حلقہ اپنی اپنی جگہوں پر قائم رہیں اور ہر گتھے کا قاعدہ زمین کی سطح کافی کو احاطہ کرے اور یہ بات ملحوظ رہے کہ دو دو گتھے ایک دوسرے کے مقابلہ میں جو کھڑے کیئے جاویں وہ بہت دور دور نہیں اور دو دو گتھوں کو ایک ایک ہاتھ سے پکڑ کر آہستہ آہستہ دبائیں تاکہ وہ اپنی جگہ پر اچھی طرح بیٹھے جاویں اور بعد اُس کے اُنکی چوٹوں کو پھولا کر ایسا میل جول دیا جاوے کہ گویا لانگ پر انگریزی طور کا چوہر چھا رکھا ہے جس سے بارش سے امن رہی لانگ لگانے کا بڑا کام اس بات پر موقوف ہے کہ گتھوں کے چوڑے زمین پر ایسے پھیلانے جاویں کہ باہم اُنکے مناسب مناسب فاصلہ ہر جانب سے باقی رہی اور لانگ کا لگانا کچھ بڑی بات نہیں اچھے لگانے والے کے نزدیک ایک لحظہ کا کام اور یہاں تک آسان ہے کہ اگر کوئی کاشتکار بارش کے موسم میں اپنی گاہلی اور بدستیقی سے بطور معقول اُس کو انجام دے تو وہ معافی کے قابل نہیں •

اور جہاں کہیں کہ گتھوں درانتہوں سے کاٹے جاویں اور وہاں لانگ کے اوپر سے گتھے پھیلانے جاتے ہوں تو ایسی جگہ لانگ کی چوٹی زاویہ حادثہ کی صورت ایسی بنانی چاہیئے کہ گویا چوٹی کے گتھے لگے ہی نہیں اور جب کہ فصل یہاں تک پختہ ہو جاوے کہ بڑی بڑی بالوں لٹک جاویں اور خصوص ایسی صورت میں کہ بالوں چھوٹی ہوویں اور بالوں کے سرے گتھوں کی پیٹدی سے بہت موٹے ہوویں تو اوپر کے گتھوں سے زاویہ حادثہ کی صورت بنانا نہایت دشوار بلکہ ناممکن ہے مگر بارش کے دنوں میں

سوکھے دنوں کی نسبت چھوٹے گھٹنوں سے کام باسانی نکل آنا ہی اور جب کبھی کہ لانگ کی چوٹی چوڑی یا چبٹی ہو جاوے تو چوٹی پر چھوٹا گھٹا رکھ کر اُس پر اوپر کے گٹھے پھیلاویں اور ایسی احتیاط اور ہر شکاری سے کام کریں کہ وہ ٹھیک ٹھاک قائم رہیں *

گٹھے زمیں پر ایسے سیدھے رکھے جاویں کہ قاعدہ اُن کا مدور اور قطر اُس قاعدہ کا پورا چارگز کا ہووے اور اُن گٹھوں کے حلقہ متواتر بنائے جاویں یہاں تک کہ رفتہ رفتہ چوٹی بن جائے اور بعد اُسکے اگر بیج کے بھرنے کی حاجت پڑے تو ایک گاڑی سے دو گاڑی تک گٹھے بھرائی میں صرف کیئے جاویں یہ بارش کی مضرت سے اس لیئے محفوظ رہتے ہوں کہ ایک حلقہ سے پانی بہ کر دوسرے حلقہ پر اور علیٰ ہذا القیاس اسطرح چلا جاتا ہی اور ناظر اپنی نہیں کرتا چنانچہ اس سال کی کٹائی کے شروع میں یہی طریقہ میں نے اختیار کیا اور چھ سے آٹھ مزدوروں تک ساتھ لہکر نو عدد دندانہ دار درانتوں سے کاٹا اور جسقدر کہ ہر روز گیہوں کٹتا تھا اُسقدر چنا جاتا تھا اور احتیاط صرف اسقدر کرتا تھا کہ جب درخت گیہوں کے خوب سوکھے جاتے تھے تب کٹائی شروع کرنا تھا *

وہ تحریر معقول جو جرنل سوسائٹی کاشمیری کی ٹیڈیسویں جلد کے پچھلے حصہ میں مندرج ہی اور اناج کی فصلوں کی کٹائی کی اچھی اچھی باتوں پر مشتمل ہے اُس میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ صاحب کہتے ہوں کہ خزاں کی کاشت کا اناج نیچے سے کاٹنا چاہئے اور اُس کو کات کر ایسی سیدھی موازی قطاروں میں لگایا جاوے کہ فاصلے اُس کے مناسب ہوں اور موسم کے باعث سے فصل کی کٹائی نہوسکے تو تردد جاری رہے یہ بات مشہور و معروف ہی کہ سپات درانتی یا کل کے کاٹے ہوئے اناج کے گٹھے ایسے سخت و مضبوط نہیں بندھتے جوسہکے دندانہ دار درانتی کے کٹے ہوئے اناج کے بندھتے ہیں اس لیئے جو اناج اُن پہلے طریقوں پر کاٹے جاتے ہوں اُنکے دانہ بھوسے کی نمی کو پچھلے طریقہ کی نسبت سے ہوا زیادہ جذب کر لیتی ہے اور یہی باعث ہے کہ جو فصلوں سپات درانتی یا کل کے ذریعہ سے کاٹی جاتی ہیں گلیوں میں ادنے کے قابل جلد ہو جاتی ہیں اور دندانہ دار درانتوں کے کٹے ہوئے اناجوں کو یہ بات حاصل نہیں ہوتی *

لانک کی بڑی عمدہ حالت یہہ ہی کہ وہ کھلے کھلائے رہیں تاکہ دھوپ اور ہوا اُن کو بے تکلف پہنچے اور آپس میں پاس پاس نہ لکائے جاویں تاکہ دھوپ اور ہوا اُنہیں گھسکر داخل ہووے اور ایک دوسرے میں پھلنے نہ پاوے اور وہ آلتہ جسکے ذریعہ سے اناجوں کے چھلکے الگ ہو جاتے ہوں الگ کرنے کے وقت اُس طرف رکھا جاوے جو ہوا سے محفوظ ہووے اناج کی راسوں کی جگہ عمدہ سے عمدہ سخت سڑک کی کوئی جانب ہی ہو اور لانک کے بڑے بڑے ڈھیر ہوویں تو اُن کے سرے اوپر دکن کو اسیلئے قائم کیئے جاویں کہ دھوپ اُن کی طرفوں پر برابر پڑتی رہے یہہ یقین کے قابل نہیں کہ لانک کا کھیتوں میں لکانا کفایت کا موجب ہی بلکہ عمدہ رائے یہہ ہی کہ وہ انبار ایسے مقاموں پر لکائے جاویں جو گھر کے اُس پاس ہوویں اور تین چار گزیاں اُنکو لاد کر لاویں اور جس دن کہ وہ چھلکیں سے پاک صاف کیئے جاویں تو اناج اور بھس ایک معتدل فاصلے سے کھلیانوں تک لانا سہل و آسان ہوگا اور جب تک کہ بھوسے کی حاجت نہ ہووے تو اُس کو انباروں میں پڑا رہنے دیں اور حاجت کے وقتوں میں ایسے گڑھی گھوڑوں پر لاد کر گھر کو لاویں جو کھیت کھار کے کام سے فارغ ہو کر گھر کو آتے ہوں *

سبک کل کی کامروائی سے ثابت ہوا کہ لوگ ایک اچھے خاصہ صاف دن کو جو باہر سے باہر اناج کے پاک صاف کرنے کے لئے مناسب ہوتا ہی فصلوں کو لاد کر کھلیانوں میں لہجانے سے ضائع کرتے ہوں کہ وہاں یہہ صاف کرنے کی حاجت پڑتی ہی اور عمدہ بات یہہ ہی کہ کھیت میں صاف کریں اور بعد اس کے لاد کر لاویں اور اصل یہہ ہی کہ ہال دار فصلوں کے لئے کھلیان ضروری نہیں بلکہ جو کھلیان اس کام کے لئے مقرر تھیں اُن کو موشوں کے نثار چارے یا گھوڑوں کے طویلے بنانے کے لئے ٹھیک ٹھاک کریں اور اُن کی چھتوں پر ایک فرش استوکاری سے مرتب کرا کر غلہ خانے بنادیں اس لئے کہ اناجوں کے رکھنے کے واسطے غلہ خانوں کی حاجت ہوتی ہی مگر اولیٰ یہہ ہی کہ وہ غلہ خانے ایک اچھے گڑیخانوں یا آلات خانوں کی چھت پر بنائے جاویں اور وہ مقام جو کھلیانوں کی

جگہ نہایت ضروری و لا بدی ہوں وہ ہوں جو مویشیوں کے زہار چارے اور گاجر مولیٰ وغیرہ کی شاخ برگ توڑنے کے واسطے جنکو جانور کھاتے ہوں اور اناجوں کے پھسے پسانے کے واسطے اور کھلیوں کے توڑنے توڑانے کے واسطے بنائے جاویں اور اصل حقیقت یہہ ہی کہ خوراک کا وہ ہوا کار خانہ ہی کہ اُس میں بھوسا اور جڑیں وغیرہ جس میں وہ تمام اجزا پائے جاتے ہوں جو اچھی اچھی چراگاہوں میں ہوتے ہوں اور مویشیوں کی تھاری اور گوشت چربی کی ریل بول کفایت کے ساتھ ہو جاتی ہی مرتب کرنے چاہیئیں اور اس صورت میں مناسب یہہ ہی کہ ہم بھل بھیز کے گوشت بھی بقدر ضروری حاجتوں کے پودا کریں •

چوتھا حصہ

اُن فصلوں کے بیان میں جو پہلیاں لاتی ہیں

یہہ سارے درخت جو مقرر وغیرہ کی مانند صرف دانوں کی غرض سے بوئے جاتے ہیں تو کھیتوں کے اُس کام کی کفایت کے واسطے جو مویشیوں کے کھلانے پلانے سے علاقہ رکھتا ہی بڑے بڑے کام آتے ہوں اگرچہ حقیقت میں بھلوں کی ایک قسم ہی مگر لوگ اُن کو دو قسم ٹھہراتے ہیں منجملہ اُن کے ایک وہ معمولی قسم ہی جو باغیچوں میں بوئی جاتی ہی اور فیڈاولکھوس ہورٹنسس اُسکو کہتے ہوں اور دوسری قسم وہ ہی جو کھیتوں میں بوئی جاتی ہی اور اُسکو فیڈاولکھوس آرڈنسس پکارتے ہوں اور کہی ان دونوں قسموں کے علاوہ تیسری قسم بھی بتاتے ہیں اور یہہ قسم باغوں اور کھیتوں دونوں میں ہونے کے قابل ہی اور اُسکو بظام فیڈاولکھوس ہورٹنسس ول آرڈنسس کے نام سے نامزد کرتے ہیں اور واضح رہے کہ کھیت کی پہلیاں کئی قسم کی ہوتی ہیں اُن میں سے ایک قسم کی تصویر آٹھویں شکل ہی

اور وہ قسمیں جو پروفیسر ولسن صاحب نے شمار کی ہیں تفصیل اُن کی یہ ہے کہ پہلی سکاچ یا ہارس بین دوسری تک تیسری و تقریباً چوتھی ہلی گولینڈ پانچویں مزاکن چوتھی ام فیلڈ ساتویں پچن واضح ہو کہ مضبوط چونہ کی زمینوں میں پھلیاں خوب بڑھتی ہیں مگر شرط اُسکی یہ ہے کہ اچھی طرح کاشت اُنکی ہوئی ہو تاکہ جڑیں اُن کی بے تکلف نیچے گھس بیٹھ کر پانی اپنے پھلادیں اور گھسوں کی جڑوں کی برابر مضبوط اور فاصلہ تری سے پاک و صاف ہووے اور فصلوں کے دور میں پھلیاں اناجوں کے بعد ہوتی ہیں اور سامان اُسکا یہ ہے کہ کٹی ہوئی فصلوں کی جڑوں کو کٹائی کے بعد برابر اکھاڑا جاوے اور بعد اُسکے کھات اُس پر پھل کر ہل کے ذریعہ سے ملایا جاتا ہے اور زمین کو کھودری حالت میں اس غرض سے چھوڑتے ہیں کہ ہوا کی تاثیر اُس میں بخوبی ہووے اور بہار کے موسم کے لیئے خزاں میں ہل سے کھات پھونچانے کے بجائے بہار کے ہی موسم میں اُسکو ہل سے خلط ملط کریں اور اگر پھلیوں کی زمینوں کو یک سال جوت کر چھوڑ دیا کریں جیسے کہ اچھی کھیتوں میں چھوڑتے ہیں تو وہ بڑا فائدہ جو اُس پر مترتب ہووے وہ زمین کی صفائی ہی جس کے پیچھے پھلیوں کو قطاروں میں ڈرل آلہ کے ذریعہ سے بویا جاوے اور اُن کے دانوں کو جیسے جی چاہے بکھورنا محض خطا ہی بلکہ معمول کی رو سے ایک ایک دانہ کر کے کاشت اُن کی کرنی چاہیئے باقی بیج کی مقدار اوسط طریقہ پر بہار کے واسطے فی ایکڑ چار بشل اور جازوں کے لیئے دیرہ بشل سے دو بشل تک کافی وافی ہے اور بہار کی کاشت کا وقت فروری اور مارچ اور جازوں کی کاشت کا وقت اکتوبر کا وسط مقرر ہے یہاں تک کہ اُس سے دیر کرنا نامناسب ہے اور قطاروں کے درمیان میں دانوں کا نو انچہ سے چھ بیس انچہ تک فاصلہ چاہیئے چنانچہ ہم نے پھلیوں کے دانوں کو قطاروں میں بہت سا فاصلہ دیکر بویا اور قطاروں میں مختلف مختلف فاصلے رکھے یہاں تک کہ تجربوں کے وسیلہ سے یہ یقین واثق ہوتا ہے کہ قطاروں میں فاصلے رکھنا ضرور ہے اور قطاروں کے درختوں کو گھنے ہونا لازمی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ قطاروں میں بہت سی ہوا و روشنی کا پہنچنا عین صواب ہے اور درختوں کو قطاروں میں گھنا ہونا قرین مصالحت ہے چنانچہ قطاروں کے فاصلوں اور پھلیوں کو جوت کر چھوڑ دینا



الدرنة لدره سجده - سبب

کی نسبت ایک مورخ نے فارمرز مہکڑین اخبار میں یہہ راے لکھی ہے کہ ”جب زمیں یہاں تک پاک و صاف ہووے کہ گہوڑے سے نلانی کی ضرورت نہ پڑے تو قطاروں میں بارہ انچہ کا فاصلہ چاہئے اس لئے کہ قلت پیداوار کا باعث قطاروں کا قرب اکثر دیکھا گیا پہلوں کے درختوں کو اگر ہوا و روشنی بخوبی پہنچنے کے لئے وسعت دی جاوے تو وہ جز سے چوٹی تک پہنچنے کی اور اصل یہی ہے کہ ان درختوں سے پہلوں کی حاجت زیادہ ہے بس کی کچھ ضرورت نہیں چنانچہ ہم نے اکثر اوقات ایسی پہلوں کی فصلوں کوئیں کہ شاخوں ان کی چہہ فٹ سے آٹھ فٹ تک لاندی ہوئیں مگر اناج ان میں کم پیداوار اور جیسے کہ اور اناجوں کی فصلوں چہدرے چہدرے ہونے سے زیادہ ہوتی ہیں اسی طرح پہلوں کی فصلیں اُس طریقہ سے ٹھوک ٹھاک ہوتی ہیں مگر صرف احتیاط اس بات کی مقدم ہے کہ قطاروں میں بیج اچھی طرح سے ڈالا جاوے کمی باقی نہ رہے اور یہہ واضح رہے کہ بیج کی کفایت قطاروں کے کشادہ کشادہ رکھنے میں ہوتی ہے اس لئے کہ اس طرز خاص پر درخت اچھی طرح آگینے اور بھلے پہلوں پہنچنے پہلوں کی فصلوں کا بہت بڑا فائدہ یہہ ہے کہ گہوڑے کے ذریعہ سے نلانی میں زمیں اچھی طرح پاک صاف رہ سکتی ہے اور ساتھ اُس کے بہت سی پیداوار اناج کی ہوتی ہے دو دو فٹ کے فاصلہ کی اکہری اکہری قطاروں میں یا ایک فٹ سے کم کے فاصلہ والی دوہری دوہری قطاروں میں جن کے بیج دو دو فٹ کے فاصلہ خالی چھوڑتے ہیں گہوڑے کے ذریعہ سے پہلوں کو نلایا جاتا ہے اور جب کہ بعد اُس کے درخت ان کے بخوبی پھولتے ہیں تو دوہرے بازو کے ہل سے مٹی ان پر ایسی چڑھاتے ہیں جیسے آلروں کے درختوں پر چڑھائی جاتی ہے اور غرض یہہ ہوتی ہے کہ ناکارہ درخت نہ جمیں اور اناج کو نقصان نہ پہنچے پہلوں کو کشادہ کشادہ فاصلوں پر ہونے اور ان فاصلوں میں تردد کرنے کا رواج ایسا عام نہیں جیسے کہ وہ عمدہ کامیابی کا موجب ہوتا ہے اور کمال آسانی سے عمل میں آسکتا ہے اور خود ہم نے مشاہدہ کیا کہ پانچ پانچ فٹ کے فاصلوں والی اکہری قطاروں میں گہوڑے کی پہلواں اتنی پہلوں پہلوں کہ فی ایکڑ پچاس بشل شاہی اناج کے ان میں پیداوار ہونے ہل انہی بات ضرور ہوئی کہ کہات کے دینے اور چھن و

تعداد کرنے اور اکثر اوقات اُن کے نالے میں کمی واقع نہوئی مولف کہتا ہے کہ چکنی گہرائی پر پہلوں کو ہونا چاہیئے وہ دو انچہ سے کم اور تین انچہ سے زیادہ نہوے پہلوں کی فصل کو چونہ اتنا مفید و نافع ہے کہ جس زمین میں پہلیاں ہوئی جاویں اُس میں چونہ کا ہونا ضروری چاہیئے اور مقدم حصہ وہی سمجھا جاوے جیسے کہ پتھلی زمینوں میں جوہم اور سلفت اور پوٹاش کے دو دو ہنڈرتویٹ فی ایکڑ اوپر سے چھوٹا اور لوم کی اراضیات میں دو ہنڈرتویٹ ملک پرو کے گوانو کے یا دو ہنڈرتویٹ سوپر فاسفت اور نصف ہنڈرتویٹ سلفت آف ایمونیا کا اوپر سے بکھیرنا اور چکنی مٹی کی زمینوں میں استعمال اُس کھات کا جو درختوں کے نشو و نما کو حرکت دے اس طرح پر کرنا نہ اپریل کے مہینے میں ملک پرو کے گوانو کی مانند دو ہنڈرتویٹ سے تین ہنڈرتویٹ تک اوپر سے ڈالا جاوے نہایت مفید اور بغایت نافع ہوتا ہے •

ایک قابل مصنف لکھتا ہے کہ کبھی کبھی کلار گھاس کے بعد پہلیاں ہوئی جاتی ہیں اور بعض کاشتکار اس قاعدہ کے نتیجوں سے راضی ہیں مگر معمول و مروج یہ ہے کہ فصلوں کے دور میں اناج کے بعد اُن کی تربت آتی ہے اور اس حال میں یہی مناسب ہے کہ اگر موسم موافق ہووے تو خزاں کے دنوں میں زمین پر ہلکا ہل چلاویں اور بعد اُسکے گھن دیں اور تمام ناکارہ درختوں کو بھج و بٹھاں سے اوکھاڑیں غرض کہ یہ عمل عمل میں لاویں اور اس طریقے کے برتنے سے یہ فائدہ ہے کہ زمین اتنے بہت صاف و پاک ہو رہے گی کہ کسی اور طریقے سے نہ ہوتی اس لئے شروع سال پر جب پہلیاں ہوئی جاتی ہیں تو موسم کے ٹھہک ٹھاک نجانفے کے باعث سے عین کاشت کے وقت صفائی ناممکن ہوتی ہے اور جب کہ زمین پر ہلکا ہل پھرا جاوے اور باقی لوازمات اُس کے برتنے جاویں تو گوبر کے کھات کو کھیت میں پھیلانا عین مناسب ہے اور انداز اُس کا یہ ہے کہ فی ایکڑ بارہ ٹن سے پندرہ ٹن تک پھیلائی جاوے اور بعد اُس کے گولوں کے بنانے والے ایک مضبوط آلہ سے گوبر کو ہلواویں اور جب کہ زمین پر کچھ تری باقی نہ رہے اور ٹھہک ہموار ہو جاوے تو اُس کو گولوں میں چلاویں اور ہونے سے پہلے زمین کو گھن سے بشرط ضرورت اس طور پر پہاڑا جاوے کہ زمین کی سطح ٹوٹ جاوے اور بعد

اُس کے قول آنے سے قطاریں بنادیں اور قطاروں میں ستائیس ستائیس انچہ کے فاصلہ رکھ کر جاویں تاکہ گھوڑے کی نلائی بخوبی ہو سکے اور ایک کل کے ذریعہ سے جو خاص اسی کام کے واسطے بگائی گئی ہے فی ایکڑ چار ہشل بیج قطاروں میں ہوویں اور بعد اُس کے قطاروں کو ہل کے ذریعہ سے یکساں کردیں اور اگر اتفاق ایسا ہووے کہ خزاں کے دنوں میں زمین کی صفائی نہ ہو سکے تو گوبر کو کٹی ہوئی جڑوں پر پھیلانا چاہیئے اور بعد اُس کے ہل پھوکر اُس کو خلط ملط کریں اور یہہ بات بہت بکار آمد ہے کہ جازوں کے ہل پھرنے سے جس قدر ممکن ہووے جلد فراغت پائی جاوے تاکہ پھر کوئی بکھڑا بالی نہ رہے اور موسم کی تاثیر اُس میں بخوبی موثر ہووے بعض لوگوں کا طریقہ یہہ ہے کہ پھلوں کی فصل میں بھیج دینے تک کھات نہیں دیتے بلکہ وہ اُس کے گوبر کو قطاروں میں ڈالتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گوبر کے پیچھے بھیج دیتے ہیں اور بیج و گوبر دونوں کو اُس ہل پھرنے سے چھپا دیتے ہیں جو قطاروں کو پھاڑتا ہے مگر ہمارے نزدیک یہہ امر مناسب ہے کہ اگر ممکن ہو تو جازوں کے ہل دینے سے پہلے کھات کو دینا چاہیئے اسلئے کہ ایسے تنگ موسم میں کہ کاموں کی مار مار ہوتی ہے اور سوکھ دنوں کا ہر ایک گھنٹہ نہایت کار آمد سمجھا جاتا ہے کچھ تھوڑی سی مصحت دے جاتی ہے علاوہ اس کے ہلیائی ہوئی زمین کی نسبت کٹی ہوئی جڑوں پر کھات کا دینا کمال آسان ہوتا ہے اور خزاں کے دنوں میں ایسے دنوں کی نسبت کہ زمین اُن دنوں بہت سوکھی ساکھی نہو کھات کے دینے سے نقصان تھوڑا ہوتا ہے اور ایک ہی وقت میں زمین کا ہلانا اور بیج کا بونا ایسے دنوں میں کہ وہ گہائی اور پلپلی ہووے بہت نامناسب معلوم ہوتا ہے •

کبھی کبھی ایسا اتفاق بھی ہوتا ہے کہ قطاروں کے بدون پھلوں ہوئی جاتی ہیں اور طریق اُس کا یہہ ہے کہ جازوں کی گرلوں کو گھن سے توڑ کر معمولی قاعدے کے موافق تین ہل برابر چلاتے ہیں اور ہر تیسری گرل کے مقام پر بیجوں کو دیتے ہیں چنانچہ ستائیس ستائیس انچہ کے فاصلوں پر درخت اُگتے ہیں اور کبھی کبھی بیج بکھرنے کا قاعدہ بھی عمل میں آتا ہے مگر فرق اتنا ہے کہ اس وقت میں گھن کے ذریعہ سے بیج کو زمین میں پھیلایا جاتا ہے اور اسلئے کہ اس قاعدہ پر ہونے سے کاشت آئندہ کی

گنتجاہش باقی نہیں رہتی پھر وہی اُسکی عموماً مناسب سمجھی نہ گئی علاوہ اُس کے یہہ قاعدہ بھیج بکھولنے کا صاف زمہن مہن چل سکتا ہی اور قطاروں مہن ہونے کا قاعدہ سارے قاعدوں سے بہتر و عمدہ ہی بکھول کر ہونے کے قاعدہ مہن قطاروں مہن ہونے کی نسبت بھیج بھی زیادہ صرف ہوتا ہی اور ایک ایک دانہ ہونے کا قاعدہ خصوص انگلستان کے بعض بعض حصوں مہن معمول و مروج ہی اور سوراخ اُن کے اڑھائی یا تین انچہہ کے گہرے کھئے جاتے ہیں اور فاصلے اُن کے تین سے پانچ انچہہ تک رکھے جاتے ہیں اور جب دودھری قطاروں مہن اسی قاعدے سے بویا جاتا ہی تو قطاروں کا فاصلہ چہہ انچہہ سے آٹھہ انچہہہ تک رکھا جاتا ہی اور ایک دودھری قطار سے دوسری دودھری قطار تک چوبیس سے اٹھائیس انچہہہ تک فاصلہ رہتا ہی سوراخوں میں ہونے کی صورت مہن بیجوں کو ہلکا گھن چلانے سے ڈھانپا جاتا ہی ایرلینڈ مہن یہہ بھی دستور ہی کہ کبھی کبھی پھلوں کو کیاریوں مہن ہوتے ہیں اور بھیج کی گولوں کو بگاڑ کر بیجوں کو ڈھانپ دیتے ہیں مگر جو فصلیں کہ اس طرح بوئی جائیں وہ اُن فصلوں کی برابر نہیں ہوتیں جو قطاروں مہن بوئی جاتی ہیں اور کھاری مہن ہونے کا قاعدہ ایسا نہیں کہ اُس میں آدھی زمین کو جوت کو چھوڑ دیں جس سے پھلوں اور گھروں کو آئندہ کے لئے بہت سا فائدہ حاصل ہوتا ہی غرض کہ کھاریوں مہن ہونے کا قاعدہ ایک ایسی بات ہی کہ اُس سے زمہن کی تری دور نکلنے اور خراب ہل جوتنے کی خرابی کی تلافی ہوجاتی ہی درمیان کی گہری گہری گولوں زمہن کو تری سے تھوڑا بہت بچاتی ہیں اور جو مٹی کہ گولوں کے برابر کرنے سے حاصل ہوتی ہی وہ بھیج کے ڈھانکنے کے واسطے کام آتی ہی یعنی ناقص تردد کے باعث سے بھیج کے ڈھانکنے کے لئے جو مٹی کی کمی ہرے وہ اُس سے پوری ہوتی ہی *

کبھی اتفاق ایسا ہوتا ہی کہ مٹر کی پھلواں ساتھہ اور پھلوں کے بوئی جاتی ہیں اور غرض یہہ ہوتی ہی کہ مٹر کی پھلوں سے بھر سا حاصل کر کے اور پھلوں کے گتھے اُس سے بالادھ جاویں جب مٹر کے ہونے سے صرف اتنی ہی غرض ہرے اور وہ اور پھلوں سے باسانی الگ ہوسکے تو مناسبیت یہہ ملحوظ رہتی ہی کہ مٹر کا بھیج اُن پھلوں کے بیجوں کا پانچواں حصہ ہوتا ہی *

دو یا تین ہفتوں میں اُن پہلوں کے بوئے جانے کے پیچھے زمین کے پہاڑ کے مناسب موقع اختیار کیا جاوے اور اُپھری ہوئی قطاروں کی تقدیر پر زمین کا پہاڑ اُس خمدار دندانہ دار آلہ قتل سے بہت ٹھیک تھا کہ ہوگا جس کے ایک چوڑے کو ایک گھوڑا کھینچتا ہی اور جب کہ زمین اسطور پر پہاڑی جاوے گی تو اُس پہاڑ کی نسبت جو اس طریقہ کے مخالف ہووے درخت اچھی طرح نکلیں گے اور پیچھے کے چپوں و تردد کے واسطے یہ طریقہ مدد و معاون ہوگا اور جب کہ یہ عمل پورا ہو جاتا ہی تو درختوں کے نکلنے سے پہلے پہلن بھی پھرا جاتا ہی مگر بعض بعض جگہ انگلستان کے بعض حصوں میں یہ دستور ہی کہ جب تک درخت نہیں نکلتے پہلن نہیں پھرتے اور اس موقع پر پہلن کے پھرانے سے یہ غرض ہوتی ہی کہ پہلنے سے پہلے پہلے بھس کثرت سے نہ پیدا ہووے *

پیچھے کے تردد میں گھوڑے اور ہاتھوں کے ذریعہ ہی نلائی کرنا اور کسی سے زمین کا گھرنا داخل ہی اور یہ کام اُس وقت تک کیئے جاتے ہیں کہ درختوں کے اُگلنے پر گھوڑے بدون ضرر رسانی کے درمیان اُن کے چاسکیں اور جب قطاروں کے پیچ کے فاصلے کسی سے بخوبی کھد چکے ہوں تو اُن پہلوں کے درختوں پر جو اُپھری ہوئی قطاروں میں اُگتی ہیں مٹی ڈالنے کے دھڑے پترے کے ہلونسے مٹی ڈالتے ہیں اسطرح کی کاشت کا صرف اتنا ہی فائدہ نہیں کہ ناکارہ درختوں کی روک تھام کی جاوے بلکہ علاوہ اُسکے یہ بھی فائدہ ہی کہ زمین کے حرکت پانے سے پہلوں کی فصل ایسی فصلوں میں داخل ہو جاتی ہی کہ زمین اُن میں دوسری فصل کے واسطے جوت کر چھوڑی جاتی ہی اور یہ بات اُس حالت میں نصب نہیں ہوتی کہ پیچ بے قاعدہ بھگور کر اُپھرا جاوے یا ایسی تنگ قطاروں میں اُس کو برویں کہ گھوڑے کے ذریعہ سے نلائی اُسکی کم ہو سکے *

متر کا بیان

علم نہاتات کے عالم جنس متر کو بانوسم سمیتھیم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہونے کی متر کی قسمیں بہت سی ہیں چنانچہ منجملہ اُن کے پروفیسر ولس صاحب نے تفصیل وار اُس کی قسموں کو بیان کیا پہلی کومن گرے یعنی عام خاکستری رنگ کی متر دوسری ہوسٹنگ گرے یعنی خلع

ہسٹنگ کی خاکستری رنگ کی پہلی تیسری واروک گرے یعنی ضلع واروک کی خاکستری رنگ کی پہلی چوتھی راون سہول گرے یعنی مقام راون سہول کی خاکستری رنگ کی پہلی پانچویں مارل بارو گرے یعنی مقام مارل بارو کی خاکستری رنگ کی پہلی چوتھی پریل پوتو یا استریلیٹن یعنی سرخ چھلکے کی پہلی یا ملک استریلیٹا کی ساتویں ونٹری یعنی جازونکی مٹر۔ مٹر کے ہونے کے لئے نہایت عمدہ زمین لہم کی زمین ہی اور اوصاف اُس زمین کے ایسے ہوں کہ فقہول نمی سے پاک صاف ہووے اور باوصف اُسکے چونکہ بھی اُس میں موجود ہو اور گہرائی اُس کی زیادہ اور بخوبی کہتھائی ہوئی ہووے اور یہہ فصل از روے دستور معمولی کے فصلوں کے دور میں داخل نہیں ہوتی مگر یہہ کہ اُن پہلوں کی جگہہ قائم کھجاولے جو اناج کی فصلوں کے پیچھے عموماً ہوتی ہوں اور مقدار تخم کی یہہ کیفیت ہی کہ قطاروں میں ہونے کی صورت میں فی ایکڑ دو بشل سے تین بشل تک اور بیج بکھورنے کی حالت میں چار بشل سے چھہ بشل تک نہایت مناسب ہی جازوں کی مٹر اکتوبر کے اوسط اور بہار کی مٹر فروری سے اپریل کے اوسط تک ہوئی جتنی ہی خزان کے موسم میں اناج کی فصلوں کے پیچھے زمین کو ناکارہ درختوں سے پاک صاف کرنا چاہئے اور جسقدر جلد ممکن ہو اُسقدر بہتر ہی اور بعد اُس کے بہار تک ہلاکر کھردری حالت میں یعنی بدون تورنے ڈھلوں کے چھوڑی جاوے اور پھر کمال اطمینان سے تخم افشانی کھجاولے اور کھمت کی کہات خزاں یا بہار میں دی جاوے اور اگر ساتھہ اُس کے چونکہ بھی برتا جاوے تو فصل کو بڑا فائدہ ہوگا بکھور کو ہونے اور ایک ایک دانہ سوراخوں میں ڈالنے اور قطاروں میں کاشت کرنے کے تینوں طریقوں میں مٹر ہوئی جاسکتی ہی اُسکو دو فٹ کے فاصلے والی قطاروں میں ہونے سے یہہ فائدہ ہی کہ جو فاصلے اُن میں واقع رہتے ہوں شروع نشو و نما میں درختوں کی نلائی اُن فاصلوں میں بخوبی ممکن ہوتی ہی اور جب کہ وہ درخت بڑھنے لگیں تو زمین پر بے تکلف پہلے لگے اور ناکارہ درختوں کو دبا لگے •

پانچواں حصہ

شلغم گاجر آلو ہاتھی چک گانگھہ کوبی اور البا چغندر

اور † پارسیدیمپس جڑوں کی فصلوں کے بیان میں

شلغم کا بیان


اشہادہ مذکورہ بالا کی فصلوں میں سے کوئی فصل ایسی نہیں کہ وہ شلغموں کی فصل کا مقابلہ کرے اس لیے کہ شلغم 'جڑوں' کے دنوں میں مویشیوں کے کھانے کے کام آتے ہیں یہاں تک کہ کاشتکاروں کو اُسپر بڑا بھروسہ رہتا ہی اور بہار و خزاں کی فصلوں کے واسطے بہت سی کھات اُسکے ذریعہ سے ہاتھ آتی ہی اور اُسکی کاشت کے واسطے زمیں کی تھاری بغور تمام درکار ہوتی ہی اور اُسکے بڑھنے کے لیے مختلف وقتوں میں حفظ و مراعات کی ضرورت اس نظر سے پڑتی ہی کہ ایسے ناکارہ درخت اُسہیں پانی پھلانے نہ پاویں کہ اُنکے باعث سے زمیں کی وہ قوت نقصان و مضرت پاتی ہی اور دبی دبائی رہتی ہی جس کے زور و شور سے بہت سی پیداوار پیدا ہوتی •

منجملہ اقسام شلغموں کے دو قسمیں اُسکی یعنی کومن اور سوٹھت یعنی عام شلغم اور سوٹھت زر لینڈ کے شلغم کروسی فیلڈ کی ترتیب میں داخل ہیں جنکی جنس اعلیٰ بنام بریسہکا نامی گرامی ہی اور وہ قسمیں جو بریسہکا ریبا کے نام سے مشہور اور معروف ہیں اُن میں عام شلغم اور کھنڈرے پتوں والا گرمی کا شلغم اور وازوع کہ بنام بریسہکا کوہمستورس کے نامی ہی اُسہیں سوٹھت اور صاف پتوں والا گرمی کا شلغم داخل ہی اور سوٹھت شلغم کئی قسموں پر منقسم ہی چنانچہ پروفیسر ولسن صاحب نے تفصیل وار اُسکی قسمیں قلمبند کیں منجملہ اُن کے پہلی قسم کومن پریل ٹوپ یعنی عام سرخ گواہی کا شلغم دوسری سکونگز پریل ٹوپ یعنی سکونگ صاحب کا سرخ گولہ تیسری مات سفز پریل ٹوپ یعنی مائسن

صاحب کا سرخ گولہ چوتھی کومن گرین ٹوپ یعنی عام سبز گولہ جس کی شکل و شمایل نقشہ شکل نویں کے ملاحظہ سے واضح ہوتی ہے پانچویں فقرہ کھڈرن گلوب چھٹی لینک امپرووڈ پریل ٹوپ یعنی لینک صاحب کا ترقی یافتہ سرخ گولہ سوئڈڈ شلغم جو ملک سوئڈٹ زرلینڈ کا شلغم کہلاتا ہے پتوں کی صفائی اور نرمی سے جو گوبی کے پتوں کے مشابہ ہوتے ہیں عام شلغم سے پہچان اُسکی کمال آسان ہوتی ہے اس لئے کہ عام شلغم کے پتے کھردرے ہوتے ہیں اور یہہ عام شلغم زرد سفید ہوتا ہے چنانچہ پروفیسر ولسن صاحب نے تفصیل اُسکی بیان کی اور اُن دونوں قسموں کی قسموں الگ الگ لکھیں زرد شلغم کی قسموں اول کومن یا پریل ٹوپ ایڈریڈین دوسری بروک شائر امپرووڈ پریل ٹوپ تیسری سکرونکز امپرووڈ پریل ٹوپ چوتھے ایڈریڈین گرین ٹوپ یلو پانچویں یلو گلوب باقی سفید شلجم کی قسموں بہت سی ہیں چنانچہ پروفیسر ولسن صاحب نے عمدہ قسمیں یہہ بیان کیں پہلی کومن وائیٹ گلوب دوسری وائیٹ نارفک تیسوی سٹون گلوب چوتھی سٹیکیل یا آٹم پانچویں ٹینکرت چھٹی نارفک بل ٹینکرت اور منجملہ اُن شلجموں کے جو دو قسموں کے پیوند سے ہوتی ہیں اور اُن میں سوئڈڈ اور کومن کے بعض بعض خواص پائے جاتے ہیں ذیل صاحب کی پیوندی قسم بہت اچھی ہوتی ہے *

لوم کی زمین شلجموں کی فصل کے واسطے نہایت مناسب پائی گئی اس لئے کہ وہ تھوڑی محنت و مشقت سے باریک و نرم ہو جاتی ہے اور خصوص وہ لوم کی زمین کہ بارش کھری ہونے کے فصول طراوت سے پاک و صاف بھی ہووے اور اسقدر نمی اُس میں پائی جاوے کہ اُس کے ذریعہ سے درخت جلد قوی و توانا ہو جاویں اور ریتیلی اور چکنی مٹی کی زمینوں کے درمیان میں ایک قسم زمین کی دیکھی گئی جو زیادہ یا کم شلجموں کی اچھی فصلوں کی لیاقت رکھتی تھی بلکہ پہلے بہت دنوں تک یہہ حال رہا کہ چکنی زمین میں شلجم کبھی کبھی بلکہ بالکل نہیں بوٹے جاتے تھے مگر اب تھوڑے دنوں سے کہ قر زمین کو صاف کو لیتے ہیں اور زمینوں کی ترقی کے واسطے عمدہ عمدہ قاعدے

متعلق ۱۵۰-۱۵۱



ایکجاہ کئے اور اچھی اچھی کلوں سے کام لیا جاتا ہی یہہ زمیوں بھی چند جلد شلجم کی زمیوں کی طرح بہت کام آتی جاتی ہوں *

شلجموں کی فصل کے واسطے زمیوں کے تیار کرنے میں یہہ امر ضروری ہی کہ جب اناج کی کٹائی ہوچکے اور شلجموں کے ہونے کی نوبت پہنچے اور زمیوں کو خوب صاف کر کے کورے کرکٹ کی بیج و بھاد آکھڑی جاوے اور خس و خاشاک سے پاک کیا جاوے اور اُس خس و خاشاک کو جلا کر مجموعہ کا کھات بٹایا جاوے تو کھات کو گڑبوں پر لاد کر پھیلاویں اور ہلوں کے ذریعہ سے زمیوں میں پہنچاویں اور گہری گرل بٹانے کے آلہ سے زمیوں کو کھرد کھاد کر ویسے ہی چھوڑ دیں اور بہار کے دنوں میں اسی زمیوں کو جو خزاں میں جوت کر چھوڑی گئی تھی دستور کے موافق خمدار ہل چلائے ہوں مگر اس طریقہ میں یہہ نقصان ہی کہ سخت مٹی نیچے کی اُپر آجاتی ہی اور اُپر کی مٹی جو جازوں کے باعث سے نرم ہوگئی تھی نیچے کو چلی جاتی ہی اور اب یہہ طریقہ جاری ہی کہ گربنے کے آلہ سے جازوں کی چھوڑی ہوئی زمیوں پر کام لیتے ہوں اور یہہ گرینا زمیوں کو بیج ہونے کے قابل کرنے کے واسطے کافی دانی ہوتا ہی اگر شلجم زمیوں کی سطح پر ہوئے ہوں تو عمل مذکور کا عمل درآمد ضروری ہوتا ہی اور اگر مہنڈھوں پر ہوویں تو اِس طریقہ پر عمل کیا جاتا ہی کہ مٹی دینے کے دوہرے پترے کے دل سے مہنڈھوں بٹائی جاتی ہوں اور اُن مہنڈھوں کے درمیان میں کھوت کی کھات ڈالی جاتی ہی اور بعد اُس کے برابر پھیلائی جاتی ہی اور پھر مہنڈھوں کو ہل سے توڑا جاتا ہی جن کی مٹی سے گوبر تھک جاتا ہی اور ایک نیا سلسلہ مہنڈھوں کا پیدا ہوتا ہی جن کے رگ و ریشہ میں کھات بیٹھی ہوئی ہوتی ہی بعد اُس کے تخم افشانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہی زمیوں کی سطح پر قطاروں کے درمیان یا مہنڈھوں کے قاعدہ پر مہنڈھوں کے درمیان ہوئے جانے میں قطاروں اور مہنڈھوں فاصلہ کا پورا پورا تصفیہ نہیں ہوا ہی کہ کس کس قدر فاصلہ رکھنا مناسب ہی مگر معمول و مروج یہہ ہی کہ چوبیس اونچہ سے ستائیس اونچہ تک فاصلہ دیا جاتا ہی اِس مقدمہ میں ایک عمدہ تصویر جو روز نامہ

کاشتکاری نمبر چہتر مورخہ مارچ سنہ ۱۸۶۲ ع میں داخل ہوئی
خلاصہ اُسکا یہ ہے •

باوجود ایسے آلات کشتکاری کے جو سیکہ ہمارے پاس موجود ہیں کمال
قرانہ و وسعت سے تنگ قطاروں میں ہونا کشتکاری کے اصول سے خارج
ہی گو اُس میں بہ نسبت معمولی قاعدہ کے بحساب فی ایکڑ کچھ
بیہودار زیادہ ہورے مگر کاشتکاروں کو یہ بات سمجھانی ضرور ہی کہ علم
و عمل دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ہلکی زمینوں پر کشادہ قطاروں
میں ہونا اعتراض کے قابل ہی بلکہ ایسی زمینوں پر اُس سے زیادہ چوڑی
قطاریں ہونی چاہئیں جو کاشتکار کو بنظر تردد ضروری ہوویں اس لئے
کہ تنگ سے تنگ قطاریں جن میں وہ تردد کر سکے جڑوں کی گولوں کے
واسطے بہت سی جگہ دینگی مگر اچھی قسم کی زمینوں میں یہ
قاعدہ یعنی قطاروں کی تنگی کامیاب نہوگی عمدہ سے عمدہ زمینوں میں
سولہ یا اتھارہ انچہ کے فاصلے والی قطاروں میں ترقاری کی فصلوں اگر
ہم بودیں تو ہم کو یہ بات دریافت ہوگی کہ اُن فصلوں کے درختوں کے
آدھے بڑھنے سے پہلے پہلے قطاروں کے فاصلے بہت چھڑ کی مار مار سے بہر پور
ہو جاویں گے جس سے یہ مضر ہوگی کہ ہوا کا گذر اُنہیں نہ ہو سکے گا
اور حسب منشاء درختوں کو پہلنا پھولنا نصیب نہوگا اگر برخلاف اُس
کے مثل اُن تجربوں کے جو ہمارے نمایش گاہ کے دوستوں نے کئے ہم
بھی قطاروں کو ساڑھے تین فٹ کے فاصلہ پر رکھیں اور قطاروں کے
فاصلہ کی مناسبت پر درختوں کو اُن قطاروں میں بودیں اور معمول
سے زیادہ تردد اور زیادہ کھات دینے سے جڑوں کو زیادہ زور دیں تو شلجم
آفتہ خراب و ناکارہ یعنی آبی اور پیوکلے ہونگے کہ کھائے بھی نہجائیں گے
اور تھوڑے دن گذرے کہ ثبوت اسبات کا ایک لنبہ چقندر کے نمونہ
سے ہوا جسپر ہماری ایک قوم کے ایک کاشتکار کو ایک نمایش گاہ میں
درجہ اول کا انعام عنایت ہوا اور جب اُسکو قولا گیا تو وہ چقندر ڈیرہ
ستوں یعنی ساڑھے دس سہرے سے زیادہ تھا مگر ٹھوس گودا اُس
میں فی صدی ساڑھی آٹھ جز کے حساب سے تھا اور دستر یہ ہی کہ
جو لنبہ چقندر معمولی حالتوں میں بوئے جاتے ہیں اُنہیں ٹھوس گودا
فیصدی چودہ یا پندرہ جز کے حساب سے ہوتا ہی اور یہ لنبہ چقندر

جسپر انعام ہوا تھا چالیس انچہہ کی فاصلہ والی قطاروں میں بویا گیا تھا اور درخت جو قطاروں میں بوئے گئے تھے انہیں دو ہفت کا فاصلہ درمیان تھا یا یوں کہوں کہ ہر درخت اُنکا چہہ فٹ آٹھ انچہہ مربع سطح زمین پر پھیلا ہوا تھا غرض کہ صورت مذکورہ بالا میں زمین اور کھلت اور تقسم اور محنت کا ضائع کرنا متصور ہی اچھی گہری لوم کی چھٹی مٹی پر عمدہ آب و ہوا میں جو شلغموں کے واسطے بغایت موافق تھی لہٰذا جعفر بن ہونے کا امتحان کیا اور بہت سی پیداوار اُس حالت میں دیکھی کہ اٹھائیس اٹھائیس انچہہ فاصلہ کی قطاریں قرار دی گئیں اور درختوں میں دس سے لیکر بارہ انچہہ تک کا فاصلہ رکھا گیا مگر یہ بات یاد رہے کہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم لوگ اسقدر تہرے فاصلہ کے مدد و معاون نہیں کہ وہ قاعدہ کلیہ مقرر کیا جاوے ہاں آزمائشی فٹ کا فاصلہ قطاروں میں اور پندرہ انچہہ کا فاصلہ درختوں میں عموماً نہایت مفید ہوتا ہی لیکن اگر بجائے اٹھائیس انچہہ کے فاصلہ قطاروں کے فاصلہ کو تین فٹ کا تھہراویں اور اوسط طرح پر نو قطاروں میں سے دو دو قطاریں کم کریں تو فی ایکڑ بہت سے شلغمونکا نقصان ہوگا اور بحسب تحقیقات سلیمان صاحب بہہ امر واضح ہوگا کہ ہمارے مریضوں کی غذا کو بھی بڑا نقصان پہنچے گا •

زمین کی آخر تیاری مٹی کے اوسط اور جون کے شروع میں ہونی چاہئے اور مقدار بیج کی دو سے لیکر چہہ یا سات پونڈ تک بحساب فنی ایکڑ ہونی مناسب ہی اور مہنڈہ کی چوٹی پر خط مستقیم کی سہدہ پر کل کے ذریعہ سے تقیم ربڑی قرین صواب ہی اور جب کہ سطح مستوی پر بیج اُسکا بویا جاوے تو شلجم ہونے کے ذیل آلہ یا اُسی کل سے اُس کا ہونا اور خصوص گھٹا ہونا عین مصلحت ہی اسلئے کہ عمل مذکور کا یہہ فائدہ ہی کہ شروع نشو و نما میں درخت بہت جلد اُگتے ہیں اور قری و توانا ہوتے ہیں اور یہہ شروع میں جلد بڑھنا اُنکا اُس بڑے وقت میں کام آتا ہی جب کہ وہ آنت مکی جو کاشتکاروں کی موت ہی اُن درختوں پر حملہ کرتی ہی اور یہہ مکی اُن کو جب چمتی ہی کہ اُن کے وہ پتے نکل چکتے ہوں جنہوں میں بوجونکا خلاصہ پایا جاتا ہی اور جب کہ پتے اُن کے کھردرے ہو جاتے ہیں تو مکی کی آنت سے محفوظ رہتے ہیں اور اسی لئے زمین کو نرم و باریک کرتے ہیں تاکہ درخت جلدی ترقی

یاوہیں اور بے تکلف ادھر اودھر ہاتھ پاؤں پھیلاویں اور کہلوں گو ایسی حالت میں رکھتے ہیں کہ درخت اُن کو بہت جلد قبول کریں اور اس مکھی سے کاشتکاروں کو بڑے بڑے ضرر پہنچتے ہیں چنانچہ اچھے اچھے درختوں کو جتنے پہلے پہولنے کی اُس لگی ہوتی ہی تھوڑے دنوں میں چات جاتی ہی اور یہہ مثل یہیں صادق آتی ہی کہ اُسکے چائے روکھ نہیں رہی اور اس مکھی کے لیئے طرح طرح کی تدبیروں کی گئیں چنانچہ پروفیسر سلنگ صاحب نے جب شلجم ہونے کا طریق ایجاد کیا تو ایسی تدبیر معقول نکالی کہ اگر اُس سے مکھی کی ساری آفت نچاؤے تو تھوڑی بہت مغلوب ضرور ہو جاوے بیان اُسکا ایک تجربہ میں مندرج ہی جو شلجم کی کاشت پر ہمت لکھا اور اخبار مارک لین اکس پوس میں وہ موجود ہی خلاصہ اُسکا یہہ ہی •

جب پہلی فصل کٹ چکے تو کم سے کم پندرہ انچہہ اُس زمیں کو کھودیں بشرطیکہ اُس زمیں کی نسبت یہہ امر مناسب ہووے اور بعد اُسکے ڈھلوں کو توڑ پھوڑ کر باریک کریں اور تمام ناکارہ درختوں اور کلکروں اور پتھروں کی بیوخ و بنہاد اکھاڑیں اور یہہ عمل پالہ کے دنوں یا کسی اور وقت مناسب میں برتا جانا ہی اور جب خس و خاشاک کا اثر باقی نہوی تو زمیں کو نورندیں اور کھلی کھلائی چھوڑیں تاکہ جائے پالے کی تانہو بخوبی اُس میں ہووے بڑے بڑے کھیتوں میں زمیں کی کھدائی اُن کلونکے ذریعہ سے ہوتی ہی جسکو گھوڑے کھینچتے ہیں مگر پروفیسر سلنگ صاحب کا یہہ قول ہی کہ متنبملہ اُن آلات کے جو آج تک ایجاد ہوئے کوئی آگہ اس مطلب خاص کے لیئے کانٹے یا بیاجے کو نہیں پہنچتا بہار کے موسم میں کھیت کی کھات زمیں پر پھولائی جاتی ہی اور اوسط گہرائی تک کانٹے کے ذریعہ سے زمیں میں داخل کیجاتی ہی اور ناکارہ درختوں کو کمال احتیاط سے دور کیا جاتا ہی اور یہہ عمل خشک موسم جائے یا بہار میں ہونے کے وقت تک کیا جاسکتا ہی چنانچہ بولے سے کئی روز پہلے ساری زمیں کو چھہ چھہ فت کی کھاریوں پر تقسیم کرتے ہیں اور اُن کے درمیان میں دو دو فت چوڑی کھلیں بنائی جاتی ہیں اور وہ متی جو اُن گروں سے حاصل ہوتی ہی کھاریوں کی سطح پر برابر برابر پھولائی جاتی ہی اور ایک سوراخ کرنے والی کل سے سوراخ کرکے اُن میں بھیج اور

متحرک کھات ڈالتے ہیں اور فصل بونے کا یہی طریقہ ہی کہ سوراج کرنوالا آدمی کھادی پر کھڑا ہوتا ہی اور گول کی کسی جانب سے چہہ انچہہ کے فاصلہ پر پانچ چہہ انچہہ اُس سوراج کرنے والے آلہ کو زمین میں گزرتا ہی اور ایک اچھا گہرا کھلا ہوا سوراج اُس کھات کے واسطے کرتا جاتا ہی جو اجزاء زمین کو حرکت دیتی ہی اور یہی آدمی قول قول سیدھا چلا انا ہی اور بارہ بارہ انچہہ کے فاصلہ پر ایسے ہی سوراج کرتا جاتا ہی یہاں تک کہ مقابل کی گول چہہ انچہہ کے فاصلہ پر رہ جاتی ہی غرضکہ چہہ چہہ سوراج ادھر سے ادھر تک بارہ بارہ انچہہ پر ہو جاتے ہیں بعد اُسے وہ آدمی آلتا پھرتا ہی اور پہلی قطار سے اٹھارہ انچہہ کے فاصلہ پر سوراج کرنا شروع کرتا ہی اور طرف مقابل کو سیدھا ہو جاتا ہی اور بارہ بارہ انچہہ کے فاصلہ پر چہہ چہہ سوراج کرتا جاتا ہی غرضکہ اسطرح تمام کیاریں پر گذر جاتا ہی یہاں تک کہ تمام زمین میں سوراج کر دیتا ہی اور بعد اُس کے اُن سوراجوں میں ایک ایک مٹی وہ کھات ڈالتی جاتی ہی جو اجزاء زمین کو حرکت دیتی ہی جس سے سوراج قریب بھرنے کے ہو جاتے ہیں مگر بیج کے واسطے تھوڑی جگہ رہ جاتی ہی اور تخم افشانی کی یہی صورت ہی کہ ایک ایسی بوتل یا چاہ دان سے گرایا جاتا ہی کہ گردن اُس کی سیدھی اور بارہ انچہہ کی لٹبی ہوتی ہی اور دھانہ اُس کا کچہہ جھما ہوتا ہی جس کا قطر اُدہ انچہہ کی برابر ہوتا ہی اور اُس کے دھانہ پر ایک سرپوہ ہوتا ہی کہ چار پانچ اُس میں سوراج ہوتے ہیں اور انہیں سوراجوں سے بیج اُس کھات پر گرتے ہیں اور بعد اُس کے تھوڑی سی مٹی اُن پر ڈالتی جاتی ہی پروفیسر سکلنگ صاحب نے اپنے رسالہ میں جس کے ملاحظہ سے خصوص اُن کی کاشت کا طریقہ واضح ہوتا ہی بہت سی دلچسپ باتیں لکھی ہیں جفانچہہ اُس کاشت کے فائدے بمقابلہ معمولی کاشت کے بیان کیئے جاتے ہیں تفصیل اُس کی یہی کہ بارہ بارہ یا پندرہ پندرہ انچہہ کے فاصلوں پر کے چھوٹے چھوٹے مقاموں میں کھات کو داخل کیا جاتا ہی جس سے کھات کو بیجوں سے اتصال کامل ہو جاتا ہی اور علاوہ اُس کے یہی بھی فائدہ ہی کہ ایک کھائی مقدار معمولی بیج کی جو فی ایکڑ ایک پونڈ ہوتا ہی کافی رہتی ہی کھات کی گرمی اور نمی سے بیج اتنا جلد

اگتا ہی کہ چار اور چھ دن کے اندر اندر اُگ آتا ہی اور گہر درے پتے نکل پڑتے ہوں اور روز بروز اُس کی نشو و نما کو ترقی دہتی ہی یہاں تک کہ کھات کے نیچے تک جڑیں پہنچ جاتی ہوں اور طول مناسب حاصل ہو جاتا ہی اور سارا نتیجہ یہہ ہوتا ہی کہ گولے بہت جلد بندہ جاتے ہوں اور پڑھتے پڑھتے ہوں اور آخر کو بڑی فصل ہرجاتی ہی •

مواف کہتا ہی کہ بعض وقتوں میں شلجموں کے ساتھ کچھ اور بھی ہو دیتے ہوں جس سے غرض یہہ ہوتی ہی کہ مکھی اُسے جا چمتے اور شلجموں کا پیچھا چھوڑے مثلاً بعضے لرگ شاغموں کے ساتھ اسلٹو رائی ہودیٹہ ہوں کہ شلجموں کی نسبت رائی جلد اُگتی ہی اور مکھی رائی کے پتوں کو لگ جاتی ہی اور وہاں تک لگی رہتی ہی کہ شلجم کے پتے اُسکی آفت سے محفوظ رہنے کے قابل ہو جاتے ہوں اور اس طریقہ کو جہاں کہیں آزمایا وہیں بخوبی کام آیا اور یہہ طریق بھی اُسی طریقہ کے مشابہ ہی کہ شلجموں کو پاس پڑوس ایسے درختوں کے پرتے ہیں کہ وہ خود مکھی کو ضرر ہوتے ہوں جوہ کہ آلو جسکی خاصیت یہہ ہی کہ وہ مکھی کے لہنے نہایت ضرر ہی نارتھ امبرلینڈ کے ضلع میں ڈاسٹن ایک بستی ہی وہاں کے رہنے والے گدی صاحب نے برابر برابر قطاروں میں سوئیڈ شاغموں کو آلوں کے ساتھ بویا اور اس طریقہ کو اُنہوں نے رواج دیا اور حقیقت یہہ ہی کہ یہہ ایک ایسا طریق ہی کہ اُس کو لارڈ گری صاحب نے بھی آزمایا اور اُس میں کامیاب ہوئے کاشتکاروں کو اس بات کی کوئی تدبیر کرنی لازم ہی کہ تمام درخت اول نشو نما میں بہت تیزی سے بڑھوں اور بھیج زیادہ سے زیادہ بوویں پادری ڈنکن صاحب نے شلجموں کی مکھی کے لہنے بڑا سوچ بچار کیا آخر کار اُن کے سوچ بچار کا ثمرہ سکوت لینڈ ہائی لینڈ سومٹھٹی کاشتکاری کے ایک جواب مضمون میں جس کے طفیل انعام پایا چھاپا گیا چنانچہ اُس قدر عبارت اُس کی نقل کی جاتی ہی جو مکھی کی آفت سے متعلق ہی اور پڑھنے والوں کے حق میں یہہ ہدایت ہی کہ جس کسی کو اُس مکھی کی اصل و ماہیت دریافت کرنا منظور ہووے وہ اُس جواب مضمون کا مطالعہ کرے جو اُس سومٹھٹی کے روزنامہ نمبر ۷۱ سنہ ۱۸۶۱ ع میں مندرج ہی ڈنکن صاحب نے کمال محنت و مشقت سے چند علاجوں کا امتحان کیا اور فائدے مختلف پایہ •

وہ لکھتے ہیں کہ اُمہد ایسی ہی کہ ان تجربوں کے ذریعہ بے وقت اور دقت اور خرچ سے محفوظ رہینگے جو ایسے ایسے علاجوں میں صرف ہوتے تھے اور اکثر تہریف اُن کی کی جاتی ہی مگر ایسے وقتوں میں کہ نہایت ضرورت ہوتی ہی وہ علاج قاصر رہتے ہیں جس سے یہ ضرورت معلوم ہوتی ہی کہ کوئی اور علاج اس مکی کی روک تھام کے لئے سوچنا چاہئے چنانچہ چھوٹے شلغموں کے درختوں پر کوئی چھوٹی خاک یا سخت اور دیتا ملی ہوئی کوئی چھڑ بھیلانے سے ممکن ہی کہ وہ آفت دور ہو جاوے چنانچہ کھڑوں کے دانت جو نرم درختوں کے کھانے کو بقول شخصے کہ نرم چرب را کرم مہفورد تہز ہوتے ہیں معض بے طاقت ہو جاتے ہیں اور اُس خاک کی تاثیر سے زور اُن کا کم ہو جاتا ہی اگر یہ دوا درختوں کے جگر گوشوں اور چھوٹے کھردرے پتوں پر کسی چسپاں چیز سے لکادی جاوے تو غالب ظن یہہ ہی کہ اُن کھڑوں کا اثر نہوگا اور مہرے نزدیک اسی اصل اصول پر سڑک کی خاک میں جو تاثیر ہی بیان اُسکا نہایت مناسب ہی جسکو تمام یورپ میں بڑی موثر دوا قرار دیتے ہیں اور اسی سبب سے وہ ترکیب جو فشر ہابس صاحب ساکن باکسٹڈ لاج واقع اس سکس نے تجویز کی اُس ترکیب پر ترجیح دینے کے قابل ہی جس کو وہ برتتے تھے اور کہتے تھے کہ اس ترکیب کے برتاؤ سے مہرے شلجم کی فصل کئی سال اس کھڑے سے محفوظ رہی وہ ترکیب معجزہ یہہ ہی کہ چودہ پوند گندھک اور ایک بشل تازہ چونہ اور دو بشل رستہ کی خاک فی ایکڑ پر صرف کی جاوے اور اُن کے برتاؤ کی ترکیب کی حقیقت یہہ ہی کہ گاس کا چونہ اور تازہ کوزیوں کا چونہ اور گندھک اور دھوانسے کا مجموعہ بنایا جاوے اور ایک مجموعہ اور جو اس مجموعہ کے مشابہ تھا اور اُس میں گاس کا چونہ نہ تھا جو گانوں گرانوں میں آسانی سے ہاتھ نہیں آتا وہ مہرے کھیت میں قاصر رہا اور پورا پورا کام اُس نے نہ دیا اور نرمی گندھک تاثیر نہیں کرتی لیکن چونہ ملانے سے وہ زیادہ تر موثر اور قوی ہو جاتی ہی *

اب اس بات پر غور لازم ہی کہ آیا کوئی زہریلی چیز بھی مستعمل ہو سکتی ہی یا نہیں اور یہہ بات وہ لوگ بخوبی جانتے ہیں جو کھڑے کھڑے پکڑتے ہیں اس لئے کہ تیزاب پوس سک اور بعضے بعضے اور قسم کے

زہر ہڑے ہڑے کھڑوں کو ہلاک کر دیتے ہیں اور کلر فور یعنی ہوبوش دارو تمام کھڑوں پر ایسا ہی اثر کرتی ہی جیسے ہڑے ہڑے جانوروں پر تانور اپنی دکھاتی ہی مگر بظور عام یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم زہروں کی تانور سے بلحاظ اُن جانوروں کے بخوبی واقف نہیں مگر کسی طرح اس بات میں شک شبہ نہیں کہ ایسی چوڑ کے چھڑکے سے جو کھڑوں کو درختوں کے کھانے سے باز رکھے اور اُن کی بربادی اور خرابی کی باعث ہر وہ آفت اُن کی دور ہو سکتی ہی *

اگرچہ چند برس سے اس کھڑے کی نسل کو جا بجا ترقی ہوئی ہی اور خصوص ہمارے ملک کے بعض بعض حصوں میں بڑا زور و شور اُن کا ہوا ہی مگر معمولی موسموں اور خصوص برسات کے موسم میں یہ بات کم واقع ہوئی کہ اس کھڑے کی غارت گری سے تمام فصل غارت غول ہو گئی ہو کاشتکاروں کو جلد گہرا جانا نہیں چاہیئے کیونکہ اچھی کاشت اور خصوص کھیتوں کی مار مار اور بیج کی افراط سے فصل ایسی ہوجاتی ہی کہ وہ ہڑے ہڑے صدموں کو سہار سکتی ہی یہاں تک کہ اگر بیج پتہ سارے جل جاویں اور ایک سوکھا سا ٹہنت کھڑا رہ جاوے تو اُس وقت بھی یہ لازم نہیں آتا کہ درخت مر جاوے اور ایک قلم سوکھ جاوے اگر شلجم کی ساق کو مصیبت نہ پہنچے تو کھردرے پتے ہڑے ہڑے ہوجاتے ہیں اور درخت اچھی طرح بڑھتے ہیں اگرچہ ایک عرصہ دراز تک تھوڑے تھوڑے بڑھتے ہیں اور اُس کا امتحان مکرر سے کر عمل میں آیا ہی واضح ہوا کہ اُن بیجوں کے مقابلہ میں جو زمون میں ہوئے جاتے ہیں درختوں کی وہ مناسبت جو کامل فصل بنانے کے واسطے ضروری و لازمی ہی نہایت تھوڑی ہوتی ہی مگر باوجود اُس کے یہ بات سمجھنے کے قابل ہی کہ عام استعمال میں کوئی تدبیر معقول ایجاد کی جاوے کہ اُس کے ذریعہ سے ہمارے شلجموں کی فصلوں اس وبائے عام سے محفوظ رہیں اور زہار زہار اُمید قورنی نہ چاہیئے میں اس بات سے بہت خوش ہوں کہ معاملہ مذکورہ بالا کے امتحان کے لیئے جب میں نے جستجو کری تو اس کھڑے کی اصل و ماہیت کو تحقیق کیا اور باوصف انہی ڈور دھوپ کے اور صرف روپے کے اگرچہ کوئی علاج مقرر نہیں ہاتھ آیا مگر یہ بات ثابت ہوئی کہ ان مہدولی دواؤں میں علاج اُس کا پایا

نہیں جانتا اور یہاں تک چہل بون کی کہ تحقیق کا قافیہ تلک ہوا اور
یہہ اُپھد تہی ہی کہ وہ لوگ جو مہری تحقیق کے کوجہ میں مہرا
اقتباع کریں اُن کی تلاشوں سہل و آسان ہو جاویں •

مولف کہتا ہی کہ فشر ہابس صاحب جو خلاصہ مذکورہ بالا میں
مشار الہ میں اور شلجم کے بونے میں جد و جہد اُن کا کمال درجہ کو
پہنچا زمین کی تہاری اور اصلاح و درستگی میں نہایت تاکہد فرماتے ہیں
اور ظن غالب ہی کہ عبارت آئندہ زمین کی تہاری اور خصوص ایسی
زمین کی جو سوئڈ شلجم کے لیئے تہار کی ہو نہایت مفہود ہوگی یہہ
سمجھ لیا گیا ہی کہ زمین پہلے سے تہی سے پاک کی ہوئی ہی •

میں غور کرتا ہوں کہ خزاں کی کاشت بہت ضروری ہی لول یہہ
چاہیئے کہ ناکارہ درختوں کے استھصال اور کھڑوں کی ہلاکت اور زمین میں
ہوا پہنچانے کے لیئے زمین کی چور پہاڑ چوڑی چوڑی کریں دوسرے یہہ
کہ بعد اُس کے گہرا ہل پہوا جاوے اگر بہت ضرورت ہووے تو چاروں کے
شروع میں نہایت گہری کھودی جاوے اور اکثر دستور اپنا یہہ ہی کہ جس
زمین پر کوئی سستی فصل گاجر مولی کی ہوئی جاوے تو اُس پر بغیر سڑی
کھات کھیت کی ڈالتا ہوں اور ہل کے ذریعہ سے زمین کے رگ و ریشہ میں
پھونچاتا ہوں اور زمین کی سطح پر سفیدی ایک ذرہ بھی باقی نہیں
چھوڑتا اور اس بات کو بڑی بات اسلیئے سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا نہکا جاوے
تو کھات کا وہ حصہ جو اب تک سڑا بسا نہیں کھڑوں کے لیئے کھر بن جاتا ہی
تھوسرے یہہ کہ بہار کے آغا زمین یہہ بات بڑے کام کی ہی کہ جستھر زمین
جلد گوارا کر سکے تو بھلنوں اور گاہنوں کا استعمال کیا جاوے چلتاچہ میں
بعد اس عمل کے ہلکی ہلکی کھدا ئی کرتا ہوں اور بھلن پہوتا ہوں بھلی
تک کہ زمین اچھی طرح نرم و باریک ہو جاتی ہی اور دو تین ہفتوں تک
ظہاریں بنانے سے پہلے اُسی حالت میں زمین کو چھوڑتا ہوں تاکہ وہ نمی
پاکر بیج چمنے کے قابل ہو جاوے اور ناکارہ درختوں کے بیج اُس میں لوگھوں اور
کھڑے اندے بچے اپنے اکھتے کریں وہ عام طریقہ جو شلجموں کی فصل کے واسطے
معمول و مروج ہے وہ کھیت کی سڑی کھات کا استعمال ہی اور اُس کی طرف
مفتی بات کا اشارہ کرنا ضرور ہی کہ ہلوں کے ذریعہ سے ایک لغت اُس
کھات کو زمین میں داخل کرنا اور فی الفور اُس میں بیج ڈالنا ضروری چاہیئے

چوتھے جب قطاروں میں بیج بونا جاری ہو تو ہل دینا چاہیئے مگر بعضہ لوگ ہلکی ہلکی کھدائی پسند کرتے ہیں مگر بیجوں کو بہت جلد داخل کرنا چاہیئے اور یہ بات اسے کام کی ہے کہ جب اُس سے بھول چوک ہوتی ہے تو بڑا نقصان عاید ہوتا ہے علاوہ اُسکے ایک اور بات تعریف کے قابل ہے یعنی سوکھے دنوں اور گرمیوں کے موسم میں صبح کے وقت سویرے اور سپہر کے وقت اوپرے ہل دینا اور بیج بونا چاہیئے اور درپہر کے وقت اشتداد حرارت میں بونا مناسب نہیں اور مجھکو وہاں کی بات معلوم ہے جہاں کہیں ایسے عمل سے برسوں تک بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور کاشتکار درختوں کے حاصل کرنے سے محروم نہیں رہا باوصفیکہ وہ پرانے قاعدوں کو برتنا ہی اور بیج اپنے ہاتھوں سے بکھیر کر بونا ہی پانچویں یہ کہ تخم افشانی کے وقت اپنا قاعدہ ہمیشہ رہا کہ کسی قسم کا مصنوعی کھات عموماً اور سویر فاسفت آف لائیم کا استعمال کرتا ہوں اور فی ایکڑ تیس ہل اُس راکھ کے جو اُن ناکارہ درختوں کے پتے وغیرہ جلانے سے حاصل کرتا ہوں جو برس دن میں زمین پر اکھٹے ہو جاتے ہیں استعمال کرتا ہوں اُس کے بعد قطاروں میں بونے سے پہلے پھل اور کبھی کبھی بیچھے بھی بیلن کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے اور سوکھے دنوں میں موری یہہ راہ ہے کہ پتلی کھات ڈال آلہ کے ذریعہ سے عمل میں آوے چھتے یہہ کہ چھوٹے درختوں کے نکلنے پر گھوڑے کے ذریعہ سے بایں نظر نلائی کیجائے کہ کھڑوں کے انتہوں کو پامال کرے اور اُن کو بکنے نہ دے اور جب کہ درخت اچھی طرح نکل آویں تو کبھی کبھی بیلن کا استعمال بھی کیا جاوے اور کمال فائدہ اُسکا یہہ ہے کہ کھڑوں کو بڑی مضریت پہنچتی ہے اور درختوں کے واسطے زمین کی نمی رک جاتی ہے اور جہاں کہیں کھات کی کھات کا استعمال ہوا ہو تو بیلن کے استعمال سے وہ کھات خوب پیوستہ ہو جاتی ہے اس زمانہ میں درختوں کے دیکھنے بہانے کی بہت سی حاجت ہوتی ہے اس لیے کہ اگر دشمن قوی ہو گیا تو تدبیر اُسکی بہت جلد مناسب ہے •

بیج ڈالنے کے واسطے جو حالت کے زمین کو مناسب چاہیئے معلوم کرنا اُسکا نہایت ضروری ہے چنانچہ بعضوں کی یہہ راہ ہے کہ اُس کا نمونہ ہونا بہت بہتر ہے اور بعضے یوں کہتے ہیں کہ جس قدر سوکھی

ہوئے اسقدر اچھی ہی مگر پہلی رائے عام ہی چلائیچہ اب یہہ دستور بہت جاری ہی کہ بتلی بتلی کھات کو درل کے ذریعہ سے زمیں میں پیوستہ کرتے ہیں اور اُس آنک کے ذریعہ سے تھوڑا بہت بیج بھی کھات کے ساتھ ڈالا جاتا ہی اس طریق کے رواج سے دریافت ہوا کہ درخت بہت جلد اور قوی قوی اُگتے ہیں اور جن لوگوں کو اس طریق سے واقف ہونے کی خواہش ہووے تو اُن کو لازم ہی کہ رستن صاحب کے جواب مضمون مندرجہ روز نامہ سوسائٹی شاہی انکسٹن جو پانی کے درل کے استعمال میں تدبیر ہوا مطالعہ کریں *

مولف کہتا ہی کہ جب درختوں کے کھردرے پتے نکل آویں تو دستور مزوج یہہ ہی کہ قطاروں کے درمیان فاصلوں پر سے ناکارہ درختوں کے صاف کرنے کے واسطے گھوڑے سے نلائی کیجاء اور بعد اُس کے چہہ چہہ یا نو نو انچہہ کے کھریوں سے قطاروں کے فاصلوں کو صاف کیا جائے اور اُنہیں کھریوں سے اُگے ہوئے درختوں کو جگہہ جگہہ سے اوکھار کر اُس جگہہ کو صاف کر دیتے ہیں نقشہ اُسکا یہہ ہی *


--	--	--	--

غرض کہ اس چھٹائی سے اُن درختوں کو ہوا اور روشنی پہنچتی ہی اور جلد بڑھتے ہیں جنکو اُنکی جگہہ پر قائم رہنے دیتے ہیں درختوں کے درمیان جو جو مقام صاف کیئے جاتے ہیں وہ نو نو انچہہ کے ہوتے ہیں اور وہ مقام جن میں درخت باقی رہتے ہیں تین تین انچہہ کے ہوتے ہیں اور جب کہ آٹھ دس روز گذر جاتے ہیں تو ہاتوں کی نلائی شروع ہوتی ہی اور تمام باقی درختوں کو ایک درخت کے سوا اوکھارتے ہیں اور صرف اُسکو کھڑا رہنے دیتے ہیں اور فائدہ اُس کا یہہ ہی کہ جو درخت اب باقی رہینگے وہ نہایت قوی اور توانا رہنگے غرض کہ اسباب میں کمال احتیاط چاہئے کہ صرف ایک درخت باقی رہی اس لیے کہ اگر دو یا تین درخت باقی رکھے جاوینگے تو بلاشبہ وہ درخت کم زور

ہوجاویں گے اور اُن کی نشو و نما میں بھی نقصان ہوگا اور یہہ بات بھی یاد رکھئے کہ جو درخت باقی رہتے ہوں اُن کا فاصلہ مختلف مقاموں کے استعمال کے بموجب مختلف ہوتا ہے اور اوسط یہہ ہے کہ ایک فٹ کا فاصلہ اختیار کرنا چاہیئے بعض لوگ یہہ کہتے ہوں کہ درختوں کو شروع میں اوکھڑنا اور چھانت چھونت اُن کی کرنا مناسب نہیں چنانچہ قول اُن کا یہہ ہے کہ جو درخت رہ جاتے ہیں وہ لنبہ لنبہ ہوجاتے ہوں اور بہت عمدہ قاعدہ اُن کے نزدیک یہہ ہے کہ سب درختوں کو اُس وقت تک اُگنے دیں جب تک کہ یہہ تحقیق ہوجاے کہ اب یہہ درخت اچھی طرح بڑھتے ہوں جہاں کہیں کہ بہار کا چارا کام آتا ہو اور مؤدوروں کا ملنا نہایت مشکل نہ ہو تو غالباً سب سے یہہ امر بہتر ہے کہ پہلی دفعہ درختوں کی چھٹائی اتنی نکھجائے کہ وہ آخر مرتبہ پر ہوتی ہے بلکہ چار چار انچہ کی چھٹائی پہلی دفعہ کی جاوے تاکہ تھوڑے عرصہ تک اُگتے رہیں اور بعد اُس کے دوسری بار اُن کی چھٹائی کی جاوے اور اگر پھر بھی درخت بڑے زور شور سے اڑھیں تو تیسری مرتبہ چھٹائی اُن کی کی جاوے ان چھٹائیوں سے بہت سی جڑیں اور پتے موبیشوں کے کھانے کے لئے حاصل ہوتے ہوں اور یہی ایک فائدہ نہیں جو اس طریقہ سے حاصل ہوتا ہے بلکہ اُس کے ذریعہ سے ناکارہ درختوں سے رہائی ہوتی ہے اور درختوں کے اُکھڑنے سے زمین پھوٹتی ہو جاتی ہے اور باقی ماندہ درختوں کو بڑھنے کی تازہ قوت ہوتی ہے •

علاوہ مکھی کے شلغموں کے درخت تیار ہونے سے پہلے ایسی دو بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اکثر کاشتکار اُن کے باعث سے ناامید ہوجاتے ہوں اور وہ دو بیماریاں اُنکلیاں اور پھوڑے ہیں اور لوگ اُن کو خوب جانتے ہیں اور جہاں کہیں کہ شلغموں کو لگ جاتی ہیں تو اُن کی اصل صورتوں میں جیسے شکل نویں کے ملاحظہ سے واضح ہوتی ہیں لنبہ لنبہ اُنکلیاں شاخوں کی مانند نکل آتی ہیں جیسے کہ دسویں شکل سے جو ایک قسم کی گجریں ہیں ظاہر ہوتا ہے •

متعلق صفحہ ۱۹۲-۱۹۳



یہاں کہیں کہ پیوروز کی بیماری شلغموں کو ہوتی ہے وہاں شلغم
اسی سطح دوزوں سے بھر جاتی ہے جیسا کہ گیارہویں شکل سے واضح
ہوتا ہے کاشتکاری کے مختلف اخباروں میں امراض مذکورہ بالا کے اسباب
و معالجات میں گفتگو ہوئی مگر اب تک کوئی نتیجہ معقول حاصل
نہیں ہوا ہاں لوگ اس رائے کو پسند کرتے ہیں کہ چونکہ استعمال اُس
زمین پر بہت مفید ہے جہاں یہہ بیماری پیدا ہوتی ہے کاشتکاری کے
اخبار جولائی سنہ ۱۸۹۲ ع میں بارکلی صاحب نے ایک تحریر خاص
پر جو شلغموں کی بیماری سے تعلق رکھتی ہے توجہ فرمائی چنانچہ خلاصہ
اُس کا لکھا جاتا ہے *

کھیتوں جو اس بیماری کی پیچھے معلوم ہوئیں وہ یہہ ہیں پہلے
یہہ کہ شلغموں کی قسموں سے سفید گول شلغم کو یہہ روگ اکثر لگ
جاتے ہیں اور اس لئے کہ یہہ قسم اور سب قسموں سے زیادہ جلد بڑھتی
ہے اور یہہ امر معلوم ہے کہ جلد بڑھنا بھی بیماری کا باعث بہت ہوتا
ہے تو یہہ لازم آتا ہے کہ سفید گول شلغموں کو بیماری بہت لگتی ہے
دوسرے یہہ کہ ہلکی کنڈیلی زمین اور زمینوں کی نسبت خاص اس
روگ کی زیادہ روگی ہوتی ہے اس لئے کہ معدنی اجزاء اُس میں بہت
تھوڑے اور بیماری زمینوں میں بہت کثرت سے ہوتے ہیں مگر وہ جز کام
کے نہیں ہوتے جب تک چونکہ استعمال نہیں ہوتا تیسرے یہہ کہ جو
باتیں ہوا کی تاثیر میں بیان کی گئیں اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر زمین
کو گڑی یا اور کسی چیز سے ایسے حال میں روندنا جارے کہ وہ نمناک
ہوے تو بلاشبہ وہ بیماری کا سبب ہوگا اور جہاں نہیں کہ کھیت میں
دلدل ہوگی وہاں بیماری بہت زیادہ ہوگی چوتھے شلغموں کی فصلوں
کو کئی بار بونے سے بیماری پیدا نہیں ہوتی بشرطیکہ زمین میں معدنی
اجزاء باقی ہوں اور اگر وہ اجزاء کم باقی رہوں تو پہلی فصل میں بھی
بیماری ہو سکتی ہے پانچویں یہہ کہ جب کھیت میں نشان اس
بیماری کا پایا جاوے تو قیاس یہہ چاہتا ہے کہ جب تک معدنی اجزاء
کی کمی پوری نہ کی جاوے تب تک آئندہ فصلوں بیمار رہینگے چھٹے
یہہ کہ جن کھیتوں کے دور میں پانچ فصلیں بوئی جاتی ہیں اُن میں
اُن کھیتوں کی نسبت جن میں چھ فصلیں بوئی جاتی ہیں یہہ بیماری

جہت زیادہ پہنچتی ہی عام اس سے کہ چھٹے موقع میں اناج کی تین فصلیں بوئی جاویں یا صرف دو فصلیں اور جب کہ فصلوں کے دور میں اناج کی صرف دو فصلیں ہوتی ہوں تو بیماری کے نہرنے کا باعث وہ دراز عرصہ ہی جس میں دو برس کی جگہ تین برس تک برابر گھاس بوئی جاتی ہی اور زمین میں اندرونی اجزاء اُس کے تفریق ہو کر معدنی خوراک بن جاتے ہیں مگر جہاں کہیں کہ اناج کی دو فصلیں برابر مسلسل پیدا ہوتی ہیں وہاں بیماری کے نہرنے کا باعث یہ معلوم ہوتا ہی کہ اناج کے درخت ایمونیا کو زمین سے کھا پی چکے اور اس لیے کہ وہ درخت اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ہوا سے ایمونیا کو جذب کریں تو زمین کا ایمونیا جسقدر ایک فصل سے خرچ ہوتا اس سے بہت زیادہ دو فصلوں کے ہونے سے خرچ ہو جانا ہی پس درختوں کی اُس تیزی سے بڑھنے کا موقع کچھ کم رہتا ہی جو بیماری کا بڑا خفیہ سبب ہی درختوں کے اچھے نشو و نما کے لیے اجزاء متحرک اور غیر متحرک دونوں کا ہونا ضروری ہی گو بڑی فصل اُس مساوات سے پیدا نہیں ہوتی ساتویں یہ کہ شالغموں کی فصل سے دو یا ایک برس پہلے چکنی زمینوں پر چونہ کے استعمال سے یہ بیماری رکی رہتی ہی چونہ کا اثر ہوا کے اثر سے مشابہ ہی اور چونہ کا یہ کمال ہی کہ اُس کے ذریعہ سے زمین کے معدنی اجزاء درختوں کے استعمال کے قابل ہو جاتے ہیں اور اُس کے طفیل سے کاشتکار اپنی زمین سے دو چار برس کے عرصہ میں اتنے معدنی اجزاء حاصل کر سکتا ہی کہ چونہ بدون اُس کے دونے عرصہ میں حاصل کرتا اگر زمین میں معدنی اجزاء اُسقدر ہوویں کہ باوصف صرف کثیر کے کمی و قلت کو دخل نہوے جیسے کہ بعض بعض چکنی مٹی کی زمینوں میں یہ بات پائی جاتی ہی تو مطلب پورا ہو جاتا ہی مگر ایڈورڈین شائر کی ہماری مٹی کی زمینوں میں کم کام کے معدنی اجزاء اتنے تھوڑے ہوتے ہیں کہ جب وہ پہلے واروں چونہ دینے سے جمع ہو کر خرچ ہو جاتے ہوں تو پھر چونہ وہاں کام نہیں آتا اس لیے کہ جب اصل میں وہ جز نہیں ہوں تو چونہ اُن کو موجود نہیں کر سکتا اور چونہ کا بڑا اثر پیدا کرنے کے واسطے تھوڑا عرصہ ضرور ہوتا ہی اسی لیے شالغموں کی فصل سے ایک دو برس پہلے استعمال اُس کا بہن مصلحت ہی آتھوین یہ

کہ ایک بہت بڑے دانا کاشتکار نے حال میں مجھ سے یہ بیان کیا کہ خود میں نے کئی مرتبہ مشاہدہ کیا کہ بہت سڑی ہوئی کھات کھیت کی بغیر سڑی کھات کے مقابلہ میں اُنکلی پنچہ کی بیماری جو شلجموں کو عارض ہوتی ہی بہت زیادہ پیدا کرتی ہی اور سارا باعث یہہ ہی کہ سڑے ہوئے گوبر میں ایمونیا بہت کثرت سے پیدا ہوتا ہی اور اُس کے باعث سے چھوٹے چھوٹے درخت نہایت جلدی سے بڑھتے ہیں اور تازہ کھات کی تاثیر اُس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ درخت اپنے برے دنوں سے گذر نہیں جاتے *۔

مولف کہتا ہی کہ شلجموں کی بیماری کے بیان میں یہہ بیان مسٹر ڈکسن صاحب کا لکھا مناسب معلوم ہوتا ہی کہ وہ صاحب ایک کاشتکار سے شناسائی رکھتے تھے جس نے شلجموں کی فصل کے واسطے اُس کھات کا برتاو نہیں کیا جو شلجم کھانے والے مویشیوں کے گوبروں کی بدولت حاصل ہوتی ہی اور حسب اتفاق ایک جگہ اُس نے اپنی فصل ایسی کھات سے کھائی کہ وہ کھات اُن دودھ دینے والی گایوں کے گوبر سے حاصل ہوئی تھی جنہوں نے بہت سے شلجم کھائے تھے اور نتیجہ اُس کا یہہ ہاتھ آیا کہ وہ فصل اُنکلی پنچہ کے ہاتھوں سے خراب ہوگئی *۔

اگرچہ سفید شلجموں کی فصل آخر میں بوئی جاتی ہی مگر خرچ کے واسطے سب سے پہلے پہل تیار ہو جاتی ہی اور زرد شلجم اور سوئیٹ شلجم بھی اُسی زمانہ کے قریب قریب آتے ہیں مگر سفید شلجم بہت دنوں باقی نہیں رہتے اور یہی باعث ہی کہ جلد اُس کو استعمال میں لاتے ہیں اور زرد شلجم اور سوئیٹ شلجم ذخیرہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں مگر یہہ امر ملحوظ رہے کہ زرد شلجم سوئیٹ شلجم سے پہلے خرچ کئے جاویں اور اکثر یہہ ہوتا ہی کہ سوئیٹ شلجم کو زمین میں دھنڈے دیتے ہیں اور اُن کی پتی بھڑوں کو کھلا دیتے ہیں پھر خزاں کے موسم میں کھود کر کسی باہر مرنے والے دار میں جمع کر کے اوپر سے بھس کی تہ دیتے ہیں یا اُن کے انبار کھیت میں اسطرح کے لگاتے ہیں جیسے آلوں کے انبار ہوتے ہیں یعنی انبار کی پینڈی کی چڑائی سات فٹ کی ہووے اور چڑائی اِس طرح کی جاوے کہ چوٹی درجہ بدرجہ تنگ ہوتی جاوے یہاں تک کہ تمام انبار مخروطی شکل بن جاوے اور جب کہ یہہ عمل

پورا ہو چکے اور کوئی کسر باقی نہ رہے تو تمام انبار کو بھس سے ڈھالیا جاوے اور جمع کرتے ہوئے یہ امر ملحوظ رہے کہ کوئی روکی شلغم داخل نہ ہووے یعنی اچھے اچھے شلغم جمع کیئے جاویں اور برے برے شلغموں کو چھانت کر نکال دیں اور جب کہ شلغموں کی جوئی پھنسی کاٹی جاویں تو احتیاط رہے کہ کوئی زخم اُن کو نہ پہنچے اس لئے کہ وہ زخم اُن کی خرابی کا باعث ہو جاتا ہے اور ریشہ اور پتے اُن کے زمین پر ہوا پر پڑے چھوڑے جاویں تاکہ جب اناج کی فصل کے واسطے زمین آمادہ کی جاوے تو ہل چلاتے ہوئے وہ ریشہ زمین کے رگ و ریشہ میں گھس بیٹھے کہ خلط ملط ہو جاویں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مویشیوں کو تازے تازے پتے دیئے جاتے ہیں جن کو وہ مزے سے کھاتے ہیں *

شلغموں کی فصل کی کھاتوں کا بیان

اخبار نارتھ ہرنس ایگریکلچرسٹ میں ایک مصنف کی تحریر ہے دریافت ہوا کہ شلغموں کے بوہانے میں کھات ایسی کام آتی ہے کہ وہ قدر شناسی کے شایان و سزاوار ہے مگر کاشتکاروں کا یہ حال ہے کہ کھاتوں کے انتخاب اور خصوص اسباب پر توجہ کافی نہیں کرتے کہ زمینوں اور مختلف فصلوں کی حاجت پوری کرنے کے لئے کھاتوں کو مناسب طور سے مرکب کر کے دیغا چاہئے سوئیٹ شلغم کے واسطے نائیٹروجن کا ایک حصہ کھاتوں میں ہونا چاہئے اور جس قدر نائیٹروجن سوئیٹ شلغم کے واسطے درکار ہوتا ہے اُس سے کچھ کم زرد شلغم کے واسطے مطلوب ہوتا ہے باقی سفید شلغموں کے واسطے نائیٹروجن کی کوئی حاجت نہیں بلکہ احتراز اُس سے واجب و لازم ہے ہاں اگر ایسی زمین ہووے کہ مٹی اُس کی چکنی بھاری یا کھات سے کم آشنا اور دلدلوں کی ماری ہوئی ہووے تو وہاں استعمال اُس کا مضائقہ نہیں رکھتا واضح ہو کہ ہدایات مفصلہ ذیل اُن زمینوں سے تعلق رکھتی ہیں جو معمولی حالتوں میں بائی جاتی ہیں اور جو لوگ ان ہدایتوں کی تعمیل کریں تو شایان اُن کے یہ ہے کہ زمین اور حالات زمین کو سوچ سمجھ کر کھاتوں کے وزن و مقدار میں فرق و تفاوت کا لحاظ رکھیں *

سوئیڈن شلغم کا بیان

جو زمینیں کہ خزاں کے دنوں میں کھیت کی کھات یا اور کسی کھات سے کھتائی گئی ہوویں تو فی ایکڑ دو ہنڈرتویٹ ریپ کی کھلی یا بنولوں کی کھلی کا چورا اور دو ہنڈرتویٹ سویپر فاسفت اور دو بشل ہڈیوں کا چورا اُن زمینوں پر برتنا چاہیئے اور ہڈیوں کے چورے کی جگہ اور کسی قدر سویپر فاسفت کی جگہ کوئی سسٹل گوانو مثل کوریا موریا گوانو کے استعمال ہو سکتا ہی اور ملک پروکا گوانو بجائے کھلی کے چورے کے کام آسکتا ہی فرق اس قدر ہی کہ دو ہنڈرتویٹ گوانو کے تھن ہنڈرتویٹ کھلی کے چورے کی برابر ہوتے ہوں اور نائٹرو فاسفت کا استعمال بھی کھلی کے چورے کی جگہ ہو سکتا ہی اور جو زمینوں کہ خزاں کے دنوں میں کھتائی نہ گئیں ہوں تو اُن کے واسطے ہر کھات کی مقدار مذکورہ کو تیار کرنا چاہیئے مثلاً دو ہنڈرتویٹ کو تھن ہنڈرتویٹ کریں اور استعمال کھاتوں کا طریقہ یہہ ہی کہ اُن کے ہرقہ سے کئی روز پہلے ملا جلا کر رکھیں اور کوئلہ کی راکھ یا کوئی اور راکھ سستی سی لیکو مجموعہ مذکورہ بالا میں اضافہ کریں *

ژرن شلغموں کا بیان

جو زمینیں کہ خزاں کے موسم میں کھتائی گئی ہوویں تو اُن پر فی ایکڑ ایک ہنڈرتویٹ ریپ کی کھلی یا بنولے کی کھلی کا چورا اور دو ہنڈرتویٹ سویپر فاسفت اور دو ہنڈرتویٹ کم قیمت کی گوانو مثل کوریا موریا گوانو کے برتا جاوے اور وہ زمینوں جو اُن دنوں کھتائی نہ گئی ہوں تو فی ایکڑ دو ہنڈرتویٹ کھلی کا چورا اور دو ہنڈرتویٹ سویپر فاسفت اور دو ہنڈرتویٹ سستی گوانو اور چار بشل ہڈیوں کا چورا استعمال میں آوے *

سفید شلغموں کا بیان

خزاں کی کھتائی زمینوں میں ایک ہنڈرتویٹ کھلی اور دو ہنڈرتویٹ سویپر فاسفت یا ایک ہنڈرتویٹ سستی گوانو اور دو بشل ہڈیوں کا چورا درکار ہی اور جو اُن دنوں کھتائی نہ گئی ہو تو دو ہنڈرتویٹ کھلی کا چورا اور دو ہنڈرتویٹ سویپر فاسفت برتا جاوے *

مینگو لٹ و زل قسم چقندر کا بیان

یہہ ترکاری جس کی کاشت آج کل بہت ہوتی ہے چیتو پودے کی ترتیب سے تعلق رکھتی ہے اور جو قسم اُس کی کہ کھیتوں میں ہوتی جاتی ہے وہ بیٹاؤ لکیرس یعنی عام چقندر کے نام سے مشہور ہے اور وہ قسم اُس کی جو باغوں میں ہوتی جاتی ہے وہ بیٹا ہارٹنس کے نام سے معروف ہے اور اصل اُس کی غالباً وہ دریائی درخت ہے جس کو نباتات کے عالم بیٹامیری ٹائما یعنی بھری چقندر کے نام سے پکارتے ہیں قسم اول یعنی عام چقندر جس کو مینگو لٹ بھی کہتے ہیں رنگ اور روپ اور شکل و صورت کے اعتبار سے کئی قسموں پر منقسم ہوتا ہے خواہ وہ لنبے ہوں چھوٹے بارہویں شکل سے واضح ہوتا ہے یا گول مدور اور خواہ رنگ اُن کا سرخ ہووے یا زرد غرضکہ قسمیں اُس کی لنبی سرخ اور لنبی زرد گول سرخ اور گول زرد ہوتی ہیں منجملہ اُن کے لنبی قسم اُس کی ہلکی پھلکی زمینوں سے مناسبت رکھتی ہے اور گول قسم اُس کی بھاری زمینوں سے متعلق ہے اور شلجموں کی نسبت جو سے کہ اُپر مذکور ہوا کہ وہ ہلکی لوم کی زمین سے بڑی مناسبت رکھتی ہے چقندروں کے واسطے بھاری سخت زمین درکار ہے *

اور مینگو لٹ کی فصل اناج کی فصل سے پہلے اور پیچھے ہوتی ہے اور سوئیڈ شلجم اور گانٹھہ گوبی اور گوبی وغیرہ کی بھی آگے پیچھے ہوتی جاویں اور مینگو لٹ کی فصل کے واسطے گہرا تردد اُس سے زیادہ درکار ہے جیسا کہ شلجموں کے واسطے درکار ہوتا ہے اگرچہ بیج بونے کے وقت یہہ شرط ضرور ہے کہ زمین گرنہ نمناک ہووے مگر یہہ امر بھی لایدی ہے کہ فصل طراوت سے پاک صاف ہو اور کھات سے زرخیز کی جاوے عام رواج اس ملک کا یہہ ہے کہ بہار کے دنوں میں عین بونے کے وقت پر کھیت کی کھات دیتے ہیں اور خزاں کے دنوں میں زمین کی حجامت کرنا اور بعد اُسکے ہل چلانا عین مناسب ہے یہاں تک کہ ناکارہ درختوں کا نام و نشان باقی نہ رہے بعد اُس کے کھردری حالت میں زمین چھوڑی جاوے یعنی مارچ آہندہ تک پتڑا نہ پھرا جاوے اور جب کہ مارچ گذر چکے تو دوبارہ ہل دیکر ناکارہ درختوں کے دور کرنے کے لیئے گاہن سے زمین کی کھدائی کی جاوے

متعلق صفحہ ۱۶۸-۱۶۹



اور کھدائی چھٹائی کے پیچھے چودہ یا پندرہ ٹن کھات کے بحساب فی ایکڑ دیئے جاویں اور اڑھائی ہنڈرتویٹ گوانو اور دہرہ ہنڈرتویٹ نمک فی ایکڑ اُس پر پھیلا جاوے اس ملک کے تجربہ حال اور کاشتکاران یورپ کے تجربوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ خزاں کے دنوں میں کھات کو ہل کے ذریعہ سے تقسیم کرنے میں بڑے بڑے فائدے متصور ہیں اور جہاں کھات بہت بڑا ہوتا جاتا ہے تو بہار کی نیاری بہت تھوڑی رہ جاتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بات اس لئے بڑے فائدہ کی ہے بعد اُس کے بیج جلدی سے بویا جاتا ہے اور صرف اتنا کام باقی رہ جاتا ہے کہ جہاں جازوں میں ہل دیا تھا وہاں گرنے سے زمین کی مٹی بہت باریک ہو جاتی ہے اور تنعم افشانی کی یہ صورت ہے کہ بیج خواہ سطح زمین پر بویا جاوے یا مہڈیوں میں بچھلا قاعدہ اُس کے لئے عام ہے اس لئے کہ اُس کے باعث سے درختوں کے اُگنے پر شروع میں گھوڑے کے ذریعہ سے نلائی کی جاتی ہے اور نہایت سہل و آسان ہوتی ہے اور دستور قدیم یہ ہے کہ اپریل کے مہینے میں ہوتے ہیں اور کبھی کبھی مئی کے مہینے تک ہونے کا وقت باقی رہتا ہے مگر جلد ہونا فصل کی ترقی پیداوار کے لئے بڑا باعث ہے چنانچہ تعریف اُس کی ہم کرچکے اور اکثر یہ ہے کہ بیج ایک ایک دانہ ڈالنے والے آلہ کے ذریعہ سے جو ہاتھ میں رہتا ہے ہوتے ہیں اور اس لئے کہ بیج کھردرا ہوتا ہے تو ہونا اُس کا قطاروں میں ہونے کی کل سے سہل اور آسان نہیں مگر باوصف اس کے کبھی کبھی اس آلہ سے بھی کام لیتے ہیں اور اس لئے کہ بیجوں کا پوست سخت ہوتا ہے تو درختوں کا پھوٹنا سوکھ دنوں میں آہستہ آہستہ اور مختلف طوروں پر ہوتا ہے اور یہی باعث ہے کہ جلد اور برابر پھوٹنے کے واسطے اکثر بیجوں کو ہونے سے پہلے پہلے چوبیس یا تیس گھنٹے پانی میں بھگو رکھتے ہیں مگر بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر زمین سخت کرے سوکھی ہووے اور درخت اُس سے اُگیں پھوٹیں تو وہ سختی اُس کی اُن کے بڑھنے کو ضرر پہنچاتی ہے اور جب پیچھے سوکھے بھوکے بیجوں کا امتحان کیا تو بعد امتحان کے یہ امر واضح ہوا کہ بھوکے بیجوں کو سخت رہی درختوں کے درمیان کا فاصلہ بحسب اقسام کے مختلف مختلف ہوتا ہے اور گول قسم کے واسطے لنبی قسم کی نسبت زیادہ زیادہ کشادہ فاصلہ درکار ہوتا ہے چنانچہ بڑے یا پندرہ انچہ گول قسم کے لئے اور نو

انچھہ سے بارہ انچھہ تک للہی قسم کے واسطے ضرور ہی اور یہہ بات یاد رکھو کہ یہہ فاصلے اُن زمیوں کے لئے مقرر کیئے گئے جو فصل کے نہایت مناسب ہوتے ہیں چنانچہ کم مناسب زمیوں میں تھوڑے تھوڑے فاصلے دیئے جاتے ہیں اور قطاروں کے درمیانی فاصلے بارہ انچھہ سے اٹھارہ انچھہ تک للہہ چقندروں کے لئے اور اٹھارہ انچھہ سے چوبیس انچھہ گول چقندروں کے لئے درکار ہیں اور فی ایکڑ سات پونڈ بیج ہونے جاتے ہیں *

یورپ کے کاشتکاروں کا یہہ قاعدہ بہت دنوں سے چلا آتا ہے کہ چقندر کو شروع موسم میں بیج کی کھاریں مہیں ہوتے ہیں اور عمدہ عمدہ درخت اُس سے اُکھا کر کھیت مہیں لگاتے ہیں اس طریقہ سے بہت اچھے اچھے نتیجے حاصل ہوتے ہیں درختوں کو بہت جلد نشو و نما ہوتی ہے عام طرز پر ہونے سے اس طریقہ کے ہونے ہوئے مہنگولڈ کو ہمیشہ بہتر پایا پروفیسر بک مہیں صاحب نے کئی نقشہ دلپذیر اسباب مہیں بیان کیئے چنانچہ تفصیل وار اُن کی نقل کیجاتی ہے، واضح ہو کہ صاحب ممدوح نے جن تحقیقاتوں کے ذریعہ سے یہہ حقیقتیں دریافت کیں منشاء اُن تحقیقاتوں کا یہہ تھا کہ مہنگولڈ کے پتوں کے جھاننے یا نہ جھاننے مہیں کیا کیا فائدے ہیں اور اس عمل سے ساری غرض یہہ ہے کہ وہ پتے مریضوں کے کام آویں جیسے کہ بحسب دستور اس فصل کے ہونے کا یہی فائدہ سمجھتے ہیں پروفیسر صاحب کا بیان اس مقدمہ مہیں یہہ ہے کہ چند قطعہ (زمین کے اڑھائی اڑھائی گز کے مربع تھے کہ دہل آلہ کے ذریعہ سے بیج اُن مہیں قطاروں قطاروں بویا گیا تھا اور چوبیس چوبیس درخت آخر کار اُن قطعوں مہیں چھوڑے گئے تھے بعد اُس کے چوتھی ستمبر کو ہر قطعہ کے آدھے درختوں کے بدرونی تین تین یا چار چار پتے ہر درخت پر سے اُتارے اور جن درختوں کے پتے اُتارے اُن کی سمت اس طرز پر رکھے *

پتے اُتارے	پتے اُتارے	بغیر پتے اُتارے	بغیر پتے اُتارے
ہوئے درخت	ہوئے درخت	ہوئے درخت	ہوئے درخت
بغیر پتے اُتارے	بغیر پتے اُتارے	پتے اُتارے	پتے اُتارے
ہوئے درخت	ہوئے درخت	ہوئے درخت	ہوئے درخت

بعد اُس کے اکیسویں ستمبر کو چھٹائی پتوں کی بھر عمل مہیں اُٹھی اور یہہ بات دریافت ہوئی کہ چوتھی اور اکیسویں کے درمیان پتہ خوب

لہری سے پیدا ہوئی اور اکھسویں سے کٹائی کے زمانہ یعنی بارہویں نومبر تک پتہ یہاں تک بڑھ گئے کہ اگر دوسری مرتبہ چھٹائی ہوتی تو حاصلات میں بڑا فرق ہوتا اور چقندروں کا وزن بعد کاٹنے دم اور چوٹی کے جو ہوا نقشہ مفصلہ ذیل سے دریافت ہوگا •

وزن بارہ بارہ چقندروں کا جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لایا گیا

نمبر	اقسام مہنگرات و رزل از قسم چقندر	ان چقندروں کا وزن	وزن ان چقندروں کا
۱	ایلویتھن	۴ سیر	۲ سیر
۲	زرد گول چقندر	۸ سیر	۲ سیر
۳	سرخ گول چقندر	۱ سیر	۳ سیر
۴	نیا زیتونی صورت کا سرخ گول	۵ سیر	۳ سیر
۵	نیا زیتونی صورت کا زرد گول	۸ سیر	۶ سیر
۶	ستین صاحب کا نارنگی کی صورت کا گول	۴ سیر	۱ سیر
۷	قرقی یافتہ لنبا زرد	۹ سیر	۴ سیر
۸	نیا لنبا سفید	۷ سیر	۳ سیر
۹	روپہلی چقندر	۸ سیر	۲ سیر
	میزان	ایک من ۱۷ سیر	۳۱ سیر
		۵ چھٹانک	۹ چھٹانک

یہ امتحان اس سبب سے زیادہ دلچسپ ہوا کہ برابر ہوابز آن قطعاً
میں طرح طرح کی مختلف فصلوں بھری چقدر کی بوٹی گئیں اور
ان کے وزن کرنے سے یہ بات واضح ہوئی کہ کرنسی قسم ان قسموں سے
ہماری زمین میں اچھی سے اچھی ہو سکتی ہے •
میراث کہتا ہے کہ اتنی قسموں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر
لگانے سے جو جو نتیجے حاصل ہوتے ہیں ان کے معلوم کرنے کے واسطے پوروسر
بک میں صاحب نے یہ کام کیا کہ وہ قطعی چہدرے چہدرے بوٹے اور
چوبیس درخت ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لگائے اور جو نتیجہ
کہ ہاتھ آیا بیان اس کا فرمایا خلاصہ یہ ہے کہ جن پودوں کو ایک جگہ
سے اٹھا کر دوسری جگہ لگایا تھا وہ اول ہی سے بہت خوب آگے اور اس
نتیجے کے ظہور کے واسطے سو دن تر موسم کا ہونا باعث ہوا مگر فرق اتنا ہوا
کہ گوئی زمین پر دکھائی نہیں دیئے جیسے معمولی کاشت میں دکھائی
دیتے تھے اور ایک چڑ کی جگہ جو کات ڈالی جاتی ہے ایک بڑا گچھا پتلے
پتلے ریشوں کا پایا گیا ان تجربوں کے نتیجہ نقشہ ذیل میں مندرج ہیں •

سلا	قسم چقدر	وزن ان چقدروں کا جنگہ پتہ نہ اٹارے گئے	وزن ان چقدروں کا جنگہ پتہ اٹارے گئے
۱	ایلیوین	۷ سہر ۵ چھٹانک	۲ سہر ۱۳ چھٹانک
۲	زرد گول چقدر	۶ سہر ۸ چھٹانک	۳ سہر ۷ چھٹانک
۳	سرخ گول چقدر	۷ سہر ۱ چھٹانک	۳ سہر ۹ چھٹانک
۴	نیا زیتونی صورت کا سرخ گول	۶ سہر ۲ چھٹانک	۲ سہر ۱۱ چھٹانک
۵	نیا زیتونی صورت کا زرد گول	۵ سہر ۱۵ چھٹانک	۳ سہر ۱۳ چھٹانک
۶	سین صاحب کا نارنگی کی صورت کا گول	۵ سہر ۱ چھٹانک	۲ سہر ۱۲ چھٹانک
۷	ترقی یافتہ لنبا زرد	۷ سہر ۱۳ چھٹانک	۵ سہر ۸ چھٹانک
۸	نیا لنبا سفید	۶ سہر ۵ چھٹانک	۳ سہر ۱۱ چھٹانک
۹	روپہلی چقدر	۷ سہر ۱۲ چھٹانک	۳ سہر ۵ چھٹانک
	مہزان	ایک من ۲ سہر ۱ چھٹانک	۱ سہر ۱۱ چھٹانک

اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ پودوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لکانے میں پوداوار کی افراط ہوتی ہی اگرچہ میں یہ نہیں خیال کرتا کہ جس عمل کا ذکر کرتا ہوں اس سے ہمیشہ کامیابی نصیب ہووے۔ مگر باوجود اسکے اسکا معلوم کرنا بہت مناسب ہی کہ جہاں کہیں فصل چھدری ہووے تو اُسکو دوسری جگہ کے پودوں سے ہر روز کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں بلکہ چھدری راے ناقص یہہ ہی کہ بہت سے موسموں میں یہہ عمل مفید ہوگا اور حقیقت یہہ ہی کہ وہ بڑے بڑے نمونے چقندروں کے جو نمایش گاہوں میں دکھائے جاتے ہوں بہت سے اُن موں سے بہت جلدی ہوئے ہوئے پودوں سے حاصل کیئے جاتے ہوں اور یہہ بھی گمان ہی کہ گرین ہوس یعنی ترکاری ہونے کے مکانوں میں بوجہ ہوتے ہوں اور بعد اُس کے اُن درختوں کو کسی عمدہ زرخیز زمین میں لکانے سے کام اپنا نکالتے ہوں غرض کہ جو بات اس عمل سے حاصل ہو سکتی ہی وہ نتیجہ اُسکے گواہ صادق ہیں اور وہی صاحب اخبر موں یہہ بات فرماتے ہوں کہ مینکولٹ کے پتوں کی کسیدہ چھٹائی معقول ہی یانہیں اور یہہ سوال ایسا ہی کہ نصفیہ اُس کا ہونا چاہیئے واضح ہو کہ چقندروں کی کمی سے جو ضروری ولادی ہی اگر پتے زیادہ قیمتی سمجھے جاویں تو کچھ نقصان نہیں مگر علم و عمل کے اصول و قواعد سے یہہ خلاف ہی کہ چقندروں کے بڑے بڑے پتے مویشیوں کے کام آویں اور باوجود اُسکے فصل بھی کامل ہووے درختوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لکانے کا عمل بڑا عمدہ ہی اور یقین واثق ہوتا ہی کہ اگر کمال احتیاط سے یہہ برتاو برتا جاوے اور موسم کی مراعات بھی ملحوظ رہے تو اُس سے بڑا فائدہ ہوگا مولف کہتا ہی کہ سوال مذکورہ بالا کے بیان میں یہہ بیان کرنا عین مناسب ہے کہ یہہ سوال اب تک طے نہیں ہوا اور وہ تجربے جو گلاس نیوون کے تجربہ کرنے کے کھمت میں کمال احتیاط و ہوشیاری سے کیئے گئے اُن سے یہہ امر واضح ہوتا ہی کہ پتوں کی چھٹائی سے چقندروں کے وزن اور مقدار بیشک بڑا جاتے ہوں چنانچہ وہ تجربہ جو خود میں نے سنہ ۱۸۶۲ ع میں خزاں کے دنوں میں بایں غرض کیا کہ پتوں کی چھٹائی کا اثر گواں کے پودا ہونے میں دریافت ہو جاوے نتیجہ اُسکا نقشہ مفصلہ ذیل سے واضح ہو سکتا ہی •

وزن بٹوں والے کا	وزن بغیر بٹوں والے کا	نام قسم چقندر
۱۲ چھٹانک	$۷ \frac{۷}{۸}$ چھٹانک	لہا سرخ
$۹ \frac{۳}{۴}$ چھٹانک	$۷ \frac{۱}{۴}$ چھٹانک	لہا زرد
$۹ \frac{۳}{۴}$ چھٹانک	$۷ \frac{۱}{۲}$ چھٹانک	گول زرد
$۷ \frac{۷}{۸}$ چھٹانک	$۹ \frac{۱}{۸}$ چھٹانک	گول سرخ

یہ بات یاد رہے کہ جب یہ قسموں چقندر کی بوٹی گئیں تو زمین اور کھانک اور کاشت کے حالات ہر طرح ایک طور طریقہ کے تھے مگر جیسے کہ نمونوں کے وزن و مقدار سے قیاس کیا جاسکتا ہے زمین ایسے وصف اور جگہ کی انتہی کہ بہت بھاری فصل اُس سے پیدا ہو سکے اور مذکورہ بالا تجربہ سے صدق بیان پروفیسر صاحب کا باہت نتیجہ چھٹائی چقندروں کے ثابت ہوتا ہے مگر نقشہ مذکورہ بالا میں جو خلاف واقع ہوا وہ لال گولہ کے چقندروں میں پایا گیا اور یہ بات دریافت کے قابل ہے کہ آیا یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ اس قسم کے چقندر کے بٹوں کی چھٹائی ہونے سے اُسکا وزن زیادہ ہو جاتا ہے جواب اُسکا یہ ہے کہ اس قسم کے بہت سے چقندروں کو وزن کیا تو بغیر چھٹے ہوئے بٹوں والوں کی نسبت اُنکو بہت بھاری پایا جنکے پتے چھانڈے گئے تھے اور بعض بعض ایسی قسموں میں کہ اور قسموں کی نسبت بٹوں کی چھٹائی سے زیادہ مناسبت رکھتی ہیں مگر یہ بات بالکل صاف نہیں کہ جن تجربوں کے حالات بیان کیے گئے اُنکے نتیجوں کو معتبر رکھیں واضح ہو کہ جس زمین سے کوئی قسم چقندر کی اور اُس زمین کی خاصیت اور اُس کے کھتیا نے کے عمل میں اتنی غور محقق باتوں میں کہ اگرچہ ظاہر میں جڑیں یکساں حالت پر بوٹی جاویں مگر حقیقت میں وہ مختلف ہونگی اور مکرر تجربوں کے ذریعہ سے کثرت وقوع اُسکا دریافت ہوتا ہے اس لیے کہ ایک ہی قسم

کے چقندروں جو ایک قطعہ زمین میں ہوئے گئے وزن و مقدار میں برابر نہیں ہوئے اسی سے پتوں کی چھٹائی سے فائدہ نہونے میں شک ہوتا ہی پس نہایت عمدہ طریقہ یہہ معلوم ہوتا ہی کہ جڑوں اور پتوں کو برابر اگلے دیوین اور کات چھانت اُنکی نکریں یہاں تک کہ پورے ہونے چکے بعد اُس کے اُنکی چھٹائی کریں اور اس میں کوئی شک و شبہ نہوں کہ جڑوں کے بڑھنے میں پتوں کو دخل و اثر بہت ہی ورنہ پتوں کی حاجت نہوتی غرض کہ امور طبعیہ اتفاقیہ نہیں ہوتے قدرت کے کارخانہ دایمی ہوتے ہوں •

بالہ پڑنے سے پہلے پہلے چقندروں کے نکالنے اور اُن کے اکٹھے کرنے میں کمال احتیاط اس لیئے برتنی چاہیئے کہ اگر اُن پر بالہ پڑ جاوےگا تو وہ نہیں ٹھہریں گے اور طریق اُسکا یہہ ہی کہ اُن کو اوکھاڑ کر مہندھوں پر ڈالیں بعد اُس کے اور مزدور اُن کے پتوں کو ایسی ہوشیاری سے کاٹے جاویں کہ چقندروں کو زخم نہ پہنچے اور اُن کے ریشوں کو جھاڑ پونچھ کر مٹی سے پاک صاف کریں بعد اُس کے اگر موسم اچھا ہووے تو کھیت کے صحن میں چھوٹے چھوٹے انبار اُن کے لگا کر دو تین دن تک چھوڑیں تاکہ پانی اُن کا ٹپک جاوے اور جب کہ یہہ کام پورا ہوچکے تو ہوا دار مکانوں میں لُنگو جمع کریں اگر کمال احتیاط اُس میں صرف کریں گے تو اگلے موسم تک اچھے خاصے رہیں گے •

مصنوعی کھاتوں میں جو فصل مذکور کے واسطے شایاں و مناسب ہوں نمک مقدم جز ہی بلکہ حقیقت یہہ ہی کہ نمک اُن ساری فصلوں کے واسطے مفید ہوتا ہی جو مثل سوئیڈ شلغم اور ریپ اور گوبی وغیرہ جنکی اصل سمندر کے کنارے سے برآمد ہوئی ہی ریتیلی زمینوں کے واسطے فی ایکڑ ایک ہنڈرڈویٹ نمک اور ایک ہنڈرڈویٹ سلفٹ آف ایمونیا اور دو ہنڈرڈویٹ سوپر فاسفٹ اور چونہ کی زمینوں کے لیئے فی ایکڑ ڈیڑہ ہنڈرڈویٹ نمک اور تین ہنڈرڈویٹ سوپر فاسفٹ اور دو ہنڈرڈویٹ ملک پرو کا گوانو اور ہباری زمینوں کے واسطے فی ایکڑ چار ہنڈرڈویٹ گوانو اور دو ہنڈرڈویٹ نمک درکار ہوتا ہی اور علاوہ اُس کے کھیت کی کھات بھی اریز سے پہلائی جاتی ہی اور اُن زمینوں کے واسطے جن میں

نبوتانی مادے بہت ہوتے ہیں فی ایکڑ چار ہنڈرتویٹ سوپر فاسفٹ اور دو ہنڈرتویٹ نمک اور اوم کی زمینوں کے لئے دو ہنڈرتویٹ نمک اور دو ہنڈرتویٹ سوپر فاسفٹ اور دو ہنڈرتویٹ ملک پرو کا گرانو مطلوب ہوتا ہے •

مارک لین اگس یوس اخباروں میں ایک ممبر شاہی سوسائٹی کا لکھتا ہے کہ مجھکو یہ بات دریافت ہوئی کہ باوجود اور فائدوں کے • ہنگواڈ استعمال نمک سے یہ بڑا فائدہ اٹھاتا ہے کہ وہ کیڑوں کے ہاتھوں سے نجات پاتا ہے چنانچہ منجملہ اُنکے گھرنکے کے اندر کا سا کیڑا اور کلا جو نہایت قاتل ہیں بعض بعض موسموں میں صرف نمک سے مر جاتے ہیں اور اگر مرتے نہیں تو جلاوطن ضرور ہو جاتے ہیں اور یہ نمک ایک نہایت سستی اور بے خطر کھات ہے اور اُن زمینوں کے سوا جہاں کھاری پانی کے چشموں کا صاف اثر پہنچتا ہے اور زمینوں میں بہت سا نمک نہیں ہوتا اور بڑا عمدہ وصف اس کا یہ ہے کہ وہ نمی کو جذب کرتا ہے اور استعمال اُسما سوکھی زمینوں پر اِس لئے کیا جاتا ہے کہ وہ نمی کو ہرا سے کھینچ کر درختوں کی جڑوں کو پہنچاتا ہے اور یہ بات اسی کھات سے خصوصیت رکھتی ہے اِس لئے کہ سوکھی زمین ساری کھاتوں کے واسطے نہایت مضر ہے اور علاوہ جذب مذکور کے یہ کام بھی نمک کا خاصہ ہے کہ زمین میں ہر چیز کو نرم و رقیق رکھتا ہے اور درختوں کی غذا کے لئے آمادہ کرتا ہے نمک کی کھات سے صرف جڑوں کی فصلوں کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اناج کی فصلوں کو بھی جو بعد ان فصلوں کے آتی ہیں یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ نمک سے ہس کی افراط نہیں ہوتی اور جسقدر ہس ہوتا ہے اُس کو زمین کی سلینکا سے ہم مزاج کر کے توانا و قوی کرتا ہے یہاں تک کہ بعض بعض ترکیبوں میں سلینکا کو رقیق و نرم بھی کرتا ہے •

گانڈھ گوبی کا بیان

واضح ہو کہ یہ قسم ترنہب کرویسی فیئر اور جنس بریسیکا سے تعلق رکھتی ہے اور علمائے نباتات اُس کو بریسیکا کالو ریپ کہتے ہیں اور جیسیکہ سوئٹہ شلغم کی خوبی اُس کی جڑ میں اور گوبی کی خوبی اُس کے

متعلق صفحہ ۱۷۶ - ۱۷۷



پتوں میں ہوتی ہی ایسی ہی گانتھہ گوبی کی خربہ اُس کے بیج کی
 شلخ میں جو پتوں اور جڑ کے بیج میں نکلتی ہی ہوتی ہی جیسے
 تھوڑی شکل کے ملاحظہ سے واضح ہوتا ہی مختصر یہاں اُس درخت کا
 اور اُن باتوں کا جن کی احتیاج اُس کے بونے میں ہوتی ہی لکھا جاتا
 ہی جن کو مولف نے جنرل ایکریکلچر نمبر ۷۹ کے لیئے سنہ ۱۸۹۲ ع
 میں لکھا تھا خلاصہ اُس کا یہہ ہی کہ زمانہ حال میں چند مختلف
 حالتوں کے باعث سے گانتھہ گوبی کی کاشت سوئیڈ شلغم کی کاشت سے
 یہاں تک زیادہ ہوگئی کہ نتیجہ اُس کا یہہ معلوم ہوتا ہی کہ آج کل
 کی کاشت سے روز بروز اُس کو ترقی ہوگئی اور کئی برس گذرے کہ سوئیڈ
 شلغموں کی فصلوں سال بسال اچھی نہیں ہوتیں اور اُن شلغموں کے
 درخت جب زیادہ پیداوار کے قابل کیئے جاتے ہیں تو غالباً یہہ نوبت
 پہنچتی ہی کہ وہ ضعف و ناتوانی کے باعث سے بیماریوں کے قابل ہوجاتے
 ہوں اور وہ مخفی قانون کا عمل کمزور ہوجاتا ہی جس سے ہم جانتے
 ہیں کہ قدرت کے انتظام میں تبدیلیاں بڑی مقدم شی ہیں اور آخر کار
 بڑے بڑے ارادے فسخ ہوجاتے ہیں جو ایک زمین پر ایک فصل کے
 متواتر ہونے کے لیئے مصمم ہوتے ہیں غرضکہ کوئی باعث ہووے مگر یہہ بات
 متحقق ہی کہ سوئیڈ شلغم سال بسال پھیکے پڑتے جاتے ہیں اور بازار اُن کا
 کم ہونا جانا ہی یہاں تک کہ بہت سے بڑے بڑے کاشتکاروں نے یہہ ارادہ
 مصمم کیا کہ اب زیادہ صبر نہ کریں گے اور اُن کے ہونے کا نام نہ لینگے چنانچہ
 جا بجا سوئیڈ شلغموں کی جگہ جو ایک عرصہ دراز سے جازے کے مہینوں
 میں مریضوں کے کھلانے کے واسطے بوئے جاتے تھے اور کاشتکاروں کا بڑا بھروسہ
 تھا گانتھہ گوبی بوئی جاتی ہی اور بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں
 چنانچہ یہہ بات اُس میں ہوتی ہی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ
 آٹھ کر جمتی ہی اور خشک سالی کی آفتیں اور جڑوں کی مصیبتیں
 اُٹھا سکتی ہی اور علاوہ اُس کے یہہ بھی فائدہ ہی کہ کپڑے مکڑوں سے
 محفوظ رہتی ہی اور بہت خوش ذائقہ ہوتی ہی اور ہر قسم کے مریضی
 کو اس کے کھانے میں مزا آتا ہی اور کمال شوق و ذوق سے اُس کو کھاتے
 ہیں اُس کو خشک گرمی کا گولا کہتے ہیں چنانچہ گرمی اور خشک
 سال اُس کے نشہ و نما کو روک نہیں سکتی اور جہاں یہیں سفید شلغم

اور سوئیڈ شلغم کچھ ہوسکتے تھے وہاں اب اُس کی ایک عمدہ فصل ہوتی ہے ڈاکٹر انڈرسن صاحب کی رپورٹ سے جو گانتھ گوبی کے مقدمہ میں لکھی گئی تھی یہ بات ثابت ہوئی کہ معمولی شلغموں سے وہ دو چاند اچھی ہوئی اور اچھے سے اچھے سوئیڈ سے ^۹ سبقت لے گئی *۔

اور وہ قسمیں گانتھ گوبی کی جو: مریشیوں کے کھلانے کے لیئے ہوئی جاتی ہیں وہ سرخ سبز ہوتی ہیں اور ہر قسم اُن میں سے لنبی اور گول ہوتی ہے چنانچہ منجملہ اُن کے سرخ قسم نہایت سخت ہوتی ہے اور لنبی ہونے کے لیئے بہت اچھی ہوتی ہے اور گانتھ گوبی اکثر قسموں کی زمین میں ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے مگر نہایت درجہ کی ہلکی مٹی اور بہاری چمکی مٹی کی زمینوں میں اُسکو بونا مناسب نہیں اور شرط ہونے کی یہ ہے کہ زمین کسی قسم کی ہورے مگر تردد اُس کا بخور ہی چاہیئے یہاں تک کہ اچھی طرح کبتیائی جاوے اور مٹی اُسکی باریک اور نرم ہورے کھیت کے گوبر میں بار آوری کی صفتیں تمام ہوتی ہوں اور اگر گوبر کی کھات تھوڑی ہورے تو مصنوعی کھات کا استعمال کیا جانا ہی اور لحاظ اس بات کا رکھا جاوے کہ پوتاش اور نمک اُس میں ضروری و لادبی ہورے اور جہاں کہیں کہ ہڈیوں کے بواہ یا سوپر فاسفٹ کا استعمال ضروری ہورے عام نمک کا مول چول اُس میں عین مصلحت ہی اور اندازہ کی مراعات یہہ ملحوظ رکھے کہ ایک دسویں حصہ سے چوتھائی حصہ تک ملایا جاوے یعنی ہڈیوں کا بواہ ایک چوتھائی ہورے تو نمک دسواں حصہ چاہیئے اور پوتاش نمک سے آدھا ہورے *۔

اور واضح ہو کہ گانتھ گوبی کی کاشت کے دو طریقہ ہیں ایک یہہ کہ بیج کو ایک کھاری میں بردیں اور ہونے سے پہلے پہلے اُس کیاری کو خوب کھتادیں اور بیج اُس کیاری میں اس طرح ہویں کہ ہر چھ گز مربع قطعہ میں پاؤ ہر بیج ہو یا جاوے اور یہہ پود ایسی قوی ہوگی کہ پاؤ ہر بیج کے درخت ایک ایکڑ کو کافی ہونگے اور شرط یہہ ہے کہ فروری کے آخر یا مارچ کے اول میں تخم افشانی ہورے اور جب کہ پود کے درخت آئہہ انچھہ کے ہوجاویں اور کھیت میں لکائے جاویں تو کھیت میں مہندوں کو قطاروں قطاروں ایسی طرح تقسیم کریں جیسے کہ شلغموں

کی کاشت میں تقسیم کی جاتی ہیں اور سٹائیس سٹائیس انچھہ کا فاصلہ قطاروں میں اور سولہ انچھہ کا تفاوت درختوں میں حاصل رہے اور دوسرا یہ کہ سپات زمین پر درختوں کو الگ الگ قطاروں میں ہوتے ہیں اور اس طرح ہونے میں بہ نسبت درل آلہ کے جس سے قطاروں میں ہوتے ہیں بھیج کی بہت کفایت ہوتی ہے چنانچہ کاریوں میں پاؤں ہر فی ایکڑ صرف ہوتے ہیں اور درل آلہ کے ذریعہ سے ہونے میں ایک سیر سے دو سیر تک خرچ میں آتے ہیں مگر کاری کے طریقہ میں یہ ایک نقصان ہے کہ سرکھے دنوں میں درختوں کو ایک جگہ سے اُکھاڑ کر دوسری جگہ لگانے میں تھوڑی بہت ناکامی ہوتی ہے تجربوں کی گواہیوں سے یہ طریقہ ترجیح کے قابل ہے کہ درختوں کو کاریوں سے اُکھاڑ کر کہیتوں میں لگادیں اس ایڈ کے اُس میں بہت کفایت ہوتی ہے اور اچھی فصل کا ہونا مسلم ہو جاتا ہے *

اور جو زمین کے بیجوں کی کاریوں کے لئے منتخب کیجاتی ہے وہ جازوں کی کھیتی ہوتی ہے اور یہ زمین مارچ کے پہلے ہفتہ میں بیج ہونے کے واسطے تیار کی جاتی ہے اور جیسے کہ ابھی بیان کیا گیا کہ چھ گز مربع کے قطعہ میں ایک ایکڑ کے واسطے درخت اُگتے ہیں بیجوں کو بارہ بارہ انچھوں کے فاصلہ پر قطاروں میں ہونا چاہیئے تاکہ زمین کے پولا کرنے اور نقلی کرنے کے واسطے جائے فراخ باقی رہے اس لئے کہ بدون اس درخت ٹھیک ٹھاک نہیں ہوتے اور جب کہ درخت آتھے انچھہ کے ہوجاویں تو کاریوں سے درخت اُکھاڑ کر کہیت میں ہونے جاویں اور اُس کام کے واسطے برسات کا موسم پسند کیا گیا ہے *

وہ بنت صاحب جو فزون کاشتکاری میں بڑے ماہر و مستند ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کاریوں کے طریقہ کو چھوڑ دیا اور سٹائیس سٹائیس انچھہ کے فاصلوں کی قطاروں میں بیجوں کو میٹھوں میں ہونا ہے اور درختوں کو چھانت چھانت کو سولہ سولہ انچھہ کے فاصلوں پر باقی رکھتا ہوں بنت صاحب گانتھ گوبی کو ایسے ہوتے ہیں جیسے شلغموں کو ہوتے ہیں یعنی دس ٹن کہیت کی کھات کے اور چوتھائی یا پانچواں حصہ ایک ٹن مصنوعی کھات کا مثل خون کی کھات یا سوپر فاسفٹ یا

روپ شلغم کی کھلی فی ایکڑ دیتے ہیں مٹی کے وسط سے پہلے پہلے قبل آلہ کے ذریعہ سے بیج نہیں دیتے ہیں اور بولے کی مقدار فی ایکڑ دو پونڈ ہوتی ہے اور جب کہ درختوں کو قطاروں میں چھدرا کرتے ہیں تو فصول درختوں کو ایسی زمیں پر لگادیتے ہیں جس میں کسی قسم کی ترکاری ہو چکی ہو اس عمل درآمد سے ناقص درخت علیحدہ لگانے کے واسطے بہت حاصل ہوتے ہیں اور منتخب درخت فصل کے واسطے باقی رہتے ہیں گانتھ گوبی کی نلائی کے مقدمہ میں اس صاحب یہ فرماتے ہیں کہ نلائی اُس کی ہوسات کے موسم میں اس لئے بہتر نہیں کہ درختوں کے نشو و نما میں ایسا خلل آجاتا ہے کہ نلائی اُس کی ممکن نہیں ہوتی اور وہ کہتے ہیں کہ نلائی کا عمدہ طریقہ یہ ہے کہ قطاروں کے بیج میں کئی کئی گچھ درختوں کے رہنے دیں اور اُن گچھوں کے بیج میں ایک ایک فٹ مربع زمیں کو خس و خاشاک سے پاک اور خود گچھوں کے اُس پاس برے برے درختوں سے صاف کریں اور ہفتہ عشرہ کے بعد قطاروں کو ہاتھ لگادیں اور ہر درخت کو گچھوں سے الگ الگ کریں اور جو درخت کہ بہت مضبوط ہووے اُسکو رہنے دیں اور باقیوں کو اُٹھا کر ڈالیں + کھوروں کے ذریعہ سے نلائی اکثر کرنی چاہیئے تاکہ زمیں درختوں کے بونہ کے وقت ناکارہ درختوں سے پاک رہی •

مولف کہتا ہے کہ ہم اپنے تجربہ سے کھاریوں میں پود بزرگ قطاروں میں لگانے کو عمدہ سمجھتے ہیں کیونکہ اسطرح پر بوئے ہوئے درخت شروع میں قوی اور آخر میں ہمیشہ بار آور ہوتے ہیں اور گانتھ گوبی کی سرج اور سبز قسموں میں سے ہم سبز کو ترجیح دیتے ہیں مگر گانتھ گوبی کی کسی خاص قسم یا اُس کے کسی خاص قاعدہ تردد پر مثل اور فصلوں کے یہ اشارہ کرنا مشکل ہے کہ وہ فلاں قسم کی زمیں سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ زمین اور موقع اور آب و ہوا کے حالات سے مختلف سبب پرانگہختہ ہوتے ہیں جنسے مختلف اثر پودا ہوتے ہیں فن کاشتکاری کے سیکھنے والے کو

+ انگلستان میں نلائی صرف ناقص درختوں کا چھنا اور خس و خاشاک کا صاف کرنا نہیں ہوتا بلکہ اُس کے ساتھ کسی قدر زمیں کا پولا کرنا بھی شامل ہوتا ہے •

یاد رکھنا چاہیئے کہ اگر ایک زمین میں ایک طریقہ سے اُسکو کامیابی ہو تو وہ یہ نہ یقین کرے کہ اُس طریق سے ہر جگہ ویسا ہی کامیاب ہوگا کھیتی کا مقتضی یہ ہے کہ کاشتکار تمام حالات کو دیکھتے بہالتہ اور حقیقتوں اور تجربوں کے نتائج کو لکھتے رہیں کاشتکار کو صرف عام قاعدے تعلیم ہو سکتے ہیں مگر یہ بات اُسکو خود سوجنی سمجھنی چاہیئے کہ وہی کھیتی میں کون کونسی خصوصیات کی تبدیلیاں درکار ہیں •

گاجر کا بیان

گاجر اسیلی فیئر کی ترتیب میں داخل ہے اور ڈاکس جنس میں سے ہے اور ڈاکس کو تباہ قسم ہے جسکی کاشت کرتے ہیں مدت تک اُنکی کاشت صرف باغوں میں ہوتی رہی اُسہیں جو مویشیوں کی خوراک کی اچھی اچھی مفتیں ہیں اسلامیہ اب ہر سال اُسور توجہ زیادہ ہوتی ہے عالمی ریٹیلی زمینوں اُسکے واسطہ مخصوص ہیں اگرچہ ہماری کاشت کے ترقی یافتہ قاعدوں سے ہماری مٹی کی زمین بھی اُسکی عمدہ فصل پیدا ہونے کے قابل ہوتی جاتی ہے پروفوسر ولسن صاحب کھیتی کرنے کی یہ قسمیں بتاتے ہیں اول آل رنگ ہیم دوسری لارج ریڈ یعنی بڑے قد کی سرخ تیسری لونگ ریڈ یعنی لمبی سرخ چوتھی شارٹ ریڈ یعنی چھوٹی سرخ پانچویں لارج رائیٹ بلجیٹن یعنی ملک بلجیم والی بڑی سفید چھٹی بلو بلجیٹن یعنی ملک بلجیم کی زرد •

کاشتکار کو لازم ہے کہ زمین کے ہونے میں صرف ہمت کرے اور چھن و تردد سے قاصر نہ رہے اور مٹی کو باریک و نرم رکھے اور تمام متعین رطوبت سے پاک صاف رکھے فصلوں کے دور میں گاجر کا مقام اناج کی دو فصلوں کے درمیان میں ہے اور جب کہ اناج کی فصل کٹ جاوے تو زمین کو ناکارہ درختوں سے پاک صاف کریں اور سڑی ہوئی کھیت کی کھات کو زمین پر ڈالیں اور بعد اُسکے گہرے ہل سے کھات کو اندر پہنچاویں اور جو آدمی کہ ہل کے ساتھ ساتھ پھریں وہ زمین کو گرتے جاویں اور بعد اُسکے بہار کے شروع تک اُسکو چھوڑ رکھیں اور اگر خزاں کے دنوں میں اُسکو صاف کیا ہو تو گرتے کے آلہ سے مینڈھوں کو ترچھا کر دیں تاکہ زمین کی مٹی باریک ہو اور کھات زمین میں مل جاوے •

جبکہ کام ٹھیک ٹھاک ہو جاوے تو مارچ کے مہینے میں کاشت کریں اور فی ایکڑ دو پونڈ سے چار پونڈ تک بیج بویں اور اسیلئے کہ بیج اُسکے سخت ہوتے ہیں اور اُنہر چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں بون ہی ہونے میں دقت ہوتی ہی تو اُسکو گہلے رتے میں ملا جلا کر کئی روز تک رکھتے ہیں بعد اُسکے ہوتے ہیں مگر بیج پُرانا نہ ہو پہلے سال کا ہونا چاہئے بہت سی فصلوں کی نا کامی پرانے بیجوں کے باعث سے ہوتی ہی بیجوں کو دَرل آلہ سے قطاروں میں ہوتے ہیں اور قطاروں کے درمیان پندرہ پندرہ انچہ سے اٹھارہ انچہ تک کا فاصلہ رکھتے ہیں جب کہ وہ درخت دو تین انچہ بڑے جاتے ہیں تو کئی کئی درختوں کے گچھے باقی رکھے جاتے ہیں اور بعد اُسکے کئی دن گزرنے پر پہلے پہل اُن گچھوں سے درختوں کو الگ الگ کھا جاتا ہی اور ایک درخت سے دوسرے درخت کو چہہ انچہ سے نو انچہ تک فاصلہ ہوتا ہی ناکارہ درختوں کی روک تھام کے لیئے بڑی دور دھوپ کرنی چاہئے گجریں اخور اکتوبر میں کھوڈی جاتی ہیں اور اگر پالہ پونہکا یقین واثق ہووے تو جلد اُنکو نکالتے ہیں اور اگر موسم ٹھیک ٹھاک ہووے تو چھوٹے چھوٹے دھڑوں میں پڑا رہنے دیتے ہیں تاکہ ذخیرہ کرنے سے پہلے پہلے ہوا اُن کو لگ جاوے اور جیسے جیسے میٹکولڈ کو ذخیرہ کرتے ہیں اسی طرح گجروں کو جمع کرتے ہیں *

پارسینپس کا بیان

یہ پہل بھی اُسی ترتیب میں داخل ہی جسمیں گجر شامل ہی یعنی امبلی فیئر کی ترتیب میں اور اُس کا علمی نام پارسینپس استورا ہی اور ہمارے کھیتوں میں چار قسم کا ہوتا ہی اول کومن لونگ روڈ یعنی عام لذیذ جڑ دوسری لونگ جرسی تیسری سموتہ روڈ یعنی صاف جڑ چوتھی ٹرنپ روڈ یعنی شلغم کی سی جڑ اور جو قاعدے کہ گجروں کے ہونے میں بیان کیئے گئے وہی پارسینپس کی کاشت میں برتنہ چاہئیں گجروں کی نسبت یہ پارسینپس بہت سی قسموں کی زمین میں پیدا ہو سکتا ہی اور اُس کے واسطے بھی گجروں کی طرح زمین کا خوب تودد چاہئے اگر اچھی کمائی ہوئی زمین میں نہ بویا جاوے گا تو اُنکی پلجہ کی بیماری لگ جاوے گی جیسا کہ دسویں شکل سے واضح ہوتا ہی اور

فصلوں کے دور میں اُس کا وہی مقام ہی جو گاجروں کا ہی اور ہونے کا وقت آخر فروری اور آغاز مارچ کا ہی اور بیج کی مقدار فی ایکڑ دو پونڈ سے چار پونڈ تک مقرر ہی اور اُس کے بیجوں میں بھی سہا ریتا ملایا جانا ہی اگرچہ گاجروں کے بیجوں کی مانند بیج اُس کے کھدیرے نہیں ہوتے مگر نہایت ہلکے پتلے ہونے کے باعث سے ایک دوسرے سے لپٹ جاتے ہوں اور بیجوں کا نیا ہونا چاہیئے اور اکتوبر کے مہینے میں پھلوں کو اکھڑنا چاہیئے اگرچہ وہ جازوں کا صدمہ اُٹھا سکتے ہوں •

آلوں کا بیان

واضح ہو کہ جن درختوں میں درخت آلوں کے داخل ہوں اُن کی ترتیب کا نام سولانی اور اُن کی جنس کا نام سولانم ہی اور وہ قسم کہ بوئی جاتی ہی نام اُس کا سولانم ٹیوہروسم ہی اور اس جنس کی بہت سی قسمیں ہوں چنانچہ لاس صاحب نے اپنے رسالہ میں جو نباتات اسکاتلنڈ کے بیان میں لکھا ہی دو سو قسمیں اُس کی لکھی ہیں اور اُن قسموں کو تین صنفوں پر تقسیم کیا پہلی ارلی یعنی شروع موسم والی جس کے پتے اور شاخیں اُس وقت مرجھا جاتے ہیں جب کہ وہ کھودنے کے قابل ہوجاتے ہیں اور اس قسم کے آلو جلد صرف کرنے کے لائق ہوتے ہیں دوسری لارج فیلڈ یعنی بڑی قسم کا جس کے پتے اُس وقت تک نہیں مرجھاتے کہ اُن پر پالہ نہ پڑے اور ایسے آلو تھوڑے دنوں ذخیرہ میں رہ کر قابل صرف کے ہوتے ہیں تیسری لیٹ لارج سورٹھس یعنی اخور موسم والے بڑے آلو یہیہ قسم ہریشوں کے کام آتی ہی اور یہیہ پچھلی دنوں قسمیں جو کھیت میں بوئی جاتی ہیں قسمیں ان کی تفصیل وار پروفیسر ولسن صاحب نے لکھی ہیں چنانچہ دوسری قسم یعنی لارج فیلڈ کی کئی قسمیں ہیں اول لندن بلو یعنی لندن کا نیلا آلو دوسری پنک آئیڈ آئورس روند یعنی آبرلماق والا نافرمانی آنکھ کا گول تیسری سکاچ بلیک یعنی سکاٹ لینڈ کا کالا چرتھی سینٹ ہلینا یعنی جزیرہ سینٹ ہلینا والا پانچویں سٹیمفرت ہال اور تیسری قسم یعنی لیٹ لارج سورٹھس کی نو قسمیں ہیں پہلی برونز فینسی یعنی بروں صاحب والا دوسری کومن یام یعنی عام بڑا آلو تیسری کانات کپس یعنی کازت کا پھالے نما چرتھی کپس یعنی پھالے نما پانچویں

آئندہ لہر پر چھٹی مہنگو لٹورزل یعنی لنگھا ساتویں آکس نوہل یعنی بہت بڑا آئندہ ریکٹائیڈ ڈیریموڈ یعنی گھوسن کی نافرومانی آنکھ ساتویں ریڈیام یعنی سورج بڑا آلو ان سب قسموں کی علامتوں تھلیس اور چوبیس اور پچیس اور چھبیسوں صفحوں میں اُس رسالہ کی دوسری جلد کے مفصل لکھی ہیں جو کاشت کے مقدمہ میں ولسن صاحب نے تحریر کیا آلو کو کسی زمین سے خصوصیت نہیں بلکہ ریتیلی زمین سے لیکر بھاری چکنی مٹی کی زمینوں تک پیدا ہوتا ہے مگر جو زمین کہ اُس کو نہایت مناسب ہے وہ ان دونوں قسموں کے درمیان میں ہوتی ہے اور وصف ضروری اُس کا یہ ہے کہ مٹی اُس کی ہلکی پھلکی ہوتی ہے جب کہ آلوں کی فصل کو ایسا سمجھا کہ اُس کی زمین کو چوت کر چھوڑ دیں اور سال بھر کے بعد بیویں تو مرقع اُس کے ہونیکا فصلوں کے دور میں دو اناجوں کی فصلوں کے بیج میں ہوتا ہے اور زمین کی تیاری بہت احتیاط سے ہونی چاہیئے چنانچہ جب پہلی فصل گذر جاوے اور خزاں میں جڑوں کی صفائی شروع ہووے یہاں تک کہ خس و خاشاک کا نام و نشان باقی نہ رہے تو اُس پر گہرا ہل پھرا جاوے اور تمام جڑے میں اُسکو بڑا دھنے دیں اور بہار کے موسم میں بہت سی کھات یعنی بیس ٹن سے تیس ٹن تک فی ایکڑ دیجیاوے مگر یہ بات یاد رہے کہ بہت سی کھات دینے سے خصوص اس فصل میں بیماری پھول جانی ہے جسکی ایک عرصہ دراز سے شہرت چلی آئی ہے اور اُس نے آلوں کو دو کڑی کا کردیا مگر اس معاملہ میں ہم اپنی کیفیت لکھتے ہیں واضح ہو کہ آلوں کی زمین ہمیشہ مینڈھوں پر تقسیم کی جاتی ہے اور اُن کے مناسب تردد کے لئے سڑی کھات دینی چاہیئے گرانو کی کھات بھی اس فصل کو دیجاتی ہے اور دستور اُس کا یہ ہے کہ اُس کو کھات کے اوپر بکھورتے ہیں اور بعد اُس کے مینڈھوں کے بنانے کا ہل پھرا جاتا ہے پھر بیج کے آلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرکے بوتے ہیں مگر بعضے بعضے کاشتکار اس بات میں تکرار کرتے ہیں کہ اگر پورے پورے بوئے جاویں تو اُن سے اچھے پیدا ہوں گے اگرچہ ظاہر تقریر سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ بیج کا ٹکڑے ٹکڑے کرنا مناسب نہیں اور اس طرح کی عمل درآمد سے آلو اچھے پیدا نہونگے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ قسموں تحقیق طالب ہے اور تاسف یہ ہے کہ اب تک اُس کی تحقیقات علمی نہیں ہوئی •

بھج کی مقدار بحساب فی ایکڑ اپنے اپنے موافق مختلف ہوتی ہے
مثلاً اگر پورے پورے بھوین تو وہ مقدار اُس مقدار سے مختلف ہوگی
جب کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بوٹے جاویں اور ٹکڑے تین انچھ گہرے دبائے
جاتے ہیں اور ایک درخت کو دوسرے درخت سے بارہ پندرہ انچھ کا
فاصلہ ہوتا ہے اور قطاریں ایک دوسرے سے ستائیس انچھ کے فاصلہ پر
ہوتی ہیں *

کارن وال کے گرینک پتھر اور سبز پتھر کی زمینوں اور لینک شائر کی سرخ
ریتھلے پتھر کی ریتھلی زمینوں میں آلوں کی زمین کی تمام صفات پائی
جاتی ہیں اور جن طریقوں پر وہاں کاشت ہوتی ہے وہ دریافت کے شایان
وسزوار ہیں پروفیسر ٹینر صاحب نے اُس کا بیان حسب ذیل کیا ہے *

دونوں ضلعوں مذکور کے چھوٹے و بڑے زمینوں میں نہایت فرق واضح ہوتا ہے
چنانچہ کارن وال میں عام طریقہ یہ ہے کہ خزاں کے دنوں میں زمین
کو ہاتھ سے کھودتے ہیں اور آلوں کے ٹکڑوں کو قطاروں میں بوتے جاتے ہیں
اور دوسری قطار کی مٹی پہلی قطار پر ڈالتے جاتے ہیں اور جو قسم آلو
کی وہاں بونی جاتی ہے وہ کڈنی پوٹیمو ہوتی ہے یعنی گردہ کی صورت
کا آلو اکتوبر نومبر میں بوتے ہیں اور زمین کو کھود کر ٹکڑوں کے زمین
میں رکھنے کے بعد تھوڑی تھوڑی مٹی اُن پر ڈالتے ہیں اور بعد اُس کے
اُن پر کھات بھلاتے ہیں اور جو مٹی کہ دوسری قطار کی تھوڑی مٹی
گھوڑی تھی اُس کھات پر ڈالتے ہیں اور جس کھات کو ترجیح دیتے ہیں
وہ کھات کھات کے گوبر اور درہنی خس و خاشاک کا مجموعہ ہوتا ہے
بعد اُس کے بہار کے موسم تک کچھ نہیں کیا جاتا۔ اچ کے مہینے میں
زمین کی صرف نلائی ہوتی ہے جن آلوں کی خبر گوبری اور چین
و تردد اس طرح پر کھا جاتا ہے وہ اپریل کے مہینے میں کھودے جاتے
ہیں مگر عام کھودائی مٹی میں شروع ہوتی ہے *

اور لینک شائر میں اس سے بہت مختلف قاعدہ جاری ہے
چنانچہ وہاں جازوں کے شروع میں زمین کو جوتتے ہیں اور جنوری
فروری میں دوبارہ ہل پھرتے ہیں اور اس کام کے واسطے سوکھے دن بہت
منفید ہیں اور یہ لڑک سوکھے دنوں کو حتی المقدور ہاتھ سے نہیں دیتے

اور جب سب کام کرچکے ہوں تو سڑی کھات استعمال میں لاتے ہوں اور سڑی کی حالت میں کبھی کبھی کھات کا ہلانا چلانا لہدی ہی اور مارچ کے آخر میں یا اپریل کے شروع میں جب کھات اچھی طرح سڑ جاتی ہی تو زمین پر ڈالکر چاندی سے اُس پر ہل پھرتے ہوں اور بعضے کاشتکار زمین کو گاہن سے پھرتے ہوں اور بعد اُس کے ہل پھرتے ہوں اور پھر تمام آلروں کو ہاتھوں سے قطاروں میں دباتے ہوں اور اگلی قطاروں کی مٹی اُن پر ڈالتے ہوں اور وہ کھات جو استعمال میں آئی ہی اُس کھات سے جو کارن وال میں مستعمل ہی اس سبب سے مشابہ ہی کہ اُس میں بھی دریائی خس و خَشاک اور دریائی ریک اور گوبر ملاتے ہوں اور حقیقت یہ ہی کہ یہ چیزیں زمین کو زرخیز کر دیتی ہوں *

لینک سائر کے قاعدہ کی ایک بات معلوم کرنے کے قابل ہی اور وہ یہ ہی کہ آلروں کے تکرار کرنے میں کمال احتیاط چاہیئے اور یہ عمل رواج کے قابل ہی چنانچہ جنوری میں بوج کو زمین سے باہر نکال کر فرش پر پھلاتے ہوں اور وہ گرمی سے پھرت آتا ہی پادری میں بائی صاحب کاشتکاری کی شاہی روایتی کے جرنل میں اُس طریقہ کو ایسا بیان کرتے ہوں جو سوئی نکالنے کے عمل میں کام آتا ہی بنظر اس کے کہ کامیابی ثابت ہووے اور قیمت زیادہ ملے بوج میں سوئیاں نکالنی چاہیئیں اور بالودگی اُن سوئیوں کی کم سے کم ایک انچہ ہو اور وہ نہایت سوراخ اور مضبوط ہونی چاہیئے اور دو ٹائی اُن کی اتنی کہ جس قدر گوروں کے حقہ کی نلی جس کو پائپ کہتے ہوں ہووے اور اُن کی چوٹی پر ہری ہری کھان پھرتی ہوئی ہوویں اور اُن کی پینڈی میں باریک باریک سوت سی جزیں ہوویں جو زمین کو اچھی طرح پکڑ لیتی ہوں شروع موسم کے آلروں کے حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہی اور جس قسم کے آلو ہوتے ہوں وہ زمین کڈنی قسم کے ہوتے ہوں اور طریق اُسکا یہ ہی کہ بعد سوئی نکالنے کے دو انچہ گہرا زمین کے اندر ڈالتے ہوں اور اس کام کے لیئے سب سے بہتر زمین ریتالی سوکھی لوم کی زمین ہوتی ہی اور اس زمین کو فروری کے مہینے میں ہل پھرنے سے پہلے پہلے کھدایا جتا ہی اور کھات کی مقدار فی ایکڑ تھوٹن ہوتی ہی اور جب کہ فروری میں زمین ہلانی جارے تو کھات اچھی

سڑی ہوئی چاہیئے اور مارچ کے آخر یا اپریل کے شروع تک وہ زمین
 وہی رہتی رہتی ہی اور اپریل کے دوسرے ہفتہ میں اوروں کو زمین
 میں دبایا جاتا ہے اور جن اوروں میں کئی اچھی سونیاں پیدا ہوتی ہیں
 انکے ٹکڑے سیدھے کاٹے جاتے ہیں ترچھے نہیں کاٹے جاتے سب طریقوں سے
 عمدہ طریقہ یہ ہے کہ آلوں کو نہ کاٹیں بلکہ دوسوی سوئی کو الگ کر لیں
 اور قطاروں کا فاصلہ چودہ انچہ اور درختوں کا فاصلہ ایک دوسرے سے
 بارہ انچہ ہووے اگر ملک پروکا گوانو یا کھٹی اور مصنوعی کھات کا استعمال
 کیا جاوے تو اُسکو گولوں میں ڈالنا چاہیئے اور آلوں کو اُسکے اوپر رکھیں
 بیج میں نہ رکھنا چاہیئے اور جب کہ درخت نمودار ہوتے ہیں تو نلائی
 کھجاتی ہی چنانچہ ایک مرتبہ اچھے موسم میں اور دو تین مرتبہ برسات
 میں عمل درآمد اُسکا ہوتا ہے بعد اُسکے جسوقت زمین خس و خاشاک
 سے پاک ہووے اُسپر پترا صبح و شام تھندے وقت میں پھرتے ہیں اگر
 دو پھر کو گرمی میں پھریں تو درختوں کے وہ مسامات جنہیں سے جڑیں
 نکلتی ہیں جل رہی ہوں اور درخت جھک جاتے ہیں اور جب
 کہ پترے کے پھرانے پر چار ہفتہ گزر جاتے ہیں تو فصل اوکھانے کے قابل
 ہو جاتی ہے اور پختگی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ پہلے نیچے کے پتے
 مرجھا جاتے ہیں اور اُن پتوں کے زرد ہو جانے کے بعد اوروں کے وزن کی
 ترقی رک جاتی ہے *

موافق کہتا ہے کہ ہم ابھی بیان کرچکے ہیں کہ بعضے لوگ کہتے ہیں
 کہ کھات کا استعمال اوروں کی بیماری کا خاص سبب ہے چنانچہ
 گریٹلی برکلی صاحب کے بغیر کھات الو ہونے کا حال جھسا اُنہوں نے لکھا
 ہے لکھا جاتا ہے *

وہ لکھتے ہیں کہ جب اوروں کی بیماری جا بجا پہلی تو میں نے یہ
 بات دریافت کر کے کہ ایک کھیت چار ایکڑ کا جس پر بوسوں الو ہوئے گئے
 مبتلا مرض ہوا بیماری کی مدافعت کی بڑی بڑی تدبیریں سوچیں اور
 آخر کار اسباب کے دریافت سے کہ پتے اور شاخیں پہلے زرد اور سوختے ہوئیں
 یہ دھیان میں آتا کہ اُسکے نمائندہ کا بخار تصور کرنا چاہیئے اور اس آفت

سے نجات کا یہ طریقہ ہی کہ کھات کا استعمال ہرگز مناسب نہیں اور
سودھی سادی زمین میں بیج الونکا بویا جاوے اور اس طرح سے متواتر
فصلوں ہونے سے زمین کے اجزاء مٹنے کو صرف کیا جاوے •

اس طریقہ کو دفعتاً کام میں لایا دو تین فصلوں کے بعد جبکہ زمین
کو کھات نہی گئی تو موری فصل کی مقدار کھت گئی مگر زوال و مرض
کی نشانیاں ظہور میں آئیں اگرچہ شاخیں سوکھ گئیں مگر ہر فصل اُس
بیماری کی آفتوں سے سال بسال بتدریج بچتی گئی ہی یہاں تک کہ آلوں
کی بیماری یک لخت جاتی رہی اور بعد اس عرصہ کے چار ایکڑوں کی
پہلی پودا وار سے اتنی کم ہوئی کہ آدھی سے بھی کم رہ گئی اور بعض بعض
موسموں میں کھات کے برتار سے ایک سو تیس ہزاروں سے بھی زیادہ زیادہ
ہو گئی تھی مگر جب کہ بیماری کا پاپ کم چکا تو صرف پچاس ہزار
ہوئے مگر پاس پڑوس کے کھیتوں میں بیماری کی لوت کھسکت اور آلوں
کی قیمت بڑھ جانے سے میں نے آدھی فصل میں اتنا پودا کیا کہ پوری
پیداوار پر بھی اُس قدر میسر نہوا تھا اور زمین کے رنگ ٹھنک کے استحسان
کرنے کے واسطے اُس میں جٹی ہوئی اور یہ خیال کیا کہ اگر زمین کی زر
خیزی بہت سی نہ گھٹی ہوگی جس پر اتنی مدت سے اناج بریا نکلا تو جٹی
کی فصل اچھی خاصی ہوگی مگر زمین کی قوت پیداوار اس قدر ضایع
ہو چکی تھی کہ جٹی کی فصل بھی آدھی فصل کی برابر ہوئی اور میں
اس بات سے رضامند ہوا کہ میرا کچھ مطلب حاصل ہوا اور جٹی کی فصل کے
بعد جو موسم آیا تو اُس میں بامتنان اُسکے کہ کھا نتیجہ ہاتھ آوے آلو ہونے اور
ہونے سے پہلے بیج اُنکا اُن مقاموں میں بویا تھا جتنا چھوٹا و تودد بحسب ذکر بالا
عمل میں آیا تھا اور ساتھ ان آلوں کے معمولی مقدار کھات کا نصف
درل آلہ سے کھیت میں پھولایا گیا چنانچہ بعد اس کے سوچ بچار کر کے
نتیجہ کا منتظر رہا خلاصہ یہ کہ آلو خوب اگے اور حسب دستور اُن کی
شاخوں مرجھائیں مگر جبکہ وہ زمین سے نکالے گئے تو یہ تھوڑی سی
کھات ایسی اُن کو لپی جیسے کسی ضعیف آدمی کو شراب کا پیالہ دیا
جاتا ہی اور حاصل اُس کا یہ ہوا کہ پیداوار ایک سو چالیس ہزار
اور یہ خیال کرتا ہوں کہ جتنے ہزار کھات دینے اور بیماری کے ظاہر

ہونے سے پہلے پہلے ہوئے تھے دس برسوں کے قریب قریب اُس سے زیادہ ہوئے اور جب سے اب تک یعنی آگے اور ذخیرہ میں جمع کرنے تک وہ آلو بیماری سے محفوظ رہے چنانچہ جازوں کے آخر تک اُن کو رکھا اور بیج کی خریداری کے وقت اُن کو بیچا اور اب کہ شہر یمن لاج سے اُتھر آیا جہاں پہلے رہتا سہتا تھا اور اُن آلوؤں کو ایک نئی زمین میں جو آج تک مبتلائے مرض چلے آتے تھے لگایا تو مہری فصل جس میں جرسی اور رڈ فورڈریڈز اور ایش لیف وغیرہ قسمیں ہوئی تھیں خوب لہلہا کر اُٹھی ہی اور آلوؤں کی خوبیاں ظاہر وبا ہو گئیں ہاں یہ امر ضرور ہوا کہ حسب دستور اُس کی شاخیں مرجھاؤں باقی کوئی بیماری نہ لگی اور چندہ میں یمن لاج میں تھا تو ایکبار ایسا اتفاق ہوا کہ اپنے بیج کے آلو غریبوں کو اس شرط پر دیئے تھے کہ وہ اُن کو ایک ہی زمین پر برویں مگر انہوں نے مہرا کہا نہ مانا اور نہ مہرے آلوؤں کو اور بیجوں سے علیحدہ ہوا پس میں نے سکوت اختیار کیا اور جب سال گذشتہ میں یمن لاج کی ریاست چھوڑی اور ویننگٹن ہوس میں جا کر رہا تو یہ امر دریافت ہوا کہ اُن تندرست آلوؤں کو ایک ہی مقام میں محصور رکھنا ضروری نہیں اس لئے کہ آلوؤں کو شفا ہوتی ہی زمین کو شفا نہیں ہوتی کہ جس میں آلو بوئے جاتے ہیں اور یہ بات اس طرح صرف مہرے باغ میں ثابت نہیں ہوئی بلکہ مہرے ایک ہمسایہ کے باغ میں بھی جو ہذا بولتن صاحب نامی گرامی تھے واضح ہوئی •

مولف کہتا ہی کہ اس چھوٹے رسالہ میں آلوؤں کی بیماریوں کو تفصیل وار لکھنا نہایت متعذر معلوم ہوتا ہی اور جس شخص کو تفصیل اُن کی دیکھنی منظور ہوئے تو پروفیسر ولسن صاحب کے رسالہ مرسومہ کھیت کی فصلوں اور اُس تحریر کو جو پروفیسر ٹینر صاحب نے مارک لین اُس برس اخبار مورخہ ۲۳ اپریل سنہ ۱۸۶۰ ع میں داخل کی اور نیز اُس تحریر کو جو ڈاکٹر جفری لینک صاحب کے کاشتکاری کی شاہی سوسائٹی کے جرنل کی اُنہسویں جلد میں موجود ہی اور نام اُس کا مقدمہ آلو کی کاشت اور پوداوار اور امراض کے بیان میں مطالعہ کرے •

چھٹا حصہ

اُن فصلوں کے بیان میں جو پتوں کی غرض سے بوئی جاتی ہیں اور اُس سے مویشیوں کا چارہ مطلوب ہوتا ہے جو سب گوبی اور ریشہ شلغم اور رائی اور دالوں اور دیو گندم اور کلادر گھاس اور لوسدن گھاس اور سفن فائن یعنی ایک قسم کی بھلی کا درخت اور رائی گھاس اور گارس یعنی خار دار جھاڑی جس کے زرد پھول ہوتے ہیں وغیرہ •

گوبی کا بیان

واضح ہو کہ یہہ جس توتوب میں داخل ہے نام اُس کا کروسیفنیو ہے اور نام اُس کی جنس کا بریسیکا ہے اور جو قسم اُس کی بوئی جاتی ہے نام اُس کا بریسیکا اولہریسیا ہے اُس کی دو قسمیں کھیت کے ہونے کے قابل ہیں ایک نرم ہوتی ہے وہ تھول کے سروے کے مشابہ ہوتی ہے اور اُس کو کڈو کہتے ہیں یعنی گائے کے کھانے کی گوبی اور کلوس لہوتی بھی اُس کو کہتے ہیں یعنی اُس کے پتے بستہ ہوتے ہیں اور نمونہ اُس کا چودھویں شکل سے واضح ہوتا ہے اور دوسرے اوپن لہوتی یعنی کشادہ پتوں والے اور اُس کو تھورنڈھیڈ بھی کہتے ہیں یعنی ہزار سر والی اور کمال اچھی زمینوں جو اس فصل کے مناسب و سزاوار ہے وہ لوم کی زمین ہے اور ہلکی زمینوں کی نسبت بھاری زمین اُس کے لیئے قابل و شایاں معلوم ہوتی ہے اگرچہ کبھی کبھی شلغموں کی مانند اُس کے بھجوں کو قطاروں میں ہونے اور درختوں کو مناسب مناسب فاصلوں پر لگاتے ہیں مگر سب سے عمدہ طریقہ یہہ ہے کہ کسی بھاری میں اُس کے درختوں کو برویں اور بعد اُس کے وہاں سے اُکھاڑ کر دوسری جگہ لگانے اور جن لوگوں نے ان دونوں طریقوں کا امتحان کیا تو اُن کو یقین واثق ہو گیا ہوگا کہ نقل مکان ضروری و لازمی ہے اور اس فصل کو بہت سی کھات درکار ہوتی ہے اور زمین اُس کے لیئے خوب گہری کھودی ہوئی اور صاف چاہئے اور اس فصل کے واسطے بھی مثل اور فصلوں کے جو بریسیکا کی جنس میں شامل ہیں وہ کھات درکار ہے جس میں نمک و زک

متعلق صفحہ ۱۹۰-۱۹۱



اعظام ہی مثلاً دو ہنڈرڈ ویت سوپر فاسٹ اور ایک ہنڈرڈ ویت نمک اور دو ہنڈرڈ ویت گوانو زمیں پر بکھریں اور مہندھوں کے بنانے سے پہلے گھن سے اُس کو زمیں کا پوند کریں اور بعد اُس کے جو کچھ ضروری ہووے بڑی بات اُس میں یہہ ہی کہ خس و خاشاک کو دبا رکھیں اور زمیں کے مساموں کو کھلا رکھیں اور یہہ امر بخوبی دریافت ہوا کہ جب درختوں کے لگانے پر چار ہفتہ گذریں تو اُن کی جڑوں میں گولہ کی راکھ اور نائٹروٹ آف سودا اور نمک کی مساوی مقدار کے چھڑکے سے فصل کی پیداوار بہت زیادہ ہو جاتی ہے •

آدہ یاؤ بیج سے ایک ایکڑ کے واسطے درخت کافی پیدا ہونگے مگر ایک کمائی ہوئی کھیتیائی کھاری میں بوئے جاویں اور اگر قطاروں میں بوئے جاویں تو فاصلہ اُن کا نو انچہہ کا چاہئے تاکہ خس و خاشاک کو دفع کرتے رہیں یعنی نائٹی اُن کی بخوبی ہو سکے اور اگر کسی محفوظ مکان میں ہوویں تو فروری کا آغاز اُن کے بونے کا وقت ہے مگر مارچ کا مہینہ اُس کا معمولی وقت ہے ہاں اگر اگست کے آغاز میں بویا جاوے تو فصل اچھی عمدہ ہوگی یہاں تک کہ اگر اکتوبر کے مہینے میں درختیں کو چھدرا چھدرا ہو کر چھہ چھہ انچہہ کا فاصلہ رکھیں اور بعد اُس کے بہار کے دنوں میں وہاں لکڑیاں جہاں ہونا اُنکا منظور ہووے تو البتہ یہہ طریقہ طریقہ مذکورہ بالا کی نسبت بہت مشکل ہوگا مگر آخر کو فصل نہایت بھاری ہوگی اور جہاں کہیں کسی کھاری میں بیج اُسی برس کے آغاز میں بوئے جاویں جہاں فصل آخر ہوئی ہو تو مٹی کے شروع میں درختوں کو کھاری سے اُکھاڑیں اور جو زمیں اس غرض کے لئے تیار کی گئی ہووے تو اُس کی مہندھوں میں لکڑیاں اور درختوں میں تھس تھس انچہہ سے کم فاصلہ نہ رکھیں اور اس لئے کہ وہ گوبی جو تھول کے سرے کے مشابہ ہوتی ہے اور وہ گوبی جو ہزار سر والی کہلانی ہے پالے کے صدموں کو اُٹھا سکتی ہیں جمع کرنا اُن کا ذخیرہ میں ضروری نہیں بلکہ جب مریشوں کے کہلانے کے واسطے درکار ہووے تو کات لی جاوے اور جن گوبیوں کے پتہ کات لئے جاویں اور اُن کو زمیں پر لگے رہنے دیں تو بہار کے موسم میں فصل آئندہ کے لئے زمیں کو صاف کرنے کے وقت تک پھر وہ بخوبی سبز ہو جاوینگے اور وہ بہت سے پتے جو مریشوں کے کہانے میں صرف

ہوتے ہیں ایسے وقت پر حاصل ہونگے جب ہرے پتے دونے پسندیدہ ہوتے ہیں مگر اس لیے کہ حسب معمول آئندہ فصل کے واسطے زمین درکار ہوتی ہی اور بعض بعض اضلاع میں پالا اس کثرت سے پڑتا ہی کہ سخت نقصان اُس کو پہنچتا ہی تو گریہوں کو کات باندہ کر ذخہروں میں جمع کر لیتے ہیں مگر شرط اُس کی یہہ ہی کہ کسی سایہ دار مکان میں ذخہرہ اُس کا کیا جاوے اور جمع کرنے کی یہہ صورت ہی کہ اُن کے انباروں میں ہوا باسانی پہنچے غرضکہ اس طور پر حفاظت کرنے سے مدت تک باقی رہیگی اور کشادہ پتوں اور ہزار سو والی گویہوں کو اس طور و طریقہ پر جمع نہیں کرسکتے بلکہ ضرورت کے وقت موشیوں کو کھلا دیتے ہیں۔

ریپ شلغم بیان

یہہ قسم شلغم کی کروسی فوٹر کی ترکیب میں داخل ہی اور جنس اُس کی بریسیکا کی جنس میں شامل ہی اور کل اُسکی دو قسمیں ہیں ایک بریسیکا کھمپسترس یعنی چکنہ پتوں کا ریپ گرمی کے موسم کا جسکو کولزا بھی کہتی ہیں دوسری بریسیکانویس یعنی کھردرے پتوں کا ریپ جازوں کے موسم کا جسکو کول سہت بھی کہتے ہیں اور واضح ہو کہ ریپ ایسی زمہنوں سے اُگتا ہی جو گوبی کی زمہنوں کے مخالف ہوتی ہیں چنانچہ وہ کھادر کی زمہنوں سے اُگتا ہی جنہیں بہت کا متحرک مادہ بہت سا ہوتا ہی اور چکنی مٹی کی زمہنوں سے بھی اُگتا ہی پہلی قسم کی زمہنوں سے جازوں کا ریپ اور بچھلی قسم کی زمہنوں سے گرمہونکا ریپ نہایت مناسب رکھتا ہی زمہنوں کا تردد کمال احتیاط سے چاہیئے اور کھاتوں کے ذریعہ سے زمہنوں کا زر خہز کرناعن مناسب ہی یہہ درخت آسانی سے کھات کو قبول کرتا ہی اور سپات زمہن یا مہنڈہوں پر بویا جاوے تو قطاروں کا فاصلہ پندرہ انچہ سے اٹھارہ انچہ تک چھوڑا جاوے اور فصلوں کے دور میں مقام اس فصل کا دو اناجوں کی فصلوں کے بیچا بھیج ہوتا ہی اور بھیج کی مقدار فی ایکڑ کے حساب سے تین پونڈ سے پانچ پونڈ تک ہوتی ہی اور مارچ یا اپریل کے مہینہ میں بویا جاتا ہی اور گرمہوں کا ریپ اگست کے مہینہ میں کھانے کے قابل ہوجاتا ہی اور اناج کی فصل رونے کے واسطے بہت سا وقت باقی رہتا ہی اور اس کی مسلسل فصلوں

اس طور سے ہوئی جاویں کہ شلغم وغیرہ کے تیار ہونے تک مریشیوں کے واسطے ہر چارہ تیار رہے اور جہاں کہیں کہ بہار کے شروع میں مویشیوں کے کھلانے کے واسطے ریپ کی حاجت ہووے تو وہ خزان میں بویا جاوے اگرچہ دستور یہہ ہی کہ شلغموں کی مانند اُسکو درل آلہ سے قطاروں میں بوتے ہیں مگر ہماری رائے یہہ ہی کہ یورپ اور ایرلینڈ والوں کی مانند اگست کے شروع میں بھیج اُس کا کھاریوں میں بویوں اور بعد اس کے اکتوبر کے مہینہ میں وہاں سے اوکھار کر کسی کہیت میں لگائیں اس لہئے کہ نقل مکان سے نشو و نما کو ترقی اور درختوں کو توانائی ہوتی ہی اور جب کہ گرمیوں کا ریپ قطاروں میں بویا جاوے اور درخت دو تین انچہم کے قریب پہونچوں تو قطاروں کی نلائی کی جاوے اور درختوں کے درمیان میں تین انچہم سے چہم تک فاصلہ چھوڑا جاوے غرض کہ یہہ وہ عمدہ عمل ہی کہ اُس کے ذریعہ سے پوندے زور و شور سے بڑھتے ہیں اور یہہ بات اُس حالت میں حاصل نہیں ہو سکتی جب کہ درختوں کو ویسا ہی چھوڑا جاوے جیسے کہ وہ قطاروں میں آگتے تھے •

مستوت یعنی رائی کا بیان

یہہ درخت کروسیفینڈر کی تربوب میں داخل ہی اور نوع اُس کی سنہیس کھلاتی ہی اور اُس کی دو قسمیں ہیں ایک سنہیس ایلہ یعنی سفید رائی اور دوسری سنہیس نائیکرا یعنی کالی رائی واضح ہو کہ اس فصل کو کبھی کبھی چارے کے واسطے بوتے ہیں اس لہئے کہ گائوں اُسکو مزہ سے کھاتی ہیں اور اس فصل کے ہونے میں یہہ بڑا فائدہ ہی کہ دو بڑی فصلوں میں یہہ فصل ایسی حاصل ہو سکتی ہی کہ گویا مفت حاصل ہوئی اور معنی اُس کے یہہ کہ فصل بہت تھوڑے دنوں تک زمین پر کھڑی رہتی ہی مگر ایسی ہو جاتی ہی کہ خرچ و محنت کا عوض ہاتھ آ جانا ہی اور یہہ فصل ہر قسم کی زمین سے منافست رکھتی ہی چنانچہ ہمنہ ایک بہاری چکنی مٹی کی زمین پر اُسکو بویا اور نتیجہ اُسکا یہہ دیکھا کہ فصل کی مقدار بہت پائی اور یہہ اور فائدہ ہوا کہ زمین ایسی ہو گئی کہ گویا خوب تودد کیا گیا ہی درل آلہ کے ذریعہ سے

بیج اُس کا قطاروں میں بوئیں اور درمیان کے مقاموں کو خس و خاشاک سے پاک کریں اور جب کہ اس فصل کو شلغموں کی فصل کی مہلتوں کے بیج میں ضروری تو یہ امر مناسب ہی کہ اُسکو نو انچہم سے بارہ یا پندرہ انچہم تک اونچا ہونے دیں اور بعد اُس کے جانوروں کے کھانے کے واسطے کات کر صرف کریں چنانچہ جب اس طرح پر بویا گیا تو ہم نے اُس کو چہم انچہم اونچا ہونے پر توڑنا شروع کیا اور جب کہ یہ فصل ایک مرتبہ کی توڑی ہوئی پورے ہونے کے قریب قریب پہنچی تو آخر کی قطاریں اپنی غایت طبعی کو پہنچیں غرض کہ اس طرح پر بوئے جانے سے بڑے بڑے کام فائدہ مند حاصل ہوتے ہیں اور اس نظر سے کہ درخت قوی و توانا ہوویں درختوں کو قطاروں میں بارہ تیرہ انچہم کے فاصلوں پر چھدرا چھدرا ہونا مناسب ہی مگر یہم بوتاو اُس وقت بوتا جاتا ہی کہ چار بانچ فٹ کی بلندی تک فصل کو بڑھنے دیویں اور جب کہ فصل کا کھلانا شروع میں منظور ہووے تو پھر چھدرا چھدرا رکھنا اُس کا ضروری نہیں *

دالوں کا بیان

دالوں کا درخت لیگو میٹوز کی تہیب سے تعلق رکھتا ہی اور نام اُسکی نوح کا وشوا ہی جسکی قسمیں سو قسموں سے زیادہ زیادہ ہوں اور جس قسم کی عام کاشت ہوتی ہی نام اُس کا وشہاستھوا یعنی عام دال ہی اور اُسکی دو قسمیں ہیں ایک جازوں کی دال اور دوسری گرمیوں کی دال اور پہلے زمانہ میں اس درخت کو چارے نیار کے واسطے بوتے تھے اور اب بھی اس لحاظ سے قدر اُسکی کرتے ہیں اور یہم ایسی بڑی فصل نہیں کہ فصلوں کے دور میں داخل ہووے بلکہ کھیت میں اس طرح بوئی جاتی ہی کہ گویا اور فصلوں کی روکن میں آئی ہی مناسب مقام اُسکا در اناج کی فصلوں کے بیج میں ہوتا ہی اور سب قسموں کی زمینوں پر بوئی جاتی ہی اگرچہ سخت زمینوں پر ہونے سے بڑی پیداوار ہوتی ہی اور پروفیسر ولسن صاحب اپنی عمدہ کتاب میں جو فصلوں کے باب میں لکھی ہی یہم فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں ہر برس دالیں بوئی جاویں تو وہاں یہم دستور عام ہی کہ شروع بہار میں ہونے کی جگہ ایک حصہ

خزاں میں ہوتے ہیں اور باقی کو بہار کے دنوں میں کاشت کرتے ہیں تاکہ پہلی بوئی ہوئی جب تک صرف میں آوے تو پچھلی بوئی ہوئی پک کر تیار ہو جاوے اور اس صورت میں فصلوں کی تھاری کے سلسلہ میں خلل آتا ہی اور قاعدہ یہہ ہی کہ جازوں کی دالوں اناج کی فصلوں کے پیچھے ہوتی ہیں اور گرمیوں کے شروع میں خرچ ہو جاتی ہیں بعد اُسکے زمین کا چر - بولی یا ایسی فصل کے واسطے جس کے لیئے زمین کو جوت کر فصل آئندہ کے واسطے چھوڑتے ہیں اچھی حالت میں رہتی ہی اور بہار کی دالوں شاخموں کے زمین سے اُٹھائے جانے کے بعد یا رائی گھاس کٹنے کے بعد جازوں کی جوتی ہوئی زمین میں بوئی جاویں اور یہہ دالوں قریب چون کے کٹائی کے واسطے تیار ہو جاتی ہیں اگر اُن سے کہت کے خالی ہو جانے کا عرصہ ایک مہینہ سمجھیں تو پھر زمین کے جوتنے کے واسطے اور اناج کی فصلوں کے ہونے کا وقت قریب آنے سے پہلے کوئی جلد بڑھنے والا درخت مثل رائی اور دیو گندم کے اسی زمین پر بو کر جانوروں کے کھلانے کے واسطے عرصہ کافی باقی رہتا ہی اور اناج کی فصل کے واسطے رائی اور دیو گندم یہہ دونوں فصلیں زمین کو تیار کر دیتی ہیں موافق کہتا ہی کہ مقدار بیج کی فی ایکڑ دو بشل کے قریب قریب ہی اور قطاروں کے بیچ میں کم سے کم بارہ انچھ کا فاصلہ رہے اور اکثر دستور یہہ ہی کہ دالوں دیو گندم کے سانہہ بوئی جاتی ہیں اس لیئے کہ دیو گندم سے دالوں کو تھوڑا بہت سہارا ہوتا ہی یعنی وہ اُنکو زمین سے اُپر اُٹھائے رکھتا ہی اور کثرت پیداوار کا باعث ہو جاتا ہی اور یہہ بات معلوم رہی کہ دیو گندم کی فصل اکثر چارے تیار کے واسطے بوئی جاتی ہی چنانچہ اُسکو ہرا ہرا کاٹتے ہیں اور خاص اس ملک میں اور ملکوں کی نسبت چارے تیار کے واسطے بوئی جاتی ہی *

کلاور گھاس کا بیان

اس گھاس کو فارسی میں اسپست اور عربی میں رطبہ کہتے ہیں اور یہہ فصل جازوں کی فصلوں میں اعلیٰ مرتبہ اور اول درجہ کی فصل ہی اور لکھو میٹرز کی قریب میں شمار کی جاتی ہی اور نوع اُسکی بنام ٹری فولیم یعنی تھپتی تھاری جاتی ہی اور اکثر اقسام اُسکی پروفیسر ولسن

صاحب نے شمار کی ہیں اور کاشت اُنکی اس ملک میں بہت ہوتی
 ہی چنانچہ پہلی قسم اُسکی تری فولم پرائنس یعنی عام سرخ کلار دوسری
 تری فولم پرائنس پرین یعنی دیسی سدا بہار سرخ کلار تیسری تری فولم
 مڈیم یعنی چوتھی پتی والی وہ کلار جو کھریا ملی ہوئی چکنی مٹی میں
 اُگتی ہی چوتھی تری فولم ریپز یعنی سفید کلار پانچویں تری فولم ہائیبرڈ
 یعنی وہ کلار جو کئی گھاسونکے مول سے پیدا ہوتی ہی چھٹی تری فولم
 پروکم بنز ساتویں تری فولم انکارنیٹم یعنی بہت سرخ کلار اور علامات ان
 قسموں کی تفصیل وار اُس کتاب کی دوسری جلد میں اٹھاسی صفحہ سے
 پچانوے صفحہ تک مندرج ہیں جو فصلوں کے باب میں نالیف ہوئی ہی
 اور اُن زمینوں میں جنہیں چونہ پایا جاتا ہی اقسام مذکورہ بالا میں سے
 کوئی نہ کوئی ہو سکتی ہی اور یہی باعث ہی کہ فصلوں کے ہر دور میں کلار
 کی فصل ہوتی ہی اور ہمیشہ مقام اُس کا دو اناجوں کی فصلونکے درمیان
 ہوتا ہی چنانچہ پروفیسر ولسن صاحب فرماتے ہیں کہ بہت کم اتفاق ہوتا
 ہی کہ یہ گھاس فصلوں کے دور سے الگ ہوئی جاوے بلکہ عام دستور یہہ
 ہی کہ رائی گھاس کے ساتھ ہوئی جاتی ہی اور اس لئے کہ رائی گھاس
 اُسی ترتیب میں داخل ہی جسمیں فصل اناج کی جو رائی گھاس کے
 آگے پہچھے ہوتی ہی تو فصلونکے دور کا وہ قاعدہ فسخ ہو جاتا ہی کہ جسکی
 اصل و بنیاد یہہ ہی کہ ایک ترتیب کے درختوں میں حتی المقدور کسی
 قدر عرصہ کا حائل ہونا چاہیئے *

اور دوسری قاعدہ یہہ ہی کہ یہہ گھاس اُس اناج کے ساتھ ہوئی جاتی
 ہی جو اُس سے پہلے پہلے تیار ہو جانا ہی چنانچہ جازوں کے گھروں کے
 ساتھ اپریل کے مہینہ میں بہار کے موسم میں ہوئی جاتی ہی اور جب کہ
 جو یا جٹی کے ساتھ ہوئی جاوے تو ہونے سے پہلے یہہ بات مناسب ہی کہ ان
 اناجوں کے درختوں کو اچھی طرح نکلنے اور زمین کو خوب پکڑنے دیں اور
 یہہ فصل اناجوں کی کٹائی پر ہوا اور روشنی سے تاب و توانائی حاصل کرتی
 ہی اور علاوہ اُس کے زمین میں بھی خوب جم جاتی ہی جسکے باعث سے
 جازوں کا پالہ سہنے کے قابل ہو جاتی ہی چنانچہ وہ تمام آئندہ موسم میں
 زمین پر رہتی ہی خواہ اُس کو ہری کاٹیں یا سوکھی کاٹیں اگر اُس کو
 خشک کاٹا مرکوز خاطر ہووے تو اُس کو پھولنے تک اُگنے دیں اور کٹائی

اُس کی موسم پر منحصر رکھیں مگر اچھے موسم میں اُس کے کاٹنے میں کوتاہی نہ کریں اور جولائی کے پہلے ہفتے سے پہلے پہلے کاٹ کر زمین پر سے اٹھالیں تاکہ دوسری فصل کے واسطے وقت باقی رہے جس کو چارے کی فصل کی طرح مویشیوں کو کھلا پلا دیں اور اگر فصلوں کے دور میں کلور کا ہونا صرف ایک برس کے واسطے منظور ہوئے تو اُس کی بوئی ہوئی زمین میں ہل چلانا چاہیئے تاکہ کہیں کی فصل کے واسطے زمین آمادہ رہے اور اگر کلور کو دوسرے برس تک رکھا جاوے تو جس وقت دوسری فصل کٹ چکے تو کھیت کی کھات اُس زمین پر بکھیری جاوے اور معمولی طریقہ یہ ہے کہ دوسرے برس کی پوداوار مویشیوں کو کھلا دیتے ہیں اور واضح ہو کہ کلور کی فصل میں کلور کی بیماری پر بھی کمال توجہ کی گئی چنانچہ پروفیسر بکمون صاحب نے مغربی انڈیائی سوکھتی کی تصویر میں اُس کی بیماری کے اسباب و علل بیان کئے اور اس سے بحث نہیں کہ وہ اسباب قنہا عمل کرتے ہیں یا جمع ہو کر اثر بخشتے ہیں پہلا سبب یہ ہے کہ کلور یا اُس کے ہمجنس کو مکرر سے کر جب ہوتے ہیں تو اُس کے سبب سے زمین کے وہ بعض اجزا صرف ہوجاتے ہیں جو اُن درختوں کی خوراک ہوتے ہیں اور ایسا ہی اگر پتلی زمین میں کلور کی کاشت کریں تو وہ بہت جلد اُس نباتاتی مادہ سے مغلوب ہو جاتی ہے جو نباتات کے زوال پانے سے پھوڑے یا کالم رنگ کا مادہ روئے زمین پر اکھٹا ہوجاتا ہے اگرچہ یہ مادہ ناکارہ درختوں چک ویت وغیرہ کے واسطے مفاسد ہوتا ہے مگر کلور کے موافق نہیں دوسرا سبب یہ ہے کہ جو قسمیں کلور کی بوئی جاتی ہیں وہ ہر سال اپنے اُگنے کے طور و طریقوں پر نرم و نازک ہوتی جاتی ہیں اور ان قسموں کی پائنداری جو اوروں سے نکلی ہیں دشوار ہے اور علاوہ اُس کے یہ بھی سبب ہے کہ افاجوں کے ساتھ ہوئے جانے سے گھٹ گھٹ کر بیمار ہوجاتی ہیں اور اناج کے درخت اُس کی خوراک کو لوٹ لات کر لہجارتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ کلور کا بھیج اگرچہ کسی طرح تھوڑا نہیں مگر وہ بھیج اکثر اوقات ایسا مہلا کچھلا ہوتا ہے کہ اُس کے باعث سے اور نھز اور ناکارہ درختوں کے سبب سے وہ نازک پودہ کلور شروع میں ناکارہ درختوں کے زور شور سے گھٹ گھٹ کر مارجاتا ہے جو اُس پاس اُس کے لگے رہتے ہیں اور بہت سی خوراک اُس کی چٹ کر

جاتے ہیں مگر پروفیسر صاحب چند علاج اُس کے تجویز کرتے ہیں کہ تفصیل اُس کی گوش گذار کیجانی ہی پہلے یہہ کہ جنگلی کلاروں سے کلار کی نئی نسل حاصل کریں دوسرے یہہ کہ جب بیج اُسکا تیار کیا جاوے تو دوسری فصل کے ساتھ ہونا اُس کا ٹھہک نہیں اس لیے کہ وہ خالص نہیں رہتا تیسرے یہہ کہ فصل کی نلائی میں جو دوسری فصل کے نہونے سے بخوبی ہو سکی غفلت نہ کی جاوے چوتھے یہہ کہ چوڑے پتوں کی کلار بہت ہونی گئی ہووے تو رائی گھاس کے ہونے یا رائی گھاس کو سفید کلار کے ساتھ ہونے سے مقام کی ایندھن کو بنانچریں یہہ کہ بہار کے دنوں میں نلائی کے بعد اُپر سے کھات بکھریں تاکہ ہزا فائدہ حاصل ہووے *

لوسرن گھاس کا بیان

واضح ہو کہ یہہ قسم بھی کلار گھاس کی قرتوب میں داخل ہی مگر نوع اُس کی علیحدہ ہی جسکو میڈیکاگو کہتے ہیں اور اقسام اُس کی بہت سی ہیں منجملہ اُن کے یہہ قسم معزز و ممتاز ہی اور علمی نام اُس کا میڈیکاگو سٹیوا ہی اور ملک یورپ میں جہاں بہت کثرت سے ہوتی ہی کمال اچھا چارا جانتے ہیں اور مزاج اُس کا ہماری زمینوں کی نسبت گرم زمینوں سے نہایت مناسب ہی مگر باوجود اُس کے ہمارے شہروں میں اکثر ہونی جاتی ہی اور بہار اُس کی سدا رہتی ہی اور جبکہ اچھے دنوں میں ہونی جاتی ہی تو کئی بار اُس کی بڑی بڑی کٹائیاں ہوتی ہیں اور اُس کے مزاج کے مناسب و شایاں وہ زمین ہی جو سوکھی اور خوب کھائی ہوئی ہووے اور بیج اُس کا اپریل کے مہینہ میں بویا جاتا ہی مگر طریق اُس کا یہہ ہی کہ پندرہ سے اٹھارہ انچہ تک کی چوڑی چوڑی قطاروں میں بوتے ہیں اور سات پوند بیج سے دس پوند تک ایک ایکڑ کو کافی ہوتے ہیں اور بکھرنے کی صورت میں چودہ پوند سے بوس پوند تک کافی ہو سکتے ہیں اور یہہ بات یاد رکھے کہ یہہ فصل علیحدہ ہونی جاتی ہی *

سین فائن گھاس کا بیان

یہہ قسم لوسرن کی قرتوب میں داخل ہی اور علمی نام اُس کا سنوہیری کس سٹیوا ہی اور ہلکی چونہ کی زمین اُس کے لیے نہایت

مقابلہ ہی اور اُس کے ہونے کا طریقہ لوسرن کے ہونے کے طریقہ سے مشابہ ہی اور اس درخت کی قدر و منزلت اس لئے ہی کہ وہ ہلکی کھریا مٹی والی زمینوں کو کاشت کے قابل کر دیتا ہے اگرچہ یہہ قسم اناج کی فصل کے ساتھ مثل نلور کے ہوئی جاتی ہے مگر لوسرن کی مانند کاشت اُس کی الگ کی جاتی ہے اور نیز لوسرن کی مانند تیسرے بوس یک دیکار پختہ ہو جاتی ہے اور استعمال اُس کا کمال کفایت شعاری سے اس پر منحصر ہے کہ وہ ہری بہری کاٹی جاوے *

رائی گھاس کا بیان

یہہ صرف ایک گھاس ہے کہ اُس کو چارے کے واسطے تمام فصلوں سے علیحدہ ہوتے ہیں اور یہہ گھاس گرمیائی کی ترتیب میں داخل ہے اور نوع اُس کی لولیم ہے اور اُس کی دو قسمیں کھیت کے ہونے کے لئے نہایت عمدہ ہیں منجملہ اُن کے ایک لولیم پرین یعنی عام رائی گھاس اور دو-دو-دو لولیم اٹلیئم یعنی اٹلی کی رائی گھاس اور یہہ دوسری قسم چارے کے واسطے نہایت پسندیدہ اور زموں کی اُن بہت قسموں سے جو درجہ اوسط کی زرخیز ہوں کمال مفاسدیت رکھتی ہے مگر زرخیز اور کی زمینوں سے خصوصیت رکھتی ہے اور فصلوں کے دور میں مقام اُس کا اناجوں کی فصلوں کے بعد مقرر ہوا مگر یہہ قاعدہ درست نہیں اس لئے کہ یہہ گھاس اُسی ترتیب میں داخل ہے جس میں اناج کی فصلوں میں اور مقام اُس کا شلغم وغیرہ یا کسی اور کھیتیائی ہوئی سبز فصل کے بعد آتا ہے اور اُس کے ہونے کا معمولی طریقہ یہہ ہے کہ خواہ اُس کو الگ بوڑیں یا گھیریں کی مانند جو جٹی کے ساتھ اُس کی کاشت کریں مگر جو کے ساتھ اُس کی خوبی ظاہر ہوتی ہے اور جب کہہی کہ اناج کے ساتھ اُس کو بوتے ہیں تو بہار کے دنوں میں بوتے ہیں اور اُس کے ہونے سے پہلے اناج کی فصل کی زموں کو ہلکا ہلکا کھاتے ہیں اور اگر خزاں کے دنوں میں بجائے خود ہوئی جاوے اور موسم اچھا ہووے تو ایک کٹائی اُس کی اُسی بوس ہو سکتی ہے اور اس اٹلی کی رائی گھاس کی وہاں بڑی بڑی فصلوں ہوتی ہیں جہاں پتلی پتلی کھات دی جاتی ہے شہروں کی نالوں کی گندگی اور کھیتوں کے مریضوں کے پیشاب اس فصل کے اوپر

قالہ سے یہہ فائدہ ہوا کہ وہ گھاس نوہ تین سے سو تین تک فی ایکڑ حاصل ہوئی اور جہاں کہیں پیشاب و گندگی بہم پہنچے تو عین موسم پر اسی کھات سے دو ہزار گالن سے تین ہزار گالن تک بحساب فی ایکڑ فصل کو دیئے جاویں اور اس عمل سے درخت اچھی طرح بڑھتے ہیں اور مویشیوں کے چارے کے واسطے کئی بار اُس کی کٹائی ہو سکتی ہے لیکن اگر سوکھی گھاس بٹانی منظور ہووے تو اُس کی کٹائی کا وقت اُس وقت ہی کہ درخت اچھی طرح پھول چکیں اور بھیج نہ پڑنے پاورے اور جب کہ یہہ ایک علیحدہ فصل کے طور پر بوئی جاوے تو بھیج دو اور ازھائی بشل سے چار بشل تک فی ایکڑ درکار ہوتا ہے اور جب کہ فصل مذکور کو دو برس تک زمین پر رکھنا منظور ہووے تو دستور اُس کا یہہ ہی کہ اُس کے بھیجوں کو کلار کے بھیجوں سے ملا جلا کر بوویں اور طریق اُس کا یہہ محفوظ ہے کہ اس گھاس کے بھیج کے دو بشل کلار کے بھیج کے پندرہ یا بیس اونس میں ملائے جاویں •

گارس کا بیان

اس درخت کو قرز اور ون بھی کہتے ہیں اور ان تین ناموں سے نامی ہے منجملہ اُن کے پہلا نام اُسکا انگریزی اور دوسرا نام اُسکا ایرلینڈ سے منسوب ہے اور تیسرا نام اُس کا اسکات لینڈ کی زبان کا ہے اور یہہ جنس لکھومینوز کی ترتیب میں داخل ہے اور نوع اُسکی علیحدہ ہے جس کو الکس کہتے ہیں اور اُس کی تین قسمیں ہونے کے واسطے مناسب ہیں منجملہ اُنکے پہلی قسم الکس یوروپیڈس یعنی عام گارس اور دوسری قسم الکس نانس یعنی پست قد گارس تیسری قسم الکس سٹریکٹس یعنی ایرلینڈ کا گارس واضح ہو کہ یہہ نوع اُن سوکھی زمینوں سے مناسبت رکھتی ہے جو زر خیز نہیں ہوتیں اور نہایت کم زور زمینوں میں پہلتی پہولتی ہے اور بھیج اُسکا مارچ کے آخر ایسی قطاروں میں بویا جاتا ہے کہ اٹھارہ انچہ سے چوبیس انچہ تک اُن کے درمیان میں فاصلہ حامل ہووے اور دوسرے برس کے چاروں کے دنوں میں ایک کٹائی حاصل ہو سکتی ہے اور حقیقت یہہ ہے کہ قدر اس نوع کی بہت ہے اور وجہ اُس کی صرف اتنی نہیں کہ مویشی اُس کو مزے سے کھاتے ہیں بلکہ یہہ وجہ قوی

ہی کہ یہ فصل ایسے دنوں میں یعنی جازوں میں آتی ہی کہ ہر چارہ
 اُن دنوں کمال پسندیدہ ہوتا ہی اور جب کہ وہ مویشیوں کو کھلائی جاتی
 ہی تو پہلے اُسکو کسی کل کے ذریعہ سے یا مونگدے کے وسیلہ سے
 توڑ پھوڑ لیتے ہیں *

ساتواں حصہ

گھاسوں اور چراگاہوں کے بیان میں

چراگاہیں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک وہ چراگاہ کہ مویشیوں کو اُس
 میں چراتے ہیں اور دوسری ایسی چراگاہ کہ گھاس اُس کی سال
 بسال رکھی جاتی ہی اور اوپر اوپر سے کات کر سوکھائی جاتی ہی۔

گھاسوں کا بیان

یہ بات یاد رہے کہ وہ گھاسوں جو چھتے حصہ میں بیان کی
 گئیں وہ خاص چارے کے لیئے ہوئی جاتی ہیں جیسے کہ اِٹلی کی گھاس
 جسکا بیان اوپر ہو چکا جنکو خواہ ہرے چارے کی مانند مویشیوں کو کات
 کر کھلاویں یا بہت دنوں تک اوکا رہنے دیں اور پھر کات کر خشک کراویں
 اور جو گھاسوں کہ چارے کے لیئے منتخب ہوتی ہیں وہ وہ قسمیں ہیں
 کہ بہت جلد بڑھتی ہیں اور تھوڑے دنوں میں بہت سی مقدار پیدا
 کر لاتی ہیں اور گھاسوں کی کاشت اُس لیئے ہوتی ہی کہ مصنوعی
 چراگاہیں بنائی جاویں اور دو چار برس باقی رہوں اور فصلوں کے ساتھ
 وار وار سر بونے سے یہ بات حاصل ہوتی ہی کہ وہ فصلوں کے دوروں
 میں شریک و شامل ہو جاتی ہیں اور فصلوں کے دوروں میں خصوص
 اُس حصہ کو بیج کی فصل کے نام سے پکارتے ہیں اور وہ تیسرا طریقہ جو
 گھاسوں کے استعمال کے لیئے برتا جاتا ہی ہمیشہ کی چراگاہیں ہیں اور
 اُن سے ساری غرض یہ ہوتی ہی کہ جہاں تک ممکن ہووے پرانی عمدہ
 گھاسوں قائم رہوں *

اگرچہ گھاسوں کی قسمیں بجائے خود بہت کثرت سے ہوں مگر چلند قسمیں مستعمل ہیں اور اُن کے انتخاب میں اُن کی غذائیت اور عطریت پر نظر ہوتی ہی اور یہہ اوصاف اُن گھاسوں میں پائے جاتے ہیں جو ہماری عمدہ عمدہ چراگاہوں میں پیدا ہوتی ہوں اور اسی سے وہ گھاسوں تمام گھاسوں سے معزز و ممتاز ہیں اب وہا کے اختلاف اور زمیوں کے تفاوت سے جیسا کہ متصور ہو سکتا ہی اور کاشتکاروں کو کام اُن سے پڑتا ہی گھاسوں کی قسموں اور مقداروں میں جو مستعمل ہیں کمال اختلاف و تفاوت واقع ہوتا ہی واضح ہو کہ ہر مقام میں گھاسوں کے بیج کے مہل چول کے لیئے خاص خاص طریقہ معین ہوں جن سے بڑے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہوں اور غور و فکر کے بعد ایک مدت گذرنے پر یہہ امر آسانی سے دریافت ہو سکتا ہی کہ گھاسوں کے بیجوں کا کس طریقہ سے ملانا چلانا مفید ہی مگر بہت آمیزشیں ایسی ہیں کہ لوگ اُن کی تعریف کرتے ہیں اور اُنہیں آمیزشوں کے مقدمہ میں نقشبات مفصلہ ذیل اس لیئے لکھے جاتے ہیں کہ نو آموز لوگوں کو گھاسوں کے ناموں اور مستعملہ مقداروں کی قدر و اندازہ سے آگاہی حاصل ہووے اور وہ نقشے لاسن صاحب وغیرہ رڈنبرا اور لندن کے رہنے والوں کی عمدہ عمدہ کتاب سے لیئے گئے جو گھاسوں اور چارے کے درختوں کی کاشت میں تالیف ہوئی اور وہ اسی نام سے شہرہ آفاق ہی اور اس لیئے کہ پڑھنے والا گریٹ برٹن کی گھاسوں سے بخوبی واقف ہو جاوے ڈاکٹر پارنل صاحب کی اُس کتاب کا ملاحظہ کرے جسکو بلک ورڈ صاحب نے چھاپا اور سورہائی صاحب کی کتاب کو بھی دیکھ بہالہ *

گھاسونکہ پھوس کی آموزشوں کا نقشہ بحساب فی ایکڑ واسطے خشک
گھاس اور مصلوہی چراگاہ کے جبکہ فصلوں کے دور مہینہ باری
باری فصلوں حاصل کھجاریں

عام اور علمی نام				باری زمینیں		ہلکی و اوسط درجہ کی زمینیں	
عام	علمی	نام	عام	علمی	نام	عام	علمی
۱	عام ٹھوڈری گھاس چو بنام یاے	موغ مشہور ہی اور علمی نام اسکا	۱	سہر	۱	سہر	۱
۲	اٹلہ کی رائی گھاس جسکا علمی	نام لولہم اٹلہم -	۲	سہر	۲	سہر	۲
۳	عام سدا بہار رائی گھاس جسکا	علمی نام لولہم پورین ہی	۳	سہر	۳	سہر	۳
۴	زرد کلور جسکا علمی نام	موقدیکا گر لولہم ہی	۴	سہر	۴	سہر	۴
۵	وہ گھاس چو بنام دم گرہ مشہور ہی	اور علمی نام اسکا فلوہم پوائنس ہی	۵	سہر	۵	سہر	۵
۶	دونلا کلور جسکا علمی نام تری	فلوہم ہائپریم ہی	۶	سہر	۶	سہر	۶
۷	سرخ کلور جسکا علمی نام	تری فلوہم پوائنس -	۷	سہر	۷	سہر	۷
۸	سدا بہار کلور جسکا علمی نام	تری فلوہم پوائنس پورین	۸	سہر	۸	سہر	۸
۹	سفید کلور جسکا علمی نام	تری فلوہم پوائنس ہی	۹	سہر	۹	سہر	۹
۱۰	میزان	...	۱۰	سہر	۱۰	سہر	۱۰

خشک گھاس کی ایک ہوس کی فصل کے بیجوں کی آمیزشوں کا نقشہ

نام گھاسوں کے	بھاری زمینیوں	ہلکی اور متوسط زمینیوں
۱ ڈگلس کلومریٹا ...	*	*
۲ اریٹم اٹیلیم ...	۴ سپر ۸ چھٹانک	۴ سپر ۸ چھٹانک
۳ اریٹم پیرین ...	۷ سپر ۸ چھٹانک	۷ سپر ۸ چھٹانک
۴ میڈیکا گو اپولینا ...	۸ چھٹانک	*
۵ فلیٹم پرائٹنس ...	۸ چھٹانک	۸ چھٹانک
۶ ٹری فلیٹم ہائی بویٹم ..	۸ چھٹانک	۸ چھٹانک
۷ ٹری فلیٹم پرائٹنس ...	۴ سپر	۴ سپر
۸ ٹری فلیٹم پرائٹنس پیرین ...	*	*
۹ ٹری فلیٹم ریڈینس ...	ایک سپر	ایک سپر
	۸ سپر ۸ چھٹانک	۸ سپر

گھاسوں کے بیجوں کی آمیزشوں کا نقشہ بحساب فی ایکڑ واسطے
دائمی چرواگھونکے

نام گھاسوں کے	بھاری زمینیوں	متوسط زمینیوں	ہلکی زمینیوں
۱ صاف نال کی گھاس جس کا علمی نام پوپا پرائٹنس ہی ...	*	*	آدہ سپر
۲ سہدھی نال کی گھاس جس کا علمی نام پوپا پرائٹنس ہی ..	ڈیرہ سپر	سوا سپر	*

نام گھاسوں کے	بھاری زمینیوں	متوسط زمینیوں	ہلکی زمینیوں
۳ تھتی جو بنام پائے کنجشک مشہور ہی اور اسکا علمی نام لوٹس کارنی کولیٹس ہی	*	پاو سیر	پاو سیر
۴ قسم تھتی پائے کنجشک جسکا علمی نام لوٹس میجر ہی	پاو سیر	پاو سیر	*
۵ زرد کلار جسکا علمی نام مہدیکارگو اپولہنا ہی	آڑھائی پاو	آدہ سیر	آدہ سیر
۶ دوغلا کلار جسکا علمی نام تری فولیم ہائی بریڈم ہی	سوا سیر	ایک سیر	ایک سیر
۷ سبز کلار جسکا علمی نام تری فولیم پرائٹس ہی	تین پاو	آڑھائی پاو	آدہ سیر
۸ سدا بہار کلار جسکا علمی نام تری فولیم پرائٹس پیرن ہی	بونے دو سیر	بونے دو سیر	سوا سیر
۹ سفید کلار جسکا علمی نام تری فولیم ریپنس ہی	تین سیر	آڑھائی سیر	دو سیر
۱۰ دم رو بہا گھاس جسکا علمی نام ایلو پیکورس پرائٹسس ہی	سوا سیر	ایک سیر	تین پاو
۱۱ شیرین خوشبو دار سبز گھاس جسکا علمی نام آبن تھاک زینتھم اوڈاریٹم	پاو سیر	پاو سیر	پاو سیر
۱۲ زرد جٹی کی مانند گھاس جسکا علمی نام ایونافلیور ہینس ہی	*	آدہ سیر	آدہ سیر
۱۳ عام کھو درہی گھاس جو بنام پائے مرغ مشہور ہی جسکا علمی نام ڈاکٹن گلوہ راتا ہی	آڑھائی سیر	آڑھائی سیر	دو سیر

نام گھاسوں کے	بھاری زمینی	متوسط زمینی	ہلکی زمینی
۱۴ سخت گھاس جسکا علمی نام فسٹو کاتری اس کولا ہی ...	سوا سہر	سوا سہر	ایک سہر
۱۵ سخت لنبی گھاس جس کا علمی نام فسٹو کا الٹوہر ہی ...	سوا سہر	ایک سہر	•
۱۶ سخت گھاس مختلف الادراق جسکا علمی نام فسٹو کانہیرو فلاہی ...	ایک سہر	ایک سہر	•
۱۷ سخت گھاس جسکا علمی نام فسٹو کامپرائٹنس ہی ...	دو سہر	پونے دو سہر	ایک سہر
۱۸ سدرخ سخت گھاس جسکا علمی نام فسٹو کازیرا ہی ...	•	•	ایک سہر
۱۹ اٹلی کی راے گھاس جسکا علمی نام لولہم اٹلیکم ہی ...	۴ سہر	چار سہر	۳ سہر
۲۰ سدا بھار رائی گھاس جسکا علمی نام لولہم پردین ہی ...	پانچ سہر	پانچ سہر	۴ سہر
۲۱ دم گوبہ گھاس جسکا علمی نام غلہم پرائٹنس ہی ...	دیرہ سہر	سوا سہر	ایک سہر
۲۲ جنگلی گھاس جسکا علمی نام پرویا نموریلس ہی ...	تھن پاو	ازھائی پاو	ادہ سہر
۲۳ خلیج ہڈن کی جنگلی گھاس جسکا علمی نام پرویانموریلس سمپروائڈنز ہی ...	تھن پاو	ازھائی پاو	ادہ سہر

نقشہ مذکورہ بالا اُس آزموزھی کا ہی جہاں گھاسوں کو اور فصلوں کے ساتھ نہیں ہوتے اور نقشہ مفصلہ ذیل سے اُن آزموزشوں کی کہنوت واضح ہوتی ہی جو کسی فصل کے ساتھ مثل جو کی فصل کے ہوئے جانے کے مناسب ہی •

نقشہ مذکورہ بالا کی گھاسوں کے ناموں کے نمبر	بھاری زمینوں	متوسط زمینوں	ہلکی زمینوں
۱	۴ چھٹانک		۸ چھٹانک
۲	۱ سہر ۴ چھٹانک	۱ سہر	
۳		۴ چھٹانک	۴ چھٹانک
۴	۴ چھٹانک	۴ چھٹانک	
۵	۱۰ چھٹانک	۸ چھٹانک	۸ چھٹانک
۶	۱ سہر ۴ چھٹانک	۱۲ چھٹانک	۱۲ چھٹانک
۷	۱۲ چھٹانک	۸ چھٹانک	۸ چھٹانک
۸	۱ سہر ۱۲ چھٹانک	۱ سہر ۸ چھٹانک	۱ سہر
۹	۲ سہر ۸ چھٹانک	۲ سہر	۲ سہر
۱۰	۱ سہر	۱۲ چھٹانک	۱۰ چھٹانک
۱۱	۴ چھٹانک	۴ چھٹانک	۴ چھٹانک
۱۲		۸ چھٹانک	۸ چھٹانک
۱۳	۲ سہر	۲ سہر	۱ سہر ۱۲ چھٹانک
۱۴	۱ سہر	۱ سہر	۱ سہر
۱۵	۱ سہر ۴ چھٹانک	۱ سہر	
۱۶	۱ سہر	۱ سہر	
۱۷	۱ سہر ۱۲ چھٹانک	۱ سہر ۸ چھٹانک	۱ سہر
۱۸			۱ سہر
۱۹	۴ سہر	۳ سہر ۸ چھٹانک	۳ سہر
۲۰	۴ سہر ۸ چھٹانک	۴ سہر ۸ چھٹانک	۴ سہر
۲۱	۱ سہر ۴ چھٹانک	۱ سہر	۱۲ چھٹانک
۲۲	۱۰ چھٹانک	۸ چھٹانک	۸ چھٹانک
۲۳	۱۰ چھٹانک	۸ چھٹانک	۸ چھٹانک

چراگاھوں کی ترقی کا بیان

وہ بہت سی زمینیں جو ایرلینڈ اور انگلستان میں چرائی کے کام آتی ہیں انکی ترقیوں کے طور و طریقے دریافت کرنا اور ان زمینوں کو بہت بڑے بڑے فائدے دینے کے قابل کرنا کچھ خفیف امر نہیں گھاسوں کی تباہ حالت سے جو بہت سے ضلعوں میں دیکھی گئی یہہ امر بہت صاف واضح ہوتا ہے کہ جن کھیتوں میں وہ بوئی جاتی ہیں ان کھیتوں کی ترقی زرخیزی میں بہت سی کسر باقی ہے اور اصل یہہ ہے کہ بہت سی صورتوں میں کفایت شعار طریقہ یہہ ہے کہ پرانی چراگاھوں کو ہلادیں اور پے درپے فصلیں بویں غرض کہ ترقی یافتہ گھاسوں کی دائمی چراگاہ بنانے کے واسطے وہ کھیت تیار کیئے جاویں مگر بہت سے زمینداروں کے دلوں میں پرانی چراگاھوں کی قدر منزلت اتنی ہے کہ طریقہ مذکورہ بالا کی ترویج و تعمیل میں میلان ان کا محض ناممکن ہے اور یہی باعث ہے کہ پرانی چراگاھوں کی ترقی پر ترجیح کرنا زیادہ ضروری متصور ہوا یہہ بات واضح رہے کہ وہ ترقی ان چند باتوں پر موقوف ہے اول یہہ کہ زمین کو ترقی سے پاک کریں دوسرے یہہ کہ جو گھاسوں زمینوں سے نہایت مناسبت رکھتی ہوں ان کی نئی نئی آمیزشیں بوئی جاویں تیسرے یہہ کہ گھاس کو کٹ کر خشک کر دیں چرتے یہہ کہ مصنوعی کھاتوں کو زمین کی سطح پر بکھریں چراگاھوں کی زمینوں کو ترقی سے پاک صاف کرنا واجب و لازم ہے اس لئے کہ کاشت کی زمینوں اور خصوص بہاری زمینوں کے حق میں یہہ تدبیر اکسیر کا حکم رکھتی ہے اور جہاں کھیں یہہ عمل عمل میں آیا تو اُس کے طفل سے زمین کو وہ پھولابن نصیب ہوا کہ اُس کے ذریعہ سے بار آورسی اُس کی زیادہ ہوئی اس لئے کہ ہوسات کے موسم میں جسقدر نمی فضول و زیادہ ہوتی ہے وہ سب جاتی رہتی ہے اور سوکھ دلوں میں درختوں کے رگ و ریشہ کی کشش سے زمین کی نمی اوپر آ جاتی ہے اور جو نباتات اوپر کی سطح پر ہوتے ہیں اُنکو ترو تازہ رکھتی ہے اور جب کہ چراگاھوں میں اس عمل سے غفلت ہوتی جاتی ہے تو بڑی کمزور مڑوب گھاس جیس میں غذائیت نہر پیدا ہوتی

ہی اور برخلاف اُسکے جب کہ زمین تری سے پاک ہوجاتی ہی تو ایسی ایسی گھاہیں پیدا نہیں ہوتیں اور اگرچہ یہہ نقصان بحسب ظاہر اعتبار کھا جاتا ہے مگر حقیقت یہہ ہی کہ یہہ نقصان اُن نئی نئی آمیزشوں کے ہونے سے جن کا بیان ابھی ہرچکا بخوبی۔ پورا ہوجاتا ہی بعضے عملی کاشتکار استفسار کرتے ہوں کہ کھا چراگاہوں کے واسطے بعض بعض جگہ تری دور کرنا اچھا ہی اور یہہ بات اچھی طرح دریافت ہی کہ جو حصہ زمین کا ایک کاشتکار عملی نے تری سے صاف نکالیا اور اُسکو ویسے ہی چھوڑ دیا تو اُس نے اس نظر سے چھوڑا کہ تو زمین میں گھاہیں اچھی ہوتی ہی یا تری دور کی ہوتی زمین میں اچھی ہوتی ہی چنانچہ نسبت اُس زمین کی جو تری سے پاک صاف کی گئی تھی تھیکے اُس کے اچھے حاصل ہونے جس کی تری دور نہیں کی گئی تھی مگر بارمف اُس کے یہہ بیان اب واجب ہوا کہ جو رائیں تری دور کرنے کے عمل کی نسبت ہم نے لکھی تمام لوگ اُن کو صحیح و مسلم مانتے ہوں چراگاہوں کی قدر و قیمت اس سبب سے گہمت جاتی ہی کہ سوکھی گھاہیں کی فصلوں اُس سے لوگ حاصل کرتے ہیں اور سوکھی گھاہیں اس قدر زمین کی قوت کو صرف کرتی ہی کہ گہروں کی فصل اُن سے اُس قدر نہیں کرتی چنانچہ گہروں کی فصل اناج اور ہوسے کے ہزار پونڈ پر دس پونڈ نانایتروجن کے زمین سے کھینچتی ہی اور سوکھی گھاہیں اسی قدر یعنی ہزار پونڈ پر چودہ پونڈ نانایتروجن کے جذب کوئی ہی اور علاوہ اس نقصان کے جو زرخیز اجزا میں ہوتا ہی وہ زیادہ ضرر ہی جو گھاہوں کے پکا کر کاٹنے سے ہوتی ہی اور گھاہوں کی قوت روز بروز گہمتی جاتی ہی یہاں تک کہ کم زور سے کم زور گھاہیں پیدا ہونے لگتی ہیں اور کام تمام ہوجاتا ہی چراگاہوں کی ترقی اُن تدبیروں کی نسبت جو مذکور ہوچکیں بہت مشہور طریقہ پر اس عمل سے ہوتی ہی کہ زمین پر کھانوں کا استعمال کیا جاوے چنانچہ شہر چشایر کی چراگاہیں بستی ہڈیوں کے برتاو سے قیمتی ہوگئیں اور حقیقت یہہ ہی کہ کم زور چراگاہوں کے واسطے ہڈیوں کی برابر کوئی کھات مفید و نافع نہیں خواہ اُس کے نتیجوں کو مقام و مقام کی حیثیت کے لحاظ سے کریں یا گھاہوں کی حسن و خوبی اور خوشبو پر نظر کریں جس کو سارے مویشی پسند کرتے ہوں مگر یہہ معلوم رہے کہ ہڈیوں کی کھات

اگرچہ چشائو میں کامیاب ہوئی مگر اور کچھ کچھ امتحان اُس کا ہوا وہ ناکام رہی اور مصنوعی کھاتوں کا یہ حال ہی کہ منجملہ اُن کے گواہ اور ناٹھرت آف سرڈا وغیرہ آج کل کام میں آتی ہیں اور چراگاہوں کو قریبی بخشتی ہیں چنانچہ عبارات منسلک ذیل اُس عمدہ چراگاہ منضمون کی جو ہائی لینڈ سوسائٹی کے روزنامہ چھپے میں مندرج ہے اور مصنوعی کھاتوں کے زمینوں پر بکھرنے کے استعمال پر لکھا گیا تھا نقل کیجاتی ہے :

بیان اُس کا یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا یہ بات اُس سے واضح ہوئی ہوگی کہ چراگاہوں پر کھاتوں کے بکھرنے سے بہت چند باتوں حاصل ہوتی ہیں اول یہ کہ سخت و مضبوط زمینوں پر جو زیر کاشت ہوویں اور سلنت آف ایمونیا اور ناٹھرت آف سرڈا اور دھوانسا کھاتوں کا استعمال اچھے فائدے بخشے گا اور جو لاگت کہ ان کھاتوں کے برتنے میں صرف ہوگی وہ سب ہاتھ آجائے گی مگر شرط اُس کی یہ ہے کہ موسم خشک نہ ہووے اور منجملہ ان کھاتوں کے پہلی تین کھاتوں ایسی عمدہ کھاتوں ہیں کہ سالہ ۱۸۵۹ ع میں جو بڑے موسم میں برتی گئیں تو بہت بڑا کام انہوں نے دیا دوسرے یہ کہ ہلکی پہلکی زمینیں پر جو باری باری کاشت کی زیر مشق رہی ہوویں خاک اور پسی ہڈیوں اور موشوں نے پیشاب اور اقسام نمک اور دریائی خس و خاشاک اور مچھلیوں کی ہڈیوں کے مجموعہ مرکب کا استعمال نہایت مناسب اور قریب مصلحت ہے تیسرے یہ کہ سخت زمینوں پر پرانی گھاسوں کے واسطے پسا ہوا چونہ نہایت مفید اور موثر ہے اگرچہ اس تجربہ میں وہ پورا نہ نکلا مگر بارمف اس کے اچھے اچھے نتائج کی اُمید اُس سے ہوا ہو سکتی ہے چوتھے ہلکی کنکریلی زمینوں پر پرانی گھاسوں کے واسطے وہ چھنی مٹی کا مجموعہ بہت کام آتا ہے جو قلعی کے چونہ اور پسی ہڈیوں اور نمک سے مرکب ہوتا ہے اور گلی سڑی نباتات اور لکڑیوں کی راکھوں بھی عجیب عجیب اثر پیدا کرتی ہیں اگر یہ تمام چیزیں اچھی چراگاہوں کے تیار کرنے میں کچھ کمی کریں تو زمین کو ہلانا چاہیئے پروفیسر جانسن صاحب فرماتے ہیں کہ ہڈیوں کی ہڈیوں میں فاسفت آف لائم بحساب فی صدی ستر جزو کے ہوتا ہے اور گھاس کھانے کے ذریعہ سے دودھ دینے والی گائے ایک سال میں پسی ہڈیوں کے تیس ہونڈ اُس زمین سے

کھانچ لی جاتی ہی جہاں وہ چرتی ہی اور واسطے پورے کرنے اس نقصان کے جو سے کہ واجب و لازم ہی کوئی طریق اس سے بہتر نہیں کہ ہڈیوں اور چونہ اور فاسفورس اور باقی اقسام کھاتوں کا استعمال اُس زمین پر کیا جاوے غرضکہ جہاں کھوں چرائی کی زمینوں کو کھاتوں کی ضرورت ہرگز تو وہ کھاتوں سے کھیتیائی جاویں تاکہ گھاسوں کی پیداوار اچھی طبع ہووے اور جب کہ ہڈیوں کا کال پڑے تو گوشت کھانے والے کھڑے مکڑوں کی بیٹھ استعمال میں آوے اور جہاں کھوں کہ نیچے کھاتوں کی چراگاہوں سمیٹنے سے بہرپور ہو جاویں تو اونچے کھاتوں تک گھاس ہونے کو وسعت دیوے اور ملک کی پہاڑی طرفوں پر چونہ اور ہڈیوں سے جلد ایک عمدہ تبدل و تغیر پیدا ہوتا ہے •

جہاں کھوں کھیت کی کھات کا برتاو چرائی کی چراگاہوں یا ہمیشہ کی چراگاہوں پر بکھیر کر کھا جاوے تو وہاں یہ بات مناسب ہی کہ شروع موسم یعنی ماہ نومبر میں وہ کھات زمین پر ڈالی جاوے اور یہ طریق ایسا ہی کہ اُس کے ذریعہ سے کھات کو تقسیم ہونے اور اجزاء زمین سے ملنے جلنے کی فرصت ملتی ہی بلکہ ایسی صورتوں میں جہاں کھوں گھاسوں کی نئی نئی آمیزشیں عمل میں آتی ہیں تو وہاں چھوٹی چھوٹی گھاسوں کو پالنے کی آفتوں سے کھات بچاتی ہی چراگاہوں کی سطح پر بکھرنے کے واسطے وہ مجموعہ کھاتوں کا مناسب ہی کہ تعریف اُس کی پروفیسر ٹیلر صاحب کرتے ہیں اور وہ مجموعہ نالوں کی کھچڑ اور مڑکیں کی کھچڑ اور کھڑے کرکٹ اور مٹی کے ڈھیلوں اور دلدل کی مٹی ہو نباتاتی مادہ سے جو کھیت کی کھات سے ملایا نہیں جاتا اور وہ اُس کے موافق مزاج نہیں ہوتا مرکب ہوتا ہی حاصل یہ کہ تمام اجزاء یا جس قدر کہ ہاتھ آویں آپس میں خلط ملط کئے جاتے ہیں اور علاوہ اُن کے قازہ چونہ اور تھوڑا سا پانی بھی آمیز کھا جاتا ہی اور حسب تقدیر اگر اس مجموعہ میں نباتاتی مادوں کی افزودنی ہووے تو ایک گڑی چونہ کی اُن مادوں کی تین گڑیوں کے ساتھ ملائی جاوے اور جس قدر کہ نباتاتی مادہ اُس مجموعہ میں کم ہووے بقدر اُس کے چونہ کی مقدار بڑھائی جاوے اور جب کہ یہ مجموعہ کامل مکمل ہو جاوے تو چار چھ مہینہ جہاں کا تھاں اُس کو چھوڑیں اور اورت پھر اُس کی کرتے رہیں

اور استعمال سے پہلے پہلے خوب ملاتے جلاتے رہیں بعد اُس کے بہار کے آغاز میں استعمال اُس کا بحساب تھس ٹوکری فی ایکڑ کے عمل میں لاویں اور گھن اور پھلن کے وسیلہ سے خلط ملط اُسکا کریں *

بیان اُن چراگاہوں کا جن سے سوکھی گھاس لیجاتی ہی

چراگاہوں کی سطحوں پر بکھرنے کے واسطے مصنوعی کھات آج کل بہت کام آتی ہی اور اُن چراگاہوں کے واسطے ہڈیل اتنی مفید نہیں جیسی کہ چرائی کی چراگاہوں کے لیئے مفید ہیں جنکی قوت زائل ہوگئی ہی اور جن کھاتوں کا برتاو اُن چراگاہوں پر عمرماً ہوتا ہی وہ کھات کی کھات ہی یا وہ مجموعہ ہی جس کا بیان اوپر ہوچکا اور منجملہ مصنوعی کھاتوں کے نائٹروٹ آف سودا اور ملک پرو کا گوانو نہایت مفید ہیں چنانچہ خود میں نے نائٹروٹ آف سودا کو برتا اور اُس سے فصل نے بہت ترقی پائی اور حال اُس کا یہہ ہی کہ صرف پوداوار اُس کے طفیل سے زیادہ نہیں ہوتی بلکہ گھاسوں کی حسن و خوبی بھی کامل ہوجاتی ہی اور خس و خاشاک اور برے برے ناکارہ اور کمزور درخت اُس کے سبب سے معدوم ہوجاتے ہیں اور ہماری رائے یہہ ہی کہ ہر حال میں نائٹروٹ آف سودا میں کوئلہ کی راکھ اور عام نمک ملایا جاوے اسلیئے کہ اکیلے نائٹروٹ آف سودا کے برتاو میں بہت خرچ ہوجاتا ہی اور اگرچہ نائٹروٹ آف سودا میں نائٹروجن بہت ہوتا ہی مگر فاسفت نہیں ہوتا تو اس صورت میں بہت زمینوں میں جو فاسفت کی خواستگار ہوتی ہیں ایسی کھات کا استعمال چاہیئے کہ جسموں فاسفت موجود ہو اور وہ ملک پرو کا گوانو ہی کہ اُس میں نائٹروجن اور فاسفت دونوں پائے جاتے ہیں اور یہی باعث ہی کہ قدر اُسکی زیادہ ہی یعنی بکھیرنا اُسکا چراگاہوں پر بہت مفید سمجھا جاتا ہی غرضکہ ملک پرو کا گوانو فاسفت کے شامل ہونے سے عمدہ کھات متصور ہوتی ہی اور چند سال گذرے کہ اُس عمل کے ذریعہ سے جو گھاس کی زمینوں پر کھات بکھرنے سے متعلق ہی یہہ امر ثابت ہوا کہ مثل نائٹروٹ آف سودا اور فاسفت آف ایمونیا اور دھوانسا

اور گوانو کے وہ نمک چکنی اصل و بنیاد نائٹروجن کو قرار دیا گذرت پیداوار کے باعث ہوتے ہیں اور اُن کھاتوں کے ذیل میں اُس مصنوعی کھات کا بیان ہوتا ہی جسکی تعریف لاس اور گلبرٹ صاحب کرتے ہیں اور استعمال اُسکا ہر برس ماہ جنوری میں کرنا چاہئے اور ہر چوتھے پانچویں برس فی ایکڑ دس یا بارہ ٹن سڑی کھات کی بھی زمین کی سطح پر بکھرنے چاہئیں اور یہ یاد رہے کہ مصنوعی کھات کی مقدار دو ہنڈرتویت سے آڑھائی ہنڈرتویت تک فی ایکڑ ہونا چاہئے اور لاس صاحب کا کھات مذکورہ بالا یہہ ہی یعنی ملک پروکا گوانو تین جز اور نائٹرت آف سودا کا ایک جز اور سلفٹ آف ایمونیا کا ایک جز اور دھوانسا اور کوئلہ کی راکھ اور لکڑی کی راکھ اور علم نمک اور ریپ شلغم کی کھلی کا چورا اور مہورات آف ایمونیا چراگاہوں کے کھتانے کے واسطے یہہ سب مفید ہیں *

اور وہ مصنوعی کھاتیں جو گھاس کی فصلوں کے لیئے مفید ہیں چاکرب ولسن صاحب کی تحریر سے ذیل میں نقل کی جاتی ہیں *

دیتیائی زمینوں کا بیان

دائمی اور مصنوعی چراگاہوں کو فروری کے آخر میں ایک ہنڈرتویت گوانو اور ایک ہنڈرتویت نائٹرت آف سودا اور علیٰ ہذا القیاس اپریل کے مہینے میں بھی اسی قدر کھات دینی چاہئے *

چونکہ کی زمینوں کا بیان

ایک ہنڈرتویت سلفٹ آف ایمونیا یا نائٹرت آف سودا اور تین ہنڈرتویت نمک یا بجائے اُن کے دو ہنڈرتویت گوانو اور دو ہنڈرتویت نمک بکھیرے جاویں تاکہ اُن کے بکھرنے سے بڑے بڑے اثر پیدا ہوویں اور اگر مقدار مذکور کو دو مرتبہ کر کے بکھیریں تو اور بھی زیادہ عمدہ نتائج ہاتھ آریں *

چکنی مٹی کی زمینوں کا بیان

مصنوعی گھاسوں کے لیئے تین ہنڈرتویت گوانو یا دو ہنڈرتویت گوانو اور ایک ہنڈرتویت سلفٹ آف ایمونیا مارچ کے آخر میں ایک مرتبہ یا

دو سو تہ مارچ سے پہلے یا پوچھ چوسا کہ وقت و موسم تقاضا کرے ہوتا
 جامہ اور دائمی چراگاہوں کے واسطے سالانہ گذشتہ کا انتظام استعمال میں
 لیا جاتا ہے اور جبکہ یہ بات دریافت ہو جاوے کہ کبھی سال تک چرائی
 ہوئی اور پیدا ویا اُس چراگاہ کی دودھ مکھن اور کھی گوشت کی صورت
 میں فروخت ہوئی اور مویشیوں کو کھلی نہ کھلائی گئی کہ وہ اُن کے
 گھوڑے میں چراگاہ کے کام آتی اور اُس کو قوت دیتی تو ہڈیوں کا چورا
 اُس پر پھرا چلوے اور اس میں کونہ کامل نہو اور یہہ ایسا عمل ہی کہ اُسکے
 فریم سے زمین کا نقصان پورا ہو جاتا ہی چنانچہ چاروں کے آغاز میں
 ہوس پھل ہڈیوں کے ایک ایک کو کانی ہونگے اور جس زمین میں کٹائی
 پورا ہوئی ہو تو چاروں کے دنوں میں چونہ اور نجاست اور عام نمک کا
 مجموعہ بڑی عمدہ کھات ہوتا ہی یا بجائے اُس کے دو ہندرتویت گوانو اور
 ایک ہندرتویت سوپر فاسفٹ مارچ کے مہینہ میں دینے سے بڑی بہاری
 فصلی پیدا ہوتی ہی اگرچہ تاثر ہڈیوں کی ایسی چراگاہوں پر ظاہر
 نہیں ہوتی جو بہت سی کمزور ہو گئیں ہوں مگر حقیقت میں اثر اُن کا
 اراضی مذکورہ پر بہت ہوتا ہی جیسویک شہر چشائبر کی چراگاہوں سے
 ثابت ہوتا ہی •

اُن زمینوں کا بیان

جنکی ترکوبوں میں نباتاتی مادے ہوتے ہیں

اور مٹی افکی باریک و قوم ہوتی ہی

موتی چھوٹی گھاس آپ سے آپ اُن زمینوں میں اگتی رہتی ہوں
 عو جب کبھی ایسی زمینوں زیر کاشت ہوتی ہوں تو ان پر ملک اٹتی کی
 رائی گھاس بڑی کثرت سے ہوتی ہی اور کلار اور زیادہ عمدہ گھاسوں
 کو اگتے نہیں دیتی جہاں کہیں ضرورت ہوتی ہی تو دو ہندرتویت
 نائترت آف سودا اور اُسقدر عام نمک کے ہوتا سے وہ گھاس جلدی جاتی
 ہی پتلی کھات ہڈیوں کے کھاری جزوں کے ملنے سے ایسی زمینوں پر
 عمدہ عمدہ نتیجے پیدا کرتی ہی مگر ظن غالب یہہ ہی کہ دائمی
 چراگاہوں پر جو اُن زمینوں پر ہوتی جاتی ہوں، چونہ اور نجاست اور عام

تک کے مجموعہ بہت اچھے اثر ہفتہ میں اور اس مجموعہ کے عجیب عجیب اثر ایسی زمینوں پر نمایاں ہوتے ہیں جن کی ترکیب میں سواہر نباتاتی مادہ داخل ہو اور ہوجوٹ ان کی ضرورت روز بروز بڑھتی ہو۔

ان زمینوں کا بیان

چمکنی ترکیدوں میں دیتا اور چمکنی مٹی اور
نباتاتی مادے داخل ہوتے ہیں اور ان
کو لوم کی زمین کہتے ہیں

اپریل کے شروع میں اگر مصنوعی گھاسوں کے لہجہ دو تین ہندسوں تک گوانو یا دو ہندسوں تک نائترت آف سودا ہوتا جاوے تو یہ ہوتا اور آگے بڑھتا اور دائمی چراگاہوں کے واسطے دو ہندسوں تک سوڈا فاسفٹ اور ایک ہندسوں تک گوانو اور ایک ہندسوں تک نائترت آف سودا کفایت کرتا ہے۔

سوکھی گھاس تیار کرنے کا بیان

چراگاہوں کی گھاس جون کے آخر یا اس کے درمیان میں کٹائی کے قابل ہوجاتی ہے اور جب کہ گھاسوں میں پھول آوے تو ان کو کاٹنا چاہئے تمام گھاسوں ایک وقت میں پھول نہیں لاتیں اور بعض بعض گھاسوں مثل ڈاکٹلس گلومریٹا اور ہالکس اودرایٹس اور فلم پرائٹس کی اس وقت تک کھانے کے قابل نہیں ہوتیں جب تک کہ بیج ان کے قریب پکنے کے نہ آجائیں اور بعض لوگ ان کو جب تک نہیں کاٹتے کہ خوب پھول پھل ان میں نہ آجائے مگر یہ کام مناسب نہیں کہ سوکھی گھاس بنانے کا وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے اگرچہ بعض بعض ایسی گھاسوں ہیں کہ ان کے بیجوں کے پکنے سے اوصاف غذائی ان کے کسی قدر زیادہ ہوجاتے ہیں ایسی گھاسوں بھی ہیں کہ وہ اس وقت تک بہت یک جا رہتی اور دوسری فصل کے اگنے کا وقت اس قدر گذر جاوے گا کہ جو فائدہ دیر کر کاٹنے میں متصور تھا وہ تمام ضائع جاوے گا۔

سوکھی گھاس بنانے میں جس طریقہ پر چلنا چاہیئے وہ یہ ہے کہ کات باندھ کے وقت ایسی طرح حفظ و مراعات اُس کی رکھیں کہ وہ کچھ سوکھی کچھ ہری رہے خوشبو اور مزہ اس کا نجارے اور ایسی عمدہ گھاس کا ایک ٹن اُس زرد اور بے مزہ گھاس سے جو اکثر دیکھی جاتی ہے سے چند قیمتیں ہوتا ہے اور اس حالت میں سوکھانے کے واسطے ایک ایسے موسم سے فائدہ اُٹھایا جاوے جس کو چنداں قیام رہے اور کاٹنے کے بعد اُس مناسب موسم میں اُس کے ہلانے جلانے سے غافل نہ رہیں یعنی اُلت پھیر اس کی کرتے رہیں اور دھوپ و ہوا اُس کو دیتے رہوں اور یہہ ملحوظ رہے کہ جس قدر جلد کات کر سوکھا لیویں اُسی قدر بہتر ہے اور یہہ بات آزمودہ ہے کہ تھوڑے آدمیوں کی نسبت بہت آدمیوں کے کام میں لگانے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے انتخابات مفصلہ ذیل سے وہ قاعدے واضح ہونگے کہ سوکھی گھاس بنانے میں برتاؤ اُن کاشتکاروں کو ضروری و لایمپی ہے چنانچہ وہ انتخابات اُس عمدہ تحریر سے نقل کیئے جاتے ہیں جو سوکھی گھاس کے بنانے میں کتاب خزانہ کشتکاری قالیف مارٹن صاحب میں کمال تفصیل سے مندرج ہے *

پہلے یہہ کہ کاشتکاروں کو یہہ بات یاد رہے کہ بارش اور شبنم سے گھاسوں کو محفوظ رکھیں اس لیئے کہ پتلے کھار اور علاوہ اُس کے اور مادے جو گھاسوں میں ہوتے ہیں پانی میں بہک چلے جاتے ہیں اور جب کہ گھاسوں اکٹھی ہوتی ہوں اور اُن پر پانی برس جاتا ہے تو وہ چابجا کل سرجاتی ہیں اور جوہر اصلی ضایع ہونے سے بات اُن کی بھینکی پڑ جاتی ہے اور یہی باعث ہے کہ گھاسوں کی ایسی ایسی قطاریں بناتے ہیں کہ ہوا کا گذر رہی اور لازم ہے کہ رات کے وقت اُس کے ڈھیر لگاویں اور جب تک کہ سورج کی گرمی سے شبنم اُڑ نجارے تب تک اُس کو نہ کھولیں دوسرے یہہ کہ اگر موسم برا ہووے تو جس قدر گھاس کو کم ہلائیں جلائیں اُسی قدر بہتر ہوگا اور جوہر ذاتی اُس کے عرصہ تک باقی رہے اور جب کہ گھاس کو گھلی کاٹیں یا کاٹنے کے پیچھے کھیت میں پڑی رکھیں اور مہینہ کے پانی سے اُس کو شاداب کریں تو سوکھی گھاس کے جوہر غذائی کھٹی روز بلکہ کھٹی ہفتہ تک باقی رہتے ہیں اس لیئے ناموافق موسم میں یہہ بات بہتر ہے کہ کٹی ہوئی گھاس جہاں کی تہاں پڑی رہے اور ہرگز ہاتھ

اُس کو نہ لگاویں یہاں تک کہ اُلٹ پھر بھی اُس کی نہ کریں اور یہہ ملحوظ رہے کہ مکرر سوکھانے اور تر کرنے میں گھاس بے قیمت ہوجاتی ہی اور اکثر یہہ غلطی ہوتی ہی کہ گھاسوں کو بارش میں تر کرتے ہوں اور چھوڑتے چھوڑتے ہیں حتی الامکان اجتذاب اُس سے واجب ہی اور اس لیئے یہی بہتر ہی کہ انبار میں اُس کو کسی قدر تر ہوجانے دیں ورنہ مزہ اُس کا جانا رہے گا اور مکرر پھیلانے سے خرابی ہوگی تیسرے یہہ کہ احتیاط اس بات کی واجب سمجھیں کہ گھاسوں کو دھوپ میں صرف ایک طرح پر بہت دیر تک پڑا نہ رکھیں بلکہ لوٹ پوٹ اُس کی کرتے رہیں تاکہ رنگ روپ اُس کا قائم اور خو بو اُس کی باقی رہے حاصل یہہ کہ گھاسوں کو بہت دھوپ نہ دیں اس لیئے کہ اُس کے باعث سے خوبی اُن کی ضائع ہوجاتی ہی بلکہ اُن کو ایسی طرح سوکھاویں کہ حتی الامکان اُن کے اندازوں میں حرارت کم رہے اس لیئے کہ حرارت کی زیادتی سے گھاسوں سڑ جاتی ہوں اور موٹی چوٹی گھاسوں کی احتیاط اتنی ضروری نہیں جیسی کہ عمدہ گھاسوں کے لیئے درکار ہوتی ہی •

اگرچہ گھاسوں کے سوکھانے کے طریقے جگہ جگہ مختلف ہوں مگر عام قاعدہ یہہ ہے کہ تین بجے رات کے کٹائی شروع ہووے اس لیئے کہ شبہ کی طراوت سے کٹائی آسان ہوتی ہی اور جہاں تک ممکن ہو زموں سے متصل متصل کاٹوں اور یہہ بات صرف اس لیئے ضروری نہیں کہ فصل آئندہ کی گھاس بہت جلد بڑھ جاتی ہے بلکہ اس لیئے لاہدی ہی کہ وزن و مقدار میں بڑھ جاتی ہی چنانچہ جسقدر چڑ کی طرف سے دبا کر کاٹوں اُسقدر بہتر ہوگا مثلاً اگر ایک انچہہ کاٹیں تو چوٹی کی طرف سے کھٹی انچہہ اُس کے باعث سے گھاس بڑھیکے اور جب کہ اس طرح سے علی الصباح گھاس کو کاٹوں تو اُس کو اُسی حالت میں سورج کے بلند ہونے تک پڑی رہنے دیں اور زہار اُس کو ہاتھ نہ لائیں اور تھری دیر تک سورج کی گرمی پہونچنے دیں اور واضح ہو کہ جون کے مہینے میں نو دس بجے کے قریب قریب یہہ وقت ہوتا ہی اور بعد اُس کے پھلانا شروع ہوتا ہی اور کمال احتیاط سے پھلایا جاتا ہی اور حتی الامکان برابر برابر پھلانا چاہیئے اور کٹی گھاس کے گتے بندھے نچوڑیں بلکہ خوب کھول کر پھلایں اور جستدر چھدرا چھدرا پھلایئے اُسقدر

بہتر ہوگا اور گھاسوں کو ایک اوزار سے پھلاتے ہیں جو گھاس کے کانٹے کے نام سے شہرہ آفاق ہی اگر موسم اچھا اور دھوپ اچھی اور ہوا نرم نرم چلتی ہو تو گھاس بھر ہری ہو جاتی ہی اور سپہر کے وقت اُس کو قطاروں میں پھلاتے ہیں اور تھوڑی دیر تک پڑی رہنے دیتے ہیں جیسے کہ یہاں اُس کا ہو چکا یہاں تک کہ اگر موسم نہایت عمدہ ہووے تو اُن قطاروں کے چھوٹے چھوٹے انبار بنالوئیں اور رات بھر پڑے رہنے دیں اور جبکہ دوسرے دن زمین اور گھاس کے ڈھیروں پر شبینم کانام و نشان باقی نہ رہے تو حتیٰ الامکان اُن ڈھیروں کو چھدرے چھدرے اور برابر برابر پھیلالوئیں اور بشرط خوبی تمام ہوا اور موسم کے کئی گھنٹوں تک پڑے رہنے دیں اور بعد اُسے قطاروں بناویں اور تھوڑے عرصہ تک جیسے کے تیسے رہنے دیں اور بعد اُس کے ترچھی قطاروں بناویں اور آخر کار چھوٹے چھوٹے ڈھیر لکڑیوں اور ترچھی قطاروں سے غرض یہ ہی کہ پہلی قطاروں کو پلٹ دیں چنانچہ پہلی قطاروں کا نقشہ خطوط الف بے ث دال وغیرہ کے ملاحظہ سے واضح ہوتا ہی •

ا ————— ب
ث ————— د

ان قطاروں کو پلٹ کر وہ قطاروں بنائی جاویں جو خطوط ع ف ج سے واضح ہوتی ہیں بڑے بڑے ڈھیر لگانے سے پہلے دو دو یا تین تین یا زیادہ قطاروں کو ۱۰ کو بڑی بڑی قطاروں بنائی جاویں اور بعد اُس کے تیسرے دن صبح کو اُن قطاروں کو کھول کر خوب اچھی طرح پھیلالوئیں تا کہ دھوپ اور ہوا اُن کو لگے اور گھاس اچھی طرح خشک ہو جاوے اور پھر بڑی بڑی موٹی موٹی قطاروں بنائی جاویں اور شام کے وقت آخر کار بڑے بڑے ڈھیر لکڑیوں اور اگر ہوا موافق ہو تو اُس سوکھی گھاس کو جو اسی طرح پر سوکھائی گئی ہو دوسرے دن کھلیاں میں لے جاویں یا اُسی روز شام کو لیجا کر کھلیاں میں اکٹھا کریں اور اس پلٹ کے دریافت کے واسطے کہ وہ گھاس اب ذخیرہ میں لے جانے کے قابل ہی یا نہیں یہ طریقہ معقول ہی کہ گھاس کی پوری مٹی لیکر - ونکھیں اور خوب غور و تامل کریں تا کہ تھوڑے عرصہ

کے بعد اُس کی سوکھی خوشبو سے دریافت ہو جاوے کہ وہ گھاس کھلیان کے قابل ہے یا نہیں اور جبکہ وہ قابل پائی جاوے تو اُس کو لاد باندہ کر لیجاویں اور جس دن کہ وہ تیار ہو جاوے تو اُس دن شام کو اندھوڑے تک اُس کے بھرنے دھرنے میں سرگرم رہیں اور ہر لحظہ کو غنیمت سمجھیں •

غرضیکہ ایسے درست موسم میں کہ خود عمدہ اور مستقل اور دھوپ اور ہوا اُس میں ٹھیک ٹھاک ہووے اور گھاس کی تیاری کا طریقہ وہ ہی کہ جو اوپر مذکور ہوا مگر طریقہ مذکورہ میں کبھی بہت مشکل پھس آتی ہی چنانچہ ہر سات کے موسم میں جس کو قیام و استقلال نہیں ہوتا کمال دقت ہوتی ہی یعنی اچھے موسم میں جو سوکھی گھاس تین دن میں تیار ہوتی ہی ہر سات میں کئی کئی ہفتہ اُس کی تیاری میں صرف ہوجاتے ہیں مگر جب کہ ہوا کو قیام نہو تو منجملہ اُن قاعدوں کے جو کتاب خزانہ کاشتکاری سے نقل کئے گئے درجہ قاعدہ کو یاد رکھنا چاہئے اور اُس قاعدہ کی خوبی پر ہم گراہی دے سکتے ہیں جہاں کہوں ایسی غفلت ہوتی ہی کہ تیاری کے زمانہ میں سوکھی گھاس اُفات بارش سے متجاوز نہیں رہتی تو وہ خراب اور بوسودہ ہوجاتی ہی اور جب کہ اُس کو کھلیان میں جمع کریں تو یہ مناسب معلوم ہوتا ہی کہ ایک دھوڑ کو دوسرے دھوڑ پر رکھنے سے پہلے پہلے نیک کا پانی چھڑکوں •

جمع کرنے کے پوچھے گھاس کچھ پسینہ ہی جس کے باعث سے جو گھاس کمزور ہوتی ہی وہ کھانے کے قابل ہوجاتی ہی مگر جہاں کہوں گھاس اچھی ہوتی ہی تو جو فائدہ پسینہ سے متصور ہی اُس گھاس کے حق میں مشکوک و مشتبہ ہی اور اکثر ضلعوں میں اس قدر موسم غور مستقل ہوتا ہی کہ انڈا سکانا گھاسوں کا مشکل ہوجانا ہی کہ کھلیانوں میں جمع ہونے کے بعد اُن میں نہ پسینہ ہاں یہ بات ضرور ہی کہ گھاسوں کو ایسے سہلے کھلیانوں یا مکانوں میں رکھنا مناسب نہیں کہ اُن سے اتنی حرارت نیچے کہ وہ جل بلکر خاک ساہا ہوجاویں •

واضح ہو کہ گھاس تین طریقوں پر جمع کی جاتی ہیں اول یہ کہ کھلیان میں جمع کی جاویں جو سارا کھلا رہتا ہی اور تمام طرفوں سے ہوا

اُس میں پہنچتی رہتی ہی دوسرے بہہ کہ ایک ایسے مکان میں اکھٹی کی جاویں کہ وہ چہت رکھتا ہو اور اطراف اُس کے تہوڑے بہت کلمے ہوویں تیسرے بہہ کہ کہتے ہیں رکھی جاویں مگر چہل کہیں انبار جمع کھا جاوے تو چاروں طرف اُس کے چار سہدھی چوہوں کھڑی کی جاویں اور اُن پر شامیانہ کی مانند ایک کپڑا لگایا جاوے اور فائدہ یہہ ہی کہ گھاس کے انبار کو بارش کا کھٹکا نہیں رہتا *

جیسکہ ہمیشہ کی چراگاہوں سے سوکھی گھاسوں کے تیار کرنے میں لوت پھوڑ کرنے سے اور دھوپ اور ہوا کے دینے سے گھاس اچھی ہو جاتی ہی مگر شرط اُس کی یہہ ہی کہ موسم اچھا اور ہوا یکساں ہووے ویسی ہی مصنوعی گھاسوں اور کلور کو دھوپ اور ہوا کا دینا بہت برا ہی بلکہ یہہ گھاسوں جب کت چہن تو اُن کو ویسی کی ویسی ہی زمیں پر یہاں تک پڑا رہنے دیں کہ بالائی جانب اُن کی ساری خشک ہو جاوے بعد اُس کے کمال آہستگی اور نرمی سے پلٹ کر طرف پائین کو دھوپ دیں اور پلٹنے میں عرصہ نہ لگاویں قانکہ پتہ اُس کے بہت نسوکیں اور توقف کی صورت میں پتہ اُس کے ٹوٹ پھوٹ کر گر پڑیئے اور چھوٹی چھوٹی سوکھی شاخیں ایسی باقی رہ جاویں گی کہ وہ کھلانے کے قابل نہونگی *

واضح ہو کہ مذکورہ بالا طریقہ پر گھاس بگانا کلون کے وسیلہ سے بہت آسان ہو گیا ہی جسے کہ گھاس کاٹنے اور پھیلانے کی کلیں کام میں آتی ہیں چنانچہ ایک تحریر میں سے جو آخر روز نامہ چھ شاہی سوسائٹی کشمکری میں یعنی تین سوویں جلد کے ۴۹ حصہ میں بقلم مستر ہوک صاحب کے مندرج ہی اور زمانہ حال کی ترقی تہاری گھاس سے تعلق رکھتی ہی اور کاٹنے کی کل کا اُس میں ذکر ہی مفصلہ ذیل عبارت نقل کی جاتی ہی بیان اُسکا یہہ ہی کہ اس کام میں وقت بڑی چھڑ ہی اور جو آدمی اپنی گھاس کو بہت تہوڑے دنوں میں تیار کر کے کھانوں میں محفوظ کرتا ہی تو وہ نہایت کامیاب آدمی اور بڑا منتظم انسان ہی اور ہمارا یہہ عالم ہی کہ وہ صاحب کے دو گھوڑوں کے آلہ سے جو کاٹنے کے لیئے بنایا گیا کام ایسا نکالتے ہوں اور وہ چھوٹا سا آلہ اول درجہ کا آلہ ہی چنانچہ اُس کے ذریعہ سے چھ ایکڑ سے آٹھ ایکڑ تک ایک روز میں کتے

ہوں اور جو گھاس کہ پہلے دن کٹتی ہی اگر ہوا تھز نہیں ہوتی تو اُسکو ویسی ہی پڑی رہنے دیتے ہیں جیسی کہ کت کر گرتی ہی اس لئے کہ گھاسوں کو بہت ہلانا چلانا ہمارے نزدیک قرین صواب نہیں ہی اور جب کہ دوسرا روز ہوتا ہی تو ہورق صاحب یا کسی اور صاحب کے اُس آلہ سے کام لیتے ہیں جس کے ذریعہ سے گھاس کو ہلایا جلیا جاتا ہی مگر اُس آلہ پر ہم یہہ ترقی کرتے ہیں کہ ایک جوڑی ہم کی جگہہ ایک چوب اور ایک پہہہ لگاتے ہیں جس کے سبب سے گھوڑوں کی پہہہہ کا بوجہ ہلکا ہو جاتا ہی اور گاڑی کے پیرانے گھوڑے کی جوڑی بھی لگادیتے ہوں اور ایک آدمی بکس پر بیٹھہ کر کمال چالاکی سے ہانکتا ہی اور جو گھاس اسطرح ہلائی جاتی ہی وہ اچھی سوکھی گھاس ہو جاتی ہی بعد اُس کے ایک دوسرے آلہ کے وسیلہ سے جو وہ بھی گھوڑے سے چلتا ہی اُس گھاس کی قطاریں قطاریں بفاکر ٹرل صاحب کے آئے کو ہر قطار پر چلاتے ہیں یہاں تک کہ اُس کی اعانت سے بڑے بڑے ڈھور گھاس کے آٹھ آٹھ فٹ کے اونچے بن جاتے ہوں اور اگر آندھی کی علامات و آثار پائے جاویں تو تین آدمی گھاس سمیٹنے کے کانتے لیکر پل پڑتے ہوں اور بہت سی گھاس سہ پور تک جمع کر لیتے ہوں *

آسی تحریر سے گھاس پہہلانے کی کل کا بیان اس عبارت کے ضمن میں نقل کیا جاتا ہی خلاصہ اُس کا یہہ ہی کہ گھاس بنانے کا ہمارا یہہ طریقہ ہی کہ جب بہت سی گھاس درانتوں سے کت جاتی ہی تو گھاس پہہلانے کی کل کو ہم چلاتے ہیں اور ڈھوروں کے آدیار ترجہی چلائی جاتی ہی اور عموماً یہہ دستور ہی کہ ہوا کا رخ بچاکر اُس کل کو چلاتے ہیں تاکہ گھاس اڑکر گھوڑوں پر نہ پڑے اور اگر فصل ایسی بھاری ہووے کہ وہ ایک مرتبہ کل کے دھانوں میں نہ سما سکے تو دوبارہ اُسکو کہوت پر چلائیں اور کل کی چرخوں کو پہلی بار تھوڑا سا اونچا کریں اور جب کہ گھاس کٹی گھنٹہ تک ہوا کھاچکے تو چرخوں کو دوسری مرتبہ نیچا کریں تاکہ وہ گھاس اچھی طرح سے پھیل جاوے بعد اُس کے کل کو نیچے کی جانب سرزکر چلاتے ہیں اور سرزنے پر یہاں تک دھانوں کو نیچا کرتے ہیں کہ وہ زمین کو لگ جاتے ہوں بعد اُہں کے گھاس کو پلٹا دیکر ہلکا پہلکا کرتے

میں اور ہماری رائے یہ ہے کہ گھاس کے پورے تیار ہونے تک کل کو اٹا چلانے جارہیں •

آٹھواں حصہ

اُن درختوں کے بیان میں جو مثل سن اور ہاپس کے لوگوں کی معاش کا ذریعہ ہیں

سن کا بیان

منجملہ اُن فصلوں کے جو ہمارے کارخانوں اور تجارت کے لئے ہوتی جاتی ہیں سن کی فصل نہایت عمدہ اور بغایت بہار آمد اور لائیفی درختوں کی ترقی میں داخل ہے اور اُس کی تین نوعیں ہیں پور اُن تین کی نوہ قسمیں ہیں مگر ایک قسم خاص کی کاشت کی جاتی ہے جس کو عام سن کہتے ہیں اور علمی نام اسکا لائم یوزی ٹیٹس سیم قرار دیا گیا •

اگرچہ سن کی کاشت بہت سی زمینوں میں ہو سکتی ہے مگر نہایت مناسب زمین اس کے واسطے وہ لوم کی زمین ہے جو اچھی طرح کھائی ہوئی ہووے گریٹ برٹن میں کاشت اُس کی کم ہوتی ہے مگر اٹرلینڈ میں کثرت سے ہوتی ہے اور فصلوں کے دور میں کوئی خاص مقام اس فصل کے واسطے معین نہیں اور خواص اُس کے ایسے ہیں کہ معمولی فصلوں میں سے ہر فصل کے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں اور طریق اُس کا یہ ہے کہ خزاں کے دنوں میں زمین خوب جوت کر دیسی ہی ناہموار بہار کے دنوں تک چھوڑ دیں اور بعد اس کے وہ آلہ کھیت میں چلاویں جس کی مار مار سے زمین کی مٹی نرم و باریک ہو جاوے اور نام اُس آلہ کا کلٹی ویٹر ہے بعد اُس کے زمین کی سطح کو ایک ہلکے بھلے کے پھرنے سے برابر کریں اور مارچ کے آخر یا اپریل کے شروع میں بوہیں اور بیج ایک ہشل سے دو ہشل تک بحساب فی ایکڑ کافی دانی ہوتا ہے اور دستور اس ملک کا یہ ہے کہ دہل آلہ کے ذریعہ سے تخم افشانی کرتے ہیں اور قطاروں کا فاصلہ آٹھ انچہ سے دس انچہ تک ہوتا ہے غرضکہ اس

عمل سے فصل اچھی ہوتی ہی اور اگر یہہ منظور ہووے کہ فصل اول درجہ کی پیدا ہووے تو ہاتوں سے نلاویں اور کمال احتیاط برتوں اور جب کہ درخت اُس کے پھولوں اور علامت یہہ ہی کہ شاخ کی رنگت جز کے قریب سے بدل جاوے تو سن کو اکھاڑ لیتے ہیں اور گھاس کی مانند اُس کو نہیں کاٹتے بلکہ جڑوں سے اکھاڑ کر زمین پر ڈالتے ہیں اور کئی روز تک دھوپ دیتے ہیں بعد اُس کے گتھے باندھ کر اناجوں کی مانند کھلان میں جمع کرتے ہیں *

اور یہہ بات یاد رہے کہ سن کی تیاری میں بڑے بڑے بکھڑے ہیں اور تفصیل اُن کی اس رسالہ سے متعلق نہیں مگر پڑھنے والے اُس چھوٹے رسالہ کے دیکھنے سے جس کو سن کے مقدمہ میں روٹاج صاحب نے شہرہ آفاق کیا اور پروفیسر واسن صاحب کے کھیت کی فصلوں کے رسالہ کے پڑھنے سے حال دریافت کریں گے *

بہلجیم والوں نے سن کی کاشت میں وہ کمال اپنا دیکھلایا کہ وہ مدت سے شہرہ آفاق اور یکمانہ اطراف ہوئے اور جو سن کہ مغربی فلانڈرز میں کورٹرای کے قرب میں پیدا ہوتا ہی وہ نہایت عمدہ سمجھا جاتا ہی اور جب مولف اس کتاب کا ملک بہلجیم میں مدت تک رہا اور اُس مشہور ضلع کو خوب سا دیکھا بھالا تو جو سن کے طریقہ وہاں مروج و معمول تھے اُن کے بیان میں کاشتکاری کے کثرت میں چند چٹھیاں بھیجیں چنانچہ خلاصہ اُن کا بیان ہوگا فلانڈرز کے کاشتکار سن کی فصل کے واسطے جس زمین کی جستجو کرتے ہیں وہ نئی زمین جس میں تردد آسانی سے ہو سکے مضبوط زر خیز نہ بہت خشک ہوتی ہی اور نہایت عمدہ سن اُسی زمین میں پیدا ہوتا ہی جو چکنی دیتھلی گہری زمین ہوتی ہی سن کی فصلوں کے دور کی کمال احتیاط کی جاتی تھی اور وہ قاعدہ جو اس مقدمہ میں ہوا مقدم قانون ہی یہہ ہی کہ دو فصلوں کے درمیان میں جہاں تک ممکن ہو فاصلہ دینا چاہئے اور انتخاب مذکورہ کا خلاصہ یہہ ہی کہ سن کی فصل عموماً کلور یا جٹی یا رائی گھاس یا گدھوں یا سنی کے پیچھے ہوتی ہی اور یہہ فصل نئی زمین کو مثلاً جس پر پہلی چراگاہ ہوئی ہو چاہتی ہی اور بڑی بڑی

فصلوں ایسی زمینوں سے پیدا ہوتی ہیں جو ایسے شہروں کے پاس پیڑوں سے ہوتی ہیں جہاں پہل پہلاری ترکاری وغیرہ بیچنے کے واسطے ہوئی جاتی ہیں چنانچہ ان کھاتوں کی امداد و اعانت سے جو پیاز وغیرہ ترکاریوں کو دی جاتی ہیں سن کی فصلیں بےحد و غایت بڑھتی ہیں مغربی فلانڈرز میں شش سالہ اس طرح فصلوں کا دور ہوا جاتا ہے کہ پہلے سال آلو دوسرے سال دیو گندم اور گجریں جن کو پانی خوب دیا جاتا ہے اور تیسرے سال سن چوتھے سال صرف دیو گندم پانچویں برس شلغم چھٹے برس جٹی اور نہ سالہ دور اس طرح پر ہوتا ہے کہ پہلے برس جٹی دوسرے برس سن شلغم تیسرے برس گھہوں جن کو کھات دیا جاتا ہے چوتھے برس دیو گندم یا صرف کالزا یعنی ایک قسم کا ریپ شلغم یا کلور کے ساتھ دیو گندم پانچویں برس کلور چھٹے برس گھہوں ساتویں برس آلو یا پھلوں کی قسمیں اور آٹھویں برس جٹی کبھی کلور کے ساتھ اور کبھی گھہوں کے ساتھ جٹی نویں برس کلور اور مشرقی فلانڈرز میں ہفت سالہ دور اس طرح پر رہتا ہے کہ پہلے سال آلو یا سفی یا جو یا دیو گندم اور دوسرے سال آلو یا سفی کے پیچھے دیو گندم یا گھہوں اور تیسرے برس دیو گندم یا گھہوں کے پیچھے سن اور کلور یا سن اور گجریں اور چوتھے برس کلور اور دیو گندم بشرطیکہ تیسرے برس گجریں ہوئی گئیں ہوں جیسے کہ اوپر مذکور ہوا اور پانچویں برس دیو گندم کے پیچھے جٹی اور کلور کے بعد جو یا دیو گندم اور چھٹے برس اجو کے بعد دیو گندم اور ساتویں برس دیو گندم اور جہاں کہیں روغنی درخت امثال ریپ کے بوئے جاتے ہیں تو وہاں نہ سالہ دور اس طرح پر رہتا ہے کہ پہلے سال آلو دوسرے سال سن اور شلغم تیسرے برس جٹی اور کلور اور چوتھے برس کلور پانچویں برس گھہوں اور چھٹے برس دیو گندم اور ساتویں برس کالزا یعنی ایک قسم کا ریپ شلغم اور آٹھویں برس جو اور نویں برس دیو گندم اور شلغم واضح ہو کہ فصل کے واسطے زمین کی تھاری ایسی بڑی بات ہے کہ فلانڈرز کے کاشتکار اُس کے ٹھیک ٹھاک کرنے میں کمال احتیاط اور نہایت محنت کرتے ہیں چنانچہ وہ زمین کو خوب کماتے ہیں اور ناکارہ ناکارہ درختوں سے پاک صاف کرتے ہیں اور بعد اُس کے اچھی طرح کھتاتے ہیں اور جب کہ فصل کتنی ہی جس کے بعد بن ہوا جاتا ہے تو زمین

پر ہلی پہر کر تھیلوں کو تروتے ہوں اور بعد اُس کے تہوڑی مدت گذرنے پر ایسا معقول تردد کرتے ہوں کہ اُسکی مٹی نہایت نرم اور باریک ہو جاتی ہے اور پھر مہلتیں بنا کر چھوڑتے ہوں اور بعد اُس کے جب بہار کا موسم آتا ہے تو پھر زمین کو ہلاتے ہیں اور گاہن سے خوب کھاتے ہوں اور جس کھات سے کہتاتے ہوں وہ کھات آدمی کے بول و براز سے اور کھلی کے چورے سے مرکب ہوتی ہے اور جب کہ زمین کی خدمت پوری پوری ہو جاتی ہے تو وہ ہونا شروع کرتے ہوں اور بونے کا وقت آخر مارچ سے لیکر دسمبر اور اپریل تک ہوتا ہے باقی بیجوں کو بکھیر کر بوتے ہوں اور جب کہ بیج زمین میں داخل ہوتا ہے تو زمین کو ایک ہلکی گاہن سے کھاتے ہوں اور بارہویں یا بلدرہویں روز فصل کی نلانی شروع ہوتی ہے اور کمال احتیاط سے نلانی کی جاتی ہے اور احتیاط کا باعث یہ ہے کہ فلاںڈرز میں ناکارہ درختوں کا زور شور ہے اور ہمارے ملک میں ہماری خوش نصیبی سے اُس قدر پاپا نہیں جاتا اور اسی لیے یہاں کمال احتیاط کی حاجت نہیں بلکہ وہ فصول سمجھا جاتا ہے •

† ہابس کا بیان

واضح ہو کہ یہ درخت آرتیسفا درختوں کی ترتیب سے تعلق رکھتا ہے اور علمی نام اُس کا ہیومولس لیولس ہے اور اُس کے بونے سے ساری غرض یہ ہے کہ یہ شراب کے کام آتا ہے اور وائٹ لاینز اور گولڈنگز دو قسمیں اُس کی ہوتی جاتی ہیں اور کاشت اُنکی بہت قسموں کی زمین میں ہو سکتی ہے گہری لوم کی زمین اُن کے لیے نہایت مناسب ہے یعنی وہ زمین جس کی ترکیب میں ریت اور چکنی مٹی اور نباتاتی مادے داخل ہوں یا وہ زمین جو گہری اور پھر کھلی ہووے یا وہ کہ کھریا مٹی کی تہ پر بہت گہری لوم کی تہ چڑھی ہو اور اس لیے کہ یہ فصل ایک عرصہ دراز تک زمین پر کھڑی رہتی ہے اور ایک خاص فصل ہے فصلوں کے دور میں کوئی مقام اُس کا معین نہیں اور جس زمین پر یہ فصل اُگتی ہے کمانا کہتے ہیں اُس کا ضروری چاہئے عام اس سے کہ درختوں

† ہابس ایک قسم کا پھل دار درخت ہے جس کے پھلوں سے

یہ شراب بنائی جاتی ہے •

کو بغیر افشانی سے پیدا کریں یا کسی کھاری کے بوئے ہوئے درختوں کو اُٹھا کر لاویں یا پرانے درختوں کی شاخیں قلم کر کے لکاویں مگر درختوں کے بیج سے پیدا کرنے کا طریقہ ہمیشہ معمول و مروج نہیں درختوں کے پیدل کرنے میں ایک صاحب ایسا بیان کرتے ہیں کہ کسی کھاری سے جب درخت اُکھار کر لکائے جاتے ہیں تو پہلے برس پیداوار اُن کی تین یا چار ہند درختوں سے عموماً ہوتی ہے اور جب پرانے درختوں کی شاخیں قلم کر کے لکائی جاتی ہیں تو پہلے برس پیداوار کی توقع نہیں ہوتی اور یہ بات یاد رکھ کہ اگر پردوں کو کھاریوں سے اُکھار کر لکاویں تو موسم کے شروع میں اور اگر پرانے درختوں کی شاخیں لکاویں تو فصل کے شروع فروری کے درمیان میں شاخیں کاٹیں مگر معمول و مروج یوں ہی کہ ماہ مارچ میں کاٹتے ہیں اور جو شاخیں کہ کاٹی جاتی ہیں تو کاٹنے کے ساتھ اُن کو لکائی جاتی ہیں۔

چھوٹے چھوٹے ٹیلے بنا کر پردوں کو کھیت میں لگاتے ہیں اور اُن ٹیلوں کا فاصلہ ایک سے دوسرے کی نسبت چھ فٹ سے سات فٹ تک ہوتا ہے درختوں کے لکانے کا عام طریقہ یہ ہے کہ ٹیلوں یا مربعوں میں اُن کو لگاتے ہیں اور یہی باعث ہے کہ درختوں کے درمیان کی مٹی جس آلہ سے ہلائی جاتی ہے استعمال اُس کا کمال آسانی سے ہوتا ہے اور جب کہ ٹیلے بنائے جاتے ہیں تو مناسب مناسب فاصلوں پر سوراخ کھود لگتے ہیں اور اُن سوراخوں کی مساحت چوبیس انچ مربع اور بارہ انچ سے پندرہ انچ تک گہری ہوتی ہے اور اُن سوراخوں میں مجموعہ کی کھات یا گوبہ کی کھات بھری جاتی ہے اور بعد اُس کے مٹی سے چھائی جاتی ہے اور جون کے شروع میں شاخوں کے لپٹے جو پرانے درختوں کے کٹ کر لکائی جاتی ہیں چار فٹ سے پانچ فٹ تک لکائی لکڑیاں اور اُن درختوں کے واسطے جو کھاریوں سے اُکھار کر لکائے جاتے ہیں چھ فٹ سے آٹھ فٹ تک لکائی چوبیس ہر ہر ٹیلے میں گاڑی جاتی ہے اور جب کہ وہ درخت اُگتے ہیں تو اُن لکڑیوں سے باندھے جاتے ہیں اور اگر کھاریوں سے درخت اُکھار کر لکائے گئے ہوں تو موسم کے موافق ہونے پر پہلے سال میں ایک چھوٹی سی فصل حاصل ہوسکتی ہے اور بہار آئندہ میں درختوں کو قلم کر کے آراستہ کھا جانا ہے اور بعد اُس کے ٹیلوں میں لکڑی

لکائی جاتی ہیں اور واضح ہو کہ مواد آراستگی سے بہہ ہی کہ اُن ٹھاروں سے مٹی کھری کھود کر اس لئے دور کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیز کے قریب کی شاخوں کو دھوپ اور ہوا پہنچے اور اُن شاخوں کو کات کات کر جمع کرتے ہیں اور نئے نئے پودے ٹیلوں میں لگاتے ہیں اور جبکہ وہ لکڑیاں گز چکتی ہیں تو ٹیلوں کے بیچ کی زمین ہلانی چلائی جاتی ہی اور موسم کے گذر جانے پر مٹی کے قریب اُن درختوں کو سونچ سے باندھتے ہیں اور جن کے مہینے میں جڑوں کو مٹی دیتے ہیں اور جب درختوں کے پھل پک جاتے ہیں تو ہاتھ سے توڑتے ہیں اور اُن کو ہتھوں میں لے جاتے ہیں جہاں وہ سمھائے جاتے ہیں اور نمی اُن کی دور ہو جاتی ہی اور جب کہ ہتھوں سے نکال کر ٹھنڈا کرتے ہیں تو اُن کو بڑے بڑے ٹیلوں میں بھر لیتے ہیں اور درختوں کی شاخوں سے اُن لکڑیوں کو الگ کر لیتے ہیں اور کھلیانوں میں ڈالتے ہیں اور بہہ درخت ایسا ہی کہ تین برس کی مدت میں پھلنے پھولنے کے قابل ہو جاتا ہی اور آئندہ بار آوری اُس کی اُس احتیاط پر موقوف ہی جو اُس کے ہونے میں برتی جاتی ہی اور جہاں کہیں دیکھ بہال اُس کی اچھی طرح ہوتی رہی تو کئی سال تک پھلتا رہیگا اور تاریخ میں ایسے ایسے درختوں کا حال مندرج ہی جو سو قیرہ سو برس تک پھلتے رہے *

واضح ہو کہ اُن خاص خاص فصلوں کے حالات معلوم کرنے کو جن کی کاشت اِس ملک میں توڑتی بہت ہوتی ہی اور وہ مثل سنٹی وغیرہ درختوں کے ہیں پڑھنے والے پروفیسر ولسن صاحب کی کتاب کا مطالعہ کریں

تذکرہ

تجربوں کے عملی طریقہ

بیان میں

کاشتکاری کی کامیابی جیسے کہ اوپر مذکور ہوئی صرف اس بات پر موقوف ہی کہ کاشتکار احوال مختلفہ کو دیکھتا بھالتا رہی مگر تجربوں کے تسلسل اور نتیجوں کے حصول سے جیسے کہ کاشتکاروں کو حاصل ہوتے ہیں یہ بات بہت بہتر ہی کہ اُن نتیجوں سے وہ قاعدے ایجاد کرے کہ وہ اُس کے اصول زمین و مقام کی خصوصیات کے موافق ہوں اور جو تجربہ کہ بخوبی پورا ہو جاتا ہی وہ اُن حقیقتوں اور تجربوں کو ترقی بخشتا ہی جو کاشتکاروں کے حق میں مفید ہوتے ہیں اور جو آدمی کہ کسی مضمون کی توضیح و اثبات میں صرف اوقات کرنا ہی وہ کاشتکاری کا مربی سمجھا جاتا ہی وہ مضمون جن پر تجربہ کیا جاتا ہی اُن کی قات کا اندیشہ نہیں بلکہ مضمون بے انتہا ہیں ہاں یہ مشکل پیش آتی ہی کہ بہت سے مضمون ایسے ہیں کہ وہ پہلے اس سے کہ تہرزی مدت تک اور مضمون امتحان کے واسطے اختیار کیئے جاویں کاشتکاروں کی التفات کامل کے قابل ہیں •

پروفیسر اینڈرسن صاحب فرماتے ہیں کہ آزمانے والا یہہ ارادہ کرے کہ تحقیق کرنے کے لیئے مضمون پانے میں کوئی دشواری نہیں اور جو کچھ محقق ہوگا وہ گراں قیمت ہوگا یعنی کچھ نہ کچھ کام آوے گا اگرچہ بعض مضمون ایسے ہیں کہ وہ بجائے خرد اور نہز اورونکی نسبت بڑے کام کے ہیں غرض کہ قطع نظر بہت باتوں کے اُن مضمون کو صاف کرنا عین مناسب اور خواہش کے قابل ہی اور منجملہ اُن مضمونوں کے وہ ہانوں بیان کی جاویں جن کے وسیلہ سے بہت سی مصنوعي کھاتوں نہایت فائدہ کے ساتھ استعمال میں آویں ہاں بہت سے تجربہ کیئے گئے کہ اُن کی

دو سے کہاتوں کا مقابلہ کیا گیا اور خاص خاص اوصاف اُن کے دیئے گئے مگر اُن کہاتوں کے وہ تعلقات جو کہات کی معنی گوہر سے تعلق رکھتے ہیں دریافت کرنا آسان نہیں بہت جگہ گوہر کی جگہ اُن کہاتوں اور خصوص ملک پروکے گوانو کا برتاؤ کیا جاتا ہے مثلاً جب کسی کاشتکار نے یہ ارادہ کیا کہ کسی فصل میں بیس ٹن کہات کا استعمال کرے اور قصاکار اُس کہات نے کفایت نہ کی اور کچھ کبی باقی رہی اور اُس کبی کے پورے کرنے کے لئے ملک پروکا گوانو برتنا چاہتا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس قدر زمین بونی چاہئے کہ ایسی فصل اُس میں پیدا ہووے کہ ویسی فصل گوہر کے برتاؤ سے پیدا ہوتی اور عملی لوگوں کی رائےں خصوص اس بات میں اتنی مختلف ہیں کہ اور کسی باب میں اُس قدر مختلف نہیں اور باعث یہ ہے کہ دو چیزیں جمع وجوہ سے باہم مطابق نہیں ہو سکتیں بلکہ بعض بعض باتوں میں ضرور مختلف ہوتی ہیں *

گوہر کی یہ صورت ہے کہ فصلوں کے دور میں صرف ایسا اثر نہیں رکھتا بلکہ زمین کی توجہ میں کچھ کچھ تبدیلیاں پیدا کرتا ہے یعنی اُن تقسیموں اور تفریقوں کا باعث ہوتا ہے کہ اُن کے ذریعہ سے زمین کے اجزاء مختلفہ میں وہ بات آجاتی ہے کہ وہ اجزاء درختوں کی غذا ہونے کے لائق ہو جاتے ہیں اور خلاف اُس کے گوانو کی یہ کفایت ہے کہ اُسے اثر کا زمانہ محدود ہے اور زمین کی تفریق کو کوئی ترقی اور کوئی امتداد اُس سے نہیں ہوتی اور باوجود ان صریح اختلافوں کے زیادہ تحقیق اس بات کی اُس تحقیق کی نسبت جیسے کہ ان تجربوں سے جو آج تک ہوئے ثابت ہوئی نہایت بڑا آمد ہوگی اور اس مطالب کے واسطے یہ بات ضروری ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں بہت سے تجربے پندرے کئے جاویں کہ وہ تمام مطابق ہوویں اور بہت سے موسموں اور مختلف زمینوں پر ہوتے جاویں مثلاً کہات کی ایک قطعہ کو بیس ٹن دیجاوے تو دوسرے قطعہ کو دس ٹن گوہر اور تین ہلڈر ڈویٹ گوانو اور دوسرے قطعہ کو اسی قدر گوہر اور چار ہلڈر ڈویٹ گوانو دیجاوے اور علاوہ اُن کے چلداہسے قطعہ ہی ہوویں کہ گوہر کا برتاؤ اُن میں نہروہ میکر فی ایکڑ چھ یا آٹھ

ہنڈرڈویٹ گوانو دالوں اور کئی قطعہ ایسے بھی ہوں گے کہ ان میں صرف دس ٹن گوانو کا استعمال کریں اور بعد اُس کے ان کی قوت کو تین چار ہنڈرڈویٹ گوانو کے اثر سے مقابلہ کریں اور نزدیک ان تمام تجربوں کی قاعدہ مفصلہ ذیل کے مطابق ہو سکتی ہے *

گوانو ساک ہنڈرڈویٹ	گوانو کی کھات دس ٹن
گوانو آٹھ ہنڈرڈویٹ	گوانو کی کھات دس ٹن اور گوانو تین ہنڈرڈویٹ
گوانو کی کھات دس ٹن	کچھ نہیں
گوانو چھ ہنڈرڈویٹ	گوانو تین ہنڈرڈویٹ
گوانو کی کھات دس ٹن	گوانو کی کھات دس ٹن اور گوانو چار ہنڈرڈویٹ
کچھ نہیں	گوانو آٹھ ہنڈرڈویٹ
گوانو تین ہنڈرڈویٹ	گوانو کی کھات دس ٹن
گوانو کی کھات دس ٹن اور گوانو چار ہنڈرڈویٹ	گوانو چھ ہنڈرڈویٹ

ضرورت کے وقت اسی قاعدہ کے موافق کھاتوں کی مقدار زیادہ بھی کی جاوے اور اگر کوئی شخص ان تجربوں کی تعداد کو اپنی قوت و حیثیت سے بہت زیادہ سمجھے تو ان میں سے کسی قدر چھوڑ دے اور اس لئے کہ خاص خاص حالتوں میں بہت سی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں تو تجربہ کرنے والوں کے لئے گنجائش چھوڑنی نہایت مناسب ہی مگر ہر حال میں یہ بات ضروری ہے کہ تجربہ کرنے والے کئی تجربوں کو بالکل یکساں طور پر کریں *

ڈاکٹر اینڈرسن صاحب کی تحریر معقول میں جس سے عبارت مذکورہ بالا منتخب کی گئی وہ عمدہ باتیں امتحانات کاشتکاری کے طریقوں پر مندرج ہیں کہ نقل انہم خلاصہ کی ضروری ہوئی *

واضح ہو کہ کاشتکاری کے تمام تجربوں کا نتیجہ اور محنتوں کا ثمرہ یہہ ہی کہ حکمت کے ذریعہ سے پیداوار کو ترقی دیں اور یہہ مقصود اس دو طریقوں سے حاصل ہو سکتا ہے کہ کسی مقدمہ خاص میں فکر کرتے رہیں یا علم اصول قرار دیں پہلا طریقہ وہ ہے کہ عموماً کاشتکار اُسکی بیرونی کرتا ہے اس لیے کہ وہ مقصود اُسکی ذات خاص سے تعلق رکھتا ہے مثلاً وہ چاہے کہ گوانو اور سوپر فاسفٹ کو اپنی زمین پر آزماوے پھر اگر اُسکو یہہ بات دریافت ہووے کہ موری زمین کے حق میں گوانو نہایت مفید ہے تو وہ تجربہ کو محقق سمجھتا ہے مگر اتفاق ایسا ہو کہ ہمسایہ اُسکا اثر متخالف دریافت کرے جیسا کہ اکثر ہوتا ہے تو چہاں بہن سے یہہ بات ثابت ہوگئی کہ جن زمینوں پر امتحان اُسکا کیا گیا وہ خواص و آثار میں مختلف ہوں یعنی ایک ہلکی اور دوسری بھاری بلکہ اُتریں میں بھی تفاوت واضح ہو جاتا ہے علاوہ اُس کے اگر زمینوں میں اختلاف تھو اور ظاہر کی حیثیت اور علامتوں کے اتحاد سے برابر معلوم ہوتی ہوں مگر کمال تحقیق اور زیادہ تفتیش سے یہہ ثابت ہوگا کہ اُنکی خواص و منہیں بڑے بڑے باریک اختلاف ہوں کہ اُن کے باعث سے اُنکے اثروں اور نتیجوں میں کمال اختلاف پائے گئے غرضکہ اب یہہ بات ظاہر ہے کہ اگر دو کہاتیں کے امتحان کیئے جاویں اور خواص زمینوں کے اور وہ تمام حالات اُن کے بیان نکلیئے جاویں جو اُن تجربوں کے اثروں میں دخل رکھتے ہوں بلکہ صرف اثروں کا بیان ہووے تو ایسے تجربے حقیقت میں کوئی عملی قدر و منزلت نہیں رکھتے بلکہ ہدایت کرنے کے بجائے گمراہ کرتے ہوں اگرچہ ایسے مقدموں میں بیان اثاروں کا کمال احتیاط سے کیا جاوے مگر بدون اُس کے کہ زمین کے بھی وہ حالات تھوڑے بیان کیئے جاویں جن پر وہ آثار مرتب ہوتے ہوں تو منافع اُن تجربوں کے بہت تھوڑے ہو جاتے ہوں *

کاشتکاری کے آزمانے والے کو ایک مقصود معین ہوش نظر رکھنا چاہئے ترقی کشتکاری کے حالات اور نتیجوں کی تحصیل کے بعد جو تجربے کہ ہوچکے ہوں خواہ اُن کو نئے سر سے امتحان کرے اور اُن میں اختلاف و اتفاق کو بارے یا کوئی ایسی تحقیق کرے جو اب تک سان و گمان اُسکا تھا اور اُسکو یہہ بہت سب سے کہ بہت سا کام اختیار نہ کرے بلکہ ایک

تجربہ جسکا انجام اچھی وفاداری سے ٹھہک ٹھاک ہووے اُس سو تجربوں کی برابر ہونا ہی جو غور و ناسل سے نکلتے گئے ہوں غرضکہ ہر صورت میں بہت امر مناسب ہی کہ اپنی عقل و استعداد کو ایک محدود میدان میں فراہم کرے اور ایک تنگ دائرہ میں اپنے تجربوں کے قہریل و قہور اسطرح کرے جس سے اُنکے نتیجوں کی مستقل درستی تحقیق ہو جاوے اور برائیوں کے باعث معلوم ہو جاویں *

تجربہ کرنے والے کو لازم ہی کہ ایک ہی طرح کی زمین کے ہونے اور یکساں چین و تردد کرنے میں کمال احتیاط کرے اسلئے کہ جب اُن دونوں باتوں سے غفلت ہوگی تو بڑی بڑی غلطیاں واقع ہونگی زمین کو بہت سا کھیتانا اور بہت سا ہونا ضرور نہیں بلکہ بہتر یہہ ہی کہ وہ بہت سی کمائی کھیتیائی نہروے اس لئے کہ تجربوں میں خلل آویگا اور عمدہ عمدہ نتیجوں کی تحصیل کے واسطے جن مقاموں پر تجربے کئے جاویں اُن کو سال بھر پہلے قرار دینا چاہئے اور دور کی معمولی فصل حسب دستور بوئی جاوے اور ہر ایک قطعہ کی پیداوار کو الگ الگ وزن کیا جاوے جس سے اختلاف طبعی اُنکا دریافت ہووے *

عام اس سے کہ زمینوں کا یکساں مزاج ہونا دریافت ہووے یا نہروے مگر یہہ بات ضروری ہی کہ دو دو قطعوں میں ایک تجربہ برابر کیا جاوے اس لئے کہ دو قطعوں کے یکساں تردد کرنے سے ایسے ایسے نتیجے پیدا ہونگے کہ وہ آپس میں مختلف ہونگے اور جب کہ دو قطعوں میں مختلف نتیجے پیدا ہوویں تو باعث اختلاف کے دریافت کرنے پر بہت سے دلچسپ سوال عاید ہونگے *

یہہ امر لازم ہی کہ دونوں قطعہ جن کے تردد یکساں ہوویں جہاتنگ ممکن ہووے دور دور فاصلہ پر ہوویں اور جن کہیں کہیں میں کٹر قسم کی زمین ہووے تو اُس کے ہر قسم کے ہر حصہ کا تجربہ کرنا ضرور ہی اور جن قطعوں کے تجربہ کئے جاویں اُن کی للبائی چوڑائی کا تصفیہ کرنا بہت بڑا کام ہی چنانچہ اکثر لوگ یوں کہتے ہیں کہ وہ قطعہ جسقدر زیادہ بڑے ہیں اُسی قدر بہتر ہی اور اس بات میں کچھ کہ نہیں کہ بہت بڑے بڑے تجربوں کے کرنے سے بڑے بڑے فائدے ہونگے اور

یہ بات ظاہر ہی کہ جب بڑے بڑے قطعے ہوں تو زمیوں کے خواص کی عدم مطابقت سے جو جو غلطیاں واقع ہوتی ہیں اُن کی جو کچھ کسی قدر کم ہو جاتی ہی مگر رائے مذکورہ بالا کے مقابلہ میں یہ خیال پیش آتا ہی کہ بڑے بڑے قطعوں کے تجربہ کرنے سے تجربوں کی مقدار گھٹ جاتی ہی اس لئے کہ بہت لوگ ایسے ہیں کہ مختلف تجربوں کے واسطے ایک دو ایک زمیوں سے زیادہ صرف میں نہ لویں اور بہت سی جگہ اُس خرچ پر راضی نہ ہونکہ جو بڑے بڑے قطعوں کی صورت میں غائد ہوتا ہی اور حقیقت یہ ہی کہ اگر تجربہ کرنے والا ہوشیار ہو زمین ایک قسم کی تحقیق ہوئی ہو تو قطعوں کی لنبائی چوڑائی بھی معتدل ہووے غرضکہ جو تجربے ایک دو برس تک امر مذکورہ بالا کی تحقیق کے لئے کیئے جاویں اُن سے آئندہ بہت سی کفایت ہو سکتی ہی •

جہاں کہیں چھوٹے چھوٹے قطعے ہوویں تو اُس غلطی کا اندیشہ ہی کہ زمیوں کا اندازہ احتیاط سے نہ کیا جاوے اور کھات اُن مقاموں کی جو تجربہ کے مقاموں کے اُس یاس واقع ہوویں تجربہ کے مقاموں کی کھات سے نہ مل جاوے یا جو فصل اُن مقاموں کے قریب قریب ہوئی ہوئی ہو اُس کی جڑیں اُنکی کھات سے فائدہ نہ اُٹھاویں غرض کہ ایسی ایسی غلطیاں تجربوں میں واقع ہوتی ہیں مگر جہاں کہیں وہ زمیوں جس میں تجربہ کیا جاتا ہی چوڑی چکلی ہوتی ہی تو یہ غلطیاں وہاں خفیف سمجھی جاتی ہیں اور جہاں قطعے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہاں یہ غلطیاں بڑی بھاری تصور کی جاتی ہیں مگر روک تھام ان غلطیوں کی یوں ہو سکتی ہی کہ ایک قطعہ کو دوسرے قطعہ سے قرب و اتصال نہو بلکہ ایک کے درمیان میں کچھ فاصلہ رکھیں اور کھات اُس میں نہ ڈالیں اور اصل یہ ہی کہ اگر یہ دور اندیشی کی جاوے تو اس بات کا کوئی مانع مزاحم نہیں کہ متوسط قطعوں پر تجربہ کیا جاوے اور یہ امر ممکن ہی کہ جو نتیجے کمال احتیاط سے ایک ایک کے سولہویں حصہ سے حاصل ہو سکتے ہوں وہ اُن نتائج سے زیادہ راست و درست ہوویں جو پورے ایک کے تجربوں سے حاصل ہوئے جن میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی مزاحمت نہیں کی گئی خیر اس سے بحث نہیں کہ قطعوں کی مقدار اس قدر ہو اور اس قدر نہو مگر امر اہم یہ ہی کہ ہر حصہ کی پوری پیداوار تولی جاوے تجربہ کرنے والوں کا

دستور اکثر یہہ ہی کہ بڑے بڑے قطعوں کے تجربہ کرنے پر صرف اُس بیدار کو تولدہ ہوں جو اُن کے ایک حصہ سے پیدا ہوتی ہی مثلاً اگر شلغموں کا تجربہ کیا جاوے تو ایک قطار کی ناپ اور اُس کی بیدار کی تول پر اکتفا کریں مگر یہہ بات یاد رہے کہ جب کبھی ایسا کیا جاتا ہی تو کہتہائی زمون کے عرض طول سے بحث نہیں رہتی تجربہ صرف اُس حصہ کا قرار پاتا ہی جس کی بیدار کو تول کیا واضح ہو کہ قطعوں کے عرض و طول کا معین کرنا جو معمول و مروج کیا جاوے نہایت دشوار و بغیر مشکل ہی یہاں تک کہ تجربہ کرنے والا حالات مختلفہ کے ملاحظہ سے جو اُسکو پیش آتے ہیں قطعوں کی وسعت اختیار کرتا ہی مگر پاؤ ایکڑ سے ایک ایکڑ تک ہمارے نزدیک ایسی مقدار ہے کہ اُس سے آرام رہتا ہے اگرچہ اسبات میں بی کوئی شبہ نہیں کہ ایک ایکڑ کا آٹھواں بلکہ سولہواں حصہ تجربہ کے لیئے کافی وافی ہے مگر یہہ بات ضرور ہی کہ اس صورت میں تجربہ کرنے والوں کو ضروری احتیاطوں کا خیال جنکا ذکر ہو چکا دامنگیر رہنا چاہیئے *

فرض کیا کہ قطعوں کا عرض طول اب قرار دیا گیا مگر پھر بھی زمون کو کمال احتیاط سے ناپنا چاہیئے اور ہر قطعے کے گوشوں پر بڑی بڑی کونٹیاں گاڑ کر نمبر کے واسطے نشان لگائے جاویں اور انہی وسعہ جگہ ناپیں کہ ہر کہات کے واسطے دو مقام حاصل ہوں اور علاوہ اُن کے دو مقام ایسے ہوں کہ اُن میں کہات نہ ڈالی جاوے اور وہ تجربوں و سلسلہ میں چھوڑنے کے قابل نہیں مگر ہمنے خاص اسوجہ سے اشارہ کیا کہ اگرچہ وہ مقام اچانے کے معلوم ہوتے ہیں مگر ہم بہت سے تجربوں کا حوالہ دیسکتے ہیں کہ وہ گو اور طریقوں پر انجام کو پہنچتے مگر اس نہایت مقدم قاعدہ کے چھوڑ جانے سے کمال ہوقدر ہو گئے *

بعد اُسکے کہات کی تباری التفات کے قابل ہی چنانچہ جسقہ کہات کا استعمال منظور ہووے اُسکو خوب آمیز کرنا اور اُسکے ڈھیلوں کو تڑنا پھوڑنا اور ایک گاؤدم باسن میں چھاننا اور تھوڑی کہات کی تفریق کرنے سے جزو نیکا دریافت کرنا چاہیئے زمون کی تفریق و تقسیم کا مقدمہ آج کل ایسا نامکمل ہے کہ مٹی کے تفریق کرنے سے کچھ بڑا فائدہ حاصل نہوگا بلکہ جان و مال کی تکلیف اُنہائی پڑے گی اگر ہوا کے خواص و آثار پر

التفلیت کہا جائیگا تو عملی فائدہ زیادہ ہاتھ آویگا اور علیٰ ہذا القیاس اگر بارش کی پیمائش کے استعمال اور ہوا و موسم کے حالات وغیرہ پر کمال احتیاط سے توجہ کی جاوے تو بڑا فائدہ حاصل ہوگا کھیتی کے معاملوں میں ہوا اور موسم کی شناخت ضروری و لایسہی ہے مگر لوگوں کا یہ حال ہے کہ اُن پر توجہ کم کرتے ہیں اور قدر اُنکی کم جانتے ہیں کھاتوں کی تاثیر میں موسم کو بڑا دخل ہے *

تجربہ کے قطعوں کی پیداوار کو گھر لیجا نے میں اسباب کی احتیاط رکھنی چاہئے کہ معمولی طور کے مرافق ایک ہی روز میں اُنکی پیداوار نہ لیجاوے اس لئے کہ نقصان اُسکا جب ظاہر ہوگا کہ یاد آویگا کہ بعض بعض کھاتوں کی تاثیر ایسی ہے کہ بعض بعض صورتوں میں اور کھاتوں کی نسبت دو ہفتہ پہلے پکا دیتے ہیں اور جب تک فصلوں کو خوب پکا کر نہ لیجاوے تو نتیجہ راست اور درست ہاتھ نہ آویگے اور انجام کار یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کھانے سے پیداوار کی کیف و کم کا امتحان ہو جاتا ہے مختصر جواب اُسکا یہ ہے کہ تجارت کے واسطے انجانوں کی خوبی کا اندازہ وزن سے ہو جاتا ہے مگر کھانے کے واسطے حسب دلخواہ اُنکی خوبی وزن کرنے سے دریافت نہیں ہوتی اور یہ راجہ کچر مولیٰ وغیرہ کی فصلوں پر بہت صادق آتی ہے چنانچہ دو فصلیں وزن مقدار میں برابر ہو سکتی ہیں اور بارش اُسکے غذا کی خوبی مختلف ہوتی ہے اور یہ بات اکثر دریافت ہوئی کہ بہاری فصل اکثر کم قدر ہوتی ہے *

تمام شد

فرہنگ انگریزی لفظوں کی

- اسکاٹ لینڈ
Scotland
یہہ ملک انگلستان کے شمال میں ہی بہہ اور
انگلستان ملکہ کریٹ بوٹن کہلاتے ہیں *
- آئر لینڈ
Ireland
یہہ ایک مشہور بڑا جزیرہ انگلستان کے مغرب میں
واقع ہی *
- ایلمینا
Alumina
یہہ ایک قسم کی مٹی ہی جو اسی مٹی کے ست اور
آکسیجن جز ہوا کے ترکیب پانے سے پھر بن جاتی
ہی اور یہہ مٹی چکنی مٹی کا نہایت خالص
جز ہی *
- آکسائیڈ آف آئرن
Oxide of iron
لہے کی رنگ کو کہتے ہیں *
- آکسیجن
Oxygen
ایک نہایت لطیف لچکدار جسم یعنی گاس پانی کا
مقدم جز ہی اور بہ نسبت ہائیڈروجن پانی کے
دوسرے جز کے زیادہ وزنی ہوتا ہی *
- ایمونیا
Ammonia
یہہ نباتات کی راکھ کا کھار ہی مگر جب خالص
ہوتا ہی تو مثل ایک نہایت لطیف جسم کے گاس
کیطرح ہوتا ہی اُس میں تین جز ہائیڈروجن کے اور
ایک جز نائیٹروجن کا ہوتا ہی *
- اس سکس
Essex
انگلستان کے چالہس ضلعوں میں سے بہہ بھی
ایک ضلع ہی مشرق کی طرف سمندر کے کنارے
پر واقع ہی *
- آکسبرج
Oxbridge
سفید گھوڑوں کی قسموں میں سے بہہ ایک قسم
کا نام ہی *

- آرلے انکلس یا کومن
Early English, or
Common
- یہی شروع موسم کا انگریزی یا عام جو •
- انات
Annat
- جو کی ایک قسم کا نام ہی •
- اویٹا
Avena
- جئی کی نوع کا نام اویٹا ہی •
- اویٹا ستورا
Avena Sativa
- یہ عام جئی کی نوع کا نام ہی •
- اویٹا اورینٹلیس
Avena Orientalis
- یعنی تاتاری جئی •
- اینگس
Angus
- یہ عام جئی کی ایک قسم ہی •
- لم فیلڈ
Amfield
- کھیت میں بونے کی پھاڑوں میں سے یہ ایک قسم ہی •
- ایبرڈین گرین ٹوپ یلو
Aberdeen 'Green
Top' Yellow
- ایبرڈین کا سبز اور زرد شلغم •
- اسکاٹلینڈ ہائی لینڈ
Scotland's Highland
Society
- یہ اسکات لینڈ میں کاشتکاری کی ایک سوسائٹی •
- ایبرڈین شائر
Aberdeenshire
- یہ سمندر کے کنارے پر اسکات لینڈ کے شمال و مشرق میں ایک ضلع ہی اور ایبرڈین اُس کا بڑا شہر ہی •
- ایلویتھن
Elvethan
- یہ چقندر کی ایک قسم ہی •
- امبلی فیئر
Umbellifere
- نباتات کی جس قریب میں علمائے نباتات نے گجروں کو داخل کیا ہی اُس کو امبلی فیئر کہتے ہیں •
- آل ٹرنگ ہیم
Bltringham
- یہ گاجر کی ایک قسم کا نام ہی •

یعنی شروع موسم کے آلوں کی قسم جس کے پتے
اور شاخیں کھود نے کے قابل ہو جانے پر مرجھا
جاتے ہیں *

یہ ایک قسم آلو کی ہی جو آئرلینڈ سے منسوب
ہی *

یعنی بہت بڑا آلو *

آلوں کی ایک قسم کا نام ہی *

یہ علمی نام سین فائین گھاس کا ہی *

گرس کی نوع کو الکس کہتے ہیں *

عام گرس *

پست قد گرس *

یعنی آئرلینڈ کا گرس *

یہ علمی نام اُس گھاس کا ہی جو بنام دم گربہ
مشہور ہی *

یہ علمی نام اُس گھاس کا ہی جو شہرین خربو
دار سبز ہوتی ہی *

زرد جٹی کی مانند ایک گھاس ہوتی ہی یہ اُسکا
علمی نام ہی *

اُس ترتیب کا نام ہی جس سے ہاپس درخت
ملق رکھتا ہی *

لرلی

Early

آئرش لم پرز

Irish Lumpers

اُکس نوبل

Ox-noble

ایس لیف

Ashleaf

اونو بری کلس ستھوا

Onobrychis sativa

الکس

Ulex

الکس یورپاؤس

Ulex Europaeus

الکس نانس

Ulex nanus

الکس سٹریکٹس

Ulex strictus

ایلوپیکورس پرائٹنس

Alopecurus pratensis

این تھاک زیتھم لوداریٹم

Anthoxanthum Odoratatum

ایونا فلوو سہنس

Avena flavescent

آرتوسھا

Urticaea

یعنی کشادہ پتوں والی گوبی *

اوپن لیوڈ

Open-leaved

یہ انگلستان کے صوبوں میں سے ایک صوبہ ہے
اور اُسکو ہرکس بھی کہتے ہیں اور لندن سے مغرب
کی جانب کڑھی *

برک شاہیر

Berkshire

بشل ایک پیمانہ غلہ وغیرہ کا ۲۲۰۰۰۰ ۲۱۵۰۰ مکعب
انچہم کا ہوتا ہے جس میں آٹھ گالن گہوں آتے
ہیں اور یہ ایک گالن برابر ۸ پونڈ یعنی ۲۴ سہر
کے ہوتا ہے *

بشل

Bushel

یہتھ ویسٹ آف انگلینڈ انگلستان کی مغربی کاشتکاری کی سوسائٹی ہے *

سوسائٹی

Bath West of Eng-
land's Society

سغود گہوں کی ایک قسم کا نام ہے *

برادیز

Brodie's

سرخ گہوں کی ایک قسم کا نام ہے *

بارول

Barwell

سرخ گہوں کی ایک قسم کا نام ہے *

برسٹول

Bristol

سرخ گہوں کی ایک قسم کا نام ہے *

براوک

Bowick

ایک قسم جو کی ہے جسکی بال میں دانوں کی

بانگھولم

Bangholm

دو دھاریں ہوتی ہیں اُسکو بانگھولم کہتے ہیں
یعنی کالا چودھارا جو *

بلوک فور روڈ

Black four-rowed

عام جٹی کی ایک قسم کا نام ہے *

بلین سلی

Blainslie

عام جٹی کی ایک قسم کا نام ہے *

برلی

Berlie

عام جٹی کی ایک قسم کا نام ہے *

بار باکلی

Barbachlan

شلموں کی اُن قسموں کا نام بریسیکا ریپا

بریسیکا ریپا

Brassica ripa

جن میں عام شلم اور گھوڑے پتوں والا گومہ کا
شلم شامل ہے *

- بریسیکا کمپسٹریس
Brassica campestris
یہہ اُس نوع کا نام ہے جس میں سوئیٹز لینڈ کا
شلغم اور صاف پتوں والا گرمی کا شلغم شامل ہے *
بروک شائر امپرووڈ پریل ٹوپ
Berwickshire Im-
proved Purple Top
یعنی علم چقندر جو کھیتوں میں بویا جاتا ہے *
Beta vulgaris
یہتا ہارٹنس
Beta hortensis
یعنی وہ قسم چقندر کی جو باغوں میں بوئی
جاتی ہے *
یعنی بحرِی چقندر *
Beta maritima
بریسیکا کالورپ
Brassica caulorapa
علماء نباتات کا تہہ گوبی کی قسم کو بریسیکا کالورپ
کہتے ہیں *
برونز فینسی
Brown's Fancy
یعنی برون صاحب والا آلو *
بق فورڈز ریڈز
Bedford's reds
مقام بق فورڈز کا سرخ آلو *
بریسیکا اولیوریا
Brassica oleracea
گوبی کی جو قسم بوئی جاتی ہے یہہ اُسکا نام ہے *
بریسیکا ناپس
Brassica napus
یعنی کھردرے پتوں کا ریپ جازوں کے موسم کا
جس کو کول سفد بھی کہتے ہوں *
بلجیم
Belgium
یہہ ایک ملک کا نام ہے جو یورپ میں فرانس کے
شمال میں واقع ہے *
برائٹن
Brighton
یہہ ایک شہر ہے انگلستان کے ضلع سس سس
میں واقع ہے *
بریسیکا
Brassica
علماء نباتات گوبی کی جنس کا نام بریسیکا
کہتے ہوں *
ایسی مٹی والی زمین کو کہتے ہیں جس کا مادہ
نباتی ہوتا ہے اور ہمیشہ نمناک ہوتی ہے اور
Peat

اُس میں اس قسم کی جڑیں اور ریشہ ہوتے ہیں کہ اُن کی صورت لکڑی سے لکڑی کالی مٹی تک ہوتی ہے اور سوکھنے پر لکڑیوں کی مانند جلتی ہے •	
یہ ایک قسم کا کھار ہے جو نباتات کی راگہ سے بنایا جاتا ہے •	Potash پوتاہ
وزن کا نام ہے جو چالیس روپہ بھر یعنی آدہ سہر کے برابر ہوتا ہے •	Pound پونڈ
یعنی موتیا گھڑوں •	Pearl پیرل
سرخ گھڑوں کی ایک قسم کا نام ہے •	Piper's Thickset پائپرز تھکسٹ
چار پک کا ایک بشل ہوتا ہے اور بشل کا وزن (ب) کی ردیف میں لکھا گیا •	Peck پک
یعنی ملک پرو کا جو •	Peruvian پروویئن
یہ قسم دو دھارے جو کی ہے •	Providence Prolific پروویڈنس پراولیفک
یہ عام جڑی کی ایک قسم ہے •	Potato پوتیٹو
ایک قسم کی پہلی کا نام ہے •	Pigeon پیجن
جنس مٹر کا نام علم نباتات کے عالموں نے پائسوم	Pisum sativum پائسوم سٹیوم
سٹیوم رکھا ہے •	
یعنی "خچلے کی مٹر کی پہلی یا ملک	Purple Podded, or Australian پریل پوڈو یا آسٹریلیئن
اسٹریلیا کی مٹر	
ایک قسم کی گاجر ہوتی ہے •	Parsnips پارسنپس
ایک نہایت قاتل زہر کا نام ہے •	Prussic تھزاب پروسک
پار-ہینس کا علمی نام ہے •	Pastinaca sativa پا-تھینیکا سٹیوا

- پلک آنہذا آئینہ روزند یعنی آبر لیلند والا نافرمانی آنکہہ کا گول آلہ
Pink-eyed Irish Round

- پنک آئیڈ ڈیری مینڈ
يعني گھوسن کي زلف ماني اُنکے سا آلو •
Pink-eyed Dairymaid

- پوٽيا پراٽنسس صاف نال کي گھاس جسمي علمي نام پوٽيا پراٽنسس هي
Poa pratensis

- ٻوٽا تريوي آلس سوڊهي نال کي گهٽس ڪا علمي نام هي •
Poa trivialis

- پوٲا نموريلس
ایک جنگلي گھاس ھوتی ھي •
Poa nemoralis

- پوئانموريلس سمپروائينز خلیج ۽ دسڻ کي چنگلي گھاس کا نام هی •
Poa nemoralis sem-
pervirens

- پولینڈ Poland علم چٹي کي ايک قسم کا نام هي •

- تھوڑنڈ ہینڈ
Thousand-headed
یعنی ہزار سروالی گوی •

- ٹرانیٹی کم سیٹی دم گیہوں کی ایک قسم کا نام ہے *
- Triticum sativum

- ٿرائيٽي ڪم ٿرڄائوڊم ڳوٺن کي ايڪ قسم ڪا نام هي •
Triticum turgidum

- تالاورا
Talavera

- تک پہلوں میں سے ایک قسم کا نام ہے۔

- تھنکرتی شلغم کی ایک قسم کا نام ہے •
Tankard

- ٽرنپ راونڊ
يعني شلغم کي سي جو والا پارو ڀنڀس •
Turnip Round

- تري فوليئم يعني تڙي ڪلار کي نوع کا نام هي •
Trifolium

- ٲڊي فرلوم پرائنس يعني :ام سورج ڪلار گھاس •
Trifolium pratense

- ٹری فولہم پرائٹنس پرنس
Trifolium pratense
perene
- ٹری فولہم میڈیم
Trifolium medium
- ٹری فولہم ریپنس
Trifolium repens
- ٹری فولہم ہائیبرڈ
Trifolium hybrid
- ٹری فولہم پروکومبنس
Trifolium procumbens
- ٹری فولہم انکارنایٹم
Trifolium incarnatum
- ٹری فولہم ہائیبرڈ
Trifolium hybridum
- ٹرائیٹی کم
Triticum
- ٹن
Ton
- جیالوجی
Geology
- جپسم
Gypsum
- جرسی بلوز
Jersey Blues
- چاک
Chawks
- چڈھم
Chidham
- یہنی دیسی سدا بہار سرخ کلور *
- چھوٹے پتے والی وہ کلور جو گھریا ملبی ہوئی چٹنی
- متی مہوں اگتی ہی
- یہنی سفید کلور
- یہنی وہ کلور جو کئی گھاسوں کے مہوں سے پیدا
- ہوتی ہی
- کلور کی ایک قسم کا نام ہی
- یہنی بہت سرخ کلور *
- دوغلے کلور کا یہی علمی نام ہی
- علمائے علم نباتات نے گہیوں کی نوع کا نام ٹرائیٹی کم
- رکھا ہی
- ایک ٹن دو ہزار دو سو چالیس پونڈ یعنی ۲۸ من
- کے برابر ہوتا ہی *
- جیالوجی ایک نیا علم فرنگستان مہوں نکلا ہی جس
- مہوں مرکبات جمادیہ اور اجزاء زمین اور آئندہ تعلقات
- باہمی اور ترکیب و صورت کے حالات و عوارض بیان
- کیئے جاتے ہیں *
- اسکو عربی مہوں جپسم کہتے ہیں *
- آلو کی ایک قسم کا نام ہی *
- گھریا متی والی زمین کو کہتے ہیں *
- سفید گہیوں کی ایک قسم کا نام ہی *

ایک قسم کا جوہی جو شراب کا لہن بنانے میں کام آتا ہے *

چوالہر
Chevalier

ایک ناقص درخت کا نام ہے جو کھیتوں میں آگ کو زراعت کو نقصان پہونچاتا ہے *

چک ویڈ
Chichweed

چھوٹے خوشہ والے گیہوں کو کہتے ہیں *

قوارف کلسٹر
Dwarf Cluster

بہہ رطوبت کا نام ہے جو تون صاحب نے گیہوں کا بیج بھگونے کے واسطے ایجاد کی ہے *

قونز فارمرز فرینڈ
Down's Farmer's Friend

عام جٹی میں سے جڑے کی جٹی کو کہتے ہیں *

قن ونقراؤٹس
Dun winter oats

ڈرل کے اصل معنی برما ہیں مگر اس کتاب میں وہ ہل مراد ہے جس سے کھیت میں قطاریں بنتی ہیں اور دانہ پڑ جاتا ہے *

ڈرل
Drill

عام جٹی کی ایک قسم کا نام ہے *

ڈنکمان اوٹس
Dun Common oats

نام ایک شہر کا ہے جو ضلع نارہہ امہرلینڈ میں واقع ہے *

ڈلستون
Dilston

گاجر کی جنس کا علمی نام ڈاکس ہے *

ڈاکس
Daucus

گاجر کی اُس قسم کو ڈاکس کہتے ہیں جس کی کاشت کرتے ہیں *

ڈاکس کھرتا
Daucus Carota

ڈھول کے سرے کے مشابہ گوبی *

ڈرم ہیڈ
Drum-headed

عام گھردری گھاس جو بنام پائے مرغ مشہور ہے اُس کا بہہ عامی نام ہے *

ڈاکٹلس گلومراتا
Dactylis Glomerata

ایک قسم کا شلغم ہوتا ہے اور اُس کے بیجوں کا تیل نکالتے ہیں *

ریپ
Rape

دیتھام	Red Yam	یعنی سرخ بڑا آلو •
رون - ہول گرے	Rounceval Gray	مقام رون سہول کے خاکستری رنگ کی مٹی
سہلی	Sands	کی پہلی • زیتلی زمیں کو کہتے ہیں •
سودا	Soda	یہ ایک کھار ہے جو بحری نباتات کی راکھ سے یا سمندر کے نمک کے اجزاجدا کرنے سے بنتا ہے •
سلیکا	Silica	بقول طامسن صاحب کے ایک تیزاب ہے جو سلیمین اور آکسیجن کے ترکیب دینے سے بنتا ہے اور سلیمین ایک شی ہے مفرد کلتجہیں اس میں بجلی اثر نہیں کرتی •
سویڈن	Sweden	یہ نام ہے ایک ملک کا جو یورپ کے شمال میں واقع ہے •
سلفٹ آف لائم	Sulphate of Lime	یعنی وہ نمک جو تیزاب گندک اور چونہ سے بنتا ہے •
سلفٹ آف ایمونیا	Sulphate of ammonia	یہ وہ نمک ہے جو تیزاب گندک اور ایمونیا سے بنتا ہے •
سلیمت	Silicate	ایسی کھار کو کہتے ہیں جس میں سلیکا شامل ہوے •
سلفٹ آف آہرن	Sulphate of iron	یعنی وہ نمک جو تیزاب گندک اور لوہے سے بنتا ہے •
سٹون	Stone	لندن میں ایک وزن ہے چونہ پوند کے برابر
سلیمت آف ایلمینا	Silicate of Alumina	یعنی وہ نمک جو سلیکا کے تیزاب اور ایمونیا سے بنتا ہے •

یہہ کھات دو تھائی برادہ استخوان اور ایک تھائی
تیزاب گوگرد سے بنتی ہی *

سوپر فاسفٹ
Superphosphate

یہہ ایک قسم کی کھات ہی بیرون لائیپک صاحب
کی تحقیق یہہ ہی کہ جب پسی ہوئی ہڈیوں
گندک کے تیزاب میں گھولی جاتی ہوں تو
سوپر فاسفٹ آف لائم طیار ہو جاتا ہی *

سوپر فاسفٹ آف لائم
Superphosphate of
lime

یہہ نام انگلستان کے ضلعوں میں سے ایک ضلع
کا ہی *

سفک
Suffolk

یہہ وہ نمک ہی جو تیزاب گندک اور سودا سے
بنتا ہی *

سلفٹ آف سودا
Sulphate of Soda

یعنی بہاریہ گہوں *

سپرنگ
Spring

یہہ سرخ گہوں کی ایک قسم کا نام ہی *

سپالڈنگز
Spalding's

یہہ ایک اخبار کاشتکاری کا نام ہی جو اسکاٹلینڈ
میں چھپتا ہی *

سکاٹش فارمر
Scottish Farmer

عام جٹی کی ایک قسم کا نام ہی *

سینڈی
Sandy

دیو گندم جسکو عربی میں ہرطمان کہتے ہیں اناج
کی قسموں میں سے اخیر قسم ہی اس کو سیکل
سریل کہتے ہیں *

سکیل سریل
Secale cereale

پھلوں کی ایک قسم کا نام ہی *

سکاچ یا ہارس بین
Scotch, or Horse-
bean

یہہ نام ایک ملک کا ہی جو یورپ کے مرکز میں

سوئٹزرلینڈ
Switzerland

واقع ہی *

سوئٹزرلینڈ کے شلغم کو کہتے ہیں *

سوئڈ
Swede

سکرونگ پریل ٹوپ	سکرونگ صاحب کا سرخ گولہ کا شلغم •
Skirving's Purple Top	
سکرونگ زامپروڈ پریل ٹوپ	سکرونگ صاحب والا ترقي یافتہ سرخ شلغم •
Skirving's Improved Purple Top	
سٹون گلوب	سفید شلغم کی ایک قسم کا نام ہے •
Stone Globe	
سٹیبل یا آٹم	سفید شلغم کی ایک قسم کا نام ہے •
Stubble or autumn	
سموٹھ روند	یعنی صاف چر والا پارسپیس •
Smooth Round	
سولانی	جس ترتیب میں علمائے نباتات نے آلؤں کو شمار کیا ہے اُس کو سولانی کہتے ہیں •
Solanæ	
سولانم	آلؤں کی جنس کا نام علمائے نباتات سولانم لیتے ہیں •
Solanum	
سولانم ٹیوبروسوم	جو قسم آلؤں کی بوٹی جاتی ہے اُس کا نام سولانم ٹیوبروسوم ہے •
Solanum tuberosum	
سکاچ بلک	یعنی اسکاٹلینڈ کا کالا آلو •
Scotch Black	
سینٹ ہیلنا	یعنی جزیرہ سینٹ ہیلنا والا آلو •
St. Helena	
سٹافورڈ ہال	یہ ایک قسم کا آلو ہے •
Stafford Hall	
سین فائین	ایک قسم کی پھلی کا درخت ہوتا ہے اور سبب سے
Sainfoin	کے چارے کے کام آتا ہے •
سینپیس ایلبا	یعنی سفید رائی •
Sinapis alba	
سینپیس نائیگرا	یعنی کالی رائی •
Sinapis nigra	

رائی کی نوع کو علم نباتات سیناپس کہتے ہیں •

Sinapis سیناپس

ایک چھوٹی قسم کے گھوہوں کا نام ہے •

شارٹ ہارن
Short Horn

یعنی چھوٹی سرخ گاجر •

شارٹ ریڈ
Short Red

فزی آلوچی کے معنی اصل یونانی میں قدرتی

فزی آلوچی
Physiology

چیزوں پر بحث کرنے کے ہیں اور اس زمانہ میں اُس کے معنی زیادہ محدود لیئے ہوں یعنی اُس علم کو کہتے ہیں جس میں حیوانوں اور درختوں کے تمام مختلف حصوں اور اعضاء کے کاموں کا حال معلوم ہوتا ہے •

ایک قسم کا کھار ہے جو نباتات کی راکھ کے اجزاء

فاسفت
Phosphate

کو تفریق کرنے سے نکل آتا ہے فاسفورس ایک شے مغروں ہے جو موم کی شکل پر ہوتی ہے اور اندھوڑے میں ہوا کے لگنے سے آگ کی طرح روشن دکھائی دیتی ہے اس چیز کا تھڑاب بنتا ہے اور پھر تھڑاب سے کھار بھاریا جاتا ہے اسی قسم کا کھار نباتات کی راکھ میں سے نکلتا ہے اُسکو فاسفت کہتے ہیں • اِس کے معنی فاسفت کے ذیل میں لکھے گئے •

فاسفورس
Phosphorus

یعنی وہ نمک جو تھڑاب فاسفورس اور چونہ سے بنتا ہے •

فاسفت آف لائم
Phosphate of Lime

یہ سفید گھوہوں کی ایک قسم کا نام ہے •

فٹن
Fenton

یہ ایک معدنی مادہ امریکہ کے بعض جزیروں

فاسفو پیروویان گوانو
Phospho-peruvian
Guano

میں پایا جاتا ہے اور فاسفورس کا تھڑات اُس میں کثرت سے ہوتا ہے •

فہاولگورس ہورٹنسس پہلوں کی اُس قسم کو کہتے ہیں جو باغیچوں
Faba vulgaris hor-
thensis

میں بوئی جاتی ہے *

فہاولگورس ارونسس پہلوں کی اُس قسم کو کہتے ہیں جو کھیتوں میں
Faba vulgaris ar-
vensis

بوئی جاتی ہے *

فہاولگورس ہورٹنسس ول پہلوں کی اُس قسم کا نام ہے جو باغوں اور
ارونسس کھیتوں دونوں مقاموں میں بوئی جاتی ہے *
Faba vulgaris hor-
tensis vel arvensis

عام چئی کی ایک قسم کا نام ہے *

فریز لینڈ

Friesland

کاشتکاری کے روز نامچہ کا نام ہے جو انگلستان
فارموز میگزین
Farmer's Magazine

میں وقتاً فوقتاً چھاپا جاتا ہے *

سوئٹڈ شلغموں کی ایک قسم کا نام ہے *
فٹرکھڈون گلوب
Fettercairn Globe

یہ اُس گھاس کا نام ہے جو بنام دم گرہ
فلوم پرائٹس
Phleum pratense

مشہور ہے *

یہ ایک قسم کی سخت گھاس ہوتی ہے *
فستو کڈری اس کولا
Festuca duriuscula

یہ ایک سخت لذیذ گھاس ہوتی ہے *
فستو کا الیٹور
Festuca elatior

یہ ایک سخت گھاس مختلف الاوراق ہوتی ہے
فستو کا ہیٹروفل
Festuca heterophylla

ایک سخت گھاس ہوتی ہے *
فستو کا پرائٹنس
Festuca pratensis

سرخ سخت گھاس ہوتی ہے *
فستو کا ربرا
Festuca rubra

سابق میں یورپ کے ایک ضلع کا نام تھا لیکن اب
فلانڈرز
Flanders

اس کی تقسیم ہالینڈ اور باجیم اور فرانس کے ملکوں
پر ہوگئی ہے *

یہہ کلور تھن پتی کا درخت ہوتا ہی اور کاشفا
اُسکی عموما چارہ کے واسطے ہوتی ہی اور اُس کی
قسمیں بہت ہوتی ہوں *

Clover

کلور

چکنی مٹی کی زمون کو کہتے ہوں *

Clays

کلی

یہہ ایک نہایت لطیف لچکدار جسم مفرد ہی جو
عام نمک مہوں بحساب فیصدی ساٹھ حصوں کے
ہوتا ہی اور اصلی رنگ اسکا سبز مائل زردی ہوتا
ہی اور خاصہ اسکا یہہ ہی کہ جس سے آمہوش اُسکی
ہو اُس کو بہت جلد صاف اور سفود کردیتا ہی *

Chlorine

کلورائن

ہڈوانوں کے سانس لہنے اور لکڑیوں کے جلنے اور
بتیاں جلنے سے ایک لطیف جسم سبھال یعنی گاس
پودا ہوتا ہی اسکو کاربن کہتے ہوں اور جب
آکسیجن دو حصہ اور یہہ ایک حصہ ملایا جاوے
تو کاربن کا تیزاب بنتا ہی *

Carbon

کاربن

یعنی وہ نلک جو تیزاب کاربن اور چرنہ سے بنتا ہی *

کاربونت آف لائم

Carbonate of Lime

یعنی وہ نمک جو تیزاب کاربن اور ایمونیا سے بنتا ہی *

کاربونت آف ایمونیا

Carbonate of ammonia

ایک قسم کا ناکارہ درخت ہی جو کہیں میں

Couch

کٹوچ

پودا ہوتا ہی *

گوشت کھانے والے جانوروں کے سڑے ہوئے پائیدخانہ

کاپرولائیٹس

Coprolites

کہ کہتے ہوں *

سرخ گھوٹوں کی قسم کا نام ہی *

Clover's

کلورز

سرخ گھوٹوں کی ایک قسم کا نام ہی *

کسنگ لینڈ

Kissingland

ایک کوارٹر برابر آٹھ بھل کے ہوتا ہی *

Quarter

کوارٹر

- چودھارے چو کو کہتے ہیں •
Common Bere or Bigg
کومن بیرے یا بگ
- یعنی عام خاکستری رنگ کی مٹر کی پہلی •
Common Gray
کومن گری
- علم نباتات کے علمائے گریبی کو جس تربتوب میں داخل کیا ہی اُس کا نام کروسی فیڈر ہی •
Cruciferae
کومن پریل ٹرپ
- یعنی سرنڈشلمیں میں سے عام سرخ گولہ کا شلجم •
Common Purple Top
کومن گرین ٹوپ
- یعنی عام سبز گولہ کا شلجم •
Common Green Top
کومن پاپریل ٹوپ ایڈرین
- مقام ایڈرین کا عام یا سرخ شلجم •
Common or Purple Top Aberdeen
کومن وائٹ گلوب
- عام سفید شلجم •
Common White Globe
کلرڈ فور
- اُس دوا کو کہتے ہیں جسکے سونگھنے سے بھوشی ہوتی ہی •
Chloroform
کوریا موریا گوانو
- یہ ایک قسم کا مادہ ہی جسکی خاصیت بھڑی جانوروں کے پایخانہ کی خاصیت کی مانند ہوتی •
Kooria Moorria
کومن لونگ رونت
- ہی اور بطور کھات کے استعمال میں آتا ہی •
Common Long Round
کومن یام
- یعنی عام برا رو •
Common Yam
کاناٹ کپس
- یعنی کانٹ کا پھالہ نما آلو •
Connaaght cups
کپس
- آلو کی ایک قسم کا نام ہی •
Cups

کڈنی پوٹو	کڈنی کی قسم کا نام ہے •	Kidney Potato
کٹوکبیج	یعنی کاٹ کے کھانے کی گوبی جسکو قلم ہڈ بھی کہتے ہیں •	Cow Cabbage
کلوس لورڈ	اسی کٹوکبیج کو کلوس لورڈ بھی کہتے ہیں •	Close-leaved
کول سیڈ	کھردرے پتوں والے جازوں کے ریپ شلغم کو کہتے ہیں •	Coleseed
کلٹی ویٹر	تردد کرنے کے ایک آلہ کا نام ہے •	Cultivator
کالزا	چکنڈیوں والے گرمی کے موسم کے ریپ شلغم کو کہتے ہیں •	Colza
کاربونیٹ سلفوریٹڈ	یعنی وہ نمک جو تھواب کاربوں اور گندک وغیرہ سے بنتا ہے •	Carbonate sulphuretted
کومن	عام شلغم کو کہتے ہیں •	Common
گریٹ برٹن	گریٹ برٹن مجموعاً تین ملکوں یعنی انگلینڈ	Great Britain
کوبول	انگلینڈ اور ویلز کا نام ہے •	Gravels
کوانو	کندریلی زمین کو کہتے ہیں •	Guano
گاس	یہ ایک قسم کی کھلت ہے جو اکثر افریقہ اور جنوبی امریکہ کے کھاروں پر بہت ملتی ہے اور بھری پرندوں کی ہمت سے مرکب ہوتی ہے •	Gas
	ایسے رتوق جسم کو کہتے ہیں جو ہوا کی مانند ہمیشہ لچکتا رہی خواہ وہ دواؤں کی ترکیب سے پیدا ہو یا قدرتی ترکیبوں سے وجود پاوے اور گاس کی ہمت قسمیں ہیں بخارات اور گاس ہیں یہ فرق ہے کہ بخارات چوبانی وغیرہ سے بسبب حرارت کے پیدا ہوتے ہیں وہ سرد پانی سے بھر جم جاتے ہیں اور گاس کسی تبدیلی سے اپنی اصلیت کو نہیں چھوڑتی •	

جوزیرہ آولہات کے ضلع ڈبلن میں ایک گاؤں کا نام
Glasnevin • ہی

یہ ایک پیمانہ ہی جس میں دس پونڈ یعنی
پانسوہرق آنا ہی • Gallon

راٹی گھاس جس ترتیب میں داخل ہی آسکو
Gramineæ • گریڈائینی کہتے ہیں

یہ ایک مکان کا نام ہی جو نازک گرم مزاج
درختوں کی حفاظت کے واسطے بنایا جاتا ہی اور
Green House

جڑوں میں درخت اُسمیں محفوظ رکھے ہیں •
ایک خار دار جھاڑی جسکے زرد پھول ہوتے ہیں
Gorse

اور چارہ کے کام آتی ہی •
یہ درخت ہاپس کے ایک قسم کا نام ہی جو شراب
کولڈنگر کے واسطے ہوتے ہیں • Golding's

ایسی زمین کو کہتے ہیں جس میں چکنی مٹی
اور ریت اور تھوڑی بہت کھریا اور کچھ لہری کاٹا
Loam

مہل ہوتا ہی •
ایک گھاس ہی مویشیوں کے چارے کے کام آتی ہی •

Lucerne
لاٹھم

چونہ کو کہتے ہیں •
Lime

لاٹھم کیپوسٹ
مجھڑتہ کی کھات کو جس کا جز اصلی چونہ ہی
کہتے ہیں • Lime Compost

لاٹھم
سرخ کپھوں کی ایک قسم کا نام ہی •
Lammas

لاٹھسویڈن
یہ کھدوں ہونے کے ایک قاعدہ کا نام ہی •
Lois- Weedon

لارج ریڈ
یعنی بڑے قد کی سرخ گاجر •
Large Red

لارج وائٹ بلجیون
یعنی ملک بلجیوم والی بڑی سفید گاجر •
Large White
Belgian

یونگ ریڈ	یعنی لذی سرخ گاجر *
Long Red	
یونگ جرسی	لذی پارسینس *
Long Jersey	
لارج فیلڈ	یعنی بڑی قسم کے آلو جنکے پتے اس وقت
Large Field	موجھاتے جب تک کہ پالانچرے *
لٹ لارج سورتس	یعنی اخیر موسم والے بڑے آلو یہ قسم مریضوں کے
Late large sorts	کام آتی ہی *
لندن بلو	یعنی لندن کا نیلا آلو *
London Blue	
لینک شائر	انگلستان کے ایک ضلع کا نام ہی *
Lancashire	
لیمن کڈنی	آلوں کی ایک قسم ہی *
Lemon kidney	
لیگومینوز	علمائے علم نباتات نے جس ترتیب سے دالوں کو
Leguminosae	متعلق کیا ہی اُسکو لیگو مینوز کہتے ہیں *
لولیئم	رائی گھاس کی نوع کا نام لولیئم ہی *
Lolium	
لولیئم پیرن	یعنی عام رائی گھاس *
Lolium perenne	
لولیئم اٹلیکم	یعنی اٹلی کی رائی گھاس *
Lolium Italicum	
لوٹس کارنی کولٹس	تہتی گھاس جو پائے گنجشک مشہور ہی *
Lotus Corniculatus	
لوٹس مہجر	تہتی پائے گنجشک کی یہ قسم کا نام ہی *
Lotus major	
لائی	علمائے علم نباتات نے سن کو درختوں کی جس
Lineae	ترتیب میں داخل کیا ہی اُس کا نام لائی ہی *
لایم یوزی ٹیٹس سویم	یہ سن کا علمی نام ہی *
Linum Usitatissimum	

لینگ امپرووڈ پریل ٹوپ
یعنی لینگ صاحب کا لڑائی رنگ سرخ گولہ کا شلغم *
Living's Improved Purple Top

مہر اندازہ
بہت ایک خاک سفید اور نرم ہے کہ اس میں کسی

طرح کی بو باس اور کسی قسم کا ذائقہ نہیں ہوتا *
Magnesia

بہت ایک تیزاب ہے کھائی پانی کی خاصیت رکھتا
مہوری آت

ہی اور ایک جز ہائیڈروجن اور ایک جز کلورائن
Muriate

سے مرکب ہے اور صحیح نام کلورو ہائیڈروک

ایسڈ ہے *

وہ نمک ہے جو مہوری آت کے تیزاب اور چونہ سے
مہوری آت آف لیم

بنتا ہے اور تیزاب مہوری آت نمک سے بنتا ہے
Muriate of Lime

جس میں ہائیڈروجن اور کلورائن ہوتے ہیں *

انگلستان کے ایک اخبار کا نام ہے *

مارک لین ایکسپریس

Mark Lane Express

مڈلوتھین
اسکاٹلینڈ کے ایک وسیع اور زر خیز ضلع کا نام

لوتھین ہے اور وہ تین حصوں پر منقسم ہے جن
Mid-Lothian

میں سے ایک کو مشرقی لوتھین اور دوسرے کو مڈلو

تھین اور تیسرے کو مغربی لوتھین کہتے ہیں *

ایک قسم کی پہلی کا نام ہے *

مزاگن

Mazagan

مقام مارل بارو کی خاکستری رنگ کی مٹی
کی پہلی *

مارلبورگ گری

یعنی مائٹن صاحب کا سرخ گولہ کا شلغم *

مائٹن پریل ٹوپ

Matson's Purple Top

چقندر کی قسم کا نام ہے *

مینگولڈ وورزل

Mangold-wurzel

مسترد

Mustard

میں گولڈ وورزل

Mangold-wurzel

- مہدیہاگر
Medicago
مہدیہا گوسٹہوا
Medicago sativa
مہدیہا گولڈولینا
Medicago Lupulina
مہوری آت آف ایمڈنھا
Muriate of ammonia
مٹتا ہی •
ایک نباتات کی بوماری ہی اور وہ یہہ ہی کہ
نباتات کے پتوں پر پھونڈی لگ جانی ہی جس
سے وہ خشک ہو جاتی ہیں •
Mildew
نارفک
Norfolk
ایک صوبہ نارفک ہی اور لندن کے شمال مشرق
کو واقع ہے •
نیتروجن
Nitrogen
یہہ وہ مفرد شی ہے جو شورہ کے تیزاب کی بنیاد
ہی اور ہوا کا مقدم جز ہی جب خالص ہوتا ہی
تو وہ ایک جسم لطیف لچکدار ایسا ہوتا ہی
جسکا کوئی رنگ نہیں اور نہ اس میں کسی طرح
کی بو ہوتی ہی نہ کوئی مزا ہوتا ہی اور جب
اس میں اکسیجن ملتا ہی تو شورہ کا تیزاب
بن جاتا ہی •
نائٹریٹ آف سڈا
Nitrate of Soda
نارتھ برٹش ایگریکلچرلسٹ
North British Ag-
riculturist
نارفک شارٹ نکت
Norfolk shor necked
نارتھ بل ٹینکارد
Norfolk Bell Tankard
نارٹھ امبرلینڈ
Northumberland
ایک انگلستان کا ایک ضلع شمال میں واقع ہے

ایک نہایت ہلکا لطیف لچکدار جسم یعنی گیس	ہائیڈروجن
پانی کا ایک جز ہے جو اُس میں بقدر ایک نویں حصہ کے ہوتا ہے اور بقدر آٹھویں حصہ کے آکسیجن ہوتا ہے غرض انہوں دونوں کے ملنے سے پانی بنتا ہے •	Hydrogen
ایک ہندو قوت ایک سو بارہ پونڈ کا برابر ایک من	ہندو قوت
سولہ سو فی سو اسی روپیہ بھر کے ہوتا ہے •	Hundredweight
اسکاٹ لینڈ کی ایک کاشتکاری کی سوسائٹی کا نام ہے •	ہائی لینڈ سوسائٹی
ایک بھورے رنگ کی چیز ہے جو سخت اور ٹھوس حیوانی اور نباتاتی مادوں پر جم جاتی ہے اور زمین کا ایک عمدہ جز ہے •	ہومس
نصف پیہ کو کہتے ہیں •	Humus
سفید گھوس کی ایک قسم کا نام ہے •	ہاگزڈ
سفید گھوس کی ایک قسم ہے جو ہنتر صاحب سے منسوب ہے •	A Hogshed
سرخ گھوس کی ایک قسم جو ہک لینک صاحب سے منسوب ہے •	ہوپ ٹاؤن
پیہ گھاسوں کی ایک نوع کا نام ہے •	Hopetown
ایک قسم کی پہلی کا نام ہے •	ہنترز
ضلع ہسٹنگ کی خاکستری رنگ کی مٹرکی پہلی •	Hunter's
ایک گھاس کا نام ہے •	ہک لینک پروالینک
ایک قسم کا پہلدار درخت ہے جس کے پھلوں سے پھر شراب بنائی جاتی ہے •	Hickling's Prolific
پیہ ہاپس کا علمی نام ہے •	ہورڈیم
	Hordeum
	ہلی گزیلینڈ
	Heligoland
	ہسٹنگ گری
	Hastings Gray
	ہالکس اودارٹس
	Holcus Odoratus
	ہاپس
	Hops
	ہومولس لیولس
	Humulus Lupulus
	یلو گلوب
	Yellow Globe

وہ نمک جو نہزاد شہرہ اور تہزاد فاسفورس اور	نائیٹرو فاسفٹ
کسی کھار کے ملنے سے بنتا ہے •	Nitrate-Phosphate
یعنی مقام نوٹنگہم کا لٹنی ہال والا جو •	نوٹنگہم لونگ ٹیئرڈ Nottingham Long-eared
مختلی ہال والا یا کھردرے پوست والا کہیں •	ولوت ٹیئرڈ یا رف شافڈ Velvet-eared, or Roughchaffed
مختلی یا اونٹنی ہال والا ڈرہیلا کہیں •	ولوت یا ولٹی ٹیئرڈ بھڑڈ Velvet, or Woolly eared-Bearded
یہ نام ایک کڑے کا ہے جو گھاس میں دبلا	وائٹورم
پتلا ہوتا ہے •	Wireworm
یعنی وکٹوریا کا جو •	وکتوریا بیرے Victoria Bere
یعنی چارے کا سفید جو •	ونٹروائٹ Winter White
انگلستان کے بیوچا بیج ایک ضلع ہی یہہ اُسکا	واروک شائر Warwickshire
نام ہے •	ونٹربین Winter bean
چارے کی پہلی •	واروک گری Warwick Gray
ضلع واروک کی خاکستری رنگ کی مٹر کی پہلی •	ونٹربی Winter pea
یعنی چاروں کی مٹر •	وائٹ نارفک White Norfolk
نارفک کا سفید شلغم •	وشیا سٹیزا Vicia satiza
یعنی علم دال •	وائٹ لائنز Whitelines
ہاپس کی ایک قسم کا نام ہے •	دالوں کی نوع کا نام وشیہا ہے •
	Vicia

