UNIVERSAL
LIBRARY
OU_232471
UNIVERSAL
LIBRARY

الجزء الثالث من كتاب

عمدة المحتاج في علم الأدوية والعلاج

(فهرست الجزء الثالث من عمدة المحتاج فى علل الادوية والعلاج)

صحيفة

٢ - الفصيلة البصلية
٢ - بلسم القوباو
١٥ - بلسم طاو
١٩ - بلسم البيرو
٢١ - الفصيلة الابنوسية
٢١ - الابنوس
٢٣ - الفصيلة الميعية (اصطيراسيه)
٢٣ - جاوى
٢٦ - الحض الجاوى
٣٠ - الميعة البابسة
٣٣ - الفصيلة السمعية (ميوسيه)
٣٣ - الميعة السائلة
٣٧ - الفصيلة اللاذنية
٣٧ - لاذن
٤١ - فصيلة الرباسية
٤١ - جنسنج
٤٥ - الفصيلة النخيلية
٤٥ - حوزل
٤٧ - اذخر
٤٩ - خاتمه فى وديطيرا ادوراتسيائى المروج
٥٠ - الفصيلة الاسلية أو السماريه
٥٠ - أسل (سمار)
٥٢ - الفصيلة السعدية
٥٢ - سنجونس

٥٣ - سقبولوس
٥٦ - الفصيلة السوسقية أى فصيلة رجل الاوز
٥٦ - الشجيرة الكافورية
٥٧ - بطيوبل الباسيا أى التوى
٥٨ - رجل الاوز المسكيكى
٦١ - خاتمة
٨٧ الباب الثانى فى المنبهات الخاصة أى التى يتوجه فعلها بالاكثر
على عضو واحد أو جهاز واحد
٨٧ - الفصل الاول فى الادوية التى تؤثر على الخصوص فى الانوار الكلوى
أى مدرات البول
٨٧ - كلام كلى فى المدرات البول
٩٠ - الجواهر المدرة من المملكة الحيوانية
١٠ - العنصر البولى
٩٥ - الجواهر المدرة المعدنية
٩٥ - كلام كلى فى القلويات عموما
١٠١ - البوطاس والصود
١٠١ - أنواع كربونات البوطاس
١٠١ - كربونات البوطاس المتعادل الذى كان يسمى تحت كربونات البوطاس
١٠٦ - بيكربونات البوطاس
١٠٩ - كربونات البوطاس والنوشادر
١٠٩ - فتهوات البوطاس
١١٧ - خلات البوطاس
١١٩ - أنواع كربونات الصود
١١٩ - الاول تحت كربونات الصود (نطرون)
١٤ - بيكربونات الصود
١٢٨ - بورق (بورات الصود)
١٢٨ - بورات البوطاس
١٢٩ - خلات الصود
١٣٠ - طرطرات البوطاس والصود

١٣١ - الصوانيين
١٣٤ - الصالونيات الطبي
١٤٠ - الأدوية المدرة المأخوذة من المملكة النباتية
١٤٠ - الفصيلة الزنبقية والفصيلة الخنثية
١٤١ - اجبل الفصل
١٥٠ - خنثى
١٥١ - الفصيلة الهليونية (اسفراغنية)
١٥٢ - هليون
١٥٨ - الآنس البوى وهو الصغير من شوايه الراى
١٥٩ - الفصيلة الخانمية (ايرمنية أو ايرماسيه أو ابروبيه)
١٥٩ - عنب الدب
١٦٢ - قطب
١٦٣ - حشى وكسنيوم
١٦٥ - خيوفل الحبى
١٦٦ - الفصيلة القوية
١٦٦ - قانيقا أو لقال قانيا
١٧٠ - الفصيلة الأرنية
١٧٠ - حشيشة الزجاج
١٧٢ - الفصيلة السذابية
١٧٣ - ديوسما متون
١٧٤ - الفصيلة النعنية
١٧٥ - قرصعنة (باتيقوت)
١٨٠ - فصيلة سنسيوسيه
١٨٠ - الدالية الوحشية أو الكرم الوحشي بارير اوا
١٨٢ - فاقد من الفصيلة البقلية موقف النوال والنخل وهو المسمى بجوم
١٨٣ - وثانيا من الفصيلة القبارية
١٨٣ - الشبار (كبر)
١٨٦ - وثالثا من فصيلة اسناسيه
١٨٦ - طركيت
١٨٦ - ورابعا من الفصيلة السوخسية
١٨٦ - سيطول
١٨٧ - استولون فندرايون
١٨٩ - وخامسا من الفصيلة الباذنجانية
١٨٩ - الكابخ
١٩٢ (الفصل الثاني في المقويات)

١١١ - كلام كلى فى الحرور والحرارة
٢٠١ - الحمامات البخارية
٢١٣ - الحمامات الجافة أى حمام الرمل ونحوه
٢٢١ - النتائج الصحية لهواء حار يابس
٢٢٥ - النتائج الفسيولوجية لهواء حار رطب

صحيفة
٢٢٦ النتائج الفسيولوجية للحمام الحار
٢٣٠ البرد
٢٣٢ وسايط التبريد الماء البارد والثلج
٢٣٢ وضع البارد على البطن
٢٣٣ استعمال البارد فى التقلصات والتشنجات
٢٣٣ نفع الازدراد البارد فى القيء والوجع العصبى المعدى
٢٣٣ نفع البارد فى التقلصات الاستيرية
٢٣٤ الصب البارد
٢٣٥ استعمال البارد فى الفتوق ومنع استعماله فى الحميات الالتهابية
٢٣٥ ادروتيرابيا (أى العلاج بالماء)
٢٣٧ كيفية العلاج بالماء البارد على طريقة اربيسنيث
٢٤٦ طرق مؤسسة على ماتستدعيه هذه الطريقة من الدلالات
٢٥١ الادوية المعرقة
٢٥٦ المبحث الاول فى المعرفات المعدنية
٢٥٦ الكبريت
٢٦٣ الحمض كبريتوز
٢٦٧ كبريتيت الصود
٢٦٧ تحت كبريتيت الصود
٧٦٧ الحمض ادروكبريتيك
٢٧٠ الكبريتورات
٢٧١ الكبريتورات الغير المعدنية
٢٧١ الاول كبريتور الكربون
٢٧٢ الثانى كبريتور الكلور
٢٧٢ الثالث كبريتور اليود
٢٧٢ الرابع الكبريت الادروجينى
٢٧٢ الكبريتورات القلوية عموما
٢٧٤ كبريتور البوطاسيوم
٢٨١ كبريتور الصوديوم
٢٨٥ كبريتور الكلسيوم
٢٨٨ كبريتور المغنيسيا
٢٨٨ الاملاح الكبريتية

صحيفة

٢٨٩ الادوركبريتات
٢٨٩ الاول ادوركبريتات النوشادر
٢٨٩ الثانى ادوركبريتات كبريتى النوشادر
٢٩٠ الثالث ادوركبريتات الكلس وادوركبريتات المغنيسيا
٢٩٠ الرابع ادوركبريتات الصود
٢٩٠ الخامس ادوركبريتات كبريتى الصود
٢٩٠ أملاح الايبوكبريتيت (أى تحت كبريتيت)
٢٩١ ايبوكبريتيت الصود
٢٩١ الكبريتات الملحية
٢٩١ الكبريتيت الملحية
٢٩١ الاول كبريتيت الكلس
٢٩٢ الثانى كبريتيت البوطاس
٢٩٢ الثالث كبريتيت الصود
٢٩٢ المياه المعدنية الكبريتية
٢٩٤ جملة مياه رئيسة كبريتية معدنية طبيعية
٢٩٧ المبحث الثانى فى الجواهر النباتية المعرقة
٢٩٧ الفصيلة السذابية
٢٩٧ خشب الانبياء (خشب القديسين)
٣٠٢ راتينج خشب الانبياء
٣٠٤ الخشب المقدس
٣٠٤ الفصيلة الهليونية
٣٠٤ العشبة
٣١٢ خاتمة
٣١٥ الجذر الصينى
٣١٦ أنواع من جنس سميلكس
٣١٧ الفصيلة الغارية
٣١٧ ساسفراس
٣٢٠ الفصيلة النحيلية
٣٢٠ جذر الغاب
٣٢١ أنواع من جنس ارندو
٣٢٣ الفصيلة الدفلية (أبوسينيه)
٣٢٣ اسقليباس

صحيفة

٣٢٦ أنواع استطرادية من جنس اسقليباس
٣٢٩ الفصيلة الترنتينية
٣٢٩ السماق المسم
٣٣١ الفصيلة الناقوسية (كمبانولاسيه)
٣٣١ بعذرلوبيليا
٣٣٤ الفصيلة البقلية
٣٣٤ اسطراغالوس (مخلب العقاب)
٣٣٦ الفصيلة الصندلية
٣٣٦ أنواع الصندل
٣٤٠ الفصيلة الفربيونية
٣٤٠ خشب العود وأنواعه
٣٤٦ تتمة فى خشب رود وخشب البقس وخشب الابنوس
٣٤٨ الفصيلة السعدية
٣٤٨ سعد
٣٤٨ جذور السعد الطويل والسعد المستدير
٣٥٠ فنها البردى
٣٥٢ ومنها حب الزلم
٣٥٣ ومن الفصيلة السعدية مايذكر على الاثر
٣٥٣ العشبة النيمساوية
٣٥٤ فصيلة أولماسيه (سلتديه)
٣٥٤ القشرة الباطنة لشجر الدردار أى شجرة البق
٣٥٧ أنواع من جنس أولموس
٣٥٨ الفصيلة المركبة
٣٥٨ جذر القعبل
٣٥٩ الفصيلة القرنفلية البستانية (قريوفليه أو كريونليه)
٣٥٩ أهداب القرنفل الاحمر أى قرنفل البساتين
٣٦١ الفصل الثالث فى الادوية التى تؤثر تأثيرا مخصوصا على أعضاء التناسل
٣٦٤ الفصيلة السذابية روتاسيه
٣٦٤ السذاب
٣٦٧ حرمل
٣٦٩ نقمة
٣٧١ ومن الفصيلة السذابية دكامنوس أبيض

صحيفة

٣٧٢ الاجهل
٣٧٢ الفصيله الايرسية (ايريه)
٣٧٢ زعفران
٣٧٧ الفصيلة النعيلية
٣٧٧ الشيلم المقرن
٣٨٦ ارجوتين وجيبر وارجوتين بنجان
٣٨٩ كلمات فى الشيلم السليم والزوان اللذين ينبت عليهما الارجوت
٣٩١ الفصل الرابع فى الادوية المنبهة التى تؤثر بالاكثر على بعض الغدد وأعضاء الامتصاص
٣٩٣ اليود
٤٠٥ اليودورات المعدنية والادريودات
٤٠٥ يودور البوطاسيوم
٤١٢ يودور الصوديوم المسمى سابقا ادريودات الصود
٤١٢ يودور الباريوم
٤١٣ يودور النوشادر
٤١٣ يودور الحديد
٤١٦ يودور الرصاص
٤١٧ يودور الخارصين
٤١٧ يودور النحاس
٤١٧ يودور الانتيمون
٤١٨ يودور الزرنيخ
٤١٨ يودور الفضة
٤١٨ يودور الذهب
٤١٨ يودور الزئبق
٤١٩ يودور الكلسيوم
٤١٩ يودور الكبريت
٤١٩ يودور الكربون (يودوفرم)
٤٢٠ يودور الكنين ويودور السنكونين
٤٢٠ يودور النشا
٤٢١ اسفنج
٤٢٥ دهن مورو
٤٣٢ البروم

صحيفة
٤٣٤ بروموراليوطاسيوم
٤٣٥ بروموراكحديد
٤٣٥ بروموراكزئبق
٤٣٦ المياه المعدنية البروموريةواليودورية
٤٣٨ تتمة
٤٣٨ كلام كلي في تأثير المستحضرات المعدنية
٤٤٣ أصول مختصرة في المركبات الزئبقية
٤٤٧ الزئبق المعدني
٤٥٠ الاول استعمال الزئبق السائل
٤٥٥ الثاني أكاسيد الزئبق
٤٥٦ الاوكسيد الاول للزئبق
٤٥٧ الاوكسيد الثاني للزئبق
٤٥٧ الثالث املاح الزئبق
٤٥٧ الاول كبريتورات الزئبق
٤٥٩ زنجفر
٤٦٢ الثاني كلورورات الزئبق
٤٦٣ فأولا أول كلورور الزئبق (كلوميلاس)
٤٦٩ وثانيا ثاني كلورور الزئبق (سليماني أكال)
٤٧٧ وثالثا الكلورور النوشادري الزئبقي
٤٧٧ فالاول الكلورور النوشادري الزئبقي القابل للاذابة
٤٧٨ والثاني الكلورور النوشادري الزئبقي الغير القابل للاذابة
٤٧٨ الثالث يودورات الزئبق
٤٧٩ فأولا أول يودور الزئبق
٤٨٠ وثانيا ثاني يودور الزئبق
٤٨٢ وثالثا يودور الزئبق والبوطاسيوم
٤٨٤ ورابعا كلوريودور الزئبق
٤٨٤ الرابع بروموراتالزئبق
٤٨٦ الخامس سيانورات الزئبق
٤٨٦ فأولا سيانور الزئبق
٤٨٨ وثانيا أوكسيد سيانور الزئبق
٤٨٩ وثالثا سيانور الزئبق والبوطاس
٤٨٩ ورابعا سيانور ادرارجيرات يودور البوطاسيوم

صحيفة

٤٨٩ السادس أنواع كبريتات الزئبق
٤٩٠ السابع أنواع نترات الزئبق أى ازوتات الزئبق
٤٩١ فأولا أول نترات الزئبق
٤٩٣ وثانيا أول نترات نوشادرى زئبقى (الزئبق الذائب لهنمان)
٤٩٥ وثالثا ثانى نترات الزئبق
٤٩٧ الثامن أنواع خلات الزئبق
٤٩٧ فأولا خلات أول أوكسيد الزئبق
٤٩٨ وثانيا خلات ثانى أوكسيد الزئبق
٤٩٨ التاسع أنواع طرطرات الزئبق
٤٩٨ فأولا طرطرات أول أوكسيد الزئبق
٤٩٩ وثانيا طرطرات ثانى أوكسيد
٤٩٩ وثالثا طرطرات الزئبق والبوطاس
٥٠٠ العاشر بورات الزئبق
٥٠٠ الحادى عشر كربونات الزئبق
٥٠٠ الثانى عشر اد روكاورات الزئبق
٥٠٠ الثالث عشر تحت فصفات الزئبق
٥٠١ الرابع عشر أوكسلات الزئبق
٥٠١ الخامس عشر أوليومرجرات الزئبق
٥٠١ النتائج الصحية والعلاجية للادوية الزئبقية عموما
٥٠٢ الاول النتائج الاولية للادوية الزئبقية أى الحاصلة بالمباشرة بدون واسطة
٥٠٣ الثانى النتائج الثانوية الزئبقيات أى الحاصلة بالواسطة
٥٠٤ الثالث العوارض السمية المتسببة عن افراط استعمال الزئبقيات وعلاجها
٥٠٨ مضادات التسمم بالادوية الزئبقية
٥١١ الثالث كيفية تأثير الزئبقيات تأثيرا علاجيا
٥١٢ الرابع شروط الاستعمال الطبى للزئبقيات
٥١٥ الخامس استعمال الزئبقيات استعمالا صحيا وحافظا للصحة
٥١٦ السادس الاستعمالات العلاجية للزئبقيات
٥٢٤ التأثير العلاجى للادوية الزئبقية المستعملة وضعا من الظاهر
٥٢٨ تأثير الزئبقيات فى الحيوانات التى هى عولة على غيرها
٥٣٠ خاتمة
٥٣١ المستحضرات الذهبية
٥٣١ الذهب

صحيفة

٥٣٣ الاول الذهب فى حالة المعدنية
٥٣٥ الثانى مخاليط الذهب
٥٣٥ الثالث أكاسيد الذهب
٥٣٨ الرابع الذهب المدخن
٥٣٩ الخامس أوزل يودور الذهب
٥٤٠ السادس كبريتور الذهب
٥٤٠ السابع كلورورات الذهب
٥٤١ فأولا ثانى كلورور الذهب
٥٤٢ وثانيا كلورور الذهب والصوديوم
٥٤٣ استعمال كلورورات الذهب والصوديوم
٥٤٤ الثامن سيانور الذهب
٥٤٥ كلام كلى فى تأثير الادوية الذهبية
٥٤٦ فأولا التأثير الصحى للمستحضرات الذهبية
٥٤٩ التأثير العلاجى للمستحضرات الذهبية
٥٥١ الاختيار والمقادير وكيفية الاستعمال عموما للادوية الذهبية
٥٥٢ البلاتين أى الذهب الابيض واملاحه
٥٥٨ فصفات الكلس
٥٥٩ خلات الكلس
٥٦٠ ليمونات الكلس (سترات الكلس)
٥٦٠ فلورات الكلس
٥٦٠ أوليومرجرات الكلس
٥٦٠ أنواع كربونات الكلس
٥٦١ كبريتات الكلس (جبس)
٥٦٢ كلورور الكلسيوم
٥٦٤ كلورور المغنيسيوم
٥٦٤ كلورور الباريوم
٥٦٤ فأولا كلورور الباريوم
٥٦٦ الثانى تحت كربونات الباريت
٥٦٦ الثالث كبريتات الباريت
٥٦٧ الرابع نترات الباريت
٥٦٧ الخامس ميكونات الباريت
٥٦٧ كلمات فى الاسطر نسيان واملاح منه

صحيفة
٥٦٧ المنقيزوأ كاسيده واملاحه
٥٦٩ مرقشيثا (بزموت)
٥٧٠ تحت نترات البزموت
٥٧٥ الفصل الخامس فى الادوية المنبهة التى يتوجه تأثيرها على خصوص المجموع العصبى
٥٧٦ المبحث الاول فى المنبهات الحقيقية للمجموع العصبى
٥٧٦ فأولا فى الجواهر المعدنية المنبهة للمجموع العصبى
٥٧٦ الفصفور
٥٨٥ المقدار للمستحضرات الاقرباذينية التى يدخل الفصفور فيها
٥٩٠ حوامض الفصفور وسيما فصفاتيك وفصفوريك
٥٩٤ وثانيا فى الجواهر النباتية المنبهة التى تؤثر على المجموع العصبى
٥٩٤ فصيلة أبوسينيه أو يقال الفصيلة الاستركنينية
٥٩٤ جوز القيء
٦٠٣ فول سنتنياس
٦٠٦ أنواع أخر من استركنوس
٦٠٩ الاستركنين
٦١٤ املاح الاستركنين
٦١٦ البورسين
٦١٩ املاح البروسين
٦٢٠ الفصيلة المركبة القمية
٦٢٠ ارنيكا
٦٢٤ الفصيلة العنبية
٦٢٤ العصير
٦٢٥ النبيذ
٦٣٠ الانبذة الدوائية
٦٣١ الكحول
٦٣٧ خاتمة تذكر فيها ملخص ما قاله أطباء العرب فى الشراب المسكر
٦٤٣ مضادات التشنج
٦٤٣ الانيرات
٦٤٤ الانير الكبريتى
٦٤٩ الانير النترى أو يسمى وهو الاحسن بالانير النتروزى
٦٥١ الانير الحلى

صحيفة
٦٥٢ الاتير الادروكاربرى
٦٥٣ كلام كلى فى النتائج الفسيولوجية للادوية التى مقوها منتشرة
٦٥٧ الاستعمال العلاجى لعموم الادوية المنتشرة
٦٦٠ كلوروفرم
٦٦٢ الفصيلة الغارية
٦٦٢ الكافور
٦٧٦ الصموغ الراتنجية من الفصيلة الخيمية
٦٧٦ الجلبنيت
٦٨٠ أشق
٦٨٢ قناوشق
٦٨٤ قنه
٦٨٤ سكبينج
٦٨٥ جاوشير
٦٨٧ الفصيلة الواريانية
٦٨٧ فولروا (يانابرية)
٦٩٣ أنواع من جنس والريانا لها استعمال
٦٩٥ الواريانات
٦٩٥ والريانات الخارصين
٦٩٧ الفصيلة النارنجية
٦٩٧ أوراق النارنج والبرتقان وأزهارهما
٦٩٧ الفصيلة الزيزفونية
٦٩٧ زيزفون
٦٩٩ الفصيلة الآسية
٦٩٩ دهن قاجيبوت أى دهن الخشب الابيض
٧٠٠ الفصيلة الشقيقية
٧٠٠ عرد الصليب فاوانيا
٧٠٢ فصيلة رجل الاوز (شينوبوديه)
٧٠٢ رجل الاوز النتنة
٧٠٢ وثالثا فى الجواهر النباتية المعدنية
٧٠٢ الكهرباء
٧٠٦ الحمض الكهربائى وروح الكهرباء أى دهن الكهرباء والدهن النارى الكهربائى

صحيفة

٧٠٨ كلمات فى الكهربائية ولواحقها والعلاج بها
٧٠٨ وأولا فى الكهربائية
٧٢٧ وثانيا الجلوانية
٧٢٨ وثالثا الغرز الابرى
٧٣١ ورابعا الكهربائية الغرزية
٧٣٢ وخامسا المغناطيس والمغناطيسية
٧٣٤ النتائج الفسيولوجية أى الصحية والعلاجية للمغناطيس
٧٤١ وسادسا فى المغناطيسية الحيوانية
٧٤٤ الطرق المستعملة لاظهار الظاهرات المغناطيسية الحيوانية أى الممغطسة
٧٦٧ التكبيس (أى الدلك)
٧٧٢ والثانى فى القرع السياطى
٧٧٢ ورابعا فى الجواهر الحيوانية المضادة للتشنج
٧٧٢ المسك
٧٧٨ جندبادستر
٧٨٣ بادزهر
٧٨٥ العنبر
٧٨٨ الظفر العطرى (أظفار الطيب)
٧٨٩ الزباد
٧٩١ الدهن الحيوانى لدبيل
٧٩٣ الرتبة السادسة فى الادوية المخدرة
٧٩٥ الفصيلة الخشخاشية
٧٩٥ الخشخاش
٧٩٨ المقدار والتراكيب الدوائية من رؤس الخشخاش
٨٠٠ أنواع من جنس بابافيرا
٨٠٢ أفيون
٨١١ الترياقات
٢٢٧ جدول مفردات
٨٤٣ كلمات عامة فى القواعد المحية العضوية
٨٤٣ القلويات النباتية (أى الشبيهة بالقلويات)

الجزء الثالث من كتاب عمدة
المحتاج فى علمى الادوية والعلاج
ويعرف بالمادة الطبية
للسيد أحمد افندى
الرشيدى حفظه
الله آمين

٣

البلسم

تحفة حضرة صاحب السمو الخديوي عباس حلمي الثاني

(بسم الله الرحمن الرحيم)

(الفصيلة البقلية)

(بلسم القوبابو)

يسمى بالافرنجية بوم دوقوبابو والاولى تسميته راتينج القوبا ولانه ليس بلسما وانما هو راتينج تربنتيني يسيل أو يستخرج من نبات يسمى باللسان النباتي قوبفيرا أوفسنا لس أي الطيبي لجنسه قوبفيرا من الفصيلة البقلية عشري الذكور أحادي الاناث واسم هذا الجنس آت من قوبيفا أو يقال قوبيبا وهما اسمان لنوعه الرئيس بالبرزيل وذلك النوع الذي يخرج منه هذا البلسم ينبت طبيعة بأقاليم مختلفة من الاميركة الجنوبية مثل قرطاجنة الاميركة وطلو وبرزيل وغير ذلك واستنبت بجزائر أنتيله وغيرها ومكث النباتيون مدة طويلة لا يعرفون لجنسه الا نوعا واحدا وهو المذكور ثم ظهر لهم أنواع أخرى يستخرج منها البلسم قال بوشرده يسيل هذا البلسم من شقوق تفعل في أنواع من جنس قوبفيرا مثل أوفسنالس وجيانتسس وقرديفوليا وقرياسيا وغير ذلك

(الصفات النباتية للنوع المذكور هنا) هو شجر كبير متقارب الفروع لطيف الشكل وأوراقه متعاقبة مركبة من وريقات عددها من ٥ الى ٨ بيضاوية منتهية بنقطة حادة وهي كاملة عديمة الزغب وفيها بعض لمعان ومتكتة وتكاد تكون عديمة الذنيب والازهار صغيرة بيضة يتكون منها عناقيد متفرعة موضوعة في آباط الاوراق وطولها

طول

كطول الاوراق والكأس مركب من ٤ فصوص فيها بعض اختلاف ومنفرشة وشرحها البنوس وغيره الى أنها تويج ذو ٤ أهداب مع أن التويج معدوم فى الحقيقة والذكور ١٠ سائبة أى خالصة متساوية وكلها غير عقيمة والثمر الذى لم تعرف الى الآن حالة نضجه التام كرى منضغط فيه استدارة وثنائى الضلف ويحتوى عادة على بزرة أو بزرتين والمستعمل من أنواع هذا الجنس البلسم الخارج منها أى راتينجها

(صفاته الطبيعية) هذا البلسم يخرج من الاشجار المذكورة بواسطة شقوق تفعل فى قشور الجذع فيخرج منها هذا السائل الشبيه بالتربنتينا بحيث يمكن أن يخرج من الشجرة فى ٣ ساعات ١٢ رطلا من هذا البلسم ثم يوضع فى قرعات جافة ويرسل الى الاوربا فى أدنان سعتها من ١٠٤ ط الى ١٥٠ وعند سيلانه يكاد يكون عديم اللون زيتى القوام عطرى الرائحة وطعمه حريف حار لزج مر واذا عتق نخن وصار عنبرى اللون ويفقد رائحته ويكون حين عتاقته قابلا للتبلور كما شاهد ذلك بالتبريز فى بلسم مرت عليه ٣٠ سنة بل أكثر وتلك البلورات الراتينجية منشورية مسدسة الاسطحة فيها خاصة تقطيب الضوء ويوجد فى المتجر من هذا البلسم نوعان أحدهما قوبا والمتجر ويسمى قوبا والبرزيل وهو أكثر سيولة من التربنتينا وشفاف ولونه أصفر فيه بعض قتامة ورائحته كريهة مخصوصة وطعمه حريف كريه وثانيهما قوبا وجيان ويتميز برائحته الاقل كراهية وبطعمه الاقل قوة والاكثر مرارة

(خواصه الكيماوية) هو يذوب فى الكحول الخالى من الماء وفى الاتير وفى وزنه من سائل أو ذمان وذلك واسطة لكثافته ووجد فيه بالتحليل الكيماوى ٤٥ ج من دهن طيار و ٥٤ من راتينج والمفقود ج واحد ووضع بوليه ١٠٠٠ من هذا البلسم فى معوجة وعرضها للتقطير فحصل له أولا ٢٦ جم من دهن طيار أبيض جيد الشفافية يحتوى على أعظم رائحة لهذا البلسم ثم بواسطة حرارة قوية اجتنى ٧٠٠ جم من دهن جديد أقل رائحة من الاول ولونه مخضر ثم وجد الفضلة ٢٥٠ جم من راتينج أحمر مسمر صلب شفاف قليل الرائحة يذوب قليلا فى الكحول وجيد فى الاتير فاذن يكون هذا البلسم مكونا من اتحاد طبيعى لدهن طيار براتينج ويؤخذ منه أنه لا يوجد فيه حمض أصلا لكن فى بوشرده انه على حسب ماذكر جريبر يتركب البلسم من مقدار من ٣٢ الى ٤٧ من دهن طيار ومن ٣٨ الى ٥٢ من راتينج أصفر ومن ٦٣ ـ ١ الى ١٣ ـ ٢ من راتينج لزج ويوجد الآن بالمتجر ما هو عظيم السيولة بحيث تحتوى ١٠٠ منه على ٦٠ ج من الدهن الطيار قال بوشرده وغيره والراتينج الاصفر يمكن اذالته عديم اللون وهو حمض سماه اسكويزيربا لحمض قوبا ويك وهو عديم الرائحة ويذوب فى الزيوت والاتير والكحول ويصح أن يتحد بالقواعد والمتحدات الناتجة من ذلك قابلة للاذابة فى الاتير وتذوب كثيرا أو قليلا فى الكحول وقد قال اسكويزير هذا الراتينج نقيا عديم اللون مبلورا وعرف أن محلوله يحمر ورق التورنسول ومن ذلك سمى بالحمض قوبا ويك وهو الذى سماه بذلك وتركيبه كما قال روز كتركيب القلفونيا أى ٤٠ من كربون و ٣٢ من أدروجين

و ٤ من أوكسيجين واذا انضم للقواعد تكون من ذلك أملاح تكون نسبة أوكسيجين القاعدة فيها الاوكسيجين الحمض كنسبة ١ الى ٤ وشاهد فيلنج فى هذا البلسم راتينجا مبلورا يحتوى فقط على ٣٠ ج من الادروجين ولكن فيه ٨ ج من الاوكسيجين ونال اسكوبز برهذا الحمض باذابة ٩ ج من البلسم فى ٢ ج من روح النوشادر السائل و يترك المخلوط فى السكون بمعل رطب فتتكون البلورات فتغسل فى الاتير وتذاب ثانيا فى الكؤول وبالتبخير من ذاته يحصل الحمض والراتينج اللزج للبلسم مصفر تدوم ويذوب فى الكؤول الخالى من الماء وفى الاتير وأما الكؤول الذى كثافته ٨٧٥ من مقياس جيلوسالك وزيت الحجر فلا يذيبانه الا على الحرارة وهو قليل الميل الى الاتحاد بالقواعد وهذا الراتينج يكون فى البلسم القديم أكثر مما فى الجديد ولذلك اعتبره جربيرناتجا من تغير المادة الأولى الراتينجية والدهن الطيار للبلسم أبيض شفاف وكثافته ٠٨٧٨ ورائحته هى الرائحة التى يعرف بها البلسم ويغلى فى ٢٦٠ درجة من الحرارة ولكن مع ذلك يتغير وهو يذوب بأى مقدار كان فى الكؤول الخالى من الماء وفى الاتير ويذوب فى ٤ ج من الكؤول الذى فى ٩٠ درجة من مقياس جيلوسالك وفى مقدار من ٩ الى ١٠ ج فى الكؤول الاقل تركزا والبوطاسيوم يحفظ فيه بدون تغير والحمض ادروكلوريك يحدد به وهو مكون من نفس المقادير الوزنية للمواد التى تكون منها الدهن الطيار للليمون ودهن التربنتينا وهو كثير الموافقة للاول ويحتوى مثله على ١٠ ج من الكربون و ٨ من الادروجين ومع ذلك فالكافور الذى يتكون من انضمامه بالحمض كلورادريك يختلف جدا عن كافور الليمون وقد يغش هذا البلسم فى المتجر بزيت الخروع وبتربنتينا بوردو وذلك يعطيه لونا أصفر مسمرا وقواما كقوام زيت الخروع والبلسم الخالى عن الغش يعرف بكونه اذا وضع منه قطرة فى كوب من ماء فانها تسقط ذاهبة الى القعر أو أقلها أنها تبقى بين ماءين حافظة لشكلها أما اذا اسبحت واتسعت فذلك دليل على الغش والغش بزيت الخروع يعرف بوسايط ولكن أحسنها واسطتان الأولى هى أن يغلى البلسم فى الماء زمنا طويلا ليذهب جميع الدهن الطيار فاذا كان نقيا أبقى بعده راتينجا يصير بعد ذلك جافا بالتبريد فان كان محتويا على زيت ثابت بقى رخوا ومن المعلوم أن زيت الخروع يذوب فى الكؤول المطلق وأما الغش بدهن آخر شحمى فتسهل معرفته بالكؤول الذى لا يذيب الزيت ولكن ينبغى أن يستعمل للتجربة الكؤول الذى فى ٩٥ درجة من مقياس جيلوسالك والواسطة الثانية هى أن تصب نقطة أو نقطتان من البلسم على ورقة ثم تعرض الورقة لفحم متقد بينه وبينها مسافة مناسبة لاجل تصاعد الزيت فاذا كان البلسم نقيا بقيت نكتة متجانسة الطبيعة محاطة بها التشحيمية أى مركبة من دهن شحمى وتلك الواسطة بسيطة وجيدة وذكرها بريليوس واذا كان مغشوشا بالتربنتينا سهلت معرفته بالرائحة وتصير تلك الرائحة أقوى حسا اذا صب البلسم على حديدة مسخنة وما عدا ذلك يكتسب المغشوش بالتربنتينا لزوجة ويبقى ملتصقا بجدران الاناء الذى يحتوى فيه

(النتائج الصحية للقوباو). توجد فى هذا الراتينج خاصة التنبيه فاذا استعمل منه بعض نقما أيقظ القوة المعدية فقط وأعان على عدم تكدر بممارسة الوظائف الغذائية ولكن اذا ازدرد منه مقدار كبير فى مرة واحدة كدرهمين أو ٣ أونصف أوقية أو أكثر فانه يسبب حرارة وثقلا فى المعدة واعياء وهبوطا وقلسا وغثيانا وقيأ وعطشا وفقد شهية ويصير الفم جافا ثم يحصل تهيج عظيم فى الطرق الغذائية وسيما فى الامعاء الغلاظ ويظهر ذلك التهيج بقولنجات متكررة وحس احتراق فى الخلة واتتفاخ فى ذلك التجويف واستفراغات ثفلية تحصل بعد ازدراد هذا الجوهر بساعتين وفيها الرائحة النوبية لهذا البلسم ويصحبها تعنى وزحير قوى وتلك الاستفراغات تجذب معها هذا الجوهر الطبى وتمنع امتصاص قواعده فلا تحصل النتائج المؤملة منه فاذا امكنت المادة الراتينجية مدة على السطح المعوى امتصت فوهات الاوعية الماصة المنتشرة فى هذا السطح جزأ منها وأدخلتها فى الكتلة الدموية فيحصل تكدر فى سير الدم وتزيد الحرارة الحيوانية قليلا ويكثر أيضا الافراز البولى وغير ذلك فاذا استعمل هذا الجوهر مدة أيام بمقدار كبير كان كثيرا ما ينتهى حاله باحداث انزعاج شريانى فتظهر حرارة الحمى ويصحبها أنزفة مختلفة وصداع يكون أحيانا قويا مع ثقل فى الراس وطنين فى الاذنين وعطش واحتراق فى قناة مجرى البول وقت اندفاعه ويكون ذلك البول مدميا فتكون القواعد الكيماوية لهذا البلسم الداخل فى الدم انما خرجت من طريق الكليتين ولذلك يكتسب بول المستعملين له طعما مرا ورائحة عظيمة الاعتبار هى رائحة البلسم ولكن نتائج هذا البلسم فى أعضاء الهضم ليست واحدة فى جميع الاشخاص فقد يستعملون منه فى الصباح والماء ملعقة ولا يحصل لهم الا قليل تكدر فى الامعاء وبعض استفراغات ثفلية بدون قولنجات مع أن مثل هذا يحترض فى أشخاص عوارض كثيرة ولكن يوهم ذلك اختلاف النمو والحجم فى أعضاء الهضم واختلاف درجة حساسية الشخص وسافى بريير جلة مشاهدات يتلخص منها أن هذا البلسم يؤثر فى الشخص الصحيح السليم فاذا كان مقداره كبيرا أحدث اسهالا وربما حصل منه قئ وتلك حالة يمكن أن ينتج فيها التهابا معديا أو معويا مع استفراغات من أعلى ومن أسفل ففى مثل تلك الاحوال يمكن أن يحصل منه تحويل وتصريف للداء الذى استعمل له ولذلك قد يعرى الجنوريا لا بوصف كونه دواء ذاتيا لها كما فهم ذلك بعض الاطباء ومنهم من يرى أنه ينتج التهابا فى الطرق البولية والاجزاء المجاورة لها بحيث شوهد منه التهاب المجرى واحتباس البول والتهاب المثانة والبروستتا والشرج والمستقيم وغير ذلك ومن العظيم الاعتبار أنه يستعمل لشفاء تلك الامراض التى شوهد أنه أحدثها واتهمه بعضهم بأنه وان أبرأ الآفات الزهرية ظاهرا الا أنه يسترها بحيث تظهر بعد ذلك ولذلك استحسنوا نوع تمييز فيه فاذا لم يكن الفيضان زهريا ولم يكن الالتهاب شديدا جاز اعطاء البلسم فان خيف وجود الآفة الزهرية ومع ذلك لم يكن هناك التهاب جاز اعطاؤه أيضا ثم يستعمل العلاج المناسب للآفة فاذا كان الشخص قابلا للتهيج عصبيا ولكن معه التهاب واضح يلزم منع البلسم عنه انتهى ميره قار تروسو ما محصله ان تأثيره الحقيقى يقل اختلافه عن تأثير التربنتينا ومع ذلك هو آكد منه

فى كونه يحصل منه فى مواسهال ولكن نتائجه العامة أقل وضوحا وتأثيره الخاص على الغشاء المخاطى التناسلى البولى أقل وضوحا أيضا وأقل ثباتا وان كان فى الحقيقة ثابتا بمشاهدات عديدة وهو كالتربنتينا كثيرا ما تحصل منه ارجاع فى الرأس صعبة جدا واندفاعات مختلفة اريتيماوية وحوصلية تدوم زمنا يسيرا

(نتائجه الدوائية) استعمال هذا البلسم كاد يكون مقصورا على مرض واحد فاذا كانت التربنتينا دواء ذاتيا للنزلة المزمنة الثانية يكون هذا البلسم دواء ذاتيا النزلة قناة مجرى البول مع خاصة زائدة وهى أنه لا يكون مضادا للدلالة حتى فى الحالة الحادة للبلينور اجيا فيصح أن يؤمر باستعماله فى جميع ادوار هذا الداء الصعب لا كما تزعم القدماء أنه لا يستعمل الا فى السيلانات المزمنة الضعفية من مجرى البول وأنه اذا استعمل فى دور الحدة حصل منه أخطار وعوارض كثيرة فلذا كانوا لا يستعملونه الا اذا لم يبق من البلينور اجيا الا مجرد فيضان مخاطى يسير جدا شديد البياض فلما تجاسروا على اعطائه بمقادير كبيرة فى ابتداء البلينور اجيات الغوية الشدة بدون تقدم علاج معتدل ومضاد للالتهاب وجدوا أنه لا يزيد فى شدة الداء وانما يتسلط عليه ويخلص المريض منه فى زمن قصير واستندوا فى ذلك التجاسر على فعل سكان الاميركة حيث يستعملون زرقه فى مجرى البول زمن الدور الحاد للداء وأول من أشهر هذه الطريقة أنسيوس كبير الاطباء بمدينة ليج والطبيب رب الكبير فالاول منهما استعمل جرعة شوبار المصنوعة من ٦٤ جم من كل من مقطر النعنع وروح النبيذ وبلسم قوبا وشراب كرزة البئر و ٣٢ جم من روح النتر المحلى وهو ممزوج الكؤول بالحمض نتريك و ٨ جم من ماء زهر النارنج ويمزج ذلك ويستعمل من تلك الجرعة ملعقتا فم فى الصباح وملعقة واحدة فى الزوال وأخرى فى المساء ويداوم على هذا الاستعمال يومين وأكد من مشاهداته توافق الاصلاح مع التأثير المسهل للجرعة اذ هذا التأثير قد يتعوق أو يعدم فالاصلاح اما أن ينتظر أو يفقد بالكلية وذكر فى التأملات التى ذكرها عقب اشهار مشاهدات له ان ذلك التداوى يزيد فى التهيج والوجع اذا كانت البلينور اجيا قوية الشدة وانه أحدث فى العصبيين دوارا ولكن كفى لمنع ذلك قطع الاستعمال أو تلطيفه بعض أيام ثم الرجوع ثانيا للاستعمال مع النجاح قال تروسو ولم يعد أنسيوس الاسهال والقوانجات من العوارض المضادة للدلالة فى هذا العلاج وانما اعتبرها لازمة لفاعليته وهو لاجل تقوية كيفيته الصحية لادراك تأثير البلسم فى هذه الحالات وصيرورته موافقا للقواعد الموضوعة لاستعمال الوسايط المحولة والمصرفة ذكر خصوصية انفرد بذكرها أعنى انه اذا وصل الداء لحدته لم تحصل من الجرعة المنافع المطلوبة لان الغالب على رأيه أن السيلان ينقص مدة ما تأثير الدواء ثم يظهر بمثل القوة التى كان بها اما فى دور الازمان فان هذا التداوى يجد خاصته الاصلية القاطعة للدواء وذلك جائز لا ينكر ولارادة الوقوف على الحقيقة يلزم الانتباه لما سيذكر وذلك أن البلينور اجيا تنقطع بالدواعل العلاجية وسيما الكبابة وبلسم قوبا وبأعظم سهولة وسرعة ولا سيما أنها تكون أقل عودا كلما كان علاجها فى زمن أقرب الى ظهورها وذلك موافق لمشاهدة أنسيوس التى نتج منها نجاح أسرع وأثبت فى ابتداء

دور الحدة ووقع بالمصادفة أيضا للطبيب ريب طريقة علاج غير مستعملة مع أنها كانت قوية جدا وكانت مضادة للبلينورا جيا نفسها في جميع أدوارها وضد العوارض الثقيلة التي تحصل غالبا من قطع الاستعمال وذلك أنه أمر شابا مصابا بالبلينورا جيا باستعمال ٢٤ ن من البلسم كل صباح في كوب من مغلى جذر القوت والنجيل ففهم المريض الامر غلطا وازدرد في يوم واحد ٣٢ جم فبعد يسير حصل له قولنجات واسهال مفرط وانقطاع تام حقيقي للسيلان البلينورا جي وذكر ريب أيضا حالة استعمل المريض فيها ٦٤ جم في مرة واحدة ولم يتسبب عن ذلك عارض أصلا بل انتج شفاء سريعا تاما واجتنى الطبيب المذكور أمورا واقعية كثيرة تثبت فاعلية عظيمة للبلسم في علاج العوارض الالتهابية المؤلمة التي تحصل كثيرا مع القطع التام أو الغير التام للبلينورا جيا والعارض العام من تلك العوارض التحويلية هي الحصية الزهرية أو البول الحار الساقط على الصفن ويتسلط على هذا الالتهاب الخصي البلينورا جي بالافصاد العامة والاوضاع المتكررة للعلق بمقادير كبيرة على الصفن وعلى مسير الحبل الخصي والتزم بعض الاطباء في آن واحد أن يعيد السيلان بالزروقات المهيجة وغالبا بادخال محسات أو شمعات في القناة فاذا زالت بذلك الحالة الحادة التي في الخصية ولم يبق الا انتفاخ مع تيبس فيها وخصوصا في الايديدموس أي الجسم الصغير أعلى الخصية وفي منشأ الحبل التجئ في العادة للوضعيات وللصوفات المحللة وتعليق تلك الاعضاء بمحفاظ مع استدامة ذلك زمنا طويلا وغير ذلك من الوسائط ثم تأكد في كثير من الاحوال عدم كفاية مثل هذه المداواة فتصور علاج هذه المضاعفات بالدواء الخاص الذي أبرأ به جيدا الآفة الاصلية فأمر باستعمال مقادير كبيرة من البلسم في التهاب الخصية البلينورا جي المزدوج الكثير الحدة فحصل نجاح سريع واضح وكرر ذلك مرات كثيرة فصح في الاشكال الاخر التحويلية للبلينورا جيا بحيث حصل الشفاء بهذا البلسم للارماد والالتهابات المفصلية والشعبية الشديدة والنزلات الحادة والمثانية والاوجاع الرأسية والاذنية والتهابات البروستتا والكليتين والشكل المسمى بالمعقد للبول الحار والاحتقانات اللمفاوية الاربية التابعة وغير ذلك وهنالك مشاهدات كثيرة للاطباء الذين كرروا تجربيات هذا الطبيب وتحققوا صحة عمله وصحة المعالجة بهذا البلسم في دور الحدة للداء نفسه ولعوارضه وممن أشهر نفعه في المضاعفات التي ذكرناها لاهنك ودلبش وغيرهما ونال دلبش نتائج جيدة منه ومن الكباية في هذا الداء وأسس قواعده العلاجية على أكثر من ٤٠٠ حالة وكيفيته في العمل أنه اذا كان الالتهاب شديدا يجب ايقاف سعيه لجميع جدران القناة والمنسوج الخلوي المحيط بها حتى يحصل منه تقيح وتكون خراجات في اللجان يبتدئ بالافصاد العامة والموضعية على حسب الحاجة ثم يأمر باستعمال البلسم بدون أن يحتاج في ذلك الاستعمال لتكميل دور الحدة الشديدة في البلينورا جيا وكذا يستعمله من الابتداء في الاحوال التي لا توجد فيها تلك الشدة العميقة في الاعراض الالتهابية التي يلزم من الابتداء الاجتهاد في اضعافها بمضادات الالتهاب وقد وصل دلبش تدريجيا في المقدار الى ٨ جم في اليوم أي درهمين

فى الصباح ودرهم فى المساء فلما وصل الى القدر الثانى داوم عليه مدة ٨ أيام ثم لم يقطعه دفعة بل نزل تدريجا حتى وصل الى القدر الذى ابتدأ به وكانت جرعته هى أن يؤخذ من كل من ماء النعنع وماء زهر النارنج وبلسم قوبا وشراب الليمون ٣٢ جم ومن الحمض الكبريتى ٤ جم ومن صمغ الكثيراء مقدار كاف ويستعمل من ذلك ملعقة فى الصباح وملعقة فى المساء وأضاف على الجرعة اذا حصل قىء أو اسهال أو عدم تحمل أو حصول شئ فى القناة الهضمية من ٨ ن الى ١٥ ن من اللودنوم ثم لاجل التحرز من أخذ هذا الجوهر ومنع الخمود الذى قد يصيبه جرب فلبوس على حسب وصية بريطو نوا ستعماله من طريق المستقيم قياسا على النتائج الحميدة التى ذكرت للحقن بالكتابة فى المرض المذكور وذكر تجرباته لاستعمال الجوهرين المخصوصين بهذا الداء حقنا فى رسالة طبعت سنة ١٨٢٧ ومنها ٣٠ حالة مخصوصة بالبلسم المذكور فاستنتج منها ان البلسم المعطى من طريق الشرج يقلل السيلان البلينوراجى فى الرجال والنساء وفى كثير من الاحوال يقطعه بالكلية بعد ٤ أو ٥ أو ٦ أو ٧ أو ٨ أيام ومقداره فى الحقنة أن يبتدأ بأخذ ٨ جم ثم يزاد تدريجا الى ٣٢ جم تعلق فى محيضة أو فى أى لعاب كان من الصمغ أو الخلمية أو بزر الكتان فاذا كان المستقيم شديد التهيج يضاف له ٥ مج من الخلاصة المائية للافيون ثم فى الاوجاع الشديدة فى المجرى والانتصاب الشاق ونحو ذلك تمزج أيضا بعض مج من الكافور وحقنة البول الحار لا تعارض استعمال البلسم بل لم يشاهد فلبوس عوارض من ذلك ويلزم أن تكون الحقنة بأصغر حجم ما أمكن وتمسك فى المستقيم زمنا ما ومن اللازم جدا عند زرق الحقنة أن لا تندى العضلة العاصرة بما تحتوى عليه أنبوبة الحقنة لان ملامسة هذا السائل لطرف المستقيم تسبب تعنيا وزحيرا محرقا يمكن أن يحرض الاندفاع السريع للدواء ووصل نزوسو بالتجربيات الى مثل ما نتج من تجربيات هؤلاء الاطباء فى هذا الداء ولم تكن مشاهداته متعلقة بمعالجة مضاعفات الداء بهذا الدواء فحقق تحقيقا كاملا كما تيسر تحقيقه مستثنى من ذلك ما ذكره أنسيوس من لزوم حصول التأثير المسهل للبلسم حتى تظهر خاصة مضادة هذا الدواء للبلينوراجيا وقال لا نخشى أن نقول بقول هؤلاء الاطباء وانما علينا أن نبحث هل المسهلات ناجحة أيضا كالزاتينجيات فى النزلات عموما وسيما هذا البلسم فى البلينوراجيات ثم قال ونحن وان لم نقل ان تأثير البلسم من فعله المسهل لم يلزم من ذلك أن نقول ان خواصه الذاتية لا تظهر الا اذا لم يسهل فيلزم ان نفرض انه اما أن يؤثر كمسهل خاص واما أن يكون فعله المفرغ لا يمنع ظهور خاصة مضادته للنزلة وسيما البلينوراجيا قال وقد أكدنا حصول فرق بعيد بين بلينوراجيا النساء وبلينوراجيا الرجال بالنظر لتأثير البلسم فيهما فانه فى النساء أقل فاعلية مما فى الرجال لكن ذلك صحيح بالاكثر فى حدة بلينوراجيا المرأة اذ يظهر أنه فى البلينوريا الشبيهة بالبلينوراجيا المزمنة يجد قوته العلاجية بدرجة أضعف بقينا مما فى الرجال قال وهنا لك خصوصية أغرب من ذلك وهى أن البلينوراجيا فى المرأة لا تكون مقصورة على المجرى البولية بل تتسلط مع ذلك فى آن واحد على اجزاء تختلف سعتها من الغشاء المخاطى

الفرجي والمهبلي بل الرحمي وأحيانا تكون مقصورة على جزء من تلك الاجزاء فيمكن أن تتسلط على جميعها منفصلة أو مجتمعة فيظهر هنا مشابهة بل مماثلة في فعل البلسم في بلينوراجيا الذكور والاناث فاذا لم تشغل بلينوراجيا النساء الا المجرى نجح فيها هذا الفاعل الخاص ويكون غالبا عديم القوة اذا كان ينبوع السيلان في جزء من الغشاء المخاطي الفرجي الرحمي أو في هذا الغشاء كله وهذا الفرق واضح بحيث اذا كانت البلينوراجيا شاغلة في آن واحد للرحم والمهبل أو أجزاء أخرى من الغشاء المخاطي التناسلي واستعمل البلسم فان هذه الاجزاء يشاهد بقاؤها حينئذ مصابة وأما سيلان المجرى فينقطع بالكلية ولا يمكن في تلك الحالة الا توضيح هذا الفعل المستثنى المحدود بمرور البول حاملا معه بعض كمية من البلسم لان وجود هذا الجوهر فيه ثابت بالرائحة الذكية الثقيلة المتصاعدة منه وأيضا ليس هذا التوضيح معارضا للفاعلية المعروفة للبلسم في الفيضانات الاخرى المخاطية بحيث يلتجأ اليه في مثل البيقوريا والنزلة الرئوية ونحو ذلك لانا لا نعلم أن هذه الفاعلية أقل وثوقا في هذه الانواع من الالتهابات المخاطية مما في البلينوراجيا المجرية وربما كان ذلك بسبب أن هذه الامراض لا تقبل فعل البلسم الا من طريق واحد أعني الدورة العامة التي توزع السوائل الداخلة في الدورة بالامتصاص على الاوعية الشعرية والاوعية المبخرة التي في جميع المنسوجات وأما الاسطحة المخاطية التي للاعضاء المفرزة للبول والدافعة له فرازا فتقبل زيادة عن ذلك ما لا مس البول من هذا الجوهر فان هذا السائل يحمل منه جزأ وربما كان أحد السوائل المندفعة الى الخارج المعدة على الخصوص لان تجذب الى الخارج المواد الراتينجية كما تشهد بذلك الرائحة الواضحة التي توجد في الاشخاص الذين انهضمت فيهم هذه الجواهر بقي علينا أن نقول هل يمنع استعمال الزئبق في علاج البلينوراجيا نقول لا يمنع ذلك عند دليش ولا عند ريب فالاعراض الزهرية التابعية الغير المبهمة كالورم العظمي والتقرحات الحنكية والبلعومية والجلدية الزهرية ونحو ذلك تعالج وتشفى بالادوية الزئبقية في كثير من الاشخاص فالظاهر أن الادوية الزئبقية لا ينبغي طرحها من علاج البلينوراجيا فني الاحوال التي لا يستند تشخيصها على الصفات التشريحية المرضية يكون من الحزم الاهتداء بالظنون والامور القريبة للعقل المأخوذة من الاحوال المتعلقة بالفساد البلينوراجي وبطبيعة أسبابه وتوضيح ذلك أن هنا السيلان مجرى يحصل من غير وطء قذر بل من وطء امرأة سليمة كالحاصل من سبب ميخانيكي أو كيماوي أو من استمناء وكالحاصل أحيانا من ذاته وسيما في النساء من فساد عام كالخنازير أو القوبا وقد يحصل من الاسباب الاعتيادية للنزلات الاخر كالبرد الرطب ونحوه فمثل تلك البلينوراجيات لا يصح بعد علاجها بالبلسم المذكور أن تستعمل فيها الزئبقيات ولذا قد يصعب الحال على الطبيب اذا عرض عليه سيلان حاصل من وطء ويلزمه في مثل ذلك أن يتفحص عن حالة المريض ويستنبط من أجوبته عن صفاته وأخلاقه وما يتعلق بارتباطاته التناسلية التي حصل له عقبها هذه البلينوراجيا أو هذه الحرقة فبذلك تتضح له الكيفية التي يتبعها في علاجه اذ كثيرا ما يعول الرجال على أمانة النساء اللاتي يواقعونهن والنساء

يعوان على عفة أزواجهن بحسب ظنهن ومع ذلك قد يصاب كل من النوعين بهذه البلينوراجيات التي يمكن وضعها في الامراض الناشئة من أسباب ميخانيكية كالحاصلة من عدم تناسب أعضاء التناسل في الحجم أو من تكرار الجماع أو من الجماع زمن الحيض أو من جماع امرأة معها سيلان أبيض ففي مثل تلك الاحوال يقتصر على العلاج الاحترازي الحافظ من الاعراض الزهرية التابعية ولكن يظهر أن من الحزم عدم اهمال ذلك وان كان عندنا وثوق منهم بان سيلانهم منسوب للاسباب التي ذكرت وكذا اذا عسر الوقوف على نفائهن أو استحونت سلامتهن وهنالك طريقة ثمينة لتأكيد هل هذه البلينوراجيا ناشئة من المادة المعدية أم لا وذلك بان يلقح للشخص المصاب بسيلان بلينوراجي من مادته المجهزة منه نفسه فان كان الداء ناشئا من مادة معدية بضم الميم فان المحل الملقح يصير مجلسا لقرحة زهرية فان كان الداء مباركا ونزليا خالصا فان الجرح الصغير المفعول بالمبضع لاجل ادخال المادة البلينوراجية فيه يلتحم حالا وكأن الآلة لم تدخل أصلا في منسوج الجلد والعادة أن يفعل هذا التلقيح في مسطح الجزء العلوي من الفخذ فاذا ظهر عقب التلقيح قرحة زهرية صغيرة تأكدنا أن البلينوراجيا تقرحية وأن جزأ من المستنتج الملقح تجهز من قرحة أو قروح موجودة في القناة وباتباع تلك التجربة يعلم الاحتياج للعلاج الزئبقي أو عدم الاحتياج هذا والمظنون عموما أن من اللازم التحرس من قطع السيلان في ابتدائه بل قبل اعطاء الكباية أو البلسم أو غير ذلك من الوسايط القوية الفعل يترك المرض سائرا على سيره زمنا ما حتى يهبط ويصير أقل حدة سواء ترك نفسه أو عولج بعلاج أصلي مدة أسابيع كاستعمال المشروبات المسحلبية والمضادة للالتهاب والاستحمامات الموضعية والعامة ونحو ذلك مع أن هذا قد يكون سبب الاخطار فتظهر خراجات عقدية وقروح أكالة زهرية ونحو ذلك من الآفات الزهرية ومثل هذا الفساد يلزم التحرس منه بقطع سير الداء من ابتدائه وكذا يمكن اطفاء بورة الزهري بكي القروح الاكالة الزهرية متى ظهرت ومع ذلك يكون من العقل استعمال الزئبقيات حينئذ وضادات دلالة استعمال البلسم لا تؤخذ الا من حالة الطرق الهضمية فاذا كان جزء من السطح المعدي المعوي متهيجا أو ملتهبا كان استعماله قبل التناسب ومن أخطار ذلك سوى خطر زيادة المرض في القناة الغذائية عدم تحمل البلسم وموجب ذلك عدم تأثيره وأما الاجزنتيما الدخنية والاريتيماوية والتفاخ الخصية حيث انها ظاهرات تشاهد أحيانا مدة استعمال البلسم فلا اعتبار لها في الاسباب التي قد تجعل هذا الدواء معارضا للدلالة وقد أزال دابش مع السرعة أول هذه النتائج بسهل مع أنه يزول بنفسه بعد يومين أو ٣ بدون أن يحتاج لقطع البلسم حيث انه ليس مصاحبا لحمى وأما التفاخ الخصية التابع لذلك على سبيل الندرة فلا ينبغي ايقافه بذلك واستعماله ببعد أن يزيده وانما ينهيه سريعا وأكد شوسير خاصة هذا البلسم في علاج النزلات المزمنة المثانية وزرق البلسم في المثانة بالكيفية الآتية فزرق أولا ماء الشعير ثم أخرجه بعد بعض دقائق ولا زال يكرر هذا الزرق حتى غسل المحل المريض غسلا تاما حسب الامكان ليساعد على جودة ملامسة الدواء عند ادخاله في المثانة

ثم زرق ٦٠ جم من البلسم مخلوطة بقدر مساولها من ماء الشعير وترك ذلك فى المثانة فهذا فعله فى اليومين الاولين فى اليوم الثالث ينزل البول سائلا سيلانا طبيعيا جيئة نافورة كبيرة الحجم بدون مشقة وبدون ألم وبدون استعانة بحبس وحقن فى هذا اليوم الثالث بماء الشعير الفاتر ممزوجا بمقدار نصف سدسه من العسل المورد ثم حقنه ثانيا بالبلسم فأحس المريض بتأثيره محرقا مع أنه كان باردا وكان الاحساس بذلك فى جميع سعة القناة ولكن بالاكثر فى جميع القسم تحت العانة حيث كان أكثر مقاومة لمرور مادة الحقن ودام ذلك الاحساس الزائد الى الحقن الاخيرة مع أن الاعضاء آخذة فى التقدم السريع نحو الشفاء التام قال تروسو ومن الانصاف أن نقول ان تصور معالجة النزلة المثانية بالحقن بالجواهر الراتينجية منسوب لدبوترن فانه ماعدا حبوب تربنتينا وبيس التى أمر بها هذا الجراح من الباطن حقن المثانة المصابة بالنزلة بماء القطران وذلك أنه نقع على البارد مدة الليل ٠٠٠ جم من القطران فى ٥ كج من ماء العيون ثم رشحها وسخنها قبل استعمالها فصار هذا الماء مصفرا كالشراب البرتقانى وتشم منه رائحة الراتينج بقوة ثم يدخل مجسا غليظا من الصمغ المرن فى المثانة ويحقن كل صباح حقنتين كبيرتين ثم يستخرج المجس بعد ذلك حالا ويطلب من المريض أن لا يبول مدة ربع ساعة ثم يخرج المريض الماء مع مقدار كبير من مادة مخاطية فتأخذ تلك المادة فى النقص شيأ فشيأ فى الايام التالية قال تروسو وقد شاهدنا نزلات مثانية شفيت بهذه الكيفية فى مدة من ١٢ يوما الى ١٥ ثم نقول كثيرا ما يتخلف شفاء البلينور اجيا بهذا البلسم وقد اعتدنا ترك استعماله اذا استعملنا منه مقدارا قوى الفعل ولم يحصل منه تنوع مخصوص فى السيلان لان هذا الراتينج صار الآن أقل نقاوة ويندر وجدانه خاليا من الغش فعدم النجاح بسبب ذلك ونقول أيضا اذا حصل تعسر الشفاء فى استعماله انتهى حال المرضى أحيانا بالاصابة بعسر الهضم بل بالالتهابات المعدية العسرة الشفاء اذ لا يكون الداء تهيجا بسيطا فاشئا من سبب خارج ينقاد بسهولة لراحة الاعضاء الهضمية وانما يكون الموجود استعدادا حقيقيا الى التهابات صناعيا أحدثه هذا الدواء فاتلف البنية وأفسدها فنجد المصابين بالبلينور اجيا الذين استعملوا البلسم زمنا طويلا يهزلون وتتقبح أبدانهم ويحفظ معهم غالبا آثار باقية من شبه هذا التسمم قال فنتج مما ذكرنا أننا لا نترك استعمال البلسم وانما نستعمله بلطف ولا نتمادى أنه دواء ذاتى يلزم أن يحصل منه الشفاء بسرعة أو ببطء ونعلم أنه قد يترك استعماله وقد يلتجأ اليه على حسب مقتضيات الاحوال وربما عدت الادوية التى نحن بصددها نافعة فى بعض أحوال الفساد الصديدى العام والاستعداد للتقيحات العديدة المشتتة الغير المنتهية انه هنالك أشخاص يحصل لهم تقيحات بدون سبب وقد يحصل لهم من أسباب خفيفة واهية فلغمونيات صغيرة تتقيح من الابتداء وبالجملة يكون معهم استعداد لذلك أى لالتهاب منسوج خاص للاعضاء أو أغشية مصلية وتلك الآفات تميل لأن تنتهى بالتقيح سريعا وربما كانت التقيحات الصناعية والمنفطات التى فعلت بقصد التصريف أو التحويل ينبوع لهذا الاستعداد التقيحى وهنالك أشخاص يشاهد فيهم وسيما فى الربيع تتابع دمامل وجمرات مباركة

كثيرة تخرج من ذاتها بدون انقطاع فى الخدين والقفا والقسم الظهرى والالى والاطراف وتلك الاندفاعات مؤلمة ويعسر معرفة سببها لتسلط عليه فاستعمال الراتينجيات ربما كان نافعا فى تلك الاحوال المسماة الآن بالامتصاص الصديدى الذى يأخذ بنوعه من بورة قيحية واسعة ويملأ جميع البنية بالقيح ويثر فى الجواهر الخاصة للاعضاء كالرئتين والكبد والطحال وسيما المخ خراجات عديدة وترشحات صديدية وتلك العوارض مهلكة غالبا ونقول مثل ذلك فى الالتهابات الوريدية العارضة أو الخارجة من ذاتها التى يصحبها يقينا نتائج مثل ذلك انتهى وذكر وانفع هذا الجوهر فى السل الرئوى لكن من المحقق أن آفات الصدر التى نفع فيها انما كانت مجرد نزلات مزمنة مع نفث صديدى الشكل كثير انتهى من بريير وقال تروسو قد ذكرنا سابقا لزوم التحرس فى استعمال البلاسم والراتينجيات فى السل الدرنى فان الخراجات والتقيحات الواسعة ليست هى الداء الان وراءها أصل رئيس يتجدد على الدوام فهذه الجواهر وان أمكنها التسلط على هذه التقيحات والمساعدة على التئام الكهوف وتلطيف التضخمات الصديدية والغزلية التى توقع المرضى فى تحول سريع الا أنه يخاف من كونها بالتنبيه الذى تحدثه فى الرئة تقوى وتساعد على الافراز الدرنى الذى هو السبب لجميع هذه التغيرات التابعة وفى الحقيقة نظن تبعا لبروسيه أن التهيج وارد قوى يحدث فى المنسوجات ترسيب مادة درنية فى الاشخاص المستعدين لهذا العيب فى التغذية فاذن لا تستعمل تلك الوسايط الا فى الاحوال التى خصصناها بها فيما سبق ونزيد على ذلك أن الجواهر البلسمية وماء القطران قابلة لان تستعمل مع المنفعة فى أنواع كثيرة من السل الدرنى وأن ما تقدم مخصوص غالبا بالجواهر الراتينجية ثم قال والبلاسم أدوية موصوفة بكونها راتينجية عطرية فبالوصف الاول تقرب للراتينجيات ويختلط بعض نتائجها مع نتائجها ونتائجها معروفة وبالوصف الثانى تشبه النباتات الشفوية ونحوها المنتجة لجملة خواص طبية ككونها محرقة مسهلة للنفث ونحو ذلك انتهى وفى بريير استعمل البلسم المذكور فى الاسهالات والدوسنطاريات فنى هذه الآفات التى هى أعراض لامراض توجد التهابات وتقرحات سطحية فى السطح الباطن للقناة المعوية فتأثير هذا الجوهر يحرض فى هذا الغشاء تغيرا فجائيا وتهيجا وقتيا كثيرا ما تستعين به الطبيعة فى ارجاع الغشاء لحالته الطبيعية فيستعمل لذلك بمقدار كبير وينظر فى كل مرة هل صار فعله مساعدا نافعا وشوهدت منه أمارات الشفاء واستعمل أيضا مع النجاح حقنا فى الاسهالات المزمنة الناشئة من التهاب قديم أو تقرحات فى الامعاء الغلاظ كما قد ينفع من يد الطبيب الماهر فى النزلات المزمنة المثانية اذا كان البول زلالا فاذا حدث منه فى غشاء الطرق البولية تهيج كان كثيرا ما يقطع انتفاخه الضعفى و يجفف افرازه المرضى فقد اتفق فى امرأة مصابة باستسقاء أن استعمال ملعقة فى الصباح وأخرى فى المساء حصل لها منه استفراغ كثير بولى ترتب عليه شفاؤها وذكر بلان بضم الدال ابدال هذا البلسم بدهنه الطيار المستخرج منه بالتقطير فيستعمل منه من نصف ق الى ق وكذا يستعمل راتينجه الخالى عن دهنه مسمى بخلاصة بلسم القوبا و فيعمل منه حبوب وزن كل ح ٦ قح يستعمل منها ٦ ح فى اليوم

لكن ليس فى هذا الراتينج خاصة البلسم من كل وجه وان ذكر بعض الاطباء أنه أبرأ به الجنوريا فى يومين كما أوصى به أيضا فى انتفاخ الخصيتين الحاصل من الجنوريا وشوهد زوال ذلك باستعمال ١٠ قح تكرر ٣ مرات فى اليوم ودهنه الطيار الذى لا يختلف فى شئ من دهن التربنتينا يستعمل بدل البلسم ولكن بأقل فاعلية وأوصى أوفان بهذا الدهن فى الشلل الاصلى واستعماله مروخا مع زوجا يبعض أجسام شحمية لكن الآن هجر ذلك وأبدل بالبلسم نفسه

(المقدار وكيفية الاستعمال) سبق توضيح شئ من ذلك فى شرح النتائج الدوائية وانما نقول هنا مقداره عموما لاستعماله فى البلينور اجيا من الباطن من ١٠ جم الى ٢٠ بجوهره أو حبوبا أو فى جرعة ومن جم الى ٢ جم فى الآفات التزلية فى جرعة أو فى مستحلب غير أن المرضى تأنف ذلك وسيما اذا كان الوقت باردا فانه يثخن ويكون ازدراده أعسر فالاوفق نمس الزجاجة المحتوية عليه فى الماء الحار لاجل اسالته فيكون الازدراد أسهل وأسرع ولا بأس باستعمال الماء الشديد الحرارة لتنظيف الفم بعد تعاطيه ويمكن تعاوق هذا البلسم فى حامل مائى بواسطة مح بيضة أو جسم لعابى أو يعمل حبوبا بواسطة مسحوق يساعد على تحصيل نتيجته القريبة المرادة منه كمسحوق الكاد أو مسحوق خلاصة الرتانيا اذا أريد منه نتيجة قابضة فاذا أريد المساعدة على ازدراد البلوع فقط ضم له الطين المختوم وأحسن منه المغنيسيا وقال تروسوان طعمه الكريه واستدامة رائحته وتحمل الباوالمحيط بمستعمليه من تلك الرائحة جميع ذلك الزم الاطباء من زمن طويل البحث عن كيفية لاستعماله بحيث يمكن اخفاؤه بها ولا يخفى أن الاشكال السائلة التى يعطى بها تحصل منها تلك الاخطار أكثر من الحبوب والمعاجين ونحوها وأما الحبوب التى تصنع بتبديس البلسم بالمغنيسيا المكلسة فهى من الاشكال اللطيفة وصفتها كما فى سوبيران أن يؤخذ من البلسم ١٦ جـ ومن المغنيسيا المكلسة جزء واحد يزجان مزجا تاما مع التحريك زمنا فزمنا ويلزم لحصول التجفيف زمن من ٨ أيام الى ١٠ فينتج من ذلك اتحاد الراتينج السابى بالمغنيسيا وتتكون مادة صلبة فيها خاصة امتصاصها مقدارا كبيرا من الدهن الطيار ومنفعة ذلك تحصيل كتلة حبوبية ويصير المخلوط شفافا كالصمغ وتزول منه الرائحة والطعم الكريهان ومع ذلك لا يزال يعسر على المرضى تعاطى مقدار كبير منها حيث انهم بذلك يجدوا لها طعما كريها فلذلك اخترعوا جملة طرق لطيفة نتيجتها جعل البلسم فى أحقاق صغيرة مصنوعة من الهلام أو الجلوتان أو بجبينة العناب فهذا الشكل يسمح بتعاطى البلسم بدون أن يحس بطعمه وانما عيب ذلك انه قد يتفق أن تمر الاحقاق الرديئة التحضير سليمة غير منهضمة وقد أعرض ربه طريقة يظهر انها أحسن من غيرها وهى أن يركب جسم زيقى سكرى صمغى تغطى به حبوب البلسم أو غيرها من الحبوب الغير المقبولة للنفس بحيث يستر رائحتها وطعمها الكريهين وهى أن يؤخذ من السكر ١٢٥ جم ومن مسحوق الصمغ العربى ٣٢ ومن دهن اللبلوب أو النعنع ٣٢ مج فيسحق السكر بعد ادخال الدهن فيه ثم يخلل من منخل شعر ويمزج بالصمغ ويلزم حفظ هذا الدهن السكرى الى وقت الحاجة

في قنينة مسدودة بسدادة من نوعها وتغطى الحبوب بهذا الدهن السكرى بالطريقة المعروفة الاعتيادية وأما الطريقة المستعملة سابقا فكانت من الهلام فقط وذلك بأن يوضع جم من البلسم في غلاف هلامي فيسهل بذلك ازدراده بسبب حجمه الصغير وشكله الزيتوني وفي جدران الهلام تخن بحيث لا يخاف من خروج الراتينج منها في الفم ولما كانت اذابتها في المعدة سهلة كان البلسم كله قابلا لان يمتص فيها ويقل تغير خواص الدواء في تلك الكيفية بل لا يتغير أصلا بحيث يبقى الراتينج محويا في الهلام بدون أن يتحد به واختاروا لادخال هذه الاحقاق في المستقيم بعد دهنها بجسم شحمي ثم لاجل عدم اتعاب الطرق الهضمية يعطى نصف الاحقاق من طريق الفم والنصف الآخر من طريق المستقيم وذكر سوبيران مبلس القوبا وأى المغطاة حبوبه بصمغ وسكر فيؤخذ أولا ماء الصمغ العربي المحتوى على ثلث وزنه من الصمغ وثانيا مسحوق السكر ولاجل العمل توضع حبوب القوبا في طنجير مبيض وهي على شكل مستدير ثم يصب عليها قليل من ماء الصمغ فتندى به ثم يضاف لها السكر مسحوقا ثم يحرك الطنجير لجميع الجهات لتغطى جميع أجزاء الحبوب بالسكر وتكرر تلك العملية مرة ثانية ثم توضع الحبوب في محل دفئ مسخن بحرارة ٢٥ درجة بعد وضعها على منخل شعر فاذا أريد لف الحبوب يسخن الطنجير الى حرارة ١٥ درجة وتصنع أيضا بلوع قابضة بأخذ ٢ م من البلسم وق من الصمغ العربي ومقدار كاف من مسحوق عرق السوس يصنع ذلك بلعتان تستعمل واحدة في الصباح والاخرى في المساء ولكن هذه لا تخلو عن كراهة الطعم وكذا لو أبدل عرق السوس بمسحوق الخطمية قال بوشرده يعطى في البلينور اجيا معجون البلسم والكبابة وهو دواء جيد يحضر بمزج أجزاء متساوية من هذين الجسمين ويعجن بقاعدة المعاجين والمقدار منه من ١٠ جم الى ٣٠ في اليوم مقسومة ٣ كيات وبعضهم يضم لهذا المخلوط مثل ثلثه من مسحوق الشب ويحاط ذلك المعجون بمادة دقيقة خالية عن الخمير وقد تعمل حبوب من البلسم والكبابة وبعضهم يضيف لهما المغنيسيا كما أن بعضهم فضل البلسم مع المغنيسيا وقد يمزج البلسم بالحديد وقد يزال لون البلسم بالحض الكبريتي الذي يزيل طعمه أيضا بل يقرب للعقل أنه يزيل خواصه وجرعة القوبا تصنع بأخذ ٦٤ جم من كل من البلسم والكوزول النقي وشراب بلسم طلو وماء النعنع الفلفلي وماء زهر البرتقان و ٨ جم من الكوزول النتري فيمزج الكوزول بالبلسم في القنينة التي ستوضع فيها الجرعة ثم يضاف له الشراب والمياه المقطرة ثم الكوزول النتري المسمى بروح النتر وهو سائل مدخن مكون من حمض نتريك وحمض نتروز وكاورو ماء وفي تلك الجرعة ينفصل البلسم عند ما تحضر حالا لان الكوزول والشراب المستعملين للتقسيم لا يكفيان لحفظه معلقا فالاحسن أن يبدل الكوزول بالصمغ العربي ولكن لاجل النجاح يلزم الانتباه في أن لا يستعمل لعاب كثيرا لثخن ويلزم أيضا أن يضاف قليل من الماء على مخلوط البلسم واللعاب عند ما يكون فيه ميل لاكتساب القوام المتين ليحفظ دائما رخو القوام الى آخر العملية والمخلوط البريزيلي يصنع بأخذ ٩٦ جم من البلسم و ٣٢ من كل من مح البيض وشراب الصمغ و ٢٥٠ من الماء و ٨ من صبغة الزعفران فيمزج أولا البلسم مع

البيض ثم يضاف له على التعاقب الماء والشراب والصبغة وحقنة القويا وتصنع بأخذ مقدار من البلسم من ٨ جم الى ٣٢ وجم واحد من لودنوم سيدنام ومن ٢٠٠ الى ٢٥٠ بل أكثر من الماء العام ومح بيضة واحدة ويصح أن يبدل الماء بمطبوخ الخطمية فيقسم البلسم بواسطة مح البيض ثم يضاف له مطبوخ الخطمية شيأ فشيأ ثم اللودنوم واستعمل فلبوس هذه الحقنة لايقاف السائل الجنوري وزاد اللودنوم ليوقع المستقيم في الحذر فيحفظ المريض الحقنة زمنا طويلا لتحصل نتيجة الامتصاص وأما حقنة البلسم للطبيب ريكورد فتصنع بأخذ ٢٤ جم من البلسم ومح بيضة واحدة و ٥ مج من الخلاصة الصمغية المنقاة الافيونية و ١٩٢ جم من الماء ويعمل ما تستدعيه الصناعة

﴿ بلسم طلو ﴾

هو عصارة عدة اشجار يكون من البلاسم وتأتي من نبات سماه لينوس سابقا طلوفيرا بلسموم وسماه ريشار وغيره ميركسيلون طلوفيروم فجنسه عندهم ميركسيلون بكسر الميم وهي كلمة يونانية مركبة من ميراى عطر وكسيلون أي خشب بسبب عطرية البلسم الخارج من جزع كثير من أنواعه وقال ريشار قد ثبت عندنا ما في الجرنالات وما ذكره همبلد من أن جنس طلوفيرا عند لينوس نوع من ميركسيلون وان الثمر الذي نسبوه للفصيلة التربنتينية كان اختراعيا

(الصفات النباتية للنوع المذكور) هو شجر جميل المنظر راتينجي وجذعه مغطى بقشرة ملساء مخينة كثيرة الراتينجية كبقية أجزاء النبات ويوجد في الاجزاء العليا الاغصان الصغيرة درنات صغيرة غير منتظمة توجد أيضا على الحامل العام للازهار وأما الاوراق فتعاقبة ريشية منتهية بفرد ومركبة غالبا من ٨ وريقات متعاقبة بيضاوية كاملة جدا منتهية بطرف دقيق وعديمة الزغب ويكاد لا يكون لها ذنيب وهي منكتة بنكت لامعة كنكت النبات المسمى هيوفاريقون والذنيب العام في الاوراق الجديدة زغبي فاذا كمل نمو الاوراق صار عديم الزغب ولون تلك الوريقات أخضر زاه والازهار بيض أو وردية ويتكون منها سنابل أو عناقيد متفرعة موضوعة في ابط الاوراق العليا وذوات حوامل وكل زهرة لها حامل صغير خاص وتتركب من كاس ناقوسي الشكل مقطوع من جزئه العلوي الذي يوجد فيه بعض اسنان فيها بعض غموض والتويج ذو خمسة أهداب منفرشة غير متساوية والهدب الاعلى ظفري يقرب من شكل القلب والاربعة الاخر ضيقة خطية وهي أطول من المذكور وتلك المذكور ١٠ وأعضاؤها منتهية بحشفة بيضاوية بيضاء والثمار ذوات حوامل صغيرة وهي مستطيلة منضغطة غشائية جناحية الجوانب وذوات مخزن واحد ومنتفخة القمة وتحتوي على بزرة أو بزرتين وطول تلك الثمار ٤ قراريط تقريبا أو ٥ وعرضها قيراط وهي عديمة الزغب رأسا وهذا الشجر ينبت في الارياف الشديدة الحرارة من الاميركة الجنوبية والبيرو وقرطاجنة الاميركة وفيما حوالي مدينة طلو والمستعمل في الطب من الشجرة بلسمها ونسب النبات للمدينة المسماة طلو قال ريشار وكانوا يعتبرون

بلسم البيرو وبلسم طولو نوعين منسوبين لجنسين مختلفين أولهما ميركسيلوم بيروفيروم وثانيهما طولوفيرا بلسموم والاول من الفصيلة البقلية والثانى من الفصيلة التربنتينية ولكن اذا بحثنا مع الانتباه فى جنس طولوفيرا الذى ذكروه نرى أن صفاته هى بعينها صفات ميركسيلوم ماعدا الثمر فقط الذى شرحه ملبير حيث يختلف عن ثمر الجنس الآخر لان فيه ٤ مخازن و٤ بزرات ثم أورد ريشار أدلة تؤيد أن بلسم طولو لا يتميز عن بلسم البيرو الا بيض أى الجاف ونوصل بذلك الى ظن أن هذين الجوهرين البلسميين مستخرجان من نوع واحد نباتى أعنى ميركسيلوم بيروفيروم وزاد فى تأكيد رأيه بقويات استنتج منها اخيرا أن جنس طولوفيروم لا وجود له فى الحقيقة حيث ان النوع الوحيد المركب له يكون جزأ من جنس ميركسيلوم وأن الثمر الذى شرحه ملبير بوصف كونه ثمر طولوفيرا ينسب الى نبات آخر فاذن يكون بلسم البيرو وبلسم طولو ناتجين من نوعين كائنين من جنس واحد ولا يختلفان الا بلونهما وقوامهما الناشئ اختلافهما من كيفية الاستخراج

(صفاته الطبيعية) هذا البلسم رخو بحيني اذا كان جديدا وسيما فى الصيف أما فى الشتاء فيكون صلبا قابلا للفتت على حسب عتاقته ومع طول الزمن يتيبس جدا ولونه أحمر ذهبى براق أو أصفر مزعفر أو أشقر فيشبه الصمغ اذا كان جافا وتتصاعد منه رائحة بلسمية ذكية مقبولة تشبه رائحة الليمون وطعمه حار حريف فيه بعض مرارة وبعض عذوبة وهو سريع التفتت تحت الاسنان ولكن لا يذوب فى الفم وذلك يدل على أنه كثير الراتينجية ويعسر تمييزه عن بلسم البيرو ولذا قال نومسون انهما شئ واحد لان بلسم البيرو اذا وضع فى الفم كان كبلسم طولو وذلك هو الذى حملهم على ظن أن البلسمين ناشئان من بيركسيلوم طولوفيروم واما البلسم الابيض والاسود من البيرو فهما من بيروكسيلوم بيروفيروم

(استخراجه) تسيل هذه العصارة الراتينجية من شقوق تفعل فى جذع الشجر وتقبل فى أوانى وتترك لتجف فيقوم منها حينئذ كتل صلبة يختلف حجمها ويسهل تليينها ويأتى للاوربا فى أوانى من فخار فاذا كان الراتينج سائلا سهل صبه فى قرعات فيجمد وحينئذ يعسر تمييزه عن البلسم الجاف للبيرو

(صفاته الكيماوية) هو يذوب فى الكحول وفى الاتير وهو مركب من راتينج ودهن طيار وحمض جاوى وقال تروسو هو مركب كما قال فريمى من راتينج ودهن طيار وسنامين وحمض سناميك انتهى وزاد دروفول على ذلك حمضا جاويا وقال فيكون تركيبه كتركيب بلسم البيرو والجاوى واذا بقى مدة فى الماء الحار أوصل له جزأ من قواعده أى مقدارا عظيما من حمضه وقليلا من دهنه الطيار فيصير عطريا ولذا يركب من هذا المحلول المائى الشراب البلسمى المنسوب لطولو الذى هو ذكى الطعم والرائحة واذا وضع البلسم على لحم متقد التهب وانتشر منه دخان رائحته مقبولة واذا كان البلسم جديدا تجهز منه قليل جدا من الحمض الجاوى فاذا كان عتيقا تجهز منه بلورات مشاهدة جدا

(نتائجه واستعمالاته الدوائية) هذا البلسم يؤثر على المنسوجات العضوية تأثيرا منبها فيوقظ أولا حيوية الجهاز الهضمى وتنفذ قواعده حالا فى جميع البنية فاذا كان مقداره

كبيرا حصل تواتر فى النبض وحرارة باطنة قوية وتصعدات جلدية كثيرة ونحو ذلك ويستعمل الاطباء هذا الجوهر المنبه لمقاومة العوارض المرضية المتعلقة بضعف بعض الاعضاء وضعف حركتها فيستعمل مع النجاح شرابه وأقراصه فى النزلات المزمنة وأواخر الالتهابات الصدرية فهما يوقظان فاعلية الرئتين وحيويتهما ويساعدان على نفث النخامة وغير ذلك ومن الواضح أن هذه الادوية تمنع استعمالها اذا كان هناك حرارة وألم وجفاف فى الطرق التنفسية وبالجملة يقال فى هذا البلسم ما يقال فى البلاسم عموما وانظر ما ذكرناه هنالك عن تروسو فى استعماله فى السل وما قيل فيه عن مورطون من أنه يبريه والمعارضات التى عارضه بها تروسو ورجوع الامر الى أنه كغيره من البلاسم انما يبطئ بطأ وقتيا تولد الدرنات فبذلك يحفظ القوى ويمد الحياة ويسهل نفث البلاغم وأنه ينفع أيضا فى النزلات الرئوية الخفيفة وأن خواصه كخواص التربنتينا وماء القطران وربما انتفع بشراب بلسم طلو حتى فى الاحوال الحادة الشعبية الواصلة الى آخر أسبوعها الاول وكذا فى النزلة الرئوية الحادة فى الاطفال اذا انخفض التهيج ونقص جفاف الاغشية المخاطية وحرارتها وابتدأ الافراز النزلى وسيما اذا دام الداء بدون حمى ومدحوه أيضا لمقاومة الالتهابات المزمنة فى الطرق التناسلية البولية كنزلة المثانة والسيلانات البيض والبلينوراجيات المستعصية فهو دواء مقبول الاستعمال يستعمل مع النجاح فى جميع الاحوال التى يحكم فيها بنفع التربنتينات وكذا أكدوا لهذا البلسم كغيره من البلاسم خواص ملحمة أى مولدة للحم فيساعد على رجوع اللحم وتولد منسوجات جديدة وتنفع أيضا التبخيرات البلسمية واستنشاق أبخرة هذا البلسم فى الالتهابات الصدرية والتقرحات التابعة لها بعد هبوط شدة تلك الالتهابات وكيفية التبخير بهذا البلسم كالتى ذكرت فى مبحث البلاسم عموما وهو يستعمل بأشكال كثيرة لكونه على شكل شراب أو حبوب وكذا حقنا فينتج جودة فى الالتهابات المعوية المزمنة وسيما العارضة فى الحميات التيفوسية وفى الدوسنطاريات المحفوظة بتقرحات معوية لان هذه الامراض تشتد بمضادات الالتهاب وبالمرخيات بل ربما جعلت هذه موت المرضى فيعطى هذا البلسم حقنة بمقدار من ٢ جم الى ٤ محلولة فى الماء المغلى ويستعمل مع ذلك من الباطن شراب طلو بمقدار ١٦ جم من مشروبات مناسبة وفضلوا فى الاستعمال الطبى بلسم طلو على بلسم البيرو الآتى بعد هذا لكونه أذكى رائحة منه وأنقى وأكثر بلسمية فيكون مشتملا على خواص أكثر اذ من المحقق أنه ليس فيه مرارة البلسم الاسود المنسوب لبلسم البيرو ولا حرافته مع أن فيه خواصه كلها ويستعمل فيما يستعمل فيه وكما يستعمل شرابه فى الاستهواء والنزلات المزمنة والسل الرئوى تستعمل أقراصه أيضا وصبغته الكحولية فى ذلك والعطريون يستعملونه كثيرا اذ هو أذكى البلاسم المستعملة فى الطب رائحة واذا كان أكثرها استعمالا فلذا كان متجره عظيما بالنسبة لغيره

(المقدار وكيفية الاستعمال) مقداره من الباطن من ٥٠ سج الى ٤ جم حبوبا أو معجونا أو مستحلبا أو أقراصا أو معلقا فى الماء بواسطة لعاب أو مح بيضة وصبغته من ٤ جم الى ١٠ وشرابه من ١٥ جم الى ٦٠ فى جرعة ويستعمل من الظاهر زروقات وغسلات

ودهانات ومراهم وكذا تدخينا بمقدار من ٥ جم الى ١٠ وشراب بلسم طلو
فى بوشرده أجوده ماذكره بلنش وهو أن يؤخذ من الكؤول الذى فى كثافة ٣٦ الشابع
من بلسم طلو ٧٠ جم فوضع فى لتر من الماء المقطر وبعد ٢٤ ساعة يرشح ثم يطيح
من السكر كج طيخا جيدا مع قليل من الماء ما أمكن ثم يضاف له الماء البلسمى ثم يغلى ذلك
لاجل اذهاب الكؤول ثم يترك ليبرد فى اناء مفتوح فالصبغة لاتحتوى الا على ١٤ جم من
البلسم الذى ترك ٤ جم للماء وأربعة أخماسها من الحمض الجاوى والبقى مادة عطرية
هى مخلوط دهن طيار وراتينج متغير وأما تركيب الدستور فهو أغلى ثمنا وشرابه أقبل
ولكنه ضعيف الفاعلية وكيفيته أن يهضم ٢٥٠ جم من البلسم المسحوق فى لتر من
الماء وهو معنى قول سوبيران وتروسو التابعين للدستور يؤخذ من البلسم ج ومن الماء
العام ٤ ج فيهضم مجروش البلسم فى الماء على حرارة حمام مارية مدة ١٢ ساعة مع
تحريكه غالبا ثم يصفى ويرشح ويضاف للسائل مزدوج وزنه من السكر ويعقد حتى يكون فى قوام
الشراب المذاب ثم يرشح من الورق اذا كان السكر ذائبا وبعضهم صوّل البلسم مع السكر
وتركيب الدستور طعن فيه كثير من الاقرباذيين وأبدلوه بتركيب آخر فبعضهم قال يؤخذ
٩٠ جم من البلسم تذاب فى ١٠٠ جم من الكؤول الذى فى ٣٣ من مقياس
الكثافة ثم تصب تلك الصبغة على ٢٠٠٠ جم من السكر ويترك ذلك ليتبخر الكؤول
ثم يضاف له حينئذ ١٠٠٠ جم من الماء ويذاب ذلك فى كرة حمام مارية ثم يرشح قال
بوشرده قد ثبت بالتجربة أن الجزء الفعال حقيقة من بلسم طلو هو الذى يؤثر بتسهيل قلع
النخامة أعنى المادة الراتينجية وأن الحوامض لاتساعد على ذلك الا مساعدة غير تامة فاذن
طريقة الدستور رديئة لان معظم القاعدة الفعالة كأنها عديمة الفعل فاذا أراد الاطباء شرابا
لبلسم طلو أقوى فاعلية وأقل مصروفا من شراب الدستور فليكن بالتركيب الآتى وهو أن
يؤخذ من بلسم طلو ٥ جم تذاب فى ٥ جم من الكؤول ثم تمزج مع ١٠٠٠ جم
من شراب السكر ويحرك الشراب قبل استعماله قال ولا أقول ان هذا الشراب يعادل
فى الصفات شراب الدستور لان شراب الدستور صاف وهذا الشراب بالعكس أى مكدر
بالراتينج المعمول فيه معلقا ولكن هذا الراتينج هو فى الحقيقة القاعدة الفعالة التى تؤثر
تأثيرا نافعا اذا كانت مقسمة هكذا فى الشراب والترشيح يفصلها بالكلية وشراب بلسم طلو
منبه خفيف يستعمل لتعطير وتحلية الجرعات المقوية أو المنبهة أو المسهلة لنفث النخامة
والمقدار منه من ق الى ٢ ق وهو يكون قاعدة للزبدة الصدرية لبيير كان المركبة من أجزاء
متساوية من السكر الابيض وشراب طلو وشراب كزبرة البئر يمزج ذلك وهذه الزبدة مقبولة
ونافعة فى الالتهابات الشعبية المزمنة وأقراص بلسم طلو تصنع باذابة ٦٠ جم من البلسم
فى ٦٠ جم من كؤول كثافته ٣٦ درجة من مقياس كرتيير وموضوع فى قنينة
ثم يضاف لذلك ١٢٠ جم من الماء ثم يسخن على حمام مارية لاجل طرد الكؤول ثم يرشح
ويستخدم السائل المائى لعمل منه مستحلب مع ١٠ جم من صمغ الكثيرا ليخدم
ذلك لعمل أقراص مع كج من سكر شديد البياض مسحوق وهذه الاقراص مقبولة

فى التداوى ولكنها ضعيفة الفعل والانقليزيون يضيفون على هذه الاقراص الحض أوكساليك وحبوب طلوا لمضادة للنزلة المثانية تصنع بأخذ جم من كل من الراتينج الجاف لبلسم قوبا وبلسم طلو و ٢ جم من السكر الابيض ومقدار كاف من جسم لعابى ويعمل ذلك ٢٠ ح والصيغة الاتيرية لبلسم طلو تصنع بأخذ ج من البلسم و ٤ من الاتير الكبريتى وتستعمل هذه الصيغة مخلوطة بالماء لاجل التبخير فى آفات الصدر وصيغته الكؤولية تصنع بأخذ ٣ من البلسم و ٢٤ من الكؤول والاستعمال من ٤ جم الى ٨

(بلسم البيرو)

هو بلسم ناتج من شجر يسمى عند اينوس ميركسيلون بيروفيروم وعند غيره ميروسبيروم بيدسلاوم ويسمى بلسم الهند وبلسان البيرو وغير ذلك فشجره نوع من جنس ميركسيلون ينبت بجمال كثيرة من الاميركة الجنوبية وسيما البيرو وينبت أيضا بالمكسيك والبرزيل وسنتافيه وغرناطه الجديدة وهو على رأى الاغلب وسيمار يشارد اخل فى الجنس الداخل فيه بلسم طلو وان لم يفترق البلسمان عن بعضهما الا فى اللون والقوام الناشئين بالاكثر من اختلاف كيفية الاستخراج ومع ذلك فالنوعان من الشجر يختلفان وذلك أن وريقات شجر هذا البلسم ثخينة جلدية حادة والوريقة الانتهائية ليست بأكبر من الوريقات الاخرى وأما وريقات شجر بلسم طلو فبالعكس أى أنها رقيقة غشائية بيضاوية غير منتظمة منتهية من طرفها بطرف دقيق طويل والوريقة الانتهائية أكبر من الوريقات الاخر وقال درفول قد رأينا ثمار ميركسيلون بيروفيروم أحضرهما منير لجمع الاقرباذين فكانت فى غلط قرون الفول الكبيرة فالقرن يقرب للشكل الكلاوى ويكون فى قاعدته رقيقا غشائيا ويوجد فى باطنه بزرة زيتية تكون على شكل حبة اللوبيا وغلظها بالضبط والغلاف الخارج العظمى والبزرة رائحتهما بلسمية قوية جدا ولكن تقرب بالاكثر لرائحة اكاليل الملك واللوز المر أكثر من قربها البلسم البيرو انتهى

(استخراجه) ينال البلسم الطبيعى بشقوق تفعل فى جذعه وأغصانه الرئيسة فيرشح البلسم منها وقد يخرج بالطبيعة من عقد هذا النبات جسم لزج أصفر منتفع يكون أولا سائلا رائحته ذكية بلسمية قوية كثيرة الانتشار وهى رائحة الحض الجاوى حيث يحتوى البلسم على مقدار كبير منه ويجنى فى قرعات صغيرة جافة فيتجمد فيها ويسمى حينئذ بالبلسم الجوزى ثم يوضع فى أوانى من الفخار أو التنك هكذا يوجد فى المتجر ولكن ذلك نادر الآن وينال أيضا بلسم غير هذا بطبخ أغصان الشجر وقشوره التى هى أقوى رائحة ثم بعد زمن ما من الطبخ المناسب يترك السائل ليبرد فيوجد على سطحه دهن أشقر هو البلسم الذى يوجد بالمتجر ويكون أحمر مسمرا شراب القوام لذاع الطعم كريهه لطيف الرائحة لكنه أقل رائحة من البلسم الاول ويبقى سائلا

(الصفات الطبيعية لانواع هذا البلسم) يوجد فى المتجر على ٣ أحوال أحدها البلسم الجوزى الذى يكون جافا أحمر ذهبيا مسمرا متوسط الشفافية ذكى الرائحة يقرب من أن

يكون عديم الطعم وهذا النوع نادر في بيوت الادوية وثانيها البلسم الابيض وهو أقراص يختلف سمكها صفر منتفعة تقرب من شمع كوائر النحل اذا كان ذائبا وهو دبق لين قابل للانثناء وللتشكل بالشكل الذي يعطى له وهو أقل ذكاوة من الصنف السابق ولكنه أقبل من الصنف الآتي وقابل لأن يجتمع مع الزمن وفي الهواء وليس له طعم ولكن يصير في الفم ألين بدون أن يذوب وثالثها البلسم الاسود يكون قوامه ولونه كالدبس الذي هو نوع من العسل الاسود وراتنجه أقل ذكاوة مما في الانواع الاخر وفيه بعض راتينجية وهذا الصنف هو الذي ينال بطبخ أغصان الشجر وقشوره كما يحصل ذلك في البلاسم الأخرى كبلسم مكة وغيره حيث ينال منها بمادة بلاسم بأوصاف قليلة الاعتبار والقبول ومن المؤلفين من جعل البلسم البيرو نوعين فقط أحدهما البلسم الصلب الابيض وهذا اذا كان جديدا كان مصفرا شفافا نصف سائل ومع الزمن يسمر ويجمد وراتنجه أقبل وطعمه عطري ولكن مع حراقة ولذع وهذا يسيل بنفسه أو بواسطة الشقوق وحكان يأتي للمتجر محويا في قرعات أو جوز من النارجيل وهو الآن نادر الوجود وغير مستعمل وثانيهما البلسم الاسود أو السائل فينال بكيفية اماله القطران وأما جيبور فظن من كونه يحتوي على دهن طيار وحمض جاوي أكثر من النوع الاول أنه ينال بمثل ما ينال به الاول أي بالشقوق ولكنه آت من نوع آخر من جنس مير كسيلون قال دورفول ولا يكون لرأي جيبور بعض أساس الا اذا كان البلسم الاسود متحملا أيضا دهن طيار وحمض جاوي أو يقال سينامين مثل ما في البلسم الابيض وهذا غير ثابت ويبطله شيء آخر أي اللون الاسود الشديد الذي لا يعرف له مثال في التصعدات الطبيعية وانما يدل بحسب الظاهر على تأثير حرارة قوية فيه انتهى

(الصفات الكيماوية) هذا البلسم يحترق على الفحم المتقد ناشرا دخانا أبيض ناتجا من الحمض الجاوي وهو يذوب بالكلية في الكوزل وقليل الاذابة في الاتير وبأخذ منه الماء المغلي حمضه الجاوي وحللوا البلسم الاسود تحليلا كيماويا فوجدني ١٠٠٠ ج منه ٢٤ من راتينج أسمر قليل الاذابة و ٢٠٧ من راتينج أسمر قابل للاذابة و ٦٩٠ من دهن بلسم البيرو و ٦٤ من الحمض الجاوي و ٦ من مادة خلاصية و ٩ من رطوبة وأجزاء مفقودة وجميع ذلك ١٠٠٠ ج وقال دورفول هو يحتوي على دهن طيار وحمض سينامينك وسينامين وميتاسينامين ولم يحلل الى الآن البلسم الابيض

(الاستعمالات الطبية) هذا البلسم منبه راتينجي يستعمل في حالتين ربما تين احداهما مداواته كأظفر والاقمشة المخاطية وسيما سهيل نفث الضمامة وغير ذلك وثانيتهما وهي الكثيرة الاستعمال اعانته على التحام الجروح العميقة أو السطحية وتلك خاصة توجد أيضا في بلسم مكة غير أن الفرق بينهما هو أن بلسم البيرو انما هو ترتينتينا ولا يخفى أنها واضحة الفعل في الاغشية المخاطية وهذه النتيجة قليلة الحصول في البلاسم الحقيقية ولكن يظهر أن أهالي اسبانيا الجديدة يستعملون هذا البلسم لشفاء الجروح الظاهرة وقلدهم الانداسيون في ذلك واشتهر عند أطباء الاوربا استعماله في الجروح الباطنة وسبق لنا أن بلوغ مورطون التي يدخل فيها بلسم البيرو اشتهر صيتها واستعمالها في السل

وطالما

وطالما بالغوا فى نفعها وجعلوها ملحمة للقروح الدرنية التى فى الرئة مع أن هذا غير ممكن كما ذكرنا ثم بعد ذلك استحقروها غاية الاستحقار حتى قالوا انها أهلكت عالما أكثر مما يهلكه وباء الطاعون ويظهر أن بلسم البيرو يؤثر بالاكثر على المجموع العصبى بواسطته البلسمية الواضحة الشديدة وانه نافع لمداواة الآفات التشنجية فى الصدر وسيما آفات القصبة التى كثيرا ما يصحبها الاستهواء فى الاشخاص العصبيين والربو ونحو ذلك فبالنظر لهذا لا يصح أن يتم استعمال هذا البلسم عموما وسيما اذا استعمل بمقادير مناسبة معمولا بالسكر وبالفواعل التى تقسمه تقسيما كافيا واعتبروه أيضا معرقا ومدرا للبول وأوصى به سيدنام فى المثالى والقولنج الزحلى أى الرصاصى ويدخل هذا البلسم فى جملة مركبات كالبلسم العصبى وبلسم لوفاتيل وهمادوا آن مدحا كثيرا لشفاء الجروح ويدخل أيضا فى اصوق انكلتيره وغير ذلك وفى الترياقات والظاهر أن الخاصة الملصقة هى الخاصة الوحيدة التى يؤثر بها هنا وذلك أنه يحفظ تقارب حافتى الجرح فيعين على التحامها الا بخاصة ذاتية فيه ومع هذا فاستعماله الآن فى الطب قليل ويقوم مقامه بلسم طلو حيث انه أقبل منه وألطف رائحة والنوع الاسود هو الاكثر استعمالا والارخص ثمنا لسهولة استخراجه (المقدار وكيفية الاستعمال) يقال فيه ما قيل فى بلسم طلو فيحضر منه صبغة وشراب ومقاديرها كما فى البلسم المذكور ومقداره بطبيعته من جم الى ٢ جم حبوبا أو فى جرعة بعد تعليقه فى محبيضة

﴿ الفصيلة الابنوسية ﴾

تسمى بالافرنجية النباتية ابيناسيه بكسر الهمزة وفتح الباء مائلة للكسرة ونحن سميناها الابنوسية لان الابنوس بالافرنجية يسمى ايبين وخشب الابنوس يخرج من كثير من أشجارها وهى مركبة من أشجار وشجيرات غير لبنية وخشبها شديد الصلابة وكثيرا ما يكون مسود اللون وأوراقها متعاقبة فى غاية الكمال وكثيرا ما تكون جلدية لامعة والازهار تارة تكون وحيدة وتارة منضمة فى ابط الاوراق وكانت سابقا هذه الفصيلة واسعة تدخل فيها أجناس الفصائل المسماة الآن اصطيراسيه وصابوتيه وأولاسنيه ولما فصلوها ميزوها عن بعضها وان كان بينها وبين بعضها تشابه عظيم فاصطيراسيه أى المعبئة استخرج ريشار عن قريب أجناسها من الفصيلة الابنوسية واختار هذا الانفصال متأخرا والنباتيين وتتميز عنها بالاندغام الاحاطى بالمبيض وبمبيضها الذى يحتوى كل مسكن من مساكنه على ٤ بذرات لاعلى بذرتين وتسمى هذه الفصيلة الابنوسية ديوسبرميه وبلا كتمير واسم ديوسبرميه مأخوذ من اسم جنس ديوسبيروس وهو اسم مركب من كلمتين أولاهما مأخوذة من اسم الجلالة وثانيتهما مأخوذة من معنى البذر أى الحب بفتح الحاء فمعناه الحب الالهى أو السماوى أو البر السماوى بضم الباء بناء على ظن أن أحد أنواعه وهو ديوسبيروس لوطوس هو المجهز لما يسمى لوطوس وهو ثمر كان معمولا جدا عند القدماء

(الابنوس)

علمت أن هذا الجوهر أساس لفصيلته وجنسه ديوسبيروس وأنواع جنس ديوسبيروس عديدة وتوجد في العالم القديم والجديد فمن أنواعه الابنوس المسمى بالافرنجية ايبين بكسر الهمزة وباللسان النباتي عند لينوس ديوسبيروس ايبينوم وذكره ريشار في جنس استيركس ولنذكره هنا تبعا لميره وهو شجر يعلو الى نحو ٣٠ قدما ويثبت بالهند وجزيرة فرانسا واستنبت بغير ذلك ويوجد له الآن أصناف كثيرة وأما خشبه فالكتاب منه مخين ولونه مبيض والقلب أسود جميل صلب جدا وأوراقه ذنيبية جلدية بيضاوية منفرجة الزاوية عديمة الزغب والازهار ابطية عديمة الحامل ينضم جملة منها من ٣ الى ١٥ زهرة مع بعضها والثمار بيضاوية مستطيلة ويقرب للعقل أنه يشتبه في هذا الاسم جملة أنواع من هذا الجنس يجمعها صفة واحدة وهي كون خشبها أسود شديد الصلابة مستعمل ومعروف باسم أبنوس مع أنها تختلف عن بعضها بصفات أخر وذكر ديسقوريدس أن هذا الخشب كان يستعمل في زمنه في أمراض الاعين ويقال ان مطبوخه جيد للاوجاع الرومانزمية مثل خشب الانباء قال ميره وفي أيامنا هذه لا يستعمل في الطب ويؤكل ثمره الذي طعمه كطعم الكمثرى انكليزية وأطنب في خواصه أطباء العرب ونقلوا عبارات المتقدمين من اليونانيين وغيرهم وقالوا انه شجر معروف خشبه أسود صلب اذا كسر لا يتشظى فليس فيه طبقات وهو اذا ذيف يلذع اللسان ويقبضه واذا وضع على جمر وكان حديثا التهب لما فيه من الدسم فان كان عتيقا بخر بخارا طيب الرائحة مقبولا واذا حك طريه أو يابسه خرج محكه ياقوتيا وبذلك يتميز عن الاخشاب التي يغش بها وقالوا ان منابته الحبشة والهند والحبشي أجود وأقوى وأصلب ولا بياض فيه والهندي يوجد فيه عروق بيض وعروق ياقوتية وعن جالينوس انه من الاشياء التي اذا نقعت في الماء انحل ما فيها وصارت عصارته تحتوي على قوة مسخنة لطيفة تجلو ولذلك وثق بعض الناس بأنه يجلو ما قدام الحدقة مما يحجبها عن النظر كالبياض الرقيق ويحفظ صحة البصر ويقع في الادوية النافعة من قروح العين العتيقة وبثورها ونقاطاتها وكذا قال ديسقوريدس وان قوته صالحة للسيلانات المزمنة من العين وقد تؤخذ برادته ونشارته الخارجة بالحك وتنفع في شراب متخذ من عصير العنب وماء البحر يوما وليلة ثم تسحق سحقا ناعما ثم تعمل شيافات للعين ومنهم من يسحقها أولا ثم يخلطها ثم يعملها شيافات ومنهم من يبدل الخمر بالماء ويكتحل به فينفع نفعا بينا وقد يحرق بأن تجعل نشارته في قدر من طين حتى تصير فحما ثم تغسل كما يغسل الرصاص المحرق فحينئذ يوافق الرمد اليابس وحكة العين وقالوا ان نشارته تقطع الدم الجاري من الجراحات الطرية وتلحمها بقبضها وجمعها وتمنع من التنفط حول العين وتقطع الدمعة وتنبت شعر الاجفان كحلا بمحكوكه وقالوا انه يحلل الخنازير اذا طبخ بالخمر ويحلل النفخة في الاحشاء وينقع حرق النار ذرورا بعد أن يطلى الموضع بدهن ورد أو بياض بيض فيسكن ويمنع من التنفط واذا أنعم سحقه ونثر على القروح الخبيثة

جففها وأدملها وذكروا ان بدله خشب النبق اليابس ومن أنواعه الاينوس الز (ديوسبيروس امارا) شجر بالصين واستنبت فى بربون مسمى باسم سفرجل الصين وثماره فى اللون والغلظ كالبرتقان وهى شديدة الخشونة وطعمه يقرب من طعم السفرجل ويلزم أن تكون شديدة النضج حتى تكون قابلة للاكل وتصنع منها مربات وينال منها بالتخمير نوع مشروب شرابى بل يمكن أن يستخرج منها كؤول ومن أنواعه ماسماه لينوس ديوسبيروس لوطوس شجيرة تنبت بالبلاد الشرقية بالنسبة للاوربا والآن كأنه ينبت بنفسه بايطاليا وبروونسه وغيرذلك وثمره كالكرز ولكن لا يؤكل وخشبه معرق ولذلك سماه ترنفور جايا كاتا مأخوذ من اسم خشب الانبياء بل أحيانا يسمى جايالئ بادو اى خشب الانبياء المنسوب لمدينة بادو بايطاليا ومن أنواعه ماسماه لينوس ديوسبيروس ورجنيانا وهو شجر بالامبرقة الشمالية ثمره فى حجم البرقوق ينضج فيكون قابلا للاكل وينفصل عنه غلافه الرقيق الخارجى ونواه ويعمل الباقى أقراصا تجفف فى الفرن أو فى الشمس وتستعمل فى الدوسنطاريات كدواء قابض واذا حلت فى الماء وكانت طرية وتركت لتخمر حصل منها مشروب مقبول بل يستخرج منها ماء النبيذ وهذا الثمر أخضر ويحتوى على مقدار كبير من المادة التنينية واذا نضج ونقع فى الكؤول نيل منه عسل يتبلور وقشر هذا الشجر مر وذكروا انه يستعمل علاجا للعميات المتقطعة وأمروا باستعماله فى أوجاع الحلق التقرحية ويعطى مضاد الديدان الاطفال ويستعمل مطبوخ أوراقه كدواء قابض فى الاسهال بالبلاد المنضمة وهنالك أنواع أخرى مذكورة فى المطولات

﴿ الفصيلة المبعية (اصطيراسيه) ﴾

﴿ جاوى ﴾

يسمى بالافرنجية بنجوان وقد يقال له بلسموم بنزوانوم وهو جوهر بلسمى يسيل مما يسمى اصطيركس بنزويه وينبت فى سمطرى وبلاد الجاوة وغير ذلك من بلاد الهند قال دورفول وعلى حسب أصل الكلمة كما قال فيه بفتح الفاء ان هذا البلسم كان معروفا عند العبرانيين لان اسمه كلمة عبرانية مركبة من جزأين أحدهما بن أى ولد وثانيهما جاوا فمعناه ولد جاوا لان المظنون أن الشجر المنتج له ينبت فى جاوا قرب جزيرة سمارى وجنس هذا النبات هو اصطيركس ويسمى بفرانسا أليبوفيير وجعل أساسا للفصيلة الصغيرة الجديدة التى فصلها ريشار من الفصيلة الابنوسية وسماها اصطيراسيه أى المبعية نسبة لهذا الجنس الذى يطلق على المبعة والنوع المذكور يألف السهول وشواطئ الانهر والمستعمل منه فى الطب جوهره البلسمى

(الصفات النباتية للنوع المذكور) الجذع مرتفع متفرع وقشره مبيض والاوراق متعاقبة محززة قطنية الملمس من الاسفل وملس من الاعلى والازهار عنقودية ابطية وكلها من جانب واحد فى الحامل المشترك والكاس ناقوسى والتويج ٥ أهداب منفرجة الزاوية خيطية والذكور ١٠ والثمر جاف كرى

(الصفات الطبيعية) يوجد فى المتجر نوعان من الجاوى أحدهما الوزى وثانيهما عام أى مشترك فالاول سمى بذلك لانه يكون كتلا متراكمة على بعضها وعمقها محز يوجد فيه مقدار يختلف عظمه من حبوب بيض تكون على شكل اللوز المكسر ومكسرها لامع مصقول أصفر فكما يقال له اللوزى يقال له المحبب والمنقى والثانى وهو الاكثر وجودا يكون كتلا محززة خفيفة مكسرها لامع أيضا وفيها نقط بيض فلا يختلف عن الاول الا بكونه لا يحتوى على حبوب لوزية الشكل وانما يحتوى على كثير من مواد وسخة محرية وكل من النوعين رائحته شديدة الذكاوة وطعمه يكون أولا عذبا بالسمسما ولكن فى الآخر يهيج الحلق وجعل بوشردة أنواع الجاوى فى المتجر ٣ أحدها كتل عديمة الشكل سنجابية محززة مكسرها فلوسى وهى وسخة مشتملة على كثير من أجزاء محرية وثانيها الجاوى اللوزى وهو الكثير الوجود ويختلف عن الاول باحتوائه على حبوب مبيضة تشبه اللوز المكسور وثالثها الجاوى المحتوى على حبوب مبيضة كبيرة الحجم منفصلة عن بعضها ومصفرة فى السطح ولكن باطنها أبيض معتم وكان هذا النوع كثير الوجود والآن صار نادرا انتهى

(صفاته الكيماوية) هو مركب كما قال بشول من ٣ر٨٣ من الراتينج و٧ر١ من مادة شبيهة بيلسم البيرو و٥ر٠ من قاعدة عطرية و٥ر١٢ من حمض جاوى و٢ من مواد غريبة خشبية ووجد برند فى ١٠٠ ج من الجاوى ٩ر٠ من الحمض الجاوى و٥ر٥ من الماء المحمض و٦٠ر٠ من دهن شياطى زيدى و٢٢ر٠ من الفحم و٣ر٥ من الادروجين الكربونى والحمض الكربونى وفصل وردربان راتينج بشول الى ٣ راتينجيات أحدها يذوب فى كربونات البوطاس وفى الكؤول الذى فى ٦٨ من مقياس جيلوساك وفى الكؤول الاكثر تركيزا ويقل ذوبانه فى الاتير وفى الزيوت الطيارة وغير قابل للذوبان فى زيت الحجر ومتحده مع البوطاس قابل للذوبان فى الاتير وينال هذا الراتينج مع السهولة بغلى الجاوى فى محلول كربونات البوطاس ثم يرسب بالحمض ادروكلوريك ثم يغلى الراسب فى الماء الذى يحل الحمض الجاوى وقليلا من المادة الخلاصية ويرسب فيه الراتينج والراتينجان الآخران لا يذوبان فى الكربونات القلوية ويتغيران فى الهواء الى الراتينج السابق وهما يذوبان فى الكؤول ولا يذوبان فى زيت الحجر ويذوبان فى البوطاس الكاوى ولكن المركب الجديد لواحد منهما يرسب فيه راسب بافراط القلوى وأما الثانى فلا يحصل فيه هذا الراسب وأحد هذين الراتينجين قابل للاذابة فى الاتير وبه يقوم منه الحبوب البيض التى يحتوى كل ١٠٠ منها على مقدار من ٨ الى ١٢ من الحمض الجاوى وأما الاجزاء السمرة فتكونه من الراتينجين الآخرين ويحتوى كل ١٠٠ منها على مقدار من الحمض قد يصل الى ١٥ ج ويظهر أن المادة الدهنية مشابهة لسنامتين واذا وضع الجاوى على النار ماع وتحلل تركيبه فيتصاعد منه بخار أبيض قوى الرائحة يتكاثف على جسم بارد ويحصل منه بلورات هى الحمض الجاوى الغير النقى واذا دق هذا الجاوى اثار العطاس بقوة وهو يذوب كله فى الكؤول وفى الاتير ويستخرج منه الحمض الجاوى بالتصعيد أو يغلى ثم يرسب منه بالحمض مرياتيك ولكن

هذان

هذان الناتجان غير نقيين فالاول يحتوى على الدهن والثانى على الراتينج فيلزم تنقيتهما بالتصعيد بعد أن يخلطا بالرمل والفحم وسيأتى ذلك موضحا فى الحمض

(استخراج البلسم) يستخرج من شجره مدة ١٢ سنة بشقوق تعمل بانحراف فى الجذع والفروع فتسيل منها عصارة لبنية تتجمد شيأ فشيأ فى الهواء وتتلون منه والشجرة التى سنها ٦ سنين تجهز تقريبا من الجاوى ٣ ط فى السنة وبعد ١٢ سنة لا يخرج من الشجر شئ فيقلعونه

(الاستعمال والتاثير) الجاوى يؤثر على عضو الذوق وعضو الشم فيحصل منه طعم عذب بلسمى ورائحة ذكية وسيما اذا سخن ولذا يدخل فى الاقراص التى تحرق فى المساكن لصيرورة الهواء المالئ لها عطريا ويؤثر أيضا على بقية الاعضاء تأثيرا منبها فاذا وصل للغشاء المخاطى أثار العطاس كما ينعش المنسوجات الحية ويزيد فى حركاتها فاذا استعمل بمقدار ٦ قمح أو ٨ أو ١٠ أيقظ قوى الاستمراء أى الهضم ولذا يستعمل مع النجاح لمقاومة ضعف المعدة واعطائها زيادة فاعلية فاذا استعمل بمقدار كبير كنصف درهم أو أكثر امتصت قواعده فتؤثر على جميع الاجهزة العضوية وتتواتر الدورة وتقوى التنفيسات والافرازات وغير ذلك وقال ميره فى الذيل اعتبروا الجاوى دواء قويا صدريا مقويا ومضادا للتشنج ولكن يلزم أن يكون فى ذلك مثل بلسم طلو اه ويستعمل أيضا فى الامراض الجلدية لتعجيل خروج الاندفاعات الضعيفة ولكن استعماله بالاكثر فى آفات الرئة ولذا سماه بعض المؤلفين بلسم الرئة فيستعمل فى ضعفها وسددها التى تحصل فى النزلات المزمنة وفى الربو الرطب ولاعانة النفث ويطبع مع ذلك فى الجهاز التنفسى تنبيها نافعا واستعمله بعض الاطباء قرب نوب الحمى المتقطعة والمثلثة بمقدار نصف درهم فشوهد منه تنوع النوب ثم ازالتها تقريبا كما يشاهد ذلك من المقويات المرة ولكن يفضل على ذلك الجوهر أبخرته أى الحمض الجاوى الآتى شرحه فاذا تحمل الهواء من دخانه ودخل فى الخلايا الشعبية حصل من ذلك جودة فى كثير من الآفات النزلية المزمنة كما وجه أيضا تلك الابخرة على الاورام الغير المؤلمة فينتج من فعلها المنبه عليها نتيجة حميدة وكثيرا ما تفعل دلكات جافة بتلك الابخرة بأن تجفى فى خرقة من صوف ثم تدلك بها الاجزاء المراد دلكها وأكدوا انالة منفعة جليلة من استعمال الصبغة المركبة للجاوى فى الحرق بأن توضع على هذه الجروح بواسطة قطعة قطن تغمس فيها زمنا فزمنا وذكر بعضهم حالتين من الشفاء لاطفال سقطوا فى سوائل مغلاة فوضع عليهم حالا من هذه الصبغة قبل أن ترتفع الحوصلات والنفاطات فبعد ١٠ دقائق سكنت الاوجاع وشفى الحرق فى زمن يسير بدون أن يحصل من ذلك عوارض ومن خواص الجاوى أنه يحفظ الشحم بدون أن يتغير مدة سنين على حسب تجربيات ديشمب فيذاب الشحم على حمام مارية مع $\frac{1}{20}$ من وزنه من الجاوى وأدخلوا هذا الشحم الجاوى فى تحضير المراهم الاقرباذينية فلا يسرع لها التزنخ بل يبطئ أكثر من العادة وتوصلوا بذلك الى أن يقولوا فى طلاء الحوران راتينج الحور يمنع سهولة التزنخ الذى يحصل فى الاطلية الاخر كذا نقله ميره عن بوشرده فى جرنال العلاج سنة

١٨٤٤ وهذا الجاوى يدخل فى مركبات مثل بلسم الامراء وبلسم المصروعين والصوف المعدى والاقراص المضادة للسعال وأقراص الكبريت والاقراص المضادة للربو وغير ذلك (المقدار وكيفية الاستعمال) امامن الباطن فمسحوقه النادر الاستعمال من نصف جم الى ٢ جم بلوعا أوحبوبا وصبغته تصنع بجزء منه و ٨ من الكحول الذى فى ٣٦ درجة من الكثافة والمقدار منها من ٢ جم الى ١٠ جم فى جرعة بواسطة ح بيضة وركيها سو بيران بجزء من الجاوى و ٥ من الكحول الذى فى ٣١ من مقياس كرتيير فيذاب ذلك بواسطة النقع و برشح وصبغة الجاوى المركبة تصنع بجزء من كل من الجاوى وبلسم البيرو و ٦٤ من الكحول الذى فى ٣٣ من مقياس كرتيير فينقع ذلك حتى يذوب الراتينج فاذا أخذ ٣ جم من تلك الصبغة فى ١٠٠ جم من ماء الورد فالسائل الناتج من ذلك يكون لبنيا يستعمل للزينة وشرابه يصنع بجزء منه و ٤ من الماء و ٨ من السكر والمقدار من ١٥ جم الى ٦٠ فى جلاب أوفى جرعة وأمامن الظاهر فيؤخذ المقدار الكافى ليستعمل للدلك كما يستعمل لذلك دهنه وكذا يؤخذ القدر الكافى من مسحوقه للتدخين أوحمام البخار الجاف

❋(الحمض الجاوى)❋

هذا الحمض المأخوذ من الجاوى لم يوجد الى الآن الا فى البلاسم والوانيلا والقرفة والعنبر وفى كثير من النباتات النجيلية ودهن اللوز المتزنخ المعرض للهواء وزعموا أنه يوجد أيضا فى قصب الذريرة وقشر البتولا والجندبادستر وازهار الكليل الملك وفول تونكا ويوجد فى حالة بنزوات أى جاوات فى بول الاطفال وبول الحيوانات التى تتغذى من الحشيش وبول حيوان الجندبادستر بل الكلاب واسم هذا الحمض بالافرنجية أسيد بنزويك وقد يقال بنزونيك

(صفاته الطبيعية) هذا الحمض اذا نيل بالتصعيد كان على شكل منشورات ابرية صغيرة غير منتظمة معممة مصقولة بيض فيها بعض لين وهو عديم الرائحة اذا كان نقيا ويكون مريحا اذا كان آتيا من البلاسم كالجاوى مثلا حيث يستخرج منه غالبا وطعمه مرحمضى قليلا وفيه لذع

(خواصه الكيماوية) هو مركب من ٣٧٨ ر٧٤ من الكربون و ٥٦٧ ر٤ من الادروجين و ٢١ ر٠٣٥ من الاوكسيجين وهو يحمر صبغة التورنسول ويحتوى دائما على بعض ماء ولا يمكن ازالة الماء منه بدون ان يتحلل تركيبه وكذا اذا انضم مع القواعد كاوكسيد الفضة مثلا فانه يزول منه واذا عرض للنار فى معوجة لم يلبث قليلا حتى يميع وبعد ذلك يتحلل تركيب جزء يسير منه والباقى يتصاعد دون ان يتبلور فى عنق الانبوبة وكثافة بخاره ٢٦٢٣ ر٤ واذا سخن فى الهواء الخالص تصاعد على هيئة دخان أبيض يلتهب اذا قرب لجسم متقد وذلك الدخان مهيج جدا ومحمر ض حالا للسعال فاذا ماع الحمض على النار وترك حتى يبرد فانه يصير كتلة صلبة يشاهد فى وسطها كثير من ابر صغيرة متفرقة أى متباعدة عن بعضها وهذا الحمض لا يتغير من الهواء ويذوب فى ٢٢ من

الماء المغلى وفى ٢٠٠ من الماء البارد وفى واحد من الكؤول المغلى وفى ٢ من الكؤول الذى فى الدرجة الاعتيادية وفى كيميا يتبين أن الماء الذى فى ١٠٠ درجة من الحرارة يذيب مقدارا عظيما منه أما الذى فى ١٦ درجة فانه يذيب أقل من جزأين مئتين من وزنه ولذا اذا شبع الماء المغلى منه وترك حتى يبرد رسب فيه منه مقدار كبير على شكل ابر وهو يكون أكثر اذابة فى الكؤول سواء الحار أو البارد وجزء من الحمض لا يستدعى لاجل اذابته الا جزأين من هذا السائل ولذلك يرسبه الماء منه على هيئة ندف بيض والحوامض المعدنية حتى القوية جدا لها عليه تأثير قليل وأغلبها انما يذيبه فقط وسيما الحمض الازوتى وأما البوطاس فليس له تأثير عليه محال للتركيب فى درجة الحرارة التى يستعين بها هذا القلوى على تحليل تركيب كثير من المواد العضوية وانتاج الحمض أوكساليك وهذا الحمض الجاوى ينضم بالقواعد الملحية فتتكون من ذلك أملاح

(تحضيره) طريقة ويليز تعطى حمضا جاويا مريحا وهى أن يذاب مسحوق الجاوى بمساعدة الحرارة فى مثل حجمه من الكؤول النقى جدا ثم يمزج المحلول وهو حار أيضا لكن شيأ فشيأ بالحمض كاورادريك المدخن لاجل أن يرسب الراتينج منه وتعرض الكتلة للتقطير فالحمض الجاوى يمر حينئذ فى حالة اتيرجاوى منعزلا جزء منه على شكل نقط وجزء منه يحل فى المستنبج الكؤولى من مقطره ويداوم على هذا العمل الاخير زمنا تاما متى سمح بذلك قوام الكتلة فاذا صارت شديدة اليبوسة تترك للتبرد قليلا ثم يضاف لها الماء الحار وتقطر من جديد الى ان لا يمر شئ من الاتير ثم يصفى الماء الباقى فى اناء التقطير من فوق الراتينج وهو بغلى ويترك ليرسب فيه بالتبريد الحمض الجاوى الآتى بقينا من تحليل تركيب الاتير الجاوى ثم يخلط ناتج التقطير مع البوطاس الكاوى ويترك لينهضم فيه حتى يتحلل تركيب جميع الاتير ثم يسخن الى درجة الغلى ويشبع من الحمض كاورادريك فالحمض الجاوى يتبلور بالتبريد واذا جهز بتلك الكيفية كان فيه رائحة الجاوى أى الحمض المتصاعد وقال بوشردة فى تحضيره بالترسيب يحل فى كيج من الماء مخلوط ١٢٠ جم من الجاوى و ٦٠ جم من الكلس المطفا ثم يغلى ذلك نصف ساعة مع التحريك ثم يصفى وينزح ما فى الثفل بمقدار جديد من الماء فبذلك يحصل بغزوات الكلس قابل للذوبان ومخلوط بقليل من ريزنات لم يزل غير قابل للذوبان ثم ترسب السوائل بالحمض كاورادريك بعد أن ترجع الى ربعها فيحمى الحمض الجاوى راسبا فيصعد لاجل أن يخلص من الراتينج ولاجل اقالته نقيا يغلى الحمض المصعد مع الحمض الكبريتى المعدود بقدر وزنه ٤ مرات أو ٥ من الماء النقى وهذه الكيفية يستخرج بها ١٣ ج من المائة وأما الكيفية الآتية فتعطى أقل وهى مؤسسة على خاصة تبخره وذلك بأن يؤخذ من الجاوى المكسر ٥٠٠ جم مثلا توضع فى اناء بخار مبرى الحافة يغطى بمخروط من المقوى تضم قاعدته مع الاناء بواسطة أشرطة من الورق المغرى وقمة المخروط مثقوبة لتمر منها الابخرة التى لا تتكاثف ويوضع ذلك الجهاز على كانون ذى نار لطيفة جدا فالحامض الجاوى يتصاعد حمضه على جدران المخروط ويتبلور الى ابر بيض مصقولة ويلزم زمنا فزمنا رفع المخروط وأخذ الحمض منه بوبر يشة ويلزم بالاكثر تلطيف النار وبدون ذلك

يخرج الحمض من ثمة المخروط ويكون الجزء المنال ملونا بالصفرة بسبب احتوائه على شئ من الجوهر الدهني وتدوم تلك العملية جملة ساعات ويعرف انتهاؤها اذا لم تتصاعد من الفضلة المتكونة من راتينج الجاوى الذى تفعم جزء عظيم منه أبخرة بيض لذاعة ولكن الحمض الجاوى يحتوى دائما كما فى تلك الحالة على مقدار يسير من مادة غريبة تعطى له رائحة البلسم أو الكندر فيلزم أولا أن يسخن مع وزنه من الحمض النترى الذى فى كثافة ٢٠ فى معوجة من زجاج موفق عليها مرسب حتى يصير السائل جافا فتتلف المادة التى صيرته مريحا وثانيا أن يذاب فى الماء ويترك ليتبلور فيه فيفصل منه وثالثا يجفف على حرارة لطيفة وذكر بوشرده فى تلك الكيفية تنوعا آخر وهو أن يخلط الجاوى المدقوق بمثل وزنه رملا ويسخن المخلوط ببطء على نار لطيفة فى اناء من خمار مغطى بمخروط طويل من المقوى ملصوق بطين الحكمة مع الاناء ثم بعد ساعة يترك ليبرد ثم يجنى الحمض وتدق الفضلة وتسخن من جديد بلطف زائد مادامت تجهز شيأ من الحمض ولكن لا يكون هذا الحمض جاويا نقيا لانه يحتوى على دهن طيار يعطيه رائحته بل خواصه الدوائية وقال ميره قد يغش هذا الحمض بالمعدن المسمى أمنت وهو الذى يقال له أيضا أسبست بفتح الهمزة فى الاسمين ولكن النقل والثبات على النار فى هذا المعدن يميزانه عن غيره بسهولة وثبت من مشاهدات لجرنج أن أنواع الحمض الثلاثة الموجودة بالمتجر يبعد اتحادها فالحمض المتصاعد من الجاوى المسمى بازهار الجاوى يحتوى على دهن طيار والحمض المنال بالترسيب يحتوى على قاعدة راتينجية مريحة والحمض المستخرج من بول الحيوانات الآكلة للنبات يحتوى على مادة أو جملة مواد ذوات رائحة غير مقبولة وطعم حريف شديد التهيج فهو مضر فى الاستعمال الطبى فيلزم طرحه من الاستعمال

(الاستعمال) فى هذا الحمض قوة منبهة واضحة فيحس أولا بتأثيره فى الطرق الغذائية اذا ازدردت مركبات اقرباذينية يكون هو قاعدتها وذلك كحصول وخز فى الفم والحلق وحرارة فى القسم المعدى وذلك يدل على شدة قوته فاذا استعمل منه مقدار كبير حصل منه تأثير عام فتتأثر الدورة والافرازات من ذلك واستعملوا هذا الجوهر لتنبيه الاعضاء الرئوية وفى جميع الاحوال التى يصير النفث النخامى فيها عسرا بسبب ضعف هذه الاعضاء وهبوطها ولا سيما فى الشيوخ وتكون تلك الواسطة عظيمة الاعتبار فى انحطاط الالتهابات الرئوية والنزلات والسعال المزمن وانما يلزم أن لا يكون فى التجويف التنفسى تهيج ولا التهاب والا كان الدواء مزيدا له فاذا زاد فى السعال أو قطع النفث النخامى أو انتشرت منه الحرارة أو نحو ذلك لزم قطع استعماله ومع ذلك هو الآن قليل الاستعمال وان كان له فاعلية فى الامراض التى ذكرناها وقد يستعمل من الظاهر تبخيرا أو محلولا فى الكحول علاجا للاريتيمات الخفيفة فى الجلد انتهى وذكر بوشرده استعمال الحمض علاجا للحصى البولى وللاستعداد لذلك الحصى وقال ان الطبيب أو رتبه على أمر مهم وهو أن البول الخارج بعد ساعتين من ازدراد الحمض الجاوى أو بنزوات أى جاوات قابلة للاذابة يكابد تنوعا عظيم الاعتبار فالحمض البولى يزول منه بالكلية ويبدل بالحمض هيبوريك القريب الشبه له

المأخوذ اسمه من بول الحصان حيث يوجد هذا الحمض فى بول ذوات الاربع الآكلة للنبات كالخيل والبقر بل وبول الاطفال الصغار وربما كان لا يوجد الا معدا بالصود أى القلى قال بوشرده والجزء المهم فى العمل الطبى المعروف من ذلك هو أن الحمض الجديد يتكون منه مع القواعد الاعتيادية للسوائل العضوية مثل الصود والبوطاس وروح النوشادر أملاح قابلة للاذابة جدا ومنافع ذلك جليلة فى المصابين بالحصر أو النقرس اذا استعملوا الحمض الجاوى أو جاوات أى ملحا داخلا هو فى تركيبه فيعطى اسم المركب الآتى المسمى بالخلوط الجاوى وصنعته أن يؤخذ من الحمض الجاوى جم ومن فصفات الصود ١٠ جم ومن الماء المقطر ١٠٠ جم ومن شراب السكر ٣٠ جم فيمزج ذلك حسب الصناعة ويستعمل فى النهار مقسوما ٣ كميات وفصفات الصود غايته تسهيل ذوبان الحمض الجاوى قال ولما أعدت مشاهدات الطبيب أور تعجبت وذلك أنه اذا نتج دائما تبديل الحمض البولى بغيره فالحمض الجاوى يقوم منه بدون شك أحسن مفتت للحصى ولكن أخاف أن ذلك لا يحصل فى جميع الاشخاص فقد اتفق أن مريضا عند الطبيب سنجان مصابا بوجع رومانزمى حاد ويرسب فى بوله كثير من الحمض البولى أعطى له جم من الحمض الجاوى محلولا فى لتر من الماء السكرى فى اليوم التالى بحث فى بوله فوجد أنه وان كان ماؤنا جدا لكن لم يرسب فيه شئ من نفسه وتكدر جدا من اضافة $\frac{1}{10}$ حجمه من الحمض كاورادريك فرسب فيه شئ لكن ليس هو الحمض هيبوريك وانما هو الحمض أوريك ونتج من التجربة ٣ أيام مثل ما نتج مما سبق وقال ان الحمض الجاوى يمر فى البول بحالة حمض هيبوريك ولكن لم يثبت عندى أيضا أن هذا التحويل يحصل فى الحمض أوريك ومهما كان يصح أن يستعمل الحمض الجاوى لاجل أن يحصل منه فى البول حمضية فى أحوال الحصيات النصفاتية انتهى وقال ميره فى الذيل استعمل الطبيب لروه الحمض الجاوى لشخص متحمل بوله رمل من الحمض البولى فزال منه ذلك بعد يومين من العلاج وتبدل بخروج الحمض هيبوريك وأكد دبوى أيضا هذا التحويل وذكر أن ١٠ جـ من الماء تذيب جزأ من هيبورات الكلس مع أنه يلزم منه ٤٤٠ جـ حتى يذيب جـ من أورات الكلس فالحمض الجاوى يكون بذلك هو الاحسن لتفتيت الحصى ولكن بوشرده الذى أعطى هذا الحمض بمقدار جم فى لتر من الماء لم يشاهد تغير الحمض البولى الى الحمض هيبوريك وانما نهايته ان بول مريضه الذى يرسب فيه الحمض أوريك بنفسه انقطع منه هذا الرسوب بعد هذا الاستعمال وشاهد تلك النتيجة فى مدة ٣ أيام ثم قال والتجربيات فى هذا الموضوع قليلة العدد لتحقيق النتيجة الاكيدة ولكن يلزم استدامة استعمال هذا الحمض للمصابين بالحصى الصغير والحصى المثانى وللمنقرسين وتراعى النتائج

(المقدار وكيفية الاستعمال) مقداره وحده للاستعمال من الباطن من ٢٠ سنج الى ٢ جم بلوعا أو حبوبا أو جرعة والحبوب البلسمية لمرطون تصنع كما فى بوشرده بأن يصول فى هاون ٦ جم من الحمض الجاوى مع مثلها من دهن الانيسون الكبريتى ثم يضاف لذلك ٩ جم من صمغ الامونياق وجم واحد من زعفران وجم من بلسم طلو ويعمل كل

لك حبوبا كل حبة ٢٠ مج يستعمل منها فى اليوم الى ١٠

(المبعة البسابسة)

لفظة مبعة اسم عربى مشتق من المبعان لانه اذا أطلق فانما يراد به السائله وتسمى هذه العصارة أيضا اصطبرك بضم الطاء وكسرها وهو اسمها بالافرنجية ويسمى النبات الخارجة منه بالعربية لبنى بضم اللام وسكون الباء وباللسان النباتى اصطرك أوفسنالس والاسم العامى عند الاوربيين اصطوركس أو اصطبركس قلامبتا وباللسان الاقرباذينى اصطبركس قلامبتا ويقال له أيضا اليبوفيبرو اليبوسيبرو اصطبركس فجنسه اصطبركس أو اصطوركس عشرى الذكور أحادى الاناث من الفصيلة المبعية أو الابنوسية

(الصفات النباتية للنوع المذكور) هو نبات ينبت فى بروونسة وايطاليا واسبانيا وبلاد الروم واليونان والاسيا الصغرى ومعظم بلاد المشرق بالنسبة للاوربا كما يوجد أيضا فى جنوب فرانسا ويألف المحال البابسة قال ريشار ويعلو من ١٥ قدما الى ٢٠ ويتفرع بفروع أوراقها متعاقبة بيضاوية كاملة ذنيبية رخوة زغبية الوجهين وسيما من الاسفل حيث تكون بيضاء قطنية وقال ميره ان الاوراق قطنية مبيضة من الاسفل وخضر من الاعلى وتشبه أوراق السفرجل والازهار بيض عنقودية وقال ريشار الازهار بيض تنضم ٣ أو ٤ مع بعضها فى طرف الاغصان وهى فى العظم والشكل كأزهار البرتقان وكاسها قصير يقرب لان يكون دنى الشكل والتويج ذو ٥ أو ٦ فصوص ضيقة والذكور يختلف عددها من ١٠ الى ١٦ واعسابها وحيدة الاخوة من قاعدتها والثمر كرى فى غلظ ثمر الكرز وغلافه الخارج جاف قطنى ذو مسكن واحد يحتوى على بزور من ٢ الى ٤ يختلف شكلها جدا فيستخرج من جذعه بالشقوق فى البلاد الحارة من الاسيا الصغرى وجزائر اليونان عصارة تجمد فتسمى بالمبعة ولا يستخرج منه شئ بفرانسا انتهى قال ميره ذكر دوماميل أنه رأى سيلان هذه العصارة من شجرة موضوعة فى منتربو بفرانسا وذكر برنارجوسيو أنها تنفرز مما سماه لينوس لكيدامير أو ربنال أى المشرقى وهو رأى غير مختار أصلا ولا يشتبه هذا النبات بشجر المبعة السائلة الذى سماه لينوس لكيدامير اصطيراسفلوا وسنذكره ومع ذلك نقول كما قال جيبو ويندرة هذا البلسم تقل موافقتها مع كثرة الشجر المنتج له حيث يكثر طبيعة بايطاليا الى بروونسه وهذا ربما أوقعنا فى الشك فى أصل هذا البلسم وسيما أن جوسيو نسبه لغير النبات المذكور وقال ميره فى الذيل ينبغى تمييز النبات المسمى بالافرنجية اليبوسيبر عن المنتج لعصارة السائلة أى المسمى لكيدامير اصطراسفلوا فالبلسم المسمى اصطبركس أوفسنال أى الطبى هو المسمى اسطوركس والآن قد تشكك جوسيو فى الاسطوركس الآتى من هذا الشجر ولم يوضح هذا التشكك ثم ان الاسطبركس الشبكى والحديدى والذهبى التى تنبت فى اقليم بايا فى البرزيل تعطى راتينجا بلسميا يقرب كثيرا مما يخرج من الاصطبركس الطبى فى الرائحة والخواص ويتسلط على قشورها حشرات معروفة الانواع فتوخزها فيسيل البلسم منها نقطة نقطة

تجمعه الاهالى مع الاحتراس وتستعمله فى الكنائس ويوضع فى اللصوقات المقوية وغير ذلك كما نقل ميره عن مرتيوس ولا طبائنا كلام فيه أيضا ومنهم من يميل أيضا الى أنهما من شجرة واحدة فقد نقلوا عن ديسقوريدس أن المبعة السائلة هى دسم المر الطوعى المستخرج بالعصر والمبعة اليابسة هى الاصطرك ويقال لها باليونانية سطركا وهو صمغ شجرة كالسفرجل وهو ضرب من المبعة أشقر الى البياض دسم طيب الرائحة شبيه بالراتينج أى صمغ الصنوبر الى آخر ما قالوا وقال اسحق بن عمران المبعة شجرة جليلة لها خشب يشبه خشب التفاح ولها ثمرة بيضاء أكبر من الجوز ويؤكل الظاهر منها وفيه مرارة والتى فى داخل النوى دسمة يعتصر منها دهن وقشرها هو المبعة اليابسة ومنه تستخرج المبعة السائلة وصمغ هذه الشجرة هو اللبنى وهو مبعة الرهبان وهو صمغ أبيض شديد البياض وهو العبهر وهو لبن الرهبان وقال أبو جريج الراهب المبعة صمغة تسيل من شجرة تكون ببلاد الروم فمنها ما يخرج منها بنفسه ومنها ما يؤخذ بالطبخ وقد يعتصر من لحاء تلك الشجرة فما عصر يسمى مبعة سائلة والنخين هو المبعة اليابسة وقال صاحب المنهاج المبعة السائلة هى اللبنى والرطبة منها ما تحلب بنفسها صمغا ومنها ما يستخرج بالطبخ للحاء تلك الشجرة والمحلب بنفسه أصفر والمستخرج بالطبخ أسود والثفل النخين هو اليابسة وقال فى مبحث لبنى اللبنى هو المبعة السائلة ويقال لعسله السائل عسل اللبنى فقد علمت أن معظمهم يميل الى أن اليابسة والسائلة يستخرجان من شجرة واحدة وهو خلاف ما علم الآن عند محققى النباتيين

(الصفات الطبيعية للمبعة اليابسة) منها جيبور الى ٣ أنواع الاول الاصطوركس الابيض وهو حبوب بيض معتمة كبيرة الحجم رخوة منضمة مع بعضها الى الكتلة وحيدة بسبب التصاقها ببعضها ولرخاوتها تتشكل بشكل أنائها وتشبه حينئذ القناوشق الابيض الكتلى ورائحة هذا النوع قوية ذكية وطعمه عذب عطرى وينتهى بمرارة مرتين مرا والثانى الاصطوركس اللوزى وهو كتل جافة قابلة للكسر مكونة كالسابق من حبوب ملتصقة ببعضها وتتشكل مع الزمن بشكل الاوانى الحاوية لها ومكسرها يوجد فى عمقه الاسمر حبوب لوزية الشكل بيض مصفرة وذلك بعطيها اشبها بالقناوشق الجميل العتيق والاجزاء السمر التى مع الزمن تسيل رملا الخلو الذى بين الاجزاء السفلى للكتلة وجدار الاناء يتكون منها طبقة زجاجية شفافة تجزاء زاهية ورائحته أشد ذكاء وتشبه رائحة الوانيلا وطعمه أحلى من النوع السابق فهو فى ذلك أعلى من البلاسم الآخر والثالث الاصطوركس الاحمر المسمر وهو كتل مختلطة بنشارة من الخشب وفيها بعض لزوجة وتلين تحت الاسنان ولونها أحمر مسمر وطعمها عذب ورائحتها مقبولة جدا وهى أقل قوة من الاول وتنبذ فيها حبوب محمرة وأمامبره فجعل الانواع ٣ أيضا باعتبار الاشكال التى توجد بالتجر أولها الحبوبى وهو معروف من مدة طويلة وثانيها الشبكى لكونه يحفظ فى شبكات وهو الانقى ولذا كان نادرا وهو القلامبت ويكون قطعا يختلف حجمها ولونها أشقر مسود وهى لامعة جافة سهلة الكسر نصف شفافة فى الحافات وسهلة التفتت خفيفة شديدة العطرية تقرب

من رائحة الجاوى أو الوانيلا وتلين تحت الاسنان وطعمها مر راتينجى وتحترق مع شعلة خفيفة وثالثها هو القرصى وهو أكثر سوادا وساخنة وطعم فى جميع أجزائه وأقل عطرية وقال فى أنواع جبور ان أحدها أبيض وهذا لا نعرفه ور بما كان هو الحبوبى وثانيها اللوزى وهو القلامیت وحجمه كاللوز وثالثها الاحمر المسمر وهو المعروف فى المتجر بالاحمر ونقل ميره أن مرتيوس جعل اصطيركس البرزيل ٣ أنواع أحدها اصطيركس أوريوم أى الذهبى وثانيها فيروجينوم أى الحديدى وثالثها ريطة ولانوم أى الشبكى وذكر أن الانواع البلاتة تجهز بالشق فى القشر مثل ما يجهز من اصطوركس أوفسنالس أى الطبى واتعلم أن الموجود الآن بالمتجر بكثرة هو الاسطوركس الاحمر الذى هو عصارة الشجرة المعروفة ونشارة خشبها حيث يجهز ذلك فى البلاد المشرقية ويباع بثمن مرتفع وأما المصنوع فى بعض البلاد من النشارة والجاوى العام و يباع بثمن واه فردى.

(الخواص الكيماوية) هذه المبعة مستنتج نباتى من طبيعة البلاسم أى تحترى على حمض جاوى ولم يقع لها تحليل صحيح لكن من المعلوم كونها مركبة من الحمض الجاوى ومن راتينج وصمغ ودهن طيار وقاعدة زيتية ثابتة واذا وضعت فى الماء صيرته لبنيا ووصلت له رائحتها وهى تذوب فى الكحول وغير ذلك

(الاستعمال) هذا الدواء منبه وسيما للاغشية المخاطية ومقوى فيشبه الراتينج فى فعله وكان سابقا يستعمل فى الربو الرطب وبحة الصوت والسعال المستعصى والاحتقانات الرئوية بل والسل وأوصوا به فى الامراض العصبية المختلفة وفى غير ذلك ومدحها مورطون بالاكثر فى شفاء قروح الرئتين ولكن المشاهدات لم تؤكد ذلك غير أن عدم قابلية الداء للشفاء تكفى عذرا لعدم تأثيره فيه لان شفاء مثل هذا الداء بعض تأثير الله وكانوا يستعملونها تبخيرا فى الاوجاع الروماتزمية فى أى محل كان من الجسم وفى الصداع وفى الرعاف و بعض أحوال من عسر التنفس ونحوه كما تستعمل لذلك من الباطن أيضا فكانوا يعرضون الاطراف التى هى مجلس لمثل تلك الآفات لبخار هذا الجوهر المقذوف على الفحم المتقد ولكن الآن ترك استعماله وتدخل المبعة فى الترياق ومثروديطوس وديسقوريدون وغير ذلك و يعطر بها كثير من المركبات كالشكولا ونحوها بدل الوانيلا التى هى غالية الثمن و بالجملة هى من العطريات والطيوب التى كانت كثيرة الاستعمال وسيما فى الثياب والمشرقيون يكثرون التبخير بها وكانوا يحنطون بها موتاهم وفى كتب أطباء العرب عن جالينوس انها مسخنة ملينة منضجة فاذا تشفى السعال والزكام والنوازل والبحوحة وتدر الطمث شربا وحولا وتدخينا وقد تحرق فيؤخذ منها دخان كدخان الكندر وعن ديسقوريدس نحو ذلك وانها اذا شربت أو احتملت وافقت انضمام الرحم والصلابة العارضة فيها وأدرت الطمث واذا ابتلع منها شئ يسير مع صمغ البطم لينت البطن تليينا خفيفا وتخلط ببعض المراهم المحللة وبالادهان للاعياء وتجعل بها ضمادات القرس والمفاصل فيقوى عملها وان طبخت بالزيت ومرخ بها دفعت الاعياء والمنافض والرعشة والخدر والكزاز مجربة وتنفع أمراض الاذن قطورا والرياح الغليظة والاستقاء

والطعال

والطحال والكلى والمثانة وأوجاع الظهر والوركين والجذام وان استعمل مطلقا ولو بخورا ورائحة بخورها تقطع رائحة العفونة كيف كانت وتنفع من الوباء

(المقدار وكيفية الاستعمال) مقدارها عند المتأخرين من ٥٠ سج الى ٢ جم بلوعا أو حبوبا ويصنع شرابها بجزء منها و١٦ من الشراب والاستعمال من ٦٠ جم الى ١٠٠ في جرعة أما من الظاهر فيؤخذ منها جزآن لثلاثة أجزاء من الزيت فيكون طلاء جيدا

(الفصيلة الشمعية (ميرسينيه))

الفصيلة الشمعية تسمى بالافرنجية ميرسينيه وذلك الاسم مأخوذ من اسم جنس فيها يسمى ميريقا فيكون منه ريشار الكبير فصيلة جديدة بعد أن كان داخلا في فصيلة امنتاسيه واسم هذا الجنس كاسم الفصيلة أيضا آت من خصة في ثمار أنواع منه وهي أن سطحها يفرز نوع شمع يستعمل في بلاد مختلفة للاستصباح مثل ميريقا سيرفيرا المسمى بالافرنجية سريير وينسب للبلد الذي ينبت فيها مثل سريير بنسلوانى الذي يتصاعد من ثمره اليابس المحبب الفلفلي الحجم شمع أخضر يستخرج منه بالغلي في الماء فترفع بذلك تلك المادة الشمعية وتسبح على سطح الماء ويصنع منها شمع يحرق فتنتشر منه رائحة مقبولة وهذه الفصيلة أعني ميرسينيه تحتوى على نباتات كثيرة خشبية وأسها جنس ميريقا وجنس قسوارينا ولكن الاول هو السابق ولذا سماها ريشار باذكر ثم سماها مربيل باسم قسوارينيه أخذا من اسم جنسها الثاني قسوارينا

(الميعة السائلة)

هي عصارة بلسمية سائلة تسمى بالافرنجية اصطركس لكيد أى الميعة السائلة وبوم قوبلم أى بلسم قوبلم وقوبلم لكيد أى القوبلم السائل ولكيد مبر أى العنبر السائل ويسمى النبات باللسان النباتي لكيد مبر اصطيراسفلوا ولكيد مبر أوريتنال وهما نوعان من الجنس تخرج منهما هذه العصارة لجنسهما لكيد مبر كان موضوعا في فصيلة امنتاسيه والآن وضع في الفصيلة الشمعية وصفاته النباتية انه كثير الذكور وحيد المحل أى أن ازهاره المذكرة والمؤنثة على شجرة واحدة متفصلتين عن بعضهما فالازهار المذكرة يتكون منها عناقيد صغيرة متفرعة وتتركب من عدد كثير من ذكور خالية بالكلية من الكاس والتويج بل ومن الفلوس التي تكون في محلها وتلك العناقيد مصحوبة بجميط رباعي الورق يسقط فيما بعد والازهار المؤنثة يتكون منها سنابل هزيلة كريية مصحوبة أيضا بجميط فلوسي مركب من ٤ وريقات وهذه الازهار ملززة جدا وملتصقة ببعضها وكاسها متسع وحيد القطعة مقطوع وغير متساوى الحافة وهي محتوية على مبيضين وحيدى المسكن وملتصقين بقاعدتيهما مع الكاس وينتهي كل منهما بطرف حاد منحنى القمة وينفتح من جانبه الباطن ويحتوى على جملة بذور ملتصقة بجدرانه ومنحنية واسم هذا الجنس مركب من كلمتين احداهما لكيد أى سائل وثانيتهما امبر أى عنبر فمناهما عنبر سائل وهو مأخوذ من المستنتج البلسمي الخارج من أنواعه الداخلة فيه

(الصفات النباتية) الازهار يتكون منها عناقيد صغيرة متفرعة فالمذكرة فيها ذكور كثيرة

وخالية من الكاس والتويج بل ومن الفلوس التى تكون فى محلها وتلك العناقيد مخصوبة بجميط رباعى الورق يسقط فيما بعد والمؤنثة يتكون منها سنابل هرية كرية مخصوبة أيضا بجميط فلوسى مركب من أربع وريقات وبقية الصفات كصفات الجنس المتقدمة والنوع الاول المسمى لكيد مبر اصطراسفلوا شجر كبير ينبت بالامريقة الشمالية كالكبك ورجيني وريف أونيون ويسمى هناك شجر قوبلم واستنبت أيضا استنباتا جيدا فى الاراضى الممثلة من اقليم باريس وهو بمنظره وتوريقه يشبه النبات المسمى إربل والاكثر الجهز المسمى بالافرنجية سيقومور ولكن أوراقه متعاقبة غالبا ذنيبية ذوات ٥ فصوص سهمية عميقة ومسننة تسننا غير متساو وتستخرج المبعة منه بنفسها أو بشقوق تعمل فيه والنوع الثانى المسمى اكيد مبر أوريتال أى المشرقى ينبت بالمشرق بالنسبة للاوربا نحو البحر الاحمر وبلاد العرب وبلاد الانبوبيز ويسيل منه بلسم سائل شبيه ببلسم النوع السابق ويعطى أحدهما بدلا عن الآخر ويمكن أن يكون هو المسمى روزاما لا أوروزا مالوس الذى اكد بعضهم انه مستنتج بلسمى على هيئة عجين سائل يجنى من نبات سماه بعضهم بذلك وينبت بجزيرة قبرس قرب قادس وفى طرف البحر الاحمر على ٣ أيام من السويس وينقل من هناك الى جدة ونسبه آخرون لغير ذلك مثل اكيد مبر أيطسيما وأطنجيا اكسلزا من الفصيلة الخروطية قال ميره وهو يعيد لان نباتات الخروطية انما تعطى ترنتينات لا بلاسم وذلك هو ما رأيناه فى جنس الطنجيا لان الطنجيا اكسلزا المسمى عند رمفيوس ضمارا ألبا شجر من الفصيلة الخروطية ينبت فى ملوك ويتصاعد من جذعه بالطبيعة أو بشقوق تفعل فيه راتينج يكون أولا رخوا زجاجيا ثم يتيبس على الشجر فى بعض أيام فيكون كتلا غليظة فى بعض الاحيان وحينئذ يكون فى بياض البلور ولكن اذا عتق اصفر كالكهربا وقد يقطر نقطة نقطة على الارض ويتجمد عليها ويتوسخ فاذا كان هذا الراتينج سائلا كانت رائحته كرائحة الصنوبر والمصطكى واذا كان جافا لم يكن له رائحة أصلا واذا وضع على الفحم المتقد حصل منه ما يحصل من راتينجيات الصنوبر وليس لهذا الراتينج استعمال طبى ولكن ذكر رمفيوس انه يمكن استعماله فى تلحيم الجروح وفى جراح القدمين ونحو ذلك وانما يخدم فى ملوك لطلاء السفن واذا كان موضوعا بالبحر كبير ويسمى بلسان المليزيين ضمارا بوتى أى الراتينج الابيض فعلم من ذلك أنه لا يصح نسبة المبعة لجنس الطنجيا الذى هو من الفصيلة الخروطية ثم قال وقد أوصل لنا بعض العلماء أنموذجا من عصارة بلسمية نخينة لزجة قوية الرائحة جدا وراتينجيتها أقوى من ذكاوتها وهى فى مصر مسماة باسم عصارة العنبر السائل (شلكيد مبر) ويمكن كونها ناتجة من روزاما لا قال وحيث انها عتيقة جدا تحولت تقريبا الى دهن شحمى وذلك تغيير يحصل كثيرا فى الراتينجيات كما نشاهد حصول ذلك فى راتينج الصنوبر

(الصفات الطبيعية للمبعة السائلة) هى نخينة فى قوام العسل فاذا كانت جديدة نقية كانت قليلة التلون ولذلك قد تسمى بالعنبر السائل الابيض وقد تكون سنجابية مسمرة معتمة ورائحتها ذكية هى رائحة الحمض الجاوى قابلة للانتشار وطعمها مزحار عطرى غير حريف

أوفيه بعض حرافة وهذا المستنبح صار الآن نادر الوجود بل لا يوجد أصلا فى المتجر ويستخرج منه بالتصفية أو بالعصر الجزء الاكثر سيلانا المسمى بدهن العنبر السائل فاذا تيبس هذا البلسم وذلك يحصل فيه مع طول الزمن سمى براتينج قوبلم وهو غير الراتينج المسمى راتينج قوبال أمانى الاميركية الشمالية فلا يخرج منه بلسم وانما تغلى أغصانه وتجتنى المادة التى تسيح على الماء فتكون هى القوبلم الاسود عند بعض الصيادلة وتعطى أحيانا باسم عصارة اصطيركس أو فسنال أى الطيى أى المسمى اصطوركس ويسهل حصول هذا الغلط اذا كان المستنبحان متحدين فى التركيب والخواص ولكن الاصطيركس الصادق هو الذى بالاميركة وأما الاصطوركس فبالاوربا وهنالك مستحضر من هذا الاخير يظهر كونه صناعيا ويأتى من البلاد الشرقية مسمى بالاصطوركس السائل وهو ناتج من اذابة الاسطوركس فى الدهن أو فى النبيذ مخلوطا بالترنبتينا واعتبره بعضهم ناتجا من اغلاء أغصان وفروع الاصطيركس الطيى حيث يفعل ذلك بالبلاد الشرقية ويقوم مقام العصارة النقية التى لا تعرف الآن لهذا الاصطرلك الطيى وانما الموجود عصارة صلبة هى المسماة بالمليعة اليابسة (الصفات الكيماوية) هى مركبة من دهن طيار وراتينج واسطيراسين وحمض سينامينك فالدهن الطيار المسمى اصطيرول لم يكن متكونا الا من كربون وادروجين وهو سائل يعطى مع الحمض النترى مستنبحات غريبة من جملتها ناتج أزوتى طيار حريف كالدهن الطيار للخردل والراتينج مركب من راتينجين أحدهما صلب والآخر رخو وربما كان هذا الرخو شبيها بالسينامين واما الاصطراسين فاستكشفه بونسطر ودوسه بالاكثر سيون وهو يكون على شكل ابر جيلة مستطيلة بيض تميع فى ٥٠ درجة وهى مركبة من ٣٤ من الكربون و ٤١ من الادروجين و ٢ من الاوكسيجين وهو لا يذوب فى الماء ويذوب فى ٣ ج من الكحول المغلى و ٢٢ من الكحول البارد ويذوب فى ٣ ج من الاتير واذا ضم للحمض النترى حصل مثل ما يحصل من الحمض سينامينك الذى يشبهه كثيرا ويعطى من مستنبحاته الحمض سيانيدريك وادروروالبنزويل وهو مع القلويات الكاوية يتغير الى راتينج وحمض سينامينك وزيت ثقيل سماه سيمون اصطراقون يغلى فى ٢٢٠ وراتنجه كراتنجة الورد مقبولة أو اللوز أو القرفة ويحتوى هذا الزيت على ٩ من الاوكسيجين فى المائة ويتنال الاصطراسين بأن يقطر البلسم مع كربونات الصود ليستخرج الدهن الطيار ثم يغسل الراتينج بالماء ويذاب فى الكحول فاذا قطر ذلك الى ثلثيه رسب الاصطراسين الغير النقى بالتبريد فيغسل بالكحول ثم يذاب فى الاتير ثم يبخر الاتير ويذاب ثانيا حارا فى الكحول ليحصل من ذلك بالتبلور الاصطراسين

(الاستعمال) المليعة السائلة الصادقة المسماة أيضا بلسم قوبلم فيها خواص البلاسم عموما فهى منبهة للمجموع المخاطى فتعطى فى النزلات المزمنة فى الصدر والامعاء والطرق البولية ونحو ذلك فيكون ذلك الجوهر مقويا للمعدة ومنبها للعرق والبول وكثيرا ما يستعمل من الظاهر وضعيات فى مستحضرات مرهمية فيوضع على الجروح الغنغرينية المتقنة الرديئة الطبيعة ونحو ذلك وكان العطريون يستعملونه سابقا وسيأتى ذكره العطرى كذا ذكره وقال

بوشرده استعمل هيرتير الاصطيركس السائل فى ليفوريا النساء والبليثورا جيدا أى السائل الزهرى بدل بلسم القوبا ويجهز منه بلوعا استذكرها أى فجعل منافع هذا الجوهر كنافع بلسم القوباو وذكر أطباء العرب أن هذه المبعة حارة طيبة الرائحة تدخل فى الطيب وفيها قبض وتجفيف وقيل انها تسخن وتنضج وتلين فتشفى السعال والزكام وفيها جميع ماقلناه عنهم فى المبعة اليابسة

(المقدار وكيفية الاستعمال) يلزم قبل استعمالها من الباطن تنقيتها بتصفيتها من خرقة مثلا وبلوع الاصطيركس تصنع بأخذ المقدار المراد من الاصطيركس السائل النقى والمقدار الكافى من مسحوق عرق السوس ويحبب ذلك حبوبا كل حبة من ٣٠ الى ٤٠ سج يستعمل منها ٦ فى اليوم ٣ فى الصباح و ٣ فى المساء وقد يصل المقدار فى اليوم الى ١٢ وأوصى لوباج بتجهيز هذه الحبوب بأخذ $\frac{1}{8}$ من المغنيسيا المكلسة تجمع مع البلسم المذكور على حمام مارية مدة نصف ساعة وشراب الاصطيركس يصنع بأخذ ٢ ج من الاصطيركس النقى و ٥١ من الكحول الذى فى ٤٠ درجة من الكثافة و ٦٠ جزأ من السكر و ٣ من مسحوق الصمغ العربى فيذاب الاصطيركس فى الكحول ثم يصب المحلول مغليا ويرشح على السكر ثم يجفف فى محل دفئ ثم يسحق السكر ويذاب فى ٣٠٠ ج من الماء على حمام مارية ثم يضاف له الصمغ العربى المذاب فى ٥٠ ج من الماء ويصفى وهذا الشراب منظره كمنظر المستحلب ويحتوى كل ٢٠ جم منه على ٤٠ سج من الاصطيركس كذا قال لوباج وجهز هيرتير شراب الاصطيركس بهضمه فى الماء قال سوبيران وأنا اختار التركيب الذى ذكره لوباج لان شراب الاصطيركس ليس شرابا مقبولا للاتذاذ لانه يحتوى على مقدار كبير من الراتينج وبالضرورة يكون أقوى فاعلية وأما طلاء الاصطيركس ففى بوشرده يصنع بأن يذاب على نار لطيفة ١٠ ج من القلفونيا و ٨ من راتينج اللاحى و ٨ من الشمع الاصفر ثم يضاف على ذلك مع الاحتراس ٨ من الاصطيركس السائل ثم ١٢ ج من زيت الجوز ثم يصفى ويحرك الى أن يبرد ويتمرهم ويستعمل هذا المرهم مجففا وكثيرا مايجمع أيضا مع مرهم جالينوس ولودنوم سيدنام وتركيب هذا الطلاء فى سوبيران يختلف عن ذلك فانه قال فى تركيبه يؤخذ من القلفونيا ٤ ج ومن كل من راتينج اللاحى والشمع الاصفر والاصطيركس السائل ٢ ج ومن زيت الجوز ٣ ج ثم تمزج القلفونيا وراتينج اللاحى والشمع مع بعضها فى قدر فتذاب على نار هادئة ثم يضاف لها الاصطيركس السائل ولكن مع غاية الاحتراس خوفا من نتائج شدة الغلى حيث تنتج تبخير ماء الاصطيركس اذا كان المخلوط الراتينجى شديد الحرارة فاذا ذاب الاصطيركس يضاف له زيت الجوز ثم يصفى من خرقة ويحرك الطلاء حتى يقرب للبرودة فيحصل على سطح الطلاء لاصطيركسى شبه قشرة ناشئة من تخن زيت الجوز فى الطبقات السطحية بسبب الخاصة المجففة فى هذا الزيت وتفصل هذه الطبقة اذا أريد استعمال الطلاء وأما المبعة المنقاة المتجمدة فتصنع بأخذ ١٢٠ جم من المبعة المنقاة و ١٠ جم من الكلس المائى يمزجان ويسخنان مدة ساعة على حمام مارية ويعمل ٢٤٠ بلعة ويصح أن يستعمل منها

كل يوم من ٥ الى ٢٠ بلعة فى البلينور احيا

(الفصيلة اللاذنية)

تسمى بالافرنجية قسطيه أو يقال قسطنيه وهى فصيلة صغيرة لها شبه بالفصيلة الزيزفونية (تلياسيه) ونهاية ما تختلف عنها بأوراقها المتقابلة وبزورها المتعلقة بالزاوية الباطنة للحواجز وربما جاز من يحكم فيه بمناسبة انضمام هاتين الفصيلتين بعضهما وكان جنس فيولا أى البنفسج داخلا فيهما والآن تكون منه فصيلة مخصوصة فلم يبق للفصيلتنا الا جنسان قسطوس بكسر القاف وهليانطيموم ولذا كانت قليلة النفع فى الطب اذلم يذكر فيه منها الا اللاذن

(لاذن)

يسمى بالافرنجية لادنوم وأصله مأخوذ من العربى وباللسان الاتربا ذيبى لبدنوم وهو جوهر صمغى راتينجى ينتج من جملة أنواع من جنس قسطوس مثل قسطوس لادنفيروس أى اللاذنى وقريطيقوس أى الكريتى نسبة لجزيرة كريت أو يقال قريط من بلاد اليونان ولورفوليوم أى عليق الاوراق أو اللبلابى وغير ذلك مما ينبت بجزائر اليونان واسبانيا وايطاليا وبروونسه ويظهر أنه كان يجلب سابقا من بلاد العرب وكان معروفا عند القدماء فقد ذكره ثيوفرست وديسقوريدس وذكر بلينياس أنه يجنى من قسطوس وحرفه النساخ الى قسوس ولذا ترجم المترجمون هذا الاسم الاخير بالعليق الذى هو عند اللاطينيين ايديرا ايلكس وهى ترجمة صحيحة لقسوس الذى هو التحريف الخالص لان قسوس عند اليونانيين معناه عليق وهو من الفصيلة الكرمية أى العنبية خماسى الذكور أحادى الاناث وأغلب أنواعه شجيرات متسلقة مع أن العليق بعيد جدا عن الجنس الذى الكلام فيه أى قسطوس المنسوب للفصيلة قسطيه أو قسطنيه أى اللاذنية وذلك الجنس كثير الذكور أحادى الاناث ويحتوى على أنواع كثيرة أغلبها شجيرات مكالة أى متكاثفة فروعها على بعضها ومرتفعة قليلا وأوراقها متقابلة بسيطة وأزهارها وردية أو بيض وثمارها أكمام محاطة دائما بالكأس ومخازنها ٥ أو ١٠ كثيرة البزور وأكثر تلك الانواع بجنوب الاوربا وبالافريقة الشمالية واسبانيا فقد يوجد منها ١١ كمأت فى اسطرامادور وفى اندلوسيا

(الصفات النباتية) قسم بعض النباتيين تلك الانواع الى قسمين أحدهما أزهاره وردية أو أرجوانية وثانيهما أزهاره صفر أو بيض فمن القسم الاول مايسمى قسط قريط وسماه لينوس قسطوس قريطيقوس نسبة لجزيرة قريط أو يقال كريت من جزائر اليونان وتنبت تلك الشجيرة أيضا فى كندية والشام ومحال أخر من جزائر اليونان وسوقها قائمة متفرعة وأوراقها حادة متعرجة الحافات زغبية منتهية من الاسفل بذنيب عريض غشائى والازهار كبيرة الحوامل ولونها أحمر كحمرة الدودة وتنضم غالبا ثلاثة ثلاثة فى قمة الساق وتتفتح كازهار بقية أنواع الفصيلة عند ما تظهر الاشعة الاول للشمس عند طلوعها وتتبع هذا الكوكب فى سيره وتذبل عند المساء والكاس مستدام ذو ٥ أقسام والاعداب ٥ منفرشة كانفراش

أهدابها الورد وهى أكبر من قطع الكاس ورقيقة ومكرشة قليلا والذكور كثيرة ولونها أصفر ذهبى جميل وأقصر من التويج والثمر كرى فيه ٥ مخازن يحتوى كل منها على جملة بزور ومن هذا القسم أيضا ماسماه لينوس قسطوس البينوس أى الابيض لبياض أوراقه ويسمى بالافرنجية بما معناه قسط قطنى وأوراق هذا النوع بيض قطنية الوجهين وهذه الشجيرة تعلو من ٣ أقدام الى ٤ وأغصانها متفرعة متكاثفة أى متكاثفة على بعضها ومن هذا القسم أيضا ماسماه لينوس قسطوس قرسبوس أى المتشنج وهو أقل ارتفاعا من السابق وينبت بالاماكن التى ينبت فيها وقشرته سمراء وأغصانه الجديدة زغبية مبيضة وتحمل أوراقا متشنجة الحافات مبيضة قطنية الوجهين وأما القسم الثانى فمن أنواعه ماسماه لينوس قسطوس لادنيفيروس أى اللاذنى وهو شجيرة جميلة قد تكتسب علوا من ٥ أقدام الى ٦ وتحمل أغصانها أوراقا متقابلة سهمية ضيقة حادة خضراء من الاعلى ومبيضة قليلا من الاسفل وهى مغطاة بمادة زلجة ولكن تلك الاوراق عديمة الزغب وراتحتها عطرية والازهار كبيرة بيض وأهدابها كثيرا ما يوجد فى قاعدتها نكتة أرجوانية وهى وحيدة فى قمة الحوامل المتحملة لعدد كثير من وريقات زهرية احاطية مبيضة مقعرة وهذا النبات ينبت بالمشرق بجزائر اليونان واسبانيا وبروونسه ومن هذا القسم ما يسمى قسطوس ليدون شجيرة صغيرة تتميز بأوراقها المتقابلة السهمية التى لونها أخضر قاتم فى وجهها العلوى ومبيضة فى وجهها السفلى ومغطاة بطلاء راتينجى عطرى وأزهاره صفر منتقعة تقرب للبياض وهى مهيئة بهيئة باقة فى قمة تفرعات الساق وتوجد هذه الشجيرة حوالى منبلييه ونربون وبروونسه وغير ذلك وأطباء العرب نقلوا كلام اليونانيين الذين أسوه على خطا المترجمين له وجعلوا نبات هذا الجوهر صنفا من القسوس أى اللبلاب أو شبيها باللبلاب وهذا الجوهر طل يقع على الورق عند بعضهم أو أنه ينشأ من الشجيرة نفسها عند آخرين ويقولون ان المعز ترتع فى هذا الورق فتلزق بها الرطوبة الدبقة فتتيبس فى أنحاذها وفى لحاء التيوس فما تعلق بلحاها وأعاليها فهو الجيد وما تعلق باساقلها وأظلافها ووطئته مع الرمل والتراب فهو الردىء ثم قالوا ان من الناس من يأخذ منها هذه الرطوبة فيصفيها ويجعلها أقراصا ويخزنها للمتجر ومنهم من يأخذ حبالا أو سيورا من جلد فيمر بها على هذه الشجرة فتلزق بها من هذه الرطوبة فجمعوه وعملوه أقراصا وهذا هو الخالص ويسمى بالعنبرى وقال صاحب كتاب مالا يسع ان الاول أى كونه طلا يقع على الاشجار المذكورة أشهر وأصح لكن قد عرفت أن هذا كله ليس بصحيح وأنه مؤسس على غلط أصلى وقد علمت الصواب قال ميره فالشجيرات اللاذنية دبقة الملمس لان الجوهر المدهونة به وهو اللاذن دسم لزج ملصق مريح يعلق بشعر الحيوانات التى ترتع فى تلك الشجيرات وسيما المعز فتقشط وتجمع وتسمى باللاذن (أنواعه وصفاته الطبيعية) يتميز اللاذن فى المتجر الى أنواع الاول الحقيقى الذى لا يحتوى بقينا الا على ما يحمل من المحال التى يجنى منها ويكون على شكل كتل متجانسة الطبيعة مسودة دبقة تلين بسهولة بين الاصابع بل تلتصق بها ومكسرها سنجابى ويتحول بمماسة الهواء الى السواد ورائحتها قوية مقبولة وطعمها فيه بعض مرار والثانى اللاذن الكتلى

المتجرى وهو عين النوع الاول الا أنه مخلوط بمواد راتينجية وصمغية وغير ذلك وهذا أيضا فيه بعض نقاوة والثالث اللاذن الملتف وهو قطع ملتفة التفافا حلزونيا وفى غلاظ الابهام وثقيلة جدا ولونها سنجابى ترابى وطعمها مر وهى وسخة جافة سهلة الكسر ومكسرها طاقى محبب وتتفتت تحت الاسنان وهى مركب صناعى غير نقى تفعله أهالى البلاد من اللاذن الحقيقى والرمل الحديدى والتراب وغير ذلك ويمزج ذلك ببعضه ويمكن أن يزاد على هذه الانواع نوع رابع وهو لاذن اسبانيا أى اللاذن الحاصل بالغلى وذلك أنه يغلى فى الماء أنواع من النباتات اللاذنية فينال منها سائل يسيح على الماء ويتجمد بالتبريد وذلك النوع هو المستعمل فى جزيرة اسبانيا وهو غير مخلوط برمل ولكن لا يكون مشابها من جميع الاوجه للاذن كندية وغيرها لانه يلزم أن يتصاعد كثير من دهنه الطيار مدة تحضيره وأن يذوب فى الماء ما فيه من الصموغ والاملاح والحوامض فلا يبقى منه الا الراتينج النقى تقريبا ولذا يقل طلبه ولا يوجد فى متجر الادوية وربما سمى بالبلسم الاسود وأكثر ما يوجد فى المتجر هو الكتلى والملتف مع عدم نقاوة هذا الاخير وقال جيبور كانوا سابقا يخلطونه بقشط لحاء التيوس التى ترتع فى أوراق شجرة اللاذن بكريت والآن ينال بأن يمر على الاشجار المذكورة بحبال من الجلد مرتبطة ببعضها وهيئة بهيئة أسنان المشط ثم يقشط بسكين من الحبال المذكورة الراتينج ويوضع فى منشات يزيد فيها قوامه واللاذن المنال بذلك نادر فى المتجر قال وقد رأيت منه كتلة تقرب من ٢٥ رطلا محوية فى منشأة وكان أسود صلبا ولكنه لزج وفيه بعض يبس ومكسره سنجابى ويسود سريعا من الهواء ويلين بين الاصابع بأعظم سهولة ويلتصق بها كالتصاق القار وحينئذ تنتشر منه رائحة مخصوصة قوية بلسمية

(خواصه الكيماوية) يختلف تحليله الكيماوى باختلاف الانواع المبحوث فيها فتحليل بلتيير كان فى اللاذن الملتف فوجد فى ١٠٠ منه ٢٠ من الراتينج و ٦٠ ر٣ من صمغ محتو على قليل من مالات الكلس و ٦٠ ر٠ من الحمض مالیك أى التفاحى و ٩٠ ر١ من الشمع و ٠٠ ر٧٢ من الرمل الحديدى و ٩٠ ر١ من الدهن الطيار والاجزاء المفقودة قال جيبور ومن الواضح أن عمله كان فى لاذن غير نقى بالكلية وأنا قد عالجت ١٠٠ قح من الذى شرحته أولا بالكوول الذى فى كثافة ٤٠ درجة ومغليا فاستولى السائل على الكتلة بالتبريد ولما مددت بالكوول ورشحت من جديد لم يبق على المرشح الا سبع قمحات من الشمع وأما المحلول الكوولى فأعطى بالتبخير ٨٦ قح من راتينج أحمر شفاف وخوقوى الرائحة يعطى بالتقطير مع الماء دهنا طيارا وجزء اللاذن الغير القابل للاذابة فى الكوول لم يعط للماء الا قمحة من جوهر لم يحمر محلوله صبغة التورنسول ولم يرسب فيه راسب بالكوول وتكدر مع العسر بامكسلات النوشادر ولم يرسب بتحت خلات النوشادر الا بعد زمن مما وتلك النتائج تدل على عدم وجود صمغ وحمض تفاحى أو تفاحات الكلس أو أن لا يوجد منها فيه الا قليل جدا والفضلة الغير القابلة للاذابة فى الماء ليست مركبة حسبما يظهر لى الا من تراب وشعر ووزنها ٦ قح ويستفاد من ذلك التحليل

أن اللاذن مركب من ٨٦ من راتينج ودهن طيار و ٧ من شمع و ٧ من خلاصة مائية و ٦ من مادة ترابية وشعر ووجود الشمع فى اللاذن ناشئ بقينا من الكيفية التى جنى بها فان كثيرا من النباتات يقطع النظر عن العصارات الخاصة المحوية فى باطنها ولكثرتها فى الغالب تتصاعد منها الى الخارج يوجد على سطحها عدد كثير من شبه أجربة أى أغشية رقيقة مملوءة بالشمع ويقرب للعقل أن شجر اللاذن كريت بهذه الكيفية فالخيوط الجلدية التى يمرون بها على فروعها وأغصانها وأوراقها يلزم أن تمزق هذه الاجربة فيختلط صافيها بالعصارة المجهزة من الاوعية انراتينجية انتهى وقال سيره يقرب للعقل أن عسل جيبور كان فى نوع اسبانيا فلم يجد فيه صمغا ولا حمضا ووجد فيه جزأ يسيرا جدا من دهن طيار ونم سافى نتيجة عمله الذى ذكرناه ثم قال فى الحالة الاولى يكون اللاذن صمغا راتينجيا وفى الثانية يكون راتينجيا بقرب لان يكون خالصا ومن العظيم الاعتبار أنه لم يذكر فى حالة من الحالتين بلسما ولا حمضا جاويا مع أن رائحة هذا الجوهر تعلن بأن فيه ذلك أى لان رائحته بلسمية مقبولة جدا وطعمه مرعطرى انتهى فيصح أن نقول انه لايذوب فى الماء وخصوصا اذا لم يوجد فيه صمغ ويذوب معظمه بل كله فى الكحول واذا ألقى على الفحم المتقد احترق وانتشر منه دخان أبيض نخين

(الاستعمالات) هذا اللاذن فيه الخواص المنبهة والمقوية نظير الادوية المشابهة له ولذلك استعملوه فى الاحتقانات الباردة فى الاحشاء وفى البرلات المزمنة وفى اخروج الباطنة ولتحريض خروج المشيمة ونحو ذلك ويستعمل من الظاهر محللا ومنديا ومقويا مخلوطا بالمراهم أو اللزوقات ويوجد فى البلسم الاختناقى أى المستعمل فى اختناق الرحم واللزوق المعدى واللزوق المضاد للكسر وراتينجه المستخرج بالكحول يكون جزأ من الترياق الالهى ويدخل ايضا فى بيوت العطريات وفى الاقراص ونحو ذلك وذكر مشيول أنه لايوجد بايطاليا نقيا الا عند العطريين وتعمل منه الاتراكرات ويضفرون له المسك والعنبر ويضعونه على النار بخورا مما سالاهواء وذكر بعض السياحين أن أهل مصر يمسكونه بأيديهم حفظا من الطاعون أقول يظهر أن ذلك غلط وانما الذى يمسكه بعض الناس فى أيديهم فمن الطاعون هو اللادى وهو راتينج آخر قد سبق لنا شرحه انتهى وله فى كتب العرب استعمالات كثيرة منها ما أخذوه عن اليونانيين ومنها ما هو من تجاربهم فقالوا انه يحلل وينضج وانضاجه أقوى من تحليله وهو مفتح لافواه المروق باعتدال ولذا كان نافعا من علل الارحام واذا قطر فى الاذن مع الشراب المسمى ادرومالى أو مع دهن الورد أبرأ أوجاعها وقد يدخن به فى قمع لاخراج المشيمة وادرار العامت واذا وقع فى أخلاط الفوزجات واحتمل أبر أصلابة الرحم وحمل أورامها وقد يقع فى أخلاط الادوية المسكنة للاوجاع وفى أدوية السعال والمراهم واذا شرب بشراب عتيق عقل البطن وقد يدر البول واذا حمل فى دهن ورد وطلى به بافواخ الصبيان نفع من نزلاتهم ومن السعال المتولد عنها واذا ضمد به مقدم الدماغ رقعود على عليه نفع أيضا من نزلات الصبيان واذا وضع على المعدة المسترخية شدها وعلامتها الغثيان وسيلان اللعاب وقلة العطش فهذه علامات استرخائها

فهو يزيل هذا كله واذا حمل بشحم خنزير ووضع على أورام المقعدة سكن أوجاعها واذا حمل بدهن ورد واحتقن به للسحج نفع منه وقالوا انه مفتح للسدد واذا خلط بشراب ومرود هن آس أمسك الشعر المتساقط فيشد بقبضه المسام التى فيها مراكز الشعر ومن غرائب الخرافات فى تذكرة داود أنه اذا تبخرت المرأة به بعد استبرائها من البول فان قامت بعد تدخينه الى البول سريعا فانها تحمل والا فقد يئست منه ونحو هذا من الاختراع المزوق وأقول استعمال هذا الجوهر الآن عند متأخرى الاطباء قليل جدا بل معدوم بالكلية ولكنه عند أهالى مصر كثير الاستعمال من غير أمر الطبيب للنزلات وبحوحة الصوت وتنبيه البنية وايقاظها وبالجملة هو كغيره من الاجسام الراتينجية

(فصيلة ارلياسيه)

هذه فصيلة من ذى الفلقتين لها شبه بالفصيلة الخيمية وأجناسها قليلة العدد ونباتاتها حشيشية ذوات جذور معمرة وشجيرات وأشجار فيها ارتفاع وفيها الخواص الدوائية التى فى الفصيلة الخيمية واسم الفصيلة اعنى ارلياسيه مأخوذ من جنس ارالیا الذى يحتوى على نحو ٣٠ نوعا فنى الاميركة الجنوبية نحو نصفها ومنها ما ينسب للهند وأغلبها شجيرات واستنبت بعض منها ببساتين الاوربا وسيما أرالیا اسبينوزا المسمى بلسان العامة الانجليك الشوكى وان كان أصله من الاميركة وقد أمر الطبيب مارا بالمنقوع المائى للقشرة الباطنة والجذر من هذه الشجيرة الشوكية علاجا للاوجاع الروماتزمية ويلزم كونه خفيفا لانه اذا كان قوى التحمل فانه يهيج الغدد اللعابية ويحصل منه غثيان ولكن لا يحصل هذا لجميع الاشخاص ويحضر من خشبه صبغة تستعمل فى ورجينى علاجا للأوجاع الاسنان المتسوسة وللاوجاع الشديدة القولنجية ومن الانواع ما يسمى ارالیا أو مبيلفيرا أى الخيمى ينبت فى امبوان من جزائر ملولك ويسيل منه صمغ راتينجى أصفر اذا جف صار أشقر ورائحته مقبولة اذا أحرق على الفحم المتقد وبذلك يظن أنه يحتوى على حمض جاوى ومن الأنواع ارالیا راسيموزا أى العنقودى يستعمل مطبوخ جذره لتنظيف الجروح العتيقة واذا حول الى مرقة معتودة أو ضماد كان نافعا فى علاج القروح القديمة وضعا عليها وشاهد ميتو استعماله دواء معرقا فى كندة ومن أنواعه ارالیا بالماتا أى الاصبعى ذكر لورير وأن قشر هذا النوع يستعمل فى الصين محللا ومنظفا وكذا يعالج به فى بلاده الجرب والاستسقاء ومن أنواعه ارالیا أوكتوفيلا أى ذو الثمانية أوراق ينبت بالصين ويستعمل قشره وأوراقه هنالك كدواء مفتح ومدر للبول ومعرق وملحه الثابت ورماده يستعملان علاجا للاستسقاء ومن أنواعه ما يسمى ارالیا نودقولس أى المعقد الساق ينبت بالبلاد المنضمة من الاميركة وجذوره فيها خواص العشبة بل ذكر جيبور أنها توجد مخلوطة بها أحيانا فيستعمل منقوعها علاجا للداء الجلدى المسمى بالمنطقة ومطبوخها يشفى الارتشاح العام

(جنسنج)

بفتح الجيم الفارسية وسكون النونين بينهما سين مفتوحة وجيم فى الآخر وهو اسم صينى

الجوهر أى جذر مشهور عند الصينيين يقسمون له خواص جليلة و يبيعونه فى المتجر بثمن غال خارج عن الحد وكما يسمى بذلك يسمى أيضا ببلاد الصين جنشن وتندسن بنونين أولاهما مكسورة وثانيتهما ساكنة ثم دال مكسورة ثم سين مفتوحة ونون فى الآخر وأسماء كثيرة غير ذلك ومعناها كلها أول نبات أو أعلى نبات يوجد فى العالم أو نحو ذلك وذلك لكونهم يقسمون له صفات عالية بل يجزم بعضهم أنه اذا كان هنالك دواء مانع للموت يكون هذا وأما النبات المنتج لهذا الجذر الصينى فوائع معرفته كثيرة لانه ينبت فى أقاليم تخفيفية يعسر دخول الاغراب فيها ولذا كانوا تعظيما لهذا الجذر يلتزمون لاجل اجتنائه من أماكنه تجهيز أسلحة قوية تقهر تلك التعسرات مع ١٠٠٠٠ شخص يرسلون كل عام ويمكثون ستة أشهر فى وسط تلك الاماكن مقطوعين عن كل شئ وكان لهم عند اجتنائه مجالس احتفال وتشريف مخصوصة واحترازات كثيرة فى تحضيره وحفظه ونحو ذلك غير أن المشاق والتعب الذى يكابدونه يقضى أثره باقتنائهم هذا الجذر الثمين لانه كان عندهم دواء قليما جليل القدر وواسطة ثمينة يعالج بها الضعف من أى نوع كان والسموم مهما كان نوعها والانزفة والقىء والالتهابات وغير ذلك ويزعمون أنه يطيل حياة الشيوخ ويعطى لاعضاء التناسل شدة وقوة غير محدودة واذا وضع فى الفم تيسر للشخص أن يجرى جريا كثيرا ويمشى مشيا طويلا بدون لهث وتعب و بالجملة يرون أنه دواء عام مشهور وفضله شهرة فاخرة مذكورة فى مؤلفاتهم ويسمونه روح الارض والمركب المديم للحياة وغير ذلك ومن المعلوم أن تلك الخواص أيقظت انتباه السياحين من الاوربيين الذين تيسر لهم الدخول لبلاد الصين والتزموا أن يفتشوا على ما فيه ثروة لوطنهم عسى أن يقفوا على التولدات النباتية الصينية ويعرفوا منافعها فقع التعسرات التى كابدوها من منع هؤلاء القبائل الغرباء عن الوصول لذلك انتهى حالهم بانالة معارف لهذا الدواء السرى وأرسلوها لفرانسا فأول كلام من العامة فى هذا الدواء كتب فى تقرير قرئ بديوان العلماء سنة ١٦٩٧ ثم توالى الكلام فيه الى أن أشهر الطبيب لافيطوشر جاء جديدا سنة ١٧١٨ مع شكل جميل ثم توالت النقول والاخبار حتى ظهر أن معارف هذا الجوهر صارت تامة وأغلبها مكتسب من المحال التى يوجد بها و يستعمل فيها كثيرا وعلم مما كتبه العلماء ومن أشكالهم التى رسموها للنبات المنتج لهذا الجذر أنه نوعان متميزان وذلك أن كيفير وشرافواس وبرمان كتبوا فى مؤلفاتهم صورة نبات خيمى وهو المسمى عند لينوس وطمبرج سيوم تنزى بفتح النون الاولى وتسكين الثانية وهو من أسماء هذا الجذر ببلاده لكونهم ظنوا مع هؤلاء المؤلفين أنه النبات المجهز للجنسنج الحقيقى ولكن شبهه التام بل مماثلته لنبات خيمى أوربى يسمى عند لينوس سيوم سيزارم الذى تؤكل جذوره بالاوربا فى الشوربات مسمى باسم سيسرون وبالافرنجية شرذى بكسر الشين وسكون الراء يشكل فى أن يكون هذا هو الجذر الشهير الجليل ولما ذكر لورير وأن هذا الجذر ليس معتبرا بالصين تم ايضاحه فلا يعتبر الآن هذا النبات الاصنفا ذا بصل ابطى لما يسمى سيوم تنزى فى أنواعنا النباتية ويصح أن يوجد فى شكل كيفير أحسن الصفات لتمييزه عن سيوم سيزارم كالاوراق الجذرية البسيطة ثم ثنائية التشقق ثم تثليث الوريقات

ثم التجفيف وغير ذلك ولم يفصله عنه الى الآن اسبرنجيل ودوقندول ومن المؤلفين من صور
نباتا من فصيلة ارلياسيه قريب الشبه كما هو معلوم لنبات الفصيلة الخيمية يسمى عند لينوس
بنكس كونكفوليوم وهو الذى ذكر الراهبان جرطروس ولافيطو وغيرهما انه الجنسنج
الحقيقى وذكر كثيرون أنه المجهز لهذا الجذر الثمين وفرح العلماء فرحا عاما حينما وجده الراهب
لافيطو فى كندة حيث يسمى هناك بعض الاماكن جرتنكوان أى نخذ الانسان وتعبير
معنى هذا الاسم بذلك شبيه باسم جنسنج الذى معناه شبيه الانسان وسبب ذلك الفرح
سهولة تحصيل جوهر لا ينال من الصين الا بتعب ما مع بذله ويبذل دراهم كثيرة وكان يجنى
منه من هناك مقدار كبير ويرسل للاوربا ثم صار الفرنساويون والهولنديون يذهبون به الى
الصين نفسه وحصلوا بذلك ثروة كبيرة ثم انكشف للصينيين أن هذا لم يكن الجنسنج الحقيقى
فأحرقوا ما ظنوه جنسنجا كاذبا وحصل مثل ذلك أيضا فى البابونيا مع أن هناك ما يدل على أن
نبات كندة هو بالضبط نبات تتار الصين وانما انهدم شرف اعتباره بكثرته وتبع ذلك غشه
البخس ونقول من جهة أخرى قد فعلت بفرانسا تجربيات فى جذر بنكس كونكفوليوم
فلم يستفد منها الخواص الغريبة الجليلة التى نسبوها له فتسبب عن ذلك هجر هذا الجذر حتى
عند الصينيين أيضا وترك فريسة للسوس والديدان فى بيوت الادوية التى بالاوربا بحيث
لا يوجد منه الآن الا بقايا تافهة المشقة بعض بقايا تافهة قال ميره ومع ذلك نقول بعد هذا كله
نحن لا نعلم فى الحالة الراهنة للعلم أن الجنسنج الحقيقى عند الصينيين هل هو سيوم نتزى أو بنكس
كونكفوليوم ثم قال ميره ما محصله انه لاجل المعرفة الاكيدة لنبات هذا الجذر رأينا أن من
اللازم الاطلاع على المرقومات الصينية المحفوظة بخزينة الملك حيث تحتوى على صور
جليلة لنباتات تلك البلاد فرأينا أن ريموزات الذى انهمك على دراسة لغة الصينيين وعلومهم
أثبت فى كتبه جملة من تلك النباتات ورأينا فيها ٣ صور نباتات مذكورة على انها الجنسنج
الحقيقى ورأينا فى مجمع العلوم الصينية ٤ اشكال اثنان منها من أنواع بنكس يقرب للعقل
أنهما من بنكس كونكفوليوم أو أنواع قريبة له جدا ومنهما واحد جذوره ليفية يسمى
الجنسنج الليفى والثالث شكل نبات خيمى يسمى جنسنج البابونيا والرابع منظر نبات من
الفصيلة الناقوسية (قنبوليه) وهو المسمى قنبولا غلوكا أى الاخضر المبيض ويسمى
جنسنج الرمال وهناك أيضا كتاب ثان بابونياوى أندروجود من الشابق وعنوانه اجتناء
الحشائش والاشجار البابونية ويوجد فيه للجنسنج نوعان الاول من جنس بنكس يختلف
قليلا عن النباتات التى ذكرناها والثانى ناقوسى يسمى جنسنج الرمال وأما لوربرو الذى
سكن كوشنشين وتيسر له التداخل مع أهل الصين فلم يتيسر له أن يجتنى الجنسنج وشك هل هو
بنكس كونكفوليوم أو غيره ولكن شاهد تصاوير الصينيين التى منها النبات الذى يظهر أنه
يحصل منه الجنسنج الحقيقى ولا أوراقه وريقات خمسة وثماره عنبية تحتوى على ٧ بزور
أو ٨ كريه سرية وذلك يبعده عن جنس بنكس فاذن هناك وجه لظن أن النبات الذى
شاهد صورته كان من فصيلة ارلياسيه من جنس مخالف لجنس بنكس فيمكن أن نؤكد أنه
يوجد نبات يشتبه بجنس بنكس كونكفوليوم الذى اثنتان من وريقاته أصغر من غيرهما

وكلها مستنة عديمة الذنب فقد علم مما ذكر أن اسم جنسنج لا ينسب لنبات واحد لأن الصينيين عندهم منه أنواع كثيرة مسماة بهذا الاسم العام ويصفون بالصادق منها ما كان أندر وجودا وبموجب ذلك يكون أغلى ثمنا وبالجملة فلا نزال في اضطراب واختلاط نهاية ما نقول ان لفظة جنسنج كما تطلق على الجذور الصينية التي اضطرب النباتيون قديما في تعيين نباتها تطلق أيضا على الجذور الآتية من كندة حيث يغلب على الظن أنها هي بعينها جذور الصينيين بل كاد جميع النباتيين يجزمون بذلك ومنهم ريشار حيث شرح الجنسنج بأنه هو ما يسمى بنكس فلنجزم بانه عين نبات الصينيين ونقل أن جنس تلك الجذور يقال له باللسان النباتي بنكس من فصيلة ارلياسيه خماسي الذكور ثنائي الاناث واسمه يوناني مركب من كلمتين أولاهما كل وثانيتهما مرض فمعناه دواء جميع الامراض ومن ذلك أخذ الاسم الافرنجي للدواء الذي يسمونه بناسيه أي دواء كل مرض وانما سمي هذا الجنس بذلك لان أحد أنواعه هو الجنسنج الشهير عند الصينيين ويوجد اسم بنكس في كتاب ثيوفرست وبليناس وغيرهما موضوعا على جملة نباتات نسبوا لها خواص جليلة فلفظة بنكس عند النباتيين يكون مدلولها ما يسمى عند الصينيين جنسنج والصفات النباتية للنوع الذي سماه لينوس بنكس كونكفوليوم أي الجنسنج الخماسي الوريقات هي أن جذره لحمي مغزلي في غلظ الاصبع وكثيرا ما يكون منقسما الى فرعين منغمسين باستقامة في الارض ويوجد في طرفيهما بعض ألياف دقيقة ويرتفع من تلك الجذور في كل سنة ساق بسيطة خالية من الزغب مستقيمة تعلو من ٣ ديسمترات الى ٤ وتحمل في جزئها العلوي ٣ أوراق ذوات ذنيبات خاطية المنشأ وكل ورقة تتركب من ٥ وريقات غير متساوية بيضاوية سهمية حادة مسننة الحافات والازهار حشيشية اللون يتكون منها خيمة بسيطة في قمة حامل مشترك وتخلف عنها مستديرا يكتسب لونا أحمر بالنضج فهذه صفات نبات هذا الجذر الذي اشتهر في الازمنة السالفة اشتهارا لا مزيد عليه عند الصينيين

(والصفات الطبيعية لهذه الجذور) هي أنها كما علمت منتفخة أي مغزلية كما قلنا سنجابية خفيفة أو شقر من الظاهر ومصفرة من الباطن وكثيرا ما تكون متفرعة وهي مغطاة بقشرة خشنة مكرشة وفيها حزوز مستطيلة وحزوز مستعرضة وهي عديمة الرائحة وطعمها فيه بعض حرافة وعطرية وسكرية عظيمة الاعتبار مع بعض مرارة قليل ولذا يمكن أن تشتبه بجذر عرق السوس ولذلك لم تستعملها الاميركيون في حالة من الاحوال التي كانت تستعمل فيها عند الصينيين وانما نهاية قولهم انها تكون بدلا عن عرق السوس فيأخذون مسحوقها ليحببوا بها الحبوب أو يستعملون مطبوخها كغليات صدرية وأما الخواص التي كان الصينيون ينسبونها لها من عود الشباب وتقوية الباه وغير ذلك ففيرصحيحة وجربت كثيرا فلم تحصل منها نتيجة نافعة مع أنها كانت لاجل ذلك تشترى بثقلها ذهبا وكانوا قبل أن يقدموها للمتجر يجهزونها بتجهيزات وذلك أنه بعد غسلها وازالة الشروش المتولدة على سطحها تغلى في الماء بعض دقائق ثم تغلف بخرق رقيقة وتجفف ثم توضع في علب من الرصاص وتحاط بالكلس حذرا من تسلط الحشرات عليها وبذلك الاحتراس تصير صلبة

مصفرة كأنها قرنية القوام ضعيفة الرائحة سكرية الطعم أولا ثم عطرية وكانت شهرتها سابقة فى الامراض الثقيلة ومعدودة من الادوية التى من خواصها ازدياد الحساسية العضوية وتصيير سير الدم أسرع وافراز العرق أكثر ونحو ذلك ولكن حيث كان يوجد من الادوية السهلة الوجدان ما يقوم مقامها كان ذلك سببا لهجرها بالكلية بعد الاطراء الزائد من مادحيها بخواص خارجة عن العقل فنحمد الله ونشكره على ما علمنا من المعارف وسيما علم النباتات وعلم العلاج حيث ثبت الآن أن ذلك الاشتهار كان فى غير محله لان هذا الجذر انما يحتوى على مادة سكرية ودقيق فلذلك ألقى الآن فى زوايا الاهمال وصار فريسة للسوس والديدان وأما أوراقه فكانوا يستعملونها منقوعة كالشاى وأما مقدار الجذور لاجل استعمالها من الباطن فمن ٤ جم الى ٨ ومنقوعها النبيذى أو المائى بمقدار مزدوج هذا أو مثلثه

﴿الفصيلة النجيلية﴾

﴿حزنبل﴾

يسمى أيضا عكف الفسر وكف الدابة ويسمى بالافرنجية اسبيكنرد أى الناردين الشوكى وباللسان النباتى اندروبوغون نردوس فجنسه اندروبوغون من الفصيلة النجيلية متعدد النوع أى الذى أزهاره المذكرة والمؤنثة مخلوطة بأزهار خنثية وهو وحيد المسكن أى أزهاره وان كانت منفصلة الى مذكرة ومؤنثة الا أنها مجتمعة فى شجرة واحدة وصفات هذا الجنس أن السنابل الصغيرة أى الفروع السنبلية المركبة للسنبلة التامة ثنائية الزهر أو ثلاثيته فسنيبلات المركز عديمة الحامل وحيدة الزهر خنثية والسنيبلتان الجانبيتان لهما حاملان صغيران وأزهارهما مذكرة وخالية من نوعى التناسل والسنيبلات الخنثية تتركب من غلاف ذى ضفتين وهيئة كوز مكون من قشرتين غشائيتين فالسفلى منهما غير منتهية بشئ والعليا منتهية بحافة علوية خشنة والسنبلتان الجانبيتان سواء كانتا مذكرتين أو خاليتين من نوعى التناسل ليس فيهما تلك الحافة العلوية فالازهار كلها تكون على هيئة سنابل تتساوى فى القمة وان اختلفت حواملها وهذا الجنس كثير الانواع ويبحث عن كثير منها للاستعمال الطبى كانواع الحزنبل والاذخر وسيما نوع الحزنبل الذى نحن بصدده وهو اندروبوغون نردوس المسمى فى المتجر بالناردين الهندى والناردين الشامى والناردين الشوكى والنوع الآخر منه على ظنى هو اندروبوغون اسكارونزم كما يفهم من الشرح النباتى والطبيعى الذى ذكره أطباء العرب للحزنبل على حسب ما كان عندهم من المعارف النباتية حيث قالوا يطلق الحزنبل على أصل نبات يسمو حتى يقارب البيروح وله ورق عريض مترا كم كورق البيروح الا أنه مزغب ويرتفع من وسط النبتة قصبة مجوفة بين صفرة وحمرة مزغبة يحيط بها أوراق صغار وزهرها الى بياض أو صفرة وترتفع فوق ذراعين ويتكون فى رأسها جسم اسفنجى داخله رطوبة يسيرة وفى أطرافه شوك صغار وله أصول غلاظ بيض ترمى الى غبرة يسيرة مع صفرة وهى دهنة طعمها حلو مع يسير مرار واذا

قلع هذا الاصل فى الربيع كان ليّنا كالشمع بحيث يكاد يقبل الانطباع ويتحجن اذا مضغ واذا قلع فى الصيف عند جفاف النبتة كان صلبا متينا ويبقى هذا الاصل سنين كثيرة بدون تأكل انتهى وقال أطباؤنا انه ينبت بطرسوس وجميع أرض الشام وطبرية وجبال المقدس والعذر وجبل الحكار بالموصل وغير ذلك انتهى وقال ميره فى اندروبوغون نردوس ما محصله ان جذر هذا النبات النجيلى رائحته عطرية قوية مقبولة وطعمه عطرى أيضا عذب فيه بعض مرار ويوجد فى المتجر على هيئة صرر مركبة من خيوط يظهر أنها حزمة أعصاب أوراق غير تامة النمو ولونها كالصدإ وليست هى الاشوشة من شروش محززة دقيقة رقيقة ملززة على بعضها ومتعلقة بجذور فيها غلظ ولكن بدون أوراق انتهى فالشرح الطبيعى الذى ذكره المتأخرون للجذر موافق تقريبا لما ذكره أطباء العرب وقول أطبائنا فى الشرح النباتى انه يوجد فى رأس القصبة المرتفعة من وسط النبتة جسم اسفنجى فى أطرافه شوك صغار يقرب مما ذكره المتأخرون فى الشرح النباتى للجنس من قولهم ان السنيبلات الخنثية تتركب من غلاف ذى صفتين وهيئة كوز مكون من قشرتين غشائيتين عليا هما انتهى لحافة ملوية خشنة ومما ذكره ميره فى نوع اندروبوغون اسكاروزم الذى أخذ منه بعضهم جنسا مستقلا سماه ويطيروان الذى يميز هذا الجنس عن جنس اندروبوغون هو أن أزهاره عديدة وشوكية الكوز وأما اندروبوغون فهو ذو شعر هدبى على ظهر الكوز فقد اتضح لنا تعدد أنواع اندروبوغون أعنى حزنبل وأن الانواع التى يخرج منها بالاكثر هى اندروبوغون نردوس واسكاروزم ولعل ذلك سبب تنوع الحزنبل عند عطارى العرب الى ألفى وغيره قال ميره والمظنون أن هذا النبات النجيلى هو المجهز لاحد أنواع النارديين الهندى واعتبره بعضهم مجهز القصب الذريرة كما ظن بعضهم أن هذا الدواء لا ينسب لنبات نجيلى وانما هو الالياف الجذرية لنبات من جنس والريانا يسمى والريانا جنامنسس وكل هذا ليس بشئ وانما يتجهز الحزنبل يقينا من جنس اندروبوغون وذكر ازلى أن هذا النبات اذا كان رطبا كان طعمه كالزنجبيل وذلك هو السبب فى تسميته عند الانقليزيين بالزنجبيل الشحمى وذلك يوافق ما ذكره أطباء العرب من أنه اذا قلع فى الربيع كان ليّنا كالشمع بحيث يكاد يقبل الانطباع ويتحجن اذا مضغ وفى بعض المؤلفات قد يشتبه بالاذخر وذكر أطباء العرب أيضا أن الحزنبل يعرف فى الكتب القديمة بالمريافلن عند أطباء الشام وعلمائها والحال أنه غيره فان المريوفلن ينسب الآن لفصيلة جديدة وضعها ريشار وسماها الجروبيه وهو جنس وحيد العرس غنائى الذكور بعيد بالكلية عن جنس اسبيكبرد أى جنس الحزنبل لان نباتات مريوفلن الذى تسميه العامة سارق الماء مائية سابحة ساقها اسطوانية وأوراقها خطية المنشأ مقطعة الى فصوص خيطية والازهار صغيرة ابطية وحيدة عديمة الذنيب ومنضمة نحو الجزء العلوى من الساق والمبيض ملتصق رباعى الفصوص ويوجد فى الازهار المذكرة توبج مكون من ٤ أهداب مستطيلة والذكور ٨ قائمة مندغمة أيضا كالتويج على الجزء العلوى من الكاس والاعساب دقيقة والحشفات مستطيلة رباعية الزوايا ذوات مسكنين ومركز الزهرة مشغول بحملة لحمية هى المبيض الغير

التام

التام المنتهى من الاعلى باسنان ٤ والكاس فى الازهار المؤتلفة ملتصق التصاقا تاما وحافته مربعة الاسنان ولا يوجد توبيج والمبيض ذو ٤ مساكن وقد يكون ذا مسكنين لكن ذلك نادر وكل من تلك المساكن يحتوى على بذرة معلقة ويعلو المبيض ٤ فروج أو فرجان وهو نادر وتلك الفروج عديمة الحامل مستطيلة وكثيرة الزغب والثمر ٤ مخازن أو اثنان وهو نادر وهى وحيدة البزرة ولا تنفتح ويعلوه الفرج المستدام فهذا الجنس يخالف بالكلية اندروبوغون بتلك الصفات النباتية وكذلك أنواعه التى هى مريوفلن اسبيكاتوم أى الشوكى العظيم الاعتبار بازهاره التى يتكون منها نوع سنبلة انتهائية ومريوفلن ورتسيلاتوم أى الاحاطى ومريوفلن الطرنفسلورم أى المتعاقب الازهار مخالفة بالكلية لانواعه وبما ذكرناه من الصفات النباتية لاندروبوغون يعلم بعده بالكلية عن جنس مريوفلن

(خواصه الدوائية) قال ميره هذا الجذر التحيلى منبه عظيم مقوللباه كثير الاستعمال عند الهنود فيستعمل منقوعه مقويا عاما مشجعا للقلب وقال أيضا كان القدماء يستعملون نارديتهم مدرا للطمث ومقويا للمعدة ومضادا للوجع الكلوى كما يؤخذ ذلك من كتاب جالينوس وأطنب أطباء العرب فى خواص الحزنبل ومنافعه نظما ونثرا وذكروا أن فعله فى السموم وتهييج الباه امر اجماعى خصوصا بالشراب أكلا وطلاء وقالوا اذا نقع فى اللبن وشرب أمن من السم سنة بل قيل الدهر كله فهو باد زهر السموم كلها نباتات كانت أو حيوانات وشربته لذلك منقال لكن هذه كلها مبالغات يبعد أن تؤكدها التجربيات وذكروا أنه يمنع قصاعد الابخرة للدماغ ويقطع النزلات وأوجاع اللهاة واللثة والصدر والسعال والربو وضيق النفس واذا شرب بالسكنجبين لطف الاخلاط وحسن ألوان الابدان وكساها بهجة واشراقا وينفع من ضعف المعدة والرياح الغليظة والقولنج والسدد وضعف الكبد والطحال ويفتت الحصى شربا بالعسل واذا أخذ كل يوم على الريق الى أسبوعين قطع الاستسقاء وأسهل الزقى وفى أسبوع يخرج الريح ومع لعاب البطيخ يصلح الكلى ومع الجلنار يقطع الدم ومع الصبر يقطع وجع المفاصل وعرق النسا وان طبخ مع السذاب والنوم فى الزيت حتى يتهرى كان طلاء مجربا فى عرق النسا والفالج واللقوة والخدر والكزاز ويقطر فى الاذن فيفتحها واذا شرب بماء الكرات نفع من البواسير بل يسقطها بدون قطع واذا تمودى على أكله وأخذ عليه ماء الكرفس على الجوع حال مافى الاتنين ويقال انه يضر الرئة ويصلحه الانيسون مع أنهم ذكروا نفعه فى النزلات والسعال والربو ولذا يلزم اعادة تلك التجربيات ومن أنواع اندروبوغون مايذكر على الاثر

(اذخر)

يسمى بالافرنجية اسخينانطوس أو يقال اسخينانطو باللسان النباتى اندروبوغون اسخينانطوس ويسمى بمصر حلفاء مكة وبالحلال المأمونى لان المأمون كان يتخلل بعيدانه قال أطباؤنا وهو من الحشائش التى تنبت بالسهول والحزون وأكثر المواضع الغاشفة والحارة قال أبو حنيفة له أصل دقيق وقضبان دقاق أذفر الريح وأصله مثل أصل الاسل الذى هو

الكرولان أى السمار الا أنه أعرض منه وأصغر كهو باوله ثمرة كانها مكاسع القصب أى مكانسه الا أنها أدق وأصغر يطحن فيدخل فى الطيب وقلما تنبت الا خزة منفردة انتهى وذلك الاصل مدفون فى الارض غليظ كثيرا الفروع ولونه الى حمرة وصفرة ورائحته قوية عطرية وطعمه حاد عطرى وزهره أى فقاحيه وقصب الاصول هما المستعملان فى الطب وقالوا أجود الاذخر هو الحديث الماثل الى الحمرة الكثير الزهر الذى فيه الرائحة الوردية يلذع اللسان وقال جيبور من أطباء عصرنا الاسخينانط أو الاسل المربح كثير الاعراس وحيد المحل من ذات النفاقة ذكوره سفلية الاندغام بالمبيض وهو من الفصيلية النجيلية وعلى مقتضى ما قال ليمرى هو كثير الوجود فى البلاد العامرة من أراضى العرب وفى سفح جبل لبنان يستعمل هنالك لعلف الجمال والافتراش لنوم الحيوانات وهو مكون من جذر أبيض زغبى متثن فيه طول وساقه تعلو نحو قدم وتحاط من الاسفل بشوشة من ورق تبنى الطبيعة وعلى شكل سنبلى وتنتهى من الاعلى ببساقة حاملة لازهار صغيرة محززة مغطاة بزغب ملزز وجميع النبات ممتع بخواص قوية الفاعلية فالاوراق قوية الرائحة وسيما اذا هرست بين الاصابع وطعمها حريف عطرى راتينجى شديد المرار كريه جدا والجذر فيه تلك الخواص ولكن بدرجة أسفل والازهار التى هى جزء النبات الذى يلزم دخوله فى الترياق يلزم أن يكون طعمه أيضا أوضح وأكثر كافورية من الاوراق ولكن الذى عندى منها قليل الرائحة وضعيف الطعم يقينا بسبب قدمه ولذلك استعوضوا الشوشة الجذرية بالاوراق التى فيها الخواص قوية أيضا انتهى وقال ميره هذا النبات النجيلى الذى ينبت بالهند ومكة وغيرهما استعمله بقراط ويدخل فى الترياق ودسقوريدون وغيرهما قال وليس له جذر عطرى بحيث ان المستعمل أوراقه والسوق وهذا عكس النبات المسمى ويطفير والانقليزيون يصنعون فى الهند من أوراقه الرطبة شايا مقبولا يعتبرونه معديا أى مقويا للمعدة ومقويا عاما ونافعا فى عسر الهضم وتحمص أحيانا وقت استعمالها وذكروا أن أهالى جزيرة جاوة يعتبرون هذا النبات منبها ويستعملونه لذلك كثيرا ولا يعرف على أى شئ اسس ظن أن جذر اندروبوغون اسخينانطوس سم فى جزائر انتيلة وقد علمت أن قول ميره وليس له جذر عطرى بل له سوق لم يقل به أحد من قدماء الاطباء ولا من أطبائنا كما أن من المستغرب كون جذره سما وذكر جيبور أن وكلين حلل جذر اسخينانط تحليلا كيماويا فاستخرج منه أولا مادة راتينجية لونها أحمر مسمر قاتم وطعمها حريف ورائحتها شبيهة برائحة المر وظن أنها نفس راتينج المر وثانيا مادة ملونة تذوب فى الماء وثالثا حمضا خالصا ورابعا ملحا كلسيا وخامسا أوكسيد الحديد بمقدار كبير وسادسا مقدارا كبيرا أيضا من مادة خشبية انتهى وقال ميره حلل وكلين جذر الويطفير وسماه غلطا اندروبوغون اسخينانطوس وأعاد هنرى هذا التحليل ظنا منه أيضا كذلك لان العمل منهما كان على نبات واحد فعلى كلام ميره لم يحصل الى الآن تحليل للاذخر الحقيقى وقال ميره أيضا ان اذخر بيوت الادوية يقوم من سوق كاملة النبات أوراقه عديدة حزمية لونها أشقر ورائحتها عطرية مع أزهارها ثم قال وبالجملة

تظن أن المسمى بهذا الاسم فى المتجر جملة أنواع قريبة البعض وكثيرة الاشتباه ونقل اطباؤنا عن ديسقوريدس أن أجوده الحديث المائل الى الحمرة الكثير الزهر الذى فى رائحته وردية واذا افتتح كان فى لونه فرفيرية وطيب رائحة واذا دلك بالايدى يلذع اللسان ويحذو حذوا يسيرا ومنفعته فى الزهر المسمى بالفقاح وقصب الاصول ونقلوا عن جالينوس أن زهره أى فقاحه يسخن اسخانا يسيرا ويقبض قبضا يسيرا أيسر من تسخينه ولا يخلو عن لطف ولذا يدر البول ويحدر الطمث اذا استعمل تكميدا بزهره وشربا منه بقدر مثقال ويضمد به للاورام الحادثة فى الكبد والمعدة وفمها وأصل هذا النبات أى جذره أشد قبضا من زهره وزهرته أكثر اسخانا من أصله والقبض موجود فى جميع أجزائه لمن ذاقه الا أن ذلك فى بعضها أكثر وفى بعضها أقل وبسبب هذا القبض يخلط مع الادوية التى تسقى لنفث الدم وفى ديسقوريدس قوته قابضة مسخنة اسخانا يسيرا ملينة منضجة مفتتة للحصى مفتحة لافواه العروق مدرة للبول والطمث محللة للنفخ وفقاحه نافع لمن ينفث الدم ولاوجاع المعدة والرئة والكبد والكلى وأصله يسقى منه وزن مثقال مع مثله فلفلا أياما لمن كان معه غثيان من أوحين فانه يبرأ منه والحين بفتحتين داء فى البطن يعظم منه ورم وطبيخه موافق للاورام الحادثة فى الرحم اذا جلست المرأة فيه وشرب طبيخه ينفع من أوجاع المفاصل الباردة وفى أواخر الحميات البلغمية وكذا من وجع الاسنان تمضمض ودلك بسحيقه وقال الرازى فى الحاوى ان من الاذخر صنفا آجاميا وعزاه الى جالينوس وتابعه على ذلك جماعة كابن سينا وصاحب المنهاج وصاحب الاقناع وغيرهم وغلطوا بغلطه وسبب غلطهم ان جالينوس ذكر الاذخر فى المقالة الثانية وسماه باسمه اليونانى وأورد ما سبق لنا ذكره عنه ثم ذكر دواء آخر وسماه بهذا الاسم عينه ونسبه للاجام وليس باذخر ولا من أنواعه وانما هو النبات المسمى بالعربية اسل وهو السمار عند أهل مصر ويسمى عند عامة المغرب الداس وهو الذى يصنع منه الحصر فنه الغليظ منه الدقيق ومنه ما يثمر ومنه ما لا يثمر وهو مشهور معروف فظن من رأى ذلك ظن غلط محض ان الاشتراك فى الاسمية يوجب الاتحاد فى الماهية والقوة وليس الامر كذلك انتهى من ابن البيطار

﴿ خاتمتى ويطفرا أو وودا تسيا أى الريح ﴾

نبات هندى سماه بعضهم أيضا اندروبوغون اسكاروزم وغير ذلك وهو نوع نخيلى جعل أساسا لجنس سموه ويطفيرا وذلك النبات كبير قريب الشبه من اندروبوغون اذا كان مقيزا عنه ويعرف جيدا بازهاره الصغيرة العديدة الشوكية على الكوز وأما اندروبوغون فهو ذو شعر هدبى على ظهر الكوز وينبت نباتنا المذكور على خنادق قلقوطة وامبواز وسيلان وغير ذلك حيث يسمى وطى فير وأوراقه عديمة الرائحة وسوقه تخدم لتغطية سقف عشش السودان وجذوره عديمة الطعم تشبه جذور النخيل فى ذلك وفى الحجم واللون والطول وغير ذلك واذا كانت جافة كان لها عطرية مقبولة جذا وتستعمل فى الهند لتوضع مع الملابس والخرق والثياب لتعطيرها ويقال أيضا انها تبعد الحشرات عنها ولكن

هذا غير صحيح لانا رأينا هذه الجذور مما كلة بالسوس وتلك حالة تدل على عتاقتها وقد أرسلت للاوربا فى ابتداء هذا القرن العيسوى من الهند وبربون وتباع للعطريين ويعمل منها زروب للبساتين ويحصل منها الآن متجر عظيم وأذى الحمال حتى صارت تباع فى ازقة باريس على ظن أنها تحفظ الخرق والثياب من السوس والديدان والناس يصدقون ذلك مع أن الامر ليس كذلك ورائحتها تفقد منها اذا عتقت ولكن اذا غمست فى الماء أخذ الماء منها جرأ والهنود يستعملون تلك الجذور منقوعة نقعا حارا اعلاجا للحميات والوجع الروماتزمى أى كادية معرقة ومنبهة قليلا بل كمشروب لذيذ فقط كذا قال انزلى ومن المؤكد استعمالها كابل من التوابل وعطرى من العطريات ويفعل من النبات فى الهند مراوح انتهى ويغلب على الظن أن هذه الجذور نوع من الحزنبل قال ميره وحلل وكلين هذا الجذر سنة ١٨٠٩ حين وجد رائحته شبيهة برائحة سمر بقتير ورجيفيا على ظن أنه الاذخر فوجد فيه مادة ملونة قابلة للاذابة فى الماء ومادة راتينجية تشبه بالكلية مادة المر وحمضا خالصا وملحا كلسيا وأوكسيد الحديد بمقدار كبير ومقدارا كبيرا أيضا من مادة خشبية وحلله هنرى سنة ١٨٢٧ وكان يجهل أن وكلين حلله باسم الاذخر فذكر ما وجده وعرفت عماله أعماله لاعمال هذا العالم الشهير حيث نال منه مادة راتينجية حراء مسمرة قاتمة رائحتها كرائحة المر ومادة ملونة قابلة للاذابة فى الماء وحمضا آليا خالصا وملحا قاعدته الكلس والمغنيسيا وكثيرا من أوكسيد الحديد وألومينا ومادة خشبية ونشا ومادة خلاصية وكبريتات الكلس ونال منه كاب بالتقطير دهنا طيارا أخف من الماء ودهنا آخر اثقل وأكثر وما مقطر البنيا زائد العطرية ويستخرج فى بلاد الهند من اندروبوغون نردوس الذى هو نوع من الحزنبل دهن طيار له شبه بهذا الدهن ويستعمل كاستعماله لانه كذا قال انزلى وبسبب ذلك جزمنا بان الو يطفير نوع من الحزنبل داخل مع النوع السابق فى جنس اندروبوغون

﴿ الفصيلة الاسلية أو السمارية ﴾

تسمى بالافرنجية يونسيه وتنسب لذات الفلقة ونباتاتها سنوية ومعمرة وعمارية من الاوراق أو مورقة وأوراقها فى الغالب غمدية مسطحة أو اسطوانية وازهارها غالبا صغيرة مهيأة بهيئة عناقيد او باقات أو صحب وأجناسها كانت يسيرة ثم ضم لها برون جملة أجناس فنها مايذكر على الاثر

﴿ اسل (سمار) ﴾

الاسل يسمى بالافرنجية بنك بضم الياء التحتية وسكون النون وباللطينية يونقوس وقال بعض أطباء العرب الاسل محركة السمار وقد يسمى البوط ويسمى بالشام بابيرو باليونانية سخونوس والمذكر منه يعرف بالكولان وله حب أسود الى الاستدارة والانثى دقيقة والكل أسود الى المرارة وقال ابن البيطار الاسل السمار الذى تتخذ منه الحصر واخطأ من جعله من أنواع الاذخر وقال أبو حنيفة هو الكولان ويخرج قضبانا دقاقا وليس لها شعب ولا خشب وتتخذ منه الحصر وقد تدق بالمياجين فتتخذ منها حبال ويتخذ منها بالعراق

غرايبل ولا تكاد تنبت الا فى موضع مائى أو قريب من الماء ونقل عن ديسقوريدس أن الاسل نبات ذو صنفين صنف يقال له سخونس حاد الاطراف وهذا صنفان صنف ليس له ثمر وصنف له ثمر أسود مستدير وقصب هذا الصنف أغلظ وأكثر لحما من قصب الصنف الآخر ومنه صنف ثالث أغلظ وأكثر لحما من الصنفين المذكورين ويقال له أوكسخونس ولهذا النبات ثمر على أطرافه شبيه بثمر احد الصنفين الاولين وامّا متأخرو الاطباء النباتيين فميزوا جنس يونقوس عن جنس سخونس قال ريشار فيما كتبه فى قاموس الطبيعيات ان جنس يونقوس جعل أساسا الفصيلة تسمى يونسيه وهو كما حدده ادنسون ودوقندول ليس مثل يونقوس عند لينوس لانه يختلف عنه باوراقه الاسطوانية وبكمه الكثير البذور وصفات هذا الجنس ان الكاس مركب من ٦ قطع فلوسية على شكل احاطى فلوسى ومهيأة بهيئة صفين والذكور ٦ مرتبطة بقاعدة الكاس وأحيانا لا يوجد الا ٣ فقط والمبيض بيضاوى ثلاثى الزوايا وذو مسكن واحد او ٣ مساكن غير تامة تحتوى على جملة بذرات والمهبل بسيط منتهيه بثلاثة فروج خيطية الشكل زغبية والثمر كبسولة وحيدة المخزن كثيرة البذور وينفتح بثلاث ضفات والبذور بيضاوية وتحتوى على جنين فى المحيط اللحمى وأنواع هذا الجنس معمرة ويندر كونها سنوية والسوق عارية أو ورقية وأحيانا مفصلية ممتعة بأوراق اسطوانية والازهار صغيرة غالبا ومهيأة بهيئة قبعة ويندر كونها كبيرة ووحيدة واستخرج دوقندول من جنس يونقوس الذى ذكره لينوس جميع الانواع التى أوراقها مسطحة وكمها وحيد المسكن ليتكون منها جنس مخصوص سماه لوزولا وعد فى رسالة ألفها لوزان النباتى ٩٧ نوعا لجنس يونقوس منتشرة فى جميع المناطق المختلفة الارتفاع وفى خط الاستواء وتألف السهول وجبال المنطقة المعتدلة وتسكن بالاكثر المحال الآجامية من الاورپا والاميركة الشمالية والجنوبية وهولندة الجديدة وبعضها الايترلنشواطئ البحر والبحائر الكبيرة ومنها مالا يمكن أن يعيش ويتولد الا على الشواطئ الجليدية بجبال الالب وعلى ثلج الاقطاب وبعضها لا يختص بمحل بل يوجد فى جميع الجهات ومن تلك الانواع ثلاثة فقط تسكن جميع المناطق والاقاليم وهى يونقوس قونس أى العام ومارتيموس أى البحرى وبوفونيوس ولم يستنبت شئ من أنواع هذا الجنس فى البساتين وبعض المؤلفين سمى باسم يونقوس نباتات ليست من هذا الجنس بل هى من أجناس لها منظر متشابه مثل سخينوس وسقربوس ونباتات أخر سعدية بل نباتات نخلية أيضا والنباتات الاسلية مائية غالبا وساقها اسفنجى ونخاعها يمكن استعماله اذا كان آتيا من الانواع الغليظة فتصنع منه فتائل للمصابيح والمقصى ويستعمل كذلك فى كوشنشين نخاع نبات يسمى سقربوس كبسلارس فتؤخذ قطعة من نخاعه تغمس فى الزيت وتوقد ويعزى بها على الاندفاعات النمشية الدخنية ونحوها حتى تتشقق البشرة ثم يحك كل حرق باسفنجة مغموسة فى مطبوخ الزنجبيل وذكر ديسقوريدس أن بذور يونقوس اثيوبيا أى الحبشى أو السودانى قابضة ومقوية ولكن لم يعلم الى الآن النوع الذى أراد به ذلك والنوع الذى سماه لينوس يونقوس انيوزس يستعمل فى البلونيا منقوعا شايا ويجمع غالبا بكربونات البوطاس علاجا لحصى المثانة والاوراق والجذور

لتلك النباتات تستعمل حبا لا وحصيرا ومشنات وسلالا وغير ذلك وهي مضرة للاراضي الزراعة وردية لعلف البهائم انتهى ونقل اطباؤنا عن ديسقوريدس ان ثمر الصنف الذي ثمره اذا شرب بشراب ممزوج عقل البطن وقطع نزف الدم من الرحم وأدر البول وقد يعرض منه الصداع وان ما يلي أصل هذا النبات من الورق الطري اذا تضمد به وافق نهش الرتيلا ونحوها وأن ثمر الصنف الثالث عنده أي الذي هو أغلظ وأكثر لحما اذا شرب نوم شاربه فينبغي التحرز من الاكثار منه فانه مسبت ونقلوا عن جالينوس انه ذكر سخونوس وانه نوعان الاول ارق وأصلب والثاني أغلظ وأشد رخاوة وثمر هذا النوع أي حبوبه أي بزوره تجلب النوم الا أنها أقل جلبا للنوم من ثمرة النوع الثاني وكلا النوعين اذا قلي بالنار وشرب بالشراب حبس البطن وقطع النزف الاحمر العارض للنساء وفي كتاب مالا يسع أن حب الغليظ منه يجلب النوم والاكثار منه الى خمسة يسبت فهو ردىء الكيفية واذا عرض منه ذلك يداوى بالتي هو والجلنجبين العسلي والفلافلي ويشم المسك ويدخل الحمام كذا قال وقال ان افتراش الكولان صالح للابدان القشفة والاسل نافع للابدان الغليظة القوية وقال غيره ان أصله أي جذره يحلل الاوجاع ضمادا حيث كانت وينفع الاستسقاء والسهر والمالنخوليا ورماده يقطع الدم حيث كان ومع رماد السعف يبرئ الحكة وكذا أصله يجفف الخنازير والنوم على الحصر المصنوعة منه يصلح الابدان الرهلة والخشن يجفف الاستسقاء وشربته الى درهم وقيل ان خمسة منه تقتل ولكن سخونوس الذي سمي العرب به الاسل هو من الفصيلة السعدية عند المتأخرين ويلزم أن نذكر كلمات فيه على الاثر

﴿ الفصيلة السعدية ﴾

﴿ سخونوس ﴾

وقد يقال سوخونس وبالافرنجية كوان بضم الكاف وهو اسم لجنس من الفصيلة السعدية ثلاثي الذكور أحادي الاناث وصفاته أن الازهار كوزية أي ذوات فلوس حاطية وهي قليلة العدد ومهيأة بهيئة سنبلة والفلوس حزمية تتقارب بقمتها وتغطي بعضها والسفلى خالية والعليا تحتوي على ٣ ذكورا عسا بها شعرية وبيض يعلوه مهبل يسقط فيما بعد والفرج ثلاثي الشق ثم يعقب ذلك ثمر انجيلي عديم أو ثلاثي الزوايا المعاليس في قاعدته حرير غالبا وانما قلنا غالبا لان دوقندول ذكر أن سخونوس نجركنس أي الاسود ونيروجنوس أي الحديدي وألبوس أي الابيض وطوسقوس أي المعتم يكون في ثمارها ٣ جريرات سفلية الاندغام وهذا الجنس قريب الشبه لجنس سقربوس حيث لا يختلف عنه في الحقيقة الا بخلوه من الازهار السفلى أو عقمها وبعد ذلك مال دوقندول لرأي هالر الذي وضع في نباتات سقربوس جميع نباتات سخونوس التي ثمارها يوجد في قاعدتها هذا الوبر الذي يلزم اعتباره شبها بقايا أعساب الذكور ومشابهة هذين الجنسين لبعضهما سببت اختلاطا في الانواع التي شرحها المؤلفون وبالجملة الكلام هنا طويل يضيق المقام عن ذكره في هذا الكتاب وانما نقول ان نباتات سخونوس حشيشية آجامية منتشرة في جميع أجزاء نصف الكرة

القديم والجديد وهى كثيرة العدد فى الاقسام الاعتدالية ومن أنواعها ماتكون بزوره خالية من الحرير فى قاعدتها مثل ماسماه لينوس سخونوس مارسقوس ساقه مستديرة محززة تعلو من ٤ أقدام الى ٥ وهى مورقة والاوراق السفلى قريبة للتسطيح عريضة طويلة والعليا ثلاثية وكلها ذوات أسنان حادة الحافات ولها عصب ظهرى والباقة الزهرية متفرعة وفلوسها عديدة لونها أشقر وكل باقة مركبة من زهرتين أو ٣ زهرات والمخصب منها زهرة واحدة ويخلفها بزرة ملساء ذات ٣ زوايا منفرجة ويخرج ذلك الزهر فى جوليت وأووت وينبت فى الآجام وهو معمر ومن الانواع ماتكون بزوره محاطة قاعدتها بحرير مثل ماسماه لينوس سخونوس نجركنس أى الاسود سوقه حزمية بسيطة قائمة عارية مستديرة تعلو من ١٥ الى ٣٠ قيراطا والاوراق مغبرة مثلثة وخشنة طويلة رقيقة مسودة القاعدة وطرفها أشقر اللون والازهار بهيئة رأس انتهائى مسود وسيما فى قاعدة الفلوس ومع كل زهرة وريقتان اسطوانيتان مخرازيتان منتهية كل منهما بطرف حادخشن واحدى الوريقتين أطول من الاخرى والبزرة وحيدة بيضاء لامعة مثلثة ومحاطة بثلاث حريرات ويوجد هذا النبات فى المروج حيث تقيم المياه فيها من الاصطار وغيرها ومن أنواع هذا القسم ماسماه لينوس سخونوس فوسقوس وسماه غيره سخونوس سيطاسيوس أو يقال سيطاقيوس طول ساقه من ٥ قراريط الى ٦ وتلك الساق مستديرة والاوراق سيطاسية أى وبرية ودقيقة قنوية وأوراق القاعدة أقصر من أوراق الساق ويتكون من أزهار هذا النوع رأسان بيضاويان على كل ساق لونهما أشقر وكأنهما متولدان من ابط الورقتين العلويتين والزهرة الانتهائية معها وريقتان زهريتان احداهما ملطوية مسطحة والسفلى قد تعدم والبزرة محاطة بحرير وهذا النبات يزهر فى مايه وينبت فى المزارع الرطبة ومن أنواع هذا القسم ماسماه لينوس سخونوس البوس أى الابيض ساقه تقرب من قدم وخيطية ثلاثية والاوراق مسطحة قنوية وكل ساق يوجد عليها ٣ رؤس أو ٤ من أزهار مستديرة متخلخلة والازهار السفلى ذوات حوامل طويلة ابطية وخالية من الوريقات الزهرية وتكون أولا بيضا فاذا اعتقت صارت شقرا والبزرة محاطة بحرير وهذا النبات يزهر فى جوين وجوليت وينبت فى البرارى الرطبة

❁(سقربوس بكسر السين والقاف ثم باء موحدة)❁

اسم جنس من الفصيلة السعدية ثلاثى الذكور احادى الاناث وانقسم منذ بعض سنين الى أجناس أخر وسنبلته الزهرية بيضاوية مركبة من فلوس مسطحة بيضاوية متراكبة من جميع الجهات وفى قاعدة كل فلس ٣ ذكور أعسابها أطول من السلوس وتحمل حشفات مستطيلة وفيها حرير سفلى الاندغام بالمبيض وأقصر من الفلوس والمبيض سائب فى وسط الزهرة يعلوه مهبل بسيط القاعدة و ٣ فروج شعرية والثمر بيضاوى ذو ٣ أوجه ومحاط بوبر حريرى سفلى الاندغام وهذه الصفات لاتناسب جميع الانواع التى شرحها المؤلفون لهذا الجنس فان كثيرا منها لايوجد فيه الحرير السفلى الاندغام فقد هذا الحرير علامة تجتمع مع العلامات الاخر المأخوذة من المهبل المستدام

أو الغير المستدام والمفصلي أو الغير المفصلي فمن أنواع هذا الجنس ما يسمى سقربوس مارتيموس أي البحري وهو نبات منظره كمنظر السعد وساقه مثلثة تحمل من الاسفل أوراقا طويلة مسطحة في ظهرها عصب بارز والازهار سنبلية والسنابل الصغيرة غليظة بيضاوية مخروطية ولونها أسمر أشقر وهي مهيأة تهيئة صحب من ٣ الى ٧ في قمة كل حامل وهذا النبات كثير الوجود ومن الانواع أيضا سقربوس لاقستريس أي الذي ينبت في الحفر وقرب البحيرات وله ساق تعلو الى أكثر من مترين وهي عارية ملساء رخوة جميلة الخضرة من الظاهر ومملوأة بنخاع أبيض اسطواني وقطرها يأخذ في التناقص من القاعدة الى القمة ويوجد في قاعدتها حبوب تنتهي بشبه أوراق رخوة خضر مستطيلة والازهار محمرة مهيأة في قمة الساق بهيئة باقة مركبة من سنبيلات أغلبها ذوات حوامل وحيدة الجانب وهذا النبات ينبت بكثرة في الغدران والمستنقعات والبحائر بالاوربا والافريقة الشمالية وتخدم سوقها التغطية الكراسي ولذلك يسمى بسمار الكراسي ويصنع من نخاعه بعض أعمال لطيفة جدا والمعز والبقر والخنازير تأكل هذا النبات اذا كان صغيرا ولكن الغنم لا تحبه ومن أنواعه سقربوس سلواطيقوس نوع عظيم الاعتبار بارتفاع سوقه وعرض أوراقه وبازهاره التي هي على هيئة باقات متكاثفة على بعضها ويوجد في الغابات الرطبة بالاوربا والاميرقة الشمالية وهذه الانواع كلها موجودة ببلادنا ومنها ما تفرش أوراقه في مساجد الارياف ويكون له بعض روائح مقبولة ولها عندنا أسماء كثيرة مثل ديس وهيش وقنيش وغير ذلك وقسم ميره أنواع هذا الجنس أولا الى ما يكون ذا سنبلة واحدة على كل ساق واحدة بسيطة بدون ورق والبزور متددة ومحاطة قاعدتها بحرير وثانيا أن يوجد جملة سنابل على ساق واحد فأما الاول فمن أنواعه سقربوس بالستريس أي الاجامي وجذره زاحف طويل فلوسي والسوق تعلو من قدم الى قدمين وهي قائمة قوية قليلة العدد أو وحيدة ومستديرة ولها في أسفلها غمد مقطوع قطعا أفقيا والسنبلة انتهائية بيضاوية سهمية وطولها من خطين الى ٣ ويتركب الزهر من فلوس حادة وسيما من الاعلى خشنة والمهبل ثنائي الشقق والبزرة بيضاوية محاطة بأربع أو خمس حريرات ويزهر هذا النبات في الصيف وينبت بالآجام ومن أنواعه سقربوس غلوسنس أي المغبر وجذوره زاحفة وساقه تعلو الى قدم ونصف وهي منضغطة مغبرة وغمدها متخلل مقطوع والسنبلة سهمية والفلوس بيضاوية والازهار مخضرة وهو ينبت بالمزارع الرطبة ويختلف عن سقربوس بالستريس بسوقه التي هي أخشن وأكثر غبرة وناصورية ومن أنواعه سقربوس ملتقولس أي المتضاعف السوق جذوره ناصورية قصيرة غير زاحفة وسوقه تعلو نحو قدم وهي عديدة ضعيفة أقله على النصف من النوع الاول ولها من الاسفل غمد مقطوع بانحراف والسنبلة انتهائية بيضاوية طولها من خطين الى ٤ والفلوس كثيرة الانفراج والمهبل ثلاثي الشقق والبزرة مثلثة الزوايا محاطة بخمس حريرات وهو يزهر في الصيف وينبت في المحال المائية ومن أنواعه سقربوس ريوطريون جذوره ليفية قصيرة وساقه تعلو من ٣ قراريط الى ٤ وهي ضعيفة والغمد يقرب للانفتية والسنبلة قصيرة مكونة

من ٤ أزهار أو ٥ وهو يوجد فى المحال التى يوجد فيها النوع السابق ومن أنواعه سقربوس لبطاليوس سوقه مستديرة محززة عقدية والسنابل بيضاوية صغيرة والبزور منتفخة ملس مثلثة الزوايا ولون الازهار مختلط خضرة بسواد ويوجد فى المحال الرطبة ومن أنواعه سترپوس أوفاطوس سوقه عديدة اسطوانية منضغطة قليلا ضعيفة قائمة تعلو من ٦ قراريط الى ٨ والغمد منحرف والسنبلة تقرب للكرية منتفخة والفلوس فيها بعض خشونة ومعتمة والازهار كثيرا مايكون فيها ذكران والبزرة بيضاوية لامعة محاطة قاعدتها بحرير وهو يزهر فى جوليت وأووت ويوجد فى المحال الرطبة ومن أنواعه سقربوس اسيقولارس سوقه عديدة وتعلو نحو ٤ قراريط بحيث تنفرش فتتكون منها خضرة فى الارض لطيفة ولها فى قاعدتها غمد مقطوع لطيف تعسر مشاهدته والسنبلة بيضاوية فى حجم رأس دبوس وذات ضفتين من الاسفل وفلوس منفرجة الزاوية وتحتوى على أزهار عدتها من ٤ الى ٦ والبزور لها حرير فى قاعدتها واما الثانى أعنى ان توجد جملة سنابل على ساق واحدة يغلب كونها مورقة وهذا القسم اما أن تكون بزوره غير محاطة قاعدتها بحرير واما أن تكون محاطة بحرير فمن الاول سقربوس سيطاسيوس سوقه عديدة سيطاسية اى ذوات وبر حريرى وهى عارية وتعلو من ٣ قراريط الى ٥ ولها غمد مستطيل والاوراق خيطية الشكل والسنبلة اثنان أو ٣ فى طرف السوق عديمة الحامل بيضاوية مسودة وذات وريقة زهرية كانها امتداد من الساق والبزور مسطحة من جانب ومحدبة من الجانب الآخر ومحززة بالطول ومسمرة وليس فيها حرير ولها ٣ زوايا منفرجة وينبت بالاماكن الرطبة ويزهر فى جوليت ومن أنواعه سقربوس افلويطنس سوقه طويلة مترهلة متفرعة والاوراق مسطحة متموجة متسعة جلدية القاعدة طويلة والسنبلة ذاهبة الى الاعلى على حامل طويل وذات ضفتين خضراويتين وهى قصيرة وتحتوى على ٣ أو ٤ أزهار والبزور خالية من الحرير ويزهر فى جوين ويسبح فى الماء ومن أنواعه سقربوس سوبينوس سوقه تعلو ٦ قراريط ونخنية قليلا ولها غمد منتهيه بشبه ورقة والسنابل ٣ أو ٤ فى وسط الساق المشقوق بمحيط وريقى مزدوج النوع السابق وهى بيضاوية ذوات فلوس منتهية بنقطة دقيقة والبزرة محززة بالعرض وغير محاطة بحرير ويزهر النبات فى جوين وينبت فى المحال الرطبة ومن الثانى مايسمى سقربوس قاريسس ساقه مثلثة تكاد تكون عارية خالية من الزغب تعلو من ٦ قراريط الى ٨ والاوراق طويلة كالساق أيضا مسطحة محززة عديمة الزغب غمدية القاعدة والسنبلة انتهائية منضغطة ذوات ضفين مركبة من ١٠ أو ١٢ سنبلة متعاقبة والمحيط الوريقى ورقة واحدة طويلة تعلوية والازهار شقر والبزرة محاطة بأربع أو خمس وبرات سمر ويوجد هذا النبات فى المزارع الرطبة ومن أنواعه سقربوس لاقستريس ومارتيوس وسلواطيقوس وقد سبق ذكرها وجميع هذه النباتات ليس لها عظيم اهتمام فى الطب وانما لها استعمالات مدنية كأن يعمل منها فتائل للمصابيح وبالجملة نخاعاتها وأوراقها تستعمل لملء الكراسى ولا يخفى استعمال مايسمى عندنا بالحلفاء من كونها تصنع حصيرا وحبالا ومشنات وأطباقا ومنها ماتستعمل

جذوره وبزوره كاستعمال القوابض علاجا للاسهال البطن والانزفة أى مطبوخها كما قال ليرى ومنها مايؤكل أسفل سوقه ومنها مايستعمل علفا للبهائم وفرشا تنام عليها الحيوانات وهناك نوع يسمى سقربوس طوبيروزس يستعمل جذره فى الصين شوربات ويستعمل ببلاد الهند فى الطب كما قال انزلى

﴿ الفصيلة السرمقية أى فصيلة رجل الاوز ﴾

تسمى بالافرنجية اروش نسبة للسرمق وهى بعينها التى يقال لها شينوبوديه أى فصيلة رجل الاوز وذلك أن ونتنان ودوقندول وضعا اسم شينوبوديه لفصيلة طبيعية وأساسها النبات المسمى شينوبود ونباتاتها من ذى الفلقتين وعديمة التويج وذكورها منذغمة أسفل المبيض وهى فى الغالب حشيشية وشجيرات وتحت شجيرات منتشرة فى جميع أقسام الكرة وتحمل أوراقا متعاقبة أو متقابلة وذلك نادر وبدون أذينات وبدون اغماد فى قاعدتها وازهارها فى الغالب صغيرة جدا وقليلة الوضوح وكثيرا ماتكون خنثية وقد تكون وحيدة المحل وكثيرة الاعراس والزهرة مركبة من كاس وحيد القطعة مستدام غالبا ويتقسم تقسيما يختلف عمقه والذكور يختلف عددها فى الاجناس بل وفى أنواع الجنس الواحد وأكثر ما يشاهد منها ٥ ومع ذلك يشاهد ذكر واحد فى جنس بليطوم وغيره واثنان فى سالبقرن و ٣ فى اكسيرس و ٤ بل أكثر فى أنواع مختلفة وتندغم الذكور تحت المبيض وعضو الانات واحد فى جميع الاجناس الا فى جنس واحد والمبيض وحيد المسكن وذو بذرة واحدة وفى قمة المبيض مهبل واحد قصير منتهيه بفرجين وفروح وقد توجد جملة مهابل والثمر يتنوع كثيرا وخواص هذه الفصيلة تساعد على تميزها عن الفصيلة الكثيرة الزوايا وان شابهتها فى التركيب الظاهرى وذلك أن أغلب نباتات هذه الاخيرة تتسلط فيها قواعد حمضية كمادة تنينية والحمض اوكساليك ونحو ذلك واما فصيلتنا فانها فى الغالب عذبة لعابية أو سكرية لان أوراق كثير منها كالسلق والسرمق وكثير من أنواع الصود تؤخذ منها أغذية تفهة قد يسأل عنها وقد يوجد فى بعض الانواع قاعدة حريفة مريحة بها تصير قوية الفاعلية كما يوجد ذلك فى الشجرة الكافورية ونحوها

﴿ الشجرة الكافورية ﴾

شجيرة كثيرة الوجود بالاقاليم الجنوبية من الاوربا فى الاماكن العقيمة الغير المزروعة وتسمى بالافرنجية كفريه وباللسان النباتى كنفور سما مونسبليا كا نسبة لمنبليير فنفسها كنفور سما من فصيلة شينوبوديه أى السرمقية رباعى الذكور أحادى الانات ولا يعلم لهذا الجنس الا عدد يسير من الانواع أربعة أو خمسة والنوع العظيم الاعتبار هو كافورية منبليير وهو معروف قديما عند النباتيين وجذره معمر وساقه منفرشة متفرعة اسطوانية والاوراق حزمية قصيرة ضيقة خيطية وبرية حادة والازهار صغيرة سنبلية مزينة للنصف العلوى من الاغصان الزهرية والسنبلة مركبة من نحو ٢٠ زهرة ملززة وكأنها متراكبة على بعضها والكاس هزمارى مخضر مغطى بوبر طويل صوفى ومقسم ٤ أقسام والذكور بارزة

وعددها

وعددها ٤ وأعناقها خيطية وأطول من الكاس بمرتين والبيض كرى ثلاثى الزوايا بدون انتظام وحيد المكن ووحيد البذرة والمهبل بسيط اسطوانى والفرج ينقسم الى جزأين خيطيين والثمر حبى صغير محوى فى باطن الكاس وجميع أجزاء النبات تتصاعد منه رائحة كافورية قوية وسيما أوراقه ويقال انها تفقد منه بالزراعة فلا توجد بالاكثر الا فى النبات البرى وطعمه حريف مرقوى العطرية وكان سابقا كثير الاستعمال فى الطب وفى الحقيقة لا يخلو عن فاعلية فهو منبه عصبى يصح أن يستعمل معرقا ومدر البول وينفع فى الربو والاوجاع الروماتزمية والاستسقاء والقوابى ومدحه برليت فى الربو النفاسى كدواء مسهل لاخراج النخامة بمقدار أوقية من أوراقه فى لتر من الماء وأكدوا نفعه فى السعال العصبى والاستعدادات النقرسية وكذا مدحه جليبر مدرا ومعرقا فى الاستسقاآت والاوجاع الروماتزمية والقوابى ونحو ذلك ومع ذلك أهمله متأخرو الاطباء الآن ويلزم أن نعترف بأنه اذا كان عديم الطعم والرائحة ومنسوبا الفصيلة معرقة تقريبا عن الخواص الدوائية ربما كان ذلك حاملا على ظن أن من الانصاف اهماله ومع ذلك لا يزال مستعملا فى جنوب فرانسا وعلى الخصوص فى اسبانيا وقال ميره فى الذيل كان هذا النبات مستعملا عند الطبيب دوبرين بمقدار ق بل أكثر مطبوخا لعلاج الربو والنزلة المصحوبة بعسر تنفس ومدحه غيره فى ذلك أيضا

﴿ بطيويرا الياسيا أى الاردى ﴾

بكسر الباء والطاء وفتح الواو وهو نبات من الفصيلة السابقة وسماه جوسيو بطيويرا تتردرا أى رباعى الذكور مع أن لينوس وضعه فى سداسى الذكور رباعى الاناث وفى الواقع عدد ذكوره يختلف من ٤ أو ٦ الى ٨ والصفات النباتية لهذا النوع أن جذره ينغمس فى الارض انغماسا عميقا ويتولد منه سوق خشبية قليلا من قاعدتها وتعلو الى قدمين بل ٣ وهى عديمة الزغب وتحمل أوراقا متعاقبة رقيقة بيضاوية مستطيلة حادة أو منفرجة الزاوية تضيق من قاعدتها المتكونة منها ذنيب قصير كامل أو متموج قليلا فى محيطه وهى مستدامة ولونها أخضر قاتم والازهار صغيرة متفرقة مبيضة قليلا الوضوح ومهيأة تهيئة سنابل طويلة بسيطة أو متفرعة فى الجزء العلوى للسوق وهذا النوع ينبت بالاميركة الجنوبية بل والشمالية وجذره يعرف فى البرزيل باسم بيى وهو التى الشكل فى غلظ الخنصر ومتقرع لا بانتظام ولونه سنجابى مصفر وجزؤه القشرى يقرب سمكه من نصف خط ورائحته قوية كريهة قليلا تشبه رائحة بعض النباتات الصليبية وجزؤه المركزى شديد الصلابة ويكاد يكون عديم الطعم ولهذا الجذر اشتهار عظيم بالبرزيل ويكثر استعماله فى الطب فيعتبرونه معرقا قويا جدا وكأنه دواء ذائى لعلاج الشلل وكيفية استعماله أن تغلى قبضة منه فى اناء مملوء ماء وسد ودستا مناسبا بحيث لا يفقد من بخاره الا ما تيسر حسب الامكان فاذا غلى الماء زمنا ما يوضع الاناء تحت كرسى منقب أى مخرق مكشوفا ويوضع المريض نفسه أعلاه مغطى بغطاء من صوف أو قطن ويترك فى تلك الحالة معرضا للبخار نحو ربع ساعة ثم يوضع على سرير حار جيد الغطاء فما لا يحصل تنفيس جلدى

عزيز فعقب ذلك يحصل للمريض تخفيف بحيث انه بعد أول تبخير تبتدئ حركة اطرافه التي كانت خالية من الحركة من مدة طويلة وبالجملة يكرر هذا التبخير حتى يرجع الاحساس والحركة للاجزاء المصابة قال ريشار ومهما كان المدح الزائد لهذا الجدر من أطباء البرزيل تظن أن هنالك أحوالا من الشلل تنشأ من تغير مادي في العضو الذي لا ينفع فيها شيء من المزكيات الموجودة في الدنيا حتى القوية الفعل جدا وقال مسيره جميع أجزاء النبات تنتصاعد منها رائحة الثوم المغشية الواضحة جدا بحيث تصل للبن البهائم التي ترعاه ولحمها ومن المؤكد أن هذه الرائحة تبعد الحشرات ويستعمل السودان مطبوخ أوراقه التي لها شبه بأوراق رعي الحمام (ورفين أي بريتنا) وبسبب ذلك سمي هذا النبات بالورفين الذي علا جا للتسمم المصاحب للخرف أي الهذيان كما قال ريكور قال وجذر هذا النبات يسميه الاهالي ريس بيبي ويستعمل معززا في البرزيل علاجا للشلل الحاصل من البرد وذكر طريقة العلاج التي ذكرها ريشار وأكد أن تبخيرا واحدا قد يعيد للطرف حركته

﴿ رجل الاوز المكسيكي ﴾

يسمى بالافرنجية شينوبوديوم وامبروسياوشاى المكسيك وباللسان النباتي شينوبوديوم أمبروزيويدا أي رجل الاوز العنبري وافوة عطريته وكثرة استعماله في المكسيك كاستعمال الشاى عند غيرهم سمي بشاى المكسيك وقد استنبت بالاوربا رصار طبيعيا بيساتينها وبالمزارع الشمالية لسهولة استنباته فجنسه شينوبوديوم المسمى أيضا بالافرنجية أنسيرين بفتح الهمزة والسين وبينهما نون ساكنة وبما معناه رجل الاوز من فصيلة شينوبوديه أي السرمقية تخاسي الذكور ثنائي الاناث واسمه آت من اليونانية مركب من كلمتين أولاهما أوز وثانيتهما رجل ومن شكل أوراق كثير من أنواعه ونباتات هذا الجنس حشيشية أو تحت شجيرية وتحمل أوراقا متعاقبة بدون عمد وبدون أذينات فتارة تكون مسطحة وتارة ضيقة اسطوانية مخرازية لحمية قليلا أو كثيرا والازهار صغيرة مخضرة خنثية مهيأة غالبا بهيئة عناقيد أو باقة انتهائية والكاس وحيد القطعة مستدام ذو ٥ أقسام عميقة والذكور ٥ والمبيض منضغط قليلا ذو مسكن واحد يحتوي على بذرة واحدة مرتبطة بجزئه العلوي ويتولد من قمة المبيض ٣ فروج ونادرا ٤ والفرحب صغير كري أو منضغط محاط بالكاس الذي لا يكتسب نموا بعد التلقيح والبزرة تحتوي على جنين دقيق منحن حول محيط باطن ثمري ونباتات هذا الجنس معقة اللون خالية من المنظر الجيد وتنبت بالحال المزروعة وأراضي الحصاد ونحو ذلك وكثيرا ما تكون عديمة الفعل ومن طبيعة مرخية ومنها ما فيه عطرية ويلزم من ذلك أن يكون لها خواص مخصوصة والانواع العديمة الرائحة يمكن أن تؤكل ويؤخذ الصود من الانواع البحرية وهذه النباتات الشينوبودية لها شبه عظيم بجنس السرمق وبجنس الاشنان وتتميز عن الاول بأزهارها الخنثية الغير الكثيرة الاعراس وبكاسها الثمري أي الحامل للثمر المنقسم الى ٥ أقسام وعدم نموه بعد التلقيح وأما نباتات السرمق فكاس الزهرة المثمرة منقسم قسمين يتوان زمن نضج الثمر

وأما

وأما نباتات الاشنان فتتميز بالزوائد البابية الخشنة التي تتولد وتنمو على الكاس اذا حصل التلقيح ولذا وضع متأخرو النباتيين في نباتات الانسيرين كثيرا من أنواع سلسولا أي الاشنان التي كلها خال من هذه الزوائد والآن يعرف لهذا الجنس نحو ٦٠ نوعا ولا تزال آخذة في الزيادة وهي تنبت في جميع الاماكن والمزارع المستنبتة والكروم ومحال السكن وأزقة الارياف ومنها ما ينبت في المحال التي يكثر فيها الملح البحري وعلى شواطئ البحر وفي الآجام المالحة وغير ذلك ويوجد عندنا ببلادنا كثير ويطلق عليها اسم الحطب الحداد لاستعمال الحدادين لفحمها والناس تستعملها للوقود وانذكر بعض أنواع منها وننتدئ بالنوع المترجم أعني شينوبود يوم امبروزيويد هو كما قلنا أصله من الاميركة ويملوا في قدمين وأوراقه سهمية بيضاوية مسننة تسننا بسيطا وخالية من الزغب وأزهاره عديمة الحامل تخرج في ابط الاوراق العليا وله شبه بالنوع الآتي بعده المسمى شينوبود يوم بطريس وراتحته قوية جدا مقبولة للغاية وطعمه حريف عطري ويستعمل بالاميركة كاستعمال الشاي فهو من المقويات المنددة للمعدة وبزوره مضادة للديدان وتخلط في اريزيل بزوره مسحوقة مع زيت الخروع ويصنعون ذلك بلوعات تستعمل علاجا للديدان في صغار السودان وقال مرسبوس انه يعطى في تلك البلاد علاجا للسعال الردي الصفة والسدد المخاطية في الرئتين واعتبروا هذا الدواء أيضا طارد للرياح ومعرقا ومدرا للطامث وغير ذلك واستعملوه أيضا في رعشة الاطفال فينقع درهم من البزر في ط من الماء ويحلى ويستعمل ذلك في اليوم كذا قال بوشرده في الجرنال العلاجي واستعمله أيضا بلنك في الامراض العصبية وسيما الرعشة مع النجاح وذكر ٥ أحوال بل ٦ استعصت على الوسايط الاعتيادية وانقادت باستعمالات اليومية لمنقوع ٢ م من هذا النبات في ١٠ ق من الماء تستعمل بالاكواب صباحا ومساء وجمعه مع النعنع الفلفلي واستعمل بمارستان وبانة من بلاد النمسا مغلمه مع الكينا فنجح ونيل الشفاء في مدة من ٣ أسابيع الى ٣ أشهر ولم يحصل من استعماله ضرر أصلا وحلله بعضهم تحليلا كيماويا فنال منه مستنتجات من جملتها الجلوتين والدهن الطيار وفيتو ما كول واملاح كثيرة ويلزم حفظ النبات من الرطوبة لانها تزيل خواصه كما تفعل ذلك بقية الانواع الأخر الداخلة في هذا الجنس ومن أنواع هذا الجنس ما سماه لينوس شينوبود يوم بطريس بضم الباء والاسم الخاص له بطريس وهو من اليونانية معناه عنقودي بسبب هيئة أزهاره التي هي على شكل عنقودي فيكون معناه النباتي رجل الاوز العنقودي وأصله من الاميركة الشمالية وسيبريا والهند وسهل استنباته ببساتين الاوربا واختير فيها بسبب حسن رائحته وجمال منزعته وساقه اسطوانية زغبية غددية تعلو نحو قدم وهي بسيطة من الاسفل وتنقسم في جزئها المتوسط والاعلى الى فروع والاوراق متعاقبة مستطيلة منعرجة شائكة التريش زغبية ذوات فصوص متباعدة عن بعضها ومنفرجة الزاوية والازهار صغيرة بهيئة عناقيد قائمة في قمة تفرعات الساق ومتفرعة وهذا النبات تنتشر منه رائحة قوية عطرية وله طعم حريف مر وذلك يدل على أن

هذا الدواء قوى الفاعلية وكان كثير الاستعمال فى الآفات الاستيرية أى الاختناقية الرحمية وفى النزلات المزمنة فيكون دواء صدريا مقطعا فى النزلة والربو الرطب ونحو ذلك ويحول الى مسحوق ويمزج بالعسل حتى يصير فى قوام المجون ويستعمل منه ٢ م فى اليوم وأوصى بوليت بعدم اهمال استعماله ويقال ان هذا النبات مضاد للتشنج والتقلصات قال ميره ويظهر أن بعض المدعين للطب كذبا كان اسمه بما معناه ربيع وكان يعالج بهذا النبات ونجح معه فسمى النبات حشيشة الربيع ومن أنواعه ماسماه لينوس شينوبود يوم الفلمنطيقون أى المضاد للديدان أصله من الاميرقة الشمالية ويقرب للعقل أنه صنف من أنسيرين أى امبروسيا وأوراقه بيضاوية مستطيلة مسننة وعناقيده خالية من الاوراق وهو خال من الرائحة وسهل استنباته ببساتين الاوربا ويستعمل كثيرا بالبلاد المنضمة من الاميرقة مضادا للديدان فتعطى عصارته بمقدار ملعقة صغيرة للاطفال ونصف كوب للبالغين فهذا يخرج كثيرا من الديدان المبرومة ولكن ينبغى التحرس فى استدامة استعماله زمنا ما ويعطى أيضا مطبوخ قبضة من النبات فى لتر من اللبن وكذا يستعمل مسحوق بزوره مجونا فى شراب وكثيرا ما يستعمل الدهن الطيار المستخرج كما قالوا من البزور وان كان المظنون كونه من الاوراق فيكون أشد فعلا والانقليزيون يسمونه مضاد الديدان فيوضع منه للطفل من ٦ ن الى ٨ فى جرعة مناسبة واشتهر استعماله لدود القرع قال ميره ويقرب للعقل أن هذا المضاد للدود أعلى من جميع المضادات التى نستعملها والامل أن يصير استعماله عاما عند جميع الناس ومن أنواعه ماسماه لينوس شينوبود يوم ولواريا أى التتن ويسمى أيضا الافرنجية ولوير وبعض النباتيين سماه شينوبود يوم أوليدوم أى القوى الرائحة وأوراقه كاملة معينية بيضاوية خضر مصفرة متحملة لغبار قشرى وأزهاره ابطية تتجمع على هيئة كرة ويكثر هذا النبات فى أسفل الحيطان وفى البساتين الغير المزروعة والمقابر وغير ذلك وهو سنوى نائم على الارض يطول نحو قدم ونتانة هذه النبتة هى السبب فى تسميتها بما ذكر لانها اذا دلكت بين الاصابع يشم منها رائحة زهمة كرائحة السمك التن وحقق شفليبر أن هذا النبات يتصاعد منه روح النوشادر الخاص مدة استنباته ويشاهد ذلك اذا وضعت أغصانه تحت جهاز مناسب فيتمال منها ذلك وظنوا كونه مناسبا فى الآفات العصبية الرحمية ويقرب للعقل لزوم احتوائه على تلك الخاصة وانما يحتاج للتجربة وحلل لاسينو هذا النبات فوجد فيه تحت كربونات النوشادر جيد التكون وذلك أول أمر فيه عظيم الاهتمام ويحتوى أيضا على زلال وأوزمازوم وراتينج عطرى ومقدار كبير من تترات البوطاس وأقول قال جيبور انه مضاد للاستيريا وللتشنج وقال ميره فى الذيل يستعمل كما قال كرلان فى الاستيريا والامراض العصبية ووضع بوبراف أوراقه من الظاهر لاجل تحريض التقرح وكتب هولطون رسالة على هذا النبات وقال ان له شهرة عند العامة بانكلتيره فى الآفات المزمنة فى الرحم وشاهد أنه والامس ذلك حصل فيها نجاح ولكن يلزم استعماله رطبا لانه اذا جف كان عديم الخواص ولذلك جهز منه كرلان خلاصة فى شهر جوليت واوت حيث يكون حينئذ على كلامه حافظا لخواصه مدة سنة

قال ميره ونزيد على ذلك أنه يلزم أن تحضر خلاصته بالبخار لا على النار الحالصة انتهى
(ومن أنواعه) شينوبوديوم كينوا يستعمل فى شيلى والبيرو غذاء وبزوره تسمى بالارز الصغير
ويمكن استنبات هذا النبات السنوى العديم الرائحة والطعم ولكن بزوره صغيرة ويظهر أنها
قليلة النفع ويؤكل من هذا النبات أوراقه ولكن جميع الانواع العديمة الرائحة يمكن أن
تجهز غذاء متساويا فى الجميع ومن أنواعه شينوبوديوم اسقوباريا أى وجل الاوز المقشاق
وذلك لان الشكل المستطيل لفروع هذا النوع العديم الرائحة تعمل منه مقشات وذلك هو
سبب تلك التسمية وأما خضرته الجميلة المقبولة فهى السبب فى تسميته عند الفرنساويين
والايطاليين بجميل المنظر وهو ينبت بنفسه فى تلك الاماكن وبالصين أيضا واستنبت
بالبساتين ويؤكل سلماته مع اللحم وغيره ويقال انه مضاد للديدان فهو أحد الادوية الثمينة
لذلك عند البابونيين ومن أنواعه شينوبوديوم فروطقوزم أى الخشبى وهو شجيرة صغيرة
تعلو من ٣ أقدام الى ٤ والساق قائمة دقيقة خشبية من الاسفل ويتولد منها عدد كثير من
تفرعات حشيشية حاملة لاوراق خيطية مخروطية لحمية خالية من الزغب عديدة والازهار
صغيرة خضر تتراكم فى ابط الاوراق العليا وهذا النوع كثير الوجود على شواطئ الاوقيانوس
والبحر المتوسط ووجد وه أيضا فيما حوالى مرسيليا وغير ذلك وكثير الوجود ببلادنا
ولا يستعمل عندنا الا للوقود وهو من الحطب الحدادى لان الحدادين بالبلاد البحرية
من مصر يستعملون فحمه للوقود

﴿ خاتمة ﴾

نذكرهنا عقب المنبهات العامة نبذة تامة فى التداوى المنبه عموما سواء الناشئ من المنبهات
العامة أو من المنبهات الخاصة التى يأتى الكلام عليها الآن خاصة التنبيه موجودة فى جميعها
فكلها منبهات فنذكر تأثير المنبهات عموما فى الاجهزة العضوية حالة الصحة وحالة المرض
ثم نذكر تأثيرها العلاجى فى أمراض تلك الاجهزة ولا تنس أن الادوية المنبهة اذا استعملت
بمقادير يسيرة فانها لا تؤثر تأثيرا محسوسا الا على جزء واحد من البنية البشرية بمعنى أن الجوهر
الدوائى انما ينبه حينئذ منسوج السطح الذى لامسه أولا فيبقى تأثير هذه الكميات اليسيرة
من الدوا مقصورا على تلك النتيجة فاذا استعملت المنبهات بمقادير كبيرة فانها تكون أقوى
فاعلية وأعظم اهتماما بسبب أنه ينفصل من جوهرها أجزاء كثيرة من الدهن الطيار
والراتينج والحمض الجاوى والكافور ونحو ذلك وتدخل فى الاوعية الدموية التى تنشرها
فى جميع البنية فتصير ألياف جميع الاعضاء بوخزاتها ولذلك يثور فعل الاجهزة العضوية
فالحالة التى نراها فيها تدل على أنها منتبهة من سبب غريب عن البنية ويعرف من سرعة
حركة الاعضاء نتيجة التأثرات المستدامة التى قبلتها تلك الاعضاء من القواعد التى ذكرناها
فى مدة تأثير هذه القواعد فيها تكون أكثر احمرارا وحرارة وحساسية وحيوية ولنذكر
تأثيرها بالتفصيل على الاجهزة فى حالة الصحة وفى حالة المرض

(الجهاز الهضمى فى الحالة الصحية) الادوية المنبهة تؤثر على الجهاز الهضمى بكيفيتين

احداهما وقت استعمالها حيث تلامس المعدة والامعاء مباشرة فتؤثر فيها تأثيرا منبها والكبد والبنكرياس يشاركان الاعضاء المذكورة فى هذا التنبه الموضعى كالمراكز العصبية أيضا حيث يوجد بينها وبين أعضاء الهضم اشتراك قريب وثانيهما اذا دخلت القواعد الدوائية فى دورة الدم وانتشرت معه فى جميع المنسوجات ترجع معه ويحس بتأثيرها فى منسوجات المعدة والامعاء وغيرهما فتلك الادوية اما تأثيرا واضح قوى فى الجهاز العضوى الذى يتم الهضم فمتى استعمل واحد منها من الباطن حصل منه ظهور لخائى لحيوية مركز الجهاز الهضمى واحساس عميق بالحرارة ينسبه الشخص المستعمل له للمعدة ويدل على التأثير الخلقى الذى حصل فى هذا الحشى وقد دلت التجربة على أن الغشاء المخاطى المعدى بعد ازدراد الجوهر المنبه يصير أكثر احمرارا وحساسية ويتوتر الغشاء العضلى وغالب ينقبض فتنقص سعة هذا العضو وذلك العمل العضوى يقوى اتمام وظائف المعدة فاذا كان هذا العضو فارغا بأن كان الشخص صائما استشعر الشخص حالا بحس الجوع والشدة معه فاذا استعمل هذا المنبه مع الاكل اختلط بالمواد الغذائية فأولا يوقظ حاسة الذوق ويجيد قبوله لطعم المأكل فاذا أثر على المعدة فتح الشهية وأعان على كثرة الاكل وزاد مع ذلك فى ممارسة التكميس واذا استعمل المنبه بعد الاكل انطبع فى المعدة قوة اندفاع تثير حركاتها فيحصل الاستمراء بسرعة غريبة ويضطر الشخص لاكل جديد وعند وصول الجوهر المنبه لباطن الامعاء يحصل منه تغيرات عضوية مثل ما يحصل فى المعدة فينبه الغشاء المخاطى المغشى لباطن الامعاء ويرفع درجة حرارته ويفيده احمرارا زائدا والالياف العضلية الداخلة فى تركيب القناة المعوية تتكمش مع ذلك فتصير تلك القناة أضيق ولكن تكون أمتن وأصلب والكبد تنبيه جدا من أجزاء الدواء المنبه الداخلة فى الكتلة الدموية ومادامت الكبد حافظة لحالتها الصحية لم يحصل من التأثير الذى تحمر به الا زيادة فاعلية فى وظيفتها الافرازية ولكن لا يحدث فيها الظاهرات والتغيرات التى قد يدركها المشاهد وليس عندنا وسايط لمعرفة شئ من التغيرات التى تحصل من الادوية المنبهة فى الحالة الراهنة للبنكرياس والطحال ثم ان النتائج المحصلة الى تنتجها المنبهات فى أعضاء الهضم متفاوتة للمقدار الذى استعمل فى مرة واحدة فالمقادير اليسيرة تسبب فى تلك الاعضاء تأثيرا لطيفا فتزيد حيوية المعدة ويصير التكميس أسرع وأسهل والفعل العضوى للامعاء أقوى وأشد وجميع القواعد القابلة للتحول كيلوسا تستخرج من الغذاء الذى استعمل وكثيرا ما يوجد ميل الى الامساك وذلك هو النتيجة التى تنالها كل يوم من استعمال الجواهر العطرية والتوابل التى نستعملها للتتبيل أغذية وغير ذلك كالفلفل والقرفة والقرنفل وجوز الطيب والوانيلا والمريمية والسعتر والكزبرة والمقدونس وغير ذلك واذا استعمل المنبه بمقادير كبيرة فانه يحرض ظاهرات غير ما ذكرنا فأولا يؤثر فى الحلق حرارة حريقة يظهر أنها تمتد على طول المرىء وتنزل الى المعدة ويسبب استعماله عطشا ثم يكون تأثيره قويا عميقا فيكدر الاستمراء بدل أن يعين عليه ويحصل فى المعدة أولا شبه انقباض ثابت يمتد جدرانها ويقطع حركاتها الطبيعية ويصير اتمام وظائفها شاقا ثم يعرض قلس وغثيان وتهوع وأحيانا قئ واذا وصل

حالا

حالا الى الامعاء أثر على السطح الباطن تأثيرا قويا مضرا فيقع الفعل الطبيعي لتلك الاعضاء وتصير انقباضاتها التقلبية متواترة فتحصل انقذافات ثقلية متواترة لمواد صلبة وليست هذه المستنتجات الاخيرة دائما بلازمة فاذا حرضت الكميات الاول للجوهر المنبه استفراغات ثقلية اعتادت بعد ذلك أعضاء الهضم سريعا على ملامسة هذا الدواء فتنقطع النتيجة المذكورة وذلك هو ما نشاهده حصوله اذا استعملنا التربنتينا وبلسم الكوباى والحلتيت والقنا وشق ونحو ذلك وهناك جواهر فيها خاصة التنبيه قوية كالعنصل بحيث يظهر أنه يهيج المعدة والامعاء ويكدر دائما فعلها بما استعملها والاختلافات التي نشاهد فى نتايج الادوية المنبهة على الجهاز الهضمي ليست فقط ناشئة من المقدار الذى أعطيت به بل مما له دخل فى ذلك أيضا درجة الحساسية الخاصة بهذا الجهاز فى كل شخص فان الاعضاء الهضمية بدون أن تعتريها حالة مرضية قد تكون كبيرة الحجم كبرا يختلف عظمه وكذلك حساسيتها تختلف قلة وكثرة فالتأثير الدوائي الواحد قد يختلف التعبير عن ظاهراته لكونه قد يحرص ظاهرات مخصوصة

(الحالة المرضية) الادوية المنبهة تنتج نتائج أقل وضوحا وظهورا فى المعدة والامعاء التي رقت أجزاؤها وصارت فى حالة تحول ضعفي (اوليجوطروفيا) ومع ذلك يشاهد حينئذ أن تلك المنبهات توقظ بعضا من الشهية التي كانت ضعيفة وتصير التكليس أكثر انتظاما وتحفظ من العوارض التي اعتيدت مصاحبتها لممارسة هذه العملية وتقطع امساك البطن وأما المعدة القوية العظيمة السعة والامعاء الثخينة الاغشية فان تلك الادوية تؤثر فيها بقوة عظيمة فاذا كانت هذه الاعضاء مصابة بالضخامة فان سعتها تزيد من استعمال هذه الادوية وتقوى شهوة الطعام بحيث يصير الشخص أكولا وتهيج التجويف المعدى بصيرة أشد حساسية لتأثير الادوية المنبهة فاذا وصلت الادوية للسطح المخاطي المعدى المتهيج زادت فى شدة تلونه المرضي وفى حرارته وغير ذلك فالظاهرات أى العلامات الدالة على هذا التهيج كالاحمرار والجفاف فى الشفتين واللسان والعطش والاحساس بالحرارة والتعب فى القسم الشراسيني وغير ذلك تشتد وتظهر ظاهرات أخرى وهى توتر القسم الشراسيني وجذبات وانتفاخ غازى فى المعدة وجشاء وقئ وهبوط وقلق ونحو ذلك فاذا كانت المعدة مجلسا لالتهاب عام فان المنبهات تحرض تزايد الجاثيا فى جميع عوارض الالتهاب فيعقب استعمالها تعب وألم وجشاء حامض مركريه وقئ وهبوط زائد ونحو ذلك ويحس المريض كأن المعدة مشدودة بحبل أو مقطوعة بآلة أو مضغوطة بشئ ثقيل ونحو ذلك وتلك النتائج فى الالتهابات الجزئية للمعدة لا تكون دائما بشدة واحدة ولا يكون زمن ظهورها واحدا وتختلف باختلاف سعة العمل الالتهابي فى الاغشية المعدية ومجاسه فاذا كان فى السطح الباطن للمعدة بعض قروح استشعر بعد ازدراد المنبهات باحتراق فى قسم المعدة وتعب ووخز وضربات ونحو ذلك وتكثر المواد الحامضة ويصير الذوق بسببها كريها بحيث يظهر على الدوام كأن الفم مملوء بها وذلك يزيد فى قلق المريض فاذا كان فى منسوجات المعدة جسم استيروسي أو سرطاني نتج من ازدراد المنبهة نتائج تختلف باختلاف حالة المعدة فاذا لم يزل الجسم

السرطانى مغطى ومحاطا بالغشاء الغاطى المعدى بقى فى ذلك الغشاء بعض قبول لفعل القواعد المنبهة فحينئذ تنتج فيه الادوية المنبهة نتائجها الاعتيادية فتوقظ الشهية وتعين على ممارسة التكيمس وغير ذلك أما اذ تعرت المنسوجات الاسفيروسية أو السرطانية عن الغشاء وكان فى سطحها تقرح واسع غير مستو أو منتفخ أو عميق أو نحو ذلك فان الادوية المذكورة تحرض نتائج جديدة فتكثر الافرازات المرضية من السطح المتقرح كما يكثر أيضا لقلس الحمضى المحرق والقىء ويصير أشق ويشكو المريض بحس نار وتمزق وقلق فى القسم المعدى وغير ذلك وبعد ازدراد المنبه يبقى المريض زمنا ما فى حالة ثقيلة من الآلام والهبوط وغير ذلك وتلك العوارض تحصل عقب هذا الازدراد حالا أو بعده بساعة على حسب كون مجلس السرطان جهة الفؤاد أى فم المعدة أو جهة البواب واذا كان السطح الباطن للاعضاء متهيجا أو كانت جملة مناطق أو أجزاء منه حمراء منتفخة زائدة الحرارة والحساسية حصل من ملامسة الجواهر المنبهة له زيادة اشتداد فى عوارض هذه الآفة المعوية فيزيد الاحتراق الذى يحس به المريض فى التجويف البطنى وتتكرر القوانجات كثيرا وتشتد رتطهرا نتفاخات وقيئ الغازى فى البطن وتكثر المواد الثقيلة السائلة الفتنة الخارجة من المريض فاذا كان التهيج شاغلا للامعاء الغلاظ حصل الاحساس بعد ازدراد الادوية ببعض ساعات فقط بحرارة وجذبات فى قسم الامعاء ورمبرقولون فاذا اشتكت المرضى مع ذلك بحرارة فى الشرج وزحير كانت هذه العوارض أشد وضوحا والتقرحات المعوية تنوع نتائج الادوية المذكورة فالجوهر الراتينجى أو البلسمى أو نحو ذلك لا يصل للمحال المتقرحة التى فى التجويف المعوى بدون أن يسبب فيه تهيجا شديدا يدل على حصوله حرارة شديدة فى البطن وانتفاخ فى الامعاء مع رياح فى المعدة وقوانجات متكررة وبرازات ثقيلة كثيرة وسيما اذا كانت تلك القروح فى الامعاء الغلاظ وقد يكون جسم الامعاء مشغولا باسفيروس أو سرطان فالادوية المنبهة لا تولد فيها شيأ مخصوصا ما دامت الاجزاء الاسفيروسية أو السرطانية مغطاة فاذا انكشف سطحها أو تقرح حصل من ملامسة تلك الجواهر لها حرارة محرقة وقوانجات ممزقة وآلام باطنة وهبوط ونحو ذلك فاذا كانت الكبد فى حالة ضخامة كان كثيرا ما يعقب استعمال المنبه افراز كثير للصفراء ويكتسب الجلد لونا مصفرا ويعرض قلس مر ونحو ذلك فاذا كانت فى حالة ضمور لم ينتج من استعمال المنبه شئ مدرك من جانب هذا العضو وانما تحصل النتائج الثانوية فى البطن فاذا كانت الكبد فى حالة تهيج كانت أجزاء المنبهات منقلة لهذا التهيج ففعلها يزيد فى تغير الذوق ومرارة الفم ويحصل افراز زائد للصفراء أو نكد لسيرها فيتسبب من ذلك اليرقان فاذا كان جزء من منسوج الكبد ملتهبا جاز أن تزيد هذه الادوية فى العمل الالتهابى وتجعل سيره وأما تأثير المنبهات على البنقرياس أو الطحال أو البريتون فغير جيد المعرفة بحيث لا تعرف الاختلافات التى تحصل فى نتائج تلك الادوية من الاحوال المختلفة المرضية التى قد توجد فى هذه الاعضاء

(الجهاز الدورى حالته الصحية) أغلب الادوية المنبهة كالمريمية والباذرنجبويه وبقية النباتات الشفوية عموما والانجليكا وكثير من النباتات الخيمية والقرفة ونحو ذلك توثر بقوة

على القلب وبهذا يحكم بصفة خاصتها فبعد استعمالها يمتلئ دم الشرايين الاكليلية الذى يتجه نحو هذا العضو من أجزائها فتنبه منسوجه وتثير حركاته فتكثر الانقباضات القلبية بحيث يعتريها مقدار كبير فى زمن يسير وزيادة على ذلك أن هذه الانقباضات تحصل بشدة لم تكن فيها قبل ذلك فتطبع قوة شديدة فى عمود الدم الذى يجتاز فى القنوات الشريانية وكان تلك القنوات نفسها تحس بالقواعد المنبهة المحتوى عليها السائل المار فى باطنها فاذا وضع الاصبع عليها يحس فيها بزيادة توتر ومتانة ويصير النبض أسرع وأقوى فى جميع المعرضين لتأثير هذه الجواهر المذكورة وسرعة النبض عرض قاطع اعتيادى مدة تأثير هذه الفاعلات فى البنية الحيوانية وقد تكلم عليه المؤلفون وشاهدوه وفعل المنبهات على العروق الشعرية واضح جدا فينفذ الدم فى تقاسيمها العديدة بقوة غير اعتيادية له وبسرعة بحيث يمكن أن يوضح بها التأثير الواضح للاجزاء المنبهة على أعشية هذه العروق فيدخل الدم حينئذ فى الشبكات الشعرية التى تبقى خالية منه فى الحالة الاعتيادية أتنكر مشاهدة ان هذه الادوية تسبب وتحرض استقاءات دموية فى محال مختلفة من الجسم فيحصل من تلك الاستقاءات فى الجلد تعريق وفى الرحم هيجان طمثى يعقبه اندفاع الحيض وفى الكليتين افراز كثير للبول ونحو ذلك ومؤلفو المادة الطبية يذكرون لمعظم الجواهر الدوائية المنبهة خاصة التعريق وخاصة ادرار الطمث وادرار البول وبالجملة قوة المنبهات فى سير الدم عظيمة السعة اذ كثيرا ما يحصل منها الرعاف ونفث الدم والبواسير وقد علمت مما سبق قوة المنبهات فى تقوية حرارة الجسم فترتفع تلك الحرارة من استعمالها ويعرف من ذلك سبب كونها مسخنة واعلم أن جميع المنبهات ليست متساوية فى شدة التأثير على الجهاز الدورى ولا فى ايضاحه فاذا جعلنا منها الحلتيت والقنا وشق والوريانا البرية ونحو ذلك من مضادات التشنج حيث تعد أيضا من المنبهات نرى أنه لا يحصل منها كبير تغير فى الحالة الراهنة للنبض ولا فى حرارة الجسم فاذا استعملت بمقادير كبيرة ليعلم تأثيرها فى البنية الحيوانية لم ينتج منها الا تغيرات ضعيفة فى الدورة والحرارة وأما الاجسام الراتينجية كبلسم الكوباى والتربنتينا ونحوهما فلا يظهر تأثير مقاديرها الاول فى أعضاء الدورة ولا فى الدم وانما يظهر بعد زمن تام من استعمالها فحينئذ تدوم نتائجها المحرضة منها زمانا طويلا فيحصل منها حمى حقيقية وقوة فى ضربات القلب وشدة وسرعة فى النبض وارتفاع فى الحرارة الحيوانية وتلون فى الوجه واضطراب وسهر وقلق وصداع وزيادة فى قوام الدم بل قد يصير غلاليا وينبغى أن ينسب بقيما حس الاحتراق العام أى التهيج الباطن المشاهد بعد ازدراد المنبهات لوجود أجزائها فى السائل الدموى ونفوذها فى جميع أجزاء المجموع الحيوانى فتأثيرها المتكرر أو المستدام على المنسوجات الحية هو السبب لهذا الحس وبه ينكشف لنا السير الخاص الخلقى لتلك الاجزاء وفعلها فى عموم البنية ويدوم ذلك الاحتراق مادامت القواعد المنبهة فى الدم فلا ينقطع الا تدريجا كما دفعتها الطبيعة من المنافذ الافرازية والتبخيرية التى فى الجسم والنتائج التى تنتجها المنبهات على الجهاز الدورى تكون عموما شدتها على النسبة للمقادير التى استعملت بها ومع ذلك هناك أسباب ناشئة من بنية كل شخص تعين على اعطاء القوة لتلك النتائج وتصييرها أسرع وأعظم

اعتبارا فالمنبهات تؤثر بقوة على القلب والاوعية الدموية فى صاحب المزاج الدموى لان هذه الاعضاء تكون فيه أكبر نموا وأكثر عددا وتكون فى شخص آخر قليلة التأثير على جهازه الدورى أعنى على قلبه وشرايينه وأوعيته الشعرية لان هذه الاجزاء فى تركيبه صغيرة قليلة الحجم بالنسبة لها فى غيره فحالتها مخالفة لحالة من يكون دموى المزاج فعلامات زيادة التنبيه الوعائى تظهر سريعا بايضاح فى الاول واما الثانى فيستعمل هذه المنبهات زمنا طويلا وبمقادير كبيرة بدون أن تظهر فيه هذه العلامات وحالة الصحة محفوظة دائما فأعضاء الدورة ليست حساسيتها الحيوية واحدة فى جميع الاشخاص ومنسوجاتها المركبة لها لا تحس بتأثير أجزاء المنبهات بشدة متساوية فى الجميع ويدل جيدا على عدم تساوى نتائج المنبهات مايشاهد من نتائج استعمال كثيرين لها بمقادير واحدة وكيفية واحدة

(الاحوال المرضية) اذا فقد القلب حجمه الاعتيادى وحصل فى الشرايين والاوردة مثل ذلك التغير أعنى اذا حصل فى المجموع الدورى الآفة المرضية التى سميناها بالضمور (أو ليجو طروفيا) فان المنبهات تكون عليها ضعيفة التأثير فيمكن أن تعطى بكميات زائدة مع استدامة استعمالها بدون أن تحرض تكدرا حيا وتنبها وعائيا وبدون أن تظهر الظاهرات التى تدل على تسخين جميع الجسم وأما ضخامة القلب والنمو الزائد للمجموع الوعائى فيساعدان فعل المنبهات لان تلف الهيئة العضوية تفيد قوة النتائج الاعتيادية لتلف الجواهر على الجهاز الدورى فاذا كانت الضخامة فى البطين الايسر حصل عقب استعمال المنبهات خدر وغطمشة فى الابصار ودوى فى الاذنين وثقل فى الرأس ورعاف وسبات واحتقان دموى فى أوعية الرأس فان استعمل المصابون بتلك الآفة القلبية تلك الادوية بمقادير كبيرة زمنا طويلا انتهى معهم الحال بالنشبات السكتية فاذا كانت الضخامة فى البطين الايمن ظهرت فى الاعضاء الرئوية العوارض الناشئة من شدة اندفاع الدم واذا كان القلب مصابا باتساع تجاويفه ثقل تأثير المنبهات عليه فتثقل انقباضاته وتصير أوضح اذا سمعت بالمسماع الصدرى ثم ان أكثر أنواع الآفات المرضية التى قد تحصل فى الجهاز الدورى وأقلها وضوحا فيه هى التهيجات أو الالتهابات التى تكون فى القلب فى الحميات والالتهابات الحمية فتكون تجاويف القلب وسطحه الظاهر وباطن التامور والقنوات الشريانية أكثر احمرارا وحساسية وحرارة فاذا استعمل الدواء المنبه فى تلك الحالة الموجودة فى الجهاز الدورى ولو بمقادير لطيفة أثر تأثيرا واضحا فى هذا الجهاز فيزيد فى قوة حركات القلب والشرايين والاوعية الشعرية ويعقب استعماله اشتدادا فى الحمى وتزايدا فى الاعراض

(الجهاز التنفسى * حالته الصحية) من اللازم أن الحركات الميخانيكية للتنفس تسرع مادامت البنية الحيوانية معرضة لتأثير المنبهات بحيث يكون أخذ النفس ورده أكثر عددا فى زمن مفروض فينفذ جزء عظيم من الاوكسيجين فى الوصلات الشعيبية بسبب تكرر دخول الهواء وتجديده فالرئة وان صارت أكثر حيوية يقينا الا أنها تطبع فى الظاهرات الكيماوية للتنفس فاعلية غير اعتيادية فالدم المتواتر سيره فى القنوات الوريدية يرجع كثيرا لمماسة الهواء فى الوصلات الشعيبية ويتحول الى دم شريانى بكيفية أتم وأكمل فتتكسجن الكتلة

الدموية حالا وتجاوزا زيادة عن الدرجة الاعتيادية فاذا استخرج الدم من وريد يكون أشد حمرة من العادة وكأنه شرياني غير أن تأثير المنبهات على الدم انما يبتدأ عندما تعرض اضطرابا شريانيا وتنبها عاما وينقطع متى حصل السكون للبنية وتلك الموافقة اللازمة بين نوران جميع الحركات العضوية وشدة تلون السائل الدموي تكون أعظم اهتماما اذا اختبرات مزاج الهواء الحار كهواء المطامير مثلا يزيد في كمال الاوكسيجين عند فعل التنفس فعلم أنه لا يكفي وضع المطبوان في ناقوس التجربة بل لابد من تعرضه زمنا ما لفعل الحرارة فلا تظهر الظاهرات الكيماوية بأعظم شدة الا اذا كان سير الدم سريعا والنبض متواترا

(الحالة المرضية) من المعلوم أن التنفس في الحميات وفي كثير من الالتهابات يكون أسرع فالسطح الباطن للرئتين كالجلد يحصل في مزاج حرارته حالة مرضية فالهواء الراجع منه يكون محرقا وفي تلك الحالة اذا دخلت المنبهات في الطرق الهضمية واتجهت أجزاؤها بكثرة في المنسوج الرئوي قوت هذا التهيج وامارته واستعمال المنبهات في التهاب القنوات والخلايا الشعبية المسمى بالالتهاب الشعبي وبالنزلة الرئوية يحرض سعالا يابسا متعبا وضيق نفس فاذا كان في جزء ما من المنسوج الرئوي احتقان التهابي وهو المسمى ابنومونيا أي الالتهاب الرئوي أي ذات الرئة كان وصول الاجزاء المنبهة للمحل المريض مثيرا لهذا العمل الالتهابي ومعينا على اتساع آفة الرئة وصيرورتها أعمق فبعد استعمال المركب المنبه بقليل في الالتهاب الرئوي يكون السعال متعبا فيزيد الالم وعسر النفث ومتى كانت البلورا ملتهبة أي مصابة بما يسمى بالالتهاب البلوراوي أي ذات الجنب حصل في الالم من استعمال المنبهات زيادة شدة فيهيج السعال ويصير القرع في المحل المصاب غير مطاق وغير ذلك وكثيرا ما تسخن المنبهات الصدر في السل الذي يكون فيه المنسوج الرئوي متهيئا وعاملا من الدرن ومن الكهوف فاستعمالها حينئذ يحرض سعالا متعبا للمريض ونسبوا للمنبهات وسيما الاشق والعنصل والزوفا والعليق الارضي ونحوها خاصة تسهيل النفث لكونها تسهله وتصيره كثيرا غير أن هذه الخاصة لها لا تظهر مادامت الرئتان في الحالة الاعتيادية فهي مقتدرة بوجود حالة مرضية في أعضاء التنفس فاذا كان الغشاء المخاطي للشعب زائد الاحمرار جهز افرازا من المادة المخاطية زائدا عن العادة ويكون المنسوج الرئوي الذي المسترخي مجلسا لدرجة ما من الاحتقان الدموي فمن ذلك سهل عليك أن تعلم كيف يساعد استعمال المنبهات أحيانا على خروج واندفاع المادة المتراكمة في الخلايا الشعبية وكيف تصير كمية المواد كثيرة حينئذ وليس يلازم لتوضيح هذه النتائج أن تختار خاصة مخصوصة لخاصة تسهيل النفث ليست الا الخاصة المنبهة التي تؤثر على الرئتين في حالتهما المرضية

(الجهاز البولي في حالته الصحية) القوة التي تعطيها المنبهات للحركات الشريانية توقظ الفاعلية الطبيعية للاعضاء المفرزة والمخرجة ولكن التأثير الواخز الذي تفعله أجزاء هذه المنبهات المحمولة مع الدم يحصل باستقامة أي بالمباشرة أيضا على وظائف تلك الاعضاء فقد ثبت بالتجربيات انه بعد استعمال المنبه تفقد أكثر من العادة وتصير أخف في الميزان بل ينقص وزن الجسم كله فتأثير المنبهات على الكليتين قوي فتزيد في حيويتهما وتصير

افراز البول كثيرا وحينئذ تسمى مدرة للبول وكثيرا ما يندفع الدم بقوة فى الكليتين حتى كأنه ينفذ فيهما نفوذا عميقا فتر أجزاءه موية حتى تصل الى القنوات الدافعة للافراز البولى ولذا كثيرا ما يسير البول أحمر مدمما بعد از دراد مقادير كبيرة من تلك المنبهات والغالب أن يوجد فى البول لون الدواء المستعمل ورائحته فاذا أعطيت مقادير متساوية لجملة أشخاص جيدى الصحة ولم يندفع البول فى بعضهم بقوة مثل ما اندفع فى البعض الآخر فذلك انما هو بسبب أن الكليتين ليس حجمهما واحدا فى جميع الاشخاص وسيما اختلافهما فى وجوههم فى الامتصاص بالتأثيرات الخارجة والمنبهات أيضا فعل على الحالبين والمثانة ومجرى البول فتهيج هذه الاعضاء اذا دووم على استعمالها بمقادير كبيرة وكثيرا ما يحصل بعد استعمالها من مرور البول فى المجرى حرارة واحتراق وذلك ناشئ يقينا أولا من عظم الحساسية التى فى باطن هذه القناة وثانيا من الحرافة الاكالة فى البول الحاصلة من قواعد الدواء المستعمل وليس ببادر أن يشاهد بعد استعمال الجواهر الراتينجية والصموغ الراتينجية كبلسم الكوبا والتربنتينا ونحو ذلك انتفاخ التهابى مع تصعد صديدى فى الغشاء المخاطى المجرى

(الحالة المرضية) قد يحصل فى جوهر الكليتين نقص أى ضمور فاذا كانتا أصغر من مقدارهما الاعتيادى كان تأثير المنبهات عليهما يسيرا ولذلك لا يحصل من تلك الادوية فى المصابين بذلك الضمور ادرار البول واضح وهذا السبب التشريحى الذى قد يخفى على الطبيب هو الذى يمنع العنصل ونترات البوطاس وجذر الهليون والفجل البرى والتربنتينا ونحو ذلك من زيادة سيلان البول أما اذا كانت الكليتان عظيمتى الحجم أى مصابتين بالضخامة فان جميع ما فيه منسوجهما يزيد فى ممارسة وظيفتهما المفرزة فيحصل منهما افراز غزير للبول فالمنبهات تكون للمصابين بذلك مدرة للبول ادرارا واضحا فاذا استعملت وكان فى الجسم مواد كافية لتكوين البول شوهد سيلانه بكثرة بل المشروبات المائية فى هؤلاء الاشخاص تكون فيها خاصة ادرار البول واذا كان فى منسوج الرئتين اللين مرضى أو تيبس فان ذلك يمنع نتيجة ادرار المنبهات والغالب ان الالتهابيتين فى الحميات والالتهابات تصير فى حالة تهيجية فيصير منسوجهما أكثر احمرارا وحرارة وحساسية وتلك الحالة المرضية تقطع فعلها المفرزة المرضى يستشعرون فى قسم الكليتين بتوتر أصم ووجع واحتراق وذلك يعلن بالحالة التى هما عليها فاذا استعمل المنبه فى تلك الحالة صار البول أندر ويكون لونه أحمر شديد القتامة

(المجموع الجلدى وحالته الصحية) اذا امتصت قواعد الادوية المنبهة استشعر الجلد دائما بقوتها فتشتد وظيفته المبخرة ويكثر التنفيس الجلدى الغير المحسوس وذلك هو السبب فى تسمية المنبهات حينئذ بالمعرقات والغالب أن تأثيرها على المجموع المجلل قوى فبعد استعمالها تنفرش الاوعية الشعرية المغطية للادمة وتمتلئ بالدم مع أن الشبكة الوعائية الجلدية تكون فى الحالة الاعتيادية كأنها خالية وفى حالة خمودها لا تنمو وتصير أغلظ وأكثر حساسية وحرارة وحيوية وتدخل فى هيجان حقيقى فحينئذ يكثر التنفيس الجلدى ويغمر

الجلد بالعرق فاذا حصلت تلك الظاهرة من المنبهات قيل لتلك الجواهر معرقة ولكن فعل المنبهات لا يولد نتائج التعريق فى جميع الاشخاص أو أقله ان هذه النتائج لا تكون دائما واضحة فيهم وذلك لاختلاف ناشئ من المقدار الذى استعملت به تلك الادوية وناشئ أيضا من اختلاف الهيئة التى عليها الجلد فى حالة الصحة فى الاشخاص الذين جلدهم معتدل متين جيد التغذية تنال نتائج التعريق بسهولة أما من كان جلدهم لينا رقيقا منتقع اللون فان ذلك التعريق يكون بطيأ قليل الوضوح غير كامل وحساسية المنسوج الجلدى لها تأثير فى فعل المنبهات فان هذه تحرس التعريق بسهولة اذا كان الجلد قوى الحساسية والحيوية أما اذا كانت حيويته قليلة الظهور كأنها خامدة فان المنبهات لا تزيد فى تنفيسه الجلدى زيادة محسوسة

(الاحوال المرضية للجلد) المجموع الجلدى يفقد فى كثير من الامراض صفاته الطبيعية فيصير منتقع اللون رخو اردى التغذية وكثيرا ما يوجد ذابلا أو مغطى بوساخة أو فلوس أو قشور فى حالة كونه متيبسا أو غير ذلك فاذا حصلت فيه استحالات مرضية لم يكن للمنبهات فعل عليه فلا تفتح فيه نتيجة معرقة واذا كان السطح الجلدى فى حالة التهاب كما اذا كان فيه ازرار ملتهبة ومرتفعات محرقة ونحو ذلك اكتسب من تأثير المنبهات هيئة أخرى فاستعمالها يزيد فى توتره واحتراقه ووخزانه التى يحس بها المريض فيه وتصير المحال التى هى مجالس للالتهاب أكثر احمرارا وانتفاخا اذا وصلت اليها الاجزاء المنبهة وكثيرا ما تكون الظاهرة العضوية التى تسمى بالتعريق صفة مرضية فيكون الاستفراغ الذى يحصل حينئذ من الجلد قويا ويتكرر كثيرا فيضعف قوى المريض ويضر التجهيز الغذائى لانه يخرج من الجسم المواد التى مثلتها قوة التمثيل والتشبيه للتغذية وقد يكون هذا العرق ضعفيا ناشئا من ضعف الاوعية المبخرة واذا استعملت المنبهات حينئذ وصلت للجلد حالة أخرى من الحيوية فتقلل أو تقطع العرق الزائد للضعف

(الجهاز العصبى * حالته الصحية) المنبهات تؤثر بقوة على الجهاز المخى الشوكى فأولا يمتد تأثيرها من أعصاب السطح التى نزلت فيه الى المراكز العصبية فيتشبث بها بكل المجموع العصبى وثانيا ان القواعد الفعالة لهذه الادوية تدخل فى الدم وتذهب معه لجميع منسوجات المخ والنخاع المستطيل والنخاع الشوكى بل وللعبيلات العصبية فتمس هذه الاجزاء بوخزاتها ولذلك يكون التأثير العصبى بعد استعمال الدواء المنبه أقوى وأشد فى المنسوجات الحية وفى جميع الاعضاء فتسرى أصول الحياة بقوة وكثرة فى المخ والنخاع الشوكى ويكون لضفائر الاعصاب العقدية درجة من الحيوية توصلها لجميع الاحشاء فتشاهد حالة كيفية تنبه عام جديد ناشئ من التسلط الفجائى الذى اكتسبه الجهاز العصبى وأوصله لباقى البنية الحيوانية

(تأثيرها فى النصفين الكريين المخيين) يحصل من تأثير المنبهات على هذين النصفين ان قوى النفس فى مدة تأثير هذه الادوية تقبل زيادة عظيمة فيصير الادراك أقوى والقوة العقلية أنمى والاختراع أغنى وأثمر والمعانى والتصورات أنقى وأقبل وكثيرا ما يكون هذا

التنبه فى القوى الادراكية مانعا للنوم فاذا استعمل المريض فى المساء مشروبا أو مستحضرا آخر منبها حصل له فى الليل انزعاج يمنعه من النوم وذكروا أن المنبهات فيها خاصة ازدياد الحافظة غير أن هذه القوة النفسانية لا تزيد زيادة مطلقة من فعل المنبهات وانما يظهر أن استعمالها كثيرا ما يصير الحافظة أكمل وأصح فتتقن حفظ الشعر والقصص ونحو ذلك بحيث يوجد عندها استحضار سريع للتواريخ مثلا اذا كان المخ معرضا لتأثير قوة المنبه وذكر القدماء أدوية من خواصها دوام الحافظة وازديادها فى المصابين بالخطافيها وردها اذا فقدت واذا استعملت المنبهات بمقدار كبير صارت قوتها على النصفين الكبرين أظهر ونتائجها أوضح فيشاهد منها حينئذ صدرود واروهذيان وقتى وتغير فى الادراك والتصورات ونحو ذلك مما يدل على التأثير الذى فعلته تلك الادوية فى المخ ونبه المؤلفون على النتائج المذكورة بقولهم ان المنبهات تؤثر فى الرأس وتسبب شبه سكر وقتى ونحو ذلك فمثلا جوز الطيب والوانيلا والقرنفل وزيت التربنتينا والحلتيت والمسك ونحو ذلك تحرض دائما تنوعا وقتيا فى القوى الحساسة والعقلية اذا أعطى منها فى زمن يسير مقدار أكبر مما تعطى به فى العادة

(تأثيرها على النخاع المستطيل) ذكر المؤلفون أن هذا الجزء من الدماغ هو المنشأ للقوة البديعة التى تخرج منها أصول تقبلها الاعصاب وتنقلها الى الاعضاء فتوصل لها الحركة والحرارة والحياة وليست دائما فاعلية هذا المركز متساوية بحيث تولد مقدارا واحدا من النتائج وانما استعمال المنبهات يجعله فى حالة جديدة تحرض فيه تكون الاصول المحيية وتصيرها أكثر وتعطى للتأثير العصبى قوة زائدة عن العادة فقد علم من ذلك أن تلك النتيجة للمنبهات تكون جليلة النفع اذا علم أنها تؤثر على نفس ينابيع الحياة وبذلك يكون استعمالها عظيم الاهتمام ويقل بل يفقد ذلك الاهتمام اذا كان القصد من استعمالها احياء الاعصاب الرئوية المعدية وسرعة اظهار حيوية جميع الاحشاء المتوزعة فيها تلك الاعصاب

(تأثيرها على النخاع الشوكى) لا تنس سعة تأثير النخاع الفقرى فى البنية الحيوانية لتحكم جيدا بما تفعله فيه المنبهات عند ممارسته وظيفته وتجهيزها له مقدارا كبيرا من الاصول المحيية التى تسرى فى الحبيلات العصبية وتوصل هذه الاصول لجميع المنسوجات العضوية بكثرة فتصيرها فى حالة تنبه وتلك النتيجة المرتفعة الدرجة فى الباب النخاعى للحبيل الشوكى نشاهد فى جميع أعضاء التجويف الصدرى والتجويف البطنى وبالاكثر فى الكتلة العضلية للجذع والاطراف فكما يجد المشاهد فى الاعضاء الباطنة زيادة فى الفاعلية منسوبة لتأثير عصبى قوى يجد أيضا ذلك فى حياة العضلات التى تحت سلطان الارادة فيضطر صاحبها لممارسة تلك القوة الزائدة واستعمالها فى تلك الاعضاء بحيث يحس باشتداد عام يصير السكون شاقا وغير ممكن ويلزم الشخص نفسه بالمشى والرياضات المستطيلة

(تأثيرها فى ضفائر الاعصاب العقدية) المنبهات تحدث تغيرا فى الضفائر العصبية للعصب العظيم الاشتراكى وتلك الحالة الجديدة فيها انما هى حالة تنبه تعطى زيادة سعة وشدة للقوة

التى تؤثر بها فى البنية الحيوانية وذلك التنبه المستولى على جميع الضفائر له دخل فى نمو الحرارة الحيوانية وشدة الضربات الشريانية وتلون الجلد وغير ذلك مما يشاهد بعد استعمال الدواء المنبه وكذلك ينسب لتنبه الاعصاب العقدية ما يحصل من بشاشة الوجه وحيوية العينين والسحنة كلها فقد علم من زمن طويل أن المنبهات تحرض بعض شهوات نفسانية وظن القدماء أنهم وصلوا الى احداث تقريح وسرور بكيفية أكيدة لاشخاص أعطوهم مسحوقات أو شرائل يسمونها مفرحة أو مسطلة وكان عندهم مياه عطرية ومعاجين لاجل شفاء المالنخوليا وتفريح القلب والعقل وكانت هذه المركبات ممتعة بخاصة التنبيه فمن المؤكد بالمشاهدات أن استعمال شئ من الجواهر المذكورة فى هذه الرتبة يحرض تفريحا يحار نفع من القسم الشراسيفى فيشاهد مدة تأثيرها فى هذا القسم جملة حركات مخصوصة غير مدركة تصير الشخص أشرح وأبسط وكم شوهد من استعمالها تغير الضجر والحزن باحساس لذيذ مفرح فيكون الصدر أوسع تمددا والقلب أطلق حركة والقسم الشراسيفى أوسع وأطلق أيضا واذا تتبع تأثير المنبهات على الجسم البشرى واجتهد فى ربط تأثيراتها بكل من جمل الظاهرات التى تنتجها سهل الوصول بذلك الى أن كثيرا منها ينتج النتائج الآدابية التى ذكرناها أعنى الحالة الاخرى الجديدة التى تنتجها المنبهات فى ضفائر الاعصاب العقدية وسمى ضفائر القسم الشراسيفى

(الاحوال المرضية) اذا كانت المراكز العصبية فى حالة ضمور أى قصافة (أوليجوطروفيا) كانت المنبهات أقل تسلطا على البنية الحيوانية فتكون المنسوجات العضوية أقل حساسية التأثير أجزاء هذه الادوية والنتائج التى تحصل بعد استعمالها أقل وضوحا فيمكن أن تستعمل بكميات كبيرة مع المداومة عليها زمنا طويلا قبل أن يحدث منها تسخين وتكدر حمى ونحو ذلك وقد تكتسب مراكز الجهاز المخى الشوكى نموا وغلظا خارجا عن العادة فتصير فى حالة ضخامة فحينئذ يوصل التأثير العصبى القوى الشدة لجميع المنسوجات العضوية حساسية قوية فتكون نتائج المنبهات حينئذ أوضح وأشد فى جميع أجزاء البنية وتظهر الظاهرات التى اعتيد حصولها بسرعة ويكفى من تلك الادوية مقادير يسيرة لاجل توليد زيادة التنبه فى الشرايين وحركة الحمى ونحو ذلك واذا كان اللب الدماغى مصابا بشئ من اللين والاسترخاء فذلك يصير النخاع المستطيل والنخاع الشوكى أقل احساسا بوخز المنبهات فيضعف حينئذ مسير التأثير العصبى وتكون جميع المنسوجات العضوية كأنها مصابة بالخدر فيقل احساسها بالتأثيرات الخارجة فيلزم اعطاء مقادير كبيرة من المركبات المنبهة ومع ذلك تبقى النتائج المحرضة منها أدنى من الدرجة الاعتيادية وكثيرا ما يكون اللب النخاعى للنصفين المخيين فى حالة تهيج فيصير أكثر احمرارا وحرارة وحيوية واعضاء الحس تكون فيها حساسية مرضية فتعرض غطمشة وازدياد فى القوى العقلية واختلال فى الحاكمة واضطراب وتعب فى الاطراف واهتزاز وتكدر فى الانقباضات العضلية ونحو ذلك وكثيرا ما ينتج من هذه الآفة هذيان ونوب من المانيا فاستعمال المنبهات يسبب دائما زيادة فى جميع هذه الاعراض فاذا كان جزء من اللب النخاعى للنصفين مصابا بالتهاب

أعنى اذا كان هناك التهاب مخى جزئى تشوهد تكدرفى ممارسة حاسة من الحواس أو أكثر وادراكات كاذبة وتغيرات فى الحاكمة والحافظة والتقابل والسهنة الاعتيادية للوجه وخدر وحركات تشنجية وتوتر وقتى فى الاطراف وفى بعض العضلات وغير ذلك وأحيانا توجد نوب صرعية فالمنبهات فى تلك الحالة تنتج دائما ما هو عظيم الاهتمام فتزيد فى شدة جميع الاعراض وتحرض ظاهرات عصبية وتهيئ بذلك تشخيص هذه الآفات بل يمكن أن تساعد على تعيين مجلسها. فاذا دوم على استعمالها لم يندر أن يشاهد تحريضها لعوارض كبيرة كتشنجات صرعية لم تحصل قبل ذلك أصلا أو ما يقرب من تلك التشنجات فتصير أثقل اذا كان المريض مستعدا لها والغالب أن المنبهات تحدث سريعا درجة واضحة من الاحتقان الدموى فى الاوعية المخية اذا كان فى المخ محال ملتهبة وقد تحصل من المنبهات ظاهرات مخصوصة اذا كان هناك خراج أو درن أو استحالة سرطانية أو انصباب دموى أو نحو ذلك فى محال من النصفين المخيين أو فى المخيخ أو التهاب المستطيل والاحتقان الدموى فى الدماغ يصير هذا الجهاز العصبى فى حالة تجعله أقل احساسا لتأثير القواعد المنبهة فكما تكون المنبهات حينئذ أقل تسلطا فى المخ تكون كذلك أيضا فى جميع أعضاء الجسم فجميع المنسوجات التى صيرها التأثير العصبى الضعيف أقل حيوية تكون خامدة الحساسية ويكون ادراك تأثير هذه الفواعل أقل فاذا كان الاحتقان الدموى خفيفا جاز أن الدواء المنبه يزيله سريعا فقد شوهد أن كوبا من منقوع المريمية أو الباذرنجبويه أو نحوهما أزال ثقل الرأس والخدر العام والكسل ونحو ذلك مما ينشأ من تراكم الدم فى أوعية المخ أنقول هنالك نتائج مخصوصة تنتجها آفات النخاع الشوكى فى المنبهات وذلك أمر أقله أنه غريب جدا فاذا كان النخاع الشوكى فى شخص منضغطا متغير الشكل فى جزء من طوله تكون جميع العضلات التى تحت هذا المانع فى حالة شلل فاذا أعطى دواء منبه شوهدت وخزات وحرارة وتيبس واهتزازات فى الاطراف التى لا يقدر المريض على تحريكها أليس من الواضح أن أجزاء هذا الدواء بوصولها لجزء النخاع الشوكى الغير المتصل بالمخ حركت ممارسة التأثير العصبى فى العضلات المشلولة وحرضت انقباضات غير ارادية تحصل بدون احساس من المريض فاذا حصل من الالتهاب فى منسوجات الحبيلات العصبية حساسية عظيمة لزم أن تتسلط عليها المنبهات بأقوى شدة ومع ذلك كثيرا ما لا تسبب هذه الادوية فى الآلام العصبية وعرق النسا ألما شديدا ولا تنتج احتراقا ولا وخزات ولا انتفاخا ولا غير ذلك على طول مسير العصب المريض

(أجهزة الحواس * حالتها الصحية) يسهل ادراك أن أعضاء الحس تصير أقوى حساسية من الانطباعات البادية بعد استعمال الدواء المنبه فالاعين تكتسب زيادة حيوية ويكون الابصار أحسن والسمع ألطف والذوق أدق وهكذا

(الاحوال المرضية) أعضاء الحس فى الناقهين كثيرا ما يحصل فيها تنوع مادى فى نسوجها يكون أقل حجما فتكون أقل أهلية لممارسة وظائفها فاستعمال المنبه كل يوم زمنا طويلا يعيدها لحالتها الاولى ولا حاجة لاطالة دراسة فعل هذه الادوية على أعضاء

الحس اذا كانت هذه الاعضاء متهيجة أو ملتهبة أو غير ذلك

(الجهاز العضلي * حالته الصحية) المنبهات تؤثر على قابضية العضلات تأثيرا يخرج منه ينبوعان أحدهما أن تزيد في حيوية النخاع المستطيل والنخاع الشوكي فتزيد أيضا حيوية العضلات لزيادة مقدار القواعد الحيية التي تقبلها هذه الاعضاء من الاعصاب وثانيهما أن أجزاء المنبهات اذا نفذت في النسوج العضلي أظهرت قوته الانقباضية وتلك النتيجة تصير حركات الانتقال أطلق وأسهل ولذلك يوجد الشخص بعد استعمالها نشطا خفيفا سهل الحركة ويستشعر بالاحتياج لاستعمال القوة التي تظهر حالا في عضلات الاطراف ولا يخفى على ذلك الفرق بين الاشخاص الذين يشربون الماء ويتغذون بالاغذية الدقيقة والتفهة والذين يعتادون على استعمال المأكل المتبلة بالافاويه ويتعاطون على موائدهم كلهم مشروبا منبها وانظر التباين الذي بين البطء والثقل في الاشخاص الاول والحيوية واللطافة في الاشخاص الآخر

(الاحوال المرضية) من المعلوم أن النسوج العضلي لا يبقى مع وجود الامراض سليما بل يحصل له تنوعات مرضية مختلفة فتختلف كيفية حيويته كما يختلف أيضا لونه وكثافته اختلافا عظيما فعضلات الاطراف والجذع تكون عالبا في الحميات والالتهابات مؤلمة اذا ضغط عليها أليس في منسوجها حينئذ حساسية مرضية تجعله أهلا لقبول تأثير أجزاء المنبهات أليس تأثير هذه الاجزاء على الالياف العضلية هو الذي زاد في الاحساس بالانخرام والتعب والاضطراب الحمي وغير ذلك

(الجهاز التناسلي * حالته الصحية) المنبهات لها تأثير واضح على أعضاء التناسل ففي الذكور تنبه أعضاء تناسلهم فتصيرها أقوى افراز السائل المنوي ولذلك يقال لها مدرة للمني وفي النساء يكون لتأثيرها على الرحم نتيجة مخصوصة فبازدیادها حيوية الرحم تهيئ هذه الرحم لقبول الفيضان الطمثي ولذا كانت المنبهات تعجل اندفاع الطمث في البنات المراهقات اللاتي لم يطرقهن الحيض وطول مدة استعمالها يعجل زمن هذا السيلان الدوري في النساء بل يمكن احداثها الطمث في غير زمنه وذلك هو السبب في تسمية هذه الادوية بمدرات الطمث ثم ان الرحم تختلف حالتها في بنية كل امرأة فقد تكون أعظم نموا وأكبر حجما اذا كانت حيويتها متسلطة على غيرها فحينئذ يكون للمنبهات في كثير من الاحوال نتيجة ادرار الطمث وقد تكون أصغر حجما من العادة وأقل حيوية وبموجب ذلك تكون أقل حساسية لتأثير أجزاء المنبهات فاستعمال هذه الادوية حينئذ يظهر أنه لا يحدث اندفاع الحيض فلا تكون المنبهات لهؤلاء النساء مدرة للطمث وتأثير المنبهات على المنتفخ القطني الذي في النخاع الشوكي يصير التأثير العصبي حالا أشد قوة على الجهاز الرحمي فنتيجة ادرار الطمث كثيرا ما ينشأ معظمها من ذلك

(أحواله المرضية) اذا كانت أعضاء التناسل في حالة مرضية نتج من استعمال المنبهات مستنتجات أخر فمثلا يبعد كونها تساعد على سيلان الطمث بل تقطعه عندما يكون في المجموع الرحمي زيادة توتر وحرارة اعني اذا كان في حالة تهيج فحينئذ يحصل اندفاع الطمث

مع آلام شديدة بل ربما منع استعمال المنبه حصوله بالكلية والاستحمامات والمشروبات المرخية والجرع الافيونية هي التي توصف في تلك الحالة بخاصة ادرار الطمث ويمكن أن توقف المنبهات الاطماث الغزيرة السيلان فتقطع الانزفة الرحمية الآتية من احتقان أوعية الرحم أو من انتفاخ ضعفي أوالين في منسوج الرحم

(الغدد الثديية) سموا بعض المنبهات بالادوية المدرة للبن فيظهر أنها تؤثر على الثديين فتعطي قوة افرازهما زيادة فاعلية وتصير اللبن كثيرا وتلك النتيجة حاصلة من التأثير الذي وجهته أجزاء المنبهات على الغدد الثديية ومن كون الدواء الآتية منه هذه الاجزاء أثر أولا على الجهاز المعدي فقوى الشهية وصير الهضم أسهل وأتم ومقدار الكيلوس أكثر ومن جهة أخرى يوصى أيضا بالمنبهات اذا أريد نقص افرازا للبن فتعطى بمقادير كبيرة ويراد أيضا زيادة فعل الجلد والكليتين وغير ذلك أي تصيير جميع الافرازات أكثر فبهذه الواسطة تتحول من الاعضاء الثديية المواد التي كانت تستخدم لتكوين اللبن ومن مشاهدات القدماء أن المنبه اذا أحدث استفراغا دمويا أو خلطيا سموه في علم المفردات الطبية باسم مخصوص فلا ينتظرون الا خاصته الاستفراغية ويتركون بقية النتائج التي تنشأ منه وكأن قوة الدواء كلها تركزت في جهاز مفرز أو مبضر فلذلك يقصرون تلك الادوية على احداث سيلان الدم أو سيلان الخلط الظاهر فقط مع أن خواصه الأخر قد تكون أعظم اهتماما من ذلك

(اعتبارات عمومية في التداوي المنبه) التداوي المنبه يجعل البنية الحيوانية في حالة من المناسب اعتبارها فالهضم يكون أسرع وأكمل ويجهز مقدارا عظيما من الاجزاء المحضرة ويصير الدم في زمن قليل أكثر وأغنى قواعد وكأن كتلته تنتفخ وتشغل مسافة أوسع والاوعية الشعرية تتمدد وتنفرش وتكتسب أسطحها لونا شديد الاحمرار وتصير الدورة أسرع والقنوات الشريانية تحرك مادة الاعضاء بقوة والتنفس يطبع في السائل الذي تنشره تلك القنوات في جميع الاعضاء زيادة قوة وحيوية والحرارة الحيوانية يزيد نموها والافرازات والتبخيرات تكون أكثر وتنبه النخاع المستطيل والنخاع الشوكي يصير القواعد الفعلية أقوى فاعلية وتأثير الاعصاب في جميع الاعضاء يكون أشد قوة والضفائر العصبية للعصب العظيم الاشتراكي تقبل تأثيرا يوضح بالاحساس بشدة القوة وبالتفريح والسرور واللذة الحاصل في النفس وبحمرية الاعين وانبساط الوجه وتلونه وغير ذلك فاذا استعملت المنبهات بمقادير كبيرة مع المداومة مدة طويلة فقدت القوة الهضمية سلامتها ولا تعطي الدورة المسرعة السير المناسب للسائل الذي يحمل لجميع المنسوجات الحركة والقواعد المغذية فيكون سير الدم سريعا جدا وينشر التكدر في جميع أجزاء البنية والافرازات والتبخيرات تنزح مواد الجسم وتزيلها منه حتى تتسلط على الاصول المعوضة فيكون التمثيل ردي الحصول ويحصل في الجسم تحول تدريجي كما ذكر جاليموس كما شاهدين بعده أن استعمال المنبه يمنع تكون الشحم ويفقد المخ والنخاع الشوكي حالتهما الطبيعية ويتبع التأثير العصبي سير امتخرما ويحصل اهتزاز في الاطراف وتكدر في الوظائف الحسية وغير ذلك فتأثير المنبهات ليس خفيفا يوقظ قوة الاعضاء ويؤكد كمال افعال الحياة

المعدلة وانما يكون شديدا مكدرا يحرض آفات يعقبها أحوال مرضية مختلفة ولذا نسبوا لاستعمالها المفرط الالتهابات البطنية والذبول والانزفة الضعفية والانحلالات الحفرية للدم والاستسقاآت ونحو ذلك وذكر في المشاهدات ما هو عظيم الاعتبار من وجود نتائج خبيثة من افراط استعمال القهوة والتوابل والادوية المنبهة عموما فافراط استعمال المنبهات مضر دائما وأما الاستعمال اللطيف المناسب فنافع في الغالب وأكثر الناس يقبلون مع اللذة المنبه اللطيف الذي يوقظ حيوية الاجهزة العضوية ويساعد على ممارسة وظائفها ولذا كان لكل شخص ميل طبيعي للبحث عما يمكن أن ينبه أعضاءه فانا نضيف على جميع أغذيتنا المواد الممتعة بخاصة التنبيه ونسيمها بالافاويه أو التوابل ولا نستحسن من المشروبات الا ما كانت فيه تلك الخاصة فالقواعد التي تدخل حينئذ في جسمنا مع أغذيتنا تحرك قوى أعضائنا بحركات قوية وتوقظ الحساسية فينا فتتضاعف احساساتنا ومع ذلك تصير ادراكاتنا أعمق وهذه النتائج هي التي تفيدنا زيادة حيوية وتجعل بيننا وبين من يحيط بنا تناسبا واجتماعا وامتزاجا وتحدث فينا تغيرا غريبا والتذاذا مسرا

(خلط المنبهات بالمقويات عموما) تقارب المواد الكيماوية التي في الادوية المنبهة لمواد الادوية المقوية عموما لا يحصل منه حركة بين أجزائها ولا تحليل تركيب فكل من المادة التنينية والحمض العنصي والمادة المرة لا يغير الطبيعة الخاصة للدهن الطيار ولا للراتينج ولا للكافور ولا لغير ذلك وانما تبقى الخاصة المؤثرة المخصوصة بكل من تلك المواد سليمة فالقواعد المنبهة تنبه الاعضاء وتثير حركاتها والقواعد المقوية تقرب أليافها وتقوى مواذها وقد يوجد في الكون مستنتجات نباتية تجد فيها انضمام مواد مقوية مع مواد منبهة وذلك كالكمادريوس والافسنتين والبابونج الرومي وقشر العنبر وغير ذلك وعندنا مركبات دوائية يوجد فيها جواهر منبهة وجواهر مقوية وهذا تقليد للطبيعة ويشاهد في المستحضرات الاقربازينية أن خاصة التنبيه وخاصة التقوية تتسلطن احداهما طورا فطورا على حسب ازدياد أجزاء الجواهر التي تحتوي على خاصة كذا أو كذا من الخاصتين فثلثان من الجواهر المرة والمقوية مع ثلث من الجواهر العطرية المنبهة يحصل منها مركب تكون فيه القوة المقوية متسلطنة تسلطنا قويا ويحصل عكس ذلك اذا كانت الجواهر الاخيرة أكثر ومع ذلك يلزم الانتباه للفاعلية الخاصة التي للقوة الدوائية المنسوبة لكل من أجزاء المركبات ولا يعتبر الحجم ولا الوزن لكل منها

(الاستعمال العلاجي للمنبهات عموما) يعرف في الطب العملي كل زمن كثرة استعمال الجواهر التي تؤثر على الاعضاء الحيسة تأثيرا منبها وبأمر الاطباء بها مسماة باسماء مختلفة فالنتائج العصبية لخاصتها المنبهة هي المرشد الجليل لقهر ظلم الامراض والوخز الدوائي الذي يثير قوى الحياة ويعطي زيادة شدة للاجهزة العضوية هو الآلة القوية للعلاج والمستنتجات التي تحتوي على الخاصة المنبهة كثيرة ويمكن تقسيمها الى جمل فاولا أغلب النباتات الشفوية وبعض من الفصيلة الخيمية مما له فعل واضح ولازم دائما وربما أخذ من كيفية التداوي بها أصل ما يسمى في كتب المركبات بالتداوي المنبه وثانيا الجواهر الحريفة والنباتات الصليبية

والثومية التي هي منبهات أشد قوة ونفاذا وبرهية وفصلوا منها العنصل فقط لانه يهيج الطرق الهضمية وثالثا العطريات المرة كالافسنتين والبابونج الرومي والكمادريوس ونحو ذلك مما يحتوي على قوة مقوية مع قوة منبهة ورابعا التوابل كالقرفة والقرنفل والطفل والزنجبيل ونحو ذلك مما يحصل منه تأثير قوي شاق طويل المدة في المنسوجات الحية فهذه تظهر قوتها جيدا في الجهاز الهضمي وخامسا البلاسم والصموغ الراتينجية كالجاوي وبلسم طلو والاشق والمر ونحو ذلك مما يحمل الدم نحو الرحم وينبه الاعضاء الرئوية وغيرها وسادسا الراتينجيات كالتربنتينا وبلسم الكوباي ونحو ذلك مما ينبه الكليتين ويوصل للبول رائحة مخصوصة ويحصل منه تنبيه بطيء في الاوعية الشريانية ولا يصل الطبيب لتأثر الدم منه الا بعد جملة أيام من استعماله وأضيف على ذلك الكبريت وجواهر أخر معدنية لا تظهر نتائجها الا ببطء ولكن ينتهي حالها أحيانا بان تحرض التزعا جا شريانيا واهتزازا حميا محسوسا وسابعا المنبهات التي تحدث فعلا ذاتيا مع مراكز الجهاز العصبي وتصير أدوية ثمينة في بعض الامراض العصبية كالوريانا البرية والحلتيت وزهر البرتقان والمسك ونحو ذلك ويصح أن يقال ان صناعة الطبيب المعالج تحليل الفعل القريب للادوية المنبهة واستخدام أجزاء مختلفة من النتائج التي تنتجها ومعالجة العوارض المرضية الخصوصية واتمام الدلالات المتميزة عن بعضها فالاول يستخدم التأثير المنبه الذي تفعله هذه الادوية في محل وضعها اذا أعطيت بمقادير يسيرة في ضعف المعدة والهضم البطيء الشاق وكذا اذا غطيت بها الاطراف الاوذيماوية والعقد اللمفاوية المتخمة أو وضعت ضمادات أو كمادات أو نحو ذلك على الاجزاء المختلفة من الجسم وثانيا اذا أمر الطبيب لمريض بدوا منبه يكون الغالب انتباهه لتنبيه جهاز واحد من الاجهزة العضوية التي في الجسم ففي أنواع الاسباز موس والتشنجات يكون المراد تأثر النخاع المستطيل أو الشوكي أو الاضفائر العصبية لاجل قطع التأثير العصبي المعيب المنخرم الذي تفعله هذه المراكز الحيوية في الاعضاء التي تظهر فيها العوارض المرضية ويكون المراد تنبيهه في الاوذيما والاستسقاآت هو الامتصاص أو الاعضاء التي تفعل تلك الوظيفة فاذا كان النبض ضعيفا والدورة بطيئة كان المراعي بالاكثر هو القلب والشرايين عندما يوصى بالجواهر الممتلئة من القواعد المنبهة وفي أواخر النزلات المزمنة والالتهابات الرئوية اذا كان النفث عسرا تكون الاعضاء الرئوية هي التي تتوجه لها القوة المؤثرة التي في الادوية المذكورة وهكذا وثالثا ان الفعل المعرق لهذه الجواهر قد يكون هو الواسطة العظيمة للشفاء فاشتداد الخواص الحيوية في الجلد وفيضان الدم في الشبكة الشعرية المغطية له والعمل الحيوي الذي صار هو محللا له جميع ذلك يجهز قوة محولة تحول المرض اليه من الاعضاء المريضة ولذلك يتسبب عن التعريق قطع أنواع الاسباز موس والقولنجات واعتقال المعدة ونحو ذلك وتفسد به الالتهابات القريبة الحصول وتسكن الاوجاع العصبية والآلام الروماتزمية ونحو ذلك ورابعا أن المنبهات قد تزيد في قوة افراز الكليتين فتصير البول كثيرا ولذا كانت مراعاة ذلك مهمة في صناعة العلاج وخامسا قد يحصل منها الاحتقان الطمثي في النساء فتنتج اندفاع الحيض الذي

احتباسه أو انقطاعه يكون ينبوعا لعوارض مرضية وسادسا اذا دوم على استعمالها زمنا ما وصل الطبيب بذلك الى تحريض اضطراب عام وايقاظ حمى صناعية تعتبر خفيفة حتى لا تكون مضعفة مع أنها قوية حيث صارت دوائية وسابعا قد يتيسر للطبيب امساك الحركات القوية الصادرة من ذاتها ويؤمل فيها كونها نافعة وكأنها بحرانية نعم على حسب جزء الجسم الذى تصل اليه تلك الحركات القوية التى بها تحصل هذه الاستفراغات يعطى الطبيب الدواء المنبه الذى استعملته اسم المعرق والمدر للطمث والمفتت للحصى والمسهل للنفث ونحو ذلك ولكن يمكن أن يكون لذلك الدواء وصف آخر ومع ذلك لا تتغير طبيعته الكيماوية ودائما يوصف بخاصته التى يحتوى عليها ويعمل بها عمله

(وهنالك) أمور يلزم أن يراعيها الطبيب قبل الامر باستعمال المنبه فاولا يختار من الجواهر ما فيه خاصة تنبيه المنسوجات الحية وبأمر بما أثبتت التجربة أنه هو الذى تحصل منه النتيجة المرادة ثانيا أن يأمر بالمقدار الذى يمكن أن يعطى للحركة التى يريد تحريضها فى الجسم المريض درجة الشدة التى تصير هادوائية وثالثا أن يبحث عن حالة الطرق الغذائية وأن يجمع مع المادة المنبهة جسما صمغيا أو دقيقيا أو ملاميا ونحو ذلك ليكون معدلا له اذا كان السطح المعدى المعوى متهيجا وأن يستعمل المنبهات فى أجزاء أخر فى غير حالة العلاج اذا كان هذا السطح فى حالة التهاب وأن يتمسك بالاحترازات المناسبة حتى ان المادة الدوائية تقيم فى القناة الهضمية اذا كان النجاح ناشئا من امتصاص قواعدها الفعالة ورابعا أن يلاحظ توابع التأثير الذى تفعله الاجزاء المنبهة على الجهاز الدورى وعلى مراكز الجهاز العصبى وغير ذلك ويحكم بما يمكن حصوله من نتائج الانزعاج الشريانى الذى حرضته والاضطراب وزيادة التنبه العام وغير ذلك مما تولده اذا كانت تديم تأثيرها مدة ولنذكر العلاج بها فى أمراض الانسجة تفصيلا بطريق الايجاز

(أمراض الجهاز العصبى) المنبهات تنفع جيدا فى كثير من آفات الجهاز الهضمى والذى حملهم على تسمية بعض هذه الجواهر بالادوية المعدية أى المقوية للمعدة والامعاء كالفستين والبابونج لرومى والانجليكا والفجل البرى والمريمية والسعتر والقرفة والوانيلا هو كونها تنفع فى هذه الآفات نفعا كثيرا استفتاء عليه لكن الآن لم يتوافقوا على أن هذه المستنتجات تحتوى على خاصة ذاتية تنفع فى علاج آفات المعدة والامعاء بل يحثوا عن الآفات التى تكدر انتظام الوظائف التى تقومها هذه الاعضاء فعرفوا المجلس والعدد والطبيعة لهذه الآفات واعتبروا سعتها وثقلها فاذا أمر وا بتنبيه راعون نتيجة فعله فيعرفون سبب ضرورته نافعا ولا يصح الامر بالمنبهات فى الالتهابات المعدية والمعوية والمعدية المعوية الا مع غاية الاحتراس فيستشعر بالضرر الذى يحصل منها اذا كان الالتهاب شديدا محرقا عظيم السعة وأوصوا باستعمال التربنتينا ونحوها من الجواهر التى فيها خاصة التنبيه لعلاج الفضانات الدوسنطارية والاسهالات ونحو ذلك مما هو محفوظ بمقترحات فى السطح المعدى المعوى فاذا كانت هذه القروح منعزلة جديدة سطحية وليست شاغلة للمنسوجات مصابة بالتهاب حاد جدا كانت المنبهات كثيرة النفع ففعلها يحدث تهيجا فى المحال المقترحة وذلك التهيج

كثيرا ما يوصل للالتهاب أما اذا كانت القروح قديمة عميقة معصوبة باستنبات أو انتفاخ أو تيبس فى المنسوجات فان هذه الجواهر كثيرا ما تزيد فى الآفات فلا تعالج بها وهنالك آفات تلقب فى علم الامراض بألقاب يفهم منها تكوّن أمراض نوعية أى ذاتية ليست الاعوارض عرضية لامراض الجهاز الهضمى ولنخص منها الاسهالات والدوسنطاريات وقىء الدم والقولنجات والهيضة الوبائية والبرقات والاستسقاء الطبلى ونحو ذلك فلا تناسب فيها المنبهات اذا كانت تلك الآفات ناشئة من تهيج أو التهاب فى التجويف المعدى أو السطح الباطن للامعاء ويختار استعمالها فى القولنجات وأنواع التى ونحو ذلك مما ينشأ عن سوء هضم الاغذية بسبب ضعف ما دى أو حيوى فى الاعضاء الهضمية وينتفع بها أيضا فى البرقانات والاستسقاء الطبلى اذا كانا نتيجة فعلها أن تدفع خارج الجسم النتائج المرضية التى فى هذه الامراض تملأ التجويف البريتونى ونحو ذلك ولا يؤخذ من تلك الادوية الا ضافع وقتية بل مشكوك فيها اذا كان فى محل أو أكثر من المعدة أو الامعاء تيبس أو منسوجات مرضية اسقيروسية أو سرطانية أو كانت استمراغات لثفلية والقولنجات والقىء الدموى ونحو ذلك محفوظة بهذه الآفات وجميع الامراض التى ذكرناها كثيرا ما تستعمل فيها المنبهات ويحصل منها نجاح حسبما قال المؤلفون لكن من الحزم أن لا نقبل تأثيرها الشفائى للعوارض العرضية المذكورة الا اذا عرفنا الآفات التى تنتجها واستعملوا المنبهات لمقاومة كثير من أمراض الكبد فتناسب اذا انقص حجمها بسبب ضعف التغذية حتى صارت لا تقدر على تجهيز القدر المناسب من الصفراء فلا تتم وظيفتها فى ممارسة الهضم بالكمال وظنوا أنها قوية الفعل اذا حصل فى جزء من المنسوج الكبدى تيبس أو كان فيه ميل للاستحالة الشحمية أو كانت الصفراء التى يفرزها ما ئية معدومة منها صفاتها الاعتيادية فالمنبهات حينئذ تغير الحالة الرهنة للامتصاص والتمثيل فى هذا الحشى ويمكن أن تعيد المنسوج الحالة الاعتيادية تدريجا وترد للسائل الصفراوى طبيعته الصحية وأدوية هذه الرتبة اقله أنها غير نافعة اذا كان فى الكبد ورن أو كتل شبيهة بالملح وغير ذلك من الواضح أن أجزاءها تكون مضرة اذا حصلت فى العضو الكبدى بورة التهابية حيث يسمى ذلك بالالتهاب الكبدى أو كان غشاؤه الخاص ملتهبا والقىء الصفراوى والبرقان معدودان من الآفات العرضية التى كثيرا ما تحصل من الامراض الكبدية فلا يصح اطلاق القول بأن المنبهات نافعة فى البرقان وانما يلزم أن يعرف نوع الآفة الكبدية التى سببت انخرام سير الصفراء اذا أريد اعطاء جوهر منبه

(أمراض الجهاز الدورى) ينبغى منع اعطاء المنبهات اذا كان التامور أو القلب أكثر احمرارا وحرارة وحساسية فلا تعطى الا مع احتراس عظيم فى الحميات التى تحصل فيها قلة الآفة فعمومها لا تناسب اذا كان النبض قويا متواترا والحرارة الحيوانية أشد ارتفاعا أو نحو ذلك ويحترس من استعمالها اذا كان فى أحد البطينين أو فيهما ضخامة فاذا كان فى جدران البطينين لين أنقدر المنبهات على احداث تغيير تدريجى للحالة المرضية التى فى منسوج القلب فتصلحه وتعدله وتعطى لقوة التمثيل كيفية أخرى ويلزم حينئذ استعمالها

لذلك مدة طويلة وتكون المنبهات مضرة أيضا فى التهابات القنوات الوعائية أى التهابات الشرايين والتهابات الاوردة دون القواعد المنبهة التى تدخلها فى هذه القنوات وتدور مع الدم فى باطنها فتحدث تحريضا فتصير الضربات أشد وحرارة أعضاء المريض شديدة الاحتراق وغير ذلك ثم نقول هل هناك آفات أخر فى الاوعية الدموية تستدعى استعمال المنبهات وقد تكون الخفقانات القلبية وضربات الاورطى نتائج اشتراكية لتهيج أو التهاب ثابت فى التامور أو فى القلب أو فى أغشية الاورطى والغالب أنها تنشأ من تغير فى حالة اللب النخاعى الذى للنخاع المستطيل أو النخاع الشوكى أو الضفائر العصبية وتكون أيضا نتيجة تكدر فى التأثير العصبى فاذا يكون سبب الخفقانات التى تنقاد لاستعمال المنبهات

(أمراض الجهاز التنفسى) لا تستعمل المنبهات اذا كان هناك التهاب شديد حاد فى الغشاء المخاطى الشعبى المسمى بالالتهاب الشعبى وبالنزلة الرئوية ويكون السعال يابسا والنفث معدوما ولكن التجربة كل وقت تدل على أن هذه الادوية نافعة اذا كان الالتهاب فى درجة الانحطاط وزالت عنه شدته الاولى وكان النفث خاليا صاسهلا فحينئذ يحصل من منقوع العليق الارضى والزوفا والسكنجبين العنصلى وشراب بلسم طلو والجرع من الاشق وافراص الكبريت وبلسم طلو نفسه ونحو ذلك مزيد نفع لا ينكر ويدل على صدق مدح الاطباء ذلك ويصح أيضا ايقاع التأثير مباشرة على الجزء المريض بأن يحمل الهواء من الاجزاء البلسمية والراتينجية ويستنشقه المريض ولا يصح ادخال المنبهات فى علاج الجوهر الخاص للرئتين المسمى عندهم بالالتهاب الرئوى الا فى دور انحطاط المرض لتسلط على مادة النفث فتصيره سهلا فاظهر نفع هذه الادوية أحيانا فى ابتداء فيضان صدرى فذلك لكونها تحرض تعريقا كثيرا نافعا مصرفا وينبغى أن تؤكد بتجربيات كثيرة تلك الخاصة التى للمنبهات التى تساعد على الفعل الدوائى الذى للافصاد وعلى تحليل الاحتقان الالتهابى الذى فى المنسوج الرئوى بتأثير أجزائها المنبهة وأما نفع المنبهات فى التهاب البلورا أى ذات الجنب فغير أكيد ولا يحصل من تأثيرها ما يكون سببا للتخفيف والمنفعة بل يكون استعمالها أخطر كلما كان العمل الالتهابى فى البلورا كالذى فى الرئتين أكثر تحريكا للاجهزة العضوية الرئيسة وكانت حالة القلب والاوعية الدموية ونحوها فى هذه الدرجات مرضية يلزم أن تهيج المنبهات أما اذا انقضى الداء ولم يبق فى البلورا الا تراكم مصلى وهو المسمى بالاستسقاء الصدرى أو أغشية كادية أو التصاقات غير اعتيادية أو نحو ذلك فان من الحزم استعمالها وهنا يقال حينئذ هل المنبهات تساعد على امتصاص هذه المستنتجات المرضية ويحصل منها الدفاع بواسطة الجلد والكليتين وغير ذلك من المنافذ الدافعة للافراز ولكن الغالب أن هذه الواسطة تحرض سعالا متعبا وتوقد بورة الالتهاب التى لم يكن تم اطفاؤها فيضطر حينئذ لقطع استعمالها وينال من المنبهات بعض تخفيف فى علاج الاوذيما والانفيزيما أى الانتفاخ الريحى ومدحوا الجواهر البلسمية والصمغية الراتينجية بأنها أدوية أكيدة للسل ولكن نقول ما المنفعة التى تنال منها اذا كان المنسوج الرئوى متيبسا أو متعفنا أو مدرن ولكن نقول أتقدر البلاسم على منع تكون هذه الدرنات

اذا كان هناك انتفاع واسترخاء فى الالياف وضعف فى جميع الوظائف واين فى المنسوج الرئوى أيمكن تعديل هذا الاستعداد باستعمال مستطيل للبلاسم من الباطن وللتبخيرات أتنفع الجواهر المذكورة أيضا وان كانت الدرنات موجودة انقطع تقدماتها وذكروا نفعها فى الدرجة الاخيرة من السل اذا تسلطت الدرنات على المنسوج الحلوى أو كان فى الرئتين أيضا كهوف أو تجاويف مفرزة فيمكن أقله أن تسهل النفث وتخفف المرض وأوصى أيضا بالمنبهات وببعض العوارض التى تظهر فى الاعضاء التنفسية لكن فى التى لم تكن الأعراض الآتية فى الجهاز المخى الشوكى أو لاضطراب فى التأثير العصبى فاذا بحثنا عن تغيرات الجسم التشريحية التى يلزم أن ينسب اليها ضيق النفس والسعال اللذان يأتيان نوبا والربو والخوانيق الصدرية ونحو ذلك ورأينا أنه ينفع فيها الحلتيت وأوراق زهر البرتقان وجذر الوالريانا الكبيرة والمسك ونحو ذلك وصلنا الى معرفة أن سببها يوجد فى التخاع المستطيل أو التخاع الشوكى أو الضفائر العصبية للعصب العظيم الاشتراكى وأن هذه الجواهر اذا كانت نافعة فذلك لانها تعدل الحالة المرضية لمراكز التأثير العصبى وفى أحوال أخر يكون السعال وضيق النفس ناتجين من حالة مرضية فى القلب كتمدد أو ضخامة فى البطين الايمن فالمنبهات يكون نجاحها حينئذ قليلا فاذا حصل منها تخفيف يكون وقتيا

(امراض الجهاز المخى الشوكى) المنبهات لاتناسب فى الالتهاب العنكبوتى ولا فى المخى الحاد لان ضرر تأثيرها فى ذلك معلوم ومع ذلك استعملوها فى علاج الالتهابات المخية الجزئية أى التى يشغل الالتهاب فيها جزأ من النصفين المخيين أو يكون سيره بطيا ويقل قبوله للتزايد مع أنه يعسر ادراك المنفعة التى يمكن حصولها فى هذه الاحوال بل استفيد من التجربة أن المنبهات كثيرا ما تحرض فى ذلك عوارض تقهر الطبيب على قطع استعمالها ومن المستغرب أنهم لم يذكروا فى علم الامراض ما يتعلق بالتخاع الشوكى من المبحث الذى نحن بصدده مع أنه يتكون منه الجزء الاصلى للمجموع الحيوانى ولم يذكر فى تعداد الامراض جملة الدائرات التى يلزم أن تنتج من الآفات المختلفة التى تكون أغشيته قابلة لها مع أنه قد ينتج من التغير المادى ولو يسير اعوارض عديدة اذا كان ذلك التغير ثابتا فى هذا المركز الواسع الذى هو ينبوع مقر للتأثير العصبى

(ولا تستعمل) المنبهات فى التهاب أغشية السلسلة أو التهاب التخاع وأغشيته ويقال مثل ذلك فى التهاب اللب التخاعى للتخاع الشوكى وهو المسمى ميليت بكسر الميم واللام وفتح الياء الاولى فان تلك الالتهابات لاتناسبها التأثيرات المنبهة والادوية المنبهة يظهر أن لها تأثيرا عظيما فى تهيجات الحبيلات العصبية التى تحفظ الاوجاع العصبية المشاهدة كثيرا فى الاطراف وحول الرأس والجبهة وقد رأينا أن الدهن الطيار للتربنتينا يكون دواء أكيدا لعرق القسا وهل تناسب المنبهات فى بعض الحركات المرضية التى تكون الضفائر العصبية للعصب العظيم الاشتراكى موضوعا قويا لها وتكون ينبوعا لجزء عظيم من أعراض الحميات الغير المنتظمة والاوجاع العصبية وقد سبق لنا أن الذى يتعلق بالطبيب هو اجتناء وتعيين الطبيعة والمجلس والعدد للآفات المرضية التى تكون وصفا لكل من الامراض

العصبية وانما اذا عرفت الآفات التي يحتوي عليها جسم المصاب بالصرع أو الايبوخندريا أو الاستيريا أو المانيا أو التيتنوس أو الخوف من الماء أو الرعشة أو نحو ذلك أمكن تنظيم العلاج المناسب لهذه الامراض ومعرفة الوسايط النافعة والادوية الغير النافعة وهكذا والمشاهدات التي ذكروها لصحة مدح كذا أو كذا من الادوية انما تساعد اذا وصل لمعرفة الآفات المجتمعة المنتجة للامراض التي تشفى بهذا الدواء فيعرف حينئذ ما يفعل وما يتلف ليصير تأثيره نافعا ثم انه كما يجد الطبيب في تلك الامراض العصبية تهيجات والتهابات في الجهاز العصبي يجد أيضا آفات وتغيرات أخرها اعتبارا عظيم وذلك كخراجات وتقرحات ودرن وورم سرطاني وانصباب دموي في النصفين الكريين وتجمع مصلي في بطينات المخ وآفات مثل ذلك في القناة الفقرية وضخامة في البطين الايسر للقلب واتساع في هذا البطين وخصوصا في الفوهة الاورطية وغير ذلك ويكشف دائما بعض هذه الاسباب في الصرع والمانيا والجنون والتشنجات المستعصية وتعرف الايبوخندريا بارتباط تهيج أو عمل التهابي في المعدة أو الامعاء مع آفات في الجهاز المخي الشوكي والرحم في الاستيريا يكون في حالة مرضية ويلزم زيادة عن ذلك في الامراض التي يشاهد فيها نشبات ونوب كما في الصرع والاستيريا والخوف من الماء ونحو ذلك أن يختار تكون آفات تسميها نوبية أيتيسر للمنبهات أن تمنع ظهور هذه الآفات الاخيرة وتكونها ولنحل القارئ على ما كتبناه وعلى ما يأتي في بعض الجواهر المنبهة كالحلتيت وورق الناريج والوريانا البرية والارمواز والبابونج الرومي وغير ذلك وأمر واباستعمال المنبهات في التشنجات وأنواع الشلل وهذان الدوآن يوجد لهما صفة عامة وهي أن العضلات التي تحرك الرأس والجذع والاطراف تكون في كلا الداءين خارجة عن سلطنة الارادة ففي التشنجات يكون التخاع المستطيل والتخاع الشوكي في حالة فاعلية مرضية فالاصول المحيية التي تجهزها هذه الاجزاء توجهها للعضلات باضطراب كثير فتصير فواعل محرضة والاعصاب تحرك المنسوجات العضلية وتلزمها بأن تنقبض من غير أن يكون لارادة الشخص دخل في ذلك ولا تقدر أن تمنعها عنه وفي أنواع الشلل توجد حالة مخالفة لذلك فانضغاط المخ وفساد جزء من المخ بانصباب دموي أو غيره يصيران النصفين الكريين غير أهل لاحداث الحركات النفسانية ولان يوصلا للعضلات التأثيرات التي يلزم أن تسبب انقباضاتها فاذا وجد في أحد النصفين انصباب دموي أو تجمع مصلي أو نحو ذلك كان هنالك شلل في جانب الجسم المقابل للآفة أعني أن جميع عضلات هذا الجانب لا تطيع أوامر الارادة فاذا كان النصفان مصابين كانت النفس خالية من الاعضاء المظهرة لقوتها فلا تقدر على تحريك العضلات فيكون هنالك شلل عام واذا كان في الحبيل الفقري آفة كانضغاط أو فساد تركيب للجوهر النخاعي في جزء من طوله أو نحو ذلك حصل من ذلك حالا شلل جميع الكتل العضلية التي هي أسفل هذه الآفات فالارادة أي القوة النفسية تمتد حتى تقف عند العائق الذي ذكرناه فالاجزاء التي هي من الاعلى تحس بالتأثير في أعلى ما يكون وتفعل جميع حركاتها الارادية وأما التي من الاسفل فلا ينفذ شئ منها للارادة بل تبقى عضلاتها غير متحركة وحالها مع مخالف للسلاسة التي

تعرف لها ولكن اذا حصل مدة وجود الشلل عمل التهابي حول الجزء التالف من المخ أو تحته أو تحت المحل المنثني أو المنضغط أو الفاسد التركيب من الحبيل الفقري شوهدت ظاهرات مخالفة لذلك فالعضلات التي كانت غير متحركة أي مشلولة تقبل من الجزء الذي حصلت فيه تلك الآفة الجديدة تأثيرا عصبيا كثيرا أي قوة فتتحرك وتفعل حركات لا يأمر بها الشخص ولا يمكنه قطعها بل يتعجب هو من مشاهدة أطرافه تنقبض انقباضا فجائيا مع أنه لم يكن له قبل ذلك قوة على تحريكها ولا على استخدامها ولا تغيير محالها ولا انبساطها ولا يخفى عليك المنظر المحزن للمصاب بالفالج (ايمبليجيا) الذي أحد جانبي جسمه يكون متشنجا أعني أن نصفه كله يكون غير متحرك بالكلية والنصف الآخر يفعل حركات غير ارادية كأنها خارجة عن الطاعة فالنصف الاول يكون مجذوبا أو ممدوعا أو مرفوعا بالنصف الآخر وحيث كان ذلك المريض بتلك الآفات المخية فاقدا لجميع قوى عضلاته كان محتاجا دائما لمن يعاونه ويمنع جسمه عن أن يسقط عن سريره بحركات الجانب المتشنج وكذلك المصاب بالداء المسمى بربليجيا (أي فالج النصف الاسفل مما تحت الحجاب الحاجز ومنه المثانة والمستقيم) عقب اعوجاج زاوي في العمود الفقري يمكن أن يحصل له حالة مثل ذلك فاذا حصل التهاب في جزء النخاع الشوكي الذي يكون منضغطا كانت هذه الآفة كأنها مركز جديد للتأثير العصبي وارادة ثانية تحرك لجزء الجسم الذي هو أسفل منها فتستطيل الساقان والفخذان بل يعتدل البدن أيضا بدون ارادة من المريض وبدون أن يقدر على منع ذلك فيظهر أن جسم الشخص مركب من نصفين يتحركان بدون توافق وكأنهما في حالة معاداة لبعضهما فيحتاج لشخص يستيقظ على حركات الجزء السفلي من الجسم ويطلبه المريض لاعانته فيمسك احدى ساقيه لتلطيف شدة تمدده وتوتره ويثني الاخرى التي انقباضاتها مؤلمة له بل يطلبه ليمسك جسمه كله اذا كانت الحركات الفجائية الغير المرادة للاطراف السفلى تميل لأن تلقيه عن سريره أو كرسيه الجالس عليه فقد علمت الآن ما يحتاجه الطبيب الذي يستعمل المنبهات لمعالجة الشلل أو التشنجات وعليه أن يزيل الآفات المخية أو الفقرية التي تخلي الارادة من سلطنتها الاعتيادية على بعض العضلات فتكون طبيعة هذه الآفات هي التي يعرف منها هل يمكن تحصيل بعض منافع من استعمال المنبهات أم لا فيشاهد جيدا أنها اذا استعملت بالقانون كانت غير خالية عن المنفعة اذا كان القصد من فعلها امتصاص المواد الدموية المنسكبة أو التجمعات المصلية ولكن هنالك آفات كثيرة تنتج شلل العضلات ولا تفعل المنبهات فيها شيأ وقد توجد أنواع من الشلل لا يوجد معها عمل التهابي مرضي في المخ ولا في النخاع الشوكي فيكون استعمال المنبهات فيها ضارا للدلالات وكثيرا ما تبقى بعد نوبة السكتة انخرامات عظيمة في القوى الطبيعية والنفسانية وضعف عظيم عضلي واهتزازات ونعاس ودوار وفقد للحافظة وضعف للقوى العقلية وغطشة في الابصار ونحو ذلك فالاستعمال المستطيل المدة لمنقوع منبه من المنبهات كالريحية والباذرنجبويه والكيل الجبل والانجليكا ومطبوخ الواريانا البرية ونحو ذلك يحصل منه تغيير نافع في الحالة المرضية للمخ ويعجل رجوع هذا المركز لحالته الطبيعية

واطلاق وظائفه فاذا زاد التأثير المزدوج من النخاع المستطيل والنخاع الشوكى واشتد تأثير ضفائر الاعصاب العقدية ازدادت حالا حمويه التأثير العصبى فى جميع المنسوجات العضوية ولكن كثيرا مايصير هذا التأثير قويا جدا فيفسد انتظامه فحينئذ يذهب للاعضاء بدفعات ارتجاجية فيكدر فعلها الاعتيادى ويحرض حركات مرضية أعنى جملا من العوارض المنسوبة لشدة القوة وللتهيج الحيوى المسمى اسبازموس فنجاح المنبهات فى هذه الاحوال مشكوك فيه بل ربما كانت مضرة أما اذا احصل خلاف ذلك أى اذا احصل نقص فى التأثير العصبى واسترخاء وخمود فى المنسوجات العضوية التى لم تكن فيها حيوية مناسبة فحاصل تنوع مزاج الجهاز المخى الذى تنسب له تلك الحالة والمظنون أن سبب ذلك هو بعض استرخاء واين فى الجوهر النخاعى ويمكن حصول ذلك اللين فى زمن قليل ولانعرف جيدا أسباب ذلك ولكن نتيجتها الاولى هى دائما نقص القوة الحيية التى تنشرها الاعصاب فى جميع أجزاء الجسم فيشاهد حينئذ ضعف الحيوية فى كل جزء ويظهر فى الاعضاء بعض هبوط وتتبع الوظائف كلها كيفية تقهقر وتأخر فاذا اشتدت تلك الآفة صار تكدر هذه الوظائف من العوارض التى تنسب فى علم الامراض لرتبة الحالآت المنسوبة لضعف الحيوى المسمى أوتونيا كما يسمى أيضا أستينيا بفتح الهمزة فى الاسمين وهما من اللغة اليونانية والهمزة فيهما حرف نفى فى تلك اللغة وباقى الاسمين معناه قوة فمعنى التركيب نفى القوة وهو معنى الضعف الحيوى والمنبهات فى هذه الاحوال عظيمة النفع لان التأثير الذى توصله قواعدها للجوهر النخاعى يصلح مزاجه ويقطع التنوع المرضى الذى حصل فيه مع أن التأثر الذى تستشعره بجميع المنسوجات العضوية يوقظ حيويتها ويحيى فاعليتها ويعدل التغير المادى الذى حصل فيها نفسها عند ماضعف التأثير العصبى

(امراض الجهاز العضلى) آفات العضلات اما تنوعات مادية فى جوهرها كالتهاباتها اولينها وضمورها وتبيساتها والاستحالات المختلفة فى منسوجاتها ونحو ذلك واما آفات حيوية كالضعف العضلى والشلل واهتزاز الاطراف أى الرعشة والتشنجات ونحو ذلك مما يحصل من تغير فى السير الطبيعى للتأثير العصبى ويسهل أن يحكم بنفع المنبهات اذا احصل من تأثيرها المنبه فى المنسوج العضلى وفى المخ ومتعلقاته بعض نتائج نافعة أو أن يحكم بعدم نفعها بل بضررها أيضا فالمنبهات لها تأثير على النخاع المستطيل والنخاع الشوكى لازالة الضعف العضلى الناشئ من خمود فى هذه المراكز أعنى مراكز التأثير العصبى وتبقى هذه الادوية عديمة الفعل أوقليلته اذا عورض بها الآفات الاعتيادية للشلل أو الانصبابات الدموية أو التمزقات أو الاستحالات فى الجوهر المخى أو نحو ذلك

(امراض الجهاز البولى) اذا كانت الكليتان والمثانة وتوابعها مصابة بالالتهاب لزم منع استعمال المنبهات أما اذا كان هناك نزلة مثانية أو كان الغشاء المخاطى المغشى لباطن المثانة منتفخا ويحصل منه افراز مرضى مخاطى فان استعمال المنبهات الراتينجية يكون ناجحا وتستعمل تلك الادوية النباتية فى علاج البلينوراجيا والى الآن لايستعملونها الا فى انحطاط هذا الداء لازالة السيلان ومن المعلوم الآن أن المنبهات الراتينجية تستعمل مع

النجاح حتى فى الزمن الاول من الداء المذكور كما ترى ذلك فى مبحث بلسم الكوباى
(أمراض الجهاز التناسلى) كثيرا ما يؤمر بالمنبهات للبنات اللاتى هن فى سن المراهقة لاجل
حصول الطمث أو صيرورته غزيرا ولها نفع أيضا فى كثير من آفات الرحم وكثيرا ما تستعمل
فى علاج الليقوريا أى السائل الابيض وانما يؤمر غالبا فى احتباس الطمث باستعمال
الجواهر الصمغية الراتينجية والبلسمية والنباتات الشفوية ونحو ذلك ومن المعلوم جيدا
منفعتها اذا كان المانع من حصول الاحتقان الطمثى فى الشابات تقهقر نمو الرحم أو ضمور
هذا العضو والغالب أن هذه الحالة العضوية ترتبط بحالة المرض المسمى كلوروزس ومن
النافع فى صناعة الشفاء اتباع العلاج المكون من القواعد الآتية فأولا تستعمل
٣ أكواب فى اليوم من منقوع المليسا أى الباذرنجبويه أو المريمية أو أوراق البرتقان
أو جذر الانجليكا أو نحو ذلك وثانيا تستعمل حبتان مركبتان من الحلتيت والاشق والمر
مضافا اليها أوكسيد الحديد أو خلاصة الراسن أى عرق الجناح أو المنيفت أو نحو ذلك وثالثا
يستعمل حمام يدوم نحو ساعة فى كل يوم أو يومين ويكون ماؤه محتويا على رمل من كبريتات
الحديد وورابعا الرياضة على القدمين أو على ظهور الخيل وخامسا أن يتعرض الشخص
مدة نصف ساعة لبخار المطبوخ الحار من الارموز أو الالحوان أو الافسنتين أو النعنع أو
الملبسا أو نحو ذلك بأن يجلس المريض على اناء مناسب لذلك وسادسا أن يراعى التدبير
الغذائى المناسب

(أمراض المجموع الجلدى) لا ينبغى استعمال المنبهات فى الامراض الجلدية كالحصبة
والقرمزية والحمرة والجدرى ونحو ذلك لان هذه الداآت كما يوجد فيها التهاب فى الجلد يوجد
معها أيضا آفات فى الاجهزة الاخرى العضوية نضربات القلب تكون قوية مسرعة
والاندفاعات الشريانية تكون قوية متواترة ويوجد صداع وانزعاج وسهر وهذيان ونحو ذلك
ويشاهد أيضا سعال وتكون الطرق التنفسية محرقة والبول قليلا أحمر وغير ذلك فالاجزاء
المنبهة التى تدخلها أدوية هذه الرتبة فى الدم تؤذى الجلد الذى حالته المرضية تصيره أشد
حساسية لتأثيرها فيزيد ألمه واحتراقه وتوتره وغير ذلك مما تحس به المرضى فيه وزيادة على
ذلك أن هذه الاجزاء تهيج جميع الاجهزة العضوية التى تنسب لها العوارض المذكورة
ولا تنس الطرق الهضمية التى تتمنها الادوية المنبهة حينئذ اذ يلزم أن تسمح حالتها الراهنة
بملامسة هذه الادوية لها وتستعمل المنبهات فى علاج أنواع القوبا ولذلك سموا بالوسايط
المنظفة النبيذ ومنقوع الفجل البرى وحرف المنابيع والكبريت المصعد وغير ذلك
ولا تناسب تلك الادوية اذا كانت الآفة القوبا وية مجتمعة مع التهاب جلدى أو كان هناك
حساسية شديدة ووخزات واحرار فى الاجزاء المريضة أو كان النبض قويا سريعا وغير ذلك
لكن كثيرا ما يكون سير هذا الداء من ذا وكأن المنسوج الجلدى اعتاد على وجود هذه
الآفة فيه فتتولد القشور وتمتد على الجلد بدون أن يظهر تأثير قوى يقطع هذا الفعل المرضى
فيظهر أن الجلد القليل الحيوية صار فريسة للتولدات المغطية لسطحه كالحزاز يغطى قشر
الشجر الضعيف فيكون هناك لبعض المنبهات نفع كزهر الكبريت وخشب الانباه

والساسفراس ونحو ذلك فان استعمالها من الباطن يوقظ حيوية الجلد ويفيده تغذية تغير تركيبه وتصيره أمتن وأكثر ملاسة وأجود لونا وبعدل استعداده المرضى فاذا استعمل مع ذلك حمامات كبريتية أو غسلت المحال المريضة بالماء المتحمل لكبد الكبريت أو وضع عليها كبريت مع جسم شحمى شوهد كثيرا أن الآفة القوباوية تأخذ سيرا حادا ولكن هذه حركة بحرائية وجهتها الطبيعة ووضعتها فى قوانينها بالواسطة التى وصلت بها الى أن تعيد للغشاء الظاهر للجسم معالمه الصحيحة

(أمراض المجموع الخلوى) يؤخذ من المنبهات وسايط علاجية مشهورة عند الاطباء لعلاج الاوذيما والارتشاحات الخلوية والاستسقاآت المختلفة ونحو ذلك فيها تستيقظ القوة الماصة فتدخل فى دورة الدم المصل الممدد للمنسوج الخلوى والمتجمع فى تجويف من التجاويف المصلية وتنفع أيضا تلك الادوية لتنبيه الفعل المفرز للكليتين فيساعد على اندفاع السائل الذى يتكون منه السبب المادى للمرض والغالب أن تراكم المصل فى التجاويف المصلية وفى المنسوج الخلوى يكون ناتجا من آفة لاتقدر قوة الادوية المنبهة على افسادها كضخامة القلب وتمدد تجاويفه وضغط جذع وريدى وتيبس مع ضيق فى منسوج الكبد ونوهاته الوعائية وضمور أو استحالة فى الكليتين أو نحو ذلك وتلك الآفة الاخيرة تمنع المشروبات المنبهة عن أن تصير مدرة للبول

(أمراض العقد الليمفاوية) تستعمل المنبهات فى علاج الآفات الخنازيرية فتأثيرها فى ممارسة الهضم وفى الوظيفة المغذية يصيرها نافعة ولاتنس التأثير الذى تفعله على العقد الليمفاوية فتساعد على امتصاص الاورام التى تتكون من هذه العقد وبسبب ذلك نسبت لها خاصة التحليل فقيل لها محللة ولاحاجة لان نقول لك ان علاجها حينئذ يكون طويل المدة جدا وان الاستعانة بالوسايط الصحية تساعد الوسايط الدوائية الاقرباذينية اذا أريد النجاح

(الحميات) لانزيد على ماذكرناه فى استعمال المقويات فى الحميات الاشيأ يسيرا فان الآفات التى تجتمع مع تلك الحميات فى أعضاء الهضم والقلب والاوعية الدموية والمراكز المختلفة التى تخدم للتأثير العصبى وبالاختصار فى الاجهزة الرئيسة للجسم تلزم الطبيب بأن يتروى ويتنبه عند الامر باستعمال المنبهات فى الحميات ففى الحميات الغير المنتظمة والضعيفة كثيرا ماتعالج العوارض العصبية كالاسبازموس والنقل وخفقانات القلب والفواق واهتزاز الاطراف ونحو ذلك وأكدوا أنه حصل نفع فى هذه العوارض من استعمال المسك والحلتيت والوريانا البرية

(الامراض الزهرية) المنبهات تصير مساعدة للمستحضرات الزئبقية فى علاج الامراض الزهرية فغلى خشب الانبيا ومنقوع الساسفراس يستعملان كل وقت لاعانة فعل الزئبق ويوسعوا فى الوثوق بفاعلية العلاج بهذه الادوية المنبهة بحيث زعموا أنه حصل الشفاء منها وحدها للآفات الزهرية المستعصية ولاتنس أن النجاح فى تلك المشاهدات ينسب للشدة التى أعطوها للنتايج المنبهة فتستعمل حينئذ الجواهر الراتينجية وخشب الانبيا

ونحو ذلك وتعطى بمقادير كبيرة فيحدث منها فى الجسم المريض حركة عامة شاقة تشمل جميع المنسوجات

(الامراض الحفرية) القوة الدوائية للمنبهات لا يظهر كونها أثبت وآكد الا فى الآفات الحفرية فقد اشتهر الفعل البرئ أى الحشيشة المسماة بالفعيلة وقولمباريا وبزر الخردل ونحوها بأنها أدوية مضادة للحفر فى أعلى درجة وتعطى بمقادير يسيرة تكرر مرات فى اليوم ويلزم أن يعرف المقدار الذى يستعمله المريض من هذه الادوية فى مدة خمسة عشر يوما أو شهر أو شهرين من استعمالها التدرلى سعة قوتها الدوائية وزيادة على ذلك أن خاصة الدواء تؤثر مع مساعدة التدبير الغذائى المناسب للمريض والهواء الذى يستنشقه والرياضات التى يستعملها وغير ذلك

(ولنتمم) هذه الاعتبارات العمومية فى استعمال المنبهات بتنبيه عام فنقول اذا استعملت هذه المنبهات كل يوم مدة طويلة لزم التحرس من توابع التأثير الذى توجهه أجزاؤها للمجموع الدورى وأن تتبع تقدمات الاضطراب العام الذى تحرضه هذه الاجزاء سريعا فلا يترك على تقدماته حتى يجاوز الحدود لانه يصير بعد ذلك مضرا وذلك التنبيه أى الحمى الدوائية قد تكون خطرة فى الممتلئين وفى الاجسام القوية فاذا كان فى الشخص آفات مرضية تستدعى استعمال المنبهات لزم أولا تحضير المريض بالحمية والادوية الملطفة والمرطبة ونحوها بل بالفصد ليحفظ من تأثير الفعل المنبه لتلك المنبهات وكثيرا ما يضطر لقطع استعمالها زمنا فزمنا وأن يضم لها استعمال مشروب معدل وتدبير غذائى مناسب لاجل تلطيف تأثيرها أيضا والتحرس من الانزعاج الشريانى الذى تحرضه ويؤمر باستعمال الحمامات الفاترة التى تفتح مثل هذه النتيجة واذا أعطى مغلى خشب الانبيا ونحوه من المشروبات المعرقة للاقويا ونحو العساكر لاجل قطع الآلام الروماتزمية والعصبية ونحو ذلك كان ذلك عليهم خطرا بسبب العرق الغزير اذا لم يعالجوا بالعلاج الذى ذكرناه ويقال مثل ذلك أيضا فى الآفات القويا وية والجربية والزهرية فاذا أريد شفاء هذه الآفات بالمنبهات لزم أن يعارض الانزعاج الذى تحرضه تلك الادوية فى المجموع الدورى والنجاح انما يحصل بالانتباه لذلك فاستعمال الادوية الاكيدة يكون غير نافع اذا وجهت قوتها الدوائية للاجهزة العضوية التى هى مجلس الداء ومع ذلك لم تحفظ الاجهزة الاخر من التنبيه القوى والشخص المصاب بداء جلدى أو زهرى قد يتبع علاجا منبها فيحصل له حرارة فى بدنه ولا ينام أصلا ويتألم والداء باق بعينه بل ربما زاد فاذا انتقل فجأة لاستعمال الادوية المرخية واستعمل حماما فاترا وقليلا من الاغذية اللطيفة شوهد حالا فى آن واحد ذهاب نتائج العلاج وعوارض الداء

(فروق مميزة للادوية المنبهة من الادوية المقوية) كثيرا ما يوجد فى بعض مؤلفات المفردات الطبية اشتباه واختلاط فى جواهرها تين الرتبتين مع أنه يوجد بينهما اختلافات رئيسة ولذا لا ينبغى اختلاطهما فى الاستعمال العلاجى فأما اختلافهما فى التركيب الكيماوى فهو أن القواعد الرئيسة فى تركيب المنبهات هى الدهن الطيار والراتينج والكافور والحمض الجاوى

وأما المقويات فلا يخرج منها بالتحليل الكيماوى شئ من ذلك وانما تخرج منها المادة النشوية والحمض العنصى وجوهر خلاصى مرأزوتى وغير ذلك والنباتات التى تحتوى على مخلوط من قواعد هذين النوعين توجد فيها الخاصتان معا وأما اختلافهما فى الصفات المحسوسة فهو أن المنبهات تؤثر بقوة على عضو الشم لانه ينتشر منها أجسام صغيرة عطرية تؤثر على الاعصاب الشمية وأما المقويات فقواعدها ثابتة لا ينتشر منها فى الهواء تصعدات تدرك رائحتها أعضاء الشم فهى عديمة الرائحة وطعم الجواهر الاول حار لذاع حريف وأما الثوانى فمرة أو غضة وهناك مستثنيات تكون فى آن واحد عطرية مرة وهذه فيها خاصة التنبيه وخاصة التقوية وأما اختلافهما فى التأثير على الاعضاء فان المنبهات توخز المنسوجات الحية فتظهر حيويتها وحساسيتها وأما المقويات فتسبب انكماشا فى ألياف فتزيد فى قوة الاعضاء فالمنبهات تزيد فى حركة الاعضاء والمقويات تصيرها قوية فقط فممارسة وظائف الحياة والهضم والدورة وغير ذلك تصير أسرع بعد استعمال المنبهات وتبقى تلك الوظائف حافظة لانتظامها وانما تحصل بسهولة وكمال بعد المقويات وأما اختلافهما فى الاستعمال العلاجى فان المنبهات تناسب اذا كان هناك خمود فى الحركات العضوية وكانت وظائف الحياة تحصل ببطء زائد وتستعمل لزيادة فعل جهاز عضوى أو تحريض افراز أو تبخير نافع أو تحريض انزعاج شريانى أو حمى صناعية أو نحو ذلك وأما المقويات فبالعكس فتستعمل اذا أريد أن يعطى لمنسوج عضوى زيادة شدة أو زيادة قوة مادية بدون اثارة حركاته أو أريد زيادة القوة العضوية فى جميع أجزاء الجسم بدون اثارة دورة الدم وبدون قهر الاعضاء على أن تسرع حركاتها

﴿ الباب الثانى فى المنبهات الخاصة أى التى توجه فعلها بالاكثر على عضو واحد أو جهاز واحد ﴾

هذه الادوية تختلف كثيرا بالنسبة لخواصها الطبيعية والكيماوية ولفعلها على البنية الحيوانية ولتقسيمها كما قسمها واو اسورالى ٥ أقسام الاول يشتمل على الادوية التى تؤثر على المجموع الكلوى أى المدرة للبول والثانى يشتمل على الادوية التى يتوجه تأثيرها على المجموع الجلدى أى المعرقة والثالث يشتمل على الادوية التى تؤثر على أعضاء التوالد أى المدرة للطمث والرابع يشتمل على الادوية التى يذهب تأثيرها البعض الغدد وتسمى المغيرة فتنوع ظاهرات الامتصاص والخامس يشتمل على الادوية التى تظهر قوة فعلها على المجموع العصبى أى مضادة التشنج

﴿ الفصل الاول فى الادوية التى تؤثر على الخصوص فى افراز الكلوى أى مدرات البول ﴾

﴿ كلام كلى فى المدرات للبول ﴾

سموا بذلك أى بمدرات البول أدوية اذا امتصت كان لها فعل خاص على الكليتين فتزيد فى افرازهما والتجربة تؤكد التوضيح المعقول لهذا الفعل الخاص وذلك أن الادوية المدرة تخرج مع البول وتلك الفواعل المدرة لا تكون طيارة بدون أن يتحلل تركيبها وهذه

الادوية قوية الفعل يلتجأ اليها كل وقت ويمكن قسمتها الى رتبتين طبيعيتين احداهما أدوية مدرة معدنية وثانيتهما أدوية مدرة نباتية والرتبة الاولى تنقسم قسمين مدرات ملحية ومدرات قلوية فمن الملحية نترات البوطاس الذى يكاد يكون هو المستعمل دون غيره وكذا نترات الصود ويمكن استعمال أغلب الاملاح المتعادلة ككبريتات البوطاس والصود والمغنيسيا وطرطرات هذه القواعد وفصفات الصود مع عدم مجاوزة مقدار ٤ جم للترمن مشروب وهذه الاملاح المتعادلة المستعملة كذلك لا توثر تأثيرا مسهلا وانما تنقص وتدخل فى دورة الدم وتخرج من طريق الكليتين حيث تزيد فى فعلهما والمدرات القلوية يتكون منها قسم من أدوية خاصة توسع الكلام فيها عند ما نتكلم على الادوية المفتتة للحصى (ليتنتريتيك) انتهى بوشرده وقال أيضا ان المدرات النباتية تنقسم قسمين أحدهما له فاعلية لانزاع فيها وثانيهما ليس كذلك وانما يوثر بواسطة الماء الذى يحدم حاملاله ففى القسم الاول يوجد ٣ جواهر عظيمة الاعتبار اذا استعملت بالمناسب وهى الديجتال والعنصل وقاتل الكلب (قواشيك) فان كان مقدارها كبيرا حرضت اضطرابا فى المعدة فيعرض قئ وبراز كثير واذا دخلت فى البنية بطريق الامتصاص فانها تقلل فاعلية الوظائف الحيوية وأحيانا يقوى فعلها حتى يسبب الموت لانها أدوية قوية يظهر فعلها فى الكليتين فتزيد فى فاعليتهما ويوجد فى القسم الآخر نباتات أخر كثيرة غير أكيدة كحشيشة الدينار والهليون والكاكنج والقنبار وغير ذلك فهذه يمكن أن تنجح اذا اجتمعت فيها شروط ٣ الاول أن يكون حاملها المائى كثيرا والثانى أن يحصل تأثير مناسب من الجهاز الهضمى والامتصاص الكافى والثالث أن توجد الفاعلية المتوسطة لوظائف الجلد وتقول أيضا ان من الادوية ما يحرض افرازا بوليا كثيرا بفعل ذاتى خاص فاذا كانت وظيفة الكليتين رديئة السير بسبب تغير فى الدم فان الادوية التى تصيرهذا السائل الحيوى فى أحواله الطبيعية يصح اعتبارها أدوية مدرة فقد شوهد وجود بول غزير فى الاستسقا آت بعد استعمال مسهلات قوية وأدوية مضادة للعفر وحوامض ويوضح هذا التأثير الجيد بكون تلك الادوية المستعملة بالمناسب صيرت الدم فى حالة جيدة مساعدة فالكليتان حينئذ يمكن أن تفصل باطلاق من كتلة الدم المواد التى يقوم منها البول قال وكثير من الادوية التى وضعناها فى المنبهات العامة بل معظم الادوية المجهزة من المملكة النباتية وسيما الزيوت الطيارة والبلاسم والراتينجيات تنوع صفات البول تنوعا عظيم الاعتبار فى الغالب ولكن حيث لم تزد فى مقداره يلزم أن تميز عن المدرات الحقيقية ولا ينبغى أن تتصف بهذا الوصف الادوية التى اذا استعملت فى بعض الاحوال يحصل منها ادرار البول لان فى بعض أحوال التهيج يمكن أن يحصل ذلك من المرخيات وكذا المقويات يمكن أن يحصل منها مثل ذلك فى بعض أحوال الضعف وانما يلزم أن يبقى وصف الادرار للادوية التى لها فعل خاص ذاتى واضح على الكليتين وتزيد غالبا فى افرازهذه الاعضاء انتهى ولم يذكر بوشرده أن المملكة الحيوانية يتجهز منها مدر حقيقى وهو العنصر البولى بل ذكره فى المدرات المشكول فيها وعده غيره من المدرات الحقيقية فتبين بذلك أنها تتجهز

من المماثلة الثلاث ولكن ليس لها اشتراك فى الصفات الطبيعية ولا فى الصفات الكيماوية وانما ذكرت مدرات البول عقب المنبهات العامة لينتقل اليها بعد دراسة هذه المنبهات اذ يظن أن الاولى عدم فصلها عنها ولكن هى وان أثرت أيضا على جميع البنية الا أنها انما تنبه بالاكثر الكليتين والاغشية المخاطية التناسلية البولية تنبيها قويا أشد من تنبيهها بقية البنية فلا تفيز عن المنبهات العامة الا بالتأثير القريب الذى تفعله مباشرة على المجموع الكلوى لانها اذا لم تنبه الاعضاء الاخر الا تنبيها ضعيفا واستعملت فى حالة كونها اصلية فانها تؤثر تأثيرا مخصوصا على الكليتين فتزيد فى افراز البول أو تنوعه وتلك النتيجة يظهر أنها غير متعلقة بالتنبه العام ولذا يزيد العنصر البولى كثيرا فى افراز البول بدون أن يحصل منه مع ذلك فعل واضح على بقية البنية فاذن يتضح لنا أن نختار من الادوية مدرة بالذات ولكن لا يدخل فيها الا الجواهر التى لها تأثير قريب خاص فى افراز البول فلا يسمى بالمدرات الا الادوية التى تقوى هذا الافراز تقوية واضحة مهما كان الباقى من تأثيرها على البنية وقال تروسو أغلب الجواهر المدرة وسيما المجهزة من المملكة النباتية تمتعة بخاصة مسكنة واضحة لمركز الدورة فتبطئ حركاتها ويلزم اعتبار هذا الامر المهم اذا فتش على دلالات التداوى المدر كما أنه فى التداوى المسكن يلزم أن يلتفت لخاصة الادرار فى عدد كثير من فواعل هذا التداوى فالبرد من أقوى المسكنات واحد المدرات القوية الفعل وأقواها ثباتا ومدرات المادة الطبية كالديجتال مثلا من المسكنات القوية ولذا كان شرف ترتيب تلك الادوية يتكدر بقياس هذا التضاعف للخواص المذوبة لفاعل واحد ولكن ليس نامطالبين فى ذلك بضبط الترتيب ضبطا زائدا بل من عدم الانصاف مطالبتنا به اذ توجد دائما مواد كثيرة داخلة فيها حسبما اتفق أى بدون قانون اختيارى وقابلة للتأمل وقال ان المملكة المعدنية تجهز عددا كثيرا من المدرات كجميع الاملاح التى قاعدتها الصود أو البوطاس والعظيم الاعتبار فيها هو عدم تأثيرها تأثيرا منبها عاما فلذلك تزيد أولا تزيد فى مقدار البول ولا تقوى فى الابتداء الحرارة الحيوانية أصلا ولا تنير الدورة أصلا ولا غير ذلك ويشاهد جيدا عند عدم ادرارها أنها تزيد فى بعض وظائف أخر افرازية أو تجميعية ولكن نكرر ونقول انه لا يحصل منها الظاهرات التى تدل على تنبه عام مالم تستعمل بمقادير كبيرة أو فى أحوال التهابية فى البنية بل تستدعى حينئذ هذه أن تقاوم بما يناسبها وأما المملكة الحيوانية فانها تجهز لنا جوهرا واحدا وهو العنصر البولى انتهى وقال بوشرده تستعمل المدرات فى الغالب محاولة فى حامل مائى غزير ليعين على فعلها بازدياد كتلة سوائل الدورة وهذا العمل ينفع بالاكثر اذا كان المراد أن يستخلص من الدم بعض أصول غير طبيعية كما فى كثير من الحميات الثقيلة والنقرس ونحو ذلك وان الكلية يلزم أن تقوم بهذا الاخراج أما اذا كان المراد تقليل كتلة السوائل فيلزم حينئذ أن تستعمل المدرات ما أمكن على شكل حبوب وهذا هو الذى يلزم فعله فى أحوال الاستسقاء قال ومن العظيم الاهتمام اللازم ذكره أن هذه الادوية لا تصير طيارة بدون أن يتحلل تركيبها وهذه الخاصة المهمة تميزها عن المنبهات العامة التى معظمها

بل كلها متطايرة وهاهو تمييز آخر يظهر أنه من تعلقات هذه الخاصة وهو أن الادوية المدرة تدخل كلها فى القسم الكبير الواسع الذى هو الفواعل المضادة للتنبه التى يقول بها أطباء ايطاليا أيقال فى ذلك ان هذا الفعل المضعف (ايبوستينسنت) يكون فى آن واحد كليا ودائم الحصول نقول لا فلا نسلم هذا الزعم فعلى حسب الاستعدادات والمقادير وكيفية الاستعمال يمكن أن لا يظهر من هذا الفعل المضاد للتنبه ظاهرة أصلا وانما الذى يقال ويكون حقا هو أن الادوية المدرة للبول أو نقول بوجه عام ان الادوية المضادة للتنبه التى سنذكرها اذا أخذت بمقدار كاف فانها تمتص وتدخل فى الدم وتسبب تمكدرات مختلفة جدا فى الاجهزة الكبيرة للدورة والتغذية وتلك التمكدرات يعقبها أو يصحبها نتيجة مضادة للتنبه ولكن تكون أقل عموما بحيث لا يلتفت اليها

﴿ الجواهر المدرة من المملكة الحيوانية ﴾

﴿ العنصر البولى ﴾

يسمى بالافرنجية أوريه وباللطينية أوريا وهو المادة الاعظم اعتبارا من جميع العناصر المركبة لبول الحيوانات وسماه توماسون نفرين فهو قاعدة قريبة تؤخذ من بول الآدميين وذوات الاربع بل يقرب للعقل وجوده فى بول جميع الحيوانات ووجد أيضا بمقدار يسير فى دم الحيوانات التى رفع منها الكليتان فنتج من ذلك أن هذه الاعضاء انما تفصل الاوريه من الدم ولا تكونه قال أورفيلا ووجد أيضا فى سائل موضوع بين البريتون وأمعاء سحالف الهند وأول من كشف هذا الجوهر روبل سنة ١٧٧٣ ولكن كان ملونا وغير نقى وسماه بالخلاصة الصابونية ثم درسه جيدا جملة من الكيماويين حتى نال عديم اللون نقيا

(صفاته الطبيعية) اذا كان نقيا كان بلورات ابرية طويلة أو منشورات طويلة مربعة الجوانب مفرطحة شفافة أو صفائح رقيقة صدفية لامعة مستطيلة عديمة اللون والرائحة وطعمها رطب لذاع وليس فيها طعم البول أصلا وثقلها الخاص ٣٥ ر ١

(صفاته الكيماوية) هو مركب من ٤٠ ر ٢٦ من الاوكسيجين و ٤٠ ر ٤٣ من الازوت و ٤٠ ر ١٩ من الكربون و ٨٠ ر ١٠ من الادروجين ويوجد معه فى البول قواعد مختلفة وعلى الخصوص حمض غير قابل للاذابة يكون جزأ من الحصيات المثانية وهو الحمض أوريك أى بوليك وهذا الحمض البولى هو الذى يرسب على شكل مسحوق محمر أو مصفر فى البول المتحمل لمواد وشوهد أن هذا الحمض يوجد بمقدار كبير فى البول اليابس للطيور وللهوام لا فى بول ذوات الاربع التى تتغذى من الحشائش والعنصر البولى لا تأثير له على صبغة التورنسول أى فلا يغير الالوان الزرق النباتية وانما يعيد الزرقة لصبغة التورنسول المحمرة بحمض ولا يتغير من الهواء اليابس فاذا كان الهواء رطبا جذب قليلا من رطوبته وهو يذوب جيدا فى أقل من وزنه من الماء الذى فى درجة الحرارة الاعتيادية وبأى مقدار كان فى الماء المغلى ومحلوله المائى يمكن حفظه

زمنا طويلا بدون تغير وقال أورفيلا فى بعض مؤلفاته ان محلوله المائى اذا ترك ونفسه يتحلل تركيبه ويعطى تحت كربونات النوشادر وخلات النوشادر انتهى ومحلول العنصر البولى النقى لا يتحلل تركيبه بالغلى فاذا بخر ماء هذا الجوهر ورفعت درجة حرارته الى أكثر من ١٤٠ فانه يتحلل تركيبه ويحصل منه أولا سيانات النوشادر الذى يتغير بقليل من الحرارة الى روح نوشادر والى حمض سيانوريك الذى يتحلل أيضا الى حمض سيانيك مائى وأزوت وحمض كربونيك فمن العجيب ما يظهر أن عناصر تركيبه الكيماوى هى عناصر سيانات النوشادر مع جزء من ماء مع أن سيانات النوشادر ليس هو العنصر البولى انتهى من سوبيران وقال تينار اذا وضع العنصر البولى فى معوجة وعرض لحرارة مناسبة تدريجية فانه يبيع فى حرارة ١٢٠ درجة ثم يتحلل تركيبه فينتج منه روح نوشادر وحمض سيانوريك ثم يحصل منه ما يحصل من تحليل هذا الحمض بفعل النار انتهى واذا ألقى على لحم متقد أو على حديد ممسخن فانه يتحول الى بخار أبيض تنتشر منه رائحة عطرية قوية نوشادرية وهو يذوب أيضا فى مثل وزنه تقريبا من الكحول ولا يذوب فى الاتير ولا فى دهن الترنتينا واذا صب الحمض النترى على المحلول المركز لهذا الجوهر قليلا فانه يولد فيه كثيرا من بلورات صفيحية لامعة مركبة من الحمض النترى والاوريه وأما الحمض النتروز فلا يرسب الاوريه من محلوله وانما يحلل تركيبه سريعا والحمض الكبريتى الضعيف يحلل تركيبه على الحرارة ويحوّل جزأ منه الى دهن

(تحضيره) من المعلوم أن بول الحيوانات يتحد جيدا بالحوامض فتتكون من ذلك متحدات قابلة للتبلور واتحاده بالحمض النترى عظيم الاعتبار اذ يتكون بمجرد اضافته فيه راسب كما يحصل ذلك فى محلول الاوريه نفسه وعلى ذلك أسست عملية تحضيره قال بوشردة يؤخذ لتحضيره من البول الجديد كيلوجرام يبخر فى طنجير من نحاس على نار لطيفة الى أن يصير فى قوام الشراب الصافى ثم يترك ليبرد فتفصل بالتصفية الاملاح الراسبة فيه ثم يوضع السائل فى اناء من الفخار المدهون ويصب فى ذلك السائل البارد مثل وزنه مرة ونصفا من الحمض نتريك الذى هو فى درجة ٤٢ من مقياس الكثافة وخال بالكلية من الحمض تحت نتريك ويمزج السائلان بعضهما الأجل سهولة التفاعل ويحاطان بالجليد لتنفصل حسب الامكان بلورات نترات الاوريه الناتجة من ذلك التفاعل (أى ومن المهم استعمال الحمض فى درجة الغلى لأجل أن لا يكون محتويا على الحمض نتروز الذى يحلل تركيب الاوريه حالا) ثم يوضع ذلك النترات على خرقة قماش ويغسل بالماء النقى الذى فى درجة الصفر ثم يعرض للعصر وبعد ذلك يذاب فى الماء الحار الملح المنال بذلك ويشبع بكربونات الرصاص ثم يبخر الكل على حمام مارية الى الجفاف وتعالج الفضلة على البارد بالكحول الذى فى كثافة ٤٠ درجة من مقياس كرتيير المعادلة لدرجة ٩٥ من المقياس المئينى الجيلوساك فيذوب العنصر البولى فيه فقط ثم يرشح المحلول الكحولى و يبخر حتى يرجع الى ثلثى حجمه و يترك ليبرد فيتبلور الاوريه و ينقى اذا لزم ذلك بتبلور جديد أو بالفحم الحيوانى انتهى وهناك طريقة تعمل بوجه آخر قريب من ذلك وهى أن يؤخذ أجزاء

متساوية من البول الذى يحول الى قوام الشراب بالتبخير والحمض النترى الذى فى ٢٤
من مقياس الكثافة ويحاط الممزوج بالجليد فترسب بلورات نترات الاوريه فتغسل
تلك البلورات على البارد بالماء ثم تترك لتنقط ثم تجفف بورق الكرونة ثم تذاب فى الماء
ويهضم السائل بالفحم الحيوانى ويحلل تركيب النترات بكربونات البوطاس ويبخر
السائل المرشح على حرارة لطيفة الى قرب الجفاف ثم تعالج الفضلة بالكؤول النقى الذى يحل
الاوريه فقط ويركز المحلول الكؤولى فيتبلور الاوريه فاذا كان ملونا يبلور من جديد
ويستعمل فى آن واحد الفحم الحيوانى والكؤول انتهى وأما برز يليوس فعالج البول
المركز بمحلول شابع من الحمض أوكسالك فيرسب أوكسلات الاوريه ويزال لونه بفحم
الخشب ثم يحلل تركيبه بهضمه مع مسحوق الطباشير قال سوبيران وهذه الطرق تركت
الآن لان الرائحة المنتنة الناتجة من البول مدة التبخير تصير العملية مقرفة جدا ولذلك
أبدلت بعملية أخرى بديعة الاختراع اخترعها الييج ويتال بها أوريه صناعى وهى أن يؤخذ
٢٠ ج من فيروسيانور البوطاسيوم الجيد الجفاف أى سيانور البوطاسيوم الحديدى
و ١٤ من بيروكسيد المنقنيز ولابد أن يجفف سيانور البوطاسيوم فى محل دفئ ثم يحول
الى مسحوق ناعم جدا ومثله أيضا بيروكسيد المنقنيز ثم يمزجان مزجا تاما ويعض الممزوج
على صفيحة من الحديد موضوعة على تنور حتى تصل الى الحرارة الحمراء الضعيفة فالمادة
تلتهب بنفسها وتنطفئ شيأ فشيأ فتحرك لاجل منع تراكمها على بعضها ولاجل المساعدة
بافراط الهواء ثم تترك الكتلة لتبرد ثم تحل فى الماء البارد ويضاف لها ٢٠ ج ونصف ج
من كبريتيات النوشادر ومن الجيد أن توضع وحدها مياه الغسيل المركزة المجهزة
من فيروسيانور ويحل كبريتيات النوشادر على البارد فى المياه الضعيفة ثم تمزج السوائل
بعضها فيحصل فيها راسب هو كبريتيات البوطاس فيفصل منها ثم تبخر على حمام مارية
ويفصل كبريتيات البوطاس كلما رسب ثم يبخر الباقى الى الجفاف ويعالج بالكؤول
المغلى الذى كثافته من ٨٠ الى ٩٠ من مقياس جيلوسالك فبالتبريد يتبلور الاوريه
فنحو من تفاعل فيروسيانور البوطاسيوم وبيروكسيد المنقنيز فى بعضهما سيانات البوطاس
ومقدار المنقنيز لا يكفى لتجهيز الاوكسيجين اللازم لهذا التحويل ولكن الهواء يدخل
فى ذلك ويعطى ما ينقص فاذا أخذ مقدار كبير من المنقنيز كان خطره تغيير جزء من السيانات
المتكون الى كربونات البوطاس وأما كبريتيات النوشادر فيغير سيانات البوطاس
الى كبريتيات البوطاس والى سيانات النوشادر وهذا بحرارة لطيفة يتحول الى أوريه
وبعد اضافة كبريتيات النوشادر يتلون السائل بالصفرة بسبب قليل من الفيروسيانات
البوطاسى أو النوشادرى فيلزم أن يضاف له قليل من كبريتيات الحديد الذى يرسب فيه
زرقة بروس ثم قليل من كربونات النوشادر الذى يرسب المقدار المفرط من الحديد وبعد
ذلك يبخر السائل كما قلنا انتهى واعتبر فوليرهذا العنصر البولى سيانات النوشادر

(الاستعمال والتأثير) زرق سيجالاس هذا الجوهر فى الاوردة فرأى أنه لا فعل له على
البنية الا كفعله فى المجموع البولى حيث يزيد فى افرازه فيوجب ذلك لا يتهم باحداث

العوارض الثقيلة الناتجة فى بعض الاحوال المرضية من امتصاص البول وخاصة ادراره كانت معلومة عند فوكيير وجربه فى دبابيطس ولكن لم يحصل منه فى المرض تنوع قال أورفيلا يقرب للعقل أن عدم نجاحه فى ذلك لكون بول المريض لم يزل محتويا على مقدار كبير من الاوريه فالمظنون نفعه فى أحوال الدبابيطس الذى يكاد البول فيه لا يحتوى على شئ من هذا الجوهر انتهى وأكد هرتان نتائج ادراره فى مريضين أعطاه لهما بمقدار من جم الى ٣٠ جم فى ٤ ق من جلاب خوخى قال وشاهدنا فى مرضى تحت نظرنا أن هذا الجوهر له فعل مسكن للدورة ومنهم شخص عمره ٢٨ سنة كان مصابا من نحو شهرين باستسقاء متسبب عن تهيج فى البريتون وسكن ذلك التهيج بحجامات عديدة وتشاريط كثيرة فعلت فى البطن فلما استعمل المريض الاوريه امتص جزء من المصل وكان نبضه يضرب أولا ٧٦ فى الدقيقة فنزل الى ٦٤ باستعمال الديجتال وبقى هكذا مدة ٨ أيام ومن المعلوم أن النبض لا يحفظ تخلخله فى العادة بعد قطع استعمال الديجتال الا مدة ٣ أيام أو ٤ فيمكن أن ينسب للعنصر البولى طول استدامة انخفاض النبض ولكن المثال الآتى هو الاعظم حيث كان المصل البطنى فيه قليلا ومقدار البول زائدا نحو الربع وموضوعه امرأة خياطة فى الارياف وعمرها ٢٢ سنة وحيضها جيد السير وأصيبت منذ سنتين باستسقاء كبير عرض عقب برد وليس معها أوجاع بطنية ولا تهيج فى الغشاء المخاطى المعوى يمنع استعمال المسهلات وكانت حرارة شهر نوفمبر القليلة المساعدة للتنفيس الجلدى معارضة لاستعمال المعرقات فأمرت باستعمال المدرات وكان نبض هذه المرأة يضرب فى الدقيقة ٦٤ حين استعملها الاوريه بمقدار جم مع منعها من استعمال السوائل تقريبا ثم فى اليوم الثانى لم يضرب النبض الا ٤٦ فى الدقيقة وزاد مقدار البول حتى زاد عن لترين وأعطى لها الاوريه أيضا أربعة أيام أخر بمقدار جرامين فبقيت نتائج تأثيره فى الدورة ولكن زيادة الافراز البولى لم تحفظ الدرجة التى وصلت اليها أولا وعدم وجود الاوريه منعنا عن زيادة المقدار ولذلك التزمنا قطع تجرباتنا ففى الايام الاربعة التى استعمل فيها هذا الجوهر نزل النبض الى ٦٤ ضربة فالاوريه سوى ما فيه من خاصة الادرار مجتمع أيضا كالديجتال بتخلخل ضربات النبض فاذن يمكن فى الحالة التى تطلب فيها تلك النتيجة كثيرا أن يستعمل الاوريه بدل الديجتال اذا تسبب عن هذا النبات غثيان وأريد تقليل عدد ضربات القلب لان الاوريه ليس له فعل محسوس على القناة المعوية انتهى ومع كل ذلك فالتجربيات التى فعلت بهذا الجوهر قليلة ولابد من تكرارها كثيرا حتى يوثق بخواصه ويحصل من تأثيره ما يؤمل منه

(المقدار وكيفية الاستعمال) يمكن اعطاء هذا الجوهر محلولا فى ٤ ق بل ٨ من ماء محلى بالسكر بمقدار من جم الى ٢ جم ويمكن ازدياد المقدار الى جملة ٤ فى اليوم مقسمة ٣ اقسام أو ٤ فى ٢٤ ساعة

(خاتمة) الحمض البولى (أوريك) استكشفه مخيل سنة ١٧٧٦ عند تحليله حصى مثانة الانسان ولما ظن أن الحصيات مكونة دائما من هذا الحمض سماه بالحمض الحصوى

ثم لما علم ان الحصى يحتوى على جواهر أخر كثيرة ترك هذا الاسم ثم درسه بعده كثير من الكيماويين وهو يوجد فى بول الانسان والحيوانات الآكلة للحم وغيرها ولكن لم يشاهد الى الآن فى بول ذوات الاربع الآكلة للنبات وهذا الحمض هو الذى يرسب احيانا فى بول البشر على شكل مسحوق مصفر ويلصق بالاناء بحيث لا يزال منه غالبا الا بالحك وهو الذى تتكون منه غالبا الحصيات البشرية والطبقات التى تكون عليها مصفرة ومسحوقه يشبه نشارة الخشب وهو الذى يتكون منه أيضا أعظم جزء من الجوهر الابيض الذى يتميز فى براز الطيور الآكلة للحم ويوجد فى أرض بعض جزائر البحر الجنوبى طبقة تتركب مما يسميه الهنديون جوانو وليست هى الا الحمض البولى متحدا مع النوشادر ووجد أيضا فى مواد برازدود القز والبول الابيض الوحل الذى يخرج من الحيات والثعابين وفى الذرايح ويظهر أنه هو الذى ينضم بالصود وتتركب منه الحجارة المفصلية أى التى توجد فى المفاصل ويحضر بأخذ راسب البول البشرى الغير المتعفن او الحصى البولى المصفر ويسحق ويعالج على الحرارة بمقدار مفرط من محلول البوطاس أو الصود الكاوى الضعيف ثم يرشح السائل ويصب عليه مقدار مفرط من الحمض كلوريدريك فحالا يرسب الحمض البولى الذى هو قليل الاذابة على شكل ندف بيض ويفقد حجمه شيأ فشيأ ويتحول الى صفائح صغيرة لامعة فحينئذ تجمع بعد رسوبها على مرشح وتغسل حتى لا يتكدر ماء الغسيل بمحلول ازوتات الفضة ففى هذه الحالة يكون نقيا ولا يبقى الا تجفيفه على حرارة لطيفة فالحمض المثال بذلك يكون صلبا أبيض مصفرا على شكل صفائح صغيرة أو مسحوق وهو عديم الرائحة والطعم وأثقل من الماء ولا فعل له محسوس على صبغة التورنسول واذا وضع على النار فى معوجة من زجاج وكان نقيا جافا فانه يحصل منه كثير من الحمض سيانديريك ومتصعد أسمر زاه أو أصفر كثير مخلوط بأوراق بلورية عديمة اللون رقيقة يشم منها بقوة رائحة سيانورات النوشادر ومع ذلك لا تتركب الا من أجزاء متساوية من الاوريه أى العنصر البولى والحمض سيانديريك ولا ينتج من ذلك سائل أصلا ويتصاعد قليل من الغاز ولا تكون الفضلة الفحمية كثيرة فلاجل فصل الحمض سيانديريك يلزم أن يعالج المتصعد بالحمض ازوتيك الحار الذى يتلف العنصر البولى وسيانورات النوشادر وبالتبريد يرسب الحمض سيانديريك وأما الاوريه فينال بعلاج المتصعد بالماء البارد الذى لا تأثير له تقريبا على الحمض سيانديريك ثم يبخر المحلول ويصب الكؤول على الفضلة ويسخن السائل ويرشح ويبخر ذلك الكؤول على حرارة لطيفة ومع ذلك فالعنصر البولى المثال بذلك لا يكون نقيا فانه يكون معه دائما جزء يسير من الحمض سيانديريك واذا سخن الحمض البولى فى أوانى مفتوحة فانه يتحلل تركيبه وتنتشر منه رائحة قوية يسهل معرفة كونها رائحة الحمض سيانديريك ولا فعل للهواء على هذا الحمض فى الحرارة الاعتيادية أما فى الحرارة الحمراء فيحصل فيه احتراق والماء فى الحرارة الاعتيادية أى حرارة ١٥ لايذيب الا جزأ من ١٧٢٠ ج من وزنه فاذا كان مغليا لزم لاذابة جزء من الحمض ١١٥٠ ج من الماء ثم يرسب منه بالتبريد على شكل فلوس صغيرة مبلورة وهو لا يذوب فى الكؤول رأسا وهذا الحمض مركب كما قال ليبيج

من ٠٨٣ ر ٣٦ من الكربون و ٣٦١ ر ٣٣ من الازوت و ٤٤١ ر ٢ من الادروجين و ١٨٦ ر ٢٨ من الاوكسيجين وهو يتحد بالقواعد فتتكون منه أملاح لاتكون قابلة للاذابة الا اذا كانت قواعدها قابلة للاذابة فالاملاح المسماة أورات الناتجة من ذلك يتحلل تركيبها بالحمض ادروكلوريك وبعظم الحوامض التى تأخذ منه القاعدة وترسب الحمض البولى وأورات الكلس يكون على شكل صفائح أو أوراق بيض خفيفة عديمة الطعم تذوب فى الماء أكثر من ذوبان الحمض البولى فيه وذوبانها فى البارد أقل من ذوبانها فى الحار قال أورفيلا ويصح أن يستعمل مع المنفعة ماء الكلس كما ذكر ذلك لوجيير لاجل اذابة الحصيات المتكونة من الحمض أوريك أى البولى وأورات النوشادر يتحلل تركيبه بالبوطاس أو بالصود فيتصاعد النوشادر ويتكون أورات البوطاس أو الصود وليس لهذا الحمض استعمال فى الطب وانما ذكرناه لان الحصيات المثانية قد تتكون منه واذا عولج الحمض البولى بالحمض النترى الممدود بالماء أو بالكلور أو باليود تكون من ذلك حمض مخصوص درسه برنياتيلى وسماه بروت بالحمض بربريك أى الاحمر ولا استعمال له فى الطب

﴿ الجواهر المدرة المعدنية ﴾

﴿ كلام كلى فى القلويات عموما ﴾

كانوا يطلقون القلويات عموما على البوطاس والصود وروح النوشادر ثم ضموا اليها الباريت والاسطرنسيان والكلس والمغنيسيا والآن توسعوا فى ذلك الاسم وأدخلوا فيه مركبات أخر وسيما القلويات العضوية أى الآلية وجميع القلويات المعدنية قابلة للاذابة فى الماء كثيرا أو قليلا وتحمر الصبغة الصفراء المكركم وتخضر شراب البنفسج بقوة وفيها خاصة كونها تشبع بقوة من الحوامض شبعا تاما وكلها ما عدا المغنيسيا لها طعم واضح جدا والبوطاس والصود وروح النوشادر فيها كاوية شديدة فاذا وضعت على الجلد جاز أن تنتج خشكريشة واذا أدخلت فى القناة الهضمية كانت سما قويا جدا سريع المنافع ولاجل مقاومة التسمم بها يلزم أن يستعمل فوقها حالا محلول حمضى والماء المخلل أنسب لها ولنسم فى صناعة العلاج بالادوية القلوية الجواهر الآلية وهى أولا البوطاس والصود والكلس الكاوى وثانيا كربونات البوطاس وكربونات الصود وثالثا بيكربونات البوطاس والصود والصابونيات وليمونات البوطاس والصود والكلس ومالاتها أى تفاعاتها وخلاتها والقلويات الكاوية تؤثر كتأثير السموم الاكالة القوية جدا ولذا يلزم غاية الاحتراس فى استعمالها من الباطن واستعمالها الغالب بل الوحيد انما هو من الظاهر وكربونات البوطاس والصود لهما تأثير كاو أقل شدة ولكن من حيث ان استعمالهما من الباطن لايخلو عن خطر ابدا فى الاستعمال ببيكربونات البوطاس وخصوصا ببيكربونات الصود حيث يحتويان على جميع المنافع التى فى الاولين بدون خطر فيسهل امتصاصهما وينوعان تركيب الدم تنوعا قويا ويخرج جزء عظيم منهما مع البول وهما أكثر استعمالا

فى الآفات الحصوية اذا كانت ناشئة من كثرة الحمض البولى والبيكربونات القلوية تنفع فى الآفات النفرسية وفى اوجاع المعدة المتسببة من كثرة الحوامض فيها وممدوحها أيضا فى الاستسقاآت والاحتقانات الحشوية والخنازير ولكن من حيث انها تقلل زوجة الدم وتهيئ للارتشاحات الخلوية التى تنبه الالتهابات يلزم أن لا تستعمل الا مع غاية الاحتراس ولنجتهد الآن فى تحرير أسئلة عظيمة الاهتمام تتعلق باستعمال الادوية القلوية فاذا أريد استعمال القلويات لزم الالتجاء للبيكربونات وأما تحت كربونات والقلويات الكاوية فأى منفعة عملية يمكن أن تنال منها لا ينال شئ منها أصلا لانها مدة التمثيل تتحول الى بيكربونات فلا توجد فى الدم الا فى تلك الحالة والقلويات الاكثر كاوية يوجد فيها خطر تسلطها بقوة على الجهاز الهضمى بدون أن يستفاد منها منفعة فيما بعد بل يمكن اذا كان فى المعدة تعب بحيث لا يسهل عليها تحمل الماء المالح فى محلوله بيكربونات البوطاس أو الصود أن تبدل هذه الاملاح بليمونات أو طرطرات الصود الذى يتحول فى مدة التمثيل الى بيكربونات الصود وله فى الحقيقة تأثير فى تركيب البول مثل تأثير هذا الملح الاخير فيه انتهى بوشرده ويمكن أن تنفع القلويات بشعبها من الحوامض التى قد تجدها طبيعية أو عارضية فى الجهاز الهضمى فان الاشخاص الذين تلزمهم أشغالهم بالجلوس وعدم الرياضة الكافية وليست وظائف جلدهم قوية الفعل كثيرا ما يكون فى معدتهم افراط من الحمض الذى يهيجها ويسبب لهم غثيانا وقيأ وتكدرا فى الهضم فاستعمال بيكربونات الصود تحصل منه المنافع المذكورة فيزيل العوارض ويعيد انتظام الوظائف ولا ينبغى فى التسمم بالحوامض أن يستعمل أولا البيكربونات لانه يتصاعد منه كثير من الحمض الكربونى وانما تستعمل أولا المغنيسيا المكلسة الادراتية أى المائية ثم بيكربونات الصود فانه حينئذ ينفع نفعا جليلا لانه يمتص ويتلف الخلط الدموية التى قد تعارض الدورة وتسبب الموت فهو أحد الاستعمالات العلاجية الاكيدة التى يحصل بها اسعاف المتسممين وللقلويات منفعة أخرى وهى انها اذا دخلت فى الدم زادت فى الاحتراقية كما قالوا فقد أثبت شفرول ان كثيرا من الجواهر العضوية اذا حلت فى الماء لا تتغير بأوكسيجين الهواء وتتغير سريعا من تأثيره اذا دخلت فيها أدنى كمية من قلوى فاذا زادت كمية القلوى زاد فعل الاوكسيجين أيضا ويحصل مثل تلك الظاهرات فى البنية الحيوانية اذا دخل فى الدم بطريق الامتصاص جزء من القلوى أكثر مما يكون فى الحالة الطبيعية بقى أمر يلزم اعتباره أيضا فى القلويات وذلك انها اذا خرجت من الجهاز البولى تنوع الفعل الحضى للبول فتصيره قلويا ويمكن حينئذ أن تمسك فى محلوله أعظم جزء من الحمض اوريك أى البولى اذ من المعلوم أن أورات الصود أكثر قابلية للذوبان من الحمض اوريك أى البولى ولنقف هنيهة فى الادوية القلوية باعتبار كونها مفتتة للحصى فالادوية التى يعقب استعمالها ازدياد أو تغير فى الافراز البولى لها من يد انتباه عند الاطباء اذا كان المراد منها اذابة الحصى فى المثانة أو التحرز من تكون الحصى الصغير فيكون هنالك قسم من رتبة مدرات البول كانوا جعلوه لتحصيل تلك الغاية أعنى مفتتات الحصى وتلك الادوية هى القلويات فاشهر المفتتات يتجهز من

مفتتات القلويات للحصى

ذلك القسم وكلها مدح على التعاقب فى ذلك والنجاح الكثير الذى شوهد فى عمليات تفتيت الحصى تسبب عنه هجر تلك الاطماع والاجتهادات فى اذابة تلك الحصيات بتلك الوسايط ولكن منذ شوهد أن توابع هذه الطريقة ليست أقل اخافة من طرق عملية استخراج الحصاة بالشق توجهت هم الاطباء من جديد لوسايط اذابة الحصيات البولية وربما غلب على الظن أن التفتيشات الكيماوية التى كشفت لنا طبيعة الحصيات البولية صيرت استعمال الادوية المفتتة للحصى آكد ولكن نقول ان معارفنا فى ذلك لم تحقق لنا الى الآن جميع ما نظنه ونؤمله وأول التصورات الصحيحة فى طبيعة القلويات البولية نشأت من تحليل سنجبل سنة ١٧٧٦ لبعض حصيات مثانية حيث كشف الحمض البولى ولم يصادف سنجبل الا حصيات الحمض البولى فاستنتج من تفتيشاته أنها دائما تنتج من هذا الحمض ثم عرف برجمان حصاة من فصفات الكلس وشرح وولستون سنة ١٧٩٧ خمسة أنواع من الحصى البولى تتركب أولا من الحمض البولى وثانيا من فصفات الكلس وثالثا من مخلوط فصفات الكلس مع فصفات نوشادرى مغنيسى ورابعا من فصفات نوشادرى مغنيسى نقى وخامسا من أوكسلات الكلس ونحو هذا الزمن تقريبا بحث فوركروه وروكاين فى ٦٠ حصاة بولية فنتج من بحثهما مثل ما ذكر وولستون ووجدا ما عدا ذلك حصيات من أورات النوشادر وحصاتين من السليس وبعد ذلك وجد بروست حصيات بولية من بكربونات الكلس وكشف وولستون سنة ١٨١٠ قاعدة جديدة تقوم منها حصيات مثانية وهى اوكسيد الستيك (ستين) ولا تنس أن الستين معناه مثانين لكون هذا الجوهر وجده وولستون فى مثانة الانسان ويتكون منه حصيات فى المثانة تاشئة من تجمع بلورات مختلطة بعضها نصف شفافة مصفرة عديمة الطعم تشبه فى المنظر بلورات الفصفات النوشادرى المغنطيسى ولا تأثير لهذا الجوهر على الالوان النباتية واذا قطر على نار عارية حصلت منه المستنتجات النوشادرية وفم اسفنجى واذا ألقى على الفحم المتقد أو مضغ على المصباح فانه يقتفع ويتحلل تركيبه ويتفحم وتتصاعد منه أبخرة ثومية تنتن مستدامة مخصوصة وهو غير قابل للاذابة فى الماء ولا فى الكؤول ولا فى الحمض الطرطيرى أو الليمونى أو الخلى ولا فى بكربونات النوشادر وانما يذوب جيدا فى الحمض النترى والكبريتى والفصفورى وأوكسالك وعلى الخصوص الحمض كلورادريك ويذوب أيضا بسهولة فى البوطاس والصود وروح النوشادر والكلس بل وفى بكربونات البوطاس والصود فمن الواضح بمقتضى ذلك أنه يمكن ترسيبه من محلولاته الحمضية بكربونات النوشادر ومن محلولاته القلوية بالحمض الليمونى والخلى وهو يتحد بالحوامض وتتكون منه أملاح تتبلور الى ابر مختلفة ويظهر أنها كلها قابلة للاذابة فى الماء ومتحد الستين مع القلويات يتبلور أيضا الى بلورات لم يتعين شكلها الى الآن انتهى والكيماويون الذين حللوا تلك الحصيات يقولون ان هذه الحصاة مثلا مكونة من الحمض البولى أو أوكسلات الكلس أو نحو ذلك ومعنى ذلك أن الحمض البولى أو أوكسلات الكلس متسلطن فيها لانه بالبحث الدقيق فى هذه الحصيات يمكن أن يكشف أنها تقوم غالبا من اجتماع كثير من جواهر لم يتوقع فى الذهن اجتماعها

بعضها وذلك التضاعف الحقيقي لتركيب هذه الحصيات هو السبب الاقوى بقينا لعدم نفع الادوية المفتتة للحصى المقصور فعلها غالبا على تحويلها الى راسب حصوى من طبيعة أخرى فاذا اجتهد في الوقوف على أسباب تولد الحصيات البولية وجد أنها حاصلة اما من جواهر قليلة الاذابة تفصلها الكليتان من الدم بمقدار كبير فتبقى في البول أو من كون الحمض الخالص كثيرا في البول فيسبك الفيضانات الترابية محلولة أو أن ذلك من استعداد مرضي غير مدرك الى الآن أنتج تغييرا عظيم الاعتبار تولد منه الحمض اوكسالك ويقرب للعقل على حسب التفتيشات المهمة للبيج وويلير أن هذا التغيير ناشئ من تأكسد الحمض أوريك وأثبت هذان العالمان أن من تأثير أسباب مؤكسدة معينة يتجهز من الحمض البولي الالنتوئين والحمض اوكسالك فاذا تسلط الحمض البولي في البول بسبب تغذية كثيرة أو خرج من المريض حصيات صغيرة بولية كان الامر بالادوية القلوية جيدا صحيحا يؤمل منه أحسن النتائج وذلك أمر متفق عليه ومع ذلك يلزم لنجاحه شروط أحدها تقليل أسباب تولد الحمض البولي بأن يعرض المصابون بالحصيات لتدبير مناسب سنذكره والثاني أن يستعملوا البيكربونات القلوية في مقدار كبير من حامل فاذا أمر بها كما ينعمل غالبا بيكربونات الصود بدون تغيير للتدبير الغذائي وبدون مراعاة مقدار السائل المائي تغيرت طبيعة البول حالا فبعد أن يكون حمضيا يصير قلويا وبدل أن يرسب فيه الحمض البولي يرسب فيه فصفات الكلس والفصفات النوشادري المغنيسي بل كربونات الكلس فلم يكن فعله الا تغيير طبيعة الراسب الحصوي فالبول الذي يحتوي على كثير من الحمض البولي يحتوي أيضا على كثير من الفصفات الترابي فاذا كان الحمض الخالص في البول ثابعا لم يرسب شيء من الحمض البولي وانما يرسب فصفات ترابي فالشرط المهم لنجاح الادوية المفتتة للحصى هو الحامل المائي الكثير يعلم جيدا أن الماء هو أحسن مفتت للحصى والذين يشربون الماء كثيرا لا تتولد فيهم حصاة بولية قال بوشردة قد اتفق لي مرارا البحث في بقايا حصيات صغيرة وكبيرة خرجت قبل وبعد استعمال بيكربونات قلوية وأكد لي ذلك البحث الاعتبارات التي ذكرتها وقد وجدت مثالا عظيم الاعتبار لذلك وهو على رأيي دليل تام وذلك أن الطبيب مانيك أوصل الى أن أتى بقايا حصاة استخرجت بالتفتيت بالة المفتتة للحصى قبل استعمال القلويات وثانيا دقائق حصيات صغيرة خرجت من ذلك المريض نفسه مدة استعمال مياه وبثي وثالثا قطعا من حصاة استخرجت من المريض نفسه بالتفتيت بعد زمن طويل من استعمال القلويات فالبقايا الاول كانت مركبة بالذات من الحمض البولي وأدقة الحصيات الصغيرة كانت مكونة من فصفات الكلس والفصفات النوشادري المغنيسي والقطع الاخيرة الحصوية المستخرجة بعد استعمال مستدام للقلويات كانت مركبة من ٢٧ من كربونات الكلس و ٦٣ من فصفات الكلس والفصفات النوشادري المغنيسي ومن الواضح أن هذه الحصيات الاخيرة كانت متكونة من تأثير القلويات أفلا يستنتج من ذلك أن بيكربونات الصود غير نافع بل ضار في علاج الحصيات الصغيرة والكبيرة والله سبحانه لا يرضى بذلك وانما يلزم أن تعرف مساعدات هذه

الواسطة القوية لتتم جميع منافعها المتوقعة منها قال بوشردة فعلى رأيي لابد من شرطين لازمين لتفتيت الحصى أحدهما المشروب الكثير المائى وثانيهما درجة حرارة لطيفة فى المحيط والفعل الجيد لبعض المياه المعدنية حيث تقاوم بها الحصيات الصغيرة منسوب بقشنا السهولة تحلل المعدة لتلك المياه وهضمها فيمكن أن يستعمل منها كل يوم مقدار عظيم وذلك هو السر فى شدة فاعلية مياه مشهورة بالاوربا لان المقدار اليسير من الحديد المحتوية عليه تلك الينابيع والحمض الكربونى الذى تصاعد منها فيهان المعدة ويمكن أن ينهضم كل يوم مقدار عظيم منها يشربه المريض والادوية القلوية عظيمة النفع كما قلنا فى علاج النقرس ولكن فى الاحوال التى يكون هذا الداء فيها مصاحبا أو متسببا عن كثرة افراط تولد الحمض البولى الذى يستدل عليه بوجود مقدار كبير منه فى البول فيوجد فى المفاصل بحالة أورات فما الاسباب التى تولد ذلك الداء المحدود بذلك (لانه قد يشتبه فى اسم نقرس أمراض متميزة عن بعضها) نقول أولا الاستعداد أى التوارث وثانيا فقد الرياضة وثالثا الاغذية الازوتية المصحوبة بالمشروبات القلوية الكثيرة فما الوسايط التى تعالج بها تلك الآفة نقول هى ثنتان فأولا يلزم أن يجتهد فى تقليل مقدار الحمض البولى ويوصل لتلك الغاية بقطع المشروبات الكحولية ونقص التغذية الازوتية وثانيا يلزم أن يزاد فى فاعلية الوظائف الجلدية لاجل اماتة تأكسد أتم فى الجواهر المتغيرة التى تجهز الحمض البولى بتوسط انقلاب وتبدل وذلك أنه اذا انقطع الفعل المؤكسد حصل الحمض البولى الغير القابل للاذابة الذى يعسر تخليص البنية منه فاذا كان هذا الفعل تاما حصل العنصر البولى الذى هو شديد الاذابة فى الماء ويسهل جدا تخليص البنية منه فلاجل زيادة هذا الفعل المؤكسد يمكننا فى الابتداء أن نزيد بواسطة القلويات فى قابلية الدم للاحتراق فيكون توليد العنصر البولى أقرب للعقل حينئذ من توليد الحمض البولى ويلزم مع ذلك أيضا الامر برياضة كافية تزيد فى فاعلية جميع وظائف البنية الحيوانية فان القلويات لا تكون فى الحقيقة نافعة الا اذا كانت مصاحبة لرياضة كافية فبدون ذلك الشرط ربما حصلت أخطار من استعمالها فتصير الدم أكثر مصلية وتهيئ للاختناق المصلى الذى ربما كان محزنا بسرعة ولذا نجد القلويات كما هى نافعة للمنقرسين قد تكون مضرة لهم بل خطرة والقلويات فاعلية غير منازع فيها فى علاج الحصيات الكبدية مع أنه ليس لها بالمباشرة فعل مذيب للفوسفورين أى الجوهر الصفراوى اليابس وسبب نفعها فى ذلك هو أن الفوسفورين كثيرا ما يتجمع من المادة المخاطية التى يسهل أن تفرقها القلويات عن بعضها فاذا استعملت القلويات كانت الصفراء أكثر وأعظم سائلية وهاتان حالتان مساعدتان على اندفاع الحصيات الصفراوية وربما ظن أيضا أن الصابون يكون أكثر فى الصفراء كلما كانت القلويات الداخلة فى دورة الدم أعظم قدرا فان قلت ما القلويات التى يمكن استعمالها حينئذ نقول خذوا الوجه لهم أنها يكربونات الصود ومياه وبنى القلوية والامثلة الدالة على نفع ذلك كثيرة ويصح استعمال كثير من الاملاح التى فاعدتها الصود وحوامضها عضوية أى آليفة فتؤثر كتأثير البيكربونات القلوية بل أحيانا

نفع القلويات فى علاج النقرس

نفع القلويات فى علاج الحصيات الكبدية

تفضل عليها فاذا أدخلت تلك الاملاح فى الدورة تغيرت حالتها فيزول الحمض الآلى ويبدل بالحمض الكربونى الذى يتحد بالصود فبالاختصار لو أعطى مالات أى تفاحات أو ليمونات أو لكنات أو استيارات أو اوليات الصود أو البوطاس أو النباتات التى تحتوى عليها فالمآل واحد أى كما اذا أعطى بيكربونات هذه القواعد فان هذه الاملاح الآلية من حيث ان فعلها الموضعى أقل شدة من البيكربونات يضطر كثيرا الى استعمالها بدلها لانه يمكن استعمالها بمقدار كبير فمثلا يصح أن يذاب ٥ جم من الحمض الليمونى و ٦ جم من بيكربونات الصود فى زجاجة من الماء فاذا انتبه لشدة هاستة امكن حصل محلول ليمونات الصود الشابع من الحمض الكربونى الذى تعاطيه مقبول جدا ويصح أيضا استعمال خلات الصود بمقدار ١٠ جم والصابون اللوزى بمقدار مثل ذلك كما ستراه وكثيرا ما مدحوا عصارة الحشائش عالجا للحصيات الصفراوية ويقوى ذلك ماذكره الجزاريون من أن مرارة الأوار قد توجد فيها حصيات من شهر نوفمبر الى شهر مرس وفى ذلك الزمن لاتاكل هذه الحيوانات الا التين والافوان (نوع من الشعير) والحبوب اما فى غير ذلك من الاشهر حيث تتغذى من الحشائش الرطبة فلا تكون موضوعا لهذا الداء وتوضيح ذلك أن النبات الرطب يحتوى على أملاح قلوية حوامضها آلية ولا يوجد ذلك فى التين ولا فى الحبوب الناضجة فاذا أكلت تلك الحيوانات الحشيش الرطب كانت كأنها ازدردت ليمونات أو مالات أو غير ذلك قلوية تتحول فيها الى بيكربونات قلوية والحيوانات الآكلة للحشيش المتغذية من الحشائش الرطبة يكون بولها قلويا ويسهل معرفة ذلك فان الحشيش يحتوى على مالات وليمونات قلوية وقد تغذى بوشمرده أراب بالشعير فصار بولها حمضيا لان الشعير لا يحتوى الا على فصفات قلوية فعصارة الحشيش تؤثر كثيرا بيكربونات قلوية ولكن يلزم أن يؤمر بها بمقدار أقله ١٥٠ جم وتختار نباتاتها مثل الشاهترج والنباتات الشكورية الغنية من الاملاح الآلية القلوية ويصح أن يضاف عليها أيضا الجل زيادة فاعليتها من ٥ جم الى ١٥ من خلات البوطاس وأحسن من ذلك خلات الصود

نفع الادوية القلوية فى علاج أمراض الجلد

والادوية القلوية المستعملة بشكل حمامات أو غسلات تنفع جدا فى علاج كثير من أمراض الجلد وهى الفواعل القوية التأثير فى علاج الآفات الجزازية وهى التى استعملها دوفرجى كثيرا فى الجزاز المزمن فيعطى من الباطن بيكربونات الصود بمقدار من جم الى ٤ بل ٦ فى اليوم مع حامل من مغلى الشكوريا البرية ويستعمل من الظاهر مرهم قلوى يحتوى كل أوقية منه على مقدار من ٥ يج الى ٤ جم من كربونات الصود وحمامات تمسك فى محاليلها من هذا الملح بمقدار من ١٢٥ جم الى ٤٠٠ جم والاملاح التى قاعدتها البوطاس تكون عالبا شديدة التهييج ولكن يلزم أن ينتبه الطبيب فى تركيب المراهم لاذابة الملح القلوى فى قليل من الماء المقطر قبل أن يمزجه بالشحم فان المرهم بدون ذلك يكون مرصلا والملح منعزلا ليترلد منه أريتيما وحوصلات بل بثرات فى الجلد ويزيد ما عدا ذلك فى الآفة الحمامية وأمريبان بالحمامات القلوية المرضية فى الفلغمونيات التى باجتيازها دورتها تبقيت بعد ذلك وبقاؤها ينسب بالاكثر لحالة ضعف فى الاجزاء التى

تنع القلويات فى الفلغمونيات

كانت مجلسا للالتهاب زمنا طويلا لاستدامة سير الفلغمونى فبعد الالتهابات الفلغمونية فى الاصابع أو الاذرعة اذا بقى لحم الجروح منتقعا ضعيفا لم يكن هناك أحسن من استعمال الحمامات القلوية الموضعية

﴿ (البوطاس والصود) ﴾

يذكر البوطاس هنا فى المدرات أى فى مفتتات الحصى كما فعل بوشرده وذكره ترووسو فى المهيجات وواواسور فى الكاويات وقد شرحناه فى الكاويات تبعا لواواسور ومثله أيضا الصود الذى لا تختلف صفاته الطبيعية والكيماوية عما فى البوطاس الا فى قليل وسبق لنا شرحه أيضا

﴿ (انواع كربونات البوطاس) ﴾

يستعمل فى الطب نوعان من كربونات البوطاس أحدهما الكربونات المتعادل الذى كان يسمى سابقا تحت كربونات وثانيهما بيكربونات ويستعمل أيضا بوطاس المتبر الذى هو كربونات البوطاس مخلوطا بالكسيد أخر وبا ملاح كما سبق

﴿ (كربونات البوطاس المتعادل الذى كان يسمى تحت كربونات البوطاس) ﴾

هو ملح يوجد فى رماد النباتات الخشبية ويكون قاعدة البوطاس المتبر وكان يسمى ملح الطرطير ولكن ملح الطرطير هو بيكربونات وكان هذا المتعادل هو المعروف وحده فى الازمنة السالفة

(صفاته الطبيعية) هو ملح صلب أبيض عديم الرائحة وطعمه حريف كاو بولى أو يقال ضعيف الكاوية ويعسر تبلوره واذا تبلور كان على هيئة صفائح مربعة شبيهة بالمعينية

(خواصه الكيماوية) هو مركب من جوهر فرد من البوطاس (٩١٦ر٥٨٩) وجوهر فرد من الحمض الكربونى (٤٣٨ر٢٧٦) ويتشرب الرطوبة وكثيرا الذوبان فى الماء وفى الكؤول ويفور من الحوامض التى تحلل تركيبه فتصعد منه الحمض الكربونى واذا سخن ماع فى درجة أعلى من الحرارة الحمراء بدون أن يتحلل تركيبه وهو يخضر شراب البنفسج بقوة وكثيرا ما يتندى بالرطوبة ولذلك يختلف ثقله فى المقدار الواحد بسبب شدة قابليته لتشرب الرطوبة

(تحضيره) قال سوبيران ينال نقيا بتسخين بيكربونات البوطاس لاجل طرد الماء وجزء من الحمض الكربونى فى حرارة أخفض من الحرارة الحمراء ثم يحل الراسب ليرسب الحمض سليسيك الغير القابل للاذابة ثم يبخر فاذا سخن الى الاحمرار اتحد السليس بالقلوى وكان الملح محتويا على سليكات البوطاس ولكن هذا الكربونات الذى هو فى غاية النقاوة غير مستعمل فى الطب وانما المستعمل هو المنال بالطرق المختلفة التى سنذكرها (فاولا) من ملح الطرطير بأن يؤخذ الطرطير الخام ويسخن فى طنجير من مخلوط المعادن حتى ينقطع تصاعد الدخان ثم تذاب الفضلة فى الماء البارد ويرشح ذلك ويبخر الى الجفاف فى طنجير من فضة فكربونات

البوطاس المستخرج من الطرطير بالتكليس يقرب للنقاوة جدا وتزيد نقاوته اذا أبدل الطرطير الخام المحتوى على أملاح غريبة بزبدة الطرطير المنقاة وتولد كربونات البوطاس فى تلك العملية ناشئ من تحليل تركيب الحمض الطرطيرى الذى عناصره تذوب وتتحد بكيفية أخرى فمن تفاعلها فى بعضهما يحصل من الاوكسيجين والكربون الحمض الكربونى الذى يتحد بالقلوى (وثانيا) من النترا المثبت بالفحم فيوضع أزوتات البوطاس فى بودقة من طين فاذا ذاب يلقى عليه مسحوق الفحم بالملاعق الصغيرة حتى ينقطع ظهور التأثير فالاجزاء الاول من الفحم يحصل منها فرقعة حقيقية ثم فيما بعد لا يوجد الا احتراق فقط فعند ما لا يكون للفحم تأثير تزاد الحرارة بقوة ثم يترك ليبرد ثم يحل فى الماء ويرشح ويبخر قال سوبيران وتلك العملية ردية لان الفحم فى الحقيقة يحال تركيب الحمض النترى ويصعد الازوت ويغيره الى حمض كربونى يتحد بالقلوى ولكن هنالك دائما جزء كبير من الازوتات يفر من تحليل التركيب العميق وانما يتحول الى أزوتيت البوطاس ولذا يكون الناتج محتويا دائما على مقدار كبير من هذا الازوتيت مخلوط بالكربونات القلوى ولا يخلص منه الا بتكليس طويل مع أن الحرارة اللازمة لاتلافه تسلط القلوى على البودقات بقوة فيتحمل منها كثيرا من السليس والالومين (وثالثا) من النترا المثبت بالطرطير ويقال له القلوى الوقتى وذلك بأن يخلط ٣ ج من زبدة الطرطير أى بيكربونات البوطاس وجزء من أزوتات البوطاس ومنهم من يجعل مقدار الزبدة جزأين ومهما كان فيسحقان فى هاون من حديد ويمزجان ببعضهما ويطرحان جزأ فجزأ فى طنجير من مخلوط المعادن قارب قعره الاحمرار فيحصل من ذلك احتراق عظيم الاعتبار فاذا انتهى احتراق جزء يلقى فى الطنجير جزء جديد من المخلوط الى أن يتحال تركيب الجميع ثم يذاب ناتج العملية فى الماء ويرشح المحلول ويبخر الى الجفاف ثم يسخن الملح المتحال الى الاحمرار فناتج تحليل التركيب هو كربونات البوطاس النقى تقريبا فالقاعدة كانت فى النترو فى زبدة الطرطير وأما الحمض الكربونى فنتج من احتراق كربون الحمض الطرطيرى باوكسيجين الحمض النترى ثم مع تكون كربونات البوطاس يتصاعد ازوت وأكاسيد أزوت آتية من تحليل تركيب حمض النترو يتكون ماء وحمض كربونى آتيان من تأثير النترعلى الحمض الطرطيرى وأما استخراج كربونات البوطاس من بوطاس المتجر فعسر جدا لانه لا يمكن أن يفصل عنه بالكلية كبريتات البوطاس ولا كلورور البوطاسيوم المحتوى عليهما بوطاس المتجر حتى ولا بالتبلور بالكيفية التى ذكرها فبرونى وبسبب ذلك كان تحضيره من مخلوط زبدة الطرطير مع أزوتات البوطاس أحسن

(الجواهر التى لا تتوافق معه) الحوامض القوية وماء الكلس وكبريتات المغنيسيا والنحاس والخارصين والحديد والشب وادرو كلورات النوشادر والحديد والزئبق ونترات الفضة وطرطرات الانتيمون والبوطاس وخلات النحاس والزرنيخ ونحو ذلك

(التأثير الطبى) اذا استعمل كربونات البوطاس من الباطن بمقدار كبير أو بمقدار مناسب ولكن كان غير مذاب أو مذابا فى ماء يسير فانه يكون مهيجا ومسهلا بل مسما وأمثلة ذلك

فى الحمى الولارية وفى الامراض اللبنية عموما بمقدار من ١٠ قمح الى ٣٦ فى اليوم ومع ذلك استعمل هذا الطبيب أيضا من الظاهر الصابون والقلويات ولما رأى أن المادة الجبنية فى الالتهاب البريتونى تذوب وتتحلل بذلك القلوى نسب هذه الدآت لتسلط الحمض وأمر باستعمال هذا الدواء أيضا كما فظ من ذلك فى بيوت الرحمة ونسب بربير هذا الرأى لمسكينى حيث ذكر أنه شاهد أن التجمدات الزلالية التى تشاهد على الأغشية المصلية بعد الموت فى الالتهابات البلورا وية والبريتونية تذوب بسهولة فى الماء المتحمل ولو قليلا للبوطاس والصود فذكر للتحرس من تكون تلك التجمدات استعمال هذا الكربونات ثم اذا ظهر الداء يعطى المريض حالا بعد التصدد هذا الماء القلوى وأثبت أن هذا المشروب فى الالتهاب الرئوى يصير النخامات أقل لزوجة وأكثر سائلية وأسهل قلعا ويعرض مع ذلك عرق غزير واستفراغات بولية نافعة وكذا أمر ريكمير بهذا الملح جرعة بمقدار ½ م علاجا للالتهاب البريتونى الولادى الوبائى ومن المعلوم استعماله فى الدوسنطاريا وديابيطس والحفر والنقرس والداء الزهرى والاستسقاء والارتشاح العام والاحتقانات الباطنية والسرطان وكذا فى الكلوروزس وحده أو مع كبريتات الحديد وان تحلل تركيبه منه يقينا لكن فاعليته فى ذلك عظيمة وكذا فى الامراض التشنجية حيث يستعمله أطباء النمسا جرعة أو وضعيات أو حقنا وعلى الخصوص فى التيتنوس حيث يستعمل بمقدار كبير متعاقبا مع الافيون وكذا فى القيء التقلصى وقال بربير مدحوه محللا قويا يستعمل فى احتقانات الاحشاء وفى تغيرات المنسوجات وانتفاخات العقد ونحو ذلك ولكن طول استعماله يوصل تدريجا الى تغير عميق فى البنية فيفقد الدم قوامه الاعتيادى وتتنوع المنسوجات الحية ويتحلل الجسم نحو لا محسوسا انتهى ووجده أبلدجار عظيم النفع فى الخنازير ولين السلسلة فيستعمل من الباطن كما يستعمل غسلة من الظاهر كما استعمل بعضهم لتلك القروح الخنازيرية ١٠ قمح من البوطاس الكاوى لاجل ق من الماء ويستعمل من ذلك من ١٢ ن الى ٢٠ ويكرر ذلك ٤ مرات فى اليوم ويوضع ذلك فى مرقة ويؤخذ لاجل التغيير على القروح م لاجل ٦ ق من الماء ولم يزل بودلو منه نجاحا وانما شاهد أنه حصل منه اسهال حين استعمله فى علاج التوس الخنازيرى بمقدار من ١٠ قمح الى ٤٥ فى اليوم للاطفال فى جلاب صمغى وذلك مقدار أكبر من المقدار الذى استعمله أبلدجار وانما نفع استعماله حماما موضعيا أو عاما أو زروقات فى هذا الداء واستعمال هذا الملح علاجا للحصيات الصغيرة والكبيرة وسيما الحمض البولى ذكره مسكينى منذ سنين واستعمل منه ٣ ق ونصف ق فى ١٠ أيام وجرب ذلك غيره مشروبا وزروقات ونسبوا له قوة اذابته للحمض البولى وللمادة الحيوانية التى فى الحصى وجمعه بلنك مع الافيون وأمر به بمقدار من م الى ٣ م محلولا فى الماء أو فى ماء الكلس واختار روبكيت فى هذه الازمنة الاخيرة ابداله بيكربونات الصود قال بربير ومن المؤكد أن هذا الملح له تسلط على الحصيات الجديدة المتكونة من الحمض البولى أكثر من تسلطه على غيرها وأن البوطاس الممدود بالماء يكون مشروبا اعتياديا مناسبا للاشخاص المكدرين بالحصيات الصغيرة اذا أفرط

فى البول مقدار الحمض البولى أو الفصفورى ولا تنس أن ذلك بتأثير كيماوى يفعله حينئذ الجوهر القلوى لان أجزاءه تتسلط على جميع المنسوجات فى مدة سيرها مع الدم ولكن اذا اندفعت خارج الجسم من المنافذ الدافعة للافرازفانها تتكثر فى السائل البولى فيتكون منها مع الحوامض التى ذكرناها متحدات تبقى محلولة فى البول وتلك الحوامض لا تكتسب شكلا جامدا أصلا وهذه النتيجة تتميز جيدا عن النتائج القريبة التى تحصل من هذا الملح فى البنية الحية وأما استعمال هذا الملح من الظاهر فهو معروف قديما وحديثا اما استقلالا واما لمساعدة الفعل الباطن للادوية القلوية أو غيرها فأولا يستعمل حماما قدميا بمقدار كبير وكثيرا ما يبدل ببعض مجاريف من رماد الخشب الجديد أو أغصان الكرم أو نحو ذلك فيكون هذا الحمام مصرفا ومحللا وخصوصا فى احتباس الطمث حيث نسب له فيه فاعلية خاصة ولا تخلو تلك النسبة عن تعقل وثانيا يستعمل قطورا من ٦ قح الى ١٠ لأجل ق من حامل كما فى قطور جبرنات وقطور هملى علاجا لاندمال القرنية وثالثا يستعمل غسلات وكمادات ونحو ذلك بمقدار من ½ ق الى ق لأجل ط من الماء فيكون ذلك منبها ومحللا ونحو ذلك علاجا للاورام والاحتقانات من جميع الانواع حتى الاورام الخنازيرية ولين السلسلة والقيلة المائية والادرة اللحمية والداحس حيث مدحه فيه كروف حماما موضعيا شديد الحرارة فى كل ساعتين بعد شق الاصبع المتقيح ومدحوه أيضا للشقوق والفلوح والقروح الزهرية المستعصية بل والتشنجات ورابعا يستعمل مرهما وطلاء أى بأخذ م منه لأجل ق من الشحم أو الزيت علاجا للقوابى والجرب وكرهم بردان بضم الباء حيث يجمع فيه هذا الملح مع مزدوج وزنه من الكبريت وقدر ذلك مرتين من الشحم الحلو وشفيت السعفة حتى الشهدية شفاء جيدا بغسلات بسيطة قلوية مجتمعا ذلك مع استعمال مرهم صابونى فيه افراط من القاعدة واستعمل أتباع ماهون مخلوط هذا الملح بالكلس والفحم وجربوا ذلك مع النجاح فى المارستانات فشفى بذلك ممن كان تحت انتباههم ٣٨٧١٩ من المصابين بالسعفة فى مدة نحو ٢١ سنة وخامسا زروقات فى مسير النواصير ومجرى البول كتنبيه لأجل أضعاف الجنوريا وتصنع بمقدار ٦ قح لأجل ق من الماء وكذا فى المثانة لاذابة تجمدات الحمض البولى كما ستراه وفى المستقيم من ½ م الى م حقنة وغير ذلك وسادسا شمعات فيجمع مع الافيون والصمغ العربى علاجا للجنوريا المزمنة وقد تلخص مما ذكرنا بالنظر لمقداره وكيفية استعماله أن مقدار استعماله من الباطن من ١٥ سج الى جم بل ٤ جم فى جرعة أو محلول لعابى وذلك نادر وقد يحل فى لتر من الماء ليكون مشروبا للمريض يستعمل بالملاعق مخلوطا بشراب لعابى فى الالتهاب الرئوى المزمن كما ينفع كذلك لاذابة الحصى المتكون من الحمض البولى وعلاجا لبعض الدوسنطاريات ولين السلسلة أما من الظاهر فمن ١٠٠ جم الى ٣٠٠ لعمل حمام قدمى ومن ٣٠ الى ٥٠ جم لأجل ٥٠٠ جم من الماء زروقا أو لأجل ١٠٠ جم من الشحم الحلو لعمل مرهم او طلاء ومن المركبات التى يكون هذا الملح أساسا لها كما ذكروا سورسائل تحت كربونات

البوطاس يصنع باجزاء متساوية منه ومن الماء المقطر والاستعمال من ١٠ ن الى م في حامل مناسب والجلاب البوطاسي الكربوناتي يصنع بأخذ ٦ م من هذا الملح و٨ ق ونصف من ماء النعنع والاستعمال من ½ ق الى ق يكرر ذلك مرتين أو ٣ في اليوم والجلاب الملحي يصنع باخذ ٨ ق من جلاب تحت كربونات البوطاس و ٤ ق من عصارة الليمون والاستعمال ق في كل ٥ أو ٦ ساعات والمشروب الملحي يعمل بأخذ ق من جلاب تحت كربونات البوطاس ونصف ق من كل من عصارة الليمون وماء النعنع ونصف درهم من صبغة رعي الحمام وذلك كله كمية واحدة وجرعة رفيرا لمضادة للقئ تصنع بأخذ ج من تحت كربونات البوطاس و ١٦ من شراب الليمون و٨ من عصارة الليمون و ٤٨ من الماء

(تنبيه) لا تنس أن الاملاح التي كانت تستخرج بالغسل القلوي لارمدة النباتات وتنسب لتكنيوس ويعرفها بقراط تنتج من حرق النباتات وكانت تميز الى أنواع كثيرة مثل ملح الافسنتين وملح القنطريون الصغير وملح الشوكة المباركة وغير ذلك وانما هي أنواع ملحية تقرب كثيرا أو قليلا البوطاس المنجر

﴿ بيكربونات البوطاس ﴾

يسمى بذلك كربونات بوطاسي كان يسمى سابقا بالكربونات المتعادل وهو لا يوجد في الطبيعة

(صفاته الطبيعية) هذا الملح أبيض يتبلور الى منشورات مربعة الزوايا أو مربعة القواعد معينية ذوات قمم ثنائية القواعد وهو عديم الرائحة وطعمه قلوي ضعيف بدون حرافة وثقله الخاص ٢ ر ٠١٢

(خواصه الكيماوية) هو يحتوي على ٤٣ من الحمض الكربوني و ٤١ من البوطاس و ١٦ من الماء ولا يتغير من الهواء ولا يذوب في الكحول ويذوب في ٤ من الماء الذي حرارته ١٥ درجة ويتحلل جزء منه في الماء المغلي أي فعلوله ينقسم بالغلي الى حمض كربوني يكون على هيئة غاز والى سسكوي كربونات يبقى محلولا فاذا طال الغلي زمنا طويلا جاز أن يفقد منه أعظم جزء من الحمض الكربوني فالحرارة تحوله الى تحت كربونات وهو يخضر شراب البنفسج والالوان الزرق النباتية ويحصل فيه فوران بالحوامض

(تحضيره) من طرق تحضيره طريقة ذكرها تروسو وذكرها قبله سوبيران وهي أن يسخن معا كربونات النوشادر وكربونات البوطاس والماء فتذاب ٥ ج من كربونات البوطاس النقي في ١٠ ج من الماء ثم يرشح المحلول ثم يسخن في حمام مارية ثم يضاف له شيأ فشيأ كربونات النوشادر ويترك على النار مع التحريك على الدوام مادام يتصاعد مقدار فيه عظم من روح النوشادر ثم يرشح السائل ويترك ليتبلور ببطء فبهذه العملية يتصاعد روح النوشادر وأما الحمض الكربوني فينضم مع كربونات البوطاس وهذا التحضير وان كان

جيدا الا أنه أدنى من التحضير الذى ذكره سوبيران فى كتابه فى الاقرباذين وعبارته يجهز هذا الملح بأن يمزج غاز الحمض الكربونى فى محلول كربونات البوطاس الاعتيادى أى المركز الى أن ترسب فيه بلورات هى بيكربونات أى فتنفصل ويبخر السائل العائم عليها التحصل منه بلورات معينية أيضا لكن من حيث ان الامتصاص يحصل ببطء وان العملية تطول وان مقدارا كبيرا من الغاز ينفذ دائما من السائل القلوى بدون أن يمتص اخترع وتيرجهازا لا يتمكون فيه غاز الحمض الا عند ما يمتص ولكن هذا الجهاز ما عدا كونه متضاعفا له خطر أيضا هجر بسببه وهو أن الانبوبة التى تغمس فى القلوى تنسد حالا برسوب بلورات بيكربونات فيضطر كثيرا الى اخراجها قال وقد أبدلتها بالهيئة الآتية ثم صور شكلها وشرح قطع الجهاز وملخص ما قاله أن هذا الجهاز مكون من ٣ قنانى مثلثة الفوهات فالقنينة الاولى أكبر من أختيها ولنجعل لها غمرة ألف وتحتوى على الحمض ادروكلوريك أوكبريتيك والقنينة الثانية على يسارها ولنجعل لها غمرة ث وهى مملوءة بطباشير منتدى ومعدة لتشرب الحوامض الغريبة التى قد تصاحب الحمض الكربونى والقنينة الثالثة على يسار هذه ولنجعل لها غمرة د وتحتوى على قليل من الماء وتخدم بوظيفة معدل ومقياس فالسرعة التى تنفذ بها فقاقيع الحمض الكربونى تعلن بامساك أو ابطاء أو اسراع سيلان الحمض على الطباشير ويوجد أسفل القنينة الاولى الكبيرة نبادية من الفخار مخروطية الشكل يوضع فيها الكلس المكون من ج من الطباشير و ٤ ج من الماء فيدخل فيها الحمض شيئا فشيئا بالاختيار بواسطة حنفية اتصالية بينها وبين القنينة الاولى وعلى يسار تلك القنانى قسقية من الفخار نعطيها غمرة ى وتخدم كرسب وهى مملوءة بأوانى مسطحة من الفخار الابيض ومهيأة فوق بعضها منفصلة بألسن صغيرة بحيث يوجد خلو بين كل ثنتين منها ويوضع فى كل من تلك الاوانى طبقة سمكها بعض خطوط من محلول كربونات البوطاس الذى مقياس كثافته ٣٠ درجة وتلك القسقية مغطاة بغطاء مطين بطلاء بسيط غير شحمى ويوجد فى الجهاز أنابيب موصلات بين اجزائه وبعضها فالانبوبة الاولى تجعل اتصالا بين القنينة الثانية أى قنينة ث والنبادية والانبوبة الثانية تجعل اتصالا بين قنينة ث وقنينة الحمض أى القنينة الاولى ومنفعة هذا الاتصال حصول تساوى الضغط فى اجزاء الجهاز والانبوبة الثالثة تجعل اتصالا بين قنينة د وقنينة ث والانبوبة الرابعة تخرج من الفوهة الوسطى لقنينة د ويعرف بها الضغط الباطن بمقدار ما يرتفع السائل فيها والانبوبة الخامسة من الرصاص وتاتى من الفوهة الجانبية اليسرى لقنينة د وتنزل حتى تنغمس فى قاعدة القسقية والانبوبة السادسة من رصاص أيضا وتذهب من غطاء القسقية حتى تنغمس فى الماء وتعارض خروج الغاز باطلاق ويوجد فى الجهاز أيضا محرار التطويل نعطيه حرف ف وهو عصى تخرج من النبادية وتكون ممسوكة بواسطة مثانة وتخدم بمنزلة محرك فاذا هيئ الجهاز كما ذكر وصارت الانبوبة السادسة خارجة عن الماء يرسل الحمض على الطباشير بحيث يحصل تيار سريع من الحمض الكربونى ليكون أقله بدلا عن أعظم جزء من هواء الجهاز فحينئذ يغمس

فى الماء طرف الانبوبة السادسة ويرسل تيار لطيف أى خفيف من الغاز بحيث يمسك ضغط بعض أصابع فى الماء ويعرف ذلك بارتفاع عمود السائل فى الانبوبة الرابعة فاذا شوهد انقطاع الامتصاص يفك الجهاز وتؤخذ البلورات المتكونة وتعرض مياه الام لعملية جديدة واذا بخرت مياه الام الاخيرة فى حرارة محل دفئ تجهزت منه بلورات جديدة ورسم سوبيران الشكل المذكور فى الجزء الثانى من كتابه فى الاقرباذين نمرة ٢٨٦ ثم قال وأوصى ويليرفى تحضيره هذا الملح بأن تعرض لتيار من الحمض الكربونى كتلة جسيمة ناتجة من تكليس الطرطير فى بودقة مكشوفة بالكلية بعد تندتيه فامتصاص الغاز الكربونى يكون سهلا جدا بسبب كثرة مسام المادة ثم يغسل الناتج غسلا قليلا بالماء الذى درجة حرارته من ٣٠ الى ٤٠ درجة وأعظم جزء من البيكربونات يتبلور بالتبريد وفى مدة الامتصاص للغاز الكربونى تسخن المادة جدا فيلزم حفظ الاناء فى الماء البارد والاضطرار لاذابة المادة ثانيا يصير العملية قليلة النفع اذا عمل العمل فى مقدار فيه بعض عظم والبيان التعليمى لتكوين هذا الملح بسيط جدا فان الكربونات المتعادل كثير التركز وبيكربونات أقل اذابة فيتبلور أعظم جزء منه على جدران الجهاز ويحصل مع ذلك رسوب هلامى من السليس ولكن يسهل فصله بغسل البلورات

(الجواهر التى لا تتوافق معه) هى المذكورة فى تحت كربونات البوطاس

(الاستعمال الدوائى) استعمال هذا الجوهر فى الطب جديد ويستحق أن يفضل على تحت كربونات لكونه يحتوى على مثل خواصه مع كونه أثبت تركيبا ولا يتشرب الرطوبة وليس كاويا ويحتوى على حمض كربونى أكثر مما فى الآخر بمرتين ويمكن أن يكون المقدار المستعمل منه كبيرا بدون خطر ويستعمل بالاكثر مضادا للحوامض وهاضما مثل بيكربونات الصود ومدرا للبول ومفتتا للحصى أعنى علاجا للحصيات الصغيرة الناشئة من تسلط الحمض البولى فى البول والماء القلوى الكربونى المذكور فى بعض كتب الاقرباذين ليس هو الا محلول هذا الملح وبالجملة توجد فى هذا الملح الخواص التى فى تحت كربونات مع أن قلة كاويته جدا وافراط الحمض الكربونى المحتوى هو عليهما اللذان صيراه أفضل فى المشروبات الفائرة بالماء المستعملة فى الحميات الصفراوية والقئ التشنجى والهيضة وعسر الهضم وحموضة المعدة وبعض تكدرات الوظائف الهضمية ومع ذلك يقل استعمال هذا الدواء عند الاطباء مع أنه يستحق أن يكون كثير الاستعمال لسهولة اتائته نقيا وليس غالى الثمن نعم فى الحقيقة يفضل عليه بيكربونات الصود الذى خواصه كخواصه

(المقدار وكيفية الاستعمال) مقداره من ٥٠ سج الى ٤ جم فى جرعة أو محلولا والماء القلوى الغازى يحضر بأخذ ٥ جم من بيكربونات البوطاس و٦٢٥ جم من الماء النقى و٥ أحجام من الحمض الكربونى يذاب ملح البوطاس فى الماء ويحمل من الحمض الكربونى ويوضع فى الزجاجات فكل ٣٠ جم من الماء يمسك فى محلول ٢٠ سج من بيكربونات البوطاس والممزوج الفائر بالماء يصنع بأخذ ١٠ قج

من البيكربونات البوطاسي وق من نمزوج كافوري ونصف ق من عصارة الليمون والجلاب الفائر بالماء يصنع بأخذ ١٠ قمح من هذا الملح وق من مستحلب اللوز وم من شراب الخشخاش البري و ٤ م من عصارة الليمون والمشروب القلوي بالوانيلا يصنع بأخذ مقداره من جم الى ١٠ جم من الملح والترمس الماء و ٥٠ جم من السكر و ٥ جم من صبغة الوانيلا ويصح على حسب ذوق المريض ابدال صبغة الوانيلا بغيرها كصبغة القرفة أو كؤولات النارنج أو الليمون بمقدار جم واحد على حسب ذوق المريض كما يصح أن يبدل بيكربونات البوطاس بيكربونات الصود أو بمقدار مزدوج من ليمونات الصود أو مالات الصود والامر اللازم هو أن يعطى للمريض مشروب تقبله شهيته بدون أن يتعب المعدة وبدون أن يسبب له ردادة الطعم وأنفة النفس منه ويسهل امتصاصه ويصح أيضا أن تبدل صبغة البيكربونات بصبغة راوندزارا الذي هو نبات يسمى بالهندية بماذكر أو يقال راوندزار أو راوندارا أو رونزارا وهو من الفصيلة الغارية يسمى باللسان النباتي أغاطوفيلون أروماطيقون أي العطري وهو الذي سماه جرتنير إيفوديا وهو شجر من العطريات ينبت في مدجسكار وأوراقه وثماره فيها عطرية تقرب من القرنفل وتعرف ثماره باسم جوزرا ونزارا وجمعها كالجوز الاعتيادي وتقرب للشكل الكمثرى وهي خفيفة مسودة ملس مع استطالة من أسفلها حيث ترتبط بالحامل الماسك لها وتحتوي على لوزة ذات ٧ فصوص أو ٨ موضوعة من الاسفل في مخازن بعددها غير تامة الكمال وقمتها منفرجة الزاوية ومنتهية بشبه زر قليل الظهور وحمل وكلين أوراق هذا النبات فوجد فيها دهنا عطريا شبيها بدهن القرنفل ولكن يزيد قوامه عنه قليلا ويمكن أن يكون ذلك ناشئا من عتاقته حيث يصير جزء منه بذلك راتينجيا ويعمل من ثماره في بلاد الهند سبج تجفف وتستعمل أوراقه في بهارات الاطعمة كالبابل وليس لتلك الثمار استعمال في الطب وانما تبشر وتستعمل كاستعمال البهارات الاربع المشهورة ولا شك أن خواص تلك الثمار كخواص تلك العطريات أو نقول كخواص القرنفل الذي يقوم مقامها مع المنفعة

﴿ كربونات البوطاس والنوشادر ﴾

يسمى أيضا بالكربونات النوشادري البوطاسي وهو جوهر منبه معترف قليل الاستعمال يوصى باستعماله في دياببطس وعسر الهضم وحصى المثانة ولا يتوافق مع الجواهر التي لا تتوافق مع تحت كربونات البوطاس ومقداراستعماله من الباطن من ٢ جم الى ٨ في جرعة أو محلولا

﴿ نترات البوطاس ﴾

يقال له أيضا أزوتات البوطاس وملح النتر والنترالمنق وملح البارود ويسمى بالافرنجية نتروسلبتر وباللاطينية نتروم وهو ملح يوجد في معادن مختلفة وفي مياه بعض برك وفي بعض مواد حيوانية كالحشرات التي تسمى بالافرنجية قلوبرت وبالعربية بنات الشيح وحمار قبان

وغير ذلك ويوجد بالاكثر فى كثير من النباتات كالتى من فصيلة اللسان لنور وحشيشة الزجاج وغير ذلك ويتكون دائما فى الاراضى والمحال السفلى والرطبة وعلى الحيطان المبيضة والمجدة فيتبلور على أسطحها أحيانا وسيما المعرضة للشمال ولمماسة المرار التصعدات الحيوانية المتحلل تركيبها وخصوصا قرب المساكن وهو كثير الوجود عندنا بمصر والهند واسبانيا ومملكة نابولى من ايطاليا فى الاتربة والحيطان العتيقة

(صفاته الطبيعية) هو ملح أبيض يتبلور الى بلورات طويلة منشورية ذوات ٦ أسطحة وتنتهى بقمم مثناة الزوايا أو باهرام مسدسة القواعد وكثيرا ما تجمع مع بعضها بحيث يتكون فيها من ذلك قنوات فتكون مقناة وهى شفافة وعديمة الرائحة وطعمها رطب لذاع بعقبه مرارة قليل وثقله الخاص ٩٢٣ ر١ وهذا هو المسمى بالنتر الفج أو المكزر وهو المستعمل فى الطب وأما النتر المتحجر المسمى بالنتر الفج فيكون كتلا من بلورات صغيرة محبيبة مجتمعة بعضها مختلطة فتكون تلك الكتل بيضاء سهلة التفتت نصف معتمة فاذا أذيبت من جديد فى الماء وبعد أن تبرد على الحرارة كما يفعل ذلك أحيانا أو ألقى فى محلولها قليل من كربونات البوطاس وعرضت لتبلور بطىء منتظم حصل منها المنشورات الطويلة ذوات الاسطحة الستة المنتهية بالقمم الثنائية الزوايا

(صفاته الكيماوية) هذا الملح الذى تحتوى المائة منه على ٦٦ ر ٥٤ من القاعدة لا يتغير من الهواء الجاف ويجذب الرطوبة من الهواء الرطب ويسقط فى الميعان واذا عرض للنار فانه يميع نحو درجة ٣٥٠ من المقياس المئينى واذا صب فى حالة ميعانه النارى وترك ليبرد تكون منه ما يسمى فى بيوت الادوية بالبلور المعدنى واذا عرض للحرارة الحمراء تصاعد منه غاز الاوكسيجين ويتقلل لحالة أزوتيت ثم اذا زادت درجة الحرارة عن ذلك تحلل تركيب الازوتيت فيحصل منه غاز الاوكسيجين وغاز الازوت وقليل من الحمض تحت أزوتيك وتكون القاعدة هى البوطاس وهو يذوب فى الماء وفى الحار أكثر من البارد واذا ألقى على فحم متقد احترق بقوة واذا خلط بنصف وزنه كبريتا وصب فى بودقة مسخنة الى الاحمرار نتج من ذلك احتراق سريع مصحوب بتصاعد عظيم لحرارة وضوء وذلك لان الكبريت مع هذا الملح ينتج حرارة قوية بها يستعمل فى فوريقة البارود وذلك من الاصول التى بدونها لا ينال بارود جيد واذا سحق مع ثلث وزنه من الكبريت وثلثى وزنه من بوطاس المتجر حصل من ذلك مسحوق اذا ضغط بالمناسب احترق بقوة شديدة وبالجملة بارود الحرب والصيد يكون هذا الملح قاعدته فالبارود يتكون من النتر والكبريت والفحم وذلك لان هذا الملح اذا جمع مع بعض الاجسام القابلة للاحتراق تكون منه مركب قابل للاحتراق بتوسط الحرارة ولان يفرقع بشدة فعلى ذلك أسس عمل البارود الذى هو مخلوط ٧٥ ج من النتر مع ١٢ ج و ½ ج من الكبريت وقدر ذلك من الفحم وذلك البارود هو المستعمل فى الحروب ويقال انه مضاد للحمى عند بعض قبائل التتار ويوضع فى العرق فيكون دواء للجنون ياعند عوام العساكر ويوضع فى أكياس على الحلق فى أحوال الذبحة عند سكان جزيرة سنقطرين بالبرزيل ويستعمل لخشكريشة

نهش الحيوانات الكلبة ولكن هذا الاستعمال الاخير غير موثوق به

(تحضيره) ينال بان يعالج بالماء التراب المحتوى عليه ثم يبخر المحلول فاذا اتفق كما هو الغالب أن يكون التراب النتري محتويا على قليل من نترات البوطاس وكثير من نترات الكلس والمغنيسيا اضطر لفعل جملة عمليات فيبتدأ بأن يغسل غسلا قويا التراب النتري وبقايا الهدم والردم المكونة بالاكثر من أملاح غير قابلة للاذابة ولا يوجد في المائة من ذلك التراب أكثر من خمسة أجزاء فالمحلول المنال بعد جملة غسلات قلوية يصح اعتباره المائة منه بقطع النظر عن الماء مكونة من ١٠ أجزاء من نترات البوطاس و ٧٠ من نترات الكلس والمغنيسيا و ٥ من ادروكاورات الكلس والمغنيسيا و ١٥ من ادروكاورات الصود ثم يبخر هذا المحلول حتى تكون كثافته في مقياس بومه ٢٥ درجة فيحال تركيبه بكبريتات البوطاس وبتحت كربونات البوطاس المتجرى فينتج كبريتات الكلس القليل الاذابة جدا وتحت كربونات المغنيسيا العديم الاذابة ونترات وادروكاورات البوطاس القابلان للاذابة بحيث يكون السائل محتويا حينئذ خلاف هذين الملحين على نترات وادروكاورات الصود الموجودين في التراب وعلى قليل من كبريتات الكلس وجزء يسير من أملاح الكلس والمغنيسيا التي لم يتحال تركيبها فيبخر السائل ويرفع بالقشط كلما رسب من كبريتات الكلس والمقدار الكبير من ادروكاورات الصود أي ملح الطعام ويداوم على تبخير السائل الى الجفاف فيقوم من ذلك ما يسمى بالنتر الخام أو نتر الطبخ الاول وهو مكون تقريبا من ٧٥ ج من نترات البوطاس و ٢٥ من مخلوط كثير من ادروكاورات الصود وقليل من ادروكاورات البوطاس واملاح الكلس والمغنيسيا القابلة لتشرب الرطوبة ثم يغلى ذلك مع $\frac{1}{4}$ وزنه من الماء الذي يذيب بالاكثر نترات البوطاس وأما الاملاح القابلة لتشرب الرطوبة والادروكاورات فتبقى بدون اذابة فتستخرج من قعر الطنجير ويعد السائل بالماء وينقى أي يكرر بالغراء ويبخر فينال نتر فيه بعض نقاوة لكونه يحتوى على الاملاح القابلة لتشرب الرطوبة ومقدار يسير من ادروكاورات الصود والبوطاس ولأجل اتمام تنقية هذه البلورات توضع في ماء متحمل من نترات البوطاس ومع الماء الاعتيادي فانها يذيبان معظم الاملاح الغريبة ولا يؤثران على النتر بحيث يكفي اسالة المحلول ليحصل نترات البوطاس المتجرى الذي يجفف قال ميره وأما الملح المحضر مباشرة بتحليل تركيب تحت كربونات البوطاس بالجص النتري فهو المسمى في بعض كتب الاقرباذين بالنتر المتولد أو المتجدد

(الاجسام التي لا تتوافق معه) الحمض الكبريتي والشب وكبريتات المغنيسيا والحديد والخارصين

(النتائج الصحية والسمية) اذا استعمل هذا الملح من الباطن بمقدار كبير فانه ينتج دائما نتائج اشتراكية عظيمة الاعتبار وذلك أن التأثير الذي تحس به الاعصاب المعدية بعد الاستعمال يصل حالا الى التخاعين المستطيل والشوكي وضفائر الاعصاب العقدية فيحصل في تلك المراكز الحيوية تنوع لا تشعر به ولكن نرى أنه يحصل بطء بل قطع للتأثير العصبي

فيحصل صغر وضعف فى النبض وانخفاض للحرارة وانتقاع فى الجلد وضعف عام وقلق ونحو ذلك كما يحصل احساس متعب فى القسم المعدى وشبه انكماش شاق فى المعدة وكأن الشخص يستشعر بحركة اغماء وبشئ يثقل على صدره ويصعد الى حلقه وتدوم تلك النتائج بعض دقائق وتتكرر عند كل استعمال أما اذا استعمل منه ٣ قمح أو ٤ نقط معدودة بشروب فان تأثيره على الطرق الغذائية لا يدرك ولا يولد نتائج اشتراكية وانما تمتص أجزاؤه فيصير البول أكثر من العادة اذا كانت الكليتان كبيرتين نامية ومنسوجهما سليما ويكون مقدار البول الخارج على حسب المصل الموجود فى الجسم كما فى الاستسقاء مثلا أو على حسب الماء المشروب وشوهد بالتحليل الكيماوى وجود هذا الملح فى ثفل الشخص المستعمل وبوله ويعلم من ذلك يقينا أنه امتص ودخل فى الدورة ونبه الالياف الحية التى لامسها الا ترى أنه اذا وضع على جرح أو قرحة فانه يسبب فيها حرقة لا تطاق واحمرارا وحرارة أفلا يناسب لتأثير أجزائه على أعضاء الدورة توازر النبض الذى عده بعض الاطباء من نتائجه فاذن يصح كما قال برسير أن تميز النتائج على البنية الى ٣ أنواع لاول نتائج تأثيره على الطرق الهضمية والثانى الظاهرات الاشتراكية التى تنشأ منه والثالث الحركات التى يحرضها تأثير أجزائه على جميع المنسوجات وصناعة العلاج قد تستخرج من تلك الانواع نتائج نافعة انتهى وقال مبره اذا استعمل بمقدار كبير كمن ٢ م الى ق محلولا فى ٤ أكواب من ماء يستعمل كوب فى كل ساعة فانه يكون مسهلا ولكنه يستدعى احتراسا أكثر مما يستدعيه أغلب الاملاح المتكافئة لانه اذا أعطى مسحوقا أو محلولا مركزا فانه كثيرا ما يسبب عوارض ثقيلة بل الموت أيضا ولذلك يستعمل معدلا أو مساعدا للاملاح الاخر المتعادلة بمقدار من جم الى ٢ جم فقط ومع ذلك أعطاه بعضهم من ١٠ م الى ١٢ بل بعضهم وصل بمقداره الى ٢ ق فى لتر من الماء وذكر ديواس أن مقداره من ½ ق الى ق ولم يعتبره طرليت أكثر خطرا من الاملاح المتعادلة الاخر وان جاز أن يتسبب عنه اذا استعمل بمقدار كبير كما يقال احساس مؤلم فى المعدة وسدر ودوار وبرد فى الاطراف وتشنج ونحو ذلك وذكر دوفليس بناء على أمثلة كثير من الاطباء وعلى تجربياته الخاصة أن هذا الملح قد يستعمل مسهلا بمقدار من ½ ق الى ق وشاهد من أخذ منه ق ونصف ق بدون خطر بل غالبا مع نفع فى أمراض مختلفة وأن العوارض التى قد ينتجها تنشأ من كونه أعطى محلولا فى قليل من الماء وفى حالة الصلابة وأن الاولى تدريج المقادير وأنه لاجل ادرار البول يختار اعطاؤه بمقدار يسير وبذلك نصح رأى فودريه الذى وضع هذا الجوهر مع السموم الحريفة أو الاكالة ونتائج تجربيات أورفيلا التى منها أن مقدارا من ٢ م الى ٣ م قاتل للكلاب لكونه يؤثر أولا على الغشاء المخاطى المعدى المعوى ثم على المجموع العصبى بحيث أوقع الحيوان فى السبات وكذا أحوال تسمم شاهد قبريتى فى البشر بحيث حصل الموت بعد ١٠ ساعات من استعمال ق ونصف ق وكانت اعراض التسمم البرد الباطن وألم الفؤاد والغثيان والقئ والاسهال والتشنجات وفقد الحس والحركة وذلك ثم الموت وفى فتح الرمة شوهد التهاب

بل غنغرينا فى الطرق الهضمية وشاهد غيره أيضا أن ق منه فى كوب ماء مع ٢ ق من شراب التفاح قتلت فى ٣ ساعات وشوهد كثير من ذلك وبالجملة نتائج هذا الملح تختلف كما قال بريير على حسب المقدار المستعمل فى مرة واحدة وعلى حسب كيفية الاستعمال فمقدار نصف درهم أو م بلوعا أو معجونا ومن نصف ق الى ق فى ٣ أكواب أو ٤ من حامل مائى يحصل من ذلك مدة ربع ساعة حس برد شديد فى القسم المعدى ثم يعرض غثيان ولذع وجذب فى المعدة وقولنجات وحركة قوية فى البطن وأحيانا قئ ثم تعرض استفراغات ثفلية مع حرقة فى الشرج ولكن ذلك قد يتخلف كما علمت فاذا كانت الطرق الهضمية فى حالة مرضية بان كانت الاغشية المعدية المعوية فى حالة تهيج أو التهاب كان استعمال ذلك الملح خطرا بحيث قد يسبب عوارض ثقيلة كقئ وقلق واضطراب فى الاطراف واستفراغات دموية وغشى وانعماء ونحو ذلك فقد اتفق أن مستسقيا استعمل عند الزوال ٢ م من هذا الملح فى كوب ماء فاستشعر بعد ذلك حالا بحس احتراق فى القسم المعدى ارتفع الى الحلق ثم شكى ببرد عام مع رعشة وبقى ذلك الى المساء ثم حصل له براز سائل وقولنجات وشغل فى الخلة ثم فى الصباح اشتد نبضه وغير ذلك حتى مات وفى فتح الجثة وجد الوجه الباطن للمعدة ملتهبا كله مع احمرار زائد فى أرضية حمراء مستوية الحمرة ومع تقرح فى الامعاء الدقاق انتهى وقال مير اذا أدخل هذا الملح تحت الجلد لم يمتص كما قال أور فيلا وانما فعله المهيج يكون موضعيا خالصا ولكن شاهد سميت أنه وضع نصف ق على جرح فى لحم كلب طوله ٨ قراريط فأهلكه فى ٣٦ ساعة وأما دخاله فى الاوردة فهو فى العادة قتال ومن تجربيات بتيت أنه حقن فى أوردة كلب نصف أوقية من محلول محتو على سبع وزنه من النترفانتج حالا تشنجات ثم الموت ودرهمان من هذا السائل تسبب عنهما الموت لكن بدون أن يحدثا تشنجات وقال فى الذيل نتج من تجربيات جديدة فعلها موجون أولا ان ٣ م من هذا الملح فى ٤ ق من الماء زرقت فى المنسوج الخلوى تحت الجلد من أرنب فقتلته فى ٣٠ أو ٤٠ ساعة وثانيا أن ٣٦ قمح فى ٤ ق من الماء زرقت فى معدة أرنب بواسطة مجس فقتلته فى ٤٠ ساعة وأن ٥٠ قمح قتلته فى ٤ ساعات أو ٥ ولم يوجد أثر التهاب ولا تأكل فى المعدة أو الامعاء ولا فى الكليتين ولا فى غير ذلك وانما حصل فقط افراز خارج عن الحد فى البول ونصف هذا المقدار لم يقتل وثالثا أن النبيذ والسوائل الكؤولية مضادة للتسمم بنترات البوطاس وكذا ٣٦ قمح محلولة فى ٤ ق من النبيذ الخفيف لم يحصل منها قتل ومثل ذلك أيضا اذا حل الملح فى الماء بهذه المقادير

(الخواص الدوائية) هذه الخواص مشهورة قديما واشتهر صيته بأنه مدر للبول مبرد معدل مسكن بمقدار يسير مثل ١٠ قمح الى ½ م فى الحمى والالتهاب الحاد بعد دور التهيج وفى الآفات الصفراوية والاستسقاآت من جميع الانواع وامراض القنوات البولية ويعطى اما محلولا فى مغليات أو فى جرعات خواصها مثل خواصه واما مسحوقا واما حبوبا وغير ذلك ومخلوطا بالكافور وسيما فى أحوال الحميات الضعفية والغير المنتظمة أو املاح متعادلة أو بخلاصات أو غير ذلك واذا زيد مقداره الى ٢ جم أو ٣ كان بحسب الظاهر منبها

خفيفا فيسبب أحيانا حرقة البول وكانوا يستعملونه فى الجنوريا المزمنة والاستسقاء واحتقانات الاحشاء البطنية والبرقان ونسب سميت واسكندر له قوة مرهلة ومضعفة بل معفنة مع أن له فعلا مضادا للعفونة يفعله على المواد الحيوانية وأن فعله المعفن كثيرا ما يكون مؤذيا اذا زيد فى المقدار ودووم على الاستعمال زمنا طويلا وكان المستعملون له أشخاصا ضاعفا أو مصابين بحمى عفنية لانه حينئذ يكدر الهضم ويسبب ثقلا ووجعا فى الفؤاد واستفراغات متعبة وتحقق بتجربيات جديدة أن هذا الملح المسكن للتهيج يحيل الالتهاب الرئوى فى البهائم ذوات القرون الى التيفوس وانما اعتبره المؤلفون نافعا بوصف كونه مبردا فى الحميات الالتهابية والوجع الروماتزمى الحاد والتقلصات البطنية والانزفة وسيما نفث الدم مصحوبا حينئذ ببياض القيطس ومدخر الورد أو يكون محلولا فى روح البزور حيث انه مع ذلك لا يكون حينئذ قابلا للاذابة والبرد الذى ينتج من ذوبانه فى الماء كان السبب فى استعماله لاجل اعطاء زيادة فاعلية للمبردات المستعملة من الظاهر فى هذه الاحوال واستعمل اسكندر محلوله كما فى علاج الآفات النقرسية وذلك سيرتبعه دوفلبير فى أحوال النقرس الحاصل من ذاته بعد استعمال مضادات التشنج واستعمله أيضا مع النجاح لاجل اضعاف الالتهابات الغير البحرانية ويكون على رأى بعضهم مناسبا لتقليل زوجة الدم وأنه يؤثر على الدم خارج أوعيته أيضا حيث تكون فيه قوة مذيبة له وتحقق عند دوفلبير أن استعماله بعد الفصد يلطف فعل القلب والاوعية الغليظة تلطيفا عظيما وتحقق أيضا عند بعضهم أنه مضاد للبلهاء وهو على رأى دبواس يهيج السعال وعلى حسب التجربيات الاكيدة أنه من قمح واحدة الى ١٥ تكرر مرتين فى اليوم ثم الى جم ثم الى نصف م بل ٢ م فى مرة واحدة يؤثر تأثيرا منبها على الكليتين وتأثيرا قليل الوضوح على القناة المعوية والجلد وأنه لا يناسب فى الآفات الالتهابية فان الفعل المسكن الذى يظهر أنه ناتج منه يعقبه حالا رد فعل على حسبه فى القوة ويؤذى مع الزمن الاعضاء الهضمية وانما يناسب اذا كان المراد تنبيه الجهاز الهضمى والبولى فى الالتهابات المخية والنقرسية بل الصدرية وأكد ريتار وجوده فى الدم والبول والبراز لشخص استعمله بمقدار كبير وجرب هذا الملح عن قريب فى القوابى حيث يظهر نفعه فيها كسهل وفى بعض قروح القدمين حيث يضم فيها مع الكافور أو روح ملح النوشادر فتثبت فاعليته فى ذلك بمقدار من جم الى ٢ جم تكرر ٣ مرات أو ٤ فى اليوم وثبت نفعه أيضا فى حمى وبائية غير معينة الصفة تسلطت بايتو سياسنة ١٨٢٠ وأعطى فيها هذا الملح بمقدار كبير مع النجاح كما نجح أيضا فى الوجع الروماتزمى الحاد بل البلينوراجيا الجديدة وكما أعطى فى ذلك مشروبا بمقدار ق فى ٥ ألتار استعملت فى ٢٤ ساعة أعطى أيضا حقنة بمقدار نصف ق واستعمله ذوكارى فى احتباس الطمث بمقدار من ٣ م الى ق فى مستحلب ويستعمل ذلك بالملاعق فى كل ساعة وكذا فى الذبحة النزلية وترهل اللوزتين وكذا بحة الصوت حيث نسبت لافرازا عتياديا من الغشاء المخاطى الحنجرى فاستعمل لذلك مخلوط ٤٨ فح من النترمع ق من رب الخمان وكرر ذلك ٣ مرات أو ٤ فى اليوم بلاعق القهوة وترك ليذوب فى الفم وكذا فى

الاستسقاآت وسيما الاستسقاء البطني والارتشاح العام المزمن وكذا في البيقوريا الالتهابية والحفر حيث ذكر بعضهم أن محلول النترى الخل نافع في ذلك وكذا في أنواع مختلفة من الانزفة حيث أعطى فيها بمقدار كبير أي من نصف ق منه محلولة في ماء الصمغ ويستعمل ذلك بالملاعق ووجد دوفليير في نفسه عظيم النفع في نفث الدم وفي الحالة التي عرضت فيها الآفة الرئوية من الامتلاء وسيما اذا خلط التنبر بمدخر الورد كما رأى ذلك لاهنك وتكررت مشاهدة مثل تلك الخواص قالوا والمنافع المنالة منه تنسب لتأثيره الاشتراكي الذي يظهر في جميع الاعضاء بعد الاستعمال فاذا أعطي بمقدار كبير بلوعا أو ممجونا كان تأثيره على السطح المعدي قويا تستشعر به أطراف العصب الرئوي المعدي وتنقل ذلك للنخاع المستطيل ثم يستشر من الضفيرة الشمسية لغيرها من الضفائر العقدية فتتأثر حالا أعصاب الامعاء وتؤثر بقوة على النخاع الشوكي فيكابد التأثير العصبي تنوعا عجيبا وتبطئ نبضات القلب ويحصل في الاوعية الشعرية الجلدية والشعيبة انكماش فيقف التزيف وكذلك نتائجه الاشتراكية هي التي ينال بها منافع استعماله في الحميات اذا كانت الحرارة قوية والمجموع الشرياني زائد التنبه والنبض متواترا والاعين محتقنة والبول قليلا التهابيا وكان هناك حركات نزيفية وغير ذلك فاردوا بمساعدة هذا الدواء نفع هذا التنبه المرضي وامساك القلب عن الثوران وخفض افراط فاعلية الجهاز الدوري وهبوط شدة الحرارة الحمية وغير ذلك لكن لاجل انالة هذه النتائج يلزم أن يستعمل بمقادير كبيرة في مرة واحدة ولكن اذا كانت أعضاء الهضم متهيجة أو ملتهبة فهل يتعرض من تأثيره تغيرات محزنة وتعرض عوارض قتالة نقول نعم كما هو الغالب على الظن ولذلك كانت الطريقة العلاجية لاطباء ايطاليا حيث يعتبرون هذا الملح مضادا للتنبه بحيث يستعملونه في علاج الالتهاب الرئوي لاتلاف الاستعداد المنبه لاتخلو عن خطر فيلزم تحقيقها بالتجربيات الاكيدة ومما زعموه أيضا أنه اذا استعمل في الحميات بمقدار قمحتين أو ٣ في كوب من مشروب فانه ينال منه نتيجة معدلة مبردة وظنوا أيضا أن من خواصه تسكين اضطراب الدم وتلطيف الحرارة الحمية وقد غلطوا في ذلك فان التأثير الذي يحس به حينئذ على السطح المعدي يضعف عن أن يوصل للمخ تأثيرا اشتراكيا يقدر على أن يحصل نتائج معدلة أو مضادة للتنبه فاذا امتصت أجزاء الملح لم يكن تأثيرها على المنسوجات الحمية الا التهيج فاذن من المحقق حصول نتائج مضرة عكس ما يؤمل منها على فرض أن ذلك المقدار اليسير الذي دار مع الدم كان عديم الفعل والعادة أن يتوجه تأثيره على الكليتين فينزل البول بكثرة وقال مبره في الذيل استعمل سولون هذا الملح بمقدار كبير في الوجع الروماتزمي الحاد مع نجاح واضح وكان المقدار من ٤ م الى ٦ في اليوم وبدون فصد ويحمل المريض ذلك المقدار وتم الشفاء في مدة من ٨ أيام الى ١٠ بل كثيرا ما حصل الشفاء في ٧ أيام بدون أن يشاهد تأثير علاجي عظيم سوى نقص كثرة النبض وكثرة الحرارة وحصول العرق ونحو ذلك فمن هذا المقدار نقصت الاوجاع عند ما توجهت لمفصل آخر اذا كان هناك تنقل روماتزمي وتلك المعالجة بسرعتها تقلل كثرة الالتهابات القلبية الباطنة وتصير النقاهة قصيرة المدة ورجوع الداء أقل

كثرة وذلك التداوى كاف ويحفظ جميع قوته اذا كان الالم الروماتزمى مضاعفا بالتهاب قلبى باطنى ضعيف فيكون هذا الملح على مقتضى كلام هذا الطبيب مساعدا نافعا فى علاج بعض الالتهابات المفصلية الحادة المستعصية على الفصد ومغنما ثمينا لعلاج بعض أحوال من الآفات الروماتزمية المفصلية الحادة التى لا يناسب فيها استعمال الاستفراغات الدموية كما فى الاشخاص الضعاف المترشحين ونحوهم وقد نال الطبيب أران نجاحا فى ١٢ حالة من الروماتزمى المفصلى الحاد باعطاء هذا الملح أى ق فى ٣ ألتار من الماء تستعمل فى ٢٤ ساعة فانتهى المرض فى مدة حدها المتوسط ٨ أيام من المعالجة بعد استعمال قدر من الملح حده المتوسط من ١١ الى ١٢ ق بدون أن تعرض نتيجة مسمة وانما كان يعرض تنفيس جلدى غزير وأحيانا ابرازات ثفلية كثيرة أقل فى الغالب من البول الكثير فمن تأثير هذا الملح ذهبت كثرة النبض وصلابته وكان يحس غالبا بجودة الحال من يوم الى مابعده مع ان ٣ من هؤلاء المرضى كان معهم التهاب تاموري روماتزمى أو التهاب قلبى باطنى ونفع هذا الملح على يد دلفور فى علاج الاسترسال الليلى للبول باعطاء ٢٥ قح منه فى كل ٣ ساعات فحصل الشفاء لصبى عمره ١٠ سنوات فتنبهت مثانته وعضلتها العاصرة فى ٧ أيام وتكررت مشاهدة نفعه فى ذلك للطبيب المذكور الانقليزى فنجح معه فى ١١ حالة من ١٥ شفاء هذا العيب القذر الذى استعمل له على التعاقب الحمامات الباردة والحمامات العطرية الكؤولية والانغماسات القصيرة المدة المتكررة فى الماء البارد والذراريح وجوز القيء والشيلم المقرن بدون منفعة واضحة

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل دواء مدرا بمقدار من ٦ قح الى ٢٠ فى ط من حامل لعابى ودواء منبها بمقدار من ١٢ قح الى نصف م بل ٢ م وكذا اذا استعمل دواء مضادا للتنبه والدواء المعدل لاستمال يصنع بأخذ ٩ من كل من نترات وكبريتات البوطاس وجزأين من الكبريتور الاحمر للزئبق والمقدار من ذلك للاستعمال من جم الى ٢ جم والجرعة المفتحة تصنع بأخذ جم من النترات و ٥ ق من مطبوخ الجذور الخمسة و ٢ ق من شراب الجذور الخمسة ويستعمل ذلك بالملاعق (الجذور الخمسة هى جذور الكرفس والشمار والمقدونس والهليون وشرابة الراعى) والجرعة النترية تصنع بأخذ ١٨ قح من النترات و ٤ ق من مطبوخ عرق النجيل و ٢ ق من شراب الجذور الخمسة والمستحلب النترى يصنع بأخذ م من النترات وط من مستحلب اللوز يستعمل بانصاف الاكواب كدواء معدل والجلاب النترى البوطاسى يصنع بأخذ ٣ م من كل من نترات البوطاس والحمض النترى الكؤولى و ٤ م من شراب الليمون و ١٠ ق ونصف من ماء النعنع والاستعمال ق تكرر ٣ أو ٤ أو ٦ مرات كل يوم والنبيذ النترى يصنع بأخذ ١ م من نبيذ جيد و ٤ جم من نترات البوطاس والمسحوق المدر يصنع بأخذ ١٠٠ جم من كل من الصمغ العربى والسكر و ٥٠ جم من كل من مسحوق نترات البوطاس وجذر الخطمية ويمزج ذلك ويحفظ للاستعمال فيؤخذ منه ١٠ جم لاجل لتر من الماء

﴿ خلات البوطاس ﴾

كان يسمى بالتراب المورق للطرطير وبالتراب المورق النباتى بسبب منظره وبسبب أنهم كانوا يستعملون لانا لته قلوى الطرطير

(صفاته الطبيعية) هو أبيض قابل لان يتبلور الى منشورات ابرية منتظمة ولكن الغالب أن يكون على شكل كتل مسامية خفيفة أو ندف بيض لامعة خفيفة مورقة وهو عديم الرائحة الشياطية وله رائحة ضعيفة جدا مخصوصة به وطعمه لذاع رطب واضح وثقله الخاص ١٠ر٢

(الخواص الكيماوية) هو قابل لتشرب الرطوبة بل هو أعظم ملح قابل لتشرب الرطوبة فاذا عرض لمماسة الهواء امتص الرطوبة حالا وذاب على هيئة نقط وهو أيضا قابل جدا للاذابة فى الماء ويذيب الكحول جزأ عظيما منه ومعظم الحوامض تحلل تركيبه وكذا الحرارة فانها تحلل تركيبه وتزيل منه حمضه بالتصاعد

(تحضيره) ينال كما قال سوبيران باذابة كربونات البوطاس النقى فى الماء المقطر ثم يصب هذا المحلول جزأ فجزأ فى الحمض الخلى الذى فى ٣ أو ٤ درجات مع الانتباه لترك مقدار مفرط يسيرا من الحمض فى السائل ثم يبخر السائل حتى يرجع انصف حجمه فى طنجير من فضة ثم يضاف له قليل من الفحم الحيوانى المنقى مسحوقا ويغلى مدة ٤ أو ٥ دقائق ثم يرشح ثم يضاف للسائل جزء من الحمض الخلى كاف لان يصيره حمضيا قليلا ويداوم على التبخير فاذا صار السائل مركزا تركيزا كافيا حصل على سطحه قشرة بلورية ليس لها قوام فبواسطة ملوق تطرح دائما على الجانب حتى يزول جميع السائل فحينئذ يترك أيضا بعض لحظات هذا الخلات على النار مع التحريك له بلطف ليتم تجفيفه ثم يوضع وهو حار أيضا فى أوان جيدة السد والبيان التعليمى هو أن الحمض الخلى يطرد الكربونى ويقوم مقامه والفحم الحيوانى يرفع المادة الملونة التى فى السائل باتحاده معها والترشيح يفصل الفحم كما يفصل أيضا رسوبا سليسيا يسيرا آتيا من السليس المحوى فى الكربونات القلوية وانما حمض السائل تحميضا قليلا لان خلات البوطاس يفقد قليلا من الحمض بالتبخير فع هذا الاحتراس يبقى قلويا وانما يجر الى الجفاف لان خلات البوطاس يتكون منه بالتبلور بلورات بدون قوام ويعسر جدا فصلها من مياه الام واختيرت للتجفيف الكيفية المذكورة ليبقى خلات البوطاس الشكل الوريقى الذى يسأل عنه وكانوا سابقا يحضرونه باشباع الخل المقطر من كربونات البوطاس وكانوا يحترسون على صب الكربونات فى الخل لاصب الخل على الكربونات لان قلوى هذا الكربونات يمكن حينئذ أن يؤثر على المادة العضوية المحوية فى الخل المقطر ويلونه ثم مع هذا الاحتراس لا ينال خلات أبيض وانما يكون أكثر تورية قليلا من الخلات المحضر بالحمض الخلى النقى ولاجل تبييض هذا الخلات يذيبونه اذابة نارية فى حرارة قوية لاجل تفحيم المادة النباتية ولكن اتضعف عن تحليل تركيب الخلات ومع ذلك هذه الخلات تصير بذلك قلوية قليلا ثم بعد ذلك كانوا يبيضون هذه الخلات بفحم الخشب ثم بالفحم الحيوانى وقد يبدلون الخل المقطر بخل الخشب قال سوبيران ويمكن أن ينال فى عملية واحدة خلات

البوطاس وبيكربونات البوطاس وذلك بأن يوضع فى اناء ضيق عميق محلول كربونات البوطاس فى مثل وزنه ماء ثم يضاف لذلك شيأ فشيأ الحمض الخلى ويلزم أن يوضع الحمض فى أنبوبة تكون فوهتها دقيقة جدا وتغمس فى المحلول القلوى الى عمقه ثم يحرك بخفة لاجل سهولة امتصاص كربونات البوطاس للحمض الكربونى ويداوم على هذا العمل الى أن يستعمل نصف الحمض اللازم للشبع ويشاهد أنه يوصل لذلك اذا لم يجد الحمض فى السائل الا الكربونات فيتولد فيه فوران شديد جدا وبالجملة يغسل الراسب المبلور الذى تكون بقليل من الماء البارد فهذا هو بيكربونات البوطاس وأما الباقى من السائلات ومياه الغسيل فيكمل تحليل تركيبها بالحمض الخلى لاجل حصول خلات البوطاس ويمكن بتلك الكيفية انالة بيكربونات الصود وأما خلات البوطاس الموجود بالمنجرفهو آت من تحليل تركيب مزدوج لخلات الكلس بكبريتات البوطاس أو بطرطرات البوطاس بل أحيانا يستعمل خلات الرصاص فالتراب المورق المنال بتلك الوسايط يندر أن يكون نقيا اذ يمكن أن يمسك معه كبريتات أو طرطرات الكلس ويعرف ذلك بكون خلات البوطاس لايذوب ذوبانا تاما فى الماء ولا فى الكؤول واما الرصاص فيستدل على وجوده بالاد روجين الكبريتى الذى يرسب بحالة كبريتور الرصاص الاسود وهذا هو الذى يلزم التحفظ منه فالاحسن بالاقرباذى تحضير خلات البوطاس بنفسه كما ذكرنا مباشرة انتهى

(الخواص الدوائية) اعتبروه سابقا مدرّ البول جيدا مفتحا قويا وغير ذلك فكان كثير الاستعمال علاجا للبرقان والقولنج الكبدى والاستسقاء وعموما فى السدد والاحتقانات الحشوية وتوابع الحميات المتقطعة وسيماحمى الربع ومقداره من جم الى ٤ بل ٨ مضافا للمغليات مناسبة أو عصارات حشيشية ويداوم على ذلك مدة طويلة وكان يستعمل كمسهل بمقدار ق أو ٢ ق فى سائل قليل ولكن قد يسبب فى الامعاء تكدرا فى حركاتها الطبيعية وتعرض قولنجات يتبعها استفراغات ثفلية فاذا كان فى باطن المعدة والامعاء عمل التهابى أو تهيج بسيط فان ازدراد م منه ينتج فى العادة ثقلا فى القسم المعدى وغثيانا وهبوطا شافاو تنال نتائج أخر اذا استعمل هذا الملح بمقدار صغير وكان ممدودا بحامل كثير فيشاهد أن قواعده الحمضة تنبه الجهاز الكلوى فيكثر افراز البول ويزيد استفراغه وظن بعضهم انه يهيج الرئتين فى الاشخاص الذين تكون فيهم قوية الحساسية واعتبره دبواس أحسن المحللات ولكن يلزم كما قال لتحصيل فاعليته أن يعطى بمقدار كبير كنصف ق أو ق بل أكثر فى اليوم وفضله بعضهم على زبدة الطرطير فى الاستسقاء وكان يستعمل ضد اللامراض التى تسميها العامة لبنية وضد اللخنازير أيضا ويضم احيانا مع الكؤول وللاتير والمطبوخات المقوية والمدرة للبول ونحو ذلك كما فى المحلولات المفتتة للحصى والجرعة المدرة للبول وغير ذلك

(المقدار وكيفية الاستعمال) قال بوشرده استعماله للاد رار بمقدار من جم الى ٥ جم فى لترمن مشروب مغلى واستعماله لتحليل بمقدار من ٥ جم الى ١٥ فى لترمن مشروب مغلى انتهى أى ويكرر ذلك مرارا فى اليوم ومقداره للاسهال من ١٥ جم الى ٣٠

بل أكثر ولكن استعماله لذلك نادر والسائل البوطاسي الخلي يصنع بجزء منه و ٢ من الماء المقطر والاستعمال منه من ٤ جم الى ١٢ جم في جرعة وقال بوشرده يعرف باسم خلات البوطاس السائل محلول هذا الملح بحيث تكون كثافته في المقياس ٢٥ درجة فكل ٣٢ جم من هذا السائل تحتوي على ٢ جم تقريبا من خلات البوطاس الجاف ويستعمل من ذلك مقدار من ١٠ جم الى ٦٠ للترمن مشروب مغلي انتهى والجرعة المقدرة تصنع بأخذ ٢ م من الملح و ق من شراب الخل و م من ماء القرفة و ٤ ق من منقوع الزيزفون وتستعمل بالملاعق

﴿ أنواع كربونات الصود ﴾

يؤخذ من سوبيران وبوشرده ودورفول وغيرهم من مهرة المتأخرين انه يستعمل في الطب نوعان من كربونات الصود كربونات متعادل وبيكربونات ويستعمل أيضا الصود المتحري الذي هو كربونات غير نقي والكربونات المتعادل هو المسمى تحت كربونات الصود وأما بيكربونات الصود فهو كربونات الصود الثابع والكربونات الحمضي وهذا ما عليه متأخرو الكيماويين والاقرباذينيين اذا علمت ذلك علمت ان ماذكره مبره جار على الاصطلاح السابق فانه جعل ما يسميه متأخرو الكيماويين بيكربونات هو الكربونات الثابع أو المتعادل وأما تحت كربونات فهو ما يكون فيه افراط من الصود فتسميته بيكربونات بالثابع مسلمة لشبعه من الحمض وأما تسميته له بالمتعادل ففيه مخالفة للمصطلح عليه الآن لان المتأخرين جعلوا المتعادل وضعا لتحت كربونات وان كانت القاعدة مفرطة فيه فافهم ذلك واحذر من الاشتباه ثم قال مبره والاول يعني بيكربونات أحدث استعمالا في العلاج من الثاني وهو المختار الآن لكونه أثبت ولكون طعمه أقل قلوية ولكون استعماله أقل خطرا مع كونه قوي الفعل مثله قال و ١٠٠ ج من الملح المذكور تحتوي على ٦٣٢ر٤٥ من الحمض الكربوني و ٣٦٨ر٣١ من الصود و ٢٣ فقط من الماء وأما تحت كربونات ففيه ١٦ر١٤ من الحمض الكربوني و ٦٠ر٢٠ من الصود و ٢٤ر٦٥ من الماء فبمقتضى ذلك يكون بيكربونات اغنى في الصود وفي الحمض وهما القاعدتان الفعالتان لهذه الاملاح

﴿ الاقل تحت كربونات الصود (نطرون) ﴾

النطرون المذكور يسمى كما علمت بالكربونات المتعادل وكربونات صوديك وملح الصود والصود الكربوناتي وبلورات الصود وطباشير الصود والصود الفائر بالفاء والقلوي المعدني والنطرون الكربوناتي والكربونات الصودي والكربونات النطروني وغير ذلك

(صفاته الطبيعية) هذا الملح يتبلور الى منشورات شبيهة بالمعينية أو الى هرمين مربعي الزوايا متلاصقين بقاعدتيهما ولكل منهما قاعة مقطوعة وطعمه قلوي تحريفكاوبولي وهو أبيض أو يقال عديم اللون كما هو عديم الرائحة وهو يتزهر في الهواء

(صفاته الكيماوية) قد علمت تركيبه الكيماوي وهو يذوب في مثل وزنه مرتين من الماء البارد وفي أقل من ذلك من الماء المغلي ويخضر شراب البنفسج واذا مضغ كابد ميعانا ما ثيا في

ماء تبلوره فى درجة حرارة منخفضة ويفقد ماء تبلوره ثم يميع مياعانا ناريا فوق الحرارة الحمراء بيسير بدون أن يتحلل تركيبه ما لم يكن رطبا وينتقل الى حالة صود مكربن خال من الماء وهو يفور من الحوامض

(وجدانه واستخراجه) هو قاعدة صود المتجر حيث يستخرج منه كما يستخرج أيضا بالصناعة من ملح الطعام ويسمى بالصود الصناعى والقلوى المعدنى ويوجد هذا الملح عندنا وفى بلاد المجار ماء على شكل تزهرات أو ابرد قيقة مخلوطة بمريات الصود أو على هيئة بلورات فى قعر بعض بحيرات وهو المسمى عند القدماء بالنطرون وسيما عند العرب وسماه كذلك بلينا س ويظهر أن هذا الاسم عنده كان يطلق على هذا الملح وعلى تحت كربونات البوطاس وعلى النتر وكذا يوجد فى أغلب النباتات التى تنبت على شواطئ البحر المتوسط ومحلولا فى بعض المياه المعدنية ولكن لا يكون نقيا فى شئ من تلك الاحوال ويستخرج النطرون بمصر من بحيرات تسمى طرانة أى محال يخرج منها النطرون ومنها ما يبلغ فى الطول ٣ فراسخ أو ٤ وفى العرض نصف فرسخ ففى زمن الشتاء يرشح ماء من قعرها أحمر بنفسجى يعلو عليها نحو مترين ثم اذا جاءت الحرارة وطالت مدتها تصاعدت تلك المياه كلها بالتبخير ويبقى بعدها على سطح الارض ملح هو النطرون يجفف ويباع فى المتجر ويستخرج أيضا فى بلاد المجار (هنجرى) من بحيرات تسمى هناك بالبحيرات البيض لان ماءها فى مدة الصيف يتبخر فيتغطى الرمل الذى فى قعرها بتزهرات بيض هى النطرون ويوجد أيضا فى محال أخر وخصوصا بالاميرية بحيرات تحتوى على هذا النطرون وكذا يوجد ببلاد السودان محال يقال لها آبار السودان يستخرج منها هذا الملح وتحمله الجلابة الذين يجلبون العبيد والجوارى الارقاء فيوجد معهم مخلوطا برمال تلك الاراضى وتذهب عربان فى كل سنة من بلاد الصعيد الى تلك البلاد ومعهم خيل يبيعونها للسودان ويأتون من هناك بجمال يحملونها من ذلك النطرون النقى الخالى من الرمل فيكون ثمنه أغلى من نطرون مصر ويباع بالصعيد ليخلط مع النشوق الذى يتعاطون به وهو مسحوق التبغ وكذا يوجد متزهرا على سطح بعض الاراضى وبعض الحيطان ويظهر أيضا حينئذ ان النطرون ينشأ من تحليل تركيب ملح الطعام بالطباشير أى كربونات الكلس فكل موضع وجد فيه هذان الملحان مختلطين يوجد فيه تزهرات متكونة منهما هى كربونات الصود ويستخرج كربونات الصود المتجرى المسمى فى المتجر بالصود من النباتات البحرية ويتركب تركيبا كيمياويا من أجزاء مختلفة من كربونات وكبريتات الصود وكبريتور الصود يوم وأوكسيد الحديد وفحم طائر من الحرق ويحتوى أيضا احيانا على كبريتات البوطاس وكلورور البوطاسيوم والمقبول من ذلك صودا سبانيا حيث يسمى فى المتجر بصود القنط وصود قرطاجنة وملجة ويستخرج من نباتات كثيرة حتى انها استنبتت بشواطئ اسبانيا لاجل ذلك فهى غنية من القلوى بحيث يوجد فى المائة منها من كربونات الصود من ٢٥ الى ٤٠ وكيفية استخراج صود المتجر من النباتات البحرية أن يقطع النبات الذى يجهز هذا الصود ويجفف فى الهواء ويحرق فى حفر عمقها نحو متر تقريبا وعرضها من متر الى ٣ ويفعل ذلك الحرق فى الهواء على أرض جيدة الجفاف ويدل أن ينتج منه رماد كما يحصل من الخشب ينتج

منه

منه كتلة ملحية صلبة منديجة تكثر وتدخل فى التجر باسم الصود البلدى ويسمى أيضا بالاسماء السابقة والصود المستخرج بفرانسا أقل اعتبارا من صود اسبانيا ويتميز الى ٣ أنواع ساليقرن وهو صودنر بون وبلنكيت وهو صودا يج مرت وواريك وهو صودنر مندى فصودنر بون آت من حرق ساليقورنيا أنوا فالصود الآتى منه تحتوى المائة على مقدار من كربونات الصود من ١٤ الى ١٥ ويستعمل بالاكثر فى معامل الزجاج وأما بلنكيت فيستخرج من جميع النباتات الملحية التى تنبت طبيعة على حافة البحر وهى ساليقورنيا أوروبيا وسلسولا طراجوس وسلسولا كالى وأطر بلكس برطلاقويد واسطاطس ليمونيوم وتحش تلك النباتات فى آخر الصيف وتجفف ثم تحرق والصود الناتج منها تحتوى المائة منه من كربونات الصود على مقدار من ٣ الى ٨ وأما واريك فيستخرج من جنس فوقوس حيث ينبت بكثرة على شواطئ بحر أوقيانوس وهو أفقر الانواع لكون كربونات الصود فيه قليلا جدا ويكثر فيه كلورور البوطاسيوم والصود يوم وكبريتات البوطاس والصود ويوجد فيه أيضا جزء يسير من يودور البوطاسيوم ولكن أكثر كربونات الصود الموجود بالتصر وهو المعروف بملح الصود ينال صناعة بأن يحلل تركيب مخلوط أجزاء متساوية من كبريتات الصود الخالى من الماء ومن الطباشير و ٥ من مسحوق الفحم كذا فى بوشرده وقال تينار ينال بأخذ نحو ١٨٠ ج من كبريتات الصود الجاف ومثلها من مسحوق الطباشير الناعم و ١١٠ من مسحوق فحم الخشب أو فحم الارض ويخلط الكل جيدا ويلقى فى تنور انعكاس يكون شكله بيضاويا أى قريبا للبيضاوية وتكون حرارته أعلى قليلا من الحرارة الحمراء الكرزية ويحرك الكل فى كل ربع ساعة فبعد زمن ما تصير الكتلة عجينية فحينئذ تعجن بقضيب من حديد ثم تستخرج وتوضع فى طنجير فتلك المادة هى الصود الصناعى واذا استعملت الاجزاء التى ذكرناها نيل تقريبا ٣٠٠ جزء من الصود الذى تكون غرته من ٣٢ الى ٣٣ درجة أى أن المائة منه تحتوى على مقدار من كربونات الصود النقى من ٣٢ الى ٣٣ ج وأما تحضير الكربونات من صود المتجر فبأن يؤخذ كما قال سوبيران ملح الصود المتجرى ويذاب على الحرارة فى الماء فى طنجير من مخلوط المعادن ثم يرشح السائل مغليا من مرشح الورق ويوضع السائل على النار اذا لزم فى طنجير المعادن لاجل تركيزه وتكوين الغلالة ثم يترك ليتبلور فى الطنجير نفسه أو فى أوان منفصلة واذا بخرت مياه الام تجهزت منها بلورات جديدة تكون فى العادة ملونة يحتاج لتنقيتها بتبلور جديد وانما أمرنا بالذوبان والتبلور فى أوان من مخلوط المعادن لان هذه الاوانى لا تتسلط عليها الجواهر ومادامت مبتلة بالسائل القلوى لا تتأكسد أصلا ولا تلون البلورات ويصح أن تستعمل أوانى الفخار المدهونة لاجل التبلور ولكن ينفذ فيها الصود ولا يمكن استعمالها ثانيا فكربونات الصود المنال بأول تبلور يحتوى على كبريتات الصود والملح البحرى فيمقى بالتبلور جملة مرات وتعرف نقاوة البلورات بكون محلولها لا تشابع من الحمض النترى النقى لا يرسب فيه راسب من نترات الفضة ولا من كلورور الباريوم وقال بوشرده لاجل اثالة هذا

الملح نقيا يذاب صودا المتجر فى مثل وزنه ٥ مرات من الماء الحار ثم يرشح المحلول و يبخر فى طنجير من الحديد الى أن تصير كثافته فى مقياس بوميه من ٢٨ الى ٣٠ درجة ثم يترك ليتبلور فى محل رطب و بعد سكونه بأربع وعشرين ساعة يصفى الجزء السائل وتترك البلورات لتنقط ثم يوضع قبل أن يصير تام الجفاف فى اناء جيد السدة وتبخر مياه الأم فتجهز بالتبريد كمية جديدة من البلورات تضم للبلورات الاول وأما مياه الأم الاخيرة التى لم يحصل منها بلورات فتحتوى على الصود الكاوى الآتى من الملح المستعمل فالمناسب تركها معرضة للهواء لتكتسب منه الحمض الكربونى بالامتصاص أى فتصير فى حالة كربونات وبعد نحو ١٥ أو ٢٠ يوما اذا تكون على سطح الصود تزهر يغسل غسلا قويا من جديد ثم يبخر السائل حتى تتقارب أجزاؤه بالمناسب فينال بالتبريد كربونات مبلورة يسهل تنقيتها بتبلورات جديدة

(الاستعمال) يستعمل هذا الملح كثيرا فى الصنائع فيما يستعمل فيه الصود فى الطب و بالمقادير التى يستعمل بها بيكربونات البوطاس بل هو الآن أحسن منه لكونه أقل كاوية منه وهو يدخل فى كثير من الصبغات المزة وخصوصا صبغة الجنطيانا ويجمع أحيانا مع بعض مسهلات كالراوند والكاومبلاس ومع الادوية المزة والعطريات وفى البلوعات المقوية للمعدة والجرعات المهضمة والمضادة للحوامض والماصة ومع المغنيسيا والصابون الابيض وغير ذلك وفى جميع ذلك يختار منه البلورات الشفافة التى ليس فيها أثر تزهير ومع ذلك أمر وأيا استعمالها جافة اذا أريد ادخالها فى الحبوب وكان هذا الجوهر مستعملا عند بقراط ونسب القدماء له خاصة التحليل والاذابة فلذلك اعتبروه مقطعا محللا مضادا للحنازير مدرا للبول مفتتا للحصى فيأمرون به علاجا للاستسقاء والدوسنطاريا وللخوف من الماء ولكن أكثر استعماله فى أمراض الكليتين والمثانة ويقوم منه مع الصابون الطبى البلوعات المفتتة للحصى فى كتب كثير من الافرنجيين و يقوم منه مع ماء الكلس أى منه لكل ط ما يعمى بالماء المضاد للاوجاع الكلوية واستعمل أيضا روقا بعد اذابته فى محلول الصابون بمقدار م لأجل ١٢ ق وعلى حسب تفتيشات بعضهم يكون فعله على الحصيات البولية وعلى البول الذى يصيره هو قليا بعد بعض ساعات شبيها بفعل كربونات البوطاس وأدخل سوديور فى البلوعات المقوية للمعدة بمقدار ٤ قمح فى كل بلعة مع مسحوق عطرى وشاهد نجاحه أيضا محلولا فى مطبوخ العشبة علاجا للداء الزهرى الذى استعصى على الزئبق وضمه بيارسون مع الافيون والابيكاكوانا بمقدار ٢ قمح فى كل ٤ ساعات بعد أن يقيأ المريض فيكون ذلك علاجا للسعال التشنجى ثم تبدل الابيكاكوانا اذا انتقصت قوة الثوب وكثرتها بالادوية المزة وشاهد بريطونو نجاحه غسلات علاجا لحكة الفرج وهى داء فضل فيه الآن محلول السليمانى ونجح مع بشير الجنوى مثل نجاح البودلعلاج ورم الغدة الدرقية والاحتقانات الخنازيرية التى قصاحبه أعنى من ٢ م الى ½ ق فى ٨ ق من الماء و يستعمل من ذلك ملعقتان واحدة فى الصباح وواحدة فى المساء فى نصف كوب من نبيذ أو ماء سكرى عطرى بحيث رأى بعد ٢٠ يوما

ان ورم الغدة الذى كان كبير الحجم جدا انقص نقصا غريبا و يلزم أن ينسب ذلك الفعل أجزائه على المحال المصابة وأحيانا يضم مع الادوية المرة ومع العطريات وشوهدت أمثلة كثيرة من ذلك واستعمله هو فلندة فى تلك الاحوال فأعطاه فى ماء المليسا أو القرفة وقد يوضع منه على ماء الحمام ٨ ق أوط فيكون لهذا الملح تأثير نافع فى السطح الجلدى فباتحاده الكيماوى يزيل المواد الحيوانية الراسبة على ذلك السطح وكذا يؤثر فى صفائح البشرة التى انفصلت منه انفصالا غير تام وصارت لا تنسب للجلد الحى فهذا الملح ينظف الجلد و يوقظ حيويته و ينبهه و يساعد على نوران وظيفة التنفيس الجلدى و يعطى لممارستها جميع ما يلزم من الفاعلية اللازمة وتنفع تلك الحمامات لعلاج آفات كثيرة جلدية فتذيب القشور والجوهر الجاف من الحمات وتحدث فى المحال المقترحة انطباعا نافعا فى كثير من الاحوال وأما أطباء العرب فتبعوا اليونانيين فى جعلهم النطرون نوعا من البورق وشرحوا خواصه فى مبحث البورق ولكن كان نوعا ميزا عندهم وعذرهم فى ذلك عدم معرفتهم بالعلوم الكيماوية فنقل ابن البيطار عن ارسطاطاليس أن النطرون وان كان من جنس البورق الا أن له أفاعيل غير أفاعيل البورق ونقل عن ابن واقد عن بعض الاطباء أن البورق المصرى صنفان صنف يسمى النطرون وهو ملح حجرى يضرب الى الحمرة وطعمه الى الملوحة مع مرارة يسيرة تشوبه وصنف يعرف ببورق الخبازلان الخبازين بمصر يحلونه فى الماء و يغسلون ظاهر الخبز به قبل طبخه فيكسبه بريقا ورونقا ونقل عن ديسقوريدس أن الدواء الذى يقال له اقريطرون ومعناه زبد النطرون هو الذى يزعم بعض الناس أنه البورق الارمنى فأجوده ما يكون خفيفا جدا ذا اصفائح سريع التفتت ولونه كلون القرفير شبيها بالزبد لداعا و بعد هذا الصنف فى الجودة المصرى ونقل عنه أيضا أن قوة النطرون وقوة الدواء الذى يقال له اقريطرون شبيهان بقوة الملح الا أن النطرون يفضل عليه بأنه يسكن المغص اذا سحق مع مثله من كمون وشرب مع ادرومالى المركب من جزأين من ماء المطر وجزء من العسل أو مع الادوية المحللة للرياح مثل طبيخ الزوفا أو الحاشا أو السذاب أو الشبت وقد يخلط ببعض الادهان المسخنة أو المحللة و يتمسح به فى الحميات الدورية عند البرد والقشعريرة ويكون بقرب النار فانه يحلل و ينفع نفعا بينا وقد يقع فى اخلاط بعض المراهم المحللة والمراهم الجاذبة والمراهم المتخذة للجرب المتقرح والحكة والبرص واذا خلط بصمغ البطم وجعل على الدمامل فتح أفواهها واذا شرب منه مثقالان مع الماء أزال مضرة الذرارح القاتلة واذا غسل به الرأس فى الحزاز نفعه و يشرب مع الادوية القاتلة للدود فيخرجها و يقوى فعلها وكذا اذا مسح به البطن والسرة والحاصرة و يجلس قرب النار فيقتل الديدان و يخرجها و يقال اذا أنعم سحقه وأضيف اليه عسل حتى صار دقيقا ثم طلى به القضيب والشرج والعانة فانه يثبط انعاظا مضجرا وقال الشريف اذا أخذ منه نصف أوقية وحل فى نصف ط من ماء على نار هادية ومزج معها بعد الانحلال ربع ط أو ٤ ق من زيت عذب واستعمل ذلك شربا شفى أفشيا فى علة القولنج الحادث للسباكين فى معادن الفضة والرصاص نفعهم مجرب قالوا وهذه التجربيات جارية

فى النطرون والبورق نهاية مايكون أن النطرون أقوى فاعلية عندهم من البورق فيكون فى غالب التراكيب مقداره على النصف من البورق ولذا يجعلون بدل البورق نصف وزنه من النطرون انتهى ونتج من تجربيات متأخرى الاطباء ماحاصله بالاختصار أن هذا الملح اذا استعمل بمقدار كبير كان مسهلا كالاو بمقدار متوسط يكون مسهلا لكنه أقل تهييجا من كربونات البوطاس و بمقدار يسير ممدود بالماء يكون مدرا فوق تأثيرا مخصوصا على الجهاز الكلوى فيستعمل فى الاستسقاآت الضعفية والاحتقانات الحشوية البطنية والخنازير وورم الغدة الدرقية وكذا فى ضعف الهضم وحمضية الطرق الاولية وفى الحميات الصفراوية والقيء التقلصى والسعال التشنجى والحصيات الكلوية والمثانية التى فيها مقدار مفرط من الحمض البولى ولا تنس جمعه مع الكبريت المصعد أجزاء متساوية فيدخل فى علاج الآفات الجلدية وكذا يستعمل من الظاهر كما علمت

(الاجسام التى لاتتوافق معه) الحوامض المركزة وماء الكلس وكبريتات كل من المغنيسيا والنحاس والحديد والخارصين والشب وادرو وكلورات النوشادر وكلورور الزئبق ونترات الفضة والطرطير المقيئ

(المقدار وكيفية الاستعمال) قدعلمت أن استعماله من الباطن قليل حيث يفضل عليه بيكربونات الآتى بعد ذلك وأما استعماله من الظاهر فكثير لانه دواء جليل لمقاومة الامراض الجلدية كالقوابى المستعصية والحكة والجرب والاحتقانات الخنازيرية فمقدار مايستعمل منه من الداخل وان كان نادرا من ٥٠ سج الى ٢ جم ضد الحموضة والغالب جمعه مع خلاصات مرة وبمقدار من ٥٠ سج الى جم واحد فى ٥٠٠ جم من الماء كدواء مدر للبول وحبوب الصود تصنع بأخذ ٣ م من الملح وم من الصابون الطبى و ٤٠ ن من الدهن الطيار للكراويا ومقدار كاف من الماء والاستعمال من ٢ قح الى ٦ تكرر مرتين أو ٣ فى اليوم وأما استعماله من الظاهر فيصنع منه حمام عام قلوى بأخذ مقدار من ٢٥٠ الى ٥٠٠ جم من ملح الصودا المتجرى الجاف و ٣٠٠ لتر من الماء يصنع ذلك حماما ودرجة حرارته من ٢٨ الى ٣٠ درجة ويصنع منه مرهم قلوى بأخذ ١٠ جم من كربونات الصود و٥ جم من لودنوم سيدنام و٥٠ جم من الشحم الحلو قال بوشرده وأنا أفضل على الشحم أى أختار بدله الصابون الذى يحول الى قوام مناسب بقليل من زيت الزيتون ويصنع منه زروقات يأخذ مقدار من ملح من ٤ جم الى ٥ لأجل ٥٠٠ جم من الماء

بيكربونات الصود

هو كربونات الصود السابع والصودا الحضى وملح ويشى الهاضم والنطرون الكربونى الحضى وكانوا سابقا يسمونه كربونات الصود المتعادل والآن ليس كذلك وانما المتعادل هو تحت كربونات الصود قال بوشرده لايوجد فى الطبيعة وقال دورفول انه يوجد فى مياه معدنية كثيرة وسيماميا ه ويشى وسنتليان ووال بفرانسا وجيزير بازلندة وقال ميره

انه يوجد بكثرة فى افريقية أى فى اقليم سوكانة حيث يسمى هناك باسم أطرون فيكون كتلا صلبة يابسة مضلعة انتهى

(صفاته الطبيعية والكيماوية) هو يتبلور الى منشورات بيض رباعية الزوايا ذوات ٤ سطحات ولكن الغالب أن يكون على هيئة أجسام متراكمة على بعضها معتمة مركبة من بلورات صغيرة شفافة طعمها قلوى خفيف يولى قال بوشرده ودورفول الماء البارد انما يذيب $\frac{1}{13}$ من وزنه وقال سوبيران ان ١٠٠ ج من الماء تذيب من الملح فى درجة الصفر ٩٥ ر ٨ و ١٠ ج تذيب ٤ فى حرارة ١٠ درج و ١١ ج تذيب ١٥ ج فى حرارة ٢٠ والماء المغلى يحوله الى سسكوى كربونات قلوى وحمض كربونى واذا أطيل غليه زمنا طويلا تحول كله الى حالة كربونات بسيط وقال بوشرده وغيره انه يحضر شراب البنفسج واذا سخن تحلل تركيبه وانتقل لحالة تحت كربونات حيث يفقد نصف حجمه كما يتحلل جزء منه بالغلى البسيط لمحلوله المائى

(تحضيره) تحضير هذا الملح بسيط جدا فيعرض كربونات الصود المبلور عادة لتأثير جو من الحمض الكربونى فاما أن يترك بقرار مستدام من هذا الغاز فى الجهاز المخصوص الذى اخترعه ولتير أو يكبس كما قال سميت هذا الغاز الكربونى فى اناء يحتوى على بلورات من كربونات الصود محمولة على حجاب حاجز من القصدير فالحمض الكربونى ينفذ الى مركز البلورات ويحولها الى بيكربونات بدون أن يغير شكلها الظاهر وانما تصير معتمة فاذا بقى فى الباطن بعض أجزاء حافظة لشفافيتها يكون ذلك دليلا على أن تأثير الغاز الكربونى لم يستدم زمنا طويلا وحيث ان الكربونات المستعمل يحتوى على ماء أكثر من بيكربونات المتكون يسيل هذا الماء كلما تحول الملح الى محلول شايع فيشغل عق الاوانى وبسبب ذلك يوضع الملح على حجاب حاجز مثقب ومسلك فى ارتفاع ما ومن النافع فى هذه العملية هو أنه اذا استعمل ملح الصود الملوث ببكبريتات الصود وملح الطعام ينال مع ذلك بيكربونات نقى لان هذه الاملاح الغريبة تنجذب مع ماء التبلور كذا فى بوشرده وقال دورفول يذاب فى بعض المعامل الانقليزية ٦٣ كج من كربونات الصود فى ٥٠ كج من الماء ثم يوصل للمحلول غاز الحمض الكربونى فيرسب بيكربونات كلما تكون الى أن يتحصل ٢٠ كج فتفصل ثم يضاف على مياه الأم كربونات صود جديد وهكذا

(الاجسام التى لا تتوافق معه) الحوامض وماء الكلس وكبريتات المغنيسيا والحديد والنحاس والخارصين والشب والدروكلورات النوشادر ونترات الفضة وكلورور الزئبق والطرطير المقيئ

(النتائج الصحية) قال بريير تأثير هذا الملح على المعدة هو أنه ينبه فى العادة ممارسة وظائفها فالمستعملون له تكون شهيتهم جيدة وهضمهم أسهل وأنظم فاذا أدمنوا الاستعمال استمروا من أنفسهم بالقوة والصحة التامة فقد اتفق أن شخصا عمره ٥٠ سنة أدمن على استعمال م منه كل يوم فى الصباح مزوجا بكوبين من الماء مدة سنتين فلما قطع استعماله صار بوله كثير التحمل لرواسب ومتكدرا مع أنه فى مدة الاستعمال لم يحصل له

تألم فى المعدة ولا فى الامعاء من ملامسة هذا الجوهر ولم تتكدر فيه ممارسة الهضم ولكن تلك النتائج الجيدة لا تحصل منه اذا كانت المعدة فى حالة مرضية وصار سطحها الباطن متهيجا وفيه عمل التهابى وتقرحات وحصل للاغشية المعدية بعض استحالات وتغيرات واتفق لآخر انه استعمل مدة ٦٠ يوما فى كل يوم زجاجة ماء فيها ٤ جم من هذا الملح فجأة رفتحت جثته فوجد الغشاء المخاطى للمعدة والاثنا عشرى مسودا نحو البنا فاذا كان فى السطح المعوى حساسية مرضية جاز أن يحصل من هذا الملح قولنجات واستفراغات نفلية ومن العظيم الاعتبار الفعل هذا الملح تأثيره فى الصفات الكيماوية لجميع الاخلاط فيعطى طبيعة قلوية لجميع الافرازات بل أحيانا للتنفيس الجلدى بل للمواد النفلية المذوفة أيضا ولكن قوته تظهر بالاكثر فى البول لان هذا السائل يفقد باستعمال هذا الدواء صفته الحمضية ويكتسب طبيعة مخالفة لها أى يصير قلويا فقد أكد درسيه أن الكوب من الماء المعدنى لو يشى المحتوى على جرام من هذا الملح لا يكفى لصيرورة البول قلويا وانما يصير بسرعة قلويا من كوبين من هذا الماء وتحفظ تلك الصفة فيه مدة من ٨ ساعات الى ٩ وان ٣ أكواب من الماء المذكور تعطى البول صفة القلوية مدة ٢٤ ساعة وانه اذا أخذ كل يوم ٤ أكواب بقى البول قلويا على الدوام

(النتائج الدوائية) هذا التغير المذكور لطبيعة البول ربما كان نفيوعا ذا تيا لامر عظيم الاهتمام وهو علاج التجمدات التى تتكون كثيرا فى هذا السائل حال اجتيازه فى أعضائه فيمكن التسلط على تلك التجمدات فى الكليتين نفسهما أو الحالبين أو المثانة بالادوية القلوية التى توجد فى البول بعد استعمال بيكربونات الصود فتذوب فيه وتنجذب معه الى الخارج واذا صار البول قلويا جاز أن يمنع تكون هذه التجمدات فاذا شرب المريض ماء قلويا رسب فى بوله رسوب كثير فيتكدر سريعا ثم يبقى دائما قلويا لا يرسب منه راسب أصلا فالتأثير الدوائى هنا لبيكربونات الصود لا يشبه تأثير الادوية الاخر وانما له حالة أخرى وذلك أننا رأينا الادوية تؤثر دائما على المنسوجات الآلية فاذا عولجت بها العوارض وزالت بها الآفات المرضية فذلك لان هذه الادوية نوعت حالة الاعضاء المريضة وأعطت لحركاتها صفة أخرى أما هنا فشئ آخر وهو أن عندنا سائلا منفرزا يؤثر الدواء فيه فيعطى له صفات جديدة تصيره مذيبا الاجسام غريبة عن البنية يراد اتلافها فى التجاويف التى وجودها فيها يؤذى ويحرض عوارض فلا يكون لبيكربونات الصود تأثير نافع فى الاعضاء أصلا وانما تأثيره عليها زائد انتهى بريير

(المقدار وكيفية الاستعمال) قد علم ذلك مما أسلفناه والامر الوسط أن مقداره من الباطن من ١٠ سج الى ٣٠ كدواء معدى ومن جم واحد الى ٢ كدواء مدر ويستعمل جرعة أو محلولا أو بلوعا أو حبوبا أو أقراصا أو غير ذلك ويحضر فى بيوت الادوية مسحوق ملين غازى أى مسهل خفيف مركب من مخلوط جزء من بيكربونات الصود و ٣ ج من طرطرات الصود والبوطاس ويستعمل ذلك مع ج من الحمض الطرطيرى ليتكون من ذلك محلول غازى شبيه بالفعل بماء سدليت وهو كثير الاستعمال

فى الكثيرة فى الاحوال التى يستعمل فيها هذا الماء وكذا يحضر ما يسمى عند الانقليزيين صودا بودير وهو مسحوق غازى الشكل مكون من ٣ جم من الحمض الطرطيرى و ٢ جم من بيكربونات الصود يذاب ذلك فى نصف كوب من ماء فيه تكون منه فى الوقت ماء غازى يستعمل مشروبا اما للالتذاذ واما فى الاحوال التى يطلب فيها استعمال الماء الحضية واما ليقوم مقام الجرعة المضادة للقى للطبيب رفيير ويحضر أيضا صودا واتير المسمى أيضا بماء الصود المكربن وهو محلول خفيف لبيكربونات الصود فى الماء المتحمل لغاز الحمض الكربونى وتركيبه أن يؤخذ ٣ جم من بيكربونات الصود و ٦٢٠ جم من الماء المقطر و٥ أنجام من الحمض الكربونى ويفعل كما يفعل فى الماء القلوى الغازى الآتى وهو كثير الاستعمال ببلاد الانقليز وخصوصا فى نهاية الاكل كمشروب مهضم والماء القلوى الغازى محلول خفيف لتحت كربونات الصود متحمل لكثير من الحمض الكربونى ويظهر أنه مكون بالذات من بيكربونات الذى يكون أيضا قاعدة للمياه المعدنية القلوية الغازية الطبيعية ويجمع هذا الجوهر مع الكافور وشراب الخشخاش فى جرعة توصف بكونها مضادة للتعى مذكورة فى أقرباذين جردان وكان يستعمل أحيانا مخلوطا بالحمض الليمونى وكذا يؤخذ منه م ونصف م لكل زجاجة من نيذ شمبليس ليعطى له ترغية نيذ شمبانيا ويمكن ادخاله فى الشكولا المعدة لان تؤكل غير مطبوخة وذلك بمقدار م تقريبا لكل رطل فيعطى لها طعما رطبا مقبولا ويزيد فى قابليتها للهضم ويكون هذا الملح أيضا قاعدة للاقراص القلوية المهضمة لويشى المسماة أيضا اقراص بيكربونات الصود واقراص درسيه حيث مدحها هذا الكيماوى سنة ١٨٢٩ عيسوية وهى مركبة من ٣٢ جم من بيكربونات الصود و ٦٠٠ جم من السكر الابيض ومقدار كاف من صمغ الكثيرا وتفعل حسب الصناعة أقراصا كل قرص منها جم واحد ويحتوى على ٥ سنج من بيكربونات الصود وتعطر بجمينة تلك الاقراص بثمان جم من بلسم طلو الذى يحل فى ١٦ جم من الكحول الذى فى ٣٥ درجة من مقياس الكثافة لكرتبيروتمزج تلك الصبغة باللعاب وتعطر أيضا بالدهن الطيار للورد أو كما قال درسيه بعطر النعنع وقال بيرال ان الصمغ العربى يعطى الاقراص منظرا أجمل ومقدار ما يستعمل منها من ٤ اقراص الى ١٢ فى اليوم قبل الاكل وبعده وكانت ممدوحة بكونها تقوم مقام ماء ويشى مع أن ٢٠ قرصا منها لا يتحصل منها الا مثل كوب واحد من ذلك الماء وتلك الاقراص تجتذب من الهواء بعض رطوبة وتستعمل معطرة كما رأيت بالنعنع أو بلسم طلو أو غير ذلك وغير معطرة فى حالة حموضة المعدة والهضم الشاق وعدم الهضم رأسا وفى بعض الآفات التى يقال لها زلابية أو نخامية وفى الحصيات الصغيرة والنقرس وغير ذلك وقال بريير أيضا أنها تزيل خمود المعدة الناشئ من ضعف التأثير العصبى فتعيد الشهية وممارسة الهضم ويمكن أن تنفع فى ضعف تغذية أغشية المعدة أى اذا رقت جدرانها وهل تنفع تلك الاقراص فى لين منسوجها نقول ثبت بالتجربة أنها لا تناسب اذا كان فى المعدة تهيج أو التهاب أو قروح أو تولدات سرطانية أو نحو ذلك لانه يحصل منها حينئذ حرارة ووخز قوى فى القسم المعدى

ويصعد منها فى الفم قلس وتضجر المرضى من العطش ومن ألم الخثلة بعد ازدرادها فقد اتفق أن شخصا استعمل واحدة منها فأحس بشبه نار فى المعدة وتحقق بعد بعض أيام أن معه التهابا فى الغشاء المخاطى المعدى والاثنى عشرى ووجد ذلك الغشاء أحمر منقطا لمخيا محتقنا من الفؤاد الى نهاية الاثنى عشرى نعم تلك الاقراص قد تزيل حموضة المعدة ولكن قد تولدها أو تكثرها فيمن معهم تهيج أو التهاب أو تقرح فى المعدة ويتولد منها فيهم افرازات حمضية فى التجويف المعدى ويصنع أيضا مشروب قلوى مركب من ٢ جم من بيكربونات الصود والترمن منقوع الزيزفون و ٥٠ جم من شراب السكر

﴿ بورق (بورات الصود) ﴾

قد ذكرنا البورق فى مبحث القوابض لان أكثر استعماله من الظاهر وذكره يشرده هنا فى مبحث المدرات للبول وجعله ترسو من الادوية المهيجة نهاية ما نقول هنا قد كان هذا الملح مستعملا مضامض وغراغر فيخلط مع العسل أجزاء متساوية أو بمقدار ربع العسل أو ثمنه أو بجزء من ١٢ جـ فيكون مضمضة فى القروح الوسخة فى اللثة والوجه الباطن للخدين وفى القلاع والذبحة الغلالية ويستعمل زروقات مهبلية مع النفع فى علاج الازهار البيض المحفوظة بتاكل فى بوزنشيا وفى حكة الاعضاء التناسلية فى الذكور والاناث وفى زمننا هذا أوصى كثيرون باستعمال محلوله فى الماء أو مجتمعا مع جواهر لعابية مختلفة فى علاج الامراض السطحية فى الجلد فللبورق يستعمل بمقدار من ٢ جم الى ٣ لاجل ٣٠ جم من حامل ويستعمل من الباطن بسبب قلويته فيكون مفتتا للحصى فهو مثل كربونات الصود والبوطاس يصير البول قلويا ويذيب الحصيات الصغيرة المكونة من الحمض البولى وله أيضا خصة جليلة أول من ذكرها جيلان وهى اعانته على ادرار الحيض وتسكينه الاوجاع الرحمية التى تصاحب أو تسبق هذه الوظيفة بل الاوجاع التى تظهر مدة لولادة واحداثه سيلان النفاس ونحو ذلك وقد ذكرنا مقاديره ومركباته

﴿ بورات البوطاس ﴾

هو ملح ينتج دائما من الصناعة ويصنع بالمباشرة فلا ينال نقيا الا بايقاع الاتحاد بين البوطاس والحمض البورى بالمقادير المعروفة أى أن تكون نسبة كمية أوكسجين الاوكسيد الكمية أوكسجين الحمض كنسبة واحد استة وبدون ذلك يحصل خطر وهو أن يوجد محلوله بورات وبيورات أو بورات وبوطاس ويظهر أيضا على حسبه مشاهدات ميرالد أنه اذا صب فى محلول مركز للبوطاس مقدار كاف من الحمض البورى لاجل أن يعطى للسائل خاصة تصيير ورق التورنسول أحمر فان هذا السائل الممدود بالماء يكتسب خصة معارضة لذلك وهى أن يعيد اللون الازرق لورق التورنسول المحمر بالحوامض وبالجملة لهذا الملح محتاج لدراسة ثم من المعلوم أن أحسن مذيب قريب للحمض البولى هو المستحضرات التى قاعدتها قلوية وأكثرها سيلا لهذا الحمض مستحضرات البوطاس وسيما كربونات

وبورات هذه القاعدة فبورات البوطاس تستحق لذلك مزيد الاعتناء فاذا حصل منه راسب فان هذا الراسب يذوب حالا بمقدار مفرط قليلا من الماء وذلك لا يحصل فى كربونات البوطاس ولا فى كربونات الصود ولا فى بيبورات الصود فاذن تكون الطريقة الجليلة للانتفاع بالقوة المذيبة لكربونات البوطاس وبورات البوطاس أن يلتجأ لاستعمال بوروطرطرات هذه القاعدة فان الطرطرات فى الحقيقة مدة دخوله فى دورة الدم يتحول الى كربونات بوطاسى وأما البورات فيدخل فى الطرق البولى ويمر منها بدون أن يحصل تغير فى تركيبه الكيماوى قال بوشرده وهنا أمر نبه عليه ليبيح وموضعه هنا بالطبيعة وهو أنه فى الارياف التى على شواطئ النهر المسمى رين بفتح الراء حيث ان سكانها يستعملون عموما فى مشروباتهم الاعتيادية والانبذة الخفيفة جزأ عظيما من الطرطير لا تعرف هناك الآفة الحصوية وها هو مشروب حضى للتحرس من تكوين الحصى الصغير ذكره بوشرده ويتركب من ٥ جم من بيطرطرات البوطاس وجم واحد من بورات البوطاس وجم من بيكربونات البوطاس و ٦٢٥ جم من الماء يوضع ذلك فى زجاجة جيدة السد ويستعمل من تلك الزجاجات ٥ أو ٦ فى اليوم وذكر أيضا مشروبا آخر قلويا للتحرس من تكوين الحصى البولى ويتركب من جم من كل من بورات البوطاس وبيكربونات البوطاس و ٦٢٥ من الماء ويمزج ذلك فى زجاجة جيدة السد

﴿ خلات الصود ﴾

كان يسمى سابقا بالتراب المورق المعدنى أو المبلور وهى تسمية غير مناسبة وينتج بالصناعة دائما

(صفاته الطبيعية) هو بلور الى منشورات طويلة مضلعة بيض تشبه كثيرا بلورات كبريتات الصود وطعمه مر لذاع ويحتوى على مقدار كبير من القاعدة ولا يتغير من الهواء أو أقله أنه لا يتزهر الا بيطء

(خواصه الكيماوية) هو مركب من ٣٦٫٩٥ من الحمض الخلى و ٢٢٫٩٤ من الصود و ٤٠٫١١ من الماء وهو قابل للاذابة فى ٣ أمثاله من الماء البارد وفى أقل من ذلك من الماء المغلى وفى أقل من ذلك جدا من الكحول واذا سخن ماع فى مائه ثم فى درجة حرارة عالية يتحلل تركيبه ويتصاعد منه الحمض الخلى

(تحضيره) يصح ايقاع الاتحاد مباشرة بين الحمض الخلى والصود ويصح أيضا أن يشبع تحت كربونات الصود من الخل المقطر أو الحمض الخلى

(الاستعمال) استعماله كاستعمالات خلات البوطاس نخواصه كنخواصه ولكنه أقل استعمالا منه وأقل فاعلية بسبب عظم مقدار ماء التبلور المحتوى عليه ومهما كان فهو مدر للبول ومفتح ومذيب ومسهل على حسب المقادير المستعملة وتأثيره يذهب بالاكثر للبول كما أكد ذلك وكاين فى المصابين بالبرقان وهو أحد قواعد الحبوب المضادة لافرازات المذكورة فى دستور بورى المركب كل ١٢٠ منها من ٥ م من هذا الملح و ٢ م من كل من الكافور والترمج كمية كافية من رب الخمان ويستعمل من تلك الحبوب ٢ ح

فى الصباح و ٢ ح فى المساء

(الاجسام التى لا تتوافق معه) الحوامض المعدنية والثمار الحمضية وأغلب الاملاح

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل من الباطن بمقدار من جم الى ٥ جم كمدر للبول ومن ٥ جم الى ٢٠ كمفتح ومذيب ومن ٢٠ جم الى ٦٠ كملين أى مسهل خفيف ويكون ذلك بلوعا أو حبوبا أو جرعا أو محلولا

(طرطرات البوطاس والصود)

هو المسمى ملح سجنيت وملح بولكرست القابل للاذابة وملح روشيل والصود الطرطيرى والقطرون الطرطيرى الشابع وهذا الملح عديم اللون والرائحة وطعمه قليل المرارة ويكون على شكل بلورات غليظة منشورية ذوات ٨ أو ١٠ أوجه غير متساوية وهو يتزهر ويذوب فى جزأين ونصف من الماء البارد ويذوب فى الحار أكثر قال بوشرده ويحتوى على جوهر فرد من طرطرات الصود وجوهر من طرطرات البوطاس وكل ١٠٠ منه تحتوى على ٣٠ ج من الماء قال ويحضر بأن يشبع حمض زبدة الطرطير من كربونات الصود وقال دوروفول انه يجهز من ٤ ج من زبدة الطرطير و ٣ ج من كربونات الصود ويسخن الماء فى طنجير مبيض ويضاف له الملحان جزأ جزأ مع افراط من الكربونات ثم يرشح ويبخر الى درجة ٤٠ ويترك ليتبلور وهذا الملح مدر مسهل بلطف بمقدار من ١٥ جم الى ٦٠ انتهى وقال بوشرده انه يؤثر ويستعمل كثيرا واستعمال طرطرات البوطاس المتعادل أى فى الاحوال التى يستعمل فيها انتهى وهو لا يتوافق مع أملاح الكلس ولا مع أملاح الرصاص ولا ادرو كلورات الباريت

(تنبيهان الاول) وضع هنا بوشرده فى المدرات الكلس حيث ان ماءه يستعمل لاذابة الحصيات الصغيرة وحصى الحمض البولى وأوصوا به فى الاسهالات واللقوريات المزمنة على شكل حقن وزروقات بمقدار ٥٠ جم فى ٢٠٠ جم من الماء كما ظنوا نفعه فى بعض أحوال من سوء الهضم وديابيطس وبعض أمراض الرئة بمقدار ٢٠٠ جم لاجل ٦٠٠ جم من الماء أو اللبن ومع ذلك فاستعماله الآن فى ذلك قليل واستعملوه من الظاهر أيضا زروقات وغسلات لتنظيف القروح الضعفية والسرطانية ومقاومة الامراض الجلدية والسيلانات المائية الضعفية ويوضع على الحرق الصابون الكلسى المصنوع من ج من دهن اللوز و ٨ ج من ماء الكلس فيكون هذا دواء نافعا وقد شرحنا الكلس فى القوابض المعدنية لما أن ماءه قابض يقينا ومضاد للحوامض (الثانى) وضع هنا بوشرده أيضا فى المدرات المياه المعدنية الغازية القلوية وقال قد فصلت هذه المياه من رتبة المياه الحمضية الغازية حيث انها تقرب بخواصها الكيماوية وتحاضيرها المالحة فيه لان من الواضح لزوما نسبة خواصها السكربونات الصود الذى تحتوى منه على مقدار كبير وتلك المياه باردة وحارة فالباردة يمكن أن تنفع فيما ينفع فيه بيكربونات الصود وتناسب أيضا فى كثير من الامراض المزمنة فى الجهاز الهضمى وتستعمل علاجا للايبوخندريا والكلوروزس والنزولات المزمنة والاحتقانات الكبدية ولكن نفعها بالاكثر فى الحصيات

الصغيرة

الصغيرة والآفات الحصوية مطلقا وأما المياه الحارة فتنفع أيضا زيادة عن ذلك فى أمراض الجلد والآفات النقرسية والروماتزمية والخنازيرية ونحو ذلك والينابيع الرئيسة المشهورة بالاوربا للمياه المعدنية الغازية القلوية هى مياه ويشى الموجودة فى المدينة الصغيرة المسماة ويشى من فرانسا وقد سبق لنا ذكر تلك المياه فى المقويات

(الصوابين)

يراد بذلك على سبيل الاتساع مستنتجات مختلفة ناتجة من مزج واتحاد زيوت ثابتة أو طيارة أو شحوم أو راتينجيات مع قواعد ملحية أى أكاسيد معدنية وعلى الخصوص الاكاسيد القلوية فتتحول تلك الزيوت أو الشحوم الى حوامض شحمية تتحد بتلك القواعد فتكون الصوابين أملاحا مختلطة مكونة من أوليات ومرجرات واستيارات الاوكسيد المستعمل قاعدة لها ولاجل الاختصار تسمى استيارات أو أوليوستيارات وقال جيبور مكثوا مدة طويلة يظنون أنها مكونة من الاتحاد مباشرة بين الاجسام الشحمية والقلويات والآن عرف أنه فى الصوابين يتحول كل جسم شحمى بامتصاص عناصر من الماء الى حمض يتحد بالقلوى والى جسم متعادل سكرى يبقى محلولا فى الماء وسخيل هو الذى كشف هذا الجسم الأخير فى صوابين الزيت بأوكسيد الرصاص أى فى تحضير اللصوق البسيط وسماه القاعدة العذبة للزيوت ثم عرف شفرول وجوده فى الصوابين القلوية وسماه جليسيرين انتهى وقد تنوعت أنواع الصابون واختلفت فى المنظر والقوام والطبيعة والاستعمال وميزها ميره أولا الى صوابين حضية مكونة من اتحاد حمض اما مع زيت طيار كما يعرف ذلك فى مبحث الكافور الصناعى واما مع زيت ثابت ومن أنواع ذلك صابون أشار المكون من الحمض الكبريتى وزيت الزيتون أو جسم آخر شحمى وهو يستعمل من الظاهر فى أحوال من الرمد المزمن وفى الجرب والشلل وقد يستعمل من الباطن كما فعل كرمناتى بمقدار من ٢٠ الى ٣٠ قمح فى الاستسقاء واليرقان وثانيا الى صوابين معدنية أرضية وهى أملاح حقيقية أو ليومرجرات وهى غير قابلة للاذابة وتكون هى القاعدة العامة للصوقات وهى ناشئة من فعل الاتربة أى الاكاسيد المعدنية الحقيقية وسيما أوكسيد الرصاص على الاجسام الشحمية ويعد من تلك الصوابين الصابون الكلسى أو الطلاء الكلسى الذى هو مخلوط ٣ ج من ماء الكلس الجديد ٢ ج من زيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون ويستعمل علاجا للحرق والقوابى المستعصية ونحو ذلك وثالثا الى صوابين قلوية وهذه يصح أن تقسم الى صوابين نوشادرية والى صوابين قلوية حقيقية فأما الصوابين النوشادرية فهى ما ينتج من اتحاد روح النوشادر بزيوت طيارة مختلفة وتسمى بالصوابين الطيارة وذلك كالروح الطيار العطرى السلفيوس وماء لوس الذى هو سائل لبنى قوى الرائحة وطعمه حريف كاو يستعمل كمنبه للمجموع العصبى فى الغطمشة ولكى تنهش الحيوانات المسمة ويختلف تحضيره فى المؤلفات ففى الدستور يحضر بأن يصب على ٤ م من النوشادر السائل الذى كثافته ٢٠ درجة قح واحدة تصنع بهضم ٣ م من زيت الكهربا المنقى و ٢ م من بلسم مكة فى ط من الكؤول ومنها ما يتكون من روح النوشادر وأجسام شحمية أو زيتية مختلفة وتسمى

بالصوابين الحيوانية وذلك مثل الطلاء النوشادرى ومرهم جندريت الذى هو كاو نوشادرى مكون من ٣٢ من الزيت و ٣٢ من الشحم و ٦٤ من روح النوشادر السائل الذى فى ٢٥ درجة من الكثافة فيذاب الزيت والشحم على حرارة لطيفة فى قنينة مسدودة بسدادة من جنسها ثم يضاف له النوشادر ويحرك الى البرودة التامة فالكى بهذا المرهم على مقدم الرأس المحلوق جملة أيام معدود من آكد الوسايط وأقواها فى علاج الكمنة كما شاهد ذلك بوشرده جملة مرات وكذا بلسم أو بود دلوك المكون كما يأتى من شحوم وزيوت مختلفة طيارة وكانور وكؤول ونوشادر وهو حالة متوسطة بين هذه والصوابين الطيارة وتلك الصوابين النوشادرية تستعمل بالاكثر من الظاهر محللة ومنبهة واذا كان النوشادر متسلطنا فيها كانت منبهة ومحولة ومحمرة بل كاوية فى أحوال من الوجع الروماتزمى والاحتقان المزمن فى المفاصل والشلل والوجع العصبى ونحو ذلك وأما الصوابين القلوية الحقيقية فتنقسم الى راتينجية والى زيتية أو شحمية فالصوابين الراتينجية هى محلول الراتينجيات فى القلويات ويستعمل فى الطب مركبات مختلفة من راتينجيات مسهلة فى الغالب كراتينج الجلاب والسقمونيا وراتينج خشب الانبيا ونحو ذلك ومن صابون لوزى ناتج من محلول هذه الاجسام فى الكؤول ثم ترشح وتبخر وكانت تلك الصوابين مستعملة بوصف كون فعلها ألطف من فعل الراتينجيات الخالصة وهى أنواع شبيهة بالخلاصات تحتوى غالبا من الراتينج على ثلث وزنها ويصح أن يذكر هنا الصابون الطرطيرى الذى هو متحد غير تام من التربنتينا ودهنها الطيار والبوطاس وكان مستعملا سابقا كدواء محلل ومذيب وأما الصوابين الزيتية أو الشحمية فهى أملاح حقيقية فالتى يدخل فيها الشحم الحلو أو شحم الضأن أو الجول تكون أوليو مرجرات أى دهنية لؤلؤية أى حمضها هو الحمض الدهنى والحمض اللؤلؤى والتى يدخل فيها الزيت الشابت تكون أوليو استيارو مرجرات أى حوامضها الحمض الدهنى والشحمى واللؤلؤى والذى يدخل فيها زيت السمك تحتوى على دافينات وهذه الصوابين الشحمية تمتاز الى رخوة أى قاعدتها البوطاس وهذه يتسلطن فيها الاولبات أى الملح الذى حمضه الحمض الدهنى مثل الصابون الاسود أو الاخضر المحضر بالزيوت الرديئة للبزوز وتستعمل أحيانا من الظاهر محللة واعتبر مسو بير صابون البوطاس أقوى فاعلية من صابون الصود فى التجمدات التى يكون الحمض البولى جزأ منها كالتجمدات الفقرسية والحصيات البولية بل والتجمدات العظمية فى الشرايين والاوردة والى صوابين صلبة أى قاعدتها الصود وفيها يتسلطن الاستيارات اى الملح الذى حمضه هو الحمض الشحمى ونوع دورفول الرئيس من الصوابين الى ٦ أنواع أحدها الصابون الابيض أى صابون مرسيليا عند الاوربيين وهو المحضر على الحرارة من زيت الزيتون العام وقلويات الصود الممدودة وثانيها الصابون الازرق أو المرمرى الذى لا يختلف عن السابق الا بان يعلق فى الكتلة مقدار يسير من صابون ألومينو حديدى ولا يحتوى الا على يسير من الماء وثالثها صابون وينيس وصفاته كالسابق ورابعها الصابون الاخضر أو الاسود الذى هو دائما رخو أو محتمه قليلة القبول ويحضر

من البوطاس الكاوى السائل وزيت السلجم أو اللفت أو الشهد انج وتصنع الصوابين الرخوة فى انكلتيرة من البوطاس والدهن الشحمى وزيت البالين أى القيطس وخامسها صابون الراتينج ويحضر من الصود والراتينج وقد ابتدأ هذا الصابون فى أن يدخل فى المغاسل وليس عند ملاحى السفن غيره وسادسها صابون الشمع فيذاب من الشمع الاصفر ١٢٥٠ ومن الصابون الابيض ١٢٥ ثم يضاف لذلك من كربونات البوطاس ١٢٥ ومن الماء الحار ٤٠٠٠ جزأ فجزأ ومن التراب الاحمر المسمى بالافرنجية روكو مقدار كاف وهو ينفع دهانا للاخشاب والبيان التعليمى لتكوين الصوابين والاصوفات الصابونية كما قال بوشرده هو أنه اذا فصل بواسطة حمض من الحوامض الاوكسيد الذى استخدم قاعدة للصوبنة وجد أن الجسم الشحمى المستعمل تتغير طبيعته لان الجسم الشحمى المنال بعد هذا الانفعال يذوب بالكلية فى الماء المغلى ويرسب فى المحلول بعد التبريد صفحات لامعة شحمية تحمر ورق التورنسول وتحتوى على جميع خواص الحمض فاذا بخر المحلول الكؤولى نيلت كتلة جديدة من الحمض الشحمى المذكور ثم فى الآخر يؤخذ من فضلة المحلول المتبخر شحم حمضى يكون سائلا وذلك الاخير هو الحمض أوليئيك أى الزيتى فاذا اجتنبت مستنتجات البلور الاول والاخير من الشحم الحمضى الصلب المذاب فى الكؤول والآتى من صابون مصنوع من شحم غنى جدا من الاستيارين وحللت هذه البلورات منفصلة عن بعضها نيلت بلورات تتشابه كثيرا فى المنظر ولكن تختلف فى قابلية الميوعة النارية قلة وكثرة ومن ذلك يستنتج اختلافها عن بعضها فالناتج من البلور الاول الذى هو أقل قابلية للميوعة النارية يسمى بالحمض استياريك والناتج من البلور الاخير يسمى بالحمض مرجريك فى تأثير القلوى على الشحم تتكون ٣ حوامض يلزم أن توضع فى رتبة الشحوم أو الزيوت بالنظر لخواصها الطبيعية ومع ذلك تنسب للحوامض بالنظر لتأثيرها وميلها الى الاتحاد بالقواعد الملحية فاذن يوضع لها اسم عام وهو الحوامض الشحمية وما عدا ذلك أثبت شفرول أنه لا يتكون مدة الصوبنة حمض خلى ولا حمض كربونى وليست الحوامض الشحمية هى المنتجة الوحيدة للصوبنة فاذا اشبعت مياه الام القلوية التى انفصلت من الصابون من الحمض الكبريتى الممدود بالماء وبخر السائل الى أن ابتدأ رسوب ملح وخلطت الفضلة بالكؤول رسب فى ذلك كبريتات البوطاس أو الصود ويترك بعد الترشيح والتبخير شرابا عذبا يسمى جليسيرين أى القاعدة العذبة فجميع الزيوت النباتية الشحمية كالادهان والشحوم الحيوانية تتحول بالصوبنة الى حمض شحمى وجليسيرين والفرق الموجود بين تركيبها كما رأيناه ليس له تأثير على نتيجة التفاعل الذى حصل بينهما وبين القلويات الا فى تغيير النسبة التى بين هذه الحوامض وبعضها وبينها وبين الجليسيرين وبالجملة يظهر أن طبيعة هذه الحوامض والجليسيرين واحدة بهما كان الزيت المستعمل لانتاجها انتهى بوشرده ثم ذكر تجربيات ليبيج وبلوز فى تحليل تركيب الاستيارين وأنهى كلامه بقوله ان الاستيارين على مقتضى ما ذكر يلزم اعتباره ادراتا حمضيا مركبا من الحمض استياريك والجليسيرين ثم قال وقد ذكر أيضا افتراضان فى التركيب الخاص للاجسام الشحمية الخالصة فالاول

منهما يعتبر تلك الاجسام متحدات حوامض شحمية وجليسيرين فى حالة خلو عن الماء فالجليسيرين يتم وظائف قلوى ولكنه قابل لان يبدل بقلوى أقوى منه يكون فى محله من تأثير الماء اللازم لتكوينه فى حالة ادرات وعلى حسب ماذكر لو قانو تكون الاجسام الشحمية النقية حينئذ شابهة للاثيرات المركبة وتلك الكيفية فى التوضيح موافقة لرأى دوماس فى أبيض البالين أى القيطس وفى الجوهر المسمى ايتال الذى هو مادة صلبة قابلة للتبلور شحمية تذوب فى الكؤول المغلى وقابلة للتصاعد ولا تتغير من القلويات وتفتح مدة صوبنة السبعين بالاكاسيد المعدنية وتقوم قام الجليسيرين وتركيبها العنصرى من ٧٦ر٧٩ من الكربون و ١٣ر٩٥ من الادروجين و ٤ر٢٩ من الاوكسيجين فالايتال توجد فيه عناصر الاثير والكؤول ومن ذلك جاء اسمه ايت بكسر الهمزة وثانى الافتراضين يعتبر الجليسيرين والحوامض الشحمية أنها لم يتكونا منها شئ فى الاجسام الشحمية وانما تكونا مما تكون من تأثير الماء والقلويات أى من عناصر الماء والاجسام الشحمية وحقيقة أحد هذين لا يمكن اثباتها فكل منهما يوضح به التأثير على التدارى وبينهما تشابه فى التحويل العضوى أى التركيبى انتهى

(الصابون الطبى)

يسمى أيضا بالصابون اللوزى وصابون زيت اللوز الحلو وهو ناتج من اتحاد زيت اللوز الحلو بالصود

(صفاته الطبيعية) هو صلب أبيض معتم ذو قوام ورائحته ضعيفة وطعمه خفيف القلوية بدون حرافة وهو أثقل من الماء

(صفاته الكيماوية) هذا الجوهر اذا كان جديد التحضير كان مركبا من ٩٤ر٦٠ من دهن اللوز و ٥٦ر٨ من الصود و ٥٠ر٣٠ من الماء واذا سخن ماع وانتفخ وتحلل تركيبه كالمواد الاخر النباتية واذا عرض للهواء جف وانتهى حاله بأن يصفر ويتغير وهو يذوب جيدا فى الماء المغلى ولكن اذا ترك السائل حتى يبرد وسيما اذا استعمل مقدار كبير من الماء فانه يتحلل تركيبه فيرسب فيه سور مرجرات وسور استيارات وقليل من سور أوليات الصود على شكل جليدية نصف شفافة تتحول بالتجفيف الى غلالة بيضاء مصفرة والمحلول يحتوى حينئذ على صود منضم مع مقدار يسير من الحمض استياريك والحمض مرجريك وكثير من الحمض أولئيك والماء البارد يذيب أيضا هذا الصابون ولكن أقل من الماء المغلى وهذا المحلول يتحلل تركيبه أولا بالحوامض التى تأخذ الصود وترسب منه الحمض أولئيك واستياريك ومرجريك على شكل مستحلب وثانيا بمحلول الملح العام الذى يؤثر كثيرا الماء فيرسب حالا بى مرجرات وبى استيارات وبى أوليات الصود وأما السائل فيحتوى على الصود وثالثا بجميع الاملاح القابلة للاذابة سوى الاملاح التى قاعدتها البوطاس والصود وروح النوشادر وحمض هذه الاملاح يتوجه نحو صود الصابون ليتكون من ذلك ملح قابل للاذابة وأما القاعدة فيما نضمها بالحوامض الشحمية يتولد منها ملح غير قابل للاذابة وثلاثى الحمض والصابون الطبى يذوب جيدا فى الكؤول الحار وفى أنواع الاثير

(الجواهر التي لا تتوافق معه) الحوامض وجميع الاملاح القابلة للاذابة ماعدا الاملاح التي قاعدتها الصود والبوطاس وروح النوشادر ولا يتوافق أيضا مع الجواهر التي فيها مادة تنينية

(تحضيره) يوقع التأثير على ٢١٠ من دهن اللوز الحلو ١٠٠ من محلول الصود الذي في كثافة ٣٦ درجة ويحرك المخلوط ويصب في قوالب اذا اكتسب قوام الزبد وذكر بعضهم في تحضيره أنه يمزج شيأ فشيأ ١٠ أجزاء من الصود الكاوي مع ٢١ من دهن اللوز ويحرك المخلوط حتى تكون الكتلة رخوة ثم يصب قال بوشرده وذكر في الدستور تحضير الصابون اللوزي والصابون الحيواني والبيان التعليمي لهذين العملين مثل ماذكر في اللصوقات انتهى وقد ذكرت ذلك البيان التعليمي عنه في الصوابين عموما

(الاستعمال) اذا استعمل من الباطن فانه ينبه الاعضاء الهضمية ويظهر أنه يؤثر بالاكثر كمدر للبول بدون أن يسرع الدورة واعتبره كولان عديم الفعل تقريبا ولذا كاد أطباء هذا الاوان يهجرونه ولكن ربما عاند ذلك منهم غلطا فان نتائجه القريبة تدل على أنه يؤثر تأثيرا منبها على الاجزاء الحية وذلك لانه يعطي للاعضاء الهضمية زيادة فاعلية ويفتح الشهية ويساعد على ممارسة الهضم في بعض الاشخاص ويصير الجسم أطلق وتنفذ قواعده يقينا في الجهاز الدوري فتنبه جميع المنسوجات قال بربير ومع ذلك لا يحرض هذا المركب الكيماوي ظاهرات عامة ولا اختلافات عظيمة في الدورة ولا في الوظائف الاخر وظنوا أنه يزيد في سيلان البول بحيث يصير افراز الكلميتين أقوى شدة وهنا مستنتج مهم يتعلق بالصابون كغيره من القلويات الاخر ويظهر أنه ينبه اذا دوم على استعماله مدة طويلة بمقادير كبيرة وذلك أنه يحدث في البنية الحيوانية شيأ فشيأ حركة حمى فيحصل تنوع في تركيب الدم وتظهر عوارض تدل على تغير عميق في البنية فتنتفخ اللثة وتصير دامية ويظهر انتفاع عام وانتفاخ أو نحول وضعف وأنزفة ونحو ذلك انتهى ولذلك اتهموه بأنه يعرض للعفر وعلى موجب ذلك قالوا يلزم أن يجمع مع الادوية المضادة للعفر في الاستعمال وبالجملة استعملوه من الباطن اما محلولا في الماء مضادا للتسمم بالحوامض القوية لانه يعطيها الصود فيبطل فعلها واما حبوبا بمقدار ٦ قمح أو ١٢ أو ١٤ أو ٤٨ في اليوم اما وحده أو مسوغا للاصابات مختلفة مخدرة أو راتينجية أو نحو ذلك بوصف كونه مضادا للحمض أو مفتحا أو مذيبا أو غير ذلك وكان يستعمل سابقا مضادا الحوامض المعدة وللاقات الزلالية وللاحتقانات البطنية وسيما احتقان الكبد والطحال وتوابع الحميات المتقطعة وللايبوخندريا واليرقان والتجمدات الحصوية والذبول المساريقي والخنازير والاستسقاآت والصرع بل والحصيات البولية وان بعد الآن اثبات فاعليته فيها وعلى رأي دواس هو دواء أكيد للقرس ودواء جيد له في حالة الازمان وعلاج لتعقداته وللربو الذي ينتجه كثيرا وغير ذلك وقال أورفيلا كثيرا ما يستعمل اذا أريد تنبيه المجموع اللمفاوي واعتبره القدماء أحسن محلل ومذيب للمنفا والصفراء وقال بربير من المعلوم أنهم وصفوه بكونه مذيبا ومفتحا وغير ذلك فالتنوع الخاص الذي يحصل منه لجميع المنسوجات اذا استعمل

زمناطويلا يمكن أن يوقف تقدم الفساد الذى ابتدأ ويرد الاعضاء التى زاد حجمها أو تبيست الى حالتها الطبيعية وقد سهل علينا أن تعرف لاى شئ منعوا استعمال الصابون فى الامراض الالتهابية والتى يكون النبض فيها قويا متواترا مع حرارة فى الجلد فان الصفة المنبهة التى رأيناها فى قوته الدوائية تمكننا لمنع استعماله فى علاج تلك الاحوال المرضية وان لم يتضح لنا ذلك توضيحا كافيا من التجربيات الكلينكية وقد يجمع الصابون مع مسحوق الخطمية أو عرق السوس أو الراوند أو السقمونيا أو الصبر أو الحلتيت أو غير ذلك وقال أورفيلا يصنع منه حبوب يجتمع فيها مع بعض الصموغ الراتينجية أو غيرها كالكلوميلاس والصابونير أى عرق الحلاوة وخلاصة مرارة الثور والصبر وجواهر شبيهة بذلك فى بعض الاحتقانات المزمنة فى الكبد والطحال وفى بعض الاورام الخنازيرية والشحمية واللبنية ومدحوه فى مقاومة الحصيات الصفراوية وبعض النزلات المزمنة فى المثانة والدوسنطاريا المخاطية والنقرس العتيق المصاحب لتجمدات حجرية واشتهر قديما كونه مفتتا للحصى ثم قال ويمكن أيضا استعماله لاجل أن يعلم هل الماء قابل للشرب أو غير قابل له لاحتوائه على مقادير كبيرة من أملاح كلسية وذلك لان ملح الكلس المذاب فى الماء يتحلل تركيبه بالصابون الذى يتحلل تركيبه نفسه أيضا فينتج من ذلك راسب أبيض كثيرا وقليل من مربرات واستيارات وأوليات الكلس انتهى ويستعمل أيضا من الظاهر اما على شكل لصوق أو ضماد محلولا كؤوليا أو مائيا كحال وكثيرا ما يدل فى تلك الاستعمالات بالصابون الاعتيادى ويصح أن يجمع مع الاتيار الحلى أو كبريتور الصود أو غير ذلك ليتم دلالات مختلفة فيوضع من الظاهر على الاورام الغير المؤلمة والعقد المحتقنة ونحو ذلك فيكون واسطة لتنبيه المنسوجات المريضة تنبيها لطيفا وافادتها الحيوية التى يمكن بها أن توصل لها تحليلا حميدا ويضاف الصابون للحقن اذا أريد ايقاظ حيوية المعى الغليظ وقهر خمرده وازالة اندفاع ما يحتوى عليه من الثفل

(المقدار وكيفية الاستعمال) المقدار منه من ١٠ قمح الى م تعمل حبوبا وحبوب الصابون تصنع بأخذ ١٢٥ من الصابون الطبى و١٦ من مسحوق جذور الخطمية و ٤ من نترات البوطاس والاستعمال من ١٠ قمح الى ٢ جم وحبوب الصابون المركبة تصنع بأخذ ٢ قمح من الصابون الطبى وقمح من كل من الكلوميلاس وراتينج الجلابا والصابون الجلابى يصنع بأخذ أجزاء متساوية من الصابون اللوزى وراتينج الجلابا ومقدار كاف من الكؤول والاستعمال من ٦ قمح الى ٨ ويستعمل الصابون الطبى من الظاهر محلولا فى الماء وأحسن من ذلك فى الكؤول غسلات وكمادات ودلكات وغير ذلك فالروح الصابونى يصنع بأخذ ٢٤ من الصابون الطبى وجزء من تحت كربونات الصود و٤٨ من ماء الخزامى و ١٤٤ من الكؤول والغسلة الصابونية تصنع بأخذ ٢ ق من الصابون الطبى وط من الكؤول والقيروطى الصابونى يصنع بأخذ ٤ من الصابون اللوزى و ٥ من الشمع و ٦ من أوكسيد الرصاص و ٨ من زيت الزيتون و ٦٤ من الخل والطلاء الصابونى المركب يصنع بأخذ ٣ من الصابون الطبى وجزء من الكافور و ١٦ من روح الكليل الجبلى واللصوق الصابونى يصنع بأخذ ١٢٥ من

الصابون الطبي و ٢٠٠٠ من اللصوق البسيط و ٩٦ من الشمع ومقدار كاف من الماء وهناك لصوق صابوني آخر يصنع بجزء من الصابون الطبي و ٦ من اللصوق البسيط المركب كما سبق من المرتك والشحم الحلو وزيت الزيتون من كل ٢٠٠٠ ومن الماء العام ٤٠٠٠ ومن المعلوم ان هذا اللصوق البسيط هو قاعدة جميع اللصوقات قال دورفول وقد يضطر أحيانا في بيوت الادوية لصنع الصابون وكيفية عمله أن يبشر الصابون اللوزي بشرا ناعما ويعرض لحمل دفئ الى أن يجف ويصير يابسا فحينئذ يدق في هاون من رخام ويخلل من منخل حرير قليل الضيق

(الصابون الحيواني وجملة من صوابين دوائية) علمت ان الصابون الحيواني هو المركب من الشحم النقي والصود وبه يحضر بلسم أوبودلد ولذا المركب من ٣٢ من الصابون الحيواني و ٢٤ من الكافور و ٨ من روح النوشادر و ٦ من الدهن الطيار لا كايل الجبل و ٢ من دهن التيموس أي الحاشا و ٢٥٠ من الكؤول الذي في ٣٤ من مقياس السوائل الكرتيير ويمزج ذلك حسب الصناعة ويستعمل دلكا وتريحا لعلاج الاوجاع الروماتزمية وغير ذلك قال دورفول وصابون نخاع العجول يسمى أيضا بالصابون الحيواني ويصنع بأخذ ٥٠٠ جم من نقي هذا النخاع و ٢٥٠ من القلوي الصابوني و ١٠٠ من الملح البحري و ١٠٠٠ من الماء يوضع النخاع في الماء على النار فاذا ذاب الشحم يضاف له القلوي جزأ فجزأ مع التحريك الدائم وتحفظ الحرارة والتحريك حتى تتم الصونية فحينئذ يضاف لذلك الملح البحري ويرفع الصابون الذي يتجمع على السطح ويترك ليفقط ثم يذاب على حرارة لطيفة ويصب في القوالب كذا في الدستور ويمكن بتلك الكيفية تحضير صابون الشحم الحلو ونحوه والصابون الحيواني العطري يصنع بأخذ جم من زبدة جوز الطيب و ٥ من نخاع العجول يذاب ذلك ويمزج مع ٧ من قلوي الصابون والصابون الخلي الاتيري في بعض مؤلفات أوربا لا ينال بأن يذاب على حرارة حمام مارية م ونصف م من الصابون الحيواني في ق من الاتير الخلي ثم يرشح ويترك ليبرد ويمكن تقليل كمية الصابون ويضاف له قليل من كافور ودهن طيار ويستعمل هذا الصابون دلكا في الافات الروماتزمية وعموما في كل حالة يحكم فيها بنفع وضع الاتير الخلي من الظاهر وذكر دورفول جملة صوابين دوائية سنورد عليك جملة منها مجتمعة وان أمكن مجيء شئ منها في الكتاب مشتتا فالصابون الزرنيخي يصنع بأخذ ٣٢٠ جم من الحمض الزرنيخوز ومثلها من الماء المقطر و ٤٠ من الكلس الغير المطفا و ١٢٠ من كربونات البوطاس و ٣٢٠ من صابون مرسيليا و ١٠ من الكافور فيغلى الماء مع الحمض والكربونات فاذا تم الذوبان يضاف له الصابون الذي في غاية التقسيم فاذا ذاب هذا الصابون يضاف له الكلس مسحوقا ناعما والكافور وهذا الصابون يخدم عند علماء الكائنات الطبيعية لحفظ قماع الحيوانات وأجسادها وصابون باريج يصنع بأخذ جم من كل من كبريتور الصوديوم وكاربور الصوديوم و ١٢ من الصابون الخالي من الماء ويستعمل هذا الصابون حمامات وغسلات علاجا للقوابي وصابون الكاكاو يصنع بأخذ ٢ جم من زبدة الكاكاو

المذابة و جم من القلوى الكاوى والصابون الكافورى يصنع بأخذ ٢٠ جم من الزيت الكافورى و ٨ من قلوى الصابونيين ويجرى العمل كما فى الصابون اللوزى وصابون القونيون يصنع بأخذ ٢٥٠ جم من صابون نخاع العجول و ١٢٥ من الخلاصة الرخوة لعصارة القونيون ثم يفعل ماتستدعيه الصناعة حتى يصير كتلة لينة متجانسة الطبيعة فبهذا المستحضر على منسوج يلصق بالجلد ويمكن استعماله بدلا عن لصوق القونيون الاعتيادى ويمكن استعماله أيضا على شكل بلوعات ويحضر بمثل ذلك صوابين البلادونا وجوزماثل وصابون خشب الانبيا يصنع بأخذ جم من راتينج خشب الانبيا و ٢ جم من الصابون الطبى ومقدار كاف من الكحول الذى فى ٨٠ درجة من مقياس جلوسال فيذاب ذلك ويرشح ثم يقطر ويبخر حتى يكون فى قوام البلوعات كذا فى سويران وهو لاجل الاستعمال من الباطن واذا أبدل راتينج خشب الانبيا براتينج الجلابا أو بالسقمونيا نيل بذلك صابون الجلابا أو السقمونيا ويمكن أن يحضر بمثل ذلك صوابين أخر كثيرة من اراتينجيات أو الصموغ الراتينجية مثل صابون رب الراوند وصمغ الامونياق وصابون زيت قرروطون تجليوم أى حب الملوك يصنع بأخذ ٢ جم من زيت حب الملوك وجم من الصود الكاوى السائل ويفعل مايفعل فى الصابون اللوزى ويلزم حفظ هذا الصابون فى قناني مفسدة سدا محكما بأغطية من جنسها وهو معد لأن يستعمل حبوبا وصابون زيت كبد مورو يصنع بأخذ ٦٠٠ جم من الزيت المذكور و ٨٠ من الصود الكاوى و ٢٠ من الماء ويمكن استعمال هذا الصابون لعمل الحبوب واللصوقات وصابون يودور البوطاسيوم المسمى أيضا صابون ادريودات البوطاس يصنع بأخذ ٥٠٠ جم من الصابون اللوزى و ١٩ من كل من محلول اليود والمحلول البوطاسى أجزاء متساوية والصابون الزئبقى لشوسير يصنع باخذ ٧ جم من الطلاء الزئبقى أى المرهم الاسود و ٦ من الصود الكاوى السائل فيصول الطلاء مع اضافة الصود عليه شيأ فشيأ ويستعمل فى الامراض الزهرية والحكة الجربية والقوباوية فيؤخذ لكل دلكة من ٤ جم الى ٨ ويمكن اثالة صابون زئبقى أى أو ايو مرجرات زئبقى لاجل الاستعمال من الباطن بتحليل تركيب مزدوج أى لمحلول الصابون اللوزى بيرونوترات الزئبق فيكون النتائج أبيض صابونا غير قابل للاذابة فى الماء ولكنه قابل للاذابة فى الاجسام الشحمية ويقوم مقام حبوب بلوت مع المنفعة فاذا أبدل بروتوترات الزئبق بالسليمانى الاكال نيل صابون زئبقى قاعدته ثانى أوكسيد وبموجب ذلك يكون أقوى فاعلية وهذه الصوابين يلزم أن تتوافق مع البنية توافقا تاما وصابون نابلس يصنع بأخذ ١٥ جم من الصابون الطبى و ١٥ من الصابون الحيوانى و ٨ من زبدة جوز الطيب و ٨ من زبدة الكاكاو و ١٥ من ماء انغار الكرزى و ٢ من الزيت الطيار للبرجموت و ٣ ن من كل من الدهن الطيار للقرنفل ولزهر البرتقان وللساسفراس وللغار الكرزى وللتيموس أى الحاشا وهذا التركيب يحصل منه مستنبج يقرب كثيرا الصابون نابلس الحقيقى الذى تركيبه غير معروف والصابون المحلل لمعالجة الشقوق يصنع

بأخذ ٤ جم من الكافور و ٢١ من صبغة الجاوى ثم يضاف على المحلول مع التهوين ٨ من يودور البوطاسيوم و ١٥ من الخلاصة الزحلية ثم يصب على المخلوط ١٢٠ من زيت اللوز و ٢ من الدهن الطيار للخزامى و ٦٠ من القلوى الصابونى ويوضع على الشقوق الغير المتقرحة والصابون الطرطيرى أو الانتيمونى يحضر بأخذ ٣٠ جم من الكبريت الذهبى للانتيمون وكمية كافية من البوطاس الكاوى السائل ويذاب ذلك بطريق الهضم ومن جهة أخرى يؤخذ ٨٠ جم من الصابون الطبى ومقدار كاف من الماء ويحلل ذلك ويمزج هذا المحلول بالمحلول الاول ثم يبخر ذلك على نار هادية حتى يكون فى قوام عجينة الحبوب ثم يضاف له اذا صارت الكتلة حمراء مقدار كاف من البوطاس الكاوى السائل ليكتسب لونا مبيضا والصابون الكهربائى يصنع بأخذ ٥٠٠ جم من الصابون الحيوانى و ١٠ من بيرولبور الكهربا ويمزج ذلك ويترك حتى تتم الصوبنة والصابون الكبريتى الفرنك يصنع بأخذ ١٢٥ من الصابون الابيض أو الاخضر و ١٢٥ من الكبريت و ٢ من الدهن الطيار للبرجموت ويصنع ذلك كتلة متجانسة الطبيعة بمساعدة قليل من الماء والحرارة ويؤخذ من ذلك من ١٨ الى ٥٠ جم للدلك فى علاج الجرب والصابون الكبريتى للطبيب لوجول يحضر بأذابة ٣ جم من الصابون الابيض فى ٦ من الماء ويضاف لذلك ٣ جم من الكبريت المصعد وصابون التربنتينا يصنع بأخذ ٣٧٥ جم من صابون نخاع العجول و ١٢٥ من التربنتينا ويفعل ما تستدعيه الصناعة حتى يصير كتلة متجانسة الطبيعة والصابون التربنتينى للدستور الذى يطلق عليه صابون التربنتينا يصنع بأخذ ١٠٠ جم من كل من كربونات البوطاس والتربنتينا النقية والدهن الطيار للتربنتينا فيصول كربونات البوطاس فى هاون ويضاف له الدهن الطيار ثم التربنتينا ويصول المخلوط جزأ جزأ حتى يكتسب قوام العسل وهو محلل كان يستعمل سابقا على شكل حبوب بمقدار من ٣ سنج الى ٣ وصابون الزينة يصنع بأخذ ١٠٠٠ من الصابون الابيض و ١٢٥ من بياض القيطس و ٦٠ من مرارة الثور أى خلاصتها و ١٢٥ من عسل النبربون و ٦٠ من الدهن الطيار لاكاليل الجبل وعصارة ٦ ليمونات و ١٢٥ من الزيت البكرى الليمونى و ٩٠ من كل من روح الورد وروح البرتغال فتذاب الجواهر الصلبة وتمزج بها العطريات ثم تصب فى قوالب ولا تنس أن روح البرتغال المسمى أيضا بدهن البرتغال معروف عند العطرين وهو مكون من ٩٠ جم من الدهن الطيار للنارنج والترمن الكؤول الذى فى كثافة ٤٠ درجة فيصولان ويرشحان على البارد وقد يفعل مخلوط مثل ذلك بكثير من الادهان العطرية (خاتمة) الصوابين القلوية النباتية تحضر بايقاع الاتحاد مباشرة بين القواعد العضوية مثل المرفين والكنين والاستركنين وبين الحوامض الشحمية أو بتحليل تركيب مزدوج بين الصابون الطبى وادروكلورات احدى هذه القواعد ففى هذه الحالة يصب شيأ فشيأ محلول الصابون فى محلول الادروكلورات الآلى مع التحريك دائما فيتكون الراسب حالا ويسترشد لاشباع بالتكدر الذى تحدثه الانصبابات الجديدة من ماء الصابون وهذه الصوابين التى قواعدها آلية ذكرها طوبير

الاقرباذينى لتقوم مقام المراهم التى تدخل فيها القلويات النباتية وقال ان الاجسام الشحمية تكون قليلة التناسب على مساعدة الامتصاص اذا لم تكن هذه القواعد متحدة عن قريب مع الحوامض الشحمية فلاجل استعمالها مراهم أو أطلية لم يلزم الا اذابتها فى الشحم الحلو أو فى الزيت

﴿ الادوية المعدة المأخوذة من المملكة النباتية ﴾

﴿ الفصيلة الزنبقية والفصيلة الخنثية ﴾

الفصيلة الزنبقية تسمى باللسان النباتى الاوربى ليليا سيه بكسر اللامين والخنثية تسمى أسفوديليه بفتح الهمزة وسكون السين وضم الفاء وكسر الدال وهما فصيلتان طبيعيتان النباتات من ذى الفلقة وكل منهما منسوب لجنس منه وهما متشابهان بحيث يكاد لا يميز أدنى فرق بينهما عظيم الاهتمام وليس ذلك التعسر ناشئا من كيفية ذكر صفاتهما وانما هو ناشئ من تركيب أجناس كل منهما بحيث لا يوجد فرق خاص بينهما وقبل أن نوضح التشابه نذكر أولا ما يتعلق بالفصيلة الخنثية وذلك أنها تحتوى على نباتات مر وحيدة الفلقة وصفاتها هى صفات الجنس الذى أخذ اسمها منه وهو أسفوديل أى الخنثى وسنذكره ونذكر صفاته فالصفات التى ذكرها جوسيو وغيره ممن شرح هذه الفصيلة يعسر أن يدرك منها فصل نباتاتها عن النباتات الزنبقية الحقيقية ولذا قال ريشار وأنا اعترف بعد أن بحثت بحثا عميقا فى الاجناس المنسوبة لهاتين الفصيلتين بأنى لم أجد أدنى فرق فى تركيب اعضاء نباتاتهما يمكن أن يستند عليه فصلهما عن بعضهما ثم قال فأظن أنه يلزم ضم هذه الفصيلة للفصيلة الزنبقية وتكون الخنثية قسما من الزنبقية فان تركيب كاس الزنبقية كتركيب كاس الخنثية وعدد ذكورها واندغامها كما هما فيها وكذا المبيض والمهبل والفرج والثمر والبزر تركيبها مثل ما فيها أيضا نعم نعلم ان نظر صاحب الممارسة يرى أنه يوجد بعض اختلاف فى الهيئة والمنظر الظاهر لهاتين الفصيلتين وأنهما يختلفان أيضا فى الاستئنبات لان الفلقة فى الخنثية تبقى داخلة فى باطن البذرة وذلك ناشئ من الغمد المغلف للجذير بواسطة امتداد خيطى ولكن جميع أجناس الفصيلة لا تنبت بتلك الكيفية على أن هذا الفرق فى الانبات اذا لم يكن مرتبطا بفرق فى التركيب لا يكون كافيا لفصلهما عن بعضهما وتلك الفصيلة الزنبقية واسعة يدخل فيها نباتات وحيدة الفلقة وأجناسها الزنبق والسنبل والخزامى والصبر والخنثى يمكن اعتبارها انموذجات لها وتلك النباتات تتزين بها رياض الاوربا بسبب جمالها ولمعان أزهارها وغالبا بالرائحة الذكية التى تنتشر منها وتختلف اختلافا غريبا فى المنظر وذلك أن جذرها يعلوه بصلة يختلف شكلها وتركيبها وقد يكون الجذر فى بعض الاجناس خاليا من البصلة وانما يتركب من ألياف شعرية يختلف حجمها والاوراق قد تكون كلها جذرية مسطحة أو اسطوانية مجوفة أو لحمية والساق اذا كانت موجودة كانت غالبا بسيطة ولكن الغالب أن تكون الازهار محمولة على زنبوخ عارى بسيط أو متفرع والازهار تختلف فى العظم والهيئة

فقد تكون وحيدة انتهائية وقد تكون سنبلية وقد تكون بهيئة عناقيد أو خيمات بسيطة وقد تكون ذوات حوامل أو عديمة الحامل ومصحوبة دائما فى قاعدتها بوريقة زهرية وقد تحاط بكوز مركب من وريقة أو جملة وريقات

﴿ فصل العنصل ﴾

قد يسمى أيضا بصل الفار وبصل البر وقد يسمى العنصل اشقيل وشقيل بالسين المهملة وبالافرنجية شيل وحق ترجمة هذا الاسم الافرنجى بالعربية اسقيل كما سمته العرب بذلك أيضا قال ميره وأصل هذا الاسم يونانى آت من الايذاء والاضرار بسبب شدة فاعلية نوعه الرئيس وعلى رأى قدماء الشارحين انه آت من لغة العرب أسكيت الذى معناه احمل هذا انتهى مع أننا لا نعرف هذا الاسم وهو يسمى باللسان النباتى شيلا مارتيما أو يقال وهو الاحسن اسقيلا مارتيما فاسم الجنس شيلا من الفصيلة الزنبقية خماسى الذكور أحادى الاناث ويشتمل على نحو ٢٠ نوعا أغلبها ينبت فى حوض البحر المتوسط وتلك النباتات العنصلية بصلية وأوراقها جذرية مستطيلة خيطية أو شريطية والازهار زرق فى الغالب وأحيانا بيض ومنظرها جميل وهى مهيأة فى طرف زنبوخ بهيئة قمم أو سنابل تحمل أزهارا قليلة وأهم أنواع هذا الجنس النوع الذى نحن بصدده

(صفاته النباتية) البصلة بيضاوية مستديرة فى غلظ قبضة يد أو قبضتين مكونة من الباطن من أغشية لحمية بيض مغطاة من الظاهر بأغشية رقيقة لونها أسمر قاتم والاوراق جذرية ملس لماعة لونها أخضر قاتم الخضرة وهى بيضاوية سهمية حادة فيها بعض تعوج والزنبوخ الذى يخرج دائما قبل الاوراق مستقيم سهمى بسيط يعلو من قدمين الى ٣ بل ٤ ومغطى نصفه العلوى بأزهار بيض ذوات حوامل ويتكون منها سنبلة طويلة انتهائية وكل زهرة يصحبها وريقة زهرية خيطية حادة تقرب لطول الحامل والكاس نوبجى مقسم ٦ أقسام عميقة تقرب للانفراش وأعضاء الذكور طولها كطول الكاس مندغمة على قاعدته من الباطن والاعساب مصمتة مخروطية والمبيض بعلو مهبل بسيط ينتهى بفرج صغير جدا مثلث الفصوص تقريبا خفيا والكتم مثلث الزوايا فيه ٣ مخازن وينفتح بثلاث ضفف وهذا النبات معمر وينبت بالاراضى الرملية على شواطئ البحر المتوسط وأوقيانوس ويوجد أيضا بالاوربا كفرانسا وانكلتيرة واسبانيا والبرتغال وسيسيليا كما يوجد عندنا كثيرا بالاراضى الرملية وغيرها وكذا يوجد بصحور الشام والعجم والمغرب ويعظم عندنا حتى تبلغ البصلة ٢٠٠ م بل أكثر ففى الصيف يخرج من بصلته الكبيرة الكمثرية الشكل ازهار بيض على زنبوخ وتجف فى الخريف ولا تظهر الاوراق الا فى الربيع الآتى كخانق النمر وهذا النبات الجميل يزهر فى أووت والمستعمل منه فى الطب بصلته الجذرية وذكر ميره فى الذيل أن هذا النوع من العنصل كان له فى الازمنة القديمة طرف من التعبد فى هيكل بيلوس التى هى مدينة قديمة بمصر تسمى الآن بالماطرية بسبب خواصه الجليلة يقينا ويقرب للعقل أن هذا هو أصل عبادة البصل عند بعض سكان أراضى النيل

(الصفات الطبيعية) قد ذكرنا أن البصلة بيضاوية الشكل لبية لحمية ذات أغشية تخينة مملوأة بعصارة لزجة والاغشية الظاهرة رقيقة جافة عديمة الرائحة والطعم وهذه تطرح ولا تستعمل كما تطرح أيضا الطبقات المركزية التي تكون مبيضة اللون لعاية مخاطية مطلية بعصارة لزجة وهي عديمة الفعل وانما تستعمل الطبقات المتوسطة ذوات القوى الفعالة وتوجد تلك الطبقات في المتحجر مجففة فتكون حينئذ مستطيلة الشكل فيها بعض شفافية وسهلة التفتت أو تكون خيطية الشكل مكرشة غير منتظمة تجذب رطوبة الهواء ولونها ورائحتها يقربان للعدم وطعمها يكون أولا لعابيا ثم يصير شديد الحرافة مرا ويعرف في بيوت الادوية من هذا البصل صنفان أحدهما قشوره الخارجة محمرة ويسمى بالعنصل الاحمر وبالمذكر وثانيهما قشوره مبيضة ويسمى بالعنصل الابيض وبالمؤنث والصنفان موجودان عندنا بمصر ولكن يظهر أن الاختلاف في لون القشور لا يؤثر في التركيب الكيماوي ولا في الخواص ومع ذلك فأكثر ما يستعمل هو الصنف الاول وهو الذي يفهم عند الاطلاق وانما تكمل قوته في الخريف حيث يؤثر تأثيرا قويا على آلات الحديد التي يقطع بها أما في الربيع فيكون أكثر سكرية وهذا الجذر يبقى حافظا لرطوبته في مخازن الادوية لانه يحتوي على أصل حيوي يقاوم الاسباب التي تميل لتجفيف جوهره بل كثيرا ما يستنبت بنفسه في شهر مرس وافريل وان لم يغرس في الارض فيخرج منه زنبوخ يحمل الازهار فحينئذ تلين البصلة وتفقد حرافتها وخواصها فتنقص المادة المخاطية الموجودة في التركيب الكيماوي والعنصل الرطب له رائحة لطيفة مهيجة وطعم حريف كثيرا المرارة يدوم في الفم زمنا طويلا والتصعدات التي تخرج منه تلذع العين وباطن الانف وحرافته تسبب احمرارا وأكلانا في الاصابع اذا لامسته زمنا طويلا واذا وضع على الجلد أنتج احمرارا أيضا وانتفاخا أو تنفيطا والعنصل الجاف يكون عديم الرائحة وأقل حرافة ولكن يبقى حافظا لمرارته

(كيفية تجفيف العنصل الرطب) يختار البصل الاحمر كما قلنا ويطرح منه جميع القشور الظاهرة التي منها ما هو جاف ومنها ما هو متغير ويبقى أيضا جميع طبقاته المركزية التي لم يكمل تكوين عصارتها ثم تؤخذ الطبقات المتوسطة وتقطع قطعا رقيقة بالطول أو بالعرض وتفرش على مشنات من الصفصاف وتجفف في محل دفيء أو في الشمس كذا قال المتأخرون والقدماء لا يعرضونه للشمس فاذا جففت بأي وجه كان فقد منها أكثر من ٤/٥ وزنها ويلزم التحفظ ما أمكن من تأثير مادتها الحريفة والتحرز من أن يذهب الشخص لوجهه بيديه اللتين مستا بصل العنصل وبعد الجفاف التام توضع في أوان مكبوسة على بعضها وتوضع تلك الاواني في أماكن غير رطبة فبذلك لا تعفن وتبقى حافظة لخواصها والواجب مراعاته هو سرعة هذه العملية حتى لا تفقد القشور قوتها وأوصى بعضهم بحفظه مسحوقا لان ذلك أبعده عن التلف وأكدوا أن الزائد العتاقة يفقد خواصه كما أن الجديد الرطب يكون قوي الفعل

(الخواص الكيماوية) استخرج فوجيل من العنصل بالعصر عصارة لبنية اذا وضعت في معوجة وعرضت للتقطير حصل منها ماء مقطر خال من الرائحة والطعم أي فلا توجد فيه

خواص العنصل وقال سوبيران قد حلل العنصل فوجيل وتلوة فوجد محتويا على مادة طيارة وسيلتين أى عنصلين وراتينج وصمغ ومادة تينية وسترات الكلس ومادة سكرية ومادة شحمية فالمادة الطيارة لم تدرس الى الآن ولكن تعرف جيدا بنتائجها فاذا لطفت بصلة العنصل بالاصابع تولد منها أكلان شديد جدا فى اليدين وجميع الاجزاء التى لمستها والسيلتين أى العنصلين غير قابل للتبلور وطعمه حريف مر وهو قابل للاذابة فى الكؤول وفى الماء وفى الكؤول الاتيرى ولا يذوب فى الكؤول النقى وفعله على الحيوانات عظيم ويكفى منه قمح واحدة لاماتة كلب ولاجل انالة هذا العنصلين تصنع كما قال تلوة صبغة العنصل بكؤول كثافته ٧٥ درجة من مقياس جيلوسالك ثم يقطر ذلك الكؤول ويبخر حتى يكون فى قوام الخلاصة الرخوة ثم تحل هذه الخلاصة فى الكؤول الذى كثافته ٨٨ من مقياس جيلوسالك فتنفصل مادة منظرها خلاصى وطعمها سكرى فيبخر الكؤول ليصير قوامها خلاصيا وتوضع فى الاتير الذى يأخذ منها مادة شحمية لونها أصفر فاتم وطعمها مر والفضلة الغير القابلة للاذابة فى الاتير تعالج بالماء الذى ينفصل منها كثيرا من الراتينج المر على شكل مسحوق أصفر ناصع زاه يقبل على المرشح ويرشح سائل المائى ويذاب فى الكؤول ويخلط بالاتير فيحصل منه راسب من مادة سكرية ومحلول العنصلين فى الكؤول الاتيرى فبالتبخير يستخرج العنصلين انتهى وقال ميره العنصلين هو أحد قواعد العنصل ويتكون منه نحو ٣٤ ج مئينيا وعلى حسب ماذكر فوكيير وفوجيل هو القاعدة الاشد فعلا مع القاعدة الحريفة الطيارة التى يحتوى عليها البصل ويتحلل تركيبها بحرارة الماء المغلى وعلى رأى تلوة ينضم مع الصمغ ومع بعض أملاح وهو مبيض شفاف ذو مكسر راتينجى وقابل لتشرب الرطوبة وشديد المرارة جدا ويذوب فى الماء ويعطى له لزوجة وفى الكؤول والخل ولا يتجزء منه حمض لزج بالحمض نتريك وبالجملة هذه المادة المرة الحريفة المسماة بالعنصلين هى التى يحصل منها التهيج الذى يشاهد فى الطرق الغذائية بعد استعمال العنصل واستعمالها نفسها فوكيير فشاهد منها النتائج المسهلة والنتائج المقيئة

(النتائج الصحية للعنصل) كان القدماء يعرفون قوة فاعليته ولذا كانوا يأمرون به كما فى ديسقوريدس مطبوخا فى بجينة أو فى تنور تحت الرماد أو فى الماء مع أن هذا يضيره عديم الفعل ولكن كان لهم فيه مبالغات كثيرة وعلم الآن أنه اذا استعمل بمقادير مناسبة كانت نتائج نفعه جليلة فهو الآن عندنا من أجل الجواهر النافعة كما استعمله سابقا فيثاغورس وبليناس وبقراط وجالينوس وأطباء العرب وغيرهم ولنميز النتائج التى تحدث منه الى نوعين أحدهما ينسب لتأثيره القريب على سطح المعدة والامعاء كالاحساس الشاق فى القسم المعدى وفقد الشهية والغثيان والقىء والقولنجات والاستفراغات القفلية ونحو ذلك ولما رأى بعض المؤلفين كثرة احداثه للقىء عده هو ومركباته من المقيئات وهذه النتائج تكدر التداوى ولا تتضح منها صفة التنبيه التى فى الجوهر وثانيهما ظاهرات أخر تنسب عنه ويظهر أنها ناشئة من امتصاص أجزائه المنبهة ودخولها فى قنوات الدورة كالفاعلية التى يطبعها فى وظيفة افراز الكليتين مع أنه قد يسبب عسر البول وتقطيره أى نزوله قطرة قطرة

وتصييره مدمعا وخاصة تسهيل النفث بحيث يكون بها نافعا نفعا جليلا فى صناعة العلاج وتحصل تلك الخاصة فى الغالب من التأثير الذى تفعله أجزاؤه فى المنسوج الرئوى وكادوار الطمث الذى قد يحدث منه أحيانا وكغير ذلك وأما استعمال مقدار كبير منه فخطر ولذا يستعملونه فى بعض البلاد لقتل الفيران ونحوها من الحيوانات وذكر أورفيلا أن ٢ ق ونصف ق منه تقتل الكلب فى ساعة ونصف بعد أن تحصل منه حركات تشنجية قوية ولم يوجد فى فتح الجثة تغير فى القناة المعوية ولا فى الرئتين والحركات التشنجية التى يحرضها تعلن بأنه أثر تأثيرا مخصوصا فى المخ والنخاع الفقرى لكن لا تشاهد تلك التشنجات اذا استعمل بمقادير مناسبة وبتلك المقادير تؤخذ منه وسايط دوائية جليلة ولذا كان هذا الجوهر معدودا من السموم المخدرة الحريفة ويتوجه تأثيره على المجموع العصبى ويكون تأثيره الموضعى أقوى تنبيها كلما كان عروض الموت أكثر تأخرا وكذا اذا وضع فى جرح فانه يسبب الموت فى زمن يسير فنتائجه الصحية شبيهة بنتائج السموم المخدرة الحريفة ولذا وضعه بعضهم مع التبغ ومع الجواهر الزهمة ويثبت فعله العوارض الغير المنتظمة العامة الشديدة التى تظهر بأعراض ناتجة من اختلاط وتتابع ظاهرات تنبه زائد وتحليل فى وظائف الحياة الحيوانية والحياة العضوية ثم اذا كان الموت متأخرا وجد فى القناة الهضمية التهاب شديد أما اذا كان الموت سريعا فانه لا يوجد أثر تغير عضوى فى هذا الجهاز وأكثر نتائجه حصولا هو الوجع المعدى والقىء وزعموا أن هذا الجوهر يبطء النبض قال بربير وهنالك أدوية أقرب اذ ينبغى تحدث ذلك لكن تلك الظاهرة لا تشاهد هنا جيدا مع الانتباه فان النظر الى ما يستنتج منها أقل من النظر لما ينتج من مقابلها أعنى تواتر ضربات القلب وكثيرا ما ينشأ بطء النبض وعدم تساويه من تنوع فى قوة تأثير أعصاب النخاع الشوكى والمجموع العقدى فى القلب ففى بعض آفات المخ اذا كان هنالك نعاس وسبات ونحو ذلك يكون النبض فى الغالب زائد البطء ويوجد مع ذلك جود فى الامعاء وامساك مع أن هاتين النتيجتين ربما كان حصولهما من السبب الذى أحدث بطء النبض أعنى من زيادة الفعل العصبى فى القلب والامعاء ولذلك يضطر حينئذ لاستعمال مسهلات مهيجة ليصير البطن مطلوقا وبعض الاقربا ذينيين لمعارضة تأثيره المخ فى الطرق الغذائية والتحرس من العوارض التى يظهر كونها غير منسوبة لنتائجه العلاجية نوعوا خواصه فبعضهم بالتحميص أو الغلى فى الماء غير تركيبه الكيماوى وقال مقدار موادّه الدوائية وبعضهم أضاف له جواهر تضعف تأثيره على المعدة وتختلف تلك الجواهر المعدلة باختلاف الدلالات العلاجية المرادة منه فيختار منها ما يصير بطبيعته مساعدا له فى نتائجه العضوية التى يحرضها وتلك الجواهر هى فى الغالب الزنجبيل والكلخ والسعتير أى مضاد الافعى والقرفة والراسن وبعضها يمنع الغثيان والقىء والقولنج ونحو ذلك مما يحصل كثيرا عقب استعمال الدواء المذكور وينفع لذلك أيضا نبيذ اسبانيا وضم له كرلان جوهرا مخدرا خلطه معه لمنع تأثيره على المعدة انتهى

(الاستعمالات الدوائية) قد آنى بوشرده بين العنصل والديجتال وجعلهما على رأس

التداوى المدرّ للبول وقال انهما يقربان جدّا البعض منهما فى التأثير الطبى والاستعمالات العلاجية واذا وضعا من الظاهر سببا تهيجا قويا واذا أدخل منهما مقدار كبير فى الجهاز الهضمى جاز أن يسبب كل منهما قيأ واسهالا مفرطا مصليا واذا امتص منهما مقدار كاف أحدث تكدرا فى الدورة يظهر غالبا بانخفاض عظيم فى عدد ضربات القلب وبقيء كثير ثانوى وغشى قد يخلفهما ضعف فى وظيفة التنفس بل الموت فهما جوهران تتوجه قوتهما المضرة بالاكثر لاجهزة الحياة المغذية ولا تحرك تلك القوة أجهزة الحياة النسبية الا تحريكا ضعيفا فهذان الجوهران يلزم لاستعمالهما غاية الانتباه فاذا استعملا بدون قانون كانا خطرين ويحصل منهما ما يكدر خاطر الطبيب قهرا عنه فالكلية هى التى تتحمل ابراز هذه الاصول الاضطرابية فتقبل وظائفها منهما فاعلية جديدة فيزيد مقدار البول الخارج منها فى اليوم والليلة ولكن لا يكون ذلك نتيجة لازمة فقد لا يحصل ذلك ولا يطلب من الكليتين مثل ما يطلب من أجزاء الجهاز الهضمى حيث يمكن تحريكه بالارادة سواء بالمقيئات أو بالمسهلات قال ومستحضرات العنصل والديجتال لها نفع عظيم فتستعمل كفواعل مضادة للتنبه فى أمراض القلب وفى الآفات المزمنة فى الجهاز التنفسى وأما استعمالها كفواعل مدرة للبول فهى بالاكثر ثمينة فى الاستسقاآت المزمنة التى استعصت على جميع الادوية انتهى ويفهم منه أن العنصل لا يعطى الا بالمقادير التى سنذكرها فاذا حصل منه غثيان وقيء وقولنجات واسهالات كثيرة دل على أن المقدار كبير يلزم تقليله اذا لم يرد منه احداث هذا الشيء كما عند النيماويين وفى بريير أن العنصل له شهرة فى الارتشاحات الخلوية والانتفاخات والاستسقاآت فيرجى منه فى تلك الآفات اثارة استفراغ كثير للبول لكن لا يكون تأثيره حينئذ مقصورا على الكليتين بل يؤثر على البنية كلها تأثيرا لا ينبغى اهمال النظر اليه فاذا كثر سيلان البول لزم أن ينسب للعنصل نتائج أخر سيئة هذا الاستفراغ وذلك أنه أيقظ حيويه الافواه المماصة لتدخل فى الدورة السائل المصلى الذى كان واقفا فى المنسوج الخلوى أو منصبا فى بعض التجاويف وممن عرف القوة المنبهة للعنصل برجيوس فانه منع اعطاءه اذا وجد مع الاستسقاء التهاب فى حشى من الاحشاء وكان النبض صلبا قويا ونحو ذلك وقد يوجد فى الكليتين عيب عضوى يمنع نتيجة ادرار العنصل كما اذا كانتا ضامرتين أو صار منسوجهما مبيضا بحيث تغيرت طبيعتهما ففى هاتين الحالتين لا يكتسب الافراز الكلوى زيادة فاعلية من تأثير العنصل فاذا أريد بمساعدة المستحضرات العنصلية تقوية وظيفة الامتصاص فى جميع أجزاء الجسم مع تحريض الفعل المفرز للكليتين لزم أن يستعمل منها مقادير كبيرة ليصير التداوى بها عاما ويزاد فى مقدار العنصل تدريجا حتى يحصل للمريض تعب فى القسم المعوى وغثيان وتلك العوارض غير مرتبطة ارتباطا لازما بنتيجة الادرار ومن الاطباء من يعتبر الغثيان علامة على أن البول سيخرج بكثرة ولا يلزم ازدياد التأثير المنبه للعنصل حتى يحرض القيء فلان القيء يخرج الى الخارج المادة الدوائية فيمنع حصول النتائج المرادة منها فلذلك يعطى فى كل ٤ ساعات مثلا ملعقة صغيرة من نبيذ العنصل أو ٣ قمح من مسحوقه وقد تحمل ملعقة

من السكنجبين العنصلى فى كل كوب من المشروب الذى يستعمله المريض فى اليوم ويجعل بين كل استعمالين فترة يختلف طولها باختلاف شدة حساسية المعدة للتأثير الدوائى وماذا ينفع العنصل اذا استعمل فى استسقاء ناشئ من تشوه فى تركيب القلب أو ضخامة فيه أو اتساع فى تجاويفه أو فوهاته أو ضغط ورم على الوريد الاجوف أو من التهاب وريدى أو نحو ذلك وكيف يعالج به استسقاء ناشئ عن تيبس منسوج الكبد أو انكماشه حيث يتعب من ذلك رجوع الدم ويلتزم أن يتيبس فى الاعضاء البطنية فعلى الطبيب قبل أن يأمر بالعنصل أن يعرف هل تسمح حالة الاعضاء الهضمية بأن يدخل فيها شئ من الادوية المنبهة والغالب فى الاستسقاآت أن يكون باطن المعدة والامعاء فى حالة حارة أى التهاب فيكون اللسان أحمر مع عطش واحتراق فى تجويف البطن فالادوية حينئذ تسبب قولنجا وبرازا سائلا متعبا وتزيد فى العطش والهبوط ولا يزيد منها سيلان البول فتكون اذذاك المؤذية يلزم هجرها وقد جربوا ادخال العنصل فى الجسم من طريق الجلد لتحفظ الكليتان من تأثيره المنبه فلاجل ذلك تستعمل مروخات بصبغته الكؤولية المخلوطة بالكؤول العطرى على المحال المترشحة وان كان نفعها فى الغالب قليلا ويلزم أن تكون البشرة مقسمة أو مرفوعة من جملة محال حتى يحصل الامتصاص بقوة وركبوا أيضا من هذا الجوهر مراهم ويصح أن يذر مسحوقه على ضمادات دقيق بزر الكتان وقد تذرى الضمادات بصبغته ثم توضع على الجسم وتستعمل أيضا أدوية من العنصل فى امراض الجهاز التنفسى فتناسب لتسهيل النفث وتحريض استفراغ الحوصلات الشعبية اذا ظهر أنها ممتلئة بمواد مخاطية وتستعمل تلك الوسايط فى النزلات والالتهابات الرئوية اذا صارت العوارض الالتهابية هادئة ولم يخف من القوة المنبهة التى فى العنصل وتستعمل أيضا مع النجاح فى السعال الرطب والنزلات المزمنة اذا حصل فى المنسوج الرئوى نوع لين وكان مجاسا لامتلاء واحتقان دموى فالعنصل ينبه منسوج الرئة ويعيده الى حالته الطبيعية فتتغير طبيعة الخمامة ويسهل اندفاعها ويزول الاحتقان الحافظ لافرازها ويكون استعمال تلك المستحضرات فى تلك الامراض بمقادير يسيرة تكرر كثيرا وكثيرا ما يكتفى حينئذ باضافة السكنجبين العنصلى لجلاب أو لعوق لكن هل تأثير العنصل حينئذ كالمتقاص أجزائه نقول تميل النفس الى انكار ذلك اذا نظرنا للمقدار اليسير منه النافذ فى الجسم وهل تسهيله للنفث ناشئ من التأثير الاشتراكى الذى تحس به أعصاب الرئة عند ما يؤثر العنصل فى أعصاب المعدة نقول يمكن ظن ذلك اذا رأينا سرعة ظهور نتائجه بعد استعماله كما أن المواد التى تهيج المعدة كالقرمز المعدنى والايبيكاكوانا لها أيضا قوة على تسهيل النفث انتهى بريير وقال ريبران تأثيره على الشعب يعسر توضيحه ويقال ان ذلك بفعله المنبه المقطع فبذلك يصير التخم أكثر وأسهل فتتخلص الشعب والرئتان من المواد المخاطية المالئة لها واتفقوا على منع استعماله اذا كان فى الطرق الهوائية أى النسيج الخاص الرئوى التهاب حاد واضح وانما يستعمل فى النزولات المزمنة والربو الرطب وأوذيما الرئة وأواخر الالتهابات الشعبية والبلغمورا وية الرئوية الحادة اذا هبط الالتهاب بحيث لا يخاف من اشتداده ثانيا

انتهى

انتهى وكثيرا ما يستعمل العنصل مضادا قويا للديدان وللحفر وقال ميره قد يجمع مع الديجتال وذلك الجمع مناسب فى أمراض القلب ففاعلية الدورة تنخفض بالديجتال وتزلك خاصة كانت منسوبة للعنصل وسيما اذا كان هناك عسر تنفس وكرب قلبى ونحو ذلك فهذه أعراض ناشئة بالا كثر من ترشح المنسوج الرئوى وكذا يضم للسكاو ميلاس فيصيره أكثر ادرارا للبول وأكثر تفتيحا للسدد وجمعوه مع الاثيوب الحديدى لتشتد مقاومته للاستسقاآت الضعفية ومع الايبيكاكوانا والصابون الطبى والصمغ العربى وملح البارود وغير ذلك على حسب الغاية المرادة منه كما يضم أيضا للعطريات كالقرفة والزنجبيل لمنع احداثه القىء انتهى وذكر بوشرده أنه يضم للسقمونيا والصبر وغيرهما من المسهلات القوية وقال ميره يصنع من العنصل أدوية كثيرة الاستعمال كالسكنجبين العنصلى والنبيذ العنصلى والخل العنصلى والصبغة العنصلية وغير ذلك والاولان يستعملان أكثر من غيرهما فسكنجبينه يؤخذ منه من ٢ م الى نصف ق فى نصف مسودة من مغلى عرق النجيل أو من مشروب آخر مدر ويوضع أيضا فى اللعوقات والجرعات وغير ذلك وخله يستعمل بالاكثر دلكا وكذا صبغته الكحولية أو الاثيرية وتختار هذه اذا أريد اتباع زيادة تأثير والخل العنصلى الذى يستعمل لتحضير السكنجبين العنصلى لا يستعمل اذا كان عتيقا لانه يكون حينئذ مكدرا يتحلل تركيبه بسهولة وكان القدماء يصنعون من بصل العنصل والخل ضمادات توضع على نهش الافعى وكذا على البطن لاجل الاسهال ويضعون لب البصل وحده مطبوخا على الثآليل ونحوها كما فى ديسقوريدس انتهى ولا تنس أن العنصل استعمل مضادا للتنبه فى الحميات والالتهابات وتنبه القنوات الاول والاوجاع الشديدة ونحو ذلك وللاشخاص القابلين للتنبه الاقوياء العصبيين وليتنبه عند استعماله لتنوع المقدار ومنع استعماله وتقليل كميته على حسب الاحوال المصاحبة للشخص وأطنب أطباء العرب فى خواص العنصل ونقلوا فيه كلام ديسقوريدس وجالينوس وغيرهما فذكروا عن جالينوس أن له قوة مقطعة تقطيعا بليغا ولكن لا يكون تسخينه قويا وأن الاجود شيء البصلة أوطبخها وعن ديسقوريدس أنه محرق حاد للذاع وأن حدته ولذعه يزولان بالشيء والطبخ وأنه لاجل شيء يطلى بجبن أوطين ثم يوضع فى تنور مسجور أو يدفن فى جمر الى أن ينضج فان استعمل بدون شيء أضر بالجوف ومنهم من يصلقه ويرمى ماءه ويبدل مرارا الى ان لا يكون فيه مرارة ولا حرافة مع أنك عرفت أن ذلك يزيل من البصلة خواصها وقالوا تبعا لليونانيين انه يعمل منه ضماد للسعة الافعى وذكروا نفع العنصل فى جميع ما ذكره المتأخرون من نفعه لادرار البول لمن لم يكن معه حمى وللبرقان والمغص والسعال المزمن والربو ونفث القيح من الرئة وتنقية الصدر وسوء الهضم واذا شوى ولطخ على الثآليل ضمادا أزالها كما يزيل الشقاق العارض من البرد وذكروا أن بزره اذا خلط بعسل أو غيره وأكل كان بادزهر السموم والهوام وقالوا اذا علق العنصل فى البيت أو طرح فيه أورش بطبيخه فانه يطرد الهوام والحيات والنمل والقمل والفار والسباع وخاصة الذئاب فانه يقتلها برائحته بل من مبالغاتهم ما قيل ان بعض الوحوش اذا وطئ برجله

على ورق العنصل فانه يعرج ورجماما واذا أكله الفار مدسوسا فى شئ مات من ساعته وجف من يومه أى يصير كالجلد العتيق من يومه ولا تفوح له رائحة أى لا ينتن ولا تسيل منه رطوبة ومن الغريب أيضا ما قيل ان من حمله معه هربت منه الهوام خصوصا الذئاب الضارية وكل هذا يعسر تأكيده فقل أن يلتفت اليه وقالوا ينبغى التحرز من استعمال البصلة الوحيدة النابتة فى الارض وحدها منفردة فانها قتالة رديئة شديدة الحرارة والحدة وبالجملة فالاكثار منه يقتل بالتقطيع ومداواته بالقى والابن الحليب المرمى فيه الحجارة المحماة وصفر البيض المصلوق فى السماق مع الخل وسفوف البزور واللعابات وذكروا عن ديسقوريدس كيفية عمل خل العنصل وهى طريقة طويلة العمل هجرت الآن بالكلية هى وغيرها من الكيفيات وقالوا ان التمضمض بخل العنصل يشد اللثة المسترخية وينبت الاسنان المتحركة ويذهب نتن الفم واذا تحسى منه صلب آلات الحلق وجسأه وصفى الصوت وقواه وقد يستعمل لضعف المعدة ورداءة الهضم والسدد وأمراض السوداء كالملخوليا والصرع والجنون ولتفتيت الحصى المثانى واختناق الرحم أى الاستيريا وورم الطحال وعرق النسا وذكروا عن ديسقوريدس شراب العنصل أى شرابه الروحى النبيذى لا الشراب السكرى وقالوا انه ينفع من سوء الهضم وفساد الطعام فى المعدة والبلغم الغليظ اللزج الذى يكون فى المعدة والامعاء ومن وجع الطحال وعرق النسا وفساد المزاج المؤدى الى الاستسقاء واليرقان وعسر البول والمغص والتفخ والفالج العارض من الاسترخاء ومن السدد والنافض المزمن وقد يدر الطمث وقالوا ينبغى أن يجتنب شربه فى حالة الحمى وكذا اذا كان فى الجوف تقرح ومن غريب ما ذكروه أنه اذا غلى نصف أوقية من العنصل فى أوقيتين من دهن الزنبق حتى ينضج ثم صفى عنه ويرفع الدهن ويدهن به أسفل القدمين عند ما ينام الشخص على الفراش ولا يمشى على رجليه بعد الدهن فانه يفعل فى الانعاظ فعلا بليغا فان فعل ذلك ٧ أيام متوالية أعاد ما كان أيس منه مجرب وهو من الاسرار المكتومة وذكروا أشياء غير ذلك فانظرها فى مؤلفاتهم

(المقدار وكيفية الاستعمال عند المتأخرين والتراكيب الداخل هو فى تأليفها) يصنع مسحوقه بأخذ العنصل وتجفيفه جيدا فى محل دفئ ثم يسحق بدون ابقاء فضلة ويحفظ المسحوق فى أوانى جيدة السد لانه يجذب رطوبة الهواء ويصير كتلة ولذا يلزم تجديده كثيرا والمقدار منه للاستعمال من ١٠ سج الى ٣٠ تعمل حبوبا أو بلوعا والمسحوق المركب للعنصل المسمى أيضا بالمسحوق المقطع للاخلاط يصنع بأخذ ج من مسحوق العنصل و٢ ج من الكبريت المصعد و٣ من السكر والاستعمال من ١٠ قح الى ٢٠ والمسحوق المدر للبول يصنع بأخذ ٣ قح من العنصل ونصف قح من الافيون و ١٠ قح من القرفة ويكرر ذلك مرتين فى اليوم والمسحوق المسهل للنفث يصنع بأخذ ١٢ قح من العنصل وجم من الايبيكاكوانا ويقسم ذلك جملة كيات والصبغة العنصلية تصنع بأخذ ج من العنصل الجاف و ٤ من الكؤول الذى كثافته ٢٠ ويفعل ما تستدعيه الصناعة والمقدار منه من ٢٠ ن الى ٣٠ أو يقال من جم الى ٨ جم فى جرعة كما فى بعض

المؤلفات وقد تفعل الصبغة كما فى بعض المؤلفات بجزء من العنصل و ١٦ من نبيذ ملجة والمقدار المستعمل من نصف ق الى ق فى حامل وقد يضاف للنبيذ ٣ ج من الكؤول الذى فى ٣٦ درجة من الكثافة قال بوشرده ويلزم أن تستعمل الانبذة العامة وذكر بعض المؤلفين أنه ينال من النبيذ الاعتيادى نبيذ قيئ ولكن لا يمكن حفظه زمنا ما قال ويعطى نبيذ العنصل بمقدار لعقة قهوة والنبيذ العنصلى المزمل المستعمل بمارستان الشفقة يصنع بأخذ ٦٠ جم من كل من قشر الكينا وقشر ونتير وقشر الليمون و ١٥ جم من كل من جذر الاسقيباس والزنجبيل كا والعنصل و ٣٠ جم من أوراق الافسنتين والمليسا أى الباذرنجبويه و ١٥ جم من حب العرعر والبسباسة وكيح من النبيذ الابيض فتحول الجذور والقشور والاوراق والبسباسة الى مسحوق غليظ وتوضع فى مترس مع حب العرعر الكامل ثم يصب عليها النبيذ ويترك ذلك منقوعا ٤ أيام ثم يصفى مع العصر ويرشح ويستعمل هذا النبيذ صباحا بمقدار من ٣٠ جم الى ١٠٠ جم فى الاستسقاء المصاحب لضعف شديد وهذا دواء كثير الاستعمال والخلاصة العنصلية الكؤولية تصنع بجزء من العنصل الجاف و ٣ من الكؤول الذى فى كثافة ٢٢ درجة والخلاصة المائية تصنع بنقعها بجزء من العنصل الرطب و ٤ من الماء والمقدار منها من ٥ جج الى ٢٠ جج بلوعا أو حبوبا ولكن استعمال تلك الخلاصات نادر مع أن بوشرده قال هى مع عدم استعمالها الآن دواء جيد وانما هجرت لان المسحوق آكد منها وأوفر ثمنا والخل العنصلى يصنع بأخذ ج من العنصل الجاف و ١٢ من الخل القوى ينقع العنصل فى الخل بعض أيام ثم يصفى مع العصر ويرشح وهذا أيضا قابل للتغير ولا يخدم الا لتحضير السكنجبين العنصلى ويستعمل من الظاهر دلكا وله تركيب آخر يصنع بأخذ ٨ ج من العنصل و ٩٢ من الخل وج من الكؤول وأحسن منه الحمض الخلى والاستعمال منه من نصف م الى م والسكنجبين العنصلى يصنع بأخذ ج من الخل العنصلى و ٢ ج من العسل والاستعمال من نصف ق الى ق فى جرعة أو فى حامل مناسب والجرعة المقررة تعمل بأخذ ٨ من السكنجبين العنصلى و ١٦ من الماء المقطر للنقيع و ٦٤ من حشيشة الزجاج وج من الحمض نتريك الكؤولى والجرعة العنصلية تصنع بأخذ نصف ق من السكنجبين العنصلى و ٤ ق من جرعة صمغية والعسل العنصلى يصنع بجزء من العنصل و ٢٤ من الماء و ١٦ من العسل والاستعمال من ½ ق الى ق واللعوق العنصلى يصنع بأخذ ق من العسل العنصلى و ٤ ق من اللعوق البسيط والشراب العنصلى يصنع بأخذ ٤ من الخل العنصلى و ٧ من السكر والاستعمال من م الى ٢ م فى جرعة عطرية والحبوب العنصلية تصنع بأخذ ج من العنصل و ٣ من صمغ الامونياق والاستعمال من ٢ قح الى ٦ تكرر مرتين أو ٣ فى اليوم والحبوب العنصلية المركبة تصنع بأخذ ج من العنصل و ٣ من كل من الزنجبيل والصابون الطبى و ٢ من الاشق والاستعمال من ١٠ قح الى جم وحبوب أخر عنصلية تصنع بأخذ ٦ قح من العنصل و ٢ قح من كبريتات البوطاس ومقدار كاف من السكنجبين العنصلى ويستعمل ذلك

مرتين فى اليوم والحبوب العنصلية الزئبقية تصنع بأخذ ٤ م من الحبوب العنصلية المركبة و ٢٠ قمح من الاوكسيد السنجابى للزئبق يعمل ذلك ٤٠ ح ويستعمل من ذلك ٣ ح تـــ ـــزر مرتين فى اليوم والحبوب المسهلة للنفث تصنع بأخذ ½ م من العنصل و م ونصف من المزر ونصف م من خلاصة البنج و يؤخذ من الماء المقدار الكافى لأجل عمل ٣٠ ح يستعمل منها ٢ ح فى اليوم والجرعة العنصلية المسماة بالجرعة المدرة أيضا تصنع بأخذ ١٥ جم من السكنجبين العنصلى و ١٠٠ جم من الماء المقطر للزوفا و ٣٠ جم من الماء المقطر للنعنع و ٢ جم من الكؤول النترى ويمزج الكل مزجا تاما والحبوب المدرة للبول والمستفرغة للماء تصنع بأخذ ٥ جم من كل من العنصل والديجتال والسقمونيا ومقدار كاف من شراب الصمغ وتعمل حسب الصناعة ١٠٠ ح يستعمل منها من ٢ الى ١٢ ح فى اليوم حتى تحصل النتيجة المدرة للبول وللماء حصولا واضحا وهذه الحبوب قوية الفعل فى علاج الاستسقاآت قال بوشرده كثيرا ما استعملتها ونلت منها نتائج جليلة زيادة عما كنت أرجوه

﴿ خنثى ﴾

يسمى هذا النبات بالمغرب برواق بفتح الباء الموحدة و بالافرنجية أسفوديل وباللسان النباتى أسفوديلوس راموزوس أى المتفرع لجنسه أسفوديلوس بفتح الهمزة وسكون السين المهملة بعدها فاء مضمومة يتصل بها واو ثم دال مفتوحة من الفصيلة التى أخذ اسمها منه اى أسفوديليه أى الخنثية التى اخترنا تبعا لريشار أنها قسم من الفصيلة الزئبقية وهذا الجنس سداسى الذكور أحادى الاناث وكأسه ٦ أقسام منفرشة والذكور ٦ تتعاقب معها وتندغم على قاعدتها باعساب متسعة من الاسفل والمبيض خالص له مهبل واحد وفرج واحد و ٣ مساكن تحتوى على عدد يسير من البزور وتلك البزور زاوية والازهار سنبلية والسنبلة متفرعة فى النوع الذى نحن بصدده وينبت بالاوربا وبغيرها واستنبت بالبساتين كما استنبت النوع المسمى أسفوديلوس لوطيوس أى الخنثى الاصفر الذى كاسه أصفر والاذينات التى تكون فى قاعدة الاوراق كبيرة والاوراق ثلاثية الزوايا مضلعة مشتتة على الساق ويسمى فى لسان العامة قضيب يعقوب والنوع المسمى أسفوديلوس فستلوزس أى الخنثى الناصورى يتكون منه جنس عند منتريسمى أسفوديلوئيد أى شبيه الخنثى وفيه بعض ناصورية وذكوره ستة والفرج ثلاثى القطع والمساكن المبيضية لايحتوى كل منها الا على بزرتين والنوع المسمى أسفوديلوس أقولس أى العديم الساق لايوجد له ساق والنوع المسمى أسفوديلوس الطيقوس ينبت فى سفح جبال ألطاسيك والنوع الذى نحن بصدده يوجد فى بصلته بل بصلات جميع أنواع الجنس دقيق كثير به صارت مقبولة للأكل وذلك الدقيق مرتبط فيها بعصارة راتينجية مزة تزول بالغلى و بالطبخ وهذا النوع ينبت ببلاد المشرق و بالاوربا وكان معروفا عند القدماء كما يشاهد ذكره فى كتاب بقراط وديسقوريدس وبليناس وتؤكل بصلاته مشوية فى الرماد وتستعمل

فى امراض

فى أمراض كثيرة واستنبت قرب المقابر على ظن العامة أن أرواح الموتى تتغذى من جذوره والحيوانات لها شراهة لبصلته وشوهد أن الخنازير فى بلاد المغرب تنبش الارض لاخراج تلك البصيلات وذلك يصير الارض جيدة للزراعة ويصنع فى بلاد فارس غراء من درنات هذا النبات فتجفف وتسحق ثم يتقع المسحوق فى الماء البارد وذلك يحدث فيه التفاخا وتغرية قوية وكان بعض الاطباء يستعمل جذوره الطفلى علاجا للجرب كما كان اليونانيون والرومانيون يستعملونها فى أمراض كثيرة وتقل أطباؤنا عن ديسقوريدس أن ورقه يشبه ورق الكرات الشامى الا أنه ألطف منه ويخرج ساقا ملساء فى رأسها زهر أبيض وله أصول طوال مستديرة شبيهة بالبلوطة الكبيرة حريفة مسخنة وعن جالينوس أن المستعمل منه جذره وقوته تجلو وتجفف وتحلل واذا حرق صار رماده أشد اسخانا وتجفيفا وأكثر تلطيفا وتحليلا فهو بذلك يشفى داء الثعلب وعن ديسقوريدس اذا شرب منه وزن م أدر البول والطمث واذا شرب وزن ذلك بشراب نفع من وجع الجنبين والسعال وورم العضل وأى مقدار منه يسهل القىء و ٣ مثاقيل منه تشفى من نهش الهوام واذا طبخ الاصل بدردى الشراب وتضمد به نفع من القروح الوسخة والخبيثة وأورام الثدى والخصى والجراحات والدمامل واذا خلط بالسويق نفع من ابتداء الورم الحار واذا دق الاصل طريا وأخرج ماؤه وخلط بشراب عتيق حلو ومر وزعفران وطبخ كان دواء صالحا للعين لكلال يزيل رطوبتها ويذهب بحرقة أجفانها وماؤه وحده أو مخلوطا بالكندر والعسل والشراب والمرتاذا قطر على النار وقطر فى الاذن التى يسيل منها القيح وافقها ونفع وقالوا اذا شرب أى استعمل زهره وثمره بشراب نفع منفعة بليغة من لسع العقرب وسم الحيوان المسمى سقولوقندريون أى أم أربع وأربعين وأسهل البطن وعن العافقى أصله يجلو القوابى دلكا وضمادا به واذا طبخ فى زيت وقطر فى الاذن المخالفة لناحية الضرس الوجع المؤلم سكن وجعه واذا سحق بعسل وضمد به بطن المستسقى نفعه وساقه الغضة اذا أكلت مصلوقة بخل وزيت نفعت من البرقان نفعا بليغا وكانت أقوى من كل علاج له وكذا يطعم منه المستسقى وماء أصله اذا عجن به الاسفيداج أو بياض البيض نفع من حرق النار واذا خلط بالكبريت نفع القوباء والجرب واذا عجن بمائه دقيق الترمس وطلى به نفع من الحكة ولكن يلزم التمادى عليه وذكروا أنه يفتت الحصى ويلصق الجراح ويبرئ القروح الباطنة وقال صاحب كتاب مالا يسع غلط من جعل أصله الاسراش لانه غيره أى فالاسراش يشبهه وهو من حى العالم أو قريب منه انتهى وقال ابن البيطار فى مبحث اسرار بالراء مضبطه أبو العباس النباتى فقال اسرار بكسر الهمزة وسين ساكنة وبعدها راء مفتوحة ثم ألف وراء أخرى وهو شجر أى نبات ينبت فى أقاصى البحر وفى السواحل من بحر الحجاز وقال صاحب كتاب مالا يسع اسرار أو اسراش اسم عربى مغربى لنبات شجرى مشابه الحمأة من سواحل البحار خصوصا بحر القلزم بقرب الحجاز ويوجد بساحل جدة وأول ما ينبت قضيبا واحدا لطيفا شبيها بحبة العالم يطول نحو ذراع وله أصل دقيق غائر فى الحمأة أى ولا ورق له ولا زهر ولا ثمر حتى يرتفع على وجه الماء فاذا حاذى وجه الماء أخرج

ورقاوزهرا شبيها بالآس ويثمر ثمرا بقدر البندق مطاولا أزغب فيه يسير بشاعة وثمره يؤكل فيحدث اليسير منه سدرا والكثير سباتا ولهذه الشجيرة صمغة لدنة تجف فتشبه الكندر فى قوته وفيها رطوبة فضلية لكنها أضعف حرارة منه وثمرها مسخن بالطبع وقد جرب نفع الصمغة من وجع الاسنان وضعا عليها وبخورا بها وتحرك الباه حركة قوية اذا استعملت فى لبن حليب للصرور وبشراب للمبرود والمقدار منها من نصف م الى مثقال انتهى وهذه النبتة يعرفها عرب الحجاز ومن سواد البحث لم أعثر على اسمها عند الاوربيين وأتما مايسمى عند النيمساويين باسم اسرار سفير نجراس أى الاسراس الهليونى بضبط اسرارا كالاسم الذى عند العرب فهو من أسماء حب العزيز المسمى عند ليتوس سفيروس اسقولنطوس وهذا غير النبات المذكور بقينا

﴿ الفصيلة الهليونية (اسفراغيه) ﴾

﴿ هليون ﴾

هذا هو اسمه المعروف فى كتب العرب وذكر صاحب كتاب مالايسع أن هذا الاسم يونانى ولم أره كذلك فى القواميس اليونانية وذكر ابن البيطار أنه هو الاسفراغ عند أهل الاندلس والمغرب قال ومنه بستانى يوجد فى البساتين بالديار المصرية ورقه كورق الشيت ولا شوك له وله ثمر مدور أخضر ثم يسود ويحمر وفى جوفه ٣ حبات كأنها حب النيل صلبة ومنه برى كثير الشوك وهو المسمى بجمية الاندلس اسفراغيد انتهى وهذه الاسماء هى عين اسمه الافرنجى لانه يسمى بالافرنجية اسفرغ وباللطينية اسفرغوس وباللسانى النباتى اسفرغوس أوفسنالس واسمه الافرنجى آت من اسفير أى خشن لان كثيرا من أنواعه شوكى فجنسه اسفرغوس سداسى الذكور أحادى الاناث

(الصفات النباتية للنوع المذكور) الجذر خوارة زاحف فلوسى أسطوانى متفرع لحمى معمر فى غلظ الابهام ويتولد منه ألياف كثيرة بسيطة لحمية اسطوانية فى غلظ ريشة الاوز والساق قائمة اسطوانية عديمة الزغب متفرعة فى جزئها العلوى والاوراق حرمية خشنة قائمة مخرازية رخوة تذهب كل ورقة من ابط فلس سماه لنك ايبوفيلوم أى تحت الورقة والازهار صفر مخضرة صغيرة محمولة على حويملات دقيقة معلقة مفصلية نحو وسطها وهذه الازهار وحيدة النوع قال ريشار ولم أجدها فى أكثر الاحوال بل فى كلها الاثنائية المحل أى انها اما مذكرة فقط أو مؤنثة فقط على شجيرة واحدة والكاس ناقوسى مستطيل ذو ٦ أقسام منفرجة الزاوية ومهيأة بهيئة صفين ويشاهد فى الازهار المذكرة ٦ ذكور مخفية فى باطن الزهرة ومرتبطة بالثلث السفلى من الكاس ويوجد فى مركز الزهرة عضو اناث عقيم والازهار المؤنثة تتركب من مبيض ذى ٣ مساكن يحتوى كل منها على بذرتين والمهبل ثلاثى الجوانب منتهيا بثلاثة فروج والثمار حبوب صغيرة كثيرة الشكل حمر فى غلظ الحمص وتحتوى كل حبة على بزور سود خشنة قرنية عددها من ٣ الى ٦ وهذا النبات ينبت بالاماكن المزروعة واستنبت ببساتين الخضراوات وينبت فى الحالة

الوحشية بالاراضي الرملية وكثر استنباته بالاوربا لاجل براعيمه الصغيرة الخضر المستطيلة الاسطوانية التي تؤكل أكلا لذيذا وان صيرت البول تننا فاذا تركت تلك البراعيم فانها تعظم وتعلو الى ارتفاع ٣ أقدام وتنقسم الى عدد كثير من الفروع التي تحمل الاوراق المنقسمة الى أجزاء شعرية

(صفاته الطبيعية) جذر هذا النبات قشري متقلس مركب من حزمة من جذيرات في غلاف ريشة الاوزطويلة جدا ملتصقة بخوارة عامة عليها فلوس وهذه الجذيرات سنجابية من الخارج ومبيضة من الباطن دبقة وطعمها عذب أو رطب مغث أو لعاب مر وفيها بعض عطرية

(الخواص الكيماوية) وجد في الجذر من تحليل دولنج راتينج ومادة خلاصية مرة ومادة سكرية وزلال وصمغ وبعض املاح مثل تفاحات حضي وخلات وفصفات وادر وكلورات البوطاس والكلس وأما عصارة البراعيم الصغيرة فوجد فيها من تحليل روبكيت استغراغين أي هليونين ومانيت وكلورفيل وزلال وراتينج لزج حريف ومادة ملونة وبعض املاح للبوطاس والكلس وعلى ما قال وكاين وجد فيها مادة راتينجية خضراء حريفة وشمع وزلال وفصفات وخلات البوطاس وفصفات الكلس ومانيت وجوهر خلاصي وجوهر دقيق فالهليونين جوهر شديد الازوتية قابل للتبلور الى منشورات قائمة شبيهة بالمعينية صلبة صفيحية شفافة عديمة اللون والرائحة وهو قليل الذوبان في الماء ولا يذوب في الكؤول واذا أثر عليه محلول قلوي ثابت أو ترك محلولا في الماء مدة تمانحول الى روح نوشادري وحمض هليوني وطعم هذا الجوهر بارد مغث منبه لا فراز اللعاب وليس حمضيا ولا قلويا وكما وجده وكاين وروبكيت في عصارة الهليون وجده وكاين في تفاح الارض وجميع أصناف تفاح الارض وفي عرق السوس والقوصود الكبير والخطمية بل البلادونا وهذا الجوهر مكون من أوكسيجين وادروجين وكربون بمقادير لم تعين جيدا الى الآن ويمكن أن يكون محتويا على أزوت لانه اذا عرض لفعل النار تصاعد منه أولا بخار لذاع ثم تحصل منه مستنتجات نوشادرية والحمض المتري يؤثر بقوة على الهليونين ونتيجة هذا التأثير أن يحصل من بين مستنتجاته نترات النوشادر وكيفية تحضير الهليونين ان تؤخذ عصارة الهليون وتخلى بواسطة الحرارة والترشيح من أجزائها الزلالية الكثيرة فتحصل منها بالتبخير من نفسها هذه البلورات المعينية الصلبة السهلة الكسر وتوجد مختلطة بجوهر آخر يتبلور الى ابر قليلة القوام وهذه المادة الثانية يظهر أنها هي المانيت فلاجل نقاوة الهليونين بعد فصله من المانيت فصلا ميخانيكيا يكفي أن يذاب ويبلور من جديد وهذا الجوهر لقلته لم يستعمل الى الآن في الطب فيكون من الغريب أن يظهر بالتجربة أن خاصة ادرار الهليون للبول ناشئة من هذا الجوهر كما هو رأي بعضهم وذكر بعضهم ان هذا الجوهر مماثل للجوهر المسمى ألطيئين أي خطمئين وسيأتي في مبحث الخطمية

(الاستعمال) جذر الهليون أحد الجذور الخمسة المفتحة ومن المؤلفين من فضل في الاستعمال الطبي جذر الهليون البري قال ميره في الذيل يوجد صنف من الهليون

الطبي لايوصل للبول الرائحة المعروفة وهو أبيض فى جميع طوله لانه يقطع من جوف الارض حيثما يخرج طرفه الحاد ويسمى هليون البلجيك وهليون مرشيان ولايوجد الهليونين الا فى الجزء الاخضر ويستنتج من ذلك أنه لايوجد فى الهليون النجمى الشتوى وعلى حسب ماقال شفرول توجد فيه الرائحة خفية والاشخاص المتألمة مثانتهم تشتد قواهم اذا أكلوا الهليون وقد كان للهليون شهرة كبيرة منذ سنين ويحضر شراب من براعيمه الدقيقة كان ممدوحا جدا وهو على رأى بروسيه دواء قوى مسكن وخصوصا فى خفقانات القلب ولكن الآن ضعفت شهرته وزعم بعضهم ان الذى لم يؤثر فى البول يهيج المثانة قال ميره ونحن لم نشاهد أصلا هذه النتيجة لاننا نعرف اشخاصا استعملوا منه مقدارا كبيرا جدا بدون ضرر ومن المعلوم انه لايستعمل منه الاجذوره التى لاتحتوى على الهليونين وأما البراعيم فتحتوى على مقدار كبير منه وقال رتيبر انه قبل كشف الهليونين بزمن طويل علم أمر عظيم الاعتبار نبهوا عليه وهو أن اصناف الهليون توصل للبول رائحة كريهة مخصوصة مع أن الهليون نفسه قليل الرائحة فالتزموا أن ينسبوا للجوهر فعلا واصلا مباشرة على الاعضاء البولية ولذا عدوه من الادوية المدرة للبول بل نسبوا له تقوية الباه قال ولا بأس أن يشاهد زيادة عن ذلك ان الجذر المذكور لايحتوى على الهليونين ولا على مانيت كما أكد ذلك دولنج مع ان هذا الجذر هو المذكور فى المادة الطبية وأما البراعيم فلم يذكروها فاذا تأملنا مع الخلو عن الاغراض فيما قاله المؤلفون فى هذا الموضوع سهل علينا أن نعرف ان كلا منهم لم يحكم حكما مناسبا مؤسسا على التحقيق بالتجربة فيما نقلوه رواية فمن تأمل كما قلنا أمكنه أن يؤكد ما أكدناه قريبا من تجرباتنا وذلك أولا ان الافراز البولى لايزيد باستعمال الهليون مع ان رائحته تتجه تتنوع تنوعا غريبا زمنا طويلا أى مدته من ٢٤ ساعة الى ٣٦ بعد الازدراد وثانيا ان البول لايختلف منظره الظاهر فلا يكون أشد حمرة ولا أعظم لحنا مما يكون فى الحالة الطبيعية وثالثا ان طبخ الجذر المستعمل بالمقدار الاعتيادى أى ٢ ق لاجل ٢ ط من الماء لايسبب تبولا زائدا وانما يخرج مقدار من البول مساو لمقدار ما يخرج من مشروب مائى خالص ولا يوصل للبول رائحة مخصوصة ومع ذلك اذا نظرنا نظرا صحيحا نرى ان الرائحة التى توجد دائما فى بول الاشخاص الذين استعملوا الهليون تشتمل على أمر غريب يعسر توضيحه وذلك انه يوجد شئ شبيه بذلك فى رائحة البنفسج التى توصلها التربنتينا للبول سواء استعملت من الباطن أو استنشقت تصعدات فقط ومن الواضح يقينا ان هذين الجوهرين ينوعان ناتج الافراز البولى تنوعا مختلفا ولكن مما يخالف التجربة أن يقال انهما يزيدان فى مقدار البول ويقتضى ذلك وضعان فى رتبة مدرات البول التى تنتجها فى الحقيقة يلزم أن تكون هى ازدياد مقدار السائل المفرز بفعل الكليتين فمن المهم تحليل البول بعد استعمال الهليون وبعد استعمال التربنتينا حتى يبحث عن سبب الرائحة المخصوصة التى توجد فى هاتين الحالتين ويقرب للعقل ان ذلك من الفعل العضوى الناشئ فى العضو من ظهور القاعدة المريحة لان هذه القاعدة لاتظهر فى مخلوط البول بعصارة الهليون أو

بالتربنتينا

بالزبتينا غير أن كشف هذه القاعدة لم يحصل منه الا توضيح يسير لهذه المسئلة أعنى هل الهليون مدر أو غير مدر وربما كان الجواب عن هذه المسئلة بوجه آخر أسهل وذلك ان هذا الدواء فقد كثيرا من شهرته وأطباء زماننا الذين يعتبرونه مفتحا ومدر البول لا يعدونه الامع الادوية الضعيفة فى هذه الخواص ولا يأمرون باستعماله الا مصحوبا بجواهر أقوى فعلا منه ويستعملون جذره مطبوخا ماثيا بمقدار من أوقية الى ٢ ق لاجل ٢ ط من الماء قال رتيير وقد شاهدنا اعطاءه بمقدار مزدوج بل مثلث بدون خطر وبدون نتيجة علاجية أيضا وماشاهدنا منه أصلا بول الدم الذى زعم بعض المؤلفين انه كان نتيجة استعماله وماشاهدنا أصلا استعمال براعيمه الصغيرة الا كوهر مغذى انتهى وذكر بريير أن لهذا الجذر بعض منافع فى علاج الاستسقاآت والترشحات الخلوية ثم نقل ان الهليونين لا وجود له فى هذا الجذر ثم ذكر شراب براعيم الهليون وانه يحضر من عصارتها (وستأتى كيفية عمله) ثم ذكر تحليل روبكيت لهذه العصارة وانها تحتوى على الهليونين ثم قال وظنوا انهم وجدوا هذا الشراب دواء ثمينا فى علاج امراض القلب وتجاسروا على تشبيهه فى هذه النتيجة بالديجتال الفرفيرى ولكن التجربة لم تؤكد هذا الزعم نعم هذا الشراب اذا استعمل بمقدار من ٤ ملاعق الى ٦ فى اليوم يحرض سيلان البول الذى يوصل اليه هذا السائل الشرابى الرائحة النتنة التى يكتسبها البول أيضا اذا استعمل الهليون نفسه بل يحدث أحيانا استفراغا ناتيا ولكن فى ضخامة القلب لا يقلل قوة ضربات القلب ولا يعدل شدة الضربات الشريانية كما يفعل الديجتال ذلك فاذا كانت انقباضات القلب غير متساوية وغير منتظمة ومضطربة لم يقدر هذا الشراب على قمع هذا الانخرام ولم يوصل لهذا الحشى الحركات التى تقرب شيأ فشيأ الى الانتظام الطبيعى مع ان هذا ينال فى العادة من استعمال الديجتال فاذا قيل ما آفات القلب التى يقدر شراب البراعيم على قهرها ومقاومتها نقول انه ليس له فعل على ضخامة القلب وكذا لا فعل له أيضا على تمدده واتساعه فاذا قيل ان هذا الشراب يؤثر تأثيرا عصبيا وبذلك يقطع التأثير المخرم لاعصاب القلب نقول هذا أمر فرضى لا سبيل الى تحقيقه اذ يفرض من هذه الخاصة أن الهليون يطبع فى الجهاز المخى الشوكى تأثيرا ولكن بعد ازدراده لا تشاهد ظاهرة تعلن بان المخ والنخاع الشوكى وضفائر العصب العظيم الاشتراكى كابدت تغيرا فى حالتها العادية أما أنا فانى ماشاهدت أصلا نفع هذا الشراب الا فى الاحوال التى كان فيها أو ذيا خلوية وحصل من استعماله استفراغ بولى كثير أذهب انتفاخ الجسم فشراب هذه البراعيم دواء متوسط النفع لا يمكن أن ينسى به الديجتال الذى ينتج نتيجة زائدة الاعتبار فى ضخامة القلب وفى الخفقانات العصبية وليس هنا لذا دواء مثله معروف يخالفه فى ذلك وقد شاهدت ان هذا الشراب لم يحصل من استعماله ٤ أيام أو ٥ تخفيف على المصابين بتلك الامراض وان الديجتال حصل منه جودة جليلة لهم فى مثل تلك الايام نعم يوجد فى كثير من المشاهدات ان خفقانات القلب انقطعت بعد استعمال هذا الشراب ولكن من المعلوم أيضا ان هذه الخفقانات كثيرا ما تقف من نفسها بدون أن يعلم سبب سكونها وبالجملة يتشكك

تشكل قويا في جوهر يستعمل غذاء للانسان ويدخل في المطابخ ثم يذكر في صناعة العلاج بوصف كونه دواء قويا في علاج أمراضه انتهى وقال ميره أكثر استعمالات الهليون أن يؤكل غذاء فتؤكل براعيمه في الربيع فاذا طبخت في الماء سريعا وعمل لها خلطة تتبل بالافاويه حتى يكون لها ذوق مخصوص ثم تغمس فيها تلك الاغصان الصغيرة ويؤكل مالان منها فبمجرد الازدراد يخرج البول برائحة نتنة مخصوصة تظهر أيضا بنفع بعض أنواع من هذا الجنس في الماء ويضعفها أو يذهبها بالكلية الخل القوى أو الحمض كالورادريك ويقال ان وضع بعض نقط من الدهن الطيار للتربنتينا في البول يغير هذه الرائحة النتنة الى الرائحة البنفسجية ثم قال ميره أيضا فأنواع الهليون كما هي غذاء جيد سليم تستعمل أيضا دواء مدرّ للبول محللا مفتحا وغير ذلك وتنهضم بسهولة في أغلب الاحوال ويلتجأ اليها كثيرا زمن الربيع حيث يعدم أغلب الخضراوات بالاوربا فمن الغلط اتهامها بأنها تحرش النفرس وتنتج أزفة دموية وغير ذلك ونحن ما رأينا منها الا نتائج جيدة نهايته انه يمكن فرض أن تأثيرها على المجموع البولي يلزمنا بمنع استعمالها في الاحوال التي يكون فيها هذا المجموع متنبها ولكن نظن ان الرائحة التي توجد في البول اذا أكل الهليون ربما كانت نتيجة كيماوية حصلت في السائل لا نتيجة فعل عضوى وتؤكل في بلاد الهند الجذور الغليظة للنوع الذي سماه لينوس اسفراغوس سرمنطوزس أي الكثير العروق مطبوخة في اللبن ومنقوعها يستعمل في تلك البلاد لتقليل اندفاع الجدرى ومنع كونه متجمعا ويحضر في ملبار من براعيم هذا النوع معاجين تعطى في الحمى الدقيقة وفي الجفاف والنشوفة الجسمية وذكر ميره في أول المبحث ان الحبوب الثمرية للهليون يمكن أن تتخمر تخمرا نبيذيا فيتجهز منها كؤول وتدخل في بعض المعاجين الملينة أي المسهلة الخفيفة وأطنب أطباء العرب الكلام في الهليون وسيما ابن البيطار حيث نقل ما ذكره فيه أفاضل القدماء فنقل عن جالينوس ان في هذه الحشيشة قوة تجلو وليس لها اسخان ولا تبريد ظاهرا اذا وضعت من الخارج وبتلك القوة تفتح سدد الكبد والكليتين وخصوصا أصلها وبزرها وتشفي من وجع الاسنان من غير أن تسخن وهذا أعظم شئ يحتاج اليه الانسان وعن ديسقوريدس اذا سلق خفيفا وأكل لين البطن وأدرّ البول واذا طبخت أصوله وشرب طبيخه نفع من عسر البول والبرقان وعرق النسا ووجع المفاصل واذا طبخت بالشراب نفع طبيخها من نهش الرتيلا واذا تمضمض بطبيخها سكن ألم السن المؤلم واذا شرب بزره فعل ما يفعله الاصل أي الجذر ويقال ان الكلاب اذا شربت طبيخه قتلها ومن الناس من زعم ان قرون الكباش اذا قطعت وطمرت في التراب نبت فيه الهليون وهو زعم غريب لا يقبله عاقل وعن ابن ماسويه أنه حار رطب مغير لرائحة البول مزيد في الباه مفتح للسدد الكبدية منق للكلى نافع من أوجاع الظهر العارضة من البلغم ومن وجع القولنج وعن الرازي في دفع مضار الاغذية انه يسخن البدن سخونة معتدلة ويزيد في الباه ويسخن الكلى والمثانة وينفع من تقطير البول العارض من برودة المشايخ والمبرودين ولوجع الظهر والورك العتيق وهو صالح للصدر والرئة وغير جيد للمعدة بل ربما غثى ولا سيما اذا لم يسلق ولا

يحتاج

يحتاج المبرودون لاصلاحه وأما المحرورون فلا أكلوه بعد سلقه وتمريغه بالخل والمطبوخ باللبن يصلح أيضا للمحرورين وأما المطجن فينبغي أن يشرب عليه المحرورون السكنجبين أما غير المحرورين فلا بأس عليهم منه وقال ابن عمران انه حسن التغذية جيد التنمية ملطف وينهضم سريعا ونقل عن الاسرائيلي أن البستاني أعدلها رطوبة وأكثرها غذاء لانه اذا انهضم واستحكم نضجه صار غذاؤه أكثر من غذاء سائر البقول ولذلك صار مزيدا في المني واما البري فهو أكثر منه يبسا وجفافا وأما الصخري فهو أقلها رطوبة ولذا كان أقواها جلاء من غير امتخان بين ولا تبريد ظاهر وعن مسيح أن ماء بزر الطمث وبزره يفتت حصى المثانة والكليتين اذا شرب بالعسل وشئ من دهن البلسان وفي كتاب التجربتين أن طبيخ أصله ينفع من وجع الظهر اذا أدم عليه مفردا أو مع العسل أو السكر ومع بزر البطيخ يقوى فعله في الحصاة ويوصل قوى الادوية النافعة من علل المثانة توصيلا بالغا وينفع من وجع الخاصرة اذا كان من سدد في الكلى أو في مجاري البول وقالوا ان طبيخ أصوله ينفع بالخل لوجع الاسنان وبزره يدر الطمث حولا ويفتح سدد الطحال شربا وذكر داود أن نساء الشام تسحق بزره وتجعله في بيض نيمرشت ويشربنه أي يأكلنه فطورا ويزعمن أنه يسمن بافراط ثم ذكر على صورة الجزم ماذكرناه عن بعض الناس بصورة الزعم فقال ومن خواصه أنه ينبت من قرون الكباش اذا دفنت كما أن الكزبرة تنبت من ماء غسل به بيض حمار ورش على الطين قال وكلاهما مجرب انتهى ولا أدري هل هو الذي جربه بنفسه أو نقله عن بعض الكذابين وكل هذا خراف يقينا وقالوا ان الشربة من بزره مثقال

(المقدار والمركبات المأخوذة منه عند أطباء هذا الزمان) مطبوخ الهليون يصنع بأخذ مقدار منه من ١٥ جم الى ٦٠ جم للترمن الماء ومغلى الجذور الخمسة يصنع بأخذ ١٦ من كل من جذر الهليون والصغير من شرابة الراعي وبابونج أي شقاقل و ١٠٠ ج من الماء و ٨ من كل من جذر المقدونس والشمار و ٢٢ من شراب الجذور الخمسة و ج واحد من نترات البوطاس ويستعمل ذلك بالاكواب وشراب الجذور الخمسة يصنع بأخذ ١٦ من كل من جذور الهليون والصغير من شرابة الراعي وكرفس الماء والشمار والمقدونس و ٤٧٥ من الماء المغلي و ٣٠٠ من السكر والاستعمال من ٢ م الى ق وخلاصة جذور الهليون تصنع بأخذ مقدار كاف من جذور الهليون الرطبة فتنظف وتغسل مع الانتباه وتدق ويضاف عليها من الماء مايغمرها جيدا ثم تعصر وتصفى وتبخر في محل دفي في أصحن مفرطحة قال سوبيران وقد ذكرت هذه الكيفية كما ذكرها فودان لان الطبيب غندران الذي استعمل تلك الخلاصة وجدها قوية الفعل في ادرار البول فعشرة كج من تلك الجذور الرطبة تجهز لي منها ٨٣٠ جم من خلاصة في قوام الحبوب والمقدار من تلك الخلاصة من جم الى ٢٠ جم بلوعا أو في جرعة أو مغلى فهي مدرة جيدة وخلاصة براعيم الهليون تصنع بأخذ المقدار المراد من عصارة الهليون المنقاة على الحرارة فتبخر على نار هادية وكل ١٠٠ من تلك العصارة يتجهز من خلاصتها من ٤ ج الى

٥ من وزنها والمقدار منها مثل مقدار خلاصة جذور الهليون الرطبة وشراب براعيم الهليون يصنع بأخذ المقدار المراد من براعيم الهليون والمقدار الكافى من السكر الابيض فيرفع جميع الجزء الابيض من الهليون ويطرح ثم يدق الجزء الاخضر وتؤخذ عصارته بالعصر ثم تسخن هذه لاجل عقد الزلال وتصفيتها ثم تصفى ويضاف لهذه العصارة مزدوج وزنها من السكر ويصنع ذلك شرابا بذوبان بسيط ومقدار التعاطى من هذا الشراب من ٣٠ جم الى ١٠٠ ويستعمل وحده أو فى جرعة أو جلاب

﴿ الآسس البرى وهو الصغير من شجرة الرمى ﴾

ويسمى بالافرنجية هوصغير وفراغون وهوالزنبور والهوا الواخزو باللسان النباتى رسقوس أقوليا طوس فجنسه رسقوس من الفصيلة الهليونية ثنائى المنزل ملتصق الحشفات واسمه آت من رسق بضم الراء وسكون السين وقاف آخره ويقال أيضا برسق وبرسقوس بزيادة تاء موحدة فى أولها وكانت تلك الاسماء موضوعة على النوع الرئيس من هذا الجنس وأزهار هذا الجنس ثنائية المحل وأحيانا خنثية يتكون منها عناقيد مختلفة صغيرة وتتولد على الوجه العلوى للاوراق وكاسها مفترش تارة وعلى شكل شبيه بالناقوس تارة أخرى وأقسامه ٦ عميقة لكل منها ٣ باطنة تكون غالبا أصغر من الباقى وكأنها تويجية ويوجد فى الازهار المذكرة ٣ ذكور منضمة أعسابها وحشفاتها معا وتتكون منها هيئة غطا كرى متوج بالحشفات التى هى ذوات مسكنين وتنفتح بشق مستطيل ويوجد فى الازهار المؤنثة هذا الغطاء أيضا ولكنه خال من الحشفات وعضو الاناث موضوع فى باطن الزهرة ويجاوز جزءها العلوى قليلا وذكر تفورهذا الغطاء كتويج وذكره اينوس باسم نكتير أى ذى المادة السكرية والمبيض خالص كرى ذو ٣ مساكن أو مسكن واحد يحتوى كل مسكن على بذرتين متقابلتين منعدتين فى الزاوية الباطنة للمسكن والمهبل نخين بسيط منتهيه بفرج مقطوع ذى ٣ زوايا والثمر عنبى ذو مخزن واحد او ٣ يحتوى كل مخزن عادة على بزرة واحدة وهذا الجنس يشتمل على ١٠ أنواع وهى شجيرات خضر دائما أو أحيانا تكون متسلقة والاوراق بسيطة متعاقبة بيضاوية كاملة وأخرة الاطراف جدا وحملها الازهار اعتبرها بعض النباتيين فروعا مفرطحة والنوع الذى نحن بصدده المسمى بالآس البرى وهو افريقون أى هو الزنبور شجيرة صغيرة خضراء دائما وتنبت بالغابات المظللة ورأيتها فيما حوالى باريس وسيما فى جنوب فرانسا حيث يعمل منها مقشات تسمى هناك غرنجون وخوارتها موضوعة وضعا أفقيا وتتولد منها ألياف غليظة بسيطة عمودية وسوقها تعلو الى قدم وتكون كثيرة التفرع خشنة تحمل أوراقا شديدة التقارب لبعضها متينة جلدية مستدامة عديمة الذنيب بيضاوية شديدة الحادية والازهار ثنائية المسكن وتتولد من وسط العصب المتساطن على السطح العلوى للاوراق وهى صغيرة وحيدة ومبيضها وثمرها ليس لهما الا مسكن واحد والمستعمل من النبات جذره الذى فى غلظ الخنصر طويل عقدى قرنى فيه حلقات متقاربة وفى الجوانب شروش كثيرة كما فى جذر الهليون ويميز عنه بخوارته التى هى أدق وأكثر اسطوانية وأطول وأقل تقشرا وبكثرة بياضه وشروشه ويختلف عنه فى الطعم أيضا ولكن

خواصه مثله فهو من الجذور المفتحة الضعيفة وهو ينبت فى غابات الاوربا ويشبه الآس الصغير وذلك هو سبب تسميته بالآس البرى فى بعض المؤلفات القديمة كذا قال ميره وقال الماهر الصيدلانى الاندلسى المسمى بابن البيطار من أطباء العرب الآس البرى يعرف بدمشق وما والاها من أرض الشأم قف وانظر وأما عامة الاندلس فيعرفونه بالخيزران البرى ثم نقل عن ديسقوريدس أنه يسمى مرسينا أغريا ومعناه آس برى وهو مرداسغرم وهو نبات له ورق شبيه بورق الآس الا أنه أعرض منه وطرفه حاد شبيه بطرف سنان الرمح وله ثمر مستدير فيما بين الورق واذا انضج كان لونه أحمر فى جوفه حب صلب وله قضبان شبيهة بقضبان النبات الذى يقال له لوغس وكثيرة مخرجها من أصل واحد عسرة الرض طولها نحو ذراع مملوأة ورقا وأصله شبيه بأصل النبات الذى يقال له اغرسطس اذا ذيق كان عفصا ما ئلا الى المرارة وورق هذا النبات وثمره اذا شربا بالشراب ادرا البول وفتتا الحصاة وأدرا الطمث وقد يبرئان اليرقان وتقطير البول والصداع واذا طبخ أصل هذا النبات وشرب طبيخه فعل ما يفعله الورق والثمر وقد توكل قضبان هذا النبات اذا كانت غضة وفى طعمها مرارة وتدر البول انتهى وقال ميره من المتأخرين ان براعيمه الخارجة من الارض تؤكل فى كثير من أقاليم بلاد اليونان كما ذكر ديسقوريدس ويستعمل بالاكثر جذره الذى جعلوه من المفتحات الخفيفة ويدخل فى تركيب شراب الجذور الخمسة ويستعمل أحيانا مغليا علاجا للاستسقاء وقلة البول وأمراض الطرق البولية وثمار هذا النبات عنبية حمر تحتوى على بزور صلبة تدخل فى المجون المبارك الملين أى المسهل الخفيف وتخص هذه البزور فى جزيرة قبرص وتستعمل كاستعمال القهوة بحيث يكون لها طعم كطعمها انتهى ولا يشتبه عليك هذا النبات بشرابة الراعى المسمى بالافرنجية هو وباللسان النباتى أيلكس أكويفليوم وبالجملة فالآس البرى معروف قديما وتكلم عليه ديسقوريدس وبلينياس وعرف اذ ذاك أنه مدر للبول نافع وفى ايطاليا يحاط اللحم بأغصانه فلا يقدر الفأر أن يقربه ولذا يسمى بنجلوبى أى موخز الفار

(الفصيلة الخليجية ايرسنية أو ايركاسيه أو ابروبير)

(عنب الدب)

يسمى بالافرنجية أوفا أورسى ومعناه ما فى الترجمة كما يسمى أيضا بصرول بضم الباء وسكون الصاد وأربوسمير بفتح الهمزة وسكون الراء وباللسان النباتى أربوطوس أوفا أورسى بخنسه أربوطوس عشرى الذكور أحادى الاناث وأنواعه شجيرات صغيرة وكبيرة بل فيها أشجار وأوراقها متعاقبة وأزهارها بيض أو وردية سنبلية انتهائية أو باقية ويعرف منها نحو ٢٠ نوعا والمهم منها ما سنذكره

(الصفات النباتية للنوع المذكور) هو شجيرة صغيرة ساقها خشبية نائمة على الارض متفرعة عديمة الزغب طولها من قدم الى قدمين وأوراقها متقابلة قصيرة الذنيب بيضاوية تامة لماعة قاتمة الخضرة من الاعلى وزاهية من الاسفل نخيلية متينة فهى شبيهة بورق البقس

والازهار من ٨ الى ١٠ على هيئة صنوبرية وهى انتهائية محجوب كل منها بثلاث وريقات زهرية قشرية الشكل فتنتان منها جانبيتان صغيرتان وواحدة متوسطة أكبر منهما والكأس صغير مقسم ٥ أقسام والتويج وحيد الورقة مستطيل أبيض شفاف يأخذ فى الضيق من القاعدة الى الطرف والهدب صغير مقسم ٥ أقسام وفى قاعدة التويج ١٠ حدبات مستديرة شفافة كيسية مملوأة بعصارة حلوة والذكور ١٠ مرتبطة بقاعدة التويج وأقصر من عضو الاناث ولكن لا تجاوز نصف ارتفاع التويج والاعساب غليظة القاعدة الى أن تنتهى بطرف دقيق والحشفة بيضاوية حمراء ثنائية المخزن تنفتح بثقب بيضاوى فى رأس كل مخزن وتحمل فى جزئها العلوى الخلفى معلقتان خيطيتان محمرتان والمبيض كرى غير زغبى ذو ٥ مساكن وينتهى بعمود اسطوانى يعلوه فرج مفرطح ذو ٥ فصوص قليلة الوضوح والثمر عنبى فى حجم الحمص أحمر اللون وفيه ٥ مخازن لكل مخزن حبة واحدة وهذا النبات ينبت بجبال اب الاوربا وشمالها والمستعمل فى الطب أوراقه

(صفاته الطبيعية) أوراق هذا النبات عديمة الرائحة وجعلها اواسو رقوية الرائحة كريهة وأما طعمها فيكون أولا شديد القبض ثم يكون فيه بعض مرارة وقد علمت شكلها من صفاتها النباتية فهى بيضاوية غير منتظمة أى بيضاوية مقلوبة منفرجة الزاوية وقد تكون مقورة القمة كاملة لامعة من الاعلى قاتمة من الاسفل متينة تخينة عديمة الزغب تشبه أوراق البقس وتخالفها فى كونها ليس لها أعصاب مستعرضة بارزة

(صفاتها الكيماوية) وجد فيها بالتحليل الكيماوى المفعول رابط المادة تنينية ومادة مخاطية ومادة خلاصية مرة وحمض عفصى وراتينج ومادة خلاصية قابلة للتكسج ومادة خشبية وكاس ومطبوخ هذا النبات يرسب فيه بامللاح النحاس راسب أسود مثل منقوع العفص أيضا بحيث يمكن أن يصنع منه حبر وبقوم مقام العفص فى الصبغ الاسود والماء والكؤول يأخذان قواعده الفعالة

(استعماله الدوائية) هذه الاوراق تؤثر على المنسوجات العضوية تأثيرا يحدث فيها انكماش أليافها وذلك يدل على أنها تنفع فى الآفات التى تستدعى استعمال الادوية المقوية القابضة فلا يستغرب استعمالها فى الاسهال وفى السيلانات البيض والجنوريا العتيقة لكونها تحتوى على مقدار كبير من المادة التنينية والحمض العفصى وذكروا نفعها فى الاوجاع الكلاوية والنزلة المثانية والاحتقانات البرستاتية ولذلك ذكرها بوشرده فى مدرات البول وقال ان منقوعها يستعمل فى الحصيات الصغيرة وقال واسو رمدحوا هذا النبات كثيرا فى علاج الامراض الحصوية واعتبروه قادرا على اذابة حصى المثانة والكليتين وله تأثير واضح على الجهاز البولى حيث يزيد فى فعله وبموجب ذلك يستعمل كثيرا فى أحوال الحصيات الصغيرة والبلينوراجيا والنزلة المزمنة المثانية والآفات الاخر التى تستدعى استعمال المدرات وذكر ذلك كثير من الاطباء وبالجملة اشتهر هذا النبات شهرة كبيرة فى أمراض الطرق البولية قال ميره وانما تحوا القرن السابع عشر العيسوى ابتداء أطباء

منبليير باستعماله فى هذه الآفات وكان القدماء لا يعرفون تأثيره فيها فنسبوا اليه تكوين القولنجات الكلوية وشفاء النزلات المثانية واسالة البول وخروج الحصيات الصغيرة واذهاب الاحتقانات البرشانية بل اذابة الحصى فى المثانة واستعمل المنقوع الشائى لاوراقه فى الاسهالات والفيضانات ونحو ذلك وأطباء ايدمبرغ استعملوه علاجا للقرحات الكلية وهؤلاء الاطباء تكلموا كثيرا فى خواصه ولكنه يقينا ألقى الآن فى زوايا الاهمال وأنكر كثيرون تلك الخواص وسيما خاصة تفتيته للحصى ولذا ترك عامة الناس استعماله الآن وكانوا ينسبون له أيضا خاصة مضادته للسل الرئوى حتى زعم الطبيب برن بضم الباء أنه أبرأ بمسحوق أوراقه ١٦ مريضا بمقدار من ٨ قح الى ١٥ أو ١٨ ممزوجة باللبن وتكرر ٣ مرات فى اليوم وكتبت نحو ذلك أمثلة كثيرة فى رسائل ديوان العلماء بقيناح ولكن أقل ما يكون أن ذلك منهم مبالغات فى مدحه ولذا ندر استعماله الآن وأما قابضيته فواضحة بحيث يستعمل فى بلاد الروسيا لدبغ الجلود يقينا اه

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل مسحوق هذه الاوراق بمقدار من جم الى ٤ ومطبوخها أو منقوعها من ٨ جم الى ١٦ للترمن الماء والمسحوق المضاد للوجع الكلوى اقرأ باب الفاء المكسورة يصنع بأخذ جم من كل من عنب الدب ومسحوق الكينا ونصف قح من الافيون ويكرر ذلك ٤ مرات فى اليوم ويشرب المريض بعد كل كمية ٢ ق من ماء الكلس

(تنبيه) تغش أوراق هذا النبات فى المتجر بغيرها فاذا علمت ما ذكرناه من صفاتها من كونها عديمة الرائحة بيضاوية مقلوبة مسطحة الحافات مختلفة اللون من الاعلى والاسفل متينة سميكة عديمة الزغب سهل عليك أن تعرف غشها بغيرها فقد تخلط بأوراق عنب جبل ايدا بجزيرة كريت الذى سماه ليتوس وكسينيوم وبطس ايديا ومعناه ما ذكرنا وصفات تلك الاوراق أنها بيضاوية عديمة الزغب ملوية الحافات الى الاسفل وهى خضر شديدة الانتفاع أى مغبرة وفيها نقط ذهبية ناشئة من نوع راتينج بل تعطى هذه الاوراق بدل أوراق عنب الدب مع انها كما قال براقونوت لا تحتوى على مادة تنينية ولا على حمض عفصى ومن ذلك لا يرسب فيها من الهلام ولا من كبريتات الحديد راسب مثل ما يرسب من منقوع أوراق عنب الدب وذكر أطباء العرب عنب الدب فنقل ابن البيطار عن كتاب الرحلة أنه اسم لشجرة جبلية تنبت كثيرا على الصخور ويسميها العجم غابش بالغين المعجمة والباء الموحدة مفتوحة مشددة قبلها ألف وبعدها شين معجمة وبالاسم الاول ذكرها جالينوس وتعظم فى منبتها بقدر القامة وتميل الى الارض ميلا كثيرا ويلصق بعضها على الحجارة وفيها اعوجاج وهى غير مشوكة وورقها رمانى الشكل صغير مفرطح مشابه لورق الرجلة وثمرها كمتوسط النبق أحمر مليح الحمرة وداخله بحم صغير ربع أو خمس فابض الطعم وطعم الثمر حلو مع يسير مرارة يخالطه لزوجة وقبض يسير وينبت بالاندلس أيضا وبجبال غرناطة وزهره كزهر الحناء الا أنه أدق ولونه بين الصفرة والخضرة قال ويتفع من نفث الدم ويتخذ من يابسه سويق ينفع من الاسهال المزمن وذكر أيضا عن جالينوس أن عنب الدب ثمر نبات بين الشجر والحشيش وورقه

شبيه بورق النبات الذى يقال له فاتل أبيه أى القطلب الآتى ذكره وذلك الثمر أحمر مدور وفى طعمه قبض ويقع فى أدوية تنفث الدم انتهى ومن أنواع خس اربوطوس ما يذكر على الاثر من أنواع لها استعمال فى الطب وكان حقها أن تذكر فى رتب غير الرتبة التى نحن فيها كالقوابض والمرخيات والمعدلات

(قطلب)

يسمى أيضا مشمش برى وكرز شجرى وبالافرنجية اربوسيير وباللسان النباتى اربوطوس أونيدو أى الشجيرى وباللسان الدارج عند عوام الاوربا اربوسيير اعتيادى وتسمى الثمار فى لسانهم أربوس وهو شجيرة جميلة تنبت فى حوض البحر المتوسط كما تنبت طبيعة ببروونسة وايطاليا واسبانيا أى الاندلس والشام وغير ذلك وهى دائما خضراء وثمارها اذا نضجت كانت حمراء خشنة من الظاهر وتكون على شكل الكرز ولذلك تسمى العامة الشجرة شجرة الكرز ولكن لا تؤكل الثمرة الا بعد نضجها التام الذى يحصل فى جنفيير وفوريير أى فى مدخل الشتاء واما الازهار فلا تظهر الا فى الربيع وهى مقبولة الطعم حمضية ولكنها عسرة الهضم فى الارياف لان نضجها هناك غير تام يقينا بخلافها فى نومدى الذى هو اقليم بالافريقة قريب لايطاليا فانه لا خطر فى استعمالها وهذا النبات معدود من القوابض وجيد لايقاف اطلاق البطن واوراقه وقشره تشترك فى تلك الخاصة ويعمل من ثماره مشروبات روحية وذكر تورنفور ان ذلك عمل قديم فى بلاد المشرق فيرض الثمر ويخلط بمثل وزنه من الماء المغلى ويترك ليتخمر فى محل درجة حرارته من ١٢ الى ١٤ من مقياس ريومور ثم يقطر لينال منه ربع وزن الثمر المستعمل تقريبا من عرق درجته فى مقياس الكثافة من ١٨ الى ٢٠ ويصنع منه ذلك أيضا فى ايطاليا واسبانيا وغير ذلك ويمكن أيضا أن يصنع من ثمره خل وان يستخرج منه سكر سائل وذكر ابن البيطار أن القطلب عند أهل الشام هو الشجر المسمى قاتل أبيه وبجميعة الاندلس مطروين وثمره هو الجنى الاحمر وعامتنا تسميه بالاندلس عصير الدب وقال صاحب كتاب مالايسع هو يسمى باليونانية فوماروس أى بالفاء وذكر هذا الاسم أيضا فى المنهج المنير فى معرفة العقاقير فى حرف الفاء ولكن قال فى حرف القاف قوماروس أى بالقاف هو القطلب فحرر ونقل ابن البيطار عن جالينوس أنه شجرة تشبه السفرجل ولكنها أدق ورقا وثمرها يشبه الاجاص فى عظمه وليس له نوى ويقال لثمره مالوقا واذا نضج صار لونه مائلا الى لون الزعفران أو الياقوت الاحمر واذا أكل بقى منه فى الفم ثفل كالتين وهو ردىء للمعدة يسد سريعا ويصدع وعن الغافقى ثمره ينفع من السموم القتالة واذا جعل مهروسا على العين قمع الماء النازل فيها وجمعه فى العين وهيأه للقدح وشرب طبيخ ورقه مسكن لثوران الدم ميل والبثور واذا جفف وذر على الجراحات الزقها وجفف القروح الرطبة ونفع من حرق النار وذكروا أيضا أن الورق يحلل الاورام طلاء وطبيخه يذهب أوجاع المقعدة والرحم نطولا ومن الخرافات التى نقلها داود فى تذكرته على عادته ان لهذه الشجرة صمغا يبطل الموانع والسحر والتوابع بخورا ويمنع الاسقاط أكلا والبواسير حولا ويقال ان الجن تأخذه واذا كان ممتنع الوجود

انتهى

انتهى

ومن أنواع جنس اربوطوس ماسماه لينوس اربوطوس ألبينا نسبة لجبال الالب وظن هالير أنه المسمى عند جالينوس أرقطسطافيلوس أى عنب الدب ولكن أثبت لمرك أن النبات الذى وجده ترنفور قرب سيرزون المسماة الآن كيرزون التى هى مدينة بالاسيا الصغرى وظن انه نبات جالينوس انما هو الذى سماه لينوس وكسينيوم ارقطسطافيلوس ويؤكل فى بلاد الشمال عنب هذا النوع كعنب النوع المسمى أوفاا ورسى الذى سبق ذكره وهو حضيض مبرد مرطب ومن أنواعه مايسمى اربوطوس اندراكن شجيرة تنبت بالمشرق بالنسبة للاوربا متوسطة القامة عظيمة الاعتبار بكون قشر خشبها أملس ولونه كاون اللحم والاوراق خضر لامعة ويؤذيها البرد وثمرها مأكول وأكثر غضاضة من ثمر القطلب ومن أنواعه اربوطوس انتجر فوليا أى الكامل الورق يؤكل ثمره ويختلف عن السابق بأوراقه الكاملة وينبت بالاماكن التى ينبت بها ومن أنواعه اربوطوس مكرونا تا أى المنتهى بنقطة دقيقة يؤكل عنبه فى الاراضى الماجلانية حيث ينبت ومن أنواعه اربوطوس بتيولارس أى الذنبى يتغذى من هذا النوع حيوان يسمى فراش الليل فيحصل منه حرير يصنع منه فى المكسيك مناديل للعنق وغير ذلك كذا قال همبلدا انتهى

﴿ جنس وكسينيوم ﴾

هو جنس من الفصيلة التى نحن فيها أى الخلنجية (ابرويير) أو نقول من فصيلة وكسينيه التى اقتطفها ديلشمب ومركيز من الفصيلة الخلنجية وجعلاها محتوية على الاجناس التى مبيضها يلتصق به الكاس من أسفله وهذا الجنس عشرى الذكور أحادى الاناث ومبيضه ذو ٤ مساكن كثيرة البذر ومتوج لحافة الكاس الذى له ٤ اسنان او ٥ والتويج وحيد الهدب قريب للناقوسية ذو ٤ فصوص أو ٥ والذكور ٨ أو ١٠ فى باطن الزهرة والثمر عنبى صغير كرى متوج بحافة الكاس وفيه ٤ مخازن أو ٥ كثيرة البزور ونباتات هذا الجنس شجيرات وينمو كونها تحت شجيرات وأوراقها متعاقبة أو مشتتة وكاملة فى الغالب وازهارها ابطية أو سنبلية ويعرف لهذا الجنس نحو ٤٠ نوعا وكلها جميلة المنظر وتنبت فى أماكن مختلفة من الامريقة والاروبا واليابونيا ولا يوجد منها شئ بافريقة والنوع الكثير الوجود بالاوربا يسمى بالافرنجية ايربل بكسر الهمزة ومرطيل بكسر الميم وباللسان النباتى وكسينيوم مرطيلوس وهو شجيرة صغيرة فى قوام البقس القصير القامة أو الآس ولذا سمى باسم صغير الاس وساق تلك الشجيرة قائمة متفرعة تعلو من ٨ قراريط الى ١٢ وتحمل أوراقا متعاقبة بيضاوية حادة مسننة محمولة على ذنيب قصير وخالية من الزغب ولونها أخضر زاه والازهار بيض وردية وحيدة فى ابط الاوراق ومحمولة على حامل قصير مائل للافقية ولذا كانت معلقة والكاس ذو ٤ اسنان صغيرة والتويج جلجلى الشكل ضيق جدا من جزئه العلوى الذى يوجد فيه ٤ أسنان قصيرة جدا والذكور الثمانية محوية فى باطن التويج والمهبل والفرج بارزان خارج التويج والثمر عنبى أسود مغبر أو يقال أزرق مسود فى غلظ الكرز الصغير أو الحمص متوج فى قمته بحافة الكاس

وهو شجمى عصارى وشحمه بنفسجى وفيه ٥ مخازن يحتوى كل منها على بزور صغيرة جدا عددها من ٨ الى ١٠ وطعم ذلك الثمر عذب سكرى مقبول الاكل لعابى حضى يقرب من طعم التوت وعنب الثعلب ولذلك يجتنبه الوحشيون ويستعملونه للتبريد قال ريشار يظهر أن هذا الاستعمال قديم جدا اذ ذكره قدماء الشعراء فى أشعارهم ويوجد هذا النبات فى الغابات المظللة والمحال الرطبة التى فى الاقاليم الشمالية من الاوربا وتظهر ازهاره فى الايام الاول من الربيع وتنضج ثماره نضجا تاما فى يوليت وأووت والمستعمل منه ثماره التى تألفها الاطفال الصغار كما تألف عنب الثعلب ويلون شفتى آكله بلون بنفسجى مسود واعتبروا هذه الثمار مبردة وقابضة قليلا بل شديدة القبض وتعمل منها مربات ومعاجين وشراب مستعمل فى علاج الدوسنطاريات ويحضر الوحشيون منها شبه عجينة تطبخ فى التنور حتى تجف فتحفظ بذلك مدة سنين وفى بعض البلاد يلون بها النبيذ ويخرج منها صبغ بنفسجى يثبت بالشب أى بنقعه فيه وذكر بومار أن الوحشيين بالامبرقة الشمالية يخلطون أوراق هذه الشجيرة بأوراق التبغ لاجل منع كثرة افرازاللعاب من التبغ وقال ريشار يصح أن يحضر من هذه الثمار مشروب مبرد نافع فى التهابات الاعضاء الهضمية بل أمر بعض المؤلفين باستعمالها بطبيعتها لايقاف الاسهالات المزمنة وهى تحتوى على مقدار كبير من قاعدة ملونة حمراء تستعمل بمنفعة فى صناعة الصبغ وأما السوق والاوراق فطعمها غض قابض وتستعمل فى الاقاليم الشمالية لدبغ الجلود وذكر ميره فى الذيل ان الطبيب ريس استعمل عنب هذا النبات على شكل خلاصة وصبغة كؤولية وشراب وأثبت له نتائج جيدة فى الاسهال المزمن وأعطى خلاصته على شكل بلوع كل بلعة وزنها ٤ قمح ويستعمل من تلك البلوعات من ٤ الى ٦ وصنع بعض الامراء فى بعض القرى من ذلك العنب نبيذا وذكر أنه جيد للشرب وأنه يمكن أن يستخرج منه كؤول كما فعل ذلك فى كمشتكة وذكر هذا الطبيب أن مستحضرات عنب هذا النوع تعطى فى الدوسنطاريات ونفث الدم والحفر ونحو ذلك ومن أنواع هذا الجنس نوع يسمى وكسينيوم مقرو وقربون وبعضهم يسميه اسقوليراما مقرو وقربون أى الكبير الثمر وتسميه الاهالى أطوفايوز كل فى كندة بالسكر واستنبت بانكلتيرة ويعمل من تلك الثمار خبائص ومربات وغير ذلك ومن أنواعه النوع الذى ذكرنا قريبا أنه هو ماسماه جالينوس ارقطسطافيلوس أى عنب الدب وسماه لينوس وكسينيوم ارقطسطافيلوس ومن أنواعه ماسماه لينوس وكسينيوم أوكسيقروقوس أى ذو اللون الاحمر له سوق خيطية الشكل نائمة على الارض وأوراقه صغيرة قلبية الشكل بيضاوية سهمية وحافاتها ملوية والازهار محمولة على حوامل طويلة والثمار حمر حضيه تستعمل عند اللابونيين لجلاء الصحون وسيما الفضة ويضعونها فى جبنهم وتطبخ فى بلاد السويد مع السكر وينبت هذا النبات فى الآجام التى طينها نفطى أو قارى اسفنجى بالاوربا الشمالية الجبلية ومن أنواعه ماسماه لينوس وكسينيوم أو الخنوزوم أى الآجامى أو الرطبى شجيرة صغيرة تتميز بأوراقها المبيضة الشبكية من الاسفل وتنبت بالآجام الرطبة من منخفض جبال الالب ويؤكل عنبها ولكنه قليل القبول حيث انه تفه قليل السكرية مع أنه لا تتركه الاطفال ويلون شفاههم كعنب الاريل

وتصنع

وتصنع منه مربات فى شمال الافريقة كما قال بوسك الذى زاد على ذلك انه مسكر قال ميره ولم نسمع بذلك فى جبل الذهب حيث يؤكل كثيرا وأكد جيلان انه يستخرج منه فى سيبريا روح أى كؤول أكثر تصاعدا من العرقى ولكن لا يمكث الا سنة واحدة وذلك فاشى يقينا من تحضيره الردىء وبالجملة جميع أعناب وكسينيوم سكرية يمكن استعمالها لتحضير أنواع من النبيذ ويقتضى ذلك يحضر منها كؤول فاذا دخل هذا العمل فى البلاد الجبلية لم يكن هناك أسهل من تحضيره لانه يمكن أن ينال مقدار كبير من تلك الثمار بثمن بخس يكون أجرة لجمعه فقط ومن أنواعه ماسماه لينوس وكسينيوم ويطس ايديا شجيرة صغيرة بجبال الاب وبلاد الشمال وأوراقها مستدامة وعنبها مأكول ويصنع منه فى سيبريا أنواع كثيرة من المربات

(تنبيه) يقرب من هذا الجنس أجناس تحتوى على أنواع لها الاستعمال مثل أسقوليرا وأوكسيقوقوس وطيبوديا ولا حاجة للاطالة بذكر أنواع منها اذ أكثرها بالاميركة واستعمالاتها معروفة عندهم

(خيموفيل الحمى)

ذكروا واسورهذا النبات هنا فى مدرات البول وقد يقال له خيمافيل وباللسان النباتى خيمافيلا أومبيلاتا ويسمى عند لينوس بيرولا أومبيلاتا وقد سبق لنا ذكره فى القوابض وأنه شجر صغير يوجد فى شمال الاوربا وفى الاميركة وجذره زاحف وأوراقه وتدية الشكل جلدية ملس ومسننة تسنينا عميقا وازهاره بيض مهيئة بهيئة خيمة فى قمة حامل عام وهذا النبات كثير الاستعمال عند أطباء الاميركة لادرار البول وله طعم مرغض ويحتوى على قليل من المادة التنينية ويستعمل مع النفع كله مقطعا قطعا وسيما أوراقه التى هى فى الابتداء عذبة ثم تكون مرة فى تقاطير البول والقرانجات الكلوية والاستسقا آت ونحو ذلك فيعطى منقوعها المصنوع بدرهمين لرطلين من الماء المغلى أو على شكل خلاصة بمقدار من درهم الى ٢ حبوبا ومطبوخ الاوراق أقوى من منقوعها وقد تستعمل من الظاهر كوضعيات منبهة وقد علمت مما ذكر أن الاولى وضع هذا الجوهر فى القوابض كما فعلنا سابقا وسبق أيضا فى جنس بيرولا أن منه النوع المسمى بيرولا روتندفوليا أى المستدير الاوراق لان أوراقه مستديرة وأزهاره عناقيدا نتهائية وكأسها ٥ أقسام كتويجها أيضا الذى هو أبيض والذكور ١٠ والثمار علف مخمسة المساكن كثيرة البزور واعتبروا هذا النبات قابضا ملطما للجروح يوصى بمنقوعه أو بمطبوخه علاجا للازهار البيض والاسهالات ونفث الدم بمقدار قبضة من أوراقه لطاس من الماء أو بمسحوقه بمقدار نصف درهم ويقال انه يستعمل فى سيبريا بدل الشاى وهو جزء من نباتات الدواء المسمى باللسان النيساوى فلترنك الذى سبق لنا ذكره ويزعمون أنها ملحمة للجروح ومحللة وتجبى من بلاد السويسة ولذا تسمى شاى السويسة ويعملونها حزما تباع فى الاسواق وهى نباتات عطرية منها الارنيكا وكثير من أنواع ارطميسيا والواريانا

فالحاشا والبيرول وهو فاريقون واسبيرولا وغير ذلك مع أنه لا وجه لاعتبارها كذلك لاختلاف أنواعها حيث انه ليس لها قانون منضبط فالاولى ترك استعمالها فى ذلك

﴿ الفصيلة الفوية ﴾

﴿ قاينقا أو يقال قاينسا بالسين المهملة ﴾

اسم برزيلى لنبات يسمى باللسان النباتى عند لينوس خيوقوقارا سيموزا أى العنقودى جنس خيوقوقا من الفصيلة الفوية تحاسى المذكور أحادى الاناث وهو قريب الشبه جدا لجنس ابسيقطريا أى الايبكاكوانا وجنس قوفيا أى البن والانواع المنسوبة له فى الحقيقة قريبة الشبه من أنواعهما وعددها اثنان أو ٣ وخواصها شبيهة بقينا بخواص أنواعهما بل من المؤلفين من نسب أنواع هذا الذكر وأنواع هذا الجنس أشجار وشجيرات متسلقة غالبا وأوراقها متقابلة تامة الكمال والاذينات موضوعة بين الذنبات والازهار عناقيد صغيرة فى آباط الاوراق وأصلها كلها من الاميرقة

(الصفات النباتية للنوع المذكور) هو شجيرة متسلقة على شكل الياسمين كذا فى ريشار ونقل فى القاموس الطبيعى عن بوتيلندانه شجر يعلو من ٨ أمتار الى ١٠ ولكن لا يخفى أن الشجيرة اذا بلغت هذا القدر قيل لها شجرة وفروعها وأوراقها متقابلة وتلك الاوراق بيضاوية منتهية بنقطة وقد تكون محفوفة الزاوية وتضيق من قاعدتها حتى تنتهى بذنيب قصير وهى كاملة خالية من الزغب بالكلية لامعة فى وجهها العلوى وطولها من قيراط الى ٢ تقريبا ولكل ورقة أذينان قصيران منتهيتان بنقطة وملتصقتان ببعضهما بجانبيهما والازهار بهيئة عناقيد صغيرة ابطية وتكون غالبا أقصر من الاوراق وهذا النبات ينبت بالبرزيل وجزائر انتيله وغير ذلك من الاميرقة والمستعمل منه فى الطب جذوره

(الصفات الطبيعية لهذه الجذور) جذر هذا النبات زاحف ليفى مسمر القشرة عقدى رائحته كريهة طيارة تشبه رائحة الوريانا وطعمه عطرى مر مغث وقال تروسو اذا اجتمع الجذر حتى صار كتلة كبيرة شمت منه رائحة الجلابا وطعمه شديد الحرافة والمرارة والكراهية وسيما رائحة قشرته التى يظهر أن خواص هذا الجذر فيها انتهى وقال ريشار انه متفرع أسمر محزز مكون من فروع أسطوانية طولها من قدمين الى ٣ وغلظها كريشة الاوز أو أدق وقد يوجد معها شروش جذرية دقيقة متفرعة وهذا الجذر محزز بالطول تحزيزا خفيا ولذلك قد يشتبه أحيانا بالايبكاكوانا المحززة أعنى ايبكاكوانا البيرو والاجنبية من أبسيقطريا ايتيبكا ويوجد فى ذلك الجذر مسافة فسافة نوع درنات صغيرة غير منتظمة يظهر أنها بقايا الشروش القديمة وبعض اثلام مستعرضة ناتجة من التجفيف وذلك الجذر مركب من جزء ظاهر قشرى رقيق يكون أولا لحميا مغطى من الظاهر بشرة سمراء ملتصقة ثم يصير الجذر بعد ذلك مبيض اللون وسخا ويوجد تحت هذا الجزء اللحمى المحور الخشبى الذى يتكون منه جميع كتلة الجذر وهذا الجزء القشرى كأنه راتينجى وله طعم مركب فيه بعض حرافة وقبض يسير ولا يوجد هذا الطعم فى الجزء

الخشبي فهو عديم الطعم رأساً ويوجد مع تلك القطع التي ذكرناها أغصان حقيقية من الساق القائم في الهواء وأغصان أخر من المنفرشة على الارض التي اندفعت من عقدها شروش انغرست في الارض ويسهل تمييز هذه عن الجذور الحقيقية بكونها أكثر استقامة وانتظاماً وفي مركزها قناة نخاعية وطعم جزئها القشري أقل وضوحاً من طعم قشر الجذور فلذا الانشك في كونها أقل فاعلية منها وفي بوشرده ما يقرب من ذلك وأن مكسر الجذور يظهر أنه غربالي أي مثقب بثقوب تشاهد بالنظارة المعظمة ثم قال والصفة الواضحة لهذا الجذر هي احتواؤه على أعصاب واضحة جداً تجتاز بالطول فروعه الغليظة وتكون مكونة في الباطن من جسم اسفنجي خشبي محاط بقشرته التي تختلط بقشرة الفرع بحيث يقال انها جذيرات تبرز وتقرب لبعضها حتى تلتصق بالجذع الاصلي

(الخواص الكيماوية) حلل هذا الجذر كثيرون فذكر برند أنه وجد فيه قاعدة جديدة ظن أنها شبيهة بالايتين وذكر بلتيير وكوتو ٤ قواعد فأولا قاعدة مرة قابلة للتبلور اعتبراها حمضاً وسمياها بالحمض قاينسيك ويظهر أنه هو قاعدته الفعالة وثانياً مادة شحمية خضراء رائحتها مغثية وثالثاً مادة ملونة صفراء خلاصية مرة ورابعاً جوهر ملون لزج بل ذكروا أيضاً ايتين حقيقياً وليس ذلك بغريب اذ نسب بعضهم جنس خميرة الفصيلة الايبكاكوانا فالمادة الشحمية الخضراء هي التي تشم رائحتها من الجذر وأما الحمض قاينسيك فينال كما في بوشرده باذابة الخلاصة الكؤولية للقاينقا في الماء ثم ترشيح السائل ويضاف له على التوالي اجزاء يسيرة من لبن الكلس الى أن يصير السائل خالياً من المرارة فينتج من ذلك تحت قاينسات الكلس غير قابل للاذابة فيؤخذ ويوضع عليه المحلول الكؤولي للحمض أوكسالبك على الحرارة أي الكؤول المغلي المتحمل لشيء من الحمض أوكسالبك فيتحلل حالا تركيب الملح ويكفي حينئذ أن يمر بالسائل من المرشح فأوكسلات الكلس يرسب ويبقى الحمض قاينسيك في المحلول الذي يترك ليبرد فيرسب فيه جزء من الحمض قاينسيك على شكل ابريض صغيرة دقيقة تتراكم غالباً على بعضها والباقي منه ينال بتبخير لطيف وهذا الحمض النقي يكون عديم الرائحة وكذا يكون في الابتداء عديم الطعم ثم يصير شديد المرار ويترك في الحلق احساساً بقبض خفيف يذهب حالا واذا استعمل من الباطن أثر كدواء مدر قوي فهو بقينا مركز خاصة الجذر واذا سخن في انبوبة من زجاج على مصباح العرق فانه يلين ويتفحم ويحصل منه مصعد أبيض ليس فيه مرار وبموجب ذلك تكون طبيعته غير طبيعة الحمض نفسه والهواء لا يغير هذا الحمض وانما يتشرب منه الرطوبة والماء لا يذيب منه الا جزأ من ٦٠٠ جزء من وزنه ومثل ذلك الاتير وأما الكؤول فيذيبه بسهولة ولكن الحار يذيب منه جزأ أكبر وبالتبريد يرسب فيه الحمض مبلوراً والحمض قاينسيك الجاف مركب من ٨ جواهر فردة من الكربون (٣٨ ر ٥٧) و ١٤ جوهراً من الادر وجين (٤٨ ر ٧) و ٤ من الاوكسجين (١٤ ر ٣٥) والحمض الادراتي أي المائي يحتوي ما عدا ذلك على جوهر من الماء قال سوبيران وهذا الملح يتحد بالقواعد فقاينسات النوشادر والباريت والاسطرنسيان والكلس لا تتبلور وتذوب جيداً في الكؤول فاذا أضيف ماء

الكلس على محلول القاينسات المعتدلة الكلسية رسب جميع الحمض بشكل ملح قاعدى غير قابل للذوبان انتهى

(النتائج الطبية والدوائية) هذا الدواء أى القاينتقا يؤثر بالاكثر على السطح المعدى المعوى فيهيجه ويحرض التصعدات والافرازات التى يكون هذا السطح محلا لها ويكثر اندفاع الصفراء والسائل البنقرياسى ويتبع ذلك استفراغات بالقىء وبالبرازمع المغص وأحيانا مع التعفن والزحير ولذلك ينسبون لهذا الجوهر خاصة القىء وخاصة الاسهال الشديد وربما كان له فعل على الكليتين فينبههما ويزيد فى افرازهما البولى ومدحوا فاعليته فى الاستسقاآت والشلل والاوجاع المفصلية والاحتباسات الطمثية ونحو ذلك لكن من المعلوم أنه يلزم قبل الاستعمال تعيين الآفات التى توجد فى الجسم المريض ويقدر هذا الجذر على شفائها ولذا كان الوثوق به فى صناعة العلاج عموما فى جميع الاحوال مشكوكا فيه نعم له فاعلية يمكن صيرورتها نافعة وقد سبق مثل هذا النظير فى كثير من الاحوال وذكر ريشار أنه يستعمل فى حالتين احداهما فى علاج نهش الافاعى المسمة وثانيهما فى الاستسقاء وسدد الاحشاء البطنية فاذا أريد استعماله مضادا للتسمم كانت كيفية استعماله أن يزال الجزء الملوث من الجذر وهو طرى ثم يدق فى سير من الماء حتى يأخذ منه جميع الاجزاء القابلة للاذابة ويستعمل المريض ذلك الماء المتكدر المتحمل من القواعد الفعالة حتى صار طعمه مرا كريها فتكون حينئذ نتائجه قوية وذلك أن المريض الذى هو فى هبوط زائد ويعسر تحركه على سريره اذا استعمل هذا الدواء يحصل له استفراغات كثيرة واضطرابات شديدة تكدره بدون انقطاع فلا يمكنه أن يستقر على السرير وبعد جملة حركات تقلصية شديدة يعتريه قئ مهول متبوع حالا باستفراغات ثفلية كثيرة وهذه وان كانت متعبة له الا أنها تخفف حالته تخفيفا محسوسا فاذا انقطعت تلك بعرق غزير يوصل لنوم جيد ويوضع فى مدة وجود تلك الظاهرات على محل النهش الجذر الرطب مدقوقا ويجدد كثيرا وقد يضم معه نباتات مهيجة وأكثر استعمالات هذا الجذر مع النجاح فى الاستسقاآت والبرقانات وأمراض المجموع اللمفاوى فيؤثر كمسهل قوى كما تأكدت فاعليته فى ذلك عند أطباء البرزيل وأطباء الاوربا واذا استعمل بمقدار كبير كان شديد الاسهال والقىء ولهذا يلتجأ اليه اذا أريد شدة التأثير على مجاميع مختلفة من الجسم كما فى السكتة والشلل وفساد القوى العقلية ونحو ذلك وكذا يستعمل فى جزائراتيله علاجا للداء الزهرى والاوجاع الروماتزمية ونحو ذلك واعتبروه أيضا مدرا للبول ومفرزا للعاب وسيما فى الآفات اللمفاوية والاجزتيمات حتى ظن أنه أفضل وأنفع من العشبة وكذا فى التيبسات الحشوية بل نسبوا له شفاء الشقيقة الاستيرية واستعمل مسحوقه علاجا للقروح الرديئة الصفات وقال بوشردة يقال ان هذا الجذر كثير الاستعمال بالبرزيل بوصف كونه دواء مدرا للبول مقويا مسهلا مضادا للديدان وجربه فرنسواز وأكد أنه مقو بدون تهييج وأنه يسهل بدون تعب فى الاعضاء ولكن أعظم خواصه هو تأثيره تأثيرا خاصا على الكلية بحيث يزيد فى فاعليتها

وينوع افرازها ومدحوه كثيرا فى علاج الاستسقاء الذاتى وقال تروسو انما تظهر نتائج هذا القشر بالأكثر فى الاستسقاآت الذاتية والغير المحفوظة بسبب مادى وقد ينفع فى الاستسقا آت العرضية لانه دائما يفرغ التجمعات المصلية وان كانت تنتج ثانيا مادامت أسبابها فاعلة فيها علاجه للنتائج الخطرة الشاقة غالبا الحاصلة من الضغط الميخانيكى على الاحشاء ومن تمدد المنسوجات حيث يحصل ذلك من تلك التجمعات والتركيب الذى استعمله فوكيير هو أن يؤخذ من مسحوق الجذر ٤ جم ومن مسحوق الصمغ جم ونصف جم ومن شراب العسل مقدار كاف ويعمل ذلك معجونا يستعمله المريض فى مرة واحدة أو مرتين فى اليوم قالوا ويكون استعماله مضادا للدلالة فى حالتين فأولا فى الاستسقا آت الحادة التابعة احيانا للحميات الاندفاعية وسيما القرمزية وثانيا اذا كان هناك التهاب فى المعدة والامعاء ففى تلك الاحوال تستعمل أولا المحللات ومضادات الالتهاب وقال ميره فى الذيل أعظم خواص هذا الجذر شفاؤه للاستسقا آت الذاتية يقينا وذلك أمر ثابت به ارتفع شان هذا الجوهر على غيره من الجواهر التى مدحت لذلك وأيد فرنسوا زهذه الخاصة واعتبره أقوى مدر للماء وذكر ٨ مشاهدات من الاوذيما العامة والاستسقا آت شفيت باستعماله بمقدار من ٢ م الى ٣ تنقع فى ٨ ق أو ١٦ من الماء ثم تغلى مدة ١٠ دقائق وتشرب فى مرتين بينهما ساعتان وقد يمزج هذا المطبوخ باللبن وذكر هذا الطبيب نادرة غريبة تحقق مضادته للاستسقاء وهى أن تاجرا بالبرزيل حكى له أن سبب ثروته أنه كان يشترى العبيد المصابين بالاستسقاء ويعالجهم بهذا الجذر فيفوزون وذكروا أنه يصنع منه بعد مرسه وهو رطب ضمادات توضع على الاعضاء المتفخة

(المقدار وكيفية الاستعمال) قد علمت كيفية عمل مشروبه بالنقع والغلى فينقع مدة ٤٨ ساعة ٨ جم من قشر هذا الجذر فى ٢٥٠ جم من الماء ثم يغلى ذلك مدة ١٠ دقائق ويصفى ويستعمل فى مرتين وصبغة القاينقا تصنع بجزء منه و ٨ من الكوؤل الذى فى ٢١ من مقياس كرتيير كما فى بوشرده ويعمل ما تستدعيه الصناعة والمقدار منها للاستعمال من ١٠ جم الى ٣٠ فى جرعة والصبغة النوشادرية للقاينقا تصنع بأخذ ٤٠ جم من الكوؤل النوشادرى و ١٠ جم من مسحوق القاينقا ينقع ذلك مدة ٨ أيام ثم يرشح ولون تلك الصبغة أخضر قاتم ناشئ من التاثير المستطيل المدة على المادة الملونة التى فى الجذر ومقدارها للاستعمال من ٢ جم الى ٤ فى جرعة ونبيذ القاينقا يصنع بأخذ ج من القاينقا و ١٦ من نبيذ سلجة ويعمل ما تستدعيه الصناعة أى ينقع ٨ أيام ثم يرشح والمقدار منها من ٢٠ الى ١٠٠ جم وخلاصة القاينقا تصنع بالغسل القلوى بالكوؤل الذى فى ٢١ من مقياس كرتيير فالقاينقا يعطى من وزنه $\frac{1}{6}$ خلاصة والمقدار منها من ٣٠ سج الى ٥ جم وشراب القاينقا يصنع بأخذ ١٥٠ من شراب السكر و ج واحد من الخلاصة الكوؤلية تذاب الخلاصة فى قليل من الماء ثم ترشح وتضاف على الشراب المغلى ثم تبخر خمسون جم من هذا الشراب تحتوى على ٢٠ سج من خلاصة القاينقا والمقدار منه من ٣٠ جم الى ١٠٠ وسكريات القاينقا يصنع بأخذ ج من

الخلاصة الكؤولية للقاينقا و ١٩ ج من السكر الابيض تذاب الخلاصة فى مقدار من الكؤول بأقل ما يمكن ثم تصب على السكر ويمزج ذلك بالتهوين ويجفف فى محل دفئ ثم يدق من جديد وشراب القاينقا بالنبيذ يصنع بأخذ ٨ ج من سكريات القاينقا و ٥ من نبيذ ملجة يذاب ذلك على حمام مارية ويرشح ومسحوق القاينقا يستعمل بمقدار من ٢ جم الى ١٥ جم بلوعا أو حبوبا أو فى معجون وقد تستعمل صبغته البسيطة وصبغته النوشادرية دلكا من الظاهر ومقدارهما اللذلك من ١٠ جم الى ٥٠

(تنبيه) هنالك أنواع من جنس خيروقوا تستعمل بالبرزيل وخواصها كخواص القاينقا فى احتقانات الاحشاء والاستسقاآت وتؤثر على الامعاء تاثيرا مسهلا وعلى الطرق البولية تأثيرا مدرّ اللبول وعلى الرحم تأثيرا دافعا وشرح نباتاتها معلوم فى كتب النباتات

(الفصيلة الانجرية)

(حشيشة الزجاج)

تسمى بالافرنجية بريتير بفتح الباء الموحدة والياء الاولى بينهما راء ساكنة وباللسان النباتى عند ليتورس بريتاريا أوفسنالس أى الطبى قال أطباؤنا سميت بحشيشة الزجاج لانه يجلى بها الزجاج وقال مبره من متأخرى الاطباء أكدوا أن هذا النبات جليل الاعتبار جدا لتنظيف البلور أى جلائه ولو الوسخ جدا فيصير نظيفا كأنه جديد وامل ذلك بسبب احتوائه على ملح البترو على الكبريت انتهى ومن الغريب اهمال معظم المتأخرين ذلك ولم ينبه عليه الامبره وقال ابن البيطار وغيره من أطبائنا يسمى بالرومى الكسين وعامة الاندلس يسمونه حبيقة وحبيقا تصغير حبق وهو الانجرة السوداء عند كثير من العطارين ويثبت بالسباخ والمواضع الخربة وعلى الحيطان انتهى والذى رأيته فى الترجمة اللطيفة لقانون ابن سينا تسميته باللطينية اكسين والكسين بهمزة مكسورة فلام فكاف ساكنة فسين مكسورة فياء فنون اذا علمت ذلك علمت أن مافى المنهج المنير فى أسماء العقاقير من تسميته كسين أى فى حرف الكاف خطا لان الهمزة واللام ليسا حرف تعريف وانما هما من بنية الكلمة فحقه أن يوضع فى حرف الهمزة الكسين كما فى ابن البيطار وكتاب مالا يسع ثم رأيت اسم الكسين أيضا فى كتاب ريشار من المتأخرين وهذا النبات كثير الوجود بالاوربا وغيرها وهو معمر ينبت بكثرة على الحيطان العتيقة فجنسه عند النباتيين بريتاريا من الفصيلة الانجرية وأخذ اسم هذا الجنس من اسم بريس باللطينية أى حائط لان نوعه الرئيس وهو المقصود هنا بالذات ينبت فى شقوق الحيطان القديمة وأساساتها اذا كان بريا ولذا يسمى بلسان العامة ثاقب الحائط وكاسر الحجر ونحو ذلك كما يسمى أيضا بحشيشة العذراء أى السيدة مريم وهذا الجنس موضوع فى رتبة رباعى الذكور أحادى الاناث من رتب لينوس وان كانت أزهاره كثيرة الاعراس ونباتاته قريبة الشبه جدا من النباتات الانجرية بحيث لا تميز عنها الا بكونها كثيرة الاعراس لا أنها وحيدة المحل أو ثنائية المحل

كالنباتات الانجريه وحيث ان هذه الصفة واهية جدا بحيث يسهل اختلاط النباتات الكثيرة الاعراس بالثنائية المحل والاحادية المحل ترتب على ذلك دخول نباتات من جنس أورتيا فى شرح كثير من نباتات جنس بريتاريا الغربية عنا ومع ذلك نباتات جنسنا لها منظر مخصوص يميزها عن غيرها فأوراقها متعاقبة وخالية من الوبر الغددى المشاهد على نباتات أورتيا وأنواع هذا الجنس قليلة ولم يشرح المؤلفون منها الا نحو ثلاثين نوعا ونبتت فى الاقسام الحارة من الاوربا والافريقية والاميركة الجنوبية وفى الهند الشرقى ولا تذكر الاطباء منها الا ماله استعمال

(الصفات النباتية للنوع المذكور) الجذر معمر تخرج منه سوق قائمة اسطوانية متفرعة من الاسفل وزغبية قليلا لخمية عصارية سهلة الكسر مجوفة وجميع طولها مزين بأوراق متعاقبة ذنيبية بيضاوية كاملة سهمية أى منتهية بطرف دقيق وزغبية لامعة قليلا من الاعلى واعصابها من الاسفل بارزة وفى سطحيها بعض خشونة والازهار صغيرة جدا مخضرة زغبية متجمعة فى آباط الاوراق العليا ومنضمة ثلاثة ثلاثة فى محيط وريقى عام مكون من وريقات صغيرة وتلك الازهار عديمة الحامل وموضوعة على طول السوق والفروع وواحدة من تلك الازهار الثلاثة خنثية والاخريان مؤنثتان كذا فى ريشار وذكر فى القاموس الطبيعى فى صفات الجنس أن اثنتين من الازهار الثلاثة خنثيتان والزهرة الثالثة مؤنثة فحرر قال ريشار والزهرة الخنثية كأس وحيد القطعة أنبوبى رقيق ذو أربعة أقسام حادة متقاربة لبعضها ومبيض خالص مركزى وحيد المسكن يحتوى على بذرة واحدة وينتهى بفريج على شكل قلم تصوير والذكور ٥ مندغمة تحت المبيض والازهار المؤنثة لا تختلف عن الخنثية الا بعدم الذكور التى لا يوجد فى محلها الا نشاة دقيقة والثمر حب صغير أملس براق محوى فى الكاس المنقبض عليه انتهى وهو يألف الاماكن الرطبة وشق وق الحيطان القديمة والمستعمل النبات كله

(صفاته الطبيعية) هذا النبات المعمر عديم الرائحة وطعمه حشيشى ملحى قليلا وفيه بعض مرارة يعلو عن الارض قدما

(صفاته الكيماوية) هو يحتوى على مقدار كبير من نترات البوطاس بحيث يشاهد أيضا على سطحه وأكد بلنش أن فيه مقدارا كبيرا من الكبريت ووجد بعض الكيماويين فيه بعض اجزاء من مادة نباتية حيوانية وهى التى تمنع حفظ مائه المقطر زمنا طويلا

(التأثير والاستعمال) اشتهر هذا النبات بكونه مرخيا مع أن تركيبه الكيماوى يمنع ظن ذلك لان اللعابية فيه قليلة فاذا استعمل مطبوخه أو عصارته الممدودة بصل اللبن كان كثيرا ما يحصل منه زيادة افراز البول ونسب ذلك لوجود نترات البوطاس فيه ويظهر أنه انما اكتسب هذا الملح من الحيطان التى ينبت عليها وبالجملة هو ملطف مرخ مدر للبول وغير ذلك فيوصى به فى جميع أمراض الطرق البولية المصاحبة للتهيج مثل الالتهاب الكاوى وعسر البول وتقطيره وكذا فى الاستسقا آت وكان القدما يستعملونه كثيرا ونسبوا له خاصة شفاء الحمى وسيما الربعية وقال ديسقوريدس انه محلل وكان فى زمنه يوضع على

الاورام النقرسية كما كان يعطى فى أمراض الطرق البولية والجنوريا والاستسقائية ونحو ذلك من الاحوال التى يراد فيها كثرة سيلان البول أو تعديل الحرارة الحمية أو الدورة ومدحوا سابقا تفتيته للحصاة ولعل القدماء توهموا ذلك من نحو بين الحجارة التى تنكسر من استنباته ولكن التجريبيات لم تؤكد ذلك ومع هذا لم يزل بعض الاطباء يستعمله فى الحصيات الصغيرة الكلوية والقولنج الكلوى وقد تحقق ان وضعه فى صبرة القمح يمنع تسوسه بالسوس المسمى بالافرنجية شرنصون ويكون جزأ من الانواع المسماة بالمرخيه ولذا تستعمل أوراقه ضمادا على الاورام الحادة المؤلمة ونحوها بل يظهر أن هذا الوضع يحصل منه تخفيف أكثر مما يحصل من ضماد بزر الكتان ونسب له أطباؤنا خواص كثيرة نقلوها عن جالينوس وديسقوريدس وقدماء أطباء العرب فنقلوا عن جالينوس أن له قوة تجلو وتقبض قبضا يسيرا مع رطوبة باردة فلذا يوضع على الاورام الحادة فى ابتدائها ويتغرغر بعصارته لورم اللغاغ أى اللوزتين ويسقى منها أصحاب السعال المزمن فيحلل مادته بما فيه من قوة الجلاء كفعله فى أوانى الزجاج وعن ديسقوريدس أن للورق قوة مبردة قابضة ولذلك تضمد به الجمرة وبواسير المقعدة وحرق النار والاورام البلغمية فى ابتدائها وتخلط عصارته بالاسفيداج وتلطخ به الجمرة والنملة واذا خلطت بقير وطى نفعت من النقرس قالوا وينبغى لشارب العصارة أن يحليها بعسل ان كانت مادة السعال غليظة وبسكر ان كانت لطيفة وذكروا أن القوابى اذا حكت بورقها برئت

(المقدار وكيفية الاستعمال) أما من الباطن فيستعمل منقوع هذا النبات المصنوع بمقدار من ١٥ جم الى ٣٠ لأجل كيج من الماء وماؤه المقطر المصنوع بجزء منه و ٢ جـ من السكر والمقدار منه من ٣٠ الى ١٠٠ جم فى جرعة وعصارته الماخوذة بالعصر تؤخذ بمقدار من ٣٠ جم الى ١٠٠ وأما من الظاهر فيستعمل مطبوخه المصنوع بأخذ مقدار منه من ١٥ جم الى ٣٠ لأجل ٣٠٠ جم من الماء ويستعمل ذلك حقنة

﴿ الفصيلة السذابية ﴾

﴿ ديوسما مشرف ﴾

هو شجيرة صغيرة تسمى بالافرنجية ديوسميه وباللسان النباتى ديوسما فريتليه أى المشرف بجنسه ديوسما اسمه مركب فى اللغة اليونانية من كلمتين أولاهما الهى وثانيتهما رائحة فمعناها الرائحة الالهية لان كثيرا من أنواعه الداخلة فيه لها رائحة مقبولة جدا نعم من الانواع ما له رائحة كريهة ولكن الحكم للاغلب وهذا الجنس يشتمل على نحو ٨٠ نوعا معظمها ينبت حوالى رأس الرجاء وهى غالبا شجيرات صغيرة جميلة تشبه النباتات الخلنجية فى المنظر وأوراقها حاملة لنقط غددية وتركيب أزهارها غير منضبط وان اشتغل بذلك كثير من النباتيين مثل دوقندول وغيره ولتنوع صفات جنس تلك الانواع قسموا هذه الانواع الى أقسام واستنبطت فى البساتين جملة كثيرة من تلك الانواع واعتبر ولدنوف هذه

الاقسام أجناسا وأمادوقندول فاعتبرها أقساما للجنس خمسة الاول أدينندراذ كوره اقصر من الاهداب والخمسة العقيمة تحمل فى قمة أعسابها مبادى الحشفة والاوراق متتالية والازهار كبيرة انتهائية ويدخل فى هذا القسم ٨ أنواع نخص منها ديوسما أونفلورا أى الوحيد الزهر وهو شجيرة صغيرة قائمة متفرعة تعلو من قدم الى قدمين وأوراقها صغيرة متشتة تكاد تكون بيضاوية بمقلوبة وهى سهمية هدبية وأزهارها كبيرة والمبيض كرى منضغط مغطى كله بدرن والثانى باروسما طول ذكوره كالاهداب تقريبا والذكور العقيمة عريضة شبيهة بالاهداب والازهار ابطية محمولة على تقاريع الحامل العام والاوراق متعاقبة عديمة الزغب مسطحة ويدخل فى هذا القسم خمسة أنواع وكلها مستنبتة بالبساتين ومنها مايسمى ديوسما سيراتفوليا أى المسنن الاوراق وهو نوع جميل ساقه سمراء وفروعه محمرة وأوراقه عديمة الذنيب كبيرة مسننة تسنينا منشاريا ومنكتة غددية فى الحافات وأزهاره كبيرة بيض فى ابط الاوراق العليا والثالث أغاطوسما طول ذكوره كالاهداب أو أطول قليلا والخمسة العقيمة عريضة هدبية الشكل والاوراق متتالية والازهار قمم انتهائية ويدخل فى هذا القسم نحو ٢٢ نوعا نخص منها ديوسما الزغبى الذى أوراقه مشتتة متقاربة لبعضها زغبية والازهار حمر رجوانية وتنضم فى قمة فروع الساق وديوسما الاطفوليا أى العريض الاوراق وهو شجيرة تعلو من ٤ أقدام الى ٥ وأوراقها عريضة مشرفة زغبية والرابع ديوسما ذكوره تساوى الاهداب فى الطول وتبرز وقت التزهير والاهداب ظفرية ومنقسمة الى قسمين خطيين ويدخل فى هذا القسم نوع واحد وهو المسمى ديوسما يفيدا أى ثنائى الشقق وأوراقه سهمية حادة عديمة الزغب منكتة والخامس اوديوسما ذكوره أقصر من الاهداب والخمسة العقيمة تكاد تكون معدومة أو على شكل فلوس غددية والاهداب عديمة الحامل كاملة والازهار انتهائية صغيرة غالبا ويحتوى هذا القسم على كثير من الانواع ومنها مايسمى ديوسما روبرا أى الاحمر وهو شجيرة تعلو الى ٤ أو ٥ أقدام وأوراقه مشتتة منفرشة عديمة الزغب خطية سهمية وازهاره صغيرة عديمة الذنيب ابطية أو انتهائية والمبيض مغطى بخمسة قرون ولا تنس أن أنواع جنس ديوسما مرصعة بغدد كثيرة صغيرة شفافة تحتوى على دهن طيار هو ينبوع الرائحة الجليلة التى فيها وقشورها حريفة مريحة ومعظمها بل كلها تحول الى مسحوق وتخلط بالشحم فتستعملها الهوتنتو سيون طلاء لأجسامهم وأكثر مايستعمل منها فى الطب هو المترجم له هنا أى ديوسما قرينا تا أى ذو التشاريف وساقه تعلو من قدم الى قدمين وهى متفرعة والاوراق متتالية جلدية القوام تقرب للشكل البيضاوى قصيرة الذنيب مسننة تسنينا دقيقا فى جميع دائرها ووجهها العلوى أملس مخضر زاهى الخضرة ووجهها السفلى منتقع اللون جدا وفيها نقط غددية والازهار كبيرة بيض وحيدة فى ابط الاوراق والثمر كم متشعع التركيب مركب من ٥ قطع و ٥ مخازن يحتوى كل منها على بزرة لامعة جيدة السواد تشبه بزور الكتان والمستعمل من النبات الاوراق التى رائحتها قوية جدا نفاذة وطعمها مر عطرى وقد حللها كايت فوجد فيها ٠٫٦٦٥

من دهن طيار و ١٧ر٢١ من صمغ و ١٧ر٥ من خلاصة مائية كؤولية و ١٠ر١ من كلوروفيل و ١٥١ر٢ من راتينج وحمل برند نصف رطل من تلك الاوراق فوجد فيها من الدهن الطيار ٣٤ قمح ومن ديوسمين ١٤٥ قمح ومن الصمغ ٤٨٨ قمح ومن راتينج أخضر ١٦٣ ومن الراتينجي النصف ٩٠ قمح ومن الزلال ٣٥ قمح وماعدا ذلك أملاح وغيرها والقواعد الفعالة لهذه الاوراق قابلة للاذابة فى الماء والكؤول والشجيرة المذكورة يسميها الهوتنتوسيون بوشو وقد خلت عن قريب فى المواد الطبية وتستعمل عندأهالى بلادها استعمالا طبيا كدواء معرق وغير ذلك ويستعمل الانقليزيون القاطنون برأس الرجا منقوعها تقليدا لهم فى الاوجاع الروماتزمية واعتقالات الصدر والاوجاع العصبية ونحو ذلك ويأمرون بذلك أيضا فى امراض الطرق البولية كتهيج المثانة ومجرى البول والبروستاتا وفى السيلانات المثانية والتضايقات التقلصية التى فى مجرى البول ونحو ذلك والمقدار من أوراقها عندهم نصف ق لاجل ٢ ط من الماء المغلى ثم انتشر ذلك الاستعمال فى انكلتيرة سنة ١٨٢٣ ثم سرى ذلك الى بلاد النمسا فيظهر كما قال واسوران لهذه الاوراق فعلا خاصا على الجهاز البولى وتأكد ذلك بمشاهدات كثيرة فتستعمل فى النزلات المزمنة المثانية وفى احتباس البول الناشئ عن ضعف المثانة وفى الحصيات وغير ذلك مما ذكرناه ومايحتاج للادرار وطبيب من اطباء رأس الرجا يسمى ليشنج يعتبر تلك الاوراق دواء منبها معرقا قويا الفاعلية فى الاندفاعات الجلدية والآفات الروماتزمية وامراض القناة البولية وقال مبره نشاهد أن كثرة الدهن الطيار فى هذه الاوراق يصير منقوعها مقويا وربما كان منبها وأنها قد تضر فى امراض الطرق البولية المصحوبة بحرارة وحمى أو بالتهاب مادى المزمن مع ان دويل مدحها فى هذه الآفات الاخيرة ومدحها غيره فى نزلة الكليتين والمثانة ويستعمل دهنها الطيار المنال منها بالتقطير لكا وتمريخا كدهنيه وكدواء عصبى أى مقوللاعصاب فى الآفات العصبية ونافع فى الاوجاع الموضعية أيضا ونحو ذلك وماؤه المقطر مقو للمعدة

(المقدار وكيفية الاستعمال) مسحوق تلك الاوراق يستعمل من جم الى ٢ جم فى اليوم فى النبيذ الابيض ومنقوعها من ٤ جم الى ٨ للترمن الماء وصبغتها من ٨ جم الى ١٦ جم ومنقوعها المركب يصنع بأخذ ٧ ق من منقوعها و ق من كل من صبغتها وصبغة الكابة ومقدار الاستعمال أوقية تكرر ٣ مرات فى اليوم

ومن أنواع ديوسما نوع سماه لينوس ديوسما هرسوطا بكسر الهاء أى المرصع بالوبر ونوع آخر يسمى ديوسما أوبوزتيفوليا أى المتقابل الاوراق والهوتنتوسيون يطلقون عليهما أيضا اسم بوشو ويستخرج منهما أيضا دهن طيار ويستعملان عندهؤلاء القبائل فى كثير من الامراض وأطباء رأس الرجا يستعملونهما أيضا كأدوية مدرة للبول وقد علمت أنه استنبتت أنواع كثيرة من هذا الجنس تحتوى أوراقها على غدد مملوأة بدهن طيار فتستعمل فى الاستعمالات التى ذكرناها فى ديوسما المشرف

من تلك الفصيلة جذور الكرفس المسمى بالافرنجية آش وباللسان النباتى أبيوم غرفيولنس وجذور المقدونس المسمى بالافرنجية برسيل وباللسان النباتى أبيوم بطروسا ليون ولهما رائحة عطرية مقبولة وطعم ضعيف وهما ممتعان ببعض خواص مدرة للبول فتستعمل أحيانا لذلك منقوعة بمقدار فى لاجل ٢ ط من الماء وقد تقدم شرح هذين النبتين فى المنبهات العامة وبقى علينا منها فى هذه الرتبة نبات يذكر على الاثر

(قرصعنة (بانيقوت))

يسمى هذا النبات بالافرنجية بانيقوت وشردون رولند أى الشوك المدحرج ولحية المعز وذو المائة رأس وهو نبات حشيشى معمر له رؤس عديدة من أزهار وهذا هو سبب تسميته بالشوك ذى الرؤس ويسمى باللسان النباتى ايرنجيوم كمبسطر أى المنسوب للمزارع ولذا يسمى نوعه المذكور بانيقوت المزارع واسم جنسه بكسر الهمزة والراء بينهما ياء ساكنة ثم جيم معطشة مكسورة ثم ياء مضمومة يتصل بها واو ثم ميم فى الآخر ويعاد له فى اللغة الافرنجية بانيقوت ومعنى اسم ذلك الجنس لحية المعز وهو جنس يشبه فى رتب لينوس الى خماسى الذكور ثنائى الاناث من ثنائى الفلقة من الفصيلة الخيمية ويتميز عن غيره من الاجناس الداخلة فى هذه الفصيلة الكبيرة لان هيئة أزهاره الرأسية الشكل تبعده من أول الامر عن منظر النباتات الخيمية ولكن بالمشاهدة الدقيقة التزهير نباتات هذا الجنس يسهل الحاقه بالخيمية الاعتيادية وذلك لان مجمعه العام الغليظ المخروطى أو الاسطوانى محاط بمحيط كثير الشقق يحمل أزهارا عديمة الحامل ومهيأة بهيئة مشعة فيمكن أن يكون مشابها العدة أزهار محمولة على الانفراد بحوامل متحدة فى الارتفاع وتأخذ فى التباعد عن نقطة المركز وبالجملة يصح أن يشاهد فى مجمع هذه النباتات كتلة خلوية لفية مركبة من جميع الحوامل الملتصقة بعضها والنباتات البانيقوتية كبيرة حشيشية عظيمة الاعتبار بالتفرع الثنائى المستدام دائما لفروعها وأوراقها السفلى تعانق الساق والاوراق الزهرية عديمة الذنيب والاوراق الساقية مشتتة والاوراق الزهرية متقابلة أو احاطية وكلها خالية بالكلية من الزغب وغضروفية الحافات ومسننة عادة أو شوكية ولذلك شبهت بالنباتات المسماة فى العادة بالشوكية ومنها ما أوراقها شريطية أى طويلة عريضة ملونة ومسلحة بشوك ابرى الحافات فتشبه شبها يسيرا أوراق قشطة الهند المسماة بالافرنجية اناناس أو الوكواس وبالجملة أشكال هذه الاوراق كثيرة الاختلاف وتنشأ من الكيفية التى تنقسم بها أعصابها وتتوزع فى الحافة ولذا يوجد منها التامة الكمال والفصية والمقطعة والريشية المشققة والاصبعية والازهار مهيأة بهيئة رؤس وتلك الرؤس ومحيطاتها عظيمة الاعتبار بألوانها الجميلة المزينة بها فمن الانواع ما يوجد فيه اللون الجميل الازرق البنفسجى المائل للون الحجر المسمى أميطسط (أى الكركهان وقد يقال له جست) وذلك كما فى النوعين المسميين ايرنجيون البينوم وأميطسطينوم وقد يوجد فى النوع الواحد رؤس زرق ورؤس مخضرة كالاجزاء الاخر من النبات وقد شرح المؤلفون من أنواع هذا الجنس أكثر من ٥٠ نوعا والنوع المقصود لنا بالذكر أعنى بانيقوت المزارع يسمى أيضا بشجيرة

ابراهيم ورأيت فى بعض المؤلفات تسميته دار قيل وأما تسميته فى بعض التراجم باسم زرنب فيحتمل ان الزرنب نوع من جنسه وأما ما يذكر فى بعضها من أنه هو الشقاقل فخطأ لان الشقاقل هو المسمى باللسان النباتى بستناكا ديستاتا أى المقطع ويسمى عند بعض النباتيين بستناكا سيكاكل ونباتنا المذكور حشيشى خشن فى جميع أجزائه ويعلو من ديسمترين الى ٥ وجذره عمودى طويل جدا السطوانى أبيض من الباطن واسمر من الخارج وتتبذر فيه درنات ويختلط من الاعلى بالساق التى فى النباتات البالغة تكون جذرية الشكل فى القاعدة مستديرة أو مضلعة تضليعا خفيفا ولونه أخضر منتقع وينقسم الى فروع نحيفة منفرشة وفى كثير من الاحوال تكون ثنائية التفرع والاوراق الجذرية ذنيبية منقسمة انقساما عميقا الى ٣ فصوص ريشية التشقق وشوكية والاوراق الساقية وسيما العليا أصغر وأقل تقطعا والاوراق الزهرية احاطية بثلاث وذنيبات الاوراق الجذرية تمتد فى القاعدة وأطول من الاوراق وذنيبات الاوراق الساقية مزينة بزائدة على شكل أذين فى كل جانب ومسحفة بجناح غشائى والرؤس الزهرية مستديرة خضر باهتة ومحمولة على حوامل انتهائية أو تتولد من ابط تفرعات الساق والمحيطات الوريقية الزهرية مركبة من ٦ او ٧ وريقات خيمية سهمية طولها مزدوج طول الرأس وهى خضر منتهية بشوك وجوانبها مزينة بسن أو سنين شوكيتين والازهار بيض مصحوبة بصفحات مخرازية خشنة كاملة وهذا النبات المسمى بالقوت المزارع ينبت فى الاقسام الحارة والمعتدلة من الاوربا ويكثر فيما حوالى باريس وسيما فى طول الازقة فهو من النباتات التى تستولى على ساحة واسعة من الارض ولا يؤذى من مجاوراته الا نوعين مثل القنطريون شوسطراب والفراسيون الابيض وكأن هذين يتشاجران معه فى التسلط على الارض وذكر بورى أن هذا النوع يكثر فى المسطحات الواسعة من مملكة قسطيلة من اسبانيا أى الاندلس وأن أصل اسمه العامى بالشوكة المدحرجة أن الهواء يقلعه ويدحرجه الى محال بعيدة فى أواخر الخريف فيتراكم هنالك كتلا كبيرة فى مجارى السيل فتجتنبه أهالى تلك البلاد الخالية من الاشجار ليستخنوا به تنانيرهم مدة الشتاء انتهى وهذا النوع يزهر فى أعظم جزء من الصيف والمستعمل منه فى الطب جذره الذى تنفصل منه سوقه قرب الشتاء ويحملها الهواء كما قلنا وذلك الجذر فيه بعض مرار وقليل عطرية ويفقد ذلك المرار منه بالغلى فى الماء وحينئذ يصير غذائيا فيؤكل أحيانا فى بلاد الارياف ويربى بالسكر أو العسل فيكون على زعمهم مقويا للباه وقال ميره هو عديم الرائحة وفيه عذوبة وهو غليظ محمر من الخارج وأبيض من الباطن وقشرته خشنة اذا كان جافا وقال جيبور هو فى غلظ الاصبع أو الابهام طويل جدا عصارى فاذا كان جافا كان سنجابيا من الخارج وفيه خشونة عظيمة بشبه حلقات ويكون أبيض أو مصفرا من الباطن ومنسوجه اسفنجى وطعمه عذب عسلى له شبه بطعم الجزر ورائحته فيها بعض وضوح وليست مقبولة وكثيرا ما يوجد فى جزئه العلوى كتلة من وبر على شكل قلم رسم ناشئ ذلك من بقايا أوراق السنة السابقة على اجتنائه ونشاهد هذه البقايا بالاكثر فى الربيع قبل أن يخرج النبات أوراقا جديدة وذلك هو سبب وضع اسم

ايرنجيوم الذى معناه من اليونانية لحية المعز وأما اسمه الافرنجى الذى معناه الشوك المدحرج فهو ان النبات شبيه بالشوك فاذا جف على الارض نحو الخريف حمله الريح ودحرجه بعيدا عن المزارع بسبب شكله المستدير انتهى

(الاستعمال) يستعمل الباينة قوت مدرا للبول ومفتحا ومذيبا فيعطى فى الاستسقاء والسدد وأمراض الطرق البولية منقوعا ومطبوخا بمقدار من ق الى ٢ ق لاجل ٢ ط من الماء ونيل من عصارته نتائج حميدة فى بعض أحوال من السل الرئوى وأكد بعضهم أنه ابرأ سلا متقدما فى الزمن بمنقوعه الشائى وكانوا فى زمن ديسقوريدس يحفظون أوراقه فى الماء والملح لاجل التغذية بها وذكر ريشار أن خاصة ادراره البول ضعيفة حيث علم قلة فاعلية طعمه ورائحته ولكن لا بأس باستعماله كمدر ملطف فى تهيج الطرق البولية ولا يستعمل دائما الا مطبوخه انتهى وأطال اطباء العرب فى ذكر خواصه المنقولة عن القدماء فنقلوا عن جالينوس أن فى هذه البقلة من الحرارة ما يفوق عن الاعتدال قليلا وفيها من اليبوسة اللطيفة مقدار ليس باليسير وعن ديسقوريدس أن فيه قوة مسخنة فاذا شرب ادر الطمث وحلل المغص واذا شرب بالشراب وافق وجع الكبد ونهش الهوام والسموم وعن الفاخرى ان هذه النبتة ملطفة سريعة الانحدار تحلل البلغم الرقيق من المعدة وتنزله الى الامعاء وتدر البول وطعمها طعم الجزر فأصلها نافع من أوجاع الجنب والصدر وقد يشرب مطبوخه فيحلل الدبيلات ويخرج الاخلاط الفاسدة من البدن وقال الشريف قوتها حارة يابسة تحلل تحليلا يسيرا وفى الاصل بعض تسخين فاذا شرب ماء طبيخه حلل النفخ واذا أكلت الاصول غضة أو مرباة بالعسل طيبت الاحشاء وذهبت بذفر البدن واذا أخذ منها ج ومن دقيق الشعير ج وعجنا بماء الهندبا وطليت به الاورام والقروح التى فى الساقين ويسيل منها الماء نفعها

(تنبيهات * الاول) هنالك أنواع من هذا الجنس لها استعمال وتتميز بجمال المنظر ونلخص منها أولا ما اسماه اينوس ايرنجيوم اينوس أى الالبى نسبة لجبال الالب وأوراقه الجذرية قلبية الشكل والرؤس الزهرية زرق قائمة وتقرب للاسطوانية ومحاطة بمحيط وريقى لونه كذلك ومركب تقريبا من نحو ٢٠ وريقة ريشية التشقق وثانيا ما اسماه اينوس ايرنجيوم مارتيموم أى البحرى وأوراقه الجذرية كلوية الشكل ذنبية ووريقات المحيط الزهرى بيضاوية وهو ينبت فى المحال البحرية وعلى شواطئ البحر المتوسط كالافريقة أيضا ويستعمل كالنوع الاول والذى قبله وقالوا ان جذوره مضادة للتسمم وللامراض الكلوية ودافعة للعطش ومدرة للبول وغير ذلك وثالثا ما يسمى ايرنجيوم امبطيطينوم وأوراقه ثنائية الريش المتشقق وأقسامها كلها خيطية والرؤس زرق كزرقة الامبطيط جميلة عديدة ومهيأة بهيئة قمم وأصل هذا النبات من جبال الشام واستنبت فى بساتين الاوربا كغيره من أنواع كثيرة وكلها عظيمة الاعتبار بجمالها وشدة ألوانها وايرنجيوم سبينا ألبا أى ذو الشوك الابيض أصله من جبال ونطوس ومن جبال الالب واسمه يدل على اللون الابيض المصفر لجميع النبات ولاسيما رؤسه وايرنجيوم أكواتيفوليوم نبات ينبت بالبلاد

المنضمة من الامبرقة وجذره الذى يقرب من جذر قنطريون فيؤثر تأثيرا معروفا وتستعمل الهنديون مطبوخه والذى سماه ابنوس ابرنجبوم فيتبدوم أى التين ينبت فى كيمان وجبشك ويستعمل هنا لمضاد اللحمى واعتبره بعضهم مسكنا ومغيرا ومضاد اللحمى والاستيريا ولنهش الافعى وينبت فى سيريا ابرنجبوم بلانوم واعتبروه دواء معروفا وتستعمل الاهالى أزهاره منقوعة نقاعا شائيا علاجا لوجع الجنب والاوجاع مطلقا وغير ذلك

(الثانى) نقل أطباء العرب ان للقرصعنة أنواعا كثيرة مشهورة عند الاطباء والشجارين ببلاد المغرب وبالاندلس وهى لا تخرج عن الانواع التى ذكرها المتأخرون من النباتيين والاطباء فنقل ابن البيطار عن أبى العباس النباتى أنه قال رأيت منها بجبال القدس نوعا ورقه يشبه الورق الصغير من ورق الخلاما لاون وهو ملتصق بالارض ويخرج سوقا كثيرة فى رقة المغازل معقدة متشوكة حول العقب ثم يزهر زهرا أبيض كزهر النوع الذى عندنا الا أن ورقها أصغر وأصولها انتظام طوال ممتلئة من اللحم وطعمها حلو مع يسير حرافة ومنها بافريقية أنواع متعددة فمنها ما يكون ورقه كورق القرصعنة البيضاء أول خروجها من الارض قبل أن يحشن ويتشوك فيكون أملس شديد الخضرة فما على الاصل يخرج منه ساق نحو الذراع ودونه ويتشعب من نصفه شعب كثيرة تشبه شعب عقد القرصعنة الزرقاء تكون خضرا ثم تتلون كالتى عندنا الا أن هذه أقوى طبعا وأهل المغرب يعلقونها على أبوابهم لطرد الذباب وأصل هذا النوع طويل سبط ومنها نوع ورقه الى الاستدارة منقطع وأصله كاصل تلك وساقه بيضاء وزهره أبيض ومنه ما يكون ورقه ملتصقا بالارض فى استدارة فيكون مستديرا على شكل الدنانير يخرج ساقا واحدة طولها ذراع فأكثر معقدة مشوكة لونها الى الزرقة وأصل هذا النوع على شكل الفاو ينا ظاهره أسود وباطنه أبيض وهذا النوع يغش بالبهمن العريض الورق جدا وهم يسمونه فتاح الجبل ورأيت بجبال قبرلوط عليه السلام قرصعنة بيضاء خشنة الساق كثيرة الورق حادة الشوك جبتها أكبر وأضخم من جبة النوع الذى عندنا بكثير حتى كأنها حرشفة متوسطة طويلة تشبه النوع الجبلى من القرصعنة المحرب الورق المفرد الساق وهو قوى الحرارة مجرب بالقدس وأعماله لوجع الظهر والابردة ومن القرصعنة البيضاء نوع ينبت بساحل البحر الأن الساحلية أعرض ورقا وأشد بياضا وأصولها شديدة الحلاوة ورخصة قليلا خشونة الورق بل هى الى الملاسة أقرب ولها عسالیج لها شهرة فى تقوية الانعاظ تقوية عجيبة وتهيجه تهييجا زائدا حتى أتخذ منها معجون مربى بالعسل كالجزر فجاء أفضل منه بكثير قال وجربت أنا عسالیج هذا النوع الساحلى فى تهييج الانعاظ فالفيته شيأ عجيبا جدا ورأيت نوعا من القرصعنة البيضاء حول البيت المقدس فى الارض الخربة كبير الاصل نحو العظيم من أصل القرصعنة البيضاء عندنا وأعظم منه وورقه صغير يشبه ما صغر من ورق الخلاما لاون الا بيض الا أنه أقصر وأدق وله أغصان كثيرة تخرج من الاصل فى دقة المغازل التى يغزل بها القطن معقدة وحوالى العقد الورق وفى تضاعيف ذلك وعلى الاطراف زهر كزهر القرصعنة الزرقاء الا انها أصغر رؤوسا من تلك وطعم الاصول فيه يسير مرارة وهم يسمونها بالقدس قرصعنة وقال الشريف هى البقلة اليهودية أيضا وهو نبات

شوكي يقوم على ساق طولها شبر ونصف تميل الى البياض وله أوراق مستديرة فيها انكماش وعلى حافتها شوك كالسلاد دقيق وهي تستدير حول الساق وعلى عقدها ولون الجسد والقضبان والورق أبيض أي مائل للبياض وعلى أطرافها رؤس مستديرة كانها كواكب يستديرها شوك كالالسن دقيق عدده لكل رأس ٦ ولهذا النبات أصل مستدير لدن في غلظ الاصبع السبابة يكون طوله ٣ أذرع وأكثر وكانه أصول الهليون في الشبه الا أنها الى السواد من الخارج وطعمها فيه بعض حلاوة ويظهر منها على وجه الارض ليف دقيق ليس بالطويل وينبت في الرمال وبالاماكن القريبة للبحر وهذا كثير بالعراق كما قال صاحب كتاب مالايسع ومنه نوع يشبه نباته بالاول في القدر والهيئة الا أن لون الاوراق أخضر فستقي مادامت غضة فاذا تهشمت كانت بيضاء وتعرف في شرق الاندلس وماقرب منها باسم قوقلة واما أصل طويل كثير العقد ولاشك أنها نوع من القرصعنة

(الثالث) قد علمت أني رأيت في بعض المؤلفات ترجمة اسم بانيقوت للغة العربية باسم زرنب وذكرت أن ذلك محتمل لان أنواع البانيقوت كثيرة عند المتأخرين وكذا كانت عند العرب غير أن أطباء العرب لم يذكروا في الزرنب أن فيه شوكية وانما قالوا هو نبات مريح أي شجره طيب الريح وقالوا انه ليس من نبات أرض العرب وان جرى ذكره في كلام شعرائهم كما قالوا المس مس أرنب والريح ريح زرنب وقال شاعرهم أيضا * وابابي أنت وفوك الاشنب * كانما ذر عليه زرنب * أو زنجبيل عاتق مطيب * ويسمونه برجل الغراب وبأرجل الجراد وورقه مثل الطرفاء وفيه أترجية وقال بعضهم الزرنب قضبان دقاق مستديرة غلظها كالاقلام وهي سرود الى الصفرة ليس له كثير طعم ولا رائحة والقدر الفائح من رائحته عطر اترجي وذهب بعضهم الى أنه صنف من الآس الا أنه أكبر وقامته ناقص الخضرة مائل الى الصفرة وهو شجر ضعيف رخو لا يثمر وذكر اسحق بن عمران انه شجر عظيم لا يثمر وينبت في جبل لبنان وورقه كورق الخلاف بين الخضرة والصفرة ولون القضبان كلون الورق ويفوح من ذلك رائحة كرائحة الاترج وتدخل أوراقه وأغصانه في الطيب وزيف ابن البيطار كلام ابن عمران وقال ان ذلك غير معروف في زمننا هذا ولا فيما قبله أيضا قال ولذلك لم أذكره هنا أي لم يشرح هذا الشجر العظيم في كتابه في المفردات حيث انه غير موجود ونقل عن البصري أن الزرنب حشيشة دقيقة طيبة الرائحة وتستعمل العطارون لطيب رائحتها وتشبه رائحتها الاترج وقال مسيح ان فيها قبضا وفيها مع ذلك لطافة وحرارة وعن ابن سينا أن فيها خاصة التفريح وتقوية القلب وذلك بسبب طبيعتها أكثر منها بسبب خاصيتها أي للعطرية التي فيها مع قبض وتلطيف ونقل ابن البيطار أيضا عن ماسرجويه أن قوته كقوة جوز الطيب لكنه ألطف منه واذا سعط منه بالماء ودهن البنفسج نفع من وجع الرأس البارد الرطب ونفع المعدة والكبد الضعيفتين البارديتين وقال غيره انه شبيه بالسليخة في القوة وبالكابة أيضا فهو يقوم مقام الدارصيني وفيه قبض وتحليل للرياح ويعقل البطن انتهى ولاشك أن هذا الزرنب خارج في شرحه وخواصه عن القرصعنة فيظهر أنه ليس منها ولكن يمكن كونه نوعا داخلا في جنس من أجناس فصيلتها ولم أجده في الترجمة اللاطينية

لكتاب ابن سينا الا باسمه العربى ولم أجده بهذا الاسم فى كتاب من كتب الاوربيين فيلزم له تفتيش وتحقيق والله هو المرشد للصواب

﴿ فصيلة مينسبرميه ﴾

﴿ الدالية الوحشية أو الكرم الوحشى باربرا براوا ﴾

الكرم الوحشى يسمى بلسان الاندلسيين باربرا براوا ومعناها ماذكر وباللسان النباتى عند المرلنيين سيسمبلوس باربرا لجنسه سيسمبلوس اسم آت من معنى الشعبطة لكون أنواع هذا الجنس تنبت عمالة على غيرها وأصله من اللغة اليونانية مركب من كلمتين عليق وكرم وهو اسم جنس من فصيلة مينسبرميه ثنائى المحل وحيد الاخوة وتدخل فيه الانواع التى كأسها ذو ٤ وريقات فى الازهار المذكرة وتويجها معدوم ووضع جوسيو هذا الجنس بجانب جنس مينسبرموم لما بينهما من المشابهة فى المنظر وتركيب الثمار بحيث ان كل زهرة من مينسبرموم يصح اعتبارها مكونة من انضمام جملة أزهار من سيسمبلوس فيوجد بين هذين الجنسين أعظم ميل واتحاد لبعضهما ولذا وضع دوقندول هذا الجنس فى هذه الفصيلة وصفاته انه من النباتات الثنائية المحل وأزهاره المذكرة لها كاس مركب من ٤ قطع مفتوحة ومهمأة بهيئة صليبية وليس هنالك تويج والذكور وحيدة الاخوة ويتكون منها عود ذو ٤ حشفات وحيدة المسكن والازهار المؤنثة ليس لها الا قطعة كاسية موضوعة على جانب ويوجد قدامها هدب وحيد سفلى الاندغام والمبيض وحيد على شكل بيضة ويحمل ٣ فروج والثمر نووى الهيئة أو عنبى وحيد البزرة كاوى الشكل أو بيضاوى بانحراف والنباتات السيسمبلوسية شجيرات متسلقة وأوراقها بسيطة ذنيبية مستديرة أو بيضاوية أو قلبية الشكل أو منداغم ذنيبها فى وسط قرصها وتزهر الاشجار المذكرة يكون غالبا بهيئة قمم أو عناقيد ثلاثية التفرع تحمل جملة أزهار صغيرة فى قمة الحويملات بدون وريقات زهرية أما الازهار المؤنثة فيشاهد لها وريقات زهرية عريضة متعاقبة توجد فى ابط كل منها حزمة من حويصلات تحمل أزهارا شكلها العام كشكل عناقيد بسيطة مستطيلة وشرح دوقندول فى بعض مؤلفاته لهذا الجنس ٢١ نوعا وقسمها الى ٣ أقسام وجعل القسم الاول يشتمل على الانواع التى أزهارها المؤنثة مزينة بوريقات زهرية وأوراقها تندغم ذنيباتها فى وسط قرصها ومن أنواع هذا القسم النوع الذى نحن بصدده وهو نبات يستحق مزيد الاعتبار والانتباه بسبب منافعه الطبية وأوراقه يندغم ذنيبها فى وسط قرص دائرتها وهى تقرب لشكل القلب بيضاوية استدارية زغبية حريرية فى سطحها السفلى والعناقيد المؤنثة أطول من الاوراق والعنب مرصع بوبر طويل مثبت وهذا النوع ينبت فى الغابات القليلة الارتفاع من جزائر أنتيلة وفى البرزيل وغير ذلك والمستعمل جذره ومع ذلك نسبة هذا الجذر لهذا النبات انما هى على غلبة الظن والافلا يخلو عن تشكك حتى نسبه بعضهم لنبات آخر من الفصيلة المذكورة يسمى أبوطا روفنس ويعسر علينا الآن تحقيق هذه المسئلة تحقيقا طبيا لان جذور هذين النبتين متشابهة وخواصهما

صفاته النباتية

واحدة فلا خطر فى ذلك الاشتباه بل استظهر جيبور أن هذين الجذرين يوجدان فى المتجر مختلطين بعضهما ومهما كان فالمسمى عندنا الاقرباذينيين باريرا واجذر أو نقول وهو الاحسن خشب كامل أو مشقوق كثيرا الليفية صلب متلوى فى غلظ ذراع الطفل وقد يزيد أو ينقص عن ذلك وهو اسمر من الظاهر وسنجابى مصفر من الباطن واذا قطع بالعرض شوهد فيه عدد كثير من دوائر متحدة المراكز غير منتظمة يمر منها خيوط عديدة شعاعية وهو عديم الرائحة وطعمه مر وبدخر محفوظا من السوس ووجد فيه بالتحليل الكيماوى راتينج وقاعدة صفراء مرة وقاعدة أخرى سمراء ودقيق ومادة حيوانية وأملاح مختلفة وبعضهم استخرج منه قاعدة قلوية نباتية مخصوصة سماها سيسمبلين أو بيلوزين ومنظرها بهيئة مادة شفافة مصفرة وطعمها فيه مرارة مع عذوبة وهى غير قابلة للاذابة فى الماء ولكن يمكن اتحادها به وتتركها اذا بلغت درجة حرارتها ١٠٠ درجة وتزرق صبغة التورنسول المحمرة بحمض وتتحد بالحوامض والذى ينيل من املاحها مبلورا هو الادروكلورات وحده ولاجل اماله هذه القاعدة ينزح ما فى الجذر بالماء المحمض بالحمض الكبريتى ثم يرسب بكربونات الصود ثم ينقى الراسب بأن يذاب فى الاثير انتهى وبيران والجذر المذكور دخل فى الطب الاوربى سنة ١٦٨٨ عيسوية واشتهر بأنه مفتت للحصى والآن علم عدم نفعه فى ذلك وخصوصا مع وجود الآلة المفتتة المشهورة واشتهر بالبرزيل كونه دواء عاما ومدحوه ما عدا ذلك فى معالجة أمراض الطرق البولية وفروح الكليتين والمثانة ونحو ذلك فيكون من خواصه شفاء الاستسقاآت المائية والطبلية والربو والسعور يا ونحو ذلك وذلك يقينا بسبب خاصته المقوية الدالة عليها مرارته العظيمة الاعتبار ولذلك أمروا باستعماله فى عسر الهضم ونحوه ويستعمل بجزأ رتنقيعه فى الجنوبا والازهار البيض ويصنع منه فى البرزيل فقاع يشرب دواء معديا أى مقويا للمعدة وتستعمل عصارته على جالنوس الافعى كما زعم أوراقه وتوضع على الجرح وينقع الجذر فى النبيذ فيعطى من الباطن لاجل طرد المواد السمية التى دخلت فى الجسم كذا قال بيزون وزاد ديقر طيل على هذا الزعم الذى نشك فيه ان عندنا آلافا من الامور الواقعية تؤكد هذه الخاصة وتصيرها غير منازع فيها ووضع بريير هذا الجوهر فى المقويات والنفس لذلك أميل ولكن وضعه واسوروبوشرده فى المدرات ونحن تبعنا هما نظر الشهرة تأثيره فى الاعضاء البولية ومع ذلك لا تنكر تقويته لان نتائجه القريبة التى تحصل من تأثيره تعلن بانكماش لين فى الاعضاء ويزداد فى قوتها وهم وان توافقوا على خاصة ادراره البول رأوا أنه لا يحصل منه افرازه الا بتقوية منسوج الكليتين وايقاظ فاعليتهما الحيوية وبالجملة شهرة هذا الجوهر بالاكثر فى أمراض القناة البولية ولذا زعموا أنه يخفف أوجاع الكليتين ويبرئ تقرحاتهما ويذهب احتباس البول وأما خاصة التقوية فيه فضعيفة والدليل على وجودها مشاهدة اضراره اذا كان هناك تهيج أو التهاب فى الجهاز المخصوص بافراز البول واندفاعه ولذا يعسر ادراره ان تأثيره المقوى قد يذهب الآفات المنتجة لاحتباس البول ولالوجاع الكلوية ونحوها لان هذه العوارض انما هى اعراض لتلك الآفات التى

صفاته الطبيعية

صفاته الكيمياوية

استعماله

قد تنشأ عن أسباب تشريحية ولكن خاصة هذا الجوهر والتغيرات الناتجة من استعماله في الاعضاء الحية تدل على أنه لابد من النفع اذا كان في الغشاء المغشى لباطن الطرق البولية عمل التهابي ضعيف بطيء مجتمع مع احتقان دموي وانتفاخ في هذا الغشاء وكذا اذا تجهز من هذا الاستعداد المرضي افراز مخاطي كثير كما في آخر النزلات المثانية حيث يكون البول فيها زلالا ونحو ذلك

(المقدار وكيفية الاستعمال) يندر استعمال مسحوقه ومقداره من جم الى ٤ جم والاكثر استعمال منقوعه الذي يصنع بمقدار من ٢٠ جم الى ٣٠ جم لاجل كيج من الماء غال سوبيران والمنقوع مفضل على المطبوخ لان ناتجه صاف مر الطعم وأما المطبوخ فناتجه سائل متكدر وطعمه أقل وضوحا وتحضر خلاصته بالماء أو بالكؤول فمع أي واحد منهما يخرج منه ثمن وزنه خلاصة والمقدار منها من جم الى ٤ في جرعة وصبغته تصنع بجزء منه و ٥ ج من الكؤول الذي في كثافة ٢١ أي ٥٦ من مقياس جيلوسالك فينقع ذلك مدة ١٥ يوما ويصفى بالترشيح والمقدار منها من ٥ جم الى ٣٠ والذي يسمى روح اوطيا ربا ربرا وانما هو صبغة تصنع بجزء من الجذر و ٢ ج من الكؤول الذي في ٨٠ من مقياس الكثافة لجيلوسالك

(تنبيه) ذكروا من مدرات البول نباتات من فصائل مختلفة قل استعمالها الآن بسبب ضعف خواصها

﴿ فاذالاس الفصيلة البقلية موقف الثور أو العجل وهو المسمى عجرم ﴾

يسمى بالافرنجية بغران بناء موحدة مضمومة ففين مجمة ساكنة ويسمى أيضا أريت بوف أي موقف الثور وستعرف علة هذا الاسم وباللسان النباتي أونونس اسبنوزا فالجنس اونونس من الفصيلة البقلية ونباتاته حشائش وشجيرات كثيرا ما تغطي بوبر غرز سائلا لزجا مريحا والاوراق ثلاثية الوريقات وقد ترجع الى وريقة واحدة والوريقات صغيرة تسنينا منشاريا والازهار صفر أو ارجوانية وتنشأ من ابط الاوراق العليا والنبات الذي نحن بصدده ينبت بكثرة في المزارع الجافة والاراضي القحلة الجرية في الاوربا وساقه تعلو من قدم الى قدمين متفرعة وأحيانا تكون مسلحة بشوك واخز وأزهاره ابطية بنفسجية وجذره الذي هو الجزء المستعمل في غلظ الاصبع وطوله يبلغ أحيانا من ٥ أقدام الى ٦ وكثير اللزوجة وقد يغور في عمق الارض بحيث يوقف المحراث ومن ذلك نشأ اسمه موقف الثور وكذلك اسمه بغران أو بغرند بضم الباء فهما الآن بوفي اللغة الاقليطية معناه عجل أو ثور واذا كان النبات رطبا كان طعمه ورائحته كريهين قليلا وذلك الجذر سماه بلياس أونوس بفتح الهمزة وهو اسم آت من معنى حمار باليونانية لان هذا الحيوان يحب أن يرتع في هذا الحشيش واعتبروا جذور هذا النبات مفتحة ومدرة في أقدم الازمان وعدت سابقا كما يقال في الجذور الخمسة المفتحة وكانوا يرون أنها دواء أكيد مفتت للحصى وأكد بعض المتأخرين قوة تأثيرها في الاعضاء البولية والسدد الحشوية والغدد بقطعي هي أو قشورها التي هي الجزء الذي فيه الخواص بمقدار م من مسحوقها أو من مزدوج ذلك من مطبوخها

بل ذكروا أيضا ان أوراق النبات توجد فيها تلك الخاصة بمقدار قبضة وان الماء المقطر لهذا النبات جيد فى علاج البواسير الباطنة وغرغرة فى علاج الحفر ولغسل القروح الزهرية ويكمد فى بلاد المجار الرأس بمطبوخها النبيذى فى الهذيان ونحوه وذكر ريشار ان جالينوس كان يستعمل هذا الجذر كثيرا وقال انه مفتح مدر للبول وأكد ذلك كثير من مشاهير الاطباء وسيمابر جيوس فانه رأى أنه حصل منه تخفيف عظيم فى احتباس البول الناشئ عن وجود حصاة فى المثانة بل زعم هذا المؤلف نفعه فى الادرة اللحمية بحيث حصل منه تحليل جيد ولم يزل الى الآن مستعملا بكثرة فى الاستسقاء واليرقان ونحو ذلك والعادة استعمال مطبوخه بمقدار من نصف أوقية الى أوقية لاجل ٢ ط من الماء

﴿ ثانيا من الفصيلة القبارية ﴾

﴿ القبار (كبر) ﴾

يسمى بالافرنجية قبر يير وأخذ اسم فصيلته منه قباريديه واسم الجنس قبار يس فى رتبة كثير الذكور وحيد الاناث من رتب لينوس وأغلب نباتاته شجيرات أوراقها بسيطة مزينة قواعدها بشوك فى أغلب الانواع وبغدد بدل الشوك فى الانواع الاخر والنوع المقصود لنا سماه لينوس قبار يس اسبنوزا أى الشوكى وذكره فى كتب العرب أسماء أخر غير القبار مثل كبر بفتحتين لان الكبر هو نبات الخردل كما هو المشاع عند أهل مصر ومثل سلب وبسر اسيون وقطيل وفى نسخة قطين بالنون بدل اللام وثمره يسمى بالمصطف وشفلح وذكروا فى كتبهم لهذا الثمر نوعين صغير وكبير كالقثاء لكن ليس قدرهما فى العظم

(الصفات النباتية) هو شجيرة متسلقة لا تمسك فى الاتجاه الذى يعطى لها وسوقها تحت خشبية منفرشة اسطوانية متفرعة خالية من الزغب والفروع خيطية خالية من الزغب حشيشية وتحمل أوراقا متعاقبة مفصلية قلبية الشكل مستديرة فتارة تكون منفرجة الزاوية وتارة تنتهى بنقطة وهى خضر رخوة يوجد على وجهيها بعض وبر قصير وهى فى غاية الكمال ومحمولة على ذنيب طوله من خطين الى ٣ وهو زغبى وهنالك أذينان شوكيتان مخرازيتا الشكل حادتان منحنيتان توجدان على قاعدة كل ذنيب والازهار كبيرة وحيدة ابطية والحامل اسطوانى قائم طوله من قيراطين الى ٣ والكاس غير منتظم مركب من ٤ قطع غير متساوية ومهيأة بهيئة صليب وكلها مقعرة على هيئة زورق والسفلى منها أكبر وأكثر تقعيرا والعلوى منها أقل عظما والجانبيان متشابهان وأصغر والتويج غير منتظم مكون من ٤ أهداب غير متساوية وأكبر من قطع الكاس التى تتعاقب معها والهدبان العلويان قائمان مستديران وحافتاهما متقطعتان تقطعا خيطيا بدون انتظام وشكلهما فى القاعدة ظفرى والهدبان الاسفلان اكبر بقليل وهما غير منتظمين ومعهما زائدة قرنية الشكل يوجد أمامها حفرة وهى خضراء مغطاة بوبر دقيق حريرى وهذان الهدبان ملتصقان بحافتهما الباطنة والذكور عديدة من

٦٠ الى ٨٠ وهى عظيمة الطول سفلية الاندغام مرتبطة بدونة صغيرة تندغم بها على التعاقب قطع الكاس والتويج وعضو الانات محمول على حامل طوله كطول الذكور والمبيض بيضاوى مستطيل وحيد المسكن كثير البذرات التى هى مشتتة بدون انتظام فى لب والمهبل قصير والفرج رأسى الشكل ذو ٨ أسنان قصيرة والثمر كبرى الشكل لحمى يحتوى على عدد كثير من بزور مغمورة فى اللب وهذا النبات كثير الوجود بالاوربا فيوجد على الحيطان العتيقة وشقوق الاحجار ويوجد ببلادنا ويزهر فى جميع الصيف والمستعمل براعيمه وأزهاره وجذره ولكن المستعمل بالاكثر فى الطب قشور جذوره واستنبت أيضا بأماكن من الاوربا وسيما فى برووندة لاجل ازراره الزهرية التى تحلل بالخل قبل تفتحها ويسمونها قبريس ويصح أيضا تحليل الازرار الضعيفة لهذه الشجيرة ويستعمل ذلك كبابل من التوابل للامراق والمخللات ونحو ذلك وتعد من الادوية المساعدة للحفر والاولى نسبة فعلها للعرض النباتى الذى حصل فيها لالازرار الزهرية نفسها واستعملت أيضا أزرار أنواع أخر من جنس قبار يس وأما قشور الجذور التى هى أكثر استعمالا فى الطب فتوجد فى التجر على هيئة صفائح خشنة قليلا غضة ملتفة على نفسها كالقرفة بعد تجفيفها وحينئذ تكون لينة دبقة كالجلاد ولونها سنجابى وأحيانا بنفسجى ومكرشة بالعرض من الخارج وطعمها حريف مرلذاع وكانت سابقا كثيرة الاستعمال وهى معدودة من الجذور الخمسة المفتحة الخفيفة ويظهر أن لها فعلا منبها فى أعضاء التجويف البطنى فكانت كثيرة النفع فى الاستقسانات المزمنة التى فى الاحشاء البطنية واستعملها كثيرون لاجل ازدياد افراز الكليتين للبول وآلات قل استعمالها الذلك وكان مقدارها من نصف ق الى ق تغلى فى ٢ ط من الماء أو تنقع فى ٢ ط من النبيذ الابيض عند من لا يتحاشاه أو يستعمل مسحوقها بمقدار ٣ دراهم تعلق فى حامل مناسب وثمر هذا النبات مأكول فى بلاد العرب كذا قال فورسكال وربما كان كلامه فى النوع المصرى (قبار يس ايجبسيا كا) وذكروا أن العرب تستعمل مطبوخ الاوراق اذا فقدت الثمار علاجا لوجع الاسنان وأوجاع الرأس فيوضع ذلك المطبوخ على المحل المتألم كما أوصى بذلك ديسقوريدس وبلينا س وغيرهما ووسع أطباء العرب الكلام فى القبار وسيما قشر أصله أى جذره فنقلوا عن جالينوس أنه يجلو وينقى ويفتح ويقطع بحرارته ويسخن ويحلل بحرافته ويجمع ويشد ويكثر بقبضه ولذا كان أحسن ما يعالج به الطحال ويقطع الاخلاط الغليظة اللزجة اذا شرب بالخل أو بالخل والعسل ويخرجها بالبول وبالبراز وكذا يخرج مرارا كثيرا مع البراز ويوضع ذلك القشر ضمادا على القروح الخبيثة فيجلوها ويجففها وينفع من وجع الاسنان مضغا ومضمضة بطبيخه بخل خمر وشراب ويحلل الخنازير والاورام الصلبة اذا خلط مع الادوية النافعة لذلك وقالوا ان ثمرة هذا النبات قوتها كقوة قشر الجذر نهايته أنها أضعف منه فتفعل جميع فعله لكن بضعف ووزقه وقضبانه أضعف أيضا حتى من الثمرة وحكى عن ديسقوريدس أنه حامل الخنازير ضمادا بورقه فى مدة يسيرة واذا كانت خاصة الورق ذلك فليس من العجب أن تكون عمارته قاتلة للدود الذى فى الاذن

لم ترتبها

لمرارتها وغثرته المملحة قبل أن تغسل تطلق البطن ولا تغذو أما اذا غسلت ونقعت حتى تذهب عنها قوة الملح فانها تكون طعاما مغذيا غذاء يسيرا فتستعمل كالادام الذى يؤتدم به فتؤكل مع الخبز ليطيب بها أكله وتكون كالدواء لتحريك الشهوة وجلاء ما فى المعدة وللبطن من البلغم واخراجه بالبراز والبول ولتفتيح سدد الكبد والطحال وتنقيتها وينبغى لاستعمالها لذلك أن تؤكل بالخل والعسل أو بالخل والزيت وقضبان الكبر الطرية جيدة أيضا وتملح حتى تزول مرارتها وتعمل بالخل أو بكامخ الكشوث ويطرح عليها البن والمعمول بالخل أصلح للرأس والبدن وبالكامخ صالح للمعدة ونقلوا عن ديسقوريدس أنه اذا شرب من ثمره ٣٠ يوما فى كل يوم درهمان بشراب حلل أورام الطحال وأدر البول وسهل الدم ونفع من عرق النسا وقشر أصل الكبر يوافق القروح المزمنة الوسخة والجاسية وقد يخلط بدقيق الشعير ويضمد به لورم الطحال واذا دق ناعما وخلط بالخل ولطخ على البهق الابيض جلاه وقال الفارسى الكبر ترياق يطيب الفم ويطرد الريح ويزيد فى الباه وقال غيره الكبر يشفى النواصير التى فى الاماق وأصله جيد للبواسير اذا دخن به وقال الطبرى أصله ينفع من القروح الرطبة اذا وضع عليها من خارج واذا طبخ وصب ماؤه على ارأس الذى فيه قروح رطبة نفعه واذا أكل مع الفلفل والسذاب نفع من سدة الكبد الناشئة من البرد وكامخ الكبر من صالح الكوامخ المسخنة للمعدة وأقلها ضررا (الكامخ الادام الذى يؤتدم به) وينبغى أن يؤكل بالزيت قبل الطعام لسرعة انهضامه وكامخ حب الكبر ايضا مثله فى كل أحواله اذا ضم له سعتر رطب أو فربخ مشك أو مرماخور وقال فى كتاب التجربتين ورقه وماءه أصله أى قشر جذره اذا جفف وسحق واحد منهما وأضيف الى الزفت وضمدت به قروح الرأس الشهدية اليابسة العتيقة ابرأها اذا تعودى عليه ومثل ذلك القروح الخبيثة الغليظة وخصوصا فى مرطوبى المزاج فيوضع على قروحهم الخبيثة مدروسا بالشحم واذا درس ورقه مع الشحم ووضع على أورام العنق البلغمية والخنازير حللها وكذا جميع الاورام البلغمية فى سائر الجسم الا أنه فى أورام العنق والابط أقوى وكذا يوضع على فسوخ العضل ولاسيما فى الاعضاء الصلبة فينفعها واذا سحق أصله وخلط بالادوية العطرية القوية كالسنبل والاسطوخودس والاذخر وعجن بعسل ولعق حلل ما فى الصدر من البلغم اللزج وأخرجه بالنفث ونفع من الاوجاع الحادثة عنه وسهل نفثه وينفع بهذه الصفة من أوجاع المعدة وسدد الكلى والطحال وماء ورقه اذا شرب قتل أصناف الحيوانات المتولدة فى الجوف وقال الرازى كامخ الكبر مهزل للبدن والكبر المخلل أقل حرارة من المكبوس بالملح وقال فى دفع مضار الاغذية كامخ الكبر ردىء للمعدة معطش يلهب وليست منفعته للطحال كالكبر المخلل بل دون ذلك بكثير وذلك أنه يعطش بلوحته فاما ما ينقع فى الخل وتعتوره حموضة فانه أقل اعطاشا والهابا للبدن وأوفق للمحرورين قال والكبر المخلل يلطف الطحال ولا يسخن ولا يعطش الا قليلا ويضر فى السعال والسعج ضررا شديدا فان أخذ منه فليتلاحق بصفرة البيض الثيمرشت بعد التغرغر بالماء الحار مرارا

﴿ ومن النسا من فصيلة امنتاسيه ﴾

﴿ طركيت ﴾

اسم افرنجي بضم الطاء وسكون الراء وفتح الكاف كما يسمى أيضا باسماء أخر مثل هرنيير وهرنيول وباللسان النباتي هرنيا رياجلابرا أي العديم الزغب فجنسه هرنيا رياآت من هرنيا أي فتق لظنهم أن نوعه الرئيس المذكور هنا مبرئ للفتق فهو من فصيلة امنتاسيه أو يقال بارونخييه خماسي الذكور ثنائي الاناث ونباتاته حشائش صغيرة وسوقها متفرعة راقدة وأزهارها متراكمة على بعضها وشرحوا في هذا الجنس نحو ١٥ نوعا نبت أغلبها بالاوربا الجنوبية وحوض البحر المتوسط والنوع المقصود لنا سوقه دقيقة كثيرة التفرع منفرشة على الارض وأوراقه صغيرة بيضاوية مستطيلة كثيرة التضايق في القاعدة وتكون أولا متقابلة ثم تصير متناوبة بسقوط الاوراق التي كانت موجودة قرب كل تراكم للازهار ويوجد في مفاصل الساق اذينات خشنة جلدية صغيرة جدا والازهار قليلة الوضوح مخضرة متراكمة على شكل كرات صغيرة وهذا النوع يألف الطرق الرملية والمحال الغير المزروعة وكانوا ينسبون له خواص جليلة لشفاء الفتق سواء استعمل من الباطن أو وضع من الظاهر على شكل وضعيات وهذه كلها اختراعات كاذبة كغيرها من المخترعات الغير المعقولة فهذا سبب تسمية النبات هرنيير اي مبرئ الفتق ومن الغريب أن بعض المتأخرين نسب له هذه الخاصة فقد ذكر مثيول انه اذا هرس ووضع على الفتوق أزالها ويعطى أيضا مطبوخه أو مسحوقه بقصد ذلك وظن من طعمه القابض الخفيف أنه يؤثر في المثانة فجعلوه لذلك مذيبا لحصياتها وعلى الخصوص مفرغا لمخاطيتها ومع ذلك جرب فلم يتضح نجاحه وكذا نسبوا له النفع في نهش الافعى والثعابين وفي أمراض الاعين وغير ذلك ولكن عدم رائحته وطعمه يفيدكونه عديم الفعل ولذا هجر استعماله الآن وذكروا أيضا نفع أنواع من هذا الجنس في تقوية المعدة ولمضادة الالتهاب البلوراوي

﴿ ورابعا من الفصيلة السرخسية ﴾

﴿ سيطرك ﴾

يقال له أيضا سيطرح وهو اسم افرنجي كما يسمى أيضا دورا ديل بضم الدال الاولى وكسر الدال الثانية ورأيت في بعض التراجم ترجمته بحشيشة الذهب وبالاطلاع على ماهنا وعلى ماذكره اطباء العرب في شرح اسقولوفندريون يعلم أنه هو ما يسمى بهذا الاسم أو نوع من جنسه قريب منه فهو الاولى به مع أنه عند الاوربيين نبات غيره ولكنه قريب منه لكونه من فصيلته وستعلم ذلك ويسمى باللسان النباتي عند دوفندول سيطرك أوفسنا روم أي الطبي وسماه لينوس اسبلينيوم سيطرك فجنسه سيطرك من الفصيلة السرخسية من رتبة خفية أعضاء التناسل وأدخل لينوس هذا الجنس في جنس اسبلينيوم وصفاته أن فيه صررا من أكمام خيطية مستعرضة بدون غلاف وتوجد فلوس خشنة تحيط تقريبا بالاكمام وتغطيها

بحيث لايمكن مع ذلك أن تمثل تلك الفلوس بغشاء احاطى حقيقى وجميع نباتات هذا الجنس لها مقلاع من ورق من منتوج تخنين جلدى أخضر قاتم والاعصاب تكاد لاتشاهد والوجه السفلى للاوراق كالذنيب أحيانا مغطى بفلوس خشنة مبيضة أوشعر تعطى لهما منظرا مخصوصا والنوع المذكور هنا ينبت على الحيطان والصخور فى جميع الاوربا الجنوبية كبلاد النمسا والسويسة حتى الى قرب باريس وأوراقه تعالوالى ٤ قراريط ونادرا الى ٥ وهى ثنائية التشقق وفصوصها متقابلة وتتجمع فى القاعدة وتستدير فى القمة وهنالك صنف مسنن تسنينا خفيا والوجه السفلى مغطى بفلوس كاملة فى حافاتها وهذا النبات وان ذكر فى كتب الاقرباذين الا أنه الآن قليل الاستعمال ويظهر أنه يشارك السرخس فى الخواص الملطفة ولكن بدرجة أقل من درجة كزبرة البير الكادية بل المنبليرية التى ليس فيها عطرية وهذا النبات كغيره من النباتات السرخسية عديم الرائحة والطعم وانما يبقى فى الحلق بعض طعم شحمى واعتبروه مقطعا ملطفا صدريا فيستعمل مطبوخه لذلك ومدحه مورند كثيرا فى أمراض المثانة والقولنج الكلوى وكتب فى الوقائع الطبية أمثلة عديدة فيها شفاء هذه الامراض بهذا النبات السرخسى حتى لمرضى كانوا مهيئين لعملية الحصاة واكتفوا به عن فعل هذه العملية المتعبة واستعمله لجرنج أيضا فى أحوال من الحصى الصغير والنزلة المثانية وتعسر البول مع النجاح ولكن الظاهر زيادة نفعه فى الحصيات الصغيرة وقال ميره اسم سيطرلز عربى لان العرب كانت تستعمل هذا النبات كثيرا والآن تركوا استعماله ونأخذ مثال ذلك من السرخس المذكر الذى كانوا يأخذون منه دواء كبدا لدودة القرع وذلك يثبت لنا أن نباتات هذه الفصيلة ليست كلها عديمة الفعل فقد زعم مشيول أن غبار تزهر هذا النبات كان مستعملا مع النفع فى الجنوريا ووافق بعض الاطباء على أن أوراقه فيها حاصة القبض انتهى

﴿ (اسقولوفندريون) ﴾

قال فى القاموس الطبيعى اسقولوفندريون من الفصيلة السرخسية ويسمى بلسان العامة سقولوفندر والاولى تسميته سقولوفندريا وكان سابقا جزأ من جنس اسبلينيوم ولكن من الرأى فصله منه لمخالفة صفاته له وتمييزه عنه بالمنظر وصرر الاكمام فيه خيطية وموضوعة بين عصبين متوازيين ومغطاة بغشاءين يتولد كل منهما من العصبين وينفتحان من أوجههما المقابلة لبعضها ويعرف لهذا الجنس ٣ أنواع أو ٤ وكلها بسيطة شكل الاوراق التى يختلف طولها وأحيانا تكون سهمية والنوع المسمى اسقولوفندريون ولجارى أى العام كثير الوجود فى جميع الاوربا وينبت على الحيطان الرطبة للآبار وشقوق الصخور والنوع الآخر المسمى اسقولوفندريون هيمونيطس نادر الوجود وكثيرا مايشتبه به فى الاماكن الحشيشية مايسمى اسبلينيوم بالانوم أى الاصبعى ولايوجد الافى نابلس بايطاليا وفى الاندلس انتهى وقال ميره سمى دوقندول اسقولوفندريون ماسماه لينوس اسبلينيوم اسقولوفندريون ويسمى بالافرنجية اسقولوفندر وتمامعناه لسان الابل قال وهذا النبات

السرخسي ينبت بالاوربا وسيما فرانسا وأوراقه طويلة من ٤ قراريط الى ٨ وعرضها قيراط وهي قابية الشكل في القاعدة ومستطيلة منتهية بطرف دقيق وكاملة ومتوجة قليلا بل قد تكون ذوات ارتفاعات وانخفاضات وذنيباتها زغبية وفي تلك الاوراق خطوط غير متساوية ولكنها متوازية من الاسفل على الحافات وهي أعضاء التزهير واذا كانت رطبة كانت رائحتها حشيشية وطعمها قابض قليلا يزول بالتجفيف فتكون حينئذ عطرية قليلا وقد اشتهر هذا النبات بانه صدري مضاد للسعال قابض ملحم للجروح وغير ذلك واعتبروه أيضا مدرا للبول ومعرقا وقادرا على دفع الحصيات الصغيرة ومفتحا لسدد الاحشاء وكان عند اليونانيين وغيرهم كثير الاستعمال في ذلك وأما الآن فيكاد يكون عديم الفعل تقريبا وقليل الاستعمال في الطب المعقول وهو يدخل في الدواء المسمى عند النمسا ويين فلترنك أي المشروب المضاد للسقوط الذي يقوم من منقوع نباتات عطرية تجهز من جبال الالب السويسي ولذلك تسمى بالملحم السويسي للجروح وبشاى السويسة وقد تقدم ذكره فتؤخذ تلك النباتات وتجفف وتقطع وليس لها مقادير محدودة بل كل شخص من سكان هذه الجبال يأخذ منها بحسب مراده وقد ذكرنا أن تلك النباتات مختلفة الانواع مثل الارنيكا وبريمولا وبيرول وهيوفاريقون واسبيرولا أودورانا وغير ذلك فينتج من ذلك بقينا مخلوط غير منتظم ليست خواصه معينة وانما تتسلط فيه الجواهر المنبهة القوية الفعل ولذا يلام على من يستعمله في تلحيم الجروح الحاصلة من السقطات والرضوض والجروح الحقيقية وغير ذلك من العوارض الجراحية مع أنه انما يزيد في اعراضها فيلزم هجر ذلك المركب ويبدل بالنباتات المعلومة خواصها ومقاديرها ويستدل على عدم نفعه من كونهم يجعلون مقدارا مما يستعمل منه بحسب الارادة انتهى وذكر أطباؤنا أن سقولوفندريون نبات صخري له أصل واحد ينبت منه ٤ أغصان دقاق حمر منفرشة على الارض كانها أغصان برشاوشان أي كزبرة البئر وينبت على جانبي كل غصن أوراق صغار كانها أوراق السذاب وينتوسطها الغصن فاذا يبس انضمت الاوراق التي من أحد جانبيه الى التي من الجانب الآخر فاشبهت الحيوان المسمى بالبونانية سقولوفندرا أي الدود المعروف بدخال الاذن ولذلك اشتق اسمه من اسم الدودة المذكورة أي المسماة في لسان العامة أم أربعة وأربعين وأكثر ما ينبت في المكان الكثير الفيء وقال صاحب كتاب ما لا يسع الطبيب جهله سقولوفندريون اسم يوناني ويسمى بالاندلس العقربان وبمصر يعرف بكف النسر وهو نبت لا يكون الا بالصخر والاماكن المبنية ومنبته من أصل واحد وكذا ينبت بالحيطان الصخرية وهو لا ساق له ولا زهر ولا ثمر وورقه مشرف مثل ورق البقماج والناحية السفلى منه الى الحمرة والناحية العليا خضراء وذكر داود في تذكرته أن هذا الاسم يوناني معناه مزيل الصفار ولا أدري من أين أخذ ذلك مع أنك قد عرفت انه انما سمي بذلك في اللغة اليونانية تسمية له باسم الحيوان المسمى بأم أربعة وأربعين لكونه يشبهه وذكروا من خواصه مثل ما ذكر الاوريبون وزادوا على ذلك له خواص يعسر اثباتها وتعد من الخرافات ونقول كما ذكرنا ما بقي ان اسيطرك عند الاوربيين نبات غير سقولوفندريون ولكنه قريب منه حيث انه من فصيلته وكل منهما

داخل عند لينوس فى جنس اسبلينيوم الذى نوعه المتأخرون كغيره من أجناس الفصيلة الى أقسام متميزة عن بعضها ويدخل فى هذا الجنس نحو ١٣٠ نوعا ومنها أنواع عظيمة الاعتبار لها استعمالات طبية مثل اسبلينيوم طريخوماس ويسمى بالافرنجية بولطريق ينبت بكثرة على الحيطان العتيقة الرطبة والآبار وغير ذلك وكان يستعمل دواء صدريا كاستعمال الكزبرة البيروضة للسعال وعلاجا لامراض المثانة فهو نوع من الادينت الذى هو من كزبرة البير ومن أنواعه مايسمى بالافرنجية بما معناه سذاب الحيطان وباللسان النباتى اسبلينيوس روتامورا ريا ومعناه ماذكر وكذا يسمى بالافرنجية دورا ديل وبما معناه منغيث الحياة ويوجد أيضا على الحيطان العتيقة والغابات ويغطى الصخور والحيطان الجافة فيما حول باريس وكان معدوحا فى أمراض كثيرة والآن هجر استعماله ومن أنواعه مايسمى دورا ديل مارين أى الاسطرك البحرى وسماه لينوس اسبلينيوس مارينوم أى البحرى ينبت على الصخور البحرية من جزيرة بريطانيا أى جزيرة انقلتيز وغيرها ومن أنواعه مايسمى بالافرنجية بما معناه الادينت الاسود وباللسان النباتى اسبلينيوم ادينتوم نجروم ويعرف باسم قابيلير نوار أى كزبرة البير السوداء لانه كان قائما مقام كزبرة البير المنبليرية ومن أنواعه اسبلينيوس نيدوس أويس أى العشى الطيرى ويسمى بالافرنجية بما معناه لسان العجل وهذا النبات السرخسى ينبت فى موريس والهند وبولنزيا وغير ذلك ويستعمل هنالك غذاء فتؤكل أوراقه الجديدة مطبوخة كما يؤكل الاسفاناخ عندنا أو يعمل سلطات ويوضع فى الامراق مع الشحوم

﴿ وخامس من الفصيلة البساذنجانية ﴾

﴿ الكاكنج ﴾

ذكره واسور فى مدرات البول وذكره بوشرده فى المخدرات والظن أن الاولى ذكره هنا لان خواصه المعروفة له قديما هى الادرار وان كان من الانواع الداخلة معه فى جنسه الآتى ذكره مايسمى فيزالس سمنفيرا أى المنوم وهو لاشك من المخدرات والكاكنج اسم عربى من الفصيلة البساذنجانية وجنسه فيزالس خماسى الذكور أحادى الاناث وسمى لينوس هذا النوع فيزالس الكاكنجى واسم فيزالس من اللغة اليونانية معناه مثانة لان كاس الانواع الداخلة فيه ينتفخ كالمثانة عند نضج الثمر الذى هو عنبى ويحيط به والنباتات الفيزاليسة عديدة وعدمنها الآن نحو ٥٠ نوعا ينبت أغلبها فى الاقسام الحارة من العالم القديم والجديد ويوجد كثير منها فى حوض البحر المتوسط وهى شجيرات صغيرة تكون بالاوربا نحو نصف متر وتعظم ببلادنا ومنها نوع يسمى فيزالس اربورسنس أى الشجرى ينبت فيما حوالى كبيش قديصل علوه الى متر ين وأما النوع المسمى فيزالس سمنفيرا أى المنوم فهو تحت شجيرة واعتبر واجذره من الادوية المخدرة وتوضع أوراقه المرضوضة على الاورام والاوجاع الموضعية والجروح كدواء مسكن كذا قال فورسكال فى الازهار المصرية وهو موجود بمصر وعرف كنط وجوده أيضا فى المومياء المصرية وينبت أيضا ببلاد اليونان

انتهى وقد ذكر أطباء العرب هذا النوع في مبحث عنب الثعلب لان الكاكنج عندهم من عنب الثعلب كما تراه وأما النوع المقصود لنا هنا فهو نبات يكون في بعض الاماكن سنويا ويكون في بلادنا معمرا وساقه حشيشية تعلو الى قدم أو قدمين أو أكثر وهي متفرعة زغبية والاوراق متقابلة متقاربة اثنين اثنين ذنيبية بيضاوية حادة متعرجة الحافات والازهار مبيضة وحيدة تخرج من أعلى ابط الاوراق وحاملها قصير معوج والكاس مزماري منتفخ خماسي الشقوق زغبي والتويج قصير الانبوبة وهدبه منفرش خماسي الشقوق وقطعه بيضاوية حادة والذكور خمسة قصيرة تتقارب ابعضها برؤسها في مركز الزهرة والمبيض بيضاوي عديم الزغب ذو مسكنين والمهبل قصير ينتهي بفرج صغير جدا محدب والثمر عنبي أحمر في غلط الكرز الصغير ولذلك يسمى كرز الشتاء وهو مختف بالكلية في باطن الكاس الذي يعظم ويصير حوصليا محمرا وهو ثنائي المسكن يحتوي على بزور كلوية الشكل متعلقة بشيمتين أو تقرب للكرية فالصفات الطبيعية للثمر هي أنه عنبي كرزي اللون أي أصفر برتقاني اذا تم نضجه رخو لبي يحتوي على جملة بزور مفرطحة تقرب للاستدارة وطعمها حامض مع قليل مرار ولم يحلل تلك الحبوب تحليلا كيمياويا ولكن يقرب للعقل أنه يوجد فيها سكر ومادة لعابية وحمض تفاحي ومادة ملونة وغير ذلك فاذن يصح أن تكون خواص تلك الثمار ضعيفة كالتي للثمار الحامضة مع أن القدماء بل كثيرا من المتأخرين نسبوا لها خواص جليلة فتؤكل في ارمينية لاطفاء العطش وزوال جفاف الحلق وتوضع في بلاد النيمسا واسبانيا على الموائد بمنزلة الفواكه وأما الكاس فتزوى في بعض البلاد يلونون الزبد بحمرة هذه الثمار وكان الكاكنج ممدوحا في زمن ديسقوريدس بأنه مدر للبول فيستعمل في الرقان واحتباس البول وضد اللصرع وذكر الطبيب ريه ان ٨ عنبات من الكاكنج اذا استعملت في الصباح كفت للتحرس من نوبة النقرس ولكثير من الاستسقاآت واستعماله ارنول مع التجاح بعد ان كان مطروحا في زوايا الاهمال في حالة احتباس للبول مستعص وأثبت فوليه كونه دواء جليلا لاحتباس البول والحصيات الصغيرة في بلاد البيرو وشيلي وذكر بيريل أنه ملين أي مسهل لطيف ولكن الآن قل استعماله قال والمقدار من ثماره من ٦ م الى ق لاجل ٢ ط من الماء والمقدار من عصارته ق وهو يدخل في شراب الشكوريا وشراب الخطمية لفرنيل وغير ذلك وتوضع أوراقه أحيانا على الالتهابات الجلدية ويظهر أنه لا يحصل منها النتائج المسمة التي في الفصيلة الباذنجانية وأكد بعض المؤلفين أن ذلك بسبب احتواء النبات على حمض وأنه عرف جيدا في ثماره انتهى وذكر نحو ذلك في القاموس الطبيعي لكن قال ريتير الماء المقطر للكاكنج واقراصه ومستحضراته الأخر تكاد تكون الآن عديمة الاستعمال لما عرف من كونها ضعيفة التأثير وغيره موثوق بها في الامراض التي توافقوا على نفع مقاومتها لها وشرح أطباؤنا هذا الجوهر في مبحث عنب الثعلب حيث قالوا عنب الثعلب بستاني وبري فالبستاني هو المسمى عند بعض العربان فنابا بالفاء الموحدة والنون وبرق براءين بينهما ياء ساكنة وتعرفه عامة الاندلس بعنب الذئب ثم هو صنفان ذكر وأنثى فالذكر

هو الكاكنج ويعرف عند عامة الاندلس والمغرب بحب اللهو أو اللهاة والانثى هو عنب الثعلب الذى اذا أطلق انصرف اليه والبرى اما جبلى واما سهلى فالجبلى الذكر هو الكاكنج ويعرف بالعنب بعين مهملة فباءين موحدتين فى المغرب وبالغالية فى الاندلس ويزرع فى الدور وهو أصغر من الكاكنج البستانى وأصلب وأنفع والسهلى قسمان ماهو على طبيعة الكاكنج لكنه يبلغ الدرجة الثالثة فى التبريد وورقه كورق التفاح والسفرجل عليه غبرة زغبية وفى ساقه دبوقة وزهره أحمر فى حمرة الدم وثمره فى غلف صغير ومنابته بالاوربا الاماكن الصخرية أما عندنا ببلادنا فقد ينبت بالمزارع والبساتين بنفسه ونقلوا عن ديسقوريدس أن من عنب الثعلب ماهو بستانى تمشى قد يؤكل وليس بعظيم وله أغصان كثيرة وورق لونه الى السواد وهو أكبر وأعرض من ورق الباذروح وثمر مستدير لونه أخضر أو أسود واذا نضج صار أحمر واذا أكل هذا النبات لم يضر آكله ونقلوا عنه أيضا ماتصه قد يوجد صنف آخر من عنب الثعلب وهو الكاكنج له ورق شبيه بورق الصنف الاول الا أنه أعرض منه وقضبانه بعد أن تطول تميل الى أسفل وله ثمار فى غلف مستديرة ملس مثل حب العنب قال وقوته شبيهة بقوة الصنف الاول غير أن هذا الصنف لا يؤكل وثمرة هذا النبات تنقى اليرقان بادرارها البول وعن جالينوس ثمرته تدر البول ولذا يدخل حب الكاكنج فى أدوية كثيرة تصلح للكبد والكليتين والمثانة وقال الشريف الكاكنج ينفع من الربو وعسر النفس شربا واذا ابتلع من حبه منقال فى كل يوم كان ذلك شفاء من اليرقان بادراره البول ومن غريب ماتقلوه أنه يقال اذا ابتلعت المرأة من حبه بعد طهرها ٧ أيام فى كل يوم ٧ حبات منعت الحبل ويعسر تحقيق ذلك ونقلوا عن ديسقوريدس أن من عنب الثعلب صنفا ثالثا يقال له المنوم وهو تمشى له أغصان كثيرة متكاثفة متشعبة عسرة الرض مملوأة ورقا فيه رطوبة تدبق باليد ويشبه ورق السفرجل وزهر أحمر فى حمرة الدم وثمر فى غلف ولونه شبيه بلون الزعفران وأصل له قشر لونه الى الحمرة وينبت فى أماكن صخرية ونقلوا عن جالينوس أن لحاء أصله بالشراب يجلب النوم ومقدار ما يشرب منه مثقال واحد وأما فى سائر خصاله فيشبه الافيون ولكنه أضعف منه بحيث يكون فى الدرجة الثالثة من درجات الاشياء التى تبرد وأما الافيون ففى الرابعة وبذره قوى يدر البول ومتى شرب منه أكثر من ١٢ حبة أحدث لشاربه جنونا أو سكرا فاذا عرض منه ذلك فليشرب عليه ماء القراطن وقد يدخل القشر فى الادوية المسكنة للاوجاع وفى اخلاط بعض الاقراص واذا طبخ بالشراب ومسك طبيخه فى الفم نفع من وجع الاسنان ومن عنب الثعلب نوع يقال له الجنن وهو نبات له ورق شبيه بورق الجربير الا أنه أكبر منه مثل ورق الشوكة التى تسمى فادارس أى الحرشف وأغصان كبار تخرج من الاصل ١٠ أو ١٢ طولها نحو ذراع وفى أطرافها رؤس شبيهة بالزيتون الا أن عليها زغبا مثل جوز الدلب وهو أكبر من الزيتونة وأعرض وزهرا أسود وبعد الزهر يكون له حمل شبيه بالعناقيد فيه ١٠ حبات أو ١٢ حبة والحب مستدير أسود خرنوبى رخاوة العنب شبيه بحب النبات الذى يقال له قسوس أى الدبق وله أصل أبيض غليظ أجوف

طوله نحو ذراع وينبت فى أماكن جبلية ومواضع تخترقها الرياح فيما بين شهر الدلب وقال جالينوس هذا النوع لا ينتفع به أصلا فى معالجة البدن من الداخل فانه اذا شرب منه انسان وزن ٤ مثاقيل قتله وان شرب أقل من هذا المقدار أحدث به جنونا فاذا شرب منه زنة مثقال واحد فانه لا يؤذى ولكنه فى هذا الحال لا ينتفع به فأما من خارج فانه اذا عمل منه ضماد شفى القروح الرديئة الساعية وأنفع ما فيه لهذا الحاء أصله فانه يجفف تجفيفا كأنه فى الدرجة الثانية عند منتهاها

(خاتمة) يذكر فى مدرات البول خانق الكلب الخريفى المسمى بالافرنجية قولشيك والديجتال الفرفيرى وبعض جواهر أخر قوية الفعل فى ذلك وفى الحقيقة هى معدودة من مدرات البول ولها افاعيل عظيمة فى ذلك وكثيرة الاستعمال لكن من حيث ان لها خواص أخرى أوضح وأهم أبقينا شرحها لمحال هى أحق بها فيها

﴿ الفصل الثانى فى المعرقات ﴾

وضع تروسو مبحث المعرقات بعد مبحث الحرارة وقال انما وضعت هذا القسم الثانوى للافاعيل المنبهة بعد الحرارة لان هذه الحرارة اذا استعملت باحدى كيفياتها المشروحة فيها كانت أقوى المعرقات فهى الشرط الاول لتأثير هذه الوسائط الدوائية التى نتذكرها ونحن لا نتكلم هنا على جميع الينابيع التى يستعملها المعالج لأجل ازدياد التنفيس الجلدى والازم أن يوضع فى أولها رياضة الجسم فى وسط حار والمشى المتعب فى الشمس الصيفية والمكث فى محل دفئ أو فى حمام بخارى ونحو ذلك وانما نذكر قبل الكلام على المعرقات الدوائية كلمات فى الحرارة والبرد

﴿ كلام كلى فى الحرور والحرارة ﴾

قال تروسو يسمى فى الاسماء الكيماوية التى ذكرها النوزير وبرطوليت وغيرهما باسم الحرور (كالوريك بفتح الكاف) فاعل غير قابل للضبط والوزن يظهر لنا بحس حرارة فاذا سميناه باسم الحرارة الفاعل الذى نحن بصدد دراسته اشتبهت النتيجة بالسبب انتهى أى فيكون فى التعريف دور حيث أخذت الحرارة المرادفة للحرور فى التعريف ومن النتائج التى يظهرها فعل الحرور ظهور اضرورياً ازدياد حجم الجسم الممتحن وذلك الازدياد ناشئ من تباعد جزيات الجسم عن بعضها بسبب الحرور وأما اخراج هذا الفاعل من الجسم فينتج نتائج عكس ذلك أى احساسا بالبرد وتكاثفا أى اندماجا فى الجسم ناشئا من تقارب جزياته فاذن لا حاجة لتوضيح ذلك بظاهرات مخالفة للظاهرات الاول واختراع وجود فاعل مضاد للحرارة نسميه كما سماه بعض الطبيعيين بالفاعل المبرد (فريجورفيك) ودرجة حرارة الجسم هى الدرجة المشاهدة للحرارة والبرد والاحساسات التى تحصل فينا من تلك الدرجة تكون بالاطلاق على حسب الحالة الراهنة للدرجة الخاصة باسطحتنا المتجاورة ولكن عندنا آلات عائقة لقياس الدرجات المشاهدة للحرارة وهى أنواع الترمومتر أى

مقاييس الحرارة وهي أجهزة يؤخذ منها باعتبار الاصل والعقل معرفة ازدياد حجم الاجسام بتراكم الحرارة فيها وتكثرها بازائها منها وينابيع الحرارة عديدة والبورة التي تنتشر منها بالاكثر هي الشمس وأما الحرق فهو الواسطة الشهيرة التي ينال بها هذا السائل الغير القابل للوزن والكهربائية يحصل منها أيضا تصاعد للحرارة والاتحادات الكيماوية لا تتم بدون ظهور مقدار من الحرارة ظهورا خالصا والدلك أي الاحتكاك والقرع والتركز السريع أي التراكم بضغط برهي والمرور المتتالي للاجسام من الصلابة الى السيولة ثم الى الحالة البخارية كذلك فهذه كلها أعمال وظاهرات لابد وأن يحصل منها تولد مقدار من الحرور وكذلك النباتات وخصوصا الحيوانات فيها بسبب ماهي متمتعة به من الحركة الحيوية خاصة ظهور مقدار من الحرور معين لكل رتبة من هذه الكائنات وتلك حرارة غير متعلقة في بعض الحدود بالحرارة المحيطة بها وبها تقاوم تقلبات الحرارة الجوية التي بعد أن تتبعها في الارتفاع والانخفاض المتعاقبين بحيث لا تزيد في الحالة الاولى قوة توليد الحرارة ولا ينقص ذلك في الحالة الثانية ومشاهدة هذا الامر الرئيس ثابتة بادلة مهمة بحيث تؤخذ منها دلالات للتداوي المنبه والمسكن ويذكر في علم الطبيعة اعتبارات أخرى كثيرة في كيفية انتقال الحرور وفي التنوعات التي يفعلها في الاجسام الداخل فيها وغير ذلك ولنفرض أن ذلك معلوم عند من اطلع على كتابنا هذا ونشرع حالا في كيفية الاستعمال العلاجي لهذا الفاعل المهم واعتبار الاحوال الطبيعية والصحية التي تتنوع التأثيرات وأما الدلالات التي يتممها هذا الفاعل في علاج الامراض فتذكر في مبحث التداوي المنبه والحرور هو أصل جميع المنبهات وهو على حسب التعبير الصحيح يقينا من الطبيب ريكمير المنبه الاصلي للحس الحيوي واستعماله العلاجي حصل لنا على سبيل الالهام من عمليات طبيعية في البنية السليمة والمريضة وحيث كان هو العنصر الاصلي والعلامة لجميع التأثيرات النافعة السليمة والشرط اللازم والمظهر القريب لكل ظاهرة حيوية علم جيدا عظم قدر جودة استعماله استعمالا احسن الاتجاه من المنبه الماهر لاجل تنويع البنية المريضة أو العضو المريض والوسايط التي استنبطتها صناعة العلاج من النهي للحرور لاجل علاج الامراض عديدة مختلفة فاذا كان هذا الفاعل أصلا لجميع المنبهات وكان وحده أهلا لانتاج جميع التنوعات التي يمكن أن تحدثها تلك المنبهات لزم أن نستنبط من استعماله الآلة القابل لها ومن نتائج تلك الاستعمالات أقساما رئيسة طبيعية للتداوي المنبه الذي يمكن اعتباره فيه عنصرا أصليا كما قلنا فاذن المنبهات الخالصة تؤثر أو قابلة لان تؤثر باحدى كيفيات ثلاث فأولا كمنبهات عامة فاذا انتشرت في المجموع العصبي أو امتصت فانها تنبه البنية كلها وثانيا كمنبهات موضعية أو فاعلات فيضانية اذا تركزت فاعليتها في جزء مختلف سعته وثالثا كفاعلات مهيجة اذا غيرت وأتلفت الاجزاء المعرضة للامستها وبعض تلك المنبهات لم يتوافق الامع الاولى من تلك الخواص كالكؤول مثلا ومنها ما يجتمع فيه خاصتان كالخردل والفلفل ونحوهما فانها متمتعة بالخاصة الاولى والثانية وكثير منها يحتوي حتى على الخاصة الاخيرة ومن ذلك البوطاس والصود أي القلي

فهذه لاتحدث تلف المنسوجات أو تخشكرها الا اذا اجتازت ثانى كيفيات التأثير أى الفعل المنبه الموضعى أى الفيضانى فالحرور على حسب كيفية استعماله أهل لجميع هذه الافعال فيتجهز منه حالا رتبة صحيحة ناجحة جدا يدخل فيها جميع الطرق المستعملة لموافقة هذا الفاعل مع احتياجات العلاج فأولا يستعمل الحرور بوصف كونه منبها عاما أى بدرجة لايؤثر فيها تأثيرا مهيجا أو مغير السلامة المنسوجات الحية والاقام منه حينئذ حرق كلى اى احتراق حقيقى والاشكال التى يؤمر بها لتحصيل تلك الغاية هى المشروبات الحارة والتشمس العام والتعرض امام بورة حرارة والمحل الدفئ الجاف الرطب وجميع كيفيات حمامات البخار والحمام السائل والحمامات الجافة وملامسة جسم انسان أو غيره من الحيوانات الاخرى وغير ذلك وبدون اضافة الحرور الغير الطبيعى تثور فى الانسان وظيفة تولد الحمى العامة بالممارسات العضلية والدلكات والجلد بالسياط ونحو ذلك وثانيا يستعمل كمنبه موضعى أو فيضانى والوسايط التى تستعمل لتحصيل تلك الغاية هى التشمس القليل التركز بالزجاجات العدسية الشكل الضعيفة والتهاويل البخارية والحمامات السائلة الجزئية والكى الشخصى البرهى ووضع الآجر والزجاجات السود والاكياس والخرق المسخن كل ذلك وبدون اضافة الحرارة الغير الطبيعية تثور فى الانسان وظيفة تولد الحمى الموضعية بالدلكات الموضعية والقرع والرياضة أى الممارسة الموضعية ونحو ذلك وثالثا يستعمل كمهيج أو منوع للافرازات أو مغير ومتلف للمنسوجات فهنا على حسب مدة الملامسة وكمية الحرارة المتراكمة فى آلات الاستعمال يكون الحرور بالارادة مهيجا أو كاويا والاول من هذين الفعلين ينال بالتعرض المستطيل المدة قليلا للاجسام الموقدة أو الماء الحار أو بخار الماء المتقاربة اجزاؤه جدا حيث تصيب فى هذه الحالة العضو وتقع عليه ومطرقة ميور اللوزانى والمخلوطات القابلة للالتهاب التى تلتهب التهابا وقتيا على الجلد وغير ذلك والفعل الثانى أى الكى يفعل بكاويات مختلفة اعتيادية وبجميع كيفيات المقصى المحرقة

(استعمال الحرور لاجل التنبيه العام) يظهر أن من المهم قبل أن نذكر وسايط تحصيل تلك الغاية أن نلقى النظر لمحة على التنوعات المهمة التى تفعلها فى نتائج الحرور على الكائنات الحية وخصوصا فى الانسان القوة الخاصة بالتسخين المتوزع فى هذه الكائنات وكذا على المناسبات الخصوصية التى تولدها حينئذ تلك القوة بين الحرور الخارج والحرور الحيوى أى الذاتى وذلك انه اذا وضع جسم أو جملة أجسام ساذجة بجانب بعضها ودرجات حرارتها مختلفة فانه ينتهى حالها بأن تصير كلها متوازنة فى الحرارة أى فالذى يكون أكثر حرارة يعطى شيأ من حرارته للاجسام التى هى أقل حرارة منه حتى تصير الاجسام كلها فى درجة حرارة متساوية فاذا كانت تلك الاجسام متساوية الطبيعة بالنسبة للتركيب الذاتى والوزن والحجم كان من الواضح انها تتشرب من الحرارة مقادير متساوية لاجل أن تتوازن حرارتها اما اذا كانت مختلفة الطبيعة فانها تمتص منها كميات مختلفة على حسب كثافتها الذاتية وحجمها وحالة أسطحتها وغير ذلك ويقوم من ذلك ما يسمى بسعة الاجسام للحرارة سعة نسبية ويبعد حصول مثل ذلك بين جسم غير آلى وكائن حى

متعين بحرارة غير متساوية والموازنة لا تحصل أصلا اذا وصلت درجة الحرارة الظاهرة التي في الاجسام الآلية الى درجة في الارتفاع أو الانخفاض تصير بها غير موافقة لحالة الحياة فالمادة حينئذ بدخولها تحت تدبير القوانين العامة للطبيعة لا توجد فيها مقاومة لافعالها وبذلك تقع في التلف اما في عكس ذلك أعني اذا كانت حدود الحرارة متوافقة مع حافظ الحرارة الحيوية وليست قاطعة فان الحرارة الخارجية اما أن ترتفع جملة درجات فوق الحرارة المخصوصة بالانسان مثلا أو تنزل نزولا كثيرا الى الاسفل فالبنية يوجد فيها وسايط قوية بها تعادل هذين التأثيرين المتقابلين ولذلك تحفظ في سنجال أو سبيريا أو في المحل الدفئ أو المحل المثلج مقدارا من الحرارة لا يتغير وليس من موضوع كتابنا الدخول حينئذ في الحركة الميخانيكية لهذه المنفعة المهمة للحياة وانما نقول ان القوة الحافظة في جميع الحيوانات ولاسيما ذوات الدم الاحمر الحار لدرجة حرارة دائمة غير متعلقة بالوسط الجوى النازل درجات كثيرة تحت الصفر مطيعة لقوانين الانفعال العضوى التي تؤكد وتحفظ الحياة قهرا عن جميع الفواعل المهددة لها ويظهر أن سببها ما خوذ بالاكثر من فاعلية زائدة في ظاهرات التركيب والتحليل الغذائيين أي تورث توليدا عصبيا لازما وناشئا من الافعال القوية لاصل الحياة لتعارض التأثير المسكن المعارض للحياة الحاصل من برد شديد والقوة المعارضة التي تعطى للكائنات الآلية القدرة على حفظها في درجة حرارة لا تتغير في وسط أكثر حرارة منها بكثير نسبها الطبيعيون والفسيولوجيون الميخانيكيون من أهل وقتنا هذا الى حالة في القوانين الحيوية أغرب عما في الحالة السابقة والتنبيه العام المتسبب على رأيهم من استعمال الحرور في البنية يحس به في الجلد أكثر من غيره من الاجهزة وواحدة من نتائجه تقوم من ابراز مقدار عظيم من التنفيس الغير المحسوس والعرق وتبخير ذلك المتصاعد الكثير يحصل بالحرور المتجهز من الشخص وينقص من ذلك الحرور بقدر ما أفرط من ذلك العرق ثم يرجع ما نقص بمساعد مناسب بديع النوع ليحفظ البنية من النتائج المغمة التي تحصل فيها من ازدياد الحرارة ولكن هذا العمل الذي هو طبيعي خالص يكون أولا وبالذات منقادا لعمل حيوى خالص ناشئ من طبيعة دوائية لانه لاجل أن يحصل في الجسم تبخير ثم يعقبه تبريد يلزم أولا أن توجه البنية فعلها نحو الجلد أو أقله نحو السطح الرئوى وتلك حالة نادرة جدا قليلة الجودة مغمة وتلك المزية المعدة لابطال النتائج المؤذية للحرارة المحيطة بنا المرتفعة عن حرارة الجسم هي ثمرة فعل حيوى مساعد مساعدة قوية بفعل طبيعي فاذا أريد دليل على ذلك كفى أن يشاهد ما يحصل وقت انتهاء الدور الثاني لحمى متقطعة خالصة لاجل دخول الدور الثالث فعندما يبتدئ الجلد في أن يتنفخ بل قبل أن يعطى عمرا لاول تصعد من التنفيس الغير المحسوس يستشعر المريض من نفسه بأنه أقل حرقة ويلين نبضه وبالاختصار يصير الضجر المنسوب لدور الحرارة أقل ثقلا بحيث كانه يمتص ويغيب في العرق الكثير الذي في الدور الاخير فالتبخير لا يستغاث به هنا لايضاح تسكين الحرارة التي حصلت قبل أن يحصل هو ولكن كيف يعول على هذا الرأى في أحوال الحميات المتقطعة الغير الاعتيادية التي يكون دور الحرارة فيها هو الدور

الانتهائى لكن أيعارض ذلك بأبيركسيا أى غيبوبة الحرارة فى كونها لم تحصل الا لكون السبب الذى أحدث الحرارة انتزح ولكن قولك انتزح من سوء البخت انه لم ينتزح لانها أى الحرارة تظهر ثانيا فى اليوم التالى أو الذى بعده وهكذا على حسب نوع الحمى والشخص وان كان لا يعيش أصلا تحت تأثير الاحوال الخارجة التى تولد السبب المذكور الا أنه يحمل معه البثوع والاصل لعدد كثير من الثوب فاذن يلزم أن يظن أن هذا الهدء الذى يحصل فى البنية بذاته ينسب لها بالذات ويكون مشابها للهدء الذى يعارض جميع الفاعلات المنبهة سواء كانت هذه الراحة ناتجة من تعريق مخصوص أو من انتزاح ممارسة الاعضاء للوظائف كما زعم ذلك كولان وتلميذه برون وهذا كلام بارد غير معقول لان ذلك معناه أن هنالك ضعفا لان هنالك غيبوبة القوة أو يقال وهو الاحسن ان هذه الراحة جارية على مقتضى القوانين الحافظة للبنية ولا يمكن توضيحها الا بنهايتها والذين ينسبون الظاهرة الحافظة التى ذكرناها للتبخير فقط يفرضون كما يفتح من نص كلامهم ان القوة المولدة للحمى فى الحيوانات البالغة ذوات الدم الاحمر الحار تكون واحدة فى الصيف والشتاء وهذا كذب بالتجربيات العجيبة لادوار بكسر الهمزة حيث استنتج منها أن البنية من هذا التبخير الذى يكون عظيما فى الصيف وقليلا مدة الشتاء تكون ممتعة تمتعا غير محسوس بقدرة ذاتية غريبة بالكلية عن أحوالها الخارجة التى قد تكون عليها وبقوة ينسب لها حفظ البنية فى درجة حرارتها الخاصة تحت تأثير حرارة الشمس المحرقة بين المدارين ولا نقول بسبب ذلك ان الحرارة الحقيقية للاجسام تكون أرفع فى الشتاء منها فى الصيف وانما نقول يلزم وجود قوة تكون أهلا لان تنتج هذه النتيجة على حسب الحاجة فان الشخص اذا خلا من لوازم البرد النازل الى الصفر فى شهر أووت يموت بدون مقاومة أو بعد عنف غير نافع من المقاومة لتأثير هذه الحرارة الغير المناسبة لينابيعه المولدة للحمى أى لحرارته أما فى شهر جنفيير فانه يحملها مع الانتصار عليها ويكون حينئذ أقوى وأجود صحة فبنيته تجد لها لازما لان تجهز تجهيزا غير محسوس من القوة المعارضة للبرد الخارج حرارة من نفسه تكون أهلا لان تقاوم وتتلف النتائج المضعفة

(وانرجع للشروط والاحوال) فالشخص الواحد فى شهر جنفيير فى حرارة درجات كثيرة تحت الصفر اذا عرض لها دفعة واحدة بدون أن ينتقل لحرارة ٢٨ فوق الصفر فان بنيته يحصل فيها حالا سكون كاف لان يضعه فى نسبة موافقة للوسط المنبه الذى صار على غفلة محيطا به ثم يموت بتلبك فى القوى لا باستقامة كمامات فى الحالة السابقة بالانطفاء باستقامة فيسيل العرق من جميع جسمه والتبخير التابع له يمكن أن يلطف كربه وضجره قليلا ويقطع اندهاش المجموع اى البنية زمنا ما ولكنه لا يقوم مقام القوة التى تجعله يتحمل بدون خسارة مثل درجة حرارة شهر جولييت فهنا يكون من اللازم لاجل ايضاح الامور الواقعية الرئيسة التى التزمنا ذكرها مع الانتباه ان نختار شيأ آخر غير التبخير الذى نحن مع ذلك بعيدون عن مشاهدة تأثيره العظيم ببيان يختلف عما ذكر فالتبريد المتسبب عن تبخير التنفيس الجلدى يريده الشخص ويخفف عنه ويرطبه ولكن ليس هذا

الفعل

الفعل من تعلقاتنا هنا فانا انما نتكلم هنا على المقاومة التى يقدر بها الشخص على معارضة درجة حرارة مرتفعة لا على الوسايط التى تنتج من حالة كذا أو كذا من الاحوال الطبيعية لاجل خفض الاحساسات الشاقة التى تحصل فيه من افراط الحرارة ويستنتج من جميع ماسبق كما فى كتاب ادوار فى تأثير الفواعل الطبيعية على الحياة انه يحصل تغيير عظيم فى بنية الحيوانات ذوات الدم الاحمر من تأثير الفصول فالارتفاع المستدام لدرجة الحرارة يقلل قواها المنتجة للحرارة والعكس يزيدها وعموما تنسب هذه التغيرات للاعتياد وللحساسية التى تمحى مع الزمن بملامسة تلك الفواعل فمثلا الجلد الذى كان أولا متضجرا من استعمال منسوجات الصوف مباشرة ينتهى حاله بأن لا يختلف عنها بل يظن أن البنية التى كانت أولا مصابة مع المشقة بحرور زائد تعتاد عليه بدون احساس لان مجموعها العصبى صار كأنه ضعف ذوقه كمثل شخص طبايحى أو كعدة سكير أو نحو ذلك وقد غلط برون هنا غلطا عظيما حيث أكد أن الموجود فى هذه الحالة قابلية تنبه متراكمة وقابلية تنبه منتزحة فاذا كانت البنية فى الشتاء فانها تتنوع بحيث يمكن أن تظهر منها حرارة أكثر كلما كان البرد أكثر وبذلك تكون مكابدتها لتأثير هذا الوسط بأقل مشقة ولا ينبغى أن ينسب ذلك لعدم قوة منبهة خارجة وهى الحرور تسمح لهذه البنية بأن يتراكم فيها مقدار كبير من قابلية التنبه بموجب القانون الذى قننه هذا العالم الايقوسى وهو أن قابلية التنبه تكثر اذا استعمل لها منبه يسير وانما الانسان والحيوانات ذوات الدم الحار ماعدا الحيوان المسمى بالافرنجية ايرنت بكسر الهمزة والباء الذى يمكث مخدرا مدة الشتاء ينتج فيهم بطريق مجازاة غريزية حرارة أكثر كلما جهزت الفواعل الطبيعية لهم أقل وبعكس ذلك فى الصيف فاذا فقدت البنية من قوتها المولدة للحمى مقدارا معادلا لشدة حرارة الحر فليس ذلك باعتبار القانون الآخر البرونى القائل ان قابلية التنبه تتلف اذا كان المنبه شديد القوة وانما ذلك لان البنية تنتج مقدارا من الحرارة أقل كلما جهزت لها الفواعل الطبيعية أكثر قال تروسو ولكن معرفة هذين القانونين المهمين الموجودين فى الكائنات الحية لم تكف أيضا لان يعرف منهما فعل الحرور على البنية الحيوانية وخصوصا لاجل استعماله العلاجى استعمالا نافعا وقد أطلنا الكلام فى الفرق المهم بين حرارة الجسم التى ليست هى الا نتيجة وقتية والبورة التى تخرج منها الحرارة المذكورة فالاولى المأخوذة من الباطن واحدة فى جميع الاشخاص تقريبا أى ٣٦ درجة وثلثا درجة من المقياس المئينى سواء كان الشخص شابا أو هرما قويا أو ضعيفا وسليما أو مريضا فى الصيف أو فى الشتاء أو فى أقاليم مختلفة أو غير ذلك ولكن يبعد كونها واحدة فى قوة تعويض خسارة هذه الحرارة فاذا كانت النتيجة واحدة فى جميع هذه الاحوال كان السبب (أى القوة) قابلا لاختلافات عظيمة الاعتبار بالنظر للاحوال المذكورة فيتبع ذلك أن دلالات استعمال الحرور فى البنية لا يعرف انتزاحها من اعتبار درجة حرارتها الباطنة أى الحقيقية المقاسة بالترمومتر حيث انها واحدة فى جميع الاحوال فاذن يقال ما ينبوع هذه الدلالات نقول أولا فى اعتبار درجة القوة الممتع بها الشخص لتعويض المفقود من حرارته الخاصة وحفظ درجة حرارته

فى وسط التأثيرات التى تميل لتخلخلها وثانيا فى اعتبار درجة قوة الابرازات الاخراج التى بذلك تشعع وتوزع على التساوى فى جميع أجزائه مقدار الحرور الناتج منها على الدوام فى ابتداء النظر باعتبار النضوج الثانى للدلالة زائد الكونه محويا فى الاول حسب الظاهر ولكن يظهر لنا أنه ليس كذلك نعم ضعف الاولى من هاتين القوتين يستلزم غالبا بل دائما ضعف الثانية ولكن هذه الثانية يمكن تغيرها تغيرا غريبا ونقصها والاولى تبقى على حالها فمثلا هنالك بعض حالات مرضية تتلف كيفية التعويض الطبيعى للحرور العضوى الذى يتراكم فى بعض أجزاء المخلوق منه أجزاء أخر وتلك الامور الغير الطبيعية تكون غالبا علامة لضعف أصلى فى العنصر الحيوى وفى القوة المولدة للحمى المرتبطة به ارتباطا قريبا ويشاهد ظهور هذه الامور أيضا حتى فى الاحوال التى لا يمكن فيها تعيين هذا العنصر فيضطر حينئذ لفرض ضعف أو خطا فى القوة المبرزة وفى كيفية توزيع الحرارة الحيوية ثم نقول الآن ما الوظائف التى يلزم البحث فيها وما العلامة التى يعول عليها ليعرف منها لزوم اتمام الدلالتين أو واحدة منهما أو هذه أم الاخرى فينظر أولا التأثيرات المريض وطبيعة نتائج تلك التأثيرات ثم لدرجة حرارته لا فى باطن الجسم والاجزاء الممنوع تعويضها للتأثير المضعف من الحرارة الخارجة بل درجة الحرارة التى يدركها الطبيب على السطح الجلدى فاذن لا يمكن تحديد المقادير العامة لكميات الحرور التى يلزم استعمالها فى البنية كواسطة علاجية ولا يمكن ذلك الا فى الحالة التى تكون دلالة استعمال هذا الفاعل مؤسسة على تقويم حالة يمكن حسبانها وتعيينها كما فى تقويم درجة الحرارة الخاصة بالحيوانات البالغة ذوات الدم الحار اذا كانت قابلة للاختلاف لان التأثير حينئذ يكون لأجل أن ترد للبنية الحرارة حتى تبلغ ٣٦ درجة مئينية فشدة الوسايط يمكن تعيينها من قبل بهذه الكيفية والترمومتر يدل على درجات الانخفاض فيوجد بقدر ذلك لشدة وسايط التسخين ومدتها وبذلك يقال ان البنية قبلت مقدارها اللازم لها من الحرارة فيقطع استعمال الحرارة الخارجة ويتم جميع ماذكر فى هذا الغرض كما لو كان مطيعا للقوانين الطبيعية فيؤخذ من ذلك أنه يسهل تكوين مقادير الحرارة المستعملة مع أن ذلك لا يحصل أصلا فان الاحوال التى تجهز للطبيب دلالات استعمال الحرارة فى الانسان كنبه عام للافعال الحيوية تكون أولا على حسب درجة المقاومة التى يمكن أن تعارض بها البنية فعل المؤثرات الباطنة أو الظاهرة التى تميل لتنقيص قوتها المولدة للحمى أى الحرارة فيها بل ربما نقول لتنقيص قوتها الحيوية مادامت هاتان الظاهرتان مرتبطتين بعضهما ارتباطا متينا وكل منهما يطلب الاخرى وثانيا على حسب درجة الانتظام والاستواء اللذين بهما يوزع الطبيب هذا الحرور الحيوانى فى جميع الاجزاء فلا يمكن هنا ذكر مقياس لذلك ولا ضابط الا بحدود متسعة جدا قريبة للمنع والفعل المنبه الذى للحرارة يبتدأ اذ ذاك حيث يحس به وحيث يقبل المريض منه انطباعا مسخنا ويكون عنده سريرة صادقة بالزيادة التى وصلها الى بورته الباطنة المفتقرة التأثير اللطيف الجيد للحرارة الخارجة وينقطع ذلك التأثير متى حرك الحساسية وزاد فى تنبه الافعال الحيوية فيصير بوجب ذلك ضعيفا فيتعب

وظائف

وظائف التنفس ويدفع للجلد تصعدا غزيرا مضعفا ويزيد الفيضان وتهيج المسوجات وبالاختصار حيث تبتدأ الدرجة التي لا تستعمل الا في أسطحة محدودة بقصد تحويل أو تصريف وهي التي لأجلها تذكر الكيفية الثانية والثالثة لفعل الحرور قال تروسو وهذه الاعتبارات التي ذكرناها والتزمنا أن نجعلها تقدمة لقوانين التداوي المنبه ضرورية نافعة أي لأجل أن نستعمل جيدا الحرور كدواء منبه عام انتهى

(كيفية استعمال الحرور لأجل انتاج تنبيه عام * المشروبات الحارة) كل انسان يعرف أن الحرارة المرتفعة لمشروب منبه تضيف خواصه بواسطة التشعع السريع في جميع البنية الفعل المنبه الذي ينتج على السطح المعدي وحصل بواسطة سائل درجة حرارته أعلى من الحرارة الخاصة بذلك السطح ولا ينبغي أن يظن أن تلك الكيفية ناشئة من تأثير عصبي اشترا كي يضاف على تأثير حرارة المشروب الذي اذا امتص رفع درجة الحرارة الخاصة بالدم لان أي مشروب كان اذا دخل في الدم فان درجة حرارته تتوازن مع حرارة البنية بمقتضى القوانين الحيوية المذكورة سابقا وتلك المشروبات تستعمل بالاكثر في درجة حرارة مرتفعة اذا أراد الطبيب احداث تنبيه منفرش يكون حدة السطح الجلدي كما في استعمال المعرقات فالسوائل الحارة هي الحامل والشرط اللازم لتأثير هذه الادوية التي نسب فيها بعض المؤلفين غلطا على رأينا نتائج المعرقات لحرارة المشروبات الحاوية لها بدون أن يجعل أدنى فعل للقواعل العلاجية التي هي معدة لادخالها في البنية

(الشمس) يفهم من هذه اللفظة جميع معانيها وكل انسان يعرف بالطبع أن ذلك تعريض الجسم لاشعة الشمس تعريضا مستمرا والاحتراسات اللازمة للحفظ من أخطار ذلك معروفة لجميع الناس وأكثر تلك الاخطار هو الحمرة أو نقول وهو الاحسن الاريتيمات البسيطة والحبوب الدخنية التي تظهر على اجزاء الجلد اللطيفة المعرضة للاحتراقات الاول من شمس شهر مرس وافريل وللعرورات العظيمة في أيام ظهور الشعرى اليمانية أي أيام الاحتراق الشديد عند العملة والحصادين الذين يتعرضون زمنا طويلا لحرارة شديدة وهنالك عوارض أخرى تقوم بالاكثر من هذيان جنوني واحيانا التهاب عنكبوتي حقيقي وشوهد ذلك من تشمس قوي مستطيل المدة ولا يخفى ما يذكر عن الابديريين (نسبة لمدينة أبديرا بفتح الهمزة والدال بينهما موحدة ساكنة من بلاد اليونان) من وقوفهم في شمس محرقة وسماعهم قطعة اللعب المحزنة لأوريبيدس فكان يحصل لهم نوران مخي بحيث كانوا يجدون في الجري كالمجانين وينشدون مع تنفس مهول أبياتا من الشعر حتى يجي وقت ترطيب الليل فينخفض ويعدل زيادة تنبه مخهم وتلك النتائج التشمسية التي ينسب لها يقينا نوران الفصيلات التي تحصل من الملعب المذكور لا تكون مقصورة على تنبه مخي وقتي بل ينتج منها أيضا حمى اسبوعية كاملة سماها الاجل ذلك روماز يني سينوخوس لعبي محزن وتقرب من حمى أخرى شبيهة بها ناشئة من أسباب شبيهة بذلك شاهدها وشرحها هو نفسه في كتاب مباحثه له ولا فائدة في تعداد جملة أنواع للحمى ناشئة من أسباب تنتجها ويجعل كل ذلك حمى شمسية ويميز كل نوع منها باسم مخصوص وقدماء الاطباء كانوا ينسبون لشمس شهر مرس وللشمس

التى تتسلط زمن ظهور الشعرى صفات رديئة مخصوصة بحيث تحصل من التشمس بها العوارض التى ذكرناها أعنى الهذيانات والحميات أيظن أن تلك العوارض عند الخروج من الشتاء ترتبط بحالة الجلد الذى انقطع اعتياده على تأثير تشمس قوى فصار متأذيا بالمنبه الخارج عن اعتياده المصيب له دفعة وأما العوارض والهذيانات والحميات الشمسية التى شوهد حصولها من شمس الشعرى فهل يكفى توضيحها بالشدة المحرقة والاستدامة الخارجة عن العادة للتشمس فى هذا الزمن من السنة وتحقيق الجواب عن هاتين المسئلتين عسر الآن لتعلقه بالبحث عن الطبيعة العامة للاجسام وهذا لم تشتغل به علماؤنا والقدماء وسيما اليونانيون ذكروا منافع للتشمس أكثر منا وكانوا يديرون فى أعلى مساكنهم نوع اسطحة سموها بالاسطحة الشمسية تصعد اليها الاشخاص الذين هم فى النقاهة والضعاف والمختزرون وأكثر منهم الشيوخ المجائز ليقبلوا من الطبيعة هذه القوة الدوائية ولا يخفى أن الشيوخ المتقدمين فى السن وصفهم بقراط بأن مزاجهم بارد رطب فتكون حرارتهم الطبيعية قليلة فالدلكات الجافة المصنوعة تحت هذا التأثير الشمسى ينسب لها شئ فى تصيير هذا المؤثر أقوى فعلا فاذا أريد استعمال التشمس لاجل انتاج تنبه لطيف عام مستو بدون فقد بل مع منفعة للبنية لم يلزم اختيار الازمان التى يكون الجو فيها مشتعلا بالحرارة من زمن طويل والارض محترقة حيث تسقط الوظائف من ذلك فى هبوط وضعف لأنها تقوى من ذلك كما يشاهد ذلك فى وسط الاصياف الشديدة الحرارة لان الاحوال الخارجة تكون حينئذ متضاعفة فالحرارة ليست هى المؤثرة وحدها اذ يضاف على الاخطار التى تنتج من افراطها تأثرات أخر مثل تحلل الهواء حيث يسبب ابتداء اختناق خفيف (أسفكسيا) ومن ذلك ينشأ توتر وتعب ثقيل فى التنفس الغير الكافى لتكميل الدم تكميلا مناسبا ثم العرق المستدام الكثير الذى يضاف أيضا على فقد القوى ثم الحالة الكهربائية للهواء التى تكسر القوة العضلية أى تضعفها وتكدر الهضم وتنضج أو تجدد الاوجاع المخية أى أنواع الصداع والآلام العتيقة وبالاختصار تضعف التأثير العصبى أو تفسده بالكلية وغير ذلك فالتشمس حينئذ يزيد فى جميع هذه الاخطار والمحال المحجوبة عن الاشعة الشمسية اذا سخنت تسخينا كافيا فانها تجهز للبنية من الحرارة الظاهرة ما يلزم لتنبيهها ومع ذلك هنا لك ناقهون ضعفوا من أمراض طويلة شاقة انضمت فيها قوة المعالجات لانفعالات قوية وصلتها وصولا عميقا الى القوى الحيوية وبالاكثر الى الوظيفة المولدة للحمى أى الحرارة فهؤلاء الناقهون يجدون أنفسهم فى حالة جيدة اذا تعرضوا التأثرات قصيرة متكررة بل للاحتراقات الشمسية فى الاحوال الجوية التى ذكرناها فلا يستشعرون حينئذ منها الا بفعل محيى بدون أن يكابدوا منها اخطارا ومن الواضح أن ذلك كله يكون على حسب حالة قوى الشخص فان من الاشخاص من يضعف من حرارة ٢٠ درجة وقد يقوى من هذه الحرارة نفسها شخص ضعيف ليست فيه القوة المولدة للحرارة وعلى هذا وضعت القوانين التى ذكرناها وقد يلتجأ للتعرض تجاه شعاع واسع شابع مشتعل اذا لم يتيسر التشمس لسبب من الاسباب فلأجل أن يؤخذ من ذلك جميع

المنافع المتيسر أخذها يكون المناسب وسيما فى الربيع اذا كانت الحرارة غير قوية أن يختار لاجل التعرض لماذكر المحال المعرضة للجنوب ويسند المريض ظهره الى حائط جيد البياض ما أمكن وبالجملة يضع نفسه قرب الاسطحة والاسوار المعرضة بالصناعة أو بالطبيعة حيث تزيد على قوى الشمس الواصل جميع ما يمكن أن يضاف له من انعكاس الحرور المتشعع ويلزم أن يكون الرأس مغطى جيدا مع غاية الاحتراس كالاجزاء المقدمة من الجسم التى تقابلها المراكز الحيوية وعلى الخصوص المعرضة لاشعة الشمس ومن النافع أيضا كما قلنا سابقا مساعدة فعل الشمس بالدلكات اللطيفة جدا المفعولة بالاكثر على الاقسام التى ذكرناها بفرشة رخوة أو قطعة من الفلانيل

(الحمام الجاف والحمام الرطب) نعنى بالحمام المحل الدفئ وحمام البخار والحمام الحار اعلم أن المحل الدفئ الجاف المسمى بالحمام الجاف الغازى (ايتوف أومبد) كان يسمى أيضا عند القدماء بأسماء كثيرة مثل ايبوقسطوم وصودا طوريوم ولاقونيكوم وكان سابقا أكثر استعمالا مما هو عندنا الآن بل يمكن أن نقول انه الآن هجر عندنا حتى كادت دراسته تسقط بالكلية والحمام الرطب أى المحل الدفئ الرطب أى حمام البخار هو الذى يستعمل بدله غالبا والاول انما كان مجرد حجرة مخصوصة تختلف سعتها فتسخن جدا ويتعرض لها الشخص زمنا ما عاريا أو مغطى بملابس خفيفة لاجل تنبيه وظائف الجلد وتحريض عرق غزير والاثر الذى يستعملون الحمام الجاف كواسطة صحية وأهالى الروسيا وسكان فنلند من بلاد السويد يفعلون ذلك أيضا كواسطة صحية يومية ولكن أقل من الحمام الرطب وقد ذكرنا أن استعمال الحمام الرطب أى بخار الماء استعوض فى بعض الاماكن بالحمام الجاف ومع ذلك يكاد ينسى كل منهما بشرانسا أقله أن يكون الاستعمال كواسطة صحية

(الحمامات البخارية)

قبل أن نذكر ما قاله المتأخرون فى الحمام الجاف نذكر خلاصة طبية مما ذكره قدماء أطبائنا رحمهم الله تعالى حيث انه كثير الوجود والاستعمال ببلادنا ولم يعتن أحد من حكماء الاوربا بذكر أحواله وما يتعلق به لعدم وجوده عندهم مع أن القدماء تكلموا عليه كلاما طبيا جليلا وألفوا فيه مؤلفات جليلة نذكر هنا ملخصها فنقول ذكروا فى تعريف الحمام أنه وضع صناعى مركب الكيفية للتدبير فى الداخل والخارج معا وغايته جلب منافع للبدن ودفع مضار عنه باعتبار حالة عناصر ذلك البدن فيصح ان صحت تلك العناصر ويفسد ان فسدت قالوا وأجوده أن يكون مربعا والحاجة داعية الى اتخاذه فان الآدمى لرطوبة غذائه وضيق مسامه وبدو بشرته تنتشر فضوله فى نواحى جلده فلذا يحدث فيه من القمل ونحوه ما ليس لغيره وأما الحيوان غير الآدمى فتندفع فضوله الى شعره ووبره وريشه وما يكثر من فضول بدن الآدمى يحتاج لاخراجه وتنقية البدن منه فما كان بظاهر الجلد يزول بغسله وما كان تحته يحتاج لتحليله واخراجه فاحتيج الى الماء لينقى الظاهر والباطن ولابد أن يكون حارا والا كثف وصنع التحلل وحبس الفضول ويحتاج مع ذلك أن يكون بموضع حار ليعين على

تحال ما تحت الجلد ويحتاج أيضا الى هواء حار وماء حار كل وقت وذلك لا يمكن الا بتسخين كل منهما بالنار وأن يكون الهواء محقونا بحمل فان الهواء المطلق لا يمكن تسخينه فثبت أن تنقية الفضول تتوقف على الغسل بماء حار في محل هواؤه حار وذلك هو الحمام قالوا ومن المعلوم في التواريخ الصحيحة أنه صنع في زمن سليمان عليه السلام حين تزوج بلقيس فوجد في ساقها شعرا فسألهم عما يزيله فبنوه على هذه الصورة واتخذوا لها النورة كذا ذكره جملة من المفسرين وذكره بعض المحدثين في الضعفاء وذكر في بعض الاحاديث الضعيفة أن سليمان عليه السلام لما دخله ووجد حره وغمه قال أوه أوه قبل أن لا تنفع أوه وذلك ليتذكر بحره وغمه حر جهنم ولذا قال عمر رضي الله عنه الحمام تذكرة للآخرة وروى مرفوعا نعم البيت الحمام يذهب الوسخ ويذكر الآخرة وما ذكرناه لا ينافي ما ذكره بعض الاطباء أن أول من اتخذه بقراط وقيل أندروماخس الذي أكمل الترياق حيث سمع أن رجلا كان معه تعقد في عصب فسقط في غار فيه ماء حار كبريتي فسكن ألمه فما زال يكثره حتى برئ فعلم الحكيم أن الماء اذا حمي في محل محقون فيه الهواء فانه يكون محللا لما لا يبلغ الدواء تحليله فامر به واستعمله فيحتمل تكرر الوضع فأحد الواضعين وضعه وضعا خاصا لم تشعر به العامة ثم وضعه الآخر وأظهره فتبعه الناس ولم يزل مستعملا عند قدماء الاعاجم والروم وغيرهم وأما عرب الحجاز ومن حولهم فلم يعرفوه قبل البعثة وانما عرفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته حين فتحوا بلاد العجم ومصر وغيرها وانتشر الاسلام نعم ورد في بعض أحاديث مرفوعة بئس البيت الحمام يبدي العورة ويقل الحياء ولم يدخل نبينا عليه السلام حماما قط مع أنه دخل الشام وبها حمامات ولكن لم يدخلها وأما أصحابه صلى الله عليه وسلم فدخلوها حين دخلوا الشام ونقل أنه دخله ابن جرير بن عبد الله والحسن بن علي وأبو الدرداء وأبو هريرة وابن عباس وغيرهم ولم يزل عمل السلف والخلف على ذلك بغير نكير وأما التحذير من دخوله كما في بعض الروايات فليس لذاته بل لاقترانه بمحذور من كشف عورة أو رؤية عورة الغير أو نحو ذلك بل تعتريه الاحكام الخمسة فيجب على من لزمه غسل ولم يمكنه في منزله لنحو مرض أو شدة برد ويندب في حق من برأسه أو بدنه وسخ أو طرأ له ما يوجب الغسل ولو مندوبا وتعسر عليه الغسل خارج الحمام ويباح دخوله للتداوي أو للتنعم والتلذذ بغير اسراف ويكره دخوله لغرض مكروه أو بين العشاءين أو وهو صائم لانه يضعف قوته أو وفيه مبتلى ويحرم لمن دخله كاشفا عورته أو كان فيه من يكشفها أو أفضى دخوله الى محرم كخلوة بامرأة أو أمرد تخشى فتنته ويلزم من يدخله أن يكون بمئزر سابغ مانع لظهور عورته وأن لا يكون صائما لانه حينئذ يضعف البصر وأن لا يدخله مع مبتلى كمجذوم وأبرص وأن يمكث أولا في البيت الاول قليلا قبل أن يدخل بيت الحرارة وأن يصون عورته عن نظر غيره لها ولا يزيل وسخها الا بيده وأن يغض بصره عن عورة غيره وينهاه عن كشفها ولا يلزمه الانكار الشديد الا في السوأتين فقط لان بعض العلماء قال لا عورة سواهما ما لم يكن معتقد التحريم وأن لا يزيد في استعمال الماء على قدر الحاجة ثم يسعى في ازالة الوسخ اما بنفسه واما بمن يرجل دينورع عارف بما يلزم وبما يحرم من

مس العورة ولو بالكيس ويكون غير امرد ولا بأس بالتكييس فيه لانه يصلح الجسد ولا يحلق الرأس وازالة الشعث ولكن اذا كان جنبا فليكن ذلك بعد الغسل من الجنابة لينفصل شعره وهو كامل الطهارة وقالوا اذا أراد الشخص الخروج من الحمام فليصب عليه ماء فانه نوع من التداوى ولذا ذكر الرازى وغيره من الاطباء ان من كانت به نزلة فليصب على رأسه سبع طاسات ماء حارا معتدلا فانه يرجى له الشفاء ويكره صب الماء البارد على رأسه وشربه عقب خروجه ولا باس بصبه على القدمين لما ورد مرفوعا غسل القدمين بالماء البارد بعد الخروج من الحمام أمان من الصداع

وأما كيفية الحمام وشكله وهيئته فقد سبق أنه يكون مربعا وأن يكون مسدود المنافذ ليس فيه طاقات ولا كوات ولا أبواب مفتحة لتحفظ حرارة مائه وهوائه وأن تكون جدره كثيفة حتى لا يكون للهواء استطراق من خلالها فيكون مبنيا بالحجارة الصلبة لا بنحو طين ومدر فان اتخذ من خشب سد ما بين الالواح من الشقوق بما يمنع نفوذ الهواء بنحو زفت لا بد وأن يكون رفيع البناء لتبسط فيه الرطوبات المتصعدة فتبقى هوائية وتتلطف وتصفو وأن يكون واسع الفضاء ليصفو هواؤه وتتفرق فيه الحرارة ويكون خروج النفس ودخوله سهلا ويرق الهواء ويتخلص من الكثافة ويكفى هواؤه لتنفس من فيه ولذا يعسر التنفس اذا كثر الناس فيه وان كبر لان تنفسهم يغير الهواء ويجدده كثيرا أمر عسر ولذا كانت الزحمة فى الحمام مكروهة وان لم تكن حرارته قوية وأن يكون كثير الضياء والنور وذلك بان يتخذ له جامات من زجاج شفاف ليقوى الشعاع فيه ومن فوائد اتساعه تفريح القلب والاعانة على تحليل الفضلات وكثرة الضوء تجلب الحرارة الى ظاهر البدن فتجذب معها الفضلات فيكون ذلك أعون على تحليلها قالوا ومن اللازم كثرة ازورارها لينزه وانعطافها واحكام طبق أبوابه لتمسك الحرارة فيها ولا يجعل بابه الى الجنوب وتستر جدره بالبياض المحكم وأن يكون الحمام قديم البناء بأن يكون له سبع سنين فأكثر لان الجديد غير معتدل المزاج لبرد حجارته ويبسها وافتقارها الى الرطوبة والحرارة فلا تقوى على التحلل فتلاقى ابخرته الفاسدة الابدان فتفسد أمزجتها ولان هواءه يكون حينئذ متكيفا بكيفية الكلس ونحوه فيكون استنشاقه ضارا بمزاج القلب والروح ولان هواءه يكون الى البرد أقرب وان كان الماء شديد الحرارة ويلزم أن تكون أرضه مفروشة بالرخام الملون ليقاوم برده الحر ولان صلابته تعكس البخار بسرعة فيتصاعد فيلطفه الهواء ولما فى النظر اليه من تفريح النفس الموجب لسرعة التحليل بخلاف فرشه بالحجارة الرخوة أو البلاط أو المدر أو نحو ذلك وقالوا يلزم أن تكون بيوته حتى المسلخ جامعة للاشكال المفرحة وأن تنقش الجدر بصور بديعة كالاشجار والثمار والدروع والسيوف والقسى والرماح والقلاع والحصون والبحار والسفن والحيتان والاطيار ونحو ذلك ملونة بألوان مختلفة لان الحمام يحلل القوى فالنظر الى ذلك يجبر ما تحلل ويقسم ذلك التصوير الى ٣ أقسام والقوى الموجودة فى البدن ٣ أقسام نفسانية وطبيعية وحيوانية فيكون كل قسم من تلك التصاوير سببا لانتعاش واحد من القوى فللقوى النفسانية نحو صورة عاشق ومعشوق وللطبيعية

نحو البساتين والاشجار والازهار وللحيوانية نحو آلات الحرب وصور الفرسان والشجعان والاولى أن يكون ماء الحمام عذبا بالقول ابن سينا خير الحمام ماقدم بناؤه واتسع فضاؤه وعذب ماؤه ولان العذب يرطب ويبرد بخلاف الملح فانه لايخلو عن أجسام غريبة قد تؤذى البدن كالكبريتية والنطرونية هذا باعتبار الاصل وقد تعرض أحوال يكون الماء الملح فيها أولى وذلك معلوم فى علم المعالجات

ويلزم كون الحمام نظيفا كما يلزم كون مائه كذلك وغزيرا التنعش به الروح وتتراجع القوى وأن تكون حياضه ومغاطسه متسعة عميقة وأن يتعاهد تجديد مائها بل الاحوط تجديدها لكل وارد حذرا من ايذاء مرض شخص لمن يأتى بعده وأن يكثر فيه البخور والروائح الطيبة لترتاح الروح ويرد على القوى الثلاثة ماتحلل منها وأن يكون مصونا عن الدخان والغبار ماأمكن لانهما يورثان الهرم والسقم وذلك باحكام بنائه وابعاد المستوقد عنه وتسلط دخانه على الفضاء الواسع فلا يختلط بهواء الحمام فيحدث أمراضا كالغشى ونحوه وأن يكون له مسلخ توضع فيه الثياب ويجلس فيه الخارج من الحمام ليستريح ولا يهجم من حر الحمام الى برد الهواء دفعة واحدة فيكون ذلك سببا لامراض كثيرة وأن يكون فى المسلخ بركة ذات ماء وأنابيب يرتفع منها الماء بمقدار كاف فان ذلك ينعش الروح ويروح القلب فيتدارك بذلك الضعف الحادث عن التحلل ونحوه فان أمكن أن يكون مطلا على نهر أو بركة أو بستان كان أبلغ فى النفع وأن يكون وقود الحمام بما ليس فيه كيفية رديئة كالحطب ذى الرائحة الكريهة والزبل فان الوقود اذا كان جيدا كان البخار جيدا وان كان رديئا كان البخار رديئا ولابد أن يشتمل الحمام على ٣ بيوت غير المسلخ مختلفة الحرارة فيكون بعضها أسخن من بعض فالبيت الاول معتدل الحرارة كثير الرطوبة لتلطف تحليله وتانس به الامزجة لقربه من الفضاء الذى هو المسلخ بحيث لايحس فيه بحر ولا برد والبيت الثانى أقوى حرارة من الاول لكنه غير مكرب والبيت الثالث حرارته فوق الثانى كثير الحياض والمغاطس المستديرة الغامرة للبدن لتناسب التحليل بالمكث فيها وانما لزم تعدد البيوت لتلائم أمزجة الناس وليكون الدخول بالتدريج فلا يهجم من شدة البرد الى شدة الحر دفعة فيتاذى البدن بذلك

وأما من جهة حرارة الحمام فيلزم كونه معتدلا غير مفرط الحرارة ولا باردها فان المفرط الحرارة مفرط فى تحليل الروح وتسخينه وتحليل الرطوبة فيشتد اضعافه ونكايته بمزاج القلب والروح ويستدعى العرق ويورث الصداع والحمام الذى يغلب عليه البرد لايخرج العرق ولا البخار ويحدث النزلان وبرد الدماغ والحيات لاجل تكاثف الجلد واحتباس الابخرة الحارة فلزم أن يكون الحمام غير شديد الحرارة ولا باردا لايحدث العرق وماذكر من كون وضع الحمام على ٣ بيوت هو مافى غالب الامصار لكن عمل أهل مصر على جعله على بيتين وحينئذ يكون الاول منهما تبريده وترطيبه أقل من الاول فى ذى الثلاث لان قربه من الهواء الخارج يفيده بردا ورطوبة غير أن ماءه لاتضعف سخونته لقربه من محل النار وبذلك يقل ترطيبه ويميل الى التسخين والبيت الثانى منهما يشبه الثالث من

ذى الثلاث للاصقته لمحل النار لكن تجفيفه وتسخينه أقل من ذى الثلاث لقرب الهواء الخارج منه

وأما منافع الحمام فقد عدت أن أصل وضعه للتنظيف وازالة الوسخ والشعث والدرن والعفونات والقمل ولدفع أمراض كثيرة كالحميات والتخم والاعياء وأنواع الهيضة قالوا وكما أن من العروق ما هو بعيد الغور وأرق من الشعر وكان الدواء انما يجذب ما قرب لاعضاء الهضم والدهن انما يحلل ما فى الجلد فقط وكانت الضرورة قاضية باجتماع عفونات فى البدن لا يبلغها الدواء ولا الدهن واجتماعها على طول الزمن يحدث أمراضا ضارة جعل الحمام أيضا التحليل ما استعصى فلذا أمر وابه بعد الدواء لما فيه من التنشيط والتجفيف فيكون الجسم بعده كأنه بدأ فى الوجود

وقال المسيحى منافع الحمام كثيرة ونفعه لكل شئ بحسب مزاجه لموافقته لجميع الامزجة الحارة والرطبة والباردة واليابسة وجميع الاسنان والازمان والبلدان اذا استعمل على ما ينبغى فالحمام يبرد بالماء البارد بالذات ويسخن بالماء الحار بالعرض ويرطب بهما ويجفف بالهواء الحار اليابس وبذا كان حافظا للصحة وتوضيحه أن الحمام يشتمل على هواء وماء حارين والهواء الحار مسخن معتدل والماء الحار بما هو حار مسخن محلل وبما هو ماء مبرد مرطب لان الماء وان كان حارا حرارته عرضية فاذا زالت برد بذاته فلذا كان الحمام مسخنا بهوائه وبحرارة مائه مبردا بمائه وهو أيضا مجفف بفرط تحليل الحرارة ومرطب بتشرب البدن للماء فلذلك يحدث من الحمام حرارة ورطوبة وبرودة ويبوسة فتارة تغلب الحرارة وذلك اذا اشتد حر الهواء وقل استعمال الماء وتارة تغلب البرودة وذلك اذا ضعفت حرارة الماء والهواء وأكثر من استعمال الماء وتارة يغلب اليبس اذا كان التحليل اكثر من الترطيب كما لو اشتدت حرارة الهواء وأطيل المكث فيه مع قلة استعمال الماء فالحمام يستعمل للترطيب والتجفيف والتبريد والتسخين وأشار لذلك جالينوس بقوله الحمام نافع شتاء وصيفا ولمن مزاجه حار وبارد ورطب ويابس فالحمام علاج للبدن من الضدين فان كان البدن حارا عدله بترطيبه وان كان باردا دفأه بحرارته وقال أيضا هو يوسع المسام ويستفرغ الفضول ويحلل الرياح ويلين البدن ويحسن اللون وينفع من الاستسقاء ويبسط الاعضاء المتشنجة وينضج النزلة والبثرة وينفع حمى يوم وحمى الدق والربع والحمى البلغمية بعد نضجها ووجع الجنب والصدر وينضج الربو ويسمن المهزول ويهزل السمين ويرقق الدم والفضول الغليظة اللزجة بحرارته ويرطب البدن اليابس الخشن برطوبته كل ذلك اذا استعمل على مقتضى قانونه المعتدل وانما قالوا انه يسمن ويهزل لانه اذا كان الوارد فى الغذاء أزيد من المتحلل سمن وان كان أقل من المتحلل أهزل فان استوى الامران بقى البدن على حاله فلا يسمن ولا يهزل فاذا استعمل الحمام على الخلو ولم يأكل بعده سريعا وأطيل المكث فيه جفف كثيرا فلم يكن لما تحلل بدل يعتد به فيهزل لكن لا يظهر ذلك الهزال فى الحمام لان الجلد يرطب فيه بيلله قليلا فيخفى الهزال الى أن يتحلل ما تشربه الجلد من الماء ويعود الى طبعه فيظهر الهزال حينئذ وذلك بعد الخروج من الحمام بساعة أو ساعتين وكلما

طال المكث فى الحمام زاد الهزال سيما اذا كان القعود فى البيت الثالث
(واذا استعمل) الحمام على الامتلاء من الغذاء وكان عقب تناوله له أحدث سمنا العدم استعداد الغذاء بسبب قصور هضمه لان يتكون منه شحم فضلا عن اللحم لكنه حينئذ يحدث السدد والعفونة وكثرة الفضول فى البدن وان كان بعد تناول الغذاء بساعات أحدث السمن الشحمى لا اللحمى لان اللحم انما يتكون من متين الدم وذلك لا يكون الا من غذاء قديم هضمه وحينئذ يحدث السدد أيضا لكن أقل من الاول واذا استعمل الغذاء عقب الحمام كان مسمنا لسرعة انجذابه الى الاعضاء بمصادفته تحلل الفضول ونقاء المجارى ان كان الغذاء بقدر صالح فان كان قليلا أو كثيرا لم يسمن وقال بعض الاطباء الحمام ينضج الاخلاط ويرققها ويجذبها الى الخارج ويسكن الاوجاع ويعدل لذع الاخلاط ويفش البخارات والرياح ويجلب النوم ويذهب الاعياء والتعب ويعقل البطن ويذهب الحكة والجرب وينضج الزكام والنزلة ويلين العصب والرباطات والاوتار ويحلل القولنج ويسهل عسر البول وقال آخرون هو ملطف محلل يخرج العفونة ويرقق الجامد بجزء وينضج وينقى من نحو القروح والبثرات والدماميل وينشط بما يزيله من العفونة ويذهب القمل ويريح البدن ويقطع الاعراق الفاسدة ويجيد الهضم ويخفف الامتلاء لاعانته للحار الغريزى ويجعل البدن كالجديد فى الاشياء ألا ترى أن الشخص لو خفف نفسه بنحو ازالة عمامة أو ثقل نفسه بشئ بلا حمام حصل له ضرر أما فى الحمام فلا يضر وهو ينفع من السهر والسبات ونحو ذلك وقال المسيحى اذا استعمل دواء وبقى فى البدن فضول لم ينقها وجب استعمال الحمام بعده بثلاثة أيام أو أربعة لينقى الفضول التى فى نواحى الجلد حيث عجز الدواء عن تنقيتها فيجذبها الحمام وينقى البدن منها وذكر فى الارشاد أن من التدبير للشقيقة أن يدخل صاحبها الحمام ويكب رأسه على البخار ويستعط بدهن فستق فان الوجع يسكن حالا

وذكر المسيحى أيضا ان التعرق فى الحمام يذهب مذهب الرياضة فى ترقيق الفضول وتحليلها لكنه يضعف الحرارة الغريزية فلا يقويها كالرياضة كما لا تستعمل الرياضة على الامتلاء الغذائى والخلطى لئلا تندفع الفضول الى أقاصى البدن بتحريك الرياضة اياها الى الداخل وينبغى أن لا يدخل الحمام وهو حار لأن الداخل فيه يستنشق منه ما دام فيه فيرد على القلب هواء حارا لا يصلح للترويح على القلب فيضره وطول المكث فى الحمام يدخل على البدن الضعف والكرب وعظم النفس سيما اذا كان غير معتدل الحرارة فيلزم أن يكون الحمام معتدل الحرارة ويكون ماؤه أسخن من هوائه قليلا ويكون اللبث فيه بقدر ما يستطاب ان كان البدن صحيحا لانه قد تستطاب حرارته فى كثير من الاحوال المرضية مع أنه قد أخذ فى الاضرار انتهى

(وأما مضار الحمام) فذكروا منها أنه يرخى البدن لشدة ترطيبه ويضعف الحرارة الغريزية والاعضاء العصبية وينقص الرطوبة الجوهرية ويفش الرطوبة الفضلية المحتاج اليها فى التغذية ويسقط القوة والشهوة للطعام لصبه المرة الى المعدة ويضعف الباه لتحليله للتنضيج والرياح ويحدث السدد على الامتلاء عند افراط البلغم فيملأ التجاويف من البخار حينئذ

فيصعده ان لم يسدد والا أسكت ويسهل انصباب الفضلات الى الاعضاء العصبية ويثير الحميات ويسخن القلب ويضعفه ويحدث الكرب حتى انه ربما جلب الغشى ويهيج القيء والغثيان والرعاف ويرخى العضو العصبي ويضر من به حمى أو قروح أو ورم حار أو نزف دم أو قيء ويرعش ويسيل الخلط الى المفاصل ويوهن جميع القوى ان لم يصادف ما يسهله فيضعف القوتين ويملأ الاخلاط بالفضول وهذه المضار كلها سهلة التدارك وبالجملة نفعه أكثر من ضرره باضعاف فهو لا يضر الامع الجهل بالتدبير فاذا روعي في استعماله المزاج والسن والفصل وغير ذلك كان نافعا جدا وهذا شيء لا ينكر ثم من اللازم تقديم الرياضة على الحمام وأنواعها مختلفة فانها اما كلية للبدن أو جزئية بحسب ما يقتضيه الحال فالدموي والصفراوي يرتاض قليلا بأخف رياضة كالمشي اللطيف فاذا دخلاه ووجداه بعد ذلك شديد الحر فلا يقيمان فيه لانه يورث الصداع والكرب والغشي والبلغمي أي اللاينفاوي يرتاض بأوسط الرياضة والسوداوي يكثر منها وعلى مريد طول المكث في الحمام تقليل الرياضة قبل دخوله ولا يدخل الحمام بعد حركة عنيفة ولا على تعب ولا استفراغ ولا جوع ولا سيما الضرور سواء تناول ما يمسك الرمق أو لم يتناول شيأ فانه يصعد الابخرة ويهيج الحرارة بالتحليل والتيبس نعم المرطوب قد لا يضر على خلو المعدة ولا على امتلاء وسيما المبرود فانه يسقط الشهوة ويرعش ويضعف الباه ويسدد ويولد الرياح والتخم ويورث الفالج وغير ذلك لكنه قد لا يضر حار المزاج وحينئذ يشرب بعض أشربة كشراب التفاح أو الرمان نعم يتعين على من في بدنه تحلل كثير أو كان منهوكا ضعيفا وليس في بدنه سدد ولا في معدته نفخ أن يغتذى قبل دخوله بقليل غذاء محمود مناسب وكذا من يريد السمن وتكثير اللحم وخصب الجسم فانه يغتذى قبل دخوله أيضا باعتدال حيث كانت كبده واحشاؤه قوية بعيدة عن توليد السدد ولم يكن في المعدة نفخ ومن اضطر الى دخوله فجازف ودخله على الشبع وقبل الحركة والرياضة فانه يشرب بعده سكنجبينا أو افسنتينا ومربى ورد وأنيسونا وأمارون ويوالي ذلك أياما ويلطف تدبيره ويجتنب الغذاء الغليظ واللزج ويزيد في حركته ورياضته وكما تتعين الحركة والرياضة قبل الاستحمام يتعين عدمهما بعده لان الاستحمام يحل القوى ويضعفها

وقالوا ايالك أن تدخل الحمام أو تخرج منه فورا سيما في الشتاء والهواء بارد والبدن عليل فانه مضر لحين دخوله يمكث في البيت الاول حتى تأنس نفسه بالحرارة وقلبه بالهواء الحار ثم في البيت الثاني ليألف هواءه الحار بالنسبة للذي كان فيه ولا يدخل الثالث الا عند ارادة الخروج فانه مجفف قوى التحليل قال المسيحي وما ذكر من التدريج في الدخول محله اذا كان البدن معتدلا فان غلبه المرض أو كان في سن أو زمن أو بلد منحرف الاعتدال فان دخول البيوت والمكث فيها يكونان بحسب الحاجة فأصحاب المرة الصفراء والشبان في الصيف ينتفعون باللبث في البيت الاول أكثر وفي الثاني أقل والمبلغمون ومن في سن الشيخوخة في الشتاء ينتفعون بالثالث أكثر وبالثاني أقل وعموما يلزم أن يكون المكث في الحمام زمن الصيف يسيرا وزمن الشتاء بقدر ما تربو البشرة وتحمر بتشرب الرطوبات المائية وينجذب الدم الى ظاهر البدن فاذا أخذ البدن في الضمور بعد ان كان رابيا فذلك زمن التحليل

والكرب وحينئذ يكون هنالك افراط فى المكث فيجب الخروج حالا دفعا لافراط الضعف من افراط التحليل ولا يدخل صفراوى عند شدة الفرح ويدخله الدموى لكن لا يطيل المكث والبلغمى يدخل ويطيل وان أفرط وأما المكث فى الابزن أى المغطس فباعتدال وحده أن يحس بسقوط القوى فان قليله يهيج البخار وكثيره يحلل ويحدث الرعشة ويفسد الدماغ فسادا عظيما ان لم يبادر بغمره فى الماء وهل الافضل دخول الحمام فى الشتاء أو فى الصيف نقول هو فى الشتاء أجود بشرط التدثر والتحرز من اصابة الهواء البارد وقالوا ينبغى لداخله فى الشتاء أن يبول قائما لما ان ذلك أنفع من شربة دواء وليمتنع من فى الحمام من تعاطى الاشياء الباردة لان المسام منفتحة فيندفع البرد الى جوهر الاعضاء الرئيسة كالقلب ونحوه فيقتل قواها ولا سيما الماء البارد فانه يحدث السل والاستسقاء والدق ووجع الكبد والتشنج بل قال بعضهم ان شربه قد يحدث الموت فجأة لتفتح العروق فيهجم البارد على القلب دفعة فيطفئ حره فيموت وينبغى أن يستعمل فى كل بيت من الحمام الماء المشاكل لهوائه فلا يستعمل فى البيت الحار الماء البارد ولا فى البارد الماء الحار فانه يورث الاقشعرار ويبدد خروق البدن ومنافذه وينبغى لداخل الحمام أن لا يصب عليه الماء عقب دخوله حالا بل يتعرق أولا ثم يستعمل قليل الدلك حتى يلين الجلد ويتحلل الوسخ ثم يصب الماء الحار على كتفه وبقية بدنه دون الرأس تدريجا ويجعل غسل الرأس أخيرا بالماء الحار لا بالبارد ولا بالفاتر لان البارد وان كان يشد الدماغ لكن يحقن فضلاته فيه ويبرده ويبرد الاعضاء كلها اذ الدماغ مبدؤها فتعسر الحركات وربما أحدث الفالج أو اللقوة فورا وقد رأيت شخصا مصابا بالكمنة وأخبرنى انه أصابه ذلك حال صبه فى الحمام على رأسه ماء باردا وأما الماء الفاتر فانه أيضا يزيد الدماغ برودة ورخاوة فتضعف حركاته وحواسه لكن محل ذلك كما قال بعضهم اذا كان الرأس مستعد النزلات لا ان كان نقيا

هذا وقد علمت أن الحمام مركب الكيفية فيتركب من أربعة أركان الهواء الحار والماء الحار والماء البارد والمسح والتنشيف ولكل منها تدبير خاص فى بدن الداخل اليه المستعمل له أما الهواء الحار فهو مسخن محلل مذيب موسع للمسام وأما الماء الحار فهو يرطب البدن رطوبة لذيذة وينديه تندية محمودة وأما الماء البارد فانه يبرد البدن ويقبض الجلد ويحفظ القوة ويمنع الحرارة الغريزية من التحليل ويحفظ فى البدن ما اكتسبه من الركنين الاولين وأما التنشيف ومسح البدن فانه يستفرغ من البدن الفضول فمنافع الحمام انما هى بحسب تدبير الداخل فيه لبدنه وذلك بان يأخذ من كل واحد من أجزائه المذكورة ما يقتضيه الحال ويزيد وينقص بحسب حاجة البدن والمزاج والزمان والسن فان كان محتاجا الى زيادة اسخان البدن زاد فى الهواء الحار أو الى ترطيبه زاد فى صب الماء الفاتر والمعتدل الحرارة وكذا يقال فى الركنين الآخرين

وذكروا مما يفعل فى الحمام الدلك الجاف أو بالدهن فيجب أن يتدلك قبل التحليل فان قدم عليه الدهن لم تخرج الاوساخ وانما الدلك يقبع بالدهن ليصلح الفضل وتنعم البشرة ويتحلل ما تحت الجلد بدخوله فى المسام التى فتحها الدلك وليكن التدلك معتدلا لان الضعيف يحلل

ويوسع المسام ويذهب الاخلاط ويسمن على غير اعتدال طبيعي والقوى يصلب الاعضاء ويحلل الرطوبات ويهزل ويسيل الاخلاط الى اعماق البدن فاجوده المعتدل لانه يخصب البدن ويقويه ويصلحه ويلطفه ويجذب المادة الى ظاهر البدن وقليله يسمن وكثيره يهزل وهذا الدلك تختلف أفعاله من ٣ وجوه أى من جهة الكيفية والكمية والسرعة والبطء فهو شبيه بالحركة الرياضية فالدلك الصلب بمنزلة الحركة القوية فيسدة العضو المسترخى ويصلبه ويضمره والدلك اللين بمنزلة الحركة الضعيفة فيرخى البدن الصلب ويلينه ويفتح مسامه وينفخه قليلا ويزيد فى لحمه والدلك المعتدل بين الصلابة واللين بمنزلة الحركة المعتدلة بين القوة والضعف فيصلب البدن ويقويه وينميه ويزيد فى لحمه والدلك الكثير يجفف البدن وينقص منه ويفعل مايفعله الصلب والدلك القليل يفعل مايفعله الدلك اللين والدلك المعتدل بين القلة والكثرة يفعل مايفعله الدلك المعتدل بين الصلابة واللين وكذلك الدلك السريع والبطىء والمعتدل فيفعل مايفعله الصلب واللين والمعتدل ثم الدلك فى الحمام اما ساذج أى بغير دهن واما بدهن فالساذج مجفف مسخن وجيده ماكان برفق ومنفعته تفتيح المسام وتحليل الرطوبات وتنشيش البخار ويمنع من استحصاف البدن ومن الاعياء والتكسر وعسر الحركة وهو يقوى الشهوة ويقلع أكثر الآثار العارضة فى الجلد ويوافق الامراض الرطبة والشبان فى الازمان والبلدان الباردة ومضرته اذا أكثر منه الضمور واحداث النصول ودفع مضرته بالغذاء الرطب والماء العذب الفاتر ودهن البنفسج وأما التمريخ بالدهن فقد أطلق ابن جميع فى ارشاده أنه يفسد المسام ويمنع مايتحلل وقال بعضهم ان قليل الدهن يهيج الحرارة وكثيره يرخى فالمناسب الاعتدال وقال صاحب التذكرة ان التمريخ بالدهن قبل الاستحمام بالماء يسد المسام ويمنع مايتحلل من الرطوبة والبرودة المكتسبة من الماء البارد فيبرد ويرطب وبعد الاستحمام بالماء الحار يحفظ الحرارة والرطوبة من التحلل فيسخن ويرطب وبعد الغذاء يرطب ويجذب الدم وذلك بعد ساعات من وقت أخذه وأما استعمال الدهن بلا دلك فانه مرطب بالذات وجيده ما كان بعد الاستحمام ومنفعته ترطيب الابدان والامن من القروح ومضرته فى الرجال ضعف انتشار الذكر وقلة الباه لكنه يلين الجلد ويشرق اللون ويوافق الامزجة اليابسة والمشايخ فى الازمنة الباردة والبلدان اليابسة فان كان الدهن باردا كدهن البنفسج فانه يحلل الفضول باعتدال ويوسع المسام ويرخى الاعضاء ويرطب البدن ويلين البشرة وان كان حارا كدهن الزنبق ودهن البان فانه يسخن ويحلل تحليلا قويا وقال بعضهم استعمال الدهن أى بلا دلك قبل الاستحمام يسد المسام ويحتقن الفضول التى دفعتها الطبيعة الى تحت الجلد وبعد الاستحمام يحلل الفضول ويرطب الاعضاء أو يبسها أو يبردها على حسب قوته فى ذلك ومزاجه

ومما اعتيد فعله فى الحمام حلق الرأس وهو مذهب للبخار نافع للصداع الحار سيما اذا دهن بعده بدهن مقوللذماغ كدهن الورد وكذا ينفع من الصداع البارد سيما اذا دهن بعده بدهن حار مسكن وينفع فى ابتداء الرمد ويقوى الاعين ويحفظ صحتها ومن لم يعتد الحلق فى الحمام

فالمشط رأسه ان كان له شعر فانه يفتح المسام ويخلخل جلده فتهيأ الابخرة لسرعة التحلل ولذا كان مشط الرأس كل يوم يصفي الذهن وينفع البصر وسيما للمشايخ وبالجملة يقدم المشط على الغسل ثم يمشط ثانيا وأما ازالة الشعر غير الرأس في الحمام فلا بأس به وكذا الابأس بالتنور في الحمام أي ازالة الشعر العانة بالنورة وينبغي لمريد ذلك أن يتعرق قبله ثم يمسح ويطلي ويلبث في البيت المعتدل حتى يزول ويغسله سريعا بماء بارد وفاتر ويطلي بعدها بدقيق الارز والشعير والباقلا والحمص مجموعا بماء الورد أو الآس ويتدلك بخل خمر أو ماء ورد أو دهنه وتمنع حرقة النورة بمسح المحل قبلها بدهن الورد ومما يذهب رائحة النورة الطين ولا سيما الارمني والسعد وأما حك الرجلين في الحمام فيخرج الابخرة وينفع من وجع الساقين والوركين ويفتح المسام ويزيل الصداع وينفع الرمد ويذهب الاعياء لجذبه المواد الى أسفل وكذا اذا فعل خارج الحمام وسيما اذا وضع رجليه بعد الحك أو معه في ماء حار فانه ينفع من الصداع وكثيرا ما يضع المصدوع رجليه بعد حكهما بالحجر في ماء حار الى قرب ركبتيه فيحس كأن الصداع نزل من رأسه وان كان ذلك في غير الحمام الى الاسفل والافضل أن يكون الحك بحجر شديد الخشونة ليكون تفتيحه وتحليله أكثر الا ناعم الرجلين فالناعم أجود له وينبغي أن يبادر عقب دخول الحمام بحكهما الاغليظ المواد فيؤخره ويلزم أن يجتنب في الحمام الحركة الحسية وسيما الجوع فانه خطر جدا والنفسية كالغضب والجزع فان ذلك يزيد في تسخين القلب والتهابه ويفسد المزاج وكذلك الفرح لمساعدته تحليل الحمام للروح وكذلك الجماع لانه شديد الاضعاف لشدة استفراغ المني مع اضعاف تحليل الحمام وسيما اذا وقع بعد طول المقام وخصوصا اذا كان على خلو المعدة وأردأ ما يستعمل فيه الفج لانه عندهم يملأ الدماغ بالفضلات فان دعت اليه حاجة لزم كما قال المسيحي أن يتحمر له قبل الفج ليسخن البدن وترق الاعضاء وتنفتح المجاري ويتناول من الاشياء الملطفة للاخلاط الغليظة ويأكل أطعمة كثيرة مختلفة تتلقى منها المعدة لان المعدة تمسك الطعام وتهضمه أسرع اذا كان من نوع واحد ثم يدخل الحمام بعد لحظات ويلبث قليلا ليختلط ما في المعدة من الفضول بالغذاء وتخرج معه وقيل ان التي في الحمام ردي الا ان كان بمجرد الماء ونحوه لاجل تنقية المعدة ففعله من أول دخوله في البيت الاول ويخرج عقبه والا امتنع لان المقام بعده يهيئ انصباب المواد اليها وان فعله عقب خروجه فلا باس لان تقدم الحمام يسيل المواد ويهيئها للاندفاع

وشرب الدواء في الحمام ردي بل أردأ لاعتضاد الدواء بحره زمن الجمود فان دعت اليه ضرورة جاز بشرط أن لا يطيل المكث والحمام يقطع فعل الدواء المسهل لجذبه المواد الى قرب الجلد المنافي لفعل المسهل الذي انما يتم بجذبها العمق البدن واخراج الدم في الحمام ردي جدا لزيادة اضعافه على اضعاف الحمام ولكن يسوغ الاحتجام فيه لغلبة الفضلات ولا يسهل خروج دم الحجم الا فيه فيجلس فيه ساعة ثم يحتجم بلا غسل فان الاغتسال برطب البدن ويرخيه ويهيئه للفتح والنوم فيه ردي جدا لكل أحد ولا سيما المحرور فانه مرخ للبدن مضعف للشهوة والروح وذكر جمع من الاطباء أن قوما نام وا فيه فأصبحوا أمواتا وذلك لانحلال أرواحهم وهم لا يشعرون حتى ان النوم في الموقد الذي لا يدخله ريح اذا

كان فيه نار يفعل ذلك والا كل فى الحمام مضر جدا مفسد للهضم مولد لامراض ردية لكن من كانت معدته ضعيفة لا بأس أن يتناول مثل الرمان والسفرجل وشرب الربوب والاشربة فيه نافع لتعديل المعدة ومنع انصباب المواد اليها سيما ان كانت حامضة كشراب حماض أوليمون وأما شرب الماء البارد فيه وعقب الخروج منه فقد ذكرنا أنه ضار جدا يحدث الاستسقاء ويؤلم القلب ويضعف المعدة والكبد لان الاحشاء تكون حينئذ ملتهبة شديدة الجذب للماء البارد فينفذ للاعضاء وهو على قوة برده وكذا شرب الماء الشديد الحرارة ردى جدا ربما أفسد مزاج الكبد والقلب وأورث الدق

وأما تأثير الحمام على المرضى فنقول فيه الحمى اليومية يصلحها الحمام مطلقا وكذا الغب بعد النضج لمساعدة المادة لكن لا يوالى صب الماء على المريض ولا يطيل المكث فتضعف قوته ويبالغ فى تنشيف رأسه لئلا يبرد الماء فيه دون بدنه وينبغى أن يبقى عند دخوله فى البيت الاول مايحفظ قوته وتتعش به طبيعته الغريزية ولا يدخل عاريا وسيما فى الهواء البارد المختلف بل لابساتم ينزع ثيابه حالا فى البيت الاول وان عرض للمريض أو الناقه غشى فى الحمام مسح وجهه بالماء البارد وماء الورد لكن باعتدال فان كثيره مضر فان وجد مع ذلك لذعا فى المعدة وحرارة وحرقة كدفم المعدة من خارج باسفنجة منغمسة فى ماء ورد أو ماء بارد وشرب السكنجبين فان لم يتيسر فالماء الفاتر ثم يخرج حالا ومتى ابتدأ عند من فى الحمام كرب وتواتر نفس فارقه حالا ولكن لا يخرج منه دفعة واحدة بل يتدرج فى الخروج كالدخول اذ الدخول اليه فجأة يخاف منه الخفقان وضعف المعدة ويخاف منه على المحرور وجع المفاصل والنزلة والتشنج وعلى المبرود الجمود والرعشة وسلس البول كذا فى الارشاد

وقال بعضهم ينبغى عند ارادة الخروج تبريد الاطراف بماء بارد بأن يبل يده ويمسحها به ويمسح وجهه لاسيما فى الصيف لكن بشرط سلامة البدن من آفات الرأس وقد تدعو الحاجة الى كثرته على الرأس لمن يعتريه صداع حار وينبغى لمريد الخروج من الحمام ان ينشف بدنه بمنشفة نظيفة والا انسدت المسام وحدثت أمراض ذلك الانسداد وان يلبس ثيابه زمن الشتاء فى البيت الاول متدثرا بثياب قطنية مطيبة بمياه عطرية فاذا خرج الشخص من الحمام فليأخذ راحته فى أى زمن كان وسيما الشتاء فى المسلخ لئلا يهجم من حرارة الحمام الى برودة الهواء دفعة واحدة ويجعل فى الشتاء اللبس ويمهل فى الصيف الى أن ينقطع بخار البدن بعد أن ينشف العرق بمنديل نظيف ويغسل رجليه بعد الخروج بماء باردان كان صيفا والمزاج حارو بالماء الحار ان كان شتاء والمزاج بارد ثم يلبس اللبس المناسب للفصل ويجلس فى المسلخ متكئا شاما البخور جيد بقدر مايسكن آثار الحمام بعض سكون ثم يتدرج فى مشيه الى مسكنه ان كان قريبا أو يركب ان كان بعيدا ويسير الدابة بهدوء ورفق وسكون فاذا وصل منزله استعمل المعدلات كالرمان المزو والسكنجبين وكل حامض ثم يشام فورا فانه أنفع ما استعمل لحفظ الصحة وبرء المرض فان لم ينم استجلب النوم فقد قالوا النوم عقب الحمام خير من شربة وقال جالينوس ليس شئ يبلغ مبلغ النوم عقب الحمام فى انضاج مايتهيأ انضاجه وتحليل الاخلاط الرديئة وقال ابن سينا كل ضرر حل بعد الحمام بالبدن منسوب اليه مالم ينم فاذا

أفاق فكانه لم يدخل الحمام ثم اذا انتبه غسل وجهه بماء بارد أو ماء ورد أو زهر ثم يستعمل الغذاء الحسن الملطف أما في الصيف فالامراق الدسمة الدهنية الحمضة وأما في الشتاء فالسادجة ويصابر العطش عقب الخروج من الحمام حتى ترتفع السخونة التي اكتسبتها الاعضاء فان لم يكن له صبر عن الماء شربه ممزوجا بالشربة مناسبة كشراب قشر الاترج أو السكر المطيب ويجتنب بعد خروجه من الحمام الانفعالات النفسانية كالغضب ونحوه والاستفراغات والامتلاآت وقال في الارشاد ينبغي لاصحاب الامزجة الحارة ترك الجماع بعد الخروج من الحمام يوما وليلة وقد ذكرنا سابقا أنه لا يأكل عقب خروجه من الحمام حالا وأقله ان يمسك عن الاكل ساعة زمانية فما فوقها واذا حمل عقب الخروج منه غشي أو كرب غسل أطرافه ووجهه بماء بارد وشرب نحو رب الحصرم وقالوا أجود ما حفظ به المبرود من ضرر الحمام ترياق الاربع والمحرور السكنجبين وقال المسيحي من خرج منه فصعد في رأسه بخار ينبغي له ان يدلك قدميه أي يكبسهما بدلك خفيف ليتحدر البخار من أعالي بدنه ثم اختلف في مدد دخول الحمام فقيل كل يوم مرة وقيل كل يومين وقيل كل ٣ أيام وقيل كل أسبوع وقيل اسبوعين وقيل كل عشرة أيام وجمع بين هذه الاقاويل باختلاف الامزجة فالبلغمي كل يوم والسوداوي كل ٣ والدموي كل أسبوع والصفراوي كل أسبوعين هذا خلاصة ما كتبه أطباؤنا وأما المتأخرون من الاطباء الاوربيين فأهملوا هذا البحث لعدم وجود حمامات عندهم كما ماتنا

قال تروسو من متأخري الاطباء الذين لقيناهم كانت غاية الحمام الرطب عند قدماء المصريين حفظ الحياة والتحرز من الامراض والالتذاذ والاستراحة أي ازالة الكسل فكانوا يعتنون باتقان أبنية هذه المحال وتزيينها بأحسن المفاخر الجميلة حتى تصير مفرحة من أجل ما يكون وأخذ الترك وغيرهم منهم ذلك الاعتياد وألف فيه أطباء العرب تآليف جليلة فيها الشروط والقوانين لاستعمالها وكثر وجودها حتى ان المدينة الصغيرة أقل ما يوجد فيها مسجد للعبادات وحمام عام للنظافة والمعالجات الصحية وشرح بعض الاوربيين الذين شاهدوا ذلك في تلك البلاد بعض أوصاف تلك الحمامات قال سفري في رحلته ان الحمامات عندهم مبان واسعة مقببة مرخمة بالرخام الجيل ويتولد البخار فيها بدون انقطاع من ينبوع مائي في حوض مملوء بالماء الحار ويمزجون ذلك البخار بدخان جواهر عطرية يحرقونها على فحم متقد الى آخر ما قال ثم قال فيتكون من ذلك غمام من بخار مريح يحيط بالاشخاص الذين في ذلك الحمام وينفذ في جميع مسامهم ثم يأتيهم أشخاص يدلكون أجسامهم بتمكيس منتظم على جميع مفاصلهم وخدام تلك المحال فيهم خفة ونشاط ولطافة بحيث يزول تعب مفاصل الاطراف من مرور أصابعهم على جسم المستحمين قال فيحصل لهم من ذلك لين وخفة وكان الشخص تمتع بوجود جديد انتهى ثم قال تروسو ويظهر ان المفرطين في استعمال تلك الحمامات لا يسلمون من بعض الاخطار وذلك بأن تصير أجسامهم عديمة اللون مسترخية مرهلة ويكونوا معرضين لانواع الصداع والغشي ونحو ذلك وليس ببادر مشاهدة انتهاء هؤلاء الاشخاص بالاستسقاء واحتفل الرومانيون بتلك الحمامات المشرقية

احتفالا زائدا حتى عد فى مدينة رومة خمسة وخمسون وثمانمائة حمام وكانت كلها محال للفسق والفجور وانتهاك الحرمات ثم لما جاء زمن ملوك الرتبة الثانية فى تلك المدينة ذهب استعمال تلك الحمامات وانما كان رجوعها بعد رجوع المحاربين الذين اكتسبوا الاعتياد عليها فى أماكنها وكانت الحمامات الدقشة بباريس فى زمن لويس السادس كما كان سابقا فى مدينة رومة موعدا للفساد والفجور وكثرت أيضا مدة ملك لويس الثالث عشر ولويس الرابع عشر ثم من حينئذ أخذت فى النقص وابتدأ رجوع الشرف لها منذ سنين على حسب طريقة الروسيين لانهم لم يزالوا دون غيرهم ملازمين لها ويضمون لها عملا مضادا لتأثراتنا السهلة وذلك أنهم اذا خرجوا من حماماتهم الحارة التى يتصاعد فيها بخار كثيف يمرخون أبدانهم بفرش من أجزاء نباتية ثم يلبسون أجسامهم بالماء ثم يذهبون على حسب أحوالهم وثروتهم ليقبلوا صبوبات باردة أو يحيطوا أجسامهم بالثلج أو يتغمسوا فى مستنقع أو غدير ماء ثم يأكل الغنى منهم بعد ذلك لحما شويا مع شرب نبيذ أو قتاع وأما الفلاحون والموالى الارقاء فيستعملون العرق ويوجد الآن بفرانسا محال من ذلك جملة تضاعفت كثرتها فى زمن يسير على كيفية الروسيين وفيها قاعات مهيئة بدرجات بعضها فوق بعض على حسب مقدار الحرارة والبخار المراد قبوله فيجلس الناس فى الدرجات العليا أو السفلى ونحن نخاف الخطر من الانتقال الفجائى السريع من التعريق الى الصب البارد والمستعملون الذين يستعملون ذلك لا تنزعج أمزجتهم الشيطانية من تقلبات الفصول فطوسهم متينة بابية بحيث اضطر شجعان من حاربهم من الاوربيين لان يهدموا حصونهم عليهم بدون أن يقدروا على أخذهم والاستيلاء عليهم فمثل هؤلاء القوم ممتعون بعناية فائقة من الوسايط التى نقول فيها انه لو استعملها غيرهم ممن طبيعتهم رقيقة لطيفة لكانت عواقبها وخيمة لهم وكانت تعتبر هما من زمن طويل محزنة قبل أن نعرف عدم خطرها ونعدها الآن من الفواعل الحافظة للصحة ثم قال فاذا استعملت حمامات البخار استعمالا علاجيا كان لا بأس بأن لا يعرض لذلك الا الصدر والبطن والاطراف فيحترس بذلك من الاخطار التى تستشعر بها الوظائف التنفسية من مماسة البخار ويحصل تنفيس أى تبخير رؤى كثيرا نافع يسمح باستدامة استعمال هذه الواسطة زمنا طويلا مع زيادة الفاعلية وهنالك أجهزة كثيرة لاتمام ذلك وقع نزاع كبير فى الاجود منها فالطبيب قد يكون فى بلد كبير فهنالك توجد محال معدة لذلك ترسل اليها المرضى وتوجد فيها جميع الاحتراسات اللازمة المعروفة فيسهل عليه اذ ذاك استعمال ذلك بل توجد هنالك أيضا حمامات بخارية كالتى ذكرناها تحمل للمساكن

وقد يلتجئ الطبيب لذلك الواسطة العلاجية فى محال لا يوجد فيها ذلك فتلجئه الضرورة لان يخترع ارتجالا جهازا بسيطا بدون كلفة فيجهز أغطية من الصوف يصعد بها الى العنق ويعزل عنها الرأس ثم يوسعها حتى تكون على شكل ناقوس واسع لكن مع مراعاة كونها تمنع خروج البخار وتحيط بالمريض الذى يكون موضوعا على كرسى مكشوف مع التحيل على تبعيد الاغطية عنه وتحت هذا الكرسى أو بجانبه اناء كبير يحتوى على ماء يتصاعد منه بخار كثير ما أمكن ويساعد المريض ذلك التصاعد بتحريك السائل بعصا وهنالك سرير جيد

الجناف حار قريب للمريض ليوضع فيه وهو مغمور بالعرق ويمكن أن يستعمل لمساعدة حركة فيضان الجلد مشروب حار معرق ونحو ذلك فهذه بالاختصار هي الكيفية الوقتية التي تعمل لتحصيل حمام البخار وللطبيب أن يتحيل بدون مشقة في تنويع ذلك على حسب ما تستدعيه حالته وحالة المريض ويمكن بدون الزام المريض بترك السرير توجيه البخار له من تحت أغطيته المرتفعة بواسطة طارة طويلة من أعواد الخلاف أو جملة طارات صغيرة كالتي تغطى بها الاطراف المكسورة لمنع المصادمات وتنقل أدوات السرير ثم تؤخذ أنبوبة موصلة للبخار المجهز من طنجير او من أي اناء مغطى يحتوى على ماء مغلى بيورة حرارة الحجرة أي موضوع ذلك الطنجير على مدخنتها وبالجملة اذا عرفت الغاية وأريدت فليس أبسط من تنوعات الوسايط لتحصيلها وحساسية المريض وطبيعة آفته وقوة النتائج المرادا نالتها تنظم تدريج الحرارة اللازم استعمالها وظهور الهيضة الآسية أحدثت في المارستانات أجهزة كثيرة تختلف في البساطة والراحة وتنفع لاستعمال الحرور بشكل جاف أو رطب بدون أن تبعد المرضى عن أسرتها والاستعمالات المنزلية تقوم في كل يوم مقام هذه الآلات الغالية الثمن مع كونها قليلة الكلفة ونشأت بالمصادفة من حيل يسيرة ولا يمكن وضع قانون لانتظامها واستعمالها

والحمام الحار السائل هو احدى الوسايط الكثيرة الاستعمال ثم من ذكرنا النتائج الصحية للحرور وخصوصياتها على حسب اختلاف وسايط استعمال هذا الفاعل تعرف قوانين استعماله ومضادات دلالاته الناشئة من كثافة الوسط الذي يقوم منه ذلك الحمام

﴿ الحمامات الجافة أي حمام الرمل ونحوه ﴾

والحمامات الجافة أو اليابسة تقوم من حمام الرمل المسمى أريناسيون بفتح الهمزة والراء والنون ومعناه ماذكر وأمر باستعمال هذا الحمام سلسوس وديسقوريدس وجالينوس وغيرهم وسكان البلاد الحارة ومن جملتهم العرب يدفنون أنفسهم في رمال سهولهم المحرقة لأجل شفاء الاوذيما العامة أي والدا آت الزهرية وبعض أطباء ايطاليا استعمل هذا الحمام باسبانيا ويعطى للمغموسين فيه نبيذا وجواهر مقوية واستعملوا أيضا خلاف الرمل لتحصيل الحمامات اليابسة الرماد والنخالة والتراب والجبس وغير ذلك بعد تسخينها بدرجات مختلفة ويصح تقليد هذا النوع من الحمامات الجافة بما هو معتاد ومنتشر عموما وهو احاطة المرضى بأغطية من الصوف المسخن وكذا تسخين الفرش بطرق معروفة عند جميع الناس وقد أشهر الطبيب جيوت سنة ١٨٣٥ عملا جليلا في التأثير العلاجي للحرارة الجوية وذكر فيه جملة أجهزة من اختراعاته لاستعمال الحرارة الجافة بكيفية عامة وموضعية فاستعمل لاجل تسخين الصندوق الذي يضع المريض نفسه أو جزأ منه فيه فتايل أي شبه قناديل لتنقل حرارتها بواسطة مداخن أو أنابيب لجميع سعة الصندوق المحتوى على الاجزاء التي يراد تعريضها للحرارة وترفع الحرارة للدرجات المرادة من ٢٠ درجة الى ٧٠ وأكثر ثم بعد ذلك أشهر في هذا الموضع رسالة بباريس سنة ١٨٤٠ عنوانها تأليف في التفريخ وتأثيره العلاجي (انقوبسيون بكسر الهمزة وسكون النون) ومعناه في الاصل مأخوذ من

رفاد الطير على البيض لاخراج فرخه أى تنبيه الاصل الحيوى الذى فى البذرة بواسطة حرارة الجسم

(التأثير العلاجى من التفريخ) قال تروسو وهذه الرسالة أحسن ما كتب فى هذا المبحث فى زمننا هذا ونحن بدون أن نقول بجميع آراء هذا المؤلف فيما نسبه للحرور وفى تكوين البنية ووظائفها نجزم بأن أغلب تصوراته فى هذه الحرارة صحيحة معمول بها بالاكثر فى علاج الجروح حيث استعمل التفريخ فيها ولنستخرج من كلامه المذكور القواعد العامة الجليلة حيث أكد لنا جملة مرات صحة نتائجها التى أعرضها وصحة تصوراته التى تصورها مع غاية الانتباه فقال يلزمنا أن نبحث بحثا مخصوصا عن كيفية تأثير التفريخ فى التركيب المرضى فنميز أولا تأثيره الموضعى ثم تأثيره العام فالنتيجة الاولى الموضعية التى تنتج دائما من التفريخ هى زوال الالم بعد زمن قصير جدا من استعماله فالقروح والجروح والبثور والالتهابات والاورام البيض والاوجاع الروماتزمية حيث يوجد الالم فى هذه كلها يزول منها ألمها من تأثير التفريخ والنتيجة الثانية هى التى تنتج فى أكثر الاحوال بعد زوال الالم وهى زوال الاحمرار سواء كان ذلك الاحمرار التهابيا أو ضعيفا فلم يلبث قليلا حتى يذهب فى حرارة ٣٦ درجة فوق الصفر من المقياس المئينى ولم يتفق أبدا فى حال من الاحوال التى استعمل فيها التفريخ سواء فى الجروح أو فى الاسطحة السليمة أن يظهر الاحمرار أو يوجد أثر التهاب وانما يوجد العكس أى يذهب دفعة أو تدريجا جميع التلون الاحمر والالوان الغير الطبيعية للجلد وتورم الاجزاء المريضة ينقص دائما والغالب زواله باستعمال التفريخ والعظيم الاعتبار هو أن ذلك يحصل فى التورم القوى أى الالتهابى وفى الورم الضعفى أى الاحتقانى فالفلغمونى والحمرة يتحللان بالحرارة كالاوديما أى الاحتقان اللمفاوى ولكن من المهم هنا أن نذكر أن الورم الالتهابى الحار الغير القابل للتحلل قد يتقيح ويتكون فيه الصديد فالتفريخ يمنع بأجراء التحلل لجميع الاجزاء المحيطة بالبورة وبالتضيج للبورة نفسها ففى هذه الحالة يتحدد الورم سريعا فيحس بالم قوى فى محل ما وان كان هناك زمن تفريخ ولم يلبس الخراج قليلا حتى ينفتح من ذاته اذا كان سطحيا فان كان عميقا كان ذلك دلالة صحيحة ملزمة بأعطاء منفذ للصديد بدون أن يقطع بكيفية من الكيفيات تأثير الحرارة التى تعوض سريعا الانخرامات باعطاء مساعدات قوية للاعضاء المريضة وتلك الكيفيات الثلاث فى تأثير زمن التفريخ على الالم والاحمرار والانتفاخ معا أو منفصلة تعطى له خواص علاجية مختلفة جدا بحسب الظاهر ولها بالسان الطبى اسماء مختلفة فاذا اعتبرنا درجة حرارة ٣٦ مؤثرة على فلغمونى متولد أو على حمرة فاننا نؤكد أنها مضادة للالتهاب فى أعلى درجة فاذا رأيناها تؤثر على قرحة متيبسة أو على أوديما فاننا نقول انها منبهة أو محللة فاذا توجه تأثيرها الخراج نأكد أنها منضجة فاذا أثرت على وجع روماتزمى أو عصبى نقول انها مسكنة ومضادة للتشنج كما نحكم عليها بأنها مقوية فى أعلى درجة اذا أفادت اللحم المرهل متانة وأعطت قوة طبيعية شديدة للاسطحة المتقرحة اللون الباهتة وسيما اذا أوقفت تقدمات الغنغرينا وغنغرينا المارستان وفى الحقيقة زمن التفريخ يتمم جميع هذه الشروط ولا يلزم له أسماء

مخصوصة تميزه فهو يساعد الاصل المركب للبنية فى التخلص من جميع ما يضاربها ويعارضها ويحمل له قوة ومستندا فهو يأتى لمساعدة الطبيعة جاريا فى مجاريها فاذا اعتبرنا التأثير المفرح على البنية كما ظاهرت هذه المخالفة بحسب الظاهر وهذه الموافقة الحقيقية فاذا اتفق عقب مرض موضعى طويل نازح أن المريض انحل من التقيحات النزازة أو الاسهالات المائية أو فنى جسمه من حمى ضعفية فان التفريح يرفع قواه ويسكن نبضه ويوقف اسهاله ويلطف التقيح فاذا اتفق عقب التهاب موضعى شديد أورد فعل لعملية ثقيلة مؤلمة فعلت حالة الصحة فانه يظهر بجميع علامات الحمى الالتهابية كالصداع واحمرار الوجه وامتلاء النبض وسرعته ونحو ذلك فهذه هى تطورات التفريح المقوى والمضاد للالتهاب فاذا كانت بنية امرأة فريسة للحركات العصبية القوية المؤلمة التى توصف بها الاستيريا أى اختناق الرحم فان الحرارة توصل لها سكونا وصحة فتكون لها مضادة للتشنج فاذا وصلت للمرأة فى الكاروزس الاطماث وازالت منها الالوان المنتقعة فانها تكون لها حينئذ منبهة وهكذا فالتفريح بفعله العام كفعله الموضعى يساعد مساعدة صحية عنصر الحياة ويعين على ارجاع الموازنة الطبيعية للافعال العضوية والوظائف فليس مقويا ولا مضادا للالتهاب ولا مسكنا ولا منبها ولا محللا ولا مهيجا بل انه مساعد ومنظم فهو يخترع التركيب بمساعدته العاو يلة حتى يكون التركيب مكتفيا بنفسه فيكون هو مسندا له وحافظا له اذا كان مضطربا فهو صاحب قوى يخرجنا من ورطة العدم ويساعدنا أيضا اذا ارتبكنا فى طريق الشدة التى وضعنا فيها فاذا ضل بحيث لم تصل يده الى تلك الاعانة فانه يكون فى حدوده كما قلنا سابقا فالتفريح لا يقدر أن يفعل الا ما تقدر البنية على فعله فى الشدة والرخاء وهنالك آفات كثيرة يكون التفريح فيها عديم الفعل فمثلا ما الذى تقدر الحرارة على فعله فى الدرنات الرئوية وفى التهاب الكلية وفى آفات الكبد وسرطان المعدة والتهاب الرئة ونحو ذلك وهنالك آفات كثيرة يكون التفريح فيها مؤذيا ففى آفات القلب وتضايق الاوعية الغليظة ونحو ذلك يكون التفريح مهلكا يقينا بحيث ان كثيرا من الآفات يظهر فى وسط التفريح الطبيعى التام الكمال

(حرارة التفريح تنفع فى الجراح) أيمكن فعل التفريح الصناعى علاجا لهذه الامراض ولا ينبغى فى الامراض حتى التى يكون التفريح فيها بالايضاح مساعدا أن ينتظر منه الا ما يمكن أن التمسه منه اعنى الاعانة والمساعدة النافعة بحيث لا يمنع ذلك استعمال واسطة أخرى جيدة ثابتة بالتجربة وملهمة بذوق طبيب جيد المهارة والصداقة فالكسر التفتتى يحتاج دائما لجهاز ضام والجرح الواسع يحتاج دائما لتقريب حافتيه وانفصال جسم عما يلتصق به طبيعة يحتاج للضغط والورم الابيض يحتاج دائما لعدم الحركة واللحوم الزائدة تحتاج دائما للازالة وكذا غير ذلك وبالجملة حرارة التفريح تساعد الطبيعة وتساعد الجراح وتضع الجزء المريض والمجروح فى أحسن الاحوال الممكنة للشفاء ولكن لا تقوم مقام الافعال الميخانيكية اللازمة ولا مقام الافعال الطبية أى الدوائية سواء الموضعية أو العمومية اللازمة فى كثير من الاحوال والتفريح يؤثر بقوة فى القروح وفى الجروح الكبيرة أو الصغيرة ولكن قد لا يكفى

دائما

دائما وضع جرح فى درجة حرارة ٣٦ لاجل انالة شفائه فاذا كان قليل السعة أو قليل النقل بحيث لا يحصل منه رد فعل عام ولا يحتاج للوسايط الضامة المخصوصة فان تعريضه الخالص وحده للفعل الواصل الدائم للتفريخ يمكن أن يكون كافيا لالتحامه فيلزم فى كل يومين أو ٣ رفع القشور المتكونة اما بجفت يؤثر مباشرة من خارج الجرح الى داخله بحيث لا يمزق الالتحام واما بوضع ضماد وكثيرا ما يلزم مسه بنقرات الفضة لاجل تنبيه الالتحام ففى هذه الحالة آمر بأن لا يمس قريبا جدا للالتحام وانما يلزم مسه بعيدا عنه أقله بخطين مرة فى كل يومين أو ٣ فقط وكثيرا ما يحسن ضغط اللحوم المترهلة جدا أو القطرية جدا باشرطة من الدياخلون وكثيرا ما يوضع على القروح المستعصية وسيما القروح المتدملة وضعا مستداما ضمادات فى مدة التفريخ فيكون ذلك لازما لتكوين الالتحام كما يكون منظفا للجرح فاذا كانت الجروح والقروح منسوبة لاشخاص لينفاويين يكون من اللازم لهم تدبير غذائى لينى مجتمع مع استعمال الادوية الحديدية واليود والمقويات ويلزم استعمال الادوية الزئبقية اذا أريد مداواة بنية مصابة بجروح مع افرنجية وقد يحصل أحيانا فى الجروح الواسعة كالتى تشغل جزأ عظيما من يد أو رجل بعض تلبكات تمنع تعريض جميع الاجزاء على التساوى لفعل التفريخ فيلزم تحصيل هذا الشرط فحينئذ يدل أن يوضع الطرف مستندا على وسادة مثلا يلزم أن يحفظ معلقا فى شبه سرير معلق أو باشرطة مسمرة بمسامير فى الجهاز بحيث يذهب الهواء الحار باستواء فى الاجزاء السفلى المصابة والاجزاء العليا فاذا لم يمكن عمل ذلك لزم استناد الجروح السفلى على ضماد فاذا كانت الجروح تعطى صديدا كثيرا لزم كل يوم مرتين أن تجدد الوسايط والرفائد التى تقبل الصديد وتغسل تلك الجروح نادرا ولكن يحفظ الجهاز فى حالة نظافة عظيمة فاذا كان هناك انفصال للاجزاء عما تحتها أو اهداب يلزم تقريبها لم يخف من تغطية جزء من الجرح باشرطة لاجل عمل الضغط أو التقريب ويصح أيضا لاجل ازالة القشور وتنوع الوسايط أن يوضع مدة ٣ أيام أو ٤ ضمادات ويصح أيضا تغطية الجروح زمنا ما باشرطة من الدياخلون ومسها بنقرات الفضة بل يغير عليها اجلة مرات بالمرهم والتفتيك خالصا دائما فى مدة التفريخ ويصح فى الجروح التى تقيح كثيرا أن يوقع التأثير مع المنفعة غالبا فى الحالة العامة باستعمال الملينات الملحية أى المسهلات الخفيفة وليس هناك مداواة تنجح جيدا فى الامتصاص الصديدى أحسن من كبريتات المغنيسيا المعطى كل يومين بمقدار أوقيتين فى كوبين من ماء ومن المهم كثيرا أن لا يلتجأ للافصاد وأن لا يرفض عن المرضى التغذية السليمة اللطيفة اذا ألحوا فى طلبها وليس هناك شئ يساعد على ذهاب الفساد الصديدى الالحيمة ومتى وضع الجرح فى حرارة التفريخ فانه يكتسب منظرا أحمر وشدة وفاعلية مهما كانت حالته السابقة من الترهل والخمود ويتكون فى الجروح الرطبة العتيقة استفراغ كثير من مصل مدمم أو مصل صديدى أو صديدى فى الايام الاول من فعل الحرور وهذا الاستفراغ المختلف المقدار والطبيعة والمدة على حسب التركيب ينتزح بسرعة مختلفة ويصل حالة فى الغالب لحالة صديد ثخين قابل للتجمد جدا فحينئذ يتحول الى قشرة يلزم فصلها فى كل يومين أو ٣ لان الصديد يكون محويا تحتها فيحفر الجرح ويتلف التحامه

ومتى تعرض جرح ممتلئ بالصديد لفعل الحرارة الطبيعية وان كان هذا التقيح ردىء الطبيعة وزائدا عن القدر المناسب لسعة الجرح فانه يصل سريعا الى الاحوال الجيدة التى ذكرناها قال ولم أنبه على أنه يمكن فى جروح البشر تعيين نفع زمن محدود لاجل الالتحام لان هذا النفع يوجد بدون نزاع ولكن يظهر لى أن قياسه بالضبط هو الذى لا يمكن تحديده وهذا معلوم فان الالتحام ناشئ من الفاعلية العضوية لكل شخص بل لكل مزوج وهو عملية تستدعى زمنا مختلفا ولكنه لازم ضرورى لحرارة ٣٦ من المقياس المئينى اذا جعلت الجرح فى أحسن حالة بحيث تفعل البنية فيها الالتحام فان تلك البنية لا تبقى فى ذلك أقل من الفاعل الاصلى واستعمال الحرارة لا يمكن أن يجتنى فى ذلك الزمن الا ما يمكن أن تفقده قطع الجهاز والقيروطى والتفتيل بتهيجها الجرح ويزيد عليه أيضا ما يمكن أن يكتسبه عدم التغيير الجرحى المؤلم المعرق المكرر كل يوم وكذا اتتابعات الحرارة التى تتعرض لها الجروح واذا أعطيت ثانيا للمنسوجات الباطنة التى صارت فى الخارج الحرارة الطبيعية التى ذهبت منها سواء بوضعها وضعا سطحيا أو بتغيير الدورة الشعرية فان التفريخ يختصر أيضا زمن الالتحام بمقدار يسير ولكن اذا حصل ذلك بقى أيضا زمن لازم لتكوين الالتحام يختلف طوله

(استعمال التفريخ فى الفلغمونيات) اذا استعمل التفريخ فى الفلغمونيات أو أنواع الحمرة الفلغمونية أو فى جروح ينبوعها عميق مع فوهات ضيقة وسد جفاف الصديد هذه الفوهات والتزم الصديد الاقامة فى محله فتكونت منه شبه خراجات احتقانية لزم زمنا فزمنا بل على الدوام وضع ضمادات تحرز من حصول هذا الخطر الثقيل والنتيجة الجيدة للتفريخ على الحالة العامة فى الآفات الالتهابية الموضعية يمكن أن تساعد مدة دور الحدة بالملينات الملهية أى المسهلات الخفيفة فتى هبطت الحمى لزم أن تبتدئ التغذية

(نفع التفريخ فى الاورام البيض) اذا استعمل التفريخ فى ورم أبيض ولم يحصل فيه الى الآن تقيح مدة الخمسة عشر الاول أو العشرين فانه يلزم الاقتصار على ما يحفظ فيه بالانتظام حرارة ٣٦ درجة ولكن اذا وقف التقدم فيما بعد يلزم وضع حراريق مهيجة فى نفس الجهاز ثم يوضع جهاز لا يعزل مع الادمان على فعل التفريخ بدون انقطاع مدة ٥٠ أو ٦٠ يوما ثم بعد ذلك يمكن أن يمشى المريض مدة النهار ثم يضع المفصل المريض فى الحرارة مدة الليل فاذا كان العمل فى ورم أبيض مع تقيح فانى لا أوقف بعد وضع المفصل فى التفريخ مدة ٤ أو ٥ أيام فى أن أعطى للصديد منفذا بوضع البوطاس الكاوى فتخلو البورة من الصديد ويبتزح ما فيها ثم أضع الطرف فى جهاز لا يعزل وأتجاسر على رجاء انكيلوزس سريع صلب فاذا كان العمل فى ورم أبيض ميؤس منه فانى اضعه فى الجهاز لاجل اطمئنان البنية برفع الالم وأعطى للصديد منفذا لاجل منع الامتصاص أى التشرب وأساعد على ذلك بالملينات المغذية ثم أعطى له تغذية جيدة اذا تلطفت الاعراض العامة ولا أفعل البتر الا بعد تأكيدى جيدا ان المريض غير مشرف على الموت لان ذلك يصير العملية قاسية وغير نافعة أصلا قال وأفعل يقينا ذلك فى جميع آفات الاطراف التى توقع حياة المريض فى الخطر بسبب الآلام الطويلة المدة أو التقيحات الغزيرة أو الاعراض التابعة للانخرامات الفجائية العميقة

كالتي تنتج من الهرس ونحوه وقد أسعفت بذلك مرضى كانوا مشرفين على موت محقق أو أقله انى أعلم أن العملية توقعهم فى اضطراب مؤلم لا يمكن اسعافهم بها فى لحظاتهم الاخيرة والحالة العامة للمريض تستدعى بالاكثر فى علاج الاورام البيض انتباها عظيما لتحصل المساعدة القوية على الشفاء بالمقويات كالحديديات وخصوصا فى البنات الصغار والنساء ومما وجدته مهما جدا أن تعمل مع الواسطة التى نلت بها شفاء ورم أبيض حصة قرب الورم تمكث جملة أشهر وليس عندى دلالة مخصوصة أذكرها الاجل الاوذيماويات والترشحات وآفات الجلد فالاستعمال المستدام المنضبط لحرارة ٣٦ درجة واستعمال الضمادات والوضعيات التى عينتها التجربة وجعلتها مناسبة وقوية الفعل مساعدة باستعمال الحرارة كالمراهم والاطلية واليود والزئبق والزرنيخ والكبريت ونحو ذلك من الوسايط المستعملة فى الآفات لمختلفة الجلدية التى يبعد كونها مضادة للدلالة هذا كله لا يمكن الا أن يقبل فاعلية جديدة من التفريخ ويستعير منه حينئذ مستدا يمكن كونه لازما

(استعمال التفريخ فى البتر) لنقف هنيهة فى استعمال التفريخ فى البتر لان هذا العمل معروف لنا بالاكثر ويستدعى احتراسات وانتباهات مخصوصة فأولا أبادر بان أذكر أنه اذا كانت جروح البتر تشفى بالتفريخ شفاء أحسن من الاعمال الأخر للتغيير على الجروح فهذا غير منازع فيه وأقله أنها قد لا تشفى بنوع آخر أعنى أنها تستفرغ وتتقيح وتلتحم مع الزمن وبعضها ينضم تقريبا بدون واسطة وبعضها لا ينضم الا مع طول الزمن وأغلبها يكون الاستفراغ المصلى الدموى فيها كثيرا جدا والعظيم الاعتبار هو أنه كلما كان هذا الاستفراغ أكثر كان وجه النجاح أعظم وفى أحوال قليلة يوجد قليل من النزز وفى بعض الاحوال يبتدأ التقيح الممدوح فى اليوم الثانى أو الثالث وفى أحوال أخر يبقى الجرح سنجابيا بدون فاعلية مدة ٧ أو ٨ أيام وهذا لا يمنع وصوله لاجود الاحوال وقد شاهدنا بدون امكان استخراج انذار منه أو مساعدا أن التقيح يكون أحيانا مريحا واحيانا عديم الرائحة وشاهدنا صفائح سمراء تتكون على رمانة الكتف تشبه قطع اللحم وحصل شفاؤها التام وليس شئ من هذه الاشياء المشاهدة يلزمنا فى حالة من الاحوال بقطع استعمال التفريخ لان هذا القطع يكون دائما محزنا فى الوقت الذى لم تزل حالة المريض فيه ثقيلة بقى على الآن أن أذكر طريقة للاستعمالات الجديدة جاعلا أساسها الامور الواقعية الكاملة الآن وعاملا بطريق المشابهة على حسب الخواص الصحية العلاجية المعروفة الآن للتفريخ وعلى حسب الصفات المعروفة أيضا جيدا والامراض التى يمكن فعله فيها

(نفع التفريخ فى عوارض الالتهاب المحوبة بنواصير أو جور أو تقيح) حيث اثبتت لنا التجربة أن التفريخ يزيل الالم والاحمرار والورم سواء كانت تلك الصفات قوية أو ضعيفة ومجتمعة أو منفصلة فمتى وجدنا واحدة أو اثنتين من تلك الصفات أو الثلاث منضمة فى آفة موضعية ظاهرة أى خارجة لم نتوقف فى فعل التفريخ وكذا لا نتوقف أكثر من ذلك اذا كانت هذه الحالة مضاعفة بجرح أو قرحة أو ناصور أو جور أو انفصال لجزء ما تحته أو بصفائح أو اهداب غنغرينية أو غنغرينا بمارستانية أو تقيحات غزيرة أو انصبابات مصلية

أو مدمة وفى عكس ذلك كلما كانت هذه الاعراض أكثر اجتماعا كانت دلالة استعمال التفريخ أضيق فاذا كانت الجروح ناشئة من التهاب أو شق أو رض أو ثلم فاننا نستعمل التفريخ بجسارة ونستبشر بفعله ولا أتجاسر أن أقول مثل ذلك فى الحرق وعندى تذكار أنى استعملت هذا التفريخ بمارستان بيت الله فى حرق واسع فى الساق ففى بالى أن التقيح والالم ازدادا من الحرارة وذلك ألزمنى أن أرفع الجهاز المفرخ حالا فمن هذا الزمن أى من سنة ١٨٣٤ امتنعت من استعمال الحرارة فى الحرق ويمكن أنى غلطت فى كونى استنتجت سريعا أنه يمكن فى الاحوال القليلة الثقل من الحرق فعل هذه التجربة

(نفع التفريخ فى جميع آفات الجلد) ومهما كان فى جميع الالتهابات الحادة أو المزمنة فى الجلد الحاصلة فى طرف واحد او فى الطرفين معا أو فى سطح قليل السعة فى الجزع أو الرأس نستعمل التفريخ اذا لم تؤثر الوسايط الأخر تأثيرا أبسط وأسرع وآكد منه فنستعمله فى جميع الالتهابات الجلدية والبثرة الخبيثة والجمرة والنار الفارسية سواء قبل أو بعد عمليات اطلاق الاختناق التى كثيرا ما تكون لازمة بسبب سرعة نمو الاعراض ونستعمله أيضا فى الغنغرينا الشيخوخية وفى جميع التهابات النسوج الخلوى الذى تحت الجلد والذى بين الاضلاع وفى جميع الفلغمونيات السطحية والفلغمونيات العميقة فى الاطراف فقط وفى الاحتقانات الباردة والالتفافات اللينفاوية وفى الدبل أى الاورام العقدية وفى التهابات الخصية والتهاب مجرى البول والتهابات الفرج والمهبل ومن المعلوم أن ذلك الاستعمال انما هو مساعد قوى لا أنه كواسطة مستقلة وحيث وجدنا الالم والاحمرار والانتفاخ مجتمعة فى النفرس فمن القانون عندنا انتظار نجاح سريع فيه من التفريخ ومثل هذه الاعراض الالتهابية تحصل فى الوجع الزوماتزمى المفصلى الحاد حيث أكدنا من قبل أن الاحمرار والورم والاوجاع الموضعية تزول بالتفريخ فكذلك الحالة العامة تتنوع بذلك سريعا تنوعا نافعا

(نفعه فى التهاب الاغشية المصلية) وآفات الرحم والمثانة وغير ذلك ونحن نحكم أيضا فى حالتين مهمتين باستعمال التفريخ فى التهاب الاغشية المصلية أى الالتهاب البلورا وى والبريتونى سواء اثر التفريخ تأثيرا محولا فى الجلد أو اتجه تأثيره فى العمق وعندنا جملة من أمور واقعية يتضح فيها تأثير هذه القوة وذلك لانا نرى أنه يؤثر فيها تأثيرا عميقا كما نستعمله فى احتقانات الرحم وفى التهاب المثانة الحاد والمزمن والليقوريا واحتباس الطمث والالتهاب الرحمى ولكن اذا عرفنا فى التفريخ خواص مضادة للالتهاب ومحللة ومقوية فقد أكدنا أيضا أنه يحتوى على قوة مسكنة ومضادة للتشنج ومنظمة أى معدلة للحالة العامة وهو فى هذه عظيم الاعتبار أيضا كما فى غيرها من الاحوال فقد شاهدنا من تأثيره انقطاع الحمى الالتهابية كالحمى الضعفية أيضا ورأينا أن الحالة المحزنة جدا فى البنية ترجع فى أيام قلائل للحالة الطبيعية فهل ذلك لان التفريخ يزيل العوارض الموضعية وكذا العوارض العامة أيضا أو أن ذلك بفعله المسكن الذى هو خاص بحرارة ٣٦ ومشاهدة الامور الواقعية يظهر أنها تؤكد أنه من كلا السببين لانه متى استعمل التفريخ فى آفة موضعية بدون

حصول ردّ فعل يحصل فى الحالة العامة التى هى فى صحة جيدة مدة الساعات العشر الاول الى ١٢ ساعة فان النبض يبطئ ويستشعر بغثيان وميل للقىء ولكن هذه الاعراض كغيرها لم يثبت لنا منها قوة الفعل العام قال والمشاهدة الثانية والثلاثون أى من المشاهدات المذكورة فى كتابه يشاهد فيها أن التفريخ أذهب فى بعض ساعات تكدرات عصبية من أثقل وأصعب ما يكون وحفظ الشفاء باستعمال متقطع من خمس ساعات الى ست فى اليوم وكفى وحده عند نا لرجاء النتائج الجيدة فى تكدرات وظائف المجموع العصبى والمجموع الدورى وخصوصا فى النساء ولذلك لا تتوقف فى استعمال التفريخ سواء باستدامة أو بتقطع فى الاستيريا والكلوروزس والرعشة وكالبسيا وكذا فى تشنجات الاطفال والتيتنوس وجميع الآفات القريبة لتلك الامراض

(فعل الحرارة فى الحميات المتقطعة) واما فعل الحرارة فى الحميات المتقطعة فهل يؤمل منه أن جميع الآفات التى تبتدئ برعشة قوية يمكن أن يحصل لها جودة عظيمة من ردّ الفعل نحو جلد الاطراف السفلى والبطن والصدر ويحفظ ذلك زمنا طويلا بالتفريخ أليس لهذا التفريخ الذى للاطراف السفلى فى الحميات التيفوسية والالتهابات المعلية والمحاطية فاعلية اذا شاهدنا منه قطع الهذيان وايقاف القىء وازالة الاسهال الكثير أيكون من التهجم والمجازفة استعماله مع انتظار الجودة وتجربته فى هذه الاحوال وأنا لا أظن ذلك مع أن السلامة الواضحة بفعل حرارة لطيفة على جزء من الجسم تقضى باستعماله متى ظهر أدنى أمل مؤسس على امالة جودة قال والتفريخ واسطة علاجية أشهد بوثوقها انجاه أقراني من الاطباء وهو وان لزم له بعض تجريبات ومعرفة خصوصيات يلزم مشاهدتها لتعيين جميع ما يمكن انتظاره وما يلزم الامل فيه الا أن النبذة اليسيرة التى ذكرتها فيه كافية لاثبات جودة فعله وأنه لا يحصل منه ضرر أصلا انتهى ما ذكره جيوت فى رسالته فى التفريخ قال تروسو وكان عند كثير من مشاهير الاطباء ومنهم سيدنام تصور تلقيح الحرارة الحيوية لاشخاص معدومة فيهم قوة انتاجها فيضعونهم على أسرة ملامسين لاشخاص فى سن الشبوبية اقوياء البنية ويأخذونهم امّا من الحيوانات الاهلية واما أن يكون بنوع تفريخ انسان فى انسان وهذا يقينا هو ما يشاهد فى تحضين الامهات صغارهن وألهم الله ذلك للاطباء وقد حان الآن القاء النظر لمحة على نتائج الحرارة المستعملة على حسب الطرق التى ذكرناها فاذا لم نعترض هذا الجزء المهم من الاستعمال العلاجى للحرارة عقب كل من طرق هذا الاستعمال فما ذاك الا لمشابهات واختلافات فى النتائج التى بقى علينا دراسة أحوالها العامة التى بعضها يوضح بعضا ويتكون منها بالاختصار مجموع يحتوى على حوادث كلية لا بأس بالتأمل فيها

(النتائج الصحية للهواء الحار يابس)

لنفرض أولا الشخص منغمسا كله فى جو حار يابس يقبل تأثيره بجميع سطحه الجلدى ويستنشقه ثم فيما بعد نخلصه من الحالة الثانية حتى لا تتضاعف نتيجة عنصر أصلى أعنى

التحلل الزائد للهواء والظاهرات التي يحدثها وحده لانه لا يلزمنا هنا الا دراسة النتائج المنبهة للحرارة أي النتائج التي تنتجها في الحساسية والوظائف الحيوية فاذا وصل أي تأثير كان ظاهري أو باطني للقوة المولدة للحرارة في الانسان أو كان الشخص معرضا منا طويلا لحرارة منخفضة جدا كخروجه من شتاء بارد وخصوصا البارد الرطب أو أنه برجوع الربيع أو بأعمال صناعية استشعر بحرارة من ١٥ الى ٢٠ فان أول انطباع يحصل فيه هو ما يصح أن يسمى بالانطباع المحي اذ لا يخفى على أحد ما يحصل من الاحساس الجيد المفرح لجميع الاجزاء الحية والسعة الزائدة للحركات الحيوية المتسلسلة والاستشعار بجودة الوجود ولا يبعد هذا التنبيه اللطيف النافع عن الدرجة التي اذا ارتفعت جدا أنتج هذا التأثير الحروري نتائج تشنجية أو لم تصير مؤذية معارضة للنتائج الاول بسبب افراطها المذكور ويزاد عليها هنا الحالة النغمة التي لمحنا لها لانه اذا ارتفعت الى ٣٥ في مقياس ريومور مثلا فان الهواء يتخلل تخللا عظيما بحيث ان عدم كمال التدمم يمكن أن يبطل تأثير الحرارة النافع بالقلق وعسر التنفس والضعف الحاصل منه وبالجملة فالاعراض أو نقول وهو الاحسن فنتائج هذه الدرجة هي نتائج الامتلاء الصناعي الواضح جدا ومن النادر لزوم مجاوزة هذه الدرجة في الاستشاجات العلاجية بل غاية الوصول اليها قصد تحريض تنبيه شديد عام في الجلد وانالة تصعدات كثيرة من هذا السطح لا قصد تنبيه البنية فقط لان ذلك قد يعدم وربما حصل الوصول لما يخالفه ولكن الفسيولوجيا لها نتائج أخرى فيلزم أن تعرف درجة الحرارة الملابسة التي كما توافق الصحة توافق الحياة ويلزم أن يبحث أيضا عن الحد الذي تتنوع فيه درجة الحرارة الخاصة وأن تعين الدرجة التي تتحرك فيها التنفيسات الجلدية الرئوية سواء كان ذلك بكيفية عامة أو بالنسبة للتلطيف الذي توصله هذه العمليات للنتائج التنبيهية المفرطة التي لحرارة قوية وذلك هو ما فعله مهرة المجربين بغاية الاتقان ولا يلزم حسبان تحمل الشخص للحرارة في الاحوال الاستثنائية التي به تيسر يقينا للبنية الممتعة بمقاومة مخصوصة أن تتحمل مدة طويلة حرارة التنانير والمحال الدفئة الجافة المسخنة الى درجة ١٢٨ من مقياس ريومور كما ذكر ذلك دوهاميل وغيره أو ٨٨ و ٩٨ من المقياس المئيني كما قال برجير أو ٩٧ و ١٢٧ مئينية كما قال بلجدن لان هذه الامور الواقعية تكون كأنها أوجه أو ادوار للقوة يمكن أن تشهد بالامكانية ولكن لا تؤخذ منها قاعدة كلية وقانون يلزم أن يبنى عليه تثبيت المعيار الذي نقتبس عليه فعلى حسب التجربيات القليلة الاستثناء المفعولة في الانسان وفي كثير من الحيوانات ذوات الدم الاحمر يكون من القانون أن يستنتج أن هذه الكائنات بوصولها الى أعلى تحملها تتحمل من الحرارة درجة عالية اذا وصلت درجة حرارتهم من ٤٥ الى ٥٠ مئينية ويصح تصور النتائج الفسيولوجية الناتجة من ذلك بان تضم في التصور اعراض اسفكسيا شديدة جدا مع اعراض تنبيه يرتفع دفعة بأعلى درجة الى الاضطراب والهجر المهول جدا ثم يتبعي ذلك حالا في السبات المسمى بالضعف الغير المستقيم لانه ناتج من افراط تنبيه بكيفية السكر الكؤولي السباتي ونقص الضغط الجوي له أيضا دخل عظيم في الظاهرات التي تشاهد حينئذ فالاكثر وضوحا يؤثر على التنفس والدورة

الكبيرة والدورة الشعرية وهنالك أحوال تساعد على اعطاء الانسان قوة تحمل لدرجة حرارة عالية فى المحل الدفئ الجاف لانه سيأتى لنا أن تلك القوة تصير فى الاوساط الاخرى آخذة فى نقص الشدة ولنعتبر أولا أن الهواء الحار اليابس يساعد على التبخير أكثر من غيره لانه أعظم سعة لتحليل الماء ومن ذلك نعرف أن هذا التبخير يخرج حرارة من البنية فاذن يكون ذلك أول ينبوع لتلطيف النتائج المنبهة الحاصلة من حرارة زائدة الارتفاع

ولنعتبر أيضا أن هذه الخاصة للهواء اليابس الحار كما تؤثر على الجلد تؤثر على الغشاء المخاطى الرئوى الذى هو أيضا سطح عظيم للتنفس ويكون فى هذه الحالة للهواء واسطة واسعة لتعديل النتائج المضرة ويمكن الانتفاع بها على الدوام وتلك قوة لا تحصل فى الهواء الرطب فى درجة حرارة أعلى من حرارة الجسم ويلزم دخولها فى الاسباب التى تسمح للحيوان بتحمل عظيم للحرارة اليابسة وأما الفقد الذى يكابده الجلد فعلى نوعين ففى درجة ما من الحرارة اذا كان أحد طريق الابراز والترطيب أى طريق الجلد وطريق الغشاء المخاطى الرئوى مسدودا فى البنية تنج بالمباشرة من سبب هذا المنع نفسه ينبوع ثان للتبخير ينوب بكثرة فى الهواء اليابس الحار ولكن فى ذلك فقط عن الاول لكن هذا يستدعى توضيحا لازما لاجل تعقل ما تقدم وتعقل ما يأتى وذلك أن السطح الخارج للجسم يكون معرضا فى فقد السائل الذى يكابده على الدوام لقوة سببين أى عاملين أحدهما طبيعى خاص بفعله غير متعلق بشئ من خواص الحياة سواء على الرمة أو على الشخص المتنفس وذلك هو التنفيس بالتبخير وثانيهما فعل حيوى لطبيعة الافرازات وتصعيد قابل بقينا أكثر من بقية وظائف هذا الجنس لان يتنوع بأحوال طبيعية ولكن مما يتعلق بالاختيار العضوى وذلك هو التنفيس بالابراز الافرازى أى العرق الذى يميز الى تنفيس غير محسوس وتنفيس محسوس بسبب كونه يحصل بمقدار يسير و يتحول ما نتج منه الى بخار أو بسبب كثرته من أحوال جوية مفروضة فيه كائف على شكل سائل والاول من هذه التنفيسات وهو الذى يحصل بالتبخير لا يستدعى حصوله الا هواء غير شابع من الرطوبة ويكون أعظم كلما كان الهواء أحر وأكثر جفافا وتحركا ولا يلزم أن ينسب اليه ما يقال فى انقطاع التنفيس ونتائجه المضعفة لانه غير قابل للانقطاع وانما هو نتيجة قهرية لسام الاجسام العضوية بحيث ان السوائل التى على الاسطحة اذا لامست الهواء تقل كميتها بتحويلها الى بخار حتى ولو لم يكن من طبيعة المسام اعطاء منفذ لنقطة واحدة من السائل كذا قال ادوار فالحياة أو الموت والصحة أو المرض يفعل كل منها فعله بدون فرق ويدوم تأثيره بدون انقطاع هذا التنفيس الاخير بالتصاعد الذى يكابد اختلافات بوصف كونه فعلا حيويا منقادا لجميع تعقبات الحساسية العضوية ففى الهواء الجاف الذى حرارته لا تجاوز ٢٠ درجة يكون التنفيس بالتبخير قويا وليس قابلا لان يكون مساويا فى الكمية للتنفيس بالتصاعد الا اذا كان محرضا بواسطة هواء رطب تكون حرارته أرفع من ٤٠ درجة مئوية

اذا علم ذلك فهاهو ما يحصل فى هواء يابس حار فأولا التنفيس بالتبخير يكون عظيما مادام سطح الجلد غير محاط بطبقة من العرق فاذا ابتدأ العرق فى السيلان فان جميع أجزاء الجلد

المغطاة به تخرج من التنفيس بالتبخير لان البخار لا يمكن أن يحصل نافذا من سمك السائل وانما يحتاج لان يلامس الهواء مسام البشرة مباشرة فاذا سال العرق بحيث انغمر به جميع أجزاء الغشاء المجلل فان التنفيس بالتبخير لا يحصل حينئذ ولكن البنية لا يحصل لها هبوط بذلك لان التبخير يدوم فعله بكثرة لا فى الباطن نافذا من المسام وانما ينفذ من طبقة العرق المنتشر على الجلد وانه اذا كان فى الهواء حرارة ويبس وخصوصا اذا كان فيه حركة بحيث يحصل منه تبخير العرق سريعا ويكاد لا يكون لذلك العرق زمن يتكاثف فيه فان ينبوعى التبخير يكونان مكتسبين للبنية فيمكن حينئذ أن تتحمل البنية افراط الحرارة المتوافقة مع الحياة وهنا شرط عظيم الاهتمام جدا يضم للشروط التى ذكرناها لاجل تأكيد تحمل الحرارة اليابسة وهو قلة كثافة الوسط اذ يعرف أن الوسط يكون أكثر حرا مع تساوى كل شئ وبقاء درجة الحرارة واحدة كلما كان هذا الوسط اكثف فالهواء الحار اليابس لا يعطى من الحرارة تقريبا الا بقدر ما يعطيه هواء حار متحمل لبخار شفاف وهذا بقدر ما يعطيه هواء متحمل لبخار رطوبى وهذا بقدر ما يعطيه حمام حار ومع ذلك هذه الاوساط كما ذكرنا مرتفعة حرارتها بالدرجة واحدة والاحوال التى تسمح للانسان بان يتحمل درجة الحرارة العالية فى الهواء اليابس الحار هى التنفيس الرئوى الواصل لأعلى سهولته والتتابع والانتظام للتنفيس بالتبخير وتبخير العرق وخلخلته وبموجب ذلك التوصيل الضعيف للحرارة ولاجل أن يعرف مقدار الاختلاف العظيم لنتائج الهواء الحار اليابس من تأثير هذه الحرارة على اعضاء التنفس ونقص التدهم الناتج من ذلك يلزم شرح هذه النتائج فى الجسم الهوى الى عنقه فى جهاز مسخن لدرجة ٤٦ أو ٤٨ من المقياس المئينى ونستعير ذلك من مؤلف شخص اشتغل شغلا مخصوصا باستعمال الحرارة والابخرة فى علاج الامراض وعمل فى هذا الموضوع جملة تجريبيات فقال

اذا كان الجسم محويا الى عنقه فى جهاز مسخن للدرجة التى ذكرناها فان الحرارة فى الابتداء تكاد لا تكون محسوسة ولكن الجلد يسخن والوجه يتلون تلونا خفيفا والنبض يزيد قليلا تواتره وامتلاؤه وبعد زمن ما يظهر بلل لطيف فهذه هى الحرارة التى هى أقل ما تكون باعتبار الابخرة الجافة أعظم مساعد على الامتصاص وفى حرارة ٥٥ مئينية تكون الحرارة ذات شدة ولكنها مقبولة جدا ويسخن الجلد سريعا فاذا كان هناك سلوخ أو ازرار فانه يحصل فيها حرقة تختلف شدتها وتطفو السوائل على السطح وتقوى الدورة العامة والشعرية ويحتقن الجلد وينتفخ كالنسيج الخلوى أيضا تحت الجلد ويصير النبض أقوى مع بعض تواتر ويحمى الوجه ويحصل التنفيس الجلدى ويصير هذا التصاعد أكثر بعد الحمام ويساعد عليه المكث على السرير والتدثر بالاغطية المحيطة بالجسم وبعض المشروبات الفاترة ويؤمر غالبا بالحمامات الجافة بهذه الدرجة من الحرارة سواء استعملت الحرارة وحدها أو ضم لها دواء تحول الى غاز اذا أريد تنبيه خفيف فى قابلية تهيج الجلد قال والنتيجة الاولى التى تحصل من الدخول فى جهاز مسخن من ٦٥ مئينية الى ٧٠ هى نوع تنلص وانكماش وتكتز فى الجلد يعقبه أحيانا حرقة وأكلان غير مطاق فى معظم الجسم وخصوصا أعلى الصدر وحول السرة

وفى الصفن الذى ينكمش بشدة وتكون حركات القلب أولا صغيرة ومتواترة والتنفس متعبا أحيانا وكثيرا ما يكون الرأس ثقيلا مشوش البال وكأن الجبهة تكتنفها عصابة ولكن تنفعل الاعضاء العميقة حالا وتلك الظاهرات التى هى نتيجة حركة سبات وتركز يتبعها سريعا حرارة محرقة فى الجلد وسرعة مع ظهور فى النبض وضربان فى الشرايين الصدغية وأحيانا انتفاخ يسير فى أوردة الجبهة ويظهر عرق غزير على جميع أجزاء الجسم وسيما الرأس ويكون الفم أحيانا جافا والعطش شديدا والغالب حصول ثقل يسير فى الرأس يمكث كالعرق أيضا مدة ساعات بعد الحمام الذى ينبغى استدامته من ٢٥ الى ٣٠ دقيقة بل أكثر ومساعدة تلك الحرارة على التصاعد أكثر من مساعدتها على الامتصاص بل لا أظن أن هذا الامتصاص يمكن حصوله فاذا أضيف على الحرارة فى تلك الحالة بعض بخار جاف لم يكن ذلك الا ازدياد فعلها المنبه وتلك الحمامات لا تناسب الا اذا أريد احداث تصريف قوى من الخارج أو نحو ذلك فاذا لم ينغمس فى الحرارة من الجسم الا الى محل الحزام فان العرق يظهر أيضا على جميع أجزاء الجسم بل أحيانا يظهر سريعا على الاجزاء التى ليست محوية فى حوض الحمام بشرط أن تكون مغطاة مع الانتباه ومحفوظة من ملامسة الهواء وبتلك الكيفية فى الحرارة المرتفعة لا يخاف من العوارض التى تنتج من وفور الدم نحو الرأس فالدورة العامة والشعرية ووظائف الجلد تتنبه أيضا والحمام النصفى مفضل دائما اذا أريد فعله لصاحب مزاج دموى أو لشخص قابل للتهيج أو لم يرد التأثير الا على الاجزاء السفلى انتهى ماذكره رايو فى الجزء الاول من كتابه فى كيفية التبخير فقد شوهد مما ذكر أن ظاهرات الاندهاش أى السبات والقلق وضيق الصدر والاختناق المتزايد فى الحمامات العامة بالبخار اليابس تنسب لتكدر وظيفة التنفس لان هذه العوارض لا تظهر الا اذا كانت الرئتان بالاحتياج المهم للتدمم من هواء ذى كثافة مناسبة لهذا الاحتياج ومع ذلك لا شك أن ظاهرات الاندهاش أى السبات بسبب وفور التنبه لا تعقب ظاهرات ازدياد الفاعلية لجميع الوظائف اذا زيد جدا فى ارتفاع الحرارة الجافة فالحرق العام فى الجلد اذا كان فى الدرجة الاولى ينتهى بأن ينتجها

﴿ النتائج العمومية لجميع انواع الهواء الحار الرطب ﴾

ماذكرناه من الاحوال التى تسمح للشخص بتحمل الحرارة الجافة باسهل من وسط آخر حار يلزم أن يوضح به مع السهولة لاى شئ لا يوجد مثل هذا التحمل فى هواء حار متحمل للبخار وذلك لانه يشاهد حالا أن الوسط الشابع أو الذى يكاد يكون شابعا يلزم أن يأبى قبول البخار الذى يتصاعد على الدوام من السطح الرئوى لان التصعد الذى يفعل فى هذا السطح لا يمكن أن يحصل الا بالتبخير فلا يعرف هنا التنفيس بالتصاعد وهيئة الاجزاء تعارض ذلك قطعا فان الرئتين اللتين من عادتهما قديما انهما لم يتمتعا الا بكيفية تنفيس تكونان خاليتين بواسطة الهواء الحار الرطب من قوة ابراز مقدار عظيم من سائل لتتعدل بذلك نتائج هذا الوسط والجلد لا يحصل فيه يقينا الا تنفيس غزير لان هذين السطحين يتبادلان جيدا فى وظائف اعضائهما المصعدة ولكن تنبهك أيضا على أن فى الوسط الذى ندرس الآن تأثيره يكاد الجلد

يرجع تقريبا الى التنفيس بالتصعيد لان مثل هذا المانع أى افراط رطوبة الهواء الحار يعارض التنفيس بالتبخير فى الجلد كما فى الرئتين ومزية الاول من كونه تحصل من هيئته حالتان الكيفيتان للتنفيس ترتفع منه هنا فمن المحقق حينئذ أن احدى هاتين الكيفيتين أى التى بقيت فيه تفعل فعلها بكثرة زائدة ولكن هذا التصاعد المنعزل المحدود بالرسوب البسيط على الجلد اقدار كبير من السائل لا يحصل منه التبريد يقينا فلا يحصل منه تلطيف نتائج زاكم كثير جدا للحرارة وانما ذلك الفعل الجيد ناشئ كما قلنا من تبخير هذا السائل حيث يحصل ذلك من الحرارة المجهزة من سطح الجسم ونحن أيضا نخلو من ذلك بمثل تلك الاحوال التى كما قلنا قريبا تمنع التنفيس بالتبخير من مسام الجلد ولا تنس أنه يضاف على جميع هذه الاعتبارات اعتبار التوصيل الذى هو أعظم جدا للحرارة بخار الماء من الهواء الحار اليابس ونحن نعرف الاسباب التى بها لا يقدر الشخص أن يتحمل فى الاول من هذه الاوساط درجة الحرارة التى تتحمل فى الثانى ولا نتعجب من طول المسافة التى تفصل تأثيرهما عن بعضهما وهاهى بالاختصار النتائج الصحية للحمامات العامة بالابخرة الرطبة حسبما ذكرها المؤلف المذكور حيث قال ان نتائج الحمامات العامة للبخار المستعملة من ٣٠ الى ٤٠ درجة هى أن الجلد يحمر وتزيد حرارته ويصير كالمنسوج الخلوى الخارج فى حالة ثوران وانتفاخ عظيم الاعتبار ويزيد بحجم الاطراف زيادة محسوسة وسيما الاصابع وتفقد العضلات فاعليتها فقدا وقتيا لذلك لا تقدر على القبض على شئ صغير بقوة وتكون ضربات القلب قوية متواترة وأوعية الرأس منتفخة ويكون التنفس عسرا ويحصل عرق غزير يسيل من كل جهة وغير ذلك وفى الحرارة اللطيفة يحيى البخار الرطب الجلد ويفتحه ويثير فيه تنفيسا خفيفا وينتج فيه مرونة عامة ونتيجة مسكنة ولا تحصل الاخطار المتعلقة بحمام البخار الرطب حيث لا يتغمس الشخص فى هذا الحمام الا الى العنق فيمكن حينئذ أن تصل حرارته بدون خطر الى درجة مرتفعة

﴿ النتائج الفسيولوجية للحمام الحار ﴾

هذه النتائج هى نتائج حمامات الحرارة اليابسة أو الرطبة المستعملة فى حوضها الى العنق ويزاد عليها ما ينتج من الكثافة العظيمة جدا للوسط وما يجعل التحمل فى كيفية هذا الاستعمال للحرارة أسهل لان الحمام الحار الذى حرارته فى المقياس المئينى ٣٥ درجة يقرب لأعلى درجة يمكن الوصول اليها فى الانسان ومع ذلك كل بخار جلدى يكون هنا غير ممكن ما عدا الاجزاء التى تكون خارجة عن الماء فالاحتقانات الرئوية والحمية وما يتبعها هى نتائج الحمام الحار التى تحصل أكثر من غيرها من الظاهرات وذلك هو ما يصير هذه الواسطة نادرة الاستعمال والعرق فى تلك الحمامات أكثر مما فى الحمامات الحرورية الاخرى التى ذكرنا نتائجها وقد كررنا ذلك مرارا فى هذا المبحث أن ذوات الثدى التى تبقى متخذرة طول الشتاء فيها قوة حفظ حرارة غير متعلقة بالاوساط المحيطة بها وتقدر بها أن تتعرض الى حرارة أرفع من الحرارة الخاصة بها ومع ذلك جسم الانسان يبقى بين ٣٦ و ٣٧ من المقياس المئينى وهذا الرأى صحيح بوجه عام الى حد ما لان دولوش وبرجير

أكدا على أنفسهما وعلى الحيوانات ذوات الدم الاحمر أن من تأثير الحرارة القوية جدا الموافقة للحياة يمكن أن تزيد الحرارة العضوية الى أعلى درجاتها ٧ أو ٨ درجات من المقياس المئيني فهل ينشأ هذا الازدياد لحرارة الاجسام الحية من توصيل طبيعي خالص للحرارة الخارجة ومن شبه موازنة يبتدئ حصولها بين الاجسام الحامية والاجسام الحية لدرجة حرارة مفروضة أو أن الافعال العضوية الحاصلة من الحرارة التي هي الفاعل الاصلي القوي للتنبيه صارت قادرة على انتاج مقدار عظيم من الحرارة قال تروسو ونحن نختار هذا النظر الاخير لان الاول لا يمكن اختياره بدون أن يتصور أن الحياة فقدت سلطنتها حتى ان الجسم يحصل له ابتداء رجوع نحو المملكة الغير العضوية وذلك محقق بخاصة موازنة حرارته مع الاجسام الحامية المحيطة به فالمجربون المتجاسرون الذين تعرضوا الى درجات حرارة قادرة على ارتفاع حرارتهم الخاصة من ٧ درج الى ٨ لم يستشعروا في تجربياتهم بتعب مستدام ولم تتالم صحتهم بالوصول لذلك وتلك السلامة لا يمكن قبولها اذا تفكرنا في البحث عن دور التغير الذي يلزم أن تصل اليه بنيتهم حتى تقرب الى القوانين التي تسوس المادة الغير الحية فيلزم حينئذ طرح المزاحمة بهذين السببين لاجل توضيح الظاهرة التي كلا منافيها الان هذين السببين يمنع أحدهما الاخر ووجود انخفاض عظيم للافعال الحيوية لا يحصل الا مع شيء يفرضها ثانية ثورانا عظيما وكذا النظير بالنظير فاذا كان في توضيحنا بعض تأسيس نتج منه تلبك جديد للفسيولوجيين الذين يضعون ينبوع الدرجة التاسعة عشر الخاصة بالانسان في عمل التنفس لان الهواء المسخن كناية (أي الذي في ٨٨ درجة مئينية في تجربيات برجير) لاجل انتاج ازدياد الحرارة العضوية التي ذكرناها نادر جدا وغير كاف كناية مناسبة لاحتياجات التدمم وذلك الازدياد في درجة الحرارة الخاصة بالشخص المعرض لحرارة شديدة جدا يبقى زمنا بعد تأثير هذه الحرارة فيصح استخدام ذلك لمعرفة أمر وهو أنه في الخروج من جو صار بالصناعة حارا كناية يمكن بدون انطباع كريه وبدون خطر أن يتهجم على هواء طري بل حمام بارد وحمام ثلج كما تصنع الروسيون والفلنديون ففي ذلك الانطباع الذي يصير متحملا جدا بمشقة ومع خطر شديد لا تحتوي البنية الاعلى مقدارها الاعتيادي من الحرارة ولكن لا ينبغي أن يستند على هذا الامر وتهمل الاحتراسات اللازمة للخروج من حمام حار أو حمام بخار لان البنية لا تكتسب المزية التي ذكرناها الا بدرجات من الحرارة التي تنفع نادرا في صناعة العلاج والنتائج التابعة لحمامات البخار والحمامات الحارة التي حرارتها مرتفعة تكون دائما مضعفة سواء كان ذلك بسبب الفقد العظيم الذي حصل منها أو بالسكون الفجائي الذاتي أو الضعف الحاصل بالواسطة التابع لجميع التنبهات القوية ومن المهم جدا في العلاج بالحمام أن يتذكر أولا انه اذا كان الفعل الزائد للحرارة شديد التنبيه حالا فانه يكون أيضا آكد الوسائط بالتبعية لايصال ضعف عظيم في الاجزاء التي عرضت له ويحصل عكس ذلك في استعمال البرد ويكفي لتأكيد ذلك أن يبحث في الحوية القليلة الجلد جميع الاشخاص الذين صناعتهم تستدعي تعريض جسمهم أو جزء منه لواجهة بورة تنانير أو أفران مشتعلة أو نحو ذلك وكثيرا

ما نستنبطه بالصداقة منافع من هذه المشاهدة ونأخذ منها جميع الاستعمالات ويكفي هنا أن نذكر أنها من النتائج الفسيولوجية للحرارة وثانيا لا نرى من اللزوم شرح الكيفيات المختلفة لاستعمال الحرارة لاجل انتباج تنبيه موضعي أو فيضان وأغلبها مستعمل استعمالا منزليا وعموميا فاذا كان هنالك خصوصية في استعمالها يلزم التنبيه عليها نذكرها بدون خطر عند ما نذكر الادوية المحولة والقوية المهيجة وثالثا نحن وان درسنا مع الاهتمام السريع في قسم من التداوي المهيج جميع الدلالات العلاجية التي تستلزم الوسايط المحمرة والكاوية لا يظن انناملزمون بان ندخل في شرح طويل لكيفيات استعمال الكاوي الوقتي والمقصي فان هذا الشرح ينسب للجراحة الصغرى وربما كان وضعه هنا في غير محله ولنفرض أن هذه الاستعمالات معروفة وكثيرا ما يتفق في الطب انه اذا انتزحت جميع الدلالات المقابلة كتوجيه الاشياء الغير الطبيعية الى اتجاهها المناسب واستعمال فواعل المادة الطبية يضطر الطبيب للالتجاء للوسايط الجراحية ويستعمل الحديد والنار ومع ذلك يستشعر في الجملة بأن صناعة العلاج الدوائي ليست ملزمة بشرح هذه الوسايط مع انها داخلة في ضمن شرح الامراض الباطنة ولذلك لا نشرح عملية فتح الوريد ولا الكيفيات الاخرى لاستفراغ الدم مع أن الاستفراغات الدموية معدودة من الوسايط العامة القوية الفعل في صناعة العلاج ونحن وان لم يلزمنا أن نشتغل هنا بالحرارة بوصف كونها دواء محدثا للمقصى لكن لا يصح أن نمنع أنفسنا عن أن نقول كلمات في الحرارة المستعملة بقصد احداث تنفيط وقتي فنقول

(استعمال الحرارة لاحداث تنفيط وقتي) قد اخترعوا وسايط كثيرة متضاعفة ليوصلوا بها الى الجلد حرارة يحصل منها تنفيط فبعضها يخدم كاويا شخصيا وبعضها يقوم من الهاب الجلد بقليل من البارود الذي يندى قبل ذلك ويصنع على هيئة فتيلة جافة واستعمل بيجوس قرصا من خرقة مطبقة جعلت طبقات مزدوجة وتندى بالكحول ثم تلهب ولكن الكثير الاستعمال الآن لاحداث التنفيط شيئان

(الماء المغلي والمطرقة المائية) فالاول من هاتين الواسطتين مستعمل عند العامة من مدة أجيال وأما الواسطة الاخرى فأول من أوصى بها بحسب الظن ميور اللوزاني ويلزم معرفة الغاية التي يستعمل لها الماء الحار فاذا أريد التنبيه الشديد للعساسية الخامدة كما في بعض أحوال السكتة يلقى الماء على ساق المريض فاذا وصل الحرق الى أعلى حدود التنفيط لم يهتم بذلك ومع ذلك لا نعلم حالة هؤلاء الاطباء حيث كان قصدهم بذلك شفاء المريض ويخاطرون باحداث آفة ثقيلة جدا في الدرجة الاولى ولنذكر أنفسنا بقصة امرأة شابة اعتراها في وقت ولادتها تشنجات وحصل عقبها كالعادة سبات فوضع لها الطبيب الفايل لزقا خردليا بقيت ملامسة للجلد مدة الليل كله ثم عند طلوع النهار رجعت الوالدة لنفسها فأزيل الخردل فشوهد أنه أحدث عوارض موضعية ثقيلة خطرة وخشكريشات ظهرت في عنق الرجل واليد فتعرت الاوتار من ذلك وماتت المريضة من هذا الدواء بعد نجاتها من الاكلمبسيا فاذا علمنا أن المنفطات بالماء المغلي تستعمل بالاكثر في الاطراف السفلى وأن الامراض السباتية تشاهد بالاكثر في سن متقدم علم أن من اللازم أن لا يتسبب عنها

جروح فى الساق يمكن أن لا تشفى أوان تترك تشوهها غير قابل للشفاء وأما درجة الحرارة التى يمكن التنفيط بها فغير جيدة المعرفة بل لم تعرف أصلا ولكن يكفى القاء النظر لمحة على أنواع الحرق ليفهم منها أن حرارة الماء تختلف نتائجها المحمرة اختلافا غريبا فان الحرق كما هو معلوم ٣ درجات رئيسة التحمير والتنفيط والتفحم والدرجة الثالثة يحصل منها تارة امانة تستولى على جميع سمك الاجزاء وتارة لا يحصل منها الا اصابة سطحية للادمة والدرجة الثانية يتنبع فيها تصور الامانة وانما ينتج منها التنفيط وحده مع التقرح والافرازات المرضية فاذا تأملنا فى الحركة الميخانيكية المحروق المفعولة بالماء المغلى لم يلبث الحال معنا قليلا حتى نحقق أن التفحم لجميع الادمة يحصل اذ ذاك حين سقوط فيضان الماء المغلى على العضو وان الامانة السطحية تشاهد فى المحال التى كادت لا تلمس بالماء المغلى بل سال عليها المسائل الخالى من حرارته وان الدرجة الثانية من الحرق ناتجة من الماء الذى بنفوذه من الملابس فقد كثيرا من الحرارة أو أنه لم يصل للمنسوجات الا بعد أن سبب الحروق التى فى الدرجة الثالثة وهذه المشاهدة البسيطة تلزم الاطباء بأن لا يهملوا تصور استعمال الماء المغلى لاجل انتاج التنفيط وتلك المسئلة تستدعى بعض توضيح فلنشرع فى ذكر بعض تجربيات هى وان كانت قليلة الا أنها صحيحة مؤكدة بحيث تسمح بتأكيد درجة الحرارة اللازمة لانتاج التنفيط

نظرقة ميور استعملت جيدا وفعلت بها التجربيات فى مرضى مصابين بالآفات التى تستدعى استعمال المقصى ولا يخفى تركيب تلك المطرقة التى يدها من خشب فتغمس هى نفسها فى الماء المغلى فيقف الغلى لحظة بسبب استعارة الحرارة التى أخذها المعدن من السائل ثم بعد لحظة ما يبتدئ الماء فى الغلى وبموجب ذلك تتوازن الحرارة فحينئذ ترفع المطرقة وتوضع مباشرة على الجلد فيحصل ألم شديد فاذا رفعت المطرقة يوجد الجلد عديم اللون وكأنه منخسف وحينئذ تحصل خشكريشة حقيقية ومع ذلك يقبل الحديد الحرارة ويفقدها سريعا فاذا وضعت المطرقة فى ماء درجة حرارته فى المقياس المئينى ٨٠ وكان فى حجمها بعض عظام فانه يتكون منها أيضا خشكريشة وفى ٧٠ درجة تحصل منها حالا انفاطة وتظهر فى أول لمحة أن النتيجة المرادة نيلت ولكن اذا انفصلت البشرة شوهد تحتها شبه غشاء كاذب ليس هو فى الحقيقة الا طبقة سطحية للادمة المبتلة أليس من الواضح أنه يلزم أن تنتج خشكريشة متى وضع على الجلد جسم قابل لان يعطى لدم الاوعية الشعرية التى فى الادمة مقدارا من الحرارة قادرا على أن يجمد الزلال لان من المعلوم أن هذا التجمد يحصل فى ٧٠ درجة من المقياس المئينى فالزلال المتجمد لا يكون قابلا للحياة وانما يصير جسما غريبا فيصير خشكريشة حقيقية بقى هنا مسئلة وهى هل لا يحصل فى الدرجة التى هى أنزل من ٧٠ مئينية فساد تركيب بعض عناصر الادمة والجواب يكون على حسب التجربة فقد اتفق اننا أخذنا ١٠٠ درجة فى أول التجربيات ونزلنا الى ٧٠ فجواب السؤال المذكور أن يبتدأ بالقدر الزائد عن ٥٠ درجة مئينية حتى نصعد الى ٧٠ ففى ذلك نجد الدرجة الحقيقية التى يلزم أن ينتج فيها التهيج الناتج من الحرارة التنفيط لا غيره ففى درجة ٥٠ تسبب المطرقة التحمير الذى يستديم أحيانا

مدة ساعة اذا تركت المطرقة فى الماء الى أن تصير حرارتها موازنة للجلد ويكون الانطباع قليل الالم وفى ٥٥ درجة يكون الالم شديدا جدا ويدوم التحمير فاذا كانت المطرقة الاولى قليلة البرد ووضعت اخرى بعدها بدرجة حرارة مثلها لم يلبث الحال قليلا حتى تتكون نفاطة أى فقاعة ولا تتغير الادمة وفى ٦٠ درجة يكون الالم شديدا جدا اوسطا فاعند معظم المرضى ووضع مطرقة واحدة يسبب التنفيط ولكن اذا جدد الوضع تتكونت خشكريشة سطحية وبالاولى يحصل مثل هذه النتيجة فى ٦٥ درجة ولا يتعجب من كون الخشكريشة تتكون اذا وضعت مدة دقائق على الجلد حرارة ٦٥ لان الزلال اذا لم يتجمد الا فى ٧٠ درجة لم يكن كذلك الجوهر اللينى الذى يتكاثف فى درجة حرارة أقل ارتفاعا من ذلك بكثير ونقول بالاختصار وضع مطرقة صيور فى ١٠٠ درجة أو ٩٠ أو ٨٠ بل ٧٠ لا ينتج خشكريشة والوضع المتكرر لها اذا كانت فى ٦٥ يميت الادمة امانة سطحية ولكن ينتج دائما التنفيط وفيما بين ٥٥ و٦٥ يحصل التنفيط فى الغالب بدون موت الجزء فيشاهد أنه يوجد بعد بين ٥٥ أو ٦٠ وبين ١٠٠ درجة التى يوصون بها الى الآن ويدرك بسهولة أن من المنع كيفية عمل الحرارى بالماء المغلى المصبوب على العضو وكذا من الخطر الذى هو مثل ذلك أن يفعل التنفيط بمنديل يطبق جملة طبقات مزدوجة ثم يغمس فى الماء المغلى ويوضع على الجلد اذ لا يخفى مقدار العوارض التى تحدث من تلك الكيفيات فيقينا حيث لم تجاسر الاطباء باستعمال مثل هذا التداوى فى الاموات الذين لم ترجع لهم حياتهم تيسر للمتأمل اعتبار مقدار هذه النتائج المهولة الحاصلة من ذلك انتهى تروسو

(خاتمة) قد علم أن حمامات البخار من الوسايط الثمينة للتداوى المعرق وأسهل كيفية للتداوى به أن يوضع المريض فى جهاز مخصوص ليصل اليه بخار الماء النقى أو المتحمل لقواعد طبارة ويستعمل فى مارستان بيت الله بباريس كيس من قماش مطلى بدهان ويحاط به جسم المريض بحيث لا يبقى خالصا الا الرأس ويتلقى البخار الماتى المتجهز بواسطة حرارة مصباح روح النبيذ ويأخذ المريض هذا الحمام بدون أن يفارق فراشه وهذه الحمامات تنفع نفعا جليلا من البرد الشديد وكذا اذا اضطر فى الامراض الحادة لتوجيه حرارة نحو الغشاء المجلل الخارج ولكن يلزم التحرس مع الانتباه من تبريد حمام البخار المستعمل

(البرد)

وضعه تروسو فى الرتبة المسكنة ومضادة التنبه قال وكما وضعنا الحرور فى ابتداء المنبهات يلزم أن نضع البرد فى ابتداء المسكنات وليس ذلك لكون هذين المؤثرين اللذين يحصل منهما فينا احساسات متضادة ونتائجهما متعارضة أى مختلفة يقوم منهما أصلان أى فاعلان متميزان عن بعضهما لانه لا يعرف فى الانطباعات الغير المتوافقة المتعارضة فى الاصل أن الحار والبارد ينتجان علينا شيأ خلاف الحالتين المتعارضتين فى المجموع العصبى الناشئتين من التراكم الزائد أو الابراز الزائد لفاعل وحيد وهو الحرور وبسبب ذلك اذا قام أصل المنبهات من ارتفاع تأثير هذا الاصل على الاجسام العضوية بعض درجات فان أصل

المسكنات يقوم من الخلو عن مثل هذا التأثير فالحر أى فعل حرارة عليا على البنية بعد تأثيرا موجبا أى وجوديا والبرد أى فعل حرارة سفلى على البنية بعد تأثيرا عدميا فالحرور المستخرج أى البرد هو كما قلنا أصل المسكنات ويعارض باظهارات للفاعلية الحيوية فيسلسل ويحفض ظاهرات الانفعال بكيفية أبسط وأحسن استقامة بدون أن يوصل لتلك النتيجة بعمليات متوسطة وذلك مدرك حيث انه لم يكن هنالك شئ الا انقطاع يختلف قلة وكثرة للشرط الذى به تحفظ الحياة أو تقول اذا أردت لاحد الاسباب القريبة المنبهة للحياة فالبرد يؤثر أولا على الظهور الاولى لجميع الفعل الحيوى ثم على قابلية الانطباع حيث يصيرها أقل قابلية لتأثير المنبهات وينتهى حاله بمحوها واطفائها بالكلية وبذلك يؤثر على القابضية حيث يوقع آلاتها فى الخدر والخمود وهو بذلك يقينا يضعف بل يمنع الحرورية ويقطع ظاهرات الميل الحيوى أى التكوين الحيوى بالتجلد كان التراكم الزائد للحرور يقطع تلك الظاهرات بالاحراق وكثيرا ما يحتاج الطبيب فى الامراض لخفض الفاعلية الشديدة التى قد تظهر بها أنواع من الحساسية والقابضية والحرورية والقوة التكوينية والمساعد القوى له على ذلك قطع الحرارة أى احداث البرد ولكن تصير هذه المداواة بذلك قوة شديدة لا ينبغى استعمالها الا بدلالات جيدة وقد تكون بتلك الدرجة مؤذية لا نافعة وقد ذكرنا أن تأثير البرد مباشرة بعض درجات هو التسكين ولكن هذا التأثير يتبعه فعل معارض له يسمى انفعالا أى رد فعل ثم هذا الرجوع الكثير للحياة الذى هو فى عضو معرض للبرد تابع للتسكين الناتج من هذا البرد ليس الا تنبها حاصلا من ذاته فى هذا العضو وكذلك هبوط الحرارة ونوع الضعف المشاهد فى عضو معرض لحرارة شديدة الارتفاع ليسا الا تسكينا حاصلا من ذاته وهذا الامر الذاتى الذى لم يتعمق فى بحثه الفسيولوجيون وجدوا فى دراسته حل التعسرات التى لم تسمح لهم بياناتهم الغير الكافية للحرارة الحيوانية بقهرها مع أنهم ظنوا أنهم قهروها والحال أنهم فى الحقيقة لم يحوموا حولها بالرأيين المشهورين اللذين أحدهما ينسب المقاومة العظيمة التى تعارض الحيوانات بها برد الشتاء لامتصاص عظيم جدا للاوكسيجين بالرئتين وثانيهما ينسب المقاومة التى بها تعارض الحيوانات الحرارة الزائدة مدة الصيف لتبخير جلدى كثير جدا قال تروسو ولأجل توضيح هذين الامرين المهمين الغير الموضحين بالافتراضين السابقين كما أثبتنا ذلك فى محل آخر يلزمنا بالضرورة الالتجاء الى الحيوية الذاتية (أى الفاعلية الحيوية أعنى الشكل الاول للفاعلية وهى التى تسبق جميع التأملات) فيفهم حينئذ كيف بمقتضى القوانين الدائمة للطبع الحيوى الحافظ للبنية تعارض البنية دائما الحرارة الخارجة بتسكين ذاتى والبرد الخارج بتنبيه ذاتى وهذه المشاهدة تثبت لنا عملية من العمليات الواضحة جدا المايسمى بالقوة الحافظة الدوائية التى للطبيعة فاذن يمكن بمساعدة البرد اثالة مداواة معارضة بالكلية للتداوى المسكن فالبرد بهذا الاعتبار يكون أحد الفواعل القوية جدا للتداوى المقوى قال تروسو وقد ذكرنا ذلك فى محل آخر فلا يلزمنا هنا الا التأمل فى النتائج العلاجية التى يمكن أخذها من تأثيره الواصل أى المسكن فاذن يكون أيضا قابلا لكيفية أخرى

فى الفعل تنضم لفعله المسكن وتنال منه أو تقول وهو الاحسن تنال من الانطباع الفجائى الذى يسببه فى الجلد الاستعمال السريع البرد ونعنى بذلك التداوى الاضطرابى

﴿ وسائط التبريد الماء البارد والثلج ﴾

الماء البارد والثلج هما الواسطتان الاعتياديتان اللتان تستعملان فى العلاج لانتاج نتائج التداوى المسكن والغالب أن يكون تأثيرهما على الجلد اما موضعيا أو عموميا وأحيانا أخر تستعمل المشروبات المرطبة أو الثلجية وتزدرد قطع الجليد أو الثلج وتستعمل الحقن الباردة والزروقات الباردة وغير ذلك والدلالات الرئيسة التى يمكن أن تقوم هذه المداواة فى الآفات الموضعية قد ذكرت فى مبحث الرصاص والشب وفى الكلام العام على التداوى المقوى القابض حيث اغتنمنا الفرصة فى البحث عن ذلك بالمناسبة وذكرنا خطر استعمال هذه الرتبة فى عدد كثير من الامراض وجميع ما قلناه هنالك ينزل بالضبط على البرد وانما يستعمل بالاكثر هذا الفاعل فى علاج الالتهابات الجراحية ويلزم أيضا نالة جودة منه فى علاج الالتهابات التى تكون أسبابها باطنة فهذه هى القاعدة العامة المهمة التى يمكن أن تنزل على استعمال البارد فى التهيجات والالتهابات وهذه القاعدة صحيحة أيضا وأصلية تنزل على علاج الانزفة بالبرد مالم يكن شئ من تلك الآفات مهما كان سببه موقعا بكثرته حياة المريض فى خطر فاذن لا يستعمل البرد فى الوظائف المرضية والامراض المصاحبة لمادة والحميات الذاتية والالتهابات المنسوبة للكليتك الباطنى ومع ذلك يستعمل فى بعض التهابات كالتهاب المخ وأغشيته ونظن أنه يمكن فى هذه الحالة تخفيف الصداع الذى كثيرا ما يكون شديدا وثابتا ومصاحبا لهذا الداء غير أن تأثيره على التهاب أغشية المخ أو المخ نفسه مشكوك فيه

﴿ وضع البارد على البطن ﴾

وضع البارد على البطن ينفع فى الالتهابات البرتنوية الجراحية وفى ايلاوس أى القولنج المسمى رب ارحم وفى الاختناقات الباطنة ولكن ذلك لا يبطل قاعدتنا العامة لان هذه الاحوال تدخل بطبيعتها فى الفعل الجراحى ويصح أيضا وضع البارد على البطن بنجاح فى بعض الالتهابات المعدية المعوية الكثيرة الشدة حتى الالتهاب المصاحب للحمى التيفوسية فاذن يكون الفعل المسكن للبرد نافعا بالاكثر بالنظر لعلم الطب الباطنى فى الامراض الخالية عن المادة ولكن الاحتياط والصناعة لازمان هنا لا لاجل كونه نافعا فقط بل لاجل أن لا يكون مضرا والتداوى المبرد المستعمل فى وقته يكون أقل استعمالا فى آفات الحساسية من استعماله فى آفات الانقباضية والحرورية فلذا كان من النادر استعمال البارد بوصف كونه دواء مقويا فى علاج الاوجاع العصبية لكن هنالك ذوق على به يشك فى استعمال هذا الفاعل علاجا لمثل هذه الامراض فأولا لان الغالب أنها من طبيعة نفرسية وبالاكثر رومانزمية وثانيا لان التجربة يستفاد منها أنه ليس من الحزم دائما أن تقطع بذلك سريعا الاوجاع العصبية وليس هنالك طبيب الا وقبل قبولا مهما من روايات غيره وتجربيات

نفسه وصية الاستخوان أى عدم الوثوق بعلاج الاوجاع الذاتية أى الحاصلة من ذاتها واسترشد بتجربته للعلاج على حسب بياناتنا التعليمى فى الآفات العصبية الذاتية الاستعدادية التى نعتبرها غالبا دورا التناسب فى الامراض المزمنة العضوية

﴿ استعمال البارد فى التقلصات والتشنجات ﴾

يستعمل البارد غالبا فى علاج التقلصات والتشنجات سواء كان حماما أو مشروبا أو حقنا فالحمامات الباردة واسطة قوية فى الرعشة وهل تأثيرها فى هذه الحالة كدواء مسكن أو مقو ونظن أنه يؤخذ من كل من هذين العلاجين أى المسكن والمقوى نتائج جيدة والاضطراب الذى يحصل من ذلك للشخص له دخل أيضا لان الانزعاج والانطباع العجائى عند الغمس أو الصب يظهر أنهما فى كثير من الاحوال هما الشرط الاهم فى العلاج فبهذا الاعتبار الثلاثى يؤمر بالبارد فى الرعشة ولا ينبغى فى الاستيريا أى اختناق الرحم الافراط فى البارد والانزعاج والاضطراب لهما دخل عظيم فى النجاح الذى ينال من ذلك وتهيج المجموع العصبى والاشكال الكثيرة للاوجاع العصبية المتعلقة به هى التى يوجد فيها دلالة لاستعمال البارد دون غيرها من الاوجاع العصبية فالتسكين الذى يحصل منه نافع ولكن التقوية الذاتية التى يكتسبها المجموع بعد التسكين انما هى شئ قليل بالنسبة للمنافع الجليلة المأخوذة من هذا التداوى وفى الاشخاص الذين هم موضوع للتهيج والايبوخندريين يكون التدبير البارد أى الاحتراس على استعمال المشروبات والاغذية بدرجة حرارة باردة ناجحا فى الغالب نجاحا جيدا بل أحسن من المعالجات الاخر القوية الفعل

﴿ نفع ازدراد البارد فى القئ والوجع العصبى المعدى ﴾

ازدراد المشروبات الجليدية وقطع الجليد ينفع جدا فى أنواع القئ الذى لا يقهر وفى الهيضة الآسيية والوفدية ويلزم فى الوجع العصبى المعدى الذى ليس معه قئ نهاية العفاف والقناعة وتفضيل استعمال المشروبات المعدلة على الجليد نفسه لكن من المحقق أن يقال ان ازدراد مقادير يسيرة من الجليد أو من المشروبات الجليدية هو الواسطة الوحيدة لانخفاض الاوجاع العصبية المعدية التقلصية ولمنع الحركات العنيفة التى فى القئ وانهضم بعض الاغذية الخفيفة وهذه الدلالة لا توجد فى الوجع المعوى التقلصى ولا فى جميع أشكال القولنجات العصبية ونحوها ومن الغريب استعمال الحرارة التى هى ممنوعة هنا بقاعدية معروفة عند جميع الناس فقد رأينا كثيرا ان وضع الجليد على القسم المعدى يسكن الوجع المعدى والقئ التقلصى مع أنه لا يقع فى فكر أحد الالتجاء لوضع الجليد على البطن فى الوجع المعوى ولا فى القولنجات سواء كانت معوية أو رحمية بخلاف مضادات التشنج العطرية والمياه المقطرة العطرية ومنقوعات البزور الحارة واستعمال الحرارة من الظاهر فان نجاحها آكد من استعمال البارد فى الاوجاع المعدية

﴿ نفع البارد فى التقلصات الاستيرية ﴾

كثيرا ما تزول التقلصات الاستيرية والانزعاجات البطنية والرياح العصبية الخالصة من النساء اللاتى هن موضوعات للاستيريا البخارية والخفقانات والعوارض المهددة بالنوب التشنجية بالحقن الباردة أو الغسلات على البطن ومقدم الصدر باسفنجة مبتلة بالماء البارد كما أن هذه الاحوال تكون فيها الحمامات التى حرارتها ٢٢ أو ٢٠ أو ١٨ درجة من مقياس ريومور اذا استعملت مدة من ٥ دقائق الى ١٠ آكد الوسايط المستعملة لذلك مساعدة بالرياضة وبجميع أنواع الممارسات ويؤمر أيضا فى ذلك بحمامات البحر ولكن يضم لخاصتها المسكنة بالمباشرة التداوى المقوى ونفع الاماكن ثم التأثير الدوائى الذى ينسب فى مياه البحر للقواعد الملحية وغيرها مما تحتوى هى عليه

﴿ الصب البارد ﴾

البارد المستعمل على شكل الصب كما يؤثر كواسطة مسكنة يؤثر أيضا كواسطة منعشة بقوة فبهذه الكيفية يمكن أن يوجد وجه لاستعماله فى بعض الامراض الغير المنتظمة وفى بعض الحميات الذاتية المصاحبة لمواد وانقطعت فى سيرها اعراض الحمى وانتظام الوظائف المرضية وتبدلت بظاهرات عصبية كالهذيان والتشنجات واهتزاز الاوتار ونحو ذلك فهذا الصب البارد يمكن أن يعيد الموازنة وانتظام الوظائف المرضية أو يخفض العوارض الغير المنتظمة التى تعارض حصول النقاهة ولكن لا ينبغى الافراط فى هذه الواسطة المخيفة ولا تستعمل الامع احتراسات عظيمة وينبغى أن تستعمل قبل ذلك الغسلات الباردة ويعرض المريض للبرد وتنتهز بذلك فرصة التمرن على تلك المداواة ولا يوصل اليها الا اذا ظهر تخفيف فى العوارض بهذه التجربيات الاول ففى الحقيقة تمنع الاطباء عن استعمال هذه الواسطة فى الشكل الغير المنتظم فى الحميات الذاتية والحميات التيفوسية مثلا فانا رأينا استعمالها فى تلك الاحوال مرات كثيرة عديم النفع رأسا فاذا نجحت فى بعض أحوال من الحميات الاندفاعية المصحوبة بعوارض ثقيلة غير منتظمة فان نجاحها انما هو لكونها استعملت كواسطة قوية ومنعشة لا كواسطة مسكنة لان فاعليتها حينئذ ناشئة من كونها وصلت للبنية قوة انفعال واضح كاف لاتمام الاندفاع الممتنع ويستعمل البارد صبا مع نجاح أعظم فى الكلبسيا النساء الوالدات ويلزم أن يبتدأ أولا بالماء الفاتر حتى يوصل بدون احساس لدرجات الحرارة النازلة الى ٢٠ و ١٨ و ١٦ من مقياس ريومور أى بعد المرور من الدرجات العليا مثل درجة ٢٦ وتوضع المريضة عارية فى مستحم فارغ ثم يصب الماء على رأسها وكتفيها من اناء واسع بحيث تكون كأنها محاطة بغلاف من ماء وتتبع تلك العملية مدة من ٥ دقائق الى ٦ وأحيانا أخر توضع المريضة فى حمام درجة حرارته ٢٥ ثم يصب على رأسها ماء حرارته من ٢٢ الى ٢٠ من مقياس ريومور ثم بعد هذه الاعمال يبادر بمسح المريضة أو تقول وهو الاحسن تلف فى حرام وتلقى على سريرها وهنالك أنواع من الصداع مستعصية وأرمادشديدة يصلح حالها بهذه الكيفية الاخيرة أى بحمام معتدل مع الصب البارد على الرأس ثم نعيد القول بأن البارد بجميع هذه الاشكال

انما يمكن أن يتم الدلالات المهمة جدا فى التهيج العصبى فى النساء وفى أنواع عسر الهضم وأنواع القىء المصحوبة بتلك الحالة وفى الاحوال الكثيرة الغير الطبيعية التى تحصل حينئذ وبالاكثر فى المجموع العصبى الذى للطرق الهضمية وأما الامراض المصحوبة بمادة والغلغمونيات فلا يلتجأ فيها الا الى فن الجراح كجروح الرأس والكسورات التفتتية وأنواع الحرق والجروح الكبيرة الحاصلة من القلع ونحو ذلك

﴿ استعمال البارد فى الفستوق ومنع استعماله فى الحميات الالتهابية ﴾

يستعمل البارد مع النفع القوى ولكن مع الانتباه والاحتراس فى الفتوق لاجل تسهيل الرد بصغر الحجم البرهى الذى يحصل منه فى الاجزاء المتكون منها الفتق كما فى التداخل أيضا ويلزم منع استعماله فى علاج الحميات الذاتية والالتهابية التى سببها باطنى ومع ذلك استعمله طبيب ايطالياني يسمى كبنيانو مع نجاح فى الالتهاب الرئوى والبلورا وى ولكن لم تتكرر مشاهدة ذلك فلا نثق به والطبيب المتعمق فى معرفة كيفية التأثير العصبى للبرد وفى القواعد التى وضعناها فى المداواة المضادة للتشنج والمقوية والمضادة للالتهاب لا يخاف من أن يستعمل فى غير وقته الفعل المسكن أو المقوى للبرد فجميع الوسايط قابلة لان تكون جيدة ثمينة من يد طبيب ذى مهارة ومشاهدة جيدة وتكون مؤذية من يد مجرب غير متعمق فى المعارف كما يؤخذ ذلك من عبارة ابيوقراط قال تروسو وأشهر الطبيب لوقريير كتابا كبيرا الحجم فى هذا الموضوع وعنوانه كتاب فى البرد وتأثيره واستعماله من الباطن والظاهر استعمالا صحيحا وافيا وجراحيا وطبع بباريس سنة ١٨٣٩ عيسوية واحتوى هذا الكتاب على تحقيقات قوية وقواعد صحيحة خالصة ولكن بالغ فى خواص البرد مبالغة زائدة مع هيجان نخشى به أن لا يعطى لهذا الفاعل العلاجى الانتباه المستحق له فباعتبار الحقائق الصحيحة الكثيرة النفع الغير المنازع فيها توجد مبالغات وغلطات كثيرة فى هذا الكتاب مستندة دائما على أمور واقعية لا تنكر بحسب الظاهر ولكن كم من أمور لا معنى لها فى نفسها غير أنه يمكن استخدامها أكثر من غيرها طورا فطورا لتكون قواعد للمعارضات قال تروسو ومع ذلك نظن أنه يلزم أن نذكر هنا زيدة ما فى الكتاب المذكور الكثير العلم فى مجثه الجليم السريرة ونعرضها على من يريد الاطلاع على العلوم الطبيعية الاعتيادية والطبية ويمكن أن يؤخذ منها أصول صحيحة فى البرد المنظور اليه من جميع أوجهه فالاستعمال المنتظم للماء البارد اشتهر اشتهارا عظيما منذ سنين مسمى باسم ادروتيرابيا وساق تروسو ما استنبطه من هذا الكتاب ولنترجم لذلك ترجمة مخصوصة بهذا الاسم

﴿ ادروتيرابيا (اى العلاج بالماء) ﴾

قال تروسو والطب التجربى أسس هذه الطريقة العلاجية على فعل صدر من فلاح من سلازيا بلاد الاوتريش يسمى ابريسنيت واشتهر اسمه الآن بالاوربا واذا عرفت التعسرات الباطنة والظاهرة للطب أعنى كثرة عدد الامراض المعضلة الغير القابلة للشفاء المهلكة

والغير المهلكة وندرة المرضى العقلاء وندرة الاطباء القادرين على توجيهه علاج مرض
من من توجيها أدبيا وسياسيا وطبيا انفتحت لك بذلك شهرة ابريسنيت والازدحام الذى
اكتسبه هذا الشخص فى جرافنبرغ وهذا حال كل من الامور العلاجية الجديدة
فالادروتيرابيا اجتمع فيها جميع مايلزم لهيجان الناس ومن المعلوم أن الماء والبرد
فاعلان طبيعيان لايظن منهما سوء لان الماء ينقى الدم والبارد يقوى الاعصاب وغير ذلك
والاعراق الكثيرة والاندفاعات الدملية ونحوها يحصل منها البحران واستفراغ الاخلاط
الفاسدة وغير ذلك وهذا هو الذى أوقع الناس فى الغش وأكد عند ابريسنيت وعند
مرضاه أنه لاشئ أسهل من الطب وأن الاطباء مهووسون بل هم أشخاص مضرون
للناس وانه هو أفضل منهم بابرائه دآت وأمراضا عجزوا عنها ابراء حقيقيا ومن الشفاء
الحقيقى لتلك الامراض ظهر لك سبب هذا الهيجان العلاجى بالماء الذى ينسب له أعظم غلط
للمذهب العلاجى المسمى أومبوباتيا أى احداث مرض مماثل للداء القديم فى الشخص
واكتسب هذا المذهب سمعة وشهرة فاذن لابد من ذكر فصل فى ذلك نافع فى صناعة العلاج
ولايتأتى لنا الاستغفاء عن توسيع المقام قليلا فى هذا الاستعمال الجديد للماء البارد
ولاشئ أحسن من ذكره هنا انتهى وقبل أن ننقل ماذكره ترووسو نقدم ماذكره ميره فى مبحث
الماء فى ذيل كتابه حيث قال استعمال الماء النقى على طريقة ادروصد وباتيك موضوع
جديد للدراسة لا باعتبار كونه واسطة علاجية فقط بل أيضا باعتبار حالته الطبيعية اذ جميع
الاخطار التى زعموا وجودها من البرد الوقتى ومن استعمال الماء البارد من الباطن
وتخوفت منها الاطباء وفزعت منها الاعتيادات تزول بالكلية امام التجربة التى جهزت لذلك
كيفية كوضع فوطة أوملاءة مبتلة بالماء البارد على الوجع لأجل ازالة شفائه كما شوهد
أن الماء البارد المشروب بكثرة يسبب عرقا كثيرا ثم شوهد أن الآلام تزول باستعمال
الماء البارد بأى شكل كان مخالف للتعقلات التى قبلت الى الآن ولكن بدون خطر فى ذلك
الاستعمال بل مع المنفعة انتهى وقال فى مبحث ادروتيرابيا هى كيفية علاج الامراض
المزمنة بالاستعمال الباطن والظاهر للماء البارد بمساعدة العرق الناتج من ذلك الماء
ولذا كان التعبير بادروصد وباتيا أنسب لفهم المعنى أكثر مما يفهم من ادروتيرابيا الموضوع
لذلك واستعمال الماء البارد فى علاج بعض الامراض الجراحية معروف عند القدماء
واستعملوا الماء فى الطب نحو آخر القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر وآخر الامر
أن فلاحا من بلاد الاوتريش بالنمسا يسمى ابريسنيت اخترع طريقة جديدة لعلاج
الامراض المزمنة بالماء البارد قال بوشرده وأسسها على قاعدة وهى أن جميع الامراض
حاصلة من اخلاط معيبة ممسوكة فى باطن الجسم وأنه يكفى حصول تبخير مناسب لتندفع به
تلك الاخلاط الى الخارج وترجع الصحة للشخص وجد هذا الفلاح محلا فى ضيعة
فيما حول مدينة وبانة تسمى جرافنبرغ على جبل سليسيا الاوتريشى قال ميره وكان
هذا المحل أولا قليل المورد ثم صار فى بعض سنين موردا كبيرا يرد عليه كثير من المرضى حتى
من بيوت الممالك وبعالجهم بتلك الطريقة مع النفع كما يقال وأول علاج فعله ابريسنيت

بالماء البارد كان في مرضي بخان والده في جريفنبرغ ثم اشتهر أمره في اقليم سنة ١٨٣٠ وأسس مواضع مثل ذلك في جملة محال من هذه البلدة وحصل فيها الشفاء لامراض عولجت بغير ذلك من الادوية بدون نفع قال بوشرده وهذا الشخص متمتع بحساسية جليلة يعرف بها كيف يختار من المرضى من تؤثر طريقته فيه ويبرأ من مرضه وقال أيضا انهم أضعفوا وقللوا مصائب هذه الكيفية وبالغوا في الاهتمام بالاحوال الجيدة حتى صار العلاج بالماء سلاحا قويا غير أنه لا يستعمل في جميع الاحوال ويستدعي استعماله تأملات كثيرة وقال ميره رغب كثير من الفرانسا ويين في تحقيق تلك الكيفية العلاجية مثل جيبرود وفرجي ولاطور وغيرهم ولم يمكنهم منع الاعتراف بأن هذه الكيفية متبوعة بالنجاح في كثير من الاحوال نعم غيرهم من الاطباء مثل روش وفلبوس وبليار وغيرهم عابوا هذا الاستعمال التجربي حتى في الامراض المزمنة المخصوص بها غالبا هذا الاستعمال

﴿ كيفية العلاج بالماء البارد على طريقة ابرسنيت ﴾

كيفية العمل ببلاد النمسا أن يعرى المريض من ملابسه الاعتيادية ويلف في رداء أو حرام من الصوف الغليظ النسيج ولا يكشف منه الا الوجه والرأس الذي يحاط بفوطة قال بوشرده ويعمل ذلك في الساعة الرابعة أو الخامسة في النهار أي من بعد نصف الليل بأربع ساعات أو خمس ويغطى بأغطية أخرى من منسوجات زغبية أو فراء ثم من المرضى من يتغمر بالعرق في نصف ساعة ومنهم من لا يبتدئ العرق فيه الا بعد ٣ ساعات أو ٤ فاذا كان الجلد مستعصيا على العرق استعمل له على التعاقب دلكات جافة وغسلات باردة وملاآت سريرية باردة حتى ان العضو الكاسر للشعاع أي الجلد ينتهي دائما بالانقياد ويحصل منه استفراغ عظيم للعرق ومتى حكم الطبيب الموضوع قرب مريضه بأن هذا التنفيس كاف وضعه حالا بسرعة ما أمكن في حمام بارد محضر من قبل قرب سريره فأول انطباع يحصل للمرضى هو أن يستشعروا غالبا براحة عظيمة تامة ومدة ذلك الحمام تختلف وتستدعي التقدير من الطبيب فبعض المرضى لا يمكنون في الحمام البارد الا دقيقة واحدة ومنهم من يبقى فيه الى ظهور القشعريرة الثانية والاشخاص الذين هم في غاية الرقة واللطافة ترفع لهم درجة الحرارة قليلا وغيرهم بالعكس أي تخفض لهم بالصناعة ما أمكن ثم بعد الحمام الخارج يستعمل الحمام الداخل أي الباطن أي يبتدئ المريض في الرياضة التي في صدتها يشرب ماء كثيرا حتى يحس بثقل متعب للمعدة ويشاهد من اعتيادات المرضى ان منهم من يشرب في العادة قليلا من الماء ومنهم من يشرب بسرعة من ٢٠ الى ٣٠ كوبا في اليوم ثم تتبع الرياضة بالغداء فيتغذى المريض بدون أن يشرب مشروبات مهيجة وتكون قاعدة الماكل أجساما صلبة مغذية ومن السار حقيقة مشاهدة ان المرضى حتى من كان معهم سابقا عسر هضم وفقد شهية ينهشون الاغذية التي تقدم لهم بشهية عظيمة فهذه هي الكيفية التي تؤخذ من بوشرده وأما ما ينهم من ميره فهو أنه بعد أن يعرى المريض من ملابسه يلف في حرام الصوف حتى يكون له كالقماط ماعدا

الوجه والرأس الذى يحاط بقرطة ثم يوضع على السرير ويغطى بأغطية أخرى ويكون ذلك فى حجرة يوجد فى حرارتها بعض ارتفاع فحينئذ لابد وان تظهر الحرارة شيأ فشيأ ويتلون الوجه وغير ذلك ومتى ظهر العرق يفتح الشباك ويسقى المريض فى كل ربع ساعة ماء باردا أى ربع كوب أو لا ثم يزاد المقدار تدريجا حتى يشرب كوبا كبيرا فى كل مرة بحيث ينفذ العرق حالا من السرير ويمكن اجتناؤه منه بالانتار قال ويصح أن يعمل للمريض مجلسان فى اليوم بدل مجلس كبير فى ٤ أو ٥ ساعات اذا كان المريض ضعيفا ثم يحمل القماط ويغمس المريض فى حوض من ماء بارد حالة كونه عاريا نا هجا ويمكث فيه من ٨ دقائق الى ١٠ مع اعطائه فيه زيادة حركة ما أمكن ثم يخرج من الحوض ويمسح جسمه ويدلك ثم يلبس ملابسه سريعا ويريض فى هواء واسع مطلق فيحصل ردفعل نحو الجلد وحرارة لطيفة واحساس براحة ظاهرة وغير ذلك وبعد ذلك بساعة يدخل فى قاعة الاكل ويجلس على المائدة ويأكل قال والمرضى الضعاف هم الذين يغمسون فى الماء البارد وأما المستر خون القليلو القوة فلا يعرضون لذلك وانما يدلك الغمس لهم بوضع خرق مبتلة على أجسامهم وقد ذكرت تنوعات مختلفة وزيادة فى الشرح كتبها الطبيب طريفيت فى التفتيشات الطبية فى شهر مرس سنة ١٨٤٤ فراجعها وانما نقول فقط ان هذه الطريقة تستدعى لاجل انالة النجاح منها هواء نقيا فى محل مرتفع وتيارا هوائيا فى الحجرة التى يفعل فيها هذا العلاج وممارسة كثيرة من جانب المريض ونحو ذلك وكما يستعمل الماء البارد فى هذه الطريقة مشروبا وحماما يستعمل أيضا نصف حمام وحماما قدميا وصبويات وزروقات وحقنا ونحو ذلك ويدفع فى الحياشيم من ذلك الماء ويتغرغر منه وغير ذلك وتغذية المرضى تكون على حسب شهية المريض فيأكل ما يشتهيه انتهى ويستفاد نحو ذلك من كلام بوشرده حيث قال ان هذا العمل المستعمل زمن العلاج الى اليوم الاخير يكون للضعفاء اللطفاء ومن يسهل انقيادوجههم الى الممارسات الرياضية وأما الاقوياء المصابون بأوجاع مزمنة مستعصية فيبتدؤن بالتعرض لتأثير الماء البارد المستعمل تارة بهيئة مطر أو غبار وتارة صبويات ومنهم من يأخذ انصاف حمامات أى حمامات متعدية أو حمامات قدمية قال وينبغى لاجل أن يسمح للمرضى بالاستدامة على استعمال هذه الوسايط العلاجية والرغبة فى السكون والراحة أن يكون عشاؤهم بعد الزوال بيسير ويمنع عنهم الماء البارد فى مدة الهضم الا اذا كانوا مصابين بالسمن المفرط ثم يعودون لاستعمال الوسايط العلاجية فى الصباح مالم تكن بنيتهم شديدة الضعف ومن الاشخاص من يجدد لهم التنفيس والحمام التابع له كل يوم وبعد عشائهم الذى تتطلبه شهيتهم يفتشون على سكون يحتاجون اليه فى الحقيقة قال وهنا الشرطان مهمان لحصول النتيجة من هذا العلاج المائى الذى دلالته المحكمة تفيد نتائج جيدة أولهما أن تكون الطرق الهضمية فى حالة جيدة أو أن تصير كذلك باستعمال الماء وثانيهما أن يكون الماء المستعمل للحمامات وللشرب هوائيا جدا وجيد الصفة مقبولا وسليما بقدر الامكان من أنواع الكبريتات التى تسهل وتخرم الهضم ولتمكن أيضا تلك المياه شديدة البرودة ويسهل أن يعلم ان هذه الكيفية العلاجية لا يمكن ممارستها

فى جميع الاماكن اذ لا توجد كثيرا فى كل الجهات مياه جيدة الصفات ومياه باريس وان لم تكن مناسبة لهذا العلاج الا أنه تيسر لهم استعمالها مع النجاح فى مارستان سنت لويس سواء لمعالجة بسريازس مستعص أو جذام عام قديم انتهى ويوجد بفرانسا كما قال ميره جملة محال من هذا النوع حتى قرب باريس تعالج فيها المرضى بهذا العلاج المائى بطريقة الفلاح النمساوى وجرب الطبيب ورطين هذا العلاج بالماء فى مارستان سنت لويس نجاه أعين الطبيبين جنيرود وفريجى علاجا لامراض الجلد الغير القابلة للشفاء غالبا وللاكتيوز الاسمر أى الداء السمكى الذى تتغطى فيه البشرة بقلوس ثخينة وحصل من ذلك شفاء ظاهرى وفى الحكة المستعصية وفى بسريازس وغير ذلك (انظر الجرنال السنوى لبوشرده فى سنة ١٨٤٣) انتهى وقال تروسو نحن وان لم نجعل للادروتيرابيا استعمالا ثابتا قانونيا قد استعملنا هذا العلاج بالماء احيانا ولكن لابد أن نذكر رأينا باختصار مشبع وأظن انه لاجل ذكر قواعد هذه الكيفية فى العلاج يلزم أن نستعير من الكتاب الشهير الذى يظهر لنا أنه الاليق بالموضوع وهو المؤلف الجديد للطبيب سيديل بفتح السين والدال المهملة وعنوانه محجت كلينيكى فى الادروتيرابيا ويكفينا بعض صفحات من مقدمته وذكرت فى هذا الكتاب الكيفيات الرئيسة لهذا العلاج الجديد المائى ومؤلفه قبل أن يذكر عمليات بريسنيت نفسه ذكر أن جملة من الاطباء لهم تفتيشات مهمة فى استعمال الماء البارد فى آخر القرن الاخير مثل جكسون وقورى ويوم قال تروسو نقلا عن سيديل ان جملة من الاطباء يعنى هان وجكسون وورينج بعد استعمالهم مع نجاح عظيم صبوبات باردة فى الحميات النقيلة التى طبيعتها تيفوسية أشهروا ان هذا العلاج ممتع بفائدة جليلة فى علاج هذه الآفات وقورى وسع دائرته توسيعا جديدا فهو أول من وضع قواعد عملية للادروتيرابيا وهو بواسطة مقياس الحرارة الذى فى يده أثبت ان التراكم المرضى للعرور الذى يقوم منه العنصر الرئيس لكل ثوران حمى يخرج بأسرع ما يكون اذا وضع الماء البارد على سطح الجسم ثم انه بقواعده العلمية وتجربياته أشهر هذا الابراز للحرارة بواسطة الماء البارد وجعله دواء جليلا فى علاج الآفات الحمية بل مقدما فائقا على الاستفراغات الدموية وعلى رأى هذا الطبيب هنا الواسطة وحيدة وهى الطرطير المقيئ يمكن أن يستعمل مع النفع عوضا عن هذين الفاعلين القويين المسكتين فالماء البارد والاستفراغات الدموية والطرطير المقيئ يقوم منها عند القواعد الثلاث للصناعة فى علاج جميع الآفات الالتهابية مع ان قورى بعيد جدا عن أن يعتبر الحمى الحقيقية مجرد تراكم فى البنية لكن لما كانت هذه الظاهرة هى التى يتكون منها العرض المتسلط فى هذه الداآت وان اخراجها يلطف دائما الخطر بل قد يزيل سريعا كل عرض مرضى بدون فقد لقوى المريض ظن هذا الطبيب انه أسس اعتبار هذا الاخراج أحسن واسطة للعلاج ومع ذلك أطلب من الاطباء أن يتأملوا تأملا مخصوصا فى هذا الرأى فان قورى وان اعتبر ذلك عملا عظيم الاهتمام لم يقصر الجسم على تأثيره بل ظن أيضا أن الصدمة الفجائية الشديدة الوقتية المنطبعة فى البنية كلها من الماء البارد تقطع التقاص المرضى الذى فى المجموع العصبى وفى غلافه الخصوصى وينتج من تلك الحالة

المزعجة سرعة رجوع هذا الغشاء لوظائفه الاعتيادية ويعلن بهذا الرجوع أعراق تحصل من ذاتها كأنها بحرانية وكان نتيجتها منع للتراكم المرضى للحرارة الآتى فيما بعد أن يدوم حصوله فى البنية قال وجكسون الذى نازع نزاعا معقولا قورى وورينج فى أولية استعمال الماء البارد فى علاج الآفات الحمية جعل النتيجة الاخيرة للماء البارد هى نتيجة تنوع المجموع العام بخلاف رأى قورى فانه اختار كما قلنا شيئان أحدهما ابراز الحرارة وتلك نتيجة لم يلتفت اليها غيره من الاطباء وانما أثبتها بمقياس الحرارة الذى فى يده وثانيهما التنوع المنطبع فى جميع المجموع العصبى فينتج منه أيضا نتيجة مخصوصة جاذبة معها قطع التراكم الآتى بعد الحرارة وبموجب ذلك قطع الحمى ويظهر لى أن الادروتيرابيا الجديدة أهملت هذه النتيجة الاخيرة من استعمال الماء البارد ولم تعتبر فى علاج الآفات الالتهابية الابراز للحرارة وظهور الاعراق والنتيجة التحويلية للدلك وهنالك أمر ثالث صحيح أساسى مهم جدا ذكره قورى وهو استعمال البارد من الظاهر ومن الباطن ويكون أقل خطرا كلما كانت حرارة الجسم أرفع وتلك قاعدة معارضة للرأى الطبى المعروف عموما وهو أن وضع البارد من الباطن ومن الظاهر يكون أخطر كلما كانت الحرارة أرفع وقد عرف جيانينى حقيقة هذه القاعدة فى العلاج بالماء وعاب على قورى فى قصره تأثير الماء البارد على البنية حيث لم يوص باستعماله الا فى الاحوال التى تكون الحرارة فيها زائدة وأما جيانينى فوجده جيدا لاستعماله فى الادوار الاخيرة للتيفوس اذا صارت الحرارة الحموية ناقصة لا زائدة ومن الغريب ان قورى عرض هذه المشاهدة للطبيب دروان الذى عاب هو عليه فى كونه لم يعتبر الا اخراج الحرارة أى فلم يعتبر للماء البارد الا النتيجة العدمية أى المسكنة ناسيا أن هذه الواسطة يمكن أن يحدث منها انفعال قوى جدا يقاوم مع الشدة النتيجة المسكنة للبارد وهذا القانون الذى ذكره قورى باعتبار كون السلامة أعظم فى استعمال البارد كلما كان الجسم أشد حرارة يتأكد كل يوم باستعمالات مختلفة للادروتيرابيا الجديدة والمذهب الجديد الذى يبعد عن أن يجمع جميع الآراء الطبية المقبولة لم يحصل منه الا تأكيد الرأى الذى ذكره قورى وهنالك قانون رابع للادروتيرابيا الجديدة ذكره أيضا الطبيب المذكور وهو أن الاستعمال الموضعى الظاهر للماء البارد المفعول بكيفية ما يبعد أن ينتج نتيجة مسكنة وانما يوقظ الفعل الحيوى فى هذه الاعضاء وينتج فى المحال البعيدة نتيجة محولة وبذلك يوضح التحويل الذى ينال من الادروتيرابيا فى بعض الاحوال بواسطة الحمامات الموضعية والحمامات القدمية بالماء البارد وذلك التحويل اعتبره كثيرون معارضا بالكلية للقوانين الصحية المعروفة وهذه القواعد التى ذكرها قورى ليست فرضية وانما هى مؤسسة على أمور واقعية مقنعة وتقوم منها القواعد العلمية للادروتيرابيا وسيما التى تستعمل فى علاج الآفات الحارة ويمكن اختصارها الى ما سيذكر فأولا اخراج الحرارة المتراكمة تراكما مرضيا وتلك هى النتيجة التى تنال على رأى قورى اما بواسطة الاستعمال مباشرة للماء البارد واما بواسطة التبخير الذى يحصل من سطح الجسم باستعمال غسل الاعضاء بالماء البارد وثانيا عظم قدر الماء البارد بسبب فعله المخصوص الذى ينتجه

فى المجموع العصبى فينتج من ذلك قطع الحركة الالتهابية وثالثا أن السلامة والمنافع تكون أعظم فى استعمال الماء البارد كلما كانت حرارة الجسم أرفع وربما ازدياد حموية الاعضاء حيث نيل ذلك بالاستعمالات الموضعية للماء البارد فينتج من ذلك نتائج محمولة تستحق زيادة الانتباه وفضل قورى الماء المالح على الماء البسيط لاستعمال الصبوبات والانغماسات وكان هذا الرأى مؤسسا على النجاح الغير المنتظر الذى ناله ترويج بهذه الوسايط وسوى ذلك ظن أن الانفعال حينئذ يلزم أن يكون أسهل وآكد وهذا كان عظيم الاهتمام لانه لاينسى أن التسكين لم يكن هو الغاية الوحيدة التى تقصد من أفعاله العنيفة وأما طبيب ليغبرول فلم تكن الغاية الوحيدة لاشغاله وتفتيشاته الانتصاب لتأكيد النتائج المذكورة وجعلها كقواعد أصلية وانما هى اثبات منافع الماء البارد فى آفات كثيرة عصبية وتشنجية فجملة من الامور الواقعية العظيمة الاهتمام هنا تؤكد الفاعلية الزائدة للماء البارد فى هذه الامراض المستعصية وهنالك عدد كثير من آفات تشنجية يدخل فيها التيتنوس عولجت وشفيت بالماء البارد وان ظن قورى أنه يلزم عموما فى هذه الآفة الاخيرة أن يضم للصبوبات والانغماسات استعمال النبيذ والافيون مع انه ذكر أحوالا انجحت فيها الانصبابات الباردة وحدها عندما أكد أن الوسايط القوية المعروفة عديمة القوة ووضع قورى فى علاج هذه الامراض بالماء البارد كقانون أساسى أن يستعمل دائما الانصبابات أو الانغماسات مدة أدوار النوب التشنجية واستنبط هذا الطبيب أعظم المنافع من استعمال الماء البارد من الباطن فى كثير من الامراض المزمنة وظن كثير من مشاهير الاطباء ان أعظم جزء من فاعلية المياه المعدنية آت اما من خاصة التحليل التى فى نفس الماء واما من الفعل المقوى الذى وصل الى المعدة من الماء المزدرد ومن هنالك انتقل لجميع البنية والامراض التى حصل لها بالاكثر منافع عظيمة من استعمال الماء من الباطن هى الاستيريا أى اختناق الرحم والايبوخندريا والآفات المختلفة المزمنة فى الطرق الهضمية وأما الآفات الحادة التى أمر قورى فيها باستعمال الماء البارد من الظاهر فهى الحميات الاندفاعية كالجدرى والحصبة والقرمزية فالحرارة الشديدة الغير الطبيعية فى الجلد منفضة لحالة الجفاف يقوم منها على رأيه الدلالات التى تستدعى الاستعمال بدون امهال ولا يلتجأ اليها أصلا فى أحوال الالتهابات الحادة الحشوية ومع ذلك ذكروا أحوالا انقادت فيها للصبوبات الباردة الاعراض الوانحة التى للالتهاب الرئتين كالاوجاع الصدرية ونفث الدم العارض فى سير الحميات التيفوسية ونحو ذلك من الاعراض وقد تلطف قورى جدا فى التوضيح وظهر له أن مذهب هنتير أحسن لتوضيح منافع الماء البارد فعلى هذا الرأى لايمكن أن يوجد معا تأثيران مرضيان فى بنية واحدة أو فى محل واحد من الجسم ولذلك اعتبر قورى التأثر الخصوص الناتج فى مجموع البنية من الفعل الفجائى الحاصل من الماء البارد على سطح الجسم غير موافق للحالة المرضية الموجودة من قبل فلذلك تنسب النتائج الجيدة للفعل المزعج الحاصل من الدواء مثل ما تنسب لاخراج الحرارة ونقول مع ذلك ان المستثنيات العديدة من القانون الذى وضعه

هنيئا تسقط كثيرا منها هذه القاعدة العامة والكيفية التي فعلتها الطبيعة لاجل التخلص من الحرارة الزائدة استدعت أيضا انتباه قوري فجميع الناس ومنهم فرنكلين يظنون أن تبخير العرق من سطح الجسم تقوم منه الواسطة الرئيسة التي تستخدم لأجل تحصيل تلك الغاية ومع ذلك يظنون أن فعل الاعضاء المفرزة للعرق له دخل في هذه النتيجة ويعرفون أيضا ان هذا الفعل العام الذي حصل في جميع سطح الجسم وبه استخرج من الدم السائل المائي يلزم أن يكون مصحوبا كغيره من الافرازات بتنبيه مفرط موضعي أو عام وتلك نتيجة مخالفة بالكلية للنتيجة التي فرضوها ولذلك لا يجتهد في كشف السر تماما بما يعرض للشكوك والظنون ويذكر شيء من هذا المبحث المهم من علم الصحة عند ما يذكر الكيفية المعرفة من الادروتيرابيا ويذكر قوري بالارقام العددية النتائج الترمومترية للخروج الحرارة الحاصل بالماء البارد فكان يجد دائما أن الجودة تكون أوضح كلما كان هذا الاخراج أبين في الترمومتر وانما يوضع في الابطين وتحت اللسان هذا المقياس الذي ينتهي بانتفاخ مفرطح يسمح بسهولة الاستعمال ودرجة الحرارة الزائدة الارتفاع التي وجدها كانت في القرمزية فانها كانت من ٣٤ الى ٣٥ من مقياس ريومور وأما الحرارة الاعتيادية فهي من ٢٦ الى ٣٠ من مقياس ريومور فلذا يلزم من الآن وصاعدا أن يعمل بالترمومتر الاعمال والاشغال الادروتيرابية ولاجل ذلك تجهزت الآن مستحضرات ثمينة من الاعمال والتفتيشات الجيدة من كثير من الاطباء مثل بكر بل وبريشيت واندرال وغيرهم ولاسيما اشغال روجير وابراز الحرارة بواسطة الماء البارد له حد وايضاح هذه المسئلة يؤخذ من بعض تجربيات قوري فانها تدل على انه يمكن في حالة الصحة أن يحصل الانفعال حتى مع استدامة استعمال الواسطة المبردة فالحرارة الخارجة التي كانت ٣ درجات من مقياس ريومور بعد ٣ دقائق مكثت في الماء البارد الذي درجة حرارته ٤ درجات من مقياس ريومور لم تكن بعد ٦ دقائق الا درجة واحدة ونصف درجة ومن تلك اللحظة صعد الترمومتر تدريجيا بحيث انه بعد اقامة مدة من ٢٠ دقيقة الى نصف ساعة في الماء البارد لم يكن نقص الحرارة المدلول عليها بالترمومتر الموضوع تحت اللسان الا درجة واحدة فهل هذه التجربيات جيدة الانتاج أقول لا أظن ذلك لان الرأس يبقى خارجا عن الماء والدم يندفع اليه بالضرورة فالحرارة الناشئة فيه تكون أعظم كلما صار الاحتقان أكثر ولند كر الآن القواعد المستخرجة من تجربيات قوري الموافقة للامور الواقعية الغريبة التي للادروتيرابية الجديدة ولكنها مخالفة لآراء هذا الطبيب المتعلقة بوضع الماء البارد على سطح الجسم عند ما يكون هذا الجسم مغمورا بالعرق فاستعمال هذا الفاعل العلاجي سواء من الباطن أو من الظاهر يكون أقوى تأثيرا كلما كانت الحرارة أعلى من الحالة الاعتيادية ويمنع استعماله اذا استدام التنفيس الجلدي زمنا فلذا ظن أن الغمس البارد المفعول مدة العرق أو بعد العرق حالا يمكن أن يكون خطرا لان التنفيس المستطيل المدة حيث أحدث في الشخص بردا كثيرا وابرازا جديدا للحرارة بهذه الواسطة يمكن أن يسبب أخطارا ثقيلة وقد وضح قوري العوارض التي شوهدت في

أحوال من هذا النوع على فرض ان حرارة الجسم فى هذه الاحوال ناقصة من قبل العرق الغزير فالتبريد الجديد المضعف للبنية جدا المعارض للانفعال اللازم يمكن أن ينتج مرضا أو الموت وظهر له ان الخطر يكون أعظم كلما كان الشخص الذى حصل له التنفيس زمنا طويلا أضعف والتجريبيات اليومية فى جرينفنبرغ تدل على ان هذا الرأى خطأ قال وسنتكلم عند مبحث العرق المحرض بالادروتيرابيا على هذه المسئلة المهمة كلاما واسعا بقدر اللازم قال المؤلف الذى نقل عنه تروسو هذا المبحث ان جميع ما رقمه قلم الطبيب قورى يستفاد منه عظم معارفه العلمية وتوقيره أكثر من غيره من الاطباء الذين كتبوا فى هذا المبحث ورغبوا فى استعمال الماء فى علاج الامراض لان كتابتهم لا تخلو عن نقص

وأما الطبيب يوم البعيد جدا عن غيره فى استعمال هذا الدواء فانه استعمل لمرضاه حمامات مدتها ٦ ساعات و ٨ و ١٠ و ١٢ و ١٨ و ٢٤ ساعة وحرارة تلك الحمامات الطويلة تكون أحيانا من ٨ درج الى ١٠ فقط من مقياس ريومور وتحفظ تلك الدرجة الحرورية باضافة الماء البارد أو الجليد كلما رفعت حرارة الجسم حرارة الحمام ويندر أن يستعمل هذا الحمام فى درجة أعلى من ٢٦ أو أنقص من ١٠ درج من مقياس ريومور ومدح هذا الطبيب نفسه باستخراجه منافع من استعمال الماء البارد من الخارج بهيئة الغماسات وصبوبات وغسلات وحمامات ومن الباطن بهيئة ماء الدجاج الذى يصنع بغلى دجاجة صغيرة بقدر قبضة اليد مدة ربع ساعة فى ٦ ألتار أى ١٢ ط فهذا الطبيب الجسور وان استخرج نتائج نافعة من الماء فى الامراض الالتهابية وسيما أمراض المخ الا أن نجاحه بالاكثر فى الآفات العصبية كالايوخندريا والاستيريا بجميع أشكالها والرعشة والامراض الاخر التشنجية وتجاسر يوم أحيانا على استعمال الماء البارد حقنا وحمامات حتى مدة دوام السيلان الطمثى وبذلك كان موافقا لابريسنيت وأما بيانه التعليمى فلا أذكره الا لتوضيح المدة الغير المحدودة للحمامات التى غمس فيها مرضاه حتى نال الاسترخاء الطبيعى للاعضاء المتيبسة بالرشح المائى وذلك أنه ما عدا الاسهال الذى يعرض غالبا للاشخاص المعرضين للعلاج الادروتيرابى عند الطبيب يوم لم أجد فى الظاهرات المشاهدة فيهم ما يمكن أن يقرب لظاهرات التى تظهر فى البنية المعالجة بالعلاج المائى الجديد ويظهر أن من الخطا الحقيقى فى الحس سباحة المرضى على سطح الماء والبروقات اللغطية حيث أكد يوم أنه كثيرا ما سمعها فى اطراف الاشخاص الذين طالت مدة مكثهم فى الحمام زمنا طويلا فاذن الاستعمال العلمى لقورى والتجربة الجنونية ليوم حيث اختصرا جميع ما فعله متقدموهم فى هذا الموضوع لم يوجد فى شئ منهما مشابهة تامة للمذهب الجديد الذى سلكه ابريسنيت وانما الفاعلية والاستدامة لهذا الشخص هما اللذان لهما فى العلم مدحة حيث أمكن بهما نالة أمور واقعيه تعطى للادروتيرابيا انتشارا جليلا

وهذه الشروح القصيرة التى ذكرناها لاستعمال قورى ويوم يستفاد منها حقيقة فاعلية الدواء الذى وضعته المصادفة بين يدى ابريسنيت ويتعجب من النجاح الخاص الذى حصل على يد هذا الشخص حيث سعى بتجربته شيأ فشيأ فلم يجد واسطة للاستعمال الا الماء فاستعمله

بحجارة فى كثير من الاحوال التى لم يخطر ببال أحد من أهل الصناعة استعماله فيها قال وعلى حسب الاستخبار الذى استفدته بمدينة جرينبرغ من أشخاص من عائلة ابريسنيت ظهر لى أن هذا الشخص حصر انتباهاته فى خمارة صغيرة رديئة فى طرف جرينبرغ وقطع من أرض كانت له ميراثا ورثه من آبائه وعرف أنه يحصل له نفع من دلالات مبهمة أعطاها له راع من الرعاة الهائمة فى الخواص الشفائية للماء ومن المحقق ان الراعى زاد له كلمات مضحكة ولكن ابريسنيت فعل كما فعل برسى ولازمه زمنا طويلا وذلك أن برسى المذكور الشهير حكى أن طحانا أبرأ فى اسطرسبرغ جملة مجاريخ بماء يظهره للناس كانه ماء كرامة أى خارق للعادة فجرب برسى الماء البسيط ونال منه مثل هذا النجاح فكذلك خار جرينبرغ ظن حالا أن الماء هو الذى حصل منه شفاء الداء لا أن الشفاء حاصل من الانبساط الشخصى فاستعمل هذا الدواء فى جميع العوارض التى تحصل له نفسه ولعائلته واحبابه ولبهائم جيرانه فاشتهر بذلك اشتهارا عظيما فى علاج أنواع الهرس واللى والحرق ثم فى الكسور حتى انه نفسه أبرأ من معه كسر فى أضلاعه واقتصر فى ذلك الزمن الذى وصل الى سنة ١٨٢٦ على أن يضع من الظاهر الماء البارد بواسطة رفائد أو بهيئة غسلات بالاسفنج الغليظ ولما كان عنده ثوق بخواص الماء أمعن فى ذلك انتباهاته الطبية واستصحب معه شخصا من أقاربه مسمى باسمه وأخذت هذا الشرح منه وقبل اشتهاره بشفاء الامراض بالماء واستعمال الاسفنج على الظهر جال فى الجبال الفاصلة بين جرينبرغ وسليسيا البروسة وهنالك أخذ فى اعطاء مشورات واستعمال دوائه فى تلك البلاد والضيعات وصار المرضى يأتونه زمرا زمرا للمحال التى أعدت لذلك ولما سمع الوالى بذلك ذهب الى الارياف لينظر ذلك فنبهت الابريسنيتيون من قبل فحملوا أثقالهم الخفيفة حتى جاوزوا حدود مملكتهم ووصلوا الى جرينبرغ والى بعض قرى قريبة لها وأشهروا هناك دواءهم المذكور وجهزوه من جديد لانواع الهرس والاوجاع وآلام الاسنان وأوجاع الرأس التى تصيب الفلاحين كما وجاع بهائمهم أيضا وسيما الخيل العرج فكانت النتيجة للماء البارد محللة جدا تنتج نتائج جيدة فى اليدين والرجلين المحتقنات لذوات الاربع وكثير من المرضى الذين يحجز الاطباء عن معالجتهم وثقوا بهذا الفلاح أكثر من وثوقهم بالاطباء فقصدوه فابتدألهم باستعمال دوائه من الباطن مع نجاح لم يزل دائما آخذا فى التقدم وكما رضى هؤلاء المرضى بجميع ما يستدعيه منهم تغالوا أيضا فى طلبهم وأعرضوا أنفسهم عليه مع الرغبات أن يجرب لهم طريقة كذا وكذا فلذلك استعملوا مع التتابع الحمام الكبير البارد والتنطيل والتنفيسات القهرية الجلدية وهذه الواسطة الاخيرة كانت مستعملة فى الازمنة السالفة بالمدينة كدواء عام ذى فاعلية عظيمة وذلك الظن فى اندفاع الاخلاط الفاسدة بواسطة الاعراق القهرية ارتسم فى أذهان العامة وخصوصا أهالى جرينبرغ وما حواليها وعرف الروسيون والبلونيون لغة فلاحى هذه الاقسام حتى تيسر لهم أن يتباعوا منهم ما يحتاجونه بدون أن يعرفوا لغة النمساويين فلهم ابريسنيت يعلن بطريقته والمرضى منقادون للرأى الخلطى العامى بحيث يبادرون بعد استعمال العرق القهرى باستعمال الماء البارد حيث ظهر لهم منه نفع عظيم فبعد تحريض

العرق الغزير فيهم يغمسون أنفسهم فى حام كبير بارد أو يصب عليهم الماء البارد عند الخروج حالا من تحت أغطية الصوف وذلك امتثال للاعتيادات العامية ولا يستغرب من جميع هذه الطرق كلها اذا تذكرنا ان سليسيا التى هى اقليم كبير من البروسيا تسلطن فيها مدة طويلة تصورهم للخواص العلاجية التى للماء البارد ونجى تحتها المسمى بريسلو بهذا الدواء من رعب الوباء الخرب الذى حصل فيها سنة ١٧٣٧ ونقول من جهة أخرى كان العرق القهرى ثم الغسلات بعده بالماء البارد من اعتيادات العامة هناك قبل مجىء هذا الدواء لهم وأما السبب الذى أرشده لابدال حام البخار بالاحاطة بأغطية الصوف فهو أن الفلاحين كانوا معتادين على فعل التنفيس بذلك من زمن قديم وأما التنفيس بالصوف المبتل فهو بالكلية من اختراعه أى نتيجة تعقله الجيد المشاهدة وهذه الوسايط المختلفة كانت منه تدريجية حتى صارت كلها جملة تستعمل فى المحل اللائق بها ثم أخذ من هذا الاستعمال طريقة عامة فجعل الدلكات بالجوخ المبتل وباليدين المبتلتين بالماء البارد وبدل الدلكات الاولية بالاسفنج ثم اخترع لف المريض كله لا أجزاء منه فقط بملاءة من جوخ مبتلة بالماء البارد وزيادة على ذلك أنه شاهد أن بعض الاشخاص تنقطع أوجاع أسنانهم من الماء المنتعش قليلا بالحرارة وهو لهم أحسن بكثير من الماء البارد مع أن اشخاصا أخر بعكس ذلك فاخترع امتداد هذه التجربة لاوجاع مختلفة من الماء على سطح الجسم فكانت نتائج ذلك مساعدة جدا ومن الواضح ان انضمام جميع هذه الطرق انما كان من نتائج الزمن وغالبا بالمصادفة التى أخذت منها فطانة ابريسنيت منفعة جليلة وكذلك الطبيب ورتيل أوصاه بأن يسقى المرضى كثيرا من الماء البارد حيث عرف نجاح ذلك وهو أول من ألف كتابا فى هذه الطريقة ونتج من مدحه الزائد لها نتيجة قاطعة مساعدة لعلاج ابريسنيت فعلى رأى هذا الطبيب أن الشرب الكثير من الماء البارد ودلك الجسم به يقوم منهما جميع الطب المطلوب وهذا الكتاب تبه الالمانيين على هذه الطريقة الجديدة ومن حينئذ ظهر لابريسنيت تاريخ جديد ويظهر أن نتيجة هذا العلاج لم تزل آخذة فى زيادة النفع حتى جاوز عدد المرضى فى السنة ١٢٠٠ وفى كل سنة يزيد عدد المرضى الذين يأتون لجريفنبرغ للتفتيش على صحتهم وبنيت على الحمارة العتيقة طبقة من المساكن وبنيت الاماكن الخربة التى كانت حولها وتبدلت بابنية جميلة وعمل فى معظم بلاد الاوربا أماكن مخصوصة لهذا العلاج المائى على شكل مكان جريفنبرغ واحتقرت الادوية والمركبات واعتبرت كانها سموم قتالة وأقر الاطباء بشرف مخترع هذه الطريقة وان الخير والصلاح الذى حصل على يده لم يعادله فيه غيره وأطباء المدن والقرى المجاورة لجريفنبرغ كانوا أولا ينكرون فاعلية الماء فى كثير من الاحوال ولكن غلطهم انما ينسب للآراء التى بقيت قوانينها خامدة عن المنافع التى يمكن أخذها من هذا الدواء يعنى انهم لما رأوا نفع استعمال الاسفنج لهؤلاء المرضى قطعوه بأيديهم من الاحجار ليستعملوه فى ذلك وعولج فى جريفنبرغ جملة أشخاص عظام من أهل المملكة فبعضهم من آفات مزمنة فى المعدة وبعضهم من احتقانات نقرسية فى المفاصل وبعضهم من آفات عصبية ثم ان ابريسنيت

لم يكتب شيأ وقال لم يكن عندى زمن لذلك مع ان طريقته اشتهرت واستعملت ببلاد النمسا وانكلترة وغيرهما وكما استعملها الاغراب عن الطب استعملها أيضا كثير من الاطباء أرباب الصناعة والى الآن لم يحكم بمناسبة دراستها فى مدرسة من المدارس ولم تدخل فى كلينك من الكلينكات المنتظمة ومبالغات المتعصبين لها يتضح منها هذا التشكك الذى هو طبيعى يقينا ولكن الامل ان هذه المبالغات الخارجة من العقل توصل أهل العلم للبحث بتأكيد وبدون غرض نفسانى على كيفية هذا العلاج الذى كانت قواعده موجودة فى العلم قبل ذلك وآراؤه المؤسسة على علاج الضد بالضد بما استندت على قواعد بقراط وكثير من مشاهير الاطباء

﴿ طرق مؤسسة على ما تستند عليه هذه الطريقة من الدلالات ﴾

قال وانا أختار لاجل تسهيل دارسة الادروتيرابيا الطرق الخمسة الآتية المؤسسة على الدلالة التى تتمها هذه الطريقة الجديدة فالاولى الطريقة الصحية أى الجارية على قانون الصحة أى الحافظة للصحة والثانية الطريقة المضادة للالتهاب والثالثة الطريقة المضادة للتشنج والرابعة الطريقة المغيرة والخامسة الطريقة الاضافية أو المساعدة والطرق الثلاثة الاول تشتمل على أشياء كثيرة معروفة سابقا ولكن أهملها الاطباء والرابعة تقوم منها بالاكثر طريقة ابريسنيت والخامسة تحتوى على الاستعمالات الادروتيرابية فى الدا آت التى يعرف عدم امكان شفائها غير ان الاستعمال قد يكون نافعا بقصد عرض أو جملة اعراض

فأما الطريقة الاولى الصحية فنقول فيها ان التنوعات الموجودة هنا فى القواعد الاعتيادية لقوانين الصحة تقوم من كثرة استعمال الماء البارد مشروبا ووضعه على سطح الجسم بالكيفيات الادروتيرابية الجديدة التى يسهل استعمالها عند كل طبيب ولكن من اللازم أن يضاف لهذه الوسايط الصحية الخالصة وسايط صحية أقوى فاعلية كالاعراق القهرية والصبويات الباردة والحامات الكبيرة الباردة ويستعمل ذلك أيضا فى فترات نوب النقرس وللاشخاص الذين يظن أن معهم جرثومة الداء الزهرى أو تكون بينهم مائلة للخنازير أو السل أو نحو ذلك

وأما الطريقة الثانية المضادة للالتهاب فهى التى ذكر قورى قواعدها العلمية فهى هنا واسطة للتسكين الذى ينتج من استخراج الحرارة ومما ينتج فى المجموع العصبى من الوضع الفعائى للماء البارد الذى تستعين به الادروتيرابيا على قطع كل آفة حمية والتهابية وتلك نتيجة تضاف على التحويل الحاصل بالعرق القهرى وبالتمريخات القوية المنعولة على سطح الجسم بالماء المنعش كثيرا أو قليلا أى الفاتر قليلا وتلك الطريقة تستعمل بكيفيات ادروتيرابية مختلفة فى الاحتقانات والانزفة والحميات الاصلية خفيفة كانت أو ثقيلة وفى الحميات الاندفاعية والآفات الروماتزمية الحادة وجميع الالتهابات الحادة الظاهرة والباطنة ويقال انه شفيت بهذه الطريقة التهابات مخية وسكتات والتهابات رئوية ونحو ذلك فالماء البارد مطلقا أو المنعش احيانا هو الفاعل الوحيد العلاجى والاستعمال يحصل بواسطة الالتفاف أى التغطية

بملاآت مبتلة تجدد بكثرة أو بقلة واحيانا بواسطة الصب أو الغمس والماء البارد يؤمر به مع ذلك بكثرة من الباطن فاذا شوهد بعد التسكين القوى والاستعمال المستدام نقص الحركة الحمية العامة ووجد فى الجلد علامات التندية يجتهد فى اعانة هذا التنفيس بأعمال مخصوصة ومن المعلوم ان هذا التنفيس القهرى لا يستعمل فى الالتهابات الحادة الا اذا نقص أعظم جزء من الالتهاب الشديد بنتيجة التسكين الحاصل من الوسايط التى استعملت سابقا

وأما الطريقة الثالثة المضادة للتشنج فتستعمل فى كثير من الامراض العصبية التى تكون من أدنى تضايق الى الايبوخندريا وكذا فى العوارض الاستيرية الاشد ما يكون وقد رأينا أن قوى استنبط أكثر من غيره من الاطباء منافع من هذه الواسطة وشاهدنا أن الطبيب بوم لم يمدح نفسه مدحا كافيا بالة نتايج جيدة الامن الماء البارد المستعمل فى هذه الآفات المستعصية وذلك مع المنع التام لجميع الوسايط الاخر الاقربا ذيذية وربما كان مدح فاعلية الماء عند الادروتيرابيين فى علاج بعض الآفات العصبية كالمانيا والصرع أقل من مدحها عند قدماء الاطباء لان الغالب ان الادروتيرابيا المحدثة تقتصر على أن تستعمل فى الامراض العصبية الخالصة علاجا مغيرا لا يناسب عندهم فاذا ظهران العلاج بالماء مع لا نافع فى علاج الهذيان الجنونى والصرع فذلك لانه استعمل فى هذه الامراض طرق كثيرة التنسيه ففى هذه الطريقة تستعمل وسايط مسكنة ومقوية فى آن واحد كغطاء واحد أو غطاءين بأردية مبتلة والماء البارد من الباطن بكثرة والدلكات بخرق مبتلة وعلى حسب الاحوال الصبوبات والانغماسات والغسلات والدلكات بالماء البارد المفعولة باليد المبتلة والنطولات القصيرة المدة والرياضة المنتظمة فى الهواء الواسع ومنفعة هذه الطريقة واضحة فى كثير من الآفات العصبية التى فى المحور النخاعى الفقرى ولاسيما الخناع الشوكى وفى الاعتقالات وآفات الحركة والآفات التشنجية والرعشة وغير ذلك ويظهر أيضا أنها تنفع نفعا جليلا فى بعض أحوال عصبية غريبة فى بعض الاعضاء كالرحم والاثداء والخصيتين (يقول جامعه أحمد الرشيدى كان لى صاحب يعتريه زمنا فزمنا صداع شديد مزعج لم ينفع فيه شئ من الادوية الاصب الماء البارد على الرأس فيسكن حالا)

والرابعة وهى الطريقة المغيرة أو المحللة هى التى اخترعها على الخصوص ابريسنيت ففى درجات الشدة كثيرا ما تستعمل كيفيات تنوع البنية تنوعا عميقا كالتنفيسات المحرضة اما من أغطية الصوف الجافة واما من الملاآت المبتلة وعقبها حالا تغمس المرضى فى حمام كبير بارد أو تستعمل دلكات فى حمامات جزئية ومثل ذلك أيضا النطولات الباردة والصبوبات المختلفة القوة وحمامات المقعدة المختلفة برودة واستطالة والتبريخات القوية باليد المبتلة على سطح الجسم والوضعيات المنبهة المختلفة السعة وجميع الوسايط التى تضم لاستعمال الماء البارد من الباطن بكثرة تنوع الحيوية تنوعا عميقا وغايتها انتاج انفعالات تسمى بالجرانات وجميع الآفات المزمنة تعالج بهذه الاعمال التى تساعد بتدبير غذائى مخصوص كثير التغذية وبممارسة جميع المجموع العضلى بحسب الطاقة فى هواء واسع مع المنع التام عن جميع الوسايط الاقربا ذيذية ففى جريفنسبرغ يعالج كل ان مع النفع الزائد احيانا

بالطريقة المغيرة المذكورة بعض الآفات المزمنة فى المخ وكثير من آفات الصدر وجميع آفات البطن والنقرس والوجع الروماتزمى المزمن والآفات الباسورية والاعراض الزهرية الاولية أو الثانوية أو الثالثية والامراض المزمنة الجلدية والقروح المزمنة فى الاطراف السفلى والنواصير البولية وتضايق مجرى البول والاورام العظمية والامراض الاخر المزمنة فى العظام والآفات الخنازيرية والاورام البيض ونحو ذلك فبواسطة الانفعال القوى والتنوع العميق الذى يطبعه هذا العلاج فى جميع الوظائف العضوية يمكن أن يوضح التحلل وزوال كثير من الاحتقانات المزمنة بالعلاج المائى فاخراج جميع ما يظن غريبا ومؤذيا للجسم هو الذى ينتج الشفاء وبالامل انه اذا لم يوصل لانالة هذا الاخراج التام بالتنبيه والثوران العامين المنطبعين فى البنية فاقله أن يقف سير المرض العضوى بل يمكن أن يحصل منه حركة رجوع نحو الشفاء والانفعالات المختلفة الناتجة مدة استعمال الطريقة المحللة تسمى بالبحرانات وتعتبر كانها افعال شديدة من الطبيعة ليحصل عنها اندفاع السبب المرضى فعلى حسب هذه الآراء الخلطية أى المتعلقة بالاخلاط يوضع المعالجون بالماء التحليل والزوال لجميع أنواع الاحتقانات سواء فى الاحشاء البطنية المختلفة أو فى المفاصل المختلفة ويوضحون أيضا بهذه الكيفية شفاء الامراض التى توضع تحت تعلق مجموع الوريد الباب والاوردة الدموية فى المستقيم وبالجملة ينال على رأيهم بواسطة استعمال هذه الطريقة جميع النتائج التى يشاهد عروضها بعد استعمال المياه الحديدية الشهيرة جدا ومدة العلاج تطول فى الغالب وأساس هذه التجربة الصعبة تجاسر المرضى وصبرهم غاليا

وأما الطريقة الخامسة الاضافية أى المساعدة فهى التى تستعمل فى الامراض التى لا يرجى شفاؤها شفاء تاما ولكن اذا استعمل فيها العلاج بالماء استعمالا مناسبا جاز أن يحصل منه نفع مهم فى امراض القلب وبعض الآفات الرئوية المزمنة وأنواع الشلل يمكن أن يجد الطبيب مساعدة ثمينة من استعمال هذه الطريقة العلاجية قال قد رأيت فى جريفنبرغ مريضا مصابا بآفة عضوية ثقيلة فى القلب مصحوبة بنزلة رئوية مزمنة وربو أحوج المريض الملازمة السرير مدة ١٥ يوما بسبب الازدياد الوقتى للعوارض النزلية والرئوية فترك سريره فى آخر هذا الزمن حيث كان الفصل للادروتيرا بيا التى صيرت المريض فى غاية الراحة وترك سريره بعد أن لازمه هنالك نحو عشرة أيام بسبب ازدياد النزلة أو الربو وكان منتقع اللون ضعيفا هزيلا نحيفا لا يمكنه الزحف الا بعسر ثم لما حصل له النجاح من هذا العلاج بالغ فى مدحه كثيرا والوسايط المستعملة فى جريفنبرغ وان كانت بسيطة يمكن اعتبارها مفزعة بباريس فاستعملها يستدعى من المريض وثوقا كبيرا ولذا كان هذا المريض الذى ذكرته شخصا عمره ٦٠ سنة وكان فى كل صباح يجلس بجانب سريره على كرسى ليس له مسند ويدلك جسمه كله برداء مبتل بالماء البارد مدة دقيقتين أو ٣ ثم ينشفه جيدا وتوضع له رفائد منبهة على سوقه المحتقنة وهو موضوع على سريره واحيانا يوضع فى حمام جزئى حرارته ١٢ درجة من مقياس ريومور ويمكث فيه بعض دقائق ويدلك وهو فيه جميع جسمه بقوة

وأما المصابون بالسل الذين لا يؤمل شفاؤهم ويكونون قريبة لحمى بطيئة أنحلتهم وهم مكدرون باعراق ليلية هزلتهم فالعلاج الادروتيرابى يكون واسطة مساعدة لهم من أعظم ما يكون بشرط التشجيع من المريض والاحسن فى هذه الاحوال أن يلف المريض مرات فى رداء مبتل فان ذلك يسكن هذه الحمى ويوصل للجلد قوة شديدة لا ينتجها غيره من أنواع التداوى سوى الصب البارد وكذلك القابلج وبربليجيا أى شلل النصف الاسفل يجدان فى هذا العلاج واسطة مساعدة من أنفع ما يكون حتى ولو منع ثقل المرض الوثوق بالشفاء التام ولذلك شاهدنا فى جريفنبرغ أشخاصا مصابين ببربليجيا يعتبرهم ابريسنيت غير قابلين للشفاء فاستعملوا مع النفع الجليل بما شرته دلكات بلا آت من جوخ مبتلة فى جميع سطح جسمهم مدة بعض دقائق وكان يفيهم بطولات باردة مفعولة على جميع أجزائهم ماعدا العمود الفقرى مدة دقيقة أو دقيقتين فلذا غدح هذه الواسطة حيث ان الصحة العامة التى كانت فاسدة رجعت بها مزهرة وحركات الاطراف السفلى وان كانت غير تامة الا أن المريض لم يزل عنده رجاء الشفاء والانزعاج الزائد الذى يشاهد غالبا فى المرضى المصابين بشبه هذه الآفات كان فى هذا الشخص نفسه يسكن سكونا عظيم الاعتبار بالتفافه فى ملاءة مبتلة والادروباثيون يعتبرون العلاج بالماء واسطة مساعدة فى علاج الرعاف الذى لا يوجد فى ذاته ثقل ولا يحتاج لعلاج عام وخطر مجىء الداء دفعة لا يقاوم بمنفعة من المنافع الاخرى وهذه الطريقة على رأيهم تساعد فى علاج الحميات الاندفاعية وسيما الجدرى الافعال القوية للطبيعة وتجتاز بالداء أوجهه المختلفة مع قصر مدتها لكن من الواضح ان الحمى الاندفاعية اذا كانت خفيفة ترك الحال لفعل الطبيعة واذا التجئ الى الادروتيرابيا فذلك لانه يوجد اذ ذاك اعراض تستدعى الاستعانة بها ففى تلك الاحوال كما أثبت قورى انما حصل النفع باخراج الحرارة وبالنتيجة المضادة للتشنج التى للدواء فتولد من ذلك كله السكون وزالت الاحتقانات الباطنة فالعلاج بالماء فى هذه الاحوال لم يكن مساعدا وانما كان مسكنا ومضادا للالتهاب والادروتيرابيا اذا استعملت بتعقل فى التفاهات كواسطة اضافية جاز أن يحصل منها نفع عظيم وكذلك الغسلات العامة القصيرة المدة بالماء البارد أو الذى درجة حرارته مناسبة والدلكات المفعولة بجوخ مبتل تعين مع الرياضة على تقوية المريض وتعيد له صحته سريعا والحركات الجسمية الواضحة والانزعاجات العصبية التى تتعب الناقهين تعالج مع نجاح بالالتفاف فى الجوخ المبتل وتلك واسطة يحصل منها نفع جليل فى تقوية المريض فى الوقت الذى يكون من المهم توفير قواه وهذا التقسيم للادروتيرابيا أى الى الطرق المذكورة يستدعى غاية الاهتمام وأقل نفعها اعتبارا هذا الفرع من العلوم الطبية وتأكيد سعة وضعه اذ فى الحقيقة لا يوجد من الفواعل العلاجية ما هو واسع الاستعمال الا المسهلات مع أن استعمالها ليس متسعا عاما كاتساع العلاج المائى والتقارب بين المسهلات والادروتيرابيا يكون أضبط وأصح عند من ينسب لهما القدرة على استفراغ الاخلاط الفاسدة فى البنية وطردها عنها فالفضل فى الحقيقة فى شفاء الامراض لخاصيتهما المنقية وهذا الرأى له

اعتبار وان لم يكن هو الرأى المشهور الآن ونقول هل تكون المسهلات هنا قاعدة للعلاج فاذن يلزم من طرف ابريسنيت اثبات شئ وهو أن جميع الامراض ينتج منها وجود خلط يكون من المهم استفراغه وتلك الكيفية فى توضيح نتيجة الادوية بكونه ينسب لها خواص منقية كما هو المشهور عند العامة معروفة أيضا عند أرباب المعارف وتساعد مساعدة قوية على شهرة طرق العلاج المؤسس على هذا الرأى فابريسنيت فعل هذه التنقية بلف المريض من الخارج وبالمسهلات التى تفعل فعلها على الجلد الباطن وكل حزب منهم يذكر شفا آت عديدة أكيدة عنده عظيمة الاعتبار ثم بالتأمل فى المبدا الذى ذهب منه ابريسنيت وفى بعض القضايا المبهمة فى الخواص الشفائية للماء صحيح باذلك بدلك الجزء المريض بالماء البارد ووضع رفائد مبتلة عليه ومقابلة هذا المبدإ الدنى بالاستعمال الكثير الزائد النفع غالبا حينما عرف هذا الشخص أنه دواء أوقعته المصادفة بين يديه لا يمنع التعجب من استدامته وشدة فاعليته فتوضح هذه النتيجة بالفاعلية الحقيقية للماء فى كثير من الاحوال وبجسارة ابريسنيت وبالتجربيات التى تفوت بمبالغات المرضى فى مدحهم له ومدح نجاح فعله واذا لم تتجاسر الاطباء على فعل هذه الكيفية ترى أن المرضى تمارسها بأنفسهم فتكون نتيجة ذلك زيادة الشهرة لتجربته سواء كانت تلك النتائج التابعة جيدة أو مغمة ولم يكتف ابريسنيت بالنتائج الممالة بل كان يشتغل أيضا بتصورات جديدة فيترك الطريق الذى سلكه أولا حتى شاهد طريقا آخر يوصله بسرعة للمقصد المطلوب له ولذا ترك من نفسه عمل التنفيس أى التبخير بعد أن كان يستعمله مرتين فى اليوم فالتفاف المرضى بالاردية المبتلة كان عوضا عن الاعراق التى كانت تستعمل منذ سنين والآن مال بالاكثر للانغماسات المتعاقبة فاولا فى حمام جزئى من ماء فاتر يدلك فيه جسم المريض بعض دقائق ثم يخرج منه لينغمس فى حمام كبير بارد ثم يرجع المريض من هذا الحمام الى الحمام الجزئى والى الدلكات ومن ذلك الى الحمام الكبير وهكذا حتى يحصل للمريض أحيانا حالة تغشى تحوج لوضعه على سريره والآن هذه الحمامات المتعاقبة مع الالتفاف فى الجوخ المبتل لها تقدم على التنفيسات القهرية انتهى مما نقله تروسو من كتاب سيديل باختصار ثم قال تروسو وهذا الشرح اللطيف الذى ذكرته برمته عنه كاف بتبيننا لمن أراد أن يستفيد تصورا صحيحا للادروتيرابيا فالعلاج بالماء وان ظهر بمقتضى هذه النبذة اليسيرة أنه شئ سهل الا أن الطبيب قد يعسر عليه اتمام الشروط اللازمة للنجاح فعليه أن يعرف تفصيلا شرح كل من هذه الطرق وما يتعلق بدلالتها المخصوصة وان يدرس ماسطر فى المؤلفات الصحيحة التى كتبت فى هذا المبحث ككتاب لوقر بيير واسقوطيطان فاذا أريد بالعلاج بالماء التداوى المقوى تكون حمامات البحر هى الانفع فى ذلك (وقد ذكرنا لها فى كتابنا هذا مبحثا مخصوصا) فاذا أريد أن يضاف للفعل المقوى نتيجة مغيرة أو منقية فالادروتيرابيا يوجد فيها الينابيع التى لا توجد فى حمامات البحر فان من القريب للعقل أن نفوذ مقدار كبير من الماء مدة طويلة فى الجهاز الدورى وفى جميع الاعضاء المفرزة يكون شيأ موافقا للبنية ويتنوع الاحوال المرضية تنوعا عميقا كالنقرس والوجع الروماتزمى المزمن والقوابى المستعصية

على العلاج ونحو ذلك وتلك آفات علاجها بحمام البحر ضعيف القوة وهنا حصل تقدم آخر أدخله فى العلم فلاح جريفنبرغ من التداوى بالماء البارد حيث استعمل بأوضاع غريبة الشكل مفعولة مع التعقل والضبط فاكتسبت رتبة مميزة عن غيرها فى صناعة العلاج فاما كواسطة مسكنة أو مقوية أو محللة فيلزم الانتباه فى استعمالها فلا يستعملها الا طبيب نبيه

(الادوية المعرقة)

الادوية المعرقة هى التى من خواصها ان تساعد أو توقظ التنفيس الجلدى الغازى أو المائى وبعض المؤلفين يرى أن هنالك فرقا بين الادوية التى تزيد فى التنفيس الجلدى الغير المحسوس وتسمى بالمنفسة (ديافورتيك) والادوية التى تنتج العرق وتسمى بالمعرقة (صدورفيك) ولكن يعسر تأكيد ذلك بدليل قوى يثبت هذا التمييز اذ لا يمكن تحديد عمل الدواء الى التنفيس الغير المحسوس والوصول بدواء آخر الى مجاوزة ذلك بحيث تكون الادوية المعرقة أشد فاعلية حتى يجاوز فعلها التنفيس الجلدى فيتراكم المتصاعد على سطح الجلد بهيئة جسم سائل يسمى بالعرق واذا قلنا ان التنفيس الجلدى الغير المحسوس زاد أو نقص لم نعتبر كثرته الزائدة الا اذا صار المتصاعد على هيئة الماء فليس هنالك الا درجات تبتدأ من أخف تنفيس جلدى الى التعريق التام فالمعرقات تكون أولا منفسة ثم كلما زاد فعلها أنتجت عرقا وقال بوشردان التمييز بين المنفسات والمعرقات مهجور لان تأسيسه على وجود فرق بين هذين القسمين من الادوية أضعف من تأسيسه على درجة الحرارة وحالة رطوبة الهواء المحيط بنا انتهى وعلى حسب ما ذكر سنقطوريوس يخرج بالتنفيس الغير المحسوس من دوج وزن المندفعات الاخر من الجسم والجلد هو عضو افراز التنفيس فاذا كان فى حالته الاعتيادية كان هنالك نسبة بين مقدار المواد الغازية التى يفرزها والاخلاط الاخر الخارجة الى الخارج فاذا انقطعت الموازنة ولم يتبدل التنفيس بازدياد الاخلاط الاخر المذكورة جاز أن ينتج من ذلك حالة مرضية فاذن يلزم لحفظ هذه الموازنة أن يكون الجلد فى حالة السلامة سواء بتلطيف شدة فاعليته بالجبة والمرخيات الموضعية والحمامات الباردة والفصد ونحو ذلك أو بتنبيهه وذلك لازم غالبا بواسطة الدلكات والمروخات والحمامات الحارة والمشروبات المنبهة فجودة حالة الجلد لازمة ضرورية لامرين أولا أن انخرام وظائفه يكون بتبوعا لكثير من أمراضنا ولذلك نسبوا كثرة الامراض المصيبة للنوع البشرى بالنسبة للامراض المصيبة للحيوانات الاخر لرقة ذلك الجلد فى الانسان ولطافة تركيبه وغير ذلك وثانيا أن المعرقات تؤثر تأثيرا دنيا وتجد مقاومة ومعارضة لاندفاع السوائل التى تدفعها الى خارج الجسم اذا لم يكن الجلد نقيا خاليا من الاوساخ ولم تكن حيويته فى حالة مناسبة فاذا توفرت شروط التعريق صار قوة ثمينة جليلة تحرض بلا شك تنفيسا غزيرا وبتلك الواسطة يندفع عن البنية بالارادة أى سوائل مضرة لكثرته المفرطة أو بتغيره ويلزم الصديد أو المصل المنصب فى تجويف أو نحوه أن يخرج

من الطريق المراد اخراجه منه ولذا ينبغي أن تشتغل الاطباء اشتغالا مهما بحالة العرق المجنى فى الاحوال المختلفة العصبية والمرضية وقد نتج من المشاهدات انه وان أمكن ببعض وسايط تحريض العرق كما يمكن أيضا ازدياد مقدار البول بذلك الا انه من العسر جدا بل الغير الممكن تحصيل التنفيسات التى تسميها القدماء بحرانية ويختلف تركيبها كما هو قريب للعقل عن العرق المتحرض من الوسايط كما يتميز البول الكثير الصافى العديم الطعم الحاصل من أزدراد المشروبات المائية المستعملة بمقادير كبيرة عن البول الملون المتحمل لقواعد ملحية حيث جعلته الطبيعة بارادتها منتجا للاستفراغ فاذن نقول ان الطبيب يمكنه بالسهولة أن يحرض العرق وأن يساعد العرق المجهز من الطبيعة ولكن ليس فى قوته أن يعطى للعرق الوصف الذى هو السبب أو العلامة للشفاء وليس ذلك لكون تأثير المعرقات الذى نعرفه بالتجربة غير حقيقى لم يصل لدرجته النافعة وانما يطلب من الطبيب أن يعرف كيف يستعملها جيدا مع تأكيد ونجاح حتى لا تكون زائدة عديمة الثمرة وان يعرف الاحوال التى يظهر العرق فى وسطها مع الشخص السليم وهى عديدة يمكن أن تؤثر منعزلة عن بعضها أو مجتمعة وأغلبها من الخارج و يندر أن تتخلف نتائجها بل بدون معاونتها لا تؤثر الفواعل الدوائية المستعملة من الباطن أصلا أو تؤثر تأثيرا غير تام وهذا أمر عظيم الاعتبار ولا يمكن رفضه ببيان تعليمى قوى وارتفاع درجة الحرارة المحيطة بنا أعلى من حرارة الجسم مهما كان السبب المنتج لها يزيد يقينا فى التنفيس الجلدى كالتعرض للشمس أو المكث فى محل دفئ حار رطب أو فى وسط أبخرة كبريتية أو نحوها أو فى حمام حار أو فى فراش مع أغطية كثيرة أو ملابس كثيفة كالفراء ومما يوصل لذلك أيضا الرياضة العضلية القوية وليس هنالك مساعد أجود من أن يزدرد قبل ذلك مقدار كبير من سائل مادى وسيما اذا كان حارا ومن المشاهد أن السائل من جنس واحد اذا استعمل فى درجة حرارة الجو يسلك سريعا طريق الرئتين اذا كان الجلد معرضا مع ذلك لتأثير جو رطب وكذلك الماء البارد المتحمل لبعض قواعد حمضية أو ملحية أو نحو ذلك فانه يستفرغ بالبول بسرعة أكثر من سرعة استفراغ الماء الخالص النقى وكذلك الماء الحار وحده أقل تعريقا من الماء المتحمل لبعض قواعد خلاصية أو عطرية أو نحو ذلك ولكن لا يلزم فى كل من هاتين الحالتين أن تكون القواعد التى ذكرناها بمقادير كبيرة والا لأثرت على القناة المعوية فاذا استفرغ السائل المحتوى عليها لم ينتج من ذلك بول ولا عرق

والعرق فى الامراض ظاهرة تحصل غالبا من ذاتها وكثيرا ما تشاهد معرقات تدر بول المرضى ومدرات يحصل منها تعريق غزير و يعلم بأدنى نظر أن ظهور العرق سببه غالبا تحليل الامراض أو يتوافق معه ومن المعلوم أن كلامنا هنا فى العرق الكثير الحار المتساوى الذى تنتجه المساعدة تحرض اشتياق الطبيب لامكان انتاجه بالفواعل العلاجية لا العرق البارد اللزج الجزئى الذى يسبق فى الغالب حالة النزع أو أقله أن يدل على ثقل الامراض ولا العرق الذى يكون فى الآفات العميقة التى فى اعضاء التنفس تكملة للتنفيس الرئوى الذى لم يمكن اتمامه ولا يشاهد ظهور هذا الاستفراغ الا فى زمن وأحوال شاهدها

المتقدمون جيدا أحسن من المتأخرين بحيث يقوم من ذلك انذار عظيم الاعتبار بالنظر لصحته وضبطه فالعرق سواء الحاصل من ذاته كما فى الفعل العنيف البحرانى الذى ينتهى به بعض الامراض أو المحرض من عمل دواء يسبقه دائما ظاهرات تعلل به وتصحبه أيضا ظاهرات أخر فيسبقه ثوران فى حركة الدورة وحالة حمى مع احتقان دموى نحو الجلد الذى ينتفخ ويصير حارا أحمر ويحصل مثل ذلك بالاكثر فى الوجه فيتلون وكأنه ينتفخ ومع ذلك يبقى هذا الجلد لطيفا جافا فى الدور الاكثر حدة من أدوار الالتهابات ثم يصير رخوا ثم رطبا فتظهر حرارة بخارية عامة ويكون النبض عريضا كثير التواتر ثم يغطى الجلد بنقط من العرق ثم يصير العرق عاما ويساعد عليه بعض أحوال خارجية كما ذكرنا أى بأن تكون حرارة محل المريض فيها بعض ارتفاع وجسمه مغطى بلابس حارة وغير ذلك مع التحرس من البرد وان يكون المعرق محمولا بمشروبات كثيرة حارة ولو بالماء الخالص فحينئذ تكون الشبكة الشعرية الجلدية أكثر امتلاء وأكثر غوا وهى التى تجهز مادة التنفيس الذى يحصل ولذلك سميت المعرقات مسهلات الدم والعادة أن يحصل عقب العرق الكثير المستطيل المدة احساس بتعب يصحبه فى الامراض الحادة تخفيف يختلف وضوحه ودوامه فاذا تجدد العرق أو طالت مدته نتج منه ضعف عميق يظهر احيانا أيضا بنقص عظيم فى السمن ولذا كانت المعرقات معدودة فى المضعفات انتهى والمعرقات تؤخذ من الممالك الثلاث فمن النباتات ما ينسب للفصيلة الخبازية كالخباز أو الخطمية وللفصيلة الشفوية كالمريمية والمليسا أى الباذرنجبويه والكاديوس وللفصيلة الخيمية كالكزبرة الجافة والانيسون والشمار وللفصيلة المركبة كالبابونج وللفصيلة الآسية والغارية والسعدية والسذابية والثورية وغير ذلك بل جميع الفصائل النباتية حتى المستنتجات القوية الفعل توجد فيها تلك الخاصة كالزاتينجيات والصموغ الزاتينجية فعظم النباتات معرقة اذا أخذ منقوعها أو مطبوخها حارا وكان الجلد فى حالة صحية تسمح بحصول العرق ولكن اذا أطلق اسم المعرقات انصرف لجملة جواهر مخصوصة تجمع مع بعضها وهى الاخشاب الاربعة المعرقة وأما الحيوانات فلا يوجد فيها من المعرقات الا عدد يسير وأغلبها غير عظيم الاعتبار فان عد منها الآن شئ فذلك جرى على ما كان لها سابقا من شهرة كونها من المعرقات القوية وكونها أهلا لطرد السموم وكذلك المسك والعنبر والجندبادستر ولكن خاصة مضادتها للتشنج أقوى وأنفع فلذا يلزم ذكرها هنالك وأما المعادن فانما تحتوى على بعض جواهر موصوفة بكونها معرقة كالكبريت والانتيمون والزئبق ومستحضراتها وينضم لذلك بعض مركبات كيماوية وأقربازية يعتبرونها معرقة كالاترات والمستحضرات النوشادرية

وقال بوشرده المعرقات تتجهز من المعادن والنباتات فروح النوشادر يوضع فى أقوالها ثم كربونات النوشادر وخلات النوشادر ومنها الكبريت والمستحضرات الكبريتية والمياه المعدنية الكبدية أى التى فيها كبد الكبريت قال ومن المؤكد أن هذه الادوية لها فعل واضح على الجلد ولكنها تؤثر أيضا تأثيرا منبها عاما والطرطير المقيئ ومستحضرات أخر انتيمونية قد تؤثر تأثيرا مانويا معرقا قال ويتجهز من النباتات معرقات كثيرة ولكن تأثيرها المعرق يمكن

أن ينازع فيه ويوضع فى أولها خشب الانباء والعشبة والجذر الصينى والسامفراس والجذر الحلو المر وأزهار الحمان ثم أدوية يوجد فى تأثيرها المعرق بعض نزاع مثل غاب بروونسة والصندل الاحمر والسعد والاسقيبوز وقشر الاروم والزيزفون والبوراش وهذه الأدوية كثيرة تنسب لاقسام أخر ولها تأثير واضح على الجلد وتستعمل كثيرا للتعريق وذلك كالافيونيات وان كان وضعها فى المخدرات أحسن فكثيرا ما يستعمل لذلك المرفين ومصوص دوفير قال ومعظم المنبهات لها فعل منبه غير منازع فيه أما من الحيوانات فقد ذكرنا فى الذراريح أنها قد تحرض عرقا غزيرا وكذلك الادوية الانتيمونية لها تأثير على الجلد ثم هذا البحث العام بقوله لا يعرف دواء أقرب اذ يحرض العرق على الدوام بتأكيد والماء وحده قديم ذلك كما يستعمله المتعصبون للعلاج بالماء انتهى

والامراض التى تستعمل المعرقات فيها ربما كانت عديدة ويصح أن تقسم الى قسمين آفات يراد ابعادها بهذه الوسايط أكثر تستعمل هذه للتحرس من بعض تأثيرات مرضية وآفات موجودة تقاوم بتلك الوسايط فتستعمل المعرقات لتبعيد الامراض المعدية بضم الميم وسكون العين كالطاعون والحمى الصفراء بل الهيضة أيضا فبتلك الادوية يقذف الجلد على الدوام الى الخارج المواد المعدية ولا يمتصها أبدا وكذا تستعمل فى الامراض الناشئة من أصول معدية أو تصعدات رديئة آجامية منتشرة فى الهواء وكان القدماء يستعملون لذلك بالاكثر أدوية مأخوذة من الحيوانات مثل البادزهر والمسك وقرن الايل ونحو ذلك وكان لهم فيها اعتقاد عظيم والغاية الطبيعية لاستعمال المعرقات هى مقاومة الامراض الموجودة وقذف جرثومتها أى سببها أو أصلها الى الخارج وقطع النتيجة المؤذية من انتقالها من جسم الى آخر ومنع الانخراطات الناشئة منها ولا نالة تلك الغاية تستعمل المحولات والوضعيات المنبهة والمنفظة ونحو ذلك ولكن بشكل آخر غير شكلها وكثيرا ما تستعمل وخصوصا عند العامة للاستعانة بتنفيسها الغزير على اتلاف الامراض أى قطع نموها قبل أن تستولى على الوطن وكذا تستعمل فى الآفات النزلية الشعبية فتارة تنجح وتارة تضر بتنقيلها الاعراض وتستعمل المعرقات اللطيفة واللعابية والمحللة فى الحميات فمذهب تأثيرها الجلد فتنتج العرق النافع غالبا ويحكم به على هذه الامراض حكما بحرانيا بالخفة والشدة بل الحمى نفسها معرق قوى يحرض فى كثير من الاحوال تصعدات ابرازية غزيرة فى الخارج من سائل يتنشف من الجلد بدون مساعدة مشروبات اذ من المعلوم أن برحاء الحميات الحادة وانتهاء نوب الحميات المتقطعة وغير ذلك يصحبهما كما هو معلوم فى الغالب عرق غزير

وأما الالتهابات فلا نستدعى استعمال المعرقات ولكن تستعمل فى ابتدائها لاجل قمع نموها وتعطى أيضا نحو دورها الاخير فلا تخلو عن فاعلية كما يشاهد فى التعريق الذى يحصل احيانا من القوة الدرائية فى هذا الدور ثم ان أغلب الالتهابات الفلغمونية من حيث انها تنسب الى اندفاع أو انقطاع للتنفيس الجلدى لم يستغرب من كون المعرقات فيها تعد ذلك التنفيس ولكن لا يستعمل فى تلك الاحوال الا المعرقات اللعابية والمرخية المرتفعة الحرارة لا التى

حرارتها محرقة كما يفعل ذلك عوام الاوربا والالتهابات العضلية التي هي الاوجاع الروماتزمية تستعمل لها المعرقات من الظاهر ومن الباطن سواء كانت تلك الالتهابات حادة أو مزمنة وان كانت فاعليتها في الالتهاب المزمن أقل ثباتا والاحسن فيها استعمال المنفسات المنبهة كالعطرية والروحية ونحوهما وكالمعرقة الظاهرة التي من تلك الطبيعة كالمياه المعدنية لان من اللازم التأثير على الجلد الذي يلزم أن تزاد حيويته وقوته التنفسية وغير ذلك ويقال مثل هذا في النقرس البارد والمبهم والغير المنتظم وأما الحاد فعلاجه كعلاج الوجع الروماتزمي الحاد والامراض الاجزنتيماوية التي هي نوع من الفلغمونيات تستدعي احيانا في ابتدائها استعمال المعرقات لاجل المساعدة على خروج الاندفاع الجلدي ويؤمر بها أيضا اذا لم يسر الاندفاع سيرا جيدا أو ارتد الى الباطن ويلزم في الحالة الاولى أن تكون لطيفة وفي الحالة الثانية أن تكون قوية الفعل بل قد تساعد في هذه الاخيرة باستعمال المقويات المهيجة ونحوها وأثبت سيدنام خطرها اذا كان سير الاندفاع جيدا وسيما في الجدري والآفات اللمفاوية معدودة من الامراض التي تكون المعرقات فيها أكثر استعمالا وتستعمل في الاستسقاآت المعرقات التي هي من طبيعة قوية الفعل لان الاعضاء المجرة ضعيفة في تلك الداآت كأنها متخدرة واقعة في شبه سبات فيجتهد في ايقاظ الجلد ليظهر فيه التنفيس بل التعريق فترجع الموازنة التي كانت معدومة بين الابراز والامتصاص وليس هناك وسايط لذلك أنفع من المعرقات في اعادة هذه الموازنة والامراض الجلدية اللمفاوية كالسعفة والتوابي والقروح الاكالة ونحو ذلك تقاوم بالمعرقات مقاومة ناجحة ولكن كثيرا ما يتخلف شفاؤها بها والامراض العصبية يقل استعمال المعرقات فيها لكن اذا كانت ناشئة عن انقطاع التنفيس الجلدي كما يشاهد ذلك في كثير منها فلا يخفى نفع المعرقات فيها وأكثر استعمال المعرقات انما هو في الامراض الرئيسة للمنفا أي الامراض الزهرية فتكون فيها أنفع وهناك أطباء تستعملها من ابتداء الداء ونوافق الجميع على استعمالها اذا انتقل الزهري لحالة مزمنة وسيما اذا استعصى على الزئبق حتى ان منهم من يعالج تلك الداآت في هذه الحالة الاخيرة بالمعرقات فقط ولكن تكون متركزة وكثيرة التحمل من القواعد الخلاصية وغيرها كما تراه في العشبة وغيرها وقد عرف مما ذكرناه ان المعرقات تستعمل في كثير من الامراض والغالب أن يستعمل منها ما يكون مائيا مرخيا ملطفا أما القوية الفعل المنبهة فلا تستعمل الا في أحوال قليلة جدا أي في الاحوال التي يلزم أن يكون التأثير عليها قويا بسبب الضعف الزائد في الجلد أو الاوعية التنفسية وتكلم كثير من المؤلفين على الافراط في استعمالها فقالوا انه يوقع الجسم في ضعف وهبوط كبير وسيما المعرقات القوية الفعل فانها قد تنتج تهيجا باطنا قد يصير مزمنا وحيث انها تزيد في فاعلية الدورة لم يلزم استعمالها اذا كانت هذه الدورة مصابة أو اشتدت قوتها قبل ذلك كما في الالتهابات القوية الحدة والآفات العضوية في القلب ونحو ذلك وكذا لا تعطى اذا حصل البحران من طريق آخر أو كان هناك عرق طبيعي كثير واذا أعطيت بمقدار كبير وحصل من ذلك خطر كفى غالبا قطع استعمالها لاذهاب الضرر الحاصل منها ويمكن أن يكون استعمالها مضرا في حالة الحمى الشديدة

الحدة أو اذا كان هناك امتلاء عام أو احتقان موضعي ولا تشتبه عليك المعرفات بوسايط أخر علاجية يظهر أنها تنتج العرق كما اذا وضع على سطح الجلد منسوجات تمنع نفوذ التنفيس الغير المحسوس فان هذا التنفيس يتحول الى ما يبقى على البشرة التي توجد مبتلة اذا رفع الجهاز وذلك مثل الحبر الصمغي ونحوه مما يوضع على بعض أجزاء متألمة كالرومانزميات حيث يقال اذا وضع ذلك يخففها وهناك أمور واقعية تفيد أن ذلك يقطع التنفيس لانه يزيده وانما النتيجة غير واضحة مع انه في الحالة الاعتيادية يتصاعد في الجو على أن هذه الواسطة قد تكون كحمام موضعي فتكون نافعة

﴿ المجث الاول في المعرفات المعدنية ﴾

﴿ الكبريت ﴾

ويسمى بالافرنجية سوفر وباللطينية سلفور بضم السين

(الشرح المعدني للكبريت) هو جسم معدني أو شبيه بالمعادن بسيط أو أقل أن يقال غير قابل لتحليل التركيب لانه ظن أنه يحتوي على ادروجين ويوجد بكثرة في الطبيعة تارة نقيا وتارة مخلوطا بغيره وتارة متحدا اتحادا ما بالاوكسجين أو بمعادن أخر فتتكون من ذلك كبريتات وكبريتورات معدنية فاذا كان خالصا من جميع الاتحادات فانه يتوم منه شبه معدن يسمى بالكبريت المتولد الذي يكون في حالة النقاوة شفافا أصفر نقيا أو مائلا للخضرة وذا منظر زجاجي في المكسر وكثيرا ما يكون كتلا متبلورة وبلورانه ثامنة منتظمة مثلثة الاوجه معينية وصلابته أدنى من صلابة المعدن الكربوني الكلسي وذلك الكبريت قابل للتبلور صناعة بأشكال تنسب لمجموعين مختلفين من التبلور أعني ميعان بسيط في بودقة فتحصل منه بلورات منشورية منحرفة ذوات قواعد معينية شكلها كشكل البلورات الطبيعية وكبريت الطبيعة لا يوجد فيه الى الآن اه أشكال تنسب لمجموع واحد ويذهب منها كل انطباع للمثمن الاصلي وينقذف الكبريت بكثرة من الجبال النيرانية ولون أصناف الكبريت هي الصفرة أو الصفرة العسلية أو الصفرة المخضرة ومن الكبريت ما هو مسمر وشجابي ومبيض وهذه الالوان الاخيرة التي تضاف الى العتامة يظهر أنها ناشئة من مخلوط كبريت بمادة أرجيلية أي طفلية أو قفرية وأما اللون الاحمر الذي يوجد كثيرا في بلورات سيسليا وغيرها فنسبه بعضهم لوجود الزئبق فيه وبعضهم لوجود الحديد ويوجد الكبريت بكثرة قرب المياه الحديدية ويكون محلولا فيها بواسطة غاز الادروجين ويرسب الكبريت كل يوم في تلك المياه على هيئة مسحوق حول المحال التي يخرج منها وذلك الاحتراق يتكون كل يوم في مياهنا الآجامية وفي جميع المحال التي توجد فيها مواد حيوانية ونباتية واقعة في الفساد كحفر المراحيض ونحوها والكبريت المستعمل في الطب هو الكبريت المصعد المسمى بالافرنجية سوفر سبليه ومعناه ماذكر ويسمى أيضا زهر الكبريت وذلك أن الكبريت يوجد في المتجر بحالتين اما على شكل عواميد اسطوانية قابلة للكسر سهلة التفتت وذلك هو كبريت العمود ويحصل من تنقية الكبريت الخام الذي يسخن في بواطي موضوعة على تنانير

مخصوصة فيتصاعد حتى يصل الى محل مسخن تسخينا كافيا فيتكاثف فيه على هيئة سائل يسيل على جدران نوع هذا المرسب حتى يصل الى أرضيته المائلة ويذهب من هناك الى قوالب من خشب يتجمد فيها الى كتل مخروطية طولها من ١٥ سنتمترا الى ٣٠ وغلظها فى حجم ماسورة بندقية وتحتوى فى مركزها على أصول بلورات واما على شكل مسحوق متبلور أصفر يسمى بالكبريت المصعد أو زهر الكبريت أو الكبريت المزهر أو زبدة الكبريت ويحصل من وضع الكبريت فى قازان كبير من مخلوط المعادن يتصل بحجرة ليتكاثف فيها بالحرارة على هيئة مسحوق بجدرانها فوجوده بالمتجر يكون على هذين الشكلين

(صفاته الطبيعية) أما كبريت العمود فشكله اسطوانى وقطره قيراط وطوله كما علمت من ٥ الى ٦ قراريط ولونه أصفر ليمونى ويقرقع ويتكسر اذا سخن قليلا أو ضغط عليه باليد ويكسره لامع بلورى وثقله الخاص ١٫٩٩ وأما المسحوق المبلور فلونه أصفر وهو ناعم جدا والكبريت فى هاتين الحالتين عديم الرائحة وانما يصير مريحا بالدلك وطعمه يكاد يكون معدوما والكبريت المزهر يكون موسخا بالحمض الكبريتوز بل الكبريتى الآتى من تأثير الهواء عليه ويختار استعماله وهو فى تلك الحالة فى بعض استعمالات كالادخال فى المراهم ولكن فى أغلب الاحوال يختار تنقيته من تلك الحوامض كما سنراه

(الصفات الكيماوية) قد علمت أنه جسم معدنى بسيط حسبما عرف الى الآن ولا يتغير من الهواء ويميع اذا سخن الى حرارة من ١٠٧ الى ١٠٩ فاذا وصلت الحرارة الى ٦٠٠ فانه يتكاثف ويكتسب لونا أحمر ياقوتيا وتزيد تلك الظاهرة الى ٢٥٠ فاذا برد بغتة ذلك الكبريت بقى لينا زمنا طويلا فاذا ارتفعت درجة الحرارة زيادة عن ذلك فانه يلتهب ويحترق بشعلة زرقة ويتحول الى حمض كبريتوز رائحته قوية يعرف بها واذا سخن بعيدا عن مماسة الهواء فانه يتحول الى غاز أصفر يتكاثف الى مسحوق مبلور أصفر وهو لا يذوب فى الماء ولكن قيل ان ذلك الماء يصير واثيا ويكاد لا يذوب فى الكؤول أى انه لا يذوب منه فيه الا جزء يسير جدا ولكن يذوب فى الزيوت الشحمية والطيارة ويرسب منها بالتبريد ولا تظهر خاصته المغناطيسية الا فى عوامد الكبريت وهو يتحد بمعظم الاجسام البسيطة المعدنية وغيرها ويتكون من ذلك كبريتورات وباتحاده بالاوكسجين يتكون منه الحوامض الكبريتية وبالادروجين يتكون منه ادروكبريتيك

(تحضيره) ينال بتقطير الكبريت الخام فى قازان كما ذكرنا فيصل المتصاعد الى قاعة يتكاثف فيها بخاره فينال كبريت على هيئة كتل أو مسحوق فلاجل الاستعمال الطبى يلزم غسل هذا الكبريت المصعد ليزول منه المقدار اليسير الذى فيه من الحمض الكبريتوز الذى تكون مدة العملية وكيفية غسله كما فى سوبيران أن يؤخذ من أزهار الكبريت المتجرية المقدار المراد ويحل فى الماء المغلى شيأ فشيأ بحيث يتكون من ذلك أولا عجينة متناسبة الاجزاء يكون فيها جميع أسطحة الكبريت مبتلة بالماء ويتم حل هذا المسحوق فى الماء ثم يترك ساكنا ثم يصفى ويغسل بهذه الكيفية جملة مرار فتى لم يكن للماء السابح على

الكبريت فعسل على ورق التورنسول يوضع الكبريت على خرق لينقط ماؤه ثم يجفف والغاية المقصودة من هذه العملية تخليصه من الحمض الكبريتي المحتوى عليه لانه في مدة تصعيده يتكون الحمض الكبريتوز الذي يبقى ملتصقا بالاجزاء الدقيقة من الكبريت ثم من تأثير الهواء الرطب يتغير الى حمض كبريتي فالغسلات المفعولة في هذا الكبريت تخلصه من ذلك وهذا لازم بالاكثر اذا أريد جعل الكبريت جزأ من مستحضرات تستعمل من الباطن وأما الكبريت المرسب أي المأخوذ بالترسيب المسمى ادرورا الكبريت وابن الكبريت فيكون باخذ المقدار المراد من بيركبريتور الكلس والمقدار المراد من الحمض ادروكلوريك فيستخدم في هذه العملية كبريتور الكلس السائل الذي ينال بالطريقة الرطبة ويكون شابعا من الكبريت ثم يدبعثل وزنه أقله ٤٠ أو ٥٠ مرة ثم يصب عليه جزأ فجزأ الحمض المذكور مع التحريك دائما حتى تصير السوائل شديدة الحضية وينقطع منها وسوب الكبريت ثم يترك الكل ساكنا ويصفى وتطرح السوائل السابحة ويغسل الكبريت جملة مرار حتى تكون مياه الغسيل لا تفعل لها على ورق التورنسول ثم يترك على قماش لينقط ماؤه ويجفف في الهواء الخالص ولا يمكن استعمال الحمض ادروكلوريك المتجرى الذي باحتوائه على كلورور الحديد يغير جمال الكبريت الراسب وبهذا السبب يكون الاحسن الالتجاء الى كبريتور الكلس بدل كبريتور البوطاس ويلزم أن يفعل تحليل تركيب الكبريتور القلوي بالحمض في الهواء المطلق بل في تيار هوائي ويضع العامل نفسه في الجانب الذي يمر منه تيار الهواء لاجل أن يكون بعيدا بالكلية عن الخطر اذ في الحقيقة يتصاعد مقدار كبير من الادروجين الكبريتي الذي يخاطر باستنشاقه بل من المناسب الهاب هذا الغاز كلما خرج من السائل والكبريت الراسب يحتوي احتواء اتحاديا على مقدار يسير من الادروجين الكبريتي ويظهر أنه أقوى فاعلية من الكبريت المغسول ويسهل تمييزه بصفاته الطبيعية فلونه أصفر سنجابي وله رائحة واذا بحث فيه بالنظارة المعظمة شوهد بهيئة كرات صغيرة معتمة ليس لها منظر بلوري انتهى وقال بوشرده ان الكبريت الراسب يتميز عن الكبريت المصعد بأمور منها أن يكون بهيئة مسحوق وسخ واذا كان جديد التحضير تصاعدت منه رائحة مخصوصة وقال دورفول الكبريت الراسب الذي تستعمله النمساويون في استعمالات مخصوصة يتميز عن الكبريت المصعد بكونه ناعما وخفيفا جدا ومبيض اللون ورائحته كبدية وبالمبعان يحصل منه كتلة أكثر رخاوة ولينا وتكون خواصه الدوائية أوضح ونسبوا عموما له هذه الاختلافات لوجود كمية يسيرة فيه من الادروجين الكبريتي انتهى وذكر بعض المؤلفين انالة هذا الكبريت الراسب بصب حمض خلي في محلول كبريتور البوطاس أو الصود أو الكلس فيرسب الكبريت في قعر الاناء فيجفى ويغسل جيدا ويحفظ للاستعمال ومهما كان اذا أريد استعمال الكبريت استعمالا طبيا لزم سحقه ناعما

(النتائج الفسيولوجية أي الصحية) الكبريت وان كان عديم الطعم والريح الا أن له تأثيرا منبها على المنسوجات الحية واذا وضع على الجلد الذي في الحالة الطبيعية كان الظاهر أنه

لا تأثير له عليه أما اذا لامس سطحا متقرحا فانه يهيجه ويثير فيه عملا التهابيا ولذا كان له تأثير واضح على اجزاء الجلد المغطاة بالقوابى أو بقشور أو اندفاعات جلدية مختلفة فيصيرها أكثر احمرارا وحيوية وحساسية فشفاؤه للامراض الجلدية انما هو بتنبيهه المنسوجات المريضة لابرد عمه التهيج المرضى وتغيير محله فاذا استعمل من الباطن تولد منه نوعان من النتائج متميزان عن بعضهما النوع الاول ينسب تأثيره على الطرق الغذائية والثانى لتأثيره على جميع المنسوجات العضوية فاذا لم يستعمل منه الا من ٤ قمح الى ٦ كان الظاهر أنه ينبه القوى الهضمية اذا لم يكدرها فاذا استعمل بمقدار كبير كثمان عشرة قمح الى نصف م أو م أو أكثر حصل منه احساس متعب فى القسم المعدى وسبب استفراغا ثفليا والغالب أن لا يكون ذلك معصوبا بقولنج ويحصل منه مع ذلك جشاء نتن ويخرج قدرا كبيرا من رياح لها رائحة غير مطاقة وتكون المواد الثفلية الخارجة من الشرج زائدة النتانة فاذا حصل من استعماله استفراغ ثفلى لم يسبب نتائج عامة فلا يزيد فى حرارة الجسم لان جوهره استفرغ حينئذ مع الثفل فأجزاؤه لم تقف فى الامعاء حتى تمتصها الاوعية الماصة وتدخلها فى الدورة العمومية أما اذا استعمل بمقدار متوسط مثل ١٢ قمح وكان بين كل استعمالين ساعتان مثلا بحيث ان كيفية استعماله بتلك الصورة تساعد على امتصاص اجزائه فان تأثيره العام يكون فى الغالب واضحا فيزيد زيادة ظاهرة فى الحرارة الحيوانية فيصير النبض أكثر تواترا ويقوى التنفيس الجلدى ونحو ذلك ووجد الاجزاء الكبريتية فى الاخلاط المندفعة من الجسم بسبب الاتحاد بينها وبين الجزء القلوى الذى فى تلك الاخلاط وهذا محقق فتوصل لتلك الاخلاط رائحة الادروجين المكبرن فالسائل المتصاعد على السطح الرئوى والمقذوف من التنفيس الجلدى والبول واللبن جميع ذلك يكون تنامدة استعماله قال دورفول ولما كان الكبريت غير قابل للاذابة فى الماء لم يمكن توضيح تأثيره الدوائى الا باكتسابه صفة الملحية من ملامسة اخلاطنا وذلك هو ما يحصل يقينا فان الكبريت يحصل منه بذلك تكون مقدار يختلف عظمه من كبريتورات وايبوكبريتيت قلوية اذا لامس العصارة المعدية أو سوائل الجلد انتهى ومن المعلوم أيضا أن الاجسام الذهبية أو الفضية اذا عرض شئ منها الفعل الكبريت تغطى بلون مسود وذكروا أن كلبا صغيرا أدخل فى غذائه نصف درهم من زهر الكبريت فاسودت من بوله ورقة غمست قبل ذلك فى محلول خلات الرصاص وتلك القوة المنبهة انما تصير أوضح بعد زمن ثمانى استعماله فاذا أدمن استعماله ١٠ أيام أو ١٢ أو ١٥ يوما وكان ما يستعمل كل يوم ٣ كميات أو ٤ ومقدار كل كمية من ١٢ الى ١٨ قمح كان ما يقبله الجسم المريض منه ق بل أكثر فحينئذ يظهر تنبيه شديد القوة مستطيل فى جميع البنية الحيوانية وانزعاج شريانى تحصل منه أنزفة مختلفة كنفث دموى ونحوه واضطراب فى الميل وسهر وعطش ويكون النبض شديد القوة وغير ذلك وكثيرا ما يضطر مدة علاج الآفات الجربية أو القوباوية أو نحوها لقطع استعماله وتسكين التهكد الحمى

الذى سببه بالاستحمامات والمشروبات المرخية بل بالفصد والعوارض الناتجة من تأثيره المنبه هى التى يفعلها الكبريت فى الجهاز الدورى ومن ذلك يلزم أن لا يؤمر به للممتلئين والمستعدين للاحتقانات الدموية والانزفة ونحو ذلك ويمكن أن يكون التنبه الذى يبقيه الكبريت فى البنية الحيوانية هو السبب للعادة الجارية فى أرياف الاوربا من فصدهم المريض بعد انتهاء علاج الجرب انتهى

(الخواص الدوائية) أعظم فائدة لاستعماله فى صناعة الشفاء انما هى فى علاج أمراض السطح الجلدى فيستعمل حينئذ من الباطن والظاهر مع التساوى فى النتيجة فيأخذ المريض كمية بن أو ٣ قدر كل كبسة من ٤ قمح الى ١٢ وتغطى أجزاء الجلد التى هى مجلس للداء بشحم أو قيروطى متصل من ذلك الجوهر المعدنى و يستعمل حمام من محلول كبد الكبريت كل يوم أو يومين فالقوة المنبهة التى فى الكبريت هى السبب للنجاح الذى ينال منه فى تلك الآفات الجلدية كما هو واضح فأجزاؤه التى تدخل بالامتصاص فى الدم توقظ حيوية الجلد وتغير حالته الراهنة وتؤثر بمثل ذلك قوة الكبريت الموضوع على المحل المريض فتحرض فيه بالمباشرة التأثير المرضى وتطبع فيه زيادة فاعلية وشدة فيصير ذلك التنبه كحركة بحرانية تنهى المرض وتعيد للجلد صفاته الطبيعية فينبغى للطبيب أن لا يقطع النظر عند استعمال الكبريت فى العلاج عن الصفة المنبهة له فيقطع استعماله اذا حصل منه تهيج فى منسوج القلب والاوعية الدموية أو تسخين للدم أو سبب حمى أو اضطراب مستطيل أو نحو ذلك ولذا يلزم لتهيئة من معهم امتلاء بالفصد وبالحمامات الفاترة و بتقليل الاغذية ويختار لهم الاغذية اللطيفة القليلة التغذية اذا أريد استدامة العلاج به زمنا طويلا وقال تروسو كان الكبريت مستعملا فى الازمنة الاول من الطب واسطة مزيلة للعفونة والفساد وذلك لانه يقينا يخفى الرائحة النتنة و يستعمل فى زمننا هذا بهيئة تدخينات عطرية وقل أن يوجد له ذكر فى كتاب ايبوقراط وانما أول من تكلم عليه ديسقوريدس و بليناس فذكروا له وضعيات علاجية وأوصوا باستعماله من الداخل والظاهر فى امراض الصدر وأرسل جالينوس مرضاه المصابين بالسل الى سيسيليا لاجل استنشاق الهواء المكبرث من البراكين ومن حينئذ دخل الكبريت فى تراكيب كثير من الادوية السرية التى لها على حسب ماذكر مخترعوها خواص جليلة لكن التجربة لم توقر تعظيمها ثم قال وكان الكبريت ولم يزل الى الآن ممتعا بالشهرة فى علاج القوابى المختلفة ولا نريد رفض ذلك وانما نقول انه لا ينفع الا فى قليل من الامراض المزمنة الجلدية فقد يحصل من المراهم الكبريتية أحيانا منافع فى علاج القوابى الرطبة أما القوابى الجافة فان تلك الادوية تكون فيها عديمة القوة ومع ذلك أعظم مرض جلدى يقاوم بالكبريت هو الجرب وما علم نفعه فى علاجه الا يكون العملة الذين يشتغلون باستخراجه أو بتنقيته يبرأ جرب سريعا اذا أصيبوا به قبل ممارستهم صناعتهم بمباشرتهم للكبريت ثم بعد استعمالهم تلك الصناعة لا يصابون بذلك الداء والمراهم المصنوعة من أزهار الكبريت والشحم الحلو كافية فى أكثر الاحوال لشفاء الجرب سريعا وأبدل شوسيير وغيره مراهم الكبريت بزر

ازهاره

ازهاره فقط على أسرة المرضى فى كل مساء عند نومهم عليها ويكفى لشفاء الداء بذلك ٣ أسابيع أو ٤ وبعض الاطباء يعالج هذا الداء وغيره من الامراض الجلدية باستعمال الكبريت من الباطن بمقادير كبيرة وزعموا أنهم بذلك يحترزون من رد ع الداء الى الباطن قال تروسو ونظن أن هذه الطريقة وحدها لا ينبغى قبولها وانما المناسب جمعها مع الاستعمال من الخارج مالم يعارض ذلك بأحوال خارجية تتعلق بالبنية انتهى وعد الكبريت واسطة نافعة للمكدرين بأوجاع روماتزمية أو نقرسية وهل نفعه فى ذلك ناشئ من تأثيره فى المجموع الجلدى أو من اعطائه قوة لوظيفة التنفس والتبخير وقال تروسو انه يستعمل فى الروماتزميات والنقرس الضعفى بوصف كونه منقيا ثم قال ومن الاسف الشديد أنه لم يتيسر لنا بأنفسنا تحقيق خاصة المضادة للالتهابات المفصلية ووافق القدماء على مدح استعماله من الباطن فى علاج السل الرئوى والنزلة المزمنة والربو ولكن تأكد الآن عدم نفعه فى ذلك السل وانما ينفع فى النزلات المزمنة فيعطى فيها مسحوقا أو أقراصا وهو الاحسن وسيما للاطفال ولم يتأكد أيضا بالتجربة نفعه فى علاج الخنازير كما قال سمرنج سواء من الباطن كمهل خفيف أو من الظاهر كمحلل نعم التنبه الذى ينتجه لا يخلو عن منفعة وظن جيلان أن مسحوقه مضاد للديدان نافع اعطاؤه بمقدار مسهل وأوصى بعضهم باستعماله فى الدوسنطاريا الحادة ولكن بعد تمكين العوارض الاول بالابيكاكوانا المستعملة دواء مقيئا وأما نفعه فى التلعب الزئبقى فليس بأكيد وذكر بعضهم أنه يحفظ من وباء الهيضة والطاعون كما ينفع من البواسير حتى المؤلمة اما على شكل مرهم أو كمسهل خفيف مجتمعا مع مسهل آخر وذكروا نفعه فى دياببطس وقطع الطمث وللحفظ من الحصبة والقرمزية وقد عملت كثرة استعماله من الظاهر على شكل مراهم وأطلية ونحو ذلك فى علاج الجرب والقوابى ويستعمل بحالة حمض كبريتوزى مامات بخارية أى تدخينات كما يأتى ذلك فى مبحث الحمض كبريتوزوكما يستعمل متحدا بالادروجين فى حالة حمض ادروكبريتيك ويكون قاعدة للمياه المعدنية الكبريتوزية الكثيرة الاستعمال النافعة بدا فى كثير من الاحوال وسيما الحكة الحالية عن الحمامات حيث تكون متعبة للشيوخ والحكة المصاحبة للحمامات والحزاز المزمن المنتشر على الجسم والاطراف وبالاولى فى بقية أنواع الحكة مع أن هذه الآفات قد تطول مدتها سنين كثيرة بل احيانا يمكث الى الموت فتلك الامراض تنقاد لتلك المداواة بل يسرع شفاؤها بذلك

(مستحضراته المستعملة من الباطن ومن الظاهر) فمن المستعمل من الباطن أولا مطبوخه أو منقوعه المعدود مضادا للديدان وللنقرس وثانيا مسحوقاته التى هى مجرد خلط كبريت بأجسام مختلفة مسحوقة كجذر عرق السوس والكافور وكبريتور الانتيمون وملح البارود ونبذة الطرطير وغير ذلك وثالثا أقراص تحتوى على $\frac{1}{12}$ الى $\frac{1}{9}$ من وزنها من الكبريت مجتمعا مع السكر أو خلاصات أو أدهان طيارة أو حمض جاوى أو كبريتور الانتيمون أو نحو ذلك ورابعا بلوعات وحبوب ومعاجين ومربات ونحو ذلك مما توجد فيه الخلاصات

والراتينجيات بل الاملاح مخلوطة مع الكبريت بواسطة العسل أو شرابات أو غير ذلك وخاصا بلاسم الكبريت التي هي محلول الكبريت في الزيوت الثابتة أو الطيارة ويعمل ذلك بواسطة الحرارة وتلك السوائل ملونة تلونا شهرت سابقا في القرن الخامس عشر والسادس عشر وقل استعمالها الآن ويتميز على حسب طبيعة السائل الاصلي الى بلاسم ثابتة وبلاسم طيارة فينسب للبلاسم الاول البلسم البسيط الكبريتي المكون من دهن اللوز الحلو والكبريت وأما البلاسم الطيارة فلا تحتوي غالبا من الكبريت الا على $\frac{1}{12}$ وذلك كالبلسم الكبريتي الانيسوني الذي كان يستعمل لطرد الريح وكالكبريت الترابنتيني المستعمل في أمراض القنوات البولية والمستحضرات المستعملة من الظاهر كثيرة فأولا القيروطيات الكبريتية التي تحتوي على جم من $\frac{1}{8}$ الى $\frac{1}{4}$ من وزنها كبريتا وتستعمل وضعا أو مرخاة بمقدار م أو ٢ أو ٤ في اليوم وثانيا المراهم الكبريتية المستعملة بتلك الكيفية والعادة أن تكون مكونة بتلك النسبة من الشحم الحلو أو مرهم الخيار أو المرهم الوردي أو زيوت ثابتة وكثيرا ما يضاف لها مراهم النوشادر أو الصود أو كربونات البوطاس أو أملاح أخر بل احيانا الحمض الزرنيخوز خلاف الزيوت الطيارة المعدة لاخفاء الرائحة وثالثا سنونا مسحوقة مذكورة في بعض المؤلفات

(المقدار وكيفية الاستعمال) مقداره من الباطن كتنبه بمقدار من نصف جم الى جم يكرر مرتين أو ٣ في اليوم ويوضع في معجون أو يعمل أقراصا وكمسهل من ٤ جم الى ١٢ في اللبن أو في العسل أو في معجون وكحافظ من الحصبة والقرمزية من ١٠ سج الى ٣٠ سج مع السكر أو في أقراص ويصنع معجون ملين بأخذ ٤ م من الكبريت المصعد وق ونصف ق من معجون السنا ومقدار كاف من شراب الورد ويستعمل من ذلك ملعقة صغيرة يكرر ٣ مرات أو ٤ في اليوم وفي بوشرده تصنع أقراص الكبريت بأخذ ٦٤ جم من الكبريت المغسول و ٥٠٠ جم من مسحوق السكر ومقدار كاف من لعاب صمغ الكثيرا بماء الورد ويصنع ذلك اقراصا كل قرص جم واحد يحتوي على سج واحد من الكبريت ومقدار الاستعمال من ٤ أقراص الى ١٦ والاقراص المركبة للكبريت تصنع بأخذ ٣٦ من الكبريت و ٣ من الحمض الجاوي و ٩ من جذر الايرسا و ٢ من الدهن الطيار للانيسون و ٧٩٢ من السكر ومقدار كاف من لعاب الصمغ والاستعمال من $\frac{1}{2}$ م الى ٢ م وبلسم الكبريت المسمى بالدهن الكبريتي يصنع بجزء من الكبريت و ٤ من زيت الزيتون أو الكتان أو الجوز والاستعمال من ١٠ ن الى ٣٠ ولكن استعماله نادر والغالب استعماله دلكا من الظاهر والمرهم الكبريتي الانيسوني يصنع بجزء من الكبريت و ٤ من الدهن الطيار للانيسون والاستعمال من ٥ نقط الى ١٠ وأما من الظاهر فتصنع منه حمامات بخارية وتدخينات كما سنراه في مبحث الحمض الكبريتوز بمقدار من ١٥ جم الى ٣٠ وغسلات بمقدار من ١٠ جم الى ١٠٠ لأجل ٥٠٠ جم من الماء والغسلة الكبريتية تصنع بأخذ ٣ ق من كل من الكبريت والصابون و ١٥ رطلا من الماء والمسحوق المضاد للعكة والجرب يصنع بأخذ ٢ ج من كل من

الكبريت وخلات الرصاص و ج من كبريتات الخارصين ويؤخذ من ذلك قيمة تحل
فى قليل من الزيت والطلاء الكبريتى يعمل بجزء من الكبريت و ٤ من الشحم الحلو
والمرهم الكبريتى يعمل بأخذ ١٥ من كل من ادروكلورات النوشادر والشب و ٣٠
من الشحم الحلو والطلاء الكبريتى الصابونى يصنع بأجزاء متساوية من كل من الكبريت
والصابون وفى بوشرده ان الصابون المستعمل فى ذلك المرهم يكون رخو البوطاسيا وذكر
أيضا مرهما كبريتيا صابونيا يصنع بأخذ جزء من الصابون الابيض وجزء من الكبريت
و ٣ من الماء وفى بوشرده يصنع مرهم كبريتى بأخذ ١٢٥ جم من الكبريت المصعد
المغسول و ٣٧٥ جم من الشحم الحلو يمزج ذلك ويستعمل دلكا للجرب والافات
القوباوية ويصنع مرهم مضاد للعدوة باخذ ٥٠٠ جم من الشحم الحلو و ٢٥٠ جم
من الكبريت المصعد المغسول و ١٦ جم من كل من مسحوق ادروكلورات النوشادر
والشب يمزج ذلك مع غاية الانتباه ويستعمل علاجا للجرب والقيروطى الكبريتى فى بوشرده
يصنع بأخذ ٣٢ جم من الكبريت المصعد المغسول و ١١٢ جم من قيروطى جالينوس
و ١٦ جم من دهن اللوز الحلو يمزج الكبريت بالمرهم بالتصويل فى هاون من رخام
ثم يضاف له دهن اللوز مع التصويل ثانيا ثم قال بوشرده ويدخل الكبريت أيضا كجزء
أصلى فى مستحضرات كثيرة ولكن أكثر ما يؤمر بالجمع معه هو الصابون فينجح جيدا
فى علاج الجرب وفى كثير من أمراض الجلد ومرهم هلمريك المسمى أيضا بالمرهم الكبريتى
القلوى هو عنده بوشرده مخلوط ٢ ج من ازهار الكبريت مع ج من كربونات البوطاس
و ٨ ج من الشحم الحلو انتهى وبعضهم يسمى هذا بالمرهم المضاد للجرب الجاسر ويحتوى
خلاف ذلك كما فى بعض كتب الاقرباذين على كبريتات الخارصين أو ملح الطعام المجفف
أو ملح البارود أو الخربق أو دهن الغار أو غير ذلك ومرهم ألبير مكون من ٢ ج من كبريت
مغسول و ٢ ج من تحت كربونات البوطاس و ٤ من الشحم الحلو ومرهم آخر مستعمل
فى المارستانات الحربية ومركب من ٢ ق من الكبريت وق من ملح العدة المجفف
و ٨ ق من الشحم الحلو ومدح والمتان طلاء كبريتيا مكونا من أجزاء متساوية من
الكبريت المعدنى والكلس الغير المطفى مع مقدار كاف من زيت الزيتون أو دهن اللوز الحلو
ومرهم شوسير المستعمل دلكا فى اليدين فقط مكون من خلات الرصاص وكبريتات
الخارصين ومرهم لوبير فيه أوكسيد الرصاص وجميع هذه المستحضرات تستعمل
فى الجرب وأمراض الجلد

(الحمض كبريتوز)

الحوامض التى قاعدتها الكبريت خمسة أولها الحمض تحت كبريتوز وهو لا يوجد الا متحدا
بغيره أى فى الاملاح المسماة تحت كبريتيت وثانيها الحمض تحت كبريتيك ولا استعمال له
فى الطب كاملاحه المسماة تحت كبريتات وثالثها الحمض كبريتوز الذى ترجمناه هنا
وذكره بعضهم فى المنبهات ورابعها الحمض كبريتيك الذى ذكرناه فى الفوابض وذكره

بوشرده فى المعدلات واستعمال هذين الحمضين فى الطب كثير كما ملاحهما أيضا أعنى كبريتيت وكبريتات وخاصها الحمض ادروكبريتيك الذى سيأتى شرحه وشرح خواصه فالحمض كبريتوز المسمى بغاز حمض الكبريتوز وبالحمض الراجى الطيار لا يوجد فى الطبيعة الا بمقدار يسير منتشرا فى الهواء أو محلولا فى الماء وقرب جبال النيران وفوهاتها القديمة وذكره بوشرده فى المعرفات ككبريتيت الصود لانهما مستعملان فى علاج أمراض الجلد كغيرهما من المستحضرات الكبريتية

(صفاته الطبيعية) هو غاز عديم اللون ذو رائحة قوية لذاعة مخنقة يعرف بها عند جميع الناس واستنشاقه خطر يحرض السعال وثقله الخاص ٢٢٠٥٣ ر ١ وبعضهم أوصله الى ٢٢٣٤ ر ٢ وثقله فى مقياس الكثافة ٧

(صفاته الكيماوية) هو مكون من ١٠٠ من الكبريت و ٤٤ ر ٩٩ من الاوكسيجين كما قال برزيليوس وهو يطفئ الاجسام المتقدة ولا يتغير من النار ولا من الهواء ولا من الضوء وقال سوسير ان يمتص الاوكسيجين من الهواء فيتحول الى كبريتيك ولذا يلزم حفظه اذا كان سائلا فى أوانى صغيرة السعة جيدة السدادة التى يفد معظم الالوان النباتية والحيوانية وقابل لان يصير سائلا فى درجة ضغط شديد وفى حرارة منخفضة واذا تصاعد بسرعة جاز أن ينتج بردا يقدر على أن يعقد الزئبق حالا والماء فى حرارة ٢٠ وضغط ٧٦ سنتمتر يذيب منه مثل حجمه ٣٧ مرة والحرارة القوية لا تحلل تركيبه كما علمت ويميع بالبرد الناتج من خلط ٢ ج من الجليد بجزء من ملح الطعام فينال حينئذ سائل عديم اللون ثقله ٤٥ ر ١ ويغلى فى ١٠ تحت الصفر

(تحضيره) كان يحضر سابقا بالمباشرة والآن انما يحضر بتحليل تركيب الحمض الكبريتى بالزئبق اذا أريد نقيا أو بفحم نشارة الخشب والقين اذا أريد غير نقى وسيما اذا أريد منه تحصيل مقدار كبير ففى الحالة الاولى يوضع فى معوجة من فخار مطين ٢ ج من الزئبق و ٣ من حمض كبريتى مركز وتوضع المعوجة على كانون نعكاس ويوفق عليها قنانى جهاز ولف المركب أقله من ٣ قنانى مع الانتباه لايقاع الاتصال بين المعوجة والقنينة الاولى بالانبوبة ذات الكرة الولتيرية وتلك القنينة الاولى أصغر من بقية القنانى وتحتوى على طبقة خفيفة من الماء وهى معدة لان تأخذ الحمض الكبريتى الذى قد يمر بالتقطير وكل من القنانى الاخر يحتوى على جزء من الماء المقطر الذى يراد اشباعه ومن الحمض وأقله أن يكون فى كل قنينة رطل من الماء واذا تم الجهاز كما ذكر تسد الفاصل وتحفظ تلك القنانى باردة مدة العملية لتسهيل ذوبان الغاز ثم تسخن المعوجة تدريجا فلا يقع التسلط على الزئبق الا قرب الغلى فينا كسد من الكبريتيك ويتكون من ذلك كبريتات الزئبق وينتج من ذلك حمض كبريتوز فتصاعد هذا الغاز يخدم مرشدا للعملية فاذا كان بطيا تزاد النار أو سريعا تخفف وتنتهى العملية اذا انقطع تصاعده ومع ذلك ينبغى التحرس من قوة ارتفاع درجة الحرارة خوفا من تحليل تركيب كبريتات الزئبق المتكون ومن المعلوم ترك ما فى القنينة الاولى لانها غير نقية ويحفظ

ما فى القنانى الاخر فى قنانى صغيرة تملأ وتسد جيدا ومن المناسب لاجل عدم التعب من زيادة تصاعد الغاز الكبريتوز أن نوفق على أجزاء الجهاز أنبوبة ذات فرعين متوازيين بقدر أطولهما فى قنينة محتوية على طباشير منسدى قليلا فاذا أريد انالة حمض مركز نلزم أن يبدل الاناء المحتوى على الطباشير المندى بمخبار صغير يحتوى على ٥٥ أو ٨٠ ميلتر من زئبق لاجل أن يكاد الغاز ضغطا قويا وقد يبدل الزئبق بالنحاس ويمكن أيضا انالته بطريقة فيها وفر بأن تقطر كرات مصنوعة من نشارة الخشب مع الحمض الكبريتى وتم العمل كما عرفت أو بقطر مخلوط ج من الكبريت المصعد مع ٣ من بيروكسيد المنغنيز أو تغلى ٦ ج من الحمض الكبريتى مع ج من الكبريت المصعد ولكن العملية الاولى أوفر لكون كبريتات الزئبق الناتج ينفع بعد ذلك لتحضير السليمانى أو الزئبد المعدنى والحمض الكبريتوز المحلول فى الماء عديم اللون ورائحته لذاعة وطعمه قوى كريه وهو الحمض الكبريتوز السائل وكان يسمى سابقا بالروح الكبريتى لاستنال وهو غير روح الكبريت الذى هو الحمض الكبريتى الضعيف وفى هذا الحمض السائل معظم خواص الحمض الكبريتوز الغازى ويتغير بمماسة الكلور الى حمض كبريتى وادروكلورى كما يمتص أيضا الاوكسجين من الهواء فيتحول الى حمض كبريتى واذا مس القواعد تكون منه معها املاح تسمى كبريتيت

(الاستعمال) هذا الحمض مستعمل فى الصنائع لتبييض الجواهر الآلية وسيما الحرير ويستعمل لازالة النسكت الحاصلة فى المنسوجات من الثمار ولكبرتة العصارات النباتية والشرابات أعنى للتحرس من تخميرها أو لايقاف تخميرها ولغير ذلك واستعمل استعمالا طبيا فى الازمنة السالفة وخصوصا فى حالة كونه غازا أو بخارا كما ذكر ذلك فى مبحث الكبريت لاجل اصلاح الهواء الفاسد وطرده واستعمل بوصف كونه حافظا من الامراض فى زمن وجود الامراض المعدية حتى نفس الطاعون حيث يظهر من كلام كثير من المؤلفين انه كان يعتقد نافعا فيه وكذا فى الاوباء البسيطة حيث أمر وابه فيها وان كان أقل مما فى الاحوال الاول قال تروسو والرائحة المخنقة للحمض الكبريتوز التى تزيل غيرها من الروائح زوالا وقتيا اظن منها أن هذا الحمض فيه خواص ازالة العفونة فكانوا فى الاوباء الطاعونية العظيمة يحرقون الكبريت مع النفع كما يصعدون الآن الكلور او ينشرون الكلورورات انتهى واستعملوه قريبا لعلاج الهيضة الوبائية بشكل حمامات ولكن لم ينجح ذلك أحسن من الابخرة الجافة وكان بدلا عن الكلور الآن يستعملونه بوصف كونه مزيلا للفساد الهوائى الذى فى الكور تينات والسفن وقاعات المرضى والمحال الغير المسكونة حيث ينقيها وكذا ينقى الملابس والملاآت واللفة والاحرمة والمراتب ونحو ذلك مما يأتى من المرضى المصابين بالفساد والمصابين بالجرب ونحوهم ويكتفى عادة فى تلك الاحوال بالقاء الكبريت مسحوقا وأحيانا مخلوطا بقليل من ملح البارود على فحم متقد أو يحرق بواسطة شريط موقد موضوع فى مركز وعاء يحتوى على ماذكر مع التحرس من استنشاق أبخرته ومع الخروج من المحل الخارج فيه ذلك البخار حالا ومع الانتباه لاغلاق ذلك المحل حينئذ وقال تروسو التدخينات بالحمض الكبريتوز فى علاج أمراض الجلد وان ذكرها سابقا جلوبير وغيره الا أن الذى جدد

استعمالها تجديدا نافعا انما هو درسيه وغاليزبمارستان لويز ثم اقتشر ذلك فى بقية الاوربا واختبر ذلك فى علاج الجرب وكثير من القوابى الحوصلية والبثرية فيوضع الجسم كله غير الرأس أو الطرف المراد علاجه فى نوع صندوق بحيث يصل اليه الحمض الناتج من حرق الكبريت اما مباشرة أو بواسطة أنبوبة وكما تستعمل تلك التدخينات فى الجرب والقوابى تستعمل علاجا للاوجاع الروماتزمية الخالية عن الحمى وفى أمراض العظام والخنازير وبر بليجيا أى شلل النصف الاول والاوجاع العصبية النسائية ونحو ذلك انتهى واذا استنشق هذا الغاز ولو بمقدار يسير فانه يهيج الرئتين ويفتح السعال الشديد والاختناق والتضايق الشديد فى الصدر ويمكن أن يسبب نزف الدم والاسفكسيا والموت وشوهد موت حيوانات غمست فى بخاره فى أقل من دقيقة وربع وأحسن الوسايط لمقاومة العوارض الاول هى التعرض لهواء عظيم والاستنشاق اللطيف لروح النوشادر واستعمال هذا القلوى من الباطن ثم تستعمل الملطفات وذكر دبواس ان العملة المعرضين فى العادة للابخرة الكبريتية مستعدون لاوجاع الرأس والارماد والرعشة والحركات التقلاسية فى الحنجرة والقصبة ولنوع من الربو اليابس التشنجى ونحو ذلك وكان هذا الحمض قليل الاستعمال فى الطب فى حالة السيولة وان أمر به كثيرون كدواء مرطب ومقو وقابض ونافع فى الحميات الثلثية وغير ذلك وربما كان ذلك من اشتباههم عندهم بالحمض الكبريتى الذى كانوا يعتبرونه حمضا كبريتوزا زائد التركز وليس الامر كذلك وما عدا ذلك كانوا يستعملونه حمامات عامة وموضعية علاجا لامراض الجلد ومدح تلك الحمامات كثير من المتأخرين أيضا حتى صارلها الان شهرة عظيمة وأساسها هو غاز هذا الحمض ولذا سموها تسمية غير مناسبة بالحمامات الكبريتية وبحمامات البخار الكبريتى مع ان هذا الاسم ينبغى أن يبقى لحمامات الكبريت البخارى ولاجله اخترع أرسيت جهازا بديع الشكل يمنع حصول عوارض الاختناق التى كانت تشاهد فى الازمنة الاول من استعمالها ثم يحرق الكبريت فى ماجور موضوع فى جوف سرير المرضى المحفوظين بأغطية وألحفة فيسبب ذلك فى الجلد بل فى جميع البنية تنبها شديدا يظهر بوخزات وحرارة واحمرار ويعقب ذلك عرق غزير مساعد بحرارة من ٣٠ الى ٤٠ درجة مع الانتباه لحفظها فى هواء الاناء المدخن واستعمال تلك الحمامات يستدعى بعض احتراسات بالنظر لطبيعة الاختناق من الغاز وان كان مختلطا دائما بهواء كثير ولطف فاعليته بادخال الماء على هيئة بخار فى الجهاز ويحترس من غمس الرأس فى ذلك البخار ولكن هذه الحمامات مضادة للدلالة لجميع الحمامات البخارية عموما فى أحوال الامتلاء الدموى وفى الاحتقانات المخية ونفث الدم ونحو ذلك وبعد استعمالها يبقى احمرار وجفاف فى الجلد وشبه قحولة فى العضلات غير ان ذلك يذهب بعد بعض أيام وتستعمل تلك الحمامات بالاكثر فى علاج الجرب والاحتقانات البطنية والليقوريا الالتهابية والاستسقاء التابع للحميات المتقطعة والاورام الغير المؤلمة والخنازير وفى بعض أحوال احتباس الطمث ونحو ذلك ومدتها فى العادة نصف ساعة وتستعمل تلك المياه أيضا غسلات كما قال بوشرده فى الآفات القوباوية واستعمل فى تلك الاحوال مع النجاح محلول كوولى شابع من الحمض

الكبريتوز وذكر ستان ان غاز الحمض المذكور الذى يهيج الملتحمة يصح أن يوجه لهذا الغشاء لاجل مداواة الكمنة المبتدأة ويصح استعماله لايقاظ فعل القلب والرئتين فى حالة الغشى والاسفكسيا أى الاختناق ويكفى لذلك ايقاد عود من الكبريت ويقوى ذلك انخفاض شدة فواق من استنشاق هذا البخار وكذا ما قيل من ادخال بعض الابخرة الكبريتية فى علاج آفات الصدر كما كان ذلك رأى جالينوس حيث أرسل المسلولين الى سيسيليا ليستنشقوا الهواء الكبريتى من جبال النيران وان تيقنا الآن أن ضرر هذا الغاز لهم أعظم من نفعه والمقدار من الكبريت الذى يوضع فى جهاز التدخين ويحرق على صفيحة من حديد مسخن ويصل بخاره لباطن الصندوق نصف ق

(كبريتيت الصود)

قال بوشرده اذا أبدل قبول غاز الحمض الكبريتوز فى الماء بقبوله فى محلول كربونات الصود حتى تشبع منه نيل من ذلك محلول بيكبريتات الصود الذى يمكن تبلوره فاذا قبل الغاز الحمض المذكور فى كربونات الكلس المعلق فى الماء نيل من ذلك كبريتيت الكلس الذى يكون مسحوقا مستحابى اللون مصفرا يستعمل لاجل كبرتة العصارات أى نشر الكبريت فيها

(تحت كبريتيت الصود)

الكبريت قد يتكون منه مع الاوكسيجين الحمض تحت كبريتيك الذى ينتج اذا أوقع تأثير الحمض الكبريتوز على بيروكسيد المنقنيز كما قد يتكون منهما أيضا الحمض تحت كبريتوز الذى لم ينل الى الآن الا فى حالة اتحاد وذكر فى الدستور تحت كبريتيت الصود المسمى أيضا بالكبريتيت الكبريتى للصود وهو يتبلور الى منشورات ذوات ٤ سطحات وهو شفاف عديم الرائحة يتلف تغيره من الهواء واذا عولج بالحمض الكبريتى تصاعد منه الحمض كبريتوز ويرسب فيه الكبريت ولاجل انالته يؤخذ ٣٢ ج من كربونات الصود المبلور و ٦٤ من الماء المقطر و ٤ من الكبريت المصاعد فذاب الكربونات القلوى فى الماء ويعلق فيه الكبريت ثم يمرر فى المحلول بتيار من غاز الحمض كبريتوز فاذا صار الغاز مفرط المقدار فى المحلول كان ذلك المحلول ماسكا فى محلوله تحت كبريتيت الصود فيصب فى مترس أى دورق من زجاج ويغلى بعض لحظات ثم يرشح ويصعد على نار لطيفة حتى يبقى ثلث حجمه فيترك فى محل رطب فلا يلبث تحت كبريتيت الصود قليلا حتى يتبلور ويستعمل تحت كبريتيت الصود فى علاج الامراض الجلدية وأثبت دوبكير أنه يصح اعطاؤه بمقدار ٣٠ جم وحينئذ فيؤثر كدواء مسهل ويصنع مخلوط لعلاج البسريازس (كزناف) مركب من ٥ جم من تحت كبريتيت الصود و ١٥٠ جم من كل من شراب الجذر الصينى وشراب المازريون ويمزج كل ذلك ويؤخذ منه ملعقة فى الصباح وملعقة فى المساء لعلاج هذا الداء الجلدى أى البسريازس

(الحمض اوردوكبريتيك)

هذا الحمض يسمى بالادروجين الكبريتى وبالحمض كبريت ادريك وبالغاز الكبدى ويكون فى العادة غازا عديم اللون وطعمه كريه ورائحته نتنة غير مطاقة تشبه رائحة البيض العفن الذى تنسب له رائحة هذا الحمض وهو الاكثر اهلا كالحيوانات من جميع الغازات وهذا الحمض الغازى يتصاعد كثيرا من الجواهر الآلية الفاسد تركيبها ومن المياه المعدنية الكبريتية كمياه باريج وغيرها مما هو كثير بالاوربا حيث تحتوى عليه فى حالة ادروكبريتات ومن محلولات كبد الكبريت المعروف عند القدماء ولذا كان يسمى بالغاز الكبدى ويوجد خالصا منضما مع الحمض الكربونى فى مياه أخر معدنية ويكون جزأ من هواء المراحيض

(صفاته الطبيعية) قد علمت أنه غاز عديم اللون رائحته نتنة كرائحة البيض العفن وكثافته ١٩ر١

(صفاته الكيماوية) هو مكون من حجم من غاز الادروجين مساو لحجم من الكبريت وفى الوزن من ١٠٠ من الكبريت و ١٣ر٦ من الادروجين ويصير سائلا من الضغط أى الكبس الشديد المجتمع مع حرارة منخفضة والهواء يحلل تركيبه ببطء فيحرق منه الادروجين ويفصل الكبريت كذا قال بوشرده وان قال ميره ان الهواء لا يؤثر عليه ويذوب فى ثلث حجمه من الماء الذى يأخذ منه معظم خواصه ولكن يتكدر بما يرسب فيه من الكبريت ويكون أكثر ذوبانا فى الكحول ويذوب أيضا فى الاتير ويتحلل تركيبه بالحوامض الاوكسيجينية المركزة وبالبيود والكلور والبوطاسيوم ويتحلل تركيب جزء منه بالحرارة ويطفئ الاجسام المتقدة وهو قابل لان يحترق بشعلة مزرقة ويمتص الفحم منه جزأ عظيما أى مقدار حجمه ٥٥ مرة ويتضم بالقواعد المعدنية فتتكون من ذلك أملاح هى المسماة ادروكبريتات وهى أكثر استعمالا منه فى الطب

(تحضيره) يجهز بأخذ ١٠٠ ج من كبريتور الحديد الصناعى ومقدار كاف من الحمض الكبريتى الذى فى ٢٥ درجة من الكثافة فيدخل كبريتور الحديد بعد تحويله بالدق الى مسحوق غليظ فى مترس أى دورق زجاجى يوفق عليه جملة قنانى من جهاز ولف والقنينة الاولى تحتوى على مقدار يسير من الماء لتكون معدة لمسك الجزء اليسير من الحمض الكبريتى الذى يمكن أن يجذبه الغاز منه وأما بقية القنانى فتملأ الى ثلاثة أرباعها من الماء المقطر وأما المخبار الذى ينتهى به الجهاز فيحتوى على لبن الكلس المعد لامتصاص الغاز الذى لم يذب فاذا هيئ ذلك يصب الحمض جزأ فجزأ على الكبريتور بواسطة أنبوبة على هيئة السين الايطالية أى على هيئة الكاف العربية بحيث يحصل من ذلك تيار من الغاز منتظم حسب الامكان فاذا اشبع الماء من الغاز يؤخذ ذلك المحلول ويحفظ فى قنانى مسدودة بسدادات من جنسها وذلك المحلول يحتوى تقريبا على مزدوج حجم السائل من الغاز الادروكبريتى والبيان التعليمى لهذه العملية سهل فان الماء يتحلل تركيبه فأوكسيجينه يذهب للحديد الذى ينضم حينئذ بالحمض الكبريتى وادروجينه يأخذ الكبريت فيتكون من ذلك الغاز الكبريتى الذى يتصاعد ويذوب فى الماء وكثيرا ما يبدل كبريتور الحديد والحمض الكبريتى بجزء من كبريتور الانتيمون و ٤ من الحمض كلورادريك ويبقى كلورور الانتيمون محلولا بحيث

يصح

يصح أن ينفع فى شئ آخر وهذا الحمض الادروكبريتى السائل يستعمل أكثر من استعمال الغاز وطعمه أقل كراهية وهو يحمر مع الضعف الالوان الزرق النباتية ثم يتلفها كأغلب الالوان

(الجواهر التى لا تتوافق معه) هو يتحلل تركيبه بالكلور وكلورور الاكسيد وبالحمض الكبريتوز وباليود فلا يجتمع معها فى الاستعمال الطبى كالمحلولات المعدنية أيضا لانه يحلل تركيبها فاما أن يرسبها فى حالة كبريتور مختلف الالوان وبذلك يكون من أعظم الجواهر الكشافة واما أن يغيرها بالكلية

(الاستعمال) هذا الجوهر معدود من السموم الخفيفة للبشر والحيوانات فاذا لم يقتل الحيوان أحدث فيه عوارض ينشأ عنها هبوط زائد وانحطاط للقوى والحيوانات التى تتغمس فيه وهو نتى تموت بعد بعض ثوان وليس ذلك الموت ناشئا من اختناق بسيط وانما هو من تأثيره المهلك فى المخ حيث دخل حالا فى دورة الدم ويكون ذلك التأثير أقوى فاعلية كلما كان الحيوان أقل حجما ولذا كان مقدار من هذا الغاز $\frac{1}{150}$ فى الهواء الجوى كافيا لقتل طير من الطيور و $\frac{1}{800}$ لقتل كلب و $\frac{1}{250}$ لقتل حصان واذا حقن مقدار كبير منه فى الاوردة أو البلورا أو المنسوج الخلوى أو المستقيم أنتج الموت أيضا وان كان بكيفية قليلة السرعة ويموت كثير من الحيوانات اذا غمست أجسامها فقط فى هذا الغاز ففى هذه يمتص الحمض بدون أن يحصل فيه تحليل تركيب وينتج ضعفا عاما وتغيرا عميقا فى تركيب الاعضاء وسيما المجموع العصبى بل يقرب للعقل حصول تغير فى تركيب الدم لان الدم والاحشاء الممتلئة منه يكون لونها أسود والعضلات تزول منها القابضية وتوجد الاجزاء الرخوة منتفخة سهلة التعفن ويظهر أن تأثيره فى الانسان قليل الشدة فقد شوهد أن عملة لم يحصل لهم تكدر من هواء تحتوى المانة منه على واحد من هذا الغاز واستنشق طبيب مجرب هواء كان فيه من هذا الغاز ثلاثة جـ مئينية ومن المعلوم أنه اذا كان محلولا فى الماء وخصوصا اذا كان متحدا بقواعد ملحية فانه يكون سهل التحمل للانسان سواء استعمله مشروبا أو حماما كما يدل عليه الاستعمال الكثير للمياه المعدنية الادروكبريتية وسيما التى تحضر من الكبريتورات القلوية المنحل تركيبها بحمض ويظهر أن هذا الحمض هو قاعدتها الفعالة ولكن يظهر أنها تؤثر كدواء مقوّ أو منبه لا كدواء مضعف مع أنه قد يحصل خطر من تلك الحمامات اذا بقى المريض فيها زمنا طويلا وكان الغاز المتصاعد منها كثيرا أو منتشرا فى مسافة قليلة السعة والوسايط التى تعالج بها هذه الاحوال من تعريض الشخص لهواء واسع ورش الماء البارد على جميع الجسم والدلك الشديد وادخال الهواء فى الرئتين فهذه هى أحسن الوسايط عند برجتون وكذا الاستنشاق اللطيف للكلور أو لقنينة مملوأة بكلورور الكلس اليابس وشرب الماء الحامل لعشرين أو ثلاثين نقطة من الكلور بالاكواب أو أقل من ذلك بالنصف من كلورور الصود ونحو ذلك فاذا أدخل عليه الكلور رسب الكبريت وتكون من ذلك غاز كلورادريك والاستعمالات الدوائية للحمض الادروكبريتى السائل لم تتميز الى الآن عن استعمالات الادروكبريتات وسيما الكبريتورات

السائلة أو الادرو كبريتات الكبريتية فيظهر أنها شبيهة بها ومع ذلك ذكر ريتول أنه يمكن نفعها فى علاج التسمم بالحمض الزرنيخوزى سم الفار اذا استعمل هذا الحمض محلولا وأمكن استعمال الحمض الذى نحن بصدده بعده حالا واستعملوه أيضا فى بعض آفات المعدة وأما استعمالات الحمض الغازى فتختلف عن ذلك اذا صح ماقيل ان هذا الغاز مضعف بالذات كما قال نستان فبناء على ذلك استعمل لتسكين قابلية التهيج الثائرة التى تتبع أحيانا بعض الآفات الرئوية ونجح بقصد ذلك مع نيمان فى مرة من المرات فأمر مريضه أن يستنشق مع الاحتراس الغاز المتصاعد من مخلوط الحمض الكبريتى بدرهم من كبريتور البوطاس وأوصوا به فى أحوال من السل الرئوى بأن يوضع فى فرش المريض قنينة مفتوحة فيها مخلوط نصف ق من كبريتور الكلس مع درهمين من الحمض ادرو كاوريك ولم يصح نفعه فى داء الكلب بقينا وان أوصى نستان وذكروا أن أول من استعمل هذا الادروجين الكبريتى هو الطبيب رولو علاجا للدبا بطس ثم فيما بعد استعملوه فى الدوسنطاريا مع نجاح مثل ذلك ويلزم أن ينسب لهذا الغاز تأثير الينابيع المعدنية الحارة التى يسمونها كبريتية والتأثير الناتج من الابخرة المتصاعدة من بعض المحال الحارة الكبريتية وكذا خواص بعض المطامير التى طبيعتها كذلك وأما فاعلية الابخرة الكبريتية فى علاج الهيضة الوبائية فلا أصل لها حيث اعتبرت تلك الابخرة من غاز الحمض الكبريتوز كما تحقق ذلك من أمور واقعية بالمارستانات فاذا اعتبرت تلك الابخرة من غاز الحمض ادروكبريتيك كما ذكر ذلك بعضهم نقول ان هذا الداء موجود بمدينة بادن من اقليم سواب ببلاد النمسا وتقدم فيها تقدما مهولا فى المحال التى هى حول المياه المعدنية المذكورة أكثر مما فى الاجزاء الاخر من المدينة المذكورة والماء الادروكبريتى لايستعمل الآن الا كوهر كشاف ولايستعمل فى الطب لامعدودا بالماء الكثير أو باللبن ويستعمل لتحضير بعض مياه معدنية

﴿ الكبريتورات ﴾

هى تنقسم الى كبريتورات غير معدنية وكبريتورات معدنية وكبريتورات قلوية أى ترابية فالكبريتورات الاول مثل كبريتور الكربون والكاور واليود والفصفور وكلها نافعة بالصناعة وسنذكر شيأ منها والكبريتورات الثوانى مثل كبريتور الانتيمون والحديد والزئبق والرصاص ونحو ذلك وهذه نذكرها مع معادنها وكلها موجودة فى الطبيعة صلبة سهلة الكسر عديمة الرائحة وعديمة الاذابة فى الماء ومع ذلك خواصها الطبية قليلة الفاعلية ويلزم أن تكون نسبة فاعليتها للمعدن أكثر من نسبتها للكبريت والكبريتورات الثوالث كانت تسمى سابقا كبد الكبريت ولكن ثبت من تفتيش وكلين وجيلوسالك وعلى الخصوص برزيليوس أنها يقينا لاتختلف اختلافا كيمياويا عن الثوانى حيث لاتوجد كبريتورات للا كاسيد وان الكبريت اذا أذيب مع الاتربة والقلويات لايتحدبها الا بعد أن يحولها أقله الى حالة معدنية غير أن هذه الكبريتورات بالاعتبار الطبى متميزة اما بفاعليتها العظيمة واما بكون فعلها العلاجى الذى تفعله ينسب بالضرورة للكبريت المحتوية هى على مقدار كبير منه أكبر من نسبته للقاعدة وتتميز أيضا بطعمها الكريه ورائحتها النتنة المنتشرة منها فى الهواء

الرطب وتغيرها العظيم وتأثيرها على الماء حيث تحمل تركيبه ويتكون منها معه سوائل ملونة تسمى سابقا كبد الكبريت السائل وكبريتور الادروجين وادروكبريتور وأضبط من ذلك ادروكبريتات كبريتية وأحيانا ادروكبريتية ومقادير الاجزاء المركبة لها يندر أن تكون ثابتة غير متغيرة وذلك فى الطب ربما شكك فى ضبط الاسماء التى وضعت لها فى زمن طويل والاحسن اتباع الاسماء المعروفة لها وسنذكرها بعد أن نتكلم على الكبريتورات الغير المعدنية

﴿ الكبريتورات الغير المعدنية ﴾

نذكر من ذلك ٤ مركبات ثلاثة منها استعملت فى الطب وهى التى أذكرها أولا والرابع لم يجرب الى الآن

﴿ الاول كبريتور الكربون ﴾

ويسمى أيضا كربور الكبريت وكؤول الكبريت وسائل لمباديوس والكبريت المكربن وذلك الاسم الاخير هو الاحسن وهو سائل قابل للالتهاب ينتج من تقطير كبريتور الحديد مع الفحم وقال بوشرده انه لاجل اقالته يمر بالكبريت فى حالة كونه بخارا على الفحم الممضن الى الاحمرار وهذا الجوهر أثقل من الماء ولكنه أكثر تطايرا من الاجسام الأخر المعروفة ولذلك سمى أولا بكؤول الكبريت وهو أبيض أى سائل عديم اللون شفاف وطعمه حريف محرق ورائحته نتنة قوية مخصوصة نفاذة ويغلى فى حرارة ٤٥ ولا يتحلل تركيبه فى الحرارة المرتفعة ولا يذوب فى الماء ويذوب جيدا فى الكؤول والاثير والزيوت الطيارة واذا اتحد مع القلويات تكون منه كربو كبريتور القلوى وهو مركب من جوهرين فردين من الكبريت وجوهر من الكربون وذكر لمباديوس فى المؤلف الذى هو ثمرة تشغله فى هذا المركب سنة ١٨٢٦ بعض أمثلة جيدة لاستعماله من الباطن قال مبره ولا نعلم مقدار ما يستعمل منه ولكن يلزم أن يكون يسيرا وذلك فى أحوال من الآفات الرومازمية والتقرس المزمن والشلل والاندفاعات الجلدية ويستعمل من الظاهر على الاجاج الحرق وذلك يقينا بسبب عظم تصاعده ويظهر أنه قوى التأثير فى ذلك وقال بوشرده فى خواصه الطبية انه منبه شديد الفاعلية ويظهر أنه يؤثر على الجلد والمجموع الرحمى وتأثيره يظهر ببطء ويستطيل جلة أيام والغالب أن لا يزيد تنفيسه الجلدى الابعد ٣ أيام أو ٤ من استعماله ويشاهد أيضا خروج أبخرة كبريتية مدة ٨ أيام بعد قطع استعماله ومدح هذا الدواء يقينا ببلاد النمسا علاجا للتقرس والآفات الرومازمية الغير المصاحبة للحمى وهو ممتع بخواص ادرارالطمث ادرارا واضحا وفى تلك الحالة يجمع مع البود

(مقداره وتركيبه الاقرباذينية) قال بوشرده فى استعماله من الباطن انه يؤخذ بمقدار ٣ ن يكرر ذلك مرتين فى اليوم وتوضع فى طاس من مطبوخ الشعير المقشر المحلى بالسكر وذكر تركيبا سماه بالمخلوط المدر الطمث وهو أن يؤخذ من كبريتور الكربون ٣٢ جم ومن البود ٢٥ سج ويستعمل من ذلك ٣ نقط تكرر مرتين فى اليوم

وذكر فى الاستعمال من الظاهر أنه اذا قذف بعض ن من كبريتور الكربون على بطن امرأة فى الطلق جملة مرار ولكن مع فترات فيها بعض طول فانها توقظ الانقباضات الرحمية حتى فى الاحوال التى لم ينفع فيها الشيلم المقرن وتمرخ أيضا الاجزاء المؤلمة فى الآفات الروماتزمية والمفصلية بمخلوط ٤ جم من هذا الكبريتور و ١٥٠ جم من العرقى المكسور

﴿ الثانى كبريتور الكلور ﴾

يقال له أيضا كاردرور الكبريت وينال بتوصيل الكلور الجاف لحبار صغير يحتوى على قطع من الكبريت ولونه أحمر نارنجى مسمرور رائحته تشبه رائحة الايلج البحرى ولكنه أكثر لذاعا وهو شديد التطاير فينتشر منه دخان أبيض فى الهواء الذى يحلل تركيبه ويعسر اتحاده بالزيوت والشحوم بدون تحليل تركيب وقابل لان يذيب الكبريت بواسطة الحرارة فيكتسب حينئذ لونا أصفر وذكروا ان بيت جزيه منضما بالشحم فوجده قوى الفعل وضعا فى علاج القوباء القشرية الحزازية وبعض أنواع من السعفة

﴿ الثالث كبريتور اليود ﴾

يقال له أيضا يودور الكبريت ونزيد هنا على ما يقال فى مبحث اليود أنه ينال بأن يذاب معافى قنينة طبية ٢ ج من اليود و ١٥ ج من الكبريت فيكون الناتج سنجابيا أسود منمعا ككبريتور الانتيمون ويتصاعد منه اليود فى الحرارة القليلة الارتفاع واستعماله بيت علاجا للبرورجوس أى الحكة بمقدار م دلكا ويعمل منه مرهم مكون من ق من الشحم الحلو ومن ٢٤ الى ٣٦ قمح من هذا الكبريتور

﴿ الرابع الكبريت الادروجينى ﴾

يسمى أيضا ادرور الكبريت وهو سائل زيتى المنظر يوجد فيه خواص مشابهة لخواص الماء الاوكسيجينى ويختلف جدا تركيبه كقوامه أيضا ولونه أصفر يميل أحيانا للسمرة الخضرة ويبيض اللسان بكيفية فعل الماء الاوكسيجينى ويسبب فيه حرقة شديدة ويزيل لون الجلد سريعا وبغيره ويتلف لون التورنسول اتلافا وقتيا ورائحته كريهة مخصوصة به والحرارة كالفعل البطى تلزم تصعد منه الادروجين الكبريتى وتحوله الى حالة كبريت وتغير أيضا من الفحم والمعادن المختلفة والاكاسيد الترابية والقلوية والكبريتورات والمواد الحيوانية بل النباتية أيضا وهذه تغيره ببطء ولا يذوب فى الماء ولا فى الكحول ولكنهما يحللان تركيبه شيأ فشيأ والاتير يذيبه ويرسب فيه الكبريت حالا على هيئة بلورات والحوامض توصل اليه النبات بل يكفى لذلك اضافة شئ يسير له من ماء محمض ويمكن فى تلك الحالة تجربته فى الطب

﴿ الكبريتورات القلوية عموما ﴾

قال بوشرده الكبريت يتكون منه مع المعادن القلوية جملة كبريتورات عظيمة الاعتبار

باذابتها ورائحتها التى هى كرائحة البيض النتن وتأثيرها القوى على البنية فهو يتحد مع المعادن القلوية بخمسة أقدار مختلفة فيتكون منه أولا أول كبريتورات وثانيا ثانى كبريتورات وثالثا ثالث كبريتورات ورابعا رابع كبريتورات وخامسا خامس كبريتورات فاذا عولجت بالحوامض الادراتية أى المائية فانها تجهز زرا سبا من الكبريت وتصعد امن غاز كبريت ادريك فأول كبريتورات يحتوى على جوهر فرد من الكبريت وجوهر فرد من المعدن وثانى وثالث ورابع وخامس كبريتورات يحتوى على ٢ و٣ و٤ و٥ من الكبريت وأول كبريتورات قلوى يمكن أن يتحد مع غاز كبريت ادريك ويتولد من ذلك مركبات يحتوى فيها كل من غاز كبريت ادريك والكبريتور المعدنى على مقدار واحد من الكبريت فغاز كبريت ادريك يخدم فى هذا المركب كحمض والكبريتور القلوى يكون كقاعدة ويحصل منهما بالحوامض من الادروجين الكبريتى بقدر مرتين مما يحصل من الكبريتورات البسيطة انتهى والصفات الرئيسة لهذه الاجسام هى أن كل معدن يتكون منه مع الكبريت درجة أولى من الاتحاد وهى أول كبريتور وتميز فى العادة باسم كبريتور مجرد وهو فى محاذاة أول أوكسيد وهو مكون من جـ من المعدن و جـ من الكبريت وهذان العنصران يكونان بمثل النسبة فى الكبريتات المتعادل بحيث اذا جهز للمعدن وللكبريت المقدار اللازم من الاوكسيجين لاجل أن يتغير احدهما الى أول أوكسيد والآخر الى الحمض الكبريتى نتج من ذلك كبريتات متعادل وكذلك اذا أزيل تأكسد الكبريتات المتعادل نتج من ذلك كبريتور محاذ لاول درجة من التأكسد وأول كبريتور قلوى يمكن أن يتحد بمقدار من الكبريت بقدر ما فيه قبل ذلك مرة أو اثنين أو ثلاثا أو أربعا ويحصل الاتحاد وخصوصا مع السهولة بالطريقة الرطبة فينتج من ذلك كبريتور أكثر كبريتية أى ثنائيا أو ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا والى الآن لم يمكن ازالة اتحاد غنى من الكبريت أكثر من ذلك ومحلول أول كبريتور يكون عديم اللون ومحلول الاصناف الاخر يكون أكثر تلونا بالصفرة المسمرة وأكثر قتامة كلما كان جزء الكبريت فيه أعظم فاذا صب حمض مائى على أول كبريتور أو فى محلوله فان الماء يتحلل تركيبه فجزء من الاوكسيجين يتحد بجزء من المعدن فيتكون من ذلك أول أوكسيد قلوى ينضم بالحمض وأما الادروجين الذى كان معه فيتحد مع جزء من الكبريت ويتكون من ذلك غاز ادروجين كبريتى فبذلك يتغير أول كبريتور بالكلية الى حمض ادراتى أى مائى وملح قلوى وغاز ادروجين كبريتى ولا ينتج شئ غير ذلك فاذا صب الحمض على كبريتور أكثر كبريتية فان تحليل تركيب الماء يحصل أيضا وتتولد تلك المتولدات ولكن الزائد من الكبريت يرسب فاذا كان العمل مثلا فى بيركبريتور البوطاسيوم الذى يحتوى على ٥ أجزاء من الكبريت فان المعدن يتأكسد بأخذه جزأ من الاوكسيجين ويتحد الادروجين المجاذى له مع جزء من الكبريت وأما الاجزاء الاربعة الباقية من الكبريت فترسب وتكون الظاهرات بخلاف ذلك اذا صب الكبريتور شيأ فشيأ على الحمض فيتصاعد مع العسر الادروجين الكبريتى ويرسب مركب سائل يكون

من الادروجين والكبريت وهو بيركبريتور الادروجين ومكث زمنا طويلا مسمى باسم الكبريت الادروجينى وهذا الاختلاف فى الانفعال ناشئ من الاحوال التى فعل بها العمل فالحمض المنصب فى بيركبريتور يحصل منه دائما الكبريت الادروجينى ولكن حيث ان هذا لايكون ثابتا الا بوجود سوائل حمضية وان تحليل تركيبه يكون سهلا أيضا بوجود كبريتور فيتحلل تركيبه من ذاته الى غاز كبريت ادريك الذى يتصاعد والى كبريت يرسب كذا قال تينار وماعدا ذلك على حسب مشاهدة برزيليوس حيث صار الادروجين الكبريتى خالصا فانه يؤثر ثانيا على جزء من البوليكبريتور القلوى الغير المتحلل التركيب فيرسب منه ٤ جواهر فردة من الكبريت ويحوله الى حالة أول كبريتور ويتحد به فيقوم من ذلك متحد من بروتو كبريتور البوطاسيوم وادروجين كبريتى أما اذا صب الكبريتور شيأ فشيأ على الحمض فان هذا الكبريتور يتحلل تركيبه بالكلية وقت ذلك حالا وبيركبريتور الادروجينى الذى انفصل يبقى بقدر ما السائل الحمضى فاذا ترك فى الهواء محلول أول كبريتور قلوى فانه يتلون شيأ فشيأ ويكتسب لونا أصفر مسمرا يأخذ دائما فى القتامة شيأ فشيأ ثم متى نيلت الدرجة العليا من التلون فان السائل يذهب لونه شيأ فشيأ وينتهى الحال بأن يصير عديم اللون ويحتوى حينئذ على ايبو كبريتيت ومع حصول هذه الظاهر ان يحصل امتصاص مقدار مختلف من الحمض الكربونى الذى فى الهواء ويحصل من ذلك مقادير مختلفة من كربونات والكبريتور الاول القلوى يمكن أن يتحد مع الادروجين الكبريتى ويتولد من ذلك مركبات يحتوى فيها كبريتور الادروجين والكبريتور المعدنى على مقدار واحد من الكبريت وهذه املاح يكون فيها الكبريتور الادرجينى هو الحمض والكبريتور القلوى هو القاعدة ومن ذلك حصلت الاسماء مثل كبريت ادرات البوطاسيوم والصوديوم وغير ذلك وهذه المركبات تعطى بالحوامض مقدارا من الادروجين الكبريتى أكبر مرتين من الكبريتور البسيط ولكن لايوجد فيها حينئذ راسب من الكبريت الذى يطرد الكبريتور الادروجينى ويذوب معطيا بذلك كبريتورا كبريتيا ويمكن أن توجد الكبريتورات الاول القلوية محلولة كانها متحد من الادروجين الكبريتى والاوكسيد ومن ذلك سميت باسم ادروكبريتات فعلى هذا الفرض تكون هذه الادروكبريتات املاحا متعادلة وأما الكبريت ادرات فانها تكون املاحا مع افراط من الحمض حيث ان جزء الادروجين الكبريتى الموجود فيها مزدوج الادروجين الذى يوجد فى الادروكبريتات البسيطة ومن ذلك سميت ثانى ادروكبريتات وتنال هذه الاملاح بمرور مقدار مفرط من الادروجين الكبريتى فى محلول قلوى

﴿ كبريتور البوطاسيوم ﴾

قد عملت ان لهم مركبات خمسة تسمى بكبريتور البوطاسيوم ولاشئ منها يستعمل فى الطب حالة كونه نقيا وأما الكبريتورات الكبريتية أى التى فيها مقدار كبير من الكبريت فتكون جزأ من مركبات معروفة باسم كبد الكبريت أو كبريتور البوطاس أو بيركبريتور البوطاسيوم أو بوليكبريتور البوطاسيوم وهذا المركب انما يحضر بالصناعة دائما

(صفاته الطبيعية) هو صلب لونه أصفر أو محمر وطعمه حريف كاوى ولا رائحة له اذا كان جافا وشديد النتانة اذا كان رطبا ونقول أحسن من ذلك ان الناتج من عملية تحضيره الآتية يكون صلبا محمر اللون كاون كبد الحيوانات وهذا هو المختار للاستعمال من الباطن وأما المعد للحمامات وغوما للاستعمال من الظاهر فهو المحضر من بوطاس المتجر وحيث انه يحتوى على املاح غريبة وعلى نصف وزنه من الكبريت يكون لونه أخضر وذلك ناشئ من وجود مقدار يسير فيه من كبريتات الحديد الآتى من طناجير مخلوط المعادن التى يعمل فيها وبالجملة يختلف تركيب هذا الجوهر فى كتب الاقرباذين مع انه بسيط التركيب

(صفاته الكيماوية) اذا عرض للهواء فانه يجذب رطوبته وتنتشر منه رائحة كريهة ويتحول الى كبريتات كبريتى أو الى ايبوكبريتيت ويصير أبيض سنجابيا ولذلك يلزم بعد انالته أن يحفظ فى اناء مغطى بغطاء جيد كغيره من الكبريتورات القلوية الترابية وهو يذوب فى الكؤول فيتكون منه محلول أحمر شابع كان يسمى سابقا بصبغة الكبريت وبالمحلول الكبدى الكبريتى الروحى وكان يستعمل معرقا بمقدار من ٤٠ الى ٦٠ ن علاجا للامراض الروماتزمية والنقرسية والجلدية المزمنة بل وفى آفات الصدر مع أن فاعليته فى ذلك متنازع فيها واذا عرضت تلك الصبغة للهواء فانها تتكدر ويرسب منها الكبريت والحوامض تصيرها البنية وتصعد منها الادروجين الكبريتى ومثل ذلك أيضا المحلول المائى لكبريتور البوطاس الذى يسمى حينئذ ادروكبريتور البوطاس ويكون أحمر أو مصفرا وكثيرا ما يكون محتويا على مقدار مفرط من الكبريت ولكن اذا كان الكبريتور جيد التحضير أمكن اعتباره اما كمحلول بسيط مائى لكبريتور البوطاسيوم وكبريتات البوطاس واما كمحلول ادروكبريتات مخلوطا بكبريتات فقد علم ان الماء يذيب كبريتور البوطاسيوم بعد تحليل تركيبه فيتصاعد منه غاز الحمض ادروكبريتيك كما يتحلل تركيبه أيضا بالحوامض وبدرجة الحرارة المرتفعة وهو يخضر شراب البنفسج

(التحضير) يحضر عند سوبيران بوليكبريتور البوطاسيوم المسمى بكبريتور البوطاس الجاف بأخذ ٢ ج من الكبريت المصعد و ٤ و ٣ من كربونات البوطاس النقى الجاف فتمزج بالضبط المادتان وتدخلان فى مترس أى دورق من زجاج ذى عنق مسطح وتسخنان تدريجا على حمام رمل حتى تميع المادة كلها ميعانا ساكنا ثم تترك للتبرد ثم يكسر المترس ليؤخذ الناتج ويوضع فى أوان جيدة السد ففى هذه العملية يتصاعد الحمض الكربونى ويعلم زواله بالكلية اذا انقطع انتفاخ كتلة الكبريتور فالكبريت يؤثر على البوطاس فاثنان من ثلاثة أجزاء البوطاس يعطيان أوكسيجينهما للكبريت فينتج من ذلك جوهر فرد من الحمض ايبوكبريتيك ينضم بجزء البوطاس الغير المنحل التركيب ليقوم من ذلك ايبوكبريتيت البوطاس وجزء البوطاسيوم المتعريان من الاوكسيجين ينضمان بالكبريت ويتكون منهما ثالث كبريتور البوطاسيوم فاذا استعمل مقدار مفرط من الكبريت حصل جزء من كبريتور أزيد كبريتية فاذا زيد مقدار البوطاس كما فعل الدستور (أى بان أخذ ج من الكبريت

و ٢ ج من الكربونات) فانهما يمزجان كما في بوشرده في هاون ثم يعاجان على حرارة هادية في اناء من نحاس محرق مغطى بغطائه وتعمل درجة الحرارة مادام هناك انتفاخ في المادة فاذا أخذت في الهبوط تزاد الحرارة قليلا لتتبع المادة بالكلية ثم تبعد النار وبعد التبريد التام يكسر الاناء ويقسم الكبريتور الى قطع تحفظ في أوانى قال بوشرده ففي هذه العملية يخرج الحمض الكربونى ويؤثر الكبريت على القلوى فمن تأثيره على ٤ أجزاء من القلوى تعطى ٣ ج منها أو كسيجينها للكبريت فينتج من ذلك جوهر فرد من الحمض الكبريتى ينضم بجوهر فرد من القلوى الغير المنحل التركيب فيقوم من ذلك جوهر فرد من كبريتات قلوى وأما الجواهر الفردة الثلاثة من المعدن القلوى فتصير عارية فتنضم بالكبريت المفرط فيتكون من ذلك مخلوط ثانى وثالث ورابع وخامس كبريتور قلوى ويكون هذا الناتج مخلوط ثالث كبريتور البوطاسيوم مع كبريتات البوطاس انتهى وقال سوبيران يلزم أن يحضر كبريتور البوطاس المعد للاستعمال من الباطن فى مترس أى دورق من زجاج ويكون أيضا من كربونات البوطاس النقى وأما المعد لتحضير الحمامات فان التأثير حينئذ يكون على كتل كبيرة وتعمل العملية فى قازان من مخلوط المعادن يغطى مدة العملية وقد يدل أيضا على البوطاس النقى بيوطاس برلاس المتجرية أى بوطاس الامير قه الجنوبية ومن حيث ان هذه تحتوى على أملاح غريبة تزاد كمية القلوى فيستعمل ٢ ج من البوطاس وج من الكبريت ويفعل كما قلنا فاذا ماءت المادة معا ماسكونيا تصب على صفائح معدنية حديدية

وأما كبد الكبريت السائل فينال بطريقتين اما بمحلول كبريتور البوطاس الجاف فى الماء واما بغلى الكبريت فى محلول البوطاس الكاوى وطبيعة الناتج ليست فى العمليتين واحدة فأما بوليكبريتور البوطاسيوم السائل حسبما ذكر فى الدستور وهو الذى يطلق عليه كبد الكبريت السائل فتحضيره أن يؤخذ مقدار من كبريتور البوطاس الجاف ومقدار كاف من الماء فيذاب كبد الكبريت فى أقل مقدار ما أمكن من الماء ويرشح مرتين ثم يضاف للمحلول مقدار كاف من الماء حتى تكون كثافة المخلوط فى مقياس بومه ٣٠ درجة قال سوبيران فاذا كان الذوبان لكبريتور البوطاس النقى كالذى ينال من كربونات البوطاس فى حال النقاوة يلزم أن يؤخذ بالضبط جزآن من الماء لجزء من الكبريتور أما اذا استخدم كبريتور البوطاس المحضر بيوطاس المتجر لم يمكن أن يضبط لذلك مقدار الماء لان تركيب الكبريتور اذ ذاك يكون أكثر قابلية للتغيير ومع ذلك يبعد قليلا عن أن توجد فيه نسبة ١ الى ٢ فالكبريتور السائل الذى يستعمل حماما ينظم أى يقدر على حسب النتيجة الدوائية المرادة تقديرا منضبطا حسب الكفاية اذا روعى ما ذكرنا وهذا الكبريتور السائل يحتوى على ثلث وزنه من كبريتور البوطاس الحقيقى ويلزم حفظه فى أوان مغطاة جيدا

(تحضير بير كبريتور البوطاسيوم المسمى كبد الكبريت الشابع على حسب ما فى الدستور) يؤخذ ج من زهر الكبريت و ٣ ج من البوطاس الكاوى السائل الذى مقياس كثافته ٣٥ درجة فيداف الكبريت فى المحلول القلوى ويحل ذلك اما فى مترس أى دورق

وانما فى ماجور من مخلوط المعادن ويحفظ الناتج فى أوانى جيدة السدّ فالتفاعل الناتج هنا هو أيضا تأكسد الكبريت من البوطاس ولكن طبيعة المستنتجات متنوعة فى الحرارة المرتفعة قليلا لا يتكوّن أصلا حمض كبريتى وانما الذى يتكوّن هو الحمض تحت كبريتوز والمعدن القلوى يشبع بسهولة من الكبريت فالتفاعل يحصل بين ٣ ج من البوطاس أى الاوكسيد المفروض جافا و ١٢ ج من الكبريت فجزآن من البوطاس يزول تأكسدهما وجزآن من البوطاسيوم الناتج من ذلك يتحدان مع ١٠ ج من الكبريت ليقوم من ذلك خامس كبريتور البوطاسيوم وجزآن من الاوكسجين الآتى من البوطاس يتحدان مع ٢ ج من الكبريت ليقوم من ذلك جوهر فرد من الحمض تحت كبريتوز الذى ينضم بجزء البوطاس الغير المنحل التركيب ويتركب من ذلك كله تحت كبريتيت البوطاس ففى هذا التحت كبريتيت يكون أوكسجين الاوكسيد نصف أوكسجين الحمض وذلك هو القاعدة الاعتيادية لتركيب هذا الجنس من الاملاح

ومحلول كبد الكبريت السائل له لون شديد القتامة ويمكن أن يذيب مقدارا مفرطا من الكبريت يرسبه الماء وهو يحفظ فى اناء مسدود بدون أن يحصل فيه تغير ولكن اذا عرض للهواء فانه يتكدر سريعا لانه يتكوّن اذ ذاك فيه تحت كبريتيت ويرسب فيه الكبريت واذا نيل بالطريقة التى ذكرناها فان كثافته فى مقياسها تكون ٤٢ درجة وهذا هو التركيب الذى اختاره هنرى وجيبور واختير بعد ذلك فى الدستور ففى تلك الحالة يحتوى الكبريت على نصف وزنه من كبد الكبريت السابع من الكبريت ومحلول كبد الكبريت المنال بالطريقة الرطبة يختلف دائما عن كبد الكبريت الذى يعطيه الكبريتور الجاف اذا أذيب فى الماء فى كونه يحتوى على تحت كبريتيت ولا يوجد فيه أصلا كبريتات البوطاس وذلك قليل التأثير فى النتيجة الدوائية وفى كونه يحتوى على كبريتور شابع من الكبريت لا أنه يحتوى على ثالث كبريتور وذلك قد ينوع النتائج

(الخواص السمية) كبريتور البوطاس هو فى نفسه سم أكال من أقوى السموم فمقدار منه ولو يسيرا كنصف حبتين الى ٨ قمح لا يلزم اعطاؤه وحده من الباطن وعموما يؤمر باستعماله محلولا فى الماء أو شرابا واحيانا يجمع مع خلاصات مرّة تسمى محللة أو مفتحة وعلى حسب تجربيات أورفيلا يمكن أن بعض دراهم منه تسبب فى الكلاب بعد بعض ساعات التهابا وتقرحا فى الطرق الهضمية ثم موتا و ٢٠ قمح زرقت فى الوداج لتلك الحيوانات فاماتتها ونتج مثل ذلك من وضع درهم ونصف فى المنسوج الخلوى للفخذ وفى تلك الاحوال يظهر أن هذا السم أثر خلاف الالتهاب الموضعى على المجموع العصبى وشوهد منذ بعض سنين أمثلة فيها تسمم للبشر نتج من استعمال هذا الكبريتور ومن كبريتور الصودغلطا من اعطائه بدل كبريتات الصود ومن ازدراد المحلولات المحضرة للعمام كأنها ماء باريج فاذا كانت المعدة محتوية على حوامض بمقدار كبير فلتم الكبريتور يتحلل تركيبه فيها ويرسب الكبريت ويمكن أن الغازات المتصاعدة حينئذ تقتل المريض بالاسفكسيا أى الاختناق وتشكك فى ذلك أورفيلا فنسب الموت لفعل السم على المعدة مباشرة أو لفعله

بالمباشرة على المجموع العصبي وعلاج هذا التسمم يقوم أولا من استعمال المشروبات الملطفة بمقدار كبير لأجل أن تحدث القيء ثم مضادات الالتهاب وأما الماء الكلوري فهو هنا قليل النفع

(الخواص الفسيولوجية أي العصبية) من المعلوم ان طعم هذا الجوهر حريف لذاع مر فاذا استعمل بمقدار ٤ أو ٦ قمح في مرة واحدة فانه يسخن الطرق الهضمية ويسبب عطشا واستفراغات ثفلية وحس احتراق في البطن وغير ذلك فاذا كررت هذه الكمية في كل ٤ ساعات شوهد سير بعاتأثيره منبه في جميع الاجهزة العضوية وسيما المجموع الدوري ويظهر أن الدم يندفع بقوة في الاوعية الشعرية فتحصل حركات عنيفة تزفيه فقد يعرض رعاف ونحوه وكثيرا ما تعطي النخامات بخطوط دموية اذا أعطى هذا الجوهر في آفات المجموع الرئوي وهو يعطي زيادة قوة في وظيفة التصعد أي التبخير الجلدي وأحيانا يحصل منه ادرار البول بكثرة وازدراد جملة دراهم منه يسبب حالة مرضية فتأثيره على الاعضاء الهضمية يغير تركيبها ويوقع فيها التهابا شديدا ويتصاعد من هذا الجوهر غازا الدروجين الكبريتي الذي يصيب المخ اصابة محزنة ويحرض حركات تشنجية فيطفئ الحياة سريعا كما شوهد هذا التكدر والحزن في امرأة ازدردت محلولا مركزا منه ظانة أنه ماء باريج

(الخواص الدوائية) استعمال هذا الجوهر استعمالا دوائيا لم يكن له الا نحو قرنين فاذا استعمل من الباطن بمقدار من ٦ قمح الى ١٠ في اليوم تكرر جملة مرار في العسل أو في شراب أو أي سائل كان فان الظاهر أنه يؤثر بكبريته وقلويه تأثيرا منبها موضعيا أو عموميا فيزيد في الحرارة والتنفيس الجلدي ويزيد في الافراز المخاطي ويقال انه يزيد في سائليته وأحيانا يحرض غثيانا وقيأ ويمكن أن يسبب ثم يجابل التهابا في المعدة وقال دبواس انه يوقظ الحساسية والهيجان الدموي فيحرض ازفة فلا يناسب الا في أحوال الضعف والاحتقان اللمفاوي والبلغمي ونحو ذلك ومدحوا خواصه المحللة والمفتحة بالاكثر في أحوال الاحتقان الكبدي واعتبروه مذيبا للصفراء ونافعا في الاحتقانات البطنية التي هي آفات مدحت فيها المياه المعدنية الكبريتية وكانوا يعتبرونه مسحوقا أو في شراب دواء ناجعا في السعال العصبي والسعال الرطب فاستعمال ٢ قمح أو ٣ منه في كل ٣ ساعات ينتج جودة محسوسة في هذا السعال العصبي المستعصي جدا ولكن لا يقطع النظر عن قوته المنبهة فيلزم تتبع نتائجه القريبة ويحكم فيها بكونه نافعا أو لا فقد شوهد أنه هيج الرئتين وصير السعال أكثر جفافا وأحدث تنخم الدم فتلك العوارض تستدعي قطع استعماله حالا بل ظن جيلان ندرة نفع استعماله في آفات الرئة حتى الآفات الكثيرة البلاغم وأما السل فلا يستعمل فيه أصلا وان مدحه بعضهم فيه واستعمله كثيرون في الربو الرطب والنزلة المزمنة والسل المخاطي والداء المسمى كروب أي الذبحة الغلالية ولكن ثبت الآن عدم نفعه في هذا الداء فلا نفع له في أحواله الثقيلة وانما يمكن أن يحرض اندفاع المواد المخاطية كغيره من المقيئات انتهى وكان الاستعمال لهذا الجوهر كثيرا

وسيما

وسيما محلوله وأكثر من ذلك المياه المعدنية الكبريتية الطبيعية التي فاعليتها كما هي آتية من الكبريتور أو من ادروكبريتات البوطاس آتية أيضا من ادروكبريتات الصود فكما كان كثير الاستعمال في الآفات الزلمية وسيما آفات المثانة كان أكثر من ذلك في الآفات الخنازيرية والسعال الجاف في المصابين بالجمات المعالجين بالزرانيخ وكذا في القوانج الرصاصي كدواله بل حافظ منه وكان أيضا كبريتور الكلس علاجا للثعلب الرئتي

(أما استعماله) من الظاهر فهو الكثير فينفع وضعا ممدودا بالماء أو مخلوطا بجسم دسم على القوابي والسعفة وغير ذلك من الآفات الجلدية فتأثيره الموضعي يوقظ حيوية الجلد ويعطي زيادة فاعلية للعمل المرضي فيحرض نوع بحران صناعي نافع لكن لا يستعمل اذا كان في الآفة الجلدية التهاب قوي جدا وحرارة وألم ونحو ذلك ومن المعلوم نفع الحمامات التي تصنع منه فانها أساس علاجي اشتهر نفعه في المدن والقرى والمارستانات وكما تنفع في آفات المجموع الجلدي نفعا واضحا تنفع أيضا نفعا جليلا في الاستعدادات الكائكسيه للاطفال وفي الاحتقانات العقدية الليمفاوية والآفات الخنازيرية والزهرية والروماتزمية ونحو ذلك فان لها تأثيرا موضعيا يصير واضحا اذا كان السطح الجلدي مجللا بآفة مرضية ففي الحالة الطبيعية تعطي للجلد متانة ولطافة وترطيبا فتظهر فاعليته الحيوية ولتلك الحمامات زيادة عن ذلك تأثير عام وذلك أنه في مدة انغماس الجسم في الماء تمتص منه القواعد الكبريتية فيذهب تأثيرها لجميع المنسوجات فتشتد وتقوى القوى العضوية في جميع البنية وتعطي زيادة فاعلية لجميع الوظائف المغذية بل من المرضى من يخرج من تلك الحمامات ويصعد حالا بقوة على سلم كثير الدرج ويعرف من نفسه أن الحمام أحدث فيه قوة وزاد في شدة أطرافه وشدة شهيته وكذلك المراهم المحضرة منه والمياه الكبريتية الطبيعية أو الصناعية المستعملة مع النفع في الآفات الروماتزمية المزمنة والاحتقانات المفصلية واعتقالات الاطراف وأنواع الشلل وسيما الشلل الرصاصي حيث مدحت فيه تلك الحمامات مع استعمال الاستركنين من الباطن بل قيل ان ذلك أحسن دواله وتستعمل تلك المياه في النواصير والقروح العتيقة وتوابع الجروح النارية والاورام الخنازيرية ونحو ذلك فانها تنبهها وتميل بذلك الى الالتحام وأكثر من ذلك استعمالها في الآفات المزمنة في الجلد والمجموع الليمفاوي كالسعفة والقوابي والجرب وسيما هذا الداء الاخير حيث أعطي للمصابين به مشروب من هذا الجوهر أي ١٨ قمح في رطلين من الماء وفعل لهم حمامات يمكثون فيها ساعة وربع ساعة ودرجة حرارتها ٢٩ ويستعمل ذلك كل يوم ويؤخذ للحمام الذي فيه ١٥٠ لترا من ٣ ق ونصف الى ٥ ق فكان في ذلك فاعلية مستدامة سريعة مهما كان نوع الجرب حتى في الاحوال المستعصية جدا ومثل ذلك أيضا كبريتور الصود بل كبريتور الكلس بتلك الكمية والكيفية فالنتائج واحدة وقد تحققت الآن تلك النتائج وذكروا أن تلك الحمامات تستعمل كمحلل في الاحوال المشكوك فيها لأجل تمييز الآفات الزهرية عن غيرها

فان هذه المياه تنقلها وأما الآفات القوباوية فانها تحسن منها سريعا وسنذكر قريبا شيأ مما يتعالج بتلك الحمامات فى كبريتور الصوديوم

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل من الباطن بمقدار من ٦ قح الى ١٨ فى العسل أو تعمل حبوبا متحدة مع الصابون وقال بوشرده يستعمل من الباطن حبوبا أو محلولا بمقدار يج فى كل كمية ولكن المفضل على ذلك استعمال الشراب المسمى شراب كبريتور البوطاس أو شراب كبد الكبريت وصفته أن يؤخذ من كبد الكبريت النقى ٤ يج ومن الماء المقطر ٨ يج ومن الشراب الابيض البسيط ٢٢ جم يذاب كبد الكبريت فى الماء المقطر ثم يخلط المحلول بالشراب وهذا الشراب قابل للتغير فلا ينبغى تحضيره الا وقت الحاجة ومقدار الاستعمال من ٤ جم الى ٣٢ جم وأما تركيبه عند سوبيران فبأن يؤخذ من الكبريتور الجاف ١٤ سج ومن الماء ٣ جم ومن الشراب الابيض ١٠٠ جم ولا يستعمل فى تحضير الشراب الا الكبريتور المنال بالطريقة الجافة من كربونات البوطاس النقى الذى يذوب كله فى الماء وفى واسور يصنع هذا الشراب بجزء من كبريتور البوطاس و ١٦ من الماء المقطر للزوفا أو الشمار و ٣٠ من السكر فكل ق تحتوى تقريبا على ١٢ قح من الكبريتور ومقدار الاستعمال من ٢ م الى ق بل ٢ ق وحبوب كبريتور البوطاس تصنع بأخذ ١٥ قح من كبريتور البوطاس وم من الصابون الطبى ومقدار كاف من بلسم البيرو ويعمل ذلك ٣٠ ح يستعمل منها ٢ فى كل ٤ ساعات أما من الظاهر فتستعمل الكبريتورات القلوية على شكل حمامات ومراهم فالحمامات تحضر باذابة الكبريتور الجاف فى الماء أو بمزج الكبريتور السائل بالماء ويختلف المقدار باختلاف كمية الماء المستعمل والقوة التى يراد اعطاؤها للحمام والمقدار الاعتيادى من ٦٤ جم الى ١٢٥ من الكبريتور الجاف أو من ١٥٠ الى ٣٢٠ جم من الكبريتور السائل وقد يضاف للحمام قليل من الحمض الكبريتى ولكن دائما بمقدار يسير لأجل تحليل جميع الكبريتور فينتج من ذلك رسوب كبريت وفصل الادروجين الكبريتى الذى يبقى جزء منه فى ماء الحمام وهذه الزيادة لا تخلو عن خطر فاذا استعملت هذه الحمامات كما لا يلزم أن يغطى المستحم بحيث لا يخرج منه الا رأس المريض لانه يمكن وقوعه فى الاسفكسيا أى الاختناق بغاز الادروجين الكبريتى الذى هو قتال والحمام الكبريتورى عند بوشرده يصنع بأخذ ٢٥٠ جم من بوليكبريتور البوطاسيوم و ٢٠٠ لتر من الماء يمزجان بعضهما فاذا أضيف على ذلك ٥٠٠ جم من غرافلندر محلولا فى مقدار كاف من الماء المغلى حصل من ذلك الحمام الكبريتورى الهلامى وأما سوبيران فصنع الحمام الهلامى بأخذ ١٠٠٠ جم من غرافلندر و ١٦٠ جم من كبريتور البوطاس السائل ومقدار كاف من الماء يحمل الغراء على الحرارة فى مقدار كاف من الماء ثم يمزج فى وقت واحد مع كبريتور البوطاس والماء المعد للحمام هذا ما يستعمل فى مارستانات باريس

والغسلة الادروكبريتية المسماة أيضا بغسلة الدبوتزن المضادة للجرب تصنع كما فى بوشرده

يأخذ ٩٦ جم من كبريتور البوطاس الجاف تذاب فى ٥٠٠ جم من الماء ثم يضاف لذلك وقت الاستعمال بعد الذوبان والترشيح ٤ جم من الحمض الكبريتى المركز بعد مدها بقليل من الماء ويستعمل ذلك غسلات مضادة للجرب وأما المرهم الكبريتى فيصنع بأخذ ٢ ج من الصابون الرخو و ٢ ج من الشحم الحلو البلسمى و ج من بوليسكبريتور البوطاسيوم السائل فيمزج ذلك ويجدد كثيرا لان هذا المستحضر كثير التغير وهذا المرهم قوى الفاعلية فى علاج آفات جلدية كالتوابى المستعصية والسعفة وغير ذلك فيغطى الجزء المريض بطبقة رقيقة من هذا المرهم فى المساء عند النوم ثم فى اليوم التالى يغسل بالماء الفاتر فاذا وجد الجزء شديد التهيج جاز أن يمد عليه فى كل يوم مقدار كاف من قيروطى أوزيد حتى يزول التهيج ويمكن ابدال الصابون الرخو بصابون صلب يحول الى قوام رخو بواسطة زيت الزيتون والدهان الادر وكبريتى بجدلوت شيه بالمرهم المذكور وربما يعسر تحضيره فيؤخذ من الصابون الابيض ٥٠٠ جم ومن زيت القرنفل ١٠٠٠ جم ومن كبريتور البوطاس الجاف المسحوق ٩٦ جم وذلك أن تجعله بالاجزاء التقريبية كما فعل سوبيران فيؤخذ من زيت القرنفل ١٠ ج ومن الصابون الابيض ٥ ج ومن مسحوق كبريتور البوطاس ج يجزأ الصابون بالبشر بسكين أو نحوه على حسب قوامه ثم يلين على حمام مارية فى اناء فخار مع ٣٠ جم من الماء ومع الانتباه لتحريكه فاذا تكونت من ذلك كتلة متناسبة تامة الامتزاج بالتحريك يضاف لها جزأ جزأ زيت القرنفل أولا ثم كبريتور البوطاس وهذا المستحضر يتغير سريعا من الهواء أيضا فلا يصنع الا عند الحاجة ولهم أيضا مرهم مضاد للجرب يصنع باخذ ٣ م من كل من كبريتور البوطاس ومرود الكنت و٣ ق من الشحم

﴿كبريتور الصوديوم﴾

قال سوبيران يوجد للصوديوم كما يوجد للبوطاسيوم خمس درجات من التكبرت معينة جيدا ولكن المستعمل منها فى الطب أول كبريتور وثانى كبريتور وخامس كبريتور فأول كبريتور مكون من جوهر فرد لكل من الكبريت والصوديوم وثانى كبريتور من ج من المعدن و٢ ج من الكبريت وخامس كبريتور من ج من المعدن و٥ من الكبريت فأول كبريتور يسمى كبريت ادرات الصود وادر وكبريتات الصود ويوجد فيه ٩ ج من الماء وهو أول كبريتور الصود المبلور ويكون عديم اللون اذا كان جيد النقاوة ويتشرب رطوبة الهواء وقابلا للاذابة جدا فى الماء وأما الكحول فيذيبه بعسر والهواء يغيره الى تحت كبريتيت ولذلك يلزم حفظه فى أوانى جيدة السد صغيرة السعة فاذا لم يكن نقيا كان صلبا أسمر قاتما ويتشرب الرطوبة أيضا ويقال انه أقل قابلية للاذابة فى الماء من كبريتور البوطاس وكيفية انالته عند سوبيران وبوشرده أن يمزج بمقدار مفرط من الادر وجين الكبريتى أى الحمض كبريت ادريك فى محلول الصود الكاوى الذى كثافته فى مقياسها ٢٥ درجة الى أن ينقطع تشرب الغاز وانما يلزم

أن يكون القلوى موضوعا فى قنينة يملأ منها نحو ثلاثة أرباعها فيزيد حجم ذلك المحلول ويتبلور الناتج بعد زمن يختلف طوله ثم توضع البلورات فى قمع لينقط ماؤها وتجعل وهى رطبة فى قناني جيدة السد ولننبهك على أن المقدار المفرط من الحمض ادروكبريتيك يعارض تبلور السوائل وذلك لانه يتكون ادروكبريتات كبريتور الصوديوم الذى هو أكثر قابلية للذوبان ولكن اذا وضع السائل الشابع منه جدا على نار لطيفة فانه يتصاعد شئ من الادروجين الكبريتى ويتبلور هذا السائل بالتبريد ويصح أيضا تحضير هذا الملح بتحليل تركيب كبريتات الصود بالفحم فبعد مزجهما يكلسان فى بودقة مغطاة مدة ساعتين على الحرارة الحمراء ثم اذا بردت الكتلة تعالج بالماء ويرشح السائل سريعا ثم يركز بالتبخير فى معوجة من زجاج حتى يتم تركيزها لأجل أن تتبلور

وأما كبريتور الصود المسمى أيضا كبد الكبريت الصودى والنطرون الكبريتى والكبريتور الصودى فيحضر تارة بالطريقة الجافة وتارة بحالة محلول فكبريتور الصود الجاف يحضر بأخذ ٢٧ ج من كربونات الصود الجاف النقى و ٢٠ ج من ازهار الكبريت ويفعل كما فعل فى تحضير كبريتور البوطاس وذلك يعطى ناتجا مكونا تقريبا من ٥٠ من كبريتور الصوديوم و ١٦ر٥ من كبريتات الصود ويكون صلبا أسمر قاتما قابلا لتشرب الرطوبة ويقال انه أقل قابلية للاذابة فى الماء من كبريتور البوطاس كما قلنا وظاهرات العملية والبيان التعليمى كما ذكرهنا لانها التفاعل يستدعى حرارة أرفع وتحضير كبريتور الصود السائل أن يؤخذ ج من كبريتور الصود الجاف مع مقدار كاف من الماء فيحل ذلك ويرشح ويلزم أن تكون درجة كثافة السائل ٢٥ فاذا جهز هذا الكبريتور السائل من الكبريتور الجاف المحضر من مواد نقية كان محتويا على ربع وزنه من الكبريتور الجاف ويكون المقدار بقينا قليل الاختلاف اذا جهز من كبريتور محضر من ملح الصود المتجرى فانه بعد فصل المواد الغير القابلة للاذابة بالترشيح ينال سائل مقياس كثافته ٢٥ درجة وهذه الكثافة هى المختارة من زمن طويل لمحلول كبريتور الصود المعد لتجهيز الحمامات التى تصنع تقليد الماء باريج وحيث ان ذلك هو استعمالها الوحيد لا أظن لزوم تغييره وينال كبريتور الصود بالطريقة الرطبة مثل ما ينال بها كبريتور البوطاس فالتفاعل فيهما واحد ولا يستعمل ادروكبريتات الصود الا لتحضير المياه المعدنية الكبريتية والحمامات الكبريتية فحمامات باريج تصنع كما فى سوبيران يأخذ ٦٤ جم من كل من كبريتور الصوديوم المبلور وكربونات الصود المبلور وكاورور الصوديوم و ٣٢٠ جم من الماء النقى فتحل الاملاح فى الماء ويوضع المحلول سريعا فى مسودة من زجاج تسد مع غاية الانتباه فهذه تخدم لحمام يحتوى من الماء على ٣٠٠ لتر ويحضر كبريتور الصود لأجل الحمامات بأن يعمل فى حويض من مخلوط المعادن ويستعمل له ملح الصود المتجرى الذى يذهب مقداره الى ٣٠ ج ويصنع من هذا الملح شراب يسمى شراب كبريتور الصود ويصنع كما فى سوبيران يأخذ ١٤ سج من كبريتور الصود النقى و ٣ جم من الماء و ١٠٠ جم من شراب السكر الابيض ويفعل ما تستدعيه الصناعة وما قلناه

فى شراب كبريتور البوطاس يقال مثله هنا فكل من هذين الشرابين يحتوى على كمية من الكبريتور القلوى مثل مافى الآخر وينتج من هذا التماثل فى التركيب أن شراب كبريتور الصود يلزم أن يكون أقوى فاعلية من الآخر لانه يحتوى بحسب الاجزاء على كبريتور أكثر وان الجزء الكيماوى للصوديوم يزن مقدارا أقل من جزء البوطاسيوم فثمانية أجزاء فى الوزن من كبريتور الصود تعادل معادلة كيماوية ١٠ أجزاء فى الوزن من كبريتور البوطاس و٨ ج فى الوزن من كبريتور البوطاس تعادل ٦ ج ونصفا من كبريتور الصود ويكون كبريتات الصود الجاف قاعدة للاملاء الصابونى للطبيب مدلوت المركب من ٦ م من هذا الكبريتور و ٤ ق من الصابون و ٨ ق من زيت الخشخاش و١٨ قح من الدهن الطيار للسعتر أو الانيسون وأمر هذا الطبيب فى علاج الجرب بالتمريخ بأوقية منه حيث ان تأثيره ألطف من تأثير مشابهه المحضر من كبريتور البوطاس وذكر بوشرده مرهم بارتج الذى يصنع بأخذ ١٠ جم من ادرو كبريتات الصود و١٠ جم منها من كربونات الصود يذاب ذلك فى مقدار يسير من الماء ويمزج مع ١٠٠ جم من الشحم الحلو البلسمى ويستعمل ذلك فى علاج القوابى الخفيفة واستعمال حمامات كبريتور الصود كاستعمال حمامات كبريتور البوطاس فهذا الملح أساس للمياه المعدنية الكبريتية ولا تنس أن قاعدة هذه المياه ادرو كبريتات الصود لا ادرو كبريتات البوطاس وانما ليس هنالك فرق بين كبريتور الصوديوم وكبريتور البوطاسيوم بالنظر للعلاج الاصلى فجميع مايقال فى الحمامات الكبريتية المركبة من كبريتور البوطاسيوم يقال مثله فى الحمامات التى يدخل فيها كبريتور الصوديوم بل عموما فى جميع المياه الطبيعية الكبريتية وذكر ترو سو فى تلك الحمامات الكبريتية ماحصله أنه يعتبر فيها شيآن المقدار الاصلى المعدنى ودرجة حرارة الحمام فكبريتور الصوديوم ككبريتور البوطاسيوم اذا حل فى الماء ولو فى درجة حرارة قليلة الارتفاع يسبب فى الجلد تهيجا شديدا يمكن أن تقوى شدته اذا كان مقدار الكبريتور عظيما ويمتد تأثيره لجميع البنية بحيث يحرض حمى صناعية وسهرا يحوجان بعض الاشخاص القابلين لشدة التأثر لقطع استعماله أو أقله لاطالة الفترة بين كل حمامين فاذا كانت حرارة الحمام أعلى من حرارة الجلد فان الحمام يعطى للجسم حرارة ويتبع ذلك تنبيه شديد أيضا فاذن الحمامات الكبريتية تكون غايتها غالبا احداث حمى صناعية وحيث ان شدة تنبيه الجلد يجذب اليه الدم والبحرانات يكون من المعلوم أن مثل هذه الحمامات يمكن أن تنفع فى الآفات المزمنة الباطنة وسيما الآفات المرتبطة بعيب خلطى كالقوابى والخنازير والاوجاع الروماتزمية وغير ذلك فتلك الحمامات تتم الشروط المساعدة لارجاع الصحة فتحرض حمى نضجية وتوجه الابراز البحرانى جهة الجلد فاذن يعلم أنها لا تستعمل فى حالة ما اذا كان هنالك حمى لانه يخاف من الازدياد الالتهابى وايقاظ ازدياد الالتهابات الحشوية الخامدة فبناء على ذلك يحصل منها فيضان بحرانى نحو الاعضاء التى كانت قبل ذلك مملوأة بالفيضانات وهذا من أقبح الاشياء كما يمنع استعمالها أيضا فى الازمنة المصوبة بحالة فيضانية حمية واضحة وأما نفعها

الجلبيل فى الاوجاع الروماتزمية المزمنة الخالية عن الحمى وفى النقرس المبهم الضعيف وفى الخناز براظاهرة والقوابى والفيضانات المخاطية المزمنة الغير المصحوبة بالحمى وفى الالتهابات السطحية فى الاغشية المخاطية فهذه هى الرتبة التى تنفع فيها الحمامات الكبريتية انفعا جليلا كما تنفع أيضا فى الجرب وكما تحدث تلك الحمامات حمى صناعية تحدث أيضا فيضانا بحرانيا فى الجلد وتلك الظاهرة البحرانية كما تظاهر فى العرق تكون أيضا عظيمة الاعتبار لكونها تحرض ما يسمى فى لسان أطباء المياه الحارة بالاندفاع وذلك الاندفاع فيضان قوى فى الجلد يظهر بحلمات صغيرة وغالبا باندفاع حوصلى متجمع ومؤلم جدا وفى بعض الاشخاص ينال هذا الاندفاع فى زمن يسير وفى بعضهم بالعكس أى يلزم لهم سوى طول مدة الحمامات رفع درجة الحرارة وفى بعض المياه الحارة الطبيعية يضطر المريض لأن يستعملها فى كل ٦ ساعات أو ٨ وترفع درجة الحرارة الى ٣٢ و٣٣ درجة من مقياس ريومور فاذا لم يمكن انالة ظاهرة الاندفاع بالحمامات التى مدتها ساعتان أو ٣ وحرارتها لم تجاوز ٣٠ درجة يكون من الحزم اطالة مدتها وزيادة حرارتها أكثر مما ذكر ولكن يمكن أن ينتج من تلك الحمامات عوارض مهولة بل هنالك مرضى يهلكون باشارة بعض الاطباء الجاهلين الذين لم يلتفتوا للامراض السابقة التى أصابت مرضاهم فيعرضونهم لاستعداد التهابى أو فيضانى ولم ينظروا للموانع التى تستدعيها بنيتهم الاصلية أو العارضة أو المكتسبة وانما يستعملون هذه المداواة بدون تمييز لجميع الاشخاص الذين يأتون للتداوى بمياههم فاذن على الطبيب الماهر الصادق السريرة أن يرفض انالة الفيضان البحرانى الجلدى من الحمامات العامة اذ تعوق ظهوره بل من عدم التعقل طلبه من الحمامات وينال بأسهل من ذلك من الصبوبات التى فى الحقيقة تختلف عن الحمامات ومدة الحمام تكون من ساعة الى جلسة ساعات ففى تلك المدة تتراكم الحرارة المتصاعدة فى البنية بدون أن تفرق الى الخلوج الافراز الجلدى الذى هو الواسطة العظمى للتبريد فيبقى ذلك الافراز مقطوعا والماء يعطى البنية من حرارته لا أنه يستعير منها فينتج من ذلك امتلاء صنا عى يزيد أيضا بتشرب الماء بجميع الفروع الدقيقة الوريدية التى فى السطح الجلدى الظاهر فيضاف على هذا السبب الاول للتنبه العام سبب الفاعل المهيج المحلول فى ماء الحمام فاذن لو لم يرد الا انالة النتيجة المهيجة الموضعية فى الجلد والهيجان الحمى الوقتى الذى هو نتيجتها فان الحمام يفعل ذلك بقوة أو أقل امكان كون فعل ذلك منه قويا

وأما الصبوبات التى لا تدوم الا بعض دقائق ويكون تأثيرها على جزء محدود من سطح الجسم فانه لا يحصل منها هذا الامتلاء المذكور ومع ذلك يمكن أن تسبب تنبها بل ما هو أعظم من التنبه فى الجلد حيث ان الحرارة يمكن أن ترتفع حتى تصير غير مطاقة وينتج من ذلك أنه يمكن بالارادة تدريج التنبه الجلدى والحمى الدنعية ولذلك أى طبيب كان يريد انالة الاندفاع اذا لم ينله من الحمامات الكبريتية التى مدتها وحرارتها متوسطتان يلزمه حالا الالتجاء الى الصب الذى يوصل لتلك الغاية مع قلة الخاطر منه ونقول عموما جميع الامراض المرضعية يكون علاجها بالصبوبات أوجب وأحسن من الحمامات فالمرض المحدود

فى منفصل والاحتقان الغددى يلزم أن ينفصل علاجهما بالصبر مالم تكن الآفة الموضعية كأنها مظهر استعداد كالورم الرومانزمى أو الخنازيرفانه يلزم الالتجاء للحمامات ولا تكفى هذا الصبوبات

﴿ كبريتور الكلسيوم ﴾

يسمى أيضا كبريتور الكلس وكبد الكبريت الكلسى وهو يوجد بمقدار يسير فى أنواع الصود الحمام أى القلى الحمام وفى الاسفنج المحرق ويمكن أن يكون مع اليود الذى يكون هو مساعدا له على شفاء ورم الغدة الدرقية وتعرف ٣ مركبات من الكبريت والكلسيوم أولها أول كبريتور مكون من جوهر فرد من كل من المعدن والكبريت وثانيها ثانى كبريتور ومكون من جزء من المعدن وجزأين من الكبريت وثالثها خامس كبريتور ومكون من جزء من المعدن وخمسة من الكبريت فأول كبريتور يكون أبيض معتما قليل الاذابة فى الماء وموسخا بالمقدار المفرط من الهباب الذى دخل فى تحضيره ولا يستعمل وهو فى تلك الحالة الا لتحضير الحمض ادروكبريتيك الذى يتصاعد منه بواسطة حمض ضعيف وأما ثانى كبريتور فانه يكون أصفر وقليل الاذابة جدا فى الماء وأما خامس كبريتور فلا يعرف الا فى حالة السيولة

(تحضير كبريتور الكلس الجاف المسمى بكبد الكبريت الكلسى) يجهز عند سوبيران بأخذ ج من الكبريت و ٣ من الكلس المطفا و ٥ من الماء فتمزج المواد الثلاث فى ماجور مدهون ثم تغلى مع التحريك الى أن تصير بحيث اذا أخذ ج من المادة وبرد يصير بالتبريد كتلة فحينئذ يصب على رخامة ثم يؤخذ هذا الكبريتور وهو حار أيضا فى اناء جيد السد فيكون على شكل كتلة محضرة معتمة يذيب الماء جزأ عظيما منها ويكتسب منها لونا أصفر وهذه الطريقة هى طريقة الدستور وهى سهلة يحصل منها كبريتور كلس متحمل من الكبريت تحملا كافيا والبيان التعليمى لهذه العملية هو الذى ذكر فى كبريتور البوطاس بالطريقة الرطبة حيث يتكون تحت كبريتيت الكلس وكبريتور الكلسيوم الكبريتى ويوجد فى المؤلفات طرق مختلفة لتحضير هذا المركب ومن جملتها أن يؤخذ ٨ ج من كبريتات الكلس المكلس و ٣ من أسود الهباب ومقدار كاف من الزيت فيمزج الهباب بالجبس المكلس بمساعدة التصويل ثم يضاف للمخلوط قليل من الزيت ويصول أيضا ثم يدخل الكل فى معوجة من الفخار المطين بعد سحقه سحقا خشنا ويسخن على تنور انعكاس على نار تحفظ مدة من ٣ ساعات الى ٤ فالفحم يأخذ الاوكسيجين من الكلس والكبريت فيحصل كبريتور الكلسيوم وأما الزيت فنفعته أن يصير المخلوط جيد المزج فبواسطة الحرارة ينتفخ ويجذب معه الهباب فى جميع المحال الخالية التى توجد بين أجزاء المسحوق بحيث يصير المخلوط جيد المزج والتقسيم وأكثر تساويا ومع ذلك لا يكون هذا التقسيم تاما الا اذا مسكت النار زمنا طويلا وهذه الطريقة هى التى تعطى وحدها أول كبريتور الكلسيوم النقى أو القريب للنقاوة ولكن حيث كان نجاحها مستدعيا حرارة ليست واحدة النتائج فى جميع المعامل ذكروا وسايط أخر كثيرة لانالة هذا الدواء فمنها أن يؤخذ ٨ ج من

كبريت مزهر و ١٤ من كاس قوى مسحوق فيمزجان ويسخنان فأولا بلطف ثم بقوة في معوجة والاجزاء المذكورة يحصل منها ٤ جواهر فردة من الكاس القوى و ٤ جواهر من الكبريت فيتحول ذلك بمقتضى البيان التعليمي الى جوهر فرد من كبريتات الكاس و ٣ جواهر من أول كبريتور الكاسيوم لان أول كبريتور هو الذى يحصل دائما في هذه الحرارة ولكن ينال في الحقيقة مخلوط مقداري يسير من كبريتات الكاس وكبريتور الكاسيوم مع مقدار كبير من الكاس الذى لم يتحلل تركيبه وذلك لانه يتصاعد جزء عظيم من الكبريت بدون أن يؤثر على الكاس قال سوبيران قد استدمت حمام رمل لمخلوط من كبريت وكاس قوى ومقدارهما كما ذكر فانفصل ذلك الى طبقتين احداهما سفلى مكون معظمها بل كلها من الكاس والاخرى عليا تحتوى على كثير من الكبريت فسحقت الكل وسخنتها الى الاحمرار فلم يحصل لى منهما الا مخلوط فقير جدا من كبريتور الكاسيوم وبيقينا لاجل تحسين النتائج زاد بعض مؤلفى كتب الاقرباذين مقدار الكبريت وقد استدمت على حمام رمل مدة ساعتين لمخلوط ج من الكاس و ج ونصف ج من الكبريت فنلت من ذلك كتلة يظهر لى أنها متجانسة الطبيعة ولكن تحتوى على كثير من الكبريت فى حالة مخلوط بسيط فسخنتها الى الحرارة الحمراء فنلت منها كبريتورا أغنى من السابق ولذا كان من النافع استعمال مقدار مفرط من الكبريت ولكن القدر المفرط منه لا يكفى أيضا لتحليل تركيب الكاس تحليلا تاما وبعض الاقرباذيين يبدلون الكاس القوى بكربونات الكاس ولكن نجاح العملية لا يكون جيدا

(صفاته واستعمالاته) هو يكون كتلة صفراء أو محمرة ومسامية سهلة التفتت وقليل الاذابة فى الماء الذى يكون فيه ادروكبريتات غير كبريتى وهو الذى سماه بعضهم بالكبريتور الادروجينى للكاس وقال سوبيران هذا الجوهر قليل الاستعمال فى الطب بسبب قلة اذابته فى الماء وانما يستعمل علاجا للجرب مسمى باسم مسحوق بيوريل وكيفيته أن يوضع فى ورقات كبريتور الكاس الجاف كل ورقة فيها ٢ جم ويدلك بهما راحة اليد فى الصباح والمساء بعد ادافتهما قليلا فى الزيت وقد يجمع هذا الكبريتور أيضا مع ٦ أو ٨ ج من الشحم الحلو لاجل علاج القوابى ويستعمل حمامات بمقدار من ١٢٥ الى ٢٠٠ جم مجتمعا مع قليل من غرا فلندر انتهى وقال ميره ذكروا اعطاء محلوله مشروبا ليقوم مقام المياه الادروكبريتية أى ٢ م فى ٤ ق من الماء ويؤخذ من ذلك ملعقة تمذب سائل مناسب وخصوصا بسبب رخص ثمنه يقوم مقام كبريتورا البوطاس أو الصود فى تحضير الحمامات الكبريتية التى أمر بها سابقا منها تمولير وغيره ونال منها جدلوت منافع مثل ما نال من حمامات كبريتورا البوطاس فى علاج الجرب ويلزم فى هذه الحالة بالنظر لقلة ذوبانه أن لا يستعمل الا باضافة حمض وسيما الحمض مريا تيك الذى يصعد منه الادروجين الكبريتى بكثرة انتهى

(تحضير كبريتور الكاس السائل) يجهز عند سوبيران بأخذ ١٤ ج من الكاس القوى و ٣٦ من الكبريت المزهر و ١٥٠ من الماء فيطفأ الكاس ثم يداف فى الماء ثم يضاف

له الكبريت ويغلى الكل أقله مدة ساعة ويعوض الماء الذى تبخر ثم يرشح ويلزم أن تكون كثافة السائل ٢٠ درجة والظاهرات التى تحصل هنا مثل التى تحصل فى تحضير كبريتور البوطاس السائل فالتفاعل يحصل أيضا بين ٣ جواهر فردة و ١٢ ج من الكبريت والناتج يكون أيضا جوهرين فردين من خامس كبريتور وجوهرا واحدا فردا من تحت كبريتيت وانما الغلى هنا يلزم استدامته زمنا طويلا لانه يحصل منه أولا ثانى كبريتور الكلسيوم الذى يرسب مع الكلس على شكل مسحوق أصفر يقل ذوبانه فى الماء حتى الحار ولا يتحول الى كبريتور شابع قوى الذوبان فى الماء الا بالغلى الطويل وذكر ميره أن هذا الكبريتور المحضر مباشرة يحصل فى تركيبه اختلاف لاختلاف طرق تحضيره فطريقة هنرى وجيبورت تقوم من أن يغلى مدة نصف ساعة ج من الكبريت و ٢ ج من الكلس و ١٥ من الماء فالناتج يكون مقياسه فى مقياس الاملاح ٩ درج أو ١٠ ويوجد هنا الذراسب كثير من الكلس وثبت من مشاهدات برزيليوس أنه قد يصل الى درجة الشبع التى تكون لكبريتات البوطاس والصود فمن ذلك أخذ هذان العالمان ٦ ر ٣ من الكبريت فى مقابلة ٥ ر ١ من الكلس فحصل من ذلك سائل برتقانى قياس كثافته ٥ ر ٢٠ ولا يكون فيه الا قليل من رائحة الحض ادروكبريتيك ويحصل فيه راسب من كبريتور الادروجين السائل باضافة الحض ادروكاوريك الممدود فهو مخلوط تقريبا من ٣ ج من بركبريتور الكلسيوم و ج من تحت كبريتيت الكلس ولذلك يسمى كبريتور الكلسيوم التحت كبريتى كما سماه أيضا بعضهم ادروكبريتات الكلس التحت كبريتى ونقول بالاختصار يختلف مقدار هذين الجوهرين وكيفية التحضير فى الكتب الاقرباذينية فلذلك تختلف مستنتجاتها ولذا يلزم دائما غاية الاحتراس فى الاستعمال من الباطن لتلك المركبات وذكر جردان فى اقرباذينه العام أن هنالك أمثلة محزنة تدل على تأثيره المسمم وهذا الكبريتور السائل يستعمل كالكبريتورات الاخر القلوية لاجل تحضير الحمامات الكبريتية ويدخل كبريتور الكلس فى جملة مركبات منها الطلاء الممدوح فى النقرس المركب من ق من كبريتور الكلس السائل و ٢ م من زيت العرعرو ١٠ ن من الزيت الحيوانى لديبل وأدخلوه أيضا فى تراكيب مضادة للعفونة واستعملوه علاجا للجرب من الباطن والظاهر كما جعلوا كبريتور الكلس النوشادرى علاجا للاقة المذكورة وجعوه مع مثل وزنه ٣ مرات من المرهم الزئبقى علاجا للداء الزهرى ونسب له منفعة سرعة الشفاء والتحفظ من التلعب حتى وان استعمل هذا المرهم بمقدار م ونصف فى اليوم دلكا على اليدين والرجلين ثم بعد ساعة تغسل بماء الصابون وذكر هيمان أن هذا الكبريتور يقاوم به التلعب الزئبقى وتقوى ذلك بمشاهدات ولما سمع قولير قراءة عبارة تتعلق بذلك فى ديوان مجمع الاطباء بباريس وذكر فيها أنه استعمل فى مثل تلك الاحوال من جم الى ٣ جم من كبريتور الكلس المصنوع من أجزاء متساوية من الكبريت وقشور القوقع واديف ذلك فى الماء وبعد ازدراد هذا المقدار استعمل بعده حالا حض خليك فعل هذا الطبيب جملة تجربيات نتج منها أنه ظهر له أن

كبريتور الكلس ليس بأنفع ولا بأفضل من الكبريت بل هو ضعيف الفعل عنه واتهمه بأنه كثيرا ما ينتج ألما في القسم المعدى شديدا وقيأ مويا وحمى ونحو ذلك وهذه أخطار تجعله أقل درجة من كبريتور المغنيسيا الذى جربه أيضا فى ذلك بمقدار من ١٨ قمح الى ٣٦ وبالجملة لم يظهر له أنه أنفع ومدحوا استعمال هذا الجوهر علاجا لورم الغدة الدرقية والخنازير ونجح عند بعضهم فى الربو بل مدحه بسك بضم الباء مدحا غريبا وذكر أنه حضره به كليس جزء من الكبريت و ٢ ج من قشور القوقع وهذا الطبيب الذى استعمل فى الدور الاول من السل مع النجاح البين اكد أنه اكتسب نفعا جليلا جدا من كبريتور الكلس فى السل الخنازيرى المؤكد وأنه جربه فوجده أقل تهييجا من الكبريت الذى نجح معه أيضا فى ذلك وكان مقدارما أعطاه منه فى كل ساعتين ١٠ قمح ويقال المقدار اذا حصل منه تهييج واستعوضه فى أحوال نفث الدم بالماء الادرو كبريتى الذى ذكرتركيبه وذكر الطبيب بيج أنه أبرأ فى ثمانية أيام سلا مبتدأ بمقدار من ٣ قمح الى ٦ من كبريتور الكلس تكرر ٣ مرات فى اليوم وقال سوبيران أوصى بوتجير باستعمال كبريتور الكلسيوم كدواء نافع للشعر فى علاج السعفة فيمر على مرقة مسائلة من الكلس بتيار من الادروجين الكبريتى الى أن تكتسب لونا سنجابيا أزرق متساويا والتلون ناشئ من تكبرت الحديد المحتوى عليه الكلس ثم يغطى المحل الذى يراد نتف شعره بهذه المرقة وبعد دقيقتين تزال المجينة بخرقة أو نحوها فيوجد الجلد الذى تحتها خاليا من الشعر بدون أن تصاب البشرة أو تسلخ وبدون أن يحصل للشخص أدنى ألم ويقرب للعقل جدا ان الجزء المذاب يقوم منه كبريت ادرات الكلسيوم أى كبريتور مزدوج للادروجين والكلسيوم لكن قال سوبيران بعد ذلك وبالجملة عملية بوتجير لم تنجح جيدا انتهى

﴿ كبريتور المغنيسيا ﴾

سماه هنرى وجيبور كبريتور المغنيسيوم وذكر الاتالته أن يحال على حرارة مرتفعة تركيب ٣ ج من كبريتات المغنيسيا مع ج من أسود الهباب وقال تيناران المغنيسيوم لا يتحد مع الكبريت بالميعان على الحرارة ومع ذلك يمكن اتالة هذا الكبريتور وذلك أن الظاهر حسبما ذكر برثيير أن كبريتات المغنيسيا اذا سخن بقوة فى بوتقة مطينة مضمومة فانه يتحول الى مخلوط مغنيسيا وكبريتور معدنى ولكن اذا كان مقدار الفحم مفرطا ومخلوطا بالكبريتات وكانت درجة الحرارة مرتفعة ارتفاعا كافيا لم يتكون كبريتور أصلا وانما يتصاعد جميع الكبريت فى حالة كربور كما يقرب للعقل ولا يبقى الا المغنيسيا انتهى قال ميره وقد جرب قولر بير هذا الجوهر فى علاج التلعب الزئبقى

﴿ الاملاح الكبريتية ﴾

من المعلوم أن الاملاح المستعملة فى الطب من ذلك هى الادروكبريتات والايبوكبريتيت التى تسمى بالكبريتيت الكبريتية والكبريتات والكبريتيت

﴿ الادروكبريتات ﴾

الادروكبريتات القلوية الترابية هي وحدها القابلة للاذابة في الماء ويظهر أن فعلها الدوائي منسوب للادروجين الكبريتي أعني الحمض ادروكبريتيك وأحسن من ذلك أن يقال انه منسوب للكبريت الذي هو قاعدتها وقد شرحنا كلا من الحمض المذكور والكبريت وأما الادروكبريتات المعدنية فتذكر مع معادنها حيث تكون خواصها مثلها بالاكثر ثم انها تتميز الى بي ادروكبريتات يتحلل تركيبها بالحرارة ولا توجد الا في حالة السيولة وتكون قليلة التركز وتحضيرها مشروح في أقرباذين هنري وجيبور والى ادروكبريتات بسيطة عديمة اللون قابلة للتبلور قليلة الرائحة قلوية وطعمها حريف مر كريه وتذوب في الماء بدون تغير قريب ولا يرسب فيها الكبريت بفعل الحوامض والى ادروكبريتات كبريتية كانت تسمى سابقا كبريتورات ادروجينية ينسب اليها اما المحلولات المائية للكبريتورات القابلة للاذابة لرديئة التحضير التي تكلمنا عليها واما على الخصوص الكبريتورات السائلة المنالة بالمباشرة وأغلب الادروكبريتات تستعمل في حالة كونها نقية لجواهر كشافة كيماوية وذلك أكثر من استعمالها دوائية ومع ذلك نخص منها بعض جواهر

﴿ الاول ادروكبريتات النوشادر ﴾

هذا الغاز كثيرا ما يكون جزأ من غاز حفر المراحيض القذرة ويتجهز حينئذ من ماء الحفرة الذي هو على حسب تجربيات تينار يمكن أن يكون محتويا منه على ثلث حجمه وله رائحة واضحة كرائحة البيض الفتن والقلوي الطيار وهو يهيج الاعين بقوة ولا يطفئ الاجسام المتقدة وهو سبب الاسفكسيا أي الاختناق الذي يحصل لنزاحي الكنف وقد يحصل هذا الاختناق فجأة ولا يقبل التداوي وعلاجه يشبه علاج الاختناق الحاصل من غاز الادروجين الكبريتي وذكر أورفيلا جملة أمثلة من ذلك في كتاب السموم وهو لا يستعمل في الطب ونقول مثل ذلك في بي ادروكبريتات النوشادر الذي ذكر تحضيره في اقرباذين هنري وجيبور

﴿ الثاني ادروكبريتات كبريتي النوشادر ﴾

يسمى في الدستور ادروسلفور يتوم أمونياق ويقال له السائل المدخن لبوان فليس منسوبا للبيافيوس كما هو في القاموس الكبير الطبي وقد يسمى هذا السائل أحيانا بالكبريتور الادروجيني النوشادري وادروكبريتور النوشادر ولونه أصفر وراتحته شديدة النتانة وينتشر منه في الهواء دخان كثير ناشئ من شدة تطايره ومن التغير الذي يكابده الماء المتحول الى بخار حيث يحترق ادروجينه وينفصل الكبريت منه والحوامض تحلل تركيبه والماء نفسه يكدره فاذن لا يمكن أن يستعمل الا وهو متغير كثيرا أو قليلا وينال بأن يقطر على نارهادية مخلوط ٣ ج من الكبريت المصعد مع ٦ ج من الكلس الادراتي ومثل ذلك من ادروكلورات النوشادر فذلك يعطي ٣ ج مضافا لها النوشادر الكبريتي وقليل

من الكبريت الاحمر وكانوا يستعملونه بمقدار من ١٢ الى ٢٤ ن بوصف كونه ممتما بتأثير مضعف وذلك يقرب من تأثير الحمض ادروكبريتيك واستعمله أرفان منضما مع ٣ ج من الكؤول ومياه بالساأن المضاد للنقرس ويستعمل من ذلك من ٣٠ الى ٤٠ نقطة وكأنه معرق قوى ومع اضافة الكافور له على هيئة طلاء لعلاج الاوجاع النقرسية وجربه بروف ومياه ادروكبريتور نوشادرى فاستعمله مع النجاح علاجا للنزلة المثانية بمقدار من ٤ ن الى ٦ فى كل ساعتين بالماء البارد ومقدار ما يستعمل منه ٢ م

﴿ الثالث ادروكبريتات الكلس وادروكبريتات المغنيسيا ﴾

يوجدان فى بعض مياه معدنية وبسببهما تسمى تلك المياه كبريتية كالماء المعدنى الموجود فى قرية بفرانسا تسمى أنجيان على ٤ فراسخ من باريس حيث يوجد فيها ينبوعان ادروكبريتيان باردان وبالجملة فخواص هذه المياه من وجود هذين الملحين فيها

﴿ الرابع ادروكبريتات الصود ﴾

هذا الملح يتشرب الرطوبة وكان يسمى سابقا ادروكبريتورا الصود وشرحه منذ سنين كثيرة برطوليت ووكاين وهو عديم اللون وله طعم خاص به ويذوب فى الكؤول وفى الماء بدون أن يتغير ويوجد طبيعة فى بعض مياه معدنية كبريتية واتضح من التفتيشات الجديدة لبوديت فى الماء الطبيعى الذى ببادريج شرح هذا الملح شرحا جيدا فعلم منها أولا أنه يوجد فى ذلك الماء بى ادروكبريتات الصود غير قابل للتبلور واذا غلى فقد منه نصف حمضه ورسب فى حالة ادروكبريتات الصود قابل للتبلور وأما محلول هذا الملح الاخير فلا يتغير بالحرارة وثانيا أن هذا الادروكبريتات القابل للتبلور المتكون من جوهر فرد من القاعدة وجوهر فرد من الحمض هو الذى صير أغلب المياه الكبريتية معدنية وسيما مياه البرينا كما أثبت ذلك كثيرون وثالثا أن هذا الملح يمكن مع المنفعة أن يقوم فى علم المادة الطبية مقام كبريتور البوطاس والصود اما محلولا أو شرابا أو مرهما أو غير ذلك ومعرفة تلك الاشياء أتقنت تقليد المياه المعدنية الكبريتية بحيث يظن كمالها بواسطته وكانت أولا تحضر من الادروجين الكبريتى الذى لا يوجد فى حالة كونه خالصا فى شئ منها ثم من كبريتور البوطاس الذى لا وجود له فى الطبيعة أو من كبريتور الكلس الذى لا يوجد فى حالة ادروكبريتات الا فى عدد يسير منها ثم من الادروجين الكبريتى المتصاعد من كبريتور الصود بواسطة الحمض ادروكلوريك وهذا الملح يلزم له زيادة الانتباه بتجريبات استعماله

﴿ الخامس ادروكبريتات كبريتى الصود ﴾

ينظر هذا الملح كادروكبريتات كبريتى للكلس والبوطاس فى مبحث الكبريتور الذى لهما بين القاعدتين

﴿ املاح الايبوكبريتيت (أى تحت كبريتيت) ﴾

أول من عرف هذه الاملاح وكان وسماها كبريتيت كبريتيسة وبين جيلوسالك طبيعتها الحقيقية ثم درسها برطوليت وغيره ونشر خواصها وتلك الاملاح أكثر ثباتا من الكبريتيت وكلها قابلة للتبلور والنار تحلل تركيبها والحوامض القوية تفصل منها الحمض وترسب الكبريت وتنال بغلى كبريتيت قابل للاذابة مع الكبريت وتلك الاملاح تكون جزأ من الكبريتورات السائلة للكلس والبوطاس والصود المنالة بالمباشرة

﴿ ايبوكبريتيت الصود ﴾

يسمى أيضا الكبريتيت الكبريتي للصود وهو المستعمل وحده فى الطب كما سترى ذلك فى مبحث ايبوكبريتيت الزئبق والبوطاس المذكور فى مبحث الزئبق والذى كشفه شوسيير واستعمله كدواء معرق بمقدار من ٢ جم الى ٤ جم حبوبا أو محلولا فى علاج الاجزئيمات المزمنة والعوارض الناتجة من ارتداعها فى الباطن والاحتقانات البطنية فى الاحشاء ويحل فى الماء ليقوم مقام المياه المعدنية الكبريتية ويقال أيضا انه يدخل فى علاج الداء الزهرى البني وهذا الملح يتكون على شكل بلورات منشورية بيض شفافة طعمها حمض كبريتي ولا يتغير من الهواء كـكبريتيت الصود ويذوب جيدا فى الماء ولا يذوب فى الكحول بل هو الذى يرسبه من محلوله المائى وقد شرح تحضيره فى الدستور الجديد وفى اقرباذين هنرى وجيبور ويستعمل فى الكيمياء بكثرة كشاف بسبب ما فيه من خاصة اذابة كلورور الفضة ويكتسب بذلك طعما شديد السكرية وأما استعماله فى الطب فقليل

﴿ الكبريتات الملحية ﴾

تأثير هذه الاملاح كما هو ناشئ من قواعدها ناشئ أيضا من الحمض المحتوية عليه وكلها مشروحة اما مع قواعدها واما فى محالها اللائقة بها

﴿ الكبريتيت الملحية ﴾

هذه الاملاح تتغير جدا من الهواء الذى يحولها بسرعة مختلفة الى كبريتات وكذا من النار حيث تكابد منها هذا التغير أو تردها لحالة أكاسيد وهى قابلة لان تحمل كثيرا من الكبريت وتتحول بذلك لحالة كبريتيت كبريتي أى ايبوكبريتيت والحوامض تصعد منها غازا لحمض الكبريتوز وكبريتيت الصود والبوطاس والنوشادر هى القابلة للاذابة فى الماء فتستعمل كشافة فى علم الكيمياء وتحضير كبريتيت الكلس والبوطاس والصود مشروح فى اقرباذين هنرى وجيبور

﴿ الاول كبريتيت الكلس ﴾

هو ملح غير قابل للاذابة أبيض مصفر وذكر كاوزى فى تفتيشاته على العصارات المائية النباتية أن مقدارا منه من ١٢ الى ١٥ قمحة يحفظ ٢ ط من العصارة حفظا تاما مدة سنة فيلزم أن يفضل على غيره من الزيت والكحول فى حفظ العصارات القابلة للتخمر وان كان بدرجة

أخفض من طريقة أبيريت وتأثيره فى هذه الحالة شبيه بتأثير الحمض الكبريتوز ويظهر أنه ثانى من هذا الغاز نفسه الذى يتصاعد منه بحمض العصارات النباتية

﴿ الثانى كبريتيت البوطاس ﴾

يسمى ايضا بالملح الكبريتى لاستاس

﴿ الثالث كبريتيت الصود ﴾

هذا الملح كشفه فركروة وركاين ويتكون كثيرا فى تحضير الصود الصناعى ويتبلور الى منشورات رباعية الزوايا ويتزهر ويتحول الى كبريتات بمماسة الهواء وهو يذوب فى مثل وزنه ٤ مرات من الماء وطعمه رطب كبريتى ويقال بأن يمر بتيار من غاز الحمض الكبريتوز على محلول مركز تحت كربونات الصود فلم يلبث الحال قليلا حتى يتبلور ويصح أن يستعمل لتحضيرا يبوكبريتيت الصود الذى يتكون أيضا بالمباشرة ولكن لا يستعمل الا فى علم الكيمياء لكونه يعلم منه وجود الحمض سلفيك ومع ذلك اتفق أن الطبيبين كرزومنويل ظنا عند ظهور الهيضة الوباثية بباريس لزوم استعمال البخورات بالحمض الكبريتوز فى الطرق الضيقة من المدينة وأمرا المرضى باستعمال كبريتيت الصود والبوطاس ويمكن أنهما أسسا ذلك على شبه هذين الجوهرين لا يبوكبريتيت القواعد المذكورة لكن قال ميره يظهر أن هذا غير مؤسس على مشاهدات عملية

﴿ المياه المعدنية الكبريتية ﴾

تسمى أيضا بالمياه الكبدية وهى أكثر المياه المعدنية استعمالا وتستحق الثناء والمدح وتعرف برائحتها النفتة الشبيهة برائحة البيض الفاسد وطعمها الكريه المزغالبا الملحى ويلزم أن تنسب خواصها الغاز الحمض كبريت ادريك الخالص أو الكبريت ادرات الصود وتحتوى ماعدا ذلك على كلورورات وكبريتات وكربونات الصود والمغنيسيا والكلس وأحيانا على حمض كربونى خالص وكثيرا ما تحتوى على مادة نباتية حيوانية مخصوصة سموها باريجين كثيرا ما تصيرها عذبة قطنية الملمس وتحتوى أيضا على مادة عضوية سموها كبريتورين ومادة عضوية قابلة للاذابة وتلك المياه صافية غالبا وأكثرها حار بل بعضها تكون درجته زائدة الارتفاع مع أن منها ما يكون باردا وتعتبر الينابيع الكبريتية الحارة طبيعية والينابيع الكبريتية الباردة عارضية أعنى مكونة من تحليل تركيب الكبريتات من تأثير المواد العضوية والمياه الطبيعية التى تكون غالبا فى هذه الرتبة من المياه هى المفضلة على المياه الصناعية التى لا تقلد الا تقليدا غير تام ومع ذلك لا يمكن كالمياه الطبيعية أن تنقل بدون أن تكابد تغيرات عميقة وينابيع تلك المياه معروفة بالاوربا ومن سوء البخت أنه يوجد فى ممالكنا كثير منها الا أن أطباءنا والكيماويين والاقرباذيين منا أهملوا التفتيش عليها وهى تحضر بالصناعة فى بيوت الادوية وتنالة تلك المياه قوية وطعمها مغث كريه ولا تحتوى الا على مقدار يسير من مواد ملحية ومقدار ما يستعمل منها

للشرب ٤ دراهم من رطل الى ٤ ط فى أكواب صغيرة تكرر زمنا فزمنا ويصح شربها على الموائد مع الاكل و يلزم أن يداوم على استعمال مقدار كبير منها كل يوم مدة طويلة حتى تدرك فاعليتها الدوائية لان تأثيرها بطيء فتحسب كمية مقادير الايام حتى يحكم بسعة امتداد تأثيرها على الجسم المريض المصاب بآفات وتنوعات مرضية يلزم التسلط عليها حتى تزول منها وربما نجح استعمالها فى الامراض التى تكون الطرق الهضمية فيها مصابة مع أن الادوية الاخر المنبهة قد لا يتحملها السطح المعدى المعوى وذلك لان الحامل لقواعدها الدوائية كثير المقدار وهو المعدل لها فكثرته تمنع شدة تسلط هذه القواعد تسلطا مؤذيا على المنسوجات المعدية والمعوية ومع ذلك هذا الحامل يعين على امتصاصها وبالاختصار يركد ممارسة فعلها الدوائى وهى تحتوى على خاصة منبهة فتوقظ حيوية المعدة وتزيد فى الشهية وقد يحصل فى ابتداء استعمالها انفخام وقتى فى حركات الامعاء و ينفتح من ذلك اندفاعات ثفلية وقد يحصل امساك واذا دخلت قواعدها الفعالة فى دورة الدم انتشرت فى جميع الجسم فتتولد ظاهرات أخر فالنبض تشتد قوته وسرعته وتنتعش جميع الوظائف بقوة ويحس باشتداد باطنى فيوجد قلق واضطراب كالاضطراب الذى يحصل من القهوة وقد يصل تأثيرها للمخ فتحصل هيئة سكر وقتى وينتهى الحال بعرق كثير وسيلان بول غزير وبعد زمن ما من استعمالها كاسبوعين مثلا أو أكثر تعرض حمى خفيفة وانزعاج شريانى يدوم جملة أيام فينبغى أن يراعى الطبيب هذه الحركة العظيمة لانها قد تصير واسطة قوية الفعل للشفاء ولكن يمكن أن يحصل منها ضرر كبير فاذا كان فى حشى من الاحشاء التهاب زادت هذه الحركة فى ايقاظه فاذا كان القلب فى حالة ضخامة لزم أن يخاف من تأثير تلك المياه عليه فاذا كان فى عضو استحالة فى منسوجاته جاز أن تحصل تلك المياه تقدماتها وهكذا فيلزم حينئذ المبادرة بتلطيف فعلها على البنية أو ايقافه فيقطع استعمالها وتحفظ المرضى فى تدبير غذائى ملطف وبالجملة يلزم تدبير تأثيرها وتأكيد ميلها لان تصير دوائية فان التكدر الحمى المحرض من استعمالها زمنا طويلا ينوع طبيعة الدم فيعطى له هيئة أخرى فاذا أخرج من الوريد مدة استعمالها قرب للعقل أنه يكون خلالها فقد شوهد أنه يشبه شبها تاما دم المصابين بالالتهاب البلورا وى وتلك المياه معدودة من الفواعل القوية فى علاج الآفات الجلدية والاندفاعات المزمنة كالقوباء ونحوها فتوقظ حيوية الجلد وتصيره أحسن منظرا وأكثر متانة وملاسة وبالجملة تعطيه هيئة جديدة فيزول منه العمل الالتهابى الذى فيه ولا يمكن أن يداوم على سيره وكثيرا ما تزيد فى قوة العمل الالتهابى بحيث يصير هجرانيا وتناسب أيضا فى النزلات العنيقة والسعال الرطب فتنبه اعضاء التنفس تنبيها لطيفا مستداما وتصلح اللين والاسترخاء اللذين فى المنسوج الرئوى وتزيل الاحتقان الذى مجلسه فى هذا المنسوج وكثيرا ما تعيد الرئتين لحالتهما الطبيعية فاذا كان فى ثلث الاعضاء بعض محال ملتهبة أو كان هنالك حمى أو نحو ذلك كانت خطرة فقد شاهدوا أنها حينئذ تزيد فى السعال وضيق النفس بل اذا لم يبادر بالالتجاء الى الوسايط الملطفة انتهى حالها بأن تسبب انسكابات فى تجويف الصدر والتصاقات فى البلورا واحتقانات جزئية فى المنسوج الرئوى

ونحو ذلك ثم فى الاحوال التى يظهر فيها أن هذا المنسوج مهدد بالدرن أو ظن وجوده فيه تكون تلك المياه معارضة لتقوى تلك الدرنات فتوقف تقدمات السل وعدوا تلك المياه مساعدة للادوية التى تستعمل فى الامراض الزهرية التى أتلفت جميع البنية وفى الآفات الخنازيرية وفى احتقان العقد اللمفاوية ونحو ذلك فالفعل المنبه لتلك المياه يعين على ارجاع جميع الوظائف لحالة انتظامها الاعتيادى وعلى ازالة الاسترخاء واللين من جميع المنسوجات العضوية لان المصابين بما ذكر تكون ألوانهم منتفعة ووجوههم منتفخة انتفاخا يسيرا ويكون فى لحمة منسوجهم الخلوى مصل لمفاوى بحيث تنتفخ منه الاعضاء فاذا استعملوا تلك المياه حصل فى ألياف أعضائهم انكماش ودخل المصل المفترق لها عن بعضها فى دورة الدم فيظهر حينئذ كأن الجسم المريض حصل فيه نحول وأوصى بتلك المياه للمكدرين بأوجاع روماتزمية ولمن معهم قروح عتيقة واستعملوا لها حمامات ونطولات ومشروبات قد يحصل منه نتائج جليلة للعساكر المحاربين الذين معهم جروح ثقيلة كجروح الاسلحة النارية ونحوها مما يتسبب عنه فقد طرف أو أطراف وقد يحصل لهم تيبس فى مفاصلهم وتعب فى حركات عضلاتهم بحيث لا تقدر المرضى على المشى ولا على الحركة باطلاق فهل الحمى التى تحرضها تلك المياه المنبهة تعين على حصول امتصاص نافع فى هذه الاعضاء لتلك المياه فتزيل الالتصاقات والايلجة ونحوها أم هل تحرض عملا خفيا يوجهه الاصل الحافظ لجسمنا وعندنا أمثلة كثيرة يستفاد منها حصول جودة عظيمة الاعتبار من استعمال تلك المياه فى الامراض المذكورة واذا نيل منها نجاح فى أنواع الشلل فذلك لكونها تقاوم الآفات التى تغير التركيب الاعتيادى والفعل الطبيعى للنصفين المخيين اللذين انقطعت سلطنتهما الاعتيادية على النخاع وعلى العضلات فهى حينئذ تزيل الانصبابات والتيبسات والانضغاطات التى تمنع السير العادى للتأثير العصبى وأمر الارادة المخية عن أن يصل الى عضلات الاطراف ويحرض انقباضاتها وهكذا فاذن هى تحرض الامتصاصات النافعة وتزيل المصل المائى للتجاويف المخية وللغمد الشوكى وغير ذلك ثم ان التنبه العام الناتج من طول مدة استعمالها يصيرها مضرة للاشخاص الذين معهم امتلاء كثير أو استعداد للامراض الالتهابية أو الانزفة الدموية أو نفث الدم فيلزم قطع استعمالها اذا ظهر فوران دموى وحيوية فى السحنة أو عرض صداع أو نحوه لانها حينئذ تسبب السكتة وتمزق الانورسما ونحو ذلك

﴿ جملة مياه رئيسة كبريتية معدنية طبيعية ﴾

فمنها اكس لشابيل مدينة بالبروسيا فيها ٣ ينابيع رئيسة قديمة والرئيس منها حمام الامبرور وحمام هيرنباد وتسمى الناس لتلك الاماكن من أقاصى البلاد وحلل تلك المياه كثير من الكيماويين وقالوا انه يوجد فى رائحتها شئ مخصوص لكونها تختلف عن الرائحة الخاصة بغازاد روكبريتيك فانه يتكون منها فى محال تصاعد بخارها واختلاطه بالهواء الخالص الكثير حمض كبريتى وتحتوى تلك المياه على مادة عضوية مخصوصة تتنشر منها

اذا فسدت رائحة عظيمة الاعتبار بكونها تشبه رائحة الاوزالز وحرارة حمام الامبرور ٥٨ درجة تقريبا وتحتوى المياه على ادروكلورات وكربونات وكبريتات الصود وكربونات الكلس وسليس وحمض ادروكبريتيك وحمض كربونيك وأزوت ومدة الحمام فيها من ربع ساعة الى نصف ساعة غالبا وتنتج تنبها شديدا وحرارة وعرقا واحيانا ضيقا واختناقا فيلزم المريض أحيانا بقلة الاستعمال أو قطعه وتستعمل أيضا مشروبا من كوبين صغيرين الى ٢ ط فى اليوم مخلوطة احيانا باللبن فان زيد المقدار عن ذلك كانت سهلة وتستعمل أيضا غسلات وحمامات ونطولات وصبوبات وأما ماء اكس لشبيل الصناعى فيصنع بأخذ الماء الادروكبريتيك البسيط أى المحتوى تقريبا على مقدار حجمه من الحمض ادروكبريتيك ١٣٠ ومن ادروكلور الصود ١٥ ر ٠ ومن كبريتات المغنيسيا ٥ ر ٠

ومنها مياه إكس بكسر الهمزة التى هى مدينة صغيرة بسفوة وتحتوى على ينبوعين يقال لأحدهما ينبوع الكبريت والثانى ينبوع الشب وحرارة الاول فى الحوض المسمى بولبون ٤٥ درجة وماؤه يحتوى على كبريت منضم بالادروجين وعلى حمض كربونى خالص ومادة خلاصية حيوانية وصود أى قلى وكبريتات القلى وادر وكلورات المغنيسيا وكربونات الكلس وكربونات المغنيسيا وأما الينبوع الثانى فيحتوى على مقدار أقل من الحمض ادروكبريتيك ومقدار أكبر من الحمض الكربونى الخالص ومع ذلك فيه نفس القواعد التى فى ينبوع الكبريت ولكن مع اختلاف يسير فى المقدار بل قيل ان فيه ادريودات قلوى والينبوع الشبى ماؤه أشد حرارة من الآخر بنصف درجة وفيه بعض قبض وتستعمل تلك المياه شربا بمقدار من $\frac{1}{2}$ لتر الى لتر وحدها أو ممزوجة باللبن كما يصنع منها حمامات وغسلات وصبوبات وغير ذلك

ومنها ماء باريج قرية صغيرة قرب بفتح المثناة الفوقية من قسم البرينيا العليا وتحتوى على مياه كبريتية عظيمة الاشتهار بفرانسا وينابيعها الرئيسة ٣ تسمى على حسب حرارة المياه باسم الحار والمعتدل والفاتر ودرجة حرارتها من ٣٠ الى ٤٥ وتحتوى على قلى وادروكبريتات كبريتى للقلى وقليل من تحت كربونات الكلس والمغنيسيا وسليس وأزوت ومادة مخصوصة حيوانية الطبيعة تسمى باريجين أى جوهر هلامى وتستعمل تلك المياه غسلات وحمامات وصبوبات وكثيرا ما تستعمل من الباطن بمقدار من ٤ أكواب صغيرة الى ٥ فى اليوم

ومنها ماء بجنيرد ولوشون مدينة صغيرة من قسم غارون العالية قرب عيون اسبانيا يوجد فيها جملة ينابيع وتختلف حرارتها من ٣٠ الى ٦٢ درجة قال بوشرده وقد بحث فى مياهها كثيرون فوجدت مشابهة للمياه الاخر الكبريتية التى بالبرينيا والمقدار منها للشرب من كوبين صغيرين الى ٦ فى كل صباح خالصة أو ممزوجة باللبن وتستعمل حمامات وغسلات وصبوبات وغير ذلك

ومنها ماء بون بفتح الباء قرية صغيرة من قسم البرينيا السفلى فيها ٣ ينابيع تسمى بما معناه القديم والجديد وأورتيش وحرارتها من ٣٠ الى ٣٥ قال بوشرده وتركيبها يشبه

تركيب المياه السابقة الآن فعلها أقل شدة وقالوا ان مياهها أكثر لطافة وحلاوة وأقل تنبها وحرارة من المياه الاخر الكبريتية التي بالبرينيا واستعملها شرباً أكثر من استعمالها حمامات والمقدار منها جملة ارطال في اليوم

ومنها ماء قوطريت قرية جميلة من فرانسا بالبرينيا العليا قرب باريج ومياهها مشهورة من زمن طويل والينابيع المشهورة بتلك القرية تبلغ نحو ١٢ ينبوعا وكلها معدنية وحرارتها بمقياس ريومور من ٢٤ الى ٤١ وكل ينبوع منها معروف باسمه ومنها وهو الأكثر ماطبيعته كبريتية بقل أو يكثر فيها كربونات ومريات وكبريتات القلي وتتحمل خيوطا مبيضة حيوانية سموها جليرين ومنها ينبوعان ملحيان بالكلية ويرسب فيهما طين ملون وهذه المياه منبهة مقوية مدرة معرقة تحرض انقباضات القلب واندفاع الطمث والبواسير وأكثرها استعمالا للشرب مياه البير وماهورات وبوزفيو خذ منها من كوبين صغيرين الى ٢ ط ممزوجة في الغالب بسائل ملطف وأما مياه الينابيع الاخر فتستعمل بالأكثر حمامات وصبوبات وزروقات ومدة الحمام من نصف ساعة الى ساعة فينبوع راليير حرارته ٣٢ من مقياس ريومور ويوجد فيه حديد واملاح وكبريت وقلوي وغير ذلك وينبوع ماهورات حرارته في مقياس ريومور ٣٧ وهو غض الطعم ويحتوي على نمازا الادروجين الكبريتي وبعض أملاح قاعدتها الصود وأما حمامات بوزفرارتها ٣٧ في المقياس المذكور وماؤها دسم الملمس وهو الأكثر استعمالا للشرب والصب وأما ينبوع قيصر فحرارته في المقياس المذكور ٤١ وهو الاقوى فاعلية من الجميع ومحله المبني من العمارة الرومانية وماؤه خشن الملمس ويحتوي على كثير من الادروجين الكبريتي وكربونات ومريات وكبريتات القلي وقليل من الجليرين وكبريتور القلي ويندر استعماله للشرب وهو مشهور في توابع الجروح وأما ينبوع الاندلسيين فحرارته ٤٠ من مقياس ريومور وماؤه دسم الملمس وشبيه بمياه الينبوعين السابقين وأما حمامات بروزود فحرارتها ٣١ من المقياس المذكور وهي أحد الآثار القديمة الجليلة المعدنية التي تحتوي عليها جبال البرينيا والماء لا رائحة له وان كان لطيف الملمس ويظهر أنه يقبض الجلد ويحتوي على جوهر هلامي مخصوص وعلى كثير من كربونات ومريات وكبريتات الصود أي القلي وسليس ويستعمل بالاكثر حمامات علاجا للاوجاع المفصلية والخنازير وأما ينبوع ريومزيت فيستعمل في أمراض العين والجروح لا غير وهو دسم الملمس عديم الرائحة وطعمه عذب ويظهر أنه يحتوي خلاف الاصول الاخر الرئيسة على كبريتات المغنيسيا

ومنها ماء سان سوفور قرية قرب لوزفي قسم البرينيا العليا وبينها وبين باريج فرسخ واحد وماؤه صاف دسم الملمس شبيه بماء باريج ولكنه ألطف منه وحرارته ٣٥ ويحتوي على حمض ادروكبريتيك وكربونيك وادروكلورات وكبريتات المغنيسيا وادروكلورات القلي وكبريتات وكربونات الكلس وغير ذلك ويندر استعمال تلك المياه شربا حيث يعسر هضمها

ومنها ماء انجيان قرية بفرانسا على ٤ فراسخ من باريس يوجد فيها ينبوعان ادروكبريتيان

باردان حرارتهما ١٢ درجة فى مقياس ريومور وتلك المياه رائحتها وطعمها ادرو كبريتيان فتتغير شيأ فشيأ من الهواء وينتهى حالها بأن تفقد رائحتها وتستعمل تلك المياه حماما وأحيانا صبوبات بل مشروبات أيضا فى علاج الامراض الجلدية والروماتزمية وغير ذلك وتجمع غالبا مع اللبن وكذا صبوبات وزروقات فى بعض أمراض الرحم والمقدار منها للشرب فى كوبين صغيرين الى ٦ فى اليوم وهنالك أيضا خلاف ماذكر مياه معدنية كبريتية كثيرة بالاوربا مشهورة أسماؤها فى المؤلفات

(المبحث الثانى فى الجواهر النباتية المعرقة)

(الفصيلة السذابية)

(تخشب الانبياء (تخشب القديسين))

يسمى بالافرنجية جايالك وبالطلينية جوايا كم وبالسان النباتى جوايا كم أوفسنالس فخشبه جوايا كم من الفصيلة السذابية عشرى الذكور أحادى الاناث وأنواعه أشجار أوراقها ريشية غير منتهية بفرد وحوامل ازهارها ابطية ووحيدة الزهرة وصلابة أخشابها وجمال صقلها القابلة له جعلا تلك الاخشاب معتنى بها فى الاماكن التى تنبت فيها وأشهر تلك الانواع هو النوع الذى نحن بصدده

(صفاته النباتية) هو شجر كبير جميل يعلو عن الارض كثيرا وخشبه شديد الصلابة والعتامة وفروعه مغطاة بقشرة سنجابية خشنة وتلك الفروع مزينة باوراق مجتمعة متقابلة مزدوجة التريش مركبة من زوجين أو ٣ أزواج من وريقات متقابلة بدون وريقة وحيدة وهى عديمة الذنيب بيضاوية محفوفة الزاوية كاملة عديمة الزغب طولها من قيراط الى قيراط ونصف والازهار زرق محمولة على ذنيبات طولها قيراط بل أكثر وينضم كل ثمان أو عشر منها مع بعضها فى آباط الاوراق العليا والكاس منقسم ٥ أقسام عميقة غير تامة التساوى محفوفة زغبية من الخارج والتويج مكون من ٥ أهداب بيضاوية مستطيلة ضيقة القاعدة والذكور عشرة قائمة وأعسلها ادقيقة بسيطة منتهية بحشفة مستطيلة تلتوى بعد التلقيح والمبيض بيضاوى منضغط ذنيبى فى قاعدته وينتهى بعميل بسيط والثمر كمثرى لحمى قليلا من الخارج يكون تارة كرياذا ٥ جوانب و ٥ مساكن والغالب كونه منضغطا قلبى الشكل وكائنه مزدوج الجناح والمسكن وهذا النبات ينبت طبيعة بالاميركة الجنوبية وسيما فى سند ومنيج وجميك والبرزيل وغير ذلك ولذا يسمى خشبه فى الكتب القديمة بالخشب الهندى والمستعمل منه فى الطب خشبه وراتينجه أونقول وهو الاحسن يستعمل منه خشبه وقشرته وجذره وراتينجه

(الصفات الطبيعية للخشب) يحمل للاوربا هذا الخشب من الاميركة بهيئة قطع وقرم مختلفة الغلظ وغير منتظمة وكثيرا مايغطى ظاهرها بقشرة سميكة سنجابية راتينجية مبذور فيها نكت مختلفة الالوان ويوجد على سطحها الباطن نقط كثيرة لامعة صغيرة هى من راتينجه أوكما قال

تروسو يقرب للعقل انها حض جاوى والخشب الحقيقى كثير الانداح صلب معتم ثقيل أى أثقل من الماء راشدة صلابته يعسر قطعه ونشره ولذا انعمل منه الآلات التى تحتاج للصلابة كالاجران والاهوان والبكرات والدوائر والبرمات ونحو ذلك ولونه أسمر مخضر فى المركز وهو الاكثر راتينجية وأما الطبقة الكتابية فصفرة وأقل صلابة وأحيانا يوجد فى المركز بلورات صغيرة اعتبرها جيبور حضاجاوا وغيره مادة راتينجية وعلى حسب كيفية قطع الكتل يختلف لونها وأما الرائحة فقليلة أو تكاد تكون مفقودة وتشتد اذا فسر أو برق فيخرج منه بالحرق دخان فيه بعض عطرية وكذا الحك أى الدلك والحرارة يظهران خواصه الطيارة وصفته العطرية ولذلك يحرض مسحوقه العطاس وطعم هذا الخشب مر وفيه بعض حرافة ويبشر بالمبرد لاجل الاستعمال الطبى فيحصل منه مسحوق غليظ يسمى فى بيوت الادوية نشارة خشب الابنوس والكن النشارة الموجودة بالمتجر قد تتغير وقد تغش بما يشبهها من نشارة أخشاب أخر ولذا كان الاولى شراء الخشب كاملا ثم نشره أو بشره عند الحاجة وقد علمت ان تلك العملية تثير العطاس وتظهر رائحة الخشب ولون تلك النشارة المسحوقة أصفر ويصير أخضر من تأثير الضوء

(الخواص الكيماوية) يحتوى هذا الخشب على مقدار كبير من راتينج مخصوص سنذكره ومقدار يسير من دهن طيار رائحته كرائحة الزنابل والماء لا يذيب قراعده الفعالة الا بواسطة غلى طويل واما الكحول والاتير فهما مذيبة للاذابة وذكر بوشردة ان طرومسدرف حلل هذا الخشب فوجده محتويا على راتينجيات وخلاصة وصمغ وزلال وألياف وأملاح وذكر سوبيران أنه مركب من جاباسين وراتينج مخصوص وحمض جاباسيك ومادة رائحتها كرائحة الزنابل ومادة خلاصية وخلاصة مخاطية وبقينا صمغ وزلال وتركيب القشرة يقرب من ذلك فالجاباسين يشبه الراتينجيات فى خواصه واعتبره طرومسدرف الجزء الفعال للخشب وراتينجه مادة لم تعلم جيدا ولاجل انالتها تمزج الخلاصة الكحولية بالماء ثم تقطر لاجل انالة جميع الكحول ثم يفصل الراتينج ويبخر السائل المائى الى الجفاف ثم يعالج ثانيا بالكحول وتستخرج منه خلاصة جديدة كحولية تعالج ثانيا بالماء ثم يصب فى المحلول المائى حمض قوى فمن ذلك يرسب الجاباسين وهو جسم عديم الشكل معتم أصفر اللون عديم الرائحة من الطعم حريف جدا يقل ذوبانه فى الماء البارد ويكثر فى الماء المغلى ويذوب جيدا فى الكحول ولا تأثير للاتير عليه ولا يتحد بالقلويات ولا يتكدر محلوله بشئ من الاملاح المعدنية الا بخلات الرصاص ومعظم المؤلفين يقولون ان الجوهر الفعال فى الخشب والقشرة هو الراتينج ولكن القشر لا يستعمل بالاوربا ولو استعمل لكان مثل الخشب

(تاريخه واستعماله) استكشاف هذا الخشب انما كان فى سنة ١٥٠٨ عمسوية من الاندلسيين بعد عودهم الى الامريقة التى كشفوها فلما وجدوه فى تلك الاماكن أكثروا من الاهالى شهرة مضادته للداء الزهرى فحملوه من هناك وباعوا الرطل منه بسبع دينالات ذهب وذكروا له فاعلية ومنفعة جليلة عند الاهالى بحيث يعتبرونه دواء طبيعيا لهذا الداء ويسمونه بالخشب المقدس وبخشب الحياة ثم فى سنة ١٥١٩ انتشر صيته فى جميع الاوربا

لما اشتهر كونه أبر أبرا تاما المغازى الشهير المسمى وان هو تان بعد استعماله الزئبق مدة طويلة بدون منفعة وأشهر هذا النجاح فى كتاب مخصوص فكان ذلك مما شرف هذا الجوهر لكن من المعلوم الآن أن الزئبق المستعمل بشروطه المعروفة عند الاطباء كما تستعمله العامة استعمالا غير قانونى لا يعدله شئ فى معالجة الزهرى وبذلك قلت شهرة هذا الخشب حتى كان الآن يترك فى علاج هذا الداء بعد أن كان له فى القرن السادس عشر العيسوى اشتهار كبير وفى الحقيقة كانوا يعطون فى سند ومنج مطبوخات منه قدرها احدى عشرة ق من الخشب فى ٢٤ ساعة وفى مقدار كاف من الماء ويشرب المريض ذلك وهو على سريره فى مخدع حار مقفول فهذه عادتهم فى استعماله فى بلاده واما نحن فنعطى المريض مغليات خفيفة منه يوضع فى كل لتر منها ق من الخشب ويشربه المريض وهو فى الرياضة فيلزم أن نقول ان الداء الزهرى فى البلاد الحارة يشفى بسهولة وبسرعة وباستعمال المعرقات وحدها فكانت صحو تلك الاقاليم السعيدة هو الذى أرسل اما تلك الادوية لينال منها النجاح الذى ينال هنالك ولكن خشب الانبياء عندنا وحده لا يبرئ الداء الزهرى وانما يكون انضمامه للزئبق نافعا بقلة أو كثرة حسب الكيفية التى يستعمل عليها ومع ذلك لا يزال هذا الخشب حافظا الشهرة كونه معرقا جليلا فهو من جملة الاخشاب الاربعة المعرقة أى مع العشبة والجذر الصينى والسامفراس فيستعمل فى الامراض التى تستدعى التعريق فتؤثر قواعده فى المنسوجات تاثيرا منبها ومغليه الخفيف يفتح الشهية ويحسن الهضم ومطبوخه الثقيل قوى التاثير واضح الظاهرات ينفذ فى البنية الحيوانية من مواده المنبهة مقدار كبير ولذلك يحصل لمن يشرب فى اليوم من هذا المغلى الثقيل رطلا أو أكثر وخزات فى الحلق وتعب فى القسم المعدى واحتراق فى البطن وقولنجات وانتفاخات ريحية معوية وبرازات صلبة ومع ذلك تبقى شهيتهم فاذا كانت أعضاء الهضم متهيجة حينئذ حصل من مغلى الخشب برازات سائلة مع قولنجات قوية وتعن وفقد شهية وهنالك أشخاص لا يعرض لهم شئ من ذلك وأشخاص أحرم يلينوا قليلا حتى تظهر فيهم اعراض تنبه عام لكون قواعد الخشب أخذها الدم حينئذ وزعها فى جميع أجزاء الجسم فتشتد القوى العضوية تدريجا حتى تكون فى أعلى درجة من الظهور وبعد بعض أيام يظهر انزعاج نيرياني فيصير النبض أقوى ويحصل للمريض اضطراب وسهر ويحس بحرارة شديدة فى الوجه وفى جميع الجلد ويعرض عرق كثير واستفراغات بولية وكثيرا ما يوجد فى البول حرافة وقد يتعرض من تلك الحركة التى فى الجهاز الدورى عمل باسورى وأزفة مختاضة وصداع وتلعب ونحو ذلك فظهر أن النمو المادى أعنى الحيوية العظمية فى عضو ما والتسلط النسبى لبعض أجهزة البنية هو الذى صيرتا نتج خشب الانبياء كنتائج الجواهر الاخر المنبهة أوضح على حسب تسلط عضو كذا أو كذا فى الاشخاص فنى أحدهم يظهر أن المتأثر هو الجهاز الوعائى وفى آخر هو المخ وفى آخر هو الجلد وهكذا فالقوة الدوائية لهذا الجوهر تتجه بالاكثر الى ذلك العضو ومن المعلوم أن الآفات المرضية والضخامة والتهيجات والالتهابات ونحوها تعطى للاعضاء حساسية جديدة ويكون تأثير الخشب بالاكثر فى المحال التى فيها تلك الآفات أوضح ومدحوا هذا الخشب فى الآفات الجلدية

لكن خاصته المنبهة تمنع استعماله اذا كان فى سطح الجلد حرارة وانتفاخ واحمرار وزيادة فى الحساسية أو كان النبض قويا أو كان هناك حمى وانه يكون نافعا فى أنواع القوباء وجميع الاندفاعات المزمنة وكذا اذا شوهد فساد عميق فى المجموع الحيوانى واسترخاء وخمود وانتفاخ ضعفى فى الجلد ونحو ذلك فيكون تأثيره قواعده فى حياة الجلد مع تقويته الوظائف الغذائية عظيم النفع ولذا علم من المشاهدات نفع هذا الدواء بالاكثر للينفاويين والمسترخين لا للدمويين ولا للصفراويين ويؤمر به للمكدرين بآلام روماتزمية أو مفصلية لكن لغير الممتلئين والاقوياء ولا ينفع فى الغالب الا اذا وجه تأثيره للجلد وأحدث فيه تعريقا فيكتفى حينئذ باستعمال مطبوخ خفيف منه بأن يؤخذ من مبشوره ق تقريبا للترمن الماء وكذا تستعمل صبغته بمقدار ٣ ملاعق صغيرة فى اليوم ومن المعلوم أنه قبل معرفة فاعلية الزئبق فى الامراض الزهرية كان خشب الانبياء هو الدواء المشهورة قوته فى هذه الآفات وكان يستعمل فى علاجها مطبوخه الكثير التحمل فاذا أدخل فى المجموع الحيوانى مقدار كبير من قواعده المنبهة أثار فيه تنبها عميقا شديدا فاذا ضم للزئبق صار كالمساعد له وكأن فعله المنبه فى الضعاف المسترخين مساعد للمستحضرات الزئبقية التى تفسد الاصل الزهرى ولذا كثيرا ما تكابد المرضى جملة معالجات ويستعملون كثيرا من الزئبق بدون اناله شفاء تام مع أنهم يجدون راحة فى استعمال هذا الخشب فيظهر أن قوة فاعليته الدوائية ناشئة من كونه منبها جديدا لم تضعف العادة فاعليته الدوائية

ثم من مشاهير الاطباء من ظن أن هذا الخشب وحده قد يبرئ الامراض الزهرية فاذا كانت خاصته المنبهة قادرة على اتلاف سبب هذه الامراض لزم نجاحه فى ذلك اذا استعمل بالمقدار المناسب ولكن نقول للزئبق فعل مخصوص فى أصل الآفات الزهرية ونقول أيضا توجد فى الحقيقة مشابهة بين التداوى بخشب الانبياء والتداوى بالزئبق لان هذين الدواءين يؤثران ببطء ولكن بكيفية قوية فليس التنبه القوى الذى يسببانه كالذى تسببه النباتات الشفوية أو الصليبية أو نحوهما وانما هو تنبه لا يظهر الا بعد بعض أيام ويدوم زمنا طويلا فقد علمت لاى شئ يحتاج للمنبهات النفاذة القوية فى علاج هذه الامراض اذا أصابت العقد اللينفاوية أو العظام أو نحو ذلك أعنى الاجزاء التى حياتها خفية اذ لا تحدث الادوية فيها الا تأثرا بطيئا وتنوعا طويل المدة وبالجملة لم يزل هذا الخشب مشهورا بكونه جيد التعريق وأحد الاخشاب الاربعة المعرقة يستعمل فى الروماتزميات والنقرس والآفات الزهرية ويستعمل مطبوخه لتلطيف التلعب الزئبقى وفى الليتوريات والخنازير وامراض العظام وجميع الاحوال التى يطلب فيها استعمال المعرقات وهو الجوهر الرئيسى للصبغات المستعملة فى أوجاع الاسنان وللاكسيرات المضادة لتلك الاوجاع وتضم اليه الكينا والمر والقرفة والقرنفل ونحو ذلك

(المقدار وكيفية الاستعمال) أغلب استعمالات هذا الخشب أن يكون مطبوخا فى الماء وغليه لازم لتذوب قواعده فيه وانما نفعه فيظهر أنه غير كاف لتحمل الماء من قواعده فقوته المؤثرة ناشئة من قواعده القابلة للاذابة فى الماء فحلوله المائى يحتوى على المادة الخلاصية الراتينجية فيكون طعمه حريفا واما الجزء الراتينجى الذى لم يتسلط عليه الماء فهو عديم الطعم

ولا ينتج نتائج منبهة والمهم لنا فى مطبوخه عرق مدة الغلى وعظم المقدار الذى كانوا يأمرون به منه بالنسبة للحامل فيبتدؤون بنقع الجوهر مدة ثنتى عشرة ساعة تقريبا فى الماء قبل أن يطبخ على النار فيؤخذ بمقتضى ما قالوا مقدار من ٤ ق الى ٨ من مبشور الخشب لاجل ٤ ط من الحامل حتى ترجع بالطبخ الى ٢ ط وزاد بعضهم فى المقدار فأخذ من الخشب الى ط ليغلى فى ٦ ط من الماء حتى ترجع الى ٤ ط وتستعمل المرضى ط من هذا السائل الشرابى فى الصباح فبذلك يدخلون فى اجسامهم كل يوم قواعد فعالة تحتوى عليها ٨ ق من الخشب ولكن القدر المشهور والمطبوخ من نصف ق الى ٢ ق لاجل ٣ ط من الماء حتى ترجع الى ٢ ط وقال بوشرده يصنع مغلى خشب الانبياء بأخذ ٥٠ جم من مبشوره تغلى مدة نصف ساعة فى مقدار كاف من الماء لينال منه لترم يصفى ويترك ليرسب ثم يصفى ثانيا بالاناء فراتينجه ينجذب فى تلك الكيفية بالمادة الخلاصية والصمغية وقال سويران ينبغى فى استعمال الخشب مغليا أن ينظر الى ٣ أحوال الاول أن الخشب شديد الصلابة ويعسر نفوذ الماء فيه والثانى أن الراتينج لا يذوب فى الماء والثالث انه يذوب أو يتقسم بمساعدة المادة الخلاصية والمخاطية فلاجل انالة نتائج جيدة من هذا المغلى يلزم استعمال مقدار كبير منه وتعريضه لطبخ طويل فان مماسته الطويلة للماء المغلى تقوى فعله والحرارة تلين أجزاء المادة الراتينجية وتفصلها بالحركة الباطنة للسائل ومقدار المواد الخلاصية يسهل تقسيم الراتينج فى وسط السائل بل يذيبه ومطبوخه المركب يصنع بأخذ ٦ من كل من خشب الانبياء والهشبة و ج واحد من الساسفراس و ٢ ج من السوس وقد يصنع مطبوخه المركب بأخذ ٣ من الخشب و ٢ من الزبيب و ج من كل من الساسفراس والسوس و ١٢٠ من الماء ويستعمل من ذلك لترفى اليوم ويحضر من خشب الانبياء خلاصة لها رائحة بلسمية فيؤخذ من مبشوره كج يغلى ساعة فى ١٠ كج من الماء المقطر ثم يصفى من قماش وتعرض الفضلة لطبخ ثان وتترك السوائل لترسب مدة ١٢ ساعة ثم تصفى وتعرض للتبخير فى درجة حرارة الغلى فى طنجير صغير يحفظ مملوأ بأن يصب فيه على الدوام سلسول من السائل يسقط فيه فاذا نزل هذا السائل الى ثلاثة أرباعه يتم التبخير فى حمام ماريه حتى يكون السائل فى قوام رخو فحينئذ يضاف على المادة نحو ثمن وزنها من الكحول الذى فى ٣١ درجة من مقياس الكثافة ويمزج بها من جانا ما ويكمل التبخير حتى يكون السائل فى قوام الخلاصة واستعمال الماء المقطر لازم لانه يلزم لنزح ما فى الخشب من القواعد كتلة كبيرة من الماء والقصد من اضافة الكحول تقسيم الراسب الراتينجى الذى يتكون ولزوم فصله عن بعضه وخلاصة خشب الانبياء كثيرا ما تدخل فى حبوب مع السليمانى وهى عظيمة الاعتبار برائحتها الذكية وهى من الادوية الكثيرة الاستعمال لان الراتينج فيها يقسم بالمادة الخلاصية والمواد المخاطية ومقدار ما يعطى منها من ٢ جم الى ٤ جم فأكثر فى اليوم والصبغة الكحولية المسماة بعرق خشب الانبياء تصنع بجزء من مبشور الخشب و ٤ من الكحول الذى فى ٣١ من مقياس كرتير مخلوطا بمقدار يسير من الماء ومقدار الاستعمال من ٢ جم

الى ٤ جم فى جرعة أو مشروب ويستخرج من خشب الانبياء نوع دهن طيار رائحته كرائحة الوانيلا بصب زيت ثابت على المطبوخ القوى لهذا الخشب باردا فبعد بعض أيام ينال منه الدهن الطيار الذى يعزل منه بالتقطير أو بالكؤول والمقدار من ذلك الدهن للاستعمال من ٢٠ سج الى ٣٠ فى جرعة وقد يستعمل ذلك الدهن من الخارج مرخيا بالقدر الكافى منه ويصنع شراب خشب الانبياء كما فى سوبيران يأخذ ج من مبشور الخشب و ٤ من الشراب البسيط فيغلى الخشب مدة نصف ساعة مع كمية من الماء كافية بحيث يحصل من السائل ٨ ج ثم يصنع مطبوخ جديد مثل ذلك ثم يركز السائلان ليرجعا الى نصفهما ويتركان ليرسبا ثم يصفيان ويمزجان بالشراب ويطبخ الكل حتى يكون فى القوام المناسب وهذا الشراب قليل التكدر لان جزأ من الراتينج لا يكون الا معلقا وهذا التركيب ذكره موشون ومقدار ما يستعمل منه من ٣٠ جم الى ١٠٠ فى جرعة

(راتينج خشب الانبياء)

هو عصارة تسيل بنفسها من قشر الشجر السابق واعتبره برند قاعدة قريبة مخصوصة بهذا الشجر

(صفاته الطبيعية) يوجد فى المتجر بمثة كتل غير منتظمة سهلة التفتت لامعة المكسر متوسطة الشفافية خفيفة وكثيرا ما تكون الكتل مختلطة بالرمل كثير ولونها أصفر مخضر ورائحتها مقبولة خفيفة تشبه رائحة الحارى ويزيد ظهورها بالسحق وبالحك وخصوصا اذا وضعت على الفحم المتقد فانه ينتشر منها رائحة جميلة وطعمها أولا ضعيف ثم يكون مرا ثم شديد الحرافة التى يظهر تأثيرها بالاكثر فى الحلق واذا حول هذا الجوهر الى مسحوق كان أولا سنجابيا ولونه يلبث قليلا حتى يصير أخضر فى جميع أجزائه بمباشرة الهواء والضوء والثقل الخاص لهذا الراتينج ١٫٢٨٩

(خواصه الكيماوية) قال بوشردة راتينجه الموجود بالمتجر مركب من ٨٠ من راتينج أى مخضر قلبى (جاياسيك) و ٥ من الصمغ و ٢ من مادة خلاصية وبقايا غريبة انتهى وأما برند فحلل ١٠٠ ج منه فاجتنى بالتقطير ٥٫٥ من الماء و ٢٤٫٥ من دهن أحمر مخين و ٣٠٫٠ من دهن شمعاطى قليل القوام و ٥٫٠ من لحم باق فى القرعة و ٩٫٥ من غاز فعلى رأى هذا الكيماوى لا ينبغى ان يدخل شئ من الحوامض المعدنية فى مركب يدخل فيه هذا الراتينج وفى سوبيران عن بعضهم انه يوجد فى هذا الراتينج عنصران مختلفان أحدهما راتينج متعادل وثانيهما راتينج حمضى يذوب جيدا فى روح النوشادر وظهر من تجربيات بيوت أن فيه جوهرين أحدهما أصفر لا فعل للضوء عليه وثانيهما عديم اللون أو مصفر والضوء القوى الانكساري يلونه بالزرقة والضوء الضعيف الانكساري يعيد اليه لونه الاصلى وجميع الوان الخضرة فى هذا الراتينج المعرض للضوء آتية من خلط الزرقة المتكونة بالمادة الصفراء الغير القابلة للتغير والهواء لا تأثير له على هذه الظاهرة وهذا الجوهر لا يذوب الماء منه الا ٩ من ١٠٠ وأما الكؤول فيذوب منه ٩٥ ومحلوله الكؤولى يكون لونه أسمر قاتما ويبيض بالماء ويحدث الكاور فيه راتينا ويتقلب الى

الزرقة أو الخضرة بفعل الحمض تزيل والقلا وبعبارة أخرى اذا عولج بالحمض تتزيل حصل منه الحمض أو كسالبك وذلك لا يحصل فى غيره من الراتينجيات ويستنتج من ذلك كما قال برند أن له طبيعة مخصوصة ويظهر كما قال توسون انه يستخرج أيضا بواسطة النار بأن تخرق الخشبة من مركزها ثم تسخن من الطرف الآخر فيسيل الراتينج فى قرعة فارغة ويكون زائد التلون واذا عرضت ورقة مبللة بصبغته لشمس صيف فى قعرها قليل من الحمض تتزيل فان البخار الذى يتصاعد منها كاف لتلوين الورقة بالزرقة وهذا الراتينج يتلون بالزرقة من مماسة بعض جواهر عضوية كالصمغ العربى أى لعابه ولعاب الجذور الرطبة للخطمية والفجل البرى والشكور يا ونحو ذلك وهو كثير الاذابة فى القلويات وكربوناتها ولا يذوب فى الزيوت الثابتة ويلين تحت الاسنان ويمسع فى سرارة فيها ارتفاع ويغشر براتينج الصنوبر فاذا رئى المخلوط على النار علم منه وجوده فيه برائحة التربنتينا التى تتشمر منه وقد يغش بغير ذلك

(الجواهر التى لا تتوافق معه) الحوامض المعدنية

(النتائج الصحية والدوائية) اذا استعمل بمقدار ٣٦ قح وبالاولى اذا استعمل منه م أو م ونصف فانه يكدر فعل الاعضاء الهضمية ويسبب قوانجات وحرارة فى البطن ثم تبرزا أى اسهالا ويشاهد من تأثيره فى الطرق الغذائية نتائج عامة تنشأ من الاندفاع الاشتراكى الذى أوصل هذا التأثير لجميع الاعضاء ومن امتصاص هذا الجوهر ودورانه مع الدم فى جميع المنسوجات وأما النتائج الاخيرة الغير الدائمة فهى ارتفاع النبض وتواتره وظهور الحيا الحيوانية وتنبه حياة السطح الجلدى وحصول التعريق ونحو ذلك وهذا الجوهر يستعمل فى علاج الامراض التى شوهد نفع خشب الانبياء فيها فلذلك مدحت خواصه فى النقرس والامراض الروماتزمية وامراض الجلد وكان فى ذلك أكثر استعمالا من الخشب واشتهر سابقا دواء يقال له دواء الكرنبيين كان يعالج به النقرس وليس هو الا محلول ٢ ق من راتينج خشب الانبياء فى الترمن الكحولى السكرى أو من عرق قصب السكر لا فى العرق الشهير فيؤخذ من هذه الصبغة ملعقة أو ملعقتان صغيرتان فى الصباح كل يوم ويشرب على ذلك طاس من الشاى أو كوب من الماء وذكر من استعمل ذلك أنه يبرئ النقرس لا محالة وبالجملة تأثير هذا الجوهر هو التنبيه والتقوية ولذا كان نجاحه فى تلك الامراض أكثر اذا كانت مزمنة وحصل من وجوده فيها فساد فى الاخلاط وضعف فى الانسجة وذكر دوبس الطبيب بالانبرقة أن صبغته تسهل سيلان الطمث وذلك بأن يؤخذ من الراتينج ٨ ق ومن كربونات الصود ٣ م ومن الفلفل ٢ ق ومن الكحول الضعيف ٣ ط ثم يضاف من الروح الطيار الملح النوشادرى م واحد لكل ٤ ق من هذه الصبغة ويعطى منها للمريض ملعقة قهوة تكرر ٣ مرات فى اليوم فى قليل من نبيذ عام قبل الاكل وفضل كولان استعماله معلقا فى الماء بواسطة الصمغ العربى أو نحوه ومدح هنتر فاعليته فى العلاج الباطن للقروح الزهرية واستعمل غرغرة لتنظيف الفم وتقوية اللثة وتسكين وجع الاسنان ويدخل هذا الراتينج فى مركبات كثيرة مشهورة كالترياق السماوى أى الالهى ويخلط بالصابون لتعمل منه بلوعات فاذا أضيف اليه السليمانى اكتسب المجموع لونا أزرق

ويحصل فيه مثل ذلك من دقيق القمح

(المقدار وكيفية الاستعمال) مقداره من ١٠ قمح الى جم حبوبا أو معلقا فى مستحلب بمساعدة مح بيضة واذا استعمل بمقدار كبير كان مسهلا والبلوع المركبة منه تعمل بأخذ ٢ م منه و ٦ قمح من كل من الايبكاكوانا والافيون ومقدار كاف من مدخر الورد ويعمل ذلك ٦ بلوعات يستعمل منها فى اليوم واحدة أو ٢ أو ٣ والمعجون القديسى يصنع بأخذ ٣ من هذا الراتينج و ٤ من كل من السكر ولعاب الصمغ العربى و ١٢٨ من ماء القرفة والاستعمال من ق الى ٢ تكرر مرتين أو ٣ فى اليوم والصبغة القديسية تصنع بجزء منه و ٣ من الكؤول والاستعمال من م الى ٣ وفى سوبيران تصنع بأخذ ج من الراتينج و ١٠٠ ج من روح النبيذ يمزجان حسب الصناعة وتلك الصبغة هى دواء الكربثيين المستعمل علاجا للنقرس والصبغة القديسية النوشادرية تعمل بجزء من الراتينج و ٦ من الروح العطرى للنوشادر والاستعمال من م الى ٢ والصابون القديسى يعمل بأخذ أجزاء متساوية من المحلول الشايع للصود الكاوى والماء ويؤخذ من الراتينج بقدر ما يمكن أن يذيبه ومقدار الاستعمال من ٦ قمح الى ١٢ تعمل حبوبا وأما فى بوشرده وسوبيران فيصنع بأخذ ج من الراتينج المذكور و ٢ من الصابون الطبى ومقدار كاف من الكؤول الذى فى ٣٣ من مقياس كرتير يذاب ذلك ويرشح ويبخر حتى يكون فى قوام البلوعات والمقدار منه من ٣٠ الى ٥٠ سج قال سوبيران ومثل هذا التحضير الذى يفعل بأجزاء متساوية من الراتينج والصابون يحصل منه الخلاصة الراتينجية للطبيب بلنك فاذا أذيب الصابون والراتينج فى ٨ ق من الكؤول المنقى بدون تبخير حصل من ذلك المخلوط الراتينجى الصابونى لبلنك ومستحلب راتينج خشب الانبياء يصنع بأخذ ٥٠ سج من الراتينج المذكور و ٤ جم من الصمغ العربى و ١٢٥ من الماء يمزج ذلك حسب الصناعة وأكد كولين أن هذا التحضير ينتج نتائج جيدة احسن من الصبغة الكؤولية

الخشب المقدس

هو نوع من جنس جوايا كم يسمى عند لينوس باللسان النباتى جوايا كم سنكتوم ومعناه مقدس الترجمة وهو نوع أصغر من نوع خشب الانبياء ويظهر أنه يشترك معه فى الخواص وانما بدرجة أقل وخشبه أكثر انتقاعا واصفر لونا وأقل ثقلا وينبت فى المحال التى ينبت فيها النوع الاول وكان هذا الاسم موضوعا عليه ويوجد فى المتجر متميزا عنه والآن ليس له وجود مستقل بالمتجر وانما يوجد مختلطا مع خشب الانبياء مسمى كل ذلك بخشب القديسين

الفصيلة الهليونية

العشبة

تسمى بالافرنجية سلسبريل وباللسان النباتى سميلكس سرسبريلا لأنها سلسبريلا واسم

هذا النبات آت من اللغة الاندلسية مركب من كلمتين احداهما سرز أو يقال سرساو معناها عليق وثانيتهما بريلا ومعناها كرم فمعناها عليق الكرم وهذا النبات ينبت طبيعيا بالامبرقة الجنوبية أي بالمكسيك والبرزيل والبيرو وغير ذلك وتأتي العشبة الموجودة بالمتجر من ذلك كله ولكن بحيث لا توجد رطبة حتى تصير غير مشكوك فيها ولكن يظهر بل يقرب لليقين أنه يؤخذ من كثير من أنواع هذا الجنس جذور شبيهة بالجذور المذكورة وفيها خواصها بدون خطر في استعمالها فالمستعمل من جميع الانواع جذورها

وجنس تلك الانواع سميلكس بكسر السين والميم واللام من الفصيلة الهليونية ثنائي المسكن سداسي الذكور واسمه آت من اليونانية ومعناه مقشط لان سوق كثير من أنواعه شوكية وأغلب نباتات هذا الجنس تدور دورانا حلزونيا حول محورها وأوراقها متعاقبة بسيطة مع علاقتين في كل ابط وازهارها ثنائية المحل وكأس الزهر مكون من ٦ قطع منفصلة مع بعضها بقواعدها وهي متساوية ومنفرشة وفي الازهار المذكرة ٦ ذكور وحشفاتها قائمة وكأس الازهار المؤنثة مستدام والمبيض ذو ٣ مساكن يحتوي كل منها على بذرة واحدة والمهبل قصير ينتهي بثلاث فروج والثمر عنبي يحتوي على بزر من ١ الى ٣ وتلك البزور كرية وأنواع هذا الجنس عديدة وهي نباتات معمرة متسلقة كثيرا ما تكون مزينة بشوك ويوجد في قاعدة الذنيبات علاقتان متقابلتان ملتويتان والازهار صغيرة مصفرة تهيأ بهيئة استدارية أي خارجة حواملها من جهات متحدة وتصل الى ارتفاع واحد أو بهيئة عناقيد ابطية والجذور مركبة من ألياف غليظة اسطوانية أو من درنات يختلف انتظامها ويوجد بعض أنواع بالاوربا وبلاد المغرب ولكن المهم في الطب نوع العشبة والجذر الصيني والمقصود لنا هنا هو نوع العشبة

(صفاته النباتية) هو شجيرة متسلقة تعلق بما حولها وجميع أجزائها خال من الزغب وجذرها مركب من ألياف كثيرة وسيأتي شرح صفاته وساقها مفصلية وفيها مسافة فمسافة شوك منحن وأوراقها متعاقبة ذنيبية جلدية قلبية الشكل حادة كاملة عديمة الزغب وفيها أعصاب مستطيلة عددها من ٣ الى ٤ ويوجد في قاعدة هذه الاوراق علاقتان كما عرفت والازهار يتكون منها خيمات صغيرة بسيطة محمولة على حامل عام أطول من ذنيبات الاوراق وتلك الازهار مخضرة ثنائية المسكن احاطية والثمار عنبات صغيرة كرية مجزة تحتوي على بزرة أو أكثر الى ٣ بزرات

(الصفات الطبيعية العامة) هي جذور طويلة تنبت على سطح الارض بحيث يمكن قلعها بدون تكسير وترتبط بخوارة خشبية لينة يختلف عظمها وتخرج تلك الجذور من عقدها وتارة توجد في المتجر بدون خوارة وتلك الجذور ليفية طولها بعض أقدام وغلظها كريش الاوز أو أدق أو أغلظ ومكونة من جزء قشري هو الذي فيه القواعد الفعالة وجزء نخاعي خشبي ثم تارة يكون لها شروش وتارة تكون خالية عنها ولونها سنجابي أو أحمر قليلا أو كثيرا أو أشقر من الخارج وأبيض أو وردي قليلا من الباطن وفيها قنوات دقيقة بالطول عميقة آتية من جفاف القشر وطعم الجزء القشري لعابي واضح المرار وطعم الجزء الخشبي

نفه دقيق ويوجد فى العشبة الشقراء ماعدا المرار اليسير طعم عذب كانه سكرى قليلا والجذر كله لا رائحة له أوله رائحة ترابية مخصوصة تظهر بالغلى فى الماء وفى بعض الانواع النادرة الوجود قد تكون رائحة القشرة حمضية

(أنواع العشبة الموجودة بالمحر) أنواعها أو أصنافها كثيرة يمكن أن تنسب لنباتات مختلفة من هذا النوع ويصح أن تميز على حسب لونها من الظاهر الى سنجابية ومحمرة والانواع الاول هى أولا عشبة هندراس ويقال لها عشبة المكسيك وثانيا عشبة كرالك وتسمى عندنا عشبة خيزران وأما الانواع الحمر فأولا العشبة الحمراء الجمئيكية وتسمى عندنا بصر بالعشبة المغربية لانها ينقل منها فى كل سنة مقدار كبير الى قرطاجنة من بلاد المغرب وثانيا عشبة البرتغال لانها تأتى للاوربا من البرزيل على طريق البرتغاليين ولا يرغب فى هذا النوع كذا يؤخذ من كلام ريشار وأما بوشردة فجعل الانواع ٦ أولها عشبة المكسيك وتسمى عشبة هندراس بضم الهاء وتأتى فى طرود من قماش وطول تلك الجذور من متر الى متر ونصف وتكاد تكون خالية من الشروش الدقيقة التى فى خوارتها والخوارات سنجابية من الخارج ومبيضة من الباطن وبين عقدها تراب أسود يابس والسوق مصفرة عقدية متثنية على نفسها وتقرب للاسطوانية أو فيها ميل للتثليث ويوجد فى بعض محال منها شوك خشبى ولون الجذور من الخارج مسود بسبب التراب المغطى لها وفيها قنوات دقيقة بالطول عميقة غير منتظمة ناشئة من جفاف الجزء القشرى الذى يكون من الباطن أبيض ورديا والقلب الخشبى تفه دقيق وطعم الجزء القشرى لعابى واضح المرارة ورائحة الجذر كله أرضية أى ترابية مخصوصة تظهر بالغلى فى الماء وثانيها العشبة الحمراء أى عشبة جمئيك وتنبت كالسابق بالمكسيك وخوارتها أقل تراكما وأميل للاستطالة وفى سوقها شوك متفرق كثير وأقوى وأكثر وخزا وقد يتحول الشوك الى جذور والجذور عديدة طولها من متر ين الى متر ين ونصف وهى متكرشة بالتجفيف وخالية من الطين ولون البشرة من السنجابى المحمر أو المبيض الى الاحمر البرتقانى وثالثها عشبة كرالك ولها صنفان أنزل من النوعين السابقين لانهما أقل طعما فالصنف الاول حزم جميلة المنظر خالية من الخوارات وأنظف وأقل ترابية من عشبة هندراس ولونها من الظاهر أبيض أو سنجابى والقلب الخشبى شديد البياض وكثيرا ما يكون لها زغب شعرى والصنف الثانى حزم طولها نصف متر فالجذور قصيرة متعرجة وفيها زغب جذرى والسوق مربعة مخضرة ورابعها العشبة الخشبية وهذا النوع نادر الوجود وخوارته غليظة كقبضة اليد وجذورها فى قطر ٤ خطوط وطويلة وبشرتها سمراء مسودة والقشر أحمر ولون الجسم الخشبى كلون خشب البلوط وخامسها عشبة البرزيل وتسمى عشبة البرتغال وهى حزم اسطوانية خالية من الخوارات ولا تزيد فى الغلظ عن ريش الاوز الدقيق ولونها أحمر معتم من الظاهر وأبيض من الباطن وسادسها العشبة الشقراء تنسب لبعض أقاليم المكسيك ولونها أشقر زاه وجذورها مضلعة طويلة أكبر فى الحجم يسيرا من الانواع الاخر وهى خالية من الخشونة واذا مضغت كانت لعابية وفيها مرارة يسيرة ولكن معها أيضا طعم عذب كانه سكرى قليلا

وجزؤها النخاعي الحشبي ليس عظيم الغلظ وجزؤها القشري عظيم الفتق

(الاختيار) يختار منها ما كان أرطب حسب الامكان ثقيلا جيد التغذية غير منشق بل غير مقطع لانه اذا لم يكن كذلك كان جافا فاقدا لخواصه فلا تقطع العشبة الا عند الحاجة وتطرح الجذور العتيقة واذا كسرت انتشر منها غبار وذكر هم بلدانهم يسودونها بالدخان لاجل تجفيفها انتهى وذلك أيضا لاجل خلوها من الشروش الملتصقة بها

(الخواص الكيماوية) حلل العشبة كثيرون فوجدت محتوية على دهن طيار وسلسبرين أي عشبين وراتينج حريف مر ومادة زيتية ومادة خلاصية ونشا وزلال ومقدار النشا كبير والدهن الطيار يسير جدا ويظهر أن العشبين هو القاعدة المهمة وهو صاب عديم اللون والرائحة وقابل للتبلور وتنضم بلورانه الى صور مشعة وهو متعادل ولا ينضم بالحوامض ولا بالقلويات قال سوبيران وله شبه عظيم بالصابونين وانما يختلف عنه بكونه ليس حمضيا وأنه يتبلور وأن طعمه في الابتداء يكون معدوما ولا يظهر الا بالاذابة ويكون الماء البارد لا يذيبه الا بعسر وبكونه لا يؤخذ منه بالحمض النتري الا راتينج اصفر ولا حمض موسيك ويكون الحمض ادروكلوريك لا يغيره الى حمض اسقوليك واذا كان جافا كاد أن لا يكون له طعم فاذا حل في الماء كان طعمه حريفا فيه بعض مرار وهذا الجوهر يقل ذوبانه في الماء البارد وانما يكثر ذوبانه في الماء الحار ومحلوله يمتنع بخاصة كونه يرغى بالتحريك ووجود هذا الجوهر في العشبة هو السبب في كون منقوعاتها تحصل فيها تلك الخاصة والكؤول يذيبه جيدا ويكون أكثر اذابة في الحار منه ويتبلور بتبريد السائل وهو لا يذوب في الاتير وأما اليود فيعطي لمحلوله المائي لونا زعفرانيا وهو لا يتصاعد اذا كان وحده ولكن على حسب مشاهدة بيرال يتصاعد في بخار الماء والعملية الجيدة لتحضيره أن تصنع صبغة كؤولية للعشبة بكؤول كثافته في مقياس كرتيير ٣١ فيقطر منه $\frac{7}{8}$ واللمن الثامن الباقي يوصل به لدرجة الغلي مع الفحم الحيواني لاجل ازالة لونه ثم يرشح وبعد ٢٤ ساعة الى ٤٨ يرسب فيه مقدار كبير من العشبين بل احيانا يصير جميع السائل كتلة فيترك لينقط وينقى باذابات في الكؤول وباستعمال الفحم واذا بخرت مياه الام على حمام ماري فانها تترك بواسطة الماء المواد الشحمية والراتينجية ثم تبخر الى الجفاف وتنقى بعلاج كؤولي جديد قال سوبيران وعيب هذه الطريقة انه يفقد فيها ج من العشبين يبقى في مياه الام وقد نلت مقدارا منه أزيد مما نال بذلك وأسهل وذلك اني صببت في الصبغة الكؤولية للعشبة خلات الرصاص حتى انقطع تكون الراسب فاذا حصل افراط في المقدار من الرصاص أرسبه ببعض نقط من الحمض الكبريتي ثم أرشح وأقطر فالسوائل يزول لون أعظم جزء منها بالترسيب وتكون أقل لزوجة والعشبين يرسب بأسهل وجه ولكن يبقى دائما أيضا جزء في مياه الام الاخيرة ويمكن ترسيب جزء منه لاكله بأن تشبع السوائل الاخيرة من الملح البحري والى الآن لم يستعمل هذا الجوهر في الطب وحده استعمالا دوائيا مع أن من المهم تجربته

(النتائج الصحية والدوائية للعشبة) قد علمت أن هذا الجوهر له طعم لعابي فيه بعض حرافة

ومرارة ليس له رائحة ومع ذلك اذا استعمل بالمناسب قوى المعدة وساعد على الهضم وادمان استعماله يحسن لون الوجه وغير ذلك ويصير التغذية أقوى فاعلية فى الدم والمنسوجات الآلية وأجمعوا على أن مطبوخه فيه خاصة التعريق وسيما اذا استعمل بدرجة حرارة مرتفعة حال كون المستعمل محفوظا على سريره جيد التغطية أو فى مكان حار فالعشبة تستعمل فى الامراض التى تستدعى التعريق كالآفات الزهرية والاوجاع الروماتزمية والنقرسية والاجزنتيات الجلدية وآفات المجموع العقدى والسدد ونحو ذلك فتستعمل كمحلل وملطف بسبب عظم المقدار الذى فيها من الدقيق ولكن تلطيفها أقل من تلطيف الجواهر المرخية وكذا تستعمل لاعادة القوى وتقوية الباه وذلك كله مؤسس على كثرة الدقيق فيها وبالجملة خواصها الدوائية معروفة الآن جيدا وتعد من المعرفات القوية بل هى أكثر المعرفات استعمالا واشتهر صيتها فى ذلك وسيما فى الامراض الزهرية وخصوصا العتيقة التى استعصت على العلاج الزئبقى الذى يجمع فى الغالب استعماله مع استعمالها وما عملت منفعتها الا من مدة قرنين ونيل منها نجاح جليل اذا استعملت بالمناسب ومن اللازم طول مدة استعمالها فالعلاج التام لداء زهرى عتيق يستدعى استعمال مطبوخ ٢ ق من الجذر فى اليوم مع استدامة ذلك مدة أقلها ٣ أشهر واذا دوم على المقدار الاعتيادى مدة ٦ أشهر لم يكن المستعمل من الجذر الا مقدار من ٢٢ رطلا الى ٢٣ ط ويلزم حسب الامكان استعماله فى الفصل الحار أو أقله أن يستعمل فى مسكن حار اذا كان فى الشتاء بدون أن يخرج منه فبدون مراعاة تلك الاحتراسات يخاف من تخلف الشفاء واذا كانت الآفات الزهرية جديدة وأريد استعمال العشبة فيها استعمالا تابعيا فان مقدارها يكون ق لمطبوخ تختلف خفته ويداوم على ذلك مدة شهر بعد زوال الاعراض الزهرية وبالجملة لا يشك الآن فى فاعليتها فاذا لم تحصل منها النتيجة المطلوبة فذلك كما يقرب للعقل اما لعدم جودة الامر باستعمالها واما لرداءة تحضيرها ورداءة استعمالها أو رداءة صفاتها وكثيرا ما يحصل الشفاء بها بدون أن يحصل منها تعريق وانما يكون فعلها الباطن كفعل الادوية المغيرة فتأثيرها فى الغالب يحصل فى الجسم بفائدتين فاولا يخرج بتعريقها من الجسم المادة المعدية الزهرية وثانيا يخرج بها أيضا أجزاء المستحضرات الزئبقية التى أدخلها الامتصاص فى البنية هذا هو الذى يقرب للعقل والافيبعد عنا أن نعرف بالتحقيق كيفية اخراج الاصول المؤذية من البنية انما الاكيد الذى لا شك فيه هو ان الافراز الجلدى هو احدى الوسايط القوية فى ذلك

(الاجسام التى لا تتوافق معها) منقوع العفص وماء الكلس ونثرات الزئبق وخلات الرصاص

(الاعمال الاقرباذينية للعشبة ومقاديرها) قال بوشرده لاجل تهيئة العشبة لفعل المذيبات يلزم تكسيرها فى طاحون وكانوا سابقا يشقونها والشق أدنى من الطاحون انتهى وقبل شقها يضعونها فى مطمورة لتنتفخ قليلا وتيسر شقها بالطول بواسطة سكين ثم تقطع قطعا صغيرة وتجفف اذا أريد حفظها على تلك الحالة ولا بأس عند استعمال هذه أن ترض

بدستج من خشب ليسهل نفوذ الماء للجسم الخشبي المحتوى على العشبين وأدويتها الموثوق بها هي نفس جوهرها وصفليها وخلاصتها الكزولية وشرابها المصنوع من تلك الخلاصة فمن مستحضرات جوهرها لا نعرف الا مسحوقها ويجوز بالتقسيم بأي كيفية كانت أي تكسر ثم تجفف في محل دفئ ثم تدق في هاون من حديد بدون ابقاء فضلة ولكن استعمالها كذلك قليل وانما جروشتها أو دقيقها يسهل بتسلط الحوامل على قواعدها وعوائم بلادنا يستعملون ذلك المسحوق ويجدون منه نفعا والمقدار منه من نصف م الى م وأما مستحضراتها بواسطة الماء فنقول فيها كما قال بوشرده حصلت مشاجرات في مسئلة ما الافضل في نزح ما فيها بالماء هل النقع أو الطبخ أو الهضم أو التعطين والمنازعة في تلك المسئلة لم تزل باقية ومن المؤكد ان المنقوع أكثر طعما ورائحة من المطبوخ ولكن بالطبخ يذوب كثير من النشا فيخفي الطعم ومن المعلوم أيضا ان العشبين يكون أكثر اذابة في الماء الحار من البارد وكذا القاعدة الراتينجية التي لا تخلو عن فاعلية ويوجد أيضا في الطبخ منفعة جليلة وهو امكان تركز السوائل ولكن المظنون كما ظن جيبور أن الهضم في ٤٠ درجة مفضل على الكيفيات الأخر وأنه هو الاحسن لقهر كمية العشبة على تخليص ما فيها من تركيزها بالتبخير الذي لا يخلو عن تغيير مستنقعاتها وقال سوبيران اذا عولجت العشبة بالماء لزم مراعاة تقسيم الجذر ودرجة حرارة الحامل فاذا كسرت في طاحون أو دقت ثم عولجت بماء درجة حرارته في المقياس المئيني ٤٠ فانه ينزح منها جميع قواعدها القابلة للاذابة ولاجل تحصيل ذلك يلزم أن يستعمل مقدار كبير من الماء فاذا لم تكن الجذور مكسرة عسر نفوذ الماء فيها وبعد معالجات بذلك الماء الذي في ٤٠ درجة يبقى في العشبة مواد قابلة للاذابة فرت من الماء ولا ينبغي نقع مسحوقها في ماء درجته ١٠٠ لانه يذيب مقدارا كبيرا من النشا ومن ذلك تعلم ان العشبة الرديئة التقسيم يعطى منقوعها الحار مستنقعا أكثر مما يعطيه التعطين لان الماء الحار ينفذ بسهولة في الجذر ويوجد دائما في هذه الحالة جزء من النشا يذوب فيه وان طبخ العشبة في الماء اذا كانت جيدة التقسيم ليس فيه نفع فان النشا يذوب كله بذلك ولا يكون الناتج الا سائلا زجا غير مقبول الاستعمال ثم من الاطباء من فضل مطبوخ الجذر المشقوق المرضوض على غيره لانه مستحضر متقارب الاجزاء فهو الاقوى فاعلية ولو استعمل غير المطبوخ للزم أن تستعمل المرضى منه مقدارا كبيرا جدا متعبا لمعدهم حتى تحصل منه النتيجة وكان القدماء يصنعون من العشبة نقوعات أي تعطينات طويلة المدة ثم يركزونها ويستعملونها كمنقوع حار وشوهد أن هذه الكيفية أقوى فاعلية في الزهري القديم ونحوه وعلى ذلك أسس تركيب شرابات العشبة وظن بكتير أن ٢٤ ساعة للمنقوع مساوية لربع ساعة للمطبوخ وهما أحسن من الغلي الطويل المدة بل ذكروا ان الغلي الطويل للعشبة يعارض النتائج الجيدة المرادة منها والذي جزم به سوبيران أن المنقوع الذي هو مريح ذو طعم يفقد رائحته وطعمه اذا غلي بعض لحظات وذلك قد يقدح في نفع الطبخ بل من المعلوم أيضا ان الاجزاء اللبيفية اذا عولجت بالطبخ قل جدا العطاؤها المواد القابلة للاذابة في الماء واذا انضم لذلك ان العشبة ينزح كل ما فيها بالماء الحار لم يشاهد

زيادة نفع الطبخ على غيره من الكيفيات نعم بعض المرضى لا يتحمل تعاطى المنقوع ويتلطف المطبوخ بخلفاء المادة الحريفة فيه بالنشا ولا عسر فى نزح ما فى العشبة اذا تيسر بدون خطر أن يستعمل مقدار كبير من الماء كما فى تحضير مغليها فاذا أريد تحصيل محلولات مائية مركزة لم يكن هناك فرق فى استعمال الكيفيات فاذا عولجت بالماء يقرب سريعا من أجزائها الخلاصية فاذا تلونت السوائل حكم بانتزاح ما فى الجذر ولكن تتجهز فى هذا الزمن محلولات شديدة الصابونية لانها تصير محتوية على العشبين الذى لا يسهل ذوبانه كسهولة ذوبان القواعد الأخر فنشأ من ذلك أنه يضطر لاجل انتزاح ما فى العشبة لاستعمال مقادير كبيرة من هذا السائل وبالنظر لذلك تكون طريقة الغسل الفلوى فى علاج العشبة خالية من المنافع فاذا أريد تحصيل محلولات مركزة لزم الالتجاء للماء الحار الذى اذابته للعشبين أكثر من اذابة الماء البارد له وفى هذه الحالة اختار سوبيران رأى جيبور وهو علاج الجذر بالهضم فى حمام مارية وكيفية عمل النقع الحار المسمى بالمغلى الحار أن يؤخذ من العشبة من ٦٠ جم الى ٨٠ ومن الماء ١٠٠٠ جم فتشق العشبة وتهرس ثم يصب عليها الماء المغلى وينقع ذلك مدة من ٤ ساعات الى ٥ فاذا ظهر فيها هيئة ترغية لزم أن يصب الماء الفاتر على الجذر ثم يصفى السائل بعد بعض ساعات ولا ينبغى فى الصيف اطالة مماسة الجذر للماء لان التخمير يحصل حينئذ فى الكتلة كلها حالا بسبب وجود النشا فى الجذر ومع ذلك يسهل أن يأخذ الماء من العشبة المقسمة قواعدها القابلة للاذابة وقد يستعمل الطبخ ولكن الناتج يكون كما قلنا مخالفا لما ذكر وذكر برال تركيبا وهو أن يؤخذ من الخلاصة الكؤولية للعشبة ٤ جم ومن الماء ١٠٠ جم يذاب ذلك ويرشح و ٤ جم من الخلاصة تعادل ٣٠ جم من الجذر وطعم هذا السائل أكثر حرافة وكراهية من طعم منقوع العشبة والمغلى المعرق يصنع بأخذ ٦٤ جم من مبشور خشب الانبياء و ٣٢ من جذور العشبة و ٨ من الساسفراس و ١٢ من جذور السوس ومقدار كاف من الماء يغلى خشب الانبياء والعشبة مدة ساعة بحيث لا يبقى تقريبا الا ثلثا السائل ثم يضاف له الساسفراس وجذر السوس ويترك ذلك منقوعا ثم يصفى ويترك ليرسب منه راسب ويصفى السائل بالاناء فاذا اكتفى بنقع العشبة فان المغلى يكون أكثر طعما بل ربما كان شديدا غير محتمل وذلك هو السبب فى اتباع الطريقة المقدمة للتحضير والمغلى المعرق الملين يصنع بأخذ ٥٠٠ جم من المغلى المعرق السابق و ١٦ جم من السنا ينقع ذلك ويستعمل هذا المنقوع فى علاج القولنج الرصاصى ومغلى فلز يصنع بأخذ ٦٤ جم من العشبة و ١٠ من غراء السمك و ٨٠ من مجروش كبريتور الانتيمون و ١٠٠٠ جم من الماء يغلى الكبريتور فى ٢ ط من الماء نصف ساعة ويطرح هذا الماء ثم يصر هذا الكبريتور فى صرة تعقد وتوضع مع العشبة المقطعة وغراء السمك فى المقدار المقدر من الماء ثم يطبخ الكل على نار هادية حتى يصير ٢ ط وقد عمل فلز هذه العملية فى اناء من خمار واستدام الطبخ ٦ ساعات قال سوبيران ويظهر أن النتيجة الكيماوية التى يكابدها كبريتور الانتيمون فى هذا التحضير لم تدرس جيدا فاذا كان

متحملا الكبريتور الزرنيخ فان هذا يحال تركيب الماء فيتصاعد الادروجين المكبرت ويترك
في السائل الحمض الزرنيخوز ومقدار هذا الكبريتور الزرنيخي مختلف لان كبريتور
الانتيمون لا يكون دائما زرنيخيا وأيضا فعلى الماء عليه لا يحصل الا على السطح فلا يتلاطم
الا على جزء يسير من الكبريتور لكن لم أتحقق أن هذا هو التأثير الوحيد الذي يحصل
في كبريتور الانتيمون ثم أثبت بعضهم بالتجربة ذلك وأنه بمساعدة الاملاح تذوب كمية
من الاجزاء الانتيمونية واختار بوشرده اسقاط غراء السمك وقال انه يصير المغلي أقبل للتغير
ويمكن أن يذيب كثيرا من الانتيمون اذا البيض هذا الغراء بالحمض الزرنيخوز فاذا صار
هذا الكبريتور خاليا من كبريتور الزرنيخ الذي يحال تركيبه الى ادروجين كبريتي والى حمض
زرنيخوز فان الكبريتور لا يجهز شيأ للماء وذكر رابير أن الكبريتور انما يؤثر بواسطة الزرنيخ
المحتوى عليه وقال يصح أن يبدل بارسنيات البوطاس هي أن يؤخذ لكل لتر ٦ ميليجرام
أو $\frac{1}{8}$ قح ووافق على ذلك جيبور وقال يصح ابداله بالحمض الزرنيخوز حتى يكون التأثير
منتظما فهذا دواء مضاد للزهري مشهور ومن الاطباء من زاد فيه جواهر أخر (انظرها
في المطولات) وأما المستنتجات من العشبة بالكؤول فينبغي أن تعلم أن الكؤول
الذي كثافته ٢١ من مقياس كرتيير يعرى العشبة جيدا من أجزائها الفعالة فالعشبين
الذي يساعد يقينا على النتائج الدوائية التي في الجذر يسهل ذوبانه في الكؤول والصبغة
الكؤولية دواء جيد اذا لم يستر الكؤول خواص العشبة فتحضر بجزء من العشبة و ٤
أو ٥ من الكؤول المذكور ينقع ذلك مدة ١٥ يوما ثم يصفى مع العصر الشديد
ويرشح وأما نبيذ العشبة فنادر الاستعمال وجهزه برال بأخذ ١٥ ج من نبيذ
اسبانيا و ج من الخلاصة الكؤولية للعشبة يذاب ذلك ويرشح فثلاثون جم من النبيذ
يوجد فيها ما يوجد في ١٦ جم من الجذر والمقدار من نبيذ العشبة من ٥٠ جم
الى ٢٠٠ وأما الخلاصة الكؤولية للعشبة فهي كيفية جليلة مع انها قليلة الاستعمال
وتحضر بنزح ما في العشبة بالكؤول الذي في ٢١ من مقياس كرتيير فيؤخذ ج من
العشبة ومقدار كاف من الكؤول فينتدى الجذر بنصف وزنه من الكؤول ثم يكبس بلطف
في جهاز الغسل القلوي ويعمل ذلك الغسل بثلاثة ج من الكؤول ثم يبقل جزء عظيم
منه بالماء وتقطر السوائل الكؤولية وتبخر نصفها التقطير حتى تصير في قوام الخلاصة
ويسهل أن يعرف تفضيل هذا الحامل على الماء لان القواعد الفعالة للعشبة تذوب
في مقدار ضعيف من الكؤول وما عدا ذلك يكون التبخير أقل طولا والمقدار منها
للاستعمال من جم الى ٨ جم وأما شراب العشبة فهو دواء مشهور جدا مع انه
في الحقيقة ليس أهلا لذلك الاشتهار كذا قال بوشرده وقال يدخل في تركيبه ٤٠٠٠ جم
من السكر و ١٥٠٠ جم من العشبة التي ينزح ما فيها بمقدار ١٨٠٠٠ جم
من الماء الذي يقسم ٣ ج ويهضم كل منها مدة ٦ ساعات في حرارة ٨٠ درجة
ثم يصفى ويبخر السائل حتى يصير ٥٠٠٠ جم ويترك ليبرد ثم يصفى من خرقة صوف
ويضاف له السكر ويذاب ثم يصفى ويبخر حتى يكون مناسب القوام وأما برال فاذاب ١٦٠

جم من الخلاصة الكحولية فى ٢٤٠٠ جم من الماء وصنع شرابا بحلول ٤٠٠ جم من السكر الابيض وهذا التركيب هو المختار واختير فى الدستور الجديد ولا تنس انه بعد تصفية السوائل وتبخيرها واضافة السكر وطبخه حتى تصير كثافتة فى مقياس السوائل ٢٥ يضاف عليه بياض ٤ بيضات مضروبة بأربعة ط من الماء ويغلى غلوة ويصب الشراب فى كيس من صوف للترشيح ثم يوضع على النار ويطبخ حتى تصير كثافته ٣١ مغليا وتركيبه فى سوبيران بالاجزاء أن يؤخذ من الخلاصة الكحولية للعشبة ج ومن الماء ١٠ ومن السكر ٢٠ تذاب الخلاصة فى الماء على حمام مارية ويرشح السائل المغلى ثم يضاف له السكر ويعمل ذلك شرابا بالاذابة قال واختير هذا فى الدستور وذكره قبل ذلك برال ليقوم مقام الشراب المصنوع بالماء الذى هو أقل ثباتا فى تركيبه بسبب عمر نزحه من الجذر قواعده نزحا تاما والتغير الذى تكابده السوائل لزوما مدة التركيز وهذا الشراب أقوى طعما من الشراب الاعتيادى وأكثر فاعلية وأفضل منه يقينا وشراب العشبة المركب ويقال له شراب الطباخ والشراب المعرق هو احد مستحضرات العشبة الكثيرة الاستعمال مع انه يمكن أن يكون أعظم عيبا وأقل اعتناء ويصنع بأخذ ١٠٠٠ جم من العشبة و ٦٤ من كل من أزهار لسان الثور وأزهار الورد المنتقع اللون وأوراق السنا والانيسون و ٤٠٠ من كل من العسل الابيض والسكر تهضم العشبة المقسومة ٣ مقادير فى ٨ ألتار من الماء بأن يفعل كما قلنا فى شراب العشبة البسيط والسائل الثانى والثالث يوصل بهما الى درجة الغلى ويخدمان لنقع الجواهر الأخر وتترك جميع السوائل ساكنة ثم تصفى وتبخر ثم يضاف لها السكر والعسل وتنقى ببياض البيض ثم تصفى حيث تكون كثافة الشراب ٢٤ ويتم الطبخ الى ٣٢ درجة

(خاتمة)

قد تغش العشبة بجذور ونباتات قريبة لها فى الهيئة بل قد تكون من فصائل غريبة بالكلية عن فصيلتها فمنها جذور ونباتات من جنس أجاف بفتح الهمزة الذى هو من الفصيلة القشطية (بروملياسيه) المأخوذ اسمها من جنس برومليا وبالافرنجية أنانا بفتحات أى قشطة او من الفصيلة الزنبقية (للياسيه) وأنواع جنس اجاف قليلة من ٦ الى ٧ وكلها بالاقاليم الحارة من الاميركة وهى نباتات شحمية وأوراقها لحيمة ولها منسوج ليفى وفايلة لان تمطى بالتعطين فى الماء نوع تيل يصح أن تعمل منه منسوجات تستعمل فى بعض أقاليم فمن أنواعه الاجاف النتن (اجاف فتيدا) يحضر من أوراقه تيل يسمى عندهم بيت بالباء الموحدة أو بالفاء مكسورة ويحضر فى اسبانيا منها خلاصة تشبه بالكلية خلاصة الصبر ولها بعض استعمالات فى الحيوانات وتسمية هذا النوع بالنتن آتية من عصارة أوراقه ومن أنواعه الاجاف الاميركى (اجاف أميركانا) فيه عصارة نباتية سكرية تخرج من عقد جذوره بل من أوراقه المقطعة ولكن بكثرة مدة أشهر بحيث يمكن أن يحضر منها بالتبخير عسل بل سكر واذا تركت لتتخمر يتل منها نبيذ وتلك العصارة الرطبة تدر البول وتنظف الكليتين

والمغاثة وتحرض سيلان الطمث وغير ذلك ويقال انها تلحم الجروح والاوراق نفسها تسكن التقلصات وتلطف الاوجاع اذا وضعت على محل الوجع ولما استنبت هذا النبات بالاوربا كثيرا حتى تطبع فيها فقدت منه تلك المنافع وكانت جذوره ممدوحة فى علاج الزهرى ويقرب من هذا النوع الاجاف المكسيكى وفيه جميع خواصه وتقوم جذوره أحيانا مقام العشبة ومن الحقق ان عصارته اللزجة تقوم مقام الصابون فى تبييض الثياب وهذا النوع يجهز الحرير النباتى وينتج من أليافه المحضرة ويصنع منه ورق ويستخرج من النبات شراب مقبول مستعمل كثيرا عند أهالى المكسيك ومنها من جنس هيبريا من الفصيلة الهليونية نوع يسمى هيبريا استلاتا أى النجمية سوقه متسلقة ومزينة بشوك والاوراق احاطية خيطية تخينة الوسط رقيقة الاطراف والازهار مصفرة وينبت فى شيلى وسكان هذه الجهات يستعملون جذوره الطويلة اللينة كاستعمال الاوربيين العشبة فهى عندهم معرقة مضادة للداء الزهرى وثماره العنبية مأكولة ومنها من جنس فولنيا من فصيلة سيندا سيه الذى أنواعه شجيرات متسلقة توجد فى أحر الاقاليم نوع يسمى عندليتوس فولنيا اسياتيكا نسبة للاسيا وهى شجيرة كثيرة التفرع فى قاعدتها وتنبت فى ملبار وأطباء الهند يعتبرون جذرها مقويا وشادا للمعدة وذلك الجذر مرجار عطرى فيعطونه منقوعا خفيفا كمنقوع أوراقه أيضا وكذا تنبت فى مدجسكار وبربون ويستعملون جذرها هناك مضادا للحمى بدون تمييز أنواعها وقشر هذا النبات مر حريف فالفلى عطرى مزعفر اللون مغطى بصفحات حديدية وملتو على نفسه كقشور الكينا وسمه من الباطن ويستعمل فى الهند قشره وأوراقه وثماره بمقدار رم مطبوخا علاجا للآفات الزهرية والروماتزمية والجرب وغير ذلك وبزور النوع المسمى فولنيا بتا بكسر الباء وتشديد النون مسبتة تستعمل فى انيلة والبرزيل لتخدير الاسماك وأوراقه ملحمة للجروح وجذوره حريفة مسمة وخلاصتها تستعمل أيضا لتخدير الاسماك حتى تمسك باليد وتتجارى العبيد السود عصيانا على ادخالها فى أغذية سادا تهم فيأكلونها من غير استشعار بها لعدم طعمها ويقال ان النبات قوى الفعل فى علاج المالخوليا وخوف الماء والكمنة ويصنع فى البرزيل من خلاصة فولنيا سر بليس دواء ركبه الهنود فى بارة وسموه جوارانا ويجعلونه قطعا على هيئة منبار صغير وزن كل واحد من ٤ ق الى ٥ ولونه أسمر مختلط بشبه حمرة قليلة التلون وهو صلب خفيف عديم الرائحة وطعمه فيه بعض مرارة بدون أن يكون فيه قبض محسوس ولون مكسره شبيه بلونه الخارج وأول من ذكره جومير ولم يشرح تركيبه أى كيفية تحضيره ويستعمل بالبرزيل فى الاسهال وأمراض القنوات البولية الناشئة من الاسترخاء فيشرمنه م أو ٢ م فى كوب من الماء بواسطة عظمة خشنة جدا تخدم كمبرد ثم ذكر مرتيوس أنه عصارة النبات المذكور وبعد ذلك ذكره فى الذيل أنه يحضر من بزور هذا النبات الذى ينبت فى أعلى نهر الامزون وفى البرزيل وأن هذه البزور مرة دهنية قليلا فتجفف ويستخرج منها حبيلها السرى الاحمر المحيط بها وتهرس حتى تصير عجينة تتحول الى شكل اسطوانات تصير يابسة ثقيلة قابضة الطعم فلاجل استعمالها

تحول الى مسحوق يمدّ بالماء ويشرب هذا المكرطب مغذى والهنود يضغون هذه البزور لتحرّس من الحميات المتقطعة التى تحترب بلادهم ويستعمل الجبيل السرّى الاحمر الذى تتعرّى منه البزور واصبغ أسنان الاهالى حيث يكون ذلك زينة عندهم وكشف مرتيوس الكيماوى الذى هو أخو مرتيوس النباتى فى هذا المستنتج جوهرا مخصوصا وسماه جوارانين وقال انه هو الجوهر الفعال فى هذا الدواء الذى يستعملونه فى البرازيل مسحوقا ومخلوطا بالماء السكرى كدواء مقوّ للمعدة ومضاد للحمى ومعرق وكذا فى الآفات العصبية التى فى المعدة وفى جذع العصب النسائى فيكون هذا الدواء منبها أو ملطفا وهو أيضا يقال النيضان المخاطى بتقويته المعدة والامعاء ويسكن حركات القلب والشرايين ويزيد فى العرق وكذا يستعمل اذا وجدت حساسية عظيمة مع رعشة الحمى وفى اضطرابات الجسم وتألمات النفس والسهر المستدام والقولنج والاستسقاء الطبلى وفقد الشهية وفى الشقيقة وجفاف الجلد وهو يفتح شهية الجماع ولكن يظن أنه يقال السائل المعوى ومنها من جنس اسبرماقوس من الفصيلة النوية نوع يسمى اسبرماقوس اسبيدا له جذور صفاتها ومنظرها كالعشبة وتستعمل فى الهند لتنقية الدم كالدواء المغير بمقدار ٤ ق بل أكثر فى اليوم ومنها من جنس ارالبا الذى جعل اسمه أساسا الفصيلة طبيعية نوع يسمى أرالبا نودقولس أى العقدى الساق وهو الذى سماه لينوس سابقا عشبة ورجينى وعشبة كندة وذكره أيضا موري مسمى بالعشبة السنجابية ويميز بطعم مرّ وتكث حمر على فروعه الغليظة وبان نخاعه ليس بأبيض وبغير ذلك وتستعمل تلك الجذور بالبلاد المنضمة كدواء مدرّ وأوصى بعض الاطباء باستعمالها كاستعمال العشبة لكونها محتوية على خواص العشبة بل يظهر على رأى جيبور أنها توجد مخلوطة بها فى المتجر وكذا تستعمل فى تلك البلاد منقوعة علاجا للمنطقة كما تستعمل مقوية فى استرخاء المعدة وفقد الشهية ومطبوخها يبرى الداء المسمى لوقوفلغما زيا أى السيلان الالتهابى وتستعمل أيضا أنواع كثيرة من جنس ارالبا فى أمراض كثيرة انظرها فى المطوّلات ومنها من جنس كاركس من فصيلة سبراسيه نوع يسمى كاركس اوبناريا وكان معروفا باسم العشبة النيماوية وجذور هذا النوع كبعض من الانواع الداخلة معه فى جنسه زاحفة باسقة وخواصها ليست عظيمة الاعتبار وانما يعرف فى الانواع التى جذرها كبير الحجم صفات معرّقة ومحللة وتشبه العشبة وأوصوا باستعمالها فى الداء الزهرى وفى الآفات الروماتزمية واذا كان جذر هذا النوع رطبا شمت منه رائحة التربنتينا خفيفة وسنخص هذه العشبة ببحث مخصوص عند ما نذكر فصيلتها السعدية ومنها من جنس لخنس بكسر اللام والنون وبينهما خاء ساكنة من فصيلة كربوفيليه نوع يسمى لخنس ديوئيكا واسم جنسه آت من معنى مصباح لان أوراق النبات الذى كان القدماء يسمونه بذلك كانوا يعملون منها فتائل للمصابيح والنوع المذكور كثير الوجود بأرياف الاوربا ويقوم مقام الحشيشة الصابونية فى بعض أقاليم النيما حيث يسمى بالصابونية البيضاء ويقوم جذره مقام العشبة وتغش العشبة أيضا بجذور توجد فى بلادها كجذور الهليون وحشيشة الدينار وغير ذلك وأكثر ما تغش به فروع النبات المسمى بالحلو المرّ

حيث تشق وتقطع وتوضع فى العشبة المقطعة ولكن هذه الفروع ملس من الخارج وطعمها قليل المرار وليس فيها الخط الوردى الذى بين القشر والنخاع وما عدا ذلك انها اذا كانت طرية كانت خضراء واضحة متساوية من الباطن واذا كانت جافة كانت مجوفة فللتحرز من غش العشبة تؤخذ كاملة لان غشها حينئذ غير ممكن أما المشقوقة المقطعة فيسهل غشها

﴿ الجذر الصينى ﴾

يسمى بالافرنجية سكين بكسر السين والكاف وباللسان النباتى سميلكس شينا ومعناه ما فى الترجمة فجنسه هو جنس العشبة وهو شجيرة تنبت بالبابونيا وخصوصا بالصين المسمى بالافرنجية شين وأما اسمه الافرنجى سكين فانما هو من التغيير فى الاسم وينبت أيضا فى جمئيك وبالاميركة الجنوبية والشمالية والمستعمل منه جذره وأرسل للاوربا نحو سنة ١٥٣٥ مع تجار الاندلسيين الذين اشتروه من الصينيين كدواء معرق قوى فى معالجة الآفات الزهرية ومن المحقق أن شارلكان ملك فرانسا استعمله علاجا للنقرس الذى كان مصابا به بامر أطبائه ومن حينئذ اشتهر شهرة عظيمة وذكر جيلان أنه ينبت أيضا حول بحر جرجان أى بحر الخزر حيث وجده هناك وبأتى أيضا من بلاد الفرس حيث يسمى عندهم فولسبور وبلسان الترك سكابسشى وتؤكل فى كل سنة براعيمه الجديدة كما تؤكل براعيم الهليون وأكد بعضهم أنه يؤكل فى بلاد الصين غذاء حتى جذره رطبا أو مغليا أو مطبوخا ويذهب هذا الجوهر أى جذره المستعمل فى الطب للاوربا من الهند على طريق انكلتيرة حزما كل حزمة يبلغ وزنها ٥٠ ط تقريبا أو من طريق الهولنديين فى طرود كل طرد وزنه تقريبا مزدوج الوزن السابق

(صفاته الطبيعية) هذا الجذر درنى فى غلظ القبضة تقريبا فكون قطعا مستطيلة غير منتظمة عقدية صلبة خشبية مندمجة معقة ثقيلة أو خفيفة ولونها سنجابى محمر أو أسمر محمر أو أصفر مبيض من الخارج مع قشرة غلالية ملساء سمراء محمرة وباطنها اسفنجى أبيض أو أصفر مبيض مستو واذا شوهدت بالنظارة المعظمة وجدت حبية أى ذات حبوب فى منظر دقيق كثير ولا لون لها وأما طعم الجذر فتفه ويحس فى الآخر بطعم قليل المرار جدا فيه بعض قبض ويذوب جزء منه فى الفم

(صفاته الكيماوية) هذا الجذر يحتوى على مقدار كبير من الدقيق فقد أخرج من أوقية منه ٦ م ويحتوى أيضا على صمغ ومادة ملونة حمراء ويجنى هذا الجذر رطبا فى الاقاليم الشمالية من الاميركة حيث يوجد هناك ويستخرج منه دقيق مشابه لما يسمى ساجو اذا غلى فى الماء انضم بهذا السائل وحصلت من ذلك جلايدية كثيرة التغذية تقبل بالعسل أو السكر والقواعد الفعالة لهذا الجذر تذوب فى الماء

(الاستعمال) قوته الدوائية ضعيفة فلا يحرض نتائج صحية وخواصه كخواص العشبة تقريبا فهو معرق مرقق محلل وغير ذلك ويكون دواء نافعا فى آفات الجلد والوجع

الروماتزمى والنقرس والشلل والرعشة والامراض المصاحبة لاحتقان الاحشاء والاسقيروس والخنازير وآفات الطرق البولية والاستسقاآت وغير ذلك وسيما الداء الزهرى وان كانت العشبة مفضلة عليه ويكون جزأ من الاخشاب الاربعة المعرّقة وذكروا أن استعماله يسمن وتستعمله نساء الاتراك حمامات لتلك الخاصة ويقال انه ينبه التنفيس الجلدى فيثير العرق مع أن جميع المشروبات المائية تنتج ذلك اذا ساعدت الاحوال عليه وللناس فى الخواص المنسوبة له مبالغات وفى الواقع استعماله الآن وحده نادر وانما يضم للاخشاب الاخر المعرّقة وزعم بعضهم أن خاصة مضادته للزهرى القديم أكثر منها للزهرى الجديد كما قيل بذلك أيضا فى العشبة ولم تتعرض الكيمياويون لتحليله تحليلا جيدا وذكروا أيضا خشبا صينيا كاذبا نسبوه لما يسمى سميلكس اسبرو وشينا أى الصينى الكاذب وعلى رأى أوفندول أنه الذى يؤخذ منه الجذر المشهور بتسمين الخنازير فى شمال الافريقة ووجد أيضا فى فيلبين صينى كاذب يستعمل جذره هناك مطبوخا وهو صنفان أحمر وأبيض كما يوجد أيضا بالهند صينى كاذب آت من نبات يسمى سميلكس اسبرو وشينا يستعمل هناك علاجا للذبول أى النقص البطى التدريجى يقوى الاجزاء الرخوة ويجمها وكانوا سابقا يظنون أنه هو المجهز للخشب الصينى الحقيقى

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل مطبوخ الجذر بمقدار من ٢ ق الى ٣ لاجل ٢ ط من الماء ولكن يلزم لاستعماله تقطيعه قطعا رقيقة يسكين معد لذلك ولا يحضر الا قبل الاستعمال بزمن يسير خوفا من أن يفقد خواصه بالتجفيف الزائد

﴿ أنواع من جنس سميلكس ﴾

من أنواعه ما سماه كنط سميلكس أوفسنالس أى الطبى قال بونيرده أوراقه خالية من الشوك والابر وهى بيضاوية مثلثة الاعصاب انتهى وهذا الاسم هو الموجود فى مؤلف همبلد وبنبلند للنوع الذى ذكرا أنه يجهز عشبة بيوت الادوية وينبت على شواطئ نهر مدلين حيث يحصل منه متجر عظيم فتحمل جذوره الى قرطاجنة والى الهند ومن هناك تذهب الى جنيك ويسمى عندهم الاهالى سرسريلا وتردد ميره وقال أيضا أن يكون هو المعروف بانكلترة باسم العشبة الحمراء وعشبة جنيك وقال ان هذا النوع له بشرة أكثر احمرارا من الانواع الاخر للعشبة ويكون قطعا طولها من قدم الى قدم ونصف ويكون منتفخا قليلا فى جزئه العلوى متلويا مقوسا على زوايا ومكونا من قشرة ثخينة سنجابية فيها شقوق مستعرضة تنفصل عن النخاع بحلقات وذلك النخاع أبيض مصفر مركب من ألياف مشعة مكسرها مساميّ تشاهد مساماته بالنظارة المعظمة وأكدوا أنه يوجد مخلوطا فى عشبة المتجر والذى يخلطه هم التجار ومن أنواعه ما سماه لينوس سميلكس اسبيرا أى الخشن ويسمى عشبة الاورپا فهذا النبات يأتى من جنوب الاورپا وينبت على طول محيط المزارع وبين الصخور وغير ذلك وهو كثير الوجود فى بروونسة وهو المسمى عند القدماء بالاسم الذى ذكرناه أعنى سميلكس اسبيرا كما فى ديسقوريدس وريس مقابلا له بما يسمى ليزيرون الذى هو عندهم

سميلكس ليويس وثبت بالمشاهدات نفع جذر هذا النبات فى الآفات الزهرية وهو فى غلظ الاصبع وهو أبيض عقدى يتولد منه شروش بيض طويلة وذكر باتون الاقرباذينى البحرى بطولون تقريرا فى جرنال طبى أثبت فيه ان جذر هذا النبات بفرانسا فيه جميع خواص العشبة وأنه يصح استعماله رطبا أو أقله أن يكون جديدا بل فضله عليها فى الاستعمال وأكد أنه يجنى من جزائر اليونانيين ويوضع فى طرود ويذهب لجهات الاوربا فى المتجر باسم العشبة الحقيقية وزعم بعضهم أنه ينبت فى البيرو وفى البرزيل ويأتى من تلك الاماكن للاوربا جذوره مسماة باسم جذور سميلكس سلسبريلا أى العشبة الحقيقية لكن أنكر مبره ذلك كله وأما الخواص فيمكن أن تكون واحدة وذكر ديسقوريدس أن سميلكس اسبيرا نافع فى التسممات ومن أنواعه ما يسمى سميلكس غليسفيلا أى العذب الاوراق يوجد هذا النوع فى هولندة الجديدة وأوراقه سكرية الطعم ولذا يسمى النبات بالشاى العذب لانه يستعمل هنالك منقوعا كالشاى كما أوصى به كذلك بعض الاطباء

(الفصيلة الغارية)

(ساسفراس)

يسمى بالافرنجية بهذا الاسم نبات من جنس لوروس كالقرفة من الفصيلة الغارية فيسمى باللسان النباتى لوروس ساسفراس وهو شجر كثير الوجود بالاميركة وخصوصا كندة وورجينى وفلوريدو وكذا فى المناطق المعتدلة من الاميركة الشمالية فجل منبته من الاميركة الشمالية الى المكسيك ويوجد أيضا فى كوشنشين واستنبت بالاوربا فى بساتين الغواة والمستعمل منه فى الطب بالاكثر خشبه وكانوا سابقا يستعملون قشرته كما فى الانواع الاخر من جنس لوروس وتركوها الآن مع أنها أشد رائحة من الخشب ولا نعلم سبب اقتصارهم فى الاستعمال على الخشب ونقول لا مانع من استعمال ذلك القشر حيث ان الجزء الفعال فيه أكثر وهو والدهن الطيار والذى كشف هذا الجوهر هم الاندلسيون سنة ١٥٣٨ عيسوية حين استيلائهم على فلوريدو واسمه آت من اسم الشخص الذى حمل الشجر من المحل النابت فيه وقيل ان اسم ساسفراس بلسان الاندلسيين آت من اسم سكسفراج الذى معناه مقطع الورق ككثير من النباتات التى من هذا الجنس أى جنس سكسفراج

(صفاته النباتية) هو شجر يعلو احيانا الى ٣٠ بل ٤٠ قدما وأوراقه متعاقبة ذنينية كبيرة زغبية تسقط ويختلف شكلها فتارة تكون بيضاوية ضيقة من قاعدتها كاملة يختلف اتجاه أعصابها وتارة مثلثة الفصوص بازدواج قلبية لها ٣ اعصاب مستطيلة وتكون خضراء من الاعلى ومبيضة من الاسفل والفروع الحاملة للاوراق زغبية أيضا والازهار منفصلة النوع مصفرة تخرج بذنيبات من مركز برعوم يحتوى أيضا على الاوراق فالازهار المذكرة كأسها مقسم ٥ أقسام عميقة زغبية من الخارج مستطيلة محفوفة ضيقة من قاعدتها ولها يوجد فى عمق الكاس وبر واعضاء الذكور ٩ قائمة تقرب لطول

الكاس فسته منها مقابلة لاقسام الكاس و ٣ أسفل وأكبر منها قليلا وتختلف عنها في الشكل وهي عقيمة وفي قاعدتها زائدتان كريتان وأما الستة المثمرة فاعصابها مخرازية قنوية من الباطن زغبية من قاعدتها والحشفات منضغطة وكأنها مربعة الخازن اثنان علويان باطنيان صغيران واثنان سفليان خارجان كبيران وتنفتح كلها من جدارها المقدم وتنضم من الخلف بجمع نخين أي كثيف وعضو الاناث غير تام النمو وعقيم وطوله كطول الذكور والمبيض فيها عقيم عظيم الطول وأما الازهار المؤنثة فكاسها كما في الازهار المذكرة وفيها ٦ ذكور ناقصة الكمال ومعارضة لاقسام الكاس وأقصر منها والاعصاب قصيرة والحشفات قلبية الشكل ولا تنفتح والمبيض مستطيل بيضاوي يعلوه مهبل قنوي من جانب ويأخذ في الاتساع حتى يتكون منه الفرج الذي هو غددي مقعر قليلا والثمر زيتوني بنفسجي اللون في حجم الحمص محاط بالكاس

(الصفات الطبيعية) يوجد هذا الجذر أو الخشب في المتجر بهيئة قطع في غلظ الذراع أو الفخذ وجزؤه الخشبي خفيف مسامي مركب من طبقات متحدة المركز ولونه مصفر أو سنجابي أو مبيض ورائحته عطرية خفيفة وسيما اذا حول الى نشارة كما يفعل ذلك عند الاستعمال وتميل تلك الرائحة الى رائحة الشمار وطعمه يكون أولا عذبا ثم حارا مع بعض حرافة وهو أقل وضوحا وعطرية نماني القشر وقشرة ذلك الشجر حمراء حديدية في نحن خط تقريبا بدون بشرة غالبا فكأنها مجرورة من الخارج وقد لا يبقى من القشرة على الخشب الا بعض قطع سنجابية من الخارج وهي اسفنجية لطيفة الملمس قطنية من الباطن حيث تكون أكثر ملاسة واحمرارا ويشاهد فيها أحيانا بلورات صغيرة ورائحتها قوية تشبه رائحة قشور مايسمى لوروس ماسوي وطعم القشرة مر لذاع بل حريف أيضا وكان هذا القشر كثير الوجود في المتجر لكثرة استعماله اذ ذاك ثم صار الآن نادر الندرة استعماله وأكد جيبوران الماسوي هو بنفسه هذا القشر والرائحة تقوي رأيه بعض تقوية ولكن اذا قابلنا القشرتين بعضهما رأينا أن قشرة الماسوي أرق وغير قطنية الملمس وليس لونها أحمر حديديا وانما هي سنجابية ورائحتها أضعف وتكون دائما حافظة لبشرتها وطعمها أقل حرافة وغير ذلك وزيادة على ذلك أنه ليس بعجيب أن يوجد في الجنس الواحد مشابهة بين قشور الانواع الداخلة تحته ولكن تلك المشابهة ضعيفة بين قشر الساسفراس وقشر الماسوي كما بين القرفة الحقيقية والقرفة الخشبية

(الخواص الكيماوية) يأتي من الامبرقة دهن طيار مأخوذ من القشر والخشب وهو سائل أصفر منتفع وعلى رأي برييه يكون أولا عديم اللون ثم يصير أصفر ثم أحمر وهو أثقل من الماء ورائحته عطرية نفاذة جدا وطعمه حريف ويقال ان أربعة ط من الخشب ينال منها بالتقطير ٥ ق من هذا الدهن الطيار الذي تبقى قوته ٣٠ سنة ولكن مع طول الزمن ترسب منه مادة متبلورة مشابهة للكافور وتكون بلوراتها ذوات ٤ مسطحات أو ٦ والدهن الطيار الموجود بالمتجر يحتوي كما قال بعض المحققين على جزء يسير من دهن أخف من الماء قوي الرائحة فيمكن غشه بدهن اكليل الجبل والخزامى والنربنتينا ونحو

ذلك

ذلك ولذا كان ثمن هذا الدهن الطيار فى المتجر مختلفا وهذا الدهن يغلى فى ٢٢٨ درجة واذا عولج بالحمض النترى اكتسب لونا أحمر فاتحا ويتال ذلك الدهن العطرى بالطريقة المستعملة لاماثة الادهان الثقيلة التطاير والماء يأخذ شيأ من قواعد الساسفراس وأما الكؤول فأخذها كلها واذا صعد محلوله الكؤولى نيلت خلاصة تحتوى على جميع خواص النبات

(التأثير والاستعمالات الطبية) النتائج القريبة التى يحدثها الساسفراس فى البنية الحيوانية تؤكد أن قواعد هذا الجوهر تؤثر فى المنسوجات الحية تأثيرا منبها فبعد استعماله تكون انقباضات القلب أقوى وأسرع وتشتد الفاعلية فى المجموع الشريانى فاذا استعمل المنقوع الحار حال كون المريض فى فراشه أو فى مخدع مسخن اتجه فعله بالاكثر للجلد فيحصل فيه تعريق أى سيلان عرق غزير ومن المعلوم أن الساسفراس يكون فى بيوت الادوية أحد الاخشاب الاربعة المعرقة وشوهد أن فعله حرض استفراغات بولية وتنال تلك النتيجة اذا أعطى للمستسقين فالخاصة المنبهة التى لهذا الجوهر تسبب أولا امتصاص المصل الراسب فى تجاويف الجسم وفى لحمة المنسوج الخلوى ثم تقذفه من طريق البول وتستعمل أيضا خلاصة الساسفراس دواء مقويا نافعا فى الضعف المادى أو الحيوى فى الاعضاء الهضمية وثبت بالتجربيات منفعة الساسفراس فى الآفات الروماتزمية والنقرسية ولا يخفى أن أسماء تلك الآفات مبهمة فى علم الامراض وانما هى دالة على تهيجات أو التهابات مثبتة فى الحبيلات العصبية وفى صفاقات العضلات وفى منسوجات المفاصل فاذن نجاح الساسفراس فى هذه الداآت ناشئ من كونه ينتج نتيجة محققة فيكون من اللازم أن يوجه الطبيب تأثير الدواء نحو الجلد ويصير جميع الاسباب المحيطة بالمريض معينة له على مقصوده ويؤخذ مما ذكرنا كيفية نفع تأثير منقوع الساسفراس فى الاستسواء والنزلات ونحو ذلك واذا استعمل بمقدار كبير ولم يحصل منه التعريق فان أجزاءه المنبهة تدور فى دورة الدم وتوخز جميع المنسوجات فتنبهض الجسم وتحرض تنبيها حميا يكون فى كثير من الاحوال معاكسا للمريض وثبت بالمشاهدات أنه لا يناسب الممتلئين ولا أصحاب الامزجة اليابسة أو الصفراوية أو العصبية ولا المعرضين للانزفة وأوصى باستعمال هذا المنقوع شربا كل يوم فى الامراض الجلدية فوقفا حيوية الجلد ويغير حالته المرضية ومن المعلوم أنه لا يستعمل اذا كانت آفة الجلد مصحوبة بحرارة وتهيج أو التهاب أو كان هناك حمى ونحو ذلك وكثيرا ما يدخل الساسفراس فى الوسايط المستعملة فى علاج الآفات الزهرية لان تأثيره المنبه يكون مساعدا عظيم الاعتبار للادوية التى يتجه تأثيرها مضادة هذه الداآت لان الساسفراس نفسه لا يقدر على معارضة الاجزاء الزئبقية فالمنبهات تناسب بالاكثر لتأكيد قوة العلاج اذا كانت المرضى ضعافا وكانت فاعلية أعضائهم قليلة فتلخص مما ذكرنا قصر استعماله على الآفات الزهرية وأمراض الجلد والامراض الروماتزمية والنقرسية لتحريض العرق والتنفيس الجلدى ويوجد فى بعض المؤلفات القديمة استعماله فى كثير من الامراض الاخر

برصف كونه مقويا مشددا للمعدة مدرا للبول ولطمث طاردا للريح واستعمل أيضا فى الايبوخندريا والآفات العصبية والنزلة المزمنة والاستسقاآت وسوء القنية ومحوذلك فاذا استعمل بالمناسب فى تلك الحالات أنتج نتائج جيدة فينبه الاعضاء الذابلة ويوقظ وظائفها ويعيد موازنة المنسوجات والجامع العضوية بعد زوالها بالجمود لكن يحترس من استعماله اذا كان هناك التهيج أو التهاب فى الاحشاء

(المقدار وكيفية الاستعمال) يندر استعمال مسحوقه ولو فرض لكان مقداره من ½ م الى م يعمل حبوبا أو معجونا وكذا مطبوخه والغالب استعمال منقوعه نقعا حارا بمقدار ١٦ جم لأجل ٥٠٠ جم من الماء فيكون أحسن من المطبوخ بسبب حفظ خواصه العطرية القابلة للانتشار التى هى فى نشارة الجذر لانه أكثر عطرية من الخشب ومنقوع القشر يكون ماؤنا بالصفرة البرتقانية وماؤه المقطر يصنع بجزء من الساسفراس و ٨ من الماء يقطر ذلك لينال منه ٤ ج والمقدار للاستعمال من ذلك الماء من ق الى ٢ ق ودهنه الطيار يؤخذ بمقدار من نقطتين الى ١٠ فى جرعة وماؤه المركب الكلسى يصنع بأخذ ١٦ منه و ٨ من عرق السوس و ٣ من مسحوق جوز الطيب و ٤٨ من ماء الكلس وخلاصته المستخرجة من مائه المقطر التى هى مرة الطعم غضة فيها بعض تنبيه تستعمل بمقدار من ٣ قمحات الى ٦ فى مرة واحدة وشرابه يصنع بأخذ ج من الساسفراس و ٧ من النبيذ الابيض و ١٠ من السكر ينقع الساسفراس المجشور فى النبيذ مدة من ٥ أيام الى ٦ ثم يصفى ويعمل شرابا بالاذابة فثلاثون جم من الشراب تعادل ٢ جم من الساسفراس والانواع المعرقة التى تؤخذ للنفع هى مجشور الساسفراس وازهار الخان وأوراق لسان الثور وازهار الخشخاش البرى أى الشقائق فتؤخذ منها أجزاء متساوية وتخلط

الفصيلة النيلية

جذر الغاب

وقد يقال لنبات غاب بروونسة ويسمى بالافرنجية روزو بضم الراء والزاى ويقال أيضا كان ومعناه غاب أو قصب ويسمى باللاطينية دونكس بضم الدال وفتح النون وقد يقال أرندو بفتح الهمزة وضم الراء وسكون النون وضم الدال والنوع المذكور يسمى باللسان النباتى عندلينوس أرندو دونكس فجنسه أرندو وصفاته ان المحيط الظاهر أخلافه غير مستوية وحادة تحتوى على أزهار عددها من ٥ الى ٧ والازهار السفلى مذكرة أو عقيمة ومجموعها عار والازهار العليا خنثية ومجاميعها المكون كل منها من قطعتين مغطاة بوبر حريرى فالقطعة السفلى من المجمع مخرازية قليلا والعليا ثنائية الشق مسننة والفلوس السفلية الاندغام مقطوعة مشرفة والفروج ذوات مرشات والتزهير فى أى أن حوامل الازهار تخرج من جهات مختلفة وتعلو على التساوى فتكون مركبة كثيرة التفرع والنبات المذكور يعلو عن الارض من ١٢ الى ١٥ قدما وينبت بجنوب الاوربا

فى المحال الرطبة واسمه العام بوص وجذوره عذبة الطعم سكرية اذا كانت صغيرة السن فان تقدمت فى السن صارت عديمة الطعم وسيما اذا جفت وهى اسفنجية خفيفة سنجابية اللون ولاجل الاستعمال تقطع قطعا رقيقة وقد سألتها شوفليير فرأى أنها لاتحتوى على دقيق وهذا أمر عظيم الاعتبار وأثبت أن فيها مادة راتينجية مرة عطرية شبيهة بالمادة التى تنال من الوانيلا وان كان ذلك الغاب عديم الرائحة ولم يوجد فيه أيضا كما اذا كان قديما ويوجد فيه ذلك اذا كان صغير السن بحيث يدرك فيه طعمه وأكثر استعمال هذا الجذر انما هو لاجل مضادته للبن أى يقال افراز اللبن وينفع فى الامراض التى يسمونها البنية أى ناشئة من ارتداع اللبن وعوام الاوربا يسقونها للوالدات جديدا اذا أرادوا انقطاع لبنهن وللمرضعات اللاتى يرون فطامة أولادهن بمقدار ق أو ٢ ق لاجل ٢ م من الماء وقال بعض المتأخرين هذا الجذر عديم الفعل وانما يؤثر ماء مطبوخه كمذيب وحامل لغيره وكان القدماء يضعونه من الظاهر على الجروح كمادات وعلاجا للسعفة ونحو ذلك وبراعيم هذا الجذر النجيلى تؤكل كبراعيم الهليون وسوقه التى تقرب للخشبية تستعمل فى الحرف والصنائع واذا قطعت وشقت عمل منها نوع حصر ومقاعد كراسى وغير ذلك وشاهدوا أحيانا غبارا مسودا غطى سوق هذا النبات فصدر تركيب قشرته لحمل الهواء ذلك المسحوق لوجه العملة الذين يقلعون هذا البوص فسبب لهم صداعا واتفاخا فى الوجه والرأس مع تكون حوصلات واذا ازدرد هذا الغبار حصل منه أعراض التهاب معوى معدى حاد وبالاختصار نوع تسمم وكثيرا ما يحصل أيضا شبه فيضان نحو اعضاء التناسل مع سارتيازس فى الرجال أى انعاظ مستدام لاينطفئ أو مع غفو مانيا أى غملة فى النساء وتلك الآفات تشفى بالحمامات الفاترة والمشروبات المحللة والدهانات الزيتية ونحو ذلك أى تعالج بعضادات الالتهاب وظن مشيل أن تلك الآفة متسببة عن تولد كريتوجامى من طبيعة ارجوت الشيلم أى الشيلم المقرن

﴿ انواع من جنس اراندو ﴾

من أنواعه ماسماه لينوس اراندو فرغمطس ويسمى بمعناه الغاب المقشاق جذوره طويلة زاحفة ترتفع منها أنابيب مستقيمة تعلو من متر الى مترين وعليها أوراق ذوات شريط طويل ملون وهى خالية من الزغب ومقطعة مسننة الحافات والسوق الجديدة منتهية بورقة ملعبة على شكل مخروط محدد القمة والقمة الزهرية واسعة متجمعة مع كونها متخللة ولونها أحمر مسود وينبت هذا النبات فى المحال المائية كشواطئ الانهر والسواقى والخلجان وغاباته تستقف بها الاماكن والعشش والقمة الزهرية يؤخذ منها لون أخضر يستعمل للصبغ ويصنع من قمه قبل كمال نموها مقشات واستعملوا المطبوخ المركز للجذر فى الداء الزهرى العتيق والداء الروماتزمى ونحو ذلك عوضا عن العشبة وكان يستعمل كذلك فى المارستانات الحربية بمقدار ٢ ق لاجل ٢ ط من الماء ومدحوه أيضا فى الاستسقاء ولكنه الآن قليل الاستعمال ويقال انه قاعدة لما يسمى رب لفكتور ونحو ذلك أن من المؤلفين من يرى أن من أجزاء هذا الرب جذر الغاب والسنا والبردانا مع أن من الغلط ما يذكر فى بعض

كتب الاقرباذين من تسمية الشراب المضاد للزهري باسم الرب المضاد للزهري للضكنور وانما يكون هذا الرب قريبا للشراب فقط لا انه عينه

ومن أنواعه العناب الخيزراني (ارندوبموز بفتح الباء الاولى) أو يقال العناب القنوي ويسمى بالافرنجية بمبو وعربيته خيزران وقناوا غصانه هي أعواد القنا وأعواد الخيزران ويوجد في كتب المؤلفين اختلاط في هذا النوع فمنهم من جعله نوعا من ارندو ومنهم من جعله أساسا لجنس سماه بمبوزا تمثلي الذكور ثنائي الاناث وهذا البحث ليس من خصوصياتنا بل من خصوص علم النبات واذا جريناعلى كونه جنسا نقول من أنواعه مايسمى بمبوزا أرندناريا أي القنا الخيزراني وهو النوع الذي ذكرناه باسم ارندوبموزا الذي أقطاره في الهند عظيمة المقدار فان ارتفاعه قد يبلغ ٦٠ قدما بحيث يصل الى علو النخل فتكون قامته مثله ويساويه في عدد الذكور وساقه فيما بين العقد ملساء متينة وان كانت سهلة الانقناء ويتجهز منه مايسمى بالخيزران الطويل وهو المسمى بالافرنجية بمبوز وتتخذ منه القضبان التي تمسك باليد وأما السوق الغليظة فانه اذا خلي جوفها استعملت قنوات للمياه واذا بقيت كاملة نفعت في نصب العشش والاخصاص واذا شقت الى خيوط عمل منها حصير ومقاعد كراسي وأسرة ونحو ذلك والغلالة الخارجية أو القشرة كلها اذا ليفت نفعت لعمل ورق الصين وبراعيمه الصغيرة تؤكل كجذوره الجديدة مرباة بالخل في جميع الهند الى البابونيا وتباع في أسواق بمبوان وتكون أحد قواعد مايسمى عندهم أشار وقد يقال له اتشار وهو تابل هندي مركب من الاطراف الطرية لبعض نباتات ومن الثمار الصغيرة الستر ويربى كل ذلك في خل النخل فيكون ذلك عندهم من التوابل والافاويه ونخاع هذا النبات سكري بل يظهر أنه يسيل منه عصارة سكرية تتجمد في الشمس وتستعمل في الهند استعمالا مديدا وذكر بعض المؤلفين أن هذه العصارة المتجمدة كانت معروفة عند القدماء باسم طباشير أو يقال طبا كشير قال ميره وربما قيل باعتبار المشابهة القريبة ان المسمى بذلك سائل شرابي منسوب القصب السكر الذي ينبت في الهند أيضا ووضعه المتأخرون على العصارة المذكورة انتهى وقال أيضا في مبحث طباشير يوجد في عقد القنا أي الخيزران كما في بعض نباتات من تلك الفصيلة النخيلية قريبة لهذا النبات تجمدات سليسية بل احيانا فصوصية مشهورة باسم طباشير وحللها وكاين تحليلا كيمياويا فوجدها مركبة من ٧٠ ج من السليس و ٣٠ من البوطاس والكلس وعصارة النبات نفسه تحتوي على سليس وأزوت ولذا كانت قابلة لان يحصل فيها تعفن حيواني والبشرة تحتوي أيضا على سليس ويحمل هذا الطباشير من الهند ويشونه غالبا بغيره وقد يقوم احيانا من الرماد المنسال من حرق القنا فحينئذ يكون ملونا سهل التفتت وأما الطبيعي فيكون صلبا ويقدح شررا بالزناد واحيانا يوجد فيه عظام ضأن محرقة ويسمى ذلك عند المؤلفين بالطباشير الهندي وبالافرنجية اسبود وكان القدماء يستعملون هذا الطباشير وينسبون له خواص جليلة كما نرى ذلك في ابن سينا والرازي وغيرهما من أطباء العرب ويعتبره الهنديون مقويا عظيما وينسبون له فاعلية كبيرة لمداواة الرض والانزفة وأهل فارس يستعملونه مقويا للمعدة والقلب وهاوجه لظن

هذه الخواص الخرافية لان السليس تراب غير قابل للاذابة بحيث لا يدخل فى رطوبات البدن وبالاختصار خاصة القبض هى الاحسن اختيارا على حسب تركيب هذا الجوهر المعدنى انتهى ملخصا من ميره وقد ذكر أطباؤنا هذا الجوهر بخواصه فقالوا فى ترجمته الطباشير هو الطباشير الهندية أصول القنا المحرقة أى حراقة القنا ورماديته وهو أنه اذا حاك بعضه بعضا من هبوب الأهوية يقدح نارا فيستعمل ويرمد فيخرج منها الطباشير قال على بن محمد هو رماد أصول القنا الهندية وقال ماسرجويه هو شئ يتكون فى جوف القناة الهندية انتهى ولذا يقال انه يوجد فى جوف القنا العتيق وأجوده ما كان عند العقد وكان خفيف الوزن أبيض سريع التفرك والسحق ويجلب من ساحل الهند كله وقالوا انه يوجد حيث يكون الدلفل الاسود ويكون قطعا مستديرة كالدرهم وقد يعثر بعظام الضأن المحرقة خصوصا رأسها وقالوا انه ينفع من قروح الفم والبثور والقلاعات العارضة فى أفواه الصبيان ذرورا أو مع ورد أحمر وسكر طبرزذ وهو مركب القوى كالورد ففيه قبض وتحليل بسبب ما فيه من المرارة وتبريده أكثر من تحليله وهو شديد التجفيف لقبضه وتحليله يقوى القلب وينفع من أورام العين الحارة ومن الخفقان الحار والقئ الحادث من مرار انصب الى المعدة سقيا وطلاء ومن البواسير المتضاحة شربا ويقطع الاسهال الصفراوى وينفع فى الحميات الحادة ويسكن العطش ويمنع من انصباب الصفراء الى المعدة وينفع من التوحش والغم ويزيل الكرب وذكروا أن قدر ما يؤخذ منه نصف درهم انتهى ويوجد بالاميرقة صنف يسمى هناك جواد بضم الجيم والدال وفتح الواو وين وتكون منه غايات فى جلد محال وساقه تحتوى على ماء شديد الصفاء مقبول للشرب وأحيانا يشاهد فى العقد تجمدات سليسية أى طباشيرحملها معه هبالد وقدمها الوكلان لاجل تحليلها لخلوها التحليل الذى ذكرناه وهى بيض وسخة من الخارج وبيض لبنية من الباطن ويستعمل هذا النبات فى الاستعمالات التى يستعمل فيها خيزران الهند القريب منه

ومن أنواع جنس ارندو ما سموه ارندو سكادفيرا وهذا الاسم وضع على قصب السكر وذكره القدماء فى هذا الجنس ولكن لم يرتض ذلك ليغوس وانما سماه باسم سكاروم أوفسنا روم

ومن أنواع جنس ارندو ما سماه دليل ارندو إزيا كا بكسر الهمزة هذا النبات ينبت على شاطئ النيل وعلى السطح الازياكى وهذا يدل على أنه كان له بعض استعمالات عند القدماء قال ويسمى بمصر ساري كذا نقل ميره فى الذيل وقال فى مبحث ساري هو اسم القصب النيل أى بوصه الموضوع على السطح الازياكى وهو الذى سماه دليل ارندو إزيالة بكسر الهمزة ويكون مع الحلفاء المسماة عند العرب أخورس واحيانا يكون مع السعد انتهى ولم يرشدنى الله لهذين الاسمين العربيين أعنى سارق وأخورس لان الافرنج اذا نقلوا الاسماء العربية غيروها تغييرا فاحشا

اسم افرنجي ولطيني وأخذه العرب قديما وربما غير الافرنج سينه الاخيرة دالا فقالوا استقلياد وهو بفتح الهمزة وجعله النباتيون الآن جنسا وأفردوا له الفصيلة المخصوصة سموها استقلبياديه والافقد كان موضوعا في الفصيلة الدفلية وتركيب أجزائه المختلفة متضاعف تضاعفا غريبا وشرحه النباتي مذكور جيدا في كتب النباتات وأنواعه عديدة وهي نباتات حشيشية أو تحت شجيرية وأوراقها كاملة متقابلة وأزهارها مهيأة تهيئة خيمية بسيطة ومعظمها بل كلها البنية وقد أخرج برون من هذا الجنس الذي اختاره لينوس جملة أنواع جعلها أساسا لاجناس جديدة وأنواعا أخر وضعها في أجناس أخر وذلك مثل مضاد السم الذي سماه لينوس أسقلبياس ونسطرتون أي مضاد السم فوضعه في جنس سينتكروم كما وضع فيه غيره ذلك وهذا النوع هو المقصود لنا هنا بالذات فان ذكرنا أنواعا أخر كانت استطرادية

(الصفة النباتية لهذا النوع) هو نبات صغير معمر يوجد بكثرة في الغابات الرملية التي حول باريس كما يوجد في محال أخر غير فرانسا وتتفتح أزهاره في شهر جوين وساقه أرضية أفقية درنية يذهب منها عدد كثير من ألياف مستطيلة اسطوانية والجذر يرسل أيضا سافا طولها من قدم الى قدم ونصف وهي اسطوانية خالية من الزغب كبقية الاجزاء الأخر من النبات وتقرب من كونها بسيطة وتحمل أوراقا متقابلة قليلة الشكل حادة كاملة ذنبية محفوفة بأذينات خضر ملس وأزهارا بيضا أو مصفرة صغيرة جدا قوية الرائحة مقبولة يتكون منها شبه خيمات صغيرة بسيطة ذوات حوامل في ابط الاوراق العليا والتويج قصير الانبوبة وتتفتح حافته انفتاحا مسطحا حتى يكون لها ٥ فصوص حادة والتاج الذي في حلق التويج ذو ٥ فصوص محفوفة الزاوية والثمار حوصلية تكون في العادة اثنين اثنين وهي مستطيلة جدا منتهية بطرف رقيق وخالية من الزغب ملس طولها تقريبا قيراطان والبزور مسطحة ذوات حافة وتحمل شوشة حريرية صدفية والمستعمل منه في الطب جذره

(صفاته الطبيعية) قد علمت أن النبات معمر فجذره مؤلف من ألياف كثيرة طويلة بيض دقيقة تخرج تارة من جسم وحيد خشبي غير منتظم وتارة من جملة نقط من الساق تصير تحت الارض واذا كان الجذر جديدا كان قوي الرائحة حريف الطعم غير مقبول ولكن الذي يوجد بالمتجر ضعيف الرائحة التي هي غير مقبولة وأما طعمه ففيه بعض حرافة يسيرة جدا وبالجملة يفقد طعمه وريحه شيأ فشيأ بالتجفيف ولكن لا يزال حافظا لبياضه

(صفاته الكيماوية) يحتوي كما قال فونول على مادة تحمض التي موتختلف عن الايمتين وعلى راتينج ومادة لعابية ودقيق ودهن شحمي ودهن طيار وجسم خشبي ومالات البوطاس والكلس وأصله الفعال قابل للاذابة في الماء والكحول والاتير وأنه يسمى كما قال قزانوفا مضارين بفتح الميم

(الاستعمال) جعله بعضهم اكسيرا للسموم لكن قال هالير انه لا يوثق به في ذلك فقد أعطاه أورفيلا للكلاب فماتوا بعد يومين أو ٣ من استعماله ووجدت المعدة ملتهبة فيكون هو

فى نفسه سما لامضادا للسم فاذا استعمل للعلاج فليكن بمقدار يسير ومع ذلك يلزم الوثوق بنفعه فى العلاج جملة تجربيات جديدة وكذا فى استعمال الانواع الداخلة معه فى جنسه ومدحوه بانه مفرغ للمياه المحمورة فى التجاويف أو فى النسيج الخلوى ونافع فى الامراض الجلدية والخنازير ونحو ذلك وذكر قسط وغيره أنه يستعمل فى مدينة ليبيج مقيئا الطيفا بمقدار من ٣٠ الى ٤٠ قمح من أوراقه ولكن ذلك يقينا فى حالة كونها جافة لانها حينئذ تفقد جزأ من فاعليتها وذكر ميره فى الذيل انه اشتهر فى كنجريس من بلاد النمسا سنة ١٨٢٦ مركب لأميريسمى ذلك الاميربالكى بكسر الباء يعالج به داء الكلب ويستعمل فى بلاد الروسيا ويجهز بأخذ ٦ م من جذر هذا النبات و ٢ م من قشر صغير النبات المسمى بالافر لجمية الزبيروبالسان النباتى عند لينوس طراطيغوس طرمنالس و ٩ رؤس من الثوم ثم يغلى الكل جملة ساعات فى ٢ ط من الماء ويستعمل هذا المطبوخ بملاعق الفم فيؤخذ من ذلك للبالغ ٥ ملاعق ولا يشتغل ذهن الطبيب بالعضة قال ميره ونظن أن هذا المركب الذى زعموه دواء للكلب عديم الفعل فيكون كغيره من الادوية التى زعم الروسيون أنها ادواء لهذا الداء حيث لم يؤكد بالتجربيات شفاؤه له قال جيبور ويظهر أن جذره معرق قليلا ومدر للبول وبسبب ذلك دخل فى النبيذ المزالمستعمل فى بعض الاماكن وينبغى أن نعلم أن جذر هذا النبات يوجد مع جذور الايبكاكوانا والاسارون انتهى وتكلم أطباء العرب على هذا النبات وسيما الماهر الصيدلانى الاندلسى المشهور بابن البيطار وعبارته اسقليباس سماه حنين فى مفردات جالينوس القنابرى وليس به لان القنابرى مشهور بالشأم عند كافة الناس وليست ماهيته ماهية اسقليباس ولا منفعته منفعته أيضا والقنابرى لم يذكره ديسقوريدس ولا جالينوس فى بسائطهما البتة فاعلمه ثم نقل عن ديسقوريدس أن اسقليباس نبات له أغصان طوال وورق مستطيل شبيه فى شكله بورق قوس وله عروق أى جذور كثيرة دقاق طيبة الرائحة وزهر ثقيل الرائحة وبزر شبيه ببزر القاليش وينبت فى الجبال وعروقه أى جذوره اذا شربت بخمر نفعت من المغص ونهش الهوام واذا تضمد بالورق وافق القروح الخبيثة العارضة فى الندى والرحم انتهى وقالوا فى القنابرى انه اسم نبطى ويسمى بالفارسية برغشت وتسميه العرب قاقول وتقاول وهو نبت يشبه الاسفاناخ لكنه أعرض منه يسير ينبت فى أواخر الشتاء ويبقى الى آخر الربيع وهو من البقول البرية ذوات الشول وينبت فى الارض الطيبة المنبتة للشول والعوسج فى البساتين وشطوط الاشجار وفى طعمه يسير حرافة ومرارة فيوجد حيث يوجد الشول والعوسج وله ورق أصغر من ورق الهندبا البرية وزهر أبيض دقيق يخالف بزرا أغبر دقيقا وهو لطيف جلاء مقطع وأكاه يولد السوداء وخصوصا ماكبس بالملح وعمل به وينفع البهق والكلف ضمادا بمدروسه وأكلا والرقان شربا وأكلا بدهن اللوز وينقى الصدر والرئة من الكيموسات الغليظة وسدد الكبد والطحال ويدر البول والطمث وقال الرازى انه يطلق البطن وصالح للمعدة والكبد ويلائم المحرورين والمبرودين لانه يطلق الطبيعة وليس شديد الميل الى الحر والبرد انتهى ولاشك أن هذه الصفات غير صفات اسقليباس وهذا القنابرى

معروف عند أهل الشأم ومن سوء البخت عدم علمى باسمه الافرنجى

﴿ أنواع استطرادية من جنس أستقلبياس ﴾

من أنواعه مايسمى بالعربية عشارو عشر وباللسان النباتى استقلبياس بروسيرا بضم الباء والراء وفتح السين أى الطويل وهو نبات معمر وبعض مؤلفى الاوربيين ممن ألف فى النباتات المصرية يسمى ثمره بيض العشار قال وينبت بالمحال الرطبة قرب الاسكندرية ولعل هذا باعتبار ما كان فوجوده الآن هنالك قليل والاكثر وجوده بمصر فى غير هذا المحل فوجوده فى أعلى مصر أكثر من وجوده فى أسفلها قال الاوربيون وثماره الغليظة تحتوى على بزور شبيهة ببزور الخس ومحاطة بوبر صوفى يعمل منه شبيه مايعمل بالصوفان وتحشى منه وسائد وعصارته اللبنية أكالة تستعمل لنتف الشعر من الجلد وأوراقه المدقوقة مع الشحم توضع محللة على الاورام الباردة وأوصوا بعصارته فى كثير من الامراض الجلدية ولكن استعمالها للكى قليل ويقال ان هذا النبات يغطى بنوع من المن وجذره مقيئ كما قال دوقندول انتهى ميرمى فى قاموسه وقال فى الذيل يجنى ببلاد الفرس من فوق أوراق هذه الشجيرة نوع سكر اومن لا يشاهد بمصر كما لا يشاهد فيها أيضا الدود الذى يظهر أنه مفرزله قال ويسمى هذا النبات بمصر عشار انتهى وذكره أطباؤنا وقالوا هو شجرة من أشجار البادية مشوكة يتوعية تعلو كالاشجار المتطاولة وتشبه شجر الخروع ولها أغصان مجوفة وورق كبير غليظ مدور قدر شبر وزهرها الى الصفرة يشبه نوار الدفلى بحيث يخلف ثمرا أى فقاحا كأنه كيس محشو قطنا أبيض جيد القدح النار وتحشو به العرب المخاد والوسائد ومنبت هذه الشجرة بطون الاودية وربما نبتت فى الرمل وقالوا انه يقع عليها سكر العشر وهى أكثر النوعات لبنا يسيل منها اذا قطعت ورقة أو غصن وذلك اللبن حاد أكال مقطع وأهل الحجاز يزيلون به شعر الجلود وأبارها وهو أقوى ألبان النوعات يحلل منه مثقالان بالاسهال والتقطيع والتفريح وهو يأكل اللحم الزائد وينفع من السعفة والقوباء واذا ذر ورقها يابسا على القروح الخبيثة والاكلة منعها من السعى ونشفها وأكل اللحم الزائد واذا طبخ بالزيت حتى يتمرى فانه ينفع من النمالج والتشنج والخدر طلاء وقال بعضهم انها تطرد البق انتهى وتنبت هذه الشجرة أيضا بظاهر طرابلس الشام كظاهر القاهرة وخشبها خفيف خوارى وأما سكر العشر فقالوا انه رطوبة تقع على شجر العشر المسمى عشارا أيضا وقيل هو صمغه أى منفرز من عصارته وذلك هو الاقرب للصحة ويجلب من أعمال الشحر وعمان وجبال صنعاء ويوجد بالحجاز وجبال خراسان وأجوده الابيض اليمنى الحلو أولا الماثل بعد ذلك الى القبض والمرارة والحجازى فيه ميل للسواد ويقيم نحو ٢٠ سنة بدون تغير ثم تسقط قوته واذا كان مع الصمغ العربى لم يفسد وهو ينفع من امراض الصدر كالربو والسعال وأوجاع المعدة والكبد والكلى والاستسقاء وسيما اذا خلط فى قروح الرئة بالصمغ وفى الربو بالماء الحار وثبت بالتجربة انه بلبن الضأن نافع جدا فى السعال وربما وصلوا فى الاستعمال منه الى أوقية ولكنه يصدع المحرور ويكرب الصفراوى

ومن أنواعه ماسماه اينوس أستقلبياس جيجنطيا أى المنفوخ ينبت بالهند ويظهر أن له فاعلية

قوية بحيث يقال انه يقتل الحجول التي تأكله وجذره مقيئ جدا وطعمه حريف مر كما قال انزلي مع انه يعطى عندما احيانا منقوعا كمنبه في الحميات وذكر انه يستعمل في بنغالة مضادا للتشنج وان أطباءها الهند تستعمله للاسهال في الجذام بمقدار وزن ربع باجود (الباجود عند الهنود معاملة من ذهب تساوى نحو تسع فرنكات ونصف) وأكد بعض الاطباء منافع كثيرة من مسحوق قشر جذوره في الداء الزهري والجذام والاستسقاء والاوجاع الروماتزمية والدودة الوحيدة أي دودة القرح وغير ذلك وذكروا ان مقدار م ونصف م من عصارته تسبب عنه نزيف قتال انتهى من مبره وذكر في الذيل ما يؤيد نفعه في تلك الداآت وسيما القروح الزهرية المستعصية والآفات الجلدية أيضا وقرأ مرمون في المجمع الطبي بباريس سنة ١٨٣٧ تقريرا أكد فيه انه في سنة ١٨٢٩ عيسوية كان في مارستانات البرزيل ٣٣٦٠ مريضا مصابين بداء الفيل و ١٠٠ امرأة وعولجوا بالنبات المذكور فليق منهم عند خروجه من تلك البلاد الا اليسير فكان ظنه في استعمال هذا النبات حسنا حيث ان هذا الداء المهول ذهب بالكلية من هذه الاقاليم وأكد أيضا ان أصحابه نالوا نتائج حميدة منه في البلاد المنضمة وفي الهند حيث استعمل هذا العلاج هناك أولا وظنوا نفعه أيضا في لدغ الافعى وفي الدودة الوحيدة وغير ذلك وهو ينبت أيضا في جزائر انتيلة والبرزيل ويسهل استنباته في بساتين النباتات حيث انه ثمين المنفعة وجذره الذي يحفظ خواصه جملة سنين يمكن ان يأتي لنا من الهند ومن تلك البلاد قال وهناك نوع قريب منه جدا ينبت بمصر وسماه لينوس اسقلبياس بروسيرا بمعنى العشر وقد فصل برون من جنس اسقلبياس هذا النوع الذي كلامنا فيه الآن والنوع الذي قبله أي العشار وأدخلاهما في جنس سماه فالوطروبس وزيد عليهما نوع ثالث بالهند سماه فالوطروبس مضاري بفتح الميم وهو المسمى فيما كتبه رومفيوس باسم مضاري ويسمى في بنغالة أكويد وتتميز تلك النباتات الثلاثة عن بعضها تمييزا نباتيا ولا تتميز عن بعضها في الاعتبار الطبي واشتباهها في كتب الاطباء الذين استعملوها دليل كاف على تشابهها بالنظر الطبي وعلى كل حال يعطى مسحوق قشر جذر المضاري بمقدار من ٢ قح الى ٣ في اليوم ويزاد المقدار تدريجا الى ٣٠ قح وقد يداوم احيانا على العلاج ٦ أشهر وظن بنفروف المرتيكي فاعلية المضاري في الجذام الانتيلي وانه مضر في الدرني وحمل دنكان وغيره جذر هذا النوع فوجد فيه جوهرا قلويا سماه مضاريف يذوب في الماء وفي الكحول وراتينجا وصمغا ونشاء وزلالا ودهنا يسيرا وليفا نباتيا ووجد الطبيب مديانا في ٥٠ قح منه ٩ قح من راتينج نقي و ٤ من دهن شحمي و ٩ من بلسم صاب و ١٢ من سيرين و ٨ من كاوتشوك مخاطي و ٦ من جسم خشبي و ٧ أجزاء مفقودة وطبع ذلك في وقائع الكيمياء الدوائية

ومن أنواعه ما سماه لينوس اسقلبياس قورصاويقا يستعمل في جزائر انتيلة جذره مقيئا ومسهلا بمقدار من ٢٠ قح الى ٣٠ تقسم ٣ كميات لتستعمل على ٣ مرات اذا استعمل مقيئا وتستعمل كلها في مرة واحدة اذا استعمل مسهلا ويسمى بالاسبانيولية كاوانا الكاذبة وقالوا ان ساقه يقوم مقام العشبة قال مبره ولا نقول بتلك المشابهة حيث يوجد

بينهما اختلاف فى الفاعلية * ومن أنواعه مايسمى اسقليباس اكستفيرا اى اللبنية وعصارة هذا النبات مستخلصة من عصارات الفصيلة الدفلية التى عصاراتها شديدة الحرافة وأما عصارة هذا النبات فانها شديدة الحلاوة ولذلك يستعملها الهنود غذاء بدلا عن ألبان البقر فى بعض أماكن من الهند وأوراق هذا النوع غذائية * ومن أنواعه اسقليباس لانفلورا أى الصوفى الزهر يوجد فى بعض بلاد العرب حيث تخلط عصارته اللبنية الحريفة بالزبد حتى تمرهم وتستعمل علاجا للجرب * ومن أنواعه اسقليباس برولفيرا أى المتولد فيه أوراق من أوراق جذره يستعمل فى الهند مقيئا ويعطى عادة بمقدار باجود ويمدحه أطباء تلك البلاد فى داء الكلب لكن الوثوق بذلك قليل * ومن أنواعه اسقليباس أسبرا السن أى الحلزونى يزوره مذبة تستعمل فى بلاد العرب علاجا للمغص الرحمى وذكر هذا النبات فى الازهار المصرية العربية لفورسكال * ومن أنواعه ماسماه فورسكال اسقليباس استيبطاسيا وذكره فى النباتات المصرية العربية وان الاطفال ورعاة الغنم يأكلون فى بلاد العرب براعيمه * ومن أنواعه ماسماه لينوس اسقليباس سريافا أى الشامى وهو نوع كبير معمر واستنبت بالاوربا مسمى باسم حشيشة الصوف أو القطن بسبب صوف بزوره يستعمل فى معامل المنسوجات وتخشى منه الوسائد واستعملوا قشر جذره بمقدار درهم فى اليوم يتعاطى على جملة مرار منقوعا فى الربو فنفع وكذا فى التيفوس المصحوب بنزلة فى الحلق والشعب فصارت الخمامة فى الحالتين أسهل قلعا وأكثروا ثخن ونقص الوجع وزال عسر التنفس ونام المريض وحللت عصارته اللبنية فوجد فيها ٥٠ر٢٦ من راتينج و ٥٠ر١٢ من راتينج مرن و ٤ من جوهر هلامى نباتى و ٤ من مادة خلاصية و ٥٣ من حمض طرطيرى وزلال * ومن أنواعه اسقليباس طوبيروزا أى الدرنى وهو نبات قريب الشبه من النوع الاول أى مضاد السم يستعمل فى البلاد المنضمة جذره مع النجاح ويظهر انه معرق قوى يؤثر كما قالوا بدون ازدياد فى الحرارة وسرعة فى الدورة ومدحه كثيرون فى الاحوال التى يلزم فيها تحريض العرق مثل النزلات والاوجاع الروماتزمية وخصوصا فى الالتهاب البلورا وى نخواصه قوية فى التعريق بدون اشتداد فى النبض وبدون لعب واضطراب فالمقدار من مسحوق جذره من ٣٠ الى ٤٠ قمح ومن منقوعه من نصف ق الى ق للاوجاع الروماتزمية ونحو ذلك وأكد بعضهم تجربته فى ذلك مدة ٢٠ سنة ويستعمل فى البلاد التى ينبت فيها التخفيف أوجاع المعدة وطرد الرياح ولذا يسمى هناك وندروت أى الجذر الطارد للريح * ومن أنواعه مايسمى اسقليباس فومبطوريا أى المقيئ يستعمل أطباء الهند منقوعه المرالمغنى مسهلا للنفث ومعرقا بمقدار نصف كوب تقريبا لاجل استقامة الاطفال الذين يتألمون من كثرة المادة المخاطية ويستعمل أيضا فى الدوسنطاريات والسوائل البيض والجنوريا * ومن أنواعه ماسماه لينوس أسقليباس ازماتيكا أى الربوى ويسمى عند غيره سينكروم فومبطوريوم أو سينكوم ابيكاكوانا وهو نبات يالهند جذره مقيئ وغلط من سماه بالابيكاكوانا البيضاء واستعمله

اينوس فى الربو الرطب والسعال وغير ذلك وهو كثير الاستعمال فى الهند ونوكل عما اليجه الجديدة الصغيرة وهناك أنواع غير ذلك لها استعمالات طبية أنظرها فى المطولات

(الفصل الرابع والثلثون)

(سماق المسم)

قد سبق لنا شرح جنس السماق المسمى روس وذكر أنواع منه وأحلنا هناك شرح السماق المسم على رتبة المعرفات فهذا محله وهو يسمى بالافرنجية سماق وبفنوزو معناه ماذكر ويسمى عند اينوس باللسان النباتى روس طقية ودندرون أى المسم وقريب منه نوع سماه اينوس روس رديكنس أى الجذر أى المعطى جذورا وهذا الاخير شجيرة تنبت بالاميركة الشمالية ولا تختلف عن نوعنا المذكور هنا الا بوريقاته التى تقرب من أن تكون كاملة عديمة الزغب وأما النوع الاول فانها فيه مقطعة زغبية من الاسفل وهو يعلو عن الارض وأما الثانى فينام عليها مجذرا ومن النباتيين من لا يميز بينهما كما لا يميزان فى الخواص واستعمالهما الاطباء بدون فرق والنوع الثانى يسمى أحيانا باسم عليق مكندة والنوع الاول ينبت بالاميركة الشمالية وليس هو الا صنفا من النوع الثانى ولذا كثيرا ما يشتبه كل منهما بالآخر وطعم هذه الشجيرة كرائحتها عظيما الاعتبار وخشبها أصفر مسم كما يقال ولكن هنا وجه للشك فى ذلك وتلك الشجيرة مملوءة بعصارة مصفرة لزجة لبنية تتكثف فى زمن التزهير وتزول فى زمن نضج الثمار واذا صبت على الجلد عصارة الاوراق فانها تسوده كما يفعل ذلك الجوهر الكاوى ولكن لا يتسبب عن ذلك عارض آخر وشاهد فنتانا أن هذا اللبن لم يحصل منه شئ فى المتوج الحلوى الكثير من الحيوانات بل لم ينتج من ازدرادها له شئ ولقعت لبعض الحيوانات فلم يحصل منها ضرر وفى الحقيقة يظهر أن الاوراق غير مسممة لان الخيل والبقر يأكلانها فى البلاد المنضمة وقالوا يوجد حول هذا النبات أقله فى مدة ثمانى سنة جو يقال انه يمتد لمسافة ٢٠ قدما ويكون ذلك الجو ردى الصحة سواء فى الظل أو فى الشمس كذا قال وليت ولكن ذلك فى الظل وفى الليل زمن الغيم ومدة المطر اذا كان الشجر ضعيفا كما قال وغمس فيحصل من ذلك الجو بدون ملامسة الشجر أكلان واندفاع جلدى ونحو ذلك وشوهد رجوع تلك الاندفاعات فى كل سنة وانقطاعها اذا قلع النبات والابخرة الغازية التى تتصاعد من هذا النوع وغيره من الانواع الشبيهة به هى غاز الادروجين الكبريتى حيث يتصاعد منها فى الظل أما فى الشمس فيتصاعد منها الاوكسيجين واذا كانت أوراق هذا السماق جافة أو ذابلة فانها تجهز تصعدات مؤذية وتتولد الاندفاعات المذكورة من ممارسة هذا السماق المحوجة للتعرض الى متصعداتها فاذا مس الخشب أو الاوراق بدون تقطيع لها فانه لا يحصل منها شئ أما اذا كان الملموس فروعا مقطعة طرية أو مكسرة أو أوراقا مهروسة فان الاندفاع البثرى يحصل بقينا لان التصعد الغازى يكون كثيرا ويتولد ذلك أيضا فى الشتاء كما شاهد ذلك فى شهر جنفيير زمن تقليم الشجر كذا فى ميره وهناك أشخاص لا يحصل لهم شئ من التعرض لهوه ولا من ممارسته ويقرب للعقل أن ذلك بسبب

ان من الاشخاص ما لا يقبل شيأ من الامراض المعدية اكون المجموع الماص فيهم قليل القوة والنتائج التي تحصل من امتصاص جوّ السماق السمي تحمل بعد بعض ساعات وأحيانا بعد جملة أيام وتقوم من أكلان والتفاخ واحمرار وألم وبثور تختلف حوصلتها على القسم الذي لامس أجزاء النبات بل على الاجزاء التي لم تلامسها أصلا كالوجه والصفن والاجفان ونحو ذلك فينتج من ذلك في العادة سمى وهبوط وضعف ونحو ذلك ويدوم هذا جملة أيام ويعالج مع النجاح بالمعالجات ومضادات التشنج وذكر والعلاج هذا الداء ماء لسان الحمل وبطيوخ وربينا أو تركيفوليا أي الانجرية الاوراق وغير ذلك وعلى كلام أورفيلا اذا ازدرد هذا النبات ألهب منسوج المعدة واتفق ان كلبا ازدرد نصف ق من خلاصته المائية فمات بعد ٢٩ ساعة ووجدت المعدة ملتهبة وأما ٣ م من مسحوقه فلم تفعل شيأ واتفق أن فتانا لمس أوراق هذا النبات ٣ مرات مختلفات بين كل مرتين جملة أيام فحصل له بعد ذلك بأربعة أيام أو ٦ سمرة في الوجه وعلى اليد مكثت ١٥ يوما ووجد بالتحليل الكيماوي في هذا النبات كثير من ادروكربون أي ادروجين كربوني شديد القابلية للاحتراق ومادة تنبيغية وحمض عفصي وراتينج قليل وجوهر صمغي ودقيق أخضر وغير ذلك واشتهر نفع هذا النبات في علاج القوابي من سنة ١٧٨٨ على يد طبيب الجيش الحربي أرشده الى ذلك شاب بستاني أبرأ به قوبا كانت في قبضة اليد بعد أن تسبب عن هذا السماق اندفاع بثري فلما رأى تأثيره القوي تصور استعماله في الشلل فعالج ٧ أنفار كان معهم قوابي مختلفة الشدة و ٥ كان معهم شلل عصبي تابع لتشنجات وجرب هذا الطبيب النبات أولا في نفسه بمقادير يسيرة وأخذ في زيادة المقدار تدريجا ووقف في أعضاء خلاصة أوراقه الرطبة على مقدار من ٨ قمح الى ١٠ في اليوم وأخذ في الزيادة الى م تدريجا وبالجملة استعمله في علاج شلل الاطراف السفلى كثيرون من الاطباء فنجح في أكثر الاحوال نعم كان ذلك بالاكثر فيمن كان داؤهم ناشئا من الضعف العام ومن عدم التأثير العصبي وفي الوجع الروماتزمي والنقرس ونحو ذلك لا أنه ناتج من آفة مخية أو سكتية وأعطاه بريرة بمقدار قمحة من مسحوق أوراقه ويستعمل ذلك ١٠ مرات في اليوم واختار بعضهم منقوع الاوراق الجديدة بمقدار م لاجل لترمن سائل واستعملت خلاصة الاوراق الجافة وزيد على ذلك أحيانا دلكات على الاجزاء المشلولة بزيت غلى فيه أوراق هذا النبات والعلاج بالسماق يلزم استدامته جملة أشهر مع زيادة مقدار المستحضر المستعمل تدريجا بل أكد بعضهم أن استعماله يسبب للمرضى انشراحا وانبساطا وذلك يقينا لما يجدونه من الراحة ويشتعرون به من الخفة وذكروا أن شفاء المرض الناتج من هذا النبات يحصل من كثرة البول أو كثرة العرق ومع ذلك أكد فوكيير أن استعمال خلاصته بمقدار كبير أي ٢٥٠ قمح في اليوم لم يشاهد منه نتيجة جيدة ولا رديئة ولم يؤثر على المعدة ولا غيرها تاثيرا محسوسا لكن قد علمت كثرة الاطباء الذين شاهدوا نتائجه الجيدة في الشلل فمن ذلك لا نشك في نتائجه ونظن أن فوكيير استعمل مستحضرا رديئا منه كالمستحضرات التي تحضر في المارستانات التي هي محل تجرباته فالخلاصة المفعولة من أوراقه الجافة تكون من هذا القبيل ولا يمكن بباريس

أن تحضر من غيرها حيث ان هذا السماق لم يستنبت هنالك أو يقل استنباته فيلزم أخذها من البساتين أو من المحال التي تحتوي على هذا النبات والخلاصة التي تأتي من قارولين لا تكون دائما جيدة الصناعة ويصح استعمال روس ردیکنس في جميع أمراض الجلد واتفق أن الناآيل زالت بكمية واحدة من هذا النبات وذلك على حسب الرأي المسمى أومیوباتیك فاذا كانت تلك النتيجة دائمة كان هذا الدواء ثمينا لعلاج هذا الداء الجلدي الذي هو دائما من الداآت الشنيعة وأكدوا أن النوع المسمى روس ردیکنس نافع في الامراض الناتجة من الضعف ولكن لا يعلم أنه استعمل في آفات أخرى خلاف الآفات التي ذكرناها ومن اللازم انه اذا أريد استعماله مع النفع أن تؤكد جودة تحضيره وذلك بأن تتحقق أولا حالة النبات الذي يحضر منه الدواء ثم يستعمل بكيفية معقولة وهو في فرانسا يقل استعماله الآن أما في بلاد النمسا فهو كثير الاستعمال وكذا يكثر استعماله في بلاد الانقليز علاجا للاوجاع الروماتزمية ويعطى مسحوق أوراقه بمقدار من نصف قمح الى ٤ قمح تعمل حبوبا وقال دورفول يحضر منه خلاصة وكؤولا تور ويستعمل مسحوقه من سج واحد الى ٢٥ سج تكرر حتى يحس بالوخز انتهى والمقدار من خلاصته المحضرة من أوراقه الرطبة من ١٠ قمح الى جم في اليوم ويزاد تدريجا الى م بل ٢ م وعلى كل حال هو دواء خطر يستدعي استعماله مزيد احتراس

الفصيلة الناقوسية (كمبانولاسيه)

(جذر لوبيليا)

نبات ينبت بالاميركة الشمالية وكان موضوعا في الفصيلة الناقوسية وفصله منها جوسيو وريشار وجعلاه أساسا لفصيلة سميا هاالوبيلياسيه والفرق أن لوبيلياسيه يكون توبجها غير منتظم وذكورها ملتصقة واما كمبانولاسيه فان توبجها منتظم وذكورها متميزة عن بعضها ولكن قال ريشار الصغير ان الصفات المميزة لهذه الفصيلة الجديدة يظهر لي أنها غير قطعية فلا تستدعي انفصالها عن الناقوسية ومهما كان فقد جعل الآن لوبيليا جنسا من هذه الفصيلة والذي شرحه أولا نباتي شهير فلنكي يسمى لوبيل ولذا سمي الجنس باسمه ونباتات هذا الجنس كثيرة كلها أنواع تنبت في معظم أجزاء الكرة ولكن بالاكثر في الاميركة الجنوبية ورأس الرجاء وهي نباتات حشيشية سنوية وكثيرا ما تكون معمرة وشجيرات تحمل أوراقا بسيطة متعاقبة مسننة وأزهارا زرقاء أو بيضاء أو حمراء مهيأة بهيئة عناقيد أو سنابل انتهائية وأحيانا وحيدة أو ابطية ومعظم الانواع لبنية كما يشاهد ذلك في كثير من نباتات الفصيلة الناقوسية وجملة كثيرة منها حريفة مسمة ومنها ما هو عظيم الاهتمام اما لجماله ودخوله في بساتين الاوربا واما لمنفعته في الطب وأعظمها اهتماما لنا هنا ما يسمى بالافرنجية لوبيليا وباللسان النباتي لوبيليا سفلتيكا أي الزهري

(صفاته النباتية) هذا النبات ينبت بغابات الاميركة الشمالية وساقه حشيشية بسيطة مستقيمة تعلو من قدم الى قدمين زوبية زغبية وسيما من الاسفل والاوراق متعاقبة عديمة

الذنب متقاربة منفرشة سهمية زغبية قليلا مسننة تسننا غير منتظم وفى حافاتها تعرج والازهار بنفسجية وحيدة فى آباط الاوراق قصيرة الذنيب يتكون منها فى قمة الساق سنبلة طويلة جدا مقطعة بالاوراق وكأسها ذو ٥ أقسام عميقة هدبية سهمية حادة جدا وتستطيل من قاعدتها أسفل محل اندغامها بالانبوبة ويتكون من تقارب حافاتها ميزاب عميق والانبوبة صغيرة تقريبا وذات ١٠ جوانب بارزة غير منتظمة والتويج وحيد الهدب غير منتظم وشمائى الشفة ومندغم فى أعلى أنبوبة الكأس وأنبوبته معوجة ومتسعة من الاعلى ومشقوقة من قاعدتها الى جزئها العلوى والحافة ثنائية الشفة والذكور ٥ وحيدة الاخوة ملتصقة الحشفات فى آن واحد بارزة من الاعلى ونافذة من شق فى الشفة العليا وتندغم فى باطن التويج على قمة أنبوبة الكأس والاعساب بنفسجية متميزة عن بعضها وسائبة فى ثلثها السفلى وتنضم ملتصقة من الاعلى والحشفات متقاربة وملتصقة بشكل أنبوبة قصيرة منحنية قليلا من الاعلى والحشفات العلوية منها أطول قليلا والحشفتان السفليتان ينتهى كل منهما من قمته بياقة صغيرة من وبر على شكل قلم تصوير والبيض سفلى الاندغام يسيرا وذو مسكنين يحتوى كل منهما على عدد كثير من بذرات مرتبطة بحبيل سرى بارز من الحاجز والمهبل بسيط اسطوانى عديم الزغب أطول قليلا من الذكور ويكون أولا محويا فى أنبوبتها ثم ينحنى ويكون منتفخا قليلا فى جزئه العلوى والفرج بنفسجى مكون من صفيحتين غديتين تتقاربان أولا ثم تنفرشان ويوجد فى قاعدتهما مادة أثرة حلقية من وبر صغير أبيض حريرى والثمر كمثرى زووى ينفتح بصفتين والمستعمل فى الطب من هذا النبات جذوره

(الصفات الطبيعية) هذه الجذور فى غلظ الخنصر ولونها سنجابى رمادى ومحززة بالطول ومكسرها أصفر كأنه صفيحى ويوجد فيه تجاويف كثيرة مشعشعة وطعمها يكون أولا سكريا ثم يكون حريفا قليلا يشبه التبغ ورائحتها عطرية ضعيفة

(الصفات الكيماوية) وجد فيها بالتحليل الكيماوى مادة نشحمية فى قوام الزبد وسكر غير قابل للتبلور ولا للتخمر ومادة لعابية ومالات الكلس الحمضى ومالات البوطاس وآثار من مادة مرة سهلة التغير جدا ومريات وكبريتات البوطاس وفصفات الكلس وآثار من السليس وأوكسيد الحديد وجوهر خشبى

(الاستعمال) اذا استعمل مطبوخه بمقدار يسير فانه يحرض تنفيسا جلديا فاذا استعمل بمقدار أكبر من ذلك قليلا فانه يزيد فى الاستفراغات الثفلية وقد يؤثر كدواء مقيئ اذا كان مركزا ولهذا الجذر شهرة عظيمة عند أطباء الامريقة فى علاج الزهرى فاحيانا يستعمل وحده وأحيانا يضم لاستعمال الزئبق وكان دواء سريا عند أهل كندة وأخذه منهم طبيب يسمى يونسون وأوصله الى الجابى فى الارض المسمى كلمبو بفتح الكاف وسكون اللام وهو أشهره بالاوربا سنة ١٧٥٦ ومع ذلك فاستعماله بالاوربا قليل ولكن منذ بعض سنين فعلت به تجريبات كثيرة تؤكد فاعليته انتهى ريشار وذكر ميره أن هذا النبات يسمى بالكردنال الازرق وعصارة جذره فى البلاد المنضمة يظهر أنها أعذب مما فى الانواع الاخر واذا استعمل بمقدار يسير أثر كدواء مدر للبول ويسهل أيضا واذا زيد مقداره

كان مقيئا ولكن استعماله الرئيس عند الوحشيين بكندة هو مقاومة الآفات الزهرية ولذا أسس على ذلك اسمه النباتي اللطيفي ولكن نقول تحقيق تلك الخاصة بعيد حيث لم ينجح في ذلك بمدينة منبلييه وانما أشهرها كلم ولينوس في بلاد السويد ثم في النمسا ثم في فرانسا وحملت جذوره الجافة من شمال الافريقة الى فرانسا فوجدت في غلاظ الخنصر الى آخر ما قلنا واستعمل مطبوخها بمقدار من نصف ق الى ق لاجل لتر من الماء في ٣ أسابيع يحقق حصول الشفاء وتغسل الجروح أو القروح الزهرية به ولاجل أن تحصل نتيجة مرهذا المطبوخ يلزم أن يحصل منه اسهال وقد استنبت هذا النبات في بساتين الغواقا لاوربا

(ومن أنواع جنس لوبيليا) ما سماه لينوس لوبيليا انفلاتا بكسر الهمزة والفاء أي المنتفخ ينبت بالبلاد المنضمة من الاميركة وذكروا أنه نبات يعمر ٣ سنوات وهو حريف خطر فاذا استعمل بمقدار يسير كان مقيئا شديدا وهذا معلوم عند أهل بلاده فتى دخل في المعدة حرض قيأ وتنفيسا جليا غزيرا وأحيانا قولنجات بل قد يحصل منه حالة تخدير وأكثر قوة فاعليته في مقاومة الربو حتى ان طبيبا يسمى قوطلير كان مصابا بهذا الداء وما شفى الا بهذا الدواء فكتب رسالة فيه وأكد أنه يؤثر بقاعدة حريفة فيه تذوب في محللات مختلفة وتمر بالتقطير وكذا ينجح مع غيره أيضا فيه وفي الامراض التشنجية كالكوكاوش والكروب التقلصي وعلى رأي بعضهم يؤثر في ذلك بوصف كونه دواء مقيئا ومسهلا للنفث ومعرقا واستعملت لذلك أوراقه وبزوره مسحوقة وصبغته وبالجملة لا ينبغي استعمال هذا النبات الا مع اللطف والاحتراس والانتباه لانه شوهد أن رجالا أعطي للمرضى من مسحوقه قدر ملعقة قهوة فماتوا بعد ٥ ساعات أو ٦ حيث لم يحصل لهم قيء ولا اسهال وذكر ميره في الذيل انه استنتج من الامور الواقعية كما قال نواش انه يؤثر تأثيرا مخصوصا على المجموع العصبي الرئوي المعدي وبسبب ذلك كان له تأثير عظيم الاعتبار على الغشاء المخاطي للشعب وقد اكتسب هذا النبات شهرة عظيمة ببلاد النمسا في علاج الربو التقلصي ويظهر يقينا أن فيه خواص مخصوصة في الآفات التي من تلك الطبيعة كما نفع أيضا في أحوال من الالتهاب الشعبي المزمن وبحوحة الصوت والسعال العصبي والكوكاوش وعموما في التشنجات والتيتنوس والرعشة ونحو ذلك ويلزم أن يكون مزاج المرضى عصبيا خالصا حتى يكون هذا النوع نافعا لهم وتظهر نتيجته الجيدة أحيانا بعد ١٥ أو ٢٠ دقيقة بل قال أطباء الانقليز ليس هناك دواء نافع في الربو مثل هذا النبات والهنديون يتدخنون بأوراقه كما يتدخن عندنا بأوراق التبغ وتلك كيفية جليلة لاستعماله لان هذا التدخين لطيف جدا ويحضر من أوراقه بواسطة الكؤول خلاصة كؤولية وبواسطة الاتير خلاصة اتيرية وهذه الخلاصة الاتيرية انما تعطى بمقدار من ٧ ن الى ٨ وأما الكؤولية فمقدارها من ٣٠ ن الى ٤٠ في سائل مناسب ويمكن الوصول بمقدارها الى ٤ م وتصنع بأخذ ٢ ق من الاوراق لاجل ط من الكؤول والمقدار من المسحوق أوراقه من ١٠ قح الى ٢٠ كفي ونصف هذا المقدار كمسهل للنفث وقالو

اذا امسك فى الفم زمنا ما أحدث قيأ وذكروا أن القاعدة الفعالة فيه تسمى لوبيلين وترسب فى مادة رخوة تكاد تكون سائلة وتشبه فى خواصها الطبيعية ماسماه برزيليوس بيقوسين الذى هو القاعدة الفعالة للتبغ وطعم تلك القاعدة كطعم النبات وتلذع الحلق وهى قابلة للاذابة فى الكحول وتكاد لا تذوب فى الاثير ولا تلونه أيضا ولا يمكن ازالة لونها بالكلية بواسطة الفحم وتتحد بالحوامض فتتكون من ذلك املاح فطرطراتها تتشرب الرطوبة ويمكن انالة املاحها مبلورة وطعمها كطعم اللوبلين بأعلى درجة كذا نقله ميره فى الذيل عن الجرنال الاقرباذينى بفيلدلفى عن سنة ١٨٣٤

(ومن أنواعه) ما يسمى لوبيليا قردنا لس نبات جميل استنبت ببساتين الفواة وهو طبيعى برأس الرجا وبالاميركة وهو حشيشى معمر وساقه بسيطة وتعلو من قدمين الى ٣ وتحمل أوراقا سهمية حادة عديمة الذنيب وأزهاره كبيرة ولونها أحمر جميل لا مع يتكون منها فى الجزء العلوى من الساق سنبلة طولها من ٨ قراريط الى ١٢ وهذا النبات مسم وتستعمله السودان لايذاء اعدائهم ويستعمل جذره عند الوحشيين بالاميركة الشمالية ضد الديدان * ومن أنواعه ماسماه لينوس لوبيليا النجفلورا أى الطويل الازهار ينبت بجزائر انتيلة وسندومنج واستنبت باسبانيا وهو سنوى وساقه متفرعة وتعلو الى قدم تقريبا وهى زغبية أو خشنة قليلا وأوراقه سهمية زغبية فى وجهها السفلى ومسننة تسنينا عميقا بدون انتظام والازهار وحيدة فى ابط الاوراق ولونها أبيض وأنابيبها تطول من ٣ قراريط الى ٤ وتنتهى بحافة منفتحة مقسومة ٥ أقسام غير متساوية وهذا النبات مسم وعصارته حريفة جدا وكاوية وتخاف منه الخيل حيث يقتلها وسودان جزائر انتيلة يستعملونه كجوهر مسم فاذا لمست العينان به أحدث فيهما التهابا محرقا ومن الغلط تسمية لينوس هذا النبات بالعظيم الازهار لان ذلك غير موجود فيه * ومن أنواعه ماسماه لينوس لوبيليا طوبا بابضم الطاء ينبت بالاميركة الجنوبية حيث يسمى هناك طوبا وساقه قائمة تعلو من ٥ أقدام الى ٦ وتتفرع وتحمل أوراقا عديمة الذنيب وتمتد حافاتها نحو الساق قليلا أسفل اندغامها بتلك الساق وهى بيضاوية سهمية قطنية مبيضة قليلا وأزهاره سنبلية طويلة انتهائية ولونها أحمر وطولها قيراطان تقريبا وهو نوع مسم وجميع أجزائه مملوءة بعصارة بيضاء لبنية حريفة وتكفى رائحتها لتحريض القيء فاذا مستها اليد تم وضعت تلك اليد على العين أحدثت فيها رمدا شديدا جدا ولو وضع تلك العصارة الكاوية المنقطة على الاسنان المتسوسة واذا استعملت من الباطن حرضت قيأ وأوجاعا فى المعدة وغالبا الموت بل قيل ان رائحة الازهار تنتج وجعا قاتلا شديدا

(الفصيلة البقلية)

(اسطراغالوس (مخلب العقاب))

يسمى بالافرنجية بما معناه الاسطراغالوس العديم الساق وهو معنى اسمه باللسان النباتى اسطراغالوس اكسيقاوس بكسر الهمزة والسين من الكلمة الثانية وهو نبات معمر

من الفصيلة البقلية وجنسه اسطراغالوس يحتوى على أنواع عديدة حشيشية أو تحت شجيرية وأوراقها ريشية وأزهارها بطية أو سنبلية وقد شرح دوقندول لهذا الجنس نحو ١٥٠ نوعا وأغلبها يسكن الجزء الغربى من الآسيا كالصين وفارس وفلسطين كما يوجد منها بالاميركة الجنوبية وبالمغرب وجنوب الاوربا وقد شوربعض الانواع تسهيل منها عصارة صمغية ومن المعلوم أن صمغ الكثيرا يتجهز من اسطراغالوس قريطقوس أى الاقريطى وغيرذلك وتخرج صموغ مثل ذلك من أنواع أخر من هذا الجنس

(الصفات النباتية للنوع المذكور) جذره ثخين عمودى بدون تفرع ومسمر وبعلو منه كائفة أوراقه التى يطول ذنبها من ٣ قراريط الى ٤ ويكون اسطوانيا زغبيا قليلا ويحمل على أجزائه الجانبية نحو ٢٠ زوجا من وريقات بيضاوية منهمية زغبية والنبات نفسه خال من الساق والحوامل الزهرية تتولد من ابط الاوراق الجذرية وهى زغبية اسطوانية وتحمل فى جزئها العلوى من ٣ أزهار الى ٨ ذوات حويملات صغيرة بحيث يتكون منها سنبلة متلاشية والكأس اسطوانى زغبى ذو ٥ اسنان غيرمتساوية قليلا والتويج أصفر وأطول بمرتين من الكأس والقرن بيضاوى منضغط قليلا منتفخ فى قمته بطرف دقيق مستطيل مكون من المهبل وهو زغبى ثنائى المخزن وكل مخزن يحتوى على ٣ أو ٤ بزور مسطحة ويوجد هذا النبات كثيرا فى جبال الالب والمستعمل منه الجذر

(صفاته الطبيعية) علمت أن الجذر عمودى بدون تفرع وهو كبير لحمى افقى بسيط غالبا أو متفرع قرب عنقه وطوله من ١٨ قيراطا الى ٢٠ ولونه أسمر أو مصفر ويوجد فيه آثار التحام مشتتة وهذا الجذر خفيف اسفنجى محتوى على جوهر اسفنجى أصفر ارجى به يتميز عن جميع الجذور الاخر وطعمه سكرى ورائحته عطرية تقرب من رائحة عرق السوس

(الخواص الكيماوية) ثبت بالتحليل الكيماوى أن فى هذا الجذر جوهرا مخصوصا وراتينجا عطريا وزيتا مخصوصا وسكرا ونشا وبعض أملاح

(الاستعمال) ذكروا أن هذا الجذر مضاد للافات الزهرية وسيما العتيقة التى يوجد معها اعراض فساد دموى ومطبوخه اذا شرب بكثرة يسكن الاوجاع الليلية وينتج عرقا نافعا فى الوجع الروماتزمى والنقرس ولكن تحقيق ذلك بالمشاهدات الكلينيكية عسر ولذا قل الآن استعماله وأول من نبه الاطباء على استعماله وتير بكسر الواو طبيب ببلاد البحار وشاهد استعماله فى ثغور بلاد الترك وغيرها وأكد نجاحه فى الداء الزهرى وغيره وسيما الزهرى البنفى المستعصى بل الجرب أيضا وأكدوا فاعليته فى ذلك وقالوا انه يكفى وحده غالبا لازالة الاعراض الشديدة النقل للفساد العام مثل القروح والاورام العظمية ونحو ذلك والمتأخرون يتشككون فى صحة ذلك

(المقدار وكيفية الاستعمال) العادة أن يستعمل مطبوخه بأن يغلى منه من ٥ الى ٦ ونصف ق فى لتر من الماء حتى يرجع الى الثلث ويستعمل هذا المشروب فى مدة النهار

ومن أنواع الجنس ما سماه لينوس اسطراغالوس بيطقوس (لعله نسبة الى بيطق الموجودة

الآن بالانداس أو الى اللون الاسمر الاشقر الذى هو لون صوف بيطق) بزورهذا النوع اذا حصت كما يصنع فى بلاد البرتغال وغيرها تستعمل كاستعمال البن فتكون خلفا عنه وهى أحسن ما يقوم مقامه فتظهر بالتحميص مرارتها ولكن بدرجة أقل مما يكون فى بن القهوة الاعتيادى بحيث انه يلزم وضع مقدار من السكر للتحلية أقل بالنصف مما يلزم للبن ويمكن أيضا خلط تلك البزور بالبن أجزاء متساوية وبالجملة هذه الواسطة وان نفعت فى الحروب المستدامة أيام الجدب والقحط الا أنها الآن قليلة الاعتبار نظرا الى أن ثمن بن القهوة أرخص منها وهذا النبات ينتج كثيرا فى أعظم أوقات البرد وبزوره الخضر تعطى للماء قواما هلاميا واستنبت فى بلاد السويد وهنالك أنواع أخر لها استعمال انظرها فى المطولات

(الفصيلة الصندلية)

(انواع الصندل)

كلمة صندل اسم عربى أخذه الافرنج من العرب وأبدلوا الدال تاء أو طاء فقالوا صتال أو صنطال على عادتهم فى تغيير الاسماء الغريبة عن لغتهم والطليانيون يقولون صنتالوم ووضع هذا عند النباتيين لجنس نباتات جعلت قسما طبيعيا أو فصيلة طبيعية وسميت صندلية وخشب كثير من تلك النباتات يستعمل مسمى باسم صندل فصنطالوم جنس من الفصيلة الصندلية وباعى الذكور أحادى الاناث وضعه لينوس وأسسه على جنس سيروم بكسر السين الذى اعتبره لمرك مساويا مساواة تامة لصنطالوم وحفظ له اسم سيروم ومع ذلك شاهد برون أن صنطالوم الحقيقى مخالف لجنس سيروم وجعل صفاته النباتية هى ان المحيط الوريقى يسقط فيما بعد وهو رباعى التشقق وأنبوبته منتفخة وهنالك توجد فلوس أربعة غددية مندغمة فى مدخل الانبوبة وتتعاقب مع الذكور والذكور أربعة مندغمة أعسابها على المحيط الوريقى وتتعاقب مع الغدد والمبيض سفلى متوج بقرص محدب ويعلوه مهبل طوله كطول الذكور ومنتهيه بفرج ذى ٣ فصوص أو ٤ قصيرة منفرجة الزاوية والعنبة نووية بيضاوية مسحفة القمة والنبات الذى اعتبر أصلا للجنس هو المسمى عند لينوس صنطالوم أو سيروم بكسر السين مرطفوليوم بكسر الميم والطاء أى الاسمى الاوراق وأكد جماعة من النباتيين أنه يلزم أن ينسب لهذا النوع ما سماه لينوس صنطالوم البوم أى الابيض ولكن نبه برون على أنه يختلف عنه غالبا ومهما كان فالنوع المذكور شجر منظره كنظر الآس وسوقه تنقسم الى فروع منفرشة خشنة مستقيمة تقرب للاسطوانية وتحمل أوراقا متقابلة ذنيبية مبهمية محذوفة الزاوية قليلا كاملة عديمة الزغب فى وجهيها ومغبرة فقط من الاسفل وفيها أعصاب جانبية شبكية والازهار صغيرة ومهيأة بهيئة عناقيد وحواملها فى الوسط أطول مما فى الطرفين وهى فى آباط الاوراق وانتهائية وينبت هذا النبات فى الهند الشرقى وخشبه مستعمل من زمن طويل فى بيوت الادوية وفى الاشغال الانبوسية والبقسمية فيستعمل دواء وجوهرا خاصا فى فوريقات

الاثاثات الثمينة وبالجملة فالمسمى باسم صندل خشب طبي عطري يوجد في أنواع كثيرة تنسب لنباتات مختلفة كان اليونانيون لا يعرفونها واستعملته العرب أيضا وكانوا يعتبرونه طارد اللسم ومقويا للقلب ومعرقا كما هو مضاد للسموم مضادا أيضا للامراض الطاعونية والوبائية ونحو ذلك وكانوا يعرفون نباته لانهم قالوا انه شجر بالصين وجبال تنبوت يشبه شجر الجوز الا أنه سبط ويحمل ثمرا كعناقيد الحبة الخضراء لم يعلم له نفع وورقه كورق الجوز ناعم رقيق قالوا وأجوده الابيض المقاصيري اذا كان لين الدسم ائم الاحمر ومنه نوع أصفر خفيف وفي الذيل أن هذا الخشب العطري يحرق في منازل الاغنياء من أهالي الصين والهند والمرغوب فيه الكثير الاستعمال هو الاصفر بل لا يستعمل غيره ويطلب من جزائر فندغيس بكسر الفاء ولذا تسمى هذه الجزائر جزائر الصندل والابيض أكثر وجودا وأقل اعتبارا وفي القاموس الطبي ان مأوى الصندل الهند وجزائر الاوقيانوس وملوك وغير ذلك وتلك الاخشاب تحتوي على مادة ملونة تسمى صنتالين أي صندلين وكشنهما بالتبخير في الصندل الاحمر واعتبرها الآن جوهرا ملونا حمضيا وذلك أولى من اعتبارها جوهرا راتينجيا ونالها بعلاج هذا الخشب الاحمر المقطع قطعا رقيقة بالكحول المغلي ثم يبخر المحلول الى الجفاف وهذا الجوهر أحمر يميع في حرارة ١٠٠ تقريبا وتقل اذابته في الماء حتى الحار ويذوب في الكحول والاثير والحمض الخلي والقلويات ولا يذوب في الزيوت الشحمية ولا الطيارة ما عدا دهن الخزامى او كليل الجبل فانه يذوب جزء منه فيهما ويتحلل تركيبه بالحمض نتريك فيتغير الى مادة صفراء مرة والى حمض أوكساليك ويعطى بالتقطير جميع مستنتجات المواد الراتينجية الغير الازوتية والانواع الموجودة بالمتجر من الصندل ٣

الاول الصندل الابيض هو يأتي من النبات المسمى عند لينوس صنتالوم ألبوم أي الصندل الابيض ويسمى عنده أيضا سيريوم مرطفوليون أي الآسي الورق وجعل أساسا للقسم يسمى صنتاليه وهو ينبت في تيمور وسيام وملكة رسولو وبندشيري وجزيرة بنغر تندير وشيلي وغير ذلك وله رائحة لطيفة عطرية ويتشقق بسهولة وعلى رأي هرجان ليس هو الاخشب الصندل الليموني تحت القشر يعني المسمى بالكتاب قال ميره وهذا غلط لان هذا الخشب شديد الاندماج والعتامة فليس كالبا وطعمه الذي هو مر يسيرا يظهر أنه ناشئ من قاعدة راتينجية طيارة وهو يستعمل للتعطير كما يستعمل في الطب معرقا ومنبها وغير ذلك وأطباء الهند تستعمل مسحوقه في الحميات المترددة الالتهابية وتوافقوا على ان فيه خاصة الترطيب والتسكين فيعتبرونه قوي الفعل اذا نقع في اللبن فيكون علاجا للعنور يا في أمبوان ويثبتون له الخواص المذكورة فيعطى في العطش وغير ذلك ويستعمل موضوعا على لبن النار جيل في أيام الحرارة وذكر ان مسحوقه يوضع على الجسم بعد الحمام لاجل قلع مواد العرق من البدن وغير ذلك والصندل الابيض الموجود بالمتجر يكون قطعا معتمة من خشب منديج مقطوع بالعرض وأحيانا يكون ذا قشرة سنجابية فيقرب لونه من لون البلوط وطعمه يكاد يكون معدوما وبعبارة أخرى هو خشب شديد الصلابة والثقل وقابل

للصقل الجيد ولونه مبيض ثم يصير أصفر داكنا أى قاتما بالصقل ثم تارة تكون معه طبقته الكتابية البيضاء وتارة لا تكون معه ومركز الخشب تتصاعد منه رائحة خفيفة كرائحة الصندل الليمونى ولا يستعمل هذا الخشب بفرانسا الا فى الاحوال التى يلزم فيها جميع الانواع الثلاثة من الصندل كما فى شراب الشكور يا ومجمون الياقوت وغير ذلك وشاهد لوريرو الاشجار الكبيرة للصندل الابيض فى كوشنشين حيث تحمله منها البرتغاليون ولكنه أقل جودة مما فى تيمور وأما صندل ملبار فهو أقل غلظا وهو المرغوب فيه لرائحته وخواصه وأغنياء الصينيين يصنعون من أغلظ الجذوع الصندلية توابيت لموتاهم لتحفظ فيها أجسامهم زمنا طويلا وكان هذا الصندل يشتبه فى بيوت الصيدلانيين بخشب الدسر المسمى شجره باللسان النباتى اكيلاريا أوفاتا ولكن علم الآن جيدا أن هذا النبات يختلف جدا عن النبات المجهز لهذا الصندل وربما اشتبه أيضا بالعود القاقلى المسمى شجره الويكسيلوم اغالوخم وسنذكرهما

الصندل الليمونى هو نوع يقرب للسابق باعتبار نوع الخشب ولونه ورائحته ولذا كان يظن الى الآن انه قلب الشجر المجهز للصندل الابيض الذى هو طبقته الكتابية أى فيكونان آتيين من جذع واحد مع أن جرسياس ظن انه يختلف عنه وشاهد مولينا فى جزيرة بنغرتدريز أشجار الانواع الثلاثة الصندلية وأنها متميزة عن بعضها قال جيبور ظن موريلوت أن الليمونى ناتج من الاشجار المتقدمة فى السن ولكن ذلك غير مقبول أيضا كالقول بأن الابيض هو طبقته الكتابية فأولا كثيرا ما توجد قرم من الصندل الليمونى وفيها طبقته الكتابية القوية الرائحة فى نفسها وليست هى الصندل الابيض الذى رائحته فى الهواء كانها معدومة وثانيا أن الصندل الابيض أبيض الى المركز أى ليس هنالك تمييز محسوس بين الخشب والطبقة الكتابية وأن المركز رائحته فى الهواء الخالص ضعيفة وذلك يميزه عن الصندل الليمونى وهنا لظن آخر أن هذين الصندلين ليس احدهما طبقة كتابية ولا خشبا للآخر وذلك لان الليمونى يظهر كونه آتيا من الصين وسيام والابيض من جزيرة تيمور وأما رأى موريلون فنقول فيه من المحقق أن تقدم سن النباتات يغير خواصها لكن يظهر هنا أن مركز قطع الصندل الابيض التى يمكن حسبان عمرها بعدد طبقاتها الخشبية يلزم بناء على ما ذكر أن يكون أكثر عطرية من كتابية الصندل الليمونى مع أن الامر هنا بالعكس وهنا للشئ ربما يظن منه اختلافهما وهو أن الليمونى آت من جذع الشجر والابيض من جذره وربما أثر ذلك فى خواصهما ولكن شوهد بعد ذلك جذور من الليمونى أكثر عطرية من الجذع وسوق من الابيض لا تختلف عن الجذر فيمكن أن يستنتج من جميع ما سبق أن هذين الخشبين ناتجين من شجرتين مختلفتين ولكنهما متسوبتان دائما لجنس واحد ويمكن كونهما صنفين لنوع واحد انتهى ثم قال جيبور والصندل الليمونى يكون قرما تارة كبيرة مستقيمة معها طبقتها الكتابية وهو أخف من الماء اذا كان آتيا من الجذع فان كان آتيا من الجذر كان ملويا وبدون طبقة كتابية وأثقل من الماء وهو أصفر خالص أو مزعفر أو محمر فى القطع الاكثر دهنية وهو دائما أقتم فى المركز مما فى الدائرة وأقل

صلابة من الابيض ومع ذلك هو أيضا قابل للصقل الجيد وتتصاعد منه رائحة قوية جدا عطرية تشبه رائحة الورد وطعمه مزوط بقتة الكتابية أقل رائحة وطعما انتهى ويظهر أن الصينيين هم أكثر من يستعمل أخشاب الصندل وأكثر استعمالهم للاصفر الجميل ليعملوا منه أوانى وصناديق صغيرة وملونات من قطع خشبية ويحرقون ما يكون منتفع اللون للتعطير به فى المعابد أو فى المنازل أو امام الموتى أو فى مقابرهم ويصنعون من نشارته ومن غراء الارز شبه شمعات يوقدونها ويحرقونها للتعطير ويعملون منها اليدى للآلات ويستخرج من هذا الخشب بالتقطير بواسطة الماء دهن طيار يخلط بدهن الورد وغير ذلك وليس للصندل الليمونى بفرانسا استعمال خاص وان مدحوه سابقا بأنه مقو للقلب ومضاد للتسمم وغير ذلك وهو احد الاخشاب الثلاثة الصندلية وهو أكثر الثلاثة رائحة

الصندل الاحمر هو خشب بطير وقربوس صنتالينوس وهو شجر من الفصيلة البقلية ينبت بالهند وشاطئ قرومنديل وغير ذلك وهو قطع يختلف عظمها خالية من القشر ثقيلة مربعة بالنحت على طول ألبافها ولونها أحمر بنيذى قليلا ويصير أسمر مسودا من الظاهر ولكن لا يزال لونه من الباطل كحمرة الدم ومكسرها ليفى ويشاهد بالنظارة المعظمة بين ألبافها كرات راتينجية شبيهة بدم الاخوين الذى ينسب لنوع داخل فى جنس هذا الخشب وهو بطير وقربوس دراكو فاذا شقت من جهة مركزها انفصلت الى قطعتين متعشقتين فى بعضهما فاذا مر بفأرة المسح والصقل على سطحهما فان ذلك السطح يصير مصقولا ممتزقا على التعاقب ويشاهد فى الاجزاء المصقولة عدد كثير من مسام مستطيلة مملوأة براتينج وهذا الصندل أقل ثقلا من النوعين السابقين وأكثر راتينجية وأقل رائحة وطعما وقال ميره لهذا الخشب رائحة عطرية واضحة وطعم قليل الراتينجية ضعيف ويتميز عن خشب البرزيل بأنه لا يلون اللعاب بخلاف خشب البرزيل فانه يلونه بالحمرة ويوجد فى بعض المؤلفات تحليل كيماوى لهذا الصندل من بلتيير كما قلنا يفهم منه أن معظمه مركب من مادة ملونة مخصوصة سموها صنتالين ومن مادة ليفية نباتية وليس أكثر استعمالا فى الطب من النوعين السابقين ونسبوا له نفس خواصهما وأنه يشفى القولنج ويطرد الرياح وغير ذلك ومع ذلك يوجد فيه خاصة قبض لا تشاهد فى النوعين الآخرين ويدخل فى معجون الياقوت وهو جيد المناسبة للصبغ وبالجملة قل الآن استعمال تلك الاخشاب ولذا قل وجودها فى المتجر والمقدار منها للاستعمال من ٣٤ قح الى م ومن العجيب انهم يجعلون مقدارا احمر مزدوج مقدار الانواع الاخر ولا يعلم سبب ذلك ويلون به الخل والسائلات الروحية وغير ذلك ويقال ان مسحوقه يغش به القرمز المعدنى وأطنب أطباؤنا فى منافع الصندل وقالوا انه جيد للمعدة نافع من الخفقان الصفراوى طلاء من الخارج وشربا منه وزن مثقال وينفع من الصداع الحار فيخلط بجزء صندل أبيض نصف جزء من الانزروت ويجعن الكل بياض البيض ويطلى به الصدغان فينفع من الصداع ويمنع النزلات عن العين وان عجن بماء عنب الثعلب أو بماء حى العالم أو بماء البقلة الحمقاء او بماء الطحلب نفع من النقرس الحار وسائر الاورام الحارة ولكن استعماله فى الابتداء

والابيض له نفع أقوى فى الحمى الحارة والبرسام وضعف المعدة اذا جعل فى المشروبات ويزيل ضعف القلب واذا طلى به البدن مسحوقا أورث حرارة وحكة شديدة واذا حك الاحمر على خرقة جديدة بها ورد وأخذ المحكوك فجعل على بثور الفم أذهبها واذا سحق الاحمر ومزج به دهن الزنبق ومزج به البدن قواه وأخرج المال من العظام

(وهنالك أخشاب تشتبه بالصندل فمنها خشب النسر) وهو الآتى من النبات المسمى أكيلاريا وفاتافا كيلاريا جنس لنباتات من فصيلة تميدية عشرى الذكور أحادى الاناث واسم النوع المذكور بالافرنجية إيجل بكسر الهمزة وبالالطينية اكيلا ومعنى ذلك نسر ومن ذلك جاء اسم الجنس وهذا الخشب أبيض مصفر ورائحته ذكية ويقال ان المشارق كانوا يشترونه بمثل وزنه ذهبا ويستعملونه تبخيرا على النار بالحرق فى الولائم والضيافات ونحو ذلك على كيفية الكندر وزعم بعضهم أن هذا الخشب آت من اكيلاريا اغالوخا وآخرون انه آت من اكيلاريا سقنداريا وبالجملة لم يزل هنالك شك فى أصل نباته ولا يمكن فى متجر الادوية تمييزه عن الخشب القاقلى بل يقال ان انزلى نبه على ان ما يسمونه بخشب النسر هى القطع الاكثر رائحية من الصندل الاصفر وشرح هذا داخل فى شرح العود

(ومنها خشب البريزيل) والنبات المجهز له يسمى عند لمرك سيزلبنيا أخينانا فجنسه سيزلبنيا من الفصيلة البقلية وقد سبق لنا فيه كلام عند ذكر البقم ولا حاجة لنا باطالة الكلام فى ذلك لان نفع هذه الاخشاب فى الطب قليل

الفصيلة الفريونية

خشب العود وانواعه

قال أطباؤنا خشب العود باليونانية يسمى اغالوخن وغلط الاوربيون فى نسبتهم هذا الاسم للعرب واذا أطلق العود فى كتب العرب انصرف لعود البخور المذكور ومن أسمائه النج والنجوج والوجر وغالوجن ويلنجوج ومن الاعواد ما يسمى عود النسر بالنون ومنها عود اليسر بالمثناة التحتية وهو الخشب المعروف ومنها عود البسر بالموحدة وهو حب الكلا وغير ذلك والاعواد فى الطب كثيرة كعود العطاس وهو الكندس وعود القرح وهو العاقرقرحا وعود الصليب وهو الفاوانيا وعود الحمية وهو الخنطيانا وغير ذلك قال جيبور هنالك تشكك كبير فى أنواع أخشاب العود وفى الاشجار المنتجة لها وقد وجدت فى كتب المؤلفين أن من الانواع نوعا يسمى قلمبقا وهو نادر بالاسيما ويباع بثقله ذهبا ويظهر أنه راتينجى كأنه خلى ولونه يشمى أى كلون اليشم واذا حرق انتشرت منه رائحة من أذكى ما يكون ويعطر بتدخينه الهياكل والمعابد وقصور الاكابر والاعاظم ولا يأتى للاوربا الا نادرا واذا عد من الاشياء البديعة ما أرسله ملك سيام للويس الرابع عشر من المقدار الكبير من هذا الخشب وهو ينسب لشجرتين مختلفتين احداهما شاهدها لوريرو فى كوشنشين وسماها الويكسلوم اغالوخن من الفصيلة البقلية وخشبه أبيض عديم الرائحة وثانيتهما كثيرة الوجود فى أغاب جزائر لولو وشرحها ومغيوس مسماة باسم

إربورا كسكيكاريا وسماها لينوس اكسكاريا أغالوخا ثانى المكن رباعى الذكور من الفصيلة الفربيونية وهو شجر صغير مملو بعصارة لبنية كاوية خطرة الاستعمال اذا لامست الاعين كما يؤخذ ذلك من اسمها الان اكسكاريا معناه عمى والشرح الذى ذكره لخشبه ينسب معظمه لخشب القلمبق ومثال النوع ثان من العود يسمى أغالوخ أو أغالوخن وهو اما ناتج من الويكسلوم أغالوخا عشرى الذكور أحادى الاناث ولكن من فصيلة أكيلاريه ونوع ثالث يسمى خشب النسر أو يقال خشب جاروهو ناتج من أكيلاريا ملكنسس عند لمرك أو من أكيلاريا أوفاتا عند كوايل أو من أكيلاريا سقندا ريا الذى سماه رمفيوس أغالوخوم سقندا ريا وميزه ليمرى عن خشب العود الحقيقى المسمى أغالوخن بأن هذا من وخشب النسر ليس مرا وقال جيبور أيضا شرح ليمرى خشبا آخر مسمى باسم أسبلات بفتح الهمزة والموحدة بينهما سين ساكنة وقال انه مندمج ثقيل دهنى مر يعمل ولونه فرفيرى معتم أو مر مرى وطعمه فيه بعض مرار ولذع وهذا الشرح قريب من شرح القلمبق انتهى وعلم مما ذكر أن خشب العود يتجهز اما من جنس أكيلاريا واما من اكسكاريا واما من ألوكسلوم

(الصفات النباتية لنباتات العود) قال ميره عود البخور يسمى بالافرنجية أغالوخ وهو مأخوذ من اليونانى وتحقق الآن أن هذا الاسم يطلق على جملة أخشاب متشابهة هندية تتجهز من نباتات مختلفة غير أنها قريبة الشبه لبعضها ومنها ما يسمى قلمبق وقلمبوق فى الكتب القديمة ويظهر أن خشب النسر قريب منهما وان كان متميزا عنهما بعض تميز وقد عرف الآن شئ من نباتاتها فعلى رأى ركسبرغ يتجهز العود من أكيلاريا أغالوخا فى الهند الشرقى حيث يسميه الهنود أغور ويسميه الانقليزيون السا كنون هناك العود أخذا له من كلام العرب وعلى حسب ما قال دوقندول ان خشب أكيلاريا سقندا ريا هو أكثر أنواع خشب العود وجودا وأكيلاريا جنس من الفصيلة المسماة بالافرنجية أكيلاريه أى النسرية لان النسر يسمى باللاطينية أكيلا ولذا سمى الخشب الآتى منه خشب النسر وكان هذا الجنس مختلطا أولا مع أغالوخ واكسكاريا من الفصيلة الفربيونية ثم فصله عنهما لمرك وكوايل وسماه بالاسم المذكور وهو الذى يجهز خشب العود الحقيقى وهو عشرى الذكور أحادى الاناث وصفاته النباتية أن كأسه وحيد القطعة مستدام وشكله مخروطى مقلوب وحافته ٥ قطع والتويج معدوم أو بدل بزائدة ذات ١٠ فصوص متعاقبة مع أعضاء الذكور التى هى قصيرة جدا وتحمل حشفات مستطيلة والمبيض سائب وقنه مشغولة بفرج عديم الحامل والثمر كمصلب قشرى ذو مسكنين يحتوى على بزرتين وينفتح بضقتين فى زمن نضجه فمن أنواع هذا الجنس ما يسمى أكيلاريا ملكة أو ملقة أى بالكاف أو بالقاف وباللسان النباتى أكيلاريا ملكنسس أى المنسوب للملكة ويسمى أيضا عند بعضهم أكيلاريا أوفاتا وهو شجر كبير أصله من الهند الشرقى وأوراقه متعاقبة ذنبية بيضاوية سهمية كاملة زغبية بزغب خفيف وأزهاره صغيرة وخشب هذا الشجر هو الذى

يسمى فى الحقيقة خشب النسر وهو كما قلنا راتينجى أبيض مصفر رائحته ذكية مقبولة جدا ويستعمل عنه كثيرا فى الهند حيث يؤخذ بوزنه ذهبا كذا فى ميره وقد ذكرنا عن جيبور أن الذى يباع بمثله ذهبا هو القلمبق ثم قال ميره ويحرق أى خشب النسر فى المباخر فتنتشر منه رائحة عطريه منه أظهر ما يكون ويستخدمونه للحرق فى الولائم الكبيرة والضيافات كما يحرق الكندر وحيث وقع اختلاف فى النوع المجهز له بين ركسبرغ ودوقندول حيث زعم ركسبرغ أنه آت من أكيلاريا أغالوخا ودوقندول انه آت من اكيلاريا سقندارياتج من ذلك أنه لا يمكن الى الآن تأكيد أصله وأقله أنه لا يميز فى متجر العقاقير عن خشب العود الحقيقى ثم قال ويتجهز خشب العود أيضا من اكسكاريا الذى هو جنس من الفصيلة الفربيونية أيضا وأزهاره وحيدة المحل أو ثنائيته والذكور تتركب من أعساب بسيطة القاعدة ثم تنقسم الى ٣ أجزاء ويوجد فى محل انقسامها فلس عديم الحامل بسيط واحيانا غددى وكل قسم من أقسام العسيب محصور بفلس بسيط أو مزدوج ثم تارة يحمل فى قمته حشفة وحيدة وتارة ينقسم الى فرعين أو ٣ انتهائية لكل منها حشفة والازهار المؤنثة لها كاس صغير مفلس ثلاثى الشقق يعدم أحيانا والمهبل ثخين قصير ثلاثى القطع يعلوه ٣ فروج منحنية والمبيض ذو ٣ مساكن يحتوى كل مسكن على بذرة واحدة والثمر كرى ذو ٣ قطع وأنواع هذا الجنس أشجار وشجيرات أوراقها متعاقبة خالية من الاذينات وحافاتها مسننة تسننا استداريا أو غير استدارى وينذر كونها تامة وليس على وجهيها زغب والازهار المذكرة كثيرة العدد على محور عام كالسنبلة وهى ابطية تارة بسيطة وتارة حزمية والازهار المؤنثة توجد أحيانا على قاعدة السنبلة المذكرة بعدد يسير وهى عديمة الذنيب أو ذنيبية وفى بعض الاشجار تكون السنبلة متخللة أو عنقودية ابطية أو انتهائية ووحيدة أو حزمية ومصحوبة بأذينات فلوسية الشكل وذكروا لهذا الجنس ٨ أنواع ٣ منها فى جزائر انتيلة و ٢ فى البرزيل و ٣ فى الآسيا وساق تلك الاشجار يجرى فيها سائل لبنى حريف كما يوجد ذلك بكثرة فى نباتات هذه الفصيلة وسيما أغالوخ المسمى باللسان النباتى اكسكاريا أغالوخا الذى ينبت بجزائر الهند والملاحون من الاوربيين فى السفن يذهبون الى الغابات لاجل احتطاب الخشب فيضربون بالفوس بعض الاشجار فينقذف منها على وجوههم لبن فلا يلبثون قليلا حتى يحسوا بأوجاع شديدة يفزعون منها وتارة يتسبب عن ذلك فقد أبصارهم وهذا هو أصل تسمية الجنس اكسكاريا أى الشجر المسبب للعمى وذكر لورير وأن خشب العود يتجهز من نبات من جنس الوكسيلوم من الفصيلة البقلية عشارى الذكور أحادى الاناث ونوعه المجهز لذلك الوكسيلوم أغالوخن وبعضهم يسميه سينومطرا أغالوخا ينبت فى كوشنشين وغيرها ففى حال صحة الشجر يكون خشبه أبيض عديم الرائحة فاذا أصيب بمرض من أمراض الشجر احتقنت أوعيته بمادة دهنية راتينجية عطرية فتقف التغذية ويكتسب الخشب حينئذ رائحة ذكية فيتغير لونه وصفاته ويرغب فيه حينئذ كعطر ثمين وكان لورير مقيما بتلك الاماكن وذكر أن جميع أخشاب العود آتية من هذه الشجرة وأن أكثرها طلبا هو المسمى قلمبق ويصنع من قشر هذا

الشجر

الشجر ورق فى كوشنشين وأما أنواع العود فى كتب العرب فكثيرة أفضلها المندلى المجلوب من مندل وهو فى وسط بلاد الهند ثم الهندى وهو الجبلى وهو أعطر ويفضل على المندلى بأنه لا يولد القمل فى الثياب المبخرة به ويكون فيها أعبق منه ثم السمندورى نسبة لبلده ويجلب من سفالة التى هى بلد فى أقصى الهند ثم القمارى وهو صنف من السفالى وبعد ذلك القاقلى والبرى والقطعى والصينى واللوافى والمانطافى أو المنطافى فهذه أنواعه العشرة المعروفة فى كتبهم ومن أصنافه الرطب والسبطى والجرايدى والصرف والعطر ويقال ان العود عروق أشجار أى جذورها بل أشجار بنفسها تقلع وتدفن فى الارض حتى يتعفن فيها الخشب والقشر ويبقى العود الخالص وقيل انه فصوص توجد فى بعض فروع الاشجار لا فى كلها ويقال ان المدفون فى الارض هو الرخو المتقشر وهو يولد القمل الموحته والقمارى منه هو الذى لم يدفن بعد قلعه كما قيل انتهى

(الصفات الطبيعية لخشب العود عموما) هو صاب مثقب ببعض ثقوب حاصلة من بعض الحشرات وهو مندمج راتينجى أسمر كثيرا أو قليلا وكلما كان أقتم كان أشرف وبسبب ذلك يسمى قلمبق وهو قابل للصقل فى هذه الحالة يكون سطحه يشميا أى فى منظر البشم وطعم هذا الخشب مر وذلك من الراتينج الممزوج به ورائحته مقبولة اذا أحرق والعدد المجهز من الوكسلوم سان أى المقدس أكثر بياضا وعديم الرائحة راتينجى ثم يصير عطريا بمرض يصيب الشجر ولذا مدح فى بعض الكتب المنزلة بأنه عطر نادر وبعض الاوربيين ينكر ذكاوة خشب العود مع أنها عند الهنود والعرب والصينيين وغيرهم مقبولة ولذا يستخدم للتعطير وتحرقه الاغنياء لذلك وتصنع منه أشياء ثمينة كاحقاق وعلب

(الصفات الطبيعية لانواعه التى ذكرها جيبور) أما النوع الاول عنده وهو خشب القلمبق فهو عقدى ثقيل جدا مندمج خلى وراتينجى غريب الراتينجية وهو من الخارج أسمر اللون محمر متسا ولكن القطع الجديد بالمنشار يكون لونه أكثر سنجابية وفيه نكت مسودة ناشئة من عصارة مخصوصة طافئة وبسبب ذلك قيل انه يشمى ومكسره بالعرض لا توجد فيه الصفة المذكورة فى الانواع الاخر ويمكن كون ذلك ناشئا من الكمية الكثيرة للراتينج الحاقن لجميع أوعيته وله رائحة قوية كرائحة مزور راتينج قوى مختلطين ببعضهما ويوجد فى باطنه تجاويف مملوأة براتينج محمر له شبه بالمر وهو يتحول الى مسحوق تحت الاسنان وطعمه مر واذا أحرق أو سخن على قرص معدنى انتشرت منه رائحة عطرة مقبولة جدا ويوجد هذا الخشب فى بيت الادوية الاقرباذينى المركزى بمارستان بيت الله بباريس وأما النوع الثانى المسمى أغالوخ فعندى أنه زنجان منه ليس متشابهين أحدهما قطعة عقدية ثقيلة تشبه خشب رود الذى تقرب رائحته من رائحته مع أن تلك الرائحة تقرب من رائحة الراتينج القوى المسخن وهذا النوع أصفر تقى مزوينهرس تحت الاسنان والقطع المستعرض بالمنشار يصير سطحه أملس راتينجيا أو شمعيا ولونه برتقاليا مستويا ولا يوجد فى باطنه كهوف واذا أحرق حصل منه تعطير والانموذج الثانى سنجابى اللون ويسود من طول الزمن ويختلف ثقله واذا قطع بالمنشار قطعتين فان احداهما تسبح على الماء والاخرى المحتوية

على العقدة تنغمس الى النصر وطعمه مرّ ورائحته تقرب من رائحة الراتينج القوى ويوجد فى كثير من القطع تقاعير مملوأة براتينج أحمر شبيه برائحة القليمى والقطع المستعرض بالمنشار يكشف فيه صفة مخصوصة وذلك أن السطح يكون أملس راتينجيا ولكن تنتشر فيه جملة كثيرة من نقط بيض يلزم أن تكون ناتجة من تمزق جدران أنابيب بعددها تتبع فى اتجاهها اتجاه ألياف الخشب فاذا ترك جزء سليم لم يقطع بالمنشار ثم كسر أمكن مشاهدة تلك الانابيب فى الجزء المكسور بالنظارة المعظمة وهذا النوع هو الكثير الوجود بالمتجر مسمى بالعود القاقلى وأما خشب النسر فلونه أصفر وسخ كأنه مخضر وهو قليل الراتينجية بالنسبة للانواع الأخر السابقة وليفى وأحيانا اسفنجى ويعسر تقسيمه بالاسنان وليس مرّا أصلا وطعمه فيه قليل عطرية ورائحته ضعيفة لكن تقرب للمسكية قال وظننت أن هذه الصفة الاخيرة عارضة نغسلت هذا الخشب مرارا وفى كل مرة أجففه فى محل دفئ فلم يزل حافظا لتلك الرائحة وتتضح فيه أكثر من خشب أغاوخن صفة النقط البيض الناتجة من قطعه المستعرض وصفة الانابيب التى انكشفت من الكسر الجزئى لقطع المركز ولكن يمكن أن يكون هذا الاختلاف فى الوضوح ناشئا من كون الانابيب أقل امتلاء من الراتينج فلذا كانت أظهر واذا ألقى على الحديد المسخن الذى لم يصل الى درجة الاحمرار فانه يتصاعد منه رائحة مقبولة تشبه رائحة خشب القاقلى ولكنها أقل قوة منها ولما كان الحديد ليس شديد الحرارة كانت تلك الرائحة مستورة برائحة الخشب المحرق انتهى

(الاستعمال) لنذكر أولا عن بعض المتأخرين ما نصه قد تكلم القدماء جيدا على خشب العود ولكن يوجد فى كلامهم اشتباه واختلاط ويعسر أن يعرف هل خشبهم هو الخشب المعروف الان أو غيره لكن يظهر أن خشب القدماء هو المعروف الآن كما يؤخذ من الصفات التى وصفوه بها الموافقة للاوصاف المذكورة من اليونانيين فذكروا عن ديسقوريدس أن العود خشب يؤتى به من بلاد الهند والعرب صلب منقط طيب الرائحة قابض فيه مرارة يسيرة وقشره كأنه جلد موشى واذا مضغ أو قضم يطيخه طيب النكهة ويحضر منه ذرور ينشر على البدن لتطييب رائحته وقد يستعمل فى الدخن بدل الكندر واذا شرب منه قدر مثقال نفع من لزوجة المعدة وضعفها وسكن لهيبها واذا شرب بالماء نفع من وجع الكبد ووجع الجنب وقرحة الامعاء وعن جالينوس اذا شرب منه وزن م ونصف أذهب الرطوبة العفنة التى فى المعدة وعن اسحق ابن عمران أنه ينقى الرأس من البلغم اذا تحريه ويحبس البطن ويمنع من ادرار البول الكائن من الابردة وضعف المثانة ويقال انه يقطع البلغم بسائر أنواعه فينفع من الربو والسعال وضيق النفس والاستسقاء والطحال ونحو ذلك وانه يعمل منه أشربة تزيد فى النفع على معجون المسك لانه يحفظ الحوامل والصحة ويهضم واذا شرب فى الشراب الريحانى قاوم السموم وفرّح تفريحا لا يعدله غيره وخصوصا اذا مدّ بالسكر ولحمه يجلو الاسنان انتهى وذكر غيره من متأخرى زمانتا فى قاموسه الدوائى ما نصه أكثر استعمال هذا الخشب عند المشارقة للتعطير فهو منبه مشتد مقوّ للرأس نافع من السدر والدوار والشلل ومسحوقه دواء للقئ والفيضان

البطني لا كقابض مقو انتهى وقال أيضا أوصوا به ضد الديدان بمقدار ٢٠ قمح من مسحوقه ويصنع من بعض أنواعه سبح تعرف عندنا بسبح العود وسبح القلبق كما يصنع ذلك من خشب الصندل انتهى ونقول وفاقا للدور بيين ان الخشب الآتي من جنس اكسلاريا المنسوب للفصيلة الفربيونية ربما كان في استعماله خطر كبقية أخشاب الفصيلة المذكورة لضرر الدخان المنتشر منها عند الحرق ولذا يغلب على الظن أن الخشب المستعمل للحرق عند الصينيين ليس من هذا الجنس المضر وانما هو آت من الوكسلوم أعني المسمى عندبعضهم الوكسلوم ويروم ومن ذلك ينبغي أن لا تستعمل أخشاب العود من الباطن لان أصولها غير جيدة المعرفة كما لا ينبغي الاكثار من استنشاق أبخرتها لان منها ما يؤخذ من الفصيلة الفربيونية المذكورة كيف لا وأخشابها كثيرة متشابهة حتى انه يأتي من المكسيك خشب مزدكي الرائحة أسمر يميل الى الخضرة وفيه بعض ثقل وتصنع منه أحقاق وعلب وأبارات وغير ذلك وسماه بعضهم اغالوخوم سلوستريس ويوجد أيضا بالمتجر أخشاب تسمى بخشب العود لا يعلم أصلها وذكر المؤلفون كثيرا منها ويدخل خشب العود في مركبات أقرباذينية قديمة مثل المركب المخدر الرومون ومجون القرمز وغير ذلك وبائعو الاعطار يدخلونه في مركبات عطرية رائحية كما كان يدخل في مركبات قديمة صنعها الحكماء الملوك وتسمى غوالي ويقال ان أول عالمية ابتدعها جالينوس لفيلجوس الملكة وقد سألته عما يصلح أبدان النساء وأرحامهن من نحو البرودة ثم توسع فيها فصنعت لبعض الامراض كالفالج واللقوة وعرق النسا والخدر عند كراهة تعاطي الادوية من الباطن ومن المعلوم ان الطيب كان أولا منحصرا في المياه فكانت تنقع أجسام الطيب كالعود والصندل والكمكام أي الحصى لبان الجاوي وغير ذلك في مياه طيبية كماء الورد والخلاف ثم يقطر ذلك وقد يضاف لها عند شروعها في التقطير مسك وعنبر حسب الارادة وثانيا في الاطياب الحقيقية وهي عبارة عن سحق الجواهر الطيبة وخلطها خلطا محكما وحفظها وثالثا في الادهان وهي تراكيب قديمة يقال انها استخراج سقراط والصحيح أنها موجودة قبله لانه ذكر في جوامع التركيب ان فيثاغورس أخذ الفستق فاعتصر دهنه وكان يتسعط به مع مرارة الكركي تارة ويدهن به أخرى وكان يدهن به عند الرياضة والادهان كثيرة ولا سيما الآن وكيفية استخراجها ومنافعها معروفة ورابعا في الغوالي وهي عبارة عن احكام حل المسك والعنبر في دهن البان بلا نار متى أمكن وهذه الثلاثة هي العناصر ويختلف مقدار الاولين وقد يضاف لها الشمع ليعطي لها قواما والعود وذكروا أنه ينبغي أن تصنع الغالية في أعدل الاوقات كمر الصيف غدوات الربيع وقريب ظهر الخريف وان تسحق وتخزن في جوهر صاف لا يتحلل كزجاج وذهب وذكر أطباؤنا جملة من الغوالي فمنها غالية ساطعة الريح تنفع من الامراض الباردة وتقوي الاحشاء والاعضاء كلها وتنفع من أنواع الصداع والشقيقة وصنعتها قطران مصعد ٧ مثاقيل بسباسة حسك من كل ٣ مسك واحد ونصف عود ٢ م سندروس نصف مثقال عنبر ٤ دوانق يخلط الكل بدهن البان والزنبق وقد يضاف له قرنفل وسليخة وقد يدبر القطران بالكندس وقد يضاف له صندل وزعفران وسنبل وغير ذلك حسب الحاجة ومنها

غالية يقال انها من الامرار المخزونة وجدت فى ذخائر الخلفاء وتفعل افعالا عجيبة قيل وجد فى ظرفها منقوشا الله الله على سمع فاعلها وبصره لا يهتك بها الاستار المصونة لان من ادهن بها وواقع لم تقبل المرأة غيره ولم تصبر عنه وهى تهيج الشهية من الجهتين وتبلغ باللذة الى غيبوبة العقل وتنفع من الفالج واللقوة والخدر والدوار وأوجاع الصدر والمفاصل وصنعتها لاذن تنبول كاية زعفران مر قرنفل قشر اليهود من كل ج تنعم وتطبخ بماء الخلاف ٣ أيام ثم بدهن البان ٤ ثم تنزل وقد حل المسك والعنبر فى مرائر الدجاج والكباش السود ويمزج ذلك بما سبق وتسد فى اناء من فضة أو زجاج وترفع الى ٤٠ يوما وتستعمل ومنها غالية من تراكيب زينة العروس المنسوب للبخاشعة تشد البدن وتطيب الرائحة وتحلل الاورام وتنفع سدد الرأس ويغش بها الزباد لحسن رائحتها وملازمة استعمالها تقطع الصداع البارد والنزلات وسائر اعراض الرحم وصنعتها قرنفل دارصينى ورد من كل ج سنبل بسباسة عود من كل نصف ج تسحق بالغا وتنفع فى عشرة أمثالها ماء آس وينفع الظفر بعد تنظيف لحمه فى ماء ورد ويترك الكل ٣ ثم يغلى ماء الآس حتى يبقى ربعه فيصفى على الظفر وماء الورد ويرفع على النار الهادئة قدر ساعة ثم يصفى ويخلط مابقى من الماء بمثله دهن البان فى نحو الزجاج ثم يدفن وقد أحكم سده فى الزبل أسبوعا ثم يمزج بعشره من الزباد وحبة لكل م من المسك والعنبر محلولين فيه ويرفع وهى من أعجب التراكيب

(الند) الند فى البخور كالغوالى فى الادهان وأول من اخترعه البخاشعة للخلفاء وفائدته البطء فى النار ووضعه فى الشمع فتدوم رائحته بدوام الشمعة فى المجالس وقد يوضع فى مباخر محكمة الطبق بين الفرش والثياب وهو يقوى القلب والحواس وينعش الارواح ويحرك الشهية ويحد الفكر وقد يجعل على شكل أقراص ويسمونها البلبلة وصنعته أن يخل العود ويحل المسك والعنبر والمصطكى فى ماء الورد وقد يذاف فيه قليل صمغ ثم يعجن به العود ويقطع فتائل دقاقا وذكروا انه اجيد التركيب والعمل يعدل الهواء وينفع من الطاعون والوباء والصداع الحار والزكام والنزلات وصنعته ورد أحمر منزوع صندل عود جاوى ساق حمام أجزاء متساوية تعجن بماء ورد حل فيه العنبر وان كان بماء المرزنجوش كان غاية

﴿ تتمة فى خشب رود وخشب البقس وخشب الانوس ﴾

أما خشب رود فينسب لمدينة باسمها يسمى رود وتسمى الآن بامم روز بابدال الدال زايا ويقال لهذا الخشب عند القدماء خشب أسبلاط أو اسبلاطوم وتباته ينبت ببلاد اليونان وابطاليا وينسب للفصيلة البقلية الشوكية ولكن المتأخرون لم يعرفوه جيدا بل اضطربت فيه أقوالهم وأكثرهم ينسبه الى ماسماه لينوس جينستا كنريسس ولكن هذا النبات ليس شوكيا فليست هذه النسبة صحيحة والموجود فى المتجر مسمى بخشب أسبلاط يظهر انه صنف من خشب العود وعلى رأى جيبور انه عود وصل الى حالة القدم وهو يدخل فى مركبات أقرباذينية واستخرج منه دهن طيار يشتبه بماء الورد فى الرائحة والاسم وينبغى أن تعلم ان اسم اسبلاطوم كان موضوعا أولا عند ديسقوريدس وغيره على نباتات شوكية وشجيرات ذوات خشب عطرى والآن صار عند لينوس جنسا من الفصيلة البقلية والخشب

المذكور ينسب لنوع مشول من هذا الجنس

وأما خشب البقس فشجرته تسمى بالافرنجية بويس بضم الباء وكسر الواو وباللسان النباتى عند لينوس بوقسوس سمبرو برتس وحيدة المسكن رباعية الذكور ثنائية الفلقة من الفصيلة الفربيونية وقال أطباؤنا لفظة بقس معربة عن بقسيس اليونانى وشجيرته كبيرة معروفة رقيقة الورق مثل الآس قال صاحب كتاب مالايسع ويعرف الآن ببلادنا بالشمشار وكثيرا ما يوجد بالروم ومنابته الاودية والسواحل وله ثمر شبيه بثمر الآس وخشبه اذا جف مال الى الصفرة وتعمل منه الامشاط عند نا فتكون رائقة نافعة للشعر تقويه وتصلح فساده انتهى وذكر المتأخرون ان تلك الشجيرة مخضرة دائما وتعلو طبيعة من ١٠ أقدام الى ١٥ وتستنبت بالبساتين لتعمل زروبا وأورقها متقابلة بيضاوية ملس خضر قاتمة والازهار صفر مهيأة بهيئة سحب فى ابط الاوراق والثمر كم ذو ٣ قرون و ٣ مساكن و ٦ بزور وتنبت تلك الشجيرة طبيعة فى غابات بلاد الجنوب وخشب البقس أصفر صلب قابل للصقل الجيد وبقس هولندة هو الاعظم اعتبارا ووزنه الخاص ١٫٣٢٨ وأما بقس فرانسا فهو غالبا أخف من الماء وهذا الخشب معدود من المعرقات ويستعمل مطبوخه بمقدار من ق الى ٢ ق ويمكن باعتبار ذلك اقامته مقام خشب الانبياء ولذلك أوصوا به فى الاوجاع الروماتزمية والداء الزهرى ونحو ذلك ويستعمل أيضا فى بيوت الادوية جذره أحيانا وبالاكثر قشر جذره حيث يظهر أن فاعليته فى الزهرى البنى والروماتزميات المزمنة قوية وذلك القشر أصفر مبيض فطرى قليلا وشديد المرار وأوراقه مرة مغثية ورائحتها كريهة وسيما بعد المطر وهى مسهلة بمقدار من مسحوقها والدهن المستخرج بتقطير الخشب مدحوه للصرع ويتم بانعدام النقاع بوضع البقس فى فتاعهم وذلك ربما سبب خطرا بسبب شدة فاعليته والحيوانات لا ترعى هذا النبات ولا تتغذى منه ما عدا التفذف كما قيل والجمال تحب أوراقه ولكن تموت اذا أكلتها وخشب البقس الشجر أصفر شديد الصلابة معرق تعريقا جيدا وقابل للصقل الجيد فتصنع منه أنابيب للمنازل وعلب وأحقاق ونحو ذلك وصبغته الكحولية اشتهرت مدة طويلة فى اسبانيا بأنها مضادة للحمى واشترى تركيبها يوسف الثانى من بعض الدجالين بمبالغ كبيرة من الدراهم ولكن عرف بعد ذلك بالتجربيات انها لا تبرئ شيأ من الحميات المتقطعة ولذلك هجرت الآن وتغش أوراق السنا بأوراق هذا النبات و ١٠٠٠ ج من البقس وجد فيها فوريه الاقرباذينى ٦ ج من كلوروفيل و ٣ من مادة مخصوصة تسمى بوقسين و ١٤ من شمع و ١١ من مادة شحمية أزوتية و ٤٠ من راتينج و ١٤١ من مادة خلاصية و ١١ من مالات البوقسين و ٤٤ من صمغ و ٦٧٨ من مادة خشبية و ٥٢ من الرماد المكون من كبريتات البوطاس والكلس وتحت كربونات الكلس والمغنيسا وفصفات الكلس وأوكسيد الحديد وسليس وقال أطباؤنا شجيرة البقس بجميع أجزائها باردة قابضة حبها يعقل البطن وينشف بلة الامعاء اذا شرب منه ٣ مثاقيل أو أكل من طريه ق مع رمى عجمه واذا عجنت نشارة البقس ببياض البيض وغبار الدقيق الحوارى وضمد به الوثى نفعه انتهى

واما خشب الابنوس الذى يأتى من نبات يسمى بالافرنجية ايبين بكسر الهمزة وباللسان النباتى ديوسبيروس ايبينوم من الفصيلة الابنوسية فهو شجر كبير بالهند وقد تقدم الكلام عليه مع شرح خشب الكابلى أيضا

(الفصيلة السعدية)

(سعد)

يسمى بالافرنجية سوشيت وباللاتينية سيبروس بكسر السين وقد صار الآن اسم سيبروس علما على جنس لنباتات وجعل ذلك الجنس أساسا الفصيلة طبيعية وهو ثلاثى الذكور أحادى الاناث وحيد الفلقة وأنواعه عديدة تنبت بالبلاد الحارة الرطبة كالهند ومصر والاميركة الجنوبية ومنها بالافريقة عدد كثير وجذور هذه النباتات مملوءة غالبا بمادة لعابية مغذية والنباتات السعدية حشيشية معمرة وجذورها ذات حفة غالبا وتكون احيانا عنزية بدرنات لحمية وسوقه تكون أحيانا عظيمة الارتفاع اسطوانية أو ثلاثية بدون عقد ومملوأ باطنها وعارية أو حاملة لاوراق متناليه ضيقة منتهية من الباطن بغمد كامل والازهار مهيأة بهيئة سنبلات عديمة الحامل أو ذوات حوامل ولكنها متجمعة تجمعات مختلفة فى الجزء العلوى من الاشعة بهيئة خيمات بسيطة مصحوبة بحيط من جلد أوراق ويندر جدا أن تنضم السنبلات الى شكل رأسى وعدد أنواع هذا الجنس يزيد عن ٢٠٠ نوع ومن تلك الانواع ما له استعمال ونلخص منها السعد الطويل والمستدير وبعض أنواع أخر

(جذور السعد الطويل والسعد المستدير)

فاما السعد الطويل فيسمى نباته بالافرنجية سوشيت لنج ومعناه ماذكر كما يسمى أيضا سوشيت أودورنت أى السعد المريح ومعنى سوشيت من الافرنجية جذر أو جذير أى جذر صغير أو أصل أو قرمة أو خشيبة ولذا أخذ هذا الاسم من الشكل الخشبى لجذوره لان سوشيت تصغير سوش أى جذر أو خشيبة ويسمى النبات باللسان النباتى سيبروس لنجوس بضم اللام ومعناه مافى الترجمة والمستعمل فى الطب جذوره وهذه الجذور طويلة زاحفة مسودة محززة بالطول ويوجد فيها حلقات أو مفاصل مسافة فيما فمع انتفاخات فى المحال التى تتفرع فيها وهذه الانتفاخات أو الدرنات تختلف عن درنات سيبروس اسقولنطوس الآتى التى هى مجامع دقيقية لجميع الدرنات الحقيقية كتفاح الارض ونحوه ويشاهد فى بعض محال منها ألياف مسودة تغطى هذه الجذور ومنسوج هذه الجذور من الباطن خشبى مجور ومجوف فى المحال المنتفخة وهذه الجذور مقبولة الرائحة اذا كانت رطبة بحيث تشبه رائحة البنفسج وفى ذوقها بعض مرار والظاهر انها كانت مستعملة عند القدماء لانه يقرب للعقل لزوم نسبة ماسماه ديسقوريدس اكسيبروس اليه لا الى مايسمى سيبروس روتندس أى المستدير ويوافقوا على أن فيه خاصة تقوية تشهية الباه ويؤخذ ذلك من اسمه سيبريس أوويتوس أى الزهرة لانها بيت الشهوة والجماع والذى منع كون هذا الجذر مأكولا خلط

القاعدة المرة بالعطر والدقيق واستعمل معرقا ومدرا للطمث ولتحريض الولادات العسرة وتأثيره المقوى قليلا يجعله مستعملا أيضا كدواء مقو للمعدة وهاضما وغير ذلك فيعطى بمقدار من درهم الى ٢ م مسحوقا ويزدوج ذلك منقوعا مائيا وأما منقوعه فى الكؤول فهو أقوى وأكثر فاعلية وينال منه بالتقطير ماء متحمل للقاعدة العطرية ومقدار يسير من دهن طيار والعطريون يستعملونه الآن أكثر من الاطباء ومع ذلك يدخل فى الماء العام أى العطرى والماء الملكى والمرهم المنظف وغير ذلك وقال فلوب ان بزر هذا النبات مسكر

وأما السعد المستدير فهو نوع آخر يسمى بالافرنجية سوشيت رند ومعناه ماذكر وكذا معناه باللسان النباتى سيبروس روتندس قال جيسو وهو يشبه السابق ولكن يوجد فى سوقه الارضية درنات منتفخة لحمية فى غلظ الجوز الصغير وتنضم بعضها بواسطة شروش طويلة خشبية دقيقة زاحفة وفى تلك الدرنات حلقات مستديرة متوازية وقشرتها تقرب للسواد وذات تركيب قشرى وباطن الجذر مبيض اسفنجى كريه المضغ وطعمه عطرى قليلا وفيه حرافة ومرارة أيضا تحته لطيفة لكنها ضعيفة وهذا النبات ينبت فى جنوب فرانسا وفى مصر والشام والهند وهو فى الصفات أوضح من السعد الطويل فجذره ليس الادرنات منفصلة عن بعضها منعزلة وانما تنضم بأحد طرفى شرش جذرى حيث يشاهد أن المكسر ينتهى فى الطرف الآخر بحزمة من ألياف وحجم تلك الدرنات كالبندق ولونها كلون جذر السعد الطويل وفيها دوائر وحلقات متقاربة وباطنها معتم وطعمها أكثر مرارا من درنات جذر السعد الطويل ورائحتها أكثر تأثيرا نجيبة وفيها بعض شئ من رائحة الكافور ولذا كان فى الاستعمال الطبى أفضل من الطويل ويدخل فى كثير من المركبات الاقرباذينية كالماء الترياقى والعام والملكى والحافظ للصحة وبعض أقراص وادهان وهو معدود فى بلاد الهند بأنه مقو جليل للمعدة ويعطى فى الهيضة وتهيجات الامعاء حيث يسبب عطشا كثيرا وهذا ليس غريبا بسبب شدة فاعلية هذا الجذر ولكن يلزم منع استعماله فى الاحوال التى يوجد فيها تهيج أو التهاب فى الطرق الهضمية واذا قوبل مع الانتباه السعد الطويل بالمستدير فى مجمع الحشائش الجافة وجد أن جذور الاول أى الطويل قوية كبيرة خشبية بخلاف جذور المستدير فانها دقيقة فاذن نقول بالتخمين ان مايسمى فى المتجر بالسعد المستدير فانما هو مكون من منتفخات أو درنات من السعد الطويل انفصلت منه فهى أكثر مرارا وأقوى رائحة من الباقى من الجذر ولاطباء العرب فى السعد كلام كثير فقالوا انه نبات له ورق كالكراث القبطى الا انه أطول منه وادق وارق وأصلب وفى لمسه خشونة ماوله اصول أى جذور مكتلة مفرطحة مطاولة أكبر مايكون بقدر الزيتونة عطرة طيبة الريح وأجودها الكثيف الرزين العطر الطيب الرائحة لشبهه بنوى الزيتون قالوا وهو ينبت طويلا وتسقط قوته اذا جعل مع البيخ وان قلع قبل ادراكه فسد والنابت بالمياه وقربها أضعف واذا أطلق السعد فانما يراد أصله أى جذره وقالوا فى منافعه انه يسخن ويجفف بلا لذع ينفع من القروح العسرة الاندمال بسبب الرطوبة وينفع قروح الفم ذرا بسحيقه وهو يدر البول

والطمث ويفتت الحصاة ويخرجها ويفتح أفواه العروق وهو نافع من سم العقرب شربا واذا ضمد به نفع من برد الرحم وضم فمها ويدخل فى الادهان والسفوفات لتطييب النكهة وتقوية الاسنان وقالوا ان أكله يطرد الرياح ويدبغ المعدة ويحسن اللون ويذهب وجع الخاصرة واذا شرب بدهن الحبة الخضراء شد الصلب المرتخى وسخن الكلى والمثانة البارد تين وينفع من تقطير البول الرطوبى والاكثار منه يحرق الدم ويضر بالحلق حتى انه يقطع الصوت أو يفسده ويثير السعال ويصلحه السكر والخل ويقع فى الترياقات لقوة دفعه السم ودهنه المطبوخ فيه يفتح سدد الآذان ويشد الاسنان ويجفف القروح مطلقا ويقوى البدن ويزيل الخفقان واليرقان والصداع البارد ويشد الصلب ويسكن عرق النسا والفالج واللقوة والخدر ويطرد العفونات حيث كانت وقالوا انه يولد الجذام فمن أدمنه لتحسين لونه وتطييب نكهته وخاف الوقوع فى الجذام لشدة حرقه الدم فلينقعه فى الخل والسكر فلا يخشى من استعماله حينئذ ضرر فقد علمت انه يطيب النكهة ويزيل البخر وينفع من الحميات العتيقة شربا ويقطع القيء ضمادا وشربا واذا خلط بالزفت نفع من البثور فى الرأس واذا طبخ منه نصف ق فى ط من شراب وشرب من الشراب ق أخرج الدود والحيات من البطن ويخلط مدقوقا بالصابون فيطيب رائحته واذا عمل غسولا احمر البشرة وقالوا ان شربته الى مثقالين وذكريدسقوريدس عمن أخبره أن بالهند نوعا شبيها بالزنجبيل اذا مضغ وهو شديد الحدة يبلغ الدرجة الرابعة من درجات التسخين المحرق فاذا أصاب الجلد قرحه والشعر حلقه وداف منه تجبن وربما قتل وهنالك أنواع من جنس سيبروس يلزمنا التنبيه عليها

﴿ فمنها البردى ﴾

قال أطباؤنا يسمى عند بعض المغاربة حنا ويسمى بالافرنجية بابير أو بقال فافيرو وهو ماخوذ من اسمه اليونانى بابيروس أو بقال فافيروس ويسمى الخوصى لمشابهته لخوص النخل قالوا وهو نبات يطول فوق ذراع وساقه رهفة هشة ويزهر زهرا أبيض يخالف بزراد ون الحلبة هشا مرا وفى أصله حلاوة كالقصب وأما المتأخرون من الاطباء فشرحوا بيانه شرحا بيانيا جيدا وجعلوه من جنس السعد المسمى سيبروس فقالوا ان من أنواع جنس سيبروس هذا النوع المسمى باللسان اليونانى عند لينوس سيبروس بابيروس وعند غيره بابيروس انتكوروم فهو عند لينوس داخل فى جنس سيبروس وأما عند غيره فهو أساس لجنس مخصوص وهو بابيروس واختياره أغلب المتأخرين وجعلوا صفاته ان السنبيلات المتضاعفة الازهار مركبة من فلوس متراكمة مصفوفة صفين ووحيدة الزهرة والمبيض يعلوه مهبل ثلاثى الشق وكل شقة تحمل فرجا خيطيا وكل زهرة مركبة ما عدا ذلك من فلسين متعارضين غشائيين حافتهما الخارجة تحاذى الوجه الباطن للفلس الخارج وليس هنالك جريرسفلى الاندغام بالمبيض والثمر حب مثلث وأنواع هذا الجنس تشبه كثيرا فى المنظر السعد الحقيقى يعنى سيبروس ولا تختلف عنه الا بالفلسين المتعارضين الداخلين فى تركيب كل زهرة والنوع العظيم الاعتبار لهذا الجنس هو المعروف عند القدماء بهذا الاسم أعنى بابيروس وهو

المذكور هنا وهو نبات جميل ينبت على شواطئ الانهر والبحيرات وتقول الاوربيون انه كان موجودا بمصر وانه الآن فقد منها مع انه الآن كثير الوجود جدا وتصنع منه أنواع من الحصير تسمى بلسان العامة اكياب جمع كيب بكسر الكاف وكما هو الآن كثير الوجود كان قديما كذلك بحيث انه يوجد مع الموتى من زمن الفراعنة فأظن انه لم يفقد من مصر أصلا من ذلك الزمن الى الآن ويوجد أيضا ببلاد الحبشة والنوبة والشام كما وجد أيضا فى سيلما وسينجال وغير ذلك قال المتأخرون وجذره غليظ مستطيل أفتى وسوقه تعلو من ١٠ أقدام الى ١٢ وهى بسيطة عارية ذوات ٣ زوايا منفرجة وتنتهى فى قمتها بخيمات زهرية كبيرة طويلة الحوامل محاطة بمحيط مركب من عدد كثير من أوراق متبيسة سميكة الوسط حادة الحافتين اللتين تتقاربان لبعضهما وكل حامل ينتهى من الاعلى بعدد كثير من سنيبلات تنضم على شكل سنبلة واحدة والفلوس الخارجة لهذه السنيبلات شقر ومقعرة فى وسطها كتاعدة زورق انتهى وقد علمت ان هذا النبات قديم الوجود بنيل مصر زمن الفراعنة وزمن الرومانيين بحيث تكلم عليه بلينا من كلاما طويلا وكان المصريون كما ذكر ميره يعملون من سوقه حصيرا وبأكلون دقيقه ويستخدمون نخاعه الناعم الابيض المالئ الباطن سوقه لعمل ورق يكتبون فيه وكانت تلك عادتهم وبقيت محفوظة الى القرن الحادى عشر العيسوى ويوجد الآن أوراق مكتوبة بأيديهم من هذا الجنس وقال فى القاموس الطبيعى وكيفية عمل هذا الورق أنهم بعد أن يرفعوا القشرة يقطعون الجزء الاسفنجى الى صفائح رقيقة ينقعونها فى ماء النيل أو فى ماء مغرى قليلا ثم بعد ذلك يضعون صفيحتين منها احداهما فوق الاخرى مع الانتباه لوضعهما فى جهتين متخالفتين أعنى احداهما بالطول وثانيتهما بالعرض وأحيانا يضعون هكذا جملة بعضها فوق بعض ليحصل فى ذلك ورقة واحدة فحينئذ يجففونها ويعرضونها الى ضغط شديد ثم يصقلونها بقطعة من العاج الاماس ووجد كثير من هذا الورق مكتوب بأيديهم وسيما الاوراق التى كشفت بمدينة بومبيا وهركولانوم انتهى وكانت السوق الصغيرة مستعملة لتوسيع النواصر كذا قال مشمول والسوق الكاملة التى يبلغ ارتفاعها ٨ أقدام أو ١٠ يستخدمون منها العمل زوارق وقوارب والاوراق أو السوق العقيمة يعمل منها حبال غليظة ويصنع من الالياف العمودية قماش ومن أشعة الخيمات تيجان لآلهتهم ويوجد تحت ذراع أغلب المومياوات حزمة صغيرة من البردى وذلك يدل على قدم ذلك عندهم وقال أطباؤنا هذا الصنف غير الصنف الموجود بالعراق لانه أطول ورقا وساقا وأغلظ وأدور وفى طعم أصله أى جذره حلاوة ولذا يمتصه المصريون كذا قالوا وساقه خوارة تتشظى فتعمل منها حبال وعلى رأسها كالفش مستديرة ضخمة مليحة المنظر وكان أهل مصر يعملون من هذا الاصل قراطيس وهى المذكورة فى كتب الطب باسم قرطاس مصرى والآن لا يعمل منه ذلك وصورة عمل ذلك انهم كانوا يعمدون الى هذه الساق فيشقونها نصفين ويقطعونها قطعا صغارا ثم يأخذون ثمرة البشنين فينقعونها فى الماء حتى تخرج لزوجتها مثل البزر قطونا ويأخذون تلك اللزوجة ويضعونها على قطع البردى ويتركونها حتى تجف ثم يضربون الجميع ضربا رفيقا بخشبة عريضة الرأس

حتى يصير جملة واحدة ثم يجففونها فذلك هو ما يسمى عندهم بالقرطاس المصرى ويقولون فى مزاج هذا القرطاس انه بارد يابس ورماد هذا القرطاس يسمى بالقرطاس المحرق فى لسان الطب أى انه يحرق حتى يصير رمادا ولذا قال صاحب المنهاج رماد القرطاس يمنع نزف الدم ويمنع من السفعة والرعاف وسعى قروح المعدة اذا شرب منه م وينفع من قروح الرئة مع السرطانات النهرية المطبوخة وقالوا اذا أحرق البردى نفع من القروح الخبيثة ولاسيما قروح الفم ويمنعها من السعى واذا منع البردى ازال رائحة الثوم والبصل والنبيذ وكل رائحة كريهة ولاسيما اصله أى جذره واذا دق طريه وأخذت عصارته وسقى منها المطحول نفعه نفعا بينا وكذا اذا أحرق وسقى مع الخل وقالوا ان رماده يجلو الاسنان ويلحم الجراح ويقطع الدم حيث كان ويوقف الناكل ويحلل الاورام طلاء وقال ابن سينا رماد القرطاس يحبس نزف الدم من الصدر وقال الغافقى رماد القرطاس قد يقع فى الحقن النافعة القروح الامعاء واذا استنشق دخانه نفع من الزكام

﴿ ومنها حب العزيز ﴾

وهو المسمى أيضا حب العزيز يقال انما سمى فى مصر بحب العزيز لان أحد ملوكها كان مولعا بأكله ويسمى أحيانا بلغة البربر زقاط وذكر أطباؤنا أن أصله من فارس ونباته دون ذراع وأوراقه تكون أحيانا مستديرة كالدراهم قالوا ومنه نوع بمصر يزرع فى نواحى الاسكندرية وحب السمنة صغاره ويجمع فى الصيف وأجوده الحديث الرزين الاحمر المقرطح الحلو وبليله الاصفر المستطيل وهذا هو الكثير بمصر وأما الذى كالفلفل ويسمى بمصر السقيط فانه اذا كان لينا حلوا كان أجود فى السمنة ومتى جاوز سنة لم يجز استعماله وأهل مصر يبلونه بالماء كثيرا فيفسد سريعا انتهى وقال متأخروا الاطباء ان حب الرمان نوع من سبيروس يسمى باللسان النباتى عند اليونس سبيروس استوانطوس أى المأكول أو الغذائى وهذا النبات ينبت بالهند والافريقة ومصر وغير ذلك وتحمل جذوره درنات دقيقية مرتبطة بامتدادات خيطية الشكل وحجمها كالبندق الصغير وهى مملوءة دقيق يتغذى منه فى بعض البلاد وتؤكل كثيرا فى جزيرة مايلا من جزائر فيليبين وطعمها كطعم القسطل قال جيبورو فى تلك الدرنات حلق مستديرة وتحمل فى جرثمها السفلى شبه قرص مغطى بالشروش الشعرية قال وعندى انموذجان أحدهما درنات غليظة مستديرة وبشرتها سوداء وطعمها فيه عذوبة ولكن تكون تحت الاسنان اسفنجية وثانيهما آت من الاسكندرية بمصر ودرناتها أصغر وأطول وبشرتها مصفرة وطعمها عذب سكرى زيتى كالبندق وهذا الجذر مغذ معيد للقوى ويقال انه محرك للقوة الشهوانية وشرحه ليرى مسمى باسم تراسى أوسعد السلطان انتهى وبالجملة حب العزيز درنات لحمية سكرية الطعم مقبولة تؤكل باسبانيا وايطاليا ومصر وغير ذلك ويصنع منها فى بعض الاماكن مشروبات بأن تهرس فى الماء مع السكر وقد حللت تحليلا كيمياويا فوجد فيها دقيق نشائى وزيت ثابت وسكر سائل وزلال وصمغ وحمض ماليك ومادة نباتية حيوانية وجوهر شبيه بالمادة التنينية واملاح قاعدتها البوطاس والكلس وأوكسيد الحديد ولكن الدقيق النشائى مكون لاعظم

جزء من هذا الجذر والزيت الثابت الذى لونه عنبرى وطعمه عطرى قليلا يوجد فيها بمقدار السدس وتحمص فى بلاد النيما هذه الدرنات لتكون خلفا عن قهوة البن كما يعمل منها بدون تحميص مستحلبات وفى كتب أطبائنا أن حب الزلم يولد ماجيدا ويسمن البدن تسمينا جيدا ويصلح هزال الكلى والمثانة وحرقة البول والكبد الضعيفة وينفع من الامراض السوداوية كالجنون ونحوه ومن خشونة الصدر والسعال واذا انهضم كان غاية ولكنه يولد السدد ويثقل ويضر الحلق ويصلحه السكنجبين وأجود استعماله للسمن أن يدق وينقع فى الماء ليلة ثم يمرس ويصفى ويشرب بالسكر وشربته الى ١٢ وبدله الحبة الخضراء وذكر فى كتاب ما لا يسع الطبيب جهله تحليطا فى شرح هذا الحب حيث اشتبه عليه بالبندق الهندى فاحذره وفى ابن البيطار عن ابن ماسة البصرى ان حب الزلم يزيد فى المنى زيادة صالحة وعن الشريف انه اذا مضغ ووضع على الكلف فى الوجه اذهبه

﴿ ومن الفصيلة السعدية مايذكر على الاثر ﴾

﴿ العشبة النيماوية ﴾

قد ذكرنا هذا النبات فى الجواهر التى تغش بها العشبة ويسمى بالافرنجية بيش الرمال فلفظة بيش بفتح اللام افرنجية ويسمى بلسان العامة سلسبريل النيما أى عشبة النيما كما يسمى أيضا بالعشبة الكاذبة ويسمى عند لينوس باللسان النباتى كاركس أوقاركس اريناريا فجنسه كاركس من الاجناس العظيمة الاعتبار للفصيلة السعدية وحيد المسكن ثلاثى الذكور ومعنى وحيد المسكن أن الازهار المذكرة والازهار المؤنثة على نبات واحد منفصلين عن بعضهما وتسهل معرفة هذا الجنس بازهاره الوحيدة النوع المهيأة بهيئة سنبلية هزيلة أى كذنب الهر تركيبة بيضاوية أواسطوانية مستطيلة ثم تارة تكون وحيدة النوع أى مذكرة أومؤنثة وتارة مجتمعة معا أى مركبة من ازهار مذكرة نحو القمة وازهار مؤنثة فى القاعدة والازهار المذكرة مركبة من ذكرين أو ٣ فى ابط قلمر والازهار المؤنثة مكونة من قلمر يوجد فى ابطه عضو اناث وأنواع هذا الجنس كثيرة وتتألف الاماكن الآجامية وشواطئ المستنقعات والغدران والقنوات ومنها ما يوجد فى المحال الجافة الرملية ومنها ما يعلو الى ارتفاع عظيم ومن تلك الانواع نوع يلزم له مزيد اعتناء وهو النوع المترجم له هنا وله مزيد اعتبار بطول جذره الذى هو ساق أرضى أفقى زاحف فى غلظ ريش الاوز والبجم عقدى محاط باغماد الاوراق الجافة حتى صار مسمرا وفروعه قائمة ثلاثية تعلو من ٦ قراريط الى ١٠ وهى خشنة الزوايا والاوراق غمدية ضيقة حادة وملمسها خشن جدا والازهار شغر بهيئة عناقيد مكونة من سنيبلات عددها من ٥ الى ٦ بيضاوية مستطيلة والسنيبلات السفلى مكونة من الازهار المؤنثة والعليا من المذكرة والمؤنثة مخلوطة ببعضها والقلوس بيضاوية سهمية حادة جدا وأطول من الثمار التى هى مثلثة ومنتهية بطرفين دقيقين ويكثر هذا النوع فى الاماكن الرملية وكثيرا ما يستنبت على شواطئ البحار وعلى الكثبان الرملية الزحف

جذوره فيها فتمسكها عن الانهيار حيث تمتد تلك الجذور بسرعة فى جميع الجهات فتثبت تحرك تلك الرمال والمستعمل فى الطب جذور هذا النبات أى سوقه التى فى جوف الارض والصفات الطبيعية لهذا الجذر على حسب ما يوجد فى المتجر من انه جاف طويل اسطوانى كالعشبة وقشرته سنجابية ورقيقة جدا ويعسر عزلها عن القلب الخشبى الذى هو كبير الحجم سنجابى مركب من ألياف واضحة فى غير الجذور الدقيقة جدا التى هى أكثر بياضا ودقيقة كالعشبة وهذا الجذر يعسر شقه باستقامة اذا شق بالنصف فاذا أريد تكسيره بالدق بحيث يكون الجزء القشرى خارجا فانه ينكسر انكسارا نقيا بخلاف العشبة فانها تقاوم ذلك واذا كان هذا الجذر كذلك كانت رائحته قليلة الوضوح كرائحة السنبل العتيق وطعمه غير لعابى وكثيرا ما يكون معدوما ولكن فى بعض الاحيان يوجد فيه بعض عطرية كأنها كافورية انتهى جيبور وذكروا أن الجذر الرطب يستشعر فيه برائحة الترنتينا وقارر يشار يوجد فى الجذور عطرية يسيرة لها بعض شبه برائحة العشبة ولذا ذكروا أنها تستعمل بدلا عنها وسموها فى اللسان العامى بعشبة النيسا والطبيب مرز الذى شرح أنواع كاركس التى تقوم مقام العشبة مدح مدحا زائدا نتائج هذا النبات فى علاج الامراض الزهرية وكذلك توجد أنواع أخر كثيرة لها جذور طويلة زاحفة وعمتعة بمثل تلك الخاصة ويسهل تمييز الجذر المذكور عن جذور العشبة الحقيقية بالفلوس التى تغطى معظم سعة الجذر وأما العشبة فالمستعمل منها الالياف الجذرية بخلاف جذر النوع الذى كلا منافيه فان المستعمل هو سوقه الزاحفة وبالجملة فالانواع التى جذورها زائدة الحجم يعلم أنها معرقة ومحللة بحيث تشبه العشبة ومنها نوعنا المذكور الذى أوصى باستعماله فى الداء الزهرى وفى الآفات الروماتزمية فكما يستعمل نوعنا المذكور فى ذلك يستعمل أيضا كذلك جذور تلك الانواع مثل كاركس دستاشيا وغير ذلك وذكر اينوس ان اللابونيين يغطون سوقهم وأيديهم بأوراق هذه النباتات فى البرد الشديد الذى فى تلك البلاد لا يحصل لهم فيها شقوق

﴿ فصيلة اولماسيه (سلتديه) ﴾

﴿ القشرة الباطنة لشجر الدردار أى شجرة البق ﴾

هذا النبات يسمى بالافرنجية أورم بهمزة مضمومة والواو دلالة على ضعتها ثم راسما كنة وآخر الكلمة ميم ويقال أيضا أورمو بضمة على الميم مشبعة كما يقال له أيضا أورم بيرمدال أى الاورم الهرمى وغير ذلك وقال أطباؤنا ان دردار اسم فارسى لشجرة البق وتسمى بالاندلس بالبقم الاسود قالوا وانما سميت بشجرة البق لانها تحمل نفاخات مملوأة رطوبة فاذا جفت ثقبت وخرج منها بعوض شبه البق ولذلك سماها بعض المغاربة شجرة البعوض انتهى واسم هذا النبات باللاطينية أولموس وباللسان النباتى أولموس كمبستريس أى الدردار السهلى فجنسه أولموس كان موضوعا فى فصيلة امنتاسيه أو الانجرية ولكنه الآن جعل أصلا لفصيلة مخصوصة تسمى أولماسيه أو يقال سلتديه ويحتوى على أشجار جميلة

ذوات ابعاد كبيرة واستعمال كثير فى الصنائع والوقود وتحمل أوراقا بسيطة متعاقبة كل ورقة لها أذنان فى قاعدتها والازهار صغيرة جدا قليلة الظهور تنضم وتتراكم على الجزء العلوى من تفاريع الساق

والصفات النباتية للنوع الذى نحن بصدده هى أنه قد يبلغ عظما كبيرا اذا كان فى أرض مناسبة له لانه يمكن أن يعمر قرونا كثيرة آخذا دائما فى النمو وجذعه قائم اسطوانى ويقال انه قد يصل الى ٨٠ قدما وأوراقه متعاقبة قصيرة الذنيب بيضاوية حادة مسننة تسنينا منشاريا أو يقال مزدوجة التسنن وعصبها المتوسط متساوى التقسيم من الجانبين وفيها بعض خشونة فى الملمس وهى قطنية قليلا فى وجهها السفلى والازهار تتفتح قبل الاوراق وتخرج من ازرار صغيرة مخروطية فلوسية تنمو فى ابط اوراق السنة السابقة وهى غالبا حمر قاتمة ملتزقة جدا مع بعضها وتكاد تكون عديمة الحامل فيتكون منها شبه رؤس صغيرة متعاقبة عديمة الحامل فى الجزء العلوى من تفاريع الساق والذكور من ٤ الى ٥ وهى أطول من الكأس والثمر عديم الزغب مستدير رقيق مقور قليلا تقويرا قلبيا فى قمته وهو ذو مخزن واحد يحتوى على بزرة واحدة وهذا النبات ينبت بكثرة فى غابات الاوربا ويستنبت فى الطرق والبساتين فى معظم الاوربا وسيما حول مدينة أوترخت التى هى مدينة كبيرة ببلاد الالمان أى النمسا ويقال ان اسمها اوترخت مأخوذ من اسم تلك المدينة وثمارة تسمى عند اليونانيين سمار بفتح السين ويحفظ هذا النبات أوراقه فى جزء عظيم من السنة بحيث تقاوم الحر والبرد والمطر وجميع تقلبات الفصول وانما يطرح أوراقه على الارض فى آخر فبراير ويتغذى منها نوع من الحيوانات المغلفة الجناح فلا تأخذ أغذيتها منها الا فى هذا الزمن من السنة ثم تخرج على تلك النباتات الاوراق الجديدة البيضاوية المخينة اليابسة ويتولد أحيانا على تلك الاوراق وسيما فى بلاد الفرس وايطاليا وبروسنة حوصلات أو عصر يكون أحيانا حجمها كقبضة اليد وتحتوى على ماء صاف يسمى فى بعض المؤلفات القديمة بماء الدردار وذلك الماء عذب لزج كانوا يوصون به لغسل الجروح والرضوض وفى أوجاع الاعين ويرشح ليفصل منه الغش الحيوانى المسمى بوسيرون وتلك التولدات تجف نحو الخريف وتموت الحيوانات ويوجد منها نوع فضلة أو باسم أصفر أو مسود يسمى بلسم الدردار الذى يستعمل فى أمراض الصدر كذا قال جيلان وكانت أوراق الدردار توكل فى زمن ديسقوريدس عند نمؤها كالبراعيم أيضا وذكر بالاس أنها مسهلة ويقينا تكون كذلك اذا اكتسبت جميع نموها والقشرة الثانية للدردار التى هى الكتاب كانت مستعملة عند القدماء وسيما ديسقوريدس علاجا للالتفات الاجزتيماوية وللقشور الجذامية ثم استعملت فى القوابى والامراض الاخر الجلدية وهذه القشرة لونها أبيض مصفر ومتينة ورقيقة سهلة التفتت فيها بعض مرار وعديمة الرائحة لعابية ولذلك تحتوى على كثير من النشا ويقرب للعقل أن فيها الخواص التى فى دردار الاميرقة الذى له شبه عظيم به وكانت تلك القشرة ممدوحة أيضا فى علاج الحمى المتقطعة والانزفة والسرطان

والخنازير ونحو ذلك ولكن الآن أهمل استعمالها وشوهد أن الفصلات المصنوعة من مطبوخ قشرة الدردار فى النبيذ مع اضافة الطوم منتيلا أى عرق الانجبار لها والملح الزحلى والقوبيون والدهن الطيار للنمل تكون دواء قوى الفعل فى علاج الدوالى المؤلمة وخشب الدردار ثمين وشديد الصلابة ومع ذلك يسهل قطعه وهو معدود من المعرقات وأكثر ما يستعمل فى نجارة العربات بسبب صلابته واندماجه وعقده فتعمل منه محاور الدواليب والدواليب نفسها واللوالب والبرمات ونحو ذلك وتصنع أثاثات للمنازل جميلة من درناته الآتية من أسفل سوقه حيث تحتوى على طبقات مركزية قابلة لاعظم صقل وعلى حسب تحليل وكابن تحتوى العصارة النباتية لهذا النبات على كربونات الكلس وخلات البوطاس وغير ذلك وكشف كابروت فى المادة المفرزة من الدردار قاعدة سماها أولين أى دردارين وعرف بعده انها توجد فى نباتات أخر وتلك القاعدة غير أزوتية وكشفها وكابن فى المادة المجهزة من القروح النازة للدردار عتيق ووجدت بعد ذلك فى تراب النفط المسمى ترب بضم التاء وسكون الراء وفى غير ذلك وتنتج على سبيل العرض فى كثير من التفاعلات الكيماوية وعدت الآن من الحوامض النباتية فسميت حمض أوليك وهذا الجوهر أسود عديم الرائحة سهل الكسر ومكسره زجاجى وطعمه ضعيف ولا يذوب فى الماء وكثير الاذابة فى الكؤول والحمض الكبريتى المركز يذوب على الحرارة فى الحمض الخلى وقابل لان يتكون منه مع القواعد الملحية املاح يقال لها أولمات ثم انه اشتهر كثيرا سنة ١٧٨٤ عيسوية مدح القشرة الثانية لدردار سموه أورم براميدال أى الدردار الهرمى ولكن لم يبينوا حقيقته ولم يشرحوا بيانه ويظهر أنه هو النوع السابق نفسه وانما سموه باسم مخصوص لاجل تشريف خواصه فيرغب فى تحصيله بالاموال الجسيمة ومدحه ديواس الرشفورى وذكره سوفاج فى كتابه فى الامراض الذى طبعه سنة ١٧٩٣ ثم هجر بعد ذلك بوصف كونه مضعفا بسبب خواصه التى شاهدوها فى استعماله ثم ظهر دجال يدعى الطب يسمى بانو فجدد مدحه فى علاج الامراض الجلدية المستعصية والقروح العتيقة والاجزتيمات والفنغرينا ونحو ذلك بمقدار ٢ ق مطبوخا ونسب له الطبيب اسطراف زيادة على ذلك نتائج جليلة فى علاج الاستسقاء ولكن التجربة منعت تأكيد جميع هذه الدعاوى فالآن لا استعمال أصلا لهذا الدواء مع أن الطبيبين ليطسون وليزون ذكرا له منافع وزعم هذا الطبيب الاخير أنه شاهد ابراء الاكتيوز أى الداء القشرى فى الجلد باستعماله وذلك انه أعطى فى هذا العلاج مطبوخ ٤ ق منه فى ط من الماء حتى رجع الى نصفه وخلاصة ما قيل فى هذا الجوهر انه دواء معرق مدحوه فى الاستسقاء والقولنجى والاكتيوز والجذام وداء الفيل وغير ذلك من داآت الجلد وفى الخنازير والحفر والاوجاع الروماتزمية والحميات المتقطعة والقروح السرطانية

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل من الباطن مطبوخه من ٣٠ الى ٦٠ جم فى كج من الماء وخلاصته من ٥ جم الى ١٥ بلوعا أو حبوبا

﴿ أنواع من جنس أولوس ﴾

من أنواعه ماسماه لينوس أولوس أميرقانا أى الاميرقى قال ميره وهو الذى سماه ميشو الصغير أولوس ربرا أى الاحمر وهو شجر كبير بالاميرقة الشمالية قشرته الباطنة لزجة تستعملها الاهالى علاجا للسعال وذات الجنب أى الالتهاب البلورى وآفات الطرق البولية والاسهال وعلى الخصوص فى علاج الدوسنطاريا ويؤمر بطبوخه أيضا لاجل غسل السلوخ وجروح الاسلحة النارية والحروق الجديدة والشقوق والاندفاعات الجلدية ونحو ذلك حسبما ذكر شيمان ومتشيل ويجهز من هذه القشرة ضمادات مرخية تفضل على ضمادات اب الخبز وبزر الكتان كما قال قوكس اذا دقت وغليت فى الماء ولما كانت سنة ١٧٩٤ توجهت عساكر مع الامير وجنير لقتال الهنود فذكر طبيبهم الجراح أن هذا القشر نتج منه نتائج حميدة لهم واستعملوه أكلا وعاش كثيرون منهم مدة أيام بهذا القشر حيث كان هو الغذاء لهم والنوع الذى سماه ميشو أولوس فلوى ليس الا صنفا من هذا النوع لخواصهما واحدة ولا يشتبه عليك أولوس أميرقانا بما سموه جوازوما أو لنوليا حيث يسمى أيضا دردار الاميرقة

ومن أنواعه ماسماه لينوس أولوس شينتس أى الصينى وسماه غيره أولوس برفيفوليا أى الصغير الورق وهو شجيرة تولد على أوراقها الصغيرة البيضاوية الثخينة المسننة الحافات تسمى دردار استدار ياعفص يستعمله الصينيون لدبغ الجلود وللصبغ واستنبت هذا النبات فى بساتين الغواة ومدحوا هذه الاوراق بامكان استعمالها كاستعمال الشاى ولكن خلوها من الرائحة بالكلية صيرذلك مشكوكا فيه وتكلم البيرفى مادته الطبية على دردار بالاميرقة الجنوبية يعرف قشره فى البلاد المنضمة باسم قشر أونجو نطاريوس ويحصل من وضعه من الظاهر فى علاج القروح العتيقة والردية الطبيعة نتيجة جيدة انتهى ميره وذكر فى الذيل أن الدردار الهرمى على رأى اسبالد هو الدردار السهلى (أورم كبستريس) والمؤدى فى ذلك واحد واستنبت فى بعض بساتين انتيلة ولا تنس انهم سموا بالدردار الهرمى نباتات غيره منسوبة لجنس أولوس والدردار الصينى الذى أوراقه هى شاى الراهب جلواس هو مكرر وقتيليا برفيفوليا عند اسبالد وهو المسمى عند البستانيين أولوس بوميلا انتهى

(تنبيه) تكلم اليونانيون والعرب على الدردار قال أطباؤنا الدردار اسم فارسى لشجرة البق وهى من عظام الشجر قالوا وفى جميع أجزائها قبض وسيما الورق واللحاء أى القشر وأقواها كيفية لحاء أصلها أى قشر جذرها ثم لحاؤها ثم ورقها وذكروا أن ورقها يلحم الجراحات الطرية واذا دق لحاؤها نعما وديف بالخل كان صالحا للعلة التى يتقشر معها الجلد واذا أخذ هذا اللحاء طريا ولف على الجراحات الطرية أدملها وطبيخ الاصل اذا نطل به الاعضاء المجروحة أو جلس فيه أدمل جراحها وجبرما أصابها من كسر أو خلع واذا دق ورقها وديف بخل كان دواء صالحا للجرب المتقرح واذا أخذ من قشر الشجرة مثقال وشرب بخمر أو بماء بارد أسهل بالغما ورطوبة ثمره أول مايظهر اذا الطخت على الوجه جلته وقد يؤكل ورقه أول مايظهر مادام رخصا فيدبغ اللثة ويقوى المعدة ويقطع الاسهال

وقد يطبخ ويؤكل فيلين واذا مجن سحيق فشر الشجرة بخل وطلى به البرص غيره واذا أخذ عرق من عروقها فجعل فى النار وأخذت الرطوبة التى تقطر من الطرف الآخر وقطرت فى الاذن أبرأت الصمم العارض واذا أخذت عصارة الورق وقطرت فاترة فى الاذن أذهبت ورمها واذا خلطت بعسل واكتحل بها أذهبت غشاوة البصر وقالوا انه يولد السوداء أى على حسب اصطلاحهم القديم ويصلحه السكر ومقدار ما يستعمل منه عندهم الى مثقال واذا فقد فبدله الوخشيزك انتهى

(الفصيلة المركبة)

(جذر القعبل)

القعبل يسمى بالافرنجية سقرزونيرا بضم السين والقاف وسكون الراء وسلسفيس وقد يوصف السلسفيس بالاسود وسلسفيس اسبانيا وغير ذلك ويسمى باللسان النباتى عند اليونوس سقرزونيرا اسبانيكا ولفظة سقرزونيرا آت من سقرزون حية باسبانيا وهم يفرضون أن النوع المذكور نافع لعلاج نهش هذا الحيوان وأما اسم قعبل فهو نبطى قال أطباؤنا يسمى باليونانية سقراطيون ومن الناس من يقول سقلاريون فجنسه سقرزونيرا من الفصيلة المركبة من القسم الشكورى وصفاته هى أن المحيط الوريقى مستطيل مركب من وريقات عديدة متراكبة على بعضها وغير متساوية ومنتهية بطرف رقيق وهى غشائية الحافات والمجمع عار أو مزين بحلمات والازهار مكونة من نصف زهيرات عديدة منفرشة بهيئة أشعة وخنثية ذوات لسين خيطى مقطوع منقسم الى خمسة أسنان فى القمة والمبيض مستطيل يعلوه مهبل خيطى الشكل ذو فرعين فرجيين منحنيين الى الخارج والثمر هى محز مستطيل عديم الحامل يرق فى القمة حتى يتكون منه حويمل يحمل ريشة مريشة مختلطة بوبر فلوسى حريرى وادخلوا فى هذا الجنس جملة نباتات تتميز عن بعضها فى التركيب الزهرى بحيث تحصل منها أجناس أو تنضم لاجناس سبق وضعها وعدد أنواع سقرزونيرا يقرب من ٤٠ نوعا وهى نباتات حشيشية أغلبها ينبت بالاقاليم الشرقية والجنوبية من الاوربا ومنها بعض أنواع تؤكل جذورها وبراعمها الصغيرة كما يوجد ذلك فى كثير من نباتات هذا القسم ولا نذكر من أنواع هذا الجنس الا النوع الذى هو أساس لذلك الجنس حيث ان له استعملات طبية وهو المترجم له هنا أعنى سقرزونيرا اسبانيكا

(صفاته النباتية) هو نبات تعلو ساقه نحو قدم ونصف وتحمل خمسة أزهار أو ستة صفرا انتهائية والاوراق الساقية تعانق الساق نصف معانقة وهى مسطحة أو قوجية كاملة أو مسننة الحافات تسنينا خفيفا والاوراق الجذرية مستطيلة سهمية تتضايق حتى تصير ذنيبية والجذور مستطيلة اسطوانية سود من الظاهر وبيض من الباطن وتلك الجذور تكتسب بالزراعة والفلاحة طعما عذبا فتستعمل غذاء وتسمى بلسان العامة سلسفيس بفتح السين الاولى وكسر الثانية وسكون اللام بينهما ويصفونها بالسواد فيقولون سلسفيس نوار أى القعبل الاسود قال مديره وهذا النبات ينبت فى الجهات الجنوبية من الاوربا

واستنبت فى بساتين البلاد الشمالية منها حيث يكتسب جذره عظما كبيرا وصفات جيدة فيكون غذاء للاهالى من زمن الخريف الى زمن الربيع وهو مأكل لطيف سهل الهضم اذا كان جيد الطبخ وجيد التتبيل وتؤكل براعيمه سلطات أو تطبخ ولكن استعمالها أقل من استعمال الجذر وتستعمل فى ايطاليا أوراقه لتغذية دود القز واريد استعمالها بفرانسا لذلك فلم تنجح حسبما ذكر لنجشمب وجذر هذا النبات له استعمال فى الطب

(صفاته الطبيعية) هذا الجذر طويل فى حجم الاصبع وأسود من الظاهر وشديد البياض من الباطن ويحتوى على عصارة صمغية راتينجية لعابية وسكرية قليلا بعد طبخها

(الاستعمال) هو معرق مدر للبول صدرى واستعمل لتسهيل اندفاع بثرات الجدرى والحصبة ونحو ذلك ولتسكين شدة حرارة البول ولعلاج الاستسقاء والنزلة والالتهاب الرئوى ونحو ذلك والخواص الملطفة هى الاشهر له ولكن نقول انها أدنى من خواص غيره من النباتات الاخر الكثيرة التى تنبت معه كالخطمية وبزر الكتان ونحو ذلك ولذا كاد استعماله الآن أن يهجر ويستعمل أحيانا فى بلاد النمسا جذور النوع الذى سماه لينوس سقرزونيرا أوملس التى هى غليظة سودة مزرقة داخلا معرقا قال صبره وينبت عندنا أى بفرانسا ويعرف بأوراقه العريضة التى هى ذوات اعصاب وذكروا أيضا جذور أنواع أخر لفتية ودرنية وانما النوع الذى ينزل عليه بالاكثر ما قيل من الخواص المعرقة هو المترجم له هنا ومن المؤكد أنه يغذى باوراقه فى بلاد الصين دود القز فجوز القز الخارج منها لا يختلف فى الوزن ولا فى الشكل عما يخرج من الحيوانات التى تتغذى من أوراق التوت وذكروا أن هذه الحيوانات تأكل بالاختيار أوراق هذا النبات ولكن انتفاعها منه أقل من انتفاعها من ورق التوت وذكر أطباؤنا ما يفيد أن جذر القعبل كبير الحجم قال صاحب كتاب ما لا يسع القعبل شبيه بالبلبوس الا انه كبير كالسلجمة ولونه الى الحمرة وفيه مرارة يحذى بها اللسان أى يقرص وله ورق شبيه بورق النرجس أو الكراث العظيم أو السوسن يقوم مقام بصل الغار فى بعض أحواله وقد يعصر هذا الاصل أى الجذر ويجن بعصارته دقيق الكرسنة ويعمل من ذلك أقراص يسقونها للمصطولين والمجنونين بادرومالى وهو الشهد المغسول بماء المطر فينتفعون بها وليكن مقدار ما يسقى منها فى الاقراص ٢ م من عصارته أو ٣ من جريشه وفى المنهاج القعبل هو المسمى فسوة الضبع وهو نوع من الكمأة ينبت مستطيلا كأنه عود له رأس فاذا تفقأت عنه الارض خرج صعد أبيس له شعبة وهو أبيض غليظ يأخذه الناس فى أول خروجه فيطبخونه ويعملونه بلبن وثوم ويأكلونه كالبقطين وهو الى التفاهة مع حرافة خفيفة وهذا الساق لا ورق له ولا زهر واذا يبس تطاير وصار أصفر الى الحمرة يشبه الورس انتهى وقد علمت مما ذكرناه عن المتأخرين أن له ورقا وزهرا

(الفصل بلة القرنفلية البستانية (قريوفليه أوكريوفليه))

(اهداب القرنفل الاحمر أى قرنفل البساتين)

القرنفل الاحمر يسمى بالافرنجية إيليت البساتين بكسر الهمزة وفتح اللام وبالسان النباتى

ديطوس قريوفلوس أوكريوفلوس فجنسه ديطوس بكسر الدال وفتح الياء وضم الطاء يحتوى على نباتات من فصيلة كريوفليه أى القرنفلية البستانية وهو عشرى الذكور ثنائى الاناث وسمى بهذا الاسم لجمال ازهار الانواع الداخلة فيه لانه اسم مركب من ديوس أى اله وأنطوس أى زهر وأما اسمه الافرنجى ايليت فلأن كثيرا من أنواعه يوجد على توجها خطوط مستديرة كانه يتكون منها عين صغيرة والعين بالافرنجية تسمى ايل فكانه عين ازهار البساتين وهذا الجنس عظيم الاعتبار فى فصيلته التى أخذ اسمها من نوع منه كثير الوجود بالبساتين وسماه القدماء كريوفلوس بسبب رائحة القرنفل المتصاعد منه وأنواع هذا الجنس كثيرة شرح منها المؤلفون نحو ١٢٠ نوعا يوجد منها فى الاوربا نحو نصفها وسيما جنوبها الذى يقوم منه قسم البحر المتوسط والجزء الشمالى من الافريقة ويوجد منها عدد كثير فى البلاد الجبلية من الآسيا وسيما صين قوقازس والاقسام المرتفعة من سيبريا وفى الصين واليابونيا وأما الاميركة فيظهر خلوها منها الان البلاد المنضمة يوجد فيها نوع أو نوعان والنباتات القرنفلية حشيشية معمرة من جذورها التى هى ليفية وترتفع منها فى الغالب سوق كثيرة مزينة مسافة فمسافة بعقد مسهلة الكسر وهى مفاصل حقيقية أى أجزاء عضوية للساق يسهل فصلها منها والاوراق متقابلة فى كل من تلك العقد وهى غالبا خطية حادة كاملة قنوية مغبرة اللون أى خضرتها مبيضة والازهار توجد فى قمة الساق أو تفاريعها العليا وهى بيض أو حمر أو جوانية أو مختلطة الالوان ويتصاعد منها غالبا أذكى الروائح والزراعة تنوعها الى أصناف كثيرة والنوع المستعمل فى الطب هو المترجم له هنا حيث تستعمل اهداب ازهاره التى تنوعت بالزراعة ألوانها وحجمها وشكلها حتى صارت زينة للبساتين وسيما فى الارياف الجنوبية من الاوربا حيث تكون البساتين هنالك أجمل كما بينت بنفسه هنالك فى شقوق الصخور والحيطان العتيقة وكذا يوجد فى الاقاليم الغربية من الاوربا وهو نبات معمر جذره خشبى ينتج سوقا قواعدها منفرشة ثم تعتدل وترتفع قدما أو ٢ أو ٣ بل أكثر وتلك السوق متفرعة كثيرا أو قليلا من الاعلى اسطوانية عقدية كانها مفصلية عديمة الزغب مغبرة كغيرها من اجزاء النبات ثم من كل عقدة من السوق وفروعها تخرج ورقتان متقابلتان عديمتا الحامل معا نقتان نصف اعتناق للساق خطيتان سهميتان حادتان جدا فى قمتهما ومغبرتان كالساق وقنويتان أى محفورتان بمراب وضحيتان فى طرفهما العلوى والازهار تتولد فى قمة الفروع وهى ذوات حوامل ووحيدة أو ينضم منها ثنتان أو ٣ معا وكأسها أنبوبى اسطوانى ذو ٥ اسنان ومحجوب فى قاعدته ببعض فلوس متراكبة على بعضها والتويج مكون من ٥ اهداب لونها أحمر وهى مسننة فى قمتها التى هى مقطوعة والذكور ١٠ وأعسابها مخرازية تتسع فى القمة فتشبه أظفار الاهداب ويعلوها حشفات بيضاوية مستطيلة وهنالك مهبلان طويلان متباعدان عن بعضهما والكم مستطيل ينفتح من جزئه العلوى وهو وحيد المخزن المحتوى على كثير من بزور مرتبطة بعشيمة مركزية ومندغمة من وسطها ومحدبة من وجه ومقعرة من وجه آخر ورائحة ازهار هذا النبات ذكية جدا وتقرب من رائحة قرون القرنفل ولون النبات البرى هو الاحمر المختلف

الشدة ولكن اللون فى الاصناف المزروعة بالبساتين يكون مختلطا متشكلا بآلاف من التشكل فتنتج من ذلك أصناف كثيرة لانهاية لها كما يسهل تضاعف الازهار بالزراعة فاعداد الكأس قد يكثر عدد الاهداب جدا ولكن كثيرا ما تتمزق انبوبة الكأس من كثرتها فلا تبقى أظافر الاهداب ممسوكة فى الانبوبة الاسطوانية بل تخرج من محل التمزق فحينئذ تفقد الزهرة جمالها وبالجملة رائحة عطرية هذه الازهار تذكرنا رائحة القرنفل الحقيقى ولذلك تسميها العامة كريوفلوس ولا يستعمل فى الطب الا الصنف الذى أزهاره حمر قاتمة فتستعمل أهدابها مقوية للقلب والمعدة ومعرقة ومقوية عامة بل منبهة وتعطى فى الحميات الخبيثة والاسقات الطاعونية والتيفوسية ونحو ذلك وتستعمل بمقدار من ٢ م الى ٣ منقوعة ويحضر منها شراب تؤخذ منه أوقية فى الجرع القلبية المعدية وهذا القرنفل يدخل فى الماء العام العطرى والماء الحافظ للصحة وغير ذلك ولاجل أن يلون به الخل والعنبريات وقال فى القاموس الطبيعى كانت هذه الازهار مستعملة فى الطب دواء منها ومعرقا ولكن لا اعتبار لها علمية مثل هذا الدواء حيث ان فعله ناشئ من قاعدة طيارة وقتية أى غير قارة والشراب الذى يحضر منها يستعمل مقويا للمعدة والقلب ولكن ينبغى اعتباره أيضا مشروبا ملذا الادواء محضرا أقرباذينيا أى دواتيا قال وبائعو السوائل الروحية يصنعون منه عنبريات فيها خواص الازهار والعطريون ينتفعون بعطره فى مواد الزينة وقال بوشرده أزهار هذا القرنفل هى المستعملة فتنظف من أظفارها وتجفف سريعا فى محل دفئ وتحفظ فى قناني جافة جيدة السد ولا تستعمل الا بشكل شراب فيكون دواء مقبولا يخدم لتحضير مغليات وجرعات معرقة ومنبهة ويحضر ذلك الشراب كما يحضر شراب البنفسج

(تنبيه) يوجد بالبساتين أنواع كثيرة جميلة من هذا القرنفل منها ما يسمى بالافرنجية ايليت مجنرد يزاى القرنفل الظريف ويسمى باللسان النباتى عند لينوس دينطوس بلومريوس لا يعلو عن الارض الا من ٨ قراريط الى ١٠ والازهار ٢ أو ٣ فى أطراف السوق ولونها وردى منتقع ورائحتها مسكية ومنها ما لونه منكت بنكت حمر خلية فى قاعدة طرف الاهداب ويسمى هذا بالقرنفل الظريف المتوج ومنها ما لونه متوسط بين الاحمر والابيض ومن الانواع ما يسمى بالقرنفل ذى اللحية وسماه لينوس دينطوس برباطوس ويسمى بلسان العامة قرنفل الشاعر وتنوع هذا الى تنوعات كثيرة ومن الانواع ما يسمى قرنفل السجلات وسماه لينوس دينطوس قرطوسيانورم وتنوع هذا أيضا الى اشكال كثيرة

﴿ الفصل الثالث فى الادوية التى تؤثر تاثيرا مخصوصا على اعضاء التناسل ﴾

نذكر فى هذا الفصل الادوية التى جعلها قدماء المؤلفى المادة الطبية أدوية مدرة للطمث أى من طبيعتها تحريض نزول الطمث ومن المعلوم أن كل منبه عام يمكن كونه مدرا للطمث حيث ان المجموع الرحمى لا يمكنه أن يفر من التنبيه الذى تنتجه هذه الفواعل فى جميع الاجهزة العضوية وكأن احتباس الطمث مرتبط بأسباب كثيرة مختلفة ومتعارضة

غالبا كذلك تجر أدوية مدرة للطمث فى جميع رتب الادوية الداخلة فى صناعة العلاج وتعد من المادة الطبية بل قد تكون خارجة عنها وانما المراد هنا بجميع المنبهات الخاصة تحصيل أدوية مخصوصة بتلك الغاية ولا تدخل فى دلالات أخرى أى وهى التى تسمى محرضة الطمث مع أنه لا يتحقق منها الوصول لتلك الغاية بتأكيد كالمسهل مثلا الذى تحصل منه نتيجته العصبة أى افراز الغشاء المخاطى المعوى والمنسوجات الخاصة الغددية التى تصب مستنجاتها على سطحه ولكن الغالب أن تحصل عقب استعمالها نتائجها الخاصة بحيث تفضل على غيرها من الادوية المنبهة اذا اقتضت دلالة العلاج تحريض الطمث واغلب ما ذكروه فى هذه الرتبة ليس له تأثير مخصوص على الرحم وانما ينتج الظاهرات المعروفة بواسطة تأثيره على البنية عموما مثال ذلك المستحضرات الحديدية التى تستعمل لذلك غالبا وكالذاريح التى ذكرناها فى الادوية المنفطة فانها تنبيه تنبيها عموميا وتؤثر بقوة على اعضاء التناسل والادوية التى تهيج الرحم تهيجا مخصوصا قليلة العدد بل قليلة الاستعمال وتستحق أن تسمى بمدرات الطمث وتسمى بالافرنجية إيمنجوج بكسر الهمزة والميم وفتح النون وأصلها من اليونانية ومعناها ماذكر والغاية العلاجية لاستعمالها مخالفة لغالب الفواعل الاخر التى تمنع احتقان الدم فى الاعضاء لاطلبه وامساكه فيها كما يجتهد فى تحصيل ذلك فى الرحم باعطاء مدرات الطمث وهنا أمر غريب فى هذا النوع من الادوية وهو أنها لا تستعمل الا فى أحد نوعى الذكورة والانوثة ولا تنس أن هذه لا يحتاج لها الا فى السن المتوسط من الحياة بل فى بعض أزمنة هذا السن ويصح أن تقسم مدرات الطمث الى حقيقية أى واصلة باستقامة وواصلة بواسطة فالحقيقية هى التى تحرض فى الرحم فيضانا واضحا وامتلاء فى أوعيتها الشعرية الوريدية فيحصل عقب ذلك تصدد دموى يخرج بهيئة رشح أو نقط فيتكون من ذلك السائل الطمثى فيظهر أن هذه الادوية تؤثر على الرحم تأثيرا مخصوصا وفى الحقيقة يشاهد بعد استعمال الزعفران مثلا فى المستعدات لذلك سيلان دموى بعد بعض أيام عقب الفيضان الرحمى المنتج له ويمكن أن يحصل الفيضان أولا فى المستقيم أو المثانة اللذين هما عضوان مجاوران للرحم اذا كان فعل الجوهر لم يتوجه باستقامة للرحم فاذن يكون رأينا أن التأثير المدر للطمث المنسوب لبعض الجواهر لا يشك فيه ولكن يلزم لحصوله أن لا يكون هناك مايعارضه وأن لا يكون فى العضو الذى هو مجلس تلك الوظيفة الا درجة من القوة والحيوية أدنى من القوة اللازمة حتى يحصل الفيضان فيه من ذاته فيمكن أن الصناعة تؤثر كتأثير الطبيعة التى تزيد عنها بعض من الفاعلية والقوة ويعرف من طبيعة الجسم ان مدرات الطمث لا تكون بالاكثر لازمة الا فى ضعف الرحم وعدم فاعليته ومدرات الطمث الواصلة أى المؤثرة بالمباشرة تكون من الادوية المنبهة الممتعة بعطرية غير مقبولة لا بعطرية مقبولة وتكاد تكون صفاتها مخصوصة بها وبعد منها الزعفران والابهل والزراوند وحشيشة الرحم (مطركاريا) والافسنتين والسذاب والفراسيون الابيض والحلتيت والجندبادستر وحب العرعر والبابونج والقناوشق والسكبينج والمر ونحو ذلك وهى أيضا جواهر مضادة للاستيريا أى اختناق الرحم

واستعمالها

واستعمالها لذلك يكاد يكون منزليا وان كان هذا من الغلط بمكان لان استعمالها يستدعى انتباها طبيا وأما مدرات الطمث الغير الواصلة فهى التى تسهل سيلان الطمث من الرحم بدون أن تحرض مع ذلك فيضانا رحميا لان الحالة التى يكون التوسط فيها لازما هى أن تكون الرحم لا تعطى منفذا للسائل بسبب من الاسباب فكأن الاطمات ممسوكة فى الاوعية الشعرية الرحمية أما فى الحالة الاولى فان القوة الموصلة لذلك يظهر أنها معدومة منها فتارة يكون المانع لها لجولة عظيمة فى الياقها وتارة يكون تنبها قويا أو نحو ذلك وتارة يكون سببا تقلصيا أى نوع تورانمادى مؤلم أو حالة امتلاء أو حالة التهابية أو نحو ذلك فاذن يكون المناسب أن يعرف أولا المانع الذى منع الطمث حتى يعارض لزوما بمدرات انه الواصلة أو الغير الواصلة ولذا كان عدم الوقوف على حقيقة ذلك هو الذى يصير استعمال مدرات الطمث غير موثوق بها ولنعد من المدرات الغير الواصلة المرخيات التى هى كثيرة الاستعمال كحمامات البخار المتجهة بعضو التماسل نفسه وحمامات الساقين والحمامات الكاملة والمشروبات المحللة والمبردة والضمادات على الخشلة والتدبير اللطيف الغذائى ونحو ذلك وكثيرا ما تستعمل الافصاد الموضعية على الفرج والمجان والفخذين والساقين ونحو ذلك فى أحوال الاحتقانات الرحمية بل لاجل أن يحول عن الرحم الدم الزائغ عن وزنه الطمثى وأحيانا يؤمر فى هذه الحالة الاخيرة باستعمال الكمهربائية والدلكات واللزق والابزن الخردلية والمحاجم بل المنفطات وشوهد نزول الطمث من مقيئ أو مسهل فيه بعض قوة ويؤمر بضادات التشنيج بل الافيونيات فى الاحوال التى يحكم فيها من العوارض العصبية المصاحبة ان احتباس الطمث ناشئ من تكدرات فى هذا الجنس والاسترخاء العام للمنسوجات الذى يلزم أن يميز عن استرخاء المجموع الرحمى يستدعى استعمال مستحضرات الحديد الذى هو معدن فيه مع ذلك خاصة كونه يعطى للدم زيادة لون وقوام وغير ذلك وهو احد الوسايط القوية التى تستعمل بمقدار كبير فى أكثر أحوال الكلوروزس التابع لانقطاع الطمث ويصح أن يسمى بمدرات الطمث التابعية بعد الاحتراسات الصحية التى لها فى الغالب نتيجة قوية الفعل فى ظهور الطمث كالمشى المتكرر والوثب على الحبال والرقص وركوب الخيل وسكنى الارياف ونحو ذلك فتلك أحوال تعطى للدم زيادة حركة وسرعة فى السير فتزيد فى القوى وتوقظ شدة العضو الرحمى انتهى وقال رتيير عرف من الدراسة العميقة لظاهرات البنية الحيوانية أن التأثير على الرحم ليس سهلا وان فرض القدماء كونه خفيفا وعرف أيضا أن انقطاع الاطماس ليس دائما سبب الامراض وانما يكون فى كثير من الاحوال نتيجة ثانوية فموجب ذلك لا يلزم أن يكون ارجاعه هو الغاية الوحيدة التى يبذل الطبيب جميع جهده فيها وقد تحقق أن هنالك وسايط مختلفة جدا تكون نتائجها حصول الفيضان الطمثى أو رجوعه على حسب كون غيبوبته ناشئة عن امتلاء دموى زائد أو من حالة أنيمية أى ضعف فى الدم أو من افراط فى فاعلية المجموع العصبى أو فقدلها فعلى حسب الاحوال يلزم بحسب العوارض أن يعتبر مدر الطمث تارة الفصد وتارة المقويات وتارة المسكنات وتارة المنبهات فاستنتج من ذلك أنه ليس هنالك مدر

للطمث مطلق أى عام أى لا توجد نواعل يمكن بواسطتها مع الاطمئنان التأثير على الرحم ومتعلقاته كما يتبع التأثير على المعدة بالطرطير المقيئ وعلى الطرق البولية بالذراريح انتهى

(الفصيلة السذابية (روتاسيه))

(السذاب)

بالذال المعجمة اسم عربى ويسمى بالافرنجية روبضم الراء وقد يوصف فى نعتهم بالمريح أى ذى الرائحة وبالطبى ويسمى باللسان النباتى روتا غرفيولنس أى السذاب النتن وهو شجيرة توجد ببلادنا وتستنبت ببساتيننا ولكن تنمو بالشأم والمغرب أكثر مما فى مصر بحيث تقارب شجر الرمان وتوجد فى الاماكن العقيمة من الاقاليم الجنوبية من الاوربا كاسبانيا والسويسة قال أطباؤنا ويسمى باليونانية فيجن وهو الذى يأتى لنا تسميته باسم فيجنون والآن جعلوا اسم فيجانون جنسا للعرمل من الفصيلة السذابية أيضا كما سنراه لجنسه روتا من الفصيلة السذابية المسماة روتاسيه نسبت للجنس المذكور ويحتوى على ١٠ أنواع تنبت بالاقاليم القديمة والنوع المذكور هنا هو الاكثر وجودا وهو السذاب الطبى

(صفاته النباتية) هو شجيرة معمرة لونها أخضر أى أخضر مبيض وتعلو عن الارض من ٣ أقدام الى ٤ وتتفرع من قاعدتها وفروعها السفلى تقرب للخشبية ومستدامة والعليا حشيشية اسطوانية مغبرة المنظر جدا وفيها كبقية النبات عدد كثير من غدد صغيرة تحتوى على دهن طيار رائحته قوية جدا نفاذة والاوراق متفرقة مركبة مغبرة وذنيبها العام كبير اسطوانى والاقسام الثانوية له قنوية والوريقات وترية الشكل فيها بعض ثخن ولحمية والازهار صفر على هيئة قمم متفرعة من جزئها السفلى وتلك الازهار قصيرة الحوامل متعاقبة على طول فروع القمة ويوجد أسفل كل منها على الجانب وريقة زهرية صغيرة جدا خيطية والكأس منفرش صغير منقسم ٤ أقسام أو ٥ حادة عديمة الحامل والتويج منقسم أيضا الى ٤ أهداب أو ٥ ظفرية على شكل ملعقة فيها بعض تعريج والذكور من ٨ الى ١٠ قائمة بارزة طولها كطول التويج ومرتبطة بقاعدة قرص سفلى الاندغام بالمبيض مخين مصفر توجد فى دائرته غدد مستديرة عددها بقدر عدد الذكور والاعساب مخروازية والحشفات ثنائية المسكن بيضاوية مستديرة مرتبطة بقاعدتها والمبيض مشقوق الى نصفه ٤ ج أو ٥ وهو خشن جدا بسبب كثرة الغدد التى توجد على سطحه وفيه ٤ مساكن أو ٥ يحتوى كل منها على ٥ بذرات أو ٦ كالشونيز كلوية الشكل معلقة قرب وسط محورها والمحمل مركزى أقصر من الذكور ومنتهه بفرج بسيط صغير جدا والثمر قبى ذو ٤ جوانب أو ٥ بارزة خشنة وفيه مساكن بعدد ذلك وينفتح من جزئه العلوى فقط والمستعمل من هذا النبات الاوراق

(الصفات الطبيعية) هذا النبات قوى الرائحة وتذكر الاوربيون أنه كريه الرائحة ولذلك يسمونه بالسذاب النتن أما ببلادنا فرائحته مقبولة عند المعظم ولذلك يكثرون من استنباته فى البساتين وفى البيوت والمساكن وطعمه شديد المرارة مغث حار حريف

(صفاته الكيماوية) وجد فيه بالتحليل الكيماوى دهن طيار وكلوروفيل وزلال نباتى ومادة خلاصية وصمغ ومادة أزوتية ونشا واينولين قال ويران والدهن الطيار للسذاب أصفر مخضر أو مسمر وله رائحة قوية كريهة ويتجمد من البرد الى بلورات منتظمة وهو عظيم الاعتبار بذوبانه فى الماء ذوبانا أعظم من ذوبان غيره من الادهان الطيارة واعتبر هذا الدهن بأنه هو الجزء القوى الفعل من النبات ومع ذلك ظن أن النبات نفسه أكثر حرافة من دهنه الطيار وفى الحقيقة نرى أن الخلاصة المائية للنبات شديدة الحرافة ويمكن أن تلهب الامعاء فعلى حسب ذلك يمكن أن يظن انه يوجد فى السذاب قاعدة ثابتة لم تعرف الى الآن بالبحث ومن المعلوم ان هذا الدهن الطيار يستعمل منبها ومدرا للطمث ومضادا للتشنج فيعطى لذلك فى الجرعات ويعلم من ذلك انه هو الجزء الفعال ووجد بانش فى هذا النبات كبريتا وقواعده الفعالة تستخرج منه بالماء وخصوصا بالكحول

(الاستعمال) هذا الجوهر منبه عام قوى الشدة ولكن يتوجه تأثيره بالاكثر للرحم فيسبب فيها تهيجا بدون أن يحصل منه نتائج عامة واضحة تنسب لها الظاهرات الموضعية الآتية وقوة فاعليته يكفى مسكه فى اليد طبا زمنا ما فيحدث فيها احمرارا ذكر ذلك سابقا ديسقوريدس اذا كان هذا الجوهر معروفا عند القدماء فقد ذكره بقراط وجالينوس وفيثاغورس ونسبوا له خواص كنفعه فى انقطاع الطمث الناتج من ضعف الرحم وفى الكلوروزس والاستيريا ونحو ذلك وكذا مضادته للديدان ولاسيما طرده للرياح ومضادته للسموم ولذا كان أساس الدواء المضاد للسموم المسمى مثرريدطوس والتلك الشهرة كانوا يعطونه فى الحميات العفنة والوبائية ولمقاومة فساد الهواء حتى قال أطباء العرب ان فرشه واحتماله يطرد الهوام المسمة ولذلك تضعه نساء مدينة رومة فى مساكنهن ويمسكنه بأيديهن لاضعاف خطر الروائح المؤذية والقدماء الذين كانوا يستعملونه أكثر من المتأخرين نسبوا له خاصة تسكين الشهوات العشقية وتقوية البصر وغير ذلك وكان معدودا عندهم من التوابل المبحوث عنها وتضعه النيمساويون فى السلطات وغيرها ولكن يحترس من استعماله بمقدار كبير لانه قد يسبب التهابا يحدث عنه الموت كما ذكر ذلك أورفيلا فى كتاب السموم أما اذا استعمل بمقدار يسير فانه يتسبب عنه اضطراب فى البلعة وحمى محمولة بجفاف فى الفم وألم فى الحلق ونحو ذلك من العلامات التى تفيد فيه قوة فاعلية كبيرة واستنتج أورفيلا من تجربياته التى فعلها على الحيوانات أنه يثير تهيجا موضعيا تختلف شدته ولكن الغالب كونه قليل الشدة وأن دهنه الطيار اذا زرق فى الوريد أثر كأثير المخدرات ويقرب للعقل أنه يؤثر مثل ذلك فى المعدة اذا أدخل فيها ولكن ذلك الفعل المسكن قليل الفاعلية وقد علمت مما ذكرنا أن السذاب قوى فى ادرار الطمث فيظهر أن له فعلا خاصا على الرحم فيلزم الانتباه لاستعماله لانه شوهد منه تهيجات وأنزفة فى هذا العضو بل الاسقاط أيضا اذا استعمل بمقدار كبير ولذا امتنع فى بعض الازمنة السالفة استنباته وبيعه خوفا من استعماله لاسقاط الحوامل ومن ذلك تعلم ان ماذكره بعض أطبائنا من كونه يشفى أمراض الرحم كلها ليس على اطلاقه ويوضع فى شيلى بهيئة ضماد على السرة أو أخمص القدم

لانتاج نتيجة ادرار الطمث واعتبروه أيضا دواء قويا مضادا للتشنج ومدحوه فى الصرع والاستيريا وفى آفات كثيرة عصبية كأنواع الجنون والفالج واللقوة بأى كيفية كان استعماله واستعملوه أيضا فى الاستسقاء الطبلى العصبى وفى القولنج الريحى واليرقان وداء الطحال ونحو ذلك وذكروا مضادته للديدان ويؤيد ذلك مرارته ومرارة جنسه القويتان وكذا اخراج الحصى وعد فى أماكن كثيرة بأنه دواء جيد لداء الكلب ولكن تأثيره فى تلك الآفات غير أكيد كاستعماله لتقوية الابصار أكلا أو مضغا أو تبخيرا بخاره وكذا يزرق مطبوخه فى الحياشيم لشفاء قروح الغشاء المخاطى ويدة الانف بتقتيل مبتل بعصارته لايقاف الانزفة الانفية مع أن التقتيل وحده كاف لذلك غالبا واعتبروه دواء جيدا لداء الزهرى ومقاوما للقروح الفتنة التى فى اللثة فيعطى لذلك غراغر ومدحوا استعماله من الظاهر أيضا لشفاء الجرب والسعفة وقتل القمل وانتاج تحويلات بسبب مايحصل من وضعه مدقوقا على قسم من الجسم واستعمل رضعيات لشفاء الحميات المتقطعة وربما كان الحق به نافعا لاحداث تهيج فى كثير من الاحوال كخدر البطن وعسر التبرز بسبب الضعف المعوى والانتفاخ الريحى الاستيرى أى الاختناقى أو العصبى أو نحو ذلك ومن ذلك ماذكره أطباؤنا من نفعه فى البواسير وأمراض المقعدة وأوجاع الظهر والمفاصل والنقرس ونحوها طلاء وأطال أطباء العرب فى ذكر خواصه بعد أن نوعوه الى برى وبستانى وان البرى أصغر نباتا وأدق ورقا وأقل أغصانا وأذفر رائحة وأحر والبستانى ذو فروع كثيرة تخرج من ساق قصيرة شديدة الخضرة غبارية تميل بها الى بياض مّا وقالوا فى البستانى انه مدر للبول مزيل للنفخ مجفف للمنى قاطع لشهوة الجماع مدر للطمث وورقه مع الجذر والتين يبطل فعل السموم ويدفع ضرر الهوام وشرب طبيخه مع الشيح اليابس يسكن المغص وينفع وجع الجنب والصدر وعسر النفس والسعال والورم الحار فى الرئة وعرق النسا ووجع المفاصل والنافض واذا طبخ بالزيت واحتقن به نفع من تفتح المعى قولون والمستقيم ونفع الرحم وشرب الزيت المغلى فيه السذاب يخرج الدود وشرب مطبوخه بالشراب الذى رجع بالطبخ الى نصفه ينفع الحبن الذى هو داء فى البطن يعظم منه ويرم وينفعه التضميد به مع التين والتضميد به مع السويق يسكن ضربان العين واذا دف به دهن ورد وخل خمر نفع من الصداع واذا أدخل فى الانف مسحوقه قطع الرعاف والتضميد به مع ورق الغار ينفع ورم الانثيين واذا غسل به مع المطرون البهق الابيض شفاه واذا تضمد به مكذا قلع النمالة بجميع أصنافها وغسل القوابى به مع مسحوق الشب يزيلها واذا سحقت عصارة ورقه فى قشر رمان وقطرت فى الاذن أزالت وجعها واذا خلطت بعصارة الزرنباج والعسل واكتحل بها نفعت ضعف البصر واذا مضغ السذاب بعد أكل البصل والثوم قطع رائحتهما واذا شرب منه كل يوم درهم أزال الفالج والرعشة والتشنج سواء ورقه وبزره واذا شرب من ماء طبيخه ٣ ق مع ٢ ق من عسل أزال الفواق واذا حمله انسان نفر منه كل هامة اهامسم واذا مسح بعصارته داخل مناخير الصبيان نفع من أم الصبيان وشرب ٢ م من بزره ينفع لسع العقرب والرتيلا ومن عضة الكلب الكلب وقالوا انه يمنع الحبل

اذا أكل أو تحمل به بعد الجماع وهو وبزره يسقط الاجنة شربا وحولا وبخورا بالتمادى والسذاب البرى أقوى فعلا واذا أكل منه ٤ دراهم قتل بأسرع من الدفلى وبعضهم أنكر ذلك واذا باشر أحد جمعه أو طبخه مع وجهه وأورم جسمه مع حكة واذا رشت عصارته على الحديد منعته أن يصدأ واذا طلى به حيوان أو رشت فى مكان فيه دجاج أو غنام لم يقربها حيوان ضار ولا ينبغى التجاسر على استعماله كاستعمال البستانى واذا جعل فى الانبذة طيبها وأسكر بقوة ودفع ضررها وأخرجها سريعا من البدن الا أنه يزيد الرأس ثقلا وألما واصلاحه أن يثقل شارب نبيذه الذى لا يحاشاه بشئ من شحم الرمان المزبور بسفرجل ويبتلع ثمره كذا قالوا

(المقدار وكيفية الاستعمال) يقدر استعمال هذا النبات على شكل خلاصة واذا أريد استعمالها فالمكن كولولية وخلاصته المائية تهيج باطن الفم والحلق وأما مسحوقه الذى يقتل به القمل وتنظف به القروح القديمة فمقداره للاستعمال من الباطن من ١٢ قح الى جم تعمل حبوبا ويصنع منقوعه كمنقع الشاى يأخذ قبضة أو قبضتين أو ٤ جم للترمن الماء والمقدار من خلاصته اذا استعملت من ١٠ قح الى جم ودهنه الطيار من ٢ ن الى ١٠ على السكر أو فى جرعة مناسبة ويستعمل منقوعه من الظاهر غسلات وكادات وحمامات بخارية ويصنع منه حقنة بمقدار ٥ جم لاجل ط من الماء وكادات وغسلات منبهة بمقدار من ٣٠ الى ٥٠ جم لاجل ط من الماء والزيت السذابى يصنع بأخذ ج من السذاب الجاف المكسر و ٨ من زيت الزيتون فيهضم ذلك على حمام مارية مدة ١٢ ساعة ثم يصفى مع العصر ويرشح كذا فى سوبيران أما فى بوشرده فيؤخذ ج من السذاب جافا و ٢ ج من الزيت والمرهم السذابى أو الطلاء السذابى يصنع بأخذ ج من كل من السذاب الرطب والافسنتين والنعنع و ٨ من الشحم الحلو فيطبخ ذلك حتى تذهب الرطوبة ثم يصفى بالعصر ويترك ليبرد ثم يفصل عنه الثفل ويستعمل ماؤه المقطر الذى فيه حرافة النبات ويوضع فى الجرعات المنبهة والمضادة للتشنج والطاردة للريح والمدرة للطمث بمقدار من ق الى ١٢ ق ودهنه الطيار بمقدار من ٤ ن الى ١٢

وأما النوع الذى يسمى باللسان النباتى روتا سلوستريس ومعناه مايسمى بلسان عامة الافرنج بالسذاب البرى فنذكره فى الترجمة المخصوصة الآتية على الاثر

(حرمل)

يسمى بالافرنجية روسو فاج وهو معنى اسمه النباتى عند بعضهم روتا سلوستريس وسماه ليبنوس فيجنون حرملا واسم حرملا مأخوذ من اللغة العربية وهو يوجد ببلاد ناويا لاوربا ويختلف عن السذاب بوريقاته الضيقة جدا فجنسه عند ليبنوس فيجنون يونانى الاصل وهو من الفصيلة السذابية وسماه ترنفور حرملا ولا يشتمل الا على نوع واحد وهو المذكور هنا وهو نبات معمر متفرع يحمل أوراقا متعاقبة بسيطة أو متضاعفة التشقق بدون انتظام

وعديمة الذنب ومعها أذينان خيطيان والازهار بيض ذوات حوامل ومعارضة للاوراق والكأس ذو ٥ أقسام عميقة منفرشة مستدامة بسيطة أو ريشية الشقق والتويج ذو ٥ أهداب منفرشة ومتساوية تقريبا محززة بالطول والذكور ١٥ قصيرة أعسابها غير متساوية متسعة من قاعدتها والحشفات ملتفتة أو جوهها نحو مركز الزهرة وهي قائمة خيطية والمبيض خالص كري محمول على قرص أسفل حاق قليل اللحم مقطوع بالعرض ويوجد في ذلك المبيض ٣ مساكن يحتوي كل منها على عدد كثير من البزور متعلقة صفوفا كثيرة بالزاوية الداخلة للمسكن بواسطة حوامل خيطية وتولد في قمة المبيض مهبل عميك بسيط منتهيه بفرج مستطيل ثلاثي الزوايا البارزة وغددي وبعد التلقيح يتوى القواء حلزونيا والثمر كم متضايق من قاعدته كري ثلاثي الفصوص وينفتح بثلاث ضفف والبزور تقرب من الشكل الكلوي وزاوية قليلا وسطحها مقطب أي متعبس وهذا النبات ينبت برمل مصر واسبانيا والترك وسيريا وغير ذلك واستنبت أحيانا بالبساتين لاجل ازهاره البيض الجميلة وأوراقه المقطعة تقطيعا دقيقا وهو لعابي لزج ذو رائحة قوية كريهة وطعم مرقيشبه في ذلك السذاب المسمى بالمونانية فيجنون والعرب والاتراك والمصريون يتعطرون في كل صباح بهذا النبات لطرد الشياطين والهواء الفاسد والسموم وهو مقبول للتعريق ومدر للطمث ومقطع ومضاد للديدان وغير ذلك وتصنع منه كمادات علاجا لانتفاخ الاقدام في بلاد فارس واعتبروا بزوره هذا النبات مخدرة قليلا بحيث شوهد بعد استعمالها هذيان مبسط وذلك استدعى دخولها في بعض مركبات مخدرة واستخرج من الحرمل قاعدة ملونة جميلة الحمرة نيلت من مسحوق بزور الحرمل وسماها جوبيل حرملين وهي بلورات شفافة تسمر صفرة في الضوء المنعكس وهي منشورية وقاعدتها شبيهة بالشكل المعيني ومنتهية بأوجه مثمنة القواعد وطعمها يكون أولا مرا ثم حريفا قابضا وهي تلون اللعاب بالصفرة وتذوب في الكحول ذوبانا كافيا وتذوب قليلا في الماء وفي الاتير وتبطل فعل الحوامض ويتكون منها معها املاح صفر قابلة للاذابة ولتبلور بعض منها وذكر أطباؤنا في كتبهم عن ديسقوريدس أن الحرمل اذا سحق بالعسل والشراب ومرارة الدجاج والزعفران وماء الرازيانج الاخضر وافق ضعف البصر وعن مسيح الدمشقي أنه يخرج حب القرع من البطن وينفع القولنج وعرق النسا ووجع الورك اذا نطل بمائه ويجلو ما في الصدر والرئة من البلغم اللزج والرياح العارضة في الامعاء وعن جالينوس أن قوته لطيفة حارة ولذا يقطع الاخلاط اللزجة ويخرجها بالبول وعن غيره أنه غاية للمصر وعين ويزيل برد الدماغ ويسخن البدن شربا وشما واذهانا بدهنه ويدر الطمث شربا وحولا وفيه قوة مسكرة شديدة وهو مغث وتصلحه القوابض وربوب الفوا كه بعده واذا أخذ ق من هذا الجوهر وغسل بالماء العذب ثم يجفف ويدق ويخلل بمخلل دقيق ثم يصب عليه ٤ ق من ماء مغلي ويصول بقوة ثم يصفى من خرقة صفيقة ويرمى ثفله ثم يصب عليه ٣ ق من العسل و ٢ ق من دهن الخل ثم يستعمل فانه يقيء قيأ كثيرا من غير أذى وغلى كف منه في ٣٠ ط من الشراب أو العصير حتى يذهب ربعه

ويسقى المصروع منه كل يوم ق فانه نافع له مجرب واذا شربت منه المرأة التى حملت مرة ثم انقطع حملها ٣ أيام متوالية أعاد حملها وهو يحسن اللون لتصفيته الدم ويحرك الباه مسوحا بدهنه وشربا واذا استف من مسحوقه مثقال ونصف مدة ١٢ ليلة شفى من عرق النسا وأما الحرمل الابيض فأصله أى جذره نافع جدا واذا سحق ومزج به دهن ايرسا واحتمل فى فرزجة فانه يفتح أفواه الارحام واذا أضيف اليه دقيق الشيلم كان أبلغ واذا دق الحرمل وخلط بدهن الشبث وطلى به من خارج السرة والخاصرتين والقطن أو شرب فانه يحلل القولنج المزمن

(تنبيه) ينبغى أن تعلم أن العرب يقولون فى مؤلفاتهم ان الحرمل أبيض وأحمر فالابيض هو العربى ويسمى باليونانية مولى والاحمر هو العاصى المعروف ويسمى بالفارسية اسفند وقال أبو حنيفة الحرمل نوعان نوع ورقه كورق الخلاف ونواره كنوار الياسمين وهو أبيض ورائحته حادة ثقيلة ويخلف حبا فى سنفة طويلة أى ظرف طويل ونوع آخر ورقه الى الاستدارة وسنفته مدورة وفيها الحب وهذا هو المشهور عند الاطلاق ويسمى بالفارسية اسفند انتهى ونقلوا عن ديسقوريدس أن مايسمى مولى يسميه بالسذاب الغير البستانى وهو نبات يخرجه من أصل واحد وأغصانه كثيرة وورقه مبيض وله رؤس أكبر قليلا من رؤس السذاب البستانى مثلثة فيها بزر لونه الى الحمرة ذو ٣ زوايا والبزر هو المستعمل وهو شديد المرار ونضجه فى الخريف ونقلوا أيضا عن ديسقوريدس أن الحرمل الابيض ورقه يشبه ورق النيل الا أنه أعرض منه وهو مفترش على الارض وله زهر يشبه زهر الخيرى فى اللون الا أنه أصفر منه وأقرب فى المقدار الى زهر البنفسج وله قضيب أبيض طويل وعلى رأسه مايشبه رأس الثوم وله أصل صغير بصلى

(تتمة)

قد علمت أن اسم السذاب بالافرنجية روبضم الراء وأطلق هذا الاسم فى لغتهم على نباتات لا تنسب لجنس روتا وذلك مثل مايسمى عندهم بمامعناه سذاب المعز وكذا يسمى لوانيز بفتح اللام والواو والنون ويسمى باللسان النباتى عندلينوس غاليجا أوفسنالس لخفته غاليجا من الفصيلة البقلية واسمه يونانى مع انتهاء ايطالياني وهذا النبات كبير معمر مرتفع القامة وازهاره عنقودية جميلة لونها أزرق منتفع واسمه الفرنساوى لوانيز آت من الاعتياد على ذلك الايدى بها ولذا يسمى فى طسقانة لاوامانى وأما تسميته بسذاب المعز فهى لكونه يستعمل علفا لها ولهذا كثر استنبانه لذلك وكان لهذا النبات شهرة عظيمة فى كونه معرقا ومضادا للسموم وللعفونة مع أن طعمه وعطريته ضعيفان جدا وذكروا أيضا أنه مضاد للصرع وان عصارة بزوره يعالج بها الديدان واتفق شفاء استسقاء بطبوخ النبات ولكن يعارض ذلك كله بكون هذا النبات من الخضراوات ويؤكل بايطاليا سلطات ولذا هجر الآن استعماله دواء ويستعمل فى الهند مطبوخ الجذر المزلما يسمى عندلينوس غاليجا بوريا أى الاحمر فى عسر الهضم وزلق الامعاء والاستسقاء الطبلى

و يستعمل فى جزائر انتيلة غالبا سيما طعما للاسماك فيسكرها ومثله غالبا فى الجاطة سقاريا ولذلك يسمى بهذا الاسم ويحصل من النبات الذى سماه لينوس غالبا تنقطوريا بابا الهند نوع نيلة كفيره من أنواع كثيرة فى سينجال

وينبت بانكا نبات جديدة نبات جبل سماه لينوس غالبا وجنيانا معدود بأنه معرق ومضاد للديدان وكذا يسمى سذاب الكلب وهو ما سماه لينوس أسقروفولاريا كنينا أى الكلبى نبات من الفصيلة المضادة للخنازير والنوع المذكور ساقه خشبية وأوراقه مجنحة ويستعمل مطبوخه دلكا لأجل شفاء جرب الكلاب والخنازير بابطالبا ومن أنواعه ما يسمى بالافرنجية أسقروفولير وباللسان النباتى أسقروفولاريا نودوزا أى العقدى وقد يسمى بالافرنجية بما معناه الحشيشة الكبيرة للخنازير وجذره زاحف عقدى وأوراقه قلبية الشكل وأزهاره عنقودية مستطيلة ولونها ارجوانى وهو نبات مرقوى الرائحة مفتح مدحوه علاجا للخنازير بمقدار ٤ أو ٥ م للتر من الماء ويبرى الجرب أيضا اذا غسلت به البثور مدة أيام ويقال انه محلل وطارد للرياح وبزوره مضادة للديدان وأوصوا بها غرغرة فى الذبحة والاختناق وأكدوا ان دون جذوره اذا وضع على البواسير أبرأها وهذا النوع مشابه فى الخواص للنوع الذى سماه لينوس اسقروفولاريا أكواتيكا أى المائى وهو المسمى بالافرنجية بما معناه حشيشة الخنازير المائية ويقال لها أيضا بطوان الماء وحشيشة الحصار وهو نبات جذره ليفى وأوراقه قلبية الشكل بيضاوية وغالبا ذوات علائق وأزهاره باقية أى بهيئة باقة قصيرة ولونها أحمر مسود وينبت على طول المياه وأوراقه مسهلة بمقدار يسير ومقيئة بمقدار كبير وقالوا مغليها مع السنامكى يذهب طعمه وذوقه المغثى قال ميره وهذا مشكوك فيه واستعمالها الباطنى متعب للمعدة ولا يخلو عن خطر وتسميته بحشيشة الحصار آتية من الاستعمال الذى فعل كما قيل فى حصار روشيل لأجل شفاء الجروح ولما كانت خواص هذا النبات كخواص النوع الذى قبله أى العقدى اضطرب كلام المؤلفين فى أيهما هو الطبى وانما يظهر أن العقدى هو الاقوى فعلا وبالجملة هى نباتات منبهة حريفة مرة خواصها حقيقية وتقل معرفتها وتحتاج التأمل المجربين ومثل ما يسمى سذاب الحيطان وهو نوع من جنس أسبلينيا من الانواع الكثيرة الوجود وهو من الفصيلة السرخسية وسماه لينوس اسبلينيا روتامورالياوهو معنى سذاب الحيطان وكما يسمى بذلك فى اللغة الافرنجية يسمى أيضا بما معناه منقذ الحياة ردوراديل أى حشيشة الذهب وسقولوفندريون وهو ينبت بالحيطان العتيقة ومدحوا خشبه سابقا فى أمراض كثيرة وترك الآن استعماله ومن أنواع اسبلينيا ما سماه لينوس اسبلينيا اديانتوم نجروم ويعرف باسم كزبرة البير السوداء لانه يقوم مقام كزبرة البير الحقيقية التى تسمى عند لينوس اديانتوم قابيلوس وينبرس واشتهرت هذه النباتات بكونها صدرية ومقوية للمعدة وجيدة لامراض المثانة وليس لها طعم بل ولا رائحة وربما كان ذلك سببا لهجرها وكمثل ما يسمى سذاب المروج وهو ما سماه لينوس طالقطروم فلاووم وجنسه من فصيلة ترينتة لاسيه كثير الذكور والاناث يحتوى على أنواع عديدة حشيشية أوراقها خضر

مغبرة غالبا وأزهارها قليلة الظهور وجذورها مرة مسهلة والنوع المذكور يسمى بالافرنجية بأسماء كثيرة مثل بيجامون وراوند الفقراء والراوند الكاذب وسذاب المروج لكونه ينبت بالمروج الرطبة بالاوربا وجذوره مصفرة زاحفة عديمة الرائحة مملوءة بعصارة مصفرة طعمها عذب مخلوط ببعض مرارة لها شبه برائحة الراوند وذلك سبب تسميتها بما ذكر وهي تسهل اذا استعملت بمقدار مثلث الراوند الحقيقي واوراقه ملينة أيضا ويقال ان الجذور والاوراق مفتحة ومدرة للبول وأوصوا بالجذور علاجا لليرقان ويظهر أنه هو الذي تكلم عليه بلينا س وسماه طا القطرون واستخرج ليصون من جذره قاعدة سماها طا القطرين والنوع المسمى طا القطرون سينفس الذي ينبت ببراري الصين جذوره ملينة ملطفة تستعمل هنالك علاجا للسعال والربو الضامي وأوجاع الحلق وغير ذلك وزعموا أن هذا النبات يجهز الجذر المسمى في بعض المؤلفات بجذر الذهب وبالجذر المر

﴿ ومن الفصيلة السذابية دكامنوس ابيض ﴾

نبات يسمى بالافرنجية دكامن كما يسمى أيضا فركسنيل أما اسم دكامن فلشبهه في الخواص بالنوع الوحيد الذي يحتوي عليه جنس دكامنوس كريت الذي هو دكامنوس القدماء وينبت بجبل دكت من جزيرة كريت وأما اسمه فركسنيل فلكون أوراقه تشبه أوراق الفرين أي شجر لسان العصفور وله رائحة قوية تقرب بسيرالرائحة الليمون وهذا الدكامن الابيض المسمى باللسان النباتي دكامنوس ألبا ومعناه ماذكر نبات معمر ينبت في الغابات الجبالية الجنوبية من الاوربا كفرانسا وايطاليا والنمسا والسويسة وسيبريا وغير ذلك واستنبت في البساتين لجمال عناقيد ازهاره البيض التي قد تكون أحيانا زرقا جميلة أو حمرا ويوجد حول هذا النبات في الليالي الحارة الشديدة الكهربائية جزقا يلي للالتهاب يظن أنه ناشئ من الدهن الطيار الذي يخرج من الغدد الكثيرة المحمرة الموجودة فيه فاذا قرب لذلك الجو شمعة متقدة فانه يلتهب بدون أن يحصل منه ضرر وأكدت تلك الظاهرة كثير من النباتيين وأنكرها آخرون لكون تجربتهم فعلت في أحوال غير مساعدة على ذلك فلم تتضح كما اتضحت لبنوس الطبيعي في أبي خنجر (كابوسين) وكما يحصل ذلك في القوقحان (سوسى) وقرنفل الهند (أيليت) وغير ذلك وكما يحصل في شجر الصف الذي يسميه الاندلسيون بالودلوز وينبت بالاميركة حيث يلتهب اذا قرب اليه جسم متقد في الحرارة الشديدة للصيف يتصاعد من غدد هذا النبات دهن طيار يتكون منه حوله جو اثيري فاذا غمس فيه نحو المساء شعلة شمعة فان هذا الدهن يلتهب ويحترق بسرعة ورأى بعض المؤلفين أن هذا النبات هو الذي سماه بلينا س نتركس بفتح النون وسكون التاء المثناة وكسر الراء ورأى آخرون أنه ينسب لما كان يسمى أنونس بفتح الهمزة وانه كما قال بلينا س يبرئ عضة الثعبان المسمى نتركس وظن بيوت ان الالتهاب الذي يحصل في هذا النبات ليس ناشئا من جو اثيري يتصاعد منه وانما هو من اتقاد دهن طيار يحوي في خلايا صغيرة عمودية اذا وصلت الى درجة تامة من النضج في الاصياف الحارة وسيما حول الخوامل

الزهرية بل قد يحصل الالتهاب فى سوق منه غمست فى الماء وهذا النبات عشرى الذكور أحادى الاناث من ثنائى الفلقة كثير الاهداب سفلى الاندغام بالمبيض من الفصيلة السذابية والكاس ذو ٥ أقسام عميقة والتويج ذو ٥ أهداب غير منتظمة واعصاب الذكور مغطاة بنقط غددية وعضو الاناث واحد والاكمام ٥ منضمة فى المركز والاوراق ريشية والساق بسيطة وتلك الاوراق قائمة الخضرة لامعة متينة وتشبه فى الشكل أوراق الدردار والازهار سنبلية فى أعلى السوق وهى اما بيض أو أرجوانية وفيها خيوط حمر زائدة الحمرة وجميع النبات قوى الرائحة والمستعمل منه جذره بل قشر هذا الجذر الذى هو رائحى مرعطرى كبقية النبات أبيض أملس ملتو على نفسه تحنينين متين يستعمل معرقا ومضادا للديدان وللسموم ويدخل فى الماء العام الذى كانوا يعتبرونه ترياقا ساعتئذ وفى معجون الياقوت وأورفيتان وباسم فيورونتى وغير ذلك ومدحوه فى الحميات المتقطعة والاستيريا والصرع والمالنخوليا ونحو ذلك من الآفات العصبية وكذا فى الخنازير والجذرى والطاعون وقالوا انه مقو للمعدة والقلب وتعطى هذه القشور مسحوقة من م الى ٢ م ومنقوعة بمزدوج ذلك واستعملوا صبغتها المصنوعة بأخذ ٢ ط من الكحول و ٢ ق من قشر الجذر والمقدار منها بالملاعق الصغيرة وكذا تستعمل أوراقه كأوراق الشاى فى سيبريا ويستعمل مقطره للزينة فى جنوب الاوربا

(الابهل)

تقدم شرحه فى منبهات الفصيلة المخروطية

(الفصيلة الايريسية ايريديه)

(زعفران)

يقال انه يسمى بالسريانية كركم وبالفارسية كركماس ويسمى أيضا الجساد والجادى والرعيل والداهقان والافرنجى مأخوذ من العربى الا أنهم يحذفون منه حرف العين لعدم قدرتهم على النطق به وتدعى الاوربيون ان العرب أخذوا اسم زعفران من اسم أصفر والحال ليس كذلك اذ هنا لك فرق بعيد فى اللغة العربية بين أصفر وزعفران فى اللفظ والمعنى وهذا الزعفران فروج نبات ينبت بأرض سوس ويكثر جدا بالمغرب وبأرمينية وينبت بنفسه ايضا فى بلاد الاسيا والتتار وكانت مصر منبتا له سابقا ولكن الآن انغمرت منابته بمياه من البحر أتلفتها واسمه باللسان النباتى عند بعض النباتيين قروقوس أوفسنا لس أى الطيب وعند لينوس قروقوس ساتيفوس أى المستنبت فجنسه قروقوس بضم القافين مأخوذ فى اليونانية من معنى دقيق لدقة الجوهر المأخوذ من أحد أنواعه وهو الزعفران وهو من الفصيلة الايرسية مثلث الذكور وحيد الاناث وأنواعه نحو ٢٠ ومنها ما هو خفى المعرفة وأغلبها يسكن الاقاليم العالية من الاوربا الشرقية والاسيا الصغرى ومنها ما ينبت فى قمم الجبال العالية بالاوربا المركزية يتمثل النوع المسمى قروقس ورنوس أى الربيعى حيث

يكثر قرب الثلج المتجمد فى جبال الالب والبرنيا ويتكون منه حاشية لهذا الثلج كما ذاب من حرارة الصيف وتلك الانواع صغيرة ربيعية أو خريفية جذورها بصلية وأوراقها خيطية مخرازية وأزهارها محمولة على زنابيخ قصيرة جذرية والبصلات مركبة فى بعض الانواع من غلف أو أغشية مؤلفة من ألياف متصالبة منتسجة والاوراق تتولد تارة قبل الازهار وتارة بعدها وهى تارة قائمة عمودية وتارة مائلة نحو الارض ولون الازهار يختلف فى الانواع بل قد يختلف اللون فى الصنف الواحد فيكون ذا ألوان مختلفة ولكن الالوان الاعتيادية هى الاصفر والاحمر والارجوانى والبنفسجى والابيض وحلق المحيط الزهرى أى اختناقه فيه وبر يختلف فى الطول والكثرة وبه أيضا تتميز الانواع وأعظم الانواع مانحن بصدده وهو المستنبت الذى يصلته مستديرة منضغطة لحمية باطنها أبيض ومغطاة من الظاهر بغلاف أى أغشية جافة سمر والاوراق تتولد فى سبتمبر واكتوبر بعد ظهور الازهار بقليل وهى قائمة خيطية بدون أعصاب ومتثنية على نفسها وحافاتها هدبية والازهار عددها من ١ الى ٣ تخرج من وسط الاوراق وهى كبيرة بنفسجية زاهية فيها عروق حمر ومحاطة بكوز من دوج ومدخل المحيط الزهرى فيه وبر غليظ والمهبل منقسم من الاعلى الى ٣ فروج طويلة ملتوية قليلا ومستقة القمة ولونها أصفر قاتم

(الصفات الطبيعية للزعفران) هو خيوط محمرة دقيقة جدا طويلة طرية مرنة مكونة من فروج الازهار وكثيرا ما يترك معها المهبل الذى يعرف بلونه القليل الشدة بل قد يكون أبيض وقد يكون معها أيضا أعضاء الذكور ولكن جميع هذا يتميز بالتوائه والتفافه على نفسه وشردمة الاطراف قليلا وطعم الزعفران مر قليلا لذاع ورائحته قوية نفاذة مقبولة ولونه الاصفر أو الاحمر البرتقانى الجميل قوى بحيث يلون اللعاب بسهولة والمقدار اليسير من الزعفران يوصل لونه للماء الكثير فى لحظة يسيرة وتتميز هذه الفروج عن فروج غيرها من النباتات الداخلة فى فصيلتها بلونها الاصفر المحمر وعطريتها المخصوصة القوية التى لا توجد فى أجزاء أخر من النباتات الايرسية التى تكتسب مهابها منظر الاهداب كما فى جنس ايرسا ونحوه ويختار من الزعفران ما كان مستويا سليما من جميع ما يخالطه لانه قد يغش بزهيرات العصفر الآتية من نبات القرطم المسمى قرطاميوس تنقطوريوس أى القرطم الصبغى المسمى لاجل ذلك الغش فى الكتب القديمة سفرانوم ويكشف ذلك الغش ينفع الجوهر فى الماء فتظهر زهيرات القرطم أنبوبية منتظمة دقيقة متسعة فى جزئها العلوى حيث تنتهى بحافة توجيهية مؤلفة من ٥ قطع متساوية خيطية ضيقة لا أنها كالزعفران خيوط مسطحة وقد يغشونه بعروق لحمية مجففة تنقع فى صبغة الزعفران ويعرف ذلك الغش بان يلقى شئ منه على النار فتظهر رائحة اللحم المحرق وقد يغشونه بازهار نبات آخر كالقرطم المسمى بالافرنجية سوسى وبالتأمل فى الازهار يعرف الغش وزعموا أنه وجد فيه بياض الرصاص راسبا فى قعر الاناء الذى ينقع فيه الزعفران وأقول ذكر أطباؤنا أنه قد يغش بالمرداسنج وهذا يعرف بالنار وقالوا قد يغش شعره بكشوث يابس مغموس فى سكر أحمر وملتوت بطحين الزعفران وهذا يظهر بالنقع والغسل والكشوث يسمى أيضا الكشوث نبات

يمتد على ما يلاصقه كالخيوط الى غير ة وحمرة صغير الاوراق يزهر الى بياض يخلف بزرا دون بزر الفجل الى حرافة وكانوا يقولون انه مفتح مدر مذهب للبرقان والربو وغير ذلك ويحفظ الزعفران فى أوانى غير شفافة جيدة الدجاجة لان الشمس تخليه من لونه ومن معظم خواصه والزعفران العتيق ربما كان عديم الفعل

(خواصه الكيماوية) عرف بالتحليل الكيماوى انه يحتوى على مقدار كبير من مادة ملونة اعتبرها الجرنج وفوجيل قاعدة نباتية مخصوصة وسماها بولقروئيت أى الكثيرة الالوان لان تلك المادة تكتسب أشكالا مختلفة من الالوان اذا أذيبت فى الماء بسهولة عظيمة وأضيف للمحلول حمض كبريتى أو نترى أو نحو ذلك فيصير أزرق أو أخضر أو غير ذلك وبالجملة تتغير من فعل الحوامض والاجسام الملحية وتلك القاعدة شديدة الاذابة فى الكحول ولو وضع الماء على محلولها قليلا لم يبيض وتذوب قليلا فى الاثير ولا تذوب فى الزيوت الثابتة والطيارة وتتثبت فى الخرق والاقمشة وتوصل لها لونا جميلا أصفر وان لم يكن قوى الثبات ويحتوى الزعفران أيضا على زيت طيار ثقيل أصفر ذهبى قابل للتجمد شديد الحرافة كاويظهر انه هو قاعدة الفعل الدوائى للزعفران ويحتوى الزعفران أيضا على جوهر دسم شبيه بالشمع وصمغ وزلال وحمض ماليك أى تفاحى واعتبر هنرى البولقروئيت جوهرا حاصلا من اتحاد الدهن الطيار بالمادة الملونة وان تلك المادة الملونة توجد فى الزعفران بمقدار ٠ر٤٢ والدهن الطيار بمقدار ٠ر١٠ وبالجملة يمكن أن يقال كما فى ميرهان البولقروئيت له دخل فى الخواص الدوائية للزعفران وان الدهن الطيار يمتع فى ذلك بأعلى درجة لان هاتين القاعدتين هما اللتان توجدان غالبا فى الصبغات الكحولية التى يظهر احتواؤها على جميع خواص الزعفران

(التأثير الصحى للزعفران) هو دواء معروف قديما ذكره بقراط وغيره وتأثيره على البنية عظيم الاهتمام فاذا استعمل بمقدار من ٤ قمح الى ٦ فانه ينبه عضو الهضم فيزيد فى الشهية ويساعد على هضم ضعاف المعدة بدون شدة فاعلية ويدخل فى مستحضرات اطبخة وامراق وغير ذلك وفى تركيب كثير من سوائل الموائد فاذا استعمل بمقدار جم او أكثر فانه يسبب نتائج عامة فى البنية فيحس بعد از دراده بهبوط وتعب وحرارة فى القسم المعدى وغثيان ثم قولنجات ويدوم ذلك لحظات ولكن لا يحرض قيأ فاذا حصل منه اطلاق البطن كانت مواد البراز يابسة وكثيرا ما تزيد قوة الحركات الشريانية وتعرض أنزفة فقد يحدث منه طمث فى غير ازمنته وتصعدات الزعفران الجديد خطرة فتؤثر فى المخ تأثيرا قويا فمن الاشخاص من يسقط منها فى حمى منوعة بل شوهد من تلك الحمى الموت وقد يحصل من تلك التصعدات حالة تشنجية وما عدا ذلك يوجد فى هذا الجوهر خاصة منبهة فعالة يلزم اعتبارها فى الامر باستعماله وتزيد فى قوة الدورة والافرازات وغير ذلك وذكر موري أنه يؤثر كالافيون والنبيذ مجتمعين واذا استعمل بمقدار كبير جدا انجر تأثيره أيضا للمخ فيحصل انخرام فى القوى الادراكية العقلية يسمونه بالسكر وشبهه بالسكر المتسبب عن المنبهات أكثر من شبهه بالسكر المتسبب عن المخدرات فلم ينقص من قوى الشخص شئ وتزداد شهيته وبعض المجربين

له حصل له اشتياق عظيم للجماع وذكر هذا أطباؤنا سابقا فقالوا انه يهيج شهوة الجماع وفيه خاصة قوية فى التفريح فيقوى جوهر الروح ويبسط النفس ولكن قالوا أيضا ان الاكثار منه يقتل بالتفريح بسبب بسط الروح الى خارج البدن حتى يشتد الانبساط وكذا ذكر بعض المتأخرين أنه ينتج نتائج التنبيه كالانبساط والتفريح وظهور القوى البدنية وقد يحصل منه هذيان ودوار ونحو ذلك وربما حصل منه اضطراب فى المخ مع ثقل فى الرأس وضعف عضلى ونعاس وانتفاخ فى الوجه وقال أطباؤنا انه يسكر سكرا شديدا اذا جعل فى الشراب ويفرح حتى انه قد يتسبب عنه مثل الجنون من شدة الفرح وان ٣ مثاقيل منه قاتلة ولكن ذلك يختلف بحسب الامزجة وقد تتفذ مادته الملونة فى الطرق البولية ويدل على صحة ذلك وجدانها فى الاخلاط المقذوفة فيكون البول أصفر قانيا ويوجد فى النفس والعرق رائحة الزعفران بل قد تكتسب مياه الاسنيوس لونه وهنالك أحوال لا تتلون فيها تلك الاخلاط بسبب عدم امتصاص تلك المادة من الامعاء بل خرجت كلها من المستقيم كما شوهد ذلك

(الخواص العلاجية) قد علمنا ان قواعده الطيارة والعطرية أى تصعداته تؤثر بقوة على الاعصاب اذا كانت كثيرة ومركزة فى الهواء المستنشق فتسبب ثقلا فى الرأس ودوارا وهبوطا بل احيانا نعاسا عميقا أى شبه حمى منومة ما توافيها وقد يحصل تشنجات وضحك سردونى فاذا أوصى به للمرضى فانتيجته الصحية تقول نفعه يؤخذ من فعله الموضعى فيستعمل لايقاظ الحياة الضعيفة وتقوية الهضم وارجاع ممارسة الاستراء الضعيف ولازالة تخود المجموع الرحمى وايقاظ فعله الحيوى وارجاع الطمث ويلزم لذلك أعطاؤه بمقدار كبير لتنفذ قواعده فى الدم فتنبه جميع الاعضاء ولاسيما الرحم وهو أيضا واسطة مضادة للتشنج ومن المعلوم انه انما يتلف العوارض الالتهابية بتبديله حالة النخاعين وضفائر الاعصاب العقدية وتغييره السير المرضى لتأثيرها فيلزم أن يستعمل منه مقدار يؤثر على تلك المراكز وينتج شفاءها فيكون بذلك مسكنا أيضا ولكن أظهر خواصه هو الادرار القوى للطمث فيستعمل لذلك حتى عند العامة بدون استشارة الطبيب مع ان هذا لا يخلو من الخطر اذا احتباس الطمث قد ينشأ من أسباب منبهة فالزعفران حينئذ يزيد فى الداء ولا يداويه وكذا استعماله لسيلان النفاس وتحريض الولادة اذ الغالب ان انقطاع النفاس ينشأ من التهاب فى الرحم واما استعماله كمضاد للتشنج فهو الآن قليل واعتبروه أيضا مفرحا مولدا للانبساط والضحك طاردا للغموم مسكنا للايبوخندريا والماليخوليا وكذا يستعمل فى اختناق الرحم نظرا لفعله المدر للطمث وفى التقاصات والربو والسعال التشنجى ونحو ذلك لكن بشرط أن لا تكون تلك الآفات محبوبة بأعراض تهيج أو التهاب ويستعمل أيضا من الظاهر محللا ومسكنا بأن يوضع شئ منه على الضمادات لعلاج الاورام الغير المؤلمة والاكدام ويضاف على القطرات المضادة للارمادو للاحتقان الخنازيرى فى الاجفان ويستعمل منقوعه من الظاهر غسلات وتبخيرات ونحو ذلك وتستعمل صبغته مروخا مع النفع على الحفرة المعدية أو يوضع من جسمه أكياس فى تلك الحفرة لتقوية المعدة وتسكين القئ ونحو ذلك واستعماله بقراط كادا على الاوجاع النقرسية والروماتزمية وجميع ما ذكره أطباء العرب قديما وقالوا انه

بدهن اللوز المر يسكن أوجاع الاذن قطورا ويدخل فى الاكحال فيحد البصر ويذهب الغشاوة والقروح والجرب والسلاق ولوقطورا بلبن الاتن أو النساء وذكروا انه يحبس الدم ذرورا وبلبن الصلابات وبصفار البيض يفجر الدبيلات وذكروا انه يسكن ألم السموم وانه لا يجوز مزجه بزيت لانه يضعفه وانه مع الفربيون يسكن النقرس وأوجاع المفاصل والظهر ولشدة جلائه يزيل الزرقة من العين ويأمرون به أيضا مع ماء الورد والسكر لتسهيل الولادة وذكروا ان رائحته تطرد سام أبرص من المنزل ويدخل الزعفران فى لوذنوم سيدنام والترياق ومجعون الياقوت ومنرود يطوس وغير ذلك

(المقدار والتراكيب) يستعمل الزعفران مسحوقا بمقدار من ٦ قمح الى ١٢ بل ٢٤ بل الى نصف م وأكثر على حسب درجة الشدة المرادة ويعمل ذلك حبوبا أو معجونا وكيفية السحق أن يجفف الزعفران فى محل دفئ ثم يسحق بدون ابقاء فضلة ويستعمل منقوعا وكيفيته أن يؤخذ جم أو ٢ جم للترمن الماء المغلى مدة ويتقع ساعة فالماء يحمل الاجزاء الملونة والرائحة من الزعفران وكؤولات الزعفران يصنع بأخذ ج من الزعفران و ١٦ من الكؤول الذى فى ٣٤ من مقياس كرتيير و ٤ من الماء العام فينقع الزعفران فى الكؤول ويضاف له الماء ثم يؤخذ بالتقطير ١٦ ج من الكؤولات وصبغة الزعفران تصنع بأخذ ج من الزعفران و ٥ من الكؤول الذى فى ٣١ من مقياس كرتيير فينقع ذلك مدة ١٥ يوما ثم يصفى مع عصر قوى ويرشح ووصلوا بالمقدار منها من جم الى ٤ جم ويستعمل الكؤول التوى لتجهيز هذه الصبغة مع ان الكؤول الضعيف يأخذ من الزعفران قواعده أيضا ولكن ذكروا ان اللون يكون أثبت اذا كان السائل أكثر روحية فمع الزمن يرسب دائما ج من المادة الملونة والمقدار من تلك الصبغة من ٢٠ الى ٣٠ ن وكذا الكؤولات وخلاصة الزعفران الكؤولية تصنع بأخذ ج من الزعفران ومقدار كاف من الكؤول الضعيف الذى فى ٢١ من مقياس كرتيير فيعالج الزعفران على التعاقب بالعطن مرتين فى الكؤول ثم تقطر السوائل ليستخرج جميع الجزء الروحى ثم تبخز الفضلة حتى تكون فى قوام الخلاصة و ج من الخلاصة يعادل ٢ ج من الزعفران والمقدار من تلك الخلاصة من ٤ قمح الى ١٢ وشراب الزعفران يصنع بأخذ ج من الزعفران و ١٦ من نبيذ ملجة و ٢٤ من السكر يعطى الزعفران فى النبيذ مدة يومين ثم يصفى بالعصر ويرشح ثم يذاب السكر معه على حمام مارية مغطى و ١٠ جم من الشراب تعادل ٢٥ مج من الزعفران والمقدار منه من ٢ م الى نصف ق فى جرعة والبلوع المعدية تصنع بأخذ ١٢ قمح من كل من الزعفران والقرفة ومقدار كاف من الشراب البسيط يعمل ذلك بلعقتين تستعمل واحدة فى الصباح وواحدة فى المساء ومجعون الزعفران أى مجعون الياقوت يعمل بأخذ ٦ من كل من الزعفران والصندل الاحمر و ٢٢ من القرفة و ٣ من كل من دكامنوس أى بقلة الغزال والصندل الليمونى و ٤ من المر و ٦٤ من كل من الطين المختوم واعين السرطان و ١٢٥ من كل من العسل الابيض وشراب كزبرة البنر والسكر الابيض والاستعمال منه من $\frac{1}{2}$ م الى م بل اكثر واعوق الزعفران أو اللعوق

الاخضر يصنع باخذ ج من كل من صبغة الزعفران وصمغ الكثيرا و ٣٢ من شراب البنفسج و ١٢٨ من الماء و ٢٤ من الفستق و ١٦ من دهن اللوز الحلو ٨ من ماء زهر البرتقان ويستعمل ذلك بالملاعق والجرعة المدرة للطمث تصنع بأخذ جم من پودور البوطاسيوم و ١٥٠ جم من ماء النعنع و ٥٠ جم من شراب الزعفران يستعمل ذلك فى مرتين فى الصباح والمساء والحبوب المدرة للطمث تصنع بأخذ ٥ يج من الاوكسيد الاسود للحديد و جم من كل من مسحوق الزعفران والقرفة ومقدار كاف من شراب الارموازأى البرنجاسف يعمل ذلك ٨ حبوب يستعمل منها كل يوم من ٢ الى ٤

(الفصيلة النجيلية)

(الشيلم المقرن)

وضع هذا الجوهر فى هذه الفصيلة بالنظر للنباتات التى ينبت عليها وسيما الشيلم وذلك الجوهر يسمى بالافرنجية إرجوت بكسر الهمزة وسكون الراء كما يسمى أيضا سجل ارجوتيه ومعناه ما فى الترجمة لان السجل بالافرنجية هو الشيلم بالعربية المسمى باللسان النباتى سيكال سريال بفتح السين فى الكلمة الاولى وكسرها فى الكلمة الثانية وانما وصف بالمقرن نظرا لشكله وهو معنى اسمه الافرنجى ارجوت وقد يقال له ارجوت الشيلم والقمح المقرن والشيلم الاسود والقمح الاسود وغير ذلك وبالجملة هو تولد مرضى يشاهد كثيرا على الشيلم المأكول وعلى غيره من النباتات النجيلية كجنس فرومان أى الحنطة والافوان أى الشوفان أو الهرطمان والزوان والذرة وغير ذلك وعلى النباتات السعدية كالتى من جنس كاركس وسيبروس وغير ذلك

(طبيعة هذا الدواء) كان القدماء يرون أن هذا المتولد استحالة أى تشوه مرضى لنطفة الشيلم أى أصل بذرته ناشئ ذلك من الرطوبة والارض الرديئة ونحو ذلك ثم نسبوه للدغ حشرات تظير ما يشاهد فى الورد وأوراق البلوط وغير ذلك ولذا رأى دوبرج أنه ناتج حيوانى أو أقله أنه ناتج من حيوان من الحشرات يضع سائلا من سوائله فى حبة الشيلم فينتج من ذلك هذا الجوهر ولو صح ذلك لامكن انتاج أرجوت بالاختيار بعصر هذا السائل على حبات الشيلم المتوسطة النضج واذا نقعت هذه الحشرة فى الكحول نتج منها سائل يسمى بالسائل الولادى لكونه يؤثر بقوة فى وقت الولادة ولا فعل له على الرحم فى مدة الحمل وذكر دليلا على ذلك ان هرة كانت فى الطلق فأبطأت ولادتها بالبطء الانقباضات الرحمية فسقاها ١٠ ن من سائله فاندفعت أجنتها بعد بعض دقائق وقال تروسوان تجريبات دوبرج كبيانه التعليمى لا تخلو عن تشكك وذكر متأخرو النباتيين أنه فطر فاعتبره بوليت نوعا من الفطر المستطيل يسمى قلافير واعتبره دوقندول من فصيلة ايوكسيليه التى هى من خفيات أعضاء التناسل بين الفطر والحزاز وسماه اسقليروتيكوم قلافوس وظن ليفلبه الصغير انه مركب من جزأين فاولا من شيلم حقيقى ليس هو الا مبيض بذرة غير تامة النمو وغما عليه

جوهر عديم الفعل وثانيا من فطر قابل لتشرب الرطوبة وسماه سفاسيليا حيث وهم وظن أن الخواص توجد فى هذا التولد النباتى الذى نما فى قمة الشيلم قبل التلقيح وهذا الرأى لم يزل غير مختار عموما ولكن اختياره النباتى المسمى فيه بفتح الفاء لكن بعض تنوع وهو أنه جعله جنسا مخصوصا سماه مثل ما سماه الآخر سفاسيليا من فصيلة هوسيدنيه فيتولد فى السنين الشديدة الرطوبة فينفخ حبة الشيلم أو غيره بقوته ويصيرها خشنة ويغطيها بجوهره اللعابى ويعريها من غشاء جنينها الباطنى ويلونها باللون البنفسجى ويكسبها الطول والغلظ المعروفين ونقول ان اشتغال علماء الكائنات الطبيعية بهذه المسئلة أهم من اشتغال الاطباء بها

(الصفات الطبيعية للشيلم المقرن) هو تولد مستطيل مقوس يميل لشكل حبة الشيلم ولكنه يعظم عنها بثلاث مرات بل أربع فيكتسب طولا من ٦ خطوط الى ١٠ بل ١٨ ويصل قطره الى خط وخطين ولونه بنفسجى مسود من الظاهر وبيض مائل للبنفسجية من الباطن وطعمه حريف أكال ورائحته ضعيفة كريهة لا تظهر الا اذا تجمع بمقدار كبير وهو سهل التفتت صلب كانه قرنى ومكسره نقى كمكسر اللوزة ويوجد غالبا على أحد جوانبه ثلم مستطيل وقد يكون ذلك على جانبيه معا ولهذا الحب طرفان أحدهما يلتصق بالزهرة وهو فى العادة مصفر كامل أى غير مشقوق وثانيهما علوى سائب دقيق كانه مشقوق وقد يشاهد على جميع الحبة تمزقات فى طولها فيقال ان المادة الباطنة المندمجة تبرز من جدرانها لان كل حبة لها غلالة خارجة مسودة رقيقة وجوهر باطن مبيض مندمج منظره كمنظر الشمع الوسخ بل ظن بعضهم ان الغلالة الخارجة هى الجزء الفعال للشيلم وقال بيره رائحة الارجوت خاصة به وفيها بعض شئ من القوة والغثيان فتقرب من رائحة بعض أنواع الغار يقون المتقدم فى السن كالتعفن وطعمه يكاد يكون معدوما ومتى كان سليما جديدا كان غالبا قوى الفعل فاذا شوهد خموده سئل عن سبب ذلك فالجنى فى السنين الشديدة المطر يكون أحيانا كذلك والشديد العتاقة يكون قليل الفعل أو عديمه والمخزون فى عاب أو احقاق أو قنانى مسدودة يسخن ويتغير ولا توجد فيه نتائجه الاعتيادية وذكر بعضهم انه اذا كان محفوظا فى محل رطب ومضى عليه سنة كان خاليا من الخواص فمن اللازم لحفظ خواصه أن يجنى طريا فى زمن يابس ويجفف فى محل دفئ ويحفظ فى اناء معتم جيد الطى مسدود ويوضع فى محل جاف ولا يستعمل الا ما كان جديد الاجتناء ويحول الى مسحوق وقت الاحتياج اليه وثبت من تجربيات بونجان أن الشيلم الذى مكسره أبيض يكون قوى الفعل كالذى مكسره بنفسجى وان ما يجنى بعد ظهوره حالا ليس له تأثير مسمم اذا استعمل منه المقدار المملك فى العادة لو كان جيد النضج فلا يظهر سمه الا اذا تم نضجه ويكفى ٤ أيام أو ٨ لاعطائه الفاعلية التى تجعله مسمما وان الارجوت العتيق أو المتسوس المثقب اذا سحق وعرض للهواء مدة طويلة لم يفقد خواصه الدوائية أو المسممة فلا فائدة فى زيادة التحرس فى حفظه كذا استفيد من تجربيات بونجان

(الصفات الكيماوية) هو على حسب تحليل وكلين يحتوى على مادة ملونة صفراء من عفرة

ومادة زيتية بيضاء ومادة ملونة بنفسجية لا تذوب فى الكحول وحمض خالص جزء منه فصفوريك ومادة نباتية حيوانية كثيرة قابلة للتعفن وتجهز كثيرا من دهن نخين ومن نوشادر بالتقطير ومقدار قليل من روح النوشادر الخالص الذى يمكن انالته فى درجة حرارة الماء المغلى قال بوشردة وظن وكاين ان مادته الفعالة زيت أى دهن شحمى رخو حريف رائحته كرائحة السمك انتهى وظن بعضهم فيه وجود مرفين ونشا لكن ذلك غير محقق وحاله وبجير فوجد فيه دهنا شحميا مخصوصا ومادة أخرى ميلورة شحمية مخصوصة وسيرين وأرجوتين وأوزمازوم ومائيت ومادة صمغية خلاصية مع مادة ملونة وزلال وفجين بضم الفاء وصفات البوطاس الحمضى والكاس واشتغل بنجان عن قريب بتحليله فعلى رأيه ليست قاعدته الفعالة قلوية وانما يوجد فيه قاعدتان متميزتان عن بعضهما احداهما ايموستاتيك أى موقفة للدم سادة للفوهات الاوعية وهذه فيها الخواص الدوائية الثمينة وهى الارجوتين الذى هو خلاصة رخوة متناسبة الاجزاء رائحتها مقبولة وطعمها فيه بعض لذع ومرارة ويتكون منها مع الماء محلول جميل الحمرة وثانيتهما دهنية راتينجية وهى السم الحقيقى المخدر فالخلاصة الارجوتية هى الدواء الحقيقى للانزفة حتى الناشئة من الرحم فمقدار ٢ م من هذه الخلاصة تعادل ١٠ من الشيلم المقرن وان سدادة غمست فى ارجوتين فذاب فى مثل وزنه ١٥ أو ٢٠ مرة من الماء ثم وضعت على جروح شريانية ودووم على صب بعض نقط من ذلك عليها فأوقفت الدم وتنال المادة الدهنية الراتينجية بالاثير البارد مع التحرس وقت عمليتها عن كل حرارة ونتيجتها المسممة تشبه نتيجة المخدرات وسيما نتيجة المرفين ودرهم من هذا الدهن يقتل طيرا وهو مساو لثلاثة م من الشيلم فتصاب الفضلات والمعدة بالشلل وينتج مايسمى بالداء الشيلى بأسرع مما ينتجه الارجوت و ٥ دراهم من هذا الدهن انتجت الداء الشيلى التشنجى فى كلب مع شلل المشى الى الخلف وذلك يدل على ان فعله يتجه لاعصاب النخاع الفقرى ويوجد بعد الموت احتقان دموى فى الجانب الايمن للرأس وفى القناة القصبية والمجموع الدموى فمن الغلط ظن ان خاصة ايقاف الدم التى فى الشيلم موجودة فى ذلك الدهن وسنذكر مبحثا مخصوصا للارجوتين

(النتائج الصحية) من المعلوم ان بعض قبائل كاملة تتغذى من الشيلم السليم ويختلط به الشيلم المقرن حتى ان ستة أقاليم كاملة بل سبعة من فرانسا ليس لهم غذاء غيره ففى الاصياف الباردة الرطبة تحتوى سنابل الشيلم على مقدار كبير من الارجوت والفلاحون لا يلتقطون قبل طحن الشيلم الا المقرن الغليظ ويبقى الباقى من المقرن مع الشيلم السليم فيصنع خبزهم فى جميع السنة من مخلوط الشيلم بالمقرن ويتغذون منه والاعراض التى تظهر فيهم من هذا الخبز المخلوط هى سكر شبيه بما يحصل من المشروبات الكحولية ويصحبه تفريع ولا يعقبه شئ من عوارض شرب المشروبات الكحولية كالقرف والهبوط فاذا لم يحتو الشيلم الا على قليل من المقرن فانه لا يشاهد عارض كبير ولو استعمل هذا الغذاء كل يوم مدة سنين فيلزم لانتاجه عوارض ثقيلة أن يكون فى دقيق الشيلم بمقدار كبير كالسدس أو الخمس أو الربع وأن يستعمل زمنا طويلا ويظهر أن التخمير والطبخ يقللان أخطاره كثيرا بل زعموا

أن تحميه يفقد جميع صفاته الردية ويصيره عديم الفعل غير ضار وانما يصير غذاء فقيرا قليل التقوية والحيوانات الاهلية ترفض أكله بالكلية والتي تزدرد منه مقدارا كبيرا تموت بعد زمن ما ويوجد فيها آثار من الفنغرينا حتى في المعدة والامعاء وقال بوشرده وغيره نسبوا للشيلم المحتوى على كثير من المقرن أو باشر حوها مسماة باسم تشنجات شيلية ولكن أثبت دنس ان هذه الاوباء تشبه الوباء المعروف باسم اكرودينيا الذي تسلط بباريس سنة ١٨٢٩ مع أن الشيلم لا يؤكل بباريس فليس الاكرودينيا متعلقا باستعمال الشيلم المقرن ولا مانع من أن مرضين مختلفين قد تتشابه اعراضهما انتهى وقال ميره عوارض خبز الشيلم المقرن في الانسان على نوعين فاما دوار وتقلصات وتشنجات وانقباضات في الاطراف ونحو ذلك واما غنغرينا أي سفاقلوس الاطراف وهاتان الحالتان تسميان أرحوتزم أي داء الشيلم المقرن والمصابون بهذا الداء يحصل لهم هبوط وغثيان وتعب في البدن وغشي وقيء ويستشعرون في الاطراف المصابة وغالبا في أصابع الرجلين بعد ازدراد مقدار كبير منه بتثمل وبرد ويتلون جلدهم بلون وردي منقطع وينقطع الاحساس بالنبض ويصير لهم أصفر ثم يسود وينتفخ ويتقرح ويسيل منه مواد كانها مدمية ثم يسقط في الغنغرينا وينفصل من الجسم جزء من الطرف أو الطرف كله ثم يموت الشخص ويداوى هذا الداء عند ظهوره أي عند ما يستشعر به بالتباعد عن الخبز الشيلي وبشرب مطبوخ الكينا والمشروبات القوية القلبية المعدية وأوصى بعضهم باضافة بعض نقط من روح النوشادر للمغليات وتغسل بذلك الاعضاء المصابة انتهى

(الخواص العلاجية) اشتهر الآن عند معظم المؤلفين نفعه في خمود الرحم وقت الولادة والتخليص المتأخر عن وقته والخلط الدموية في الرحم والانزفة الرحمية وأما غير ذلك من الخواص فسنذكره فيما بعد ففي خمود الرحم تظهر الانقباضات الرحمية المحرضة بالشيلم بسرعة غريبة ولا تعرض قبل ١٠ دقائق ولا بعد نصف ساعة نعم اتفق في بعض المشاهدات ظهورها بعد ٨ دقائق ومدة تأثير الدواء تختلف من نصف ساعة الى ساعة ونصف تقريبا فيأخذ في الضعف بعد نصف ساعة ولكن يكتسب شدة عظيمة اذا أعطى من الدواء مقدار جديد حتى ولو انقطعت الانقباضات التي تحرضت من المقدار الاول فتتراكم وتتوالى بشدة غريبة بحيث يظهر أن الرحم لا تزال مدة ساعة بعد ذلك تنقبض بدون انقطاع وذكروا ان هذا الدواء لا يعطى الا اذا ضعف الطلق جدا وانقطعت الاوجاع وقت دخول الرأس في المضيق العلوي ويوافق جميع الاطباء على ان اتساع عنق الرحم شرط لاستعمال الدواء وأما في التخليص المتأخر فيؤمر بهذا الدواء فيه مع النفع اذا تأخر خروج المشيمة وسيما اذا تسبب عنها انزفة أو لم تستشعر القابلة اذا وضعت يدها على الخثلة بانقباض الرحم أعلى العانة وأما في الخلط الدموية في الرحم فانه يعين على اندفاع تلك الخلط التي توجد أحيانا بعد الولادة في النساء اللاتي تعوقت رحمهن عن الانقباض والغالب أن لا يستعمل المقرن الا في الولادات الشاقة والتي نزح الطلق فيها قوة الام وأتعب الجنين وكذا في كثير من الاحوال التي كانت عوائق الولادة فيها منسوبة للتكوّن المعيب في الحوض أو في ناتج العلوق وكذا

اذا كان مرض الام هو ضعف الانقباض الرحمى ولاشك ان تلك الاحوال الشاقة قد يكون فيها عوارض محزنة فهى تقتضى وقائع الامور قد يعسر الحكم بلزوم استعماله أو عدم لزومه ولكن من الحزم أن يظن ان سرعة الطلق والضغط المستدام الشديد من الرحم على الجنين وتأثير الجنين على الرحم قد يحصل منها خطر على الام أو الجنين وانما الطبيب هو الذى يحكم هل هذه الاخطار تعادل بطبيعتها الاخطار التى قد تنتج من الانتظار أو من بعض أعمال جراحية قال تروسو وعلى رأينا أن أعظم خطر يكون من عظم شدة الاوجاع الدافعة المحرضة من ازدراد المقرن فالنساء اللاتى يقهرن أنفسهن على الدفع بدون انقطاع يفعلن حركات عنيفة كثيرة فتبقى الرئتان والمخ فى حالة احتقان يمكن أن يكون خطرا ولذا نرى من مضاد الدلالة استعمال هذا الدواء فى التشنجات الولادية بقصد اسراع الولادة مالم يحكم بأن الافعال الضعيفة كافية لاندفاع الجنين ولذا نفضل فى تلك الحالة استعمال الجفت وان خالف فى ذلك كثيرون لكن ذكروا عوارض تنشأ من استعمال هذا الجوهر فى الولادات وان لم ينازعوا فى منفعته فيها فقد ينتج فى الام والجنين نتائج محزنة وذلك من الانضغاط المستدام الذى يكابده الحبيل السرى من تواصل الانقباضات الرحمية المحرضة من الدواء وليست نتائجها مغنمة الامن كونها غير منقطعة كالانقباضات الطبيعية واستدامة تلك الانقباضات الشيلمية يحصل منها فى جسم الجنين انضغاط مستدام ينضم لانضغاط الحبيل فى الرحم وهذا كثيرا ما ينتهى بصيرورته محزنا للطفل قال بلار وقد تحققت أن المقرن يؤذى الطفل ايذاء بليغا فقد شاهدت بعد استعماله أن الاطفال الذين يولدون موتى بذلك نسبتهم للذين يولدون أحياء كنسبة واحد لخمسة وكثير ممن يولدون أحياء يكونون منتقعين ونبضات حبيلهم ضعيفة وتكاد لا تدرك حركات قلوبهم وانما يوصل لتنفسهم بمشقة وعسر ومشاهدات بعض أصحابنا موافقة لمشاهداتنا فيستفاد من تجرباتهم وجود نتائج مضرة للجنين من الشيلم وأما فى الانزفة الرحمية فتقسم الانزفة الرحمية كما فعل تروسو الى متروراجيا ولادية ومتروراجيا غير ولادية فاذا حصل بعد الولادة تخود فى الرحم بحيث بقيت الجيوب الرحمية مفتوحة فى تجويف الرحم وكان ذلك هو سبب النزيف فان المقرن بسبب انكماش ألياف العضو وتقارب جدران الاوعية لبعضها ويساعد على اندفاع الخاط الدموية التى قد تعمل فى ذلك الحشى ونجاح ذلك مؤكد بالامور الواقعية وأما فعله فى المتروراجيا الغير الولادية فغير متفق عليه فقد ذكر بعضهم أنه لا فعل له على الرحم الا اذا كانت اليافها ممتدة أى متسعة وأن الرحم الغير المتحملة للسوائل لا تتأثر منه وأنه لا يستعمل فى النزيف الناشئ من التأثير الشريانى القوى نظر الكون حجم الرحم فى هذه الحالة قريبا الغاية صغره واستظهر منذ قبل أنه لا ينتظر نفع من استعماله فى المينوراجيات الضعيفة لان مجلس النزيف فى الجموع المنجر وأما المقرن فتأثيره فى الجموع العضلى فقط وجزم ولنوف أنه لا يتضح فعله فى الرحم الا فى وقت اندفاع ناتج العلوق أى بعد الاتساع المناسب للعنق وتكلم كثير من المؤلفين على خاصة مضادته للنزيف الطمثى فذكرت أحوال من عسر الطمث حصل منه فيها تخفيف كثير وذكر بعضهم أيضا له

خاصة مضادته لافراط الطمث وبالغ بعض المتأخرين فى ذلك وأيدوا ذلك بأمور واقعية بل ذكروا أنزفة أخر شفيت بهذا الجوهر كالرعاف وقىء الدم والنزف الرئوى بل الليقوريا والطبيب تروسوله بتجريبات فعلها بهذا الجوهر وحدثت منه فى الاعضاء ظاهرات مختلفة منها ظاهرات مجلسها فى الرحم وهذه نذكرها العظم الاهتمام بها ولاستدامة وجودها ويمكن ارجاعها الى شيئين انقطاع السيلان الدموى والقولنجات * فأما انقطاع السيلان الدموى فذلك لان التزيف لايستعصى على فعل هذا الجوهر مهما كانت حالة الرحم وانما سرعة نتائجه تختلف كثيرا باختلاف كميات الدواء وتعاقبها وبعسر تعيين هذه الاختلافات ورعاظن أن النتائج العلاجية تكون أكثر حساسية كلما كانت حالة الرحم أقرب لحالته مدة الحمل فبعد الاسقاط مثلا أوفى النساء اللاتى ولدن جملة أولاد بحيث صار منسوج رحمهن حافظا لبعض شئ من الحالة العضلية يلزم ان تنقاد الانزفة لهذا الدواء باسرع حال ولكن التجربة لم تؤكد ذلك لاختلاف زمن ايقاف السيلان بهذا الدواء فى تجريبات فعلت فى أبكار وفى نساء أسقطن أوولدن أولادا فالاولى نسبة منفعته لمقداره الذى يبعد أن يكون مغما للارحام الغير المتحملة للرطوبة أى التى لم تبلغ النمو العضلى ويستنتج من الاختلاف اليسير أن سرعة تأثيره واحدة سواء كانت ألياف الرحم ممتدة بسبب الولادات السابقة القديمة أوالجديدة أوالتى لم تكابد تأثرا ولا تمددا أصلا وشاهد هذا العالم أحوالا كان السيلان فيها عرضا للسرطان فى الرحم وانقطع النزيف بهذا الجوهر فى أقل من ٢٦ ساعة وبمقابلة الامور الواقعية السابقة واللاحقة لبعضها يستنتج منها أن ميل الرحم لقبول تأثير الشيلم ليس فاشئا بايضاح من حالة ألياف هذا العضو ويظهر أن مدة زمن المرض ليس لها تأثير كبير فى سرعة الشفاء فقد شوهد أن النزيف الذى له مدة شهر أو ٦ أسابيع انقاد للدواء فى ٦ أو ٧ ساعات بل فى ربع ساعة واتفق فى أحوال شبيهة بذلك لم يقف الابعد ٢٠ أو ٣٦ ساعة وشوهد من جهة أخرى أن النزيف الذى له أقل من ١٥ يوما انقطع تارة بعد ربع ساعة أونصف ساعة وتارة بعد ٢٠ أو ٢٤ ساعة ويصح أن ينظر بهذا النظر باعتبار سن المرضى وقد يظهر النزيف أحيانا بعد انقطاعه بالكلية ولكن بصفات تختلف جدا عن التى كانت فيه أولا والغالب أن لايكون هذا فيضانا دمويا نقيا ولم يكون فيضانا مصلا مدمما شبيها بالسيلان النفاسى الذى يوجد له أحيانا رائحة فلا يكون مبنورا حيا حقيقية وانما هو رشح دم أقل كثرة من الذى تقوم منه الاطمات والظاهر أنه ليس هنالك حالة مخصوصة فى الرحم ولا فى مدة المرض ولا فى سن المرضى ولا فى مزاجهن لها تأثير على تولد هذا العارض الخفيف وانما الغالب أن يكون سببه عدم تدبير أحوال المرضى أوالغلط فى كيفية استعمال الدواء أوورود بعض أحوال على غفلة * وأما القولنجات الرحمية فنقول فيها ان انقطاع النزيف لايكون فى حال من الاحوال نتيجة معزلة عن الظاهرات الاخر الرحمية وانما يكون مسبوقا أو مصحوبا بقولنجات تختلف شدتها ويظهر كونها مرتبطة بنقص السيلان الدموى فلا ينقطع النزيف ولا يتنوع بدون قولنجات تحدث قبل ذلك فهى فى الغالب تقدمة لنقص الانزفة الرحمية

أولتنوع عظيم فيها ويظن من تلك الموافقة أن كيفية تأثير الشيلم واحدة في شفاء المينوراجيات وخمود الرحم والانزفة التابعة لهذا الخمود فالدواء المذكور يؤثر باحدائه انقباضا في ألياف الرحم نعم بظهر ببادئ النظر عسر ادراك وجود الانقباضات في منسوج صندوج ماذكر كمنسوج رحم بكر مثلا ولكن نقول انه حينئذ لا يخلو عن اتساع من وجود احتقان فيه وتراكم الدم في تجويفه فيسهل عليه قبول الانقباضات فتكون حركاته الميضاتكية كحركة الانقباضات التي تعصب الاجهاض بعد ٣ أسابيع أو شهر من الحمل أي فتكون التغيرات التي يكابدها منسوجه خفيفة جدا وأما شفاء الانزفة السرطانية بهذا الدواء فبانقباض الالياف الرحمية أيضا التي جزء منها محوي في الجزء المتسرطن وأغلب الشرايين التي تجهز الدم للرحم تمر في ألياف جسم الرحم قبل أن تصل الى عنقه الذي يكون السرطان مستوليا عليه في الغالب فانقباض الالياف التي بقيت سليمة يمكن أن يقطع النزيف بقي علينا أن نقول ان القولنجات الرحمية بقطع النظر عن ارتباطها بانقطاع الانزفة لها خصوصيات فأولا تكون في الغالب أول عرض ظاهر لتأثير المقرن وثانيا أنها تتجدد غالبا بعد استعمال كل مقدار والزمن الفاصل بين ظهورها وايراد الدواء واحد تقريبا فتظهر بعد ١٠ دقائق أو ربع ساعة واما مدتها فقد تدوم نصف ساعة أو ساعة بل ساعتين وتارة تنقطع فلا تدوم كل مرة الا بعض دقائق فاذا اعتبر فازيادة سرعة تولدها وقلة طول مدتها استنتجنا من ذلك أن المقرن له على الرحم تأثير قوي برهي وذكر ذلك جميع القوابل وأما طبيعة تلك القولنجات فهي رحمية وتشبهها النساء التي سبق لهن الحمل بالقولنجات التي تسبق الولادة وأما قولنجات رحم البكر فلها شبه بالقولنجات المصاحبة للطمث الشاق وأما تأثير المقرن على اعضاء أخر غير الرحم فاعظم ظاهراته اعتبارا هي ما يحصل من فعله على الجهاز الهضمي الشوكي وهي اتساع الحدقتين والصداع والدوار والسبات والغالب كونها لا تظهر الا بعد الظاهرات الرحمية وانما تستطيل زمنا طويلا وتكتسب احيانا زيادة شدة في كل كمية جديدة ثم بعد ان أطال الكلام تروسو في ذلك قال يستنتج مما سبق أن المقرن له فعل قوي على الرحم لكنه وقتي وأن ذلك الفعل يذهب بالاكثر لالياف هذا العضو فيحدث فيها انقباضات مصاحبة دائما للاوجاع أي القولنجات ويحصل منها سريعا قطع الانزفة الرحمية مهما كان سببها وان حالة الرحم ليس لها تأثير على قولها بل قد نشاهد اذا كان جزء من ألياف عنق الرحم مستوليا عليه السرطان وان الشيلم يؤثر على العضو العصبي المركزي أي بكيفية الجواهر المسببة وأن الظاهرات الناتجة منه بطيئة ولكن مستدامة وأن لا يوجد ثقل فيها اذا اقتصر على مقاومة المترور احيانا وأنه يمكن بدون خطر أن يزاد المقدار الى جملة دراهم في ٤ أيام أو ٥ وأنه اذا أريد مقاومة مترور احيانا يكون من الجيد تكسير المقادير واعطاؤها بفترات متساوية وأنه لا ينبغي أن يخاف من أن يبتدأ بمقدار فيه عظم كربع جرم أي م مثلا في ٢٤ ساعة انتهى وعولج بهذا الدواء أيضا الاحتقانات الرحمية التي تكون في الغالب مبدأ للالتهابات المزمنة في الرحم بناء على ما علم أن الرحم تنقبض بعد الولادة بقليل من فعل هذا الدواء وأن المظنون بالعقل أن النزيف

الرحمى ينقطع فى حالة الفراغ بمثل تلك الحركة الميخانيكية فكذلك الاحتقان الرحمى المذكور بل والالتهاب الرحمى المبتدأ وظن أيضا من ذلك أن الانزفة الاخر تنقاد لهذا الدواء فلذا جربوه فى الرعاف ونفث الدم وقىء الدم وبول الدم ونحو ذلك بل انقادت ليتوريا مستعصية سريعا لاستعماله ولا يخفى تأثيره الجيد فى هذا الداء الاخير اذ كثيرا ما تنشأ الليتوريا من تقلس بوزطنشيا أو من التهاب آخر فى العنق أو فى المهبل أو من أسباب أخر كثيرة بحيث لا يظن شفاء تلك الآفات الظاهرة والاحتقانات الرحمية التى هى سبب هذه الازهار البيض بكيفية واحدة فاذا كانت الرحم متمددة بيوليبوس أو بالمضغ المسماة مولى فان المقرن قد ينفع لتحليل اندفاعها وقد ذكر كثير من الاطباء منفعته فى ذلك ويقرب للعقل أنه حينئذ ينوع المجموع العصبى الذى يؤثر نفسه أيضا على جل من العضلات ولما تخيل ذلك بريير ظن صحة استعماله فى الاحوال التى تضج فيها مستحضرات جوزالقىء أعنى فى البربليجيا أى شلل النصف الاسفل فعالج مريضين مصابين بذلك فشفى واحد منهما وحصل لكل منهما فى الساقين والفخذين اهتزازات شبيهة بما يحصل من الاستركنوس

(مقدار التسليم المقرن وسركباته الاقرباذينية) مسحوقة هو أحسن كيفيات استعماله وقبل سحقه يجفف فى محل دفئ ثم يسحق بدون ابقاء فضلة ولا يسحق الا عند الحاجة وبالقدر المناسب ويحفظ فى قنينة جيدة السد والمقدار من منه جم الى جم ونصف يكرر مرتين اذا احتيج اليه وبعبارة أخرى لبعضهم يعطى بمقدار من ٣٠ الى ٦٠ سج تكرر من ٤ مرات الى ٨ فى اليوم والليلة ومنقوعه يصنع بأخذ ٤ جم لاجل ٥٠٠ جم من الماء المغلى ويستعمل بالاكواب بين كل كوبين ٤ ساعات ومطبوخه بهذا المقدار وبتلك الكيفية وانما اذا أريد استعماله منقوعا أو مطبوخا فانه يجروش فقط ويصح أن يستعمل بدون خطر مدة يومين أو ٤ بل الى ١٥ يوما متعاقبة قال سوبيران ومنقوع المقرن المسمى بشاى القوابل الاميركى يصنع بأخذ مقدار من مسحوقه من جم الى ٣ و ١٢٠ من الماء المغلى ينقع ذلك ويصفى ثم يضاف له ٥٠ جم من شراب السكر ويستعمل بالملاعق أو كما يقول بوشرده ليستعمل فى مرتين وانما يستعمل المقرن منقوعا أو مطبوخا اذا كانت المعدة مريضة فان كانت سليمة فالمختار المسحوق الجديد والممزوج الولادى لجوبيل يصنع بأخذ ٥ جم من مسحوق الجوهر و ٥٠ جم من الشراب البسيط و ٣ ن من روح النعنع يمزج ذلك ويحرك عند كل استعمال ويستعمل منه ملعقة فى كل ١٠ دقائق وممزوج دوفير يصنع بأخذ ٢ جم من مسحوقه و ١٠ من السكر و ٤٠ جم من ماء القرفة يمزج ذلك ويستعمل على ٣ مرات بين كل مرتين ١٠ دقائق لاجل تنبيه الانقباضات الرحمية وقت الولادة اذا كان العنق متسعا اتساعا كافيا وخلاصة المقرن تصنع بأخذ المقدار المراد منه ويعالج بالماء البارد فى جهاز الغسل الفلوى ثم يخرج على حمام مارية حتى يكون فى قوام الخلاصة فالمقرن يحصل منه خمس وزنه خلاصة موقفة للنزف وليست مسمة أصلا لانها تكاد لا تحتوى على شئ من الزيت وتستعمل على شكل جرعات أو حبوب بمقدار جم واحد واذا عولجت تلك الخلاصة بالكؤول انفصل

منها مقدار كبير من مواد صمغية وتلك الخلاصة الجديدة أقوى فاعلية وهي المسماة عند بنجان ارجوتين ويجهز منها عشر وزن الارجوت ودهن الشيلم يستخرج بأخذ المقدار المراد من الشيلم المقرن والمقدار الكافي من الاثير الكبريتي فيعالج الجوهر في جهاز الغسل القلوي بأقل ما يمكن من الاثير ثم يترك للتبخير من ذاته ويظهر أن زيت المقرن مخلوط زيت اعتيادي مع قاعدة فعالة مخصوصة وأما الزيت المنال بالاعصار فقليل الفاعلية وشراب الارجوت (شراب قلقار) يصنع بأخذ ج من مسحوقه و ٦ من النبيذ الابيض و ٩ من السكر ينقع الارجوت في النبيذ مدة ٨ أيام ثم يصفى بالعصر ويرشح ثم يحضر من السائل والسكر شراب مذاب والمقدار من ٥٠ الى ١٠٠ جم وكل ٣٠ جم من الشراب تعادل ٢ جم من الارجوت كذا في سوبيران وقال بوشرده شراب قلقار الذي ذكره مرتان هو أن يؤخذ من الملح الشيلي ١٠٠ جم ومن الماء ٧٥٠ يغلى ذلك في اناء مقفل مدة نصف ساعة ثم يصفى ويضاف لذلك ١٠٠٠ جم من السكر الابيض ويذاب ذلك معه في اناء مغطى ثم يصفى ويضاف له ٥٠ جم من صبغة المقرن وصبغة المقرن تحضر بأخذ ١٠٠ جم من المقرن و ٢٥٠ جم من الكوول الذي في كثافة ٢٢ وشراب الارجوت له بير يحضر بأخذ ٥٠ جم من مسحوقه و ٣٠٠ جم من نبيذ برجوني والابيض ينقع ذلك مدة أيام ويرشح وتعالج الفضلة بالماء بثلاث مطبوخات متتالية ويضم الكل ويصفى ويضاف له ٥٠٠ جم من النبيذ الابيض ويعمل حسب الصناعة شرابا مطبوخا ويترك ليبرد ثم يلين بصبغة بنيذية والمقدار للاستعمال من ٤٨ الى ٦٠ جم في حامل مناسب والجرعة الموقفة للدم تصنع بأخذ ٤ جم من خلاصته و ١٠٠ جم من ماء مقطر القرفة و ١٠ جم من شراب دياقود أي الخشخاش و ٢٠ جم من شراب السكر يستعمل ذلك بالملاعق في كل نصف ساعة والماء الموقف للنزيف يصنع بأخذ ١٠٠ جم من مكسر الارجوت و ٥٠٠ جم من الماء المغلى يعالج ذلك في جهاز الغسل القلوي ثم يضاف له بعد التصفية بالمرشح ٥ جم من كؤولات الليمون ويستعمل وضعا كواسطة قوية مضادة للنزيف وحبوب الارجوت تصنع بأخذ ٢ جم من مسحوقه الجديد و ٢ سج من خلاصة الافيون ومقدار كاف من شراب الصمغ يمزج ذلك ويعمل ٦ حبوب يستعمل منها حبتان كل يوم في الليقوريا والممزوج المناسب لعلاج الشلل للطبيب بيان يصنع بأخذ جم من الارجوت و ١٥٠ من الماء المغلي ينقع ذلك ويضاف له شراب بسيط والمقدار منه ١٥ جم تستعمل مدة النهار في مرتين واستعمل بيان هذا المنقوع علاجا للشلل في الاطراف السفلى وهو نافع أيضا في شلل المثانة والمستقيم ويصح ازدياد مقدار الشيلم الى ٢ جم وجرعة الشيلم المقرن لبودان تصنع بأخذ ١٥ سج من الارجوت و ٥٠ جم من الماء يستعمل ذلك في ٣ مرات عملا جالاسهال المزمن المصاحب لضعف المستقيم وكذا في شلل المستقيم أو فتوره وفي شلل المثانة ولأجل اندفاع بعض حصيات مثانية أو حالبية وفي ضعف الاطراف السفلى وشللها وأمر بودان أيضا بربع حقنة منه بذلك المقدار نفسه والحقنة الولادية تصنع بأخذ ١٠ جم من الجوهر تنقع مدة ١٠ دقائق

فى ٣٠٠ جم من ماء ونصفى

﴿ ارجوتين وجمير وارجوتين بنجان ﴾

أما أرجوتين وجمير فجهزه هذا المؤلف بعلاج الشيلم المقرن بالاتير لاجل ازالة المواد الشحمية ثم يعالج بالكؤول المغلى ثم يجفف ويغسل بالماء فالارجوتين يبقى غير ذائب وهو مسحوق محمر رائحته مغثية وطعمه مر وقليل الحرافة وليس حمضيا ولا قلويا ولا يذوب فى الماء ولا فى الاتير ويذوب فى الكؤول وفى البوطاس الكاوى لا فى القلويات الكربوناتية ويذوب أيضا فى الحمض الخلى وهذا الارجوتين له شبه بالاحمر السنكونينى ويعتبره محضره الجزء الفعال للمقرن وأعطاه بمقدار ٠ر٤٥ فوجد ذلك كافيا لاحداث عوارض مهلكة ولكن على يد بنجان لم ينتج شيأ من الظاهرات العظيمة فى الحيوانات حتى بمقدار ١ر٢٥ حتى انه جربه فى نفسه فلم يحصل له عرض تهايئه بعض حرافة فى الحلق وعلم من تجربيات بارو لا أنه ينتج بطأ عظيما فى النبض واستعمل تلميذ أفريا ذينى مصاب بضخامة البطين الايسر ١٠ قمح منه فارتخى نبضه بعد ان كان صلبا ممتلئا ونزلت ضرباته بعد الكمية الاولى من ٦٧ الى ٦١ وبعد الكمية الثانية نقصت الضربات وهبطت القوى وبعد الكمية الثالثة التى كانت ٣ قمح كانت النتائج أعظم ونزل النبض الى ٤٦ وصار الشخص ضعيفا منتقعا متغيرا

وأما أرجوتين بنجان فيحضر كما قال بوشرده بأن ينزح بالماء والغسل القلوى ما فى مسحوق المقرن ويسخن على حمام مارية ذلك المحلول المائى فبفعل الحرارة تارة يتجمد هذا المحلول بسبب وجود كمية من الزلال وتارة لا يتجمد ففى الحالة الاولى يفصل الجزء المتجمد بالترشيح ويركز السائل المرشح على حمام مارية حتى يكون فى قوام الشراب ثم يضاف له مقدار مفرط من الكؤول الذى يرسب جميع المواد الصمغية ويترك المخلوط ساكنا حتى يرسب جميع الصمغ ويصير السائل صافيا شفافا رائقا ثم يصفى السائل ليعاد ثانيا الحمام مارية حتى يكون فى قوام الخلاصة الرخوة وفى الحالة الثانية يوصل مباشرة بالسائل المائى لحالة نصف شرابى ثم يعالج بالكؤول كما قلنا لتنال من ذلك خلاصة فاذا فعل ذلك نيلت خلاصة رخوة حمراء مسمرة شديدة التجانس رائحتها مقبولة كرائحة اللحم المشوى وطعمها فيه بعض لذع ومرارة يشبه كثيرا أو قليلا طعم القمح الفاسد ويتكون منها مع الماء محلول جميل الحمرة صاف شفاف و ٠٠٥ جم من المقرن تجهز مقدارا من الخلاصة من ٧٠ الى ٨٠ جم والتجربيات التى فعلها هذا الطبيب على الحيوانات أثبتت عنده أن هذه الخلاصة هى التى فيها خاصة ايقاف الدم وجرب بها فى ذلك كثيرون من الاطباء فى البشر وسيما الانزفة الرحمية وألزم أرباب المجمع الافريا ذينى جملة من الاطباء باعادة تلك التجربيات فأكدوا أنها سكنت العوارض النزفية بل قطعتها بالكلية فى أكثر الاحوال وأعاد بنجان تجربياته فاستعملها فى أنواع من الانزفة كالارعفة ونفث الدم وقىء الدم وبول الدم وأعطاها مع نجاح كان غير مؤمل فى حالة من السيلان المنوى وكذا المريض مصاب بقىء

شاق استعصى على الادوية الاخر فزعم أن هذا الدواء نجح فى جميع تلك الاحوال وقال أيضا انه يصح اعطاؤه فى جميع الاحوال التى يحكم بمناسبة الشيلم المقرن فيها ما عدا الحالة التى يراد التأثير فيها على المجموع العصبى ثم استعمله أخيرا ارنال فى الآفات المزمنة فى الرحم وطبعت أعماله فى وقائع المارستانات سنة ١٨٤٣ وذكر أنه شفى به ٣٦ امرأة بمقدار ٦٠ر٠ بل بمقدار جم فى كل يوم أى بمقدار لا يوجد الا فى ٨ جم من المقرن وأما النتائج التى أنتجها هذا الدواء عنده فتختلف كثيرا فباستعمال ٣٠ر٠ أو ٤٠ر٠ حصل لبعضهن أوجاع بطنية وقطنية شبيهة بالاوجاع التى تسبق الحيض واعتبرها ارنال علامة جيدة للنجاح وتظهر فجأة كالبرق ثم تنقطع دفعة ثم تظهر ثانيا وأحيانا بشدة بحيث اضطر لان يضم مع الدواء جواهر مختلفة ولكن لا تظهر هذه النتائج الا فى بعض النساء ولا تزيد بازدياد المقدار وتختلف أزمنة ظهورها فتارة بعد ساعة وتارة أكثر وقد تنقطع أياما كاملة مع عدم انقطاع استعمال الدواء وأما من جهة الاعضاء الاخر كالمجموع العصبى مثلا فلم تظهر ظاهرات قريبة متعلقة بها فلم يشاهد اضطراب ولا تقلص ولا حركات تشنجية ولا سهر ولا تعاس وحصل لمريضة واحدة تميل فى يديها ورجليها و٦ منهن استشعرن وجع عميق شاق فى الجزء الحلقى من الرأس والعنق وأما النبض فبحث فيه فى أوقات مختلفة من النهار فلم يوجد فرق الا فى مريضتين كانت ضربات القلب فيهما أقوى مما قبل العلاج والاعضاء الهضمية لم يحصل لها انخرام كبير فالشهية بقيت محفوظة وكان الهضم مستداما والبراز لم يزد مقداره ولم يحصل شئ فى حساسية البطن ولا فى البول بل كان فى بعضهن أمراض وتنوعت بالدواء تنوعا حميدا فمنهن من كانت مكدرة بألم معدى شاق وأخرى بقراقر وأخرى باستسقاء طبلى مؤلم وأخرى بسلس بول موضعى وجميع هذه الامراض زالت أو حسنت حالتها من تأثير الارجوتين فيقتضى ذلك يكون هذا الدواء نافعا أولا فى الانزفة وثانيا فى احتقانات عنق الرحم وثالثا فى بعض الاوجاع المعدية والمعوية ورابعا فى بعض أحوال من سلس البول وأما الطبيب سيه بفتح السين فأعاد تلك التجربيات فى مرضى فلم ينل من ذلك نتائج واضحة مثل ما نال بنجان قال تروسو فترى على حسب مشاهداته أن النزيف تنوع حالا بعد المقدار الاول أو الثانى فى أغلب المرضى اللاتى كان معهن نفث الدم أو مترورا حيا أو أنزفة أخر ثم وقف فيهن النزيف الذى كان كثيرا ولم يرجع مدة استدامة تعاطى الدواء وأما النزيف الذى لم يحصل فيه التنوع ولم يمكن نسبة ذلك لمزاج المرضى ولا لامراضهن فان السيلان ينقص نحو النصف عن العادة ويظهر أن الدواء يفقد تأثيره على الانزفة الخفيفة التى كان القدماء يسمونها بالمقطبة أو الدمعية لان انقطاعها التام يتعوق جدا وسيما نفث الدم اذ منها ما لا ينقطع الا بعد ٣ أيام بل ٥ بمساعدة ٧ أو ٨ جم من الخلاصة وهنالك مثال أوضح من ذلك وهو بول دم خفيف بقى بدون انقطاع مع استعمال المقادير القدر بحية المعارضة له وأما الانزفة الاخر فانها تنقطع فى زمن قصير مثل ٢٨ ساعة الى ٤٠ بمساعدة مقدار من ٢ جم الى ٤ ومتى انتهى النزيف سواء قطع التداوى أو لم يقطع فان السيلان قد ينتج ثانيا فى بعض الاحوال بعد ٤ أيام وذلك

يحصل كثيرا فى نفث الدم الذى يرجع كثيرا بعد انقطاعه ولكن رجوعه انما يكون بمقدار يسير من الدم فى مرة واحدة قال تروسو ونظن أن ذلك أقل وضوحا فى الانزفة التى لم تتنوع الا فيما بعد ولكن انقطعت منهن عند التنوع الاول وتأثير الارجوتين على الدورة واضح فى جميع المرضى ماعدا حالة النزيف المعوى يكاد النبض من الكميات الاول من الدواء أعنى بعد ١٥ ر ٠ الى ٤٠ ر منه بطئا يختلف من ٦ ضربات الى ٣٦ وربما كان ذلك البطء أوضح اذا كان مع المرضى قواتو فى الدورة بدون أن ترتبط تلك الحالة بسبب عقلى فاذا دوم أو زيد تدريجا أو نقول وهو الاحسن اذا ثنى المقدار أو ثلث فان البطء يكون أوضح مما كان أولا وأما تأثير الدواء على الوظائف العصبية أو على الرحم فى حالة الفراغ فلم يتيسر للطبيب سببه تأكيد الاهتمام به وقد اختصر هذا المؤلف ما أكده من كيفية تأثير هذا الجوهر حيث قال فاولا تنوع دائم الوجود وقريب غالبا ولكنه وقتى فيندر جدا أن يحصل شفاء قطعى للنزيف وثانيا غيبوبة تامة لكل تأثير فعال على الاجهزة المختلفة العضوية ماعدا المجموع الدورى والعصبى وهذا الاخير لا يتنوع الا تنوعا وقتيا عارضيا وثالثا لم يحصل فى الدورة تغير عميق دائم لا فى حالة الصحة فقط بل كذلك أيضا فى أحوال الضخامة بحيث ان التجربة توصل الى استعمال هذا الدواء كدابغ للدم يحتال فى آفات القلب

(المقدار وكيفية الاستعمال) يصح أن يعطى الارجوتين جرعة أو حبوبا بمقدار من جم الى ٥ جم جملة أيام متتابعة ومن تراكيبه الاقربازينية جرعة تصنع بأخذ جم منه و ١٠٠ جم من الماء العام و ٥٠ جم من شراب زهر النارنج يعمل ذلك جرعة حسب الصناعة تستعمل بلاعق الفم فى النهار لاجل النزيف وبفترة ربع ساعة فى حالة خمود الرحم حتى ان الاوجاع الدافعة تتم الولادة فاذا كان المراد علاج أنزفة صاعقية كالتى تعرض بعد الولادة لزم أن تكون الجرعة محتوية على مقدار من الارجوتين من ٥ جم الى ١٠ ويستعمل ذلك باللاعق مع فترات قصيرة بينها وشراب الارجوتين يصنع بأخذ ١٠ جم من الارجوتين و ٣٠ جم من ماء زهر النارنج و ٥٠٠ جم من شراب بسيط يغلى الشراب ويضاف له المحلول فينال بذلك ٥٠٠ جم من الشراب يحتوى كل ٣٠ جم منه على ٥٠ سج من الارجوتين فالمقدار من هذا الشراب من ملعقتى فم الى ٤ فى اليوم ويزاد المقدار أو يقلل على حسب ما يستدعيه الحال وحبوب الارجوتين تصنع بأخذ ٥ جم منه ومقدار كاف من مسحوق السوس تعمل حسب الصناعة ٦٠ ح يصح تفضيضها عند الاحتياج ويمكن استعمالها بمقدار من ٦ حبات الى ١٠ فى اليوم واستعمل ذلك ارتال علاجا للآفات المزمنة فى الرحم وحبوب القروح القوباوية الرحمية لارتال تصنع بأخذ ٣٠ سج من الخلاصة المائية للمقرن و ٦٠ سج من بودور الكبريت تعمل حسب الصناعة ٤ ح تستعمل فى أحوال تقرحات عنق الرحم التى هى من طبيعة قوباوية وحبوب القوبيون والارجوت لارتال تصنع بأخذ ٣٠ سج من الخلاصة المائية للمقرن و ٢٠ سج من خلاصة القوبيون يعمل ذلك ٤ حبوب تستعمل فى يومين ثم فى يوم واحد

لمقاومة الاوجاع المعوية التي تصحب أحيانا استعمال المقرن وحبوب الارجوت و يودور الحديد تمنع بأخذ ٢٠ سج من كل من يودور الحديد وخلاصة الارجوت و يعمل ذلك حسب الصناعة ٤ ح تستعمل في النهار للنساء المصابات بالكلوروزس وللنساء اللينفاويات أو المتزحات من النزلة الرحية

﴿ كليات في الشيلم السليم والزوان اللذين ينبت عليهما الارجوت ﴾

الشيلم يسمى بالافرنجية سجل و باللسان النباتي سيكال سيرال بفتح السينين وايسر هو الزوان كما ظن ذلك أبو حنيفة من أطباء العرب وهو نبات تحيلي جميل سنوي واسم جنسه سيكال من الفصيلة النجيلية وأصل هذا الاسم من اللغة الاقليطية سيجال معناه محشة أو منجل لان نوعه الرئيسي يقطع بهذه الآلة واستنبت هذا النبات بالاوربا وأزهاره خنثية سنبلية بهيئة سنبلة طويلة وشيطها الظاهر مزدوج الضفف وصفنه ضيقة حادة خشنة والكاس ذو صفنين فالصفنة الخارجة أكبر قشكون كزورق ومغطاة زاويتها الخارجة بوبر قصير خشن ومنتهية قمتها بسفاية خيطية طويلة مستقيمة خشنة جدا والصفنة الباطنة أقصر قليلا والثمر محاط بالكاس يضاوي مستطيل فيه ثلم مستطيل وجذر هذا النبات شعري سنوي وساقه خوارة حشيشية عقدية تعلو من ٤ أقدام الى ٦ والاوراق متعاقبة غمدية والخبز المصنوع من دقيق الشيلم قليل الانداج دسم أسمر اللون مقبول الطعم وكثير التغذية مرطب قليلا و يمكث ٧ أيام أو ٨ بدون أن يجف ومن المحقق أنه أسلم للجسم من دقيق الحنطة فانه مبرد و يسهل الاستفراغات الدملية واذا خلط بدقيق القمح نيل من ذلك خبز أكثر جوهرية وتغذية و يعمل من دقيقه ضمادات محللة وحب الشيلم يحتوى على نخالة أقل ودقيق أكثر من الحنطة واذا جني الحب قبل نضجه بقليل وجفف فانه يؤكل كالفريك واللوبيا الصغيرة أو الجلبان و يعمل من دقيقه المعلق في الماء أو اللبن أو المطبوخ ضماد كدواء مرخ أو محلل أو غسال أو منضج للاورام الالتهابية وغير ذلك ونخالة الشيلم مرخية ملطفة تستعمل حقنا ومطبوخة ومعلية وذلك الدقيق يحول السليماني الى الكلوميلاس مثل الجلوتين و يلزم ٦٠٠ ج لأجل ج واحد من هذا الملح حتى يحصل هذا التحويل فاذن يعد هذا الدقيق من مضادات التسمم بالسليماني وانه يصح أن يقوم مقام الجلوتين الذي يندر وجدانه محضرا في الوقت اللازم وأما الزوان فيقال له بالافرنجية افريه بكسر الهمزة وسكون الفاء وباللطينية لوليوم وجعل هذا اسما لجنسه فيسمى نوعه المذكور لوليوم تيمولنتوم أي المسكر لجنسه لوليوم ثلاثي الذكور ثنائي الاناث يحتوى على أنواع كثيرة واشتهر واحد منها بأنه مسم وهو الزوان المذكور هنا وجذره سنوي شعري تعلوه خوارة قائمة ترتفع من قدم الى قدمين عقدية والاوراق غمدية طويلة عريضة خشنة الملمس قليلا والازهار سنبلية في الجزء العلوي من الخوارة والمحيط الخارجي ثنائي الضفف يحتوى على ٦ أزهار يقوم منها سنبلة مستطيلة والضفف غير متساوية فالظاهرة طولها كطول السنبلة حادة محززة بالطول

والباطنة أصغر وكأس كل زهرة ثنائى الصفف فالخارجة أكبر منتهية بسفاية طويلة مستقيمة مخرازية خشنة قليلا والثمر مستطيل وصغير وذكر أطباؤنا أن الزوان حب مز مفرطح مستطيل مسود تضارب للصفرة أو يميل الى سواد وخضرة ونباته كالحنطة الا أنه خشن وذلك الحب فى سنبل يقارب الشعير فى أقماعه وأهل اليمن ومن والاهم يزعمون أن الحنطة تنقلب زوانا فى سنى المحل انتهى ويوجد هذا النبات بكثرة فى المزارع وكان معروفا عند القدماء بأنه أحد النباتات المؤذية للحبوب المحصودة لأجل الانسان قال ريشار ويظهر أن هذا الزعم من مبالغات الزيم فيلزم تحقيق حاله بالضبط ولكن يظهر أن ثمره يحتوى على قاعدة مسمة مؤذية كثيرا ما تسبب عوارض ثقيلة اذا خلطت بالقمح أو بالشيلم غير أن هذه العوارض لم تصل لاحداث الموت بل عملت تجريبات جديدة يظهر منها أنه لا ينسب لهذا النبات خواص مهلكة أصلا قال وهذا رأى يبعد أن نقول به وذكر برمنتير واسطة لتخليص هذه الحبوب من حرافتها فيكفى تجفيفها فى فرن دفئى قبل أن تطحن فالخبز الذى يعمل منها حينئذ لا يكون رديئا على الصحة وسيما اذا أكل حينما يكون باردا ذكر ذلك كله ريشار وشاهد دوقندول مشاهدة صحيحة أنه كثيرا ما يدخل فى الخبز ويؤكل بدون أن يحدث عوارض وقال انه فى زمن القحط يكون عدا للبشر بدون خطر ويشرب الفقاع الذى يعمل منه وبالجملة يزوره فى الذوق سكرية الطعم قليلا كأغلب نباتات هذه الفصيلة وذلك ربما حمل على ظن أنها غير مضرة ولكن يظهر أن الحب اذا استعمل وحده كان مضرا لانه يسبب عوارض مغمة وذلك يحصل بالاكثر فى السنين الكثيرة المطر وهذا حمل العامة على ظن أن الحنطة فى تلك السنين تتغير الى زوان وبالعكس كما ذكر ذلك مقبول شارح ديسقوريدس فقد اتفق أن شخصا أكل خبزا ممزوجا منه ثلث من هذا الزوان فمات فى اليوم الرابع بقولنجات شديدة وخبز أسمر لامرأته فاذا لم يكن فى الدقيق الا ربع منه فان الزوان يمنع التخمير المعتبى ولا تكون نتيجته فى التخمير محسوسة الا اذا لم يكن منه الا ربع ولكنه بهذا المقدار يسبب عوارض نسبها جالينوس لجوهر رائحى وجد فيه ولما استبانه وتلك العوارض تبطل تنابعها على رأيه بخلطه بمثل مقداره من دقيق الذرة فى الخبز وذكر هذا المؤلف أن السكر مضاد للتسمم بالزوان وأكد فعله المسم سرا زان حيث شاهد من اعراضه الرئيسة دوارا وقرارا وأوجاعا فى الرأس ونوع سبات مع سكر ونحو ذلك ومع ذلك لم يشاهد هذا الطبيب شخصا مات به وشاهد أيضا أن الفقاع الذى يدخل هذا الجوهر فى تركيبه يسبب أيضا عوارض وأكد جماعة من الاطباء من تجريبات فعلوها مباشرة أنه سم مخدر للانسان والكلاب والضأن والخيل والاسمال ويكون قليل الايذاء أو غير مؤذ بالكلية للخنازير والبقر والبط والدجاج بل ذكر بعضهم أنه يسمن الديكة الخاصى والدجاج السمان اذا أطعمت من عجينته ويظهر أن القاعدة المؤذية فيه طيارة لان المستحضر المضر هو الماء المتطير لبزوره المتخمرة وخميرة الحمار هو الاخطر فبخاره كاف للسكر واذا كان هذا الخبز غير متخمر لم يظهر كونه مؤذيا وعلى رأيهم لا يكون الخبز مضرا الا اذا كان محتويا على الزوان بمقدار الربع وقال سيجير

ان العلامة الاكيدة للتسمم بالزوان هي الاضطراب أي الارتعاش العام ثم يحدث سدرود واروطنين في الاذن وعسر في الازدراد وفي النطق بالكلام ثم تسقط الاشخاص في السبات ومداواة عوارضه تكون بالقيء ثم تستعمل المشروبات الحمضية ثم المقويات وبعبارة أخرى لاطبائنا دواؤه القيء وأخذ الربوب الحامضة وذلك الاطراف السقلى وأن ينشق الروائح المنبهة العطرية المقوية للدماغ وكان هذا الزوان مستعملا في زمن ديسقوريدس في الطب الخارج لاحياء القروح وشفاء القوابي والخنازير والسلع ونحو ذلك وكذا عند أطباء العرب حيث قالوا انه جرب لاخراج السلا والشوك والنصول وتحليل الاورام طلاء بالغسل وينبت الشعر في داء الثعلب وان سخن وجعل على الصداع سكنه وهو مخدر مكسل منفتل للحواس مسكر منوم يملأ الرأس فضولا وأكاه ضار بضعاف الادمغة انتهى

﴿الفصل الرابع في الادوية المنبهة التي تؤثر الاكثر على بعض الغدد واعضاء الامتصاص﴾

هذه الادوية يختلف تأثيرها الا نها وان كانت منبهات عامة تختلف شدتها الا أن بعضها مؤثر بالاكثر في الجسم الدرقي والغدد الثدية وبعضها في الغدد البابية وغير ذلك ولكن خاصتها المشتركة بينها هي تصيرها الامتصاص زائد الفاعلية زيادة محسوسة وذلك الفعل عظيم الاعتبار بالاكثر في احتقان الغدد اللمفاوية والانصبابات المصلية والاورام الكبسية وغيرها من الاورام الغير الالتهابية والذي صيرتلك الادوية عظيمة الاعتبار هو ان كثيرا منها نافع لمقاومة الامراض الزهرية فيزيل عوارضها سريعا ولا يمكن الى الآن أن يبين كيفية حصول ذلك الفعل وبالجملة فالمعروف أن الادوية المضادة للزهري هي المتعبة تلك الحواس وتستعمل غالبا بمقادير مغيرة أي صغيرة بحيث لا تسبب استفراغا ولا تغيرية أخرى قريبة واضحة فيتأثيرها البطيء تحدث التغيرات المرادا تيانها بدون أن تنتج العوارض التي تحصل منها اذا استعملت بمقادير كبيرة ولكن يلزم الانتباه لتأثيرها فيقطع استعمالها متى ظهر منها أدنى علامة مغمة لان تأثيرها يبقى مستدا مازمنا ما بعد قطع استعمالها والادوية التي تؤثر بتلك الكيفية قليلة العدد وتسمى عندهم مغيرة فالمغيرات رتبة من الادوية مفروض كونها تنوع وتغير الحالة المرضية وتوصلها الى حالة الصحة بدون أن تحدث ظاهرات واضحة كالقيء والاسهال والتعريق ونحو ذلك فكأن هذا الاسم أعطى لها على سبيل المقابلة لاسم الادوية المفرغة التي تشتمل على ما يفرغ اندفاعا واضحا للمواد التي يعد ونها امرضة فالمقويات في حالة الضعف ومضادة الحفر في الحفر والكينا في الحمى المتقطعة ونحو ذلك معدودة من الادوية المغيرة حيث انها ترد الصحة بدون أن تسبب خروج خلط من الاخلاط ولننبه على أنه يوجد أدوية مغيرة سريعة النتيجة كالكينا التي تبرئ الحمى في الغالب بسرعة وأدوية أخرى لا توصل للشفاء الامع الطول كالادوية المضادة للحفر فالمغيرات كانت تستعمل بالاكثر لتنقية الاخلاط كما تعبر بذلك الاطباء والطرد أو سا خها وبالجملة لا يصلها الحالتها الطبيعية ولا تعلم كيفية تأثيرها وانما يؤخر مرها

غالبا فى الامراض العضوية أى الآلية ولذا قلت فاعليتها فى كثير من الاحوال كذا قال ريشار فى مادته الطبية وقال ميره انها تعطى أيضا فى الامراض العامة وفى أمراض كل جوهر وتكون أحيانا مغيرات واحيانا منزعات على حسب المقدار الذى استعملت به فاذا استعمل الزئبق بمقدار يسير كان مغيرا واذا استعمل بمقدار كبير أنتج التلعب وكذا الصبر يكون بمقدار يسير مغيرا وبمقدار كبير مسهلا فاذن لا يكون الدواء مغيرا الا بشرط كونه قليل الكمية انتهى وقال بوشرده الادوية المغيرة هى التى تمتص وتؤثر بتنوع الدم والاخلاط المختلفة تنوعا مستداما وجعلها بعضهم رتبة من المنبهات الخاصة وسماها مذبية أى محللة وأنها تؤثر تأثيرا خاصا على بعض الغدد واوعية الامتصاص عموما لكن هذا الاعتبار الذى يمكن كونه صحيحا فى بعض الاحوال ليس مختارا عموما قال وأدخلوا فى المغيرات فواعل مختلفة جدا بطبيعتها الكيماوية وبفعلها الحيوى

والادوية المغيرة الرئيسة تؤخذ من المعادن وهى اليود ومستحضراته والبروم ومستحضراته والزئبق والذهب والبلاتين والزرنيخ ومستحضراتها وكلورور الباريوم والكلسيوم وضمها للمغيرات القلويات وكربوناتها والمياه القلوية ونترات البوطاس وتلك الادوية تتنوع يقينا بكيفية سريعة عميقة طبيعة الدم والسوائل الرئيسة التى فى البدن ولكن حيث كان فعلها مستداما وانها تخرج من الجسم بواسطة الاعضاء المفرزة وانها انما تنوع السوائل تنوعا وقتيا بزهيا يلزم فصلها عن المغيرات التى فعلها فى الدم مستدام فاذا جعل منها النتر والقلويات كان من اللازم يقينا أيضا ادخال أدوية أخرى كثيرة فى هذه الرتبة وأكثر استعمال تلك الادوية فى الامراض المزمنة وقد تستعمل فى الامراض الحادة كالالتهاب البريتونى مثلا حيث ينفع فيها استعمال الزئبقيات نفعا جليلا واذا اعتبرنا أيضا نترات البوطاس والقلويات من المغيرات أمكن كونها نافعة فى كثير من الاحوال التى يكون الدم فيها معيبا بافراط قوة تكوينه كما فى الحميات الالتهابية والروماتزميات المفصلية ونحو ذلك والامراض المزمنة التى تستعمل فيها المغيرات كثيرة وأكثرها التى تتنوع فيها الدم والسوائل الرئيسة التى لها نفع فى البنية تنوعا مستداما ويستعمل كثير منها لمقاومة الامراض الزهرية ولأجل ازالة العوارض الناشئة عنها ازالة تختلف سرعتها قلة وكثرة ولأجل تلك الخاصة تسمى هذه الجواهر مضادة الزهرى وذلك كمستحضرات الزئبق والذهب واليود وتستعمل المغيرات متعاقبة لمقاومة العيوب الخنازيرية والعوارض الناشئة من ذلك ويلزم فى الامراض المزمنة دوام استعمالها زمنا طويلا بمقادير مغيرة أى بكميات يسيرة لتحرض بفعلها البطىء المستدام التغيرات التى يراد انالتها بدون أن تنتج العوارض التى تعرض من استعمالها بمقدار كبير واذا علمت أنها تنوع البنية تنوعا عميقا يكون من اللازم التيقظ لها فيقطع استعمالها متى شوهد منها بعض عوارض مغصة لان تأثيرها يدوم زمنا ما بعد استعمالها وأما كيفية تأثيرها فهى أخفى وضوحا ومعرفة من تأثير كثير من الادوية الاخرى وجميع ما يمكن أن يقال فى مستحضرات الذهب والزئبق هو أن امتصاصها أسهل من اخراجها من البنية ويلزم

أن يكون تأثيرها على جميع الاعضاء أطول وأعمق وينتج ازعاجات عامة يمكن أن تكون جسيمة اذا كانت البنية كلها مختلطة بمادة سمية مرضية وفرضوا أن تلك الادوية ممتعة بخاصة اتلاف هذه المادة الغير الطبيعية ولكن يقرب للعقل أنها بتحريكها جميع الاعضاء المفرزة تصيرها أهلا للابراز واخلاء البنية سريعا من الاصول المرضية ويقرب للعقل أنها تؤثر بالتحويل والابدال فتسبب أمراضا قابلة للشفاء محدودة المدة تكون بدل الآفات المزمنة التي تأسست في البنية فتحدث فيها تخرامات محدودة دائما وأما مستحضرات اليود فيقال انها اذا أعطيت زمنا طويلا وبمقادير كبيرة فانه يمكن أن تسبب نوع ضمور عام ويمكن أن يدرك بمقتضى ذلك كيف يمكنها أن تحلل الاورام العارضية

(اليود)

اسم افرنجي ويسمى باللطينية يوديوم واصله من اليونانية بما معناه بنفسج لان ابخرته بنفسجية وهو جسم بسيط يوجد في الطبيعة متحدا مع غيره في كثير من النباتات التي تنبت على شواطئ البحر مثل فروقوس وغيره وفي الاسفنج وفي أنواع من الحيوانات الرخوة والبوليبوس وبعض مياه معدنية والذي سماه باسمه الافرنجي جيلوساك نظرا للونه الجميل الذي يكون له في حالة الغازية

(صفاته الطبيعية) هو جسم صلب أسود سنجابي على شكل قشور أو صفائح منظرها معدني ورائحته كرائحة الكلور السائل الممدود بالماء أو يقال وهو الاحسن كرائحة كلورور الكبريت لكنها أضعف وطعمه حريف حار كريه وثقله الخاص ٤٫٩٤٦

(صفاته الكيماوية) يتحد بالاوكسيجين وبالادروجين فيتكون من ذلك حمضان سنذكرهما والماء يذيب منه $\frac{1}{7}$ ويتلون ذلك الماء منه بالصفرة بل يظهر أنه لا يذوب منه ذلك الا بسبب تكون مقدار يسير من الحمض ادريوديك واذا سخن اليود على الحرارة ماع في حرارة ١٠٧ ويتصاعد منه في حرارة ١٧٥ بخار بنفسجي جميل والحرارة تزيل لون محلوله المائي الذي يحتوي حينئذ على الحمض يوديك وادريوديك ويذوب في مثل وزنه ٩ مرات من الكحول الذي في ٣٥ من مقياس كرتير ويذوب أكثر من ذلك في الاثير وهو يلون الجلد والورق بالصفرة ولكن يزول هذا اللون بتبخير اليود واذا اتحد بالنشا حدث عنه لون أزرق جميل

(استخراجه وتحضيره) يستخرج بالاكثر من النباتات فيستخدم لاستخراجه مياه الام لصودواريك أي قلي واريك أي أن تحرق النباتات المسماة صودواريك (انظر مبحث الصود) وتنقع أرمدتها نقعا قليلا حتى تتعرى حسب الطاقة من الاملاح الغريبة بالتبخيرات والتبريدات المتكررة ثم يصب في مياه الام الباقية بعد اخراج القلي والاملاح الحمض الكبريتي المركز ثم يضاف له الاوكسيد الثاني للمنغنيز ويسخن الكل من جديد فينال حينئذ اليود راسبا بهيئة مسحوق فيغسل ويسخن في معوجة فيتصاعد ويتكاثف على هيئة صفائح في المرسب فيجفف بعد ذلك بين ورقتين ويحفظ في قناني جيدة السدانتهى تروسو وهذه هي الطريقة الجيدة وقد يذوبون يود المتجر بالماء على سبيل الغش بحيث يزيدون وزن المائة ١٢

ويكون ذلك سببا للغطا فى الاوامر الطبية وقد يغشونه بأوكسيد المنغنيز وبالفحم والبلباجين ويسهل تمييز هذه الجواهر عنه بثباتها على النار وعدم اذابتها فى الكؤول وقال سوبيران يود المتجر قد يخلطونه بجواهر غريبة فيلزم للاستعمال الطبى تأكيد نقاوته بأن يذاب فى الكؤول ويصعد فبذلك يصير نقيا

(التأثير الصمى والسمى) يؤثر اليود ومركباته تأثيرا موضعيا مهيجا غير منازع فيه وقد يمتد التهيج حتى يحصل منه التخشكر فاذا لا يتعجب فى كونه اذا نزل فى المعدة أو أدخل فى المستقيم أو المهبل أو قناة مجرى البول أو لامس الغشاء المخاطى العينى فانه يحرض التهابا موضعيا تكون قوته على حسب المقدار والطبيعة للمركب المستعمل وحينئذ تبتدأ النتائج السمية التى سنذكرها فاذا استعمل بمقادير مناسبة كالتى تذكر فى صناعة العلاج فانه يحصل منه نتائج موضعية ونتائج عمومية من المهم دراستها

(النتائج الموضعية) هذه النتائج نتائج تنبه أو تهيج وبالنظر لذلك يكون اليود ومركباته من الادوية التى يحصل بها التداوى المسمى أو ميوباتيك أى العوضى أو التحويلى

(النتائج العمومية) اذا امتص اليود من الطرق التنفسية أو من الجلد أو من مخاطى القناة الهضمية وهو الاقوى فانه يسبب عوارض تنبه عام محسوسة جدا وبهذا الوصف يعد اليود من المنبهات فتقوى شدة الدورة ويصير الجلد أحمر وربما كان مجللا لاندفاعات مختلفة من جنس الاجزتيما الحادة مثل الاريتيما والانجريه فاذا دام تأثيره اكتسبت تلك المندفعات صفة الحكة أو الاكزيما وتتوافق تلك الاجزتيمات الجلدية مع النتائج المخيمة التى ليست ثقيلة وانما يتعب منها المريض المرتعب والطبيب الجاهل بقوة الادوية بأمرها وهى صداع فى الجبهة ثقالة مع زوم فى العينين والاذنين وأحيانا دوى وطنين فى الاذنين وغطمشة وقتية فى الابصار وتلك الاعراض قد تشبه هيئة السكر ولذا سماها لوجول بالسكر اليودى ومن عوارضه الرعاف الذى قد يكون قويا والتلعب الغزير الوجع المستدام فى الحلق بحيث يعسر على المرضى تحمله ويكون متقدمة لتكدرات فى القناة الهضمية وربما كان ذلك الوجع مقياسا للتشبع اليودى ومنها السهر ومنها فى النساء ما يظهر من جانب الحيض ففى بعضهن يزيد السيلان الطمثى بل ربما كان نزيفا حقيقيا ونقول فى تحليل بعض تلك النتائج اذا استنشق بخار اليود بعض لحظات فانه يحس بقولنجات يسهل انقيادها للماء المصبغ الملودن واذا صبت صبغة اليود فى ماء مستحم فان بخارها قد يسبب للمريض سكرا يوديا بل حالة احتقان مخى واذا وضع اليود من الظاهر فانه يصفر ما يلامسه ولكن بكيفية قليلة الثبات ويمتص كما أثبت ذلك قنطو الذى وجده فى البول والعرق واللعاب واللبن والدم لمن استعملوه من الباطن أو من الظاهر وسيما وجوده فى البول وطريقة وبيلر لكشف وجوده فى البول مؤسسة على ما قال ان اليود لا يوجد فى البول الا كحمض اديوديك نظرا لكون النشا يأخذ اللون الازرق فى البول الا اذا رفع منه اد وجينه والكلور غير مناسب لذلك لان أدنى مقدار مفرط منه يعانق اليود الذى يصير خالصا ويحوله الى حمض يوديك بتحليلهما الماء وذلك الحمض لا يؤثر على النشا فاحسن واسطة لكشف اليود فيه

هوان يوضع فى البول قليل من كاورات البوطاس وقطعة يسيرة من النشا ويوقع مع الانتباه على كل منهما فى عمق الانا نقطة من الحمض الكبريتى أو الادروكاورى فبذلك يصير النشا بنفسجيا بعد بعض دقائق وأما طريقة ولاس لكشف اليود فهى أن يوضع قليل من البول فى انبوبة ثم يضاف له بعض نقط من الحمض الكبريتى الممدود بالماء ثم يلقى على ذلك مقدار يسير من محلول النشا وبعد ذلك نقطة أو نقطتان من محلول ضعيف لكلورور الكلس ففى وقت اضافة هذا الكلورور بمقدار مفرط يزول اللون الازرق ويصير البول صافيا واذا استعمل من الباطن بمقدار قح أو ٢ قح فى مرة واحدة نشأ منه تنبه خفيف وأحيانا غثيان قد يكون ناتجا من طعمه الكريه واذا كرر هذا المقدار جملة مرات نبه المعدة وأثار الشهية واستدامة الاستعمال كثيرا ما تنتج الامساك وذلك ربما يحوج لاستعمال المسهلات زمنا فزمنا وربما نبه فى النساء المجموع الرحمى بل يؤثر أحيانا كمقوللباه وسيما اذا استعمل بمقدار كبير واذا كان بمقدار كبير أثر على الاعضاء التناسلية البولية واذا استطالت مدة استعمال مقدار كبير منه فانه يحرض ظاهرات سماها بعضهم بالاعراض اليودية ونسبها الشبع البنية من اليود ولكن الاولى نسبتها التنبه المعدة وذلك كتواتر فى النبض وخفقان وسعال جاف متواتر وسهر وخمول سريع وفقد للقوى وأحيانا انتفاخ فى الساقين ورعشة وأحيانا أخر حرارة فى البلعوم مع جفاف وخشونة فى اللسان وقولنجات وصداع وبعضهم نسب لتأثير مقاديره الكبيرة ذوبان الشحم فيصير الجلد حينئذ زجاويسخا ويكون على البول غلالة تهيجية ويكون البراز كثيرا وأكثر صفرة والمنى أكثر كالحيض أيضا والدم أكثر سائلية وتغير الهضم وتزيد قابلية تهيج الاعصاب فاذا دوم على الاستعمال عرضت حمى وذابت الغدد وعرض السل العصبى وشاهد ذلك ان المقدار الكبير منه سبب اضطرابا وشدة حرارة وخفقانا وسرعة نبض ونجحنا فى الفم وانعاظا شديدا مستطيلا واسهالا غزيرا وعطشا لا يطفأ ورعشة وخمولا وغشيا ثم الموت ومن عوارضه نقص الاثداء وزعموا مشاهدة مثل ذلك فى الخصيتين وان اليود يهود بالعقم وقالوا يبعد كون الخمول ذاتيا للتأثير العلاجى لليود الذى اذا أعطى بالمناسب فانه يفتح الشهية ويميل لزيادة السمن واذا ازدرد من الابتداء بمقدار من ٤ قح الى ٥ فانه على حسب تجربيات أورفيلا يسبب فى مواد سائلة مصفرة مخلوطة بهذا الجوهر وقولنجات خفيفة وتواتر فى النبض وبعض تعب فى التنفس وأدخل فى معدة كلاب بمقدار ٣ م فانتج تقرح غشاء المعدة ثم حصل الموت بعد بعض أيام وذلك مالم ينقذف سريعا بالقىء وذلك يحصل كثيرا اذا لم يربط المرىء والظاهرات الرئيسة هى حركات ازدراد مستدامة وقىء مواد رخوة مصفرة مدة الساعات الاول وبراز يوجد فيه كما فى مواد القىء جزء من السم وتواتر فى النبض وفواق وانبطاح على البطن وهبوط يزيد شيأ فشيأ وفى فتح الرمة يوجد غشاء المعدة والامعاء مغشى بطلاء مخاطى لزج مصفر ووجد أيضا فى قسم الفؤاد وفى انجاه الشريان قروح مختلفة السعة محدودة أحيانا بهالات مصفرة

(الاستعمال والتأثير العلاجيان) ينبغى أن تعلم أن التأثير والعلاج الطبى الذى نذكره هنا

فى اليود ليس خاصا به بل هو شامل لمركباته أيضا اذ معظم تأثيرها فى اليود وسنخص كلا منها ببحث مخصوص يتعلق بصفاته ونحصل معظم الخواص على ماهنا والادوية اليودية تؤثر فى الشخص السليم والمريض كتأثير اليود غير ان تأثيرها يكون أضعف كلما كان اتحاد اليود بغيره أشد فيصح أن يعوض أحدها عن غيره ولذا نعول منها كلما كان أكثر ثباتا مثل ادريودات البوطاس الخالص أو اليودى ويودور الزئبق والحديد والانتيمون ونحو ذلك وظن بعضهم ان أملاح اليود أكثر نجاحا فى الآفات الخنازيرية من اليود الغير المتحد بشئ وتوافق الكل على ان اليود أقل ثوقا وسهولة والغالب تفضيل استعمال الادوية اليودية من الظاهر ولكن قد يحسن أحيانا تعاقب استعمالها من الظاهر ثم من الباطن أو من الطريقين معا فى آن واحد ومن المناسب دائما الابتداء بالمقادير اليسيرة ثم تزاد تدريجا على حسب درجة حساسية المريض لتأثير اليود والنتائج العلاجية المرادا نالتها ويلزم دائما موافقة استعمالها من الباطن لاستعمال مشروب ملطف كثير المقدار وتهيج الطرق الهضمية مضاد لاستعمالها فاذا عرض مدة العلاج لزم تلطيف الاستعمال أو قطعه بالكلية ويقال مثل ذلك فى أعراض التهيج الموضعى الذى قد يعرض وقد يضطر فى تلك الحالة الاخيرة لتعاقب استعمال اليود مع استعمال المرخيات ومضادات الالتهاب وأحيانا يقوى فعل اليود بالمقويات وذكر بعضهم أن من مضاد الدلالة لاستعماله الحالة العصبية وضعف البنية والحمل وامراض الصدر حتى المبتدأة والحمى البطيئة وقال ان من النافع قطع استعمال تلك الادوية زمنا فزمنا ثم الرجوع اليها الان الظاهر ان النتيجة العلاجية لليود تبقى على سيرها والخواص الدوائية المحققة لليود هى انه منبه للجهاز اللمفى اذا أعطى من الباطن أو لجميع البنية وان له تأثيرا خاصا على الجهاز المامر والمولد وان ذلك التأثير يكون بقوة معالة ولذا نيل منه نجاح فى علاج الآفات الليمفاوية مثل ورم الغدة الدرقية والخنازير والكاروزس واحتباس الطمث والاحتقانات المنصلية والاورام من جميع الانواع والاستسقاء الصفى والامراض المزمنة الجلدية والآفات الضعفية عموما وقبل أن نبحث عن النتائج العلاجية لاستعماله نقول ذكر دونيه أن صبغته أو محلوله الكحولى يكون مضادا وعلاجا للتسمم بالقلويات النباتية التى يتكون منها معه كما قال يودورات ليس لها فعل مضر وثالث خاصة يشترك معه فيها الكلور والبروم سواء أعطى فى آن واحد مع هذه القلويات أولم يعط الا عند ابتداء تأثيرها اذا لم تزل النتيجة غير قوية الشدة وذلك الفعل الكيماوى الخالص المعدل أى الملطف يلزم له بعض بحث ونسب أيضا بعضهم نتائجه فى البنية لفعل ليماوى خالص اما لكون اليود اذا لامس الجواهر الآلية حتى الحية يمكن أن ينوع تركيبها بسبب شراهته للاتحاد بالاروجين واما بكونه اذا انفذ بحالة جسم بسيط أو يودور فى الاجسام الحيوانية أو النباتية الحية فانه يوجد بحالة ادريودات فى سوائلها وجوامدها

(ورم الغدة الدرقية) ظن بعضهم ان اليود اذا قدر نفعه فى هذا الداء لم يكن أنفع من المستحضرات القديمة المحتوية على قليل منه أو الغير المحتوية على شئ منه كالاسفنج المحرق

وكأرمدة النبات المسمى فيتوس ويزقلوزس أى الحوصلى وكقشر البيض المكلس وغير ذلك فهذه انما تنسب خواصها العلاجية لليود المحوى فيها بمقدار يسير أو كبير والآن قل أن يوجد طبيب ليس عنده أمور واقعية لنفعه فى هذا الداء ويكفى غالبا لذهاب الورم الكبير الحجم زمن من ٦ أسابيع الى شهرين فبعد ٨ أيام من العلاج يسترخى الجلد وكأنه سمك ويلين الورم لينقص ثم يذهب بعد ذلك وشوهد أيضا أن الورم ينقص ارتفاعه أولا ثم سمكه ثم يتقسم الى فصوص تتقسم بعد ذلك ولكن جودة نجاحه انما تكون فى الاورام الدرقية المتوسطة الحجم التى فى الدرجة الاولى وتقوم من رنح هلامى الشكل فى المنسوج الخلوى الذى بين فصوص الجسم الورقى وفصيصاته ويكون اليود عديم النفع فى الاورام الدرقية المتغيرة طبيعتها ويؤخذ من كلام تروسو أن طبيعة ذلك تختلف باختلاف الاماكن فيوجد فرق عظيم بين الورم الذى يظهر بجبال الالب والذى يظهر بباريس مثلا وذلك الفرق ناشئ من طبيعة الاتربة التشريحية التى تعرف بفتح الجثة فالذى يظهر بالبلاد الجبلية كثيرا ما يشتى بانتقال المرضى للاقاليم التى لا يكون فيها هذا الداء جنسيا أى مخصوصا بشعب أو قبيلة وشوهد بمدينة لوزان مدرسة مخصوصة بشباب انقليزيين معظمهم يصاب بهذا الورم ولا يعطى لهم دواء لانه يعلم أن رجوعهم الى بلادهم كاف لشفائهم فالورم هناك لا يتسبب الا لضخامة فى الغدة وبذلك سهل شفاؤه وأما الاورام الدرقية التى تظهر بباريس ونحوها فليست فى الغالب مجرد نمو فى الجسم الدرقى وانما هى استحالات اسقروسية أو مخية أو درنية أو عظمية أو حجرية أو غضروفية أو كيسية فى هذا العضو فاليود لا ينجح فيها بل ربما حصل منه عوارض موضعية فيعجل الاذابة الصديدية لهذه التولدات المرضية وبهذا يتهم اليود بأنه مضر مع أن ذلك ناشئ من اختلاف الداآت ثم اذا كان الورم متضاعفا بالتهاب لزم أولا مقاومة هذا الالتهاب وتقول أيضا استعمل اليود ومستحضراته فى ذلك الورم سواء من الباطن أو من الظاهر أو من الطريقين معا ووجود اليود فى بعض مياه كبريتية وادروكلوراتية هو سبب النفع الذى نسبوه الآن لتلك المياه فى ورم الغدة

(الخنازير) نفع اليود فى ورم الغدة الدرقية جر الى استعماله فى أشكال الخنازير والاورام والقروح فى العقد اللمفاوية العنقية والمساريقية والاورام البيض ونحو ذلك وفضل فى ذلك استعمال الحمامات اليودية ولكن تأثيره الجيد وان لم ينكر فيها الا أنه يلزم الموافقة على أن الواقعين فى الكاشكسيا أى سوء القنية اذا أصيبت عظامهم اصابة قوية فان اليود يكون فيهم عديم الفعل كالوسايط الاخر العلاجية ومع ذلك لا نشك فى تأثيره الجيد على ورم العقد المساريقية فى ابتدائه فاذا لم تتحول العقد الى مادة درنية ومضى دورها الالتهابى فان استعمال اليود من الباطن والظاهر يوصل لتحليل أسرع مما يحصل من الوسايط الاخر العلاجية ويقال مثل ذلك فى الاورام المفصلية اذا لم تكن مصحوبة بالاستحالة الدرنية التى تعلن بالانتهاء وكذا فى الرئتين اذا لم تمتلئا بالدرن ومن الغريب أيضا شفاء تسوس الفقرات به فمن ذلك شخص عمره ١٤ سنة وكان معه انخساف تام فى فقرة فأعطى له ٥ ن من صبغة اليود وكرر ذلك كل يوم ٣ مرات فشفيت العوارض كلها فى مدة شهرين وامرأة

عمرها ٢٦ سنة كان معها تحدب قطني وخراج انسكابي في الاربية وحمى دقية وغير ذلك فأعطى لها ١٠ ن من صبغة اليود كررت كل يوم ٣ مرات فشفيت بعد ٣ أشهر من العلاج وبنت صغيرة حصل لها منذ سنين بروز في الفقرات مع خدر في الساقين فشفيت بصبغة اليود في بعض أشهر واستعمل تروسو تلك الصبغة في شخص عمره ٤٥ سنة ومعه تسوس في الفقرات مع خراج انسكابي فوضع له على القطن كاويات مع استعمال الصبغة مدة ٦ أشهر (٣٠ ن في اليوم) فبذلك العلاج بقي الداء واقفا مدة سنتين ثم مات المريض قال فهنا لا نجزم بأن الاصلاح ناشئ من الكاويات أو من اليود

(أورام مختلفة) ما قلناه في الاورام الخنازيرية ينزل أيضا على الاورام الاسقيروسية فيؤمل تحللها باليود اذا لم تتغير طبيعتها ولم يوجد حينئذ استعداد في البنية لتلك الداآت ومتى تعين السرطان بصفاته جيدا لم يؤمل الشفاء ولا اعتبار للامور الواقعية المذكورة في كتب بعض المؤلفين حيث يذكر فيها شفاء السرطان باليود وبين جندران سبب النجاح الذي زعموه فأكد أن الاورام السرطانية تحسن حالها من تأثير اليود كما ينال ذلك أيضا من الضغط ومن المنبهات التي توضع على الجلد ومن المحللات المختلفة وماذاك الا لكونه يوجد في الورم السرطاني أصلان متميزان عن بعضهما أحدهما السرطان الذي لا يعرف لتنوعه الى الآن دواء وثانيهما الالتهاب المزمن في المنسوج الخلوي المحيط به الذي يختلف اختلافا محسوسا عن الالتهابات الخلوية الاعتيادية ويمكن بهذا الوصف شفاؤه من تأثير الوسايط المحللة ولا منازعة في أن الدلكات بمرهم يودور الرصاص بمقدار كبير والغسلات على البطن بصبغة اليود مع وضع ضمادات من القونيون توصل في الاحوال التي يكون الشفاء فيها أقرب للعقل لتحليل الاورام المسارية قية التي سببت انصبابا حصل في البطن وجرب فيه البط مرارا

(أكياس المبيض) استعمل تومسون اليود بمقدار كبير للمصابات بتلك الآفة بقصد ازدياد الامتصاص لما في تجويف أكياس المبيض فينتج من ذلك انكماش في الغشاء اللبني للكيس وبموجب ذلك يشفى الورم أو أقله أن يقف ولا يتقدم فشفى بذلك ٣ وكان المستعمل لهن صبغة اليود بمقدار ٦٠ ن تكرر ٣ مرات في اليوم

(القيلة المائية) جرب ريكور عن قريب الفعل المحلل لليود في علاج القيلة فاستعمل الصبغة ممدودة بالماء المقطر تغمس فيها رفائد توضع على الورم حتى يحاط بها الصفن وتختلف درجات ذلك المزج فلاجل ٣ ق من الماء يؤخذ ١ أو ٢ أو ٣ أو ٦ م من صبغة اليود ويكفي أضعف مقدار للناعمة جلودهم الرقيقة بشرتهم ويزاد مقدارها اذا قلت الحساسية وزادت صلابة المنسوجات ويلزم لاجل تأثير الدواء أن يحصل للمرضى احساس بحرارة شديدة لكنها مطاقة وان يسمر جلد الصفن لكن بدون حرق ولا تنفيط فتنجلد البشرة وتتحول الى فلوس تنفصل وتبقى تبخيرا شحميا فاذا لم تنل تلك النتائج لزم ازدياد مقدار الصبغة ويبقى مقدار الماء واحدا فاذا وصل لانتاج ذلك تمسك بتلك الدرجة من تركز الصبغة مع تجديد الرفائد التي تغمس فيها مرتين في اليوم فاذا عرض ألم قطع الاستعمال أياما ثم يعاد

حتى تزول القبلة زوالا تاما وهذا العلاج يستدعى فى الغالب شهرا وجرب سولون وضع هذه الصبغة المذكورة على البطن لاجل تحليل الانسكابات التى فى التجويف البريتونى كما جربها بعضهم فى الانصبابات البلوراوية والتامورية والمفصلية ثم مدح فى هذه الازمنة الاخيرة زروق الصبغة فى الطبقة الغمدية وأول من ذكرها فلبوس وجعلها عوضا عن الزرق النيلذى فى الشفاء الاصلى للقبلة المائية فقال يظهر أولا أن صبغة اليود تحرض بقينا أكثر من غيرها من السوائل التهابا ملصقا فى التجاويف المسدودة وثانيا أن تعريض هذه الصبغة للالتهاب الصديدى أقل من تعريض النيلذ له وثالثا أنها تعين اعانة ظاهرة على تحليل الاحتقانات البسيطة التى تضاعف الاستسقاآت ورابعا أنها اذا تشحت فى المنسوج الخلوى يمكن أن لا توصل له التهابا غنغرينيا انتهى قال تروسو وتجاسر فلبوس بالنجاح الذى ناله فى استسقاء الطبقة الغمدية على زرق اليود فى تجاويف أخر مسدودة طبيعية أو عارضية محتوية على مصل أو دم متغير كثيرا أو قليلا ولكنه سائل فلم يتوقف احيانا فى ادخال صبغة اليود الممدودة بالماء فى الغشاء الزلالى للركبتين وفى الاكياس الفقيمية التى بينها وبين التجويف البريتونى اتصال ولم يعرض من ذلك كله عارض أصلا وعند هذا الجراح الشهير مئات من المشاهدات تؤكد فاعلية اليود فى الاحوال المذكورة والمستعمل فى العادة مخلوط ٢ ج من الماء الاعتيادى بجزء من صبغة اليود ووسع چوبير استعمال الزروقات اليودية فى التجاويف الصديدية فاستعمل فى العادة صبغة اليود الخالصة انتهى وقد اشتهر عندنا الآن بمصر زرق مقدار مناسب من الصبغة كدرهم أو ٢ م فى تجويف الطبقة الغمدية على حسب عظم الورم وتوزيع ذلك المقدار فيه بدون اخراج شئ منه ونجح ذلك جيدا

(الاستسقاآت المفصلية واستسقاآت الاكياس المخاطية المفصلية والوترية) جرب الاطباء البياطرة الزروقات اليودية فى الاورام الزلالية التى تحصل فى الخيل وحققوا أن الالتهاب المتسبب عن ذلك الزرق يكون فى الغالب لطيفا وأقل ايلاما وأنه كاف لمنع عود الآفة واستعملت الصبغة فى استسقاء الاكياس المخاطية حتى قبل أن يستعملها ريكورو فلبوس لعلاج القبلة المائية فنيل منها فى بعض أيام تحال تام لتلك الاكياس العتيقة الكبيرة الحجم ولم يتخلف نجاح تلك الكيفية ولم يحصل منها عارض وكيفية ذلك انه اذا كان الورم محصورا بانتفاخ الاجزاء القريبة تقاوم عوارضه بما يناسب فاذا زالت يعرض المريض لتدبير قاس ويوضع العضو فى سكون تام ويعمل ذلك فى الصباح وفى المساء أو يكرر ٣ مرات فى اليوم بثمان جم من مرهم مركب من ٨ جم من يودور البوطاسيوم و ٣٠ جم من الشحم الحلو وبعد كل دلكة يغطى العضو بضماد واسع من دقيق بزر الكتان والنتائج المنالة من يودور الرصاص تلزمنا باعتبار هذا الملح أقوى فعلا من يودور البوطاسيوم فبعد بعض أيام أى بعد أن يصير الجلد أولا أصفر ثم أسمر يتفنى وينكمش ويسقط قشورا ويلين الورم ويتقسم أولا الى فصيصات ولم يلبث قليلا حتى يزول بالكلية ويبقى حينئذ فى المحل الشاغل له قليل سموكة تزول بنفسها بعد بعض دلكات بحيث ان العلاج ينتهى بذلك ويرجع العضو لحالته الطبيعية والمدة المتوسطة لهذا العلاج ١٥ يوما

(الداء الزهرى) الفعل المحال القوى لليود وتأثيره على التغذية يدعوان الى ظن امكان استعماله مع المنفعة فى علاج الزهرى البنى فمن مدة سنين استعملوا يود ور الزئبق كضاد للزهرى وثبت بالتجربة نفعه فى الآفات الزهرية المزمنة وهل النجاح الحميد الممال بهذه الواسطة الجديدة ينسب للزئبق أو لليود أو لهما متحدين بعضهما وأثبت ولاس أن اليود نافع أيضا كالزئبق فى علاج الزهرى البنى وأكد ذلك بتجربيات فعلها فى ١٤٢ من المرضى المصابين بآفات زهرية مختلفة وكان المحضر الذى استعمله محلول ادريودات البوطاس المصنوع باخذ ٨ جم من يود ور البوطاسيوم و ٢٥٠ جم من الماء المقطر ويستعمل البالغون من ذلك المحلول ملعقة فم تكرر ٤ مرات فى اليوم فيحصل من ذلك ٦٠ جم فيها ٢ جم من يود ور البوطاسيوم وأكد تروسو النتائج الحميدة لطريقة ولاس وحلل ريكور رئيس مارستان الزهرى درجات هذه التجربيات ووضع يود ور البوطاسيوم فى رتبة الزئبق لعلاج الامراض الزهرية والنجاة بالاكثر لهذا الدواء فيما يسميه بالعوارض الثالثية وهاهو انتظام الاعراض التى تنقاد لاستعمال يود ور البوطاسيوم درنات عميقة فى الجلد والاغشية المخاطية درنات المنسوج الخلوى المعروفة عند العامة بالاورام الصمغية انتفاخ السحاق التسوس فى العظام والورم فيها الاوجاع العظمية ونحو ذلك والمقادير التى استعملها ريكور من يود ور البوطاسيوم أعلى جدا من المقادير التى أوصى بها ولاس فانه ابتدأ بجرام فى اليوم فى جرعة وأخذ فى الازدياد الى ٤ جم بدون أن ينتج من ذلك عوارض ثم لا يخفى أن الاسفنج المحرق كانوا يستعملونه فى علاج القروح الزهرية فى الحلق ثم أبدلوه باليود سنة ١٨٢١ واستعملوا اليود أيضا فى الخناقات المزمنة التى فيها أثر من الداء الزهرى كما استعملوا صبغته أيضا علاجا للبلينور اجيا والخراجات العقدية الزهرية فلاجل البلينور اجيا أعطيت الصبغة بمقدار ٢٠ أو ٣٠ أو ٤٠ بل ٥٠ ن فى الصباح والمساء فى جرعة صمغية يستعملها المريض فى مرة واحدة ويأخذ فى الزيادة تدريجا بالكيفية الآتية ففى اليوم الاول ١٥ ن فى الصباح وفى اليوم الثانى ٢٥ وفى اليوم الثالث ٣٠ ثم ابتدأ باعطاء ١٥ ن فى المساء وزاد بالكيفية السابقة الى ٣٠ ن فى المساء والصباح وبقى على هذا المقدار مدة ٣ أو ٤ أيام فاذا لم تعرض علامات تهيج معدى يأمر بأربعين بل ٥٠ نقطة صباحا ومساء وكان قبل ذلك يسكن العوارض الالتهابية القناة مجرى البول بالاوضاع الموضعية للعلق ثم على حسب ما أشهره تكون المدة المتوسطة للعلاج ٣٠ يوما تقريبا فاذا كان اليود عديم الفعل يعطى للمريض بلسم الكوبا والذى على رأيه يؤثر تأثيرا أنفع وأوصى ريخند فى الخراجات العقدية الزهرية بعلاج موضعى خالص باليود وذلك أنه بعد تسكين التهاب العقدة يفعل فى الورم نفسه ٥ دلكات أو ٦ كل يوم مدة بعض دقائق بمقدار ٤ أو ٨ ن أى م أو ٢ م من الصبغة خالصة أو ممزوجة بالشحم الخلو أو معلقة فى حامل زيتى فاذا فعلت الدلكات بالضبط كان نقص الاحتقان محسوسا فى العادة بعد ٤ أيام أو ٥ ويحصل الشفاء فى الثامن الى العاشر وحيث كان من المعلوم الآن أن يود ور البوطاسيوم يحصل منه فى الزهرى البنى منافع مهمة

كالزئبق كان يقيننا اجتماع هذين الدواءين الجليلين يفيد قوة علاجية عظيمة والتجربة حققت ذلك فاليودور الاول للزئبق ويودادرارجيرات يودور البوطاسيوم يشفلان الآن فى علاج الامراض الزهرية رتبة عالية ويعطيان حبوبا بمقدار من سج واحد الى ١٠ سج مجتمعا ذلك مع قليل من الافيون لتلطيف فعلهما المهيج

(احتباس الطمث) لما شوهد ان استعمال اليود لا آفة مما يزيد فى الطمث جربه بريرة فى احتباسه قال تروسو ونحن نلنا منه فى ذلك بعض نتائج قريبة من نتائج بريرة ووصلنا الى تنظيم ذلك الاستعمال ففى البنات الكلوروزيات لم ينتج من اليود نتيجة اذا لم تستعمل قبل ذلك الادوية الحديدية اما اذا رجع الدم فان اليود يزيد فى السائل الطمثى ويسرع ظهوره أكثر مما اذا ترك للتأثير الطبيعى فاذا صارت النساء متلونة تلونا قويا وكان الطمث قليل الكثرة ومع ذلك كان مؤلما فان اليود يزيد فى سيلان الدم ولكن يزيد فى شدة الاوجاع ويسبب احيانا التهابات رحمية بخلاف ما اذا كانت النساء ملونة جدا وحيضهن قليل الكثرة ولا تحصل لهن أوجاع رحمية فان اليود يكون عظيم النفع ومن المناسب فى الاحتباس الطمثى الحقيقى أن يداوم زمنا طويلا على استعمال اليود مدة شهرين أو ٣ فيعطى المريض كل يوم ٣٠ أو ٣٥ ن من الصبغة أو أقله ملعقة فم من ادريودات البوطاس موضوعا فى حامل

(ليقوريا) من العجيب انهم أوصوا باستعماله فى هذا الداء ولكن لا يكون نفعه أوضح مما فى البلينوراجيا واستعمل فى هذا الداء نفسه يودور الحديد

(التلعب الزئبقى) ذكروا انه يوقف التلعب المذكور وجربوه بمارستان الشفقة ببرلان فى ١٧ مريضا فانقطع الوجع وانتفاخ الغدد والتلعب بعد ٤ أو ٥ أيام من استعماله ولم تلبث القروح الزهرية قليلا حتى شفيت وكان المقدار المستعمل منه ١٠ سج فى اليوم وزيد فى المقدار تدريجا الى ٢٠ سج والتركيب المستعمل هو أن يؤخذ من اليود ٢٥ سج تذاب فى ٨ جم من روح النبيذ ثم يضاف لذلك ٨٠ جم من ماء القرفة و ١٦ جم من شراب السكر فيعطى المريض أولا من ذلك فى اليوم أربعة أنصاف ملاعق ثم ٤ ملاعق كاملة

(العوارض المتسببة عن الزئبق والرصاص) تأكد من تجربيات بعضهم ان استعمال يودور البوطاسيوم يقطع الرعشة الزئبقية ويلطف أو يزيل العوارض الثقيلة التى تشاهد كثيرا فى العملة الذين يشتغلون فى الرصاص وزاد وا فى مقدار هذا الملح الى ٤ بل ٦ جم فى اليوم

(تحرك الاسنان) أغلب أسباب تحرك الاسنان هو التهاب الغشاء السنخى وأحيانا يكون أول منشا هذا الالتهاب فى السن نفسه أو فى اللثة وقد يبتدأ بالسعاق المغطى للسنخ ثم يستولى على جذر السن واللثة ويسبب الما كثيرا وانتفاخا وحالة اسفنجية لهذه اللثة فيندفع بانتفاخ المنسوجات جذر السن ويخرج من السنخ بل قد يسقط السن بالكلية ولا يوجد فيه تغير أصلا وتلك الآفة يصحبها وجع شديد وسيلان صديدى يحصل بين اللثة والسعاق الملتهب وكثيرا ما يقتصر على وضع بعض علق على الجزء المتألم وتفعل فى الاحوال الثقيلة شقوق عميقة فى اللثة والسعاق المتألم قال جراف كان من جملة من عالجتهم مريض

مصاب بهذه الآفة وعولج بهذه الطريقة على يد جراح ماهر ومسن جليل ففقد الناب الايسر وأحد أضراس الفك العلوى ولما استخرجت منه تلك الاسنان حصل له تخفيف وقتى ولكن بعد بعض أيام رجعت الاوجاع بقوة كما كانت ولم يذكر له واسطة للشفاء الا قلع جميع الاسنان فبعد جملة تجربيات عملها اجتمع على وذكر لى أنى فى السنة الماضية عالجته مع النجاح فى آفة فى سمحاق القص والاضلاع بادريودات البوطاس فأمرته باستعمال ٤٠ قمح أى ٥٠ سج تكرر ٣ مرات فى اليوم فحالا حصل له جودة حال ظاهرة وزال الالم والالتهاب وبعد ١٠ أيام تبست الاسنان فى محالها وكانت طبيعة الالتهاب السمحاقى الذى مع هذا المريض روماتزمية وبنية الشخص سليمة وعمره ٤٤ سنة

(امراض الجلد) يدخل يودور الزئبق كغيره من المستحضرات الزئبقية فى علاج الامراض الجلدية وتؤثر فى آن واحد كمهيجات موضعية وكأدوية مغيرة وأكثر الزئبقيات استعمالا فى تلك الامراض هو اليودورات وسيما الامراض المرتبطة بالمزاج الخنازيرى والمصاحبة للاحتقانات الجلدية والانتفاخات الدرنية فالفعل العلاجى هنا مشتبه ولا يعرف هل الفعل الحميد للتداى ناشئ من الزئبق أو من اليود ولكن المراهم المصنوعة من صبغة اليود ويودور البوطاسيوم جيدة النجاح فى علاج القوابى والجرب والسعفة واستعمل الطبيب يوت مرهما وقال انه قوى الفعل جدا فى علاج السعفة وهو أن يؤخذ من كبريتور اليود ٥٠ سج ومن الشحم الحلو ٣٠ جم يمزجهم ذلك ويدلك الرأس به صباحا ومساء ويزاد مقدار اليودور الكبريتى حتى يصل الى ٢ جم وتكلم أيضا على فاعلية الابخرة المتحدة من الكبريت واليود فى علاج الامراض المزمنة فى الجلد

(أمراض الاغشية المخاطية) مشابهتها فى التركيب للجلد ألجأت الاطباء لتجربة المستحضرات اليودية فى الالتهابات المزمنة التى فى تلك الاغشية فلذا وضع هاتيل فى الدور الثانى من الرمد المصرى على الملتحمة محلول مركب من ١٠ سج من اليود و ٦ سج من يودور البوطاسيوم و ٣٠ جم من الماء المقطر

(النقرس والاوجاع الروماتزمية) مدح جندران الاستعمال الباطن والظاهر لليود فى علاج النقرس وأثبت أن اليود فى أغلب الاحوال يزيل فى بعض أيام أشد نوب النقرس الحاد ولم يهمل استعمال تلك الواسطة أيضا فى النقرس المزمن اما لاجل تحليل التعقدات والتجمدات واما لتنويع الحالة العامة وأوصى غيره قبله بالاسفنج المكلس علاجا للنقرس

(الامراض العصبية وغيرها) فعلت الآن تجربيات باليود فى علاج الرعشة وأنواع الشلل لا تخلو عن نتيجة ولكنها ضعيفة وكذا فى أحوال من السل الرئوى ولكن استعمال اليود من الباطن ينفع فى النسيلان الابيض من الغشاء الشعبى كما ينفع أيضا فى نزلة مجرى البول أو المهبل أو الرحم وكذلك استنشاق بخار الماء المتحمل لليود يعين اعانة عظيمة فى علاج التهابات الحنجرة وبعض التهابات شعبية كما أكد ذلك تروسو وأما شفاء الدرنات الرئوية باليود فبعيد

(الجواهر التي لا تتوافق مع اليود) الحوامض والجواهر المحتوية على الدقيق أو النشا والقلويات النباتية

(المقدار وكيفية الاستعمال لليود) يستعمل جوهره من الباطن بمقدار من $\frac{1}{8}$ قح الى قح يكرر ذلك مرتين في اليوم حبوبا وصبغته تصنع بجزء منه و ١٢ من الكحول الذي في كثافة ٣٥ فكل ٢٠ ن منها تحتوي تقريبا على قح من اليود والمقدار من تلك الصبغة من ٤ ن الى ١٠ تكرر ٣ مرات في اليوم في نصف كوب من ماء سكري أو من شراب كرز برة البير أو نحو ذلك ويمكن زيادة المقدار الى ٣٠ بل ٥٠ نقطة وتلك الصبغة يتحلل تركيبها سريعا بتكون فيها الحمض ادريوديك ثم الاتير ادريوديك وبرسب يود والحرارة تحرض هذا التحليل ولذا لم تكن الصبغة دواء مستداما اذ يكفي مس اللسان لها لتحليل تركيبها والماء يرسب منها اليود وذلك يمنع دخولها في الحمامات وأغلب الجواهر التي يراد ضمها معها تغير طبيعتها مع أن طعم هذه الصبغة كريه وتأثيرها أقل لطفا من تأثير الادريودات الخالص أي اليودي الذي يحفظ طويلا ويمكن مده بالماء بدون أن يتغير وبذلك كان أفضل منها مع أن قليلوس فعل من هذه الصبغة زرقا يوديا باخذ جزء منها و ٣ ج من الماء الاعتيادي واستعمل ذلك الزرق كما قلنا في القيلات المائية والتجمعات الاخراطية أو الدموية السائلة في التجاويف المسدودة ومن الغريب ما ذكره دوتيه وهو أن هذه الصبغة هي أحسن الوسايط للتسمم بالمرفين والاستركنين وغير ذلك من القلويات الاخر فيتكون من ذلك مركبات ليس لها على رأي هذا الطبيب فعل مضر وتلك الصبغة هي أول مستحضر من اليود عمل فيه قوندريت تجربيا نه وذكر أنها تعمل بأخذ ٤٨ قح من اليود لاجل ق من الكحول وتختلف تلك الاوزان في انكلترة والنمسا ومن ذلك وجد أن بعضها أقوى فاعلية من غيره وربما كان ذلك من أسباب العوارض المشاهدة منها في بعض البلاد وأما الصبغة الاتيرية فتحضيرها كتحضير الكحولية أي بجزء من اليود و ١٢ من الاتير ويحتوي الدرهم منها على ٦ قح من اليود وذلك يحصل منه قح لاجل ٣٠ ن ويقال ان الشخص لا يتحمل منها أكثر من ١٠ ن وهي قليلة الاستعمال بخلاف الصبغة الكحولية فيتحمل منها الكثير ولهم صبغة يودية مركبة تصنع بأخذ ٣٠ جم من اليود و ٦٦ من يودور البوطاسيوم ولتر واحد من الروح النقي فيترك كل ذلك ملامسا بعضه الى تمام الذوبان ثم يرشح والاتير الكبريتي اليودي عند بعضهم يصنع بجزء من اليود و ٦ من الاتير المذكور وكل ٣٠ ن منه تحتوي على قح من اليود ومقدار الاستعمال من ٤ ن الى ١٠ بل أكثر يكرر ذلك مرتين أو ٣ في اليوم وهرهم اليود لبريرة يصنع بجزء من اليود و ٢٤ من الشحم الحلو ويؤخذ من ذلك جم فذلك و يصح أيضا استعمال الصبغة تلك الكيفية والمرهم اليودوري للوجول نمرة ١ يصنع بأخذ ٩ قح من اليود و ٣ م من يودور البوطاسيوم و ٣ ق من الشحم الحلو ونمرة ٢ يأخذ ٢١ قح من اليود و ١٠٨ قح من اليودور و ٣ ق من الشحم ونمرة ٣ يأخذ ٢٤ قح من اليود و ١٠٨ قح

من اليودورو ٢ ق من الشحم ويستعمل المقدار الكافى والغسلات اليودية للوجول تصنع نمرة ١ يأخذ ٢ قح من اليودو ط من الماء المقطر ونمرة ٢ يأخذ ٣ قح ونمرة ٣ يأخذ ٤ قح من اليود ويستعمل المقدار الكافى والحمام اليودورى للوجول نمرة ١ يؤخذ ٢ م من اليودو ٤ م من يودور البوطاسيوم و ٦ ديسلتر من الماء المقطر ونمرة ٢ تحتوى على ٢ م ونصف من اليودو ٥ م من اليودور ونمرة ٣ على ٣ م من اليودو ٦ من اليودور ونمرة ٤ على ٣ م ونصف من اليود و ٧ من اليودور ويزيد الطبيب فى مقدار اليود واليودور على حسب النتيجة ويستعمل ذلك مع النجاح فى علاج الآفات الخنازيرية وكاد صبغة اليود الضعيف لريكور يصنع بأخذ ١٠٠ جم من الماء المقطر و ٥ جم من صبغة اليود ويصح أن يزاد مقدار الصبغة الى ٢٥ جم مع كون مقدار الماء واحدا ويستعمل ذلك علاجا للخراجات العقدية والقيلة المائية المصاحبة لالتهاب البريخ ونحو ذلك ومن الوضعيات اليودية ماذكره بوشرده لعلاج تيبسات الجلد والاحتقان وهو منسوب لشبرايه وهو أن يؤخذ ٦٠ جم من مسحوق النشا و ٥٠ سج من مسحوق اليودو ٤٥ سج من خلات المرفين تمزج ويذر عليها قليل من القوينون ويحفظ ذلك على الجزء المحتقن

(تنبيه) أغلب المستحضرات اليودية متحدة فى الخواص بحيث يمكن قصر العمل الطبى على واحد منها أو أن يختار منها ما هو أقوى فاعلية لكن لا يسمح لنا فى أن نعرض صفحا عن استقصاء ما عرف وجرب منها فلنذكر فيها بعض كلمات يسيرة ونحيل معظم منافعها على ماذكرناه هنا فى شرح اليود وان كان الاكثر استعمالا منها هو الصبغة الكحولية وادريودات البوطاس المتعادل أو اليودى بل ادريودات البوطاس اليودى هو المفضل على غيره كما فى مبره ولنذكر هنا كلمات على الحمض يوديك أى الحمض اليودى فنقول قال سوبيران اتحادات الاوكسيجين باليود غير جيدة التعيين فان بعض الكيماويين اختار وجود أوكسيد لليود وحمض يودوزى ويظهر لى أن وجودهما أمر فرضى وانما الموجود حمض يوديك وحمض ايبريوديك وهما يحتويان على مقدار واحد من اليودو ٥ أو ٧ من الاوكسيجين وهذا الحمض يوديك صلب عديم اللون والرائحة وطعمه شديد الحمضية وكثافته أعظم من كثافة الحمض الكبريتى ويتحلل تركيبه بالحرارة الى أوكسيجين ويود وهو شديد الاذابة فى الماء بل قابل لتشرب الرطوبة من الهواء الرطب ويذوب أيضا فى الكحول ويتسلط على معظم المعادن حتى الذهب ويتحد بالقواعد فتتكون من ذلك املاح تكون نسبة أوكسيجين القاعدة لاوكسيجين الحمض كنسبة واحد لخمسة وهذا الحمض لا استعمال له فى الطب وانما يخدم لتحضير يودات الاستركنين وقال مبره كان هذا الحمض كيودات البوطاس الحمضى مستعملا فى التفتيحات الطبية الشرعية ليدل على وجود المرفين وخلافه حيث يلون السائل بالحمرة القوية مع تصاعد رائحة واضحة جدا لليود انتهى وذكر سوبيران أن أنجح الطرق لتحضيره طريقة ليبيج وتقوم من تحليل تركيب يودات الباريت بالحمض الكبريتى فيحضر أولا يودات الباريت الذى رسب جديدا وغسل

حيث ينال بتحليل تركيب مزدوج لمحلول يودات البوطاس بكلورور الباريوم أو نترات الباريت ثم يؤخذ من هذا اليودات ٩ ج أى من راسبه المفروض جافا و ٢ ج من الحمض الكبريتى الذى يمتثل وزنه ١٠ مرات أو ١٢ من الماء ثم يغلى ذلك مدة نصف ساعة ويفصل على المرشح كبريتات الباريت الذى تكون فيكون السائل محلول الحمض يوديك فيبخر حتى يكون فى قوام الشراب الصافى ويوضع فى محل دفئ وبعد بعض أيام تؤخذ منه بلورات الحمض ويحصل دائما من مياه الام المركزة فى المحل الدفئ بلورات الى تمام تبخيرها

﴿ اليودورات المعدنية والاوريودات ﴾

اليود يتحد بأغلب المعادن بل بجميعها ويقال لذلك يودورات وهى تعادل الاكسيد المعدنية فى تركيبها فكل جزء من الاوكسيجين يعادل بجزء من اليود فى اليودور ومن صفاتها الكيماوية أن الكلوروالحمض النترى يفصلان اليود من محلولاتها واذا كان مقدار اليود فيها ضعيفا يضاف لها أولا قليل من النشا بحيث يكسبه لونا أزرق حينما يبقى اليود خالصا فاذا كانت اليودورات صلبة أى غير قابلة للاذابة فانها تسخن مع ثانى كبريتات البوطاس فيتصاعد منها الحمض الكبريتوز وبخار اليود ثم ان اليود يوصل لمركباته الخواص الطبية المنسوبة له وكثيرا ما تضم تلك الخواص لخواص قاعدة اليودور وأغلب اليودورات قابلة للاذابة وتتحول الى ادريودات بمماسة الماء وهى لا تتوافق مع الحوامض القوية ولا مع الاملاح المعدنية ولا مع الاجسام القلوية أو الشبيهة بالقلويات ولا مع النشا

﴿ يودور البوطاسيوم ﴾

يقال له أيضا يودور بوطاسيك والتودور البوطاسى ويودادرات البوطاس وادريودات البوطاس وهو أكثر المركبات اليودية استعمالا وقوة ونفعا وأعظم المحللات المعروفة وهو أول يودورلان اليود والبوطاسيوم يتكون منهما ٣ متحدات أعنى أول وثانى وثالث يودور والاخيران ينالان بتجميل اليودور الاعتيادى مقدارا من اليود ويوجد اليودور الاعتيادى فى أنواع من الفوقوس والاسفنج وبعض مياه معدنية ولكن المستعمل فى الطب هو المنال بالصناعة

(صفاته الطبيعية) هو على شكل بلورات مكعبة أو منشورية مربعة الزوايا وهو قابل لتشرب الرطوبة ولونه أبيض معتم لبنى ورائحته خفيفة بل معدومة وطعمه حريف فيه بعض مرار

(صفاته الكيماوية) هو قابل للاذابة على الحرارة الحمراء ولان يتبخر فى الحرارة الاقوى من ذلك ويذوب فى الماء فمائة جزء من الماء فى درجة ١٨ فوق الصفر تذيب ١٤٣ ج منه ويذوب فى مثل وزنه ٥ مرات تقريبا من الكحول وهو مركب من جوهرين فردين من اليود وجوهر من البوطاسيوم فاذا أضيف يود على محلوله نيل محلول لونه أحمر

قائم يصح اعتباره مركبا من يودورين جديدين فثانى يودور مكون من جوهر فرد من البوطاسيوم و ٤ جواهر من اليود وثالث يودور مكون من جوهر من البوطاسيوم و ٨ من اليود فاذا بخرت هذه اليودورات فى الهواء الخالص تصاعد اليود مع الماء ويتبلور حينئذ يودور البوطاسيوم على شكل بلورات مثمنة الاسطحة تمسك معها آثارا من اليود وقال ميره يودور البوطاسيوم جيد الذوبان فى الماء وحينئذ ينتقل لحالة ادريودات البوطاس وهو الاسم المعروف له فى الطب حتى فى حالة كونه جافا انتهى أى باعتبار ما كان وأما الآن فالاسم الشهير له هو يودور البوطاسيوم ثم قال ميره وبهذا الذوبان السهل يتميز تمييزا كافيا عن ملح الطعام الذى كثيرا ما يكون مختلطا به على سبيل الغش والكلور والحضان نتريك وكبريتيك وكبريتك ترسب منه اليود وكذلك السليمانى والجواهر الكشافة له اثنان أحدهما ادروكلورات البلاتين حيث يحصل منه فيه راسب أحمر لعلى وثانيهما أول نترات الزئبق فيحصل منه فيه راسب أصفر مخضر

(تحضيره) يؤخذ محلول البوطاس الكاوى الذى مقدار كثافته فى مقياسها ٣٠ درجة ويضاف له اليود مع التحريك على الدوام حتى يبقى السائل ملونا بالمقدار المفرط من اليود فحينئذ يضاف له مقدار مفرط يسير من البوطاس الكاوى الذى يزيل من السائل التلون بالكلية ثم يبخر وفى آخر التبخير يضاف له الفحم النباتى المسحوق ناعما أعنى ١٠ لكل ١٠٠ من اليود المستعمل ثم يبخر الى الجفاف ويسخن الى الحرارة الحمراء فى طنجير من حديد فينتج من ذلك احتراق هادئ ثم تصب الكتلة المائعة ذات اب فى ٤ أو ٥ أجزاء من الماء ثم يرشح ذلك الماء ويبخر فى جفنة من الصينى ثم توضع الجفنة فى حمام رمل لتركزيها السوائل مع الانتباه لتعويض الفقد الذى ينتج من التبخير بمقدار جديد من المحلول فاذا صارت السوائل مركزة جدا تنقل الجفنة لتبرد على حمام الرمل نفسه فتنال بلورات جميلة جدا مكعبة من يودور البوطاسيوم ومياه الام تجهز بالتبخيرات والتبلورات المتتابعة بلورات جديدة تحتاج البلورات الاخيرة منها لان تعرض لتبلور جديد فاليود فى هذه العملية بتأثيره على البوطاس يغيره الى يودور البوطاسيوم والى يودات البوطاس ويحصل هذا التفاعل بين ٦ مقادير من اليود و ٦ من البوطاس فخمسة مقادير من اليود من يزيد اعليها ٥ من البوطاسيوم يتكون منها ٥ مقادير من يودور البوطاسيوم وكذلك ٥ مقادير من الاوكسيجين الآتى من البوطاس مع مقدار من اليود يتركب منها الحمض يوديك الذى ينضم بمقدار من البوطاس الذى لم يتحلل تركيبه وتكليس الملح مع الفحم غايته تحليل تركيب يودات البوطاس ليفقد أوكسيجين قاعدته وحمضه فيتكون من ذلك الحمض الكربونى ويتغير الى يودور البوطاسيوم وذكر بوب وقلبوت طريقة مكثت زمنا طويلا مفضلة على غيرها واقتصر عليها بوشرده وهى أن يؤخذ من اليود ٣٢ ومن برادة الحديد ١٠ ومن كربونات البوطاس النقى ٢٦ فيوضع فى قزان من مخلوط المعادن ١٠ ج من الماء البارد ثم يضاف له على التوالى اليود والحديد ويحرك بملوق من حديد حتى يزول معظم لون السائل فحينئذ يسخن لاتمام ازالة النوع

أما

أما اذا عمل المعمل فى كتلة كبيرة فان من الجيد أن لا يضاف اليود الا جزأ جزأ لان الحرارة التى تنتج من اتحاده بالحديد يمكن أن تعدمنه جزأ كبيرا والسائل يكون فى الابتداء شديد القتامة لانه يتكون فيه يود ور الحديد اليودى ثم يذهب لونه لان الحديد المعدنى يأخذ هذا المقدار المفرط من اليود ومن المعلوم أن الانفعال انتهى بكون السائل ذهب لونه أو أقله أنه لم يبق من لونه الا أثر خفيف أخضر منسوب لبرو توملح الحديد أى أول ملح الحديد فحينئذ يرشح ويغسل المقدار المفرط من الحديد بالماء الذى يضاف على السائل الاول فيحصل من ذلك سائل يود ور الحديد فيصب على هذا المحلول مقدار مفرط يسيرا من كربونات البوطاس الى أن ينقطع تكون الراسب والمقدار الذى يستدعيه التركيب ٨٠ ج تقريبا من هذا الملح فيحصل فيه يود ور البوطاسيوم الذى يبقى محلولا وكربونات الحديد فيغلى مدة ربع ساعة لاجل أن تعطى قوة التماسك اكربونات الحديد ويسهل فصله ثم يرسب بالسكون أو يرشح ويغسل جملة مرات بالماء المغلى وتضم جميع السوائل وتبخر الى الجفاف فى طنجير من مخلوط المعادن فالناتج هو يود ور البوطاسيوم مخلوطا بقليل من الحديد فيحل فى ٤ أو ٥ ج من الماء ويرشح ويبخر لاجل التبلور فى جفنة من الصينى ويترك ليبرد ببطء فتنال بلورات من يود ور البوطاسيوم وتعرض مياه الام لتبخير جديد وبيان ذلك ان اليود يتأثير على الحديد يتكون منه يود ور الحديد ويكون السائل أولا شديد القتامة لانه يحصل يود ور الحديد اليود ورى ثم يزول لونه لان الحديد المعدنى يتغلب على المقدار المفرط من اليود فاذا صب محلول كربونات البوطاس فى محلول يود ور الحديد كان هناك تحليل تركيب مزدوج فيتكون كربونات الحديد يرسب ويود ور البوطاسيوم يبقى فى المحلول قال سوبيران وعيب هذه الطريقة أنه يعسر جدا أن يخرج منها يود ور أبيض بسبب الحديد الممسوك فيه وخصوصا أنه يفقد فيها جزء من اليود يبقى متعلقا بالراسب الناتج من تحليل تركيب يود ور الحديد بالكربونات القلوى انتهى وأثبت جيرول أن من النافع ابدال الحديد بالخارصين لان المعادن الغريبة حتى الحديد التى قد يحتوى عليها الخارصين تبقى غير مذابة اذا انتبه لاستعمال مقدار مفرط يسيرا من الخارصين وأيضا فان ادروكربونات الخارصين الذى يرسب ويمسك معه اليود يفقده بالكلية فى الحرارة الحمراء ويترك أوكسيد الخارصين الابيض الذى يمكن الانتفاع به ويعمل تحليل تركيب يود ور الخارصين بصب المحلول شيأ فشيأ فى محلول مغلى ثابت مثل كربونات البوطاس مع الانتباه لترك مقدار مفرط يسيرا من الكربونات القلوى فيرشح ويبخر

(الاجسام التى لا تتوافق معه) املاح الزئبق والرصاص والفضة والاملاح المعدنية الاخر والحوامض القوية والكلور والبروم

(التاثيرات الصحية والطبية) هو جوهر كثير الاستعمال وفيه جميع خواص اليود فيستعمل فى الاحوال التى يستعمل هو فيها ولا حاجة لاعادة تلك الاحوال وانما نقول بالاختصار هو أقل فاعلية وقابلية لاحداث العوارض منه وبذلك كان أسهل استعمالا منه فيستعمل لمقاومة الزهرى البنى المستعصى على الزئبقيات ولعلاج الخنازير والقروح الضعفية والوجع

الروماتزمى المفصلى ونحو ذلك فمن المؤكد يقينا نفعه فى الاعراض الثانوية للزهرى ويقوم مقام الزئبق فيها وأمّا نتائجه الصحية التى اجتناها ويكور فملخصها أن الجلد يسهل تأثره منه فلذلك تشاهد فيه أحيانا اندفاعات مختلفة قد يكون مجلسها فى الوجه والمنكبين بل أحيانا فى جميع الجسم وتشتد الوظائف الهضمية اشتدادا نافعا بحيث يتم الهضم على ما ينبغى ويكون السمن نتيجة ذلك وأزيد عن العادة ولكن قد يحصل منه أحيانا فى تلك الطرق نتائج مرضية وأعظمها اعتبارا ودواما ألم مجلسه فى الجيب الكبير للمعدة ويظن من تعبير المرضى أنه وجع بلورا وى عضلى فى المراق الايسر وقد يكون شديدا بدون وجود عماش أو انخرام فى الشهية أو أن يظهر على اللسان ما يعلن بتشوش المعدة وقد يحصل تلعب غزير كتلعب الحوامل بدون التهاب فى الغشاء الفمى ولا انتفاخ فى الغدد اللعابية ولا تغير فى النفس عكس ما يحصل من الزئبق وتزيد كمية البول ولا تتأثر الدورة منه بحسب الظاهر غير أن الدم قد يصير أكثر سائلية فيهيئ للانزفة الانفية والرئوية والمعوية وقد يحصل نوع رمد سموه بالنزلة الاودنياوية وكثيرا ما يعرض تلبك فى الحفر الانفية وزكام ونادرا عطاس ويزيد الافراز المخاطى ولكن يكون فى العادة قليل اللزوجة وليس فيه ميل لان يصير صديديا وقد يكون ذلك الزكام متعبا بأن يصحبه صداع شديد مع أن المريض لم يأخذ الا جم واحدا وتأثير هذا الجوهر على المجموع العصبى قليل ولكن عظيم الاعتبار فقد يعرض تنبه مخى وعلامات احتقان خفيف يحصل منه شبه السكر الحاصل من المشروبات الكؤولية ومنهم من تحصل له حركات تقلصية واهتزاز فى الاوتار

(المقدار وكيفية الاستعمال) مقداره لمقاومة الزهرى البنى جم ونصف ويكرر ذلك ٣ مرات فى اليوم ويداوم على ذلك ٥ أيام أو ٦ حتى يحكم بنتيجته فاذا لم تحسن بذلك الاعراض المراد مقاومتها ولم يعرض عارض تزاد كل كمية نصف جم ويداوم على ذلك أيضا ٥ أيام أو ٦ وعلى حسب النتائج يزاد بمثل تلك المقادير ويندر على حسب تجربات ويكور أن يحتاج لاكثر من ٣ جم فى اليوم نهاية ما يوصل الى ٦ جم كما يندر أيضا أن يلتزم الطبيب اعطاء مقدار أقل من جم ونصف فى ٢٤ ساعة ويذاب هذا المقدار فى اثر من منقوع حشيشة الدينار أو الحشيشة الصابونية اى عرق الحلاوة ويشرب هذا المغلى فى ٢٤ ساعة كذا فى بوشرده

(مركبات تستعمل من الباطن أساسها يودور البوطاسيوم) فالماء المعدنى اليودورى (لوجول) يصنع بأخذ ٢٠ جم من اليود و ٤٠ جم من يودور البوطاسيوم و ١٠٠٠ من الماء المقطر يذاب ذلك فكل ديسلتر يحتوى على ٢ جم من اليود وفى هذا التحضير كما فى جميع التحاضير الآتية تكون المدة الدوائية المستعملة مخلوط أول يودور وثانى يودور البوطاسيوم والجرعة اليودورية (دوفرمون) تصنع بأخذ ١٠ ن من الجوض بروسيك الطبى و ٣٠ جم من يودور البوطاسيوم و ١٢٥ جم من ماء النهر البرى و ٣٠ جم من شراب الخطمية تستعمل بملاعق القهوة ساعة فساعة فى بعض آفات رئوية ومحلول يودور البوطاسيوم الكوبريصنع بأخذ ١٥ جم من يودور البوطاسيوم

و ٥٠ جم من مغلى العشبة يكرر ٣ مرات فى اليوم علاجا للقروح الاولية البسيطة الزهرية والمحلول اليودى لفرنارى يصنع بأخذ ٤ جم من يودور البوطاسيوم و ١٥ سج من اليود و ٣٠٠ جم من الماء تستعمل ملعقة قهوة فى الصباح ومثلها فى المساء فى كوب من مغلى حشيشة الدينار علاجا للارماد الخنازيرية ومطبوخ عرق النجيل اليودى لماجندى يصنع بأخذ ٢ جم من يودور البوطاسيوم و ١٠٠٠ جم من مغلى عرق النجيل و ٦٤ جم من شراب النعنع يستعمل بالاكواب مدة النهار والعشبة اليودية لماجندى تصنع بأخذ ٤ جم من يودور البوطاسيوم و ١٠٠٠ جم من مغلى العشبة و ١٠٠ جم من شراب قشر البرتقان تستعمل بالاكواب فى ٢٤ ساعة والمحلول المضمر (اطروفيك) لماجندى يصنع بأخذ ١٥ جم من يودور البوطاسيوم و ٥٠ جم من شراب الخطمية و ٢٥٠ جم من ماء الخس و ٥ جم من ماء زهر البرتقان و ١٠ جم من صبغة الديجتال تستعمل من ذلك ملعقة قهوة فى الصباح والمساء والجرعة المضادة للورم الدرقى (وريث) تصنع بأخذ ٤٠ سج من ادريودات البوطاس تحل فى ١٢٥ جم من الماء المقطر ثم يضاف لذلك ٤٥ جم من شراب الصمغ و ١٥ جم من صبغة القرفة يمزج ذلك وتستعمل منه ملعقة كبيرة فى كل صباح على الخوا التحليل الاحتقانات الخنازيرية والمغلى اليودى لريكور يصنع بأخذ كيج من منقوع الصابونير و ٢ جم من يودور البوطاسيوم و ٦٠ جم من شراب السكر وقد يزاد مقدار اليودور الى ٨ أو ٩ جم والشراب اليودى لبلاصون يصنع بأخذ ٥٠ سج من يودور البوطاسيوم و ٥٠٠ جم من منقوع أوراق البرتقان و ٥٠ جم من شراب القرفة تمزج وتقسم ٣ كميات تستعمل فى الصباح والزوال والمساء ويزاد المقدار تدريجا كاثنين دسجرام مثلا فى كل خمسة أيام وذلك اذا استعصت العوارض وسمح بذلك مزاج المريض بحيث أمكنه استعمال جرامين أو ٣ فى اليوم والماء الغازى اليودورى (ميال) يصنع بأخذ ٥ سج من يودور البوطاسيوم و ٢ جم ونصف من كل من بيكربونات الصودا والحمض الكربيتى الممدود بمثل وزنه ماء و ٥٢٠ جم من الماء النقى تمزج حسب الصناعة وتستعمل فى مدة النهار والشراب اليودورى لريكور يصنع بأخذ ٥٠٠ جم من شراب العشبة و ١٦ جم من بروتيودور البوطاسيوم تمزج حسب الصناعة ويستعمل من ذلك من ٣ الى ١٢ ملعقة فى اليوم فى مطبوخ مر وجرعة يودور البوطاسيوم (وردلورت) تصنع بأخذ ٢ جم من يودور البوطاسيوم و ٢٠٠ جم من ماء النعنع و ٢٠ جم من شراب الزعفران ومقدار الاستعمال منها ٣٠ جم تكرر ٣ مرات فى اليوم علاجا للروماتزى المفصلى الحاد وجرعة بونير للروماتزى المفصلى المزمن تصنع بأخذ ٢٥ سج من يودور البوطاسيوم و ١٥ جم من شراب الخشخاش الابيض و ٩٠ جم من الماء المقطر تمزج فتكون جرعة واحدة تستعمل فى ٣ مرات أى فى الصباح والزوال والمساء

(مركبات تستعمل من الخارج) المحلول اليودى للكمادات يصنع بأخذ ٢ يج من اليودو ٥ يج من يودور البوطاسيوم و ٥٠٠ جم من الماء المقطر ويستعمل هذا غسلة وقطورا وكمادا علاجا للآفات الخنازيرية وزروقا فى قناة مجرى البول والمهبل والحفر الانفية ومسير النواصير ونحو ذلك والقطور اليودورى لدسمار يصنع بأخذ ٢٠٠ جم من الماء المقطر وجم واحد من يودور البوطاسيوم ومن سج واحد الى ٣ سج من اليود علاجا لنكت القرنية اذا لم يكن هنالك أثر للالتهاب والمحلول اليودى المحمر يصنع بأخذ ١٠ جم من اليودو ٢٠ جم من يودور البوطاسيوم و ١٢٠ جم من الماء المقطر تذاب بالتهوين فى هاون من زجاج ويستعمل ذلك لتنبيه الفروح الخنازيرية تنبيها قويا وهذا المحلول هو الذى يستعمل لاجل البحث عن السكنين فى البول والمحلول اليودى المحمر للوجول يتركب من جزء من اليودو ٨ ج من يودور البوطاسيوم و ١٢ من الماء المقطر يذاب ذلك ويحفظ فى قنينة مسدودة بسدادة من جنسها ويستعمل كالذى قبله لتنبيه القروح الخنازيرية والفوهة الظاهرة لمسير القنوات الناصورية ويستعمل أيضا العمل ضمادات يودورية بأن يضاف هذا المحلول على الضمادات اذا بردت برودة كاملة والمحلول اليودى الكاوى يصنع بأخذ ١٠ جم من كل من اليودو ويودور البوطاسيوم و ٢٠ جم من الماء المقطر يذاب ذلك بالتهوين فى هاون من زجاج ويستعمل اذا لم يؤثر المحلول المحمر ايقاظا للقروح الخنازيرية ولاجل مس الالتحامات الرديئة التحديد والمحلول اليودى لمقاومة الاستسقاآت وخراجات المفاصل لبونيت يصنع بأخذ ٤٠ جم من الماء و ٥ جم من اليودو ١٠ جم من يودور البوطاسيوم يمزج اليود واليودور فى هاون من زجاج ثم يضاف لهما الماء شيأ فشيأ ويلزم أن لا يجاوز المقدار المزروق مقدار السائل الذى أخرج من الركبة والمحلول لعلاج نكت القرنية (ايفرمان) يصنع بأخذ جم من يودور البوطاسيوم و ٥٠ جم من الماء وهو نافع لعلاج نكت القرنية الحاصلة من رمد خنازيرى أهمل علاجه والمحلول المحلل المسكن يصنع بأخذ ٥ جم من يودور البوطاسيوم و جم واحد من كلورادرات المرفين و ١٠٠ جم من الكرزول الذى فى ٢١ درجة من الكثافة و ٥ نقط من دهن الورد تمزج وذلك المحلول نافع جدا لتسكين الاوجاع المتسببة عن ورم الثدى وتحليله فتفعل فى الصباح والمساء دلكات لطيفة طويلة بخمس جم من المحلول والغسلة اليودورية لعلاج الجروب (كزناف) تصنع بأخذ ٦ جم من كل من يودور البوطاسيوم ويودور الكبريت و ١٠٠٠ جم من الماء الاعتيادى يذاب ذلك ويساعد هذا التداوى باستعمال الحمامات الكبريتية ويصنع محلول للطبيب هنك بأخذ جم من اليودو ٣ جم من يودور البوطاسيوم و ٢٠٠ جم من الماء المقطر و ٥٠ جم من الكرزول تذاب حسب الصناعة واستعمل هذا مع نجاح عظيم فى الحكة المصحوبة باكلان شديد فتوضع على الاعضاء رفائد نمست فى هذا المخلوط والمحلول اليودورى الكبريتى (بونيز) يصنع بأخذ ٥ جم من كل من يودور البوطاسيوم وكبريتور البوطاس و ٢٠٠ جم من الماء المقطر يستعمل علاجا للاندفاعات الحلمية أو الدرنية أو القشرية

التي ليس معها اعراض تهيج والغرغرة أو الغسلة اليودورية لريكور تصنع بأخذ ٢٠٠ جم من الماء المقطر و ٥٠ جم من يودور البوطاسيوم و ٤ جم من صبغة اليود ويمكن ازدياد مقدار الصبغة تدريجا مع بقاء مقدار السائل ولكن يلزم أيضا أن يزاد بتلك النسبة مقدار يودور البوطاسيوم وتستعمل تلك الغرغرة أو الغسلة في قروح الحلق والحفر الانفية كما تستعمل في التغيير على الاسطحة الجلدية المتقرحة فتشفي سريعا حتى شفيت بها قروح في نحو ١٥ يوما بعد استعصائها على الادوية الزئبقية مدة أشهر والحمام اليودوري تقدم في شرح اليود وكيس يودور البوطاسيوم وكلورادرات النوشادر (برسلو) يصنع بأخذ ١٠ جم من يودور البوطاسيوم و ٨٠ جم من كلورادرات النوشادر يمزج الملحان بالتهوين بعد تجفيفهما وسحق كل منهما على حدته ثم يجعلان في كيس من خرقة توضع حول العنق في الورم الدرقي وعلى المحل المحتقن في الاورام الغير المؤلمة وهذه واسطة بسيطة نجحت كثيرا على يد برسلو والمرهم الاودوداتي يصنع بأخذ ٥ جم من يودور البوطاسيوم و ٤٠ جم من الشحم الحلويهون مع الاحتراس اليودور أولا وحده ثم مع جزء من الشحم الحلو حتى اذا صار جيد التقسيم يضاف له بقية الشحم ويستعمل دالكا بأربعة جم في الصباح وفي المساء على الورم الغدة والاورام الخنازيرية واحتقان العقد وقد يصنع المرهم الآتي اذا كان معد اللوضع على أعضاء يكون الجلد فيها نامي جدا وقابلا للتأثر جدا وهو أن يؤخذ جم من يودور البوطاسيوم و ١٠ من الشحم البلسمي وجم واحد من ماء الورد و ٢ ن من عطر الورد تمزج حسب الصناعة فاذا كان المراد مقاومة الاورام المصحوبة بأوجاع شديدة جاز أن يضاف على المرهم المذكور ٥٠ سج من ادريودات المرفين أو ٢ جم من الكافور والمرهم اليودي المسكن لشومبل يصنع بأخذ جم من يودور البوطاسيوم و ٢ جم من كلورادرات المرفين و ٤٠ جم من الشحم البلسمي ويصنع مرهم يودوري من ٥ جم من اليود و ١٥ جم من يودور البوطاسيوم و ١٢٠ من الشحم الحلو يسحق اليود واليودور مع الانتباه ثم يضاف لهما ج من الشحم الحلو يهون معهما ثم يضاف الباقي من الشحم ويمزج الكل بالتهوين ويستعمل فيما تستعمل فيه المراهم السابقة ولاجل التغيير على القروح الخنازيرية والمرهم اليودوري الافيوني يصنع بأخذ جم من اليود و ٥ جم من يودور البوطاسيوم يمزجان في هاون صيني ثم يضاف لهما ١٠٠ من الشحم الحلو و ١٠ من لودنوم روسويد هذا المرهم على وسادة من تفتيك ثم تغطى بها القروح الخنازيرية وفي سوبران ان مرهم اليودور يكون أبيض وقت تحضيره اذا كان الشحم جديدا أي وكان محضرا من الملح والشحم فقط ولكنه يتلون من الهواء شيأ فشيأ فاذا كان اليودر قلويا يسيرا كان المرهم أبيض ويبقى على تلك الحالة زمنا طويلا لانه لا يحصل تفاعل بين الشحم والملح ويكون ملونا اذا لم يكن الشحم جديدا لان البوطاسيوم يتأكسد من تأثير الشحم الحامض ويبقى اليود خالصا فيلون المرهم فلاجل التحرس من تلونه يستعمل الشحم الجاوي الذي لا يزنخ ولاجل سهولة امتصاصه يدخل في تحضيره قليل من الماء

﴿ يودور الصوديوم المسمى سابقا ادريودات الصود ﴾

هو ملح يكون على شكل منشورات معينية مفرطحة قابلة لتشرب الرطوبة وتحتوى على كثير من ماء التبلور وقابلة للان تنضم بمقدار مفرط من اليود واذا كان بحالة ادريودات فان الحرارة تحوله الى يودور واتفق أن بعض أملاح انتشرت فى المتجر وتسبب عنها سنة ١٨٢٩ عوارض فى جملة محال من فرانسا فأمر أرباب الحكم بتحليلها تحليلا كيماويا فحللت فوجد فيها بلورات من ادريودات يودى للصود وبالجملة هذا الملح استعمله قوندیت فى الاحوال التى استعمل فيها ادريودات البوطاس ويظهر أنه ممتع بمثل خواصه الدوائية ولكنه الآن قليل الاستعمال

﴿ يودور الباريوم ﴾

هو ملح أبيض حريف الطعم يتبلور الى ابر صغيرة وقابل لتشرب الرطوبة وكثيرا لاذابة فى الماء ومحلوله يتحلل تركيبه سريعا بمماسة الهواء فيتكون من ذلك كربونات الباريت ينفصل ويودور الباريوم اليودورى يبقى سائلا ملونا ويسال كما قال هنرى بأن يعالج محلول كبريتور الباريوم بمحلول مركز من اليود فى الكؤول فاليود يتحد بالباريوم ويرسب الكبريت فيرشح ويبخر سريعا أو بان يؤخذ هذا الكبريتور المنال بشكليس كبريتات الباريت مع الفحم ويعالج مرات بالماء المقطر المغلى ويترك بعد كل معالجة ساكنا لحظة ثم فى المترس ثم يصفى السائل الصافى بدون ترشيح ويصب عليه حالا محلول أوّل يودور الحديد الذى ينال مع السهولة بوضع اليود فى الماء المقطر مع مقدار مفرط من برادة الحديد فيتحلل تركيب كل من الملهين بالآخر فيودور الباريوم يبقى ذائبا وكبريتور الحديد يرسب مخلوطا ما وكسيد الحديد الذى رسب بادرات الباريت فاذا ظن قرب الشبع يرشح قليل من السائل فاذا لم يرسب منه شئ لا يودور الحديد ولا بكبريتور الباريوم فذلك يدل على تمام تحليل التركيب وانه لم يضف عليه مقدار مفرط من يودور الحديد فيرشح السائل الذى هو عديم اللون ويقبل فى جفنة ويبخر على حمام رمل حتى تتكون الغلالة فحينئذ ترفع الجفنة وبالتبريد تتكون منشورات ذوات ٦ مسطحات من يودور الباريوم فتفصل من ماء الام الذى هو عديم اللون وتوضع البلورات فى قمع من زجاج وتترك للتنقيط فاذا بطل سيلان السائل توضع فى قنينة مسدودة بسدادة من جنسها جافة ويلزم أن يكون عظمها على حسب مقدار اليودور المراد وضعه وبدون ذلك تتلون البلورات بعد زمن ما فاذا لم يرد تحصيل يودور مبلورا يلزم أن تبخر السوائل بسرعة الى الجفاف مع التحريك دائما ومع حرارة لطيفة ففى هذه العملية لا تترك السوائل زمنا طويلا معرضة للهواء بدون مراعاة ذلك فانها تتلون ومن المعلوم أنه قد يقال له ادريودات الباريت ويستعمل هذا الجوهر علاجا للغدة زير بمقدار ٢ ج ٢ ط من مغلى ويرهم مع مثل وزنه ٢٠ مرة من الشحم وأما مرهم يودور الباريوم الذى ذكره بوشردة فيصنع من ٢ ج من اليودورو ٢٠ جم من الشحم الحلو يمزجان ويستعمل دلكات خفيفة بمقدار من ٢ جم الى ٤ جم لكل دلكة فى علاج

(يودور النوشادر)

يسمى أيضا فى المؤلفات يودادرات النوشادر وادريودات النوشادر وهو يتبلور الى منشورات ويتصاعد ويتشرب رطوبة الهواء ويذوب جيدا فى الماء ويتغير سريعا من الهواء لان الاوكسيجين يحرق جزأ من ادروجين الحض ادريوديك ويجعل اليود خالصا فيتحد بيود ادرات النوشادر الباقى ويلونه وقال درفول يلزم أن يكون هذا الملح عديم اللون ولكن الغالب كونه مصفرا من مماسة الهواء ويتبلور ويذوب فى الماء وفى الكؤول انتهى ويحضر بتحضير محلول يودور الحديد المذكور فى مبحث يودور البوطاسيوم ويرسب راسب فى هذا المحلول بكربونات النوشادر بدل الترسيب بكربونات البوطاس ثم يرشح السائل ويبخر سريعا حتى تتكون غلالة قوية فيترك للتبلور وحيث عسرت ازالة هذا الملح أبيض بسبب التغير الذى يكابده سريعا من الهواء يلزم مدة تبخير السائل أن يحفظ نوشادريا خفيفا بأن يضاف له زمنا فزمنا قليل من روح النوشادر الكاوى وأما كون المهم حفظ السوائل قلوية يسيرا فذلك يكون بالاكثر وقت حصول التبلور ثم ينقط الملح فاذا كان ملونا يغسل فى قمع بماء ضعيف النوشادرية وخواص هذا الملح كخواص يودور البوطاسيوم ولكنه أقوى تنبيها منه ويستعمل بالاكثر فى الخنازير والآفات الجلدية والانقليزيون يستعملونه مرهما بمقدار كمقدار يودور البوطاسيوم علاجا للاحتقانات الغددية ومرهمه عندهم بيت مركب من جم منه و ٢٠ جم من شحم الخروف و ٥ جم من زيت اللوز الحلو يمزج ذلك

(يودور الحديد)

هو ملح أسمر معتم قابض الطعم شديد القابلية لتشرب الرطوبة ويعسر تبلوره ويحتوى على ١٦ ر٨٢ من اليود ويحضر بأخذ ٢ جم من برادة الحديد و ٨ من اليود و ١٠ من الماء فيوضع الماء مع البرادة فى طنجير من مخلوط المعادن ثم يضاف له اليود جزأ جزأ مع تحريك المخلوط بملوق من حديد فالسائل يكون أولا أسمر فاذا صار مخضرا أو أهلا لاول ملح حديدى يرشح ويبخر بسرعة الى الجفاف فى اناء من حديد وهو دواء جليل تجتمع فيه خواص الحديد واليود فيحصل منه نفع عظيم فى علاج الكلوروزس المنتهى غالبا بالكاشكسيا الخنازيرية ويكثر نفعه أيضا فى اللمفوريا والاحتقانات الخنازيرية والاورام العظمية الزهرية فهو كثير الاستعمال عند الاطباء يستعمل من الباطن بمقدار من نج الى ٢ جم بهيئة حبوب أو غيرها وسيما فى احتباس الطمث وكذا من الظاهر بهيئة مراهم والغالب استعماله حبوبا كل ح ١٠ سج ويؤخذ منها من ح الى ١٥ فى اليوم وأحسن كيفية لتحضيرها أن يذاب ج من يودور الحديد فى مقدار كاف من الماء ثم يغلى مع برادة الحديد لاجل أن لا يحتوى السائل الا على أول يودور ثم يضاف له ½ ج من العسل ويبخر حتى يكون فى قوام شرابى ويعمل ذلك حبوبا كل ح تحتوى على ١٠ سج من اليود مع اضافة مقدار كاف من مسحوق الخطمية ومدح دوبسكير أول يودور الحديد الخالى

بالكلية من اليود المفرط المقدار علاجا للاستفات الدرنية والمركبان اللذان استعملهما هذا الطبيب أولهما المحلول الدوائى لاوّل يودور الحديد وصفته أن يؤخذ من اليود ٣٧ جم ومن السلولة الحديدية ٧٥ ومن الماء المقطر ٤٠٠ جم تقطع السلولة قطعا طولها ٢ سنتمترتقريبا ثم يدخل الكل فى مترس صغير أوفى قنينة تسد بسدادة من جنسها بعد اضافة اليود والماء ثم يغمس ذلك المترس أو القنينة مدة من ٨ دقائق الى ١٠ فى ماء مسخن حرارته ٧٠ أو ٨٠ من المقياس المئينى أى بحيث لايغلى الماء حتى لايتصاعد ج من مائه مع الانتباه لتحريك المخلوط جملة مرات فيتكون من ذلك أوّل يودور الحديد ويجذب معه المحلول التام لليود فيصير السائل أحمر مسمرا فاذا دووم بعض دقائق على التسخين والتحريك للمخلوط زال اللون الاحمر وذلك يدل على اتحاد اليود بالحديد وصار فى غاية الكمال مع أنه يمكن تأكيد ذلك بترشيح السائل الذى يلزم أن يكون عديم اللون أو أقله أن لايوجد الا بعض تلون مخضر يقل الاحساس به ويؤمر من ذلك بمقدار من ١٠ ن الى ٤٠ ن فى جرعة أعنى اذا احتيج لاستعمال ج من المحلول يرشح المقدار المحتاج اليه من هذا السائل العديم اللون فاذا لم يحتج لاستعمال شئ منه يترك المخلوط ونفسه ساكنا ويبقى الاتحاد بين اليود والحديد بدون أن يحتاج للتسخين ويحفظ ذلك المحلول الى مالانهاية له فاذا أريد استعمال ج منه فى مستحضر دوائى يرشح شئ منه ويؤخذ المقدار اللازم ويرد الزائد فى القنينة فيمكن أن يستعمل مع الزمن شيأ فشيأ جميع مافى القنينة مع بقائه غير ملون ومع حفظه الصفات الاخر للاملاح الحديدية النقية بالكلية من كل خلط بملح حديدى وثانيهما شراب يودور الحديد وصفته أن يؤخذ من المحلول الدوائى المذكور لاوّل يودور الحديد ٤ جم ومن شراب الصمغ العديم اللون العظيم القوام ٢٠٠ جم ومن شراب زهر البرتقان ٥٠ جم يخلط ذلك بتحريكه بعض لحظات ومن اللازم أن يكون شراب الصمغ وشراب زهر البرتقان عديمى اللون حتى يتأكد الطبيب أن الدواء غير متغير ومن النافع أيضا أن يعطى لهذين الشرابين قوام أزيد من العادة حتى ان اضافة المحلول الاعتيادى لاتصيرهما شديدى السائلية لان ذلك يسهل تغير الملح الحديدى من مماسة الهواء فاذا انتبه لذلك جاز أن يحفظ هذا الشراب شهرا ومن تراكيب هذا الملح بلوع يودور الحديد وتصنع بأن تخذ ٨٠ جم من اليودو ٤٠ جم من الحديدو ١٠٠ جم من الماء ويترك التفاعل بينها فى حرارة ٦٠ حتى تفقد السوائل لونها ثم تصفى وتبخر حينئذ فى اناء من حديد فاذا ذهب الماء تقريبا يضاف لذلك ٥٠ جم من العسل ومقدار كاف من مسحوق الصمغ العربى والخطمية ويعمل ذلك حسب الصناعة ١٠٠٠ بلعة فى كل منها تقريبا يج من أوّل يودور الحديد ويستعمل من ذلك فى اليوم ٤ حبوب ويزاد المقدار تدريجا الى ٢٠ بل ٣٠ وذلك هو الشكل الاسهل لاستعمال أوّل يودور قال بوشرده فى دستوره وينبغى أن يعرف أنه لايمكن الوصول الى تحمل المقادير الكبيرة التى ذكرناها الا اذا كان الملح غير محتو على يود خالص فاذا أريد التحرس من وجود ذلك اليود استعمل المركب الآتى المسمى بالبلوع الحديدية اليودية وهو أن يؤخذ ١٠ جم من أوّل يودور الحديد و جم واحد من كل من كربونات البوطاس الجاف

والعسل

والعسل ومقدار كاف من مسحوق الصمغ والخطمية تعمل حسب الصناعة ١٠٠ بلعة توجد فيها جميع منافع الادوية اليودية والمستحضرات الحديدية ويستعمل من ذلك كل يوم من ١ الى ٢٠ فى الكاوروزس الخنازيرى وحبوب أخر لهذا اليودور تصنع بأخذ المقدار المراد من أول يودور الحديد والمقدار الكافى من خلاصة الجنطيانا يعمل ذلك حبوبا كل ح تحتوى على يج من اليودور ويلزم حفظها جيدا فى قنينة مسدودة بسدادة من جنسها ويستعمل فى ورم العظام ويبتدأ أولا بحبتين ويزاد تدريجا الى ٣٠ ح فى اليوم ثم يقطع الاستعمال مدة ١٥ يوما ثم يعاد الاستعمال بمقدار ٢ و ٤ و ٦ وهكذا الى ٣٠ والغالب أنه يكفى هاتان المعالجتان وأمر بعضهم مع ذلك بماء اليود مشروبا ويفعل دلكات بادريودات من الظاهر وشراب أول يودور الحديد لريكور يصنع بأخذ ٥٠٠ جم من شراب معرق و ٤ جم من هذا اليودور يستعمل ذلك فى النهار من ملعقتين الى ٦ وهو مستحضر قوى الفعل يستعمل كثيرا فى الامراض الزهرية البنية وأقراص يودور الحديد تصنع بأخذ ٢٠ جم من اليود و ٢٠ جم من ناعم مسحوق الحديد و ٢٠٠ جم من الماء يسخن على حمام مارية الى أن ينال سائل عديم اللون ثم يرشح ثم من جهة أخرى يخلط به ١٠٠ جم من سكر أبيض محبب و ٥ جم من دهن النعنع فيزاد على محلول يودور الحديد مقدار كاف من ماء النعنع ويعمل ذلك على حسب الصناعة حبوبا أو اقراصا كل حبة أو قرص ٥ يج ويستعمل منها ١٠ كل يوم ويزاد فى المقدار تدريجا فى الكاوروزس والآفات الخنازيرية والزهرية والآفات الدرنية وذلك مستحضر جليل يستعمله بوشردة كثيرا والبلوع المنظفة تصنع بأخذ ٥ جم من يودور الحديد و ٢ جم و ٥٠ يج من الصبر السقطرى و ٤ جم من كل من الراوند والكينا ومقدار كاف من شراب العسل يعمل ذلك ١٠٠ بلعة متساوية. فضضة والمقدار من ١ الى ٤ بلوعات فى اليوم والشراب المضاد للقوابى لدوبرلى فى النمرة الاولى يصنع بأخذ ٤ جم من يودور الحديد و ٣٢ جم من كل من القنطريون الصغير والشاهترج والحلو المزيطج ذلك حتى يحصل من المطبوخ ١٢٠ جم ثم يؤخذ ٣٢ جم من الراوند ليحصل من مطبوخه ٦٠ جم ثم يضاف له مقدار كاف من شراب السكر لاجل تكملة ٥٠٠ جم من الشراب والمقدار للاستعمال من ملعقتين الى ٦ فى اليوم والشراب الذى فى النمرة الثانية يصنع بأخذ ٨ جم من يودور الحديد و ٢ جم من الصبر السقطرى و ٢ جم من دقنة مازريون و ٣٠ جم من كل من العشبة والملح النباتى ومقدار كاف من شراب السكر لتكملة ٥٠٠ جم من الشراب والمقدار منه للاستعمال من ١ الى ٤ ملاعق فى اليوم والزروق لعلاج البلينور اجيا لريكور يصنع بأخذ ١٠ يج من أول يودور و ٢٥٠ جم من الماء المقطر وأما التراكيب التى فعلها بيركان فهى على ما يذكر فصبغته تصنع بأخذ ٨ جم منه و ٦٠ من الكحول والماء ونبيذه يصنع بأخذ ٥٠٠ جم من نبيذ بردو و ١٥ من الملح المذكور ويستعمل من ذلك للبالغين ملعقة فم فى

الصباح والمساء والماء الادريودانى يصنع بأخذ ١٥ جم من يودور الحديد والترمن الماء
ويستعمل حقنا وغسلات وزروقات جملة مرات فى اليوم فى الازهار البيض وشكولا يودور
الحديد تصنع بأخذ ٦ جم من اليودورو ٥٠٠ من الشكولا فيستعمل أولا نصف
طاس ثم طاس كامل فى الكلوروزس واقراص يودور الحديد تصنع بأخذ ٤ جم من
اليودورو ١٥ من مسحوق الزعفران و ٢٥٠ من السكر ويصنع ذلك ٢٤٠
قرصا يستعمل من ذلك كل يوم من ٨ الى ١٠ اقراص أولا ثم يزاد قرص فى كل ٤
أيام فى الكلوروزس ومرهم يودور الحديد يصنع باخذ ٤ جم من اليودورو ٣٠
من الشحم ويؤخذ من ذلك قدر البندقة صباحا ومساء ليدلك به الجزء العلوى لكل فخذ
وحمام يودور الحديد يصنع بأخذ ٦٠ جم من اليودورو ومقدار كاف من الماء تصب
فى الحمام ويزاد المقدار على ذلك تدريجا الى ١٥

(يودور الرصاص)

هو ناتج من الصناعة وهو مسحوق لونه أصفر ليمونى جميل قليل الاذابة فى الماء حيث يذوب
فى ١٢٢٥ من الماء البارد و ١٩٢ من الماء المغلى ويرسب بالتبريد على شكل صفائح
قوية اللمعان واذا جففت فقدت جزأ من هذا اللمعان وتتسخ اكثر أيضا بتعريضها للهواء
ويتال هذا الجوهر بأخذ ١٠٠ ج من خلات الرصاص المتعادل ومقدار كاف من
يودور البوطاسيوم يذاب الجوهران منعزلين ثم يصب على البارد ل محلول اليودور جزأ فجزأ فى
محلول الخلات حتى ينقطع تكون الراسب الاصفر ثم يغسل الراسب بقليل من الماء البارد
ويجفف فيوجد اليودور أصفر وانما اختير صب اليودور فى خلات الرصاص لان
يودور الرصاص الذى يتكون أولا يذوب فى يودور البوطاسيوم فاذا فعل ما قلنا يكون فى
السائل قليل افراط من يودور البوطاسيوم ويمكن للتوفير ترسيبه بقليل من خلات الرصاص
بحيث يكون المتسلط فى السائل هذا الملح ويلزم أن يكون خلات الرصاص جيد التعادل
لانه على حسب مشاهدات دينوت اذا كان قاعديا أى مفرط القاعدة وذلك يمكن معرفته
بكون محلوله يتكدر من تيار الحمض الكربونى فان الراسب يكون شديد الانتقاع وهو
أوكسيد يودور الرصاص ويمكن ارجاعه لحالته بملامسته للماء المحمض للخمض الخلى الذى
يذيب أوكسيد الرصاص فاذا كان الخلات محتويا على مقدار مفرط من الحمض أو كان
العمل فى يودور قلوى وأضيف الحمض الخلى على الخلات تحرسا من كون القلوى الخالص
لا يرسب خلات الرصاص فان الحمض يجعل اليود خالصا ويحصل راسب مخضر أو أزرق بحيث
لا يمكن ارجاعه ليودور أصفر ويحترس من الاخطار التى تحصل من يودور البوطاسيوم
بابداله بيودور الحديد وغسل الراسب الرصاصى بالماء المحمض قليلا بالحمض الخلى الذى يخلصه
من الحديد اليسير الذى يصح أن يكون الجذب معه ويودور الرصاص يشارك فى الخواص
اليود والرصاص واستعماله مع النجاح كثيرون فى المصابين بالخنازير الذين عولجوا بدون
منفعة بالمستحضرات الاخر اليودية وأثبتوا انه ينفع فى جميع الافات الخنازيرية وجميع
ما يستعمل فيه اليود وانه يؤثر بفاعلية أقوى جدا من تأثير هذا الجوهر ومركباته

ويعطونه على شكل حبوب بمقدار من ٥ سج الى ٣٠ سج ويزاد المقدار تدريجا وحبوب يودور الرصاص اقوطيرو تصنع بأخذ ٢ جم من اليودور ومقدار كاف من مدخر الورد تعمل حسب الصناعة ١٤٤ ح تستعمل منها واحدة فى الصباح والمساء ويزاد العدد تدريجا الى ١٢ ح علاجا للخنازير واحتقان العقد الماساريقية والاورام الاسقيروسية ومرهم يودور الرصاص يصنع بمقدار من ١٢ الى ٢٤ من يودور الرصاص و ١٠٠ من الشحم الحلو ويدخل يودور الرصاص فى تركيب اصوق سماه بوشرده لصوق القوتيون ويودور الرصاص لريكور وصنعته أن يؤخذ من اصوق القوتيون ٢٥٠ جم ومن يودور الرصاص ٣٠ جم يمزجان ويمد ذلك على قطعة من جلد مناسبة ويستعمل ذلك فى علاج الخراجات العقدية الزهرية وعلى الخصوص الاحتقانات المزمنة فى الخصيتين ووسع هؤلاء الاطباء مثل قوطيرو ووردیت استعمال هذا الجوهر فى السل والاورام البيض والاحتقانات الخصية والقيلات المائية وغير ذلك غير ان تجرباتهم لم تزل الى الآن محتاجة للتقوية وبالجملة فاستعماله قليل وأكثر استعماله من الظاهر

﴿ يودور الكارصين ﴾

استعمله بعض الاطباء بدلا عن يودور البوطاسيوم وقال ان فيه خواصه بل هو أقوى فعلا منه وهو يكون على شكل ابر بلورية بيض شديدة التشرب للرطوبة وشديدة الاذابة فى الماء وطعمه كريه قابض ويتحلل تركيبه بالحرارة فى الهواء ويتطاير بسهولة وهو لا يزال حافظا للخواص المهيجة التى فى أملاح الخارصين وأوصى أوربا باستعماله دلكا من الظاهر عوضا عن يودور البوطاسيوم وذكره ماجندى فى تركيب مرهمه الذى فى دستوره وهو أن يؤخذ منه ٤ جم ومن الشحم ٣٠ جم ويؤخذ لكل دلكة ٤ جم تكرر مرتين فى اليوم والمذكور فى دستور بوشرده مسمى بمرهم يودور الخارصين (أور) هو أن يؤخذ من هذا اليودور ٥ جم ومن الشحم الحلو ٤٠ جم يمزج ذلك ويدلك منه بمقدار من ٤ جم الى ٨ مدة النهار على القروح الخنازيرية

﴿ يودور النحاس ﴾

يصح أن يوجد يودوران للنحاس أحدهما أبيض لا يذوب فى الماء وهو المعروف جيدا والآخر مخضر شديد الاذابة فى الماء وينتقل لحالة الاول بتأثير جسم من الاجسام التى لها شراهة للاوكسيجين كبرادة الحديد وهذا الجوهر لا نعلم له استعمالا طبيا

﴿ يودور الانتيمون ﴾

هو كالذى قبله واذا شوهد كتلة كان أحمر مسمرا واذا حول الى مسحوق كان أحمر اعلما وهو قابل لان يتبلور الى صفائح حمر كحمرة الخشخاش البرى وقابل للتطاير والماء يحلل تركيبه ويحضر بأن يسخن مباشرة مخلوط اليودور والانتيمون مع الاحتراس وهو الى الآن يقل استعماله

يودور الزرنيخ

يودور الارسنيك اى الزرنيخ يكون بهيئة بلورات لونها أحمر جميل كحمرة صبغ اللك او كالاحمر الطوبي وهو كثير الميعان بالحرارة ويذوب فى مقدار يسير من الماء ولكن يظهر أنه يتحلل تركيبه ويحتوى على ٢٦ر٨٣ من اليود و ١٦ر٧١ من الزرنيخ وهو الى الآن قليل الاستعمال كالسابق واستعماله بيت فى بعض أحوال من القوابى المحمرة ويمرهم بمقدار ٥ سج منه مع ٤ جم من الشحم واليودور المزدوج للزرنيخ والزئبق الذى يقال له يودو أرسنيات الزئبق مركب من أجزاء متساوية من يودور الزرنيخ وثانى يودور الزئبق ومدحه دنوفان فى الجذام والبسريازس ولوبوس والآفات الزهرية

يودور الفضة

اذا وضع محلول يودور البوطاسيوم مع ازوتات الفضة نتج من ذلك راسب أبيض مصفر لايذوب فى الماء ولا فى الكؤول ولا فى روح النوشادر وهو يودور الفضة وهو أصفر قابل للميعان بالحرارة ويتميز عن كلورور الفضة بعدم ذوبانه فى روح النوشادر ويوجد متولدا فى معدن الفضة وقد سبق لنا ذكره مع كلورور الفضة فى الكاويات

يودور الذهب

ينال بتحليل تركيب بى كلورور الذهب بيودور البوطاسيوم الى انقطاع الراسب ثم يجفف هذا الراسب ويغسل بالكؤول ويجفف من جديد وهو مخضر ولايذوب فى الماء ولا فى الكؤول واستعماله كاستعمال كلورور الذهب فيستعمل فى الآفات الزهرية

يودور الزئبق

أما أول يودور فهو أصفر مخضر ولايذوب فى الكؤول وأما ثانى يودور فهو أحمر والكؤول يذيبه وهذان اليودوران أقل غنى فى اليود من اليودورات السابقة ويستعملان بالاكثر فى علاج الآفات الزهرية وهما لايذوبان فى الماء (انظر مبحث الزئبق) واليودور المزدوج للزئبق والبوطاسيوم يحضر بأخذ ١٠٠ ج من يودور البوطاسيوم و ٢٥٠ من ثانى يودور الزئبق و ١٠٠ من الماء يسخن الكل فى مقرس الى الذوبان التام ويترك ليبرد فتحصل بلورات تفصل وتركز مياه الام لتنال منها بلورات جديدة وهو ملح مبلور الى ابرولونه كصفرة الكبريت وشديد التشرب للرطوبة ويتحلل تركيبه بالماء ولايحضر الا عند الحاجة ويقال ان استعماله أقل خطرا من السليمانى والمقدار منه من سج واحد الى ١٠ فى اليوم ويكون بشكل حبوب (وسنذكره فى مبحث الزئبق) واليودور المزدوج للزئبق والمرفين يحضر بعلاج أجزاء متساوية من ثانى يودور الزئبق ويودادورات المرفين بالكؤول المغلى فبالتبريد ترسب حبوب بلورية لونها أبيض مصفر قليلا وتركيبها مزدوج وقال بوشرده الذى اخترعه انه قوى الفعل كيودور الزئبق ويستعمل ادريودات المرفين بخلط محلول

كبريتات المرفين يجود ورالبوطاسيوم ويغسل الراسب المتال ويجفف

﴿ يودور الكليسوم ﴾

يحضر كتحضير يودور الباريوم وهو أبيض ويتشرب الرطوبة ويذوب فى الماء وتكلم بريرة عليه وذكر أنه يستعمل بمقدار من ٦ قمح الى ١٠ فى اليوم وأنه نافع اذا انضم لخلاصة البيش فى الالتهاب الشعبى المزمن والسل الدرنى أو ممزج بخلاصة الابهل فى احتباس الطمث المضاعف بالخنازير

﴿ يودور الكبريت ﴾

يقال له أيضا كبريتور اليود ويوجد للكبريت جملة يودورات والذى يحضر للاستعمال الطبى يكون على شكل كتل سمر منظرها متشعع وقد تكون صفيحية وفيها رائحة اليود واضحة وينال بايقاع الاتحاد مباشرة بين اليود والكبريت فاذا حصل هذا التفاعل فى كتل كبيرة كان قوياً بل خطراً فيلزم أن يحترز من ذلك فيدق فى هاون من زجاج أو رخام ٤ ج من اليود و ج من الكبريت ثم يدخل المخلوط فى معوجة من زجاج توضع على مصبغ أو مثلث من حديد يوضع على تنور انعكاس ويوضع تحت المعوجة فحم متقد بحيث تسخن الكتلة بلطف بدون أن تشتد الفارة فيصير اللون أحمر شيأ فشيأ آخذا من العمق الى الاعلى فاذا وصل ذلك الى الجزء العلوى من الكتلة تزاد النار ليصير اليود وركله وتغير اللون من العمق الى السطح هو نتيجة التفاعل الذى حصل بين الجسمين فلو أبدل هذا الفعل البطىء بتسخين قوى للمخلوط فان الاتحاد يحصل بثورة قوية وأدنى خطر يحصل من ذلك هو فقد ج من المادة فاذا اتبعت الطريقة التى ذكرناها لم يحصل هذا الخطر أصلا ولا يمكن التحرس من تصاعد جزء من اليود مدة الميعان ثم اذا ماعت أى ذابت الكتلة كلها نمال المعوجة لجهات مختلفة على التعاقب لتدخل فى الكتلة أجزاء اليود التى تصاعدت وتكاثفت على الجدران العليا ثم تترك المعوجة لتبرد وتكسر ويحفظ اليود ورق فى قنانى جيدة السد وهذا اليود لونه أسمر وفيه رائحة اليود قوية ولا يذوب فى الماء وأما الكحول والاتير فيأخذان منه اليود ويتركان الكبريت عاريا قال درفول ونظن أن هذا المركب فيه اتحاد حقيقى وهو دواء قوى الفعل فى الحكة والامراض الجلدية بهيئة مراهم وقال بوشرده فى دستوره ومرهم يودور الكبريت بعد مرهم يودور الزئبق هو الذى تحصل منه نتائج أكثر جودة وثباتا وينفع بالاكثر فى الاكزمة والافات القشرية والحكة

﴿ يودور الكربون (يودوفرم) ﴾

وكما يسمى يودوفرم يسمى اليودور النفيمى واستكشفه سيرولاس وكشف طبيعته دوماس وهو مركب من ٣ جواهر فردة من اليود وجوهرين من الكربون وجوهر من الادروجين ويكون على شكل صفائح جميلة لونها أصفر برتقانى ورائحتها لذاذة مخصوصة وطعمها عطرى سكرى قوى الشدة فاذا سخن على أنبوبة مصباح روح النبيذ تحلل تركيب

جزء منه بتصاعد أبخرة بنفسجية جميلة ولا يبقى فضلة ويحضر بأخذ ١٠٠ ج من كل من اليود وبيكربونات البوطاس و ٧٥٠ من اليود و ٢٥٠ من الكحول ويمزج الكل فى قنينة توضع فى حمام ماء ترتفع درجة حرارته تدريجيا يعين على التفاعل فاذا زال لون السائل أضيف له من جديد ٢٥ ج من اليود ويسخن من جديد وتجدد اضافة اليود مادام السائل يذهب لونه فاذا جاوزت الحد المقدر قليلا ولم يتغير السائل بالحرارة يضاف له بعض نقط من محلول البوطاس الكاوى لاجل اذهاب لون السائل ثم يرشح ويغسل الراسب الناتج الذى يقوم من صفائح مبلورة هى المسماة يود وفرم ولونها البنى جميل فاذا صعد السائل حصل منه مقدار كبير من بلورات يودور البوطاسيوم النقى ثم ان المقدار الكبير المحتوى عليه اليود وفرم وانحلاده بالادروجين والكربون حيث حصل من ذلك مركب آلى يسهل تمثيله وطعمه العذب الغير الاكال جميع ذلك يحمل على ظن أن هذا النتج يصير دواء ثمينا اذا أريد استعمال اليود من الباطن فى أحوال الخنازير والاحتقانات اللمفاوية وورم الغدة الدرقية واحتباس الطمث قال بوشرده وبعض التجربيات التى باشرتها بنفسى أثبتت عندى أنه عظيم النفع لمقاومة العوارض الخنازيرية ومعارضة تقدم السرطان وقد استعملته حبوبا بمقدار ٥ سج وزنته تدريجيا الى ٦٠ سج فى اليوم وأقراص اليود وفرم تصنع بأخذ ج منه و ١٥ من السكر ومقدار كاف من لعاب صمغ الكثيرا ويعمل ذلك أقراصا كل قرص جم واحد والمقدار منها للاستعمال من ١ الى ١٢ فى اليوم وقد يدخل فى تركيبها شئ من الدهن الطيار للنعنع وتستعمل فى الآفات الخنازيرية وبلوع اليود وفرم تصنع بأخذ ٢ جم من اليود وفرم ومقدار كاف من خلاصة الافسنتين تعمل حسب الصناعة ٣٦ ح يستعمل منها ٣ كل يوم فى الآفات الخنازيرية والاحتقانات اللمفاوية والورم الدرقى واحتباس الطمث وذكر بوشرده أن مسحوق اليود وفرم مركب من ١٠ جم من اليود وفرم و ٨٠ جم من السكر و ١٠ جم من سكر الوانيلا يمزج ذلك و يستعمل كاستعمال مسحوق نسى ومرهم اليود وفرم يعمل بأخذ ٨ من القيروطى أى المرهم البسيط و ج من يود وفرم و ج من لودنوم سيدنام ويستعمل لتغطية السرطانات المتقرحة

(يودور الكنين ويودور السنكونين)

يحضر يودور الكنين باجزاء متساوية من الكنين واليود ويصولان معا ثم يغليان فى الماء الذى يزاد شيأ فشيأ حتى يكون مقداره ٣٠ لواحد من اليود وبالتبريد ينفصل منه مادة راتينجية أى شبيهة بالراتينج تذوب فى الكحول هى يودور الكنين ويحضر يودور السنكونين بمثل ذلك وقد ذكر هذين اليودورين توسون وأنهما يستعملان فى كل ما يكون اليود فيه نافعا ولا ينتج منهما شئ من الاعراض اليودية

(يودور النشاء)

ينال بحل النشاء فى الماء ويضاف لكل ٣٠ من النشاء ١٢ ر ١ من اليود محلولا

فى الكؤول مع الانتباه لتحريكه بدون انقطاع ثم يجفف اليود ويجفف ولونه أزرق جميل واستعمله بوشمان فى الداء الزهرى كذا قاله درفول

(اسفنج)

هو معروف قديما عند اليونانيين وقدماء أطباء العرب وربما سموه اسفنج البحر وسحاب البحر وغمام البحر وزبده الطرى ويسمى بالافرنجية ايفنج أو يقال اينج وبالسان الطبيبى اسفنجيا بضم الفاء

(حالته الطبيعية) هو نوع بحرى كان سابقا موضوعا فى القسم الحيوانى النباتى (زوفيت) والآن وضعوه فى آخر قسم من البوليبوس القشرى وان كان حيوانه غير معروف جيدا ويظهر كما قال ميره انه يتكون من شبه جلبدية لزجة تجف بدون أن تبقى أثرا وأما القدماء فلعدم تقدمهم فى العلوم الطبيعية يرون أنه نبت بحرى يثبت على الحجارة يشبه الليف الرقيق قالوا خلافا لمن زعم أنه حيوان أو كالحيوان أوفيه قوة حيوانية مع أنه ليس فيه شئ من ذلك والحق ماذهب اليه المتأخرون وبصاد من جزائر الارشبيل اليونانى وأنواعه كثيرة فى جميع البحار وسيما بحار البلاد الحارة ويكون فى القعر كتلا سمرا أو مزعفرة وخفيفة مركبة من الياف دقيقة قابلة للانثناء متلبدة متفحمة بعضها بحيث تحدد اخليتها المختلفة فى الشكل والعدد والاقطار والمهم منها فى صناعة الشفاء نوعان الاول الاسفنج العام أو الطبى المسمى عند ديوس اسفنجيا أوفسنالس واسفنجيا قونس وهو الاسفنج الاعتيادى المستعمل وهذا النوع يكثر على الصخور التى فى جوف البحر المتوسط وسيما بجزائر اليونان وهو مسمر ملتف على نفسه التفافا حلزونيا مع استدارة وتسطيح وهو محدب من الاعلى ورخو لزج ذو مسام كبيرة والنوع الثانى أدق تركيبا وأصله أميركى ولونه أصفر مائل الى الشقرة قطنى الملمس وقد يكون قطعا مقعرة واسعة كأنه ضيق الفم وقال بوشرده لايستعمل فى الطب الا الاسفنج الناعم وهو مركب من مادة حيوانية شبهوها بالزلال المنعقد والمخاط ويحتوى على دهن شحمى ويعطى للماء مقدارا يسيرا من يود ورقلوى ولكن يمتلئ معه جزأ من اليود لا تأخذه الغسلات ويكون فيه بصورة اتحاد غير معلوم ويحتوى ماعدا ذلك على كربونات وفصفات الكلس والمغنيسيا وكلورور الصوديوم وسليس وألومين وآثار من الكبريت انتهى وقبل أن يقدم الاسفنج للمتجر يغسل بماء كثير لتزول منه الرائحة الكريهة الحاصلة من المادة المخاطية الحيوانية المغطى بها فى حالة كونه طريا وليتخلص من الحصيات والوقوع وغير ذلك من الاجسام الغريبة التى فى خلاياه والاسفنج الناعم كان يستخرج من نواحى ونيس وكانوا يسمونه بالذكر ويعتبرونه أصغر سنا واذا عرض الاسفنج لغسلات متكررة باردة وحارة بالماء البسيط ثم بالماء المحمض بالحمض مريا تيك الضعيف ثم بالحمض الكبريتوزالذى فى كثافة ٤ درجات من مقياس الحوامض فانه يكاد يكون أبيض فحينئذ يعطر بكيفيات مختلفة ويستعمل فى المنازل لغسل الزينة ولكن لا يناسب فى العلاج ونقل أطباؤنا

عن ديسقوريدس أن منه مايسمى عند اليونانيين بالذكر وهو صنف دقيق الثقب كثيف ومنه مايسمونه بالانثى وهو وسيع الثقب متخلل رخو وانه قد يحرق مثل مايحرق زبد البحر انتهى

(خواصه الكيماوية) قال ميره ان التحاليل الكيماوية التى فعلت فيه على تعاقب الازمنة سواء فى حالة كونه خاما أو مغسولا من أفاضل الكيماويين والاقرباذينيين تؤكد طبيعته الحيوانية فانه يتجهز منه بالتقطير كثير من المستنتجات النوشادرية التى كانت تسمى سابقا بالدهن الطيار والملح الطيار للاسفنج وكانت تستعمل فيما تستعمل فيه المستنتجات الاخر الشبيهة بها وهى مكونة بالذات من الجلاتين ومنسوج غشائى توجد فيه جميع صفات الزلال المتجمد وتحتوى على أوزمازوم ومادة مخاطية وريت شحمى وغير ذلك واثبتوا انه يوجد به قليل من اليود يكون فى حالة يودرور قلوى وذكر بعضهم أنه يوجد فيه بروم ويحتوى ماعدا ذلك على نصف وزنه تقريبا من كربونات وفصفات الكلس ومريات الصود وآثار من الكبريت والسليس والالومين والمغنيسيا وذكر سوبيران أن الاسفنج مركب من مادة حيوانية تشبه الزلال والمخاط وسماها لمدير باسم فيروتين وتذوب فى محلول البوطاس حيث يحصل فيها اذذاك تحليل تركيب كثيرا وقليل وتذوب أيضا كفيروتين الحرير بعد زمن تما ومع لون أسمر فى الحمض الكبريتى فى الحرارة الاعتيادية وبواسطة الحرارة يكتسب الحمض منها لونا قاتما وتذوب أيضا فى الحمض الادروكلورى والنترى وتلك المحلولات لايرسب فيها شئ بالماء ولا بمحلول البوطاس وانما يحدث فيها راسب بمنقوع العفص وتلك الخواص توجد أيضا فى فيروتين الحرير فهذان الجوهران لايتغيران بروح النوشادر ويذيبهما معا الحمض النترى وأما الحمض الخلى فلا يتغيران منه وبذوبان بعد زمن تما فى الحمض الكلورادريك والحرارة تثيرذوبانهما فى الحمض فجوهر الاسفنج وفيروتين الحرير يكونان حينئذ شيأ واحدا وانما الاول يحتوى على يود وكبريت وفصفور والثانى لايوجد فيه شئ من ذلك

(الاستعمال) الاسفنج لايستعمل بطبيعته من الباطن لانتفاخه بتشرب السوائل وعدم اذابته فيحصل منه الايذاء كما يثبت ذلك مايفعل من تقطيعه قطعا صغيرة تغمس فى العسل أو الزبد الملح لاجل قتل الفيران بتمديدها الامعاء وسدها الشرج أما من الظاهر فيرخاوته وقابليته للانثناء يصيرنا فعا فى الجراحة اما لمسح القروح به كما كان يفعل بقراط واما التوسيع مسير النواصير أو الفوهات أو القنوات المائلة للانسداد وحفظها مفتوحة واما العلاج بقوط الرحم واما بأن يقطع قطعا رقيقة ليكون بدلا عن التفتيل فى علاج الجروح وذلك آخر استعمال ذكره ديسقوريدس وغيره ومدحه كثير من المتأخرين واستعمله بعضهم مقطعا قطعا خيطية تغمس فى سائلات مرخية أو محللة أو نحو ذلك بكيفية ضمادات واعتبره كثير من المتقدمين كجالينوس وسلسوس وأبو القاسم الزهراوى موقفا للتزيف وفضلوه على الغاريقون وقال أطباؤنا يستعمل الاسفنج وحده أو مغموسا فى الماء والخل أو الشراب على حسب اختلاف الابدان ليداوى به انفجار الاوعية عند القطع أو البط

فمدمل

قد مل الجراحة كما تدملها المراهم المدملة وما دامت في الاسفنج قوتها البصرية محفوظة ولو غسل بالماء كثيرا جازا ستعماله مرات الى أن تذهب منه تلك القوة فاذا استعمل بهيئة فتائل فانه يفتح أفواه العروق المضمومة واذا وضع جافا على القروح الرطبة العميقة جففها انتهى وأما الكيفية التي كانوا يستعملونها سابقا وهي ادخاله في المهبل تحرزا من الفساد الزهري ليمتص المواد الفاسدة فغير نافعة وكذا ما يظنون نفعه في اسالة ولادة قبل أوانها فهذا لم يزل موضوعا لمشاجرات كبيرة وذكر جوس أن الاسفنج المبلل اذا وضع بهيئة ستر حاجز فانه يحمي العملة من الابخرة الزئبقية وكانوا يستعملون مسحوقه ولكن يلزم أن يحمص ليسهل سحقه ويكون تحميصه بأخف ما يكون لئلا يتصاعد منه اليود اذا كان تكليسه قويا وعلى رأي جيبور اذا حمص يسيرا كان محتويا على يودور الكاسيوم مع أنه لم يكن فيه ذلك من قبل وظن أن يود الاسفنج يؤثر مدة التحميص على كربونات الكلس فيتكون من ذلك يودور الكاسيوم فيبقى ما دامت الحرارة غير مرتفعة حتى يتحلل تركيبه بواسطة الهواء وبالجملة تحميصه كتحميص الين لكن لا ينبغي تفحيمه وانما تلطف النار حتى يكون حافظا للون الاشقر وذلك شرط لازم للنجاح لان المحمص الى السواد يفقد منه اليود ويصير عديم الفعل ولكن يقرب للعقل أنه يكون أيضا قوي الفاعلية اذ يحتوي حينئذ على يودور الكاسيوم ثم بعد تحميص الاسفنج يدق حالا ويوضع في قنينة جيدة السد ومدح هذا الجوهر بأنه محلل مذيب مضاد للغنار يروبالاكثر كونه دواء ذا تبا لورم الغدة الدرقية فيعطى من الباطن على شكل مسحوق أو أقراص أو حبوب أو معجون بالعسل أو منقوع في النبيذ أو مطبوخ وقد يوضع كاساوكثيرا ما يجمع مع أدوية أخر ملحية أو عطرية أو مسهلة كالقرفة وكربونات الصود كما قال ربواس أو القرفة وكربونات البوطاس وجذر اسقلبياس أي مضاد السم حيث يسمون ذلك مسحوق ورتمبير أو ادر وكاورات الصود والنوشادر كما فعل ذلك مورند واستعمل فودريه مع النجاح في اسطرسبرغ حيث يكثر فيها ورم الغدة الدرقية ما يسمى بالمسحوق المضاد لورم الغدد والعقد ويوجد هذا المسحوق في بيوت الادوية لهذه المدينة ويدخل فيه الاسفنج وحجر الاسفنج واسان البحر (أي عظم السيش) ورغوة البحر المسمى حجرا لحرقوش وحجرا سبيكر ليرو ملح جيم والقرفة وعطريات أخر واستعمل هذا الطبيب أيضا مع مثل هذا النجاح مخلوط اجزاء متساوية من الاسفنج المكلس والعسل والقرفة ويستعمل من ذلك قدر بندقة تكرر ٣ مرات في اليوم وبالجملة كان هذا الاسفنج المكلس معدودا عند الاطباء من الادوية الباطنة الى أن ظهر اليود وعرفت خواصه ومهما كان فنجاحه غير منازع فيه بل ربما كان أقل خطرا من اليود وقال بوشرده في شرح المسحوق المركب للاسفنج قد شوهد من التحليل السابق أن الاسفنج يحتوي كل ١٠٠ منه على ج من اليود والانواع المختلفة لجنس فوقوس التي تنبت على حافات البحر تحتوي منه على أقل من ذلك ولكن المقدار منه فيها كاف في كون اجتماع تلك الاجسام ينتج دواء يوديا ذا فاعلية عظيمة تستدعي انتباه الطبيب لها من جهتين فأولا للتوفير باستعمالها بالنسبة لغلو ثمن المستحضرات اليودية وثانيا للسلامة التامة

فى استعمالها فان المستحضرات اليودية تسبب أحيانا عوارض وأما أنواع الفوقوس والاسفنج فلا خطر فى استعمالها فلو طالت مدة الاستعمال مهما طالت لم تتكدر منها الصحة العامة ولا يحصل منها أدنى خطر فان قيل ما الذى يلزم الانتباه اليه من مستحضرات الاسفنج وأنواع الفوقوس أقول أظن أنه لا يوجد فى الفكر أحسن من مسحوق سنسى للطبيب بز بير حيث تحققت فى ديوان الاطباء بالتقارير فاعليته وجهزه مؤلفه مع الانتباه الزائد وذلك أن من اللازم سحق الاسفنج بدون أن يكابد تحميصا لان التحميص يزيل جزأ كبيرا من اليود ولا يبقى بعد ذلك الا دواء غير موثوق به بل عديم الفعل رأسا ويلزم أن يكون المسحوق أشقر اللون زاهيا فيلزم تسخين الاسفنج على صفيحة حديد فقط بحيث يصير سهل التفتت بدون أن يسمر قال وانا لا أعرف بالضبط النباتات البحرية التى استعملها بز بير ولكن أظن أنه يكتفى بضم أنواع الفوقوس المعروفة فى المتجر باسم موس دوكرس بضم الميم من الاول والكاف من الثانى اى الاشنة البحرية حتى يظهر لنا بالتجربة النوع من الفوقوس الذى هو أغنى فى اليود من غيره ثم تخلط أجزاء متساوية من مسحوق الاسفنج والاشنة البحرية ويضاف لذلك لبم من كاورادات الفوشاد فيحصل من ذلك مركب يؤمر به محلولا فى الماء أو مخلوطا بالعسل بمقدار يختلف من جم الى ٢٠ جم فى اليوم والليلة فهذا المسحوق قوى الفعل فى ورم الغدة الدرقية ودواء نافع لمقاومة سوء التغذية الحاذر يرى بل أكد بعضهم نفعه للمسلولين وكيفية استعماله أن يعطى منه لمن عمره فوق ١٠ سنين ٣ جم فى اليوم تقسم صباحا وزوالا ومساء ويوضع المقدار فى عمق الفم بملعقة قهوة ويزدرد جافا وثبت بالتجربيات أيضا شدة فاعلية مسحوق الاسفنج المكلس ويمكن أن يكون استعمال يود ور الكلسيوم عظيم النفع وفى الحقيقة هذا المسحوق الجاف يتعلق بالحلق فيلزم استدامة الازدراد لاجل ابتلاعه ففى مدة هذا الزمن يمكن أن يؤثر اليود ور تأثيرا قويا وبكمية أقل جدا مما فى المستحضرات الاخر لليود ويمكن بذلك أن يوضع النجاح المؤكد لمسحوق سنسى ويلزم تفضيل هذا المستحضر على أقراص الاسفنج المركبة من ١٠ جم من الاسفنج المحمص و ٣٠ جم من السكر ومقدار كاف من صمغ الكثيرا و ٦٠ سج من مسحوق القرفة يصنع ذلك حسب الصناعة أقراصا كل قرص منها ٦٠ سج ويلزم تجديد هذه الاقراص كثيرا

وأما ما يسمى بالاسفنج المجهز أو المحضر فيحضر بكيفيتين اما بالشمع واما بالخيط فالمحضر بالخيط يصنع بأخذ المقدار المراد من الاسفنج الناعم ويضرب بدقاق على قرمة خشب ليفصل منه الرمل وبقايا القوقع الصغير ثم ينقع فى الماء الفاتر مدة ٢٤ ساعة ويغسل مع الانتباه جملة مرات ثم تؤخذ كل اسفنجة وهى رطبة وتخاط كلها بخيط من القنب أو الكتان بحيث لا يترك بين لفائه خلو ثم اذا التقطت الاسفنجة به يعقد الخيط بقوة ثم تجفف فى محل دفئ وأما تحضيره بالشمع فبأن يؤخذ الاسفنج الناعم ويغسل كما قلنا ويجفف ثم يقطع قطعا رقيقة فتمس فى الشمع الذائب وتترك فيه حتى تزول جميع رطوباتها ثم ترفع وتوضع بعض لحظات فوق بعضها على قرص آلة ضاغطة وتغطى بقرص من حديد حار

وتضغط فاذا برد الاسفنج يؤخذ من آلة الكبس ويرفع منه الشمع المفرط الملتصق بجوانبه أحيانا ويحفظ للاستعمال فى توسيع الجروح مثلا فتدخل قطعة منه فى الجرح المراد توسيعه فتنتفخ من الرطوبة وتسبب ضغطا من جميع الجهات به يحصل التوسيع والمختار الآن الاسفنج المجهز بالخيط حيث ينتفخ مع السرعة والتساوى وبالجملة فهما المستعملان بالأكثر لتوسيع القنوات ولتكوين الفرازج بل لتنبيه الانقباضات الدفعية من الرحم فتأثيرهما لطيف وقوى لان أدنى رطوبة تحدث انتفاخا عظيما فى ذلك الاسفنج المكبس ويوجد فى بيوت الادوية الاسفنج المحضر للاسنان ويكون بهيئة قطع صغيرة الحجم جدا وعلى شكل بيض الدجاج وملونا بالحمرة ومعطرا لأجل استخدامه لتنظيف الاسنان وكان رماد الاسفنج مستعملا سابقا لذلك وأما حجارة الاسفنج أى الحصيات الصغيرة التى هى بقايا القوقع والبوليبوسات التى كثيرا ما تكون محوية فى الاسفنج فقد مدحها سابقا جالينوس بأنها مفتتة للحصى وبعده قالوا انها نافعة فى علاج الخنازير وديدان الاطفال والنقرس وذكر ليمرى أن هذا الحجر الذى هو فى غلظ اللوزة وخفيف مسامى سهل التفتت مبيض يكون أقل فاعلية من الحجارة الاعتيادية والقواقع الصغيرة التى فى الاسفنج

(أعمال أقربازينية) قد علمنا كيفية تحضير الاسفنج المكلس وسحقه وأما مسحوقه المركب الكثير الاستعمال فيصنع بأخذ ٢٠ جم من مسحوقه الاشقر وجم واحد من كاورادرات النوشادر وجم من الغم النباتى يمزج ذلك ويستعمل والمقدار منه جم وكيفية استعماله كما قلنا سابقا وثبت بالتجربيات شدة فاعليته ويقوى ذلك المسحوق بأن يضاف له جم من يودور البوطاسيوم واقراص الاسفنج المحص أى الاقراص المضادة للورم الدرقى تقدمت صفة تركيبها وهى مستحضر غير قوى الفعل يستعمل منه ١٢ قرصا فى اليوم علاجا للورم الدرقى والبلوغ المضادة للخنازير للطبيب بيلى تصنع بأخذ ٢ جم من الاسفنج المكلس وجم من كبريتات البوطاس و١٠ ن من البلسم البسيط للكبريت ومقدار كاف من شراب السكر تعمل حسب الصناعة حبوبا كل حبة ٢ يج يستعمل منها من ٢ الى ٤ فى اليوم على مرتين ويشرب عليها كوب من ماء البحر وذكر بوشرده فى دستوره ما سماه طوق مورند ويصنع بأخذ ٥٠ جم من كل من ادر وكاورات النوشادر وكلورور الصوديوم المفرقع على النار والاسفنج المكلس الغير المغسول تدق الجواهر الثلاث وتخلط خلطا جيدا وتقد على طبقة من قطن مهيأة بهيئة طوق للعنق ويغلف الكل بكيس من شاش ويضرب على هيئة مضربة توضع على العنق لعلاج الورم الدرقى

(دهن مورو)

قد يقال له أيضا دهن كبد مورو بضم الميم والراء وهو دهن يستخرج من كبد حيوان بحرى يقال له بالافرنجية مورو وباللسان الطبيعى غادوس مورو وقد يقال مرلوسيوس بكسر الميم وكما يستخرج من كبد مورو يستخرج أيضا من كبد أنواع أخر من جنس غادوس مثل كبد السمك المسمى بالافرنجية ريه بفتح الراء وباللسان الطبيعى رايابستنا كما

وجنس غادوس يحتوى على أنواع كثيرة يقل الاهتمام بها فى الطب وانما المهم منها فيه هذا الحيوان المسمى مورو والنوع المسمى مرلان أى البورى المهم فى المأكل وتعيش تلك الحيوانات فى أوقيانوس متجمعة مع بعضها فتكون فى البحر بهيئة قطائع وهى جزء مهم من صيد السمك ولحمها أبيض مورق وسليمة غالبا ولذيذة فى المأكل والنوع الذى نحن بصدد ذهنه سمك يطول جملة أقدام ويسكن بالاكثر البحر الشمالى وسيما صخور الارض الجديدة التى هى جزيرة بالاميركة الشمالية حيث يصاد بكثرة ويكون للازلاندين غذاء اعتياديا كما يكون لغيرهم من الاغذية العظيمة النفع واذا كان طريا سمى أيضا بالافرنجية قابليو ويسمى بذلك عند الهولانديين وهو جيد للأكل واذا جفف وملح كان فى الغالب قشريا عسر الهضم غالبا ولكنه نافع واذا قلل ملحه ولطف بالزبد الطرى ونحوه كان قاعدة لما كل فاخرة يسئل عنها وجلده دسم لذيذ الطعم وكبده جيدة المأكل وكانوا سابقا يستعملون مسحوق اسنانه والحجارة التى فى رأسه بمقدار من ١٠ قمح الى ٣٠ كدواء ماص نافع للصرع والاسهال وسلامورته كدواء محلل ومجفف اذا وضعت من الظاهر وكملين لطيف اذا أعطيت حقنة ولكن النافع منه الآن بالنظر العلاجى دهن كبده وهو المهم لنا وكما يسمى دهن مورو يسمى دهن كبد السمك وهو غير الدهن الاعتيادى للسمك الذى يغش به غيره من الادهان

(تحضير هذا الدهن وصفاته) تستخرج اكباد تلك الاسماك بعد صيدها وتلقى فى دنان معرضة للشمس فيسيل منها دهن صاف قليل الرائحة يسئل عنه فى المتجر ولكن خاصته الدوائية قليلة بل معدومة ثم يحصل فى تلك الاكباد بعض تعفن وينفصل منها مقدار جديد من دهن أسمر شفاف طعمه سمكى واذا ازدرد حدث عنه احساس غض فى عمق الحلق فهذا نوع ثان معروف أيضا فى المتجر وهو فى الطب أقوى فاعلية من الاول ويتم استخراج الدهن بالقاء هذه الاكباد المتعفنة فى طنجير من مخلوط المعادن وينفصل منها بالغلى دهن ثالث أسمر فيه بعض شفافية ورائحته سمكية كريهة شيطية وطعمه حريف قوى وهذا هو الذى يلزم استعماله فى الطب دون غيره من الصنفين الآخرين ولكن بعد اجتنابه منعزلا عن الحبوب التى تتكون من المواد الازوتية يلقى على خرقة أو منخل من الصوف فاذا سال معظمه يضغط على ما فى منخل الصوف بملوق ثم يترك ٢٤ ساعة والدهن المنال بذلك حيث لم يبق فيه ماء يترك ونفسه بعض أيام لترسب منه مادة بيضاء متجمدة فاذا انقطع الراسب يرشح ويحفظ للاستعمال واكباد السمك المسمى ريه يخرج منها أكثر من ربع وزنها زيتا مرشحا واذا فعل الطبخ من أول الامر فى الاكباد كان الدهن المجهز منها أصفر ذهبيا ورائحته كرائحة دهن القمبلس أى البالين أو السردين الطرى وبالجملة فالزيت الموجود بالمتجر نخين أسمر وثقله الخاص ٩٢٨ ر ٠ واذا سخن الى ١٥٠ درجة لم يتحلل تركيبه واذا نزلت حرارته الى ١٥ تحت الصفر لم يرسب منه راسب كما قال مردير

(صفاته الكيماوية) هو مركب من ١٣٠ ر ٠ من راتينج رخو أسمر يذوب فى الالير و ١٥٦ ر ٠ من راتينج صلب أسود و ٩٣٦ ر ٠ من الهلام و ٠ ر ٩٥ من الحمض

أونثيك أى الدهنى و ٠٠ ر ٨ من الحمض مريريك أى اللؤلوى و ٠ ر ١٨ من جليسيرين و ٠ ر ٢٥ من مادة ملونة ويحتوى ماعدا ذلك على يود لكن بمقدار يسير فقد استخرج من لتر من دهن مورو ١٥ سج من يود ور البوطاسيوم ومن دهن ريه ١٨ سج انتهى من بوشرده وقال تروسو توهم الطبيب كاب سابقا وجود اليود فى هذا الدهن فتربى صبغير الاقرباذين بمدينة أورم أن يحقق ذلك فحصلت التجربة بالكيفية الآتية وذلك أنه أخذ من دهن اكاد هذه الحيوانات الذى هو أصفر مسمر محمر وصوبنه بمحلول الصود الكاوى المفرط المقدار ثم كربن الصابون المتنال وغسل الفضلة غسلا فلويا ثم أضيف للمحلول الحمض الكبريتى لكن لم يصل به الى التشبع التام ثم بلور كبريتات الصود وبخرت مياه الأم الى الجفاف ووضعت الفضلة فى قنينة صغيرة مع يسير من الماء وأضيف لها الحمض الكبريتى المركز مع يسير من بيروكسيد المنغنيز فحينئذ أخذت ورقة منشاة وثبتت فى السدادة فتلونت بزرقة جميلة وعولج جزء آخر من الفضلة بالنشا والحمض النترى فحصل منه أيضا يود ور النشا الازرق ونتج من عمل آخر أن الدهن القاتم اللون يحتوى على يود ازيد بقليل من الدهن الزاهى اللون وبحث عن قريب فى الدهن المسمى دهن برجان بكسر الباء المأخوذ من أنواع مختلفة من جنس نمادوس فعلم أن دهن مورو هو الاحسن والاكثر فنتج مما ذكر أن لهذا الدهن ٣ أصناف الدهن الابيض الذى ينفصل بنفسه من الاكباد المتراكمة فى الدنان والدهن الاسمر الذى ينفصل فيما بعد والدهن الاسود الذى يسبح على سطح الماء الذى غليت فيه الاكباد الذى تجهز منها قبل ذلك الدهن الابيض والدهن الاسمر انتهى وقال ميره فى الذيل ذكر هوس أن الاجود هو الاسود وأن الابيض عديم الفعل وأن الاسمر فيه بعض خواص ولكن لا تبلغ خواص الاسود انتهى وفى تروسو ان الاصناف الثلاثة حللت تحليلا كيمياويا ونتج من ثلاث التحاليل أن دهن الاكباد يقطع النظر عن أجسامه الدسمة ومواده الصفراء التى يتكون منها أعظم جزء منه وعن اليود الذى انكشف فيه من زمن طويل يحتوى على كلورو بروم وفصفور ومن وجود هذه الاجسام الثلاثة التى لها خواص قوية يتضح لنا التأثير الخاص لهذه الادهان فى بعض الامراض وكان ذلك التأثير منسوبا قديما لليود ولكن لا ينبغى أن ينسب له وحده وانما الفعل الجليل المخصوص بهذه الادهان فى لين السلسلة ينسب للفصفور كما هو قريب للعقل وثبت من التحاليل الجديدة أن القواعد الفعالة وهى اليود والفصفور وغير ذلك تكون فى الدهن الاسود بمقدار أكبر مما فى النوعين الآخرين وأن هذا الاسود يحتوى خلاف هذا على مقدار يسير من الحديد وبالجملة استحق دهن مورو أن يعد الآن من الجواهر الدوائية التى تذكر فى المادة الطبية

(التأثير الصحى) علم من ٧١ مشاهدة استخرج رستيرتنا نجها أنه شوهد غثيان فى ٣ أحوال وقئ فى ٣ أيضا وحصل فى حالة واحدة فقد شهية وحس احتراق وشوهد نقص الشهية فى المصابين بلين السلسلة وشوهد فى ١٧ زيادة استفراغ معوى وفى ٨ زيادة افراز بولى مع رسوب فيه وشوهد أيضا فيضان طمثى وفى ١٢ تعريق وأحيانا ظهرت رائحة الدهن

فى العرق وفى ٧ حرارة فى الجسم يسبقها احيانا أكلان محرق فى الجلد واحيانا أخر اندفاع نكت صغيرة حمر مع أكلان وبالجملة فالتأثير الحمى قليل

(التأثير العلاجى) تأثير هذا الدواء فى داء السلة واضح بحيث يستحق أن يأخذ له محلا جليلا فى صناعة العلاج فقد اتفق أن طفلا عمره سنتان لانت سلته فاستعمل فى الصباح والمساء نصف ملعقة من الدهن وتم شفاؤه حينما استكمل ٢٥٠ جم وطفل آخر كذلك شفى بعد استكمال ٣٠٠ جرام وتكررت أمثلة من ذلك فى الصغار وكان مقدار ما يستعملون من نصف ملعقة الى ملعقة من هذا الدهن وليس ظهور فاعلية الدواء من تغيير التدبير الغذائى أو دخول الفصل الجيد أو ابتداء دور النمو والغالب ظهورا لجودة بعد اسبوع أو اسبوعين من استعماله فالاسنان تنظف وتتصلب بعد اسودادها وتحركها وتبتدئ الاطفال فى استمساك الساقين بل يمشون اذا كانوا فى سن المشى وتحسن حالة هضمهم وتصير بطونهم أكثر استرخاء وسيما فى القسم الكبدى ويزول منهم الجوع الكلبى أو فقد الشهية الذى كان مع حموضة المعدة ويعود الشكل الطبيعى للاضلاع التى كانت ملتوية واشتهرت مشاهدات كثيرة فى بلاد النيمسا من هذا القبيل حتى فى البالغين وأعاد تروسو تلك التجربيات فأكد أنه يؤثر تأثيرا سريعا نافعا فى الاطفال المصابين بذلك ونال نجاحا بسرعة كانت غير مؤملة قال وشاهدنا احيانا بعد أربعة أيام أو خمسة من العلاج قطع الاوجاع الحادة التى تكون مع الاطفال فى جميع أطرافهم وكثيرا ما اكتسبت العظام التى كانت مهلة الانثناء من اللين صلابة عظيمة بعد خمسة عشر يوما واتفق أن امرأة مصابة بلين العظام فى أعلى درجة ولا يمكنها أن تحرك طرفا من أطرافها ان هيكلها رجع لصلابته ومتانته بعد شهرين من العلاج وصارت ممتعة بصحة جيدة قال وقبل أن نعتاد على ممارسة أمراض الاطفال وتشخيصها كان يشتبه علينا كما يشتبه على غيرنا داء السلة بالخناز ير مع أن داء الخناز ير كثيرا ما يتضح بآفات درنية وأما لين السلة فلا تظهر فيه درنات أو أقله أن مصاحبته لذلك نادرة على أن هذه التولدات العارضية توجد فى معظم الاطفال الذين يموتون بمرض مزمن وكان يشتبه علينا أيضا مرضان متميزان عن بعضهما أحدهما الاستحالة الدرنية فى العقد المساريقية والاستسقاء الصباتوى أى الاشتراكى لداء السلة فمن المهم أن يعرف أن أغلب الاطفال المصابين بالراشيتس يعظم فيهم الكبد ويحصل فى بريتونهم انصباب مصلى يكون فى الغالب كثيرا وذلك الانصباب تمتص مواده بأسهل وجه مع شفاء داء السلة ويظن الاطباء الغير المجربين أنهم أبرؤا بدهن مورو هذا الداء المهول الذى يندر شفاؤه أى الاستسقاء البريتونى ونقول أيضا ان الراشيتس داء يبتدئ غالبا فى خلال السنة الثانية من الحياة وأما الاستحالة الدرنية المساريقية فهى آفة نادرة فى الاطفال الرضع بحيث تكاد لا تشاهد بالمارستانات مدة سنين فلا يفتح فيها الا جثة طفل أو طفلين ما تا بداء المساريقا أى استحالتها الدرنية ونحن ما أردنا بذلك المنازعة فى منفعة هذا الدهن فى علاج الخناز ير المحقق فانا نعلم أنه شفى به عقد محتقنة جدا درنية أى باستعمال مقادير كبيرة منه أى من ٢٠

الى ٣٠ جم فى اليوم ولما نجح على يد كثير شفاء الخنازير العقدية بهذا الدواء تجاسروا على تجربته فى داء أثقل جدا من الاستعداد الخنازيرى وهو السل الرئوى فكان بريرة من أشد الناس حمية لذلك التداوى وأعرض لديوان العلماء مؤلفا نسب فيه أحوالا كثيرة من الشفاء قال ترسو وقد أعدنا كغيرنا تجربيانه فوجدناه فى معظم الاحوال عديم النفع كغيره من المداواة التجربية والمعقولة التى تستعمل كل يوم فى هذا السل وأما نفعه فى الروماتزمى المزمن فلم يتوافقوا عليه مع أن مشاهدات سنك تفيد نفعه فى ذلك نفعا جليلا لكن تلك المشاهدات التى ذكر أن موضوعها داء روماتزمى ربما كان موضوعها أمراضا فى النضاع والعمود الفقرى لا أوجاعا روماتزمية حقيقية على ان أحوالا من البربليجيا المؤلمة (أى شلل ما هو أسفل الحجاب الحاجز) التى مكثت مدة سنين وأحوالا من عرق النسا المفرد أو المزدوج الناشئ كما هو قريب للعقل من مرض فى طرف النضاع الفقرى انقادت سريعا لتأثير هذا الدهن بعد أن كان غيره من الادوية عديم النفع وذكرت مشاهدات تثبت فاعليته فى الامراض المزمنة أو الخنازيرية فى المجموع العظمى لكن فى كثير من الاحوال قد تزيد الاوجاع الروماتزمية من الكميات الاول وبالجملة حصلت مشاجرات بين الاطباء فى هذا الدهن فأنكر كثير من أطباء البليجيق والنيمسا خواصه الذاتية وقالوا ان مثله فى الخواص الدهن المسمى فى المتجر بدهن السمك المستخرج من الاسماك القشرية الكبيرة واستحسن هذا الرأى بريطونو وأمر لمرضاه بدهن القيطس أو دهن السمك بدون فرق بينهما ويقال انه نال من ذلك نجاحا واستعوض دبواس عن دهن مورو دهن الخشخاش المأكول واستعمل دهن القرنفل فى ١٤ من الراشيتس وفى ١٠ من أمراض خنازيرية مختلفة ولكن نتائجه لم تكن أنفع من نتائج دهن مورو وأمر بوفان فى أحوال من الآفات الخنازيرية كالتيبسات العقدية والقروح الخنازيرية والتفاخ العظام مع تسوس أو بدونه باستعمال شحم الخنزير واعطاه للمرضى على الخواء بمقدار ٨ جم وبعد الازدراد حالا يأكل المريض فى أى شوربة كانت الجزء الشحمى الذى سال من الشحم بفعل الحرارة وبعد ساعة يستعمل طاس قهوة مع شقف من الخبز مدهونة بالزبد فاذا كان الداء خفيفا كفى ٤ أسابيع أو ٦ لاتمام الشفاء فاذا كانت الاعراض ثقيلة أدمن استعمال ذلك ٣ أشهر ومن الوسايط الصحية المساعدة استعمال شئ من اللحم الحلو المملح يؤكل نيأ أى غير مطبوخ والنقاع الجيد الغير المتخمر وجرب بوير فى كثير من الامراض أدهانا مختلفة الانواع كزيت الزيتون وزيت الخشخاش وزيت الكتان وزيت السمك وتلك الزيوت لم تستعمل الا من الظاهر دلكا على جميع سطح الجسم بواسطة اسفنجة رقيقة فتسخن تسخينا لطيفا وتفعل الدلكات عادة فى المساء ثم يلف المريض فى رداء من الصوف ويترك كذلك مدة ساعتين وأول ظاهرة تشاهد حينئذ عرق كثير ينتشر على سطح الجسم وكثيرا ما يصحب ذلك فى الاطفال اندفاع شبيه فى المنظر بالحمرة والنتيجة الثانية العظمى الاعتبار هى سكون المجموع العصبى الذى لم يلبث قليلا حتى يظهر بنوم هادئ عميق والنتيجة الثالثة هى ازدياد جميع الافرازات وسهولة النفث أى التنخم وكثرة البول وفاعلية

جيدة فى وظائف الكبد وآخر النتائج هو مايشاهد سريعا فى الاطفال وهو ان البراز الذى كان أخضر حمضى الرائحة يصير أصفر وفى منظره الاعتيادى فاذن يصح أن نؤمل نتيجة جيدة من الدلكات الزيتية فى جميع الآفات والاوجاع العصبية والتشنجات والروماتزميات ونحو ذلك حيث يتكون من الظاهرات المذكورة دلالات رئيسة على الحالة المرضية وماعدا ذلك يصح أن يعتبر الدهن دواء ذا تيا حقيقيا للامراض التى طبيعتها خنازيرية وتلك الدعوى مبنية على تجربيات عديدة فعلها الطبيب المذكور فى اشكال مختلفة من الآفات الدرنية ويظهر منها ان الدلكات الدهنية تؤثر فى الاحوال التى من هذا النوع بأن تصير الهضم الاثنى عشرى أقوى فاعلية ويزيد فى مقدار الكيلوس وتجعل البنية فى أحوال مخالفة للاحوال التى تعين على ظهور الخنازير وينبغى أن يعلم أن استعمال هذا الدهن سواء من الباطن أو من الظاهر لايخلو من اخطار فاذا أدخل فى المعدة خيف من القرف وعدم الهضم واستعماله دلكا يلوث الخرق والملابس ومع ذلك قد يكون تحمل القذارة بالاستعمال من الظاهر أسهل مما ينتج من الازدراد ولذا كانت تجربيات بوير كلها بالدلكات ويمكن فى الاحوال التى كان منشأ المرض فيها ارتداع اجزئيها الى الباطن أو غيبوبة مرض خنازيرى ان الدلكات تعيد الآفة للجلد بعد أن يجرب بغيرها من الوسايط بدون منفعة ونال بوير نتيجة واضحة فى حالتين من الاندفاع القوباوى فى البالغين الذين كانوا عرضوا لمعالجات أخر وكذا فى حالتين من السل الدرنى المؤكد مع حمى دقية فى احداهما فساعدته المقادير على شفائهما بذلك فى زمن يسير ومع ذلك اعترف بأنه يلزم فى هذا الداء المهول اعادة التجربيات وكان فى الاحوال التى من هذا القبيل لم يقتصر على استعمال الزيت من طريق الدلك بل أمر أيضا باستعماله حماما مع استنشاق الابخرة الزيتية المعلقة باجزاء الهواء المحيط بالحمام قال تروسو وهذا غير معلوم لنا اذ لايخفى ثبات هذه الاجسام أى الزيوت وامتد النجاح مع هذا الطبيب للاستسقاء الحادى فى الاطفال المختزرين فاستعمل أولا العلاج الاعتيادى المعقول لهذا الداء منضما مع الزيت ثم استعمل هذا الجوهر الاخير وحده من ابتداء العلاج الى انقطاع العوارض انقطاعا تاما انتهى فتلخص مما ذكرنا أن هذا الدهن قوى التنبيه يستعمل علاجا للين السلة والاورام البيض وتسوس العظام الحاصل من آفة خنازيرية وجميع الآفات الخنازيرية والدرن والروماتزمى المفصلى وبقية الاوجاع الروماتزمية والنقرسية والامساك المستعصى وسلس البول ولكن شهرته الكبيرة فى لين السلة والعظام فبتقويته يقهر اللين ومدحوه أيضا لازالة تكتك القرنية واستعملوه حقنا علاجا للديدان الصغيرة

(المقدار وكيفية الاستعمال) هذا الدهن يمزج عادة بشراب أو بمربى للاطفال الذين عمرهم سنة أو سنتان والمقدار من جرام الى ١٠ ولم يجاوز تروسو هذا المقدار ولكن يزاد للمتقدمين فى السن وقد تكرهه الاطفال فى اليومين أو الثلاثة الاول ثم يستطعمونه بل يطلبونه وهنالك من يرفض تعاطيه وأما الغثيان والقىء والاسهال التى قد تسببها المقادير الاول فتزول بنفسها ولكن هنالك عارض متعب وهو الاندفاع الاجزئيماوى أو الحوصلى

الذى يحصل منه للاطفال أكلان شديد ويدوم ذلك مدة استعمال الدواء والمقدار منه للاستعمال من الباطن خالصا من $\frac{1}{2}$ ملعقة قهوة الى ملعقتى فم أو ٣ تكرر مرتين فى اليوم ويستعمل بعد كل مرة قليل من منقوع القهوة أو كاس من منقوع عطرى ثم تعتاد المرضى على طعمه بعد كراهتهم له ويستعمل أيضا من الظاهر خالصا دائما تكرر مرتين أو ٣ فى اليوم على محل الآفة ويوضع منه نقطتين فى الاجفان فى امراض الاعين انتهى بوشرده وقال ميره يعطى من الباطن فى اليوم بمقدار من ٣ ملاعق الى ٤ من ملاعق الفم للبالغين ومثل ذلك العدد من ملاعق القهوة للاطفال ويمزج لهم بشراب أو لعوق أبيض بحيث تأخذ الاطفال مع اللذة وأما للبالغين فمن حيث انه قد يسبب قلسا كريها ينبغى مضمضة الفم بعد ازدراده ومضغ بعض خبز أو تعاطى بعض أجسام عطرية أو روحية بمقدار يسير وقال انه كثيرا ما يجمع للاطفال مع تحت كربونات البوطاس وقليل من دهن طيار انتهى ثم انهم أدخلوه فى مركبات وجعلوه أساسا لها وخصوصا فى الاستعمال من الداخل لاجل اخفاء طعمه فصابون دهن كبد مورو يصنع بأخذ ٦٠٠ جم من دهن مورو و ٨٠ جم من الصودا الكاوى و ٢٠ جم من الماء يذاب الصود فى الماء ثم يمزج حسب الصناعة المحلول مع الدهن ويصح أن يستعمل ذلك الصابون بكيفية استعمال اللصوقات ويخدم للتغيير على الجروح لانه غير قلوى وكل ٨ جم منه تحتوى على ٥ جم ونصف من الزيت وصوبنة يودورا البوطاسيوم مع صابون دهن مورو تصنع بأخذ ٤ جم من يودورا البوطاسيوم و ٤ جم من الماء العام و ٣٠ جم من صابون دهن مورو تمزج حسب الصناعة بحيث ينال من ذلك مخلوط متجانس الطبيعة جيدا ويلسم دهن مورو يصنع بأخذ ٦٠ جم من كل من صابون دهن مورو ومن الكؤول الذى فى ٩٠ من المقياس المئينى لجيلوساك يذاب الصابون فى الكؤول على درجة حمام مارية ثم يصب المحلول فى قنانى يلسم أو يودلدول تسد بعد ذلك مع الانتباه فائتان وثلاثون جم من هذا البلسم تحتوى على ١١ جم من دهن كبد مورو وحبوب صابون دهن كبد مورو يصنع بأخذ ١٠ جم من صابون كبد مورو يحبب الصابون فى مسحوق صمغ الكثيرا ثم يقسم حسب الصناعة ٢٠ ح متساوية تستر رأسها تغطيتها بطبقتين متواليتين من عسل وصمغ فلاجل ذلك يذاب على الحرارة ٦٠ جزأ فى الوزن من عسل أبيض صلب فى ٦ أجزاء من الماء ويستخدم المحلول المنال لاجل تندية سطح الحبوب ثم تترك هذه الحبوب لتسقط على مسحوق صمغ الكثيرا فاذا انفصلت بالمناسب فى هذا المسحوق تترك ونفسها حتى تجف ثم تعالج مرة ثانية بالكيفية التى ذكرناها بالماء المعسل ومسحوق الصمغ وهاتان الطبقتان تكفيان لمنع الرائحة والطعم الخاصين بالصابون بحيث لا تدركهما حاسة الشم ولا حاسة الذوق فى المريض وكل حبة من تلك الحبوب يوجد فيها ٤٠ سج من الصابون وتحتوى على ٢٧٥ سج من الدهن وجرعة دهن مورو تصنع بأخذ ٩٠ جم من الدهن و ١٥ جم من الصمغ العربى و ٦٠ من كل من الماء ومن شراب الافيون تمزج حسب الصناعة واستعمل رايبر هذه الجرعة ٣ أيام بثلاث كيات علاجا للالتهابات

الزيتية المزمنة والمعدية المزمنة وشراب دهن مورو يصنع بأخذ ١٢ ج من السكر و ج من كل من اللوز المر ومسحوق الصمغ و ٣ من الدهن و ٦ من الماء النقي يجرش اللوز مع الصمغ ويقصر السكر ثم يضاف له شيأ فشيأ الدهن مخلوطا قبل ذلك بالماء ويصول ذلك زمناطو يلا ثم يضاف له شيأ فشيأ باقي الماء اللازم دخوله في الشراب ثم يصفى السائل المستحلب ثم يذاب السكر على حرارة لا تجاوز ٤٠ مئينية لاجل التحرس من تجمد الجزء الزلالي الذي في اللوز ومرهم دهن مورو يصنع بأخذ ٢ ج من خلاصة الهباب ومثلها من دهن مورو و ج من المرهم اللبوني و ٤٨ من نخاع العجول تمزج حسب الصناعة واستعمله فارون في بعض الارمادا المزمنة ومرهم آخر يصنع بأخذ ١٥ ج من الدهن و ٨ من تحت خلات الرصاص الذائب و ١٢ من مح البيض يمزج ذلك ويستعمل في التغيير على القروح الخنازيرية التابعية وفي التهاب وتقرح العقد اللمفاوية

(البروم)

جسم بسيط من الاجسام الشبيهة بالمعادن يوجد في ماء البحر بمقدار يسير وهو كاليود يوجد بمقدار كبير في كثير من النباتات البحرية وفي بعض المياه المعدنية التي يوجد فيها اليود وسيما مياه الملاحات في كرزناش من البروسيا وفي مياه بريون وكذا في ملاحات من البرتغال المنخفضة كما يوجد فيها اليود أيضا ويكون في حالة برومور الكاسيوم والصوديوم في مياه بريون وهمبرغ وسودين ونوهيم وكرزناش وغير ذلك وخصوصا في مياه الام التي تبقى بعد اتالة ملح الطعام بالتبخير

(صفاته الطبيعية والكيماوية) يكون على شكل سائل اذا كان في الحرارة الاعتيادية فاذا نزلت حرارته الى ١٨ أو ٢٠ تحت الصفر كان صلبا ويغلي في درجة ٢٧ فوق الصفر وكثافة ٢٩٦٦ واذا شوهد حال كونه كتلة كان أحمر مسمرا فاذا شوهد بصورة طبقة رقيقة بين الضوء والعين كان أحمر ياقوتيا وراتحة البروم قوية كريهة وطعمه كاوشديد وبخاره أحمر برتقالي وكثافته ١٤٥ وهذا البروم قليل الاذابة في الماء ويذوب جيدا في الكحول وبالاكثر في الاتير ويتسلط بقوة على المواد العضوية كالخشب والجلد فيلونه بصفرة قوية ويحدبالاوكسجين والادروجين فيتكون من ذلك الحمض بروميك وادروبروميك

(تحضيره) يؤخذ من مياه الام الحاصلة من تحضير اليود ١٢٥ ومن مسحوق ثاني أوكسيد المنغنيز ٣٢ ومن الحمض الكبريتي الذي في كثافة ٦٦ من مقياس الكثافة ٢٤ يوضع ذلك كله في معوجة من زجاج مسدودة بسدادة من جنسها ويوفق عليها كرة من زجاج تحمل انبوبة معوجة على نفسها مرتين بزاوية قائمة فالفرع القائم الذي هو الاطول يغمس في مخبار محاط بالجليد ويلزم أن لا يكون في الجهاز تطيين ولا سدادة من الخفاف فانهما يتلفان يقينا من فعل البروم فاذا تم الجهاز هكذا تسخن المعوجة حتى يغلي السائل فالبروم يمر في الكرة على شكل خطوط حمر مع مقدار يسير من الماء وتوقف العملية اذا انقطع تكون الابخرة الصفر البرتقالية فاذا سخنت الكرة بخفة بدون أن يحل الجهاز يمر

البروم فى المخبار ويتكاثف هناك نقيا والبروم المجهز بتلك الكيفية يكون سائلا ولونه أحمر مصفر قاتم وكثير التطاير وهو كاوشديد القوة ويلزم أن يوضع فى قناني جيدة السدادات من جنسها وتوضع فى محل رطب بعيدة عن جميع الاجسام التى تتغير من أبخرتها قال بوشرده الكلور واليود والبروم متماثلة أى متشابهة تشابها عظيما فى تأثيرها على الكائنات الحية ماعدا بعض مستثنيات عظيمة الاعتبار فاذا أخذ المحلول المائى لكل منها وجد لتلك المحلولات فعل سمى قوى جدا على جميع الكائنات التى فى الدرجة السفلى من سلم الحيوانات قال وتجربياتى على الحيوانات التى تعيش فى الماء تثبت أن تلك المحلولات سمية تؤثر تأثيرا واحدا بقوة شديدة متساوية ونهايته أن الكلور أقوى من البروم والبروم أقوى من اليود فالشدة السمية على النسبة للقوة الكيماوية فاذا كانت تلك الاجسام متحدة بالمعادن فانها تختلف اختلافا واضحا عن بعضها فيما يحصل من استعمالها للانسان والحيوانات القريبة من الانسان فالكلور اذا اتحد بالمعادن يفقد جميع خواصه الصحية والمتحد لا يكون الا كمتحدات المعدن الذى اتحد بالكلور فكلورور البوطاسيوم يؤثر تقريبا كالاملاح الاخر للبوطاسيوم وكلورور الحديد كالاملاح الاخر للحديد أما يودور البوطاسيوم ويودور الحديد وغيرهما من اليودورات المعدنية فلا يكون الامر كما ذكر وانما اليود تبقى له خواصه الوصفية فيؤثر ذلك دائما كمركب يودى وهذا الفرق عظيم الاعتبار جدا ولكنه ليس عاما كما يظن من أول وهلة وانما هو صحيح فقط فى الانسان والحيوانات القريبة له لان تجربياتى فى الحيوانات التى تعيش فى الماء أثبتت لى أن يودور البوطاسيوم لا يؤثر على هذه الحيوانات كتأثير كلورور البوطاسيوم انتهى وسيأتى لنا فى مبحث بروموور السيانوجين ما يؤيد تشابه تلك الاجسام الثلاثة وقال تروسو هو على حسب تجربيات برشيه وغيرهم مهيج يؤثر كاليود بل هو أشد فاعلية منه ويقرب للعقل أنه كاليود لا يزيل الدورة الا فى حالة بروموور قلوى ويلزم أن ينسب تأثيره لهذا الاتحاد الملحى ثم ان الاعمال العلاجية المتعلقة بالبروم قليلة فيعسر جدا تعيين مجلسه الذى يلزم أن يشغله من صناعة العلاج وأحسن عمل اشتهر فى ذلك هو ماكتبه فرنيت حيث جربه سنة ١٨٣٦ بمارستان الشفقة فى قسم الطبيب اندرال فتأكدت نتائجه الصحية من حينئذ وأما تأثيره العلاجى فانما كان فى أحوال يسيرة

(تأثيره الصحى) أعطى من الباطن لمريض بمقدار ٢ ن فأحس باحساس مخصوص فى الفم والحلق شبيه ما يحصل من مرور المشروب المسمى بالروم وذلك الاحساس قوى ولكن غير كريه وأعطى مقدارا أقل من ذلك فلم يحس الشخص بشئ وأعطى مقدارا أكبر فحصل بعد الازدراد بربع ساعة تمايل فى الاصابع واهتزاز فى أوتار القدمين وفيما هو قريب للركبتين وتكررت تلك الاعراض فى الليل ولكن بمسافات طويلة وظهرت أحيانا فى اليوم التالى أيضا وبعد ربع ساعة من الاحساسات الاول حصل للمريض قراقر وقولنجات فأعطى ١٠ ن من الدواء فاستشعر بعد ربع ساعة بثقل عظيم على المعدة مع تطلب للقوم وحصل له قلس وقولنجات وقراقر وبعد ساعة استشعر بانقباض أى انكماش يبتدأ من

قبضة الكف الى ماتحت المرفق من كل جانب وكأن تلك الاعضاء ممسوكة بكابتين ثم انتشرت أوجاع واخزة فى الاصابع وتشعبت من هناك الى محيط الرأس ثم زالت تلك الاعراض وسكن المريض سكونا تاما وكان فى كل يوم يتعاطى كمية جديدة من الدواء فتظهر الاعراض السابقة والماوصل لمقدار ٤٥ ن اشتد احساسه بحرق وحرافة بحيث كان يحصل له فى بعض لحظات حالة تشنجية فى الوجه والاطراف ثم حصل تطاب للقئ مع أفعال عنيفة ولكن بدون انقذاف شئ ثم زالت هذه الاعراض بعد خمس دقائق ورجع المريض لحالته الاعتيادية وحسنت صحته العامة وسمن وازدادت شهيته وسرعة هضمه وأما استعمال البروم من الظاهر فلم يتسبب عنه الا وخز خفيف وبعض حرارة وأكلان وجفاف فى المحل الذى وضع هو عليه

(التأثير العلاجى للبروم) النتائج التى شاهدها فرنيت فى الالتهابات المفصلية المزمنة تعطى بالطبيعة للبروم بعض اعتبار فتأثيره يتوجه لظاهرات حساسية المفاصل المريضة ويمكن أن يتوجه بقوة للظاهرات الطبيعية أعنى الانتفاخ وعدم الحركة وتشوه شكل المفصل وهذا النتيجة أكيدة عظيمة الاعتبار وهى قطعه الوجع المفصلى سريعا وكان فرنيت يستعمله دهنا خالصا من الباطن بشكل جرعة منضما مع محلول بسيط صمغى أما من الظاهر فعلى شكل سائل كزولى يستعمل دلكا على المفاصل المريضة وجربه برشيه فى علاج الخنازير وكان المريض مصابا منذ سبع سنين باعراض خنازيرية وشفى فى مسافة ٣ أشهر باستعمال ٦ ن من البروم فى ١٠٠ جم من ماء مقطر تقسم ٣ مرات فى ٢٤ ساعة وزاد فى المقدار الى ٢٤ ق فى اليوم وقال يوشرده انه على حسب تجربيات برتيز يظهر أنه يؤثر على البنية الحيوانية كاليود تقريبا واستعمله برشيه مع المنفعة فى ورم الغدة الدرقية والخنازير وقال ماجندى انه ينفع فى الاحوال التى لا تكفى فيها فاعلية اليود والتى اعتادت المرضى فيها على استعمال هذا الجوهر انتهى

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل من الباطن محلوله المائى المصنوع بجزء منه و ٤٠ من الماء المقطر ومقداره من ٤ ن الى ٥ فى اليوم ويزاد تدريجيا ويستعمل من الظاهر دلكا وبرش منه على الضمادات

(تنبيه) اتحادات البروم مع غيره من الاجسام كانت موضوعا لتجربيات كثيرة والتى خص منها بفعل التجربيات هو برومور البوطاسيوم وبرومور الحديد وأول وثانى برومور الزئبق وبرومور الباريوم والكلسيوم والمغنيسيوم ونحو ذلك وهى شبيهة بمركبات اليود وتميز عنها بكونها اذا عولجت بالحمض الكبريتى المركز لم تتصاعد منها أبخرة بنفسجية وتحضر بمثل ماتحضر به المركبات المذكورة

(برومور البوطاسيوم)

يقال له ادروبروماث وبروم ادرات وهو يتبلور الى منشورات قائمة الزوايا أو مكعبات وطعمه حريف ولا يحتوى على ماء تبلور وهو كثير الاذابة فى الماء وأقل ذوبانا فى الكحول ويحضر بايقاع التأثير المباشرة بين البروم والبوطاس الكاوى بأن يذاب البوطاس فى مثل

وزنه ١٥ تقريبا ويوضع المحلول فى اناء ضيق ثم بواسطة قمع مسحوب الطرف يوصل البروم للطبقات السفلى ثم يحرك قليلا لاجل خلط السائلين بعضهما فاذا بقى السائل ملونا يسيرا بمقدار مفرط من البروم يخرج الى الجفاف ثم تسخن المادة الباقية الى الاحمرار وتذاب ثانيا فى الماء وتبلور فعند فصل البوطاس على البروم يحصل برومور البوطاسيوم وبرومات البوطاس فالحرارة الحمراء تحلل تركيب الملح الاخير فتطرد الاوكسيجين من القاعدة والحمض وتغير المركب الى برومور معدنى واستعمل برشيه برومور البوطاسيوم مع نجاح عظيم علاجا للاشكال العديدة من الآفات الخنازيرية كالارماد الخنازيرية والاحتقانات الخنازيرية فى البريخ ولورم الغدة الدرقية ونحو ذلك والاشكال الدوائية التى أمر بها هى أن يؤخذ ٦ قح من هذا الملح أى ٣٠ سج و ١٨ قح أى جم من ليقور يعمل ذلك ٦ حبات فكان يعطى المريض فى يوم ٢ ح مدة ٥ أيام أو ٦ ثم ٤ ح فى اليوم جملة أيام وهكذا يزيد المقدار الى ٨ ح ثم يفعل له دلكات بمرهم مركب من ٣٠ جم من الشحم الحلو و ٤ جم من الملح المذكور ويفعل ذلك الدلك مرتين أو ٣ فى اليوم وجرعة برومور البوطاسيوم عند ماجندى تصنع بأخذ ١٠٠ جم من الماء المقطر للخس البرى و ٦٠ سج من برومور البوطاسيوم و ٣٠ جم من شراب ويستعمل ذلك بالملاعق فى ٢٤ ساعة ومرهم برومور البوطاسيوم يصنع بأخذ جم من البرومور و ٢٠ جم من الشحم الحلو ويمزج ذلك ويستعمل للدلك فى الاحتقانات الخنازيرية وقد يزاد على هذا المرهم ٩ ن من البروم السائل ويمزج به وأما مرهم ماجندى فمركب من ٤ جم من برومور البوطاسيوم و ٨ جم من البروم و ٩٦ جم من الشحم الحلو وكذا يستعمل من الظاهر والباطن هذا البرومور محلولا فى الماء

﴿ برومور الحديد ﴾

يحصل من البروم مع الحديد أول وثانى برومور فأول برومور يسهل تحضيره بعلاج البروم فى الماء مع برادة الحديد ثم يرشح ويبخر مع مماسة الهواء أو بدون مماسة وهو أبيض وسهل يذوب فى الماء ويحصل منه بالبوطاس راسب أبيض وأما ثانى برومور فلونه أحمر طوبى وطعمه قابض ويتشرب الرطوبة ويذوب بسهولة فى الماء ويحضر بأخذ ٣٤ من برادة الحديد ومن ٩٠ الى ١٢٠ من الماء المقطر و ٣٠ من البروم توضع البرادة أولا ثم الماء ثم البروم فى قنينة تسد سدا محكما بسدادة من جنسها وتحرك زمنا فزمنا حتى يكتسب السائل لونا مخضرا ثم يرشح ويبخر بسرعة الى الجفاف وهذا البرومور جربه ماجندى فوجد له فاعلية عظيمة فى دوب برومور الحديد عند ماجندى تصنع بأخذ ١ جم من كل منه ومن مدخر الورد ومقدار كاف من الصمغ تعمل حسب الصناعة ٥٠ ح يستعمل منها ٢ فى الصباح و ٢ فى المساء

﴿ برومور الزئبق ﴾

يوجد أول وثانى برومور وكل منهما قابل للتطاير وأول برومور أبيض يتبلور الى ابر اذا تراكم

بخاره ويسود من الضوء ومن القلويات ولا يذوب فى الماء وأما ثانى برومور الزئبق فهو كثير الاذابة فى الماء وفى الكحول ويتبلور الى ابر وكثير التطاير والسمية والكلام عليهما سيذكر فى شرح الزئبق ومستحضراته وهذه البرومورات السابقة هى الاكثر تجربة واستعمالا وهنا برومورات أخر يقل استعمالها وذلك مثل برومور الباريوم الذى ينال بعلاج محلول برومور الحديد بادروكبريتات الباريت ثم يرشح السائل ويبخر الى الجفاف بعيدا عن ملامسة الهواء ما أمكن فيقبل التبلور أيضا وكذا برومور المغنيسيوم والخارصين والنكيل والنحاس وغير ذلك فينال كل من ذلك بصب محلول كبريتات هذه المعادن فى محلول برومور الباريوم وكذا برومور السيانوجين الذى استكشفه سيرولاس وينال بأن يوضع فى قنينة مخلوط سيانور الزئبق والبروم ثم يقطر ذلك على حرارة هادئة فينتكاثف برومور السيانوجين ويتبلور الى ابر أو الى مكعبات وهو لذاع كبودور السيانوجين ولكنه أكثر منه تطايرا لانه يتحول بالكلية الى حالة غازية فى حرارة ١٥ فوق الصفر وأما يودور السيانوجين فلا يكون كذلك الا فى درجة حرارة ١٠٠ وكلورور السيانوجين غازى فى حرارة الصفر وهذه الاختلافات تسمح لنا بوضع تشابه بين الكلور واليود والبروم حيث تقرب لبعضها فى الخواص

﴿ المياه المعدنية البرومورية واليودورية ﴾

المياه المعدنية فى بربون الحمامات بفرانسا تحتوى على مقدار كبير من برومور الصوديوم ومياه نوهيم وهمبرغ وسودين وكرزناش تحتوى أيضا على مقدار يسير منه والمقدار الذى يمكن استعماله اذا شرب ماء الينبوع أو استعمل حماما ما يسير جدا بحيث يقرب للعقل عدم تأثيره وفى نوهيم يؤخذ ماء الينابيع المحتوى على جزء عظيم من ملح الطعام ويدخل بواسطة آلات ادروليسة أى تشغل بالماء فى أجهزة بحيث يتبخر جزء منه فيها بمماسته لحرارة الهواء الجوى فاذا كان تبخيره كافيا يضعونه فى قازانات واسعة ويعرض فيها للغلى جملة أيام فلح الطعام الذى هو أقل قابلية للاذابة من الاملاح الأخر المذابة فى الماء يرسب متى وصل المحلول الى درجة تامة من التكاثف فاذا نيل ترسيب معظم كلورور الصوديوم ورسبت الاملاح الاخر بنفسها تمت العملية فالماء الذى يكون كالفضلة يحتوى خلاف ذلك على جزء يسير من الملح البحرى ومقدار كبير من كلورور الكلسيوم وجزء كبير يقينا من برومور الكلسيوم وكذا مقدار كبير من يودور الصوديوم وهذا الماء هو المسمى مياه الام فيستعمل لتركيب حمامات دوائية قوية الفاعلية فالحمام المعد فى الطبيعة لا يختلف اختلافا محسوسا عن حمام البحر الحار فيصب فيه من مياه الام ٤ أو ١٠ أو ٢٠ لترا فتحصل من ذلك حمامات تكون غنية من البرومورات ومن اليودورات ويمكن أن يكون لها تأثير علاجى عظيم وقد حللت مياه الام التى فى كرزناش فوجد فى ١٠٠ ج ١٢ ر ٢٤ من برومور الكلسيوم و ٢٩ ر ٩ من برومور المغنيسيوم و ١٨ ر ٠ من يودور الصوديوم و ٨٠ ر ٠ من كلورور الصوديوم و ٢٨ ر ١ من كلورور البوطاسيوم و ٨٥ ر ٦٣ من الماء ومياه الام للاحات نوهيم تركيبها مشابه لذلك

تقريبا قال تروسو ومن الاسف الزائد ان المحال التي يصنع فيها بفرانسا ملح الطعام لا ينتفع فيها بمياه الام انتفاعا عاما جيدا مع أن تركيبها كتركيب ملاحات كرزناش ونوهيم والماء المستعمل لعمل الملح لا يختلف عن ماء الينابيع الموجود في الاجهزة التي يخزن فيها مياه ملح الطعام بهذين الموضعين فالنيمساويون عرفوا جيدا منفعة تلك المياه فانتفعوا بها انتفاعا عظيما قال وتمنى عندنا بفرانسا أن يبحث أرباب الحكم عن مياه بربون الحمامات التي ينابيعها غنية من البرومور ليستخرج منها الملح البحري وتعرض مياه الام للاطباء ليفتفعوا بها ولا تحتاج اهالي فرانسا لصرف مصاريف على الذهاب للمياه المعدنية في همبرغ ووسبادان وكرزناش ونوهيم والمياه البرومورية واليودورية باضافة مياه الام المذكورة عليها تستعمل بالاكثر حمامات في الداء الزهري البني المصاحب للعوارض الثانوية التي في الجلد مع العوارض الثالثية في العظام والغضاريف وكذا في الامراض المزمنة في الجلد والجذام العامي والبسريازس والحزاز والحكة وفي القروح الخنازيرية التي في الجلد والاحتقانات العظمية والتيبسات العقدية حتى ولو كان هناك استعداد خنازيري بشرط أن لا يتحول منسوج الغدة الى كتلة من منسوج درني وتناسب أيضا في بعض أحوال من السل الدرني البطيء الخالي عن الحمى ولها أيضا تأثير عظيم الاهتمام على الطمث فقد أكد بودان ان حمامات نوهيم تثير في مدة من ٨ أيام الى ١٤ ظهور الفيضان الطمثي في معظم النساء ومن ذلك يلزم منع استعمالها للنساء الحوامل أو اللاتي كن في زمن بحراني أو في آخر دور من أدوار الحياة موضوعا لانزفة رحمية بل ربما ذكر واشفاء السرطان باستعمال المياه البرومورية فقد أثبت بعضهم أن الحمامات والصب المستعملين استعمالا موضعيا ينظفان القروح السرطانية الرديئة الصفة وأن استعمالهما زمنا طويلا مع الاستدامة يحلل الاورام المشكولة في طبيعتها قال تروسو وقد تيسر لنا في رحلتنا ببلاد النيمسا لاجل دراسة المياه المعدنية التي بشواطئ نهر الرين تأكيد أغلب الاشياء التي ذكرها أطباء نوهيم وكرزناش وهمبرغ وسودين من التأثير الحميد لتلك الحمامات التي يضيفون عليها مياه الام والامل من اخواننا وأقراننا أن لا يهملوا العلاج بهذه الوسايط القوية وقال بوشرده قد ثبت بالتجربة من زمن طويل فاعلية بعض مياه معدنية لمقاومة ورم الغدة الدرقية والآفات الخنازيرية والنجاح الذي نيل من اليود في الامراض التي من هذا القبيل يحمل على ظن أن هذه المياه ينبغي أن تحتوي على اليود والبروم وثبت ذلك من تجربيات كثيرين انتهى وتلك المياه بالنظر لصفاتها الطبيعية لا تختلف عن المياه الاخر الكبريتية التي بقيت الى هذه الازمنة الاخيرة مشتبهة بها ولم توضح جيدا خواصها الكيماوية الى الآن وانما يعلم فقط أنها تحتوي على يودورات قلوية والمياه اليودية تكون مع ذلك أيضا كبريتية وماء بربون يحتوي على برومور البوطاسيوم وبربون الحمامات التي هي بلدة صغيرة من قسم هوت مرن أي مرن العليا يوجد فيها جملة ينابيع اذا حركت مياهها ظهر لها رائحة البيض الفتن وتختلف حرارتها في الاحواض من ٤٠ الى ٥٦

والرئيس من المياه المعدنية البودورية مياه فسطلنوفو من اقليم بيمون بايطاليا ومياه اكس بسفوة ومياه سنجينيس بمدينة طوران بايطاليا ومياه فوجيرة وغير ذلك وتستعمل تلك المياه مشروبا بمقادير يسيرة للافات التي ذكرناها والغالب مزجها باللبن كما تستعمل أيضا حمامات وغسلات ونحو ذلك وماء بربون الصناعي يصنع بأخذ ٣ سيج من بروموراليوطاسيوم و ٣ جم من كاورورالصوديوم و ٢ جم من كاورورالكاسيوم المبلور و جم من كبريتات الصودا المبلور و ٣٠ سيج من بيكربونات الصودا المبلور و ٦٢٠ جم من الماء المقطر و ٥ اجسام من الحمض الكربوني

وهذه المياه تستعمل بمقادير يسيرة فتكون مقوية منبهة واذا استعملت بمقادير كبيرة فانها تكون مسهلة والمقدار منها من كوب الى ١٢ كوبا في أحوال التلبكات المعدية وفي سدد الاحشاء وكثيرا ما تستعمل حمامات أو صبوبات كأدوية مقوية في بعض أحوال من الضعف العام والشلل ونحو ذلك

﴿ تتمة ﴾

يدخل في هذه الرتبة التي نحن فيها مستحضرات من بعض المعادن كالزئبق والذهب والبلاتين وقبل أن ندخل في شرح أوصافها وتأثيراتها الخاصة نذكر كلاما كليا في تأثير تلك المستحضرات المعدنية

﴿ كلام كلي في تأثير المستحضرات المعدنية ﴾

أغلب الادوية الداخلة في الرتبة التي نحن فيها المسماة عند المحققين بالمغيرة يلزم أن تعتبر سموما عامة فاذا امتصت أثرت بقوة تختلف شدتها في الكائنات العضوية فاذا استعملت بمقدار كاف تسلطت أولا على الاجهزة الكبيرة للحياة العضوية ولذا يلزم لاستعمالها زيادة الانتباه ونقول عموما كلما كانت أكثر اذابة كان تأثيرها أقوى وخواص المعدن تبقى غالبا محفوظة في جميع مركباته الاتحادية واما نتائج تأثيرها فنقول فيها ان لها تأثيرا موضعيا وتأثيرا عاما فلذا نميز لتأثيرها ٣ كيفيات على حسب المقادير وزمن الاستعمال فاولا تسمم القوى فاذا امتص مقدار كاف من الجوهر السمي ظهرت عوارض ثقيلة في زمن قصير توجد أولا في أجهزة الحياة الغذائية وجميع السموم المعدنية تتشابه في الفعل وثانيا التسمم المغير فاذا أدخل الجوهر المسمم بمقادير يسيرة على التوالي في دورة الدم لم يحصل منه نتيجة قريبة محسوسة ولكن تظهر تدريجا تكدرات في أجهزة الحياة الغذائية وتأخذ دائما في الثقل اذا دووم على استعمال المقدار المذكور من الجوهر السمي كما سترى ذلك من النتائج الغريبة للزئبقيات المستعملة بالمقادير المغيرة وثالثا التسمم العصبي فان بعض المستحضرات المعدنية اذا امتصت بمقادير يسيرة جدا لا يظهر وجودها بظاهرة تدرك حالا وانما اذا دام هذا الامتصاص زمنا طويلا بدون أن يظهر تكدر ثقيل في أجهزة التغذية ظهر انحراف غريب في أجهزة الحياة النسبية التي يظهر انها أصيبت أولا فلذلك تحصل رعشة وانزعاجات مستعصية وأنواع من الشلل الجزئي أو العام ومن الفوالج

المعدنية والافخرامات الاخر النقيلة فى أجهزة الحياة النسبية ويظهر لك ذلك بالاطلاع على شرح مستحضرات الزئبق والرصاص حيث يحصل منها هذا التسمم العصبى الذى ظهوره بطىء وشفاؤه مستعص

(التأثير الموضعى للمستحضرات المعدنية) هذه المستحضرات لها فعل موضعى خاص تسهل مشاهدته فى الزئبقيات ومستحضرات الفضة والنحاس والخارصين والزرنيخ وتلك الخاصة تنفع لتنويع أو اتلاف المنسوجات الغير الطبيعية وكيفية تأثير هذه الجواهر واحدة فانها تتلف الحياة من المنسوجات السطحية وتسبب فيضانا دمويا عظيما فى الاوعية التى تحتها فاذا أدمن على وضعها الموضعى زمنا تاما أو كان مقدارها كبيرا فان جزأ عظيما منها يمتص حينئذ وتظهر نتائجه العامة

(امتصاص المستحضرات المعدنية) لنذكر وسايط ذوبان تلك المستحضرات فى الجهاز الهضمى وتأثيرها على هذا الجهاز وطرق الامتصاص فلنقسم تلك المستحضرات الى قسمين قابلة للذوبان وغير قابلة له فالاولى يصح أن تقسم أيضا الى مستحضرات لا يتكون منها متحدات غير قابلة للاذابة مع الزلال ومع منسوجاتنا والى مستحضرات قد يتكون منها متحدات غير قابلة للاذابة مع الزلال فالمستحضرات الاول تمتص مباشرة اما بفوهات الاوعية القصيرة واما بفوهات الوريد الباب والمستحضرات الثوانى التى يتكون منها حالا متحدات غير قابلة للاذابة توضع فى القسم الاخير فاذا استعمل المستحضر المعدنى بافراط فقد يمتص جزء منه حالا

(وسايط ذوبان الجواهر المعدنية) المتحدات المعدنية الغير القابلة للذوبان اذا أدخلت فى الجهاز الهضمى يجوز أن تصل الى حالة ذوبان بكيفيات مختلفة وذلك انه يوجد فى الاجزاء المختلفة من هذا الجهاز مركبات مختلفة فهاميل عظيم لاذابة الجواهر التى تدخل فى المعدة والامعاء فالمعدة فى حالة الصحة تحتوى دائما على سائل فيه حمضية قوية تاشئة عما فيه من الحوامض وهى كلورايدريك ولكتيك أى لبنيك وفصفوريك ومن المعلوم أن هذا السائل الحمضى يعين على اذابة كثير من المعادن ومن المتحدات المعدنية واعظم مثال لذلك الفعل يكون فيما اذا استعمل الحديد المخلص بالادروجين فان المعدن تتسلط عليه حوامض المعدة ويتصاعد الادروجين بمقدار مدرك كثيرا ما يكون متعبا والاملاح التى تؤثر تأثيرا قلويا وتشاهد فى الاثنى عشرى وفى بعض أجزاء أخر من الامعاء تحتوى أيضا على ذلك فى بعض الاحوال وتسبب فعلا مذيبا عظيم الاعتبار ولكن المهم لنا بالاكثر هو فعل الاملاح المتكافئة الموجودة فى الجهاز الهضمى على محلول المستحضرات المعدنية الغير القابلة للاذابة ومن المؤلفين وسيما ميال من نسب فعلا زائدا للكلورور الصوديوم فى اذابة المستحضرات المعدنية الغير القابلة للاذابة فى الجهاز الهضمى ومن المحقق أن ميل كلورور الصوديوم لتكوين متحدات قابلة للاذابة مع أغلب الكلورورات المعدنية الغير القابلة للاذابة يمكن أن يسبب تكوين هذه الكلورورات ويتضح منه بحسب الظاهر ذوبان كثير من هذه المركبات فى الجهاز الهضمى ولكن يعارض ذلك أولا بأن الفعل المذيب المنسوب

لكلوروفورم الصودي يوم يكون غالبا قوى الفعل فى حرارة الغلى ويقل جدا فى حرارة الجسم البشرى وثانيا أنه يمكن أن تغذى أرانب مدة أشهر بتغذية خالية من الكلوروفورمات ويمكن تسممها بالمستحضرات المعدنية الغير القابلة للاذابة كالتى تدخل فى تغذيتها الكلوروفورمات فاذن ما كيفية ذوبان المستحضرات المعدنية الغير القابلة للذوبان فى الجهاز الهضمى حينئذ فاذا احتوى كلوروفورم الصوديوم على فعل مذيب ضعيف كان هنالك كلوروفورم آخر قوى الفعل فى ذلك (ملخ النوشادر) ووجد فى التجربة التى فعلت على المواد المحمية فى الجهاز الهضمى للحيوانات فى الحالة الصحية كمية كبيرة من هذا الكلوروفورم كانت على رأى بعض المحققين هى الفاعل الرئيس لهذه الذوبانات قال بوشرده قدرأينا الذوبان يحصل فى الجهاز الهضمى فى الاحوال التى تعدم فيها الكلوروفورمات بالكلية فكيف حصل حينئذ نقول يوجد دائما فى الجهاز الهضمى كثير من املاح قاعدتها قلوية يصح أن بعضها يقوم فى الموضوع الذى نحن بصدده مقام الكلوروفورم ثم يقال أيصح أن يتمسك بأن المستحضرات المعدنية الغير القابلة للاذابة تستعصى على الامتصاص المعوى نقول لم تؤكد التجربة شيأ من ذلك غير أن هنالك مشاهدات كلينيكية يستفاد منها أن بعض المعادن كالزئبق والذهب اذا كانا فى غاية الانقسام يمكن أن يدخلا فى دورة الدم

(التأثير الاولى للمستحضرات المعدنية على الجهاز الهضمى) أغلب هذه المستحضرات القابلة للاذابة اذا أثرت على الجهاز الهضمى تسبب تهيجا موضعيا فتحدث قيأ واستفراغات ثقلية كثيرا ما يصحبها قولنجات شديدة ومنها ما يعقبه امساك وذلك كاملاح الرصاص واذا استعملت مستحضرات النحاس جاز أن تسبب قولنجات مصحوبة بامساك

(طرق انتقال الجواهر المعدنية الذائبة من الجهاز الهضمى) هذه الجواهر المعدنية الذائبة لا تمتص بالاوعية الكيلوسية كما هو المظنون فانه بعد اعطاء جواهر معدنية مختلفة للكلاب حلل بوشرده كيلوسها فلم يؤكد فيه وجود المعدن المزدرد وقد فعل شاتان هذه التجربة بالجنس الزرنيخوز أى سم الفار فاكد عدم امتصاصه بالاوعية المذكورة وانما تلك المنحلات المعدنية الذائبة فى الجهاز الهضمى يبتدئ امتصاصها فى المعدة وتتحول الى الطحال بالاوعية القصيرة ولكن يحصل هذا الامتصاص على الخصوص فى الامعاء بواسطة أدق الامتدادات التى للوريد الباب فتتحول تلك الجواهر بذلك للكبد وحينئذ اما أن تثبت فى منسوج هذا العضو او تصل بالوريد الكبدى الى الدورة الكبيرة أو تتبع سير الافراز الصفراوى وتتفصل مع الصفراء المنصب من جديد فى الجهاز الهضمى معها وهذه الاجزاء المذابة تمتص أيضا وتتبع ثانيا الطريق التى اجتازتها وبذلك تحصل انما دورة محدودة من الجواهر السمية التى يمكن بذلك أن تدوم فى البنية زمنا طويلا اذا لم يعارض امتصاصها ثانيا بالوسايط المناسبة الآتية والمعادن التى تدخل فى الدورة الكبيرة مع السهولة هى الزرنيخات والانتيمونيات والزئبقيات وأما التى تبقى على الخصوص محصورة فى الدورة الصغيرة الكبدية فهى مستحضرات النحاس وربما كان منها الفضة والخارصين فاذا عرفت ذلك سهل عليك ارجاع النتايج لما سيذكر قائلا أنه يلزم أن يوجد فى الكبد بالنظر للطب الشرعى

أعظم جرعة من السموم المتقدمة وتجربيات اورفيلا وغيره من المتأخرين تؤكد ذلك وثانيا انه لاجل مقاومة التسمم البطيء بالجواهر المعدنية يلزم أن يستعان بالمسهلات والمفرغات الصفراء وتستعمل الجواهر التي يتكون منها مع هذه المحلولات المعدنية رواسب غير قابلة للاذابة

(التأثير العام والاستعمال العلاجي للمستحضرات المعدنية) فعلت لذلك تجربيات بأن غمست اسمار الماء العذب في محلولات معدنية ممتدة بالماء كفاية حتى لا تظهر قوتها الا بعد جملة ساعات من الغمس وتصل لحد المقدار المؤذي فثبت أن ثاني يودور الزئبق أقوى فاعلية من ثاني كلورور أعني السليماني ومن سيانوره وذلك محقق بتجربيات عديدة فعلها بوشرده

(طرق الاخراج) جميع الجواهر المعدنية تخرج من البنية بالجهاز الهضمي فاذا كانت ممتزجة بالبنية وجدت دائما في المواد المقذفة منها الى الخارج فالكليتان تخدمان لاخراج مستحضرات معدنية كثيرة وهي التي يسهل دخولها في الدورة الكبيرة وهي الزرنيخات والانتيمونيات والزئبقيات

(مضادات التسمم بالمستحضرات المعدنية) فكتبني أن نذكر هنا المضادات العامة للتسمم ونذكر في مبحث كل جوهر ما يخصه بالتفصيل فأما المعادن التي محلولاتها يسهل تحليلها بالحديد كمحلولات النحاس والزئبق والذهب والبلاتين فأحسن مضاد للتسمم بها كما ثبت بالتجربة هو الحديد المتخلص بالادروجين فالحديد الزائد التقسيم في هذه الحالة يحتوي على قوة محللة وقتية والتجربيات التي فعلها بوشرده وسندراس أزالت الشك في فاعليته وأثبتت أيضا اذا كان التخليص غير سريع أو لم يكن هنالك حديد متخلص انه يمكن مع المنفعة ابداله بمخلوط من مسحوق الخارصين والحديد المسحوق قال بوشرده الحديد المتخلص بالادروجين ربما كان أحسن المستحضرات الحديدية لانه يوجد فيه الفاعلية العظيمة مع عدم الطعمية رأسا والمقدار منه من ٥ سج الى ٥٠ تعمل بلوعا أو أقراصا واستعمال هذا المستحضر الجليل أدخله في العلاج كوين ومكارد واستعمله بعدهما سندراس ويوشرده مضادا للتسمم بأملاح النحاس والزئبق قالا ويصح أن يكون ضد التسمم بأغلب المحلولات المعدنية التي للمعادن الاخر ولاجل ازالة هذا الحديد المتخلص يدخل مقدار من ثاني أوكسيد الحديد في أنبوبة من الصيني تسخن الى الحرارة الحمراء ثم يمر عليها تيار من الادروجين حتى ان الاوكسيد يتخلص وذلك يستدعي في العادة ٧ ساعات أو ٨ ومنافع الحديد حينئذ هي أنه أولا يسهل تسلط الحوامض الضعيفة عليه كالحمض الكبتيك أي البنيك وكلورادريك اللذين يوجدان في العصارة المعدية مدة الهضم وثانيا انه يكون خاليا من الطعم الحبري الذي يكون في المستحضرات الحديدية بدرجة تختلف على حسب درجة ذوبانها بحيث يمكن أن يستعمله الصغار الذين يعسر عليهم التعاطي لحبوب الشكولا بالحديد المتخلص بالادروجين تصنع بأخذ ١٠٠ جم من الحديد و ١٤٠٠ جم من الشكولا المسحوقة يوضع

الحديد فى الشكولا الرطبة على حرارة لطيفة ويعمل ذلك حبوبا أو أقراصا كل قرص جم واحد ويحتوى على $\frac{1}{10}$ من ذلك الحديد وهو ٥ سج تقريبا وأقراص الحديد أيضا تصنع بأخذ ٣٠ جم من برادة الحديد المسحوقة و ٨ جم من القرفة و ٣٠٠ جم من السكر الابيض ومقدار كاف من لعاب صمغ الكثيرا يعمل ذلك أقراصا كل قرص ٦٠ سج يستعمل منها كل يوم من ٢ الى ٢٤ قال بوشرده وكذلك الزلال كما أثبت ذلك أورفيلا مضاد جيد جدة الاغلب المستحضرات الزئبقية والنحاسية القابلة للاذابة فيتكون منه معها متحدات غير قابلة للاذابة تتفزغ حالا بالمقيئات والمسهلات ومن مضادات السموم الثمينة جدة التحليل تركيب أغلب السموم المعدنية أول كبريتور الحديد الادراتى الذى أوصى به ميال وثانى كبريتور الحديد الادراتى الذى هو بهيئة جليدية وقد استعملته أنا وسندراس فى تجريباتنا التى فعلناها فى الحيوانات الحية وفى مشاهداتنا الكلينكية ولاجل امالة هذا الاخير كما هو معلوم فى محله يصب فى محلول ممدود لثانى كبريتور البوطاسيوم أى كبد الكبريت محلول ممدود أيضا من بير كبريتات الحديد أى ثانى كبريتات ويلزم ايقاف العمل قبل أن يتحلل بالكلية تركيب محلول كبريتور البوطاسيوم لانه فى هذه الاحوال ينال مخلوط كبريت بكبريتور ثم يترك المخلوط المحلولين ساكنا ثم يصفى ويغسل الراسب جملة مرات بمقدار مفرط من الماء الذى خلى من الهواء بالغلى وحسب الامكان يعمل ماذكر فى اناء مغطى وتوضع فى قنينة جيدة السدة تلك الفضلة الندفية التى نسميها بير كبريتور الحديد أى ثانى كبريتور الحديد الادراتى الجليدى قال بوشرده وقد اعتمدت على خلطها بجزء مساولها من شراب السكر وأما المنافع الرئيسة لهذا المركب فهى أولا انه مضاد للتسمم وليس فعله مقصورا على رتبة واحدة من رتب السموم فقد استعملناه لمقاومة التسمم باملاح الرصاص والنحاس والزئبق ويعلم بسهولة انه يمكن توسيع دائرة استعماله وثانيا انه مع كونه مضادا للسموم فيه خاصة جليلة وهى عدم اضراره وثالثا ان عدم الذوبانية لهذا المضاد للسموم صيره ثمينا جدا لان تأثيره المبطل للسم أى المعدل له لا يكون قاصرا على ما فى المعدة بل يصل أيضا للامعاء وذلك لما قلنا فى خصوصية الدورة الكبدية ان السموم المعدنية توجد فيها زمنا طويلا فاذن يكون من المهم أن يصل لها مضاد السموم فبير كبريتور الحديد يتسلط عليها ويتم هذه الغاية ورابعا ان كبريتور الرصاص والنحاس والزئبق وغير ذلك من المتحدات الغير القابلة للاذابة من مركبات هذه المعادن أكثر من غيرها وهى التى تستنتج مع بير كبريتور الحديد وقد رتب بوشرده المستحضرات المعدنية الى أقسام على حسب تأثيراتها الصحية ففى القسم الاول وضع الزئبق والذهب والبلاتين وفى الثانى الفضة والنحاس والخارصين وفى الثالث الزرنيخ والانتيمون وفى الرابع الرصاص والبزموت وفى الخامس الباريوم والاسطرنسيوم والكلسيوم ثم وضع قسما سادسا أدخل فيه ٣ جواهر لها شبه تام بالمعادن فى الخواص وهى اليود والبروم والكلور انتهى

﴿ اصول مختصرة فى المركبات الزئبقية ﴾

المركبات الزئبقية القابلة للذوبان هى الاقوى تأثيرا وفاعلية فى الحيوانات السفلى فقد ثبت من تجربيات بوشرده ان جم من ثانى يودور الزئبق يذاب فى ١٠٠٠ جم من الماء يكفى فى بعض ساعات لاهلاك الاسماك التى انغمست فى هذا المحلول ويظهر ان هذا الفعل القوى يمتد لجميع الحيوانات التى تعيش فى الماء أما الحيوانات التى هى أرفع من ذلك فيلزم زيادة مقادير المستحضرات الزئبقية حتى يحصل منها الموت قال فتلك المستحضرات هى أعم السموم التى أعرفها فاذا لم يحصل منها بالسهولة تسمم الحيوانات الآكلة للحم فذلك لان الجهاز الهضمى لتلك الحيوانات فيه خصوصية لان يطرد عنها وقتيا هذه الجواهر المعدنية التى ازدردتها فاذا وضعت تلك المستحضرات القابلة للاذابة وضعا موضعيا فانها تؤثر تأثيرا كاويا ولذا تستعمل لذلك كمنقرات الزئبق الحمضى واذا استعملت من الداخل اختلف تأثيرها باختلاف المقدار وزمن الاستعمال فبمقادير كبيرة تتلف حياة كرات الدم وتسبب تكدرا فى الدورة والتنفس وتسرع الموت وسنذكر تأثيرها اذا استعملت بمقادير مغيرة وانما نذكرهنا التسمم الزئبقى الحاصل من دوام استعمالها بمقادير يسيرة جدا زمنا طويلا كما يشاهد فى الاشخاص المعرضين فى العادة لاستنشاق أبخرتها فالعملة المعرضون لذلك التسمم هم المشتغلون بتذهيب المعادن ودهان المرايا والصانعون للآلات الطبيعية الزئبقية كالبارومتر والترمومتر أى مقياس ثقل الهواء ومقياس الحرارة ونحوهما حيث يكونون مغمورين دائما فى البخار الزئبقى فيمتصونه على الدوام بالرئتين بكميات يسيرة جدا ولكن ينتهى معهم ذلك بتراكم هذا المعدن فى بنيتهم فبدون أن نذكر التكدر السابق فى أجهزة الحياة الغذائية نقول يشاهد حالا ارتعاش مخصوص يبقى مستعصيا ثم يجتمع معه تكدر فى الجهاز العصبى وتشنجات صرعية وفى أحوال نادرة ضعف أو اضطراب ثقيل فى الوظائف العقلية والوسائط التى تحفظ الصحة من الوقوع فى ذلك وتعارض هذا التسمم المبطئ تقوم بالاكثر من تجديد تام للهواء ليأخذ معه تلك الابخرة ويلزم أن تغذى العملة تغذية جيدة ويغطوا أجسامهم بالفلانيل وغاية ذلك كله تقوية وظائف التغذية وبموجب ذلك يسهل اخراج المواد المختلفة الطبائع منهم ولا بأس بحفظ البطن مطلوقا دائما وبأن يستعمل فى كل صباح ملعقة صغيرة من مخلوط ادرات بيركبريتور الحديد المتجلد وشراب السكر أجزاء متساوية فاذا أريد علاج الرعشة أو غيرها من الآفات الثقيلة الحاصلة من امتصاص بخار الزئبق لزم أولا تبعيد السبب وثانيا استعمال يودور البوطاسيوم الذى غايته المساعدة على خروج المركب الزئبقى وثالثا يستعمل فى كل صباح ملعقة صغيرة من جليدية ادرات بيروكسيد الحديد ورابعا حفظ البطن مطلوقا مع الانتباه وخامسا اعطاء غذاء جيد واستعمال ملابس الصوف وسادسا اذا أمكن تجربة الافيون ويلزم استدامة العلاج زمنا طويلا والمستحضرات الزئبقية تأثيرها واحد تقريبا وانما الفرق بينها فى شدة الفعل وسيذكر كل فى موضعه

(النتائج الصحية للزئبقيات المستعملة بمقدار مغير) أغلب الزئبقيات سهل الامتصاص فالتي قاعدتها ثاني أوكسيد أسهل من التي قاعدتها أول أوكسيد فاذا عرضت البنية زمنا ما لتأثيرها حصل في الدم تنوع عظيم الاعتبار فيصير أكثر سائلية فاذا استخرج من الوريد كان أكثر انتشارا ولا يعطي الا خلطة رخوة جدا وتعرض جميع الاعراض التي تصاحب هذه السائلية ويمكن تسميتها بالكاشكسيا الزئبقية أي سوء القنية وتشبه الكاشكسيا الحفرية كارتشاح الاجفان وانتفاخ الوجه وتورم الساقين والانزفة الضعفية وبعد طول الاستعمال يعرض انتفاخ اللثة بحيث تصير مؤلمة حارة مغطاة بغلالة بيضاء رقيقة ثم يعرض أمر عظيم الاعتبار يستدعي انتباه الاطباء وهو التلعب الذي يكون دائما تابعا لالتهاب اللثة والغشاء المخاطي الفمي فاذا أدمن على الاستعمال بتلك المقادير زاد انتفاخ اللثة وتقرحت وتحركت الاسنان وتسقط وقد تتسوس الاسنان ويوجد فقد شهية عند ابتداء انتفاخ اللثة ويتن النفس ويسهل التبرز بل يعرض اسهال ويصحب هذا الفساد الزئبقي دائما هبوط عظيم وتواتر محسوس في النبض وتصحب تلك الحمى الزئبقية حالة ضعف غريب ولاجل التحرز من التلعب الزئبقي يؤمر زمنا فزمنا بالمسهلات والادوية البودية ولكن المعرقات هي التي يقاوم بها وأمر ليكور بكي اللثة بقلم تصوير صغير مغموس في حمض كاورادريك مدخن ومن النافع جدا حسب ما ذكر فلبوس أن يفعل كل يوم ٣ دلكات أو ٤ على اللثة بمسحوق الشب واستعمال الشب أمر به سابقا برا كليوس ولا تنس أن التلعب يزيد ويبقى بالمزاج البارد فيلزم استعمال الفلانيل ثم ان استعمال الزئبقيات وسيما الدلك بالمرهم الزئبقي الممزوج لاجل تحريض العرق سريعا كثيرا ما يسبب عرقا مفرطا يتبعه تغطية الجلد بمقدار كثير من حوصلات صغيرة محددة القمة وأحيانا باحمرار شبيه باحمرار القرمزية ونموا لحوصلات التي تنتشر أحيانا على جميع الجسم قد يسبب حمى شديدة وهذيانا بل الموت ويستعمل لذلك الحمامات المرخية أو الممزوجة بخلات الرصاص والاطلية الصابونية

(الاستعمالات العلاجية) المستحضرات الزئبقية تتسلط في علاج الامراض الزهرية وقد حصل في ابتداء استعمالها نزاع كبير من بعض الاطباء وزعموا أن العوارض الاولية للداء الزهري تشفى بدون زئبق لكن ذلك غير مقبول الآن وانما المحقق أن الزهري التابع يكون أكثر حصولا اذا لم تعالج الاعراض الاول بالزئبقيات ولذلك لم يتوقف جمهور الاطباء في تمريض الاشخاص الذين تحققت فيهم اعراض الزهري لعلاج زئبقي قانوني فاذا عرضت العوارض الزهرية التابعية والبنية أي المنسوبة للبنية كان استعمال الزئبقيات غير منازع فيه ثم هنا لك طريقتان في علاج الزهري بالزئبقيات تنازع الاطباء في الافضل منهما احداهما أن يستعمل الزئبق بمقدار ضعيف حتى لا يسبب تلعبا وأن يبادر بعلاجه متى ظهر وهذه طريقة الاطفاء أو طريقة منبليير وثانيتهما طريقة بويراف وهي أن يستعمل بمقدار يحدث التلعب سريعا وربما كانت هذه الطريقة أقوى فعلا لكنها هجرت بسبب خطرها وكثرة الاحتراسات الصحية اللازمة لها ثم يقال ما الزمن اللازم

لاستدامة علاج الداء بالزئبق نقول ظن دبوترن انه لا يكفي في العادة ٤٠ يوما كما قالوا وانما يلزم زمن ومقدار للمستحضرات الزئبقية يكونان على حسب المدة الماضية للداء المراد علاجه فيلزم اعطاء الزئبق زمنا مساويا للزمن الذي مضى من ابتداء ظهور الاعراض الاول الزهرية قال شومبل أما انا فقد افادتني التجربة أن العوارض الاولية اذا زالت بالدواء سريعا أقول انى قهرت الداء بذلك العلاج قهرا تاما ولكن لا أرى العلاج كافيا اذا دام زمنا مزدوج مدة الداء وانما أرى انه يلزم اتلاف المادة المؤذية الزهرية بالاستعمال الطويل للمستحضرات الزئبقية وانه لا يلزم اعطاؤها بمقدار كبير وانما تعطى زمنا طويلا بمقدار يسير وأظن أن ذلك هو الكيفية الوحيدة الحقيقية لقهر الداء الذي تارة ينقاد لهذا العلاج الزئبقي وتارة يظهر ثانيا وقد تبعت من مدة طويلة قاعدة علاجية لمثل تلك الحالة في اعطاء تلك الادوية مدة ٥ أشهر أو ٦ حتى للاشخاص الذين لم يصابوا الا بالعوارض الاولية فبدل ان أعطى المرضى مقدارا كبيرا من الزئبق يحصل منه خطر ثقيل وهو تحريض اللعاب أحيانا بحيث اضطر لقطع التداوي الخاص قطعا وقتيا ولا يخلو ذلك عن خطر أعطيهم مقدارا يسيرا منه واعتبر طول العلاج أصلا رئيسا للنجاح ومن منذ نحو ٢٠ سنة تبعت هذه الطريقة وما رأيت شخصا واحدا عرض له في مدة العلاج التي هي ٥ أشهر أو ٦ شئ في أعضاء الهضم ولا في الغشاء المخاطي للفم ولا حصلت له العوارض الثانوية وينفع تأثير تلك المستحضرات في الامتصاص والتغذية لمقاومة الاحتقانات المزمنة الغير الالتهابية في الاحشاء والاورام البيض والاورام الاخر الق طبيعتها خنازيرية أو زهرية بل سرطانية واستعملت أيضا في التهابات الاغشية المصلية فاستعمل لاهنك الدلك الزئبقي في البريتوني المزمن وشوسيير في البريتوني الولادي ولكن شرف اظهار نفعه والكيفية النافعة لاستعماله في هذه الآفة المهولة انما ينسب للطبيب فلبوس ومدحوا الزئبقيات أيضا في الاستسقاء المخي الحاد واعتبرها تروسو قوية الفعل في الروماتزمي المفصلي المزمن ومدحوها أيضا في علاج أمراض الكبد وكثيرا ما يستعملونها لمعالجة كثير من الآفات العصبية وبعض أمراض العظام ولكن لا تكون نافعة يقينا الا اذا كانت تلك الآفات ناشئة من فساد زهري ومنفعة تلك الزئبقيات في علاج الامراض المزمنة للجلد غير منازع فيها كما في علاج الزهري فمدحوها في الحمرة ولكن النتائج لم تزل فيها نزاع وأثبت جريبل بالتجربيات العديدة أن الوضع من الظاهر للزئبقيات واسطة أكيدة لقطع سير الزهري كما ثبت أيضا أن استعمال هذه الادوية من الباطن ينفع في هذا الداء وكما استعمل كثير من تلك المستحضرات علاجا للآفات الجلدية ولا هلك كثير من الحيوانات العائلة على الجلد

(مضادات التسمم بالزئبقيات) الماء الزلالي مضاد جليل للتسمم بأملاح الزئبق بشرط أن يعان بالقيء والاستفراغات النفلية ويصح أن يؤتم بالحديد المستخلص بالادروجين الذي سبق عن قريب ذكره وبادرات بيركبريتور الحديد

(تنبيهات اقريباذينية على المستحضرات الزئبقية) علم فابيل سنة ١٧٦٣ أن اجتماع

الكلوميلاس مع ملح النوشادر يحصل منه مركب خطر ثم ذكر بروس تحويل الكلوميلاس الى سليمانى من تأثير الكلورورات القلوية وحصل فى هذه الازمنة الاخيرة تسمم باستعمال بعض قمح من الكلوميلاس مجتمعة مع ملح النوشادر ومن ذلك جزم كوفير من تجرباته بحصول السليمانى فى تلك الحالة ثم أشهر ميال تجربيات تؤكد أن الكلورورات الزئبقية يحصل منها بتأثير الكلورورات القلوية التى فى المعدة مقادير يختلف عظمه من السليمانى وقال نتج من تجربياتى أن جميع المستحضرات الزئبقية المستعملة فى الطب حتى الزئبق نفسه بتأثيرها على الكلورورات القلوية وحدها أو بمساعدة الهواء تنتج كمية من السليمانى أو نقول وهو الاولى تنتج كلورورا زئبقيا قلويا أى فيكون السليمانى هو القاعدة المؤثرة فى كل علاج زئبقى لان كل مستحضر من الزئبق يتغير بالكلورورات القلوية التى فى البنية الى السليمانى ومقدار هذا السليمانى الذى يتولد من مركبات الزئبق يبعد كونه واحدا فى جميعها فثانى أوكسيد الزئبق وأغلب المركبات الثنائية التى توافقه فى التركيب أى التى تتكون منه بجميع نوانى الاملاح الزئبقية يحصل منها بالكلورورات بواسطة تحليل مزدوج ثانى كلورور وملح جديد قلوى وأما أول أوكسيد الزئبق وأغلب المركبات الثنائية المعادلة له فى التركيب أى المركبة منه تبتدأ بأن تنتج أول كلورور الزئبق ثم يحصل فيها بعد ذلك انفعال ينتج منه تكون مقادير يسيرة من السليمانى والزئبق والفرق فى التأثير الطبى بين أول املاح وثانى املاح الزئبق كبير جدا فان الثوانى املاح القابلة للذوبان والغير القابلة تقوم منها فاعلات قوية وأما الاوائل املاح فانها أدوية أقل فاعلية منها والزئبق المعدنى نفسه اذا هضم مع محلولات الكلورورات القلوية يتحول بتأثير الهواء جزء منه الى سليمانى ومن ذلك اتضح الفعل الصحى والخواص العلاجية لهذا الجسم البسيط اذا أدخل فى البنية الحيوانية على شكل معدنى وجميع التفاعلات التى ذكرناها تحصل بالحرارة الاعتيادية أى بحرارة الجسم البشرى وكلها تنتج فى زمن قصير بل بعضها يحصل برهبا وأغلبها يستدعى الملامسة بعض ساعات فمن حيث انه يوجد فى السوائل المختلفة الحوية فى أعضاء الانسان اوكسيجين وملح طعام وملح نوشادر معدنية أو غير معدنية بحمض كلورادريك وحوامض أخر يمكن أيضا أن تسهل فعلها يتبع ذلك أن جميع الظاهرات الكيماوية الناتجة فى الاحوال المذكورة تحصل فى باطن الجسم البشرى اذا ازدرد مستحضر زئبقى أيا ما كان والقاعدة الرئيسة المستخرجة من أشغال ميال هى أن جميع المستحضرات الزئبقية المستعملة بمقادير اعتيادية تؤثر على طريق التناسب لكمية السليمانى الذى تنتجه وان جميعها يتحول الى سليمانى قال بوشردة وهذه القاعدة غير صحيحة فى كثير من الاحوال وانما نكتفى بأن نذكر هنا مثالا واحدا وهو فعل يودور البوطاسيوم على الزئبقيات اذ المسئلة العظيمة الاهتمام فى العلاج هى جمع الزئبقيات مع اليودورات القلوية عموما وسيما يودور البوطاسيوم فمحلول يودور البوطاسيوم اذا لامس منحدا زئبقيا غير قابل للاذابة يؤثر على ذلك المتحد بسرعة وشدة فدائما اذا كان مقدار اليودور كافيا يوجد فى عداد مستنتجات هذا الفعل يودور مزدوج الزئبق والبوطاسيوم

وهو ملح عظيم الاعتبار بشدة ذوبانه وقوة تأثيره الصمى قال وقد وضعت محلولا عدودا من يودور البوطاسيوم فى الماء ملامسا للكلوميلاس فكان الفعل سريعا فرسب أولا يودور الزئبق الذى لون الراسب بلون أصفر مخضر والسائل يحتوى على ثانى كلورور وثانى يودور الزئبق متحدين بيودور البوطاسيوم وقد وضع محلول يودور البوطاسيوم ملامسا للزئبق المعدنى فى الحرارة الاعتيادية فكان محتويا بعد أربع وعشرين ساعة على ثانى يودور الزئبق فمن تلك الامور الواقعية تتجت قواعد نذكر الرئيس منها فأولا أنه متى أعطى مستحضر زئبقى غير قابل للاذابة بمقدار فيه بعض عظم ينبغى أن يحترس من جمعه مع يودور البوطاسيوم وثانيا أن يودور البوطاسيوم المجتمع مع الزئبقيات يصير نتيجة هذه الادوية الاخيرة أسرع وأقل دواما وثالثا يمكن أن يظن أن يودور البوطاسيوم ليس نافعا فى مقاومة الاعراض التابعة للزهرى الا بكونه اذا دخل فى دورة الدم أثر على المتحدات الزئبقية الغير الذائبة التى تبقى ثابتة زمنا طويلا فى الاعضاء المختلفة وسيما فى كبد الاشخاص الذين امتصوا الزئبقيات فهذا اليودور البوطاسى يتسبب عنه تكون ملح مزدوج زئبقى قابل للذوبان يظهر حينئذ قوته الشفائية فاذن يسهل أن يوضع لاى شئ صار اليودور على الخصوص نافعا اذا تبع جملة معالجات زئبقية غير نافعة

(مقابلة فاعلية المستحضرات الزئبقية بعضها) نتج من تجربيات عديدة لبوشرده فى تأثير الاملاح الزئبقية على الحيوانات التى تعيش فى الماء أن الاقوى فاعلية من المركبات الزئبقية هو ثانى يودور الزئبق محلولا بمساعدة يودور البوطاسيوم ثم ثانى كلورور ثم السيانور ثم رتب بانتظام الفاعلية من المركبات الغير القابلة للاذابة على ما سيذكر الاوكسيد الاحمر ثم أول كلورور الراسب ثم أول يودور ثم أول كلورور المتصاعد ثم الزئبق المعدنى فهذا تقريبا هو الانتظام المختار عند المعالجين وسيما تروسو ونا قض ميال مع الاكسيد لكن بدون تجربة صحيحة فيما ذكره هذا العالم المجرب مناقضة لا حاجة لان نتعرض لها الان التجربة هى المعيار الاكيد وسيأتى آخر مبحث الزئبق ومركباته توضيح عام وشروح علاجية تامة للادوية الزئبقية

(الزئبق المعدنى)

يسمى بالافرنجية مركور وبالطبية مركوريوس ومركوريوم وباليونانية ادرارجيروس

(صفاته الطبيعية) هو جسم بسيط معدنى كان سابقا معدودا فى رتبة عنصر هم يقال لها نصف معدنية ولذا يقولون كأنه فضة لم يستحكم نضجها أو فضة مريضة بالصرير والرعدة والتن فان أمكن ازالة ذلك منه كان فضة كذا قالوا وهو كلام غير صحيح والتعب فى تحصيله لا يجدى نفعا وانما هو معدن خلقه الله هكذا سائلا فى الدرجة الاعتيادية للحرارة ويسهل تقسيمه الى نقط كربة وفيه قابلية للعركة زائدة وهو أبيض شديد اللمعان فى منظر فضى ولذا يسمى عند عوام بعض الاماكن بالفضة الحية وبالفضة السائلة وقابل لان يتصلب فى درجة ٤٠ تحت الصفر من المقياس المئينى أو ٣٢ من مقياس ريومور وفى تلك الحالة يكون ليفيا قابلا للطرق وتجمده وهو سائل أقل مما يكون فى حال الصلابة وكثافته

من ١٢ر٥٣ الى ١٣ر٦١

(صفاته الكيماوية) اذا كان مخلوطا بالماء فانه يتبخر معه ولو فى الحالة الطبيعية تبخيرا غير محسوس وبذلك يتضع عروض بعض العوارض التى تنتج منه وهو يغلى فى ٣٦٠ ويتحول كله حينئذ الى بخار ينعقد فجأة فى الجو ويقال فى أصل اسمه الافرنجى مركور انه رمز للكوكب المنسوب له وهو عطارد الذى هو الرسول الخفيف للآلهة فى خرافات اليونانيين وكذا يسمى فى كتب الكيمياء الكاذبة باسم عطارد والهواء والضوء ليس لهما فعل كيماوى عليه وهو يتحد مباشرة بالاوكسيجين فى درجة الحرارة المتوسطة أما فى الدرجة الاعتيادية أو فى الدرجة القوية فلا يمكن أن يتحد به بل هذه الحرارة القوية تفصل الاوكسيجين من أكاسيده ويتكون من اتحاد الاوكسيجين به أوكسيدان أحدهما أسود لا يوجد الا فى حالة اتحاد وثانيهما أحمر هكذا قالوا وسيأتى تحقيق ذلك واذا حرك الزئبق زمنا طويلا مع مماسة الهواء وبدون مماسته فانه يتحول الى مسحوق أسود يسمى بالاثيوب الاسود أى المحترق وليس هو الا زئبقا زائد التقسيم أو مقتولا على مقتضى تعبير العامة ومكث معدودا مدة طويلة بأنه أوكسيد والماء ولو حارا لا يذيبه ولا يغيره لانه لا يغيروزنه أما اذا حرك معه فانه يسهل قتله وذلك تغير طبيعى ثابت يحصل من جواهر أخر كثيرة وسيما المادة الدبقة كما ذكر ذلك دزماس بكسر الدال فى تميزه اللزوجة عن قوة التماسك وعد منها بل فى أولها التربنتينا من الصمغ العربى والشحوم الزنخة والخلاصات واللعابيات ونحو ذلك مما هو مستعمل كثيرا فى بيوت الادوية لتلك الغاية والكلور ينضم معه بمقادير فيحصل منه الكلوميلاس والسليمانى ويتكون منه مع اليود أيضا فى الدرجة الاعتيادية مركبان أول يودور وهو أصفر وثانى يودور وهو أحمر ويتحد بالكبريت فيحصل منه الزنجفر وينضم مع أغلب المعادن فتتكون من ذلك ملاغم وهكذا ينضم بالنوشادر وان لم يكن ذلك بالمباشرة فيتكون من ذلك نوشادر وز الزئبق كما يتكون عنه مع السيانوجين سيانور الزئبق الذى يسمى بروسيات أو ادروسيانات الزئبق والحوامض تحدمعه فتتكون من ذلك املاح عظيمة الاهتمام والحمض النترى يذيبه على البارد وعلى الحرارة والحمض الكبريتى لا يتسلط عليه الا مع الحرارة والحمضان ادريوديك وادروكبريتيك يتحلل تركيبهما به فيتصاعد الادروجين ويبقى يودور او كبريتور الزئبق وأما الحوامض الاخرة فلا تتحد به الا اذا حولته قبل ذلك الحالة أوكسيد

(استخراجه) الزئبق يوجد اما خالصا بمقادير يسيرة منتشرة فى صخور المعادن وخصوصا فى معادن كبريتوره واما متحدا مع الفضة واما فى حالة أول كلورور واما فى حالة زنجفر أى الكبريتور الاحمر للزئبق وهو أكثر وجودا من الجميع ومنه يستخرج المعدن بالاكثر لاحتياج المتجر وكان القدماء كما قال ديقوريدس يستخرجون الزئبق منه بالتقطير فى أوانى من حديد وأما الآن فيقطر الزنجفر المدقوق بل المغسول أحيانا مع الكلس أو الحديد أو الارجيل ويكثف البخار الزئبقى المتكون من ذلك بالماء البارد والمحال الرئيسة لاستخراجه هى مدينة ادريا بكسر الهمزة بمملكة افريون بكسر الهمزة أيضا وكذا

المران باسبانيا وغير ذلك وهذا سوى ما يوجد بالصين والبيرو وشيلى والمكسيك وينال أيضا بمقادير يسيرة فى هنجرى أى بلاد المجار وبويم ومحال أخر من بلاد النمسا كما يوجد أيضا فى أقاليم اخر ولكن بمقادير يسيرة

(غش الزئبق وتنقيته) زئبق المتجر غير نقى فقد يغشونه برصاص وقصدير وبزموت وخارصين وتسهل معرفة ذلك حينئذ بلعانه الضعيف وسهولة انساخه من الهواء وكون كراته ذوات ذنب أو مفرطحة بدل أن تكون تامة الكرية غير أن صيرورة كراته ذوات أذناب ليس صفة أكيدة للغش فان الزئبق النقى اذا كان رطبا كثيرا ما يكون كذلك وبالجملة يلزم للاستعمال الطبى تنقيته سواء أخذ من المعدن خالصا نقيا أو مستخرجا من الزنجفر بأن يعرض للتقطير فيوضع فى معوجة من زجاج أو من حديد ويوفق على المعوجة مرسب يوضع فيه ماء ويلزم أن يصل عنق المعوجة الى قرب سطح الماء بدون أن ينغمس فيه ويحاط طرف العنق بخرقة تلف حوله جملة مرار ويثبت ذلك بخيط ويترك معلقا على الماء ثم يفعل التقطير فى الزئبق ولكن هذه الطريقة لا يؤخذ منها زئبق جيد النقاوة لان ملاغمه وسيما ملغمته مع الخارصين والبزموت يقل تصاعدها فاذا أريد تحصيل زئبق جيد النقاوة يخلط ٢ ج من الزنجفر بجزء من برادة الحديد أو من الكلس الغير المطفأ ويقطر فى معوجة من فخار أو من حديد وهو الاحسن ويهيأ الجهاز كما قلنا ويوصل بالحرارة الى الدرجة الحمراء فالحديد أو الكلس يتحد بالكبريت وأما الزئبق فيمر بالتقطير ومنهم من يبدل الحديد ونحوه بخت كربونات البوطاس ثم يرشح من قماش ضيق أو من جلد نيئ فاذا نيل نقيا بأى كيفية كانت لزم حفظه فى أوانى من زجاج أو فخار ويوضع فى مطمورة مرخمة أو محجرة أو فى دنان لا أن يوضع كما قال ديسقوريدس وبعده أوريباس فى أوانى من رصاص أو قصدير أو فضة فانه لم يلبث فيها قليلا حتى تتغير صفته وقد استشعر بذلك مشيول شارح كتاب ديسقوريدس

(استعمال الزئبق) اما استعمال الزئبق ومركباته فكثير الآن ففى حالة كونه معدنا يستعمل لاستخراج معادن الذهب والفضة ويعمل آلات طبيعية كالبارومتر والترمومتر وفى اعمال كيماوية واما فى حالة اتحاده بغيره فيستعمل لدهان المرايا أى ملغمته مع القصدير وكذا للتذهيب والتفضيض أى ملغمته مع الذهب أو الفضة أو النحاس ولتسهيل سير الآلات الكهربائية كالذهب الموسوى أى ملغمته مع الخارصين ولتلوين شمع الختم أى فى حالة كبريتور ولتحضير أوكسيد الكروم وغير ذلك ويخدم فى بيوت الادوية لتحضير مستنتجات زئبقية تستعمل فى الطب لان استعماله العلاجى يشمل معظم متحداته الكيماوية ولذا كانت دراسته واسعة فلاجل زيادة الايضاح نقسم مباحثه الى جملة فصول فأولا الزئبق فى حالته المعدنية وثانيا أكسيده وثالثا كبريتاته ورابعا يودوراته وخامسا بروموراته وسادسا كلوراته وسابعا املاحه الذى هو قاعدة لها ونحن نذكر فى كل من هذه شرحه الطبيعى وتحضيره مع صفاته واستعمالاته والشكل الذى يستعمل به ومقداره وغير ذلك ثم نذكر فصلا مستقلا عموميا للادوية الزئبقية فى اتمام ما يلزم للعلاج الطبى وغير ذلك

﴿ الاول استعمال الزئبق السائل ﴾

هو ما يكون فى حالته المعدنية وقد سبق شرح صفاته الطبيعية والكيماوية وكان القدماء يرون أنه خطر الاستعمال مضر وان اعراضه عند دسقوريدس هى اعراض التسمم بالكاويات وأمر لذلك بالبن والبيذمج الافسنتين وذكر فولس انه يستعمل أحيانا محرقا محولا الى رماد ومخلوطا بادوية أخر علاجا للقولنج وسيما المسمى برب ارحم ونقل مشهول عن ابن سينا انه ليس ببادر مشاهدة ازدراده بدون خطر اسهوله خروجه من الجسم بشرط أن يعطى له مزيد حركة وبالجملة قالوا ان العرب مثل جابر ومسويه والرازى فى كتاب مضاد السموم وغيرهم أول من أمر باستعمال المراهم الزئبقية علاجا للاندفاعات الجلدية والقمل والقمقام والقروح وغيرذلك ثم استعملها بعدهم كثير من المتأخرين وادخلوها فى علاج الامراض الزهرية ثم تجاسروا على اعطائها من الباطن ولم تزل كذلك الى الآن

وأكد مشهول أن القوابل تعطى مع المنفعة ٢٤ قح من الزئبق لاجل تجميل التضليص وأن الزيادة على ذلك محرقة لا بسبب وزنه وثقله بل بسبب برودته ورطوبته وذكر قصة مصاب بحمى محرقة وبدل أن يشرب من الماء شرب منه فمات منجدا بعد ذلك ببعض ساعات وخرج من بر المريض شئ منه ومع ذلك وجد فى معدته أكثر من ط منه ونقل اورفيلا عن طبيبين معاصرين ما شاهداه من عوارض ثقيلة ونقول من جهة أخرى ذكروا امرأة استعملت منه بدون خطر مقدارا كبيرا بقصد اسقاط حملها وان شخصا من العملة ازدرد لاجل السرقة مقدارا كبيرا وكثيرا ما استعمل من الباطن كمفتح للسدد والمجارى فى أحوال الفتوق والامعاء والقولنج الشديد أى رب ارحم بدون التهاب شديد فى الامعاء بمقدار من ق الى جملة ق بل بعض ط مجتمعا غالبا مع الزيت وذكروا أن بريرة أعطى منه ٢٦ ق فى حالة من المغص الشديد فحصل من ذلك تخفيف عظيم وذكر ايير حالتين شبيهتين بذلك حصل من استعمال أوقية منه أى ٥ ق فى أحدهما و ٤ فى الثانى تسكين ثم نوم وحصل عقب ذلك ثقل وبراز كثير ورجوع للصحة وذكر دبواس ان العادة كانت فى ابتداء القرن الثامن عشر العيسوى بلندرة وايد مبرغ أن يزدرد فى كل صباح ٢ م أو ٣ من الزئبق مع بعض ق من الزيت بقصد الحفظ من النقرس والحصى ونحو ذلك وذكر وا مشاهدة شخص ازدرد ٢ ط فى اليوم لاجل ريال من المعاملة وقف فى مريئه فصار يخرج منه كل يوم شئ من ذلك الزئبق مع البراز وكثيرا ما أعطى أورفيلا للكلاب جملة أواق بدون حصول عارض واستعملوه مع النجاح كثير العلاج ديدان الاطفال حتى بمقدار كبير وهذه الامثلة الدالة على سلامة الزئبق المزدرد ولو بمقدار كبير لم يستفد منها الوثوق باستعمال جوهره فليس مستعملا الآن بهذا الشكل وانما يقسم أى يقتل بجواهر مختلفة تضاف له غالبا بمقدار مزدوج أو مربع فيستعمل فى بعض الاحوال بوصف كونه مفتحا ومذيبا ومضادا للديدان بل معرقا بمقدار من ٢٤ قح الى م وان كان الآن أقل استعمالا مما كان ومع ذلك فيه نفس الاخطار التى فى المركبات الذى هو قاعدة لها وعلى هذه الحالة يوجد فى مركبات كثيرة موجودة فى كتب الاقرباذين

كالسكر المضاد للديدان والعسل الزئبقي والزئبق السوسي أي المقتول بالعسل أو عرق السوس والزئبق القلوي الذي يدخل فيه الطباشير أو أعين السرطان أو المغنيسيا والبلوعات الزرق أو الحبوب الزرق والزئبق الطرطيري الذي هو مخلوط زبدة الطرطير بالزئبق وهو غير طرطرات هذا المعدن والزئبق البنفسجي وهو زئبق مقتول بملح النوشادر والزئبق البلسمي الذي هو مخلوط الزئبق ببلاسم مختلفة أو بالتربنتينا والزئبق الزيتي الناتج من مزج ٢ م من الزئبق مع ٢ ق من زيت الزيتون وكانوا سابقا يستعملونه من الباطن والمجون المضاد للديدان لهستير المركب من الزئبق والكبابة والاثيوب المعدني والاثيوب الانتيموني والزئبق الصمغي لبلنك ومدحه مؤلفه حتى جعله أحسن دواء مضاد للزهري وان له فعلا لطيفا مناسبا لمضاعفات الزهري بآفات الصدر وينبغي أن ينتج منه التلعب ومطبوخ الزئبق في الماء كان سابقا كثير الاستعمال لطرد الديدان اما وحده واما مع منقوعات عطرية وكذا يستعمل الزئبق من الظاهر مقسما اما لمضادة الزهري واما بوصف كونه منبها أو محللا في أحوال الاورام العقدية الغير المؤلمة والقروح الضعفية والتعقدات والاورام العظمية والاحتقانات اللمفاوية تحت الجلد بل الحشوية أيضا واما لقتل الديدان واما لمقاومة الآفات الجلدية المزمنة واما بمقدار كبير مع سرعة الاستعمال كمضاد للالتهاب فيوضع حينئذ بأشكال مختلفة ولكن يحصل منها سوى الاخطار الزئبقية عموما أنها تنبه اكلا ناوندفاعات جلدية مخصوصة وكثيرا ما تكون حربية ويستعمل الزئبق مسحوقا مقولا بالكبريت وهو المسمى بالاثيوب المعدني أو مع كبريتور الزرنيخ نفسه ويسمى بالاثيوب الارسانى أو مع أجسام أخر مسحوقة يتكون منها مخلوطات مختلفة وقد يضرب ببياض البيض ثم تدهن به احزمة معدة لان توضع وهي جافة على كاهل المريض بالجرب وقد يوضع على شكل لصوقات أي مقتولا بأجسام شحمية منضمة بالشمع والبلاسم والراتينجيات والتربنتينا وأكاسيد مختلفة ونحو ذلك اما في محل مخصوص وتلك واسطة كثيرة الاستعمال في امراض مختلفة موضعية واما على جميع سطح الجسم في آن واحد كطريقة عامة لعلاج الداء الزهري وتلك طريقة استعملت سنة ١٥٥٣ وجددوها نحو آخر القرن الاخير ثم تركت الآن بالكلية لكونها غير أكيدة وخطرة نظرا لوضع المقدار من الزئبق اللازم لمعالجة تامة في مرة واحدة وبالجملة تلك حالة مخالفة للطريقة العامة بالدلك بالمرهم الزئبقي وهذا المرهم هو الاكثر استعمالا من غيره من المستحضرات الزئبقية اما علاجا للزهري واما في الاحوال الاخر التي ذكرناها والمرهم المزدوج أي الطلاء النابولي هو الكثير الاستعمال في الداء الزهري دلكا بمقدار من نصف م الى م في اليوم أو من م الى ٢ م في كل يوم على الجزء الباطن للساقين والفخذين والعضدين على التعاقب الى أن تستعمل من جملة أواق وسيأتي لنا ذكر المراهم الزئبقية قريبا ويضم الزئبق لبعض المعادن فيسمى بالملاغم واحدتها ملغمة وهي مركبات يختلف قوامها باختلاف مقداره فيها وكلها يتحلل تركيبها بالنار وملغمة الرصاص كثيرة الاهتمام عند الاطباء حيث يمكن أن تتكون اذا زرق الزئبق في المثانة التي انكسر فيها المجس من

رصاص وذلك واسطة كانت مستعملة سابقا مع النجاح فى تلك الحالة واستعمالها الآن نادر وقد ذكرت تلك المغمة فى جملة مؤلفات وهنالك أدوية تكون تلك المغمة أساسا لها وبالجملة فالزئبق من الادوية القوية الفعل وليس هنالك ما يعادله فى علاج الدآآت الزهرية

(الاعمال الاقرباذينية) يستعمل أحيانا من الباطن الماء الزئبقى البسيط الذى يصنع بأخذ ج من الزئبق و ٢ ج من الماء يغلى ذلك مدة ساعتين فى مترس من زجاج ثم يفصل الماء بالتصفية ومكثوا مدة يظنون أن الماء لا يمكن أن يأخذ شيأ من الزئبق ولكن ثبت من تجربيات وجيران ج من المعدن يذوب فيه ولاجل اثبات وجوده يلزم أن يزاد على الماء الزئبق قليل من الحمض فتريك المركز فالزئبق يتغير الى نترات تظهر الجواهر الكثافة وجوده قال سوبيران وقد كررت هذه التجربة فكانت النتيجة كما قال حتى انى صيرته أكثر ظهورا بابدال الحمض النترى بالكلور وتركته ملامسا له مدة ٢٤ ساعة مع زيادة قليل من ملح النوشادر ثم صعدته بالتبخير وقد علمت أن هذا الماء يعطى مضاد الديدان وتنشأ كذ نتيجته اذا أضيف له منقوعات نباتية مرة أو عطرية كما ذكر ذلك فى كتب الاقرباذين والزئبق السكرى يصنع بأخذ ج من الزئبق و ٢ ج من السكر الابيض الجاف يمزجان مع الجفاف حتى يزول الزئبق وهو دواء معد بالاكثر للاطفال فيسهل اعطاؤه لهم فى الشكولا والاقراص الزئبقية تصنع بأخذ ١٦ من الزئبق و ٨ من الصمغ العربى و ٧٥ من السكر و ج من الوانيلا يصنع لعاب من الصمغ مع ٨ ج من الماء ثم يمزج الزئبق باللعاب حتى تزول كراته ثم يضاف له السكر الذى مزج به الوانيلا بالهاون ويعمل ذلك أقراصا كل قرص ٦٠ سج ويحتوى على ١٠ سج من الزئبق والزئبق الصمغى البلنك يصنع بأخذ ج من الزئبق و ٣ من الصمغ و ٤ من شراب الخشخاش يقتل الزئبق بالتصويل ويستعمل هذا الدواء من الباطن والظاهر وحبوب بلنك عند سوبيران تصنع بأخذ ج من الزئبق و ٢ ج من العسل و ج من خلاصة القرنيون و ٢ ج من مسحوق الخطمية يقتل الزئبق فى العسل وتضاف له خلاصة القرنيون ثم مسحوق الخطمية ويعمل ذلك حبوبا كل حبة ١٠ سج تحتوى على ٢٥ سج من الزئبق أمالى بوشرده فتصنع بأخذ ٢ ج من كل حبة من الزئبق والصمغ والماء و ج من خلاصة القرنيون ومقدار كاف من مسحوق الخطمية قال وهذه الحبوب يقل استعمالها بفرانسا ومثلها الحبوب الزرق الانقليزية الآتية على الاثر والحبوب الزرق الانقليزية أى الحبوب الزئبقية البسيطة تصنع بأخذ ٢ ج من الزئبق و ٣ من مدخر الورد و ج من مسحوق عرق السوس يقتل الزئبق فى مدخر الورد ثم يضاف له مسحوق عرق السوس ويعمل بلوعا كل بلعة ١٥ سج وتحتوى على ٥ سج من الزئبق ويستعمل منها من ٢ الى ٤ فى اليوم وحبوب بلست تصنع بأخذ ٦ ج من كل من الزئبق ومسحوق الصبر ٣ من مسحوق الراوند ٢ من مسحوق السقمونيا و ج من مسحوق الفلفل الاسود يهون الزئبق مع العسل فى هاون من رخام فاذا اقتل يضاف له المسحوقات ويصنع ذلك حبوبا كل حبة ٢٠ سج وتحتوى تقريبا على ٥ سج من الزئبق و ٥ سج من الصبر و ٢ سج من كل من

الراوند والسقمونيا وتلك الحبوب مسهلة لطيفة بمقدار من ح الى ٢ ح وقد يقال تستعمل من ٥ سج الى ٣٠ سج كدواء مغير وبمقدار ٤ جم كمسهل وحبوب سدلوت تصنع بأخذ ٣ ج من الطلاء الزئبقي و ٢ من الصابون الطبي و ج من مسحوق السوس يعمل ذلك حبوبا كل حبة ٢٠ سج وتحتوي على ٥ سج من الزئبق والمرهم الزئبقي وهو الطلاء الزئبقي المزدوج والطلاء النابولي يصنع بأخذ ج من الشحم الحلو و ج من الزئبق يهون الزئبق في هاون من حديد أو رخام مع ثلث الشحم حتى اذا لم تشاهد كرة من الزئبق بالنظارة المعظمة بعد أن يدلك جزء يسير من المرهم بين قطعتين من الورق السنجابي يضاف له الباقي من الشحم وتحضير هذا المرهم يستدعي زمنا طويلا وقد اجتهدوا في قصره باختراع طرق كثيرة وكل منها توارد عليه مدح وهجر فنها كما في بوشرده أن يؤخذ مقدار يسير من طلاء زئبقي قديم يمزج مع الزئبق وطريقة بلنش أن يهون الزئبق مع مقدار يسير من دهن البقر ثم يضاف له الشحم ويداوم على العمل وطريقة دوفيلوا أن يوضع الزئبق في قنينة طبية ثم تملأ الى نصفها ماء مقطرا ثم تحرك بقوة بعد سد فوهتها بالابهام ثم تترك زمنا ما لترسب الكرات في عنق القنينة ثم يصفى الماء ويصب الزئبق على الشحم ويصول زمنا ما بالمدق حتى يكون جيد المزج فبعد ٢٠ دقيقة من التهوين يوجد الزئبق مقتولا وطريقة هرنديز أن يسخن الهاون الذي يراد أن يعمل فيه المزج بحيث تكفي حرارته لاذابة الشحم ثم يوضع المعدن عليه ويمزجان الى التبريد التام وطريقة شوفليير أن يدخل المعدن في اناء من خمار أو زجاج ثم يضاف له نصفه من الشحم الذائب بالحرارة ويحرك الكل حتى يبرد المخلوط قليلا ويكتسب قواما شبيها بقوام الشراب الثخين ثم يصب في ماجور او في هاون مع الاحتراس على تحريكه بيد من خشب ثم يضاف له الباقي من الشحم ويهون فبذلك لا تشاهد فيه الكرات اذا مد على ورقة أو سكين وقال سوبيران أحسنها طريقتان أولاهما استعمال المرهم النابولي القديم وثانيتهما استعمال الشحم الزنخ ففي الطريقة الاولى يهون الزئبق مع الثمن من المرهم الزئبقي العتيق حتى غاب المعدن يضاف له مقدار من الشحم مساو لمقدار الزئبق الذي استعمل وفي الطريقة الثانية يماع الشحم الحلو ويلقى خيوطا في اناء كبير مملوء ماء باردا بحيث يتقسم فيه فيوضع حينئذ على منخل شعر أو على مشنة من الصفصاف فالشحم يكتسب شيأ فشيأ خاصة قتل الزئبق مع السهولة وبعد ١٥ أو ٢٠ يوما يقتل ضعفه مثل وزنه ٢ مرات أو ٨ وهذه الخاصة تأخذ ابتداء في الزيادة وبعد بعض أشهر يكون الفعل عظيما جدا فيؤخذ من الشحم المحضر ج ومن الزئبق ٢١ ويدلكان معا فاذا قتل الزئبق يتم العمل بالشحم الطري بمقدار مساو لمقدار المعدن فاذا كان الشحم قوي المتانة زيد عليه قليل من زيت الزيتون أما في الصيف فلا بأس بابدال جزء من الشحم الحلو بدهن الضأن وثبت من تجربيات فوجيل وبوليه ان معظم الزئبق يكون على حالته المعدنية في المرهم الزئبقي والتجربيات التي تؤكد ذلك هي أنه اذا عولج المرهم بالكؤول فانه يذيب منه جميع الشحم ويبقى الزئبق في حالة معدنية ومثل تلك النتيجة تحصل على البارد بالاثير الكبريتي وانما يبقى فقط جزء يسير من الاوكسيد السنجابي الذي نهاية ما يساوي $\frac{1}{50}$ من الزئبق واذا عولج

المرهم بالحمض الكبريتي الممدود بمثله ٣ مرات من الماء على حرارة لطيفة فان الزئبق يرجع لحالته المعدنية والسائل لايحتوى على شئ من الزئبق والحمض كلورادريك لايحصل منه بالمرهم النابولى كلوميلاس والحمض الخلي يخلص الزئبق المعدنى ولايحصل منه خلات والمرهم المحضر من الشحم والاوكسيد الاسود للزئبق لايحصل منه زئبق معدنى فمن تلك التجربيات نظن أن الزئبق يكون فى المرهم الزئبقى على حالته المعدنية وذكر برزيليوس فى كتابه فى الكيميا عن دنوفان أن جزأ من الزئبق يذوب فى الشحم فى حالة أوكسيد زئبق واستنتج من تجربياته أن هذا الجزء الذائب هو الذى يؤثر وأن الجزء الذى بقى فى الحالة المعدنية لافعل له وأمر دنوفان بتحضير المرهم الزئبقى بأخذ ٢٠ ج من الشحم و ج من الاوكسيد الزئبقى الذى يهون أولا مع قليل من الشحم ثم يهضم هذا المخلوط مدة ساعة فى حرارة من ٦٥ الى ٧٠ ثم يحرك الى التبريد واذا كانت الحرارة الى ٧٠ لانها اذا زادت عن ذلك تحول الاوكسيد الزئبقوز الى أوكسيد زئبقيك والى زئبق معدنى وذكر دنوفان أن هذا المرهم يحتوى على ج من الاوكسيد الزئبقى المذاب نسبته للكل كنسبة واحد لثلاثين والباقى يكون فى حالة خلط معدنى ولكن تجربيات دنوفان محتاجة للاعادة انتهى سويبران وقال بوشردة اختلفوا هل جزء من زئبق المرهم الزئبقى صار فى حالة أوكسيد زعم وارن ذلك وأدلته أولا أن المرهم المذكور اذا خلط بالبوطاس السائل الى حالة الصبونة وحل الصابون فى الماء البارد فانه يبقى منه مسحوق ليس فيه منظر معدنى وثانيا أن المرهم المحضر بالزئبق والشحم الاوكسيجينى يحصل فيه مثل ذلك وثالثا أن الزئبق المتنول فى التربنتينا اذا عولج بالكؤول فانه يبقى فضلة غير معدنية ورابعا أن الزئبق المفصول من الزئبق الصمغى لبلنك يكون أسود ستجابيا بدون منظر معدنى وخامسا اذا سخنت المستحضرات الثلاث الاول فى أنبوبة على حرارة الماء المغلى فانه يرسب منها الزئبق المعدنى بسرعة لان الاوكسيد فى هذه الحالة يتخلص أى يتحلل لانه اذا حضر المرهم بالاوكسيد الزئبقى المحضر بالتحريك فى الهواء فانه يكاد يتخلص أى يتحلل أيضا بالاذابة وسادسا اذا غطيت ورقة ذهب بهذا المرهم فانه لايبيضها

والمرهم الزئبقى البسيط المسمى أيضا بالمرهم السنجابى وبالطلاء السنجابى يصنع باخذ ج من المرهم الزئبقى المزدوج السابق و ٣ من الشحم الحلو يمزج ذلك ويحتوى هذا المرهم على ثمن وزنه من الزئبق ويستعمل بالاكثر من الظاهر لقتل الحيوانات العائلة على الجلد وكذا فى الداء الزهرى كما قلنا بمقدار من نصف م الى م فى اليوم أو من م الى ٢ م فى كل يومين دلكا على الجزء الباطن للساقين والفخذين والعضدين على التعاقب والمرهم الزئبقى لملايح بثور الجدرى يصنع باخذ ١٣ من المرهم الزئبقى و ٥ من الشمع الابيض و ٣ من القار الاسود تمزج حسب الصناعة ويوضع هذا المرهم على البثور الجدرية فيمنع ابقاءها آثارا فى الجلد وتفضيله على المرهم الزئبقى الاعتدادى انما هو لكونه أكثر قواما فلا يميع والقيروطى الزئبقى يصنع باخذ ج من المرهم الزئبقى المزدوج و ٣ من القيروطى البسيط الحالى من الماء وبعضهم جهزه بجزأين من المرهم الزئبقى المذكور و ٥

من القيروطى بمزجان ويستعمل فى علاج القروح الاكالة فى أعضاء التناسل وغيرها من أنواع القروح الزهرية واللصوق الزئبقى المسمى أيضا اللصوق ويجو بالزئبق يصنع بأخذ ٦٢٥ من اللصوق البسيط و ٣٢ من كل من الشمع الاصفر وراتينج الصنوبر و ١٠ من كل من صمغ الامونياق واللبان والمقل الازرق والمر و ٦ من مسحوق الزعفران و ١٩٢ من الزئبق و ٢٤ من الشحم الحلو المحضر و ٣٢ من التربنتينا و ٩٦ من الميعة السائلة و ١ من دهن الخزامى يصول الزئبق مع الشحم المحضر كما فى المرهم الزئبقى ومن جانب آخر يذاب اللصوق البسيط والشمع ويضاف لهما القار الراتينجى والميعة والتربنتينا بعد ميعانهما معا وتصفيتها من خرقة ثم تخلط بكتلتها الصموغ الراتينجية التى أذيبت وبخرت حتى صارت فى قوام العسل الثخين فاذا برد أعظم من اللصوق يضاف له الزعفران ودهن الخزامى ويجن اللصوق سريعا بأقل ما يمكن من الماء حتى لا تذوب المادة الملونة للزعفران ثم يلف اسطوانات وعند تحضيره لصوق ويجو يكون لونه مصفرا ثم يفقد منه ذلك اللون حتى لا يحفظ فيه الا اللون السنجابى المسمر الناشئ من الزئبق والتركيب السابق لا يختلف عن تركيب الدستور الا بالكيفية التى قتل بها الزئبق ففيها توفير غريب للزمن اللازم لهذا التحضير اذا قتل الزئبق فى الميعة والتربنتينا واللصوق ويجو يوضع على الاورام التى أصولها زهرية أو خنازيرية وقد وجد له جريل فى هذه الازمنة الاخيرة استعمالا جليلا وذلك أنه يوضع بطبقات رقيقة على جميع أجزاء الجسم المصابة بالزهرى المبتدا فالبثور يبطل نموها اذا فعل الوضع جيدا وينقص ثقل الداء وان كان الاندفاع مهولا ثقيلا ولاجل ذلك يمتد مع الاحتراس بالاصبع على الجزء المراد سلامته وسيما الوجه فاذا أريد تغطية أسطحة كبيرة جاز الاتجاء للازرق ويجو وهو أن يؤخذ من لصوق ويجو ٥٠٠ جم ومن التربنتينا ٣٠ ومن راتينج اللارى ٥ يذاب ذلك على حام مارية بحرارة لطيفة ويمد بطبقة تخينة وربما كان لازوق ويجو نافعا أيضا لمقاومة الامراض الجلدية الزهرية واللصوق الحلل المسمى باصوق الاربعة المذيبة يصنع بأخذ ١٠٠ جم من كل من لصوق الصابون ولصوق القونيون والدياخلون الممغ واللصوق الزئبقى تماع جميع اللصوقات على حرارة لطيفة فى اناء من فخار أو مخلوط المعادن ويمزج الكل مزجا تاما بالتحريك ويستعمل هذا اللصوق أحيانا كلصوق ويجو والدهان الزئبقى النوشادرى يصنع بأجزاء متساوية من المرهم الزئبقى المزدوج وزيت الزيتون وروح النوشادر السائل يلين المرهم الزئبقى بالزيت على حرارة لطيفة فى قنينة صغيرة واسعة الفتحة ثم يضاف له روح النوشادر ويمزج معه بالتحريك وهذا الدهان يستعمل لتحليل الخراجات العقدية الغير المؤلمة

﴿ الثانى اكاسيد الزئبق ﴾

يعرف للزئبق قديما أوكسيدان أحدهما أسود مكون كما فى سوبيران من ٢٠ر٩٦ من الزئبق و ٨٠ر٣ من الاوكسجين أو كما قال غيره من ١٠٠ من الزئبق و ٥ر٤ من الاوكسجين ويسمى أول أوكسيد وبروتو كسيد وثانيهما أحمر مكون من ٦٨ر٩٢

من الزئبق و ٣٢ ر٧ من الاوكسجين أو كما قيل على سبيل التقريب أوكسيجينه من دوج مافى الاول

﴿ الاوكسيد الاول للزئبق ﴾

هو لا يوجد الا متحدا بالحوامض على شكل أول أملاح فان مازعموه أوكسيدا أسود منالا بالتحريك المستطيل للزئبق وسموه بالاثيوب الذاتى ليس هو زئبق زائد التقسيم ومثل ذلك الزئبق المقتول بالماء أو الاجسام اللزجة أو الكبريت أو نحو ذلك فان هذه الاجسام تسهل تقسيمه فقط ولا فعل لها عليه وأما الراسب الاسود المحمر المتكون من القلويات فى أول املاح الزئبق وفى محلول السليمانى الاكال والناتج من فعل هذه القلويات أو الكلس على الكلوميلاس وهو المسمى بالزئبق الاسود المسكاتى وبالزئبق الذائب لوريطى وغير ذلك حيث كانت تستعمل دواء بمقدار كبير ومن قبح فانما هى كما قال جيبور مخلوطات من بيروكسيد الزئبق وزئبق معدنى زائد التقسيم وأما الذى زعموه أوكسيدا سنجابيا للزئبق وسموه أيضا بالزئبق القابل للذوبان لهمان فانما هو ملح مثلث يذكر فى مبحث النترات فالشرح الطبى لهذه المركبات ينسب للاوكسيد الثانى الزئبق او للنترات الزئبقى

وهذا الاوكسيد يسمى بالاوكسيد الزئبقى والاوكسيد السنجابى للزئبق وهو مسحوق أسود سنجابى ثقيل جدا عديم الرائحة غض الطعم فاذا ضغط عليه غير فيه مع الانتباه كرات الزئبق المعدنى وهو لا يذوب فى الماء وانما يذوب فى الحمض نتريك واذا سخن تحول كله الى بخار وتحضيره أن يصب روح النوشادر السائل أو البوطاس الكاوى نقطة نقطة فى محلول أول نترات الزئبق ويغسل الراسب ويجفف على حرارة لطيفة ويحول الى مسحوق وقال دنوفان ينال بوضع أول كلورور الزئبق على مقدار مفرط من محلول البوطاس على البارد ونقول من وجه آخر انه يحصل من ذلك مخلوط زئبق معدنى بثمانى أوكسيد الزئبق ولذا كان من الحقق أن يقال كما قال جيبور متى رسب راسب من املاح الاوكسيد الاول بقلوى على البارد أو على الحرارة كان الراسب المنال من ذلك مخلوط زئبق معدنى بثمانى أوكسيد زئبقى وكان هذا الاوكسيد مستعملا فى علاج الزهرى والآن قل استعماله ويستعمله النمساويون فيما يستعمل فيه الزئبق ويظنون أن يقل تحريضه للعاب ومع ذلك هو غير موثوق به فى التركيب والاستعمال ومقداره من الباطن من $\frac{1}{2}$ قمح الى ٤ قمح فى اليوم حبوبا وحبوب همان مركبة من جم منه و ٢ جم من كل من الصمغ العربى والسكر يعمل ذلك ٣٢ ح كل ح تحتوى على $\frac{3}{4}$ قمح من الاوكسيد يستعمل منها من ٢ الى ٤ فى اليوم ومرهمه يستعمل من الظاهر لكاريحضر بجزء منه و ٣ من الشحم ويؤخذ لكل دلكة من ٢ جم الى ٤ جم وهذا تراكيب زئبقية كانت مستعملة ويتكون فيها هذا الاوكسيد ذكرها هنا سوبران وذلك كلزئبق المذاب لمسكينى المركب منه ج من الكلوميلاس و ١٦٠ من ماء الكلس فيغلى ذلك مدة لحظات ثم يغسل الراسب ويجفف فالكلوميلاس يتحلل تركيبه بالكلس الى كلورور الكلسيوم يذوب والى أول أوكسيد الزئبق وينفصل هذا بهيئة مخلوط سنجابى مكون من

ثانى أوكسيد الزئبق وزئبق معدنى وكلرئبق الذائب لموريطى الذى لايختلف عن السابق وانما جهزه موريطى من كبريتات أول أوكسيد الزئبق حيث فضله فى ذلك على الكلورور الزئبقى وكلماء الاكال الاسود المركب من ٥ سبج من الكلوميلاس المحضر بالبخار و ٣٢ جم من ماء الكلس يمزج ذلك فالكلوميلاس يكتسب لونا أسمر لانه يتحلل تركيبه الى كلورور الكاسيوم والى الاوكسيد الاول للزئبق ويستعمل هذا السائل فى التغبير على الجروح القطريه ونحوها وزروقا وحينئذ يضاف له قليل من الصمغ ليبقى الراسب الزئبقى معلقا وذلك أحسن انتهى سوبيران

﴿ الاوكسيد الثانى للزئبق ﴾

هو المسمى بالراسب الاحمر وقد سبق شرحه فى الكاويات

﴿ الثالث املاح الزئبق ﴾

توجد جملتان من املاح الزئبق تقابلان أوكسيديه وخواصهما المشتركة هى أن الاملاح القابلة للاذابة لها طعم مخصوص كريه جدا فاذا سخنت مع كربونات البوطاس حصل تصاعد الزئبق المعدنى فاذا هضم ملح زئبقى فى الحمض فصفوروز أو تحت فصفوروز انفصل الزئبق وعلى ماقال سوبيران اذا خلط هذا الملح بالحمض كلورادريك المركز وكلورور القصدير وسخن بخفة نيل زئبق أيضا وصفيحة النحاس يرسب عليها الزئبق المعدنى أيضا وتميز أملاح أول أوكسيد عن أملاح ثانى أوكسيد بكونها يحصل منها راسب أسود بالبوطاس وراسب أبيض بالحمض كلورادريك واملاح ثانى أوكسيد يرسب منها راسب أصفر نارنجى بالبوطاس وبالقلويات وراسب أبيض بروح النوشادر ويذوب الراسب فى مقدار مفرط من هذا الروح وملح الطعام لايرسب فيها راسبا الا اذا كان محلولها مركزا ففى هذه الحالة يكون الناتج هو السليمانى الذى يذوب ثانيا فى مقدار كبير من الماء وبالجملة يلزم تمييز الاملاح الاول عن الثوانى بالنظر لفعلها الدوائى وان كانت نتيجة كل منها أن تنتج فى البنية السليمانى لما علمت أن كل ملح من أملاح الاوكسيد الاول يتحلل تركيبه بالكلورورات الموجودة فى الاخلاط ويتغير الى أول كلورور الزئبق وهذا يتحول ببطء من تأثير الكلورورات القلوية مع مساعدة أوكسجين الهواء والزلال الى سليمانى والى أوكسيد كلورور قابل للذوبان ولكن تلك الاملاح ليست شديدة الفاعلية لان جزأ عظيما منها يفرز من هذا التفاعل وأما أملاح ثانى أوكسيد الزئبق فيحصل منها السليمانى بدون واسطة بمجرد ملامستها للكلورورات القلوية التى فى البنية وذلك السليمانى يتحول شيأ فشيأ بتلك الكلورورات الى كلورور مزدوج كثير الاذابة لايرسب بالزلال فيقوم حينئذ من تلك الأملاح أدوية شديدة الفاعلية وتأثيرها بالمباشرة أى بدون واسطة وستعرف ذلك جيدا فى شرح السليمانى

﴿ الاول كبريتورات الزئبق ﴾

الزئبق يتكون منه مع الكبريت مركبان مماثلان للاوكسيدين أحدهما أول كبريتور أسود ويقال له بروتو كبريتور الزئبق والكبريتور الاسود ويسهل تركيبه من زئبق معدنى وثانى كبريتور بحيث يسهل تحليله الى ذلك بعد تركيبه وهذا الاستعمال له فى الطب فى حال النقاوة وثانيهما ثانى كبريتور الذى هو معنى دوتو كبريتور وبيركبريتور الزئبق وهو أحمر ويعرف بالزنجفر وهو الموجود فى الطبيعة وهذان المركبان هما الاضعف فاعلية وانما هنالك كبريتورات أى مركبات كبريتية غير نقية لا تخرج عنهما وكان لها استعمالات فى الطب

(الاول الاثيوب المعدنى بالتهوين) ويسمى بالكبريتور الزئبق الاسود وهو مسحوق ناعم جدا أسود بنفسجى عديم الرائحة والطعم وغير قابل للاذابة فى الماء وينال بتصويل ج من الزئبق مع ٢ ج من الكبريت المغسول فى هاون من زجاج أو رخام حتى يقتل الزئبق جدا ويكتسب المخلوط لونا أسود وهذا التحضير يستدعى زمنا طويلا وقالوا لاجل سرعة العملية يزاد على المخلوط $\frac{1}{2}$ وزنه من كبريتور البوطاس السائل ثم يفصل ذلك منه بالغسلات المتكررة فبتلك الواسطة تسرع العملية يقينا ويتحول الزئبق بأسرع ما يكون الى كبريتور وحين تجهيزه يكون مكونا من مخلوط زئبق معدنى وكبريت وكبريتور الزئبق ثم يسود مع الزمن وذلك لان الزئبق ينتهى حاله بأن يتحد بالكلية مع الكبريت فلا يكون حينئذ الا مخلوط كبريت مع زنجفر ويصح فى عمليته أن يسقط الزئبق على الكبريت بهيئة مطرفية قهرا على النفوذ من جلد تيتل مع التحريك دائما حتى يدخل جميع الزئبق فى الكبريت ثم يبعد عن النار ويداوم على التحريك حتى يبرد وكان يستعمل سابقا من الباطن بمقدار من ٢٠ سج الى جم كمضاد للديدان ومعرق ويستعمل أيضا فى الآفات الخنازيرية وكذا يستعمل من الظاهر على شكل مرهم مضاد للجرب وهذا يندر أن ينتج تلعبا وقد يحدث اسهالا خفيفا ويدخل فى تركيب مسحوق مضاد للديدان مكون من أجزاء متساوية فى الوزن منه ومن مسحوق طريبوس المسمى بمسحوق كرنشين المركب من أجزاء متساوية من السقمونيا وزبدة الطرطير والانتيمون المعرق لخواصه التى كانت ممدوحة سابقا ناشئة كما قال دبواس من الادوية الفعالة التى اعتيد على جعلها معه ومدحه الانقليزيون علاجا لداء الكلب منضما مع الكافور ومع الترياق وغير ذلك

(الثانى الاثيوب المعدنى بالميوعة) وهو كتلة سوداء بنفسجية تكون اذا ألقى الزئبق المقسم فى الكبريت الذائب (٣٦ ج لاجل ٥ ج) وليس هو الا الكبريتور الاحمر للزئبق واذا عرض للتصعيد فانه يتحول الى كبريتور أحمر بدون أن يكون هنالك فقد لشئ أصلا ويستعمل لتحضير الزنجفر وكان مستعملا كمعرق وضد للجرب والحكة والديدان والزهرى ويدخل فى جملة مستحضرات اقرباذينية فيكون جزأ من مساحيق ومعاجين

(الثالث الاثيوب المعدنى بالترسيب) وينال بترسيب المحلولات الزئبقية بالحمض ادروكبريتيك أو بالادروكبريتات وهو نوعان على حسب كون الملح المستعمل عالى

الاوكسيجينية أو منحطها فاذا كان الملح الزئبقي المستعمل في غاية الاوكسيجينية اختلف الناتج قليلا عن الاثيوب بالميوعة ويوجب ذلك يختلف عن الزنجفر واختلاف اللون الظاهر لا ينسب الا لبعض جواهر فردة من مواد غريبة لانه على حسب ماذكر جيبور الذي له تفتيشات صحيحة على هذه المركبات قد ينال احيانا بترسيب الكبريتور الاحمر فاذا كان الملح الزئبقي في غاية الانحطاط من الاوكسيجينية فان الراسب يحتوي على مقدار مزدوج من الزئبق فاذا ضغط انبثق منه الزئبق واذا سخن رجع الى الزئبق والى الكبريتور الاحمر وذلك يدل كما قال جيبور على أنه ليس هو في الحقيقة الا مخلوط هذين الجسمين

(الرابع كبد الكبريت الزئبقي) الذي أمر وابه في الامراض الجلدية والخنازير والداء الزهري ويظهر أنه كبريتور الزئبق محلولا في البوطاس

(الخامس اثيوب ملوين) وينتج من تصويل الزئبق مع مزدوج وزنه من كبريتور الانتيمون وماذا الا مجرد خلط لهذين الجوهرين ويؤمر به مجتمعا مع السكر والمغنيسيا بمقدار من ٢ قح الى ٤ قح

(السادس الاثيوب البنفسجي أو الاسود) الذي يحضر من الكبريت والزئبق ومريات النوشادر ويستعمل بمقدار من ٦٠ سج الى ٢ جم في اليوم في الاوجاع الروماتزمية والخنازير وعلاج الربو والصرع والديدان ونحو ذلك وربما كان هو مخلوط كبريت وأول كلورور الزئبق وهو يختلف عن الزئبق البنفسجي الذي ذكرنا أنه زئبق مقتول بملح النوشادر

فهذه هي المركبات الكبريتية الزئبقية التي كان لها استعمال عند الاطباء وكانوا يرون ان مايسمى بالكبريتور الاسود الزئبقي المسمى أيضا بالاثيوب المعدني المنال بتصويل الزئبق مع الكبريت أو أن يسقط بالزئبق من جلد تيتل بهيئة مطر لينفذ في الكبريت المذاب مع التحريك معدود بانه كبريتور مخصوص مع أنه على حسب تجربيات جيبور انما هو مركب من زنجفر وزئبق ويمكن استعماله كغيره من المستحضرات الزئبقية مضادا للداء الزهري غير أنه الآن هجر استعماله أو قل وانما يخدم لتحضير الزنجفر أي الكبريتور الاحمر الزئبقي الآتي قريبا ومن المركبات المنسوبة للاثيوب المعدني مايسمى بالسكر الزئبقي الطارد للديدان المركب من ٢ من الاثيوب المعدني و ٣ من الزئبق و ٧ من السكر يهون الزئبق مع الكبريت فاذا قتل يضاف له السكر والشكولا الطاردة للديدان تصنع بأخذ ج من الاثيوب المعدني و ١٧ من الشكولا تندى الشكولا وتمزج بالاثيوب المعدني ويقسم ذلك الى أقراص كل قرص جم واحد والبلوع المضادة للخنازير تتركب من ٤ من كل من الاثيوب المعدني والسقمونيا و ج من الانتيمون المعرق و ٧ من الصابون الطبي يعمل ذلك حسب الصناعة حبوبا كل حبة ٦٠ سج

اسم معرب عن الفارسي ويسمى بالافرنجية سنابر وهو اسم مأخوذ من اليوناني وترجمه العرب قينابر وقد يقولون قينابارى وهى ترجمة صحيحة حسبما هو جار فى اصطلاحهم لان الاسين المذكورة فى هذه اللغات الغربية ليست سينا حقيقية وانما هى الحرف الثالث من أبجديتهم ونحن معشر العرب نترجم هذا الحرف بالقاف وهذا الجوهر يسمى باللسان الكيماوى دوتوسلفور الزئبق وبيرسلفور فنحن نقول فى ترجمة ذلك ثانى كبريتور وبيركبريتور والكبريتور الاحمر ومسحوقه يسمى فرميلون واحذر مما وقع فى المؤلفات القديمة حتى فى كتب العرب من أن الزنجفر المعدنى هو المينون وأنه يؤخذ من اسبانيا من حجر هناك مخلوط بالرمل وانما يكتسب لونه الحسن اذا صار فى البوطقة فيكون أحمر جميلا قالوا ولا يعرف له جهة أخرى يعمل بها غير الجهة المذكورة واذا استخرج من المعادن فاحت منه رائحة يعرض لمن يشمها الاختناق ولذا تستر العملة وجوههم بشئ يسمى باليونانية قوماياكهم النظر منه من غير أن يشموا الرائحة وقد يستعمل ذلك أيضا المصورون وأما القينابارى أى الزنجفر الصناعى فيجلب من بلاد أخر يقال لها السينوى انتهى والزنجفر كثير فى الكون ويختلف فى المنظر والنقاوة اذ كثيرا ما يكون مختلطا بارجيل قارى أى زفتى فيعطيه لونا مسودا وزنجفر الصين مبلور ويحتوى تقريبا على ٨٥ من الزئبق وكذا زنجفر هنجرى وبالجملة يحضر كثيرا فى جهات مختلفة لاحتياج الصنائع والطب بل يوجد الآن بباريس معمل لتحضيره وكذا فى هولندة وادربا بمقادير كبيرة

(صفاته الطبيعية) يكون هذا الكبريتور الصناعى كتلا كبيرة الحجم ابرية المنظر سنجابية بنفسجية وأما مسحوقها المسمى فرميلون فيكون أحمر قوى الحمرة نقيا غير مخلوط بصفرة وذلك يميزه عن كرومات الرصاص والكبريتور الاحمر للزرنيخ وهذا المسحوق كثيرا ما يغش بالاوكسيد الاحمر للرصاص وبجواهر أخر ثابتة فى العادة وهذا يصير الغش سهل المعرفة لان الزنجفر طيار ويتضح من ذلك لاى شئ كان فى العادة هذا الجوهر أرخص ثمنا اذا كان مسحوقا مما اذا كان قطعا وهو عديم الطعم والرائحة

(صفاته الكيماوية) هو مكون من ١٠٠ ج من الزئبق و ٨٨ ر ١٥ من الكبريت ولا يتغير من الهواء وغير قابل للاذابة فى الماء ويتصاعد على الحرارة اللطيفة ناشرا أبخرة رائحتها كبريتية تبيض صفيحة النحاس المجلية المعرضة لها اذا دلكت ويتحول تركيبه بالحرارة القوية فيتحول الى حمض كبريتوز وزئبق معدنى واذا وضع على الفحم المتقد احترق بشعلة بنفسجية واذا اشتدت حرارته كان قابلا للافرقعة والحمض الكبريتى والادروكلورى لا فعل لهما عليه والكلور يلهبه والحمض النترى يحلل تركيبه والحديد والرصاص والانتيمون والبوطاس والصود والكلس تأخذ منه كبريته بمساعدة الحرارة

(تحضيره) أكثر ما يوجد بالمتجر صناعى فيذاب الكبريت ويوقع عليه الزئبق الجيد التقسيم بواسطة جلد النيتل مع تصويل المخلوط على البارد ويصعد مرة أو مرتين على حرارة لطيفة

فيوجد

فيوجد على شكل كتل مركبة من ابريلورية متوازية احداها بجانب الاخرى ونقلوا عن ديسقوريدس انه يتصاعد منه في المعادن التي يستخرج منها بخار يخنق والمعدنيون متحرسون منه بتغطية وجوههم بمناديل وكانت تلك الطريقة متبعة أيضا في ادوية من مثيول وذكر هذا المؤلف أن الذين يعملون ذلك يصابون في أقل من ٤ سنين بالربو ويفقدون أسنانهم ويصابون بارتعاش مستدام وتلك عوارض فاشية بالاكثر يقينا من أبخرة الزئبق نفسها أكثر من كونها ناشئة من الزنجفر وذكر أطباؤنا ان الزنجفر منه معدني يوجد بمعادن الذهب والنحاس وهذا عزيز الوجود حتى قال بعضهم انه الكبريت الاحمر الممثل به في العزة ومنه مصنوع هو المتعارف المتداول الآن يجلب من نواحي السند وارمينية وجزائر البندقية وأجوده الزرنيخ الاحمر الرماني الذي لا تشم منه رائحة الكبريت وكان لهم في صناعته طرق هجرت الآن بالكلية

(الاستعمال) الزنجفر الطبيعي وسيماز نجفر الجبار كان مستعملا في الطب ومختارا في بعض مؤلفات اقرباذينية لكن بشرط أن ينقى بالتصعيد وأما الآن فلا يستعمل الا اخراج الزئبق منه ولا يستعمل في الطب الا الصناعي كما يستعمل أيضا لتلوين شمع الختم واذا دخل الى مصوق وغسل مع نهاية الانتباه حيث يسمى قرميلون كان مستعملا في صناعة النقش والتصوير وكان أيضا معد للزينة والحسن ولكن استعماله في ذلك لا يخلو من خطر وذكر أورفيلا في كتابه في السموم أنه اذا استعمل منه مقدار كبير جيد الغسل لم يكن مسموما ولكن تجربياته الجديدة المذكورة في الجرنال الكيماوي والطبي المطبوع سنة ١٨٢٩ تثبت خلاف رأيه في كتابه وانه مسموم وقال أطباؤنا انه لا يستعمل من الداخل لانه قتال يعرض عنه كرب وخناق وجود اذا أخذ منه مثقالان وعلاجه القيء الكثير بالسمن البقري أو غيره والحقن اذا وقع احتباس وان نزل عن المعدة لم يخرج بالقيء فيلزم له المسهلات كالمسهلات وشرب الامراق الدسمة والملطفات انتهى وقال ميره كان هذا الجوهر مستعملا في الطب زمن مثيول بل قبله بزمن طويل وخصوصا من الظاهر منضما بجواهر قوية الفعل كالزرنيخ وكان استعماله في الداء الزهري واستعمل أيضا تدخينا مع الاحتراسات الكافية ولكن كثيرا ما تسبب عن ذلك عوارض ثقيلة وعرف ذلك فيه في ابتداء القرن الثامن عشر العيسوي ولذا اقصروا استعماله على بعض وضعيات كالارماد الزهرية والقروح الناصورية وخصوصا الاورام العظيمة ثم قل ذلك حتى كاد يهجر تقريبا ومع ذلك لم يزل مستعملا استعمالا قانونيا كما فعل ذلك الطبيب الموبت حيث اخترع كرسيا للتبخير محددا لاستعماله بالمناسب واستعمل أحيانا في أنواع القوباء والداء الزهري المستفحص اما بأن يوجه بخاره الذي يحصل منه بالتسخين للاجزاء المصابة بواسطة قمع واما بأن يستعمل صندوق مدخن والمقدار منه للتجبير من $\frac{1}{2}$ م الى ٤ م ونصف ويكرر ذلك عادة كل يومين مرة وقد يوضع الزنجفر على نحو صحن من الصيني معرض لشعلة مصباح كوولي فتركز أبخرته تحت نوع برنس من قماش مشمع يحيط بالمريض ويصنع ذلك التسخين عند المساء في حجرة مسخنة بحرارة ١٨ درجة ويمكث المريض فيها كذلك ربع ساعة ثم ينام ويكفي للمعالجة التامة تدخينات عدتها من ١٨ الى

٢٠ ويلزم لكل تدخينة من ٣٠ الى ٤٠ قمح فاذا استدعى مجلس الداء هذا العلاج يدخل رأس المريض تحت هذا البرنس فحينئذ يعرض التلعب سريعا وقد يلتزم الطبيب نقص المقدار أو قطع العلاج بالكلية حيث يلزم له فى جميع الاحوال احتراسات مختلفة تراعى قبله وبعده ذكرها مخترع هذه الطريقة واستعمله وريك عن قريب مع النحاس فى أحوال من الداء الزهرى استعصت على العلاج الباطن وعلى الخصوص علاجا للقروح الجلد والحلق والحفر الانفية وذكر من ذلك ١٨ مثالا واستعماله دلكا أو وضعا من الظاهر نادر وان دخل فى بعض مراهم وأطلية علاجا للقوابى والقمل والقمقام والوجع الروماتزمى ونحو ذلك وأندر من ذلك استعماله من الباطن حيث ينسب له خواص الانبوب المعدنى وأدخلوه أيضا فى علاج الاستيريا وآفات أخر تقاصية كما كان كثير الاستعمال فى الامراض الجلدية والنقرس والروماتزميات وكان داخلا فى بعض مركبات كمسحوق الذهب للطبيب زيل حيث يجمع مع مقدار وزنه جملة مرات من نترات وكبريتات البوطاس ويعطى بمقدار من ١٢ الى ٣٦ قمح وكذا يدخل فى المسحوق المعدل لاستال ومسحوق منصيل وغير ذلك ويوجد فى دستور منبلييه مسحوق مضاد للكلب مركب من زنجفر طبيعى وزنجفر صناعى أجزاء متساوية مجتمعة مع المسك وفى البلوع الحمر المعدوحة فى بعض الآفات العصبية وذكر فى مؤلفات العرب انه يقطع الدم واذا خلط بقيروطى فانه يبرئ حرق النار والبثور ويدمل الجراحات وينبت اللحم فى القروح ولذا يدخل فى المراهم المدملة والنافعة للقروح العفنة ويذر على الاكلة وعلى كل قرحة عفنة ودخانه يقطع الطبوع الذى يتولد فى منابت الشعر كشعر اللحية والعانة والابط انتهى وبالجملة هذا الزنجفر معدود عند بعضهم من المنبهات وعند آخرين من مضادات التشنج ولكن قد علمت ان أكثر استعماله من الظاهر

(المقدار وكيفية الاستعمال) علمت أنه يندر استعماله من الداخل ومقداره حينئذ من ٤ سج الى ٦ حبوبا أو ممزوجا بمدخر الورد والمسحوق المعدل لاستال يصنع بأخذ ٢ ج من الزنجفر و ٩ من كل من كبريتات ونترات البوطاس يمزج ذلك على مسحقة من السماق والمقدار منه من ٣٠ سج الى جم والبلوعات الحمر مركبة من جم وثلث من مسحوق الزنجفر ومقدار كاف من مدخر الورد يصنع ذلك بلعة واحدة ومرهم كبريتور الزئبق يصنع بأخذ ٥ جم من الكبريتور و ٢ من الكافور و ٤٠ جم من قيروطى خار من الماء والمرهم المضاد للقوابى يصنع بأخذ ٣ جم من مسحوق زنجفر وجم واحد من الكافور و ٢٤ من الشمع يمزج ذلك حسب الصناعة ومرهم آخر للكبريتور المذكور يصنع بأخذ م ونصف من الكبريتور ونصف م من ادروكارورات النوشادر و م من ماء الورد و ٢ م من الشحم وتدخينة الزنجفر تصنع بأخذ مقدار من الزنجفر من ٤ جم الى ٢ ٣ تلقى على قرص من حديد مسخن تسخينا قويا لاجل تصعيده ويجلس المريض على كرسى متين ويقبل الابخرة المتصاعدة ويصح أيضا أن توجه الابخرة من قمع على جزء من الجسم فالزنجفر يغير جزء منه بأوكسيجين الهواء ويكون التدخين مكونا فى الحقيقة من مخلوط الحمض الكبريتوزى بخار الزئبق وبخار الزنجفر

(النسالى كلورورات الزئبق)

الزئبق

الزئبق يتحد مع الكلور بمقدارين فيتكون من ذلك مركبان مستعملان كثيرا في الطب أحدهما أول كلورور وثانيهما ثاني كلورور ويضم الزئبق أيضا أحيانا مع الكلور وروح النوشادر فيحصل من ذلك أوكسي كلورور نوشادري للزئبق

﴿ فاول كلورور الزئبق (كلوميلاس) ﴾

يقال له بروتو كلورور الزئبق ومعناه ما في الترجمة والزئبق اللطيف ووصف باللطف باعتبار مقابلته للسليماني الذي هو ثاني كلورور ويسمى أيضا بالافرنجية كالوميل وباللاطينية كالوميلاس كما يقال له أيضا مريات الزئبق وكلورات الزئبق وغير ذلك وقد يوجد في الطبيعة ببعض أماكن من النمسا واسبانيا لكن بمقادير يسيرة في معادن كبريتور الزئبق وهو المسمى عند المعدنيين بالزئبق المرياتي والزئبق القرني وهذا الطبيعي لا استعمال له في الطب وانما يستعمل الصناعي

(صفاته الطبيعية) هو أبيض صلب نصف شفاف ويصفر قليلا من مماسة الهواء وبالدلك وهو قابل للتبلور الى ابر متشكة متصالبة ومنشورية ذوات ٤ أوجه منتهية بقمم ذوات ٤ أوجه وهو عديم الرائحة والطعم وثقله الخاص ٧٫١٧

(صفاته الكيماوية) هو مركب من ١٠٠ من الزئبق و ١٧٫٥٩٦ من الكلور أو يقال من جوهر فرد من الكلور (٣٥٫٢٢١) وجوهر فرد من الزئبق (١٠٠٫٨٢٣) ولا يذوب في الماء ولا في الكحول وهو طيار ولكن تطايره أقل من تطاير السليماني فاذا سخن تحول الى بخار ويحوله الكلور الى ثاني كلورور أي سليماني ويتلون بالسواد من القلويات ومن الحمض ادروكبريتيك

(تحضيره) مكث تحضيره مكتوما زمنا طويلا وانما أشهره بيجان سنة ١٦٠٨ ولما كان كثير الاستعمال في الطب تنوع الى ٣ أنواع لا تختلف عن بعضها في التركيب وانما تختلف في قوة التماسك التي تؤثر على فاعليته الدوائية وتلك الانواع هي أولا الزئبق اللطيف العادي أي الكلوميلاس بالتصعيد وثانيا الكلوميلاس المحضر بالبخار وثالثا الراسب الابيض أي أول كلورور الزئبق المنال بالترسيب وثالث الاسماء انما هي على حسب اختلاف طرق انائه التي هي كثيرة التضاعف أي على حسب التصعدات المصنوعة فيه لا على حسب اختلاف تركيبه

(الزئبق اللطيف العادي أي الكلوميلاس بالتصعيد) يحضر بايقاع اتحاد السليماني بمقدار من الزئبق قدر ما فيه قبل ذلك وكيفية العمل أن يؤخذ ٤ ج من السليماني و ٣ ج من الزئبق المعدني فيسحق السليماني في هاون من خشب مع مقدار يسير من الماء ليلة بلا خفيفا ثم يضاف له الزئبق ويسحق حتى يقتل الزئبق ولا يتميز ثم تجفف الكتلة في محل دفئ منفرشة في أصص مسطحة ثم تسحق أو تدق من جديد وتوضع في مترس حتى تملأ نصفه وتوضع في حمام رمل الى عنقه ويصعد ذلك فاذا فرز جزء زئبق من تأثير السليماني عليه والتصق بالكلوميلاس كما يحصل ذلك كثيرا بل دائما يلزم بعد ذلك سحق الكتلة وتصعيدها من جديد والبيان التعليمي لهذه العملية واضح حيث كان المراد تحويل ثاني كلورور الى أول كلورور باضافة زئبق عليه بقدر ما فيه بحيث يصير حتى على البارد أول كلورور قال بوشردو على حسب وصية بلنش يبدل

السليمانى بالجواهر المستعملة لتحضيره فيخلط ١٨ جـ من ثانى كبريتات الزئبق مع ١٢ من الزئبق و ١٥ من كلورور الصوديوم المفرقع على النار ومقدار كاف من الماء ويمزج الكل بالضبط حتى لا يتميز الزئبق ويعمل كما قلنا وأمر فى الدستور بعمل كبريتات الزئبق بأخذ ٥٠ جـ من الزئبق و ٦٠ من الحمض الكبريتى الذى فى كثافة ٦٦ ثم يمزج هذا الكبريتات مع ٥٥ من ملح الطعام ويصعد ذلك وهذه الطريقة قد تنجح اذا كان العمل فى مقدار كبير أما اذا كان العمل فى مقدار يسير فانه ينال بها ثانى كبريتور الزئبق وحده ولذلك أهملت تلك الطريقة بالكلية عند الاقرباذينيين وهذا الكلوميلاس بالتصعيد يوجد فيه الصفات الطبيعية العامة فيكون أبيض زائد اللمعان ولكنه يسمر من تأثير الضوء فيلزم حفظه منه واذا سحق وهو جاف اكتسب لونا ليمونيا خفيفا اما اذا صؤل مع الماء فانه يبقى حافظا البياض وبغيره الهواء قليلا والذار تبخره وبغيره الكلور والحمض النترى المخفف الى السليمانى وقال سوبيران هو يكون قاعدة للكثير من المستحضرات الوقتية لا الادخارية وهنالك أمران مهمان يلزم التنبيه عليهما الكونهما سماية ملقان باستعماله الاول انه لا يجمع معه ملح النوشادر أو كلورور قلوى لكونه يتحول بذلك الى زئبق وسليمانى اذ شوهد تسمم طفل بمسحوق مركب من هذا الجوهر وملح النوشادر والسكر وشوهد أن بياض البيض يقوى فعله تقويه غريبة والثانى أنه لا يجمع مع الحمض ادروسيانيك

(الزئبق اللطيف بالبخار أى الكلوميلاس بالبخار) هذا النوع هو المرغوب المستعمل الآن أكثر من غيره والاحسن أن يعينه الطبيب فى تذكرته لانه أقوى فعلا من الكلوميلاس بالتصعيد وتحضيره يقوم من جمع أبخرة الكلوميلاس مع أبخرة الماء فى مسافة واحدة وفى آن واحد فابخرة هذا الكلوميلاس تتكاثف بملامسة بخار الماء لان حرارتها أنزل حينئذ من الحرارة التى تحفظها فى حالة هوائية تبقى متكاثفة على شكل مسحوق دقيق لان بخار الماء المتداخل فيما بينها يمنع انضمامها بعضها وصيرورتها كتلة متلاصقة والجهاز المختار فى المعامل من زمن طويل يقوم من معوجة من الفخار ذات فوهتين جانبيتين فتقبل فى آن واحد أبخرة الكلوميلاس وأبخرة الماء ويجفف الناتج ويقسم بالتهوين ثم يعرض لغسلات لاحتوائه على قليل من السليمانى اما من الابتداء أولانه لم يمكن تصاعد هذا المركب بدون أن يتغير جزء يسير منه الى زئبق معدنى والى سليمانى ثم يجفف فى محل دفئ ويحفظ بعيدا عن مماسة الضوء قال سوبيران لكن هذه الطريقة عسرة الممارسة جدا ونتيجتها ليست كنتيجة ما يجهز للمتجر الانقليزى قال وقد استكشفت الطريقة الانقليزية التى صار بها تحضير الكلوميلاس المقسم احدى العمليات الاسهل ممارسة فى معاملنا حيث ان المراد ايصال أبخرة الكلوميلاس فى مخزن كبير لتتكاثف قبل أن تلامس الجدران حيفما تكون مختلطة بالهواء فان هذا الهواء المتداخل بين أجزاء البخار المعدنى يكون مانعا ميخانيكيا لانضمام هذه الاجزاء وقت حصول التصاب أى فيكون الهواء كافيا عن أبخرة الماء وتكون تلك العملية شبيهة بعملية تصعيد الكبريت والاوانى اللازمة لتسخين الكلوميلاس أنابيب من فخار قطرها ١٠ سنتمترو طولها من ٣٠ الى ٦٠ سنتمترو هى مسدودة من طرف ومنفتحة

من الطرف الآخر وكل منها يمكن أن يحتوى على قدر من ١٠ الى ١٢ كيلوجرام من الكلوميلاس وليحترس دائما على طليها من الخارج بطبقة من طين ارجيلى فبتلك الكيفية يمكن أن تستخدم الانبوبة فى جملة عمليات فتوضع الانبوبة فى تنور مستطيل وتخرج من أحد جانبيه بطول ٤ سنتمتر وتدخل مهفهفة فى جدار مرسب وهو فسقية كبيرة من الفخار مثقوبة فى ثلثى طولها بثقب مستدير يدخل فيه الطرف المنفتح من الانبوبة لكن بيبس ويتم سدّ المنفصل بقليل من طين الحكمة ثم تغطى الفسقية بغطائها ويحكم جيدا بشريط من ورق منشى وتترك من الاعلى فتحة تسمح للهواء المتجدد بالخروج خالصا ويكفى تغطيتها بصفيحة من زجاج ويصح ابدال هذه الفسقية بحجرة صغيرة يعمل جدار جنبها المحاذى للتنور من الآجر قال سوبيران ويلزم أن يكون المرسب أيضا أقرب ما يمكن للتنور لاجل التحرس من عدم تكاثف الكلوميلاس فى طرف الانبوبة ولهذا السبب أيضا يلزم أن تصل الانبوبة حتى تهفهف على جدار المرسب ولا تتغمس فى باطنه ومن جهة أخرى يلزم أن يكون المرسب خارجا عن الحرارة التى تأتيه مباشرة من التنور فلاجل ذلك تسد فوهة التنور التى خرجت منها الانبوبة بالطين ويكون هناك حاجزان معدنيان يعانقان الانبوبة من خارج التنور ويتوسطان بينه وبين المرسب ليحفظان هذا المرسب عن التشعع فاذا وجد هذان الشرطان الرئيسان للنجاح تسخن الانبوبة قريبا من الجزء الذى نفذ فى المرسب حذرا من تراكم الكلوميلاس فيه ويكون الراسب محفوظا عن حرارة التنور حذرا من أن يسخن لان الحرارة اذا ارتفعت جدّا فان الكلوميلاس الذى رسب أولا على هيئة مسحوق ينضم مترا كما على بعضه ترا كما مبلورا وتوجيه النار يكون بالمناسب بأبسط ما يكون فتسخن الانبوبة أولا الى الاحمرار المعتم فى الجزء الاقرب للمرسب ثم تؤخذ النار شيأ فشيأ فى جميع طول الانبوبة ويكفى زمن من ساعة ونصف الى ساعتين لاتمام تصاعد ١٠ كج من الكلوميلاس فاذا احكم بانتهاء العملية يترك الجهاز ليبرد ثم تفك التصافات المفاصل ويغسل الكلوميلاس بالماء المقطر الى أن لا تتلون مياه الغسيل بالادروجين الكبريتى ثم يجفف على حرارة لطيفة وانما لزم غسل الكلوميلاس بالماء المقطر لانه يحتوى على قليل من سليمانى سواء كان محتويا عليه من الابتداء أو انه لا يمكن أن يتصاعد بدون أن يتحول جزء منه الى زئبق معدنى وسليمانى وخطر هذا التحويل أن يحصل منه نواتج أقل بياضا فلاجل التحرس من ذلك يضاف للكلوميلاس الذى يلزم تصاعده مقدار يسير من السليمانى فهذا يحول أجزاء الزئبق المعدنى أو الذى تحتوى عليه أقراص الكلوميلاس الى أول كلورور أى كلوميلاس ولمثل هذا السبب يلزم فعل ذلك فى كلوميلاس جهز قبل ذلك فخلوط السليمانى بالزئبق المعدنى يصيره أميل للنفوذ فى الزئبق الغير المتحد انتهى وقد علمت ان هذا النوع من الكلوميلاس هو الاقوى فاعلية والاغلب استعمالا والاطباء تعينه فى أوامرهم دون غيره من الانواع.

(الكلوميلاس بالترسيب) يقال له أيضا أول كلورور الزئبق بالترسيب والراسب الابيض وينال بأخذ المقدار المراد من أول أزوتات الزئبق المبلور فتسحق بلورانه فى هاون من زجاج أو صينى مع ماء حار محمض بيسير من الحمض الازوتيك ثم يصفى السائل ويهون الجامد مع

ماء محمض جديد وهكذا حتى يذوب جميع الازوتات ثم تضم السوائل ويرسب الراسب باضافة مقدار من الحمض كلورادريك فيه بعض افراط ثم يغسل الراسب مع غاية الاحتراس ويلقى على خرقة اينقط فاذا تم تنقيطه تماما كافيا يعمل قتائل تجفف فى الهواء فالحمض كلورادريك يحلل تركيب أوّل أوكسيد الزئبق من الازوتات فيحصل من ذلك ماء ويرسب أوّل كلورور الزئبق فاذا حمض الماء الذى استخدم لاذابة أزوتات الزئبق فذلك لان هذا يتحلل تركيبه بالماء الى تحت أزوتات غير قابل للذوبان والى ازوتات حمض ويصح ابدال الحمض ادروكلوريك لاجل الترسيب بمحلول الملح البحرى المنقى فى الماء ثم يرشح السائل ويحمض قليلا بالحمض أزوتيك فحينئذ يضاف هذا المحلول لمحلول الزئبق ثم يغسل الراسب الذى تكون مع غاية الانتباه ويجفف وتحليل التركيب يحصل بين أزوتات أوّل أوكسيد الزئبق وكلورور الصوديوم فالصوديوم يأخذ الاوكسيجين من الزئبق ويترك الكلور فينتج من ذلك أزوتات الصود وأوّل كلورور الزئبق ومحلول أزوتات الزئبق يحتوى على مقدار مفرط من الحمض الذى هو لازم لمسك الازوتات محلولا فيه ففى تلك الحالة اذا مدّ بالماء تكون تحت أزوتات غير قابل للذوبان ويحصل مثل تلك النتيجة بمحلول ملح الطعام فالكلوميلاس يبقى مخلوطا بتحت أزوتات لا ينفصل منه بالغسلات فلاجل التحرس من هذا الترسيب يلزم أن يحمض أيضا محلول ملح الطعام لان الماء المحمض لا يرسب تحت أزوتات الزئبق ومن المعلوم أن هذا الشكل لتحت ازوتات يلزم أن يحصل أيضا اذا كان مقدار الحمض المزاد على الملح البحرى غير كاف وهذا الخطر لا يخاف منه اذا استخدم الحمض كلورادريك لاجل عمل الترسيب قال وقد عاب جيبور استعمال الماء الحار لاذابة أزوتات الزئبق ظنا منه أنه بواسطة تأثيره يحصل من تفاعل الحمضين فى بعضهما كلورمتكون يحوّل جزأ من الكلوميلاس الى سليمانى مع أنه لا يحصل شئ من ذلك فقد فعلت بأزوتات زئبق واحد ٤ عمليات للتقابل وفى كل مرّة استعمل ٢٥٠ جم من هذا الملح ففى الاوّل أذبت الازوتات فى الماء البارد المحمض بسيرا بالحمض ازوتيك ورسبت منه الراسب بالحمض ادروكلوريك الممدود بالماء وفى الثانية اذبت الازوتات بتلك الكيفية ورسبت منه الراسب بمحلول الملح البحرى المحمض بالحمض أزوتيك وفى الثالثة أذبت ازوتات الزئبق فى الماء الذى فى ٦٠ درجة من الحرارة المحمض بالحمض أزوتيك ورسبت منه الراسب بالحمض ادروكلوريك ممدودا بالماء وفى الرابعة صنعت محلولا أيضا على الحار للازوتات ورسبت منه الراسب بالمحلول المحمض للملح البحرى فلم أجد فى محلولات الازوتات ولا فى السائلات المرسبة ثانى أوكسيد الزئبق فاذا كان الكلوميلاس بالترسيب مغسولا جيدا كان تركيبه كتركيب الكلوميلاس بالتصعيد وانما يمسك معه دائما بين أجزائه جزأ قليلا من الماء وهو فعال قوى لانه شديد التقسيم ويقرب كثيرا للكلوميلاس المحضر بالبخار ولكن حالة التماسك ليست واحدة فيهما فالراسب الابيض يكون على شكل مسحوق يتراكم ويتجمع كأغلب المسحوقات المماثلة بالترسيب والكلوميلاس المحضر بالبخار فيه شئ زائد وهو كونه أكثر تبلورا انتهى وأما ميره فانه ذكر أن تنوع الكلوميلاس الى أنواع ناشئ من اختلاف طرق تحضيره وكثرة التصعدات وأن الراسب الابيض المنال يخلط

محلول أول نترات بحلول الملح العام بعد تحميضهما بالحمض كلورادريك ثم غسل الراسب يختلف اختلافا محسوسا عن الكلوميلاس بالتصعيد بخواص طبيعية وطبية فانه لا يسمر بالضوء ولا يصفر بالتهوين كما قال دوبون الذى قال أيضا ان استعماله دلكا على اللثة لا يحدث التلعب وهو على رأى روبكيت الذى يعتبره ما سكلمعه قليلا من مربات الصود يكون أكثر قابلية للاذابة من الكلوميلاس المذكور قال ميره وهذه تنبيهات مهمة للطبيب وان الراسب الابيض المنال بعلاج أول نترات الزئبق المحلول فى الماء المحمض بقليل من الحمض نتريك بمقدار مفرط قليلا من الحمض ادروكلوريك الممدود بالماء يظهر أنه بسبب زيادة تقسيمه الذى يقربه من الكلوميلاس المحضر بالبخار أقوى فاعلية من الكلوميلاس المنال بالتصعيد

(الاجسام التى لا تتوافق معه) علمت أنه لا يجتمع معه روح النوشادر ولا الكلورورات القلوية نظير وجود المواد العضوية القلوية التى فى البنية يتحول الى زئبق وسليمانى وكذا بياض البيض حيث يقوى فعله وأما كلورالبوطاسيوم أو الصوديوم مع عدم المواد العضوية فيكون تأثيره فيها ضعيفا جدا بخلافه مع ملح النوشادر فانه يكون أسرع وأشد وكذا لا يجتمع مع الحمض ادروسيانيك وقد درس ميال التفاعل الناتج من ذلك بحيث يحصل زئبق معدنى وحمض كلورادريك وسيانور زئبقيك ولكن يتبع هذا التفاعل شئ آخر وهو أن الحمض كلورادريك بتأثيره ثانيا على سيانور الزئبق يحصل منه الحمض سيانادريك وثانى كلورور الزئبق وأملاح أول أوكسيد تفعل كلها فعلا شبيها بذلك ومستحلب اللوز المر وماء الغار الكرزى يحصل فيهما منه مثل ما يحصل من الحمض سيانادريك وكما لا يتوافق مع الكلور لا يتوافق أيضا مع الكبريتورات للبوطاس والانتيمون والحديد والنحاس والرصاص وغير ذلك و يتحال تركيبه بأول كلورور القصدير وبالقرمز والكبريت الذهبى الانتيمونى وكذا باليود فيتكون فيه بواسطة الماء سليمانى وثانى يودور الزئبق اذا كان اليود زائدا المقدار أما اذا لم يكن كذلك فانه يتكون مخلوط من الكلوميلاس والسليمانى وأول يودور وقليل من ثانى يودور فاذا استعمل الاوكسيجين بدل الماء لم يكن هنالك تحليل تركيب تقريبا وذلك يسمح باستعمال هذا المخلوط على شكل مرهم

(التأثير الطبى والدوائى للكلوميلاس) هذا الجوهر كثيرا الاستعمال فى الطب وسيما عند الانقليزيين فانهم يستعملونه دائما ويخلطونه بالافيون كثيرا فاذا استعمل بمقدار ربع كمن قمح الى ٢ قمح فانه فيه الامتصاص ويضم مع المعترفات فيزيد فى فاعليتها واذا دوم على استعماله زمنا ما فانه ينتج التلعب مع السهولة فاذا استعمل بمقدار كبير مثل ٦ قمح أو ١٢ أو ٢٤ أو ٤٨ مجتمعا كما هو الغالب بمثل وزنه من السكر فانه يسهل اسهالا لطيفا وخصوصا للنساء والاطفال ويحصل منه غالبا استفراغات ثفلية خضر واتهمه جماعة بأنه سم للانسان ولكن اذا كان جيد التحضير لم يؤثر أصلا تأثيرا كالا كما هو الظاهر وعاب استعماله طبيب يسمى أرمسطرون وأوصى بأن لا يعطى متى كان الجلد رطبا وذكر انه قد يحرض فى الاطفال ظهور آفات خنازيرية ويصيرهم فى زمن يسير فريسة لامراض حادة

ولكن ذلك غير موثوق به وان قل الآن استعماله من الباطن فى علاج الداء الزهرى ومدحه كلار سنة ١٧٨٥ دلكا على الغشاء المخاطى الفمى أى بلبج من قمح الى قمح جملة مرات فى اليوم مع التحرس من الشرب ومن اخراج اللعاب مع أنه كان يستعمل أحيانا الزئبق المكلس بل السليمانى مجتمعا يقينا فى العادة مع زبدة الطرطير والطين الارمنى ويعطى هذا الجوهر مضادا للديدان وحده أو مجتمعا مع الشيح الخراسانى أو مع الراتينجيات المسهلة وذكر بعضهم أنه يضم مع الزنجفر وقرن الايل المكلس علاجا لدودة القرع و يستعمل حبوبا وأقراصا وحده أو منضما مع الخلاصات المنقية والصابون والراتينجيات ونحو ذلك كسهل لطيف وجهز وامنه ومن الكبريت الذهبى الانتيمونى أجزاء متساوية مسحوقة أو بلوعات مدحوها بمقدار من ٦ قمح الى ١٠ فى اليوم كدواء مذيب ومنق وسيما فى الخنازير والداء الزهرى ونوعها بعضهم نوعا بسيطا بزيادة بصل العنصل وصمغ الامونياق وغير ذلك لتستعمل فى علاج الاحتقانات التابعة للحميات المتقطعة وهو يدخل فى مركبات كثيرة فيكون جزأ من الحبوب السويدية مجتمعة مع القرمز والاثيوب المعدنى ويخلط مع مسحوق چام والسقمونيا فتحصل من ذلك الحبوب المسهلة التى ذكرها نوس واذا ضم مع العنصل والطرطير المقيئ والافيون حصل من ذلك الحبوب المسهلة المنفثة وقد يضم مع الكافور والكادهندى وبلسم الكوبا و وخشب الانبياء والادوية الحديدية والرصاص والايكا كوانا والجلابا والمغنيسيا ليتم ذلك دلالات مختلفة ومدح بعضهم نترات البوطاس معه لتكون كمساعد وملطف لفعله المسهل وتحرزا من التلعب وليصير أهلا للاستعمال فى الامراض القوية وكانوا يستعملونه من الظاهر تبخيرا كالزنجفر بمقدار من م الى ٢ م ومسحوقا مجتمعا بمقدار وزنه ٥ مرات من السكر سعوطا أو نفخا فى الاعين علاجا لقشكت القرنية ونفخا فى الحنجرة والبلعوم علاجا للداء المسمى كروب أى الذبحة الغلالية كما قال برطونو وان وجده جندرون غير نافع فى ذلك ويعلق فى محلول مصمغ ليستعمل رزقا فى الالتهاب المزمن لمجرى البول ويستعمل غرغرة تحضر من العسل وحقنا وغسلات وغير ذلك ويمزج مع الاجسام الدسمة علاجا لآفات الجلد وأمر به بنيل دلكا ووضعه بيت على الغشاء النخامى علاجا لبعض آفات زهرية وصنع الانقليزيون منه مع مثل وزنه من ٣٢ الى ٦٤ من ماء الكلس ماء أكالا يسمى الماء الاكال الاسود فيستعملونه فى الجرب الزهرى والجنوريا المستعصية فى النساء انتهى

(المقدار وكيفية الاستعمال ومستحضرات منه) أما استعماله من الباطن كمسهل فمقدار من ٣٠ سج الى جم ونصف مخلوطا مع قليل من العسل وكضاد للديدان بمقدار من ١٠ الى ٢٠ سج وكمغير بمقدار من ٣ سج الى ١٠ فى اليوم وأقراص الكلوميلاس المسماة بالاقراص المضادة للديدان تصنع باخذ ج من الكلوميلاس المحضر بالبخار و ١١ من السكر الابيض ومقدار كاف من لعاب صمغ الكثيرا تعمل حسب الصناعة اقراصا كل قرص ٦٠ سج يستعمل منها فى اليوم من ١ الى ٤ وهذه الاقراص تستعمل مضادة للديدان لاجل الاطفال ويحتوى كل قرص على ٥ سج من الكلوميلاس والحبوب الصغيرة

لاوفان تصنع بأخذ جم من مسحوق الكلوميلاس وجم من لباب الخبز ومقدار كاف من الماء يعمل ذلك حسب الصناعة ٣٦ حبة والشكولا المسهلة تصنع بأخذ ٢ جـ من الكلوميلاس و ٣ من الجلابا و ١ ٣ من الشكولا يعمل ذلك أقراصا أو قراقيش صغيرة كل منها ٤ جم ويحتوى على ٠ ٢ سج من الكلوميلاس و ٠ ٣ سج من الجلابا والقراقيش المضادة للديدان تصنع بأخذ ٠ ٣ سج منه تخلط بمقدار كاف من عجينة القراقيش وتنضج فى التنور بالكيفية الاعتيادية ومسحوق جودرنوس انما هو على حسب تحليل بريطونو راسب أبيض مختلف التركيب كما هو الغالب فى جميع الادوية السرية ولذا قال ألبون انه من الاثيون المؤكسد السنجابى ووجده شفروز وبلانش مركبا من قليل من الكلوميلاس ومن الزئبق المعدنى ثم ان الراسب الابيض كانوا يعطونه بمقدار من ٣ قمح الى ١٥ قمح ولكن قال بوشرده هو مماثل للكلوميلاس الاعتيادى وانما هو أكثر فاعلية منه بسبب زيادة تقسيمه فهو غير مستعمل من الباطن واذا استعمل فلا ينبغى أن يكون مقداره أزيد من سج واحد ونهايته الى ٢ سج ولكن فى هذه الازمنة الاخيرة صار كثير الاستعمال من الظاهر سواء فى علاج القوابى البابسة أو لتسهيل التحام القروح العتيقة وأما استعمال الكلوميلاس من الظاهر فشهير فيستعمل مرهما على اللثة وكمضاد للزهرى وينثر مسحوقه على القروح الاكالة وتحشى به شقوق الشرج ويركب منه مرهم يسمى مرهم الكلوميلاس المركب من جـ أو ٢ جـ منه مع ٨ جـ من الشحم الحلو والمرهم الزئبقى لجدلوت يصنع بأخذ جـ من مبشور الصابون الابيض و ٢ جـ من زيت الزيتون و جـ من الكلوميلاس المصنوع بالبخار فيضاف للصابون ثمن وزنه من الماء ويلين على حمام مارية ويحسل فى الزيت ثم يضاف له الكلوميلاس على البارد ويستعمل هذا المرهم ضد اللزهرى وللجرب ونحوه من الامراض الجلدية وزروق الكلوميلاس يصنع بأخذ ٤ جم من الكلوميلاس المجهز بالبخار و ٨ من الصمغ العربى و ١٢٥ جم من الماء يمزج ذلك ويستعمل والمرهم الزئبقى لدبوترن يصنع بأخذ ١٩٩ من الكلوميلاس المصنوع بالبخار و جـ من الحمض الزرنيخوز أى سم الفار يمزج ذلك ويوصى به علاجا للقوابى الاكالة والمرهم المضاد للقوابى من الراسب الابيض يصنع بأخذ جـ من الراسب الابيض و ٨ من الشحم الحلو يمزجان وكثيرا ما يضاف لهذا المرهم جـ من مسحوق الكافور واستعمل فلبوس هذا المرهم مع المنفعة بكيفية القيروطى فى معظم أصناف الآفات الاكزيمية وأحوال الجروح السطحية السنجابية السطح السرطانية المنظر اذا لم يكن هناك انفصال للجلد ولا تعرج فى عمق القرحة وهذا المرهم عند الجراحين بالمارستانات دواء مولد للحم ومنعم وهو أحسن الوضعيات التى يمكن استعمالها لتجميل التحام تفرق الاتصال الواسع السطح الغائر العمق سواء كان بحسب الظاهر محفوظا باستعداد باطنى أو غاب التحامه بسبب حالة موضعية فيه

(وثانيسا ثانى كلورور الزئبق (سليمانى اكال))

السليمانى الاكال يسمى باللسان الكيماوى دوتو كلورور الزئبق وبيركلورور الزئبق أى ثانى

كاورورو المصعد الاكال وربما أطلق عليه المصعد فقط وكان يسمى غلطا أوكسى مريات الزئبق والمريات الاوكسيجيني أو الزائد الاوكسيجينية للزئبق مع أنه لايحتوى على أوكسيجين أصلا وهذا المركب كان معروفا عند قدماء أطباء العرب وشرحوا طرقا كثيرة لتحضيره ويحضر من مدة طويلة فى هولندة ثم اشتهر فى جميع المحال وهو أخطر المستحضرات الزئبقية بسبب شدة فاعليته وسهولة الاسراف فيه من الدجالين الكذابين المدعين للطب ولكن قد يكون عظيم النفع من يد طبيب ماهر يمارس وهو كثير الاستعمال الآن ولا يوجد فى الطبيعة الا بمقدار يسير وذلك الطبيعى لا يستعمل فى الطب وانما يستعمل ما ينتج بالصناعة

(صفاته الطبيعية) يوجد فى المتجر على شكل أقراص مستديرة بيض وبياضها كالح فى المركز وشفافة أو نصف شفافة فى الدائرة هى ملساء لامعة محدبة من الوجه العلوى مقعرة مبذور فيها بلورات من الوجه السفلى وعديمة الرائحة وطعمها شديد الحرارة كاومعدنى وثقلها الخاص ٣٩٨ ر ٥ واذا عرض هذا الجوهر لتصعيد بطىء جديد وأذيب فى الماء المغلى وتبلور بالتبريد فانه يكون على هيئة ابر منشورية مستطيلة جميلة البياض لا تتغير بالتهوين وفى غاية النقاوة

(صفاته الكيماوية) هو مركب من جوهرين فردين من الكاور وجوهر فرد من الزئبق أو كما يقال من ١٠٠ من المعدن و ٣٦ من الكاور وهو يتغير من الهواء قليلا حيث يفقد جزأ من شفافيته ويتحلل تركيب جزء منه بالضوء والنار لا تغيره وانما تصعده فيحصل منه دخان أبيض مضر جدا رائحته لذاعة وليست ثومية ويوسخ النحاس المجلى الذى يبيض بعد ذلك اذا دلك وهو أكثر تصاعدا من الكلوميلاس ويذوب فى الماء النقى أى فى مثل وزنه ١٣ مرة فى الماء البارد وذوبانه فى الحار أكثر وحينئذ يتحول الى ادروكلورات ويذوب فى الكؤول وسيما المغلى وفى الحوامض القوية أى الكبريتى والنترى والادروكلورى بدون أن تحلل تركيبه والاتير يذيبه أيضا بل يفصله بالكلية من محلوله المائى والكافور يزيد فى اذابته فى الكؤول وبالاكثر فى الاتير فاذا أضيف للسليمانى نصف وزنه من الكافور صار قابلا للاذابة فى مقدار ونصف من الكؤول وادروكلورات النوشادر يسهل ذوبانه فى الماء ولكن يتكون من ذلك مركب سيأتى ذكره

(تحضيره) طرق اثالثة تقوم من أن يعرض للتصعيد مخلوط أجزاء متساوية اما من ثانى ازوتات الزئبق وكبريتات الحديد وكلورور الصوديوم واما من ثانى كبريتات الزئبق وكلورور الصوديوم فى حالة الجفاف واما من ثانى كبريتات الزئبق وكلورور الصوديوم فى حالة الجفاف أيضا منضما لذلك $\frac{1}{10}$ من بيروكسيد المنقنيز وأحسنها آخرها أى التحليل المزدوج للملحين وتوضيح العملية كما فى سوبيران أن يؤخذ من ثانى كبريتات الزئبق ٥ ومن الملح البحرى ٥ ومن بيروكسيد المنقنيز ج واحد يسحق كل على حدته ثم تخلط خلطا تاما وتوضع فى متارس أى دوارق من زجاج مسطحة القعر حتى تملأ نصفها

ثم توضع المتارس على حمام رمل تدفن فيه الى عنقها وبعد ٣ أيام أو ٤ تبتدأ آثار الحطب فى أن تعطى حرارة كافية بحيث تسمح مع السهولة بتقوية النار فى محل كذا أو كذا فيسخن حمام الرمل أولا لأجل تصعد الرطوبة التى قد تكون المادة محتوية عليها فمادامت خارجة تترك المتارس مفتوحة فاذا ظهر ذهابها بالكلية ترفع من الرمل حتى لا يتغطى منها الا نصفها ثم يوضع على كل منها بوطة صغيرة مقلوبة ثم تزاد النار ويلزم أن تسير بانتظام وأن لا تكون شديدة الضعف ولا شديدة القوة وانما تكون كافية لاحداث تصاعد السليمانى ولا تكون شدتها بحيث يفر جزء من السليمانى على هيئة أبخرة ويلزم أن يتعاقب خفضها مع شدتها فاذا شوهد فقد للسليمانى أخرج حالا الجزء العلوى من الرمل المغطى له وتدوم العملية من ٨ ساعات الى ١٠ فاذا انتهت زيدت النار لأجل اذابة السليمانى حتى تتماسك القرص بعضها وهذا الجزء من العملية صعب لانه اذا سخن بشدة فقد جزء من الناتج ثم تغطى المتارس ثانيا بالرمل الحار وتترك للتبريد بطء خوفا من تكسرها قطعا فاذا بردت تكسر وتؤخذ منها أقراص السليمانى التى تكونت وكبريتات الزئبق المستعمل فى تلك العملية يكون كله فى حالة كبريتات ثانى أوكسيد ومع ذلك كثيرا ما يحتوى على قليل من كبريتات أول أوكسيد ولأجل ذلك يزاد كما سنذكره بيروكسيد المنغنيز وتكوين السليمانى ينتج من تغيير يحصل بين كلورور الصوديوم وأوكسيد كبريتات الزئبق فجزء من كلورور الصوديوم يعطى جزأ من الكلور ويأخذ جزأ من الاوكسيجين فينتج من ذلك أن جزأ من الصوديتحد بالحمض الكبريتى الذى فى كبريتات الزئبق وجزء الزئبق الذى أعطى جزء الاوكسيجين للصوديوم يأخذ جزء الكلور الذى ترك هذا الصوديوم فينتج من ذلك ثانى كلورور الزئبق بتصاعد فاذا حصل تحليل التركيب بين الملح المتجرى وكبريتات أول أوكسيد الزئبق فحيث ان قاعدة هذا الاتحتوى الا على نصف جزء من الاوكسيجين لم يحصل من الفعل الا نصف جزء من الصود فلا ينفصل الا نصف جزء من الكلور الذى باتحاده مع الجزء الزئبقى يحصل منه أول كلورور الزئبق وذلك يحصل دائما فى العملية السابقة لان كبريتات الزئبق المستعمل يحتوى غالبا على كبريتات أول أوكسيد وثمرة أوكسيد المنغنيز معارضة لتكون هذا الكلوميلاس والمقدار المفرط من الحمض الكبريتى المحتوى عليه الكبريتات يعين على فصل جزء من أوكسيجين بيروكسيد المنغنيز وذلك الاوكسيجين يتوجه للصوديوم ويجعل الكلور خالصا وهذا الكلور يحول الكلوميلاس الذى تكون من تحليل ملح الطعام وأول كبريتات الى حالة ثانى كلورور وذلك فعل شبيه بالكلية بالفعل الذى ينتج به الكلور بواسطة الكبريتات الحمضى للبوطاس وملح الطعام وأوكسيد المنغنيز ويمكن الاستغناء عن أوكسيد المنغنيز وتحويل الكل الى السليمانى فلأجل ذلك يلزم أن لا يكون فى الكبريتات الا ثانى أوكسيد الزئبق ولأجل تأكيد ذلك اذا حضر كبريتات الزئبق يلقى منه قليل فى محلول مغلى لملح الطعام فاذا لم يحصل من ذلك راسب فذلك لانه كله فى حالة ثانى كبريتات فان حصل منه راسب لزم تنديته بالحمض الكبريتى وتسخينه من جديد فاذا نيل هذا الجوهر بتلك العملية كان

على هيئة قرص صفيحي اذا كابدا بتداء ميعان وفيه الصفات الطبيعية التي ذكرناها وتنبذر فيه بلورات من الاسفل وأحيانا يغطى بطبقة من أوّل كلورور تصاعد أخيرا حيث انه أقل تطايرا كما قلنا ولكن يسهل فصلها واذا حضر بالطريقة الاولى من الثلاث كان محتويا دائما على اذلك على كلورور الحديد واذا عرض لتصعيد بطيء أو أذيب فى الماء المغلى وتبلور بالتبريد كان على هيئة ابر منشورية مستطيلة جميلة البياض

(الاجسام التي لا تتوافق معه) هنا لجواهر كثيرة تحلل تركيبه ولنبدأ منها بالماء الاعتيادى واللعاب والعصارات المعدية بحيث لا يمكن بسبب ذلك أن يتحمل على استعماله سليما من جميع التغيرات مع أنّ الغالب أن يعطى محلولا فى حالة ادروكلورات وبالجملة ليس هنالك مايدل على أنه يلزم لأجل فاعليته أن يؤثر فى حالة ثانى كلورور أو ادروكلورات الزئبق بل المظنون الارجح أنّ ذلك لا يحصل أبدا ومع ذلك لا بأس بالتحرّز ما أمكن من التفاعلات الواضحة وخصوصا من جانب الجواهر المعدنية التي تغيره بأسرع مايكون وبكيفية أتم وبموجب ذلك لا يقطع الطبيب النظر عن القواعد الآتية فأولا أنّ هذا الجوهر يتحلل تركيبه بالماء العام بسبب الاملاح الارضية التي يحتوى عليها وأنّ البوطاس والصودا يرسبان من محلوله فى الماء المقطر ادرات بيروكسيد الزئبق الذى يكون أصفر اذا أفرط مقدارهذه القلويات أمّا اذا لم يفرط فانه يرسب فيه ملح أحمر طوبى مركب من بيركلورور الزئبق الذى يكون بوظيفة حمض وبيروكسيد الزئبق وأنّ ماء الكلس المفرط المقدار يحصل منه راسب هو بيروكسيد الزئبق المائى وادروكلورات الكلس الذى ينضم للمقدار المفرط من الكلس فيحصل من ذلك مايسمى بالماء الاكال الذى يحسن أن يقال له الماء الاكال الاصفر وذلك الماء يستعمل غسلات علاجا للقروح الضعفية وأنّ روح النوشادر يرسب فيه راسبا أبيض هو ملح مزدوج مركب من روح النوشادر المتحد ببيركلورور وبيروكسيد الزئبق وكل من هذين يتم وظيفة حمض وانّ الادروكبريتات الكبريتى للنوشادر المركز الجديد يرسب فيه راسبا مسمرا يكتسب فى بعض أيام صفة الفرميلون أى مسحوق الزنجفر وأنّ أغلب الاملاح القابلة للاذابة المستعملة فى الطب تحلل تركيبه حالا سريعا وثانيا أنّ الغالب انّ المواد النباتية والحيوانية تحوّله بسرعة مختلفة الى أوّل كلورور أو يتركب منها معه متحدات مخصوصة يقل تغيرها ونشأ من ذلك مع تأثيره المهلك الاستعمال المعروف لذلك الجوهر المؤسس على خاصته الجليلة وهى اتحاده ببعض المواد وبعض المنسوجات العضوية فتترتب على ذلك حفظ قطع التشريح والتحرّز من اتلاف تلك المواد الحيوانية والنباتية من طول الزمن ومن الحشرات فاذا غمس فى محلوله منسوج عضوى أو خشب أو لحم أو جلد أو أمعاء أو نحو ذلك فانّ تلك الاجزاء تمتص السليمانى ويحصل بينها وبينه متحدات ومع ذلك تكتسب قواما وتصير غير قابلة للتعفن وتلك المتحدات الغير الجيدة المعرفة الى الآن يمكن أن يكون لها خواص مخصوصة وتكون سليمة من الايذاء وذلك مثل ماذكره بوليه وهنرى وغيرهما فى القواعد المرّة والخلاصية والمخاطية للنباتات والمياه المقطرة للنباتات أيضا والزيوت

الثابتة وبالاكثر الطيارة وليس للصمغ ولا للسكر عليه الافعل بطيء واما طبوخ الخطمية وعصارة السوس فلا تحمل من تركيبه الاشيأ يسيرا ولعابية السفرجل والسحلب تحمل تركيبه تحليلا تاما فى لحظة مّا وشراب العشبة يرفع منه الكاور كما قال جيبور ويحوله شيأ فشيأ الى حالة معدنية وشراب الطباخين (كويزنير) يحلل تركيبه بأسرع ما يكون واللبن يرسب منه بعد بعض أيام الزئبق على شكل مسحوق سنجابى والزلال المحلول فى الماء الحار الذى ذكر أو رفيلا انه ضدّ التسمم به ينضم معه ويتجمد ولكن بدون أن يحوله الى كلوميلاس كما قال شنتوريل ولكن أورفيلا عارض ذلك ومع ذلك يكون الراسب الناتج قابلا للاذابة فى مقدار مفرط من الزلال كذا فى ميره وفى سوبيران ما يفيد ذلك ونصه اذا مس السليمانى الزلال المتجمد حصل الاتحاد فاذا كان الزلال فى حالة الاذابة حصل من ذلك راسب يقوم من متحد الزلال بالسليمانى وهذا المتحد قليل الاذابة جدا فى الماء وقابل للاذابة فى مقدار مفرط من السائل الزلالى وفى كاورور القلويات مثل كاورور الصوديوم والبوطاسيوم والنوشادر وخصوصا كاورور النوشادر وكان معروفا من زمن طويل أن السليمانى يتحول بالزلال لحالة أول كبريتور زئبقى متحد مع المادة الحيوانية والآن اختار جميع الكيماويين رأى لاسينو حيث أثبت أن السليمانى يتحد بالمادة الحيوانية بدون أن يكابد تغييرا فيكون المركب الزلالى مكونا حسبما ذكر هذا الكيماوى الماهر من ٥٥ ر ٩٣ من الزلال و ٤٣ ر ٦ من السليمانى انتهى ثم قال ميره وكذلك الجلاتين أى الهلام يحلل تركيب جزء من السليمانى وعلى رأى طادى ان قمح من السليمانى يتحلل تركيبها بسبعة أو ثمانية دراهم من الدقيق و ٢٥ قمح من الجلوتين الطرى أى المادة الدبقة أو ١٣ من الجلوتين الجاف المحول الى مسحوق وأن الارانب التى تموت بقمحة من السليمانى يمكن أن تزدرد من المخلوط المذكور ١٤ قمح فى ١٢ ساعة بدون أن يصيبها ضرر والفحم الذى ذكر بعضهم أنه مضاد للتسمم به يحلل تركيب جزء منه واذا كان رطبا وسوعد بالحرارة فانه يحوله الى حالة معدنية بأن يجهز منه غازات مختلفة وتلك واسطة كثيرا ما تستعمل فى الابحاث الطبية الشرعية وبالجملة فعمل المواد النباتية والحيوانية عليه يكون غالبا أبطأ مما كان معروفا ويكون فى العادة جزئيا كما ذكر ذلك شنتوريل فيظهر أن الناتج الحاصل منها محتوى على فعل مختلط من فعل الكلوميلاس والسليمانى بحيث انه مع الاحتراس لا يفعل الخلط الاوقت الاستعمال فيمكن بدون خطر أن يعطى السليمانى فى اللبن أو الماء الصمغى أو الماء السكرى وأن الغالب اختيارها دون بقية الحوامل أو يختار الشراب البسيط

(الخواص الصحية والدوائية) سيأتى لنا فى الكلام العام على الزئبقيات ما يفهم منه الخواص الصحية والسمية والدوائية لها وانما نقول ان السليمانى الذى ذكر العرب قديما أنه دواء يستعمل فى أحوال مرضية كثيرة كثر استعماله الآن فى الطب بعد هجره مدة طويلة فى القرن السادس عشر العيسوى بجميع الاشكال والاستعمالات التى ذكروها للادوية الزئبقية وخصوصا فى علاج الداء الزهرى ومدحه كثير من فضلاء الاطباء

المتأخرين

(الاستعمال من الظاهر وتنوعاته) هى أولا غسلات من ٣٦ قح الى م لاجل ط من الماء وذلك هو الماء الاكال الحقيقى علاجا للامراض المزمنة الجلدية وثانيا قطرة أى ½ قح لاجل ٣ ق من الماء وثالثا حمامات مائية وذلك استعمال مشكوك فيه ويظهر أن بوميه هو المخترع لذلك فأخذ ½ قح منه لاجل ٢ ط من الماء وجهز شوفلبير حماما كبيرا بأخذ ق منه ولكن ذلك مقدار كبير وربما ازروقات علاجا للازهار البيض أى ١٦ قح لاجل ط وللجنور ربما بهذا المحلول المضعف بقدر ¾ من الماء وخامسا حقنا علاجا للديدان المبرومة أى ٦ قح لاجل ٨ ق ومضادا للداء الزهرى لكن مع صغر المقدار جدا وسادسا غرغرة فى مثل ماذكر وسابعا مرهما أى ٦٠ قح لاجل ق من الشحم الحلو على حسب ماذكر فى بعض الدساتير فيعمل داكا على الاخص بمقدار من ١٥ الى ٢٠ قح أولا أى لتحتوى على ٣ قح من السليمانى ويساعد فعله بحمامات القدم واحيانا يزاد عليه مريات النوشادر وثامنا فتائل منضما دائما بجواهر أخر وسيما الاوكسيد الاحمر للرصاص أى فتائل المنيوم وتاسعا شمعات أوصى بها هيبكر فى الجنوريا المزمنة وماعدا ذلك يكون السليمانى قاعدة لمخلوطات كثيرة وقتية أو مخزنية كثيرا ما تكون متضاعفة وتتغير طبيعتها كثيرا أو قليلا وذلك مثل الماء الاكال لجرندل وزروق وايلى والمسحوق الكاوى لكروجير حيث يجمع مع كبريتات النحاس ونترات الفضة وغير ذلك وقد يستعمل أحيانا كاويا غير مخلوط بشئ

(الاستعمال من الباطن) يستعمل فى أغلب الاحوال لمقاومة الداء الزهرى وسيما الجديد ويكون باشكال مختلفة ولكن الاكثر كونه محلولا فى الماء الكؤولى مسمى بسائل وزيتن وأول اشتهاره بعد ان ألفه مؤلفه كان فى الجيوش الانقليزية وتنوع تركيبه تنوعا كثيرا وسنذكر فى الاعمال تركيبه عند سوبيران وبوشرده وهذا المحلول صار قاعدة لجملة مركبات منها الماء المضاد للزهرى لكرستان والماء المقوى للمعدة لداشير وغير ذلك واذا أذيب السليمانى فى الاتير (١٦ قح فى ق) حيث يسمى ذلك تسمية غير مناسبة بالاتير الزئبقى استعمل كما أوصوا به فى الآفات المفصلية والشلل والاستسقاآت والخنازير والامراض الزهرية المخفية واشتهر شفاء الكتركت بهذا الدواء وأعطاه شيرون من الباطن بمقدار من ٦ ن الى ١٢ ومن الظاهر بمقدار من ٢ م الى ٤ كمضاد للداء الزهرى وهنالك جواهر قليلة يجمع معها لاخذائه وستره مع أن أغلبها يغير طبيعته فأعطاه أوفمان حبوبا منضما مع لباب الخبز وسماها بالحبوب الكبيرة وتحتوى كل حبة على ½ قح واستحسن كثيرون هذا التركيب لسهولته واستعمله دزندى فى الزهرى المستعصى على شكل حبوب مبتدئا بمقدار ¼ من قح وزاد تدريجا حتى وصل الى ٢ قح ولا يعطى المقدار الاخير فى كل يومين بعد الاكل الذى ينقص منه النصف ويساعد فعله بدرجة الحرارة ومغلى العشبة ويقال ان هذه الطريقة نجحت على يد بيت وذكر هايرأنه يبتدأ بمقدار ½ قح ويزاد كل مرة ½ فعلى رأيه يكفى من السليمانى ٦ قح للعلاج كله لان

الطبيعة فى تلك الطريقة لا تعتاد على الدواء فتحرض انفعالا مرضيا مستداما يفرغ فى آن واحد المادة السمية والدواء وأعطاه بخاير على هذا الشكل مجتمعا مع عصارة السوس وضمه بعضهم مع الجلوتين الذى يحال تركيبه وجعله حبوبا تحتوى كل ح على $\frac{1}{4}$ قح والمقدار من ذلك من ٣ ح الى ٨ فى اليوم وكثيرا ما يجمع مع الافيون وغيره من الخلاصات المخدرة وبالقويون والكافور لتخف فاعليته

(الاعمال الاقرباذينية الاول المستحضرات التى تحتوى على السليمانى بدون تغيير فيه) فمنها سائل ونزيتن وتركيبه عند سوبيران أن يؤخذ جم من السليمانى و ٩٠٤ من الماء المقطر و ٩٦ من الكؤول النقى يذاب السليمانى فى الكؤول ثم يضاف له الماء المقطر فعشر جم من هذا السائل تحتوى على سج واحد من السليمانى وعند بوشرده أن يؤخذ كما فى الدستور جم من السليمانى و ٩٠٠ جم من الماء المقطر و ١٠٠ جم من الكؤول النقى ويفعل كما ذكر وهذا السائل يحتوى على $\frac{1}{1000}$ من السليمانى قال والغالب أن يحضر هذا السائل باذابة ٢٥ سج من السليمانى فى ٣٢ جم من الماء المقطر فلا يحتوى الا على $\frac{1}{1152}$ من السليمانى والمقدار منه ملعقة فم فى كوب من الماء أو طاس من اللبن أى يسع ٤ ق أى فى الصباح على الخلا وقد يصل المقدار تدريجا الى ق بل أكثر على حسب النتيجة والغالب أن يكون المقدار الكلى للسليمانى فى مدة العلاج للآفات الزهرية الجديدة من ١٦ قح الى ٢٠ وقطور السليمانى يحضر كما قلنا بنصف قح أو ٣ سج من السليمانى يذاب ذلك فى ١٠٠ جم من الماء المقطر وزروق السليمانى يحضر بأخذ ١٥ سج من السليمانى تذاب فى ١٠٠ جم من الماء المقطر والغسلة المضادة للجرب تصنع بأخذ ٤ جم من السليمانى تذاب فى ١٠٠ جم من الماء المقطر والغرغرة المضادة للداء الزهرى تصنع بأخذ ٢٠ سج من السليمانى تذاب فى ١٢٥ جم من الماء المقطر والماء الاحمر لالبير يصنع بأخذ ٤ جم من السليمانى و ٥٠٠ جم من الماء المقطر ومقدار كاف من منقوع الخشخاش البرى يستعمل ذلك تبهيلا للقوابى ومرهم سريلو يصنع بأخذ ج من السليمانى و ٨ من الشحم الحلو يمزج ذلك على مسحقة من السماق ويستعمل دليكا فى القوابى بمقدار من ٢ جم الى ٤ وهذا المرهم كثير الخطر وكثيرا ما يكون من النافع نقص مقدار السليمانى والفتائل المخشكرة تصنع بأخذ ج من السليمانى و ٢ ج من النشا ومقدار كاف من لعاب صمغ الكثيرا تعمل فتائل لحبة الافوان وزن كل فتيلة ١٥ سج والفتائل المخشكرة للمنيوم أى السيلقون تصنع بأخذ ٢ ج من السليمانى و ج من المنيوم و ٨ من لباب خبز طرى ومقدار كاف من الماء المقطر تعمل فتائل على شكل بزور الافوان وزن كل واحدة ١٥ سج وبعد الجفاف يكون ١٠ سج ومن الواضح أن ج من السليمانى يحصل له فى هذه الفتائل نوع تغير وأما معظمه فيبقى سليما وحمام السليمانى يصنع بأخذ ١٥ جم من كل من السليمانى وملح النوشادر يذاب فى ٥٠٠ جم من الماء ثم يضاف هذا المحلول لماء الحمام ويستعمل لذلك حمام الخشب وهذا الحمام شديد النفع فى الداآت الزهرية وغيرها من أمراض الجلد

(الثانى المستحضرات التى يكابد السليمانى فيها تغيرا كثيرا أو قليلا) قد علمت مما سبق ان لاسينو أثبت أن السليمانى يتحد بالمادة الحيوانية بدون أن يكابد تغيرا فيمكن تنزيل ذلك تنزيلا نافعا على بعض أشياء من العمل الطبى فأولا فى حال التسمم بالسليمانى يكون الماء الزلالى هو الواسطة الجيدة حيث يحول السم لمادة غير قابلة للاذابة وأقل اكالية وسمية وثانيا أنه يوضح لنا أمرا يشاهد كل يوم وهو أن من النافع مزج السليمانى فى استعماله العلاجى ببعض موادّ عضوية فالفعل يكون ألطف ومع ذلك يكون آكد وعلم من ذلك كيف كان السليمانى باتحاده مع المادة الحيوانية وصيرورته قابلا للاذابة بدون كاوية فى السائلات الزلالية أقبل للامتصاص بدون أن توجد فيه الاخطار المعروفة فاللبن والمستطبات اللوزية وأمراق القراريج وبياض البيض والدقيق تحقق هذا التلطيف بسبب المادة الجبنية أو الزلال الموجودين فيها ويحصل مثل ذلك فى القراقيش التى أعرضها أولفير للبحث فى الديوان العام الطبى واستنتج ميال من تجربيات عديدة أن المستحضرات الزئبقية تنفذ فى البنية على شكل متحد مثلث من بيكلورور الزئبق أى السليمانى وكلورور قلوى وزلال وبموجب ذلك فضل استعماله على السائل الآتى فالسائل العادى الزئبقى يصنع بأخذ ٥٠٠ جم من الماء المقطر وجم من كل من الملح البحرى والملح النوشادرى وبالعدد بياض بيضة واحدة و ٣٠ سج من السليمانى يضرب بياض البيض مع الماء المقطر ثم يرشح وبعد اذابة المركبات الثلاث الملحية فى المحلول يرشح الكل من جديد فالسائل يحتوى كل ٣٠ جم منه على ٢ سج أوكل ملعقة على سج واحد ومع ذلك لا ينبغى أن يظن أن جميع الموادّ التى أصولها عضوية لها فعل مثل ذلك على السليمانى فان شراب السكر النقى على الخصوص لا يحلل تركيبه وهنالك جواهر كثيرة تحلل تركيبه ببطء فتحوله أولا الى كاوميلاس ثم الى زئبق معدنى فهذه كيفية تأثير السوائل المتحملة للجزء الخلاصى من النباتات والشرابات المركبة والخلاصات وقد سبق لنا بيان ذلك ويلزم أن يلاحظ الطبيب هذه النتائج ولا يأمر بمثل تلك المخلوطات الا وقت الاستعمال والشراب المعرق المركب أى شراب الطباخين الذى كثيرا ما يدخل فيه السليمانى هو أحد المستحضرات التى تفتح سريعا هذه النتيجة المغيرة وحبوب السليمانى بالجلوتين تصنع بأخذ ٥ سج من مسحوق السليمانى و ٨٠ من الجلوتين الرطب و ٢٠ من مسحوق الصمغ العربى و ٤٠ من مسحوق جذور الخطمية يصول السليمانى مع الجلوتين فى هاون من صينى مدة ١٠ دقائق ثم يضاف له الصمغ مع التصويل أيضا ثم يمزج به مسحوق الخطمية ويقسم الى ٨ حبوب كل حبة تحتوى على ٦ سج من السليمانى الذى لا يكون فى هذه الحبوب بعد شهرين الا جزأ متلطفا ضائعا قال سوبيران وقد وجدت فيه جزأ من هذا الملح خالصا والحبوب الكبيرة لا وفان تصنع بأخذ ١٥ سج من السليمانى و ٤ جم من لباب الخبز ومقدار كاف من الماء المقطر يعمل ذلك حسب الصناعة ٣٦ ح كل منها يحتوى على ٤ سج من السليمانى وأكد جيبور أنه يوجد بعد زمن طويل جزء من السليمانى خالصا فى هذه الحبوب وجزء آخر يكون جزأ من مركب غير قابل للذوبان وحبوب دوبوتون تصنع بأخذ ٢٠ سج من السليمانى

و ٤٠ من خلاصة الافيون و ٨٠ من خلاصة خشب الانبياء يعمل ذلك ٦ ح يحتوى كل منها على ١٢ مج من السليمانى كذا فى سوبيران وسماها بوشرده أيضا بالحبوب المضادة للزهرى لديوترن وذكر أنها تصنع بأخذ مج واحد من كل من السليمانى والخلاصة الصمغية للافيون و ١٥ مج من خلاصة خشب الانبياء وذلك حبة واحدة فيعطى من تلك الحبوب واحدة فى الصباح ويزاد المقدار تدريجا حتى يكون فى الحبة ٢ بل ٣ مج من السليمانى وقد تبدل خلاصة خشب الانبياء بلباب الخبز أو بالمادة الدبقة فحينئذ يتكون متحد من السليمانى والزلال غير قابل للاذابة وحبوب أخر مضادة للزهرى تصنع بأخذ ٢ مج من كل من السليمانى والافيون و ٤٠ مج من خلاصة الكينا ومقدار كاف من مسحوق الكينا يعمل ذلك ٤ حبوب يستعمل منها ٣ فى اليوم والاتير الزئبقى يصنع بأخذ ١٦ مج من السليمانى و ق من الاتير الكبريتى وشراب الاتير الزئبقى يصنع بأخذ ق من الاتير الزئبقى و ٢ ط من الشراب البسيط فكل ق تحتوى على $\frac{1}{2}$ مج من السليمانى والاستعمال من نصف ق الى ق بل أكثر

﴿ وثالثها الكلورور النوشادرى الزئبقى ﴾

يسمى أيضا كلورور الزئبق والنوشادر وهذا الاسم يطلق على مركبين يستعملان فى الطب أحدهما قابل للاذابة فى الماء وينتج من اتحاد ثانى كلورور الزئبق بالملح النوشادرى وثانيهما غير قابل للاذابة وينتج اذا حصل ترسيب فى السليمانى بروح النوشادر

﴿ فالاول الكلورور النوشادرى الزئبقى القابل للاذابة ﴾

يقال له ايضا ملح ألمبروث بفتح الهمزة واللام وسكون الميم وضم الموحدة والراء وفى الآخر ثاء مثلثة ويحضر باجزاء متساوية من مسحوق السليمانى ومسحوق الملح النوشادرى فيمزجان بالضبط وهذا الخلط لايحصل منه ملح مزدوج ولكنه هو المختار ولايتنال هذا الملح المبلور نقيا الا ببلورات متتابعة مع افراط من الملح النوشادرى لان جزأ من ملح النوشادر يتصاعد مدة العملية فيكون هنالك افراط من السليمانى ومناسبة واحد لواحد مختارة فى التركيب السابق وتسهل التعاطى فى العمل فاذا فعل التبلور ثلاث بلورات منشورية معينية أو مسدسة الزوايا متساوية الانقسام من الجانبين وتتزهر فى الهواء وتصير معقة و ٢ ج من الماء البارد يذيبان ٣ ج من هذا الملح وهو قابل للاذابة بأى مقدار كان فى الماء المغلى ومنفعة هذا الملح أنه يصير السليمانى أقبل للاذابة فيكون أجود استعمالا اذا أريد تحصيل محلولات زائدة التركز اذ لايخفى أن السليمانى اذا أدخل فى تحضير الحمامات فانه يسقط فى قعر الحوض ولا يذوب الا ذوبانا غير تام فملح النوشادر يكون واسطة لانالة سائل مركز يخلط مع ماء الحمام فيكون ذوبان السليمانى فيه تاما محققا وهذا الملح يدخل فى بعض مستحضرات اقرباذينية فمن ذلك سائل جولند المركب من ٩٠ جم من اللوز المر و ٥٠٠ جم من الماء المقطر و ٨٠ مج من السليمانى و٣ جم مع ٤٠ مج من الملح النوشادرى فيعمل مستحلب من اللوز المر ويضاف له السليمانى وملح النوشادر

الذى أذيب فى قليل من الماء وأكد سوبيران أنه يلزم ٣ ج من ملح النوشادر بلزه من السليمانى حتى ان المخلوط بالماء الزلالى لا يحصل منه راسب فمع الزمن ينفصل المستحلب بالكيفية الاعتيادية ولكن الملح الزئبقى يبقى محلولا وبعضهم أراد أن يجعل المادة المتجمدة راسبة بدل أن تسبح عائمة فى السائل ويمكن الوصول لتلك النتيجة بنقص مقدار الملح النوشادرى ولكن يكون سائل جولند محتويا على ج من مركب غير قابل للذوبان من الزلال والسليمانى ويستعمل هذا السائل بمنفعة علاجا للحكة (برورجوس) كما يستعمل فى العادة بكوهر محسن أى للزينة عند بعض الناس فيمد بالماء قبل أن يستعمل لذلك

﴿ والثانى الكلورور النوشادرى الزئبقى الغير القابل للاذابة ﴾

يقال له المريات النوشادرى الزئبقى الغير القابل للاذابة وأوكسى كلورور نوشادرى زئبقى ويحضر باذابة القدر المراد من السليمانى فى الماء البارد ثم يصب عليه المقدار الكافى من روح النوشادر الذى فيه بعض افراط فيحصل راسب أبيض يغسل جملة مرات ويجفف وهذا الملح أبيض عديم الرائحة والطعم ولا يذوب فى الماء وقد عرف تركيبه الحقيقى من تحليل كانى فوجد مكونا من سليمانى واميدور الزئبق يعنى من ج من الزئبق (٨٥ر٢٩) و ج من الكلور (٩٥ر١٣) و ج من الاميد (٣٥ر٦) والاميد المذكور مركب من جزءين من الازوت (وهما ج) وأربعة أجزاء من الادروجين (وهما ٤ ج) وهو يتم بالنسبة للزئبق وظيفة الكلور فعند تكوين الراسب الابيض يأخذ جزء من كلورور السليمانى (أى جزء واحد) جزأ واحدا من ادروجين النوشادر ويتغير الى حمض كلورادريك ثم بعد ذلك الى كلورادرات النوشادر وأما النوشادر الذى فقد جزأ من الادروجين فيتغير الى أميد يتحد بالزئبق الذى تركه الكلور والتركيب السابق كان مسمى تسمية غير مناسبة بالراسب الابيض ومن المهم أن لا يشتبه بالكلورور الزئبقى المنال بالتسبيب وهذا التركيب الزئبقى أقوى فاعلية ولكن اذا ذكر على الخصوص الراسب الابيض فى بعض التراكيب فانما يعنى به أول كلورور الزئبق أى الكلوميلاس وذكر ميران أوكسى كلورور النوشادر الزئبقى كان يسمى عند قدماء الكيماويين بالراسب الابيض قال ولا يشتبه عليك بأول كلورور الزئبق المنال بالتسبيب ويظهر أن أول من شرحه هرطمان ثم قال وهو وان كان غير قابل للاذابة الا أنه مسم جدا ومع ذلك استعمل من الباطن مع النجاح من كثير من الاطباء مثل نابوت وبويراف وغيرهما وأعرض بعضهم تلطيفه بزيت الطرطير أما من الظاهر فيكون محتكرا خفيفا فيكون قاعدة لمراهم زيلير حيث يدخل فيه بقدر $\frac{1}{8}$ ومدحوه سابقا فى الآفات الجلدية انتهى فالمرهم المضاد للجرب لزيلير يصنع بأخذ ج من المريات النوشادرى الزئبقى ومن ٨ الى ١٦ من الشحم الحلو يمزج ذلك

﴿ الثالث يودورات الزئبق ﴾

اليود يتحد بالزئبق فيتكون من ذلك مركبان مستعملان فى الطب وهما أول يودور وثانى يودور وهنالك مركب ثالث متوسط بينهما وهو سكوى يودور الزئبق ولكنه غير

مستعمل فى الطب

(فاذا لأول يودور الزئبق)

يقال له اليودور الزئبقى وبروتو يودور الزئبق

(صفاته الطبيعية) هو على شكل مسحوق أصفر مخضر عديم الرائحة وطعمه معدنى وهو طيار

(صفاته الكيماوية) هو لا يذوب فى الماء ولا فى الكحول ويذوب فى الاثير واذا بخر بعض تصاعد الى بخار أصفر واذا الامس صفيحة من النحاس رسب عليها الزئبق المعدنى واذا عرض للحرارة صار محمرا ثم يصفر بالتبريد ولا يتغير من الهواء ولكن الضوء يحلل تركيبه فيصير أسود وذلك باحداثه تحليل تركيب الماء الاجر ومتى حدث أكسده الزئبق مع تكون الحمض ادريوديك واليود يحوله الى ثانى يودور واذا يلزم حفظه فى أوانى مغطاة بورق أسود

(تحضيره) أحسن الطرق لانالته طريقة برطموت واختيرت فى الدستور فيؤخذ ١٠٠ ج من الزئبق و ٦٢ من اليود ومقدار كاف من الكحول النقى يهون اليود والزئبق فى هاون من صينى أو من عقيق مع اضافة الكحول له شيأ فشيأ لتتكون من ذلك عجينة رخوة ويداوم على التصويل حتى يزول منظر الزئبق بالكلية ويصير منظر المخلوط أخضر مصفرا ثم يجفف الناتج فى محل دفئ بعيدا عن ملامسة الضوء ويحفظ فى اناء من زجاج يوضع فى محل مظلم مغطى بالورق الاسود لان الضوء يؤثر عليه كما عرفت ويلزم دائما فعل العملية على مقادير يسيرة وفى مدة الشبع يحفظ المخلوط دائما مندى بالكحول حذرا من السخونة الشديدة للكتلة لانها قد تلتهب وتنقذف بطلقة خارج الاناء فاليود والزئبق المستعملان بهذه المقادير المتناسبة يتكون منهما أول يودور الزئبق وأما الكحول فيسهل الاتحاد باذابته اليود وتحضيره الزئبق فى أعظم حالة من التقسيم وانتاجه فيما بعد مثل تلك النتيجة على ثانى يودور الذى تكون أولا فسهل بذلك اتحاده بالزئبق المعدنى فاذا كان العمل فى مقادير يسيرة كفى لذلك بعض نقط من الكحول أما اذا كان العمل فى مقادير فيها بعض عظم فان الاحسن زيادة مقدار الكحول لان المادة تحمض جدا بل قد تلتهب أحيانا وتفر من الهاون مع نوع ثورة وطلقة ومن الحزم أيضا اذا كان العمل لاجل تحضير مقدار كبير من هذا الناتج تقسيم العملية بحيث لا يحصل التأثير الا على مقدار من ٢٠٠ الى ٣٠٠ جم من المادة فى مرة واحدة وشاهد ميال أن يودور الزئبق المحضر بتلك الطريقة يحتوى دائما على قليل من ثانى يودور قال سوبيران وقد أكدت أن المقدار يسير جدا اذا انتبه لتهوين العجينة الكحولية على مسحقة الى أن لا يتلون هذا الكحول بالادروجين الكبريتى ويوجد فى المتجر يودور الزئبق أخضر وقتا منه أعظم مما فى السابق ووجده ميال مركبا من ١٠٠ من الزئبق و ٥٠ من اليود ويحضر بالكيفية التى يحضر بها السابق ويلزم أيضا غسله بالكحول وأوصى بوليه الصغير بانالة أول يودور الزئبق بترسيب أول خلات الزئبق بيودور البوطاسيوم وذلك للتحذر من تكوين سنكوى أى متوسط يودور لزئبق ولكن رأى برطموت أن هذه الطريقة قليلة التناسب لان أول خلات الزئبق

يكاد لا يذوب على البارد ويتغير بالحرارة الى ثاني خلات وهذه الطريقة كثيرة الاستعمال تقوم من تحليل تركيب أول تترات الزئبق بيودور البوطاسيوم فيذاب التترات فى الماء المحمض بأقل ما يمكن من الحمض نتريك ويصب شيأ فشيأ فى هذا المحلول محلول يودور البوطاسيوم ويداوم على هذا الصب مادام الراسب مخضرا فمتى شوهد تغييرة الى الصفرة يلزم ايقاف العمل ويجنى الراسب المتكون ولكن الوصول الى نتيجة جيدة يكاد يكون غير ممكن فان محلول التترات يكون بالضرورة حمضيا ومع وجود هذا الشرط اذا صب فى محلول يودور البوطاسيوم فانه يتحلل تركيبه ويتكون تحت تترات يختلط بالراسب فاذا حمض زيادة لاجل التحرس من تلك النتيجة فان الحمض نتريك يحلل حينئذ تركيب يودور البوطاسيوم ويفصل اليود الذى يغير حينئذ أول يودور الزئبق الى ثاني يودور وهنالك خطر آخر لصب التترات فى اليودور وهو أن يودور البوطاسيوم يحلل تركيب جزء من أول يودور الزئبق كلما تكون ويغيره الى زئبق معدنى يرسب والى ثاني يودور يذوب أولا وفيما بعد يختلط بأول يودور فاذن يصب اليودور فى التترات ولكن ذلك لا يمنع تكون تحت تترات ولا تحليل تركيب يودور البوطاسيوم بالمقدار المفرط من الحمض نتريك ولا تكون ثاني يودور الذى هو النتيجة لذلك وهذا الفعل الاخير يصير واضحا بالاكثر اذا حصل جزء من الترسيب فحينئذ يكتسب الراسب لونا أصفر فيتكون منه فى تلك الحالة يودور متوسط مكون من ج من الزئبق و ج ونصف ج من اليود وبالجملة يكون الناتج المنال بتلك الطريقة مخلوط أجزاء مختلفة من تحت تترات الزئبق وسكوى يودور الزئبق أى متوسط يودور الزئبق وهما يغيران الخواص الدوائية للناتج

(الاستعمال) هذا الجوهر له دخل عظيم فى صناعة العلاج وفيه خواص الجواهر المركبة له فيستعمل بالاكثر فى الآفات الخنازيرية المتضاعفة بالداء الزهرى وفى احتقانات العقد والتقرحات المزمنة الناشئة من الزهرى البنيي ويستعمل من الظاهر والباطن ويسبب التلعب سريعا فيستدعى استعماله زيادة الانتباه

(المقدار وكيفية الاستعمال) مقداره من الباطن من $\frac{1}{8}$ الى $\frac{1}{2}$ قح وقد يصل الى قح يعمل ذلك حبوبا وحبوب أول يودور الزئبق تصنع بأخذ قح منه و ١٢ قح من حب العرعر ومقدار كاف من مسحوق السوس يعمل ذلك ٨ حبوب يستعمل منها فى كل يوم ٤ ويزاد تدريجيا الى ٨ وقد تصنع حبوب منه ومن النشا فيؤخذ ٣٠ سج منه و جم من مسحوق النشا ومقدار كاف من شراب الصمغ يعمل ذلك حسب الصناعة ٣٠ ح أما من الظاهر فيستعمل بصورة مرهم منسوب له مركب من جم منه و ٣٠ جم من الشحم الحلو ويستعمل من هذا المرهم مقدار من جم الى ٥ جم للدلك وكذا يستعمل لتغطية القروح الزهرية المستعصية وقد يوضع على المرهم بعض نقط من الدهن الطيار للبرجموت وقد يزاد فى مقدار اليودور الى ٥ جم

(وثانيا ثاني يودور الزئبق)

يقال له أيضا وتيودور الزئبق واليودور الزئبقى وهو ينتج بالصناعة

(صفاته الطبيعية) هو يكون على شكل مسحوق أحمر جميل فاذا سخن صار أصفر ثم يميع ويكون منظره دسما ثم يتصاعد بخار أصفر محمر ويتكاثف الى بلورات صفر جميلة كصفرة الذهب يصيرلونها أحمر بالتبريد

(خواصه الكيماوية) هو مكون من جوهرين فردين من اليود وجوهر فرد من الزئبق او يقال من ٢٥ر٠ من الزئبق و ٢٥ر٣١ من اليود وهو لايذوب فى الماء وانما يذوب فى الكؤل وسيما الحار وبالتبريد ترسب فيه بلورات ويذوب أيضا فى الاثير وليس للهواء فعل عليه ولكن الضوء يحلل تركيبه وهو مع مخاصة اتحاده باليودورات القلوية ويتكون من ذلك مركبات فيتم بالنسبة لها خواص حمض

(تحضيره) يذاب على الانفراد لاجل اقالته فى مقدار كبير من الماء نحو ١٠٠ ج من يودور البوطاسيوم و ٨٠ ج من السليمانى ثم يصب أحد السائلين على الآخر ويغسل الراسب الاحمر الذى تكون ويجفف ويحفظ فى قنينة بعيدا عن مماسة الضوء فاذا صب محلول يودور البوطاسيوم فى محلول السليمانى فان الراسب الاحمر الذى يظهر وقت صب السائل يذوب ثانيا بالترسيب وبذلك يحصل متحد قابل للذوبان من يودور الزئبق وكلورور الزئبق فاذا أضيف له مقدار جديد من اليودور وصل الى حد يبقى فيه الراسب المتكون غير ذائب ولكن يكون أحمر كالحافهذا متحد آخر من اليودور والكلورور وهو أغنى يودورا من السابق ثم اذا وضع مقدار جديد من اليودور القلوى لاجل تكملة تحليل تركيب السليمانى الموجود فى السائل فان المادة تكتسب لونا أحمر قويا فهذا حينئذ هو يودور الزئبق ويلزم ايقاف العمل حينئذ لانه اذا أضيف له مقدار جديد من يودور البوطاسيوم فانه يذيب يودور الزئبق ويتكون من ذلك ملح مزدوج قابل للاذابة أما اذا صب السليمانى على يودور البوطاسيوم فان الراسب الاول الذى يتكون من يودور الزئبق يذوب ثانيا بالتحريك لانه يحصل من ذلك متحد قابل للاذابة من يودور الزئبق ويودور القلوى (يودادرارجيرات البوطاسيوم) وثانى يودور الزئبق يدوم على ذوبانه حتى تتم هذه القوة الاتحادية ثم يرسب بمقدار جديد من السليمانى راسب بتحليل تركيب مقدار جديد من يودور البوطاسيوم فالراسب يكون أحمر جميلا وهو يودور الزئبق النقى ويحفظ فيه هذا اللون الى الآخر اذا حفظ فى السائل مقدار مفرط يسير من اليودور القلوى لانه عند ما يتاف هذا القلوى كله يؤثر السليمانى فيتكون منه مركب منتقع اللون وهو الذى ذكرناه فيكون الدواء هو أن يضاف على السائل قليل من محلول يودور البوطاسيوم فاذن نقول بالاختصار انه سواء صب السليمانى فى اليودور أو اليودور فى السليمانى يكون الشرط اللازم اتمامه لتحصيل ناتج جميل اللون سليم من كلورور الزئبق هو ان يترك فى السوائل مقدار مفرط يسير من يودور البوطاسيوم وفى الحقيقة يذيب جزأ يسيرا من يودور الزئبق ولكن ذلك المقدار ضعيف والراسب جميل

(الاستعمال) هو يستعمل فى الاحوال التى يستعمل فيها الاول والذى أدخلهما فى المفردات الطبية بيت وان كان قد بيت الجنوى هو أول من ذكر استعمالهما والثانى

منهما أقوى فاعلية ولذا يلزم الانتباه لنتائجه وان اشتركا معا فى احداث التلعب وبالجملة خواصهما كخواص الزئبقيات (انظر ما هو مذكور فى المبحث الاخير الآتى)

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل جوهره من الباطن بمقدار $\frac{1}{16}$ من قح الى $\frac{1}{4}$ قح تعمل حبوبا أو نقول من $\frac{1}{2}$ سج الى ٢ سج فى اليوم وجهز ماجندى من جم من ثانى يودور الزئبق و ٤٥ جم من الكؤول الذى فى ٣٦ درجة من الكثافة محلولا كؤوليا تحتوى ٢٦ ن منه على $\frac{1}{8}$ قح من اليودور ويستعمل منه من ٥ ن الى ١٠ محلولة فى الماء المقطر ومحلولا آخر ابيريا ويعطى مثله وحبوب ثانى يودور الزئبق تصنع بأخذ قح من ثانى يودور و ١٢ قح من خلاصة العرعر ومقدار كاف من السوس يعمل ذلك ٨ حبات وكل ح تحتوى على ٦ سج من اليودور ويستعمل منها من ٢ الى ٤ فى اليوم (ماجندى) ويستعمل هذا الجوهر من الظاهر مرهما يقال له مرهم يودور الزئبق ويصنع بمجزء منه و ٤٨ من الشحم أو يأخذ مقدار من الملح من ١٠ سج الى جم و ٣٠ جم من الشحم والمقدار لكل دلكة من جم الى ٢ جم أو يؤخذ ١٥ قح من الملح و ٢ ق من الشحم و ١٥ ن من الدهن الطيار البرجموت ويوضع من ذلك مقدار يسير على القروح الزهرية المستعصية

(وثانى يودور الزئبق واليوطاسيوم)

يقال له أيضا يودز ئبقات البوطاسيوم واليودور المزدوج للزئبق والبوطاسيوم فاتحاد ثانى يودور الزئبق مع يودور البوطاسيوم حيث اخترع ذلك بوليه يقوم منه على رأى بوشرده فاعل زئبقى آكد فقد ثبت بالتجربيات المتكررة أنه فى الدرجة العليا من الفاعلية بالنسبة لبقية المستحضرات الزئبقية وينبغى أن تعلم أن بوليه ذكر ٣ متحدات من يودور الزئبق مع يودور البوطاسيوم وأغناها من الزئبق ما كان مركبا من ٣ ج من ثانى يودور الزئبق و ج واحد من يودور البوطاسيوم وكيفية انالة هذا الملح أن يشبع من يودور الزئبق على الحرارة محلول مركز من يودور البوطاسيوم فالمركب الناتج يكون غير ثابت اذ يكفى التبريد لان يفصل منه ثلث اليودور الزئبقى فاذا ابخر السائل حينئذ بالمناسب نبات ابرطويلة صفر وذلك ملح جديد مركب من ٢ ج من يودور الزئبق و ج من يودور البوطاسيوم وكل ١٠٠ منه تحتوى من الماء على ١٩ر٤ وهو يذوب فى الكؤول والاتير وصفته العظيمة الاعتبار هى أنه يتحلل تركيبه بالماء الذى يرسب منه مقدارا جديدا من يودور الزئبق والمحلول يكون حينئذ مكونا من ج من يودور الزئبق و ج من يودور البوطاسيوم فاذن يكون محتويا على ملح غير قابل للتبلور ينال بتبخير السائل الى الجفاف ولكن اذا أوقف التبخير قبل ذلك رسبت بلورات صفر هى ثانى يودور زئبقات ولذلك يقرب للعقل أن اتحاد ج من ثانى يودور الزئبق بمجزء من يودور البوطاسيوم لا يوجد أصلا وأما الذى كان مستعملا فى الطب فهو مخلوط أجزاء متساوية فى المقادير الكيماوية والطبيب بوش الذى اشتغل فى هذه الازمنة الاخيرة بهذا الملح اختار استعمال اليودورين مخلوطين بعضهما على التساوى ثم يضاف لذلك مقدار كاف من الماء المقطر لعمل الذوبان

فاذا بخر هذا المحلول بلطف حصل منه البلورات الابرية الصغيرة فاذا بخر الى الجفاف نيلت فضلة على شكل مسحوق أصفر مخضر يجذب رطوبة الهواء

(الاستعمال) يستعمل كاستعمال غيره من الاملاح الزئبقية وأهم استعماله أن يكون فى العوارض الثانوية الشديدة الزهرية كما استعمله بوش لذلك فى مارستان الامراض الزهرية

(المقدار وكيفية الاستعمال) محلوله يصنع بأخذ ٨ يج من الملح المذكور و ٥٠٠ جم من الماء المقطر ومقدار الاستعمال من هذا المحلول من ٨ الى ٦٠ جم تستعمل تدريجا فى ٢٤ ساعة وحبوب هذا الجوهر تصنع بأخذ ٨ يج منه وجم واحد مع ٥ يج من اللكتين أى سكر اللبن يعمل ذلك ٣٢ ح والمقدار من ١ الى ٨ فى اليوم تدريجا ومرهمه يصنع بأخذ ٢٠ جم منه و ٥٠٠ جم من الشحم وهناك أحوال يزاد فيها مقدار الملح وهذا المرهم يكون أولا جيد البياض أقله فى الحالة التى يستعمل فيها الملح وهو فى حالة الاذابة ولكن بعد زمن ما يكتسب لونا أصفر مسمرا والغرغرة منه تصنع بأخذ جم منه وألف جم من الماء المقطر وهذا المحلول يستعمل أحيانا للزرق فى الحفر والتراكيب التى اختارها بوش هى ما سيذكر شراب يودور الزئبق والبوطاسيوم يصنع كما قال بوش باخذ جسم من الملح و ١٠ جم من صبغة الزعفران و ٤٨٩ من شراب السكر والمقدار من ٢٥ الى ١٠٠ جم فى اليوم فى مغلى مناسب يستعمل فى الامراض الزهرية القديمة والشراب المركب المضاد للزهرى عند بوش يصنع بأخذ جم من كل من الملح المذكور واليود و ٢٠ جم من يودور البوطاسيوم و ٤٧٨ جسم من شراب الشقيق أى الخشخاش البرى والمقدار منه من ٢٥ الى ١٠٠ جم فى اليوم ويستعمل كالسابق فى مغلى مناسب ويكون مناسبا فى الآفات الزهرية المستعصية المتضاعفة بعوارض تابعية فى الاشخاص ذوى الامزجة اللمفاوية وهذا الشراب قوى الفعل ونتائجه جيدة وهو كالسابق يمكن أن يعطى للمريض قنينة منه موضوع عليها شريط من ورق يعرف منه بالضبط المقدار المستعمل الذى يأمر به الطبيب فى اليوم ومنذ انتبه الاطباء للاستعمال الجيد ليودور البوطاسيوم فى مقاومة العوارض المستعصية للداء الزهرى كان من المعلوم أن اجتماعه مع فاعل آخر قوى فى التداوى المضاد للزهرى أعظم وهو يودور الزئبق وقد عملت التركيب الذى استعمله بوش وان مقدار يودور البوطاسيوم فيه وان كان كافيا لان يكون مع يودور الزئبق متحدا محدودا سماه الكيماويون باليودور المزدوج للزئبق والبوطاسيوم وهو الذى ذكرناه الا أن المقدار العلاجى فيه غير كاف كما هو واضح فلهذا العيب اجتهد جيبر فى اصلاح ذلك فى المركبين الآتيين ونجح معه استعمالهما كثيرا فى الامراض الزهرية المستعصية وغيرها من أمراض الجلد أحدهما شراب ثانى يودور يودورى للزئبق ويصنع بأخذ جم واحد من ثانى يودور الزئبق و ٥٠ جم من كل من يودور البوطاسيوم والماء المقطر يذاب اليودوران فى الماء ويرشحان بالورق ثم يضاف لذلك من شراب السكر الجيد البياض الذى فى كثافة ٥٠ وهو بارد ٢٤٠٠ جم

فمقدار ملعقة شوربة أى ٢٥ جم من هذا الشراب تحتوى على سج واحد من يودور الزئبق و ٢٥ سج من يودور البوطاسيوم وثانيهما حبوب ثانى يودوريود ورى للزئبق ويصنع بأخذ ١٠ سج من ثانى يودور الزئبق و ٥ جم من يودور البوطاسيوم و ٥٠ سج من مسحوق الصمغ العربى ومقدار كاف من العسل ليصير ذلك كتلة متناسبة تقسم ٢٠ ح فنتيجان من تلك الحبوب تستعمل فى الصباح على الخواء يوجد فيهما المقادير الدوائية المحوية فى ٢٥ جم من الشراب السابق

(رابعا كلوريودور الزئبق)

ثانى كلورور الزئبق أى السليمانى وثانى يودور الزئبق قد يتحدان معا ويعرف لذلك مركبان منسوبان لبيكلوريودور الزئبق أحدهما شرحه بوليه وهو أصفر والثانى ناله ليبيج وهو أبيض وطريقة انالة هذا المركب أن تؤخذ أجزاء متساوية من ثانى يودور الزئبق وثانى كلورور الزئبق يذاب ثانى كلورور الزئبق فى مقدار كاف من الكؤول الذى فى كثافة ٤٠ درجة ثم يضاف له ثانى يودور الذى يذوب جزء منه فى الكؤول بمساعدة ثانى كلورور ثم يبخر الناتج فى جفنة فينال بذلك فضلة مسحوقة لونها أحمر قاطبيعة هذا الناتج قال بوشرده ومن الواضح أنه مركب متضاعف فقد أذيت فى الكؤول المغلى المقادير المذكورة من ثانى كلورور وثانى يودور الزئبق فنلت بالتبريد وبالتبخير الدانى لجزء من الكؤول نا تجين متميزين عن بعضهما أحدهما بلورات صفر نا تجة من اتحاد يودور الزئبق بكلورور الزئبق وثانيهما بلورات صغيرة بيض سكروسكوبية من ثانى يودور زئبق فى الواضح بمقتضى ذلك أن الملح الذى استعمله ريكمير لتحليل أورام الثدى انما كان مخلوط ثانى كلوريودور الزئبق وثانى يودور الزئبق أى فيكون ملحا مزدوجا منضما بمقدار مفرط من يودور الزئبق فهذا الملح مهما كان تركيبه هو أحد المركبات الزئبقية القوية الفعل جدا ومن المؤكد أنه أقوى فعلا من مركباته معزلة عن بعضها وبالجملة علم مما ذكرنا أن ثانى كلوريودور الزئبق له متحدان أحدهما الذى شرحه بوليه وهو أصفر ويتركب من ٦٣ر٣٧ جزأ من الكلورور و ٣٧ر٦٣ من اليود ومقدار الزئبق فى هذين الجزأين المركبين واحد وثانيهما الذى ناله ليبيج يكون على شكل بلورات بيض بهيئة شجرية يوجد فيها اليود متحدا مع مقدار من الكلورور قدر ما فى الراسب الأصفر مرتين ومرهم كلوريود ورالزئبق يصنع بأخذ ١٠ سج منه و ١٠ جم من الشحم الحلو او القيروطى الخالى من الماء ويمزج ذلك مع غاية الانتباه ويعمل بجرام منه كل يوم دلكة أو دلكتان لتحليل الاورام السرطانية فى الثديين

(الرابع بروموورات الزئبق)

يتكونان من البروم والزئبق متحدان مستعملان فى الطب ودرسهما عن قريب ورينك وهما أول بروموور الزئبق وثانى بروموور الزئبق فأول بروموور الزئبق يكون الزئبق فيه زائد المقدار عن البروم وهو مسحوق أبيض عديم الطعم والرائحة وقد يتبلور الى ابر اذا تراكم بخاره ويسود من الضوء ولا يذوب فى الماء ولا فى الكؤول وهو طيار ويتحلل تركيبه بالحلولات

القلوية وينال بتحليل تركيب مزدوج لنترات أول أو كسيد الزئبق وبرومور البوطاسيوم أو برومور قلوى آخر قابل للاذابة ثم يجنى الراسب ويصعد تصعيدا مناسبا وقد جرب استعماله ليكون خلفا عن الكلوميلاس أى أول كلورور الزئبق و ٣ قمح منه لا يكون لها فى الغالب فعل محسوس أما ٤ قمح أو ٦ فانها تحدث اسهالات سائلة كالكلوميلاس الذى يشبهه كثيرا وقد وجد ورينك فاعليته كالكلوميلاس فى علاج الزهرى والقلاعات والكروب وأمراض الكبد يعنى أنه كما قال هذا الطبيب يقلل تكوين الدم ويسهل ويزيد فى افراز البول وبالجملة هو بالنسبة للكلور أقل احداثا للعاب ومع ذلك هو قليل الاستعمال ويحتوى على جوهر فرد من البروم والمعدن أى فيكون مركبا من ٨ر٧٢ من البروم و ٢ر٧٢ من الزئبق وأما ثانى برومور الزئبق فيحتوى على جوهرين فردين من البروم وجوهر واحد من الزئبق أعنى أنه يتكون من ٥ر٤٣ من البروم و ٥ر٥٦ من الزئبق ويسمى أيضا برومير الزئبق وهو قابل للتبلور الى ابر وكثير التطاير والسمية وعديم اللون وطعمه معدنى ويميع من الحرارة وقابل للتصاعد ولان يتكون عنه برومور مزدوج مثل السليمانى فهو بعادله ولذا يستعمل كاستعماله بحيث توجد فيه خواصه فهو أكثر من غيره شبها به وهو قليل الاذابة فى الماء بحيث ان ٢ ق من الماء لا تذيب الا قمحا واحدة والمحلولات القلوية تحلل تركيبه كالحوامض أيضا أى كبريتيك ونتريك ولا يذوب فى الكؤول ويذوب جيدا فى الاتير وينال اما بتسخين مخلوط ثانى كبريتات الزئبق مع برومور البوطاسيوم فى الماء واما بعلاج الزئبق والبروم بالماء واذا استعمل منه ½ أو ¼ من الباطن حصل فى الغالب عن ذلك احساس شاق يتبعه وجع خفيف فى البطن وقمح منه تحرض بعد بعض ساعات اسهالات رخوة وتبولا واضحا وقمح ونصف قمح تولد غثيانا وقيئا وتبولا كثيرا متكررا واذا استعمل علاجا للزهرى الجديد حصلت منه المنافع التى تحصل من السليمانى والظاهر أن تأثيره على الطرق الهضمية والصدر أقل منه كما ان تحريضه للعاب أقل منه وظهر للطبيب ورينك أنه أسرع من السليمانى فى علاج الخراجات العقدية الزهرية ووجده أيضا نافعا جدا كالكؤول برومور فى علاج الاعراض الثانوية للزهرى وان وجده فى مرتين مخففا للاعراض فقط وظن أنه أحسن من السليمانى فى القوابى المستعصية ويمكن اعطاؤه بلوعات ومحلولا مائيا أى ٣٠ سج منه لاجل ٥٠٠ جم من الماء المقطر ولكن الاكثر استعماله محلولا اتيريا أى قمح لاجل م من الاتير الكبريتى ويستعمل من تلك الصبغة من ١٠ ن الى ٢٠ فى ماء الشعير أو الماء المقطر أو نحو ذلك بعد الاكل فى المساء ووجد هذا نافعا يقينا بحيث لا تستعصى عليه الاعراض الاولية ولا التابعية للزهرى ويستعمل من الخارج علاجا للقروح أى محلولا فى الماء المقطر فيحسن حالها يقينا وبالجملة هناك مشاهدات للطبيب ورينك النمساوى تؤكد خاصة مضادة هذا الجوهر للداآت الزهرية فأعطاه فى الزهرى الجديد على شكل حبوب بقدر ٢ سج أى ½٥ من قمح وصار يذوب المقدار فى كل يومين ويكفى للعلاج كله ٥ قمح ويندر أن يحتاج الى ١٠ أو ٢٠ قمح ومع ذلك غطى المحال المتغيرة من الداء الزهرى برفائد مغموسة فى محلوله فى الماء المقطر

فشاهد أن القروح الا كانة اكتسبت منظرا حسنا بعد بعض أيام من العلاج ويكفى زمن من ٢٠ الى ٣٠ يوما للالتحام الكامل ومهما كان فهذا الجوهر بالنظر العلاجى يتمتع بجميع خواص السليمانى

﴿ الخامس سيانورات الزئبق ﴾

﴿ فاول السيانور الزئبقى ﴾

كان يسمى سابقا برسيانات الزئبق بضم الباء والراء ويقال له سيانور زئبقيك وهو موافق لثانى أوكسيد الزئبق وينتج بالصناعة وكثافته ثقيل ودرسه جيدا بروست وجيلوساك

(صفاته الطبيعية) اذا كان هذا المركب تام التعادل كان عديم اللون معقايتبلور الى منشورات طويلة معينية أى رباعية الزوايا مقطوعة بانحراف وطعمه شديد القبض كريه وهو عديم الرائحة وأثقل من الماء جدا

(صفاته الكيماوية) هو مركب من جوهرين فردين من السيانوجين وجوهر فرد من الزئبق أو نقول كما يقول المعظم من ١٠٠ ج من الزئبق و ٠٨٩ ر ٢٦ من السيانوجين فى الوزن وهو كثير الاذابة فى الماء وسيما الحار وعلى حسب ما قال درمنيه ان ١٠٠ ج من الماء فى حرارة ١٥ فوق الصفر تذيب ٤٢ ر٥ من السيانور وفى حرارة ١٠٠ تذيب ٣٢ وكذا يذوب قليلا فى الكحول ففى ١٥ درجة من الحرارة يذيب منه $\frac{1}{10}$ وفى درجة الغلى أزيد من ذلك بثلاث مرات وكذا يذوب فى الاتير الذى يأخذ ٥ من محلولاته المائية وهو لا يتغير من الضوء ولا من الهواء وقابل لان يذيب مقدارا مفرطا من الزئبق فيصير حينئذ شديد القلوية ويكون شكله شوشيا واذا مضغ ماع واسود وتحلل تركيب جزء منه فيتجهز منه السيانوجين والزئبق

(تحضيره) تحل كما فى بوشرده زرقة بروس أى السيانور المزدوج للحديد الادراتى فى الماء ثم يضاف لها أوكسيد الزئبق الذى سحق وغلى بالماء الحار قبل ذلك ثم يغلى الكل ويحرك زمنا فزمنا فاذا بقى اللون الازرق بعد نصف ساعة من الغلى يضاف لها شيأ فشيأ من أوكسيد الزئبق قدر جديد حتى ان المخلوط يكتسب اللون الاحمر المسمر لا وكسيد الحديد انتهى وفى سوبيران يؤخذ من زرقة بروس ٤ ج ومن ثانى أوكسيد الزئبق ٣ ومن الماء المقطر ٤٠ يسحق أوكسيد الزئبق والزرقة على مسحقة من السماق ويغليان فى جفنة من الصينى أو من الفخار أو فى طنجير من مخلوط المعادن مناسب السعة مع الاربعين جزأ من الماء فاذا اكتسبت المادة لونا اسمر زاهيا ترشح وتغلى الفضلة عدة لحظات فى مقدار جديد من الماء ثم ترشح أيضا وتبخر السوائل وتبلور وكثيرا ما يتفق فى الابتداء عدم انالة سيانور نقى يعرف بكونه عديم اللون ومحلوله كذلك وبلوراته نقية مسطحة الاوجه وخالية من الاستبانات القرنيطية فان تلون السائل يدل على وجود مقدار مفرط من الحديد والبلورات الملونة تدل على مقدار مفرط من أوكسيد الزئبق ففى الحالة الاولى يهضم

سيانور الزئبق مع أوكسيد الزئبق لاجل اتمام ترسيب الحديد ولكن يتكون حينئذ متحد من أوكسيد الزئبق وسيانور الزئبق مبلورا في بلورات حلمية متراكبة على بعضها فلاجل اتلاف ذلك المتحد يمرعليه بجزء يسير من الادروجين الكبريتي حتى ان السائل المحرك جيدا يحفظ رائحة خفيفة للحمض ادروسيانيك لان الادروجين الكبريتي يحلل تركيب من سيانور الزئبق بحيث يتكون من ذلك كبريتور أسود يرسب وحمض ادروسيانيك ومادام في السائل أوكسيد الزئبق يحلل الحمض ادروسيانيك تركيبه الى ماء وسيانور زئبق ومتى ثبتت رائحة الحمض ادروسيانيك بعد التحريك كان ذلك دليلا على أن جميع أوكسيد الزئبق قد تحول فحينئذ يرشح ويبخر ويبلور وتأثير أوكسيد الزئبق على الزرقة سهل المعرفة لانها تحتوى على أوّل سيانور وثانى سيانور الحديد فيحصل بين هذين الجسمين وأوكسيد الحديد تغير ينتج منه سيانور الزئبق وأوّل أوكسيد وثانى أوكسيد الحديد وهذان الاوكسيدان هما اللذان يرسبان ويتكون منهما فضلة العملية مع الزلال الذى تحتوى عليه على سبيل الخلط زرقة بروس المتجرية ومن المهم أن نقول ينبغى أن يستعمل من الماء مقدار كاف لان يذيب سيانور الزئبق المتكون فاذا بقى السائل حافظا لرائحة البروسيك عند ما يبقى فيه أوكسيد غير متساط عليه كان ذلك دليلا على عدم الماء فيلزم أن يوضع منه شئ ونقول أيضا قد يبدل مسحوق أوكسيد الزئبق بما هو أحسن وهو ادرات أوكسيد الزئبق المنال بتحليل تركيب ملح ثانى أوكسيد بواسطة البوطاس وقد يحضر أيضا هذا السيانور بأخذ ٢ ج من فيروسيانور البوطاسيوم و ٣ من كبريتات زئبقيك و ١٥ من الماء المغلى يغلى ذلك مدة ربع ساعة ويرشح ويبخر الى الجفاف على حرارة لطيفة جدا وتغلى الكتلة في الكحول الذى في ٩٠ درجة من مقياس جيلوساك أى ٣٦ من مقياس كرتيير فيذيب سيانور الزئبق ولا يذيب سيانور الحديد ولا كبريتات البوطاس وطريق انالته في الدستور هى أن يغلى ١٢ ج من الماء ٢ ج من الزرقة الجلية لبروس المسحوقة سحقا ناعما والمخلوطة بجزء من الاوكسيد الاحمر للزئبق ثم يرشح السائل وتغسل الفضلة بجزأين آخرين من الماء ثم يبلور السيانور من السوائل ثم ينقى بذوبانات وتبلورات جديدة والموجود في المتجر من هذا الجوهر يحتوى احيانا على ادروسيانات حديدى بوطاسى من زرقة بروس الداخلة في تحضيره

(الاستعمال) يستعمل كجوهر كشاف في الكيميا والاقرباذين ولتحضير الحمض ادروسيانيك وهو سم سريع التأثير فعله كفعل الحمض ادروسيانيك أو يقال انه سم أكال كالسليمانى تقريبا ويؤثر كتأثيره وقوى الفعل جدا في الداء الزهرى كغيره من المستحضرات الزئبقية بل زعم بعض أنه أقوى من غيره في ذلك ولم يشاهد منه حتى في الضعاف المنهوكين اعراضا مفمة ولا تلعبا وجرّبه نومان مع نجاح عظيم في آفات البطن السفلى وشاهد أنه أحيانا ينبه التلعب حتى وان استعمل بمقدار يسير مثل $\frac{1}{8}$ قمح يكرر مرتين في اليوم وفعل به مندوجاله تجربيات واعتبره أحسن مضادات الداء الزهرى وأنه أحيانا يسكن سريعا الاوجاع العظمية الزهرية وغير ذلك وأنه يحدث دائما التلعب واذا استعمل بمقدار كبير

فانه مع ذلك يسبب قلقا وغشيا وكما استعمله سلمه رئيس أطباء العساكر البحرية الاسبانيولية فى الداء الزهرى استعمله أيضا فى آفات اينفاوية مختلفة نعم كان مجتمعا مع أدوية أخر فعالة كالافيون والجاوى والمقويات والطبيب توسون الذى مدح الحمض ادروسيانيك غسلات فى علاج الامراض الجلدية اوصى أيضا فى مثل تلك الاحوال باستعمال محلول سيانور الزئبق كذلك وسيما فى الكوبيروز الذى هو الاكنة الوردية وأمراض أخر اندفاعية

(المقدار وكيفية الاستعمال) مقداره كمقدار السليمانى فيستعمل اما محلولا فى الماء أو فى حامل صمغى واما مسحوقا واما حبوبا والطبيب مندوجا وضع لكل ط أى ٥٠٠ جم من الماء مقدار منه من ٨ الى ١٢ قمح أى من ٤٠ سج الى ٦٠ ويضاف لذلك من ٤ جم الى ٨ من اللودنوم لاجل أن يمنع الغثيان والقىء وأعطى المريض فى الصباح والمساء ملعقة فمن ذلك فى نصف زجاجة مسودة من مشروب مغلى والسائل المضاد للزهرى لشوسيير يحتوى كل ٣٠ جم من الماء المقطر على ٢ و $\frac{1}{2}$ سج من سيانور الزئبق ويستعمل فى الاحوال التى يستعمل فيها سائل وزيتى وبمقداره بحيث يحتوى المقدار على ٨ قمح وكذا يستعمل من الظاهر مرهم سيانور الزئبق المركب من ١٠ سج من السيانورو ٣٠ جم من الشحم و ١٥ ن من دهن الليمون ويمزج ذلك ولكن يلزم لاستعماله سواء من الباطن أو الظاهر غاية الانتباه بسبب خواصه السمية

(وثانيا اوكسيد سيانور الزئبق)

هو ينتج اذا غلى مقدار مفرط من أوكسيد الزئبق مع سيانور الزئبق وهو مركب من ٤ جواهر فردة من سيانور الزئبق وجوهر فرد من ثانى أوكسيد الزئبق قال سوبيران وتركيب أوكسيد سيانور الزئبق غير جيد المعرفة فهو محتاج الى تحرير وبالجملة ينتج من تلك العملية بلورات صغيرة حمضية تكون أكثر ذابة فى الماء من سيانور الزئبق وكيفية التحضير أن يهضم فى الماء ١٠٠ جم من سيانور الزئبق و ٢٠ من أوكسيد الزئبق ثم يرشح ويبخر الى الجفاف على حرارة لطيفة جدا الان هذا المركب يسهل تحليل تركيبه بالحرارة واستعمله برنت علاجا للامراض الزهرية المستعصية وأشهر فيه مؤلفا واسعا وزعم انه اوثق فعلا من السليمانى وأشد فاعلية بحيث يلزم لاستعماله احتراس عظيم وهاهى التراكيب التى استعملها فالصيغة السيانورية تصنع بأخذ ١٠٠ جم من خلاصة البقس و ١٢ جم من كل من خلاصة البيش وملح النوشادرو ٢٤ ن من الدهن الطيار للانيسون أو الساسفراس وجم واحد و ٣٠ سج من أوكسيد سيانور الزئبق و ٤٤٠ جم من الماء المقطر و ٣٢٠ جم من الكؤول تمزج حسب الصناعة فيلزم أن يحصل من ذلك ٧٥٠ جم من صيغة مرشحة ويستعمل من ذلك ملعقة صغيرة فى الصباح والمساء والحبوب السيانورية تصنع بأخذ جميع جواهر المركب السابق

ماعدا

ماء عد الماء والكؤول ويقسم ذلك ٤٠٠ ح فكل ١٦ ح تساوى من الصبغة ٣٢ جم وحبوب أوكسيد سيانور الزئبق الافيونى تصنع بأخذ ٣٠ سج من أوكسيد سيانور الزئبق و ٦٠ سج من الافيون الخام و ١٥ جم من لباب الخبز تعمل حسب الصناعة ٩٦ ح والمحلول السيانورى يصنع بأخذ مقدار من ٣٠ الى ٥٠ سج من أوكسيد سيانور الزئبق و ٥٠٠ جم من الماء المقطر والمرهم السيانورى يصنع بأخذ ٦٠ سج من الجوهر المذكور و ٣٠ جم من الشحم الحلويمزج ذلك

﴿ وثالثا سيانور الزئبق والبوطاس ﴾

ذكره ميره وقال ان أولفيير ذكر أن شخصا مات من التهاب شديد فى الطرق الهضمية نشأ من ازدراده ٢٣ قمح من هذا الملح واستنتج من تجربيات فعلها على الحيوانات أن هذا السم يؤثر على المجموع العصبى المخى الشوكى اذا حصل الموت سريعا ويؤثر كهيج للطرق الهضميه فى عكس ذلك

﴿ ورابعا سيانور اوراجيرات يودور البوطاسيوم ﴾

أى سيانوز ثبقات يودور البوطاسيوم وهذا الملح ناتج من اتحاد جزء من الزئبق وجزء من يودور البوطاسيوم فهو مكون من بوطاس ويودوز ثبق وسيانوجين واستكشفه قالوت ويكون على شكل صفائح جميلة بيض صدفية ويذوب فى الماء وتقل اذابته فى الكؤول البارد وتكثر اذابته فى الكؤول المغلى والحوامض تحلل تركيبه فى الوقت وترسب فيه ثانى يودور الزئبق ويحضر هذا الملح بخلط محلولين بعضهما أى بصب احد الملحين فى الآخر احدهما سيانور الزئبق وثانيهما ثانى يودور البوطاسيوم فاذا فعل ذلك فانه يرسب فيهما سريعا بالتبريد الصفائح المذكورة وليست هى الا ملحا مزدوجا وذلك الملح يذوب بأى مقدار كان على الحرارة ولا يذوب فى الاثير وبالتبخير فى الهواء تنال غمامة بيضاء حمراء ومثل تلك الظاهرة تنال أيضا اذا ترك للتبخير فى الهواء الخالص محلول هذا الملح فى الماء المقطر ويمكن استعماله بمثل الكميات والاشكال المعلومة للسيمانى

﴿ السادس أنواع كبريتات الزئبق ﴾

يوجد نوعان من الكبريتات احدهما أول كبريتات وهو ملح أبيض يقل قبوله للاذابة فى الماء بحيث تستدعى اذابة جـ منه ٥٠٠ جـ من الماء البارد و ٢٨٧ من الماء المغلى وينال بتحليل تركيب مزدوج أو بأن يسخن بدون الغلى ٢ جـ من الزئبق مع ٣ من الحض الكبريتى وتوقف العملية متى شوهد تحول جميع الزئبق الى مسحوق أبيض ويستعمل أحيانا لتحضير الكلوميلاس ولا استعمال له فى الطب وثانيهما ثانى كبريتات الزئبق وهو يكون على شكل كتلة بيضاء ويحمر صبغة التورنسول بقوة وان كان تركيبه يقارب تركيب الاملاح المتعادلة وهو مكون من ١٦ر٧٣ من ثانى أوكسيد الزئبق و ٨٤ر٢٦ من الحض الكبريتى وذوبانه فى الماء يستدعى ٢٠٠٠ جـ

من الماء البارد و ٦٠٠ من الماء المغلى ويستعمله لتحضير الكاوروورات الزئبقية ولتحضير تحت كبريتات المسمى بالتربد المعدنى الآتى ذكره قريبا وكثيرا ما يعمل الملح معه قليلا من كبريتات أول أوكسيد يبقى ذائبا فاذا كثر المحلول الكبريتى رسب فيه الكبريتات الزئبقية على هيئة صفائح صدفية وكيفية تحضير ثانى كبريتات الزئبق أن يؤخذ من الزئبق المعدنى جزء ومن الحمض الكبريتى الذى فى كثافة ٦٦ جزآن ويوضع ذلك فى معوجة من الفخار المطين توضع على تنور انعكاس ويوفق عليها موصل يوصل اذا كانت العملية فى كتلة كبيرة الى دن محتوى على ماء وليس له الا فوهة صغيرة ولا بد أن يصل طرف ذلك الموصل الى سطح الماء لا أن تغمس فيه ثم توقد النار تحت المعوجة ليحصل التفاعل بين الجوهرين وتحفظ الحرارة لطيفة الى آخر العملية فاذا تمت العملية يوجد فى المعوجة كتلة بيضاء جافة هى ثانى كبريتات الزئبق وفى تلك الحالة يستعمل هذا الملح لتحضير السليمانى وهو يحتوى على مقدار مفرط يسير من الحمض فاذا أريد تحصيله نقيا لزم غسله بقليل من ماء بارد لان ذوبانه فيه قليل فاذا ذاب فيه تحلل تركيبه فأولا يتكون كبريتات كثير الحمضية قابل للاذابة لا يستعمل غالبا الا لاجل أن يتكون منه باضافة روح النوشادر تحت ثانى كبريتات يقرب لان يكون عديم الاذابة فى الماء ولونه أصفر جميل وطعمه زئبقى ويتحلل تركيبه بالحرارة وكان مستعملا سابقا ومعروفا باسم الراسب الاصفر وبالتربد المعدنى حيث سماه بذلك قرولبوس لشبهه فى الصفرة بالتربد النباتى الذى هو راتينج قنفاظوس تريبوم وأخفى تحضيره ثم أشهره كونكيل سنة ١٧٠٠ ومدحه قرولبوس وبويراف وسيدنام فى الداء الزهرى المستعصى بل مدحه بويراف وغيره بكونه يحفظ من الاصابة بالداء الزهرى وكذا بمقدار من قمح الى ٦ كفئ ولكنه شديد ويوجب ذلك يكون خطرا واستعمله ديجون مع النجاح علاجا للداء الكلب مقوى بالدلكات الزئبقية وكانوا يستعملون منه مرهما مركبا منه ومن الشحم الحلو أو القيروطى البسيط وأحيانا مع الكبريت والمودنوم وغير ذلك علاجا للآفات الجلدية المزمنة ولا توجد فيه الصفة الاكالة التى توجد فى المراهم التى قاعدتها السليمانى ولكنه ينكت الخرقة بنكت سود مثله وهذا المرهم مستعمل فى مارستان لويس باريس وقال بوشردة ان تحت ثانى كبريتات الزئبق وهو التربد المعدنى يكون مسحوقا أصفر ثقيلا لا يذوب وهو مكون من جوهر فرد من الحمض الكبريتى و ٣ جواهر من أوكسيد الزئبق واستعمل فى طب الكلاب بمقدار ● مج للاسهال وفى طب البشر لا يستعمل الا لتحضير المراهم المضادة للقوابى التى نجحت أيضا فى علاج الآفات الزهرية انتهى فمرهم التربد المعدنى يحضر بجزء من التربد و ٨ من الشحم الحلو أو القيروطى البسيط والمرهم المضاد للقوابى اقولريير يصنع بأخذ ج من كل من التربد المعدنى ولودنوم سيدنام ونصف ج من أزهار الكبريت و ٨ ج من الشحم الحلو يمزج ذلك ويستعمل دهانا على القوابى القابلة الالتهاب

هذه الانواع أحسن دراستها برجمان بكسر الباء وجملة منها مهمة فى صناعة العلاج وخصوصا أول نترات وثانى نترات

(فاؤ لا اول نترات الزئبق)

يقال له برونو نترات وازوتات زئبقور وغير ذلك وينتج دائما بالصناعة

(صفاته الطبيعية) يكون بهيئة بلورات منشورية او معينية بيض أى عديمة اللون وعديمة الرائحة وطعمها حريف قابض وثقيلة جدا

(خواصه الكيماوية) هو مركب من ١٠٠ ج من الحمض ازوتيك و ٢٣ و ٣٨ من أول أوكسيد الزئبق وهو يحمر صبغة التورنسول غالبا والماء المحمض بالحمض النترى يذيبه بدون أن يحلل تركيبه والماء المقطر يحلل تركيبه أيضا الى ازوتات شديد الحمضية ذائب والى تحت نترات لا يذوب وهو أبيض أو أصفر مخضر أو أخضر مسود على حسب كون الماء باردا أو حارا أو كان فى درجة الغلى ويجهل هل هذه الرواسب أنواع أو تحت نترات متميزة عن بعضها كذا فى صيره

(تحضيره) يؤخذ من سوبيران وبوشرده أنه ينال باذابة الزئبق فى مقدار مفرط من الحمض النترى على البارد أو بان يذاب الازوتات القاعدى للزئبق فى الحمض المذكور فاذا حفظ هذا فى قنينة فانه يتغير الى ملح يكون على شكل منشورات غليظة بيض وهذا يكون مكونا من جوهر فرد من الحمض وجوهر من الزئبق وجوهرين من الماء قال بوشرده وهذا غير مستعمل وأما المستعمل فينال لعلاج ج من الزئبق يجزء من الحمض الذى فى كثافة ٢٠ ويترك الملح المنال زمنا تاما ملامسا للزئبق فى قنينة لانه اذا ئيل أولا نترات متصادل مبلور الى ابر بمماسة الزئبق فانه يتغير شكله أى الى ملح قاعدى اعتبره مطشرليك مكونا من ٣ جواهر فردة من أول أوكسيد و ٢ من الحمض و ٣ من الماء ويتبلور الى منشورات غليظة ويتحلل تركيبه بالماء الى نترات حمض ذائب وتحت نترات قاعدى لا يذوب فان عولج بالماء المغلى فانه يفقد الحمض أيضا ويتكون تحت نترات آخر أصفر مخضر كان معروفا باسم التربد النتروز وأما نترات أول أوكسيد الزئبق النصف قاعدى فغير مستعمل فى الطب من الداخل لان المواد العضوية تحلل تركيبه بسهولة وانما يستعمل من الظاهر كاويا قويا لاتلاف القروح الزهرية الغير المؤلمة انتهى قال سوبيران وأما الكيماوى المسمى كان فاعتبر الملح السابق مكونا من ازوتات أول أوكسيد وجزء من ملح قاعدى ثم فيما بعد يصير أصفر ويظهر أنه مكون حينئذ من ازوتات أول أوكسيد وازوتات ثانى أوكسيد الزئبق وقال ان أول ازوتات الزئبق يتبلور الى منشورات معينية عديمة اللون تحمر التورنسول والماء يقسمها الى ازوتات حمض ذائب والى محوق أبيض لم يحلل تركيبه الى الآن واذا فصل فيه غسلات جديدة بماء حار فانه يتغير ذلك الى محوق أصفر لامع وهو التربد النترى عند القدماء واذا غسل غسلات مع الحرارة ودووم على ذلك زمنا طويلا فانه ينتهى بالرجوع الى الزئبق وتكوين جزء مقابل له من ازوتات ثانى أوكسيد

وقد وجد كان هذا التربد النترى مكونا من ٢ ج من أول أوكسيد و ج من الحمض و ج من الماء واعتبره روز محتويا على أول أوكسيد الزئبق وثانى أوكسيد الزئبق ويعرف ان أول أزوتات الزئبق سليم من ثانى أزوتات بالطريقة الآتية وهى أن يذاب أول أزوتات الزئبق فى الماء الممحض بمقدار يسير من الحمض أزوتيك ثم يضاف للسائل الحمض ادروكلوريك حتى يبتدئ يقطع ترسيب أول كلورور ثم يرشح ويوضع فى السائل البوطاس الكاوى فاذا كان أول أزوتات مخلوطا بثانى أزوتات حصل راسب أصفر هو ادرات ثانى أوكسيد الزئبق أى أوكسيده الثانى المائى وكيفية التحضير أن يؤخذ ج من كل من الزئبق والحمض أزوتيك الذى فى ٢٥ درجة من الكثافة فيوضع الزئبق فى مترس أى دورق مسطح العمق واسعه وموضوع على صفيحة معدنية سميكة وذلك للتحرز من ارتفاع درجة الحرارة جدا ثم يصب عليه الحمض وتترك العملية ونفسها وبعد ٢٤ ساعة يوجد مكونا من بلورات غليظة هى الازوتات مبتلة بماء الام الذى يحتوى على أول أزوتات وثانى أزوتات الزئبق فتوضع هذه البلورات فى قمع من زجاج وتغسل بالحمض أزوتيك الذى فى ٢٥ درجة ويحفظ ماء الام لاستعمالات أخر وكذا تسهل انالة بلورات جيدة باذابة البلورات الغير المنتظمة من هذا الملح فى ماء ممحض بالحمض ازوتيك وبترك للتبخير الذاتى وهذه الطريقة ذكرها ميال وتنجح جيدا

(الاستعمال) يستعمل هذا الملح علاجا للقروح الزهرية المزمنة وأما استعماله من الداخل فنادر لانه يسرع له تحليل التركيب فلا يفسد بالمواد العضوية التى تجمع معه ويستعمل لتحضير أول كلورور الزئبق بالترسيب وتحت أول النترات النوشادرى للزئبق وهو ما لتحضير أول أملاح زئبقية ويقل استعماله فى الطب مباشرة ولكن يدخل فى جملة مركبات مذكورة فى اقرباذين جردان بل هنالك اشتباه فى نسبتها الاول نترات أو لثانى نترات الزئبق وبالجملة لا يستعمل من الداخل أول نترات الا مخلوطا بشراب ويكون مضادا للزهرى أما من الظاهر فيستعمل منبها وغاسلا ومجففا

(المقدار واشكال الاستعمال) أما من الباطن فشراب بيليت وهو مركب من ٣ ج من نترات الزئبق و ج من الاثير النترى و ٢٥٦ من الشراب البسيط فكل ق تحتوى على أكثر بقليل من ٦ قح من النترات والاستعمال من ٢ م الى ٤ فى حامل لعابى وحبوب أول أزوتات الزئبق تصنع بأخذ ٣٠ سج من مبلور أول أزوتات الزئبق و ٢ جم من خلاصة السوس يعمل ذلك ٥٠ ح أما من الظاهر فيصنع منه الطلاء اللميونى المركب من ج من الزئبق المعدنى و ٣ من الحمض نتريك و ٣٢ من الشحم الحلو ويؤخذ للدلكة كل يوم ٢ م والمرهم المضاد للقوابى يصنع بأخذ ٢ م من نترات الزئبق ونصف ق من مرهم الخيار والماء الزئبقى يصنع بأخذ ٤ من الزئبق المعدنى و ٣ من الحمض نتريك و ٣٠ من الماء المقطر والغسلة الزئبقية المضادة للجرب تصنع بأخذ ٢ م من الزئبق المعدنى و ٤ ق من الحمض نتريك و ١٠ ط من الماء المقطر وكاوى أول أزوتات الزئبق (ميال) يصنع بأخذ ٣ من أول أزوتات و ٢ من الحمض

أزوتيك و ٩٠ من الماء المقطر يدق الازوتات فى هاون من صينى ثم يضاف له الماء المقطر والحمض مع دوام السحق ويحفظ السائل على الراسب منه وهذا الكاوى لا ينتج التلهب كثانى أزوتات الزئبق لانه لا يحصل منه السليمانى حالا بدون واسطة

(وثانيا أول نترات نوشادرى زئبقى (الزئبق الذائب لهنمان)

ويسمى أيضا بالزئبق المزدوج لهنمان قال تيار وهو الراسب السنجابى الاسود الذى يتكون عند ما يصب شيأ فشيأ روح النوشادر الممدود بالماء فى محلول أزوتات أول أوكسيد الزئبق و يلزم اذابة الملح فى الماء المتحمل لاقل ما يمكن من الحمض الازوتى ويلزم التحرز من أن يضاف مقدار مفرط من القلوى وهذا الزئبق الذائب ملح مكون على رأى مطشرليك من ٣ جواهر فردة أى ٩٥ ر ٨٨ من أول أوكسيد وجوهرين أى ٤٦ ر ٢ من النوشادر وجوهر واحد أى ٣٢ ر ٧ من الحمض فيترتب على ذلك ان تركيبه يمكن أن يكون من جوهر من أزوتات النوشادر و ٣ جواهر من أول أوكسيد الزئبق أو من تحت أزوتات رباعى القاعدة وأما سوبيران الذى اشتغل بالبحث فى هذا المركب فوصل الى نتائج أخر عرفها قبل أن تشتهر تفتيشات مطشرليك وأكدها بعد ذلك بتجربيات جديدة فذكر ان الراسب السنجابى الاسود الذى كونه أولا النوشادر اذا أضيف قطرة قطرة لازوتات الزئبق هو تحت أزوتات أول أوكسيد نقى ولكن الراسب الذى ينال آخر الامر يكون أبيض ويقوم منه تحت أزوتات نوشادرى زئبقى بحيث ان الزئبق الذائب انما هو مخلوط مختلف أى متغير من هذين الملحين ويحتوى على ملح نوشادرى زئبقى أكثر كلما كان أزوتات أول أوكسيد الزئبق الذى استعمل أكثر حمضية فلاجل فصل هذين الملحين يستخدم الحمض الازوتى الضعيف الذى يذيب مع السهولة الملح الاول ويذيب مع العسر بعض اجزاء مئينية من الثانى ويعتبر هذا مكونا من ٢ ر ٩٢ يعنى ٤ جواهر فردة من أول أوكسيد و ١ ر ٩ يعنى جوهرين من النوشادر و ٥ ر ٩ يعنى جوهرا من الحمض وهذه أجزاء تعادل جوهرا فردا من أزوتات النوشادر و ٤ جواهر من أول أوكسيد الزئبق فاذن يكون هذا الملح تحت أزوتات رباعى القاعدة انتهى

(تحضيره) كيفية تحضيره فى سوبيران وبوشرده واحدة فيؤخذ من أول نترات الزئبق المبلور ١٠٠ ج مثلا كما فى بوشرده أو المقدار المراد كما فى سوبيران ومن روح النوشادر السائل المقدار الكافى فيحول النترات المبلور فى هاون من زجاج أو صينى مع ما بارد محمض بالحمض أزوتيك تحميضا يسيرا جدا أى يكون تحميضه بأقل ما يمكن حتى يذوب جميع الملح قال بوشرده بحيث ينال محلول قدره بارتر ٤ أو ٥ ثم يصب فى هذا المحلول شيأ فشيأ بدون انقطاع روح النوشادر السائل الممدود بمثل وزنه ١٥ أو ٢٠ عند بوشرده وبمثل وزنه ٣٠ أو ٤٠ مرة عند سوبيران من الماء مع التحريك دائما بقضيب من زجاج ويوقف صب القلوى متى صار لون الراسب غير قاتم أى منتفعا فيبادر بفصله من السائل السابح فيه ويغسل ويجفف على حرارة لطيفة فاذا زاد مقدار النوشادر

عما يكفي لتحليل تركيبه لم ينل الا مخلوط زئبق ونوشادر وأوكسيد هذا المعدن قال سوبيران وقد نوقع الكيماويون تركيب الزئبق الذائب لهمان وذلك ناشئ من تغير الناتج حتى فى مدة العملية فيوجد مخلوطا بأجزاء من أجسام مكونة من جديد فقد ذكر كان انه اذا أضيف روح النوشادر لمحلول أزوتات الزئبق فأول راسب يتكون يكون أسود خلطيا ثقيلا يرسب بسهولة والراسب التابع له يكون أخف ويبقى زمنا طويلا معلقا ويضعف لونه شيأ فشيأ وآخر راسب يكون أبيض وبمقدار كبير اذا كانت السوائل شديدة الحضية ولذلك يضطر لايقاف الترسيب قبل أن يتحلل تركيب جميع أزوتات الزئبق ويضطر لاذابة هذا الملح فى مقدار من الحمض أزوتيك بأقل مايمكن والراسب الابيض له تركيب مشابه لتركيب الراسب السنجابى وانما يحتوى فقط على ثانى أوكسيد الزئبق بدل أول أوكسيد وينفصل وقت تكونه جزء من الزئبق المعدنى المعادل له ونسب مطشر ليك تكون ثانى الازوتات النوشادرى الابيض لزيادة قوة الاتحادات فى ثانى أوكسيد بحيث يحصل منها تحويل أول أوكسيد الى الزئبق الذى يكون جزأ من الراسب الاسود والى ثانى أوكسيد الذى يكون جزأ من الراسب الابيض وقال تينار انه مايسمى تحت أزوتات ثانى أوكسيد الزئبق والنوشادر هو الراسب الذى يتكون من بعض افراط النوشادر فى محلول أزوتات ثانى أوكسيد وذكر مطشر ليك انه مركب من ٣ جواهر فردة أى من ٥٣ر٨١ من ثانى أوكسيد و ٤ جواهر أى ٦٨ر٤ من النوشادر وجوهرين أى ٣٣ر١٤ من الحمض وذلك تركيب يصح أن يقال فيه انه مركب من جوهرين من أزوتات النوشادر و ٣ جواهر من ثانى أوكسيد أما على رأى سوبيران فهذا التحت ملح المزدوج مكون من ٤ جواهر أى ٤ر٨٦ من ثانى أوكسيد وجوهرين أى ٢٧ر٣ من النوشادر وجوهر واحد أى ٣٣ر١٠ من الحمض وذلك يقال فيه انه مركب من جوهر فرد من ازوتات النوشادر و ٤ جواهر من ثانى أوكسيد الزئبق أو انه تحت ازوتات رباعى القاعدة انتهى وخواصه شبيهة بخواص التحت أزوتات النوشادرى لاول أوكسيد فانه عديم الرائحة والطعم ولا يذوب فى الماء البارد ولا المغلى ولا يتسلط عليه البوطاس ولا الصود ويذوب فى روح النوشادر والحمض كالورادريك ويحصل فيه من الحمض الكبريتى والازوتى والادر وكبريتى مايحصل فى تحت الازوتات النوشادرى لاول أوكسيد

(الاستعمال والتراكيب الاقرباذينية لزئبق هيمان) ربما أخذ من اختلاف تراكيبه المحضرة له عند الكيماويين انه دواء يقل الوثوق به بحيث لا يحضر منه الاقرباذينى الا مقدارا يسيرا فى وزة واحدة ويقال انه أقل تحريضا للتلعاب من المركبات الزئبقية الاخر وكان كثير الشهرة فى بلاد النمسا ويستعمل بمقدار من ½ قمح الى قمح ويجمع فى العادة مع الافيون والآن قل استعماله وكان يستعمل علاجا للداء الزهرى ويضم للعنصل فيكون مضادا للنزلة والاستسقاء ونحو ذلك واذا جمع مع أوكسيد الخارصين بأجزاء متساوية وبقدرهما ٤ مرات من الشحم الحلو تكون من ذلك طلاء اختبر فى بعض الدساتير وصنع من هذا

الجوهر أيضا حبوب تسمى حبوب هنمان وتتركب من جم من زئبق هنمان و ١٠ جم من خلاصة السوس يعمل ذلك حسب الصناعة ٥٠ ح كل ح تحتوى على ٢ سج من الزئبق الذائب وشراب هنمان يصنع بأخذ جم من الزئبق المذكور و ٣ من مسحوق الصمغ العربى و ٩٢ من شراب الخطمية يخلط ذلك الزئبق بالصمغ ويدلكان معا فى هاون من زجاج أو صينى مع مقدار يسير من الشراب بحيث ينال من ذلك تقسيم تام ثم يمزج باقى الشراب ويعطى من ذلك المقدار اللائق

﴿ وثالثا ثانى نترات الزئبق ﴾

يقال له أيضا ثانى أزوتات الزئبق السائل وهو ملح سائل غير قابل للتبلور واذا تبلور فمحلوله كانت البلورات كما قال مطشر ليك ملحا ثانى القاعدة أى يحتوى على ٢ ج من ثانى أوكسيد الزئبق

(صفاته الطبيعية والكيماوية) هو سائل عديم اللون شديد الكثافة والحضية قطعه كاوى معدنى والماء يحوله من جانب الى ثانى نترات حمض للزئبق يبقى فى المحلول ومن جانب آخر اما الى أوكسيد غير قابل للاذابة أحمر نارنجى اذا كان الماء باردا واما الى تحت ثانى نترات غير قابل للاذابة اذا كان الماء مغليا ويكتسب لونا وردياً بتبريد السائل وبقليل من الاوكسيد الذى صار خالصا وهذا الراسب لا يكون أصفر أبدا الا اذا كان ثانى نترات محتويا على أول نترات أى اذا كان غير نقى فيكون من الغلط التسمية القديمة لثانى نترات بالتبريد النتروزى وقال سوبيران الماء البارد أو الحار يحوله الى تحت أزوتات والى محلول حمضى فالملح المحلول مركب من جم من الاوكسيد و ج من الحمض و ٣ ج من الماء وأما تحت ملح فيحتوى على ٣ من الاوكسيد و ج من الحمض و ج من الماء وهذا الاخير يتغير بالماء المغلى الى تحت ملح أحمر أكثر قاعدية يحتوى على ٥ ج من الاوكسيد و ج من الحمض كذا قال كان انتهى وهو يحمر التورنسول واذا صب فيه الحمض كلور ادريك أو الملح البحرى تكون فيه ابر بيض هى يقينا ثانى كلورور والماء يذيبه حالا والبوطاس والصود ونحوهما تفصل منه الاوكسيد فى حالة ادرات أصفر وروح النوشادر يثبج فيه راسبا أبيض والحمض ادروكبريتيك أو كبريت ادرات قلوى ينتج فيه راسبا برتقانيا أو أسود يصير سريعا أبيض واما أزوتات ثانى أوكسيد الثانى القاعدة فطعمه كطعم الازوتات المتعادل والحرارة تحلل تركيبه بسهولة فتصعد منه الاوكسيجين والحمض تحت أزوتيك فيصير فى حالة ثانى أوكسيد أحمر لم يلبث قليلا حتى يتحلل واذا مس ولامس الماء البارد تحول الى تحت أزوتات أكثر قاعدية والى أزوتات حمضى يبقى محلولا وأما الاول فيرسب على شكل مسحوق أبيض يصير بالغسلات المتوالية ورديا وينتهى بأن يكون أوكسيدا خالصا واذا حول مع الملح البحرى حصل من ذلك مسحوق لا يذوب لونه طوبى ويبقى فى المحلول سليمانى ثم ان أزوتات ثانى أوكسيد يلوث الجلد بالسواد بخلاف أزوتات أول أوكسيد فانه لا يلوث الجلد واذا كانت هذه الاملاح حصل

منها الراسب الاحمر واذا مزجت مع الشحم حصل منها المرهم الليموني كما تراه

(تحضير ثاني أزوتات الزئبق الحمضي كما في سوبيران) يجوز بأخذ ٢ ج من الزئبق و ٤ ج من الحمض نتريك الذي كثافته ٣٥ فيذاب الزئبق في الحمض ويبخر حتى ان السائل يساوي ٤ ج ونصف ج أو يقال حتى ان السائل لا يكدر المحلول الممدود لكاورور الذهب وذلك السائل الشديد التركز هو المستعمل في مارستانات باريس و ١٠٠ ج منه تحتوي على ٧١ من أزوتات الزئبق مع افراط من الحمض أزوتيك وقال واسور يستعمل بمارستانات باريس ما يسمى بالنترات الحمضي للزئبق وهو محلول ج من أول نترات للزئبق المبلور في ٨ ج من الحمض النتري فيكون سائلا شفافا عديم اللون ثم يصير أخضر بتأثير الضوء وهو عديم الرائحة وطعمه معدني كاو انتهى

(الاستعمال) هو من أقوى الكاويات ويظهر مع ذلك أنه يؤثر تأثيرا مخصوصا على المنسوجات التي يوضع عليها وكأنه يغير حيويتها ولذا يستعمل في المارستانات لمقاومة القوابي الاكالة والقروح السرطانية في الجلد بل قروح عنق الرحم وظن جودار أنه يفضل في كثير من الاحوال على المستحضرات الزرنيخية لانه لا يمتص ومع ذلك يظهر أنه يؤثر تأثيرا أقوى تأكيدا ويوضع على الجزء المريض بواسطة قلم تصوير من نفتيل يغمس في هذا السائل الكاوي ويستعمل هذا الجوهر في بيوت الادوية لتحضير الاوكسيد الاحمر للزئبق ويعمل الطلاء أي المرهم الليموني المسمى أيضا مرهم أزوتات الزئبق ويحضر كما في سوبيران بأخذ ١٦ ج من زيت الزيتون ومنها من الشحم الحلو ٢ ج من الزئبق و ٣ من الحمض نتريك الذي كثافته ٣٢ يحلل الزئبق في الحمض على حرارة لطيفة ثم يصب هذا المحلول في الشحم الحلو المذاب مع الزيت وهو في حالة نصف تبريد ثم يحزل ويصب في قوالب من ورق ففي الجزء الاول من العملية الذي يقوم من اذابة المعدن في الحمض أزوتيك يحصل أزوتات الزئبق فالحمض يتحلل تركيب جزء منه ويتصاعد ثاني أوكسيد الازوت الذي يتحول الى حمض نحت أزوتيك باتحاده مع الاوكسيجين متى لامس الهواء والاوكسيجين الآتي من تحليل تركيب الحمض أزوتيك يحول الزئبق لحالة أوكسيد يتحد بجزء الحمض أزوتيك الذي لم يتحلل تركيبه فيكون اذا محلول مخلوط أزوتات أول أوكسيد وازوتات ثاني أوكسيد الزئبق المذابين في المقدار المفرط من الحمض وكانوا سابقا يحضرون المرهم الليموني بالشحم الحلو فقط فباستعمال أجزاء متساوية من الشحم الحلو وزيت الزيتون معا يكون من تبيس المرهم أقل سرعة ويكون أجود استعمالا وذلك التنوع الذي ذكره توسون اختبر في الدستور من حينئذ يذيل ذكر بالنش أنه لا يستعمل الا الزيت ولكن زاد مع ذلك مقدار النترات فاذا خلط المرهم الليموني مع القير وطلي أو بعض أجسام أخر شحمية وسمعا على الحرارة فانه يكتسب لونا سنجابيا لان الفعل المزيل للتأكسد على الازوتات ينتج مع زيادة فاعلية عند ملامسة جسم نحمي بكر فينتج من ذلك تخليص تام للزئبق وتلك النتيجة تحصل بكيفية أوضح أيضا بالزيوت الطيارة التي تضاف على المرهم بقصد التعطير ومحلول هذا الملح يكون قاعدة للشراب الزئبقي لبلايت الذي مدحوه بمقدار ملعقة ممدودة

بحامل لعابى كضاد للداء الزهرى وسيما فى أحوال التضاعف الخنازيرى ويدخل فيه من النترات مايعادل ½ من قمحة لكل أوقية ولكن الاتيرالنترى الكؤولى الذى يحتوى عليه يرسب منه الزئبق شيأ فشيأ وبعض متأخرى الاقرباذينيين أبدل فيه النترات بالسليمانى ولكن ليس فى ذلك عظيم منفعة وأحيانا يبدل بالخلاصات وفى الحقيقة يلزم أن يوضع هذا الشراب بين الادوية الوقتية واستعمل ريكمير كدواء كاوى فى الآفات السرطانية محلولا من ½ م الى م من نترات الزئبق المبلور فى ق من الحمض نتريك وفضله على البجمنة الزرنيخية حيث لاخطر فيه وتسكن الاوجاع الشديدة التى تنتج من وضعه بكرات من تفتيك تغمس فى محلول قوى من الافيون وقد اشتهر نفع هذا الجوهر فى رسائل بحث كثيرة وفى تنبيهات مهمة كتبها أفاضل الاطباء ووضحوا فيها النتائج الجليلة التى تنالت بالممارسة فى علاج القروح الزهرية والخنازيرية والسرطانية بحيث أثبتوا زيادة عن فعله الكاوى فعلا ذاتيا خصوصيا ونال شردون نتائج جيدة من ٢ ن من النترات السائل فى ٤ ق من الماء المقطر ويزرق ذلك مرارا فى اليوم علاجا للبليتور اجيا والماء الزئبقى المسمى ماء بيلوست المستعمل دواء كالايقرب فى التركيب منه ولكنه أقل فاعلية منه فانه لايحتوى الا على ½ من ثمانى نترات الزئبق الجاف والماء القوى عند البودبين المستعمل لتليين الصوف ويتسبب منه فى هؤلاء العملة عوارض كثيرة انما هو محلول مصنوع على حمام مارية من ٢ ق ونصف من الزئبق لاجل ط من الحمض نتريك وكثيرا مايضاف له الحمض الزرنيخوز ويمدد بمقدار من الماء حتى يرجع الى ١٠ أو ١١

﴿ الثامن انواع خلات الزئبق ﴾

الحمض الخلى يتحد بأوكسيدى الزئبق فيتكون من ذلك نوعان من الخلات

﴿ فاد الخلات اول او كسيد الزئبق ﴾

يقال له أيضا أول خلات الزئبق والملح الخلى الزئبقى والتراب المورق الزئبقى وهو ملح عديم اللون والرائحة حريف الطعم دميم الملمس لامع يكون على شكل صفائح صدفية أوطلقية بيض فضية ويسود بسهولة من الضوء وهو مركب من جوهر فرد من الحمض الخلى أى ١٩٫٦٤ وجوهر من أول اوكسيد الزئبق أى ٨٠٫٣٦ قال سوبيران ويوشرده يذوب فى ٣٣٣ من الماء البارد وان قال ميره انه يذوب فى ٢٠٠ ج من البارد وعلى كل حال فذوبانه فى الماء الحار أكثر منه فى الماء البارد ولكن فى تلك الحالة يتحلل تركيب ج منه الى زئبق معدنى والى خلات ثانى أوكسيد وتكفى حرارة ٤٠ لابتداء هذا التحليل وهو لايذوب فى الكؤول ويتحال بتحليل تركيب محلول أول ازوتات الزئبق بمحلول خلات البوطاس أو الصود أو الكلس فلاجل ذلك يصول أول ازوتات الزئبق مع الماء الحمضى بالحمض ازوتيك حتى يذوب الملح ثم يصب فيه السائل المحتوى على الخلات القلوى ويوضع مقدار مفرط من هذا السائل لاجل أن يتحقق أن جميع الازوتات تحلل تركيبه فخلات الزئبق يرسب فيغسل بالماء البارد ويجفف بعيدا عن مماسة الضوء فى الظل وهذا الملح ذكر

تحضيره أولا حبوب على الخصوص بنوت سنة ١٦١٣ وهذا الاخير هو الذى جعله مع المن والدقيق ليعمل من ذلك حبوب تكون أهلا لان تسبب لينا ويدخل أيضا فى ملبسات كثيرا لمستعملة بالاكثر فى الامراض الزهرية القديمة المصحوبة باحتقانات وكان تحضيرها أولا سريا ثم اشتهر بعد موته بأمر الحكومة وليست هى الا تقليد التلك الحبوب أبدل فيها المن والدقيق بمسحوق عديم الفعل ولعاب صمغى وعلى حسب ما قال اسبر نجيل ليست ملبسات كثيرا لازئبقا مقسما بصمغ الكثيرا والسكر رالنشا وتحتوى تلك الحبوب غالبا على $\frac{1}{8}$ أو $\frac{1}{10}$ قح من الخلات وتستعمل من ٢ الى عدد كثير والتركيب المذكور فى سوبيران لحبوب أو ملبسات كثيرا هو أن يؤخذ جسم من خلات أوكسيد الزئبق و ٢٠ جم من المن الدمى وفى بوشرده هو أن يؤخذ ٦٠ سج من خلات أول أوكسيد الزئبق و ١٢ جم من المن الدمى تعمل حسب الصناعة ٧٢ ح تلف بالنشاء فكل حبة تحتوى على ٨ سج من خلات الزئبق والمقدار للاستعمال منها من ٢ ح الى ٤ فى اليوم وبالجملة هذا الخلات ينبه اللعاب بسهولة مالم يجمع بالكافور وكثيرا ما يحصل منه لين أى اسهال خفيف بل قد أيضا ويكون بدلا عن نترات الزئبق فى شراب بليت ويقرب للعقل أنه يصح استعماله فى جميع ما يستعمل فيه السليمانى

(وثانيه خلات ثانى أوكسيد الزئبق)

هو ملح أبيض قوى الطعم يكون على شكل صفائح شفافية النصف كثيرة الدوبان فى الماء وذلك المحلول اذا عرض للهواء رسب فيه ثانى أوكسيد الزئبق والكنول والاثير يحللان تركيبه أيضا ويرسبان منه معظم القاعدة. وينال باذابة ثانى أوكسيد الزئبق فى الحمض الخلى ويترك ذلك ليتبلور الملح وكان هذا الجوهر مستعملا فى الطب ولكن لسهولة تغيره فضل عليه خلات أول أوكسيد والتحضير المعروف سابقا باسم الراسب الاخضر يظهر أنه مخلوط خلات الزئبق بنترات النحاس وكان يستعمل علاجا للجنوريا الزهرية بمقدار من ٢ قح الى ٨ وكذا من الظاهر لتنظيف القروح ويقال انه كثيرا ما يؤثر كمقيئ سهل

(التاسع انواع طرطرات الزئبق)

يعرف مركبان من الحمض الطرطيرى وأوكسيدى الزئبق أحدهما طرطرات زئبقوز أى طرطرات أول أوكسيد الزئبق وثانيهما طرطرات زئبقيك أى طرطرات ثانى أوكسيد الزئبق

(فاولا طرطرات اول اوكسيد الزئبق)

سمى أيضا طرطرات الزئبق العادى لانه هو المستعمل والمذكور فى الدستور وهو ملح أبيض طلق عديم اللون والرائحة وطعمه زئبقى ضعيف ولا يذوب فى الماء ويذوب بسهولة فى الحمض الطرطيرى والسوء يغيره سريعا ولذا يلزم حفظه فى قنانى مغطاة بورق أسود وبدون ذلك يسود تدريجا الذى تقع عليه الاشعة الضوئية ولاجل انالته يذاب أول ازوتات الزئبق

فى الماء المحمض تحميضا يسيرا بالحمض ازوتيك ثم يصب هذا المحلول فى محلول طرطرات البوطاس فحالا يرسب راسب هو طرطرات الزئبق فيغسل ويجفف بعيدا عن مماسة الضوء ولا يصح أن يحضر هذا الملح من أول أوكسيد الزئبق والطرطير الحمضى لان أعظم جزء منه يكون طرطرات ثانى أوكسيد مع زئبق معدنى ويلزم أيضا أن يكون محلول ازوتات الزئبق قليل الحمضية ما أمكن لاجل أن لا يحصل من ذلك زبدة الطرطير التى تختلط بالملح الزئبقى ولاجل ذلك كان الاحسن صب ملح الزئبق فى ملح البوطاس لان العملية بالعكس ومن المهم أن لا يجفف هذا الملح على الحرارة لانها تحلل تركيبه بسهولة غريبة وكان هذا الملح مستعملا فى الطب مضادا للداء الزهرى حبوبا أو ممزوجا بشراب ومقداره فى مضادة الزهرى من قمح الى ٣ قمح ولكنه من الجواهر المسمة ولذا قل الآن استعماله مع انه كان قاعدة لمركبات اقرباذينية كثيرة وسيما بعض سوائل كالسائل المحلل لديبنير وغيره

﴿ وثانى طرطرات ثانى اوكسيد ﴾

هو ملح على شكل مسحوق أبيض خفيف طعمه معدنى ويذوب بسهولة فى الحمض الطرطيرى ولا يتغير من الضوء وتسهل اماثلته بصب الحمض الطرطيرى فى محلول خلات ثانى أوكسيد الزئبق فيرسب الملح حالا وينقى بالغسلات ويجفف فى الظل بعيدا عن مماسة الضوء وهو أحسن وهذا الملح قليل الاستعمال فى الطب بل عديمه

﴿ وثالث طرطرات الزئبق والبوطاس ﴾

قال سوبيران يوجد فى كتب الاقرباذين طرطرات مزدوج للبوطاس والزئبق وجميع ما استعمل الى الآن مسمى بذلك انما كان مخلوطا من مقادير مختلفة من طرطرات الزئبق وطرطرات البوطاس المتعادل وزبدة الطرطير وكان هذا الملح جزأ من الماء النباتى لزئبقى الذى يسمى أيضا سائل بريصفان وهذا انما كان طرطرات الزئبق والبوطاس السائل الذى لا يتسبب استكشافه الا المونيت حيث حضره بأن غلى فى الماء ٦ ج من زبدة الطرطير و ج من أوكسيد الزئبق فهذا المحلول الذى تحتوى الاوقية منه على قمح من الزئبق كان يمدوحا جدا للعلاج الزهرى حيث انه أقل خطرا من سائل وزتين ومع ذلك قد ينتج أحيانا اماقيشا أو تلعبا ويكفى لمدة العلاج ٢ ط ونصف ولكن الآن قل استعماله لعدم الوثوق به واذا عرس للتبخير فانه يجهز على حسب مشاهدة بعضهم ملحا مثاثا مبلورا ولكنه قابل للتغير حيث ان الزئبق يكون أكثر تلطفا كلما كان تبلوره أكثر كمالا وينال بغلى ج من زبدة الطرطير مع ٣ ج من أول أوكسيد الزئبق ولو أخذت المقادير بالعكس لتحلل تركيب أول أوكسيد وكما نعمل مونيت الذى ينسب له كشف هذا الملح يغلى الطرطرات المتعادل الزئبقى مع زبدة الطرطير فيتبلور الملح المزدوج الى منشورات صغيرة شفافة لا تذوب فى الماء وشديدة التغير من الضوء وطرطرات ثانى أوكسيد الزئبق البوطاسى أحسن تحضيره له أن يغلى طرطرات ثانى أوكسيد الزئبق مع طرطرات البوطاس المتعادل فتحصل بالتبريد بلورات بيض منشورية تكاد لا تذوب فى الماء وهذان الملحان الزئبقيان

لم يحللا تحليلا كيماويا صحيحا وشك فى أن يحصل منهما مركبات معروفة الماهية

﴿ العاشر بورات الزئبق ﴾

هذا الملح أصفر محتطم عمه قوى المعدنية ومع ذلك غير قابل للاذابة وكان محمد وحاسابقا فى علاج الداء الزهرى وذكر بوصف كونه ملحا ماسكا فى مبحث الزئبق المذكور فى القاموس الكبير الطبى وهو الراسب الذى يتكون اذا خلط محلول تحت بورات الصود بمحلول السليمانى وأول من جهزه مونيت

﴿ الحادى عشر كربونات الزئبق ﴾

ذكر فى بعض كتب الاقرباذين مسمى بالتربد الاحمر واستعمل بمقدار قمح كدوا مسهل يستعمل فى علاج الداء الزهرى ولكن بقلة وينال بترسيب نترات الزئبق بالماء القلوى الرمادى الدردى ثم يغسل الراسب مع الانتباه ويجفف فيصير أصفر مسمرا

﴿ الثانى عشر ادروكلورات الزئبق ﴾

من المعلوم بحسب الظاهر ان محلول ثانى كلورور الزئبق أى السليمانى انما هو ادروكلورات ويظهر أن السليمانى يؤثر تلك الحالة أى محلولا ومع ذلك اختار بعض الكيماويين أن هذا الكلورور لا تتغير طبيعته باذابته فى الماء وبالجملة فالكلام فيه عين الكلام على السليمانى وكذلك ادروكلورات الزئبق والنوشادر فان اجتماع السليمانى مع النوشادر يصيره أكثر اذابة وكان مستعملا كثيرا عند الاطباء ومعروفا باسم ملح ألمبورث وكان جزأ من مستحضرات وقتية من جملتها محلول ويكرد المستعمل علاجا للزهرى بمقدار من ٣٠ الى ٤٠ ن فى الماء الصمغى والحبوب الزئبقية انوات حيث يجمع فيها مع الافيون وعصارة السوس ودرس هذا الملح عن قريب سوبيران وسماه مريا تانوشادر بازئبقيا قابلا للاذابة وقد ذكرناه سابقا مسمى باسم كلورور نوشادرى زئبقى غير قابل للاذابة عند سوبيران وذكر هذا الكيماوى ان تركيب الدستور الجديد لا يحصل منه الا مخلوط مقادير مختلفة من ثانى كلورور وملح النوشادر وان طريقة التصعيد ليست هى الاحسن وان طريقة انالة مركب ثابت من ٤ جواهر فردة من ملح النوشادر وجوهر فرد من ادروكلورات الزئبق هى أن يذاب فى الماء ويعرض لثلاث تبلورات متتابعة مخلوط أجزاء متساوية من السليمانى وملح النوشادر فيتكون من ذلك نوعان من البلورات فالتى تكون على صورة منشورات طويلة معينية اذا أذيبت فى الماء وتبلورت من جديد حصل منها هذا الملح فى حالة النقاوة فيكون أبيض قابلا جدا للاذابة ولا يتزهر ولا يميع بتشرب الرطوبة وبالجملة أوصى سوبيران بان لا يحضر الا وقتما عند أمر الحكيم اذا علمت ذلك علمت ان شرح الادروكلورات هو شرح الكلورور كما ان شرح البودات الزئبقى يؤخذ من شرح اليورور

﴿ الثالث عشر تحت قصفات الزئبق ﴾

يقال له أيضا قصفات الزئبق وهو ملح أبيض غير قابل للاذابة ولا يتغير من الهواء وينال

يخلط محلول تحت فصفات الصود بمحلول أول نترات الزئبق ثم يغسل الراسب مع الانتباه بالماء الحار ويجفف محفوظا عن ملامسة الضوء ودخل فى الطب سنة ١٧٧٧ فاستعمل فى بلاد فرانسا والنمسا وانكلترة بمقدار من ½ قمح الى قمح تكرر مرتين فى اليوم وعلى شكل حلاوى فى الداء الزهرى المتحول الى حالة خبيثة وفى الآفات الجلدية المزمنة والوجع الروماتزمى ولكنه قد يحدث التلعب وقد يسبب أحيانا قيئا وغشيانا ويحترس من ذلك بجمعه مع بعض مسحوقات عطرية ولكن قل استعماله الآن وأبدله بوديت بالفصفات النوشادرى الزئبقى الذى كشفه وهو ملح يكون على شكل بلورات شفافة لها طعم ملحى لذاع ثم معدنى وهو كثير الاذابة فى الماء بل يتشرب الرطوبة يسيرا وبموجب ذلك تختلف صفاته وأفعاله يقينا ويسال بفلى ٨ ج من الحمض الفصفورى المركز مع ج من الاوكسيد الاحمر للزئبق ثم يشبع هذا المحلول الممدود بالماء من سكربونات النوشادر ثم يبلور وكان يستعمل سابقا مسهل مركب من فصفات الزئبق والسكاو ميلاس بمقدار من ٦ قمح الى ١٠ وربما كان كذلك املاح أخر زئبقية تستعمل بوصف كونها مسحوقا ورديا مأخوذا من مخلوط نترات الزئبق والنوشادر وسمى بأسماء كثيرة منسوبة لبعض الاطباء وسماه لامرى بالراسب الوردى وغيره بالراسب المعدنى

(الرابع عشر اوكسلات الزئبق)

هو ملح ينال باحداث راسب من محلول أول نترات الزئبق بالحمض أوكساليك وكان مستعملا فى الامراض الزهرية وتنسب له الخواص المنسوبة للسكاوميلاس

(الخامس عشر اليودور جرات الزئبق)

هذا هو الصابون الزئبقى المذكور فى كتب كثيرة من كتب الاقرباذينين وأوصوا به كحامل علاجا للاحتقانات العقدية الزهرية وللاوجاع الروماتزمية والاجزئية المزمنة واستعمل شوسيرا أيضا فى مثل تلك الاحوال صابونا مشابها لذلك وسمى الطبيب سودور بطلاء الراسب الاخضر مركبا هو أوليودور جرات الزئبق والنحاس وكان أحيانا يجمع الصابون المعدنى مع الطلاء المذكور وبالجملة فالكلام فى الزئبق ومركباته كثير يملأ مجلدات وقد ذكرنا ما هو الاهم منها بأخصر عبارة وبقى علينا أن نذكر كلاما عموميا على النتائج الصحية والسمية والعلاجية للادوية الزئبقية عموما

(النتائج الصحية والعلاجية للادوية الزئبقية عموما)

الزئبقيات رتبة من الادوية يكون الزئبق فيها هو القاعدة الفعالة والخواص الرئيسة لتلك الادوية ناشئة من الزئبق المعدنى فكلها متشابهة فى الخواص وغالبها أدوية قوية الفعل وسموم مهولة وأغلبها يؤثر تأثيرا واحدا على الشخص الحى وخصوصا على أعضاء اللعاب والمجموع الليمفاوى تأثيرا نافعا أو مؤذيا وقد علمت مما سبق أن الزئبق يتصاعد فى الدرجة الاعتيادية للحرارة فيستنشق ويختلط بالملابس ويمتص اذ يشاهد زواله اذا وضع على الجلد

أو على جرح أو على غشاء مخاطى وذلك من الامتصاص ولكن لا نقول ان الزئبق بشكله المعدنى يدور فى الدم وانما يحصل بينه وبين المسوجات الحية تحليل تركيب فتدخل فى البنية اجزاء زئبقية فى حالة تركيب كيماوى خاص يقرب للعقل أنها حالة ثانى كلورور على أن الزئبق يمكن وجدانه فى الدم كما اذا زرق فى أوعية حيوان مقدار يسير من محلول ضعيف جدا مثل ٥ سبع من السليمانى فى ط من الماء المقطر فمن المعلوم أن المستحضر الزئبقى توصله الاوعية الماصة الى الشجرة الدورية وبهذا يفعل فعله العلاجى فى الامراض التى فى البنية ويوضح بذلك شفاء الامراض الزهرية فى الاطفال الرضع باستعمال مرضعاتهم تلك الادوية وقد علمت أن المختار لطرق ادخاله هو الجلد والاغشية المخاطية ثم قد يمتص احيانا من سطح جرح واصل للمفسوخ الخلوى ولكن استعمال هذا الطريق عند الاطباء نادر وكانوا يفضلون طريق الامتصاص الجلدى والآن يفضل عليهما الغشاء المخاطى وبعضهم فضل امتصاصه بارتين أى استنشاق المريض بخار بعض قمحات منه على فحم متقد أو فى جفنة من نحار أو معدن ومن ذلك ما أوصى به بعضهم لشفاء الزهرى البنى من استنشاق الابخرة المتصاعدة من الزئبق فير ولكن هذا أحدث عوارض زئبقية ثقيلة جدا خطرة لان التبخير انما يكون للجلد لا لاستنشاق الابخرة وقد استعمل التبخير للجسم تروسو وأكد سلامته من الضرر ونفعه واختار بعضهم التمريخ على غشاء الفرج أو على القضيب وسيما الحشفة وبعضهم على الفتق وفى محاذاة النكفة وآخرون على اللسان والوجه الباطن للخدين ومن حذاق الاطباء من خاف من وضع الزئبق مباشرة بأى شكل كان على الاطفال وضعاف المرضى وانما يفعل امتصاصه فى أنثى الحيوانات أو فى المرأة ليكتسب لبنها خواص شفائية فتغذى المرضى من ألبان تلك الحيوانات أو من ألبان المراضع

﴿ الاول النتائج الاولية للادوية الزئبقية اى الحاصلة بالمباشرة بدون واسطة ﴾

تختلف هذه النتائج باختلاف أحوال الزئبق والطرق التى دخل منها وغير ذلك

(فأولا الزئبق حالة كونه كتلة) اذا استعمل من الباطن كان فى الغالب ضعيف التأثير فاذا امتص من الطرق الاولية جاز أن يسبب عوارض وسيما التلعب واذا وضع من الظاهر أنتج التلعب وغيره من الظاهرات الثقيلة واذا دخل تحت الجلد أو فى سمك المسوجات فانه يتقسم فكل كرة منه تصير مركزا لفلغمونى صغير يوقف سيره بكيه بزيدة الانتيموز واذا دخل فى الرئتين جاز أن يكتسب الصديد قواما بحيث يظن فيهما حصول آفة درنية ورأى بعضهم أن الزئبق لا يدور فى الاوعية الشعرية مهما كان نوعها ولذلك فرض عدم امتصاصه فى علاج الزهرى بالدلك

(وثانيا الزئبق فى حالة كونه بخارا) اذا كان على هذا الشكل جاز أن يتولد عنه عوارض فقد اتفق حصول التلعب من المكث فى قاعة كانت سابقا معدة لوضع المرايا المطلية بالطلاء الزئبقى المعروف ثم حولت منها الى مخزن بل هذه التصعدات قد تقتل أجنة الحيوانات التى تتولد من البيض وتمنع نحو بيض الدجاج والضفادع ونحو ذلك ومن المعلوم أن قاعات المرضى المصابين بالزهرى يحصل من منحوت حيطانها بالتحليل الكيماوى زئبق بل قد يصاب

بعض التلامذة الذين يتردون على تلك القاعات باللعب بدون أن يستعملوا شيأ من الزئبقيات واتفق أن سفينة فيها ١٣٠ برميلا من الزئبق فأصيب من ركابها في ٣ أسابيع أكثر من ٢٠٠ شخص بالتلعب وقروح الفم واللسان معصوبا ذلك بالشلل الجزئي والمخرام الامعاء أي الاسهال فكان جزأ من الزئبق تحمرا السفينة واختلط بالخبز والاغذية الاخر وتحول جزأ آخر الى مسحوق مسودة أصيبت به الحيوانات الموجودة في السفينة أيضا وكذلك صناع المرايا الذين يطلونها بالطلاء الزئبقي ولا يستعملون الزئبق الا باردا ويعيشون معرضين للرطوبة يكونون موضوعا للتلعب وكذلك العملة في معادن الزئبق يكونون موضوعا للاصابة بالتلعب وبفقد الاسنان والربو واضطراب الاطراف والشلل في أعضاء مختلفة والتيبس والفقد والاهلاك وكذلك صناع الآلات الطبية التي فيها زئبق معرضون للاهتزازات التشنجية وسيما في الذراعين وقد يموت الناس من تلك الاهتزازات

(وثانيا الزئبق المتناول أو المتعدد بغيره) الزئبق المقتول هو الالطف والاكد فلا يسبب في العادة قيأ ولا اسهالا ولا قولنجا وبعده الكبريتور فأول كلورور فأول برومور فالاملاح الغير القابلة للاذابة فالاوكسيد الاحمر فالقابلة للاذابة فنيتراتي كلورور فنيتراتي برومور وجميع هذه المركبات وسيما الاوائل تكون أهلا لاحداث التلعب والعوارض التابعة له وكلما كان المقدار أقوى واستعمل دفعة كانت النتائج أسرع وأشد والعوارض التابعة لها أخوف وتأثيرها اذا استعملت من الباطن أقوى مما اذا استعملت من الظاهر وينسب لها أغلب التسممات البطيئة والنساء والاطفال يصير عليهم تسممها أكثر من الرجال ماعدا الكلاوميلاس وأعظم اخطارها يكون في العصبيين ومتهيجي المعدة وضعاف الصدور حيث يكونون مستعدين للانزفة ولا يناسب استعمالها في البرد وسيما الرطب ولا في الحرارة الشديدة لان هذه الاحوال تساعد على حصول التلعب والعوارض الاخر فتقهقر الشفاء أو تمنعه ثم اذا وضعت من الظاهر وسيما على الاسطحة المتقرحة فانها بحسب الظاهر تنبهها وتزيد في تقيحها ثم تخفض ثورة المنسوج الخلوي وربما أثرت تأثيرا متلفا أو كاويا وماعدا ذلك قد تمتص وتسبب عوارض السم البطيء أو الحاد واذا استعملت من الباطن بمقدار يسير فقد لا يدرك تأثيرها فيكون مقصورا على تنبيه الشهية تنبيها خفيفا فاذا كان المقدار أكبر يسيرا فانها تكون أهلا لان تسبب ثقلا في المعدة ووجعا في القسم المعدي وفي الفؤاد وغثيانا وقيأ وقولنجات واستفراغات ثفلية وقد يعرض ماعدا ذلك صداع وتلعب فاذا كان المقدار أكبر جدا نتجت عوارض التسمم الحاد بالمهيجات والغالب أن يحصل عقب هذه الظاهرات الاولية ظاهرات أخر وهي الآتية على الاثر

﴿ الثاني النتائج الثانوية للزئبقيات اي الحاصلة بالواسطة ﴾

اذا امتص الزئبق أو مركب من مركباته ودخل في الدورة من أي طريق كان ولكن بمقدار مناسب فانه بعد زمن ما يوقظ حركة حمية واضحة فيزيد كل من الحرارة والعطش والتنفيس الجلدي وكثيرا ما يعرض سهر واضطراب مخصوص وأحيانا احتقانات دموية في أعضاء مختلفة وأنزفة والدم يصير غلاليا في منظر التهابي ولكن حصول تلك الحالة فيه ناشئة من

المرض الذى استعمل له الزئبق أكثر من كونها ناشئة من الزئبق نفسه وكثيرا ما تحتقن اللثة وتتنبه الغدد اللعابية ويزيد حجمها وتفرز لعابا زجاجيا كثيرا جدا وحصول التلعب من بعض المستحضرات كالكالوميلاس والطلاء الزئبقى ونحو ذلك أكثر من حصوله من غيرها كالاثيوب المعدنى والسليمانى ونحو ذلك ويكثر فى بعض الاشخاص وفى بعض الفصول وقد يعرض بعد قطع استعمال الزئبق بزمن طويل وكانوا سابقا يظنونه لازما نافعا وكان طريقة علاجية مختارة لاف الداء الزهرى فقط بل لعلاج أمراض أخر كثيرة واعتبره كثيرون نتيجة نوع شبيع للبنية من الزئبق وعلامة لفعله الدوائى وبعضهم تحرس من حصوله وخاف من تسلطه ولوابعه الثقيلة التى قد يعقبها كالتقرحات المؤلمة فى اللثة والانتفاخ العظيم المشوه احيانا فى اللسان والحلق والوجه والرأس والفيضان الزائد للعاب نخين رائحته ورائحة النفس يشبهان رائحة غازالادروجين الفصفورى وسقوط الاسنان بل عظام الحنك أو الفكين وفقد الصوت والشلل والذبول ثم الموت فى أثناء آلام شديدة جدا فتى هدد الحال بحصول التلعب يقللون المقادير أو يقطعون العلاج بالكلية ويلتجؤن للمعدلات ومضادات الالتهاب والمسهلات والوضعيات الملطفة والافيونيات ونحو ذلك وبالجملة ذكرت منازعات كثيرة فى مدح التلعب وذمه

﴿ الثالث العوارض السمية المتسببة عن افراط استعمال الزئبقيات وعلاجها ﴾

(التسمم الزئبقى) عد هذه العوارض اذا دوم على استعمال الادوية الزئبقية زمنا طويلا وسيما اذا كانت مقاديرها كبيرة فيحصل من ذلك التهابات مزمنة وتسمم يطى مسموه بالحمى الزئبقية وتظهر أولا بانتفاخ فى اللون وضعف وخمول وبالاختصار بنقص عظيم فى التغذية والدم ينقد لونه وقوامه شيأ فشيأ ويحصل نوع استعداد مرضى ويبدى ثم يميل واضح للاتصابات اللمفاوية ويعرض مع ذلك اهتزازات غير ارادية ونوع شلل ثم قد تعرض حمى بطيئة وحالة كاشكسية مخصوصة شبهها بعضهم بحالة الحفر وجميع ذلك قد يوصل لفقد حياة المريض ويوجد غالبا فى فتح الموتى اما آثار التهاب معدى معوى مزمن أو آفات رئوية أو مخية ولا يوجد مع المرضى حال الحياة غالبا اما أوجاع معدية أو معوية أو اسهال أو دوسنطاريا أو سعال أو بعض آفات عصبية أو جنونية فاعراض الكاشكسيا معروفة بانتفاع الوجه والجسم كله وفقد لون الدم وقوامه وترشح الاجفان بالمصل وانتفاخ الوجه وورم الساقين وسقوط المريض فى حالة أو ذبحاء مميتة ومع ذلك تعرض الاعراض التابعة لسيولة الدم كالخفقان وعسر التنفس وتكدر الوظائف المختلفة وقد علمت أيضا أنه بعد استعمال طويل الزئبق يحصل التلعب فتنتفخ اللثة وتصير مؤلمة حارة وتغطى بغلالة بيضاء رقيقة ومع ذلك يحصل للمرضى فى الفم طعم كأنه معدنى كريه جدا ويكتسب النفس نتانة قليلة ويغطى اللسان بدون سموكة فيه بطلاء مخاطى نخين ويصير غشاء البلعوم واللهاة أكثر احمرارا ومؤلما قليلا ويبتدئ الانتفاخ بلثة القواطع السفلى وبالاخلية بين الاسنان ثم ينتقل من لثة القواطع السفلى الى لثة القواطع العليا ثم لجميع الغشاء المخاطى الفمى ولكن ينبغى أن يعلم أن الزئبق ليس فعله على الغدد اللعابية أوليا وانما هو بواسطة التأثير الاول

للزئبق على الغشاء المخاطي الفمي اذ لا يحصل هذا التلعب الا بعد حصول الالتهاب الفمي وانتفاخ اللثة ولو كان للزئبق فعل خاص على الغدد اللعابية لعرض التلعب قبل التهاب الفم مع أن ذلك لا يحصل أصلا بل التلعب ظاهرة عامة لجميع التهابات الغشاء المخاطي الفمي ولجميع التهيجات الشديدة في هذا الغشاء فالالتهاب الزهري في الفم والموسيت الذي هو نوع من القلاع والذبحة الغلالية والتهاب اللسان وعمل تسنين الاطفال والمصنوعات المختلفة جميع ذلك يزيد في افراز اللعاب كالزئبق فلو كان للزئبق فعل خاص على الغدد اللعابية لعرض التلعب قبل التهاب الفم مع ان ذلك لا يحصل أصلا وانما يعرض اذا دوم زمنا طويلا على استعماله فمع المداومة لا يحصل التلعب قبل أن تنتفخ اللثة قال تروسو ولا يشاهد التلعب سابقا على التهاب الغشاء الفمي وتلك القضية نتيجة مشاهداتنا ثم قال فمن المهم أن ينتبه الطبيب لاستعمال تلك الادوية اذا كانت لثة المريض سهلة التأثر خوفا من أن يعرض انتفاخها وتقرحها وتحرك الاسنان بل سقوطها وورم اللسان وتقرحه وغير ذلك وكيفية استعمال الزئبقيات لها تأثير غريب على سرعة ظهور التلعب فقد ذكر الطبيب لا وأنه يكفي مقدار يسير جدا من الزئبق يستعمل بكميات يسيرة وفترات قصيرة لاجل أن ينال التلعب أو يفعل الدواء فعله في جميع البنية ويكون ذلك التداوي قوي الفعل في بعض الآفات كالبرية في الولادي وبعض أشكال من الحمرة والالتهاب القرحي ونحو ذلك فركب هذا الطبيب من ٥ سج من الكلوميلاس ومقدار كاف من الجنطيانا ١٦ ح ويستعملها المريض بفترات ساعة فقط بينها فكثيرا ما ابتدأ التلعب قبل أن يستعمل المريض ٢٤ ح واحتيج أحيانا الى ٤٨ ح حتى وصل لذلك وأحيانا لم يحصل التلعب الا بعد ١٤ قح لكن مثل ذلك نادر وعلى حسب ما ذكره هو وبعض معاصريه أخذ الالتهاب القرحي في نقص الشدة بل شفي بالكلية قبل أن يصاب الفم وحصل ذلك أيضا في التهاب الحنجرة قال تروسو وقد أخذنا في تجربة طريقة لاوفكا اذا كانت الحالة خطرة تأخذ مخلوطا من ٥ سج من الكلوميلاس و ٤ جم من السكر وتقسم ذلك ٢٤ كمية امامي الاحوال الاعتيادية فتقسم ذلك ١٢ كمية فقط تستعمل كل كمية في ساعة أو ساعتين ونداوم على ذلك يومين بل ٣ بل أكثر وكانا نال انتفاخ اللثة بعد ٢٨ ساعة وكان التلعب في الغالب لطيفا جدا واذا ثقل استعملنا له مضمضة بورقية أو شبية ومنفعة هذه الطريقة ثمينة وهي انها لا تكرههما المرضى وتؤثر بأسرع من الدلكات الكثيرة المفعولة بالمرهم الزئبقي وانها لا تزيد على النتيجة المرادة انالتها وأما النتائج العلاجية المنالة منها فهي كالتي تنال من المقادير الكبيرة للزئبق الموصلة للتلعب سريعا * وأما تأثير المستحضرات الزئبقية على الوظائف الهضمية فلا نعتبر من نتائجه الا الاولية الا الاضطرابات المتسببة عن امتصاص الزئبق فقد الشهية يظهر عند ما يبتدأ انتفاخ اللثة وعند ذلك يصير التبرز أسهل والعادة أن يعرض اسهال يقوم مقام التلعب ويكون في الغالب لطيفا وقد يكون شديدا وتصحبه قولنجات مؤلمة وزحير وتنن وقد تكتسب المادة النفلية لونا أخضر شبيها بلون الحشيش المطبوخ وشاهده كثيرا تروسو * وأما التأثير على الدورة والحرارة فنقول فيه الفساد الزهري يصحبه نعب عظيم وفواتر في النبض وقوة في حرارة الجلد فيكون هناك حمى وتلك الحمى انما اشتراكية

للآفات الموضعية التي عرضها الزئبق واما ناشئة من الفعل الذي فعله الدواء الممتص في مجموع البنية قال تروسو واظن أن هذين السببين معا لهما دخل في تولد هذه الحمى ولكن السبب الاول أقوى لان في مدة استعمال الزئبق يكون هنالك تعب يسير وسيما اذا عرضت كاشكسيا ولكن لا تشتد الحمى الا اذا عرض الاسهال وانتفاخ الغشاء الفمي والبلعوم والامر المخصوص بتلك الحمى الزئبقية هو أنه لا يصحبها اشتداد القوى وانما ينخفض النبض فيها ويحصل ضعف غريب * وأما التأثير على المجموع العصبي فنقول فيه كما قال تروسو نحن لا نعرف ان الزئبق يؤثر على القلب والاعضاء الاخر مباشرة أو بواسطة وانما بالمصادفة قد يحصل من النوع الاول تأثير على المراكز العصبية التي للحياة الحيوانية والحياة العضوية وهي تؤثر على الاجزاء التي تتوزع فيها بطرز آخر فلا مانع من تأكيد أن الزئبقيات تسبب في المجموع العصبي عوارض مخصوصة لا تتولد من جواهر أخر وتلك العوارض يندر كونها نتيجة الفعل الاولي للزئبق حيث انها لا تشاهد كثيرا قال وكثيرا ما شاهدنا ان دلكات بالطلاء الزئبقي أفسدت البنية سريعا فشاهدنا التلعب وجميع الانخرامات التي تصحبه والاسهال والحمى الزئبقية ولم نشاهد أصلا تولد عارض عصبي يحتاج للتنبيه عليه بخلاف ما اذا بقي الشخص معرضا مناطويلا لتأثير الزئبق كالطلائين للمعادن والعملة للاشغال الزئبقية والمرضى المدمنون على العلاج الزئبقي زمنا طويلا فهؤلاء ينتهي حالهم بأن يحصل لهم بعض عته وضعف في القوى العقلية ويعرض لهم اهتزازات تكون أولا مشابهة للاهتزاز الشيخوخي ثم تنتهي بأن تشابه الاهتزاز المصاحب للهذيان السكري وقد يحصل تكدر في التعقل بحيث توجد مانيا حقيقية تشبه مانيا السكيرين وتوصف غالبا بتخيلات بصرية وفزع غريب * وأما امراض الجلد فنقول فيها استعمال الزئبقيات وسيما الدلكات بالطلاء الناولي المستعملة لتعريض التلعب حالا يصيب غالبا عرقا مفرطا ويتغطى الجلد بعده بحوصلات دقيقة الطرف وهي أكزيما حقيقية زئبقية وقد يظهر احمرار مشابه لاحمرار القرمزية أو الوردية وهناظاهرة غريبة شاهدها بعضهم وهي ان شخصا عرض لعلاج زئبقي بعد ان استعمل الكبريت من الباطن فصار لونه هبابيا قال تروسو ولا ندري هل هذا أمر واقعي أو مختلق مصنوع وانما الذي نجزم به أنه اذا استعمل المريض حماما من السلماني بعد حمام كبريتي أو بالعكس فان الجلد كثيرا ما يكتسب لونا أحمر مسمرايتي محفوظا الى سقوط البشرة فاذن تكون العوارض التي قد يصاب بها الزئبقي أو الطبيب الذي يأمر باستعمال الزئبقيات بدون تعقل هي ردادة الاخلاط المسماة كاكوشيميا وقروح الفم واللسان والبلعوم ونسوس عظام الفكين والاسهال والاهتزازات والهذيان والمانيا والآفات الحادة في الجلد وينبغي حصول شيء من ذلك على يد الطبيب الحاذق الماهر ونقول الآن أيصح أن ينسب للزئبق الاعراض المهولة التي ينسبها معظم الاطباء للداء الزهري البني وتلك مسئلة غويصة جدا وخصوصا يوجد الآن من يشنع على الزئبق تشنيعا قويا ويلزم لتحقيق هذه المسئلة أن نعلم أولا الاعراض الزهرية غير متعلقة بالعلاج وأن نعلم العوارض الزئبقية مجردة عن كل تضاعف عارض وفي الحقيقة لا يقع الغلط الا في العوارض المشتركة بين هذين

السببين فلا يلزم الاتقابل هذه العوارض العامة بعضها ومشاهدة الاختلاف والتشابه بينها فمن جانب الجلد يظهر من تأثير الزئبق وتأثير الداء الزهري مخراجات ثقيلة فى الزهري لا تعرض العوارض الثانوية غالبا الا بعد الفساد الزهري ببعض أشهر وهى البثور والدرن والقشور ونحو ذلك وجميع هذه الآفات لها شكل مزمن بالذات وفى البثور الزئبقية تكون مخراجات الجلد حادة وبدون واسطة وتظهر غالبا بل دائما مدة حصول التلعب وهى اريتيمات وحلمات وحوصلات ونادرا بثور امبيتجوسية ويسهل تمييز هذه الاشكال المتغيرة المخصوصة بالامراض الجلدية الزئبقية عن الاشكال الثابتة الغير المتغيرة للداء الزهري ومن الامراض العظمية ما يكون عوارض عامة للداء الزهري وللبثور الزئبقية وهى تسوس العظام وموتها ولكن ينبغي أن تعلم أنهما فى الداء الزهري اما أن يظهرا فى عظمة بدون أن يحصل قبل ذلك قرحة أو خراج واما أن يتسببا عن امتداد التقرح الزهري للعظام القريبة له ففى هذه الحالة الاخيرة يتضح التشخيص اتضاحا تاما بمجالس المتقرح وشكله فالتقرحات الزهرية تشغل اللهاة والغشاء المخاطي السمي وغشاء الحنجرة وأما التقرحات الزئبقية فتشاهد فى اللثة ومجمع الفكين خلف الضرس الاخير وفى الحافة السائبة للسان وعلى الوجه الباطن للخدين وهذه تعرض مدة دور الحدة للفساد الزئبقي وأما القروح الاخر فتعرض فى دور الازمان للفساد الزهري والقروح الزئبقية توصل الى التسوس والموت السريع للاسناخ وأحيانا لجزء كبير من العظام الفكية ولكن التغير العظمي يبتدى دائما بالاسناخ أو بالنتوء القرني وأما القروح الاخر فتجذب فساد عظام الحنك وهيكل الحفر الانفية والقروح الزئبقية تكون غالبا أنتن وأكثر ايلاما وأكثر اهبة من القروح الزهرية وتصاحب غالبا بل دائما الكاشكسيا العامة التى تندر مشاهدتها فى الداء الزهري ويندر جدا أن تظهر العوارض الزئبقية فى جهة الاعضاء التناسلية مع ان العوارض الزهرية تكون غالبا بل دائما هنالك نعم قد يتفق فى بعض الاحوال أن يسبب التأثير الزئبقي فى الاحليل أو فى الفرج أمراضا قروحية ثقيلة جدا ونقول فى الكاشكسيا قد يوصل كل من الداء الزهري والزئبق للكاشكسيا ولكن السير والاشكال لهذين الداءين واضحة قاطعة فالكاشكسيا الزئبقية سريعة فى العادة فتعرض فى بعض أيام من تأثير العلاج الزئبقي القوي أما العملة فى الزئبق والمرضى الذين عرضوا زمنا طويلا لتأثير دواء زئبقي استعمل بمقادير يسيرة فتظهر الكاشكسيا فيهم بسيطة ولكن تكون دائما محافظة لصفاتها التى هى الانتفاخ واللون الرصاصي ونزيف اللثة وانتفاخ الوجه والاطراف السفلى وانصباب مصل فى أغلب التجاويف واسهال اعتيادي واهتزاز وغير ذلك وأما الكاشكسيا الزهرية فبالعكس أى لا تشاهد الا اذا دام الزهري زمنا طويلا وتكون دائما نتيجة بعض آفات عضوية مزمنة أو أوجاع حادة تمنع المريض من النوم ويصحبها تحول زائد فى الوجه مع جميع الظاهرات الخاصة بالذبول والهبوط وأما ما نقوله فى الاوجاع العظمية الليلية فانها تنسب للتأثير الزئبقي كما تنسب للداء الزهري وتحقيق ذلك أن الاوجاع العظمية يندر أن تشاهد فى عملة زئبق قال تروسو ولم نشاهدها الا مرة واحدة فى شخص صناعته طلي المرايا فدخل المارستان من أجلها وكانت توجد معه بالنهار

ولكن الاكثر بالليل وتشغل جميع الاطراف ومع ذلك لاتسلم الاشخاص المستعملون للزئبق من الاوجاع الروماتزمية وحيث ان الوجع الروماتزمي له في الغالب نوبة واشتداد في الليل أكثر مما في النهار يجوز أن يحصل الغلط للمشاهدين ولكن نقول من جهة أخرى يشاهد أن الاوجاع الزهرية تتسلط بالاكثر في ابتداء الليل وأن الاوجاع الروماتزمية تتزايد شدتها عند مجيء النهار وأن الاوجاع الزهرية يصحبها غالبا بثور دائما أورام عظمية وذلك لايشاهد أصلا في الاوجاع الزئبقية

(التسمم الحاد) اذا استعملت الزئبقيات من الباطن بمقادير كبيرة في الابتداء فانها تسبب دفعة جميع ظاهرات التسمم الحاد بالمهيجات فيحس بطعم حريف قابض معدني وحس ضايق وحرارة محرقة في الحلق وضجر وأوجاع مقطعة في المعدة وفي جميع القناة المعوية وغثيان وقيء متكرر لسائل يكون أحيانا مدمما ويصحبه أفعال عنيفة واسهال وأحيانا دوسنطاريا ونبض صغير ضيق متواتر وفقد للحس والحركة وضعف عام وعسر تنفس وعرق بارد واعتقال في الاطراف وفقد للحساسية عموما وتشنجات ثم الموت ذكر ذلك أورفيلا في كتاب السموم لكن هذه التجريبات لم تشاهد كلها الى الآن كما قال مبيره الا في التسممات بالسليماني ولكن نتج من المشاهدات أيضا ان أنواع النترات والكبريتات الزئبقية لها فعل سمي شبيه بفعل السليماني ويظهر أن المركبات الزئبقية الغير القابلة للاذابة أقل فاعلية وأن الكالوميلاس وأقل بروموريد الزئبق معدودان من المسهلات وعد سميت الكبريتور الاحمر من السموم وحيث ان له فعلا خاصا على الرئتين عرف عن قريب عند أورفيلا بأنه غير مسمم وأما الاوكسيد الاحمر للزئبق فتأثيره المسمم يظهر أنه على النسبة لدرجة قابليته للذوبان وأما الاكمات الحاصلة من التسمم بالزئبقيات في المنسوجات فهي التهاب تختلف شدته في الاجزاء التي تلامسها ويعلن به احمرار تختلف قتامته وأحيانا أكدام بل خشكريشات وكثيرا ما يوجد في تلك الاعضاء لون سنجابي مبيض ناتج من تحليل تركيب السم بالمادة الحيوانية فاذا وجد كان دليلا على ذلك والعادة أن لايشاهد انثقاب في القناة الهضمية

(مضادات التسمم بالادوية الزئبقية)

العلاج يقوم من شرب المريض مشروبات لعابية وعلى الخصوص زلالية بحيث تعرض التي يتقيدها المعدة ويداوم على المشروبات المحللة واستعمال مضادات الالتهاب والمكمدات والحمامات والمرخيات والحقن الملطفة أو المخدرة اذا عرضت اعراض التهابية ويلزم أيضا مراعاة التدبير الغذائي اللطيف المستدام زمنا طويلا كالتدبير المستعمل بعد الالتهاب المعدي المعوي وربما كفى الماء اذا كان مقدار السم لطيفا ونجح في بعض الاحوال اللبن والمواد اللعابية وأما المرقة فتنفعها ضعيفة والزيوت قد تكون مضرة وتعارض فعل المضادات الحقيقية للسم أو المذيبة له ولكن يصح استعمالها عند عدم وجود فاعل آخر والماء الزلالي هو أحسن مضاد للتسمم بالسليماني ولكن يلزم أن يعطى منه مقدار كاف لتحليل تركيب السم وأن لايكون المقدار كبيرا لان المفرط منه يذيب ثانيا المتحد القليل

الاذابة المتكون من الكلور والزئبق مع الزلال فتصير فاعليته محزنة وأمر بعضهم أن لاتسقى المرضى كثيرا بعد استعمال الماء الزلالى لان الماء قد يصير زلال السليمانى غير منحل التركيب وكذلك المستحلب الجلوتينى الذى يعمل وقتيا بحل ٥ ج من الجلوتين الطرى مع ١٠ ج من الصابون الرخو فى الماء فهذا لا يحصل منه هذا الخطر وليس أقل فاعلية من المركب الذى فعل من بياض ٦٢ بيضة مع درهم من كبريتور البوطاس ومقدار كبير من الزيت ويستعمل هذا المستحلب فى كثير من السموم الزئبقية وانما خطره هو أنه لقلة استعماله يندر وجدانه محضرا اذا احتيج اليه وأما اللحم وماء اللحم ففعلهما ضعيف ومثل ذلك فى عدم النجاح ملح الافسنتين والقلويات الملحية والترابية وكبريتور البوطاس والكلس والصبغة الحديدية القلوية والحمض الدروكبريتيك والسكر وكينا فالزبا والزئبق نفسه حيث ظن أنه هو المضاد للسليمانى

(علاج العوارض الزئبقية) من المعلوم أن علاج التلعب يقوم دائما من شفاء مرض اللثة والواسطة الحافظة التى أوصى بها ريكورد هى أنه متى ابتدأت اللثة فى الالتهاب تسكوى كيا خفيفا بقلم تصوير يغمس فى الحمض الدروكلوريك المدخن ثم تمسح حالا بخرقة جافة خوفا من أن يلامس الحمض الاسنان قال تروسو وكثيرا ما وجدنا نفعا من استعمال مضمضة من أجزاء متساوية من البورق والعسل وطريقة فلبوس تقوم من فعل ٣ دلكات أو ٤ فى اليوم على اللثة بالشب المسحوق يأخذه المريض على اصبعه ويدلك به قال تروسو وتلك الواسطة كواسطتنا أيضا عظيمة المنفعة حيث لا يلزم فيها توسط الطبيب ويمكن أن يعملها المريض بنفسه ولننبه على أن كريكور لا يستعمل الا فى لثة الاسنان المقدمة وأما واسطة فلبوس فتم جميع الغشاء الفمى وامتدح جماعة الكافور لمنع حصول التلعب ومنهم من فضل الكبريت ومنهم من اختار لذلك الكبريت الذهبى الانتيمونى والافيون والكينا والادوية الحديدية والسعوط مع أن هذه الوسايط لا تمنع حصوله وتنفعها قليل فى علاج التسمم عموما كما عرفت وأكثر الاطباء يأمرون بعد استعمال الادوية الزئبقية ببعض أيام باستعمال المسهلات وظنوا أنهم بذلك يحولون الفيضان المتجه نحو اللثة ولا ينكر نفع المسهلات التى هى من الوسايط الحافظة ولكن استعمالها مع الزئبقيات لا يخلو عن خطر لان بذلك قد لا تنال نتيجة عامة فلا يمتص الزئبق فاذن يلزم لاجل أن يؤثر الزئبق تأثيرا مغيرا فى البنية أن تعطى مركباته من الظاهر وتستعمل المسهلات كأدوية محولة وبعضهم حول الفيضان نحو الطرق البولية فأمر مع اعطائه مدرات البول بالحمامات الحارة والغرغرة القابضة وبعضهم أمر بتحصيل منفعة من دوجة وهى أن يساعد حصول الافرازات الجلدية التى تعتبر منقية ويحول الفيضان اللعابى فلاجل ذلك تستعمل المعرقات وكانت تلك الطريقة المعرقة مستعملة بالاكثر فى الازمنة الاول من ظهور الداء الزهرى وكان الفقراء من المرضى يضعون أنفسهم فى محل دفئ مسخن بالبخار ومع ذلك يستعملون مقدارا كبيرا من الزئبق ولا تزال الاطباء يعتبرون المعرقات جزأ مهما فى علاج الامراض الزهرية وبالغوا جدا فى مدحها وكلها مأخوذة من المملكة النباتية وأما الحمامات البخارية ونحوها

من الوسايط القوية التي لا يحصل منها غالبا الا ضرر صحة المرضى فقد هجرت بالكلية فافراط المعرقات والوسايط المنبهة التي أوصوا بها مع العلاج الزئبقي لا يمنع عوارض هذا العلاج التي من جملتها التلعب الذي يزيد ويحفظ بدرجة البرد فلا ينبغي أن يوصى بالزئبقيات لمريض بدون أن يؤمر بالمكث حسب الامكان في درجة حرارة لطيفة وبالتدثر بملابس حارة وسيما الفلانيل على جميع الجسم وتلك الاحترازات لا تكون لازمة في الاقاليم الاعتدالية وفي مدة الصيف وتكون لازمة متى خيف من التغيرات الجوية التي تحصل دفعة وسيما البرد وأما علاج الامراض الجلدية الزئبقية فنقول فيها لا نزاع في أن أثقل العوارض القريبة الناتجة من استعمال الزئبق بعد التلعب هو الاكزيا الزئبقية التي تتسلط أحيانا على سطح الجسم كله مع سرعة عظيمة وتسبب حمى شديدة وهذيانا واعراضا أخر قد يحصل منها الموت ووسايط علاج ذلك هي الحمامات المرخية والهلامية التي صب فيها من تحت خلات الرصاص مقدار من ٢٥٠ جم أي نصف رطل الى ١٠٠٠ جم والمروخات العامة بالصابون المركب من ٥٠٠ جم أي ط من ماء الكلس لاجل ١٠٠ أو ١٢٠ أو ١٦٠ جم من زيت اللوز الحلو وأما العوارض العصبية فربما كان التحرز منها أسهل من التحرز من التلعب ولكن يعسر جدا مقاومتها فان الضعف العصبي وتكدر التعقل غير قابلين للشفاء عادة ثم يمكن بمساعدة استعمال الادوية الافيونية بمقدار كبير أن يسكن الهذيان الحاد مع الاهتزاز الذي يعرض احيانا للمشتغلين بطلي المعادن وللمرضى الذين أفرطوا افراطا زائدا في الادوية الزئبقية ولكن يبقى دائما بعد هذا الاهتزار الشديد تكدرات عصبية يعسر جدا شفاؤها ومثل ذلك أيضا المانيا والصرع والرعشة الزئبقية وأما الكاشكسيا التابعة لاستعمال المستحضرات الزئبقية فانها شديدة الثقل لانها تمكث مدة طويلة وسيما في الاطفال والنساء وتعرض النساء للكلور وزس ولجميع توابع هذه الآفة الاخيرة وهي تكون أخوف كلما كان انقيادها للعلاج أعسر ويضطر للازمة التدبير الصحي زمنا طويلا ولاستعمال الجواهر المرة وخصوصا الادوية الحديدية واعتبر بعضهم الذهب ومركباته من أقوى الوسايط الفعالة لمقاومة العوارض الزئبقية المزمنة وأما الحديد الذي له فعل قوي في علاج الكاشكسيا الزئبقية الحقيقية فلا يلزم استعماله الا اذا زال أثر المادة المعدية الزهرية أما بدون ذلك فانه كما قال بعضهم يزيد في العوارض * بقي علينا مسئلة وهي هل يلزم دائما ابراء التلعب وظن كثيرون أنه يلزم تخفيفه فقط لا شفاؤه بالكلية واشتهر هذا الرأي خصوصا عند المتمكنين بالاختلاط فكانوا يظنون أن المادة المعدية الزهرية تنجذب الى الخارج مع اللعاب ودليل صحة ذلك نتانة اللعاب ثم ظهر كذب هذا الرأي لان هذا التلعب الزئبقي اذا عرض لمن لم يكن معهم داء زهري يوجد معه نتانة النفس كالذين معهم هذا الداء لكن يعارض ذلك ان وظيفة الجواهر المثيرة للعاب القوية الفعل التي يستعملها المصابون بالداء الزهري تثير أولا لعابا كثيرا كالزئبق بدون أن تبرئ الداء الزهري ولا يكون لعابها نتنا واستحسن بويراف التلعب في الزهري البنيي ولكن قال يلزم أن يكون لطيفا لا غزيرا وأمر باستدامته مدة ٣٦ يوما بعد الشفاء الظاهر لجميع الاعراض الزهرية وأما تليذه

وزيتين فانه رأى ان الزهري البنفسجي قد يشفي جيدا وان لم يتحرض التلعب من الاستعمال المتكرر للزئبق وانه اذا بحث مع الانتباه في القروح الزهرية التي استعمل لها المريض الزئبق الى أن حصل التلعب يشاهد ان عمقها نظيف وحافاتها مسطحة ولونها الرصاصي منناقص وان الاوجاع العظمية تتلاطف قبل أن يبتدئ التلعب قال فأظن اذن أن الزئبق أثر قبل ذلك وأنه يمكنه ابراء الداء الزهري بدون تلعب بشرط أن تعرض البنية لتأثيره زمنا طويلا وذكر جماعة من المهرة اخطار التلعب وأثبتوا أنه غير لازم لشفاء الدآت الزهرية بل جمع بعضهم استعمال المسهلات الخفيفة مع استعمال الزئبقيات خوفا من التلعب وأوصى هنري بطريقة أنسب من ذلك وسماها طريقة منبليير أو طريقة الاطفاء فاجتهد في التأثير على الجلد بحمامات وبدلكات متباعدة عن بعضها ثم بتقوية المرضى بتدبير مفوق قال ترد سون نتج من تجربياتنا أننا نرى أن من غير النافع تحريض تلعب كثير في الداء الزهري ولكن نملك المرضى في الحالة التي ذكرها بو براف زمنا طويلا واللثة تخدم لنا أحسن من التلعب كواسطة للحكم بالفساد الزئبقي العام ونريد أنها تبقى منتفخة قليلا وحارة ففي الامراض الحادة كالالتهاب البريتوني والروماتزمي المفصلي الحاد من حيث انه يلزم الوصول سريعا للفساد العام في البنية ولتنوع الكتلة الدموية حيث ان ذلك هو الدواء كله يقينا لا يصح دائما تدريج مقادير الزئبق مثل ما يحصل في الداء الزهري وحيث انه لا يلزم قصر الحمان على ثلاث الغاية كثيرا ما يخاطر بالخروج عنها مع أن المشاهد انه كلما كان تأثير الزئبق أسرع كانت النتائج أقوى شدة والعوارض التي يحدثها أثقل وكلما كان فعله أبطأ كانت العوارض التي يحرضها أسهل تلطيفا ولذا كان احداث التلعب في علاج الالتهاب البريتوني والروماتزمي المفصلي أقل من احداث الكاشكسيا العامة المساعدة على تحليل الالتهابات الحادة فاذا ظهر التلعب وكان بشدة كما هو الغالب بحيث عسر تلطيفه فذلك ناشئ فقط من التزام التأثير بشدة ومن كونه دخل في البنية منه مقادير كبيرة

﴿ الثالث كيفية تأثير الزئبقيات تأثيرا علاجيا ﴾

اختلفت آراء الاطباء في كيفية تأثير الادوية الزئبقية فالميخانيكيون جعلوا تأثير الزئبق في البنية فاشئا من ثقله الخاص وتحركه وقالوا انه يرسب الاخلاط ويقسمها ويذيبها ويفتح سدد الاوعية والعروق وذلك لا ينزل الا على الزئبق في الحالة المعدنية وأما الخلطيون أي القائلون بالاخلاط فنسبوا له خاصة معفنة ومذيبة ومفرغة ونحو ذلك ويوضح ذلك عندهم تنانة الافراز للعابي وتغير الاخلاط وغير ذلك والكيماويون نسبوه للاوكسيجين الذي جعلوه منضما دائما معه (وذلك الغلط قد زال بتقدم العلوم) ولخاصة افساده المادة المعدية المفروض كونها من طبيعة حمضية كما قال استرك ولما زعموه من ميل هذه المادة المعدية للاتحاد بالزئبق والباحثون في الخواص الحيوية نسبوه للتنبيه العام الذي يحدثه وعلى الخصوص لثوران الاوعية الماصة الذي يدل عليه التحول والفعل المذيب الذي يتبعه والمتمسكون بالرأي الصحي ينسبونه للتحويل المتسبب عن فعله المهيج الشديد في القناة المعوية والرازوريون المنسوبون لرازوري الايطالياني ينسبونه لخاصة مضادته للتنبيه وللتهيج

وخصوصا اذا استعمل بمقدار كبير وأكثر الاطباء ينسب ذلك لخصوصية غير معينة وغير قابلة للتوضيح وأغلب هذه الآراء صحيح فى بعض الاحوال اذ قد يشاهد أن الزئبق يؤثر تارة بوصف كونه مفتحا للسدد تفتيحا ميخانيكا أو مذيبا اذابة كيماوية وتارة كمقيئ أو مسهل أو مدر للبول أو مثير للعاب أو معرق وأحيانا كملين أو منبه أو مهيج أو ملهب وأحيانا بالعكس أى كمضاد للتهيج او كدواء خاص مضاد للزهرى وذلك آخر خاصة مناسبة لطبيعة المادة المعدية كما قيل ففى هذه الادوية خاصة افساد وابطال لهذا العنصر المولد للداء ومع ذلك يعسر أن يختار فى هذا المعدن وجود خاصة عامة مشتركة فى جميع مركباته كما فى جميع استعمالاته الدوائية وانما الخاصة الوحيدة التى يمكن نسبتها له هى ان له فعلا أوليا مضعفا كثيرا أو قليلا أو نقول بوجه آخر لتقرب لما كانوا يعتقدونه سابقا هى خاصة تهييجه المنسوجات واذابة الاخلاط أو نقول تبعا لبعضهم مع قطع النظر عن فعله الثانوى هى الاضعاف لانه يخفض أو يقال الحساسية ويقمع القوة المولدة المتعلقة غالبا بهذه الخاصة قمعا عظيما وتزيد درجة هذا القمع بمساعدة القابضية التى تقوت أولا بمعارضة نقص الحساسية وذلك يحصل بسبب عظم القوة الخافضة التى أحدثها الزئبق فى الحساسية

﴿ الرابع شروط الاستعمال الطبى للزئبقيات ﴾

الزئبق كان معدودا عند القدماء من السموم وقال أطباء أوربا ان العرب استعملوه فى جنس واحد من الآفات أى الآفات الجلدية المزمنة وجربه المتأخرون فى جميع الامراض وعلى جميع الاشكال وهو وان سبق له فى الازمنة السالفة معارضات عديدة الا أنه صار له مدحة زائدة فى هذه الازمنة الاخيرة حتى أشهر بعضهم أنه نافع فى معظم الامراض وأهل لان يخصص به من كل مرض معدد وأنوزع تلك الشروط على أمور

(الامر الاول الدلالات ومضاد الدلالات) أغلب الاطباء يعرفون الآن اخطار تلك الادوية ومنافعها فى كثير من الاحوال ويختصرون استعمالها ويتوافقون على أمور فأولا أنها تؤذى غالبا الضعاف والعصبيين والمعرضين للانزفة والذين طرقهم الاولية قابلة للتهيج وصدورهم ضعيفة أو يكونون مهزولين من أمراض أو واقعين فى كاشكسيا أو مصابين بالحفر أو كاروزس أو يكونون فريسة لحمى بطيئة أو تقيح باطنى وثانيا أنه مضاد للدلالة خصوصا دلكافى حالة الحمل فقد شوهد أن لين سلسلة الاطفال كان نتيجة استعمال الحوامل الزئبق وكذا المرضعات والمولودين جديدا وانما يكون واسطة بعيدة لاعلاج هؤلاء المولودين فى حالة الداء الزهرى وثالثا بالنسبة للكاوميلاس يقل استعماله للاطفال وهو فى النساء أخطر منه فى الرجال ويندر نفعه للشيوخ ورابعا أن الزئبق يسهل أن ينبه التهيجات الموضعية الغير المتعلقة بفعله العلاجى ويوجب ذلك يكون مؤذيا حينئذ فيسبب حركة حمية تكون أحيانا التهابية - قيحية وسيما فى الاقوياء المتلئين وخامسا انه ينجح نجاحا رديئا فى الاقاليم الحارة ومع ذلك يكون أقل نفعا فى الفصول والاقاليم الرطبة الباردة منه فى الفصول والاقاليم الحارة الجافة فمن المهم التحرز من هذه التأثيرات الجوية مدة استعماله وخصوصا فى الداء الزهرى وسادسا ان المحللات والملطفات الخفيفة وأحيانا الفصد الذى

كان يستعمل سابقا مقوى دائما بالحمامات والمستفرغات فى ابتداء علاج الداء الزهرى تناسب وكثير فى الاحوال فمن المهم منع كل تنبيه والتمسك بتدبير غذائى منضبط فيه قساوة أما بعد الشفاء فيلتجأ للمقويات لأجل مداواة الذبول ونوع الكاشكسيا وسائلية الاخلاط الناشئ ذلك غالبا من العلاج الزئبقى وكذا الادوية المشتدة وخصوصا الحديدية

والامر الثانى الادوية المساعدة والمعدلة علم مما ذكرنا نفع استعمال المساعدات والمعدلات مع هذه الادوية الزئبقية اذ قد علمت أن الزئبق كثيرا ما يسبب فى القناة الهضمية فعلا مهيجا لا يخلو عن الخطر وذلك الخطر نوعان فقد ينتج التهابا هزمنا فى الغشاء المخاطى وقد لا يمتص اذا حدث عنه لين أى اسهال وحينئذ تعدم منه خاصة كونه مغيرا مع أن هذه هى المرادة منه غالبا فاضافة الافيون له تعدل فعله المهيج وتمنع الاسهال انتهى من تروسو وقال ميره ان الافيون والمسك والكافور هى الاكثر استعمالا لذلك والاولان منها نافعان على الخصوص للتحرس من التهيجات التى قد ينتجها استعمال السليمانى من الباطن وأما الثالث فلمنع التلعب وذكر بعضهم أن البنج يمنع الكلوميلاس عن أن يسبب اسهالا وقال بعضهم ان النتر واسطة للتلطيف فى آن واحد بساعد الفعل المسهل الذى لهذا الدواء ويمنع التلعب وبعضهم فصل زهر الكبريت المقوع فى النبيذ وآخرون كبريتور الكلس والمغنيسيا وغيرهم المياه المعدنية الادروكبريتية وقولبير الاقراص الكبريتية وأوصى بعضهم بحشب الانبياء وجميع بلك الصمغ العربى مع الزئبق وكلهم يستعملون كما قلنا سوى ذلك المحللات والفصد والحمامات والملينات أى المسهلات الخفيفة والاستعمالات الموضعية للملطفات والافيونيات وأحيانا القوابض كالشب وخلات الرصاص والاعتياد قوة معدلة للزئبقيات فيبطل فعلها ويمكن أن يصير أخطر مستحضراته سليما وأكد برواس أن من العادة فى بلاد الروسيا أن يوضع محلول السليمانى فى الملعقة الاولى من الشوربة وذكر ليمرى شخصا أكل الكلوميلاس كما يأكل الخبز وازدرد منه ٤ ق فى مرة واحدة لاجل أن ينسهل بلطف وينقى دمه

الامر الثالث اختيار الادوية الزئبقية أغلب تلك الادوية متماثل بالنظر الطبى وأثبتها تركيبا وآكدها استعمالا وألطفها هو أولا من الباطن السليمانى والكلوميلاس وثانيا من الظاهر الطلاء الزئبقى ومايكون منها تبيها موضعيا هو الاوكسيد الاحمر للزئبق ومايكون كاويا هو النترات الحمضى الزئبق السائل والآن ابتدؤا فى استعمال اليودورات والبرومورات وسيانور الزئبق وأما الزئبق القابل للاذابة لهنمان الذى هو أقل ثباتا فى طبيعته والزنجفر فيستعملان أحيانا بخلاف الاثيوب المعدنى والرواسب البيض والخلات والطرطرات والتربد المعدنى ونحو ذلك فقد كاد يترك استعمالها وأما المستحضرات الاقرباذينية التى فيها الزئبق أو مركبة مجتمعة مع جواهر أخر فان الاعتياد والارادة والمشاهدة الجيدة لم تزل حافظة لكثير منها كحبوب بلوست وملبسات كيزر وشراب بيليت والزئبق الصمغى لبلنك والماء النباتى الزئبقى والماء الاكال والطلاء السنجابى والطلاء

اللبونى والطلاء الاسمر والصوق ويجو وكلها يمكن يقينا ايدالها بالفواعل التى ذكرناها

الامر الرابع الاشكال التى تستعمل بها الادوية الزئبقية مع الطرق التى تدخل منها فى البنية اشكال الادوية تختلف باختلاف الغاية المرادة منها بل وطبع المريض واعتياد الطبيب فمن كانت معدتهم شديدة الحساسية أو متهيجة قبل ذلك تستعمل لهم حقنا وحمامات وخصوصا مروخات أما غيرهم فتعطى لهم على شكل سوائل أو حبوب أو نحو ذلك سواء كان ذلك لسهولة تعاطيها أو لظن الضبط فى اعتبار المقادير ومع ذلك ينبغى أن تعلم انه اذا كان المراد تأثيرها على البنية فذلك لا يحصل الا بعد امتصاصها مهما كان السطح الذى تلامسه فاذا استعصى الجلد على ذلك قام بذلك غشاء الطرق الهضمية وثالث الاشكال هى أولا اللصوقات التى تستعمل الآن لتحليل الاورام الغير المؤلمة والاحتقانات الخنازيرية ولتنبيه الاسطحة المتقرحة وغير ذلك وقواعدها الاعتيادية اما الزئبق المقتول أو الاوكسيد الاحمر للزئبق وثانيا المراهم والاطلية ونحوها وهى كثيرة الاستعمال الآن وتتركب اما من الزئبق أو السليمانى أو الكاوميلاس وتستعمل دلكات لمداواة الزهرى واهلا لبعض الحشرات ولعلاج الامراض الجلدية والاحتقانات المزمنة وغير ذلك واما من الراسب الاحمر لاجل مداواة الارماد المزمنة ونحو ذلك وثالثا التبخيرات التى كانت مستعملة فى جميع الجسم ولكن كانت لا تخلو عن الخطر ثم استعملت كواسطة موضعية علاجا للقروح المستعصية والقوسات والاورام العظمية والاحتقانات المزمنة ونحو ذلك وذكروا نجاحها فى قروح الحلق بل للسل الزهرى وعلاجا للصمم المستعصى وثقوبات الاذن الباطنة ومع ذلك اتهموها بأنها تنبه الجفاف والتقلص والتيبس فى الاطراف وتنتج تلعبا كثيرا وتعرض لنفث الدم ورابعا الحمامات التى كانت كثيرة الاستعمال فى الامراض المزمنة الجلدية وفى الزهرى المصاحب لآفات عصبية أو يبوخندرية أو نحو ذلك ولا تتركب الا من السليمانى كما سبق وهى طريقة علاجية غير موثوق بها بل خطرة وسيما اذا كان فى الجلد قروح لانها تعين على شدة الامتصاص وتلك الحمامات الزئبقية قد تنتج اندفاعا حكيا ينقاد بسهولة للحمامات الاعتيادية ومن المعلوم ان الماء العام يحلل تركيب السليمانى فيلزم أن لا يستعمل الا الماء المقطر وخامسا الغسلات والغراغر والزروقات فتوضع على الاغشية المخاطية أو الاسطحة المتقرحة واعتبارها منبهة أولى من اعتبارها ممتصة بفعل خاص والمستعمل بهذه الاشكال غالبا هو السليمانى ونترات الزئبق وسادسا الحقن التى تعد طريقة مضادة للزهرى ويجمع فيها الافيون مع السليمانى وتظهر نتائجها بالاكثر فى الجنوريا العفيفة أو الجديدة وكان لها شهرة كبيرة فى المارستانات ثم هجرت وسابعا المحلولات وهى كثيرة الاستعمال من الباطن وخصوصا فى زمن ونزيتن وتركب بالاكثر من السليمانى فتكون مهلة الاستعمال فى علاج الزهرى ولكن قد تعرض منها اخطار ثقيلة وتوضع قبل استعمالها فى سائلات لعابية ويؤمر بها فى درجة من التركز أقل جدا من درجة سائل ونزيتن ليقل خطر غلطات

المرضى وقلة ضبطهم وثامنها المسحوقات فقد كان الزئبق المقتول وأكاسيده وكبريتوره وكلوروره وأغلب الاملاح الزئبقية تستعمل على هذا الشكل وأما الآن فكاد يهجر ذلك ماعدا الكلوميلاس وتاسعها الحبوب وهي كثيرة الاستعمال في الزهري لسهولة تعاطيها وتتكون عادة من السليماني وهي أيضا أهل لان تسبب أكثر من المحلولات تهيجات معدية وتستعمل احيانا كغيرة ومحللة ومسهلة وتتألف حينئذ من نحو الزئبق المقتول والكلوميلاس وبالجملة جميع الادوية الزئبقية كانت تستعمل بهذا الشكل ولا تنس ان تلك الادوية كما تؤثر بالمباشرة تؤثر بواسطة شخص آخر كعلاج الطفل الرضيع باعطاء الزئبق لمرضعته أو بشرب لبن معزاة عرضت لها لكات زئبقية وقد فعلت تجريبات جديدة بمدينة وبانة ثبت منها أن اللبن الآتي من الابقار التي فعل فيها لكات زئبقية يكون دواء جليلا للاوجاع الزهرية وهذه الطريقة قديمة ويقال انها استعملت علاجا للامراض الخنازيرية

الامر الخامس المقادير يلزم أن تكون المقادير أقل وتكسيرها أضبط وأوهى كلما كان الدواء المختار أقوى فاعلية والمريض أصغر وأكثر قابلية للتهيج وكانت الاحوال التابعية أقل مساعدة على استعمال الزئبقيات ومع ذلك يزاد المقدار تدريجا على حسب النتائج التي تنتجها ومتى ظهر أدنى عرض يلطف مقدارها أو يمنع استعمالها

الامر السادس كيفية الاستعمال هنالك ٣ طرق رئيسة لاستعمال الزئبقيات وقد لمحنا لها فيما سبق ويلزم أن نذكرها هنا وهي أولا طريقة التلعب وكانت هي الاولى في الاستعمال وقد تركت الآن بالكلية بسبب الاخطار الحاصلة منها وثانيا طريقة الايتاف التي اخترعها شكوانو بمدينة منبلييه وهي عكس ماسبق وتقوم من تقليل الكميات بحيث لا تنبه اللعاب فلا يعطى الزئبق الا في كل يومين أو ٣ وتعطى حمامات في الفترات وثالثا الاستعمال السريع للزئبق بمقدار كبير كضادا للالتهاب وتلك طريقة جديدة تحتاج لتنبيه أكثر حيث كانت مخالفة للتصورات المقبولة ومع ذلك يظهر انها مستندة على أمور واقعية شاهدها جملة من مشاهير الاطباء والمستعمل فيها هو الكلوميلاس والطلاء الزئبقي فقط فاذا اختير الطلاء الزئبقي كما هو الاكثر استعمالا الآن والاسلم غالبا من الاخطار عمل به زمنا فزمنا على جميع أجزاء سطح الجسم على التعاقب ماعدا الظهر والبطن لكات بدرهمين منه بحيث يدخل منه في البنية في زمن يسير جملة أواق من الزئبق ويداوم على ذلك جملة أيام على حسب استدامة العوارض وظن دابش ان ادخال الزئبق بذلك يحصل بطريقة ميخانيكية لا بطريقة الامتصاص فالتلعب نادر وان كانت هذه المقادير كبيرة فتكون زئبقية الدم وتخديره وتسممه بادخال فجائي لجواهر غير مجانسة له في الطبيعة وليست أهلا للتمثيل وسايط قوية الفعل لخفض شدة الحياة وهي أقوى من الفصد في الالتهابات الحادة والاقل حدة فاذا استعمل الكلوميلاس يضم له غالبا بعض أدوية مسكنة كالكترويعطى بمقدار من ٣ قمح الى ٦ في كل ساعتين حتى يفتح التلعب

كانوا يمدحون الزئبق منذ سنين عديدة بوصف كونه حافظا من عدوى الزهرى وبعضهم ضمه لاجل ذلك بالانتيمون وبعضهم جعله حافظا من القرمزية وذكر بعضهم أنه يحفظ من الاصابة بخوف الماء فى المعضوضين بالكلاب المكلوبة بل يوقف سيره اذا ابتدأ ظهوره ولكن أهمل هذا الآن لما استقر فى الذهن ان هذا الداء المهول ينتهى بالاهلال

﴿ السادس من الاستعمالات العلاجية للزئبقيات ﴾

لو أردنا ذكر الامراض التى جربت فيها الزئبقيات لالتزمنا تسمية جميع ما يشتمل عليه علم الامراض ومع ذلك نذكر منها ما كانت فاعليتة تلك الادوية فيها أكثر وأهميتها أعظم وأقل نزاعا كالداء الزهرى والخنازير والامراض الجلدية وداء الثعلب والكلب ونحو ذلك * فأولا الداء الزهرى استعمل الزئبق فيه من الظاهر علاجا له من سنة ١٤٩٧ بسويه وذلك لشبه هذا الداء بالجذام فظن الطبيب ودمان ان هذا المعدن فيه فاعلية تشفيه ثم تجاسر الجراحون والدجالون على استعماله وكان اذا اشتهر واحد منهم بذلك يقاصص ثم اشتهر نفعه فى ابتداء القرن السادس عشر العيسوى واستعمل وبجور الزئبق باشكال كثيرة ومدح التبخير بالزنجفر واللصوق المسمى الى الآن باسمه ثم أراد فراقسطور ان لا تستعمل الدلكات الا فى الاطراف وعيب التبخيرات العامة ثم مازال الزئبق مستعملا فى هذا الداء حتى اشتهر بجميع الاشكال وأغلب الاطباء الآن يختصرون استعمال الزئبق فيمنعون العلاج به فى العوارض الاولية للداء بل يستعملون حينئذ مضادات الالتهاب كالرخيات والحمامات فاذا لم تنوع الالتهابات الموضعية الزهرية بذلك فان الوضعيات المهيجة بانتظام تنوع تلك الآفات تنوعا جيدا وتوصلها للشفاء سريعا على انه تحقق بالتجربة ان من الوضعيات المهيجة ما هو مأخوذ من الادوية الزئبقية كالكالومبلاس والراسب الاحمر والنترات الحمضى الزئبقى ولها فاعلية أعظم من الجواهر التى لم يدخل الزئبق فى تركيبها ومن الواضح المحقق أيضا ان البثور والقروح تكتسب بذلك صنعة ازمان غريب فاذا ثقلت تلك الآفات من التداوى المناسب فان الزئبقيات تنوع تلك القروح وتقلل احمرارها وتخفض حافاتها أى تزيل برودزها وتجعلها فى حالة مناسبة بحيث يسهل التحامها وبالجملة شفاء العوارض الاولية بدون زئبق لا يمكن تحقيقه والمسئلة ترجع لما سيذكره الزهرى التابعى يكون أكثر وجودا اذا عولجت العوارض الزهرية الاولية بعلاج زئبقى مما اذا أهمل علاجها بذلك ولكل من الشقين متعصبون ومتمسكون بأمور واقعية وبيانات تعليمية ومعظم الاطباء يعالجون بعلاج زئبقى مرضى كان معهم عوارض زهرية وزالت أو لم تزل من تأثير معالجة بسيطة لم يدخلها زئبق فاذا فعل هذا مع انتظام والتعقل لم يحصل منه خطر أصلا قال تروسو ولا نورى لاى شئ لا يتمسك بذلك الاحتراس الذى اهماله ربما كان مخوفا فاذا عرضت عوارض زهرية ثانوية او ثلثية أى منسوبة للبنية فان الزئبق يكون فيها قويا وانما يلزم حينئذ استطالة العلاج زمنا طويلا مع مراعاة الاحتراسات الصحية المناسبة مدة العلاج كله الذى يلزم أن يجرى على وصايا بويراف وهى أنه اذا كان الجسم مغطى

بثور وكان هنالك أوجاع فى الاطراف وتعب ليلى وعقد متقيحة وأوجاع عظمية وتكررت الجنوريا فانه يحكم بوجود الفساد الزهرى ويلزم حينئذ ايصال العلاج الى التلعب فلاجل اماتته يسقى المريض مدة أيام من مغلى ملطف وفى كل ساعتين يستعمل مقدارا يسيرا من الكلوميلاس فاذا ابتدأ النفس فى النتانة وصارت اللثة موءلمة وظهر كائن الاسنان استطالت لزم أن يبحث هل المناسب استدامة العلاج أو ايقافه أو خفض الاعراض وتلعب ٣ ط أو ٤ فى اليوم كاف فاذا نقص عن ذلك لزم تنبيهه بالزئبق فاذا كثر لزم تلطيفه بالحقن المرخية والمسهلات والمعرقات فاذا حصل من الزئبق اندفاع أى تأثر البطن منه استعمل الافيون والمعرقات فاذا كان كل من الفم واللثة شديد الانتفاخ وشديد الايلام استعملت الادوية التى ذكرناها فى كثرة اللعاب أعنى الحقن المرخية والمسهلات والمعرقات والغراغر الملطفة أو المضامض وتستدام تلك المعالجة الى أن تزول الاعراض بالكلية والعادة تمكث ذلك ٣٦ يوما ثم فى ٣٦ يوما أخر لا يعطى الزئبق الا بمقدار لطيف جدا لاجل أن يحفظ دائما تلعب يسير وتلك الوصايا التى ذكرها بويراف متبعة عند بعض الاطباء انهم لم يتوافقوا على اختيار المستحضرات الزئبقية ولا على كيفية الاستعمال فبعضهم استعمل الدلكات بالاطلية الزئبقية على الفخذين أو الذراعين أو الابطين أو اعضاء التناسل وبعضهم فضل حمامات السليمانى وبعضهم اختار التدخينات بالزنجفر فى جهاز لا يكون الرأس فيه مغموسا فى الدخان وبعضهم فضل العلاج الباطن فاستعمل تيمبو البويراف الكلوميلاس والزئبق الخمام المقتول ولكن أشهر تلك الادوية هو السليمانى ويودور الزئبق والاول أشهر من الثانى وفضله ونزيتن والثانى مدحه بيت وأطباء فرانسا الموجودون فى عصرنا هذا وأول من استعمل السليمانى من الباطن وزمان بكسر الواو ولكن لا يعطيه أصلا بدون خلطه بشئ وأعطاه طرنير سنة ١٧١٧ محلولا فى العرق والكن مدح ونزيتن له أشهر مشهرة غريبة وصار هو المستعمل فى جميع الحروب النمساوية عملا جالادا آت الزهرية بأمر الحاكم وأكد بعض الجراحين اذ ذاك اخطاره وعدم الوثوق به والتجوا سرا للكلوميلاس مع كونهم يظهرون المدح الزائد للدواء الذى أمر الحاكم باستعماله والاحوال القاسية التى استعملها ونزيتن لقهر معاصريه أثارت للسليمانى جملة من الاعداء بالغوا فى ذكر اخطاره ولكن مع هذا القدح الزائد دخل سائل ونزيتن حالا فى جميع المارستانات الحربية وصار الآن قاعدة لسوائل وحبوب لاشخاص فقراء تعتقد المرضى صدقهم اذا سمعوا مدحهم لها وهم يقولون هذا علاج خال عن الزئبق ثم من منذ بعض سنين أبدلوا السليمانى والتمريخات بالطلاء الزئبقى فى علاج الزهرى البنيى بالاستعمال الباطن لاول يودور الزئبق وهو دواء قوى الفعل له تأثير عظيم فى علاج الاعراض الزهرية معانا يودور البوطاسيوم وقد علمت مما أسلفناه طرق كيفية الاستعمال فنى احدى الطرق يعطى الزئبق بحيث لا ينتج تلعبا بأن تقلل المقادير أو تبعد عن بعضها ويضم لذلك استعمال المعرقات والمفتحات ويداوم على ذلك حتى تزول العوارض الزهرية بالكلية مع الانتباه لقطعه زمنا فزمنا لاجل راحة البنية وصيرورتها قابلة

للاحساس بفعل الدواء فاذا ذهبت اعراض الداء دوم على العلاج شهرا أو شهرين ثم يقطع وهذه الطريقة فى الاستعمال تسمى طريقة الايقاف وطريقة منبليير والطريقة الاخرى تقوم من استعمال الزئبق من الباطن والظاهر أومن أحد هذين الطريقين حتى ايوصل سريعا الى التلعب وهى طريقة بويراف التى ذكرنا شرحها بالضبط وهى الاقوى شدة وفاعلية بدون نزاع ولكن تستدعى احتراسات صحية عديدة وتدبيرا قاسيا لاتحمله المرضى وهى المقبولة فى المارستانات الخاصة حيث يوجد فيها يقظة عظيم وتدبير قاس والمختار عند الناس طريقة منبليير لانها أسهل وأقل اتعابا وليس فيها التكاليف شديد تدبير قاس ولا تغيير الصحة يستدعى انتباه شخص ممن يحيط بالمريض غير أن الاطباء يراعون خاطر المرضى ويفرطون فى الاحتراس على اتباع قساوة الكيفية مع اعتقادهم أن ذلك الاتباع هو الاجود لهم طاوعتهم المرضى المفمة يكونون سببا لوقوعهم فى العوارض الثانوية الثقيلة الكثيرة ثم يقال ما المقدار اللازم استعماله من الزئبق لأجل اتلاف داء زهرى بنى قال تروسو ليس عندنا جواب شاف لهذه المسئلة ففى كيفية بويراف يكون المقدار المناسب هو الذى تتقادله العوارض الزهرية ولا يمكن تحديده بالضبط وقد يتفق أن دلكة واحدة بالمرهم النابولى يعرض منها التلعب ويضطر لان لا يفعل الدلك الامرة فى كل ٨ أيام لاجل ابقاء التلعب الخفيف الذى يطلبه بويراف ففى هذه الحالة يكفى للعلاج ١٥ جم وأحيانا أخر يلزم لانالة مثل ذلك ٢٠ أو ٣٠ بل ١٠٠ دلكة ومقدار كل دلكة ٨ جم فههنا لا يكفى الا ٧٥٠ جم من الطلاء وتنال النتائج بمقدار ٥ أو ١٠ أو ١٥ جم من السليمانى أومن أول يوم دور الزئبق والمستعمل من ذلك فى اليوم ١ أو ٢ جم أى $\frac{1}{50}$ أو $\frac{1}{25}$ من قح ومن المرضى من يحمل ٢٥ جم من السليمانى فى الصباح والمساء ويلزم استدامة الاستعمال مدة شهرين أو ٣ ويقال مثل هذا فى طريقة الايقاف ويوضح بقانون صحى مشهور وهو قولهم ان الشخص يغذى لانه يهضم لا لانه يأكل ويقال هنا فى الانتظام العلاجى انه شئ لا بمقدار الدواء المستعمل بل بالمقدار الذى امتص وقد يتفق لأسباب لا تدرك أن البنية لا تمتص الا جوهرا فردا واحدا من الزئبق الذى لامس الأسطحة الماصة بمقادير كبيرة ويقال بنظير ذلك هنالك مقادير يسيرة تمتص كلها وما عدا ذلك يلزم لضرورة الزئبق نافعا أن ينتج النتائج المغيرة التى ذكرناها فى ابتداء البحث ولا تمكن الا اذا قاومت البنية الفعل السمى للدواء كما قد يتفق ذلك ويضطر لزيادة المقادير على حسب درجة المقاومة وأوصوا باستعمال الزئبق للتحرز من الداء الزهرى اما بدلك القطن بالطلاء النابولى قبل الجماع كما زعم فلك وهو يصون أو بدلك الحشفة كما أمر واران أو بدلك بطن اليدين والاحليل بالكلوميلاس منضما مع لعاب كما قال أصالينى أو بغسل أعضاء التناسل قبل الجماع وبعده بالماء الاكال كما أمر جلبير أو بأن يزرق فى المجرى كما قال هنتير بعد الوطء محلول خفيف للسليمانى فى الماء المقطر وذلك بمقدار من ٥ الى ١٠ سج من السليمانى لأجل ١٥ جم من الماء قال تروسو ولا نعرف جيدا هل هذه الوسايط

الغسلات مهما كانت طبيعتها يجوز أنها بعد الجماع الوسخ تحفظ بحيث تمنع بقاء المادة المعدية ملامسة لاعضاء التناسل لكن من الواضح أن لا نبادر باستنتاج التأثير الحافظ من مجرد ماذكر غير أن تجريبات مريضون عظيمة الاهتمام وذلك أنه خلط الصديد الزهري بمستحضر زئبقي وأكد بتلقيحات كثيرة سلامة هذه المادة المخلوطة وعدم العدوى بها • وثانيا التهاب الاغشية المصلية وذلك أن العلاج المضاد للالتهاب الذي هو قوي الفعل في معالجة التهابات الاغشية المصلية كثيرا ما يكون ضعيفا في الالتهاب البريتوني الولادي وفي الاستسقاء الحي الحاد وهمة الاطباء تميل لتحصيل مداواة قوية تطفئ الاصول الالتهابية ويظهر أن الادوية الزئبقية تمنع تلك الغاية أقل في الالتهاب البريتوني حيث تعددت مشاهدات ذلك من مدة سنين ونسب اشتهار ذلك لفلبوس وبعض الاطباء قبله بزمن طويل أعطى يقينا الكلوميلاس وأمر بالدلكات الزئبقية في الالتهاب البريتوني كما في التهابات أخر كثيرة فان بعضهم اعطى الكلوميلاس واستعمل الدلكات أيضا غير أن تعويله بالاكثر انما هو على الكلوميلاس منضما مع الافيون ولم يستعمل الدلكات الا استعمالا ثانويا يفعلها على الفخذين مرة أو مرتين في اليوم اذا لم يمكن اعطاء الكلوميلاس من الباطن واستعمل لاهنك الدلكات ولكن بالاكثر في البريتوني المزمن وأما شوسير فجربها في البريتوني الولادي ولكن باستثناء وبدون طريقة بخلاف فلبوس فانه ذكر أن غايتها أن يمتص من الزئبق مقدار كبير بحيث ينتج بأسرع ما يمكن كاشكسيا زئبقية وأراد بذلك أن يجعل الدم في مدة بعض ساعات في حالة بحيث يصير غير أهل لان يكون قاعدة لالتهاب ثقيل ويظهر أن هذا يكون عنده ألزم اذا ساوت البريتونيات الولادية والعوارض الالتهابية سيرا سريعا مهولا فكان حينئذ يعطي الزئبق بأي شكل كان وبمقادير كبيرة فيفعل دلكات على البطن والفخذين ويأمر باستعمال الكلوميلاس من الباطن بحيث ينتج في بعض لحظات فساد زهريا عميقا ويداوم على ذلك التداوي حتى تعرض اعراض التسمم الزئبقي أي انتفاخ اللثة والتهاب الغرير وأشهر فلبوس مشاهداته الاول في بعض الوقائع سنة ١٨٢٧ وبعد ذلك بسنتين أشهر مشاهدات أخر بها تم وضع هذا الدواء على رأس الادوية التي تنجح في كثير من الاحوال الوبائية ثم بعد ذلك ببعض سنين أشهر تونليه رسالة أثبت فيها أن الدلكات لم يحصل منها على أيدي أطباء بيت الولادة النجاح الذي ناله فلبوس قال تروسو ونحن نقول ان بعض أوباء الحمى الولادية تكون الاعراض العامة والموضعية فيها قوية بحيث يأتي الموت سريعا في بعض ساعات فلا تنفع المعالجة حينئذ ولو كانت بأشد فاعلية وقوة والمقادير من الطلاء الزئبقي الذي كان فلبوس يستعمله كل يوم لانتاج تلعب سريع تختلف من ٣٠ الى ٦٠ جم قال تروسو وكنا أجسر منه في ذلك فكان من عادتنا أن نأمر بمقدار ١٠٠ أو ١٥٠ جم في ٢٤ ساعة ونجاسر دبواس على أكثر من ذلك فأوصل المقدار الى ٥٠٠ جم بل ٧٥٠ جم في اليوم ومن المعلوم أن وجود خطر ثقيل كالخطر الذي يحصل من البريتوني الولادي يحوج للتعالي في استعمال أجود الوسايط ولكن نقول ان المداواة القوية الفعل لا تخلو

عن الخطر وهي ظهور الفساد الزئبقي بالتلعب يكون من النافع بقينا ايقافه غير أن الزئبق مفط للجلد ملوث للملابس ومعسر المرضى حتى ولو أريد استعمال احتراسات النظافة بادق ما يكون فان الامتصاص يدوم أيضا جملة أيام فيتقدم القسم الزئبقي تقدما سريعا وحينئذ تعرض ماعدا الآفات الثقيلة في الفم اندفاعات اكزيمائية عامة ثقيلة والتهابات غنغرينية في أعضاء التناسل * وثالثا الاستسقاء المخي الحاد ومن النادر شفاء طفل أو بالغ مصاب بالاستسقاء المخي الحاد بالزئبق ونعني بذلك الالتهاب الحاد في أغشية المخ وليس ثقل هذا الالتهاب من عظم سعته وانما ذلك من محله فان اللب العصبي بكاد يكون في حالة فساد تركيب حين ارادة التشخيص الحقيقي لهذا الداء فاستعمال المعالجات القوية الفعل غير نافع والمريض مأيوس منه عند عائلته وعند الاطباء ومع ذلك أوصوا حينئذ بالادوية الزئبقية من الباطن ومن الظاهر كما في البريتوني ولكن مع نجاح أقل واشتهرت في ذلك مشاهدات كثيرة عن جملة من مشاهير الاطباء عن كلاني فكان يتجاسر باعطاء الكلوميلاس من الباطن بمقادير مفزعة لعوام الاطباء فيشاهد أن برازا مرضي يوجد فيه معظم الكلوميلاس الذي استعمل بل كله بحيث ان استعمال ٥٠ سج مثلا لا يمتص منها نصف قمح فظن أنه يمكن زيادة المقادير وتكرارها ولذلك أمر باستعمال ٤ و ٨ جم من الكلوميلاس في اليوم فتمتص البنية من ذلك مقدارا قادرا على أن يتنوع البنية بقوة ومن حين اختياره هذه الطريقة لم يظهر له أن الاستسقاء المخي شديد الاخافة كما كان بل صار معدودا عنده من الامراض التي يسهل أن يقهرها الطبيب قال تروسو ونحن لا نزال نتوقف في ظن نجاح النتائج حتى تتحقق بأنفسنا بعض أمور واقعية شبيهة بذلك على أننا استعملنا في كثير من أحوال التهاب الاغشية طريقة كلاني فلم تنجح معنا ولكن عدم كفاية العلاج الزئبقي في مقاومة الالتهاب الغشائي المخي في الاطفال لا يدل على عدم قوة الدواء عموما ثم قال وقد طالت مدة مباشرتنا لذلك في مارستان الاطفال ومن الاسف أنه لم يتفق لنا ولا مرة واحدة مشاهدة شفاء طفل مصاب بحمى مخية بهذا العلاج * ورابعا الروماتزمي الحاد فالتأثير الحميد السريع للزئبق على أخوف التهاب مصلي وهو البريتوني ألهمنا تخيل استعمال تلك المداواة في علاج الوجع الروماتزمي المفصلي الحاد قال تروسو وقد عالجنا به ١٤ مريضا مصابين بذلك وكانت الحمى فيهم شديدة جدا والداء متسلطا في جملة مفاصل منهم فتى ٦ منهم كانت سرعة الشفاء غريبة وتخلف الشفاء في الباقي وانما صارت الاوجاع أقل شدة وظهر لنا أيضا أن العوارض التي من جانب القلب صارت أقل كثرة وتواترا وفعلنا هنا كما في البريتوني دلكات على البطن والفخذين بمقدار من ٢ جم الى ٦٠ و ١٢٠ من الطلاء الزئبقي كل يوم الى أن تتنفخ اللثة وذلك يحصل عادة في آخر اليوم الثاني أو ابتداء الثالث فحينئذ نقطع الاسهال ونكتفي بأن نحفظ حول المرضى حرارة لطيفة ونعطيهم مشروبات مرخية غير أن هذا الدواء لا تقمه خدمة المارستانات الا قهرا خوفا من تلويث مواد الاسرة ومتى ابتدأ التلعب يكون من اللازم تنظيف جلد المريض واعطاؤه خرقا بيضا حذرا من امتصاص جديد للزئبق وفي المارستانات

لا يتنبهون لتلك الاحتراسات الصغيرة فتعرض التهابات في المثانة من أقل ما يكون ويزاد على ذلك أن قاعات المرضى لا يراعى كنسها وتجديدها وتهويتها بغاية الاتقان واللطافة فلذلك تركنا استعمال تلك الطريقة في مارستاننا لانه ظهر لنا أن غيرها أحسن منها وانما العدم امكان الاحتراسات اللازمة والاحوال المناسبة وانما حيث عرفنا الآن اعطاء الكلوميلاس على حسب طريقة لاو فلا نتوقف في اعطائه حتى تبتدئ اللثة في الانتفاخ ويظهر التلهب فتنقص الحمى بذلك نقصا محسوسا حينئذ نلتجئ الى كبريتات الكنين بمقدار من جم الى ٢ جم في اليوم ويظهر لنا أن تلك الطريقة المختلطة أقوى فاعلية في علاج الروماتزمى الحاد * وخامسا الروماتزمى المفصلي المزمن اعترف تروسو بالتأثير الجيد للمداواة الزئبقية في علاج الروماتزمى المفصلي المزمن سواء كان نتيجة آفة بلينورا جية أو نتيجة المرض حاد ظهر من تأثير البرد فقد شاهد احيانا عقب الروماتزمى الزلالي الذي لم تتضح فيه الحالة الحادة انتفاخ جملة مفاصل معا أو على التوالي والتعاقب وتأخذ العوارض في الازدياد مع السرعة فيكون انتفاخ المفاصل كما في الدرجة الاولى من الاورام البيض قال وقد رأيت شابا صارت مفاصل جسمه كلها وأجلها مصابة بذلك كما يكون مجلس الانتفاخ في الاجزاء الرخوة فيكون أيضا كما هو الغالب في العظام وفي النسوج الليفي ومن العظيم الاعتبار في هذه الحالة تدرج مشاهدة توجع في المحافظ الزلالية فلا ينبغي أن يفعل كما في البريتوني والروماتزمى الزلالي الحاد اسراع التأثير الزئبقي وسرعة انتاج الكاشكسيا حيث يقرب للعقل أن ينشأ عنهما النتيجة الجيدة في هذين الالتهابين النقيضين لان الحالة المزمنة تستدعي مداواة مزمنة فلذلك نلتجئ في هذه الحالة لاستعمال الزئبق بمقادير يسيرة تدريجية كما في الزهري البنيي والتجربة أثبتت لنا أن أفضل واسطة لذلك هو السليماني بشكل حمامات فللبالغين يذاب في الحمام منه من ٨ جم الى ٣٠ و يأخذ المريض حماما كل يوم أو يومين ويديم من ذلك حتى يزول الانتفاخ والالم بالكلية ويستعمل مع هذا العلاج كما في الزهري البنيي مشروبات معرقة مركزة وبعض حمامات بسيطة ومخارية وينتهي بتبخيرات من الزئبق في جهاز يكون الرأس فيه مطلوقا محفوظا من تأثير البخار الزئبقي * وسادسا أمراض العظام فللزئبق في تسوس العظام وموتها وورمها المتعلق بذلك بالداء الزهري فعل قوي غير منازع فيه وكما تنفع الزئبقيات في ذلك تنفع أيضا في الانتفاخ العظمي الخلازيري أي في أورام العظام وأورام السحاق وقد نال منها ترووسو نجاحا في الانتفاخ الروماتزمى المحقق في الاطراف العظمية وكذا في الاورام العظمية التي لم يتضح سببها وذكر من أمثلة ذلك شخصا معه شلل في النصف السفلي من الجسم من مدة أشهر وكانت ساقاه وذراعاه ومثانته ومستقيمه غير نامة الشلل ولكن يشكو بألم ثابت في العمود يعتبره روماتزميا ووجد معه في القسم العنقي ورم مستو في الفقرات الخمس الخرزية قال فأي سبب ينسب له هذا الانتفاخ هل هو روماتزمي أو داء زهري ولكن المريض لم يحصل له أصلا أوجاع روماتزمية غير ما ذكر وأصيب سابقا من مدة قسمين بداء زهري وعالجه وشفي بالادوية الزئبقية قال فبدون التفات للسبب الذي هو غير واضح استعملنا للمريض حمامات

من السليمانى ثم أعطيناه بعد ذلك حالا أول كاور وورالزئبق فشفى بالكلية بعد ٣ أشهر من العلاج ودخل المارستان أيضا بنت عمرها ١٨ سنة ومعها أيضا بربليجيا وبنيتها خنازيرية ومعها أيضا انتفاخ عظمى فى الفقرة الثانية والثالثة والرابعة العنقية ويظهر من حالة هذه البنت أنها نقية لم تباضع الرجال كما أخبرت بذلك فيقرب للعقل أن انتفاخ الفقرات متعلق بالمزاج الخنازيرى فاستعملنا لها كما فى المثال السابق أولا حمامات من السليمانى حصل منها اصلاح عظيم سريع ثم أعطيناها يودور الزئبق فنقص داء البربليجيا مع نقص حجم العظام ثم قال واستعملنا تلك المعالجة فى الامراض المفصلية التى تميل لان تصير أورامايضا فكانت منها غالبا نتائج نافعة * وسابعا الالتهابات ذكر كوبيه استعمال الكلوميلاس بمقادير كبيرة فى علاج الالتهاب الرئوى وذلك أنه كان يفصد المريض أولا ثم بعد الفصد بيسير يعطيه الكلوميلاس بمقدار من ٥٠ سج الى جم ونصف فى مسافة ٢٤ ساعة فيقسم ذلك المقدار ١٢ كمية وتبعد الكميات عن بعضها قليلا اذا لم يعرض اسهال فاذا كان السعال كثيرا ضم له خلاصة البنج ويكفى أيام قلائل لنقص العوارض الالتهابية وحينئذ يقطع استعمال الدواء وذكر أن الثعلب ينذر عروضه فى الالتهاب الرئوى قال تروسو واتباع الطريقة المغيرة فى الزئبقيات ينفع نفعا واضحا فى الذبحة الغلالية سواء كان الغشاء المخاطى الحنجرى ملتهبا التهابا بسيطا ومنتفخا بدون تصعدات التصاقية أو كان مجلس الالتهاب خاص يحدث بخاصته أغشية كاذبة مهلكة غالبا فهنا يعطى الكلوميلاس بمقادير كبيرة من الباطن حتى انه يوضعه على البلعوم يحدث تنوعا نافعا ثم يمتص فى الطرق الهضمية فينوع كتلة الدم بأن يزيد فى السائلية ويضعه فى حالة بحيث لا يجهز افرازا التصاقيا ولا بأس أن يفعل مع ذلك دلكات على جانبى العنق أو فى محل آخر حتى يمتص مقدار كبير من الزئبق يوصل سريعا لكاشكسيا زئبقية اذ من اللازم فى مرض سريع الاهلاك مثل هذا أن يبادر بالعلاج فيقال هنا مثل ما قلناه فى البريتونى والاستسقاء المخى * وثامنا أمراض الكبد فاعلية الزئبق فى أمراض الكبد كادت تكون عمومية مشهورة عند العامة والاطباء وكثيرا ما تجمع الزئبقيات مع المعالجات المعقولة المناسبة للمصابين بالآفات المزمنة الكبدية قال تروسو ويعسر علينا الجزم فى تلك المسئلة بشئ وانما نتوقف عن الحكم فيها حتى نفعل بأنفسنا تجريبات نعول عليها * وتاسعا أمراض الكليتين مدح سولون فى البول الزلالى الدلكات الزئبقية والكلوميلاس بمقدار كسورى بقصد تنويع الالتهاب المزمن الذى يلزم اعتباره سببا لاستحالة طبيعة الكليتين حتى أحدثا افراز الزلال ولكن هنالك أطباء لم يروا نجاحا من تلك الادوية كما رأوا ذلك من وسايط أخر * وعاشرا الدوسنطاريا فالمنفعة الغير المنازع فيها للمسهلات فى علاج أغلب أوباء الدوسنطاريا تلزمنا بظن نتائج جيدة من الكلوميلاس المعطى من الباطن لاجل شفاء هذه الآفة وقد أكدت التجربة ذلك فيعطى هذا الجوهر المحضر بالبخار فى الصباح وفى المساء بمقدار ٢ جم فواد البراز المدممة المخاطية تفقد منها هذه الصفة المزدوجة سريعا ويتلطف المغص والتعفى ويكتسب البراز لونا أخضر قاتما فحين ظهور هذا اللون يقطع الاستعمال فهل أثر

الكلوميلاس هنا كفاعل معوض وبموجب ذلك يؤثر بصفة دواء مهيج وضعي أوان فاعليته مأخوذة من الصفات المغيرة للزئبق ويعسر تحقيق أحدهما ومع ذلك عندنا ميل لظن أن الفعل المغير في هذا العلاج هو أو في شيء وأخفه لا تسامع من يقول ان المركبات الزئبقية استعملت مع المنفعة في علاج الدوسنطاريا الا ما نقل عن الطبيب بواج وانما الطبيب الجراح الانقليزي المسمى أميبل هو الذي استعمل هذه الطريقة العلاجية ففعل بها تجربيات جيدة عديدة في وباء دوسنطاري استولى على العساكر المحافظين في جبل الطارق سنة ١٨١٢ أيصح أن يظن ذلك في كل وباء دوسنطاري قال تروسو ولا نظن ذلك ويكفي أن نقول ان هذا قد يكون في كثير من الاحوال ومدح روش الكلوميلاس بمقدار كبير في الدوسنطاريا الثقيلة وابتدأ بوضع علق على الخثلة أو على الشرج وتبعه بالكلوميلاس بمقدار ٢٠ سج للاطفال و ٥٠ سج للبالغين مقسومة كبتين واحدة في الصباح وواحدة في المساء وكان يعطي أحيانا أيضا واحدة في وسط النهار ويضم لها خلات المرفين اذا كان هنالك أوجاع شديدة وتمتز * وحادي عشر الحميات فاستعمل الكلوميلاس بمقدار كبير في الحمى التيفوسية ومدح فلك الزئبق في ابتداء جميع الحميات وجعله دواء يقدر أن يداوي في آن واحد التهيج العصبي وسدد الاعضاء وحرافة الاخلاط حيث رأى أن هذه هي الصفات الواصفة لها ولكن أغلب المتعصبين لذلك يظنون أنه وان لم يكن مضادا للدلالة صريحا الا أنه كثيرا صريحا ما يبدل مع المنفعة بفاعلات أخر محقق فاعليتها ومع ذلك مدحوا الزئبق وسيما الكلوميلاس بمقدار كبير كضاد للالتهاب كما قلنا ويعطى في دور التهيج واستعمله كثيرون في الحميات المتقطعة وفي الحميات الصفراوية والمخاطية والعفنية والخبيثة وكذا في الحمى التيفوسية اذا كان هنالك تنبه قوي وخصوصا بقصد تسكين الاعراض العصبية وتحرز من الافات الموضعية واستعمله جرنسون في حميات البلاد الحارة فنجح معه الكلوميلاس نجاحا عظيما بمقدار من ٢٤ قح الى م في اليوم واحيانا يضم للافيون ويذهب به الى التلعب واستعمل أيضا في الحمى الصفراء والطاعون ولكن تروسو لم يجزم بشيء منه في علاج الطاعون والتيفوس والحمى الصفراء وأوقف الحكم حتى يجرب ذلك بنفسه قال ومع ذلك أعطيت الزئبقيات بمقادير كبيرة في هذا المرض الاخير مدة وباء جبل الطارق سنة ١٨٢٨ وأكد واخطرها لا تنفعها * وثاني عشر أورام مختلفة وذلك أن الزئبق بجميع أشكاله أحد الادوية التي تدخلها العامة بدون علم في علاج أورام مختلفة ولكن يعسر جدا تخصيص الاحوال التي يكون استعماله فيها نافعا نفعا حقيقيا وفي محله فاذا كان الورم نتيجة التهاب مزمن ولم يظهر منسوجات من تكوين جديد جاز بمساعدة الزئبق تلطيف الدم فيساعد ذلك على تحليل ما في خلال المنسوجات أما اذا استحال منسوج الورم أي تغير تركيبه الى حالة فساد كأن استحال منسوجه الحلوي الى منسوج مخي الشكل أو اسفيروسي فان الزئبق يكون غالبا عديم الفعل كغيره من الوسايط ومع ذلك جزم بعضهم بأن الاورام الرديئة الصفة تزول من فعل الزئبق بل الاستعداد نفسه لا يظهر له أثر آخر في جزء من الجسم ولكن اذا قابلنا الامور الواقعية الصحيحة في ذلك بالامور الاخر الصحيحة

التي هي كثيرة العدد وثبت عدم فاعلية الزئبق في ذلك نرى أن هذه أربح والداء الزهري لاشك انه يؤثر في الشخص تأثيرا لا يمكن حسبان قوته فالعظام والعقد والاحشاء تتنوع من السبب الزهري بحيث تحصل انزعاجات عميقة في تغذيتها ووظائفها اذ ليس بنادر مشاهدة أن المادة المعدية الزهرية توصل الى تغيير في الخصية بحيث ينغش الجراح الماهر فيها ويظنها قيلة وما يجري في الخصية قد يحصل في الغدة الثديية والعقد المحوية في التجاويف الحشوية ولا شك أن الزئبق له قوة في ذلك فالاطباء اذا رأوا ذلك تأخذهم الحمية على المبادرة بالعلاج الزئبقي * وثالث عشر الآفات العصبية وما قلناه في السبب الزهري وما يتعلق به من ظهور الاورام ينزل أيضا على الآفات العصبية التي يظهر ببادئ الرأي أنها لا تنسب لتأثير الداء الزهري واتفق أن شابا من أرباب السياسة الانقليزية كان أصيب بالزهري جملة مرار وظن أنه شفي منه فاعتراه بعض دوار صرعي ثم نوب تشنجية حقيقية فعولج من أطباء لوندرة وباريس مع كونه كان معظما عندهم فلم يجد ثمرة في دائه الصعب القاسي ووقع في خاطره أنه قاتل له قال تروسو فاستشارنا فلم نجد فيه أثر آفة زهرية ولكن علمنا أنه أصيب بالزهري جملة مرات وعولج فيها بدون زئبق فكان هذا سببا لظن أن المادة المعدية الزهرية لها دخل في هذه الانخرامات العصبية الثقيلة العارضة له منذ بعض سنين فأدخلناه في معالجة زئبقية منتظمة فزال الصرع ومن نحو ثنتي عشرة سنة لم يحصل له أدنى احساس بذلك المرض فيستنتج من ذلك أن الصرع شفي بالزئبق يقينا ولكن نقول قد يكون الصرع متسببا عن ورم عظام الجمجمة أو عن تولدات في الام الجافية أو عن آفة أخرى مدركة أو غير مدركة في المجموع العصبي ناشئة من الفساد الزهري فاذن يكون الزئبق مبرئا للصرع لا بخاصة مضادته للصرع بل بخاصة مضادته للزهري ويقال مثل ذلك في الشلل والمانيا اللذين سببهما المادي القريب هو ما ذكرنا سببهما البعيد كسبب الصرع الذي ذكرناه ولذلك يشفي بالزئبق شلل النصف السفلي والفالج والكمنة والصمم اذا كانت تلك الآفات متعلقة بالداء الزهري مباشرة أو بالواسطة وكذا كل آفة عصبية منشؤها الداء الزهري كالاوجاع المعدية والتهاب العصبي والاوجاع الوجهية والجبهية بل بعض الآفات التينوسية الغير الجراحية شفيت بالدلكات الزئبقية التي استدامت خمسة أيام بمقدار ٣٠ جم في اليوم أي دلكا على العنق والفك وبعضهم ذكر نفع ذلك للمحفظ من الخوف من الماء

﴿ التأثير العلاجي للادوية الزئبقية المستعملة وضعا من الظاهر ﴾

قد ذكرنا أن الزئبق يدخل من طرق الامتصاص فيوصل الشفاء بتلك الواسطة للاعضاء والآن نذكر تلك الادوية بوصف كونها وضعيات أي بوصف كونها فاعلة بدون واسطة ومنوعة للمنسوج الذي تلامسه بالمباشرة فتستعمل أولا في أمراض الجلد ومنفعة الزئبق في أمراض الجلد غير منازع فيها كالداء الزهري أيضا بل ذلك الدواء الثمين لم يدخل اولا في صناعة العلاج الا في الامراض الجلدية والذين استعملوه حينئذ أطباء العرب وذكروا ذلك في كتبهم الجليلة لان فاعليته كانت معروفة عندهم في علاج الجذام ثم تجاسروا على استعماله في الداء الزهري الذي هو أبشع الامراض بعد الجذام ثم استعمله الدجالون

فى جميع أمراض الجلد على سبيل التجربة فانفتحت لذلك عيون الاطباء فكانت المراهم الزئبقية زمنا طويلا أدوية سرية عند العامة لشفاء الامراض المزمنة فى الجلد ومن حين عرف كون الزئبق واسطة وضعية تسلطت صناعة العلاج على الامراض الجلدية وأقوى الوسايط التى اعتيد العلاج بها هو الطلاء النابولى والراسب الاحمر والكلوميلاس والسليمانى والزنجفر وبودادرات الزئبق ونحو ذلك وأقوى هذه هو السليمانى وأول من وقع فى ذهنه استعمال حمامات فى أمراض الجلد هو بوميه وكانه توصل لذلك بتجربيات غسلاته حيث وجدها عظيمة الفاعلية وكذا فاعلية بعض أدوية سرية وسيما الماء المضاد للقوابى للراهب لوين حيث لم يكن هذا الاسحلول السليمانى ورأى حالا أن الماء الاكال المستعمل غسلات يبرئ القوابى وسيما المصاحبة للحكة قال تروسو وتلك الحمامات التى كان يأمر بها تصنع بمقدار من ٤ جم الى ٨ لاجل ٣٠٠ لتر من الماء وكانت أولا ألقيت فى زوايا الاهمال ثم عادت واشتهر فضلها وثبتت بالتجربيات زيادة فاعليتها فى الامراض المزمنة الجلدية سواء كان أصلها زهريا أم لا قال والحمامات التى نأمر بها فى تلك الحالة بالمارستان تصنع أولا بأخذ ١٥ جم من السليمانى ونزيد فى المقدار تدريجا الى ٣٠ والى ٦٠ جم والمقدار للنساء أقل من ذلك وتلك الحمامات تنتج سوى فعلها العلاجى نتائج على الجلد وعلى البنية فقد تسبب ثقلا فى الرأس وميلا للنوم لا يعتبر وأحيانا انقباضات فى المعدة وقولنجات خفيفة يندر أن يعقبها قىء أو اسهال وبعد الحمامات الاول ينقطع ظهور هذه الظاهرات ولكن تعرض ظاهرات أخر فيظهر غالبا على الساقين اندفاع حلمى يشبه الحزاز المتهيج ويسبب أكلا شديدا يدل احتراقا وذلك الاندفاع يبعد ذهابه من تأثير حمامات جديدة وانما يزيد وكثيرا ما يضطر لترك استعمالها قال وقد اعتدنا على أن لا نذهب بالحمامات الى التلعب ونعطيها مرة فى كل يومين ونوصى عادة فى اليوم الخالى منها بحمام من ماء النخالة ويلزم التحرس على أمر وهو أن لا يستعمل المريض فى زمن واحد حمامات كبريتية وحمامات من السليمانى فلا تستعمل الحمامات الزئبقية بعد الحمامات الكبريتية حالا لان الجلد يصير أسود مسمرا ويدوم ذلك اللون الى السقوط التام للبشرة كما سبق ذكر ذلك وكذا تستعمل غسلات من السليمانى لتحصيل مثل تلك الغاية والتركيب الذى اختاره تروسو لها هو أن يؤخذ من السليمانى ١٠ جم ومن الكحول ١٠٠ جم ثم توضع ملعقة قهوة من هذا المحلول فى ٥٠٠ جم من ماء شديد الحرارة ويستعمل ذلك غسلات ويصح أن يزاد أو ينقل المقدار النسبى للمحلول الكحولى السليمانى وقد علمت أن الماء المضاد للقوابى للراهب لوين كان له شهرة عظيمة فى علاج أمراض الجلد والعطاريون بانكلترة يبيعون غسلة مشهورة للنساء لاجل شفاء الكوبيروز وأمراض أخر جلدية فى الوجه وليست هى الا محلول السليمانى فى لبن اللوز الحلو الذى يحلل تركيب ج من الملح الزئبقى وأما الزنجفر فكانت استعمالا له الوضعية قليلة المعرفة وكانوا يوصون به فى الجرب والسعفة وغيرهما من الآفات المزمنة فى الجلد أما فى أيامنا فلا يستعمل الا نحيرا فيوضع على مفيحة من البلاتين أو من الصينى وتوجه أبخرته نحو الاجزاء التى يراد شفاؤها ويستعمل فى العادة صندوق تبخيرى الى آخر

ماسبق وتستعمل تلك التبخيرات فى جميع الامراض المزمنة فى الجلد ومقدار الزئبق يختلف باختلاف سعة السطح الذى يوضع عليه وسعة الجهاز المستعمل وحساسية الاعضاء فيكون من ٥٠ سج الى ٨ أو ١٢ جم فتأثير الزئبق يكون باحداثه التهابا زئبقيا عوضا عن الالتهاب الموجود وذلك هو مايحصل فى أكثر الاحوال ولكن لاينكر أن التنوع الحاصل من الزئبق على جميع البنية قد يكون له دخل فى شفاء هذه الداآت ويدل لذلك ان الشفاء ينال يقينا بالاوضاع الزئبقية وحدها ولكن كثيرا ماترجع الداآت رجوعا أكثر مما اذا فعل مع ذلك امتصاص مقدار عظيم من هذا الدواء فاذن حمامات السليمانى التى أكدنا فاعليتها تؤثر مع ذلك كواسطة وضعية وكدواء عام فمن الواضح ان الآفات الزهرية التى مجلسها فى المجموع الجلدى تشفى بالادوية الزئبقية بأسهل من شفاء أمراض أخر جلدية بها ولكن هذه كما قلنا تنقاد أيضا للزئبق ولا يلزم أن يستنتج من ذلك ان طبيعتها زهرية فالآفات القرحية الجلدية التى عرف أن سببها زهرى أولم يعرف تتنوع تنوعا جيدا بوضع الادوية الزئبقية عليها فاذا ذر الكالومبلاس على جرح أوغير عليه بمرهم دخل فيه الراسب الابيض أو الزنجفر أو السليمانى أو بودور الزئبق أوغير ذلك شوهد بعد قليل من الايام ان الاسطحة تكتسب منظرا حسنا وتميل الى الالتحام ولكن اذا صارت الآفة الجلدية أعمق وأصيب تركيب المنسوج الخاص للأدمة كما فى القوباء الاكالة والكرسنوم السطحى فانه يلتجئ للنترات الحمض للزئبق أو لفتائل السليمانى وتترك ملامسة للسطح زمنا طويلا حتى تنتج خشكريشة سطحية وكما استعملت الادوية الزئبقية فى الامراض المزمنة الجلدية وضعيات استعملت أيضا فى الآفات الحارة فقد عولجت الحمرة الالتهابية فى الاطراف والداحس مع المنفعة بالزئبق المستعمل وضعيا بتدابير كبيرة أو المعطى من الباطن بحيث ينوع سريعا جميع البنية والطبيب سيره هو الذى داوم على الاستعمال الموضعى للمروخات الزئبقية فى علاج الالتهابات الحرية اى الحمرة الالتهابية وعلى حسب سعة الداء لايخاف هذا الطبيب من أن يأخذ للتمريخ مقدارا من ٢٥٠ الى ٣٠٠ جم أى من ٨ ق الى ١٠ من الطلاء البابولى المزدوج فى مسافة ٤٨ ساعة فاذا مضى ذلك الزمن تفهقر الالتهاب غالبا فيلزم حينئذ قطع استعمال الدواء فاذا لم تحصل هذه الظاهرة الحميدة يداوم على العمل ولايخاف من تحريض التلعب الذى لايظهر قبل اليوم الرابع أو الخامس واستعمل سيرا أيضا هذه المعالجة فى الداحس فاذا فعل على الاصبع المريضة قبل التقيح دلكات متكررة فى كل ٤ ساعات بالطلاء الزئبقى المزدوج أو حفظت الاصبع فقط فى كتلة من الطلاء النابولى فان الداحس ينقطع سيره الذى يهدد بصيرورته ثقيلا ويظهر على حسب الامور الواقعية أنه لايستغرب امكان قطع سير الالتهابات الوريدية الجراحية التابعة للافساد بواسطة شبيهة بما ذكر ولا يجرى ذلك فى الاكزيما الحادة المنسبية عن وضع المرهم الزئبقى فانها لاتشفى جيدا بغسلات السليمانى وكانوا يوصون بالدلكات اللطيفة الزئبقية فى الجدرى فيدهن وجه المرضى بالطلاء النابولى ويزعمون أنهم بتلك الواسطة يمنعون الانتفاخ الحمرى فى جلد الوجه والاجفان وزعم

بعضهم

بعضهم أن بهذه الواسطة يبطل سير البثرات الجلدية اذا فعلت فى ابتداء الاندفاع فكان يفعل على الاجزاء المريضة دلكات زئبقية متكررة قال تروسو بعد ذلك قد اشتهر استعمال الادوية الزئبقية فى الجدرى اشتهارا عظيما وشواهد منفعة ذلك كثيرة وقد توافق على ذلك كثير من الاطباء مثل بوير اف وونزيتن سواء كان تأثير هذه الواسطة بخاصة مضادتها للالتهاب كما فى الالتهاب البريتونى والوجع الروماتزمى أو أنها تفسد المادة المعدية الجدرية أو أنها تحرض التلعب النافع كما هو معلوم فى الجدريات المتجمعة بقى علينا أن نذكر تأثير الصوق ويجوز سير الازرار الملاصة له فقد تشاجر كثيرون فى شرف اختراع ذلك وانما يغلب لزمرمان حيث ذكر أن امرأة وضعت الصوق ويجر على جزء من جسمها بعد تلعب زئبقى لاسباب جيدة فأصابها الجدرى بعد ذلك وتغطى جميع جسمها بأزرار جدرية ماعدا الجزء الذى وضع عليه الصوق فقال بعض الاطباء انه يقتضى ذلك يحفظ من ظهور الجدرى ولكن لم تفعل تجربة فى ذلك وانما شرحت واسطة حفظ وجه النساء من الاصابة بالجدرى وبقاء حاله فغطى روزان وجه بعض المرضى بالصوق زئبقى فترك الجدرى بعد ذهابه آثارا فى جميع الجسم ماعدا الوجه انتهى وثانيا فى أمراض الاغشية المخاطية فاما فى أمراض الاعين فنقول انه كان للزئبقيات نفع غير متنازع فيه فى الآفات الجلدية المزمنة ولكن النفع محققا فى علاج الالتهابات المزمنة فى الغشاء المخاطى فنافى أوكسيد الزئبق يدخل فى تركيب معظم المراهم المضادة للرمد التى كانت فى الابتداء من اسرار الدجالين وتستعملها الآن مشاهير الاطباء فمراهم دسول وركنيرود بوترن وغيرهم يلزم أن تكون خواصها العلاجية من الراسب الاحمر ويمكن أيضا مزج السليمانى والزنجفر ويودور الزئبق بالشحوم ويوصى بها فى الاحوال التى تستعمل فيها المراهم المذكورة وتستعمل هذه القطورات الدسمة بالاكثر فى أمراض الاجفان فاذا كانت الملتحمة أكثر اصابة بالامراض من غيرها فان الذرورات الجافة من مسحوق السكر والكاوميلاس أو من الراسب الاحمر والقطورات السائلة من محلول السليمانى جميع ذلك يشغل رتبة مهمة من خزينة صناعة العلاج وأما فى أمراض الحفر الانفية فالقرحة الانفية الناشئة من تقرح زهرى أو من التهاب مزمن بسيط فى الغشاء المخاطى تتنوع تنوعا جيدا بالاستنشاق المتكرر للمسحوقات الزئبقية بمقدار من جزء الى ٣ جزء من الكاوميلاس مع ١٥ جزء من السكر أو من ٥٠ جزء الى جزء واحد من الراسب الاحمر مع ١٥ جزء من السكر وزروقات السليمانى تؤثر أيضا مثل ذلك ولكن لا بأس بمساعدة هذا الدواء بالانتباه للنظافة التامة وخصوصا بالزروقات فى الحفر الانفية من محلول ضعيف جدا من نقرات الفضة بمقدار من ١ الى ٥ جزء من الملح لاجل ١٠٠ جزء من الماء المقطر وأما فى أمراض الاذن فالزئبق يحصل منه مثل هذا النفع فى السيلان الاذنى والالتهابات القوباوية فى القناة الاذنية الظاهرة وأما فى أمراض الحنجرة فلم ينفع مع تروسو نفخ مسحوق مركب من مسحوق السكر النباتى مع جزء من ١٥ أو من ٢٠ جزء من وزنه من الكاوميلاس بقصد تنوع التهاب مزمن فى الغشاء المخاطى الحنجرى وأما فى حكة الفرج فنذكر هنا

الفاعلية العظيمة للزروقات والغسلات من السليمانى فى علاج أكلان الفرج وهذا الداء له شبه بالقوابى ومكدر لحياة النساء فيستعمل له السليمانى بان يجعل محلول ١٠ جم من السليمانى فى ١٠٠ جم من الكحول وتضع المريضة ملعقة قهوة فى ٥٠٠ جم من ماء شديد الحرارة ويستعمل ذلك زروقات وغسلات وانما شرطنا كون الماء المستعمل حارا لان غسلات السليمانى تؤثر بأقل فاعلية اذا كان الماء باردا مما اذا كانت درجة حرارة المحلول من تفعة بل لا تندر مشاهدة عدم نفع التداوى اذا استعمل الماء البارد

﴿ تأثير الزئبقيات فى الحيوانات التى هى عولة على غيرها ﴾

أما فى الديدان المعوية فقد علمت ان الزئبق بفعله المسمم الواضح ينوع البنية بقوة وهذا الفعل المسمم قوى التأثير فى الحيوانات التى هى أدنى من الانسان ولا سيما التى تسكن فى باطن الانسان أو تعيش على الجلد أو فى الشعر وأعرض بوشرده لديوان العلماء نتائج تجربيات فعلها ليعلم بها التأثير المهلك لسموم مختلفة فذكر فيها أن المستحضرات الزئبقية القابلة للاذابة يلزم اعتبارها عامة حيث لم يتفق ان نباتا من النباتات أو حيوانا من الحيوانات التى عرضت للتجربة قاوم تأثيرها فمحلول مقادير يسيرة من السليمانى يسمم النباتات بسرعة واذا غمس العلق أو الاسمالك فى هذا المحلول فانها تتأثر لوقتها وتموت بعد بعض دقائق ويظهر أن هذا الجوهر أشد المستحضرات الزئبقية اهلا كا للاجسام الآكلية فان مج من ثانى يودور الزئبق أذيب فى ١٠٠٠ جم من الماء بمساعدة مج واحد من يودور البوطاسيوم ثم غمس فيه ٤ سمكات معروفة النوع فمات اثنان منهما بعد ثلاثة أرباع ساعة والاخيرتان عاشتا بعض ساعات فاذا قابلنا فعل المركبات الزرنيخية بفعل الزئبقيات شوهد مثلا أن السمك يمكن أن يعيش ستة أيام فى الماء المحتوى كل لتر منه على جم واحد من ارسينات الصود فاذن يلزم أن نستنتج من ذلك أن ثانى يودور الزئبق يكون للحيوانات السفلى أكثر سمية من ارسينات الصود أقله بألف مرة وسيأتى لنا قريبا كيف انتفعنا بتلك التجربيات التى فعلها بوشرده فى علاج بعض ديدان معوية وعلى حسب ما ذكر هذا المجرب المذكور يكون ثانى يودور الزئبق هو الفاعل الزئبقى الاكثر اهلا كا للحيوانات المذكورة ثم بعده ثانى كلورور أى السليمانى ثم سيانور الزئبق قال تروسو وانضم لهذه الامور الواقعية شيأ يمكن أن يكون أحسن دلالة منها على التأثير المهلك الزئبقى للعشرات وخصوصا الحيوانات التى هى عولة على الانسان وقد أوصله لنا فيار دالاقرباذينى بباريس ونصه اتفق ان بزارا يبيع الابازير بباريس فتح حانوته فى الصباح فوجد جميع البضائع التى فى حانوته استولى عليها عدد لا يحصى من النمل والمالم يقدر على توضيح مثل هذه الظاهرة ظن ان هذا كتابة أو سحر فذهب لراهب من أهل دياته يسأله الاعانة بالشفاعة له ويستأنس بوصاياه الحميدة وكان الراهب من أهل المعارف بحيث لا يظن كظنه ان هذا سحر فألزمه أن يذكر ذلك لاقرباذينى مجاور له وقال له انه يمكن أن يرشده الى جوهر من العقاقير يكون أنفع من الماء المقدس الذى عندنا فكان ذلك الاقرباذينى هو المسمى فيار د فذهب الى الحانوت ولم يتجاسر على الدخول حيث رأى كمية النمل كثيرة جدا حتى فاضت على أرضية الحانوت ولم يتيسر له

من أول وهلة توضيح هذا التضاعف المهول السريع لتلك الحشرات وانما نفكر في وسايط اهلاكها فأوقد في وسط الحانوت كانونا وضع عليه جفنة من صيني تحتوي على رطل من الزئبق الخام وسدّ الباب سدا محكما وبعد ٢٤ ساعة فتح الباب ودخل الحانوت فوجد جميع القمل ميتا فحينئذ ذهب يبحث في الحانوت عن هذه المصيبة العظيمة فوجد في داخل الحانوت كيسا كانه مملو بقمل ميت فاستظهر ان الطحان كان عنده بعض قمل فدخل منه شئ في كيس النخالة وتضاعفت كثرته مع الراحة فلما أكل ما في النخالة خرج من منافذ الكيس وفاض في حانوت بياع الحبوب والابزار وجميع الناس يعرفون انه يكفي لاهلاك اللق المكدر للمساكن ان يصعد في انا من نحار ٥٠ أو ٦٠ جم من الزئبق مع الانتباه سدّ المنافذ كلها ثم يفتح المسكن بعد ساعتين ويبقى هكذا مدة يوم أو يومين لكن بدون أن يسكن فيه أحد تلك المدة ومع الانتباه لادخال الهواء فيه انتهى ونحن نعلم أيضا ان فقراء الناس يتخذون حبالا مدهونة بالزئبق المقتول ويجعلونها ملامسة لاجسامهم تحت الثياب لتكون قاتلة للقمل الذي يتولد على أجسامهم من الاوساخ وان الطبوع أي القمقام الذي يتولد في اللحية أو شعر الاجفان أو الابط أو غير ذلك يقتل بخار الزئبق المرضوع على جسم متقدم مع التحرس لطبق الفم اذا كان العمل في محل قريب للفم وقد كان الزئبق مستعملا سابقا في الطب لاهلاك الحيوانات التي هي عولة على غيرها وذكر ذلك أطباء العرب وصحت تجربته فالمراهم التي يدخل الزئبق في تركيبها كما تتلف قمل الرأس تتلف قمل الجسم والطبوع ومع ذلك يفضل عليها عموما في قمل الرأس المراهم المركبة من الشحم الحلو النقي المعطر ومقدار بسير يجزء من ٢٤ ج من الراسب الاحمر ولاجل قمل الجسم والقمقام أي الطبوع نأمر بحمامات عامة تضع فيها ٣٠ جم من السليماني تذاب قبل ذلك في مقدار كاف من الكحول وكانوا لمثل ذلك يوصون بالكلوميلاس ضدا للديدان فان تأثيره مزدوج وذلك أنه يقتل الديدان بخواصه المسمة ويدفعها الى الخارج بخواصه المسهلة وهذا الدواء وان اتضح انه من أحسن الادوية التي يصح استعمالها لاتلاف الديدان المبرومة الا أنه ربما كان كذلك قوى الفعل في علاج دودة القرع ومدح بعضهم أيضا الدلكات الزئبقية بكونها واسطة قوية الفعل لاهلاك العرق المدينى واذا افقدت نتيجة الكلوميلاس في علاج الديدان المبرومة وخصوصا في علاج دودة القرع فلا تكون كذلك المستحضرات الزئبقية القابلة للذابة في اتلاف الديدان الرفيعة التي تسكن المستقيم وتسبب في الاطفال عوارض ثقيلة فاما في البالغين فنعطيهم في يومين أو ٣ أيام متتابعة ربع حقنة نضع فيها ٥ سج من ثاني يودور أو ثاني كلورور الزئبق وأما الاطفال فنعطيهم ربع ذلك أو خمسه ولم نشاهد الى الآن تخلف تلك المداواة ومن المناسب بعد ١٥ يوما أن يعطى المريض أيضا حقنة أو حقنتين من هذا النوع ويبتدأ العمل أيضا بعد ٤ أسابيع أو ٥ وحيث رأينا في تجربيات جسيمة أن الزئبق يؤثر تأثيرا محزنا في أجنة الحيوانات أفلا يكون ذلك حاملا لنا على ظن أنه يلزم أن يكون كذلك في الجنين البشري في الازمنة الاول من تكونه وفي الحقيقة ثبت من أمور واقعية عديدة ذكرها

قولسون أن استعمال الزئبق للمرأة الحامل كثيرا ما يقتل الجنين ويصير سببا للاسقاط

(خاتمة)

مقادير الادوية الزئبقية قد ذكرت فى شرحها الا أن كل طبيب يمكنه بحسب ما يراه أن يتنوع تلك المقادير والمخلوطات وثبت من التجربيات العلاجية الموافقة للبيانات التعليمية لمعظم الكيماويين أن الزئبقيات يلزم ترتيبها على حسب فاعليتها وهى السلمانى ثم ثانى أوكسيد الزئبق ثم أملاح الزئبقيك ماعدا ثانى كبريتور ثم الكلوميلاس ثم أملاح الزئبقوز ثم الزئبق المعدنى ثم الزنجفر والمقادير التى اختارها تروسو للجواهر الزئبقية الكثيرة الاستعمال ماسيذكر فالزئبق الخام السائل يستعمل من الباطن فى المغص المسمى رب ارحم بمقدار ٦٠ أو ١٢٠ أو ٢٠٠ جم كما يعطى مضادا للزهرى مخلوطا بالتربنتينا أو مقتولا فى العسل أو فى الخلاصات أو المعاجين بمقدار ٥ أو ١٠ أو ٢٠ مج ويستعمل من الظاهر مقتولا فى الشحم أو المرهم البسيط أو نحو ذلك والمقدار لذلك غير محدود ومنقوع الزئبق أو مطبوخه قد يستعمل أحيانا ويعطى بمقدار من ١٠٠ جم الى ٥٠٠ جم فى اليوم وثانى أوكسيد الزئبق يقل استعماله من الباطن اما من الظاهر فهو المستحضر الزئبقى المستعمل فى الغالب وهو قوى التهيج ولذلك اذا أريد مزجه بالشحم أو المرهم البسيط فليكن بمقدار يسير مثل ٢ جـ من ٢٤ جـ أو من ٢٠ ونهايته من ١٠ ما لم يرد منه احداث نتيجة كاوية والزنجفر أى كبريتور الزئبق يستعمل مخلوطا بالمراهم علاجا للامراض الجلدية بمقادير مختلفة من ٥ جـ الى جـ من ٣٠ جـ أو تبخيرا بمقدار من ٤ الى ١٦ جم فى اليوم لتبخير عام ويجمع من الباطن مع الافيون والخلاصات فيكون مقداره من ٥ الى ٢٠ مج واليودورات تعطى بالاكثر من الباطن فمقدار أول يودور من ١ الى ١٥ مج فى اليوم ومن الظاهر يمزج بالشحم أو القيروطى بمقدار من ٢٠ الى ٥٠ مج لاجل ٤ جم من الشحم وثانى يودور يستعمل بمقدار أقل مما ذكر بالنصف والكلوميلاس يعطى من الباطن كمغير بمقدار من ٥ الى ٢٥ مج فى اليوم بل قد يصل المقدار احيانا الى ٤ جم وكسهل بمقدار من ٣٠ مج الى جم والراسب الابيض يستعمل فى العلاج الظاهر بمقدار من ٣٠ مج الى جم لاجل ٤ جم من القيروطى أو الشحم الحلو وثانى كلورور الزئبق أى السلمانى يعطى من الباطن بمقدار من ٥ مج الى ٥ مج أى من $\frac{1}{10}$ من قمح الى مج والعادة أن يجمع مع الافيون أجزاء متساوية ويستعمل حساما بمقدار من ١٠ جم الى ٣٠ جم ويحل قبل ذلك فى مقدار وزنه ١٠ مرات من الكحول اما لاجل الغسلات والزروقات فالاستعمال العادى عند تروسو هو أن يعمل محلول ١٠ جسم من السلمانى فى ١٠٠ جم من الكحول ثم توضع ملعقة قهوة من هذا المحلول فى رطل من الماء الحار جدا واذا استعمل السلمانى مرهما فانه يضم مع الشحم أو القيروطى بمقدار من جـ لاجل ٥ بل ١٠ جـ قال تروسو ولاجل توجيه البخار الزئبقى مباشرة للغشاء المخاطى الحنجرى وللشعب فى الآفات المزمنة فى الغشاء المخاطى والطرق الهوائية اخترعنا مجمارات زئبقية جهزها تيرى بالكيفية الآتية وهى أن يمد على ورقة

بقلم ريم محلول السليماني ويترك عليها ليجف ثم يفرش فوق المحلول الاول محلول البوطاس فيتكون حينئذ ثاني أوكسيد الزئبق وكلوروز البوطاسيوم ويبقى ذلك على الورقة فاذا أوقدت السجارات الزئبقية فان ثاني أوكسيد يتغير بكلوروز الورقة ويتصاعد الزئبق لمعدني وثاني نترات الزئبق السائل لايستعمل الا من الظاهر فيخلط بمثل وزنه من الحمض نتريك لاجل كي القروح الزهرية وتفلس عنق الرحم والازرار الاكالة والقوابي ونحو ذلك ومع هذا يصح أن يستعمل أيضا من الداخل بمقادير مثل مقادير السليماني وكانوا يدخلونه في تراكيب بعض مستحضرات وقتية صارت الآن قليلة الاستعمال وتحت أول نترات نوشادري زئبقي أي الزئبق القابل للاذابة لهما نان يعطى بمقدار من ١ الى ٥ سج وثاني كبريتات الزئبق كانوا يوصون به داخلا من الظاهر مجتمعا بمثل وزنه ١٠ مرات من الشحم الحلو علاجا للامراض المزمنة في الجلد ويعطى من الباطن علاجا للزهري بمقدار من ١٥ الى ٢٠ سج في اليوم وأما طرطرات الزئبق فهو غير الزئبق الطرطيري وكان مستعملا سابقا مضادا للزهري بمقدار من ٥ الى ١٠ سج ويكون قاعدة لجملة مركبات فهذه هي مقادير المستحضرات الزئبقية الكثيرة الاستعمال عند تروسو والله سبحانه وتعالى يلهمنا الصواب ويحيينا ويميتنا على السنة والكتاب بجاه سيدنا محمد وآله والسالكين على منواله

(المستحضرات الذهبية)

المستحضرات الذهبية القابلة للاذابة تؤثر كما علم من تجربيات اورفيلا على البنية اذا استعملت بمقادير كبيرة كتأثير السموم الاكالة وتتميز بالخاصة التي يحتوي عليها أول كبريتات الحديد من كونه يرسب الذهب المعدني من محلولاته على شكل مسحوق أسمر يكتسب اللمعان المعدني بالمصقلة المعدة لصقل المعادن وجملة من تلك المستحضرات مستعملة في الطب مثل الكلوروزات والسيانور فهي عظيمة الاهتمام وسنذكر كلمات مختصرة في مستحضرات أخر ذهبية فعلت فيها تجربيات من صناعة العلاج

(الذهب)

يسمى بالافرنجية أوروبا للطينية أوروم وهو معدن ثمين يتولد دائما في الارض ولذا كان معروفا عند القدماء وقليل الاستعمال في الطب وما ظهر نفعه الا في تلك الازمنة الاخيرة وهو أصفر لامع مائل الى النار بحمية اذا شوهد كتلة وأزرق مخضرا اذا كان ذائبا أو حول الى وريقات رقيقة وحينئذ يعتبر شفافا وهو عديم الرائحة والطعم وموصل جيد للحرارة وأقل منها نابالحرارة من الفضة والنحاس فيميع في درجة ٣٢ من مقياس الحرارة لوجود أي نحو ٧٠٥ فوق الصفر من المقياس المئيني ولا يتصاعد الا في بورة المرآة المحرقة وهو قابل للتبلور رخو قوي التماسك بعضه وقابل لان يتحول الى صفائح بحيث ان قمح منه يمكن بطرق المطرقة الذهبية أن تعطي سطحا سعته ٥٠ قيراطا مربعا وثقله الخاص من ١٩٫٤ الى ١٩٫٦٥ والماء والنار لا يحدثان فيه تغيرا ولو كان أورافا بخلاف التفريغ القوي الكهربائي فانه يحوله الى مسحوق أحمر وربما كان ذلك

بدون أن تتغير حالته الكيماوية وهو يتحد بالاوكسيجين بجملة مقادير والازوت يصيره مائعا بسيطا ويتضم بالمباشرة أو بالواسطة مع الكلور حيث يكون هو المذيب الحقيقي له ومع البود ومع الكبريت والفصفور ومع كثير من المعادن ولا يتسلط عليه أحد من الحوامض غير أنه يذوب في الحمض ادريوديك اليودي وعلى الخصوص في الماء الملكي (الذي هو مخلوط ج من الحمض نتريك بأربعة أجزاء من الحمض ادروكلوريك) بسبب الكلور المحتوى عليه الحاصل من التحليل الجزئي لهذين المركبين ويظهر أنه كهربائي راتينجي وأكاسيده تميل لان تتم وظيفة حمض أكثر من أن تتم وظيفة قاعدة وهذا الذهب لا يوجد في الطبيعة الا في حالة معدنية اما في باطن الارض بهيئة عروق صغيرة متعلقة في العادة بقليل من الفضة أو من النحاس واما على شكل كتل صغيرة مصاحبة لكبريتورات معدنية واما على شكل صفحات في رمل الانهر وأسس على ذلك صناعة تنقية صفائح الذهب من الرمل ويسهل استخراجه بواسطة الزئبق في الاحوال الاول وبالغسلات البسيطة في الحالة الاخيرة وكان القدماء يستخرجونه من الافريقة واسبانيا وأما المتأخرون فيستخرجونه بالاكثر من المكسيك والبيرو وكذا يستخرج من سيبريا وبلاد المجار وطرنسلوانى من النيمسا ويوجد أيضا بفرانسا ولكنه قليل وكذا في بلاد السودان وجبال الحبشة وأطراف السند وقدماء الكيماويين يسمونه ملك المعادن والشمس ويعدونه من الرتبة الاولى للمعادن التامة ولذلك اجتهدوا في دراسة كشف أسرار تكوينه وانالة دوائه منه عام وكذلك المتأخرون وسعوا شرحه الكيماوى اللازم لدراسته الدوائية ولا تخفى كثرة استعماله المدنية ولكن الغالب أن يضم اليه شئ يسير من النحاس لتصنع منه معاملات وأوانى وحلى ومصاغات وذلك للمعانه وعدم تغيره وغلو ثمنه وسهولة مزجه بمعادن مختلفة تنوع لونه وتعطيه زيادة صلابة واذا حول الى مسحوق أو أوراق رقيقة أو الى راسب من محلوله في الماء الملكي بأول كبريتات الحديد أو خلط مع الزئبق الذي يلينه أو غير ذلك فانه يستعمل في الصنائع لتذهيب الخشب والصيني والمعادن ونحو ذلك واذا أذيب في الحمض ادروكلورونتريك ورسب بالقصدير فانه يحصل منه مستنقع محمر مستعمل في صناعة النقش على الصيني يسمى حمرة قاصيوس وسنذكر كلمات فيها

وأما استعماله في الطب في حالة المعدنية أو مخلوطا بغيره أو في حالة الاوكسيدية أو الكلورورية أو اليودورية أو الكبريتورية أو غير ذلك فمحدودة ومذكورة في كتب القدماء اليونانيين والعرب وضمه براكليوس مع السليماني وجعله دواء عاما وسماه بالملكس وبالمحلول الشمسي واستعمل الاطباء بعده ذلك المخلوط في علاج الزهري وسموه بأسماء كثيرة مثل الذهب الحيوى والطارد للسموم الذهبي وذكر الطبيب كول مركبا يدخل فيه الذهب مقسما والكوميلاس والزئبق المعدني وغير ذلك ومدح بعضهم مركبا يحتوى على ذهب وزئبق وسماه بالذهب الحيوى علاجا للطاعون والزهري وداء الفيل أي جذام العرب والاستسقاء وغير ذلك وفي سنة ١٦٢٨ اشتهر الذهب المعرق علاجا للزهري وهو مخلوط الذهب المسحوق والراسب الابيض وذكر أوفمان سائلا اعتبره دواء قوى الفعل في الزهري

ويقال انه مكون من مريات الذهب والزئبق والانتيمون ثم فى سنة ١٨١١ مدح متشيل الذهب فى بلاد الانقليز وتبعه كرستيان الاطباء على كثير من مستحضراته كالذهب المقسم وأكاسيده الراسبة بالبوطاس والقصدير وخصوصا كلوروراته فى علاج الداء الزهرى وعموما فى الآفات اللينفاوية ثم ظهرت مشاهدات كثيرة ذكر ملخصها فى كتاب لوجرند الذى أشهره سنة ١٨٢٨ فى هذا الموضوع وتكفل بصحته أكثر من ثمانين طبيبا منهم كرستيان ولالمند وشوسيير وغيرهم وأكدوا نفع هذه الادوية ولا التفات لمن شذ عنهم وأنكر نفعها بل فى الدستور الجديد لم يذكر الذهب ولا أكاسيده ولا كلوروره المثلث نعم الذى يوثق به فى مركباته أكثر من غيره هو مريات الذهب وهو الذى نعتنى به أكثر من غيره

(الاول الذهب فى حالة المعدنية)

زعموا أن منظره مفرح حتى للاشخاص الذين لا يعرفون قيمته واعتباره واعتبره بعضهم سنة ١٥٢٩ تميمة لتفريح المالنخوليين وللمحفظ من الجذام وذكر الاوريبون عن ابن سينا انه اذا وضع فى الفم يعدل الرائحة الكريهة فى النفس وهو معنى قول أطباء العرب كلهم ان امساكه فى الفم يزيل البخر وقالوا أيضا انه يضاف الى أدوية داء الثعلب وداء الحية طلاء وشربا أى استعمالا من الباطن ويدفع هم القلب وحزنه ويبرئ من الخفقان والوسواس وذكروا له خواص كثيرة منها انه اذا ثقبت شحمة الاذن بابرة من ذهب لم تلتحم واذا علق على صبى لم يفزع ولم يصرع ولم يصب بأم الصبيان وان التختم به ينفع وجع المفاصل ويخفف ألم الداحس واذا نبشت به الاسنان أزال وجعها وان مرور مروده فى العين يقوى البصر ويمنع أوجاع العين والارماد واذا مسح به الاذن قوى السمع وأخرج ما فيها من الرطوبات وان رؤيته واللعب به يقوى القلب ويدفع هموم النفس ويجلب الضحك وقالوا اذا حلت محالة الذهب واللؤلؤ بماء الاترج وشربت قطعت الجذام والزحير والدوسنطاريا واذا حل بالنوشادر أى اداروكلورات النوشادر وشرب أخرج السم مجرب ولمتأخرى الاطباء مدح فيه وفى خواصه فقالوا اذا سخن كثيرا أو قليلا كان أحسن للكى الاعتيادى نظرا لسهولة شفاء الجروح التى تنتج منه ومن الاطباء من يأمر بطى الذهب المحمر الى البياض فى مشروبات المرضى ليوصل لها خاصة تقوية المعدة والقلب وعدم تغير هذا المعدن صيره أهلا لجملة استعمالات جراحية وخصوصا لعمل آلات كقنوات وآلات سادة وسلولة تستعمل فى صناعة التسنين وكان الذهب المحول الى صفائح رقيقة مستعملا كثيرا اما للزهو وانما للدجل والكذب ليعطى للحبوب لمعانا خادعا ومع ذلك يخفى طعمها المكروه ولذا كان من أمثال اللغات الغربية أن يقال فلان عمله كعمل تذهيب الحبوب أولا جل أن يوصلوا بذلك للحبوب خاصة تقوية القلب والمعدة مع أنها كما قال أغلب المؤلفين تقلل فعلها أو أقله انها تقهقره وكانوا يامرون بوضع الذهب المورق على وجه المصابين بالجدرى على زعم أن فيه خاصة التحرس من الآثار الالتهابية لذلك الجدرى وكذا على الحلمة لاجل شقوقها وعلى محل الفصد كوقف للنزيف وهذه الوريقات تدخل فى كثير من المسحوقات

المركبة التي كانت شهيرة سابقا كمسحوق البادزهر والمسحوق المضاد للصرع ومسحوق اللؤلؤ الرطب والمسحوق المفرح وغير ذلك وتدخل أيضا في قرن الايل الذهبي وهو مسحوق أحمر اللون ناتج حمرته من تكليس الذهب المحلول الى أوراق مع قرن الايل وكان ذلك مستعملا سابقا كمقو للقلب والمعدة ومضاد للتسمم بمقدار من ١٢ الى ٢٤ قمح علاجا للحميات الخبيثة والحصبة والجدري وتدخل أيضا في معاجين مختلفة كمجون الياقوت ومجون القرمز ويحضر من تلك الاوراق مسحوق الذهب سواء كان وهو الاسهل والاكد بمزجها مع العسل والصمغ العربي ثم فصلها من ذلك بالماء الحار أو بملفمتها مع مثل وزنها ٦ مرات من الزئبق ثم اذابتها في الحمض النتري أو كما فعل كرستيان بتصعيدها على البارد أو في الشمس المحرقة بواسطة عدسة نظارة قوية ثم تغسل الفضلة وتجفف وتسحق في هاون غير معدني وهذا المحضر الاخير يكون الذهب فيه مقطعا على هيئة مسحوق أحمر فاتم أول من جربه كرستيان في علاج الزهري وبعضهم حضره بأن يرسب راسب من مربات الذهب السائل بمحلول أول كبريتات الحديد وغسل الراسب بالماء المحمض بالحمض ادروكلوريك والاومبوباتيون يقتصرون على مزج أوراق الذهب مع سكر اللبن مدة ساعات ويزعمون أنهم ينالون بذلك مسحوقا قوي الفعل بحيث ان جزأ من ألف تريليون من قمحة ذهب محضر توضع في قنينة ويستنشقها مدة لحظات شخص مالخولي يمكني لتخليصه من ميله لقتل نفسه وتلك الدعوى التي يسهل تحقيقها بدون لبس يصح أن تستخدم لتأسيس حكم واضح السبب على هذا الرأي القريب الهتمان وعبارة سوبيران من حيث ان الذهب قابل للطرق ولا يمكن تحويله الى مسحوق بدون واسطة ذكروا جملة طرق لتحصيل مسحقه الاولى أن تؤخذ أوراق الذهب وتصول في هاون مع مثل وزنها سبع مرات أو ٨ من كبريتات البوطاس حتى لا تشاهد قطعة من وريقة ثم يعالج هذا المسحوق بالماء الذي يذيب هذا الملح السكري ويترك الذهب على شكل مسحوق ناعم الثانية أن يذاب كلورور الذهب في الماء ثم غلا قنينة الى ثلاثة أرباعها من هذا المحلول ثم يكمل امتلاؤها بمحلول مركز صاف من كبريتات أول أوكسيد الحديد ثم تسد القنينة سدا محكما ويترك الكل مدة ٢٤ ساعة أو ٣٦ ساعة فالذهب يرسب على شكل مسحوق ناعم جدا يخلص بالغسلات من السوائل الموضحة له وهذه الطريقة يحصل منها ذهب معدني في حالة تقطيع تام وهي مؤسسة على قوة شراهة أول أوكسيد الحديد للاوكسجين ويصح أن يختار أن الماء يحلل تركيبه فأوكسيجينه يحول أول أوكسيد الحديد لحالة ثالث أوكسيد وادروجينه يتكون منه مع كلور كلورور الذهب الحمض ادروكلوريك فالذهب يرسب وحده لان الحمض ادروكلوريك يكفي لايقاف سعة الشبع العظيم الذي يكتسبه أوكسيد الحديد باتقاله ليبروكسيد ويمكن أن يقال أيضا ان الكلور يتجه باستقامة نحو جزء من الحديدوان الاوكسيجين الذي كان منضما به ينفصل منه لأجل تصيير جزء آخر من بروتوكسيد بيروكسيد ومن المهم وضع مقدار مفرط من كبريتات الحديد اذ لم يرد فقد جزء من الذهب الباقي في السائل الثالثة أن يضاف لمحلول كلورور الذهب

لكل ١٠ ج من هذا الذهب الذائب ٢ ج من كلورور الانتيمون الذى أضيف له مقدار كاف من الحمض كلورادريك حتى ان ماء محاول الذهب لا يمكن تكديره ثم يسخن بلطف فيتم العمل بعد بعض ساعات فيجفف الذهب على مرشح ويغسل أولا بالحمض ادروكلوريك الضعيف ثم بالماء وهذه الطريقة التى ذكرها شوديت هى أنفع الجميع فالذهب يرسب لان كلورور الانتيمون يرفع منه الكلور ليصير كلوريد أنتيمونيك الرابعة أشار برنياتيلى بملغمة الذهب مع ٦ ج من الزئبق ثم يعالج المخلوط بالحمض النترى الذى يذيب الزئبق ويترك الذهب مقطعا انتهى وهذه ذكرها بيره كما علمت قال سوبيران ولم اجربها لكن من المعلوم أنه يلزم أن تنجح انتهى ومسحوق الذهب كغيره من مستحضرات هذا المعدن قد يستعمل علاجا للامراض الخنازيرية والزهرية دلكا على اللسان واللثة وللتغيير على الجروح التى من هذه الطبيعة ولكن اعتباره كزناف عديم الفعل والقلب لذلك أميل كما كانوا يظنون أن برادة الذهب مضادة للتسمم سواء بالمغناطس الذى كانوا يرون أنه سم أو بالزئبق كما قال ديسقوريدس وتجمع مع أدوية أخر فتكون مناسبة فى الآفات الصفراوية السوداوية واستعملها كرستيان ولالمند وغيرهما كغيرهما من مستحضرات الذهب مع النجاح فى علاج الزهرى والقوابى الزهرية بمقدار من ١/٤ قمح الى ٤ قمح فى اليوم وسيأتى لنا فى الكلام العام المخصوص بجملة المستحضرات الذهبية مقادير الذهب المقسم ومركباته المستعملة من الباطن

(الثانى مخاليط الذهب)

الذهب يخلط بكثير من المعادن وسيما الفضة والزئبق والنحاس والحديد وغير ذلك لكن تلك المخلوطات لا استعمال لها فى الطب الا ماسيتى لنا ذكره من الاستعمالات القديمة التى هجرت الآن

(الثالث اكاسيد الذهب)

الذهب يتكون منه مع الاوكسيجين متحدان أحدهما أول أوكسيد مكون من جوهر فرد من الاوكسيجين وجوهر من الذهب وهو مسحوق بنفسجى قاتم يتغير الى ذهب معدنى اذا وصلت حرارته الى ٢٤٥ وهو لا يذوب فى الماء ويتميز عن ثانى أوكسيد بعدم ثباته ولذا لا يستعمل فى الطب وثانيهما بيروكسيد أى ثانى أوكسيد ومقدار الاوكسيجين فيه أكثر من الاول ففيه من الذهب واحد ومن الاوكسيجين ٣ وهو المسمى بالحمض ادريك ولونه يختلف باختلاف كيفية تحضيره فيكون زيتونيا قاتما اذا رسب من محاول قلوى بحمض مركز وأصفر أترجيا اذا استخدم حمض ضعيف وأسمر منتقعا اذا استخرج من أورات المغنيسيا أو رسب بكربونات الصود وذلك الاختلاف ناشئ من مقدار الماء المحتوى هو عليه فالاوكسيد الاسمر تحتوى المائة منه على ٨ ج من الماء الى ٢٤ والاوكسيد الاصفر الاترجى تحتوى المائة منه على ١٠ الى ٢٩ ويصح أن نقول بالاختصار انه مسحوق أسمر بنفسجى اذا كان جافا وأصفر اذا كان مائيا وعبارة بيره اذا كان

جديد الترسيب وفى حالة ادرات كان أصفر فان كان جافا كان أصفر مسمرا و بصير أحمر بلامسة المواد العضوية لمكابدته بعض تغير بقينا و يسهل تخليصه من أوكسيجينه بالحرارة القوية كالاوكسيد الاول و بمزجه بجوهر فيه شراهية للاوكسيجين وكذلك الضوء والحرارة الضعيفة يحللان تركيبه وهو لا يذوب فى الماء أو يذوب قليلا فيعطيه طعما قابضا يسيرا ويذوب جيدا فى الحمض ادروكلوريك فينتكون منه معه كلورور ويذوب قليلا فى الحمض نتريك المخفى والحمض كبريتيك ويتحلل تركيبه بالحمض نتروزوكبريتوز وبصفة روز ونحو ذلك وربما تكون منه مع البوطاس مركب مخصوص هو ادرات البوطاس ومع روح النوشادر الذهب المدخن وتحضيره أن يؤخذ كلورور الذهب الذى ذهب منه بالتبخير المقدار المفرط من الحمض ثم يذاب فى مثل وزنه تقريبا ٤٠ مرة من الماء المقطر ثم يوضع على النار فى جفنة من الصينى مع مقدار مضبوط من المغنيسيا الكاوية أى ٤ ج من المغنيسيا لأجل ج من كلورور الذهب و يمضغ ذلك بلطف ثم يؤخذ الراسب ويغسل بالماء البارد جملة مرات مع الانتباه لحفظ مياه الغسيل ثم يوضع الراسب المغسول ملامسا للحمض النترى النقى الممدود بعشرين ج من الماء ثم يغسل أوكسيد الذهب الذى بقى فأولا بالماء المحمض بالحمض النترى ثم بالماء النقى الى أن لا يرسب شئ من السوائل لا بازوتات الفضة ولا بصفات الصودا ثم يجفف فى الهواء الخالص محفوظا من الضوء فالناتج هو أوكسيد الذهب الادرانى أى المائى الذى لونه أصفر محمر وبيانه أن المغنيسيا تحلل تركيب محلول الذهب فيحصل كلورور المغنيسيوم يبقى ذائبا ومع ذلك يبقى فى السوائل مقدار يسير من الذهب ومنفعة هذه الطريقة هى أن ترسيب أوكسيد الذهب يقرب للتمام وهنالك طرق أخر لتحضيره مذكورة فى سويران وغيره فراجعها وهذا الاوكسيد هو المستعمل فى الطب فاستعماله كرستيان كثيرا فى الخنازير وغيرها دلكا على اللسان بمقدار من ٥ ج الى ٥ سج وتستعمل منه حبوب واقراص ومركبات أخر فمن ذلك حمرة فاصيوس المسماة أيضا أوكسيد الذهب بالقصدير واستانات الذهب أى قصديرات الذهب وهى متحد أول أوكسيد الذهب بالحمض استانيك أى القصديرى أى ٣ ج من الحمض استانيك تنضم بجزء من أوكسيد الذهب و ٤ ج من الماء وحدد تركيب هذا الجوهر بخبير وتحاليل الكيماويين له أحدث لنا فيه شكالا نه يصح أن يكون مخلوطا من اجزاء يختلف مقدارها من الحمض استانيك وأوكسيد الذهب والحمرة التى نالها برزيليوس باذابة القصدير فى الماء الملكى وجدت محتوية على مزدوج أوكسيد القصدير فهما بى استانات الذهب وأسهل تحضير لتلك الحمرة النقية ذكر بخبير ويقوم من ترسيب كلورور الذهب بالقصدير فيذاب ٣٠ جم من الذهب فى ماء ملكى مصنوع بأربعة ج من الحمض كلوراد ريك وج من الحمض ازوتيك ثم يبخر الى قرب الجفاف بطرد المقدار المفرط من الحمض ثم يذاب فى الماء بحيث يحصل $\frac{3}{4}$ لتر من سائل ثم يوضع فى السائل المرشح قطع من خردق القصدير فالسائل يتكدر وبعد بضع ساعة يصح أن تجنى حمرة فاصيوس وتغسل وقد يبقى الراسب أحيانا معلقا فيقوم ترسيبه بتصفيته قليلا ثم يضاف له قليل من ملح الطعام ويوجد فى عنق

الانا بعض اجزاءه من القصدير على شكل مسحوق أسود فتفصل بالتصفية عن الحمرة التي هي أخف منها وحيث انها تمسك معها قليلا من الذهب تحفظ لتعالج في عملية أخرى وأما طريقة الدستور فهي أن يؤخذ من بركلورور الذهب ج ومن الماء المقطر ٢٠٠ يذاب ذلك ومن جهة أخرى يؤخذ من القصدير النقي ج ومن الحمض أزوتيك الذي في كثافة ٣٥ ج ومن الحمض كلورادريك الذي في ٢٢ درجة من الكثافة ٢ ج ومن الماء المقطر ١٠٠ ج يذاب القصدير بوضعه قطعة قطعة في مخلوط الحمضين الباردين وبعد انحلاله بالماء المقطر يخفف ويصب محلول القصدير في محلول الذهب جزأ جزأ الى أن لا يحصل راسب ثم يترك ساكنا ويغسل مع التصفية وفصل الحمرة قد يكون رديئا فيصح اعانة ذلك بتصفين السائل قليلا على حمام مارية انتهى من سوبيران وقال تروسو تركيب هذه الحمرة غير جيد المعرفة وانما المعلوم انها تحتوي على ذهب وأوكسجينين وقصدير واعتبرها كثير من الكيماويين متحدا من برونو أوكسيد الذهب مع ثاني أوكسيد القصدير واعتبرها برزيليوس مركبا من أول أوكسيد القصدير وأوكسيد من أكاسيد الذهب متوسط بين أول أوكسيد وبيرو كسيد انتهى ومهما كان فهذا المركب مستعمل في الصنائع لتلوين الصيني وقد جربته في الطب كرستيان علاجا للزهري وغيره من الآفات اللمفاوية قال ميره وماذكرناه من ان للذهب أوكسيدين هو ماذكره سوبيران وتروسو وغيرهما وهو المعول عليه وذكره برزيليوس ٣ أكاسيد أخضر وأحمر وأصفر فالاول ليس له استعمال وينال بعلاج كلورور الذهب بماء البوطاس والثاني على رأيه مسحوق أحمر يتكون من الوريقات الذهبية المعرضة للتفريغ كيماوي أو المسخنة تسخينا قويا على مواد أرضية ويظهر أن هذا الاوكسيد الثاني للذهب يكون جزأ من الزعفران الشمسي (قروقوس سيليسي) الذي ذكره بعض المؤلفين وهو مسحوق أحمر كان يستعمل سابقا لدكاء على اللسان بمقدار من ½ قمح الى قمح وكذا من الداخل مبتدأ بمقدار ½ من قمحة وينال بأن يكلس اما مخلوط كبريت بلفسمة للزئبق والذهب واما الراسب الذي يكونه زيت الطرطير القابل لتشرب الرطوبة في محلول ناتج من مزج وريقات الذهب وتترات الشب وملح الطعام في ماء الكلس (وزيت الطرطير القابل لتشرب الرطوبة هو تحت كربونات البوطاس المتشرب برطوبة الهواء) ويدخل أيضا هذا الاوكسيد في قرن الايل الذهبي حيث ينضم في هذا المركب بقرن الايل الحضر تحضيرا فيلسوفيا وكان هذا المركب معروفا بأنه مقوللقلب والمعدة ومعرق وغير ذلك أما بيروكسيد الذهب فهو الحمض أوريك عند بعض الكيماويين وهو الاوكسيد الوحيد الغير المنازع فيه للذهب وتحتوي المائة منه عند برزيليوس على ١٢٫٠٧ من الاوكسيجين وهو قاعدة كلورور الذهب المحلول أي ادركلورات الذهب ومن ذلك يمكن ترسيبه بمقدار مفرط من الطفنيبا أو أوكسيد الخارصين مع الانتباه بعد ذلك لغسله بالحمض النتري الضعيف لاجل انالته نقيا كما قال بلتيير وبالجملة فاستعماله لانه الطبيعة محدودة فالمركب بالبوطاس كان مستعملا بالاكثر عند كرستيان منضما مع خلاصة قشر الجاروفي علاج الخنازير واذا ركب بالبوطاس ثم أذيب في الحمض نتريك وعرض بعد أشهر

للشمس فانه يقوم منه مايسمى عند كثير من المولعين بصيغة الذهب العصبية المقوية وسائل الذهب وقطرات الذهب للاموت الذى كان رئيس الجيش عند لويس الخامس عشر وكانت القطرة من هذا السائل تباع بلويز أى قطعة من معاملة الذهب قيمتها ٢٤ فرنكا ووجدت هذه القطرات فى حالة تترات والقطرات البيض للذهب سائل اتيرى ينال بالهضم فى الشمس والتقطير قطرات الذهب ظهر منه انها لا تحتوى على ذهب أصلا وانما تحتوى على قليل من الحديد الذى أضافه لها مخترعها والفضلة السائلة الباقية من التقطير يتكون منها ماهيته امرأة تسمى غيريه لدى بالذهب القابل للاساغة وأما التركيب الذى ذكره اسبيلمان لتلك القطرات فهو أن يعالج م من الذهب المدخن بأوقيتين من الحمض النترى ثم يضاف له ٣٢ ق من الكوول وبالجملة يظهر أن القطرات الحقيقية الذهبية للاموت لا تختلف عن صيغة بسطوشيف المذكورة فى مبحث الحديد بقى علينا أن نوضح هنا بعض أدوية كان لها شهرة فأولا الذهب الحيوى وهو أوكسيد الذهب المذاب اذابة غير تامة بواسطة الخل والكوول حيث ذكر كستان وغيره انه جليل الخواص وثانيا معجون الذهب المقوى للقلب والمعدة المسمى أيضا بالبادزهر الذهبى (كربويزوار) وهو مخلوط أوكسيد الذهب وأوكسيد الحديد ولونه أحمر معتم ويفعل به مع الكبريت ثورة أى طلقة ثم يغسل بالحمض الخلى وقد ذكر سالا انه نافع لعلاج التى والاسهال والليقوريا والفيضان الزائد للطمث بمقدار من ٣ قح الى ٧ وثالثا أوكسيد الذهب الراسب بزيت الطرطير ويلزم أن يكتسب لونا أزرق اذا كان جيد التحضير وقد شك فى ذلك جيلان ورابعا البادزهر المعدنى الذى شرحه بيجان وقال انه معرق بمقدار ٦ قح وخامسا سيرونكرزون المعرق الذى جهزه هذا الكيماوى بأن يحرق جملة مرات روح النبيذ على أوكسيد الذهب المنال بالترسيب ثم يجنى ما يتصاعد على جدران الاناء ويغسل بروح النبيذ والحبوب المحللة لبيركان تصنع بأخذ ٣٠ مج من أوكسيد الذهب و ٨ جم من خلاصة الجاورو ويعمل ذلك حسب الصناعة ٦٠ ح قال سوبيران وتلك العملية رديئة لان أوكسيد الذهب لم يلبث قليلا حتى يتحلل تركيبه وسيأتى لنا فى الكلام العام مقدار ما يستعمل من هذا الاوكسيد

(الرابع الذهب المدخن)

يطلق هذا الاسم على مركبين احدهما قاله شبل وبرجمان بعلاج أوكسيد الذهب بروح النوشادر وثانيهما يحضر بترسيب محلول كلورور الذهب بمقدار مفرط من روح النوشادر ثم يغسل الراسب ويجفف على حرارة لطيفة والثانى هو المهم لنا وحده ونتج من البحث فيه أنه ليس نوشادرورأوكسيد الذهب ولا ادرات النوشادر ولا أزيوتور الذهب النوشادرى كما ظن ذلك سير ولاس وانما هو مركب من جوهرين فردين من أزوتور الذهب النوشادرى وجوهر فرد من تحت كلورور الذهب النوشادرى مع الماء اللازم لتحويل الازوت الى روح نوشادر وجميع الذهب الى أوكسيد وهو أصفر صلب عديم الطعم

والرائحة

والرائحة وينطلق بشدة من تأثير حرارة ٢٠٠ درجة أو صدمة أو دلك أى حك فبموجب ذلك يلزم حفظه فى قناني مغطاة بورق فقط والحوامض القوية والقلويات تحلل تركيبه وهو لايذوب فى الماء البارد واذا غسل زمنا طويلا بالماء المغلى فانه يحصل منه ادرو كلورات النوشادر وينتقل الى حالة تحت أزوتات نوشادرى وكاوايسموته أحيانا تسمية مبهمة بالزعفران الذهبى وهو مذكور فى المواد الطبية القديمة كدواء نافع للتعريق فى الحميات وفى الآفات العصبية بمقدار من ٣ قمح الى ٦ ويدخل فى مركبات كثيرة وهو قاعدة للدواء الوقتى الذهبى للطبيب سالا الذى هو مخلوط من الذهب المدخن الذى ندى جملة مرات بروح المليسا وجفف ومن الزعفران والعنبر والمسك ويستعمل بمقدار من ٣ قمح الى ٨ كدواء صقولى للقلب فى الآفات العصبية وللبادزهر الذهبى للمؤلف المذكور وهو مخلوط الدواء الوقتى الذهبى وخلاصة الافعى ودموع الايل وغير ذلك وتأثيره هذا بكونه مسهلا أو أكالا أكثر من كونه معرقا فانه اذا استعمل بمقدار بعض قمح أنتج مغصا وقيأ واستفراغات ثفلية وتشنجات وعرقا باردا وفقد اللحس والحركة وأحيانا تلعبا كثيرا بل الموت مع تأكل فى الامعاء مع أن رلفنسيوس ذكر انه أعطى مع النجاح فى قولنج مع امساك مستعص واستعمله ليجرى لمقاومة العوارض الناتجة من استعمال مقادير كبيرة من الزئبق ثم من الاطباء من مدح استعمال هذا الذهب المدخن بمقدار من ٣ قمح الى ٥ فى علاج التلعب الزئبقى ويقال انه يلون بياض الثفلية بالسواد وشاهدوا أن من الحزم أن لايستعمل الا محلولا فى الماء أى معلقا لانه غير قابل للاذابة بسبب الاخطار التى تحصل من طلقته السهلة الحصول وقال ميره من المناسب الجيد اهمال هذا المركب من دستورنا

﴿ الخامس اول يودور الذهب ﴾

هو الذى يطلق عليه يودور الذهب وهو مسحوق لطيف أصفر مخضر وفى بعض الحاضير ينال قريبا للبياض وهو لايذوب فى الماء البارد ولا يذيب المغلى منه الا مقدارا يسيرا ويتحلل تركيبه فى حرارة ١٥٠ ويحتوى تقريبا على ثلث وزنه من اليود وقال سوبيران هو مركب من جوهر فرد من الذهب (٥١ر٦١) وجوهر من اليود (٨٥ر٣٨) وهو يعادل أول أوكسيد الذهب لاثانى أوكسيد والبوطاس يحوله الى يودات ويدرودات ويحضر بطريقة فرد وز بأن يصب فى محلول كلورور الذهب محلول يودور البوطاسيوم الى أن ينقطع تكون الراسب ويعرف قرب التمام بسرعة تكون الراسب وضعف اللون المحمر للسائل فحينئذ لايصب يودور البوطاسيوم الا نقطة نقطة ثم يترك ساكنا ويصفى ثم يغسل بالماء المقطر والتصفية حتى يزول جميع كلورور البوطاسيوم فحينئذ يصب على مرشح ويترك لينقط ويفرش المرشح فى محل دفئ حرارته من ٣٠ الى ٣٥ ليذهب المقدار المفرط من اليود ويبقى يودور الذهب ملونا بلون أصفر جميل والمقدار المفرط من اليود الذى رسب مع يودور الذهب آت من كون الكلورور الذى استعمل معادلا لليروكسيد الذهب

وأما اليودور المحقون فمعادل البروتوكسيد وذكر في الدستور انه يزال اليود منه بالكحول وذكر فردوز أنه يوجد حقيقة جزء من الذهب رجع لحالته المعدنية فاذا كان من المهم أن لا يوضع مقدار مفرط من يودور البوطاسيوم فذلك لانه يذيب ثانيا يودور الذهب مكونا معه يودورا مزدوجا قابلا للاذابة وذكر أيضا ان السكر يسهل أن يغير يودور الذهب وأما الصمغ العربي فلا فعل له عليه والشحم الحلو يحال تركيبه مر يوم الى تاليه ولذلك يوصى باختيار استعمال هذا اليودور مجتمعا مع الصمغ ولذا تعمل حبوب منه ومن الصمغ والماء وتحفظ جيدا من غير تغير واستعمل سابقا هذا اليودور بيركان من الباطن كريات الذهب الآتي ذكره بمقدار $\frac{1}{15}$ من قمح ثم $\frac{1}{12}$ ثم $\frac{1}{14}$ علاجا للآفات الزهرية الحادة أو المزمنة وكذا يستعمل مرهما فيضم مع القيروطي لاجل التغيير على القروح الزهرية أو الخنازيرية قال بوشردة يمكن أن يصير لهذا الدواء اهتمام عظيم في علاج الآفات الزهرية الثانوية المستعصية نظير يودور البوطاسيوم فانه دواء لا منازعة في نفعه في ذلك ومستحضرات الذهب تعتد نجاحها أيضا في ذلك فيمكن بانضمامها معه أن ينتج منها بقينا مداواة عظيمة النفع

﴿ السادس كبريتور الذهب ﴾

هو مسحوق مسود يتنال بترسيب كاروور الذهب بتيار من غاز الادروجين الكبريتي أو بادروكبريتات قلوية وتحتوي المادة منه على أكثر من ٨٠ قمح ذهبا وأدنى حرارة تصعد منه الكبريت وقد انهمك لوجرند في التفتيش على خواصه العلاجية كيودور الذهب أيضا وعلم أن لالويت مدح كبد الكبريت الشمسي في علاج الخنازير ويقال ان كبريتور الذهب محلولا في ادروكبريتات البوطاس هو أحد أنواع الذهب القابل للاساغة عند قدماء الكيماويين

﴿ السابع كلورورات الذهب ﴾

أملاح الذهب لا تحلو من تشكك فان الحمض النتري والكبريتي لا يذيبان الا مقدارا يسيرا من أول أوكسيد الذهب والماء يحال تركيب هذا المحلول والحمض كلوراديك يذيبه جيدا ولكن يظهر أنه يتكون منه معه كاروور لا ادروكلورات وهذا الكلورور الذهبي وسيما كلورور الذهب والصوديوم هما اللذان حصلت فيهما التجربيات أكثر من غيرهما من مستحضرات هذا المعدن قال ميره والاخير منهما بسبب عدم تشربه للرطوبة وسهولة اذابته وتأثيره اللطيف هو الذي يستحق الادخال في المادة الطبية بجانب الذهب المحول الى مسحوق وجميع ما يذكر من تأثير الذهب وخواصه العلاجية وكيفية استعماله وعوارض ذلك الاستعمال يلزم بالاكثر صرفه الى هذا الكلورور فالذهب باتحاده مع الكلور يشكون منه منحدان احدهما أول كاروور الذهب وهو غير جيد المعرفة وغير مستعمل في الطب والماء الحار يحوله الى ثاني كاروور وذهب معدني ويقال بأن

بعرض مع الاحتراس ثانى كلورور لفعل الحرارة وثانيهما ثانى كلورور الذهب وهو الذى يهمنا هنا لانه هو المستعمل فى الطب وهو المسمى عموما كلورور الذهب ويسمى أيضا تسمية غير مناسبة بمريات الذهب وهو المسمى فى الدستور بالمريات الذهبى والكلورور الذهبى سوى أنه قد يضاف له مقدار يسير جدا من مريات الصود فيكون كلورور الذهب والصوديوم

﴿ فاو لاثانى كلورور الذهب ﴾

هو مكون من كلورو بيروكسيد الذهب وكثيرا ما يحتوى على مقدار مفرط من الحمض مريا تيك كذا قال بلتيير وقال سوبيران هو معادل لبيروكسيد الذهب واذا كان نقيا كان أحمر مسمرا قاتما وقال غيره انه ملح أصفر جميل أو أحمر نارنجى يتبلور الى منشورات ابرية وهو عديم الرائحة وطعمه شديد القبض وفيه بعض مرارة ثم طعم أخير معدنى ويميع فى ماء تبلوره على الحرارة اللطيفة ويرجع الى حالة أول كلورور أصفر منتقع وهو المسمى تحت كلورور الذهب ثم يتحلل تركيب هذا كله بالحرارة القوية الى كلور وذهب معدنى وهو كثير التشرب للرطوبة ولذا يضاعف لحفظه فى أوان مسدودة بسدادة من جنسها وقابل للاذابة فى الماء والكحول والاتير ومحلوله المائى المسمى بالمريات أو الادرو كلورات الحقيقى يكون أصفر جميلا أيضا ويحمر الالوان الزرق النباتية ويلون المواد الحيوانية وسيما الجلد بحمرة لا تمحى ويحفظ بدون تغير أصلا ويتحلل تركيبه بأول كبريتات الحديد وأول ادرو كبريتات القصدير وجميع المحاليل المعدنية المقابلة لتشرب المقدار الزائد من الاوكسيجين فهذه كلها تعيده لحالة الذهبية واملاح أول أوكسيد الزئبق تولد فيه راسبا شبيها بالراسب الاحمر مركبا من ثانى أوكسيد الزئبق وتحت أوكسيد الزئبق وروح النوشادر يفصل منه ندفا صفرا تسمى بالذهب المدخن كما سبق والقلويات الاخر ترسب منه تحت ادرو كلورات أصفرا اذا كانت بمقدار يسير والاوكسيد الاسمر اذا كانت بمقدار مفرط ومساعدة بالحرارة أما اذا كان مقدار الحمض فيها مفرطا فانه يتكون من ذلك ملح مزدوج لا راسب وذلك هو ما يحصل فى كلورور الذهب والصوديوم والزيوت الطيارة والنفط تفصل منه الذهب وتجعله معلقا فيه والجواهر الآلية والخلاصات والسوائل المختلفة كنقوع الشاى والنبيذ والزلال والجلاتين واللبن والصفراء تحلل تركيبه ولذلك يمنع فى صناعة العلاج خلطه بتلك الجواهر وهذه وصية عظيمة الاهتمام

(تحضيره) يؤخذ من الذهب النقى الصفيحى جزء ومن الحمض الكلوريدريك الذى كثافته ٢٢ درجة ٣ جـ ومن الحمض ازوتيك الذى فى ٣٥ درجة من مقياس الحوامض جـ فيوضع الذهب فى مترس أى دورق وتضاف له الحوامض وتعان الاذابة بحرارة لطيفة فاذا تمت الاذابة يصب السائل فى جفنة من الصينى ويغسل المترس بماء تضاف على السائل الاول ثم يبخر الكل على حرارة لطيفة وليكن ذلك حمام ماريا الى أن يجمد الكلورور على قضيب الزجاج ثم يترك ليبرد فيصير الملح كتلة مبلورة فالماء الملكى يذيب الذهب وتبخيره يطرد المقدار المفرط من الحوامض ولم يبق الا متحد كلورور الذهب بالحمض ادروكلوريك فيوضع حالا فى اناء جيد السد وهذا الملح هو المذكور وحده فى الدستور الفرنساوى وان استعوض عنه الآن كرستيان غالبا كلورور الذهب والصوديوم ويستعمل

بمقدار كسورى من قمحة على اجا للداء الزهرى والخنازير فاذا استعمل لكايه على اللسان واللثة كان مقداره عند كرستيان ج من $\frac{1}{16}$ من قح الى $\frac{1}{4}$ قح فى اليوم مخلوطا بمسحوقات مختلفة وقت استعماله واكد بعضهم انه استعمله بمقدار كبير مثل قح ونصف قح بدون أن تحصل منه عوارض واستعمل أيضا من الباطن حبوبا مجتمعا مع مسحوقات مختلفة آلية بل مع خلاصات معزقة ومخدرة ويكون هذا الجوهر قاعدة أو أساسا لمعظم الذهبيات القابلة للاساغة والاكاسير والصبغات الذهبية ومحلولات أخر ذهبية حقيقية أو مزعوم كونها ذهبية ولاغلب الادوية السرية التى تمدحها الدجالون والاطباء المهرة زمنا فزمنا وأشهرها هو صبغة الذهب أو الذهب القابل للاساغة لهلفتيوس الذى لا ينبغى اشتباهه بالذهب القابل للاساغة للحكيمة غريملدى الذى ذكرناه أو بالذهب القابل للاساغة للدقراء تأليف زباطه وهو محلول الكلور فى العرق لا غير وأما ذهب هلفتيوس فهو محلول ١٦ ج من دهن اكليل الجبل فى ٦٤ ج من الكحول واستخدم ذلك لازالة لون محلول ج من الذهب فى ٨ من الماء الملكى فمن ذلك يتخلص الذهب ولم يلبث قليلا حتى يرسب ويستعمل ذهب هلفتيوس بمقدار من ٥ ن الى ١٥ كمعرق فى الاقمشة الخبيثة ولكن تركيبه يختلف كثيرا باعتبار مقادير الاجزاء المركبة له وهنالك صبغات واكاسير ذهبية عند القدماء لا تحتوى على ذهب أيضا أو تحتوى على شئ قليل منه ويشبهونها بزيت النفط أو الكحول أو الاثير أو الزيوت الطيارة التى يزعمون أنها مذيبة للذهب فى هذه المستحضرات الخواص المنبهة والمعززة والمسكنة والعصبية والمقوية للقلب والمعدة وغير ذلك وأما اللودنوم الزئبقى لبيير فليس هو كما قال سالا الا الذهب السهل الاساغة الذى لونه كالدم القاتم ومحضر بنوع من روح الملح العذب وأما الزيت الشمسى فهو نوع آخر من الذهب السهل الاساغة الشديد الكثافة وأدخل هذا الكلورور ريكمبير فى دواء بحيث سمى هذا الدواء كارى ريكمبير وهو مركب من ٣٠ سج من كلورور الذهب و ٣٢ جم من الماء الملكى يذاب الذهب فى الماء المذكور ويغمس قلم تفتيك فى هذا المحلول ويستخدم للكى فتسقط الحشكريشة بعد بعض أيام

﴿ وثانيا كلورور الذهب والصوديوم ﴾

يقال له مريات الذهب والصود وكلورورات الصوديوم وكلورور أوريك وصوديك وادر وكلورات الذهب والصود وأما تسميته فى بعض المؤلفات كلورور الذهب والصود فغلط وهو مركب من ٣ر٦٩ من كلورور الذهب و ١ر١٤ من كلورور الصوديوم و ٦ر١٦ من الماء قال سوبيران ويتكون منه مع الكلورورات القلوية أملاح فيتيم لها وظائف الحوامض فتكون كلورو أورات وتركيبها يكون بحيث ان كلورور الذهب يحتوى على كلور بقدر ما فى الكلورور القلوى ٣ مرات والمستعمل فى الطب واحد منها وهو كلورو أورات الصود وبلورانه طويلة منشورية ذات ٤ أوجه ولونها برتقانى وهو قابل للذابة ولا يتغير من الهواء وذلك يصير استعماله أسهل من استعمال كلورور الذهب البسيط لعدم تشربه الرطوبة وسهولة ذوبانه ولطافة فعله بل يلزم أن يوجه له ما سنذكره

فى تأثير

فى تأثير أملاح الذهب عموما والخواص العلاجية وكيفية الاستعمال وعوارضه وهو يميع على الحرارة فيفقد أولا ماءه تبلوره ثم يتحلل تركيبه

(تحضيره) يؤخذ كما فى سوبيران ١٠ من الذهب المعدنى و ١٠ من الحمض ازوتيك الذى فى ٣٥ درجة من الكثافة و ٣٠ من الحمض كلورادريك الذى فى ٢٢ درجة و ٣ من ملح الطعام النقى فيذاب الذهب فى الماء الملكى كما فى تحضير كلورور الذهب ثم تركز السوائل حتى تكون فى قوام الشراب لاجل طرد أعظم جزء من القدر المفرط من الحمض ثم تمدد بقليل من الماء ومذاب ملح الطعام ويركز حتى تتكون الغلالة فالملح المزدوج يتبلور بالتبريد واذا بخرت مياه الام بالمناسب حصل منها بلورات جديدة فتحفظ تلك البلورات كلها فى أوان جيدة السد وتحضيره فى بوشرده أن يؤخذ من بيركلورور الذهب ٨٥ ج ومن كلورور الصوديوم ١٦ ج يذاب هذان الجوهران فى مقدار يسير من الماء المقطر ويركز المحلول على حرارة لطيفة حتى تتكون الغلالة وبالتبريد يتبلور هذا الجوهر المزدوج ففى هذه العملية يكون كلورور الذهب بوظيفة حمض بالنسبة لكلورور الصوديوم

وأما كلورور الذهب والبوطاسيوم فتجربته قليلة ويظهر أنه يحتوى على مثل خواص كلورور الذهب والصوديوم وذكر دوبل الذى شرح تحضيره انه استعمله دلكا على اللسان فى خمسة من المرضى فلم يحصل منه نجاح وانما اسودت منه الاسنان كما يفعل ذلك غيره من كلرورات الذهب

(استعمال كلورورات الذهب والصوديوم)

قد علمت أن كلورور الذهب يستعمل دلكا على اللسان واللثة بالمقدار الذى ذكرناه ويخلط بمسحوقات وخلاصات معرقة ومخدرة وأما بيركلورور الذهب والصوديوم فهو كاوى قوى يستعمل مسحوقا ومحلولا بمقادير كبيرة كمثلث مقدار الاول من مسحوق عديم الفعل كالايرسا أو النشا أو مسحوق الليقوبود المعالج بالكوزول واذا استعملت الايرسا فليكن ذلك بعد نزح ما فيها من القواعد بالماء والكوزول ويعمل الخلط فى هاون من زجاج مسحن ثم يوضع فى قنينة جيدة السد الى وقت الاستعمال والعادة أن يدلك اللسان بمقدار منه من ٢ ج الى ٢٥ ج أى ج من ٢٥ ج من قح الى نصف قح فى اليوم وزاد نبيل فى المقدار الى قح دلكا على اللسان أو على الوجه الباطن للخدين وسيما اذا كان اللسان منتفخا أو قابلا للتهيج جدا فان كان فى ذلك الوجه مانع فعل الدلك على الحشفة أو الوجه الباطن للشفرين الكبيرين ولكن الاحسن اللسان وانما يخاف من مماسة الدواء للاسنان فيسودها فاذا دلك اللسان بالاصبع صار لونها بنفسجيا قاتما ولاجل التحرس من تلويث الاصبع أوصى لوجرند باستخدام اسفنجة توضع على أحد جانبى فرشة أسنان ولكن الحركة الميخانيكية والتأثر المهيج الحاصل من استعمال الدواء يسببان دائما افرازا غزيرا للعاب ورأى كرستيان أنه يصح أن يحفظ اللعاب فى الفم زمنا ما ثم يقذف وأوصى غيره بازدراده ويعطى هذا الكلورور المزدوج من الباطن مخلوطا أيضا كبيركلورور الذهب بمسحوق الايرسا أو مع مربات غير حمضية أو محلولا فى الماء المقطر قالوا ولا يستعمل على شكل أقراص أو حبوب أو فى شرابات لانه بهذه

الكيفية يتحلل تركيبه ولكن استعمل بعض الاطباء مركبات من هذا القبيل سنذكرها ونجمع مع كرستيان مزة الدلك على أخمص القدم بمزوج هذا الجوهر بالشحم الحلو بمقدار ١٥ جم من الملح الذهبي لاجل ١٢٥ جم من الشحم فيؤخذ لاول دلكة من المرهم ٤ جم ويزاد المقدار تدريجا ويكفي غالبا للعلاج التام للامراض الزهرية ٢٥ جم من الكاورور مبتدأ بمقدار يسير جدا ايأخذ في الزيادة تدريجا ومزدوج ذلك أو مثلثه للزهري البنيء وقد يصل المقدار الى $\frac{1}{4}$ و $\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{2}$ من قمح في الدلكة الواحدة وذلك الاختلاف على حسب الاستعداد والاحوال المرضية وسيما الاقليم والفصول فشوهد تحمل اللينفاويين وضعاف قابلية التهيج والمختزرين له وذلك يسمح لهم بسرعة زيادة المقدار وأما القابلون للتهيج والنساء والاطفال فيعسر عليهم احيانا تحمله فيزاد لهم في تكسير القمحة بل قد يقطع استعماله عنهم ويداله بمستحضرات الطف منه وأن لا يستعمل الا بعد الاكل ولا تنس أن الرياضة حتى القهرية والتدبير اللطيف والاقتصاد في الاكل والدرجة الحارة تساعد فعله وذلك يستدعي تقليل المقادير ويضم لاستعمال الكاورورات الذهبية من الباطن استعمال المحللات وسيما مصل اللبن والحقن اذا كان هناك امساك والفصد وذلك نادرا اذا كانت قابلية التنبه شديدة واستعمل من هذا الكاورور المزدوج مركبات تستعمل من الباطن والظاهر فمن ذلك شراب كاورور الذهب والصوديوم يصنع بأخذ ٥ سج منه و ٢٠٠ جم من شراب السكر يمزج ذلك وأقراص كاورور الذهب والصوديوم تصنع بأخذ ٥٠ سج منه و ٦٠ جم من السكر ومقدار كاف من لعاب الصمغ لعربي تعمل حسب الصناعة ١٠٠ قرص كل قرص فيه ٥ ميليجرام من ملح الذهب وحبوب كاورور الذهب والصوديوم تصنع بأخذ ٥٠ سج من الملح و ٢٠ سج من دقيق البطاطس أي تفاح الارض و ٤ جم من الصمغ ومقدار كاف من الماء المقطر يعمل ذلك حسب الصناعة ١٢٠ ح وهذه التراكيب لكرستيان ولا تفعل الا بمقدار يسير وقت الحاجة بسبب تحليل التركيب الذي يحصل في الكاورور بالمواد الآلية التي تحوله لحالة معدنية ومرهم كاورور الذهب والصوديوم يصنع بمزج من الملح و ٣٠ من الشحم فأوصى نيبل اذا لم يتحمل المريض الدلك على اللسان بوضع شئ من هذا المرهم على سطح من العنق متعرعن البشرة بنقاطة صغيرة كما أمر بمرهم آخر مركب من جم من الذهب المقسم و ٨ جم من الشحم الحلو

الثامن سيانور الذهب

هو معادل لبيركاورور الذهب ويكون على شكل مسحوق أصفر أترجي عديم الرائحة والطعم مركب من ٧١ر٥٣ من الذهب و ٢٨ر٤٧ من السيانوجين وهو لا يذوب في الماء ولا في الكحول ولا في الاثير ولا في القلويات وانما يذوب في مقدار مفرط من سيانور البوطاسيوم

(تحضيره) يحضر من محلول الذهب في الماء الملكي وسيانور البوطاسيوم قال بوشرده يلزم في ذلك التحضير أن يكون سيانور البوطاسيوم جيد النقاوة وسائل الذهب خاليا من الحمض فيؤخذ من الذهب ج ومن الماء الملكي ٦ ومن سيانور البوطاسيوم النقي المذاب

٣ ج ومن الماء المقطر ٢٤ يذاب الذهب أولا فى الماء الملكى ثم يبخر المحلول الى الجفاف ثم يؤخذ الفضلة ٨ ج من الماء المقطر وترشح ويسخن المحلول على حمام مارية فاذا نقص منه الربع تقريبا يضاف له شيأ فشيأ مع التحريك بأنبوبة ربع محلول السيانور ويداوم على التبخير الى قرب الجفاف ثم يضاف له أيضا ٢٤ من الماء المقطر ويحرك ثم يترك ساكنا زمنا ما ثم يفصل بالتصفية سيانور الذهب النابج وتؤخذ مياه الام وتبخر وتعالج كما قلنا بمثل كمية الماء وسيانور البوطاسيوم وأحيانا يتلون السائل بالسمرة عند الاخذ الثانى ولكن ذلك لا يمنع دوام التبخير فاذا شوهد تكون كمية من سيانور الذهب يصب فى السائل بعض نقط من الماء الملكى لاجل اذهاب الاون ثم يبخر من جديد لاجل اذهاب المقدار المفرط من الحمض الذى يعارض ترسيب سيانور الذهب ويكرر هذا الاخذ وهذه الاضافة مادام يتكون سيانور الذهب أصفر جيلا وابدل دوفير سيانور البوطاسيوم بسيانور الزئبق ويتم العمل كما ذكر انتهى

(الاستعمال) استعمل سيانور الذهب فى علاج الامراض الزهرية والآفات الخنازيرية واحتباس الطمث وعلى رأى كرستيان هو أقل تنبيها من الكلورور ونفعه بالاكثر هو أنه يعسر جدا تحليل تركيبه بالمواد الآلية ويصح أن يستعمل مقسما مع مسحوق الايرسا مثل كلورور الذهب والصوديوم ولكن حيث كان تحليل تركيبه بالجواهر الآلية عسرا جاز استعماله حبوبا أو أقراصا كما سنذكره فأما مسحوقه فى سوبيران فبأن يؤخذ منه ● ج ومن مسحوق الايرسا ١٠ سج يقسم ذلك الى كيات من ٦ الى ١٥ تستعمل دلكا على اللسان كذا قال كرستيان ويفعل المريض الدلكة بيده مدة ٣ دقايق أو ٤ باصبعه السبابة المنداة ويزدرد اللعاب بعد أن يمسكه زمنا ما فى الفم وحبوب سيانور الذهب مع خلاصة المازريون تتركب من ٥ سج من السيانور و ١٠ سج من الخلاصة ومقدار كاف من مسحوق الخطمية ويقسم ذلك ١٦ ح يستعمل منها كل يوم واحدة وتزاد واحدة فى كل ٨ أيام حتى يستعمل منها ١٠ أو ١٢ فى اليوم كذا فى بوشردعن كرستيان وهذا هو الاصح الاقبل وان ذكر سوبيران فى أقراباذينه ان مقدار خلاصة المازريون جم وأظن أن ذلك تحريف فى الطبع وأقراص سيانور الذهب تصنع بأخذ المقدار المراد من السيانور والمقدار الكافى من الشكولا ويعمل ذلك أقراصا كل قرص يحتوى على ٣ أو ٤ سج من السيانور

﴿ كلام كلى فى تاثير الادوية الذهبية ﴾

قد علمت أن أطباء العرب لم يذكروا فى الذهب الا كليات يسيرة ولم يظهر له بعض اهتمام الا عند دخول الكيميا فى صناعة العلاج فقد مأه الكيميا وبين حيروا الذهب وحاوروه بآلاف من الكيفيات لاجل أن يجدوا طريقا لتحصيل ما يسمونه باكسير الفيلسوفى أى جوهر الحكمة أى قلب المعادن الى الذهب ولتحصيل دواء عام منه حسبما يظنون أنه أنقى المعادن وأعظمها حفظا من الفساد فيلزم أن يكون أقواها فى التداوى بحيث اذا دخل فى البنية لزم أن ينتى جميع الاخلاط من العيوب الوراثية أو المكتسبة ومن ذلك حصل البحث من الكيميا وبين الى حد

لانهاية له لاجل تصيير الذهب سهل الاساغة فلما وجد واسطة وذابته في الماء الملكي ثم حفظه في الادهان العطرية ظنوا أنه يحتوي على دواء عام ثم في القرن السادس عشر العيسوي والسابع عشر بل الى نصف الثامن عشر كانت مستحضرات الذهب السهلة الاساغة من أسرار عائلة مخصوصة حصلت منها ثروة عظيمة وفي الحقيقة كان يحصل على أيديهم أحوال من الشفاء ولكن الذي نفر الاطباء من استعمال هذا الدواء استعمال الجهلة الدجالين له ومدح الكيماويين له مدحا خارجا عن الحد وزيادة على ذلك أن الاطباء الذين مدحوه وأطنبوا في مدحه كثيرا ما كانوا يصنعون منه ومن الزئبق ملغمة أو يخلطونه بمستحضرات زئبقية مختلفة ويستعملونه في الداء الزهري وغيره من الآفات التي لا ينازع في نفع الزئبقيات فيها فاستنتجوا بالعقل أن الخواص العلاجية التي زعموها للذهب يلزم أن تنسب في الحقيقة للزئبق وأول من ذكر استعمال الذهب مسحوقا طبيب يسمى بطقر بكسر الباء وسكون الطاء سنة ١٧١٤ ولكن كرستيان هو الذي تنسب له استعمالاته المنتظمة في علاج الزهري وغيره من أمراض كثيرة وشاع عليه حينئذ كثيرون ولكن طريقته كانت متبعة في منبليير ومكثت مدة لم تخرج من تلك المدينة ثم ظهرت أعمال أخر وتجربيات من جملة أطباء ووضع الذهب بسببها في الجواهر الدوائية بحيث لا تخفى الآن استعمالاته على أحد من الاطباء

﴿ قانون التأثير العمومي للمستحضرات الذهبية ﴾

اذا استعملت هذه المستحضرات من الباطن فانها سوى تأثيرها العام الذي سنذكره قريبا تؤثر تأثيرا موضعيا مهيجا منفعته جليلة في العلاج الموضعي للآفات الزهرية كتفعه اذا استعملت الزئبقيات في المداواة العوضية أي الاومبوباتكية فاذا استعملت دلكا على اللسان أو بأي كيفية تماس بها فانها توصل للبنية تنوعات مهمة غير متعلقة بالفعل الموضعي المهيج فتأثير الذهب على أعضاء الهضم هو أنه يصيرها أقوى فاعلية وأكثر انتظاما ولذلك تشتد الشهية ويسرع الهضم سواء كان المستعمل له جيد الصحة أو ضعيف الهضم وقد يصل تنوع البنية منه الى درجة التهيج كما يشاهد ذلك نادرا في النساء القابلات للتهيج ويحصل غالبا اذا فعل على الخواد لكات على اللسان بمستحضر زئبقي ولذلك أوصوا قبل كل دلكة باستعمال لبن أو مغلي لعابي أو أن يؤخر استعمال الدواء الى ما بعد الاكلات الاول ومن نتائج استعمال تلك الادوية الاسهال وذلك لازم لانها تزيد في الامتصاص المعوي وأما تأثير الذهب على المجموع العصبي فقد يكون هو السبب الاولى لازدياد وظائف الاعضاء المختلفة ويكون أوضح في النساء المختنقات أرحامهن وحصوله للنساء أكثر من الرجال وتشتد الوظائف التعقلية أيضا ويحصل فيها مثل ما يحصل من شهوة متركزة أو كما يكون الشخص نشوان منبسطا ويظهر أن بعض الاعضاء وسيما أعضاء التناسل تكون بالاكثر غاية للفعل المنبه الذي للذهب ففي الرجال تشتد الشهوة وربما حصل انتصاب مؤلم ولذا يمنع استعمال المستحضرات الذهبية في دور حدة الزنفة الحادة التي تبتدئ بها البلينوراجيا ويظهر التأثير في النساء بالشهية المفرطة للجماع ولكن أقل من ظهوره

بالفيضانات الطمثية فاذن يكون الذهب كالبوددراء مدرا للطمث وبهذا اللقب يفعل فى الاوعية البلسورية فعلا مثل الفعل الحاقن للمجموع الوعائى الذى للرحم وأما تأثيره الموقظ للحمى فهو فى ذلك كالزئبق فاذا استعمل مستحضر ذهبى مدة أسبوعين أو ٣ أو ٤ متتابعة فانه قد يعرض منه حمى حقيقية اعتبرها نيبل شرطا لتأثيره الشفائى ويصحبها عرق كثير وبثول وكثيرا ما يحصل تلعب يختلف عن التلعب المعروض من الزئبق بكون اللثة والغشاء المخاطى الفمى لا ينتفخان ولا يتألمان وسموا تلك الظاهرات بحرانية وسيما زيادة افراز البول وبمقتضى ذلك تنفع المستحضرات الذهبية فى علاج الاستسقاء وعبارة الطبيب جورى يحصل بعد ذلك للسان كرب وضمر وتزيد حرارة الجلد ويكتسب النبض قوة وسرعة ثم يكثر البول ويصير أصفر جميلا ويزيد التنفيس الجلدى ثم يظهر عرق عام أو جزئى يكون فى الليل أكثر مما فى النهار ثم يصير غزيرا مع غزارة البول ولكن الغالب تعاقب الفيضان البولى مع العرق وكأن أحدهما يبدل بالآخر وتلك الظاهرات لا تشاهد من الابتداء وانما تظهر بعد ٦ دلكات أو ٨ بل أكثر على حسب الاشخاص والاحوال التى توجد عليها ويظهر أن العرق فى مدة الشتاء يكون أقل كثرة أو متأخرا فى المدة ويبدل بافراز البول وانه فى الحرارة المرتفعة يسرع ظهوره وأما البول فتقل كثرته واعتبر كثير من المؤلفين هذه الحمى الذهبية واسطة شفائية استعملتها الطبيعة لاخراج العناصر المرضى من الجسم والقائلون بذلك تمسكوا بأمور واقعية نظير ما تمسك به من يعالج بالزئبق ولكن تلك الامور الواقعية قليلة يبعد أن يؤخذ منها حكم اذ التدبير الجيد والعرق يشفيان هذا الداء وكذا الرياضات المتعبة وثبت أيضا ان سكون العقل والجسم والتدبير اللطيف يشفيانه أيضا أكثر مما تفعله الرياضات المتعبة قال ترسوفان قالوا ان الرياضة المتعبة والعرق يشفيان الزهرى نقول هذا أقل ثبوتا من قاعدة أخرى وهى ان السكون وملازمة المساكن يشفيان الزهرى وبالجملة فالتمسك بالرأى المذكور غير قوى لانه بقراطى يكدر الامور الواقعية المشاهدة بغاية الانتباه فالذهب يبرى الزهرى بدون ظاهرات بحرانية عظيمة الاعتبار وهذا أمر واقعى لا يعترف به من يقول بالقول السابق واتضح من مجموع ما سبق ان الذهب كالزئبق فاذا استعملا بمقادير يسيرة وبفترات طويلة ومع الاحتراسات التى أوصى بها فى طريقة الايقاف النيلبيرية فانهما يشفيان الزهرى مع وثوق مثل ما اذا أعطيا بمقادير ينتج منها اضطرابات ثقيلة وتحصل منها أعمال بحرانية هى نتيجة لازمة لمعظم الانزعاجات الكبيرة فى البنية قال ترسو شاهدنا أن النتائج العامة للذهبيات يستشعر بها بعد ابتداء العلاج بعشرة أيام أو ١٢ أو ١٥ بل أكثر وتدوم زمنا طويلا بعد قطع استعمال الدواء فيدوم العرق وادرار البول والظاهرات العصبية زمنا طويلا وليس هذا خاصا بتلك المستحضرات فانه يحصل من جميع الادوية الموضوعة فى الرتبة المغيرة وهذه النتائج غير متعلقة رأسا بالخاصة الملاجية للذهب ولا يشتبه عليك فى الامراض التأثير الشفائى للطبيعة الداوية بتأثير الدواء نفسه فان البلورود يناى أى البلوراوى الكاذب يعنى البلوراوى الروماتزمى يعرض فى أحد الجانبين ويحصل منه فيضان التهابى فى البلورا وانصباب معلى

فيوضع على هذا الجانب نقاطة نوشادرية يذرعليها المرفين فذلك البلورود ينيا يتقاد لتأثير الافيون وأما البلوراوى الحقيقى والانصباب البلوراوى اللذان يشفيان وحدهما بعد ذلك فلا يشفيان بالافيون وانما يشفيان بفعل الطبيعة الدوائية أو يتمال بفعل غير متعلق وأسا بفعل الافيون وفى بعض الاحوال يعطى الذهب أو البود فى القبلة اللحمية الزهرية المزمنة وحتى فساد السبب الزهرى أى ذهب سمى التحلل وحده ولا يتم الا فى سنة بدون أن يلزم توسط الادوية ثم ان بعض المؤلفين اتهم الذهب بأنه يحرض عوارض خلاف العوارض الناشئة عن فعله المهيج الموضعى والمتعصبون للمستحضرات الذهبية يتهمون الزئبق وينسبون له عيوبا وأما غيرهم فينسبون للذهب عدم السلامة ويمدحون الزئبق وقوله يراتهم ببركاورور الذهب والصوديوم بأنه يسبب حرارة باطنة وصداعا وجفافا فى الفم والحلق وعسر تنفس وتهيجا معديا ومعويا وتواترا فى النبض وحمى وبعضهم نسب له حدوث أوجاع فى الاورام العظمية قال تروسو وتبعهم كرستيان السلامة قلبه فاتهمه ببعض عوارض هى على رأينا ورأى غيرنا منسوبة للداء الزهرى المعالج بالذهبيات وتخلص المتعصبون للذهب من تلك المعارضات بأن الذهب كالزئبق وغيره من الادوية يمكن يقينا أن يسبب بعض عوارض اذا استعمل بمقادير كبيرة وفى أحوال يلزم أن لا يستعمل فيها رأنه يلزم أحيانا نسبتها للداء وغالبا للطبيب الغير الممارس للتجربيات واستشهدوا على ذلك بامور واقعية قال تروسو ونحن باطلاعنا على نحو ٤٠٠ مشاهدة مذكورة فى كتاب لوبرندجز مشاربرفعة شأن الذهب على الزئبق فالذهب دواء نافع واذا استعمل استعمالا قانونيا كان فى العادة سليما من الاخطار واذا سبب اخطارا كانت أقل من اخطار الزئبق ومهما كان فاذا استعملت هذه المستحضرات بمقدار كبير أحدثت كما هو واضح نتائج سمية مهولة فتؤثر كتأثير السموم الاكالة بل قد تسبب الموت ومع ذلك لا يعلم مثال من ذلك فى الانسان ولكن تجربيات أورفيلا تفيد أنها كذلك فى الكلاب القوية الشدة وسيما اذا حقنت فى الوريد الوداجى فتؤثر حينئذ على الرئتين واذا أدخل فى المعدة كاورور الذهب والصوديوم فانه يلهبها ويا كلها ولكن بأقل تأثير من السليمانى وعلاج ذلك يقوم من القئ بالمشروبات الحلوة اللعابية والتحرز من حصول الالتهاب ومقاومته اذا حصل ويعطى كمضاد للسم محلول كبريتات الحديد مع دودا أو برادة الحديد معلقة فى الماء أنتهى ويسهل أن يستنتج من جميع ماسلف أن مستحضرات الذهب منبهة يقينا وتأثيرها يكون أولا على الطرق الهضمية ثم يمتد بسرعة وبشدة للمجموع الدموى واللمفاوى والعصبى ولجميع البنية وسيما الاعضاء المفرزة ولكن هذه القواعد النافعة لتنظيم الاستعمال يقل توضيحها للفعل الاولى أو الثانوى أو العلاجى للذهب مع ما فيه القدماء من الخواص المضادة للسم والمقوية للمعدة والقلب والمفرحة وغير ذلك مع أن هذا الفعل الذى لا تكشفه الا المشاهدة الكلينكية وحدها هو الذى يهم الاطباء معرفته ولكنه أعظم ما يتنازع فيه وينبغى أن يعول عليه لا على المؤلفات ولا على البيانات التعليمية من يريد تثبيت رأيه تثبيتا أكيدا فى الاعتبار لثمين الطبى للمركبات الذهبية

التأثير

﴿ التأثير العلاجي للمستحضرات الذهبية ﴾

أما ما يخص الداء الزهري فنقول فيه ان النتائج الجيدة للذهب في علاج الامراض الزهرية غير منازع فيها الآن وكتب المؤلفين مشحونة بمشاهدات تدل على خاصة مضادة الزهري في هذه المركبات الذهبية فمنها مشاهدات أمراض زهرية أولية شفيت باستعمال الذهب وحده وكان أغلبها ثقيلا بحيث لا يمكن أن ينسب ذلك الشفاء لامر استثنائي ويتضح تأثيره اذا طالت مدة العوارض الاولية أي اذا كان الزهري مستعصيا ومجلس تلك العوارض كلها في أعضاء التناسل أو قربها كالقروح الاكالة والتولدات والخراجات العقدية والشقوق المتقرحة والنواصير ونحو ذلك ومنها مشاهدات تثبت تأثيره الجيد في علاج العوارض الثانوية والبنيية أي المنسوبة للبنية كقروح الحفر الانفية والبلعوم والحنجرة والآفات الجلدية الزهرية والاورام العظمية والتسوسات والتآكلات العظمية والنحول الزهري وأما البلينور اجيا فلم يظهر فيها من المركبات الذهبية تنوع واضح كتنوع العوارض الزهرية الاخراذ من الواضح عموما عند كل شخص سليم السريرة أن الذهب ليس له فعل كالزئبق على الفيضان البلينور اجي ما لم ينسب هذا الفيضان كما يحصل أحيانا للتقرحات مجلسها في الغشاء المخاطي لمجرى البول أو لعنق الرحم ففي تلك الحالة يعرف لاي شئ اذا أبرأ الذهب القروح الاكالة الزهرية فكيف لا يبرئ السيلان الذي هو نتيجة لها وأما مسئلة شرف الذهب على الزئبق فان المتعصبين للذهب جمعوا المشاهدات التي تؤخذ منها أخطارا سراف الادوية الزئبقية وذكروا أشخاصا منهم تشوهوا وأصيبوا بآفات وماتوا ومن جانب آخر ذكروا أحوالا جيدة منسوبة للذهب رجعت فيها الصحة المتعرفة لحالتها وحينما أشهروا فضل مستحضرات الذهب حتى فيمن استعصى فيهم الداء على الزئبق نسوا المنافع الكثيرة التي حصلت من الزئبق في الاشخاص الذين لم يقدر الذهب على تخليصهم من دائهم الزهري ومن المعلوم أن المبالغة في مدح دواء هي الطريق الاكيد لترغيب المستقرين وايقانهم وونوقهم بهذا الدواء وقد توافق الاطباء المنزهون عن الاغراض على أن من الادوية المغيرة ما يكون مؤذيا للبنية وجيدا لاخرى ومن الامراض ما لا يشفى بالذهب ويشفى بالزئبق ومنها ما يجد في البورد ما لم يجده في الذهب ولا في الزئبق والواسطة الوحيدة ليست جيدة في جميع الاحوال وانما تكون جيدة غالبا وقد يضطر لاستعمال الوسايط التي لا تنفع الا في أحوال استثنائية وكثيرا ما يشاهد في استعمال الذهب في الزهري البنيي بعض ظاهرات يستفيد منها الطبيب منافع اذا لم يرد ارتكاب خطر الوقوع في خطا علاجي ثقيل فقد تكتسب العوارض الزهرية الموضعية من تأثير الذهبيات زيادة شدة بل قد تظهر عوارض جديدة ويبعد أن يخاف من تلك الظاهرات بل هي المرادة المشتهاة لانه بعد ظهورها بيعض أيام يشاهد أن الداء يتبع سيرا سريعا التقهقر فاذن يكون من المهم اطمئنان الطبيب وايقاع الاطمئنان أيضا في قلب من وثق به واتكل على احترازاته وبعد من المنافع التي ذكرها المتعصبون للذهب في علاج الزهري الاول أو الثانوي ما سيذكر وهو أنه في الغالب لا يحتاج معه لتنبيه التولدات ولا لاستعمال وضع من الوضعيات ومع ذلك

قد ينتفع من التغيير على الفروح الرديئة الطبيعة بمرهم ذهبي أو بدلك الاحتقانات الزهرية بهذا المرهم ونازع ديتيريش في نسبتهم خاصة مضادة الزهري للذهب ولكن عدة أقوى دواء لمعارضة الكاشكسيا الزئبقية وظن أنه اذا ظهر نجاحه جيد في الدآآت الزهرية البنيية فذلك لان التي زعموها زهرية انما هي تعبير عن تسمم مسبب عن استعمال الزئبق قال تروسو ويظهر أنه لا يعول على رأيه لان الامور الواقعية تفيد عدم حقيقته ولكن يتبع ذلك أن الذهب في العوارض الزهرية الثانوية التي لم تتقدم للزئبق يلزم أن يشغل مع يودور البوطاسيوم رتبة عظيمة الاهتمام وأما تأثيره العلاجي في الخنازير فقد اشتهرت أمور واقعية تفيد منفعته فيها فيعطى ذلك الذهب من الباطن لتنويع البنية ولمقاومة العيوب الخنازيرية في آن واحد وتعالج من الظاهر القروح التي مجلسها في العنق أو في جزء آخر من الجسم بالمراهم الذهبية وقد مدح المؤلفون مركبات تنسب للكبد الكبريت الشمسي والصابون الانتيموني الشمسي ثم مدح كرستيان أدويته في علاج الخنازير والقوابي والتفاخ الغدة الدرقية والاسقيروس السرطاني بل السل الدرني ولكن التجريبات التي فعلها بودلوك في مارستان الاطفال وفابوس في مارستان الشفقة استفيد منها عدم نفع المستحضرات الذهبية في تلك الآفة وأما تأثيره في أمراض أخر غير الخنازير فقد قول فيه شاهد بيل أمثلة من الرمد الخنازيري والاحتقانات الغددية والاورام البيض والسعفة وورم الغدة الدرقية وداء الفيل شفيت بمقادير كبيرة من الذهب وأكد كرستيان ولامند جودة نتائج الذهب في الامراض الجذامية ونتج مع غيرهما استعمال مقادير كبيرة من مريات الذهب أعفى من مج الى ٥ مج في استسقاآت بطنية ناشئة من آفة مزمنة في الكبد لمرضى غير مهزولين وأما تأثيره في أمراض القناة الهضمية فقد سبق لنا أن المركبات الذهبية تعيد للمعدة وظائفها قال تروسو ذكر لوجرند في رسالة له قصص أطفال في السن الاولى مصابين باسهال أو قيء أو صرعهم بحيث انزعجت صحتهم من ذلك فأعطاهم الطبيب المذكور الذهب المقسم ممزوجا بالعسل بمقدار من ٢ مج ونصف الى ٥ مج من الذهب في ٣٠ جم من مسوغ ويستعمل الطفل كل يوم من ذلك الخلوط ملعقة قهوة أو ملعقتين وقبل ذلك تسكن الاوجاع اذا كانت موجودة بالحمامات والضمادات والحقن المرخية ويداوم على استعمال المستحضر الذهبي حتى ترجع الصحة لكمالها ولا يخاف من الذهاب بالمقدار الى ٣٠ أو ٤٠ أو ٥٠ مج في مدة العلاج كله وأما تأثيره في انقطاع الطمث فقد ذكرنا أنه يحقن أو عية الطوص وبذا كان واسطة لتعريض الطمث والفيضان البواسيري فبذلك يظهر أنه يشبه اليود في هذا أيضا ونتج من ذلك كما قلنا انه لا يعطى للحوامل ولا لمن هن في سن اليأس أو في زمن يكن فيه معرضات للانزفة الرحمية ويعظم نفعه في اللاتي حيضهن قليل أو معدوم ولكن مع الاحتراسات المذكورة في خواص اليود في ادرار الطمث وأما استعمال الذهب وضعا من الظاهر فيستعمل بجوهر كاوي في قروح عنق الرحم وتصنع غسلات وزروقات مهبلية من بيركلورور الذهب والصوديوم محلولا في الماء المقطر بمقدار ٥ مج لاجل ٣٠ أو ٦٠ بل ١٢٠ جم من حامل

الذهب المقسم أى المسحوق ناعما هو أبسط المستحضرات المذكورة والطفها وآكدها اذا كان حقا أن فيه خواص الكلورورات لانه سليم من الفعل المهيج المباشر الذى هو على رأينا غريب عن الخاصة العلاجية التى لاغلب الادوية ويستعمل بمقادير تأخذ فى الزيادة من ١ الى ٢٠ مج فى اليوم دلكا على اللسان ويدوم ذلك الدلك ٤ دقائق لاجل الذهب المقسم والاكاسيد وتكفى دقيقة واحدة لاجل الكلورور ويستعمل أيضا من الباطن كبقية المستحضرات الذهبية فى الصباح على الخلوا فى ملعقة من عرق غير حمضية وبعد نصف ساعة يشرب المريض كوبا كبيرا من مصل اللبن ويصنع من الذهب المقسم مراهم وأقراص وحبوب فمراهمه تتركب منه ومن الشحم الحلو وأقراصه تصنع باخذ ٧٥ مج من الذهب المقسم وأحسن منه أوكسيد الذهب و ٣٠ جم من السكر الابيض مدقوقا ثم يمزج ذلك مزجا تاما وتصنع بلعاب الصمغ كتلة تقسم ٦٠ قرصا والحبوب تتركب من خلطه وأحسن من ذلك أحد أكاسيده مع أى خلاصة كانت ويصنع ذلك حبوبا كل ٥ مج أى ج من ١٠ ج من قمح تستعمل فى الصباح على الخلوا مبتدأ بواحدة وتأخذ فى الزيادة الى ١٠ وأكاسيد الذهب تستعمل بتلك الاشكال كالذهب المقسم لكن لا من الظاهر فى العادة وتعطى بمقدار من ٥ مج الى ٥ مج بل ١٠ مج فى اليوم وأوكسيد الذهب بالقصدير أشد فاعلية من الاوكسيد بالبوطاس وأعطى كرستيان بيرو كسيد مجتمعا مع خلاصة الجارو بمقدار ٦ قمح لاجل ٢ م ويعمل ذلك ٦٠ حبة يستعمل منها فى اليوم من ح الى ٨ علاجا للخنازير واستعماله جوزى فى علاج الزهرى المضاعف بالحفر وفى العوارض الحاصلة من افراط استعمال الزئبق وهذه المركبات تختلف طبائعها باختلاف كيفية تحضيرها ولذا قل الوثوق بها وقل استعمالها وان كانت فاعليتها متوسطة وحمرة قاصيوس أقوى فعلا وبيركلورور الذهب والصوديوم كاوقوى ويستعمل مسحوقا ومخلوطا بمقادير كبيرة من مسحوق عديم الفعل كالايرسا والنشا كما تقدم لنا كل ذلك وقد ذكرنا أيضا أن المقدار من تلك الادوية اللازم لانالة شفاء زهرى جديد ليس مثل المقدار اللازم لادواء الزهرى البنيى أو للخنازير أو فى علاج الامراض المزمنة والمقدار لاجل الزهرى محصور بين ١٥ مج الى ٢ جم ولكن مقادير الذهب المقسم والاوكسيد كبيرة ويكفى ٢٥ مج من الكلورور مبتدأ بمقادير يسيرة جدا ويأخذ فى الازدياد تدريجا للامراض الزهرية الجديدة ويكون المقدار مزدوجا أو مثلثا لاجل الزهرى البنيى وأما مقدار استعمال كلورور الذهب والصوديوم من الباطن فهو بيركسورى من قمحة فمن الغلط الثقيل جدا ما قيل فى مقداره من ٣ قمح الى ١٨ قمح فى اليوم كما ذكر ذلك فى دستور كاديت لان مقدارا من ٤ قمح الى ٥ من هذا المركب يكفى غالبا بالعلاج تام مضاد للزهرى مثلا فتقسم القمحة الاولى ١٥ ج والثانية ١٤ والثالثة ١٢ والرابعة وما بعدها ١٠ ج ويندر أقل من ذلك وتستعمل الكمية فى كل صباح على الخلوا وأوصل بعضهم كما قلنا سابقا المقدار كل يوم الى

$\frac{1}{4}$ و $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{6}$ قمح وذلك ناشئ من المزاج والاحوال المرضية والاقاليم والفصول الى آخر ماسبق واذا لزم طول مدة استعمال المستحضرات الذهبية فليغير المستحضر كثيرا وليعول بالاكثر فى ادمان الاستعمال على الذهب المقسم والاكاسيد لانه ليس لها فعل مهيج وقال تروسوات الاحتراسات اللازمة مدة العلاج بهذه الجواهر والتدبير الغذائى لا يلزم لها هنا شئ مخصوص وانما الذين يكونون فى العلاج يلزم أن يعلموا أنهم مرضى فيعاملون معاملة المرضى

﴿ (البلاتين اى الذهب الابيض واملاحه) ﴾

البلاتين معدن أبيض فضى أى يشبه الفضة فى لونها ولمعانها وانما سنجابيته أكثر من سنجابيتها وهو قابل للطرق وأقل قابلية للتصفيح من الذهب والنقى جدا أكثر رخاوة من الفضة ووجود أدنى مقدار فيه من معدن غريب يفيده يوسة عظيمة ولذا كان بلاتين المتجر الذى تحتوى المائة على $\frac{1}{2}$ ج من الاريديوم أو البلاديوم شديد الصلابة وهو أثقل الاجسام المعدنية فثقله الخاص ٢١٫٨٠ وهو غير قابل للميوعة على نار التنانير المعلومة وانما يميع على الشعلة المعلوقة من مخلوط الاوكسيجين والاروجين أو تأثير العمود الجلوانى ويلين فى الحرارة البيضاء القوية جدا بحيث يمكن طرقه والتحامه على نفسه كالحديد وهو كالذهب لا يتغير من الهواء ولا يتأكسد سواء على البارد أو على الحرارة ومثله أيضا فى كون مذيبه هو الماء الملكى والحمض النترى لا يتسلط عليه الا اذا كان مختلطا بشئ من الفضة وظهر وجوده سنة ١٧٣٥ فعلم اذ ذاك بالاميركة واسبانيا وعن قريب بالروسيا فيوجد على شكل حبوب مخلوطة دائما بمعادن أخر بحيث يعسر فصلها منه وتصنع منه آلات كيماوية ويصح جعله معاملة واوانى واذا نيل بتكليس ادروكلورات النوشادر والبلاتين كان على شكل جسم اسفنجى سنجابى وسمى يقال له أسفنج البلاتين أو اسفنج البلاتين واذا قسم البلاتين تقسيما زائدا سمى أسود البلاتين الذى هو مسحوق أسود كالهباب ثقيل جدا يحول بملامسة الهواء روح النبيذ الى خل ونحاز الكبريتوز الى حمض كبريتى والادروجين الى الماء وبالاختصار فيه خاصة عظيمة الاعتبار وهى أنه كما يوقع اتحاد الادروجين بالاوكسيجين يوقع اتحادا نه ايضا بالاجسام الغازية الشبيهة بالمعادن فركبات الازوت تتغير به الى نوشادر بمقدار مفرط من الادروجين والى حمض نترى بمقدار مفرط من الاوكسيجين وتحصل تلك التحدات بدون أن يفقد شئ من طبيعة هذا المعدن وكانوا سابقا يعتبرون أسود البلاتين تحت أوكسيد والحال أنه بلاتين مقسم واسفنج البلاتين المسمى أيضا بالبلاتين الاسفنجى هو بلاتين فى حالة مسامية عظيمة الاعتبار ويحصل من تكليس كلوروبلاتينات النوشادر ويمكن أن يتكاثف فى مسامه مقدار وزنه ٧٤٥ من الادروجين الذى يتحد باوكسيجين الهواء فيتكون من ذلك ماء مع حرارة مرتفعة يحترق منها البلاتين وفيه خواص اسود البلاتين ولكن بدرجة أخفض واذا علمت أن البلاتين له ميل عظيم للاتحاد بالكلور والبروم واليود والسيانوجين وأن بركلورور البلاتين يتحد مع كلورورات أخر بحيث تحصل من ذلك مركبات قابلة للتبلور متميزة بصفاتها وأن أكاسيد البلاتين قليلة الثبات وأنها لا تنال الا

بوسايط بعيدة أى لا بالمباشرة وانها يسهل تحليل تركيبها مع طاقة قوية وأثقالها الخاص عظيم عملت عظم مشابهة البلاتين للزئبق والذهب والفضة ولا فائدة لنا فى ذكر أسماء متحداته بالاجسام المعدنية والشبيهة بالمعادن كلما حيث انها الاستعمال لها وانما نكتفى بذكر مركباته الرئيسة التى يمكن أن يصير لها اشتهار فى الطب أكثر مما هو لها الآن

فبيركلورور البلاتين ينال باذابة المعدن فى الماء الملكى وهو أشهر المركبات البلاتينية وهو الذى عملت فيه التجريبات الكثيرة واذا كان صلبا أو محلولا مركزا كان أحمر طوبيا وغير قابل للتبلور ويجذب رطوبة الهواء أقل فى قوة ذلك مثل كلورور الكلسيوم ولم يلبث قليلا حتى يسيل أى يميع من تشرب الرطوبة وهو كثير الاذابة فى الماء والكحول ومحلوله الكحولى يرسب فيه البلاتين المعدنى من تأثير الحرارة وبتلك الواسطة يصح أن يغطى الزجاج والصينى ونحوهما بطبقات رقيقة منه وهذا الجوهر حمض حقيقى يصح أن يسمى بالحمض كلورو بلاتينيك لانه يتحد ببعض الكلورورات القلوية بحيث يتكون من ذلك كلورو بلاتينات قلوى أى كلورورات مزدوجة فى التسمية القديمة قابلة للتبلور ومن ذلك كان بيركلورور البلاتين شبيها ببيركلورور الزئبق أى السليمانى وبيركلورور الذهب أى ملح الذهب مشابهة تامة وليست تلك المشابهة مقصورة على الخواص الكيماوية بل تمتد أيضا لا بعد عن ذلك فانهم استعملوه من $\frac{1}{4}$ قمح الى قمح دلكا على اللثة فى علاج الداء الزهرى وجربه قوليبير فى ٧ من المرضى بمقادير مثل مقادير مركبات الذهب ونال منه نجاحا عظيما مثل ما نيل من الآخر بل استعمل أيضا علاجا للداء الثعلبى

وكلورو بلاتينات البوطاسيوم هو الذى كان مسمى بالكلورور المزدوج للبلاتين والبوطاسيوم وهو فى حالة كونه راسبا جديدا يكون أصفر نارنجيا جميلا قليل الاذابة فى الماء بحيث يلزم لاذابته ١٤٤ ج من الماء فى ١٠٠ درجات من الحرارة ويذوب أكثر من ذلك بسير فى الماء الحار والماء المحمض بالحمض كلورادريك وينال بعلاج البوطاس أو من أملاح البوطاس بالحمض كلورو بلاتينيك

وكلورو بلاتينات النوشادر أى كلورور البلاتين والنوشادر شبيه بالمركب السابق وكلورو بلاتينات الصوديوم كثير الاذابة فى الماء ويعطى بالتبخير بلورات جميلة منشورية لونها أحمر كحمرة الدم وينال بمثل ما ذكر كلورو بلاتينات الكلس والاسطرنسيان والباريت والمغنيسيا والمنغنيز والحديد والكوبلت والنكيل والنحاس والخارصين والكدميوم وهى شبيهة بما ذكر وفيها جوهران فردان من الكلورور الحمضى متحدان بجوهر من الكلورور القاعدى وبرومورات ويودورات وفلورورات البلاتين مشابهة للكلورورات

وسيانو بلاتينات البوطاسيوم هو سيانور مزدوج يحضر بأن يسخن للحرارة الحمراء أجزاء متساوية من اسفنج البلاتين والسيانور الحديدى البوطاسى ثم تغسل الكتلة المكلسة غسلا قلويا وتبخر فالمقدار المفرط من السيانور الحديدى يتبلور أولا وسيانو بلاتينات البوطاسيوم يتبلور أخيرا على شكل منشورات رقيقة مستطيلة صفر وتظهر زرقا بالانعكاس كذا قال جيلان وسيانو بلاتينات الزئبق ينال بعلاج محلول

سيانو بلاتينات البوطاسيوم بازوتات أول أوكسيد فيحصل من ذلك راسب أزرق كزرقة الكوبلت فاذا امحض هذا الراسب فى الماء نيل أولا ازوتات الزئبق يبقى محلولا وثانيا فضة بيضاء هى سيانور بلاتينات الزئبق نقيا

(تأثير الاملاح البلاتينية) البلاتين لم تتسع الى الآن دائرة العلاج به وانما هو مقصور على أحوال يسيرة ولم يعين له الى الآن رتبة من صناعة العلاج يوضع فيها وانما وضعه لاشرده وتروسوفى رتبة الادوية المغيرة لما بينه وبين الزئبق والذهب من المشابهة ونحن تبعناهما فى ذلك وقد أشهر الطبيب هيفير سنة ١٨٤٠ عيسوية رسالة مهمة فى نتائجه الصحية والعلاجية وطبعت فى الجرنال الطبى ولخص منه تروسو ما كتبه على هذا الجوهر ومركباته

(التأثير الصحى) مركبات البلاتين التى جربها هيفير هى أولا بيركلورور البلاتين أو الحمض كلورو بلاتينيك وثانيا كلورو بلاتينيك الصوديوم أى الكلورور المزدوج من البلاتين والصوديوم وثالثا كلورو بلاتينات البوطاسيوم أى الكلورور المزدوج من البلاتين والبوطاسيوم ورابعا كلورو بلاتينات النوشادر أى الكلورور المزدوج من البلاتين والنوشادر وأعرض المؤلف المذكور سؤالا حاصله هل مركبات البلاتين مسممة وبأى مقدار تكون كذلك وأجاب عن ذلك بما سيذكر يلزم بطريق مشابهة تلك المركبات لمعظم المستحضرات المعدنية القابلة للاذابة أن يحكم بانها مسممة اذا استعملت بمقادير كبيرة ولا تكون مستثناة من القاعدة العامة وأكد ذلك الحكم بتجربيات

(التجربيات التى فعلت فى الحيوانات) فاولا بيركلورور البلاتين أعطى هيفير ٥ يج اى ١٠ قح من هذا الملح لارنب قامته اعتيادية فدامت حياته بدون أن يوجد فى ظاهره ظاهرة عظيمة الاعتبار ثم بعد ٤ أيام أعطى لهذا الارنب نفسه مزدوج هذا المقدار أى جسم من هذا الجوهر فانقطعت بذلك حياته ثم فى اليوم التالى فعل المذكور تجربة مثل ذلك فى أرنب بجرام واحد من هذا الجوهر فبعد ٤٢ ساعة مات الحيوان فى أثناء تشنجات شديدة جدا ولما فتحت جثته وجد الفؤاد والتقوس الصغير من المعدة ملونين بصفرة قوية والغشاء الباطن للمعدة وغشاء المرى شديدى اللين وبعض من هذين الغشائين فاسدا بالكلية بحيث يسهل رفعه وازالته ووجد الدم المحوى فى بطينات القلب منتشر الامتجمدا ولم يوجد فى الكبد ولا فى الكليتين ولا فى الرئتين ولا فى المخ ما هو خارج عن العادة وفعل مثل هذه التجربة فى كلب قامته اعتيادية فمات بعد ٤٥ دقيقة ووجد مثل هذا اللون الاصفر فى المعدة والاثنى عشرى وثانيا كلورو بلاتينات الصوديوم أى الكلورور المزدوج من البلاتين والصوديوم ظن المؤلف المذكور أولا أن هذا الجوهر أقل سمية من بيركلورور البلاتين البسيط وأنه حسبما يقرب للعقل شبيه بأملاح الصودا التى فيها خواص الحمض وخواص القاعدة أبطل كل منهما الآخر فبموجب ذلك الظن اعطى لارنب ٢ جم من هذا الجوهر فمات الحيوان من ذلك بعد ساعتين و ٥٠ دقيقة ولكن بعد ان خرج من دوره مواد ثفلية نصف سائلة وكانه كابد اسها الاقويا وفى فتح الجثة وجدت المعدة متلونة قليلا بالصفرة ولينة ومثقوبة من الجزء السفلى لتقوسها الكبير وخرج من تلك المواد المحوية فى

المعدة جزء من ثلاث الفضة وسقطى تجويف البريتون وكان الدم المحوى فى بطين القلب متجمدا وأعطى مثل هذا المقدار أى ٢ جم لكلب صغير فمات بعد ساعتين وفى فتح الرمة لم توجد المعدة مثقوبة كما فى التجربة السابقة وثالثا كلورو بلاتينات النوشادر أى الكلورو المزدوج من البلاتين والنوشادر فقد فعلت ٣ تجربيات متعاقبة بمقدار ٢ جم و ٣ و ٤ من كلورو بلاتينات النوشادر وفعلت تجربة رابعة بأربع جم من كلورو بلاتينات البوطاسيوم فثبت من تلك التجربيات ان هذه المركبات أقل فاعلية من السابق وانها لاتقتل الارانب ولا الكلاب المتوسطة القامة بالمقادير المذكورة

(التجربيات التى فعلت فى الانسان الصحيح) فاولا استعمال بيركلورور البلاتين من الظاهر قد دلك جلد ظهر يد اوجزء آخر من الجسم بمحلول مركز من بيركلورور البلاتين فحصل بعد دقيقتين أو ٣ أكلان شبيه باكلان الجرب فى المحل المدلوك بهذا المحلول البلاتينى وتلون الجلد منه بالصفرة ولم يلبث قليلا حتى تغطى بازرار وردية صغيرة زالت بعد ٣ دقائق أو ٤ وبقى الجلد ملونا بالصفرة نظير ما يكابده من الحمض النترى ولكن البشرة لم تتلف والامر المهم فى الطب الشرعى هو أن النكتة الصفراء اذا كانت حاصلة من بيركلورور البلاتين فان ازالتها تسهل بالماء وأما النكتة الحاصلة من الحمض النترى فلا تزول بذلك حتى ان البوطاس نفسه لايزيلها ازالة تامة قال وغسلت الحشفة والقلفة بمحلول البلاتين فشوهد بعد زمن ما الظاهرات الآتية وهى أكلان قوى جدا يصحبه حالا حس حرارة ووخز متعب وتلك اعراض التهاب حاد فى المجرى ثم ألم عند التبول وتعسر خفيف فى خروج البول وبعد بعض ساعات ظهر حول الحشفة ازرار رصاصية اللون أى مزرقة بارزة بروزا خفيفا فى غلظ رأس دبوس وربما ظن اذا لم يتعمق فى البحث انها قروح زهرية مبتدأة أى قروح أكلة وبعد زمن تام من ٨ ساعات الى ١٢ رجع كل شئ الى حالته الطبيعية وثانيا استعمال بيركلورور البلاتين من الباطن أنه على حسب ماذكرنا يكون من الغريب معرفة الفعل الذى يفعله محلول البلاتين فى الانسان الصحيح والى أى مقدار يمكن أن يستعمله بدون ضرر وعلم من التجربيات التى فعلت فى الحيوانات المقدار الذى يقتل الكلاب ولكن لايمكن أن يستخرج من تجربيات مثل ذلك فى الانسان استنتاجات صحيحة لعدم امكان فعل ذلك فى الانسان وفعل هيفير فى نفسه تجربيات فاستعمل ٥ مج من بيركلورور البلاتين محلولة فى كوب من ماء بارد فلم ينتج من ذلك نتيجة محسوسة ثم فى الايام التالية زاد المقدار تدريجا الى ٢ مج فلما وصل لهذا المقدار حصل له بعض حموضة فى المعدة مصحوبة بألم خفيف فى الرأس ولم يزل النبض طبيعيا ثم زالت تلك العوارض فى مدة من ٢٥ دقيقة الى ٣٠ وفى اليوم التالى الذى كان موافقا للثانى عشر من شهر اكتوبر استعمل بعد الزوال بثلاث ساعات فى مرة واحدة ٣ مج من هذا الملح فى كوب من ماء فبعد ربع ساعة حصلت له الاعراض الآتية وهى رعشة خفيفة ونبض متواتر بحيث كان يضرب فى الدقيقة ٨٥ واحساس بحرارة وثقل فى القسم المعدى وصداع شديد جدا وسيما فى القسم القحدوى وتضايق قوى فى الحلق بحيث اتعب الصوت والازدراد وغثيان وتطلب للقئ واشتدت تلك الاعراض مدة

من ٥ الى ٦ دقائق ولكن كما نسب ذلك لفعل البلاتين نفسه نسبه للتأثير النفسانى لانه جزم بتسممه ومع ذلك زالت هذه العوارض سريعا وبعد نصف ساعة استشعر فقط فى الفم بطعم خفيف معدنى كريه دام بعض ساعات وفعلت تلك التجربة فى بيت كانت درجة حرارته المئينية ١٦ر٢٥ واجرومترسوسور ٧٥ والبارومتر ٧٦ر٠ والضوء منتشرا وفى الرابع عشر من اكتوبر اى بعد يومين مما سبق أعاد مثل هذه التجربة فى مثلها من النهار ولكن كان الهواء مطلوقا وعلى تل مرتفع والزمن مصحيا ومقياس الحرارة ١٢ر٣٠ والبارومتر ٧٥ر٠ واجرومترسوسور ٧٨ فحصل مثل ما فى التجربة السابقة من الاعراض ولكن بدرجة أقل قوة وزيادة على ذلك حصل فى مدة ساعات بعض حركات يسيرة ليفية فجائية فى العضل القصعدوى وعضلات الظهر والاطراف فاذن حصل من هذا الجوهر أفعال متخالفة فى الاحوال الصحية المختلفة من الجو ولم يوجد فى واحدة من تلك التجربيات قىء وثالثا استعمال كلوروبلاتينات الصوديوم فاستعمل هذا المؤلف فى مرة واحدة ٣ج من هذا الملح فى كوب من الماء فلم يحصل من ذلك نتيجة محسوسة واستعمل فى اليوم التالى قبل الزوال بساعتين ٣ ج منه فى كوب من الماء فى مرة واحدة فبعد ربع ساعة أو ٢٠ دقيقة استشعر بحرارة مع ثقل فى القسم المعدى وقراقر وقولنج برهى وخروج ريح من الفم والشرج وصداع يسير جدا واستعمل فى اليوم المذكور بعد ٣ ساعات من بعد الزوال ٤ ج فى مرتين بينهما ساعتان فحصلت الاعراض السابقة منضما معها الغثيان وتطلب القىء ولكن لم يحصل قىء وانما حصلت زيادة عظيمة فى البول واللعاب وتلك الزيادة كانت محسوسة بالاكثر فى اليوم التالى صباحا انتهى ترو سو ويستفاد من ميره أن بعض الاطباء جربوه فى أنفسهم بدون خطر وان تجربيات برطون يستفاد منها خاصة مضادته للزهرى حتى فى الاحوال التى لم ينفع فيها الزئبق وان نتيجته القريبة التى يحدثها هى نقص الشهية ثم قال فأملاح البلاتين على حسب تجربيات جميلان التى ذكرها أو رفيلا سموم مهيجة سواء ادخلت فى المعدة أو زرقت فى الاوردة فتنتج قيأ ودوسنطاريا والتهابا معديا معويا اما اذا وضعت على المنسوج الخلوى فربما كانت عديمة الفعل ولو بمقادير كبيرة كدرهمين مثلا

(التأثير العلاجى للبلاتين وأملاحه) استرشد هيفير بالمشابهة الكيماوية التى بين الذهب المقسم والبلاتين فجرب البلاتين فى الامراض التى تشفى بأحسن ما يكون من الذهب والزئبق أى الداء الزهرى والآفات الرومائزمية المزمنة وتحليل أموره الواقعية التى ذكرها هو انه اذا كثر من البلينور اجيا المزمنة بالاستعمال الباطن لبيروكلورور البلاتين بمقدار ٢٥ مج أى نصف قمح محلولة فى ١٨٠ جم أى ٦ ق من الماء المقطر ويستعمل ذلك فى مدة النهار ومع ذلك مس الاسطحة الملتهبة من النساء بطلاء مركب من ٣ جم من بيركلورور البلاتين و ٦٠ جم من زيت الزيتون ومدح فى البلينور اجيا الحادة استعمال زروق فى المجرى بمحلول ٢ جم من الكلورور المزدوج من البلاتين والصوديوم فى ٢٥٠ جم أى ٨ ق من الماء المقطر والقرحة الاكالة الزهرية الاولية عولجت بالطريقة البلاتينية التى ذكرناها ومع ذلك وضع عليها مرهم مركب من ٣ جم من البلاتين

المضم جدة المزدوج مع ٣٠ جم من الشحم ونجح فى القروح الاكالة الزهرية فى اللهاة والحلق استعمال حبوب مركبة من ٥٠ سج من بيركلورور البلاتين و ٤ جم من خلاصة خشب الانبياء ومقدار من مسحوق السوس كاف لعمل ذلك ٦٠ ح وظهر عنده ان استعمال كلورور البلاتين والصوديوم من الباطن واسطة جليلة لمقاومة الاوجاع الروماتزمية المزمنة وتنبه على ان بعض المرضى المعرضين للعلاج البلاتينى قد يحصل لهم زيادة افراز بولى وأحيانا تلعب يسيرا يكون مؤلما أبدا ولا يصحبه انتفاخ فى اللثة ولا فى اللسان وبالجملة لم يحصل للمرضى من تلك الظاهرات تعب وأما من جهة الهضم فظن هذا المؤلف أن الامساك يحصل لهم أكثر من الاسهال وليس بنافع مدة العلاج البلاتينى استعمال تدبير غذائى قاس متعب ومع ذلك يلزم فى مدة الاعراض الاولية الالتهابية التحرس من تعاطى أطعمة قوية التغذية ومشروبات شديدة التنبيه ولم يشاهد هذا المؤلف بعد المعالجة البلاتينية شيأ من العوارض التى عيب على الزئبق فيها ثم اختصر المقام بالقواعد الآتية فقال الاولى أن مستحضرات البلاتين أى الكلورورات كلها مسمة فبيركلورور يكون كذلك بمقدار جم والكلورور المزدوج من البلاتين والصوديوم بمقدار ٢ جم والثانية أن كلورورات البلاتين يعنى بيركلورور والكلورور المزدوج من البلاتين والصوديوم يكونان أقل سمية من ملح الذهب والسليمانى والثالثة أن بيركلورور البلاتين محلولا مركزا ينتج أكلانا شديدا فى الجلد يعقبه اندفاع خفيف جلدى فى المحل الذى وضع عليه هذا المحلول واذا استعمل من الباطن فانه أولا يهيج الغشاء المخاطى المعدى ثم يسبب صداعا فيؤثر على المراكز العصبى فيحصل منه بتلك الواسطة نعلا مخصوصا أى مغيرا فى سائلات البنية والرابعة أن الكلورور المزدوج من البلاتين والصوديوم لا ينتج تهيجا موضعيا فى الجلد فاذا استعمل من الباطن لم يؤثر على المراكز العصبية تأثيرا محسوسا مثل بيركلورور البلاتين البسيط ويزيد خصوصا فى الافراز البولى والخامسة أن بيركلورور البلاتين دواء قوى الفعل فى علاج الامراض الزهرية وسيما العتيقة والمستعصية أى البنيية المنسوبة للبنية والسادسة أن الكلورور المزدوج من البلاتين والصوديوم يكون أنسب فى علاج الامراض الزهرية الجديدة أى الاولية ويكون أيضا قوى الفعل فى علاج الآفات الروماتزمية والسابعة أنه يلزم أن يوضع البلاتين فى رتبة الادوية المغيرة بجانب الذهب واليود والزرنيخ ويختلف عن الزئبق فى كونه يؤثر بعد تنبيه سابق وفى كون استعماله لا يحصل منه العوارض التى عيب على الزئبق احداثها وأن املاح الذهب التى يظهر أن سميتها أقل شدة من سمية املاح البلاتين ليست على حسب ماذكر المؤلفون قوية الفعل الا فى بعض أحوال من الداء الزهرى البنيى والثامنة أن البلاتين مفضل على الزئبق والذهب بوصف كونه مغيرا أى فيكون العلاج باملاحه أحسن من العلاج باملاحهما وقد علمت مما سلف معظم التراكيب التى فعلها هيفير للاستعمال العلاجى من املاح البلاتين وتعمل جرعة بلاتينية من ١٠ سج من بيركلورور البلاتين الجاف و ١٥٠ جم من الجرعة الصمغية المصنوعة على طريق

الدستور وجرعة كلوروبلاتينات الصوديوم تصنع بأخذ ٣ جم من بيركلورور البلاتين و ٥ جم من كلورور الصوديوم الخالى من املاح البوطاس و ٢٠٠ جم من الجرعة الصمغية المذكورة ويستعمل ذلك بالاعتى فى ٢٤ ساعة وقد سبق ذكر الحبوب البلاتينية المركبة من بيركلورور البلاتين وخشب الانبياء ومسحوق السوس والمرهم البلاتينى يعمل بأخذ جم من بيركلورور البلاتين و ٢ جم من خلاصة البلادونا و ٣٠ جم من الشحم الحلو يمزج ويوضع هذا المرهم على القروح الغير المؤلمة ويصنع زروق من كلوروبلاتينات الصوديوم بأخذ ٢ جم من مبلوركلورو بلاتينات الصوديوم و ٢٥٠ جم من مطبوخ رؤس الخشخاش

(فصفات الكلس)

هو ملح أبيض عديم الطعم والرائحة ولا يذوب فى الماء ولكن يذوب فى السوائل الحمضية وسيما الحمض الكبريتى وعلى ذلك أسست عملية استخراج الفصفور من العظام حيث تحتوى العظام المكلسة ماعدا ذلك على يسير من فصفات المغنيسيا وقليل من كربونات الكلس وأوكسيد الحديد وهذا الملح يكون قاعدة لهيا كل الحيوانات الفقرية وقرونها واسنانها وبعض تجمدات حيوانية وللبراز المسمى بالابيض اليونانى الذى سنذكره (البوم جريكوم) وغير ذلك ويقوم من معظمه قرن الايل المكلس الذى يدخل بوصف كونه قابضا خفيفا فى المطبوخ الابيض. والعاج المحرق الى البياض (اسبوديوم) ويكون أيضا جزأ من مساحيق ومستحضرات بادزهرية بل مضادة للامراض البلورابوية قالوا وله دخل فى أحوال تركيب البنية اما بامكان انتاجه اذا كان مفرط المقدار ببعض أمراض واما بكونه هو السبب الاصلى للشيخوخة واما بكون فقده صفة للزاشيتس أى لين السلسلة الفقرية كما ذكروا واما بكونه هو الدواء لتلك الآفة ثم مع جميع هذه الدعاوى يوجد الآن فى منفعته نزاع حتى فى كونه ماما فاذا كان من المحقق عدم وجود هذا الملح فى أغذيتنا الكثيرة الاستعمال يكون من المشكوك فيه أكثر من ذلك كونه ممتصا بتأثير علاجى حقيقى وكان قرن الايل مستعملا سابقا فى الطب كالعظام المكلسة أيضا وحيث ان العظام يحصل منها مستحضرات مشابهة له كانت هى أفضل منه وتختار فى العادة عظام الخرفان فتكلس حتى تكون جيدة البياض فحينئذ تسحق ثم تغسل مع الماء على حجر سماق حتى يصير مسحوقها ناعما جدا وتعمل أقراصا وأقماعا جيلية تجفف فى الهواء وفصفات الكلس الآتى من العظام عظيم الاعتبار بتركيبه فانه فصفات قاعدى تكون فيه نسبة أوكسيجين الكلس لاوكسيجين الحمض فصفوريك كنسبة ثمانية لخمسة عشر وهذا الملح مقوم اص يستعمل فى الكاشكسيا أى سوء القنية والتهاب النخاع الفقرى ولين العظام ومقداره من الباطن من ٥٠ سنج الى ٢ جم فى جرعة أو حبوبا ويدخل فى أدوية ماصة ومركبات سنونية ومضادة للامراض البلورابوية ويكون قاعدة للمطبوخ الابيض لسيدنام الذى يصنع بأخذ ٨ جم من مسحوق قرن الايل المكلس و ٢٤ جم من لباب الخبز الابيض

و ٣٢ من السكر ولتر من الماء و ٨ جم من ماء القرفة أو ١٦ جم من ماء زهر البرتقان فيهون السكر واللباب وقرن الايل معافى هاون وتغلى مدة ربع ساعة ثم تصفى مع العصر الخفيف من منخل صوف قليل التلزز ثم تعطر بماء القرفة أو ماء زهر البرتقان وذلك المشروب يستعمل كثيرا عالاجل الاسهالات المزمنة فيوزن كاص بكربونات الكلس الذى يحتوى هو عليه وأحيانا يبدل الخبز بستة عشر جم من مسحوق الصمغ العربى وذكر كثيرون أن قصفات الكلس يكون فقده صفة للراشيتس أى لين السلسلة وانه هو الدواء له ولكن قد عرفت أنه نوزع الآن فى منفعته حتى فى كونه ماصا غير أنه ثبت من أمور واقعية أنه اذا كان ناعما وأدخل فى الحلق حرض افرازا غزيرا لمادة مخاطية ويمكن أن يبرئ الاختناق القريب الحصول اذا كان ورم اللوزتين أو ذيا ويالاتهابيا فيكون فعل هذا الجوهر كدواء ماص ميخانيكى وذكرنا قبل ذلك لتأكيده جملة تجربيات تفيد أن قصفات الكلس يقوم مقام غيره من الادوية المقرفة التى ذكروها لذلك مثل الابيض اليونانى واستعمل كاوكيه فى نفسه نفخ هذا القصفات مع النجاح

والابيض اليونانى المسمى بالافرنجية البوم جريكوم وسينوكربوس واسبوديوم جريكوم هو البراز الابيض السهل التفتت المركب بالاكثر من قصفات الكلس ويخرج من الكلاب التى تتغذى من عظام الضأن فقط وتمنع من الشرب وهو دواء معترف كان له سابقا شهرة وهو مذكور فى الدستور القديم وقد هجر الآن بالكلية فلا حاجة لاطالة الكلام فيه غاية ما نقول انه كان يستعمل فى الاستسقاء والدوسنطاريا المزمنة بل الجرب ويوضع على القروح الخبيثة والاورام المختلفة الطبيعة ونسب له جالينوس فاعلية عظيمة ومنها نفعه نفخا فى الحلق ولكن قد علمت أن قصفات الكلس أنفع منه

﴿ غلات الكلس ﴾

هذا الملح مر وكثير الاذابة فى الماء ويتدرج استعماله نقيا وانما ينشأ فى المادة من اضافة الخل لبعض مستحضرات كربونات الكلس حيث يكون نفسه غير نقى وهو يسمى بالتراب المورق الكلسى وبالخلات الكلسى ويحضر من الكلس والحمض الخلى وأحسن من ذلك تحضيره من كربونات الكلس ويتبلور الى ابر حريرية مصقولة المنظر وهو كثير الاذابة فى الماء بل يتشرب الرطوبة ويثقل ذوبانه فى الكحول ولا يتغير من الهواء الجاف واذا جفف على الحرارة الى ١٠٠ درجة فانه يصير مسحوقا أبيض خاليا من الماء وهو يوجد طبيعيا فى الاجسام الآلية أى العضوية وسيما فى عصارة بعض النباتات ويستعمل الآن كثيرا فى الصنائع واما استعماله فى الطب فقليل وهو منبه مقطع محلل مدر للبول يستعمل مع النفع علاجا للخنازير والاحتقانات اللينفاوية والخنازيرية والاستسقاء الصفنى أى القيلة المائية ويدخل فى بعض صبغات كصبغة المرجان ومقداره للاستعمال من جم الى ٣ جم بل ٨ و ١٥ جم فى جرعة من الباطن وشرابه يستعمل بمقدار من ٣٠ الى ٦٠ جم فى جرعة وصبغته من ١٥ جم الى ٣٠ فى جرعة

﴿ كبونات الكلس (سترات الكلس) ﴾

خاصته كخاصة الحلات وهو قليل الاستعمال أيضا وقليل الاذابة فى الماء ويحضر من أعين السرطان وعصارة الليمون ويكون جزأ من شراب المرجان وكذا من المسحوق المضاد للقاء الكلوى لاستقال وهو مقطع محلل مذيب مدر للبول يستعمل فى الالتهاب الكلوى والحصيات الصغيرة والنزلة المزمنة فى الطرق الهوائية والبولية ومقداره من الباطن مسحوقا من ٤ جم الى ٨ جم بلوعا أو حبوبا

﴿ فلوريات الكلس ﴾

يقال له أيضا فلورور الكلسيوم واسيات فلورور والفلورور المعدنى الاخضر وهو ملح غير قابل للاذابة فى الماء وقابل للتبلور ويختلف لونه ويوجد بكثرة فى الطبيعة واحد أصنافه وهو الاخضر كان أحيانا يقوم مقام الزمرذ ومعدوداً سابقا بأن فيه خواصه

﴿ أوليو مرجرات الكلس ﴾

هو مخلوط الزيت وماء الكلس يستعمل كثيرا فى علاج الحرق وهو نوع صابون سائل

﴿ انواع كربونات الكلس ﴾

استعملوا فى الطب تحت كربونات الكلس وفوق كربونات الكلس فأما هذا الاخير أعنى فوق كربونات الكلس فيحضر بأن يشبع من الحمض الكربونى ماء الكلس الممدود بجزأين من الماء وهو سائل مرطب مدر للبول بل مفتت للحصى ويعطى اما وحده واما ممزوجا باللبن أو المصل أو مغلى من المغليات بمقدار من ط الى جملة أرطال واستعماله قليل جدا وأما الاول أى تحت كربونات فتختلف نقاوته وتتركب منه أنواع الحجارة الكلسية والرخام والمرمر والطباشير والغار يقون المعدنى وأنواع من الاستلكتيت والاستيوكول وغير ذلك ويوجد محلولا بمقدار يسير فى كثير من المياه المعدنية الغازية وماء الآبار ويكون جزأ من قاعدة هيكل الحيوانات والمرجان والصدف واللؤلؤ وقشر البيض والغلافات الجرية للحيوانات الرخوة وللتجمدات الحيوانية المختلفة كعيون السرطان ولسان البحر وغير ذلك حيث يوجد غالبا مجتمعا مع فسفات الكلس وفسفات المغنيسيا ومادة حيوانية وهذا الملح أبيض عديم الطعم والرائحة وقليل الاذابة فى الماء وقابل للتبلور وتتسلط عليه الحوامض وتزيل منه حمضه مع فوران فلا يتوافق معها وكذا يرسب منه راسب بتحت كربونات البوطاس وخلات الكلس وكان مستعملا سابقا مسمى باسم راسب المرجان أو اللؤلؤ أو عيون السرطان أو غير ذلك ويحضر لاجل الاستعمال الطبى بتحليل تركيب مزدوج فيؤخذ محلول ممدود جدا بالماء من كلورور الكلسيوم ويصب عليه محلول آخر ممدود أيضا من كربونات الصودا المبلور الى أن ينقطع الترسيب ثم يترك الكل ساكنا ويلقى السائل الذى يحتوى على ملح الطعام محلولا ويغسل الراسب الكلسى جملة مرات ثم يترك لينقط على خرقة ويحول الى حبوب صغيرة لاجل تجفيفها ويلزم أن يفعل الترسيب فى محلولات باردة وتلك

واسطة لتحصيل كربونات الكلس مسحوقا ماصقا ناعما فاذا فعل على الحرارة فان الراسب يكون محببا وأكثر عتامة ويدخل هذا الملح فى مستحضرات طبية مشهورة بأنها ماصة ومضادة للكلب وللسم وغير ذلك وفى مسحوق الاروم (بفتح الهمزة وهو نبات له أسماء كثيرة كرجل العجل أو البقرة أو آذان الفيل) وفى معجون الياقوت وفى سنونات مختلفة وفى المسحوق الاحمر الانقليزى وهو مخلوط المسحوقات الماصة الملون بالدودة الذى مدحوه علاجا للامراض الاندفاعية بمقدار من ٢٥ الى ٣٦ قمح ويقرب كثيرا للمسحوق المضاد للكلب لا ميرايزمبرغ وبالجملة هذا الملح كانوا يعتبرونه ماصا والآن قل استعماله وكان لاصنافه صيت شهير فى علاج آفات مختلفة ولذا كان المسمى باليونانية أوستيوكول أى ملصق العظام بسبب شكله الناصورى نافعا فى علاج كسر العظام الطويلة وكان الغاريقون المعدنى بسبب بياضه معدودا بأنه مدر للبن وكان الطباشير مستعملا عندهم علاجا للقروح التى تتبع الحروق ونسب له أطباؤنا منافع كثيرة منها نفعه فى قروح النم والبثور والقلاعات التى تعرض فى أفواه الاطفال ذرورا أو مع سكر وورد أحمر وقالوا انه دابغ للمعدة قاطع للاسهال الصفراوى نافع لاورام العين الحارة قاطع للقىء الصفراوى جيد للحمى الحارة والعطش نافع للكبد والمعدة الحارتين نفعا بينا ومقو للقلب الحار والبارد وكذا يقوى الاعضاء التى ضعفت من الحرارة شربا وطلاء من الظاهر انتهى واذا ضم للطين الارمنى مع الشب أو نحوه فانه يسمى اورمسكر وهو دواء اخترعه بعض الاطباء وجعله مضادا للكلب ومن سوء البخت ان التجربة لم تؤكده ذكر ذلك شومبير وكان حجر الصاعقة المسمى أيضا حجر الفهد (بلنيت بكسر الباء الموحدة وفتح اللام أى حجر الصاعقة) وهو حجر قوقى حفرى كان يستعمل تميمة علاجا للامراض مختلفة وكانوا يعتبرونه ماصا مجففا وجيد للبصر والنساء ويستعملونه بمقدار من نصف م الى م علاجا للداء المسمى كوشمار أى الذى يعمل المصاب به فى نومه أعماله الاعتيادية التى يعملها فى يقظته ولكن هذا كله غير صحيح التجربة وعلم الآن أن هذه الجواهر كبقية المواد الغير القابلة للاذابة أرضية عديمة الفعل وليس هنالك مايدل على حقيقة خاصة مضادتها للسموم كما زعموا وكما نجد أيضا فى المؤلفات القديمة خواص لبعض الاحجار كالرخام والمرمر فقالوا اذا شرب من الرخام مثقال من معجونه بالعسل نفع من الدماميل الهائجة عن الدم وقطع الحكة وأزال الصفراء وان سحق بالخل وطلى به حال الاورام وأزال الترهل والاستسقاء وان سحق مع الصمغ والنوشادر ولطخ على البهق والبرص والآثار السود أزالها وهو يقطع شهوة النكاح سواء شرب أو جلس عليه والنوم عليه من غير حائل يوقع فى التقرس ووجع المفاصل واذا ثقب على البواسير قطعها وذكروا له خواص كثيرة غير ذلك لم تحققها التجربة

﴿ كبريتات الكلس (جبس) ﴾

الجبس ملح كثير الوجود فى الكون ويعرف فى حالة كونه خاما باسم سيلنيت بفتح السين

وكسر اللام والنون كما يسمى أيضا حجر الجبس والجبس فقط واذا كان مبلورا سمى بالحجر الشفاف وغير ذلك وأصنافه المعدنية مستعملة باستعمالات كثيرة وكان كل منها سابقا ممتعا بخواص مخصوصة وكلها اعتد الآن أدوية ماصة وفى الحقيقة هى فى ذلك أقل مما فى تحت كربونات الكلس والمغنيسيا ومع ذلك يلزم أن ينسب لهذا الملح الفعل المسهل الذى فى المياه السيلنتوزية كما قال بعض المؤلفين ومن الاكيد أن طعمها التفه وفجاجتها أى ثقلها على المعدة وخاصة تجليدها ماء الصابون ناشئة من وجود هذا الملح فيها وقد تكلم ديسقوريدس على الجبس وقال انه مع سبب خاصة كونه يصير مع الماء عجينة يابسة فيمكن أن يفعل ذلك اذا نزل فى المعدة وأوصى فى هذه الحالة باستعمال الزيوت ويوجد فى بعض كتب الاقرباذين مسحوق زعموا أنه معرق وليس هو الا كبريتات الكلس مكلسا وأطنب فيه أطباء العرب وذكروا أنه يسمى أيضا جبسين وجص وقالوا انه حجر يختلف لونه فمنه أبيض صلب غير هش ولا براق وهذا هو الجص ومنه أبيض براق صفائحى وهو اسفيداج الجصاصين ويسمى اسفيداج الجبس ومنه صنف يميل الى الحمرة صخرى وهو من الاجسام الجربة الارضية ونقلوا عن جالينوس أن فيه خاصة الاجسام الجربة لارضية وهى التجفيف وفيه قوة أخرى وهى انه يغرى ويشد ويلحم وذلك أنه يتصل بعضه ببعض ويجمد ويتصلب اذا نقع فى الماء ولذا يخلط مع الادوية اليابسة التى تنفع من انفجار الدم مفردا ومجتمعا مع غيره فاذا استعمل وحده منفردا فانه عندما يجمد يصير صلبا جربا قال وبهذا السبب رأيت أن أخلطه مع بياض البيض الرقيق الذى يستعمل فى مداواة العين وأخلط معه أيضا غبار الرحى المجتمع من دقيق الحنطة على حيطان بيوت الرحى واذا أحرق زالت رزوجته واطف وزاد بياضه وتجفيفه أكثر مما اذا لم يحرق ويكون أيضا أبيض زائدا ولاسيما اذا عجن بالخل أى فانه يقوى فعله من القبض والردع والجمع والتجفيف وعن اسحق ابن عمران اذا عجن بالخل وطلى على الرأس حبس الرعاف وعن ابن سينا تطلى به الجبهة أو يتلف به الرأس فيحبس الرعاف ولاسيما مع الطين الارمنى والعدس ولحية التيس بماء الآس وقليل خل ويجمع ذلك ببياض البيض لئلا يتحجر فينتفع نفعا بينا من السيلان والرمد الدموى ضمادا وهو بأنواعه لا يستعمل من الداخل لانه يتحجر فى البطن ويعرض منه خناق فهو يسقد ويقتل بالبس والتمديد وعلاجه بالقىء والتنظيف منه والحقن واستعمال حب النيل بخاصة فيه ويحسى الاعراق الدسمية الحارة وذكر وامن خواصه أنه اذا مسحق بالزيت ويسير بورق وشب ولطخ على الكآبة أزالها واذا حشيت به البواسير أضعفها واذا جعل على الثياب قلع ما فيها من الاعراق والاوساخ والادهان انتهى (وحب النيل بزر مسود مثلث صلب يقرب لان يكون قرنيا وهو منجلبى من الباطن ويأتى من بلاد النوبة وتستعمله السودان كمسهل مفرغ للماء)

﴿ كلورور الكلسيوم ﴾

يقال له أيضا مريات الكلس وادر وكلورات الكلس اذا كان مع الماء ولا يقال له كلورور

الكلسيوم الا اذا كان خاليا منه وهو يوجد فى ينابيع كثيرة معدنية مائية وفى ماء البحر وفى المواد الجيسية

(صفاته الطبيعية) هو أبيض يتبلور الى منشورات ذوات مسطحات محززة وتنتهى باهرام وهو شديد التشرب للرطوبة حريف الطعم شديد اللذع مر

(صفاته الكيماوية) هو مركب من جوهرين فردين من الكلور وجوهر من الكلسيوم ويذوب فى الماء وفى الكحول وبسبب شدة ميله للماء صنعوا سابقا بدهن الكلس أو زيت الكلس واذا ضغن ماع ثم يسير على هيئة مسحوق غليظ سنجابى يجذب رطوبة الهواء

(تحضيره) ينال باشباع كربونات الكلس من الحمض كلوراد ريك ثم تبخر السوائل وتبخر

(الاجسام التى لا تتوافق معه) الحمض كبريتيك وتتريك وفصفوريك وبوديك والاملاح التى تدخل هذه الحوامض فيها والقلويات وكربوناتها ونحو ذلك

(الاستعمال) يظهر أنه ممتص بخواص خلات الكلس وبقية الاملاح الكلسية القابلة للاذابة وهو الذى جرب بالاكثر على الخصوص وان كان أقل معرفة بالنظر الى باقى واذا استعمل بمقدار يسير كان منبها لجميع البنية ولكن يؤثر بالاكثر على العقد اللمفاوية فتأثيره شبيه بتأثير كلورور الباريت الآتى قريبا ولكن ليس مساويا له واذا استعمل بمقدار كبير قال انه يكون مقيئا ومسهلا وبسبب عوارض ثقيلة بل قتالة وذكر بعضهم ومنهم أوفلند فى كتابه المؤلف فى الامراض الخنازيرية أن هذا الملح أكثر تهييجا من مربات الباريت قال ميره وبعد أن نظن هذا الرأى ثم نقل عن أوفلند أنه ينبه العرق والبول تنبيها قويا رأى استعماله يستدعى احتراسات عظيمة ومدح هذا الملح نوركروة علاجا للخنازير والآفات البلغمية الصدرية وغير ذلك وكذا مدحوه فى احتقان العقد اللمفاوية وفى الضعف العام ويوضع فى السكتة على اللسان كما تفعل العرام بادر وكلورات الصود ويخلط مع بعضهم فى سدد المارياريقا وذكر جوميز أنه يستعمل فى اسبانيا مع النجاح علاجا لاحتقانات الغدد وللدرنات الفيلية وان لم يحصل منه تحليل تام لها وهو يكون قاعدة للسوائل المضادة للخنازير للطبيب نيومان ويدخل فى بعض مياه معدنية صناعية

(المقدار وكيفية الاستعمال) يعطى بمقدار من ٢ قمح الى ٦ للاطفال جملة مرات فى اليوم فان استعمل محلولا المائى الذى يصنع بدرهم منه لاجل ق من الماء المقطر يكون مقداره من ٣٠ ن الى ٤٠ فى مغلى لا يوجد فيه شئ مما لا يتوافق معه كالقلويات والحمض الكبريق والكبريتات القابلة للاذابة فانها تحلل تركيبه أما اللبانغين فمقداره من ٦ قمح الى م محلولا فى الماء والسائل الكلسى المرياقى يصنع بأخذ ٢ ج من كلورور الكلسيوم و ٣ من الماء المقطر والاستعمال من ٣٠ ن الى م فى ٣ ق أو أكثر من الماء ويكرر ذلك مرتين أو ٣ فى اليوم وكذا يستعمل محلوله أيضا من الظاهر اما وحده أو مجتمعا مع محلول ادروكلورات الصود كحال اذا وضع على الاورام الخنازيرية وفى الاورام البيض فى المفاصل ونحو ذلك ومع هذا قل استعماله الآن ويمكن لعظم قابليته للاذابة ورخص ثمنه أن تعمل منه حمامات مبردة

﴿ كلورور المغنيسيوم ﴾

يقال له أيضا مريات المغنيسيا وادروكلورات المغنيسيا وكلورور مغنيسيك وهو يشاكل بمثل ما يقال به كلورور الكلسيوم أى بفعل الكلور الجاف على المغنيسيا المسخنة الى الاحمرار وخواصه كخواصه ويدخل مثله فى بعض مياه معدنية وفى ماء البحر وهو قابل لان يتبلور الى منشورات وكثير الاذابة فى الماء وقابل لتشرب الرطوبة واذا يخر فانه يفقد حمضه ويتحول جزء منه الى مغنيسيا وهو شديد المرار ويستعمل فى معامل المياه المعدنية الصناعية وبالجملة خواص هذا الملح كخواص كلورور الكلسيوم

﴿ كلورور الباريوم ﴾

نقول قبل ذلك الباريوم جسم معدنى بسيط أبيض مصفر قابل للطرق لامع ولكن يتغير سريعا من الهواء ويتكون منه مع الاوكسيجين أول أوكسيد يعرف باسم باريت وثانى أوكسيد يتحد بالحوامض الضعيفة ويتحول الى أول أوكسيد بحيث يترك أوكسيجينه للماء كما هو معروف فى الماء الاوكسيجينى ولا استعمال لهذا الجسم البسيط فى الطب وأما الباريت فيقال له أيضا التراب الثقيل وهو أول أوكسيد الباريوم ويستخرج من تترات الباريت أى فيحال تركيب هذا التترات بالحرارة فيصير كتلا ذوات مسام ولونه سنجابى مخضر أو أبيض سنجابى ويميع فى الماء كميعان الكلس ويذوب فى هذا السائل فيتكون من ذلك ادرات الباريت قابل للتبلور ويستدعى ذوبانه ٣٠ ج من الماء البارد و ١٠ من الماء المغلى وهو كاغلب مركباته شديد السمية فيؤثر كجوهر كاوى على المنسوجات ويتسبب عنه اذا امتص تشنجات قتالة ومع ذلك ذكروا أنه يستعمل بدل حجر الكى أى البوطاس ومحلوله الشابع المخلوط بزيت الزيتون أوصوابا استعماله من الظاهر علاجا للقوابى وذلك بأن يؤخذ من ماء الباريت الشبعان باردا ج ومن زيت الزيتون ٦ ج وأما املاح الباريت التى لها انتفع فى الطب فهى ما سيذكر

﴿ فاولا كلورور الباريوم ﴾

يسمى أيضا مريات أو ادروكلورات الباريت وهو صناعى دائما

(صفاته الطبيعية) هو يتبلور الى منشورات مربعة الاسطحة مفرطحة شفافة بيض عديمة الرائحة وطعمها حريف شديد المرار لذاع مغث وثقله الخاص ٢٫٨٢٥٧

(صفاته الكيماوية) هو مركب من جوهرين فردين من الكلور وجوهر فرد من الباريوم أو يقال كما قال المعظم من ١٠٠ من الكلور و ٢١١٫٤٣ من الباريوم وهو يذوب فى ٤ من الماء البارد و ٢ من الماء المغلى ويتحول الى حالة ادروكلورات ولا يذوب فى الكؤول واذا مص فانه يفرقع ثم يميع بدون أن يحال تركيبه ويتكون من الكبريتات والحمض الكبريتى فى محلول كلورور الباريوم راسب لا يذوب فى الماء ولا فى الحمض تتريك هو كبريتات الباريت

(تحضيره) يؤخذ من كبريتات الباريت ١٠ ج ومن فحم الخشب ٢ ج ومن الحمض كلورادريك مقدار كاف يمزج الكبريتات والفحم بالضبط مسحوقين ويوضع ذلك فى بودقة من الطين بحيث تكاد تكون مملوأة ويوضع من الاعلى طبقة من مسحوق الفحم ويوضع غطاء على البودقة بالضبط ويسد عليه بالارجيل المحلول ثم تسخن البودقة بشدة على تنور الانعكاس وتحفظ فى الحرارة الحمراء أقله مدة ساعتين ثم تبعد النار وتترك للتبرد بالكلية قبل أن يكشف الغطاء ثم تفصل الطبقة السطحية التى من الفحم وهذا الجزء من العملية فائدته تحويل الكبريتات الى كبريتور الباريوم بازالة أوكسيجين الباريت والحمض الكبريتى فينتج كبريتور مخلوط بفحم ومعظم ذلك بل كله يذوب فى الماء ولاجل الوصول لذلك تسخن المخلوط بشدة زمناطويلا فاذا كانت العملية جيدة السير كان لون المادة سنجابيا محمرا وتتراكم على بعضها قليلا وسيما على جدران البودقة فتلقى فى ماجور من الفخار وتحل فى مثل وزنها ٣ مرات أو ٤ من الماء ثم يصب على المخلوط مع التحريك دائما بملوق من خشب مقدار كاف من الحمض كلورادريك حتى يكون فى السائل بعض حمضية وهذا التحليل للتركيب يحصل منه مقدار عظيم من غاز الحمض كبريت ادريك ومن المناسب الهابه فى الوقت الذى يتصاعد فيه حذرا من الاخطار التى تحصل من وجوده ثم يرشح السائل وتغسل الفضلة بالماء الحار ويخزم ماء الغسل والسائل المرشح الى الجفاف وتحل فضلة التبخير فى مقدار قليل من الماء ثم يضاف لهذا المحلول مقدار قليل من محلول كبريتور الباريوم الذى كان محضرا موجودا قبل ذلك ليرسب الحديد الذى يمكن أن يكون محتويا عليه ثم يرشح من جديد ويركز بالتبخير البطى ويبلور

(الجواهر التى لاتتوافق معه) الكبريتات والنترات القلوية والمعدنية والفصفاتات والكربونات

(الاستعمال) اذا استعمل بمقادير كبيرة يكون كجميع الاملاح الاخر الذائبة للباريت سما قويا والاعراض التى يسببها ينشأ بعضها من فعله الموضعى ولكن بالاكثر من التأثير الثانوى الذى يفعله على المجموع العصبى بعد امتصاصه وهذا التأثير ربما قرب للسموم المخدرة فهو على حسب مانبت من تجربيات أورفيلا وغيره من السموم المعدنية القوية الشدة فاذا زرق فى الاوردة أوأدخل فى المعدة أووضع على الجلد سبب أولا تهيجا موضعيا ثم تجمدا للدم وتشنجات قتالة وعلى رأى برودى يؤثر على القلب بحيث يضعف منبه الدم وربما كفى قحات لانتاج هذه النتائج فى الكلاب ولايعرف فى الانسان من هذا التسمم الامثال واحد شأ التسمم فيه من ازدراد ق من هذا الملح فحصل احساس باحتراق وفى وتشنجات وصداع وصمم ثم موت بعد ساعة فاذا عرض مثل وجع المعدة والقيان والقىء فى أثناء العلاج بهذا الدواء فانه يقطع استعماله جملة أيام وتزال أعراض هذا التسمم مع السهولة باستعمال بياض البيض أو النبيذ السكرى كما أوصى بذلك بيرندى وخاصة كونه يتكون منه مع الحمض الكبريتى ملح لايذوب وغير مسم صيرت هذا الباريت نفسه ضد الهذا الحمض كما أن هذا الحمض ضده وكما أن الباريت نفسه ضد لمحلولات كبريتات الصود وكبريتات

المغنيسيا وماعدا ذلك يحرض القيء ويقاوم التهيج الموضعي بواسطة اللعابيات ونحوها وقد جرب هذا الملح بمقادير يسيرة في أمراض كثيرة واختصر جميلان جميع ما كتب فيه فقال هو مدر للبول مبرد محلل مهيج معرق والامراض الرئيسة التي تعالج به مع النجاح من الباطن ومن الظاهر هي الاحتقانات العقدية وورم الغدد اللمفاوية والراشيتس أي لين السلسلة والسل والسرطان وسدد الكبد والآفات الخاطبة في الرئتين والمعدة والاجزئية المزمنة والداء الزهري والقروح والرمد الخنازيري والديدان المعوية وغير ذلك وذكروا أيضا الاورام البيض والاسقيروس والاستسقاء وينفع كثيرا في الآفات الخنازيرية الحاصلة في مزاج خلاف المزاج اللمفاوي أو الطاهرة في بنية متهيجة وفي الاحتقانات الحشوية

(المقدار وكيفية الاستعمال) يعطى هذا الملح محلولا في سائل لعابي أولا بمقدار $\frac{1}{8}$ من قمح الى $\frac{1}{4}$ وقد يزاد المقدار الى ٢ قمح أو ٣ في اليوم ويلزم التنبه للنتائج لانه قابل لان ينتج قلقا وقيأ أو براز افي من معدتهم شديدة القابلية للتهيج واذا ضم لقليل من الماء المقطر للغار الكربزي سهل مروره كما يقال واذا خلط بالاودنوم ربما حرض التعريق وقال تروسوان ليس قرن كان يبتدئ في الغالب بعمل محلول مركب من ٣٠ سج في ١٢٥ جم من الماء المقطر ويستعمل المريض من ذلك المحلول ملعقة فم ما عدا ساعة قبل الاكل وساعتين بعده ومن العظيم الاعتبار أن المرضى يلزمهم لتحمل هذا الدواء أن يمتنعوا عن شرب النبيذ وأن يقتصروا على الماء الخالص والتغذية النباتية وبعد ٨ أيام اذا لم تعرض عوارض كبيرة يزاد المقدار الى ٦٠ سج مع المقدار السابق من الماء المقطر وهكذا يزاد تدريجا حتى انه وصل أحيانا به الى ٣ جم في اليوم ويستعمل من الظاهر كمنبه ومحشكر ضعيف وغسلات على القروح الخنازيرية ولكن مع الاحتراس لانه يسهل امتصاصه وقد جربت أيضا أملاح أخر من أملاح الباريوم وهي ما يذكر على الاثر

(الثاني كربونات الباريت)

يوجد متولدا طبيعيا في بعض الاماكن ولونه أبيض ويقل ذوبانه في الماء وعلى حسب تجربيات أورفيلا وهنري وغيرهما يؤثر على الحيوانات كثاني الباريت نفسه ويقال ان بلتير الكبير عرف أن هذا الملح اذا كان صناعيا لا يكون مسموما أصلا وكان قاعدة لجملة أدوية سمرية مضادة للقوابي وينال بتحليل تركيب مزدوج لكلورادرات الباريت وكربونات الصود

(الثالث كبريتات الباريت)

يقال له الاسبات الثقيل وحجر بلونيا وهو ملح كثير الوجود في الطبيعة ولا يذوب في الماء أصلا ويظهر أنه ليس قتالا ولم يستعمل الا لاستخراج الباريت أولاجل تكوين أملاح أخر قاعدتها هذا القلوي فلذلك يعالج بالفحم في درجة حرارة مرتفعة والكبريتور المتنال

يحوّل الى نترات ويحل تركيب هذا النترات بالتكليس

(الرابع نترات الباريت)

هو ملح أقل تبلوراً من ادروكاورات وكان مستعملاً فى الاحوال التى يستعمل فيها ولكن بمقدار أكبر منه بيسير

(الخامس ميكونات الباريت)

استعمله سابقاً فى الآفات الديدانية بعضهم واعتبره برسير خطراً جداً

(كليات فى الاسطرنسيان واملاحه)

الاسطرنسيان هو أوكسيد الاسطرنسيوم الذى هو معدن غير جيد المعرفة وهذا الاوكسيد قلوى صلب سنجابى كاويذوب فى الماء ويتكون منه معه ادرات مبلور أو محلول ويعتبر جوهراً من الجواهر الكشافة فى علم الكيميا ويذوب أيضاً فى الكحول ويعطى للشعلة لوناً بنفسجياً ويوجد فى الطبيعة فى حالة كبريتات وكربونات وكشفه أولاً اسطرنسيان فى ايقوسيا ولذلك سمى باسمه ويستفاد من تجربيات جيلان أن كربونات الاسطرنسيان المسمى عند المعدنيين اسطرنسيانيت لا يحصل منه حال خروجه من الارض فعل مضر على الارانب اذا أعطى لها منه مقدار ٢ م كما أن ادروكاورات الاسطرنسيان ليس له أيضاً تأثير على الكلاب ولا على الارانب بهذا المقدار ولكن اتفق أن ٤ م محلولة فى ق ونصف من الماء انتجت فى أرنب بط حركات القلب وشللاً فى الاطراف والموت ووجد فى المعدة بعد الموت كثير من الاكدام وأما الالتهاب فيها فيقل وجوده وزرق منه ١٠ قمح فى الوريد الوداجى لكلب كبير فلم تنتج شيأ وأما نترات الاسطرنسيان فهو أشد فاعلية وأعطى درهم من هذا الملح المتزهر فى ق من الماء فأنتج فى الارانب تواتر نبض واسهالا وبالجملة فالخواص الدوائية للاسطرنسيان وأملاحه قليلة الدراسة ومع ذلك ذكر هرطلوب وغيره أنه على حسب المعالجة الاومبوباتية يلزم أن يكون كربونات الاسطرنسيان قوى الفعل فى الامراض الجربية والحكية التى هى قسم من الآفات التى لها اتساع فى هذا المذهب وذكر برند فى كبريتات الاسطرنسيان الذى وجد بكثرة فى قرلزل وفى مملكة نادبرك انه كان مستعملاً بكيفية استعمال البورق أى كمسهل ولخلط المعادن والتحامها

(المنقنيز والكاسيد واملاحه)

المنقنيز معدن بسيط أبيض مصفر لامع لا يميع على النار سهل الكسر جداً وقابل للتكسجين بل للحمضية ويحلل تركيب الماء فى جميع درجات الحرارة ولا ينال الا على شكل حبوب اذا هو لج أحداً كاسيده على نار قوية ويظهر أنه قد يتحد مع الاوكسيجين بخمسة مقادير فيتكون من ذلك أولاً أوكسيد أخضر قابل لان ينضم بالحوامض وثانى أوكسيد أحمر وثالث أوكسيد أسمر مسود يوجد فى الطبيعة فى حالة ادرات ويتبلور الى ابرطويلة ورابع

أوكسيد أوبيروكسيد أسود وهو الموضوع الرئيس لهذا المبحث والخامس حمض يسمى الحمض منقنيزيك وهذا لا يمكن انالته منعزلا ويتكون منه مع القلويات وسيما مع البوطاس متحدات أي مركبات عظيمة الاعتبار بالخاصة التي فيها من تغيير اللون بتأثير بعض تغيرات خفيفة في التركيب وذلك هو السبب في تسمية شيل لهذا الحمض الذي كشفه بالخاملون المعدني لكثرة تلونه كتلون الحرباء المسماة بهذا الاسم ولكن ليس له عندنا معشر الاطباء عظيم اعتبار بخلاف بيروكسيد أي رابع أوكسيد أي الاوكسيد الاسود الذي يكثر في أقاليم فوسج وموزيل وبلاد النيسا فانه معروف قديما وذكره بليناس مسمى بحجر المغناطيس ثم بعده سمي بالمغنيسيا السوداء وكان يستعمل في صناعة النقش عند القدماء ومكث مدة طويلة مستنبها عند المتأخرين بعض معادن حديدية وهو يكون في الطبيعة اما على شكل كتل عديمة الشكل واما على شكل ابر لامعة وهو سهل التفتت بلوث الاصابع وعديم الطعم والرائحة ولا يذوب في الماء ويحتوي من الاوكسيجين كما قال برزيليوس على ٢١٥ ر ٥٦ واذا عرض على النار فانه يترك جزأ من هذا الغاز ويتحول على التعاقب لحالة ثالث أوكسيد ثم ثاني أوكسيد ويتصاعد منه هذا الاوكسيجين أيضا اذا خلط بحوامض وحرك معها فيتحول بذلك الى حالة أول أوكسيد وتلك الحوامض مثل الحمض الكبريتي المستعمل كثيرا بسبب ذلك لاجل تحضير الاوكسيجين وكالحمض ادروكلوريك الذي يتحلل تركيب جزء منه بالاوكسيجين الذي صار خالصا ويتجهز منه الكلور وهذا الاوكسيد الرابع ماعدا استعماله في الكيميا لاجل استخراج المنقنيز وتحضير الخاملون المعدني والاملاح التي قاعدتها المنقنيز يستعمل أيضا في الصناعة لاجل تبييض الزجاج البلوري وذلك هو سبب تسميته بصابون الزجاجين ولاجل عمل المينا الملونة والصيني والبجمي وغير ذلك وله استعمالات كثيرة أيضا في الكيميا لاجل تحضير الكلور والكلورور واستخراج الاوكسيجين حيث يجهز نقيا وان كان أقل مما يجهز كلورات البوطاس وقد ذكره سابقا بالتبييض وغيره لاجل تنقية الاثير المتحمل للحمض الكبريتوز ونسبوا له خاصة حفظ الماء من جميع التغيرات اذا خلط معه بمقدار ٣/٥٠٠ وذلك يصيره جيد النفع للمسافرين سفرا طويلا اذا أكدت صحة التجربة في السفن كما صحت أيضا على سطح الارض ومع ذلك شوهد أنه كما يحفظ ماء الشرب الذي يذيب جزأ منه يمكن أيضا أن يعيد للماء المتغير سلامته وربما كان من المناسب لاجل هذا الاستعمال وسيما الاستعمال الطبي أن يتقى بهضمه مع الحمض مرياتيك الضعيف ثم غسله ثم تجفيفه وكان أيضا مستعملا من الباطن علاجا للحميات الالتهابية واستعماله بريرة علاجا للاسهال الضعفي وكذا بمقدار ١٤ قمح كدرة للطمث مجتمعا بقينا في هذه الحالة الاخيرة مع الابهل والصبر وذكر جالة أنه نجح استعماله بمقدار من ١٠ قمح الى ١٠٠ علاجا للصرع الغير المحسوب بآفة عضوية واستعمل أيضا من الظاهر اما وحده نقيا كدواء مجفف في علاج القروح العتيقة واما مجتمعا مع جواهر مختلفة كدواء نافث للشعر واما مع زوجامع ج أو ٢ ج من الشحم الحلو علاجا للقوابي والسعفة والجرب ويظهر أن جدلوت الذي هو طبيب بمارستان الاطفال نال منه

بعض

بعض منافع فى القوابى وتمامًا أليفه فلم ينل منه منفعة مع أن مورلوط يقال انه وجده أقوى فعلا فى القوابى المقترحة مما فى القوابى القشرية والدخنية وأكد جريل أن العملة الذين يشتغلون فى معدن المنقنيز الذى فى ماقون لا يصابون بالجرب وأن المصابين به من أهل تلك المدينة يأتون اليهم فيشتغلون معهم فيبرؤن فى قليل من الايام وذكر فى الجرنال العام الطبى أن الطبيب كاب الباروتى استعمل هذا الاوكسيد مع النجاح فى الآفات التى ذكرناها وزيادة عليها الداء الزهرى دلكارجبو بابل غرغرة وأما اصلاح المنقنيز فلم يجرب منها الا اليسير وكلها عديمة اللون ويقال ان خلات المنقنيز الذى هو قابل للاذابة فى الماء والكحول استعمل غرغرة بمقدار جم فى ٣ ق من الماء علاجا للقلاعات وجرب مريات المنقنيز أيضا فى مثل تلك الحالة وزيادة على ذلك انه أعطى من الباطن علاجا للامراض القوباوية بمقدار من ١٠ قمح الى ٢٠ فى اليوم حبوبا ويجمع مع كبريتات البوطاس والصود ومريات الصود والطرطير المقيئ فيقوم من ذلك ملح مركب باءوه بوصف كونه مفتحا يستعمل مدة من ٦ أيام الى ٨ متتابعة بكميات ٣ م و ٢٤ قمح ويحتوى على ١٠ قمح من مريات المنقنيز ويقال انه يعين على كثرة الاستفراغات الصفراوية وربما ساعد على بعض ذلك فى هذا الملح تجريبات جبلان الذى شاهد ان كبريتات المنقنيز المنخفض الاوكسيدية يزيد كثيرا نوع مساعدة فى الافراز الصفراوى فينتج من ذلك تلون قوى بالصفرة للامعاء وللاوعية الغليظة وتحريض للقىء ونحو ذلك ولكن لا تنس أن هذا المجرب شاهد أيضا أنه أنتج التهابا فى المعدة والمعى الدقيق والكبد والطحال بل القلب وسبب الموت الذى سبقه تشنجات وشلل ونحو ذلك ويظهر ان كبريتات المنقنيز لم يستعمل الا من الظاهر على شكل مرهم فى علاج الامراض الجلدية ولكن يلزمنا أن نقول فى هذا كما نقول عموما فى كل شرح علاجى لكل مستحضرات هذا المعدن أن هذه التأكدات ومشاهدات كيماوية مؤسسة على عظم مقدار الاوكسيجين الذى فيه فكأنه يتجهز للبنية الحية من اوكسيد المنقنيز شئ منه كما أن هنالك أمورا واقعية جيدة المشاهدة ومستنتجات عملية تؤكد ذلك

﴿ مرقشيتا (بزموت) ﴾

البزموت اسم افرنجى مأخوذ من الاسم اللطينى وهو بزموتوم وله أسماء يونانية واطينية وهى مرقشيتا ومرقشيتا بالتاء المثلثة آخرها أو بالتاء المثناة من فوق وكان اسم مرقشيتا موضوعا لما يراد فى معدنا ثم وضع لبعض الجواهر المعدنية التى اعتبروها مادة أولية أى بزرا للمعادن وبموجب ذلك تقسم الى أنواع كثيرة تختلف باختلاف المعادن التى توجد معها وتخالطها وعلى الخصوص أطلقوا لفظ مرقشيتا أيضا على كبريتور الحديد الاصفر وكانوا يسمون بالمرقشيتا الرصاصية مايسمى الآن كبريتور الانتيمون وقال أطباء العرب المرقشيتا اسم يونانى لحجارة تجلب من معادن الذهب والنحاس ويخالطها شئ من أجزائهما يستخرجونه منها وأقواها النحاسية وبالجملة كان عندهم مرقشيتا نحاسية

وذهبية وفضية وحديدية وتسمى المرقشيثا بالفارسية روشنائى وصفات المرقشيثا عند المتأخرين هى أنه معدن بسيط أبيض مصفر صفيحى سهل الكسر وكثافته ٩٫٨٣ ويميع فى حرارة ٢٤٦ وقال سويبران فى حرارة ٢١٦ ويتصاعد لكن فى درجة عالية وتخرج له شعلة مزرقة وهو قليل التغير من الهواء ويذوب ذوبانا تاما فى الحمض النترى اذا لم يكن محتويا على زرنيخ ويتكون منه معه ملح قابل للتبلور يحلل الماء تركيبه الى نترات حمض قابل للذوبان والى تحت نترات يرسب وهذا البزموت يتحد بالاوكسيجين مباشرة ويرجع الى أول أوكسيد أصفر اللون مركب من ج من البزموت و ج من الاوكسيجين وبالجملة يتكون منه مع الاوكسيجين مركبان والاول منهما هو الذى يدخل فى تركيب الاملاح وهذا البزموت يوجد فى بوهيم وسكسونيا وفرانسا وغير ذلك فى حالة أوكسيد أو كبريتور ومن ذلك تسهل انالته بمساعدة الميعان فيكون على شكل أقراص نصف كرية ويسهل تبلوره الى مكعبات صغيرة اذا حصل جيد النقاوة والموجود بالمتجر يحتوى على زرنيخ وأحيانا على كبريت ومن المهم تخليصه منهما كما سيأتى وهذا المعدن لا يستعمل فى الطب وهو فى حال المعدنية وان قال ليمرى انه محلل ومجفف وكذا لا يستعمل لشئ من مصنوعاته ماعدا نتراته قال ميره وأزهار البزموت التى هى مستنيج مغسول جيدا آت من تكليس البزموت مع النترا ومن تصعيده مع ملح النوشادر كانزا بعتبرونها معرقة ومضادة للحمى ويقال انه يمكن أن تكون بعد ذلك محتوية على زرنيخ وأوكسيد البزموت المتحال بترسيب نتراته بواسطة الارمدة القلوية النبيذية وجده أو دبير أقل اختلافا عن تحت نتراته (الارمدة القلوية النبيذية هى الناتجة من حرق دردى النبيذ أو العرطبير الخام فهى تحت كربونات البوطاس مخلوطا ببعض أملاح واكاسيد معدنية وفحم وكانت هذه تستعمل من الظاهر لتنف الشعر وكذا من الباطن بمقدار من ٦ قمح الى ٢٠ فيما يستعمل فيه كربونات البوطاس نفسه) وذكروا أن تحت كربونات البزموت يقوم مقام نتراته الآتى ذكره ويلزم أن يكون أفضل منه لكونه أكثر ثباتا وخواصه كخواصه ومركباته الملكية أى الرواسب البيض الحاصلة من خلط نتراته السائل بملح الطعام أو الحمض الكبريتى أو الماء تختلف طبيعتها والاول يقال انه مقيئ ومسهل ويستعمل من الظاهر كدواء غسال ومجفف وملحم ويظهر أن فعله ضعيف وفاعلية الثانى مشكوك فيها ويقال انه مضاد للحمى والثالث وهو تحت نترات البزموت سنذكره ويعرف كثيرا باسم الابيض المزين وأبيض اسبانيا والمركب الملكى الحقيقى للبزموت وفعل هذا أكيد وسنشتغل به وحده وهذه الادوية الثلاثة الملكية قد يؤخذ بعضها بدلا عن الآخر وتستعمل للزينة بدون فرق وتكون أهلا لاحداث التكرش والجفاف فى الجلد أكثر من كونها تحسنه وتزينه مع انها قابلة لان تسود من ملامسة بعض أبخرة حيوانية وذكروا أن النبيذ قد يغش بالبزموت المؤكسد المذاب فى حمض ويقال أيضا ان أوكسيد البزموت وتحت نترات البزموت كانا مستعملين ببلاد الانقليز خصوصا البعطيا للخمر زيادة بياض وثقل واخطار هذا الغش المحرم يسهل ادراكها وستعرفها

(تحت نترات البزموت)

قد يسمى غلطا بالاوكسيد الابيض للبزموت وبالابيض اللؤلؤى وذكر جيلان أنه يسمى بالابيض الكندى وبابيض اسبانيا وأما الابيض اللؤلؤى فهو اسم لمخلوط هذا الملح بمصوق اللؤلؤ وذكر چام فى قاموسه ان أبيض اسبانيا هو أوكسيد القصدير المستعمل للزينة والآن يسمى عموما بابيض اسبانيا صنف من تحت كربونات الكلس وقد ذكرنا ان الملح المترجم يسمى بالابيض المزين

(صفاته الطبيعية) هو يكون على شكل بلورات صغيرة لامعة عديمة الرائحة والطعم ويذوب قليلا فى الماء واذا مضغ محلوله رسب هو على شكل بلورات صغيرة لامعة ويكون محتويا على ٧٩٫٤٩ من اوكسيد البزموت و ١٨٫٠٥ من الحمض النترى و ٢٫٩٥ من الماء

(صفاته الكيماوية) هو مركب من ٤ جواهر فردة من أوكسيد البزموت وجوهر من الحمض نتريك واذا لامس الماء تحلل تركيبه الى نترات البزموت الرباعى القاعدة يرسب ونترات حمضى يذوب واذا شبع النوشادر من هذا المقدار المفرط من الحمض سبب راسبا لمقدار جديد من تحت نترات ولكن لا ينبغى الذهاب به الى التشبع من السوائل لانه يمكن أن يحلل تركيب الملح الذى هو تحت نترات

(تحضيره) تحضير هذا الملح متضاعف لانه يلزم أولا تنقية البزموت المعدنى ثم اقالة نترات البزموت ثم تحويله الى تحت نترات الذى هو المستعمل فى الطب فلاجل تنقية البزموت يخط بالضبط ج من نترات البوطاس مع ٢٠ ج من مصوق بزموت المتجر ويدخل ذلك فى بودقة تسخن الى الاحمرار وتترك حتى تبرد فالكبريت والزرنيخ يتأكسدان وينتقلان الى توبال أى رغوة المعدن فى حال كبريتات وزرنيخات البوطاس ويشغل البزموت الجزء الاسفل من البودقة فيسحق من جديد ويعالج أيضا مرة أخرى بمثل ذلك المقدار من النتر وهذه الطريقة هى التى ذكرها سيرولاس لتخليص البزموت من الكبريت الذى قد يحتوى عليه فحينئذ يوضع كما قال سوبيران فى مترس أى دورق من زجاج ٣ ج من الحمض نتريك الذى فى كثافة ٣٥ من مقياس كرتيير ويضاف له شيأ فشيأ جزء من البزموت النقى حذرا من الفوران الشديد ويوصل بالسائل الى درجة الغلى ليكون التأثير قويا وتظهر حرارة كثيرة ويتصاعد مقدار كبير من بخار حمض تحت ازوتيك فاذا دخل المعدن كله فى الذوبان يتمم الذوبان على حمام رمل بمساعدة حرارة لطيفة فاذا تم الذوبان يترك ساكنا ثم يبخر ثلثاه فى جفنة من الصينى فينال حينئذ نترات البزموت المتعادل المكون من ٣ ج من الحمض و ج من القاعدة وهذا الملح يتحلل تركيبه من الماء فيصب وهو مائع فى مثل وزنه من الماء ٤٠ أو ٥٠ مرة مع تحريك المخلوط دائما فيتكون راسب أبيض كثير هو تحت نترات البزموت والسائل السابح على الراسب يوجد فيه مقدار عظيم من نترات حمض فاذا صب روح النوشادر الممدود بالماء جدا بحيث لا يحمر ورقة التورنسول الا تحميرا طفيفا فى هذا السائل ليشبع من الجزء المفرط من الحمض رسب منه أيضا مقدار جديد من تحت نترات يضاف للاول ثم يغسل الراسب الذى رسب بالتصفية جملة غسلات ويجفف على مرشح

الاحتراس فى تركه ليجف مع السكون بدون أن يحرك والسطح الملامس منه للورقة يصير منفصيا فى الضوء بفعل الجوهر الآلى الذى فى الورقة لان المركب الملكى البزموتى النقى لا يتغير من الضوء فالبزموت بذوبانه فى الحمض الازوتى يحصل منه تصاعد عظيم البخار نتري أى ازوتى ويتأكسد ويتحول الى ازوتات يبقى محلولا فى الحمض المفرط المقدار وتركيز السوائل غايته تبخير جزء عظيم من هذا الحمض المفرط الذى يزيد زيادة غير نافعة فى مقدار أوكسيد الازوت الذى يبقى محلولا فى الماء وازوتات البزموت بمماسة الماء يتحلل تركيبه الى ازوتات بزموت قاعدى يرسب والى ازوتات حمض يذوب واذا أشبع الدرشادر من المقدار المفرط من الحمض سبب ترسيب مقدار جديد من تحت ازوتات ولكن لا تصح الزيادة منه بحيث تشبع منه السوائل بالضبط لانه قد يحلل تركيب تحت ازوتات نفسه كما عرفت ومياه الغسيل تمسك معها مقدارا من أزوتات البزموت محلولا فيها ويرسب منها أوكسيد البزموت بكربونات الصود ويجفى الراسب بعد غسله ويحفظ لاجل أن يذاب فى حمض أزوتى فى عملية جديدة

(الاستعمال) كان هذا الجوهر فى أول الامر لا يستعمل الا للزينة وربما كان غير مستعمل استعمالا طبيا قبل أن يظهر أوديير الجنوى اعماله وتجربياته فيه سنة ١٧٨٦ كما أن البزموت أيضا لم يكن أولا مستعملا الا كدواء للزينة والحسن كما قلنا وبقى فى أيدى المعطرين ثم مدحوا زيادة فاعليته فى الكوبيروز وفى آفات مختلفه جلدية فى الوجه والواقع أن جميع أنواع المزينات والمحسنات التى تستعملها النساء لاجل تلوين الوجه باللون الابيض أسلمها هو نترات البزموت وربما كان أهلا لان ينوع بعض آفات جلدية الوجه تنويعا جيدا كالكوبيروز مثلا والاكزيمات المزمنة كذا قال تروسو لكن ينبغى أن تعلم أن المرقشيثا كانت معروفة عند قدماء الاطباء اليونانيين الذين وضعوا له هذا الاسم وصار معروفا به أيضا عند العرب واستعملوه فى استعمالات طبية كثيرة فقالوا انه محلل جلاء وقال المتأخرون ان الاستعمال الباطن للبزموت انما كان بالاوربا فى آخر القرن السابع عشر العيسوى وأول من أوصى باستعماله أوديير الجنوى ويوجد قبله فى مشاهدات بوط سنة ١٧٣٩ قصة شخص حصل له عوارض ثقبلة معدية من ازدراده البزموت ووجد فى المجمع الطبى مثال يدل على أن تحت نترات البزموت اذا استعمل منه ٨ جم فى مرة واحدة فانه يسبب عوارض سمية زائدة الثقل والموت قال تروسو ويلزم التأمل فى ذلك بل ربما كان منكرا ولتوضيح ذلك سهل فى العلم وذلك أن البزموت يحتوى غالبا بل دائما كما هو معلوم على جـ عظيم من الزرنيخ ويلزم فى تحضير تحت نتراته التحرس من ذلك والا كان محتويا على ذلك الجوهر المسم فاذا لم يحلل هذا البزموت منه قبل ذلك ولم يعالج فى تحضير المعدن زمنا طويلا بالبوطاس ليتحول الزرنيخ الى زرنيخات ولم يغسل كفاية لاجل طرد جـ كبير من الحمض المفرط بقى فيه جـ من زرنيخات البزموت فاذا رسب بالماء تحت نترات البزموت انجذب من محلوله جـ منه فبمقتضى ذلك يسهل أن يعرف أن هذا الدواء الردىء التحضير يمكن أن يسبب العوارض المذكورة أما اذا احضر بالمعدن النقى المرسب المغسول جيدا

فانه يجوز أن يستعمل منه فى مرة واحدة مقدار جم أو ٢ جم أو ٣ أو ٤ بدون أن يحصل أدنى تكدر ولذلك نأمر باستعمال هذا الدواء بالمارستانات وغيرها كل يوم بدون أن نشاهد أدنى عارض يحصل منه فنعطيه بمقدار من جم الى ٢ جم فى اليوم بدون أن نخاف من عروض قىء أو اسهال وقد ذكر أودبير فى رسالته التى أشهرها سنة ١٧٨٦ وطبعت فى الجرنال الطبى جميع الخواص المهمة لهذا الجوهر ولا ندرى لاى شئ أهمل الآن مدحه مع ان فاعليته لا تنكر وما أظهره بعد ذلك بفرانسا الا بريطون ونحن أيضا أشهرنا استعماله فى جرائيل مختلفة بحيث يصح أن ننسب لنا وضعه فى المحل الشاغل له من صناعة العلاج حينئذ انتهى وقال ميره يعطى بمقدار من نصف جم الى ٢ جم بل أكثر فى اليوم ويكرر جملة مرار فيكون مقويا ومضادا للتشنج وخصوصا فى الآفات العصبية فى المعدة حيث وجد فيها زائد النفع وربما زيد فى المقدار تدريجا ولكن اذا زاد المقدار جدا سبب قيا وقولنجات وقلقا وسدرا ودورا ونحو ذلك وقد ذكر هذه العوارض أودبير قبله بوط ولكن يسهل هبوط تلك العوارض حتى بدون أن يقطع الاستعمال ولكن تجريبات أور فيلا تفيد أنه مسم وأقله أنه كذلك للكلاب وأنه يؤثر كسم مهيج على المحل الذى يلامسه بل ربما سبب الموت سريعا اما بتنبيهه المجموع العصبى تنبيها اشتراكيا واما أن يكون ذلك من امتصاصه واحداثه على القلب تاثيرا قريبا بالمباشرة وعلاج هذا النوع من التسمم ليس له شئ مخصوص وانما يستدعى الملطفات ومضادات الالتهاب انتهى وقال تروسو أوصى به أودبير فى أمراض المعدة الناشئة من زيادة قابلية التهيج فى الغشاء العضلى لهذا الحشى وفى الاستيريا والقولنج والاسهال والتكدرات الطمثية المصاحبة لخفقان القلب ولاوجاع الرأس وفى الالتهاب المعدى وعرف كرمناتى زيادة فاعليته فى الوجع المعدى وفى ضعف المعدة مع الميل للتقلصات وفى الاستيريا والاوجاع المزمنة فى المعدة وذكر فى حالة من الاحوال التى شاهد فيها نتائج هذا الدواء سكون الاوجاع الشديدة فى المعدة المسببة عن اسقيروس فيها ولكن علم أنه لا قدرة له على علاج الداء نفسه ولا على علاج الآفات الآلية الثقيلة فى الاحشاء المعدية قال تروسو يبقى علينا أن نذكر نتائج تجريبات بريطون ومشاهداتنا فى أعمالنا فاننا كثيرا ما نامر بالبزموت لكثير من المرضى ونرى له محلا فى الاوضاع العلاجية كما تراه ولنجعل ذلك أولا فى الاستعمال من الداخل وثانيا فى الاستعمال من الظاهر أما فى الاستعمال من الداخل فمن الاكيد أن أمراض المعدة تتنوع تنوعا عجيبا باستعمال هذا الجوهر أى تحت نثرات البزموت ولكن الدلالات التى ذكرها أودبير وكرمناتى وغيرهما غير واضحة فى الحالة الراهنة للعلم بحيث يلزم لها بعض تحرير فهذا الجوهر مناسب للاشخاص الذين هضمهم فى العادة شاق ومصعوب فى الغالب بتقلس قوى الرائحة مع ميل للاسهال فان كان التقلس حمضيا أو لم يكن هناك الا رياح خالصة من الرائحة فان الدواء يكون غير نافع وينفع أيضا فى القىء المزمن الغير المصحوب بالحمى والحاصل عقب التهاب معدى من من أوسوء هضم أو ازدراد دواء مهيج تهييجا شديدا وفى الاوجاع المعدية التى كثيرا ما تضاعف تلك الحالة وينجح أيضا جيدا فى القىء التقلصى فى النساء العصبيات

فاذن يكون نافعا بالاكثر فى الالتهاب المعدى المزمن والوجع المعدى المضاعف لحالة التهابية فى الغشاء المخاطى للمعدة أما اذا كان الالتهاب المعدى مصحوبا بامساك اعتيادى ولم يكن هذا الدواء أو كان الشئ زلالياً خالصا عديم الطعم أو حمضيا أو كان مضاعفا للكلوروزس أو متعاقبا كما يقع كثيرا مع وجع عصبى صدغى وجهى أو مع وجع رومازمى أو كان مرتبطا بايبوخندريا أو ليقوريا أو فيضانات غزيرة فى البواسير أو بأى فيضان كان كالاسهال فان هذا الجوهر يكون قليل النفع وفى الاطفال الذى يرتبط بالتسنين ويسبق فى الغالب لين الغشاء المخاطى المعدى أو يحصل عقب عسر الهضم المسبب عن الشره الزائد للماكل أو يصحب الموجيت الذى هو نوع من القلاع فانه يعالج علاجا نافعا بهذا الجوهر وأما الامراض الحقيقية فى الامعاء فالتى تتنوع من البزموت هى التى تشبه أمراض المعدة التى تشفى بهذه الواسطة ولنضع فى أولها الاسهال الذى يتبع الالتهاب المعدى المعوى الخفيف ولا يصحبه حمى أو يظهر فى مدة نفاهة الحمى المعوية الجرابية أو مرض آخر حاد لم يمكن اعتباره ظاهرة بحرانية فيناسب بالاكثر الاطفال الضعاف الذين يحصل لهم الاسهال من تأثير أدنى سبب وسببا من التطامة اذا كانت الاحشاء المعدية انزعجت من التغذية الجديدة أو بقى الاسهال المصاحب فى العادة للتسنن بعد اندفاع السن انتهى وأما فى الاستعمال من الظاهر فأول من أظهر نفع تحت نترات البزموت فى علاج الامراض الظاهرة حسبما نعرف هو الطبيب بريطونو فاستعمل كثيرا هذا الملح فى الارماد التزلية فى حالة الازمان فكان ينفع فى العين من يج الى ٢ يج أى من ٢ قح الى ٤ منه مرة أو مرتين فى اليوم أو يقلب رأس المريض ويفتح العين نصف انفتاح ويبسط عليها قبضة من البزموت وأحيانا أيضا يذر بتلك الكيفية على القروح النزازة والتى يتسبب عنها أوجاع شديدة وقد يحصل منه فى بعض القوابى كالاكزيما المزمنة والامبيتجوس أيضا تسكين للاكلان وتحريض للشفاء بدهن الجلد بجبينة من الماء ونترات البزموت فاذا اجتهد حينئذ فى توضيح كيفية الفعل العلاجى لتحت نترات البزموت حصل يقينا ارتباك فى ذلك اذ لا تضبط فى الحقيقة بنتيجة متوسطة بين استعمال الدواء ونتيجته الشفائية مع الاجتهاد الذى فعلناه فى ذلك لم ندرك أدنى تأثير على الوظائف العامة فاذا استعمل شخص جيد الصحة هذا الجوهر فالظاهرة الوحيدة التى تشاهد منه هى الامساك ولكن الوظائف العصبية والحرارة الحيوانية وحركات القلب والافرازات البولية والجلدية لا تتأثر منه تأثرا مدركا ثم اذا درست تتائجه فى الامراض الظاهرة وفى الافات الباطنة اضطر لوضعه فى الجواهر القليلة القبض ولكن مع ذلك لا ترفض خواصه المسكنة التى تحوج لوضعه فى الرتبة التى وضعناه فيها يعنى المسكنة المضادة للتقبيه انتهى تروسو وكذا قال مبره انه يؤثر مباشرة كمسكن للاعضاء المتألمة لكن لا بكيفية تأثير الادوية الافيونية ووضعه بوشرده فى رتبة الادوية المغيرة وقولوناه فى ذلك وربما كان هناك ميل لوضعه فى القوابض الخفيفة ولكن ذلك لا يمنع كونه دواء مغيرا وذكر مبره فى الذيل نقلا عن ميال أنه اذا أدخل فى المعدة كان قابلا للاذابة بمساعدة المذيبات المحتوية عليها الخلاط فعله على البنية غير منازع فيه حينئذ وان كان أقل سرعة من فعل بعض

مركبات أخر معدنية مشابهة له لان هذا النحت ملح البزموتى المتحلل تركيبه تذيبه حوامض المعدة ويكابد فيها ظاهرة الامتصاص فيجتمع بالاختلاط القلوية فى الامعاء فتحوله من جديد الى تحت ملح لايذوب وغير ذلك بحيث لايمكن أن يتحقق وجود المعدن بأسرع من وجود الخارصين والقصدير والانتيمون ونحو ذلك انتهى وهذا الملح يمسك البطن كجميع المركبات الغير القابلة للاذابة والغير المهيجة ويلون الثفل باللون السنجابى المسود فى مدة استعماله لان جزأ منه يتقذف فى حالة كبريتور وبذلك يلزم وضعه فى رتبة القوابض الخفيفة والمسكات الضعيفة فيناسب من هضمهم عسر وقلسهم كرائحة البيض المتغير ولا يناسب من كان قلسهم حمضيا كما تقدم ذلك عن تروسو واذا ظهرت منه نتائج مهلكة أعطى المريض كضاد للتسمم به الكبريتور الحديدى والحديد الادراتى

(المقدار وكيفية الاستعمال) يعطى اما مسحوقا ممزوجا بشراب واما محبوبا واما معجونا وأعطاه مجلان بمقدار قمح فى كل ٣ ساعات منضما مع ١٠ أو ١٢ قمح من المغنيسيا وقدر ذلك من السكر وبعضهم جعله مع ساق الحمام أو الكينا أو خلاصة من الخلاصات وقال تروسو هو بسبب عدم طعمه يسهل استعماله فلا يحتاج لستره واخفائه فهو دواء مهيأ للاطفال وخصوصا مسحوقه للكبار فى ملاعق من الشوربات أو فى مربات اما للاطفال فيخلط بقليل من شراب أو مربى أو عسل أو فى أمراق غذائهم قال ونحن نعطيه للاطفال أقراصا يحتوى كل قرص على ٥ سج منه فتستلذه الاطفال وتأكله بشراهة لانه يكون شبيها بالملبس والمقدار منه للبالغين من جم الى ٤ فى ٢٤ ساعة وللاطفال من سج الى ٥ ويكون استعمال ذلك وقت الاكل حسب الامكان فاذا كانت التقلصات والاوجاع المعدية تظهر مدة الليل أو فى الصباح يكون المناسب استعماله فى وقت وضع المريض نفسه على السرير ومن مركباته من مسحوق وند المؤلف من جم من الملح و ٢ جم من الخلاصة الجافة للخمر النتنو ٢٤ سج من مسحوق الايكا كواناو ٥ جم من الدهن السكرى للنعنع الفلفلى يخلط ذلك ويقسم ٩ كميات تستعمل علاجا لاعتقالات المعدة ويتال الدهن السكرى بسبب نصف م من زيت على ق من المسحوق الناعم للسكر ويحرك حتى يمتزجا امتزاجا تاما ومسحوق روبيرطوماس يصنع بأخذ جم من الصمغ العربى ومن ٥ سج الى ٥٠ من تحت نترات البزموت يمزج ذلك ويستعمل ٣ مقادير مثل ذلك كل يوم علاجا للوجع المعوى

﴿ الفصل الخامس فى الادوية المنبهة التى يتوجه تأثيرها على خصوص المجموع العصبى ﴾

كيفية تأثير الجواهر المنبهة التى يتوجه تأثيرها بالاكثر للمجموع العصبى تختلف كثيرا ولذلك يعسر أن يوضع لها قانون عام فمثلا الكؤول وجوزة القيء ينسبان لهذه الرتبة ومن المعلوم ان تشابهها الانتشابه ومع ذلك يوجد من تلك الادوية أدوية تتشابه كثيرا فى كيفية التأثير ويظهر أنه يتكون منها رتبة طبيعية وهى التى يظهر أن تأثيرها على المجموع العصبى يزيل تكدرات وظائف هذا الجهاز التى تظهر بحركات غير منتظمة وانخرامات تسمى تقلصات

أو حركات تشنجية فنضعها فى ثلاث الرتبة فى آخر هذا الفصل ونسميها بإضافة التشنج وبذلك تخدم لنا واسطة انتقال للوصول الى المخدرات التى تقرب لها كثيرا وأما كيفية تأثير الادوية الاخر التى من هذه الطبيعة ولا تدخل فى هذا الطرز فلا نذكرها الا فى الشرح الخاص بكل منها

﴿ المبحث الاول فى المنبهات الحقيقية للمجموع العصبى ﴾

﴿ فاوانى الجواهر المعدنية المنبهة للمجموع العصبى ﴾

﴿ الفصفور ﴾

أصل هذه اللفظة من اللغة اليونانية معناها حامل الضوء لانه قابل للالتهاب وتمتع بخاصة عظيمة الاعتبار وهى لمعانه فى الظلمة وكشفه فى البول برند الكيماوى وباعه فى السر سنة ١٦٦٩ وكانوا يستخرجونه من بول البشر الى سنة ١٧٧٤ أى من الملح الموجود فيه القابل للاذابة أى فصفات الصودا والنوشادر ثم لما وقفوا على طبيعة العظام استخرجوه منها بأسهل حال وأكبر مقدار وهذه الطريقة هى المستعملة الآن وانما تنوعت واتقنت فالفصفور جسم بسيط يوجد بمقدار كبير فى الكون فى حالة حمض فصفوريك متحدا مع الكلس وفى عظام الحيوانات وفى بعض جواهر حيوانية كالمخ واللب العصبى والبطروخ اللبنى للاسمالك ولذلك مكثوا مدة طويلة يعتبرونه خاصا بالمملكة الحيوانية ثم اعتبروه معدنيا ثم نباتيا وبظهور أن الحيوانات أخذوه من النباتات ولكن اذا حرقت لم يوجد فيها خالصا فاذن يكون فيها على شكل حمض أو ملح بل ربما كان الاقرب كونه فى حالة مخصوصة من الاتحاد بالعناصر الخاصة بالمواد الحيوانية كما فى لبن الاسمالك وبيضها ولحم بعض الحيوانات الرخوة كالقوقع والجوهر المخى والكبد ونحو ذلك بحيث يكون من طبيعة آلية ويشبه لوجوده الحالة الفصفورية التى توجد فى كثير من المواد وخصوصا فى كثير من الحيوانات البحرية بل ومياه البحر أقله فى بعض الاحوال

(صفاته الطبيعية) هو جسم صلب يوجد فى المنجر عادة على شكل قضبان فى غلاظ ريشة الاوز نصف شفاف سهل الانثناء والقطع ولونه معدوم أو كلون اللحم والا كثر أن يقال أبيض مصفر وعديم الطعم ورائحته مخصوصة وثقله الخاص ١٫٧٧ وهو يضىء فى الظلمة بشرط مماسته للهواء وقابل للطرق وللتبلور كذا قيل

(صفاته الكيماوية) هو يميع فى ٣٥ درجة فى انا مسدود ولكن يتبخر بالتحريك ولا يكون له الميعان الحقيقى الا فى ٤٣ ويغلى فى ٢٩٠ ولا يحترق فى الاوكسيجين أنزل عن ٢٧ درجة فوق الصفر فاذا كانت الدرجة أعلى عن ذلك أو كان الضغط أنزل فانه يلتهب فيه ويكون الاحتراق أقوى ويتكون الحمض فصفوريك كما يتولد ذلك الحمض أيضا اذا سخن الفصفور فى الهواء فيحصل هنالك احتراق شديد ولكن اذا عرض الفصفور لفعل الهواء الرطب فى الدرجة الاعتيادية فانه يحترق مع تصاعد ضعيف للضوء لا يحس به الا فى الظلمة ويتكون محلول فى الماء الجوى المركب من الحمض فصفوروز والحمض فصفوريك سماه دولنج بالحمض فصفاتيك أما اذا ارتفعت درجة الحرارة ولو قليلا

فان الالتهاب يحصل وانما الذى يتكون هو الحمض فصفور يك ويكفى لاحداث هذا الاحتراق الشديد الذى يصير الفصفور خطرا تراكم قضبان منه فى محل وتعريضها للهواء أو لذلك خفيف ولذلك يلزم غاية الاحتراس فى مس هذا الجوهر بسبب التأثير الاوكسيجينى الذى يفعله الهواء بدون انقطاع عليه يضطر لحفظه فى أوانى مملوءة بماء غير هوائى فاذا بقى الفصفور زمنا طويلا فى الماء تغطى بقشرة بيضاء ليست هى الاحالة مخصوصة فى أجزاء الفصفور وأحيانا يصير الفصفور أحمر وذلك اذا عرض فى أوانى رديئة السد للاشعة الضوئية فالمادة الحمراء هى أوكسيد الفصفور المكون على رأى بيلوز من ٣ مقادير من الفصفور و ٢ من الاوكسيجين على أن الفصفور على رأى فوجيل قد يصير أحمر من فعل الاشعة الضوئية بدون وجود جسم مكسجن فتلك المادة الحمراء متى تكونت فى أى حالة كانت يلزم أن تختلف عن الاوكسيد وأن يحصل منها تنوع حقيقى فى أجزاء الفصفور وهذا الفصفور قابل الاذابة فى الماء بل لا يذوب أصلا ولكنه قابل للاتحاد به بحيث يصير ماتيا أبيض كانوا يسمونه سابقا اوكسيدا ويذوب فى الكؤول والاتير والزيوت الطيارة بل والشائبة والاجسام الدسمة وذوبانه على الحرارة أكثر منه على البرودة ويرسب بعضه بالتبريد واذا كان الفصفور جيد النقاوة كان شفافا فاذا ألقى على الزئبق لكن بهيئة قطع صغيرة فانه يتحرك عليه كما يحصل ذلك فى الكافور على الماء وطعمه الحريف منسوب له والرائحة المتصاعدة منه فى الهواء تومية كما عرفت والضوء الابيض الذى يلمع منه فى الظلمة لا يظهر كونه فاشئا منه وانما هو منتشر من درجة تماس التكسجن وفى الحقيقة هو أعظم الاجسام قابلية للالتهاب وقابل للاتحاد بالاوكسيجين فتتكون منه أكاسيد وحوامض سنذكرها وينضم بالاجسام الاخر البسيطة فيقوم من ذلك فصفورور وسيما فصفورور الكبريت الذى قد يغش هو به وتسهل معرفة هذا الغش يكون الناتج من احتراقه برسب حينئذ منه راسب بمربات الباريت ويحصل من اتحاد هذا الفصفورور به مركب كثيرا ما يكون سائلا واحد متحدات الفصفور بالاوروجين يعرف باسم الاوروجين الكثير الفصفورية وهو غازى وقابل للانتقاد بنفسه من مماسة الهواء ويظهر أنه يتكون احيانا بالطبيعة مدة تحليل تركيب المواد الحيوانية واذا لامس الفصفور سكر اللبن أو السكر أو الصمغ أو الدقيق فانه يتكون منه قليل من الحمض فصفاتيك ومع ذلك يوجد كربون خالص وتلك ظاهرة يمكن أن يعجل تكميلها تأثير الاشعة الشمسية

(تحضير الفصفور) يؤخذ من مدقوق مكاس العظم ١٢ ج ومن الحمض الكبريتى الذى كثافته ٦٦ درجة ٩ ج ومن الماء مقدار كاف وتختار عظام الضأن التى تكون أقل عتامة ويسهل التسلط عليها ويعمل من تلك العظام والماء شبه مرقة صافية فى اناء من رصاص أو خشب ثم يضاف لها شيأ فشيأ الحمض الكبريتى فينتج فوران قوى جدا وتصاعد غاز شديد اللذع ثم تنضج المادة ثم تكشف وتلين بقليل من الماء حتى لا يزيد قوامها وتترك ونفسها مدة ٢٤ ساعة ثم تمدد بالماء المغلى وترشح من خرقة وتغسل المادة الملقاة على المرشح بالماء المغلى أيضا ويضاف سائل الغسل للاجزاء الاول من السائل ثم تبخر جميع

السوائل فى طنجير من رصاص الى ٣/٤ وزنها ويفصل منها راسب هو كبريتات الكلس الذى تكون ثم توضع ثانيا على النار وتبخر حتى تصير فى قوام الشراب ويضاف للسائل مثل حجمه من الماء ٥ مرات أو ٥ ثم يرشح وتغسل المادة الباقية على المرشح بقليل من الماء يضم للاول ويبخر الكل فى طنجير من مخلوط المعادن حتى يصير فى قوام الشراب ثم يخلط به مثل ربع وزنه من فحم الاخشاب الناعم ويكمل الجفاف على النار ويسخن حتى يصير عقى الحويض قريبا للاحمرار فحينئذ تملأ تلك المادة معوجة من الفخار جيدة الطلاء توضع على تنور انعكاس ويوفق عليها موصل من نحاس يذهب حتى يدخل من فوهة فى جانب قعر اناء من نحاس يحتوى على ماء فينغمس فى ماء ذلك القعر ولذلك الاناء فوهة ثانية فى جانب جزئه العلوى تحمل أنبوبة معدة لان يخرج منها الغاز الذى ينتج مدة العملية ويسد جيدا المفصل الضام للموصل النحاسى بالمعوجة بسدادة دسمة تغطى بجبس ممروس ولا ينبغى أن يجاوز سطح الماء فى المرسب النحاسى الفوهة الجانبية القابلة للفصفور الا بعض خطوط لان الضغط حتى الخفيف يكفى لرشح بخار الفصفور من مسام المعوجة وبذلك يقل مقدار الناتج فاذا جفت السدادات والاطلية يوصل بالمعوجة الى درجة الاحمرار لكن يبطء وينتبه حينئذ بل فى مدة العملية كلها أن لا يوضع فحم أسود تحت المعوجة بحيث يلامسها فان أدنى تغيير لدرجة الحرارة قد يكفى لكسرها وتبقى المعوجة فى الاحمرار ساعتين أو ٣ ففى هذا الزمن يسلك فى التنور نار جيدة فيتصاعد زمنا طويلا غاز لا يلتهب بنفسه ثم يبتدئ الفصفور فى الظهور ويكون دائما مصحوبا بتصاعد غاز يلتهب فى طرف الانبوبة وهذا التصاعد يخدم مرشد السير الغاز فاذا كان شديدا جدا سد باب منزل الرماد فاذا كان زائد البطء تقوى النار بتغطية التنور بانبوبة طويلة من مصفح الحديد فاذا صارت النار شديدة جدا وانقطع تصاعد الغاز فذلك دليل على انتهاء العملية فيترك الجهاز ليبرد وبيان ما حصل فى هذه العملية أن العظام المكلسة هى مخلوط من مقدار كبير من فصفات الكلس القاعدى وقليل من كربونات كلسى فالحمض الكبريتى يفصل الكلس فيتكون منه معه ملح غير قابل للاذابة يأخذ ماء التبلور ولذلك تصير المادة كثيفة فبدون الاحتراس على التليين بالماء تتكون كتلة صمغة لا يوصل لان يستخرج منها الاجزاء القابلة للذوبان والفوران ناتج من تحلل تركيب الكربونات الكلسى فالحمض الكبريتى يجذب معه شيأ من الحمض الكبريتى وذلك هو السبب فى كون الغاز المتصاعد شديد اللذع والحمض الكبريتى لا يحلل تركيب فصفات الكلس كله وانما يحوله فقط الى فصفات حمضى يبقى محلولا فى الماء وهذا السائل يذيب مع ذلك جزأ من كبريتات الكلس الذى من المهم فصله لانه أولا يعطى الكبريت الذى يختلط مع الفصفور وثانيا أن الكلس المحتوى هو عليه يتكون منه مع جزء من الحمض فصفور يك فصفات كلسى متعادل أو يقال تحت فصفات غير قابل لتحليل التركيب بالفحم وذلك يقلل مقدار الفصفور ثم بالتركيز يفصل كبريتات الكلس كما قلنا ويجفف تجفيفا قويا مخلوط الفصفور والفحم حتى لا ينتفخ فى المعوجة والغازات الاولى التى تنتج هى ادروجين مكربن وغاز أوكسيد الكربون وهما آتيان من اتحاد عناصر الماء بالفحم

فحالا يحصل تفاعل آخر فالحمض فصفوريك يتحال تركيبه بالفحم وينتج من ذلك حمض كربونى وغاز أوكسيد الكربون وفصفور ولكن مع ذلك يدوم الماء الحوى فيه على أن يكون أيضا أوكسيد الكربون وغاز ادروجين مكربن وكذا ادروجين فصفورى وهذا الغاز الاخير يلتهب فى الهواء ويكون احتراقه مرشدا للمحضر وجميع الغازات تكون مع ذلك متحملة لبخار الفصفور لان جزأ عظيما منه ينجذب معها فى حالة غازية وذلك يقلل جدا مقدار الناتج وجميع الحمض فصفوريك الذى فى الفصفات لا يتحال تركيبه وانما يحصل تحت فصفات الكلس لا تسلط عليه فعل الفحم فعلى رأى چافيل اذا استعمل مقدار الحمض المستعمل فى العادة قل مقدار الفصفور المستخرج من العظام لان مقدار الحمض الكبريتى زائد جدا فيوجد زائدا عما ذكر حمض فصفوريك منفصل وجميع ما هو زائد عن المقدار اللازم لفعل بفصفات الكلس يتصاعد بدون أن يتحال تركيبه بالفحم والاجزاء المستعملة لتغيير العظام بالكلية الى كبريتات الكلس وبيفصفات ٦ ج من الحمض الكبريتى المركز و ١١ ج من العظام المكلسة ومع ذلك لا يفقد فى التحضير الاعتيادى للفصفور منه مقدار ما ذكر فى البيان التعليمى لانه اذا كان العمل فى مقادير كبيرة فان حمض الطبقات السفلى يمر بخارا على الفحم المبيض بعد الاحمرار من الطبقات الاقرب للسطح وهنالك يفقد جزء منه ولذا كان من النافع تغطية الكتلة بطبقة من الفحم والفصفور يمر فى المرسب بسبب قوة تصاعده ولكن تختلف درجة نقاوته فى الازمنة المختلفة من العملية فكلما تقدمت هذه صار أقل قابلية للميعان وكثيرا ما يقف فى عنق الموصل ويظهر أن تنوع خواصه ناشئ من الفحم ومن أوكسيد الفصفور ثم ان الفصفور المنال بما قلنا لا يكون نقيا فتفصل منه الاجزاء الغريبة باذابته فى الماء الحار ووضعه فى كيس من جلد التيتل والزامه بالنفوذ منه بمساعدة العصر فاذا أريد زيادة تأكيد نقاوته قطر من جديد ولكن هذه العملية خطرة وتستدعى زيادة الانتباه ولا تعمل الا على مقادير يسيرة من الفصفور فيدخل فى معوجة من زجاج عنقها كثير الاعوجاج ويغمس طرف العنق فى ماء قريب لدرجة الغلى ويعمل التقطير على حرارة لطيفة ثم فى آخر العملية اذا خيف الامتصاص يرفع باللطف عنق المعوجة ليدخل قليل من الهواء ولكن لا يدخل الا مقادير يسيرة فى آن واحد لان كسر الاناء هو التابع الذى لا بد منه لادخال فجائى من الهواء بسبب الحرارة الشديدة التى تنتج من احتراق الفصفور والعادة ان يجعل الفصفور على هيئة اسطوانات صغيرة ويعطى له هذا الشكل باذابته فى الماء ويغمس الطرف الادق من أنبوبة زجاجية مخروطية الشكل قليلا ويمص بالطرف الآخر فحينئذ تسد الانبوبة من الاسفل بالسبابة وتوجه لاناء مملوء ماء باردا فالفصفور يتجمد ويخرج من الانبوبة ويمكن لتقليل الخطران يسد طرف الانبوبة الادق بسدادة من خشب الخفاف ويدخل فيها الماء والفصفور ويذاب هذا الاخير ويسلك مذابا ويصح أن تستخدم هذه العملية واسطة لتنقيته فاذا حفظ الفصفور مذابا زمنا ما فان الاجزاء الغريبة الموسخة له تنفصل وتصعد على السطح

(وأما أكسيد الفصفور فغير جيدة المعرفة ولا استعمال لها فى الطب وانما نقول فقط ان

مما ينسب لدرجة ما من تأكسد هذا الجسم شدة قابلية الاحتراق فى بعض أنواعه كالتى يكتسبها فى تحضير الفتائل والقدح الفصفورى اذا بقى ذا ثبات زمنا ما بحرارة الماء المغلى فى أنبوبة طويلة ضيقة والطبقة البيضاء التى تتكون على سطح الفصفور بطول مماسته للماء وتكون مثله لامعة فى الظلمة وفيها الرائحة الثومية وغير ذلك ليست أوكسيدا على حسب تفتيشات بيلوز وانما هى مجرد ادرات الفصفور الشبيه بادرات الكلور والاوكسيد الاحسن معرفة هو الطبقة الحمراء التى يتركها ذلك الفصفور اذا احترق وتكون عديمة الرائحة والطعم وغير قابلة للاذابة وتحتوى على رأى هذا المجرب على ١٤٫٥ من الفصفور لاجل ١٠٠ من الاوكسيجين

(التأثير الفسيولوجى والسمى للفصفور) الفصفور أحد المنبهات القوية الفعل والانتشار وفعله سريع قوى قصير المدة فلأجل الاستعمال الطبى يلزم أن يكون كسوريا وأول فعله هو اثارة حساسية المجموع العصبى ويظهر أن فعله ينتشر فى المجاميع الرئيسة للبنية فيسرع الدورة ويزيد فى الحرارة ويقوى القابلية التهيجية العضلية وكثيرا ما يؤثر أيضا على الاوعية المبخرة الجلدية والافراز البولى وناتجهما يكون فصفوريا ويمكن أن تظهر فيه رائحة الكبريت أو البنفسج وهو ينبه بالاكثر الجهاز التناسلى بشدة قوية وتلك الظاهرة التى قد تنور حتى تحدث الانعاظ هى الادوم والاعظم اعتبارا من النتائج الصحية وقد جربها بعض أطباء فى أنفسهم مثل لروه وبوطاز وذكر بوديت أنه شاهدها فى شيخ عجوز وشاهدها بلتيير فى ذكور من البط بحيث لم تترك ممارسة الانثى الا بالموت وتحقق أن طول مماسة الفصفور للجلد يكفى لتوليد ذلك ولذا يمكن أن ينسب لوجود الفصفور فى الاسمالك خاصة تقوية الباه التى تنسبوها اليها واذا نظرنا الفعله بابعد عن ذلك نرى أنه يمكن أن يسبب حركة حمية بسيطة وتعبا وقتيا كما أكد ذلك لروه بعد استعمال ٣ قمح منه فى الترياق أو التهابا حقيقيا موضعيا يدل عليه حالا احتراق فى القسم المعدى وغثيان وقلس كثيرا ما يكون فصفوريا وعطش وهبوط عام مصحوب بحمى وذلك يؤدى الى التسمم أى الى التهاب شديد أو غنغرينا أو انثقاب للمعدة أو الموت مسبوقا بنكت غنغرينية فى أجزاء مختلفة من الجسم وقد يعرض هذا التسمم ولو أعطى جوهره بمقادير يسيرة جدا كما شوهد فى مجنون عرض له ذلك بعد استعمال $\frac{1}{8}$ من قمحة بخمس وعشرين دقيقة واشتهر من ذلك أمثلة كثيرة ولكن الغالب عروض التسمم من عظم المقدار أى من استعمال جملة قمحات وأمثلة ذلك أيضا كثيرة وأوضحها مثال ديافنبك حيث استعمل مريضه أولا قمح ثم ٢ ثم ٣ قمح منه فى ٣ أيام فمات بالتهاب فى القناة المعوية والكبد والرئتين ونتج من التجربيات على الكلاب والسنانير والدجاج والحمام والضفادع وغير ذلك أن تأثيره كتأثير السموم الاكالة وان العوارض متى ظهرت لا يمكن ايقافها بواسطة الصناعة الا بعسر ومع ذلك شاهد ويكارد كابا استعمل فى مرتين بدون عوارض مغمة ١٤ قمح من الفصفور وكانت بقينا مغلغة باللحم ولكن يمكن أن تكون انقذفت بالقىء وعلى حسب تجربيات أورفيلا وماجندى اذا أدخل الفصفور قطعا فى المعدة فانه يسبب الموت باحداثه التهابا غير مؤلم عادة فى القناة

الهضمية ناشئ من الحمض فصفاتيك بل وفصفوريك كما هو قريب للعقل الناتج ذلك من احتراقه الذى يكون أبطأ كلما كانت المعدة أقل احتواء على الهواء أو على مقدار عظيم من الاغذية سواء كان محلولا أو مقسما فى الزيت أو فى حالة ميعان فى الماء الحار يحصل من احتراقه السريع حمض فصفوريك فالالتهاب حينئذ يكون أشد وتكون الاوجاع قوية والقىء مستعصيا ويحصل الموت فى أثناء حركات تشنجية مهولة جدا واذا زرق الزيت الفصفورى فى الاوردة أو فى تجويف البلورا حصل منه فى مدة بعض دقائق فيضان بخار أبيض متحمل للحمض فصفاتيك يخرج فى كل رد نفس من حلق الحيوان كذا قال ماجندى ويحصل الموت فى هذه الحالة بالاسفكسيا أى الاختناق الذى ينتج من الالتهاب الفجائى للرئتين واستنتج من التجربيات أولا أن الفصفور يكون أخطر كلما كان أكثر تقسيما أو أضبط ذوبانا وثانيا أن الفعل الاكال الذى يفعله لا ينسب له نسبة خاصة وانما هو ناشئ من الحوامض الناتجة من احتراقه البطىء أو السريع ومع ذلك لا نستنتج من ذلك أن الافضل اعطاؤه بجوهره كفاعل علاجى لان نتائجه فى هذه الحالة لم تزل مشكوكا فيها واخطاره التى تحصل منه أقوى ثباتا ولكن نقول ينبغى اذا استعمل أن لا يقطع النظر عن كون فعله كله من الاحتراق الذى يكابده فيلزم الطبيب أن يدبر سيره حتى ينتج النتائج النافعة المنتظرة منه ولا تحصل منه الاخطار التى يلزم التحرس منها دائما فاذا حصلت منه عوارض واخطار لزم مقاومتها كما هو معلوم باستفراغ ذلك الفصفور الذى صار مضرا بواسطة مسهل وبكثرة تعاطى الماء المعلقة فيه المغنيسيا امالاجل تمدد المعدة فيعين ذلك على القىء وامالاجل حل الحوامض التى تكونت والشبع منها وامالايقاف احتراق الفصفور فاذا ظهر أن التهاب الطرق الاولية قريب الحصول مع استعمال هذه الوسايط التجئ بدون مهلة للمعالجة المضادة للالتهاب القوية الشدة

(الاستعمال العلاجى للفصفور) مدحوا هذا الجوهر فى علاج كثير من الآفات التى يبعد فى الغالب أن يكون بينها وبين بعضها مشابهة وذلك من زمن كونكيل الذى هو أول من وقع فى زمنه استعمال الفصفور فى الطب منذ قرن ونصف الى زمن الطبيب لروه بضم اللام وسكون الراء الذى نسب له ادخال استعماله بفرانسا واستعمله لو بستين مع النجاح دائما وذلك لاجل تنبيه القوى الضعيفة وايقاظ الحيوية القريبة للانطفاء ومقاومة عدم الانتظام فى المجموع العصبى وظنوا أنه فى ذلك أقوى فعلا من غيره وأما خاصة تقويته للباه فهى أقل نزاعا من غيرها من الخواص ومدح أيضا مضادا للحمى وللاوجاع الروماتزمية والنقرس والكلوروزس ونحو ذلك كما نفع أيضا فى علاج أغلب الامراض العصبية المزمنة والشلل والصرع والماليخوليا وفى الدور الاخير من الحميات الضعفية. والغير المنتظمة بل لا يخاف من معارضته لبعض التهابات ثم ان أغلب الاطباء الذين جربوا هذا الجوهر ذكروا أنه أقوى الادوية التى استخرجت من صناعة الكيمياء وأجلها وأسس ذلك على أمور واقعية بحسبة غير أنه لا يمكن أن يميز فيها ما هو متعلق بمشاهدات سليمة نقية وما هو مرتبط بتخيلات سابقة أو أنظار كيمياوية دوائية وان يفصل ما ينسب لفعله عما ينسب

لفعل الحمض فصفاتيك أو فصفوريك وان يراعى ماهو ناشئ عن طبيعته أو عن الحامل الذى أذيب فيه أو عن الوسايط الاخر المستعملة للتقوية بل كثيرا ما ينسب لخيانة الاقرباذيين أو لعدم له الغير الصحيح أو لنسيان الحاضرين أو نحو ذلك ولنقصر الكلام على مايثبت بالتجربيات الصحيحة

فأولا الحميات ذكروا أمثلة من الحميات المتقطعة لكنها لا تساعد على اثبات فاعليته فيها ولكن أثبت كثيرون أنه فى الدور الاخير من الحميات الثقيلة شوهد ايقاظه حياة المرضى الذين كان موتهم قريب الوقوع وذكر كرامير وغيره نفعه فى بعض حميات خبيثة بل نمشية وفى حميات ضعفية وفى آخر الحميات الصفراوية والعفنية ونفع فى حالة من الارتشاح المصلى والضعف اللذين يعرضان عقب هذا النوع الاخير من الحميات واستعمله لروه فى الحمى العفنة الخبيثة الناتجة من أسباب مختلفة من الانتزاح للقوى واستعمله لو بستين فى أحوال من الحميات العصبية والغير المنتظمة والتيفوس المرتقى لاعلى درجة واستعمله أيضا علاجا للتوابع الثقيلة التى للبثرة الخبيثة وغير ذلك * وثانيا الالتهابات مثل الالتهاب الرئوى الغير المنتظم وكذا استعمل فى حالة من الذبحة النزلية المشابهة للداء المسمى بالذبحة الغلالية وفى أحوال من الاسهال المزمن وفى تسمم مزمن ناشئ من الرصاص والارسينيك وفى روماتزمى حاد وروماتزمى نقرسى مع تيبس الركبتين وانتفاخهما المؤلم وفى النقرس الحصوى والضعفى والالتهاب البلوراوى والنزلة المزمنة حيث يستعمل الفصفور بالاكثر دلكا على الاطراف أو على طول العمود الفقرى واستعمله بليار كدواه كاوناري فهذه هى الامثلة المعروفة لاستعمال الفصفور فى الالتهابات وتلك آفات يظهر أن استعماله فيها مضاد للدلالة وأوصى بعضهم باستعماله لتحريض وتسهيل اندفاع القرمزية وفى ابتداء الحصبة والجدرى * وثالثا الانزفة ذكر بعضهم أن الاستعداد للانزفة والانزفة نفسها مضادان لدلالة استعماله وتحقق ذلك بمشاهدتين اجتناهما لو بستين أحدهما فى الكاوروزس وثانيهما فى أمينوريا أى انقطاع الطمث فشفيا بهذا الدواء وكذا حالة انقطاع للطمث مصاحبة لشلل وأشهر قصتها فرنك * ورابعا الهيضة الوبائية جرب الطبيب ولف فى هذه الازمنة الاخيرة الاثير الفصفورى فى ٤ أشخاص مصابين بالهيضة فاثنان منهما شفيا مع أنهما كانا فى حالة شديدة الثقل ولكن جندران كان فى ذلك ضعيف السعد حيث ظن أن الزيت الفصفورى المستحلبى عجل موت ٣ أشخاص مصابين بهذا الداء وذكر فى المجمع الاوميوباتيكى الذى اشتهر فى مدينة جنوة أن الفصفور استعمل استعمالا اوميوباتيكا من الطبيب جرستيل الوبانى ولكن على رأى استاف يفضل عليه الحمض فصفوريك * وخامسا الاوجاع العصبية وكان أكثر تجربيات الفصفور فى هذه الداآت فذكروا أنه كثيرا ما استعمله مع النجاح فى الآفات العصبية عموما ونفع فى حالة كمنة ومدحه أوغان فى تشنجات الاطفال وفى الصرع وان لم ينجح مع بعضهم فى هذا الداء الاخير ونفعه فى المالنخوليا والمانيا لم يستند الا على مشاهدات يسيرة ونفع مع ولف فى امرأة مصابة ببكا البسيا وشوهد نفعه فى أحوال من السكتة الدماغوية

أى الاشتراكية وكما شوهد نفعه كمنبه فى السكتة شوهد اضراره لها أحيانا وشاهد كثيرون فاعليته وسيما من الظاهر علاجا للشلل وللتيتنوس وكذا فى حالة انقباض الاطراف السفلى تابع للتشنجات وأحوال من الصداع الدورى ومن وجع الفؤاد وفى اسفكسيا المولودين جديدا وكذا فى حالة هبوط وجفاف ناشئ ذلك من افراط الباه برئت على يد لروه الذى يعتبره من الادوية القوية الفعل السريعة ولكن مع الاستدامة القاسية * وسادسا الاستسقاآت شوهد نفعه فى أحوال من شلل الالياف وضعفها مع ترشح فاستعمل فيها من الباطن والظاهر فكان عظيم النفع وأعطى مع نجاح أيضا الزيت الفصفورى فى أحوال من الاستسقاآت المخية العرضية أى التى هى عرض لمرض ووصلت لدرجة متقدمة ولكن ذكر أيضا مثال أنتج فيه هذا الدواء عوارض محزنة وذكر لروه أنه وجده نافعا فى الامراض البلغمية وهذه عبارة مبهمة جارية على اصطلاح القدماء كما تنزل على الاستسقاآت تنزل على الآفات النزلية * وسابعا الامراض العضوية يقال ان هرطمان أمر بالكبريت الفصفورى فى السل وشوهد أن الفصفور أرجع القوى بكيفية محسوسة فى أحوال من الحفر الذى وصل الى الدور الاخير ويظهر أنه أهل لانتاج الامراض العضوية أكثر من ابرائه لها فقد شاهد أوفلند أشخاصا ماتوا بسبب افراطهم فى استعمال هذا الدواء باستقيروسات فى المعدة بعد ان حصل لهم مدة طويلة جميع أعراض التهاب معدى معوى وليس الحال كذلك يقينا فى استعماله كالمقصى على الازرار السرطانية أو القروح الخنازيرية على حسب المشاهدات الجديدة للطبيب بليار بفتح الباء الموحدة ولكن هذه الكيفية فى التأثير طبيعية وغريبة بالكلية عن الخواص الممتع بها الفصفور أى عن الشرح العلاجى لهذا الدواء ولنزد على ذلك أن بعض لحظات تكفى لعمل كى عميق السعة كالمقصى الاعتيادية بقطعة من الفصفور قدر نصف العدسة يوضع عليها النار ويمكن مضاعفة أوضاع هذه المقصيات فى آن واحد ولكن يكون وجعها شديدا غير أنه قصير المدة ولسرعة فعلها كانت مناسبة بالاكثر للاشخاص المتسلطن فيهم الجبن واستعمالات الفصفور فى الكيميا قليلة أما فى التجريبيات الطبيعية المبسطة فكثيرة التضاعف حيث تكون صفته المضيئة وشدة قابليته للالتهاب أمرين معينين على فعل ما يشبه السحر والشعبذة ولكن المجربون له قد يصابون بعوارض تستدعى الاحتراسات التى للحرق الثقيل الاعتيادى وأما استعماله فى الطب فمقصورة على أشياء يسيرة كما علمت مع ما كانوا ينسبونه له من الفعل الجليل ويستدعى من جانب الطبيب النباهة والمهارة والصدق لانه دواء يصح أن يلقب بكونه محرقا اذ يمكن التهابه من أدنى دلك أو ارتفاع يسير لدرجة الحرارة نعم ظن بعض الاطباء أنهم وجدوا فى قابليته للالتهاب بعض مشابهة للسائل العصبى ودلالة لقوة طبية كبيرة فظنوا أنه اذا استعمل بالقانون والاتقان جاز أن ينفع لاستطالة الشيخوخة واعادة القوى التى انتزحت وكأنه يشعل مصباح الحياة وربما كان هنالك أمور واقعية تحقق بحسب الظاهر تلك التصورات وان كانت أولا افتراضية ولكن هنالك أطباء لم يجتنوا من تجريباتهم الا تأسفات وتحسرات بل ذنوبا وثمالا ماتهم وأطباء آخرون انغشوا بمعارف كيماوية غير

صحيحة فأشهروا فى مؤلفاتهم أمورا واقعية نسبوها لشرح الفصفور شرحا طبيا مع أنها انما تنسب للحوامض أو الاملاح التى لا يكون ذلك الفصفور الا جزأ من عناصرها وكيف ينتج عادة من أوصاف المركبات بكسر الكاف وخواصها خواص المركبات بفتح الكاف وتوجد آثار من هذا الاشتباه فى شرح مسئلة قدمت للمجمع الطبى بباريس سنة ١٧٩٨ وتتعلق بالخواص الدوائية للفصفور وللحمضين فصفوريك وفصفوروز ومكثت تلك المسئلة بدون جواب حتى ظهر الكتاب الجليل للوبستين الاسطرسبرغى فى الفصفور وزيادة على ذلك أن سهولة اكتساب هذا الجسم الحمضية فى الاعمال الاقرباذينية المعرض لها هى السبب يقينا فى أن الاطباء انما يعطون لمرضاهم بحسن السريرة الحمض فصفاتيك أو الحمض فصفوريك ظانين أنهم بذلك أعطوا لهم الفصفور مقسما أو محلولا وانما الطفوه وعدلوه ببعض معدلات وأنه لا يمكن أن يستعمل الا بهذه الحالة حيث شوهد أن الكميات اليسيرة جدا للفصفور مثل $\frac{1}{8}$ من قمح مثلا تكفى أحيانا لاحداث عوارض مغمة فاذا كان حقا كما يظن أن جودة استعماله بمقدار كبير كما فى بعض المشاهدات مثل ٦ أو ١٠ أو ١٢ قمح ازدرت منه بدون عوارض لا يمكن أن توضح الا ببعض تغير يحصل فى الحالة الكيماوية لهذا الجسم القابل للالتهاب لزم المبادرة بشطبه من فهرسة المادة الطبية حيث لا يدخل فيها بدون خطر وتوجيه الدراسة العلاجية للحمض فصفوريك وسيما الحمض فصفاتيك وتلك نتيجة استخرجت من بعض الامور الواقعية وان كانت رديئة التوضيح يقينا. فنظن أن الاولى بذل الجهد فى الاعتناء بحوامض هذا الجوهر وان كان هو قاعدة لها حتى تظهر لنا توضيحات أقوى وأحسن يتضح لنا منها الشرح الطبى لهذا الفصفور ونجتهد أيضا حسب الطاقة فى أن نميز فى دراسة هذه الفواعل المختلفة ما يمكن أن ينسب لاحدهما أكثر من الآخر وبالجملة ذكر بعض المجربين شروطا لاستعمال الفصفور ويظهر أنها تستدعى الانتباه وهى أنه لا يعطى على الخواء وان يحترس مدة استعماله من تعاطى الاغذية والاشربة الحمضية والسلطات والكرنب والبصل والفجل والحمص والفواكه والالبان وان تختار الاغذية الحيوانية ومن المشروبات لعاب السحلب فى نبيذ برجونيو أو هنجرى أى بلاد المجار ونحو ذلك وأن يحترس من البرد ويلبس الفلانيل وعلم من مشاهدات عامة أن المرضى تتحمل الفصفور أجود اذا كان الهواء جافا ولا يكون مناسبا فى العادة للشباب ولا للمستعدين للازفة أو المعرضين للسل أو الذين تتم المعدة فيهم وظائفها تماما مرديئا وان استعماله يكون مضاد الدلالة فى حالة الامتلاء والالتهاب ونحو ذلك وأما مقدار ما يستعمل منه بالضبط ففى المؤلفات القديمة للمادة الطبية اضطراب كبير للمتعصبين لاستعماله من مهرة الاطباء فمنهم من ذكر له مقادير مهولة مثل الطبيب واتيرفانه ذكر أنه استعمل فى نفسه ١٢ قمح فى العسل المورد وحدد دبواس الرشفورى مقداره من ٤ قمح الى ١٠ وجعل رومير مقداره ٨ قمح فى جرعة وبعضهم جعل المقدار المتوسط ٣ قمح ومن الاطباء من قال المقدار جدا قالطبيب وان استعمل الاتير الفصفورى بمقدار بعض نقط وبعضهم أعطى الفصفور فى جرعة بحيث ان كل ملعقة تحتوى على $\frac{1}{864}$ من قمح ولكن يظهر أن هذا افراط

فى التنازل بحيث لا يشاهد لهذا المقدار خواص حقيقية وبين هذين الطرفين أى التعالى والتنازل حالة وسطى يظهر أنها منسوبة لا وقلنسدولو بستين كما قال ميره وهى أن يكون التعالى فى القدر كل يوم الى قمح واحدة ومن المعلوم أنه لا يبتدأ بهذا المقدار ولا أن يهمل تكبيره ولا الانتباه لنتائجه بالضبط ويوصى أيضا بقطع استعماله زمنا فزمنا ومع ذلك ينتبه لتأكيد جودة تركيبه وتجديد ذلك التركيب كثيرا وان يستعمل من الباطن محلوله لا تيرى وحده المعطى على السكر وأحسن منه المحلول الزيتى المستحلبى ويستعمل من الظاهر اما هذا واما المرهم الفصفورى

﴿ المقدار للمستحضرات الاقرباذينية التى يدخل الفصفور فيها ﴾

اذا قطعنا النظر عن المخلوطات التى يظهر أن الفصفور يكون فيها بحالة حمض نرى أن المركبات التى يدخل فيها يمكن أن يكون فيها باحدى حالتين أعنى مقسما أو مذابا فيقسم اما على طريقة لروه بأن يذاب الفصفور فى الماء الحار ويحرك السائل بقوة ثم يضاف له الماء البارد الذى يكتنف سريعا هذا الفصفور المقسم جدا واما بأن يستعمل الكؤول الذى فى ٣٦ درجة بدل الماء وذلك يعطى مسحوقا مبلورا دقيقا أيضا وعلى هذه الحالة يقينا يوجد الفصفور فى البلوعات المضيئة التى ذكرها كونكيل وجربها بعده كثيرون وكان الفصفور يجمع تارة على هذا الشكل مع الترياق أو زيت القرنفل أو العسل المورد أو رب التمان أو مدخر الورد أو العسل وكثيرا ما يستعمل فى تلك الحالة معلقا أو مستحلبا أو على شكل جرعة مع مساعدة سائلات مختلفة ولكن هذه المستحضرات تكون دائما اما غاشة أو خطرة فتكون غاشة وهو الغالب اذا تحول الفصفور قبل ان يستعمل لحالة حمض فصفورى وتكون خطرة اذا لم يصر حمضيا لكون الفصفور المقسم يبقى ملامسا للاعضاء مباشرة ويمكن حينئذ التهابه نعم هنالك أمثلة ازدرد فيها جملة قمحات من الفصفور بدون ضرر ويستفاد من تجربيات أورفيلا ان مقدارا واحدا من جوهره أو محلوله لا يكون خطرا ولكن هنالك أمور واقعية عديدة تثبت أنه فى الانسان انما يسبب فى الغالب عوارض خطرة اذا كان على هذا الشكل وحالة كونه محلولا هى الحالة الوحيدة المناسبة لاستعماله مع التحرز أيضا من جميع هذه السوائل بأجسام ترسب فيها راسبا ولا تعطى الاجسديدة التحضير نظر العظم تغيرها من تأثير الهواء والضوء ونحو ذلك والاجسام الرئيسة المذيبة للفصفور هى الزيوت الثابتة والطيارة والشحم والزيت الحيوانى لديبل والاتير والكؤول والحمض الخلى ولتلك المحلولات خاصة مشتركة وهى أنها ينتشر منها أبخرة بيض مضيئة فى الظلمة كثيرا أو قليلا وتنصاعد منها ابخرة كريهة فى الادروجين الفصفورى ويظهر أن المحلول الخلى غير مستعمل وقليل القابلية للاستعمال والمحلول الكؤولى يكون دائما قليل التحمل وان زعم لابرالان فى منه قد تحمل من الفصفور قمح ونصفا وأن الماء يرسبه منه ويظهر انه لم يستعمل أصلا ومحلوله فى الزيت الحيوانى لديبل حيث مدحه بعضهم أى ٨ قمح فى ق يظهر بسبب الفعل

المسم الذى للمذيب انه يعطى بمقدار م فلا يستدعى مزيد احتراس ومحلوله فى الزيوت الطيارة حيث كانت تستعمل كثيرا فى بلاد النيسا ويقال ان اذابته تسهل باضافة ١٠ ج من الكافور لاجل ج من الفصفور يظهر ان أغلبها لا يحتوى الا على مقدار يسير جدا من الفصفور ولا يكون الا فى حالة حمض ومحلوله فى زيت القرنفل الذى هو الفصفور السائل للطبيب ليمرى استعمل مسمى بهذا الاسم وضعه عن قريب بعضهم مع الاتير وتراكيب توجد فيه قح من الفصفور لاجل م من السائل ويختلف قليلا عن تركيب لوبستين الذى يكون فى ق من الاتير ٢٤ قح من هذا الزيت و ٦ قح من الفصفور والتركيب هو أن يؤخذ من الفصفور ٢٤ قح تحل فى ٣ م من زيت القرنفل ويضاف لذلك من الاتير الكبريتى ٣ ق و ٥ م فيظهر ان الاتير والزيوت الثابتة والشحوم هى فى الحقيقة أحسن مذيب للفصفور فمقدار ق من الاتير الكبريتى الجيد يمكن أن تذيب أقله ٦ قح كما ذكر بلتيير مع أن الدستور لم يذكر فيه الا ٣ وزعم مسكانى الذى هو احد المعارضين لاستعمال الفصفور أنه لا يذوب فيه شئ منه لانه لم يلبث قليلا حتى يرسب فيه كمحلوله الذى زعموه فى الكوزول وهذا الاتير الفصفورى يسبح على سطح الماء الذى يحلل تركيبه حالا ويرسب منه الفصفور كذا قال بلانش وتلك ظاهرة يسهلها اضافة قليل من الكوزول عليه وهذا الشكل الذى ذكر سابقا أوفان سنة ١٨٣٢ واختاره كثيرون بعده كان هو الغالب لاستعمال الفصفور بمقدار من ٥ ن الى ٦ ن فى مزة واحدة تكرر كثيرا الى ١٠ أو ٢٠ ن بل أكثر ولا يوجد مثال يدل على حصول خطر من ذلك فاذا أريد استعمال قمحة أو قمحتين من الفصفور يلزم على حسب ترتيب الدستور أن يعطى من ٣ م الى ٤ من الاتير الذى هو فى نفسه قوى الفعل فيضاعف النتائج ويقع الاشتباه فى منبعها الحقيقى مع أن هذا المحلول يتغير بسهولة من الهواء أو من خلطه بسائلات مختلفة ويظهر ان اضافة دهن طيار عليه حيث ذكر ذلك وبستين لا يصلحه الا اصلاحا غير تام فتكون المحلولات الزيتية عموما أحسن منه ومع ذلك اذا أريد استعمال هذا الاتير الفصفورى لزم أن لا يعمل الخلط مع السائلات الا اخر الاوقت استعمال المريض له وأحسن من ذلك أن يعطى نقطا على السكر وأغلب الاتيرات الاخر يظهر أنها لم تجرب واختير فى بعض كتب الاقرباذين كمذيب للفصفور الاتير فصفوريك وحده وفضله بوليه فى الاستعمال الطبى ولا نعلم سبب ذلك التفضيل لانه لا يختلف فى الحقيقة عن الاتير الكبريتى انتهى ميره وكيفية عمل الاتير الفصفورى عند سوبران أن يؤخذ من الفصفور المقدار المراد ومن الاتير الكبريتى النقى المقدار الكافى وسيأتى ذكر المقادير المناسبة فى آخر المبحث ويلزم أن يفعل ذلك التحضير بالاتير النقى أعنى الخالى أولا من الكوزول بغسله فى الماء ثم الماء بتقطيره على كلورور الكلسيوم وحيث ان الكوزول يذيب الفصفور يأقل سرعة من اذابة الاتير له يكون من النافع أن يفصل من الاتير المتجرى جميع ما يحتوى عليه فى العادة منه ولاجل تصيير ملاصة الفصفور والاتير قوية الشدة وتسهيل شيع هذا الاتير منه يكون المناسب استعمال فصفور مقسم جدا ويسهل الوصول لذلك

بالطريقة

بالطريقة التى ذكرها كراشيكا وكيفية العمل أن تؤخذ قنينة لها سدادة أى غطاء من جنسها ويكون اتساعها بحيث تمتلئ بمقدار الاتير اللازم استعماله فتوضع فيها قطعة من الفصفور وكؤول مركز ثم تسخن على حمام مارية فاذا تم ميعان الفصفور تسد القنينة وتحرك بشدة حتى يرجع الفصفور لحالة اليبوسة فيوجد حينئذ على شكل مسحوق أصفر فيصفى الكؤول سريعا ويغسل مسحوق الفصفور بقليل من الاتير النقى ثم ينصل أيضا بالتصفية وتملأ القنينة باتير جديد ثم توضع فى الظلمة وينتبه لتحريكها زمنا فزمنا مدة أيام وبعد ذلك يصفى الاتير ويحفظ فى قنينات صغيرة السعة جيدة السد توضع فى محل مظلم وأحسن من ذلك أن تغطى بورق أسود قال سوبيران وقد بحثت عن مقدار الفصفور المحوى فى الاتير المحضر بالمقادير التى ذكرت فوجدت أن ١٠٠ ج من الاتير الفصفورى تحتوى بالضبط تقريبا على ٧ ر ٠ ج من الفصفور أو يلزم واحد لاجل ١٥ جم انتهى وجميع الزيوت الثابتة ماعدا زيت الخروع كما قال بوديت قابلة لان تذيب الفصفور ويقال ان بارنج لم يصل الا لاذابة قح ونصف فى نصف ق من زيت اللوز الحلو ووصل هيس لاذابة ٢ قح فى هذا المقدار وحقق بعضهم أنه يذوب فى مقدار حجمه من ١١ الى ١٢ مرة من هذا الزيت الجديد التحضير وفاتنير أذاب منه ٢٢ قح فى ٣ ق وأعطى هذا المحلول بالدراهم وتحقق هيس أن قابلية الفصفور للذوبان فى زيت الزيتون والكتان واحدة يعنى ٨ قح فى ق من زيت الزيتون ووصل بعضهم لوضع نصف م فى ق من زيت الزيتون أو زيت الحلوبم عطره بدهن البرجموت ولكن الغالب أن يكون هذا التركيب غير نير وبموجب ذلك يقرب للعقل أن الفصفور يوجد فيه حمضيا وأكد بعضهم أن محلول ٢ قح من الفصفور فى نصف م من زيت التربنتينا النقى أو فى ٣ م من زيت الجوز يبقى زمنا طويلا محفوظا من التغير ومهما كان فهذه المحلولات الزيتية المصنوعة على حمام مارية بعيدة عن مماسة الهواء وبدون تصويل وفى أوانى تامة الامتلاء يلزم أن ترشح مع الانتباه بعد تبريدها لاجل أن يؤكد عدم احتوائها على فصفور غير مذاب وطريقة سوبيران فى مزجه بالزيت أن يؤخذ من الفصفور ج واحد ومن زيت الزيتون ٣٠ فيوضع الزيت فى قنينة تكون سعتها بحيث يملؤها القدر المستعمل ويدخل الفصفور فيها ثم يسخن الكل على حمام مارية المغلى مدة من ١٥ الى ٢٠ دقيقة مع الانتباه لتحريكها زمنا فزمنا وتحفظ القنينة منسدة حذرا من تكسيخ الفصفور وانما فى الابتداء يوسط بين العنق والسدادة قطعة صغيرة من الورق تعطى ممرا للهواء الباطن فبذلك يشبع الزيت من الفصفور على الحرارة ويرسب منه بالتبريد ج فاذا صار صافيا بالسكون صفى فى أوانى صغيرة السعة تحفظ مسدودة جيدا ويصح أن يعطر هذا الزيت اذا أريد ببعض نقط من زيت طيار مقبول الرائحة

والشحوم وسيما الشحم الكانورى يذيب الفصفور جيدا وهى كالزيوت الثابتة أنسب المسوغات لاستعمال هذا الجوهر من الظاهر وأما الاتير والكؤول والزيوت الطيارة فيمكن بسبب شدة تصاعدها أن تترك الفصفور على الجلد خالصا فيحصل منه حينئذ

عوارض ثقيلة تنتج من احتراقه والمرهم الفصفوري الذي ذكره فوجيل منذ ٥٠ سنة واختبر في الدستور ينال بغلي الماء ومحلول الفصفور الى التبخير التام فيؤخذ ج من هذا الاخير ١٠٠ ج من الماء و ١٠٠٠ ج من الشحم الحلو ومكثوا مدة طويلة يجهزونه بمزج بسيط كما يشاهد في مرهم جبريك المركب من ٢٢ قح من الفصفور و ٣٠ قح من الكافور و م من الصمغ العربي و ق من شحم الخنزير ولكن شاهد الطبيب برج ان هذا المرهم الاخير أنتج حرقا ثقيلا وان رجع مقدار الفصفور فيه الى النصف وذكر بتصيره بدال المزج على البارد بفعل الحرارة وترشح السائل وأحسن من ذلك أن يجمع الزيت الفصفوري الذي ذكرناه بمقدار كاف من الشحم أو الشمع ليعطى له قواما مناسبا والمرهم الفصفوري عند سوبيران يصنع باخذ ج من الفصفور و ٥٠ ج من الشحم الحلو فيوضع الشحم في قنينة من زجاج مسدودة بسداده من جنسها وتكون سعتها بحيث تمتلئ بالشحم الذائب اصلا بقرب للتمام فيذاب الشحم على حمام مارية ويضاف له الفصفور ويداوم على التسخين مع الانتباه الذي ذكرناه في الزيت الفصفوري ويحرك بقوة زمنا فزمنا حتى يذوب الفصفور بالكلية فحينئذ تخرج القنينة من الماء المغلي وتحرك الى التبريد التام واذا انخفضت درجة الحرارة انخفاضا محسوسا جاز أن تغمس القنينة في الماء زمنا فزمنا مع الاستدامة على التحريك ويمكن أيضا فيما بعد أن تترك مغموسة في الماء البارد مع هزها أيضا باليد بهذه الواسطة تختصر العملية جدا والاحتراس الوحيد اللازم هو أن لا توضع القنينة في الماء البارد مادامت حارة فانها تتكسر ولا بد قال سوبيران وتلك الكيفية لتحضير المرهم الفصفوري مفضلة على جميع الكيفيات التي استعملت قبل ذلك قال وقد شاهدت أنه لا ينبغي أن يدخل في المرهم أكثر من $\frac{1}{50}$ من الفصفور فيكون ذلك الفصفور فيه جيد التقسيم لانه يذوب بالكلية كلما انفصل جزأ جزأ بالتبريد فتحريك السائل على الدوام لا يسمح لتلك الاجزاء بالاجتماع قال وفي الحقيقة قد يزيد مقدار الفصفور بأن يقسم بالتحريك الشديد جزؤه الذي لم يذب ولكن كلما أردت الانتهاء تلك الواسطة وجدت حبات من الفصفور منعزلة ومن المعلوم أنها اذا اصطدمت بالدلك فانها تلتهب عن مماسة الهواء وتحرق المريض حرقا عميقا ولذا كان من العقل أن لا يزاد مقدار الفصفور عن ٥٠ فان هذا هو المقدار الذي يمكن أن يذيبه الشحم في حرارة ١٠٠ درجة انتهى والجرعة الفصفورية تقول فيها ان من العسر جدا تقسيم الفصفور مباشرة ليبقى معلقا في جرعة وتركيب هرلند الذي يقوم من مزج هذا الجسم بلعاب الصمغ العربي يعسر عمله وخطره مردوج فان تقسيم الفصفور فيه غير تام ويتكسبجن جزء عظيم منه واستعمال الاثير الفصفوري أنفع وسيما اذا أريد أن يستعمل من الباطن مقدار ضعيف من الفصفور في الحقيقة ينفصل ولكن على شكل أجزاء دقيقة جدا تبقى معلقة في وسط السائل اذا كان هذا قليل المزوجة قال سوبيران وقد نجح معي جيدا التركيب الآتي وهو أن يؤخذ من شراب الصمغ ٦٤ جم ومثله من ماء الصمغ الفلفلي والمقدار المراد من الاثير الفصفوري فيوزن الشراب في زجاجة لها سدادة من جنسها ويصب عليه الاثير ويوزن ويخلط السائلان بالتحريك ويدخل تدريجا

الماء

الماء العطري باجزاء يسيرة مع التحريك في كل وضع اي كل ادخال فبهذه الواسطة يسهل ادخال ٨ جم من الاتير الفصفوري أو ٥ سج من الفصفور في جرعة وقد يصير وجود الاتير في بعض الاحوال خطرا بحيث ان استعمال الزيت الفصفوري يحفظ من ذلك الخطر فيمكن بواسطته أن يدخل في جرعة من أضعف مقدار الى جلة قمح من الفصفور وانما الزيت المعد للاستعمال من الباطن يلزم أن يحضر من زيت اللوز الحلو الذي هو قليل الطعم والفصفور يوصل للجرعة طعما نوصيا كريها بحيث يكون من غير النافع أن يضاف له زيت مريح ولاجل ذلك ربما كان استعمال روح عطري ضروريا لاخفاء بعض الطعم الخاص بالفصفور وهاهي صفة الجرعة الزيتية فيؤخذ من الزيت الفصفوري ٨ جم ومن مسحوق الصمغ العربي ٨ ومن ماء النعنع ١٠٠ ومن شراب السكر ٢٠ ج فيصنع من مسحوق الصمغ و ٤٠ جم من ماء النعنع جسم لعابي يدخل في زجاجة ثم يوزن في نفس تلك الزجاجة الزيت الفصفوري ويحرك الكل بحركا قويا مدة دقائق ثم يدخل الشراب والباقي من الماء المقطر شيأ فشيأ على التتابع مع الانتباه للتحريك في كل مرة فتنال جرعة مستحلبة جليلة الاستعمال للفصفور من الباطن لان هذا الجسم محلول في الزيت وذلك الزيت زائد التقسيم جدا في وسط السائل وهاتان حالتان يساعدان على فعل الدواء وتأكيد استعماله وتلك الجرعة بجميع مستحضرات الفصفور يلزم أن تحفظ في اناء جيدا السد قال سوبيران وقد عرفت ان زيت اللوز الحلو يذيب من الفصفور ما يذيبه زيت الزيتون والجرعة المذكورة تحتوي على ٥ سج من الفصفور وانما ذكر في هذه الجرعة كيفية عمل المستحلب الفصفوري والشكل الانسب للاستعمال الخالي عن الخطر وأما المقدار المستعمل فعلم للطبيب وبالجملة فالزيت الفصفوري في دستور بوشرده يتركب من جم من الفصفور و ٣٠ جم من زيت الزيتون تمزج حسب الصناعة والزيت الفصفوري لسقوط يجهز بأخذ ٣٠ جم من الفصفور المقسم تنقع ١٥ يوما في ٥٠٠ جم من زيت اللوز الحلو ثم يصفى ويضاف له مقدار كاف من الدهن العطري للبرجموت ويؤخذ من ذلك من ٢٠ الى ٣٠ ن في سائل مرخ يستعمل بالملاعق وذلك تحضير شهير والاتير الفصفوري للبيلبوس يصنع بأخذ بيج من الفصفور و ١٥ جم من الاتير و ٢٤ ن من دهن النعنع فيذاب الفصفور في الاتير ويؤخذ من ذلك ٢ ن على السكر ويكرر في كل ساعتين ويزاد المقدار تدريجا قال بوشرده وذلك تحضير جيد والجرعة الفصفورية بالاتير عند سوبيران تقدم تركيبها وجعل مقدار الاتير الفصفوري فيها على حسب المراد ونقل التركيب عنه بوشرده وقال انها مركبة من ٤ جم من الاتير الفصفوري و ٦٤ جم من كل من ماء النعنع وشراب الصمغ وتمزج حسب الصناعة وتستعمل بالملاعق في كل ساعة والجرعة الفصفورية بالزيت لسوبيران ذكرها أيضا بوشرده ونسبها له ونوعها تنويعا يسيرا جدا وذكر انها تمزج حسب الصناعة وتستعمل بالملاعق في كل ساعة قال وهذان التركيبات جليلان يستعمل الفصفور بهما مع الاطمئنان وتأكيد فعله والمرهم الفصفوري على طريقة سوبيران أو الدستور تقدم تركيبه

والدهان الفصفورى لجردان يصنع يأخذ ٢ جم من الفصفورو ٢٠٠ جم من كل من زيت التربنتينا وزيت الابهل يذاب ذلك حسب الصناعة ثم يضاف له ١٠ جم من روح النوشادر ويستعمل ذلك علاجا للنقرس والاوجاع الروماتزمية المزمنة ويعمل التمريخ مرتين فى اليوم بعد الخروج من حمام فاتر والمرهم الفصفورى الكافورى لكروفليير يصنع يأخذ ٥٠ جم من الفصفورو ٥ جم من الكافورو ٣٠ جم من الشحم الحلو يستعمل علاجا للشلل السكتى فيدلك بمقدار من ٢ جم الى ٤ كل يوم والدهان الفصفورى لجردمان يصنع يأخذ ٣٠ جم من الفصفورو ١٠ جم من الزيت الحيوانى لدبيل يذاب ذلك ويمزج حسب الصناعة ويستعمل علاجا للشلل الجزئى بمقدار جم فى دلكتين أو ٣ فى اليوم والقيروطى المضاد للجرب يصنع يأخذ ١٠ جم من الاتير الفصفورى و ١٠٠ جم من قيروطى خال من الماء يمزج ذلك بالضبط ويستعمل منه للتمريخ مقدار جم بندقة

(حوامض الفصفور وبيانها فصفاتيك وفصفوريك)

من المعلوم أن حوامض الفصفور ٤

أولها الحمض تحت فصفوروز ويقال له أيضا ايبوفصفوروز ومعناه ماذكر وهو قابل للالتهاب كالفصفور ويتكون منه مع القواعد املاح يقال لها ايبوفصفيت أى تحت فصفيت وهى أملاح قابلة كلها للاذابة جدا فى الماء ولكن لا استعمال لها فى الطب كالحمض نفسه

وثانيها الحمض فصفوروز وهو صلب يحتوى على ماء وهو كالسابق والتالى يتجهز منه اذا سخن ادروجين فصفورى يلتهب ويتحول الى حمض فصفوريك وهو أيضا غير مستعمل كالاملاح التى تحصل منه مع القواعد وتسمى فصفيت وأغلبها غير قابل للذوبان

وثالثها الحمض فصفاتيك أو تحت فصفوريك كشفه أولا مرجراف وسمى غلطا بالحمض فصفوروز ثم عند بعد ذلك بمجرد خلط للحمض فصفوروز الحقيقى بالحمض فصفوريك ولكن على حسب تجربيات دولنج مركب من اجزاء ثابتة لهذين الحمضين وهو باتحاده مع القواعد يحصل منه فصفات وفصفيت لا ايبوفصفات أى تحت فصفات وينال بطريقة أتقنها باسيروذكرت فى الدستور وهى أن تؤخذ اسطوانات الفصفور وتوضع فى أنابيب من زجاج لاجل عزلها عن بعضها والتحرز من التهابها وتترك لتتشرب الرطوبة وتلين وتلك الانابيب خيطية من أطرافها السفلى وتوضع بهيئة استدارة فى قمع مغطى بناقوس ومحمول على قنينة يسقط فيها ذلك الحمض لزجا عديم اللون ينتجه الحرق البطى للفصفور أعنى احتراقه مع الاوكسيجين ورطوبة الهواء الحاصل ذلك الاحتراق منه بتوسط الازوت وهذا الحمض أو صوابا يستعمله بدلا عن الفصفور بمقدار من ١٠ ن الى ١٢ ممدودة بجلاب وكان لا يستعمل قصدا الا نادرا وحيث انه أكال يلزم أن ينسب لتسكوريه جزء من العوارض التى كثيرا ما تشاهد من استعمال الفصفور كذا يؤخذ من كلام أوردفيلا ونسبوا له أيضا للفصفور جملة نتائج أخر يظهر أنها فى الحقيقة تنسب لهذا الجسم أى

الفصفور فمن ذلك خاصة جليلة عرفها لروه فى الفصفور الذى سقط فى الرطوبة وسماه غلطا بالحمض فصفوريك وهى حفظه الصحة والقوة بل اطالة سن الشيخوخة كما زعم وكذا الفاعلية التى ظنها هذا الطبيب فى ليمونادة علاجا للحمى العفنة والخبيثة والنجاح الوقتى الذى ناله فى امرأة فى النزع من الماء الفصفورى أعنى الماء الذى صار حمضيا فى قنينة تحتوى من زمن طويل على اسطوانات من الفصفور وأمور أخر مثل ذلك أيضا فأولا جزء من مشاهدة هنديل بفتح الهاء والدال أصروع ازدرد غلطا فى من نفس هذا الماء وكان منتظرا مجىء نوبته فلم تعد ولما رأى ذلك استعمل الفصفور نفسه فشفى بالكلية وثانيا المنفعة التى نسبها هرطمان بفتح الهاء لماء الفصفورى المعطى بالملاعق فى الحميات التيفوسية بعد دور التهيج وثالثا مشاهدة جيوليو فى تجرباته ان البخار الفصفورى وممامسة الفصفور للاجزاء الباطنة من الفم يذهبان بالكلية قابلية التهيج العضلية فى الضفادع ويسببان موتها وأن الماء الذى لبث فيه الفصفور زمنا ما يفتح عوارض يختلف ثقلها على حسب مقدار الفصفور المعلق فيها ورابعا الامور الواقعية التى ذكرها بوديت فى شأن قابلية ذوبان الفصفور فى الماء وأكد ان هذا السائل المخلوط بالفصفور مهلك للدجاج ويقال ان الحالة التى يكون عليها الفصفور حينئذ هى الحمض فصفوروز بقيتا سواء كان فى بعض المستحضرات فاقدا لخواصه الطبيعية كرهم لسقوط مثلا أوفى أغلب محلولاته التى كابدت تأثير الزمن وممامسة الهواء أو الضوء أو درجة ما من الحرارة بل يمكن أن لا يؤثر تأثيرا طبيا الا اذا كان فى هذه الحالة ومع ذلك لا نزال نعترف بأن الدراسة العلاجية للفصفور قليلة التقدم وان تأثير الحمض فصفوروز المذكور سواء القريب أى بالمباشرة أو الدوائى وان كان قوى الفعل كما هو واضح بل وان كان ضعيف التركز ومهلكا لكثير من الحيوانات قل الآن جدا مباشرة تأثيره حتى يبدل الشك فيه باليقين فاستعماله فى البشر لم يستند على تجربيات عديدة معقولة ومهما كان فالحمض فصفوروز كثير الخطر دائما وغير موثوق النتائج . والحمض فصفوريك أقوى ثباتا فى التركيب وهو الذى يلزم تجربته لمن طمع فى انتداوى الفصفورى ويظن أنه يوجد فيه أوضاع علاجية ثمينة وهو الذى يذكر على الاثر

ورابعها الحمض فصفوريك وهو أكثر الحوامض الفصفورية أوكسجينية وأحسنها معرفة واعتبره مرجراف سنة ١٧٤٠ كفصفور خال عن الاحتراق ودرسه جيدا بعد ذلك لفوزير وكشف طبيعته الحقيقية

(وجدان الحمض الفصفورى) يظهر أنه يوجد خالصا فى سوائل كثيرة حيوانية ومتحدا مع جملة قواعد فى أغلب سوائلنا ومنسوجاتنا ولكن بالاكثر فى العظام بحيث يقوم منه أعظم جزء منها وكثير من الاملاح التى تتكون منه مع القواعد تستعمل فى الطب مسماة باسم فصفات

(تحضير الحمض الفصفورى) هو يتكون على شكل ندف نجمية بالاحتراق السريع للفصفور المذاب فى الهواء الخالص ويصح أن ينال بالهاب الفصفور على الماء كما ذكر

ذلك بالتبخير أو بالقائه مجزأ أجزاء صغيرة فى الحمض النترى المغلى كما فى الدستور ويصح أيضا أن يستخرج من قصفات الكاس بواسطة الحمض الكبريتى وكربونات النوشادر وأسهل من ذلك أن يهضم الحمض قصفاتيك فى الحمض تتريك ثم يطرد بالتبخير المقدار المفرط من هذا الحمض قال سوبيران يحضر الحمض قصفوريك بتأكسد القصفور بالحمض تتريك فيؤخذ ج من القصفور و ٤ من الحمض النترى المدخن و ٨ من الماء والجهاز المستعمل لذلك مركب من حمام رمل ومعوجة ذات فوهة وموصل وبالون ذى فوهتين احداهما تقبل طرف الموصل والاخرى تقبل أنبوبة مستقيمة طويلة تتجه لها الغازات التى لا تضبط فى الاجزاء العاليا من أعلى المدخنة وتسد المفاصل بالسدادة الدسمة التى تغطى باشرطة من لباسة الكاس وفى مدة العملية كلها يبرد الموصل والبالون بتيار من ماء بارد فلا يدخل فى المعوجة مخلوط الماء والحمض ثم القصفور ثم ترفع درجة الحرارة ليحفظ التفاعل وذلك التفاعل لطيف لان الحمض ليس قوى الدرجة فى التركز ويصبه قصاعد قوى لبخار ذهبى يتراكم جزء عظيم منه فى البالون ويداوم على العملية حتى يترأ عظم جزء من الحمض فى البالون فيصب هذا الحمض ثانيا فى المعوجة وتستدام النار حتى يذوب القصفور بالكلية فحينئذ يصب مرة أخرى حمض المرسب فى المعوجة لانه يحتوى على مقدار يسير من حمض القصفور ويداوم على عمل التركيز فى المعوجة نفسها حتى يتركز الحمض القصفورى ولا توجد فيه أصلا رائحة الحمض النترى ثم يؤخذ ويمد بالماء حتى تكون كثافته فى مقياسها ٤٠ درجة فذلك هو الحمض الطبى وقد يتفق أحيانا اذا كان تقطير الحمض النترى سريعا أولم يبادر بصب حمض المرسب فى المعوجة ان القصفور يسبح على سطح السائل ويحترق فدواء ذلك أن يصب فى المعوجة الحمض النترى المقطر من قبل فيقلل كثافة السائل ويرسب القصفور وقد يتفق فى آخر التركيز فى المعوجة وجود وقت يتصاعد فيه دفعة أبخرة نتروزية كثيرة فاذا اندفع الغلى بشدة وكانت الكتلة التى يعمل فيها العمل عظيمة جاز أن ينتج قرقعة خطرة تكسر الاوانى وربما جرحت العامل فلاجل التحرس من تلك العوارض يلزم تسيير النار بلطف اذا وصل العمل لهذه اللحظة ويظهر ان سبب هذا التصاعد الفجائى للغاز هو أن النتيجة الاولى للحمض النترى هى تكوين الحمض قصفوروز فقط ثم فيما بعد اذا تركز السائل فانه يتغير الى حمض قصفوريك مع تصاعد الغاز نتروز والمقادير التى ذكرت لمواد تحضير القصفور هى التى ذكرها برزيليوس وتنجح جيدا واذا مدد الحمض النترى مدا كافيا فان التفاعل يكون لطيفا وتسير العملية بانتظام والمؤلفون عموما يستعملون الحمض النترى الذى كثافته من ٣٠ الى ٣٥ ويوصون بايصاله الى درجة الغلى ويضمون له القصفور شيأ فشيأ قطعا منفصلة عن بعضها مع انتظار حصول التفاعل فى واحدة قبل ادخال أخرى ويحفظون القصفور اللازم استخدامه للعملية فى الماء بمسك كل قطعة بحجفت أو ماسك وتدخل فى المعوجة من الفوهة وذلك العمل يستدعيه الحال بسبب الفعل الشديد الذى يفعله الحمض النترى المركز على القصفور ولكن ذلك لا يخلو عن الخطر وأفضل منه العمل الذى ذكرته والحمض قصفوريك كثيرا ما يحتوى على الحمض

فصفوروز ويكفي لمعرفة ذلك أن يضاف له قليل من الحمض الكبريتوز ويسخن فيرسب الكبريت ويتحلل تركيب الماء فيحصل الحمض فصفوريك والادروجين الكبريتي وهذا الادروجين الكبريتي بتأثيره على جزء جديد من الحمض الكبريتوز يتكون الماء والكبريت ويتال أيضا الحمض فصفوريك بتحليل تركيب فصفات النوشادر على الحرارة الحمراء في بودقة من البلاتين ولكن الحمض يمسك معه قليلا من روح النوشادر فاذا وصلت البودقة الى الاحمرار الابيض لاجل طرده فان ادروجين النوشادر يأخذ جزأ من الفصفور وتخرق البودقة ويصح أيضا اذابة فصفات الباريت في الحمض الفتري ثم ترسيب الباريت بالحمض الكبريتي وطرد الحمض الازوتي بالتركيز ويصح أيضا تحليل فصفات الرصاص مباشرة بالحمض الكبريتي ولكن الفعل الواصل الذي للفصفور على الحمض الازوتي هو العملية الاسهل فعلا انتهى سويران

(الصفات الطبيعية للحمض الفصفوري) الحمض المنال بالطرق المذكورة يكون مائعا وعلى شكل زجاج شفاف أو نصف لبني عديم الرائحة شديد الحموضة وقابل للاذابة جدا وللتبلور ويمكن تصييره تام الزجاجية خاليا من الماء ويسمى حينئذ بالزجاج الفصفوري وذلك بأن يسخن بشدة في بودقة من البلاتين وشدة قابليته لتشرب الرطوبة أوجبت لحفظه مع غاية الانتباه عن مماسة الهواء ومع ذلك لا يوجد في بيوت الادوية الا في حالة السيولة ولكن بدرجة من التركز مختلفة والغالب أن تكون كثافته ١٫٤٥ ومقياسه في الاريومتر ٤٥ درجة فهذا هو المستعمل في الطب

(التأثير الحمي والعلاجي لهذا الحمض) هو يؤثر على المنسوجات الحية بكيفية تأثير السموم الاكالة على حسب ماذكر أورفيلا الذي شاهد أن ٣٠ قمح منه مذابة في نصف م من الماء أنتجت في كلب التهابا معديا قتالا و٦ قمح زرقت في الاوردة فجمدت الدم وقتلت الحيوان سريعا واذا كان ممدودا بالماء لم ينتج عوارض أصلا ولكن على رأي بلجير يقلل جدا قابلية التهيج التي يثيرها الفصفور في أعلى درجة ثم لزيادة سلطته كثيرا أو قليلا في البنية اعتبره بعض الاطباء ينبوعا لاظاهرات مرضية مختلفة فبعضهم نسب ظهور النقرس لنقص الحمض الفصفوري في البول كما ذكر ذلك برطوليت زمن نوب هذا الداء بخلاف خاصة اذابته فصفات الكلس فانهم نسبوا لافراطها في البنية ظهور جملة أمراض في المجموع العظمي وسيما الراشيتس أي لين السلسلة وعلى هذا ظهرت آراء كيماوية طبية في استعماله الدوائي فيعطى سواء بهيئة ليمونادة مقبول الحضية أو جرعة بمقدار م لأجل ٤ ق من حامل أو أن يضاف نقطا ٢٠ أو ٣٠ في مرة واحدة على كوب من ماء سكري ويكرر ذلك في كل ٣ ساعات وكان كذلك مستعملا أيضا مع النجاح وسيما في بلاد الالمان في أحوال من التزيف الضعفي وخصوصا الانزفة الرحمية وفي السل حتى المتقرح الغير المضاعف بالتهاب وفي الهبوط والورم العظمي والتجمدات الحصوية النقرسية وغير ذلك ونجح مع بعضهم في الجرب المصاحب للاستعداد الحفري وفي القشر القوباوي الزاحف في الاطفال المحصور بحمى دقيقة وجربوه في الحميات

والتشنجات والنيفوس المعدى وشوهد أيضا مدة استعماله شفاء الخناز برالتى كانت فى أعلى درجة شفاء غريب السرعة مع أن الطبيب يوم نسب هذا الداء لطنته فى الجسم وأمر به هذا الطبيب فى الخناق الصدرى أى ذبحة الصدر التى اعتبرها ناشئة عن تعفن الغضاريف الصدرية والشرايين الاكليلية وذكر أمثلة لنجاح ذلك وأوصى به عن قريب سيرلنج علاجا للسل والانزفة الضعفية وتسوس العظام ولين السلسلة والآفات العصبية والحمى العصبية والعرق العرضى وأمر به بمقدار م فى ٦ ق من ماء الفرمبواز أى التوت الشوكى أو مطبوخ الكينا ويعطى ذلك بملاعق الفم فى كل ساعتين ملعقة ويستعمل مع ذلك الديجتال ونترات البوطاس وذكر الطبيب الاميو باتيكى المسمى جرستيل أن الحمض الفصفورى أحسن من الفصفور فى بعض الاحوال وأما قيل عن بلتيير ولروه من شدة فاعليته فى علاج الضعف والانحطاط وأمراض الذبول فانما ينسب شرف ذلك العلاج للحمض فصفاتيك لا للحمض فصفوريك كما هو قريب للعقل وجرب استعمال الحمض الفصفورى من الظاهر كثيرا فى علاج القروح المصحوبة بالتسوس ومده بعضهم بثمانية أجزاء من الماء وقال ان ذلك يزيل من القروح نتانتها وتسكتسب بذلك منظرا حسنا ويسهل بذلك تقشر العظام المتسوسة مع السهولة الزائدة وتأكدت تلك النتائج فى رسالة للطبيب رينال . وكذا نجح مع بعضهم فى التسوس الزهرى ومع مسحوق سنونى فى تسوس الاسنان وأكد بعضهم أنه يقال نتانة السرطانات المتقرحة فى الرحم ولكن أغلب هذه الامور الواقعية قليلة الايضاح وبياناتها الكيماوية العلمية أقوى تأثيرا من التعقلات الصحيحة فالى الآن ليس هناك مايدل على أن الحمض الفصفورى يتميز فى العلاج عن الحوامض الاخر المعدنية وانه ممتع بخواص مخصوصة به وعلى الخصوص لم تتضح فيه خاصة مضادة الخناز ير والسل والسرطان ونحو ذلك من الآفات التى يشتهى انكشاف دواء خاص بها نهاية مانستنتجه مما سبق أن الحمض الفصفورى قد يستعمل احيانا فى الطب علاجا لامراض العظام سواء استعمل من الباطن أو من الظاهر وتعمل منه ليموناد وجرعات ومحلولات لتستعمل غسلات أو زروقات ويصنع منه شراب يسمى شراب الحمض الفصفورى وهو أن يؤخذ من الحمض الفصفورى الطبى ج ومن شراب الفرمبواز أى التوت ٦٤ ج يمزج ذلك حسب الصناعة ويعمل طلاء من هذا الحمض مركب من ج من الحمض الذى فى كثافة ١٥ درجة ومن الشحم ٨ ج وكان هذا المرهم ممدوحا مرخاء علاجا للاورام العظمية فى الاشخاص المصابين بلين السلسلة

﴿ وثانيا فى الجواهر النباتية المنبهة التى تؤثر على المجموع العصبى ﴾

﴿ فصيلة البوسينيه او يقال الفصيلة الاستركنينية ﴾

﴿ جوز القيء ﴾

يقال له بالافرنجية نوافومبك ومعناه ماذكر وهو ثمر نبات يسمى باللسان النباتى

استركنوس نكس فومبكا بضم النون من نكس والفاء من فومبكا وهو شجر ينبت بالهند وجزيرة سيلان وملبار وشاطئ قرومنديل ويحمل ثمرا شحميا فى غلظ الخارج فيه مكن واحد يحتوى على بزور كثيرة هى المستعملة المسماة جوز القيء فجنسه استركنوس من فصيلة أبوسينيه وسماها دوقندول استركنيه وهو خماسى الذكور ثنائى الاناث واسمه آت من معنى الانقلاب بسبب الخواص التى فى نباته وكان هذا الاسم موضوعا عند اليونانيين على نبات من الفصيلة الباذنجانية مشهور بأنه دواء للكلب ومن المحقق أنه لم يعلم منهم أن هذا الاسم موضوع على نباتنا المذكور وجعله لينوس موضوعا على هذا الجنس وهو يحتوى على ١٠ أنواع أو ١٢ تقريبا وهى أشجار وشجيرات متسلقة تنبت فى الاقسام الحارة وسيما الهند ويخاف من ضررها وكثير منها سم ولذا تستدعى انتباه الاطباء والفسيولوجيين ويؤخذ منها للعلاج بزور واجزاء خشبية مستعملة وقاعدة تسمى استركنين عظيمة الاعتبار بخاصة احداثها الموت فى اثناء تشنجات تتنوسية

(الصفات النباتية للنوع المذكور) الجذع أى الساق متوسط فى الغلظ والارتفاع وفروعه متقابلة اسطوانية خالية من الزغب خضر وسخة تحمل أوراقا متقابلة قصيرة الذنيب بيضاوية مستديرة كاملة ملساء عديمة الزغب والازهار صغيرة بيض يتكون منها فى أطراف الاغصان الجديدة قمم صغيرة انتهائية وكأسها أقصر من التويج وهو مقسوم ٥ أقسام وانبوبة التويج منتفخة فى جزئها العلوى وذات ٥ أقسام والذكور الخمسة سائبة متميزة مخفية فى انبوبة التويج والمبيض بسيط وحيد المسكن والثمر بيضاوى فى غلظ البرتقالة تقريبا وغلافه الظاهر قشرى سهل التفتت والبزور متفرقة فى لب مائى وقد مكث هذا الشجر مجهولا زمنا طويلا حتى كشفه ايبدورسم صورته وذكر دوقندول أن ثماره التى هى فى غلظ البرتقالة تملوأة بلحم حضى وانه يؤكل وتلك حالة عظيمة الاعتبار عكس ما يوجد فى الغالب أعنى أن الثمر المسم يمكن أن تكون بزوره عذبة كما يشاهد ذلك فى الحنظل وخشب هذا الشجر وجذوره وقشره فيها مرارة شديدة ولذا تستعملها أهالى بلادها علاجا للحميات المتقطعة وتهش الافعى

واذا علمت هذا الشرح النباتى علمت أنه لا ينطبق على ما سماه أطباء العرب جوز القيء لانهم ذكروا أن ثمره بقدر البندق أو أعظم من النبق قليلا وفى جوفه حجب بين الحجاب والحجاب حبة تشبه حب الصنوبر الكبير وفيها تنتكريه وانما ينطبق كثيرا على ما يسمى جوز الكوتل قال ابن البيطار نقلا عن الغافقى جوز الكوتل يسمى اقراص الملك ومن الناس من يسميه جوز القيء ثم نقل عن الشريف أنه ثمر نبات هندى يشبه النبات المسمى نقلا مينوس وله زهر أبيض يخالفه ثمر خرنوبى اللون مستدير الشكل مفرطح وداخله غلاف يشبه الشاهبلوط غير أنه قال بعد ذلك وطعمه طعم الباقلا وهذه تبعد هذا الظن مع أنه قال بعد ذلك وهو يقيء قيأ شديدا وتسترخى معه الاعضاء وقد يسهل بعد القيء والدرهم منه خطر لانه من جملة السموم وربما قتل بافراط القيء انتهى فهذا شرح يقرب شرح جوهرنا

(الصفات الطبيعية لهذه البزور) هذه الحبوب مستديرة مفرطحة سرية فى أحد وجهيها

وعرضها من ٦ خطوط الى ٨ وثخنها من ٣ خطوط الى ٤ وهى صلبة كصلابة القرن وتكون من الظاهر سنجابية مخضرة وذلك أنها مغطاة بوبر قصير ملزز جدا وذلك يعطيها منظرا خلما أسمر اللون زاهيا ومن الباطن تكون بيضاء شفافية النصف وأحيانا مسودة معتمة ولا رائحة لها وطعمها شديد المرارة كريه حريف مغث

(صفاتها الكيماوية) علم بالتحليل الكيماوى انه يوجد فى جوز القى ٣ مستنجات رئيسة عظيمة الاعتبار الاول قلوى يظهر أنه هو الجزء الفعال وسماه بلتيير وماجندى استركنين والثانى قلوى آخر سماه بروسين والثالث حمض سماه إغازورين بكسر الهمزة وأخذوا ذلك الاسم من فول سنتنياس الآتى شرحه والقاعدتان الاولتان متحدتان بهذا الحمض فعلى حسب تفتيش بلتيير وكوتو يتركب جوز القى من اغازورات الاستركنين واغازورات البروسين ومادة ملونة صفراء ودهن متجمد وصمغ ونشا وقليل شمع وباصورين والياف نباتية ولا تنس أن اغازورات الاستركنين والبروسين قابلة للاذابة فى الماء والكؤول

(التأثير الفسيولوجى والسمى) اذا ازدرد هذا الجوهر بمقدار كبير فان الشخص يحس بخدر يصير المشى قليل الثبات وآلام خفيفة وتيبس فى العضلات العنقية والقابضة للفكين وتضايق عظيم فى البلعوم وتيبس فى عضلات الصدر والبطن ويأخذ ذلك التيبس فى الازدياد حتى يكون تشنجيا مهولا فتظهر وثبات تشنجية تيتنوسية معها قليل ألم وتقضى سريعا بحيث تشبه فى المدة والاحساس الشرر والوثبات الكهربائية ثم يزيد الالم سريعا وتتبعه الوثبات التيتنوسية المهولة دفعة دفعة وكأنها تتلطف بعض لحظات ثم تظهر بشدة مهولة ويحصل كزاز فى الفكين وينقلب الرأس على الظهر وتتيبس الاطراف البطنية وتلتف بانكباب ثم تستولى التقوسة التيتنوسية التى لا تقهر على جميع عضلات الحياة الحيوانية ويقع مثل ذلك لعضلات التنفس فتحصل فيها وثبات غير كافية ويستدل من النقص التدريجى للنبض أن القلب أصيب بتلك التقلصات ثم يعرض الموت بعد سبات عميق وفقد تام للحساسية وبالجملة ثبت بالتجريبيات أنه يقتل الحيوانات باحداثه تشنجات تيتنوسية أو تيتنوسا ساعا ما يتبعه اختناق حقيقى بعدم امكان حركة الاضلاع ويتبع ذلك عدم التنفس بدون أن يشاهد أثر التهاب حقيقى فى المعدة والامعاء ويظهر أن تأثير هذا الجوهر يكون على النخاع الشوكى فقط لان قطع هذا النخاع من خلف القمحدوة بل قطع الرأس لا يمنع حصول النتائج المذكورة واستدامة الفعل زمنا ما فاذا لم يكن مقدار هذا الجوهر السمى عظيما ظهرت هذه الاعراض أولا بدرجة خفيفة ثم تتلطف بيط وبعد ١٢ ساعة أو ٢٤ لا يبقى الا تعب عضلى زائد يدوم زمنا طويلا ولا يلزم لاحداث الموت استعمال مقدار كبير من هذا الجوهر فقد شوهدت جلة أمثلة حصل التسمم فيها بمقادير يسيرة فقد شوهد موت بنت صغيرة باستعمال ٣٠ قمح فى مرتين و ١٢ قمح سببت فى بنت أخرى عوارض ثقيلة وشوهد أيضا فى التجريبيات على الحيوانات موت الضأن والمعز والطيور والضفادع سواء ازداد جوهر هذا الدواء أو مطبوخه أو منقوعه أو خلاصته

أو بادخاله فى المستقيم أو تحت الجلد أو فى تجويف البلعوم أو غير ذلك ويظهر أنه يمتص بالمباشرة ويتبعه فعله المميع للمجموع العصبى وسيما الضفاع الفقرى ويعالج تسمم هذا الجوهر كعلاج مثله فيقيئ المريض بالطرطير المقيئ اذا نودى الطبيب له عقب الازدراد سالما فاذا مضى زمن طويل وفرض مرور الجوهر للامعاء عسر معارضة نتائجه نظرا لسرعة فعله وذكروا حينئذ علاجه بالحوامض النباتية والسوائل الروحية وكذا بكبريتات الخارصين وربما نفع الفحم لان بعض الاقرباذينيين ذكر أن هذا الجوهر اذا غلى معه زالت منه خاصته المهلكة وذكر دوبيه أن اليود مضاد للتسمم به وكذا الكلور لكن يلزم أن يكون محلوله زائد الامتداد بالماء

(التأثير الدوائى) من المهم للطبيب معرفة النتائج التى تنتج من جوز القىء المعطى كدواء قال تروسو وعندنا لاجل ذلك تجريبات عديدة تذكرنا نتائجها والمتحضرات التى استعملناها من الباطن هى المسحوق والخلاصة الكحولية ومن الظاهر الصبغة الكحولية ولا يمكن تحديد المقادير التى تنتج منها الظاهرات فبالنظر لذلك يوجد فيها اختلافات كثيرة على حسب الاشخاص فأما تأثيره على القناة الهضمية فمن المعلوم أن شدة مرارته لا يمكن اخفاؤها فبأى كيفية من كيفيات تغليف الدواء يحس بها فى عمق الحلق وقاعدة اللسان سواء عند الازدراد أو بعده بزمن ما وأما تأثيره على المعدة والامعاء فمعدوم غالبا وقد اعتدنا على اعطائه فى ابتداء الاكل بدون أن نشاهد عروض تكدر فى وظائف الهضم ولكن بعد زمن ما تظهر الشهية وأحيانا تكون خارجة عن العادة وأما التبرز فى المسوكين فيكون أسهل وتبقى شدة القوى الهضمية مدة استعمال الدواء بل بعد ذلك بزمن ما مالم يكن المقدار كبيرا وأما تأثيره على الجهاز المفرز فلم نرضه الا البول فكما يكثر افرازه يكثر اندفاعه بقوة وأما تأثيره على الجهاز الدورى والتنفسى فلم نشاهد شيأ من جانب القلب والرئتين فالنبض يبقى ساكنا ولا نرى من جانب الصدر سوى عسر حركات عضلات ادخال النفس وبعض انقباضات تشنجية فى القلب وذلك حاصل من انخرام التأثير العصبى وأما تأثيره فى جهاز التناسل فاذا تنبه المنتفخ القطنى من الضفاع الفقرى زادت فاعلية أعضاء التناسل وأما تأثيره فى الجهاز الجلدى فكثيرا ما يحصل منه وخز فى الجلد وأكلان وقد يحرض عرقا وأما تأثيره فى الاجهزة العصبية فيحدث منه ظاهرات عظيمة الاهتمام فالنتائج الاولية هى تضايق فى الصدغين والقفا تسميه المرضى وجع الرأس ويميزونه جيدا عن الصداع ثم حكزاز فى الفكين أو ثقل تيبس ولم يلبث هذا التيبس قليلا حتى يستولى على جميع عضلات الجذع والاطراف فلا تقدر المرضى على توسيع الصدر توسيعا تاما ولكن لا يكون هذا التيبس مستداما فيتزايد ثم ينقص زمنا فزمنا ومع انقباضات تقلصية كثيرا ما يسبقها قشعريرة ثم يعرض على سير أعصاب الاطراف تنميل واحيانا احساسات مؤلمة تشبهها المرضى بمرور شرر كهربائى ثم تظهر تقلصات تكون أقوى كلما كانت الظاهرات المقدمة أوضح وتحصل تقلصات فى عضلات أخرى من العضلات التى هى أقل دخولا تحت سلطنة الارادة كعضلات البلعوم والمرىء والشاذة للقضيب بحيث يعسر الازدراد غالبا وتصير الانتصابات

الليلية والنهارية متعبة حتى فيمن فقد ذلك من زمن طويل ويحصل للنساء شهية للجماع شديدة القوة قال تروسو وقد اطلعنا في السر على شيء من ذلك فلا نشك فيه وأما التمثيلات التي ذكرناها فتكون أولا عميقة ثم تصير سطحية فاذا زالت جميع العوارض التقلصية لم يبق بعدها الا أكلان قد لا يكون مطلقا بل مستعصيا بحيث يضطر لقطع استعمال الدواء فاذا زاد مقدار جوزا القيء عن ذلك قليلا كانت الوثبات الكهربائية المذكورة علامة تشنج تيتنوسي حقيقي ليس ثقيلا ولا خطرا وانما يكون مصحوبا ببعض ألم ومتبوعا بتيبس في الاطراف فاذا هجمت الوثبات على المريض وهو واقف كان من العسر حفظ موازنته فقد يسقط وفي مدة الاحساس بتلك النتائج القوية لا يتكدر العقل لحظة وانما تعرض غطمشة وطنين ولمعانات بارقة ولكن يزول جميع ذلك متى ضعف تأثير الدواء وهذه الظاهرات كلها لا تبتدأ في زمن واحد ولا تحد مدتها ففي الذي لم يسبق له استعمال الجوهر لا تظهر التقلصات الا بعد ساعة وتدوم ساعتين أو ٣ أو ٤ أو أزيد أو أنقص على حسب المقدار وأول الاعراض البيوسة ثم الشرر الكهربائي ثم القشعريرات ثم الوثبات التشنجية ولكن التمثيلات وخصوصا الاكلان لا تشاهد الا اذا أعطي الدواء جملة أيام متتابعة أما اذا استعمل قبل ذلك جملة أيام فان نتائج المقدار الجديد تظهر أحيانا بعد ١٠ دقائق وتطول مدة يومين أو ٤ أو ٦ وأحيانا ١٥ يوما وكان قابلية تنبه المريض تأخذ في الزيادة كلما كرر اعطاء الدواء بحيث قد يغلط الطبيب غلطا خطرا لكونه يظن أنه يمكن عند انالته النتائج الحاصلة من هذا المقدار أن يزيد فيه بسبب اعتياد المريض عليه ثم لم يلبث قليلا حتى يعرف ما ثبت بالتجربة أن البنية لم تعتد على جوزا القيء كما اعتادها على النباتات الباذنجانية المسممة وأنه لا ينبغي أن تزاد المقادير عند الوصول الى انالة النتائج الدوائية المرادة بل كثيرا ما تضطر لنقص المقدار بل لقطع استعمال الدواء بالكلية قال ميره وقد لا تظهر القوة الدوائية لجوزا القيء بتلك الظاهرات المذكورة كلها فقد لا يوجد الا ضيق في الصدر أو احساس بتعب مخيف أو ارتجاف أو اهتزاز خفاق وقتي أو حرارة قوية أو زيادة حساسية في الاجزاء المريضة أو تميل أو وخز مؤلم أو ضربات أو جذبات أو شبه اعتقال أو فوران يدل على فعل سري نافع صادر من هذا الجوهر ثم ان المعرفة التامة لتأثيره الفسيولوجي والظاهرات التي تتبع استعماله وصلت الاطباء لاعطائه في الشلل حيث ينتج تقلصات تيتنوسية في العضلات التي ذهبت منها الحركة فيردها لها كلا أو بعضا وفي الفالج العتيق ولكن لما استعمل في الفالج الجديد وشوهد أن العوارض المخية المسببة للشلل اكتسبت من تأثيره شدة جديدة ألقى ذلك الدواء في خمول واهمال غير مستحق له يقينا قال تروسو أما نحن فقد جربناه في النوالج العتيقة التي هي عرض لانصباب دم في المخ أو لتليين فيه وظننا منه نتائج صحيحة لم تلها من وسايط أخر ومع ذلك نذكر لك أن الشكل الفالجي في أنواع الشلل هو الذي يقبل تنوعه تنوعا سعيدا من استعمال الدواء المذكور وأكد بريطو نو من تجربياته أن هذا الدواء اذا كان قليل النفع في الفالج وأنواع الشلل عموما الناشئة من آفة في المخ ففي مقابلة ذلك يمكن أن يكون نفعه عظيما في بريليجيا أي شلل ما تحت الحجاب

الحاجز فى أنواع الشلل المرتبطة بمرض فى النخاع أو فى الموصلات العصبية ووصل هذا الطبيب بتجربياته الى تنظيم استعمال هذا الجوهر بالكيفية الآتية وهى أن يستعمل فى الفوالج العرضية المنسوبة لانزعاج النخاع اذا مضت اعراضها الاولية ولم يبق الا الشلل وكذا التابعة لالتهاب فى النخاع أو أغشيته اذا مضت ظاهرات التهيج الموضعى من زمن طويل وفى التابعة لتسوس السلسلة الفقرية اذا شفى التسوس العظمى وحصل انخساف فى الفقرات وفى الشلل الحاصل من تأثير الرصاص وجربه تروسو ودوميريل وغيرهما فى الاحوال المذكورة ونفع فيها نفعا جليلا قال تروسو ولكن اتفق احيانا استعصاء بعض أنواع من البربليجيا على هذا الدواء القوى حتى فى أحوال كان يظن فيها سهولة الانقياد وأشهر تنكر يل رسالة بحث ذكر فيها نفع هذا الجوهر وسيما الاستركنين فى أحوال من الشلل الرصاصى وأكد ذلك بشاهدات عديدة اجتناها من المرضى الذين تحت مباشرتنا ومباشرة اندرال وريبر وكل ذلك يدل على شدة فاعلية هذا الدواء فى ذلك انتهى وتأثيره فى الاجزاء المشلولة عظيم الاعتبار فالشرر والوثبات والتمثيلات التى ذكرناها تظهر بالاكثر فى الاجزاء الخالية من الحس والحركة وظهورها فيها شرط للنجاح فاذا لم تتأثر تلك الاجزاء به تأثرا قويا كان رجاء اصلاح الحال قليلا انتهى وايضاح كيفية التأثير يحتاج لتقديم مقدمة معلومة وذلك أن المراكز العصبية اذا كانت سليمة من الآفات كانت حركات الاطراف سهلة مطيعة للارادة تتم انقباضاتها وانبساطاتها على ما ينبغى فاذا كان الجهاز المخى الشوكى غير سليم بأن كان فى اللب النخاعى للنصفين آفة فان الارادة حينئذ تفقد سلطنتها على العضلات فتحترم القوة الانقباضية تلك العضلات فاذا كانت الآفة فى النصفين معا بان كانا منضغطين أو متغيرين لم تتسلط الارادة على شئ من عضلات الجذع والاطراف فان كانت الآفة فى نصف كرى واحد بقيت الارادة متسلطة فى نصف واحد من الجسم ويبقى النصف المقابل للآفة مصابا بالشلل فاذا كان الشلل حاصلا من آفة فى النصفين مع سلامة النخاع والحبيلات العصبية بقيت العضلات حافظة لقوة فعلها ولكن يفقد منها التعريض والاندفاع الواصلان لها من الارادة بتوسط النصفين الكريين فحينئذ يصح أن يفعل ما تفعله الارادة بالتأثيرات الكيماوية والميخانكية فتكون كأنها قائمة مقام تلك الارادة أعنى أن أجزاء مجوز التى بعد امتصاصها تصيب اللب النخاعى للنخاع الشوكى وتحرض حركات التأثير العصبى فى العضلات بحيث يحصل منها انقباضات من نفسها قوية لم تتحرض من الارادة وتفعل الاطراف جميع أفعالها وتطول وتضطرب بدون أن يريد الشخص فعلها وبدون قدرته على معارضتها وهنالك شلل ينسب لآفة فى الحبيل النخاعى أو الضغط أو تغير فى الجوهر النخاعى الذى بجزء من هذا الحبيل فحينئذ يكون النصفان الضعيان فى الحالة الصحية فتتسلط ارادتهما الى أن يجد العائق الموجود فى النخاع الشوكى فما كان أعلى هذا العائق من المنسوجات العضلية يبقى تحت سلطنتهما وما كان تحته فلا سلطنة لهما عليه ففى تلك الاحوال يؤثر جوز التى فيما كان أسفل الآفة أى العائق من العضلات التى خرجت عن سلطنة الارادة فيعرض فى الاطراف المشلولة حركات تشنجية وماذا الا

لكون أجزائه توجه فعلها على جزء النخاع الذى ليس بينه وبين المخ اتصال ولا يستغرب مشاهدة كون جوز القيء أقوى تأثيرا وأسرع فى العضلات المشلولة مما فى العضلات الغير المشلولة ويظن أن ذلك ناشئ أولا من شدة قابلية الحساسية فى أجزاء النخاع الشوكى التى تأتى منها الاعصاب المتوزعة فى المشلولة حاملة لها معها العناصر التى توصلها لها فاذا كان اللب النخاعى الذى فى الاجزاء النخاعية الشوكية أقوى حساسية فان أجزاء جوز القيء تذهب اليه بالاكثر وتؤثر فيه تأثيرا عصبيا قويا يحرض فى العضلات المذكورة فعلها وثانيا أن العضلات التى لم تؤثر فيها الارادة شيأ تكون فى ذلك أطلق من العضلات الاخر لان الارادة تمسك هذه العضلات الاخيرة فلا تجعلها تنقاد للتأثيرات التى تنبهها فتحفظها فى حالة غير تصيره غير منقادة للعضلات المشلولة وجميع الاسباب الخارجة التى تؤثر على هذه العضلات المشلولة يمكن أن تقهرها على الانقباض مع أنه يلزم وجود ان قوة شديدة جدا لاجل قهر مقاومة الارادة فى الاخرى ويوجد فى بعض أنواع من الشلل خصوصيات تنوع نتائج جوز القيء وذلك كالضعف التدريجى للاطراف أى ضعف الفعل العضلى الآخذ فى التزايد دائما بحيث يميل لحصول الشلل ويكون فى الغالب سببه لين أجزاء اللب النخاعى الذى للنصفين المخين وللنخاع الشوكى وذلك اللين يقلل مقدار التأثير العصبى وقوته فحينئذ يصح أن يكون جوز القيء مضعف التأثير فى مراكز الجهاز المخى الشوكى فلا يؤثر فيها الا بعد زمن طويل لان تأثيره حالا فى العضلات السليمة يكون أسرع مما فى العضلات المشلولة ولا يؤثر فى هذه الاقشعريرات وتمثيلات فى الاطراف وتيبسات وقتية فى هذه العضلات واذا كان فى محل من النصفين المخيين أو فى النخاع الشوكى تهيج أو التهاب فانه لا يحصل شلل وانما يحصل بدله انقباض جزئى مؤلم فى بعض عضلات أو تيبس مع انقباض فى يد أو رجل فحينئذ تكون قوة جوز القيء أشد وأظهر فيؤثر بقوة على الاجزاء المتهيجة أو الملتهبة وان كان مقداره يسيرا وتظهر نتائج الاستعمال بالاكثر فى العضلات المنقبضة فيستشعر المريض بجذبات غالبة ورثيات مؤلمة فى تلك العضلات ويشكو بحرارة ووخز فى تلك الاجزاء وغير ذلك ولا تدر مشاهدة شلل فى جانب من الجسم مع اضطراب مستدام بل تشنجات فى الجانب الآخر ففى هذه الحالة يعطى جوز القيء المستعمل بمقادير يسيرة لهذه العوارض الاخيرة درجة من الشدة تلزم الطبيب بترك الاستعمال قبل أن تصير نتائج الدواء محسوسة فى العضلات المشلولة فاذا كان الشلل ناشئا من انخرام فى النخاع أو من ضغط على الاعصاب مثلا فان جوز القيء ينتج نتيجة فى العضلات المشلولة مع أنه يمكن أن يحرض انقباضات مضرمة فى العضلات السابقة وأنواع الشلل التى هى موضعية بالكلية عولجت علاجا جيدا بهذا الجوهر ولنضع فى أولها الكمنة ولكن عالج به بريطو فكمنة ناشئة من فعل التصعدات الرصاصية فلم ينتفع منه نفع فيها وأجله كثير من الاطباء بالاستركنين فى كمنة لم يعلم كون سببها ضغط العصب البصرى واستحسنوا العلاج بوضع الجوهر على الجلد المتعرى عن بشرته قال تروسو وقد أبدلنا الاستركنين بدلكات على الصدغين بصبغة جوز القيء مع اعطاء هذه الخلاصة من الباطن أيضا ولم نشاهد فى أنواع

الشلل الموضعية التي تعرض من التصدعات الرصاصية حصول نتائج جيدة من وضع جوز التي ءعلى الادمة المتعرية عن بشرتها مثل ما يحصل من استعماله في الطرق الاعتيادية وانما شاهدنا النجاح والاصابة في استعمال الكيفية الآتية وهي أنه تامع اعطائنا خلاصة جوز التي ءأو الاستركنين من الباطن نكتفي بأن نضع على الجلد المغطى للعضلات المشلولة كمادات من الصبغة الكحولية لهذا الجوهر كذا قال تروسو ولا باس بتجربة وضع جوز التي ءعلاجا للاسترخاء الشلي الحاصل في جزء عضلي لتنبيه الالياف العصبية مباشرة فيستيقظ فعل العضلات المتوزعة فيها تلك الالياف وقد استعمل هذه الطريقة دوميريل فأبرأ بها شللا في الجفن العلوي فأولا وضع نقاطة على المحل المراد وضع الجوهر عليه وأزال بشرته ثم وضع الجوهر فكان اول نتائج هذا الوضع وخزات وأوجاع محرقة في ذلك المحل ثم انقباضات لجائية وتيبسات في العضلات القريبة له ووثبات تشنجية في الاطراف المنسوبة لها تلك العضلات واستشعر المريض أيضا بقذفات محرقة من أعلى ذلك المحل وأسفله وتلك النتائج حاصلة من تأثير جوز التي مباشرة على النقاسيم العصبية المتوزعة في تلك الاعضاء ولما حصل امتصاص الجوهر استشعر المريض بشرة متلون بألوان مختلفة وتلون وجهه انتهى وعولج مع النفع بهذا الدواء مليس البول واحتباسه الماشيان من شلل المثانة فقد أبرأ الطبيب لافيه في ٦ أسابيع احتباس بول في شيخ كبير باستعمال مقدار من خلاصة جوز التي من ٢٠ سج الى ٤٠ وشفى موريسيت أخوين مصابين بسلس البول في الليل باعطاء نصف قمح من الخلاصة الكحولية فحصل الشفاء في ٣ أيام وانقطع السيلان مدة ١٥ يوما ثم ظهر من جديد فرجعا لاستعمال الدواء فحصل شفاء جديد فلما ترك العلاج رجع الداء لهما فابتدأ الطبيب في اعطاء الحبوب مدة شهر فحصل الشفاء التام المكين قال تروسو أيضا وأبرأ بتلك الواسطة امرأة حصل لها أولا بعد سقوط من محل مرتفع جدا برليجيا وبقي معها شلل المثانة والمستقيم وجميع الاجزاء الموجودة في الحوض وقال أيضا عالجنا الانحلال بجوز التي وتوصلنا لهذا التداوي بطريق المشابهة من مشاهدة الظاهرات التي ظهرت في بعض المرضى وذلك ان شخصا مصابا منذ ٣ سنين ببرليجيا تامة مع رعشة وكانت يداه ورجلاه والمثانة والمستقيم مشلولة حركاتها والحساسية باقية والقوة العقلية مع ذلك تامة ومن ابتداء الداء كانت قابلية تنبه اعضاء التناسل معدومة فمن تأثير جوز التي رجعت الحركات رجوعا يقرب للتمام وانقطعت الرعشة وبعد شهر من العلاج عرض له انتصاب القضيب فكان أولا ضعيفا ثم اكتسب حالا قوة وصار يحصل له في كل ليلة فلما رأينا ذلك في هذا الشخص التمسنا لهذه الظاهرة الغريبة وأكدنا مثل هذه النتائج في رجل من العمالة عمره ٤٠ سنة كان معه ضعف عظيم في الرجلين ومن منذ ٧ أشهر لم يتيسر له الاجتماع بزوجته فبعد ١٥ يوما من العلاج مشى مشيا وثيقا أحسن من الاول وتنبهت أعضاء تناسله تنبها عظيما بحيث كانت قوتها أقوى من القوى العضلية التي في الاطراف قال وذلنا أيضا نتائج حميدة في شاب عمره ٢٥ سنة وبنيته قوية كبنية بهلوان أو مصارع ولكنه تزوج ومكث ١٨ شهرا لم يحصل بينه وبين زوجته الا كما يجتمع الاخ

باختنه فوصلنا الى اعطائه القوة الانتصابية باستعمال جوزالقى وما قطع استعماله فقد تلك القوة بعد زمن ما ونيل أيضا بهذا الدواء شفاء الرعشة وأمثلة ذلك كثيرة قال تروسو وقد نظمنا علاجها بهذا الجوهر بمقتضى تجربياتنا بالمارستانات سنة ١٨٤١ وتشجع كثير من الاطباء بتجربياتنا حتى صار استعمال جوزالقى في علاج الرعشة عاما فاذا اريد استعمال خلاصة جوزالقى يلزم أن تحضر منها حبوب كل حبة من سج واحد الى ٥ ومن النادر أن يجاوز البالغ ٨٠ سج أعنى ١٦ قح في اليوم ولا يزيد المقدار عن ٢٥ أو ٣٠ سج لمن سنه من ٤ سنين الى ١٠ وهنا أمر ينبغي أن ننبه عليه وهو أن الخلاصة يلزم أن تؤخذ من اقرباذين واحد ومن اناء واحد فاذا اتفق تغيير بيت الدواء أو جهز الاقرباذين خلاصة جديدة لزم ان يعطى الطبيب على سبيل التجربة مقادير أقل بالنصف من المقادير التي كان يعطيها ويلزم أيضا انه لا يحضر من الحبوب الا لاجل ٨ أيام أو ١٠ لانه ثبت أنها بعد زمن ما من تحضيرها تفقد جزأ من فاعليتها ومع ذلك لابد من اعتبار الدلالات اللازمة في العلاج كالفصد اذا كان هناك حمى وامتلاء والادوية الحديدية اذا كان الكلوروزس واضحا وضادات التشنج والانغماس في الماء اذا تسلطت العوارض الاستيرية أي الاختناقية الرحمية في الدور المرضي فهذه تستعمل قبل كل شئ ثم يعطى جوزالقى ليكون هو الواسطة القوية الفعل بعد زوال التعسرات الاول وقد رأينا جوزالقى يوسع الحدقة ويحمل على النوم ويحتوى بقيناعلى خواص مسبتة ومع ذلك فيه الخواص التي سبق ذكرها أيضا ونجح استعماله في بروز بايجيا أعنى الوجع العصبي الوجهي سواء القديم والحادث وأعطاه ريلان في ذلك مسحوقا بمقدار آخذ في الزيادة تدريجيا من ٢٠ سج الى ٦٠ سج بل أكثر ويكسر ذلك المقدار على ٢٤ ساعة وشوهد نفعه في القولنج الرصاصي فيؤثر بخواصه المسبتة فيوضع على البطن كمادات منه ويعطى من الباطن بمقادير يزاد فيها تدريجيا حتى تنقاد الاوجاع لذلك وتحصل الاستفراغات التفيلية وذكروا أيضا نفعه بمرارته في تقوية المعدة وعسر الهضم وفي الديدان المعوية وتجمع في بعض البلاد مع المسهلات القوية علاجا لدودة القرع وهنالك أمثلة كثيرة تدل على نفعه في الاسهالات المستعصية الناشئة عن ضعف الامعاء وخمودها وفي الاستسقاء والقروح القوباوية والحفرية وأكدوا انالة تخفيف للمصابين بانزلة والوجع الروماتزمي والنقرس وفي المانيا والاستيريا والايبوخندريا والصرع وايمكرانيا أي الشقيقة وأمروا به منعزلا في داء الكلب وذكروا ان اللابونيين يستعملونه علاجا للقولنج العصبي ونسب بعضهم له انالة شفاء الطاعون واستعمل في البلونيا علاجا للهيضة ولكن ذلك غير نافع وكذا استعمل للعرق الغزير وفي الحميات المتقطعة وحميات الربع والزدوجة والثلثية المزدوجة ولا غرابة في ذلك لانه يحرض في الجسم اهتزازا شديدا يوقف سير هذه الحميات فيكون مضادا للحمى مع ان استعماله يستدعى غاية التوعى حينئذ وأن يبتدأ استعماله بمقدار يسير ويمنع استعماله في أحوال الالتهابات والامتلاء وان كان يستعمل في بعض قبائل من سيبريا في الامراض الثقيلة كتقيئ ومسهل وأطباء الهند يعطونه مقويا وقابضا ورادعا في الاوجاع

الروماتزمية المزمنية ويستعمل فى كوشنشين محصاحتى يصير اسود علاجا للسيلانات البيض

(المقدار وكيفية الاستعمال) يبتدا باستعمال مسحوقه ومقداره من ٤ قمح الى ١٢ وينال ذلك المسحوق بالبشر بالمبرد والاحسن أن يعرض على منخل لتأثير بخار الماء حتى يلين ثم يدق فى تلك الحالة ويجفف فى محل دفئ والاسرع انه بعد تليينه بالبخار يعرض لطاحون كالطاحون الذى يستعمل لاستخراج دهن اللوز فيخرج منها على هيئة أشرطة صغيرة رقيقة يسهل دخول السوائل فيها فاذا أريد اذابته فى الماء يلين بالغلى فى حال سلامته ثم يدخل فى الطاحون وانما يلزم ان لا تطول مدة طبخه لانه يصير عجينيا فلا يمكن ادخاله فى الطاحون ومسحوق هو للمذ مركب من ١٠ سج من مسحوق جوز القى و ٤٠ من كل من الصمغ والسكر ويمزج ذلك وكان يستعمله فى الدوسنطاريات والاكثر استعمال خلاصته وصبغته فخلاصته تعمل بالكؤول الذى فى كثافة ٣١ على طريقة الدستور و ٣٦ على رأى ماجندى فيعالج جوز القى المبشور بنقعين متتابعين فى الكؤول ومدة كل نقع ٨ أيام ويصفى فى كل مرة مع العصر ويضم السائلان ويقطران وتبخر فضلة التقطير حتى تكون فى قوام الخلاصة والكؤول فى تحضير الخلاصة أحسن من الماء ومنفعته سرعة التبخير وكونه أحسن فى اذابة الاجزاء الفعالة التى فى الجوز بدون أن يتسلط على اللعاب الموجود فيه بمقدار عظيم فيكون الدواء أقوى فاعلية مع صغر حجمه ويخرج به خلاصة وزنها عشر وزن جوز القى والمقدار منها من نصف قمح الى ٤ قمح فى اليوم حبوبا وتأثير هذه الخلاصة كتأثير الاستركنين وسيأتى وصبغته تصنع بأخذ ج من مبشور جوز القى و ٥ من الكؤول الذى فى ٣١ درجة من الكثافة ينقع ذلك مدة ١٥ يوما ويرشح فالكؤول يذيب اخاذ ورات الاستركنين والبروسين والمادة الملونة والشحمية وحضرها ماجندى بأخذ ٣٠ جم من الكؤول الذى فى ٣٦ درجة من الكثافة و ٦٠ سج من جوز القى وتستعمل تلك الصبغة نقطا من ٢٠ الى ٣٠ فى جرعة أو مشروب فى الامراض السابقة وتستعمل أيضا لدلك على الاجزاء المشلولة وصبغته النوشادرية تصنع بأخذ ٣٠ جم من جوز القى و ١٠ جم من روح النوشادر المركز وقد نال ماجندى نتائج جيدة من استعمال هذه الصبغة لدلك الهيضة ومن أنواع جنس استركنوس ما يأتى على الاثر

(فول سنتنياس)

هذا الفول منسوب لقديس يسمى اينياس ويسمى شجره باللسان النباتى استركنوس اجناسيا ويسميه لينوس أجناسيا أمارا ولفظة أجناسيا نسبة للقديس المذكور وهو شجر يقرب من السابق وينبت فى جزائر فيليبين ويصل الى كوشنشين

(صفاته النباتية) جذعه يعلو علوا منا سبا ويحمل فروعا طويلة اسطوانية عديمة الزغب وكذا انها متسلقة وتحمل أوراقا متقابلة تقرب من ان تكون عديمة الذنيب بيضاوية منتهية بطرف حاد وكاملة عديمة الزغب والازهار بيض انبوبية تتصاعد منها رائحة ياسمينية

والثمر فى غلاف الكمثرى بيضاوى عديم الزغب وغلافه الظاهر سهل التفتت ويحتوى ذلك الثمر على بزور عددها من ١٥ الى ٢٠ هى المسماة فول سنتنياس وهى المستعملة فى الطب

(صفاتها الطبيعية) غلاف هذه البزور كالزيتون وهى مستديرة محدبة من جانب وزووية من الآخر ولونها أسمر منتقع من الظاهر وأسمر مخضر من الباطن وجوهرها صلب منضج كالنه قرنى وهى عديمة الرائحة وطعمها شديد المرارة

(صفاتها الكيماوية) القواعد التى تركبت منها هذه البزور مثل ما فى جوز القى ولكن بمقادير تختلف عما فيه فعلى رأى بلتيير وكونتو تحتوى هذه البزور على مقدار من الاستركنين أكثر مما فى جوز القى وعلى مقدار من البروسين أقل مما فيه وهما متحدان كما هنالك بالحمض الذى سميناه اغازوريك نسبة لاغاز وبكسر الهمزة وهو اسم الثمر المحتوى على تلك البزور فى فيلبين ولذا كانت تلك البزور أقوى فاعلية من جوز القى لاحتوائها على كثير من الاستركنين واستعمالها بالاوربا انما هو بالاكثر لاستخراجه منها وأما فى الهند فتستعمل كثيرا للتداوى وانما قل استعمالها بالاوربا لغلوثمنها

(التأثير الفسيولوجى والدوائى) تأثير هذه البزور قوى جدا الجوز القى فنصف درهم منها قتل كلبا فى أقل من نصف ساعة بعد ٨ أو ٩ نوب تتنوسية و ١٠ قمح قتلت كلبا فى النوبة الرابعة و ٦ قمح قتلت أخرى فى نصف ساعة ولكن شرب الحيوان ماء بعد الازدراد وشاهد ماجندى موت كلاب منها بتشنجات تتنوسية وشبه اختناق بدون ان توجد آفة فى المعدة أو المخ أو غير ذلك وفعله فى الانسان مشابه لذلك كما تدل عليه المشاهدات فهو كجوز القى فى جميع ماذكر وذكر همان أن ضد التسمم بفول سنتنياس هو الخل ولكن قد علمت انه فى كل شئ كجوز القى واستنتجوا من تلك التجريبيات انه عظيم النفع فى ضعف المعدة والامعاء المصحوب بتبيس مزمن فى الغدد المساريقية ويكون علاجا لضعف الابصار بشرط ان لا يكون المريض شديد العصبية واستعمال الهندبين له فى الهيضة غير نافع كما لا ينفع لذلك أيضا جوز القى وكانوا يستعملون مبشوره كقابض ومن الغريب نفعه كثيرا على كلام لورير ومقويا ومعرقا ومدرا للطمث ومقطعا وضادا للديدان وأوصى به فى القولنج ووجع الفؤاد والحميات المتقطعة واحتباس الطمث وعلاجا لنهش الحيوانات المسمة والمقدار عنده من ٦ قمح الى ١٢ مرضوضة منقوعة فى الماء أو النبيذ وذكر انه أعطاه لاكثر من ١٠٠٠ شخص فكان الغالب النجاح بدون مشاهدة ضرر فان تسبب عنه بعض دوار وتشنجات سهل شفاؤه بالمشروبات الباردة الكثيرة المضاف عليها عصارة الليمون وعاب على من قال ان تاثيره مسم كجوز القى غير ان تجريباته لم تتوافق مع التجريبيات التى فعلت بالاوربا رسميا فرانسا فلا يزال عندنا شك فى الوثوق بهذا الجوهر وربما غلب على الظن ان لورير وفعل تجريباته بنوع من الفول غير النوع الموجود بالاوربا فالاوفق اتباع من قال بشدة سميته ويظهر انه كثير الاستعمال ببلاد الالمان أما بفرانسا فلا يستعمل الا لتحضير الاستركنين كما علمت وذكروا نفعه فى الصرع وكان عند بعضهم من الاسرار المكتومة فى ذلك وكان يعطى فيه بمقدار

من ٢ قمح الى ٣ تكرر مرتين أو ٣ فى اليوم ولكن نفعه فيه بالاكثر اذا كان ناشئا من انزعاج شديد كالخوف ونحوه وذكروا نفعه فى الزحير وفى الآفات السباتية والسكتة ومنقوعه فى الزيت يستعمل مرخاء لالاوجاع الاعصاب وآفات النقرس ولشفاء الجرب ونحو ذلك وبالجملة نسبوا لهذا الجوهر كثيرا من الخواص ولذلك استدعت حالة الرمل الذين كانوا بين يهود البرتغاليين واهالى فيلبين أن ينسبوه للقديس اياس فلذا عرف هذا القول بالاوروباقبل ان يعرف النبات المنتج له

(المقدار وكيفية الاستعمال) هما كما فى جوز القئ

(تنبيه) يوجد بالمتجر ثمار أى بزور تسمى أيضا فول سنتشياس مع انها ليست كذلك وانما تسمى بالعربية بلاد روبالافرنجية انقرد بفتح الهمزة والنون والقاف ونباتها يسمى باللسان النباتى انقرديوم أوفسنالس وهو شجر من الفصيلة القرنية نبت بالهند وثمره منضغط على هيئة قلوب العصافير وهو معروف قديما وطول الثمار قيراط تقريبا وكنهها مرصعة فى مجمع اسفنجى ومحاطة بغلافين يوجد فيما بينهما سائل حريف كاوى نخين مسود يستعمل لكى الزوائد اللحمية الزهرية ونحوها ولاحياء القوابى وتنويع القروح وتسكين أوجاع الاسنان المتسوسة ويصنع من هذا السائل والكلس لون لا يمحى يوضع على الاقمشة ليكون كعلامة لها ولوز التمر أبيض عذب يؤكل طريا بعد التعريض لينعرى من غلافه ويربى أيضا بالسكر وهو قابل لان يستخرج منه دهن يستعمل علاجا للديدان وزعموا أن ازدراد هذا اللوز يسهل فعل القوى الحساسة وسيما الحافظة وذلك هو السبب فى تسميتهم مجنون العقل مستحضر يدخل فيه هذا اللوز ويقال ان منقوعه فى معسل اللبن جيدة لعلاج الربو والديدان ذكر ذلك ميره عن موري وشرح أطباء العرب هذا النبات وسموا الرطوبة العسلية التى فى ثمره عسل البلادر الذى ينفع كما قالوا فى الفالج واللقوة والرعشة والاختلاج والخدر ويسلس البول وأنه يزيد فى الحفظ والفهم ويذهب النسيان وان قشر الثمر يهيج الباه ويعالج بالمنى اذا دبر بدهن البطم وغير ذلك ونقل ابن البيطار عن ابن الجزار أن البلادر بالهندية هو انقرد بالرومية ومعناه الشبيه بالقلب وعن اسحق بن عمران أنه ثمر شجر يشبه قلوب الطير ولونه أحمر الى السواد على لون القلب وفى داخله شئ يشبه الدم وهذا هو المستعمل وذكر غيره أنه يسمى حب الفهم وان شجره يعلو كالجوز وورقه عريض أغبر منبط حاد الرائحة اذا نام تحته شخص سكر وربما عرض له البات وثمره فى حجم الشاهلوط وفى رأسه قمع صلب وقشره الى السواد ينكسر عن جسم كاسفنج مملوء رطوبة عسلية وتحته قشر يحيط بلب مثل اللوزة حلو وذكر ابن ماسويه أنه جيد لفساد الذهن وجميع الامراض الحادثة فى الدماغ من الرطوبة والبرد وذكر عيسى بن على أنه يعرض لمن أكثر من شربه أى استعماله يبس فى الدماغ وسهر وبرسام وعطش شديد وذكر ابو بوجريج أنه لا ينبغى أن يقربه الشباب ولا من مزاجه حار وذكر ابن سينا أن لبه مثل لب الجوز حلو لا مضرة فيه وعسر الهضم وهو يبرئ داء الثعلب البلغمى واذا تدخن به جفف البواسير وهو من جملة السموم وترياقه مخيض اللبن ودهن الجوز يكسر قوته وذكر حبيش بن الحسن

أنه سم حادث شديد المضرة واذا أخذ صرفا أحدث أنواعا من الاسقام والاوجاع فقد يحدث الوسواس والهيمان والبرص والجذام والسبج وربما قتل ومن العجب الذى ذكره داود فى تذكرته انه رأى بمصر من أكل منه عشرين درهما مع أنهم أجمعوا على القتل بمثقالين منه انتهى وينبغى أن نعلم أن لينوس وضع اسم انفرديوم أو كسدنتال أى البلاد در الغربى لنبات معروف عند الاوربيين باسم أكاجو بفتح الهمزة وهو الكابلى المسمى ثمره جوز الكابلى ولا يخفى أن هذا يوقع فى الاشتباه لان انفرديوم معناه بلاد روغير الكابلى ليس من البلاد روان كان قريبا منه ومن فصيلته

﴿أنواع أفرن استركنوس﴾

من أنواعه مايسمى باللسان النبانى استركنوس قلوفرينا أو بقال قلوبرينا أى الزاحف أى الشبيه بالحية المسماة قلوفر بضم القاف واللام أو قلوبر ويسمى خشبه باللسان الطبى بما معناه خشب الحية أو الخشب الزاحف لنفعه فى نهش الافعى وفى بعض التراجم أنه هو المسمى بالسريانية فاشرا وبالكرمة البيضاء وهزارجشان وهذا النبات ينبت فى ملبار وماولك ويمكن وجدانه فى مدجسكار وقد وقع اشتباه كبير فى النبات المجهز لهذا الخشب المسمى بخشب الحية أو بخشب الثعبان واتفق الاكثر على أنه من جنس استركنوس وهو شجر بالهند الشرقى خماسى الذكور أحادى الاناث من فصيلة أبوسينيه أى الدفلية وربما بلغ قطره ٩ قراريط أو ١٠ وهو مغطى بقشرة سمراء قليلة الثخن صلبة مندمجة شديدة المرار ويوجد فى هذه القشرة من الظاهر عدد كثير من حزوز مستديرة بارزة قليلا ومهيأة بانتظام بحيث تشبه لكن مع البعد جلد الحية أو الثعبان ولون هذا الجذر من الباطن كلون خشب البلوط ولكن يسهل تمييزه عن المستنبتات الاخر النباتية المشابهة له بمكسره المستطيل المتموج وباليافه البيض ذوات اللمعان الحريرى المخلوطة خلطا جميلا بالالياف الخشبية وقد تحقق بلتيير وكرنتو بعدان وجدا الاستركنين فى جوز القى وفول سنتيناس أنه يوجد أيضا فى هذا الجذر واليه تنسب خاصة احداث الدوار والوثبات التيتنوسية ولكن على حسب ماذكرنا فى المقابلة بين القشر والخشب بالمرارة يكون القشر هو الذى يوجد فيه بالاكثر هذه القاعدة المسمة ولذا يظهر أن خواصه فى القشر كما أشار لذلك جيبور وذكروا أن هذا الجذر يعالج به الاسهال وأوجاع المفاصل ونحو ذلك بوأنه يستعمل فى بلاد الجاوة علاجا للحميات المتقطعة والديدان ويستعمل من الظاهر فى أمراض جلدية كثيرة وخصوصا لتخفيف الوجع والورم فى الجدرى المتجمع ويحضر منه الاطباء صبغة مرة ومن أنواع هذا الجنس مايسمى استركنوس نوطا طورم أى الشارب وهو شجر أكثر ارتفاعا من الاشجار الموجودة هنالك وموأواه الهند حيث يسمى فى مدراس باسم تينتكوت ولحم ثماره بؤ كل اذا كانت فى اشتداد نموها فاذا كانت تامة النضج كانت مقيئة بمقدار نصف ملعقة قهوة والبزور المرة المحتوية عليها تلك الثمار لها استعمال مهم فى الهند لاجل تنقية الماء وصيرورته مقبولا مهما كانت رداءته فلاجل ذلك يحك بها حافات الاناء الذى يراد وضع الماء فيه ثم يصب فيه الماء فترسب فى عمقه المواد

(خشب الحية)

المختلفة الطبيعة المحتوى عليها ذلك الماء فيصفو ويكتسب مرارة خفيفة تصيره سليما مقبولا وهذه الواسطة ثمينة وسيما فى المحال التى تكون المياه فيها متغيرة قريبة للهواء بحيث تسبب عنها حميات ودوسنطاريات ونحو ذلك فاذا استعملت تلك الواسطة صار الماء نقيا ومنع انتشار هذه الآفات وزعموا أن تأثير هذه البزور حينئذ انما هو قتلها الحيوانات الصغيرة الموجودة فى تلك المياه ولكن توضيح فعلها بذلك لا يصح اذ يمكن أن لا تكون تلك الحيوانات هى المتكدرة للمياه لانها توجد فى الاجسام الجيدة التباور بل والحل ومياه البحر حيث تعيش فيه جيدا والظاهر أن الجواهر المرة فى ماء خاصته تنظيف الماء كما شاهد ذلك فى جوز جورو ويقال ان نحو ذلك يستعمل فى مصر باللوز المر المسمى أمجد الوس قونس انتهى (جوز جورو)

وأقول ان المستعمل الآن بمصر لترويق ماء النيل زمن تكدره هو لوز المشمش (وجوز جورو المذكور يأتى من نبات يسمى باللسان النباتى اسطرقوليا أقومنتا أى الواخز وهو من النباتات الفصيلة الخبازية أو بتال وهو الاحسن من الفصيلة المقتطعة من هذه المسماة بطنيرياسيه ويحتوى جنس اسطرقوليا على نحو ٣٠ نوعا وكثير منها له حبوب فيها طعم البندق وتحتوى على زيت جيد للوقود واسم هذا الجنس آت من ثمانة نوعين من أنواعه لان أسطرقوس معناه المائة النفلية من الحيوانات أو البشر والنوع الذى يخرج منه هذا الجوز يسمى عندهم قولا بقاف مضمومة وقد تبدل كافا وهو شجر ينبت بالافريقة معروف ثمره عند قدماء النباتيين قبل معرفة النبات المنتج له وهو مكون من خمسة أحقاق بيضاوية كلوية يتكون من مجموعها حجم ليمونة وكل منها يحتوى على بزرة غلفطة بيضاوية ولونها أحمر من الخارج مع قليل بنفسجية من الباطن وقوامها لحمى والشجر المنتج لجوز قولا متوسط العظم وأوراقه كاملة مستطيلة متعاقبة طويلة الذنيب وأهالى بلاده بالافريقة يضغون بل يأكلون هذا الثمر الذى هو فرض حضى الطعم ولكن من خواصه أنه يصير فيما بعد جيد الطعم بل سكريه ومثل ذلك يحصل فى الماء المتكدر واذا كانت تلك الثمار عند أغنياء السودان عظيمة الاعتبار حتى صارت فرعا جليلا فى التجر منتشرا فى أجزاء واسعة من الافريقة ومأكولة السودان يهادون بها الاوربيين وكما يسمى (جوز السودان) هذا الثمر جوز جورو يسمى أيضا جوز السودان بل ربما سمى ابن السودان ويقول السياحون انه مقو للمعدة مبعد للجوع محرض لافراز اللعاب نافع فى أمراض الكبد وزعم بعضهم ان آكله يحصل له اضطراب فى النوم)

ومن أنواع جنس استركنوس مايسمى باللسان النباتى استركنوس افسود وكينا أى الكينا الكاذبة ويذكر هذا فى مبحث الكينا

ومن أنواعه مايسمى استركنوس تيوتى وهو نبات متسلق خشبى ينبت بالجبال المظللة وهو وحيد بجزيرة بلمبنجان بفتح الباء الاولى واللام والباء الثانية بجزيرة جاوة وتسميه الاهالى أوباس تيوتى ومعنى أوباس سم لانه يجهز منه سم هو أحد السموم الشديدة تستعمله الاهالى لتسميم سهامهم ويستخرج ذلك السم من قشر هذا الشجر ويحضره فى السر بعض الاهالى ويتنال بالطبخ جملة مرار مع التركيز ويخلط ببعض عطريات أو بجواهر عديمة (عصارة تيوتى)

الفعل وقد وخز بعض الحيوانات بسهم مدهون بهذا السم فمات بعد بعض دقائق وفعل به ماجندى وغيره تجربيات كثيرة على الحيوانات فكانت نتيجتها أن الحيوانات تموت بشبه اختناق متسبب عن تيبس عام وسيما تيبس عضلات الصدر كما يحصل من جوز القيء بدون أن يوجد أثر التهابي فى احشاء الهضم ومع حفظ الحواس كما فى جوز القيء ولم يحصل فى هذا الجوهر تحليل كيماوى ولكن يغلب على الظن أنه يحتوى على استركنين كما ذكر مير الذى فعل به تجربيات كثيرة نتج منها أن استعماله من الظاهر ومن الباطن ينتج تقلصات اضطرابية وتيبسا وتيبسا خلقيا فيؤثر كالسموم الاخر بتوسط الدم فيتسلط على القوة الانقباضية العضلية فيوقع فعل القلب فى الشلل ثم يتوجه تأثيره للنخاع الشوكى بدون أن يحدث انخراما فى وظائف المخ ومصوق القشر ينتج تيبسا وشللا أكثر وانقباضات تقلصية أقل مما تحدثه المستحضرات الصناعية نعم من قلة المستحضرات الخلاصة الكولمبية حيث ظن هذا العالم أنها تحتوى على كثير من الاستركنين وأنها تقتل بسرعة فهى الاقوى شدة لان مطبوخ القشر قتل فى ساعتين و ٢٢ دقيقة والجذر فى ٤٠ دقيقة والخلاصة الصمغية فى ٩ دقائق وفعل هرسفيل بضم الهاء تجربيات به فى محله أى ببلاد الجاوة وذكر ما يخالف رأى المؤلفين السابق ذكرهم وهو أن تأثيره يتوجه بالكلية الى المخ ونوابعه وأما تأثير النبات المسمى عندهم أقيار بفتح الهمزة فيتجه بالكلية للمجموع الدورى فى الصدر والبطن بحيث تتسع أو عيتهما اتساعا خارجا عن العادة فالاول على رأيه يصعق المجموع العصبى والثانى يتلف موازنة المجموع الوعائى وهذا النبات المسمى اقيارا يسمى باللسان النباتى اقيارس طقسكاريا (اقيار) شجر فى بلاد الجاوة مشهور بقوة سميته من الفصيلة الانجرية وجيد المكن كثير الذكور فهو وحيد النوع وجنسه اقيارس لا يعلم له الا نوعان أحدهما النوع المذكور وثانيهما اقيارس مكروفيلا أى النحيف الاوراق فالاول شجر كبير جذأ أوراقه متعاقبة ذنيبية تسقط وجذعه يرتفع أكثر من ١٠٠ قدم ومحيطه بقرب من ١٨ قدما بل ٢٠ ويسمى عندهم أيضا أوباس ومعناه سم لشدة فاعلية سميته بحيث اذا أدخل منه فى جرح صغير مقدار أقل ما يمكن فانه يقتل حالا أكبر الحيوانات وتصعد انه ليست سمعة للنباتات ولا للحيوانات القريبة منه وانما السم عصارته التى تسيل من جذعه ولكن حصل لبعض الناس من جوهذه العصارة تشوش ووجع رأس كالذى يحصل من النبات المسمى منسنليرو من بعض أنواع من الفربيون ولكن العالم النباتى لشمول لم يحصل له شئ أصلا من هذه العصارة المنتشرة فى يديه ولكنه غسلها حالا وعصارته تسيل من شقوق تفعل فى هذا الشجر وهى صمغ راتينجى مر أبيض فى الفروع الجديدة وأصفر فى الجذع وشديد اللزوجة فى القشر وبسود بالجفاف قال ميره والذى رأيناه كان مسودا وقوامه شرابى وبعض الناس من بلاد الجاوة يحضرونه سرا ويضيفون له جواهر مختلفة لا تزيل شيأ من خواصه لظنهم أن بها يزيد فعله ولاعتقادهم أن العصارة الرطبة عديمة الفعل والحال ليس كذلك كما ثبت من تجربيات هرسفيل فاذا عتقت لم تفقد شيأ من قوتها وفى

بعض الاماكن بجزيرة برنيو بضم الباء تترك هذه العصارة لتجمد ثم تحفظ فى أنابيب تصنع من نوع من الخيزران مجوف يسمى بنبو بفتح الباء الاولى ويجيدون سدها لان تلك العصارة تتغير من الهواء وتفقد قوتها فاذا احفظت من ذلك حفظت شدتها وأما أهل جاوة فيحفظونها وهى سائلة فى قوام العسل وتلك العصارة كعصارة تيوتى تستعملها الاهالى لتسمم حديد سهامهم التى يستعملونها فى الحروب ولصيد الحيوانات وكان الهولنديون قبل اطاعة الجزيرة لهم يلزمون تغطية أبدانهم بالدروع والزرد حفظا لانفسهم من جروح هذه الاسلحة المهلكة والحيوانات التى تصاب بالوخز من تلك السهام يدخل فى محل الوخز منهم شئ من تلك العصارة فيحصل لها تشنجات قوية واستفراغات قوية من الاعلى والاسفل وتكون المواد الخارجة باقئ ممزوجة وبظهر أن المخ تظهر فيه حالا نتائج السم وتموت الحيوانات فى حالة تيتنوسية فالكلاب فى ساعة والخنافيش فى ١٠ دقائق والسنانير فى ١٥ والقسانيس فى ٧ والجواميس التى هى حيوانات قوية فى ساعتين و ١٠ دقائق وزعم بعضهم أنها قتلت البالغات من النساء فى ٩ دقائق وذلك قريب للعقل ووجد بلتيير وكوتو بالتحليل الكيماوى لتلك العصارة راتينجا مرنا فى منظر الصمغ المرن وانما يختلف عنه بخواصه ومادة صمغية وجوهر امر ايذوب فى الماء والكحول وفيه الخواص المهلكة التى فى هذه العصارة فيظهر أنه يحتوى على قلوى نباتى جديد حيث لم يجدا فيه استركنين وقد عرضت تلك العصارة التى هى أقل قوة من التيوتى لتجربيات عديدة بالاوربالتوكد نتائجها المضرة فجربها دليل وماجندى وأورفيلا فعلم من تجربياتهم أن ماذكر فيها ليس فيه مبالغة وكان هرسفيل فعل مثلها فى بلاد الجاوة وتحقق من ذلك أنه لايوجد فى احشاء هذه الحيوانات المسمومة آثار سم وانما توجد الاوعية الدموية فقط مملوأة بدم مسود كما فى الاسفكسيا ويكون موت الحيوانات أسرع كلما كانت أصغر سنا وأضعف قوة ويمكن التجاسر على أكل لحم الحيوانات الميتة بهذه العصارة فان الجاويين يستعملون لحم الصيد الحيوانات كما عرفت ولما عرفوا أن الحيوانات المجروحة بالسهام المسمومة بتلك العصارة تقتل بالاسفكسيا أى الاختناق يجتهدون عن طريقة يتأخر بها الموت فادخلوا الهواء ادخالا صناعيا فى الصدر كما يفعل فى الغرقى ونجح ذلك مع دليل فى بعض الاحوال ولكن الغالب موت الحيوانات وان فعل معهم ذلك والجاويون يعتبرون ملح الطعام مضاد التسمم بذلك وكثيرا مايدمون الجرح ادماء كثيرا فتخرج المادة السمية مع الدم وتزول اعراض التسمم فيكون وضع المحجم فى تلك الحالة واسطة جليلة لنجاة الحيوانات ومن المعلوم أنه اذا ازدردت هذه العصارة وأمكن احداث القئ حالا كان ذلك هو الطريقة الوحيدة للنجاة من تأثيرها

(الاستركنين)

جوهر قلوى مسموم كشفه بلتيير وكوتو فى جوز القئ وفول سنتنياس وخشب الحية وعصارة أوباس تيوتى حيث يوجد فى حالة استركنات أو اغازورات حمضى واسمه آت من اسم الجنس المنسوبة له تلك النباتات ويقال له استركنينا واستركنيوم واستركنا وهو جوهرها

الفعال ويكون فى النباتات المذكورة محصورا بقلوى آخر وهو البروسين المتحد معه فى الخواص الفسيولوجية والعلاجية بحيث يصح أن يبدل أحدهما بالآخر وحالة وجودهما شبيهة بما بين المرنين والقودين وبما بين الكنين والستكونين فى العظيم الاعتبار أن هذه المستنجات المتشابهة فى التأثير على الحيوانات توجد فى الجزء الواحد النباتى أو فى نباتات من فصيلة واحدة

(صفاته الطبيعية) هو على هيئة مسحوق أبيض مركب من بلورات مثمنة القواعد أو منشورات مربعة الاضلاع منتهية باهرام وتلك البلورات فى العادة صغيرة جدا مكروسكوبية عديمة الرائحة وطعمها شديد المرارة أولا ثم يكون معدنيا

(الصفات الكيماوية) هو كما قال بلتيير وكوتو مركب من ٢٢ر٧٨ من كربون و ٩٢ر٨ من أزوت و ٦ر٥٤ من ادروجين و ٣٨ر٦ من أوكسيجين ولا يتغير من الهواء واذا سخن ماع اذا كان نقيا ثم يسود ثم يتحلل تركيبه أى لا يتبخر قبل تحليل تركيبه فاذا تحلل تصاعدت منه مستنجات نوشادرية لانه كثير الازوتية ويبتدأ تحليل تركيبه بين حرارة ٣١٢ و ٣١٥ درجة والماء يذيب منه $\frac{1}{2500}$ اذا كان مغليا و $\frac{1}{4687}$ اذا كان فى حرارة ١٠ ومع قلة اذابته فيه يوصل له حرارة لانطاق والكوزول الخالى من الماء لا يذيبه والضعيف لا يذيب الا آثارا منه ويذوب أكثر من ذلك فى الكوزول الذى كثافته ٣٦ والاثير لا يذيبه أو يذيب قليلا منه والزيوت الطيارة تذيبه وكذا الشحمية لكن بعسر وهو فى الغالب لا يكون خاليا من البروسين وقد يغش بالمغنيسيا وكربونات الكلس ويسهل كشف هذا الغش بالتكليس وشاهد روبكيت أن مزجه بيسير من الكلس كاف لتبليوره الى خيوط حريرية طويلة قابلة للانثناء وهو يمتع بخواص القلويات فيتحد بالحوامض الضعيفة وتتكون من ذلك املاح متعادلة واذا كان محتويا على بروسين كما هو الغالب اذ يعسر عزله منه اكتسب من الحمض النترى لونا أحمر شديد القتامة

(تحضيره) من طرق تحضيره طريقة ديولك فعلى رأيه يخلط ٥٠٠ جم من جوز القى بمثلث الطريقة ٢ جم من نترات الاستركنين و ٣ جم من نترات البروسين وذلك بأن يغلى جوز القى فى العرق ثم يصفى السائل ويجفف الجوز فى فرن فيسهل حينئذ تحويله الى مسحوق فيعالج هذا المسحوق مرتين أو ٣ بالعرق وتضم السوائل ويقطر منها العرق ثم يصب فى السائل الباقى خلات الرصاص حتى لا ينتج راسب فبذلك تنفصل المادة الملونة والشحم والحوامض النباتية ويبقى الاستركنين والبروسين محلولين فى حالة خلات فيغسل الراسب جيدا أيضا ويضم ماء الغسيل للسائل ويرشح الكل ويبخر حتى يبقى الكل ٥٠٠ جم من الجوز ٢٥٠ من السائل ثم يضاف لمثل هذا المقدار السائل ١٠ جم من المغنيسيا ويترك المخلوط ساكنا مدة أيام لاجل أن ينفصل جميع البروسين مع الاستركنين من السائل ويرسبان معا فيجمع الراسب على خرقة ويعصر ثم يحل فى الماء البارد ويعصر أيضا ويكرر هذا العلاج جملة مرات هذه عبارة ديولك ومعناها الذى ذكره تينار

هو ان يجفف الراسب على مرشح ويغسل بالماء البارد وانما كرروا ذلك العلاج جملة مرات خوفا من أن يستعمل للغسل مقدار يسير من الماء ولاجل اماله جميع البروسين ثم يجفف الراسب ويدق وينخل ماقيه بالكؤول الذى فى ٨٣٥ر٠ فاذا قطر الكؤول انفصل الاستركنين على شكل مسحوق أبيض مبلور فى غاية النقاوة وأما البروسين فيبقى فى ماء الام فمن المناسب حينئذ علاجه مع الاستركنين معا بالحمض النترى الممدود الذى لا ينبغى أن يوضع منه مقدار مفرط ويبخر السائل على حرارة خفيفة فالملح الاستركنينى يرسب على شكل بلورات ريشية فى غاية البياض نقية فترفع ثم فيما بعد يرسب جزء من الملح البروسينى على شكل بلورات صلبة ولكن أعظم جزء يرسب مع الاجسام المحتوى عليها السائل يكون كتلة صمغية يلزم التسلط عليها بالمغنيسيا ثم الكؤول ثم الحمض النترى لاجل اماله بلورات من نترات من البروسين وبعد أن يرسب البروسين يبقى دائما فى المحلول مقدار كبير منه يتبلور الى حبوب بعد ٦ أيام أو ٨ وأما طريقة دوريول فهى أن يغلى جوزا القيء فى الماء لاجل لينه ثم يخرج ويدخل فى الماء حون لاجل تفتيته ثم يعاد ثانيا للطبوخ الاول ويغلى فيه مدة ساعتين ويصفى مع العصر ويجدد له الطبخ ٣ مرات فى مياه جديدة ثم تبخر السوائل بعد اجتماعها حتى تكون فى قوام الشراب ثم يضاف لها الكؤول مادام يتكون منه فيها راسب فبذلك ينفصل أيضا الجزء اللعابى الذى يعوق العمليات الاتية بعد ولا يبقى فى السائل الا امازورات الاستركنين والبروسين وقليل من المادة الشحمية ثم يصفى السائل ويغسل الراسب بالكؤول الذى يضاف أيضا للسوائل الاول ثم يقطر كل ذلك ويبخر حتى يكون فى قوام الخلاصة ثم تحل ثانيا هذه الخلاصة فى الماء الذى ينفصل منها قليلا من المادة الشحمية فيمحض السائل ويحال تركيبه بلبن الكلس الذى يرسب الاستركنين والبروسين وقليلا من المادة الملونة فيصب على هذه الكتلة الكؤول الذى فى ٤٠ درجه فيذيب البروسين والمادة الملونة ويترك الاستركنين فلاجل تنقية هذا القلوى يذاب فى الكؤول المغلى ليتبلور بالتبخير من ذاته فاذا لم يزل محتويا على البروسين أمكن فصله بالكؤول الضعيف أو بتحويل القاعدتين الى نترات كما قلنا فيتبلور أولا نترات البروسين لانه أقل ذوبانا وبلوراته صلبة ثم نترات الاستركنين على شكل ابر رخوة وأحسن جوهر كشاف للاستركنين من محلوله المائى هو كبريتوسيانور البوطاسيوم لانه يكدره ويرسب منه ملحا غير قابل للاذابة على هيئة أنجم صغيرة بيض دقيقة فاذا سخن السائل الى ٧٠ فوق الصفر ذاب الراسب ثم اذا نزلت درجة الحرارة الى ١٧ر٥ فوق الصفر تبلور الى ابر صدفية فيمكن بتلك الطريقة وجدان الاستركنين فى سائل لا يحتوى الا على $\frac{1}{370}$ ونقول كما قال بوشرده ان أنسب كشاف له هو يودور البوطاسيوم اليودورى فيتكون منه راسب أصفر اذا عولج بالكؤول المغلى حصل منه بالتبريد بلورات حمر لمعية هى يودورا دريودات الاستركنين

(الخواص الفسيولوجية) الاستركنين من السموم الصلبة القوية الفاعلية وهو أقوى اهلاكا من البروسين الموجود معه فى النباتات الاستركنوسية وسيماجوز القيء فيؤثر

كاملاحه على الحيوانات والبشر كتأثير جوزالقيء فيسبب تقلصات وتشنجات عامة وتيبسات تيتنوسية بسبب تأثيره على النخاع الشوكى وبالاكثر على النخاع المستطيل فقد نفخ منه نصف قح فى فم أرنب فحصل له تشنجات بعد دقيقتين ثم الموت بعد ٣ دقائق واعطى منه من الباطن ٣/٤ من قح فى حالة تقرات فقتلت حيوانا آخر فى ٤ دقائق ويظهر أن الموت فى هذه الحالة ليس ناشئا عن تهيج موضعى ناتج من السم وانما هو من تنبيه عام حاصل من امتصاصه فنتج منه التيتنوس وعدم تحرك الصدر واسفكسيا أى اختناق حقيقى ذكر ذلك أورفيلا وعلى حسب تجربيات سيجالاس يؤثر الاستركنين مباشرة على المجموع العصبى بكيفية انزعاج قوى كهربائى

(الاحتراسات اللازمة للتسمم بالاستركنين أو املاحه) اذا دخل السم فى المعدة نأول مايفعله هو أن يقيأ المريض باسرع مايمكن بالمقيئات القوية ومن المعلوم أن الكرب هنا من دوج لان المراد مقاومة جوهر قوى السمية لايحرض بنفسه تغيرا فى المعدة ولا يسبب قيأ اصلا بالمقدار المسم ولذا يجوز أن يهلك الحيوانات الجارحة وان كانت معدتها قوية التحمل وتقاوم غالبا أغلب السموم ثم بعد المقيئات يستعمل المضاد الكيماوى لهذا السم فانه موثوق به وهو الماء اليودورى الذى يتكون منه مع الاستركنين مركب غير قابل للاذابة حتى فى الحوامض الممدودة بالماء ويستعمل منه مقدار كبير فاذا لم تستعمل المقيئات والمضاد المذكور الا بعد اذ دراد السم بزمن طويل وامتصاص مقدار منه كاف لاحداث العوارض لزم مقاومة تلك العوارض بالوسايط العلاجية المناسبة لها وحيث عرفت أن تأثير السموم الاستركنينية على العضلات المتعلقة بالنخاع الشوكى فتصيرها متيبسة بحيث تتعطل حركاتها الميخانيكية النافعة دائما لوظيفة التنفس فاذا كان هناك واسطة جيدة الازالة هذه البيوسة التيتنوسية كان ذلك هو علاج تلك السموم فالجواهر القوية الفعل لازالة هذه الغاية هى الافيونيات عموما وسيما المركبين المستعمل بمقدار فسيولوجى أى صحى ثم الادوية الاسيانوجينية وعلى الخصوص الماء المقطر للغار الكرزى وذكروا أيضا فتح القصبة بالشق ونفخ الهواء فى الرئتين وذكر البير أن الافيون الصمغى المستعمل بمقدار كبير من الباطن ودلكا من الظاهر مضاد لهذا السم وكذا صبغة اليود كما قال دونيه حيث أثبت أن استعمالها فى الوقت المناسب منع فى الكلاب تأثير الاستركنين وكذا صبغة العفص لانها ترسب محلولات الاستركنين وشاهد جيبور أن مسحوق العفص واللبن واللمن تبرئ الكلب المسموم بجوزالقيء

(الخواص الطبية) أوصى بالاستركنين كاملاحه أيضا فى جميع الامراض المصاحبة للضعف ولاسيما أنواع الشلل من جميع الانواع سواء العام أو الجزئى انما يلزم فى الشلل التابع للسكتة أن يكون استعماله فى زمن بعيد عن الزمن الذى حصل فيه التزيف المخى الذى أنتج هذا الشلل وان لا يكون هناك آفة عضوية ثقيلة فى المخ والا كان ادمان استعماله خطرا ونتائجه فى المشلول عظيمة الاعتبار وتعرض بعد ازدراد الجوهر بساعة أو ساعتين وهى فى العادة تقلص يشبهه المريض بحدوث يصل بعد بعض دقائق لاعلى شدته ويزول غالبا بعد

بعض ساعات وربما مكث يوما أو أكثر ولكن بدون انعاب كثير للمريض واحيانا لا يكون ذلك الا قشعريرة مؤلمة في العضلات وأحيانا أخر يكون حمى حرارة شديدة تمثيلية وفي بعض الاحوال يحصل ما هو أقوى من ذلك فتعرض وثبات أو اهتزازات مؤلمة منقطعة بفترات وهي نوع تقلصات بغائية وقتية قد تكون شديدة جدا ويعقبها غالبا تيبس مستدام يتنوع حقيقي في العضلات وانقباضات نافعة اذا كانت بالدرجة المتوسطة التي يجتهد في اثارتها ولكن قد تكون خطرة بتعطيلها التنفس أو بما تحدثه من الصداع المصاحب لنوع سكر ونعاس أو غثيان وقولنجات ونحو ذلك مما يشاهد أحيانا وتلك عوارض قد تلزم الطبيب بقطع الدواء دفعة ومن المظنون عموما في المشلولين ان الانقباضات التقلصية التي ينتجها الاستركنين يكون مجلسها الاصلي في العضلات المشلولة لكن أكد تنكر بل أنها تصيب أولا جميع العضلات بدون فرق ثم بعد استعمال مستطيل للدواء تكون في الاجزاء القريبة لمجلس الشلل ثم في الاعضاء المشلولة وليست شدتها على حسب شدة المرض كما يظن وانما هي في الغالب على حسب صفة وكمية الاستركنين المستعمل في زمن معين وربما تناسب للتغير الجوي تأثير في تلك النتائج فالوقت الحار الجاف وزمن الرياح العاصفة يصيرانها في العادة أشد وهذا الاستركنين على رأي ماجندي وبرديليه وغيرهما مفضل على خلاصة جوزالقي بالنظر لما يبعثه وفعله اللذين هما أدوم حالا فيستدعى في مكافاة ذلك زيادة الانتباه والتوعي اذ قد تظهر نتائجه دفعة بعد خمود طويل ويظهر انه لم يجرب في الاطفال وذكر برديليه أنه لم يتجاسر على اعطائه لهم ويقال ان المشروبات الحمضية تزيد في فاعليته وأما المغليات القابضة فيظهر أنها تبطل فعله وبالجملة فالشلل هو الآفة الوحيدة التي يستعمل فيها الاستركنين وتنجح في ذلك مع برديليه نجاحا عظيما وذكر جملة مشاهدات تدل على نجاحه أيضا في احتباس الطمث مع الضعف ومع الكلوروزس ونحو ذلك مقوى بالملينات أي المسهلات الخفيفة اذا كان هناك امساك فيكون كمنبه للاوعية الرحمية وكذا في أحوال من الاسهالات المزمنة المصلية المخاطية الغير المحمومة بألم وذكر وصيل نفعه في أحوال من البلينوراجيا المزمنة في المستقيم أي السيلان المخاطي منه ونفع وضعه كما قالوا مع النجاح بمقدار من ٢ قمح الى ٣ قمح على القفا المتعرى عن بشرته في الهيضة الوبائية كما استعمله فيها كثيرون من الباطن بمقدار من $\frac{1}{4}$ الى $\frac{1}{2}$ قمح في ٣ ق من الماء تستعمل في كل ساعة ملعقة لتكن التي حاصل في هذا الداء وبالجملة نجح من تجريبات انذرال بمارستان الشفقة لاجل مقابلته بالبروسين ان الاستركنين يؤثر على الانسان كجوزالقي ولكن بشدة عظيمة وان تأثيره يختلف باختلاف الاشخاص وأنه يمكن استبداله بالبروسين وأنه يكون أقوى فعلا في الاحوال التي يظهر ان الشلل فيها غير متعلق بآفة في المراكز العصبية وأنه يكون غير نافع بل مضر اذا كان سبب الشلل فيهم نزيفا مخيا أو كان شللهم مرتبطا بحالة التهاب في المخ أو النخاع وبرديليه الذي استعمله في الفالج التابع للسكتة مع التحرس على استعمال الفصد والمسهلات قبله شاهد انه في بريليجيا أنجح مما في الفالج وسيار بليجيا الناشئ من نقص التنبه العصبي ويكون أنجح في الشلل الرصاصي اذا استعمل من الباطن ثم وضع على الادمة المتعرية وتقوى بالجامات

الكبريتية كما ينجح أيضا فى الكمنة اذا وضع على الادمة المتعرية سواء على الصدغين أو على الحاجب فتضم منفعة النقاطة التى تنسب لها الشفاء أحوال من هذا الداء لمنفعة هذا الدواء المنبه الذى يظهر أنه يؤثر مباشرة على الاجزاء المشاولة فيحس بها فيستشعر من ذلك بشرر قوى فى عمق العين وسيما فى عين الجانب الموضوعة فيه النقاطة فاذا لم يوجد الشرر كان ذلك علامة على عدم النجاح ويلزم الانتباه أيضا لصفات الشرر فقد يكون أسود أو أبيض أو أحمر والانفع هو الاحمر فان كان شديد اللمعان لزم تلطيف مقدار الدواء

(المقدار وكيفية الاستعمال) الاستركنين يستدعى استعماله غاية الانتباه ويعطى بمقدار من $\frac{1}{2}$ الى ١ سج فى اليوم ويزاد حتى يوصل للنتيجة المطلوبة فحينئذ يوقف استعماله خوفا من العوارض فاذا استدعى الحال قطع استعماله بعض أيام يلزم أن يبتدأ بعد ذلك بالمقادير اليسيرة ولا يوصل للمقدار الاعلى الا تدريجيا والاكثر فى استعماله الآن أن يوضع على الادمة المتعرية بأن ترفع البشرة بنقاطة نوشادرية صغيرة ثم يذر على الادمة كل يوم سج واحد من الاستركنين وحبوب الاستركنين تصنع بأخذ سج من الاستركنين و ٢ جم من مدخر السمرين أى الورد الجبلى المسمى سينورودون يمزجان بالضبط ويعملان ٢٤ ح متساوية مفضضة حتى لا تلتصق بعضها ويؤخذ للاستعمال فى اليوم واحدة أو ٢ ومسحوق الاستركنين مع أوكسيد الحديد يصنع بأخذ ديسجرام من الاستركنين و ٥ جم من كل من الاوكسيد الاسود للحديد والسكر والصمغ يمزج ذلك ويقسم ١٠ أقسام يستعمل كل يوم قسم وذكر بريرة تركيب مسحوق مركب من $\frac{1}{4}$ من قمح من الاستركنين يخلط مع ٦ قمح من الاثيوب المعدنى الذى هو الكبريتور الاسود الزئبقى و $\frac{1}{2}$ م من السكر وصبغة الاستركنين المسماة أيضا بالكمولات الاستركينى تصنع بأخذ ٢٠ جم من الكمول الذى فى كثافة ٣٦ درجة و ١٠ سج من الاستركنين وتستعمل نقطا من ٦ الى ٢٤ فى جرعة أو مشروب وأحيانا تذاب قمح فى ٢ ن من الحض الخلى بحيث يتكون من ذلك خلات الاستركنين ويوضع ذلك فى جرعة مقدارها ٢ ق وتستعمل بلاعق القهوة وأما استعمال الاستركنين من الظاهر فيزدوج مقداره ولا يستعمل الا بالوضع على الادمة المتعرية عن بشرتها كما ذكرنا فيوضع ناعم المسحوق على جروح الحرارين الصغيرة ويزال منها مع الانتباه الاغشية الكابية التى ينبهها الجوهر بقوة ويتسبب من وضعه حمى حرق شديد ومرهم الاستركنين استدراس يصنع بأخذ جم من الاستركنين و ٣٠ جم من الشحم الحلو يمزج ذلك مع غاية الانتباه ويستعمل دلكا على الايدى المشاولة من العملة الذين يشتغلون فى الرصاص أو الفخار المطلى أو الرسامين وقد ثبت باستعمال هذا المرهم مدة أشهر تحليل انتفاخ فى ظهر اليد من هؤلاء المشاولين

(املاح الاستركنين)

قد علمت أن الاستركنين ينضم بالحواض وان كانت سعته للشبع منها ضعيفة فيحصل من ذلك أملاح أقوى فاعلية من أملاح البروسين وأغلبها قابل للتبلور وللذوبان وشديد المرارة

ويتحلل تركيبها بالقواعد المعية ويرسب منها بروح النوشادر وصبغة العنص والعفصات راسب أبيض يذوب فى الكحول ولا يرسب منها شئ بالاوكسلات والطرطرات القابلة للاذابة ويرسب منها كلها راسب حتى من محاولتها الحضر بيودور البوطاسيوم البودى والراسب يكون لونه قسطليا وهو بودور البودادرات الاستركنى الذى اذا أذيب فى الكحول الذى فى ٨٦ من مقياس الكحالة بليلوسال مغليا فانه يتبلور بالتبريد الى منشورات لونها أحمر ياقوتى ثمان تلك الاملاح تحضر اما بالمباشرة مع كون المستعمل دائما حامض ممدودة بالماء واما بطريقة تحليل تركيب مزدوج وهى اما متعادلة واما فرطة الحمض وتلك الاخيرة طيارة اذا كان محاولها مركزا

(كبريتات الاستركنين) يحضر هذا الملح باذابة الاستركنين فى الحمض الكبريتى حتى يشبع منه ثم يرشح ويبخر فاذا كان متعادلا تبلور الى مكعبات شفافة تتزهر قليلا وتميع وتذوب فى ١٠ ج من الماء البارد فاذا كان حمضيا تبلور الى ابر وكان أقل قابلية للاذابة والهواء يقال شفافيته وحرارة حمام ماريه تكفى لعتامته وأرفع منها تميعه أولا فى ماء تبلوره ثم تفقد منه ٣ ج من ١٠٠ من وزنه والحرارة القوية جدا تحلل تركيبه وتفحمه وهو مركب بالاجزاء من جوهر فرد من الاستركنين وجوهر من الحمض وجوهر من الماء الذاتى أى اللازم اما بالمقادير القاعدة والحمض فيحتوى الاول على ٥٠ر٩٠ من الاستركنين و ٥٠ر٩ من الحمض الكبريتى والثانى على ٤ر١٤ من الحمض الكبريتى و ٦ر٨٥ من الاستركنين ومحاليل الكبريتات يحمر فيها راسب بالقلويات ومنقوع العفص والجوهر التنينى أى الدابغ النقى ولا يرسب منه شئ بالاوكسلات ولا بالطرطرات القابلة للاذابة

(كلورادرات الاستركنين) هو يتبلور الى ابر مربعة الاسطحة متجمعة الى حلمات تفقد شفافيتها فى الهواء وهو أكثر قابلية للذوبان من الكبريتات وهو مركب من جوهر فرد من الاستركنين وجوهر من الحمض كلورادريك وجوهرين من الماء

(نترات الاستركنين) هو يتبلور الى بلورات ابرية جميلة بيض صدفية تنضم بعضها الى حزم وهذا الجوهر قابل للذوبان فى الماء وسيما الحار وأقل ذوبانا فى الكحول وطعمه سكرى فى الابتداء ثم يكون لذاعا مرا واذا كان مقدارا لحمض فرطا أعان على تكوين بلوراته واذا كان الاستركنين محتويا على البروسين كان الملح أحمر وهو مركب بالاجزاء من جزء من كل من الاستركنين والحمض والماء وثانى نترات الاستركنين يتبلور الى ابر دقيقة

(فصفات الاستركنين) اذا حل الاستركنين فى الحمض فصفوريك الى أن لا يقبل الحمض منه شيأ تكون من ذلك ملح أعلى وهو المسمى فوق ملح يتبلور بالتبخير الى منشورات مربعة الاضلاع ولا ينال متعادلا الا بتحليل تركيب مزدوج

(كربونات الاستركنين) يمكن انالته مباشرة أو بتحليل تركيب مزدوج وهو يكون على هيئة ندف بيض ويتبلور الى منشورات مربعة الاسطحة وهو قليل الاذابة فى الماء

(خلات الاستركنين) هو كثير الاذابة فى الماء ويتبلور بعسر اذا كان متكاثفا وبسهولة

اذا كان حضيا

(ادروسيانات الاستركنين) هو قابل للتبلور وللذوبان (والطرطرات) مثلها أيضا واملاح الاستركنين كالاستركنين من السموم الصلبة الشديدة الفاعلية فتؤثر على الحيوانات والبشر كتأثير جوز القي فتسبب تقلصات وتشنجات وتيبسان تيتنوسية بتأثيرها كالاستركنين على النخاع الشوكي والنخاع المستطيل ولكن ينبغي أن تعلم أن جزأ من الاستركنين يساويه ١ر٣٢١ من الكبريتات المبلور و ١ر١٧ من النترات المبلور و ١ر١٥ من الكلورادرات المبلور وتلك الاملاح لم تستعمل مباشرة في الطب وانما فعل بعضها تجريبات في الحيوانات وظن ماجندي أن الادريودات الاستركنين تمتع بخاصة مزدوجة التأثير فاولا يؤثر في تغذية الاعضاء وثانيا ينبه الجوع العصبي وبالجملة يحصل منها مايحصل من الاستركنين من الظاهرات العصبية والخواص الدوائية فربع قمح من الازونات أوكلورادرات مثلا تقتل أرنبا في دقيقتين وربع قمح أيضا من ادريودات الاستركنين أنتج في أرنب نشبات تيتنوسية وقتله في ٢٠ دقيقة وكرر ماجندي تلك التجربة في كلب وحقن ان فعله كفعل الاستركنين وقد صنع تروسو شراب الاستركنين للاطفال بأخذ ٥ سج من كبريتات الاستركنين تذاب في ١٠٠ جم من الشراب البسيط فكل ١٠٠ جم من هذا الشراب تبلغ تقريبا ٢٥ ملعقة قهوة وكل ملعقة تحتوي على ٢ مج أي جـ من ٢٥ جـ من قمح من القاعدة الفعالة ويعطى للطفل الصغير أولا ملعقة بين اكلتين رئيستين ويدوم على ذلك يومين أو ٣ فان لم ينتج من ذلك نتيجة أعطى ملعقة في الصباح على الخواء أخرى في المساء عند النوم ويزاد المقدار تدريجا حتى يعرض له أكلان في الرأس ويكون ذلك أول عرض مشاهد فحينئذ يعطى ملعقتين في مرة واحدة ويمكن أن يزيد الى ٣ بل ٤ مادام لم تعرض له تقلصات قوية ويمكن أن يحصل تيبس في العنق والفك وزمنا فزمنا وثبات تشنجية في الاطراف ومتى ابتدأ ظهور نتائج الاستركنين نقص الاضطراب الرعشي سريعا وأحيانا يظهر زوال الداء بعد ١٥ أو ٢٠ يوما من العلاج ومن المهم للطبيب زيادة الحزم والتعقل في استعمال هذا الشراب لكن اذا اتبع ماقلنا لم يخش حصول عوارض مخيفة ومن المهم له أكثر من ذلك أن لا يفزع من التقلصات التي ينتجها وتكون متعبة أحيانا ولكن لا تكون خطرة الا اذا اشتدت جدا وذلك لا يحصل أبدا حتى كان استعمال الشراب بالمناسب

(البروسين)

هو جوهر قلوي نباتي كشفه بلتيير وكوتوب في النباتات التي يوجد فيها الاستركنين ويكون دائما مصحوبا به ويقال له بروسينا وبروسيوم وبروسيا وذلك لوجدانه في قشور الانجستور الكاذب مع مقدار مفرط من الحمض العفصي وتلك القشور كانوا يظنون أنها آتية من النبات المسمى بروسافيروجينا مع ان الحال ليس كذلك فتلك التسمية كانت مؤسسة على شئ غير صحيح ولذا سماه هنري وجيبور بالانجستين الكاذب نسبة لاسم القشر المذكور

(صفاته الطبيعية والكيماوية) اذا خلط محلول كوزلي للبروسين بقليل من الماء وترك للتبخير من ذاته فان البروسين يتبلور الى منشورات بيض ذوات مسطحات أربعة متحرفة شفافة وقواعدها

متوازية الاضلاع واذا بخر سائله بسرعة حصل من ذلك وريقات صدفية كالحمض بوريك أو بلورات على شكل قرنبيطي وتلك البلورات هي ادرات البروسين وهي عديمة اللون والرائحة وطعمها شديد المرارة مع بعض حرافة وهو على رأي بتيرود وماس مكون من ٧٥ر٠٤ من كربون و ٧ر٢٢ من ازوت و ٦ر٥٠ من ادروجين و ١١ر٢١ من أوكسيجين واذا كان صلبورا كان محتويا على خمس وزنه ماء وهو يخفف شراب البنفسج واذا سخن الادراتي أي الماني على حرارة قريبة لدرجة ١٠٠ فانه يميع ويفقد الاجزاء الستة عشر التي تكون في كل ١٠٠ منه فان استديمت الحرارة حصل منه مستنفعات ازوتية نظير ما يحصل من الاستركنين وينبغي أن تعلم ان الماء الذي يتصعد به البروسين يكون أوكسيجينه كما ذكر بتيرود وماس بمقدار مزدوج الاوكسيجين الذي في البروسين وأما على حسب ما ذكر ليبيج فتكون نسبة أوكسيجين هذا الماء لاوكسيجين القاعدة كنسبة ٣ الى ٢ والكتلة المائية من هذا الجوهر على الحرارة تصير غير متبلورة شبيهة بالشمع فاذا حولت الى مسحوق وخلطت بالماء اكتسبت بعد بعض أيام ماءها الذي تصير به مائية وكذلك الكتلة اللزجة الدبقة التي يرسبها البوطاس الكاوي من محلول خلاصة جوز القيء تقوم أيضا من البروسين المائي الذي ينتفخ ويحل اذا وضع في الماء النقي فيتصعد به واذا سخن مما سالما لهواء ومع التقطير الجاف فان البروسين يحصل فيه كما يحصل في القلوي السابق وهو يستدعي ٨٥٠ ج من الماء البارد و ٥٠٠ من الماء المغلي والبروسين الغير النقي المحتوي على المادة الخلاصية يكون أكثر ذوبانا وهذا الجوهر يذوب بسهولة في الكحول المركز بل في العرق الذي كثافته ٨٨ر٠ والاتير والزيوت لشحميه لا تذيبه ويقبل الذوبان في المقدار اليسير من الزيوت الطيارة والحمض النتري يعطيه لونا أحمر جميلا يتحول بعد ذلك الى الصفرة ويتصاعد في هذا التفاعل غاز يحتوي على الاتير النتروزي واحدى الصفات المميزة لهذا القلوي هي ان اللون الاحمر أو الاصفر الذي يكتسبه من فعل الحمض النتري يتغير الى بنفسجي جميل اذا أضيف له كلورور القصديريوز تكون مع ذلك راسب ملون بهذا اللون أيضا وتلك الخاصة تخدم لتمييز البروسين عن المرفين والاستركنين ومع ذلك لا تكون النتيجة أكيدة دائما لان الاستركنين يحتوي أحيانا على بروسين فيتكشف ذلك بتلك الواسطة أيضا وبودور البوطاسيوم اليودوري يكون أيضا واسطة لكشف البروسين وهناك طريقة أخرى ذكرها بتيرو كوريب لتمييز المرفين عن البروسين وان كان يحصل فيهما هذا اللون الاحمر بالحمض النتري وذلك أنه اذا حلل تركيب ملح بروسيني بواسطة العمود الكهربائي فانه يتكون في القطب الموجب مثل هذا اللون الاحمر الذي يحصل من الحمض النتري وأما المرفين فانه وان حصل فيه ذلك بالحمض الا أن أملاحه المعرضة لفعل هذه الكهربائية لا تتلون فهذا تمييز جيد اذا كان العمل في كميات يسيرة كما فعل هذان العالمان ذلك وكان العمود الذي استخدماه مركبا من ٨٠ زوجا

(تحضيره) طريقة الدستور وهي أن يحول مقدار كاف من قشر الانجستور الكاذب الى مسحوق غليظ ويعالج ٣ مرات بالحمض كلورادريك ثم تغسل السوائل حتى ترجع الى مقدار

يصير فيرسب منه راسب كثير بروح النوشادر ثم يصب عليه حينئذ من ماء الكلس المحضر مقدار ربع نسبة ٣٠ جم لكل ٥٠٠ جم من المقشر المستعمل ثم يغسل الراسب بقليل من الماء البارد وبعد تجفيفه يعالج بالكحول المغلى ويكفى ٣ علاجات أو ٤ لنزع مافيه ثم يبخر الكحول ويوقع الاتحاد بين المادة الباقية والحمض الكبريتى الممدود قبل ذلك بأجزاء من الماء قدرها من ١٠ الى ١٥ ج فكبريتات البروسين المتحصل يحل فى الماء ويزال لونه بالفحم الحيوانى وبعد التبلور يذاب ثانيا فى ١٠ ج من الماء المغلى ويرسب البروسين بروح النوشادر ويلزم أن يذاب البروسين النقى كله على البارد بالتهويل فى ١٠ ج من الكحول الذى فى ٢٨ من مقياس الكثافة لكريبر أى ٧٤ من مقياس جيلوساك ويمكن أن ينال البروسين من مياه الام للاستركنين المأخوذ من جوز القى وهذه هى الطريقة التى ذكرناها لاستخراجه عند تحضير هذا الاستركنين فاذا بقى راسب قليل الذوبان فى الكحول البارد وقابل للذوبان فى الكحول المغلى لزم أن يظن كونه محتويا على الاستركنين فيلزم طرحه بالكلية وقد ذكرنا فى مبحث الاستركنين طريقة استخراج البروسين من مياه الام لجوز القى وهاهى الطريقة التى تنجح جيدا وذلك بأن يبخر الكحول الضعيف الذى أذاب البروسين والمادة الملونة حتى يكون فى قوام الشراب ويشبع على البارد من الحمض الكبريتى الممدود واضعا منه مقدارا مفرطا بعد يومين أو ٣ يصير الكل كتلة مبلورة من كبريتات البروسين الموسخ بماء أم أسود فيفصل بالعصر ويذاب الكبريتات فى الماء ويزال لونه بالفحم ويرسب البروسين منه بروح النوشادر والامر اللازم هو فعل كبريتات على البارد والاحسن اتحاد الملح بالمادة الملونة اتحادا بسيطا وذكر واطريقة لتنقية البروسين بأن يمزج مزجا تاما اتحاديا بالحمض أو كسالبك ثم يعالج الملح المتحال بالكحول والاثير ثم يحلل تركيب أو كسلات البروسين بالمغنيسيا

(النتائج الفسيولوجية والدوائية) تأثير البروسين على البنية الحيوانية شبيه بتأثير الاستركنين ولكنه أضعف فاعلية منه ونسبة شدته على رأى ماجندى لشدة الاستركنين النقى كنسبة واحد الى ١٢ والبروسين المبلور المحتوى على خمس ونصف ماء يكون أقل فاعلية من الخالى من الماء ويصح أن يقوم البروسين مقام الاستركنين ومنفعته أنه ينتج نتائج مشابهة له لكن لا تكون قوية الشدة نخواصه لكن بدرجة ضعيفة بحيث يصح أن يستعمل بمقداره أو ١٠ أو ١٥ سج بدون أن يخاف من العوارض فى نفس الاحوال التى تستعمل فيها مستحضرات جوز القى ويقرب للعقل أنه يصح زيادة المقدار ولكن الاحسن التحذر من الازدياد خوفا من عروض شئ وقد استعمله اندرال مع النجاح من ٢ سج الى ٤-٢ سج فى كثير من المصابين بالشلل واستعمله ماجندى مع النجاح أيضا فى حالتين من الضمور احداهما فى الذراع والاخرى فى الساق وكان مقدار الاستعمال كل يوم ٦ ح كل ح نصف سج ومع ذلك هو قليل الاستعمال واستعمله بريشيتو لستة أشخاص أحدهم مصاب بالشلل وآخر بشلل العضلات القابضة لاصابع اليد اليسرى والاربعة الاخر بالفالج وكان مقداره فى الابتداء لهم من سج واحد الى ٢ وزيد فى المقدار بحيطة تدريجى كلما ظهر تحمل

المرضى للدواء وكانت الزيادة من واحد الى ٢ سج كالكمية الاولى فحصل لهم من تأثير هذا الدواء اهتزازات تختلف شدتها وسيما في الاجزاء الشاولة والغالب عروضها في الكمية الاولى التي هي سج واحد أو ٢ أو ٣ وفي الايام التالية تحصل أولا سكون ثم انتهى الحال بزوالها وكان ذلك وقت ازدياد المقدار وبنماشو هذا اختلاف في تحمل المرضى للتأثير المعصي الدوائي فرجل وصل في المقدار الى ١٠ سج بدون أن تحصل له الاهتزازات المذكورة حصولا محسوسا مع ان امرأة استعملت في اليوم الاول ٢ سج فحصل لها انخرام بحيث اضطر تقليل المقدار أعني سج واحد فمع الاحتراسات المرعية في ازدياد المقادير دائما مع المريضة ذلك الارتعاش ونقول بالاختصار ان النتائج الجيدة للبروسين تكون أقوى احساسا كلما كان التأثير المعصي أوضح ومهما كان فهو يؤثر على انتفاع الشوكي تأثيرا مخصوصا فاذا استعمل بمقدار كبير أمكن أن يحصل منه تيتنوس ثم الموت ونوع هذا التسمم يستدعي كما في الاستركنين استعمال المفتشات ونفخ الهواء في الرئتين مصنوعا مع غاية التعقل والمسهلات والمشروبات الاترية وغير ذلك مما سيوذكره في الاستركنين

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل بمقدار من ٢ سج الى جملة سج في اليوم ويستعمل حبوبا أو محلولا في الكزول فحبوب البروسين تصنع بأخذ ١٢ سج من البروسين الجيد النقاوة و ٣٦ سج من مدحر الورد يعمل ذلك ٢٤ ح يستعمل منها من ٢ ح الى ٤ بل أكثر في اليوم وجرعة البروسين تصنع بأخذ ٦ سج من البروسين و ٢ م من السكر و ٢ ق من الماء المقطر للنفع ويستعمل من ذلك في اليوم من ملعقتين الى ٤ وصبغة البروسين تصنع بأخذ ٣٠ جم من الكزول الذي في ٣٦ درجة من الكثافة وجم واحد من البروسين وتستعمل تلك الصبغة نقطا من ٦ الى ٢٤ في جرعة أو مشروب

(املاح البروسين)

أملاح البروسين محتاجة للتجربة وكلها كالبروسين عديمة اللون وطعمها شديد المرار وكما يحصل تركيبها بالقلويات والاترية القلوية يحصل أيضا بالمرفين والاستركنين فيرسبان منها البروسين وسعة شبع البروسين ضعيفة وأغلب هذه الاملاح تتبلور في العادة جيدا وتنال اما بالمباشرة أو بتحليل تركيب مزدوج

(فادروكلورات البروسين) يتبلور الى منشورات مربعة الاسطحة مقطوعة وهي مركبة من جوهر فرد من البروسين وجوهر فرد من الحمض الدروكلوريك ولا يحتوي على ماء (وكبريتات البروسين) يحضر هو وغيره من املاح هذه القاعدة كأملاح الاستركنين فهو يتبلور الى منشورات مربعة الاضلاع ويتزهر في الهواء بخلاف الكلورادرات فانه يتبلور الى ابر طويلة لا تتغير في الهواء فالكبريتات مركب من جوهر فرد من البروسين وجوهر من الحمض الكبريتي وجوهر من الماء واذا كان مبلورا كان محتويا على ٧ جـ من ماء التبلور أو ١٢٫٨٤ من ١٠٠ جزء من البروسين المتبلور يساوي جـ واحد او $\frac{1}{10}$ جـ من كبريتات البروسين المتبلور وواحد من كلورادرات البروسين ويقرب للعقل ان خواصها الصحية والدوائية كالبروسين فهي قريبة من املاح الاستركنين لما ان خواص القاعدتين

واحدة تقريبا فاملاحهما كذلك

(الفصيلة المركبة القمية)

(ارنيكا)

اسم لطيف افرنجي لنبات يقال له أيضا بطوان الجبال وتبغ الفوسجيين ولسان الحمل الالبي ودرونج النمسا ويسمى باللسان النباتي ارنيكا منتانا أي الجبلي وهو نبات معمر مزحريف عطري ينبت في فوسج وبالجبال العالية كجبال الالب والبرينيا وغير ذلك وفي السهول الشمالية منها حيث يكاد بعض تنوع في اتساع أوراقه وارتفاع ساقه وغير ذلك فجنسه ارنيكا من الفصيلة المشعة أو المركبة القمية (كور مبفير) الملتصقة ذكورها ببعضها والبويضة المختلطة ازهار النوع بازهار خنثية

(الصفات النباتية للنوع المذكور) الجذر معمر افقي مسودي تولد منه ألياف دقيقة مسودة ويعلوه ساق بسيطة طولها قدم تقريبا اسطوانية محززة زغبية وتحمل ورقة أو ورقتين ذعانقان الساق والاوراق الارضية عديمة الذنيب بيضاوية كاملة لونها أخضر زاه من الاسفل وزغبية قليلا من الاعلى ويتكون منها وريدة في قاعدة الساق التي تنتهي بزهرات كبيرة جميلة الصفرة ذهبيتها وقطرها نحو قيراطين ومحيطها الوريقي متسع مكون من فلوس سهمية زغبية وزهيرات القرص منتظمة خنثية ذوات ٥ أسنان والزهيرات النصفية في الدائرة كبيرة جدا مؤنثة ذوات ٣ اسنان والثمار مستطيلة يعلوها ريشة أي شوشة كأنية سنجابية مريشة والمستعمل من هذا النبات في الطب الازهار وقد تستعمل الجذور أيضا

(الصفات الطبيعية) الازهار الجافة التي ترسل غالبا من بلاد النمسا لجميع الجهات يوجد في دائرها انصاف زهيرية لونها أصفر ذهبي وفي المركز بزور سود ويعلوها ريشة أي شوشة كأنية سنجابية وطعمها مر حريف مفث ورائحتها قوية عطرية تحرض العطاس وتوجد تلك الرائحة في جميع النبات وسيما الاوراق التي تستعمل في بعض المحال نشوقا بدل التبغ وأما الجذر الذي قد يستعمل أحيانا فهو دقيق لبني مسود من الخارج وأبيض من الباطن ورائحته وطعمه كما في الازهار وتجنى الازهار والجذر للاستعمال الطبي في الوقت المناسب للجني وتجفف مع الانتباه وتطرح الازهار التي اسودت وتغيرت بوخز الحشرات لانها اذا صارت كذلك تصاعد منها روح النوشادر وا كتسبت رائحة التبغ والاوراق تكتسب أيضا تلك الرائحة وبسبب ذلك سمي النبات تبغ الفوسجيين والتبغ الجبلي ويظهر ان سكان جبال البرينيا والجبال العالية يستعملونها أحيانا للتدخين كالتبغ ويصح أن تستعملها الاطباء كذلك في بعض آفات الرأس ونحو ذلك

(الصفات الكيماوية) الازهار تحتوي كما قال لاسينو وشوفليير على راتينج مر يسمى برائحة الارنيكا ومادة مرة مغثية غير قلوية تشبه السيترين أي القطرطين أي المادة المغثية التي توجد في الشجر المسمى بالافرنجية سيتيزو وباللسان النباتي سيتيزوس لابوريوم ولو كانت من السيترين الحقيقي الذي في السنا لكانت مسهلة وحمض عفصي ومادة ملونة صفراء وزلال

وصمغ

وصمغ وأملاح قاعدتها البوطاس والكلس وذكر وبرد هنا طيارا أزرق اللون وذكر يوشور صابونين ويظهر من ذلك التحليل أن السيتزين هو الجزء الفعال للاريكا وكن أن يكون للراتينج فعل عظيم فى خواصها

(الاجسام التى لا تتوافق معه) كبريتات الحديد والخارصين وخلات الرصاص والحوامض المعدنية

(النتائج الصحية والدوائية) جذر الاريكا يؤثر على الطرق الغذائية بقوة أكثر من ازهارها ويعرض غالبا فيا أكثر منها والاجزاء المختلفة من الاريكا اذا لامست عضو الذوق فانها تطبع فيه طعما حريفا يضاف بعض مرار ويتصاعد منها رائحة خفيفة عطرية فيها بعض تفتيه فاذا الامس مسحوقها الغشاء الضامى نتج منه العطاس فاذا استعملت من الباطن حرضت ظاهرات عظيمة الاعتبار فى البنية الحيوانية ويدل لذ فعلها بالاكثر فى محلين أى فى الطرق الغذائية وفى جهاز التأثير العصبى فاذ زدادها يحدث حس حرافة فى الحلق مع وخز اللسان أحيانا ثم يؤثر فى المعدة تأثيرا خاصا يستولى على الضفيرة الحشوية (سلبالك) فيحس بقلق فى القسم المعدى مع قرص وحرارة وجذبات وضربات مؤلمة فيه وغثيان وفيضان اللعاب بل قىء فى بعض الاشخاص ثم يزداد الدواء للامعا فتعرض ولنجات كثيرا ما يتبعها استفراغات ثقلية ولكن هذه الظاهرات وقتيه لا تدوم الا قليلا ثم اذا أدمن استعمال هذا الدواء بمقادير مناسبة لم يوجد منها شئ وكان الاعضاء اعتادت على تأثيره ثم اذا أثر على المخ وبجميع المجموع العصبى حصل منه سدرود وار وصداع تختلف شدته وحركات تشنجية ووخزات وتنميلات فى الاطراف مع انقباض مستدام فى العضلات التنفسية ثم يعرض ضجر فى القسم المعدى يزيد وقتا ما فيعرض هبوط وبرد فى جميع الجسم مع عرق بارد وانتفاع فى اللون وغير ذلك ومدة هذه العوارض ساعة أو ساعتان فيشاهد ان هذا الدواء منبه قوى الفعل يعرض ظاهرات عصبية كثيرة وتنوعات فى حيوية الجهاز المخى الشوكى وقواعد الاريكا لها أيضا فعل فى المنسوجات الاخر من الجسم فتى مدة تأثيرها يوجد النبض كثير التواتر والحرارة الحيوانية أكثر ارتفاعا ويحصل فى الجلد وخز وعرق كما يحصل استفراغ للبول كثير جدا ومن ذلك يعلم ان هذا الجوهر القوى الفاعلية يستدعى تنظيم استعماله والانتباه له وربما كان مناسبا فى كثير من الاحوال اذا كانت مقادير مناسبة فاذا استعمل بمقادير كبيرة نتج منه الظاهرات القوية التى ذكرناها وذكر همان أن اخلال حرضت القسم المكون لهذه العوارض وهذا الدواء كان كثير الاستعمال ببلاد الالمان فى الروماتزمات المزمنة والشلل والكمنة وبالاختصار كمنبه للمخ ومدره ومضاد للحمى ولكن هو وان نجح أحيانا لا يقوم فى حال من الاحوال مقام الكينا فليس استعماله فى الحمى لازما وان أوصوا به فى الحميات الضعفية والغير المنتظمة وكانت خاصته المفتتة معروفة فى الازمنة الاول لاستعمال هذا النبات فكان جذره يستعمل كاستعمال الاريكا كوانا قبل استكشافها فاذن يلزم فى العلاج تحديد فاعليته فلا يستعمل فى الآفات الالتهابية الحادة ولا عند تزايد الحيوية فيكون مضرا فى التهابات الرئة ولا بعد مسكالها كما يذم اعطاؤه فى سدد الاطفال

وان ذكر وغيره أنه قوى الفعل فى استقان الطعام وظن استول أنه كان دواء ذاتيا للدوسنطاريات التى استولت استيلاء وبائيا وكأنها كانت تيفوسية ونفع فى ذلك نفعا جليلا وذلك لان المضيئات تقوية الفعل غالبا فى الدوسنطاريا بتأثيرها ثانيرا مصرفا أو بكونها تطبع فى الامعاء حركة مضادة للانقباض المعوى ويصح فى الدوسنطاريات الحاصلة من التصعدات الآجامية والمصاحبة لضعف والميل للتعفن أن الفعل المشبه الناشئ من الارنيكا لا يضاد عن منفعة ولكن يخاف من اثارتها التهاب الامعاء فالوثوق بها فى ذلك ضعيف ولكن ذكر بوشرده وغيره نفع ذلك الجذر فى التشرب الصديدى فلا ينبغى اهمال استعماله فى ذلك وانما تنفع يقينا منافع الارنيكا فى هذه الامراض اذا كانت حاصلة بحسب الحالة التيفوسية أو العفنية أو الخبيثة التى تحصل فى بعض الحميات ويكون انحلال القوى بعدها زائدا وذكروا أمثلة واضحة لزوال حميات متقطعة باستعمال مطبوخ هذا الجوهر قبل النوبة وبسبب تلك الخاصة سمى النبات بكينا الفقراء مع ان الجنفيانا تستحق ذلك أكثر منها بل جميع الجواهر المرة العطرية القوية الفاعلية تستحق ذلك ويسهل ادراك منفعة هذا الجوهر فى الغنغرينا اذا استعمل من الباطن لان فاعليته العمارية تكفى لتوضيح هذه الخاصة فيه ويستعمل أيضا مع النفع كادات على الجروح الغنغرينية من مطبوخ هذا النبات ولكن أكثر ما مدح به هو علاج الضربات والقروح والانزعاجات ونحوها فى الرأس واشتهاره فى ذلك معروف عند العوام فى شمال الاوربا ولذلك سماه من نبرجماعنه من الالمانية مبرئ السقطات وظنوا أن الآفات التى تنشأ غالبا من أمراض المخ كالكمنة والسكتة كالسماة بالماء الازرق فى العين ونحوهما يمكن أيضا شفاؤها به بل ذكروا أيضا أمثلة فيها تم الشفاء به وان أنكر كثير من المتأخرين نفعه فى ذلك كله وعوام بلاد الروسيا يستعملون منقوعه فى الداء المسمى نكتالوبيا أى الابصار بالليل وعدمه بالنهار وأكد واشفاءه به فى مدة ٥ أيام أو ٦ واستعملوا مطبوخه علاجا للجرب بأن يذاب ملح الطعام فى مطبوخه القوى ويعمل ذلك غسلات فبعد بعض أيام يذهب الاندفاع الجربى قال ميره وتظن أن احدى هاتين الواسطتين تكفى وحدها لذلك ومدحوا الارنيكا أيضا علاجا للنفرس والوجع الروماتزمى ووجع الكلى واحتباس النفاس وضة اللعضونة وغير ذلك وخصوصا علاجا للشلل والفالج فان جودة فاعليتها قد تجعلها نافعة فى ذلك ولكن التجربة لم تؤكد عظم نفعها فى هذه الآفات المختلفة وفى غيرها من الامراض التى لا تظن فاعليتها فيها كالنقلصات والتشنجات والتيتنوس والسعال التشنجى والرعشة ونحو ذلك وانما أطباء الالمان هم الذين يبالغون فى استعمالها ويرون جودتها فى كثير من الامراض واذا اطلعت على المؤلفات الجديدة ترى لهذا الجوهر فى علم المادة الطبية اشتهارا كبيرا ونجد له ألقابا كثيرة من كونه مقويا ومدرا للبول ولاطفا ومطهرا للجروح ومضادا للعفونة وللجرب ومحللا وغير ذلك والمظنون ان استعمال الارنيكا انما هو لما فيها من الخواص المتبهة التى لا تنفك عنها فيمكن أن تضم الدلالات المختلفة التى يعبر عنها بالالقاب التى ذكرناها وأما تخصيصها وحدها بالنفع فى بعض الامراض بحيث تكون دواء ذاتيا لها لا يرخصها فى ذلك غيرها من الادوية فهذا يخالف الآراء الصحيحة لان تركيبها الكيماوى

وتأثيرها

وتأثيرها القريب يشبهان ما فى غيرها فلا وجه للخصوصية كيف لا مع أنها لم يحصل منها نتائج جيدة فى تلك الامراض التى تختلف عن بعضها بطبيعتها وبالمزوجات وتكون مجالسا لها فاذا كان حقا أن المقويات والجواهر المزيظهر نفعها أحيانا فى بعض أزمنة الآفات التى كانوا يسمونها بالحمى الضعفية أو الغير المنتظمة أيمكن أن تكون الاريكا فى مثل تلك الاحوال أحسن من الكينا والسيمارو ونحوهما نقول لا فاذا أبدلت الضعفات والمفرغات فى الاسهال والدوسنطاريا مع المنفعة بجواهر فيها قواعد مرة وعطرية أيصح كون الاريكا أقوى فاعلية فى ذلك من غيرها من الفواعل الدوائية التى فى هذه الرتبة مع أنه لم تفعل تجريبات تقابلية فى هذا الموضوع ينضح منها المقام وأما ما ذكره استول وغيره من الاطباء من المبالغة فى مدحها فكان قبوله مبنيا على شهرتهم وكانوا يستعملونها فى الحميات الخبيثة التى يوجد فيها نعاس وهذيان سكونى وشبه سبات ونبض ضعيف متواتر مع تغطية اللسان بطلاء كثير هبابى وقالوا انه لاجل تحضير الطرق الاولية القول تأثيرها المنبه تحضيرا نافعا يلزم أن تتلف تلك الطرق على حسب بيانهم التعليمى بالمستفرغات مع ان ذلك غير مقبول الآن عموما ويقال مثل ذلك فاذا كروه من استعمالها فى النفرس والروماتزمى والالتهاب الكلوى الحصوى والربو والكمنة وشلل المثانة والتزلة الرئوية والاستسقاء لا حاجه لان نضيع الزمن فيه ونتعب خاطر التلامذة بالبحث عن تأثير هذا الجوهر فى تلك الامراض وأوراق الاريكا لا تستعمل الا مسحوقة مصفاة خشنا لتستعمل سعوطات أى نشوقات الدواء

(المقدار وكيفية الاستعمال) يقدر استعمال مسحوق هذا الدواء وتحضيره أن يدق فى هاون مفتوح بدون ابقاء فضلة والاكثر تحضيره من الجذر وأحيانا يحول المسحوق الى مجبون بأن يخلط بشراب أو عسل والمقدار من كليهما من ٢٠ سج الى ٢ جم بل قد يصل المقدار الى م أى ٤ جم واذا أريد استعماله نشوقا كان مسحقه على النصف من الدقيق الناعم واذا أريد استعمال المسحوق فى الحميات المتقطعة كانت كيفية الاستعمال كما فى الكينا وغيرها من الادوية المضادة للدورية والاكثر استعمال منقوع الاريكا ويصنع بأخذ مقدار من جم الى ١٠ جم لاجل ٥٠٠ جم من الماء حتى يرجع السائل للنصف فاذا كان هذا من الازهار يرشح السائل من خرقة صوف رفيعة لتفصل الاجزاء الآتية من الريش الثمرى لانها تعلق بالحلق فتسبب السعال وتهيج المعدة والامعاء ثم يحلى ذلك بشراب وفى بعض المؤلفات يصل المقدار منها الى نصف ق بل أكثر وكذا يستعمل جذر النبات نقيعا بمقدار منه من ٥ جم الى ١٥ لاجل كج من الماء المغلى وهذا هو الشكل الكثير الاستعمال وماؤه المقطر يستعمل بمقدار من ٥٠ جم الى ١٠٠ فى جرعة وأما الخلاصة فقليلة الاستعمال وتحضر اما بالغسل القلوى واما بالطبخ القوى ثم تجفف على نار هادية والمقدار منها من ٢٠ سج الى ٢ جم ويصح أيضا أن تحضر من العصارة المأخوذة بالعصر من النبات الجديد والخلاصة الكولولية تصنع بواحد من الازهار و ٨ من الكولول وواحد من الماء وأما الصبغة فتصنع بجزء من الاريكا و ٢٤ من الكولول الذى فى ٣١ من مقياس كرتيير والمقدار منها من جم الى ٢٠ جم ومثلها الصبغة الاثيرية فتصنع بواحد من الازهار و ٤ من الاثير وقد تصنع

الصبغة الكوولية بواحد من الجذر و ٣/٤ من الازهار و ٨ من الكوول

(العصير النبيذي)

هذه الفصيلة تجهز لنا مواد نافعة في الطب وغيره تستخرج من الشجرة المسماة بالعربية باسم كرم وباللسان النباتي ويطس وينفيرا بكسر الواو والطاء من الكلمة الاولى وكسر الواو والنون من الكلمة الثانية وهي شجيرة بل شجيرة تدعى الاوربيون ان أصلها من الآسيا واستنبتت في جميع الاماكن وسيأتي الكلام على شرح الشجيرة وثمرها في مبحث الزبيب في المرخيات وانما نقصر الكلام هنا على العصير والنبيذ والكوول وقبل أن نشرع في شرح هذه الجواهر نذكر لك أن بعض مؤلفي المادة الطبية اقتطف من المنبهات رتبة سماها بالمنتشرة وجعلها محصورة في النبيذ والكوول والاتير وسميت بذلك لانتشار فعلها واتساعه وتعد جواهرها في علم الاقرباذين من الحوامل التي توصل للجسم الخواص الدوائية التي لكثير من الجواهر والمركبات وهي تتميز عن غيرها من رتب الادوية بأمور فأولا بكونها تنتج بعمل كيماوي وثانيا بصفاتها الطبيعية من كونها سائلة وتفقد صفاتها في الهواء الخالص وثالثا بكيفية تأثيرها في الاعضاء فان قوتها تظهر بسرعة زائدة بحيث يحس بتأثيرها حال وصولها للمعدة في جميع الاجزاء الحية وتعرف سرعة سريان تلك القوة المنتشرة لجميع الاجهزة من الحركات الغريبة للمتعلقات الاشتراكية حيث يصل تأثير أعصاب المعدة في طرفة عين الى المراكز العصبية ويطبع فيها فاعلية تجعل التأثير العصبي في أعلى قوة ومع ذلك لم تلبث أجزاؤها قليلا حتى تمتص وتنتج نتائج لا تختلف عن نتائج السمباتيا أي الاشتراك ورابعا ان استعمالها الدوائي يحتاج لبيان لان هذا الدلالات لا يتم الطبيب فيها أعماله الا بتلك الادوية كما اذا أراد أن يحدث في المجموع العصبي اهتزازا شديدا برهيا فتأثيرها في جميع الجهاز المخي الشوكي هو الذي يوصل به لقطع الاسبازموس وازالة الغشي والاغماء وحفظ مصباح الحياة المهدد بالاطفاء والنتائج الفسيولوجية لجواهر هذه الرتبة هي نتائج التنبيه وتتولد بسرعة غريبة وكان الاعضاء وخزت منها وتأثرت فتظهر على الحركة فالتنبيه الذي تحدثه أقوى من تنبيه المنبهات ولكنه قصير المدة وعظيم الاعتبار بكونه يجهز ألطف الاحساسات وألذها فيزيد في القوى النفسية وينمي الصفات الآدابية واذا استعمل منها مقدار كبير في زمن يسير انتهى حالها بأن تعرض الحالة المرضية المسماة بالسكر واذا فرغنا من شرح جواهرها نذكر مبحثا مخصوصا عاما لذكر نتائجها الصحية والعلاجية والامراض التي تستعمل هي فيها وان كانت ذكرت في الشروح الخاصة لكل جوهر من جواهرها

(العصير)

اذا هرس العنب خرجت منه عصارة سكرية لزجة متكدرة تسمى بالعصير وتسمى بالافرنجية مست أو يقال مستوم بضم فسكون فيهما ويوجد في العصير حينئذ جزء عظيم من السكر ومادة مخصوصة كثيرة الاذابة في الماء وقليل من مادة لعابية وجواهر ملحية وقد يشرب في تلك الحالة ويسمى بالنبيذ الابيض وبالنبيذ الحلو وتكون طبيعته حينئذ غذائية ويتحول بالقوى المعدية

الى كيموس غير أن هذه العصارة عسرة الهضم قليلة التحمل للمواد الطرطيرية والحمية والملونة فكثيرا ما تكدر فعل المعدة وتزعج الامعاء قبل أن تكابد تضجا فى المعدة فيحصل منها استفراغات ثفلية ولذا يقال انها ملينة أى مسهلة بلطف وعلة باريس معتادون على استعمالها فى الصباح قبل تعاطى الاشغال مع ان ذلك ردىء على صحتهم فان أكثر ما يوجد من اسفيروس المعدة فى هؤلاء العملة ناشئ من تلك العادة الرديئة أى شربهم تلك العصارة على الخلو وتستعمل تلك العصارة لتحضير بعض الادوية المدخرة والعنبريات وغير ذلك بأن تقصر على القارو يضاف لها مياه ثمار اخر كالكمثرى والتفاح والسفرجل ونحو ذلك ثم تعطر بالقرفة أو القرنفل أو نحوهما ويصح ان تخلط ببعض من الكزول ثم تستعمل كالنبيذ الاعتيادى ومن المعلوم ان نبيذ الكينا لتيجان يحضر بتخمير قشور الكينا فى النبيذ الحلو وتستعمل تلك العصارة أيضا لتجهيز بعض مستحضرات أقرباذينية لكن بشرط تخميرها لانها لا تبقى فى حالة السكرية الا يوما أو يومين فاذا لم تكابد العصارة الا بعض تخمر أعنى اذا ابقيت حافظة لحلاوتها مع ابتداء المزج فيها فذلك هو المسمى بالنبيذ القابى والعادة حصول مثل ذلك فى النبيذ الابيض وهو مرغوب عنده بعض الناس ويوجد فى هذا النبيذ جميع أخطار النبيذ الحلو فيكون مسهلا مثله عسر الهضم مكثرا للرياح والمشغوفون باستعماله يزعمون أنه مدر للبول محلل مفتح وغير ذلك فاذا وضع فى قناني مسدودة أشبه نبيذ شنبانيا أى يقرب منه فى الصفات فاذا كان فى أوانى مفتوحة تم تخميره وانتقل لحالة النبيذ الاعتيادى ولكن مع ذلك يكون رديئا لانه لم يجتز أدوار التخمير بانتظام فى الازمنة المتتابعة اللازمة

(النبيذ)

هو المشهور عند الاطباء وفى العرف بالخمر ويسمى بالافرنجية وان وبالطلينية ويتوم بكسر الواو الاولى وهو السائل الكزولى الناتج من تخمير عصارة العنب وذلك أن هذه العصارة يبتدأ فيها بمكابدة التخمير اللازم فى المطامير ويتم تخميرها فى الدنان ومقدار الزمن الاول من يومين الى ٨ أو ١٠ على حسب نضج الثمار وحرارة الزمن وحرارة المحل التى أقلها من ١٢ درجة الى ١٥ وعلى حسب المقدار المجنى والاوانى التى يحصل فيها ذلك ومقدار الزمن الثانى من ٣٠ الى ٣٠ يوما ثم تسد الدنان وفى ابتداء البرد تفرغ فى غيرها ويفعل ذلك فى كل سنة مع الاحتراس على امتلائها وصفة تخمر العصارة فى الزمن الاول أن يشاهد فيها حركة قوية فتسخن ويتكون فيها من كل موضع فقاقيع ويتصاعد منها الحمض الكربونى ففى مدة هذا الاضطراب يتحلل تركيب السكر والمواد الاخر التى فى العنب فتتفرق القواعد عن بعضها ويتكون منها الكزول فيصير السائل حينئذ مخالفا لما كان فيتغير لونه وطعمه ورائحته وبقية صفاته

(الصفات الطبيعية) الانبذة تختلف صفاتها باختلاف البلاد الآتية منها فيكون لاستنبات النوع وطبيعة الارض النابت فيها ذلك الشجر وارتفاعه عن الارض ودرجة عرض البلاد وغير ذلك تاثير محسوس على الصفات والتركيب الكيماوى ولذا ليس مقدار السكرية واحدا فى جميع الاصناف فان عنب الروم وايطاليا وجنوب فرانسا يحتوى على سكر أكثر

عما في عنب الاقاليم الشمالية وأما الحوامض فبالعكس فتكون اكثر في الاقاليم المذكورة ويوجد أيضا اختلاف عظيم في المقادير النسبية التي يتركب منها عنب كل بلد وتوجد هذه الاختلافات في التركيب الخاص بعد التخمير فكل اقليم وكل موضع وكل أرض يحصل من عنبه نبيذ له عطرية وطعم وصفات تميزه عن غيره ويعرف بها والعنب الاسود الذي عصر مع غلافه الاسود يخرج منه نبيذ أحمر والعنب الابيض أو الاسود الذي أزيل منه غلافه يخرج منه نبيذ أبيض فيه ميل كثير أو قليل للصفرة ثم ان الانبذة باعتبار خواصها يصح ان تقسم الى ٣ رتب رئيسة فالاولى الانبذة القابضة أو اليابسة كنبيذ أليقنت وبردو وبرجونيو واكسيريس ومادير ونحو ذلك حيث انها تحتوي على بعض من المادة التنينية التي تعطي لها طعما قابضا خاصا والثانية الانبذة السكرية كنبيذ ملجة ورتاولوتيل ونحو ذلك حيث انها تحتوي على مقدار كبير من السكر فتزمن التخمير والثالثة الانبذة المرغية أي ذوات الرغوة كنبيذ شنبانيا الموضوع في قناني قبل أن يهبط تخميره حيث تحتوي على مقدار كبير من غاز الحمض الكربوني محلولا فيها

(الصفات الكيماوية) اختلاف طبيعة الانبذة وتركيبها لها كما عرفت تأثير عظيم على خواصها راجع القواعد الداخلة عموما في تركيب الانبذة الجوهري الماء والكحول واثنتين أي قندولين ومادة صمغية ومادة تنينية ومادة نباتية حيوانية ومادة ملونة صفراء ومادة ملونة زرقاء تكتسب لونا أحمر بالحوامض واثيرا ينتك يعطي للنبيذ ذكاوة الشراب وحمض طرطيري وخلي وتفاحي وبيطرطرات البوطاس وطرطرات الكلس والحديد وطرطرات الالومين والبوطاس وكبريتات البوطاس وكلورور الصوديوم والانبذة البيض يقرب تركيبها من ذلك وتحتوي على قليل من المواد الملونة وكثيرا ما تعدم منها المادة التنينية بالكلية وتحديد مقدار الكحول في الانبذة له جملة طرق مذكورة في المؤلفات مع جدول للانبذة المعروفة في المتجر ومقادير كحولاتها ونهاية ما نقول هنا في غش الانبذة أنها قد تكون حمضية فيعدلونها بالطباشير أو بالقلويات ويسترون طعمها المرتاشر بإضافة الكحول عليها فاذا بخرت ومزجت بالحمض الكبريتي تصاعد كثير من الحمض الخلي وغش النبيذ بالمرداسنج له عوارض ثقيلة ويكشف بأن يصب فيه محلول كبريتور الكلس في الحمض الطرطيري الممدود فيرسب الرصاص في النبيذ في حالة كبريتور أسود ويعرف غش النبيذ بماء الكمثرى بتخبر النبيذ الى قوام الشراب البسيط فبعد رسوب جميع الطرطير تتضح رائحة ماء الكمثرى وتظهر بالاكثر اذا ألقي على الفحم المتقد وتعرف اضافة المواد السكرية على النبيذ بان يخمر ثم تمزج الفضلة بالكحول ثم يخمر من جديد ومع ذلك كله فالممارسة هي أعظم حاكم على ذلك غير أن مزج الانبذة بعضها أو الاحمر بالابيض أو مزجها بالماء أو بجواهر تميله مختلفة عسر التمييز وانما التجربيات بالمقابلة تبين شيأ من ذلك فاولا يؤخذ انموذج من نبيذ معروف الصفة ليقابل به غيره ويقابل ذوقه بذوق النبيذ الاحمر المراد تبيين صفته وثانيا تؤخذ كثافة النبيذين قبل التقطير وثالثا يعين مقدار الكحول بطريقة جيلوساك ورابعا تحول فضلات التقطير الى الحجم الاول للنبيذ وتؤخذ كثافة

السائلين ويستنتج بواسطة جدول الكثافة مقدار الجواهر الصلبة المحوية فى الانبذة أو يعين هذا المقدار بعملية خاصة وخامسا اذا كان النبيذ أحمر عملت التجربة بمساعدة طريقة ليس المعروفة فلا يبقى الا ازالة لون انموذج النبيذين بواسطة الكلور واضافة مقدار مفرط من أوكسلات النوشادر فى السائلين ويعتبر مقدار أوكسلات الكلس الراسب وهذه الكيفية لها اعتبار عظيم فى الانبذة التى لها زمن أقله سنتان من وقت الجنى لان املاحها الكلسية يرسب منها فى هذا الزمن مقدار كبير فى حالة طرطرات الكلس أما فى الانبذة الجديدة فلا اعتبار لها (انظر بوشرده)

(النتائج الفسيولوجية) النبيذ العتيق الجيد الصفات اذا استعمل بمقدار متوسط فانه يكون مشروبا غذائيا مناسبا للبنية فاذا وصل للمعدة ابتدأ امتصاصه حالا امتصاصا قويا الفعل ويدخل مباشرة فى الدورة الكبيرة بواسطة الاوعية القصيرة والطحالية فالكحول من تأثير الاوكسجين الممتص فى عمل التنفس يتحول الى حمض خلى يتحد بالصود الذى يوجد فى حالة بيكربونات فى الدم ثم يتحول حالا خلات الصود بنفسه الى حمض كربونى وماء ويمكن ان يتلف جزء من الكحول بدون ان يتحول الى حمض خلى وجزء آخر لكنه يسير يندفع بالرئتين وذلك هو الطريق الوحيد الذى يخرج منه الكحول بطبيعته ثم فى مدة تغيير الكحول تشتد القوى ويكون الشخص قابلا لفعل افعال عنيفة كبيرة بدون مكابدة تعب كما ستراه فالى الآن اعتبرنا الكحول كانه منعزل مع انه فى النبيذ منضم ببيطرطرات البوطاس وبالحوامض الآلية الخالصة والمواد الاخر الآلية وتلك الحوامض الخالصة تؤثر كمعدلة فتلطف فعله فيقل التعب على المعدة فاذا اشبع جزء منها من قلوى الدم صار فساد الكحول ابطأ وأقل دواما وتكون من ذلك املاح متعادلة قاعدتها الصود تتحول أيضا الى كربونات فاذن يكون تأثير النبيذ أقل سرعة من الكحول الممدود بالماء ولكن نتيجته الطف وأدوم والتأثير المنبه على المجموع العصبى من حيث انه يكون رديئا اذا خرج عن حده يكون الخوف منه أقل مما فى الكحول الممدود وأما الانبذة الرديئة فبسبب ما فيها من المقدار المفرط من زبدة الطرطير والحوامض يمكن أن يحصل منها اما تأثير مسهل واما تأثير معدل لكن زائد الحد فتضعف المعدة ولا تعطى قوة للجسم والانبذة الزائدة السكرية تكدر الهضم والانبذة الكثيرة التحمل من الكحول لا تحتوى على مقدار منضبط من الحمض ولا من الكحول فتوجد فيها اخطار الكحول والانبذة المحتوية على مادة تينية كنبيذ ألبقنت تؤثر فى المنوحات الحية تأثيرا مقويا تكون شدته على حسب كثرة هذه القاعدة فيه وتنقى بازالة جزء منها بياض البيض أو بفراء السمك فيقلل الطعم اللذاع الذى فى السائل فاذا استعمل هذا النبيذ مع مرقة فى زمن يسير حصل فى المعدة اتحاد كيماوى فهلام المرقة ينضم بدابغ النبيذ وتتكون من ذلك الغلائل البنفسجية الكريهة التى يخرجها المريض بالقىء ويظن الحاضرون أحيانا أنها علامات تغير عضوى فى المعدة والانبذة المتحملة لاجزاء حمضية تنتج نتائج ناشئة من حمضيتها والانبذة القاسية كنبيذ بردو كثيرا ما تحدث امساكا والانبذة الرغوية تفعلها على المخ سريع ولكنه وقتى فاذن يلزم اصيرورة النبيذ

نافعا مثل الشيوخ والضعاف والجيدى الصحة والمريدين للتفريح ان تتوافق فيه القواعد كالتى فى انبذة برجونى والتى لها خمس سنين وانبذة برد والتى لها عشر سنين حيث يوجد فيها الشروط اللازمة وتوضيح تلك الظاهرات ان النبيذ ينبه أولا المعدة فيحس بالحرارة بعد ازدراده حالا فاذا استعمل منه مثلا من ٤ ق الى ٨ ظهر تأثيره فى جميع الجسم وذلك بان يتحول التأثير المنبه الذى استشعرت به أعصاب المعدة وقت الازدراد الى المراكز العصبية أى النخاعين وضفائر العصب الاشتراكى فتصير أكثر حيوية وتحمل أعصابها لمنسوجات الجسم مقدارا كبيرا من قواعد الحياة فينتج من ذلك احساس فجائى بقوة فى الجسم فهذه هى النتيجة الاولى العامة للنبيذ فاذا امتصت أجزاؤه ونشرها الدم فى جميع الجسم أثرت على جميع الاعضاء فتشتد حركات القلب والقنوات الوعائية فيقوى النبض ويسرع ويزيد احمرار الوجه وحيويته وتقوى الدورة الشعرية ويكثر التنفس الجلدى وتشتد الحرارة الحيوانية ويتضح تأثير النبيذ فى الجهاز المخى الشوكى فأولا فى النصفين الكريين بسعة القوى العقلية وشدة فاعليتها فتشتعل قوة الاختراع وتقوى الحافظة وثانيا فى النخاعين المستطيل والشوكى بالشدة والقوة التى يكتسبها التأثير العصبى فيحصل فى الاحشاء وعضلات الاطراف اشتداد عظيم فيضطر الشخص للرياضة ويصبر على التعب بدون قلق فيفتش على من يلاعبه ويكون هو أكثر الناس لعبا وأجهرهم صوتا وألذهم طربا وثالثا فى ضفائر الاعصاب العقدية بالتفريح والاخلاق الجميلة وطلاقة الوجه وحيوية الاعين فاذا استعمل منه مقدار كبير مثل ط أو ٢ ط أو أكثر كانت الظاهرات أقوى وأشد وتضرب الشرايين كحالة الحمى وتسرع جميع وظائف الحياة ويزيد تنبه النصفين المخيين فتشتد قوى النفس اشتدادا غريبا ولا يظهر فى هذا الزمن الاول الا الفرح والسرور والضحك فيكون العقل أوسع والذهن أحد ولكن حالا يتوجه الدم بقوة نحو الرأس فيملأ الاوعية المخية ويمددها ويقف فيها فينتج من ذلك احتقان دموى يرم منه منسوج النصفين الكريين ويتضغطان فى الجمجمة فتتكدر افعالهما بل تنقطع بالكلية فيعرض هذيان ودوار وانزعاج وعدم استمالة فى الوقوف وعدم تحرك فى الجموع العضلى ونعاس وفقد للحس والحركة وهذه هى الدرجة الاخيرة لتلك الحالة المرضية المسماة بالسكر غير أن القدر اللازم لانتاج تلك الظاهرات لا يمكن تحديده بالضبط بل يختلف باختلاف السن والعادة والقوة والتركيب فقد تحصل تلك الظاهرات القوية من مقدار يسير منه وسيما اذا كان المخ مجلسا لالتهاب مخى جزئى او انصباب دموى فى اللب المخى أو تيبس موضعى أو نحو ذلك مع ان المدمنين على استعمال مقدار كبير منه يحصل لهم ما عدا هذه الانخرامات المخية ضعف فى وظيفة التغذية لتعب سير التأثير العصبى وافراط تنبه المخ مدة الاحتقانات الدموية فيصيرون نحافا مهزولين او كأن معهم انتفاخ عام فيحصل فى دمهم واعضائهم الرديئة التركيب فساد تدريجى ويكونون عديمى التلون مهيئين لامراض كثيرة وبالجملة يسهل تنظيم استعماله الصحى بالتعقل والتجربة فتستعمله الشيوخ والضعاف والليفاويون ومن حركات أعضائهم ضعيفة تستدعى التقوية ويتحمله جيدو الصحة الذين

يطلبونه للتفريح والالتذاذ المقبول ولكن استعماله يستدعى التلطيف ولاجل الحكم بسماح استعماله كمشروب يومى يلزم معرفة حالة الاجهزة الرئيسة فاذا كانت المعدة والامعاء شديدة القابلية للتهيج أو كان فى تلك الاعضاء شدة حساسية أمكن بدون خطر تحمل التأثير القابض الذى فى هذا السائل فان كان فى الرأس تلبك اعتيادى واستعداد للاحتقانات الدموية وصداع ونحو ذلك مما ينشأ من انخرام وظائف المخ أو انضاع الشوكى أو المستطيل أو الضفائر العقدية بحيث تدل تلك الاعراض على ان تلك المراكز معرضة لتغير حالتها الطبيعية والدخول فى حالة مرضية منع استعمال هذا السائل وكذا من معه اعراض دموية كمن يعتريه من شربه سعال متعب وكذا من معه اعراض قلبية أو امتلاء واعراض ناشئة من المجموع البولى أو الجلدى

(الاستعمال العلاجى للنبيذ) النبيذ الجيد الاحمر هو الدواء الاكد لزيادة القوى التى ضعفت بالمرض الطويل أو بعيب من عيوب التغذية لانه غذاء محضر لا يحتاج للقوى الممثلة التى للجهاز الهضمى والعامة كثيرا ما يستعملون النبيذ الحار فى ابتداء الامراض الحادة كالالتهاب الرئوى والبلورا وى لاجل أن يحصل منه عرق غزير يمنع ظهور الداء ويقطع سيره وهذا الاستعمال قد يكون مضرا مهلكا وتحقيق ذلك انه اذا حصل البرد الابتدائى الذى يعلن بالمرض ولم تظهر اصابة عضو من الاعضاء الرئيسة ولم يحصل الى الآن تنوع فى الدم فان النبيذ الجيد يكون منبها قويا الفعل ينبه جميع البنية ويزيد فى فاعلية الاعضاء المفرزة لتنقى الدم وتمنع الاحتقانات الموضعية فتزيل الداء الذى ابتدأ ظهوره أما اذا استشعر بالحمى أو كان هناك احتقان واضح أو تغير فى الدم فان عوارض الداء تزيد باستعماله ثم ان أطباء كل عصر يذكرون قوة النبيذ فى العلاج اذا لزم ازدياد فاعلية الاعضاء ازديادا نافعا فقوته الدوائية هى شدة تأثيره على الاجزاء الحية المريضة وضعف هذا التأثير يضعف القوة الدوائية فاذن لا يكون النبيذ دواء لمن اعتاد على شربه كل يوم أما من لا يتعاطاه فيكون له دواء زائد الفاعلية وكثيرا ما يكفى وحده لازالة الآفة المرضية فيكون نافعا فى التضور واللين النخاعى للمنسوجات العضوية وخمود الاعضاء الحاصل من نقص التأثير العصبى وكذا فى الاوذيما والاستسقاء فيكون مدرا وسيما النبيذ الابيض وكذا ينفع فى الانصبابات المفصلية والانتفاخات الريحية فى المعدة وغيرها لا فى ضخامة المنسوجات وتيبسها والتهيجات وبعض الالتهابات والتقرحات والخراجات والاستحالات السرطانية والدرنات ويعطى أيضا فى الضعف الطبيعى أو المكتسب بعد النزف مطلقا وسيما الانزفة القوية والاسهالات والسيلانات البيض والباسورية وهو أيضا يوقف العرق وذلك معروف للسياحين الذين يعتريهم ذلك فى البلاد الحارة فى الصيف ولذا أمر ونزيتن لذلك بالمنقوع النبيذى للمريضة ويستعمل أيضا لدواة الاخلاط المسماة كاكوشيميا والاستحالات والتحليلات للاخلاط كما فى الحفر فالقوة التى يعطيها للالياف والاوعية المبضرة والماصاة تكفى أحيانا لارجاع وظيفتى التبضير والامتصاص اللذين انخرامهما أحدث هذه الآفات ويمنع استعماله فى الحميات المجتمع فيها جملة آفات فانه يزيد فى اعراضها ويخاف حينئذ من تأثيره فى الاجهزة

العضوية وهنالك أحوال من الحميات يستعمل فيها النبيذ وذلك اذا كانت ضعفية بحيث ظهر في المريض ضعف عام وانتفاع لون وبرودة جسم فاستعمال ملاعق منه ممدودا بسائل مائي ينتج نتيجة جيدة فتتولد منه القوى وتحفظ في اتجاه جيد وكان النبيذ يعطى دواء في الحميات المتقطعة فربما وقف سيرها فجأة اذا استعمل منه قبل النوبة ببعض ساعات مقدار كاف لأن يحرض تدايا عاما وظهورا واضحا القوى الحياة فاذا طالت الحمى وسببت انحطاطا في الجسم وكانت السكنى في بلاد آجامية اكتفى باعطاء النبيذ بمقادير يسيرة كل يوم لايقاظ القوى العضوية في المنسوجات وكما يكون النبيذ نافعا جدا في الآفات الحفرية يكون كذلك أيضا في الخفاريز وبعض الامراض الزهرية المستعصية التي وصلت لفساد عميق في البنية وكذا في دياييطس وذكروا أن الاطفال الذين يستعملون النبيذ يندر أن توجد فيهم ديدان معوية وان استعماله يبعد العدوى والفعل المؤذي الآتي من التصعدات المهلكة والابخرة الرديئة والاماكن الرطبة الآجامية ويستعمل النبيذ استعمالا جراحيا فمدحوا الاحمر المتحمل لكثير من القواعد الطرطيرية والملحية بأنه قابض يستعمل زرقا بطبيعته في مجرى البول علاجا للجنوريا الجديدة ويمنع استعماله في اليوم الثاني وهكذا فبهذا الانتظام يقطع الداء ويزرق أيضا في الجروح الناصورية والقنوات المسترخية والغشاء الغمدي لشفاء القيلة المائية شفاء تاما ويعطى حقنا في القولنج الرصاصي وتغسل الجروح الضعيفة بالنبيذ الحار لتقوى بذلك وتنظف وتوضع رفائد مبتلة منه على الرضوض والاكدام والارتشاحات الخلوية كحلل وأوصوا باسكار الاشخاص الذين معهم خلع فيه مقاومة عضلية قوية لاجل رده وتغسل الاطفال الذين ولدوا ضعافا فمحافا بالنبيذ الحار لتنتبه فيهم ممارسة الوظائف الحيوية فيعمل منه لذلك حمام وتوضع رفائد مبتلة منه على القسم الشراسيفي

﴿ الانبذة الدوائية ﴾

هي مستحضرات دوائية يكون حاملها هو النبيذ ويختار لها الانبذة الاكثر كؤولية نمان الانبذة الدوائية عموما قابلة للتغير بسبب القواعد الكيماوية المحاولة فيها ولاسيما المادة الخلاصية والمخاطية فيلزم حسب الامكان أن لا يدخل في تركيبها جواهر تكون تلك القواعد كثيرة فيها ولا يختار للنفع فيها الا الجواهر الجافة لانها أكثر خلوا من المواد البلغمية وتحفظ تلك الانبذة في محال رطبة وفي أوانى جيدة السد ومع هذه الاحتراسات هي أدوية قابلة للفساد مع الزمن أعني بعد بعض أشهر فيتحال تركيبها بحيث انها بعد استعمال ٣ كيلات أو ٤ منها توجد بصفة غير التي كانت عليها فيلزم تجديد المقدار المحضر عند طلب الاستعمال ولذلك هجر الآن معظمها بعد ان كانت كثيرة الاستعمال وتحضر بالتخمير كنبيذ سيجان الذي يحضر بتخمير قشور الكينا في النبيذ الحلو أي عصير العنب وكثيرا ما تحضر بالنقع البارد وبالنقع الحار وهذه الاخيرة هي الابسط والاحسن وذكر برمنتير طريقة رابعة وهي أن يضاف على النبيذ الصبغات الكؤولية المنسوبة للجواهر التي نفعت فيه وهي طريقة أنفع للحفظ ولكن يحصل منها دواء كؤولي وصيغة

ضعيفة لا يستعمل منها الا مقدار يسير وكؤولها هو المؤثر الاكثر لا النبيذ ومهما كان فالنبيذ يأخذ من الجواهر النباتية أو المعدنية أو الحيوانية المنقوعة فيه بعض موادها الكيماوية ويحلها ويتحد معها فتجتمع فيه مع خاصته خواص تلك الجواهر فالانبذة تقبل من المقويات القابضات المادة التنينية والحمض العفصي والمواد الخلاصية والجواهر القلوية وغير ذلك فتوجد في تلك الانبذة قوة مزدوجة وهي تقوية المنسوجات واثارة حركاتها ومن المنبهات الدهن الطيار والراتينج والحمض الجاوي ونحو ذلك فتكون في تلك الانبذة خاصة التنبيه وخاصة السائل الحامل ويدل على ذلك النتائج الفسيولوجية التي تظهر منها وبذلك تعلم أنه يمكن عمل أنبذة مسهلة وأنبذة مقيئة وكل من هذه مذكور في محله ثم ان تلك الانبذة منها ما هو بسيط كنبيذ الكينا الاعتيادي ونبيذ الانسنين والنبيذ العفصلي والنبيذ المقيئ وغير ذلك ومنها ما هو مركب كالودنوم سيدنام والنبيذ المر العنصلي والنبيذ المضاد للحفر وتنقسم الى وقتية ومدخرة وفي جميع الاحوال تكون الانبذة البسيطة أفضل منها لان صفة النبيذ تكون في العادة أحسن

﴿ الكؤول ﴾

استكشفه ريمند وهو ناتج من التخمير النبيذي ويوجد مكونا بصفات مختلفة في السوائل التي كابدت هذا التخمر

(صفاته الطبيعية) الكؤول النقي وهو المسمى عادة بالكؤول المطلق سائل شفاف عديم اللون شديد التطاير ذو طعم محرق ورائحة نفاذة مقبولة مخصوصة به وثقله الخاص ٧٩٢ر٠ وكثافته في مقياس بومیه ٤٢ درجة ومقياس الكؤول الموجود بالمتجر من ٣٢ الى ٣٣ كما أن عرق المتجر المتساوي فيه مقدار الماء والكؤول عادة من ١٨ الى ٢٢

(صفاته الكيماوية) هو مركب من أوكسيجين وادروجين وكربون ويصح أن ترجع قواعده الى غاز ادروجين ثاني كربوني وبخار مائي باحجام متساوية واذا عرض للهواء تصاعد سريعا بل يجذب الرطوبة ويمكن اتحاده بالماء بأي مقدار كان وخلط هذين السائلين يعضهما يصحبه ارتفاع درجة الحرارة ويحدث تغيرا والنقل الخاص لمخلوط ٩٩ من الماء وواحد من الكؤول يكون ٩٩٩ر٠ قال بوشرده ولاجل اعتبار المقدار النسبي للماء والكؤول في سائل كؤولي تستعمل الآلات المسماة اريومتر أي مقياس السوائل فاستخدم على التعاقب مقياس بومیه وكرتيير والمقياس الكؤولي المئيني لجيلوساك والاولان لا يختلفان عن بعضهما الا بتنوع يسير في تدريجهما فالنقطة السفلى التي تعادل الماء المقطر هي الصفر في الآلتين ولكن درجة ٣٠ في كرتيير تعادل ٣٤ في بومیه فالمسافة الواحدة المقسومة في مقياس بومیه الى ٢٢ درجة تقسم ٢٠ في مقياس كرتيير وهذه النسب الاولية بين التدريجين للآلتين تنوعت فيما بعد تنوعا يسيرا بتغيرات متتابعة حصلت في تدريج كرتيير والمسطرة المدرجة في المقياس الكؤولي المئيني لجيلوساك مقسومة ١٠٠ قسم غير متساوية في الطول فالصفر يعادل الماء المقطر وعدد ١٠٠

يعادل الكؤول المطلق وكل درجة متوسطة بينهما تحتوى على مقدار من الكؤول المطلق محوى فى السائل الحاصلة فيه التجربة فاذا غمست الآلة فى سائل كؤولى الى ٤٠ مثلا استنتج من ذلك أن هذا السائل يحتوى كل ١٠٠ منه على ٦٠ ج من الماء و ٤٠ من الكؤول النقى وكان تدريج هذه الآلة فى حرارة ١٥ من مقياس الحرارة المئينى فدلالتها المذكورة انما تكون بالضبط فى هذه الدرجة من الحرارة فاذن يلزم الانتباه دائما لارجاع حرارة السوائل المعدة للتجربة الى هذه الدرجة ويوجد مع الشرح الذى أشهره هذا العالم الكبير لتلك الآلة التعديل اللازم لدلالات تلك الآلة بالطرق الحسابية ليسهل تنزيلها على جميع درجات الحرارة والمقياس المشهور فى التجر للسوائل التى هى أخف من الماء هو مقياس كرتيير ومن أراد استعمال المقياس المئينى فليوفق بين المقياسين المذكورين بما فى الجدول الآتى

كرتيير	مئينى جيلوساك	كرتيير	مئينى جيلوساك
١٠	٢ر٠	٢٨	٧٤
١١	١ر٥	٢٩	٧٦ر٣
١٢	١١ر٢	٣٠	٧٨ر٤
١٣	١٨ر٢	٣١	٨ر٥
١٤	٢٥ر٢	٣٢	٨٢ر٦
١٥	٣١ر٦	٣٣	٨٤ر٤
١٦	٣٦ر٩	٣٤	٨٦ر٢
١٧	٤١ر٥	٣٥	٨٨
١٨	٤٥ر٥	٣٦	٨٩ر٦
١٩	٥٩ر١	٣٧	٩١ر٢
٢٠	٥٢ر٥	٣٨	٩٢ر٧
٢١	٥٥ر٦	٣٩	٩٥ر١
٢٢	٥٨ر٧	٤٠	٩٥ر٤
٢٣	٦١ر٥	٤١	٩٥ر٦
٢٤	٦٤ر٢	٤٢	٩٧ر٧
٢٥	٦٦ر٩	٤٣	٩٨ر٨
٢٦	٦٩ر٤	٤٤	٩٩ر٨
٢٧	٧١ر٨	٤٥	١٠٠

والكؤول يغلى فى ٧٨ درجة من مقياس الحرارة المئينى ويتصاعد بسرعة بدون أن يتحلل تركيبه وكثافة هذا البخار ١ر٦١٣ ويلتهب بسهولة اذا قرب اليه جسم متقد فيحترق مع شعلة عريضة بيضاء بدون أن يترك فضلة والبرد الشديد الحادث بالصناعة لا يجمده وزعم هوطون أنه وصل بتبخير بيانه الى تجلده ببرد ٧٩ ولكن هذا مشكوك فيه وأغلب الحوامض المعدنية تحلل تركيبه وتحوله الى أثير ومنها ما يحلل تركيبها

منه ومنها مايكاد فيه مجرد ذوبان وهو يذيب الفصفور والكبريت واليود والقلويات المعدنية والنباتية والراتينجات والادهان والبلاسم والصوابين وكذا الاملاح التي تتشرب الرطوبة ولايذيب الاكاسيد الاخر المعدنية ولا الاملاح الغير القابلة للاذابة في الماء ولا الاملاح المتزهرة

(تحضيره) يستخرج الكؤول من جميع المشروبات النبيذية كالنبيذ وماء التفاح والفقاع وجميع الجواهر التي كابدت تحليل التركيب من ذاتها أي الفساد المسمى بالتخمير الكؤولي ولكن الكؤول الموجود بالمجر ليس نقيا فلأجل نقاوته يعرض لجملة عمليات تسمى بالتنقية فتحضير الكؤول المنقى يكون بأن يقطر على حمام ماريه في الانبيق الاعتيادي كؤول النبيذ الذي في ٢٣ درجة من مقياس كرتيير أعني ٨٥ من مئيني جيلوساك فاذا جني تقريبا $\frac{2}{5}$ الكؤول المستعمل يغير المرسب ثم يقطر حتى يمر جميع الكؤول ومن المعلوم أن العملية تنتهي اذا غلى الماء الذي في القرعة فالجزء الاول المجني يقدم منه الكؤول المنقى ويلزم أن تكون كثافته من ٣٥ الى ٣٦ واذا وضع ج منه في تقعير الكف وترك حتى تصاعد لم يلزم أن يترك بعده رائحة محسوسة واذا مدذلك الكؤول بالماء لزم أن يبقى حافظا الشفافيته ولرائحته الواضحة والناتج الثاني من التقطير يكون أقل كؤولية وطعمه أقل خلوصا ونقاوة ومع ذلك قد يكون نافعا في كثير من المستحضرات فلاجل اناالته نقيا يلزم ان يعرض لعملية جديدة

(تحضير الكؤول الذي في ٤٠ درجة) يؤخذ من الكؤول المنقى الذي في ٣٦ درجة ٢ كج ومن خلات البوطاس الجاف ٥٠٠ جم ثم يصب الكؤول على خلات البوطاس ويقطر المخلوط على حمام ماريه بعد ملامستهما البعض ٢٤ ساعة فالناتج المثالي يلزم أن يكون كثافته من ٤٠ الى ٤٢ (أي من ٩٥ الى ٩٧ من المقياس المئيني) فاذا عمل العمل في مقادير كبيرة قسمت المستنتجات فتترك المستنتجات التي درجاتها غير مرادة ويصح أن يبدل خلات البوطاس بحامض أخر لها شراهة للماء مثل تحت كربونات البوطاس وكلورور البوطاسيوم وغير ذلك وأعظم جوهر كشاف لتأكيد نقاوته هو الباريت فاذا وضع الكؤول المنقى على قطعة من الباريت بقي هذا سليما فاذا كان الكؤول محتويا على ماء لان الباريت حالا

(التأثير الفسيولوجي أي الصحي) الكؤول الخالي من الماء اذا وضع على الجلد أحدث في أوعيته الشعرية تنبها شديدا به يصير ذلك الجلد أحمر حارا فاذا ترك في الفم زمنا ما استشعر فيه بما كالان يتغير سريعا الى حس احتراق ويظهر أن هذا الفعل الاول ناشئ من كونه أخذ الماء الخاص بالمنسوجات الحية أخذا قويا وقد يشتد هذا الفعل بحيث يطفئ حياة هذه الاجزاء ثم بعد هذا الفعل الاولي يزيد الافرازا لمخاطي زيادة عظيمة فاذا أدخل الكؤول النقي في المعدة بمقدار من ١٠ جم الى ٢٠ صارت حالا مجلسا الالتهاب شديد فيحس فيها باحتراق ويمتد تنبهها الشديد سريعا الى أعضاء أخر وسيما المخ بل المخيخ على حسب مشاهدات فلورنس فاذا كان مقدار الكؤول المزدرد أكبر مما ذكر كان الالتهاب أشد

وأدوم والتنبه المخي أثقل وأخطر ويحصل هذيان وسبات سكتي بل ربما كان الموت عاقبة افراط استعمال الكؤول النقي وسيما للاشخاص الذين لهم اعتياد على هذا الاستعمال والكؤول الممدود بالماء الملطف تلطيفا مناسبا اذا استعمل بمقدار كبير يسبب جملة من الظاهرات عظيمة الاعتبار وهي المعروفة بالسكر وقد شرحناها في مبحث النبيذ فاذا حدث الموت حالا من استعمال مقدار كبير وجد في الجثة الرمية جميع علامات الاسفكسيا واضحة وجميع الاعضاء محقونة بالدم الاسود فاذا أدمن على استعمال المشروبات الكؤولية زمنا طويلا شوهد تعاقب آفات الاسكار المسماة بالهذيان الاضطرابي أو الرعشة الكؤولية أي فيتضح في الشخص ظاهرتان الهذيان واضطراب الاطراف والعلامات الدالة على تلك الحالة المرضية هي تلون وانتفاخ في الوجه وبحوظ في العينين مع خفض الاجفان والسحنة البهيمية والاختلاط الغريب وسيما في البصر والسمع ثم تعاس شاق وانزعاج واحتياج لتغيير المحل وانقباضات تشنجية في عضلات الوجه واهتزاز واضح في الاطراف وسقوط بحيث لا يقدر الشخص على الوقوف وثبات وحركات فجائية في أجزاء من الجسم خارجة عن ارادة المخ محرضة من التأثير المرضي العصبي وتغير في الفم وفقد للشهية وقيء وقوة في النبض ولا يوجد ألم في الرأس ولا على طول الظهر وانما يحس بحرارة باطنية اذا وضعت اليد على الجبهة ولا تكون تلك النتائج واحدة في جميع الاشخاص فقد يتسلط السائل بالاكثر على الرأس فيحصل تلون في الوجه واحتراق في الجبهة وانبساط غريب وشدة في القوى العقلية وفي بعض آخر يكون التأثير على الدورة أكثر فتقوى أعراضها وفي بعضهم يحصل هرق غزير وهكذا وربما علم من ذلك ان مخ الاول جيد التغذية كبير الحجم متسلطن على غيره في تركيب البنية وان قلب الثاني فيه ضخامة ومجموعه الشرياني زائد النمو وان جلد الثالث متين تخين قوي الحيوية وهكذا ومن العظيم الاعتبار ان الكؤول قد لا يقدر على احداث الاحتقان الدموي في المخ ولا على توليد الزمن الثاني للسكر اذا كان النصفان المخيان في الحالة الراهنة متنبهين تنبها شديدا

(الاستعمالات الدوائية) اذا استعملت المركبات الاقربازينية التي قاعدتها الكؤول بمقادير لطيفة فانها تكون قوية النفع في ضعف حيوية المنسوجات العضوية وبطء حركات الاعضاء واذا كان نقص التأثير العصبي تابعا للين في الجوهر النخاعي من النخاعين المستطيل والشوكي أو لنقص في حجم هذه المراكز حدث من الكؤول حركة قوية في هذا الجهاز المخي الشوكي فيقوى تأثيره العصبي وبذلك تشتعل نار الحياة فربما حصل من ذلك اصلاح بعض التغيرات المرضية التي في الجوهر المخي ولا يصح استعمال الكؤول ولو ضعيفا في الحميات لكون الاجهزة العضوية حينئذ في حالة غير طبيعية مع تهيجات بل التهابات في القنوات الهضمية فهو يزيد في تلك الحالة ولا يناسب متى كان في الجسم منسوج أو عضو فيه عمل التهابي ومع ذلك قد تشاهد أشخاص اذا شربوا كوبا من الكؤول الممدود أي العرق سكنت فيهم الجذبات والاعتقالات المعدية والقيء العنيف والقولنجات والفواق ونحو ذلك بل تنقطع بالكلية وكذلك اذا كانت المعدة مصابة باستحالة سرطانية حيث يحس صاحبها في كل

صباح بالآلام فى القسم المعدى ويصعد لفمه مياه حمضية مرة كريهة الطعم مع كرب زائد ففى هذا قد تنقطع تلك العوارض باستعمال كوب أو كوبين من العرق مع قليل خبز ويوضح ذلك بالتأثير الشديد الذى يفعله على أعصاب السطح المعدى فكأنه ينتج شبه خدر وقتى فى جميع الياف المعدة فتسكن هذه الآلام كما تسكن أوجاع سن متسوس اذا وضع عليه ولكن يلزم لتحمل المعدة المتسرطنة ملامسة هذا السائل أن يكون السرطان مغطى بالغشاء المخاطى المعدى وأما السرطانات المتقرحة فيحس فيها من ازدراد الكؤول باحتراق وتمزق فى القسم المعدى وتصعد من المعدة مياه حريقة الى آخر ما قلنا والكؤول يستعمل فى الامراض الخنازيرية حاملا للمواد المقوية المنبهة كما فى صبغة الجنطيانا ونحوها وربما كان لهذا الحامل أيضا تأثير قوى فى العقد اللمفاوية وغيرها مما يظهر فيه الداء وصناعة الجراحة تستخدم الكؤول الضعيف أى العرق لتحريض احتقان دموى مخى فيحدث عنه استرخاء عضلى ينفع فى رد الخلع كما قلنا فى النبيذ وقد تستعمل وضعيات من الكؤول فتندى به الاعين فى ضعف الابصار أو يصب منه بعض نقط فى تقعير اليد التى تقرب حالا للعين فالوخز الناتج من بخاره الصاعد للملتحمة يوقظ حساسية الابصار وتدلك الاصداغ وما حول الأنف به لازالة الغشى وتوضع رفادة مبتلة من هذا السائل على القسم المعدى اذا كان هناك ضعف فى المعدة وأريد احياء قوتها وكانت حالتها لا تسمح بادخال المركبات الكؤولية فى باطنها لان هذا القسم فيه بورة عظيمة من الحيوية اذ هو المركز الاصلى للعصب الحشوى الثلاثى فالكؤوليات فى هذا المحل تصادف قوة لا توجد فى غيره قال بربير قد وضعت فى الحميات الضعفية مع النجاح غسلات من الكؤول على القسم الخثلى لمقاومة احتباس البول الناشئ عن خمود وشلل فى المثانة وقد تستعمل القوابل تلك الطريقة لاعطاء الرحم زيادة فاعلية ويزرق هذا السائل الممدود بالماء فى الرحم علاجا للالتهابة الدموية وتغطى محال الحرق الجديد بالكؤول المركز فيتسبب عن تصعده السريع ذهاب الحرارة فيسكن الوجع واذا كرر هذا الوضع جملة مرار حفظ المحل من الالتهاب ومن ارتفاع البشر والتقرحات التابعة لذلك ويستعمل أيضا ضد اللعقونة وسيما اذا ضم له الكافور ويدخل الكؤول فى تحضير مركبات أقرباذينية لاجل تعرية الجواهر النباتية والحيوانية من قواعدها فسموا بالصبغات والاكسيرات والكؤوليات والاطلية الطيارة مستحضرات تنال بنفع الادوية الطبية فى هذا السائل زمنا ما ويلزم لذلك تعيين درجة القوة المراد من الكؤول فكلما كان أكثر احتواء على الماء كان أقل تنبيها وجزؤه المائى يذيب المواد التى لا يتسلط عليها الكؤول النقى وأكثر ما يستعمل هو الكؤول الضعيف الذى فى كنافة ٢٢ وهو المسمى بالعرقى وهناك صبغات يطلب لها كؤول فى كنافة ٣٦ فاذا فطر الكؤول الذى نقعت فيه الجواهر الدوائية نيل من ذلك سائل روحى متحمل للقواعد الطيارة التى تحتوى عليها هذه الجواهر وتسمى تلك المستحضرات فى بيوت الادوية بالارواح وبالمياه المقطرة الروحية وبالكؤولات المقطرة وتسمى الآن بالكؤوليات ولا تستعمل فى الطب الا نقطا مع السكر أو در لهم ممدودة ببعض أواق من سائل وأكثر ما يستعمل من

الكؤوليات البسيطة كؤوليات المليسا والنعنع والكليل الجبلي والقرفة وقشر النارنج والخزامى ونحو ذلك وكثيرا ما تضم جملة أدوية في الكؤول ويسمى الناتج من ذلك أيضا بالكؤوليات المركبة كماء المليسا وماء الكولونيا ونحو ذلك واذا أضيف السكر على الصبغات والكؤوليات نيل نوع شراب يسمى بالعنبري وأما الكسير جاروس وابو ينسونة المسمى بالافرنجية أنيزيت ونحو ذلك من السوائل التي قوامها شرابي فانها تتركب من تقييع الجواهر العطرية في العرق أو في الكؤوليات المعطرة والسكر وتختار لها الادوية التي عطرية مقبولة كالوانيلا والقرفة والبسباسة والقرنفل وزهر النارنج وقشره والباديان ونحو ذلك والذوق والشم يؤكدان حالتها غير ان المعتبر منها عند الطبيب المعالج هو قوتها الفعالة وحيث انها منبهة قوية يلزم تلطيف استعمالها والاقتصار فيها أي تقليل مقدار ما يستعمل منها ولا ينتفع بها الا أصحاب البنية الرخوة الخامدة حساسية جهازهم الهضمي وتؤذي اذا كانت الطرق الهضمية متهيجة أو كان في القلب بعض ضخامة أو كان الصدر حارا أو كان يحصل بعد استعمالها تلون في الوجه وثقل في الرأس وتكدر في الحواس أو كان في المنسوجات العضوية افراط في الحساسية يعلن بان في النخاعين شدة حيوية

(تنبيه) دخل في شرح الكؤول شرح الجوهر المسمى بالعرقي اذ هو كؤول ضعيف يحتوي على ماء كثير وهو سائل روحي ينال بتقطير السوائل المتخمرة كالنبيذ وخمر ماء التفاح المسمى بالافرنجية سدر ونحو ذلك ويسمى العرقي بالافرنجية بما معناه ماء الحياة ولا تكون كثافته في المقياس الاعن ١٨ الى ٢٠ أو ٢٢ واذا أطلق العرقي انصرف بالاكثر للناتج من تقطير النبيذ أي الخمر وعرقي ماء التفاح أو الكمثرى أو البطاطس أي تفاح الارض انما هو سائل روحي ينال بتقطير هذه المواد وعرقي الكرز الصغير يسمى كرشنواسير وعرقي عصارة القصب يسمى روم والمأخوذ من الارز يسمى راك وقد يقال أراك والرائحة والطعم للعرقي يختلفان باختلاف طبيعة الدهن الطيار الداخل في تركيبه ففي بعض الانواع يكونان مقبولين وفي بعضها يكونان شياطين ويكون العرقي عديم اللون وقت تحضيره ثم يصفر بعد وضعه في الدنان زمنا ما حيث يعطيه الخشب مادة ملونة ولذا كان لونه أكثر قتامة كلما كانت ملامسته للدنان أطول زمنا والخواص الكيماوية للعرقي هي خواص الكؤول الضعيف ومع ذلك لا ينال بالكؤول النقي والماء سائل مشابه بالكلية لعرقي الخمر لان القواعد في عرقي الخمر جيدة الاتحاد ولانه يحضر صبغة التورنسول ولا يحصل مثل ذلك في مخلوط الماء والكؤول ثم ان العرقي له استعمالات كثيرة مدنية واستعمالاته الاقرباذينية هي المذكورة في الكؤول فيستعمل كمذيب لتحضير الصبغات والعنبريات والاكاسير ويفضل على الكؤول النقي في كثير من الاحوال لانه كما يذيب الجواهر الراتينجية يذيب القواعد الغير القابلة للاذابة في الكؤول المركز وتعلم كثافته كما علمت بالاريومتر فيحكم بقوته اذا كان قياس كثافته من ١٨ الى ٢٢ وقد يعين مقدار الكؤول المحتوي هو عليه بتسخينه وحرقه فيعلم مقدار ذلك الكؤول بالماء الباقي بعد انقطاع الحرق عن السائل ويعرف تغير العرقي العارض له من الفلفل الاسود أو الاحمر أو الدارة أو غير ذلك بطعمه وسيما اذا بخر الى

الجفاف لان الفضلة تكون حينئذ شديدة الحرافة أو المرارة ويعرف غشه بالغار الكرزى برائحته التى هى كرائحة اللوز المر وترسب منه زرقة بروس اذا خلط بالبوطاس وكبريتات الحديد والحمض الكبريتى فاذا أمسك فى محلوله أو كسيد من النحاس أو الرصاص أو الحديد أو غير ذلك كشف ذلك فيه بالجواهر الكشافة المذكورة فى مباحث هذه المعادن والعرقيات الجديدة معروفة فى المتجر ومنسوبة لاماكنها وهنالك مستحضرات أقرباذينية تسمى على الخصوص بالعرقيات مع اضافة شئ آخر عليها وذلك مثل العرقى النعناوى الذى هو سائل يحضر بان ينقع فى ٣ النار من العرقى ٨ ق من الجلاب او ٢ ق من السقمونيا وق من جذر الترنجبين وبعد ٦ أيام يرشح ويستعمل كمسهل بمقدار من ق الى ٢ ق فى النقرس والاوجاع الروماتزمية ويستعمل ذلك بالاكثر فى بلاد النعنا والعرقى الكافورى هو محلول جزء من الكافور فى ٦ جزء من الكحول الضعيف وهو صاف ورائحته كحولية عطرية والماء يفصل منه الكافور ويبيضه مالم يكن الكحول جيد التنقية أو لم يكن كثير التحمل للكافور وذلك العرقى كثير الاستعمال فى الطب وعرق خشب الانبياء سائل ينال بنقع ٣ ق من خشب الانبياء فى ٢ ط من العرقى مدة من ١٠ أيام الى ١٢ ويستعمل غرغرة فى الفم منضما مع روح النوشادر وقد يمتنقوع ازهار الخان أو البابونج فيقوم من ذلك دواء يستعمل فى الروماتزميات المزمنة

خاتمة ذكر فيها ملخص ما قاله اطباء العرب فى الشراب المسكر يكون كخلاصة زبدة ما استفناه عن متأخرى الاطباء

قال على بن العباس فى كتابه كامل الصناعة فى مبحث الشراب المسكر ما نصه الفائدة فى الشراب اثنتان احداهما السرور والانبساط والاخرى منفعة البدن فاما السرور فهو أخص بالشراب من منفعة البدن وذلك انه يوجد من الاغذية والادوية المفردة أو المركبة ما ينفع منفعة الشراب وليس يوجد منها شئ يؤكل أو يشرب بنوب منابه فى ابهاج النفس وبعث السرور ودفع الاحزان فاما منفعته للبدن فهو انه يغذو غذاء كثيرا حتى ان من ادمن منه استغنى عن كثير من الطعام ويعين فى نفوذ الطعام والشراب الى أعماق البدن ويقوى الحرارة الغريزية ويزيد فيها ويسخن المعدة والكبد ويزيد فى الدم واللحم ويقوى الطبيعة على أفاعيلها الخاصة بها فتجود بذلك الهضوم ودفع الفضول كلها فيصير سببا لدوام الصحة والخصب وابطاء الهرم ويحسن اللون لتوليده الدم المحمود الصحيح وينفذ الغذاء بلطافة جوهره الى اطراف البدن فى المجارى الضيقة ويسخن الاعضاء بحرارة مزاجه ويذكى الحرارة الغريزية ليجود بذلك هضم الغذاء ويذيب بلطافته الاخلاط الغليظة ويدرها بالبول وينقى البدن من الاوساخ والفضول التى يحللها بقوة حرارته الغريزية وبالجملة يقوى الطبيعة على افاعيلها الخاصة بها لمن جودة التغذية والهضم ودفع الفضول وأكثر منافعه يظهر فى الابدان الباردة اليابسة وفى الابدان الضعيفة التى نقصت حرارتها الغريزية كابدان المشايخ وادمان الشراب يضعف الدماغ ويفسد العقل والحس والحركة وذلك انه يملأ بطون الدماغ

بخارات فيفسد بذلك القوى العقلية والحسية وتصدر تلك البخارات والعضلات الرطبة وتنتشر في الاعصاب والعضلات فتحدث الرعشة والاضطراب وكما يضعف ادمانه الدماغ يضر به بالكبد والعصب ويورث التشنج والفالج والسكتة ويغير السكهة الى الفساد ويجعل طعم الفم شبيها بطعم من أكل لحما عفنا أو سمكا منتنا وكذلك يغير اللون الى الرداءة ويضعف القوى والافعال وبالجملة الاكثار منه يفعل ضد ما يفعله القصد منه والصرف القليل المزاج منه ينفع من يعتريه رياح غليظة في بطنه ومن بطنه وكبده باردان والكثير المزاج المرقق ينفع من يشتد عليه صداعه وخماره ويهيج التفخ في البطن والشراب القوي المر الاصفر أسخن اصنافه وليس يحتمله الا المزاج البارد والمطبوخ بنار لينة معتدلة ألذ وأطيب وأوفق للبدن وأقل لذعا وأكثر غذاء وذلك ان الصرف القوي المر لا يكاد يغذو البدن بفرط حرارته ورقته الا ان المطبوخ أكثر خمارا وأطول سكرا وذلك انه يرتبث في العروق ويطون الدماغ أكثر ولا ينهضم ولا ينفذ ولا يتحلل الا بمدة أكثر والصرف أرق وأكثر مائية والمطبوخ بضده والذكي الرائحة اللذيذ الطعم من الشراب أكثره غذاء للبدن وابطاسكرا وأخف على الدماغ وأقل خمارا وذلك أنه لطيب رائحته وطعمه ينفع الدماغ والمعدة ولا يغير السكهة مع ذلك بل يطيبها فاذن الرقيق الصرف أسرع نفوذا واسكارا وصحوا وافسادا للسكهة وتغييرا للعقل والحس والحركة وأقل غذاء والمطبوخ بالضد من ذلك فان انضاف الى كل واحد منهما طيب الرائحة كان ايذاؤه الدماغ أقل وتغذيته البدن أندر وتحلله من البدن أسرع والمطبوخ الصافي الطيب الرائحة ينفذ في البدن ويسخنه أبطأ ويغذو أكثر ويؤذي الدماغ أشد ويتحلل من البدن أبطأ والشراب العتيق يضر الرأس والحواس اللهم الا أن يكون قد انكسرت سورته والشراب الحديث نافخ عسر الانهضام يولد أخلاطا رديئة الا أنه أكثر غذاء وأعون في تليين البطن من العتيق والمتوسط بينهما ليست فيه مضرة واحدة منهما ولذلك يصلح لاكثر الناس في أكثر الاحوال والشراب الابيض الرقيق سريع الانهضام والنفوذ والاحمر الناصع يولد دما كثيرا وكلما اشتدت حمرته وغلظه كان أكثر توليد الدم والشراب الحلو الغليظ بطيء التحلل مؤذ للمعدة والامعاء مطلق للبطن نافع للكلى والمثانة والشراب الحامض يشد البطن ويدر البول ويصدع الرأس ويطيل السكر وهو أقل غذاء من الاحمر والابيض والشراب الذي فيه قبض يسير معتدل سريع النفوذ مقو للمعدة مهيج لشهوة الطعام صالح للغذاء جالب للنوم محلل لنفخ البطن والشراب العطر أكثر غذاء مما لا عطرية فيه وأنضج وأنفذ في البدن وأصلح الاشربة لتوليد الدم ما كان أحمر غليظا وبعده المائل الى السواد أكثر وبعده الاسود الغليظ الخاثر وأما الابيض اللطيف المائي فانه يغذو لكنه يدر البول والشراب الحلو أسرع انهضاما ونفوذا الا أنه اذا انهضم جدا كان أكثر غذاء وأوفق الاشربة للبدن الضعيف وللناقه الشراب الحلو وأوفقها لمن في عروقه خلط غليظ الشراب اللطيف الرقيق فان كانت الاخلاط مع غلظها باردة فأوفق الاشربة له ما كان حادا عتيقا وما كان من الشراب طيب الرائحة فالدم المتولد منه أجود والرقيق اللطيف أكثر ادرارا للبول

والغليظ الكريه الرائحة ردى وكذلك العفص يولد مارديثا فالواجب أن لا يشربه من لا يحتاج اليه الا عند الحاجة الى مقل الطبيعة والاصفر الحلو الطيب الرائحة جيد للابدان الباردة البلغمية وفي الاوقات الباردة ومضر بالابدان الحارة وفي الازمان الحارة وما عتق من الشراب حتى صار مرارديا فرط حرارته ولذعه وكذلك الحديث جدا ردي لانه عديم الاسخان ثم ان النبيذ المتخذ من الزبيب اذا كان غير رقيق القوام ولا كثير الماء مركب الطعم من الحلاوة والعفوصة فهو بسبب حلاوته يلين البطن وبسبب عفوصته يورث الخشونة في الصدر واليبس في العصب وبسبب حرارته الفائرة يولد الرياح والقراقر ومما يزيد تليينا للبطن وتوليدا للرياح انه بسبب غلظه وقلة لطافته يكون أقل نفوذا فيبقى أكثره في الامعاء ويفعل الافاعيل المذكورة وهو بجملة جوهره أقل حرارة من الشراب المتخذ من عصير العنب وذلك لما خالطه من الماء وامتزج به من قوة الحجم وغذاؤه أقل من غذاء شراب العنب وكما أن نبيذ العنب يدر البول كذلك نبيذ الزبيب يلين البطن وأما نبيذ التمر فكثير الغذاء اذا قيس بنبيذ الزبيب الساذج وهو يفسد الدم ويغلظه ويجعله سوداويا ويفسد الاسنان واللثة ويولد البواسير ويزيد في المني ويلين البطن ونبيذ البسر أبرد وأيبس منه وهو قابض يشد المعدة ويعقل البطن ويثقل الرأس ويصدع بما فيه من الرطوبة الفجة وبالجملة نبيذ الزبيب والتمر يذهبان مذهب شراب العنب الاسود الا أنهما أقل اسخانا للبدن وأقوى قبضا منه والمعتل والمشمس والمعتق كلها تسخن اسخانا قويا وتنقي الكلى وتنفع من أوجاع المفاصل فأما نبيذ العسل فخمار لطيف نافع للمعدة صالح للشايخ والمرطوبين مضر بالمحرورين ونبيذ السكر حار لطيف واذا عتق صار يابسا نافعا من الرياح العارضة في المعدة والامعاء ونبيذ الدبس ألين من نبيذ الزبيب ملين للبطن ونبيذ الفانيذ والتين أيضا كذلك ونبيذ الارز قابض حار يابس ونبيذ الجزر نفاخ مدر للبول

وأما الفقاع المتخذ من الشعير فردي الخلط يغثي ويضر العصب ويصدع الرأس واذا شرب على الطعام عفن سريعا وأفسد الطعام وهو مؤذ للمعدة يوهنها ويهيج النفخ والقراقر فيها ويدر البول ويطفئ ثائرة الدم والخمار واذا جعلت فيه الافاويه صار حارا يابسا على قدر حرافته وحدته والفقاع الحامض بارد على قدر حموضته والمتخذ من الارز قريب منه الا أنه أيبس وأقل نفخا والمتخذ من العسل حار يابس والمتخذ من السكر دون ذلك وينبغي أن يتخذ الفقاع من الخبز الحواري ويطرح فيه شيء من الكمون والنعنع ويشرب على الريق وأجود من ذلك المتخذ من ماء الرمان والنعنع والكمون فان هذا النوع يقوي المعدة ولا ينفخ ولا يصدع ولا يعفن من الغذاء ولا يضر العصب وهو نافع خاصة للمحرورين انتهى وأتبع من هذا ما ذكر في متن الموجز وشراحه حيث قالوا في مبحث الشراب المسكر خير الشراب ما طاب طعمه وعطرت رائحته وصفا لونه واعتدل قوامه وزمانه في العتاقة والحداثة فبالجملة أجوده المعتدل القوام الشفاف الاشقر اللون المائل طعمه الى حلاوة يسيرة ومرارة فاذا استعمل هذا مع الشروط التي سنذكرها

حفظ الصحة وقوى القوى والهضم وأنهض شهوة الجماع وزاد فى الدم وأدر الصفراء وضاد السوداء ولطف البلغم وسخنه وأنعش الحرارة الغريزية وفرح النفس وحفظ القوى والارواح والعلامة الجيدة للشراب الجيد الخالى من الغش أنه اذا ترك المقدار القليل منه فى ظرف جديد مدة طويلة لم يفسد وبقدر طول المدة تعرف جودته فكلما طالت مدته وهو فى ظرفه ولم يفسد كان أجود والرقيق اللطيف أسرع اسكارا وسرعة نفوذه فى العروق وأسرع تحللا لطافته والغليظ ابطأ اسكارا وتحللا وأدوم بخارا لكنه يسمن البدن ويخصبه لانه أكثر غذائية وخصوصا الحلو ولكن شارب هذا الصنف على حذر من تسديده ويختار للشبان والمحرورين الابيض الممزوج قبل شربه بنحو ساعتين أو ٣ بماء كثير وخصوصا فى الصيف ويختار للمشايخ والمبرودين الاصفر العتيق القوى القليل المزج أو عديمه فان أريد به الاغتذاء والسمن فالاحمر يختار على الاصفر لانه أسرع استحالة الى الدم المعتدل الغاذى بخلاف الرقيق الابيض والاصفر وأما الصبيان فيجنبون الشراب لانه يكون لهم كالنار على نار ويلزم للشبان تعديله فى الكمية والكيفية بأن يكون قليلا ممزوجا وانما يشرب الشراب عند انحدار الغذاء من المعدة أما فى خلال الاكل أو عقبه فضار لتنفيذه الغذاء على لجاجته أى الغير المنهضم وتوليده السدد فى المسار يقا والكبد على أن المعتاد عليه قد ينتفع منه باستعمال ما يعين على الهضم لا بمقدار ما يقوى به على التنفيذ كقدحين أو ٣ أقداح وما دام السرور يتزايد واللون يحسن والبشرة تلين والجلد يربو والحركات نشيطة والذهن سليما لم يخف من افراطه وهذا لمن يشرب بعد انحدار الغذاء من المعدة فهذه العلامات تدل على أن الشرب ليس بمفرط بل معتدل فاذا أخذ النعاس يغلب والغثيان يقوى وكل من البدن والدماغ يثقل والذهن يتشوش والحركة تسترخى فقد وجب الترك وحينئذ يجب القى حتى يندفع الامتلاء المثقل وكأن هذا الافراط انما جوز ليسهل القى ولذا كان القى على القليل منه رديأ لانه مع عسره يأخذ معه من البدن ما يتبعه وهو الكيلوس الجيد الحاصل من الهضم الجيد والشرب من الاقداح الصغار خير لان الكبار تثقل على المعدة والتبعيد بين الاقداح لينهضم الاول قبل ورود الثانى أفضل والا كان فى حكم الادخال لان تقريب الاقداح لبعضها فى حكم الادخال واعتادوا لاجل الاتحاف على تزيين مجلس الشراب بالنظر الذيذ للازهار والمحبوبين من الناس والارايح الذيذة الطيبة والسماع المطرب وقد أزيل كل ما يغم ويقبض النفس من الوسخ والصنان والاباس القذر ويشرع فى الشرب بعد غسل البدن والاطراف ولبس المسرف من الثياب وتسريح الرأس واللحية لتندفع البخارات المحتقنة فى الرأس واللحيين وبعد تقليم الاظافر وليكن المجلس واسعا فسيحا بقرب المياه الجارية ومع الطرفاء من الاصدقاء وذلك لان الشراب يحرك قوى النفس ويثير كل الشهوات فاذا لم تجد كل قوة مطلوبها تأذت وانقبضت فلا تقبل النفس على الشراب كل القبول ولا تتصرف التصرف الواجب فيقل نفعه وربما فسد فى المعدة أو العروق وكان شره أكثر من نفعه ومنافع الشراب منها نفسانية ومنها بدنية أما النفسانية أى ما يختص بالنفس فلا يمكن

أن يساويه فيها غيره وذلك ثابت بالاستقراء وتتبع خواص المتناولات من الاغذية والاشربة وذلك كالسرور وتبسط النفس وتفسيح أى توسيع أملها وتشجيعها وازالة البخل والغم والفكر الفاسد وهذه كلها لاحدات الشراب مادة الحرارة والارواح والتشجيع وأيضا فان الغم والفكر الفاسد سببهما الابخرة الرديئة السوداوية الموحشة للارواح والشراب يزيلها ولذا كان أنفع الاشياء للما لخوليا التفريحه المضاد الغير الجانس لهذا المرض السوداوى لكونه يحلل السوداء ويحسن الظن والخلق ويقوى قوى الدماغ فدماغ الشارب لا ينفعل عن أبخرة الشراب بل عن حرّه اللطيف فلا يقال ان الشراب مضر ولد للابخرة المتصاعدة الى الدماغ فيكون مضعفا لا مقويا لانا نقول ان دماغ الشارب القوى الدماغ لا ينفعل عن تلك الابخرة بل عن الحرّ اللطيف الحاصل عن الشرب المعتدل فهو بذلك يقوى دماغ الشارب القوى الدماغ فيصفو ذهنه صفاء لا يصفو مثله بغيره فلذلك قوى الدماغ لا يسكر بسرعة لان الدماغ القوى لا ينفعل عن تلك الابخرة بسهولة فمن سرعة السكر وبطئه تعلم قوة الدماغ وضعفه وأما المنافع البدنية أى المختصة بالبدن فانها وان أمكن استفادتها من المعاجين الكبار كترياق الفاروق والمركبات العظيمة المنفعة كمثرودبطوس لكن بعض مفرداتها مفقود فى هذا الزمان وتلك المنافع كتحسين اللون وانارته واشراقه بسبب توليده الدم اللطيف المشرق وكتقوية الحرارة الغريزية وانعاشها وانضاج الرطوبات الفضلية وازلاقها وتفتيح المجارى وازالة سددها اذا كان الشرب بعد الهضم التام وتقوية الهضم وتكثير الروح وتلطيفها وانارتها واثارة الدم وتنقيته عن المخالط الردى وانضاج البلغم وتلطيفه حتى يصير بعضه دما ويندفع الباقى وادرار الصفراء وترطيبها وكسرها عن سورة اليبوسة وتعديل مزاج السوداء وازالة أذيتها واخراجها بالتليين ونفع الشراب فى القوى الطبيعية والحيوانية أكثر منه فى القوى النفسانية لان الشراب بواسطة التبخير ربما يضر الدماغ الضعيف فتتضرر الافعال الدماغية ولذا ادامته تبلد الذهن وترخى العصب وتورث الرعشة والتشنج وبالجملة الامراض العصبية وذلك لوجهين أحدهما أن الشراب الكثير المتواتر يملأ الدماغ أبخرة رطبة مبلدة وينفذ تلك الرطوبة فى الاعصاب وثانيهما أن الشراب الكثير يتحلل فى المعدة ويفسد ومن مشاركته للدماغ يضر الاعصاب ويحدث أمراضها وكثيرا ما يموت السكران بالسكتة دفعة وذلك لامتلاء بطون الدماغ من الفضلات فلا يكون للارواح مجال للحركة فتعطل القوى وتبطل الافعال وادامة الشراب الصرف العتيق القوى محرق للدم مفسد لمزاج الدماغ لتصعيده الابخرة الحاصلة من احتراق الاخلاط اليه ولمزاج الكبد لان أكثر الاحتراق فيها (أى على مقتضى مذاهبهم) ومعنى الصرف البحت الغير الممزوج وأما المسطار بكسر الميم فهو ضرب من الشراب فيه حموضة وبالصاد أيضا بدل السين وقال الصغانى الصواب ضم الميم لانه مفتعل من صار وكان الكسائى يشدد الراء فهذا دليل أيضا على ضم الميم وعلى ما قال صاحب المجمل المصطار هو الخمر اذا احتمضت وهذا المسطار يخاف منه الدوسنطاريا لتفخه واسهاله فان كان المراد بلفظ دوسنطاريا

السحج المعوى فظاهر لان الخل من شأنه تجريد الامعاء اذا كثر مروره بها وان كان المراد به القيام الكبدى أى الامهال الكبدى فلان الشراب الحامض لا يهضم جيدا فيتولد عنه القيام الكبدى ويمكن أن يكون المراد بالمصطار الشراب الحديث كما قال الشيخ فى القانون الشراب الحديث ضار بالكبد مؤد الى القيام الكبدى لنفخه واسهاله والسكر المتواتر يوهن قوى الدماغ والعصب لانه يملأ الدماغ أبخرة رديئة كثيرة فيرخى الاعصاب الحاملة للارواح والقوى والسكر لمن لا يتعاشاه لا بأس به فى الشهر مرتين لاراحة قوى الدماغ لان القوى حالة السكر لا تشتغل بالادراكات والانفعال مثل التخيل والتفكر والتذكر فتستريح منها والفصل والبلد البارد ان يحملان كثرة الشراب وقوته بخلاف الفصل والبلد الحارين فانهما لا يحملان الا القليل الابيض الممزوج وأما التنقل على الشراب فتركه أولى لان الشراب بانفراده أسرع انهضاما ونفوذا فى الاعضاء وتهييجا وتحريكا للروح الى الخارج فيؤدى ذلك الى النشاط والفرح ولكن المحرور قد ينتفع بالتنقل بمثل السفرجل والتفاح والرمان والكمثرى والزعرور وأقراص الليمون وحماض الاترج وشراب حماض الاترج وأما شراب قشر الاترج فهو يصلح للمبرودين لان أمثال هذه المذكورات تمنع الابخرة من الصعود الى الدماغ وتقوى المعدة والكبد وتمنع من الالتهاب ومن انصباب الصفراء الى المعدة فلا يعرض للمحرور التنقل بها نهارا ولا صداع وبها ينتفع المبرود أيضا ولا سيما عند شرب الخمور القوية العتيقة لكن نفعها فى المحرور المزاج أظهر وأقوى بل قد يحتاج الى التنقل بأقراص الكافور كما يفعل بالمدقوقين فان المدقوق قد يرخص له الشراب الابيض الممزوج للتقوية وتنقله بأقراص الكافور يمنع عنه لهيب الاعضاء وخصوصا اشتعال القلب وأما المبرود فقد ينتفع بجوارشن التفاح والسفرجل والجلنجبين وبالقرو والفستق والمرطوب قد ينتفع بالاشياء المنشفة المجففة كالتنقل بالحمص المشوى وزيتون الماء أى الزيتون الفج المنتقع فى الماء والملح وبالفستق واللوز المملوحين وأما الاشياء التى تبطئ بالسكر فهى مثل التنقل باللوز وخصوصا المر وبالوه وبالسكر اما بالخاصة واما لانه مدر للصفراء والمز أقوى فى ذلك ونقل عن جالينوس ان خمسين لوزة منه قبل الشراب تمنع السكر أو تبطئ به قالوا وليس هذا على اطلاقه فان المزاج الصفراوى لا يتحمل هذا القدر من اللوز المز لانه يصدعه ويلهب الكبد والمعدة ومما يبطئ السكر أيضا التنقل ببزر القنبيط المملح وهو صنف من الكرنب رومى لانه يخفف البخار المتصاعد الى الدماغ وكذلك الكمون والشاهنجواه فى المرطوب المزاج وكذلك أكل القنبيطية والكرنبية قبل الشراب بسبب الغلظ يخفف البخار وكذلك استعمال المدرات لانها تدر الرطوبات المتبخرة وكذلك الثرائد الدهنية لكنها تمنع كثرة الشراب لان الاشياء الدهنية من شأنها الطفو على الماء فتطفو تلك الثرائد فى المعدة وتمنع كثرة الشرب وسيأتى لنا فى مبحث الاتيرانه يبطل السكر وأما المسرعات للاسكار فهى كالتنقل بجوز الطيب أو كنفعه فى الشراب وكذلك العود الهندى ان تنقل به أو تقمع أو يشرب الشراب من القدح الذى اتخذ منه وورق القنب والزعفران كذلك اذا تنقل بها أو تقمعت فى الشراب فهذه كلها

تسكر سريعا للخاصية والصورة النوعية اسكارا غير مفرط مفردة كانت أو مجموعة وأما البنج والافيون فمفرطة في الاسكار وهذه بالخاصية وانما يستعمل الذي يسكر بالافراط لمن يريد الطبيب أن يعالجه بما لا يحتمله المريض في الصحة وذلك لاجل قطع عضو عضو منه أو لاجل كي أو نحو ذلك ومما يذهب رائحة الشراب بالخاصية الكزبرة اليابسة والراسن والدارصيني والزرنباد وخصوصا اذا ركبت أقراص من الجميع ومسكت في الفم وأفضل ما يمزج به الشراب الماء لانه ألطف وقد يمزج بماء لسان الثور ليزداد تفريحه وكذلك اذا نقع لسان الثور في الشراب لانه مفرح معتدل والشراب بذلك المزج يسر سرورا عظيما وقد يمزج بماء الورد فيقوى المعدة والقلب أكثر مما اذا لم يمزج به وقد يمزج بامراق الفراريج واللحم لمن غشي عليه أو ضعف وخيف بسبب الضعف القوى أن لا تطول مدة الحياة الى الوقت الذي تصل المرقة مفردة فيه الى العروق وتنشبه بالدم ويقوم بدل المتحال فيمزج الشراب بالمرق حتى يسرع نفوذه ويحصل منهما الرمق

(مضادات التشنج)

مضادات التشنج أدوية منبهة لها فعل مخصوص على المجموع العصبي فتقطع تكدر وظائفه وتسكن الانقباضات العضلية المخرمة الغير المنتظمة التي تسمى تشنجات أو تقلصات وعموما تنامجها سريعة الظهور وتكون أوضح كلما كان المريض أضعف وأعظم قابلية للتهيج ولكن لا يمكث الازمنا يسيرا فيخمد تأثيرها حالا بالاعتياد فيظهر أن هذه الجواهر تنبه وتقوي المجموع العصبي وكأنها تنظم فعله فتخفض الالم وتسكن الاضطراب بدون أن تسبب نعاسا أو سباتا أو غيرهما مما يتصف به التداوي المخدر فتقلل الحركات التشنجية في العضلات اذا لم يكن سببها التهاب المجموع العصبي فبالنظر لذلك نرى أنها تختلف بالذات عن الادوية الاخر المنبهة فالاتير مثلا يؤثر بسرعة كسرعة الكحول وبسبب ذلك وصف مثله أيضا بأنه قابل للانتشار ولكن بدل أن يسبب حركات تشنجية منه يسبب سكونا بل ربما استعمل مع المنفعة لمقاومة العوارض التشنجية التي للسكر وأغلب أدوية هذا الجنس عظيمة الاعتبار براتحتها وشدة تصاعد قواعدها الفعالة ولكن تختلف مابينها اختلافا عظيما وتستعمل عموما لمقاومة التشنجات المتقطعة أو الاضطرابية أي المصاحبة للحركة ولمقاومة الاعراض العصبية الاخر كما سيأتي لنا في الشروح المخصوصة بتلك الجواهر ولكن يكون استعمالها كغيرها من المنبهات مضرا حتى كان هنالك التهاب في عضو مهم

(الاتيرات)

هي مركبات تنتج دائما من فعل الحوامض على الكحول أي تقطير الحوامض مع الكحول وبالنظر لتركيبها تقسم الى ٣ أجناس فاتيرات الجنس الاول لا تحتوي على شئ من الحمض الذي استعمل لتجهيزها ولاجل أن يزيل من الكحول جزأ من ادروجينه فتركيبها كالها واحد ويصح أن تكون مؤلفة من جزء من غاز الادروجين الكربوني (كربوريد ادريك) و ½ جزء من بخار الماء فلا يكون فيها الا أوكسجين وادروجين وكربون وذلك كالاتير

الكبريتي والفصفوري والارسينيكي أي الزرنيخي واثيرات الجنس الثاني مكونة من الادراسيد ويصح أن تكون مركبة من أجسام متساوية من الادراسيد أي الحمض المستعمل وغاز الادروجين الكربوني وذلك كالاثير ادروكلوريك وادريوديك واثيرات الجنس الثالث مكونة من الاوكساسيد أي من اتحاد الحمض بالكحول ويصح أن تكون مركبة من جوهر فرد من أوكساسيد ومن غاز الادروجين الكربوني والماء بالمقادير التي يتركب منها اثير الجنس الاول وذلك كالاثير الخلي والنتروزي والاثيرات المهمة للطبيب يوضع في أولها الاثير الكبريتي الذي هو كثير الاستعمال ويصح أن يستعمل بدلا عن غيره من بقية الاثيرات ثم الاثير الخلي المستعمل أحيانا كثيرة ثم الاثير النتري الكحولي وأندرمنها الادروكلوري وانما سمي الاثير بهذا الاسم لخفته وتطايره تشبيها بالاثير الذي هو كما زعموا سائل شديد التلطف مفروض وجوده في المسافة الخارجة عن الكرة التي نحن عليها وعندي ان أصل هذه الكلمة عربية وهي لفظة عطر حيث تطلق عندنا على مافيه رائحة ذكية سريعة التطاير والاثيرات كلها سوائل خفيفة طيارة ذات رائحة قابلة للالتهاب وتقرب على رأي شفرول ودوماس وبوليه في تركيبها من الاجسام الشحمية واذا كانت جديدة التحضير ونقية لم تكن لاقلوية ولا حمضية وتنضم بالكحول بأي مقدار كان وأما انضمامها بالماء فقليل ويظهر أنها ممتعة بخواص مشتركة وهي كونها منبهة منتشرة تعطى من الباطن فتسكن نوران الجموع العصبي وتنبه وظائف الجلد ولذا كثيرا ما أمر بتشبير باستعمال النشرى والمرياتي والخلي بدون فرق بينها بمقدار ٢ م للتنفيس الجلدي في علاج الفيضانات الصدرية العائنة للطرطير المقيئ المستعمل بمقدار كبير واذا وضعت من الظاهر أنتجت بسبب تطايرها بردا عظيما وتيبسه مسكنة في العادة واذا استنشقت أحدثت تنبها في حالة الغشي وفقد الحس والحركة والاسفكسيا أي الاختناق ولكن الاثير اليودي الذي هو سائل شفاف عديم اللون غير قابل للالتهاب يتصاعد منه على الفحم المتقد أبخرة حمراء يظهر أنه مثل غيره من المستحضرات اليودية في الاستعمال الطبي غير أنه لم يكن عندنا الى الآن في ذلك ما يثبت خواصه الدوائية ولنذكر ما هو كثير الاستعمال

(الاثير الكبريتي)

يسمى باللسان الكيماوي اثير سلفوريك وهو الذي يطلق عليه اسم الاثير ويسمى أيضا بالاثير اد راتيك أي الادراتي أي المائي وهو ينتج من تأثير حمض فيه شراهة للماء وعسر للتصاعد على الكحول مثل الحمض الكبريتي والفصفوري والزرنيخي وفتوروبوريك

(صفاته الطبيعية) هذا الاثير سائل شديد السيولة عديم اللون خفيف طيار ورائحته قوية نفاذة مخصوصة وطعمه حار لذاع ثم يصير رطبا واذا كانت كثافته في المقياس ٢٠ درجة كان ثقله الخاص ٧١٣ ر .

(صفاته الكيماوية) يصح أن تكون قواعده كما قال جيلوساك مكونة في الحجم من ٢ من غاز ادروجين ثاني كربوني وواحد من بخار الماء فينتج من ذلك أنه يلزم لاجل تحويل

الكؤول الى اتير أن يرفع منه نصف الاد روجين والاوكسيجين بحيث يتكون منهما الماء وهو يتصاعد فى الدرجة الاعتيادية للحرارة وينتج من ذلك برد عظيم وكثافة بخاره ٢٫٥٨٦ اذا كان ضغط الجو ٧٦ ويغلى فى ٣٥ درجة ويحترق بسهولة مع شعلة بيضاء عظيمة السعة ويتحال تركيبه فى الحرارة الحمراء وهو قابل للاذابة فى ١٠ ج من الماء وينضم بأى مقدار كان من الكؤول وروح النوشادر وينفصل منهما بالماء وينجلد الاتير فى ٤٤ درجة تحت الصفر فيكون على شكل كتلة بيضاء صلبة متبلورة وهو يذيب كثيرا من المواد النباتية وبعضا من الجواهر الحيوانية

(تحضيره) يؤخذ من الكؤول الذى فى ٣٦ درجة من الكثافة ٤ ج ومن الحمض الكبريتى الذى فى ٦٦ درجة من الكثافة ٣ ج فيخلط الحمض بالضبط مع نصف الكؤول فى ماجور أو جرة من الفخار ولاجل ذلك يصب الحمض شيأ فشيأ على الكؤول مع التحريك على الدوام ومن جهة أخرى يحضر جهاز مركب أولا من معوجة من زجاج ذات فوهة وثانيا من موصل وثالثا من بالون أى قابلة وتلك القابلة لها اتصال بعلوى من رصاص مبرد بتيار من الماء فتوضع المعوجة على حمام رمل ويتم الجهاز ثم يصب فى المعوجة المخلوط حال كونه أيضا حارا ويوصل به لدرجة الغلى سريعا ما أمكن ثم تسد فوهة المعوجة بسداده من الخفاف تعطى ممرا لانبوبة من زجاج مسحوبة أى دقيقة من جزئها السفلى الذى يغمس فى السائل بقدر ٤ أو ٥ سنتمتر والجزء العلوى لهذه الانبوبة معوج بزاوية مناسبة ليمكن توفيقه بتوسط أنبوبة من الصمغ المرن على اناء محتوى على الباقى من الكؤول وموضوع بعيدا بمسافة يسيرة عن النور ويلزم أن يكون فى الجزء السفلى لهذا الاناء حنفية يصب منها الكؤول ليدخل فى المعوجة بالاختيار وعند ما يجئ بالتقطير حجم من السائل مساو تقريبا لربع أو خمس الكؤول الداخل فى المعوجة يعوض بغيره بأن تفتح الحنفية الواقع بها اتصال مخزن الكؤول بالمعوجة وتنظم نافورة الكؤول بحيث لا ينقطع الغلى أصلا ويدل بالضبط ما أمكن السائل الذى يقطر على الدوام فاذا أضيف بذلك جميع الكؤول للمعوجة وكان الناتج المقطر مساويا تقريبا للثلاثة ارباع الكؤول المستعمل توقف العملية ويحل الجهاز فناتج التقطير الذى هو مخلوط ماء واتير وكؤول وحوامض ودهن حلو ونبذ يحتاج للتنقية ويوصل لذلك باضافة ١٥ جم من البوطاس الكاوى الكلسى لكل لتر من الاتير ويحرك المخلوط جملة مرار وبعد ٢٤ ساعة من المماسة يفصل بالتصفية المحلول القلوى للاثير السابح ويقطر على حمام مارية فى انبيق اعتيادى ويقسم الناتج من التقطير أقساما فالذى يكون مقياسه أقل من ٥٦ يوضع على جانب وينقى بتقطير جديد على حرارة لطيفة

(النتائج الفسيولوجية أى الصحية) اذا استعمل من الباطن بمقدار يسير منضما بحامل مائى وبجسم سكرى ليكون كمعدل له نتج منه حس حرارة فى الفم تمتد للحلق وعلى طول المرىء الى المعدة حيث يكون تأثيره أقوى ويسمى التنبيه للمخ والنخاعين والضفائر فتكتسب تلك المراكز حالة جديدة تغير صفات التأثير العصبى الغير الاعتيادى فى جميع المنسوجات فيحصل

فى كل عضو وتنوع فى حالته ولذلك تتضح جودة نتائج الاثير فى مثل التقلصات والآفات الحيوية وأحيانا يتصاعد دفعة فى المعدة فينفخها ويفيه انقباضاتها فيسبب تجشيا ومن ذلك نشأ كونه طاردا للرياح وأجزاء الاثير تمتص وتدخل فى دورة الدم غير أنها لا تمكث فى سائل درجة حرارته ٣٢ من مقياس ريومور فتخرج من المنسوجات التى تمر فيها وتتصاعد فى دورتها الى السطح الرئوى ولذا يعسر أن يعرف من النتائج العامة ما ينسب لتأثير قواعده فى المنسوجات الآلية لان تلك النتائج قصيرة المدة والشدة ولا يؤثر الاثير على الجهاز الدورى تأثيرا محسوسا فلا يفيد تواترا فى النبض ولا حرارة فى الجسم فاذا استعمل منه مقدار كبير فى زمن يسير فانه يهيج المعدة تهيجا شديدا ويزيد فى تنبه اللمف الخطاعى للجهاز العصبى وسيما النصفان المخيان فينتج احتقانا فى الاوعية المخية وحالة سكر مثل الكحول بل ذكروا أن تأثيره فى الرأس أسرع من تأثير الكحول ثم يعرض سكون وميل للنعاس احيانا ثم تعريق جلدى غير أن النعاس والتعريق وخدر القوى العقلية تزول سريعا بالاستفراغ الاثيرى بالتنفس الرئوى ووضع أور فيلا هذا الجوهر فى رتبة السموم المخدرة الحزيفة بدون أن يذكر مثالا لفعله المخزن فى الانسان وذكروا أنه أنتج الموت فى كلبين بوضع ٣ م ونصف منه فى المنسوج الخلوى و ٤ م فى المعدة وشاهد بريير أنه عرض من استعمال م منه فى الانسان توتر وانتفاخ فى القسم المعدى وتكدر فى الخثلة وقولنجات ثم اسهال احيانا للمادة سائلة مع تعفن فى بعض الاحوال ولكن عوارض المخ كالخدر والوخز فى الاطراف والسكر انما تدوم نحو ساعة فقط قال وقد أمرت لامرأة باستعمال م منه بوصف كونه مضادا للديدان فحصل لها بعد ازدراده حالا برد شديد فى ظاهر الجسم وصاحت بطلب النار للتدفى ومع ذلك تشكو باحتراق باطنى

(الاستعمال الدوائى) الاستعمال العام له هو كونه منبها منتشرا أو موضعا فعلى حسب المقدار يسكن أو يهيج تهيجا وقتيا فيستعمل لتنويع الخاعين والاعصاب العقدية اذا اتخذ التأثير العصبى سيرا غير اعتيادى وعرضت عوارض تشنجية ولذلك يستنشق لقطع السعال التشنجى وازالة الاختناق ونوب الربو ويعطى من الباطن علاجا لهذه الاحوال العصبية الرئوية ولقطع الخفقانات والفواق والتجشى اللغطى التشنجى والقولنجات العصبية والقىء التقلصى والاستيريا ونحو ذلك وأوصى به فى الحميات الغير المنتظمة لتسكين الحركات التشنجية واهتزازات الاوتار والفواق وغير ذلك من ظاهراتها المرضية التى منشؤها تغير التأثير العصبى لكن يلزم قبل استعماله النظر فى حالة الجهاز المخى الشوكى والجهاز الدورى واعضاء الهضم حتى يحكم بأن حالتها تسمح باستعمال الفواعل المنبهة كما حصل منه أيضا منافع فى الحميات التيفوسية لتسكين حركاتها التشنجية ونحوها ومدحواضة اللحمى المتقطعة استعمال م منه وقت النوبة فذلك المقدار يحزل جميع القوى العضوية فيعارض ظهور التكدر الحمى ففى الاستعمالات الاول لا تحصل الاحمى خفيفة بدون قشعريرة وبعد تنوع النوب تنقطع بالكلية اذا دوم

على الاستعمال كذا قال ديوسقوريدس ولكن معدة بعض المحمومين لا تحتمله ومع ذلك يعطى للنوبة شكلا آخر ولا يقطعها الا بيطء فاذا كان فى المعدة آلام مع قولنجات وثقل وكان سبب هذه العوارض تهيجا أو التهابا جزئيا أو سرطانا أو تقرحات منع استعماله ويستعمل أيضا فى التغيرات النفرسية أى المتنقلة التى معها تضايق وآلام فى القسم المعدى والرأس وتهديد بالسكتة والاسفكسيا ونحو ذلك ونجح أحيانا فى السيلانات الالتهابية والاوذيما فيعطى بمقدار من ٢٠ الى ٤٠ ن فى مرة واحدة ويكرر ذلك كل ساعة أو ساعتين فيوقظ فعل الاوعية الماصة ويثير افراز الكليتين وكذا يستعمل للانتفاخات الريحية فى البطن وذكر برديير أنه دواء مضاد للديدان قوى الفعل وطريقة نجاحه أن يعطى للمريض م منه فى كوب من مطبوخ بارد للسرخسى الذكر وبعد بعض دقائق يعطى ٢ م منه فى حقنة مصنوعة من ذلك المطبوخ فتكون جميع القناة الغذائية مملوأة بهذا الدواء الذى لا يشك فى تأثيره على الديدان المعوية ثم يعطى ٢ ق من زيت الخروع بعد استعمال الاتير بساعة فيندفع به ما فى القناة المعوية وجعل دورند مخلوط ٣ ج منه مع ٢ ج من الدهن الطيار التربنتينى دواء مفتتا لحصى المثانة فيؤخذ فى كل صباح م من هذا المخلوط فى مصل اللبن أو ماء الحجول أو ماء أو راق الشكوريا فيعرض شئ من اعراض السكر مع جشاء وقراقر فاذا بعض الجسم من ذلك أو ظهرت فيه آلام استعمل الفصد ويفسر توضيح هذا التأثير فان كلا من الجوهرين ليس له تأثير مذيب على الحصى يقينا ويستعمل الاتير لابطال السكر فيزيد حالا ويكون فى بيوت الادوية حاملا لمستحضرات مختلفة كانت تسمى سابقا بالصبغات الاتيرية أو الاتيرات الفلانية أى المنسوبة لجوهر كذا أو كذا وأما الآن فتسمى بالاتيريات أو الاتيرولية بفتح اللام على حسب كيفية استحضارها وأغلبها قوى الفعل لكن تارة يكون أصل الفعل للاتير وتارة وهو الغالب للجسم الذى أذابه كما فى الاتير الفصفورى أو الذراريحى أو الزئبقى وان كان للاتير دخل أيضا فى زيادة الفعل بسبب زيادة انتشاره ويستعمل الاتير من الظاهر كبيرا لمقاومة الشقيقة وبعض أوجاع عصبية ويرش على الفتوق لانتاج تبريد عظيم يساعد على ردها بانكماشها والبرد الذى يسببه فيها بتبخيره وتبخير الغاز المحتوية عليه الاورام فينقص بذلك حجمها وتتأثر من ذلك أغشية المعى وكذا على الحرق لانالة تنفس عظيم للالم وغيره مما يعرض فى الاول

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل من الباطن من ٤ ن الى ١٠ على السكر أو من ١٢ ن الى ٥ جم بل الى ١٥ جم وأكثر فى جرعة قدرها ٢٠٠ جم كذا قيل ولكن يندر أن يصل مقداره الى درهم سواء كان مع السكر بأن يصب عليه أو فى ملعقة أو أكثر من سائل بارد كماء زهر النارنج أو ماء الورد أو المريمية أو النعنع أو نحو ذلك أو فى منقوع عطرى والغالب أن يؤخذ فى جرعة فيؤخذ منه من نصف م الى م فى ٣ ق أو ٤ من مسوغ أى حامل مركب من مياه مقطرة وشراب وتتنوع هذه المركبات كثيرا ولا يوضع أصلا فى مغلى بسبب شدة تطايره ولا فى سائل حار ويؤمر المريض بازدراده مرة بعد

وطبق فمه حالا والجرعة المضادة للتشنج تصنع بأخذ ١٥ جم من شراب الصمغ و ١٠ جم من كل من شراب السكر وماء زهر البرتقان و ١٠٠ جم من الماء العام و ٢ جم من الاتير الكبريتي وتمزج أولا المياه والشرابات في زجاجة ثم يضاف لها الاتير وتحرك وتسد سريعا ويستعمل ذلك بالملاعق وقد تعمل الجرعة بأخذ ج من الاتير و ١٦ من كل من الماء المقطر لازيزفون وماء زهر النارنج و ٨ من شراب النيلوفر ويستعمل ذلك بالملاعق والجرعة المسكنة تصنع بأخذ نصف م من الاتير ونصف ق من شراب السكر و ٤ ق من ماء النعنع والاستعمال كالسابق والاتير الكبريتي الكحولي المسمى أيضا سائل أوفان يعمل بأخذ ١٠ ج من الاتير الذي في ٥٦ درجة من الكثافة ومثلها من الكحول الذي في ٣٣ من مقياس كرتيير ويخلطان بالضبط ويحفظ ذلك للاستعمال في قنينة جيدة السد والمقدار منها من ١٠ ن الى ٥ جم وقد يضاف للسائل قليل من الدهن الحلو النبيذ أي ٦ ن منه لكل م وشراب الاتير يصنع بأخذ ١٦٠٠ جم من الشراب البسيط الابيض و ١٠٠ جم من الاتير الكبريتي فيوضع الشراب في قنينة مسدودة بسدادة من جنسها يوجد في جزئها السفلي حنفية من زجاج ثم يمزج الاتير بالشراب مع تحريك القنينة زمنا فزمنا مدة من ٥ أيام الى ٦ ثم تترك ساكنة في محل رطب ويستخرج الشراب منها بالحنفية ويحفظ في قنانى جيدة السد قليلة السعة ويستعمل بملاعق القهوة في كل ساعة والماء الاتيري يصنع بأخذ ٨ ج من الماء المقطر و ١ من الاتير الكبريتي يمزجان في قنينة جيدة السد بسدادة من جنسها وتحرك جملة مرات ليشبع الماء ثم تترك ساكنة مدة ٢٤ ساعة ثم تقلب القنينة ويفرغ الماء فقط بالتصفية بدون أن يستفرغ شئ من الطبقة الاتيرية السابحة عليه وظنوا أن الماء يذيب عشر وزنه منه واعتبر بوشرده هذا الماء الاتيري مذيبا وحافظا ثمينا للمواد العضوية بحيث يصح استعماله في الحاليل الكيماوية والاقربازينية اذ به تنفصل القواعد القريبة الداخلة في تركيب المستنتجات الآلية وتخرج منه في العادة سليمة محفوظة من التغيرات الكثيرة الحصول في المذيبات الحضية أو القلوية فيكون أحسن منها وأحسن أيضا من الماء البسيط الذي هو وان كان مذيبا جليلا مستعملا في مستحضرات كثيرة كيماوية وأقربازينية غير أنه لا يمنع الفساد الذاتي أي تحليل التركيب لبعض القواعد العضوية المحلولة فيه اما بسبب التأثير الاوكسيدي للهواء واما بسبب أنه يحتوي دائما على نطف حية تتبدل بالنطف التي تشاهد فيه بسبب الاستحالة التي كابدتها في المادة العضوية قواعد أخر وينفع أيضا ذلك الماء الشابع من الاتير أو المفرط الشبع لحفظ المواد العضوية اللطيفة بدون أن يحصل فيها تغير آخر غير التغير الذي فعله فيها هذا المذيب وهو الذوبان وانما يلزم لذلك الحفظ تحصيل اناء محكم السد فيجتمع في ذلك السائل مع رخص ثمنه جميع المنافع الرئيسة للماء مع سلامته من الاخطار الناتجة من سرعة فساد المواد الذائبة فيه والممسوكة في محلوله وتحضر من ذلك الماء الاتيري منقوعات ومهضومات وغاسلات قلوية متحملة لقواعد ذائبة وتدخل كلها في الاستعمال الطبي مباشرة اذ لم يكن للاتير فعل مضر في العلاج ويسهل استخراج

المواد المذابة فيها بدون تغير و يصح ذلك الماء أيضا فى تحضير كثير من الخلاصات الفعالة وسيما اذا تيسر تهيئة جهاز التبخير فى الخلو حيث لا يحصل فيها الفساد الذى يحصل من استعمال الحرارة فيكون الحفظ لتلك المواد من وجهين فأولا تحفظ من الفساد الذاتى بطبيعة الجوهر المذيب وثانيا تحفظ من الفساد أى تحليل التركيب الحاصل من الحرارة وزيادة على ذلك أن الاجهزة المستعملة الآن لتبخير الخلاصات فى الخلو تسمح باجتناء الاتير ليستعمل فى كل عملية فيخف المصرف بذلك وينفع الماء الاتيرى أيضا المشرح اذ به يحفظ التأليف اللطيف للمواد باشكالها اذا انتبه لاذابة قليل من السكر أو نحوه من القواعد فى الماء ليكون لذلك الماء قوة للنفوذ فى باطن المنسوجات تعادل بالضبط قوة المادة المراد حفظها بجميع أشكالها ويصح أن ينتفع أيضا بذلك الماء فى المنقوعات الكثيرة الاستعمال فى التشريح المكرسكوبى لأجل تفكيك انضمام المنسوجات الاصلية وللتحرز من الفساد الذاتى أى تحليل التركيب الذى يحصل فى السوائل العفنة فيغير فى الغالب شكل المنسوجات سواء بظهور كائنات جديدة أو بالفساد الذى تتجه الاجسام المكرسكوبية فى المنسوجات الطبيعية انتهى ويستعمل بخار الاتير الخارج من قنينة ذات فوهتين توضع فى احداهما انبوبة مستقيمة يغمس طرفها فى الاتير وطرفها الآخر فى الهواء والفوهة الثانية معوجة على هيئة قوس توفق على فم المريض وهو يستنشق النفس فيختلط الهواء الداخل من الانبوبة بالاتير ويداوم على تلك الممارسة مدة دقيقة أو دقيقتين ويكرر ذلك جملة مرات فى اليوم وقد يستعمل الاتير حقنا والمقدار منه من نصف م الى م فى حامل بارد وقد يجمع الاتير بمقدار كبير مع الزيوت الشحمية أو الطيارة أو مع مركبات أخر فيستعمل من الظاهر مروخا وان كان ذلك أقل تناسبا بسبب طبيعته الانبساطية وقد يجمع مع الافيون ليستعمل من الباطن فى الآفات العصبية عموما وفى العوارض الاستيرية والاسبازموس والتشنجات ونحو ذلك وسيما ألم الفؤاد وخصوصا الفقرى وفى ألم البحر حيث يظهر نفعه لاشتخاص القابلين للتهيج وان قل نجاحه فى ذلك عند بعضهم وفى القيء التشنجى والهيضة وتوابع التسمم المصاحبة للاوجاع مع ضعف وقلق وقولنجات عصبية وفى الاوجاع الكبدية الناشئة من مرور التجمدات الصفراوية فى القناة الصفراوية ولذلك اعتبره دورند مفتتا لتلك الحصيات كما قلنا وقد يضم الاتير بمقدار م مع اللودنوم ليستعمل فى الحمى المتقطعة

(الاتير النترى او يسمى وهو الاصح بالاتير النتروزى)

هو ينتج من اتحاد الحمض النتروزى بالكحول وهو معدود من اتيرات الجنس الثالث (صفاته الطبيعية) هو سائل أبيض مصفر شديد التطاير ورائحته قوية كرائحة الاتير الكبريتى ولكنها أقوى وتشبه رائحة تفاح رينيت وطعمه حريف محرق فيه بعض حلاوة وثقله الخاص أعظم من ثقل الكحول وأقل من ثقل الماء لان مقياس كثافته فى مقياس بومه ٣٤ درجة

(صفاته الكيماوية) هو مكون كما قال تينار من الكحول والحمض نتروز بمقادير لم تزل مجهولة وما عدا ذلك يحتوى دائما على مقدار يسير من الحمض الخلى واذا صب فى الكف غسلى وأنتج برودا عظيما ولكنه أقل تماعدا من الاتير الرياقى لان درجة غليه فى مقياس ريومور ٢١ درجة ويتحول حالا الى بخار ويسهل التهابه بشعلة بيضاء شديدة اللمعان واذا مض تحلل تركيبه وهو يذوب فى الماء واذا خزل معه انفصل الى ٣ ج أحدها يتطاير وثانيها يذوب وثالثها يتحلل تركيبه فيتصاعد منه الحمض نتروز واذا ترك ونفسه فى قنينة تغير بسرعة وصار حمضا وذلك من تأثير قواعده فى بعضها بحيث ينتهى بتحويله الى الحمض الخلى أو التفاحى أو الاوكسالى ويسهل انضمامه بالكحول

(تحضيره) تؤخذ اجزاء متساوية من الكحول الذى فى ٣٦ درجة من الكثافة والحمض النترى الذى فى ٣٣ فمثلا يؤخذ ٥٠٠ جم من كل منهما تدخل فى معوجة من زجاج ذات فوهة وسعتها مثلث هذا المقدار وتوضع على مثلث من حديد ويوقد عليها قبل ذلك موصل وقابلة و ٣ قنينات من قنانى واف مستطيلة ومملوأة الى نصفها بماء شابع من الملح البحرى ومغموسة فى مخلوط مبرد من الجليد والملح وتسد المفاصل جيدا ويوضع بعض فحم متقد تحت المعوجة الى أن تظهر فقاقيع صغيرة تذهب من عمق السائل وتفرقع على السطح فحينئذ تبعد النار بالكلية وتترك العملية ونفسها فيدوم تفاعل الجوهرين فى بعضهما وحدهما وترتفع الحرارة حتى ينتج غلى شديد بحيث يضطر أحيانا للتلطيف منه بغرقه بمائه فاذا انقطع الغلى يوضع ثانيا بعض فحم تحت المعوجة ويداوم على ذلك حتى يرجع السائل الى ٥٨٠ جم تقريبا ثم يترك ليبرد فيفك الجهاز فالاتير المنال بذلك يكون حمضيا ويحتوى على قليل من الكحول فلاجل تنقيته يحرك مع حجم مساوله من الماء المحلول فيه من القلوى الكاوى مقدارا كبريما يلزم لتشبع الحمض الغير المتحد منه ثم يصفى الاتير ويقطر على مقدار يسير من مخلوط كلورور الكلسيوم والمغنيسيا

(الاستعمال والمقدار) يستعمل هذا الاتير فيما يستعمل فيه الاتير الكبريتى بمقدار بعض ن فيكون مدرا للبول بل استظهر بعيره انه أحسن منه اما بسبب طعمه الذى هو أقبل وأذكى وأقل نفاذا واما لكونه ألطف تاثيرا وأكثر تسكينا وأقل صعوبة وأعطاه أوفقان من ٤٠ الى ١٢٠ ن فى الحميات المتقطعة الثلثية وفى الصرع والفواق واستعمل فى هذه الازمنة الاخيرة بمقدار من ١٠ نقط الى ٢٠ فى آفات الكبد واذا خلط بمثل وزنه من الروح الحمضى الكبريتى كان هو الذى سماه وجلير بضم الواو بالاكسير الحمضى الذى يستعمل بمقدار من ١٠ ن الى ٣٠ فيكون دواء قويا مضادا للتشنج فى الضعف الزائد العصبى والحميات الخبيثة وغير ذلك من الآفات الموصوفة بذلك ويوضع من الظاهر فينتج فى المحل الموضوع عليه برا قويا وتلك كيفية جلدية للتداوى أحيانا فاذا استخرجت حرارة عضو حى فجأة نتج فى منسوجاته وحيويته تغير به تتغير الحالة المرضية من المحل الذى حصلت فيه تلك النتيجة ويصح أيضا بطريق الاشتراك أن يحصل من ذلك تأثير فى أعضاء أخر ولكن أكثر ما يستعمل فى الطب هو الاتير النترى الكحولى أى مخلوط هذا الاتير

بالكؤول وذلك يسهل استعماله لانه شديد التطاير فيخلط بمثل حجمه كؤولا ويسمى أيضا بالسائل المسكن النتروزى ولانالته طريقتان احداهما بخلط الحمض النتروزى بالكؤول مباشرة وهذه الطريقة آكد والثانية بتقطير مخلوط الحمض النترى والكؤول ويكون هذا الاتير أغنى كؤولا من الحضر بالحمض النتروزى ولكن لا ينال بذلك الا مخلوط مختلف الاجزاء من الكؤول والاتير النتروزى وهذا المخلوط غير روح النترا المطف الذى هو مخلوط الكؤول بالحمض النترى والاستعمال منه من ١٠ ن الى ٢٠ فى جرعة

(الاتير الخلى)

يقال له اتير اسيتيك ومعناه ماذكر ويذب للجنس الثالث من الاتيرات وينتج من اتحاد الحمض الخلى بالكؤول

(صفاته الطبيعية) هو سائل عديم اللون مقبول الرائحة فيه رائحة الاتير والحمض الخلى وطعمه مخصوص وثقله الخاص ٨٦٦ ر٠

(صفاته الكيماوية) هو مركب كما قال توسون من ٤ جواهر فردة من ادروجين ثانى كربونى وجوهر واحد من الحمض الخلى ودرجة كثافته فى مقياس لومبه ٣٣ ويغلى فى حرارة ٧٤ لو كان خاليا بالكلية من الكؤول وكثافة بخاره ٦ ٠ ر ٣ ويحترق بشعلة مضيئة مستطيلة تاثيرا رائحة حمضية ويترك بعده ما يحتوى على الحمض الخلى وينضم بالكؤول بأى مقدار كان ويذوب فى ٧ ج تقريبا من الماء بدون ان يكابد فسادا أى تحليل تركيب ويتحلل تركيبه بالبوطاس ولا يتغير مع طول الزمن اذا كان نقيا أما اذا كان محتويا على ماء فانه مع طول الزمن يتكون فيه حمض خلى وكؤول

(تحضيره) يؤخذ كما قال بوشرده من الكؤول الذى فى ٣٣ من مقياس كرتيير ٣٠٠ ومن الحمض الخلى الذى فى ١٠ درج من الكثافة ٢٠٠٠ ومن الحمض الكبريتى الذى فى ٦٦ درجة من الكثافة ٦٢٥ أو يؤخذ كما فى واواسور وتينار من الكؤول ١٠٠ ومن الحمض الخلى المركز ٦٣ ومن الحمض الكبريتى المذكور ١٧ يصب أولا الكؤول والحمض الخلى أى مخلوطين فى معوجة من زجاج ثم يضاف اليهما الحمض الكبريتى مع التحريك لاجل المزج ويوقف على المعوجة موصل وقابلة ويقطر المخلوط على حمام رمل حتى يجنى منه تقريبا ٤٠٠٠ ج من أجزاء بوشرده و ١١٥ من أجزاء واواسور ثم يضاف على السائل المقطر مقدار يسير من كربونات البوطاس ويحرك ويصفى بعد بعض ساعات ويقطر من جديد لاجل انالة ٣٠٠٠ من الناتج من أجزاء بوشرده و ١٠٠ من أجزاء واواسور وتينار فيكون مقياس كثافة ذلك الاتير ٢٣ وفى تلك الحالة يدخل فى الاستعمال الطبى وهذا الاتير هو الاتير الطبى وكثافته فى مقياس بومبه ٢٣ وليس هو الاتير النقى ويحتوى على الكؤول بحيث لا يمكن فصله منه بغسلات من الماء فاذا أريد كونه نقيا لزم كما قال ليبيج أن يهضم على مسحوق كلوريد الكلسيوم فيحصل من ذلك محلول كؤولى لهذا الملح يسبح الاتير على سطحه فيصفى

على كاوردور جديد مسحوق يكثر كلما تندى من مماسة الاتير ولكن لا ينبغي المبالغة في تكرار ذلك لان الاتير ينتهي حاله بأن يتحد بكاردور الكلسيوم وهذا الاتير النقي لا استعمال له في الطب

(الاستعمال والمقدار) خواصه كخواص غيره من الاتيرات ولكن أكثر ما يستعمل من الظاهر لكونه أقل تصاعدا من غيره فاذا استعمل من الباطن كانت نتيجته أقل سرعة من نتيجة الاتير الكبريتي ولكنه أكثر ثباتا منه وتجربيات بوشردة على الحيوانات التي تعيش في الماء تدل على انه في الاتير الكبريتي يلزم ٥ من الاتير في ١٠٠٠ من الماء لاجل صيرورة محلول هذا الاتير الكبريتي مهلكا للاسماك وأما الاتير الخلي فيلزم منه ٢ في ١٠٠٠ ليحصل منه ذلك وهذا الاتير يذيب الصابون الحيواني بأي مقدار كان كما شاهد ذلك سنشير فلذلك جمع هذا المركب مع الكافور ومع ادهان طيارة مختلفة في البلسم المعروف باسمه المستعمل كثيرا في بلاد الروسيا علاجا للامراض الروماتزمية وكما كذلك بلتيير الذي جعل من ذلك مرهما يستعمل من الظاهر أعني درهما ونصفا من هذا الصابون لاوقية من الاتير واذا ضم الاتير الخلي مع الكوزول حصل الاتير الخلي الكوزولي الذي يسمى أحيانا بالسائل المسكن النباتي ويستعمل مثل استعمال هذا الاتير ولكنه أقل فاعلية منه وان كان فيه خاصة الانتشار مثله وكان سدلوت كثيرا ما يأمر بالاتير الخلي اما من الباطن بمقدار كمقدار الاتير الكبريتي ٣ مرات في الاحوال التي يستعمل فيها وقال انه أولى منه لطعمه المقبول الذي لا يثير حرارة ولا جفافا في الحلق ولتأثيره اللطيف الذي لا يتعب المنسوجات واما من الظاهر مرخيا بمقدار أقله نصف ق في كل مرة فيكون محللا في الوجع النقرسي أو الروماتزمي فيزيله في الغالب سريعا وينبه التنفيس الجلدي بدون أن يسبب في الجلد تهيجا ولا حرارة ولا احمرارا ولا ارتفاعات وبالجملة هو قليل الاستعمال من الباطن ومقداره من ٢ م الى ٤ كما قال سدلوت ولكن أكثر استعماله من الظاهر كما قلنا

(الاتير الادروكلوري)

كشف سنة ١٧٥٩ ولم تدرس صفاته الا عن قريب وينال النقي بتقطير أجزاء متساوية من الكوزول والحمض مريا تيك وتكثيفه بواسطة الجليد عند مروره على الماء الفاتر ويكون غازيا اذا كان في ١١ درجة فأكثر من مقياس الحرارة لريومور وسائلا اذا نقصت حرارته عن ذلك وبموجب ذلك يكون شديد التطاير ومقياس كثافته ٥ر٢٣ من مقياس بوميه ورائحته قوية تشبه رائحة الاتير الكبريتي الردىء النتنية وطعمه سكري مقبول ولا لون له وقليل الاذابة في الماء حيث لا يذيب الا $\frac{1}{10}$ من حجمه ويغلي في ١١ درجة واذا وضع في اليد فانه يغلي وينتج بردا عظيما وهو كثير الاذابة في الكوزول ويحترق مع شعلة خضراء وغير ذلك من الصفات المذكورة في الكيميا وحفظه عسر ويلزم لذلك وضعه في معمورة وفي أوانى مسدودة بسدادات من نوعها ومغطاة بجلد ومقلوبة ولكن لا يستعمل أصلا في هذه الحالة فلا يوجد كذلك في بيوت الادوية

لانه يلزم احاطته دائما بجليد لاجل حفظه وهذا عسر فلذا لا يستعمل نقيا أصلا وانما يمزج أقله بثلث وزنه من الكوول فاستعماله حينئذ للتبريد جيد نافع كالاتير تنريك والاتير كبريتيك فاذا ضم لمثل وزنه من الكوول كما قلنا حصل من ذلك الاتير الادروكلورى الكوولى يستعمل أحيانا ويظهر أن فعله شبيه بفعل الاتير الكبريتى وان كان أضعف منه وأعطى الطبيب ورلوف فى الآفات النزلية مخلوط درهم من الاتير المرياتى الكوولى مع أوقية من شراب الخشخاش البرى ويستعمل ذلك ملعقة ملعقة بالملاعق الصغيرة ويلزم أن يكون تأثيره حينئذ تقريبا كتأثير شراب الاتير الاعتيادى المنضم لمقدار يسير من الافيون ويلزم أن يختار هذا الاتير الكوولى عن غيره من الاتيرات بسبب زيادة نصاعده اذا أريد احداث تبريد سريع فى الجلد كحالة الحرق

﴿ كلام كلى فى النتائج الفسيولوجية للادوية التى سموها منتشرة ﴾

هذه الادوية وهى النبيذ والكوول والاتير تؤثر اما بواسطة الحبيلات العصبية واما بواسطة القنوات الدورية فتنبه أولا أعصاب السطح الذى يقبلها ويتشر التأثير من تلك الاعصاب الى المراكز العصبية فتشعل فيها تنبها شديدا به يكتسب التأثير العصبى قوة بحيث يحس به فى جميع البنية ثم تمتص تلك الجواهر وتدخل فى الدورة فتزيد الحركة العامة التى ابتدأها التأثير العصبى فتتحرك جميع المنسوجات بسرعة عظيمة ويشتد فعل الاعضاء وتحصل وظائف الحياة بشدة سريعة وقد يقوى التأثير حتى يحصل منه احتقان أو عبية المخ فيكتسب التداوى حينئذ حالة جديدة ولكن لا يحصل ذلك الاحتقان الا باستعمال مقدار كبير من هذه السوائل المنتشرة فاذا كان الجهاز الهضمى صحيحا سليما من الآفات حصل من مماسة هذه الجواهر للسطح المعدى احرار وقتى وحس حرارة شديدة يظهر أنها تنتشر فى الضفائر العصبية التى فى التجويفين البطنى والصدرى وتنقبض الاغشية العضلية لهذه المعدة فيحس بجذبات فى القسم المعدى اذا كان الاستعمال قبل الاكل فربما ظن ذلك جوعا يجتهد فى ازالته بالاكل فان كان بعد الاكل أثار التنبه الذى حدث من الدواء فى المعدة الفعل الحيوى المكون للكيلوس فان كانت قابلية التهيج فى المعدة شديدة أو كان المستعمل كثيرا حصل فى منسوجها نوع توتر حيوى يتعب فعلها ويوقف عملها ويحصل فى القسم المعدى ثقل وتلبك ويحيا الوجه وينقبل الرأس أحيانا فاذا أدمن استعمال المقادير زمنا طويلا حصل فيما بعد فقد شهية ورداءة طعم الاغذية وتصاعد غازات كريهة من المعدة فاذن يحصل فيها التهاب يسمى أندوجستريت أى التهاب باطنى معدى وتفعل تلك الادوية فى الامعاء مثل ذلك فان كان الجهاز الهضمى فى حالة مرضية أى حالة تهيج أو التهاب فانه يحس حال ازدراد تلك الادوية باحتراق غير مطاق فى القسم المعدى وجذبات وتضايقات وقد تتقذف الادوية بالقى فلا تقبلها المرضى ولا تشتهيها فتحصل تلك النتيجة من ملعقة من نبيذ كولى أو عنبرى أو جرعة اترية فان كان فى السطح الباطن للمعدة قروح كانت النتائج نحو ماذكر فان كان ذلك السطح مجلسا للسرطان سواء كان

مغطى بقروح أم لا كان كثيرا ما يشاهد دون هذه السوائل تسكن التي وحس الجذب وغيره مما يتعب المرضى ولكن الغالب أنه اذا كان السرطان الشاغل لمنسوجات المعدة مستقرحا أو كان على سطحه تولدات زائدة الحساسية أو نحو ذلك فان هذه السوائل تكون غير مطاقة فتسبب آلاما شديدة تقول المرضى كأنها نار محرقة أو ممزقة وما قلناه في المعدة يقال مثله في الامعاء وأما الآفات التي تنتجها تلك السوائل في الكبد فغير معروفة جيدا وأما الجهاز الدوري اذا كان صحيحا فتتسلط عليه تلك الادوية ما عدا الاتير فالنبض يكون أقوى وأشد ارتفاعا وسرعه ويمتلئ الدم النافذ في القلب من الاجزاء المنبهة فيهيجه ويسرع انقباضاته وتتضاعف سرعة حركات الاوعية الشعرية ويصير الجلد أحمر حيا فتزيد حيوية المجموع الشعري وتحصل احتقانات دموية في محال مختلفة من الجسم بل كثيرا ما يحصل رعاف وأنزفة وطمث في النساء وقد ينتج من ذلك هيجان دموي وحمى وقتية تنطفئ كلما اندفعت هذه الاجزاء المنبهة من الجسم وهذا التكدر الصحي المحرض من تلك الادوية مرتبط بظهور حرارة عظيمة وبسبب ذلك اعتبرت تلك الادوية مسخنة ومقوية للقلب فاذا كان هذا الجهاز في حالة مرضية زادت شدة تلك النتائج واشتدت الحمى فكل استعمال جديد يحرض شدة وشبه نوبة حقيقية مع احتراق باطني غير مطاق واضطراب وقلق ونحو ذلك ومع تهديد بالاغماء ويصير النبض غير منتظم فاذا كان في القلب ضخامة عمت وخزات تلك الادوية جميع كتلته واكتسبت حركاته قوة مناسبة لحجمه فكل دفعة ترفع الصدر وتحرك جميع أجزائه فان كانت الضخامة في البطين الايسر زادت تلك السوائل في الدوار وكثرة الاحلام مدة النوم وسببت هذيانا قويا واحتقانا مخيا ونحو ذلك فان كانت الضخامة في البطين الايمن اندفع الدم بشدة قوية في منسوج الرئتين ويعقب ذلك ضايقا شديدا ونوب سعال بل نفث الدم وأما الجهاز التنفسي اذا كان صحيحا فان تلك الادوية تجعل التنفس فيه أقوى وأكثر تواترا فيكثر عدد الشهيق والزفير والذي يهمنا هنا بالاكثر هو الظاهرات الكيماوية لتلك الوظيفة فالملحوظ فيها حينئذ زيادة الفاعلية وان تحويل الدم الوريدي الى شرياني يكون أسرع وأتم وان هذا السائل الذي يلامس أو كسجين الهواء في الحواصل الشعيبة يكتسب صفة أقوى حيوية وشدة وينتهي بكونه يبقى حافظا لتلك الحالة في القنوات الوريدية كما اتفق أن شخصا ازدرد مقدارا كبيرا في سائل كحولي فقصد في اليوم التالي صباحا فخرج الدم من الوريد شديد التلون محمرا وسريعا بحيث ظن الفاصد انه وخز شريانا فاذا كان هذا الجهاز مريضا حصل من تلك السوائل في الالتهابات الرئوية والشعبية والاستسقاء ازدياد في السعال حتى يصير شاقا وينقطع نفث الضخامة اذا ابتدأ حصوله فاذا كان الالتهاب خفيفا جديدا وكان مقدار السوائل كبيرا وحصل من ذلك تعريق عظيم كان كثيرا ما يزيل ذلك بالتصريف الآفة الرئوية بالكلية ولكن قد يمنع استعمال تلك الادوية حصول العرق فحينئذ تشتد الحمى ويتسع العمل الالتهابي ويتغير الاستسقاء البسيط الى التهاب رئوي ويعسر التنفس ويقف التخثير وتثقل جميع عوارض الالتهاب الرئوي وأما الجهاز البولي اذا كان صحيحا فمن النادر أن يحصل

من هذه الادوية فيه ادرار البول وانما اذا استعملت بمقادير كبيرة فان البول غالبا يكون أحمر كثيرا لتحلل لمواد ولكن اذا كانت الكليتان كبيرتى الحجم فان الافراز من هذه السوائل يكون كثيرا فان كان هذا الجهاز مريضا بأن كانت الاعضاء البولية متهيجة أو حارة جاز أن يحصل من تلك الادوية تقليل الافراز وانما يكون البول أحمر لحمرة الدم مصحوبا بألم عند نزوله وأما المجموع الجلدى السليم فيتأثر من استعمال تلك الادوية فيكون سطحه أكثر احمرارا وحيوية ويزيد فيه التنفيس الجلدى وكثيرا ما يحصل تعريق ولذلك نسبوا لهذه الادوية فى كتب المفردات الطبية خاصة ادرار البول والتعريق مع أن هذه النتائج منقادة للحالة التى يكون عليها جلد المستعملين لتلك الادوية فان كان مخينا جيد التغذية ملوفا زائد الحيوية ظهرت فيه تلك النتائج بسهولة وسرعة فان كان الجلد رخوا منتفع اللون قليل الحيوية كان ذلك التعريق فيه بطيأ فان كان هذا المجموع مريضا أى متهيجا أو ملتهبا تسبب عن استعمال هذه السوائل وخز فى المحال المصابة وبشتد التوتر والحرارة بحيث يضاعفان الالم ويحرضان فى الجدرى والحصبة والقرمزية اضطرابا وهذيانا ونحو ذلك وأما الجهاز العصبى فان تلك السوائل تغير حالة مراكزه فالمقدار الكبير منها يصير لها التخاعى أكثر احمرارا وحرارة وحيوية فهذا تهيج لكنه خفيف برهى قليل الشدة فاذا كان المستعمل من أهل الادب والاشتغال صارت حواسه أدق وادراكاته وتصوراته أرفع والتأثير المنبسه فى تلك المراكز هو الذى يحيى الوجه ويوقظ الشهوات ويجلب المسرات والافراح ويبعد الهموم والاكدار ويثير الشجاعة وارتكاب التعاسيف والاخطار ومع ذلك اذا استعملت فى الاجتماعات نشأ منها صفاء المحبة بين الاخوان والاتحاد فى موافقة الاحباب والخلان وغير ذلك مما يظهر أنه فاش من كون هذه السوائل أعطت لجميع الاشخاص المجتمعين على شربها هيئة عضوية واحدة تستدعى موافقة طبيعية فى الالفات والشهوات والاحساسات وغير ذلك والتنبيه الحاصل من هذه السوائل يقوى التأثير العصبى فتنشئ الحيوية فى عضلات الاطراف فتكون انقباضاتها سريعة قوية ولكن ينبغى أن نعلم أن هذا التأثير العصبى القوى ليس له سير منتظم متساو دائما لانه قد يحرض فى الالياف العضلية انقباضات غير داخلة تحت انتظام الارادة فهو سبب الحركات والجذبات والوثبات التى تشاهد فى أطراف الاشخاص المعرضين لتأثير هذه السوائل ولا تنس التأثير الذى يفعله تهيج الاتفاخ القطنى الذى للتخاع الشوكى فى المثانة وفى الاعضاء التناسلية للرجال والنساء واذا استعمل مقدار كبير فى زمن يسير اندفع الدم بقوة نحو الرأس فيسبب احتقان الاوعية المخية ويعلن به تتابع ظاهرات مخالفة للظاهرات التى ذكرناها وهى أن يعرض سبات عميق وثقل فى الرأس وانتفاخ فى الوجه وغلظ فى الاجفان وتورم فى الاعين مع انفتاح ضعيف والعضلات يقل انقيادها للارادة فيصير المشى متخلخلا وتفعل حركات غير ارادية وتشنجية ثم يبتدئ قبول المجموع العضلى من الاعصاب الاصول المخيية له فيحصل شلل تام فينحنى الجسم الى الامام وتتهدل الذراعان ثم يسقط الجسم على نفسه ويقع فى سبات عميق ويدوم هكذا

مدة ساعات وبعد ذلك يبقى وجع فى الرأس شديد ودوار وهبوط عظيم ويدوم ذلك مادام المخ لم يرجع لحالته الصحية فاذا دوم على استعمال المشروبات الزوجية كل يوم بقى هذا التنبه فى اللب الضاعى للمراكز محفوظا وينتهى حاله بأن يشتد حتى يتصف بصفة مرضية مخية وهى التى سماها المؤلفون بالهذيان الجنونى وتعرف بخطأ فى الابصار وقلق واضطراب مستدام ورعشة قوية فى الاطراف وانقباضات تشنجية فى العضلات ونحو ذلك واذا كان الجهاز العصبى مريضا تسلطت عليه تلك السوائل بقوة شديدة وأما أجهزة الحس فتصير أقوى حيوية كما عرفت وأما الجهاز العضلى فتشتد قوته الانقباضية من تلك السوائل ولكن قد علمت أنه متفاد لتأثير الاعصاب المتفادة لتأثير مراكزها فلا حاجة لاطالة الكلام فيه وأما الجهاز التناسلى فانه يتنبه منها كالاعضاء الاخر فكثيرا ما تحرك الباه وتساعد على حصول الاحتقان الطمثى فتصير سيلان الحيض أكثر فقد علم مما أسلفناه أن المداواة بالادوية المنتشرة يظهر تأثيرها بنوعين من الظاهرات متعاقبين فى الظهور فيشاهد أولا نتائج منبهة ثم تعرض نتائج مسبتة فالنتائج الاول دائمة الحصول وانما تختلف فى الشدة فقط وحصولها اما بتنبيه سمباتوى أى اشتراكى فى المراكز العصبية واما بدخول أجزاء الدواء فى دورة الدم وأما النتائج المسبتة فتبقى تحت الشرط فليست لازمة لممارسة قوة الانتشار فى الجسم وانما تظهر اذا استعمل الدواء بمقدار كبير وتعلن بتكون احتقان دموى فى المخ فاذن ينقسم سير المداواة الى زمنين فالدواء فى الزمن الاول يزيد فى حيوية الجهاز المخى الشوكى والاعصاب العقدية ويقوى التأثير المحيى الذى تفعله تلك الاجزاء فى الجسم ومع ذلك تدخل أجزاء الدواء فى الدم فتنبه جميع المنسوجات فتحصل الحركات العضوية بسرعة عظيمة فيظهر للمشاهد أن نتائج الدواء كلها حيوى وقتية يمكن أن تشبه فى الصفة الحيى الالتهابية وأوصافها الرئيسة كأوصافها وهى الظهور الفجائى والسير السريع وعلامات الهيجان الدموى والتهيج الشريانى والانتهاء بالعرق وأحيانا بالنزيف والزمن الثانى من المداواة بالادوية المنتشرة يبتدئ من حين احتقان الدماغ فتظهر الظاهرات التى تتعلق بثقل فعل الجهاز المتسلطن على الحركات الارادية وعلى أعمال أعضاء الحواس والتعقل ثم ضعفه ثم تعطيله بل قطعه بالكلية وربما حصل تنوع فى فعل الاعضاء المعدة لممارسة الوظائف الاخر فحينئذ تظهر الاعراض التى يقوم منها ما يسمى بحالة السكر ومن المعلوم أن هذا الجزء الثانى من المداواة المنتشرة كثيرا ما يعدم فقد توجد أشخاص لا يحصل لهم هذا الاحتقان ولو استعملوا من تلك السوائل مقادير كبيرة وآخرون تتضح فيهم علامات تكدر المخ متى شربوا ولو قليلا والذى يصير المعتادين على تعاطيها كل يوم أقل احساسا لتأثيرها هو صغر حجم القلب وقلة نمو المجموع الشريانى وضعف حيوية الجهاز المخى الشوكى وعكس ذلك يحصل أى فتكون النتائج أقوى شدة فى الاشخاص الذين لا يشربون فى العادة الا الماء وسيما اذا كان قلبهم كبير الحجم كثير الدم وكانت حساسيتهم العصبية قوية وغير ذلك واذا جمعت السوائل الكحولية مع الاغذية الكثيرة الجوهرية فانها تعين على التغذية اعانة واضحة ويوصى بذلك لضعاف

القوى

القوى لاجل تقويتها فضلا عن سهولة تحويل الجزء المغذى الى كيلوس وادخاله فى الاعضاء وكانوا فى الازمنة السالفة يستعينون بهذا الخلط على ازالة التعب والهبوط أو التحرس من ذلك فقد كان اليونانيون يأمرون بعد كل حادثة من الحوادث الكبيرة وكل ارسالية عسكرية متعبة باستعمال اللحوم المشوية مع الانبذة العمومية كما أنهم كانوا بعد ارتكاب الاخطار الشديدة والاعمال المستدعية لممارسات عظيمة يقربون قرابين ويفعلون ولائم وضيافات أما اذا لم تكن السوائل مجتمعة مع جواهر غذائية وكانت بمقادير كبيرة فانها تؤذى ممارسة فعل التمثيل وكانها تزيد فى قوة الامتصاص وذلك أن الفاعلية التى تطبعها فى الحركات الشريانية والدورة الشعرية ينشأ عنها فقد عظيم يستدعى تعويضا قويا معدلا لاجل حفظ مادية الاعضاء فى حالة واحدة فاذا انفذت القواعد المغذية فى الدم وانجذبت منه دفعة بشدة وبدورة سريعة نحو المنسوجات المفرزة والمبخرة فانها تخرج من الجسم بدون أن تدخل فى المنسوجات العضوية

﴿ الاستعمال العلاجى لعموم الادوية المنشرة ﴾

يصح أن يستنتج الطبيب من تأثير تلك الادوية على الجسم ٤ مستنتجات يستعملها فى علاج الامراض ويتم بها دلالات مخصوصة فأولا أنها اذا استعملت بمقادير يسيرة أيقظت القوة الحيوية بلطف بسبب تأثيرها على الجهاز العصبى وتحفظ هذه الفاعلية الجديدة اذا كرر استعمالها زمنا فزمنا وتلك الطريقة تنجح كثيرا اذا كان هناك ضعف عميق يهدد باطفاء الحياة وثانيا أنها تطبع فى النخاعين وضفائر المجموع العقدى اهتزازا فجائيا ينوع حالتها ويعطى لتأثيرها كيفية أخرى وذلك الفعل يصير فى الاسبازموس وفى الآفات الحيوية للاعضاء آلة قوية للشفاء فمن تلك النتيجة العضوية تؤخذ منفعة الجرعات المضادة للتشنج المحتوية على الاثير أو على مركب كؤولى وثالثا أنها اذا استعملت بمقادير كبيرة كثيرا ما تحرض استفراغات قد يحصل منها انفع كبير اذ هنالك أمراض خطرة المبدأ انقطع سيرها باستعمال تلك الادوية حيث حصل منها تعريق استقام جملة ساعات وهنالك آفات تزول بسبب أن تلك الادوية تبهت سيلان البول أو ادرار الطمث أو نحو ذلك ورابعا قد يتجاسر باحداث احتقان مخى أو ابتداء سكر ليكون ذلك واسطة تستعمل لنقص حيوية النصفين المخيين ومنع فعلهما فى التأثير العصبى وحصول التخدير الوقتى للقوى العقلية وتستعمل هذه الطريقة فى الجراحة لرد خلع مثلا فى أمراض الجهاز الهضمى لا تناسب تلك الجواهر لمقاومة الآفات المادية التى فى هذا الجهاز وانما يستعمل السائل الكؤولى والاثير لتقوية الهضم اذا كان التكيمس بطيئا شاقا غير تام بسبب ضعف عضوى أو ضمور أولين فى أغشية المعدة لكن لا يؤمل اصلاح تلك التغيرات المرضية بهذه الادوية وانما يلتجأ للمركبات الاقرباذينية التى تكون فيها خاصة الانتشار مرتبطة بخاصة التقوية أو التنبيه كنبيذ الكينا وصبغتها ونبيذ الافسنتين وكؤوله وبعض الاكاسير وكذا تنجح تلك الادوية فى الآفات الحيوية فى المعدة والامعاء المسبب لها ضعف التأثير العصبى أو تغييره

فنقل المعدة بعد الاكل والغثيان والالم العصبي المعدى والقولنجات والرياح ونحو ذلك كثيرا ما تنقاد لتأثير القوى الذى يطبعه فى أعصاب السطح المعدى المعوى استعمال ١٢ أو ١٥ نن من الاتير الكبريتى أو ملعقة قهوة من حكوول اكليل الجبل أو المليسا أى الباذرنجبويه أو القرفة أو نحو ذلك ويضاف ذلك الملعقة من ماء سكرى أو من حامل مناسب وتلك الوسايط تنتج نتيجة بعكس ذلك أى مضرة اذا كان فى المعدة حساسية مرضية مع اعراض تنبه مرضى ولا تنس أن الكوول قد يمكث فى الطرق الهضمية بعد أن ينفذ للامعاء وفى تلك الحالة لا يحصل فى الكوول امتصاص وفى فتح الجثة لا توجد فى الصدر ولا فى البطن رائحته وانما شوهدت بضعف فى دم الاوردة الحشوية والماساريقية العليا والوريد الباب وأما فى أمراض الجهاز الدورى فليس لتلك الادوية نفع فى الآفات المادية التى فى القلب والاوعية الغليظة بل تضر اذا كان فى بطينات القلب ضخامة ويمنع استعمالها اذا كان هناك تهيج أو التهاب فى عضو من أعضاء الدورة ومتى كان هناك حمى لم يصح تعاطيها الامع غاية الاحتراس أما الآفات الحيوية فى القلب التى ليس معها اضطراب حمى وكذا اذا سبب التأثير العصبى المتغير خفقانا وتكدرا فى انقباضات القلب فان الاتير والمركبات الكوولية كثيرا ما تنجح فيها ففعلها على السطح المعدى يسبب حركة فى الجهاز المخى الشوكى ويرجع التأثير العصبى لسيره الطبيعى وأما فى أمراض الجهاز التنفسى فان التنبيذ الحار السكرى والسوائل الكوولية والبيخ ونحو ذلك كثيرا ما تزيل النزلة الصدرية وتوقف تقدم الالتهاب الرئوى أو البلورا وى بسبب انتاجها نتيجة معرقة تكون مصرفة بالنظر للرئتين لكن هذه الطريقة خطرة فانه اذا مضى على تلك الآفات بعض أيام وصارت جيدة الوضوح لم يحصل من ذلك العلاج النجاح المذكور بل يكون خطرا وقد يستعمل الاتير فى آفات اخر للرئتين كالدرن والاوذيما والانتفاخ الريحى ونحو ذلك لكن استعماله انما هو لتسكين السعال ونقص تعسر التنفس وكثيرا ما يساعد على تسهيل النفث أى صيرورة اخراجه سهلا وينتفع بهذا السائل فى الآفات الحيوية فى أعضاء التنفس وفى انقباض الحجاب الحاجز والعضلات التى تخدم لاخذ النفس واسبازموس الخلايا الشعبية فان هذه تنتج نوب ربو ونوب سعال وتعسرا فى التنفس واختناقا ونحو ذلك فيعطى الاتير من الباطن ويستنشق أيضا بخاره لذلك وأما فى أمراض الجهاز المخى الشوكى فليس بنادر فيها زوال الشقيقة والصداع باستعمال بعض ملاعق من جرعة اتيرية أو كوولية وأما آفات المراكز العصبية نفسها فليس لتلك الادوية نفع علاجى قوى فيها وانما الطبيب حينئذ يقصر عمله على مقاومة الاعراض ومن المعلوم أن الانخرامات العضوية المسماة اسبازموس تنتج حركات لا تعلم طبيعتها وتتكون فى وسط ضفائر الاعصاب العقدية وتتحرك فى التجويفين الصدرى والبطنى وكأنها مهددة لجميع الاحشاء المحوية فيهما ولا يوجد حينئذ وجع فى الظهر ولا فى العنق ولا فى الرأس ولا تنكشف آفة فى الدماغ ولا فى النخاع ومع ذلك يوجد تضايق فى الحلق وعسر وقتى فى الازدراد وسعال يابس وضيق نفس وخفقان فى القلب والم عصبى فى المعدة وقولنجات ونحو ذلك ويرتفع من الخشلة شبه تهيجات وحرارة تصعد للصدر وتتبع اتجاه القص وتصل

الى العنق وأحيانا تنفذ فى المخ فيستعمل الاتير لقمع هذه الانخرامات وللتحرس من العوارض التى تتحرض منها ولا بأس فى تهيجات الحبيبات العصبية والتهاباتها بفعل دلكات على الاجزاء المتألمة من الكؤوليات المقطرة أو الاتير أو الصبغات أو الممزوجات الكؤولية المحتوية على الدهن الطيار التربنتينى وغير ذلك وأما فى أمراض الجهاز العضلى فمن اللازم فى التشنجات التى يظهر فيها وصول التأثير العصبى للعضلات بدفعات غير منتظمة وفى انقباضات الاطراف وتيبساتها التى سير التأثير العصبى فيها قوى مستدام وفى الشلل الذى يكون التأثير فيه معدوما مقطوعا أن يوجه الطبيب دائما انتباهه نحو المخ والنخاع ليكون التسلط على الآفة التى أصابت هذه الاجزاء وكدرت ممارسة الانقباضات العضلية وكثيرا ما تنجح أدوية هذه الرتبة لافادة التخفيف غير أن فعلها الدوائى وقتى وقليل التسلط على السبب المادى المنتج لهذه العوارض ومع ذلك شوهد أن طول استعمال الاتير أو أحد الكؤوليات المقطرة أو المركبات الاقربازينية التى تنسب لهذه الرتبة يقلل الاهتزاز العضلى ويزيل ضعف الاطراف ويوقف تقدم الضعف فى جميع الجسم وأما فى أمراض الجهاز البولى فيندر استعمال هذه الادوية فيها وأما فى أمراض الجهاز التناسلى فكثيرا ما يشاهد اذا كان فى المجموع الرحمى أو فى جميع الجسم خمود أو ضعف منع حصول الاحتقان الطمثى أن استعمال النبيذ الحار أو كؤولى من الكؤوليات أو صبغة كؤولية يسبب ويحرض اندفاع الطمث والعادة أن يضاف على النبيذ القرفة أو الزعفران وذكروا أيضا من مدرات الطمث صبغة الراسن والافسنتين والقرفة والمليسا ونحو ذلك ويلزم أن نقول ان هذه الوسايط خطرة اذا كان عدم الطمث ناشئا من حالة امتلاء أو تهيج فى الرحم فقد شوهد أن الحمى والالتهابات تشتد من ذلك اذا استعملت المرضى هذه الادوية بافراط لاجل تنبيه الطمث وأما فى أمراض الجهاز الجلدى فلا تستعمل تلك الادوية لمقاومة آفاتها القوباوية أو الجربية أو غيرها وكذا اذا كان هنالك التهاب فى السطح الجلدى كما فى الجدرى والحصبة والقرمزية ويندر استعمالها حينئذ لمقاومة بعض اعراض مهددة بالخطر وأما فى أمراض المجموع اللمفى فقد تستعمل تلك الادوية نقطا فى الامراض الروماتزمية مالم يكن لتلك الامراض سير حاد أو صفة التهابية وانما تستعمل فى آخر النوب لتجميل انتهاآتها فتنجح حينئذ بمقادير يسيرة الصبغة الكؤولية لخشب الانبياء أو الراسن أو الكمادريوس أو نحو ذلك وينال من تلك الادوية تعريق كثير فى الاوجاع التى يسمونها روماتزمية ولكنها تارة تنشأ من مجرد تهيج أو التهاب فى حبيبات عصبية وتارة فى عمل التهابى فى المنسوجات الصفاقية ونحو ذلك ومن المعلوم أن علاج الآفات الروماتزمية بالعرق الغزير غالبا ويعمل بالكؤوليات دلكات على الاجزاء المتألمة فيحصل لها تخفيف كثير وأما فى أمراض المنسوج الخلوى فقد شوهد فى الاوذيماويات والفيضانات البيض الالتهابية أن استعمال تلك الادوية من الباطن أو وضعها على سطح الجسم بحرض امتصاصا نافعا ويسبب استفراغات بولية تزيل تلك الانتفاخات وأما فى أمراض الغدد والعقد اللمفاوية فلا تستعمل تلك الادوية وحدها فى علاج خنازيرها فاذا أعطى الطبيب صبغة الجنطيانا او اكسيرها أو نبيذها

أو النبيذ المضاد للصفر كان نظره للقواعد المرة أو المنبهة المتحمل لها هذا المسوغ أعظم من نظره للمسوغ نفسه وأما فى الحميات فلا يحتاج لتلك الادوية فى علاج تلك الامراض التى آفتها المتسلطة فى الجهاز الدورى أعنى المسماة بالحمى الالتهابية أو فى الجهاز الهضمى أعنى المسماة بالحمى المعدية والحمية المخاطية أما اذا اتصفت الحمى بعدم الانتظام أو بالضعف فكثيرا ما يلتجأ فى ذلك للانبر أو لسائل كوولى لاجل تنويع الحالة الغير الاعتيادية فى الجهاز المخى الشوكى والاعصاب العقدية ولاجل تصليح السير المرضى الذى فى التأثير العصبى ولاجل مقاومة عارض مهدد وقطع اسبازموس ونحو ذلك فاذا كان فى باطن المعدة عمل التهابى استعملت تلك الادوية من الخارج وضعيات غسلات أو نحوها وقد يوجد فى سير الحميات الضعفية والغير المنتظمة والتيفوس ضعف محزن فمن النافع فيه يقينا وضع خرق من الصوف مبتلة بكوولات اكليل الجبل أو القرفة والمليسا أو غير ذلك على قسم القلب وحفرة المعدة والبطن على التعاقب فهذا الوضع المقوى يرجع الفعل الحيى لضفائر الاعصاب العقدية فيحيا المريض بذلك وتتلون شفتاه وخداه وتحسن سحنته ويصير نبضه أقوى وأنظم وتنفسه أسهل وحرارته الحيوانية أشد وغير ذلك وهذه الغسلات الكوولية ابرأت أيضا المصابين بالحمى المعوية الضعفية حيث حصل لهم نحول زائد من استفراغات ثفلية سائلة كثيرة ولم يمكن تقويتهم باستعمال النبيذ والامراق ولا بالجرعات المقوية بل كانت هذه الجواهر تزيد فى كثرة استفراغاتهم حتى صاروا ضعافا منتقعين باردين قريبين للموت من الضعف فوضع لهم فى كل ساعتين بل أقل كوولى مطرى على القسم المعدى فنتج من ذلك تغير عظيم فى حالتهم وبعد أربعة أيام تغيرت طبيعة المواد الثفلية وقل عدد مراتها وتيسر للمرضى تعاطى أمراق العجول مع قليل من حريرة الارز ولم تطل مدة نقاهتهم وأما فى الحميات المتقطعة فقد تستعمل الادوية المنتشرة لشفائها فاذا استعملت كضاد للحمى اتبع فى استعمالها طريقتان فاذا أعطى كل يوم مقداران أو ثلاثة مقادير من النبيذ أو صبغة الكينا أو الجنطيانا أو قشر العنبر أو نحو ذلك فان الحمى تزيد شيأ فشيأ فى جميع البنية وأما النوبة فتنقص شدتها ومدتها وتلك طريقة علاج بالاطفاء (اكستنكسيون) فاذا استعمل قبل النوبة ببعض ساعات مقدار كبير من السائل النبيذى أو الكوولى كان ذلك محرضا للتكدر كانه حمى فى البنية الحيوية وكثيرا ما لا تسمح هذه الشدة العضوية بظهور النوبة فلا تحصل الحمى بعد ذلك

(كلوروفرم)

هذا الدواء يسمى أيضا كلوريد الكربون وبيركلورور الفرميل وكربور الكلور وكشفه العالمان الكيماويان سوبيران وليبيج سنة ١٨٣١ غير انهما لم يبينا طبيعته وانما بينها بعد ذلك ببعض سنين دوماس فقال ان هذا الجسم هو الحمض فرميك أى غليك استبدل فيه الاوكسيجين بما يساويه من الكلور وبسبب ذلك وضع له اسم كلوروفرم أى الكلور النملى

نعنى سكرى فى آن واحد وكثافته ١٫٤٩ أعنى نحو مرة ونصف من كثافة الماء ومع عظم هذه الكثافة فالنقطة منه بالنظر لصغرها خفيفة جدا بحيث لاتبلغ الا ٢٥ ج ($\frac{1}{6}$ قح) وهو يمتزج بأى مقدار كان مع الكؤول والاتير والزيوت الثابتة والطيارة وج منه يذوب فى ١٠٠ ج من الماء وهو يذيب اليود والبروم والفصفور وجميع الجواهر التى يذيبها الكؤول والاتير وزيادة على ذلك انه يذيب ما لا يذيبه هذان السائلان الا بعسر فيذيب مع السهولة الشحم والشمع والراتينجيات والصمغ المرن وغير ذلك وتلك خاصة يمكن أن يصير بها فاعلا ثمينا فى بيوت الادوية والصنائع

(تحضيره) يحضر بطرق كثيرة نذكر أحسنها وأنفعها للاقرباذينيين وهى طريقة سوبيران لكن مع بعض تنوع وهى أن يؤخذ انبيق يجعل فيه ٥ كج من كاورور الكلس الذى مقياسه فى الكاورومتر ٩٠ محلولة فى ١٥ كج من الماء ثم يضاف لها كج واحد من الكؤول الذى فى ٩٠ درجة من مقياس الكثافة لجيلوساك ويوضع ذلك الانبيق على حمام مارية وتنظم قطعه اللازمة وتسد المفاصل ثم يسخن أولا بشدة ثم بالاحتراق عند ما يسخن عنق القرعة ولذلك استعمل له حمام مارية والحاصل عارض وهو ارتفاع المادة ومرورها للمرسب ويحصل التقطير للسائل فى حرارة ٨٠ درجة تقريبا ومتى ابتدئ دام بنفسه ويوقف التقطير اذا كان رائحة الكاورو فرم فى النائج ضعيفة فيوجد الناتج المقطر متكونا من طبقة سفلى منه مجة هى كاورو فرم نقى وطبقة عليا تكون أحيانا البنية مكونة من ماء يحترى فى محلوله على قليل من الكاورو فرم والكؤول وغير ذلك ففى اليوم الثانى يفصل الكاورو فرم بالتصفية وينقى بتجريكه أولا مع الماء الذى يفصل منه الكؤول ثم مع محلول ضعيف من كربونات الصود يخلصه من الكلور ثم يقطر على الكاورور الكلسى الجاف الذى يأخذ منه الماء المنحل فيه وتقطر الطبقة السابحة على الكاورو فرم فى المرسب ومياه الغسيل ليستخرج ما فيها من الكاورو فرم أو تحفظ لتستعمل لاذابة كاورور الكلس فى عملية آتية وهنا أمر مهم مهما كانت طريقة التحضير وهو أن امتصاص هذا الجوهر خطر وان كان خاليا من الكؤول والكاورو والمستنتجات الحمضية وان الهواء والضوء يحدثان فيه تغيرا حمضيا ولذا يلزم حفظه فى قنينة سوداء بقل تعرضها للتفريغ ما أمكن واذا تغير بنفسه أمكن تنقيته بالطريقة السابقة

(الاستعمال) قد انكشف التأثير المنوم المسبت لهذا الجوهر فى الانسان فى أواخر سنة ١٨٤٧ أعنى بعد سنة من انكشاف ازالة الحس بالاتير لجراح انقليزى يسمى سمبسون وقبل ذلك بسنة ذكر عالم فرنساوى يسمى فلورنس هذه الخاصة فيه على الحيوانات والآن يعتبر كونه محتويا على تلك الخاصة أعلى مما فى الاتير وغيره فيكفى مقدار منه من ٢ جم الى ٨ يتصاعد مدة من دقيقة الى ٥ دقائق لازالة احساس مسبت كاف لتسهيل العمليات الجراحية ولا يستدعى ذلك جهازا كالاتير وانما يؤخذ منديل يثنى ثنيات مناسبة وأحسن منه اسفنجة ينشر هذا الجوهر فى جزئها المقعر وتوضع امام الفم والانف مع أن تصعداته أقل تهييجا وتعبا وخطرا من الاتير وان ذكر والاه أحوالا حصل فيها الموت ونتيجة أسرع وأقصر

مدة ولكن يمكن تصييره أكثر ردا وامافى الاحوال التى يضطر فيها الذلك يتقريب الاسفنجة للفم وقبل معرفة هذه الخاصة كان للطبيب جلبوت فيه تجربيات نتج منها استعماله جرعات فى الربو فيؤخذ منه ٤ جم تقريبا تضاف الى ٤٠٠ جسم من الماء المقطر ويحرك السائلان فى القنينة بقوة ثم يترك ذلك ساكنا فحور بع دقيقة ويعطى لكل مريض ملعقة واحدة أوجملة ملاعق من السائل ويكرر ذلك من مرتين الى ٤ على حسب الاحوال فاذا نفد الماء الاول يضاف له ماء مقطر جديد فكل ملعقة فم تحتوى على مقدار كبير من الماء المقطر ومقدار يسير من الكلوروفرم الراسب فى عنق الماء ويقال ان أصحاب الربو يجدون لذة فى ازدراده حتى ان منهم من يطلبه اذا قطع الطبيب اعطاءه له لكونه حصل له منه تخفيف زمن الاستعمال وبالجملة لا خطر فيه حتى ان من الناس من استعمل ٢٠٠ جم من الماء المقطر المعلق فيه مقدار كبير من هذا الدواء ولم يحصل له منه مشقة وكان يستشعر بطعمه السكرى الكؤولى الشبيه بالاتير وعملت منه أيضا فى هذه الازمنة الاخيرة جرعات مضادة للتشنج ولعلاج الفواق ونحو ذلك واستعمل من الظاهر علاجا لوجع الاسنان (أودنتلجيا) ودلكا أيضا لاحداث سبات موضعى فى الاوجاع الشديدة وتبتل كبير من الماء ثم تبل منه رفائد فيكون علاجا للشقيقة والاكلان القوباوى ونحو ذلك ويصح أن يتمم دلالات علاجية بأشكال كثيرة اقرباذينية تستعمل من الباطن والظاهر وذكرها المؤلفون فى مباحث كثيرة كمبحث المياه والجرعات والمراهم والشرابات وبالجملة تعتبر هذا الدواء مضادا للتشنج لان الظاهر أن له شبها عظيما بالاتيرات فى التركيب والتأثير

الفصيلة الغارية

الكافور

يسمى بالافرنجية كمفر بفتح الكاف وسكون الميم وضم الفاء وباللاطينية كمفورا وهو قاعدة قريبة مكونة من دهن طيار متجمد شفاف ذى رائحة نفاذة مخصوصة به ويستخرج من نباتات كثيرة وأكثر ما يستخرج من النبات المسمى باللسان النباتى لوروس كفورا أى الغار الكافورى وكان هذا النبات غير معروف عند اليونانيين واللاطينيين وأما العرب فكانوا يعرفونه جيدا وتكلموا عليه فى مؤلفاتهم وعرفه الاوربيون الآن وهو شجر كبير ينبت فى برنيو وسمطرى من جزائر السند والهند والملايزيون يسمونه باروس أو كافور وأهل سمطرى يسمونه بونا وينبت أيضا فى اليابونيا والصين وجزيرة السيلان ووجد أيضا بالاصيرقة الشمالية ولكن لا يؤخذ منه هناك كافور والكافور الخارج من هذا النبات يسمى فى المتجر كافور اليابونيا وهو أندر وجودا وأغلى ثمنا من كافور جاوة الذى يستخرج من نبات لا يعرف الا ثمره وصوره بعضهم وسماه أدر يو بلانوس أروماتيكا وسماه بعضهم أدر يو بلانوس كفورا وهو شجر من الفصيلة الغارية أيضا وينبت فى برنيو وسمطرى ولكن يحمل ناتجه لجاوة ومنها يحمل الى الاوربا ويستعمل فيها ويقوم منه أعظم جزء مما يستعمل هناك ويكون على شكل حبوب تشبه الملح القليل البياض وهذا محتاج للتنقية وجذر القرفة يجهز أيضا

مقدارا كبيرا من الكافور يدخل فى المتجر أيضا ويتال بالامبرقة الجنوبية كافور من نبات غير معروف تسميه الاهالى كرات بفتح الكاف وذكر بعضهم أن هذا الاسم هو اسم الجدرى عندهم لان هذا الشجر الموجود فى سنتافيه له قشر منكت كالجلد فى هذا المرض ولا يعرف هذا الكافور فى المتجر وهنالك أيضا نباتات تحتوى على كافور ولكن بمقدار يسير كذرر كاسيا النيا والساسفراس والخولنجان والجدوار الهندى والزنجبيل وحب الهال وجذر الراسن وحبوب الدار فلفل المسمى بالفلفل الطويل ويوجد الكافور أيضا فى كثير من الزيوت الطيارة التى تستخرج من النباتات الشفوية كزيت المريمية والسعتر واكليل الجبل والنعنع الفلفلى ومقدار ما يرسب من الكافور فى هذه الزيوت يكون أعظم كلما كانت درجة الحرارة أعظم ويوجد أيضا فى بعض نباتات الفصيلة المركبة رائحة الكافور وذلك يدل على وجوده فيها كالقيصوم الذكر وغيره وما عدا ذلك يستخرج من ثمر شجر لوروس كنفور وازيت شحمى يشبه الزيت الذى يخرج من النبات الاوربى المسمى لوروس لوبلس أى الغار الفاخر ويستعمل هذا الزيت فى اليابونيا للاستصباح ويظهر أن كولان استعمله فى الآفات الروماتزمية ونال كندبكسر الكاف وسكون النون نوع كافور صناعى وذلك بأن يترك الحمض ادروكلوريك على الدهن الطيار للتربنتينا فينتج من فعلهما فى بعضهما جوهر متبلور أبيض فيه رائحة كافورية وقابل للالتهاب ويذوب فى الكحول الى آخر ما قالوا فى صفاته

(الصفات النباتية لشجر الكافور) قد علمت أن الشجر المعروف له هو لوروس كنفورا لجنسه لوروس هو الجنس الذى يدخل فيه الغار والقرفة والنوع المذكور شجر عظيم الارتفاع فى عظم الزيزفون يألف الجبال المرتفعة الاكثر شرقية من بلاد الهند وبالاكثر اليابونيا وجذعه قائم مستقيم بسيط من الاسفل والاوراق متعاقبة بيضاوية مستديرة منتهية بنقطة حادة وهى كاملة ذنبية متينة خضر لامعة من الوجه العلوى ومغبرة فى وجهها السفلى وذنبها قنوى أقصر من الاوراق والازهار قبية طويلة الحامل وتكون أولا محوية فى براعيم فلوسية مخروطية ابطية بيضاوية مركبة من قشور غشائية شعرزغبية محفوفة منتهية بنقطة صغيرة وشعر دمة الحافات والثمار تشبه ثمار القرفة ولكنها أصغر منها ولا يستعمل الا الدهن الطيار الجامد المستخرج من هذه الشجرة

(استخراج الكافور منها) هو يخرج بمساعدة شقوق تفعل فى الشجرة فيكون أولا سائلا ثم يتجمد ولكن لقلته لا يكفى للاحتياجات الطبية فلذلك تستعوض تلك العملية بتقطيع فروع الشجرة وأغصانها بل جذعها أيضا وتوضع تلك القطع مع الماء فى قازانات كبيرة من الحديد مغطاة بأغطية تكون لها بمنزلة القرعة للانبيق وفيها بعض من قشر الأرز ثم تسخن القازانات بلطف فيتصاعد الكافور ويعلق بالقش وهذا هو الذى يحمل للاوربا فيكون على شكل حبوب سنجابية متراكمة على بعضها دهنية رطبة مخلوطة بمواد غريبة فتنقى فى محال كثيرة من الاوربا بأن توضع فى متارس مسطحة العمق توضع على حمامات رمل وتغطى كلها بالرمل وتسخن تدريجيا الى أن يذوب الكافور ويغلى بسيرا فيحفظ فى تلك الحالة حتى يتصاعد جميع الماء حينئذ تكشف المتارس شيأ فشيأ من الاعلى بازالة الرمل عنها لتبرد

ويتكاثف الكافور فاذا تم انكشاف المترس ينتظر تبريد الجهاز كله فيستخرج منه قرص الكافور ويوجد أيضا فى قلب شجر الكافور قطع منه فقد يستخرج من الشجرة الواحدة من ١٠ ط الى ٢٠ وهذه هى التى تخرج منها بالشق وهذا النوع تخين تسأل عنه اليابونيون وغيرهم وهو أقوى رائحة من الكافور المستخرج بالحرارة وذكروا كافورا يكون على هيئة ابر وهذا لا يمكن تحصيله الا بالتصعيد ثانيا والكافور المبلور يكون على هيئة ألواح صغيرة ذوات سطحات ستة اثنان منها يقابل أحدهما الآخر وهما اعرض من المسطحين الآخرين وبلورات هذا النوع شفافة شديدة اللمعان وقد تكون بلورات الكافور مثمنة القواعد مسطحة فقد عرفت أن الكافور الآتى من الهند الى الاوربا مع الانقليز بين أو الهولنديين يكون أقل نقاوة ويكون قطعا أو حبوبا يختلف قدرها مع انهم يصعدونه فى بلاده قبل أن يعرضوه للمتجر ولكنه محتاج بقينا التكرير جديد ولذلك يكرره تجار الاوربيين بعد أن يأخذوه من طريق الاسكندرية أو من طريق الهند وذلك بتصعيده جملة مرات ثم يقدمونه لبيوت الادوية على هيئة فطائر نصف كرية

(الصفات الطبيعية للكافور) الكافور المنقى بالتصعيد يكون جامدا أبيض كالثلج شفافا أو نصف شفاف خفيف ادسم الملمس والمنظر ويكون على شكل أقراص مستديرة محدبة من وجه ومقعرة قليلا من الوجه الآخر وسهلة الكسر ومكسرها لامع وتألفها بلورى ويعسر سحقها والكافور يتفرطح تحت الاسنان ويتلزج ويلتصق بها ولا يذوب فى اللعاب الا شيأ فشيأ وطعمه فى الفم طرى مع قليل حرافة وبعض مرارة يشبه الطعم الذى يبقى من ماء النعنع الفلفلى بدون مرارة واضحة ورائحته قوية مخصوصة به نفاذة تبقى فى الاصابع مدة وتنتشر لمحال بعيدة وثقله الخاص ٩٨٨ ر٠ واذا وضع فى الماء فانه يسبح ويحصل فيه أولا التفاف واضح يزول متى ابتلت القطعة بالسائل فتنغمس على سطح الماء واذا وضع فى اناء جاف مفتوح غير مقفول تصاعد شيأ فشيأ بدون أن يبقى منه أثر واذا وضع فى اناء مقفول مسدود تصاعد جزء منه

(الخواص الكيماوية) هو حسبما ذكر سوسور مكون من ٣٨ ر ٧٤ من الكربون و ٦٧ ر ١٠ من الادروجين و ٦١ ر ١٤ من الاوكسيجين و ٣٤ ر ٠ من الآزوت وأما تومسون فوجد فى ١٠٠٠ ج من الكافور ٧٣٨ من الكربون و ١٤٤ من الادروجين و ١١٨ من الاوكسيجين والاجزاء المفقودة وهو يلتهب بسهولة محترقا وناشرا شعلة بيضاء ودخانا كثيرا غليظا الذاعا قوى الرائحة بدون أن يبقى فضلة اذا سخن ماع فى حرارة ١٧٥ ويغلى فى ٢٠٤ كما ذكر تينار ويتحول بسهولة الى بخار بل يحصل ذلك فى الحرارة الاعتيادية والكحول يذيب منه $\frac{3}{4}$ وزنه وهو كثير الذوبان فى الاتير وفى الزيوت الثابتة والطيارة وأما الماء فلا يذيب الا جزأ يسيرا منه ويرسبه من محاولاته الكحولية فالاوقية من الماء المغلى انما تذيب منه قمح واحدة أما من الماء البارد فلا تذيب الا نصف قمح ويمكن تعليقه فيه بواسطة الصمغ أو مح البيض ولا تتسلط عليه الجواهر الملحية ولا الترابية والحوامض تذيبه ماعدا الحمض النترى فانه لا يذيب الا جزأ

منه ويحول الجزء الآخر السابح على السطح الى مايسمى تسمية غير مناسبة بدهن الكافور الذى كان له استعمال طبى من الظاهر مع أنه شوهد منه بعض خطر واذا قطر مع هذا الحمض نيل بذلك الحمض كافوريك (أسيد كمفوريك) الذى يكون على شكل ابر بيض زعفرانية الرائحة وفيها بعض مرارة وتذوب فى ١٠٠ ج من الماء البارد وتذوب جيدا فى الكحول وذكروا لها منافع فى علاج القوابى وأنواع الجرب الزهرية

(النتائج الفسيولوجية والسمية) ذكر الماهر تروسو أن التأثير الفسيولوجى للكافور مضاعف كفعل الجواهر التى بعد أن تحدث تنوعا عضويا موضعيا بل أحيانا عموميا بملامستها الاولية للاسطحة التى تقع عليها أعنى الجلد والاغشية المخاطية تمتص فتنتج تكدرات ثانوية تكون شدتها على حسب الطبيعة الذاتية لخواصها والمقادير التى استعملت بها ودرجة التقبل القابلة لها فلعدم تحليل الاقسام الثلاثة للظاهرات وتوجيه كل طبيب انتباهه لواحد منها فقط يكون أظهر فى الغالب عنده اضطراب آراء المؤلفين فنحن نعتبر لفعل الكافور على البنية السليمة ٣ أزمنة أو ٣ كيفيات تختلف فى الشدة والظهور باختلاف مقادير الدواء وبعض استعدادات فى الشخص المستعمل غير مدركة غالبا فالاول منها هو فعله مباشرة على المنسوج الذى يلامسه أولا وذلك الفعل محدود كأنه كيماوى كفعل الكاوى الذى يفسد ما يلامسه فينتج حس حرافة وحرقة وايكرما موضعية يتبعها تهيج شديد فاذا طالت مدة الملامسة حدث عنها التهاب مع تقرح ولكن يلزم لاجل أن يؤثر كما ذكر أن يكون قطعا لا محلولا أو معلقا فى حامل وأن يؤخذ بمقدار كبير لينسع تأثيره ويبقى آثار تهيج التهابى وتقرحات كما يحصل ذلك اذا وضعت قطعة كبيرة منه على محل مدة طويلة ولكن لا تنس أن مثل تلك النتائج لا تحصل بالوضع على جلد مغطى بالبشرة ولو طالت مدة الوضع ما أمكن وانما يوجد ما ذكرناه فى الاغشية المخاطية والجلد المتعرى عن بشرته وهذا الفعل محقق بمشاهدات أوريفيلا فى الكلاب التى ازدردت قطعا منه حيث وجد فى معدتهم مثل ما ذكر قال تروسو وقد وضعنا جملة مرات قطعا من الكافور فى فمنا بعد نصف ساعة تألم جزء الغشاء المخاطى الذى كان ملامسا للجوهر وصار أحمر حارا منتفخا ومن المحقق أنه لو استديم ذلك زمنا ما لتقرح ومن المعلوم ايضا أن من النافع فى القروح الضعفية أو الوسخة التى ينفرز من سطحها مواد معرفة رشها بمسحوق الكافور لانه يحميها وينتج عليها ازرار لحمية والتهابا به يكمل عمل التحامها ثم ماعدا هذه الخاصة المهيجة الموضعية التى يشارك فيها غيره من الجواهر الغير الكاوية تجد له خاصة معروفة قديما وقال بها جملة من مشاهير الاطباء فى هذه العصر الاخيرة وهى التبريد والتسكين وذلك محقق مؤكد بأمور واقعية وقد انتخت هذه الخاصة بالتجريبات ولكن اثباتها فى الحيوانات عسر فلم ننفعنا الا التجريبات المصنوعة فى الانسان فمنها شخص مصاب بالايوخندريا وكان فريسة لعوارض لحمية شديدة فاستعمل غلطا ٣ جم من الكافور فحصل له اعراض تسكين زائد وهبوط عميق للقوى مع برد مخلوط ذلك بظاهرات غريبة مثل ما يشاهد فى التسمم بالنباتات الباذنجانية المسممة وتلك نتائج وصلت لقطع الآفة اللحمية وتلك التجربة مذكورة فى كتاب أوفمان وجرب تلميذه طرال

فى نفسه مثل ذلك ليؤكد بتجربة شيخه فكانت النتيجة واحدة وكذلك اسكندر الايدمرغى جرب فى نفسه فازدرد ٣ جم معلقة فى شراب الورد فحصل له هبوط فى القوى وتثاؤب وغط وظلمة فى الحواس والعقل وانخفاض لدرجة الحرارة حيث تحقق ذلك بقياس الحرارة ونقص فى قوة وعدد ضربات القلب واحساس بغشى وضجر فى قسم القلب وغير ذلك وتلك العوارض وصلت حالا لظاهرات ردة الفعل التى سنذكرها فى القسم الثالث من فعل الكافور واتفق أن امرأة مصابة بقولنجات شديدة جدا فاستعملت ٣ جم فى نصف ساعة حسب أوامر الطبيب فحصل لها انخفاض عظيم لدرجة الحرارة وخدر فى جميع الوظائف الحيوية وانتفاع رمى وعوارض ذهبت بعد زمن يسير ولذا مدح هذا الطبيب المذكور الكافور بأنه مسكن من أعظم ما يكون وتأكد نحو ذلك عند كولان وغيره وذكروا أن نتيجته التسكين غالبا والرأى الرازورى يجعل هذا الجوهر فى رتبة الادوية المضادة للتنبه ثم ساق تروسو تجربيانه لاثبات التأثير العصبى للكافور فقال وضعنا محلول الكافور على الجلد فنتج من ذلك حس برد وتستعمله الجراحون لذلك دائما وذلك معروف من زمن طويل قال وكان نبضنا فى الحالة الصحية التامة ٧٢ ضربة فاستعملنا ٥ يج فى ١٦ جم من شراب الصمغ فبعد ١٠ دقائق نزل النبض الى ٦٤ واستمر نافى القسم المعدى ببرد خريف قليلا أكال وبعد ٢٠ دقيقة لم يضرب النبض الا ٦٠ وحصل احساس فى القسم المعدى شبيه بحس الجوع وبعد ساعة من الازدراد لم يزل البرد المعدى باقيا وحصل الاحساس براحة عامة وبعد ٣ ساعات رجع النبض الى ٧٢ وذهب كل شئ ورجع الحال الى ما كان قال وفى تجربة ثانية استعملنا جم واحدا فنتج مثل تلك الظاهرات لكن بدرجة أشد على حسب زيادة المقدار وفى تجربة ثالثة استعملنا ٢ جم فحصل من ذلك بعد الازدراد حالا احساس بالبرد وكانه نفذ فى جميع القناة ويحس به بالاكثر فى المرىء والبطن وتشبه الراحة التى حصلت لنا بما يحصل بعد ازدراد الثلج اذا كان الشخص شديد الحرارة وبعد نصف ساعة من ذلك نزل النبض من ٧٢ الى ٦٠ فى الدقيقة وحصل احساس بهبوط يسير وبقى حس التبريد وأن ابتداء الاستشعار فى القناة الهضمية بحس حرافة وأكلان ضعيف فصار البرد المنتشر عظيما والفعل المضاد للماء غير منازع فيه وبقى النبض يضرب الى ٦٠ وزاد الترطيب والراحة عند المشى ثم نزل النبض الى ٥٦ وبعد ساعتين من الازدراد تبدل البرد المحسوس به فى القناة الهضمية بحرارة خفيفة مطاقة وبعد ٣ ساعات كانت الحالة كما كانت قبل التجربة وقويت الشهية جدا ورجعت شهية الجماع فنتج من مجموع هذه المشاهدات أن الكافور اذا استعمل بكميات متوسطة فانه ينتج فى الشخص الصحيح ظاهرات التسكين والتبريد واذا استعمل بكميات كبيرة فانه ينتج زيادة عما ذكر سبات وهبوط عميق للقوى وأما الكيفية الثالثة من فعل الكافور فهى من طبيعة منبهة وتظهر بالاكثر بتنبيه قوى فى المجموع الدموى وقد ذكر ذلك كثيرون وذلك أنه فى أكثر الاحوال التى ذكرت لاثبات خاصة التسكين يحصل عقب ظاهرات هذا السكون وهبوط القوى اعراض تنبه حمى تشبه الاعراض التى ذكرناها

ولذا نرى فى المجامع العلاجية أنه نتج من تجربيات عديدة أن نصف قمح من الكافور قد يحصل منها شئ كثير فى الشخص السليم فقد ظهر أن الكافور يؤثر بثلاث كيفيات وأن الاضطرابات التى حصلت فى كلام المؤلفين انما هى لكون بعضهم لم يلاحظ الا أعراض التنبيه أو التسكين فقال انه منبه أو مسكن وأهمل النظر عن الاعراض الاخر ومنهم من يلاحظها قال ونحن بعد اطلاعنا على كلامهم ووضعه فى ميزان التعقل مع سلامة السريرة ونظرنا لجميع الظاهرات الحاصلة من تأثيره نرى انه عند ما يدخل فى المجموع الهضمى ينتج حالا فعلا متضاعفا ناتجا من حس حرافة محدودة فى المحل الذى لامسه متحدا ذلك مع حس ترطيب يكون أولا موضعيا ثم ينتشر سريعا فمن ذلك علمت الكيفيتان الاولتان من فعله وعلم أن سبب الاولى منهما هو تسلط الجوهر تسلطا كيمياويا على المنسوجات بجوهر أكال مثلا وسبب الثانية هو التأثير الطبيعى الغير المنازع فيه الناشئ من التصاعد الكثير السريع لقاعدته المريحة الفعالة التى بتبخيرها تزيل سريعا الحرارة من الاسطحة التى لامستها بل ومن الاسطحة المجاورة لها فى سعة كبيرة مثل فعل الاثير والزيوت الطيارة التى يكون وضعها واسطة للتبريد فهذا هو الزمن الاول للفعل الصحى للكافور المستعمل من الباطن ثم بعد ذلك يسير تظهر جملة أخرى من الظاهرات وهى من حالة الضعف والتسكين وكأنها نتيجة امتصاص الكافور وتلك الظاهرات هى بطء الدورة والتمطى والتثاؤب والقلق فيما حول القسم القلبى والسدر والدوار والغشيان والعرق البارد ونحو ذلك وتلك اعراض تدل كلها على حالة بطلان وسقوط فى المجموع العصبى كما ينتج ذلك من كثير من الادوية والسموم المخدرة وتلك الاعراض ينضم فيها الفعل المسكن البسيط الدال عليه آثار البرد لبعض خواص مخصوصة تتضح لنا ببعض اضطراب وانخرام فى الوظائف المضادة للتنبه قال تروسو ولكن توجد رتبة من الظاهرات معارضة للظاهرات السابقة وهى التنبه الحمى الذى يحصل يقينا فى كثير من الاحوال وينشأ ولا بد من الفعل العنيف الذى حصل من البنية لقهر نتيجة التسكين الذى ذكرناه ومن الخاصة المهيجة المخصوصة التى عرفناها فى الكافور باعتبار فعله الوضعى أى الذى يشاهد من وضعه على المنسوجات والذى عين لها هذا السبب المزدوج هو أولا أنها لا تظهر الا بعد الفعل المسكن فحينئذ يفرض أن الكافور امتص من زمن طويل وذلك الامتصاص لا شك فيه على حسب تجربيات ماجندى وغيره وخصوصا تجربياتنا وثانيا ان الحمى الوقتية التى لم يبين بها هذا التنبه الوعائى تتصور فى العادة بالعرق الذى تنتشر منه رائحة قوية كافورية وثالثا أنه اذا زرق فى أوردة الحيوانات محلول الكافور حصلت أحيانا من الابتداء تلك العلامات التنبهية بدون أن تسبقها أعراض التسكين التى نسبناها للنتائج المضادة للتنبه ومع ذلك ربما قارب للعقل أن هذا الفعل يشبه الافعال التى تتبع كل تسكين فى المجموع العصبى كالحرارة والاحمرار مثلا وغير ذلك مما يحصل عقب وضع البارد فان قيل قد لا تشاهد فى بعض الاحوال الاظاهرات التسكين وفى أحوال أخر لا تشاهد الا ظاهرات التأثير المنبه نقول ان الاولى من هاتين الكيفيتين اللتين للفعل ليست متعلقة بالثانية وقد تحصل النتيجة المسكنة بكيفية قليلة الوضوح بحيث يكون التأثير غير مدرك ولكن يقال هل

حصل الامتصاص نقول نعم ولكن ذلك لاستعداد جيد فى الشخص وسهولة الابراز فيه وعدم احتياج تمامه لفعل عنيف من المجموع الوعائى وذلك مثل هضم يحصل بدون أن تستشعر به البنية فنظن ان الامر هنا هكذا غالبا حيث ان المتحمل لدفع الجوهر وابرازه هو الرئتان والكليتان فبالاختصار يوجد فعل مهيج موضعى وفعل مسكن موضعى يمكن أن يمتد تأثيرهما لمحال بعيدة وفعل مسكن عام وفعل منبه عام تابعان لامتصاص الكافور فاذا كان الاول من هاتين النتيجتين الاخيرتين هو الذى استشعر به نيل الفعل الذى هو المطلوب فى العادة من الكافور والغالب أن التسكين والتنبيه العامين يحصلان فى آن واحد فى أجهزة مختلفة ويقوم من ذلك نوع انخرام مثل ما ينتج من السموم المخدرة الحريفة وبالجملة فالمقادير التى يعطى بها الكافور لها تأثير عظيم فى سلطنة خاصته وفى فعله المنبه فاذا استعمل بمقادير يسيرة نيل منه تسكين واضح ما لم يكن هناك استعداد محمى للتهيجات العامة أو لحالة مرضية يتسلط فيها الاستعداد المنبه واذا استعمل بمقادير كبيرة جاز أن تشاهد منه نتائج التسكين ولكن قد يظهر بعدها بل من الابتداء ظاهرات حمية مفزعة مع اعراض مهولة لتهيج مخى اذ نتائج الادوية تختلف بحسب الكميات اختلافا عظيما وذلك أحد الامور المهمة فى علم المادة الطبية وعلم السموم وربما نفع ذلك أيضا فى علم الامراض وأما الفعل السمى للكافور فقد علمته من التجربيات السابقة وهو شبيه بفعل السموم المخدرة الحريفة ولذا وضع أورفيلا الكافور فى رتبتها ويقال ان هذا الفعل ناتج من مزيج كيفيات الفعل التى ذكرناها بعضها فاذا ذهبت أعراض التسكين الزائد الى درجة عالية فانها توصل الى الغشى والعرق البارد وابطال الحواس ثم ينضم لهذه العوارض عوارض تأثير سقوط القوى وتظهر بأفعال عنيفة بدون انتظام ويكون المجموع العصبى فيها بدلا عن المجموع الدموى مع أن هذا أمر مهم وذلك هو الانخرام وأما المقادير التى يحصل منها التسمم فنظن أنهم سابقا بالغوا فيها فيمكن أن يستعمل فى مرة واحدة ٤ جم بدون أن يخاف من حصول عوارض لان عوارضه عظيمة الاعتبار يكون نهاية زوال سريعا بدون أن تبقى بعدها ما يكدر الخاطر

(الاستعمال العلاجى) مدحوا الكافور بوصف كونه مضادا للتشنج وربما كان هذا الفعل أكيدا كما مدحوه أيضا فى الالتهابات ولكن فى ابتدائها فقط فلذلك استعمل فى البلورا وى الحاد والزوى والحمى الولادية ومع ذلك قل الآن استعماله فى ذلك ويقرب للعقل أن ما سموه التهابا بلورا وياعندهم انما هو كل آفة مشتتة فى نقطة من الجانب مع تواتر وتعسر فى التنفس واعراض حمية وغير ذلك بدون أن يكون هناك انصباب ومن المعلوم أن جملة الاعراض المشاهدة لهم ويقوم منها الداء كله تشفى بعد قليل من الايام وهى التى يسمونها بالالتهاب البلوراوى ولا نظن ان الكافور يؤثر فى البلوراوى الحقيقى بل نظن أن الاطباء الذين ذكروا ذلك لم يشاهدوا الا بلورودينيا أى ذات الجنب الروماتزمية وهو داء روماتزمى يتوافق مع المسكنات والمعرقات كالكافور وأما شهرته فى النقرس والوجع الروماتزمى المعروفة الى وقتنا هذا سواء الحاد والمزمن استعمالا من الباطن ودلكا وتبخيرا بأن يصعد بخاره فى محل دفئ وقبل ذلك بربع ساعة يعرض المريض للحرارة الجافة ولكن ذلك

فى الاحوال التى لايختار فيها تثبيت الداء النقرسى أو الروماتزمى فى جزء من الجسم لايتلف الحياة كالاطراف ويخاف من ذهابه لحشى من الاحشاء المهمة للحياة وبالجملة فالكافور مع كل ذلك من أعظم المسكنات للامراض والآفات العصبية ولذا ينجح كثيرا فى الآفات التابعة لحالة مرضية غير عضوية فى المخ أو النخاع أو الاعصاب العقدية أو انخرام فى التأثير العصبى على القلب أو اعضاء التنفس او الهضم فلذا شوهد قطعه نوب عسر التنفس والسعال وايقافه الخفقانات والوثبات التشنجية فى القلب وازالة تقلص المرىء وتوتر الحجاب الحاجز والقىء والانتفاخات والانقباضات المعوية الشبيهة بالقولنجات وكذا فى التشنجات وغيرها من الامراض العصبية كالمانيا والصرع والاستيريا أى اختناق الرحم ونحو ذلك ولكن الآن هجر استعماله فى تلك الآفات الاخيرة كما أن نفعه فى الجنون العشق (ايروطومانيا) وعلة النساء (نمفومانيا) منازع فيه ولا مانع من نفعه فيهما لفعله المسكن وكثيرا ما نجح فى الطاعون والحميات العفنة النشسية قال بوشرده كثيرا ما رأيت نجاحه فى الدور الالتهابى للتيفوس وأحيانا فى دور العفونة كما له شهرة عظيمة فى الحميات الاندفاعية ولذلك استعمله هاليرمع المنفعة فى وباء جدرى كان ثقلا فاشتا من نكث سود وأنزفة تحت الجلد ظهرت بين البثور وكان سيدنام يعتبر هذه النكث والانزفة علامات حقيقية للموت وان عارضها الر هذا الانذار فكان الموت فى ذلك الوباء عاما ولم ينفع فيه من الادوية الا الكافور أى ٢٠ قمح فى جرعة تستعمل فى اليوم فتزول بها تلك النكث وجميع العوارض المهولة كما يقطع استعماله أيضا من الباطن العوارض التى تعرض فى أمراض الطرق البولية كعسر البول وتقطيره وسيما البلينوراجيا المصحوبة بعسر وألم فى التبول وذكروا احتباسات للبول كان الكافور فيها مغنيا عن استعمال القاثاطير وأما استعماله من الظاهر فعظيم الشهرة والاهتمام اذ لايشك فى مضادته للعفونة ولذلك استعمل فى القروح الرديئة الطبيعة والحقرية والقوباوية والغنغرينية الحاصلة من ذاتها وغنغرينا المارستان وكثيرا ما نفع استعماله من الظاهر فى الاندفاعات الجلدية المزمنة حيث يتنوع وينبه الحياة المغذية المتغيرة تنوعا وتنبها نافعا وأحيانا يؤثر كمر قد لتلك الاندفاعات فيسكن الاكلان المصاحب لها غالبا واستعملوه مع النجاح فى الحمرة وسيما الحمرة الجراحية العارضة من عاهات خارجة فيما حول الجروح فتوضع عليها رفائد مغمست فيه وتندى منه زمنا فزمنا ويظهر أن نفعه بواسطة البرد الذى يحدثه فى الاعضاء المغطاة بتلك الرفائد التى تندى منه زمنا فزمنا فيقوم مقام وضع الجليد فى الآفات المخية ورش الاتير الكافورى واسطة سهلة الاستعمال للكافور استعمالا موضعيا فى الحمرة النفاطية والارتيما فبهذه الكيفية يتصاعد الاتير بسرعة بمجرد ملامسته الجلد الملتهب وتبقى طبقة رقيقة من الكافور موضوعة على الاعضاء قال تروسو ونحن استعملنا ذلك كثيرا مع النجاح ويستعمل بشكل زيت البابونج الكافورى كمادات فى الانتفاخات الريحية البطنية الناشئة من ضعف فى الغلافات اللفيفية اللحمية للقناة الهضمية واذا حل الكافور كان نافعا فى الالتواآت والانجذابات المفصلية الخفيفة فتغمس رفائد فى ماء النبيذ المكفور لتحلل الاكدام وتزيل الاحتقانات وأوجاع تلك الالتواآت

ويستعمل بهذا الشكل أيضا لدكات على الاوجاع الروماتزمية والعصبية المؤلمة وكذا من الظاهر في الاحتقانات الناشئة من البرد ويوضع على الاطراف التي ضعفت من حصول كسر فيها أو نحوه وعلى الاثداء لاجل نزول اللبن للوالدات جديدا وعلى الكبد في بعض أحوال ضخامة هذا العضو ويذر منه مع النفع على الضمادات المحللة قال تروسو ونجح معنا كثيرا بهذه الكيفية وأوصى كثير من المؤلفين بتصعيد بخاره في المحال التي تراكم فيها كثير من المصابين بالامراض العفنية والآفات الغنغرينية ويمزج ببعض مراهم ليكون علاجا للجرب والاكزيما ونحو ذلك لاجل خفض تهيج الجلد ومنع الاكلان وغير ذلك ومن المعلوم ان الكافور يجمع مع فواعل أخر أغلبها قوى الفعل فيكون ملطفا النتائج المؤذية بدون أن يؤذي المداواة المرادة من استعمال تلك الادوية وتلك الجواهر هي بالاكثر المسهلات الشديدة ونترات البوطاس والذراريح والزئبق والكينا والافيون ففعل الكافور المعدل لفعل الذراريح على الاعضاء التناسلية البولية يكون على رأي بعضهم ذاتيا خصوصيا بل ربما قرب لان يكون لازم الحصول قال تروسو وشاهدنا ذلك كثيرا وبعضهم أبطل هذه القوة من الكافور بل اتهمه بأنه يزيد في العوارض المراد تسكينها وهذا الاختلاف ربما دل على ان كيفية تأثيره ليست لازمة ومع ذلك نستدعي من الاطباء عدم اهمال استعماله لذلك فاذا اضطر لوضع حراقة واسعة وسيما للاطفال يكون الاجود أن يذر عليها مسحوق الكافور وتلك طريقة مفضلة على استعماله من طريق الفم ولما كان الكافور مستعملا بكثرة في علاج الالتهابات والحميات استحسنوا جعله دائما مع الزوتات البوطاس ليزيد في فعله المسكن ويمنع حصول اخطار التنبيه التي قد تتسبب عنه أحيانا ومنفعة انضمامه بالمسهلات الشديدة تلطيف فعلها المهيج قال تروسو يظهر لنا أن ذلك جملي فرضي أي غير صحيح واذا أخذ مع المستحضرات الزئبقية يقال من جانب انه يلطف قوتها المضادة للزهري ولكن هنالك أمر آخر وهو أنه يمنع التلعب والامور الواقعية التي أسس عليها ذلك غير أكيدة في العلم فيكون من السعد وجدان دواء أكيد لمنع هذا التلعب ولا بأس أن يجرب الكافور لذلك ونسبوا لهذا الجوهر قوة معارضته لعوارض التخدير المسببة عن الافيون وهذا مقبول للعقل أيضا ووافق عليه كثيرون وظن أطباء الانقليز ان الكافور يزيد في فاعلية مضادة الدورية للكينا وبقي علينا أمر فينبغي أن نذكره وذلك أنه اشتهر ان الكافور يضعف فعل أعضاء التناسل بل يبطله بالكلية فعلى أي شئ أسس ذلك نقول كما قال تروسو يلزم تتبع الامور الواقعية قال ونحن نظرنا في ذلك فرأينا أن معظمها يؤكد فعله القاطع للباه وبعض قليل منها يبطل ذلك ولكن استعمال هذا الجوهر في عسر البول وفي أمراض الطرق البولية يساعد على ظن هذا الفعل المضعف الذي تجربياتنا الخاصة يظهر أنها تؤكده غير أن هذه الخاصة كبقية نتائج الكافور يظهر أنها كثيرة الاختلاف انتهى وذكروا استعمال الكافور لقتل الديدان المعوية اذ كثيرا ما شاهدوا موتها بالابخرة المتصاعدة منه ولذا جعلوا فيه خاصة مضادة الديدان وقالوا أيضا ان نفع استعمال الكافور من الظاهر لوجهين اما لتأثيره الموضعي المهيج لحلول عظيم واما لتسلطه على حيوية الكائنات الصغيرة الدنية التي

تظهر

تظهر حالا عند ما يبعد جزء حيوانى عن حالته الفسيولوجية كما زعم ذلك بعض فيلامسته لها يقتلها حالا وعلى ذلك أسس رسباى اطنابه فى مدح الكافور حتى زعم أن قطعة منه قد تقوم مقام جميع فواعل المادة الطبية قال تروسو واشتهار اسم مخترع هذا الاستكشاف الذى هو بديع عند العوام الزمنى أن أذكر ذلك فى كتابى فهو راعنى وقبل أن أذكر كلامه أقول ان له بيانا تعليميا مخصوصا به فى تكوين الامراض وبهذا البيان صار الكافور عنده هو المزيل لجميع أمراض النوع البشرى فان جميع الامراض عنده سببها وجود حشرات فى البنية والكافور هو القاتل لها القوى الفعل ولو أعرض لنا هذا الكيماوى أسئلة فى ذلك لرأينا ان جوابه ترك الجواب ثم سرد تروسو جميع كلام هذا الشخص ونحن نذكر ما قاله باختصار قال رسباى فى خرافاته فأولا تؤخذ منشفة مزدوجة العمق فاحد عمقيها يحتوى على مسحوق ناعم من الكافور وثانيهما توضع فيه سجارات صغيرة من الكافور فبذلك يحصل بيت أدوية صغير سهل الحمل والنقل نافع لكثير من الاحوال والسجارات أنابيب صغيرة من تبن أو ريش من أصغر ما يكون ويدخل فيها حبوب صغيرة من الكافور وتسد بواسطة بسداتين من الورق المشهور بورق يوسف ويؤخذ الهواء من تلك السجارات كما يشرب الدخان الاعتيادى ولكن يشرب فى هذه على البارد مع ازدراد اللعاب الذى تحرضه السجارات وأما مسحوق الكافور فيستنشق كالنشوق وفيه جميع منافعه الصحية بدون حصول شئ من اخطاره لانه يكاد يكون غير معطس ولا ينتج سائلا ملوثا ولا غير ملوث بحيث يمكن أن تستعمله النساء والاطفال وثانيا جهاز ثان يقوم من رفادة تبل بالكحول الشايع من الكافور ومن سترة وهى اما من صمغ مرن أو ورق غزال أو مثانة أو خرقة منشاة بالنشا أو بالصمغ وتكون أقطارها بحيث يمكن أن تحاط بجوز من الكافور فاذا استولى الداء على سطح من الجسم جاز ابلهابكيس من جلد أو قماش منشى تنشية جيدة وثالثا فى جميع آفات الصدر كالسعال والاستهواء والنزلة والاختناق والزكام والسعال التشنجى والذبحة الغلالية يمسك المريض دائما فى فمه سجارة كافور بحيث لا يستنشق الهواء غالبا الا من هذه الانبوبة وزمنا فزمنا يستنشق بمسحوق الكافور ورابعا يظن أن استدامة استعمال سجارات الكافور تزيل جميع أعراض السل الرئوى أقله فى الدور الاول وخامسا لا شك أن الاوجاع الآتية من التصاق رئوى وأوجاع الجنب تزول حالا تقريبا باستعمال الرفادة المغموسة فى النبيذ الكافورى منضما ذلك لاستعمال السجارات ولولا خوف النسبة للجسارة لقلت مثلها آفات القلب خلاف الانورسما الجيد الصفات وعندى أسباب قوية تميل للجزم بذلك وسادسا فى الآفات المعدية المستعصية على مضادات الالتهاب تستعمل السجارات فقط بل أريد أن أشير على الاقرباذينيين بأن يجعلوا فى تركيب شراب الصمغ لكل لتر مسح واحدا من الكافور (ومن المعلوم أن السكر من خواصه اذابة هذا الجوهر) فهذه الزيادة التى هى كلا شئ لا تعرف نتيجتها فى الابتداء فالذين يتألمون على الخواص من حال معدتهم يحصل لهم تخفيف وقتى باستنشاقهم السجارة وسابعا فى أمراض الاحشاء البطنية كالالتهاب المعوى والحمى المتقطعة والحمى التيفوسية والمهيضة والحمى الصفراء وآفة الكبد

والطحال والكليتين والرحم وغير ذلك يغطى جميع السطح البطنى برفادة مغموسة فى العرق الكافورى وتندى كثيرا وتكون مسجونة فى السترة ويؤمر المريض بأن لا يستنشق الهواء الا من أنبوبة السجارة أو من أنبوبة جهاز آخر مثلها مما يستدعيه الوضع الخاص للمريض قال وقد رأيت حيات متقطعة رالت من وضع واحد لقطعة من الكافور على تجويف المعدة من البطن وثامنا مثل ذلك أمراض الجلد ولكن نقول عموما لا ينبغى الانتهاء لاستعمال الرفائد بدون أن تستعمل كثيرا السجارات والشراب الكافورى ولا يحاط السطح البشرى بجو كافورى بدون أن تغطى الاسطحة المخاطية أيضا بخار الكافور أو بسائل مكفور قليلا فهو الواسطة لمعارضة الردع فى الاحوال التى يخاف منه فيها والاشخاص المتكفلون بخدمة المصابين بمرض معد للبشر أو للحيوانات يلزم أن يستنشقوا أو يتدخنوا بالكافور على هيئة التبغ وان لم يكن من عادتهم استعمال التبغ وأن تكون ملابس المريض مغمورة برائحة الكافور وتاسعا فى أمراض الاجزاء المحوية فى الجمجمة خلاف الالتهابات يحاط الرأس دائما برفادة ويضم لذلك استعمال السجارات والمسحوق النشوقى واذا كان الحصان مهددا بالسقاوة أو مصابا بها يربط فى كل فرع من فرعى لجامه كيس كبير من الكافور بحيث ان الهواء المستنشق من منخريه يجذب معه فى التجاويف الانفية مقدارا كبيرا من بخاره ويستعمل السايس المداواة المذكورة سابقا وعاشرا أوجاع الاذنين والعينين تشفى بصب مسحوق الكافور فى القناة السمعية ويحفظ فيها بسدها بقطن ويذر من مسحوقه على الملتحمة جزء يسير والالم الذى يحصل فى الملتحمة من أول ملامستها لهذا المسحوق قصير المدة وتدخل حية صغيرة من الكافور فى ثقب السن المتسوس وتحفظ فيه بورق الرصاص أو بورق معلوك أى ممضوغ فالالم مهما كانت قوته يزول فى بعض لحظات وأحيانا يقف تقدم التسوس ويتئد أ العمل اذا تجددا لوجع أو دام تقدم التسوس انتهى ملخص ما قال رسباى قال تروسو وكلامه مؤسس على خرافة وحمق وجهالة من شخص ذاهل العقل لا يبالى بايقاع الناس فى الاخطار ولا يقدر على اثبات وبيان ماذكره من الخرافات فى مجالس العلماء وجميع ما ادعاه مردود غير مقبول عند من معه أدنى ميل للوقوف على الحقيقة وأدنى ممارسة طبية ثم نقول بالاختصار يظهر ان الكافور يشارك أدوية كثيرة فى فعلها وتتآلجه المضادة للتنبه تقريبه كثيرا من جواهر لا تضعف القوة الحيوية الا بتتابع اعراض متخالفة مختلطة للانحطاط والتنبه فى الوظائف التى تسمى عضوية وتلك الجواهر بسبب اجتماع هذه الظاهرات المتخالفة الناتجة منها تلقب بالمخدرة الحريفة فبالنظر لذلك يمكن أن يكون فى الكافور شبه بل تبعية للديجتال والعنصل والخربق والبيش ونحو ذلك ومن جهة أخرى يحتوى على خاصة مضادة التشنج بغاية الايضاح فيشبه بالاكثر المسك والجندبادستر لان الدلالات الخاصة التى تتممها هذه الادوية الاخيرة يتممها الكافور بيقين فيكون مع المسك أقوى فعلا فى علاج الامراض العصبية الثقيلة التى تسير مع الامراض الحمية منه فى علاج الامراض العصبية الاولية التى يقوم منها ما يسمى بالآفات العصبية المسماة نوروز بكسر النون وسكون الواو وفعله المنبه عارض غير أكيد يرتبط بكثير من الشروط التى لا يمكن اجتماعها

ولاتشخيصها حتى يتأتى مع النفع استعمال الجوهر فيها والاحوال التى يظن فيها كثرة الانتفاع به هى مايظهر فيها نفع خاصة مضادته للعفونة اذ يظهر أنه فى الامراض التى يسمونها عفنية يحصل منه منافع لاتنتج الا من تلك الخاصة فاذا استعمل وضعيات كان فيه خاصة التحليل الغير المنازع فيها وذلك الاستعمال الوضعى تستدعيه خاصة مضادته للعفونة

(المقدار والاعمال الاقرباذينية والكيفيات التى يستعمل بها الكافور) يلزم أن نذكر أولا فائدة اقرباذينية نافعة وهى أن الكافور اذا خلط بالمواد الراتينجية يوجد له نتائج عظيمة الاعتبار فمن المعلوم أنه يلين بعض كتل من المواد الدبقة اللزجة ولكن فعله على الراتينجيات بالنظر لذلك غير جيد المشاهدة وقد أشهر بلنش مشاهدات غريبة فى هذا المعنى فأولا بعض المخلوطات به تكتسب قوام البلوعات وتحفظ ذلك القوام لا الى نهاية وذلك مثل دم الاخوين والحلتيت وراتينج خشب الانبياء والقناوشق وثانيا منها مايكون أولا قوامه بلوعيا ثم يلين بمماسة الهواء وذلك كالجاوى و بلسم طلو وصمغ الامونياق والمصطكى وثالثا منها مايكتسب بالخلط معه قوام نصف سائل على الدوام وهو السكبينج والراتينج الحمى المسمى انميه ورابعا منها مايكون منظره كالمسحوق ومتعبيا يسيرا كاللبان والجاوشير ورب الراوند والفربيون والمقل والمر والكهربا وخامسا منها مايكون مسحوقا بالكلية مثل الطقمها لمر وراتينج الجلاباوالسندروس وراتينج الكينا وسادسا تزول رائحة الكافور من بعض المخلوطات معه كالحلتيت والقناوشق والسكبينج والراتينج الحمى وبلسم طلو وسابعا بعض المخلوطات معه يحفظ رائحة الكافور بضعف مثل دم الاخوين واللبان والمصطكى والجاوى والجاوشير وطقمها لمر وراتينج خشب الانبياء وصمغ الامونياق وثامنا كثير من الراتينجيات يتصاعد منه رائحة الكافور أو انها تمسكه بقوة وذلك هو رب الراوند والفربيون والمقل والكهربا والمر وراتينج الجلاباوالسقمونيا وراتينج السقمونيا والسندروس وراتينج الصنوبر وراتينج الكينا والقلفونيا ولنذكر الهيئات المأخوذة من تلك المشاهدات لتحضير المسحوق والحبوب والكتل الدبقة التى يكون الكافور والمواد الراتينجية جزأ منها فمسحوق الكافور يصنع بأن يصب الكحول على الكافور بحيث ينفذ فيه ثم يسحق بالتمويل فى هاون من رخام واستعمال الكحول لازم لاجل اتلاف نوع المرونة التى يحتوى عليها الكافور وتمنع السحق بالكلية ومسحوق الكافور الذى أوصى به رسباى كالنشوق علاجا للشقيقة أمر بأن يبشر ثم يخل حتى ان المسحوق لاتكون فيه رائحة الكحول وبالجملة فالمقدار من ذلك المسحوق للاستعمال من الباطن من ١٠ مج الى جم بل ٢ جم و٤ جم فى اليوم تعمل حبوبا مع مسحوق الورد أو تعلق فى حامل بمساعدة محبيضة أو جسم لعابى ولايحضر ذلك المسحوق الا عند الحاجة والماء الكافورى يصنع بأخذ ج من الكافور و٣٠ من الاتير الكبريتى و٦٠ من الماء المقطر ومنهم من أخذ ٥٠٠ جم من الماء وجم واحد من مسحوق الكافور ويحرك زمنا فزمنا حتى يذوب ذوبانا تاما ثم يرشح ولكن استعمال ذلك قليل والماء الاتيرى الكافورى يصنع بأن يوضع

فى قنينة يوجد فى جزئها السفلى الجانبى حنفية ٨ جم من الكافور و١٦ جم من الاثير الكبريتى ثم يضاف له بعد الذوبان ٤٧٠ جم من الماء المقطر ويحرك الكل بقوة وكلما احتيج له استخرج من الحنفية وكل ٣٢ جم من هذا الماء تحتوى تقريبا على ٥٠ سج من الكافور وجم ونصف من الاثير فال يوشرده والمقدار منه من ١٠ الى ٢٠ جم فى جرعة مناسبة والمستحلب الكافورى يصنع بأن يذاب بالتصويل من ٥٠ سج الى ٢ جم من الكافور فى ٥ جم من دهن اللوز الحلو ثم يضاف له ١٠ جم من الصمغ العربى ثم ٥٠٠ جم من المستحلب مع التصويل ويستعمل هذا المشروب بالملاعق ساعة فساعة فى الحميات الثقيلة اذا لم يتيسر للمريض ازدراد الحبوب والمستحلب المسكن يصنع بأخذ ٥٠٠ جم من مستحلب سكرى و٥ سج من الكافور و٤٠ جم من شراب كبريتات المرفين يحل الكافور فى ربع مح بيضة ويضاف له المستحلب والشراب ويستعمل ذلك فى الدور الانتهابى للجدرى بالملاعق فى كل ساعة والكؤول الكافورى يصنع بأخذ ج من الكافور و٧ من الكؤول النقى يحل ويرشح ويستعمل ذلك غسلا أو يمد بالماء كضاد للعفونة وهو نادر الاستعمال والعرقى الكافورى يصنع بأخذ ج من الكافور و٥٠ من الكؤول الذى فى ٢٢ درجة من الكثافة يحل ويرشح وهو كثير الاستعمال فى التغيير على الجروح الرديئة الصفة والتندية أشرطة الكسر والخل الكافورى يصنع بجزء من مسحوق الكافور و١٠ من الخل القوى ويترك معطونا مدة أيام فى اناء مسدود ثم يرشح ويحفظ ويستعمل مضاد للعفونة وهو خل الصوص الاربعة يصنع بأخذ ٦٤ جم من كل من الاطراف الجافة لكل من الافسنتين الكبير والصغير وا كليل الجبل والمريمية والنعنع والسذاب والخزاما و٨ جم من كل من قصب الذريرة والقرفة والقرنفل وجوز الطيب والثوم و١٦ جم من الكافور و٦٤ جم من الحمض الخلى المركز و٤ كج من الخل القوى فتنقع النباتات فى الخل مدة ١٥ يوما ثم تصفى مع العصر ثم يضاف الكافور الذى أذيب أولا فى الحمض الخلى وبعد أن يترك ذلك فى الملامسة بعض ساعات يرشح وهذا الخل يستعمل مع النجاح لتنبيه الغشاء التخاطى فى الاغماء ولاخفاء الرائحة الكريهة والحقنة الكافورية تصنع بمقدار من الكافور من ٢ جم الى ٥ تقسم فى قليل من مح البيض وتحل فى ط من مطبوخ الخطمية أو بزر الكتان والزيت الكافورى يصنع بأخذ ج من الكافور و٧ من الزيت يقسم الكافور بقليل من الكؤول فى هاون من رخام ثم يضاف له الزيت شيأ فشيأ ويرشح ويستعمل دلكا علاجا لالوجاع الروماتزمية واللصوق والطلاء والضماد الكافورية يدخل فيها هذا الجوهر فيلزم أولا تحويله الى مسحوق ولا يضم لها الا اذا بردت ويعمل مثل ذلك اذا أضيف للعجر الالهى فلا تنس كما قلنا انه يؤثر على الراتينجيات فيليينها فاذا أدخل فى لصوق أو مرهم أو ضماد ينبغى الانتباه لانتظار برده بعض برد حذرا من تصاعده وكثيرا ما يعلق مسحوق الكافور فى اللصوق المنفط لزعمهم ان الكافور يضعف التأثير المهيج للذراريح على الجهاز التناسلى البولى فيكون معدلا لها وكثيرا ما يجمع الكافور مع التتر والافيون كما سبق

ليعمل من ذلك حبوب معدلة ويضاف اللودنوم على الزيت الكافورى لاجل ازدياد نتيجته المسكنة وبلسم العرعر يصنع بأخذ ٣٨٤ جم من زيت الزيتون و٦٤ من الشمع الاصفر و١٦ من مسحوق الصندل الاحمر و١٢٨ من التربنتينا و٢ جم من الكافور يهضم ذلك على حرارة كافية لاذابة الاجسام الدسمة ثم يضاف لها الكافور اذا برد المرهم نصف برودة ويستعمل هذا المرهم لتقوية القروح الرديئة الصفة وبلسم شيرون يصنع بأخذ ٦٢٥ جم من زيت الزيتون و١٢٥ من التربنتينا و٦٤ جم من الشمع الاصفر و٣٢ من جذر حناء الفول و٢٠ جم من البلسم الاسود ليرون وجم واحد و٣٠ سج من مسحوق الكافور ويعمل ذلك حسب الصناعة طلاء ملحما وهو قليل الاستعمال وأما بخارات الكافور لرسباى فقد علمت أنها من أنابيب الريش أو التبن أو غير ذلك وتدخل فيها أجزاء الكافور محبية غير متراكمة على بعضها وبعيدة عن ملامسة اللعاب بواسطة حجاب حاجز صغير من ورق يوسف ويؤخذ النفس منها على البارد واذا كانت الحرارة منخفضة لزم الانتباه لتسخينها زمنا فزمنا وقال سوبيران أوصى ريكمير بابدال هذه الانابيب بجهاز صغير مركب من جسم مجوف من عاج شكله واقطاره كبيضة حمامة ومسته فى كل طرف بحجاب حاجز مثقب بثقوب ومنفتح من الوسط بواسطة برمة ويوفق على الجزء السفلى سدادة فيها برمة وعلى الجزء العلوى أنبوبة من عاج برمية أيضا ومعدة لان توصل للفم بخار الكافور المحبب المحبوس بين الحاجزين وهذا الجهاز كما يستنشق منه بخار الكافور يستنشق منه أيضا جواهر أخر طيارة عطرية واستعمل من الباطن أيضا حبوب أساسها الكافور فمن ذلك حبوب كافورية تصنع بأن يؤخذ من كل من الكافور ومدخر الورد ٥ جم تعمل حسب الصناعة ١٥ ح تستعمل واحدة فى كل ٣ ساعات أو ٤ والحبوب المضادة للعفونة (كيلير) تصنع بأخذ جم من كل من مسحوق الكافور ونترات البوطاس والصمغ العربى يمزج ذلك بمقدار كاف من الشراب ويصنع حبوبا كل ح سج ويستعمل منها ٣ أو ٤ فى اليوم فى الاقاقات الغنغرينية وحبوب شاردويل تصنع بأخذ ٣ سج من الكافور و ٢ سج من خلاصة البنج يمزج ذلك ويصنع ٢ ح ويستعمل من تلك الحبوب من واحدة الى ٤ فى اليوم والحبوب المضادة للعفونة لدبوترن تصنع بأخذ ١٣ سج من مسحوق الكافور و٤ سج من مسحوق المسك وسج واحد من خلاصة الافيون يمزج ذلك مع مقدار كاف من شراب بسيط ويعمل ٦ ح تستعمل طول النهار علاجا للغنغرينا المارستان والحبوب المضادة للتشنج لدبواس تصنع بأخذ ٤ جم من كل من خلاصة الكينا والكاد هندى والكافور ومقدار كاف من خلاصة العرعر يمزج ذلك ويعمل حبوبا كل ح ٢٥ سج ويستعمل منها ٣ فى اليوم فى الصرع والاستيريا والبلوع المضادة للتشنج لبوشان تصنع باخذ ٤ جم من سربنتير ورجينى و٥ سج من كل من الكافور والحلتيت و٥ سج من الخلاصة المائية للافيون ومقدار كاف من رب الخمان يعمل ذلك حسب الصناعة ٢٤ بلعة يستعمل منها ٣ أو ٤ فى كل ٦ ساعات فى الدوار والاستيريا والامراض العصبية وكذلك حبوب أخر مضادة للتشنج

تصنع بأخذ ٥ جم من مسحوق الجندبادستر وجم واحد من مسحوق الكافور و٥ سج من خلاصة الافيون ومقدار كاف من رب النعناع يعمل ذلك ١٢ بلعة يستعمل منها ٢ فى كل ٦ ساعات وحبوب لعلاج عسر الطمث تصنع بأخذ ٥ سج من الافيون الخام و٥ سج من الكافور يمزج ذلك ويعمل ١٢ ح يستعمل منها واحدة فى الصباح وواحدة فى المساء وحبوب مضادة للحمى تصنع بأخذ جم واحد من مسحوق سربنتير ورجينى و٢ جم من مسحوق الكافور يمزج ذلك مع مقدار كاف من مدخر الورد ويعمل ذلك ١٨ ح تعطى فى اليوم علاجا للحمى الخبيثة

﴿ الصموغ الراتينجية من الفصيلة الخيمية ﴾

هذه الفصيلة تؤخذ منها أدوية عظيمة الاهتمام وكثيرة الاستعمال وسيما الحلتيت لعظم خواصه النافعة وقد سبق لنا بعض كلمات فى الصموغ الراتينجية وأنها مستنتجات نباتية توجد فيها طبيعة الصموغ وطبيعة الراتينجيات معا فتنتج فى العادة من انضمام جسم صمغى بجسم راتينجى والغالب ان الراتينجيات تنتج من النباتات الخشبية وأما الصموغ الراتينجية فتتجهز غالبا من النباتات الحشيشية التى تنبت فى البلاد الحارة وتجتنى من شقوق تفعل فى تلك النباتات ثم تجفف العصارة اللبنية التى تسيل منها فى الشمس والراتينجيات تسيل متحدة مع دهن طيار والعصارات اللبنية التى تحصل منها بالتجفيف الصموغ الراتينجية محوية فى أوعية مخصوصة موضوعة غالبا فى الجزء الباطن من القشرة ثم ما عدا الصمغ والراتينج الداخلين فى تركيب هذه المستنتجات يوجد فيها عادة مقدار يسير من عطر ودهن شحمى ومنها ما يحتوى على جسم حريف أو مسم وصمغ مرن (كاوتشوك) وبوطاس وكاسر منضمين بحوامض نباتية وعلى مادة خلاصية وتلك الصموغ الراتينجية تذوب ذوبانا غير تام فى الماء والكحول وأحسن مذيب لها هو الكحول الضعيف حيث يفضل فى ذلك على الخل الذى كان يستعمل لتنقيتها والمحلولات الممدودة للقلويات الكاوية تذيب تلك الجواهر جيدا وذوبانها فى الحوامض المركزة أحسن من ذوبانها فى الماء غير أن الحوامض المعدنية تفسدها أى تحلل تركيبها فى الغالب وعرف ها تثبيت ان الحمض الكبريتى يحولها الى مادة شبيهة بالمادة التنينية والفصيلة الخيمية تجهز منها الاشق والحلتيت والقناوشق والجاوشير والسكينج ولنشتغل الآن بشرح هذه الجواهر

﴿ الحلتيت ﴾

يسمى بالافرنجية أسافيتيدا وهو جوهر صمغى راتينجى يقوم من العصارة المستخرجة من النبات المسمى بالعربية انجدان وباللسان النبانى فيرولا أسافيتيدا الجنسه فيرولا من الفصيلة الخيمية خامسى الذكور ثنائى الاناث ويحتوى على نباتات ساقها ملساء وأوراقها كثيرة التقطع وتنبت فى الاقاليم الحارة من الاوربا والآسيا والافريقة وعصارتها صمغية راتينجية تجمد اذا كثرت وسوق تلك النباتات تحتوى على نخاع كثير يحترق فيطيب بحيث

يمكن أن يحفظ النار زمنا طويلا فيخدم كالصوفان والنوع المذكور نبات معمر مشهور عند المشرقيين يقال انه عرف سنة ٦١٧ قبل التاريخ المسيحي وأما اسم الجوهر بالافرنجية أسافيتيدا فيقال ان لفظة أساعبرية معناها شفاء ومعنى فيتيدا نتن بسبب رائحته النتنة وهذا النبات ينبت فى جملة أقاليم من الآسيا وسيما بلاد الفرس

(صفاته النباتية) جذره مستطيل شبيه بجذر البانيس (نوع جزر أبيض) ويكون بسيطا أو متفرعا ومغطى بقشرة شديدة السواد من الظاهر وبيضاء لبنية تنة من الباطن وفى عنقه خيوط مسودة وأوراقه كلها جذرية ذنبية وغلظ الذنيب كالاصبع وطوله من ٦ قراريط الى ٨ وتلك الاوراق لها شبه بأوراق الفاوينا أى عود الصليب أعنى مثلثة التفرع فى الذنيب بحيث يكون لكل فرع ٣ وريقات خارجة من محل واحد والوريقات مستطيلة معوجة مزدوجة القريش تقريبا وهى خضر زاهية وتختلف الاوراق كثيرا فى تركيب الوريقات وشكلها ويرتفع من مركز الاوراق الجذرية ساق عارية اسطوانية محززة تعلو من ٥ أقدام الى ٦ ويوجد فيها مسافة فسافة انحماد غشائية ليست هى الا بقايا أوراق ساقطة والازهار صغيرة باهتة يتكون منها خيمات كبيرة مركبة من زهيرات عددها من ١٢ الى ٢٠ ووريقات المحيط العام تسقط فيما بعد ودور يقات المحيط الجزئى كثيرة والثمر بيضاوى منضغط أسمر محمر خلى ولا يستعمل فى الطب من هذا النبات الا الصمغ الراتينجى المستخرج منه

(كيفية استخراجه) يختار لتجهيز نباتات السهول لانها تجهز منها أكثر من نباتات الجبال وتختار الجذور التى لها أقل من ٤ سنوات ويكون الاستخراج فى وسط الربيع قبل خروج الساق فيكشف الجزء العلوى من تلك الجذور التى هى أغلظ من ذراع الشخص بل فى غلظ الفخذ وتعرى من الاوراق الناشئة منها وتترك نحو ٤٠ يوما كما قيل ثم يعمل فيها شق بالعرض فحالا يقطر الشق بسائل نخين أبيض كالقشطة ذى رائحة نفاذة فيترك حتى يجف فى الهواء والشمس ثم يجنى وفى مدة تجفيف هذه العصارة يتغير لونها فتصير سمراء لزجة ثم يفعل شق جديد فى الجذر بعد كشط سطحه فينال ناتج جديد ويجدد العمل هكذا حتى يستفرغ ما فى الجذر واذا كانت العصارة جديدة كانت شديدة النتانة لانها تحتوى حينئذ على كثير من الاجزاء الطيارة التى تنتشر فى الهواء فاذا جفت خفت رائحتها فاذا اشتد جفافها كانت قليلة العطرية والفاعلية وينبغى الانتباه لذلك اذا أريد الحكم باعتبارها فى العلاج وربما نضح منها اختلاف الاطباء فى فاعليتها الدوائية فالذين يختارونها رخوة قوية الرائحة يعرفون شدة قوتها وأما من استعملها جافة ضعيفة الرائحة خالية من عناصرها الطيارة فيظهر أنه يجدها عديمة الفعل

(الصفات الطبيعية للحلتيت) يوجد له فى المتجر نوعان أحدهما شفاف مقبول جدا وهذا قليل الوجود فى المتجر وثانيهما ممتلئ كثير الوجود وهو صنفان أحدهما حبوب مبيضة جافة شفافية النصف منفصلة عن بعضها وهذا النوع جليل ويسمى الحلتيت الحبوبى وثانيهما قطع بكار سمر محمرة أو مزعفرة فيها حبوب بيض وبنفسجية وفيها بعض شفافية واذا كسرت

كان سطحها الجديد أقل عتامة فى الغالب ولكن يحمر حالا بمماسة الهواء ورائحة الجميع قوية نفاذة ثومية نتنة ولذلك تسميه النيمساويون خرء الشيطان والطعم مزحريف لذاع كريه وثقله الخاص ١٫٥٢

(خواصه الكيماوية) وجد فيه برندا بالتحليل الكيماوى ٤٧٫٢ من راتينج و١٩٫٤ من صمغ و٤٫٦ من دهن طيار و١٫٦ من جوهر شبيه بالراتينج و٦٫٤ من باصورين و٧٫٦ من املاح مختلفة و١ من مادة خلاصية و٤٫٦ من أجسام موسخة وبعضهم ظن فيه وجود قاعدة مخصوصة نظرا لكونه يحمر من مماسة الهواء وبعضهم وجد فيه الومين وآثارا من الفصفور وجوهرا شبيها بالراتينج وبعضهم كبريتا ويوضح ذلك تأثيره على الذهب والفضة وراتينج الحلتيت نوعان أحدهما أصفر قاتم سهل الكسر عديم الطعم يميع بالنار ويذوب فى الزيوت الثابتة والطيارة والقلويات ولا يذوب فى الاتير وثانيهما أكبر مقدارا من الاول وهو أسمر مخضر سهل الكسر ورائحته شيطانية وطعمه مر ثومى والكلور يبيضه والحمض النترى يحوله الى حمض أوكساليك وحمض موسيك أى لعابى والدهن الطيار للحلتيت عديم اللون ويحتوى على كبريت ورائحته كريهة ثومية وطعمه أولا تفهى ثم يصير حريفا مرا والحلتيت قابل للاذابة فى الكؤول والاتير والخل وصفار البيض وجزء منه فقط يذوب فى الماء فيتكون من ذلك مستحلب غير ثابت وهو يحترق بشعلة ويخرج منه بالتقطير دهن طيار

(النتائج الفسيولوجية والدوائية) الحلتيت أحسن الادوية المضادة للتشنج وأكثرها استعمالا ومعروف قديما بأنه منبه قوى الفعل والهنديون يعرفون تأثيره على الجهاز الهضمى ويلتجؤن اليه لايقاظ شهيتهم ويرون انه يفيد الجسم سمنا وبقوى البلهاذا القديم استعماله ويشم من أنفاسهم رائحة نتنة ويظهر ان تأثيره يتوجه بالاكثر للمجموع العصبى فاذا استعمل بمقدار كبير حصل منه حرارة فى القسم المعدى وعثيان وقىء واستفراغات ثفلية يتبعها هبوط عام واضطراب وكرب وضجر فاذا استعمل بمقدار يسير سهل وظائف المعدة واتجه فعله للمجموع العصبى حيث يؤثر عليه كتأثير مضادات التشنج ولكن له تأثيرا أيضا قويا على الجهاز الهضمى كما عرفت ولذلك تستعمله أهالى بلاد كابل من القوابل وبذلك يقرب تأثيره النوم والزاعرون يستعملونه لحيواناتهم لايقاظ فاعليتها وظائفها الهضمية الضعيفة والاتوار تتطلبه فيكون من الادوية المقبولة لها وبواسطته تقدر على هضم العلف الردىء والاطباء يستعملونه للعوارض الاستيرية أى الاختناقية ونحوها ومدحوه فى الايوخندريا والربو والشجى التقاصى وبالاختصار فى جميع الامراض العصبية التى فى الاعضاء التنفسية وكثيرا ما شوهد ان ادخاله فى المعدة أو حقن المعى الغليظ به قطع سريعا تقاص المرىء والغواق المستعصى والاختناقات وعسر التنفس ونوب الربو وخفقانات القلب والقىء واعتقال المعدة والقولنجات والحركات التشنجية فاذا انظرنا لسبب هذا التكدر الحاصل فى التأثير العصبى وبحثنا عن مراكز الجهاز الحى الشوكى الخارج منها ذلك التأثير نرى ان التأثير العصبى الطبيعى يحيى منسوجات الاعضاء وينظم فعلها الاعتيادى فاذا حصل

فيه انخرام واضطراب تكدرت بممارسة وظائف المرىء والمعدة والامعاء والقلب والحجاب الحاجز وعضلات الصدر وعضلات الاطراف وغير ذلك فتعرض فى تلك الاعضاء حركات غريبة شديدة ومن المعلوم ان الادوية المنبهة لانقطاع العوارض العصبية أو التشنجية بل تزيد فيها ولا تسكنها وانما يمكن أن يكون للحلتيت فى تلك الآفات تأثير خاص غير جيد المعرفة على الجهاز المخى الشوكى فيحصل من ذلك التأثير فى اللب النخاعى اصلاح التنوع المرضى الذى أعطى للتأثير العصبى حركة أخرى واضطرابا ونيل من الحلتيت أيضا جودة حال فى السعال التشنجى فى الاطفال فيعتادون عليه مع غاية اللذة ولا ينفرون منه كما ينفرون من الجواهر الغير المقبولة لهم ويمزج لهم حينئذ بدله من لعاب الصمغ العربى وشراب السكر وأكد وانفعه فى الآلام العصبية لانها فاشئة من تهيج أو التهاب فى الحبيلات فيقويه فيقاوم حالتها المرضية لترجع لحالتها الطبيعية وذكروا أنه فى التيفوس المعدى بضم الميم وسكون العين والحميات الغير المنتظمة يسكن ما يعرض فيها من التقلصات والتشنجات ونحو ذلك ويظهر أن ذلك أيضا لتأثيره الخاص على الجهاز المخى الشوكى فيعدل الحالة المرضية للمراكز والانخاعة المنبهة بعد ذلك وتنفع أيضا فى الامراض العصبية الرجية والتقرس وعرق النسا وبعضهم جعله مضادا للحميات المتقطعة وذلك بخاصته المنبهة كما كان بها مدرا للطمث ومسهلا للنفث كما قالوا وفحيح أيضا فى الرياح المعوية والقولنجات الريحية المصاحبة للامساك وكذا فى امساك الشبرخ ومدحوا قوته فى قتل الديدان المعوية بالتصعيد الذى يحصل منه فى تلك القناة ويوضع أيضا من الظاهر كحال على الاورام المتيبسة الغير المؤلمة ليحصل منه بخاصته المنبهة حركة تفيد امتصاصها أو تقيحها وكذا على العظام المتسوسة ولكن ذلك الاستعمال قليل ويدخل هذا الجوهر فى مركبات كثيرة وسيما المركبات المضادة للاستيريا والمغر وفى كثير من الصوفات المحللة والحبوب

(المقدار وكيفية الاستعمال) حبوب الحلتيت هى الشكل الاعتيادى للاستعمال فيصح أن يلين بالهرس ويحبب بدون وسط شئ ولكن الاحسن جمعه بجواهر تحلل بين أجزائه ليسهل حلها فى المعدة والمقدار من ٥٠ سنج الى ٢ جم ويندر استعماله وحده كمضاد للتشنج وانما يجمع فى العادة مع الوريانا والكافور ويصح أيضا جمعه مع الادوية المدرة القوية كالعنصل والديجتال وتترات البوطاس ويجمع كقطع مع الايبكاكوانا وكسكرين مع البلادونا ومستحلب الحلتيت أو لبن الحلتيت المذكور فى كتاب اقرباذين لوندرة يصنع بحل ٥ جم من الحلتيت فى ٢٠٠ جم من الماء فاذا حل ٥ جم منه فى ٢٠٠ جم من ماء النعنع حصل ممزوج الحلتيت وأفضل من ذلك جرعة الحلتيت لان الصمغ الراتينجى يكون فيها أحسن اذابة ونصنع بأخذ ٣ جم منه و ٣٠ جم من شراب زهر النارنج و ١٠٠ جم من الماء المقطر للوريانا ونصف مح بيضة يمزج ذلك حسب الصناعة والصبغة الكؤولية للحلتيت تتركب من ٢ جم منه و ٤ من الكؤول الذى فى ٢١ من مقياس كرتيير وتمزج حسب الصناعة والمقدار من ٢ جم الى ١٥ جم وتضاف للجرعات والحقن بأن تحل فى مح بيضة والصبغة الاتيرية تصنع بأخذ ٢ جم من الحلتيت و ٤ من الاتير الكبريتى والمقدار

منها جم ولكنها قليلة الاستعمال وكتب الاقرباذين الغربية محتوية على صبغات كثيرة مركبة ولكنها غير مستعملة بغرانسا كالصبغة التي في اقرباذين لوندرة المركبة من ج من الحلتيت و ١٦ من الكؤول النوشادري نيهضم ذلك مدة ٢٤ ساعة ثم يقطر الى الجفاف على حمام مارية وصبغة الهباب الستن التي تقدمت في مبحث الهباب قد تتركب من ٥ جم من الحلتيت و ٤٠ جم من هباب الخشب و ١٠٠ جم من الكؤول الذي في ٢١ فيعمل في ذلك ما تستدعيه الصناعة وتستعمل في تشنج الاطفال بمقدار بعض نقط وحقنة الحلتيت تصنع بأخذ مقدار من ٢ جم الى ٥ من الحلتيت أو ١٠ جم من صبغته و ٥٠٠ جم من الماء ومح بيضة واحدة وهذه كيفية استعمالها غالبا بالاوربا وأما استعماله من طريق المعدة فلا تقبله الاوربيون لاستكراههم طعمه وان كان مقبولا لذيذا عند أهالي بلاده والصوق المضاد للاستيريا مركب من ٦ ج من القناوشق و ٣ من كل من الحلتيت والقار الابيض والشمع تمزج حسب الصناعة وكان هذا الصوق مستعملا سابقا مضادا للتشنج

(الشق)

معرب عن الفارسية بالجيم ويسمى بمصر كلخ وزاف الذهب لانه يلحمه كالتنكار وبه يلزق على الورق ويسمى بالافرنجية جوم امونياق وأصل اسمه اليوناني أمونياق وهو عصارة نخينة نسبها بعضهم للنبات المسمى دوريا امونياقون ينبت بارمينية ويظهر حسبما ذكر فتنير أنه آت من نوع من جنس فيرولا أو يقال ويرولا ومع ذلك هو قريب من السابق وينبت بالافريقة والهند الشرقي وهو فيرولا امونيفيرا من الفصيلة الخيمية أيضا ولكن نقول ان نباته المخصوص به لم يحقق الى الآن وانما الصفات النباتية للحبوب التي توجد مخلوطة به تحمل على ظن أنه يأتي من نبات من ثلاث الفصيلة وظن أو لفير أنه آت من فيرولا برسيكا أي الفارسي وبذر ولد نوف حبوبه التي توجد معه تخرج لها نبات من جنس هيركليوم سماه هيركليوم جومفيرا ولكن هذه التجربة لا تنتج شيأ وزعم بعض أنه من فيرولا فيرولا جوو لكن فتنير حمل الى الاوربا نباته وعلم أنه نوع من فيرولا يلزم أن يسمى فيرولا امونيفيرا

(الصفات النباتية) ذكر داود من أطباء العرب تبعا لغيره أنه يؤخذ بالشرط من شجرة صغيرة دقيقة الساق مزغبة الى بياض وزهرها بين حمرة وزرقة تكون بجبال الكرخ لا الشأم انتهى مع ان صاحب كتاب مالا يسع ذكر أنه يوجد بالشأم وديار ربيعة وهو أدرى بنباتات بلاده وقال أطباء الاوربا جذر هذا النبات مغروس باستقامة وهو لحمي أبيض وساقه تعلو من قدمين الى ٣ وفروعها متقابلة والاوراق جذرية ثلاثية الفصوص مسننة قلبية الشكل زغبية من الاسفل ومحمولة على ذنيب قنوي والخيمة الزهرية كبيرة ومركبة من عدد كثير من خيمات صغيرة والثمر كري مكون من حبتين عظيمتين ملتصقتين ببعضهما

(الصفات الطبيعية) يوجد هذا الصمغ الراتينجي في المتجر على شكلين أحدهما حبوب منفصلة عن بعضها بيض معتمة من الباطن وكذا من الظاهر الا أنها تصفر مع الزمن ورائحتها قوية مخصوصة وطعمها مر حريف مغث وثانيهما كتل كبيرة مصفرة تنبذر فيها حبوب بيض

كثيرة

كثيرة العدد وهذا أقل نقارة من السابق وأقوى رائحة والنوع الاول مفضل على الثانى لنقاوته

(الخواص الكيماوية) هو مكون كما قال بريطونو من ٤ر١٨ من صمغ و ٧٠ من راتينج و ٤ر٤ من مادة دبقة لا تذوب فى الماء ولا فى الكحول و ٦ من الماء وهو يلين بالحرارة ولكن لا يميع ويذوب جزء منه فى الماء والكحول والاثير والخل وراتينجه محمر شفاف يميع فى ٥٤ درجة من الحرارة ويذوب جيدا فى الكحول وأما الاثير فيفصله الى راتينجين

(التأثير الفسيولوجى أى الصحى والدوائى) هذا الجوهر فيه خاصة التنبيه قوية فاذا استعمل بمقدار كبير سبب عطشا وحرارة فى القسم المعدى وأحيانا غثيانا قابل اسهالا أما اذا استعمل بمقدار يسير كمن ٤ قمح الى ٦ فان تأثيره يكون قاصرا على ايقاظ حيوية قوى المعدة واعانة الهضم وبالجملة هو يقرب فى الفعل من الحلتيت الذى هو أفضل منه فى خاصة مضادة التشنج ويستعمل فيما يستعمل فيه من الآفات العصبية واستعمل أيضا بخاصته المنبهة دواء جليلا فى ادرار الطمث فيعين على حصول الاحتقان الرحمى الذى يسبق الطمث ويوصل اليه وسيما اذا كان احتباسه ناشئا عن ضعف حيوية الرحم أو الضعف العام للجسم كما يشاهد ذلك كثيرا فى البنات الصغار الساكنات فى المدن الكبيرة فاذا كان جيد النفع فى الكلوروزس كما يكون واسطة قوية فى النزلات المزمنة والربو الرطب ونحو ذلك من الآفات القديمة فى الطرق الهوائية فاذا ظهر امتلاء الرئتين بمواد مخاطية مع ضعف القذف منهما وعدم كفاية السعال العنيف لتخليص هذه الطرق التنفسية منها كان هذا الجوهر واسطة ثمينة لانه تأثيره على أعصاب السطح المعدى يتحول حالا الى أسطحة الرئتين وما عدا ذلك تنفذ أجزاء الدواء فى الدم وتنبه بالوخز منسوج هذه الاعضاء فيصير النفث أسهل وأكثر ويقل التضايق فاذا كان هناك تهيج أو التهاب فى الرئة أو البلورا لم ينفع استعمال هذا الجوهر لانه يزيد فيه ويستعمل أيضا بخاصة كونه مقطعا للاخلاط ومحللا فى السدد والتلبكات وانتفاخ الاحشاء ولكن نقول انما يكون نافعا فى الانتفاخات الناشئة من ابن تلك الاحشاء مع احتقان فيها فالتنبيه الذى يفعله فى تلك الاحشاء يقاوم النوع المرضى المذكور فيحول المنسوج لحالته الطبيعية أما اذا كانت الانتفاخات ناشئة عن ضخامة المنسوج فان الاشق قد يزيدها بزيادته الفعل المنبه على فاعليتها ولا يقدر هذا الجوهر على اصلاح هذا التغير المادى باعطائه للعضو كيفية أخرى لمارسة الامتصاص والتغذية كما يكون الدواء مضرا أيضا اذا كان الانتفاخ ناشئا من عمل التهابى ويوضع الاشق أيضا من الظاهر مع النفع على الاورام الغير الالتهابية الغير المؤلمة فيحرض فيها حركة باطنة تسبب تحللها أو تعجل تقيحها ويدخل هذا الجوهر فى مركبات كثيرة كالمعوق المحلل والدياخلون المصنع وغير ذلك

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل بمقدار من ٣٠ سنج الى جم تعمل حبوبا أو تعلق فى جرعة بواسطة مح بيضة والغالب جمعه بجواهر كالصابون والصبر والفوتيون والايبكاكوانا والافيون على حسب الدلالة المرادة منه ويقسم بقليل من شراب الصمغ ومسحوقه ويؤمر به أحيانا كافلنا محلولا أى معلقا فى الماء فيصول ٤ جم منه مع ٥٠٠ جم من الماء فيقوم

من ذلك مستحاب الاشق أو ابن الاشق ويوجد فى الدستور القديم تركيب جرعة منه مقطعة بأن يحمل ٦٠ مج منه فى ٣٠ جم من السكبين العنصلى ثم يضاف لذلك شيأ فشيأ ١٢٠ جم من صقوع الزوفا غير أن هذا دواء كريه وغير موثوق به قال بوشردو ما رأيت أحدا استعمله بدون أن يحصل له قرف وصيغة الاشق تصنع بأخذ ج منه و ٤ ن الكؤول الذى فى ٣٣ من مقياس كرتير وهى قليلة الاستعمال والحبوب البلسمية وربون تصنع بأخذ ٧٢ جم من مسحوق صار قبان و ٣٦ جم من الاشق و ٢٤ من ازهار المرزنجوش و ٤ جم من كل من مسحوق الزعفران وبلسم طولو الجاف ونحو ٢٤ جم من بلسم الزعفران الانيسونى يمزج ذلك ويدق زمنا طويلا لتنال كتلة جيدة الامتزاج ثم تقسم حبوبا كل حبة ٢٠ مج وكانت تلك الحبوب ممدوحة فى النزلات المزمنة ولصوق الاشق يصنع بتقسيم هذا الاشق فى مقدار كاف من الكؤول الذى فى ٢١ درجة من الكثافة ثم يصفى ويبخر حتى يكون فى قوام مناسب ويبدل الكؤول فى كثير من الدساتير بالخل المقطر والخل العنصلى وهذا اللصوق محلل جليل جدا واصوق الدياخلون المصمغ يصنع بأخذ ١٥٠٠ من اللصوق البسيط و ١٠٠ جم من كل من الشمع الاصفر والقار الابيض والتربنتينا و ٣٠ جم من كل من الاشق والمقل الازرق والقناوشق والكبينج فيماع اللصوق البسيط مع الشمع ويذاب من جهة أخرى أيضا القار والتربنتينا ويصفى هذا المخلوط الاخير ويضاف للاول ثم يصب على الكتلة اللصوقية وتصول بالتحريك الصموغ الراتينجية التى حلت قبل ذلك فى الكؤول الذى فى ٢١ درجة ثم تحول بالتقطير والتبخير الى قوام العسل الثخين فاذا بردت الكتلة تبريدا كافيا تلف لفا اسطوانيا وهذا اللصوق يستعمل لفعل الدياخلون المشمع وأما اللصوق اللعابى أو اصوق المذيبات الاربع فيعمل باجزاء متساوية من اصوق الصابون والقونيون والدياخلون المصمغ والزئبق وتمزج بعضها

﴿ قناوشق ﴾

صمغ راتينجى يسمى بالافرنجيه جلبانوم وبيانه يسمى بالسان النبى بوبون جلبانوم فجنسه بوبون من الفصيلة الخيمية خماسى الذكورة ثنائى الاناث وذلك النوع ينبت بالاسيا والافريقة والحبشة

(صفاته النباتية) يظهر أنه كان معروفا عند القدماء وهو شجيرة تعلو من ٤ أقدام الى ٥ والساق اسطوانية متفرعة ملساء متحمل أوراقا متعاقبة مجنحة ٣ مرات وذنيبها طويل عريض غشائى القاعدة المعانقة للساق والوريقات كثيرة جدا مخروطية مسننة فى جزئها العلوى على شكل مروحة وخضرتها زاهية والازهار صفر خيمية الشكل فى أعلى تفاريع الساق والاوراق الزهرية متساوية متقوزة قلبية الشكل من الطرف والثمر شبيه بالقطع الناقص منضغط أملس غشائى الحافات ثلاثى الجوانب قليل البزور والمستعمل من هذا النبات صمغه الراتينجى المستخرج منه

(كيفية استخراجه) يستخرج منه بعمل شقوق فى عنيق جذره أو فى الفروع فيسيل من ذلك عصارة لبنية تجمد فى الهواء على المحل الذى خرجت منه وتلتصق به بحيث اذا اجتنيت تحمل

معها قطعا من الخشب وقد تخرج تلك المواد بذاتها من مفاصل الساق فى مدة الحرارة الشديدة فى الصيف

(صفاته الطبيعية) يوجد فى المتجر على شكلين الاول كتل والثانى حبوب كما فى معظم الصموغ الراتينجية فالاول غير نقى وفيه بقايا أوراق وبزور وخشب ومنظره شحمى يلتصق بالاصابع التى حرارتها ملينة له والثانى قطع نصف شفافة جافة تسمى بالقسناو شق الحبوبى وأما الرائحة فليست بكريهة عند البعض وكريهة عند بعض آخر والطعم فيه بعض مرارة لكن غير كريه وهو يلين فى الفم ويعلق بالاسنان ويبيضها ولا يذوب منه فيه الا مقدار يسير ومكسره زجاجى شفاف واذا أحرق على الفحم المتقد انتشرت منه رائحة ربما كانت مقبولة ولذا تستعمله أهالى بلاده كبخور عطرى

(خواصه الكيماوية) وجد بتسيرى فى ٥٠ جم منه ٤٣ر٢٣ من راتينج و ٦٤ر٩ من صمغ و ١٧ر٣ من دهن طيار و ٧٦ر٣ من جسم غريب أى خشب وبعض آثار من الحمض مالك أى تفاحيك وفى بعض التحاليل الجديدة يوجد اختلاف فى المقادير لكن يظهر أن ذلك ناشئ من اختلاف أنواع هذا الجوهر من كونه قطعا أو حبوبا وهذا الجوهر ينال منه بالتقطير دهن أزرق جميل واذا اجتفى بالتقطير مع الماء كان عديم اللون ويصفر اذا عتق والماء المقلى لا يذيب الا ربعه ويرسب جزء كبير منه بالتبريد والخل والنبيذ يؤثران عليه كذلك والكزول الصعف يذيبه كله

(الاستعمال) كانت خواص هذا الجوهر معروفة عند القدماء فيعتبر كالجواهر الشبيهة به محللا ومذيبا وله فعل واضح فى سد الاحشاء وفى الاستيريا والآفات العصبية المصاحبة للضعف وفى انخرام الوظائف الهضمية فيكون مقويا للمعدة وطارد الريح ومدرا للطمث ونحو ذلك وبالجملة خواصه كخواص ما قبله ومع ذلك ذكر أرنول فى رسالة ألفها قوة فاعلية صبغته الكحولية فى الارمادا لخنازيرية وضعف الابصار الناتج من طول المطالعات وفى الاضطراب التشنجى فى الاجفان وخمود القناة الدمعية وغير ذلك مما ثبت بالمشاهدات وذلك بأن تثنى رفادة جملة ثنيات ويبل منها الجزء الباطن فقط ثم توضع من هذا الجانب على العين المتألمة مدة ساعة ثم تزال وتترك العين خالصة جملة ساعات ثم توضع ثانيا وهكذا على التتابع فيحس أولا بحرارة محرقة تأخذ فى التلطف تدريجا حتى تصير معافة كلما جفت الرفادة ويداوم على ذلك نحو ساعة ولكن لم يذكر تركيب الصبغة فى تلك الرسالة ويصح ان تركب كغيرها من ق من الجوهر لاجل ٢ ط من روح النبيذ المضعف بالماء ويدخل هذا الجوهر فى الترياق ومثرودياطوس وأورفيتان وديا سقرديون وبلسم فيورونتى والمصوفات الديا خلوية وديا بوطانوم والبلوعات الاستيرية وغير ذلك وكان يستعمل محلوله الخلى وضعا لازالة اندمال القدم أى المسامير التى تتولد فيها

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل بمقدار من ٣ قح الى ٣٠ وأكثر وكانوا سابقا يصنعون منه مستحلبا بماء زوجا بيضة فى الماء وفى لعاب الصمغ العربى ويحبب ذلك حبوبا

(قنا)

هنالك نوع من جنس بوبون يقال له بوبون بفيرا أى البوبون الصمغى ينبت فى بلاد السودان ويخرج منه راتينج مهجور الآن وظن بعضهم ان هذا النبات هو الذى يخرج منه صمغ الاموبياق أى الكلخ وظن ان الذى يخرج منه هو المسمى عندنا قنه بتشديد النون قال أطباؤنا هو البارزد بالفارسية وهو صمغ نبات يشبه القنا فى شكله وينبت فى بلاد سورى وأجوده الشبيه بالكندر المتقطع المتدبق باليد الثقيل الرائحة الغير المفرط فى الرطوبة واليبس ولا يكون فيه خشب كثير وانما فيه يسير من بزر نباته وخشبه وهو صنفان خفيف أبيض ورزين الى صفرة وهو الاجود وقد يغش بالراتينج والاشق ودقيق الباقلا انتهى وهو محلل ملين جاذب يزيل الرياح الغليظة والربو والسعال وضعف المعدة والكبد والكلى والطحال شربا والسدر والدوار والصداع العتيق والصرع حتى ان رائحته تنفع المصروعين وينفع أيضا فى اختناق الرحم ويقال انه نافع للبواسير شربا بالماء حتى ان ٣ مرات منه تذهبها كذا قالوا ولا يخفى ما فى ذلك من الاطراء على حسب عاداتهم فى خواص الادوية وبتحليله ينفع الخنازير والبثور ضمادا والسن المتأكل وأوجاع الاذن ويقال انه ترياق من السهام المسمومة وسموم الحيات والعقارب وينفع الخراجات اذا جعل فى ضماداتها وهو يقع فى المعاجين والترياقات الكبار ويقال ان بدله مثله سكبينج ونصف وزنه جاوشير وبالجملة مقاديره كالقنا وشق

ومن جنس بوبون نوع يسمى البوبون المقدونى (بوبون ماقيدونيوم) وبعضهم يرى أنه من جنس أطامنتا ويسمونه بالكرفس المقدونى وهو ينبت فى بلاد اليونان وخصوصا فى مقدونيا وفى بلاد المشرق بل ربما ظن أنه بطراسالیون أى الذى ذكره بلينوس وديسقوريدس وكانا يستعملان بزوره التى هى صغيرة مستطيلة سنجابية كثيرة الزغبية تنتهى بقرنين قصيرين أملسين يعلوهما أعضاء الاناث وهى عطرية اذا كانت رطبة ومدرة للبول والطمث وطاردة للريح وغير ذلك وتدخل فى التراياق والآن هجر استعمالها واستبدت نباتها فى بساتين كبيرة وفى أماكن أخر من الاوربا

(سكبينج)

صمغ راتينجى يسمى بالافرنجية سكبينوم ونباته يسمى باللسان النباتى عند ولدنوف فيرولا برسيكا أى الفارسى فهو داخل على كلامه مع الحلتيت فى جنس فيرولا وظن أوالفيران هذا النوع هو المخرج للقنا وشق وظن غيره أنه هو المخرج للحلتيت ونتج من ذلك ان نباته غير محقق ولكن شبهه بالحلتيت يجعله نوعا قريبا منه وداخلا معه فى جنسه ويجئ بفارس وميديا وبلاد العرب وغير ذلك وهو قطع مستديرة أو كتل رخوة تلوث اليد مدمتراكمة على بعضها بدون انتظام ومرصعة ببزور وحجمها كالبندق وأكبر ولونها أسمر محمر أو أشقر وفيها بعض شفافية ومكسرها قرنى وطعمها حار مغث فيه قليل مرارة ورائحتها راتينجية كريهة تظهر بالحرارة وتشبه رائحة السنوبر وانما فيها بعض ثومية فتقرب من رائحة الحلتيت وبالجملة توجد

فى المتجر امّا بهيئة حبوب وامّا بهيئة أفراص تأتى من الهند وكلها تلين بالحرارة وتشتعل شعلة بيضاء ويذوب جزء عظيم منها فى الكحول الضعيف وهى مركبة على حسب تحليل بلتيير من راتينج وصمغ ومالات الكلس الحضى ودهن طيار ومادة مخصوصة هى منشأ خواص الجوهر وباصورين ويوجد أحيانا فى المتجر نوع أدنى مما ذكر لونه داكن لكونه غير نقى ورائحته غير مطاقة ويأتى مغلفا بخرق زرق ويشاهد أحيانا فى هذا الصمغ الراتينجى قطع من المقل الازرق بل ومن القناوشق والكبينج منبه معروف قديما يستعمل فى جميع ما يحتاج للتنبيه سواء لتنبيه الجهاز الهضمى أو البنية كلها وهو أيضا كغيره من الصموغ الراتينجية يستعمل مذيبا ومحللا فيذهب الاحتقان البارد ويوقظ فاعلية الاعضاء الهضمية ويقوى الاوعية الماصة والمبخرة وتعتبره قدماء الاطباء مدرا للطمث مفتتا للحصى مضادا للتشنج معرقا وغير ذلك مما ذكر فى خواص الحلتيت والمقدار منه اذا كان محللا من ٤ قمح الى ١٢ مسحوقا وزعم بعضهم أنه يسهل بمقدار من ٢٤ قمح الى م وبالجملة هو الآن قليل الاستعمال

(جاوشير)

اسم فارسى معرب عن كاوشير ومعناه حليب البقر وهو صمغ راتينجى يسمى بالافرنجية أوبونكس ويسمى نباته باللسان النباتى بستفا كاأوبونكس ويوجد ببلاد المشرق والهند وجنوب فرانسا وايطاليا واسبانيا والروم والشأم ولكنه بالاوربا لا يستخرج منه هذا الجوهر مثل شجر الدردار أى شجر لسان العصفور الذى يستخرج منه المن فانه استنبت عندنا فلم يخرج منه من وشجر الزيتون بالاوربا لا يخرج منه صمغ هذا والاستراجال الشوكى الذى ينتج صمغ الكثيرا لا يخرج منه شئ فى برووسة وذكر بعضهم أن نباتنا المذكور ينتج فى فرانسا صمغا فقط لا صمغا راتينجيا وظن آخرون ان هذا الجوهر يسيل من النبات المسمى هيركليوم بناسيس يوجد بالبلاد الشمالية من الاوربا ولا ينتج منه شئ

(الصفات النباتية للنوع المذكور) جذره معمر غليظ وأوراقه طويلة الذنيب المتفرع ٣ فروع كل فرع يحمل ٣ أوراق والوريقات عريضة مقورة على هيئة القلب من قاعدتها والساق تعلو من ٤ أقدام الى ٥ اسطوانية محززة بالطول مجوفة الباطن والازاهر صفر خيمية فى أطراف فروع الساق والوريقات الزهرية غير متساوية والثمر بيضاوى مفرطح أملس محزز يسيرا

(استخراج هذا الصمغ) يستخرج منه بشق فى الجذر عند ظهور الساق ويحفر حوله حفرة يجعل فيها ورق ليسيل الصمغ عليه فاذا سال وجف رفع وخزن وقد يؤخذ من نفس الساق أول ما يزهر وذلك فى شمس الجوزاء والاول أقوى واجود وعند سيلانه يكون عصارة لبنية تجففها الشمس فتصير هى الصمغ الراتينجى

(صفاته الطبيعية) يكون هذا الصمغ قطعا بيضاوية أو غير منتظمة خفيفة فيها بعض استدارة وذات فصوص أو حبوب زووية معتمة ولونها أسمر وسخ أو محمر من الظاهر وأصفر معرق بحمرة من الباطن أو نقول هى صلبة سهلة التفتت فيها خطوط بيض وخطوط حمر تظهر عند

مكسرها وراتحتها قوية فيها بعض تتانة مخصوصة بها وطعمها مر حريف وهو يذوب منها في الفم الاجزء يسير ويبقى منها جوهر أبيض هو الراتينج يقينا وهي تلتهب على النار

(الخواص الكيماوية) حلله بلتيير أيضا فوجد في ١٠٠ ج منه ٤٢ من راتينج و ٢٣ من صمغ ووجد أيضا بعض شمع ونشا ومادة خلاصية وحمض مالك أي تفاحي ودهن طيار وآثار من صمغ مرن وعنصر خشبي واجوده ما كان ظاهره أصفر الى سوادو باطنه أبيض وكان سهل التفتت سريع الانحلال في الخل واذا حل في الماء بيضه ويغش بالشمع والاشق ويمتحن بما ذكر

(الاستعمال) هذا الجوهر تتصاعد منه رائحة كريهة ويؤثر في اللسان حس حرارة ومرارة وله فعل منبه لجميع الاجهزة فان أعطى بمقدار كبير في مرة واحدة كنصف م أو م تأذى من ذلك السطح المعوي فيسبب اسهالا نفليا وذكروا من منافعه ادرار الطمث واستعماله في الربو والسعال الرطب ونحو ذلك وخواصه المنسوبة له ناشئة من فعله المنبه الموضعي أو العام وبالجملة كان لهذا الجوهر شهرة عظيمة كالاشق والقنا وشق والحاتيت ونحوها من كونه محللا مدرا للطمث مضادا للاستيريا ومقويا منبها يقينا ولذا يؤمر به في أمراض المخ والشلل والفالج واللقوة والقولنج الثقيل والرصاصي والنافض والحميات الدائرة ودهن العضل وتعقد أطرافها من الضرب وينفع من الصرع وأم الصبيان طلاء ويقال انه يحلل نفخة الرحم حولا وشربا ويقطع خبث النار الفارسية واذا ضمد به مع الزيت نفع النقرس واذا حشي به تأكل الاسنان سكن وجعها وهو جيد للقروح المزمنة اذا سحق وضمد به وهو يدخل في الترياق ومثرود يطوس والحبوب المتنة وبعض اللصوقات ومن العجب أنه قل استعماله الآن مع أن رائحته قوية منتشرة تتنة تعلن بنفعه في الآفات العصبية وسيما التي مجلسها في الرحم

(المقدار) مقدار ما يستعمل منه من طريق الفم من نصف جم الى جم يقسم جملة كميات في اليوم ويستعمل أيضا حقنا من ٢ جم الى ٤

(تتمة) من أنواع جنس بستنا كما يسمى بالعربية شقاقل وبالافرنجية سيكاكول وهو اسم مأخوذ من العربية وباللسان النباتي بستنا كاسيكاكول وهو نبات يعيش في بلاد المشرق سنتين ويستنبت في بلاد فارس وحلب مسمى عندهم باسمه العربي وجذره شجابي من الخارج وأبيض من الباطن ورائحته قوية شبيهة برائحة البانيس الذي سنذكر كلمات فيه بعد هذا وهو من البقول وله بزور حملت للاوربا من فارس واستنبتت هنالك في جهات سلس وسموه بالنبات الجديد بسلس وقال بعض المؤلفين انه يأتي من الهند ويشبه الزنجبيل ويعمل منه مربى اذا كان رطبا وغير ذلك وقال بعضهم انه النبات الذي يسمى خاتم سليمان المسمى باللسان لنباتي كنفلفلاريا بولبيجونا توم وبالجملة تتأكد معرفته عند الاوربيين ولكن المظنون انه المسمى عند العرب شقاقل وهو كما قال أطباؤنا اصول أي جذور تقارب الجزر الصغير وقضيب عقد وعند كل عقدة ورقة وفي رأسه زهرة بين زرقة وبياض تخالف بزرا أسود كالحمص محشوا رطوبة وطعمه الى الحلاوة وهذا الجذر ينفع لاوجاع الظهر وتهييج الباه وفتح السدد وقطع

بانيس بفتح الفون وباللسان النبانى بستنا كاساتيغا أى البستانى وقد يسمى بالافرنجية أيضا بستناد وهو نبات يعيش سنتين ينبت بالاوربا طبيعة ويستنبت فيحسن بحيث يكون منه بقل خضراوى كثير النفع واذا استنبت بالبساتين تحولت جذوره الدقيقة البرية الى جذور غليظة لحمية كثيرة العصارة ذوات رائحة قوية وتحسن بالطبخ فتصير لذيذة كثيرة التغذية فهى أحسن غذاء موافق لطبيعة الحيوان واعتبروا هذه الجذور نافعة للمصابين بالسل وبالحصيات وهى تحتوى على سكر قابل للتبلور وجزموا بأنها لا تحتوى على دقيق أصلا مع أن هذا خلاف ما يظن فيها ولا يعرف لها تحليل كيماوى مع أن ذلك نافع يقينا وانما الذى اشتهر بالاكثر من النبات بزوره التى هى مفرطحة بيضاوية محززة عريضة فهى مضادة للحمى وتستعمل بمقدار من جم الى ٤ جم ونجحت جيدا فى الحمى التلفية وتكررت تجربتها فى ذلك وأما البانيس البرى فجذوره صغيرة يابسة خشبية بحيث تبعد عن الحالة التى تستعمل فيها استعمالا غذائيا وخصوصا كونها حريفة كبقية النبات وذلك يدل على أنها تحتاج لاستنبات كثير حتى تتغير طبيعتها وتصير تلك الجذور قوية وعصارتها حريفة بحيث ان الاشخاص الذين يشتغلون كثيرا بقلعها من الارض يوجد فى أيديهم بثور من عصارتها وذكر بعضهم مشاهدة عوارض فاشية من استعماله ورأى بعضهم ان تلك العوارض غريبة عنه وأنها تنسب لجذور خبيثة أخر كالقونيون والشوكران وذكر أورفيلا ان استعماله يسبب هذيانا وبالجملة قل الآن استعمال هذه الجذور

(الفصيلة الواريانية)

(فو (والريانا بريه))

لفظة فو كلمة يونانية لنبات يسمى بالافرنجية والريان وأحيانا يقولون والريانا وكما يسمى بالعربية فو كاسمه اليونانى يسمى أيضا بالسنبل الرومى والواريانا أنواع كبير وصغير وبرى وغير ذلك والمذكور الآن الواريان البرى المسمى باللسان النباتى والريانا سلوستريس أى البرية أو يقال والريان أوفسنالس أى الطبى وهو نبات معمر جميل يوجد بالاوربا كثيرا فى الغابات المظلة ويزهر فى مايه ويونين والمستعمل جذره بجنسه والريانا مأخوذ من اسم ملك يقال له والبرى على حسب ما قال لينوس أو ان هذه اللفظة معناها جيد السير كما قال غيره وهو القريب للعقل

(الصفات النباتية) الساق اسطوانية محززة زغبية تعلو من ٣ أقدام الى ٤ والاوراق متقطعة تقطيعا عميقا والسفلى ذنيبية والعليا عديمة الذنيب والازهار صغيرة بيض وردية أو محمرة فى طرف الساق وحوامله امثلة التفرع جملة مرات وأنبوبة الكأس ملتصقة بالمبيض وبيضاوية ومستطيلة محززة يلتف طرفها الهدبى الى الداخل فتتكون من ذلك حوية تنبسط وتنفرش بعد التلقيح بحيث تصير شوشة أنبوبية تتوج الثمر وأنبوبة التويج ضيقة منتفخة قليلا من وسطها والهدب ٥ أقسام غير مستوية والذكور ٣ مرتبطة بأعلى أنبوبة التويج والمبيض وحيد المسكن ذو بزرة واحدة ويعلوه مهبل خيطى دقيق أطول من التويج يحمل فرجا مقسما من أعلى نصفه ٣ أقسام والثمر بيضاوى

مستطيل محزز لا ينفتح متوج بشوشة أنبوبية مكونة من هدب الكأس

(الصفات الطبيعية للجذور) هي مكونة من شروش كثيرة العدد اسطوانية قطرها من خط الى خطين وهي بيضية من الباطن ومصفرة من الخارج ورائحتها تكاد تكون معدومة اذا كانت رطبة ثم تصير بالتجفيف قرنية الفوام قوية الرائحة والنشانة كريهة ولكن تألفها السنانير جدا بحيث تمزق الاكياس التي فيها هذا الجذور وتنقلب عليها ولذلك سميت حشيشة الهر أو السنور وذلك هو المانع من استنباتها في البساتين مالم يوضع على نباتها أغطية زجاجية تمنع وصول هذه الحيوانات اليها ويستنتج من تأثيرها على الهر كيفية تأثيرها على المخ البشري اذ السبب فيهما واحد ولذا كانت دواء نافعا في بعض آفات عصبية وطعم هذا الجذر مر تفاذ حريف أولا ثم يصير سكريا قليلا

(صفاتها الكيماوية) حللها كثير من الكيماويين فوجدت محتوية على دهن طيار وحمض والريانيك وراتينج وخلاصة مائية ومادة مخصوصة ونشا فالدهن الطيار للوالريانا هو احدى القواعد الفعالة لهذا الجذر ويحضر بالطريقة الاعتيادية لتحضير الادهان العطرية وهو مخلوط دهن كافوري وحمض والريانيك ويكون أبيض مخضرا اذا رائحته قوية تفاذة كافورية وأما الحمض والريانيك فاستكشفه كيماوي يسمى بندفتح الباء الموحدة وسكون النون ودرسه جيدا طرومسدرف وإطلنج بكسر الهمزة ويستخرج من الدهن الطيار للوالريانا اذا ضرب بالماء والمغنيسيا ثم قطر فالدهن يتصاعد والحمض يبقى متحدا بالمغنيسيا فينفصل منهما بواسطة حمض من الحوامض وبالتقطير وتحتار انالته من الماء المقطر للوالريانا كما سنذكره وهذا الحمض كثير الشبه بالحوامض الدسمة القابلة للتطاير وهو سائل زيتي القوام له رائحة مخصوصة غير مقبولة تشبه رائحة الوالريانا وطعمه حمضي قوي جدا كريه يبقى في الفم طعما سكريا اذا كان محلولا في مقدار كبير من الماء ويسبب في اللسان نكتة مبيضة كما تفعل ذلك الادهان الطيارة الدسمة وكثافته في حرارة ١٠ فوق الصفر ٩٩٤ر٠ وهو يغلي في ١٣٢ من مقياس الحرارة ويذوب في ٣٠ ج من الماء وبأي مقدار كان في الكؤول والاتير ويتقطر بدون أن يتحلل تركيبه وهو مركب من ١٠ جواهر فردة من الكربون و ١٨ من الادروجين و ٣ من الاوكسيجين واذا كان منعزلا كان محتويا على جوهر فرد من الماء والوالريانات الحمضية أي الاملاح التي يدخل فيها هذا الحمض بمقدار كبير لها رائحة مخصوصة وطعم كريه لذاع ومعظم الحوامض تنفصل منها الحمض والريانيك قال بوشردة وعلى حسب تجربياتي التي فعلتها يظهر لي أن هذا الحمض كالدهن الطيار للوالريانا لا يوجد برمته قبل التحضير في جذر الوالريانا وانما يتكون بفعل شبيه بالفعل الذي يتولد منه الدهن الطيار للوز المر وهاهي تجربتي في ذلك وهي أنه اذا نزح ما في ذلك الجذر على البارد في اناء مقفول أي مسدود بالكؤول النقي ثم قطرت الصبغات فان الناتج المنال لا يكون له فعل على ورق النورنسول ولا تكون فيه رائحة الوالريانا فاذا عولج بالماء الجذر الذي انتزع الكؤول ما فيه فان ذلك الماء لا يجهز بالتقطير أثر حمض والريانى فبهذه التجربة على رأيي تثبت أن الحمض الوالريانى ليس موجودا قبل ذلك في الجذر لانه قابل للاذابة في الكؤول فكان

يزمعه وتثبت أيضا أن الكحول يذيب القاعدة التي تتحول الى الحمض الوريانى لان الماء لا يفتح حمضا والريانيا من الجذر الذى انتزح ما فيه بالكحول وذلك التفاعل يستدعى توسعا فى المقام تركنه وصرفته بتفتيشات أخر فقد أثبت رابردن أنه اذا استعمل لتحضير الحمض الوريانى الماء المحتوى كل لتر منه على ١٠ جم من الحمض الكبريتى فانه ينال مقدار كبير من الحمض الوريانى وأما الاحتراسات التى ذكرها لتبيح فى تحضير هذا الحمض فهى ما سيذكر قال من المعلوم أنه لاجل انالة الحمض الوريانى يلزم أن يقطر بمساعدة الماء الجذر الجاف للوريانا حتى ان ناتج التقطير لا يمر زائدا الحمضية ثم يعالج بكربونات قلوى ويبخر المحلول ثم تعالج الفضلة بالحمض الكبريتى فيقطر ذلك فى معوجة لاجل استخراج الحمض الوريانيك الذى جزء منه يذوب فى الماء وجزء آخر يسبح بحالة سائل زيتى ولا يبقى الا اشباع الحمض من أوكسيد الحارصين لانالة ملح هذه القاعدة وجذر الوريانا يلزم أن لا يكسر جدا لاجل التحرز من الانتفاخ الذى لا بد منه للغلى ويعرض كثيرا سلسول الماء المقطر لتأثير ورق التورنسول لاجل التيقظ لحالة حضيته وايقاف التقطير عند عدمها ويلزم نظافة المالوى الذى يمر منه البخار والا فقد جزء من الحمض يكون أعظم كلما كانت الجدران المعدنية أكثر تأكسدا وهذه الحالة يلزم بيانها وهى أنه يحصل فقد عظيم لهذا الحمض اذا لم يشتبه لتحميض الماء المعد للتقطير تحميضا قويا والمقدار الكبير من الماء الذى يضطر لاستعماله يحتفى دائما مقدارا من الكربونات الكلسى قد يبلغ جملة جم ومن المعلوم أن اضافة الحمض المعدنى اليه غايتها معارضة اتلاف الحمض الوريانى وانالة جميع الحمض الذى يظهر كونه خالصا فى الجذر وتبخير الماء المقطر الغير المحتاج اليه المنفصل من الدهن الطيار يلزم أن يكون فى جفنة من الصينى على نار لطيفة حذرا من حصول تغير عميق فى القواعد الآلية التى توجد مختلطة فيه وتحدث فيه سمرة قوية وان فعل ما فعل فلاجل ذلك يلزم أيضا الحذر من وضع مقدار مفرط من الحمض الكبريتى عند تحليل تركيب والريانات قلوى فان هذا الحمض القوى يفعم فى آخر التقطير المواد المختلفة الطبيعة ويجهز الحمض الكبريتوز ومن الجيد أن يحفظ لذلك جزء يسير من الوريانات يضاف على المخلوط اذا شوهد أن المحلول لم يتكدر من اضافة الحمض الكبريتى قال بوشرده والشروح الصناعية التى أوصى بها لتبيح يظهر لى أنها جيدة التناسب وهناك احتراس يظهر أيضا أنه مهم قبل كل شئ وهو أن التقطير يلزم أن يتقدم عليه النقع مدة ٤٨ ساعة فالقواعد التى يتفاعلها فى بعضها يتولد منها الحمض والريانيك ودهن الوريانا تكون فى أحوال مساعدة على تحويلها ويلزم أن يكون مقدار الماء كافيا لاجل أن يكون الفعل تاما وربما كان من المناسب أن يضاف على نقيع الوريانا كربونات الكلس وبيكربونات الصود الذى يشبع من الحمض الوريانى كلما تكون ثم قبل عمل التقطير يضاف مقدار من الحمض الكبريتى فيه بعض افراط وأما الراتينج فهو أسود ورائحته كرائحة الجلد وطعمه شديد الحرافة والكحول يأخذه وهو أيضا من القواعد الفعالة للوريانا وأما المادة الخصوصة فلا تذوب فى الماء ولا يتساط عليها الاتير ولا الكحول ومع ذلك لم تعرف جيدا حقيقتها ومثلها القاعدة الخصوصية والماء المغلى يحمل جزأ منهما

انتهى وقالوا ليس هنالك نبات تختلف خواصه باختلاف حالاته الا الواريانا فتتنوع خواصها وصفاتها الكيماوية من الارض والاستنبات فاذا كانت آتية من أرض زائدة الرطوبة أو منخفضة وحول السواقى كانت خواصها أضعف مما اذا نبتت فى أماكن جافة مرتفعة فتكون فى الحالة الثانية أكثر رائحة وأعظم قوة وأقوى طعما والجذور الصغيرة السن جدا تكون أيضا أضعف فاعلية فيلزم أن تجنى بعد سنتين أو ٣ وفى الربيع وقبل نمو الساق ومن اللازم تجفيفها سريعا فى الهواء وحفظها فى محل جاف وتجدد فى كل سنة وعدم وجدان النتائج منها ناشئة من عدم مراعات هذه الاحتراسات أو من عدم كمالها وذكر كولان أن هذا الجذر يفسد دائما فى بيوت الادوية وكلامه وجيه واذا أخذ من الارض كان محتويا على ٧٥ر٠ تقريبا من الرطوبة كما قال طرومسدرف أى $\frac{3}{4}$ فاذا أخذ ١٢ ط من الجذر الجاف أو ٤٨ ط من الجذر المحتوى على ماء الاستنبات وكان آتيا من أقاليم جبلية فانه يخرج منها بالتقطير كما قال ٢ فى من الدهن الطيار الشديد السائلية الذى يحتوى على الحمض الواريانى والجذور الرطبة يخرج منها بالعصر عصارة متكدرة طعمها قوى ويرسب منها مقدار يسير من الدقيق ويفصل منها بالغلى جزء يسير من الزلال وتلك العصارة لا تحتوى على حمض عضوى ولا مادة تنينية ولا خلاصة اعتيادية وانما تحتوى على ما ذكرناه من القاعدة المخصوصة والخلاصة الصمغية الذى يتحمل منهما الماء المغلى جزأ ويأخذ الكؤول من الفضلة الراتنج الاسود واستخرج الآن من الواريانا جوهر قلوى يسمى والريانين يمكن استعماله بمقدار يسير حيث كان فيه خاصتها ولا تسأم المرضى تعاطيه

(الخواص الفسيولوجية والدوائية) هذا الجذر يؤثر كعطس اذا وضع مسحوقه على الغشاء المخاطى وهو لمرارة طعمه يؤثر على المنسوجات الحية تأثيرا منبها مقويا فاذا استعمل بمقدار يسير زاد فى فاعلية الوظائف الهضمية أو بمقدار كبير فانه يغير حالة المعدة والامعاء فتحدث منه حرارة وانتفاخ فى البطن وفقد شهية وقولنجات ويظهر أنه لا يسبب قيأ ولا اسهالا غالبا وان كان المقدار كبيرا وانما يتوجه تأثيره بالاكثر للمراكز العصبية فيحصل ثقل فى الرأس وآلام وتضايق تشنجى نحو الصدر والقلب وفور فى العينين واضطرابات واهتزازات عضلية وجذبات فى الاطراف وورخزات فى الجسم يعسر على المرضى التعبير عنها وذلك كله آت من المجموع العصبى ولكن لا تظهر تلك الظاهرات بالاكثر فيمن كانت قابلية التهيج فيهم خفيفة ومراكزهم العصبية معتدلة وانما تظهر غالبا فيمن خرجت فيهم تلك المراكز عن الحالة الطبيعية وحيث علم ذلك علم ان الواريانا تنفع بخاصتها المنبهة فى صناعة العلاج من كان فيهم عضو أو جهاز ضعيف أو قليل الحيوية فهى تزيل حالته المرضية ليرجع لحالته الصحية وبذلك اتضح نفعها فى الامراض التى استعصت على كثير من الادوية المنبهة كالامراض التشنجية واختلال العقل والتقلص ونحو ذلك وعلم من التصعدات التى تخرج منها ومن النتائج التى تحصل من تلك التصعدات اذا استنشقت وسيما ما يحصل للهرمنها أن لها قوة دوائية عظيمة فى الآفات العصبية المنسوبة للاعصاب أو المراكز العصبية التى من أعراضها الصداع وخطأ القوة الحاكمة وضعف الحافظة وتكدر الابصار والسمع وخطؤهما فاذا كان ذلك ناشئا

من آفة عضوية فى النصفين المخين لزم أولا تعيين تلك الآفة قبل الحكم باستعمال هذا الدواء لان أوجاع الرأس واضطراب الادراك وانخرام القوى العقلية لا تنقاد لتأثير هذا الجذر حينئذ وأما الظاهرات الناشئة من تراكم مصل فى الاغشية المخية أو احتقان دموى فى المخ أو انسكاب يسير دموى سهل الامتصاص فيمكن أن طول الاستعمال يقهرها وذكروا أيضا نفع هذا الدواء فى الصرع ولا مانع من كونه يقلل شدة النوبة أو مدتها أو يقطعها بالكلية اذا استعملت بمقدار من نصف ق الى ق فى اليوم مع الاستدامة على ذلك نحو شهر ومن المعلوم أن الصرع آفة عرضية قد ينتج أحيانا من أسباب عضوية كثيرة فتحرس نوبه من آفات مستدامة كالتهاب مخى جزئى أو انضغاط جزء من المخ أو وجود أورام فى أغشيته أو ضخامة مع اتساع فى البطن الايسر للقلب أو اتساع فى الفوهة الاورطية ولا قدرة للوريانا على مقاومة هذه الانخرامات ولذا قال بيره اذا كان الصرع فى شاب صغير السن ولم يكن ناشئا عن سبب عضوى جاز أن يؤمل شفاؤه بهذا الدواء مع أن جميع المرضى لا تشفى به وانما يكون الشفاء آكد كلما كان المريض أصغر سنا والسبب أميل لان يكون عارضيا كالفزع والغضب وكان المستعمل جوهره بمقدار كبير لا منقوعه انتهى ومدحوا استعماله أيضا فى اهتزاز الاطراف وتشنجاتها الآتية نوبا ومن المعلوم ان ذلك من تغير فى اللب النخاعى الفقرى واضطراب فى التأثير العصبى الذاهب منه فيمكن أن هذا الجوهر يرد هذا المركز العصبى لحالته الاعتيادية ويمنع انخرام تأثيره فى الكتلة العضلية واعتبروه أيضا دواء للرعشة وللجمود وكالبسيا ونحو ذلك ومن المعلوم ان هذا الانخرام العضلى يدل على تهيج فى المخ أو النخاع واستعماله لا يناسب مدة شدة هذا التهيج أما فى غير تلك المدة فقد يتسبب من فعله المنبه تحليل الاحتقان الموضعى وامتصاص المصل المرضى واحداث حركة فى اللب المخى تعدل التغير الحاصل فى أجزائه ولا شك أن الوريانا تنفع فى ضعف الاطراف والخدر والشلل باتتاجها النتائج المذكورة ولا تنفى تأثير هذا الجوهر العلاجى فى أعصاب المجموع العقدى ففيه قوة على تغيير حالته الراهنة اذا لم تكن فى الانتظام الصحى وقطع الحركات الغير الاعتيادية التى تحرض التقلصات المكدرة لبعض الاحشاء كما يقطع أيضا نوب الربو التشنجى والتضايق العصبى فى التنفس والاوجاع الصدرية الغير الاعتيادية والانقباض التشنجى وضعف الحواس والفواق المستعصى والقىء العصبى والالم المعدى بل الكمنة بوضع مسحوقه فى الانف وكذا الشقيقة وتشنجات الاطفال المسماة بأم الصبيان وضعف الحواس والعوارض المختلفة للاستيريا بل بالغوا فى نفعه من خوف الماء واستعمل بعض مشاهير الاطباء هذا الجوهر فى الحميات الغير المنتظمة غير أن القوة المنبهة التى فيه يخاف من تأثيرها اذا كان فى المخ والنخاع الفقرى عمل التهابى فيه شدة عظيمة وكان التكدر الحمى شديدا وأعضاء الهضم مصابة أيضا لكن كثيرا ما تنخفض الحمى وتبقى العوارض مثل أوجاع الرأس وثقله والخدر وضعف الابصار والسمع وعدم امكان المطالعة زمنا طويلا واهتزاز الذراعين والساقين فهذه تعلن بأن المخ بقى فى حالة مرضية فالوريانا تستعمل لاجل أن تعيده لحالته الطبيعية اما بان تجعل فيه تحويلا وامتصاصا نافعا واما

بان توقط الفعل المغذى للمخ والحبيل الفقرى وتعيد لتلك الاجزاء حجمها الطبيعى اذا كان فيها ضمور أو القوام الطبيعى للب النخاعى اذا حصل فيه لين ومدحوا هذا الجوهر فى الحميات فشفى كثيرا من الحميات اليومية والثلثية والمزدوجة الثلثية باستعمال نصف ق من مسحوقه بين النوب واعتاد بعضهم على مزج جزء يسير من مسحوقها بمسحوق الكينا رجاء تقوية الكينا بذلك ووجد فى الوالريانا خاصة مضادة الديدان بسبب ما فيها من المرارة وكونها مغثية كغيرها من النباتات التى فيها تلك الخواص فتعطى وحدها أو تضم مع جواهرها شهرة فى ذلك كالسرخس المذكر والزنبق الحلو واستعملوا أيضا دهنها الطيار من الباطن وكذا من الظاهر مرخيا على الاطراف المشلولة كما يمكن أيضا استعمال حمضها حيث لا يحصل منه القرف الذى يحصل من الوالريانا النقية وله طعم حمضى خالص

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل مسحوقها وماؤها المقطر والمغلى والشراب والصبغة الكؤولية والاثيرية والخلاصة فمسحوقها أى مسحوقها يجهز بأخذ المقدار الكافى وتكسيره تكسيرا خفيفا فى هاون يدمن خشب ثم يخل ليفصل منه التراب ثم يجفف فى محل دفئ ويسحق فى هاون من برنزاى مخلوط النحاس والقصدير بدون أن تبقى منه فضلة والمقدار منه للاستعمال من جم الى ١٠ جم وماؤها المقطر يعمل بأخذ ٢ كج من الجذر ومقدار كاف من الماء ويقطر على البخار لينال من الماء المقطر ٨ كج ولكن ذلك نادر الاستعمال ومقداره من ٢٠ جم الى ١٠٠ جم والمغلى يصنع بأخذ ١٠ جم من الجذر واثر من الماء المغلى فينقع ذلك مدة ساعتين ويصفى وذلك أحد الاشكال الكثيرة الاستعمال والافضل اطالة النقع الى ٦ ساعات والصبغة الكؤولية تصنع بأخذ ١٠٠ جم من الجذر المكسر و ٤٠٠ من الكؤول الذى فى ٢١ من مقياس الكثافة ينقع ذلك مدة ١٥ يوما ثم يصفى بالعصر ويرشح وذلك نادر الاستعمال أيضا والمقدار منه من ٥ جم الى ١٥ والصبغة الاثيرية تصنع بأخذ ١٠٠ جم من مسحوق الجوهر و ٤٠٠ جم من الاثير الكبريتى ويتم العمل بكيفية الغسل القلوى وهذه الصبغة نادرة الاستعمال أيضا والمقدار منها ٢ جم وخلاصة الوالريانا تصنع بأخذ ٢ كج من الجوهر و ٧ من الكؤول الذى فى ٢١ وتجهز أيضا بطريقة الغسل القلوى والمقدار منها من جم الى ٢ جم وشراب الوالريانا يصنع بأخذ ٥٠٠ جم من الجذر الجاف و ٤ كج من الشراب البسيط فيكسر الجذر ويوضع فى قرعة الانبيق مع ٤ كج من الماء وبعد ١٢ ساعة من الملامسة يقطر ذلك لاجل انالة ٧٥٠ جم من الناتج وتصفى المادة الباقية فى القرعة ويرشح السائل ويخلط بشراب السكر ثم يبخر حتى يكون وزن الكل ٣ كج و ٢٥٠ جم ثم يترك الشراب ليبرد ثم يمزج بالسائل العطرى والمقدار من هذا الشراب من ٣٠ الى ٦٠ جم وكان هذا الجذر قاعدة دواء اشتهر منذ مدة بانه مضاد لدودة القرع ويدخل أيضا فى كثير من المركبات المضادة للتشنج وللصرع وللديدان وغير ذلك وفى الماء الترياقى والماء العام والماء المضاد للصرع ومثريديطوس واوروفيتن والترياق الالهى والمرهم الحديدى ومسحوق جوتيت وغير ذلك

(أنواع

(أنواع من جنس والريانا لها استعمال)

(فمن أنواعه الوالريانا الكبيرة) (أغرنو والريان) وتسمى أيضا بما معناه والريانا البساتين وتسمى باللسان النباتى والريانا فو ويتميز هذا النوع باوراقه الجذرية التى هى طويلة كاملة وأزهاره البيض وغير ذلك ويظن أن هذا النوع كان معروفا عند القدماء لان ديسقوريدس تكلم على نبات ظنوا أنه هو هذا النوع مع أنه لا ينبت فى بلاد اليونان كالوالريانا السابق ذكرها حسبما ذكره مهرة النباتيين حيث اعتبروا فو ديسقوريدس مخالفا لما يسمى عند الاوربيين بالوالريانا فبموجب ذلك يسمى والريانا ديسقوريدس وقال انه ينبت على شواطئ نهر لنسير ومن المحقق أن النوع الذى سماه لينوس بهذا الاسم انما هو نبات ينبت بالجبال العالية من الاوربا فى سيبريا والبربر وغير ذلك واسم الوالريانا الكبيرة الموضوع لهذا النوع لا يناسب كما لا يناسب أيضا اسم الوالريانا الصغيرة للنوع الطبى الذى بالاوربا والحال ان هذا النبات الاخير قد يصل الى ٤ أقدام ويندر أن يشاهد ان والريانا فو تكتسب هذا الارتفاع حتى فى البساتين التى تستنبت فيها على سبيل الزينة وذكر تنفور أنه وجد هذا النبات فى فارس وذكر غيره انه يوجد أيضا فى بلاد البيرو واستعمله جالينوس وأورباس ويظهر أن فيه خواص الوالريانا الطبية ولكن بدرجة ضعيفة ومن المشاهد فى بستان النباتات فى أمستردام ان السنانير تتقلب على جذور هذا النوع وتضارب الارض حولها وتثير غبارها وخصوصا فى شهر مرس وافريل وهو مذكور فى مؤلفات العرب قال صاحب كتاب مالا يسع الطبيب جهله فو اسم يونانى لنبات يشبه رعى الابل كالكرفس العظيم الورق وبعضهم يسميه بالسنبل البرى وساقه بقدر ذراع فأكثر وهى ملساء ناعمة ولونها الى الفرفيرية ومجوفة ذات عقد ولهذا النبات زهر يشبه زهر النرجس الا أنه أكبر منه وفى لونه فرفيرية ويكون أدق ما فى ساقه بغلاظ الخنصر وله أصل أى جذر يتشعب من أصله شعب معوجة مثل أصل الاذخر والظربق ولونه الى الشقرة ماهى طيبة الرائحة مع زهومة تشبه رائحة النارديين واذا أطلق هذا الاسم يعنى فوفانما يراد به الاصل أى الجذر وهو يدر البول اذا أخذ منه نصف درهم بالسا وكذا طبيخه ويدر الطمث وينفع من وجع الجنب ويقع فى اخلاط الادوية الترياقية انتهى وقال غيره منابتة الجبال والمياه وهو يفتح السدد ويزيل برد الاحشاء والقراقر والنفخ والمغص واوجاع الجنب والطحال والنسا وذكروا أنه يغش باصل الآس البرى والفرق أن هذا صلب عسر الرض وليس طيب الرائحة

(ومن أنواع والريانا) مايسمى بالوالريانا الحمراء (والريانا ربرا) تؤكل فروعها الصغيرة فى سيسليا كفروع الماش وهى نبات كثير الوجود بالاوربا على الحيطان وغيرها ويستنبت فى البساتين للزينة ومن أنواعه أنواع النارديين حيث كانت تلك الانواع معروفة قديما باسم سنبل وبهذا الاسم فلفظ ناردين المسمى باللاطينية ناردوس أصله من اليونانية ويسمى بالافرنجية اسبيكا نرد أو يقال نرد أى الناردين السنبلى وهو السنبل الهندى وكان هذا الاسم يطلق عند القدماء على جذر عطرى مشهور عندهم ويعرفون له جملة أصناف تأتى من الهند والشام وغيرها وهو عندهم من أجل الاعطار ومدوحا عند

شعرائهم وسيما الناردين الهندى الذى هو المعروف عند العرب بالسنبل الهندى وهو الذى يطلق عليه الاسم اليونانى الذى هو ناردين وكانوا يصنعون منه بالسماق دهنا طيارا ومراهم ويضعون عليها هذا الاسم ويدهنون بها شعورهم وأبدانهم فلذا كانت تلك المركبات ثمينة ويغشونها بجذور أخر شبيهة بتلك الجذور فى الرائحة والطعم ويستعملها الاطباء منبهة لتحريض العرق والبول وازالة السدد الحشوية وخصوصا لمقاومة السموم أى لاجل طرد المادة السمية وتدخل فى الترياق ومثرودياطوس والمرهم الحديدى وغير ذلك وقد هجرها الآن متأخرو الاطباء الاوربيين وأما العرب فلم تزل عندهم معروفة مستعملة

وأصناف هذا الناردين أو السنبل كثيرة منها الناردين الهندى والناردين الرومى او الاقليطى والناردين الجبلى وغير ذلك وكلها أصناف من الوالريانا كما ستراه

(فالناردين الرومى) أو السنبل الرومى هو المسمى والريانا سلطيقا أى الاقليطى أى الرومى وهو نبات صغير ينبت فى الاماكن الجنوبى وتسميه القدماء سلطيك بكسر السين أى الاقليطى وذلك لمقابلته بالناردين الهندى أى السنبل الهندى قال بعض المتأخرين من اطباء الاوربا انه لا يأتى لنا من بلاد الروم وان أهل المشرق الآن يستعملون جذره اللينى كمطر جليل وفيه خاصة مضادة السموم والتعريق وغير ذلك والالمانيون يرسلون منه فى كل عام مقدارا كبيرا لمصر ومنها يذهب الى الحبشة وغيرها وذكروا أنه يستعمل فى تلك البلاد لتلطيف الجلد وتعطير الحمامات ونحوها ويضمون له غيره مما هو داخل معه تحت جنس واحد غير أن رائحته أقل قوة وطعمه أقل مرارة وحرافة مما فى الوالريانا الطبية واصغر حجما منها ولكن عطريته أكثر مع ذلك فضلوا الوالريانا المذكورة عليه وهو معروف قديما حتى ان بلينا س تكلم على نبات سماه سليونيكا وأنه يأتى منه الناردين الرومى المسمى بالاقليطى وقال اطباؤنا انه يشبه السنبل الهندى فى افعاله كما يشبهه فى رائحته غير أنه اضعف منه فيهما

واما الناردين الهندى أو السنبل الهندى فيسمى والريانا يتمنسى كما يسمى أيضا والريانا اسبيكا أى السنبلية وهو ينبت فى الهند ويقوم منه عند وقندول جنس مخصوص سماه ناردستاخس ويأتى منه السنبل الهندى ويسمى أيضا ناردين جنبج وغير ذلك ويوجد عنده لهذا الجنس نوعان أحدهما ناردستاخس يتمنسى وثانيهما ناردستاخس غرندوليا أى الكبير الاوراق والذى يستعمل فى الطب هو الجزء العلوى من هذا الجذر المغطى بوبر ابيض نباتى وكان القدماء يستعملون جذور هذا الناردين مدرا للطمث ومقويا للمعدة وضد الاوجاع الكلى وغير ذلك وأطنب أطباؤنا الكلام فى هذا الجوهر وقالوا ان الناردين الهندى مائل الى السواد طيب الرائحة ناعم الملمس صلب الاصول أى الجذور يجلب من الدكن وأعمالها ويفش بأن يرش ماء نقع فيه الاثمد على نبات يشابهه فيحكيه ولكن يعرف المغشوش بقبضه وعفوصته اذ ليس السنبل كذلك ويدرك فى الخريف وهو حار عطرى له دخل عظيم فى تقوية المعدة اذا استعمل مع الافسنتين والصندل فيفتح الشهية ويظهر اللون ويزيل السدد واليرقان وينفع فى البواسير ولتفتيت الحصى ويدر الفضلات شربا

واذا طلى به البدن قطع عرقه وطيب رائحته وأزال الصنان والرائحة الكريهة حيث كانت خصوصا بالحلق وقالوا اذا سقى ماء الكسفرة واكتحل به أزال حمرة العينين وانبت شعر الاجفان واحد البصر واذا احتمل قرازج نقى وادر الدم وعجل بالحمل واذا ذر على الجراح أدملها فله دخل عظيم فى تجفيف القروح السائلة وقطع الرطوبات والحبشة تستعمله فى جميع أمراضها وان طبخ بالخل حتى يتفرم وطلى به الشعر شدته وسوده وطوله وهو يحلل الاورام وأوجاع الصدر والطحال والسعال شربا ويصنعون منه شرابا يستعمل كاستعماله وأجل

(ومن أنواع الوالريانا) مايسمى والريانا ديوئيكا يستعمل جذره بدلا عن الوالريانا الطبية أو ممزوجا معها وهو الذى يناسب تسميته بالوالريانا الصغيرة لكونه يقينا أصغر من الوالريانا الطبية ومثله فى الصغر أيضا مايسمى عند بعض القدماء بالوالريانا الجبلية أعنى التى تسمى بسنبل الطيب واشتهر بسنبل الاسد وهو الاجود وبالجملة جميع أنواع الوالريانا فيها خواص الوالريانا الطبية ولكن بدرجة ضعيفة ويمكن أن تقوم مقامها وهى وان كان لها سابقا شهرة عظيمة فى صناعة العلاج الا أنه أهمل الآن استعمالها اكتفاء بالوالريانا الطبية

(الوالريانات)

أنواع الوالريانات الحمضية أى الداخل فيها الحمض والريانيك بمقدار كبير لها رائحة مخصوصة وطعم كريه لذاع ومعظم الحوامض تفصل منها الحمض والريانيك فمال تينار والوالريانات المتعادلة هى التى استنتجت الى وقتنا هذا وتحتوى على مقدار من الاوكسيد الذى تكون نسبة الاوكسيجين فيه الى أوكسيجين الحمض كنسبة واحد الثلاثة ونسبته لمقدار الحمض كنسبة واحد لهذا العدد أعنى ١٢٫٨٩٢ وتحضر بايقاع الاتحاد مباشرة بين الحمض والقاعدة مع توسط الماء فاذا كانت غير قابلة للاذابة كان تحضيرها بتحليل تركيب مزدوج وفيها غالبا بعض دسامة فى الملمس ولها رائحة مخصوصة وطعم عذب مع لذع فى الآخر ومنها مايكون قابلا لتشرب الرطوبة من الهواء كوالريانات البوطاس والصود ومنها مايتزهر ومنها مايحفظ بدون تغير وكثير منها يذوب فى الماء وأغلبها يذوب فى الكحول وكثير منها قد ينال متبلورا تبلورا معينا ومنها مايكون على هيئة كتل ملمسية عديمة الشكل والحرارة تتلفها وتصعد منها الحمض والريانيك غير متغير ويحلولها المركز يتحلل تركيبه بالحمض الكبريتى والازوتى والزرنيخى والفصفورى والادروكلورى والطرطيرى والتفاحى والخلى فالحمض الوالريانى ينفصل حالا انتهى

(والريانات الخارصين)

أول من جهز هذا الدواء بونبرت ولكن لم يستعمل بفرانسا فى الطب الا بعد بحث دقيق ولاجل أنه يشبع الحمض الوالريانى من اوكسيد الخارصين النقى الجديد الترسيب ويعان الفعل بواسطة الحرارة ثم يرشح المحلول الحار ويترك ليتبلور فى محل دفئ فتوجد البلورات

على شكل صفحات صدفية خفيفة زاهية البياض ويصح أيضا انالة هذا الملح بتحليل تركيب مزدوج اى بواسطة والريانات الباريت وكبريتات الخارصين وهذا الملح متعادل يذوب فى الماء وسيما الحار ويعسر ان ينال الماء البارد بلوراته وانما يعوم على سطحه واذا سخنت الى ٥٠ درجة فانها تلين وتتحجن بالاصابع كمخلوط الحمض استياريك بالشمع أما فوق المائة ببعض درجات فانها تصير لزجة وفى ١٥٠ أو ١٦٠ تميع بالكلية وتفقد ماء تبلورها وجزأ من الحمض فاذا دووم على التسخين فى أنبوبة اسمر ذلك الملح وتنج منه بخار أبيض زيتى رائحته شبيهة طية قوية ويترك بعده فضلة من أوكسيد الخارصين مفحمة فاذا فعل هذا التكليس على وريقة من البلاتين احترق هذا البخار بشعلة بيضاء جميلة ويبقى الاوكسيد نقيا وجميع الحوامض المعدنية المذابة تفصل منه الحمض والريانيك فيشاهد عند ملامسة البلورات للسائل الحمضى انها تكابد حركة اضطرابية سريعة تدوم الى تمام ذوبانه فكلما وجد الحمض الوالريانى سائلا كافيا لدخوله فى الذوبان حصلت فيه تلك الحركة ومتى شبع السائل منه انقطعت الحركة وتظهر على السطح نقط زيتية والحمض الازوتى المخفى الذى فى كثافة ٤٠ درجة يتسلط عليه مع فوران ضعيف فيتكدر ويرسب فيه راسب أبيض متبلور لا يذوب فى الحمض وانما يذوب فى الماء والحمض الكبريتى المخفى لا يحمه وانما يصعد منه الحمض الوالريانى مع فوران شديد بدون أن ينكشف بالشم أدنى أثر من الحمض الكبريتوز وهذا الملح يذوب على البارد فى المحلول القلوى للبوطاس أو روح النوشادر بدون أن يبقى فضلة ويذوب أيضا فى الكحول والاتير والزيوت قال ديفيه ولا يحكم بقدر الاعتبار العلاجى لهذا الملح من النتائج الفسيولوجية التى تنتج منه فقط حيث لم تكن باوضح من النتائج التى تحصل من الوالريانا وحدها أو الخارصين وحده فان ١٥ سج منه وان كفت لايقاف نوبة وجع عصبى ولتلطيف شدة نوبة شقيقة قوية لا تحرض حال السلامة الا صداعا يسيرا وبعض دوار وقتى وثقل فى السمع ثم الى الآن لم يستعمل بالاكثر الا فى علاج الاوجاع العصبية الوجهية والشقيقة ولكن لم يرصل الى نتائج يقينية ولم يتمسك به الا فى الاحوال التى كانت فيها تلك الآفات عصبية خالصة غير متعلقة بضاعفات أخر ولذا كان مجرد الاستعمال الخالص للادوية المختلفة المضادة للتشنج وسيما والريانات الخارصين قليل الفاعلية فى الاوجاع العصبية الوجهية المشوبة كثيرا باصل روماتزمى توضحه العلامات الخاصة بالاستعداد الروماتزمى كتزايد الاوجاع من تقلبات حرارة الجو ووجود هذه الاوجاع فى أقسام مختلفة من الجسم وغير ذلك فهناك جملة دلالات لازمة الاتمام والدواء المضاد للتشنج لا يتم الا دلالة واحدة ومثل هذه الاعتبارات يجرى فى الاوجاع العصبية الخفية المتعلقة باصل دورى وكذا الاوجاع العصبية المعروفة الآن جيدا بكونها عبارة عن مادة سمية معدية بضم الميم خفية كمادة الزهرى فهذه تنقاد فى العادة لعلاج خاص بدون استعانة بمضادات التشنج بخلاف الاوجاع العصبية الوجهية المضاعفة لحالة كاوروزية فانها بعد الاستعمال التابع لاستعمال الادوية الحديدية التى توصل الدم لحالته الطبيعية قد يتفق كثيرا أن تبقى له تلك العوارض العصبية مشتدة فهنا أصل واحد هو الذى خرج وهو الاصل الكاوروزى وأما

الاصل العصبي فهو الظاهر بشدته فاستعمال مضادات التشنج وسيما والريانات الخارصين يحصل منها فيه نفع جليل قال ولم نقصر استعمال والريانات الخارصين على الاوجاع العصبية الوجهية بل شاهدنا نفعه أيضا في الوجع العصبي الذي بين الاضلاع بحيث ازاله ازالة جيدة فمن المؤكد حصول نفع جليل منه في أوجاع عصبية أخر ولذلك استعملناه في حالة من الساتريازس أي الانغاط المستدام وأكدنا الوثوق به فيها وابتدأنا أيضا تجربته في علاج الصرع ورأينا منه بعض تحسين والاشكال المختلفة التي أعطى ديفيه بها هذا الدواء هي اما حبوب أو مسحوق أو جرعة فالحبوب تصنع بأخذ ٦ جم من الملح المذكور و ٢ ج من صمغ الكثيرا يعمل ذلك ١٢ ح تستعمل ١ في الصباح و١ في المساء ومسحوقه يصنع بأخذ ٦ جم من الملح و٣ جم من مسحوق السكر يمزج ذلك ويقسم ٢٤ كمية ويعطى في اليوم من كمية واحدة الى ٤ على حسب الدلالات والجرعة تصنع بأخذ ١٢٠ جم من الماء المقطر و١٠ جم من الملح و٣٠ جم من شراب السكر ويستعمل من ذلك ملعقة في كل نصف ساعة ثم قال ديفيه ولا نزال نسعى في تجربة هذا الجوهر في كثير من الاوجاع العصبية لان الظاهر نفعه في كثير منها ثم كان المقدار الذي أعطيناه في الغالب كل يوم ١٠ سج ولا نخاف من ازيادته تدريجيا الى ٤٠ سج مثلا مع أن أطباء ايطاليا انما يستعملونه بمقدار قمح ونصف ونالوا بذلك نجاحا كبيرا ففي ٣ أحوال من الاوجاع العصبية فوق الحاجب وتحته حصل الشفاء على يد سيرولي باعطاء هذا الملح بمقدار قمح ونصف في اليوم مقسمة الى حبتين وأمر باستعمال ذلك وقت النوبة ثم باستدامة استعمال هذا الدواء بهذا المقدار حصل الشفاء التام في مدة ٣٠ يوما لمريض و٤٠ لآخر و٥٠ لثالث (تنبيه) والريانات الكينين ذكر في مبحث الكينا

(الفصيلة النارنجية)

(اوراق النارنج والبرتقان وازهارهما)

قدم شرح ذلك في المنبهات العامة مع غيره من المستنجات النارنجية فراجعها

(الفصيلة الزيزفونية)

(زيزفون)

يسمى بالافرنجية تليول وباللسان النباتي تليا اوروبيا وفي بعض التراجم الغير الموثوق بها انه يسمى بالعربية غبيرا وسوسنا وليس هذا بأكيد وانما الاسم الشهير له زيزفون والمستعمل في الطب أزهاره وقد جعل هذا النبات أساسا الفصيلته التي تقرب من الفصيلة الخبازية في صفاتها النباتية وانما تتميز عنها بذكورها التي أعسابها خالصة بالكلية وبهبلها البسيط وثمرها الذي قد يكون لحميا وغير ذلك ويوجد في جميع النباتات الزيزفونية كما في الفصيلة الخبازية مادة لعابية كثيرة وبعض منها قد يكون غذائيا والياف قشرتها المنة مرنة قد تعمل منها احبال

(الصفات النباتية) جذع هذا النبات يعلو علوا كبيرا من ٤٠ الى ٥٠ بل ٨٠ قدما وقد يكتسب حجما كبيرا بحيث يقال ان دائرته تبلغ ٤٠ قدما والاوراق متعاقبة قلبية الشكل مسننة زغبية والازهار مصفرة تنضم كل ٤ أو ٥ مع بعضها على هيئة خيمة فى آباط وحاملها العام مصحوب بوريقة زهرية طويلة ضيقة والكأس يسقط فيما بعد وهو ذو ٥ أقسام والتويج ٥ أهداب والذكور عديدة متميزة عن بعضها والمبيض ذو ٥ مساكن فيها اصول البزور والثمر ظرف كرى ذو ٥ مخازن و ٥ ضفف وفى كل مسكن بزرة أو بزرتان

(الصفات الطبيعية) الازهار التى تستعمل فى الطب جافة منظفة ولها رائحة شديدة الذكاوة وطعم عذب لعابى

(الخواص الكيماوية) هى تحتوى كبقية أجزاء الشجرة على مقدار كبير من المادة اللعابية وكاوروفيل وبعض املاح قاعدتها البوطاس والكلس والعنصر الفعال هو الدهن الطيار

(الاستعمال) تستعمل مضادة للتشنج ومعرقة وتتطلبها السودانيون الذين يميلون للتفريح حتى صارت دواء عاميا معروفا عند جميع الناس ويفضل منقوعها عند بعض القبائل على الشاى بعطريته اللطيفة وطعمه اللذيذ وخواصه المسكنة والمعدلة والهاضمة وغير ذلك ولا يحدث اضطرابا ولا تهيجا ولا غير ذلك مما يحدثه الشاى فتقدمه الاوربيون فى أكثر الاحوال على الشاى ولذلك صح تسميته تلك الازهار بشاى الاوربا وربما دخلت فى أغذية الصباح بمزج منقوعها المذكور باللبن على هيئة القهوة والشاى ومن المعلوم أنها تستعمل كما قالوا بعد طرح حواملها ووريقاتها الزهرية ومع ذلك يصح أن تستعمل مع وريقاتها الزهرية كما هو الغالب وتجفف مع غاية الانتباه والسرعة وتوضع فى قراطيس من الورق تحفظ فى دواليب جافة فبذلك تحفظ عطريتها ومنقوع الازهار الجافة أكثر استعمالا من منقوع الازهار الجديدة وهذا المنقوع مضاد للتشنج بضعف ومع ذلك هو أكثر استعمالا من غيره لكونه مشروبا مقبولا جدا خفيف عطريا يناسب النساء الوالدات ويستعمل فى أمراض كثيرة حادة كما فى الربو والتشنجات وجميع الآفات العصبية حتى الضرع مع أن الظاهر أنه فيه عديم التأثير وذلك المنقوع يكون أولا صافيا فان مكث زمنا طويلا بعد صب الماء المغلى على الزهر احمر وصار أقل قبولا للشرب ويقرب للعقل أنه يمكن فصل قاعدته الفعالة وهى الدهن الطيار لتستعمل فيما يستعمل فيه وتكون عوضا عنه وربما ظن احتواء تلك الازهار على قاعدة مسكنة لانه شوهد أن ماءها المقطر انتج نوع سكر مفرح ونوم كما ذكر ذلك بعضهم وقال انه يستشعر فيها ايلسم البيرو بل قالوا يكفى أن يبقى الشخص مدة ما تحت هذه الاشجار اذا كانت مزهرة فيحصل له صداع ونحوه

(المقدار وكيفية الاستعمال) مقدار ما يستعمل من تلك الازهار من قبضة الى قبضتين لاجل ٢ ط من الماء المغلى ومنقوع الزيزفون البرتقانى يصنع بأخذ ٢ ط من منقوع الزيزفون و ٢ ق من ماء مقطر البرتقان و ٢ م من الاتير الكبريتى وكثيرا ما يستعمل

الماء المقطر للزيزفون بمقدار من ٢ ق الى ٤ ق

﴿ الفصيلة الآسية ﴾

﴿ دهن قاجيبوت أى دهن الخشب الابيض ﴾

ويصح أن يقال له دهن قايبفوت وهو دهن طيار يستخرج من أشجار من جنس ميلالوقا من الفصيلة الآسية واسم هذا الجنس مركب من كلمتين يونانيتين ميلاس أى أسود ولوقوس أى أبيض لسواد جذعه وبياض فروعه فى نوعه الاصلى المجهز لهذا الزيت ويشتمل ذلك الجنس على أشجار جميلة وشجيرات لطيفة عطرية أوراقها مبذور فيها مسام زيتية وأغلبها آت من هولندة الجديدة وبلاد الهند واستنبت بعضها فى بساتين الفراقا بالاوربا والنوع المسمى بلغة الهنود قاجيبوت يسمى باللسان النباتى ميلالوقا لوقودندروم أى ذوالقشر الابيض ينبت بالهند الشرقى فيحصل منه شجر يعلو علوا عظيما بحيث يبلغ ٥٠ أو ٦٠ قدما والاوارق مستدامة متعاقبة بيض عديمة الحامل فيها أعصاب مستطيلة وهى عديمة الزغب جلدية كاملة والاوراق انتهائية حريرية مبيضة وأزهارها سنبلية واسطوانية انتهائية وقد تكون وحيدة وكاسها قصير ملتصقة قاعدته بالمبيض وحافته ٥ أقسام قائمة والتويج ٥ أهداب قائمة فى أغلب الانواع والذكور عديدة تتركب من ٥ حزم وهى أطول من التويج ومندمجة هى والتويج فى حوية صفيرة تغطى الجزء الاسفل من حافه الكاس والمبيض الملتصق بالكاس ذو ٣ مساكن تحتوى على بزرات كثيرة صغيرة اسطوانية مرتبطة بمشيمة بارزة تتولد من الزاوية الداخلة لكل مسكن والمهبل اسطوانى أطول من التويج ينتهى بفرج صغير والثمر ظرف كرى أو منضغط سرى القمة حيث يتتوج باسنان الكاس وفيه ٣ مخازن كثيرة البزور وينفتح بثلاث ضفف من قمته ومحوره فقط وتبقى تلك الضفف منضمة من الخارج بالكاس الملتصق بها التصاقا متينا وكل من تلك الضفف يحمل فى وسط وجهه الباطن أحد الحواجز والبزور عديدة مملوأة بدهن طيار قوى الرائحة والمستعمل فى الطب من هذا النبات الدهن الذى فى أوراقه وبراعيمه المستخرج منها بالتقطير وذلك بان توضع الاوراق فى صندوق أو نحوه وتترك يوما أو يومين لتكابد نوع تخمر ثم تنقع ليلة فى ماء يقطر بعد ذلك فينال دهن تخين لزج مخضر رائحته قوية تشبه رائحة الكافور بل الانبر ومخلوط كافور بدهن التربنتينا أو رائحة حب الهال الذى قد يباع دهنه أحيانا مسمى بدهن القاجيبوت أو بدهن اكليل الجبل واذا القيت نقطة منه فى الماء امتدت ثم تتبخر وذلك يفيد تأكيد نقاوته ويحترق سريعا بدون ابقاء فضلة ويذوب فى الكحول وذلك لا يحصل فى المغشوش بدهن التربنتينا ويذوب جزء منه فى الماء وانتشار تلك الرائحة قوى بحيث قد يحصل منه لبعض النساء غشى وطعمه مرلذاع رطب وهذا الدهن له خواص منبهة ومعرقة واضحة ويؤثر تأثيرا واضحا قويا مضادا للتشنج ولذلك يستعمل من الباطن علاجا للشلل والصرع والاستيريا والرعشة والقولنج الريحى فيضعون منه نقطة أو نقطتين فى كوب من مغلى حار كما تدلك به من الظاهر الاجزاء المصابة بالنقرس والوجع الروماتزمى أو المتألمة بأى آلام

كانت فيكون فيه جميع خواص الادهان الطيارة وبالجملة فالمقدار منه من ٣ ن الى ٦ بل أكثر على السكر أو محلولة فى الكؤول ويستعمل من الظاهر محلولا مع زيت الزيتون لدلكات تسكين أوجاع النقرس والروماتزمى والشقيقة ونحو ذلك

(الفصيلة الشقيقية)

(عود الصليب فاوانيا)

عود الصليب يسمى أيضا فاوانيا ويسمى بالافرنجية بفوان بكسر الباء وباللسان النباتى فيوبيا اوفسنا اس فجنسه فيوبيا أو بيوبيا من الفصيلة المذكورة كثير الذكور رثنائى الاناث شرحه طبيب يونانى ابرأ بأحد أنواعه جرحا مع افلاطون فعله معه هركول على حسب ماقال أو بيروس أو نقول وهو الاحسن ان هذا الاسم آت من كثرة هذا النوع فى جبال بيونيا وهى الجزء الشمالى من مقدونيا بلاد اليونان كما قال بعض الشراح ويحتوى هذا الجنس على نحو ١٢ نوعا جميلة الاوراق لطيفة الازهار ولذلك استنبتت فى بساتين الاوربا والنوع المترجم له هنا يسمى فى بلاد المغرب وردا لحمير ويجلب من بلاد الروم والهند الرومى أفضل من الهندى وينبت فى الغابات والمحال العقيمة من الاوربا وسيما جنوب فرانسا والمستعمل منه الجذور

(الصفات النباتية) جذره معمر حزمى سيأتى شرحه الطبيعى ويعلوه ساق حشيشية متفرعة اسطوانية عديمة الزغب أو مغبرة قليلا وطولها قدمان وتحمل أوراقا متعاقبة ذنبية كبيرة مجنحة ذوات فصوص غير متساوية قريبة للبيضاوية وتلك الاوراق زغبية فى قاعدة ذنبها الذى ينقسم من الاسفل الى ٣ ذنيبات صغيرة كل منها يحمل ٣ وريقات اما من الاعلى فقسمة الى ٣ فقط والازهار كبيرة حمر بنفسجية وحيدة انتهائية تزدوج بسهولة ورائحتها غير مقبولة والكأس ٥ قطع مستدامة والتويج خماسى الاهداب وردى كبير والذكور تقرب من ١٠٠ وأقصر من التويج والاناث ٢ أو ٣ ترتفع كارتفاع الذكور والمبيض ظرف خالص مخروطى وحيد المسكن كثير البزور التى هى فى الثمار سود لامعة فى الصنف المسمى بالبفوان المؤنث وحمر فى البفوان المذكر وهى المقبولة وان كانت أندر وجودا وأقل استعمالا

(الصفات الطبيعية) جذور هذا النبات غليظة شبيهة باللفت مستطيلة متفرعة تنضم مع بعضها على هيئة حزمة مصفرة ملساء من الخارج وبيضاء لحمية من الباطن وهى سهلة الكسر ورائحتها قوية اذا كانت رطبة وطعمها مغث كريه ولا تكمل الا فى الخريف واذا جفت صارت عديمة الرائحة غضة الطعم لفقدها شيأ فى موادها الفعالة

(خواصها الكيماوية) حلل موران هذا الجذر فوجده مركبا من ماء ونشا وأوكسلات الكلس والياف خشبية ومادة شحمية متبلورة وسكر غير قابل للتبلور وحمض نصفورى وتفاحى خالصين ومادة نباتية حيوانية وتفاحات ونصفات الكلس واملاح اخر وصمغ ومادة تنينية

(الاستعمال والمقدار) هذا النبات معروف قديما وكانوا ينسبون له خواص غريبة من الخرافات كحفظ المحصودات وطرد الجن والهوام وشفاء نهش الافاعى وكونه تميمة وحرزا للصرع ونحو ذلك مما لا أصل له والمتأخرون تبعوا اسلافهم فى بعض ذلك فكانوا يعطونه فى الصرع من الباطن أيضا مع أنه غير ناجع فيه وانما اعتبروه مضادا للتشنج قويا يستعمل فى الآفات التشنجية كالاكلبسيا والاستيريا والنزلة الخنقة والشلل والاهتزازات والفزع الليلى للاطفال وفى أغلب الامراض العصبية ولكن يجمعونه مع أدوية اخر لان خواصه الطبية قليلة والعلاج به ضعيف وغير موثوق به والاحق بالاستعمال مطبوخ الجذر الجديد والمسحوق الجذر الجاف لانه فقد منه معظم خواصه وصار محتويا على دقيق كثير حتى جعلوه غذاء فى بعض البلاد ولكن يمكن أن يوجد فيه بعض الخواص التى ذكرها القدماء فى علاج الصرع والتأثير الممكن للمجموع العصبى وخاصة نفعه فى احتقانات الاحشاء وادرار الطمث فنوصى فى ذلك تبعا لموري باستعمال عصارة الجذر الرطب التى هى لبنية ذات رائحة نفاذة بمقدار أوقية وان كانت كريهة لان فيها جميع فعالية النبات وتلك العصارة تفضل فى الاستعمال على المسحوق وعلى الخلاصة وعلى الماء المقطر وعلى الشراب وغير ذلك مما يحضر من اليفوان وكذا يفضل على ذلك الجذر الرطب والمقدار منهما من ٢ جم الى ٤ لاجل ٢ ط من الماء حتى يرجعا الى النصف ويدخل الجذر نفسه فى شراب الارمواز ومسحوق جوتيت وغير ذلك وقد يستعمل مسحوق الفاوانيا بمقدار من ٢ جم الى ٤ ويحضر من أزهارها ماء مقطر يوضع فى جرعات فيكون مضادا للتشنج ومنها وبزور الفاوانيا التى هى عديمة الرائحة والطعم تقريبا مسهلية وذكر بولينار أنها مقيئة ومسهلة وجزم جريف بأنها لا تكون مسهلة الا اذا أزيل جلدها المغطى لها وزعم بولينار أيضا ان الجذور فيها تلك الخواص وذكروا أيضا أن تلك البزور فيها خاصة مضادة التشنج كالجذور أيضا ولكن لم تستعمل لذلك اصلا أو استعملت قليلا انتهى وذكر أطباء العرب ان الفاوانيا يسمى أيضا فاريونا والحكمة نيا وعود الصليب وفى المغرب ورد الجبر وهو نبات دون ذراع ساقه يتشعب منها شعب كثيرة عليها أوراق وهو صنفان ذكر وانثى فالذكر ورقه يشبه ورق الجزر والانثى يشبه ورق الكرفس البرى وله زهر فيرى مسود يخلف غلفا كغلف اللوزا لمرى ينفتح عن حب أحمر كحمرة الدم يشبه حب الرمان أو يقال فى حجم القرطم وأصل الذكر أى جذره فى غلظ الاصبع وطوله نحو شبر واصول الانثى متشعبة وشعبها ٧ أو ٨ واذا اطلق الاصل فانما يراد به أصل الذكر الذى اذا كسر ظهر فيه خطان منقاطعان شبه الصليب وذلك سبب تسميته بعود الصليب وأما الانثى فلا يوجد فى جذرها ذلك واذا وجدت هذه العلامة فيه كان خيرا من الزمرد وكان فيه الخواص الخرافية التى ذكروها له ومن جملتها أن الجن والهوام المسمة لا تدخل بيتا وضع فيه وان يخربه أو علق فى خرقة صفراء ولم تمسه يد حائض سهل الولادة ومنع الاسقاط والتوابع والسحر وزعموا تجربة ذلك وان سبك من الذهب والفضة مثقالان وأربع حبات صفيحة وجعل داخلها وصل كان أبلغ فى منع الصرع ولو بعد خمس وعشرين سنة وان جعل تحت وسادة مبتاع غضين والقمر متصل بالزهرة من تثليث وقعت بينهما الالفة

لا تزول أبدا انتهى وذكروا له غير ذلك من الخرافات التى هى من باب جرب تحزن ومن جملة ما قالوا أنه اذا قطع بالحديد بطلت خواصه وخصوصا فى التعليق وأما المنافع الطبية التى ذكروها فمن جملتها أنه يجلو الآثار السود التى تكون فى البشرة وينفع من النقرس واذا شرب منه درهم بماء العسل ادر الطمث ويلزم أن يكون ناعم السحق وهو ينقى الكبد والكليتين ويحبس الاستطلاق واذا طبخ بشراب عفص وحلى بكر أو كان المشروب حلوا فانه يبرئ الصرع وقيل ينفعه قليقا وكذا اذا شرب بشراب فانه ينفع من وجع البطن واذا شرب من حب ثمره عشر حبات أو خمسة عشر بشراب قابض فانه يقطع نزف الدم وأكل ذلك الحب ينفع وجع المعدة ويخرج الاخلاط اللزجة وأكله بماء العسل ينفع من الفالج واللقوة والرعشة والكابوس والنزف والدهن المأخوذ من ثمرته يسعط به المصروعون مع مسك وزعفران بماء السذاب فانه يبرئهم واذا سحق الجذر وجعل فى صرة وأدام المصروع شمها نفعه انتهى وهنالك أنواع من جنس بيونيا الها استعمالات غذائية فيؤكل فى سيبريا جذور بيونيا البفلوراويونيا أنوما لاريطجان فى الامراق وبزور النوع الاول منهما تستعمل هنالك كاستعمال الشاى ومن أنواعه مايسمى بيونيا اربوريا أى الشجرى وبعضهم يسميه بيونيا موتان لانه ينبت فى الصين ويسمى هنالك باسم موتان واستنبت مع الانتباه لاجل جمال أزهاره ولذا يسمى أيضا فى الصين باسم ملك الازهار حتى ان بعض أصنافه قوم بمانة اوقية من الذهب واستنبت ببساتين الفواة بالاوربا مع أنواع اخر قريبة منه وكان هذا النوع مشتبها مع النوع الاوربى حيث يشبهه بعض شبه ولكن يتميز عنه بساقه الخشبى وبعظم أزهاره وكثرة عدد هاروهنا وجه لظن أن خواصهما واحدة

(فصل بلزر جل الاوز (شينوبوديه))

(رجل الاوز النتنة)

يسمى بالافرنجية ولوبربضم الواو الاولى وبالسان النباتى شينوبوديوم ولواريا ومعناه مافى الترجمة وقد تقدم شرحه

(وثالثانى الجواهر النباتية المعدنية)

(الكهربا)

يسمى بالافرنجية جاما معناه العنبر الاصفر وسقسان بضم السين الاولى وبالطلينية سقسنوم وباليونانية ايلكتروم واسم سقسنوم آت من ظن الطليانيين انه عصارة بعض أشجار والعصارة تسمى سق بضم السين وأما لفظة كهربا فهى فارسية ومعناها رافع التبن لانه يجذب التبن اذا حك والحق ان العرب أخذوه برمته من الاسم الفارسى لانهم استندوا فى تسميتهم له بذلك الى لفظة فارس عندهم أى زفت كما ادعى ذلك بعض الاوربيين وتسمية اليونانيين له ايلكتروم أخذ منه تسمية الكهربائية المسماة عندهم ايلكترستية أى المأخوذة من جذب التبن وأكثر الكيماويين يعتبرون هذا الجوهر واتينجيا ولكن يظهر على حسب

تفتيشات جديدة ان له طبيعة مخصوصة وبالجملة أصل الكهربا عند القدماء غير واضح كما هو الآن كذلك وذكر ديسقوريدس صنفا منه سماه لنقاريوم بكسر اللام وسكون النون ظن أنه آت من بول الحيوان المسمى لينقس وهو حيوان منقط معروف عندهم وصنفا آخر سماه كريسوفورم بسبب لونه الذى هو أصفر كصفرة الذهب ونسب للعصارة النباتية التى للحور الاسود أى الحور الرومى ولشعراء القدماء كلام فى أصله منسوب لخرافاتهم لا حاجة لنا بالمقالة الكلام فيه والمتأخرون لا يرون فى الكهربا الا انه قار يسيل من ينبوع تحت البحر ويتجمد فى مائه بفعل الملح المحتوى هو عليه وهذا الرأى اخذ من كلام بلينياس وهو أنه ناتج من الراتينج الذى يسيل من الصنوبر والتنوب أى شجر الراتينج الكثير الوجود فى بلاد الشمال وهذا الرأى الاخير أقرب للعقل ولكن يعسر اثباته ومهما كان أصل هذا الجوهر فى الحقيقة أنه كان أولا سائلا لانه يوجد فى وسط قطعه حشرات وبقايا نباتية وغير ذلك فيقرب للعقل أنه ناتج نباتى ويوجد الكهربا فى جميع جهات الارض وغالبا يوجد دائما قرب البحر أو فى الجبال التى فيها ينابيع ملحية سواء وجد حفريا أى فى باطن الارض أو سابحا على سطح الماء أو ملقى بالموج على الشواطئ وذكر السياحون أنهم شاهدوه بالافريقة والآسيا والامريقة وان الذى يوجد بالامريقة يباع احيانا باسم كهربا مشرقى أو باسم راتينج قوريال أى السندروس البلوى أما بالاوربا فيوجد فى ايطاليا والرم وبروسية وبيكورديا والسويسة والبلونيا بل الى قرب باريس ولكن بالاكثر فى البروسيا وعلى طول بحر بالطيق حيث يجئ غالبا حفريا فى حالة نقاوة عظيمة الاعتبار لا يوجد فى غير هذا المكان وهذا معدود من المكاسب المهمة وعلى حسب ما ذكر هرطمان جميع أراضى البروسيا مختلطة به الى المحال البعيدة عن البحر بحيث ان كثرته تستدعى أن محراث الزراعة يصل اليه على سطح الارض فضلا عن وجدانه بالحفر ومعادنه الرئيسة موضوعة بين كينسبير وهيبل ويوجد أيضا فى الاراضى اليابسة على سطحها او بلون رمادى مسود من الاسفل رخو فاريّ ثم تشاهد طبقة من جوهر خشبى مركبة من صفائح غير ملحمة تراكبية تسمى بالخشب المعدنى اعتبارها هرطمان رخم الكهربا بحيث ان وجدان هذا الناتج بدون ذلك الخشب نادر بل قد يدخل احيانا الباطنه وما عدا ذلك يوجد متشققا كتلا بريتيا (نسبة للبريت أى التركيب الكبريتورى) أو خيوطا مسودة فى معادن فحم الحجر وتلك الاحوال تسمح بظن ان هذا الكهربا منسوب للاخشاب الراتينجية الفارة المتغيرة بحمض البريت لان الظاهر ثبوت أنه يتولد دائما فى باطن الاراضى لا فى البحر أصلا وان الذى يوجد سابحا على المياه أو مقذوفا بالموج آت من التلول التى اتلفتها المياه وتشتتت مواده فى كل جهة وبهذا تعرف ما ذكره من اطباء صاحب كتاب مالا يسع حيث قال ذكر لى صادق من جلابه أنه يجلب من نواحى المشرق ومن نواحى الروس والبلغار الشمالى والغربى والشرقى منه وأنه صنع أشجار فى بلاد لا تزال عليها الثلوج فنى الصيف تكون عيونا عظيمة تسيل وترمى به الى البحر الملح فتضربه الامواج والسيول وتطول عليه الازمان فيرى بساحل البحر أقطاعا شبيهة بصخرة كما هى ثم قال ويجلب من المشرق والروم ومن نواحى المغرب والذى يجلب من المغرب يوجد

بالمزارع وبالاراضى كثيرا تحت شجر الدوم وكانه يقطر من صمغه ويتصل على طول الزمن وهذا يكون حبا صغيرا انتهى وقال ابن البيطار أخبرنى الخبير أنه رطوبة تقطر من ورق الدوم وذلك لان الدوم فى هذه الناحية عند طلوعه فى الارض تقطر منه رطوبة شبيهة بالعسل يكون منها هذا الكهربا وقد يكون فى داخلها الذباب والحجارة وغير ذلك انتهى ولكن هذا كله غير محقق

(صفاته الطبيعية والكيماوية) أشكال هذا الجوهر وأحواله كثيرة والغالب أن يكون شفافا وأخف من الماء قابلا للسهل الكسر وان كان صلبا يابسا وأحيانا معتما وقابلا للصقل وهو مصفر زجاجى المكسر بدون أن توجد له رائحة ظاهرة ولونه أصفر تختلف قتامته بل قد يكون أحمر يا قوتيا وهو عديم الطعم أيضا واخف من الماء وقابل للتكهرب بالدلك ولجذب الاجسام الخفيفة واذا سخن مع ملامسة الهواء فانه يلين ويميع اذا كانت حرارته قوية ويحترق بسهولة على الفحم المتقد ناشرا دخانا كثيفا ويقتضح كثيرا بدون أن يسيل نقطا وذلك يميزه عن الراتينجيات التى تذوب بالكلية واذا أحرق ظهرت له شعلة مصفرة مختلفة بخضرة وبياض مع رائحة قوية ويبقى بعد حرقه فحما أسود لامعا فقد علمت أن من الكهربا ما هو أصفر جميل محمر ومنه ما هو زاهى الصفرة والمقبول ما فيه ميل للبياض وكان نصف شفاف ويسمى أحيانا بالكهربا الاصفر ولما كان أهلا لقبول الصقل عملت فيه موضوعات كثيرة معدة للزينة كعقود وحلقان واختام وعصايب وغير ذلك ويقال انه يمكن تليينه بحيث تعمل منه أوان ومناشق واعمدة وغير ذلك ويمكن أن يلصق منه قطع بعضها بواسطة محلول البوطاس وهو لا يتغير من الهواء ولا من الماء ويذوب جزء منه فى الكحول والاتير ومحلول تحت كربونات البوطاس وبعد ذوبانه واضافة قليل من الكافور عليه يصير قابلا للاذابة فى الزيوت الثابتة والطيارة فيتكون من ذلك دهان جميل يستعمل عنه فى الصنائع وعلى حسب ما قال برزيليوس يحتوى على دهن بمقدار ربع وراتينج أصفر متحد اتحادا تاما بهذا الدهن ويذوب بالكلية فى الكحول والاتير والقلويات وشديد المعان بالنار ويشبه الراتينجيات الحفرية وعلى راتينج يعسر ذوبانه فى الكحول البارد ويذوب أحسن فى المغلى وينفصل منه بالتبريد على شكل مسحوق أبيض يذوب فى الاتير والقلويات وغير ذلك وعلى الحمض سقسدنك أى كهربائيك وعلى قاعدة لا تذوب فى الكحول والاتير والقلويات وينحال مدة تقطير الكهربا أولا الحمض الكهربائى وسنذكره ثم الدهن الطيار الذى هو أبيض خفيف ذو رائحة قوية ويسمى روح الكهربا وسنذكره أيضا ثم دهن ثان شيا طى مسود ثخين ويتصاعد اعنق المعوجة مسحوق أصفر يسمى شقسنيت لا رائحة له ولا طعم وشرحه روبكيت وكولان وفحم الكهربا الباقى فى المعوجة يحتوى على بعض اجزاء من الحديد وعبارة سوبيران الكهربا بمخلوط قليل من دهن طيار وحمض كهربائى وراتينجين يذوبان فى الاتير ولكن أحدهما يذوب على البارد فى الكحول الذى فى ٨١ من مقياس جيلوساك وأما الآخر فلا يذوب الا على الحرارة وهما معا يتحدان بالقلويات ولكن اعظم كتلة الكهربا مكونة من الراتينج المتغير أى قار الكهربا الذى هو غير قابل للاذابة فى الكحول ولا فى الاتير

ولا فى الزيوت الثابتة ولا الطيارة بل ولا فى المحلولات القلوية فاذا أذيب الكهربا صار جزء منه قابلا للاذابة فى الكؤول وفى الاتير ويذوب كله فى زيت الترنتينا والزيوت الشحمية ماعدا المادة الالتصاقية ويشاهد كلوز أن القطع البيض المعقة من الكهربا تجهز اكثر من غيرها مادة قابلة للاذابة فى الكؤول وبالاكثر حضا كهربائيا ومستحجات تقطير الكهربا على النار المعارية عظيمة الاهتمام جدا فيؤخذ من مكسر الكهربا القدر المراد ويوضع فى معوجة من زجاج مطين ثلاثا الى نصفها وتوضع تلك المعوجة على كانون انعكاس ويوفق عليها موصلى وكرة زجاجية تحمل فوهتها الانبوبة المعوجة لوتير وطرفها يغمس فى الماء وتسخن المعوجة أولا بلطف وأول نتيجة للحرارة هو ذوبان الكهربا وتطاير قليل من دهنه الطيار وبعض اثار من الحمض الكهربائى ثم بازدياد الحرارة تنتفخ المادة وتسير العملية بسرعة والانتفاخ يلزم أن يخدم مرشد للعامل فاذا كان عظيما جدا فان جميع المادة تمر للمرسب بدون أن تتقطر وفى مدة هذا الانتفاخ يتصاعد بالاكثر الحمض الكهربائى فاذا انقطع هذا الانتفاخ صح بدون ضرر ارتفاع درجة الحرارة فالمادة تدخل فى الغلى والزيت يسيل خيوطا والعملية تنتهى ولا يتر شئ فاذا أديم التسخين الى درجة لين زجاج المعوجة فانه يمر للمرسب جوهر أصفر كلون الشمع عديم الرائحة والطعم وجميع هذه الظاهرات المذكورة لتقطير الكهربا درسها جيدا روبيكيت وكولان

(الاستعمال الطبى) الاستعمال الطبى للكهربا قليل السعة وسيما الآن وكان سابقا يحمل كتميمة فى عنق الاطفال وذلك فى زمن بليناس لاعانة خروج الاسنان وللتحرز من التشنجات التى تسبق ذلك الخروج كثيرا واذا سحق وغسل استعمل بمقدار بعض قمح كقابض ومقوللشهوة الجماع ومدر للبول ومعرق وغير ذلك وتصنع منه فى بيوت الادوية صبغات كؤولية واتيرية منسوبة له تستعمل مضادة للتشنج فى الاستيريا وفى امراض أخر عصبية ولكن الآن تركت بالكلية استعماله من الباطن بطبيعته وقد يدخل دهنه الابيض أحيانا فى الجرعات المضادة للتشنج وخصوصا المضادة للاختناق وأما الدهن الشيطى فلا استعمال له وصبغة الكهربا تصنع بأخذ ٣٠ ج من مسحوق الكهربا و٥٠٠ من الكؤول الذى فى كثافة ٨٦ من مقياس جيلوساك ويترك ذلك منهضما مدة ٦ أيام كذا فى الدستور كما قال درفول أو نقول تصنع بأخذ ج من الكهربا و١٦ من الكؤول المذكور ومقدار الاستعمال من ١٢ ن الى ٢ جم فى جرعة وتستعمل بالاكثر فى تلك الاحوال وقد يجعل المقدار من نصف م الى ٤ م ويؤمر أحيانا بأبخرة الكهربا الملقى على الفحم المتقد لاجل تقوية الاجزاء المعرضة لها وضد اللاوجاع وغير ذلك ويلزم التحرز من استنشاقها لانها تحرض السعال وحرارة الطرق الهوائية وغير ذلك والكهربا ومستحضراته تدخل فى أدوية مركبة قديمة ليست الآن مستعملة مثل المسحوق المضاد للتشنج وقثايل الكاكنج والحبوب المنومة والماء العام والترياق السماوى وبلسم الكهربا المكهرب وغير ذلك وانما يستعمل الآن أحيانا منها بلسم فيورونتى ومالوس وشراب الكهربا خصوصا هذا بسبب الافيون الداخل فيه ويمكن اعطاؤه المرضى بدون أن يعرفوا انهم استعملوا هذا الدواء وأما المركبان

الاولان فعرفان بسبب القلوى الطيار الذى يكون جزأ منهما ويدخل الكهربا الابيض فى لصوق أو بودلوك ونحو ذلك ويعمل من الكهربا طلاء مقبول ومن المحقق انه يمكن ان تعمل منه مرايا ومنشورات ونحو ذلك وبالغ أطباء العرب فى خواص الكهربا كما هى عادتهم تبعا للقدماء فقالوا اذا علق على الحامل حفظ جنينها وعلى صاحب البرقان وصاحب الاورام نفعهما ومن خواصه تقوية القلب وتفريحه وتنمية الروح وينفع استعماله لحبس الدم وسيما المنبعث من الصدر وكذا يحبسه اذا ذر على محل خروجه من أى موضع كان ويدخل فى الادوية النافعة من الدوسنطاريا واسهال الدم وكذا الزحير واسراف الطمث والبواسير استعمالا من الباطن ومع ماء الورد يقطع القىء وينفع من خفقان القلب .

﴿ الحمض الكهربائى وروح الكهربا اى دهن الكهربا والدهن النارى الكهربائى ﴾

قال سوبيران نيال من تقطير الكهربا ٣ أجزاء الاول الحمض الكهربائى الغير النقى (أسيد سقسنيك ويسمى أيضا بالملح الطيار للكهربا) ويعلق بالجزء العلوى من الانا وهو موسخ بالدهن بير وجينيه أى المولد من النار ولكن يستعمل فى الطب بهذه الحالة ويمكن ان يستخرج منه مكية جديدة بالتبخير الذاتى للسائل المائى والثانى السائل المائى ويسمى الروح الطيار للكهربا وهو محلول مائى من الحمض الخلى والحمض الكهربائى والحمض النارى أى المتولد من النار وينقى بالترشيح من ورق منشف لاجل فصل الدهن الطيار والثالث الدهن الطيار للكهربا وأحسن من ذلك ان نقول الدهن النارى أى المتولد من النار ويحتوى على حمض كهربائى ومستنتجات أخر كثيرة ويميز منها زيت سائل أو زيت نارى وراتينج متولد من النار أو راتينج نارى وكمية يسيرة من مادة صفراء تنتج فى آخر تقطير الكهربا والزيت النارى للكهربا له رائحة قوية وهو سائل لزج مكون من مخلوط زيوت مختلفة ادروكربونية وواحد منها سماه إلزنير أوفيون الكهربا وله صفة ذاتية وهى انه يتحول بالحمض الازوتى الى راتينج رائحته مسكية ويلزم ان نضيف اليه المسك الصناعى الذى ينتج من فعل الحمض الازوتى على الزيت الخام للكهربا والراتينج النارى للكهربا لزج عديم الطعم والرائحة أصفر مسمر نصف سائل وقابل للاذابة فى الكؤول والاتير والزيوت وأما المادة الصفراء فهى مكونة من ٩٠ ج من ادريالين و ١٠ ج من كريسين فالادريالين أبيض يتبلور الى ابر تتطاير فى ٣٠٠ درجة ويذوب فى الحمض الكبريتى فيكتسب لونا أزرق والكريسين أصفر مجروش يميع فى ٦١٠ من درجات الحرارة ويكاد لا يذوب فى الكؤول ولا فى الاتير المغلى انتهى فقد علم ان الحمض الكهربائى يحصل من تقطير الكهربا فى المعوجة فاذا ماع هذا الجوهر وانتفخ تصاعدت منه أبخرة كثيرة كثيفة تتكاثف فى الموصل والمرسب على هيئة بلورات طويلة هى الحمض الكهربائى الغير النقى فتؤخذ قبل ان تذوب وتنجذب بالدهن الطيار الذى ينتج بعد ذلك وذلك الحمض أبيض شفاف مبلور الى منشورات طعمها حار حريف حمضى وهو شديد الذوبان فى الماء والكؤول والحمض الكبريتى والنترى ويميع على النار ويتصاعد ولكن يتحلل تركيب جزء منه ويتكون منه مع الاتربة والقلويات املاح تسمى

سقسنات أى كهربانات تذوب عادة وكذا مع الاكاسيد المعدنية املاح غير قابلة للذوبان غالبا الا اذا كان الحمض مفرط المقدار وكثيرا ما يوجد فى المتجر مغشوشا الغلو ثمنه باملاح حمضية مختلفة فاعدتها البوطاس ولكن يتكلبس هذا المخلوط لا يتغير الملح أو أقله قاعدته القلوية بل يبقى فى المعوجة ويكتشف الغش وهنالك أحوال أخر من الغش تسهل معرفتها ويمكن مراجعتها فى قاموس العقاقير والادوية لشفليور وريشار ويوجد ذلك الحمض بمقدار يسير فى الكهربا الذى هو جوهر نباتى بقيمنا ويظهر انه يتكون من فعل النار على هذا الجوهر الحفرى ويظهر أن جون البرلانى وصل لانالته بالصناعة من جواهر غريبة عن الكهربا وهذا الحمض كان مستعملا سابقا مضادا للتشنج بمقدار من ٣٠ الى ٥٠ سج والآن هجر استعماله ويتكون منه مع النوشادر ملح يسمى سقسنات النوشادر وهو غير نقى ويقال له سائل قرن الايل المكهرب وهو ناتج ينال باشباع الروح الطيار لقرن الايل من الحمض الكهربانى ثم يرشح ليفصل جزء من الدهن الشياطى ويحفظ الناتج عن مماسة الضوء واذا بخر هذا الملح نيل سقسنات النوشادر الزيتى وهذا الملح مضاد أيضا للتشنج فيستعمل فى الاسفيريا والصرع ولاجل تحريض التعريق وتنبيه البنية تنبيها لطيفا ومقدار ما يتعاطى من ١٠ ن الى ٢٠ بل ٣٠ تكرر جملة مرات فى اليوم ويجمع بالاكثر مع الاتير أو الصبغات أو الافيون وشراب الكهربا يصنع بأخذ ج من الحمض الكهربانى و ١٩٢ من شراب الافيون وكثيرا ما يضاف هذا على الجرعات المضادة للتشنج بمقدار من درهمين الى ق

ثم ان الناتج من تقطير الكهربا بعد أخذ الحمض الكهربانى يوجد مكونا من طبقتين احداهما زيتية عليا والأخرى مائية يفصلان عن بعضهما بالتصفية والطبقة الاخيرة تعرف باسم الروح الطيار للكهربا وهى محلول ممدود للحمض الكهربانى والحمض الخلى ومستنجات متولدة من النار كما عرفت ويستعمل ذلك الروح مضادا للتشنج ويكون جزأ من شراب الكهربا وسائل قرن الايل المكهرب وغير ذلك وأما السائل السابح المسمى بالدهن الطيار للكهربا فينتى ويحفظ فى قنانى صغيرة مسدودة جيدة السد وليس هذا زيتا طيارا حقيقيا وانما هو مخلوط مستنجات كثيرة متولدة من النار ومع ذلك تقرب للزيوت الطيارة بخواص كثيرة والدهن الطيار للكهربا قوى الفعل يستعمل بمقدار من ٤ ن الى ٦ فى الآفات التقلصية ويستعمل دلكا فى الاوجاع الروماتزمية والنقرسية وبالجملة جميع مستنجات الكهربا كانت سابقا لها استعمال فى الطب كادوية مضادة للتشنج وكادوية قلبيه وكان زيته الطيار معتبرا منها قويا من الظاهر ومن الباطن وبالاختصار يؤثر كتأثير الزيوت الشياطية ويدخل مع النوشادر وبلسم مكة فى الكوولات المعروف باسم ماءلوس المسمى أيضا بالنوشادر المكهرب ويمزوج النوشادر مع دهن الكهربا والروح النوشادرى الكهربانى والكوول النوشادرى الكهربانى وتركيبه كما فى دورفول أن يؤخذ من دهن الكهربا المنقى ١٥ ومن بلسم مكة ٢ ومن الصابون الابيض ٢ ومن الكوول الذى فى كثافة ٩٠ من مقياس جيلوساك ٣٧٥ ينقع ذلك مدة ٨ أيام ويرشح ويزاد على كل جزء من هذه الصبغة ١٦

من النوشادر كذا فى سوبيران وقد وقع فى كتب الاقرباذيين اختلاف كثير فى هذا التحضير ويستعمل ماؤس من الظاهر فى الشلل والاوجاع الروماتزمية ونهش الحيوانات المسمة ويستنشق أيضا مع الاحتراس فى الغشى والاغماء وهو أيضا منبه ومزيل للعفونة

﴿ كليات فى الكهربائية ولواحقها والعلاج بها ﴾

﴿ دلائل الكهربائية ﴾

يلزم ان نقدم قبل العلاج بها كليات فى حقيقة أحوالها فنقول كما قال تروسو الكهربائية خاصة تظهر لبعض الاجسام فى أحوال مخصوصة بها تجذب الاجسام الخفيفة كالكهربا الذى سميت به الكهربائية وكالزجاج والكبريت والراتينجيات ونحو ذلك اذا دلكت بخرقة صوف أو حرير وتلك الخاصة معروفة من زمن طاليس الذى كان موجودا قبل التاريخ المسيحى بستمائة سنة وهنالك أجسام لا تكتسب بالدلك هذه الخاصة كالمعادن والفحار والخشب والفحم ونحو ذلك والاجسام الاول تسمى بالقابلة للتكهرب والثانية بالغير القابلة للتكهرب ولهم آلات تسمى مقاييس الكهربائية (ايلكتروميتر) يعرف بها وجود تلك الكهربائية فى الاجسام واذا قرب جسم مكهرب لطرف سلك معدنى انجذبت له الاجسام الخفيفة الموضوعة فى الطرف الآخر لان الكهربائية تمر مرورا وقتيا من المعدن فاذن يصح اعتبارها سائلا فى غاية اللطافة والحركة ثم ان الاجسام التى تمر فيها الكهربائية بسهولة هى الجيدة التوصيل وأما التى لا توصلها أو توصلها بعسر فهى الرديئة التوصيل فالزجاج ردىء التوصيل لانه اذا دلك احد طرفيه لم يوجد فى الطرف الثانى علامة كهربائية والاجسام الغير الموصلة تصير موصلة اذا كانت رطبة فيكون الماء موصلا جيدا وكذلك الهواء الذى هو ردىء التوصيل يوصل الكهربائية للاجسام التى حوله اذا كان متحملا للبخار والجسم البشرى موصل جيد أيضا كبكرة الارض التى يصح اعتبارها مخزنا عاما للكهربائية وأردأ الاجسام للتوصيل هو صمغ اللك والحرير والطين والراتينجيات وهذه تسمى أجساما عازلة لان الاجسام التى ترسب عليها يلزم أن تكون منعزلة أى منفصلة عن الارض فتحفظ الكهربائية الراسبة فيها زمنا طويلا وأحسن الموصلات هو المعادن ويوجد نوعان من الكهربائية أحدهما كهربائية زجاجية تتجهز من الزجاج المدلوك بالصوف وثانيهما راتينجية تتجهز من دلك الراتينج بجلد هر أو صوف أو حرير وتسمى الاولى موجبة والثانية سالبة فالكهربائيتان اللتان من نوع واحد تتنافران والمختلفتان تتجاذبان فاذا علق بخيطين من حرير جسمان خفيفان ككرتين من زهر الخان وقرب أحدهما للآخر ووصل لهما كهربائية زجاجية أو راتينجية فانهما يتنافران فاذا تكهرب أحدهما زجاجيا والآخر راتينجيا فانهما يتجاذبان وبيان هذه الكهربائية المزدوجة يتضح بفرض سائل طبيعى كالحرارة فى أخلية أجزاء جميع الاجسام فاذا عرض هذا السائل الطبيعى لتأثير مخصوص تحلل الى سائلين راتينجى وزجاجى ففى الاجسام الجيدة التوصيل يحصل تحليل التركيب حالا جزأ فجزأ وفى الاجسام الغير الموصلة لا يحصل ذلك التحليل الا على الجزئيات المعرضة

للتأثير وهذه لا يكون لها تأثير على بقية الاجزاء المجاورة لها اذا علمت ذلك نقول اذا دلك أحد جسمين بالآخر تحال تركيب سائلهما الطبيعي فاذا ظهر الزجاجي على سطح أحدهما ظهر الراتينجي على سطح الآخر وهذان السائلان المتجاوران حيث كان بينهما تجاذب أقوى من التجاذب الذي بين السائلين الآخرين المتباعدين يبقيان متحدين بسائل الجسمين الذي فيه بالنظر للسائلين قوة انجذابية قوية فاذا انفصل الجسمان عن بعضهما كان في كل واحد منهما سائل أكثر قدرا وسائل أقل قدرا فيصيران مكهربين أحدهما بسائل زجاجي والآخر بسائل راتينجي وأما نوع السائل الذي يكون على السطح وقوة جاذبيته لغيره فذلك ناشئ من طبيعة الاجسام وهيئة جزئياتها والتفافها وصقالة السطح واتجاه الدلك والكبس المختلف القوة في الاجسام الدالكة فمثلا الزجاج يأخذ الكهربائية الزجاجية اذا دلك بالصوف والحرير والراتينجية اذا دلك بجلد الهر أو غير ذلك من الفراء والراتينج يأخذ الزجاجية اذا دلك بشريط أبيض واذا دلكت أشرطة من نوع واحد دلكا صليبيا فان الغير المتحرك يأخذ زجاجية والآخر راتينجية وظهور الكهربائية في الاجسام الغير الموصلة يحصل بانعزال كل جزء منها بحيث لا يحصل اتصال بين الاجزاء المختلفة من السائلين فاذا لا يمكن تفريغ الكهربائية التي اكتسبتها الا بلمس جميع الاجزاء التي تركزت فيها الكهربائية أما الاجسام الجيدة التوصيل فبالعكس لان الكهربائية الظاهرة منتشرة على جميع سطحها فيكفي لمس جزء لتفريغ جميع الكهربائية المكتسبة حالا وتقاس شدة قوة التكهرب بالالكتروسكوب أي مقاييس الكهربائية التي تستخدم أيضا لمعرفة نوعها فالتجاذبات والتنافرات الكهربائية تكون على سبيل التناسب بمقادير السوائل وعلى طريق التعاكس لمربع المسافة فالجسم المكهرب يحلل مع المسافة الكهربائيات الطبيعية لجميع الاجسام الموصلة والاجسام المكهربة بالتأثير ترجع لحالتها الاولية اذا انقطع عنها التأثير واذا كانت المسافة بين الجسمين يسيرة بحيث يمكن أن يقهر السائلان المتقابلان السائلان للانضمام مقاومة الهواء ظهر انضمامهما بشرارة كهربائية والآلات المخصوصة باظهار الكهربائية هي الآلة الكهربائية والالكتروفور

والكهربائية المنتشرة على الاجسام الكرية تتوزع باستواء على السطح وتمسك عليه بالهواء المحيط بها وفي الشكل الشبيه بالبيضاوي تتراكم الكهربائية في طرف القطر الكبير وتؤثر في الهواء تأثيرا قد يقدر على قهر المقاومة التي يعارضها فحينئذ يفر السائل الكهربائي ويستفرغ الجسم بنفسه مما فيه ومن ذلك نشأت قوة الاسنان الدقيقة واستعمال الحافظة من الصواعق لاجل اتلاف كهربائية الغمام واذا تحلل تركيب السائل الكهربائي أثر على المواد القابلة للضبط والوزن تأثيرا ينتج حركات تختلف بالكبس والدفع فاذا أخذ كرتان من صمغ اللك متحملتان للكهربائية من نوع واحد ومعلقتان في الهواء فانهما يتنافران فان كانتا منخا الفتين في الكهربائية فانهما يتجاذبان أما في الخلوفان السائلين يذهبان في المسافة وتبقى الكرتان بدون حركة والجسم الغير الموصل للكهربائية اذا كان في الحالة الطبيعية لا ينجذب للجسم المكهرب ولا ينفر منه اما اذا أخذ كرتان من جسم موصل وشحنتا

بكهربائية واحدة فانهما يتنافران فان تخالفت كهربائيتهما تجاذبا فاذا كان الجسم الموصل في الحالة الطبيعية انجذب دائما بالجسم المكهرب

ونتائج الصاعقة والكتل الكبيرة التي انتزعت من حوامله وانتقلت لمسافات بعيدة تنشأ من تحليل تركيب فجائي سريع للسائلات الكهربائية التي بتأثيرها في آن واحد على الجواهر الفردة تمسكها بقوة شديدة بدون أن تعطى لها زمنا تحصل به موازنتها فتنجذب من الكتل وأما صدمة الرجوع فهي أن الحركة السريعة للسائلين اذا انفصلا عن بعضهما بتأثير كهربائية مجاورة أو انضما عند انقطاع التأثير تنتج في الجزئيات اهتزازات ميخانيكية أو نتائج كيماوية عظيمة الاعتبار كما يشاهد ذلك في الضفدعة الجديدة التحضير التي يعود التركيب فجأة لكهربائيتها بالتأثير كأنها تشنجات تهزها بحركة كأنها ارادية فالاضطراب الناتج من تنبه الجزئيات بالسائلين اللذين اجتمعا لاجل أن ينضما يسمى بصدمة الرجوع فلو كان أحد شخصين موضوعا على رأس غمامة كبيرة مكهربة والآخر على ذنبها لتحلل تركيب كهربائيتهما الطبيعية بالتأثير فاحدى هاتين الكهربائيتين تدخل في الارض والاخرى تتراكم في طرف الغمامة فاذا قرب لها أحد شخصين قريبا كافيا ليجذب شرارة منها فانه يصعق مباشرة والآخر كذلك بصدمة الرجوع

(وأما ما يسمى بالكهربائية الخفية) فذلك أنه اذا تكهرب قرصان معدنيان منفصلان عن بعضهما بصفيحة من زجاج وكانت كهربائية أحدهما زجاجية والآخر راتينجية فان هاتين الكهربائيتين تتراكمان على الزجاج لتنضما ولا تنقادان لقوتهما الدافعة فيمكن مس كل من القرصين بدون أن يفر السائلان في الارض حيث ان أحدهما ممسوك بالآخر فهذه الكهربائية هي المسماة بالخفية والاخفاء يكون أكمل كلما كان الزجاج أرق ولكن لا يخفيها بالكلية أصلا لان من المعلوم ان الملامسة هي التي تصير أحد السائلين متلفا للآخر بالكلية وعود التركيب الفجائي يحصل بايصال القوتين لبعضهما بمنبه كهربائي وعود التركيب البطيء يحصل بمس القرصين على التوالي حيث يبقى عليهما جزء يسير من كهربائيتهما نظرا الى أن الاخفاء غير تام وينتهي حالهما بأن تستفرغ منهما بالكلية بذلك وعلى حسب هذه القواعد تركيب زجاجة ليدن التي يمكن أن يعمل منها بطرية كهربائية

فمن تجربياتها أنه اذا مر التفريغ من بعض الاجسام نتج من ذلك نتائج مختلفة فيمكن أن تثقب صفيحة من زجاج ويمكن أن تلتهب السوائل الروحية والقطن المفتول في البقوبود أو الراتينج المسحوق ويوقد الشمع المطفأ عن قريب ويحلل تركيب الماء الذي يوجد مكونا من الغازين أي الادروجين والاوكسيجين نسبتهما في الحجم كنسبة اثنين لواحد ويعاد تركيبه بواسطة آلة ولطه المسماة دستوليت وسلوك الحديد اذا مر منها السائل تسخن وتحمر وتذوب وتتبخر والذهب المغطى لخيوط الحرير يتصاعد ويتأكسد بدون أن يتغير الحرير فاذا كبس السلك على وريقة من الورق الابيض فان الذهب يتأكسد ويترك أثرا أسمر ويصح بتلك الواسطة أن تصنع انطباعات كهربائية بأن تغطى صورة مخرقة بورقة من الذهب وكذلك الاجزاء المعدنية تمر في المسافة التي مرت منها الشرارة وترسب على جميع الاسطحة التي

تقابلها والشرارة التى تمرّ فى سائل تبرق وتلمع كما فى الهواء وتفرقع فى المسحوق القابل للالتهاب فيحصل الانقذاف وتنتج فى الغاز تمددا فجائيا عظيما وبذلك اخترع الهاون الكهربائى (مرتميرا يلكتريك) والاجسام الرديئة التوصيل تثقب أو تتكسر بتفريغ قوى

وكما تظهر الكهربائية بالدلك تظهر أيضا بالضغط وبالحرارة وبالملامسة فالقرص المعدنى اذا ضغط بين قماشين مصمغين فانه يتحمل كهربائية راتينجية والقماش يتكهرب كهربائية زجاجية وقطعة من الاسبات الكلسى اذا ضغطت بين اصبعين فانها تكتسب كهربائية زجاجية وكذا الطوباز أى الياقوت الاصفر وفلورات الكلس والطلق وغير ذلك والكلس المكربن الذى اكتسب الكهربائية بالضغط لحظة يحفظها أكثر من ١١ يوما ومن خواص الطرملين أنه يجذب ويدفع أى يتأثر الاجسام الخفيفة فاذا كان مكهربا كان فى طرفيه قطبان متخالفان أحدهما زجاجى والآخر راتينجى والخاصة القطبية فيه ناشئة من تغير فى درجة الحرارة ويكون فى حالة طبيعية اذا حفظ زمنا طويلا فى درجة تامة من الحرارة فيوجد فيه القطبان بالتسخين وبالتبريد واحيانا ينقلب القطبان وهنالك بلورات كثيرة توجد فيها خواص شبيهة بذلك فشروط الكهربائية القطبية يظهر أنها تبلور منتظم وتوصيل للحرارة غير جيد

وأما الكهربائية بالمماسة أى الكهربائية الجلوانية التى كشفها جلوانى سنة ١٧٨٩ عيسوية فمنها أنه اذا تلامست اعصاب ضفدعة محضرة عن قريب مع العضلات بعدن حصل هنالك انقباض واضطراب فظن حينئذ وجود سائل يمر من الاعصاب للعضلات وسمى ذلك بالسائل الجلوانى وعرف ولطه أن الاضطراب ناشئ من السائل الكهربائى الظاهر من مماسة العضلات والاعصاب بواسطة معدن وأحسن من ذلك أن يقال بواسطة معدنين مختلفين فعموما مماسة جسمين مختلفين فى الطبيعة تظهر الكهربائية فمماسة الخارصين للنحاس تحلل تركيب سائلهما الطبيعى بحيث يتلبسان بالحركة فالسائل الزجاجى ينتشر على الخارصين والراتينجى على النحاس ومثل الخارصين فى أخذ الكهربائية الزجاجية الرصاص والحديد والقصدير والبزموت والانتيمون فهذه كلها تصير النحاس فى حالة راتينجية وأما الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم فتنتج نتيجة مخالفة لذلك وهذه القوة الجديدة التى تحصل بين الجواهر المتباينة الطبيعة تسمى بالقوة الكهربائية المتحركة وتؤثر على سطح الملامسين فتفصل على الدوام السائلين وتنشر الزجاجية على أحدهما والراتينجية على الآخر فالقرص المزدوج لا يمكن صيرورته فى حالة طبيعية أصلا ومجموع الصفيحتين أى الخارصين والنحاس يكون آلة صغيرة كهربائية والمماسة تجعل السائل الزجاجى يمر للخارصين والراتينجى للنحاس الى أن يحصل التعادل بين القوة الناتجة من تحليل التركيب والفعل الجاذب للسائلين والكرة الارضية من حيث انها مركبة من جواهر مخالفة الطبيعة ملامسة لبعضها يلزم أن قوتها الكهربائية المتحركة تحصل على الدوام فى جميع أجزاء المادة القابلة للضبط ويحصل منها انفاعلات كهربائية لا حصر لها وتلك

القوة العامة التي يقل ادراكها الى الآن هي يقينا أحد القواعل الرئيسة للطبيعة ثم اذا وضعت جملة اقراص معدنية من نحاس وخارصين أحدها على الآخر على التوالي أمكن أن يتكون من ذلك عمود يسمى عمود ولطه يتجمع في أحد طرفيه السائل الزجاجي وفي الطرف الآخر السائل الراتينجي وذلك يحصل منه قطبان أحدهما موجب والآخر سالب فاذا وقع الاتصال بين القطبين حصل تركيب ثاني مستدام للسائلين وذلك العمود المسمى بالقائم يمكن أن يكابد هيآت مختلفة ومن ذلك ظهر ما يسمى بالعمود الحوضي وعمود ولسطون والعمود الحلزوني وغير ذلك وانفعها العمود الحوضي وبالجملة عمود ولطه واسطة قوية للتحليل الكيماوي وكثير من الاسماك يحتوي على الخواص الكيماوية والرئيس منها هو الرعاد والجمنوت أي ثعبان سورنام ويظهر أن الاعضاء الكهربائية فيها تكون على شكل عواميد ولطه

وأما ما يسمى بالكهربائية الحيوانية فذلك أن الشروط الخاصة بظهور الكهربائية تجمع في البنية الحية فالدلك ومماسة المواد المتباينة الطبيعة وتغير الاحوال الطبيعية والاتحادات الكيماوية وبقية نتايج الكهربائية بالاختصار جميع ذلك يوجد منضما في الحيوانات فوجود الظاهرات الكهربائية في باطن البنية يمكن حسبانه والمشاهدة تؤكد ذلك ويظهر أن دوبيه هو أول من فعل التجربيات لأجل الوقوف على ذلك وتبعه غيره ولكن لم يجتزمنهم هذا الطريق التجربي مع زيادة النجاح الا العالم المسمى ماطقسي بضم الطاء وسكون القاف قال تروسو ومع ذلك نقول ان تفتيشاته الجملة لم يتم بها بيان الكهربائية الحيوانية الى ذلك الوقت فنحن ملزومون بأن نذكر هنا ما يظهر لنا أنه أثبت فنقول ان الاهم يقينا من الاعمال التي تحصل في البنية وتكون أسبابا مولدة للكهربائية التنفس وذلك أنه يصح أن يحقق من تجربيات بوليت وبكريل بكسر الباء في الاسم الثاني أن هذا الاحتراق يمكن أي يحصل منه تحرك مقدار كبير من الكهربائية يظهر بامتداده على السطح الظاهر للجسم وذلك مع التجريد عن التأثير الحموي مع أنه لم يشاهد لذلك أدنى علامة وذلك أمر عظيم الاعتبار فلأجل تأكيده فعلت التجربة الآتية وهي أن يؤخذ أرنب أو حيوان آخر من الحيوانات الاهلية ويلف بورقة من البهرجان أو يدخل في قفص معدني ويوضع ذلك تحت ناقوس من زجاج موضوع على جسم عازل ثم يؤخذ قضيب من نحاس أصفر ويمر به من ثقبة الناقوس ليصل في باطنه للقفص المعدني وينتهي من الظاهر بزر يمكن أن يلامس ايلكترومتر اي مقياسا كهربائيا وتعمل فتحتان في قاعدة الناقوس يدخل من احداهما هواء جاف يمار بواسطة جهاز ناقل والاخرى تخدم منفذا للغاز المستنشق الذي بعد خروجه يجفف من جديد في انبوبة أو أنابيب على شكل هكذا U مهيأة لذلك وهذا الاحتراس الاخير غايته منع خسارة الكهربائية بالهواء الرطب الذي هو جيد التوصيل فبتلك الكيفية اذا تصاعدت الكهربائية من الحيوان فانها تجبى بالاجسام المعدنية التي تلامسه ويمكن تأكيدها بمساعدة ايلكترومتر ونتج من تجربيات بلاف وأهرنس في الآدميين ان الكهربائية

فيهم تكون موجبة فى حالة الصحة غالبا وتكون غالبا فى النساء سالبة أكثر مما فى الرجال ووجد جردينى الكهربائية سالبة فى زمن الحيض

ومن الاحوال التى تشتد فيها الكهربائية المزاج العصبى الدموى وازدراد المشروبات الروحية والساعة المتقدمة من النهار ودرجة الحرارة المرتفعة والذى يعدم الكهربائية التبريد العظيم وتكون معدومة أيضا فى الآفات الروماتزمية ويندر فى جميع الاحوال أن تكتسب شدة عظيمة وتلك التجربيات اتسعت ببلاد الالمان فيما يتعلق بعلم الامراض واختبر الآن فى تلك البلاد أن الكهربائية تتنوع فى الامراض كميتها وكيفيتها وتكون على سبيل التناسب للحرارة الظاهرة فتزيد فى مدة الحمى وبطريق المقابلة يشاهد نقصها بل زوالها بالكلية فى التبريد الهيضى وتكون الكهربائية أيضا متعلقة تعلقا منضبطا مباشرة بحالة القوى وجميع هذا قريب للحق ولنذكر نتائجه وان جزم بعضهم بعكس ذلك ولا نقبل أيضا الشرح الغريب للامراض الذى اختاره كثير من النيمساويين فانهم جعلوا الامراض رتبتين احداهما رتبة الكهربائية الموجبة التى ترتبط بتسلط المجموع الدموى والثانية رتبة الكهربائية السالبة التى ترتبط بتنبه فى المجموع العصبى وتعرف بدفعها نحو الاسطحة السوائل الحضية فى احداهما والقلوية فى الاخرى ففى القسم الاول يدخل التيفوس وجميع الامراض الاندفاعية وفى القسم الثانى تدخل الحصبة مع الآفات الروماتزمية قال تروسو وليس هنالك مشاهدات صحيحة تؤيد هذا التقسيم والترتيب وهنالك ظاهرات كهربائية تحصل فى جميع الحيوانات وظاهرات أخر تختص ببعض أنواع فيصح أن يذكر كقاعدة عمومية أن جميع العضلات تكون مجلسا للتيار يمر من الباطن الى الظاهر ويتهم حصوله بزوغان ابرة المضاعف المكهرب المغناطيسى وأحسن من ذلك أن يقال بالانقباض الجلوانى للضفدعة حيث يشاهد فى رجل ضفدعة قطع فيها العصب الفخذى من أصل منشئه من النخاع وذلك التيار يوجد فى الحيوان الحى ويبقى بعد الموت وتزداد فاعليته بتهيئة قطع من العضلات بحيث ان باطن القطعة الاولى يكون ملامسا الظاهر الثانية وباطن الثانية لظاهر الثالثة وهكذا وبذلك يتركب عمود حقيقى ويسهل عمل التجربة بقطع من حيات البحر وتنجح بالعضلات من جميع الحيوانات وينال مثل هذه النتائج بأن يوضع على التوالى مع الملامسة سطح كل قطعة من عضلة مع الاعصاب الباطنة للقطعة التالية

والتيار الذى كلامنا فيه يكون أقوى فى الحيوانات التى من القسم الاعلى وتكون مدة مكثه بعد الموت أطول كلما نسبت العضلات لحيوانات أدنى فى سلم الحيوانات اذ لا يخفى أن الحياة تكون مدة دوامها أطول زمنا فى الاجزاء المنفصلة من الحيوانات الفقرية السفلى منها فى الحيوانات الاخر التى فى نفس هذا القسم كما تشاهد حركات الذنب من الورل أو الحردون أو الوزغ المقطوع من الجسم على أن الحرارة المرتفعة تساعد فاعلية التيار والبرد المستطيل يقللها جدا أما اذا كان وضع البارد وقتيا فان قوة ذلك التيار تتزايد تزايدا غريبا ويشاهد فى الطب أيضا نتيجة منبهة قريبة للحرارة المنخفضة من البرد المستطيل

والتنبيه الثانوى للبارد الوقتى الذى يحرض انفعالا تختلف شدته فالمخدرات والحمض سيانديريك والحمض الكربونى والادروجين الزرنيخى لاتغير القوة الكهربائية للعضلات والادروجين الكبريتى معدود الى الآن وحده بأنه يطفئ هذا التيار الكهربائى ومن جانب آخر اذا صارت الدورة أقوى فاعلية أو وصل للعضلات دم غنى من القواعد فان التيار يكون أقوى فاعلية وهنالك أيضا وضع آخر وهو أنه شوهد من قديم الازمنة انحطاط القوى وبطء الحركات وضعفها فى الاشخاص المأمورين بالاقتصاد فى الاغذية وبالمقابلة بالنظير لايخفى على أحد أيضا أن التغذية الجيدة والاطلاق الهوائى المناسب يصيرانها أقوى واخف وأنشط فاذن نختار تبعا لما قسى أن تحرك الكهربائية فى باطن العضلات شئ من هيجان الدم المملوأ به هذه الاعضاء وأما الاعصاب فانما هى حبال قليلة التوصيل تحضر الحالة الكهربائية للعزم العضلية المحيطة بها ويظهر أنها معدة لنقل هذه الكهربائية لاجزاء أخر فاذا هى فى ضفدعة جلوانية العصب الفخذى بالعرض قريبا من ضفدعة محضرة وأثير فى الضفدعة الاولى انقباضات فان تلك الضفدعة الثانية تنقبض بالتأثير حتى وان توسطت صفيحة جسم قليل التوصيل بين العصب والاطراف التى هو فيها وشاهد هير بكسر الهاء وفتح المرحدة تأثيرا على مقياس المغناطيسية اذا انقبضت عضلات شخص قرب قضيب من حديد والتجريبات التى فعلت لاثبات وجود تيار بين سطحين مفرزين مختلفى الطبيعة تعد الآن غيراً كيدة فاذن لانذكر الا ما هو كمسئلة تاريخية وهو تصور واسطون حيث اعتبر الكبد كقطب سالب لعمود قطبه الموجب هو الكليتان وعمم ذلك التصور لجميع الافرازات

وأما الظاهرات الكهربائية الخاصة ببعض الحيوانات فلا نقول فيها الا كلمة لطيفة لان هذه الحيوانات بعيدة جدا عن الانسان فالضفادع يوجد فيها تيار خاص يتزمن أوتار الرجل نحو عضلات الفخذ ولكن الاسماك التى تسمى كهربائية تكون بالاكثر عظيمة الاعتبار بالنظر للبحث الذى نحن بصدده فيصح أن تقذف بالارادة فى الاتجاه المناسب لها استفراغات معصوبة أحيانا بشرر فينتج على الحيوانات نتائج ازعاجات كهربائية حقيقية والجهاز الخاص فيها مصنوع لتلك الوظيفة الجديدة ففى السمك الرعاد يتركب من ٢٤٠٠ انبوبة غشائية منشورية ملتصقة ببعضها ويتوزع فيها أعصاب كثيرة العدد غليظة آتية من فص مخصوص من المخ لايوجد فى الاسماك الاعتيادية ثم مع التفتيش الزائد فى حالة هذه الاعضاء لم يوصل لاثبات شبه تام بينها وبين احد الاجهزة الكهربائية التى فى مخازن الطبيعة وانما زاد فقط جريان فى عمل جديد ببعض شروح تشريحية ومهما كان يظهر انه ثبت أن السائل المقذوف من مثل تلك الاسماك كالرعاد والجمنوت والسيلوز ونحو ذلك هو الكهربائية وأنها مجهزة من فص خاص فى المخ كما ذكرنا

(العلاج) من المعلوم أن الكهربائية انكشفت منذ قرنين وبقيت مدة لايبحث فيها الا الطبيعيون وانما هو وسط القرن الاخير أعنى سنة ١٧٤٠ أدخلها فى العلاج الطبى طبيب بمدينة جنوة يسمى جلايت وكررت تجرباته بعد ذلك من جملة أطباء ولكن قلة

النفع الذى نيل منها أدى الى اهمالها ثم فى سنة ١٧٧٨ أرسل أرباب المجالس الملكى الطبى ارسالية للبحث مع الانتباه عن مسئلة الكهربائية ففعلوا جملة تجربيات وأشهروا فى هذا الموضوع مشاهدات كثيرة لا تخلو عن حمية زائدة وأغراض لا يصح أن يوجد مثلها فى المسائل العلمية ومع ذلك يلزم أن يحكم ولكن مع التساهل على أعمال مودوديت الذى جعله أرباب المجمع الملكى الطبى على مباشرة العلاج بالكهربائية وأشهر فى ذلك دبويس بضم الدال وسكون الباء وكسر الواو سنة ١٧٨٢ رسالة طبعت فى بعض الجرائيل ولكن أحسن الاعمال التى عملت فى هذا الموضوع هو ما أشهره الطبيبان بوما وأرنود سنة ١٧٨٧ فى رسالة ذكرت أيضا فى بعض الجرائيل وحيث ان هذه الرسالة قررت حالة العلم يقينا فى ذلك الزمن بالنسبة لاستعمال الكهربائية استعمالا طبيا فلنلخص منها مع الانتباه ما يوقف الطالب على ما اشتغل به المؤلفون فى زمننا هذا مما يتعلق بهذا الملحث

فالامراض التى استعمل الكهربائية فيها بوما وصاحبه هى الآفات الروماتزمية وأنواع الشلل والصمم والخنازير والكلوروزس والراشيتس أى داء السلسلة الفقرية والانكيلوزس أى تيبس المفصل والنقرس ومشاهداتهما عديدة وجيدة التفصيل ولكن من سوء البخت انها فعلت فى زمن كان معدوما فيه أصول التشخيص التشريحى وذلك مهم بالاكثر اذا كان المراد الحكم على طبيعة آفة عصبية والمرضى كانوا أيضا معرضين لمعالجات مختلفة مع استعمال الكهربائية ولكن يلزم أن نقول ان هذا العلاج الاخير أى الكهربائية لم يكن مستعملا الا فى حالة لا تنسب فيها النتائج الجيدة المشاهدة فقط بعد ابتداء استعمال الكهربائية نسبة منطقية للوسايط الاخر المستعملة رأسا

فأما الاوجاع الروماتزمية فعالج هذان الطبيبان ٢١ حالة فكانت المرضى فى الغالب تكابد كل يوم مجلسا أو مجلسين من استعمال الكهربائية على شكل حمامات يدوم الحمام من ربع ساعة الى ساعة بل الى ساعة وربع ساعة وعلى شكل دلكات وتجذب أيضا شررا بالاجزاء المريضة فتتنبه فيها انزعاجات تختلف قوتها على حسب حساسية كل منهم فشفى منهم ٤ وحصل تخفيف لاحد عشر منهم وواحد حصل له جودة حال ولكن لم يدم الاستعمال وخمسة لم يحصل لهم جودة حال ولا ينبغى أن يظن أن المرضى الذين برئوا لم يكن معهم الآفات خفيفة يقرب للعقل زوالها بنفسها فان من جملتها امرأة عمرها ٤٥ سنة كانت مصابة منذ ٤ سنين بأوجاع روماتزمية فى مفاصل رسغ اليدين ونتج من ذلك انقباض مستدام لليد على الساعد وكانت مدة علاجها ٣ أشهر كابدت فيها ٥٠ مجلسا كهربائيا وشخص عمره ٤٠ سنة كان منذ ٢٠ سنة مصابا بأوجاع روماتزمية ومن منذ ٤ سنين حصل له انقباض لا يقهر فى الفخذين على الالية وكانت مدة علاجه ٤ أشهر وأخذ فى مدتها ١١٤ مجلسا كهربائيا وأما النتائج العامة للعلاج فكانت عظيمة الاعتبار فان اثنين من هؤلاء المرضى حصل لهما تواتر فى النبض عظيم جدا وثمانية

أشخاص حصل لهم عرق تختلف كثرته ولكن ليس هناك تحديد ثابت للزمن الذى ظهر فيه هذا الافراز ففى بعضهم ظهر فى أول مجلس وفى بعض لم يظهر الا بعد الثامن وفى أغلبهم دام العرق طول مدة المعالجة وكان عاما واثنان منهم لم يكن فيهما الا فى المحال المصابة وحصل لخمسة منهم زيادة افراز فى البول ومريض آخر حصل له تلعب كثير ويشاهد فى كثير منهم أن جودة الحال سبقها ازدياد عظيم فى الاوجاع وأحيانا تظهر هذا التزايد جملة مرات فى سير العلاج الذى استدام بدون خطر نهايته انه اذا صارت الاوجاع قوية الشدة تقطع المجالس مدة أيام ثم يعاد اليها وأما الغاية المعقولة فى التداوى فلا يمكن على رأى هؤلاء الطبيبين ظن الاستشعار بها من قبل فان بعض الاوجاع الروماتزمية التى كانت أكثر زمانة وخطرا شفيت بأسهل حال وبعكس ذلك بعض الاوجاع التى كانت خفيفة وقصيرة المدة لم يتم شفاؤها بسهولة

وأما فى احوال الشلل فقد عالجا بالكهربائية ١٢ مريضا مصابين بالشلل فشفى منهم خمسة أو قاربوا الشفاء وواحد حسن حاله ولكن لم يداوم على التداوى و ٤ لم ينالوا خيرا واثنان سقطا بعد العلاج فى حالة أسوأ مما كانا قبل ذلك والظاهرات العامة التى ظهرت من تأثير التداوى كانت أثبت مما فى الاوجاع الروماتزمية فالعرق شوهد فى جميع المرضى الذين حسنت حالتهم وكذا فى معظم الباقين ويظهر أن عدد التكهرب اللازم لاتالة الشفاء يكون على سبيل التناسب لمدة الشلل ولنوضح ذلك فى المرضى الذين حصلت لهم نتائج نافعة فمن ذلك العدد بنت صغيرة عمرها ٨ سنين ومصابة بالشلل منذ سنتين وشفيت بعد ٥٣ مجلسا كهربائيا وذلك يعطى لكل سنة من الداء ٢٦ مجلسا وصبى عمره ١١ سنة مصاب بالشلل منذ ٣ سنين احتاج فى شفائه الى ٥٧ مجلسا فكان لكل سنة من الداء ١٩ وشخص عمره ٢٦ سنة مصاب بفالج تام منذ سنتين ونصف مع فقد تام لحساسية الجانب المشلول بحيث كان لا يحس بالحديد المحمى بالنار فشفى شفاء تاما بعد ان كابد ٦١ مجلسا فكان لكل سنة ٢٤ مجلسا فمن ذلك يستنتج انه يلزم ازدياد المجالس الكهربائية كلما كانت مدة الشلل أبعد ومن الاسف ان أمراض المخ والنخاع فى الزمن الذى وجد فيه هؤلاء الاطباء أصحاب تلك التجربيات الجليلة كانت معرفتها قليلة التقدم نهاية ما يمكن أن يعرف من ذلك أن بعض المرضى بطلت منهم الحركة عقب تشنجات وبعضهم عرض له ذلك بدون أسباب مشاهدة ونقول أيضا الغالب أن يسبق الشفاء أوجاع ووخزات أو تمثيلات فى الاطراف المصابة وأحيانا يصير الجانب المريض وحده مجلسا لعرق غزير جدا

وأما فى الخنازير فأراد هذان الطبيبان أن يؤكدا فعل الكهربائية فى شفاء الاورام الخنازيرية فعالجا بها ٦ بنات صغار فشفيت واحدة منهن فقط ولكن بحيث لا يمكن أن يقال ان ذلك الشفاء كان بهذا العلاج أو حصل فى مدة العلاج وتلك المشاهدات الجليلة مع مشاهدات غيرها جملة من مشاهير الاطباء المجبولين على الصدق والامانة تحقق لنا ان التداوى بالكهربائية له نفع مهم وخصوصا فى الاوجاع الروماتزمية وأنواع الشلل وبالجملة كانت

منفعة استعمال الكهربائية فى الزمن الذى أشهر فيه هذان الطبيبان أعمالهما معروفة ولكنها بعيدة عن أن تعد فى سلك المشاهدات ثم ظهرت آراء فيها خارجة عن طور العقل مشتملة على هزئيات صدرت من الطبيعيين أجروها على توضيحات طبية وصلت الاطباء الى جعلها واسطة نافعة ولكن الطبيب الجليل سر اندير هو الذى عرف من الطبيعة فى أيامنا هذه ما وصله للحكم على هزئيات بيانا تهم المؤسسة عليها اوأوهم الى الآن وعرف من الطب ما وصله لاعتبار النتائج الجيدة فبذل حياته فى دراسة هذا الفرع من العلاج وفعل تجربيات جليلة على هذه الكهربائية فأيقظ بذلك انتباه الاطباء لاعتبار هذه الواسطة العلاجية فلنستعر جزأ عظيما مما كتبه هذا العالم فى الجرنال الطبى الجراحى سنة ١٨٣٦ ولا نلتفت هنا للنتائج التى أكدها قبله من استعمل الكهربائية لشفاء الامراض فنقول كما قال فى البيان التعليمى يضطر لاجل توضيح الظاهرات المعتبرة للكهربائية الى بيان تعليمى كثير التضاعف وذلك أنه يفرض وجود سائل طبيعى فى حالة كمون ولا يتضح وجوده الا فى حالة تحليل تركيب وقد اختبر ان هذا السائل منتشر عموما وانه يمكن تفريغه من الاجسام وادخاله فيها بافراط وثبت من العلم الجيد الدراسة أن المقادير المفرطة من الكهربائية لا تدخل فى باطن الاجسام وانما تغطى ظاهرها اذا كانت من الاجسام الموصلة وأن هذا المقدار المفرط يحفظ بالاجسام المحيطة به الغير الجيدة التوصيل المسماة أيضا عازلة ولا تستفرغ الكهربائية من باطن الاجسام وانما يؤخذ المقدار المفرط من السطح حيث يكون السائل متراكما بحضيره بالقرب مقدارا مفرطا من سائل مخالف له لاجل أن يأخذ ذلك السائل المفرط ويحصل ما يسمى بالاستفراغ الكهربائى

و بعض متاخرى الطبيعيين ظن على حسب ما شوهد من عدم دخول السائل الكهربائى فى باطن الاجسام وحفظه على الاسطحة أن الكهربائية ليست منتشرة فى الجواهر الفردة وانما تشغل الخلل التى بين هذه الجواهر قال وهذا الرأى الفرضى لدخول وخروج السائل الكهربائى بالنسبة للاجسام منضما مع فرض ان الكهربائية مثل السائل العصبى أو الاصل الحيوى يحوجان للتباعد عن مدعى الفسيولوجيين أى الحيويين الذين زعموا أن جميع الامراض ناشئة من الكهربائية اما من افراطها أو من عدمها فى الاجسام الحية وأن جميع الآفات القوية (المنسوبة للقوة) أو الضعفية يلزم بالطبيعة علاجها بالكهربائية الموجبة والسالبة وأن الكهربائية الموجبة كانها منقع للقوى الحيوية فيداوى بها جميع الآفات الضعفية المصيبة للاجسام وأما السالبة فانها تزيل الالتهابات والتشنجات والاوجاع وجميع أنواع التهيجات وغير ذلك قال والكهربائية لا يحصل منها زيادة فى العقل ولا زيادة فى النفس ولا احساس كثير أو قليل للاشخاص المعرضين لتأثيرها وانما تبرئ أنواع الشلل ويداوى بها أنواع ضعف الحركات فتذهب عدم الحساسية أى توجدها وتزيل الاحتقانات المزمنة وتسهل الافرازات والوظائف المعرضة للحركات وجميع الاشياء المعروفة والصدمات الكهربائية تفيد الاحساس بالالم ويحصل منها انقباضات غير ارادية

قهرا عن الارادة فمن الواضح ان هذا الفاعل ينوع أو يؤثر على أعصاب الحركة وأعصاب الحس وليس له نتيجة على أعمال العقل ولا على أفعال النفس سوى الحساسية والانقباضية أعنى على خواص المنسوجات ولا يسأل فى استعمال الكهربائية فى الطب على ادخال السائل لاجل زيادة القوى الحيوية ولا على شبع باطن الاجسام أو ظاهرها من الكهربائية فاذن ما يقال فى استعمال الكهربائية حما ما لا ينتج منه نتيجة محسوسة وعلاج أى آفة بتلك الكيفية ضياع للزمن وانما يلزم الصدمات أى الانزعاجات لأنها وحدها لها نتيجة على الحساسية والقابضية والطريقة الشفائية للآفات القابلة للعلاج بالكهربائية تكون فى قوة تلك الصدمات شدة وضعفا وتكررها كثرة وقلة واتجاه انطباعها والمحل الذى فعلت فيه

وأما استعمالات الكهربائية فقد بالغوا فى خطر انزعاجاتها وانما الذى أوقع الفزع منها فى الذهن هو تصور الصاعقة التى ليست هى الا تفريغ كهربائى وتصور البطريات القادرة على قتل بحمل وتخيل الجهاز الجلوانى الذى يذيب الماس ويحمر قضيب الحديد فى الوقت وذلك الفزع متسلط بحسب الظاهر على اذهان بعض الاطباء اذا أمروا بالكهربائية لاشخاص ارقاء المزاج أو قابلين للتهيج بسهولة وما علموا ان الاجهزة التى تنتج الصاعقة وتقتل البحمل وتذيب الماس وتحرق الحديد عظيمة المقدار وأما أجهزتنا المعدة للعلاج فهى كاشكال وتماثيل صورية وأيضا هذه الصدمة الكهربائية مهما كان صغرها هى شئ غير عظيم فى البال ومنضبط بحيث لا يخاف منه ولا يفزع مع أن الانخرام الذى تنتجه فى الحقيقة أقل مما يتوهم والاشخاص القابلون للتهيج فى أعلى درجة يتعودون على استعمالها بسهولة والاحوال الوحيدة التى علم فيها أن الانزعاجات الكهربائية تكون مؤذية هى أحوال الالتهاب المصاحب للحمى أما فيما عدا ذلك فلا خطر أصلا ولا أقول على سبيل الادعاء ان تلك الانزعاجات فى الاحوال الاخر تكون نافعة لان هذا مستحيل غير مقبول ولكن أقول انه لا يمكن أن يحصل منها نتائج مغنمة ما لم تكن كثيرة جدا وقد رأيت تشنجات وأوجاعا عصبية عظيمة الشدة شفيت بالانزعاجات الكهربائية والوثبات الجلوانية

وجميع الآلام العصبية التى تشفى بذلك لا يستفاد منها ان هذه الفواعل الطبيعية التى هى كنبهات بسيطة أو مهيجة ليست نتيجتها الازيادة الحيوية فيلزم أن يختار هنا وجود تأثير منوع أو اذا أريد فليكن حالة اضطرابية فان جميع هذه الاعصاب التى صارت كيفية حيويتها معيبة حتى تسبب عن ذلك تشنج أو ألم لا توجد متخالفة ولا مهترئة على كيفية غير اعتيادية بالصدمات المتكررة التى تطبع فيها وتضطر لان ترجع لحالتها الوظيفية الاعتيادية بمقتضى هذا القانون فكل عضو ووظائفه وما أعد له لا يخرج عن ذلك الا اذا حصل فيه انخرام فاذا أزيلت أسباب هذا الانخرام رجع كل الى سيره الاصلى وتم ما أعد له وأظن ان هذا هو سر كل علاج وهو الذى يوضح حالة الادوية التى يظهر تخالفها حتى تساعد على تحصيل مثل تلك الغاية وربما كان كل دواء مزعجا فمثلا عالج

الحالة المعيبة لعضو بحيث لا تلقيه فى حالة معيبة أخرى وانما أزل الداء فالاعضاء الزائغة عن انتظامها الوظيفى ترجع له بنفس القوة المعدة هى لها فيدخل كل شئ فى هذه الموازنة الصحية الجارية على حسب الطبيعة فلا نعتبر الكهربائية كمهيج للاعصاب وانما هى كواقع يؤثر بقوة واستقامة على الحبيلات العصبية ويستدعى فقط جودة الاستعمال

ثم ان الامراض التى قد ينال من الكهربائية فيها عظيم نجاح هى الزوغانات عن الحالة الطبيعية بالفقد فأنواع الشلل وضعف الحركات وفقد الحساسية يلزم أن تكون لذلك فى أول درجة ثم بعد ذلك الاضلالات أى الخطأ فى ممارسة الوظائف بدون ثوران ثم الاضلالات مع الثوران وأنواع الشلل تنقسم الى شلل الحركة وشلل الحساسية وشلل الحركة له اشكال وأصناف كثيرة العدد فاذا كانت الآفة مقصورة على خيوط وحبال عصبية فان الفعل لا يبطل ولا يقف الا فى جزء الجسم المتوزعة فيه تلك الفروع فأصبع أو أصابع أو يد أو رجل أو ساق أو ذراع أو طرف كامل يصح أن تفقد حركاته بسبب الآفة الموضعية فى الاعصاب فاذا كان التشخيص جيدا يلزم أن توجه الصدمات الكهربائية الى الاجزاء المصابة من العصب فاذا كان هنالك بربليجيا أى شلل النصف الاسفل من الجسم قرب للعقل ان الآفة لا تكون مقصورة على الحبيلات العصبية وانما المصاب الجزء القطنى من النخاع الشوكى فاذا كان هنالك فالج كان المظنون أن الآفة شاغلة لجميع نصف النخاع الشوكى من الجهة المشلولة ففى هذه الحالة يلزم كهربة النخاع الشوكى فى جميع طوله وكهربة جميع نصف الجسم المشلول

وقد يحصل فقد فى القوى العضلية أو فى الارادة فتصيب الحركة فالساقان قد لا تحملان كتلة الجسم ولا يحصل منهما حركة فى الوقوف وأما فى القعود أو النوم فيؤثران جيدا ففى هذه الحالة تكون الآفة شاغلة للنخاع الشوكى ويكون المخ سليما أما فى الحالة التى لا يوجد فيها ارادة فعل ولا حساسية فى وضع من الاوضاع ويكون الطرف ككتلة ميتة فانه يكون هنالك آفة شوكية ومخية فى زمن واحد وتكون الحالة خطرة ولكن اذا كانت الآفة جديدة جاز أن ينال الشفاء فيلزم أن توجه الكهربائية على النخاع والمخ وانما يضم معهما وسايط أخر وهنالك ضعف عضلى جزئى أو متسع بدرجات مختلفة فاذا لم يكن مرتبطا بالتهاب حشوى فانه يكون ناشئا من آفات عميقة فى الحبيلات العصبية أو النخاع الشوكى أو المخ فاذا عرفت جيدا تلك الاحوال مع الانتباه جاز أن تحصل منافع كبيرة من استعمال الكهربائية فيها وليس هنا محل الكلام على التفاصيل المتعلقة بالتشخيص وان كان هو أساس سير العلاج

وهنالك أحوال من ضلال الحركة وضعوها فى رتبة الشلل وهى التى يوجد فيها فقد الموازنة والضبط والتحكيم فى الحركات الارادية وهذه الاحوال التى تنشأ من عدم تساوى القوى المنتشرة فى العضلات المتضادة أو من آفة فى المركز المخى الذى للتوازن يلزم أن تكون معروفة أيضا ولا تشفى بالكهربائية وحدها وفقد فعل العضلات العاصرة للمثانة والمستقيم وكذا العنق الرحم فى الولادة تنشأ غالبا بل دائما من آفة فى ذنب الفرس أى حزمة الاعصاب

القطنية والمجزية التي ينتهي بها النخاع الشوكي ويمكن أن يعالج بالكهربائية على القسم القطني المجزي ولكن من النادر أن لا يضم لها الجلوانية والآفات العضلية المعدية المعوية يندر أن تتنوع بالكهربائية وانما الجلوانية تطلب هنا بالكلية الآفات الحاصلة من عدم هذه الاعضاء والمسطحات العضلية للقلب خارجة بالكلية عن سلطنة تأثير الفواعل الطبيعية ولكن المنسوجات الغددية قد تتنوع بها الى حدّما فالجهاز العقدي الذي يظهر أنه خارج عن تأثير الكهربائية كالجلوانية أيضا (لما علمت أنهما يختلفان عن بعضهما بالنظر العلاجي) لا يكون كذلك في امتداداته الباطنة الغددية والافرازية لان الاحتقانات الغددية والخنازيرية ونحوها تشفى جيدا بالكهربائية وأحسن منها بالكهربائية الغرزية وأما الآفات التشنجية فانه يوجد فيها انحرام في الحركات بدون ضعف في الفعل العصبي الذي يظهر أنه يزيد لا أنه ينقص وجميع أحوال التشنجات تكون أقل انقياد السلطنة الكهربائية من انقيادها السلطنة الجلوانية والانضغاطات مع انضمام قوة التداوي الخاص المناسب والسكون ونحو ذلك

وأنواع الشلل في الحساسية تستدعي استعمال الكهربائية المتجهة بالخصوص على الجلد مع التتابع السريع لصدمات يسيرة تنتج نتيجة الدلكات فاذا كان الشلل جزئيا فان الآفات لا تصيب في العادة الا الاعصاب الجلدية فاذا كان الشلل ممتدا وعاما جاز أن يشغل الوجه الخلفي للنخاع الشوكي بل أحيانا المخ ولكن من النادر انه في هذه الحالة الاخيرة يوجد مع ذلك فقد للحركة وذلك الفقد للحساسية يمكن أنه كما يتسلط على الحس اللطيف للمر يصيره غير حاس بالبرد أيضا ولا بالحرارة ولا بالحرق ولا بالتمزق وأحيانا يوجد خطأ في الحساسية لا فقد ذاتي لها فيحس في هذه الاحوال بخدر أو تنميل يبقى معه حس اللمس محفوظا ففي جميع هذه الاحوال يصح أن الكهربائية المتجمعة بشرر يسير متتابع سريع على الجلد تعيد هذه الاشياء لحالتها الاعتيادية ولكن هنا لجملة أخرى من الظاهرات متعلقة بتزايد الحساسية وهي الاوجاع من كل نوع فالاوجاع الناتجة من الالتهاب لا يمكن شفاؤها بالكهربائية ومثل ذلك أيضا الناشئة من جرح أو قرحة أو ورم على مسير عصب أو في العصب نفسه وهذه الاحوال تنسب للجراحة والاوجاع القوية العضلية تقيد يقينا فعل العضلات أي حركاتها فيظن منها شلل حركة العضلات التي لم يلتفت فيها لهذا التبيس اللازم حصوله من الوجع الذي بأدنى شيء يقهرها قاسيا على عدم الفعل فهنا القرع العضلي اللطيف الذي هو نوع من التكبيس بالقرع اذا كان الوجع حادا والصدمات الكهربائية التي يتحملها المريض هي الوسايط القوية الفعل ويصح أن يضم لها مع المنفعة الحمامات الدفئة وكذلك الاوجاع المفصلية عولجت أيضا بهذه الكيفية مع نفع جليل

والاوجاع العصبية نيل لها عوما زيادة نجاح من الجلوانية المتجهة مباشرة على الفروع أو التفرعات للاعصاب المصابة بواسطة ابرة دقيقة أي بالكهربائية الغرزية اكثر مما يحصل من الكهربائية قال وفي سنة ١٨٢٤ و ١٨٢٥ حينما أشهرنا أول مرة أعمالنا

أى تجريباتنا فى الكهربائية الغرزية كما نظن أن جميع آفات الحركة يلزم أن تعالج بالكهربائية وجميع آفات الحساسية بالجلوانية ولذلك فعلنا الكهربائية الغرزية بواسطة الكهربائية والغرز الابرى بواسطة الجلوانية أعنى أن الابر المغرسة بحيث تقرب بل تنغذ فى الاعصاب تخدم موصلة للصدمة الكهربائية أو للتيار الجلوانى (وتكون الابر دقيقة جدا من الذهب أو البلاتين وتغرز مع الاحتراس والبط فلا ينتج من ذلك عوارض وخز الاعصاب) ولكن التجربة حققت بعد ذلك آراءنا فى هذا المبحث فان الصدمة الكهربائية تكاد تقبل جيدا اذا قربت الجلد القريب للاعصاب المصابة وتقلتها ابرة حالا ولا يستثنى من ذلك الا الاعصاب العميقة الوضع وأما الجلوانية فيلزم دائما توجيهها بالابر مالم يقع التأثير على اجزاء متعرية نظرا لكون البشرة جسما عازلا لا تصير جيدة التوصيل للسائل الجلوانى الا اذا كانت ملتهبة فاذن يلزمنا أن نترك استعمال الابر فى الاوضاع الكهربائية ونبقى استعمالها فى الجلوانية وحدها وقد ذكرنا أننا نعتبر الكهربائية مناسبة الوضع فى آفات الحركة والجلوانية أهلا لمداواة آفات الحساسية وذلك صحيح غالبا لا مطلقا فان آفات العضلات الكبيرة والكتل العضلية هى التى تكابد تنوعا نافعا بواسطة الكهربائية وأما جميع العضلات الصغيرة كعضلات اليدين والرجلين والاعضاء التناسلية والعنق وسيما عضلات الحركات الوجهية بل والعضلات الشهيقية أى المعدة لادخال الهواء فى الرئتين فانها غالبا تقبل عموما تنوعا عظيما من الفعل الجلوانى وعند نا لاثبات ذلك أمور عديدة مهمة جدا ليس هنا محل ذكرها

وأما آفات الحساسية فقد قلنا سابقا ان الاوجاع العضلية والمفصلية وفقد حساسية الجلد بل ما يكون بهيئة تنميل وخدر ونحو ذلك لا يمكن معالجتها معالجة قوية بالكهربائية ولكن ذلك لا يكون الا اذا كانت الامتدادات العصبية أو المراكز مجلسا لا آفة يراد مقاومتها لانه اذا كان المراد علاج حبيلات عصبية أو جذوع أو فروع أو فريعات فانما يلتجأ للابر والجلوانية ومع ذلك شاهدنا أن آفات حساسية الامتدادات فى الاجزاء المحدودة عولجت مع زيادة فاعلية بالجلوانية والابر أكثر من الكهربائية فهل ذلك لان هذه الآفات المحدودة تسلط عليها المؤثر بشدة واستقامة أكثر اذا توجه مباشرة على المحل المريض فانقادت الآفة المرضية له حينئذ بأسهل حال لكونها محدودة فى جزء يسير وذلك مقبول جدا لان التنوع فى الآفات القليلة السعة يحصل دائما من استعمال الجلوانية أكثر من حصوله من الكهربائية أما اذا عولجت آفة عظيمة السعة لزم الاستعانة بهذا الفاعل الاخير أى الكهربائية اما وحدها واما مقواة بالجلوانية وهنالك أشكال كثيرة من الآفات فى الحركة والحساسية يلزم فيها تفضيل أحد هذين الفاعلين على الآخر وتنويع كيفية التأثير فهنالك فرق فى مقاومة آفة كذا أو كذا بواسطة الحوض الجلوانى على حسب مصاحبتها العارض مالان عارض كذا ينتج نتائج كذا وعارض آخر ينتج نتائج أخرى ولا يمكننا الدخول هنا فى تلك التفاصيل لان هذا الفصل انما هو مخصوص بمعرفة الاستعمال العلاجى للكهربائية فلا يصح أن يحتوى على الاعتبارات المخصوصة

بالجلوانية التى لانذكرهنا الا بوجه عام وبطريق مقابلة فاعليتها بفاعلية الكهربائية
ويلزم أن نذكرهنا كلمات يسيرة فى آفات الامتدادات العصبية والاعصاب الحشوية
فمن المعلوم أن زوج الاعصاب الرئوية المعدية هو الذى يعطى الحساسية وجميع
الاحساسات بل الحركة للاعضاء الرئوية والهضمية فلا يمكن الا بارجاع التأثير المنوع بتيار
من جذع هذه الاعصاب الى تفاريعها حتى يؤمل من ذلك نتائج جيدة ولذا كان من
المناسب أن يتسلط بالجلوانية على بحوحة الصوت والربو والوجع المعدى وفقد
الشهية والشهوة الكلبية وعسر الهضم وجميع أنواع الزوغانات الهضمية التى تتعب
الايبوخندريين والاشخاص الضعاف البنية المتغيرة وظائفهم الهضمية والآفات
العصبية المعوية والحشوية والكلوية والكبدية لاتستدعى أن تعالج مع القوة الكهربائية
وأجهزة الحواس المتكدرة وظائفها تكون على رأينا أقل قبولا للعلاج بالكهربائية ماعدا
اللمس فانه يرجع لحالته الاعتيادية من تأثير الدلكات الكهربائية والعضلات
الخادمة لانجاء كرة العين تعالج باهلة صغيرة اذا فقدت مرونتها وحركتها ولاننس
أن العضلات الصغيرة تعالج مع زيادة الفاعلية بالجلوانية الغرزية وما وجهنا الكهربائية
أصلا على الزوغان الشمى فلا يسوغ لنا الكلام فى ذلك وكم استعملناها مرات كثيرة
فى الصمم والدوى والطنين فى الاذن ونحو ذلك لكن بدون منفعة فنظن ان المؤلفين الذين
وسموا شفاء جليلا لامراض الاذن بالكهربائية كان ذلك منهم على سبيل المبالغة
ومن المهم لنا سريان هذا الحكم للطبيب مودويت مع أنه معدود من الاطباء الصادقين
الذين لهم مشاهدات صحيحة فى العلاج الكهربائى ويمكن أن تسلم تسعة من المقادير
بالنجاح فى الاحوال التى سقطت فى أيدينا وقد ذكر الطبيبان أندريوس وبلبرات أمثلة
للشفاء أيضا وذلك يزيل من مشاهداتنا عظم الاعتبار وكما ظهر نجاح على يد بعض
الاطباء فى علاج أمراض السمع بالجلوانية حصل أيضا ذلك فى خطا الذوق والابصار
فالجلونة بالكرات على اللسان واللهاة فى الحالة الاولى والكهربائية الغرزية المنوعة
لاعصاب باطن الحجاج فى الحالة الثانية حصل منهما على يدنا نتائج جيدة لكن نعيد
ثانيا قولنا ان آفات هذه الاعضاء الحساسة تكون فى الغالب أكثر انقيادا للجلوانية
وينال فيها قليل منفعة من استعمال الكهربائية

وقبل أن نتكلم على طريقة العملية نرى أن من اللازم ذكر كلمات فى الانذار العلاجى
فعموما آفات الفروع والفريعات العصبية خفيفة فتنقاد بسهولة للعلاج الكهربائى
وسيما أنواع الشلل والاوجاع وأما الآفات التشنجية فيعسر علاجها وتستدعى زمنا
أطول ومضاعفة الوجع بالتشنج يحصل فى علاجها تعسرات أكثر من الوجع الوحيد أو
التشنج الوحيد فالتيك المؤلم الذى هو مع ذلك تشنجى هو أكثر الاحوال تعسرا واستعصاء
والآفات المتعلقة بالنخاع الشوكى أثقل فى ذلك من آفات الحبيلات العصبية ويستدعى
علاجها زمنا أطول وآفات المخ أثقل أيضا ومن اللازم أن لايبتدأ العلاج الكهربائى
لانواع الشلل المتعلقة بآفات المراكز العصبية الا اذا انقطع بالكلية جميع التهيج الذى كان

سببا لها

سببا لها ويمثل ذلك يقال فى الآلام والتشنجات المتعلقة بهذه المراكز فانها لاتكون قابلة للشفاء بالكهربائية ونقول عموما جميع الآفات الجديدة تنقاد للعلاج أسرع من الآفات القديمة والاشخاص الصغار فى السن تشفى بأسرع من المقدمين فى السن ولكن يلزم أن يوثق بأن العلاج يكون دائما طويلا والاحوال الغير الناجحة كثيرا ماتنسب لعدم الصبر والثبات من المرضى الذين يتركون العلاج قبل أن تطول مدته

(طريقة العملية) من القواعد العامة أنه كلما كانت الاعضاء التى يراد العمل فيها أرق وألطف كان من اللازم تلطيف الصدمات فمثلا اذا أريد العمل فى مقلة العين على القرنية مباشرة ليحصل التأثير على قابضة الاجسام الهدبية أو الطرق الدمعية أولأجل تنبيه حساسية القرنية أو الملتحمة أو حافات الاجفان لم يستعمل الا أطراف محددة من خشب ويمسكه باليد بدون اتصال بينها وبين الارض فالمريض يصعد على طاولة العزل ويقبل بواسطة اللمس مباشرة من موصلات آلة كهربائية واقعة فى العمل أى مشحونة بالسائل المحل التركيب الذى انتشر على جميع سطح جسمها وذهب حتى تجمع فى أقرب محل للسن الخشب الذى حضره العامل أى بعيدا بمسافة قدرها من ٦ خطوط الى ٨ عن سطح مقلة العين فيكون من هنا نشأ تبديل السوائل المخالفة لشكل هواء كهربائى وهذه الصدمة الغير المحسوسة التى تشبه قرع تيار الهواء تكفى لتحريض الدموع وتنوير البصر وكثيرا ماتذهب بذلك نكت القرنية وتداوى به الافرازات البصرية الناشئة من الغدد الجفنية وغير ذلك فاذا أريد انتاج تنبيه أقوى من ذلك بقليل ويؤثر مثلا على الاجفان المطبوقة او حول الشفتين أو جناحى الانف أو على المحال الاقوى حساسية من الوجه أو فروة الرأس أو أريد تعويد الاشخاص الذين عندهم زيادة قابلية للتهيج على الصدمات الكهربائية فى الاجزاء الأخر من الجسم استعملت كرة من خشب لا سن من خشب فالشرر لايخرج حينئذ على شكل هواء وانما يكون على شكل شوشة ضعيفة جدا وخروجها قليل السرعة والقرع قليل القوة فاذا أريد احداث حساسية شديدة الحدة استخدم سن تبعد فى بلزم تقريبه جدا أى يبعد بخطين أو ٣ فيحصل الخروج حينئذ باندافاعات سريعة جدا لشوشة أشد لمعانا من اندفاعات كرة الخشب تسبب المامشديد الاحراق اذا حصل التأثير مرارا على محل واحد ويصح أن يعمل هذا العمل على الاجفان المطبوقة وعلى جميع اجزاء الوجه لا على العين العارية

وتعالج بتلك الكيفية الاجزاء الأخر اللطيفة القابلة للتهيج كالثدى واعضاء التناسل واطراف الاصابع لليدين والرجلين والمفاصل المتأملة ولكن يلزم الانتباه دائما لان يكون للسن اتصال بالارض بواسطة سلسلة من حديد بأن يكون العامل منعزلا بيد من زجاج حتى لايقبل صدمة مع المريض المعالج وذلك هو النتيجة اللازمة لمسير السائلين فى اتجاه متخالف لينقاد القانون التنفير والجذب ويلزم مراعاة ذلك العزل حينئذ متى كانت الصدمة عظيمة حتى ان العامل لايشتغل بالمه بالاحساس بها فاذا كانت الاجزاء التى يعمل عليها العمل فى حالة بحيث تتحمل صدمات قوية لاتسمح بتحملها حساسية الموضوع وليس

هنا لك وجمع موضعي معارض فى الدلالة لانزعاج قوى استعمل منبه معدنى له كرة صغيرة وكلما أريد تصيير الانزعاجات أقوى تختار كرة أكبر وتعد على حسب غلظها التدريجى ولا ينبغى أن يظن أن الصدمات الناتجة من الكرات الغليظة تكون أقل تحملا من الحاصلة من الكرات الصغيرة أو الاسنان المعدنية بل الامر بالعكس فمن المحقق أنه كلما كانت الكرة أصغر والسن أحد كانت الحساسية بها أقوى وتلك الظاهرة ناشئة من السرعة التى بها حصل السير ومن التتابع الذى حصلت به الصدمات لانه كلما كان المنبه أحد أى أسن كان الشرر أكثر وتتابع الصدمات أسرع ففى هذه الحالة تهيج الامتدادات العصبية المصابة بذلك على الدوام وألم الصدمة لم يكن له زمن يسكن فيه حينما تصل الصدمة التابعة فينتج من ذلك أن الجزء الذى حصل عليه العمل يظهر حالا بدرجة التهاب اذا لم يغير محل التنبه وكلما كانت الكرات أكبر كانت الفترات بين الصدمات أعظم لان السائل الذى يجد مقاومة أعظم افراره يلزم أن يتراكم بمقدار كبير ليقهر الوسط الذى يكون عائقا له عن الخروج فحينئذ يكون هنالك للجزء المقروع زمن أطول ليسكن فيه من الانطباع المؤلم الحاصل من كل صدمة وذلك هو السبب فى أن الانزعاجات المتسببة عن الكرات الكبيرة تكون أحسن تحملا من صدمات الاسنان فيصح أن يقال كقاعدة عامة انه كلما كانت المنبهات أسن كان التأثير على الحساسية أكثر ولكن يشاهد أيضا أنه كلما كانت الكرات التى تنتهى بها المنبهات المعدنية أكبر كانت انقباضات العضلات أقوى وأعظم سعة فاذن يلزم أن يفضل فى الاستعمال الكرات اذا أريد التأثير على القابضية وخصوصا على قابضية العضلات الكبيرة

ولكن هنالك مشاهدة عملية عظيمة الاعتبار جدا وهى أن العامل يصح أن يزيد باختياره فى الآلة الواحدة قوة تأثير الاسنان والكرات وبموجب ذلك يؤثر بقوة يسيرة أو كبيرة على الحساسية والانقباضية فيمكن أولا كما قلنا تصيير فعل الاسنان أضعف جدا بان تختار الاجسام الرديئة التوصيل كسن خشبية تمسكه باليد بدون سلسلة وأما من قبل الصدمة فاذا استعملت الكرات الصغيرة وأدير قرص الآلة بلطف وجعلت فترات بين كل اخراج فان الانقباضات العضلية تكون لطيفة جدا أما اذا لم يكف ايقاع اتصال الاخشاب بسلسلة طولها متر ونصف ولكن لامست تلك السلسلة سطحا واسعا من معادن وكانت مختلفات الآلة مع ذلك مجاورة أيضا بواسطة موصلات لسعة عظيمة من المعادن فان الشوش التى تذهب من أسنان المنبه اذا حصل العمل بها أو الشرر الذى يذهب من الكرات تكون أقوى ضوأ وأسرع وأعظم والسائلات تكون أسهل تراكما والخروج لها أسرع والصدمات أشد فاذا أريد العمل بشدة أعظم من ذلك استعملت زجاجة ليدن التى ينال بها تراكم للسائل الذى يكون على حسب الاسطحة المعدنية التى حضرت منها ويكون الخروج على حسب المسافة التى يلزم أن يجتازها هذا السائل المتراكم ليذهب من أحد هذين اللبوسين الى الموصل الذى يحصل منه التغيير بمجاورته للسائل المخالف له والجهاز الذى يخدم لهذه النتيجة يسمى بالمدرج بكسر الراء أو المقياس

الكهربائى المنسوب للعالم الطبيبى المسمى لان والصدمات الحاصلة من زجاجة ليدن تكون أعسر تحملا للاسباب التى ذكرناها من الصدمات الحاصلة من المنبه الذى أوقع الاتصال بينه وبين الاخشاب أو مع قليل من المعادن وما عدا ذلك يمكن تدريج هذه الصدمات فى شدتها فاذا أريد تصيير الصدمات الكهربائية المتراكمة ضعيفة وسهلة التحمل لزم أن يستخدم مدرج صغير جدا أى مقياس الكهربائية للان واذا أريد سير سريع واضطراب عظيم السعة قوى استعمل جهازا أكبر حجما ومن المعلوم أنه لاجل تكوين بطارية كهربائية يوضع مقدار من جرارا أو من زجاجات اليد الكبيرة الحجم ويوقع الاتصال بين جميعها بموصلات فالصدمات التى تنتج منها تكون مهولة ومثل هذا الجهاز يستخدم لاهلاك الحيوانات اهلاكا صاعقيا

وينبغى أن يراعى فى الاعمال حساسية الشخص والحساسية النسبية لاجزاء الجسم فان هناك أشخاصا لهم حساسية آدابية قوية ومع ذلك يتحملون الكهربائية جيدا وأشخاصا آخر لهم شجاعة على التحمل عظيمة ولكنهم قابلون للتهيج واحيانا يكون فيهم جبن اذا أصيبوا بصدمات كهربائية فيلزم أن يراعى العامل أحوال الاستعداد ويؤثر بحسبها ويلزم أيضا مراعاة الاجزاء التى يقع العمل عليها بالنظر لحساسيتها وكلها تراعى اذا كان فيها ألم بل تراعى أيضا من جهة أخرى وذلك لان بعض الاجزاء تكون بالطبيعة أكثر قابلية للتهيج من غيرها من الاجزاء كما أن هناك اعضاء قابلة للزعزعة واعضاء غير قابلة لها وعموما يصح أن توزع قوى الشرر على الجزء الخلفى من الجسم ما عدا العنق والمرفقين (أى الجزء الانسى منهما) وأسفل الساقين وأما الجزء الخلفى من الفخذين والاليتين والجزء العلوى من الظهر فهى أقل حساسية وأما الاجزاء الآتية بعد ذلك فى رتبة التنبيه فهى الاجزاء الجانبية من الجسم والاطراف والجزء المقدم من الفخذين والزراعين وراحة اليد والبطن وأخص القدمين ثم خلخال القدم وامام الصدر والرأس وآخر ذلك الوجه

فاذا أريد التأثير على سطح كبير من الجلد كما فى حالة نقص الحساسية فانه يكفى أن يغطى الجلد مباشرة بالفلانيل ويمر على هذا الفلانيل بكرة كبيرة تلامسه كما يسن الحديد حتى ينتج من ذلك ما يسمى بالدلك الكهربائى وذلك الدلك معروف من زمن طويل ويفضل على استعمال الفرشة وطريقة العملية به تامة وأقوى فاعلية فانه يمكن أن تقوى به الشدة الكهربائية بالاختيار ولا خطر فى الزام المرضى بالتعرية بل يمكن اذا كان العمل بآلة جيدة فى حجرة جافة ومسخنة تسخينا مناسبا أن تترك المرضى مغطاة بلابسهم الاعتيادية سواء الجوخ أو الصوف أو القماش وانما يحترس من الحرير وحشو القطن ولكن بشرط أن لا يكون فى جبة المريض ثخن عظيم بين المنبه والفلانيل المغطى للجلد مباشرة

فاذا أحوج فقد الحركة والحس لتوجيه الصدمات الكهربائية فى الفقصات الطبيعية لزم استعمال ساق معدنى مغطى بأنبوبة من الصمغ المرن الى الكرة التى ينتهى بها المنبه ويدخل قبل العملية سواء فى قناة مجرى البول الى المثانة كالجس المعوج الذى منبهه يخدم كسيخ أو

فى المهبل الى عنق الرحم أوفى المستقيم أوفى الفم الى اللهاة أو العضلات الغلصمية أو قاعدة اللسان أو الجزء الباطن للخدين أوفى الخياشيم الى الفم الخلقى كما فعلنا ذلك فى بعض أحوال من شلل عضلات الازدراد ومتى دخل المنبه فى الفتحات وحفظ جزء من مسيرها بالانبوبة العازلة من الصمغ المرن التى جزؤها الخارج ممسوك بيد العامل وجه ذلك العامل لقرب الكرة التى تعلو المنبه فى الخارج كرة منبه آخر يجعل بينه وبين الارض اتصال بواسطة سلسلة ثم على حسب درجة البعد الذى بين كرتى المنبهين وعظمهاتين الكرتين تدريج صدماته وتحسب شدتها وبهذه الكيفية يعمل فى الصمم ونحوه من الآفات العصبية التى تصيب الاذن فيدخل المنبه ذو الجدران الصمغية المرنة فى العمق الذى يحكم بمناسبته من القناة السمعية الظاهرة ويقذف الشرر من طرفه الآخر المقابل بواسطة منبه آخر

فاذا أريد أن يحدث فى الفوهات الطبيعية صدمات أقوى شدة من الصدمات التى يمكن استعمالها بتغيير بسيط للسائل ويراد استعمال مدرج العالم لان لزم أن الطرف الخارج من المنبه الداخل يكون ملامسا لأحد لبوسى زجاجة ليد بواسطة سلسلة معدنية وأما اللبوس الآخر فيتصل بواسطة سلسلة مثل ذلك ومنبه آخر بجزء من السطح الجلدى الذى يقرب بينه وبين السطح الذى يلامس الكرة الداخلة من المنبه الاول جميع المسير الذى يراد أن يوجه فى طوله الصدمة الكهربائية فاذا انحصرت كتلة من اجزاء بين المنبهين سواء أدخل أحدهما فى احدى الفوهات الطبيعية أو وضعا معا على سطح الجلد لم يلزم أن يظن أن الصدمات المقبولة على كل من هذين المحلين تنطبع فى جميع المسير الفاصل بينهما وتكون قوة هذه الصدمات على حسب الشدة الكهربائية وقد ذكرنا فيما سبق أن هذه الشدة ناشئة من التحمل الكهربائى الذى يكون أيضا على حسب السطح المعدنى المحوى فى زجاجة ليد فهنا عظم الكرات لا يفيد شيأ لان السائلين لا يترا كمان على سطح أطراف المنبهات حتى يذهبا نافذين من جسم عازل على حسب قانون الجذب ونقط التراكم هى هنا أسطحة اللبوسين لزجاجة ليد اللذين يكون الزجاج هو الجسم العازل لهما

والمنبهات يتكون منها مع السلاسل المعدنية واجزاء الجسم المتوسطة بين أطرافها التى تلامسها سلسلة موصلة ومسير السوائل المتخالفة يحصل فى جميع طول هذه السلسلة وجهة مخالفة لجميع سطح هذه السلسلة الموصلة هو الذى تجتازه السوائل ولكن الصدمة تحصل فى كل تفرق اتصال وجزء هذه السلسلة الذى يتركب من سليسلات معدنية متلامسة يحصل منه صدمة فى كل تفرق اتصال لكل سليسلة وتظهر تلك الصدمة بشرارة فاذا وصل السوائل الى السليسلة المتكونة من الجسم الحيوانى المتوسط بين السلاسل المعدنية راسبة على السليسلة المعدنية فى جزئها الملامس لسطح الجسم فانها تطبع فيها صدمة من كل جانب ولكن تجتاز سطح الجسم لتتغير فى المحل الذى تتصل فيه السلسلة بالسليسلة المعدنية التابعة لها فاذا وجد خط أو نصف خط خال بين السليسلات المعدنية وجزء الجلد القريب لها شوهدت الشرارة جيدا وقت خروجها والصدمة من كل جهة تسبب اهتزازا

يكون أقوى ويتشر فى مسافة أعظم من الاجزاء المصدومة كلما كان التراكم فى الزجاجات أعظم فاذا كانت اليدان هما الملامستان لطرفى السلاسل واستعمل مدرج صغير من مدرجات لان والمسافة التى تجتازها الشرارة بين كرة اللبوس الباطن والكرة التى ينتهى بها الخط المستعرض المنعزل حيث انها خط فقط لم يحس بالاضطراب الناتج من الصدمة الا فى الاصابع فقط فاذا زيدت المسافة نصف خط فان الاضطراب يتشر الى قبضة اليد فاذا زيد عن ذلك أيضا فانه يجاوز القبضة فاذا استعملت زجاجة أقوى أو جرة صغيرة فان مسافة خط تسبب اضطرابا يتشر الى المرفق فاذا زيد عن ذلك تدريجا جاز أن يستشعر به فى جميع طول الذراع بل وفى جميع الصدر ويمكن أيضا احداث اضطرابات فى جملة محال فى آن واحد اما بايصال كل من السلسلتين بجملة كرات موضوعة على مقعد كرسى اذا أريد التأثير على العصب النسائى أى الوركى أو الجزء الخلفى أو السفلى من الحوض واما بأن يذهب من كل لبوس جملة سلاسل وتوصل بوصلات مقسمة الى اجزاء مختلفة من الجسم واما بأن تتصل كل سلسلة بزردية حديد ذى حلقات منكسرة تمد على الجزء المراد انتاج اضطرابات فيه بواسطة عدد كثير من اسنان متقاربة لبعضها وهنالك كيفيات كثيرة لا تحصر للعمليات تتنوع على حسب شدة الصدمات المراد استعمالها واسعتها وعمقها وتضاعفها الا ان العلاج كله انما يوجد فى الصدمات وذلك الاستعمال للكهربائية فى الجسم البشرى انما هو رياضة حقيقية للمجموع العصبى فى كيفية حساسيته وانقباضيته ويمكن على حسب ما قلنا استعمال هذا الفاعل القوى فى الاحوال العصبية الغير الطبيعية بدون احتياج لاعتبار قدرها ولا للاتساع فى شرح أعمالها ومضمون هذا الفصل لا يتحمل تفصيلا أوجز مما ذكر

﴿ وثانيا الجلوانية ﴾

تسمى بالافرنجية جلوانزم ونذكر كقاعدة كلية أنه اذا أريد ايقاع التأثير أى الفعل على عضلات الحياة النسبية وتنبيهها بقوة تفضل الصدمات الكهربائية أما اذا أريد ايقاع التأثير على عضلات الحياة العضوية كالعين والاذن ونحوهما فان الافضل استعمال الجلوانية مع أن هنالك أحوالا يظن فى الطب أن الانفع فيها احداث تيار مستدام وتحريض وثبات زمنا فزمنا تختلف شدتها فحينئذ اذا لزم ذلك يستعمل العمود ذو الحوض فما دامت الاقراص المرتبطة بها الموصلات مغموسة فى السائل المنبه يكون هنالك تيار يمكن تحمله غالبا مهما كانت الازواج المستعملة ولكن اذا رفع القرص لأجل أن يوضع ثانيا فى نفس الحوض أو فى حوض أبعد فانه يحدث من ذلك صدمة كهربائية تكون أقوى كلما كثر عدد الأزواج فى الحوض وذلك العمل لازم فى استعمال الجلوانية البسطية وألزم أيضا اذا استعملت الجلوانية الفرزية الآتى ذكرها قريبا وقد عرف من الملتقطات الدورية أمور واقعية نيل فيها الشفاء من الجلوانية وأعظمها اعتبارا الامور الواقعية التى أشهرها بالى وميران فى الجزء التاسع من الدفاتر العامة الطبية فهؤلاء

الاطباء أكد وافاعلية هذه الواسطة فى الاوجاع الروماتزمية والآلام العصبية الوجهية والرعشة والتشجات وقبل أن نترك الكلام فى هذا المبحث نذكر تصورا بديعا للطبيب لروة الاتيولى الذى اخترع علاج الفتوق المختنقة والايلاوس أى القولنجات الصعبة باستعمال الجلوانية بايصال القطب الزجاجى للفم والقطب المقابل له للشرج فبتلك الواسطة تحدث حركة تقلصية قوية الشدة بسببها يخلص المعى من الاختناق الذى كان فيه ولكن مخترع هذا الاستعمال البديع للجلوانية لم تساعده المصادفة بتجربة هذه الواسطة كثيرا حتى يحكم بنجاحها وانما التجربة فيما بعد هى التى تؤكد حقيقة الحال واستعمل المؤلف المذكور أيضا هذه الواسطة العلاجية مع النجاح فى الانفكسيا الحاصلة من الغرق ولكن أوصى بها قبله الطبيب اسطرنج فاستعمل الكهربائية فى الحالة المذكورة بحيث أن لروة انما يمدح بايقاظه انتباه الاطباء على أمر كان ألقى فى زوايا الاهمال وان كان كل منهما من أفاضل الاطباء المتأخرين وأراد بريفوس ودوماس أن يدخل فى الطب ادخالا نافعا التأثير الحال للتركيب بشدة من الجلوانية فذكرا تجربة اتلاف تركيب الحصيات المثانية بتمريضها العمود واطلة وذلك التصور الغريب ردى لعدم امكان الاستعمال فيلزم وضعه فى الهذيانات الكاذبة التى قد تصدر عن بعض العلماء غلطا ولا تحققها التجربة

﴿ وثالث الغرز الابرى ﴾

الغرز الابرى يسمى بالافرنجية اقوبنقطوروهو الوخز المنتظم الذى يفعل بالمناسب فى بعض الاجزاء بواسطة ابر معدنية بقصد اقالة نتيجة علاجية وكان هذا غير معروف عند أطباء اليونانيين واللاطينيين والعرب وما دخل الاوربا الا فى آخر القرن السابع عشر العيسوى والذى أدخله فيها تينرين وكيفيرفذكره أولهما سنة ١٦٨٣ وثانيهما سنة ١٧١٢ وكانت هذه الطريقة مستعملة من زمن طويل فى بلاد الصين واليابونيا وكان أطباء اليابونيا يستعملونها فى معظم الامراض بقصد اعطاء منفذ للابخرة الفاسدة التى يظنون أنها سبب جميع الآلام ويستخدمون لتلك العملية ابرا دقيقة جدا من الفضة أو من الذهب وتغمس فى الاعضاء بكيفية مخصوصة فمنهم من يغمسها باعدة قدوم صغير من خشب ومنهم من يبرمها و يفتلها كما تدخل البريمة ولا توضع مغروسة الا مدة يسيرة نهايتها ٣ دقائق والطبيبان السابقان كانا يستعملانها كأمر بديع لا كدواء زائد النفع ثم ألفى ذلك الاستعمال فى زوايا الاهمال العميق الى ان أشهره طبيب من مدينة ليون يسمى برليوز فى رسالة ألفها فى الامراض المزمنة سنة ١٨١٦ ولكن الامور الواقعية التى ذكرها فى كتابه يقل كونها تشجيع الاطباء على تجربة هذا الغرز ومع ذلك جرب الطبيب هيم فى حالة من الفواق التشنجى و بريطونو الذى دعاه هذا الطبيب لمشورة طبية فاشتغل حالا بتجربته جملة مرات وذكر أنه ينبغى وضع هذه الواسطة فى صناعة العلاج قال وذكر كاوكيه و بريطونو النتائج التى نالاها من تلك الواسطة وفعل كاوكيه هذا الغرز

بحضرة كثير من التلامذة مرات كثيرة فى أحوال عديدة غريبة بحيث صار لها صيت عظيم وظهر من ذلك أعمال كثيرة ومؤلفات عديدة من جملة أطباء استشعر اغليهم بمنفعتها واعترف بها معظمهم ولكن التجربة وامتداد الزمن تحقق منهما أن فى ذلك المدح بعض مبالغات ولكن اعتبر هذا الغرز خاليا من الشعوذة والتخيلات التى كانت محيطة به وانه واسطة لا ينبغى اهمالها

واستخدم كاوكيه أنواعا من المعادن لعمل الابر كالذهب والبلاتين والصلب ومع ذلك فضل البولاد الذى صيره لينا بتحميره على شعلة شمعة ويوجد فى الطرف المحفوف للابرة انتفاخ اسطوانى ينتهى بفتحة واسعة بحيث يمكن أن تقبل موصلا معدنيا اذا اضطر لذلك فلأجل غمس الابرة فى الاجزاء يمد الجلد وتبرم الآلة على نفسها مع الاستناد عليها ودخول الابرة اما بانحراف أو عمودية على حسب نحن الاعضاء وعلى حسب المنسوجات المراد اصابتها وعلى حسب طبيعة المرضى وقد يوفق احيانا على رأس الآلة سلك معدنى يغمس طرفه فى انا من معدن مملوء بماء مملح أو معدل لأن ينقل للاعضاء تيارات كهربائية اذا أريد استعمال الكهربائية الغرزية وكان هذا الطبيب يترك الابرة فى المنسوجات زمنا أطول مما استعمله الصينيون واليابونيون ولكن نتيجة العمل يختلف زمنها كثيرا فأحيانا كما فى بعض الاوجاع العصبية الجديدة ينتج الغرز نتيجته فى الدقيقة الخامسة أو السادسة ويندر أكثر من ذلك واحيانا كما فى بعض الاوجاع الروماتزمية العتيقة لا توجد النتيجة قبل ساعة ويلزم فى جميع الاحوال انتظار ذهاب الالم المعرض كلا أو بعضا وأحيانا أخر لاتنال النتائج الا بترك الآلة فى المنسوجات مدة يوم بل أياما والغالب أنه بعد ادخال هذه الآلة فى محل مؤلم اما أن يذهب الالم بالكلية بعد بعض دقائق أو يتغير محله وتلك اشارة حميدة أو يمتد وفى هذه الحالة اذا استخرجت الآلة فانه فى الغالب يزول بالكلية أو يكون أقل شدة

والاحساسات التى يستشعر بها المريض مدة وضع الابرة تختلف على حسب الداء الذى استعملت له الواسطة العلاجية أقل من اختلافها على حسب الاستعدادات الشخصية فى الاعضاء فبعضهم يستشعر بوخز شاق موافق للاندفاعات الشريانية وبعضهم يستشعر بكيس مؤلم لنيار يظهر له أنه يجيء من جانب الآلة ومنهم من يحصل له خدر مصحوب برعشة عامة وبرد موضعى ومنهم من تحصل له حرارة شديدة وعرق كثير يفطر الاعضاء المجاورة للعمل الذى دخلت فيه الابرة ومنهم من لا يحصل له شئ أصلا ومنهم من تصير معه الآلام حارة بحيث يحصل منها فقد تام وقتى للحس والحركة والعادة أن لا يدخل الا ابرة واحدة اذا أريد التأثير على محل محدود فاذا اضطر لتنويع جزء عظيم السعة وضعت جملة ابر امامع بعضها أو على التتابع وأوصى كاوكيه بالتحرز من اصابة الجذوع العصبية وأما بونيت فأوصى بالنفوذ فيها بالابرة اذا تيسر وأوصوا أيضا وصية جيدة بأن لا توخز الجذوع الغليظة الشريانية أو الوريدية ومع ذلك ثبت من تجريبات بريطونو أنه يمكن بدون ضرر وضع الابر فى المخ والنخاع والرئتين والقلب والاوعية والكبد

والطحال والامعاء وغير ذلك ومن المعلوم أن القصص العديدة للعجانين الذين ازدردوا مقادير كبيرة من الابر والدبابيس وخرجت الى الخارج من جميع اجزاء أجسامهم ربما ثبت منها أن خوف بعض الاطباء من تلك العملية كان فى غير محله ومن الواضح ان وضع الابرة وضعا وقتيا فى الاعضاء اللطيفة لا يعرض منه عظيم خطر ولكن لا يكون الحال كذلك اذا تركت تلك الآلة مدة ساعات فى محل واحد فقد ثبت بالتجربة أنه يتكون حول الابرة نواة التهابية تشبه جيدا صورة احتقان دموى ويعسر أن يظن أن مثل هذا القيضان لا يحصل منه عوارض محزنة اذا تحرض فى عضو رئيس من اعضاء الحياة

واذا اطلعت مع التأمل العميق على الاعمال التى اشتهرت فى الغرز الابرى تحققت أن هذه الواسطة ليست فى الحقيقة نافعة الا فى علاج الآفات الروماتزمية وفى بعض الامراض التقلصية وينال من ذلك الغرز فى الوجع الروماتزمى الخالى عن الحمى والغير المفصلى وفى التقلصات الموضعية التى ليست مرتبطة بآفة ثقيلة فى المخ أو فى النخاع منافع لم تنل من غيره من الادوية الاخر فان المشاهدات مملوأة بقصص أوجاع عصبية وجهية ونسائية وبلورا وية كاذبة وروماتزمية ومفصلية باطنة شفيت كلها بالغرز الابرى ومثل ذلك أيضا بعض ظاهرات عصبية تقلصية مثل الفواق التشنجى والتى والغير المحصوب بالحمى والغير المرتبط بحالة التهابية فى المعدة وأما الاحوال الاخر المنسوبة للغرز كشفاء بعض حميات وفيضانات فليست عديدة ولا أكيدة حتى نخصها بالذكر قال تروسو ونحن فى هذه الازمنة الاخيرة استعملنا الغرز جملة مرات فى علاج الاوجاع الروماتزمية العضلية والآلام الثابتة والاوجاع العصبية ونحو ذلك فنى أغلب الاحوال شاهدنا أن الوجع أو الداء يزول حالا بعد دخول الابرة فى المنسوجات ومن ذلك تيسر لنا بحسب المشاهدات أن نجتنى الظاهرات الرئيسة العظيمة الاعتبار من الغرز وذلك أنه كثيرا ما يظهر فى المرض بعد وضع الابر حس ثقل فى الجزء المغروز فيه واحيانا بعض تضايق فى الصدر ويشاهد غالبا بل دائما بعض احمرار وحرارة فى محل غمس الابرة وشاهدنا مرة فى حالة من الوجع الروماتزمى الخالى عن الحمى أن الجلد المحيط بالوخز تغطى بالعرق فاذا أردنا أن نبحث عن الطرق التى ينتج بها الشفاء فى الاوجاع العصبية والروماتزمية نرى أنه يعسر جدا استكشافها ومن الواضح أن الابرة المغموسة فى الالياف العضلية التى للحياة الحيوانية أو الحياة العضوية تؤثر فيها بتنبيه انقباضاتها وهذه الظاهرة التجريبية يمكن مشاهدتها بجلاء أعيننا ومن الواضح أن الغرز بهذا الوصف يلزم أن يوضع فى الوسايط المنبهة ولكن هل هو بهذه الصفة أى التنبيه يشفى الاوجاع الروماتزمية والعصبية ويسكن بعض التقلصات ولا يمكن أن نقول ذلك فيقرب للعقل عدم وصولنا أصلا بمعرفة حركة الشفاء الميخانيكية وان اجتهد بلتان معلم علم الطبيعة بمدرسة باريس فى توضيح ظاهرات الشفاء للغرز توضيحا طبيعيا ومع ذلك بقطع النظر عن البيانات التعليمية التى ليست هى حسبما يقرب للعقل الا تحسينات اختراعية بديعة اجتهد بعض الاطباء فى تحصيل نفع خواص الغرز التى هى منبهة يقينا فى ارجاع الحياة للغرق فهذا التصور البديع أبدعه طبيب يسمى

قاريروفا وقع فى الاسفكسيا جملة من الحيوانات باغراقها حتى شوهد فيها الموت الظاهرى زمنا طويلا ثم ردلا غليها حياته بتنبيه الياف قلوبها والياف حجابها الحاجز بواسطة الابرة التى نجسها فيها ومن الامر المهم أن مثل هذه الواسطة التى تثبت لمخترعها موضعا شريفا بين العلماء الذين لهم استكشافات نافعة لم تشتهر اشتهارا عاما بل سقطت فى زوايا الاهمال عند الاطباء مع أنه يقرب للعقل أن بها يحصل انقاذ حياة كثير من الاطفال المولودين جديدا وكثير من الغرقى الذين لا يستعمل لهم الا الوسايط الخارجة أو الميخانيكية التى تكون فى العادة غير كافية

﴿ ورابعا الكهربائية الغرزية ﴾

تسمى بالافرنجية ايلكترو بنقطور وما جزم الاطباء قديما بمنفعة الكهربائية والجلوانية كان للغرز أيضا اعتبار عندما اخترع سر لنديير مزيج هذين الواسطتين ببعضهما وتنبيه الاعضاء المختلفة تنبيها عميقا بغمس الأبر فيها مع جعل اتصال بينها وبين الاجهزة الكهربائية المختلفة وهذا المزيج الجيد أقوى فعلا يقينا مما يكون للكهربائية أو الغرز منعزلا كل منهما عن الآخر فلأجل عمل الكهربائية الغرزية تستعمل ابر شبيهة بالابر التى تستعمل للغرز الابرى وانما تختلف فى كون رأسها يوجد فيه فوهة يصح أن تقبل أحد موصلات الآلة الكهربائية أو العمود الجلوانى وكيفية نجس الابر والمحل الذى يلزم أن تشغله لا يلزم لهما ذكر مخصوص ومع ذلك تنبهنا على أنه وان أمكن أن يوخز بالابر المخ والقلب والامعاء والاوعية فى الحيوان الحى الا أنه لا يمكن أن تمر تيارات كهربائية بهذه الاعضاء بدون خطر عظيم وذلك أن مرور الكهربائية ينوع المنسوجات تنوعا بحيث انه كثيرا ما يعرض التهاب شديد فى مسير الآلة بل احيانا يتنوع الجزء الملامس مباشرة للآلة كما يدل على ذلك ظهور دمامل حول الوخز وذلك الخطر الحقيقى أشعر الاطباء بلزوم التمسك بالقاعدة الآتية وهى أن الكهربائية الغرزية لا ينبغى أن تفعل أكثر من مدة من ١٥ الى ٢٠ دقيقة وكانت تلك الكهربائية الغرزية مستعملة فى جميع الاحوال التى يوصى فيها بالكهربائية والغرز الابرى ومع ذلك تخص منها الاوجاع الروماتزمية المزمنة مع ضمور العضلات والاوجاع النسائية العتيقة والقبالج الوجهى أى اللقوة والفتوق المنسدة أى المختنقة والاسفكسيات أى الاختناقات بالغرق أو اسفكسيا المولودين جديدا ويلزم فى استعمال الجلوانية الوخزية الانتباه فى اعطاء وثبات خفيفة بأن يغير زمنا فزمنا موضع الاقراص المرتبطة بالموصلات المعدنية ولكن هذه الوثبات التى تكون فى الابتداء خفيفة لا ينبغى تقويتها الا اذا كان العضو عديم الحساسية بالكلية عدما محضا وكان المريض يسهل عليه تحملها وربما كان من القواعد الكلية أن الوثبات يلزم أن تكون أقوى شدة وأكثر تكررا كلما كان المرض أبعد عن ابتدائه وكانت اعراضه الالتهابية أقل وضوحا وكانت المنسوجات التى وقع عليها التأثير ممتعة بحساسية يسيرة وكثيرا ما يشاهد أن الجلسة الاولى يتسبب عنها أوجاع شديدة وسيما اذا عورض بالجلوانية

الغرزية أوجاع عصبية أو روماتزمية وذلك سبب لا يستدعى قطع التداوى وانما يستدعى التلطيف فقط مالم تعرض اعراض التهاب موضعى فيلزم حينئذ قطع العمل ثم يعاد له عند ماتزول العوارض فاذا استعملت هذه الواسطة لمقاومة الشلل عموما لزم أن ينتظر فقط زوال جزء من العوارض التى حصلت من هذا الشلل ولكن يلزم بالاكثر فى الاوجاع العصبية والآلام الروماتزمية أن لا تستعمل الكهربائية الغرزية الا فى فترات الادوار والاخيف من احداث اشتداد مهول فى الاوجاع وانما فى بعض الاحيان قد يسكن الوجع العصبى الزائد الحدة بوضع الابرة وبالتكهرب ولكن هذه الاحوال نادرة جدا وبموجب ذلك لا اعتبار لها

﴿ وخاصة المغناطيس والمغناطيسية ﴾

مغناطيس يسمى بالافرنجية ايمان بكسر الهمزة وأصلها من اليونانية والاسم اللاطينى له مغنيس وسموا بالمغناطيس الطبيعى أوحجر المغناطيس صنفا من الحديد المؤكسد أى الحديد الاوكسيدى الحمام أو الحاصل كما قال برزيليوس من اتحاد طبيعى لاأول أوكسيد وثانى أوكسيد الحديد الذى من خواصه أن يجذب الحديد وتلك خاصة قابلة لان تنتقل بواسطة بعض أعمال الى جواهر معدنية مختلفة وسيما الفولاذ حيث يسمى حينئذ بالمغناطيس الصناعى وانما سمى المغناطيس الطبيعى بحجر المغناطيس نظر المنظره حيث يقرب فى المنظر للحجارة أكثر من قربه لبقية المعادن وتأليفه مندمج وأحيانا يكون محببا أو مفلسا وعلى شكل قطع غير منتظمة وقابلا للكسر ولونه يختلف من السواد الى اللون المبيض واذا سحق حصل منه سحيق أسود ويوجد كتلا فى الصين وفى فيلبين وغير ذلك ومن المعلوم فى علم الطبيعة أن المغناطيس الصناعى أقوى للغاية من المغناطيس الطبيعى لانه قد يحمل مئات من ارطال الحديد والظاهرات التى تشاهد من تأثير المغناطيس الطبيعى أو الصناعى على معادن مختلفة يقوم منها ما يسمى بالمغناطيسية وهى فرع مهم من فروع علم الطبيعة ولنذكر نتائجها الرئيسة باختصار لعلم تأثيرها على البنية أو أقله لتعلم الخواص الذاتية لذلك الجسم المستعمل فى العلاج وكيف يتوجه استعماله

(الخواص الطبيعية للمغناطيس) يوجد غالبا فى كل مغناطيس نقطتان متقابلتان يظهر منهما أفعال متخالفة ويسميان بالقطبين فأحد طرفى المغناطيس يتجه للشمال والآخر للجنوب وكما ينافر فى الاجسام المكهربة القطبان المتماثلان وينجاذب القطبان المتخالفان يتأسس على هذه الخاصة فى الاقطاب البيان التعليمى للبوصلة التى ابرتها الممغطسة تتجه على الدوام بطرفيها نحو قطبى الارض مع اختلافين يسيرين يسميان بالبعد والميل لا حاجة لنا بشرحهما هنا وكرة الارض لها على الابرة الممغطسة تأثير مثل ما يفعله مغناطيس واسع يتجه قطباه فى اتجاه من الجنوب للشمال

وقوة تأثير المغناطيس ليست درجة قوتها الجاذبة على حسب كتلتها ويقرب للعقل أنها ناشئة من أسباب أخر كانتظام الجزئيات فهناك مغناطيس ضعيفة جدا مع أن حجمها كبير

وبالعكس وذلك الجذب يحصل ولو مع وجود مسافة ولو مع توسط الهواء وفي الخلو ومع توسط الاجسام مهما كانت بشرط أن لا تكون محتوية على حديد ولكنه ينقص كلما زادت المسافة على طريق التعاكس لمربعها والخاصة المغناطيسية في الجواهر الحديدية أي المستعدية للانجذاب بالمغناطيس ويوجب ذلك لان تجذبه أيضا يختلف وضوحها قلة وكثرة في هذه الجواهر سواء كان خلط الحديد فيها بغيره عارضيا أو كان بحالة اتحاد فالخلوط المسمى بالافرنجية فنت بضم الفاء وسكون النون والبلباسين والاكاسيد الحديدية والكبريتورات الحديدية لها تأثير على الابرة الممغنطة يختلف الاحساس به وبعض الاجسام يخلطها بالحديد تضعف خواصها المغناطيسية أكثر من غيرها وذلك المعدن ليس وحده هو الذي توجد فيه تلك الخواص فالنيكل والكوبلت والكروم بل والمنغنيز تنجذب أيضا بالمغناطيس لكن بشرط كونها في درجة حرارة من ١٥ الى ٢٠ فوق الصفر وتلك الاجسام ما دامت ملامسة للمغناطيس كانت خواصه موجودة فيها ومتى انفصل عنها زالت منها بل قوة المغناطيس المحاط بالحديد تزيد اذا وضع معه ذلك الحديد بعض ساعات ويسمى هذا المحيط بدعامة المغناطيس والمغناطيس يضعف بالحرارة ولكن ترجع له قوته بالتبريد ويفقد بالكلية خواصه اذا سخن الى الاحمرار على النار ويزيلها منه أيضا صعقه وتأكسده واذابته

وقد ذكرنا أن حجر المغناطيس يوصل خواصه لبعض الاجسام والفولاذ المسقى يمنع بالاكثر بتلك المزية فالملامسة الطويلة أو الدارات المتكررة المفعولة لجهات شتى وبعض استراسات يقوم منها طرق مختلفة للتغطس باللمس البسيط أو المزدوج أو المنفصل فيصير الفولاذ مغناطيسيا حقيقيا ويصح أن يغطس بالمغناطيس مدة طويلة وعرات كثيرة بدون أن يفقد قوته الجذبية وبذلك تفعل المغناطيس الصناعية التي تكون أنفع كلما تغيرت حسب الحاجة أشكالها وأقطارها وتعطى لها قوة مغناطيسية أعظم من قوة المغناطيس الطبيعية وللفولاذ لا يكون في أحواله مع المغناطيس كالحديد وان انجذبت برادته كانجذاب برادة الحديد ولكن قطع الفولاذ الغير الكبيرة الحجم وسيما الفولاذ المسقى لا يظهر في الابتداء أنها تقبل تأثيرا من جانب المغناطيس وانما تصير قابلة لان تنجذب بعد ربع ساعة أو نصف ساعة من الملامسة ومع ذلك تكون فيها حينئذ الصفات المغناطيسية ففيها كما يقول الطبيعيون قوة المانعة التي تجعلها بطيئة الانقياد لفعل المغناطيس والحديد الملوى أو المنطرق أو الذي كابد اتجاهات مختلفة والنيكل والكوبلت اللذان كابدا تحاضير مختلفة أو أعمالا ميخانيكية لا تكون في المغناطيسية مثل الفولاذ ويسمى بالحديد اللطيف ما ليس فيه قوة المانعة فاذا ضم مع الموازاة جملة قضبان ممغنطة بأقطابها المتماثلة وضمت هذه الاقطاب بالحديد اللطيف نتج من ذلك مغناطيس واحد قوى أو ما يسمى بالبطرية المغناطيسية وكثيرا مدة طويلة يعتبرون الظاهرات الخصوصة للمغناطيس رشية مستقلة وكأنها ناشئة من خاصة مخصوصة وبموجب ذلك ينسبها الطبيعيون لسائل مغناطيسي تختلف طبيعته عن طبيعة الفواعل الاخر الغير القابلة للوزن والضبط والمختارة اختيارا

فرضيا ومن المعلوم قديما تأثير الكهربائية على ابرة البوصلة ومن المعلوم أيضا أن قضبان البراتونير أى الحافظات من الصواعق تكتسب أحيانا خواص مغناطيسية والتجربيات الجديدة لابرستيد وامبير وارجوس تثبت مماثلة الظاهرات المغناطيسية للتيارات الكهربائية وقد وصل أرجوس الى مغطسة فولاذ مغطسة تامة بتيار جلوانى ثم انه وان بقى أيضا بعض فروق لم يمكن التوضيح عنها بين ظاهرات المغناطيسية وظاهرات الكهربائية قد تحقق الآن أن الخواص المغناطيسية تنشأ من الخاصة الكهربائية الكثيرة الانتشار فسبب ظاهرات المغناطيسية المعدنية منسوب لسائل سموه بالسائل المغناطيسى الذى هو على حسب التفتيشات الجديدة كالسائل الجلوانى يظهر أنه كيفية غير معروفة من كيفيات السائل الكهربائى وانما تأتجه عظيمة الاعتبار

﴿ النتائج الفيزيولجية أى الصحية والعلاجية للمغناطيس ﴾

تتقدم على ذلك أن القبائل القديمة كانوا يعرفون الخواص الطبيعية للمغناطيس ويكفى أن يعرف أنه يوجد فى الفعل المغناطيسى أشياء مستغربة لا يمكن توضيحها فى الطب ولا فى رهبنة الرهبان حيث انضمت الاطباء والرهبان فى اختراع غلطات أشهروها ويعلمون نفعها لهم ولذلك يوجد فى التواريخ السياسية والاخبار المقدسة عندهم بمصر وفارس وعند اليهود مايؤكد وجود تصورات من الوساوس الباطلة مرتبطة فى الازمنة الاولى بخواص طبية عجيبة للمغناطيس ومع ذلك يظهر أن المغناطيس لم يستعمل اذذاك الا كالتمائم وانما يوجد فى القرون الاول من التاريخ المسيحى آثار من الاستعمالات المعقولة قليلا لهذا المغناطيس فاذا استعمل من الباطن كان على رأى جالينوس مفرغا للماء ومسهلا واعتبره ديسقوريدس عظيم النفع لاستفراغ السوداء وابن سينا يرى أن له سلطنة على أمراض الطحال كذا فى تروسو وأقدم الاستعمالات للمغناطيس انما كانت فى الطبيبى وكان يستعمل مسحوقا من الباطن وقد علمت أن سحقه يبطل خاصته المغناطيسية فلا يكون حينئذ الا كأوكسيد حديدى وتكون خواصه الطبية كخواص أكاسيد الحديد وكان بقراط يأمر به من الباطن مع جواهر أخر علاجا للاسقم واعتبره جالينوس مفرغا للماء كما سبق وأن فيه الخواص القابضة التى للايمنيت وذكر بلينا س أن جميع أنواعه نافعة فى أمراض الاعين وسيما التدمع وأنه اذا كلس وحول الى مسحوق ابرأ الحرق وذكر ابن سينا أن درهما منه يضاد التسمم بالحديد الذى كان يظن كونه مسمما وفى الازمنة التى جاءت بعد ذلك اعتبره غلطا بعضهم سما يكدر العقل وآخرون أنه مضاد للتسمم ملحم للجروح وان خواصه عظيمة للغاية ومنهم من نسب له خواص مقوية ومفتحة للسدد فكانوا يعطونه لذلك مسحوقا مجتمعا مع العطريات والكبريت بمقدار ٥ قح مرتين فى اليوم فى أحوال الذبول والتحول والاستسقاء كذا قال الاوريبيون أيضا وفى كتب العرب زيادة عن ذلك نفعه من النقرس ووجع المفاصل والنسا والحصى وغير ذلك

وقال تروسو من الاكيد أن أملاح الحديد وأكاسيده ممتعة فى أعلى درجة بالخواص التى

نسبها ابن سينا ودسقوريدس وجالينوس للمغناطيس فنقول كما قال فوجيل ان القدماء كانوا يستعملون المغناطيس كثيرا شفاء بعض الامراض التى نعالجها الآن مع النجاح بالمستحضرات الحديدية فاننا نعلم الآن ما يفعله الحديد فى بعض الاستسقاآت وفى نقاهة الحميات المتقطعة المصاحبة لذهاب لون المنسوجات وضخامة الطحال وأما رأى ديسقوريدس فمما يتعلق بالسوداء فقد شرعنا فى فهم السبب وذلك أننا من بحثنا مدة طويلة فى الاستعمال العلاجى للحديد علمنا أن هذا المعدن اذا استعمل بأى شكل كان يلون البراز بلون أسود كلون الحبر ومع ذلك فالاستعمال الظاهر للمغناطيس كان هو المتسلط وحده لان من الاطباء من نسب له الحديد خواص مسمة قوية الفاعلية وفى القرن الرابع جربه مرسيلوس فوضع فى العنق بحجارة المغناطيس لتسكين أوجاع الرأس ثم فيما بعد أمر ايتيوس المنقرسين والمصابين بالاوجاع الروماتزمية والمكدرين بأوجاع اليدين والرجلين بان يمسكوا فى أيديهم بحجارة المغناطيس ولكن فى مدة التاريخ المتوسط لم يستعمل هذا الدواء الا من يد الدجالين والروحانيين ونحوهم ونحو وسط القرن السابع عشر (١٦٥٦) جرب بوليرمع بعض الفلاسفة لشفاء أوجاع الاسنان وأوجاع العينين والاذنين وذكر أيضا أنه يمكن الاحتناق الاستيرى بأن يوضع فى عنق المرأة قطعة منه وبعد ذلك بيسير (١٦٨٦) كتب فى بعض المؤلفات الالمانية أن امرأة مصابة بالحكمنة حصل لها تخفيف واضح بوضعها فى آن واحد حجرا مغناطيسيا خلف القفا وأكياسا صغيرة مملوأة ببرادة الحديد على العينين ثم فى سنة ١٧٦٣ تكلم المؤلفون للوقائع العلمية على المغناطيس ومع ذلك أشهر هلمان بضم الهاء سنة ١٧٠٠ رسالة بحث فى الادوية المضادة للوجع السنى وذكر من جملتها المغناطيس واشتهرت أيضا بعض مشاهدات منعزلة فى بعض الوقائع الطبية سنة ١٧٢٦ ثم فى سنة ١٧٦٣ كان الراهب النوبل بضم اللام والنون مشتغلا بالطبيعة التجريبية مع تعقل ونجاح فاخترع مغناطيس صناعية وصنع قضبانا وبطريات من الفولاذ الممغنطس وكان لها صيت عظيم مدة ١٢ سنة وأبرأ بها ابرآت غريبة معدودة كأمور خارقة للعادة فى معظم أوجاع الاسنان وأكد كلاريش حكيم ملك انكلتيرة بالتجربة النتائج التى نالها النوبل ووسع تلك المداواة وبيرولد وبج وغيرهما أيضا فى بعض أمراض أخر عصبية ولكن مع نجاح أقل أن يكون مهما وبالجملة حصلت مشاجرات طويلة ثقيلة من جميع الجهات فى المغناطيس وتوافقوا عموما على أن وضع القضبان أو البطريات الممغنطسة أو حجر المغناطيس نفسه يسكن أو يبرئ أحيانا أوجاع الاسنان ويتلقى أيضا بالقبول والمدح الفعل الحميد الذى استخرجه من الخواص الطبيعية للمغناطيس الطبيب الشهير مرجانى وقبله فبريس وكركرنفيوس مع نجاح عظيم وهو أن تستخرج به الاجزاء الحديدية التى نفذت فى سمك القرنية وأما الامور الخارجة عن طور العقل كالصوقات الممغطسة التى وضعها الكيماويون الذين وجدوا فى التاريخ المتوسط على أجزاء مختلفة من الجسم اما لشفاء الجروح واما لجذب السهام والنصول التى بقيت فى عمق الجروح فمرفوضة ومن العقل أن يشك فى شفاء النقرس والسرطانات والفتوق ونحو ذلك مما بالغ فى الاهتمام به المتعصبون للمغناطيس

وأشهروه للعامة

فهذه تقريبا حالة العلم فى تلك الازمنة الى ان جاء هيل الكبير الفلكى الشهير بعد بشة وبانة فاخترع الدعائم المغطسة أعنى الصفحات الفولاذية المكونة من قطعتين أو جملة قطع توفق على شكل الاعضاء التى توضع عليها وانتشر ذلك الاختراع بسرعة فى السنة التى بعده من مسمير فى بلاد الالمان ومن الراهب لنوبل فى فرانسا فاستعملا هذا التداوى بالدعائم المغناطيسية مع غيرة الهامية ربما كان الوثوق الدينى بها أقل من الاحساسات التى يخاف الطبيب السليم الطبيعة من الاقرار عليها وتأثير الكيفية والحالة يعين على ذلك اعانة جليلة وفى ذلك الزمن صارت شهرة الخاصة المغناطيسية المعدنية أعظم من شهرة المغناطيسية الحيوانية التى اشتهرت بعد ذلك ببعض سنين وانما الفرق بين هيل ولنوبل ومسمير هو أن الاولين اللذين كان عندهما معارف طبيعية حقيقية انجذبا باضطرابات العامة حتى وصلا الى أعلى الاستنتاجات الصحيحة التى وصلتها لهم المشاهدات وكانت معارف مسمير مخلوطة بتصورات طبيعية خارجة عن العقل وخرافات فلكية مما كان متسلطا فى القرن الخامس عشر فاستعمل سحريات معينة عنده أعنى المغناطيسية الحيوانية ليفهم أنها واسطة من وسايط العلاج ولم تسقط تلك الواسطة فى الخمول الا بسبب المبالغات الكاذبة التى بسببها أريد بقاؤها كذا قال بعض الاطباء ممن عرفناهم مثل تروسو قال ومع ذلك أشهر جماعة من الاطباء رأى مسمير ونهايته أنهم نوعوه بعض تنوع وأيدوا آراءهم بأمور واقعية لا يظن دائما وقوعها فذكروا شفاء أشخاص مصابين بالاعتقال والتشنجات والشلل والاوجاع الروماتزمية ونحو ذلك باستعمال المغناطيس ولكن اذا تليت تلك المشاهدات تحقق أن منها ما كانت معارفه الطبيعية غير كاملة مع استخوان فى المرضى الذين كانوا تحت نظرهم ومع ذلك ألف لنوبل الذى كان الغالب أنه يعتقد خاصة الصفحات المغطسة رسالة سنة ١٧٧٧ فى أعماله الطبيعية والعلاجية وقدمها للمجمع الملكى الطبى بباريس ووجد أرباب هذا المجمع العلمى المصادفة بالمبادرة لتحقيق اعتبار هذا الدواء الممدوح جدا عند العامة تحقيقا صحيحا لا ريب فيه فكلفوا الطبيبين أندرى وطوريت اللذين كانا من أهل الامانة والصدق الطبى وجودة المشاهدة وجميع الاوصاف الحميدة بأن يعيدا تجربيات لنوبل وان يفعلا بأنفسهما تجربيات عديدة ففعل هذان العالمان ما أمرا به وشرحا أعمالهما فى رسالة تدل على شرف عقولهما الفلسفية وأمكنهما أن يؤكدا تأكيدا غير مبهم شفاء الاوجاع العصبية والشقيقة والتيك المؤلم وأوجاع الاسنان والارماد المتقطعة والاوجاع الروماتزمية والآلام المعدية والشلل الاختناقى أى شلل اختناق الرحم وكانت نتيجة هذه الرسالة هى ارجاع دعاوى المغناطيسيين الى اعتبارها الصحيح وتحرير الاحوال التى قد يكون هذا المغناطيس فيها واسطة للشفاء أو اقله أن يكون سلاحا علاجيا لا ينبغى اهماله اذا لم تنفع المعالجات الاعتيادية ومن حينئذ تأكد عند كثيرين من أفاضل الاطباء من جميع الجهات مثل هرسلان ولاهنك والبيروشوهيل وريكميروهاليه وغيرهم حقية أغلب المشاهدات التى أشهرها أندرى وصاحبه قال تروسو ونحن قد استعملنا أحيانا هذا المغناطيس ونيسر لنا أن نحقق أن هذا

الجوهر العلاجي يؤثر على العضو الذي يلامسه تأثيرا لا يمكن أن ينسب لتخيلات المرضى فقط فقد شاهدنا أوجاعا عصبية تنوعت ونوبا من عسر التنفس العصبي وقفت سريعا وغير ذلك فنحن بدون أن ندخل في توضيحات غير لازمة للعمل وغير مهمة نقتصر على أن نبين أولا كيفية وضع المغناطيس وثانيا النتائج الفسيولوجية لهذا الوضع ونحيل ذكر النتائج العلاجية للمغناطيس على ما سيق لنا ذكره وننهي هذا المبحث بمستنتجات مختصرة

(كيفية وضع الدعائم الممغطسة) يستعمل كما هو معلوم لاجل تأليف الدعائم جملة قطع من الفولاذ المغطس تتوافق بالضبط على شكل الاعضاء وأطرافها مثقوبة بثقوب معدة لعري بواسطتها تتعلق القطع ببعضها (يعني انها مؤلفة من قطع ممغطسة أو أقراص معوجة أو مستطيلة أو على شكل عنيق أو حزام أو شريط أو غير ذلك تختلف في الشكل والعدد والاقطار) وهنا لك احتراس ينبغي مراعاته اذا وضعت رهو معارضة قطب القطب بحيث يلتقت القطب الجنوبي للقطب الشمالي ولذا يلزم الانتباه لتبيين الاقطاب بأن يرقم بالحبر على الصفحات حرف ج وحرف ش ويحفظ الكل بشريط حرير أو قيطان ثم يغطى بلفافة أو رباط يحيط بالعضو (وبالجملة يكون وضع قطع المغناطيس كما قال هاليمه بحيث تؤثر قطعة في الاخرى مارا تأثيرها على الجزء المتألم وذلك هو ما يفعل في العادة اذا أريد وضع جملة قطع حول عضو وكان ذلك أيضا هو مقصود بعض الاطباء الذين يأمرون المريض بازدراد برادة الحديد ثم يضعون المغناطيس على جزء من البطن وكذا مقصود من عالج الكمنة بوضع مغناطيس قوي على القفا واكياس مملوأة ببرادة الحديد على الاعين) فاذا لم يشغل الالم الا محلا واحدا لم تحتج الدعامة لان تتركب الا من قطعتين فلاجل ألم عصبي صدغي يوضع أحد الاقراص على الصدغ المتألم والآخر على الجهة المقابلة لها بل يكفي أحيانا اذا كان الالم قويا بمحدودا وضع قرص واحد وكذا يكفي أن يوضع مجرد قضيب ممغطس على السن المتسوس فبذلك يمكن أن يزول ألمه أما اذا كان الالم شاغلا لجميع طول طرف كما في عرق النسا فانه يلزم أن توضع ٣ أزواج أو ٤ من المغناطيس في ارتفاعات مختلفة فاذا أريد شفاء ضيق النفس المصاحب لخفقانات القلب يحاط الصدر بمنطقة مركبة أقله من ٥ قطع ومثل ذلك أيضا اذا أريد مقاومة وجع شاغل لجميع الرأس أو لنصف طرف من الاطراف ومقدار الزمن الذي تحمل فيه الدعائم الممغطسة يختلف باختلاف شدة المرض الذي عولج بهذا التداوي ففي أحوال من الاوجاع الروماتزمية والآلام العصبية كثيرا ما يضطر لان يمسك المغناطيس موضوعا مدة أسابيع بل جملة أشهر فاذا كان الداء منقطعا لزم كون التداوي كذلك قال تروسو ولذا نجح معنا في تسكينه نوب الاورطو بنفيه أي التنفس الانتصابي تسكينا وقتيا حيث كان يأتي مرة في كل شهر وذلك بأن يحمل المريض في الليل قرصين ممغطسين حول عنقه فاذا اضطر لابقاء الدعائم أكثر من ١٥ يوما ملامسة للجلد كان من المناسب تنظيفها ثم مغطستها فبدون ذلك الاحتراس تفقد جميع خواصها ولكن من حيث ان التأكسد هو السبب المضعف للخاصة المغناطيسية لزم زيادة التحرس منه بأن يغطى الوجه الباطن للدعائم بورقة من الفضة أو البلاتين وليس بلازم

دائما أن يستخدم مغناطيسان حتى ولو أريد اماله تيار مغناطيسى ينفذ فى الاعضاء فلذلك توضع أكياس من برادة الحديد فى الجهة المقابلة للمغناطيس فتنال من ذلك نتائج عظيمة وان كانت أقل احساسا من النتائج التى تحصل من الدعائم

(النتائج الفسيولوجية لوضع المغناطيس) وضع دعامة ممغطسة لا ينتج فى العادة نتيجة محسوسة قال تروسو وقد تيسر لنا تأكيد ذلك كثيرا ومع ذلك فقد نتج عندما تكون درجة حرارة قطع الجهاز مساوية لحرارة الجسم أن يحصل فى محل الملامسة نغمشة تولد أكلانا فحينئذ يصير أكثر حرارة وأشد احتقانا ويغطى بعرق بحيث يؤكد الفولاذ فى بعض يام بل أحيانا فى مدة ٥ ساعات أو ٦ ومن العظيم الاعتبار ماشاهده أندرى وطوريت واكده غيرهما وهو أن التأكد لا يحصل اذا لم ينتج من ملامسة الدعامة نقص للالم ولا للاحساس المعتاد الذى ذكرناه فاذا بقيت القطع الممغطسة زمنا طويلا انتهى حالها بأن تسبب فى الجلد اندفاعا حوصليا (اكزيما بسيطة) يظهر غالبا تحت الدعامة نفسها وأحيانا يبعد عن المحل الموضوعة عليه بمسافة ما وبعض المرضى يشكو أيضا باحساسات من نوع آخر فيرى شررا الامعاء أو يحصل له طنين فى الاذان اذا كانت الدعامة موضوعة حول الرأس ومنهم من يحصل له خفقانات اذا كان القلب موضوعا على التيار المغناطيسى وشاهد أندرى وطوريت اسهالات شديدة تعرضت من وضع جملة مغناطيس على هيئة حزام قال تروسو ونحن أيضا وضعنا يوما قرصا ممغطسا فى التقعير المعدى لامرأة وقرصا آخر فى المحل المقابل له من الظهر بقصد شفاء وجع تحس به المرأة فعرضنا بتلك الواسطة عسرا قويا فى الهضم فكان ذلك هو جا كابدته المرأة مدة حياتها وتلك الظاهرات تسمح لنا بان نجزم بصحة ماقاله المؤلفون من الظاهرات العصبية التى تحصل أحيانا من وضع الدعائم (وقال غيره تختلف كثيرا النتائج المحسوسة لوضع المغناطيس وكانوا ينسبون ذلك لاسباب مختلفة فتارة تظهر حالا بعد السكون الفجائى للالام وذهاب التقلصات وغير ذلك وتارة تتأخر عن ذلك ففى الحالة الاولى قد يزول الداء ثم يظهر طورا فطورا على حسب وضع المغناطيس أو ازالته وقد لا يحصل ذلك وفى بعض الاحوال يغير الداء محله أو يتنوع وأحيانا يقاوم المغناطيس الخفيف ثم ينقاد للقوى وأحيانا لا تشاهد ظاهرة محسوسة وأحيانا أخر لا تنقص العوارض وانما يظهر أنها زادت من المغناطيس ولكن ذلك نادر وقد تظهر ظاهرات جديدة واحساسات شاقة كالحرارة والتقلص والغشى والوخز والاكلان وغير ذلك ويزول ذلك اذا أزيل وضع المغناطيس انتهى)

(النتائج العلاجية لوضع المغناطيس) لم يبق علينا الا كلمات على النتائج العلاجية لوضع المغناطيس بعد النتائج التى ذكرناها سابقا فقد نتج من التجربيات المفعولة بسلامة قلب ونية أن المغناطيس لا ينجح فى الحقيقة الا فى الالتفات والاوجاع العصبية والامراض الرومازمية وأن هذه الواسطة لا تستعمل عموما الا اذا لم تنفع جميع الوسايط التى تنجح فى العادة ومع ذلك تنتج فى بعض الاشخاص نتائج أنفع وأسرع من الوسايط الاخر والتحليل المختصر لبعض الامور الواقعية كاف لتصور الاحوال الخاصة التى يمكن أن تستعمل فيها مع

المنفعة

المنفعة هذه الواسطة

(فأولا فى الامراض العصبية) كالذبحة الصدرية أى الخناق الصدرى وضيق النفس العصبى والنفس الانتصابى المتقطع (اوروطوبنيه) والخفقان والاستيريا أى اختناق الرحم فقد اتفق أن امرأة مصابة بخناق الصدر وكانت نوب تزايده متقاربة تقاربا مهولا مع تزايد شدة الوجع ومن مدة ثمانية أيام كانت النوب كأنها ممتدة بفقد حياة المريضة كل لحظة فبعد تجربة جملة وسايط للتداوى المسكن وعدم حصول تخفيف منها حتى من وضع ادروكادورات المرفين على حرار يق موضوعة على طول أعصاب الذراع وعلى قسم القلب أوصى لها لبريطون بضم اللام وسكون الموحدة وفتح الراء باستعمال المغناطيس فوضع لها دعامة مركبة من قطعتين على الصدر ووضع قرصا على قسم القلب وقرصا آخر من الخلف على القسم المقابل له فحصل التخفيف حالا ولكن مضى على المريضة عشرون يوما بدون نجاح ومن حينئذ صار يحصل لها تزايدات قليلة الشدة لخناق الصدر لم يشف وانما تنوع بالمغناطيس تنوعا أحسن من غيره من الوسايط ومن المهم أن ننبه على ان القرص المستند على القيم القلبي يتأكسد سريعا وان الجلد يتغطى بدمامل صغيرة كثيرة كما حدث وهناك أمر واقعى شبيه بذلك ذكرفى رسالة أندرى وطوريت وأوصى لاهنك بالمغناطيس فى علاج خناق الصدر وشاهد أن هذا الفاعل العلاجى كثيرا ما يسكن أو أقله أن ينوع الاوجاع المتسببة عن هذا الداء المهول والنجاح الذى ناله أيضا فى الفواق النقاصى كان أيضا واضحا واستعمل فى هذا العصر الاخير وجولين وريكمير ومرسلين ولاهنك وغيرهم الدعائم المغطسة مع النجاح فى عسر التنفس والنفس الانتصابى العصبى قال تروسو وتيسر لنا اجتناء مثالين يدلان على ان المغناطيس لا يبرئ هذه الداآت وانما أقله أن ينوع شدتها وذلك انه اتفق أن شابا عمره ٣٠ سنة كان منذ ٨ سنين مكدرا بخناق صدرى منقطع يأتى فى الليل فقط ولا يوجد مع هذا الشاب آفة مشاهدة فى الرئة ولا فى القلب فبعد أن استعمل الحمامات ومضادات التشنج والمخدرات والحراريق والحصات والمسهلات والافصاد والعلق وغير ذلك بدون منفعة التجأنا لوضع دعامة مغطسة فوضعت احدى قطعتيها امام الحنجرة والاخرى على القفا وكنا لا نحفظان على الجلسة الا مدة الليل فجزء على الشخص أسبوعان لم يحصل له فيهما نوبة ثم ظهر الداء بشدة ولما تأكسدت الاقراص مغطسناها ثانيا فحصل منهما أيضا تخفيف عظيم كالمرة الاولى ثم لم يحصل بعد ذلك من هذا التداوى نفع أصلا فالتجأنا لاوراق الداتورة وأمرنا المريض باستنشاق دخانها فنجحت هذه الواسطة البسيطة نجاحا تاما بحيث ان المريض الذى كان لا يقدر على الاضطجاع على الجانب منذ ٦ أشهر لم تحصل له نوبة شديدة واحدة فى جملة سنين واتفق لعالم ماهر من أصحابنا من أرباب الشرائع ومن المحامين بباريس انه حصل له تخفيف أيضا بوضع دعامة مغطسة فى ضيق نفس ومع ذلك رجع له مع استدامة استعمال تلك الواسطة وهناك أمور واقعية ذكرها أونزرود يمان وهرسو تدل على شدة فاعلية المغناطيس فى الاستيريا ولكن نظير ذلك ما يذكرونه من الشفاء الخارق للعادة الذى يحصل للنساء المصابات بهذا الداء من المكث فى بعض

القرافات عند المقابر فهذا شئ يحوجنا للتشكك فى القصص والاخبار المتعلقة بالنساء المختنقات وكذلك ماذكره كثيرون مع وثوق كبير من كثرة شفاء أحوال من الصرع مثل انوبل وصميرو ديمان وهرسو وأندرى وطوريت وغيرهم مع أن أغلب الامور الواقعية التى ذكروها لم يحقق جيدا فيها التشخيص الاختلافى بين هذا الداء المهول والآفات الاخر التشخيصية بل لم يؤكد ذلك فى الحالة التى تنوع فيها الصرع مدة استعمال المغناطيس لان تجريبات اسكرول لم يثبت منها اثباتا كافيا بأى علاج كان نقص كثرة نشبات الصرع وثقلها أحيانا مدة أشهر (انظر كتاب اسكرول فى دروسه الكلينيكية فى الجنون)

(وثانيا فى الاوجاع العصبية) الاكثر استعمال الدعائم المغناطيسية مع النجاح الغير النازع فيه فى الاوجاع العصبية الحقيقية والتجربيات التى فعلها فى أيامنا هذه مرجوليز ولبر بطون والبيروهر طلوب وغيرهم تؤكد تأكيدا قويا مستنتجات رسالة أندرى وطوريت فان هذين الاخيرين ذكرا من أمثلتهما الغريبة قصة مريض كان معه منذ سنين مرض عصبى فى الزوج الخامس سبب له أوجاعا شديدة مع تشنجات فى عضلات الوجه فوضعت له الاقراص المغطسة فتخدرت حالا حساسية الاعصاب وباستدامة هذا التداوى انتهى الحال بانالة شفاء وقتى فقط فان النوب ظهرت ثانيا وسكنت شدتها بالمغناطيس ففى الحقيقة لاتكون هذه الواسطة العلاجية الامسكنة ومدحوا المغناطيس كثير المضادة الوجع السنى ولكن هذه الحالة من الاحوال التى يعسر أن يؤكد فيها هل كانت آلام الاسنان وقتية كما هو الغالب بحيث يعسر أن يجزم بكون الداء شفى بنفسه أو زال بتأثير التداوى ومع ذلك هنالك أحوال كثيرة تكون فيها فروع الزوج الخامس المتوزعة فى الاسنان مجلسا الوجع عصبى متقطع أو مستدام تطول مدته جملة أشهر فقد ذكر أندرى وطوريت قصة شخص كان معه وجع فى الاسنان من النوع المذكور ولم يحصل له تخفيف الا بوضع قضيب من حديد ممغطس على السن المتألم ويلزم استدامة ذلك الوضع مدة من ٤ دقائق الى ٥ بل أكثر الى ربع ساعة ورسائل كلاريك وغيره ممن كتب على المغناطيس مملوأة بأمور واقعية تثبت خاصة مضادة الوجع السنى فى المغناطيس الطبيعى والقضبان المغطسة والدعائم وأبرأ الطبيب لبربطون وجعا عصبيا رحمانيا فاجدا بوضع ٣ أقراص ممغطسة أحدها على جبل الزهرة والآخران على الاربيتين مع ان ذلك الوجع الغير المحبوب بعلامة التهاب فى الرحم قاوم الافصاد الموضعية والعامة والحمامات المرخية والمستحضرات المخدرة وغير ذلك

(وثالثا فى الاوجاع الروماتزمية) هذه الاوجاع مهما كان مجلسها وعولجت فى بعض الاحوال مع المنفعة بالمغناطيس والذين كتبوا على هذا المبحث ذكروا أمورا واقعية لكن لاتخلو عن شئ وذلك أنه يلزم أن لايقطع النظر عن أمور كعدم تأكيد مدة الوجع الروماتزمى والتأثيرات الصحية الجديدة التى عرضت لها المرضى والاحوال الجوية التى قد تنوع سير الآفة ولذلك لانقبل جميع المستنتجات التى استنتجها المؤلفون الذين سبق ذكرهم فانهم ذكروا انه يحصل منه دائما شفاء غير منازع فيه مع أن هذا الشفاء وقتى أى برهى يقينا كما هو كذلك فى معظم أحوال الاوجاع الروماتزمية ومن أمثلة ذلك قصة رئيس

من كبار المحررين بفرانسا اشتهرت فى أيامنا هذه حالته المحزنة حيث لم يحصل لاوجاعه الروماتزمية تخفيف الامن وضع الدعائم الممغطسة

﴿ وساد سانى المغناطيسية الحيوانية ﴾

تسمى بالافرنجية مغنيطسم أنمال قال مبره من المعلوم ان المغناطيسية يعنى بها أحد شيئين اما مغناطيسية معدنية وهى التأثير الحاصل بين المغناطيس وأجسام أخر من أجسام الطبيعة فتكون هى خاصة المغناطيس واما مغناطيسية حيوانية تنسب خواصها التأثير أصل مخصوص شبيه بالاصل الواصف للمغناطيس ويفرض كونه ينتقل من شخص الى آخر باحداثه فى الفعل العضوى وخصوصا فى فعل الاعصاب ظاهرات مخصوصة والظاهرات الرئيسة لتلك المغناطيسية الحيوانية هى النعاس والنوم الصورى وحالة تشنجية وصفة النوم هى الازالة التامة لممارسة الحواس وقوة التكلم فى مدة تلك الحالة ومعرفة الموضوعات الخارجية ونحو ذلك وتحصل تلك الظاهرات من ارادة قوية ورغبة فى انالتها وحركات ايماء واشارات وأعمال تعمل باصرار اليدين من أعلى الى أسفل على مسير أعصاب الاطراف وبعض كبس على أجزاء من الجسم وأنكر هذه المغناطيسية كثير من العلماء واعتبروها ملاعب سخرية واذعن بها آخرون مع وثوق وتأكيد ولكن المعظم على عدم اعتبارها ومن المتفق عليه عند الجميع هو ان صناعة العلاج الآن لا تشتغل باستعمال هذه الايسيرا وأثبت المتعصبون لها وأولهم مسمير أن السائل المغناطيسى ليس مقصورا على حجر المغناطيس بل هو منتشر فى الاجسام الطبيعية كلها نافذ فى الحيوانات فيمكن أن تؤثر الحيوانات فى بعضها على حسب مقداره الخفى فيها وميلها أربعة أعشار الاختلاط وتحقق من استعمال هذه المغناطيسية أن ذلك التأثير قد ينتج تغيرات فى البنية وفى الصحة ولكن هل يوجد فى الحقيقة سائل مغناطيسى بحيث يعد فاعلا عاما كما زعموا ومن المعلوم وجود فعل للمغناطيس الذى هو جسم غير آلى لكن لا يقال مثل ذلك فى الانسان فالشخص الذى يلقى النوم على آخر بواسطة اشارات يفعلها بالاصابع ويحركها الجهات مختلفة أيستدل من فعله ذلك على وجود سائل مغناطيسى أو على تأثيره وهل هو سائل آخر غير الكهربائية والجلوانية أو سائل عصبى أنتج هذه النتيجة أو هناك سبب آخر لذلك غير معروف كما أن الامراض المتسببة عن السوائل الغير القابلة للوزن لم تزل غير قوية الوثوق ولا شك أن أغلب الآفات والاوجاع العصبية لا يلزم أن يكون وجودها من فواعل من هذا النوع فما الذى يؤكد أن التنوع المدرك أو الملفوظ ادراكه فى تلك الاحوال التى زعموها مغناطيسية حيوانية ناشئ من سائل كذا لامن السوائل الاخر انتهى مبره ثم ختم كلامه باللوم على استعمال ذلك على طريق العلاج وأن ذلك الاستعمال سخرية أو تخيل فاسد أو طرف من الجنون وانه لم يشاهد من ذلك أمرا واقعيا نابتا شفائيا وأنه ضياع للزمن وأن الاولى استعمال العلاجات المعقولة وعلى أرباب الحكم منع ذلك الاستعمال كما حصل فى بعض الاماكن أو أنه لا يسمح بفعله الا للاطباء كما حصل فى البروسيا قال ومن المعلوم أن أطباء

الانجليز لم يكتبوا فى ذلك سطرا واحدا ولم يشتغلوا بتجربته فى الاحوال الطبية فهم أعقل من النمساويين والفرنساويين الذين تواعوا بما شرته انتهى ولكن أكد كثيرون صحته وأقاموا أدلة على صدق زعمهم وهم أيضا أصحاب عقل وفطنة واسعة وسيرة صادقة وعدوه من وسايط العلاج

فالطبيب الماهر الذى لازمته فى عيادات المرضى مدة طويلة وانتفعت منه وهو رستان بضم الراء وسكون السين احد معلمى مدرسة الطب بباريس كتب فصلا جليلا فى قاموس العلوم الطبية يتعلق بهذا المبحث وقال فى تعريف هذه المغناطيسية الحيوانية هى حالة مخصوصة غريبة غير اعتيادية فى المجموع العصبى يشاهد منها اظاهرات فسيولوجية أى صحية لم تعلم الى الآن حالتها وتحصل تلك الظاهرات من تأثير شخص فى آخر بواسطة اعمال غايتها احداث تلك الحالة وكذلك الطبيب الشهير الذى له الفضل علينا فى التعليم أيضا وأحد معلمى المدرسة وهو بوليو صاحب المؤلفات العظيمة فى الامراض عموما وفى أمراض القلب خصوصا كتب فيه فصلا كبيرا فى القاموس الطبى الجراحى وقسم الكلام فيه الى ٤ مباحث كبيرة فذكر فى المبحث الاول التعريف والتصور العام للمغناطيسية الحيوانية وفى الثانى الطرق المستعملة لاحداث اظاهرات المغناطيسية أى التغطس وفى الثالث الشرح والبيان التاريخى للجوامع المغناطيسية وفى الرابع الاعتبار الفلسفى للامور الواقعية والاعتقادات المغناطيسية قال هذا الطبيب الماهر اقد اجتهد المؤلفون لكن بدون نفع فى التفتيش على تعريف صحيح للمغناطيسية الحيوانية فكثير منهم اختصر التعريف اما نسيانا أو استرشادا بعقله أو لسبب آخر وفى الحقيقة لايسهل تعريفها الا بظن بعض ظاهراتها التى يقال انها تقوم هى أى تتركب منها فالظاهرات الغريبة الناشئة فى بعض الاشخاص عن شدة الحساسية القوية فى الاعصاب نشأ منها آراء مختلفة فى وجود فاعل جديد سموه بالمغناطيسية الحيوانية كذا قال دولبلاس ويقينا ليس تعريفه واضحا خاليا عن الخدش حتى يكون صحيحا فيلزم أن يبين معنى قولهم ظاهرات غريبة تنتج من الحساسية القوية التى فى الاعصاب ويلزم أن يفهم من المغناطيسية الحيوانية كما قال رستان حالة مخصوصة فى المجموع العصبى أى حالة غير اعتيادية خارجة عن العادة يوجد فيها جملة ظاهرات فسيولوجية غير معتادة التوضيح الى الآن وتحصل تلك الظاهرات عادة فى شخص من تأثير شخص آخر يفعل بعض أعمال غايتها انتاج هذه الحالة انتهى قال بوليو وحيث كان تعريف دولبلاس ورستان لايخلو عن عتامة فيلزم ذكر تعريف مختصر لهذه المغناطيسية لكن بعد أن نبين عدم كمال تعريفهما فأقول فقط ان لفظ مغناطيسية كانت موضوعة لظاهرات ذكرت فى مبحث المغناطيس لانها فى الزمن الذى شاهدها المتأخرون فيه أول مرة وجدوا فيها بعض شبه للظاهرات التى تحصل حينئذ من المغناطيس ولكن لم تلبث قليلا حتى شوهد أنه يوجد بين الظاهرات المغناطيسية الحقيقية وظاهرات المغناطيسية الحيوانية فرق كبير به يمكن أن يعرف مقدار التباعد اللائح الذى يفصل الظاهرات الطبيعية عن الظاهرات الغير الطبيعية

ومهما كان فقبل أن نبعد عن ذلك نذكر تصوراعاما للمغناطيسية الحيوانية المعتبرة خصوصا بالنظر لارتباطاتها بالتشخيص والعلاج للامراض قال دولبلاس فاتساع معارفنا وعلمنا الطبي وان ارتفعا خصوصا في هذه الازمنة الاخيرة الى أعلى درجة من الحقيقة في تشخيص أمراض الاجسام الصلبة لكن مع ذلك لا تنكر أن هذا التشخيص في كثير من الاحوال قد يكون معتما عسرا بل غير ممكن مع وسايطنا الموجودة الآن فان التشخيص مع المعاونات الجديدة الكيماوية لم يزل في مهد الطفولية باعتبار ما يخص تغيرات السوائل وسيما السوائل الغير القابلة للضبط فاذن التزمنا أن نظن أن القوى العقلية للنائم الصوري يمكن أن تخدم لتصحيح أو توضيح أو تحقيق تعقلنا في تغيرات الجوامد في الاحوال المعتمة ونصل بذلك لطريق استكشافات تغير الموائع والسوائل الغير القابلة للضبط وتلك التعقلات تنفع بالاكثر لتوضيح قصص الآفات العصبية والآفات الجلدية وكثير من الآفات المزمنة ويمكن أن تنكشف لنا الاسباب الفارة عن أعيننا أيضا ومن المعلوم أن المرض قد يحققه الطبيب تحاليا ولكن لا يشك في طبيعته أو يظن أنه غالط فيه فيحكم بأنه التهابي أو عصبي فالشخص النائم صورة نوما صحيحا يمكن حينئذ أن يزيل الشك وبين الغلط وصناعة العلاج الطبي حصل فيها تقدم عظيم بأعمال المتأخرين وان كنا لا تنكر أن هنالك أشياء لم تزل ضعيفة على مقاومة كثير من الامراض فيصح أن تكتسب وسايط جديدة من النوم الصوري الذي يستعمل في بعض الاشخاص لاجل البحث عن الادوية والعلاج لبعض آفات حادة أو مزمنة من أثقل الامراض وأعسرها شفاء ويكون ذلك تكملة للطبيب حيث ان مطمعه شفاء المريض فيستعمل المغناطيسية في الآفات التي يسئل عنها كما يستعمل لها الافيون والكينا والطرطير المقيئ وغير ذلك من الادوية وبذلك تجتمع عنده جميع الوسايط القوية التي ترشده للشفاء ويستخرج من كلام النائم منافع مثل ما يكتسبه من الاستماع والقرع وأما من نزع من الاطباء ثوب الحياء واتخذ صناعته متجرا وتمسك بعلاج الدجالين الكذابين فهذا ليس في الحقيقة طبيبا وانما هو كذاب متشدق وقح مبذول عند ذوي البصائر أو مجنون أو طامع

والقوة المطلقة للممغطس والانقياد التام من النائم الصوري لهما دخل عظيم في النتائج الشفائية لامراض هذا النائم فنوم ذلك الشخص نوما مغناطيسيا نافع له وما عدا ذلك يكون أهلا لان يشاهد أوجاعه وأدويتها والممغطس اما أن يستحسن تلك الادوية واما أن يرفضها ولكن بعد ذلك يصح أن يفعل كل شئ مع هذا النائم تجاه أعينه فانه خارج عن الحالة البشرية وغير متعلق بالاشياء المحيطة به فيصح أن يضعه في أشياء مناسبة جيدة له فان كان باردا سخنه أو حارا برده فيطفئ جميع آلامه مهما كانت ويزيل أوجاعه ويغير بكاءه بضحك وحزنه بفرح ويبعده عن بلده وأهله وأقاربه ويجعله مشاهد الاشياء لا يراها هو ويستخرج الاعراض المرضية من آخر ويطردها من جسمه ويوقع حساسيته في الشلل اذا لزم أن يكابد عملية جراحية ويحول له الماء الى سائل يشتهيه أو يحكم بأنه نافع له فالماء يؤثر

ومجموعه العصبي قال وقد فعلت أكثر من ذلك وهو أني ملأت اناء كوبا فارغا فشرب منه وحصلت منه حركات ازدراد كالعادة وانطفأ عطشه وسكنت جوعه بلا شئ واستخدمت له مائدة فاخرة بلا شئ وقد تضطر الاطباء لمثل تلك التجربيات في بعض الاحوال فهذا يفيدنا طب جديد أي لانسان من انسان مقرونا ذلك بالرأفة والرحمة من الجسم السليم وذلك أعظم منوع لجميع الامراض عموما وذكر أيضا غير ذلك وجميع ماذكر هنا يستخرج برمته من رسالة بحث ألفها بمدرسة الطب بباريس في شهر أووت سنة ١٨٣٢ الطبيب فيلسير المرتنيقي انتهى

﴿ الطرق المستعملة لاظهار الظاهرات المغناطيسية الحيوانية اي المنطسة ﴾

(الاولى طريقة مسمير) وهي أن يؤخذ من صغير من خشب يوضع في وسط قاعة كبيرة ويسمى بالدست ويسمى بالافرنجية باكيت وينتهي ذلك الدن بغطاء مثقب بثقوب كثيرة تخرج منها سلوك أي قضبان دقيقة من حديد ذوات مرافق متحركة وتعطف المرضى حول ذلك الدست وكل منهم يمسك الفرع الحديد الذي يمكن بواسطة مرفقه المفصلي أن يضعه مباشرة على الجزء المريض وهنالك حبل يلف حول أجسامهم ويضمهم بعضهم وقد تصنع سلسلة ثانية بأن يصنع اتصال بين المرضى بواسطة أيديهم وهنالك أيضا آلة موسيقية كبيرة تسمى بيانو موضوعة في ركن من أركان القاعة يضرب عليها بألحان مختلفة وحركات متنوعة وقد يضم لها أحيانا آلة موسيقية نفخية وجميع الاشخاص الذين يتغطسون يمسكون في أيديهم قضبانا من حديد طول كل من ١٠ الى ١٢ قيراطا ويعتبر ذلك كأنه موصل للسائل المغناطيسي ويقال أيضا ان خاصة تركيز ذلك السائل في طرفها الدقيق وتصيير الصعدات الخارجة أشد قوة وكذلك الصوت في العملية المسمريه يكون أيضا موصلا للمغناطيسية ولاجل توصيل السائل للبيانو يكفي تقريب القضيب له وأما الحبل المحيط بالمرضى فهو مع كسلة الايدي لازدياد شدة المغناطيسية وباطن الدست هو بورة السائل المغناطيسي والمواد التي يحتوي عليها ليس فيها مايعد مكهربا والمسمريون يتغطسون أيضا مباشرة بالاصابع وقضبان الحديد فيمرون بذلك قدام الوجه وأعلى الرأس وخلفه وعلى الاجزاء المريضة لكن مع مراعاة اتجاه الاقطاب دائما وقد يوقعون التاثير على المرضى أيضا بالاشخاص لهم مع الثبات وسيما اذا كبس بالايدي على أقسام مختلفة من الخلية ويداوم أحيانا على ذلك العمل باليد جملة ساعات كاملة وليس الانسان وحده هو الذي يصح تعريضه للقوة المغناطيسية فقد تتغطس الاشجار وكانها تندهش أو تتسلط لكن لم يصل المتغطسون لتحديد ذلك الامر الخارق للعادة وفي أشجار الغابات بل ولا في الاجسام العديمة الحياة كطاس أو زجاجة أو كوب أو نحو ذلك مما لا يظن أنها أهل لان تحصل فيها الخاصة المغناطيسية

(الثانية طريقة المتأخرين) قد رفضوا في أيامنا هذه الجهاز الفاخر الذي وضعه مسمير النمساوي فكل متغطس له كيفية مخصوصة فبعضهم يكتفي بوضع اليد على جبهة الشخص

المراد مغطسته مباشرة أو بمسافة يسيرة ومنهم من يضع اليد على القسم المعدى أو المنكبين والعادة بعد بعض مجالس أن لا يلزم وضع اليد بل يكفى أن يقال للشخص ثم فانى أريد منك أن تنام فحالا ينام بدون مخالفة لهذا الامر وكثيرا ما تكفى الارادة بدون اظهارها قال روستان وكثيرا ما اتفق لى انى أردت نوم شخص فحصل له حالا تثاؤب وتمط واعراض أخر من مقدمات النوم وقال لى ماذا فعلت فى أترجى منك أن لا تلقى على النوم فانى لا أريده ولكن لا يحصل هذا النوم الا تدريجا من تأثير كبير وأما ما يلزم فعله فى أول مجلس للشخص المراد مغطسته فهو أن يجلس ذلك الشخص اما على كرسى مبطن بقطيفة غير متعب أو على مسند عريض أو اى كرسى كان فيه بعض ارتفاع ثم يضع الممغطس نفسه قبالة الجالس بعيدا عن كرسيه بقدم ويجتنى به بعض لحظات يأخذ فيها يدى الشخص المعرض للمغطسة بحيث يلامس باطن ابهامه باطن ابهامى الممغطس وقد يلامسه بركبتيه أو بأطراف قدميه ويثبت عينيه فيه ويمكث على هذا الوضع حتى يحس بتساوى حرارة الابهامين المتلامسين فحينئذ يعيد يديه ويديرهما الى الخارج ويركزهما على منكبيه ويتركهما تقريبا نحو دقيقة ثم يوصلهما ببطء مع لمسه تحسيس لطيف على طول الذراعين الى أطراف الاصابع وتلك الحركة تسمى بالمرور ويلزم تكرارها ٥ مرات أو ٦ ثم يضع الممغطس يديه على أعلى الرأس ويمسكهما هنالك لحظة ما وينزل بهما ما راعلى الوجه بعيدا بمسافة قيراط أو قيراطين الى القسم الشراسيفى حيث يقف بهما أيضا مستندا بأصابعهما ثم ينزل ببطء على طول الجسم الى القدمين ويكرر تلك المرورات تكريرا كافيا وينهى فعله باطالة المرورات الى طرف اليدين والرجلين ويهز أصابعه فى كل مرة وأخيرا يفعل امام الوجه والصدر مرورات مستعرضة بمسافة ٣ أو ٤ قراريط محضرا اليدين معا مستقرا بين ثم يبعدهما فجأة وأحيانا يضع الممغطس أصابع كل يد بعيدة بمسافة ٣ أو ٤ قراريط عن الرأس والمعدة ويثبتها فى هذا الوضع دقيقة أو دقيقتين ثم يبعد ويقرب على التعاقب هذه الاعضاء مع سرعة كثيرة أو قليلة ويصطنع حركة طبيعية كالتى يفعلها اذا أراد التخليص من سائل منقط اطراف الاصابع فعند ذلك تشاهد بعض الظاهرات المغناطيسية ويظهر حينئذ من التوجع جذبات فى الاطراف وتلك فى الرأس وثقل فى الاجفان ثم ينام المريض بالكلية

(الشروط اللازمة لنجاح العمل المغناطيسى) ذكر ويلوز وغيره ما محصله يلزم من يحضر وان هذه العملية أن يكون عندهم سكوت تام وان لا يفهم من سحنتهم تعب من الممغطس ولا شك فى التمغطس وبعض الممغطسين يطلب شرطا قاسيا يسر وجدانه وهو ثقة السريرة الخالصة الصادقة فى المغناطيسية لكن ليس هذا شرطا عند آخرين وانما يلزم الممغطس أن لا يتفكر فى شئ آخر مدة هذه الاعمال وانما يكون انتباهه متجها الذلك فقط وثابتا قويا ومما يساعد على التاثير المغناطيسى الهواء النقى فى الارياف والفصل الجيد والوحدة والزمن الخالى من الغيم والقليل الكهربائية ويلزم التحرس من البرد الشديد والحر الشديد ولكن الممغطس ذا حيوية وحرارة وحدة اذ بذلك يظهر كانه يلقى على المتمغطس شعلا من نار ومحنة الوجه تساعد أيضا كالشخوص فاذا نيل النوم المغناطيسى لزم أن لا يضيق صدر المتمغطس

باسئلة باردة فان الحالة التى هو فيها جديدة غريبة فتنتظر و بعد زمن ما يتكلم أو يفعل اشارات يفهمك أنه يمكنك أن تسأله فاذا سألته فليكن بتعقل ويقال له هل نمت فيجيب بصوت مخصوص نعم فيقال ما مقدار الزمن الذى تريد أن تنام فيه قيقول نصف ساعة أو ٣/٤ ساعة فيقال كيف تجد نفسك أتستشعر بوجعك أو بدائك ما الذى تراه وهكذا ولا يتعبه بأسئلة صعبة عديدة وانما يؤخذ بالتدريج

(نتائج التمغطس) قد اشهر هيل الفلكى الشهير بمدينة وبانة رأى مسمير والتزم استعمال هذه الواسطة لشفاء وجع روماتزمى كان مصابا به وشاهد منها عظيم نجاح كما شاهد ذلك أيضا فى مرضى آخرين ولما تضاعفت تجربيات مسمير الذى بعد كانه هو المخترع لهذه الواسطة أشهر هذا الفلكى ببلاد النمسا فى الوقائع ذكر هذه المعالجات المغناطيسية وظن أنه وقف على ان المغناطيس ليس لازما لانالة النتائج المشاهدة منه واستنتج أيضا أنها ناشئة من قوة فاعل مخصوص يختلف بالذات عما فى المغناطيس وكأن من سلطنته العالية تنشأ جميع ظاهرات الكائنات وهو سائل منتشر فى العالم انتشارا عاما وهو الواسطة لتأثير الاجرام السماوية فى الارض والاجسام الحية التى على ظهرها بعضها فى بعض فتأثير المغناطيسية الحيوانية وصفتها قد يوقعان اتصال جسم بآخر حى أو غير حى وذلك التأثير يحصل ولو بمسافة بعيدة بينهما بدون مساعدة جسم متوسط وهو بين يديه ينعكس بالجليد ويتصل وينتشر وبين يديه بالصوت وذلك السائل وان كان عاما الا أن الاجسام الحية ليست كلها قابلة له فان هناك بعض أجسام قليلة لا توجد فيها تلك الخاصة بل وجودها يتلف نتائج هذا السائل فى الاجسام الاخر

وقد علم ان الطبيب بواسطة المغناطيسية يعرف حالة كل شخص ويحكم بالضبط على أصل الامراض الكثيرة التضاعف وطبيعتها وتقدماتها ويمنع نموها ويصل الى شفائها بدون أن يعرض المريض لنتائج خطرة ولا لتوابع مغمة مهما كان سنه ونوعه ومزاجه والنتائج التى كانت تحصل للمرضى المصطفين حول الباقة المسمرية والمعرضين لتصعداتها هى ان بعضهم صار ساكنا هادئا وبعضهم صار يسعل أو يتنخم أو يحس بآلام خفيفة أو عرق ومنهم من صار مضطربا ومكدرا يتشنجات ومنهم من حصل له تضايق فى الحلق واهتزاز فى الاوتار فى القسم المعدى والمراقين ومنهم من صار يصيح صياحا ناقبا او يبكى بدموع أو مع فواق او يضحك ضحكا كثيرا غير منقطع وشوهد من المرضى من يجتهد فى أن يسقط على غيره ومنهم من يتبسم أو يتكلم بمودة ومحبة أو غير ذلك وكلامهم منقادون لمن يمغطسهم

وبعد أن أكد روستان انقطاع الابصار فى أغلب النائمين نوما مغناطيسيا قال لكن اذا ذهب الابصار عن حسه الطبيعى فقد ظهر ظهورا تاما أنه يوجد فى أجزاء كثيرة من الجسم وساق بناء على ذلك جملة تجربيات وذلك أنه وضع ساعته خلف قعدة شخص نائم بذلك بعيدة عنها بثلاثة أو أربعة قراريط ثم سأله هل ترى شيأ فقال نعم أرى شيأ لامعا يؤذينى فقال له ما هذا الشئ اللامع فقال آه لا أدرى ولكن اصبر حتى أقول لك هذا شئ متعب لى ومهما كان فاصبر ثم قال هى ساعة قال له أتقدر أن تقول لى كم الساعة فقال آه لا هذا

صعب علي ولكن اصبروانا اجتهد فى النظر وأقول لك الساعات جيدا وأما الدقائق فلا يمكنني تعيينها الساعة ٨ الا ١٠ دقائق وكان ذلك صحيحا وكرر فيروس تلك التجربيات فكانت النتيجة كذلك وغيرها كثير وسأل المتمغطس فاجاب بالصواب وقال روستان أيضا وضعت مرة أخرى ساعتي على الجبهة فذكر النائم الساعات جيدا وأما الدقائق فعددها بالعكس حتى صارت فى عدة أكثر مما هي عليه أو أقل ولا يمكن نسبة هذا الا الى اللامعان والبراقة فى هذا الجزء فاذن قوة الابصار تحولت فى أعضاء أخر غير الاعضاء التى كانت متحملة لها فى الحالة الطبيعية ثم قال وما علينا الا أن نمنع حركة طرف من الاطراف فاعلم آن أي اشارتان خفيفتان أو ٣ تلقيه فى عدم امكان تام بحيث لا يمكن تحريكه بأدنى حركة فيلزم ازالة الشلل عنه حتى يمكن استخدامه ومع ذلك لا تظن ان هذا أي عدم الامكان انما هو نتيجة الاشارات والايحاآت المغناطيسية وان النائم برؤيته تلك الاشارات فهم منك مرادك وفعل ما هو شبيه بفعل المشلول وانما الارادة فقط وتوجه الانتباه لشلل الطرف أو اللسان أو حس من الحواس يكفيني لانتاج هذه النتيجة بل أحيانا يعسر على جدا ابطالها ٠

وأما النتائج التى ذكرها هوسون الذى كان من المتحمسين من ديوان العلوم لمباشرة التجربيات المغناطيسية التى كان يفعلها نواسالـ وقرأها فى المجلس العلمى فهى ما سيذكر فأولا ان الوسايط الخارجة المشاهدة ليست لازمة دائما لتحصيل النتائج المغناطيسية اذ يكفي لانتاج تلك الظاهرات الارادة والشخوص الثابت وثانيا وثالثا ورابعا ان الزمن اللازم لنقل الفعل المغناطيسي وايقاعه على المتمغطس يختلف من دقيقة الى نصف ساعة وان المغناطيسية لا تؤثر غالبا على جيدى الصحة ولا على جميع المرضى وأنه يظهر أحيانا مدة التمغطس نتائج كثيرة غير نافعة ولم ينسبها المرسلون من طرف مجلس العلوم للمغناطيسية وحدها وذلك كضيق النفس والحرارة أو البرد وبعض ظاهرات أخر عصبية يمكن اعتبارها بدون توسط فاعل مخصوص كالرجاء والخوف أو بتوسط شئ مجهول حادث كالزلزل الذى يحصل من بسالة الاشارات والسكوت والسكون ونحو ذلك مما يشاهد فى التجربيات أو كالتخيل الذى يتسلط تسلطا عظيما على بعض العقول او بعض الامزجة وخامسا ان النتائج الحاصلة من المغناطيسية تختلف كثيرا فقد تؤثر المغناطيسية فى البعض اضطرابا وفى البعض سكونا والعادة أنها تسبب توترا وقتيا فى الدورة وحركات تشنجية حمية وقتية تشبه الوثبات الكهربائية وخدرا يختلف عمقه ونعاسا ونوما وفى بعض أحوال يسيرة فعلا من النائم يشبه فعل المستيقظ وسادسا لم يحقق وجود صفة وحيدة يعرف منها حقيقة حالة فعل النائم ولكن يصح أن يستنتج وجود تلك الحالة متى شوهد ظهور القوى الجديدة التى كانوا يسمونها نورا البصيرة والمراقبة والمكاشفة الباطنة ومشاهدة العواقب أو التغيرات العظيمة للحالة الصحية كعدم الحساسية أو التزايد الفجائى للقوى ولا تنسب تلك النتيجة لشئ غير ذلك وسابعا من النتائج المنسوبة لكلام النائم ما قد يكون مصطنعا اذ كلام النائم قد يحصل من الدجالين غشا فليتنبه لذلك وثامنا ان النوم المحرض بسرعة مختلفة وبدرجة

مختلفة فى الاستغراق يكون نتيجة حقيقية ولكن ليس دائما كثير الحصول للتمغطس اذ من الثابت عند الاطباء الذين أرسلوا من ديوان العلوم لتحقيق ذلك انه تحرض فى أحوال لم تيسر للممغطسين فيها مشاهدة شئ وجهلوا الوسايط المستعملة لاحداثه وتاسعا اذا اتفق ان شخصا وقع فى النوم المغناطيسى لم يحتج دائما الى الالتجاء للملامسة ولا للممرورات لاجل أن يمغطس من جديد وانما تخوص الممغطس وارادته فقط يؤثران عليه تأثيرا مثل ذلك وكما يمكن تأثيرهما على الممغطس يمكنهما ايقاعه بالكلية فى النوم الصورى واخراجه عن عادته خارج نظره بمسافة قاربنفوذ نظره من الابواب وعاشرا يحصل فى العادة تغيرات يختلف عظم اعتبارها فى الادراك والقوى للاشخاص الذين يسقطون فى النوم الصورى بالنتيجة المغناطيسية فبعضهم لا يسمع فى اثناء لغط المحادثات المختلطة الاصوت ممغطسه وأكثرهم يجيبه بالضبط عن الاسئلة التى يلقيها عليه هو والاشخاص المرتبطون به مع ان من النادر أن يسمعوا ما يحصل حولهم وهم فى أغلب الزمن بعيدون بالكلية عن اللغط الخارج فلا تتعلق اسماعهم به كارنانية التى تحصل من أوانى النحاس الذى قرع عليها بشدة قريبا منهم والاعين تكون منطبقة ولا تنقاد الاجفان للانفتاح الا بعسر ولا تخلو عملية فتح الاجفان عن وجع فتشاهد منها القلة متشنجة ومتجهة الى أعلى الحاج وأحيانا الى أسفله وأحيانا تكون حاسة الشم كلها معدومة فقد ينشق الممغطس الحمض الادروكلورى أو روح النوشادر بدون أن يدركه وقد يحس بعضهم بالروائح وأغلب النائمين الذين شاهدهم المرسلون كانت احساساتهم معدومة بالكلية (وان لم يتوافق هذا مع ما ذكر من ان فتح الاجفان لا يحصل بدون وجع) ولكن المشاهد للمرسلين ما ذكر فقد تعمل نغمشة فى الارجل والخياشيم وزاوية الاعين بريشة أو بقرص الجلد حتى يتكون من ذلك كدم أو بوخز تحت الظفر بدبوس أو يقمس على غفلة فى سمكه بدون أن يظهر على الشخص تألم كما شوهد ذلك فى مريضة كانت عديمة الحساسية وعملت لها عملية جراحية شديدة الالم وهى استئصال الثدى المتسرطن وحادى عشر ان التمغطس يؤثر بشدة واحدة وسرعة واحدة بمسافة ٦ أقدام كستة قراريط أيضا ويظهر أنه لا يمكن ممارسة التأثير من مسافة الا لاشخاص عرضوا قبل ذلك للتمغطس وثانى عشر لم يشاهد المرسلون فى الابتداء الاشخصا متمغطسا أول مرة فقط فى النوم الصورى ولم يتضح لهم النوم المغناطيسى الا فى المجس الثامن أو العاشر وكان فى الغالب مسبوقا بالنوم الاعتيادى الذى هو سكون الحواس والقوى العقلية والحركات الارادية وثالث عشر تحفظ فى الممغطسين ممارسة الحواس التى كانت لهم مدة اليقظة بل يظهر أن حافظتهم تكون أتقن وأوسع واذا استيقظوا يذكرون أنهم غفلوا بالكلية عن جميع أحوال التكلم النومى ورابع عشر القوى العضلية للممغطسين تتحذر أحيانا وتصاب بالشلل واحيانا تكون الحركات متعبة فالنائمون يمشون مع اهتزاز وارتجاج كالسكارى فتارة بدون تحرس وتارة مع التحرس من العوائق الموضوعة فى ممرهم وبعضهم يحفظ ممارسة حركاته سليمة أو تكون أقوى أو أخف مما فى حالة اليقظة وخامس عشر شاهد المرسلون شخصين نائمين وميزا مع انطباق أعينهما الموضوعات التى كانت

موضوعة قدامهما وميزا بدون ملامسة لون أوراق اللعب ومقدار اعتبارها وقرآ كلمات مكتوبة على يد وبعض أسطر من كتب فتحت بالصدفة وتلك الظاهرة تحصل حينئذ حتى مع طبق الاجفان بالاصابع طبقا تاما وسادس عشر شاهد الرسل فى نائمين قوة حسبان الاعمال والاحوال التى حصلت فى البنية من قبل أى السابقة بزمن طويل او قصير والمتضاءفة كثيرا أو قليلا فأحدهما ذكر اليوم والساعة والدقيقة لظهور الصرع فيه ورجوع نوبه من قبل الوقت الحال بأشهر والآخر ذكر زمن شفائه وكان حسبانهما حقيقيا مع ضبط عظيم وسابع عشر لم يشاهد المرسلون الا نائما واحدا ذكر أعراض دااّت ٣ أشخاص كان بينه وبينهم تعلق وارتباط وثامن عشر يلزم لاجل ذكر الظاهرات العلاجية للمغناطيسية الحيوانية ان تجرب فى عدد كثير من الاشخاص وذلك لم يحصل فان الرسل اقتصروا على ذكر ما شاهدوه فى عدد يسير من المرات حتى تجاسروا عليه وبعض المرضى المتغطسين لم يستشعروا بجودة حال ومنهم من حصل له تخفيف واضح أى ان الاوجاع التى كانت كانها اعتيادية انقطعت فى واحد ورجعت القوى فى آخر وتقهقر ظهور نوبة الصرع جملة أشهر فى ثالث وحصل شفاء تام لثالث ثقيل قديم فى رابع فهذه هى النتائج التى شاهدها المرسلون من ديوان العلوم

وقد ألف الطبيب فيلسير رسالة بحث كبيرة الحجم جليلة وكتب الطبيب فواسال رسالة فى هذا البحث أيضا وشحنها بما كتبه رسل ديوان العلماء وأغلب الامور الواقعية التى ذكرها غير منسوبة اليه وانما أخذها من دروس بعض الافاضل من الاطباء فان الطبيب اندرال عين درسين للمغناطيسية الحيوانية من دروسه فى الامراض الباطنة وهو على فرض أنه لم ينقل بجميع الآراء الا أنه وقف على الاصلين الرئيسين للمغناطيسية أحدهما التأثير الذى يفعله شخص فى آخر بعمل ارادته وثانيهما وجود النوم الصورى والطبيب بولبود تعقب فواسال بتعقبات لا حاجة للاطالة بتتبعها وقال أجل ما كتب فى ذلك رسالة للطبيب فيلسير التى أشهرها بمدرسة الطب بباريس فى شهر أووت سنة ١٨٣٢ وكان عنده شك فى المغناطيسية الحيوانية فذكر فى تلك الرسالة ما محصله قد تيسر بارادتى ان أنتج ظاهرات عصبية مخصوصة فى شخص أعرفه فاولا أوقعت النوم عليه وكان النوم الاول شيطانيا ثم صار روحانيا قال واتفق لى فى شخص يابس القلب متشكك العقل غليظ الارادة غير قابل للين انى أحدثت له عذابا كعذاب النار ثم اعقبته بفرح كنعيم الجنة حيثما توجهت بذلك ارادتى الثابتة الممارسة مع سكون ولطافة وأضافت لقلبه المحبة والخير واتفق أيضا ان فيلسير عندما كان مشتغلا بتجرباته المغناطيسية أصيب بسبب تكدر نفسانى شديد بآفة معدية معوية كانت ظهرت معه فى سن ٥ سنين و ١٠ سنين ثم استيقظت معه ثالث مرة مع شدة بحيث كانت مهددة بفقد الحياة وما خلصه منها الا المغناطيسية الحيوانية على يد الطبيب شيلان فأوقع الاتصال بينه وبين أعظم شخص عن المتغطسين النائمين قال بولبود وانظر تواضع فيلسير الذى كان متغطسا جيدا أعظم من شيلان وقتئذ على شفاء نفسه عنده مع أنه كان يمكنه تحصيله من نفسه ومهما كان فقد أوصل شيلان هذا المريض أعنى فيلسير المصاب

بمرض خطر معدى معوى من بأعظم نائم عنده لم يذكر اسمه قال فيلسيير فذكر لى هذا النائم بدون غلط فى التشخيص مجلس آفتى المعدية المعوية وطبيعتها وأسبابها ومنشأها وجنس الآلام الحاصلة منها والتى حصلت لى سابقا وقيل له ما الذى يستعمله فقال آمبار بى ما الذى يستعمله هو العلق فهذا النائم أمر بالعلق قربيا ما أمكن لفوهة الشرج ثم أكد ذلك النائم الفيلسيير ان هنالك طبقة تخينة من مواد مخاطية ملتصقة على جدران معدته وامعائه وأخذت فى أن تهيج تلك الاجزاء وتنتهى بان تنتج فيها التهابا اذا لم تطرد عنها بالمسهلات فانقاد لذلك فيلسيير واسهل نفسه وكرر الاسهال ثلاث مرات وذكر ذلك النائم زمن الاسهالات الثلاث وذكر ان ذلك من ٤ الى ٩ افريل سنة ١٨٣٢ فى مدة الفساد الكبير للهيضة بباريس قال والفضل لله وللسبريزة الجيدة المعانة بقينا باسهال رابع ونجى فيلسيير من دائه وأفاد فى كتابه تلك الاعمال الجيدة للمغناطيسية

ولهذا الطبيب أمور واقعية كثيرة تخص منها خمسة عنون لكل منها عنوانا مخصوصا فالامر الاول عنوانه فقد للاحساس بما فى الخارج مدة النوم الصورى وابصار بالقسم المعدى والقصعدرة والجبهة والثانى نائم صورى انتصب لتشخيص الامراض وعلاجها وفيه مشورات من جملتها بالنظر لتشخيص وعلاج الامراض التى انتصب النائم لذكرها حالة فيلسيير حيث أبرأ النائم الصورى آفته المعدية المعوية المزمنة بوسائط من جملتها العلق والمسهلات الاربع التى ذكرنا ها والثالث عنوانه نائم صورى عولج وشفى بنفسه وكان ابصاره من مسافة وفيه رؤية شئ مستقبل وسهولة معرفته اعراض أمراض لآخرين وتشخيصها وعلاجها وابطال آلامها وغير ذلك والرابع عنوانه نائم صورى شخص مرض نفسه وذكر علاجه علاجا مختلفا عن علاج الاطباء وشاهد أشياء من مسافة وأعطى مشورات لاشخاص وحصل لهذا النائم المؤنث تغيير لسوائل وكان هنالك اختلاف عظيم الاعتبار بين مشاهدته الاعتيادية وحياته النومية والخامس عنوانه نائم صورى أى امرأة أبرأت نفسها وولدت بدون وجع وفعل لها عملية بدون وجع وأبرأت بنتا لها وغير ذلك ولنشرح تلك الامور ثم نذكر القواعد التى استنتجها هذا الطبيب

فأما الامر الاول فكان موضوعه امرأة من عائلة أحد اخوانه فى الدراسة وكانت جميلة سمينة عظيمة الشحم وفى لونها سمرة وكان معها استير بالطيفة وكانت لا تعرف اسم المغناطيسية فى أول مغطسة لها أجابت بمغطسها بصوت كصوت النائم الصورى بأنها لا تنتج نتيجة للممغطس ولا للحاضرين الا اذا خرجت عن كونها كائنا ماديا مثل هذه البنت وبعد ذلك امتنعت هذه البنت عن أن يمغطسها فيلسيير فصار يترجاها ويلاطفها حتى انقادت له وصارت هى موضوع الاعمال التى كان يمارسها مع الحاضرين والتى توقفه على بعض المغيبات حتى قال اتفق انى أظهرت انى أمغطس أحد أصحابى ولكن ارادنى القوية وجهت الاعمال والتأثيرات التى بحسب الظاهر أفعلها عليه لتلك المرأة مع أنها كانت موضوعة بعيدة عنى فلم تلبث قليلا حتى نامت وسقطت فى المغناطيسية فامرت الحاضرين بالسكوت وأزلنا جميع ضوء المحل الذى كانا فيه حتى صرنا فى ظلمة ومكثت ساعتى مع الاحتراس اللازم

حتى لا تدركها النائمة ووضعتها على جبهتها والوجه الذى ليس فيه المينا متجه نحو الجلد والباقى من الساعة مخفى فى كفيدى اليمنى وارتكزت بأصابع اليد الأخرى على الاجفان لاجل زيادة الاحتراس فى الانطباق مع أنه كان تاما فى نفسه وقلت ماهذا الذى على الجبهة فأجابت بعد تأمل وقالت ساعة فقلت انظرى كم الساعة فقالت لايمكننى فقلت انظرى فقالت وهو كذلك فقالت بعد التأمل العقرب الكبير على ٦ والصغير قرب ٧ فذهبنا لاوضة ثانية نيرة بجانب أوضتنا وأكدنا ان الساعة سبعة ونصف فهذا ماتيسر للنائمة أن تقول ثم حولت عقارب ساعتى جملة مرار بدون ان أعرف انا كم الساعة ووضعتها مع ذلك الاحتراس على القعدودة وقلت كم الساعه فبقيت متأملة مدة طويلة ثم قالت العقرب الكبير على ٥ والصغير بين ٣ و٤ ولكنه اقرب الى ٣ فانتقلنا للاوضة النيرة فرأيت ساعتى فى ٣ ساعات و٢٥ دقيقة وأصحاب فيلسير وضعوا الساعة على القسم المعدى من النائمة من فوق الملابس فأجابت بعين المعدة جيدا عن الساعة مع وجود المانع من الثياب كما أجابت بعين الجبهة وعين القعدودة وبالجملة كان جسم هذه المرأة كانه عيون وأى عيون أعظم من ذلك عيون تشاهد فى الظلمة أحسن مما تشاهده عيوننا الحقيقية الضعيفة فى وسط النهار

وأما موضوع الامر الثانى فكان امرأة وهى التى أبرأت الآفة المعدية المعوية فيلسير والطبقة المخاطية الملتصقة بجدران المعدة والامعاء وهى التى أفادت التشخيص والعلاج للامراض وعالج بها شبلان بعض من النساء وكان سنها ٣٧ سنة وكانت طويلة نحيفة يابسة ذات مزاج مخصوص تتسلط فيها العظام والاوردة والاعصاب وكان بنيتها انتصابية ويتعاقب فيها الثوران والهبوط والسمن والنحول والاحمرار والانتقاع بسرعة كسرعة البرق من أدنى تغير فى الجو ورؤية أشخاص وكان شعرها أشقر قاتما وأعينها غائرة ثاقبة ووجهها نحيلا هرما ولكن كان متوقدا بالنار مع البيوسة اليسيرة التى تظهر فى سحنة السحرة وقد أفادت هذه المرأة أشياء غريبة عجيبة وكأنها كائن غريب الاعتبار بقوة احساسها للامراض مشابهها ولمعالجتها بعلاجها المخصوص بها فالطبيب شبلان ركز قوى هذه المرأة فأحدث فى المرة الاولى عليها النوم الصورى فى مدة سير الالتهاب المعدى المعوى المزمن العظيم التقدم المائل للسرطان وشفى بالنوم المغناطيسى وكان يوقعها فى النوم الساعة والساعتين كل يوم قال فيلسير قد أعرضت لتأملاتها مرضى لم يعرفها شبلان ولاهى نفسها وكنت شاهدتهم من زمن طويل واعرف آفاتهم الباطنة وصفاتهم واخلاقهم النفسانية فتحققت جيدا ان هذه المرأة عينت فى أول مرة أمراضهم وأمرت لهم بعلاج على مقتضى القواعد وغالبا مثل العلاج الذى كنت تبعته فيهم انتهى ولذلك مدح بوليود فيلسير بادخاله المغنطسة فى العلاج وكونه قد تيسر له أن يكتفى باشارة نائم عليه فى صناعته حيث أمر بعلاج موافق للعلاج الذى يستعمله بمقتضى معارفه الطبية وزيادة على ذلك أنها كانت تستشعر باخلاقهم الآدابية والتعقلية وصفاتهم وشهواتهم وظنونهم الخاصة قال وقد رأيت أنها أعطتنى مشورة صحيحة من جميع جهاتها الطبيب مقيم بالريف بينه وبين

باريس ٥٠ فرسخا وشاهدت أنها شخصت ولكن بعسر وبطء آفات أعضاء ليس لها أعضاء مثلها وهي أعضاء تناسل الرجل كسلس المني وتيبس القضيب وأمرت لتلك الآفات بعلاج مناسب وعلاجها حقيق واكتفى فيلسيير في كتابه بذكر أربع مشورات وجدها عظيمة الاعتبار من المشورات الكثيرة التي اعطتها له ولا يليق بالمقام هنا ذكرها كلها وانما نذكر منها واحدة عظيمة الاعتبار وهي مشورة في حالة من داء الفيل اليوناني وذلك ان هذه المرأة أمرت فيه باستعمال نبات لم يتيسر لشبلان ولا لفيلسيير أن يعرفاه من شرحه النباتي الذي ذكرته هذه النائمة لهما قال بوليود فنروم من النباتيين الذين يكونون أقوى في علم النبات من هذين العالمين أن يذكروا لنا اسم هذا النبت الذي لا بد وان يكون موجودا حيث ان هذه النائمة أمرت به وها هو الشرح العلمي الذي ذكرته قالت رأيت نباتا جذره كجذر الجزر الاصفر ولكن ينقسم شيأ فشيأ الى جذور صغيرة متشابهة وورقته تشبه ورقة الجزر الابيض المسمى بالافرنجية بانيس ومع ذلك أطول وأراه في بلد ليس شديد الحرارة حيث يوجد فيه شتاء بدون تكون جليد والزمن رطب وذلك البلد الكبير محاط بالماء وأرى سودانا ولكن البيض أكثر من السود ولا أرى زهر الهذا النبات وينبت في الرمل وهو في هذا البلد أكثر من السرخس يفر انسا والبهائم والخيل تأكل ورقته اذا انتجت صغارها ويحثون عنها كما تبحث الكلاب عن عرق النجيل المسمى شيندن وهذا النبات عديم الرائحة وجلد السودان في تلك البلاد معلم بآثارو تخنهم في السمن أعظم من طولهم والاشخاص البيض عندهم من جميع الانواع والبلد مبني بالخشب والبيوت جميلة واسعة وطاقاتها صغيرة كالشبابيك وفي غابات تلك البلاد يوجد القرود الكبار فاذا أريد أخذ هذا النبات رطبا لزم بشر جذره ثم يؤكل مطبوخا في الماء بدون ملح ولا فلفل ويتغذى الشخص من ذلك مدة أشهر فيبرأ بالكلية من دائه ومن الاسف ان الطبيب شبلان لم يكمل هذا الشرح بالسؤال عن اسم هذا النبات من هذه النائمة التي شخصت الداء وأمرت بعلاجه ولو فعل ذلك لكان أعظم انتهى يقول مؤلفه وجامعه أحمد الرشيدي الحكيم لعل هذا النبات هو المسمى سفندليون ومسكنه جزيرة الخرطوم لان هذا البلد محاط بالماء ويسكنه الآن البيض والسود وعمر الآن جيدا ببيوت واسعة جليلة وخانات وغيرذلك ويوجد عندهم هذا النبات بكثرة وفيه تقريبا تلك الصفات فجذره يشبه جذر البصل المسمى بانيس ولكنه أكثر صفرة فيكون أشبه بالجزر الاصفر وورقه كورق الجزر الابيض والبقر تألفه ولذلك يسمى بانيس البقر أي جزرها الابيض وهذا النبات من الفصيلة الخيمية ويسمى باللسان النباتي هيركليوم سفندليون وهو نبات حشيشي كبير واسمه اللاطيني سفندليون آت من معنى فقرات لانتفاخات توجد في سوقه وانما سمي بانيس البقر لانها تألفه جدا فاذا نبت هذا النبات في محال مائية فانه يصير مسمما لها كذا قال دوقندول وهذا يحصل أيضا لنباتات كثيرة من هذه الفصيلة وذكر الاطباء أيضا ان جذور هذا النبات المهروسة كانت تستعمل لتحليل اندمالات الجلد ولا شك أن هذه الخاصة موافقة تقريبا لما ذكرته هذه النائمة فالظاهر أن نباتها هو ماذكر انتهى

والامر الثالث كان موضوعه بنتا صغيرة تسمى كلاريس يظن أن بها صمما خلقيا وعولجت بدون منفعة من جملة أطباء مشاهير بالمدينة وأقاربها من عظماء الاغنياء وأكابر الناس وكانوا أعرضوها على امرأة من النساء اللاتى زعموا أنهن يفهمن نوما مغناطيسيا ولكن كان نومهن بدون طبيب فكن يعطين على سبيل الغلط والضلال مشورات خرافية ومن المعلوم أن النائمين نوما مغناطيسيا لا يرون الاشياء واضحة الا بارشاد طبيب أو مهرة من الممغطسين لان تلك المرأة الغير المأذونة من الاشخاص الممغطسين أكدت لكلاريس انها لا تستشعر أصلا بالفعل المغناطيسى مع أن ذلك باطل غير صحيح وبالجملة جاءت هذه البنية مع أبيها لاخذ مشورة من شبلان فأوقع عليها النوم المغناطيسى كالسحر بحيث صيرها فى لحظة واحدة من أهل الكشف والمعاينة ترى الاشياء واضحة وتخبر كما لمسة بعلم التشريح وفى المجلس الرابع المغناطيسى أخبرت أنها رأت جيدا أذنها الباطنة وذكرت لها شرحا تشريحيا فى غاية الضبط وأثبتت انها لم يكن بها صمم خلقى كما يظن وانما الصمم حصل لها من اهتزاز وصل لاذنها الباطنة من طلق ناري لمكاحل وطبنجات ضربت على سبيل اللعب قريبا من المرأة الحامل لها حينما كانت ذاهبة بها للكنيسة فى يوم تعميدها وكانت تلك البنت فى ثروة تامة وعقل كامل ولكن كانت حزينة الى أن نامت نوما مغناطيسيا بالحركات التى فعلها معها شبلان فقالت لابيها أنت تعلم أنى فى ثروة تامة لا تقابل بمثلها ولا أريد الخروج منها وانما يلزم معها التعقل والادراك أما أنا الآن فلست بمنزلى والمغناطيسية جيدة لى لانها هى التى تشفينى ثم قالت للنساء التى حولها وأنتن أيها السادات اللاتى ذقتن شيأ من الثروة تمغطسوا أيضا فان كنتن مرضى بأن كان معكن صمم عارضى أو خلقى حصل من اهتزاز فى اذنكن الباطنة من طلقات المكاحل والطبنجات المقذوفة انقذاف فرح وسرور قرب المرأة التى كانت حاملا لكن فى يوم تعميدكن فانه يحصل لكن الشفاء بشئ غير ثمين ومع ذلك تفعلن كهذه البنية العاقلة الحزينة فتستعملن فى مدة الصحو المغناطيسى فى يوم ٣ قمح من الطرطير المقيئ وفى يوم آخر ٢٤ قمح من الايبكا كوانا فالمقيئ الاول والمقيئ المسهل الثانى ينتجان نتائجهما الاعتيادية المعلومة لكن بدون أن يحصل للنائم الممغطس أدنى تكدر وأظن أنكن تقللن مثلها ونصفكن يضحك والنصف الثانى يعبس هذا شئ ردىء هم انه ضرورى لازم انتهى ومن المعلوم فى الحقيقة حتى بدون أن يسعد الحال بالوقوع فى المغناطيسية الحيوانية أن من اللازم الضرورى أن يزدرد فى يوم ٣ قمح من الطرطير المقيئ وفى يوم آخر ٢٤ قمح من الايبكا كوانا لاجل مداواة الصمم العارضى أو الخلقى الناشئ من اهتزاز فى الاذن الباطنة بمثل الحركة الميخانيكية التى ذكرناها قال فيلسير والمجلس الاول كان صحوها فيه متركزا عليها فكانت مشتغلة بنفسها حتى تحققت حالتها حالا أما فى المجالس التالية فلم تشتغل الا بما هو محيط بها وكان تأملها أولا فى ممغطسها شبلان وكثيرا ما كانت تقول ان الطبيب شبلان حسن الاخلاق على وعلى المرضى الذين تحت نظره ومغطسته فعلت بى خيرا وبعد ذلك التفتت لابيها وكشفت فيه التهابا مزمنا مبتدأ من البواب ولم يتشكك هو فيه وشرحته جيدا وامرأت له بعلاج ومن غرائب كلاريس أيضا سهولة

أخذها وسكها الظاهرات المحيطة بها وكأنها تلاعب بها قال فيلسير ومن ذلك رأيتها أخذت أوجاع الظهر والبطن وخفقانات القلب وتضايق ما حول القلب والهبوط من بنت صغيرة عمرها ١٨ سنة وكانت مصابة بآفة فى الرئتين والقلب والمعى مع أنه لم يكن لها اتصال بها الا كونها معها فى حجرة واحدة وكلما أخذت هذه البنت فى الشفاء أخذت نائمتها فى الصعوشيأ فشيأ ومن العجيب أيضا مشاهدتها الاكيدة دائما مع توسط المسافة والزمن فقد اتفق أنها كانت نائمة نوما مغناطيسيا بباريس فى قاعة شبلان فرأت أمها بمدينة ارسيس سروب وهى مدينة بفرانسا بينها وبين باريس ٣٨ فرسخا وشرحت شغلها فى تلك اللحظة وهيئتها وتعقلاتها الخاصة وضبطت بادق تفاصيلها أدنى تغير حصل لامها وأخبرت بالزيارات التى حصلت من بعض الاشخاص لامها بالساعة واليوم والايام المتتابعة ومحادثتهم لها ومجى مكتوب كذا وكذا منها والنتيجة التى استشعرت بها أمها من ذلك وتفكراتها الآتية وذكرت هذه النائمة لابيها أيضا مجى مكاتيب من أمها وذكرت له من قبل ما تحتوى عليه ورأت يوما أمها متألمة فأملات أباها فى شأنها مشورة وصلت الى ارسيس سروب فى الوقت الذى قبل أبوها باريس أول كتاب تكلمت فيه امر أنه على مرضها قال فيلسير وكان نوم هذه البنية غريبا وذلك أن ارادتها كانت متعلقة بارادة شبلان لا بتعلقها وكانت واثقة باطلاق احداهما واطاعة الاخرى وذلك ان شبلان كان يغير لها الماء أى يحوله لنبيذ أو لبن أو أى سائل كان لا يعلمه الا أنا وشبلان وتكفى بغطستها الاظهار ذلك ولا تذكر لفظة ماء بل تقول هذا لطعم اللبن أو النبيذ أو غيره

وأما الامر الرابع فكان موضوعه امرأة عمرها ٤٠ سنة قال بوليو وأظن أن هذا السن قليل التقدم بحيث يمكن فيه ممارسة عمل النائم المغناطيسى وذكر فيلسير انه كان لها مزاج دموى عصبى قابل لجميع الانطباعات بحيث لا يقدر أحد على معارضته ومن الاسف ضيق المقام عن ذكر الامراض العصبية التى كانت معها وتلك الآفة العصبية التى هى غريبة فى الحقيقة على حسب ما شرحه فيلسير استعصت معرفتها على مهرة أطبائنا وقالت تلك المرأة لما وقعت فى النوم المغناطيسى ان المغناطيسية وحدها يمكن أن تشفينى فان لم أشف أصر مجنونة وقالت هذه الجملة الاخيرة وهى تبكى فشبلان بارادته أبعد عنها هذا الظن واتفق يوما أنها دخلت على شبلان وهى مع التعب حاملة نفسها على عكازين بحيث يرحمها من يراها فشبلان الذى من شأنه ارادة الخير للناس أزال بمغناطيسيته التى مر بها على جميع جسمها وجمع الساقين والشهيق الوجع والتخيلات المحزنة وأعاد لتلك المرأة السكون بعد ان كانت مضطربة اضطرابا مستعصيا وألقى الضحك والفرح على وجهها الذى كان متألما تألما حادا وسألها هل حالتك الآن جيدة قالت نعم سيدى جزاك الله خيرا وكانت مدة نوم هذه المرأة ساعتين تقريبا وعند ذهابها من عنده حملت معها العكازين اللذين كانا حاملين لها عند مجيئها وكان هنا لك نساء ذوات قلوب لينة وعقول شريفة كما كان هنالك أيضا علماء أصحاب أفهام ثاقبة واعتمادات على تمييز الحق من الباطل والصدق من الكذب وكلهم شهود على هذه الامور العجيبة الغريبة التى رأوها فى هذين

المجلسين المختلفين وكانت نفوسهم أولا مكدرة متحسرة من ألم هذه المرأة المريضة المسكينة فلما رأوا عاقبة ذلك انشرحت نفوسهم وفرحوا بما رأوا من جودة صحتها وغير شبلان فى سره لهذه المرأة الشائقة نوما مغناطيسيا الماء الى بغرواس بالباين أو الشكولا (البغرواس بفتح الباء والغين المعجمة وسكون الراء وهو منقوع الشاى المحلى بشراب كزبرة البئر) قال بوليود فالمرأة الجارية على مرادشبلان بحيث تقبل منه الماء على أنه بغرواس يجوز عليها وسيما اذا رأت من خلف حجرة مغلقة جيدا أن تعرف الامراض الخفية جدا فاذن لا يستغرب قول فيلسيبران هذه المرأة عرفت فى واحد من أصحابى ضخامة البطين الايسر للقلب مع تضايق فى الفتحة الاورطية مع أن تشخيص هذا النوع الجديد من أمراض القلب من أعسر ما يكون بحيث عسر على كثير من الاطباء مع انه سهل على النائم نوما مغناطيسيا فاذن لا يوثق بالاطباء بالاحتراسات اللازمة لهذا الداء حيث يعسر عليهم تشخيصه وانما يوثق بالاحتراسات التى يبديها هذا النائم

وأما الامر الخامس وهو الاخير فكان موضوعه امرأة عمرها ٢٩ سنة وهى مقيمة بمنزلها بحيث يضنيها أدنى ألم طبيعى وكأنه من أشد العذاب عليها اركانت مصابة بمرض يشبه السل الرئوى وحالته دائما آخذة فى الزيادة وعولجت علاجا معقولا من مهرة الاطباء بدون فائدة فنودى لها شبلان بعد يأسهم من شفائها فألقى عليها نوما مغناطيسيا صوريا واضحا استشعرت فيه بمرضها استشعارا جيدا وأمرت له بعلاج اتبع فوصل به الى شفائها شفاء تاما وللاشفيت لم تظن ان شفاءها حصل من نفسها ولم يزل معها شك فى الظاهرات التى كانت معها قال بوليود فهذه المرأة لم تزل غير مصدقة بذلك كما يقال وبينما هى كذلك اذا عترتها ولادة فدعت شبلان فغطسها فنامت نوما مغناطيسيا ومنع عنها احساس وجع الولادة ولكن عندما أخذ رأس المولود فى الاندفاع الى الخارج استيقظت وترجت شبلان أن يوقظها لتكابد الوجع الاخير لانه قيل لها ان ذلك يزيد فى محبة الولد وفى الحقيقة لم يكن هنالك من يعرف سبب المحبة الامية الا النائم صورى أى هذه البنية التى يولمها أدنى وجع بحيث يعتبر كأشد العذاب لها وكما أزال شبلان ألم الولادة من هذه المرأة اتفق أيضا أنه كان معها ورم فى الجزء الجانبى الايمن من العنق وكان لها رغبة زائدة فى ازالته ولكنها تخاف من الآلات القاطعة كما تخاف من ذلك سيدات المنازل المربيات فى الدلال فوجد شبلان واسطة واحدة لقهر كراهيتها المفزعة لها فلما دخلت فى المغطسة صارت تلك الآلات كأنها غير قاطعة فانظر منفعة المغناطيسية حيث صارت معينة على الاعمال الجراحية كما انها كذلك على الولادة فيها يخف ألم العملية ووجع الولادة كما انها تفيد الادوية اللازمة فى الامراض الباطنة وحيث ان هذه المرأة تظن انها تتألم مدة العملية حتى فى حال تغطسها عارضت بالفعل المغناطيسى لشبلان جميع المقاومة التى قد تبذلها الارادة المتعلقة بقواها المخية فعاندتها التى كانت معها قبل ذلك بلحظة قهرتها المغناطيسية التى استعملت بقوة وأبدلتها بانقياد تام بحيث كأنها قدمت نفسها قربانا للعملية فحالا أزالت قناعها بنفسها بعد الممانعة الزائدة عن ملامسة عنقها وأمالت رأسها الى اليسار وصار الجزء المريض معترضا

للآلة القاطعة نعمات العملية وتمت ولم يظهر منها أدنى تألم ولا احساس بشئ وأراد شبلان أن يبقى عدم الحساسية الى يقظتها وفى الحقيقة كان الامر كذلك وقد لام فيلسيير على شبلان فى اخلاء الجسم كله من الحساسية وقال له ان ايقاع المرأة فى النوم المغناطيسى لاجل ذلك ربما كان مضرا وان كان فيه اذهاب للتعب فيصح فيما بعد أن توقع التأثير بوجه آخر وذلك أنه لاجل التحرس من أوجاع معالجة الجرح بتغيير الجهاز وكيه يلزم أن تقبل نفسك من هذا التكلف فى التمغطس الحيوانى وتكتفى بايقاع الشلل على حساسية الجرح وما يحيط به ولا فائدة فى خارق للعادة غير نافع فتبع ذلك شبلان وأوقع فى الشلل حساسية ما حول الجرح والجرح نفسه واتفق فى يوم من الايام ان تلك المرأة زعمت انها لا تتألم لانه يلزم أن لا يحصل لها من ذلك ألم فقطع شبلان شلل الحساسية فحالا صاحت المرأة من شدة الالم وندمت وطلبت السرعة فى قطع حساسيتها من جديد ومع ذلك بقيت هذه المرأة متشككة بعد الادلة الواضحة فى قوة المغناطيسية وحقيتها قال فيلسيير وتشكيك هذه المرأة عارض الادلة الجديدة ولا أمنع نفسى عن أن أقول ان هذا التشكيك خارج عن الحد وأقول لانها هذا التشكيك الذى عند هذه المرأة انه قد اتفق لبنت صغيرة لها عمرها ١٨ شهرا أنها وقعت فى مرض ونودى لها طبيبها مع الطبيب جدلوت لمشورة لها وحكما بأنها فى حالة لا يرجى نجاحها فحالا كتبت أم الشبلان تترجى منه أن يحضر لرؤيتها وكان فيلسيير اذ ذاك عند شبلان حينما جاءه كتابها قال وكان شبلان مع جملة من المرضى لم يتيسر له مفارقتهم فترجانى أن أذهب لمشاهدة هذه المرأة ومشاهدة بنتها وأعطانى لاجل نوم أمها حلقة تمغطسها مغطسة قوية لاجل ذلك قال بوليود وقوة المغناطيسية التى بذرتها حلقة شبلان مهما كانت كميتها كانت غير كافية فترجت المرأة حامل تلك الحلقة أن يساعد فعلها فكان الامر كذلك بطريقة يضيق المقام عن شرحها وكان النجاح تاما نظرا للشفقة العظيمة التى كانت عند فيلسيير لامها قبالة تسرير بنتها التى فى النزع وكان الفعل المغناطيسى قويا سريعا بحيث نامت المرأة نوما مغناطيسيا فى أعلى درجة قال فيلسيير فانفتح بذلك لى ولها ولصاحبة عندها مجلس وملعب جليل حق حيث لا يمكن أن تدلس فيه المرأة المذكورة على بنتها وذلك انها حالا بالهام لخاطرى وفى هيئة مخبر بالمغيبات أملات مشورة طبية كتبها عنها فيلسيير وتستحق أن تذكر على مدا الدهور وهاهى أنموذجات منها صادرة من العقل السليم المغناطيسى الذى لهذه المرأة قالت ان جلد الانابيب والجيوب التى تتنفس منها هذه البنية تعنى بنتها وتأكل منها شديد الاحرار ومغطى بمادة دبقة ثخينة يلزم ازالتها وينبغى مع ذلك اطفاء هذا الاحمرار وأما المخ فسليم أبيض لكنه شديد الانتقاع وشديد القابلية للتهيج بسبب مرض الصدر والبطن وخصوصا بسبب الادوية التى استعملت كالحراريق والمحمرات الخردلية فيلزم اعطاء حقنة تصنع من ماء الخالة ومنقوع زهر الخبازى واستعمال حمام فاتر توضع فى مدته على الرأس رفائد مغموسة فى الماء المخلل البارد وتستعمل أيضا ضمادات وكادات وماء عرق النجيل الخفيف المغنيسى المحلى بقليل جدا من شراب وأما اللعوق الذى أمر به الطبيب فثقيل جدا ويلزم قطعه لانه يزيد فى المادة المزجة الموجودة من قبل فى المعدة والانابيب

ويلزم ايقاع النوم على الطفلة ويلزم أيضا أن تغمض بتيار قوى مع رغبة ثابتة قوية فان ذلك يكون أجود لها قال بوامود وهذه المشورة الجليلة الباقية على مدى الدهور والمتبوعة بمشورات أخر مثلها لا يسمح المقام بذكرها هنا لا يتخلف فيها بحسب العادة شفاء هذه الطفلة التى قطع الرجاء منها جدلوت مع أنه لا يقطع الرجاء من الشفاء اذا كان كما ذكرت أتمها جلد الانابيب والجيوب التى تنتفض وتأكل منها الطفلة أحزمغطى بعمادة دبقة ثخينة وكان المخ سليما أبيض ولكن كان كثير الانتقاع وكثير القابلية للتهيج وجرب فى ذلك استعمال حقنة من ماء الخثالة وحمام وضمادات بدل اللعوق المهلك الذى يزيد فى المادة المزجة التى فى المعدة والانابيب وايقاع الطفلة فى النوم المغناطيسى ونحن لا نزال خاضعين للقوة العالية التى للمغناطيسية وبالاكثر للممغطسين كما لا ننسى التواضع الزائد والتأملات الخالصة من القلب السليم للطبيب فيلسير حيث أنهى قصة شفاء هذه الطفلة بقوله للاطباء انى لا أزال أصغى لمهرة الاطباء الذين يعالجون أمراض الاطفال حتى صار ذلك من ضروريا تهم وأطلب منهم الانتباه لما ذكر فى هذه التفاصيل من الامور البديعة جدا والمعالجات المناسبة التى ذكرتها هذه الام المائمة وأظن أنهم يقترون بأن ذلك يحتوى على الهامات سرية وتعقلات جيدة مشتورة بتجربة طويلة يعسر ضبطها مع ان هذه المرأة كانت قليلة التصديق بالمغناطيسية ولكن أظن أنها بعد شفاء بنتها صارت من المذعنين بها ومن الامور السرية للمغناطيسية أن شبلان كما علمت أوقع المرأة باختياره فى الشلل وحول لها الماء الى بقرواس باللبن أو بالشكولا ولم يتيسر له أن يحول انكارها وعدم اذعانها للمغناطيسية بالتصديق

(المستنتجات التى اعتبرها فيلسير قواعد مغناطيسية) فأولا يظهر أن الواقعيات المغناطيسية غريبة غير اعتيادية والامر الواقعى مهما كان لا ينبغى لثابت القلب سليم العقل مستقيم الذهن عدل الرأى أن يرفضه أو يقبله من أول الامر وانما ينبغى أن يشك فيه و يجتهد فى تحقيقه اذا رآه مهما للصحبة البشرية وأما اعتقاد الامر الغريب من أول وهلة فيستبعد عجيب يدل على سخافة فى العقل وانكاره بدون بحث يشهد رداءة سير العقل وعدم صفاء سريرة النفس وثانيا لأجل احداث الظاهرات المغناطيسية نفسها لا يكون من اللازم ظنها وتحصيل ما يسمى بالثقة بها وانما تكفى الارادة لها (وهذا فى الجملة شرط لازم لظهور النتيجة مهما كانت) ولكن يلزم لاجل توليد تلك الظاهرات ارادة قوية مستدامة فالممغطس القوى هو الذى له ارادة ساكنة وقوة رئيسة مستندة على ثبات قوى وذمة نقية وتعظيم دينى لطبيعة الانسان ومحبة للخير والاحسان وصحة جيدة طبيعية فالحركات أى الايماآت والاشارات التى شرحها الممغطسون وسموها مرورات من حيث انها آلات للارادة والقوى الاخر المحبة تكون هى التى يراد كونها ووجودها وثالثا من جهة المتغطس ليس الشرط اللازم هو الثقة بالظاهرات المغناطيسية وانما هو القوة الغريزية لتحصيلها وهل هذه القوة موجودة والممغطس الماهر هو الذى يظهرها فى المتغطس مهما كانت صعوبته وعدم اعتقاده قهرا عن جميع ارادته وهل تعدم فلا تقدر قوة الممغطس وقوة تفكر المتغطس والثقة القوية على توليدها فاذا كانت هذه الظاهرات نتيجة من آخر

يلزم وضعه فى سكون قلب وعقل وجسم وذلك هو الذى يسمونه بالسكون الفيلسوفى أو العلمى الذى لا يميل اليك ولا عليك وفى الحقيقة استعداد المشاهد لفعل الخير يساعد قوة المجرب على توليد هذه الظاهرات ولكن هذا الاستعداد قد يضل المشاهد وكذلك هيئة العدو تعارض ظهور تلك الظاهرات اذا كان وارده أعظم من وارد المجرب وتصيرها أبطأ ظهورا أو أقرب الى العدم اذا كان معادلا لوارده وتغير طبيعتها اذا كان أدنى من وارده وفى بعض الاحوال تفعل زيادة على ذلك فتنتج فى المجروح المكابد للوجع ألما ورابعا الظاهرات الناتجة تكون بحرانات مهولة اذا كان تأثير المغطس قويا ولكن متينا قاسيا متعريا عن السمباتيا فاذا كان المتغطس متشككا مقاوما والاحوال مساعدة من الجانبين فان طبيعة الظاهرات تختلف ومن جملتها وأبسطها خدر يختلف عمقه ويتمتع فى حدته براحة لذيذة مع تصورات مضحكة لطيفة ثم نوم مغناطيسى تام ويوصف هذا النوم بذهاب تام للحواس الخمس ونوع ثوران انتصابى فى الشخص كله وهيئة عامة فى الراحة والنعيم ونسيان لجميع التعب مهما كان نوعه وسرور فى الضمير بالسعد والحظ وكذا يوصف بعزل المريض عن جميع الاشياء والاشخاص المحيطة به وحفظ ارتباطه بالمغطس وأحيانا بالذين يوجهون له انفعالا شديدا والامر الواقعى الاكثر اهماما وتضاعفا هو النوم الصدرى الذى صفاته العظمة الاعتبار هى ما سيذكر ١ عدم الحاسية الظاهرة ٢ الرؤية بدون مساعدة الاعين سواء بالجبهة أو القصعدة أو القسم المعدى أو غير ذلك ٣ ازدياد القوى الآدابية العقلية والطبيعية ٤ اعتبار الزمن الحاضر ٥ مشاهدة الشئ الماضى فى المستقبل له أى رؤية السابق والحال ٦ الرؤية مع المسافة ٧ قوة القراءة فى تخيل المغطس والاشخاص الذين لهم به اتصال وارتباط وحفظ صفاتهم وعموما الخصوصيات الخاصة بتركيبهم الشخصى ٨ قوة ادراك حال السلامة أو المرض لاعضائه أو أعضاء شخص آخر ويعطى لامراضهم أدوية مناسبة ٩ قوة أخذ أعراض الامراض الغريبة ١٠ النسيان التام لليقظة ١١ عرض كبير تام فى الغالب لمرادات المغطس وهذا المغطس بارادته الباطنية ينعزل أولا ينعزل عن النائم الصدرى ويجعل بين هذا وأشخاص آخر ارتباطا يختلف كماله ويعزلهم عنه اذا كان هذا الارتباط موجودا ويزيل منه جميع الانفعالات النفسانية الآدابية أو العقلية أو الطبيعية الخاصة فيه أو المتولدة فيه ويبدلها بغيرها فيوقع حساسيته فى الشلل ويشنجه ويغيره السوائل ويفهمه أن الماء نبيذ مثلا وينتج فيه مشاهدة بعض الموضوعات وبعض الكائنات البعيدة ويجعله عند يقظته حافظا التذكر أمرا واقعيا أو أكثر من الامور التى حصلت فى حياته المغناطيسية (مع أنه قد سبق أن النسيان التام لليقظة هو احدى صفات النوم الصدرى ولكن ليس هذا فقط هو المضاد الوحيد الذى يمكن وجدانه) ويمكن أن ينتج فى النائم الذى رجع لحالة اليقظة أغلب النتائج التى أحدثها فيه مدة نومه وخامسا البحرانات المغناطيسية الثقيلة كالتى ذكرناها والتى كانت تنتج كثيرا مع مسمير خطرة فى أغلب الاحوال وسيما فى الضعاف المهزولين من الامراض الطويلة ومع ذلك ربما كان من النافع تحريضها فى بعض الاحوال النادرة وفى الاشخاص الذين تعسر حركتهم

ويحتاجون لوثبات قوية فيمكن حينئذ أن تستعمل وتؤثر مثل الادوية المزعجة التى تنال منها نتائج جيدة فى الطب الاعتيادى مع ان هذه البحرانات ليست فى الحقيقة مهولة الا بالنسبة لممغطس جديد فى الصناعة أو لاشخاص غرباء عن التجربيات المغناطيسية وأما الممغطس الماهر الاكيد فى نفسه فيقل خوفه منها العلم بأنه يقدر على تسكينها فاذا كانت تلك البحرانات فى يد انسان جيدة الوضع كانت نافعة ولا تنتج خطرا حقيقيا أصلا

(اعتبارات فلسفية فى الامور الواقعية والاعتقادات المغناطيسية) يلزم بعد ذكرنا الظاهرات والاعتقادات التى تقوم المغناطيسية الحيوانية من مجموعها أن نذكر رأينا وحكمنا فى هذا المجموع فلأجل الحكم على مجموع مهما كان يلزم أولا أن يعرف اعتبار الامور الواقعية التى تكون قاعدة له وثانيا أن يبحث هل الاستنتاجات التى استنتجت منها وتركب منها ذلك المجموع أخذت من الامور الواقعية أخذا منطقيا وثالثا يمكن حسبان الطرق المؤيدة لذلك المجموع أو المضادة له وذلك فى الحقيقة عمل القوة الحاكمة وهو فى غاية اللطافة

فأما الاول فيقال ما اعتبار الامور الواقعية التى تسمى مغناطيسية تقول من المهم هنا جدا وضع تمييز لها وذلك أن جملة كثيرة من الظاهرات التى ذكرها الممغطسون لا ينازع فى حقيقتها ومنها ما لا يمكن الاتفاق فيه على صفة أكيدة وظاهرات القسم الاول منها التمطى والتثاؤب والحركات التشنجية والنعاس والنوم الصورى مع عدم الحساسية كلا أو جلا والصياح والضجر ونحو ذلك والنظر الوحيد الذى يتعلق بهذه الظاهرات هو انها لا تستحق أن تسمى بالمغناطيسية اذ من المعلوم أنها قد تظهر فى اشخاص لم يعرضوا العملية مغناطيسية فتكون ناتجة اما من بعض آفات فى المجموع العصبى واما من مجرد انفعالات نفسانية فيلزم تحقيق حال هذه الظاهرات وأما الامور الواقعية الثانوية فهى الظاهرات التى لا يمكن وضعها فى كرة الامور الواقعية والظاهرات الفسيولوجية المختارة الى الآن ويقال هى انعارضة بالكلية للامور الواقعية الفسيولوجية التى هى عموما أوضح وأثبت منها ومن واقعيات هذا القسم الثانى ما ذكرناه سابقا بوصف كونه خارقا للعادة أو مزية ومن جملة ذلك النظر بدون مساعدة الاعين والرؤية بالقسم المعدى والقصدوة والجبهة والاخبار بالمغيبات وتعيين المجلس والطبيعة والعلاج للامراض من أشخاص لم يسبق لهم دراسة فى الطب والوصلة للظنون بدون وجود علامة أصلا وايصال اعراض الامراض من شخص مريض للممغطس الذى له به ارتباط قال روستان فاذا قرب مريض من نائم صورى نوما مغناطيسيا حصل لهذا النائم هبوط محسوس وكثيرا ما يشكو بالم فى العضو المماثل للعضو المصاب من هذا المريض فقد شاهدت فى مدة اشتغالى بتحقيق ذلك ان شخصا من الاطباء كان معه ألم فى المراق الايمن فتى جعل بينه وبين نائم صورى ارتباط شكى ذلك النائم بهبوط عام وبألم فى هذا القسم من الجسم وأكد لى هذا الطبيب أن ذلك يحصل له دائما انتهى قال بوليود وقد عرفت ان الواقعيات التى من هذا الطرز ليست فى سلك

التحقيق عكس التى من الطرز السابق فاعتراف المغطسين بها نادر جدا قال روستان كثيرا مايتفق أن لايوجد شئ فى النائمين نوما مغناطيسيا اذا كان المراد شيأ من الاحوال التى ذكرناها وأغلب الصادقين من المشاهدين الذين يحضرون مع المواظبة التجربيات المغناطيسية يقرون بأنه كثيرا ما توقعهم المصادفة فى تحقيق الخطا والشعبذة والغش من المنغطسين الصاحين وكلما بعدت الواقعيات عن الانتظام الطبيعى كانت محتاجة الى التصحيح والتكرار فمن الرأى أن يوضع هاهنا نحن بصددها ماقاله بعض الفلاسفة من الشروط اللازمة لتأكيد الامر الخارق للعادة حيث قال من المرغوب لتأكيد الامر الخارق أن يفعل تجاه أعين أرباب العلوم والمعارف من الاطباء والمهندسين والطبيعيين والكيماويين ونحوهم اذ لاتكفى المشاهدة لظن الخارق لان النظر قد يكون مغشوشا ويلزم قبل ذلك أن يسئل ما معنى الامر الخارق فاذا قلنا كما قال البعض هو تغير محسوس فى الانتظام الطبيعى واستثناء حقيقى مشاهد فى القوانين الطبيعية لزم أن لايرفض اسم الخارق عن الواقعيات التى نحن بصددها لانه بالنظر لها وجد فى الكون مايستحق أن يعتبر تغيرا محسوسا فى الانتظام الطبيعى وكأنه استثناء حقيقى محسوس فى قوانينه كالابصار بالقسم المعدى ونحو ذلك لان الابصار بالاعين والاستماع بالاذنين ونحو ذلك هو الموجود فى الانتظام الطبيعى والقوانين الطبيعية فاذا قوبلت الخوارق بالواقعيات المغناطيسية فربما قيل ان تلك الخوارق كأنها اضمحلت أو تطبعت أى صارت امورا واقعية تقرب من أن تكون طبيعية فمثلا اذا حصل من الخوارق تكثير شئ كالخبز مثلا فقد أشبه ذلك أن يغذى شخص غذاء فاخرا من لاشئ كما فعل ذلك فيلسير ومن الواضح عند من لاينازع فى الالفاظ ان الرؤية بدون مساعدة الاعين والابصار بالقسم المعدى ونحو ذلك من الاعمال المغناطيسية التى ذكرناها يطلق عليها خوارق حقيقية ويقال لها بعبارة أخرى هى واقعيات مغناطيسية ثم ان تلك الواقعيات التى من القسم الثانى كما يلزم كونها الخرا ما لقوانين الانتظام الفسيولوجى الطبيعى يلزم أن تكون محاطة ببراهين عديدة وأدلة لاتنقض وذلك شرط قد يعدم منها ومع ذلك يوجد من الحاضرين المشاهدين من يعترف بها ومنهم من ينكرها فمن ذلك ربما اعتبرت كأنها لم يكن لها اعتبار علمى

وثانيا نقول كما سبق هل مستنتجات المغطسين أخذوها أخذا منطقيا من الواقعيات التى زعموا مشاهدتها نقول تلك المستنتجات وأقله أغلبها هى فى الحقيقة متوافقة مع الضوابط المنطقية الصحيحة ولكن المستنتجات المأخوذة من الواقعيات المغناطيسية للقسم الثانى ليست جارية على القانون الصحيح الطبيعى ولذا لم تجتمع فيها جميع شروط الواقعيات المشاهداة

وثالثا نريد الآن اعتبار مقدار الشهادات التى تؤيد أو تعارض حقيقة الواقعيات المغناطيسية التى فى القسم الثانى الذى كلامنا فيه وأما التى فى القسم الاول فليس فيها شك وتلك مسئلة دقيقة بالنظر لنسبتها المزدوجة أى للعلم والادب أى الاخلاق فنقول أولا يمكن حسبان عدد الذين يعتقدون ظاهرات الابصار بدون معاونة الاعين ونحو ذلك وأما عدد من لايعتقد ذلك فلا يحصى قال بوليو دونحن نقر بانه يوجد فى العدد الاول أسماء من لهم اعتبار عظيم فى الناس ولكن نقول مهما كانت مشاهداتهم فهم معترفون بأن ثقتهم

فى ذلك متخلخلة ولذا قال المرسلون من ديوان العلماء انا نعلن بان اعتقادنا فى جميع ماذكرناه لكم مبهم غير واضح ومتفقون على ان جزأ كبيرا من تلك الواقعيات خارج عن العادة بحيث لا يمكننا أن نتوافق عليه ورب ما تجاسرنا عليكم بقولنا لو اعتقدناه لرفضتم اعتقادنا واذا تغيرت أحوال أرباب هذا المجلس العالى ذكرتم ذلك لهم بوجه كانه لم يشاهد ولم يدرس ولم يذكروا هنا محل عبارة ذكرهاد وبلاس فى التخمين القريب للعقل فى الامور المشهودة وذلك ان هذا المؤلف نظر فى آن واحد للغلط والكذب الممكنين فى الاشياء المشهودة ومن المعلوم فى المقام الذى نحن فيه ان امكان الكذب لا يقع فى اذهاننا وقال ظن الكذب أو الخطا فى ذلك يكون أعظم كلما كان الامر الواقعى أغرب وزعم خلاف ذلك يرفضه الذوق الجيد واعتبار الاشياء القريبة للعقل اذا تأكدت بدلالة الحس العام تستدعى اعتبارا أزيد لان شهادات لامور الواقعية الغريبة بعيدة عن مشابهة الحق فيقتضى ذلك بعض الحكم بالرجحان الزائد للشهادات المستدعية لأختيار قطع القوانين الاعتيادية وجميع من يذكر واقصص النقلبات والحوادث المخالفة لتلك القوانين اذا لم يكن معهم ذلك الرجحان فى الشهادات يضعفون الاعتقاد الذى يجتهدون فى تثبيته لا أنهم يزيدون فيه لان هذه القصص قصير الغلط أو الكذب قريبا للعقل جدا ولكن ما يقلل اعتقاد الاشخاص المتنورين بالمعارف يزيد غالبا فى اعتقاد العامة الذين اهم شراهة للامور الغريبة وهناك أشياء غريبة لا يمكن موازنتها بالاشياء التى يقل مشابهتها للحق وهناك قصص مستحيلة الوقوع قبلت فى العصر الذى تولدت فيه ثم صارت فى الاعصار الآتية بعد دليلا جديدا على تأثير قوى لرأى عام متسلطن على عقول عظيمة ومن أمثلة ذلك ما ذكره شخصان عظيمان عالمان كانا فى عصر لويس الرابع عشر أحد ملوك فرانسا وهما رسين وبسكال حيث قالا ان شابا كان مكدرا بناصور دمعى وشفى شفاء خارقا للعادة بمس عينه المريضة بذخيرة من ذخائر بعض القديسين أى أثر من آثاره زعموا أنها كانت جزأ من اكاليله أى تاجه قال بوليود والظاهر لى ان خواص المغناطيسية ليس معها هذه الكثرة فى الادلة والشهادات اللازمة لقبولها فاذن لم يكن هناك زمن يشتغل فيه الحس العام فى جميع الاعصر بدعوى قريبة للبطلان من بعض الممغطسين اذ هم الذين يلزم اتهامهم بالتشكك لا نحن فنى الحقيقة كيف تحصل التشككات الحقيقية من أشخاص لا يرون ان الاعين لازمة للمشاهدة وانه لاجل جودة تشخيص الامراض الخفية جدا وعلاج الامراض المستعصية الاعظم ثقلا يلزم هناك شئ آخر وهو النوم الجيد الجيد الذى ينال بالمرورات التى يعتبرها شبلان وغيره قوية الفعل

وبقى أيضا دليل ذكروه لاثبات حقية الواقعيات التى نحن مشتغلون بها وهو توضيح فسيولوجى أى صحى ناشئ عن سلامة قلب ويتضح منه سبب الظاهرات المذكورة وهو خلط الجوا العصبى للممغطس بالذى للمتغطس وبيان ذلك يحتاج لتمهيد مقدمة ذكرها روستان فقال ان الظاهرات المغناطيسية الحيوانية تنسب للمجموع العصبى الذى وظائفه لم تزل معرفتها الى الآن غير تامة فيلزم أن تنسب لتنوع هذا المجموع وانتشاره وخواصه ففى الحالة الراهنة للعلم ينبغى أن يعتبر المخ هو العضو المفرز لجوهر مخصوص خاصته الرئيسة هى

نقل أو قبول الارادة والحس وذلك الجوهر مهما كان يظهر أنه يدور فى أعصاب
بعضها مخصوص بالحركات أى بالارادة وهذه تذهب من المخ أو توابعه حتى تصل للاطراف
وبعضها مخصوص بالاحساس وهذه تذهب للمخ والاولى فعالة والثانية خامدة وهذه
القواعد تعتبر الآن كأنها ثابتة فانى اذا أردت أن أحرك طرفا من أطرافى فان مخى يرسل
للعضل المستعد لفعل حركته كمية من فاعل عصبى أى مؤثر يحدث الانقباض العضلى وذلك
النقل يحصل بواسطة عصب معروف فى علم التشريح واذا قطع أو ربط هذا العصب
لم يتيسر لى ممارسة الحركة فى هذا الطرف فيكون هنالك شلل فيه ومثل ذلك يحصل فى
أعصاب الحس فاذا تلفت عدمت الحساسية فى العضو الذى تتوزع فيه تلك الاعصاب
وذلك شئ معروف قديما ولازم مختارعموما وكانوا يظنون ان وظيفة التأثير العصبى دورة
حقيقية فهنالك أوعية عصبية حاملة أو موصلة وهذه للارادة وهنالك أوعية عصبية
غير حاملة أو غير موصلة وهذه للحساسية وتجريبيات المشرح الماهر بوغوس ربما أيدت
التعقل فانه وصل الى حقن جميع الاعصاب بالزئبق ولكن يقال ماطبيعة هذا الفاعل أى
هذا المؤثر نقول التجريبيات الجديدة لبيفوس ودوماس وغيرهما ممن تبعهما يظن منها ان
له شبها عظيما بالسائل الكهربائى وذلك ان هؤلاء الفسيولوجيين اثبتوا أن الانقباض العضلى
هو نتيجة انزعاج كهربائى حقيقى وذكر بكلار أنه اذا عرى وقطع عصب فى جمجمة بعض غلاظ
من حيوان حى فانه كثيرا مايحصل منه زوغان قطب الابرة الممغطسة المسقية اذا جعل هنالك
ارتباط بينها وبين هذا العصب ولايجهل شخص ان الجلوانية القائمة مقام التأثير العصبى
تقبض العضلات المعرضة لتأثيرها والناس كلهم يعلمون أنها قد تحرك عضلات حيوان مات
عن قريب بأن يجعل ارتباط بين العضلات التى تتوزع فيها الاعصاب وقطعة معدنية ولايخفى
كيف أثبت جلوانى وواطة وجود سائل مخصوص وعرف فيما بعد أنه مثل السائل الكهربائى
ويعرف أيضا أن بعض الحيوانات كبعض الاسماك فيها خاصة غريبة وهى أن تفرز بواسطة
جهاز فيها أتقنه الله لذلك مقدار كبير من سائل كهربائى بحيث يحصل من تلك الحيوانات
بالارادة فى بعض الاسماك اضطرابات قوية يمكن أن تقتلها فى مسافة بل قد تقتل أشخاصا
وقد تيسر لهم اعتبار مقدار سائلها الكهربائى بواسطة مقاييس الكهربائية التى هى آلات
قوية الاحساس ومن المعلوم أيضا انهم شحنوا الجهاز الكهربائى ونالوا منه شررا وبطريات
الاسماك المكهربة مهيأة بكيفية قوية متشابهة للعوض الجلوانى لانها مركبة من خلايا
وانابيب مختلفة الشكل تحتوى على سائل هلامى وفيها عدد كثير جدا من أعصاب آت
معظمها من الزوج الثامن المخى وأكدوا ان هذا السائل الكهربائى مفرز من مخ هذه
الحيوانات بحيث اذا أزيل هذا أو الاعصاب المتوزعة فى ذلك الجهاز زالت النتائج
الكهربائية ولايحصل ذلك اذا أزيلت أعضاء الدورة التى تحمل الدم لهذه البطريات فاذن
من الثابت ان مخ بعض الحيوانات يفرز سائلا كهربائيا وان الانقباض العضلى يمكن أن
يحصل بمنبه كهربائى وهذه الاعتبارات التى أطلنا ذكرها تفيد ان الفاعل العصبى سائل
كهربائى أو سائل مشابه له مشابهة كلية

ثم قال روستان ومهما كانت تلك الاشياء القريبة للعقل نختار وجود دورة فاعل من أى نوع كان غير ان هذا الفاعل لا يقف فى العضلات ولا فى الجلد وانما ينقذف أيضا الى الخارج بقوة وبعض شدة فيتكون من ذلك جو حقيقى عصبى وكرة فاعلية شبيهة شبهاتا ما بكرة الاجسام المكهربة وهذا الرأى هو أحسن الآراء الفسيولوجية وتوضيح ذلك ان الجو العصبى الفعال للممغطس يختلط ويجاور الجو العصبى الخامد للمتمغطس فذلك المتمغطس يتأثر بحيث ان انتباهاته الخارجة وقوى حواسه الظاهرة تخمد خمودا وقتيا فالتأثيرات الباطنة التى يوصلها له الممغطس تصل للمخ بطريق آخر وذلك الفاعل العصبى ممتع كالحرارة بقوة نفوذه فى الاجسام الصلبة وتلك خاصة لها يقينا حدود غير أنها قد توضح لنا كيف تتأثر النائمون من وراء الموانع وأبواب ونحو ذلك وكيف يدركون صفات الطعوم والروائح وغير ذلك من خلف بعض الاجسام التى فى الحالة الاعتيادية لا تنفذ منها تلك الاجزاء الطعمية أو الرائحية وقد تضاعفت الامور الواقعية التى تثبت اثباتا غير منقوض أنه يمكن الممغطسة من خلف الاجسام الصلبة وان وجود هذه الاجسام لا يمنع النظر فيضطر لاختيار ان الفاعل العصبى أو المغناطيسى يلزم أن يمر نافذا من الاجسام وذلك لا يتعجب منه أكثر مما يتعجب من نفوذ الضوء من الاجسام الشفافة وكذا الكهربائية تنفذ من الاجسام الجيدة التوصيل والحرارة تنفذ من جميع الاجسام وخلط هذين الجوين العصبيين يوضح جيدا ايصال الارادة والرغبة بل الظنون من الممغطس لشخص المتمغطس وهذه الرغبات والارادات من حيث انها أفعال للمخ يحولها ذلك المخ بواسطة الاعصاب الى سطح الاجسام والى أبعد عن ذلك فاذا تلاقى الجوان العصبيان اتحدا بحيث لا يتكون منهما الا شئ واحد فيكون الشخصان كشخص واحد فيحسان ويظنان معا ولكن أحدهما دائما تحت تعلق الآخر وبالجملة جميع ما ذكرناه وان كان لا يكشف الحركة الميخانيكية الحقيقية لنتائج المغناطيسية الا انا بدون أن نبعد جدا عن القوانين الفسيولوجية الطبيعية المختارة عموما نقول ان هذا الافتراض يتضح منه اتضاحا كافيا تولد النتائج حسب الطاقة وما خفى نستنتظر ظهوره على يد من نور الله قلبه وبصيرته

ومن الغريب فى المغناطيسية الحيوانية أن جميع ظاهراتها تنتج غالبا بأسهل ما يكون فاذا أريد منع حركة طرف كفى ايماآت أو اشارات لا لقائه فى السكون أى عدم الحركة بالكلية بحيث لا يقدر المتمغطس على تحريك ذلك الطرف بأدنى حركة ولو تهيت الحركة بأى منبه كان ثم اذا لزم استعماله أزيل الشلل منه فلاجل ذلك تعمل اشارات أخر ومع ذلك يظن أن هذا السكون نتيجة للاشارات المغناطيسية وان النائم بمشاهدته هذه الاشارات لا يعرف ما يريده الممغطس فيبقى مشلولا ولكن الارادة وحدها وقصد الشلل من الطرف أو اللسان أو حاسة من الحواس يكفيان لانتاج ذلك بحيث اتفق أحيانا أنه حصل لروستان عسر كبير فى ازالته قال واتفق لى تجاه المشاهدين انى أوقعت فى الشلل طرفا طلب منى فعل ذلك فيه وكان شخص من المتفرجين المرتبطين بالمتمغطس طلب حركته فلم يمكنه تحريكه والحواس قابلة للشلل أيضا فلا ينال من المتمغطس شئ واللسان يصاب بالشلل بأسهل ما يكون فاذا سئل المتمغطس بعض

أسئلة فعل حركات غريبة للجواب وتلاعب فيه فينتفخ وجهه ويتألم فتعلن تخاطيط وجهه بالتألم ولا يتأتى له الكلام فاذا سألت المتغطس بعد ذلك عما حصل له اجابك بأنه كاد يرد امهلكا استولى على طرفه وانتشر منه لغيره وتخدر وكان هنالك قوة لا تقهر منعته عن الحركة وليست الحياة الحيوانية وحدها هي التي تظهر الظاهرات المغناطيسية بل المجموع العصبي للحياة العضوية يشارك أيضا في تلك التغيرات التي ينتجها الفعل المغناطيسي فالنائمون قد يؤكدون مشاهدة ما في باطن أجسامهم وان حصل لهم في تمييز أعضائهم حركات عنيفة وثبت أيضا عند روستان أنه يحصل لهم احساسات باطنة ولكن قال لم أنل من ذلك الا تفاصيل ان لم تكن كاذبة كانت مبهمة فمن النادر رؤية النائمين حتى الصالحين بواطن أنفسهم فلا يكون ذلك عند أغلبهم الا تصورات كالاحلام الكاذبة فقد قال لي نائم خال من المعارف الفسيولوجية اني أرى قلبي وأوعيته المرتبطة به وكرع العسر أنه رأى ٨ أوعية وان الدم لذي يدور ليس متحد اللون في الجميع وانه يسير في بعضها أسرع مما في البعض الآخر وأما أمراضهم المصابون بها قال روستان فشعروهم لها خيالية وهمية وتعبر عما وقع في ظنونهم وتخيلاتهم مما عرفوه في صغرهم أو اكتسبوه من الاشخاص المماثلين لهم المقيمين معهم في بلادهم انتهى وقد سبق لك ما يناقض ذلك وانهم قد يشرحون جيدا الامراض ومعالجاتها ثم قال روستان والجهاز العصبي للحياة الشخصية هو الذي ينقل القوة الحساسة في كثير من الاحوال ففي مثال من الكتاب الذي ذكره الطبيب بتيتان كان مجلس حاسة الذوق والسمع والابصار بحسب الظاهر في المعدة أي في الضفيرة الشمسية كما هو قريب للعقل

وأما الوظائف العضوية فقد تكابد بعض تنوع ففي البعض كانت دورة الدم متواترة والنبض سريعا مشرفا وفي البعض بطيأ وفي آخرين بقي في الحالة الطبيعية والتنفس يكون في الغالب خفيفا بطيأ قال ولا أدري ما يحصل في الافرازات والامتصاصات واذا نظرنا للشفاء الذي حصل في بعض الامثلة لزم أن نقول ان الامتصاص الخلالي بواسطة أو بدون واسطة يكون قويا وانما المحقق هو أن الذين يتغطسون كثيرا يهزلون هزالا محسوسا بعد زمن ما

وأما القوى العقلية فيحصل فيها تغير عظيم الاعتبار فاذا لم تمارس الحواس الظاهرة شيأ أصلا تمتع المركز المخي بما لم يذله لممارستها فيكون الانتباه أقوى وأمسك في جنس الانطباع التي تكون هي القابلة له ولذلك كان قويا مؤلما قال روستان وأظن ان هذا العمل من المخ لا يخلو عن خطر للنائمين بحيث يعسر عليهم الجواب عن الاسئلة التي تعرض لهم ويفعلون حركات عنيفة يصيرون بها مرضى وينتج من ذلك تكدر في التعقل وما نخولیا وصداع شديد فينبغي أن لا يبالغ في الانتباه ومن سوء الحظ ان ذلك كثيرا ما يجاوز الحد بحيث تعرض اخطار ثقيلة وتزول صحة الادراك فيجيبون أجوبة خارجة عن العادة غريبة ولكن قد علمت ان ذلك يحصل بين يدي ضعفاء المغطسين

وأما الحافظة فهي التي تكون في المتغطسين أقوى فقد شوهد من ذكر قصائد من الشعر كان حافظها سابقا ونسيها أو كان قرأها فقط وكان ذكره لها مع غاية الضبط ومنهم من غنى

بالحمان لا يمكن أن يؤديها فى حالة اليقظة وذلك يدل على أن أعضاء الصوت صارت أخف وأرق والاصوات الناتجة منها أنقى وأضبط وأعدل وهناك ظاهرة للنائم الصورى وهى نسيانه فى اليقظة جميع ما تقدم له مدة النوم فاذا سقط فى نوم جديد كان عنده غالبا حافظة لما فعله وشاهده فى لمرات السابقة من النوم فكان هاتين الحالتين وجودتان منفصلان عن بعضهما وذكر برطرند فى كتابه فى النوم الصورى أنه يمكن أن تؤمر حافظة المنغطس بأن تتذكر حاله فالنائم حالا يتذكرها وأنه يمكن أيضا أن تؤمر بالنسيان قال روستان وماشاهدت فى تجربياتى ما يؤكد هذه الامور الغريبة واذا اكتسبت الحافظة فى تلك الحالة ارتفاعا عظيما أمكن أن نقول مثل ذلك فى الحاكمة والمفكرة وارادة المنغطس تطيع ارادة المغطس فكانهما آلة واحدة فيصح ان المغطس يؤثر فى المنغطس الى غاية ما يشتهى وما يظن فقد علمت امكان احداث شلل فى الحواس والحركات اذا أراد المغطس ذلك ومن الغريب العجيب تعلق النائمين تعلقا غريبا بمغطسهم فلا يريدون مفارقته وينقادون له انقيادا تاما وكذلك أيضا فى حالة اليقظة فلهم فيه محبة وتعلق غريب ويشتهون مشاهدته فاذا كان لمعدد من النائمين اشتهى كل منهم أن يكون عنده أعلى من غيره ومع ذلك هم قابلون للتهييج وللغيظ أحيانا وربما لما التخوليا ونحو ذلك فاذا تغطس شخص جملة مرات تنوعت تلك الحالة فيه وقربت كثيرا الحالة اليقظة وصار انقطاع الحواس الظاهرة فيه أقل كمالا والصحو أسهل حصولا كذا قال روستان

ويشترط فى المغطس أن يكون جيد الصحة فى قوة السن أى سن الشبوبية صاحب وقار ومع ذلك يكون ودودا وأشرف من المنغطس اذا أمكن اما بالرتبة أو بالسن أو بالصفات العقلية والآدابية أو بغير ذلك فهذه الشروط تعين كثيرا على الفعل المغناطيسى وقد نتج مما سبق أن المغناطيسية ناتجة من قوة الارادة فيلزم من جانب المغطس الارادة الثابتة والرغبة القوية فى انتاج النتائج والوثوق الخاص بانتاجها وتلك الثلاثة أحوال مخصوصة للمنوم فى التأثير المغناطيسى وليست ناتجة الا من المجموع العصبى واذا لم يوجد الاول لم يوجد الاخيران فالفاعل العصبى المحرك للارادة بسبب الظاهرات المغناطيسية وهل يتحرك اذا لم توجد ارادة أيمكن تحريك الذراع اذا لم يحصل منى أمر بالحركة أيمكن تحصيل تلك الارادة اذا لم اعتقد ان هذا ممكن أفلا تكون تلك الارادة أقوى كلما كانت الرغبة فى النجاح أشد وضوحا أفلا تبعث تلك الارادة مقدارا كبيرا من الفاعل العصبى فلا تنس أن هذا الفاعل العصبى هو السبب المولد للظاهرات المغناطيسية وأن هذا الفاعل مرسل من الارادة كما أنها توجهه نحو العضلات لاحداث انقباضها فاذن يلزم الوثوق والتأكيد لان المغناطيسية بدونه لا تكون مرادة ورغبة النجاح لازمة أيضا لزيادة فاعلية الارادة فتلك الارادة ضرورية لانها هى التى ترسل مباشرة أو بالواسطة السائل الذى ينتج النتائج المغناطيسية

فقد نتج من جميع ما سبق ان المغناطيسية الحيوانية ليست الا حالة مخصوصة فى المجموع العصبى ينبغى أن يتنبه لها الفسيولوجيون فجميع الوسايط التى تؤثر على هذا المجموع

تكون جيدة وقادرة على انتاج هذه الحالة أو الاعانة عليها فأجودها ما يؤثر على الحواس والمخ وتأثير هذه المغناطيسية الحيوانية على المجموع العصبي انما يدرك قوته الاطباء وذلك يحمل على ظن كونه نافعا نفعا قويا في الامراض العصبية وسيما لعصبية العامة وأعظم النفع في الاستيريا والايبوخندريا والملنخوليا والمانيا والصرع والكاتالبسيا وكذلك التقلصات من جميع الانواع والاعتلالات في عضلات الحياة الحيوانية والتشنجات وجملة كثيرة من الاوجاع الروماتزميات وبعض أنواع من الكمنة ومن الصمم وربما كان كذلك بعض أحوال من الشلل كالذي يحصل عقب المغص الرصاصي أو عقب انقباض عضلي قوي أو ممارسة قهرية لعضو ويلزم ان يحصل في الاوجاع العصبية من هذه المغناطيسية تنوع مما في هذه الآفات من حيث ان المجموع العصبي مصاب غالبا وهذا المجموع كثير التأثير يعلم بسهولة أنه لا يمكن انالة نتائج تستدعي الانتباه ولذلك أكد المتعصبون لتلك الكهربائية انالة نجاح غريب في كثير من تلك الامراض ولا حاجة للاطالة بذكر أمثلة من ذلك مع ما سبق لنا ذكره وتستعمل بدون أن ينتبه لحالة تلك الامراض مع انها تختلف في الطبيعة والاسباب فيكون من الغلط ظن ان الواسطة الوحيدة كالمغناطيسية تنجح في الجميع على التساوي اذ لا يوجد هناك دواء عام ولا نزعم ان المغناطيسية الحيوانية واحدة فاذا كانت نافعة في بعض الاحوال جاز ان يخاف من ضررها في بعض آخر فلاجل التحرز من نوع هذا الخطر يلزم دراسة طبيعة فعلها مع ان الانتباه أعني هل هي منبهة أو مضعفة أو مسكنة أو غير ذلك فاذا وصل لتعيين فعلها الفسيولوجي بالضبط استعملت في الاحوال التي تستدعيها الدلالات كمرض كذا أو كذا الخ حينئذ يكون النظر فيها صحيحا فلا فيما تحقق الاحوال التي تستعمل فيها مع المنفعة وربما كانت اذ ذاك نافعة أقله أن يزول منها كونها مضرة ثم يقال هل قوة المغناطيسية مقصورة على أمراض المجموع العصبي نقول قد عرفنا ان المخ تمتد سلطته لجميع أعضائنا وأجزائنا فذلك العضو المتسلط ان اذا تنوع بهذه الواسطة تنوعا عميقا أفلا يمكنه أن يفعل بعض تغيرات نافعة في العضو المتألم فاذا انقطع الالم أفلا يحصل من ذلك أول راحة أفلا ينقطع أيضا بروز السوائل التي يبديها أفلا تنقطع حينئذ هذه الاحتقان والتهيج والفضان التي تحملها معها هذه السائلات وتزيد في الداء الموضعي لان النتيجة تزيد في السبب ألم تعارض هذه الكيفية تقدمات الداء الآتي بعد ألم يساعد ذلك على تحليل الداء الموجود مع أننا لم نعلم الا انقطاع الالم وتلك نتيجة لابد منها وقد رأينا ان النتائج كثيرة وماذا نقول اذا دلت التجربيات الفسيولوجية بكيفية لا منازعة فيها على ان المغناطيسية تقوي الامتصاص الخلالي في الامراض الحادة بل والمزمنة قد ينتج من الفعل المغناطيسي نتائج جيدة

ولنختم هذا المبحث بقولنا تبعا لبوليودان توضيح المغطسين للامور الغريبة كتوضيح السحرة سابقا وزمن السحرة قد مضى وجاء زمن المغطسين الناعمين نوما مغناطيسيا فاذا أردت أن تعرف الزمن الحاضر والزمن الممطر قبل مجيئه فاترك آلاتك الطبيعية مثل البارومتر والترمتر ونحو ذلك مما يمكن الخطأ فيه واطلب جوابك من النائم الدوري فانه أحسن

الآلات ويفيدك الجواب بالصحة واذا أردت أن تعرف حل امرأة أذكر هوام انثى فسؤال القوابل لا يجديك نفعا وأما سؤال النائمين نوما مغناطيسيا فانه يوقفك على الحقيقة واذا نسيت كيس دراهمك فى بيتك أو كان معك خاليا من الدراهم وحصل لك جوع فلا حاجة لان تتداين لاجل أكلك فى خانات الاكل وانما تأخذ الماء من ممغطس جيد فانه يتحول لك حسب اردتك الى بغرواس باللبن أو بالشكولا كما رأيت فيما سبق مع ان ذلك كناية من لا شئ غير ان المغناطيسية الحيوانية تحول ما هو لا شئ الى شئ فتتغذى من مائدة فاخرة واذا أردت أن تعرف بسرعة كسرعة البرق ما حصل فى مكان بعيد عنك بخمسين فرسخا مثلا بل وفى أطراف الدنيا فان العلامات والاشارات الناقلة للاخبار بطيئة الاخبار ويمكن أن تأخذ مطلوبك من نائم نوما صوريا غير أن النائمين من هذا الجنس يقل وجودهم حسبما يظن وانما يوجد ذلك فى مثل المرأة التى كانت معروفة فى قاعة شبلان بحيث اذا نامت نوما صوريا بباريس ترى ما يحصل فى مدينة ارسيس سروب واذا أردت معرفة التفكرات الدقيقة لشخص وذلك شئ صعب جدا فى العالم فاسأل النائم الصورى مثل المرأة المذكورة فانها تخبرك بأحوال الممالك والاتفاقات التى بينها مع ان العين الجيدة الصحة والممارسة لا تطلع على تفكرات الاشخاص القريبة منها والمحيطة بها وأما عين النائم الصورى فمتعة بذلك وبالاختصار هنالك أشياء كثيرة غير محصورة لا تؤخذ أجوبتها الا من النائمين المتغطسين

﴿ التكبيس (أى الدلك) ﴾

هو عمل مستعمل بالمشرق بالنسبة للاوربا يسمى بالافرنجية مساج بفتح الميم والسين مشددة وآخره جيم فارسية ويقولون ان أصلها كلمة عربية وهى مس أى كبس بلطف فهو كبس تدريجى على الاجزاء العضلية من الجسم وممارسة جذبات على المفاصل فحركاته تشبه حركات البحر فهو بحن أى لت يفعل فى جسم حى على سبيل التداوى وهو فعلان كبس بالضغط وهو المستعمل فى جميع الازمنة وكبس بالقرع واخترعه سولندبيرك ذا فى ترويسو ومع ذلك فالقرع بقبضة اليد مستعمل عند العرب ويفعله الهنود وغيرهم فالتكبيس بالضغط يفعل فى العضلات بكف اليد وأصابعها معصو بافعل حركات فى المفاصل أى فى الاسطحة المفصلية لجميع الجهات أى تليين فيها بحيث يحصل فى العضلات والمفاصل وأربطتها قرب وبعد ميضانكى ويقرع براحة اليد مع اللطف على الاجزاء اللحمية من الاطراف مع فعل دلكات على الجلد باليد وغمزات خفيفة ممزوجة بشبه قرص بحيث قد يخرج الدهن من أجزيته المحتوية عليه ويفعل ذلك التكبيس دائما فى درجة حرارة مرتفعة من ٢٥ الى ٣٥ من مقياس ريومور اما فى محل دفئ جاف أو رطب أو فى حمام والطبيب أن يغير درجة حرارة المحل الدفئ وينوع الوسط المغمور فيه المريض بتنوعات كثيرة مدة التكبيس أو قبله وهذا التكبيس واسطة صحية تستعمل أيضا فى شمال الاوربا كاستعمالها عند القبائل المشرقية والذين يستعملونه يزعمون أنه يحصل لهم منه احساس براحة لا يمكن التعبير عنها ويتنبه لذيذ بحيث يظهر لهم ان مرونة عضلات الشعوبية استيقظت تحت اليد الكابسة على العضلات فتظهرت قواها وان الوظائف البدنية كلها مارست أعمالها باطلاق وأن التعب

الذى نتج من افراط المشى مثلا أو اليقظة أو لذة الجماع ال مدة التكبيس ولذا يعسر أن يظن عدم تأثير تلك الواسطة على الشخص المريض فقد علم بالتجربيات حصول نتيجة جيدة منها فى الاوجاع الروماتزمية الحادة الغير الحمية أى الغير المصاحبة للحمى والروماتزميات المزمنة وأنواع الشلل الذى فيه ميل للشفاء ومن المؤكد أيضا ان بعض الالتهابات الباطنة وسيما التى فى المعدة والامعاء والشعب اذا كان لها ارتباط كما هو الغالب بحالة ضعف فى الجلد يحصل فيها تنوع نافع من التكبيس لانه يتأثيره على العضلات بالقرع والتمدد يقوى فاعلية الدورة فى الياقها ويصير فعلها أسهل ويزيل تلبكاتها وابتداء التشنج والاحتقان الذى يمكن حصوله فيها وعلى المفاصل بالجذب والفرقعة فتكتسب سلاسة وسهولة فى الحركة وتجتنى الاربطة تمددا أسهل وتصير المادة الزلالية أكثر سائلية وأوصى بالتكبيس أيضا فى الامراض اللمفاوية العاتة والجلدية والاستسقاآت الخلوية وكما ينفع فى الاوجاع الروماتزمية ينفع أيضا فى وقوف أخلاط الجسم سأوتلا نه وفى الاوجاع العصبية العضلية والتشنجات والتقلصات والاعتقالات وعسر حركة المفصل والآفات المهددة بتيبسه ويلزم استعماله لتليين أعضاء الاشخاص الذين تلزمهم أشغالهم بعدم حركة الاعضاء كالكثير من سكان المدن الكبيرة مثل الاغنياء المغمورين فى البطالة والعياء وأرباب التصانيف والتا ليف والكتاب وأهل الادب والنساء الملازمات لبيوتهن اللاتى تمضى مدة حياتهن وهن على أسرتهن ردواوينهن فالتكبيس يطبع فى عضلات هؤلاء حركات تقوم مقام حركات الانتقال فكما يحصل فيها ممارسة بدون حركة وقد وضح سرائد بير توضيحا فسيولوجيا بالتجربة الفعل المنوع الحاصل من التكبيس الاعتيادى وحصول الاحساس بالراحة التى تحصل منه والكيفية التى يداوى بها التعب من وضع طرف فى غير وضعه أو بقائه فى وضع واحد زمنا طويلا أو مكثه فى العمل والممارسة مدة شر دلك بطن ان الجزئيات التى تتركب منها العضلات غيرت محلها فتحصل من ذلك آفة فى حركة هذا العضو يمكن مداواتها بتلك الواسطة وأكد أنه اذا كان الالم الذى كابده الطرف حصل من الحركة التى فعلت من تأثير الارادة فى الاتجاه الطبيعى للالياف العضلية فان الحركة التى تتبع فى العضو باتجاه مخالف لذلك بواسطة القوة الغريبة تفيد الحساسية لحالة سلامتها وتفيد ثانيا الاستعداد للحركات الطبيعية الارادية

وأما التكبيس بالقرع فنقول فيه ان هذا الطبيب راعى التعب الزائد الذى يحصل لمن مارس التكبيس الجيد الفعل وعرف أنه يعسر أن يوجد بالاوربا أشخاص مهرة فى هذا الفن فظن ان القرع الرخو المختلف القوة والبطء بواسطة جسم غير رأض موضوع فى طرف رافعة ليقل تعب العامل يحصل منه مثل ما يحصل من التكبيس الاول وصنع لاجل ذلك مدقات مرنة لوحتها المستديرة التى قطرها ٤ قراريط توقف على يد طولها ١٠ قراريط والالواح محشوة بشعر ومغطاة بصوف الفلانيل لاجل القرع الجاف وبلبد لاجل القرع فى وسط البخار المائى وكيفية ذلك التكبيس بالقرع ان تستعمل المدقتان تمسك كل واحدة بيد بحيث يقع بهما الضرب متعاقبا باليمين والشمال لا بهما معا والمسافة بين المحلين المقروعين تختلف على حسب كون المعالج جزأ مؤلما محدودا كثيرا أو قليلا أو المراد التأثير على سطح كبير كدواة التيبس العام

أو التعب أو تكسر الاطراف فاذا كان الجزء المتألم قليل الامتداد حصر القرع على دائرة الالم ولا يجاوزها الا بقيراط تقريبا ويلزم التحرس من أن يقرع محل واحد بالمدقتين معا لان الغالب زيادة الالم بذلك ويعرض ذلك أيضا اذا كانت الضربات قوية فيلزم حسب الامكان أن يضرب محلان من عضل واحد ومراعاة هذا الشرط وسيلة للنجاح فاذا لزم التأثير على سعة كبيرة قرعت مع جميع أجزائها على التعاقب فى المرور ولكن مع الوقوف زمنا ما ولا ينبغى استعمال هذا النوع من التكبيس الا فى العنق والمنكب والظهر والاليتين والفخذين والاطراف ولا يستعمل فى الجذع فى غير هذه الاجزاء ولا فى الوجه ولا فى أى جزء كان من الاجزاء التى تكون العظام فيها سطحية

والاجزاء الكثيرة اللحمية كبطن الساق والفخذين والاليتين هى التى يمكن فعل الضربات القوية فيها وتكون الضربات أقرب لبعضها كلما كانت أخف ولكن اذا ظن لزوم كون الضربات قوية لزم أن يجعل بينها فترات كافية حتى لا يسخن الجزء المضروب ولا يصير أكثر ايلاما وبالجملة يلزم أن ينتظر زوال التأثير المؤلم الناتج من الضربة الماضية قبل أن تأتى الضربة المستقبلة ومن الوصايا أن يبتدأ القرع بضربات خفيفة على جميع السطح الذى يراد التأثير عليه ليعتاد أولا على الاهتزاز الخفيف ثم تزاد تدريجا قوته فهذا هو العمل الذى ذكره سرلندير وأكدته التجربيات وذكر له منافع مهمة واذا عدم الشرط فلا نجاح وشاهد الطبيب المذكور مشاهدة غريبة وهى أنه اذا قرع كما ذكر زمنا ما بكيفية مناسبة فان الجلد بدل أن يسخن تقل حرارته عما كانت قبل التجربة ولا يؤكد نجاح التداوى الا اذا سهل تحقيق هذا الانخفاض للحرارة

والقرع من خواصه كالتكبيس بالات والمجن ازالة التعب سريعا من الاشخاص الواقعين فيه اما من المشى الطويل أو من حمى يومية أعقبت تيبسا فى الجسم ولكن النفع العظيم الذى حصل على يد سرلندير انما كان بالاكثر فى الآفات الروماتزمية فشاهد أنه اذا قرع على طرف مصاب بوجع روماتزمى عضلى وكانت حركاته واقفة بحيث ان أدنى انبساط أو انثناء يسبب فيه أوجاعا لانطاق فان حركاته بعد القرع بنحو ١٥ أو ٢٠ دقيقة تصير أسهل والعادة أن الوجع يظهر يقينا بعد التكبيس ببعض ساعات ويكفى فى الغالب ١٠ مجالس لتخفيف الوجع الروماتزمى المستعصى وأحيانا تزول الآفة الخفيفة بمجلس واحد فاذا كان الروماتزمى ضالا أو مبهما لازم تتبعه فى الحالات المختلفة التى يشغلها على التعاقب حتى يزول بالكلية وفى حالة شلل الاطراف من حيث انه يلزم التسلط على عمق كبير جدا يستعمل التكبيس بالات أى المجن مع القرع ثم ان القرع يكون فى الهواء الاعتيادى وفى الهواء الحار البخار المائى أو غيره ولا يلزم أن يمكث القرع الذى فى الهواء الجاف أكثر من نصف ساعة ويلزم أن يكون أقل مدة فى البخار ولاجل صيرورة القرع أقوى فاعلية يجدد مرتين أو ٣ الى ٥ مرات فى اليوم ولا يزاد على مرتين اذا كانت الممارسة فى البخار وقد علمت ان هذه الكيفية فى التكبيس يؤمر بها على الخصوص فى الروماتزمى الخالى عن الحمى فيلزم التحرس من استعماله فى الروماتزمى الحمى أى المصاحب للحمى ولا يستعمل فى النقرص

والالتهاب المفصلى الروماتزمى الافى أواخرهما بحيث لم يبق الا جود عام لا ألم معه انتهى ماذكره المتأخرون

وأما أطباء العرب فيسمون هذا التكميس بالدلك ويقولون الدلك يكون بفعل أفعال كثيرة تختلف بحسب هيئته فى نفسه وحالات البدن والشئ الذى يستعمل معه فالدلك اللين المستعمل بمقدار ومعتدل يرخى الموضع الذى يدلك سواء كان عضوا واحدا أو جملة البدن لانه يزيد فى الحرارة بمقدار مايذيب الرطوبات ويجعلها أرق وأبسط مما كانت فان كان الدلك أكثر وأشد سخن البدن سخونة ظاهرة ورقق الدم وجذبه الى ظاهر البدن وبسطه وعظم حجمه وكذلك الرطوبات التى فى جواهر الاعضاء ولذلك تحمر البشرة ويربو البدن وينتفخ فان كان أكثر وأشد حلل تلك الرطوبات التى رققها وجذبها الى ناحية الجلد فيكون سببا للتجفيف ولذا كان مثل هذا الدلك محللا للرطوبات الفجة الباردة نضلا عن غيرها لانه يهيئها للخروج بأن يسخنها ويرققها ويخرجها بالتحليل الخفى ويجذب أيضا الى خارج البدن المواد التى تصب الى باطنه فتى كانت مادة قابلة للانصباب فى الباطن أو انصبت الى عضو من ذلك العضو المحاذى لذلك العضو بقوة انقطع انصباب تلك المواد وانجذب بما كان قد انصب منها ومتى كان البدن لين أو أصلب أو أشد تخلخلا أو أشد تكاثفا أو أكثر رطوبات أو أقل رطوبات أو كان الدلك باليد وحدها أو بثوب خشن أو لين مسخن أو بدهن مفرد أو دهن فيه قوة دوائية كان تأثيره بحسب ذلك فالدلك اليابس من الدلك يسخن البدن ويفش مافيه من الفضول والدلك بالدهن يسخن سخونة يسيرة ولا يقوى البدن قوة الدلك اليابس ويلينه أكثر والكثير الشديد من الدلك يهزل البدن والمعتدل يسمنه والشديد يغلظ الجلد واللين يلين البشرة وهذه كلها بالقياس الى البدن الذى يدلك فقد يكون معتدلا بالقياس الى بدن وشديدا بالقياس الى آخر ولينا أو صلبا بالقياس الى آخر وكما أن الانسان لا ينبغى أن يرتاض رياضة قوية اذا كان فى معدته امتلاء غذائى أو فى عروقه امتلاء خلطى أو فى امعائه ثفل أو فى مثانته بول كثير كذلك لا ينبغى أن يبتدئ الدلك بأقوى الحركات بدون أن يتدرج اليها بأن يلين بدنه ويلطف الفضول الحاصلة من الهضم الاخير التى من شأن الرياضة استفراغها ويوسع المسام التى تتحلل منها تلك الفضول حتى لا ينصدع عرق ولا تسد الفضول المجارى اذا تحركت فاسخان البدن وتليين الاعضاء وتلطيف الفضولات وتوسيع المجارى كلها استعداد للرياضة وهذه كلها تحصل بالدلك المسمى بالدلك المستعد وهو الذى يفعل بمنديل فيكون دلكا رقيقا حتى يسخن ثم يمرخ بالدهن وينبغى أن يكون هذا الدلك ليننا من غير ضغط ولا غمز وتكون اليد سريعة المرور لا للغاية بل دون ذلك ويكون مقداره الى أن تظهر فى البشرة حمرة رقيقة تعلو الجلد كله فالدلك المستعد يكون بمنديل غير خشن وبذلك بكلتا اليدين ثم يمرخ بهما أيضا بلا منديل ولا يكثر من الدهن فيسترخى البدن ويكفى منه أن يمر اليد على كل واحد من الاعضاء مرتين أو ثلاثا ويكون مرور اليد فى الدلك والتمريخ طولا وعرضا لا يقتصر على أحدهما دون الآخر ويكون ذلك فى كل بدن بمقداره فيكون فى الصبى اللين وأقل وفى الشباب أصلب وأقوى وأكثر وكذلك فى كل سن بحسبه

فأنواع الدلك من جهة الكيفية ٣ وهي الصلب واللين والمعتدل بينهما فالصلب يشد واللين يرخي والمعتدل يجعل اللحم معتدلا بين الصلب واللين ومن جهة الكمية ٣ الكثير والقليل والمعتدل فالمعتدل يكثر اللحم والكثير يقصف البدن والقليل ينقص من فعل كل واحد من أصناف الدلك في الكيفية ويتركب الصلب واللين والمعتدل مع القليل والكثير والمعتدل وجميع هذه الاصناف انما تحتاج اليها الابدان الخارجة عن الاعتدال وأما البدن الفاضل الهيئة فلا يحتاج الا الى المعتدل في الكيفية والكمية اذ ليس القصد من دلكه أن يشتد بدنه فوق ما هو عليه ولا أن يرخى ولا أن يزاد في لحمه ولا أن ينقص بل أن يحفظ على حاله فاذن حاجته الى الدلك هي الاستعداد للرياضة فقط فهو الذي يلين الاعضاء ويسخن البدن والفضول ويلطفها ويرققها ويوسع المجاري والمنافس ويتدرج في هذا الدلك من اللين الى أشد مما يحتاج اليه ولا أن يقع الخطأ فمال الى اللين أحمد من أن يقع الخطأ فيمال الى الصلابة لان الاول يتلافى خطؤه بالرياضة وأما في الكيفية فلأن يقل المقدار خير من أن يكثر لان القلة تستدرك بالرياضة والكثرة فيجاوزها الاعتدال ومثل هذا الدلك المعتدل ينبغي أن يكون لبدن معتدل اذا كان في سن شبابه وفي بلد معتدل وفي زمان الربيع وفي نصف النهار أما خروج شئ من هذه عن التوسط فينبغي أن يزاد في كمية الدلك أو كيفيته أو ينقص منهما كالحال في الرياضة والطعام والنوم وغير ذلك من الاشياء التي تحفظ على الابدان في أحوالها المختلفة صحتها ومتى كان الهواء أسخن من المعتدل فان العرق يحدث قبل أن يلين من البدن ما يحتاج الى تليينه وان كان أبرد من المعتدل سخن البدن قبل أن يلين على ما ينبغي ودلائل الدلك المعتدل في الهواء المعتدل في البدن المعتدل هي الحمرة الحسنة وأن يكون مستطابا بالا يبلغ الى حد الكراهية ولا ينتفع معه البدن خاصة في مزاج رطب وسن رطب فان هؤلاء تلين أبدانهم من الدلك أسرع والبدن اليابس المزاج وفي السن اليابس يلين من الدلك أبطأ وأعسر ويعرف أنه أخذ يلين من احساس صاحبه بفتور فيه وقلة نشاط للحركة وبالجملة فالدلك كناية عن حركة يحدثها الانسان في غيره فتكون له بمنزلة الرياضة وتفعل بالايدي مباشرة أو مع مناديل وفي عضو من الاعضاء أو في جميع البدن وخاصة الدلك المعتدل بالمناديل للبدن كله النفع من استحصاف البدن ومن الاعياء والتكسير والحكة وتقوية الشهوة وينفع أكثر الآثار العارضة في الجلد كالبهق والكلف

وقد تبين لك مما ذكرنا أن أصناف الدلك كاصناف الحركات تختلف أفعالها من جهة الكيفية والكمية والسرعة أو الابطاء فكما يقال في الحركة انها قوية أو ضعيفة أو معتدلة يقال مثل ذلك أيضا في الدلك قوي وضعيف ومعتدل أي متوسط بينهما فالدلك القوي الصلب بمنزلة الحركة القوية التي يصير النفس معها سريعا متواترا قويا ويجري من البدن عرق غزير فهو بمنزلة الحركة القوية يضمر البدن بعد الانتفاخ ويصلب بعد اللين والدلك اللين بمنزلة الحركة تربو منه الاعضاء وتنتفخ بعض انتفاخ ويظهر فيها بعض احمرار والدلك المعتدل بين الصلابة واللين بمنزلة الحركة المعتدلة بين القوة والضعف فهو يصلب البدن ويقويه ويزيد في لحمه والدلك الكثير يخفف البدن وينقص منه والدلك القليل يفعل ما يفعله الدلك

اللين والدلك المعتدل فى الكثرة والقلة يفعل مايفعله الدلك المعتدل بين الصلابة واللين وكذلك الدلك السريع والبطىء والمعتدل يفعل مايفعله الصلب واللين والمعتدل وكذلك قد يتركب هذا الدلك مع الدلك السريع والبطىء والكثير والقليل على مثال تركب الحركة فيفعل فى البدن كافعالها اذا تركت

﴿ والثانى فى القرع السياطى ﴾

هو طريقة للتداوى تقوم من ضرب أجزاء مختلفة من الجلد بسوط أو آلة أخرى بحيث يوقظ ألما شديدا ويفعل ذلك القرع بقضبان من أشرطة جلدية أو حبال أو بالنباتات الانجريه أو بفرشة خشنة يضرب بها مسطحة بحيث ينفذ شعرها فى الادمة نفوذا سطحيا وتلك الواسطة التى تستعمل فى جميع الاعمال وجميع البلاد التى تزوغ أهاليها عن القوانين الصحية المنضبطة لاجل ايقاظ الحواس التى تتغافل عن الشروط كثيرا ماتستعمل فى الطب لغاية طبية فربما أوصى بها لذلك ولذا كان من السعد استعمالها فى ضعف الاحزاء التى تتوزع فيها الاعصاب المجهزة من طرف النخاع الشوكى وفى سلس البول وشلل المثانة والامساك المستعصى والاسترخاء فى الباه ومما يتنوع تنوعا نافعا بهذه الواسطة الشلل القديم الغير التام فى النصف الاسفل من الجسم (برابليجيا) ولا بأس أن تجمع مع مستحضرات مختلفة مع الاستركنوس أو الكهربائية أو الجلوانية أو الكهربائية الغرزية ويصح أن يوضح تأثير السياطى بما هو معروف من أن التنبه الشديد الذى يحصل فى الاطراف العصبية قد يصل الى النخاع الذى بعد ذلك يتوجه تأثيره الى الاجزاء التى تنتشر فيها الحساسية والحركة

﴿ ورابعا فى الجواهر الحيوانية المضادة للتشنج ﴾

﴿ المسك ﴾

اسمه الافرنجى مأخوذ من اسمه العربى نهايته اسم يضمون الميم وهو ناتج من افراز كيس أى جيب مخصوص يحمله حيوان يسمى بالظبى المسكى ويسمى باللسان الطبيعى مسكوس مسكيفروس بضم الميم فى الاسمين

(صفاته الحيوانية) هذا الحيوان من ذوات الثدى من قسم الحيوانات المجترة العديمة القرون وبموجب ذلك ليس له اسنان قواطع الا فى الفك السفلى وأرجله الاربع قصيرة تنتهى كل رجل منها باصبعين أو ظافين يلتقيان لبعضهما بوجه مسطح بحيث يحاكيان ظلفا وحيدا مشقوق الوسط وحيث كان من الحيوانات المجترة يكون له ٤ معدو قناة معوية طويلة وغير ذلك من صفات الحيوانات المجترة وليس له قرون وله فى كل جانب من الفك العلوى ناب طويل يخرج فى المذكر من الفم وينحنى بحيث يدافع به عن نفسه وقامة هذا الحيوان كالظبى ويكاد يكون عديم الذنب وكله مغطى بصوف غليظ أى شعر يكون أسمر من طرفه السائب كاون القرفة وأبيض من قاعدته ولكن ذلك يختلف باختلاف السن وهو شديد التجعد صلب غليظ سهل التفتت شبهه بابر القنفذ أكثر من شبهه بالشعر الحقيقى وهذا الحيوان ليلى

أى لا يخرج الا بالليل ويعيش وحيدا فى جبال تبيت وبلاد التتار والساحة الواسعة بين سيبريا والصين وبالجملة هو ظريف الشكل جميل القامة خفيف الجرى وأنواعه قليلة ومعظمها يعيش فى البلاد الحارة من الاقطار المعروفة قديما والنوع الاعرف منها هو الذى ذكرناه ويتميز عن غيره من الانواع بشريطين لونهما أبيض محدودين بالسواد ومنفصلين عن بعضهما بشريط أسود أيضا وذلك على طول العنق والذى يميزه جيدا هو الجيب الذى يحمله الذكر البالغ وهو كيس يتولد تحت جلد الحلمة امام القلفة وهو الذى يفرز المسك ويكون مخزنا حافظا له

(الصفات الطبيعية للمسك وجيبه) أما الجيب فيختص بالذكر البالغ وموضوع كما قلنا أسفل بطن الحيوان ومحفور بقلم يمتد فيه القضيب وفيه قناة قاذفة للافراز فتحتها امام القلفة وذلك الجيب هو المفرز للمسك ويكون صغيرا فى الحيوانات المسنة وكبيرا من التعشير فكأنه مرتبط بعمل التناسل وهو غشائى رقيق جاف محاط بنسوج خلوى مملوء بعروق وفيه من الباطن غصون شبه صمامات يتكون منها حواجز غير تامة وهو ملتصق من الخارج بجزء من جلد الحيوان بل ربما أحاط به كله حتى انه يباع معه ووزن كل جيب خال عن الجلد من ٥ م الى ٨ وفيه تفرطح واستدارة أو استطالة وقطره قيراطان تقريبا أى من ٥ سنتمتر الى ٦ ودائرته من ٥ قراريط الى ٦ أى من ١٤ الى ١٥ سنتمتر وبالجملة هو يختلف فى الشكل والحجم والوزن وأنواع الجيوب فى المتجر اثنان أحدهما جيوب مسك تونكان وهو الصينى والاعظم ونسب لتونكان لان الاوربيين يأخذونها من المملكة المذكورة والانقليزيون يأخذونها من أهل الصين بواسطة المتجر الذى بينهم وبين الهنود والوجه الظاهر لهذه الجيوب ملتصق بجلد رقيق من الحيوان مغطى بشعر أشقر وهذه الجيوب مملوأة وفيها استدارة وليس فيها ثقوب سوس وكل جيب منها يحتوى من المسك على مقدار من ٤ م الى ٦ وثانيهما مسك كبردان ويظهر انها تأتى من تبيت ولذا لا يسمى مسكها التبيتى ويكون أقل اعتبارا من السابق وهى غالبا مستطيلة مستدقة الطرفين مغطاة بجلد تخين شعره مبيض فضى وليست عظمية الامتلاء وتكون احيانا مثقبة من أكل السوس وقد يوجد فى كل نوع منهما ما يشبه الآخر والصفة المميزة للنوع هى الرائحة التى تظهر جيدا اذا أدخل دبوس فى الجيب وقد يوجد فى المتجر نوع يسمونه مسك بنغالة ونسب اليها لانه يمر عليها وجيوبه مستديرة عليها شعر أشقر كالذى على جيوب تونكان وانما رائحة المسك ضعيفة تقرب من رائحة مسك كبردان ولا تكون مثقبة ويظهر أنها مصنوعة باليد وذلك هو ما تسميه العرب بالهندى ويقولون انه دم يؤخذ من الحيوان بالذبح ويضرب مع كبده وبعره ويجفف ويعرف بالرزانة والشقرة وان صح ذلك فهو وردى وأما المسك فهو حبوب متجمعة غير منتظمة لونها أسمر محمر أى قاتم ويشبه فى المنظر الدم المتجمد الجفف ورائحته مخصوصة به قوية الانتشار مستدامة وطعمه كريه فيه بعض مرار وملمسه لطيف قطنى ورطوبته قليلة وقابلة للتجفيف ويكون متوسط السائلية فى الحيوان الحى وأكثر صلابة فى الحيوان الميت ومقدار ما يحتوى عليه الجيب الغشائى من ٢ م

الى ٦ على حسب كون الظبى متقدما فى السن أو فى زهرة سنه

(صفاته الكيماوية) المسك الموجود بالتجر يتغير بتفاعل قواعده المركبة له فى بعضها تفاعلا بطيئا وهو المستعمل الذى حلله الكيماويون وعرف فيه نومان وجود القلوى الطيار وذكر نستان انه مركب من دهن طيار وراتينج وأديبوسير أى جسم دهنى شمعى وقابل يجون تحليل مسك تونكان بمسك كبردان فذكران ١٠٠ ج من الاول مكونة من ٣٢ ر ٨ من كربونات النوشادر و ٥٠ ر ٧ من شمع نقى و ٨٣ ر ٠ من راتينج و ٥٠ من جلاتين أى مادة هلاميية و ٨٠ ر ٢٥ من مادة زلالية وأغشية حيوانية و ٥٠ ر ٢ من ملح العادة و ٨٣ ر ٠ من بوطاس و ٣٣ ر ٣ من كربونات الكلس و ٦٨ ر ١١ من أجزاء مفقودة ولم يوجد فيه شئ من دهن طيار وأما الثانى فركب من ٥ من روح النوشادر و ٥ من شمع غروى و ٥٠ من مادة هلاميية و ٣٦ من أغشية حيوانية و ٢ من كربونات الكلس و ٢ من أجزاء مفقودة ولم يوجد فيه زلال ولا دهن طيار وحلل بلود وجيبور الاول مع غاية الانتباه فوجد فيه خلاف ٤٧ ج من الماء من ١٠٠ ج أجزاء يسيرة من روح النوشادر الخالص ورمل وشعر ومن القواعد الآتية وهى الهلام والزلال والمادة اللبقية ومادة زائدة الكربونية وكثيرة الاذابة فى الماء وغير قابلة له فى الكحول وايلاتين واستيارين وقواسترين ودهن حمضى متحد بروح النوشادر ودهن طيار وحمض غير معين وادرو وكاورات البوطاس والنوشادر والكلس وصفات الكلس وكربونائه ومن الاسف عدم تحليلهما للثانى . والمسك شديد الالتهاب ويحترق بشعلة بيضاء ويبقى فحما اسفنجيا خفيفا جدا والماء المغلى والكحول يذيبان جزأ منه والاثير الكبريتى يكاد يذيبه كله وراتحته التى هى مقبولة عند البعض وغير مطاقة عند بعض آخر تضعف شيأ فشيأ بتعريضها للهواء بدون أن يفقد من وزنه شئ محسوس اذا كان جافا فلذا يلزم حفظه فى أوانى من زجاج جيدة السد بسدادة من جنسها ولتعلم أن راتحته النوشادرية تكون أدق كلما كانت حبوبه أكثر انقساما ولا يمكن حسبان قابليتها للانتشار وفى الحقيقة مسك بقالة أضعف ومسك كبردان يساوى جزء منه فى الاستعمال ٤ ج من الاول ويكون فى الغالب أقل قتامة فى اللون ويكون كمسحوق مجيب جاف وقابل لان يتندى بمماسة الهواء والبوطاس يصعد منه قليلا من روح النوشادر ويتميز كما قلنا عن مسك تونكان بالراتحة التى هى أقل نوشادرية وأكثر كراهية وتقرب لراتحة البنوس أو زراتب الخنازير واذا دقق فاعمالم توجد فيه اللطافة والرقة التى فى مسك تونكان وذكر أطباء العرب أن أجود المسك ما يرعى حيوانه السنبل وأنه يغش بالراوند ونشارة العود وبالقرفة والقرنفل والزراوند والسنبل ودم الاخوين والجاوى ونحو ذلك تسحق مع مثلها من عصارة طحال الماعز المجففة ودم الحمام ودهن البيض ويخدم الكل بماء الورد الممسك ويطيب بالمسك الطيب ويعلق فى الكنف مدة وقد يزاد على ذلك ماء التفاح قالوا وربما كان غشه هو مجرد الدم المجفف أو خرء بعض الطيور أو المعة أو برادة الحديد أو نحو ذلك وكثيرا ما يندى ذلك بالبول وتسهل معرفة هذا الغش بضعف راتحة

هذا المسك ولونه وعدم توافق وتناسب أجزائه وعدم ذوبانه كله على النار
(الجواهر التي لا تتوافق معه) السليماني وكبريتات الحديد ونترات الفضة ومنقوع الكينا الصفراء

(الاستعمال والتأثيرات) اذا استعمل المسك بمقدار من قح الى ٤ قح فانه يوقظ الجهاز الهضمي وتظهر حالا ظاهرات اشتراكية فكان القوى تزيد سريعا في جميع المجموع الحيواني فان كانت المعدة حينئذ متهيجة استشعر بعد ازدواده بثقل وحرارة في القسم المعدي وجشاء وجفاف في المرىء فاذا أدمن استعمال مقادير منه من ٤ قح الى ٦ في كل ساعة حتى بلغ المقدار في اليوم ٢٤ قح أو م أو أكثر نفذت قواعده الفعالة في البنية وأثرت في منسوجاتها وحرضت تداويا عاما يعرف بنتائجه المنبهة فقد يعرض رعاف ونهيضة للوقاع وازدياد في التنفير الجلدي وتظهر ظاهرات عصبية تدل على أن المسك أثر على المراكز العصبية كالصداع والدوار والسبات بل النوم الغير الاعتيادي والهبوط والاضطراب والحركات التشنجية واسبازموس الاعضاء الصدرية والبطنية فيعلم من ذلك أن التأثير العصبي تغير عن حاله بعد استعمال هذا الجواهر وتقدر سيره في الجسم وتوجد رائحة المسك في البول وفي المواد الثفلية والتنفيس الجلدي وعرق المستعملين له وبعض المرضى تكثر تلك الرائحة في افرازاتهم الخارجة منهم بحيث ان اليد التي تمس بيضهم تبقى حافظة زمنا طويلا لرائحة المسك واذا فتحت جثة من استعمله قرب الموت وجدت تجاويف صدورهم وبطونهم مملوأة من عطريته النافذة أيضا في جميع منسوجاتهم بل وفي الجوهر المخي فاذا لم يشاهد شيء من تلك النتائج كما زعم بعضهم مع أن المستعمل من المسك كان مقدارا كبيرا كان ذلك دليلا على أن المسك ردىء الطبيعة غالبا اذ قد علمت انه كثير التغير فعدم ظهور نتائجه وفقد عطريته من المواد المدفعة الى الخارج نتيجان من فساده ولا تنس ان بعض الجواهر المنبهة كالمسك والحلتيت والوريانا والجنبادستر ونحو ذلك لا تحرض في جميع الاشخاص ظاهرات التنبيه المحسوسة اذ يكون في التركيب الحيواني حالات يظهر انها تبطل أو تستر وخزات هذه الجواهر فتصير افعالها غير ظاهر ولا سيما في الجهاز الدوري وفي حرارة الجسم كما أن هناك حالات مرضية تعطي للمنسوجات حساسية جديدة تحرض بها من تلك الجواهر في هذه المنسوجات نتائج غريبة لا تقع في الوهم نعم يوجد عند ما مستنتجات طبيعية كثيرة خواصها المنبهة أوضح وأقوى فاعلية وآكد منه ولكن ذكروا المسك تأثيرا خاصا على الجهاز المخي الشوكي وأرادوا أن يستفيدوا من ذلك التأثير شيأ في الامراض التي لا يكون هذا الجهاز فيها سليما حيث ترسل مراكزه لجميع أجزاء الجسم تأثيرا غير منتظم يحرض في الاعضاء الدورية والتنفسية والهضمية حركات مرضية وتكدرات محزنة وقالوا انه يؤثر كتأثير المنبهات المنتشرة وزعم كولان انه أعظم الجواهر المعروفة المضادة للتشنج ومدحه بالاكثر في النقرس المتنقل والثابت في عضوهم . ويمكن أن نقول بوجه عام انه يصح استعماله علاجا للعوارض العصبية النقيضة التي تضاعف الامراض الاخر وتصاحبها على أنها نتيجة

أو عرض لها أو أصل متميز عنها ولذلك استعمله ريكميير مع النجاح فى بعض الالتهابات الرئوية المصاحبة للهذيان ومدحوه أيضا فى الحمى التيفوسية المضاعفة بعوارض عصبية غير منتظمة كالهذيان واهتزاز الاطراف والحركات التشنجية والضجر واختلاط القوى الحساسة ونحو ذلك وتلك أعراض ناشئة من المراكز العصبية فالمسك يسكنها ويعيد التأثير العصبى للحالة الموافقة لقوانين البنية الحيوانية وبذلك يحسن حال المرض لكن ذلك بشرط سلامة القناة الهضمية كما هو معلوم والا فلا تطيق المرضى تحمل الجرعات والجلابات المسكية لكونها تسبب لهم بسبب تهيج معدتهم أعراضا مؤلمة وقلقا فى القسم المعدى أما من كانت احساساتهم متكدرة أو معدومة فيقبلون تلك الادوية ولا يتضررون منها فى الوقت لكن ادمان استعمالها قد يسبب فيهم اضطرابا وانحرافا فى الوظائف وذلك علامة على الشدة التى طبعها ذلك الجوهر فى آفات الجهاز المخى الشوكى نعم شوهد ان المسك قد يحرض انفعالا ربما كان نافعا لكن حصول مثل ذلك غير يقينى فلا تعلم جيدا الاحوال التى فى الجسم المريض النافع فيها تأثير المسك وذكروا انه دواء قوى الفعل فى الفواق وخفقانات القلب واسيازموس المرى والمعدة والامعاء أى تقلصها مع أنه يندر أن يكون سبب هذه العوارض آفة فى الاعضاء المشاهد فيها ذلك وانما الغالب أن تكون اشتراكية لتغير فى المراكز العصبية فالمسك بخاصته المنبهة يزيد فى تلك العوارض ولكن حيث كان له فعل خاص على الجهاز المخى الشوكى يمكن احيانا أن يذهب الاستعداد المرضى الذى فى تلك المراكز ويعيد تأثيرها فى الاعضاء الى حالته الاعتيادية وربما كانت المنافع المنالة منه فى علاج الآفات العصبية حاصلة من تلك القوة التى تكون فى تلك الحالة مسكنة وربما نسب لها وصف هذا الجوهر بأنه مضاد للتشنج أو للآفات العصبية وذكروا مشاهدات من الالتهابات الرئوية والبلورا وية المصاحبة للهذيان أعطى فيها المسك بمقدار من ٤ قح الى ٥ فى كل ساعتين أو ٤ ساعات نحو انحطاط الداء وبعد جملة افصاد فتح منه نوم مريح وتعريق لطيف وانقطاع فجائى للعوارض الشديدة الثقل لكن ينبغى أن تعلم أنه يوجد حينئذ مع التهاب المنسوج الرئوى أو البلوراوى حالة مرضية فى المخ وغيره من المراكز العصبية ولا يصير المسك نافعا الا بارجاعه الجهاز المخى الشوكى لحالته الاعتيادية وأوصوا به فى الصرع وذكروا مشاهدات تقوى ذلك لكن قد علمت أن أسباب هذا الداء مختلفة والدواء الواحد لا يمكن أن يقاوم جميعها دائما على أنه يوجد فى هذا الداء آفات تتجدد أدواراوهى التى تحرض النشبات أيقدر المسك أن يمنع ظهور تلك الآفات وبذلك يعارض نشبات الصرع لكن يوجد أيضا فى هذا الداء آفات دائمة لا يعلم هل مجلسها فى المخ أو على مسير الحبيلات العصبية أو فى القلب وذلك لان نشبات الصرع يحفظ دوامها التهاب مخى جزئى أو درن فى اللب المخى أو فى حبيل عصبى أو تيبس أو تنوع مرضى آخر فى جزء من هذا اللب أو من هذه الحبيلات أو ضخامة فى البطين الايسر أو اتساع فى الفوهة الشريانية التى فى ذلك البطين أو نحو ذلك والمسك لا يقدر على فعل شئ فى تلك الآفات ومنع بعضهم استعماله اذا كانت بنية المريض ممتلئة أى دموية حيث يتوجه الدم فيها بقوة نحو الرأس

فيلزم

فيلزم قبل استعماله استفراغ الاوعية لتحفظ من العوارض التي قد تحرضها قواعده المنبهة في الجسم الممتلئ دما وشدة فاعليته وذكروا أنه دواء قوى الفاعلية في الخوريا أى الرعشة مع أنه يوجد في هذا الدواء قوتان تؤثران في الاطراف فالارادة المحيية تبقى حافظة لسلطنتها في العضلات فاذا أمرت بشئ انقادت لها هذه الاعضاء فتحصل فيها الحركات الارادية وهنالك قوة أخرى متولدة من التهيج المنعب للب النخاعي الذى للمخ وسيما النخاع الشوكى فهذه تحرض انقباضات عضلية وهنالك عضلات يلزم بقاؤها في السكون لكنها تدخل في الفعل دخولا في غير محله فحركاتها تكدر وتحرم مجموع الحركات التي يريد المريض فعلها فاذا أراد المريض ايصال كوب الفه مثلا عسر على ذراعه أن تبتدئ في الانثناء بل تنجذب الى الاسفل أو تذهب الى الاعلى أو الى الجانب بالعضلات التي تنقبض لمعارضة اختيار المريض فتخفظ تلك الذراع جملة الثنآت ويندفع الكوب في الاتجاهات المتعارضة جدا قبل أن يصل الى محله المقصود وكذلك هذا الشخص المصاب بالخوريا يريد أن يمشي فحينما يوجه ساقه الى الامام تنقبض عضلات منه قهرا فتجذب هذه الساق الى الجانب أو تحفظها منثنية على الفخذ فلا تتقدم الرجل الى الامام لتقبل الجسم فيسقط ذلك الجسم على الارض ويعسر أن تدرك المنفعة التي تحصل من الملك في هذه العوارض أو في الآفة التي أنتجتها لانه لا يمكنه أن يعيد تحت سلطنة الارادة العضلات تحلها الذى فارقته الابعد أن يتسلط على السبب الذى حرض انقباضاتها أيقدر الملك على أن يعيد للنخاع حالته الاعتيادية ويعطى للتأثير العصبي سيره الاعتيادى وذكروا نفعه في الخوف من الماء لكن ليست المادة المعدية الكلبية هي التي يفسدها الملك كما زعموا وانما تعارض قوته العوارض التي ينتهى الحال بأن تحرضها هذه المادة المعدية في الجسم الحاوى لها وبالجملة لم يثبت له عظيم فاعلية في ذلك وذكروا نفع استعماله في الاستيريا وأن بعض العصبيات اللاتى سقط رحمهن اذا شممن رائحته يرجع فيهن هذا العضو الى محله الطبيعي كما ذكروا أيضا ان بعض النساء اذا شممن رائحته يحصل لهن تقلص في الرحم وتلك حالة مهمة تصير استعماله صعبا لانه لا يعلم من قبل هل تقع المرأة من استعماله في الاسبازموس أى التقلص أم لا وبالجملة ثبت بالمشاهدات فاعليته في الاستيريا كما نفع عند القدماء في معظم الامراض العصبية كالخدر والفالج واللقوة والرعشة والبلادة والوحشة والخفقان وأنه يقوى الحواس ويمنع ضرر الادوية والسموم والمسهلات اذا دخل فيها ويوصل كل دواء الى ما يراد منه وقد يجمع الملك مع تمرات البوطاس لاجل تلطيف فعله النبه بخلافه مع الكافور فانه لزيادة فعله كمع الافيون أو الراتينجيات أو البلاسم أو العنبر أو الادهان الطيارة أو أو كسيد الخارصين أو غير ذلك من مضادات التشنج ويجمع مع الكبريت الذهبي للانتيمون ليزيل منه معظم رائحته بدون أن يتحلل تركيبه وأما القرمز المعدني فيغيره فقط الى رائحة البصل على حسب بعض التجربيات الجديدة وجمعوه مع روح النوشادر لايقاف القنغرينا وجعل هذا الجوهر قاعدة لمركبات دوائية وقتية كثيرة كالجلاب المسكى الفولير والمسحوق التوتكاى

وهو مخلوط ١٦ قح من المسك مع ١٢ من الزنجفر وتلك الكمية تستعمل كلها في الصين لعلاج داء الكلب وكاقراص وحبوب مسكية توشادرية مضادة للتشنج ومقوية للباه وكان يدخل في مركبات هجرت الآن كمجون الياقوت ومجون القرمز والمسحوق المفرح والبلسم المسكي وغير ذلك ويستعمل أيضا لتعطير بعض الاشربة الروحية

(المقدار وكيفية الاستعمال) مقداره من ٤ قح الى نصف م حبوبا أو معلقا في جرعة مساعدة جسم لعابي والمخلوط المسكي يصنع بأخذ ج من كل من المسك والصمغ العربي والسكر و ٤٨ من ماء الورد والاستعمال من ق الى ٢ ق في كل ساعتين أو ٣ وقد تتنوع الجرع فمن ذلك تصنع جرعة بأخذ ق ونصف من كل من مقطر زهر الزيزفون وماء زهر البرتقان و ق من شراب بلسم طلو و ٢٤ قح من مسحوق الصمغ و ٦ قح من المسك يعمل ذلك حسب الصناعة جرعة تستعمل بالملاعق الصغيرة والممزوج المسكي يصنع بأخذ ١٢ قح من المسك و ٢ م من السكر و ٢ ق من الماء والمسحوق المسكي المركب يصنع بأخذ ٨ من المسك و ١٠ من مسحوق الوالريانا و ٣ من الكافور والاستعمال من ١٠ قح الى ٢٠ وحبوب المسك تصنع بأخذ ٢ م من المسك و م من أوكسيد الخارصين والحبوب المضادة للاستيريا تصنع بأخذ جم من كل من المسك وخلاصة الوالريانا و ١٢ قح من خلاصة الافيون وتصنع ١٦ ح والصبغة تصنع بجزء منه و ٤ من الكؤول الذي في ٣١ من الكثافة والمقدار منها من ١٢ ن الى جم في جرعة ولا تنس أن الماء والكؤول لا يذيبان الاجزاء من مواده فاذا استعمل منقوعه المائي أو صبغته لم يقع التأثير بجميع قواعده الفعالة مع أن كثيرا ما تستعمل الاطباء صبغته الكؤولية أو الاتيرية المحضرة كما عرفت بجزء منه لاربعة من الكؤول أو الاتير ويقع ذلك مدة ٨ أيام وتستعمل نقطا من ٤ الى ١٢ بل ٢٠ في ملعقة صغيرة من حامل وقد يصنع من المسك ماء مقطر يعطى بالاواقي

(جندبادستر)

ومنهم من يكتبها جندبيدستر ويسمى بالافرنجية واللاطينية قسطوريون وفي ابن البيطار عن القدماء تسميته قسطير وهو مادة حيوانية منقرزة من غدد تحت جلد بطن الحيوان المسمى قسطور بين أصل الذنب والجزء الخلفي من الفخذين وتفرغ مائل الغدد في جيبين كمثانتين موضوعتين أعلى هذه الغدد في جيب يسمى الكوالي مشترك بين أعضاء التناسل والشرج وذلك الحيوان سماه اينوس قسطور فيبر فجنسه قسطور من ذوات الاربع ذوات الثدي من رتبة الحيوانات المجترة والمهم لنا من هذا الجنس هو النوع المذكور

(صفاته الحيوانية) قامته كقامة كلب الصيد ورأسه مستدير وأذناه قصيرتان وفكاه خاليان من الانياب وفي كل منهما سنان قاطعتان تنفصلان عن باقي السنين بمسافة خالية ومبزيتان باصراف في طرفهما ولهذا الحيوان ترقوتان جيدتا التكوين والارجل تنتهي

بأصابع متحركة ظفرية منفصلة عن بعضها ومنضمة بغشاء راحي والمعد بسيطة والامعاء طويلة جدا والذنب عريض مفرطح منضغط كبير سميك أفقي يقرب للشكل البيضاوي ومغطى بفلوس وطوله ٣ أقدام أو ٤ ويستخدمه الحيوان كمجداف عند سباحته في الماء كما يستخدمه في تركيب بيته وهذا الحيوان عظيم الاعتبار بزيادة تعقله وتميزه الاثناسي وحياته كلها مائية أي بقرب المياه ويبحث عنه بشراهة لاجل فروته الجميلة المستعملة في صناعة اللبوديين ويندر وجدانه بالاوربا وانما يسكن بالاكثر الاجزاء الشمالية الخالية من الزرع بالآسيا والاميركة وهنالك يجب أن يقرب من المياه العذبة ويظهر أنه يعيش بالمواد النباتية دون غيرها فيتغذى من قشور الاشجار وهو مشهور بالحذق والنباهة في عمارة بيته ويحمل بين الشرج والاعضاء التناسلية جيبين كبيرين غدديين ينفتحان في القانفة ويفرزان المادة المسماة بالجندبادستر وهما غير الخصيتين خلاف ما كانوا يظنون سابقا ويزعمون أن الحيوان يقلعها بنفسه اذا تبعه الصياد لينجو منه بنفسه فان هذا خراف وهذا الحيوان يؤكل لحمه غذاء وسيما مشويا ومتبلا بالعطريات وهو في قوام لحم العجول ولكنه زائد الشحم متين ذو رائحة قوية ويعسر هضمه بل ذكر فرنك حالة حرض فيها هذا اللحم اسهالا كانت عاقبته محزنة ومع ذلك كان مستعملا في جنوب فرانسا نحو نصف القرن الاخير قبل انقطاعه من هنالك بالكلية ويسئل عن ذنبه بالاكثر مع كونه أيضا عسر الهضم بسبب غرويته التي تستدعي استعمال كثير من الافاويه ويقال ان فيه رائحة السمن وطعمه لكن ذلك ثابت واشتهر سابقا نفع معظم أجزائه في الاستعمال الطبي فمن ذلك شحمه وسيما الشحم القريب للغدد المفرزة للجندبادستر فكانوا يستعملونه ملينا ملطفا ويعدونه نافعا للتمريخ في الاوجاع والشلل ونحو ذلك والدهن الذي يستخرج من ذنبه يستعمل للزينة عند أهل كندة واستعمل في الطب أيضا علاجا للآفات العصبية وللاستيريا والصرع ونحو ذلك ومدحوا مرارته لتقوية الباه وجودتها للاكتركت ولمضادة السموم ومدح دمه للصرع والمرض والتهابات الصدر واتسعوا في خواصه حتى جعلوا شعره موقفا للنزيف واسنانه تميمة للحفظ من عوارض التسنين أو تكلس وتعطى من الباطن لشفاء الاختناق والالتهاب البلوراوي ومدح سابقا بلبناس جلده للنقرس ولعله لاجل الحرارة اللطيفة التي ينتجها وغير ذلك واثبات ذلك كله عسر جدا

(الصفات الطبيعية للجندبادستر وجيوبه) قال ميره الجندبادستر أصفر شرابي متن في حالة كونه رطبا منفرزمن ٣ أزواج من غدد قلفية أو من غديدات متراكمة موضوعة بالطول تحت جلد البطن سواء الذكر والانثى بين أصل الذنب والجزء الحلقي من الفخذين خلف الحوض وتفترغ تلك الغدد في مخزنين كمثانتين كمثريتين ملتزقتين ببعضهما وجدرانهما رقيقة مخززة بحزوز من الخارج وكأنها ذوات مساكن من الباطن وهما موضوعتان أعلى هذه الغدد على جانبي الجيب المسمى الاكوالك المشترك بين الاعضاء التناسلية والشرج وتنفتحان بقناة واحدة في باطن القلفة لتلقيها مادة الجندبادستر ويحيط بهذين المخزنين والغدد غشاء ليفي عضلي اه وعبارة ريشار وتروسو يوجد على جانبي الاكوالك المشترك

بين الشرج وفتحة اعضاء التناسل زوجان من جيوب غددية وازوج العلوى منهما هو الذى يحتوى على الجندبادستر وتوجد غدد أخرى موضوعة خارج هذه الجيوب تفرغ فيها الخلط الذى تفرزه وتلك الجيوب تفصل من الحيوان وهى التى فيها الجندبادستر وتباع فى المتجر معه اه فالجيوب الغددية عندهما هما الخزنان أو المثانتان عند ميره فلا مخالفة بينهما ولا تنس كما قلنا ان الجهاز المفرز للمادة غير الخصيتين فهما هذان الجسمان المنضمان مع بعضهما بقناتهما القاذفة للافراز المشتركة بينهما ويباعان فى المتجر مع مادتهما فتكون تلك الجيوب منضمة اثنين اثنين برباط طبيعى هو قناتهما القاذفة واحد الجسمين أكبر وأعظم استدارة من الآخر ويحتوى على الجندبادستر الحقيقى والآخر أصغر ويكاد يكون خاليا ولا يحتوى الا على جوهر شحمى وأما جوهر المادة فهو فى المتجر أسمر محمر من الخارج ومزعفر أو مصفر من الباطن حيث يشاهد فيه شبه حواجز مبيضة غير تامة وهو جاف أى صلب ورائحته قوية تختلف شدتها نافذة نتنة وطعمه حريف مر مغث وقابل لان يلين فى الفم ويلتصق بالاسنان وهو يختلف باختلاف درجة نقاوته وجودة حفظه والمحل الآتى منه فجندبادستر كندة المسمى أيضا بالجندبادستر الانقليزى أقل اعتبارا من جندبادستر سيبريا الذى يذهب للاوربا بن طريق ونتزيك وأقل جميعا منه وأكثر نفثتا وتنفذ فيه أغشية زائدة الكثافة ورائحته أضعف وطعمه أقل بشاعة وصبغته الكؤولية تعطى بواسطة النوشادر راسبا نارنجيا لا أبيض كالراسب الذى يحصل من جندبادستر سيبريا وكثيرا ما يكون مغشوشا وغشه يكون بالقناوشق والجاوشير والصموغ اذا مجنت بدم التيوس وجعلت فى جلود ويغش أيضا بالشمع وقد يدخلون فيه مواد معدنية لتزيد فى وزنه ويفعل فى بلاد الانقليز جندبادستر مصنوع ويوجد فى المتجر أيضا نوع جميل المنظر لكن أقل رائحة ولونه أحمر جميل ولكن ليس فيه حواجز ويذوب معظمه بل كله فى الاتير كالكؤول وهو تقليد ثقيل اذ الجندبادستر الجيد يلزم أن يكون جافا قوى الرائحة محوبا فى جيوب سليمة ويلزم حفظه من الحرارة والرطوبة والهواء فانها تغيره واذا كان عتيقا صار على رأى ابن سينا ومشول سما مخوفا لكن المظنون أن هذا غير محقق اه ميره وعبارة ابن سينا والاغبر الى السواد منه سم ورب ما قتل فى اليوم ويوقع فى البرسام وبادزهره حماض الاترج وأيضا خل الخمر ولبن الاتن اه فلم يقل العتيق وانما قال الاغبر الى السواد ولعله اذا عتق يعتريه هذا اللون ويمكن انه كان يصنع من جواهر مسمة على سبيل الغش

(الخواص الكيماوية) حلل هذا الجوهر كثيرون من الكيماويين وأكمل التحاليل تحليل برندلالف ج من الجوهر فوجد فيه ١٠ من دهن طيار و ٧ من قسطورين و ٥ ر ٣ من قسطورين وكربونات واورات وبنزوات الكلس و ١٢٠ من راتينج الجندبادستر و ١٦ من جسم راتينجى مع آثار من بنزوات واورات الكلس و ١ من جسم راتينجى مستخرج بالاتير و ٥ ر ٠ من هلام وآثار من فصفات الكلس و ٢ من أوزمازوم مع آثار من أملاح البوطاس والصود والكلس و ٥ ر ١ من

جسم راتينجي منال من الخلاصة المائية و ١٤ من فصفات الكلس ومادة عضوية و٦ر٣٣ من كربونات الكلس و٤ من مغنيسيا و٢ر٢ من كبريتات البوطاس وفصفات الكلس و١٨ من مادة مخاطية حيوانية و٥ من هذه المادة مذابة و٢ر٨ من كربونات النوشادر و٢٣ من مادة حيوانية و ١٩٢ من جوهر غشائي وأملاح و ٢٢٩ من رطوبة وأجزاء مفقودة وأخصر من ذلك أن تقول هو يحتوى على قسطورين أى جندبادسترين ودهن طيار وحمض جاوى وقولسترين أى مادة صفراوية شحمية وراتينج ومادة ملونة محمرة وحديد وأملاح قاعدتها البوطاس والكلس والنوشادر وهو قليل الاذابة فى الماء ويذوب أحسن من ذلك فى الاثير والكحول

(والقسطورين أى الجندبادسترين) هو كما قال بيزوالقاعدة الفعالة للجندبادستر سواء وحده أومع الدهن الطيار وليس حمضيا ولاقلويا وهو صلب يتبلور بهيئة منشورات دقيقة مستطيلة شفافة مهيأة بهيئة حزم ورائحته تشبه رائحة الجندبادستر وطعمه فحامى أى كرائحة المحلولات النحاسية ويكاد لايذوب فى الماء البارد ولافى الكحول ولافى الاثير البارد بن ويذوب فى ١٠٠ ج من الكحول المغلى وقليل منه جدا فى الاثير والماء المغلى ويذوب على البارد فى الحمض الكبريتى والحمض الخلى وينال بغلى ج من الجندبادستر فى ٨ ج وفى بعض المؤلفات فى ١٠ ج من الكحول ثم يرشح ويترك السائل ونفسه فيرسب القسطورين شيأ فشيأ على شكل كرات فيغسل الراسب بالكحول البارد لاجل تنقيته

(التأثير والاستعمالات الطبية) هو احد الجواهر المستعملة ضد التشنجات وكان معروفا بذلك عند القدماء وثبت من المشاهدات وجود قوة شديدة فيه منبهة وثبت من التجربيات الكلينيكية شئ اخر وهو فعل خاص على الجهاز الحسى الشوكى ولذلك استعمل مع النجاح لمقاومة العوارض التشنجية وارجاع التأثير الاعتيادى للمجموع العصبى اذا حصل فيه انخرام ولكن خاصة التنبيه فيه ليست جيدة الوضوح ومع ذلك قد تظهر بظاهرات محسوسة فاذا استعمل مقدار منه من ٥ قج الى ١٠ استشعر بحرارة لطيفة فى المعدة فاذا استعمل بمقادير كبيرة تضاعفت النتائج المنبهة للجوهر وسهل ادراكها فقد شاهد من اشتغل بهذا الجوهر كثيرا أن يبيض من استعماله صار متواترا كثير الظهور اذا استعمل منه من نصف م الى ٢ م واتفق أن ٢ م من خلاصته المائية بتصعيد الصبغة الاثيرية ايقظا القوى وزاد فى حرارة القسم المعدى وثبت أن قواعده دخلت فى دم الدورة وأن المواد المندفعة الى الخارج صارت مختلطة برائحته مدة استعماله لكن ماذا نظن فى تجربيات اسكندر الايومبرغى التى يفهم منها أنه اذا استعمل ولو بمقدار درهم لاينتج تغيرا محسوسا فى الدورة ولا فى الحرارة الحيوانية ونقول هنالك أحوال فى البنية لاينالى للجواهر المنبهة أن تظهر فيها قوتها الاعتيادية بل تبقى عديمة الفعل فى الجهاز الدورى وفى الحرارة ومن النادر استعماله لتنبيه الاعضاء الهضمية أو القلب أو الرئتين وانما يلتجأ اليه كثيرا فى صناعة العلاج لتنويع الحالة الراهنة للمراكز العصبية ويظهر

أن له تأثيرا خاصا عليها ويلزم أن ينسب لذلك التأثير ما يشاهد فى بعض الاشخاص بعد استعماله من ثقل الرأس والتكدرات المعدية والتضايقات الوقتية فى الصدر ونحو ذلك وما يظهر منه من ازالته التقلصات والآفات الاخر العصبية وكثيرا ما يكون دواء للتشنجات وخفقانات القلب والفواق التشنجى والتضايقات المتسببة عن حالة انقباض ثابت فى الحجاب الحاجز والقولنجات الناشئة عن الحركات الغير الاعتيادية فى الالياف العضلية التى فى القناة المعوية ونحو ذلك فان تلك العوارض ناشئة من تغير فى التأثير العصبى الحاصل فى الاعضاء التى تظهر هى فيها والذى يحرضها ويحفظها هو تغيير الحالة والاستعداد المرضى فى المراكز التى يخرج منها هذا التأثير فلا يمكن ادراك نجاح هذا الدواء الا بارجاع تلك المراكز لحالتها الاعتيادية وازالة الآفات التى تكون تلك المراكز مجلسا لها وأوصى به أيضا لمقاومة العوارض المذكورة اذا عرضت فى الحميات الغير المنتظمة أو التيفوسية وكذا لمقاومة العوارض التى توصف بها الاستيريا والايبوخندريا ولكن يظهر أن صفة التنبيه فيه تزيد فى تهيج الاعضاء الهضمية نعم هنالك أحوال من الاستيريا يجعل تأثيره على الرحم نافعا لكن لا تأثير له فى الحالة المرضية التى يكون الجهاز المخى الشوكى فى هذين الداءين مصابا واستعمل أيضا لتنبيه سيلان الطمث وذلك بتنبيهه الرحم وتأثيره على المنتفخ القطنى للنخاع الشوكى وأجمع المتقدمون والمتأخرون على قوة فاعلية هذا الجوهر ومصحضراته فى الآفات العصبية وأمراض النساء المرتبطة بالوظائف الرحمية كالاستيريا واحتباس الطمث والنفاس والسيلان الابيض ويعين على طلق الولادة وينفع لتسكين المغص الرحمى واندفاع المشيمة الممسوكة فى الرحم والتقلص المؤلم الرحمى ولم يزل اشتهاره فى تسهيل الولادة واندفاع المشيمة معروفا فى البلاد الشمالية بحيث تستعمله العامة لذلك وكذا يستعمل فى الصرع ونحوه من الامراض العصبية وفى المضاعفات العصبية لامراض مختلفة ولاسيما أمراض الصدر والاندفاعات الجلدية العسرة والحميات البطيئة الخبيثة والتيفوسية والدور الاخير للحميات الضعفية كما جربه فى هذه الحالة الاخيرة كاوكيه وكذا فى الاحوال التى لم تؤثر فيها الادوية التى فى رتبته وسيما المسك وأوصى به أيضا فى عرق النسا والنقرس ولدغ الكلب وكذا فى الحفر والبلنور اجيا والديدان واحتقان الطحال وغير ذلك وذكر فى كتب العرب نفعه فى جميع ما ذكر من آفات المخ والنخاع والكبد والطحال والقلب والرحم واتفق أحيانا أنه حصل عقب استعماله نوم عميق وذلك حمل بعضهم على أن يجعل فيه خاصة مخدرة وأنكرها كولان وذكر أن نتيجة التسويم انما تحصل فى الحالة التى يزيل فيها الجوهر الآفات التى كانت قاطعة للراحة ومتعبة للمرضى فتنسب تلك الظاهرة للمستنتجات العلاجية لا للنتائج القريبة أى الفسيولوجية لهذا الدواء ويصح أن تكون ناشئة من وجود احتقان دموى خفيف فى المخ سببه تأثير الجندبادستر واستعمل أيضا من الظاهر فى القمل والقمقام لكن يظهر أنه فى ذلك ضعيف الفعل وكذا فى دوى الاذن وطنينها فيدخل منه شئ فى القناة السمعية وأثبت بعضهم أن رائحة خل الجندبادستر تزيل الاسفكسيا الحاصلة من بخار الكربون أو النبيذ

أو الفقاع المتخمر أو نحو ذلك ويدخل الجندبادستر فى كثير من الادوية المشهورة بكونها مضادة للتشنج أو للسموم كحبوب لسان الكلب وحبوب فولير والترياق ومثرود يطوس والجرعة المضادة للاستيريا والماء الصرعى وغير ذلك ويدخل فى جملة مسحوقات تعد للتبخير وتسمى بمضادة الاستيريا وكثيرا ما يجمع مع الافيون أو الكافور أو الكهرباء أو الواريانا بل ومع المغنيسيا والصمغ العربى الذى يخدم لتقسيمه أو لتعليقه ويستخرج منه بالتقطير ماء روحى يقرب للعقل أنه متحمل من دهنه الطيار والحض الجاوى وروح النوشادر ومدح هذا الماء ضد الاستيريا ويلزم أن يكون له فعل فيها ويحضر منه خل يستعمل بالاكثر من الخارج ويحضر منه بواسطة تحت كربونات البوطاس صبغة قلوية تستعمل بمقدار من ٢٠ الى ٣٠ قمح

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل المقدار منه حبوبا أو بلوعا أو أقراصا أو معلقا فى جرعة فيجهز مسحوقه بتمزيق الجيب والقاء غلافه الخارج وجميع الاجزاء الغلافية الغشائية ما أمكن ثم يسحق الجوهر بدون ابقاء فضلة والمقدار منه من نصف جم الى ٢ جم بل أكثر من غير ضرر نعم أتيه ان المقدار الكبير عن ذلك يتقدف باقى ويستعمل ذلك المسحوق كما قلنا حبوبا أو بلوعا أو غير ذلك وتحضر صبغته بجزء منه و ٤ من الكؤول الذى فى ٣١ درجة من الكثافة وتستعمل بمقدار من ٢ جم الى ٤ فى الحقن أو الجرع وقد يقسم أيضا فى شراب أو فى قليل من مح البيض حتى ان المادة الشحمية والراتينج لا ينفصلان على شكل محبب والصبغة الاتيرية له تحضر بجزء منه و ٦ من الاتير الكبريتى والمقدار من ١٢ ن الى ٣٦ والحبوب المضادة للتشنج تصنع بأخذ ٦ قمح من الجوهر و ٣٠ قمح من الواريانا و ٢٠ قمح من أوكسيد الخارصين ومقدار كاف من شراب ويعمل ذلك ٣ ح والمستعمل من تلك الحبوب فى اليوم ٣ والجرعة المسكنة المضادة للتشنج تصنع باخذ ٢٠ ن من صبغته و ٢ ق من كل من الماء المقطر للواريانا والفاوينا و ق من الاسطوخودس ويستعمل ذلك بالملاعق والممزوج المضاد للتشنج يصنع بدرهم من كل من صبغة الجندبادستر والواريانا النوشادرية وجم من مسحوق الواريانا و ١٢ م من الممزوج الكافورى ويكرر ذلك ٣ مرات فى اليوم

(بادزهر)

يسمى بالافرنجية بيزوار بفتح الباء وسكون الياء وضم الزاى وفتح الواو وهو مأخوذ من العربية التى أخذته من اللغة الفارسية ومعناه مضاد السموم وقد كتب فى هذا الجوهر مجلدات كثيرة ونغالت الناس فى أثمان تلك الحجارة الى الآن وخلاصة ما يقال فيها انها تجمدات مرضية فى الحيوانات ممدوحها كلها بأنها مضادة للسموم وذكروا لها خواص كثيرة مع أنها الآن مهجورة بالكلية عند الاطباء ولا تستحق شيأ من مدح العامة لها ولكن استدعى الحال أن نتكلم عليها بعض كلمات نظرا لاشتياق الطالبين والافهى ليست أهلا للذكر فضلا عن المدح فنقول البادزهرات حصيات حقيقية تتكون

عادة فى معدة حيوانات أو معائها وقد توجد أيضا فى المرارة الصفراوية والطرق البولية وغير ذلك وأنواعها كثيرة مختلفة فى الطبيعة والشكل واللون والحجم والوزن وغير ذلك لانه لا يوجد حيوان الا ويتجهز منه ذلك وبادزهرات الحيوانات الآكلة للنبات هى التى اشتغل بها فركروة ووكاين وميزاها على حسب التحليل الكيماوى الى جملة أنواع فتنقسم بالاكثر الى بادزهرات مشرقية وهى المستعملة فى الطب قديما والى بادزهرات مغربية آتية من الاميركة وأعظم الانواع الاول اعتبارا ما يستخرج من معدة المعز وغزال الآسيا والافريقة وسيما المعز الوحشى المسمى بالافرنجية بزنج بفتح الموحدة والزاى وسكون النون وباللسان الطبيعى قبرا ايغاغروس بفتح القاف وسكون الموحدة فى الاسم الاول وكسر الهمزة وفتح الغين الاولى بينهما مثناة ساكنة وضم الغين الثانية فى الاسم الثانى ويسكن هذا الحيوان بلاد الفرس ويكون ذلك الحجر مستديرا أملس معتما كمد اللون عنبرى الرائحة مكونا من طبقات مركزية أى متحدة المركز وغلظه أى حجمه كبيضة الحمامة أو الدجاجة واذا دلك باليد المرمدة بالرماد فانه يبقى فيها أثرا أصفر وربما جهزت هذه الحيوانات أيضا حجارة صفراوية وكلسية وغير ذلك تختلف عن بعضها واذا اجتمعت هذه الصفات فى حجر كان ثمنه عظيما جدا والبادزهرات التى أرسلها شاه الفرس لنابليون سنة ١٨٠٨ عيسوية كانت مركبة على حسب تحليل برطوليت من جسم خشبى وبعض أملاح والبادزهرات الغربية الآتية من الاميركة يقل الاعتناء بها وهى أغلظ وأكثر قابلية للتفتت ولونها أكمد ومرصعة أحيانا بحشونة ومكونة من طبقات اسمك ومركبة على حسب ماذكر بروس من فصفات الكلس وقليل من كربونات الكلس ومادة شحمية أو راتينجية ومادة حيوانية وتأتى تلك البادزهرات بالاكثر من الحيوان المسمى عندهم لاما والحيوان المسمى فيجونيو بكسر الفاء وقد تصنع بادزهرات كاذبة قليدا لهذه البادزهرات الصادقة وسيما التى من النوع الاول وتتركب من راتينجيات وصموغ وبلاسم وعطريات تذاب كلها وتغطى غالبا بطبقة من الذهب وتستعمل عوضا عن الصادقة ولكن لا توجد فيها الطبقات المركزية وبذلك تسهل معرفتها ومن أمثلة ذلك ما يسمى بادزهر جواه بضم الجيم وكذا ما يسمى للمشابهة فى الخواص بادزهر التفريح والبادزهر القمرى والشمسى والزئبقى والزحلى والزهرى بعض مستحضرات للقصدير والفضة والحديد والزئبق والذهب والرصاص والنحاس وكانت تستعمل سابقا مضادة للتسمم وقد تستخرج بادزهرات من حيوانات أخر وتباع باسم البادزهرات الاول بل كانت تمدح بكونها تحتوى على خواص غريبة وذلك مثل ما يسمى بادزهرات النيمسا أو البادزهرات الجرمانية وهى تجمدات مكونة من جواهر حيوانية أو نباتية تتلبد وتتكردس فى معدة الحيوانات المجترة وغيرها كالتى تكون فى باطن الانوار وكانت تسمى عند القدماء بوليت ويقال لها طوفوس بافينوس والتى فى بطون التيتل المسمى بالافرنجية شمواس بفتح الشين وباللسان الطبيعى انتيلوب روبيكبرا وتلك التجمدات تتكون عادة على نواة غريبة مؤلفة من شعر يبتلعه الحيوان عند لحسه نفسه وهنالك أنواع كثيرة من هذا القبيل يكون أساسها قطعة

من نوع من الصوفان أو من حشيش يابس متلبد ومميز برا في الحبل والضأن نوعين أحدهما خفيف أملس السطح مكون معظمه من وبر وثانيهما أثقل وأعظم مقاومة وخشن السطح وأقل وبرا ومكون بالاكثر من طبقات متراكبة وشوهد منها ما يكون وبريا من المركز ومغطى بقشرة صلبة متوسطة بين الحصيات الحقيقية وحصيات التيل وحقق بعضهم أن حجارة الضأن ليست مكونة من صوف وانما هي مكونة من صفائح من الفصيلة الشوكية ولذلك سماها سينار وبيل والحصيات الصفراوية في الانوار معتبرة عند الهنود بأنها علاج لحموضة الاطفال فيعطى لهم منها بقدر حبة خردل وكذلك تخلط مع لبن المرأة علاجا للتيفوس وكذوية للقلب ومضادة للتسمم وتستعمل في بلاد الصين حصيات البقر علاجا للنزلات والفيضانات وحجارة مرارة الخنزير الوحشي يقال في الهند انها نافعة في علاج كثير من الامراض ومسقطة للحبالى وبادزهر القنفذ يوجد في مرارة الحيوان الذي سماه لينوس استركس كرستاتوس وبادزهر قرومنديل يقال انه آت مما يسمى مرس بنم فسكون وهو الحيوان المسمى عند لينوس تركتوس مناطوس وبادزهر القرد نوكره لامري وأنواع أخر من البادزهرات تذكر في المؤلفات في مبحث الحجارة أو في مبحث الحيوانات المجهزة لها بل سميت الحجارة البولية في الانسان باسم البادزهرات البشرية عند بعض المؤلفين فهذه الاجسام كلها عديمة الفعل يقينا وليس لها خواص عومية ولا اشتهار في الطب الآن كما كان لها سابقا ولا قيمة لها بعد ان كانت غالية الثمن في الازمنة الماضية فهي الآن موضوعات وأنموذجات للغلطات التي كانت في الطب فيكون من الفضول الزائد العديم النفع الاتساع في ذكر ما كانوا ينسبونه لها من الخواص وسيما مضادة السموم سواء استعملت حرزا وتميمة أو نفعت في سوائل مختلفة واستعملت من الباطن أو ازدردت مسحوقها بمقدار بعض شعيرات أو وضعت في أدهان طيارة أو مع مسحوقات أو مجموعات بادزهرية أي دخل فيها البادزهر فلا يوجد سم ولا مرض خبيث ينقاد لهذه الاجسام ولم يظهر بالتحليل الا أنها مجرد تجمدات ملحية ترابية أو وبرية أو صفراوية أو ثفلية أو غير ذلك وليس فيها شيء من خاصة مضادة السموم كما اشتهر اثبات ذلك بالتجربيات في أشخاص متسممين أعطيت لهم هذه الحجارة فلم تؤثر في سمهم شيأ واذا أردت الاطلاع على الخواص التي نسبها القدماء لها فعليك بكتب القدماء وسيما كتب العرب فانها مشحونة بذلك والذي يسمى بالبادزهر الحفري حجر كلسي مستدير مكون من طبقات متراكزة مجتمعة حول نواة وكان عد وحاسبقا في سيسيليا وابطاليا علاجا للسموم والحميات العفنة وانما هو مجرد جوهر ماص والبادزهر المعدني هو الاسم القديم للحمض الانتيمونوز أو نقول وهو الاحسن للحمض انتيمونيك واعتبره بعضهم مضادا للتسمم بالزرنيخ ويعطى بمقدار ١٠ قمح في كل ساعتين

(العنبر)

اسمه الافرنجي عنبر جريس وهو مأخوذ عندهم من اللغة العربية وانما يقلبون العين همزة

فيقولون انبرو معنى جريس سنجابى فيكون معنى الاسم كله عنبر سنجابى ويسمى باللاطينية عنبروم وباللسان الطبيعى عنبر اجريسيا والعنبر نوع بادزهر أى يجمد مرضى فى قوام الشمع يتكون فى امعاء حيوان بحرى من نوع القيطس يسمى فشالوت مكروسيفال أى القيطس الكبير الرأس من الفصيلة المسماة سيتاسيه أى السمك الكبير وذلك الحيوان هو الذى يؤخذ منه من الحوت الآتى ذكره وسنذكر بعض أوصافه عند ما نتكلم على هذا المن ونوجد تلك المادة غالبا فى المعى الاعور لهذا الحيوان فى وسط سائل كالمرقة أصفر نارنجى أو أحمر مع بعض بقايا فكوك حيوانات بحرية صغيرة وهذا كله محقق الآن وأما ما يوجد فى كتب العرب تقليدا لمن قبلهم بصيغة التضعيف حيث قالوا قيل هو روث سمك مخصوص وهذا خراف لان السمك يبتلعه فيموت ويقذف فيوجد فى أجوافه انتهى فهذا الرد مردود لجهلهم بحقيقة الحال كما كانوا يظنون فى فكوك الحيوانات البحرية الصغيرة التى توجد فيه أنها أظفار طيور تنزل عليه وهو سابح أو على الشاطئ فيجذبها ولا أصل لذلك والغالب وجود العنبر سابحا على وجه مياه البحر قرب شواطئ الهند والصين واليابونيا والافريقة والبرزيل من الاميركة وموضعه الاقرب لنا من الافريقية بحر كيان والمندب وساحل الخليج الغربى

(الصفات الطبيعية) هذه المادة وقت خروجها من امعاء القيطس تكون رخوة ولونها ورائحتها كالمادة الثفلية وأما التى تجنى وهى سابحة على البحر أو ملقاة على شواطئ الهند أو الافريقة أو الاميركة فتكون كرات مختلفة الحجم مكونة غالبا من طبقات متراكزة وأحيانا كتلا كبيرة جدا قد تبلغ أحيانا ١٠٠ ط وتتدرز يادتها عن ذلك وفى كتب أطبائنا قد تبلغ القطعة ألف مثقال ولونها سنجابى مسود لكنها معرقة ببياض مصفر أى أنه ينبذ فيها نكت أو خزوز مصفرة أو مبيضة وطعمها تافه دسم ورائحتها قوية مقبولة مخصوصة بها دائمة وهى معتمة ومكسرها قشرى أى فلوسى وقوامها مختلف والغالب كونها يابسة قابلة للكسر ومع ذلك تقبل انطباع الظفر فتكون فى قوام الشمع الجامد وقد ماء الاطباء لاختلاف أصنافه جعلوا له أنواعا باعتبار اللون لكن لا توجد كلها فى البحر ولذا قال أطباؤنا أجوده الاشهب ثم الازرق ثم الاصفر ثم الفستقى وكثيرا ما يغشونه بسبب غلو ثمنه بأن يضيفوا له الشمع أو الراتينجيات المريحة أو مواد أخر قريبة له فى الصفات ولكن اذا علم أن العنبر الجيد مكون من طبقات مركزية ويذوب كله تقريبا فى الكحول ولا يذوب فى القلويات ويميع فى حرارة الماء المغلى ومكسره قشرى أى فلوسى عرف أن المغشوش لا توجد فيه تلك الصفات واذا نفذ فى العنبر الجيد سلك من حديد محمر بالنار فانه يصعد من الفتحة سائل زيتى ذكى الرائحة وقوى النفوذ وقد يوجد فى العنبر بقايا من أغذية الفشالوت والمختار من أنواعه عنبر سطرى ومدجكار

(صفاته الكيماوية) هو مكون كما قال جون من ٨٥ من أمبريثين أى عنبرين و ٥ ر ٢ من مادة بلسمية وفيه أيضا مادة تذوب فى الماء ومخلوطة بالحمض الجاوى فالعنبرين مادة من القواعد القريبة للحيوانات دسمة بيضاء عديمة الطعم والرائحة اذا كانت نقية

ولا تذوب فى الماء وتذوب فى الاثير وأحسن من ذلك فى الكحول وتميع فى ٣٠ درجة من المقياس المئوى للحرارة ويتصاعد جزء منها فقط وليست أزوتية ولا قابلة للتصوبن ويستخرج بتها بواسطة الحمض النترى حمض مخصوص يسمى بالحمض العنبرى يشبه الحمض قولستريك وهذا الجوهر يتكون منه أعظم جزء من العنبر وأشغل اذهان الكيميا ويين والاطباء فاعتبره كاوكيه القاعدة الرئيسة للعنبر ولكن يقرب للعقل أنه ليس هو القاعدة الفعالة وانما هى الراتينج الذى وجد فيه أو القاعدة المريحة المتميزة عنه كما تتميز عن العنبر بن ثم ان العنبر يذوب بالكلية على النار فيكون كدهن مسود ثخين يتصاعد بدون أن يترك بعده فضلة وهو قابل للالتهاب ولا يذوب فى الماء ولا فى القلويات و يذوب فى الكحول والاثير والزيوت الثابتة والطيارة على الحرارة

(الاستعمال) مكث زمانا طويلا يعدونه فى الطب مقويا للاعضاء ومشيرا للباه ومطيلا للحياة وكانوا يرون أن له فعلا خاصا على القلب والمخ والمجموع العصبى فاما فعله على القلب فهو مذهب الرازى أيضا من أطباء العرب واما فعله على المخ والمجموع العصبى فهو محقق بتجريبات كثير من المتأخرين الذين عرفوا له فعلا شبيها بفعل المسك فتأثيره يظهر بالاكثر فى الجهاز المخى الشوكى والجهاز الدورى ولذلك تحقق بالمشاهدات أن نصف درهم منه يسبب نوائر النبض وقوته وتزايد الوظائف المخية والعضلية والباهية ويفيد قوة فى السمع والابصار ونورانا فى القوى الادراكية فيحدث تفريحا واشتياقات شهوانية وتلك نتائج تشهد بفعله المنبه ونستدعى الانتباه من الطبيب المستعمل له وذكر كاوكيه وشومتون أن له تأثيرا قويا فى الحميات الغير المنتظمة الضعفية والتيفوسية المصحوبة بعوارض عصبية واستعمله كاوكيه مع النجاح فى سوء الهضم العصبى وفى النزلات المزمنة واستعمل أيضا كثيرا فى الصرع والايبوخندريا وليبوتيميا أى انقطاع الحس والحركة وعد أيضا مضادا للعفونة ومدحه أوفان فى خفقانات القلب وغيره فى الفواق النقلصى وفى التشنجات ونحوها وشومدان ٣ م منه أنتجت الاسهال وهذا كله مأخوذ من التجربيات والكيمساويون يستعملونه كاستعمال المسك ولكن استعماله كجوهر عطرى أكثر من استعماله كجوهر دوائى وأما المتقدمون فبالغوا فى منافعه ووسعوا دائرة العلاج به فى معظم أمراض أجزاء البدن كالامراض الباردة فى الدماغ والاذن والانف وامراض الصدر كالسعال والربو وامراض القلب وقروح الرئة وضعف المعدة والكبد والاستسقاء واليرقان والطحال وأمراض الكلى والرياح الغليظة وقالوا انه أجل المفردات فيما ذكر وشديد التفريح خصوصا مع مثله بنفسجا ونصفه صمغا أو فى الشراب مفردا ويقوى الحواس وينعش القوى ويعيد ما أذهبه الدواء والجماع ويهيج الشهوتين ودخانه يطرد الهوام ويصلح الهواء ويمنع الوباء وهو بادزهر السموم انتهى ومع ذلك نقول ان استعماله الآن فى الطب قليل وفى التعطير كثير كما قلنا وكان سابقا داخلا فى مركبات كمجون القرمز ومجون الياقوت والبلسم السكتى المنسوب لكراس بفتح الكاف وغير ذلك وهو الآن أساس لصبغتين مذكورتين فى الدستور الجديد الطبى أى صبغة

كؤولية عنبرية وصبغة اتيرية عنبرية

(المقدار وكيفية الاستعمال) يستعمل العنبر من الباطن بجوهره حبوبا أو أقراصا أو يمزج بجرعة أو مع مدخر أو يجمع مع السكر أو يؤخذ بشكل صبغة كؤولية أو اتيرية وهو الاكثر وقد يستعمل تبخيرا للكن راتحته للنساء مضرة في الغالب فقد ينتج لهن الاغماء فالمقدار من جوهره من ٦ ق ح الى جم والحبوب العنبرية المسكية تصنع بأخذ ١٨ من العنبر و ٣ من المسك و ٣ من الدهن الطيار للقرفة والاستعمال من ١٢ ق ح الى جم وصبغته تصنع بجزء منه و ٢٤ من الكؤول الذي في ٣٥ درجة من الكثافة والمقدار منها من جم الى ٢ جم والصبغة الاتيرية العنبرية مقدار ما يستعمل منها من ١٢ ن الى ٣٦ في جرعة والصبغة العنبرية المسكية تصنع بأخذ جزء من كل من العنبر والمسك و ٤ من الاتير الكبريتي و ١٤ من الاتير الكبريتي الكؤولي والاستعمال من ٦ ن الى ٣٠ وصبغة العنبر البلسمي لديل تصنع بأخذ جزء من كل من العنبر وبلسم البيرو و ٣ من كربونات البوطاس و ٣٦ من الكؤول والاستعمال من ١٥ ن الى ٣٠

(الظفر العطري (اظفار الطيب)

يسمى بالافرنجية بما معناه ذلك (أونجل اروماتيك بضم الهمزة والجيم بينهما نون ساكنة في الاسم الاول وبفتح الهمزة في الاسم الثاني) كما يسمى في الافرنجية أيضا بالظفر المريح أي ذي الرائحة واسم ظفر مفرد أظفار وهو دواء طبي معروف قديما وهذه الاظفار التي هي مشهورة في الطب بأظفار الطيب تطلق على اجزاء قرنية من حيوانات رخوة من جنس موركس وبوكسنوم ولكن أكثرها من أنواع جنس اسطرمبوس وبطيروسير بسبب الرائحة التي تتصاعد منها اذا حرقت وسيما اسطرمبوس لنطغنوزوس بضم الطاء في الاسم الاول وبكسرها مع كسر الغين المعجمة في الاسم الثاني وجميع هذه الاجناس والانواع مشروحة في كتب الحيوانات وذكر في القاموس المحيط العربي ما نصه الاظفار وكسحاب شيء من العطر كأنه ظفر مقتلع من أصله لا واحد له وربما قيل أظفارة واحدة ولا يجوز في القياس وجمعه أظافر فان أفردت فالقياس ظفر وظفر به ثوبه أي بتشديد الفاء طيبه به انتهى ونقل ابن البيطار عن الخليل بن أحمد أن الاظفار شيء من العطر أسود شبيه بالظفر ولا تفرد منه الواحدة وقال ابن رضوان وجدت في كتب الطب ان أنواع الاظفار كثيرة منها ما يكون في بحر اليمن ومنها ما يكون في بحر البصرة ومنها ما يكون بالبحرين ومنها ما يكون ببحر القلزم ويجلب من جدة وقال غيره القلزمية التي توجد بسواحل القلزم هي التي تسمى القرشية وأجودها الضاربة الى البياض الواقعة على القلزم واليمن والبحرين وقال العطارون خيرها البحرانية ثم المكية الجديدة، وذكر ديسقوريدس ما يفيد أنه غطاء صدفي لصنف من الاصداف من ذوات الصدف شبيه بصدف الفرفير يوجد ببلاد الهند في المياه المنبثقة للنارندين والسنبل وراتحته عطرة لان هذا الحيوان يرتع في النارندين فاذا جفت المياه في الصيف أو انقذف منها الى السواحل التقط وحمل الى البلاد

وقد يؤتى بشئ منه يوجد على ساحل القلزم ولونه الى البياض دسم وأما الذى يؤتى به من ناحية بابل فلونه أسود وهو أصغر من الاول وكلاهما طيب الرائحة اذا بخر به ويوجد فى تلك الرائحة شئ من رائحة الجندبادستر وهذان النوعان ينفع التبخير بهما النساء اللاتى يعرض لهن الاختناق من وجع الرحم والمصروعين واذا شرب باللبن البطن وقال مسيح انه حار يابس ويبوسته أكثر من حرارته وفيه قبض يسير فيلطف بلطفه الكيموسات الغليظة وينفع من الخفقان ووجع المعدة والكبد والارحام وقال الرازى انه ينقل الرأس ويصدع وقال اسحق بن عمران أجود الاظفار القرشية البحرية وهى حمر مقعرة وبعدها الاظفار الفارسية وهى كبار الى السواد وبعدها الاظفار الذكران وهى التى يقال لها الثعلبية والاظفار القرشية تدخل فى الندود والاعواد وغير ذلك وأما الاظفار الفارسية والذكران فتدخل فى بخور القسط البحرى ونحوه واذا شرب من الاظفار وزن ٢ م بالماء الحار أخرج الدم المنعقد فى الكلى والمثانة واذا تدخنت المرأة بها أزلت حيضتها وقال فى كتاب النجر بتين انها تقطع الروائح الرديئة وتنفع من النزلات اذا تبخر بها واذا قرب دخانها من أصحاب السكتة والغشى والصرع نبههم واذا دخنت بها الرحم حسنت رائحتها وجففتها واذا تمودى عليها تدخينا أدرت الطمث المحتبس عن اخلاط لزجة فى مجاريه انتهى ولخص فى كتاب مالا يسع زبدة هذا نهايته أنه أفاد أن المقعرة العطرة الملونة بالوان حمر تسمى القرشية ومنها ما هو هندى وقلزمى وهو أبيض كبار دسم وهذه أقل عطرية وتسمى الثعلبية أيضا وأصغر من هذه وأكبر من الاول تكون سوداء ومن هذه الفارسية والبابلية والاولى أجود وقال داود فى التذكرة انه قشور صلبة كالاغطية على ظرف من الصدف قد حشى تقعيرها الحمار خوا تخرج من بحر الهند أو آخر شهر ادار فتؤخذ وينزع لحمها وأجودها الابيض الصغير الضارب الى الحمرة فالصافى البياض وغير ذلك ردىء وينزع من لحمه بالنورة والخل قال وهو يصلح الارحام من جميع علمها كيف استعمل ويصدع ويصلحه السكنجبين وشربته من م الى ٣ م

(الزباد)

يسمى بالافرنجية سوين بكسر السين وفتح الواو وباللاطينية زيبتون وهو جوهر ينفرز كالجندبادستر من جيب موضوع قرب الشرج فى حيوان يسمى بالعربية سنور الزباد وقط الزباد والقط المسكى وبالافرنجية باسم هذا الجوهر أيضا وباللسان الطبيعى عند لينوس ويفيزا سويتا بكسر الواو فى الاسم الاول وبكسر السين وفتح الواو فى الاسم الثانى وهو حيوان من ذوات الاربع وذوات الثدى الآكلة للحم وجمعه بين الثعلب والسنور البرى ويوجد بكثرة فى الآسيا والافريقة فيكون بالهند الشرقى ومدجسكار والحبشة وبلاد العرب وأطراف الصين فلا يعيش الا فى البلاد الحارة ثم قالوا انه يرعى المراعى الطيبة وقال أطباء العرب انه يعاف السنبل الرطب مع أنهم قالوا انه من الحيوانات الآكلة للحم ويوجد فى ذلك الحيوان وسط المسافة الفاصلة بين الشرج وعضو التناسل أى الفرج

فى الاناث والقلفة فى الذكور ثم مستطيل أى فتحة ثالثة كبيرة محدودة بشعر طويل توصل
التجويف أى جيب كبير يختلف عظمه باختلاف أنواع الحيوان وفى عمق ذلك الجيب
فوهتا تجويفين آخرين أى جيبين جدارهما الظاهر غددى درنى أى ذو درنات ملتصقة
بعضها فكل درنة مكونة من خلية أى شبه جراب أو كيس صغير مفرز لخلط زيتى مسكى
مالئ له وتلك الاجربة بينها وبين بعضها اتصال بفوهات ولها أيضا فى سمكها فوهات صغيرة
تفرغ بها مباشرة أو بواسطة الاتصالات الاول فى التجويف العام وذلك هو معنى قول
بعض المؤلفين ان الجدار الباطن لهذين التجويفين محفور باسناخ صغيرة فيها حبوب غددية
والغشاء المغشى لهذين التجويفين مثقب بثقوب كثيرة يرشح منها السائل العطرى ليتراكم
فى باطن التجويف العام حيث يتجمد ويكتسب قوام المرهم وذلك الجيب أى التجويف
القريب من الظاهر مغطى بشعر قصير ومحاط بعمد عضلى وظيفته الضغط والعصر
على المادة المريحة فذلك التجويف هو الذى تجنى منه تلك المادة بملعقة صغيرة يدخلها
الجانى فى باطنه لينزح بها ما فى باطن ذلك الجيب أى التجويف فى كل ثمانية أيام وتلك
المادة عند خروجها من الاجربة أو الجيوب تكون بيضاء رغوية ولكن بعد اقامتها
فى الظرف الحاوى لها مدة طويلة تخثن وتفقد بياضها فيكون قوامها كالعسل أو الزبد
ولونها أسمر مختلف السمرة وطعمها ازائد الحراقة ورائحتها أقوى مسكية وكريهة اذا كانت
مركزة بحيث تكون كرائحة المسك أو كرائحة العذرة وتكون ذكية الرائحة جدا اذا كان
امتدادها بغيرها كافيا كما يفعل ذلك فى معامل العطريات حيث تدخل بمقدار يسير جدا
فى بعض المركبات والمشروبات الجيدة الصفة وهذه المادة الحريفة الطعم لا تذوب فى الماء
وتذوب جيدا فى الكحول واذا كانت نقية كانت متناسبة الطبيعة قليلة التلون تمتد بسهولة
على الورق ولا تملؤ ثمنها قد يغشونها فى المتجر بالميعة واللبدنوم وغير ذلك بل لا توجد فى المتجر
الا كذلك وقد تصنع من خلط دهن جوز الطيب بجبوب المسك ودم التيوس وأكد
شيرلار بتحليلها الكيماوى أى فى الزباد الغير النقى أنها تتركب من روح النوشادر
واستيارين وايلائين ومادة مخاطية وجوهر راتينجى ودهن طيار ومادة ملونة صفراء وتحت
كربونات وتحت فوسفات الكلس وأوكسيد الحديد ويقال اذا غذيت الحيوانات
المذكورة جيدا وهيجت كثيرا تجهزت منها مادة أكثر واذا غذيت تغذية كثيرة باللبن
والبيض كان زبادها أشد بياضا واذكى رائحة وأعظم اعتبارا مما اذا غذيت باللحم
وذكر بعض الاوربيين أن الزباد يسمى عند المشرقيين بالغالية مع أن الغوالى غيره يقينا
لانها مركبات وقد سبق لنا ذكر شئ منها وكان للزباد قديما شهرة كبيرة فى الطب بصفة
التشنج فكان يدخل فى علاج كثير من الامراض العصبية فيستعمل بمقدار من ٥ قمح
الى ١٠ كتبه منتشر فى الاستيريا والايبوخندريا والوسواس والجنون والمالنخوليا
ويقولون انه من المفرحات القوية يقوى الذهن والحواس ويوضع على السرة علاجا
لقولنجات الاطفال واذا استنشق المزكوم ريحه نفعه واذا وضع مع مثله زعفرانا
فى مرق الدجاج السمين وشربته المرأة التى عسرت ولادتها كان ذلك أنجح دواء لتسهيل

ولادتها ومقدار منه كما قلنا فى ق شراب يذهب الخفقان ويفرح ويستعمل أيضا كمعطر علاجا للداء المسمى فتريازس بكسر الفاء والتاء المثناة أى القمل والقمقام وثبت عند بعض أطباء الاوربا أن تأثيره شبيه بتأثير المسك ولكنه مغث أكثر منه وأدخله القدماء فى المعاجين الوشقية ويكون عند المشرقيين جزأ من المرهم المقوى للباه وهو أحد أجزاء الباسم الصرعى المذكور فى أقرباذين ليمرى والاقراص المريحة المذكورة فى أقرباذين باريس وقاعدة اصبغة الزباد المذكورة فى الدستور القديم وقال صاحب كتاب مالا يسع أن استدامة شمه تسىء الخلق وتسوء النفس وتصدع المحرور واستدراكه بشم الصندل المكفور والفصدان حصل منه فى الوجه حمرة أو كودة وتبريد الغذاء والمكان واذا مس منه الذكر وجامع الشخص لم تحبل المرأة من ذلك الجماع ثم نقول ان ذلك كله غير موثوق به ولذا هجر الآن استعماله فى الطب بالكلية ولا يطلب الا للتعطير مع الرغبة الزائدة فيه حتى صار مثلا عند الناس يضرب فى التحدث عن حسن الرائحة

(ومن الحيوانات) الداخلة فى جنس ويفيرا النمس المسمى باللسان الطبيعى ويفيرا اخنومون بكسر الهمزة وسكون الخاء ويسمى عند الاوربيين منجوست بفتح الميم وينسبونه لمصر لكثرته بها وجيب هذا النوع كجيب نوع نمس الهند الآتى ذكره كبير الحجم بسيط ويقبل آخر المعى وذلك الاخنومون يسميه الاوربيون الساكنون بمصر قط فرعون وكان موضوعا لخرافات كثيرة من خرافات القدماء ويقتنونه فى البيوت لأجل صيد الفيران والهوام وغير ذلك وكان للمرقة المأخوذة من لحمه اعتبار عظيم فى علاج ريح القولنج ونهش الحيوانات المشمة وفى تنقية الدم

ومن الانواع نمس الهند المسمى باللسان الطبيعى ويفيرا مونجوس وبالافرنجية منجوست بفتح الميم ذكر كوفيير أنه شهير بمقاتلته مع الثعابين والافاعى الكثيرة الخطر واشتهر عنه بكونه عرف خاصة جذر النبات المسمى مونجود باللسان النباتى أوفيوريزا مونجوس وهو كونه مضادا لنهش الافعى وسودان الهنود يستعملون كما قال ليمرى مسحوق لحمه المجفف علاجا للسموم وكبده كمضاد للصرع وتدخل مرارته فى علاج أمراض الاعين وشحمه فى علاج الاخلاط الباردة والوجع الروماتزمى وآلام النقرس ومن الانواع حيوان يسمى بالافرنجية چينيت وباللسان النباتى ويفيرا چينيتا يوجد فى جنوب الاوربا وأدخل فيه كوفيير جملة حيوانات زعموها أنواعا وسماقط المسك الذى يغش المسك بزباده ويبدل الجيب فى الچينيت بانخفاض خفيف ناتج من بروز الاجربة ولذلك لا يجهز الا قليلا من مادة ذات رائحة ويظهر أنه مثل ويفيرا ملكنسس الذى مع ذلك يستعمل ناتجه كما قال سنيرات فى رحلته للهند كمقو للمعدة وللباه وجلده الاعتيادى مقبول عند الفرائين الذين يشتغلون فى الفرو وشحمه مستعمل فى الآفات العصبية ومحلل

﴿ الدهن الحيوانى لدبيل ﴾

هو سائل يقرب للبياض خفيف كثير التطاير اذا كان جديد التحضير ولكن بلا مسة

الضوء لم يلبث قليلا حتى يصفر ثم يسمر ثم يسود ويكتسب قواما ورائحة قوية نفاذة شيطانية وطعمه كريه ويظهر أنه مركب من زيت ثابت وزيت طيار وروح نوشادر في حالة صابونية بحيث يصير هذا المركب قابلا بعضه للذوبان في الماء وظنوا أنه يحتوي على حمض ادروسيانيك ودبيل هو أول من أشهر صيت هذا الدهن واستخرجه من دم الايل فقط بتقطيره على النار ثم تنقيته جملة مرار ثم استخرج بعده من قرن الايل وتنسب لودبيل وبر منقيه العمليات الاسهل والاكد لا نالته يقينا وقد عرف الآن أن جميع المواد الحيوانية كالعظام والشعر والحرير والصوف والاجزاء العضلية اذا عولجت بما ذكر حصل منها ناتج مثل ذلك أو أقله أن يحتوي ذلك الناتج على مقدار من روح النوشادر وعرف هذا الدواء من مدة قرن ولكن لم يعين بالضبط كيفية فعله على البنية الحية وذكر دبيل أنه دواء عام لكن يستفاد من التجربيات التي فعلها غيره بعده انه ليس كذلك واعتبره أوفمان منوما بمقدار ٢٠ ن وزعم بعض أنه يقلل الدورة وبعض آخر أنه يزيد فيها وهو المعمول يقينا وأغلبهم يقول انه منبه ومضاد للتشنج واستعماله من الباطن ينتج على حسب تجربيات شوسبير وألبير وبيان وغيرهم في بعض الاشخاص قيأ أو اسهالا أو عرقا أو تلعيا أو استعصا أو احتقانات ليفاوية في العنق أو الاربية وأحيانا حركة حمى واذا كان المقدار كبيرا جاز أن يسبب الموت اما فجأة بدون آفة مشاهدة كما شاهد ذلك شوسبير وكان المقدار المستعمل ملعقة فم واما بسرعة يسيرة ولكن صحب ذلك أوجاع وقيء والتهاب كما شاهد ذلك بعضهم من استعمال ق و ٦ م ومع ذلك نجح استعماله من الباطن نجاحا عظيما على يد كثيرين في أحوال من الصرع وبعضهم أنكر نجاحه فيه وأوصى به في الرعشة والاستيريا والابيوخندريا ونحو ذلك وضد اللديدان القرعية واستعمله شوسبير وغيره في الاوجاع الروماتزمية والنقرسية الحادة وأكدوا قوته فاعليته وضعا من الظاهر اما وحده واما مخلوطا بزيت الزيتون في أحوال من السعفة والقوباء الاكالة الخنازيرية وكذا مدحوه مرخيا في الشلل وسقوطه نقطة نقطة في العين المصابة بالكتركت والرمد الخنازيري ومقداره في المؤلفات القديمة من ١٠ ن الى ٢٠ و ٣٠ وجعله ألبير من ٣٠ الى ٧٢ وأكد بلنش أن شوسبير استعمل هذا المقدار الاخير بدون خطر في الوجع العصبي الوجهي ولكن عوارضه التي قد تحدث عنه تحوج لزيادة الاحتراس فمن الحزم أن لا يبتدئ الا بمقدار يسير كثلاث نقط أو ٤ مثلا ولا يزاد الا تدريجا على حسب النتائج المنالة ولتكن تلك الكمية في الاستعمال الباطن ممدودة بحامل كالماء السكري أو المستحلب أو غيرهما ويصح أن يضم له الاتير لاجل اخفاء طعمه الكريه وحل منه ألبير ٢٤ ن في ق من الماء وأعطى من ذلك الماء ١٥ ن أو ٢٠ في مرة واحدة ولم يضع شوسبير الا ١٢ ن في ق ونكن أعطى ذلك بملاعق الفم أما من الظاهر فيستعمل اما هذا المحلول واما الدهن منضما مع بعض أجسام شحمية تلطف فاعليته وأما وضع الدهن خالصا على ازرار السعفة فينتج آلاما شديدة في الرأس

(خاتمة) يذكر فى مضادات التشنج دهن مورو وقد سبق لنا ذكره مع المركبات اليودية

(الرتبة السادسة فى الادوية المخدرة)

الادوية المخدرة تسمى أيضا بالمسكنة والمسبتة والمهدئة والمرقدة والمنومة وتتميز عن غيرها من الادوية بتأثير خاص أولى وهو تاثيرها على المجموع العصبى وسيما المخ تأثيرا به تضعف فاعلية وظائف هذه الاعضاء المهمة بل تقطعها بالكلية فاذا استعملت بمقادير يسيرة كان تاثيرها موضعيا خالصا وهو نقص حساسية الاعضاء التى تلامسها وقابليتها تهيجها فاذا استعملت بمقادير أكبر من ذلك قليلا امتد تأثيرها فتنتج ضعفا خفيفا وحالة سكون عام يعقبه النوم غالبا فاذا كان المقدار أقوى من ذلك حصل منها مجموع أعراض تسمى بالتخدير وهو حالة تعرف بثقل فى الرأس وظلمة فى البصر ونقص فى القوى العقلية وضعف عضلى وهبوط فى القوى الجسمانية ونعاس يختلف عمقه مع السكون أحيانا أو مع الاضطراب الزائد غالبا وفى بعض الاحوال يحصل صداع شديد ودوار وحركات تشنجية وحالة مخصوصة بين النعاس والسكر تحمد فيها القوى العقلية وقد يعرض مع الخدر والهبوط الزائد اضطراب شديد وقلق وكرب ونحو ذلك واذا كان مقدار الجوهر المخدر كبيرا حصل فى العادة بعد هذه العوارض سبات عميق قبل أن يوصل لموت قريب وفى مدة التخدير تكون الدورة تارة سريعة وتارة بطيئة قليلا ولكن يكون النبض دائما غير مستو وغير منتظم والتنفس شاقا وكان الدورة الشعرية الجلدية متعسرة السير ولذا كثيرا ما يعرض عرق كثير ونتيجة هذه الادوية على أعضاء الهضم زائدة الوضوح أيضا لانها واان استعملت بمقدار يسير تضعف الشهية فاذا نتج عنها التخدير ضعف الهضم بل يقف بالكلية كما ثبت ذلك بتجربيات بريشيت فعلى حسب ماذكرنا يشاهد أن فعل المخدرات يختلف عن فعل الادوية السابقة فان المنبهة المضادة للتشنج وان اثرت تأثيرا خاصا على المجموع العصبى تنبهه تنبها تختلف شدته وكنهه تقويه ويظهر أنها تنظم فعله وأما المخدرات فانها سواء أثرت بنقص الحساسية والقابضية بدون أن تسبب النوم كتأثير الحمض ادروسيانيك أو أثرت باصابة القوى العقلية وأنتجت التخدير كما يفعل ذلك الافيون تعمل دائما الاضعاف وظائف هذا المجموع العصبى بل لاتلافها بالكلية وأغلب الادوية التى فيها تلك الخواص نباتات عظيمة الاعتبار براتحتها الزهمة المغثية وفاعليتها أغلبها ناشئة من قاعدة مخصوصة من طبيعة القلويات ومنها مافيه رائحة واصفة له وقاعدته الفعالة هى الحمض ادروسيانيك ثم ان التمييز الذى ذكروه فى الطب الشرعى بين المخدرة والمخدرة الحريفة ليس مؤسسا على قاعدة صحيحة لان هذا لجواهر منفصلة عن بعضها كالبلادونا والبنج مع أنهما لايختلفان الابشدة الفعل وعكس ذلك يوجد فى الرتبة المخدرة الحريفة بحيث تجتمع فيها عناصر متضادة جدا قال بوشرده فاذا أريد وضع بعض قواعد عمومية نافعة لزم أن يختار فى رتبة هذه المخدرات تقسيم طبيعى الى أفيونية وباذنجانية زهمة وخيمة وقيتنوسية وأخر بقية وسيانية فأما الافيونية والباذنجانية المخدرة فيؤثران بالاكثر على المخ ولكنهما

يختلفان عن بعضهما بصفات قاطعة فان الافيونية تسبب النوم والباذنجانية المخدرة تسبب الهذيان ومن تأثير الاولى تنقبض الحدقة ومن تأثير الثانية تتمدد وتتسع والباذنجانية المخدرة لا تؤذى الكائنات السفلى من الاقسام الآلية أى العضوية فان النباتات لا تستشعر بتأثيرها والحشرات لا تتأذى منها والقواقع والحلزونات قد تتغذى من أوراقها والكائنات التى هى أعلى من ذلك فى السلم الحيوانى لا تتأذى أيضا منها فالارنب قد يتغذى من أوراق البلادونا وقد ذكر ذلك رنيو وتحقق بعده قال بوشردة علمت بالتجربة أن الحمام قد يأكل مقدارا كبيرا من السموم الباذنجانية الزهمة بدون تعب وبعكس ذلك الحيوانات الآكلة للعم يظهر أنها كالانسان تتأثر منها تأثرا قويا ويمكن اختصار تأثير هذه الفواعل المهولة على قسم الآلى بأن نقول هذه الباذنجانية تؤثر على الحيوانات بقوة تكون أعظم كلما عظمت قواها العقلية وكانت أقرب للانسان الذى هو أكثر تأثرا من الجميع وأما النباتات الخيمية الزهمة كانواع القوبيون والنباتات التيتنوسية كانواع استركنوس فتؤثر بالاكثر على النخاع الشوكى وهذان القسمان من السموم يقتلان الحيوانات الفقرية بالاسفكسيا الحقيقية لان وظيفة التنفس تنقطع منها ولكن الحركة الميخانيكية لهذا الانقطاع تختلف فى هاتين الحالتين ففى النباتات الاستركنوسية تكون عضلات أخذ النفس ورده أعنى الحجاب الحاجز والعضلات بين الاضلاع متقدة متيبسة أما فى النباتات الخيمية الزهمة فتكون رخوة لينة مسترخية ولكن وظائف تلك العضلات فى كلا الحالين مقطوعة فيموت الحيوان بالاسفكسيا اذا دام فعل السم مدة كافية وأما النباتات الخربقية التى تقوم من قسم النباتات الدفلية التى هى من الفصيلة الشقيقية ومن جملة أجناس من فصيلة خانق الكلب فانها تختلف بالذات عن الاقسام السابقة لان قاعدتها الفعالة تؤثر على جميع المجموع العصبى بدون تخصيص جزء منه ويظهر أن جميع الكائنات الحيوانية تتأثر منها وبذلك تميزت تميزا تاما عن غيرها وأما الادوية السيانية فحكمها تؤثر على المجموع العصبى تؤثر أيضا على جميع ما تحله الحياة

ثم ان المخدرات تستعمل بالاكثر لتسكين الوجع ومداواة السهر وحيث علم أن هذين العرضين كثيرا ما يضاعفان مضاعفة مغمة معظم الامراض علم مقدار الاحتياج لهذه الادوية فلذا تستعمل كل يوم فى علاج كثير من الامراض العصبية كالتيتنوس والرعشة وغير ذلك وتكون نافعة أيضا فى كثير من الاوجاع العصبية والحميات المصحوبة بأعراض عصبية وينال منها سكون فى الامراض الزهرية المكدرة بالاوجاع وفى السرطانات الواصلة لدورها الاخير وتكون هى المسلية فى الامراض الغير القابلة للبرء وآخر الوسايط التى يلتجئ اليها الطبيب لاناله بعض تخفيف اذا لم يمكن الشفاء ويلزم الاقلال من استعمالها اذا كان ضعف المريض زائدا مع الانتباه لنتائجها ومن المشاهد فى العلاج بالادوية المخدرة سهولة الاعتياد على تعاطى مقدار كبير منها فلا تكون بعد الاعتياد عليها سموما للنباتات ولا للكثير من الكائنات الحيوانية ثم بالنظر للاعتياد المذكور هنالك أمر ينبغى استحضاره فى ذهن الاقرباذينى اذا أخذ فى زيادة المقدار تدريجا ويكون ذلك الامر

أكثر اهتماما اذا كان الكلام فى خلاصات النباتات الباذنجانية الزهمة وهو أنه لا ينبغى تغيير مستحضر بدون استئذان الطبيب ولا يبدل بدون الاحتراس خلاصة محضرة منذ سنة بخلاصة محضرة من سنة أخرى فان احداهما قد تكون أقوى فاعلية من الاخرى ويمكن أن يستعمل بدون الخطر مقادير كبيرة من خلاصة متغيرة فاذا أبدلت بمقادير مثلها من خلاصة جيدة جديدة شوهد عروض عوارض مهولة تنسب غلطا لحالة شبع البنية منها وتوصف بسببها بعض المخدرات بأنها شديدة القوة وذلك غلط مؤسس على تجربة رديئة اذ لا توجد فواعل أكثر انقيادا للاعتياد من المخدرات وسهولة الاعتياد عليها كما ألزمت الاطباء بتغيير كيفيات تحضيرها ألزمتهم أيضا بتغيير فواعل التداوى المثبت ثم يقال اذا دخلت تلك الادوية فى البنية فما كيفية تأثيرها وما التحويل الذى يحصل فيها ومن أى طريق تخرج وأجوبة ذلك مجهولة الى الآن وربما تحقق أنها اذا أثرت فانها تتنوع فى البنية لانها لا توجد فى مستنتجات المواد الخارجة من الجسم ولا المنفرزة منه قال بوشرده وقد بحثت كثيرا عن ذلك فلم أستفد شيأ ولكن ربما كان هنالك ما يحمل على ظن أنها اذا تعاطتها الحيوانات التى ليس لها فعل عليها فانها تخرج منهم من طريق الكليتين فاذا استهلكت فى البنية تنوعت منها وظائف الجلد

﴿الفصيلة الخشخاشية﴾

﴿الخشخاش﴾

يسمى بالافرنجية بافو وباللسان النبطى بابافير سمنفسيرا أى الخشخاش المنوم وربما سمى بالخشخاش الافيونى وجنسه بابافير يحتوى على نباتات كثيرة الذكور وحيدة الاناث وأخذ من اسمه اسم فصيلة طبيعية صار هو جنسا منها وأصل اسمه الافرنجى اللاطينى مأخوذ من اللغة الاقليطية ومعناه مرقة لان بزور أغلب أنواعه تؤكل غذاء ويحتوى ذلك الجنس على نحو ٢٠ نوعا من النباتات الحشيشية ومعظمها سنوى وأوراقها متقطعة تقطيعا يقرب للتريش وكأسها مركب من وريقتين وتويجها رباعى القطع وثمرها حق وبزورها كثيرة يستخرج منها زيت وجميع الانواع فيها خاصة تسكين الالم والتنويم وغير ذلك بدرجات مختلفة وتخرج منها عصارة لبنية قابلة للامتزاج بالماء وتسمى أفيونا والنوع المذكور أصله من الآسيا والمشرق وسيما فارس حيث يكتسب هنالك كما قيل عظما كبيرا أما فى الاوربا فيكون فى الاراضى الجيدة من ٣ أقدام الى ٦ وقد صار طبيعيا فى جميعها من زمن طويل فى محال الزراعة والبساتين التى يكون الطين فيها عميقا والمستعمل فى الطب أحقاقه وعصارته المسماة بالافيون

(صفاته النباتية) يدخل فى هذا النوع صنفان من الخشخاش أبيض وأسود ولون النبات كله أغبش أى مخلوط زرقة ببياض سواء الاوراق والساق وساقه اسطوانية عديمة الزغب قليلة التفرع تعلو من قدمين الى ٣ بل أكثر وتحمل أوراقا عريضة عديمة الذنيب معانقة لنصف الساق حادة قريبة الشبه لشكل القلب مقطعة تقطيعا مريشا مسننة

الحافات والازهار وحيدة انتهائية كبيرة حمر والكأس قطعتان بيضاويتان تسقطان فيما بعد والتويج ذو ٤ اهداب كبيرة متنفية تقرب للاستدارة لونها ارجوانى مع نكت مسمرة أو مبيضة فى القاعدة والذكور كثيرة تقرب الى ١٠٠ وهى مندغمة أسفل المبيض وأقصر من أهداب التويج وعضو الاناث يساوى الذكور تقريبا فى الارتفاع والمبيض بيضاوى قريب للاستدارة ومحمول على حامل وفيه مسكن واحد يرتبط بجواره الباطن ١٠ مشيمات تسمى طرو فسبرماصفيحية بارزة يتكون منها حواجز كاذبة غير تامة مغطاة وجوهها بالبزور المتعلقة بها والفرج مستدير مفرطح فيه ١٠ أشعة أو ١٢ وهو عديم الحامل والحق الثمرى مستدير مكلل بالفرج الدائم وجمعه من بندقة الى بيضة الدجاجة والبزور كثيرة صغيرة بيض فى بعض الاصناف أى فى الخشخاش الابيض وسنجابية أو سود فى الخشخاش الاسود حيث يكون الحق أكثر استدارة وأصغر حجما ويسهل ازدواج الازهار اذا استنبت النبات فى البساتين

(الصفات الطبيعية) الاحقاق بيضاوية وحيدة الغلاف لا تتفتح لانها غير مكونة من ضفف ولونها كخلوط زرقة بياض واذا جنت كانت سنجابية ولا رائحة لها وطعمها فيه بعض مرار ومغث قليلا وهى خفيفة منتفخة القاعدة متسعة القمة متشعشعة بالفرج ثم تارة توجد فيها ثقوب صغيرة بيض فى أسفل القمة تخرج منها البزور وتارة لا يوجد فيها ذلك وهى التى تطلب لأخذ الزيت منها ويوجد فى باطن الحق حواجز مستطيلة تنضم بعضها من الاعلى والاسفل ويختار من الاصناف الابيض البزر لان حقه بيضاوى الشكل أكبر ويقطع عند نضجه بنضج البزور والاحسن اجتناؤه قبل نضج البزور لان الاحقاق تكون حينئذ أقوى فاعلية ويتم تجفيفه فى الظل لان هذا الثمر يسهل تعفنه اذا ربط حزما وهو أخضر ووضع فى محل رطب فيفقد معظم خواصه ويلزم أن لا يكون منقوبا بالحشرات لانها تنفخه وتصيره كخشب الخفاف فتتغير طبيعته وتعدم خواصه ثم ان ذلك الغلاف الحاوى للبزور عاوه كالساق والاوراق بعصارة لبنية شديدة المرار فيها بعض حرافة ورائحتها مخدرة زهمة وهى التى تسمى بالافيون وتوجد فيها الخواص حيث تؤثر على المخ والمراكز العصبية وأما البزور فانها وان تعلقت بالجدران الباطنة للحق وأخذت غذاءها منه الا أنها ليس فيها شئ من مواده الكيماوية فلا تشاركه فى الخواص وانما تركيبها زيتى فتعد فى المرخيات ولذا يستنبت النبات بالاور بالاجل استخراج دهن البزور

(الصفات الكيماوية) حيث كان الجزء المهم فى الطب من الخشخاش هو العصارة يلزم أن يطلب تحليلها الكيماوى من مبحث الافيون الذى هو العصارة نفسها نهاية ما تقول هنا ان هذه الاحقاق تحتوى ماعدا قواعد الافيون المختلف مقدارها باختلاف البلاد على مقدار عظيم من مواد لعابية ومواد لبفية نباتية والماء يأخذ جميع قواعدها الفعالة ونقول أيضا فى الخشخاش الذى يزرع بالاور بانه يحتوى كما قال وكلين على مرفين وعلى رأى كوتو تحتوى ٣٦ قح من الافيون الدمعى الخارج منه على ٨ قح من المرفين فيظهر أن مقدار هذا القلوى فيه زائد لان ٢٠٠ قح من الافيون المجلوب لهم من المشرق

لم يوجد فيها من المرفين الا ٤٨ قمح كما أن هذا المقدار من أفيون انكلتيره لا يخرج منها الا ٣٥ من المرفين فقط وبعضهم أنكر وجود المرفين والتركوتين فى الخشخاش الاوربى وذكر دبلان أنه وجد فيه خلاف المرفين والتركوتين والحمض ميكونيك صفة مرارا وراتينجا مراوان ١٠٠ ج من الافيون الحاصل من الشقوق يخرج منها ٢ ج من المرفين وأقل من ج من التركوتين وأما الافيون الحاصل بالنقع فلا يوجد فيه مرفين وانما يحتوى على ج من التركوتين وتحقيق الحال فى تلك التحاليل عسر ومنها يعلم أن الكيميا محتاجة هنا الى تكميل لاختلاف نتائجها وعلى رأى جيجير يحتوى رطل من الافيون الاوربى على ٨ ق من الخلاصة و ٢ ق من ميكونات المرفين و ٤ م من تركوتين ومثل ذلك من الحمض و ٦ م من الياف و ١٢ م من الماء ومثل ذلك زيت دسم ومادة تركوتية واجزاء مفقودة وهذا المقدار اليسير من التركوتين المساوى لنظيره فى أفيون الهند يتضح منه كيف يكون الاوربى مسكنا لا مخدرا وأنكر روبكيت وجود التركوتين فى الافيون البلدى و يتضح منه لا شئ كان أكثر تسكينا من المشرقى فهل ذلك بسبب عدم وجود الرائحة المخدرة

(الاستعمال) رؤس الخشخاش فيها خواص الافيون ولكن بدرجة أقل وهى كثيرة الاستعمال من الظاهر والباطن مطبوخة فى الاحوال التى تستدعى استعمال الادوية المسكنة ولذا صارت منزلية تستعمل فى المنازل حتى بدون استشارة الطبيب ومنفعة خلاصتها التى تحضر منها وان كانت أقل فاعلية من الافيون هى أنها مسكنة تسكينا قويا ولا تنتج تخديرا أصلا فتناسب بالاكثر فى القولنجات وأوجاع الامعاء وفى الاسهال المحصوب بالحرارة والتعنى والزحير وفى الدوسنطاريات ونحو ذلك واذا استعمل مغليها فسواء طرحت بزورها أو أبقيت وذلك أنسب لتنضم خاصة الارخاء خاصة التسكين كان نافعا كمنقوعها فى الاستهواء والنزلات والالم المعدى ونحو ذلك فيكون واسطة ملطفة قاطعة للألم مفيدة للسكون لكن بشرط أن لا يجاوز المقدار رأسا متوسط الحجم لنصف قنينة سوداء ويشرب فى النهار على مرارفذلك ناجع لتسكين السعال والقولنج ونحو ذلك وينتج منها حينئذ النوم وان كان معه ثقل فى الرأس وأحلام كثيرة أما اذا استعملت بمقدار كبير فان تاثيرها على المخ يكون أقوى فتسبب اختلاطا فى الابصار وسباتا وبقية ظاهرات الاحتقان المخى وكثيرا ماشوهد التخدير من حقنة مصنوعة من رأس واحد مع أن المراضع يصنعن من مطبوخ تلك الرؤس فى الاوربا مرارا للاطفال لاجل تسكين مغصهم أو لتحصيل نومهم ليكونوا أكثر سكونا وأقل صياحا ولكن كثيرا ما حصل من ذلك تسمم هؤلاء الاطفال ومراضع بلادنا يصنعن من الرؤس الجافة مسحوقا نافعا ويخلطنه بالسكر ويسقين به الاطفال فيزددونه وذلك لاجل النوم وترك الصياح فيحصل لهم من ذلك تخدير قد يستغرق الليل كله وبعضا من النهار كما شاهدت ذلك فاذا استيقظ الطفل من سكرته بين أنه ناضعيفا وبهت كالمعتوه بحيث لا يستشعر بما يؤلم فى العادة بدنه كالتشريط وتلقيح الجدرى ونحو ذلك واذا أدمن على اعطاء ذلك للطفل انتهى الحال

باصابته بآفات عصبية كالتشنجات وقد شاهدت ذلك مرارا ولا تنس أن رؤس الخشخاش ولا سيما الخضر تحتوى على مقدار كبير من المرفين حتى ذكر أنه وجد فى عصارتها اللبنية منه نحو ربع وزنها من المرفين

(المقدار والتراكيب الدوائية من رؤس الخشخاش)

(الاول رؤس الخشخاش) يصنع من رؤس الخشخاش منقوعات ومغليات ومطبوخات تستعمل من الداخل والخارج كمادات وحمامات موضعية وحقنا وغير ذلك ولكن المطبوخ يحمل ماؤه المادة الفعالة وأما المنقوع فلا تذوب فيه تلك المادة ومن المهم للاستعمال من الداخل تحرير وزن الاحقاق وما يخص الرطل منها فمن الحزم أن يؤخذ نصف رأس أو رأس واحد فقط مع أن هذه الرؤس ليست متساوية فى الحجم اذ منها ما يزن مزدوج رأس آخر فدرهم من هذه الاحقاق يوصل لرطل من الحامل الخاصة الجليلة المطلوبة للطبيب ثم يحلى هذا المشروب بالسكر أو الشراب ويتعاطى منه فى المرة الواحدة نصف كوب والمقدار الاعتيادى من تلك الاحقاق من ٢ م الى ٤ ويوصى للكمادات والضمادات بمطبوخ ٣ رؤس أو ٤ فى كج من مطبوخ الخطمية فيكون كمادا مسكنا وقد يصنع كماد مخدر أيضا بأخذ ٦ رؤس و٥٠ جم من أوراق عنب الذئب وكج من الماء وتصنع حقنة بأخذ رأس واحد و٥٠٠ جم من الماء وتنجح لقاومة الاسهالات الخفيفة وقد يضاف ٢٠ جم من النشا فتحصل حقنة الخشخاش والنشا وأما خلاصة الخشخاش فتحضر بالغسل القلوى بأن يؤخذ فى الاحقاق الخالية من البزور والمسحوقة سحقا غليظا ٢ كج ومن الكؤول الذى فى كثافة ٢١ درجة ٧ كج فالخلاصة الممالة لذلك تكون أقوى من الخلاصات المحضرة بغير تلك الطريقة فلاجل اماتة جزء من المرفين يلزم أن يعالج ٩٥ ج من الخلاصة الكؤولية أو ٣٣٣ ج من خلاصة عصارة الخشخاش أو ١٧٠٠ ج من الخلاصة المأخوذة من النقع المائى وهذه المقادير انما هى فى الحقيقة تقريبية وخلاصة الخشخاش بيضاء واستعمالها فى الطب قليل فانه يلزم منها من ٢٠ الى ٣٠ سج لتقوم مقام ٥ سج من الخلاصة الصمغية للافيون وقال بريير انه ينال منها ما ينال من خلاصة الافيون فتعطى بمقدار من ٣ قج الى ٤ فتكون بمنزلة نصف قج من خلاصة الافيون فاذا أخذ لاستحضارها احقاق اجتنبت حين ما كان الغلاف مملوأ بالعصارة الخاصة وقبل أن تذهب منها بتقدم الانبات حصل من ذلك مركب قوى الفاعلية جدا ولا تنس أن الخلاصة المأخوذة من الاحقاق الخضر المهروسة أقوى فعلا من المأخوذة من خلاصة الاحقاق الجافة والخلاصة الممالة بالطبخ تحتوى على لعاب كثير ولذا يفضل عليها الممالة بالنقع المائى وأعلى الجميع الخلاصة الكؤولية وأما المائية فانه يرسب منها راسب كثير اذا حلت فى الماء البارد وذلك الراسب هو الزلال والمادة الملونة والراتينج وتدخل خلاصة الخشخاش فى شراب دياقودالاتى أى شراب الخشخاش وزعموا أنها تؤثر كمسكن ولا يحصل منها تخدير أصلا

(الثانى شراب الخشخاش) يسمى شراب دياقودما خوذا اسمه من اليونانية دياقودم أى رؤس الخشخاش ويسمى أيضا بشراب الخشخاش الابيض ويصنع بأخذ ١٦ جم من الخلاصة

الكؤولية للخشخاش و ١٢٥ من الماء المقطر و ١٠٠٠ من الشراب البسيط تذاب الخلاصة فى الماء ثم يرشح المحلول ويضاف له الشراب مغليا ويطبخ الكل حتى يكون فى قوام الشراب فكل ٣٢ جم من هذا الشراب تحتوى على ٣٠ سج من الخلاصة واختير هذا التركيب فى الدستور الجديد وهو أحسن ما يوجد لان نتيجته مستدامة دائما لكونه يحتوى على مقدار ثابت من الخلاصة وليس أهلا للتحضير كالشراب المحضر بتأثير الماء على رؤس الخشخاش الابيض فاذا حضر بالماء لزم استعمال الماء الحار لكن غير المغلى حتى لا تصير السائلات لزجة جدا فيحسن ترشيحها ولا أن يكون الماء مقطرا لان المياه الكلسية يرسب بها المرفين ومع ذلك فالاولى استعمال طريقة الدستور ولا تنس ان الرؤس الجافة الآتية من جنوب الاوربا قوية جدا وهى الكثيرة فى المتجر عندهم مسماة برؤس الخشخاش المشرقى فاذا عمل الشراب منها كان أشد قوة بمقدار الثلثين بالنسبة لخشخاش البلاد الشمالية بل ربما كان مخدرا وتلك الاختلافات التى تحوج لعدم الانتظام مع عروض الفساد له بسبب كثرة لزوجته وسرعة تغيره بحيث يضطر لتجديد تحضيره كل وقت عند الحاجة حملت بعض المؤلفين للمسارعة على تحضيره من الافيون الصمغى فيكون منه على حسب الدستور الجديد قمحتان فى الاوقية من الشراب ويلزم ملاحظة ذلك عند استعماله لان أوقية من شراب الخشخاش ليست معادلة لاوقية من شراب الافيون وان اشتبه ذلك على بعض الاطباء بل والاقرباذينيين مع أن ظن تساويهما ينتج منه أخطار ثقيلة فالاسلم استعمال شراب الخشخاش لانه يحصل منه المنافع التى تحصل من شراب الافيون المجلوب بدون اخطاره فهو مفضل عليه والشراب المحضر من الافيون الاوربى مساو له تقريبا وشراب الخشخاش لا يلزم تكريره أى تنقيته بالزلال لانهم زعموا أن الزلال يزيل منه الخواص المسكنة المهدئة التى للخشخاش مع أن هذا مشكوك فيه وظن جيبر نجير أن حصول ذلك ناشئ من رسوب المرفين بالصود الذى فى بياض البيض لكن أكد سوبيران أن منقوع الخشخاش يبقى أيضا شديدا لحمضية حتى بعد خلطه بكثير من الزلال الغير اللازم لتكريره نهاية ما ذكروا لاجل نقاوته ابدال السكر بشراب مكرر لكن بدون أن يتذكروا أن الصود الخالص يبقى فى الشراب فاذا كان استعمال شراب السكر نافعا فذلك لكونه يعطى شرابا أكثر تكريرا من الشراب المنال بالمحلول البسيط للسكر والعيب الاكيد الذى ذكروه لهذا الشراب هو كونه يتخمر بسهولة فلاجل تقليل هذا الضرر يركز منقوع الخشخاش أى يبخر حتى يكون فى قوام الخلاصة ثم تذاب هذه فى قليل من الماء البارد ويضاف عليها شراب السكر ولاجل هذا كله كان المستعمل كثيرا هو شراب الافيون ويستعمل شراب الخشخاش كل يوم كمسكن فيكون مخدرا خفيفا ينتج النوم دائما بمقدار من ٨ جم الى ١٦ وقد يوصل الى ٣٠ جم فى جرعة مناسبة ولا يشاهد منه عوارض لكن حيث جاز أن تحتوى الخلاصة الكؤولية الخشخاشية على مقادير مختلفة من المرفين يكون الاحسن استعمال شراب المرفين أو شراب الافيون اللذين سنذكرهما

(الثالث زور الخشخاش) دقيقة بيض أو سود كلوية الشكل منتهية بنقطة وهى متوسطة

الشفافية عديمة الرائحة والطعم ولكن يتكون منها فى الفم شبه مستحلب وذلك لوجود زيت فيها وعدد هافى الرأس الواحد كثير بحيث قد يبلغ ١٢٠٠٠ تقريبا لانهم وجدوا أن كل ١٢٧ بزرة تساوى قمح وجميع بزور الرأس الواحد قد يبلغ ٧٢ قمح ونصف قمح وضرب ذلك يحصل منه تقريبا ١٢٨٠٢ وربما كان عدد البزور أكثر من ذلك فقد ذكر لينوس أنه قد يبلغ ٣٢٠٠٠ والشجرة الواحدة تحمل أحقافا كثيرة فراوا بمقتضى الحساب أن تلك الشجرة قد تغطى بعد بعض سنين سطح الارض اذا بذرت بزورها ونبتت وليس فى تلك البزور تحذير ولاشئ من خواص الافيون لانها زيتية دقيقية خاصة لاضرر فى أكلها اغذاء وهذا أمر معلوم قديما وحديثا عند العرب والفرس وغيرهم وبسبب ذلك وضع بقراط نباتها فى النباتات المأكولة وكان الرومانيون لايحمصونها ويجعلون مسحوقها بالعسل ويدخلونها فى فطيرهم وذكروا أن أهل فارس يغطون بها وجوه خبزهم ونساء البلاد يأكلونها بالسكر ويخلط فى طوسقانة كما قال مثيول بقرص الخبز قرقوس الخشخاش يوجد فيها جزء دوائى وهو الغلاف وجزء غذائى وهو البزور

(الرابع زيت ايليت) يوجد فى المتجر مسمى بذلك وهو زيت ثابت مستخرج من هذه البزور ولفظة ايليت بفتح الهمزة واللام بينهما ياء ساكنة وهى افرنجية مصغرة حصل فيها تغيير للفظة أوليتوا ى زيت لانه لطيف خفيف شفاف أشقر اللون لايزنخ كزيت الزيتون وطعمه عذب ولارائحة له ولايتجمد الافى ١٠ درجات تحت الصفر ويدخل فى أغذية بعض سكان النيمسا وغيرها ولكن أكثر مايستعمل للاستصباح ويحترق بدون أن ينتج نتيجة ولادخانا ويستعمل فى الرسم والتصوير بعد أن يحمل ويفضل على غيره من الزيوت الثابتة بعد زيت الزيتون فهو أحسن من زيت السلجم وليس فيه شئ من التحذير الذى فى نباته وخواصه كخواص الزيوت الثابتة فهو ملطف مرخ يستعمل فى جميع مايستعمل فيه زيت الزيتون ويعطى كسبه للبهائم فيسمنها

(الخامس اوراق الخشخاش) اذا كانت صغيرة تؤكل فى بعض الاماكن مطبوخة فاذا كبرت كانت محتوية كالسوق والاحقاق على عصارة لبنية تسيل منها من أدنى شق يفعل فيها وقابلذلان تتجمد بالحرارة فتصير مصفرة فيها بعض عتامة وهى الافيون الدمعى ولكن تعلقها فى تلك الاوراق لايرغب فى اجتنائها منها واذا وضعت تلك العصارة اللبنية على الجروح الجديدة الحاصلة من النحل والزنابير ونحو ذلك من الحشرات المسمة أضعفت حالا ألمها واحترافها وقطعت العوارض وأفسدت المادة السمية وشوهد من الحيوانات كالغنم مثلا ما حصل له دوخان بأكل هذه الاوراق التامة النمو

(السادس أزهار الخشخاش) ليس لها استعمال مخصوص ومع ذلك يصح أن تستعمل كاستعمال أزهار الخشخاش البرى المسمى قلقاوت بضم القافين وان كانت خواصها ضعيفة وتعطى بعد تجفيفها بمقدار يسير وربما كان اهمالها بسبب عسر تجفيفها ولكن اذا ازدوجت اهدابها بكثرة الاستنبات سهل اجتناؤها

﴿ انواع من جنس بابافيرا ﴾

(من أنواعه الخشخاش البرى) والمستعمل أزهاره ويسمى بالانفريحية فكلفوت وباللاطينية ريأس بكسر الراء وباللسان النبانى بابافير رياس وكذا يسمى بالافريحية بمعنى الخشخاش الاحمر وهو نبات سنوى كثير الوجود بالاوربا ولون زهره أحمر جميل ورائحته مخدرة مغثية وطعمه لعابى ويلزم للاستعمال أن تجفف أهدابه بسرعة وهى تحتوى على آثار من المرفين وزلال نباتى ومادة ملونة حمراء ومادة قابضة وصمغ وراتينج رخو وأملاح وتستعمل تلك الازهار كثيرا مرخية ومسكنة قليلا فى النزلات الرئوية ونحوها من الآفات الالتهابية والماء المغلى يذيب جيدا قواعدها الفعالة فلذلك يصنع منقوعها بمقدار من قبضتين الى ٤ للترمن الماء المغلى ويستعمل احيانا شرابها الذى يحضر كتحضير شراب البنفسج وبمقدار مثله وهو من ٤ م الى ق فى الجرعات الصدرية ومن أنواعه مايسمى بابافير أرجيمون أى الخشخاش الغافتى نسبة للغافت الميسمى اجرموان وهذا النوع سنوى وقاعدة حقه تبتدئ ضيقة ثم يأخذ الحق فى الاتساع كلما ذهب نحو القمة وفيه زغب خشن ونبت بالاوربا كغيرانسا وغيرها فى محال الحصاد وأكد بورى انه هو المسمى عند اليونانيين هومونيا ويعدونه نافعا فى أمراض العين ومن أنواعه بابافير دوبيوم أى الخشخاش المشكول فيه وهو سنوى ينبت بالاوربا أيضا فى محال الحصاد الصعيفة الرملية ويعرف بازهازه الصغيرة الحمر واحتاقه المستديرة المستطيلة الملس التى تأخذ فى الاتساع كلما ذهب للقمة ولم يجربها الا الطبيب لوازلور فأخذ ١٢٠ رطلا من النبات ودقها جزأ جزأ مع اضافة ماء يسيرا اليها فخرج منها بتبخير العصارة ٣ ط و١٢ ق من خلاصة لها قوام وظهر له ان فيها جميع منافع الافيون المجلوب ولكن أمر منها بمقدار أكبر من مقدار الافيون بثنى عشرة الى خمس عشرة مرة وأكد نجاح استعمالها فى ١٦ حالة فيمكن الانتفاع فى بلاد الشمال بهذا النبات حيث يكثر وجوده فيها وتنوب خلاصته عن الافيون المتجرى ومن أنواعه الخشخاش المشرقى (بابافير اورينتال) نوع جميل استنبت بالبساتين لجمال أزهاره وهو غير الخشخاش المنوم خلافا لما وقع فى بعض المؤلفات حتى الجديدة فان ترنفور شاهده أولا فى أرمينية وحمله الى فرانسا وميزه عن النوع الذى يستخرج منه الافيون المشرقى وذكر أن الاترالة تأكل احاقه الخضر وان كانت كما يقال حريفة محرقة الطعم وأكد وا أنه يخرج من احاقه بالشق عصارة لزجة بيضاء تصفر اذا جفت وطعمها كالافيون ويمكن استعمالها كالافيون الاوربى وهذا النبات معمر ويخرج منه فى كل سنة عدد كثير من الفروع ولذا أمكن استنباته وتحتوى عصارته كما قال كريبل على مرفين ولكن الاحقاق الجافة لاتعطى شيأ منه وينال من بزوره اذا نضجت زيت وأما اذا كانت خضرا فلا تجهز الاعصارة مخاطية فرطل من النبات اذا عصر يخرج منه ٩ ق من ماء نباتى فاذا نزح بالماء المغلى فانه يجهز اذا رشح وبخر أوقية ودرهمين ونصفا من خلاصة لبنية طعمها قيه مرار خفيف ملحى ورائحتها أفيونية وبالتحليل الكيماوى وجد فيها ١٠ قح من المرفين وجزء يسير من النركوتين والحمض ميكونيك وكلوروفيل وأملاح وغير ذلك والمرفين يكون أكثر فى الاحقاق من باقى النبات وقوة هذه الخلاصة فى الحقيقة انقص من قوة الافيون باربع مرات أو خمس على حسب ماذكر اورفيلا الذى فعل بها تجربيات

لتأكيد خواصها

(أفيون)

يسمى بالافرنجية أبيون بضم الهمزة وأصل الاسم من اللغة اليونانية وأخذه العرب والافرنج منها ولكن مع بعض تغيير وهو عصارة نخينة تستخرج من أنواع جنس الخشخاش ولاسيما الخشخاش المنوم الذى سبق شرحه ويجهز بمصر وبلاد الترك والهند وغير ذلك

(أنواعه وصفاته الطبيعية) الافيون كتل جافة قابلة للانثناء غالبا لينها مفرطحة مختلفة الشكل فى غلظ قبضة اليد محاطة ببزور من جنس روميكس أو بأوراق من الخشخاش ولونه يختلف من السمرة الزاهية الى السمرة المسودة ورائحته قوية نخدرة زهمة وطعمه حريف مر مغث واذا عرض لشعلة شمعة فانه يحترق بنور ساطع والانواع الموجودة بالمتجر ٣ الاول الافيون الازميرى ويلزم أن يسمى بالاسود وهو أحسن الانواع غالبا وهو كتل غير منتظمة الشكل مفرطحة مغطاة ببزور من جنس روميكس ويكون أولا رخوا ولونه أسمر ساطع ثم يتيبس ويسود من الهواء ورائحته قوية وطعمه حريف مغثى وعلى حسب ما نال جبورا ذا مزق مع الاحتراس ويبحث فيه بالنظارة المعظمة شوهد أنه مكون من حبوب صغيرة شفرأ ومزعفرة اللون شفافة متراكمة على بعضها وهذا النوع أقوى من غيره وأرخص ثمنا وأكثر اذابة فى الماء ولا يستعمل بالاوربا الا لتحضير المرفين حيث يكون فيه أكثر والثانى الافيون القسطنطينى أو التركى وهو أكثر اعتيادية من أفيون ازمير والغالب أن يكون المرفين فيه أقل مما قبله وهو صنفان أحدهما اقراصه كبيرة الحجم مفرطحة غير منتظمة الشكل وثانيهما اقراصه صغيرة منتظمة عدسية الشكل وقطرها تقريبا من ٥ الى ٦ سنتمترو هى مغطاة بأوراق الخشخاش وثقلها من ٢ ق الى ٦ ومحمرة من الخارج والباطن نخدرة زهمة مخصوصة بها وهذا النوع مختار فى الاستعمال الاقرباذينى للطفه والثالث الافيون المصرى وهو اقراص مستديرة مفرطحة عرضها ٨ سنتمتر تقريبا نظيفة من الخارج وربما ظهر أنها كانت مغطاة بورقة لم يبق الا أثرها ويتميز هذا النوع عن الازميرى بلونه الاشقر المستدام الشبيه بلون الصبر الكبدى الحقيقى وبرائحته القليلة الشدة المختلطة برائحة عفن لانه يلين فى الهواء الخالص ولا يجف وذلك يعطيه سطحا لامعا وملمسا قاربا بين الاصابع لانه مكون من جوهر متجمع بعضه غير حبى يدل على أنه هرس بدق أو باليد قبل أن يعمل كتلا ويوجد أيضا فى المتجر أنواع اخر غير ذلك فمنها الافيون الفارسى الذى يكون بهيئة عصا اسطوانية طولها ٨ سنتمتر وسمكها ٢ سنتمتر ولونه كاللون الكبدى الافيون المصرى ورائحته كرائحته ومنها الافيون الهندى وهو أنواع ويظهر أنه قريب من أفيون ازمير ومنها أفيون الجزائر الذى أرسل منه انموذج لديوان العلماء ويستخرج بشق الاحقاق فوجدت صفاته كصفات أفيون ازمير ويوجد أيضا بالمتجر أنواع اخر مسماة باسماء منسوبة لاماكنها الآتية منها ولا حاجة لنا بالاطالة بها وينبغى أن تعلم أن جميع الافيون المتجرى مملوء بجواهر غريبة وذلك أمر معلوم قديما من زمن ديسقوريدس

حيث كانوا يضيفون له العصارة النخينة للنبات المسمى غلوسيون أى المامينا أو الشقيق المقرن ويخلط عندنا فى أعلى الصعيد بدقيق الترمس والعدس وبعض صموغ وراتينجيات وغير ذلك وذلك الخلط من الزراعين الذين يجمعونه من نباته وربما خلط أيضا برمل ورماد وتراب وأجزاء اخر نباتية وقوته تكون على حسب خلطه بالاجسام الغريبة التى يغش بها وتبلغ نحو ربع وزنه أو نصفه ولا يحكم بقدر قوته الا بعد تحرير ذلك بالتجربة فالمغشوش بالنصف مثلا تكون قوته على النصف من النقى ولذلك يلزم للاستعمال تنقيته بتليينه فى مزدوج وزنه ماء ثم تصفيته حارا من منخل ثم تبخيره على حمام مارية فبذلك تنفصل منه المواد الغريبة ولا يبقى محتويا الا على أجزائه المركبة له وتلك عملية لا يحصل له منها فساد أى تحليل تركيب وانما هى تليين للخلاصة فقط فهذا هو الافيون المنقى وهو غير الافيون الصمغى الذى سنذكره

(اجتناؤه) ينال بجملة طرق فاولا تعمل شقوق فى الاحقاق الخضر والسوق ثم تجنى النقط اللبنية عند ما تجف على النبات فيحصل من ذلك الافيون الاشقر القوى الرائحة النادر الوجود فى المتجر حيث تختص به الاكابر وثانيا يدق النبات ويعصر وتبخر عصارته على نار لطيفة حتى تكون فى قوام الخلاصة وذلك هو أنقى الافيون المتجرى وثالثا يطبخ النبات الاخضر المهروس فى مياه كثيرة حتى يقرب الحاصل لقوام الخلاصات ومن النادر استعمال هذا النوع وحده لانه ضعيف الصفة وانما يخلط بالنوع السابق وأضعف الانواع وأخفضها طبخ الرؤس الجافة بل النبات كله جافا ويخلط هذا النوع بالانواع السابقة فاذا فعلت هذه الاعمال الافيونية مع الانتباه وسيما اذا حصل التبخير على نار هادية أو على حمام مارية وهو الاحسن كان هذا الدواء أكمل فى الاستعمال ولكن قل أن يحصل فيه ذلك فان أغلب الخلاصات المنالة تكون محبيبة محروقة مفحمة بل مخلوطة بجواهر غريبة لاجل زيادة وزنها واذا أطلق الافيون انصرف عند الاوربيين لما يسمى عندهم بالمشرقى وأما المستخرج من الخشخاش الاوربى فيقيدونه بوصف كونه بلديا ونحن نسميه بالاوربى وذلك أنهم مكنوا مدة يظنون أن رؤس الخشخاش الاوربى لا تنتج الافيون المستخرج من خشخاش الاقاليم الحارة المشرقية ثم رأوا أنه يستخرج منه مقدار يسير استعملوه كالافيون الاعتيادى وسبب ظهور ذلك لهم أنه لما انقطع عنهم مجىء الافيون المجلوب زمن الحروب التى كانت بين فرانسا وغيرها من الملل أخذ الناس ببلاد الانقليز فى كثرة استنبات هذا النبات واستخرجوا منه أفيونا أخفض درجة من الافيون المجلوب لهم من الخارج ولكن يمكن أن يقوم مقامه والطرق التى فعلت لاستخراجه واستخراج غيره من مستنبتات النبات مذكورة فى كتب العلماء وسيما لوازلور فأولا تشريط الرؤس يفعل بعد سقوط اهداب التويج بنحو ٨ أيام فتخرج عصارة بيضاء تكون أكثر كلما بعد التشريط عن الجذر وتجمد فتصير سمراء مسودة بعد ٢٤ ساعة فاذا جنيت النقط منعزلة عن بعضها كان ذلك هو الافيون الدمعى أى الحبوبى ويقال انه يساوى فى الصفات ما يجنى فى بلاد الترك ورائحته قليلة التخدير ولا يحتوى من المرفين الا على النصف من احقاق الافيون المشرقى واذا مزج بعضه حصل منه الافيون المنقى ولكن بمقدار يسير ونيل فى نابلس ايطاليا من ٥٠٠ رأس نصف ق من الافيون الدمعى

واستخرج بالغلى من تلك الاحقاق خلاصة واستخرج فى البلاد الجنوبية من الاوربا بتلك الطريقة أفيون كأفيون الهند ظاهر المرارة وليس فيه الرائحة النفاذة الكريهة التى فى هذا ولونه أسود جميل والافيون المنال بذلك فيه قوة الافيون الدوائى المنقى باذابته فى الماء البارد فيقرب للخلاصة ويسمى بالافيون الصمغى ويكون للاستعمال أحسن مستحضرات الافيون ويرجع بذلك الى نصف وزنه وثانيا دقت ٩ ط من الرؤس الخضر بعد طرح بزورها فخرج منها ٣ ط و ١٢ ق من العصارة ثم نعل الصب مرتين على الثفل بخمسة التار من الماء ثم نعمت السوائل وتركت ساكنة ثم رشحت ثم بخرت حتى صارت فى قوام الشراب ثم وضعت فى أوانى مفرطحة معرضة للشمس حتى اكتسبت قوام الخلاصة واستدعى ذلك ١٠ أيام فنيل بذلك ٦ ق و ٢ م من خلاصة سمراء مسودة وبقى فوق المرشح دقيق أخضر ورسب من السوائل بسكونها مادة شبيهة بذلك الدقيق وعولجت أيضا ٦ ط من الاحقاق الخضر للخشخاش الابيض فحصل منها ٣ ق و٥ م من الخلاصة فنتج من ذلك ان الخشخاش الاسود ينتج خلاصة أكثر من الابيض وتؤثر بمقدار مزدوج الافيون الصمغى فهى المناسبة للاستعمال لقربها من هذا المستحضر وثالثها دق ٥٠ ط من السوق والاوراق بدون أحقاق فحصل منها بالعصر ١١ ط و١٢ ق من العصارة فصعدت فلم يجهز منها الا ٤ ق و ٣ م من الخلاصة ورسب ٣ ق من الدقيق عند سكون العصارة وبقى على المرشح منه مقدار كثير أيضا ونقع الثفل فى ١٢ لترا من الماء ثم بخرت فحصل منها ٥ ق من الخلاصة فشوهد من ذلك أن الاحقاق هى الجزء الذى يعطى من الخلاصة الافيونية أكثر وأن هاتين الخلاصتين المستخرجتين من السوق والاوراق متشابهتان فى القوة ويلزم أن يكون المقدار منهما مزدوج الافيون الحاصل من تبخير عصارة الاحقاق ومربع الافيون الدمعى أعنى اذا لزم قمح من هذا الاخير لزم ٤ مما قبله و ٢ من أفيون الاحقاق ورابعا ٤ ط من الرؤس الخضر غليت فى ١٢ لترا من الماء حتى رجعت الى ثلثيها ثم صفيت بعصر الثفل ثم بخرت فحصل ٢ ق وم واحد من خلاصة أضعف بالنصف من خلاصة الرؤس الحاصلة بالهرس والعصر فيلزم أن يكون المقدار منها أقل أكثر باربع مرات من الافيون المنقى الموجود بالمتجر ولكن ذلك يستدعى زيادة مصرف فى الحرق فيكون ذلك المستخرج قليل الفائدة لاحاجة لاتعاب البدن فيه وخامسا رطل ونصف من الرؤس الجافة بدون بزور نقعت ثم غليت فى مقدار كاف من الماء ثم رشح المطبوخ وبخر فحصل ٥ ق و٤ م من خلاصة أضعف أيضا بالنصف من السابقة وتستدعى فى الاستعمال أن يعطى منها ٨ قمح حتى تساوى قمح من الافيون الاعتيادى ولذلك لاتستعمل الا اذا أحوج الحال لها وظهر من تجربيات لوازلور المذكور ان هذه المستحضرات يلزم أن تفعل فى زمن حار يابس لانها فى الزمن الممطر والفصل الرطب تكون أقل خاصية وقوة بحيث اضطر هذا العالم ان يعطى من مستحضرات الازمنة الباردة بقدر ٤ مرات من مستحضرات الازمنة الحارة التى درجة حرارتها ٢٩ من مقياس الحرارة لريمور ولذا كان شرف الافيون المشرقى ناشئا يقينا من الحرارة التى هى فى تلك البلاد المشرقية أظهر وأدوم واستنتج أيضا ان الخشخاش الاسود البزور أقوى من الابيض

البزور لكونه يقاوم ثلج الشتاء أكثر من الآخر غير انهما متساويان فى الخواص كما اشتهر ذلك واستعمل هذا العالم تلك المستحضرات والمركبات فى الامراض التى تستعمل فيها المسكنات المخدرات فنال منها نجاحا فى أوجاع الرأس والسهر والسعال العصبى والغيضان الدوسنطارى والهيضة والقولنجات والقىء ونحو ذلك فوجدت نافعة كالمستحضرات المأخوذة من الافيون المشرقى

(الصفات الكيماوية) وجد فيه بالتحليل الكيماوى مرفين وقودئين وتركوتين وحمض ميكونيك وحمض أسمر خلاصى وراتينج وزيت شحمى ومرفين كاذب وطبيثين ويقال له برامرفين أى شبيه المرفين وميكونين وترسثين وباصورين وصمغ وكاوتشوك أى صمغ مر وجوهر خشبى ورلال وقاعدة زهمة طيارة وأكثر المؤلفين على ان خواصه المسكنة فى المرفين واملاحه وان قاعدته الفعالة أى المخدرة هى التركوتين قال بوشرده وأقلها ان ٤ من تلك المواد قلوية أعنى المرفين والقودئين والتركوتين والطبيثين والاولان منهما يوجدان فى حالة ملحية وعلى شكل متحد قابل للاذابة فى الماء ويوجد فى الافيون ٤ مواد حمضية وهى الحمض ميكونيك والحمض الاسمر الخلاصى والراتينج والزيت الشحمى والقواعد الاخر متعادلة أو ان تفاعلاتها الحمضية أو القاعدية لم تزل مجهولة ولنذكر بالاختصار الخواص الذاتية لقواعد الافيون ثم وسايط فصلها وانالة ما يستعمل منها فى الطب بطريقة أكيدة قليلة المصرف فأولا القاعدة الزهمة الطيارة لم تعرف طبيعتها الكيماوية الى الآن وانما يعلم وجودها وانها تعطى للافيون رائحته وسيأتى ذكر فعلها النحى فى الكلام على لودنوم روسو وثانيا الحمض ميكونيك وهو مركب من ٧ جواهر فردة من الكربون و ٤ من الادروجين و٧ من الاوكسيجين ويحضر بعلاج ميكونات الكلس مذابا فى الماء بالحمض ادروكلوريك مع مساعدة حرارة ٩٠ جملة مرات فالحمض ميكونيك يتبلور بالتبريد على شكل فلوس جميلة بيض شفافة وهو طيار حمضى الطعم يذوب فى مثل وزنه ٤ مرات من الماء المغلى مع تحويله الى حمض ميتاميكونيك أى ميكونيك متغير والى حمض كربونيك وهو أول قابلية للاذابة فى الماء البارد واذا عرض الحمض ميتاميكونيك الى حرارة ٢٦٠ تحال تركيبه أيضا الى حمض كربونى وحمض بيرو ميكونيك الذى هو أكثر اذابة فى الماء والكؤول من الحمض ميكونيك والحمض ميتاميكونيك وهذه الحوامض الثلاث ليس لها خواص طبية فعالة وتقاوم فعل الحمض الكبريتى وتتحول بسهولة من تأثير الحمض النترى الى حمض اوكساليك واستعمل ٥ قمح من الحمض ميكونيك فلم ينتج منه شئ أصلا وأعظم الصفات الواصفة بها توخذ من التفاعل بينها وبين املاح الحديد العالية الدرجة فيحصل فيها منها لون أحمر فى غاية الشدة وتلك الخواص العامة تصير وجود أصل عام لها قريبا للعقل وثالثا الحمض الاسمر الخلاصى وهذا الجوهر لم تكمل دراسته ويقرب للعقل أنه ناتج من التغير وذكر كوريب أنه يحتوى على كثير من الاولين ورابعا راتينج الافيون أسمر اللون عديم الطعم والرائحة أزوتى ويلين بالحرارة ولا يذوب فى الماء ولا فى الاتير ويذوب فى الكؤول وفى المحلولات القلوية وخامسا الزيت الشحمى للافيون حمضى أسمر اللون او مصفر يذوب مباشرة فى القلويات وتحلل له

الكؤولى يحمر التورنسول مباشرة وسادسا النرسئين كشفه بالتبيروليس قلويا ويتحد بعدد يسير من الاجسام ولا فعل له على البنية الحيوانية وهو أبيض عديم الرائحة وقد حقن منه ماجندى ٢ جم فى وداج كلب فلم ينتج ذلك شيأ وطعمه مرّ قليلا ويميع فى ٩٢ درجة فوق الصفر ولا يتطاير وتقل اذابته فى الماء ولكن ذوبانه فى الماء والكؤول أكثر من المرفين مع أنه ليس فيه شئ من صفاته وانما يميع فى الماء المغلى ويذوب فى الكؤول ولا يذوب فى الاثير وقابل لان يكتسب لونا أزرق اذا انضم بالحوامض وسابعا ميكونين كشفه دبلان ثم كوبرب وطعمه حريف ويتبلور ويميع فى ٩٠ فوق الصفر ويقل ذوبانه فى الماء ولكن يميع فى الماء المغلى ولا يحتوى على ماء تبلور ويذوب فى الكؤول وفى الاثير وطعمه حريف ولا فعل له على البنية الحيوانية ولا يتحد بالحوامض واذا عولج بالحمض النترى تحوّل الى مستنتجين جديدين حمضيين وثامنا طبيئين اوبرامرفين جوهر يشبه النركوتين كذا فى بوشرده وهو مثله فى كون بلوراته البيض تحتوى على ٤ جـ من ماء التبلور فى كل ١٠٠ جـ ويتميز عنه بشكل بلوراته حيث تكون ابرا قصيرة وتكون أكثر ذوبانا منه فى الكؤول أى وفى الاثير وقليلة الاذابة فى الماء وانها تميع فى ١٣٠ درجة وان طعمها حريف معدنى ليس فيه مرارة وحقنت قبح منه فى وداج كلب فلم تنتج شيأ وتاسعا المرفين الكاذب جوهر وجده على سبيل العرض بلتيير فى بعض أنواع من أفيون المتجر وهو أزوتى كالمرفين ويذوب فى القلويات الكاوية ويكتسب لونا أزرق بامالاح الحديد العامية الدرجة ويذوب فى الحوامض المركزة ولكن لا يحصل منه ملح ولا يحال تركيب الحمض بودبك وبقى المرفين والقودئين والنركوتين وسنذكرها فى أبواب مخصوصة

(الاجسام التى لا تتوافق مع الافيون) روح النوشادر وكربونات الصود والبوطاس والسلهانى الاكال ونترات الفضة وخلات الرصاص وكبريتات النحاس والخارصين والحديد ومنقوع العفص

(الاستعمال) التأثير الصحى والدوائى للافيون يدخل فى ضمن الكلام على استعمال الافيونيات عموما وسنذكره أخيرا فى مبحث مستقل

(المستحضرات الاقرباذينية التى يكون الافيون قاعدتها) الادوية الاقرباذينية الافيونية يدخل الافيون فى تركيبها كجزء أصلى وهو من الجواهر التى اشتغل الكيماويون بها اشتغالا جيدا نافعا ومع ذلك لم يزل عندهم بعض شكوك فى تركيبه بحيث لا يعرف بالضبط تأثير النتائج العلاجية لمستحضراته نهاية ما عرف جيدا ان المرفين هو فاعله الدوائى العظيم الاهتمام ولكن الى الآن لم يعرف معرفة واضحة تأثير القواعد الاخر كالنركوتين والقودئين والنرسئين والطبيئين وغير ذلك من قواعده المجهولة كما هو جائز ودليل عظم الجهل مازعمه بعضهم من أن الخواص الدوائية للافيون ناشئة من قاعدة خلاصية مرة وتجربات ماجندى تبطل ذلك يقينا وتثبت أن خلاصة الافيون الخالية من المرفين تؤثر كالخلاصة الاعتيادية ولكن بمقدار أكبر من المقدار الاعتيادى بأربع مرّات ومسحوق الافيون يجهز بان يقطع قطعا ثم يجفف فى محل دفئ ويسحق بدون أن تبقى منه فضلة وأما خلاصاته فنذكر الرئيس

منها وان لم يستعمل منها الآن الا الخلاصة الصمغية فسموا بالخلاصة المنقاة أو الاودنوم الصلب ما ينال من تليين الافيون فى مزدوج وزنه من الماء الحار ثم تصفيته بالعصر ثم يضاف للثفل مقدار جديد من الماء ويصفى أيضا ثم يبخر السائل حتى يكون فى قوام الخلاصة ولكن ذلك تحضير ردى وغير مستعمل الآن وأما خلاصته التى كانت تسمى أيضا بالخلاصة الصمغية وبالخلاصة المائية للافيون فتصنع بأخذ كج من الافيون الجيد يقطع قطعا ويصب عليه ٦ كج من الماء المقطر البارد وبعد ١٢ ساعة يهرس الافيون باليد ويترك أيضا ١٢ ساعة من جديد منقوعا ثم يصفى من خرقة ويعصر ويعرض الثفل لنقع جديد فى ٦ ج من الماء البارد ويصفى أيضا مع العصر ثم تؤخذ جميع السوائل وتصفى وتبخر على حمام مارية حتى تكون فى قوام الخلاصة ثم يصب على هذه الخلاصة ٨ كج من الماء البارد أو مثل وزنه ١٦ مرة وتحرك زمنا فزمنا لتسهيل الذوبان ثم تصفى السوائل وتبخر حتى تكون فى قوام الخلاصة الحبوبية كذا فى الدستور والذى حصل فى هذه العملية كما فى بوشردده هو أن الماء البارد يذيب كبريتات وميكونات المرفين والتوديين والصمغ والخلاصة والحمض الاسمر ويجتنب مع المحلول أيضا بعض المواد القابلة للاذابة جزء من التركوتين والنرسين والميكونين والطبيئين والزيت الشحمى والمادة الراتينجية لكن هذه القواعد الغير القابلة للاذابة تنفصل شيأ فشيأ بالتركيز لان الماء الذى وقع التأثير به على ناتج التبخير لا يذيبها اذابة تامة فغاية هذه الاذابة الثانية فصلها وكانوا سابقا يكتفون بترشيح الخلاصة اذا بخرت حتى تصير فى قوام الشراب الصافى جدا وتلك الخلاصة تستعمل كثيرا بمقدار بعض سج وتستعمل وحدها وقد تدخل فى كثير من المستحضرات الوقتية والخلاصة الصمغية هى المستحضر الافيونى المستعمل غالبا ويؤمر بها حبوبا بمن سج واحد الى ٥ متى أريد تسكين وجع أو تحريض نوم وكثيرا ما يزاد المقدار الى درجة عالية ولكن يلزم الاحتراس فى أن لا يبتدأ الا بستجرامين لان كثيرا من الناس يحذرون من أدنى مقدار من الافيون وكثيرا ما يؤمر فى الاوجاع العصبية الوجهية بلصوق صغير من الخلاصة الصمغية للافيون ممدودة على خرقة وأما خلاصة الافيون الخالية من التركوتين فتصنع بأخذ مقدار كاف من خلاصة الافيون يذاف فى الماء بحيث يعطى له قوام الشراب ثم يدخل هذا السائل فى قنينة من زجاج ويصب عليه مثله ٨ مرات من الاتير الكبريتى ثم تسد القنينة وتحرك بشدة زمنا فزمنا مدة يوم او يومين ثم يصفى هذا الاتير ويضاف للباقى مقدار جديد مساو للاول ويجدد التحريك وبعد يومين يصفى هذا السائل الاتيرى ويبدل بمقدار جديد من الاتير وكذا الا أن لا يذيب شيأ أى الى أن لا يترك الاتير فضلة بالتبخير فحينئذ يبخر المحلول المائى حتى يكون فى قوام البلوع (انتهى دستور) وأما الاموت فصول فى هاون ٤ ج من الخلاصة الصمغية مع ج من القار الراتينجى أى اللبانة الشامية ثم لين المخلوط فى الماء المغلى وأضاف له ١٠ ج من الماء وبخر نصفه وأبدل الماء الذى تبخر بمثل وزنه من الماء البارد وتركه ليبرد ثم رشحه وبخره حتى كان فى قوام البلوع وخلاصة الافيون الخالية من التركوتين هى على رأى ماجندى أكثر تسكينا وأقل تنبيها من خلاصة الافيون الاعتيادية ولكنها غير مستعملة الآن وسمى

ما جندى بالخلاصة الخالية من المرفين فضلة تحضير خلاصة الافيون حيث لا تحتوى الا على مقدار يسير من هذه القاعدة فال وتأثيرها ضعيف وتصنع قطرة افيونية باخذ ١٢٠ جم من ماء الورد و ١٠ سج من خلاصة الافيون وأما خلاصة الافيون النبيذية فهى أن ينقع من الافيون الجيد كج فى ٤ كج من النبيذ الابيض مدة ٢٤ ساعة مع الانتباه لتحريكه زمنا فزمنا ثم يصفى بالعصر ويقسم الثفل فى ٢ كج جديدين من النبيذ الابيض وبعد بعض ساعات يعرض للعصر من جديد وتصفى السوائل النبيذية من المرشح المخروطى وتبخر على حمام مارية حتى تكون فى قوام الخلاصة وتلك الخلاصة النبيذية تكون فى الغالب أكثر من الخلاصة المستخرجة بالماء بمقدار $\frac{1}{6}$ لان المواد الخلاصية للنبيذ تضم مع خلاصة الافيون وذلك تركيب ردى لان كتلة الخلاصة يمكن أن تختلف باختلاف مقدار النبيذ ولذا كان هذا التحضير غير مستعمل وبسبب ذلك أبدل فى حبوب لسان الثور بالخلاصة الاعتيادية ويوجد هذا العيب أيضا فى خلاصة الافيون الخلية ولذا كانت أيضا غير مستعملة ويوجد أيضا فى الدستور القديم تركيبان لخلاصة الافيون أحدهما يحضر بتخمير الافيون المذاب فى الماء بجمرة النقاع ثم يرشح ويبخر السائل ويعرف ذلك التحضير بخلاصة الافيون بالتخمير وثانيهما هو خلاصة الافيون بالهضم وذلك أنه قبل أن ترشح خلاصة الافيون وتبخر يمسك السائل الذى وصل لدرجة ١٠٠ مدة ٦ أشهر

ونبيذ الافيون المركب اى اللودنوم السائل لسيدنام يصنع بأن يؤخذ من الافيون الجيد المقطع قطعا ٦٤ جم ومن الزعفران المقطع ٣٢ جم ومن كل من مكسر القرفة والقرنفل ٤ جم ومن نبيذ ملجة ٥٠٠ جم ويوضع الكل فى مترس أى دورق من زجاج وينقع مدة ١٥ يوما ثم يصفى ويعصر بقوة ويرشح فمقدار ٢٠ ن من هذا الدواء تبلغ ٧٥ سج وفيها ٥ سج من الخلاصة الصمغية للافيون كذا فى الدستور وذكر جيبور أنه يلزم أن يؤخذ ٨٥ سج من اللودنوم حتى تكون كخمسة سج من الخلاصة وأوصوا بنقع العطريات أولا ولا يضاف الافيون الا فيما بعد وزعموا أن اللودنوم المحضر بما ذكر ليست خواصه كخواص الاول وذلك مشكوك فيه فالافيون يعطى النبيذ ميكونات المرفين والقودئين كما يعطيه التركوتين والطيبئين والنرسئين والميكونين والراتينج والزيت والمادة المريحة ويذيب النبيذ أيضا المادة الملونة والادهان الطيارة للزعفران والقرفة والقرنفل ويصح أيضا أن تحد المادة التنينية الموجودة فى الجواهر الاخيرة مع المرفين والقودئين ولكن هذا المحديذوب فى النبيذ الذى يحتوى على حمض خالص ومقدار عظيم من الكؤول

ولودنوم سيدنام معروف الآن بانه دواء مستعمل كثيرا فى المارستانات وغيرها فمتى أريد مزج مداواة مقوية بمداواة مسكنة كان اللودنوم هو الذى يتمم فى ذلك مالا يتممه غيره من الادوية ففى الاسهالات المزمنة المصلية والهيضة وبعض آفات المعدة والامعاء ليس هنالك من الادوية الافيونية ما هو فى ذلك أقوى فاعلية من لودنوم سيدنام ولا يقوم غيره مقامه فيها وهو يدخل فى كثير من المستحضرات الوقتية فيكون بمقدار من ١٢ ن الى ٢٠ فى كثير من الجرعات المسكنة والمضادة للتشنج وبمقدار ١٢ ن فى $\frac{1}{4}$ حقنة

أفيونية وبمقدار ٢ جم فى القطورات المسكنة التى قدرها ١٢٠ جم وبمقدار ١٠ جم مع ١٠٠ جم من زيت القرنفل لاجل الطلاء الافيونى وكثيرا مايرش من اللودنوم على ضمادات دقيق الكتان فينال من ذلك ضماد لودنومى كثير الاستعمال جدا التسكين الاوجاع الموضعية وكثيرا مايستعملون نبيذا أفيونيا بسيطا مصنوعا من ج من الافيون الخام و١٠ من النبيذ العام

وأما نبيذ الافيون الحاصل بالتخمير وهو لودنوم روسو أويقال أفيون روسو فيصنع بأخذ ١٢٥ جم من الافيون الجيد و٣٧٥ جم من العسل الابيض و١٨٧٥ جم من الماء الحار و٨ جم من خميرة الفقاع فيداف مع الانفصال العسل والافيون فى الماء الحار ثم يخلط السائلان ويضاف لهما خميرة الفقاع ويترك ذلك للهضم فى محل درجة حرارته تقريبا ٣٠ أقله مدة شهر حتى يحصل التخمر ثم يصفى مع العصر ويرشح ويقطر على حمام مارية ليجذب ٥٠٠ جم من السائل الكحولى ثم يقطر من جديد لينال منه ٣٧٥ جم ثم يعاد تقطيرثالث الى ١١٠ جم ثم من جانب آخر يؤخذ السائل الذى يقوم منه فضلة التقطير ويخمر على حمام مارية الى أن يزن ٣٢٠ جم ويضاف له الكحول الافيونى ويمزج ذلك بالضبط ويرشح اذا اضطر لذلك ويحفظ للاستعمال فعشرون ن من هذا اللودنوم تعادل تقريبا ١٢ سج من خلاصة الافيون ومن الاكيد أن المرفين يوجد كله فى لودنوم روسو ولكن لم يعلم الى الآن هل القواعد الاخر كابدت تغيرات وهذا اللودنوم كثير الاستعمال جدا كمسكن وزعموا لكن بدون دليل قوى أنه لايحتوى على الخواص المنبهة التى فى المستحضرات الافيونية الاخر ويستعمل بمقدار من ٤ ن الى ٦ فى الجرعات وبمقدار ٢٠ ن فى القطورات وأحيانا يقطر منه فى العين بعض نقط لمقاومة قروح القرنية ونكتها وأما صبغة خلاصة الافيون فهى أن يؤخذ من خلاصة الافيون ٢٢ جم ومن الكحول الذى فى ٢١ درجة من الكثافة ٣٧٥ يذاب ذلك بنقع كاف مستطيل ثم يرشح وذلك الصبغة تحتوى على $\frac{1}{12}$ من خلاصة الافيون أو على $\frac{1}{12}$ حسما ذكر بعضهم وكذلك التركيب الآتى وهو صبغة الافيون الخام المركبة من ٦٤ جم من أفيون ازمير و٧٣٦ جم من الكحول الذى فى ٢١ درجة من الكثافة وصبغة الافيون النوشادرية المسماة بالاكسير المسكن تصنع بأخذ ٨ جم من الافيون الجيد و١٢ جم من كل من أزهار المرزنجوش والزعفران و٢ جم من الدهن الطيار للانيسون و١٥٠ جم من روح النوشادر السائل و٣٥٠ من الكحول الذى فى ٣٤ من مقياس كرتيير ينقع ذلك مدة ٨ أيام ثم يرشح وهذا التركيب ماعدا خواصه المخدرة منبه معرق قوى الفعل وعلى رأى جيبور يستعمل غالبا باسمى بالاكسير المسكن مركب فى اقرباذين ايدمبرغ وهو أكثر تسكينا ويجهز بأخذ ٨٧٥ جم من الكحول الذى فى ٢١ من مقياس كرتيير و٤ جم من كل من خلاصة الافيون النقى المحضرة بالكحول الذى فى ٢١ درجة والحمض الجاوى ودهن الانيسون و٣ جم من الكافور ينقع ذلك بعض أيام ويرشح. وخل الافيون المسمى بالصبغة الخلية للافيون يصنع بأخذ ١٠ جم من الافيون

الجيد و ٦٠ جم من الخل القوى و ٤٠ جم من الكحول الذى فى ٣١ درجة فيقسم الافيون فى الخل ويضاف له الكحول ويترك ذلك منقوعا مدة من ٨ أيام الى ١٠ ثم يصفى بالعصر ويرشح بالورق وذلك المستحضر يحتوى من القواعد الفعالة للاذابة على عشر وزن الافيون فكل ٤ جم تعادل ٣٥ سج من الافيون الخام وهذا مستخرج من اقرباذين البلاد المنضمة بالامبرقة واختير فى الدستور ويستعمل ليقوم مقام القطرات السود وقطرات كاكير أو قطرات لنقستر وهو دواء سرى أشهر وله جملة مركبات وقد يبدل الخل بالخمر أو عصارة التفاح البرى وزعم كثير من المؤلفين أن الحوامض النباتية كالحمض التفاحى والليمونى قد تنوع الخواص المنبهة للافيون وان القطرات السود لا تسبب دوارا ولا وجعا فى الرأس وهذا هو التركيب الذى ذكروا أنه يقوم مقامها ويسمى ليمونات المرفين البرتير وذلك بأن يؤخذ من الافيون ١٢٥ جم ومن بلورات الحمض الليمونى ٦٤ جم يسحق الكل فى هاون من الصينى ثم يضاف له لتر من الماء المقطر المغلى ويمزج معه مزجا تاما ثم يترك منقوعا مدة ٢٤ ساعة ثم يرشح ولكن الاولى اختيار التركيب الآتى الذى ذكره ماجندى وهو محلول ليمونات المرفين وذلك بأن يؤخذ من المرفين النقى جم واحد ومن الحمض الليمونى المبلور ٥٠ سج يذاب الكل فى ٤٠ جم من الماء المقطر ويلون بقدر ٨ جم من الصبغة الكحولية للدودة وهذا المحلول يستعمل نقطا فيعطى منه من ٦ الى ٣٠ فى ٢٤ ساعة وشراب خلاصة الافيون يصنع بأخذ ٩ سج من خلاصة الافيون و ١٦ جم من الماء المقطر و ٥٠٠ جم من الشراب البسيط تذاب خلاصة الافيون فى الماء ويرشح المحلول ثم يضاف له الشراب مغليا ويغلى بعض غليات ثم يصفى فاثنان وثلاثون جم من هذا الشراب تحتوى على قمح من خلاصة الافيون فاذا أضيف على ٣٢ جم من شراب الافيون ٢ قمح من الروح الطيار للكهربا نيل من ذلك مستحضر يسمى بشراب الكهربا فهذا هو التركيب المختار فى الدستور الجديد وهو أحسن من التركيب المذكور فى القديم حيث يكون فيه مقدار الافيون مزدوجا وبموجب ذلك يكون أقوى من أن يستعمل بمقدار ٣٠ جم فى الجرعات والشراب المضاد للسعال التشنجى يصنع باخذ أجزاء متساوية من خلاصة الافيون والايبكاكوانا والكينا تمزج بيعضها قال بوشرده وقد رأيت منه نتائج جيدة فى آخر السعال التشنجى والالتهابات الشعبية فيعطى منه للاطفال الذين عمرهم ٣ سنين ملعقة قهوة فى الصباح ومثل ذلك فى الماء وعند الزوال وأقراص الافيون تصنع بأخذ جزء من خلاصة الافيون و ٦٤ من السكر ومقدار كاف من مادة لعابية فيعمل ذلك حسب الصناعة ٣٠ قرصا كل قرص ٣٠ سج وهى قليلة الاستعمال وسحوق دوفير يصنع بأخذ ١٢٥ جم من كل من كبريتات البوطاس وترات البوطاس و ٣٢ جم من كل من مسحوق الايبكاكوانا وعرق السوس وخلاصة الافيون الجافة المسحوقة فتجفف تجفيفا تاما هذه المسحوقات فى محل دفئ وتمزج مع غاية الانتباه ويوجد فى هذا المسحوق خواص الافيون والايبكاكوانا ويعطى فى الالتهابات الشعبية والروماتزمية بمقدار من ٢٠ الى ٦٠ سج وهو دواء كثير الاستعمال وحبوب لسان الكلب تصنع

يأخذ ١٦ جم من كل من القنصر الجاف لجذر لسان الكلب وبزر البنج وخلاصة الافيون و ٢٤ جم من المر و ٢٠ جم من اللبان و ٦ جم من الزعفران والجندبادستر ومقدار كاف من شراب الافيون فيسحق كل على انفراده ثم تلين الخلاصة الافيونية بقليل من الشراب وتمزج فى هاون من حديد مع الجواهر المسحوقة ويعطى للكتلة القوام المناسب وتحفظ فى اناء من فخار مغطى وهى تحتوى على ثمن ونيفها من خلاصة الافيون ومقدار كل حبة من ٥ جج الى ٢٠ وهى كثيرة الاستعمال لتسكين الاوجاع وجلب النوم وتستعمل متى اريد استعمال الافيون بمقدار يسير من الباطن ومجون دياسقوريون مركب من ٤٨ جم من الاوراق الجافة لاسقوردون و ١٦ من كل من أزهار الورد الاحمر وجذر البستورتا والجنطيانا وعرق الانجبار والبرباريس والفلفل الطويل والكاسيا الخشبية والقرفة والدكامنوس البكريتى والمية والقناوشق والصمغ العربى و ٨ جم من كل من الزنجبيل وخلاصة الافيون و ٦٤ من الطين الارمنى المحضر و ١٠٠٠ من العسل المورد للنقى القريب لقوام العسل الاعتيادى و ٢٥٠ جم من نبيذ اسبانيا تذاب خلاصة الافيون فى النبيذ ثم يضاف له العسل المورد المذاب ثم جميع الجواهر الاخر شيأ فشيأ بعد سحقها سحقا ناعما وتمرس الكتلة بيد الهاون لينال بذلك مخلوط ممتزج بالضبط ويحفظ المجون فى اناء من فخار لاجل الاستعمال ومقدار الافيون بالنسبة للكتلة يكون تقريبا كما فى الترياق أعنى ٢ ½ جج من الخلاصة فى كل ٤ جم وهذا المجون من المعاجين القديمة الباقية الى الآن وهو دواء نافع جدا فان اجتماع الافيون مع الجواهر القابضة والمنبهة والمقوية صيره شيئا لمقاومة الاسهالات المزمنة المحفوظة بضعف القناة الهضمية ويستعمل بمقدار من ٢ جم الى ٤ ومن التراكيب القديمة الباقية أيضا الترياق ولنقف فيه هنيهة ونخصه بترجمة مخصوصة لكونه شهيرا الاسم والاستعمال الى وقتنا هذا وان كانوا يطعنون فى تركيبه وكثرة جواهره

(الترياقات)

والترياق يقال بالتاء والدال وهو معجون أفيونى كثير الادوية وهو باللطينية تريا قا وأصله من اليونانية مركب من كلمتين أولاهما تراى هامة ضارية وسمة وياقروس أى مبرئ فمعناه المبرى من السموم المهلكة ومبحث الترياق كان جليلا عند القدماء وكان لهم به اعتناء جليل وخص بالتأليف غير مادخل فى أثناء مؤلفاتهم وأعارنى الدهر من تلك المؤلفات كتابا من جملتها كتاب مخصوص منسوب لجالينوس وفسره من اللغة اليونانية الى اللغة العربية يحيى النحوى الاسكندرانى وفيه ذكر الاطباء القدماء الذين ألفوا الترياق قبل جالينوس واشتهرت عنهم تلك الترياقات وسنى أعمارهم وكيفية تأليفهم لها والمدة التى تسلطن فيها استعمال تلك الترياقات ومازاده كل واحد من هؤلاء الاطباء على من قبله أو نقصه وهم تسعة أولهم اندروماخس القديم أى الاول ثم ابرقليدس ثم افلاغورس ثم افرقليس ثم فوثاغورس ثم مارينوس ثم اندروماخس القريب العهد أى الثانى ثم غنيس الحصى ثم جالينوس فهؤلاء هم القدماء الذين اشتهرت تريا قاتهم وأما سنى حياتهم أى ماعاش كل واحد منهم

الى وقت وفاته فاندروماخس الاول عاش ٤٠ سنة كان منها ٢٠ صبيا متعلما و٢٠ عالما معلما وايرقليدس عاش ٦٠ سنة كان منها ٢٥ صبيا متعلما و٣٥ عالما معلما وافلاغورس عاش ٣٥ سنة كان منها ٢٠ صبيا متعلما و١٥ عالما معلما وافرقليس عاش ١٠٠ سنة كان منها ٤٠ صبيا متعلما و٥٠ عالما و١٠ متخلفا وفوثاغورس عاش ٧٠ سنة كان منها ٣٠ صبيا متعلما و٤٠ عالما ومارينوس عاش ١٠٠ سنة كان منها ٢٠ صبيا متعلما و٤٠ كاملا معلما و٤٠ مختلطا الاختلاط وهمه ومفنيس الحمصي عاش ٩٠ سنة كان منها ٣٠ صبيا متعلما و٦٠ عالما واندروماخس القريب العهد أي الثاني عاش ٩٠ سنة كان منها ٢٠ صبيا متعلما و٧٠ عالما معلما وجالينوس عاش ٨٧ سنة منها ١٧ صبيا متعلما و٧٠ معلما ومؤلفا وأما سني الفترات بين هؤلاء الاطباء مع أيام حياتهم من ابتداء تأليف الترياق الى وفاة جالينوس فهي ١٤٨٢ وسبب اختراع اندروماخس الاول ترياقه انه اجتاز ببعض الجزائر العامرة مارا في بساتينها بريد جزيرة اخرى فرأى امامه غلاما مجتازا جلس ليبول في أصل حائط أي بستان فخرجت حية صغيرة فلدغته فبادر الغلام الى الحية فقتلها وذهب سريعا الى شجرة الغار فأخذ من حبها شيأ فأكله فتقدم اليه اندروماخس فسأله عما حصل له وماذا فعل لان الغلام كان بعيدا عنه بمسافة يراه العين فقال له الغلام الساعة لدغتني حية وأنا جالس أبول فقتلتها قال اندروماخس فقلت له ولم تأكل حب الغار فقال أما علمت ان حب الغار مضاد لسموم الحيوانات فقلت لا فقال بلى ان أبي كان تاجرا من اجلاء التجار وهو من أهل المعروف للناس فيأخذ حب الغار فيجنسه بمثله عسلا منزوع الرغوة ويرفعه عنده ويسقي منه ٤ مثاقيل لمن لدغه شئ من الحيوانات فيبرأ ولكن يسقيه ذلك وقت اللدغ قبل أن يتراقى السم الى عضو رئيس وانا بعيد الآن عن موضع أبي فاستعمل هذا في طريقي ووجه الغلام لحال سبيله ولما رجع اندروماخس الى مدينته جرب هذا الدواء فوجده فعله جيدا في لدغ الصغير من الحيات والعقارب فأحب أن يؤلف دواء تكون منافعه أقوى من منافع هذا الدواء فأضاف اليه الجنطيانا والمر والقسط فصارت الادوية أربعة وجاءت في غاية الجودة واحكام الصنعة في التأليف وسمى ذلك ترياقا فهو أول من وضع هذا الاسم لكون تجربته ادته الى نفعه من لسع الهوام السبعية واسمها ترياوالادوية المشروبة المسمومة واسمها قاقا فركب من ذلك اسما واحدا وهو ترياق وكذا رأيته في ترجمة كتاب جالينوس ليحيى الاسكندراني وهو قريب مما ذكرناه أولا

(ترياق اندروماخس الاول) قد علمت أنه مركب من أربعة أدوية وجعل مقدار كل من حب الغار والجنطيانا والقسط ٢٠ مثقالا ومقدار المر ٣٠ مثقالا فجملة ذلك ٩٠ مثقالا تجمن بمثل هذا الوزن عسلا منزوع الرغوة والشربة منه مثقال بماء حار وكان ابتداء تأليف اندروماخس له بعد ان مضى من عمره ٢٢ سنة وبقي يستعمله في حياته الى أن توفي ١٨ سنة واستعمل بعده الى أن ولد ايرقليدس ٨٠ سنة والى أن برع في التعليم ٢٥ سنة والى أن ألف ترياقه المنسوب له ٨ سنين فكان جملة ما استعمل ترياق اندروماخس

من وقت تأليفه الى وقت ابتداء ايرقليدس فى تأليف ترياقه ١٣٠ وكانت المنافع المشهورة لهذا الدرياق تسعة ١ من لدغ الحيات ٢ من لسع العقارب ٣ من عضة الكلب الكلب ٤ من لسع السباع الضارية ٥ من المرة السوداء ٦ من اختلاط الذهن ٧ من سمى الربع ٨ من أورام الطحال ٩ من لدغ الرتيلا وتلك الخواص ناشئة من تركب هذه الجواهر مع بعضها بل ربما كان لها منافع غير ذلك

(ترياق ايرقليدس) لما برز ايرقليدس وأتى عليه من السنين ٢٥ سنة نظر فى درياق اندروماخس فرآه جيد الصنعة والاحكام فأحب أن يزيد فى أدويته أدوية تمازجها فتزيد فى منافعها فزاد أربعة أدوية وهى الفلفل الابيض والدارصينى والسليخة والزعفران فبلغت الادوية ثمانية وسمى هذا الترياق بالترياق الاصغر وتأليفه أن يؤخذ من كل من المرو حب الغار والجنطيانا والقسط ٦ مثاقيل ومن كل من الفلفل الابيض والسليخة ٤ مثاقيل ومن كل من الزعفران والدارصينى ٢ مثقال يكون وزن الجميع ٣٩ مثقالا ومثلها من العسل المنزوع الرغوة يضرب ذلك فى قدر جديد ويرفع فى اناء من صينى أو نحوه ويستعمل بعد أربعة عشر يوما وبلغت منافع هذا الدرياق ١٣ منفعة فأولا ينفع من لدغ الحيات الخشنة وثانيا من لدغ الاسود السالخ وثالثا من نهش السباع الضارية ورابعا من لدغ العقارب وخامسا من لدغ الرتيلا وسادسا من السموم المشروبة وسابعا من الادوية القاتلة وثامنا من السرطان وتاسعا من الخنازير وعاشرا من الوسواس وحادى عشر يذكر الذهن وثانى عشر ينفع من رياح المعدة وثالث عشر من استرخاء الاعصاب وكان المقدار الذى يعطيه منه على حسب الآفات ففى الآفة الاولى يعطى ٤ مثاقيل وفى ٢ يعطى ٣ وفى ٣ يعطى ٢ وفى ٤ يعطى ١ وفى ٥ يعطى ٣ وفى ٦ يعطى ٥ وفى ٧ يعطى ٣ وفى ٨ يعطى ٢ وفى ٩ يعطى ٢ أيضا وفى ١٠ نصف مثقال وفى ١١ مثقال واحد وفى ١٢ يعطى ١٣ قيراطا وفى ١٣ يعطى ٤ مثاقيل فهذه هى المقادير التى كان يعطيها فى الآفات الثلاثة عشر السابقة وألف ايرقليدس هذا الدواء وقد أتى عليه من السنين ٣٣ سنة وبقى يستعمله الى أن توفى ٢٧ سنة والى أن ولد افلاغورس ٤٧ سنة والى أن برع فى التعليم ٢٠ سنة والى أن ألف درياقه المنسوب له ٣ فجملة ما بقى هذا الترياق مستعملا لا يعتريه نقص ولا زيادة الى ابتداء الطبيب افلاغورس فى تأليفه درياقه ٩٧ سنة

(ترياق افلاغورس) لما برز افلاغورس نظر فى معجون الترياق فاذا هو محكم الصنعة ولكنه رأى أنه محتاج الى أدوية اخر تمازج تلك الادوية فزاد فيه دواءين آخرين وهما بصل العنصل ودقيق الكرسنة فبلغت أدويته عشرة واستنطمنه العسل وجعل مكانه شرابا فصارت مع الشراب ١١ جوهرا وهى المر والقسط والجنطيانا وحب الغار والدارصينى والزعفران والسليخة والفلفل الابيض وبصل العنصل ودقيق الكرسنة فمن تلك الادوية ما هو قريب فى الاغذية لان البدن قد يحتاج للاغذية حين استعمال الدواء ومقادير الادوية كما فى الذى قبله وأما بصل العنصل فانه طبخه بالماء حتى تهرى ثم أخذ عصارته

تجففها فى الظل وسحقها وأخذ منها جزأ ومن دقيق الكرسنة جزأ ويجنهما جميعا بالشراب وجفف ذلك فالشراب أفادهما التأليف والتماسك بخاصيته فذهب ما كان فى ذلك من الرطوبة لانه جففه فى الظل أياما حتى صارت الاقراص هشة وصيرتك الاقراص جزأ قائما حتى انها دخلت فى جميع الترياقات التى جاءت بعده حتى فى الترياق الكبير لاندروماخس الشافى وبلغت منافع هذا الدواء ١٧ منفعة ١ ينفع الرأس من البخارات الرديئة ٢ من الماء فى العين ٣ يذكى الذهن الردىء ٤ ينفع صفار الوجه ٥ من الرياح فى المعدة ٦ يقوى الذكر ويزيد فى المباضعة ٧ ينفع من السموم القاتلة ٨ من نهش الهوام الضارية ٩ يقوى البدن ويسمنه ١٠ ينفع من رخاوة المفاصل ١١ يذهب حزن القلب ١٢ ينفع من المغص فى المعدة ١٣ من بواسير المقعدة ١٤ من القولنج ١٥ من حمى الربع ١٦ من خفقان الفؤاد ١٧ من لدغ الحيات وبقى هذا الترياق مستعملا الى أن ظهر افراقلس وصنع ترياقه

(ترياق افراقلس) لما برز افراقلس ونظر فى ترياق من قبله ردّ العسل لغوصه وجذبه وحفظه وتنقيته ودفعه السم البارد وخطأ من حذفه لان الشراب وحده يفسد وسيما اذا مضى عليه اكثر من ٣ سنين كما قال جالينوس وجعل العنصل والكرسنة أقراصا فصارت أدويته المركب منها عشرة وهى المرّ والسليخة وحب الغار والقسط والزعفران والفلفل الابيض والجنطيانا والدارصينى واقراص الاشقيل والعسل ومقاديرها عنده هى أن يؤخذ من كل من اقراص الاشقيل وحب الغار والجنطيانا والمرّ والقسط والفلفل الابيض ٨ مثاقيل ومن كل من السليخة والدارصينى والزعفران ٤ مثاقيل ومن العسل وزن الجميع ٦٠ مثقالا وصنعته انه كان يجمع الادوية مع الاقراص مسحوقة منخولة ويغلى العسل حتى يذهب منه الخمس وينزع رغوته ثم يطرح فيه الادوية ويصبر ساعة ثم ينزله عن النار ويرفعه فى برنية ولا يمسه مدة شهرين حتى تمزج أدويته ثم يسقى منه فى الآفات التى سنذكرها بماء الاسطوخودس المغلى وذكره ٩ منافع ١ ينفع لدغ الحيات المتوسطة العظم ٢ من عضة السكلب الكلب ٣ ينظف البدن من البلغم اللزج ٤ ينفع من الحمى المواظبة ٥ من السرطان المبتدأ ٦ من حمى الربع ٧ من ضربان المفاصل ٨ من الخنازير ٩ من عرق النسا ومكث افراقلس يستعمل هذا الدواء الى آخر حياته واستعمل بعده الى أن جاء فوثاغورس ومضى له من عمره ٣٠ سنة فكانت مدة استعمال هذا الترياق ١٠٨ من السنين

(ترياق فوثاغورس) لما برز فوثاغورس ومضى من عمره ٣٠ سنة نظر فى هذه التراييق الاربعة فلم ير فيها دواء قابلا بعوزه الى ابدال دواء من أدويتها الا درياق اندروماخس فانه لما نظر فيه رأى ان اجتماع القسط مع المر خطأ لانهما قريبان من طبيعة واحدة وفعل واحد ورأى ان الزراوند ابلغ فى التأليف من القسط فاسقط القسط وعمل درياقه وجعله مركبا من ٥ فقط حب الغار والجنطيانا والمر والزراوند والعسل وكانت مقاديرها هى أن يؤخذ من حب الغار مثقالان ومن كل من الجنطيانا والزراوند ٦ مثاقيل ومن المرّ ٨ مثاقيل ومن العسل ٢٠ مثقالا وكان يجن ذلك على نار خفيفة لحظة ويسقيه من يومه فى الامراض التى سنذكرها وجعل

مقداره مثقالا وذكر أن فيه ١٠ منافع ١ يقوى الصلب ويزيد فى الجماع ٢ ينفع من وجع المفاصل ٣ من دواء الحية والثعلب ٤ من حمى الربع ٥ من الصرع والاغماء ٦ من النسيان ويزيد فى الذهن ٧ من الطرش العارض عقيب مرض ٨ من لسع أكثر الحيوانات ٩ من اللقوة ١٠ يستفرغ مادة السعفة ولما ألف هذا الترياق صار يستعمله مدة حياته واستعمل بعده الى أن ولد مارينوس الاول وتعلم وألف درياقه فكانت مدة استعماله من وقت تأليفه الى أن ألف مارينوس درياقه ١٦٢ سنة

(ترياق مارينوس) لما برز مارينوس نظر فى ترياقات من تقدمه وكان رجلا جامعا بين التجربة والقياس فما وجد أحدا الا وقد أتى بشئ قوى حسن التأليف فلم ينقص من تأليفهم شيأ وانما زاد تسعة أدوية مفردة حتى صارت أدوية ترياقه ١٩ دواء منها ١٨ مفردة ودواء واحد مركب فالمفردة هى الزراوند والمقل الازرق والفراسيون والدار فلفل والسنبل والحرمل والزعفران والجنطيانا ومشكطرا مشيز والفلفل الاسود والفلفل الابيض وحب البلسان وفاخر والاذخر والمر والقسط والسليخة والدارصينى والاسطوخودس وأما المركب فهو أقراص العنصل وأما مقاديرها فمن أقراص الاشقيل ٣٠ مثقالا ومن كل من المر والفلفل الابيض والفلفل الاسود والدار فلفل ٢٢ مثقالا ومن كل من الزراوند والمقل الازرق والجنطيانا والحرمل ١٨ مثقالا ومن كل من الزعفران والفراسيون ومشكطرا مشير ١٢ ومن كل من السنبل وحب البلسان ٦ ومن كل من السليخة والدار والقسط ٤ ومن كل من الاسطوخودس والاذخر ٦ يكون وزن الجميع ٢٦٢ من المثاقيل ومثل هذا الوزن من العسل المنزوع الرغوة فيكون وزن المعجون كله ٥٢٤ مثقالا وذكر أن منافعه ١٦ منفعة ١ ينفع من لسع الحيات ٢ من السموم المشروبة ٣ من الادوية القاتلة ٤ من لدغ الرتيلا ٥ يقوى الرحم ٦ ينفع من وجع المفاصل ٧ من لدغ العقارب ٨ من أورام الطحال ٩ من خفقان الفؤاد ١٠ من الخلط البارد فى المعدة ١١ من الخنازير ١٢ من الدوار فى الرأس ١٣ من الصفار فى جميع البدن ١٤ يقوى المفاصل ١٥ ينفع من يواسير المقعدة ١٦ من اللقوة وأما مقدار ما يستعمل منه فمختلف باختلاف محل العلة فكان يسقى منه للعلل التى فى الرأس نصف مثقال وللعلل التى فى وسط البدن ثلثى مثقال وللعلل التى فى اسفل البدن مثقالا واحدا وألف مارينوس هذا الترياق حتى مضى من عمره أربعون سنة وبقى مستعملا بقية أيام حياته ستين سنة والى أن ولد مغنيس الحصى ٢٠٠ سنة والى أن تعلم ٢٠ سنة والى أن ابتدأ فى تأليف درياقه ٣٠ سنة فكان جملة مدة استعمال درياق مارينوس الى أن ابتدأ مغنيس فى تأليف درياقه ٣١٠

(ترياق مغنيس الحصى) لما برز مغنيس وأتت عليه من السنين ٢٠ سنة وتدرب وقرأ ٣٠ سنة اخرى واطلع على ما ألفه الاوائل ومزيه ترياق مارينوس وكان قد اشتهر استعماله عند جميع الناس ويصفه الاطباء باوصاف جيدة ويثقون به أحب أن يزيد فيه أدوية

تمازج أدويته ليكون أنجع وأبلغ فيما يحتاج اليه فنظر فى أدويته فاذا هى ١٨ ورأى فيه أقراص الاشقيل ونظر فى أقراص كان ألفها طبيب وسماها أقراص الاندروخورون ووجدها مؤلفة من أدوية محمودة العاقبة قوية العمل كثيرة المنفعة حسنة التجربة فأراد أن يجعلها جميعها من أدوية هذا الترياق وما كان منها كبير المقدار قلله وما كان منها قليل المقدار كثره فكان تأليفها على الوضع الذى سيذكر وهو قسمتها الى ٤ رتب ففى الرتبة العليا الشيح الجبلى وفقاح الاذخر والزراوند والسليخة والدارصينى من كل واحد ٢٠ مثقالا والرتبة الوسطى فيها السنبل الهندى وأصل الكبر من كل واحد ١٦ مثقالا والرتبة الثالثة وهى دون الوسطى فيها المر والزعفران من كل واحد ١٢ مثقالا والرتبة الرابعة وهى الدون فيها الحاشا والفو والقسط والمصطكى والحماما وقصب الذريرة والايرسا والاسارون والاقحوان وأعواد البلسان ودارشيشعان من كل واحد ٦ مثاقيل فيكون وزن مجموع تلك الادوية ٢٢٢ مثقالا تؤخذ مسحوقة منخولة وتعجن بشراب عتيق وتقرص وتجفف فى الظل ثم ترفع فى اناء من زجاج وأقراص اندروخورون متنوعة فى المؤلفات وأجودها وأكملها ما وجد فى نسخة حنين وهى فى كامل الصناعة وتقرب مما ذكر فيؤخذ دارشيشعان ومصطكى وسليخة وقصب الذريرة وفو واسارون وعود البلسان من كل ٩ مثاقيل فقاح الاذخر وزعفران من كل ١٢ دارصينى وحماما من كل ٢٤ أقحوان ٣٠ مثقالا تجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة محررة وتعجن بشراب صاف جيدا ومثلث أو نبيذ الزبيب ويقرص أقراصا فى الواحد مثقال وقبح اليد عند تقريصها بدهن البلسان وتجفف فى الظل وزاد مغنيس على الثمانية عشر دواء ٢٠ وهى بزر الكرفس وكافيطوس وصعتر وفو وحماما ونارديين وانيسون وقلقطار وسوسن اسمانجونى وبزر سلجم برى وورد يابس وفطر اساليون وصمغ البطم وزنجبيل وجعده واشق وسورنجان وأنزروت (فى نسخة بدل هذا قردمانا) وجاوشير ودوقو وأما اوزانها فمن كل من أقراص الاشقيل وأقراص الاندروخورون والفلفل الابيض والجنطيانا والدارصينى وبزر الكرفس الجبلى والحماما والاشق وحب الغار وبزر السلجم ١٨ درهما وجميع وزن هذه ١٨٠ درهما ومن كل من فطر اساليون والانيسون والسورنجان والمر وصمغ البطم والجاوشير والقلقطار والورد والزنجبيل ودوقو ٢٤ درهما وجميع وزن هذه ٢٤٠ ومن كل من المية والزراوند والدارفلفل والجعدة والسنبل والسوسن وفقاح الاذخر وكافيطوس ومشك طرامثير والناردين ١٢ درهما ووزن جميعها ١٢٠ درهما ومن كل من الانزروت أو القردمانا والقسط والحرمل والاسطوخودس والفراسيون والمقل والسليخة والزعفران والفو والفلفل الاسود ٦ دراهم يكون جميعها ٦٠ درهما فيكون وزن جميع تلك الادوية ٦٠٠ درهم يوضع بمثل وزنها ونصف وزنها عسل مطبوخ

وأما تدبير هذا الترياق فبالنقع والسحق للادوية ثم تطرح الادوية اليابسة مسحوقة منخولة على المنقوعة وتترك على النار لحظة ويطرح عليها العسل ويضرب ثم ينزل عن النار ويرفع فى اناء ويترك سنة ثم يستعمل فى العلل التى سنذكرها والشربة منه مثقال وأما منافعه

عند مؤلفه فتبلغ ٢٤ منفعة ١ ينفى المرة السوداء ويطفئها من البدن ٢ يقوى الصلب ويزيد فى الجماع ٣ ينفع من أورام الطحال ٤ من أوجاع اللثة واللهاة والاسنان ٥ من ميل الارحام الى احد الجوانب ٦ من الجذام ٧ من الوسواس ٨ من داء الثعلب والحية ٩ من فساد الذهن فيذكيه ١٠ من حمى الربع ١١ من السرطان المبتدا ١٢ من الخنازير ووجع الاربية ١٣ من السعفة وجرب العين ١٤ من فساد المزاج الى اليبوسة ١٥ يسهل خروج الاجنة من بطون أمهاتها ١٦ ينفع من عضة الكلب الكلب ١٧ من نهش الحيوان السبعى ١٨ من لدغ الرتيلا ١٩ من لسع الحيات كلها ٢٠ من لسع جميع الحيوانات ٢١ من شرب السموم كلها ٢٢ من الفالج واللقوة ٢٣ من خفقان الفؤاد ٢٤ من كثرة الشيب وألف مغنيس هذا الدرياق بعد أن مضى من عمره ٥٠ سنة وبقى مستعملا بقية حياته ٤٠ سنة والى ان ولد أندروماخس ١١٠ والى ان تعلم مدة ٢٠ سنة والى ان ابتدأ تأليف درياقه بعد فهمه ١٥ سنة فمدة استعمال هذا الترياق من ابتداء تأليفه من مغنيس الى ابتداء تأليف أندروماخس درياقه ١٨٥ سنة

(ترياق أندروماخس الثانى) لما برز أندروماخس الثانى ومضى عليه من سنى عمره ٢٠ سنة مكث ١٥ سنة أخرى متفكرا فى اصلاح درياق مغنيس الحمصى فكان يتقدم ثم يتأخر أى يقدم رجلا ويؤخر أخرى الى أن ألزمته التجربة بالبحث الشديد وتبين له أمر الحيات فنشط العمله لتصيدها وعرف جيدها من رديئها وجربها وميزها وجرب العقاقير الاخر وأضافها الى درياق مغنيس حتى صير الكل درياقا واحدا ولقبه بالفاروق لان جميع ماتقدم من الترياقات تفرقت أدويتها فيه والذى نشط أندروماخس وحمله على بذل همته لتأليف هذا الدرياق والقاء لحم الافاعى فيه ٣ أسباب أوقعتها لديه المصادفة والتجربة قال فالتجربة الاولى هو أنه كان يشتغل عندى فى بعض ضياعى بموضع يعرف بثودونوس حراثون يحرثون الارض للزرع وكان بينى وبين هذا الموضع نحو فرسخين وكنت أبكر الى الصناع حتى أنظر ما يعملون وارجع اذا فرغوا وكنت أحمل لهم معى على الدابة التى تحت الغلام زادا وشرابا لتطيب نفوسهم ويتجلدون على العمل فاتفق فى يوم انى حملت لهم ذلك وكنت قد أخرجت ليلا بستوقا أى اناء من فخار أخضر فيه شراب وهو مطين الرأس غير مفتوح وزادا فلما أكلوا الزاد وقدموا الشراب فتحوا رأس البستوق فاذا فيه أفعى قد تفرق وتهرى فلم يذوقوه وقالوا عندنا فى هذه القرية مجذوم أى رجل به جذام يتمنى الموت فنسقيه منه حتى يموت ويكون لنا فى ذلك أجر اذ أرحناه من وصبه فعدوا اليه بزاد وسقوه من ذلك الشراب وظنوا بل جزموا أنه لا يلبث يومه فلما قرب الليل انتفخ نفخة عظيمة وبقى الى الغداة ثم سقط جلده الخارج وخرج جلده الداخل ولم يزل حتى تصلب جلده وبرئ وعاش دهرا طويلا من غير أن يشكو بشئ حتى مات الموت الطبيعى الذى هو فناء الحرارة الغريزية فهذا دليل على أنه ينفع من الاوصاب الشديدة فى الابدان والامراض العتيقة هو السبب الثانى ان أخى ثولونوس كان مابه من قبل المولد على الضياع وكان كثيرا ما يخرج

اليها فى الاوقات الوعرة الرديئة فى الصيف والشتاء فخرج ذات يوم الى بعض القرى وكان على سبع فراسخ منها فنزل فى بعض الطرق ليستريح فى أصل شجرة وكان الزمن زمن حر شديد فاجتازت به أفعى فضربته فى يده التى كان ألقاها على الارض للاستراحة من شدة تعبه فانتبه فزعا وعلم أن آفة اللدغة قد لحقته ولم يجد معه همة للقيام لقتل الافعى وأخذه الكرب والغشى والموت فكتب وصية فيها اسمه وعلقها فى تلك الشجرة واستسلم للموت وكان بقربه ماء فى جرة موضوعة فى أصل تلك الشجرة وكان قد غلبه العطش فشرب منه كثيرا ولم يلبث الماء فى جوفه حتى سكن ما كان به من ضربة الافعى وبرئ فأقبل لذلك متعجبا ولم يعلم ما فى الماء فقطع عودا من تلك الشجرة وأقبل يحس به الماء لانه كره أن يفتشه بيده فاذا فيه أفعوان قد تفتت تلا وتهريا وأقبل الخى وهو صحيح مدة حياته وترك العمل الذى كان فيه واقتصر على ملازمتى وخدمتى فهذا دليل على نفعه من لدغ الافاعى والحيات والهوام الضارية والسبب الثالث انه كان للملك بثولوس غلام ردىء الاخلاق غمازا همازا فيه كل سوء وكان عظيم التبجيل عند الملك لحبه غمزه وازه وكان قد آذى جميع حاشية الملك فتعبأ عليه الوزراء والقواد وغيرهم ليقتلوه فلم يتهيأ لهم ذلك لعظمه عند الملك فأرشدهم بعض الاطباء وقال لهم اذهبوا فاصحقوا وزن درهمين من الافيون واطعموه اياه فى طعامه أو اسقوه له فى شرابه فان الموت يلحقه فاذا مات حملتموه الى الملك وليس به جراحة ولا أثر فدعوه الى بعض البساتين فلم يقدروا أن يطعموه ذلك فى الطعام فسقوه له فى الشراب فلم يلبث قليلا حتى ظهر لهم أنه مات فقالوا نتركه فى بعض البيوت ونختم عليه ونوكل العملة بباب البيت حتى نمضى للملك ونعلمه بأنه قد مات ففجأة لبعث أشخاصا من عنده ينظرون اليه فلما ذهبوا بأجمعهم الى الملك ليعلموه نظر العملة فاذا أفعى خرجت من بين الشجر ودخلت البيت الذى فيه الغلام فلم يقدروا أن يدخلوا خلفها ويقتلوها لان الباب كان مختوما عليه فلم يلبثوا ساعة الا والغلام يصيح لم قفلتم على الباب أغيثونى قد لدغتنى أفعى وهم هو للباب من داخل وأعانه قوام البستان فكسروه وخرج وليس به سوء ولا حاجة لنا باتمام القصة وانما أخذنا حاجتنا منها فذلك دليل على أنه ينتفع من شرب الادوية القاتلة المهلكة فلما تيقنت منفعة أدوية الترياق المأخوذ عن مغنيس الحصى أضفت اليه أيضا لحم الافاعى وزدته أدوية كثيرة تشاكل أدويته وصيرتها كلها دريا قاوا حدا وبرنه أحسن تدبير فجاء جامعا لما ركبه الاوائل ونافعا لما نفعه قال وحيث جزمنا بخلط الترياق بلحوم الحيات لزمنا أن نذكر أجناسها وما الذى يستعمل منها انتهى وحيث كان الاهم لنا بلحوم الافاعى دخولها فى الترياق فلنذكرها فيها كلمات تماذكره القدماء ونذكر كيفية تحضير أقراص الافعى ولنذكر أولا أصناف الحيات فمنها قوية جدا وسمها قوى يهلك سريعا ومنها ضعيفة لا يال لسمها ومنها معتدلة بين هذين وهى الافاعى التى تختار لعمل الدرياق فالحيات التى لها سم قوى وتهلك سريعا تسعة أصناف أحدها البلوطى (أرعوروس) لانه يأوى شجر البلوط ودوره السم جدا ويسلخ جلده من ذنبه وثانيها العنبرى وهذا يسمى

باليونانية معنيس ولا يقتل باللسع وانما يقتل من يراه ويسمع صفيره وثالثها العنورس ومعناه الاصم وهذا اذا لسع أبال الدم ولا يزال الدم يجرى بالبول حتى يموت الملسوع ورابعها منقيس وهو العقاب لانه اذا لسع خرج الدم مع لسعته من وقته ولا ينقطع خروجه حتى يموت الملسوع وخامسها يسمى ميرس وهو المعطش وهذا اذا لسع لا يشرب ملسوعه ماء حتى يموت وسادسها يسمى ميونيس وهو المشى لان من لسعه لا يمكنه أن يقعد بل يمشى الى أن يسقط وسابعها يسمى اجولون وهو الموحى وهو الذى لا يخرج نابه من الملسوع حتى يموت وثامنها يقال له مقفس وهو المهرى لانه كما يلسع يجرى من ساعته ويفتت الاعضاء وتاسعها يسمى فيفس وهو النيران لان من دنا منه أحرقه فهذه أصناف الحيات القوية السم

وأما حيات النوع الثانى وهى التى يبرأ لسيعها بالقذف والادوية والتدبير وهى ٦ أصناف الاول منورس وهو الاسود وهذا يهيج فى حزيران وتموز وايس سمه رديئا ولكن اذا لم يحال بالادوية قتل بعد شهر والثانى يسمى مبوس وهو الاغبر وهو أقل سما من الاول ويقتل بعد شهرين والثالث يسمى ماقيوس وهو الابرش وايس هذا كثير السم ويقتل بعد ٤٠ يوما والرابع يسمى قاموسيس وهو الاخرس وسم هذا فيه حدة يسيرة واذا لم يبادر بتدبيره يقتل بعد ٥٠ يوما والخامس نوع الحيات الصغار التى فى البيوت والعمران وليس فى هذه نوع سم الا اليسير ولا بال له والسادس حيات الماء وهذه أيضا لا بال لها

والصنف الثالث هى الافاعى فمنها ما تسمى الدبسية وهذه اما رمادية اللون واما خضراء ومنها ما تسمى الخطافية لانها تشبه الخطاف فى لونها ومنها ما تسمى النقابة وهى التى ينقب سمها فى الشئ نقبا ومنها الجاورسية لانها تشبه الجاورس ومنها النحاسية لانها تشبه النحاس ومنها ما لونه لون الرمل ومنها ذوات قرنين فى رأسها وتسمى الوزير لانها تشبه وزير الملك ومنها ما فيه نقط بيض وبعض نقط سود ومنها ما له ٣ قرون وتسمى الملك ومنها ما تسمى مزراقية لانها تثب على الشئ بمنزلة المزراق الذى يرمى به ومنها حمر تسمى الدموية ومنها ما فيه نقط سود مفردة ومنها ما له رأسان وهذه الاصناف كلها هى التى يلزم اتقاؤها من هذه الافاعى أعنى الاسود والاصفر والرمادى والخطافية والنقابة والجاورسية والنحاسية والقرنية والرملية والملونة بالنقط البيض والسود والتى على بطونها قشور صلاب والمزراقية والتى لها رأسان قالوا

والذى يختار من تلك الافاعى لعمل الترياق اما حمر الاعين واما المنقطة جلودهن بالسواد واما شقر البطون ويختار منها الاناث ويعرف ذلك من أنيابهن فاناث الافاعى أكثر أنيابا من الذكور وذلك لقلة سمهن وضعفه فلذلك احتاجت لكثرة الانياب بخلاف الذكور فان سمها حاد كثير ولذا كان لها نابان بينان فقط فلكثرة سمها لم تحتج الى أنياب كثيرة ثم من اناث الافاعى يميز المختار منها بأحد عشر علامة ٠ فأولا من اللون وذلك ان سوادهن يدل على كثرة الاشتغال فيهن ورداءة كيفية سمهن وبياضهن يدل على قلة حرارتهن وكثرة رطوبتهن وأما الشقر فهن معتدلات ليست كيفيتهن باردة ولا ضعيفة كالبيض وثانيا من الحركات

فينبغي ان تكون حركتهن سريعة فان كانت ضعيفة دل على ضعفهن وثالثا أن تكون أعينهن كبارا وترفع رأسها الى فوق وذلك يدل على حرارتهن وقوتهن وانهن قليلات الفضول وغير غليظات الطباع ورابعا أن تميل أعينهن الى الحمرة لان ذلك يدل على حرارتهن فان كانت مائلة الى الصفرة والبياض دل ذلك على أنهن مرضى وخامسا أن تكون بطونهن كليلة المنظر وهذا يدل على نقاء ابدانهن وسادسا أن تكون روسهن عريضة وذلك يدل على شدة قوتهن لان كبر الرأس يدل على ذكاء الحواس وسابعا أن تكون بطونهن صلبة مجتمعة لان كبر البطن يدل على كثرة الفضول المجتمعة هنالك وثامنا أن تكون عراض المنكبين لان ذلك يدل على كثرة الحرارة والقوة وتاسعا أن تكون أذنابهن دقاقا لان ذلك يدل على كثرة الحركة وعاشرا أن تكون واسعة الفم لان ذلك يدل على الافتراس والحرارة وانما اختبرت الاناث من الافاعي لان سمها أضعف من سم الذكور وذلك لان الاناث أبرد من الذكران وأكثر رطوبة وكذلك جميع أجناس الحيوانات انهن أشد بردا ورطوبة من ذكرانهن ولذلك كثرت البرودة في الاناث لتكثر فيهن الرطوبة لغذاء أولادهن والذكور أشد حرارة ونشاطا من الاناث وأشد حتفا وطلبا للنقمة فلذلك كثر فيهن السم الردي الكيفية والاناث أشد بردا ورطوبة من الذكور فلذلك قل سمهن ولم تكن كيفيته مثل كيفية سم الذكور من أجل أنه ليست فيه حرارة شديدة تولد السم الخبيث الردي الكيفية فمن ذلك ضعف سمهن لانه ليست فيه حرارة مفرطة والرطوبة التي فيهن أيضا تطفئ حدة سمهن فلذلك اختبرت الاناث من الافاعي واذا حضرت أوقات صيدهن تؤخذ جلود الغنم مسلوخة طرية وتحشى تبنا لكن يحول صوفها الى داخل وجلدها الى خارج ويهيأ لها وجوه وأعين كوجوه الناس وتساق اليها الافاعي فيحسبنها اناسا فيلسعنها فبذلك يستفرغ بعض سمهن ويسهل أخذها وتتعرى عن تغير البدن وفساد جوهره واحراقه بما يحدثه السم في البدن واذا صيدت يجعل كل واحد منها في محل ضيق لا تقدر أن تتحرك فيه كانبوب كبير واسع ويغطى رأسه فتكون الافعى بحيث لا تقدر أن تضطرب فاذا لم تضطرب لم تحم واذا لم تحم لم تفسد الكيفية في بدنها ويطرح على الافعى في ذلك الانبوب شيء يسير من الخبز السميد الذي يطرح معه جميع أدوية أندروخورون مسحوقة منخولة لتمتزج معها كل المامازجة وتشغلها عن الحركة لانها تملأ أخياشيمها وفاهاثم ان ما يصاد منها في الصيف ردي لان سمها يحتد اذ ذاك ويحترق وفي الخريف ردي أيضا لانه يبقى فيها شيء من السم الذي احترق في الصيف وصيدها في الشتاء ليس بمحمود أيضا لانها تكون ضعيفة ويجتمع فيها الفضول من برد الهواء وقلة الحركة لانها تكون في مساكنها ملقاة بلا حركة ولا حواس وأما صيدها في الربيع فمختلف فان صيدت قبل رمي جلودها كانت رديئة لانها لم تنق وكذا ان صيدت قبل أن تقوى بحرارة الهواء المعتدل وتحملت عنها فضولها التي قد اجتمعت في الشتاء والاولى صيدها في أواخر برج الحمل وأوائل برج الثور وتصاد من المواضع التي فيها الشجر والنبات وذلك لانها تغتذى من النبات والدواب النباتية فتكون لحومها فاخرة وأما المواضع التي ليس فيها شجر ولا نبات فان غذاءها يكون ترابا فتكون لحومها رديئة وكذا

ما يصاد منها على شاطئ البحر لانها تكون معطشة والعطشان تغلب عليه الكيفية الرديئة المحترقة

ولا تنس أيضا أن صيدها يتغير وقته بالتغيرات التي تعرض في الربيع من قبل الهواء فان كان الهواء معتدلا لزم أن تصاد بمدد دخول الربيع بايام وان كان الهواء معتدلا لزم أن تصاد في نصف الربيع واذا صيدت لا ينبغي أن تترك أكثر من يوم أو يومين لمضرتين أولاهما ان الكيفية الرديئة تغلب عليها وتعتد سمها ويصير رديئا القلة الغذاء وحركة الخنق والغضب ونحن نعرف هذا من الصائم فان نفسه يقتل العقارب وثانيتهما أن لحمها يغتذى من سمها بطلبه الغذاء فيفسد لذلك وينبغي أن يقطع من رؤسها قدر أربعة أصابع بسكين حاد رقيق صغير لان السم يجتمع فيها خاصة ويتولد فيها كما ان في الثدي القوة المولدة للبن وفي آلة التناسل القوة المولدة للمني فكذا رؤس الافاعي فيها قوة تولد السم خاصة في أفواهها الان سمها يكون من زبدها كذا قالوا والحق الآن ان سمها ناشئ من غدة مفرزة له تعين على هضم أغذيتها وأما باقي جسدها فلا سم فيه فان كان كان قليلا ويقطع أيضا من اذنابها أربع أصابع وذلك لان اذنابها رديئة اللحم وفيها فضول كثيرة مجتمعة لانها تجتذب وسخ الاجساد وفضلاتها وتغتذي من غذاء غير نقي فاذا قطعت رؤسها وأذنابها ورأيتها قليلة الدم فلا تستعملها لانها تكون ضعيفة لا تصلح لهذا الترياق فان تحركت رؤسها وأذنابها قليلا بعد القطع وجرى منها دم كثير كانت صالحة للترياق لكونها صحيحة قوية أما قطع هذا القدر من الرأس فلاجل أن تجاوز بالقطع موضع القلب لكثرة حرارته فانه يشعل رطوبة الاجراء القريبة من الرأس فيجعلها سمية وأما قطع هذا القدر من الذنب فلاجل أن تجاوز موضع المعي الذي تجتمع فيه الفضول الرديئة فلا يستعمل بعد القطع الا القطعة الوسطى بعد أن تسلخ لان جلدها ضعيف وتجتمع فيه الفضول الغليظة التي لا يمكن انحلالها ثم تشق بطونها ويخرج ما فيها كله ويرمى حتى لا يبقى الا اللحم مع العروق والاوردة الدقاق التي في القطعة وأما اخراج شحومها وحشائها وغير ذلك فلانها مملوءة فضولا وفي مرارتها مرة صفراء رديئة الكيفية وفي أطحالها مرة سوداء رديئة وفي كبودها دم ردي غير نقي وفي شحومها ثلاثة مكاره فاولا أنها تغتذي غذاء رديئا وثانيا أنها أشد حرارة وحدة وثالثا اذا خلطت في الترياق أفسدت أدويته فتسرع في تغيرها

ثم يوضع اللحم من ساعته في قدر فخار جديد ويصب عليه شيء من الماء الصافي الخارج من العيون الصافية ويلقى في القدر ملح من أول ما يؤخذ من الملاحة وأعواد من الشيت وشيء من الزيت ويوقد تحت القدر فحم بلوط ويترك القدر عليه حتى ينفسخ اللحم ويفارق العظم ثم يرفع القدر عن النار ويترك حتى يبرد وانما اختير ماء العيون للطبخ لانه صاف نقي من الكيفيات العارضة في مياه الانهار مما يلقى فيها من الاقذار والقذى وأما الملح الحديث الذي يطرح فيه فلانه ينقي ما بقي في اللحم من الفضول السمية وثالثا تتن اللحوم وأما كون الملح حديثا فلكونه أقل وسخا من العتيق ولمطابخ الملح مع اللحم لانه يخلط معه وقت الدق فلان الملح في الطبخ أجدر أن يغوص في اللحم وينقي منه السم ان بقي منه شيء باختلاطه

فى رطوبة الماء وأما الشبث الذى يلقى معه وقت الطبخ فليحلل منه ما بقى من السم ويزيد فيه قوة محللة منقية وأما الزيت فلانه يسكن حدة السم الذى فى اللحم لمضادته السم وأما طبخه على الجمر فليكون طبخه ساكنا مستويا أما كونه ساكنا فلئلا يحترق وأما كونه مستويا فلئلا ينضج بعضه ويبقى بعضه لان لهيب النار قد يميل أكثر الى أحد الجوانب وأما علامة النضج فهو انفصال اللحم من العظام فانسلاخه عن العظم يدل على كمال نضجه وافتراق الملاءمة التى للحم مع العظم وحرارة الجمر مستوية فاذا برد المطبوخ قليلا فصلت العظام من اللحم ورميت ويؤخذ دسم ذلك اللحم الذى يصير على الماء الذى فى القدر ويجعل فى اناء فاذا أخذت فى تنقيته من العظام فاجعل ما تنقيه أولا فأولا فى ذلك الدسم والمرق الذى صفيته من القدر لئلا يجف فاذا انقيت اللحم كله وفرغت منه فأخرجه من ذلك المرق والدسم واعصره نا عما وزنه وألقه فى هاون من رخام ودقه دقا نا عما ورش عليه من دسمه قليلا قليلا حتى يندق نا عما واخلط معه من الخبز السميذ مثل وزن اللحم المدقوق ويلزم أن يكون الخبز من دقيق الحوارى الجيد المسمى دريكا ويكون فيه من الملح والخمير بقدر الحاجة ثم يخبز ذلك فى التنور ويجفف فى بيت لا يدخله شئ من الندى ثم يدق حسب الامكان ولا يخلط أولا مع لحوم الافاعى ما يخرج أولا بالدق ولكن ينقع أولا فى مرق لحوم الافاعى ثم يخلط باللحم ويجعلان جميعا فى الهاون ويدقان نا عما ثم يعمل من ذلك اقراص دقاق وتمسح اليد قبل ذلك بدهن البلسان فاذا فرغ من تقريصها جعلت فى اناء زجاج وجففت فى بيت دفئ وتقلب كل يوم مرة ويمسح ما عليها من الاثر ثم يمسحها بدهن البلسان ويفعل ذلك بها حتى يتم جفافها جيدا ثم تجعل فى الاناء وترفع وأما العظام فانما رميت لقلة منفعتها وكذلك الدسم الذى فيها الآن ذلك الدسم يمكن أن يفسد اللحم وأما الخبز الذى يخلط مع اللحم ولا يلقى وحده فى الترياق فلاجل أن يجفف رطوبة اللحم ويجفف ما يبقى فيه من مرق اللحم قبل أن يلقى فى الدرياق ويحلل ما بقى فيه من السمية لانه لو يجفن اللحم وحده وقرص وجفف لانحلت قوته سريعا فاخلط بالخبز لتحفظ قوته بلزوجته وأيضا مخالطته للحم تصيره شبيها بأجسادنا وملاءمتها ومقاربا للملاءمة أعضائنا ولو قتلناهما فى الدرياق غير مختلطين لم يكونا ممتزجين ولم يقبل بعضهما شبه بعض وأما كون الخبز من دقيق الحوارى فليكون نقيا من الفضول وأما الملح والخمير للخبز فليحللا الغلظ الذى فى الحنطة والنفخة التى فيها وليلطفا الخبز فيكون فيه قوة محللة كتحلل ما بقى فى اللحم من الدسم والسمية وأما يبس الخبز قليلا فلئلا يعفن ويتكرج أى يفسد وتعلوه خضرة فيفسد طعم الافاعى وأما نفع الخبز فى مرق الافاعى قبل أن يخلط بشئ فلاجل أن يختلط اللحم مع الخبز ويمتزجا معا لان اختلاط الاجزاء وامتزاج بعضها ببعض يكون بالرطوبة فأما الاجساد اليابسة اذا اختلطت فلا يكون لها امتزاج جيد وأما كون النفع فى مرق الافاعى لا فى رطوبة أخرى فلتشتد قوة الاقراص اذا ازدادت قوة اللحم مع مرقه ولئلا يتكرج الخبز اذا تقطع برطوبة ليست مطبوخة لان الرطوبات اذا طبخت لا تعفن سريعا وتحفظ ما يخلط فيها ولا سيما اذا اتخذت مع الملح وأما جعلها أقراصا فمن أجل أن الشكل المدور لا ينكسر سريعا ولا ينثلم ولا يفسد وأما دهن

الاصابع بدهن البلسان فلاجل أن لا تلتصق المجينة بأصابعنا فيعسر عملها ولاجل أن يمنع الكرخ لان دهن البلسان يذهب بالكرخ وأيضا هو لطيف الاجزاء ولذلك يغوص فى القرص ويمنع أجزاءه أن تتكرخ وأما وضعنا الاقراص فى وعاء زجاج دون غيره فلان الزجاج يمنعها من التحلل ولا يمص شيأ من قوتها كما يمص الخشب وقد كان افراقلس يعمل أقراص الاشقيل بالعمل المعروف السابق وكان ذلك مناسبا للادوية المؤلف منها دارياقه أما أدوية الدرياق الذى نحن بصدده فلا تصلح تلك لها وانما تصنع تلك الاقراص كما سيذكر فيؤخذ من الاشقيل ما كان رطبا وليس بكبير لان الكبار تجتمع فيها الرطوبة الكثيرة التى تحمل قوته وتضعفه ويطلى عليه خبيرا تلا يحترق وذلك الخبير يزيده قوة تلطيف وتحليل وهو ينفع من لسع الحيوان ثم يشوى فى قدر أو فى تنور لتذهب شدته وحدته وشئ من قوته ثم يؤخذ جوفه اللين منه أى لبه ويسحق سحقا جيدا يكون أجود شئ وأقربه الى الاعتدال ويؤخذ جزء منه يخلط معه جزء من دقيق الكرسنة الطرى وفى نسخة من الدقيق ٢ ج فأما الدقيق فليجففه وليدفع عنه الكرخ وإذا لا تلقيه وحده فى الدرياق لئلا يفسد ويتغير فيفسد أدوية الدرياق ولان العنصل وحده لا يمكن تجفيفه لسرعة تكرجه ومن أجل رطوبة طبيعته ولو جفف وحده لاضمحلت قوته فلذلك احتاج لخلط شئ معه يجفف ليمنعه من العفن والكرخ واختيرة دقيق الكرسنة ثم يسحقان جيدا ويعمل منهما أقراص ليتحلل عنها الندى سريعا فتمسح الاصابع بدهن الورد عند العمل وذلك لان العنصل فيه حدة ومن شأنه أن يحدث فى اليد لذعا وتنفيطا والدهن من شأنه أن يمنع من التنفط ويسكن اللذع ولو أبدل دهن الورد بدهن البلسان لزاد ذلك فى لطافة العنصل ولكنه ينفط فلذلك اختير دهن الورد عند عمل الاقراص العنصلية لانه معتدل لطيف يمنع باعتداله ولطافته من التنفط وحيث حضرت عندك الاقراص الثلاثة أعنى أقراص الاشقيل وأقراص الاندروخورون وأقراص الافعى فقد سهل عليك تحضير ترياق اندروماخص الذى ادخل فيه لحوم الافاعى وبذلك كمل وتم الغرض المقصود من تأليفه وذلك لان الغرض الذى كان من تأليفه والمعنى الذى من أجله ركب هو مقاومة السموم من ذات السموم ولحم الافاعى مشاكل للسم فالواجب جعل ذلك اللحم فى الترياق ليقصد موضع السم فينشفه ويجففه ثم ان جالينوس لما وقف على تركيبه نظر فى طبائع الادوية التى ركب منها وفى منافعها وما اجتمع فيه بالتركيب من كثرة المنافع فشرح منافعه وبين محاسنه وأظهر فضائله للناس وذلك ان هذا المعجون أعنى الترياق انما كان غرض القدماء فى تأليفه التحفظ من المضار اللاحقة من لذع الهوام ذوات السموم ونهشها وشفاء الذين أصيبوا باللدغ والنهش أو بشرب الادوية القاتلة فلما تأمل جالينوس أدويته التى تركب منها وفعلها فى البدن ونفعها فى علله علم من ذلك ان هذا المعجون وان نفع من لذع الهوام ونهشها ومن الادوية القتالة بما فيه من الادوية المقوية للاعضاء الرئيسة لتقوى على دفع السموم عنها وبما فيه من الادوية المجففة للسم المنفشة له والدافعة اياه من الاعضاء الرئيسة وآلاتها ومن المنافذ والمجارى واخراجها عن البدن من مسام الجلد لابد انه ينفعل هذه الافعال قد يشفى بالعرض من أمراض كثيرة بما يقع فيه من صنوف الادوية النافعة

التي سنذكرها وليس فقط من خواصه شفاء الامراض بل قد يقدر أيضا على حفظ البدن من حدوثها ويقويه على دفع الاسباب المحدثة لها وقد ذكر جالينوس أفعال هذا الترياق ومنافعه وفضائله وأخبر بطبائع أدويته التي تقع فيه ومنافعها ومقدار ما يستعمل منه في كل واحد من العلل وكيف ينبغي أن يشرب ومع أي شيء يشرب كما تراه

واعلم أن اندروماخس ألف ترياقه وقد مضى عليه من السنين ٣٥ سنة فبقي مستعملا مدة حياته ٥٥ سنة والى أن تعلم جالينوس ١٩ سنة والى أن رجع جالينوس من رومية الى بلاد آسيا ١٤ سنة ولما رجع لبلاد رومية في رحلته الاولى وقد مضى له من السنين ٣١ سنة صار يستعمله ويصفه لكل الناس بالصفات والمنافع المنسوبة له ورآه جليل القدر عظيم الشان ووزن أدويته فوجدها في نهاية الجودة وحسن التأليف فلم يزد فيه ولم ينقص ووجد منافعه في نهاية الاحكام

ولا تنس ان لكل من هذه الادوية المفردة خواص مخصوصة ولكن قد يعجز عن تخليص البدن من بعض الآفات العارضة عليه فيقارن مع غيره في ذلك وبتركيبه مع غيره تحدث له منافع لم تحدث منه اذا أفرد وحده لكون قوته لم تبلغ المبلغ المراد منه ولذا كان تأليف أدوية هذا الدرياق مع أقراص الافاعي واستنتاج منافعه جارية على ما ذكر فالادوية المفردة تتألف ويخرج من تأليفها مزاج آخر ومنافع أخر لم تكن لواحد منها فاذا اجتمعت أدويته بتأليفها تفرق كل واحد منها الى ما يشاكله ويطاوعه ويعاونه في اصلاح البدن ونفي الامراض عنه ورده الى حالة الصحة التي خرج عنها فالدواء الواحد من الادوية المفردة التي في هذا المجون له في نفسه خاصة منفعة فاذا اجتمع مع غيره حدثت له منفعة أخرى مع تلك وأخرى واخرى اذا اجتمعت معه الادوية الاخر التي في هذا المجون والادوية المفردة التي نذكرها في هذا الترياق سبعون سوى الاقراص الثلاثة أي أقراص الاشقيل وأقراص الدروخورون وأقراص الافاعي والخاصة المخصوصة بكل جوهر على حسب مذاهب القدماء نذكرها في مقابلته وقبل أن نذكر شيأ من خواص هذه الادوية نذكر لك أن اختلاط تلك الادوية وامتزاجها يحصل على التتابع والتوالي جملة جملة فكل جملة منها تتألف وتمتازج على حسب قواها ومطاوعة بعضها البعض ويحدث عن تركيبها مع طول الزمن مزاج آخر ولولا ذلك لكان ينبغي أن تمتزج كلها في وقت واحد ونستعمل مع أن الامر عندهم ليس كذلك بل لابد لامتزاج كل جملة منها من زمن تتحد فيه ويذعن بعضها البعض ويكسر بعضها حدة بعض والجدول الآتي يعلم منه منفعة كل دواء من أدوية الترياق والجدول الذي بعده يعلم منه حدوث منفعة للدواء باجتماعه مع غيره

جنطيانا	ينفع من السموم المفرغة في البدن من السباع
مر	من الاوجاع الباردة
شيح جبلي	من لسع ذوات السم
ناردين اقليطي وهو السنبل الرومي	من الاستسقاء وتشنج العصب
لحية التيس	يحفظ على البدن مزاجه الطبيعي
كافيطوس	يقاوم السموم القاتلة

ناخواه .	ينقى الكبد ويدر البول
حرف	ينقى الرحم ويسهل الحيض
سيسا ليوس وهو الكاشم الرومى	ينقى الكبد والصدر وسائر العروق
فراسيون	ينفع من السدد وينفذ الادوية ويلطف الاخلاط
بزرکرفس	من عرق النسا والنقرس
مقل	من الذين يشربون المرتك
لبنى	من فساد مزاج البدن
جعدة	يحفظ الرأس من الآفات البلغمية
عود البلسان	يقوى البدن والرأس
سنبل	ينفع من البلغم اللزج
سليخة	من لسع جميع الافاعى
سكبينج	من الآفات البلغمية والسوداوية
كندر ذكر	يضاد الادوية المشروبة المؤذية
فقاح الاذخر	ينفع من آفات الفالج واللقوة
أفيون	يضاد الادوية الحارة ويسكن
مشك طرامشير	ينفع من الماء فى العين
فلفل أبيض	من البلغم اللزج العارض فى الورك
دار فلفل	من الفالج
صمغ البطم	من النقرس ووجع المفاصل
قسط .	ينقى الكبد والطحال والرحم
اسطوخودس	يقوى أعضاء الجوف
بزر الكرفس الجبلى وهو قطر اسالیون	ينقى الكبد والكلى والمثانة
حب الغار	يكسر حدة السموم
كادريوس	ينفع من الجذام والسودا
قوتج جبلى	من الحمى النافض وحمى الربع
فنجنكشت	يدر الطمث وينفع من ورم الكبد
راوند	ينفع من حمة السم
زعفران	ينفع من الفالج واللقوة
زنجبيل	من تغيير المزاج الفاسد
موأى سنبل الاسد	ينقى الرحم وعروق الصدر
دهن البلسان	ينفع من شرب خبث الحديد
رب السوس	من عرق النسا

غار يقون	من لسع الهوام
أصل السوسن	من غائلة السموم
ثوم برّى وهو سقرديون	من غائلة السموم أيضا
بزر السلجم	يسكن العلل الباردة ويقوى البدن
ورد	ينقى الكبد ويقوى المعدة
جندبيدستر	ينقى البدن ويدر اللبن والحيض
دارصينى	يحط من الرأس الادواء الباردة
زراوند	ينفع من السموم
قطريون	من جميع العلل السوداوية
قفر اليهود	من الادوية القاتلة
أقاقيا	يقوى البدن
جاوشير	ينفع من لسع العقارب
انيسون	يدر البول
فلفل أسود	ينفع من أوساخ الرحم
اشق	من الخنازير
حرمل	من التشنج
صمغ	يصلح الادوية
سورنجان	ينفع من أوجاع المفاصل
قردمانا	من لسع العقارب
مصطكى	من الكسر
أصل الكبر	من السموم
هيوفاريقون	من حدة السموم
ورق الساذج	من وجع الكبد والطحال والامعاء
حب البلسان	من أوجاع الرأس العتيقة
قنه وهو البازرد	من عرق النسا
دوقو وهو بزر الجزر البرى	ينقى البدن من الاخلاط الرديئة
نو	ينفع من الرياح الغليظة
حاما	ينقى البدن والكليتين والكبد ويسهل الحيض
وج	ينفع من السموم
زاج مشوى	من الادوية الحارة المشروبة
طين مختوم	من الخلع والكسر فى الاعضاء
بزر الرازيانج	من السدر ويقوى المعدة

واذا امتزج كل جوهر مما بلائمه وبشاكله تولدت لهما منفعة غير منفعة كل منهما على حدته

كما ترى ذلك فى الجدول الآتى فخذ أقراص الافاعى مع كل واحد من الادوية تجده منفعة مخصوصة

﴿جدول مفردات﴾

ناخواه	هذان ينفعان من جميع أوجاع المعدة
فوتج جبلى	هذان ينفعان من الدوران الدائم
كمادريوس	هذان ينفعان من فساد المعدة
فراسيون	هذان ينفعان من فساد المزاج
حرف	هذان ينفعان من الاسهال والزرب
حب الغار	من الهذيان السوداوى والحزن
اسطوخودس	من أصناف الوسواس
سينا اليوس	هذان يدران الحيض ويقويان الارحام
بزر الكرفس	هذان ينفعان من علل النقرس
أقراص الاشقيل	هذان ينفعان من لسع العقارب الشديدة والسهلة
بزر الكوفس	من انتشار الشيب فى الرأس
قسط	من علل النقرس
حب البلسان	من داء الصرع
هيوفاريقون	من شرب خبث الحديد
مقل	من انكسار اللسان
أصل الكبر	من ميل الرحم الى أحد الجوانب
مابنى	شرحه
مهطكى	من داء الثعلب والحية
جعدة	من عسر البول
سورنجان	من التشنج العارض فى المفاصل
عود بلسان	من فساد الذهن
صمغ	من اختلاج الاعضاء
سنبل	من الغشى والاغماء
حرمل	من علل الجذام
سليخة	من السعفة المزمنة
فلفل	من عرق النسا
ورق الساذج	من عض الناس والقرود ولاسيما اذا كانت الافواه ردية
مر	من اختلاط الذهن وسوء الحفظ
جنطيانا	من انقطاع شهوة الجماع

دهن البلسان	من انقطاع الصوت
بزرالرازيانج	من داء الصرع
رب السوس	انقطاع الصوت
طين مختوم	يجبران الموضع المنكسر
غاريقون	هذان ينفعان من البلغم
أصل السوسن	من شرب السم
زاج مشوى	من الذبول
حاما	من عض جميع الحيوان
ثوم برى	هذان ينفعان من عض جميع الحيوانات
وج	هذان يشفيان الشقيقة
بزرالسلجم	هذان ينفعان من الصرع المزمن
فو	هذان يصلحان المزاج البارد
ورد	هذان ينفعان من ضعف المعدة
دوقو	هذان ينفعان من شرب الادوية التى يخاف منها
دارصينى	من وجع الاذنين والطرش
قنبه	من علة اللقوة
قردمانا	من عضة الكلب الكلب
جندبيدستر	من جميع علل الفالج
فلفل أبيض	من الصلابة التى تكون فى الارحام
زراوند	من أصناف البهق
أفيون	من شرب البلادر
قنطريون	ينفعان ويزيدان فى لبن الثدى
دارفلفل	ينفعان من القولنج المستعاذ منه
فغر اليهود	من استرخاء المفاصل
مشكطرامشير	لاخراج الجنين من البطن من ساعته
جاوشير	من تزعزع الرأس
كندرذكر	من اللقوة
أقاقيا	من صلابة الكبد
فقاح الاذخر	من البرقان فى البدن والعين
انيسون	من صلابة المثانة
صمغ البطم	من العفونة فى البدن
اشق	من الحصى فى المثانة
سكبينج	من الماء فى العين

أقراص اندروخورون	من اسع الحميات ماعظم منها وماصغر
موأى سنبل الارب	من الجرب والسبل فى العين
زنجبيل	من جميع علل السرطان
شيح جبلى	من الاورام الصلبة ويقتل الحميات فى البدن
ناردين	من أوجاع الكليتين وضعفهما
زعفران	من الاورام الصلبة والامعاء
لحية التيس	من النزف العارض للنساء
راوند	من الاستسقاء
كمافيطوس	من الفواق العارض من الاسترخاء
فنجنكشت	من حمى الربع

وهذه المنافع كانت مشهورة فى أزمنتهم وقل من يقربها الآن وموازين أدوية هذا الترياق بالمثاقيل على ماسيذكر فمن أقراص العنصل ٤٠ ومن أقراص الافاعى ٣٠ ومن أقراص اندروخورون ٢٨ ومن كل من الفلفل والانيون والدارصينى والورد ٢٠ ومن كل من بزر اللفت والتودرى أصل السوسن والغاريقون وورب السوس ودهن البلسان والمر ١٠ ومن كل من الزعفران والزنجبيل والراوند وفنجنكشت وفوتنج ونراسيون وحب الغار وبزر الكرفس الجبلى واسطوخودس وقسط ومشكطراء مشير وفلفل أبيض ودار فلفل وكندر ذكر وفتاح الاذخر وصمغ البطم وسليخة وسنبل وجعدة ٨ مثاقيل ومن كل من لبنى وبزر كرفس وسيسالبوس وحرف بابلى وكادر يوس وناخواه ودوقو وقنسة وقفر اليهود وكمافيطوس ولحية التيس وأقاقيا وانيسون وناردين وشيح جبلى وموو جنطيانا وطين مختوم وبزر الرازيانج وزاج مشوى وهيوفاريقون وقردمانا وورق الساذج وحب البلسان ٦ مثاقيل ومن كل من الفل والجاوشير والاشق والفنطريون والزراوند وجندبيدستر وسكبينج وسوريجان وأصل الكبر وعود البلسان والحماما والوج والفوو المصطكى والصمغ والحرمل ٤ مثاقيل وجملة أوزان الادوية ٦٠٨ فيؤخذ منمثل ذلك من العسل المطبوخ تكون جملة مثاقيل الدرياق ١٨٢٤ تدق الادوية نعما وتنفع الصموغ والعصارات بالشراب كالافيون والمر وعصارة لحية التيس والسكبينج ورب السوس واللبنى والاقاقيا والجاوشير فتلقى فى اناء وتنفع فى الشراب الى أن تحل ويلقى عليها العسل المنزوع الرغوة ويخلط بها جيدا ويوضع كذلك يوما وليلة ثم تلت الادوية بدهن البلسان وتعجن بهذا العسل والشراب وترفع فى اناء من فضة أو غضار صينى ولا يملأ الاناء بل يترك فيه موضع يتنفس فيه الدواء ويكشف كل قليل كشفا جيدا لينفس ويخرج بخاره ويمكن أن يستعمل سريعا فى الوقت الذى نذكره

وأطباء زماننا يستعملونه بعد سبعة أشهر بل سنة والشربة منه ما بين نصف مثقال الى ٤ مثاقيل على قدر الحاجة اليه بالماء الفاتر او بعض الاشربة المسخنة ثم انهم ذكروا منافع كثيرة لادويته مفردة ومجتمعة وعينوا مقاديره لكل داء من الداآت وقالوا انما كثرت منافعه لكثرة

الادوية التى فيه وكان الغرض فى القاء هذه الادوية فيه تجفيف الرطوبات الغريبة وتقوية الاحشاء وتنقية أعضاء الغذاء وأعضاء التنفس ودفع الفضول من الدماغ فلهذه الخصال صار الدرياق مبرئا من كل مرض ووجع يعرض للبدن وذلك أنه بالتقوية المجففة التى فيه ينفع من لدغ الهوام وسم ذوات السموم والادوية القتالة ويصلح فساد الاخلاط ويبرئ قرحة الامعاء ويحبس الاسهال ويشفى من نفث الدم ويحبس دم البواسير وبتقوية الاحشاء ينفع من سوء الاستمراء لتقويته المعدة والكبد وبتنقية الفضول يبرئ الاورام ويفتح السدد ويدفع الامراض التى تحدث فى الاعضاء الباطنة وبالادوية التى تنقى الصدر يشفى السعال وعسر النفس ووجع الصدر والاضلاع والرئة وبالادوية التى تنقى وتدفع الفضول عن آلات الغذاء يبرئ النفخة العارضة فى الامعاء والمعدة والمغص ووجع القولنج ويدر البول والحيض ويبرئ اليرقان والاستسقاء ويفتح السدد التى فى الكليتين والمثانة ويحلل الورم الذى يكون فى الاحشاء ويخرج الحيات والدود وحب القرع من البطن وبالادوية التى تنقى الدماغ يشفى من الصداع والصرع والشقيقة وعسر السمع وظلمة البصر وضعف المذاق وبالجملة هو يشفى من جميع الامراض الباردة الرطبة البلغمية والسوداوية العسرة البرء بمنزلة الجذام والبرص والبهق وأوجاع المفاصل وما أشبه ذلك وأما الامراض الحادة الحادثة عن الدم والمرة الصفراء الصرفة فلا ينتفع به فيها

وأما مقدار الشربة منه فى كل مرض وبأى شئ يشرب فنقول فى ذلك ان من لدغته أفعى أو حية قتالة يسقى منه مقدار بندقة بأربع أواق شرابا ريحانيا ومن نهشه كلب كلب يسقى منه وزن مثقال مع درهم واحد من رماد السرطانات البحرية ومن لدغته عقرب يسقى نصف مثقال بشراب أو نبيذ الزبيب ويطلى على اللدغة شئ منه مع الزيت ومن لدغه زنبور يشفى منه دانقان مع الخل ويطلى على موضع اللدغة شئ منه مع الخل ومن سقى سما أو دواء قتالا كالافيون والفربيون والبج والذاريح ونحوها يسقى منه نصف مثقال الى مثقال بأوقية شراب وربما سقى منه من نهشته أفعى أو حية قتالة أو عضه كلب كلب أو سقى دواء قتالا من مثقال الى مثقالين على قدر قوة الاعراض الحادثة عن النهشة وعن شرب الدواء القتال ولمن به سعال أو وجع فى الصدر أو الاضلاع مقدار ترمسة بعسل ولمن به نفخة فى المعدة والامعاء وزن دانقين الى نصف مثقال بماء الكمون ولصاحب الشهوة الكلبية مقدار بندقة بأوقيتين من شراب الى ٤ ممزوجا بالماء ولمن به نافض من غير حمى دانقان الى نصف مثقال بماء حار ولاخراج المشيمة والجنين الميت ترمسة بطلاء ممزوج بماء قد طبخ فيه سذاب ومشكطرا مشير أو أبهل أو ترمس ولاصحاب اليرقان قدر ترمسة بطبيخ الاسارون هذا اذا كان اليرقان من قبل الطحال ولصاحب الاستسقاء فى كل يوم مثل البندقة بخل ممزوج ٣ أيام أو أكثر ولنفث الدم ترمسة بخل ممزوج ولوجع الكليتين مثل ذلك بمطبوخ واقرحة الامعاء مثل ذلك بماء السماق ولحصى الكليتين بندقة بماء طبخ فيه كرفس جبلى أو بستانى أو بزرهما ولعسر النفس ترمسة بسكنجبين عنصلى بقدر أوقية الى أوقيتين وللورم الصلب فى الكبد أو الطحال بندقة بسكنجبين عنصلى معمولا بعسل بقدر أوقيتين يستعمل ذلك ٣ أيام ولاصحاب

الصرع

الصرع باقلاة بسكنجبين ممزوج بماء قد غلى فيه سيسالبوس وان به هيضة دانقان بشراب التفاح اذا كانت الهيضة من مادة بلغمية وللقولنج بندقة بماء غلى فيه رازيانج وكرن وان فى اعمائه حيات ودود مثل ذلك بماء قد غلى فيه الشيح والقيصوم وان به صداع قديم ترمسة بماء الشهدانج ولاصحاب الفالج واللقوة بماء الاصول ولاصحاب الجذام بماء الجبن ولاصحاب البرص بماء الاصول أو بماء العسل والبندقة درهم والترمسة قيراط والقيراط خروبة وهى ٤ شعيرات والباقلاة اوقيتان ٦ قراريط وعندهم لا ينبغى أن يستعمل الترياق الا بعد أن تجرب جودته من رداءته وقوته من ضعفه وكيفية امتحانه وتجربته من وجهين احدهما أن يسقى انسان دواء مسهلا كالسقمونيا والجلاب ونحوهما ثم يعطى من الترياق قدر باقلاة صغيرة فان انقطع عمل الدواء المسهل فاعلم أن الترياق جيد فائق وان لم ينقطع عمل الدواء فاعلم أن الترياق مغشوش أو ضعيف وثانيهما أن يؤخذ ديك يرى لم يرب فى البيوت أى فيكون بريا يابس اللحم فتطعمه من ذلك الترياق ثم تسلط عليه أفعى أو هامة من الهوام القتالة فان سلم الديك منها ولم يمت فان الترياق جيد وان مات فان الترياق ردىء ضعيف وهكذا ان سلطت عليه الافعى وسقيته الترياق حالا بان لك فعله وان أنت أعطيت الديك أو غيره من الحيوانات دواء قتالا وأطعمته بعقب ذلك الترياق فلم يمت فالترياق جيد وان هو مات فالترياق ليس بجيد بل هو ضعيف أو مغشوش ومن القدماء من قال فى المدة التى يبقى فيها الترياق مستعملا انه ينبغى أن يستعمل بعد ١٢ سنة من عمله وأقله بعد سبع سنين وقال قوم بعد خمس سنين وهو من ذلك الوقت الى ٣٠ سنة حديث قوى ومقامه مقام الشاب اما بعد الثلاثين فهو عتيق الى أن تأتى عليه ٦٠ سنة فيكون فعله فى ذلك وسطا ومن بعد الستين تضعف قوته ولا يكاد يعمل عمله وان عمل يكون عمله ضعيفا وذكر العلامة القاضى أبو الوليد ابن رشد فى رسالة ألفها فى الترياق ما ملخصه أن الذى حرك القدماء أولا الى تأليف الترياق هو تحصيل دواء شاف لجميع السموم الحيوانية والنباتية وبالاكثر النباتية وذلك أنه لما كملت بالتجربة معرفة أنواع السموم وأفعالها فى بدن الانسان وعرفت الادوية المختصة بشفاء سم سم من أصناف السموم وكان كثيرا ما لا يعرف نوع السم الذى ورد على بدن الانسان واذا عرف فربما لم يوجد الدواء المختص بشفائه رأوا أنه اذا ركب دواء واحد مؤلف من أكثر الادوية المخصوص نفعها بسم سم حصل من ذلك دواء واحد نافع من جميع السموم سواء كان ذلك السم معلوما أو مجهولا وجد دواؤه الخاص به أو لم يوجد وتكون المعالجة به أيسر على المعالج والمعالج لان المعالج لا يحتاج الى معرفة السبب وهذه أعظم مؤونة ترتفع عنه اذ قد يعرض له الخطأ فى معرفة السبب الذى هو الركن الاول الذى ينبنى عليه العلاج فهذه أعظم منفعة للترياق والمنفعة الاخرى المستفادة من تركيبه للمعالج والمعالج معا هى أنه قد يعرف السبب المعرض ولا يوجد الدواء الخاص به فى وقت طرو العلة واذا تأخرت المداواة قتلت العليل فهاتان المنفعتان للترياق غير منازع فيهما وأما هل فعل هذا الدواء فى نوع نوع من أنواع السموم يكون كفعل الدواء المختص بشفاء ذلك النوع من السم أو أقوى منه أو مقصرا عنه فهذا مبحث عويص والذى تقتضيه

اصول جالينوس ان فعله فى سم سم أضعف من فعل الدواء المختص بسم سم وذلك لان الادوية الواقعة فيه المختصة به لعلة قد يضاد بعضها بعضا فتضعف قوة ذلك الدواء المختص بتلك العلة وأيضا فان ما يقع من الدواء المختص فى الشربة منه جزء يسير حتى لقد قال قوم كيف تنفع أدوية يقع منها فى الشربة مالو أخذ كل واحد منها على حدته لم يكن له منفعة أصلا وأجيب بأن كل جزء من أجزاء الترياق توجد فيه جميع أنواع القوى الموجودة فى الادوية المفردة الواقعة فيه ففى كل جزء منه توجد مثلا قوة الافيون وقوة الفربيون وسائر القوى الموجودة فى الادوية التى تركب منها كما يوجد فى كل جزء من أجزاء التفاحة الريح واللون والطعم وكما توجد العناصر الاربع وكيفياتها الاربعة على حسب ما كانوا يظنونه فى كل جزء من أجزاء الجسم المركب منها لكن لما كان وجودها على جهة الاختلاط وجب أن تكون القوى الموجودة فى المركب أضعف من القوى الموجودة فى العناصر التى تركب منها فاذا كان هذا حال الترياق لزم أن يكون فى كل جزء منه جميع أجزاء الادوية التى تركب منها على جهة الاختلاط وجميع قواها وأن تكون أضعف من قوى الادوية الاول فاذن يكون الترياق أضعف قوى فى علة علة من العلل البسائط من الدواء المختص بتلك العلة ولكن هذا يكذر مذاهبهم واعتقاداتهم فان المشهور عنهم ان الترياق يشفى العلل الكبار وانه نافع من السموم كلها ولكن مقدار الشربة منه يختلف باختلاف مقدار السم وقوة البدن الوارد عليه ولا سبيل الى اثبات مقاديره بالقياس بل بالتجربة وقد أثبتوها فى كتبهم فنها انفعه فى شفاء سموم الحيوانات كالافعى وقد ينفع من السموم النباتية الا ما استثنى منها كما قيل فى البيش وأما نفعه فى الامراض فلا يشكون فى أنه ينفع فيما كان منها عن اخلاط تضارع السموم وذلك أنه قد يتولد فى بدن الانسان اخلاط تضارع السموم فى فساد مزاج الاجسام كالاخلاط التى يتولد منها الجذام وفى فساد الارواح أى الاعصاب كالفالج والصرع واختناق الرحم وفى الرياح المتولدة فى الابدان كالقولنج والاوجاع الريحية فى المعدة وفى الفضلات الخارجة عن بدن الانسان المتباعدة عن طبعه كالامراض المتولدة عن السوداء التى فى غاية الرداءة أو البلغم الذى فى غاية البعد عن البلغم الطبيعى وأما ما قرب منها فى الخروج عن الاعتدال وعن الامر الطبيعى فمنفعته فيها محوجة لفحص عويص شديد وذلك انهم أجمعوا على أنه لا ينتفع به فى الامراض المتولدة من الصفراء الطبيعية ولا من الدم وبقى السؤال فى الامراض المتولدة من البلغم والسوداء اللذين ليسا بخارجين عن الطبع خروجا كثيرا أو الصفراء الخارجة عن الطبع خروجا كثيرا مما يشفى منها بادوية معلومة

وقبل الفحص عن ذلك نقول هل ينفع الترياق فى حفظ الصحة من حدوث الامراض باطلاق أولا ينفع الا فى حفظ الصحة من الامراض الكبار فان كان يحفظ الصحة من جميع الامراض باطلاق فانه يشفى من جميع الامراض أعنى المتولدة من الخلطين الباردين سواء كانت قوية تضاهى السموم أو ضعيفة وان لم ينتفع به فى حفظ الصحة فقد يمكن أن ينتفع به فى الامراض المعتادة وقد لا يمكن قال العلامة المحقق ان نفعه فى باب الصحة

يستدعى خصاكبيرا عويصا وذلك انا نجد جميع الاطباء جالينوس فمن دونه يرون أنه ينفع وأن قوما من ملوك زمانهم كانوا يستعملونه كل يوم وربما استعمله بعضهم مرتين فى اليوم وان من اعتاد أخذه أمكنه أن يأخذ منه ثلاثة أضعاف المقدار الذى جرت العادة بأخذه بل خمسة أضعافه ولا يتضرر بذلك حكى هذا جالينوس فى كتابه فى الترياق وقال ابن سينا ان الترياق مقوى بجملة جوهره للحرارة الغريزية بما هى حرارة غريزية ومفيد لها جميع القوى التى بها تفعل الابراء فى جميع الامراض وتفعل الصحة فى جميع الاعضاء ولكن أصول جالينوس تقتضى نقيض ذلك وذلك أن الادوية النافعة من السموم هى وسط بين الادوية والسموم كما قال فى كتابه فى الادوية المفردة فان كانت الاغذية هى الحافظة للصحة الكاملة والادوية للصحة الغير الكاملة والسموم مفسدة لهما هى الصحة وأدوية الترياق الغالب عليها كونها وسطا بين الادوية والسموم وكل مركب حكمه حكم الغالب عليه لزم أن يكون الترياق وسطا بين الادوية والسموم واذا كان وسطا كان بالضرورة أقوى من الادوية وأضعف من السموم فلا يحفظ الصحة التى تحفظها الادوية الشافية من الامراض ولا يشفى الامراض التى تشفيها الادوية اذ هو أقوى من الادوية بل ان حفظ صحة ما فانما يحفظ الصحة التى هى مستعدة لأن تقبل أمراضا من أخلاط شبيهة بالسموم وان أبرأ شيأ فمن هذه الامراض وذكر جالينوس ان هذه الامزجة قليلة فى الناس فعلى هذا انما يحفظ صحة من يخاف عليه أن يقع فى أمثال هذه الامراض وأما ما يقال ان من داوم على أخذ هذا الترياق فانه لا يعمل فيه سم أصلا كما حكاه جالينوس عن الملك الذى استعمل المثرود يطوس وبقى مع ذلك مزاج هذا الانسان على أصله الطبيعى فقول باطل وذلك ان السم ان كان مضادا لبدن الانسان فانه انما يصير الى حال لا يعمل فيه السم اذا صار شبيها بالسم فان الذى لا ينفعل فى شئ هو شبيه به كما ان الذى ينفعل فى شئ هو ضده له وهذه القضية لا خلاف فيها عند القدماء فاذا كان بدن الانسان شبيها بالسم والسم مضاد لبدن الانسان فمن البين ان بدن هذا الانسان يصير باستعمال الترياق مضادا لبدن الانسان وما هو مضاد لبدن الانسان فليس هو بانسان فهذا ومن صار مزاجه مضادا لمزاج الانسان ليس يمكن أن يبقى انسانا وان بقى انسانا فزمانه يسير ويكون مزاج هذا الانسان موافقا لمزاج ذوات السموم فان قيل ليس اذا صار بدن الانسان فى حد لا تفعل فيه السموم يكون شبيها بالسموم بل يكون فى غاية المضادة للسموم حتى يفعل فى السموم ولا تفعل فيه وتقهرها ولا تقهره قلنا يلزم على هذا أن يصير بدنه فى هذه الحالة شبيها بالادوية التى تقهر السموم فيكون بدنه على هذا وسطا بين الادوية والسموم فيجب أن لا يبقى مزاجه على المزاج الطبيعى وكل من يتغير مزاجه عن الامر الطبيعى يجوز أن يكون هذا المقدار من التغير مفسدا له وذلك فى الجملة مرض واذا وجد انسان وقد صار مزاجه بهذه الحالة صح ما يقال انه قد وجد قوم اعتادوا السموم فكانت أغذية لهم وهذا كله خارج عن الطبع وصناعة الطب ليس غرضها افادة أمر خارج عن الطبع فالابدان الطبيعية وهى الموجودة بالاكثر ليس ينفعها الترياق فى حفظ صحتها بل يمرضها ولا ينفعها فى امراضها اذا كانت أمراضها أمراضا معتادة

تتولد من أخلاط غير سمية

قال رحمه الله تعالى هذا ما اعتقده في هذه المسئلة وقد تكلمت مع المشاهير في الطب من أصحابنا رحمة الله عليهم الذين كانوا مخصوصين بعلاج أبناء الخلفاء أن لا يشيروا عليهم باستعمال الترياق في حفظ صحتهم وأخذه على الدوام فلم يقبلوا ذلك فأضر بكثير ممن داوم استعماله منهم فالترياق ليس مما يجب أن يستعمل في حفظ صحة الابدان التي مزاجها موجود بالاكثر فضلا عن المزاج المعتدل الذي هو نادر الوجود كما تقول الاطباء وانما ذكروه ليكون مسبار اللخارج كما أن المزاج الذي تتولد فيه الامراض الشبيهة بالسموم قليل الوجود واذا كان هذا كما ذكرنا لم يلزم أن يستعمل الترياق في حفظ صحة انسان صحة موجودة في الغالب من أنواع الصحة أعني الصحة الموجودة في أكثر الناس وخصوصا من كان من هؤلاء مشابها فان هذه الصحة هي التي ينبغي أن يقال انها طبيعية اذ الطبيعية هي الاكثرية وأما الصحة التي في غاية التمام فهي النادرة الوجود كما أن الصحة التي في غاية الرداءة قليلة الوجود وكأنهما طرفان متقابلان وما بينهما هو المتوسط الموجود في الاكثر واذا كان الامر هكذا كان هذا الجنس من الصحة انما يستعمل في حفظه جنس الادوية المبطلة للاستعدادات المرضية الاكثرية ونستعمل عند مرضه الادوية المبرئة من الامراض التي هي الاكثر وجودا فالذي يستعمل في شفاء هذه الامراض جنس من الادوية غير الجنس الذي يستعمل في شفاء السموم اذ كانت التي تستعمل في السموم وسطا بين الادوية والسموم فالاصل هو أن لا يستعمل في شفاء الامراض ما يستعمل في شفاء السموم والجنسان من الادوية مختلفان في الماهية والاسم ولكن للموافقة التي بين الامراض الخارجة عن الطبع جدا ومضارعة الاشياء الشافية للسموم في أفعالها لافعالي الادوية الشافية للامراض وكون الترياق مركبا من الجنسين تولد منهما الترياق مزاج وسط بين الادوية النافعة من السموم والادوية الشافية التي هي وسط بين الادوية والسموم يمكن به أن يشفي من الامراض التي هي دون الامراض المشابهة للسموم وأما النظر المتعلق بالترياق فهو أنه هل يكون أنفع في الغرض الاول الذي قصد به وهو الشفاء من السموم دون الادوية القوية الشافية من الامراض أو هو أنفع في شفاء السموم اذا خلط الجنسان جميعا كما فعل في الترياق والاظهر أن الادوية الشافية من الامراض المخلطة معينة للادوية الشافية من السموم في شفاء السموم وليس ينعكس أعني أن تكون الادوية الشافية من السموم معينة للادوية الشافية من الامراض الا أن تكون الامراض عن أخلاط تضارع السموم أو ما كان دونها قليلا فالاصل كما قلنا أن تستعمل الادوية الشافية من الامراض في الامراض فقط والشافية من السموم في السموم لكن لما ركب الترياق من الجنسين معا جاء من ذلك دواء مشترك للامراض والسموم لكن ليس لجميع الامراض باطلاق بل للجنس الذي ذكرناه أو ما قرب منه لكن لما عسر على الطبيب في بعض المواضع تمييز الفرق بين هذين الجنسين من الامراض لزم أن يحتاط كثيرا في استعمال الترياق في شفاء الامراض ويتحفظ بتقدير الشربة من الترياق في الامراض أكثر مما يتحفظ

فى غيره من الادوية المركبة لمكان مافيه من الادوية الشافية من السموم فان استعمل فى الامراض نفع بحفظ كثير ولذا كانت الشربة منه فى الامراض أقل كمية منها فى السموم وتفاضلت فى شفاء السموم بحسب قوة السموم وضعفها ويعرض مثل ذلك فى كمية مايستعمل فى الامراض بحسب قوتها ووجه التشابه بين الادوية الشافية من الامراض والشافية من السموم حيث ذكرنا ذلك سابقا هو أن جميع أنواع الافعال التى بها تفعل الادوية فعلها فى الامراض هى بعينها الانواع التى تفعل الادوية المختصة بالسموم الشفاء بها وذلك انه كما ان من الادوية التى تشفى من الاخلاط مايشفيها بكيفياتها الاول التى هى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وهى الامراض التى تكون من قبل هذه الكيفيات أعنى أن شفاء الشئ بضدة أى البارد بالحار والحار بالبارد وكذلك من الادوية الشافية من السموم مايشفى منها بكيفياتها الاول وهى السموم التى تفعل أيضا بالكيفيات الاول وكما أن من الادوية مايشفى بالقوى الثوانى والثوالث أعنى مثل التحليل والتقطيع والتليين وجميع مايؤدى الى تنقية الاعضاء من الاخلاط واخراجها من البدن أعنى أعضاء الغذاء وأعضاء الحس والحركة وأعضاء القوة الحيوانية وأعضاء القوة المدبرة من قوى النفس كذلك أيضا من الادوية الشافية أدوية تشفى من الامراض بصورها المزاجية المتولدة فى المركب عن امتزاج الكيفيات الاربع وهى التى تسمى بالخاصة ويسميها جالينوس بالفاعلة بجملة جوهرها كذلك من الادوية الشافية من السموم مايشفى بجملة جوهره من السموم الفاعلة بجملة جوهرها وهى أخبث السموم كما أن الامراض التى هى مضرة بالافعال بجملة جوهرها أخبث الامراض وأقتلها حتى انه لاشفاء لها الا ان اتفق دواء يشفى من ذلك المرض بجملة جوهره واذا كان هذا كله كما وصفنا فالمركب للترياق يجمع الجنسين جميعا من هذه الادوية تأتى له من هذه الجهة الشفاء من السموم شفاء تاما والشفاء أيضا من الامراض المضاهية للسموم وأما الامراض التى ليست بمضاهية للسموم فالترياق لاشك يضر بالابدان التى بهذه الصفة أكثر مما ينفع من الامراض كما تضر الادوية التى فى غاية القوة اذا استعملت فى الامراض الصغار وكما تضر أيضا أدوية المرض اذا استعملت فى حفظ الصحة ولا تؤثر الادوية المستعملة فى حفظ الصحة فى المرض الا أثرا يسيرا الا ان هذه هى الاغذية الدوائية التى كان القدماء لا يعالجون الا بها لان الناس كانوا اذ ذاك بمقتضى القوانين التى كانت موضوعة لهم ممنوعين عن الاغذية الرديئة والتدبير الردىء ومأمورين باستعمال الرياضة النافعة للمزاج الخاص بهم فيظن أن الترياق فى زمنهم كان غير محتاج اليه الا فى السموم ويندر الاحتياج اليه فى مرض من الامراض لان جالينوس كان يقول كغيره من القدماء ان أكثر الامراض التى توجد اليوم فى زماننا محدثة مثل ذات الجنب وأورام الاعضاء الرئيسة ونحو ذلك من الامراض الخارجة عن الطبع والقاتلة قمرا واذا كان الامر كذلك فالمستعمل فى هذا الوقت للترياق والآمر به يحتاج أن يكون على بصيرة فى هذه الاشياء وخصوصا اذا أراد أن يستعمله فى شفاء الامراض أو فى حفظ صحة ما وهى الصحة التى صاحبها مستعد لقبول الامراض الصعبة

المضاهية للاخلاط الفاعلة لها السموم وهذا اذا سلمنا ان جنس الادوية التى تشفى من شئ ما هى بعينها تحفظ الاجسام من الوقوع فى تلك الامراض والاولى أن يظن أنها وان كانت من جنسها يجب أن تكون أضعف منها وأن تكون عند الطبيب مرتبة فى القوة والضعف بحسب مراتب الاستعدادات التى فى تلك الابدان لقبول الامراض كما وجب أن تكون الادوية الشافية من الامراض مرتبة عنده فى القوة والضعف بحسب مراتب الامراض فى القوة والضعف فاذا علمت أجناس الادوية كما ذكرنا وأفعال كل جنس منها وأجناس الامراض الكائنة عن الاخلاط وعن السموم وكون الترياق مركبا من الجنسين وما قصد بتركيبه على القصد الاول وما قصد به على القصد الثانى أمكن أن يعرف حيث يستعمله فى الامراض وحيث لا يستعمله

فمثلا كانوا يقسمون الامراض الى بسيطة ومركبة والبسيطة الى سوء مزاج مادى وغير مادى فالغير المادى لا يستعمل فيه الترياق لا فى الحار ولا فى البارد ولا فيما جمع الامرين واذا كان المزاج فى غاية الشدة مثل حمى الدق والذبول فلا يستعمل فيها الترياق أصلا سواء كان هذا المزاج فى جميع البدن أو فى عضو من أعضاء البدن وأما سوء المزاج المادى فيستعمل فيه فيما يكون من الخلط السوداوى والبلغمى اذا كانا فى غاية الرداءة ولا يستعمل أصلا فيما يكون من الصفراء والدم الا اذا كانت الصفراء فى غاية الخروج عن الطبع فانها ان كانت مقترنة بحمى فلا يستعمل فيها وان كانت بغير حمى كالصفراء الزنجارية والكرائية التى يتولد عنها فى مزريع واسهال ذريع ففيه نظر فمن حيث هى حارة لا يستعمل ومن حيث ان هذا النوع من الصفراء على كلامهم لا يقبل النضج من الادوية المضادة له ولا الاحالة يظهر أن الترياق يقوى على افناء جوهر هذا الخلط واخراجه من البدن والاسهال المزمن ان كان عن أخلاط باردة أو رطبة فالترياق يمكن أن يشفى من المافيه من شفاء الامراض المضاهية للسموم ومن السموم المجهولة الاسباب كما قالوا أما الاسهالات المزمنة الناشئة عن الصفراء والسوداء المحترقة فاستعمالها فيها مهلك وقد ينفع فى الدم الرعافى أو النازل من المقعدة أو الرحم اذا أفرط لانه قد يغلظه بما فيه من الافيون ويقوى القوى الماسكة للدم فى العروق وجالينوس يسقيه فى الدم المنبعث من الرئة اذا وقع لها تفرق اتصال من نزلة أو صدمة فيسكن السعال ويجفف القرحة ويجلب النوم وينفع أيضا فى أمراض العصب كلها لانها فى الغالب ناشئة عن أخلاط باردة فيشفى الفالج والصرع والخدر والرعشة والتشنج المادى وينفع من السحوج المزمنة لانه يجفف قروحها ومن البين استعماله فى ابتداء الجذام وكذا فى البرص والبهق والامراض القبيحة فى البشرة كالقوباء ويستعمل فى أنواع الاستسقاء ما لم يكن مقترنا بحمى ولم يكن حادثا عن سبب حار ويستعمل فى الاوجاع التى أسبابها رياح غليظة خارجة عن الطبع كاوجاع القولنج ولا يعطى فى القولنج الدموى ولا الصفراوى ولا الورمى أى ولا فى الاوجاع الحادثة عن الاورام لان الاورام التى تحدث الاوجاع هى من جنس الاورام الحارة ويستعمل أيضا فى أوجاع المثانة والكلى والمعدة ما لم يكن هناك ورم أو يتقى

جسدونه ويعطى فى أوجاع الجنب اذا كان الوجع من مزمنا عن خلط غليظ أو ريح غليظة ولا تكون هنا الحمى وقالوا انه يعطى لعسر الطلق لكن الغالب أنه يقتل الجنين واذا مات الجنين عسرت ولادته فلعله انما ينفع اذا كان عسر الولادة من ضعف القوة الدافعة أو عند موت الجنين ولانه أيضا يدر الطمث وكل مدر للطمث معين على اخراج الاجنة وأما الحميات التى من الامراض المركبة فتقول فيها انه ينفع فى حمى الربع اذا ظهر النضج أما قبل النضج فان الحمى تتضاعف به لكونه يفسد الاخلاط وينشرها فى البدن فتتضاعف الحمى أما بعد النضج فانه يحسن الاخلاط الحالة طبيعية لانه الوقت الذى تحسن الطبيعة فيه الاخلاط الفاسدة وحكى جالينوس أن هذا العرض بعينه لاوذيمس الفيلسوف كما أجمع أطباء رومة على سقى الترياق فى أول حمى سوداوية أصابته فتضاعفت حماه وحكوا نفعه من الحميات المزمنة الشهيرة بالبرد فى أول نوائبها وبالنافض القوى ولكن على قياس قول جالينوس فى اعتبار النضج انه يضر لان شدة النافض وشدة البرد لا يكونان الا قبل النضج وأما حميات البلغم فهى بالطبع أقصر مدة من حميات السوداء فهى أكثر قبولا للنضج فيكون الترياق على هذا ينفعها قبل أن تشرع الطبيعة فى النضج هذا محصل ما أفاده القدماء فى الترياق واما المتأخرون من أطباء زماننا الذين رأيناهم وعاصرناهم فانهم لم يزالوا ولا يزالون يستعملونه ولكن يقدحون فى تأليفه ويعترضون على تركيبه ويجعلونه من أخاليط العلاج القديم ويستغربون كيف مكث زمنا طويلا مستعملا عند الاطباء موقرا عند معظمهم أجيالا كثيرة حتى انه لم يزل الى الآن مستعملا كثيرا وموجودا فى جميع بيوت الادوية وان كان أقل مما كان سابقا وكان سيد نام الكبير يعتبره ويأمر به كثيرا ونسأل الاطباء الآن عن خواصه ويرون أنهم نالوا منه منافع لم تنل من غيره من الادوية البسيطة وكأنه هو المقابل للودنوم سيد نام فان هذين الدواءين مقويان ومسكنان فى آن واحد ولكن الخواص المسكنة تتسلطن فى الودنوم وأما الخواص المنبهة فهى المتسلطنة فى الترياق تسلطنا واضحا قال بوشرده ويمكن على رأيى بساطته بساطة بديعة بدون تغيير لمنفعة الدواء ولكن الدستور لم يرد ذلك فيلزم اتباع ما ذكره

والدستور القديم اجتهد فى ترتيب أدويته ترتيبا منتظما علاجيا فأولا الى جواهر حريفة وثانيا مرة وثالثا قابضة ورابعا عطرية مجلوبة للاوربا من الخارج وخامسا عطرية بلدية لهم أى منسوبة للاوربا وسادسا عطرية مأخوذة من الفصيلة الخيمية وسابعا راتينجية أو بلسمية وثامنا مريحة وتاسعا زهمة وعاشرا صمغية وحادية عشر أرضية عديمة الفعل وثانية عشر جواهر عدنية وثالثة عشر نباتا ويمكن أن تنبه على أن الترياق يحتوى من الادوية الفعالة على أفيون وهذا هو الجوهر الرئيس الاصلى ثم على أدوية معقوية كالحديد والادوية المرة وعلى أدوية منبهة كالراتينجيات والادهان الطيارة واجتماع هذه الخواص يمكن أن يحصل منها منافع جليلة انتهى

وتوضيح تلك الرتب كما ذكره جرسان فى القوابيس الطبية هو أن الرتبة الاولى أى الحريفة فيها مثل لب العنصل وجذر الاسارون والغاريقون الابيض وبزر بنياس أى السلجم البرى

وبزور تلسق وفى الرتبة الثانية أى المرة أطراف القنطريون الصغير وجذور الجنطيانا والراوند واسقرديون وكادريوس وكافيطوس وهيوفاريقون وفى الرتبة الثالثة أى القابضة مثل اهداب الورد الاحمر وجذر بوطنتيل أى ذى الاوراق الخمسة الزاحف وعصارة البوسست أى ابيوقسطوس وعصارة الافاقيا والقلقطار المحرق وفى الرتبة الرابعة أى العطريات الجلوية لهم مثل قشر السليخة والقرفة وجذر الزنجبيل والفافل الاسود والمر أى الحماما وحب الهال وأوراق ما لابطرون وحشيشة الاذخر أى ثمرته وجذره وساق الناردين الهندى وجذر والناردين الاقليطى والقسط العربى والروح الحقيقى وخشب العود القاقلى وفى الرتبة الخامسة أى العطريات الاوريية كالزعفران وقشر الليمون الجاف وقلفت الجبال أى قطرية الجبال وأطراف البوليوت والنرجس والمرزنجوش وجذر الايرسا الفلورنسية وفى الرتبة السادسة أى عطريات الفصيلة الخيمية كبزور البرسيل المقدونى وإمى أى النانخواه والشمار والانيسون وسيسا اليوس أى الكاشم أو الانجدان الرومى ودوقوس الكريتى وجذر ميوم أى اطامنتا وفى الرتبة السابعة أى الراتينجيات والبلاسم مثل خشب البلسان وعود البلسان ودهن البلسان والكندر الذكر وتربنتينا ساقص والمصطكى والبلسم الفلسطينى والاصطرك أى الميعة وفى الرتبة الثامنة الجواهر النتنة كجذور الواريانا الكبيرة والزراوند الدقيق والقناوشق والجاوشير والسكبينج والجندبيدستر وفى الرتبة التاسعة أى الجواهر الزهمة لا يوجد الا الافيون وفى الرتبة العاشرة الاطيان العديمة الفعل ولا يوجد منها الا الطين لمنوس أى الطين المختوم وفى الرتبة الحادية عشر الصموغ والادقة ونحو ذلك مثل الصمغ العربى ولب الخبز دقيق أو روب أى الكرسنة ولحم الافعى وفى الرتبة الثانية عشر الجواهر العذبة مثل عصارة السوس وعسل النيربرون وفى الرتبة الثالثة عشر نبيذ اسبانيا قال والرجاء ممن يقرأ فى كلينا أن لا يضجر من طول تعداد هذه الجواهر وانما يعرضها على انتباهه ومعارفه ليقف جيدا على نتائج هذا الاختلاط وانما هنا أمر بسيط نافع فى صناعة العلاج وهو أن يقال هل يقدر الترياق بالتدبير ان يتسلط على جمع هذه الفواعل المعارضة الدافعة بعضها بعضا بحيث اذا لم تفسد بعضها تكون حينئذ عديمة الفعل غير نافعة أيصح أن تدخل فيه هذه الجواهر بدون أن تفقد شيأ من خواصها الحقيقية ثم نقول ما المنافع التى يوصل حصولها منه بحيث لا يؤكد حصولها من انضمام ٣ أو ٤ أصول منها ولكن التوقير الزائد الذى يحصل غالبا للاعتقادات الفاسدة هو الذى حفظ هذا الترياق من التنوعات التى يستدعيها تركيبه وهو فى الحقيقة غير بسيط ونبحث باجتهاد فى أن هذا الدواء هل فيه شئ يخاف منه خطر ويدرك ذلك الخوف اذا كان القصد كونه فاعلا علاجيا متمما بخواص عديدة مخصوصة به أو ذاتية له كما كان يظن القدماء ونقول ليس الترياق الآن بهذه الحالة اذ لا يعرف له حينئذ خواص الا كونه مقويا منها ومسكنا قليلا فيسهل ابداله بمركب أبسط من ذلك جدا وليس له خاصة ذاتية لفعله الخاص فلذا كان استعماله الآن قاصرا على أحوال يسيرة مخصوصة مع كونه ليس بلازم استعماله فيها فيؤمر به فى الهبوط والذبول وضعف المعدة

وللمصابين بالكلوروزس وللشيوخ وفى نقاهة الآفات الطويلة المدة التى صيرت المرضى فى حالة أنيميا أى فى ضعف تام وفى الذبول المصاحب للتقيحات ويصلح أيضا فى الآلام المعدية وسيما اذا استعمل وضعيات مرشوشا عليها اللودنوم توضع على القسم المعدى وعلى حسب اسمه القديم يكون ضادا للسموم فيستعمل بعد نهش الافعى لمقاومة فقد الحس والحركة وللكرب والضجر نحو الحجاب الحاجز ويوصى به أيضا على الاجمال فى المصاحب للين الغشاء المخاطى المعدى انتهى

وبعد ان ذكر ذلك جرسان فى بعض المؤلفات ونقل تقسيم الدستور لجواهر هذا الترياق الى الرتب المذكورة قال فى بعض مؤلفاته يمكن أن ترتب جواهره بحسب خواصها القريبة الى ٥ رتب الاولى القابضة المقوية ويدخل فيها القلقطار وجذور الجنطيانا والراوند الذكر والحماسى الاوراق وأطراف القنطريون الصغير واسقورديون وكمادريوس وكمافيطوس وأهداب الورد الاحمر وعصارة ايبوقسط والافاقيا والثانية المنبهة ويوجد فيها معظم المنبهات فأولا الصموغ الراتينجية كالقنا وشق والجاوشير والسكبينج وثانيا البلاسم كالمعة وأعواد البلسان وثمار البلسان ودهن البلسان وترينتيناساقص وثالثا الادهان الكافورية حيث يوجد فيها أوراق الاسطوخودس ودكام كريت والفراسيون والبوليوت أى حبق الفرس أوصعتر الفرس والمرزنجوش ورابعا المنبهات الزيتية الغير الكافورية ويدخل فى ذلك جذور الزنجبيل والقسط والوج والوريانا والميوم والخشب القاقلى وقشور القرفة والصليخة وقشور الليمون وأوراق هيوفاريقون وأوراق مالابطرون وثمار الفلفل الطويل والفلفل الاسود وحبوب الزوكيت البرى أى الجوجبير وتلسفى وحبوب المقدونس والشمار والانيسون والكاشم الرومى الجبلى ودوقوس كريت وخامسا المنبهات الحريفة والمسهلة ريصح أن يوضع فيها جذور الاسارون وايرسا فلورنسة ولب العنصل والغاريقون الابيض وسادسا المنبهات المنتشرة مثل نبيذ اسبانيا والجندبيدستر والثالثة المخدرة ولا يوجد منها فى الترياق الا الافيون والرابعة الجواهر الغذائية الصمغية الدقيقية والسكرية مثل الصمغ العربى ودقيق السكر سنة ولب الخبز ولحم الافعى وعصارة السوس وعسل النيربون والخامسة الجواهر العديمة الفعل وليس منها الاطين لمنوس أو المختوم ولا يمكن أن يعين بالضبط التغيرات التى تعرض لجواهر كثيرة مثل هذه مختلفة الطبيعة وانما يعلم فقط أن الكتلة تكتسب زيادة قوام ولون بحيث تصير سوداء وذلك ناشئ حسبما يقرب للعقل من فعل القوابض على الحديد ومع ذلك فالتخمير لا يغير الترياق تغيرا كبيرا كما يظن لان جلبير وجد فى الترياق القديم العسل بالصفات التى تميزه وهاهو التحليل الذى ناله هذا الاقرباذينى وذلك أنه نال بالماء قاعدة مرة شبيهة بالقاعدة المنالة من الجنطيانا وعسلا ومادة تنيئية ونشا وخلاصته عديمة الطعم ترسب على هيئة صفائح لامعة ونال بالكؤول راتينجيات وبلاسم وترينتينا وزيتا أخضر ومقدارا يسيرا من دهن طيار ويعرف أيضا فى الترياق أوكسيد الحديد الكبريتى ومريات وكبريتات الكلس وسليس وزلال فاذن يكون الترياق مجموع مختلط يوجد فيه راتينجيات وبلاسم وأدهان وجواهر

مزة مجتمعة مع أملاح الافيون ويدخل الافيون فيه تقريبا بمقدار قيراط لكل رم وذلك يوصله خواص مسكنة ويكون ذلك التسكين واضحا اذا كان الترياق جديدا ولكن كلما عتق حصل فى باطن المخلوط تخمير فيتحلل تركيب الافيون فيصير الترياق أقل تسكينا وأكثر تقوية وتنبيها ومن المهم مراعاة هذا الاختلاف فى العمل

والمقادير التى ذكرها بوشرده لمفردات الترياق بحساب الجرام هى على حسب ما سيذكر بأن يؤخذ من جذر الزوج ٢٤ جم ومن القسط العربى ٢٤ ومن الزنجبيل ٢٤ ومن ايرسا فلورنسة ٤٨ ومن ذى الخمسة أوراق (بوطنتيلا وفنطافلن) ٢٤ ومن الراوند المذكر ٢٤ ومن الوالريانا (فو) ١٦ ومن الناردين الاقليطى (سنبل اقليطى) ١٦ ومن السنبل الناردينى أى السنبل الهندى (اسبيكنرد) ٣٢ ومن جذر ميوم (أطامنتا) ١٦ جنطيانا ١٦ زراوند ١٨ ساورون (قباريت) ٨ عود قاقلى (أكسيلو بلسموم) ٨ فتاح الاذخر (اسخينانت) ٢٤ قشر القرفة ٤٨ سليخة ٣٢ قشر ليمون جاف ٢٤ عنصل جاف ٤٨ اطراف سقرديون ٤٨ فراسيون (ماروب) ٢٤ قلمنت ٢٤ كادريوس ١٦ كمفيطوس ١٦ بوليوت (قوتنج جبلى سعتر الفرس) ١٦ مارون ٨ دكامنوس كريت ٢٤ مالابطرون (ساذج هندى) ٢٤ قنطريون صغير ٨ هيوفاريقون (ابيبريكوم ميل برنوى) ١٦ اسطوخودس ٢٤ وردأحمر ٤٨ زعفران ٣٢ نانخواه (إمى) ١٦ أنيسون ١٦ رازيانج أى شمار ١٦ دوقوس كريتى ٨ سيناليوس (رسم كاشم رومى) ١٦ مقدونس (فطراسالبون) ٢٤ حماما ٣٢ حب الهال ١٦ ثمر البلسان ١٦ فلفل أسود ٢٤ فلفل أبيض ٢٤ فلفل طويل (دارفلفل) ٩٦ بزرکرسنة (ارس) ١٤٤ بزر السلجم البرى (بنياس) ٤٨ تلسنى ١٦ غاريقون أبيض ٤٨ لحم أفاعى جاف ٤٨ جندبيدستر ٨ أفيون جيد ٩٦ عصارة السوس ٤٨ أقاقيا ١٦ ايبوقسطوس ١٦ صمغ عربى ١٦ اب خبز جاف ٤٨ قناوشق (جلبانوم) ٨ مر ٣٢ لبان (كندر ذكر) ٢٤ جاوشير ٨ سكبينج ١٦ مبعة (اصطرلسائل) ١٦ قفر اليهود ٨ طين مختوم ١٦ كبريت الحديد الجاف ١٦ بلسم مكة ٤٨ تربنتينا ساقص ٢٤ عسل أبيض وزن المسحوقات ٣ مرات أو تقريبا ٢٥٠٠ نبيذا سبانيا مقدار كاف فهذه المواد ما عدا جوهرين وهما التربنتينا والنبيذ يعمل منها مسحوق مركب يسمى بمسحوق الترياق ثم يوضع فى اناء بلسم مكة وتربنتينا ساقص وتماع على حرارة لطيفة وتصب وهى حارة أيضا شيأ فشيأ فى الحوض او الماجور لتحل المخلوط الاول ثم يضاف شيأ فشيأ باقى المسحوقات والكمية من نبيذ اسبانيا اللازمة لاعطاء الكتلة قوام عجينة رخوة قليلة فاذا صار المخلوط جيدا التناسب يحفظ فى بوطة وبعد بعض أشهر يوضع الترياق ثانيا فى هاون ويدق من جديد ليتم تقسيمه جيدا فأربع جم من الترياق تحتوى تقريبا للضبط من الافيون الخام على ٥ مج تساوى ٢ مج ونصف من خلاصة الافيون كذا فى الدستور ويحفظ الترياق جيدا وكان يحضر قديما التوفير كبيرا وكانوا يجزمون بأنه يكتسب خواص الشيخوخة أى العتاقة مع الزمن قال بوشرده شاهدت

من مدة سنين أن الترياق كان يعطى منه بلعة فى كل مساء لجميع مرضى مارستان منبلير مع أن مدارس مدينة كرسى هذه المملكة يشنعون بالقدح فى هذا التركيب ورأيت اعطاءه بكميات كبيرة فى جميع مكدرات الخاطر ومغيرات الفكر من شيوخ الاطباء الممارسين ورأيت نجاحه فى كثير من المصادفات التى لم أعلم أى جزء أتمسك به فى اتباع دلالاتهم المغترفة من قواعد البيانات التعليمية انتهى وقالوا ينبغى ابدال هذا الترياق بغيره كالترياق الالهى الشبيه بترياق أندروماخس فيحتوى على جواهر مرة ولكن بالاكثر على جواهر منبهة وبلسمية وراتينجية وصمغية راتينجية وزيتية وأفيون ويدل الفلفطار فيه بالزنجفر وبعض هذه الجواهر يكون مسحوقا وبعضها بهيئة خلاصة وكلها تندى بزيوت طيارة ويصير الكل بهيئة حبوبية معتمة جدا صلبة لا تتخمر لانها لا تحتوى على مادة سكرية ولا جوهر قابل للتخمر

وترياق الفقراء المسمى دياتيسارون أى ترياق الاربع مركب من أربعة جواهر رئيسة جذور الجنطيانا والزراوند المدحرج وحبوب الغار والمر وكلها تسحق وتمزج مع خلاصة العرعر فى العسل المنقى أى المنزوع الرغوة وهذا الترياق دواء مقوم نبه ولكن ليس له فعل مسكن كما فى النوعين السابقين ومع ذلك هو قليل الاستعمال جدا الآن كأغلب المعاجين وذكره جرسان فى بعض كتبه ولكن كان معروفا قديما وذكره ابن سينا وعلى بن العباس الملكى من أطبائنا وانه نافع من الرياح الغليظة فى المعدة والامعاء ووجع الكبد والطحال والصرع وخفقان الفؤاد وسم ذوات السموم كلسع العقارب والعناكب وينفع من جميع الامراض الباردة

وذكروا مايسمى بترياق عزرة وأن منافعه كمنافع الترياق الكبير ونسخه مختلفة والشهير أن يؤخذ كما فى ابن سينا وكامل الصناعة بالمثاقيل حاما ١٢ فقاح اذخر ٨ عاقرقرحا ٦٠ زعفران ٣٦ دارصينى ٦ مر ١٢ فطراسا اليون وهو بزر الكرفس الجبلى ودوقو وهو بزر الجزر البرى وافتيون اقريطى من كل واحد ٣ مثاقيل كثيرا ٣٠ عصارة لحية التيس (هو فسطيداس) ٨ أصل السوسن الاسمانجونى ١٥ بزر الرازيانج ٦ مقل أزرق ٨ كندر أبيض ٢٣ كبريت نقى ٦ بزر بنج ٢٨ سليخه ٩٠ حب خشخاش أبيض ٣٠ سنبل هندى ١٢ بزر السذاب منقال واحد حب الاترج المقشر وسماق شامى منقى من كل واحد منقالان بزر الشبت وأسارون واكليل الملك أى النفل وقردمانا وفربيون وأفيون من كل واحد ٦ فلفل أسود ٣٠ ورد أحمر منزوع الاقماع ٩ ساذج هندى ١٢ دهن بلسان ٢٤ ناردين اقليطى وهو السنبل الرومى وفقاح الكرم من كل واحد ٦ ورد الدفلى ٦ لك منقى من عيدانه ١٢ ماميثا وقرنفل من كل واحد ١٢ فوفيوليا ١٢ عصارة البرنجاسف وهو القيصوم البرى ٢٠ أصل الهندبا مثله قسط مر وجنطيانا رومى من كل واحد ١٢ ورق الاترج ١٣ أقراص الاندروخورون ٩ منقالا أنيسون وناركيل أى فافل الماء ١٢ تجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة وما كان منها صمغا وعصارة ينفع بشراب

صاف جيد الجوهر وهو الاصل أو بطلاء أو بمثلث أو نبيذ الزبيب ويعجن بمسل منزوع الرغوة ملوا حد ثلاثة ويرفع فى اناء ويستعمل عند الحاجة كما يستعمل الترياق الكبير وصفة أقراص الاندروخورون المستعملة فى ترياق عزيزة أن يؤخذ بابونج أبيض وبابونج أحمر وسماق ومرو أنيسون واشنة وقصب الذريرة وعيدان بلسان أجزاء متساوية وتجمع هذه الادوية صحيحة مخولة وتعجن بشراب جيد صاف أو بمثلث أو بنبيذ الزبيب والعسل وتترك ٣ أيام متوالية وتحرك فى كل يوم مرة وتقرص أقراصا مثقالية وتجفف فى الظل وترفع فى اناء زجاج وتستعمل عند الحاجة

وذكر داود ترياق افريدوس وهو تركيب عمل للاسكندر وكان يترجم عندهم بالمنقذ لانه عجيب الفعل فى التخليص من السموم بالقى والاسهال ويقوى المعدة والكبد والطحال وينفع من السدد والدوار والشقيقة العتيقة وأرجاع الظهر وهو دواء جيد لكنه يفسد بسرعة فلا يقيم أكثر من سنة وشربته مثقالان وصفته يصل عنصل مشوى تريد كابلى سنبل طيب من كل عشرة مثاقيل جنطيانا سبعة أسارون مقل حب غار اذخر من كل خمسة باذاورد بزر حندقوقى لاذن من كل ثلاثة كهربا صندل أبيض وأحمر من كل اثنان تدق وتعجن بمثلها من كل من السمن والعسل وترفع ولكن هذا التركيب فيه جوهر مجهول وهو المسمى لالا واخترع داود ترياقا وذكره فى بعض مؤلفاته سنة ٩٦٤ من الهجرة وادعى أنه اختبره فوجده عظيم الفعل جزيل النفع فى الفصول الاربع وفى جميع الامزجة وادعى أن قوته تبقى الى عشرين سنة ولكنه أدخل فيه جواهر تعرف الآن بأنها عديمة الفعل كالكاكة الزمرد والبادزهر واللؤلؤ ولذلك أعرضنا صفحا عن ذكرها وبالجملة فالترياقات كثيرة والمركبات القديمة الداخل فيها الافيون عديدة مذكورة فى مؤلفات أطبائنا وضربنا عن ذكرها اما لقلة نفعها أو للاستغناء عنها بغيرها مما هو أبسط منها أو لفقدان بعض عقاقيرها وانما رأينا أن نذكر هنا أيضا مركبا قديما مشهورا الاسم وهو مثرودياطوس وهو معجون صنعه مثرودياطوس الجليل وسمى باسمه كذا فى ابن سينا وقيل انه اسم ملك من ملوك رومية الكبرى وحكى أندروماخوس انه من صناعة قليون وقيل فيثاغورس احد الآخذين عن المعلم ولما شاع هذا التركيب عظم قدره وذاع ذكره ونوه عظماء اليونان بقدره حتى بيع المثقال منه بسبعة أمثاله ذهبا ومكث كذلك حتى ظهر الترياق الكبير وعلم انه أجلى منه وأسرع فى قطع السموم وكان هذا ثانيا له أى بعده فى الفضل من أجل المعاجين وشرطه فى المدة والقانون والاستعمال والمنافع شرط الترياق من غير فرق الا أن هذا أنزل فى كل ما ذكر لزيادة الترياق بالهوام الافاعى ولوجود تغيير يسير فيه بالزيادة والنقصان حتى صار أنفع فى سم الحيات أما فى سائر الاشياء فلا ينقص المثرودياطوس عن الترياق نقصانا يعتد به بل ربما كان فى كثير من الاحوال أنفع وأرجح بل هو عند كثير أفضل من الترياق فى حل السدد والاورام الجاسية وما فى المفاصل وتحريك شهوة الباه وأخلاط هذا المركب مر وزعفران وغاريقون وزنجبيل ودارصينى وكثيرا من كل واحد ١٠ سنبل وكندر ذكر وثا السفيس أى حرف بابلى أو خردل أبيض واذخر وعود بلسان واسطوخودس وقسط

وسيأتى اليوس

وسيسالبوس وكافيطوس وقنة وماست أى علك البطم ودارفلفل وعصارة الهيوفسطيداس أى لحية التيس وما لا يزن أى ساذج هندى وجندبادستر ومعقة وجاوشير من كل واحد ٨ سليخة وفلفل أبيض وأسود وسورنجان وجعدة ونوم برى أى سقردبون ودوقوا كيل الملك أى النفل وجنطيانا رومى ودهن بلسان وحب بلسان وأقراص فرفيون ومقل من كل واحد ٧ أشق وناردين اقليطى وهو السنبل الرومى ومصطكى وصمغ عربى وقطر اسالبون وقردمانا وبزرزرانيخ وأفيون وورد أحمر ومشك طرامشير من كل واحد ٥ أنيسون ووج وفوه وسكبينج وأسارون من كل واحد ٣ أفاقيا وسرة الاسقنقور وهيوفاريقون من كل واحد ٤ ونصف تجمع الادوية مدقوقة مانذق منها محررة وتنفع الصموغ بشراب عتيق ريحانى وتجبن بعسل منزوع الرغوة للواحد ثلاثة وترفع وتستعمل عند الحاجة بعد ستة أشهر والشربة مثل البندقة وصفة أقراص الفرفيون المستعملة فى المنرود يطوس زيبب طائفى منزوع العجم ٤ علك البطم ٢٤ مر واذخر من كل ١٢ دارصينى ومقل أزرق وأظفار الطيب وسنبل رومى وسليخة واكليل الملك أى النفل وسعد وحب الغار من كل ٣ قصب الذريرة ٩ زعفران ١ قفر اليهود ٢ ونصف تجمع الادوية مسحوقة مخلولة وينفع ما تنفع فى شراب صاف جيد الجوهر أو بما يقوم مقامه ويجبن بعسل منزوع الرغوة للواحد ثلاثة وبعض الاطباء يجبن الادوية بطلاء أو بشراب ويقرص ويجفف فى الظل

قوله فرفيون وفى نسخة قرفيون

(فائدة)

ذكر بوشرده هنا فى مبحث المرفين كليات عمومية فى القلويات النباتية ملحقة كحاشية على المبحث وهى هذه

(كليات عامة فى القواعد المعدنية العضوية)

(القلويات النباتية (أى الشبيهة بالقلويات))

القلويات النباتية تسمى أيضا بالشبيهة بالقلويات

(طبيعتها) هذه القلويات توجد فى كثير من النباتات ودراستها مهمة حيث نسبت لها خواص هذه النباتات وتوجد فى معظم أجزائها كالجذور للبلادونا والايبكاكوانا والقشور للكينا وأهداب الخشخاش البرى وأوراق كثير من النباتات البانجانية والشقيقية وفصيلة خانق الكلب وتوجد دائما فى حالة أملاح ماعدا التركوتين وتكون فى الغالب متحدة مع مقدار مفرط من حمض ومنضمة مع بعض جواهر كالمادة التنينية والحمض العنصى والتفاحى واللبنى من الحوامض العضوية أى الآلية والحمض الكبريتى من الحوامض الغير الآلية

(تحضير القلويات النباتية) أحسن الطرق لتحضيرها هو استخراجها من المنقوع المائى اما بقلوى واما بغلى السائل مع تراب قلوى وتختار المغنيسيا وأغلب القلويات النباتية ثقيل اذابتها فى الماء وأسهل ما علم منها اذابة الى الآن هو الفورارين والنيقوسين

وكثيرا ما تجذب معها المواد الملونة التي يمكن رفعها منها على حسب الاحوال اما بواسطة محلول ضعيف للبوطاس واما بواسطة الكحول الضعيف باردا أو فاترا ثم يذاب القلوى النباتي الراسب في الكحول المغلى الخالي من الماء فتنال من ذلك بتبريد المحلول أو بتقطير الكحول وكثيرا ما تلتصق بها المواد الملونة الغريبة التصاقا مستعصيا بحيث لا يوصل لازالة لون هذه القلويات الا بايقاع اتحادها بحمض وغلى محلول الملح مع الفحم الحيواني ثم ترشيح السوائل وصب قلوى عليها الترسب منها القاعدة في حالة نقية

(الخواص) يتبلور كثير من القلويات النباتية باشكال معينة مستديمة وكثير منها يميع على الحرارة وبعض منها يتصاعد وهي في الغالب قليلة الذوبان في الماء كما قلنا وكثيرة في الكحول وسيما على الحرارة ومحلولها يلون بازرقة ورق التورنسول المحمر بحمض وتنضم بالحوامض فتتكون من ذلك املاح وتحصل منها املاح مزدوجة مع كثير من الاملاح التي قاعدتها الاكاسيد المعدنية وتستدعي لشبعها مقدارا يسيرا من الحمض وكثير من تلك الاملاح يتبلور جيدا وبعضها يكون على شكل كتلة صمغية وهي أكثر ذوبانا من القلويات النباتية نفسها والحمضان نتريك وكبريتيك يفسدانها كالمواد الاخر العضوية ويحولها الحمض النتري الى حمض أوكسالك والى مرار وتير

وجميع الاملاح التي قاعدتها عضوية تكون عديمة اللون اذا كان الحمض منسربالها وكلها يفسد تركيبها بالنار وبالكبريتات مع تصاعد غاز ادروكبريتيك واذا اتحدت بحمض أو باي قاعدة عضوية كانت فان قاعدتها تنفصل منها دائما بتيار جلواني وتتحول الى القطب السالب وأما الحمض فيذهب الى القطب الموجب والقلويات بل المغنيسيا أيضا تأخذ الحمض من القواعد العضوية ولكن هذه أيضا تأخذ الحوامض من أغلب الاكاسيد الاخر فاذا كان الملح الذي قاعدته عضوية متكافئا حصل في محلوله من منقوع العفص والمادة التنينية راسبا تذيبه الحوامض ومحلول يودور البوطاسيوم اليودوري يرسبه جميع القواعد النباتية فيتكون يودورورا دريودات عظيمة الاعتبار بتلونها المختلف وخواصها الاخر التي ذكرها بوشرده في رسالة طبعها في بعض الجرانيل سنة ١٨٤٢ عيسوية

(الصفات الطبيعية والدوائية) القلويات النباتية تكون في الغالب عديمة الرائحة والنيقوتين والسيكوتين لهما رائحة واضحة والوير ترين يؤثر بقوة على الغشاء المخاطي وعامة القلويات غالبا واضح المرار وهي أيضا ممتعة بخواص دوائية قوية الفاعلية كالكنين مثلا وكثير منها قديعد من السموم القوية ولكن لا يمكن تحديد فعلها على البنية الحيوانية تحديدا عاما لانه يختلف باختلاف القلويات وحيث ان القواعد العضوية ممتعة بخواص دوائية زائدة الوضوح يكون ذلك حاملا على اختبار وجودها في جميع النباتات التي فعلها على البنية عظيم جدا وهذه الدعوى وان وجد لها كل يوم ما يقويها الا أنه لا يمكن جعلها كلية

(تركيبها) جميع القواعد العضوية مركبة من كربون وأوكسجين وادروجين وازوت

الاآن المينلامين ليس أوكسيجينيا وكاما عوما تحتوى على مقدار كبير من الكربون
ومقدار يسير من الاوكسيجين والجزء من هذا الاوكسيجين الذى تشبع به
الجواميض ليس على النسبة للجزء الذى تتعدل به القواعد الغير العضوية
ومقدار الازوت دائم ويشاهد فى أغلب القلويات النباتية ان جوهرا
فردا من قلوى يحتوى على جوهرين من الازوت يظهر أن قوتم ما
الشابعة تكون عتى حسب هذا القلوى وذلك حل
روبكيروغيره على ظن أنها الاتشبع
من الجواميض الابواسطة مقدار
يسير من روح النوشادر
الذى تحتوى
عليه

تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع أوله قواعد الافيون