

TIGHT BINDING BOOK

**TEXT FLY
WITHIN THE
BOOK ONLY**

ಈರಿಯು ಕಟೆಂಗ



UNIVERSAL
LIBRARY

OU_198042

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No K687.1

Accession No K4601

Author

J99E

W. H. C. V. D.

Title

Diary of 1953

This book should be returned on or before the date
last marked below

ಈರಿಯ ಕಟಿಂಗ

ಲೇಖಕರು

ವಿ. ಬಿ. ಮುನೇಕರ

(ಲೇಖಕರು “ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಮಿಟಿ” ಮತ್ತು “ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಮಿಟಿ” ಪ್ರಸ್ತುತ “ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಮಿಟಿ” ಹಾಗೂ ಯುರೋಪ ಅಮೇರಿಕಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿವಿಧ ಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ “ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಮಿಟಿ” ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಪುಟ)

ಅನುವಾದಕರು

ಸಿ. ದಿ ಹಳಸೇಟಿ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಮಿಟಿ

ತಿದ್ದಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಐದನೆಯ ಆವೃತ್ತಿ
(ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳು ಪ್ರಕಾಶಕರ ಸ್ವಾಧೀನ)

ಈ ಪುಸ್ತಕವೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಟ್ರಾಕ್ಟಾಟ್ ಉಚಿತ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಬೆಲೆ ರೂ ೩-೮-೦

(ಅಂಚೆಪತ್ರ ೦-೧೨-೦ ಪ್ರತ್ಯೇಕ)

ಪ್ರಕಾಶಕ

ಬಾಲ ಕಂ.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಂ. ೨೦೦೦

ಟ್ರಾಕ್ಟಾಟ್ ನಾಕಾ, ಬ್ರಾಡವೇ ಸಿನೇಮಾದ ಎದುರು
ದಾದರ, ಮುಂಬೈ ೧೪

1753

ನೊಡಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಲಿಯುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತ ವಸ್ತುಕಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಇನ್ನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಸ್ತುಕದಲ್ಲಿ ಆಕೃತಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ, ವಿಷಯವನ್ನು ತಕ್ಕವಿದ್ದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರೂ, ಮಕ್ಕಳೂ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮುಂಬಯಿ, ೨೦-೧೦-೧೯೪೩

ಗ್ರಂಥಕರ್ತ

ಎರಡನೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಕೆಲ ವಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಿದ್ದಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. “ ಹೊಲಿಯುವ ಯಂತ್ರ ” ದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತೂ ತಿಳಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ “ ಪಂಜಾಬಿ ಕುರ್ತಾ ” ಹೊಸದು.

ಮುಂಬಯಿ, ೨೦-೧೧-೧೯೪೩

ಗ್ರಂಥಕರ್ತ

ಮೂರನೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಈ ವಸ್ತುಕಕ್ಕಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೋಕಪ್ರಿಯತೆಯ ಫಲವೇ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯು. ಓದುಗರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ “ಸಲವಾರ” ಹೊಸದು.

ಮುಂಬಯಿ, ೧-೮-೧೯೪೬

ಗ್ರಂಥಕರ್ತ

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಫ್ಯಾಷನೇಬಲ್ ಬ್ಲೆಜ್, ಫ್ರಾಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಆವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.

ಮುಂಬಯಿ, ೧-೩-೧೯೫೦

ಗ್ರಂಥಕರ್ತ

ಐದನೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಆಕೃತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಗೆರಿಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ, ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ಆವೃತ್ತಿ ಹತ್ತು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಮುಂಬಯಿ, ೧-೫-೧೯೫೩

ಗ್ರಂಥಕರ್ತ

ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ


ಹೇಗೆ ಅಳೆಯಬೇಕು 4 ಹೇಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು 6 ಬೇಬಿ ರುಬಲಾ (ಸರಕಿನಅಂಗಿ) 6 ಸಾಧನಗಳು 8 ಹೊಲಿಗೆಯ ಯಂತ್ರ 10 ಹೊಲಿಗೆಗಳು 12 ಉಬ್ಬು ತೋಳಿನ ಬ್ಲಾಜ 14 ವಿವಿಧ ಫ್ಯಾಷನ್ನಿನ ಬ್ಲಾಜುಗಳು 16 ಜಂವರ 17 ಬಾಟ್ಲೀ ತೋಳಿನ ಬ್ಲಾಜ 18 ಸ್ಲೀಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ಲಾಜ 20 ಚೋಳಿ 22 ಕಟೋರಿ ಚೋಳಿ 24 ಕೋಟಿ ಬ್ಲಾಜ 26 ಮಗಿಯಾರ ಬ್ಲಾಜ 28 ಪಂಜಾಬಿ ಸ್ಟೀಯರ ಅಂಗಿ 30 ಸಲವಾರ 32 ಬಾಡಿಸ್ (ಒಳಕ-ವುಸ) 33 ಶರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಜ 34 ಜೋಡು ಗುಂಡಿಯ (ಡಬಲ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್) ಬ್ಲಾಜ 36 ಸ್ಯುಟ್ (ವರಕರ) 38 ವೆಟಿಕೋಟಿ 40 ಬೀಬಿ ಸ್ಲೀಟೆಡ್ ಫ್ರಾಕ್ 42 ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಫ್ರಾಕ್ 44 ಈರ್ಟೀ ಫ್ರಾಕ್ 46 ಗೇಮ್ (ಆಟದ) ಫ್ರಾಕ್ 48 ಜೋಡುಗುಂಡಿಯ (ಡಬಲ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್) ಫ್ರಾಕ್ 50	ಬಾಲಿಕೆಯ ಶಾಲೆಯ ಡ್ರೆಸ್ 52 ರಾಂವರ 54 ನಿಕರ 56 ಫ್ರಾಕಿನ ವಿವಿಧ ಫ್ಯಾಷನ್ನುಗಳು 57 ಎಂಟು ತುಂಡಿನ ಸ್ಯುಟ್ 58 ಫ್ರಾಕ್ 58 ನೆಹರೂ (ವೆಸ್ಟ್) ಜಾಕೆಟ್ 60 ಬಾಬಾ ಸೂಟ್ 62 ಬಾಲಕರ ವಿವಿಧ ಫ್ಯಾಷನ್ನುಗಳು 64 ಸುರವಾರ (ಹತ್ತೆ ಚೊಣ್ಣ) 65 ಬಾಲಕರ ಬುಶ್ ಶರ್ಟ್ 66 ಸೇಲರ ಸೂಟ್ 68 ಉದ್ದು ತೋಳಿನ ಶರ್ಟ್ 70 ಶರ್ಟಿನ ತೋಳು ಮತ್ತು ಕಾಲರು 72 ಶರ್ಟು ಕತ್ತರಿಸುವದು 74 ಟೆನಿಸ್ ಶರ್ಟ್ 76 ಪೋಲೋ ಶರ್ಟ್ 78 ಗ್ಲಾಡ್-ನೆಕ್ ಶರ್ಟ್ 80 ನೆಹರೂ ಶರ್ಟ್ 82 ಕೋರಿ ವೈರಣ (ಕಳಿದಾರ ಕುರ್ತಾ) 84 ವೈಜಾಮಾ (ಉದ್ದು ಚೊಣ್ಣ) 86 ಶೋರ್ಟ್ಸ್ 88 ಸ್ಲೀಟಿನ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಂಟಿ (ಸ್ಲೀಟೆಡ್ ಟ್ರೌಜರ್ಸ್) 90 ಕೋಟಿ ಕತ್ತರಿಸುವದು 92 ಕೋಟಿನ ತೋಳು ಮತ್ತು ಕಾಲರು 94 ಅಳತೆಗಳ (ಯಾದಿ) ವಿವರ 96
--	--

ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮ



ಎದೆಯ ಅಳತೆ

ಇದು ಎದೆಯ ಸುತ್ತಳತೆ. ಈ ಅಳತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬಗಲಿಗೆ ಟೀವು ಹತ್ತಿಯೇ ಇರುವಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು. ಹಿಂಬದಿಯ ಬೆನ್ನಲುಬುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಟೀವು ಸರಿದಿರಬಾರದು. ಸ್ತ್ರೀಯರ ಅಳತೆಗಾಗಿ ಟೀವು ಸ್ತನಾಗ್ರದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬರುವಂತೆ ಏಸು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸರಿಸಬೇಕು.



ಭುಜದ ಅಳತೆ


ಈ ಅಳತೆಯನ್ನು ಹಿಂಬದಿಯ ಕೊರಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಡಗೈಯಿಂದ ಟೀಪಿನತುದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೊರಳ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆಟ್ಟು, ಬಲಗೈಯಿಂದ ತೋಳಿನ ಹೊಲಿಗೆ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಅಳೆಯ ಬೇಕು.

ತೋಳಿನ ಉದ್ದ



ಇದನ್ನು ಭುಜದ ಅಳತೆಗುಂಟೆ ಮುಂದೆ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಡಗೈಯಿಂದ ಟೀಪನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಹಿಡಿದು ಬಲಗೈಯಿಂದ ಚಿತ್ರದಂತೆ ತೋಳಿನ ತುದಿಯ ವರೆಗೆ ಅಳತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಬರೆದು ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಭುಜದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಈ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಕೇವಲ ತೋಳಿನ ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ನಡಲುಡ್ಡ




ಇದನ್ನು ಕೊರಳು ಮಧ್ಯದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ನಡದ ಸಣ್ಣ ಭಾಗದವರೆಗೆ ಅಳೆಯ ಬೇಕು. ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡ ಉದ್ದದ ಅಳತೆಯೂ, ಪೂರ್ಣ ದೇಹದ ಉದ್ದದ ನಾಲ್ಕನೇಭಾಗ, ಅಧಿಕ ಅರ್ಧಾ ಇಂಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಉದಾ — ಐದು ಫುಟ್ ಪೂರ್ಣ ದೇಹದ ನಡಲುಡ್ಡ 15½ ಇಂಚು.



ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ

ಇದನ್ನು ಭುಜದ ಹೊಲಿಗೆಯ ಮೇಲಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಡಗೈಯಿಂದ ಕೊರಳಿನ ಹತ್ತಿರದ ಭುಜದ ಹೊಲಿಗೆಗೆ ಟೀವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಬಲಗೈಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದದ ವರೆಗೆ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಟೀವನ್ನು ಎಳೆದು ಅಳತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.



ಕೊರಳ ಅಳತೆ

ಇದನ್ನು ಕೊರಳಿನ ಸುತ್ತ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೊರಳಿನ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾಗದಂತೆ ಟೀವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಅಳೆಯಬೇಕು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊರಳು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಲರುಗಳ ಅಳತೆ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಹೇಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು


ಆಕೃತಿ ಮತ್ತು ಗುರುತುಗಳು : $1-0 =$ ಪೂರ್ಣಉದ್ದ ಅಂದರೆ 1 ಬಿಂದುವಿನಿಂದ '0' ಬಿಂದುವಿನವರೆಗೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಪೂರ್ಣಉದ್ದ ಎಂದರ್ಥ; ಇದನ್ನು '1' ರಿಂದ '0' ದ ವರೆಗೆ ಎಂದು ಓದಬೇಕೇ ಹೊರತು '1-0' ಎಂದಲ್ಲ. = ಈ ಗುರುತಿನ ಅರ್ಥ 'ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಂದು.' 5" ಅಂದರೆ 5 ಇಂಚುಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿರಿ $2-0 =$ ಎದೆಯ $\frac{1}{4} + \frac{1}{2}$ ". ಅಂದರೆ '2' ಬಿಂದುವಿನಿಂದ '0' ಬಿಂದುವಿನವರೆಗಿನ ಭಾಗವು ಎದೆಯುಳತೆಯ $\frac{1}{4}$ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದರ್ಥವು.

ಸ್ಟೀಲ-ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ (ವ್ರಮಾಣ ತ್ರಿಕೋನ) ಇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯ ಯಾವುದೇ ಅಂತರವನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ವುಟದಲ್ಲಿ (ಬೇಬಿ ರೈಬಲಾ) ($1" = 4"$) ಎಂದು ಟೇಪಿನ ಬಳಿ ಬರೆದದ್ದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. $1" = 4"$ ಎಂದು ಸ್ಟೀಲ-ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆಯೋ ಅದೇ ಭಾಗದಿಂದಲೇ ಈ ಆಕೃತಿಯ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯ ಬೇಕು. 47ನೇ ವುಟದಲ್ಲಿ $1" = 5"$ ಎಂಬ ಭಾಗವನ್ನು ಪಯೋಗಿಸಿರಿ.

ಬೇಬಿ ರೈಬಲಾ (ಸರಕಿನ ಅಂಗಿ)

ಅಳತೆಗಳು : ಎದೆ 18", ಉದ್ದ 15", ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು 0-1, 0-3 ಗೆರೆಗಳ ಮೇಲಿಡಿರಿ 1-0 ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ. $2-0 =$ ಎದೆಯ $\frac{1}{4} + \frac{1}{2}$ ". 0, 2, 1 ಗಳಿಂದ ಸರಳ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. $3-0 =$ ಎದೆಯ $\frac{1}{4} + 4\frac{1}{2}$ ". 3 ರಿಂದ ಸರಳ ಗೆರೆಯನ್ನು ಎಳೆದಾಗ 4, 5 ದೊರೆಯುವವು. $6-0 = 2-0 + 1"$. 7 0 = $\frac{1}{4}$ ". 6-7ಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ. $8-4 = 1\frac{1}{2}"$. 8-5 ಕೊಡಿಸಿರಿ. $9-4 = \frac{1}{2}"$. $10-8 = 2"$. 9-10-11 ಬದಿಯ ಹೊಲಿಗೆಗೆ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ. $11-5 = \frac{1}{2}"$. 11-1 ತಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ದುಂಡನ್ನು ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.


ಬೇಬಿ ರುಬಲಾ



ಸಾಧನಗಳು


- (1) ಇಂಚಟೇಸ : ಇಂಚುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿದ ಬಿರುಸಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ಪಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನಾಸ್ಥಾನಾಗಿ 4" ಅಗಲ 60' ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ. ಅಳತೆ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಇದರ ಉಪಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ
- (2) ಟೇಲರನ ಸ್ಪೈರ : ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಎಳೆಯಲು ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಇದರ ಒಂದು ಬದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ರೇಖೆಯಮೇಲಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಒದಿಗುಂಟಿ ಗೆರೆ ಎಳೆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಟಕೋನವಾಗುತ್ತದೆ.
- (3) ಟೇಲರನ ಚಾಕ : ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತು ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಇದರ ಉಪಯೋಗ. ಇದರ ತುದಿಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೂವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಗುರುತಿಸುವಾಗ ಹಗುರಾಗಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು
- (4) ಸಣ್ಣ ಕತ್ತರಿ . ದಾರ ಕತ್ತರಿಸಲು, ಗುಂಡಿನಿ ಹಾಗೂ ಕಿಸೆಯ ತುದಿ ಕತ್ತರಿಸಲು ಇದರ ಉಪಯೋಗ
- (5) ಶಿಯರ್ಸ್ ಮಧ್ಯಮ ತರಗತಿಯ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ಕತ್ತರಿಗಳು. ಉಡುಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಇವುಗಳ ಉಪಯೋಗ.
- (6) ಅಂಗುಸ್ತಾನ ಬಲಗೈಯ ಮಧ್ಯಬೆರಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಸೂಜಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ದೂಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಇದರ ಉಪಯೋಗ
- (7) ಇಸ್ಟ್ರಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸಲು ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಹಾಕಿದ ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಡುಗಿಸುವಾಗ, ಹಿಗ್ಗಿಸುವಾಗ ಇದನ್ನು ವಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಉಡುಪು ಚಂದ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
- (8) ಸೂಜಿಗಳು ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆಯವಿರುತ್ತವೆ ಇವುಗಳನ್ನು 5,6,7 ಮುಂತಾದ ನಂಬರುಗಳ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟು ದಪ್ಪ ತಿಳುವುಗಳಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಹೊಲಿಗೆಯಮೇಲೆ ಇವುಗಳ ಉಪಯೋಗ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಕೋಟಿನ ಹತ್ತಿಯ ಬಟ್ಟೆಯಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನಿ ಮಾಡುವಾಗ 4ನಂ. ಸೂಜಿಯನ್ನೂ, ಶುರುಪಿ ಮಾಡುವಾಗ 6 ನಂ. ಸೂಜಿಯನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಇವೇ ಹೊಲಿಗೆಗಳನ್ನು, ರೇಶಿಮೆಯ ಬಟ್ಟೆಯಮೇಲೆ ಹಾಕುವಾಗ 6 ಹಾಗೂ 8 ನಂಬರಿನ ಸೂಜಿಗಳನ್ನು ವಯೋಗಿಸಬೇಕು.
- (9) ದಾರ. ಇದನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ದಪ್ಪ, ತಿಳುವುಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಆರಿಸಬೇಕು ಡ್ರಿಲ್ ಬಟ್ಟೆಯ ವ್ಯಾಂಟಿಗೆ 40 ನಂಬರಿನ ರೇಲಿನದಾರವು ಯೋಗ್ಯವಾಗುವದು ಪಾವಲಿನ್ ಶರ್ಟಿಗೆ 60 ನಂಬರಿನರೇಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗುವದು
- (10) ಗುರುತಿಸುವ ಚಕ್ರ (ಪ್ರೀಸಿಂಗ್ವ್ಹೀಲ್)ಗುರುತು ಮಾಡಬಲ್ಲ ನೊನೆಗಳುಳ್ಳ ಚಕ್ರವಿರುತ್ತದೆ. ಚಾಕಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸಿದ ಗೆರೆಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಪದರಿನಮೇಲೆ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಲು (ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ) ಇದರ ಉಪಯೋಗ.
- (11) ತೋಳಿನ ಫಳಿ(ಸ್ಟೀವ್ಟೆ ಬೋರ್ಡ್)ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ತೋಳನ್ನು ಇಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಲು ಇದರ ಉಪಯೋಗ.

Easy Cutting



BALL CO. Opp : Broadway Cinema, Dadar T. T., Bombay 14.


ಹೊಲಿಗೆಯ ಯಂತ್ರ



ಹೊಲಿಯುವ ಮುಂದೆ, ದಾರಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಎಡ ಕೈದ್ದ ಸ್ಕ್ರೂ ಕೈಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿ, ಮೇಲಿನ ದಾರದ ಬಿಗಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಾಬಿನ್ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿಯ ಸ್ಕ್ರೂದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ದಾರದ ಬಿಗಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬದಲು ಮಾಡ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.



ಮೇಲಿನ ಬಿಗಿತ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಬಿಗಿತ ಗಳು (ಟೆನ್ಷನ್) ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಟಿಬ್ಬಿ ಗಳು ಬಟ್ಟೆಯ ನಡುವೆ ಅಂದವಾಗಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬೀಳುವವು.



ಮೇಲಿನ ಬಿಗಿತ ಸಡಿಲಾಗಿ, ಕೆಳಗಿನದು ಬಿಗಿಯಾದರೆ, ಮೇಲಿನ ದಾರ ಕೆಳಗೆ ಜಗ್ಗಲ್ಪಡುವದು. ಇದನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಉಪಾಯವೆಂದರೆ, ಮೇಲಿನ ಬಿಗಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವದು.



ಮೇಲಿನ ಬಿಗಿತ ಬಿಗಿಯಾಗಿ, ಕೆಳಗಿನದು ಸಡಿಲಾದರೆ ಕೆಳಗಿನ ದಾರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಜಗ್ಗಲ್ಪಡುವದು.


ಅಸಮ ಟಿಬ್ಬಿಗಳು

ಸೂಜಿಯ ಕೆಳಗಿನ ಒತ್ತಡದ ಸ್ಲೇಟು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಜಗ್ಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಲೇಟಿನ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ, ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಸ್ಕ್ಯೂದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಸ್ಕ್ಯೂ ಕೆಳಗಿಳಿದಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಒತ್ತಡ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಗ್ಗಲ್ಪಡದೆ, ಟಿಬ್ಬಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ ತೊಡಗುವವು. ಹೀಗಾದರೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಈ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು.

ಜಗ್ಗಿದ ಟಿಬ್ಬಿಗಳು

ಈ ಒತ್ತಡ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಸ್ಲೇಟು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಗೊಡುವದೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ಲೇಟಿನ ಕೆಳಹಲ್ಲುಗಳು (ಬಾಣದ ಗುರುತು ನೋಡಿರಿ) ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವವು. ಈ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಟಿಬ್ಬಿಗಳು ಜಗ್ಗಿದಂತೆ ಬೀಳುವವು. ಆಗ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.



ವಿವಿಧ ಹೊಲಿಗೆಗಳು

೧) ಎಳೆ (ಬಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಚ್)

ಈ ಹೊಲಿಗೆ ತೀರ ಸುಲಭವಾದುದು. ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾದ ತುಂಡು ಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೋಡಿಸಲು ಇದರ ಉಪಯೋಗ.

೨) ಗುರುತಿಸುವ ಹೊಲಿಗೆ

(ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಚ್)

ಬಣ್ಣದ ಗುರುತನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಇದರ ಉಪಯೋಗ. ಎರಡು ತುಂಡು ಗಳನ್ನೂ ಜೋಡಿಸಿ ಜೋಡು ದಾರದಿಂದ ಎಳೆ ಹಾಕಿ, ಬಳಿಕ ಮೇಲಿನ ದಾರವನ್ನು ನಡುವೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಡುವುದು.

(೩) ಟಿಬ್ಬಿ (ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಿಚ್)

ಹೊಲಿಯುವಾಗ ಸೂಜಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಕೈಹೊಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟುವ ಹೊಲಿಗೆ.

(೪) ಅರ್ಧ ಟಿಬ್ಬಿ (ಹಾಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಿಚ್)

ಇದೂ ಟಿಬ್ಬಿಯಂತೆಯೇ. ಆದರೆ ಸೂಜಿ ಹಿಂದೆ ಬರುವ ಅಂತರ ಟಿಬ್ಬಿಯ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಟಿಬ್ಬಿಯಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲ.

(೫) ಟಿಬ್ಬಿ-ಎಳೆ

ಒಂದೇ ಸಲ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಹೊಲಿಯಬಹುದು. ಟಿಬ್ಬಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸೂಜಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಗೆಯದೆ, ಮುಂದೆ ಎಳೆಯಂತೆ ಹಾಕಿದರೆ ಈ ಹೊಲಿಗೆಯಾಗುವುದು. ಇದು ಎಳೆಗಿಂತ ಗಟ್ಟಿ.

(೬) ದುಂಡು ಕಟ್ಟುವುದು (ಹೆಮಿಂಗ್)

ಅಂಚನ್ನು ಮಡಿಚಿ ಹೊಲಿಯುವಂತಹ ಎಳೆ ಇದು. ಇದರಿಂದ ಅಂಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾಗಿರುವುದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಟ್ಟೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಚಿತ್ತಾಗಿ ಕಾಣುವುದು.

(೭) ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಚ್

ಕಾಲರಿನಲ್ಲಿಯ ಪ್ಯಾಡಿಂಗನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಕ್ಯಾನವಾಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಿಸಲು ಈ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕುವರು. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಗೆ ದರೂ, ಇಸ್ತ್ರೀ ಮಾಡಿದರೂ ಇದು ಹಾಗೇ ಇರುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹೊರಳಿಸಿದಂತೆ ಹೊರಳುವುದು ಕೂಡ.

(೮) ಬುಗಡೀ ಹೊಲಿಗೆ








(ಹೆರಿಂಗ್ ಬೋನ್ ಸ್ಪಿಚ್)

ದಪ್ಪವಾದ ಉಣ್ಣೆಯ ಒಟ್ಟಿಯ ಅಂಚನ್ನು ಮಡಿಚಿ ಹೊಲಿಯಲು ಇದರ ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದು. ಕಸೂತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದದ ಹೊಲಿಗೆಯಂತೆಯೂ ಇದನ್ನು ಹಾಕುವರು.

(೯) ಗುಂಡೀ ಮನೆ ಹೊಲಿಗೆ

(ಬಟನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಪಿಚ್)

ಈ ಹೊಲಿಗೆ ಸಾಲಾಗಿ ಗಂಟು ಹಾಕಿದಂತೆ ಕಾಣುವುದು. ಗಟ್ಟಿ ದಾರ, (ಜೋಡೆಳೆ ಕೂಡ) ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ. ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಕಿರಿದಾಗದಂತೆ ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅಂದವಾಗಿರುತ್ತದೆ.



ಉಬ್ಬು ತೋಳಿನ ಬ್ಲಾಜ

ಅಳತೆಗಳು

ಹಿಂಭಾಗ

ಎದೆ 32", ನಡ 26", ಭುಜ 6¼"
ನಡಉದ್ದ 14", ಪೂರ್ಣಉದ್ದ 17½".

18-0=¾" 13-18 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ
19-16=¾".

15-19-5ಕ್ಕೆ ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ,
4-8 ತಳದ ಗೆರೆ. ಉಳಿದ ಬಿಂದುಗಳು
ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆಯೇ.

ಮುಂಭಾಗ

1-0=ಪೂರ್ಣಉದ್ದ + ¾".

2-0=ಎದೆಯ ¼-1".

3-0=ನಡಉದ್ದ

4-1=½". ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಿಸಿರಿ.

5-2=ಎದೆಯ ¼ + 1½".

6-7-8 ಬಿಂದುಗಳು 5ರಿಂದ ಕೆಳಗೆ
ಹೊರಟ ಗೆರೆಯ ಮೇಲಿವೆ. 9-7=¾".

10-8=¼" 5-9-10ಕ್ಕೆ ಆಕಾರ
ಕೊಡಿರಿ.

11-0=ಭುಜ + ¾".

12-2-(11-0) ಉಣಾ ¼". 11-12
ಕೂಡಿಸಿರಿ.

13-0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಭಾಗ.

14-0=13-0 + ½". 13-14

ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ. 15-11=1".

13-15 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

16-12=1½".

15-16-5 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

3-9ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 17 ಇದೆ.

¾"ನ ಡಾಚು, ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.

ತೋಳು

21-20=ಎದೆಯ ¼ + 1½".

22-0=21-20.

23-20=2½".

24ಕ್ಕೆ 21, 23ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ
ಎಳೆಯಿರಿ. ಹಾಗೇ 25ಕ್ಕೆ 22, 23 ರಿಂದ

26-23=1". 27-24=½".

28-25=½".

29-20=2-0ರ ಅರ್ಧ.

30-29=21-29ರ ಮೂರನೇ ಭಾಗ.

31-29=22-29ರ ಮೂರನೇ ಭಾಗ.

32-30=1". 33-31=1".


ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

ಅಂಕಡೊಂಕಾಗಿ ತೋರಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿರಿಗೆ
ಬೇಕು.


ಕಾಲರ

34-35-36 ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರದ್ದು.

37-36=2½".



Page
23



25

35


39



21

31

17



36 ಎದೆ 0-8 = ಎದೆಯ $\frac{1}{4}$ ಉಪ 1". 0-15 = ನಡೆ ಉದ್ದ.
 0-21 = ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ + 1". 0-3 = ಎದೆಯ ಹಸ್ತರಡನೇ ಭಾಗ.
 0-15 = ತೋಳಿನ ಉದ್ದ. A-B = ಎದೆಯ $\frac{1}{4} + 1\frac{3}{4}$ " (10 $\frac{3}{4}$ ")
 C ಮತ್ತು D ಗೆ B ಯಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕಾಟಕೋನ ರೇಷಿಯನ್ನೆಳೆಯಿರಿ.
 C ಹತ್ತರ $\frac{1}{2}$ " ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಡೆ ಹತ್ತರ ಇಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ರಬ್ಬ
 ರನ್ನೂ ಹಾಕಬಹುದು.

ಮಟೆನ್-ಚಾಪ್ (ಬಾಟ್ಲೆ) ತೋಳಿನ ಬ್ಲಾಜ

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 32", ನಡ 24½", ಭುಜ 6"
ನಡ ಉದ್ದ 14", ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 17½".

ಮುಂಭಾಗ

1-0 = ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ + ½".

2-0 = ಎದೆಯ ¼ ಉಣಾ 1"

3-0 = ನಡ ಉದ್ದ.

4-1 = ½".

5-0 = ಎದೆಯ ¼ + 1½".

6-7-8 ಕೈ 5 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ
ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

9-7 = ¾". 10-8 = ¼".

12-0 = ಭುಜ + ¼".

13 ಕೈ, 12 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ
ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ

14-12 = 1". 14-11 ಜೋಡಿಸಿರಿ.

15-13 = 1½".

14-15-6 ಬಗಲಿನ ಅಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

16-2 = 1½". 17-16 = ½".

18-2 = 1".

11-17-18 ಅಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

19 ಇದು 9-3 ರ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ
¾" ನ ಡಾಚು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಹಿಂಭಾಗ

20-0 = 1½". 20-11 ಅಕಾರ
ಕೊಡಿರಿ.

21-3 = ¾".

22-4 = ¼". 20-21-22 ಅಕಾರ

23 ಇದು 21-9 ರ ನಡುವೆ ಇದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ¼" ನ ಡಾಚು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

ತೋಳು

25-24 = 2-0 + 2".

26-25 = 2-0 + 2" 26-24

ಕೂಡಿಸಿರಿ.

27-24 = 26-24 = ಸಾಲ್ಕನೆಯ ಭಾಗ

28-27 = 1½".

29-26 = 26-24 ರ ಮೂರನೆಯ ಭಾಗ

24-28-26 ಹಿಂದಿನ ಅಕಾರ, 24-28-

29-26 ಮುಂದಿನ ಅಕಾರ ಕೂಡಿರಿ.

30-25 = 2".

31 ಕೈ 30-26 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗರೆ
ಎಳೆಯಿರಿ.

32-31 = 1". ನಂಕಿ ಗೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ

ನೀರಿಗೆ ಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಕಾಲರ

33-34 ಮುಂಭಾಗ, 34-35 ಹಿಂಭಾಗ

36-35 = 1½".




ಕರ್ತನ-ಪಟೆ

ನಂ. 1 ಮುಂಭಾಗ, 2 ಹಿಂಭಾಗ,

3 ತೋಳು, ಕಾಲರಿಗೆ ನಂಬರನ್ನು

ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಸೆ

ಗುಂಡೀಪಟ್ಟಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು.



ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಿಗೆ ಇದ್ದ ಬ್ಲಾಜ

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 36", ನಡ 26", ಭುಜ 6½".
ತೋಳು 7", ನಡ-ಉದ್ದ 15",
ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 19"

ಹಿಂಭಾಗ

1-0=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ.
2-0=ಎದೆಯ ¼ ಉಣಾ 1½".
3-0=ನಡಉದ್ದ.
4-2=ಎದೆಯ ¼ + 1½".
5-6 ಕೈ 4 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.
7-5=¼". 8-6=¼".
9-0=ಭುಜ+¼".
10 ಕೈ 9 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ
11-0=ಎದೆಯ 12ನೇ ಭಾಗ + ¼"
12-0=1½".
13-9=1". 11-13 ಜೋಡಿಸಿರಿ.
13-4 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಡಾಚು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಮುಂಭಾಗ

14-4=ಎದೆಯ ¼ + 1½"
15 ಕೈ, 14 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ
16-17 ಕೈ 14 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.
18-5=¼". 19-6=¼".
4-18-19 ಬದಿಯ ಹೊಲಿಗೆಯ ರೇಷ.
20-17=½". 19-20 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
21-15=ಭುಜ+¼".
22 ಕೈ 21 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.
23-21=1". 23-24 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
24-15=ಎದೆಯ 12ನೇ ಭಾಗ + ¼".
20

25-15=ಎದೆಯ ¼.

26-24=ಎದೆಯ ಹಸ್ತರಡನೇ ಭಾಗ.

24-26-25 ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ

27-22=1½".

23-27-4 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

28-23=26-24 ಉಣಾ ¼".

26-28 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

29-27=1½".

30 ಇದು 16-18 ರ ನಡುವೆ ಇದೆ

29-30-31 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ

32 ಇದು 14-16 ರ ನಡುವೆ ಇದೆ.

32-30 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ

ಈ ನಿರಿಗೆಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಗೆರೆಯಂತೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಡಿರಿ

ತೋಳು

34-33=ತೋಳಿನ ಉದ್ದ + 2" ಉಬ್ಬಿ
ಗಾಗಿ ಮತ್ತು +¼" ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ

35-34=2-0. 33-35 ಜೋಡಿಸಿರಿ.

36-35=2½"

37 ಕೈ 34-36 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

38-36=1½" 35-38 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

39-33=33-35 ದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಭಾಗ.

40-33=1½".

33-40-35 ಹಿಂದಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ

41-35=33-35 ರ ಮೂರನೆಯ ಭಾಗ + ¼".





33-40-41-35 ಮುಂದಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

42-34=1½". 41-42 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

43-34=2½". 43-44 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

ನಿರಿಗೆಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಗೆರೆಯಂತೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನಿ

ಡಿರಿ.



ಕುಪ್ಪುಸ (ಚೋಳಿ)

ಅಳತೆಗಳು

ಎವೆ 30", ಭುಜ 6", ತೋಳು 7",
ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 12½".

ಹಿಂಭಾಗ

1-0=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ ಉಣಾ ಪಟ್ಟಿಯ
ಅಗಲ.

2-0=ಎದೆಯ ¼ ಉಣಾ 1".

3-2=ಎದೆಯ ¼ + 1".

4 ಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ
ಎಳೆಯಿರಿ.

5-4=½". 5-3 ಕೂಡಿಸಿ

6-0=ಭುಜ+¼".

7 ಕ್ಕೆ 6 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ರೇಷ್
ಎಳೆಯಿರಿ.

8-0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ.

9-0=2" 8-9 ಅಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

10-6=1". 8-10 ಜೋಡಿಸಿ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿವಂತೆ ¾" ನ ಡಾಚು ಹಿಡಿಯಿರಿ

ಮುಂಭಾಗ

11-3=ಎದೆಯ ¼ + 1".

12-13 ಕ್ಕೆ 11 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ
ವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

14-12=ಭುಜ+¾".

15-11=14-12 ಉಣಾ ½". 14-15
ಕೂಡಿಸಿ.

16-12=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ
ಭಾಗ+½".

17-14=1". 16-17 ಜೋಡಿಸಿ.

15-18=1"

17-18-3 ಬಗಲಿನ ಅಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

19-12=16-12+1".

20-19=½". 16-20-13 ಅಕಾರ
ಕೊಡಿರಿ.

21-4=¾". 21-3 ಜೋಡಿಸಿ

22-13=¾". 21-22 ಅಕಾರ ಕೊಡಿರಿ

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿವಂತೆ ಎರಡು ಡಾಚು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

ತೋಳು

24-23=ತೋಳಿನ ಉದ್ದ+¼".

25-23=2-0 ಉಣಾ ½"

26 ಕ್ಕೆ, 24-25 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ
ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ

27-25=23-25 ರ ಅರ್ಧ + ¼".

27-23 ಗೆರೆ ಕೂಡಿಸಿ.

28-26=1". 27-28 ಕೂಡಿಸಿ

29 ಮತ್ತು 30 ನ್ನು ಗೆರೆಯಿಂದ ¾"

ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ

27-29-23 ಹಿಂದಿನ ಅಕಾರ ಕೊಡಿರಿ

27-30-23 ಮುಂದಿನ ಅಕಾರ ಕೊಡಿರಿ

ತೋಳಿನ 27-30-23 ಭಾಗವನ್ನು

3-18-17 ರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಜೋಡಿಸಿ



ಕರ್ತನ-ಪಟ

28" ಪನ್ನಾದ ಮುಕ್ಕಾಲುನಾರ ಬಟ್ಟೆ



ಇದಕ್ಕೆ ಹತ್ತುವದು. ನಂ. 1 ಮತ್ತು

2 ತೋಳುಗಳು, 3 ಬೆನ್ನು, 4 ಮತ್ತು

5 ಮುಂಭಾಗ ,



(1" = 5")



ಕಟೋರಿ ಕುವ್ವುಸ

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 32", ಭುಜ 6 $\frac{3}{4}$ ", ತೋಳಿನ
ಉದ್ದ 8", ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 13".

ಹಿಂಭಾಗ

1-0=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ ಉಣಾ ಪಟ್ಟಿಯ
ಅಗಲ.

2-0=ಎದೆಯ $\frac{1}{4}$ ಉಣಾ 1".

3-2=ಎದೆಯ $\frac{1}{4}$ +1".

4 ಕೈ 3-1 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ
ಎಳೆಯಿರಿ.

5-4= $\frac{1}{2}$ ". 3-5 ಜೋಡಿಸಿರಿ.

6-0=ಭುಜ+ $\frac{1}{4}$ "

7 ಕೈ 6 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ
ಎಳೆಯಿರಿ.

8-0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ

9-0=1 $\frac{1}{2}$ ".

10-9=1 $\frac{1}{2}$ ". 9-10 ಜೋಡಿಸಿರಿ

8-10 ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

11-6=1". 8-11 ಜೋಡಿಸಿರಿ.

12-1=4-1 ರ ಮೂರನೆಯ ಭಾಗ.

12 ರ ಹತ್ತಿರ $\frac{1}{4}$ " ನ ಡಾಚು ಹಿಡಿಯಿರಿ

ಮುಂಭಾಗ

13-3=ಎದೆಯ $\frac{1}{4}$ +1".

14-15 ಕೈ 13 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ
ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ

16-14=ಭುಜ+ $\frac{3}{4}$ ".

17-13=16-14 ಉಣಾ $\frac{1}{4}$ "

18-17=1". 16-18 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

19-16=1".

20-4= $\frac{1}{2}$ ". 3-20 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

21-14=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ
ಭಾಗ+ $\frac{1}{2}$ ".

22-23-24-25 ಕೈ 21 ರಿಂದ

ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ. ನದು.

24-23=13-14 ರ $\frac{1}{4}$ ಉಣಾ $\frac{1}{4}$ "

25-24=1".

26-17=1". 27-26=24-23

29-28= $\frac{3}{8}$ " 30-28= $\frac{3}{8}$ ".

32-31= $\frac{1}{4}$ "

ಗೋಲಾಕಾರದ 27-25-31 ಸ್ನು,

27-24-32 ಗೆರೆಗೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕು

ಈ ಗೆರೆ ಮತ್ತು 22-27-29 30

ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ ಹಚ್ಚು ಬಟ್ಟೆ ಇಡ
ಬೇಕು.

ಪಟ್ಟಿ

34-33=ಪಟ್ಟಿಯ ಅಗಲ 2" $\frac{1}{2}$ "
ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ

35-33=5-1 ಉಣಾ ಡಾಚು.

ತೋಳು

37-36=ತೋಳಿನ ಉದ್ದ+ $\frac{1}{4}$ ".

38-36=2-0 ಉಣಾ $\frac{1}{2}$ "

39 ಕೈ, 37-38 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ

40-38=38-36 ರ ಅರ್ಧ+ $\frac{1}{4}$ ".

41-39=1 $\frac{1}{4}$ ". 36-40-41 ಕೂಡಿಸಿರಿ

42 ಇದು 36-40 ರ ನಡುವೆ ಇದೆ.

43-42= $\frac{3}{4}$ " 45-44= $\frac{3}{4}$ ".

ಕರ್ತನ-ಪಟ್ಟಿ

1 ಬೆನ್ನು, 2 ಮುಂಭಾಗ, 3 ಮುಂಭಾಗ,

4 ಕಟೋರಿ, 5 ತೋಳು, 6 ಹಿಂದಿನ






ವಟ್ಟಿ, 7 ಮುಂದಿನ ವಟ್ಟಿ, ಉಳಿದ ಬಟ್ಟೆ

ಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡೀವಟ್ಟಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. 22-31

ಬಾಣದಿಂದ ತೋರಿಸಿದ ಈ ಕಟೋರಿಯ

ಬದಿಯನ್ನು, ಸರಳ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರಿ

27-25-31 ಮೂಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬರು



ಕೋಟೆ-ಬ್ಲಾವುಜ

ಇದು ಸರಳವಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೋಡಲು ಬಹಳ ಅಂದವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವದರಿಂದ ಉಸಿರಾಡಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ವೆನಿಸುವದು. ಇದರ ತೋಳು ಶರ್ಟಿಗೆ ಹಚ್ಚುವಂತಹದು.

ಅಳತೆಗಳು : ಎದೆ 36", ನಡ 26", ಭುಜ=6 $\frac{3}{4}$ " ತೋಳು 7 $\frac{1}{4}$ " ನಡಉದ್ದ 15" ಕೊರಳು 15".

ಹಿಂಭಾಗ : 0-7 $\frac{1}{2}$ =ಎದೆಯ $\frac{1}{4}$ ಉಣಾ 1 $\frac{1}{2}$ ". 0-15=ನಡಉದ್ದ. 15ರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ $\frac{3}{4}$ " ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಇಡಿರಿ. A-B=ಎದೆಯ $\frac{1}{4}$ +1". ಬದಿಯ ಹೊಲಿಗೆ ಯಲ್ಲಿ ನಡದ ಬಳಿ $\frac{3}{4}$ " ಒಳಗೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. A-C=ಭುಜ.

ಮುಂಭಾಗ : B-D=ಎದೆಯ $\frac{1}{4}$ +1". Dಯಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆದು, $\frac{3}{4}$ " ಗುಂಡೀಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಇಡಿರಿ. ಸ್ಲೀಟ-ಫ್ಯಾಶನ್ (ನಿರಿಗೆ ಫ್ಯಾಶನ್) ಗಾಗಿ, Bಯಿಂದ 3" ಹೊರಗೆ ಹಿಡಿದು ನಡುವಿನ ತುಂಡನ್ನು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಗೆರೆಯಿಂದ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ. D-E=ಎದೆಯ $\frac{1}{4}$ ಉಣಾ 1 $\frac{1}{4}$ ".



ಕಾಲರ : 94ನೇ ಪುಟದ ಮೇಲೆ ಕೋಟಿನ ಕಾಲರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ.

ಬೆಲ್ಟು : 2 $\frac{1}{4}$ " ಅಗಲ, ನಡದ $\frac{1}{2}$ +1" ಉದ್ದ (ಹೊಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುಂಡೀಪಟ್ಟಿಯ ಹೊದಿಕೆಗಾಗಿ) ವಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಬೆಲ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಿರಿ.

ತೋಳು : ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ; ಹೊಲಿಗೆಯು ಬ್ಲಾವುಜಿನಲ್ಲಿ Bಬಿಂದುವಿಗೆ ಕೂಡಬೇಕು.



(1" = 6")



ಮುಗಿಯಾರ ಬ್ಲಾಜ

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 32", ನಡಲುಡ್ಡ 14", ಪೂರ್ಣ ಉಡ್ಡ 17½".

ಮುಂಭಾಗ

1-0=ಪೂರ್ಣಉಡ್ಡ + ½".

2-0=ಎದೆಯ ¼ ಉಣಾ 1".

3-0=ನಡಲುಡ್ಡ.

4-1=¾".

ಕಾಟಕೋನ ಸರಳರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.

5-0=ಎದೆಯ ¼ + 1½".

6-7-8 ಗೆರೆಯು 5ರಿಂದ ಸರಳವಾಗಿ ಬರಬೇಕು.

8-1 ತಳಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

9-0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೆ + ¼".

10-5=1½". 9-10 ಕೂಡಿಸಿ 11ರ ವರೆಗೆ ಮುಂದೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

11-10=4½" ಅಥವಾ ತೋಳಿನ ಉಡ್ಡ ಬೇಕಾದಂತೆ

11ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ಸರಳ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

12-11=2-0 ಉಣಾ 1".

12ರಿಂದ 13ರವರೆಗೆ ಸರಳ ಗೆರೆ.

13-6=2-0 ದ ¼.

14-7=¾". 13-14-8ಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

15-0=5", ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಶನ್ನಿದ್ದಂತೆ.

ಹಿಂಭಾಗ

16-0=1½".

9-16ಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

ಉಳಿದ ಬಿಂದುಗಳೆಲ್ಲ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ದಂತೆಯೇ.

4-8 ಗೆರೆಯು ಹಿಂಭಾಗದ ತಳದ ಗೆರೆ.

ಹಿಂಭಾಗ, ಮುಂಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಡಾಚು ಹಿಡಿಯಿರಿ.


1-0ಗೆರೆಯಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆ ಇರಲಿ.

ಕರ್ತನಪಟಿ (Layout)

30" ಪನ್ನಾದ ಬಟ್ಟೆ 1 ವಾರ ಬೇಕು.

ನಂ. 1 ಹಿಂಭಾಗ, ನಂ. 2 ಮುಂಭಾಗ

‘ಮೊಡ್ಡಾರ’ ಎಂಬುದು ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಹೆಸರು. ಇದರಲ್ಲಿ ತೋಳು ಬೇರೆಯಿರದೆ, ಎದೆಯ ಭಾಗದಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.



ಪಂಜಾಬಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಅಂಗಿ (ಕುರ್ತಾ)

ಅಳತೆಗಳು :

11-16 ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಡಾಚು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಎದೆ 32", ನಡ 25", ಭುಜ 6 $\frac{1}{4}$ ",

ನಡಲು 14", ಪೂರ್ಣಲು 30 $\frac{3}{4}$ ".

ಹಿಂಭಾಗ

ಮುಂಭಾಗ

17-0=1 $\frac{1}{2}$ ". 11-17 ಕೊರಳಿನ
ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

1-0=ಪೂರ್ಣಲು + 1".

18-15=4".

2-0=ಎದೆಯ $\frac{1}{2}$ -1".

14-18-5ಕ್ಕೆ ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

3-0=ನಡಲು. 4-1=1 $\frac{1}{2}$ ".

9-4ಕ್ಕೆ ತಳದ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

5-2=ಎದೆಯ $\frac{1}{4}$ +1 $\frac{3}{4}$ ".

ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಡಾಚು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

5ರಿಂದ 6ರವರೆಗೆ ಸರಳ ಗೆರೆ.

ಉಳಿದ ಬಿಂದುಗಳೆಲ್ಲ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ
ದ್ದಂತೆ.

7-6=1 $\frac{1}{2}$ ".

8-1=ಎದೆಯ $\frac{1}{4}$ +5".

5-7-8 ಬದಿಯ ಹೊಲಿಗೆಗೆ ಆಕಾರ
ಕೊಡಿರಿ.

ತೋಳು

9-8=1 $\frac{1}{2}$ ". 9-1 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

10-9=1-0 ದ $\frac{1}{2}$ +1 $\frac{1}{2}$ ".

ಆಕೃತಿಗಾಗಿ 35ನೇ ಪುಟ ನೋಡಿರಿ.

11-0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಭಾಗ. 40-39=ತೋಳಿನ ಉದ್ದ + 2 $\frac{1}{2}$ "

12-0=ಭುಜ+1 $\frac{1}{4}$ ".

ಮೇಲಿನ ಉಬ್ಬಿಗಾಗಿ +1 $\frac{1}{2}$ ". ಹೊಲಿ

12-13 ಸರಳ ಗೆರೆ.

ಗೆಗಾಗಿ ಉಣಾ ಕಪ್ಪಿನ ಅಗಲ.

14-12=1". 14-11 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

48-40=ಕಪ್ಪಿನ ಅಗಲ + 1 $\frac{1}{2}$ ".

15-13=1 $\frac{1}{2}$ ".



48-42 ಕೂಡಿಸಿರಿ. (ಸರಳ ಗೆರೆ ಇರಲಿ)

14-15-5ಕ್ಕೆ ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

ಉಳಿದ ಬಿಂದುಗಳೆಲ್ಲ 34ನೇ ಪುಟದ


16-0=11-0+1 $\frac{1}{2}$ ".

ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದಂತೆ



(1 = 6)

ಸಲವಾರ



ಅಳತೆ: 40" ಉದ್ದ.

ಬಟ್ಟೆ : ಉದ್ದದ ಮೂರು

ಪಟ್ಟು + 6" = 3½ ವಾರ.



ಸಲನಾರಿಗೆ ಆರು ತುಂಡುಗಳು ಬೇಕಾಗುವವು. ಎರಡು 'A' ತುಂಡುಗಳು, ನಾಲ್ಕು 'B' ತುಂಡುಗಳು 'B' ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಿರಿ.

‘A’ ತುಂಡು: 1-2=ಬಟ್ಟೆಯ ಪನ್ನಾ (36"). 1-2ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ‘3’ ಇದೆ. 3-2ರ ನಡುವೆ ‘4’ ಇದೆ. 5-2=ಉದ್ದ+2" ಒಳಗೆ ಮಾಡಿಚಲು. 6-5=3-2. 7-5=4-2. 3-6 ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ, 4-7 ಗೆರೆಯಗುಂಟ ಮಾಡಿ ಚಿರಿ.

‘ಛ’ ಪುಂಡು : 9-8=ಉದ್ದ + 2". 10-9=ಬಟ್ಟೆಯ ಅಗಲ (36")
8-10 ಕೂಡಿಸಿರಿ. 11-12=ಉದ್ದದ $\frac{1}{3}$ + 3" (16 $\frac{1}{3}$).

11-12 ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಜೊತೆಗಿನ ಬಿಂದು ಬದಿಯ ತುಂಡನ್ನು 10-9 ಗೆರೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಬದಿಯನ್ನು 10-8 ಗೆರೆಯಿಂದ 16 ಇಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲು ಬರುವಂತೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು.

ಬಾಡಿಸ್ (ಒಳಕುಪ್ಪುಸ)



(1"=5")

ಅಳತೆಗಳು : 32" ಎದೆ, 11" ಉದ್ದ.

ಮುಂಭಾಗ : 1"-0 = ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ + $\frac{1}{2}$. 2-0 = ಎದೆಯ

$\frac{1}{4}$ ಉಣ್ಣೆ $1\frac{1}{2}$ " ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ. 3-2 = ಎದೆಯ $\frac{1}{4}$ + 1" ರಿಂದ $1\frac{1}{2}$ ". 3ರಿಂದ 4ಕ್ಕೆ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ. 5-4 = $\frac{3}{4}$ ". 3-5 ಕೂಡಿಸಿರಿ. 6-0 = ಎದೆಯ $\frac{1}{6}$ ". 7-6 = $1\frac{3}{4}$ ". 8-6 = $\frac{1}{2}$ ". 7-8 ಕೂಡಿಸಿರಿ. 8ರಿಂದ 3ರವರೆಗೆ ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ. 9-2 = $\frac{3}{8}$ ". 7-9 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ. 9-1 ಆಕಾರದಂತೆ ಕೂಡಿಸಿರಿ. 10-1 = $\frac{1}{2}$ ". 11-5 = 10-5ರ ಮೂರನೆಯ ಭಾಗ. 12-11 = 11-5 ಎರಡು ಡಾಚುಗಳು, ಒಂದೊಂದು $\frac{3}{4}$ " ನವು ಇರಲಿ.

ಹಿಂಭಾಗ : 13-0 = ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಭಾಗ + $\frac{1}{2}$ ". 7-13 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ. ಬಗಲಿನ ಆಕಾರದಂತೆ 8-3 ಜೋಡಿಸಿರಿ. 1-5 ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ. 1-0 ಗೆರೆಯಮೇಲೆ ಮಡಿಕೆ ಬರುವದು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೀ $\frac{1}{4}$ " ಮಾತ್ರ ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಜೋಡು ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ 3-5 ಗೆರೆಯ ಹೊರಗೆ $\frac{1}{4}$ " ಬಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಡಬೇಕು. ಗುಂಡೀಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬೇರೆಯಾಗಿಯೇ ಜೋಡಿಸಬೇಕು.

ಶರ್ಟ್-ಬ್ಲಾಜ್

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 32", ಭುಜ 6", ತೋಳು 20"
ನಡಲು 14", ಪೂರ್ಣಲು 17½",
ಕೊರಳು 13½".

ಹಿಂಭಾಗ

1-0=ಪೂರ್ಣಲು.
20=ಎದೆಯ ¼ ಉಣ್ಣಾ 1".
3-0=ನಡಲು.
4-0=ಎದೆಯ ¼ + 1½".
5-6-7ಕ್ಕೆ 4ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ
ಎಳೆಯಿರಿ.

8-6=¾".
9-7=½", 5-8-9ಕ್ಕೆ ಆಕಾರ
ಕೊಡಿರಿ.

10-0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಭಾಗ. 37 ಕ್ಕೆ 36ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ
11-0=¾". 10-11 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ. ಎಳೆಯಿರಿ.

12-0=ಭುಜ + ¼". 38-37=½". 38-36=2¾".

13ಕ್ಕೆ, 12ರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ
ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

14-12=1". 10-14 ಕೊಡಿಸಿರಿ.

14-5 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

ಮುಂಭಾಗ

15-4=ಎದೆಯ ¼ + 1½".

16-17-18ಕ್ಕೆ 15ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ
ವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

19-6=¾"; 20-7=¼".

21-15=ಭುಜ + ¼".

22ಕ್ಕೆ 21ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ.

23-15=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಭಾಗ.

24-15=23-15 ಉಣ್ಣಾ 1".

25-24=¾". ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರ
ಕೊಡಿರಿ.

26-21=1". 26-5 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ. ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಕೊಡಿರಿ.

27-26=¾". 28 23=¾".

(29-30-31ಗೆರೆಯ ಮೇಲಿನ
ಜೋಡು ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ)

29-28=2½".

30-27=2". 29-30 ಗೆರೆ ಕೊಡಿಸಿ
31ರ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳೆಸಿರಿ.

31-30=1½". 31-5 ಆಕಾರ
ಕೊಡಿರಿ.

32 ಇದು 18ರಿಂದ ¾" ಹೊರಗೆ ½"
ಕೆಳಗೆ ಇರಬೇಕು.

ಚಿಕ್ಕ ಗೆರೆಯಂತೆ ಫೇಸಿಂಗ್ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ

ಕಾಲರ

34-33=1".

35-33=3½"

36-34=ಕೊರಳಿನ ಅರ್ಧ.

ತೋಳು

40-39=ತೋಳಿನ ಉದ್ದ + 2½"

ಮೇಲಿನ ಉಬ್ಬಿಗಾಗಿ, + 1½" ಕೆಳಗಿನ
ಉಬ್ಬಿಗಾಗಿ + ½" ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ,
ಉಣ್ಣಾ 1½" ಮುಂಗೈ ವೆಟ್ಟಿಗಾಗಿ.

41-39=ಎದೆಯ ¼.

42-41=41-39 ಉಣ್ಣಾ=1". 42-39
ಗೆರೆ ಕೊಡಿಸಿರಿ.

43-39=42-39ದ ¼.

44-43=1". 39-44-42ಹಿಂಬದಿಯ
ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.


45-42=42-49ರ ಮೂರನೆಯ ಭಾಗ.

39-44-45-42 ಮುಂದಿನ ಆಕಾರ
ಕೊಡಿರಿ.





46 ಇದು 40-41ರ ಮಧ್ಯಕ್ಕಿದೆ.

47-46=42-41 ಉಣ್ಣಾ ¾".

40-48=42-41 ಎಲ್ಲ ಆಕಾರಗಳನ್ನು



(1"=6")



ಡಬಲ್ ಬ್ರೈಸ್ ಬ್ಲಾಜ

ಅಳತೆಗಳು

ಮುಂಭಾಗ

ಎದೆ 32", ನಡ 24½", ಭುಜ 6",
ನಡಉದ್ದ 14", ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 19½".

17-11=ಎದೆಯ ¼ + 1½".
18-19-20 ಕೈ 17 ರಿಂದ ಕಾಟ
ಕೋನ ರೇಷ.

ಹಿಂಭಾಗ

1-0=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ ಉಣಾ 2".
2-0=ಎದೆಯ ¼ ಉಣಾ 1".
3-0=ನಡ ಉದ್ದ. ಕಾಟ ಕೋನವಾಗಿ
ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

20-17=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ + ½"
21-17=ಎದೆಯ ಹಸ್ತರಡನೇ
ಭಾಗ + ¼".

4-0=ಎದೆಯ ಹಸ್ತರಡನೇ ಭಾಗ +
¼".

22-17=ಭುಜ ¼".
23 ಕೈ 22 ರಿಂದ ಕಾಟ ಕೋನವಾಗಿ
ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

5-0=¾: 6-3=¾".
7 1=¼". 5-6-7 ಅಕಾರ ಕೊಡರಿ.

24-22=1". 21-24 ಕೊಡಿಸಿರಿ
25-23=1½".

8-0=ಭುಜ ¼".

24-25-12 ಬಗಲಿನ ಅಕಾರ ಕೊಡರಿ.
26-13=¾". 27-14=½"

9 ಕೈ 8 ರಿಂದ ಕಾಟ ಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ
ಎಳೆಯಿರಿ

12-26-27 ಅಕಾರ ಕೊಡರಿ
28-18=2½".
29-30 ಕೈ 28 ರಿಂದ ಕಾಟ ಕೋನವಾಗಿ
ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ

10-8=1" 4-5 ಕೊರಳಿನ ಅಕಾರ
ಕೊಡರಿ.

29-28=2 21-29 ಗೋಲಾಕಾರ
ಕೊಡರಿ.

4-10=ಭುಜದ ಗೆರೆ ಕೊಡಿಸಿರಿ.

30 ಇದು ನಡದ ಗೆರೆಯಿಂದ ¾' ಕೆಳಗೆ
ಇದೆ.

11-0=ಎದೆಯ ¼ + 1½".

12-13-14 ಕೈ 11 ರಿಂದ ಕಾಟ
ಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

31-20=1" 30-31 ಕೊಡಿಸಿರಿ.
27-31 ಗೋಲಾಕಾರ ಕೊಡರಿ.



10-12 ಬಗಲಿನ ಅಕಾರ ಕೊಡರಿ.

26-19 ರ ಮಧ್ಯೆ ¾" ಡಾಚು ಹಿಡಿಯಿರಿ
¾" ಇಂಚಿನ ಡಾಚು 25 ರ ಹತ್ತಿರ ಇರಲಿ
ಮಧ್ಯ ರೇಷೆಯಿಂದ ಗುಂಡಿಗಳ ಅಂತರ=
18-28 ಉಣಾ ¾".

15-13=¾". 16-14=½".

12-15-16 ಅಕಾರ ಕೊಡರಿ.

¾" ಡಾಚನ್ನು 6-15 ರ ಮಧ್ಯೆ ಹಿಡಿಯಿರಿ



ಸ್ಕರ್ಟ್ (ಪರಕರ)

ಅಳತೆಗಳು

ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ ೨೦" (ಮುಂಬಾಗದಿಂದ),
ನಡ 25", ಆಸನ 37".

1-0=1½". 2-1=ಪೂರ್ಣ
ಉದ್ದ+½".

0, ಮತ್ತು 2 ರಿಂದ ಬದಿಗೆ ಕಾಟಿಕೋನ
ಗೆರಿಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.

3-0=ಆಸನದ ½+½". 1-3=
ಜೋಡಿಸಿರಿ.

4-1=3-1 ರ ಅರ್ಧ ಉಣಾ 1½".

5-4=¾". 3-5-1 ಕೈ ಗೋಲಾಕಾರ
ಕೊಡಿರಿ.

6-1=1-2 ದ ¼ ಉಣಾ ½".

7-5=6-1. 7-6=4-1+¼"

8-3=6-1. ನಡದ ಗೆರಿಗೆ 6-7-8
ಸಮಾಂತರ ರೇಷ್ ಎಳೆಯಿರಿ

8-6=3-0+½".

4-7 ಗೆರಿ ಜೋಡಿಸಿ 9 ರ ಕಡೆಗೆ
ಬೆಳಸಿರಿ.

9-5=2-1+¼".

10 ಕೈ 2 ರಿಂದ ಕಾಟಿಕೋನ ಗೆರಿ
ಎಳೆಯಿರಿ.

3-8 ಜೋಡಿಸಿ, ಗೆರಿಯನ್ನು ಹಾಗೇ
10 ರ ವರೆಗೆ ಬೆಳಸಿರಿ.

11-3=2-1+½".

11-9-2 ಕೆಳಭಾಗದ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ

12-0=ಅರ್ಧನಡ+½".

13-14-15-16-17, ಇಲ್ಲಿ ನಡ
ವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ

12-3 ಈ ಅಂತರದ ಐದನೆಯ ಭಾಗ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.

13-5=12-3 ದ ಐದನೆಯ ಭಾಗ

13-7 ಗೋಲಾಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

14-5=12-3 ರ ಐದನೆಯ ಭಾಗ

14-7 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

15-16-17 ಇಲ್ಲಿ ಡಾಚು ಹಿಡಿಯಿರಿ

ಒಂದೊಂದು 12-3 ರ ಐದನೆಯ
ಭಾಗದಷ್ಟಿರಲಿ.

18-7=1".

ಎಡಬದಿಯ ಹೊಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಾಗಿ

5-18 ತೆರೆದು ಇಡಿರಿ.

ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರತೆಗೆದು 13-7-9,
ಮತ್ತು 14-7-9 ಈ ಬದಿಯ ಹೊಲಿಗೆ
ಗಳ ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ.

ಬಟ್ಟೆಯ ನುಡಿಕೆಗಳನ್ನು 1-2 ಮತ್ತು

3-11 ಈ ಗೆರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿರಿ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ¼" ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದೆ

¾" ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಗೆರಿಯ ಹೊರಗೆ 1"

ಕತ್ತರಿಸಿರಿ.

ಸುಮಾರು 1" ಅಗಲವಾದ ಪಿಟರ

ಶಾಮಾ ಬೆಲ್ವಿಂಗ ಕ್ಯಾನವಾಸವನ್ನು ನಡ

ಪಟ್ಟಿಯ ಒಳಬದಿಗೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. (ಇದಕ್ಕೆ

ಎಡಬದಿಗೆ ಹುಕ್ ಇರುತ್ತದೆ.) ಈ

ಬೆಲ್ವಿಂಗ ಕ್ಯಾನವಾಸಿನ ಮೇಲಿನ ಗೆರಿ


ಯನ್ನಷ್ಟೇ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅಂಟಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ

ಕೆಳಭಾಗ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತದೆ. (ಆಕೃತಿ

ನೋಡಿರಿ) ಪಿಟರ್ ಶಾಮಾ ಬೆಲ್ವಿಂಗಿನ ಕೆಳ

ಭಾಗವನ್ನು ಚಿಕ್ಕೆಯ ಗೆರಿಯಿಂದ ತೋರಿ

ಸಿದೆ.



ಪೆಟಕೋಟೆ

(ಇದನ್ನು ಫ್ರಾಂಕಿನ ಒಳಗಡೆ ಅಂಡರಮೆಅರ್ ಎಂದು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.)

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 32, ನಡಲು 13, ಪೂರ್ಣ
ಉದ್ದ 33½".

ಹಿಂಭಾಗ

1-0=ಪೂರ್ಣಉದ್ದ.

2-0=ಎದೆಯ ¼ ಉಣಾ 1".

3-0=ನಡಲು

4-0=ಎದೆಯ ಹಸ್ತರನೆಯಭಾಗ + ½" ಎಳೆಯಿರಿ.

5-0=2½"; 4-5 ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರ
ಕೊಡಿರಿ.

6-0=ಎದೆಯ ⅓ + ¾".

7ಕ್ಕೆ 6ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ
ಎಳೆಯಿರಿ.

8-6=½". 4-8 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

9-2=ಎದೆಯ ¼ + 1"

8-9 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

10ಕ್ಕೆ 9ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ರೇಷೆ ಎಳೆ
ಯಿರಿ.

11-10=½". 12-1=ಅರ್ಧ ಎದೆ.

13-12=¾".

9-11-13 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

13-1 ಕೆಳಗಿನ ತಳದ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

14 ಇದು 3-11ರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ
¾"ಡಾಚನ್ನು 14ರ ಹತ್ತರ ಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಮುಂಭಾಗ

15-9=ಎದೆಯ ¼ + 1½".

16-15=ಎದೆಯ ¼ ಉಣಾ 1".

17-16=ಪೂರ್ಣಉದ್ದ.

18-16=ನಡಲು.

19-16=ಎದೆಯ ಹಸ್ತರನೆಯ
ಭಾಗ + ½".

20-15=1". 19-20 ಕೊರಳಿನ
ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

21-16=ಎದೆಯ ⅓ + ¾".

22ಕ್ಕೆ 21ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ರೇಷೆ

ಎಳೆಯಿರಿ.

23-21=½". 23-19 ಜೋಡಿಸಿರಿ

24-22=2½".

23-24-9 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ

25-10=½".

26-17=ಅರ್ಧ ಎದೆ.

27-26=¾" 28-17=½".

9-25-27 ಬದಿಯ ಹೊಲಿಗೆಯ ಆಕಾರ
ಕೊಡಿರಿ

27-28=ಕೆಳಗಿನ (ತಳದ) ಆಕಾರ
ಕೊಡಿರಿ.

29-15 1½". 30-35=1".

31-30=2½".

29-30-31 ಗೋಲಾಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.


ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು 29-30-31ರ

ಗೋಲಾಕಾರ ರೇಷೆಯ ಮೇಲೆ ಕತ್ತ
ರಿಸಿರಿ. (ಹೊಲಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ) 30-31

ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಿಗೆ
ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು

0-1 ಮತ್ತು 16-17 ಈ ಗೆರೆಯ

ಮೇಲಿಡಿರಿ.



ಬೇಬಿಯ "ಪ್ಲೇಟಿ ಫ್ರಾಕ್"

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 22, ನಡೆ 22, ಭುಜ 4,
ತೋಳು 4, ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 21.
ವಯಸ್ಸು ಮೂರುವರ್ಷ.

ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ

1-0=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದದ ಅಳತೆ
2-0=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ.
3-2=1½".
4-0=1". 1-2-3-4 ರಿಂದ
ಬದಿಗೆ ಕಾಟಕೋನ ರೇಷ್ ಎಳೆಯಿರಿ.
5-0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ.
6-4=5-0 ಉಣ್ಣಾ 1½" 5-6
ಜೋಡಿಸಿರಿ.
7-0=ಭುಜ+½".
8 ಕೈ 7 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ
ಕೂಡಿಸಿರಿ.
9-7=¾". 5-9 ಜೋಡಿಸಿರಿ.
10-8=¼".
11-10=6" ಪ್ಲೇಟಿಗಾಗಿ.
12-2=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ
+1½" ಹಾಗೂ+6" ಪ್ಲೇಟಿಗಾಗಿ
ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ತೆಗೆಯಿರಿ 9-10
ಹಾಗೂ 11-12.

13 ಕೈ 12 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ
ಕೂಡಿಸಿರಿ.
14-13=1". 12-14 ಜೋಡಿಸಿರಿ.
ವಕ್ರರೇಷ್‌ಗಳಂತೆ ಸ್ಲೇಟು ಹಾಕಿರಿ.

ಮುಂದಿನ ಭಾಗ

15-12=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ+1½"
ಹಾಗೂ+6" ಸ್ಲೇಟುಗಳಿಗಾಗಿ.
16 ಕೈ 15 ರಿಂದ ಮೇಲೆ ಕಾಟಕೋನ
ದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿರಿ.

16-15=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ.

17 ಕೈ 15 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನದಲ್ಲಿ
ಕೂಡಿಸಿರಿ.

17-16=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ.

18-16=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ+1".

19-18=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ.

20-16=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ+¼".

ಗೆರೆ ಕೂಡಿಸಿರಿ 18-19-20.

21-16=ಭುಜ+¼".

22 ಕೈ 21 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನದಲ್ಲಿ
ಕೂಡಿಸಿರಿ.

A-15=1½".

23-21=½". 23-20 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

24-22=¾".

25-24=6" ಸ್ಲೇಟುಗಳಿಗಾಗಿ.

ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೂಡಿಸಿರಿ 23-24,
25-12.

26-13=1". 26-12 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

27-17=¾".

ತಳದ ಆಕಾರ ಕೂಡಿಸಿರಿ 26-27.

ವಕ್ರರೇಷ್‌ಯಂತೆ ಸ್ಲೇಟುಹಾಕಿರಿ.

ತೋಳು

29-28=ತೋಳಿನ ಉದ್ದ+2½".

30-29=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಉಣ್ಣಾ ¼".

31-28=28-30 ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ


32-31=1½". ಬೆನ್ನಿನ ಆಕಾರ

28-32-30 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

33-30=28-30 ರ ಮೂರನೇ ಭಾಗ
ಮುಂದಿನ ಆಕಾರ ಕೂಡಿಸಿರಿ 28-32

33-30.

34-30=1½". 35-34=¾".



ಕರ್ತನಪಟಿ : 36 ಇಂಚ ಪನ್ನಾ ಬಟ್ಟೆಯು ಒಂದೂಕಾಲು ವಾರ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಾಗುವದು. ನಂ. 1 ಮುಂದಿನ ಭಾಗ, 2 ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ, 3 ಮುಂದಿನ ಪರಕರ, 4 ಹಿಂದಿನ ಪರಕರ 5 ಹಾಗೂ 6 ತೋಳುಗಳು.

ಅಂಶುಲ ಫಲಕ

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 26, ನಡ 25, ಭುಜ 5½",
ತೋಳು 4½, ನಡ ಉದ್ದ 11,
ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 24.

ಹಿಂಭಾಗ

1-0=ನಡಉದ್ದ+½" ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ
2-0=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ
ಉಣಾ ½".
0-2-1 ದಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ
ಇರಲಿ.
3-2=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇಭಾಗ+1¼".
3-4=ಕೆಳಗೆ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿದ್ದ
ರೇಷೆ.
5-4=¾". 3-5 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
6-0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ
+¼".
7-0=½". 6-7 ಆಕಾರದಂತೆ
ಚೋಡಿಸಿರಿ.
8-0=ಭುಜ+¼"
8-9 ಕಾಟಕೋನವಾದ ಗೆರೆ
10-8=1". 6-10 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
10-3=ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೂಡಿಸಿರಿ.
½" ನ ಡಾಚು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದಂತೆ.

ಮುಂಭಾಗ

11-3=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ+1½".
12-11 ಕಾಟಕೋನವಾದ ರೇಷೆ.
13-11 ಕಾಟಕೋನವಾದ ರೇಷೆ.
14-12=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ+¼"
15-12=14-12+¼".
16-12=ಭುಜ+¼".
17-16=ಕಾಟಕೋನವಾದ ರೇಷೆ.
18-16=1". 14-18 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
19-17=1".
20-4=½". 3-20 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
21-13=½". 20-21ಕ್ಕೆ ಆಕಾರ
ಬೇಕು.

½" ನ ಡಾಚು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದಂತೆ

ಸ್ಯುಟ್ (ಪರಕರ)

22ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ
ಹೊಡೆಯಿರಿ.

23-22=ನಡದ ಅರನೇ+½".

24-22=23-22.

23-24ದುಂಡಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿರಿ.

25-23=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ+½ಉಣಾ
ನಡಉದ್ದ.

26-24=25-23.

25-26=ದುಂಡಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿರಿ.

ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆ 22-25 ಮತ್ತು
22-26 ಈ ಗೆರೆಗಳ ಮೇಲಿರಲಿ.

ತೋಳು

28-27=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ+1¼"

29-27=ತೋಳಿನ ಉದ್ದ+2"

ಉಬ್ಬಿಗಾಗಿ ಉಣಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಗಲ

30ಕ್ಕೆ 28-29ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ
ಗೆರೆಗಳು.

31-28=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ+¾"

32-30=¾". 31-32 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

33-32=½".

34-28=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ

27-34-31 ಹಿಂಬದಿಯ ಆಕಾರ
ಕೂಡಿಸಿರಿ.

35-34=¾".

27-35-31 ಮುಂಬದಿಯ ಆಕಾರ
ವಕ್ರಗೆರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಟುಹಿಡಿಯಬೇಕು.

ಕಾಲರ

37-36=2½".

38-36=6-7+14-15+¼".



39-38=¾".

40-39=2¾".

ಕರ್ತನ ಪಟಿ

ನಂ. 1 ಹಿಂಭಾಗ, 2 ಮುಂಭಾಗ,

3, 4 ತೋಳು, 5 ಕಾಲರ 6 ಸ್ಯುಟ್.



ಸುಲಭ ಫ್ರಾಕ್

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 24", ನಡ 24", ಭುಜ 5 $\frac{1}{2}$,
ತೋಳು 4", ನಡ ಉದ್ದ 10 $\frac{1}{2}$ ",
ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 21 $\frac{1}{2}$ ".

ಮುಂಭಾಗ

1-0=ನಡಉದ್ದ+ $\frac{1}{4}$ ".
2-0=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ
3-2=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ+1 $\frac{1}{2}$ ".
4-3=ಕಾಟಕೋನ ರೇಷೆ.
5-4= $\frac{1}{2}$ ". 3-5 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
6-0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ+ $\frac{1}{4}$ ".
7-0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ+1".
8-0=ಭುಜ+ $\frac{3}{8}$ ".
9-8 ಕಾಟಕೋನ ರೇಷೆ.
10-8=1". 6-10 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
11-9=1".
10-11-3 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ.

ಹಿಂಭಾಗ

12-0=1". 6-12 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
13-1= $\frac{1}{2}$ ". 12-13 ಕೂಡಿಸಿ ಈ
ಗೆರಿಯ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆ ಇಡಿರಿ.
10-3 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ.

ಸ್ಯುಟ್

15=14=1 $\frac{1}{2}$ ".

16-15=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ - ನಡ ಉದ್ದ
+ $\frac{1}{4}$ " ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ (11 $\frac{3}{8}$ ").

14-17 ಕಾಟಕೋನ ರೇಷೆ.

17-14=ನಡದ ನಾಲ್ಕನೇ+4".

15-17 ಗೆರೆ ಕೂಡಿಸಿ, $\frac{3}{8}$ " ಕೆಳಗೆ
ದುಂಡಗೆ ಗೆರೆ ಕೂಡಿಸಿರಿ.

16-18 ಕಾಟಕೋನ ರೇಷೆ

18-16=17-14+4"

19-18=15-14+ $\frac{1}{4}$ ".

19-16 ಆಕಾರದಂತೆ ಕೂಡಿಸಿರಿ.

ವಕ್ರರೇಷೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿರಿಗೆ ಹಿಡಿಯಿರಿ

ಕಾಲರ

12-6-7 ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರ.

ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ $\frac{1}{4}$ " ಬಿಟ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಿರಿ.

ತೋಳು

21-20=ತೋಳಿನ ಉದ್ದ+2 $\frac{1}{2}$ "

ಉಬ್ಬಿಗಾಗಿ.

22-20=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ+1 $\frac{1}{4}$ ".

23-22=20-21 ದ ಅರ್ಧ ಉಣಾ $\frac{1}{4}$ ".



24-22=1".

ಕರ್ತನಪಟಿ





ನಂ. 1 ಮುಂಭಾಗ, 2 ಹಿಂಭಾಗ,

3-4 ತೋಳು, 5-6 ಸ್ಯುಟ್ ಕಾಲರ,

ನಡಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ನಂಬರ ಇಲ್ಲ.



(1'' = 5'')




ಆಟದ ಫ್ರಾಕ್ (ಗೇಮ್ ಫ್ರಾಕ್)

ಅಳತೆಗಳು : ಎದೆ 28, ನಡ 24, ಭುಜ 5½, ನಡ ಉದ್ದ 12, ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 26½.

ಹಿಂಭಾಗ : 0-A=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ಉಣಾ ¾". (6½).
 0-1=0-A ಇದರ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ಉಣಾ ¾". 0-12½=ನಡಉದ್ದ + ½" ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ. 0-27½=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ + 1" ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ. ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ. ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಹಿಂಬದಿ 0-2½=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ. ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ¼" ಮೇಲೆ ಸರಿಸಿ, ಅಕ್ಕಿತಿ ಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ 0 ವರೆಗೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ. A-C=ಭುಜ + ¼" ಹೊಲಿಗೆ ಗಾಗಿ (5½" + ¼"). A-B=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ + 1¼". B H ಕಾಟಕೋನ ರೇಷ್. Hದ ಹತ್ತರ ನಡ ¼" (ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು) ಇರಲಿ. ತಳಕ್ಕೆ ಗೆರೆಯ ಹೊರಗೆ 1½" ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅಕ್ಕಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಒದಿಯ ಹೊಲಿಗೆಗಳ ಆಕಾರ ತೆಗೆಯಿರಿ. ನಡದ ಕೆಳಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲೀಟಿಗಾಗಿ 4" (ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ಮುಂಭಾಗ : ಎದೆ, ಬಗಲು, ನಡ, ತಳದ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಸಿರಿ. D-B=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ + 1¼". D-E=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ಉಣಾ 1". ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೈಗೆ ಹಾಳತಾ ಗಿರಲು, ಮುಂಭಾಗದ ಕೊರಳ ಬಿಂದುವನ್ನು 1" ಮೇಲೆ ಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. Xದಿಂದ 2½ಕ್ಕೆ, ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ 2½" ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು, ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿಸಿರಿ. Hದ ಹತ್ತರ ನಡ ಒಳಗೆ ಬಂದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ; ಸ್ಕರ್ಟ್ ಹಿಂಭಾಗದಂತೆಯೇ. ನಡಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ತೆಗೆದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾವುಜ ಮತ್ತು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಇಂಥ ಫ್ರಾಕಿಗೆ ತೋಳು ಗಳಿರುವದಿಲ್ಲ.



28 Breast

ಡಬಲ್-ಬೈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ (ಜೋಡು ಗುಂಡಿಯ ಪ್ರಾಕ್)

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 24, ನಡ 24, ಭುಜ 5,
ತೋಳು $4\frac{1}{2}$, ನಡ ಉದ್ದ $11\frac{1}{2}$,
ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 23.


ಹಿಂಭಾಗ

1-0=ಪೂರ್ಣಉದ್ದ+1".
2-0=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ
ಉಣಾ $\frac{1}{2}$ ".
3-0=ನಡ ಉದ್ದ.
5-0= $\frac{3}{4}$ " ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ
ಎಳೆಯಿರಿ.
7-3=4" ಸ್ಲೀಟಿಂಗಾಗಿ.
8-1=7-3 7-8 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
10-5=ಭುಜ+ $\frac{1}{4}$ ".
10-11 ಕಾಟಕೋನ ರೇಷ್.
12-0=ಎದೆಯ ಹಸ್ತರಡನೇ+ $\frac{1}{4}$ ".
13-12= $\frac{3}{4}$ "
14-10= $\frac{1}{4}$ ". 13-14 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
15-2=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ+ $1\frac{1}{4}$ ".
16, 17ಕ್ಕೆ, 15ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ
18-16= $\frac{3}{8}$ ". 15-18 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
20-17=1". 18-20 ಜೋಡಿಸಿರಿ.

ಮುಂಭಾಗ

21-15=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ+ $1\frac{1}{4}$ ".

22 ಕೈ 21 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ.
23-21=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ
ಉಣಾ $\frac{3}{4}$ ".
24-23=ಎದೆಯ ಹಸ್ತರಡನೇ+ $\frac{1}{2}$ ".
25-24=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ+ $\frac{1}{4}$ ".
26-25=13-14.
27-23=1". 26-27 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
28 ಕೈ 3-21 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ರೇಷ್.
29-16= $\frac{3}{8}$ ".
30-28=4".
31ಕ್ಕೆ, 30-1 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ರೇಷ್.
32-17=1".
33 ಕೈ, 21-28 ಗೆರೆಯಿಂದ $2\frac{1}{2}$ "
ಹೊರಗೆ ಮತ್ತು 34 ರ ಮೇಲೆ
 $4\frac{1}{2}$ " ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.
34-28= $2\frac{1}{2}$ ".
35-25= $\frac{3}{8}$ ". 35-33 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
36-35=ಎದೆಯ ಹಸ್ತರಡನೇ ಭಾಗ.
37-36= $3\frac{1}{2}$ ". 33-35 ಗೆರೆಯನ್ನು
38 ರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿರಿ.
38-25ಎದೆಯ ಹಸ್ತರಡನೇ+ $\frac{1}{2}$ ".
39-38= $\frac{3}{8}$ ". 39-36 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
40 ಕೈ, 39-36ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ.
40-39= $1\frac{1}{4}$ ".
41-40= $2\frac{1}{4}$ ". 42-37= $1\frac{1}{4}$ ".



ತೋಳು : 44-43=ತೋಳು + 2" ಉಬ್ಬಿಗಾಗಿ. 45-44=ಎದೆಯ
 ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ಉಣಾ $\frac{1}{4}$ ". 46-45=1" ದಿಂದ 2". 47-46= $\frac{1}{4}$ " ದಿಂದ
 $\frac{3}{4}$ ". 47-44 ಗೆರೆಯನ್ನು ಎಳೆದು, ಅಕ್ಕತಿಯಂತೆ ಗೋಲಾಕಾರ ಕೊಡರಿ.
 45-43 ಕೂಡಿಸಿರಿ. 48-43=2 $\frac{1}{2}$ ". 49-48=1 $\frac{1}{4}$ ". 50-45=2 $\frac{1}{4}$ ".

ಬಾಲಿಕೆಯರ ಜಿನ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಡ್ರೆಸ್


ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಬಾಲಿಕೆಯರಿಗೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯ ವಾದುದು. ಇದಕ್ಕೆ ದಟ್ಟ ನೀಲಿಯ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸು ವರು. ಫ್ಯಾಶನ್ನಿಗಾಗಿ ಯೋಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಲೇಟುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ ಬಹುದು.

ಅಳತೆಗಳು : ಎದೆ 28, ಭುಜ 5 $\frac{1}{4}$ ", ನಡ ಉದ್ದ 12 $\frac{1}{4}$ ", ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 30".

ಹಿಂಭಾಗ : 0-6 $\frac{1}{2}$ =ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ಉಣಾ $\frac{1}{2}$ ". 0-3 $\frac{1}{2}$ = (0-6 $\frac{1}{2}$) ರ ಅರ್ಧ. 0-12 $\frac{1}{2}$ =ನಡ ಉದ್ದ. 0-30 $\frac{1}{2}$ =ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ + $\frac{1}{2}$ " ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಬಿಂದುಗಳಿಂದಲೂ, ಅವುಗಳ ಬದಿಗೆ ಕಾಟಕೋನ ರೇಷೆ ಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. A-C=ಭುಜ + $\frac{1}{4}$ ". A-B=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ + 1 $\frac{1}{2}$ " (8 $\frac{1}{2}$). B ದಿಂದ H ದ ಕಡೆಗೆ ಕಾಟಕೋನ ಮಾಡಿರಿ. ಬದಿಯ ಹೊಲಿಗೆಯ ಗೆರೆಯನ್ನು, H ದಿಂದ ಹೊರಗೆ $\frac{1}{2}$ " ಗೆ ಜೋಡಿಸಿ, ಹಾಗೇ ತಳದ ವರೆಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮತ್ತು ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಆಕೃತಿ ಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ. 0-30 $\frac{1}{2}$ ಈ ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆ ಬರುವುದು.

ಮುಂಭಾಗ : ಎದೆ, ನಡ, ಮತ್ತು ತಳದ ಗೆರಿಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆ ಸಿರಿ. B-D=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ + 1 $\frac{1}{2}$ " (8 $\frac{1}{2}$). D ದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಟ ಕೋನ ಮಾಡಿ, ಈ ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆ ಇಡಿರಿ. B ದಿಂದ H ವರೆಗೆ ಕಾಟಕೋನ ರೇಷೆ. ಬದಿಯ ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು B ದಿಂದ H ದ ಹೊರಗೆ $\frac{1}{2}$ " ಜೋಡಿಸಿ, ಹಾಗೇ ತಳದವರೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿರಿ. D-E=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ಉಣಾ 1" (6). ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮತ್ತು ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ. ಭುಜಪಟ್ಟಿ 1 $\frac{1}{2}$ " ಅಗಲ ಹಾಗೂ ಉದ್ದ ಸುಮಾರು 9" ತಯಾರಿಸಿರಿ.

ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ $\frac{1}{4}$ " ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ಹೊಲಿಯುವಾಗ ಎಲ್ಲೆಡೆಗೆ ಗೆರೆಯಿಂದ $\frac{1}{4}$ " ಒಳಗೆ, ಹೊಲಿಯಿರಿ.



ರಾಂಪರ

ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷ $7-0=6-0+\frac{1}{4}$ ".
 ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಆಕಾರ ಮಾಡಿರಿ 6-7.
 ವರು. ಮೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಾಗಿದ್ದು ಅಂದ $8-4=1"$. 8-6 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
 ವಾಗಿರುವದು. ತಳದ ಹೊಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ $9-5=1"$ 8-9 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
 ರಬ್ಬರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು(ಇಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್) ಕೂಡ $10-3=$ ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ $+1\frac{1}{2}"$.
 ಹಾಕುವರು. $11-1=$ ಎದೆಯ ಅರ್ಧ ಭಾಗ.

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 20", ಬೆನ್ನುಹುರಿಯಿಂದ ತೋಳಿನ
 ಉದ್ದ $9\frac{1}{2}"$, ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ $18\frac{1}{2}"$.
 ವಯಸ್ಸು ಎರಡು ವರುಷ.


ಮುಂಭಾಗ

$1-0=$ ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ.
 $2-1=2\frac{1}{2}"$.
 $3-0=$ ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ $+1"$.
 ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.
 $4-0=$ ತೋಳಿನ ಉದ್ದ.
 5 ಕ್ಕೆ 4 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ.
 $5-4=$ ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ.
 $6-0=$ ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ $+1\frac{1}{4}"$.


9-10-11 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
 $12-2=2-1$. 11-12 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
 $13-1=1"$. 12-13 ಆಕಾರ ಕೂಡಿಸಿರಿ.
 $14-7=\frac{1}{2}"$.
 $15-14=$ ಎದೆಯ ಮೂರನೇ $+1\frac{1}{4}"$.
 ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆ 0-2 ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ

ಹಿಂಭಾಗ


$16-0=1"$.
 6-16 ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಆಕಾರ ಮಾಡಿರಿ.
 $17-13=1"$.
 $18-12=1"$.
 17-18 ಆಕಾರ ಕೂಡಿಸಿರಿ.
 11-18 ಗೆರೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.



(1'' = 4'')



K 4001



ಅಳತೆಗಳು : ಸೀಟಿ (ಆಸನ) 24, ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 10.

ವಯಸ್ಸು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ.

ಮುಂಭಾಗ : $1-0 = \text{ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ} + 3''$. $2-0 = \text{ಆಸನದ ಮೂರನೇ ಭಾಗ} + 1\frac{1}{2}''$. 3 ಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ, 1 ರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ. $4-0 = 1\frac{1}{2}''$. $5-4 = \text{ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ} + \frac{1}{2}''$. $6-0 = \text{ಆಸನದ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ} + 1\frac{1}{2}''$. $6-7$ ಕಾಟಕೋನ ರೇಷೆ. $7-6 = 1''$. $8-2 = \text{ಆಸನದ ಮೂರನೇ ಭಾಗ} + 2\frac{1}{2}''$. $4-7$ ಮತ್ತು $7-8$ ಕೂಡಿಸಿರಿ. $9-3 = 2''$. $8-9$, ಮತ್ತು $5-9$ ಕೂಡಿಸಿರಿ.

ಹಿಂಭಾಗ : $10-0 = \text{ಆಸನದ ಮೂರನೇ ಭಾಗ} + \frac{1}{4}''$. $4-10$, ಮತ್ತು $10-8$ ಕೂಡಿಸಿರಿ.

Easy Cutting



BALL CO.

Dadar T. T., Bombay 14.

ಎಂಟು ತುಂಡಿನ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 26", ನಡ 24", ಭುಜ 6",
ನಡಉದ್ದ 11", ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 24".

ಹಿಂಭಾಗ

1-0=ನಡಉದ್ದ.

2-0=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇಭಾಗ.

ಗೆರೆ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಎಳೆಯಿರಿ.

3-2=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇಭಾಗ+1½".

3 ರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ 4.

5-4=½". 3-5 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

6-0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ+¼"

7-0=1". 6-7 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

8-0=ಭುಜದ ಅಳತೆ+½".

8 ರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ 9.

10-8=1". 6-10 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

10-3 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

¾" ನ ಡಾಚು ಚಿತ್ರದಂತೆ ಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಮುಂಭಾಗ

11-3=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ+1½"

0-11 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ 12.

1-11 ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ 13.

14-4=½". 3-14 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

15-13=½". 14-15 ಆಕಾರ

ಕೊಡಿರಿ.

16-12=ಭುಜ+¼".

17-11=16-12 ಉಣಾ ¼".

16-17 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

18-12=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ
ಭಾಗ+½".

19-16=1". 18-19 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

20-17=1½".

19-20-3 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

21-15=18-12 ಉಣಾ ½".

18-21 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

22-18=18-12+½".

23-12=22 18. 22-23

ಕೂಡಿಸಿರಿ.

24-23=½" ಹೊಲಗೆಗಾಗಿ

25-15=½". 24-25 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

ಸ್ಕರ್ಟ್

27-26=ನಡದ ಎಂಟನೇ ಭಾಗ+½".

26-27 ರ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ 28.

29-28=ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ ಉಣಾ

ನಡ ಉದ್ದ.

30-29=27-28+1½".

27-30 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

31-29=26-28+1½".

26-31 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

32-30=½". 33-31=½".

32-29-33 ಬಾಗು ರೇಷೆ ಕೂಡಿಸಿರಿ.




ಕರ್ತನ ಪಟ್ಟಿ

ನಂ. 1 ಹಿಂಭಾಗ, 2-3 ಮುಂಭಾಗ

ಗಳು, 4 ಸ್ಕರ್ಟ್ ತುಂಡುಗಳು. ಉಳಿದ

ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ವ (ನಡಪಟ್ಟಿ) ಕತ್ತರಿಸ

ಬೇಕು.



ನೆಹರೂ ಜಾಕೀಟು

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 28", ನಡ 26", ನಡಲುಪ್ಪ 12½"
ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 18", ವಯಸ್ಸು 10 ವರ್ಷ

ಹಿಂಭಾಗ

1-0 = ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ.
2-0 = ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ.
3-0 = ನಡಲುಪ್ಪ.
ಗೆರಿಗಳನ್ನು ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಎಳೆಯಿರಿ.
4-1 = ¾". 0-4 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
5-6 ಇವು 0-4 ಕೂಡಿಸಿದ ಗೆರಿಯ
ಮೇಲೆ.
7-5 = ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ + ¾".
8-9 ಇವು 7ರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಟಕೋನ.
10-8 = ¼". 7-10-9 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
11-0 = ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ಉಣ್ಣಾ
1½".
11ರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ 12.
13-0 = ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ.
14-13 = ½". 14-0 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
15-11 = 1½". 14-15 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
15-7 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

ಮುಂಭಾಗ

16-7 = ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ + ¾".
16ರಿಂದ ಮೇಲೆ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ 17.
17-16 = ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ.

16ರ ಕೆಳಗೆ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ 18-19.

20-19 = ½". 9-20 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

21-17 = ½". 21-16 ಬಾಗು ರೇಷೆ.

22-21 = ಎದೆಯ ¼ ಉಣ್ಣಾ 1½".

23-16 = 22-21 ಉಣ್ಣಾ ¼".

22-23 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

24-22 = 1½".

25-21 = ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ.

25 ಇದು ಗೆರಿಯ ಮೇಲೆ ¼".

24-25 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

24 7 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

26-21 = ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ.

25-26 = ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

27-20 = ½". 16-17 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

28-26 = ¾".

29-27 = ¾".

30-8 = ¼".

7-30-9 ಬದಿಯ ಹೊಲಿಗೆಯ ಆಕಾರ
ಕೊಡಿರಿ.

ಟಿಮ್ಮುಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಿದ ಗೆರಿಯಂತೆ
ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ (ಬಲಕ್ಕೆ) ¾" ಗುಂಡಿ
ಪಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಡಿರಿ.

ಕರ್ತನಪಟ




ನಂ. 1 ಹಿಂಭಾಗ, 2 ಮುಂಭಾಗ

3 ಫೇಸಿಂಗ್ಸ್ (ಒಳವಸ್ತ್ರ) ಕೆಸೆಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ

ನಂಬರು ಹಾಕಿಲ್ಲ.



(1" = 6")



ಬಾಬಾ ಸೂಟಿ

ಅಳತೆಗಳು

20ರಿಂದ 13 ಬಾಗು ರೇಷೆ ಕೂಡಿಸಿರಿ.

ಎದೆ 24", ಆಸನ 26", ತೋಳು 15", 21-20 ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ
ನಡ ಉದ್ದ 11½", ಚಡ್ಡಿ ಉದ್ದ 13", ಭಾಗ+½".
ನಯಸ್ಸು ಆರು ವರುಷ. 22-21=¾".

ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ




ಚಡ್ಡಿ

1-0=ನಡಉದ್ದ.
2-0=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ.
3-0=2-0 ಇದರ ¾.
4-1=¾". 0-4 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
0-4 ಕೂಡಿಸಿದ ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ 5.
6-3=ಎದೆಯ ¾+1½".
6ರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ 7.
8-0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ
ಭಾಗ+½".
9-8=¾".
10-6=¾".
11-5=ಎದೆಯ ¾+1½".
11ರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ 12.
13-11=ಎದೆಯ¾+¾".
13ರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಟಕೋನ 14.
15-13=ಎದೆಯ ¾ ಉಣಾ 1".
16-15ಎದೆಯ ¾+1".
17-10=ಕೂಡಿಸಿರಿ.
18-17=10-9.
19-15=1". 18-19 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
20-17=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ.

24-23=ಚಡ್ಡಿಯ ಉದ್ದ + 1".
25-23=ಆಸನದ ಮೂರನೇ
ಭಾಗ + ½".
26-25=ಆಸನದ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ+¾".
26ರಿಂದ ಮೇಲೆ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ 27.
28-25=ಆಸನದ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ¾".
29-26=ಆಸನದ ಆರನೇ ಭಾಗ.
29ರಿಂದ 28 ಗೋಲಾಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
30-24=28-25 ಉಣಾ 1½".
28ರಿಂದ 30 ಗೋಲಾಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
31-29=1½".
32-27=1". 31-32 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
33-32=1".
31ರಿಂದ 28 ಬಾಗು ರೇಷೆ ಕೂಡಿಸಿರಿ.

ತೋಳು

1-0=ತೋಳಿನ ಉದ್ದ + 1" ಹೊಲಿಗೆ
ಗಾಗಿ.
2-0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ.
3-2=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ + ½".
4-1=ಎದೆಯ ಆರನೇ ಭಾಗ + ½".



Easy Cutting



ಸುರವಾರ

ಅಳತೆಗಳು

36" ಪೂರ್ಣಉದ್ದ, 30" ಆಸನ, ಕಣ ಕಾಲು(ಸ್ಮಾಲ್) 10", ಮೀನಗಂಡ (ಕ್ರಾಫ್ಟ್) 11", ಹಿಮ್ಮಡ 10"; ಆಕೃತಿ ಯಲ್ಲಿ ಕಣಕಾಲನ್ನು 3-9ರಿಂದ, ಮೀನಗಂಡ (ಕ್ರಾಫ್ಟ್)ವನ್ನು 4-10ರಿಂದ ಹಿಮ್ಮಡ 1-11ರಿಂದ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಮೈಗೆ ಹತ್ತಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

ಮುಂಭಾಗ

1-0 = ಪೂರ್ಣಉದ್ದ + 3".

2-0 = ಆಸನದ $\frac{1}{3}$ + 1".

3 ಇದು 1-2ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ.

4 ಇದು 3ರ ಕೆಳಗೆ $2\frac{1}{2}$ ".

ಈ ಎಲ್ಲ ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

5-0 = ಆಸನದ $\frac{1}{3}$ + 1".

5ರಿಂದ 6ರವರೆಗೆ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಹಾಕಿರಿ

5-6ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 7 ಇರಲಿ.

8-6 = $1\frac{1}{2}$ ". 7-8 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

9-3 = ಕಣಕಾಲ (ಸ್ಮಾಲ್)ದ $\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{4}$ ".

10-4 = (ಕ್ರಾಫ್ಟ್) ಮೀನಗಂಡದ ಅರ್ಧ + $\frac{1}{4}$ ".

11-1 = ಹಿಮ್ಮಡದ ಅರ್ಧ + $\frac{1}{4}$ ".


8-9-10-11ಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

ಹಿಂಭಾಗ

12-8 = $1\frac{1}{2}$ ". 5-12-9ಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲು ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡಬಹುದು.

ಮೊಣಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಸುರವಾರವು ಮೈಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು (ಕ್ರಾಫ್ಟ್) ಮೂಲೆಯ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.



ಬಾಲಕರ ಮುಖ ಶರ್ಟ್

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 24", ಪೂರ್ಣಉದ್ದ 17½",
ಕೊರಳು 10½".

ಮುಂಭಾಗ

- 1-0=ಪೂರ್ಣಉದ್ದ + ½".
2-0=ಎದೆಯ ¼.
3-1=½". ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ
ಎಳೆಯಿರಿ.
4-2=ಎದೆಯ ¼ + ¾".
4ರಲ್ಲಿ ತೋಳು ಕೂಡುವದು.
5-2=ಎದೆಯ ¼ + 2".
6-5=½".
5 ರಿಂದ 7 ರ ವರೆಗೆ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ
8-7=½". 8-6 ಜೋಡಿಸಿರಿ.
9-0=½". 9-2 ಗೋಲಾಕಾರ
ಕೊಡಿರಿ.
10-9=ಕೊರಳಿನ ⅙.
11-9=ಕೊರಳಿನ ⅙ ಉಣ್ಣಾ ½".
10-11 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
12-9=ಎದೆಯ ¼ ಉಣ್ಣಾ ¾".
13-2=ಎದೆಯ ¼ ಉಣ್ಣಾ ⅝".
12-13 ಜೋಡಿಸಿರಿ.
14-12=0-2 ರ ¼ ಉಣ್ಣಾ ½".
15-13=1". 14-10 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
14-15-6 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
16-1=½". 16-2 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
17-11=1"; 18-2=1".

17-18 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

19-16=1". 18-19 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
ತೋಳಿಗಾಗಿ 72ನೇ ಪುಟ ನೋಡಿರಿ.
ಕಾಲರಿಗಾಗಿ 76-78 ಪುಟ ನೋಡಿರಿ.


ಹಿಂಭಾಗ

- 22-21=ಎದೆಯ ¼ ಉಣ್ಣಾ 1¼".
22-5=ಎದೆಯ ¼ + ½".
23-22=3-2.
24-21=ಎದೆಯ ¼ ಉಣ್ಣಾ ¾".
24ರಿಂದ 25ರವರೆಗೆ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ.
26-24=¾" ವ್ಲೇಟಿಗಾಗಿ.
26 ಇದು ಗೆರೆಗಿಂತ ¼" ಕೆಳಗೆ ಇದೆ.
21-26 ಗೋಲಾಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
26-6 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
27-7=½". 6-27 ಕೂಡಿಸಿರಿ.


ಭುಜಪಟ್ಟಿ

- 29-28= 0-2 ರ ¼ + ½".
30-28=ಎದೆಯ ¼ ಉಣ್ಣಾ ¼".
31-29=ಎದೆಯ ¼ ಉಣ್ಣಾ ⅝".
32-28=ಕೊರಳಿನ ⅙ + ½".
33-32=ಕೊರಳಿನ ⅙ ಉಣ್ಣಾ ½".

ಕರ್ತನಪಟ್ಟಿ



ನಂ 1 ಹಿಂಭಾಗ, 2 ಮುಂಭಾಗ,
3 ತೋಳು, 4 ಫೇಸಿಂಗ್, 5 ಬೆಲ್ಯು,
6-7 ಕಿಸೆ, 8 ಕಾಲರ, 9 ಭುಜಪಟ್ಟಿ.



ಬಾಲಕರ ಜೋಡಂಗಿ (ಸೇಲರ ಸೂಟ)

ಅಳತೆಗಳು : 24" ಎದೆ, 24" ನಡ, 26" ಅಸನ, 5 $\frac{1}{4}$ " ಬೆನ್ನು, 15" ತೋಳು, 11 $\frac{1}{2}$ " ನಡಉದ್ದ, 13" ನಿಕ್ಕರದ (ಚಡ್ಡಿಯ) ಉದ್ದ, 5" (ಲೆಗಾಲಿಂಗ್) ಒಳಉದ್ದ, 14" ನಿಕ್ಕರದ (ಚಡ್ಡಿಯ) ತಳ.



ಬಾಲಕನ ವಯಸ್ಸು ಆರು ವರುಷ.

ಮೇಲ್ಭಾಗ (ಬ್ಲಾಜ) : 0-6 = ಎದೆಯ $\frac{1}{4}$. 0-11 $\frac{1}{2}$ = ನಡಉದ್ದ ಕಾಟಿಕೋನ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. A-B = ಎದೆಯ $\frac{1}{4} + 1\frac{1}{2}$ ". Bಯಿಂದ ಮೇಲೂ, ಕೆಳಗೂ ಕಾಟಿಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆದು, ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಗೆರೆಯಮೇಲೆ ಬರುವಂತೆ ಇಡಿರಿ. 0ಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ 1 $\frac{3}{4}$ " ತೆಗೆದು, Aದವರೆಗೆ ಬಗಲಿನ ರೇಷೆಯ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ. ಕೊರಳಿಗಾಗಿ 2 $\frac{1}{4}$ "ನ್ನು ಸರಳವಾಗಿಯೇ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು Bದವರೆಗೂ ಕತ್ತರಿಸ ಬೇಕು. (ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲಾಕಾರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ) ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಇದು ಎರಡು ಮಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನದು) ಕೊರಳಿನ ರೇಷೆ, ಒಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯ ಸೀಳಿನಂತೆ, ಸರಳರೇಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣುವದು.

ಕಾಲರ : 9" ಅಗಲ 6 $\frac{1}{2}$ " ಉದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಅದು ಮಡಿಚಿದಾಗ 4 $\frac{1}{2}$ " ಅಗಲ 6 $\frac{1}{2}$ " ಉದ್ದವಾಗುವದು. ಕೊರಳಿಗೆ ಯಾವ ಆಕಾರವೂ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ಕಾಲರಿಗೆ ಕೂಡ ಆಕಾರವಿಲ್ಲ.

ನಿಕ್ಕರ (ಚಡ್ಡಿ) : B-D = ಅಸನದ $\frac{1}{3} + \frac{1}{2}$ " B-E = ಅಸನದ $\frac{1}{4} + \frac{1}{2}$ ". ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 62ನೇ ಪುಟ ನೋಡಿರಿ.


ತೋಳು : A-B = ಎದೆಯ $\frac{1}{4} + \frac{3}{8}$ ". A-C = 1 $\frac{3}{4}$ ". ವಿವರಗಳನ್ನು 62ನೇ ಪುಟದ ಮೇಲೆ ನೋಡಬೇಕು.




24 Br, 24 W
26 St, $5\frac{1}{4}$ B
 $20\frac{1}{2}$ $11\frac{1}{2}$
SI NW



13 F L
5 L
24 W
26 St



Top Side
Underside



$A-B = 24/4 + 3"$
 $A-C = 13\frac{3}{4}$

(1" = 5")

ಫುಲ್ ಶರ್ಟ್ (ಉದ್ದ ತೋಳಿನ ಶರ್ಟ್)

ಅಳತೆಗಳು

ಹಿಂಭಾಗ

ಎದೆ 36", ಭುಜ 8", ನಡುಗದ್ದ 16½"
ಪೂರ್ಣಉದ್ದ 31", ಕೊರಳು 15".

ಮುಂಭಾಗ

1-0=ಪೂರ್ಣಉದ್ದ + 1"
A-0=1½" ಸ್ಲೇಟಿಗಾಗಿ.
B-1=1½". A-B ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆ.

2-0=ಎದೆಯ ¼.
3-0=ನಡುಗದ್ದ.
ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.
4-2=ಎದೆಯ ¼ + 2".
5-6 ಗೆರೆ 4ರಿಂದ ಸರಳವಾಗಿದೆ.

7-5=½". 8-5=3-0 ಯ ½".
4-7-8-1-B ಬದಿಯ ಹೊಲಿಗೆಯ
ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

9-0=ಕೊರಳಿನ ⅙.
10-0=ಕೊರಳಿನ ⅙.
C-A=10-0.
9-10-C ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
11-10=½".

12-11=ಎದೆಯ ⅙ + ½".
11-12 ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ.
13-0=ಭುಜದ ಅಗಲ + ¼".
14-2=13-0 ಉಣ್ಣಾ ¼".
13-14 ಜೋಡಿಸಿರಿ.
15-13=1½". 15-9 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
16-14=1".

17-A=1½". 15-17 ಕೂಡಿಸಿರಿ.
18-15=¼".

17-18 ಗೋಲಾಕಾರವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿರಿ.
19-16=1". 20-B=1".
18-19-4 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.


ಭುಜಪಟ್ಟಿ

22-21=1½".
23-22=2½".
24-21=ಕೊರಳಿನ ⅙.
25-21=ಭುಜದ ಅಗಲ + ¼".
26-23=25-21
27-25=1½".




ಆಕೃತಿಯಂತೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

ಕಾಲರ ಸ್ವಾಂಧ

29-28=1".
30-29=ಕೊರಳಿನ ಅರ್ಧ.
31-30=¾".
29ರಿಂದ 31 ಗೋಲಾಕಾರವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿ
32ರವರೆಗೆ ಬೆಳೆಸಿರಿ.
32-31=¾".
32ರಿಂದ 33ರವರೆಗೆ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ
ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.
ಇದು 31-32 ಗೆರೆಗೆ ಕಾಟಕೋನ
ವಾಗಿರಲಿ.
33-32=½". ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ
ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರಿ.



(1" = 7")



ಶರ್ಟಿನ ತೋಳು ಮತ್ತು ಕಾಲರು

ಕಾಲರು : $1-0=1\frac{1}{2}$ ". $2-1=1\frac{3}{4}$ ". ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. $3-0=$ ಕೋರಳಿನ $\frac{3}{4}$ " ($7\frac{1}{2}$ ") 4 ಮತ್ತು 5ಕ್ಕೆ, 3ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ. 1ರಿಂದ ಹೊರಟ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆಗೆ $\frac{1}{4}$ " ಮೇಲೆ 4ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. $6-3=\frac{1}{2}$ ". $6-4=\frac{3}{4}$ ". $0-6$ ಗೋಲಾಕಾರ ಕೂಡಿಸಿ 7ರವರೆಗೆ ಬೆಳೆಸಿರಿ. $7-6=\frac{3}{4}$ ". $6-7$ ಗೆರೆಗೆ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ 7ರಿಂದ ಗೆರೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ. $8-4=3$ ". ಅಥವಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗನುಸಾರವಾಗಿ. 5ರಿಂದ $1\frac{1}{4}$ " ಹೊರಗಡೆಗೆ 8ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ. $0-1-2$ ಗೆರೆಯು ಮಡಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. $1-4$ ಗೆರೆಯು ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ. $0-6-7-4-1$ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ $1-4-8-5-2$ ಇದು ಕಾಲರನು ಸುತ್ತುವರಿತ ಹೊಲಿಗೆ. ಇದು ಮೂಲಪ್ರಮಾಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ $\frac{1}{4}$ " ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಡಿರಿ.

ಅರ್ಧ ತೋಳು : $1-0=$ ಎದೆಯ ಹಸ್ತರಡನೆಯ ಭಾಗ. $2-0=$ ತೋಳಿನ ಉದ್ದ (12) + $\frac{1}{4}$ " ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ. $3-2=1\frac{1}{2}$ " ಒಳಗೆ ಮಡಿ ಚಲು ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ $4-1$ ಎದೆಯ $\frac{1}{4}+\frac{1}{4}$ ". $4-0$ ಕೂಡಿಸಿರಿ. $5-2=4-1$ ಉಣಾ $\frac{3}{4}$ " $6-3=5-2+\frac{1}{4}$ ". $4-0$ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 7 ಇರಲಿ. $8-7=\frac{3}{4}$ ". $4-8-0$ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ. $4-7-0$ ಗೆರೆಯು ಹೊರಗಡೆಗೆ $\frac{1}{4}$ " ನ ಮೇಲೆ 9 ಇದೆ $4-9-0$ ಮುಂದಿನ ಆಕೃತಿ ಕೊಡಿರಿ. 71ನೇ ಪುಟದ ಮೇಲಿನ 4ಕ್ಕೆ ಈ 4ನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರಿ.





ಉದ್ದ ತೋಳು : $1-0=$ ಎದೆಯ $\frac{1}{4}-\frac{1}{4}$ ". $0-1$ ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. $3-0=1-0$ ಯ ಅರ್ಧ ಉಣಾ $\frac{1}{2}$ ". $4-1=1\frac{1}{2}$ " $5-3=3-0$. $4-2-3$ ಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ. $4-5-3$ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ. $6-0=$ ತೋಳಿನ ಉದ್ದ ($23\frac{1}{2}$ ") ಉಣಾ $2\frac{1}{2}$ ". (ಕಪ್ಪಿನ ಅಗಲ) + $1\frac{1}{4}$ " ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ ($22\frac{1}{4}$). $7-6=$ ಕಪ್ಪಿನ ಅಗಲ (5) + $1\frac{1}{2}$ ". $8-7=\frac{1}{2}$ ". $9-7=$ ಎದೆಯ $\frac{1}{6}$. 9ರಿಂದ ಸೀಳನ್ನು ಇಡಿರಿ. ಅಂಕ ಡೋಂಕ ಗೆರೆ ಇದ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಿಗೆ ಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಕಫ್ : $11-10=2\frac{1}{2}$ ". $12-10=5$ ". $10-11$ ಗೆರೆಯೇ ಮಡಕೆ.

ನಹರೂ ಶರ್ಟಿನ ತೋಳು : $1-0=$ ತೋಳಿನ ಉದ್ದ (23 ") + $\frac{1}{2}$ ". $2-0=$ ಎದೆಯ ಹಸ್ತರಡನೆಯ ಭಾಗ + $\frac{1}{2}$ ". $3-2=$ ಎದೆಯ $\frac{1}{2}$ ಉಣಾ $\frac{1}{2}$ ". $4-1=$ ಎದೆಯ $\frac{1}{6}$. $0-3$ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಇರಲಿ. $6-5=\frac{3}{4}$ ". $3-5$ ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 7 ಇದೆ. $8-7=\frac{3}{4}$ ".



(1" = 7")



ಶರ್ಟ್-ಕಟಿಂಗ್

(ಶರ್ಟ್ ಕತ್ತರಿಸುವದು)

1) $1-0 =$ ಬಟ್ಟೆಯ ಅಗಲ 30". $2-1 =$ ಶರ್ಟಿನ ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ + 1" ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ. 2ರಿಂದ ಕತ್ತರಿಯವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದಳತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ 4ರವರೆಗೆ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು.

2) ಆಕೃತಿ 1ರಲ್ಲಿಯ ಎಡದ ತುಂಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸಿದೆ. $Y-0=71$ ನೇ ಪುಟದ ಮೇಲಿದ್ದ 6-B. $X-Y=Y-0$. $X-6$ ರವರೆಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ.

3) 2 ಇದು 1 ಮತ್ತು 0 ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. 2-5 ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆ ಬರಲಿ.

4) X ಇದು 1 ಮತ್ತು 3ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. $X-Y$ ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಡಿಕೆ ಬರಲಿ.

5) $2-Y$ ಗೆರೆಯಮೇಲೆ ಎರಡು ಮಡಿಕೆಗಳಿವೆ. ಹಾಗೂ $X-Y$ ಗೆರೆಯಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಪದರಿನ ಮಡಿಕೆ ಇದೆ.

6) ಮುಂಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಗುರುತು ಹಾಕಿರಿ. ಬದಿಯ ಹೊಲಿಗೆಯ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ.

7) Aದ ವರೆಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಬರೀ ಮೇಲಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ.


8) ಆಕೃತಿ 7ರಲ್ಲಿಯ ತುಂಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಕತ್ತರಿಸಿ ಉಳಿದ ಬಟ್ಟೆಯ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಿದೆ.

9) ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಮೇಲೆ ಸರಿಸಿರಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದವಾಗುತ್ತದೆ.

10) ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಿ $X-Y$ ಗೆರೆಯಮೇಲೆ ಹಿಂಭಾಗ ವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ. ಮತ್ತು Aದ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ.

11) ಮುಂಭಾಗ, ಹಿಂಭಾಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಕರ್ತನ-ಪಟ್ಟಿ: 1 ಮುಂಭಾಗ, 2 ಹಿಂಭಾಗ, 3 ಮತ್ತು 4 ಭುಜ ಪಟ್ಟಿಗಳು 5 ಮತ್ತು 6 ತೋಳುಗಳು, 7 ಮತ್ತು 8 ಕಾಲರ-ಫಾಲ್ಸ್, 9 ಮತ್ತು 10 ಕಾಲರ-ಸ್ವಾಂಡ್ಸ್, 11,12,13 ಮತ್ತು 14 ಕಫ್.



36 ಎದೆ, 31 ಶರ್ಟಿನ ಉದ್ದ, 23 ಕೋಳು.
 30 ಇಂಚ ಪನ್ನದ 3 ನಾರು ಮತ್ತು 3 ಇಂಚು ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಾಗುವುದು.

ಟೆನಿಸ್-ಶರ್ಟ್

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 36", ಭುಜ 8", ನಡಲು 16½", ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 31", ಕೊರಳು 15"

ಮುಂಭಾಗ

1-0 = ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ + 1"
A-0 = 1½" ಪ್ಲೇಟಿಂಗಾಗಿ. B-1 = 1½"

A-B ಗೆರೆಯನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಎಳೆಯಿರಿ

2-0 = ಎದೆಯ ¼

3-0 = ನಡಲು

ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

4-2 = ಎದೆಯ ¼ + 2"

5 ಮತ್ತು 6ಕ್ಕೆ 4ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

7-5 = ½".

8-5 = 3-0ಯ ಅರ್ಧ.

4-7-8-1-B ಅಕಾರವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರಿ.

9-0 = ಕೊರಳಿನ ⅙ + ¼"

10-0 = ಕೊರಳಿನ ⅙ - ¼"

9-10 ಕೊರಳಿನ ಅಕಾರ ಕೂಡಿಸಿರಿ.

C-A = 10-0. 10-C ಕೂಡಿಸಿರಿ.

11-C = 1"

12-11 = ಎದೆಯ ⅙ + ½"

13-0 = ಭುಜ + ¼"

14-2 = 13-0 ಉಣ್ಣಾ ¼"

13-14 ಗೆರೆ ಕೂಡಿಸಿರಿ.

15-13 = 1½". 15-9 ಜೋಡಿಸಿರಿ.

16-14 = 1". 15-16-4 ಬಗಲಿನ ಅಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

ಹಿಂಭಾಗ

17-A = 1½". 15-17 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

18-15 = ¼". 17-18 ಅಕಾರ ಕೂಡಿಸಿರಿ.

19-16 = ¼".

20-5 = 8-5ರ ಅರ್ಧ + 1"

20 ರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೊಲಿಯದೆ ಹಾಗೇ ಇಡಿರಿ. ಉಳಿದುದೆಲ್ಲ ಮುಂಭಾಗದಂತೆ.

ಭುಜಪಟ್ಟಿ

22-21 = 1½". 23-22 = 2½"

24-21 = ಕೊರಳಿನ ⅙ + ¼"

25-21 = ಭುಜಪಟ್ಟಿ + ¼"

26-23 = 25-21.

27-25 = 1½".

ಕಾಲರ (ಹೊಲಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವ)

29-28 = 4". 30-28 = 1".

31-30 = ಕೊರಳಿನ ಅರ್ಧ

32ಕ್ಕೆ 31ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

33-32 = ¼". 33-31 = ¾"

ಕಾಲರ (ಹೊಲಿಗೆ ಕಾಣಿಸದ)

28-32 ಮೇಲಿನಂತೆಯೇ ಇಡಿರಿ.

28-31 ದುಂಡಗೆ ತೆಗೆದು 33ರ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳೆಸಿರಿ.

33-31 = 1".

34ಕ್ಕೆ 33ರಿಂದ 33-31 ಗೆರೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

34-33 = ¾". 35-31 = ¾".





36-32 = ½". 36-35 = 3".

37-33 = 3" (ಮೊದಲು 34-33 ಗೆರೆಯನ್ನು 37ರ ವರೆಗೆ ಬೆಳೆಸಿರಿ)

38-37 = 1". 39-31 = 9-10.

ಕಾಲರನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಎ

ಕಡೆಗೆ ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ ¼" ಹೆಚ್ಚು ಇಡಿರಿ



ಪೋಲೋ ಶರ್ಟ್

ಅಳತೆಗಳು

ಹಿಂಭಾಗ

ಎದೆ 36", ಭುಜ 8", ನಡಲು 16½", ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 31", ಕೊರಳು 15".

17-0=1½". 15-17 ಕೂಡಿಸಿ.
18-15=¼".
19-18=1".

ಮುಂಭಾಗ

1-0=ಪೂರ್ಣಉದ್ದ + 1" ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ
1-0 ಗೆರಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಕೆ ಇದೆ.
2-0=ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇಭಾಗ
3-0=ನಡಲು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಟಕೋನ
ವಾಗಿ ಗೆರಿ ಎಳೆಯಿರಿ.

17-18-19 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

4-2=ಎದೆಯ ¼ + 2".
5ಕ್ಕೆ 4ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರಿ
ಎಳೆಯಿರಿ.

20-16=1½".
19-20-4 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
ಉಳಿದುದೆಲ್ಲ ಮುಂಭಾಗದಂತೆ.

ಭುಜಪಟ್ಟಿ

6ಕ್ಕೆ 4ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ರೇಷೆ.
7-5=½"

22-21=1½".
23-22=2½".
24-21=ಕೊರಳಿನ ¼ + ¼".
25-21=ಭುಜ + ¼".
26-23=25-21.

8-5=3-0ದ ಅರ್ಧ

27-25=1½"
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಿ.

4-7-8-1 ಆಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ.

ಕಾಲರ

9-0=ಕೊರಳಿನ ¼ + ¼".

29-28=4".

10-0=ಕೊರಳಿನ ¼ - ¼"

30-28=1".

9-10=ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

31-28=ಕೊರಳಿನ ಅರ್ಧ + 1".

11-10=½"

32-33ಕ್ಕೆ 31ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರಿ

12-11=ಎದೆಯ ¼ + ¼"

34-32=9-10 + 1".

11-12 ಗೆರಿಯಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ.

34-32 ಗೋಲಾಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

13-0=ಭುಜ + ¼"

35ಕ್ಕೆ 32ರಿಂದ 32-34 ಗೆರಿ
ಮೂಲಕ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರಿ ಎಳೆಯಿರಿ.

14-2=13-0ಉಣ್ಣಾ¼"

35-32=3½". 35-32 ಗೆರಿಯನ್ನು

13-14 ಗೆರಿ ಕೂಡಿಸಿರಿ.

36ರ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳೆಸಿರಿ.


15-13=1½" 15-9 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

36-32=3½".

16-14=1".

37-36=1".

15-16-4 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ. ಕಾಲರನಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ.



ಗ್ಲಾಡನೆಕ್ ಶರ್ಟ್

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 36", ಭುಜ 8", ನಡಲುಡ್ಡ
16½", ಪೂರ್ಣಉಡ್ಡ 31", ಕೊರಳು 15"

ಮುಂಭಾಗ

1-0 = ಪೂರ್ಣಉಡ್ಡ + 1".
A-0 = 1" ವ್ಲೇಟ (ನಿರಿಗೆ) ಗಾಗಿ
B-1 = 1".
2-0 = ಎದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇಭಾಗ
3-0 = ನಡಲುಡ್ಡ.
4-2 = ಎದೆಯ ¼ + 2".

5 ಮತ್ತು 6ಕ್ಕೆ 4ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರಿ
ಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.

7-5 = ½".
8-5 = 3-0ದ ಅರ್ಧ.

4-7-8-1-B ಆಕಾರವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರಿ.

9-0 = ಕೊರಳಿನ ⅙ + ¼".

10-0 = ಕೊರಳಿನ ⅙ + 1".

C-A = 10-0 + 1".

9-1() - C ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

11-10 = ½".

12-11 = ಎದೆಯ ⅙ ಉಣ್ಣಾ 1".

11-12 ಮತ್ತು 12-D ಗೆರಿಗಳ
ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ.

13-0 ಭುಜ + ¼".

14-2 = 13-0 ಉಣ್ಣಾ ¼".

13-14 ಗೆರಿ ಕೂಡಿಸಿರಿ. 15-13 = 1½".

15-9 ಕೂಡಿಸಿರಿ. 16-14 = 1".

ಹಿಂಭಾಗ

17-A = 1½". 15-17 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

18-15 = ¼".

19-16 = ¾".

20-5 = 8-5ರ ಅರ್ಧ + 1".

ಭುಜಪಟ್ಟಿ

22-21 = 1½".

23-22 = 2½".

24-21 = ಕೊರಳಿನ ⅙ + ¼".

25-21 = ಭುಜ + ¼".

26-23 = 25-21.

27-25 = 1½".

ಕಾಲರ

29-28 = 1¾".

30-29 = 2".

31-28 = ಕೊರಳಿನ ಅರ್ಧ + ¾"

32ಕ್ಕೆ 31ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರಿಬೇಕ
33, ಇದು 28-31ರ ಮಧ್ಯ ಇದೆ.


34-32 = ¾" 33-34 ಆಕಾರ ಕೂಡಿರಿ

35-34 = 2¾".

ಕಾಲರನ್ನು ಒಂದೇ ತುಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ
ಲಾಗಿದೆ. 29-34 ಗೆರೆಯ ಮೇ
ಮಡಿಕೆ ತಾನೇ ಬರುವದು.

ಕಾಲರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿ






ಕರ್ತನ-ಪಟ್ಟಿ



ನಂ. 1 ಮುಂಭಾಗ, 2 ಹಿಂಭಾಗ,

3 ಭುಜಪಟ್ಟಿ, 4 ಗುಂಡೀಪಟ್ಟಿ,

5 ಕಾಲರ, 6 ತೋಳು, 7 ಕಿಸೆ.



ನೆಹರೂ ಶರ್ಟ್

ಅಳತೆಗಳು:—

$$14-2=(13-0)-\frac{1}{4}'' . 13-14 \text{ ಕೂಡಿ ಸಿರಿ.}$$

ಎದೆ 36'', ಭುಜ 8'', ನಡುಬದ್ಡ 16 $\frac{1}{4}$ '', 15-13=1 $\frac{1}{2}$ ''. 15-9 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ 35, ಕೊರಳು 15''. 16-14=1 $\frac{1}{2}$ ''. 15-16-4 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ.

ಮುಂಭಾಗ

ಹಿಂಭಾಗ

$$1-0=\text{ಪೂರ್ಣ ಉದ್ದ}+1''.$$

$$2-0=\text{ಎದೆಯ } \frac{1}{4}''.$$

$$3-0=\text{ನಡು ಬದ್ಡ.}$$

ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

$$4-2=\text{ಎದೆಯ } \frac{1}{4}''+2''.$$

5ಕ್ಕೆ 4ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

$$6-1=4-2+2''.$$

$$7-5=\frac{1}{2}'' . 8-6=\frac{1}{2}'' . \text{ಬದಿಯ}$$

ಹೊಲಿಗೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು 4-7-8 ರಂತೆ ತೆಗೆಯಿರಿ.

ಕೆಳಭಾಗದ ಆಕಾರ 8-1ರಂತೆ.

$$9-0=\text{ಕೊರಳಿನ } \frac{1}{8}''.$$

$$10-0=\text{ಕೊರಳಿನ } \frac{1}{8}''+\frac{1}{4}''.$$

9-10 ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

$$11-10=\frac{1}{2}''.$$

$$12-11=\text{ಎದೆಯ } \frac{1}{4}'' \text{ ಉಣ್ಣಾ } 1''.$$

$$13-0=\text{ಭುಜ}+\frac{1}{4}''.$$

$$17-0=\frac{3}{4}'' . 9-17 \text{ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.}$$

$$18-16=1''.$$

15-18-4 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

ಉಳಿದುದೆಲ್ಲ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.


$$\text{ಕೆಸೆ: } 19-7=1\frac{1}{2}''.$$

$$20-19=\text{ಎದೆಯ } \frac{1}{8}''$$

$$21-8=1-0+\frac{1}{4}''+1''.$$

21ರಿಂದ ಕೆಳಗೆ 8ರವರೆಗೆ ಹೊಲಿಯದೆ ಹಾಗೇ ಇಡಿರಿ.

ತೋಳಿಗಾಗಿ 73ನೇ ಪುಟ ನೋಡಿರಿ.






ನಂ. 1 ಮುಂಭಾಗ, 2 ಹಿಂಭಾಗ,

3 ತೋಳುಗಳು, 4 ಬದಿಯಕಿಸೆ,

5 ಎದೆಯಕಿಸೆ, 6 ಎಡದ ಗುಂಡೀಪಟ್ಟಿ,

7 ಬಲದ ಗುಂಡೀಪಟ್ಟಿ



ಕೋರೆ ಪೈರಣ

ಅಳತೆಗಳು

ತೋಳು

ಎದೆ 36", ಭುಜ 8", ತೋಳು 22", $7-2=$ ಎದೆಯ $\frac{1}{4}$ ಉಣ್ಣಾ 1".

ಪೂರ್ಣಉದ್ದ 33", ಕೊರಳು 15". $8-0=$ ತೋಳಿನ ಉದ್ದ $+\frac{1}{2}$ ".

$9-8=(7-2)-\frac{1}{2}$ ". 9-7 ಕೂಡಿಸಿ.

ಮುಂಭಾಗ

ಕೋರೆ

$1-0=$ ಪೂರ್ಣಉದ್ದ $+\frac{1}{4}$ ".

$2-0=$ ಭುಜ $+\frac{1}{4}$ "

$3-1=2-0$. $2-3$ ಜೋಡಿಸಿ.

$4-0=$ ಕೊರಳಿನ $\frac{1}{6}$.

$5-0=$ ಕೊರಳಿನ $\frac{1}{6}+\frac{1}{4}$ ".

$4-5$ ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿ.

ಕೊರಳಿನ ತೆರೆದ ಭಾಗ 5 ರಿಂದ $\frac{1}{2}$ " ಮತ್ತು

ಕೆಳಗೆ 11" ಇಡಿ. (ವುಟ 83 11-

12 ನೋಡಿ.)

$10-7=\frac{1}{2}$ " ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ.

$11-10=7-2$ ದ $\frac{1}{4}$.

$12-3=7-2$. 11-12 ಕೂಡಿಸಿ.

$13-12=\frac{1}{4}$ ". 13-3 ಗೋಲಾಕಾರ

ವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿ.

$14-11=13$ 11 ದ $\frac{1}{4}+1\frac{1}{2}$ ".

$15-14=$ ಕಿವಿಯ ಅಗಲ 6".

$16-13=13-11$ ದ $\frac{1}{4}+1\frac{1}{2}$ ".

16-13 ದ ವರೆಗೆ ಹೊಲಿಯದೆ ಇಡಿ.

ಹಿಂಭಾಗ

$6-0=\frac{1}{2}$ ".

$4-6$ ಕೊರಳಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿ

ಉಳಿದುದೆಲ್ಲ ಮುಂಭಾಗದಂತೆಯೇ.


ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆ 0-1, ಮತ್ತು 0-2

ಗಿರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ.

ಕಂಕುಳ

5" ಉದ್ದ, 5" ಅಗಲವುಳ್ಳ, ಒಂದು

ತುಂಡು (ಎದೆಯ $\frac{1}{8}-1$ ")



ಪಾಯಜನಾ (ಉದ್ದ ಚೋಣ)

ಅಳತೆಗಳು

ಹಿಂಭಾಗ


ಪೂರ್ಣಉದ್ದ 34", ಆಸನ 30",
ವಯಸ್ಸು ೯ ವರ್ಷ.

ಮುಂಭಾಗ


1-0=ಪೂರ್ಣಉದ್ದ.
2-0=ಆಸನ (ಸೀಟ)ದ $\frac{1}{3}$.
ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.
3-2= $1\frac{1}{4}$ ".
4-3=ಆಸನದ $\frac{1}{4}$.
5-3=ಆಸನದ $\frac{1}{3}$.
6ಕ್ಕೆ 4ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ
ಎಳೆಯಿರಿ.
7-4=6-4ದ ಅರ್ಧ ಉಣಾ1".
7-5 ಗೋಲಾಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
8-1=(5-2)ಉಣಾ 1".
ಕೆಳಗಿನ ಸುತ್ತಳತೆಯ ಅಳತೆಯನ್ನು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದರ ಅರ್ಧ=
8-1.

5-8 ಗೆರೆ ಕೂಡಿಸಿರಿ.
ಚಿಕ್ಕಿಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಿದಂತೆ, ತಳದ
ರೇಷೆಯ ಕೆಳಗೆ $1\frac{1}{2}$ " ಮಡಿಚಲು
ಇಡಿರಿ.


9-5= $\frac{3}{4}$ ".
10-6= $1\frac{1}{4}$ ". 9-10 ಜೋಡಿಸಿ ಆ
ಗೆರೆಯನ್ನು 11ರ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳೆಸಿರಿ.
11-10= $1\frac{1}{2}$ ".
12-5= $1\frac{1}{2}$ ".
11-12 ಆಸನದ ಹೊಲಿಗೆಯ ಆಕಾರ.
13-8= $\frac{3}{4}$ ".
12-13 ಒಳಹೊಲಿಗೆಯ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
ಬದಿಯ ಕೆಸೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 1-0 ಗೆರೆಯ
ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆ ಬರಲಿ.



ನಂ. ೧ ಮುಂಭಾಗ, ಹಿಂಭಾಗ,
೨ ಗುಂಡೀಪಟ್ಟಿಗಳು (ಫ್ಲಾಯ್)
೩ ಮೇಲ್ಬದಿಗೆ ನಾಡೀ ಹಾಕಲು
ಮಡಿಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪಟ್ಟಿ.



($i'' = 7''$)



ಹಾಫ್ ವ್ಯಾಂಟೆ (ಅರ್ಧ ಚೊಣ್ಣ)

ಅಳತೆಗಳು

ಹಿಂಭಾಗ

ಪೂರ್ಣಉದ್ದ 17", ನಡ 26", ಆಸನ 30", ವಯಸ್ಸು 9 ವರ್ಷ.

8-5=1 $\frac{1}{4}$ ". 8ನ್ನು ಗೆರಿಯಿಂದ $\frac{1}{4}$ " ಕೆಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.

9-7=1 $\frac{1}{2}$ ".

ಮುಂಭಾಗ

8-9 ಒಳಹೊಲಿಗೆಗೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

1-0=ಪೂರ್ಣಉದ್ದ + $\frac{1}{2}$ ".

10-5=1 $\frac{3}{4}$ ". 10-6 ಗೆರೆ ಎಳೆದು 11ರ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳೆಸಿರಿ.

2-0=ಆಸನದ $\frac{1}{3}$ -1". (ಹುಡುಗನು ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದರೆ ಈ 1" ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ)

11ನ್ನು 4-0 ಗೆರಿಯ ಮೇಲೆ 2" ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.

12-0=1 $\frac{1}{2}$ ". 13-2=1 $\frac{1}{2}$ ".

14-1=1 $\frac{1}{2}$ ".

ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

12-13-14 ಬದಿಯ ಹೂಲಿಗೆಯ ಗೆರೆ.

ಕೆಸೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 0-1, ಮತ್ತು 12-14 ಈ ಗೆರೆಗಳ ನಟ್ಟನಡುವೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆ ಇಡಿರಿ.

3-2=ಆಸನದ $\frac{1}{4}$.

ತಳದ ಗೆರೆ 7-1ರ ಕೆಳಗೆ 1 $\frac{1}{4}$ " ಮಡಿ ಚಲು ಇಡಬೇಡಿರಿ.

4ಕ್ಕೆ 3ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

5-2=ಆಸನದ $\frac{1}{3}$ ಉಣ್ಣಾ $\frac{1}{4}$ ".

ಸ್ಲೀಟ ಹಿಡಿಯುವದಿದ್ದರೆ 4-0 ಅಂತರ ವನ್ನು 1 $\frac{1}{2}$ " ಹೆಚ್ಚು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

6-3=ಆಸನದ $\frac{1}{6}$.



4-0, ಮತ್ತು 11-12 ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 1 $\frac{1}{4}$ " (ವಟ್ಟಿಯ ಅಗಲ) ದಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.

6-5 ಆಕಾರ ಕೂಡಿಸಿರಿ.


7-1=(5-2) ಉಣ್ಣಾ $\frac{3}{4}$ ".

5-7 ಒಳಹೊಲಿಗೆಯ ಆಕಾರ ಕೂಡಿಸಿರಿ.

(91ನೇ ಪುಟ ನೋಡಿರಿ.)



(1" = 6")



ಪ್ಲೇಟಿನ ವಿಚಾರ (ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಂಟಿ)

ಅಳತೆಗಳು

ಪೂರ್ಣಉದ್ದ 38½", ನಡ 28,
ಆಸನ 32, ತಳಸುತ್ತ 17 ಹಸ್ತರಡು
ವರುಷ ವಯಸ್ಸು.

ಮುಂಭಾಗ

1-0=ಪೂರ್ಣಉದ್ದ ಉಣಾ 1".
2-0=ಆಸನದ ಮೂರನೇ ಉಣಾ 1"
ಕಾಟಕೋನದಲ್ಲಿ ಗೆರೆಗಳನ್ನಳೆಯಿರಿ
3-2=ಆಸನದ ಮೂರನೇ ಭಾಗ
4 ಇದು 2-3 ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯಕ್ಕಿದೆ
5-2=ಆಸನದ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ
6ಕ್ಕೆ 5ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಮಾಡಿರಿ
7-3=¾".
8-5=ಆಸನದ ಅರನೇ ಭಾಗ
8-3 ಗೋಲಾಕಾರ ಕೊಡಿರಿ
9-5=ಆಸನದ ಹಸ್ತರಡನೇ ಭಾಗ
10ಕ್ಕೆ 9ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಮಾಡಿರಿ
11-10=1".
12ಕ್ಕೆ 4ರಿಂದ ಕಾಟಕೋನ ಮಾಡಿರಿ
14-6=ನಡದ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ½-2".
ಪ್ಲೇಟಿಗಾಗಿ.

15-12=1¼" ಮೊದಲನೇ ಪ್ಲೇಟಿಗಾಗಿ.
16 ಇದು 14=15ರ ಮಧ್ಯಕ್ಕಿದೆ
ಎರಡನೇ ಪ್ಲೇಟು 16ಕ್ಕೆ ¾"ನದು ಇರಲಿ
17-13=ತಳಸುತ್ತಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ.
18-13=17-13.
7-17 ಗೆರೆ ಎಳೆದು ಅದರಂತೆಯೇ
3-17ರ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.
14-11-18 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

ತಳಕ್ಕೆ 4¼" ಮಡಿಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ
ಇಡಿರಿ.


ಹಿಂಭಾಗ

ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ 7-8 ನ 19 ಒದಿಗೆ
ಬೆಳಿಸಿರಿ.

19ಕ್ಕೆ, 6-12 ಗೆರೆಯಮೇಲೆ 1" ಇರಲಿ
20-19=½"
21-3=1¼" ಗೆರೆಯ ಕೆಳಕ್ಕೆ ¼"
ಇರಲಿ
20-8-21 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ
22-20 ನಡದ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ+1"
ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ + ½" ಹಾಚಿ
ಗಾಗಿ
23-8=ಆಸನದ ನಾಲ್ಕನೇ + 2".
24-17=½"
25-18=½"
21-24 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ
22-23-25 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ
26-22=20-22ರ ಮೂರನೇ ಭಾಗ
26ಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿನ ಹಾಚು ಹಿಡಿ
ಯಿರಿ

ನಡಪಟ್ಟಿ

1-0=2"
2-1=ಅರ್ಧ ನಡ + ¾".
3-2=2". 4-2=3½".
5-3=1½". 6-5=¼".
7-0=1½". 9 0=3½".
10-1=9-0.
ಬಲಭಾಗವನ್ನು 7-8 ಗೆರಿಗುಂಟ ಕತ್ತರಿ
ಸಿರಿ. ಎಡಭಾಗವನ್ನು 9-10 ಗೆರಿಗುಂಟ
ಕತ್ತರಿಸಿರಿ.



ಕೋಟು

ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ 28, ನಡ ಉದ್ದ 12½,
ತೋಳು 18½, ಪೂರ್ಣಉದ್ದ 22,
ವಯಸ್ಸು ಎಂಟುವರ್ಷ.

ಹಿಂಭಾಗ

1-0=ಪೂರ್ಣಉದ್ದ + ½.
2-0=ಎದೆಯ ಸಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ.
3-0=ನಡಉದ್ದ.
4 ಇದು 0-2 ಇದರ ಮಧ್ಯಕ್ಕಿದೆ
5 ಇದು 0-4 ಇದರ ಮಧ್ಯಕ್ಕಿದೆ.
ಕಾಟಿಕೋನವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ
6-3=¾".
0-6 ಆಕಾರಕೊಡಿರಿ
7-2=0-6 ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ
8-1=½". 6-8 ಕೂಡಿಸಿರಿ
9-4=ಎದೆಯ ಅರನೇ ಭಾಗ + 1½".
10 ಕೈ 9 ರಿಂದ ಕಾಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ
ಕೂಡಿಸಿರಿ.
11 ಕೈ 9 ರಿಂದ ಕಾಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ
ಕೂಡಿಸಿರಿ.
12-0=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ
ಭಾಗ + ¼".
13-12=½". 13-0 ಆಕಾರಕೊಡಿರಿ.
14-10=¾". 15-11=1¼"
16-15=½". 14-16 ಆಕಾರ
ಕೊಡಿರಿ.
17-6=9-4 ಉಣಾ 1".

18-11=16-17 ಆಕಾರದಲ್ಲಿ
ಬಂದಷ್ಟು

19-8=17-6 + ½".

16-17-19 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ

ಮುಂಭಾಗ

21-7 ಅರ್ಧ ಎದೆ + 2".

22 ಕೈ 21 ರಿಂದ ಕಾಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ
ಕೂಡಿಸಿರಿ.

23-21=ಎದೆಯ ಸಾಲ್ಕನೇ ಉಣಾ 1".

24-23=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ.

25 ಕೈ 24 ರಿಂದ ಕಾಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ
ಕೂಡಿಸಿರಿ.

25-24=ಎದೆಯ ಸಾಲ್ಕನೇ + ¼".

25-14 ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ

26-25=13-14 ಉಣಾ ¼"

ಗೆರೆಗೆ ¼" ಕೆಳಗೆ 26 ಇಡಿದಿರಿ.

27-23=1¼". 26-27 ಕೂಡಿಸಿರಿ.

26-27-16 ಬಗಲಿನ ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.

29-28=21-18 + ¼".

30-22=21-18 + 2".

16-18-29-30 ಆಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.


31-25=ಎದೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗ.

31 ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಕಾಟಿಕೋನ ಮಾಡಿರಿ

32-25=¾".

33 ಕೈ 21-22 ಗೆರೆಯ 1¼" ಹೊರಗೆ
ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಶನ್ನಿನಂತೆ ಉದ್ದವಿಟ್ಟು
32-33 ಗೆರೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಆಕಾರ ಪೂರ್ಣ
ಮಾಡಿರಿ.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (1" = 5")

28 Breast

ಕೋಟಿನ ತೋಳು ಮತ್ತು ಕಾಲರ

ಅಳತೆ: 28 ಎದೆ, 18½ ತೋಳಿನ ಉದ್ದ, (ಮೇಲ್ಬದಿಗೆ ತೋಳಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಮುಂಗೈ ಎಲುಬಿನ ಕೆಳಗೆ ½" ನ ವರೆಗೆ). ವಯಸ್ಸು ಎಂಟು ವರ್ಷ.

ಕಾಲರ




ಭುಜದ ಗೆರೆಯನ್ನು 1 ರಿಂದ 2 ರ ಮೇಲೆ 3 ರ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳೆಸಿರಿ. ಕಾಲರ ನುಡಿಕೆಯ ಗೆರೆಯು A ದಿಂದ 3 ರ ಮೇಲೆ 5 ರ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳೆಸಿರಿ $5-3=2$ (1) $7-5=2$ 3 ಹಾಗೂ 4 ರ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ 7 ನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರಿ $7-4$ ಗೆರೆಯನ್ನು 7 ರಿಂದ 8 ರ ಕಡೆಗೆ ಕಾಟಕೋನ ಮಾಡಿರಿ $8-7=1$ " $7-4$ ಗೆರೆಯನ್ನು 7 ರಿಂದ 9 ರ ಕಡೆಗೆ ಕಾಟಕೋನ ಮಾಡಿರಿ $9-7=2$ ½". $11-10=1$ ". $12-11=1$ " $13-11=2$ ". 9 ರಿಂದ 12 ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಅಕಾರಕೊಡಿರಿ 8 ರಿಂದ 7-4 ಗೆರಿಗೆ 2 ರ ವರೆಗೆ ಸಮಾಂತರವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ 4 ರ ಕೆಳಗೆ ½" ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 13 ರ ವರೆಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಅಕಾರ ಕೊಡಿರಿ

ತೋಳು

ತೋಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ಗುರುತು 14 ಇಲ್ಲಿ (ವುಟಿ 93 ರ ಮೇಲಿನ 9 ರ ಮೇಲೆ) ಇರುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಗುರುತನ್ನು ಒಗಲಿನ ತೆಳಕ್ಕೆ ½" ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೆರಿತೆಗೆದು 15 ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡುವರು

0-1 ಹಾಗೂ 0-2 ಗೆರಿಗಳನ್ನು ಕಾಟಕೋನದಲ್ಲಿ ಎಳೆಯಿರಿ $1-0=14-16$ ಉಣಾ ½". 1 ರಿಂದ ಸರಳರೇಷೆಯಲ್ಲಿ $2=14-17+1-15$. 3 ಇದು 0 ಹಾಗೂ 2 ರ ಮಧ್ಯಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. 4 ಇದು 0 ಹಾಗೂ 3 ರ ಮಧ್ಯಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. $5-3=1$ ". $2-5-4-1$ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಅಕಾರಕೊಡಿರಿ. 5 ರಿಂದ ಸರಳರೇಷೆಯಲ್ಲಿ $6=$ ತೋಳಿನ ಉದ್ದ $+ ½$ " ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ $7-6=1$ ½" 7 ರಿಂದ ಮೇಲೆ 8 ರ ಕಡೆಗೆ ಕಾಟಕೋನ ಮಾಡಿರಿ $8-6=$ ಎದೆಯ ಅರನೇ ಭಾಗ $+ ½$ ". 9 ಇದು 1 ಮತ್ತು 6 ರ ಮಧ್ಯಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. $10-9= ¾$ ". $1-10-6$ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಅಕಾರ ಕೊಡಿರಿ. $11-10=$ ಎದೆಯ ಅರನೇ ಭಾಗ $+ 1$ ½". $2-11-8$ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಅಕಾರಕೊಡಿರಿ

ಕೆಳಭಾಗ : 1 ರಿಂದ ಸರಳ ರೇಷೆಯಲ್ಲಿ $12=14$ ರಿಂದ 15 (ಗೋಲಾ ಕಾರದಲ್ಲಿ). 1 ರಿಂದ ಮೇಲೆ 13 ರ ಕಡೆಗೆ ಕಾಟಕೋನ ಮಾಡಿರಿ. $13-1=15-16$ ರ ಅರ್ಧ $+ ½$ ". $12-13-1$ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಅಕಾರಕೊಡಿರಿ. 12 ರಿಂದ 11 ರ ವರೆಗೆ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಅಕಾರ ಕೊಡಿರಿ.



(1''=5')

ಪುರುಷರ ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ	30	32	34	36	38	40	42
ನಡ	23	29	30	32	34	37	39
ಆಸನ	33	35	36	38	40	42	44
ಅರ್ಧಬೆನ್ನ	6½	6½	6¾	7	7½	8	8½
ತೋಳು	30½	31	31½	32	32½	33	33½
ಕೊರಳು	13½	14	14½	15	15½	16	16½

ಸ್ತ್ರೀಯರ ಅಳತೆಗಳು

ಎದೆ	26	28	30	32	34	36	38
ನಡ	24	24	24	24½	25	26	27
ಆಸನ	26	29	32	36	38	40	42
ನಡಲುಡ್ಡ	11	12	13	14	15	15	15½
ಅರ್ಧಬೆನ್ನ	5	5½	6	6½	6½	6¾	7

ಬಾಲಕರ ಅಳತೆಗಳು

ವಯಸ್ಸು	4	5	6	7	8	9	10
ಎದೆ	23	23½	24	25	26	27	28
ನಡ	23½	23½	24	25	26	27	27
ನಡಲುಡ್ಡ	10	10½	10½	10¾	11½	12	12½

