UNIVERSAL
LIBRARY

OU_224503

UNIVERSAL
LIBRARY

۹۸۰۷

نمبر ۷۸۶

تذکرۂ ادویۂ طبی

المعروف بہ

مخزن الادویہ

یعنی

ڈاکٹری نئی ادویہ کا مبسوط مکمل رسالہ

مشتمل بر

کیمیائی نباتی جمادی حیوانی ہیئت ادویہ مانعہ تحفظات بدرت ادرات کے تجویز اجزاء اعمال وخواص طریق استعمال مقدار خوراک کا مفصل بیان اور آخر میں ایک فرہنگ بطور ضمیمہ جس میں ڈاکٹری اصطلاحات کی طبی مترادفات سے صحیح تطبیق کیگئی ہے اور علاوہ ازیں بعض کثیر الاستعمال ادویہ کی طبی تاریخ نہایت شرح وبسط کے ساتھ درج ہے

مولفہ

مالجناب سید عبدالرزاق صاحب ایم۔ پی سی۔ آئی (لندن)، ممبر برٹش فارماسیوٹیکل کنفرنس

آف

مسرس سید عبدالرزاق اینڈ کو کسٹ خاص

مطبوعہ حسینی پریس واقع پرانی حویلی حیدرآباد دکن

سنہ ۱۳۳۴ھ

تعداد طبع ۱۰۰۰ جلد

اس کے جملہ حقوق محفوظ ہیں

اعلیحضرت بندگانعالی متعالی مدظلہ العالی

۶۸۶

برکات عثمانی

المعروف بہ

مخزن ادویہ جدیدہ

یعنی

ڈاکٹری نئی ادویہ کا مبسوط و مکمل مخزن

مشتمل بر

کیمیائی، نباتی، جمادی، حیوانی، پیٹنٹ ادویہ ساختہ حکمائے یورپ اور انکے ترکیبی اجزا افعال و خواص، طریق استعمال، مقدار خوراک کا مفصل بیان اور آخر میں ایک فرہنگ بطور ضمیمہ جس میں ڈاکٹری اصطلاحات کی یونانی طبی مترادفات سے صحیح تطبیق کیگئی ہے اور علاوہ ازیں کثیر الاستعمال ادویہ کی طبی تاریخ نہایت شرح و بسط کے ساتھ درج ہے

مولفہ

عالیجناب سید عبدالرزاق صاحب ایم بی سی۔ آئی (لنڈن)، وممبر برٹش فارماسیوٹیکل کنفرنس

آف

مسرس سید عبدالرزاق اینڈ کو کمسٹ خاص

مطبوعہ چشمہ برقی پریس واقع پرانی حویلی حیدرآباد دکن

۱۳۳۴ھ

بار اول

تعداد طبع ایکہزار جلد

(رجسٹرڈ نمبر ۲)

قیمت علاوہ محصول ڈاک (صحہ ہمسکہ عثمانیہ (۷) سکہ صورتی

فہرست مضامین کتاب

دیباچہ	از یک تا ۱۶ صفحہ
اصل مضامین	از یک تا ۷۰۹ صفحہ
فرہنگ	از صفحہ ۷۱۰ تا صفحہ ۱۲۵۸
فہرست ادویہ مندرجہ کتاب اور انکی تقسیم بلحاظ افعال و خواص	از صفحہ ۱۲۵۹ تا صفحہ ۱۳۰۹
فہرست عوضات	از صفحہ ۱۳۱۰ تا صفحہ ۱۳۲۱
فہرست ادویات متشابہتہ الاثرات	از صفحہ ۱۳۲۲ تا صفحہ ۱۳۲۸
فہرست ادویات جو بطور بدرقہ استعمال کیجاتی ہین ۔	از صفحہ ۱۳۲۹ تا صفحہ ۱۳۳۰
فہرست امراض بہ تصریح ادویات	از صفحہ ۱۳۳۱ تا صفحہ ۱۴۰۹

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دیباچہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ مَا خَلَقَ دَاءً اِلَّا خَلَقَ لَہٗ دَوَاءً وَجَعَلَ الصِّحَّۃَ مِنْ اَفْضَلِ النِّعَمِ اَعُوْذُ بِہٖ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِہٖ وَتَحَوُّلِ عَافِیَتِہٖ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَیْرِ الْخَلَائِقِ وَاَفْضَلِ الْبَشَرِ وَشَفِیْعِ یَوْمِ الْحَشْرِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَدِیْنَۃِ الْعِلْمِ الَّذِیْ فِیْ شَاْنِہٖ یُعَلِّمُھُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَۃَ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ

اُس حکیم حقیقی کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے جمیع مفردات کو پیدا کیا اور ہر ایک مرض کے لیے سیکڑوں دوائیں خلق فرمائیں اور ہر دوا میں جو افعال و خواص مضمر رکھے ہیں اگرچہ وہ ایک حد تک معلوم ہو سکتے ہیں لیکن کما حقہٗ اُن کی حقیقت معلوم کرنے سے انسان کے حواس ظاہری و باطنی معذور ہیں اور سخت سے سخت حالت مرض میں اُن کے تاثیرات کا دفع مبدأ فیاض کے کمال صنعت پر گواہ ہے۔ منافع کثیرہ کا اجزائے نباتات و جمادات وغیرہا میں وضع کرنا

اُس کے بے انتہا عنایت کی دلیل ہے اور مرکبات مین جو خواص عجیبہ و اسرار غریبہ
اُس نے ودیعت کی ہین۔ اُس کے بیان سے زبان قاصر ہے غرض کائنات کی ہر ایک
شئے اُس کی اعلیٰ صنعت کا نمونہ اور معرفت کردگار کا ذریعہ ہے ؎

برگ درختان سبز در نظرِ ہوشیار
ہر ورقے دفتریست معرفت کردگار

اور درود نامحدود اُس سردار دو عالم پر نازل ہو جو باعث تکوین کونین اور معلم
علم حقایق الاشیا ہین اور امراض ضلالت کے دافع و مانع اور جن کا نام پاک
علل جسمانی و روحانی کے لئے موجب شفا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے
مزرع دل مین سید الحرمین شافع المذنبین کا تخم الفت ہو اور صلوات وسلام آل اطہار
و اصحاب کبار رضی اللہ عنہم پر جن کی پیروی خوشنودی خدا و رسول ہے اور اُنکی
اطاعت عین اطاعت احمد مجتبےٰ محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

حشمت
بگوہتہ دل سے ستاد و نیاز فلک بارگاہ سلطان زمان رستم دوران دارا
سکندر شوکت حامی شریعت مظفر الممالک آصف جاہ نظام الملک **نواب**
میر عثمان علی خان بہادر حضور پرنور حضرت بندگان عالی متعالی
مدظلہم العالی خلد اللہ ملکہ و سلطنتہ کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے جن کے عہد معدلت
مہد مین رعایا شاد و آباد اور ترقی علوم و فنون کا آوازہ بلند ہے اور جس کی
سرکار ہمیشہ علم و فن کی سرپرستی کرتی آئی ہے۔

ناظرین دالاتمکین کی خدمت مین یہ ناچیز سید عبد الرزاق ابن سید سلطان صاحب کان اللہ لہم مالک شاپ سید عبد الرزاق اینڈ کو کمسٹ خاص اعلیحضرت بندگان عالی متعالی مدظلہم العالی عرض پرداز ہے کہ ملک ہندوستان مین عرصہ دراز سے جدید ادویات ساختہ یورپ و امریکہ استعمال ہو رہے ہین جن کے افعال و خواص و طریق استعمال انگریزی زبان مین ہین چنانچہ پبلک اردو زبان مین اُن کے اجزائے ترکیبی اور منافع و ماہیت پر بخوبی واقفیت حاصل کرنے کے لئے مضطرب ہے اسلئے راقم کو یہ خیال ہوا کہ ایک ایسی کتاب لکھی جائے کہ جس مین اُن تمام نئی ادویہ کے حالات مندرج ہون جنکا ذکر موجودہ اردو کتابون مین نہین ہے تاکہ اطباء یونانی اور اردو دان ڈاکٹر فائدہ اُٹھا سکین مگر دنیوی کاروبار نے کچھ ایسا عدیم الفرصت بنا رکھا تھا کہ بادی النظر مین اس کام کا انجام پانا ہی مجھ سے دشوار تھا لیکن احباب کے اصرار اور پبلک کے احساس سے متاثر ہوکر راقم کو اس کام کے لئے کچھ وقت نکالنا ہی پڑا اور کئی سال کی باقاعدہ محنت کے بعد کتاب تیار ہوئی چونکہ اس کا موضوع جدید ادویہ ہے اسلئے **برکات عثمانیہ** معروف بہ مخزن ادویہ جدیدہ نام رکھا۔

مخفی مباد کہ تمامی ادویات مندرجہ کتاب اقسام ذیل پر منقسم ہین -

(۱) کیمیائی۔ جو کہ کیمیائے جدید کے اصول پر تحلیل و ترکیب کے عمل سے تیار کی جاتی ہین جیسے یوکین۔ ہیوسین۔ اسپامین۔ اسی ٹوزون وغیرہ -

(۲) نباتی۔ جو نو دریافت شدہ جڑی بوٹیون سے قوی الاثر جوہر اور ربوب وغیرہ کی صورت مین بنائی جاتی ہین جیسے یوسیم ہن۔ اپیال وغیرہ۔

(۳) جمادی۔ جو سونے چاندی اور گندھک وغیرہ معدنیات سے بنتی ہین جیسے آرگونن۔ ارجنٹو فارمن وغیرہ۔

(۴) حیوانی۔ جو حیوانات وغیرہ کے خون اور اجزا سے ترکیب دیجاتی ہین مثلاً انٹی تھیرائیڈن وغیرہ۔

(۵) پیٹنٹ یعنی رجسٹر شدہ جن کو حق ہن۔ فرانس۔ انگلستان اور امریکہ وغیرہ کے نامی گرامی اطبائے حاذق اور ماہران علم الادویہ نے تیار کیا ہے۔ جیسے سفائی ماگلائی سن، گلی کو بنائی مولن وغیرہ۔ ان رجسٹر شدہ ادویات مین سے اکثر و بیشتر ایسی ہوتی ہین کہ اُن کے اجزا کا سوائے اُن کے موجد کے کسی اور کو علم نہین ہوتا لیکن حال مین چند ماہران فن نے اُن کے اجزا بھی تحلیل کیمیائی کے اصول پر دریافت کر لئے ہین۔

تقریباً ہر دوا کا بیان مندرجۂ ذیل معلومات پر حاوی ہے۔

(۱) علمی و تجارتی مترادفات و مصطلحات۔ (۲) ماہیت (۳) منابع یا ماخذات (۴) اجزائے ترکیبی (۵) بنانے کی ترکیب (۶) وزن متناسبہ (۷) تحلیلات (۸) نقطۂ گداخت (۹) تقضیات (۱۰) افعال و خواص (۱۱) طریق استعمال (۱۲) مقدار خوراک۔

کتاب ہذا مین بعض ایسے ادویہ بھی ہین جن کے متعلق بہت کم صراحت درج ہے لیکن اُس کی وجہ یہ نہین کہ مولف نے مطالب کے فراہم کرنے مین تساہل کیا ہو بلکہ اُن ادویہ کے متعلق صرف اُسی قدر کیفیت دستیاب ہوئی جو بجنسہ لکھدی گئی ہے۔

ورق گردانی سے بچنے کے لئے اسمار ادویہ کو ردیف وار یعنی اُردو حروف تہجی کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہے و نیز صحت تلفظ کے لئے اُن پر اعراب لگائے گئے ہین اور اُن کے نام انگریزی حروف مین بھی لکھے گئے ہین۔ کسی دوا کے ضمن مین اگر انگریزی ادویات کا ذکر آیا ہو (خواہ اُن کا اندراج اجزائے ترکیبی کی حیثیت سے ہو یا کسی اور وجہ سے) تو قوس مین اُن کے عربی فارسی اُردو نام تحریر کئے گئے ہین تاکہ اُنکی حقیقت حاملین طب قدیم پر منکشف ہو جائے۔ ادویہ مفیدہ اور کثیر الاستعمال کے بیان مین خاص شرح و بسط سے کام لیا گیا ہے۔

آخر کتاب مین بطور ضمیمہ ایک فرہنگ لگا دی گئی ہے جس مین عربی فارسی و انگریزی اور غیر مانوس الفاظ کی توضیح اور اصطلاحات فن کی تشریح کی گئی ہے اس طرح لفظی اختلاف کو دور کرکے کسی شئے کی اصلیت کو ظاہر کیا گیا ہے جس سے وہ نفرت جو اطبا مین ڈاکٹری ادویہ کے استعمال کی نسبت پیدا ہے دور ہو جائے اور بیان ادویات مندرجہ کتاب مین جو دوائین ضمناً لکھی گئی ہین اُن کی کیفیت مع افعال وخواص و مقدار خوراک وغیرہ فرہنگ مین درج ہے۔ علاوہ ازین بعض جگہ محققانہ نوٹ۔ لکھے گئے ہین جن کے مطالعہ سے حاملین طب جدید و قدیم کے اشتباہات

دور ہو جائین گے مثلاً دیکھو بیان آرس روٹ و نبزائن وغیرہ -

ادویات مندرجہ کتاب کے افعال و خواص کی فہرست بھی شامل ہے جس مین اُن کی تقسیم بلحاظ اُن کی تاثیرات کے کی گئی ہے ورنہ ناظرین کو متفرق الاثر ادویات کا معلوم کرنے مین بیحد دقت ہوتی اور ایک فہرست اُن امراض کی دی گئی ہے جن مین ادویات مندرجہ کتاب استعمال کی جاتی ہین - یہ بڑی کارآمد فہرست ہے جس کے ذریعے سے ہر خواندہ شخص یہ معلوم کرسکتا ہے کہ کس مرض مین کونسی دوا استعمال ہین -

یہ ظاہر ہے کہ جس طرح ہر شخص اپنی زبان مین اپنے مافی الضمیر کو ادا کرسکتا ہے اس طرح کسی دوسری زبان مین ادا کرنے سے قاصر رہتا ہے - اس کے علاوہ اپنی مادری زبان مین جو خوبیان ہوتی ہین اور اُس مین علوم و فنون کا حصول جس درجہ آسان ہے اُن مین سے ایک بھی غیر زبان کو حاصل نہین جس قوم نے اپنی زبان مین علوم و فنون حاصل کئے وہ بہت جلد بام ترقی پر پہنچ گئی دنیا مین کوئی ایسی مثال نہین ملتی کہ کسی قوم نے اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبان مین علوم و فنون حاصل کی ہو اور ترقی یافتہ قومون مین اُس کا شمار ہو تاریخ اس کی گواہ ہے اور واقعات اس کے موید کہ جتنی ترقی یافتہ قومین گذرین یا اب موجود ہین اُنہون نے پہلا کام یہ کیا کہ علوم و فنون کے تراجم اپنی زبان مین کئے اور اُن کا حصول اُن اقوام کیلئے معراج ترقی کا باعث ہوا - عربون نے یہی کیا، یورپ اسی اصول پر کاربند ہوا،

جاپان نے اسی کو اپنا دستور العمل بنایا پھر اس سے جو عمدہ نتائج پیدا ہوئے وہ روز روشن کی طرح آج تمام دنیا کے روبرو ہین الحاصل کوئی قوم اُس وقت تک ترقی نہین کر سکتی جبتک وہ خود اپنی مادری زبان مین علوم وفنون کی اشاعت نہ کرے۔

ہندوستان کے لئے علوم و فنون کی اشاعت کس زبان مین ہونی چاہیئے اور اہل ہند دنیا کی ترقی یافتہ قومون سے کیون پیچھے ہین؟

باشندگان ہند کا سیاق سخن اس بات کو بتا رہا ہے کہ اُنکی زبان اُردو ہے اور علوم وفنون کی اشاعت بھی اُردو ہی مین ہونا چاہیئے۔ دیگر زبانون مین علم وفن کی تعلیم اُن کے لئے سخت مضرت رسان ہے اور بجز اس کے کہ اُن کی عمر کا ایک معتدبہ حصہ زبان کے حاصل کرنے مین ضائع ہو اور کوئی فائدہ بخش نتیجہ نہین پیدا کرتا۔ یہی ایک اصولی غلطی ہے کہ قوم اپنی زبان مین نہین بلکہ دوسری زبانون مین علوم وفنون کو تلاش کرتی ہے جس کی وجہ سے کبھی اُس کو بام ترقی پر پہنچنا نصیب نہین ہوا دیکھو جاپان اپنی مادری زبان کی بدولت ہی ایک قلیل عرصہ مین بہت بڑی ترقی کر گیا اور ہندوستان اپنی زبان کی ناقدری کے باعث افلاس ونکبت کی حالت مین گرفتار ہے۔ بہرحال قوم کو ضرورت اس امر کی ہے کہ اُس کو اُردو زبان ہی مین علوم وفنون سکھائے جائین جب قوم مین اس امر کا احساس پیدا ہو جائے تو ہر تعلیم یافتہ شخص کا یہ فرض ہونا چاہیئے کہ مختلف علم وفن کی کتابین اُردو زبان مین ترجمہ ہون اور پبلک مین اُن کے رواج پانیکی ان تھک کوشش کی جائے۔

اس کتاب کے مطالعہ سے ناظرین پر یہ بات منکشف ہوجائیگی کہ جن ادویات کا بیان اس میں مندرج ہے اُن کا اکثر حصہ وہی دیسی ادویہ ہیں جن پر ہندوستانی صدیون پیشتر سے واقف ہے۔ صرف یورپ نے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ایک دوسری شکل میں ہمارے سامنے پیش کردیا جس کو ہم سرتاپا جدید دوائین سمجھ رہے ہیں یہ ہے عدم واقفیت ہماری زبان کی جس کی وجہ سے ہم روپیون کے دام کوڑیون کے دو بات خریدا کئے اور جن سے ہمارے مالی سرمایہ میں ایک حد تک کمی واقع ہوگئی اور ہماری کمائی کو نقصان پہنچا۔

مجھے اُن مولفین و مصنفین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیئے جن کی کتابون سے میں نے استفادہ حاصل کیا ہے اور میری کتاب کے معتبر ہونے کا حصر اُنہین کی تصنیفات و تالیفات پر ہے۔ ہو ہذا۔

ماخذات کتاب مخزن ادویہ جدیدہ

(۱) یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ڈسپنسیٹوری مولفہ ڈوڈ مینگٹن سیاوٹر سنہ ۱۹۰۶ء

(۲) اے پریکٹیکل گائڈ ٹو ڈی میٹیریا میڈیکا مولفہ فوسکم سیرگ ڈیل سنہ ۱۹۱۰ء۔

(۳) ڈی میٹیریا میڈیکا مولفہ ورجل کاب سنہ ۱۹۰۸ء۔

(۴) [illegible] ماکو چیا مولفہ مارٹنڈیل اینڈ وسکاٹ سنہ ۱۹۰۹ء۔

(۵) اسکوپرس کمپنین ٹو ڈی پرٹش فارماکوپیا مولفہ پیٹر۔ ویاٹ اسکوپر ۱۹۰۸ء۔

(۶) نیو اینڈ نن آفشیل ریمیڈیز ۱۹۱۰ء مرتبہ امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن۔

(۷) ڈی پروپاگنڈا فاری فارماسیوٹیکل پروپرائٹری میڈیسنز۔

(۸) سکریٹ ریمیڈیز مرتبہ برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن ۱۹۰۹ء

(۹) مور سکریٹ ریمیڈیز مرتبہ برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن ۱۹۱۲ء

(۱۰) نیشنل فارمیولاری مرتبہ امریکن فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن ۱۸۹۳ء

(۱۱) ڈی نیو اسٹینڈرڈ فارمیولاری مولفہ اے۔ ایل ہیس۔

(۱۲) برٹش فارماسیوٹیکل کاڈکس مرتبہ فارماسیوٹیکل سوسائٹی ۱۹۰۸ء۔

(۱۳) ڈکشنری آف نیو۔ ریمیڈیز مرتبہ پراکٹیکل میڈلین ۱۹۰۶ء۔

(۱۴) پرس کرائی برس ہینڈ بک مولفہ رام نرائن۔ ایل۔ ایم۔ ایس ۱۸۹۹ء۔

(۱۵) ڈکشنری آف اکانومک پراڈکٹس آف انڈیا مولفہ ڈاکٹر جارج واٹ ۱۸۸۹ء نو جلد کامل۔

(۱۶) سپلی منٹ ٹو ڈی فارماکوپیا انڈیکا مولفہ ڈاکٹر محی الدین شریف صاحب مدراس ۱۸۶۹ء۔

(۱۷) لکزکین آف میڈیسن اینڈ الائیڈ سائنسز مولفہ ہنری پور۔ ایم۔ بی۔ اور لیونارڈ۔ ڈبلیو سیج ویک ایم۔ ڈی پانچ جلد کامل۔

(۱۸) اکانومک پراڈکٹس آف ڈی پنجاب مولفہ باڈن ایچ۔ پول ۱۸۶۸ء۔

(۱۹) فارماکوگرافیا مصنفہ فلکی جرائیڈ۔ ہان بری ۱۸۷۹ء

(۲۰) ایرانی فارمیولاری مرتبہ فارماسیوٹیکل ایرانی ۱۸۹۳ء

(۲۱) میٹریا میڈیکا اینڈ تھراپیوٹکس مولفہ رکھالداس گھوش۔ ایل۔ ایم ایس ۱۹۱۰ء

(۲۲) انڈکس تو ڈی ٹیکسٹو اینڈ سائنٹفک نیس آف انڈین اینڈ اڈر ایسٹرن اکانو

بلینٹس اینڈ پراڈکٹس مولفہ جے۔ فاربس۔ واٹسن۔ ایم۔ ڈی ۱۸۶۸ء۔

(۲۳) میٹریا میڈیکا آف ہندوستان مولفہ وہائیٹ لا انسلی۔ یم۔ ڈی ۱۸۱۳ء۔

(۲۴) ری پرٹ میٹریا میڈیکا مولفہ لیف۔ ہارڈ ولشر۔ لیف سی ایس ۱۸۹۶ء۔

(۲۵) تھرلی فائیٹ ایس ان ڈی ایسٹ مولفہ جان مارٹن ہونگ برجز ۱۸۵۲ء

عربی

(۲۶) قاموس طبی انگریزی و عربی مولفہ ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب مطبوعہ مصر ۱۸۹۳ء

(۲۷) انگریزی عربی لغت مولفہ ڈاکٹر ابراہیم منصور مطبوعہ مصر ۱۸۹۱ء۔

(۲۸) کتاب المغنی فی الادویۃ المفردہ مولفہ حکیم یوسف بن عمر مطبوعہ مصر۔

فارسی

(۲۹) مخزن الادویہ مولفہ حکیم محمد حسین۔

(۳۰) خیط اعظم مولفہ حکیم شمس اعظم خان المخاطب بہ ناظم جہان۔

مختلف رسائل انگریزی

(۳۱) ارکن ڈگسٹ اینڈ فارماسیوٹیکل ریکارڈ۔ (۳۲) اسپا میولا (۳۳) پاکستیکل میڈیسن (۳۴) پرس کرائی

وغیرہ وغیرہ۔

انگریزی زبان کے معلومات فن کو اُردو زبان مین لانے کے لئے سب سے پہلے جو دقت لاحق ہوتی ہے وہ اُس فن کے اصطلاحات ہین جس مین وہ کتاب لکھی گئی ہے اصطلاحات کا لفظی ترجمہ فائدہ نہین دیتا بلکہ ایک زبان کے اصطلاحات کے مقابل دوسری زبان کے اصطلاحات بلا کسی تبدیلی کے لکھدینا ترجمہ و تفہیم معنی کے لئے کافی اور فائدہ پہنچانے کے لئے وافی ہے۔ مگر یہ کوئی آسان کام نہین۔ اس کام کو وہی شخص بخوبی انجام دے گا جو دونون زبانون کا ماہر ہونے کے سوائے اُس فن سے بھی کماحقہ واقفیت رکھتا ہو ورنہین تو تنہا زباندانی کام دیگی اور نہ فن کی واقفیت۔

کسی قوم کے متصبانہ خیالات جو ایک فن کی نسبت اُس کو حاصل ہون اُس وقت تک دور نہین ہوسکتے جبتک اُس فن کی حقیقت اُس قوم کی زبان مین نہ پیش کی جائے پس تعلیم یافتہ حضرات کا فرض ہے کہ حاملین طب جدید اور طب قدیم مین جو منافرت ہے اُسکو دور کرین تاکہ اُن کی باہمی بیگانگی دور ہو جائے۔ مین نے بھی بقدر معلومات اسی قسم کی خدمت کی ہے چنانچہ ڈاکٹری اصطلاحات کے ساتھ ساتھ ہی طبی اصطلاحات بھی درج کردئے ہین۔

فی زمانا جبکہ ہر فن کی ترقی ہو رہی ہے اور روز افزون اُس مین جدید معلومات کا اضافہ ہوتا جاتا ہے طب قدیم مین بھی طب جدید کے معلومات کا اضافہ لابدی ہے اور چونکہ قوم کی ترقی تراجم و تالیفات ہی سے شروع ہوتی ہے اس لئے تعلیم یافتہ حضرات کا فرض ہے کہ مفید کتب طبیہ کے تراجم کے ذریعے اُسکی کمی کو پورا کرین۔

اور اُسکی روبہ انحطاط حالت کو سنبھالین غفلت و بے اعتنائی سے کام لینے کا وقت نہین بلکہ اُسکی بگڑی حالت کو بنانے کا وقت ہی۔ طب قدیم کو اس وقت بجائے خود مکمل سمجھنا فن کی ترقی کا مانع اور طبی زندگی کے لئے ایک تباہ کن خیال ہے۔

ویدک کی پرانی کتابون مثلاً "چرک سنگھیتا" اور "سسرت" وغیرہ کے دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قدیم مصری اطبا بھی فن دواسازی سے بخوبی واقف تھے۔ چنانچہ کتب مذکورہ مین سیکڑون مرکبات کا ذکر ہے اور اُن کے اجزاے ترکیبی اور بنانے کا مفصل بیان بھی درج ہے بلکہ اُنھون نے بعض کتابین مستقل عنوان پر لکھی ہین جیسے "عرق پرکاش" جس کا موضوع محض عرقیات ہے جس مین صدہا نسخے عرقیات کے موجود ہین جس سے اُن کے وسعت معلومات کا اندازہ ہوتا ہے۔

ترکیب الادویہ کے اصول کا اُنھین اچھا علم تھا مراہم مین موم وغیرہ کو بطور بدرقہ استعمال کرنا اُنھین کی ایجاد ہے۔ حبوب و معجون کے اکثر نسخے اُنھین کے مجوزہ ہین چنانچہ جب گھوڑچڑھی اور سپاری پاک وغیرہ کا استعمال بلا کسی تبدیلی کے اب بھی کیا جاتا ہے جنکی حیرت انگیز تاثیرات طبی دنیا پر اس بات کو ثابت کر رہی ہین کہ وہ اپنے وقت کے ماہرین علم الادویہ تھے اور اُنھین ادویات کے ترکیب دینے مین بڑا دخل تھا۔ اکاسینی کشتہ جات کے بنانے مین اُنکو جو مہارت تامہ حاصل تھی اُسکی نظیر کسی علاقہ مین نہین پائی جاتی۔ غرض انفرادی قوت سے اُنھون نے جو کچھ کیا وہ قابل تحسین ہے۔ اور باوجود اسکے کہ اُنکی ترقیات محدود ہوگئی ہین اور یورپ

فارمیسی مین بیحد ترقی کرگیا تاہم اُن کے قدیم مرکبات اسوقت بھی قدر کی نگاہون سے دیکھے جاتے ہین اور اُنکی عظمت جو صدیون پہلے تھی وہ اب بھی ہے ۔

اسکے بعد یونانی اطبا کا دور شروع ہوتا ہی فن دواسازی مین اُنہون نے باقاعدہ ترقی کی اور علم الادویہ سے مرکبات کو علحدہ کرکے قرابادین کے نام سے موسوم کیا اور لفظ قرابادین کی وجہ تسمیہ اسبات پر دلالت کرتی ہے کہ یونانی اطبا ترکیبی ادویات کے موجد ہین اور اُنکے قائم کردہ اصول متعلقہ ترکیب الادویہ تا حال طب یونانی مین رائج ہین اِن مین جالینوس سقراط ۔ بقراط لوغاذیا ۔ روفس وغیرہ اکابر حکما سے ہین اور اعلیٰ پایہ کے طبیب مانے جاتے ہین اور صدہا مرکبات ان فاضل طبیبون کے نام سے موسوم ہین ۔ جیسے جوارش جالینوس ایارج جالینوس معجون سقراط ایارج لوغاذیا ایارج روفس وغیرہ ایسی بہت سی ادویات ہین جو انہین کی تیار کی ہوئی ہین جنکی تاثیرات مسلم الثبوت اور لاکھون بندگان خدا کو نفع پہنچا رہی ہین اور اسوقت تک حکمائے عصر نے اُن کے مجوزہ نسخون کو معمولہ مطب رکھا ہی غرض اُن مرکبات کے ایجاد کرنے والے گذر گئے اُنکی ہڈیان تک باقی نہ رہین مگر اُنکے نام اُنکی ادویات مین بطور یادگار چلے آرہے ہین اور جبتک علم طب کا وجود صفحہ ہستی پر باقی رہیگا اُنکی کارگذاری محو نہین ہوسکتی بہرحال وہ قابل قدر کام کرگئے اور اُن کے علمی کارنامے نظر انداز کرنیکے قابل نہین ۔

اسلامی اطبا نے علم الادویہ کے متعلق جو کچھ خدمت کی ہے وہ بہت ہی قدر و تحسین کے قابل ہے ۔ اُنہون نے ہر دوا کی کیفیت شناخت ۔ اُنکے تفیضات قدر شربت مصلح بدل

اور افعال وخواص وغیرہ کو جس عمدگی سے لکھا ہے وہ بلا اختلاف اس وقت تک مسلم ہین
کسی دوا کو عضو مقصود تک پہنچانے کے لئے وہ ایسی دوا کو شریک کرتے تھے جس سے
پہلی دوا کی قوت اور بڑھ جاتی تھی۔ اس طرح ضعیف العمل دوا مین بہت بڑا تغیر پیدا
کیا جاتا تھا جن سے بعض اوقات تن بیجان مین جان آجایا کرتی تھی۔ مکروہ دوا کو خوش
ذائقہ کرنے کے لئے اس مین شیرینی ادویات کا اضافہ کرنا مناسب جانتے تھے۔
زمانہ ان بہترین کوششون کو کبھی نہ بھولے گا۔ دوا کا اندرونی و بیرونی استعمال
بتلایا اور یہ ظاہر کیا کہ کونسی دوا کس خاص عضو پر اپنا عمل کرتی ہے۔ افعال وخواص کے
لحاظ سے ادویات کی تقسیم کی امراض مین اُن کا طریق استعمال بوضاحت لکھا سیکڑون
ادویات کمال تجسس و تحقیق سے دریافت کین۔ اُنکے مزاج قرار دینے کے لئے اصولی
قاعدے وضع کئے بیسون نہین بلکہ سیکڑون مرکبات اُنکی ایجاد کردہ ہین جو اپنے قدیم
نام سے اپنے موجد کا پتہ دے رہی ہین۔ جیسے یاقوتی بوعلی سفوف ابن ماسویہ وغیرہ
فن دواسازی مین اُنہون نے بہت کچھ ترقی کی اور ایک دوا کے متعدد مرکبات بنائے
غرض علم الادویہ کو اُنہون نے باقاعدہ ترتیب دیا جس کے مطالعہ سے اُنکا کمال فن
ظاہر ہوتا ہے گو وہ نہین رہے مگر اُنکی یادگارین دیرینہ خدمت کو لئے ہوئے تا حال
باقی ہین اور اُنکی پیروی کرنے والون کی قدر و عزت اس زمانے مین بھی ہر جگہ
کی جاتی ہے۔

یورپ نے علم الادویہ مین جو ترقی کی ہے وہ تمام دنیا پر آفتاب نصف النہار سے زیادہ

روشن ہے اور وہ اس فن پر جس قدر فخر کرے بجا ہے۔ اُنہون نے اسکو علیحدہ اصول پر ترتیب دیا جن کے معلومات زیادہ تر کیمسٹری سے وابستہ ہین اس کے پہلے کسی نظام طب کو یہ بات حاصل نہ تھی۔ علم العلاج سے اس فن کو بالکل علیحدہ کر دیا جو اس وقت مٹیریا میڈکا اور فارمیسی کے نام سے موسوم ہے۔ اس فن پر مستقل کتابین لکھین۔ اُنکی کامرانی و اقبال کے ساتھ اُنکے علوم و فنون مین بھی زیادتی ہوتی جاتی ہے۔ اُن کے علمی ذخیرے کو فخر کے ساتھ ہر قوم اپنی زبان مین ترجمہ کرنے لگی ہے۔ غرض علم الادویہ اور فارمیسی کوئی ایسا شعبہ نہین ہے جو اُن کے ہاتھون درجۂ کمال کو نہ پہنچا ہو۔ ہر دوا کے افعال و خواص تجارب عدیدہ سے معلوم کیے۔ یہی ایک ایسا اصول ہے جس پر کاربند ہونے سے اُنکے علم الادویہ کی وقعت طبی دنیا کے نزدیک بہت بڑھی ہوئی ہے۔ علم الادویہ کے تحقیقات و انکشافات کی مسلسل تاریخ لکھی۔ دواؤن کے سیکڑون آلات ایجاد کیے جن سے ادویات کی تیاری مین بے حد سہولت ہوگئی۔ کیمیائی اصول پر ہر دوا کے جزو اعظم کو معلوم کیا اور اُن سے مفید جوہر نکالے۔ اس طرح علم الادویہ مین اُنہون نے ایک تازہ روح پھونکدی۔ آج تمام دنیا پر اُنکی قابلیت کا سکہ بیٹھا ہوا ہے۔ اُنکی محنت شاقہ نے اُنکو کامیابی سے کہین بڑھکر اور روانی سے کہین زیادہ ثمرہ دیا۔ اُنکی مشفقہ سعی نے دنیا پر اس بات کو ثابت کر دیا کہ بغیر اتفاق کے علم و فن کی ترقی محالات سے ہے۔ الحاصل اُن کے مقابلے مین اجسام فن کا مبارک تمغہ کسی اور قوم کو حاصل نہین ہوا اور وہ ہر طرح مستحق مبارکباد ہین۔

میرے معلومات نہ اس قدر وسیع ہین اور نہ میرا شغل تصنیف و تالیف ہے اسلئے اصحاب نامی و ڈاکٹران گرامی کی خدمات بابرکات مین بہ عجز و انکساری التماس ہے کہ اگر اس کتاب مین کوئی سہو یا غلطی پائین تو بفحوائے الانسان مرکب من الخطأ والنسیان معاف فرما کر مولف کو اطلاع دین تاکہ طبع ثانی مین شکریہ کے ساتھ اصلاح کی جائے ؎

بپوش گر بخطائے رسی وطعنہ مزن
کہ ہیچ نفس بشر خالی از خطا نبود

آخر مین اللہ جلشانہ سے دست بہ دعا ہون کہ اس تالیف کو مفید عام اور مقبول انام کرے۔ آمین ثم آمین۔

خادم قوم

سید عبدالرزاق

حیدرآباد دکن

غرہ محرم سنہ ۱۳۳۴ ہجری

بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب الف

آئی اوتھیان مترادف۔ ڈائی۔ آئی۔ اوڈو۔ ہیڈرائکسی۔ پروپین + جوہیان IOTHION. زرد رنگ روغنی سیال جس کا وزن متناسبہ ۲٫۴ سے ۲٫۵ تک ہے ۷۵ حصہ پانی۔ ۲۰ حصہ گلیسرن اور ۱½ حصہ روغن زیتون اور تمامی قسم کے فرار محللات مین مل جاتا ہے مگر بن زن مین نہین۔ اس مین ۸۰ فیصدی آئی اوڈن موجود ہے۔ اسکو بجائے آئی اوڈن بیرونی استعمال کرتے ہین۔ جلد مین ۵۰ فیصدی جذب ہوجاتا ہے اسلئے اکثر اسکو روغن یا لیانولن مین ۲۵ سے ۵۰ فی صدی ملا کر جلد پر لگاتے ہین جس کے استعمال سے

نہ آئی اوڈیزم کے علامات ظاہر ہوتے ہین۔ خصوصاً اسکو جلد میوکس کی سطح۔ ہڈیون کے تیسرے درجہ کی آتشک اور پیریاس ٹائی الس (ہڈی کو غلاف دینے والی جھلی کی سوزش) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار استعمال ۳۰ سے ۶۰ گرین تک روزانہ کسی روغن کے ہمراہ ملا کر بیرونی استعمال کرتے ہین۔

آئی اوٹان۔ IOTAN. ملاحظہ ہو بیان۔ نے بیولاٹا۔

آئی اوڈائی لن۔ مترادف آئی اوڈو سیانی سلیٹ آف بزمتھ IODYLIN. بھورے رنگ کا سفوف جس مین خفیف سی آئی اوڈن کی بو آتی ہو خراش نہین پیدا کرنے والا۔ انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے جسکو زخمون پر چھڑکتے ہین اور اس کا گاز بھی استعمال کرتے ہین۔

آئی اوڈائی لوفارم۔ آئی اوڈن۔ ملا ہوا خیلا مین ہے جس مین ۱۰ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے۔ بعوض آئی اوڈوفارم بیرونی IODYLOFORM واندرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۴½ سے ۳۰ گرین تک۔

آئی اوڈائزڈ اسٹارچ IODIZED STARCH. مترادف آئی نم آئی اوڈائم۔

آئی اوڈائزڈ سیسم آئیل۔ IODIZED SESAME OIL. مترادف۔ آئی اوڈنی ہین۔

آئی اوڈڈ سیرم۔ یہ ایک قسم کی سیرم ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین IODID SERUM.

اسکوکرانک رُومیاٹزم یعنے مُزمن وجع مفاصل مین زیر جلد پچکاری کرتے ہین ۔

نسخہ

سوڈیم فاسفیٹ	۵ ۷ گرین ۔
سوڈیم سلفیٹ	۲ ڈرام ۳۰ گرین ۔
سوڈیم آئی اوڈائڈ	۲ ڈرام ۳۰ گرین ۔
اسٹیری لائزڈ کیا ہوا پانی	۳½ سیال اونس ۔

آئی اوڈن ۔ آئی اوڈن ۔ کے بخارات کونٹ آئیل یعنے مونگ کی پھلی کے روغن پر ڈالنے سے بنتا ہے ۔ سیاہ رنگ IODIN.
روغنی سیال جس مین چربی کی سی بو آتی ہے ۔ بعوض مرکبات آئی اوڈن استعمال کرتے ہین ۔

آئی اوڈن سیالی سلیٹ ۔ کِن نارڈ صاحب کا قول ہے کہ یہ آئی اوڈن کا مرکب ملیریا مین کوی ٹن کے ویسا ہی IODIN SALICYLATE.
مفید ہے ۔ جوڑون کا درد بخار کی حالت مین ہوتا ہے ۔ اُس کو بہت جلد دفع کر دیتا ہے

آئی اوڈور ۔ آئی اوڈن کا سولیوشن ہے جو آرگینانک یعنے حیوانی و نباتی IODOR.
اجزا کے ساتھ بنایا گیا ہے اِس کے استعمال سے آئی اوڈزم نہین ہوتا ہے ۔

مقدار خوراک ۔ جوانون کے لئے ۱۵ سے ۵۰ قطرے تک ۔

آئی اوڈول - مترادف - ٹیٹرا آئی اوڈو پیرال -

IODOL. زرد رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے مگر الکحل اور ایتھر مین حل ہو جاتا ہے - ۱۵ حصہ روغن اور ۵۰ حصہ گلیسرو فارم مین بھی حل ہوتا ہے اسمین ۸۸٫۹ فیصدی آئی اوڈین موجود ہے - آئی اوڈو فارم کا عوض ہی - اندرونی اسکو آتشک اسکروفیولا (خنازیر) اور ذیابطیس مین بعوض الکالی آئی اوڈائڈز استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱/۲ گرین سے ۲/۱ گرین تک - ۵ سے ۱۰ فیصدی کا مرہم بیرونی استعمال کرتے ہین -

آئی اوڈول کیافین - کیافین کے الکحل سے بنائے ہوئے سولیوشن پر آئی اوڈول کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے -

IODOL CAFFEIN. زرد مائل کسیقدر بھورے رنگ کا سفوف جسمین ۶٫۴ فیصدی آئی ڈول اور ۴٫۵ فیصدی کیافین موجود ہے بعوض آئی ڈول استعمال کرتے ہین -

آئی اوڈون - آئی ڈو پیپٹون کا مرکب ہے جو فرانس مین تیار ہوتا ہے -

IODONE. اس کے ایک قطرے مین ۱/۲۵ گرین آئی اوڈین موجود ہے -

آئی اوڈی پامس - آئی اوڈین ملی ہوئی چربی ہے جس مین ۱۰-۲۰ اور ۳۰

IODIPALMS فیصدی آئی اوڈین ہوتا ہے - اسکروفیولا (خنازیر) اور آتشک مین استعمال کرتے ہین -

آئی او ڈی پن ۔مترادف۔آئی او ڈائیڈ سی سیم آئیل۔

IODIPIN. زرد رنگ کا گاڑھا سیال بے بو اور بے مزہ بروی پن کے ویسا ہی بنایا جاتا ہے سی سیم آئیل یعنے روغن کنجد پر آئی او ڈن مونو کلورائیڈ کے الکحالی سولیوشن کا اثر چند بار تک ڈالنے سے بنتا ہے۔الکحل اور پانی مین نہین ملتا ہے۔مگر کلوروفارم اور ایتھر مین ملجاتا ہے۔دو قسم کی طاقت کا بنایا جاتا ہے۔ایک ۱۰ فیصدی اور دوسرا ۲۵ فیصدی اول الذکر کو اندرونی استعمال کرتے ہین۔اور آخر الذکر کی زیر جلد آئی او ڈوز کے عوض آتشک اور اسکروفیولا (خنازیر) مین استعمال کرتے ہین اس کے کیاپسلز کھلاوین یا گم اکیشیا (صمغ عربی) کے ساتھ امشن بنا کر پلاوین۔

مقدار خوراک۔۔۱۰ فی صدی کا سولیوشن ایک سے ۳ ڈرام تک اور ۲۵ فیصدی کا ۳۰ سے ۶۰ منم تک زیر جلد پچکاری کرین۔

آئی او ڈی پن سالڈ۔منجمد آئی او ڈی پن ہے جو بذریعہ رو بوراٹ (ملاحظہ ہو بیان رو بوراٹ) آئی او ڈی پن کا امشن بنا کر منجمد کیا گیا ہے۔بھورے مائل بہ زرد رنگ کے ٹکڑے جس مین ۴۰ فیصدی آئی او ڈی پن (۲۵ فیصدی کا) موجود ہے جو برابر ہے ۱۰ فیصدی خالص آئی او ڈن سے یہ ۲۵ فیصدی کا بھی فروخت ہوتا ہے۔جو بے بو اور بے مزہ کا ہوتا ہے۔بجائے آئی او ڈن اور آئی او ڈوز استعمال کرتے ہین۔

IODIPIN SOLID.

مقدار خوراک۔۳۰ گرین دن مین ۳ مرتبہ اسکے قرص بھی ہوتے ہین جس وزن

۷½ گرین ہے۔

آئی اوڈی پن فاسفورٹیڈ۔ آئی اوڈی پن جس مین ۳۳ء۰ فیصدی فاسفورس ملایا گیا ہے بعوض فاسفورٹیڈ آئیل بچون کو استعمال کراتے ہین۔ IODIPIN PHOSPHORATED

آئی اوڈی نال۔ یہ بھی آئی اوڈن ملایا ہوا روغن کنجد ہے جو آئی اوڈی پن کے موافق ہے ملاحظہ ہو بیان آئی اوڈی پن۔ IODINOL.

آئی اوڈیا۔ IODIA. اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین

نسخہ

فلوئڈ اکسٹراکٹ آف اسٹی لنجیا	۳ سیال اونس
فلوئڈ اکسٹراکٹ آف پرک لی آش	۱ سیال اونس
فلوئڈ اکسٹراکٹ آف سیاکسی فریج	½ سیال اونس
فلوئڈ اکسٹراکٹ آف لیوپیاریا	½ سیال اونس
فلوئڈ اکسٹراکٹ آف بلو فلاگ	½ سیال اونس
آئی اوڈائیڈ آف پوٹاسیم	۲۵۶ گرین۔
پائی رو فاسفیٹ آف آئرن	۲۵۶ گرین۔
ڈائیلوٹڈ فاسفارک ایسڈ	½ سیال اونس
گرم پانی	۲ سیال اونس

ترکیب۔ تمام اکسٹراکٹ کو باہم ملاکر پوٹاسیم آئی اوڈائیڈ شریک کرین اور بائی رو فاسفیٹ آف آئرن کو پانی مین حل کرکے دونون عرقون کو باہم ملاکر آہستہ آہستہ فاسفارک آسڈ ملاکر ۲۴ گھنٹے تک رکھکر فلٹر کرلین۔ اسکرفیولا (خنازیر) آتشک جلدی امراض تعسر حیض احتباس حیض سیلان رحم۔ اسقاط حمل کی عادت اور یوٹی رن ڈی بی لیٹی (رحم کی کم قوتی) مین فائدہ مند ہے۔

مقدار خوراک۔ ایک سے دو چاء کے چمچے تک دن مین تین مرتبہ۔

آئی اوسیالائین۔ جیلاٹن آئی اوڈین (۵ ۷ فی صدی کا ہو) نتھال اور آئیل آف ونٹرگرین کا مرکب جو نیم شفاف فالودہ کے مانند ہے IOSALINE.

یہ جلد مین بہت جلد نفوذ کرتا ہے۔ وجع مفاصل عصبی درد اور عرق النسا مین مفید ہے۔

آئی اوسیانگون۔ بکرون کے خون مین آئی اوڈین ملایا ہوا مرکب ہے جس کو انی میا لینے کی خون مین استعمال کرتے ہین IOSANGUIN.

آئی اوکولی نم۔ یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے جو روغن ماہی اور چربی سے بنائی جاتی ہے اس کے تین اقسام ہوتے ہین جو ذیل مین درج ہین۔ IOCOLEINUM.

آئی اوکولی نم ہیڈریٹڈ	اسمین ۱۰ فیصدی پانی موجود ہے
آئی اوکولی نم جیلاٹی نے ٹڈ	اس مین ۱۰ فیصدی جیلاٹین موجود ہے
آئی اوکولی نم گلیسری نے ٹڈ	اسمین ۱۰ فیصدی گلیسرین موجود ہے

آئی اونون ۔بنفشہ کی خوشبو ہے جو اسی ٹون کا اثر سٹرال اور بڑی ٹاوٗ آرٹیپر
IONONE. ڈالنے سے تیار ہوتی ہے۔اس کا وزن متناسبہ ۱۹۳۵ء ۰
۲۰ درجہ کی حرارت پر ۲۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتی ہے۔اس مین بہت ہی تیز لوہو ہونکی
وجہ سے اس کا ۱۰ فی صدی کا الکحل سے بنایا ہوا سولیوشن فروخت ہوتا ہے۔اس سولیشن
کا نام آئی اونون ہے۔ایک فیصدی کا الکحل سے بنایا ہوا سولیوشن برابر ہے۔ٹرپل کسرا کٹ
وائیولٹ سے ہموزن آٹو آف آرس یعنے عطر کیوڑہ بھی ملاتے ہین۔ایک یا دو اونس
۱۱۲ پونڈ صابون کو خوشبو دینے کے لئے کافی ہے۔

آئی اونیارال ۔بنفشہ کی خوشبو ہے جو کیمیائی طور سے بنائی جاتی
IONAROL ہے۔

آئی اوڈاسیپ ٹال ۔مترادف ۔ڈائی آئی ۔اوڈو۔آرتھو فینال
IODASEPTOL سلفونک آسڈ۔

اس دوا کو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

آئی اوڈاسی ٹون ۔آئی اوڈون کا اثر اسی ٹون پر ڈالنے سے بنتا ہے ایک ڈرام
IODACETONE آئی اوڈون لیکر ۲½ ڈرام اسی ٹون پر اثر ڈالین۔
اس ترکیب سے تازہ تیار کر لیا جاتا ہے۔ابتدائی شب چراغ (ان سائی۔پی انٹ کا رنگ)
اور پھوڑون پر لگاتے ہین۔بہت ہی احتیاط سے لگاوین تاکہ نازک جلد پر اثر نہو اسوجہ سے
کہ اتکال ہے۔

آئی اوڈال لا۔ مترادف۔ لائسنز آئی اوڈو فرریسے ٹڈ کاڈلیور آئیل۔
IODELLA. یہ مرکب اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے۔

رے ڈیوسٹڈ آئرن۔	ایک حصہ
الکحل۔	ایک حصہ
آئی اوڈین	۲ حصہ

ادویات بالا کو باہم ملا کر اس مین تین حصہ الکحل شریک کر کے ایک لیٹر یعنے ۳۵ ۱/۴ سیال اونس کاڈلیور آئیل مین فلٹر کر لین۔

آئی اوڈ البا سڈ۔ آئی اوڈین اور البیومن کا مرکب ہے جس مین دس فیصدی
IODALBACID. آئی اوڈین موجود ہے۔ زرد مائل بہ سفید بے بو اور بے مزہ کا حل ہونے والا سفوف اسکو بجائے آئی اوڈ ڈز آفشنک مین استعمال کرتے۔

مقدار خوراک۔ ۱۵۔ گرین دن مین ۳ سے ۶ مرتبہ تک۔

آئی اوڈ البن۔ سرخ رنگ کا سفوف۔ الکالین سیالون مین حل ہو جاتا ہے
IODALBIN. آئی اوڈین اور البیومن کا مرکب ہے جس مین ۱۵، ۲۱ فیصدی آئی اوڈین موجود ہے۔ اس کو بجائے الکالی آئی اوڈ ڈز استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۷ ۱/۲ گرین سے ۱۵ گرین تک۔

آئی اوڈ الجن۔ حل ہونے والا بے بو کا سفوف جسکو بعوض آئی اوڈوفارم
IODALGIN. استعمال کرتے ہین۔ اس مین ۵۰ فیصدی آئی اوڈین

موجود ہے۔

آئی اوڈالیا ۔ آرگینک آئی اوڈین اور ٹیانین کا مرکب ہے جسمین شکر بھی ملائی گئی ہے۔ بچون کو آئی ڈین کھلانے کے لئے IODALIA.
بہت ہی عمدہ ذریعہ ہے۔ ہر ایک چاء کے چمچے مین ایک گرین آئی اوڈین ہمراہ ٹیانین موجود ہے۔

آئی اوڈامل ۔ آئی اوڈین ملایا ہوا اسٹاچ یعنے نشاستہ ہے۔ ڈیاریا یعنی اسہال مین استعمال کرتے ہین۔ بطور انٹی سپٹک پاؤڈر IODAMYL.
(مزیل العفونت سفوف) بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۷½ گرین۔

آئی اوڈامل فارمال ۔ یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) مرکب ہے جس کے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین۔ IODAMYLFORMOL.

آئی اوڈین ۔	۲٫۵ فیصدی
نشائی مال ۔	۱۲٫۵ فیصدی
اسٹاچ ۔	۹۰٫۲۵ فیصدی
فارمال ڈی ہائیڈ	تھوڑا سا۔

آئی اوڈامیلوفارم ۔ انٹی سپٹک پاؤڈر (مزیل العفونت سفوف) ہے۔ جس مین اسٹاچ (نشاستہ) فارمال ڈی ہائیڈ IODAMYLOFORM.

اور آئی اوڈن موجود ہین ۔

آئی اوڈآن ۔ ۱۰ اور ۲۵ فیصدی آئی اوڈن کا سولیوشن جو قارز کے روغن مین بنایا گیا ہے ۲۵ فیصدی کا سولیوشن اندرونی استعمال کرتے ہین ۔ اسکے ۵ منم کے کیاپسلز ہوتے ہین جس مین ۱½ گرین آئی اوڈن ہوتا ہے ۔ IODAN.

مقدار خوراک ۔ ایک سے دو کیاپسلز تک ۔ ۱۰ فیصدی کا آئی اوڈآن بیرونی استعمال کرتے ہین ۔ روزانہ ۶ سے ۱۰ کیاپسل تک ۔

آئی اوڈانی سال ۔ مترادف ۔ آرتھو آئی اوڈانی سال ۔ زرد یا سرخ رنگ کی شفاف لگدی ۔ ۷۴ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتی ہے ۔ ۲۴۰ پر کھولتی ہے ۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین ۔ IODANISOL.

آئی اوڈ ایتھل ۔ ایتھل آئی اوڈڈ کا دوسرا نام ہے ۔ IODETHYL.

آئی اوڈ بلوٹان ۔ پینٹین آئی اوڈن اور فسفرو میانگا نیز کا سولیوشن ہے ۔ IOD-BLUTAN.

آئی اوڈ بن زن ۔ آئی اوڈن کا سولیوشن جو بن زن مین بنایا گیا ہے ۔ ہاتھون کو ڈس انفکٹ (دافع سم و بائی) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین ۔ IOD-BENZEN.

آئی اوڈ ٹرپن ۔ آئی اوڈن کا اثر ٹرپن ہیڈریٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے سیاہ مائل IODTERPIN

کسی قدر بھورا رنگ سیال جس مین ٹرپٹین ٹائین کی بو آتی ہے۔ اسکا وزن مناسبہ ۱۹ء۱ (۵ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر ہے) ۱۶۵ سے ۱۷۰ درجہ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ ۱۰ حصہ الکحل مین حل ہوتا ہے۔ دوسرے قسم کے محلات مین بھی فوری حل ہوجاتا ہے اس مین ۵۰ فیصدی آئی اوڈن موجود ہے ایک کو ۲۰ حصہ کائی اولن ملا کر بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اس سفوف کو زخمون پر چھڑکتے ہین۔

آئی اوڈ جیلاٹن - یہ مرکب حسب ذیل طریقہ سے بنایا جاتا ہے۔

IOD GELATIN.

نسخہ

جیلاٹن	۳۰ گرین۔
پوٹاسیم آئی اوڈائڈ	۳۰ گرین۔
آئی اوڈین	۱۸ گرین۔
پانی	۶ اونس ۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)
سوڈیم ہائی پوفاسفائیٹ	۳۰ گرین
کیالسیم ہائی پوفاسفائیٹ	۳۰ گرین

سب کو باہم ملا کر فلٹر کرین۔

بجائے آئی اوڈین اسکو اندرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک چاء کا چمچہ ہر دوسرے روز زیادہ کرتے جاوین۔

آئی اوڈ فرراٹن - فرراٹن اور آئی اوڈین کا مرکب ہے جسمین ۶ فیصدی آئرن اور آئی اوڈین موجود ہے - IODFERRATIN.

سُرخ مائل کسیقدر بھورے رنگ کا سفوف -

آئی اوڈ فرراٹوز - IODFERRATOSE. آئی اوڈ فرراٹن کا شربت ہے -

مقدار خوراک - ۳ سے ۴ میز کے چمچے تک -

آئی اوڈ فرال - روغن ماہی جس مین فرس آئی اوڈ ڈالا گیا ہے IODFERROL.

آئی اوڈ کارٹن IODCARTIN. ملاحظہ ہو بیان نے بیولاٹا -

آئی اوڈ کلوروفارم IODCHLOROFORM. حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے

آئی اوڈین	۵ اگرین -
کلوروفارم	۲ ڈرام ۴۰ منم -

بجائے ٹنکچر آئی اوڈین اسکو استعمال کرتے ہین -

آئی اوڈ کیاٹی کن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو ٹیوسوڈ (ملاحظہ ہو بیان نیوسوڈ) کے موافق ہے - IODCATECHIN

آئی اوڈ کیازین - آئی اوڈین اور کیازین کا مرکب ہے - سوڈیم کیازین کے سولیوشن کو بذریعہ آئی اوڈین سولیوشن (جو پوٹاسیم آئی اوڈ کے ساتھہ بنایا گیا ہو) تہ نشین کرنے سے بنتا ہے - زرد رنگ کا سفوف IODCASEIN.

زخمون کو ڈس اِن فکٹ (دافع سم دبائی) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

آئی اوڈگلائی ڈین - آئی اوڈین کا مرکب ہے جو نباتی البیومن کے ساتھ بنایا گیا ہے اس مین ۱۰ فیصدی آئی اوڈین موجود ہے۔ IODGLIDINE.

اسکروفیولا (خنازیر) دمہ اور اکسیوڈیے شن (مقام مجرائے الریم) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - روزانہ ۳۰ سے ۹۰ گرین تک۔

آئی اوڈی سی تھن - بھوری مائل بہ زرد رنگ موم کے مانند لگدی۔ اسمین ۷ سے ۸ فیصدی تک آئی اوڈین موجود ہے۔ IODLECITHIN.

الکحل اور ایتھر مین حل ہوجاتی ہے۔ اسکروفیولا (خنازیر) مین بعوض پوٹاسیم آئی اوڈائد استعمال کرتے ہین۔

آئی اوڈو یا زوجن - IODVASOGEN. ملاحظہ ہو یاں وایا زوجن

آئی اوڈیوجی نال - ارسٹال کے مانند یہ مرکب بھی بنایا جاتا ہے آئی اوڈین کا اثر یوجی نال کے الکالین سولیوشن پر ڈالنے سے IODEUGENOL.

تیار ہوتا ہے۔ زرد رنگ کا سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے مگر ایتھر اور چربیون مین حل ہوجاتا ہے۔ مگر الکحل مین تھوڑا سا ۱۷۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ارسٹال کے موافع اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

آئی اوڈو اسٹارچ - مترادف - امی لم آئی اوڈائم۔ IODOSTARCH

آئی اوڈو اسی ٹون ۔ یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔ IODOACETONE

آئی اوڈین	ایک ڈرام
اسی ٹون	۲ ڈرام ۳۰ گرین (وزن کیا ہوا)

اس دوا کو ابتدائی شب چراغ مین لگاتے ہین ۔

آئی اوڈو انٹی پائی رن ۔ مترادف ۔ آئی اوڈو پائی رن ۔
IODOANTIPYRIN

آئی اوڈو اولی اک آسڈ ۔ مترادف ۔ آئی اوڈو اولی ایٹ ۔
IODOOLEIC ACID

آئی اوڈو اولی ایٹ ۔ مترادف ۔ آئی اوڈو اولی اک آسڈ ۔
IDO-OLEATE. آئی اوڈین اولی اک آسڈ کا مرکب ہے ۔

چند دن مین اسکے اجزا متفرق ہوتے ہین ۔ اسلئے اس مین الکحل ملایا ہوا امونیا ملا دیتے ہین ۔

آئی اوڈین ۔	۳½ ڈرام
اولی اک آسڈ	۳½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
الکحل	۲½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
الکحالک امونیہ	۵۶½ گرین (وزن کیا ہوا)

آئی اوڈو بلوٹان ۔ اس مرکب مین ۱۰ فیصدی آئی اوڈین آرگینک مرکب ہے
IODO-BLUTAN.

کے ساتھ ہے۔ آئی اوڈن کے دوسرے مرکبات سے یہ مزے دار ہے۔

آئی اوڈوپائی رن ۔ مترادف۔ آئی اوڈو ائٹی پائی رن۔

IODOPYRIN.

بے رنگ کے منشور نما سوئی کے مانند قلمین الکحل اور گرم پانی مین حل ہوتے ہین۔ ۶۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ آئی اوڈن کلورڈ کا اثر انٹی پائی رن پر ڈالنے سے بنتے ہین۔ اسکا انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) اثر انٹی پائی رن کے اثر سے زیادہ نہین ہے۔ پیوریپرل فیور۔ (سمی بخار جو بعد وضع حمل ہوتا ہے) اور اکیوٹ آرٹی کیولر ریمیاٹزم (حاد جوڑون کا وجع) مین مفید ہے۔ مفاصل

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۱۵ گرین تک۔

آئی اوڈوتھائی رن ۔ مترادف۔ تھائی رو۔ آئی اوڈن۔

IODOTHYRIN.

تھائی رائیڈ گلانڈ۔ کے قوی الاثر جوہر فعال کیساتھ ملک شکر ملا کر یہ دوا بنائی گئی ہے۔ بہورا مائل بہ سفید بے بو اور بے مزہ سفوف فہی۔ کٹنی یا۔ گائیٹر (گھینگا) اور امراض لسنوان مین مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین دن مین ۲ سے ۶ مرتبہ تک۔

آئی اوڈوتھائی مافارم ۔ مترادف۔ آئی اوڈوتھائی مالوفارم۔

IODOTHYMOFORM.

آئی اوڈوتھائی مالوفارم ۔ مترادف۔ آئی اوڈوتھائی مافارم۔

IODOTHYMOLOFORM.

نہائی ما فارم کے ساتھہ آئی اوڈن ملانے سے بنتا ہے۔ سندر رنگ اور بے بو کا سفوف جس مین بمقدار زائد آئی اوڈن موجود ہے۔ فرار محللات اور روغنیات مین حل ہوتا ہے۔ پانی اور گلیسرن مین حل نہین ہوتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

آئی اوڈو تھیو برومن ۔ مترادف۔ تھیو برومن سوڈیم آئی اوڈڈ۔

IODOTHEOBROMIN. اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

تھیو برومن	۴۰ فیصدی
سوڈیم آئی اوڈڈ	۲۱٫۶ فیصدی
سوڈیم سیالی سلیٹ	۳۸٫۴ فیصدی

سفید سفوف پانی مین حل ہوتا ہے۔ آئی اوڈو کیافین کے ویسے ہی اس کے بھی خواص خوراک مین

آئی اوڈو ٹرپین ۔ ہموزن آئی اوڈن اور ٹرپن ہیڈریٹ کو گرم کرنے سے یہ

IODOTERPIN. مرکب بنتا ہے۔ اس کا وزن متناسبہ ۱۹۱٫۱۵ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر ہے ۱۶۵ سے ۱۷۵ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ الکحل ایتھر کلوروفارم اور بنزن مین حل ہوتا ہے و نیز پانی مین مل جاتا ہے۔ بعوض آئی اوڈو فارم مرہم بنا کر یا کافی اولن ملا کر استعمال کرتے ہین۔

آئی اوڈو ٹیانال ۔ IODOTANNOL. آئی اوڈن اور ٹیانن کا سولیوشن ہے۔

آئی اوڈو جیلاٹن ۔ آئی اوڈن ملایا ہوا جیلاٹن ہے جس مین حسب ذیل

IODOGELATIN.

ادویات موجود ہین۔

جیلاٹن	۲ حصہ
پوٹاسیم آئی اوڈائڈ	۲ حصہ
آئی اوڈین	۱/۲ حصہ
ہائی پو	۲ حصہ
کیاسیم ہائی پوفاسفائیٹ	۲ حصہ
پانی	۱۰۰ حصہ

اس آئی اوڈین کے مرکب کو اندرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ سے ۶۰ منم تک۔

آئی اوڈو جینال سیپ ہن ملایا ہوا البیومن اور آئی اوڈین سے بنایا جاتا ہے۔ IODOGENOL آرتھرائی ٹس (جوڑون کی سوزش) اور نفرس مین بجائے آئی اوڈائڈ استعمال کرتے ہین۔

آئی اوڈوزان۔ IODOZON. مترادف سیانو فارم۔

آئی اوڈوزن میتھل سیالی سلینٹ اور آئی اوڈین کا کیمیائی مرکب ہے IODOZEN. بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

آئی اوڈوسال۔ یہ ویاز وجن ہے (ملاحظہ ہو بیان ویاز وجن) جسمین ۶ فیصدی آئی اوڈین ملایا گیا ہے۔ IODOSOL.

آئی اوڈوسالون - آئی اوڈن کا مرکب ہے جس مین ۱۵ فیصدی آئی اوڈن موجود ہے - آئی اوڈ دیازوجن کے مانند اسکے بھی خواص دوا لمدہین - IODOSOLVIN

آئی اوڈوسل - آئی اوڈ فارم کا عوض ہے جسمین بو نہین ہے - IODOSYL.

آئی اوڈوسنز - آئی اوڈن اور البیومن ملے ہوئے مرکبات کا نام ہے جو جسفیل ہین پیور - آئی اوڈوسن - اس مین ۱۵ فیصدی آئی اوڈن موجود ہے - IODOSINS.

مقدار خوراک - ۳ سے ۴ گرین - بعوض ۱۵ گرین الکالی آئی اوڈڈ استعمال کرتے ہین آئی اوڈوسن لائیکر - اس مین ۲۵ ر۰ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے -

مقدار خوراک - ایک منیر کا حجیہ - دن مین تین مرتبہ استعمال کرین -

آئی اوڈوسیالی سلیٹ آف بزمتھ - مترادف - آئی اوڈائی لن IODOSAIJCYLATE OE BISMUTH

آئی اوڈوفارم البیومن مترادف IODOFORM ALBUMIN آئی اوڈوفارموجن -

آئی اوڈوفارم انی لن - آئی اوڈوفارم ایک حصہ اور انی لن ۷ حصہ کا سولیوشن ہے - روئی پر لگا کر کان کے کہنار (زکام) مین استعمال کرتے ہین - IODOFORM ANILIN

آئی اوڈوفارم سیالال - آئی اوڈوفارم اور سیالال کا مرکب ہے جو ۴۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ IODOFORM SALOL

ہڈیون مین ٹی برکیولوسز کی وجہ سے جو سوراخ ہوجاتے ہین اُس مین بھرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

آئی اوڈوفارم کیالومل - ہموزن آئی اوڈوفارم اور کیالومل کا مرکب ہے جو زخمون کو انٹی سپٹک (مزمل العفونت) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ IODOFORM CALOMEL

آئی اوڈوفارمال - مترادف - آئی اوڈوفارمین ایتھل آئی اوڈوڈ۔ IODOFORMAL

ایتھل آئی اوڈوڈ پر آئی اوڈوفارمین کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے سفید رنگ سوئی کے مانند قلمین یا سفوف جو گرم پانی مین حل ہوتے ہین ۳۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ بعوض آئی اوڈوفارم استعمال کرتے ہین

آئی اوڈوفارمین - مترادف - آئی اوڈوفارمولن کیساتھی ایتھرامین آئی اوڈوفارم۔ IODOFORMIN

الکحل سے بنائے ہوئے آئی اوڈوفارم کے سولیوشن کا اثر یوروٹروپین پر ڈالنے سے بنتا ہے سفید چمکدار سفوف جس مین آئی اوڈوفارم کی بو آتی ہے ۷۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے اور پانی مین حل نہین ہوتا ہے بعوض آئی اوڈوفارم استعمال کرتے ہین۔ اسکا گاز بھی ہوتا ہے جس مین ۵ فیصدی آئی اوڈوفارمین موجود ہے۔

آئی اوڈوفارمن ایتھل آئی اوڈڈ - مترادف - آئی اوڈوفارمال -
IODOFORMIN ETHYL IODID

آئی اوڈوفارموجن - مترادف - آئی اوڈوفارم - البیومن -
IODOFORMOGEN الکحل سے بنائے ہوئے آئی اوڈوفارم کے سولیوشن کا اثر البیومن کے سولیوشن پر ڈالنے سے بنتا ہے - زرد رنگ کا حل نہین ہونے والا سفوف جس مین خفیف سی آئی اوڈوفارم کی بو آتی ہے - آئی اوڈوفارم کا عوض ہے جسمین بو نہین ہے - آئی اوڈوفارم سے کم سمیت رکھتا ہے -

آئی اوڈوفارموسال - ویازوجن (ملاحظہ ہو بیان) جس مین تین فیصدی
IODOFORMOSOL آئی اوڈوفارم ملایا گیا ہے -

آئی اوڈوفارمولن - IODOFORMOLIN مترادف - آئی اوڈوفارمن

آئی اوڈوفارمیم لکویڈم - سیال آئی اوڈوفارم - آئی اوڈوفارم کا صابونی
IODOFORMIUM LIQUIDUM سولیوشن ہے جو حسب ذیل ترکیب سے بنایا جاتا ہے -

کاسٹک پوٹاش	۳۵ حصہ
پانی	۲۵ حصہ

ان دونون کا سولیوشن بنالین -

اولی اک آسڈ	۵۰ حصہ

الکحل	۳ حصّہ۔
آئی اوڈن	۳۰ حصّہ

اولی اک آسڈ اور الکحل کو ملا کر تھوڑا تھوڑا آئی اوڈن شریک کرین بعد ازان اس مین الکلی کا سولیوشن ملاوین۔ چند دن تک اسکو رکھین تا کہ جو تہہ نشین کے پیدا ہوا ہے وہ بیٹھ جاوے بعد ازان شفاف سیال کو نتھار لین زرد رنگ کا گاڑھا سیال جس مین آئی اوڈ فارم کی بو آتی ہے۔ پانی الکحل گلیسرن ایتھر چربیون اور روغنیات مین مل جاتا ہے۔ اس مرکب کو زخم ہونے کے لئے استعمال کرتے ہین جو جلد مین بہت جلد نفوذ کرتا ہے۔

آئی اوڈوفان ۔ مترادف ۔ مونو آئی اوڈو ڈائی آکسی نیزال فارمال ڈی ہیڈ۔

IODOFAN آئی اوڈن کا اثر فارمال ڈی ہیڈ اور ہری زار سن پر ڈالنے سے بنتا ہے سرخ مائل بہ زرد رنگ بے بو اور بے مزہ قلمین جو پانی مین حل نہین ہوتے ہین بے بو کا انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) ہے۔

آئی اوڈوفی نن ۔ مترادف ۔ آئی اوڈو فینا سی ٹن۔ فینا سی ٹن آئی اوڈو

IODOPHENIN فینا سی ٹن کا سولیوشن (جو ہیڈروکلورک آسڈ سے بنایا گیا ہو) پر یوٹایم آئی اوڈو کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ ناسی رنگ کا حل نہین ہوتا الاسفوف جو ۱۳۰ سے ۱۳۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اس مین ۵۲ فیصدی آئی اوڈن موجود ہے عضلاتی وجع مفاصل مین مفید ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) بھی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۷½ گرین۔

آئی اوڈوفیناسیٹن - IODOPHENACETIN مترادف آئی اوڈوفینی ٹن۔

آئی اوڈوفینال سولیوشن فار ہائپوڈرمک یوز - آئی اوڈو IODOPHENOL SOLUTION FOR HYPODERMIC USE

فینال کا سولیوشن جو زیر جلد پچکاری کرتے ہین حسب ذیل طریقے سے بنایا جاتا ہے۔

نسخہ

پوٹاسیم آئی اوڈائڈ۔	۴½ گرین
آئی اوڈین	۹/۱۰ گرین
کاربالک آسڈ	۳۰ گرین (وزن کیا ہوا)
گلیسرن	۷۵ گرین (وزن کیا ہوا)
پانی معہ ادویہ	۳½ سیال اونس۔

ایک ڈرام، ۴۰ منم سے ۴ ڈرام، ۶۰ منم تک زیر جلد پچکاری کرین۔

آئی اوڈوفینوکلورل - ہموزن ٹنکچر آئی اوڈین، فینال اور کلوربل کا مرکب ہے IODOPHENOCHLORAL جسکو جومین پیدا ہونے والے جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

آئی اوڈوکال - IODOKOL (IODOOL) مترادف۔

آئی اوڈو گوی اے کال۔

اس مین مرقومۃ الذیل ادویات موجود ہین۔

آئی اوڈین۔ ڈیو آڈمال۔ اسٹرانشیم آئی اوڈو آرسینک آئی اوڈو۔ آئرن پوٹینٹ میانگنیز پوٹینٹ پیپسین نکسوامیکا۔

اِس کوشش کے ٹیوبر کیولوسز۔ مرمن براؤن کائی ٹس۔ اور نیومونیا (ذات الریہ) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۶ گرین تک دن مین کئی مرتبہ۔

آئی اوڈو کرال ۔ مترادف۔ کارواکرال آئی اوڈو۔

IODOUROL آئی اوڈو فارم کا عوض ہے جس مین بو نہین ہے۔ اسٹال کے موافق یہ کارواکرال سے بنایا جاتا ہے۔ زرد مائل سفید بہورے رنگ کا سفوف جو سیماب طبع روغنیات اور محللات مین حل ہوجاتا ہے (ملاحظہ ہو بیان اسٹال)

آئی اوڈو کریسال۔ IODOCRESOL مترادف ٹرامائل

آئی اوڈو کلورآکسی کوی نولن ۔ مترادف۔ ویو فارم۔

IODOCHLOROXY QUINOLIN

آئی اوڈو کوڈین ۔ زرد رنگ سوئی کے مانند قلمین۔ گرم پانی مین اسکے اجزا متفرق ہوتے ہین شش کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین

IODOCODEINE

آئی اوڈوکیازین ۔ آئی اوڈن اور کیازین کا مرکب ہے جس مین ۲۰ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے بعوض تنہائی کے آئی اوڈن استعمال کرتے ہین ۔ IODOCASEIN

آئی اوڈوکیافین ۔ مترادف ۔ کیافین سوڈیم آئی اوڈیڈ ۔ سفید حل ہونے والا سفوف جسمین ۶۵ فیصدی کیافین ہمراہ الکالی آئی اوڈیڈ موجود ہے ۔ اسکو جلندھر مین استعمال کرتے ہین ۔ IODOCAFFEINE

مقدار خوراک ۔ ۳ گرین سے ۷½ گرین تک دن مین کئی مرتبہ ۔

آئی اوڈوگالی سین ۔ مترادف ۔ بزمتھ آکسی ۔ آئی اوڈو متھل گالال ۔ بزمتھ آکسی آئی اوڈوڈ کا اثر گالی سین پر ڈالنے سے بنتا ہے ۔ IODOGALLICIN

سفید یا بھورے رنگ کا سفوف معمولی محللات مین حل نہین ہوتا ہے ۔ حموضات اور الکالیز سے اسکے اجزا متفرق ہوتے ہین ۔ اس مین ۲۳٫۶ فیصدی آئی اوڈن اور ۳۸٫۴ فیصدی بزمتھ موجود ہے ۔ بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین ۔

آئی اوڈوگلائی سین ۔ کائی اولین ۔ آئی اوڈن اور گلیسرن کا مرکب ہے بچون کو برانکائی ٹس مین بیرونی استعمال کرتے ہین ۔ IODOGLYCIN

آئی اوڈوگوئی اے کال ۔ IODOGUAIACOL مترادف آئی اوڈو کال ۔

آئی اوڈو لائین - آئی اوڈو سیالی سلیٹ آف بزمتھ ہے جسکو بجائے آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہین -
IODOLINE

آئی اوڈلن - مترادف - کوی نولن کلوری تھی لیٹ آئی اوڈو کلورڈ -
IODOLIN کوی نولن اور متیل آئی اوڈڈ سے نکالا جاتا ہے زرد رنگ کا حل نہین ہے نیوالاسفوف بعوض - آئی اوڈو فارم - استعمال کرتے ہین -

آئی اوڈولن - آئی اوڈن ملایا ہوا البیومن ہے - زرد رنگ اور بے بو بے مزہ
IODOLEN سفوف - ڈائیلوٹ الکالیز مین حل ہو جاتا ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے آئی اوڈولنم - اکسٹرنم جسمین ۳۶ فیصدی آئی اوڈون موجود ہے - بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اسکا سفوف چھڑکتے ہین - آئی اوڈولی نم ان ٹرنم - اس مین ۱۰ فیصدی آئی اوڈون موجود ہے اسکو بجائے آئی اوڈڈ استعمال کرتے ہین - اس کے استعمال سے آئی اوڈورزم نہین ہوتا ہے -

مقدار خوراک - ۳۰ گرین دن مین کئی مرتبہ -

آئی اوڈولوز گال برن - آئی اوڈن اور پیپٹون کا سولیوشن ہے جسکو
IODOLOSE GALBRUN بجائے آئی اوڈڈز استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۵۰ قطرے تک -

آئی اوڈو مسمتھ - سرخ مائل کسقدر بھورا رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جسمین
IODOMUTH ۲۵ فیصدی آئی اوڈن موجود ہے بطور انٹی سپٹک

(فریل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ بطور اسٹرنجنٹ (قابض) ہل کے اسہال مین مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۷½ گرین سے ۳۰ گرین تک۔

آئی اوڈو مرکیورک ہی مال ۔ اس مرکب مین ۱۳ فیصدی سیماب۔ ۸ ۲ فیصدی آئی اوڈن اور ہی ماٹن موجود ہے آتشک مین استعمال کرتے ہین۔ IODO-MEROURIC-HEMOL

مقدار خوراک ۔ ۱½ گرین۔

آئی اوڈو مے سن ۔ آئی اوڈن اور البیومن کا مرکب ہے جو مے سن سے بنایا جاتا ہے۔ زرد مائل بہ سفید رنگ نمی کو جذب کرنے والا سفوف تیسرے درجہ کی آتشک اور بجائے اوڈز استعمال کرتے ہین۔ IODOMAISIN

مقدار خوراک ۔ ۱½ سے ۳ گرین تک۔

آئی اوڈو میتھل فنیل پائی رازولان ۔ مترادف ۔ مڈرال۔

IODO-METHYL-PHENYL-PYRAZOLAN

آئی اوڈو نیا فتھال ۔ IODONAPHTHOL مترادف ٹو آئی آئی اوڈو ٹیا نیا فتھال۔

آئی اوڈو ہی مال ۔ IODOHEMOL ملاحظہ ہو بیان ہی مال۔

آئی بٹ ۔ IBIT مترادف ۔ بزمتھ اکسی آئی اوڈو ٹیانیٹ ۔ یہ دوا

اے رائل کے موافق ہے سبز مائل کسیقدر بھورا رنگ حل نہین ہونے والا سفوف۔ پانی یا حیوانی رطوبات کے ساتھ یہ ملنے سے آئی اوڈن نکلتا ہے۔ بطور دافع عفونت اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) زخمون اور جلے ہوئے مقامون مین استعمال کرتے ہین۔

آئی بوگین IBOGAIN ۔ یہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے۔ جو آئی بوگا۔ ٹے برنیان تھے کی جڑ سے نکالا جاتا ہے زرد رنگ قلمین جو ۳۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین پانی مین حل نہین ہوتے ہین مگر الکحل مین حل ہوجاتے ہین سلی نگ سک نس (سُبات) مین مفید ہے۔ اسکے ہیڈرو کلورڈ کو ۱/۱۰ سے ۱/۴ گرین کی خوراک مین ان فلوان زا (زکام) اور نیورائس تھے نیا مین استعمال کرتے ہین۔

آئی را IRA ۔ واڑہ کے درد کا علاج ہی جس مین سب ذیل ادویات موجود ہین۔

نسخہ

کافور	۷½ گرین
کیاجی پٹ آئل	۷½ گرین (وزن کیا ہوا)
پیپرمنٹ آئیل	۴½ گرین (وزن کیا ہوا)
کلوز آئیل	۷½ گرین (وزن کیا ہوا)
آئیل آف ہاپس	۷½ گرین (وزن کیا ہوا)
اسپیانش پیپر	½ گرین (وزن کیا ہوا)
ایتھر	۴۵ گرین (وزن کیا ہوا)

الکحل ۵ گرین (وزن کیا ہوا)

آئی روسل - یہ ایک قسم کی گولیاں ہین جس مین سب ذیل ادویات موجود ہین -
IROSYL

پائی روفاسفیٹ آف آئرن - پائی روفاسفیٹ آف سوڈیم
پوٹاسیم برومڈ - کوی نن ہیڈرو برومڈ -

آئی زال - یہ دواکوک (ایک قسم کا کویلہ ہے) سے مقطر کی جاتی ہے - اور ایک مضر
IZAL ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے یہ تین اشکال مین فروخت ہوتی ہے - نمبر ۱ - مڈکیل آئی زال یعنے طبی آئی زال - نمبر ۲ - ۴۰ فیصدی کا امشن ہے جو صاف کئے ہوئے مقطر شدہ روغن سے بنایا جاتا ہے - نمبر ۳ معمولی آئی زال یعنے ۴۰ فیصدی کا امشن جو نہ صاف مقطر شدہ روغن سے بنایا جاتا ہے - سیل کے علاج مین دس منم کی خوراک مین تھوڑا سا روغن ماہی ملا کر پلاتے ہین - اور بستر کے قریب بذریعہ حرارت اڑا کر سنگھاتے ہین - پیاز ولین کے ساتھ اس کا سولیوشن بنا کر بذریعہ اسپرے (آبشار) استعمال کرتے ہین - سیل مین ان ٹراٹرے کی نیل انجکشن (قصبۃ الریہ یعنے ہوا کی نالی مین پچکاری کرین) آئی زال آئیل کا گلیسرن مین ۱۰ فیصدی کا سولیوشن بنا کر ۱۰ منم کی خوراک مین استعمال کرتے ہین - آئی زال ۴۰ منم ایک اونس گلیسرن مین ملا کر استعمال کرتے ہین بعض وقت اسکے ساتھ ۱۰ منم گوی اے کال بھی ملایا جاتا ہے - واد مین استعمال کرنے کے لئے بھی رائے دیگئی ہے مقام ماؤف پر اسکی مالش کرین پیچش مین اس طریقے سے استعمال کرتے ہین - ایک یا دو ڈرام

ایک پائینٹ ۱۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت کے پانی مین حل کرین۔ ایک یا دو پائینٹ یہ سولیوشن بڑی آنت مین پہونچاوین اور دس یا پندرہ منٹ تک سولیوشن کو روک رکھین۔ ایسا ہی علاج دن مین ۲ مرتبہ اکیوٹ (حاد) حالتون مین ایک مرتبہ سب اکیوٹ (قریب حاد) اور کرانک (مزمن) حالتون مین استعمال کرتے ہین۔ ۱۵ سے ۲۵ قطرے دن مین ۶ یا ۷ مرتبہ حسب ذیل ادویات ملاکر انجیکشن مین استعمال کرتے ہین۔ کلورک ایتھر۔ ٹنکچر کارڈیم گلیسرین یا اسیٹ کلورو فارم۔ اور پرمنٹ آئیل۔

آئی سکارال ISAROL مترادف۔ اکتھیوڈن۔

سُرخ رنگ کا گاڑھا سیال جسکے خواص و فوائد۔ اکتھیال کے موافق ہین۔

آئی سن ISYN شکر اور کوکا مرکب ہے۔

آئی سو آئرن ISO IRON بنفشہ کا عطر ہے جو کیمیائی طریقے سے تیار کیا جاتا ہے۔

آئی سو بیوٹل آرتھو کزی سال آئی اوڈو۔ مترادف یوروفین۔

ISOBUTYL CRESOD IODID

آئی سو پروپل کاربال لی لک آسڈ۔ مترادف۔ کیاسفوزونک آسڈ۔

ISOPROPYL CABBALLYLIC ACID

آئی سوٹانک سالٹ سولیوشن۔ مترادف۔ فزیولاجیکل سالٹ سولیوشن۔ ISOTONIC SALT SOLUTION

آئی سوٹیاکیال۔ چاندی کا نمک ہے جو ٹیاکیال کے موافق ہو بطور انٹی سپٹک ISOTACHIOL (مزیل العفونت) اور بیاکٹری سائیڈ (مع جراثیم) استعمال کرتے ہین۔

آئی سوسیافرال۔ ISO SAFROL روغن سونف ہے جو کیمیائی طریقے سے بنایا جاتا ہے۔

آئی سوفارم۔ آئی اوڈو۔ اِنی سال پر آکسیجن کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ سفید چمکدار ISOFORM ٹکڑے جو ٹھنڈے پانی مین مشکل حل ہوتے ہین۔ مگر گرم پانی اور اسپرٹ وائن سپرٹ مین فوری حل ہوجاتے ہین۔ اسکے دو مرکبات ہین جو حسب ذیل ہین۔

آئی سوفارم پاؤڈر

آئی سوفارم	ایک حصّہ
کیلشیم فاسفیٹ	ایک حصّہ

آئی سوفارم پیسٹ

آئی سوفارم	ایک حصّہ
گلیسرن	ایک حصّہ

½ سے ۱ فی صدی کا گاز بھی ہوتا ہے۔

بعوض آئی اوڈوفارم استعمال کرتے ہین۔ امعاء کے انٹی سپٹک (مزیل العفونت) کے طور بھی اندرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۷½ سے ۳۰ گرین تک ۔

آئی سُوفی سا س ٹگ مِن ۔ یہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے جو فی سا س ٹگ مِن ۔ ISOPHYSOSTIGMIN کے موافق ہے ۔ کیالا بار بِن کا اکسٹرا کٹ جو انتھر مِن حل نہین ہوتا ہے ۔ اِس سے نکالا جاتا ہے ۔ اِس الکالائیڈ کو آنکھ کے علاج مین پتلی کو سکڑانیکے لیے استعمال کرتے ہین جو بہ نسبت ایسیرِن جلد اثر کرتا ہے ۔ ایسیرِن کے سُولیوشن کے موافق اِس کا بھی سُولیوشن بنایا جاتا ہے ۔

آئی سُونیا فتھال ISONAPHTHOL بیٹا نیا فتھال کا دوسرا نام ہے ۔

آئی سُووَیالِی رِک گُوئی اے کال ایسٹر ۔ مترادف ISOVALERIC GUAIACOL ESTER جیوسوٹ ۔

آئی سُوویالی رِل پیارا فِنے ٹی ڈِن ۔ مترادف ۔ ویالی رِی ٹِن ISOVALERYL PARAPHENETIDIN

آئی سُوپ رال ۔ مترادف ۔ ٹرائی کلورو ۔ آئی سُوپرو پِل الکحل ۔ ISOPRAL بے رنگ قلمین جس مین مثل کافور کے بو آتی ہے ۔ جو الکحل ایتھر اور چربیون مین حل ہو جاتے ہین ۔ پانی مین کم ۔ بطور منوم نیا دہ خوراک مین اور بطور مسکن کم خوراک مین استعمال کرتے ہین ۔ ان سا مینا ۔ یعنے بے خوابی مین مفید ہے ۔ ۵ فیصدی کا الکحل سے بنایا ہوا سُولیوشن مالش کرتے ہین ۔

مقدار خوراک - ۷½ سے ۱۵ گرین تک -

آئی سی سل بوزیز ISIOYL BOUGIES یہ ایک قسم کے بوزیز (شیافہ) ہین جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

فینی فارم	۵ فیصدی
لارے ٹن	۵ فیصدی
آئی اوڈو سیالی سلک ایسٹر	۱۰ فیصدی

آئی سیوٹان - ISUTAN مترادف - بزمیوتان -

آئی گیازال - IGAZOL اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

پیارا فارمال ڈی ہیڈ - ٹرین ہیڈریٹ - آئی اوڈو فارم -

ٹیوبر کیولوسز مین اسکے بخارات سنگھاتے ہین -

آئی مائی ڈیاڈ - پیارا - ایتھا کسی فینیل سکسی نی ہڈ - اور آئی اوڈین - کاسولیشن IMIDIOD (جو پوٹاسیم آئی اوڈ کے ساتھہ بنایا گیا ہو) گرم کرنے سے بنتا ہے - ۷۵ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر اس کے قلمین گداخت ہوتے ہین - بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین -

آئرن آرسی نو امونیو سٹریٹ - اس دوا کو بچون کے تپ ولرزہ مین زبر IRON ARSENO-AMMONIO-CITRATE جلد پچکاری کرتے ہین - آئی میا

(کمی خون) میں مفید ہے۔

مقدار خوراک ۔ ½ سے ۱½ گرین تک۔

آئرن اکتھیولیٹ ۔ مترادف ۔ فرنک تھال ۔ آئرن سلفو اکتھیولیٹ۔

IRON ICHTHYOLATE بھورے رنگ کا سفوف جو آئرن اور اکتھیال سے بنایا جاتا ہے۔ بطور مقوی خون استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۔ ۵ سے ۳۰ گرین تک بطور قرص۔

آئرن پروٹائی لن ۔ IRON PROTYLIN مترادف ۔ پروٹائی لن

آئرن پکریٹ ۔ پرانس ٹرٹیٹ گلانڈ (مذی کا غدود) جو بڑھ جاتے ہیں۔ اس میں اس دوا کو استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۔ ½ سے ۹½ گرین تک۔

آئرن پیکرانک لی نیٹ ۔ IRON PICRATE مترادف ٹرائی فیرن۔

آئرن ٹروپان ۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو بطور مقوی و پرورش کنندہ استعمال کرتے ہیں۔ IRON TROPON

پیپٹونائزڈ ٹروپان	۹۰ فی صدی
کوکو	۶ فی صدی
آئرن	۲½ فیصدی

آئرن روبورات IRON ROBOROT مترادف۔ ای سن روبورات

آئرن سلفو اکتھیولیٹ IRON SULPHO ICHTHYOLATE مترادف فرک سلفاٹ۔

آئرن فاسفوسارکولیٹ ۔ مترادف۔ کارنی فرین۔

IRON PHOSPHOSARCOLATE

آئرن کاکوڈائی لیٹ ۔ مترادف۔ فرم کاکوڈائی لیکم۔

IRON CACODYLATE

ائرن گلی سری نو آرسی نیٹ ۔ ملاحظہ ہو بیان۔ نارسٹ ریال۔

IRON GLYCERINO ARSENATE

آئرن گلی سرو فاسفیٹ ۔ سبز مائل بہ زرد رنگ ٹکڑے یا سفوف جو پانی

IRON GLYCEROPHOSPHATE مین حل ہوتے ہین۔ کلورو سز اور نیورا ستھینیا مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۱۵ اگرین تک۔

آئرن نکلی ان ۔ IRON NUCLEIN ملاحظہ ہو بیان۔ فرم الوجن۔ اور فرسی نال۔

آئرن ویل الن ۔ IRON VILELLIN مترادف۔ اوو وڈ۔ فرن۔

آئرن ہی مال۔ IRONHEMOL ملاحظہ ہو بیان ہی مال

آئیل اَرِسٹال۔ ۱۰ فی صدی اَرِسٹال کا سولیوشن جو روغن کنجد مین بنایا گیا ہے۔ بطور اَنٹی سپٹک (مزیل العفونت) امراضِ چشم مین استعمال کرتے ہین۔ OIL ARISTOL

آب طُنڈو۔ یہ ایک قسم کا مخدر ہے جس کو دندانسازی مین استعمال کرتے ہین۔ اِس مین مرقومۃ الذیل ادویات موجود ہین۔ OBTUNDO

آئیل کلوری ٹون۔ کوکین۔ نائیٹروگلیسرن۔ ہائی مال منتھال۔ ونٹرگرین آئیل۔ یوکالپٹس آئیل کلوز آئیل۔

اَبرَاٹونال پیاسٹلز۔ ان پیاسٹلز مین۔ ابراٹونم کا اکسٹراکٹ اور منتھال موجود ہے۔ بطور اسٹمکِ ایمینی مقوی معدہ اور اِن ٹسٹی نَل اَنٹرنجنٹ (قابض امعاء) اور ڈس اِن فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔ ABRATONAL PASTILLES

اَبرَاسٹال۔ ABRASTOL مترادف۔ اسپرال۔

اَبرِن۔ ABRIN مترادف جیکیوری ٹن۔

جیکیوری ٹی سیڈز۔ یعنی کہونچی سے یہ دوا نکالی جاتی ہے۔ زرد مائل کسیقدر بھورا رنگ سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے۔ امراضِ چشم مین بعوض جیکیوری ٹی انفیوژن (خیساندہ کہونچی) ایک کو ۵ لاکھہ کی طاقت کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔ اندرونی بہت ہی سخت

زہر ہے (ملاحظہ ہو بیان جیکیوری ٹائل)

اَبْ سَارِبْن - یہ ایک قسم کا لینمنٹ (روغن مالش) ہے جسکو علاج حیوانات ABSORBINE مین استعمال کرتے ہین -

اَبْ سَارْبِن - ABSORBINE یہ ایک قسم کا پارے کا مرہم ہے -

اَبْ سَالَنْ - یہ ایک قسم کا بالون کو بڑہانے والا تیل ہے جس مین نمک امونیا ABSALON کافور الکحل اور سیماب طبع روغنیات موجود ہین -

اَپل مالٹ ٹی - بعوض چاء اسکو استعمال کرتے ہین - ہمین حسب ذیل ادویات APPLE MALT TEA موجود ہین -

سیب (بریان)	۷ حصّہ
مالٹ	۹ حصّہ
تمبخ	ایک حصّہ

اَپ سَامِن - APSOMIN اس دوا کو ٹیوبر کیولوسز مین استعمال کرتے ہین -

اَپ نَالْ - APNOL اِس دوا مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

(پی رب لوسن (پی رب لوکا - گرمی کا - کا جوہر ہے)
بائی کلسرن سوڈیم آئی اوڈائڈ بائی رمی ڈن ہیپٹ آئل

اس دوا کو ضیق النفس مین استعمال کرتے ہین۔ جو بذریعہ اسپرے (آبشار) ناک مین پہونچایا جاتا ہے۔

اپاُل لے جن ۔ مترادف ٹیٹرا آئی اوڈو فینال تہالی ان مرکیوری۔

APALLAGIN مترادف۔ مرکیوری نوسوفین۔

زرد رنگ کا سفوف جو ایتھر مین حل ہوتا ہے۔ روشنی سے محفوظ رکھتین۔ جراحی مین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

اپاُن ۔ کیا پسیکرمی مرچ کا بہت تیز اکسٹراکٹ ہے جسکو وجع مفاصل مین بیرونی APON استعمال کرتے ہین۔

اپرگاُلز۔ APERGOLS یہ ایک قسم کے کیا پسلز ہین جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ایپاُل۔ ازگوٹن۔ سنے ون۔ آلم۔ ارومیانکس (اخاویہ)

احتباس اور تشنجات مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ایک سے دو کیا پسلز تک۔

اپوکوڈین ہیڈروکلورڈ۔ مارفیا سے جیسا اپومارفین نکالا جاتا ہے ویسا ہی ایپوکوڈین APOCODFINE HYDROCHLORIDE کوڈیا سے نکالا جاتا ہے بہورا مائل بہ زرد رنگ کا سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے۔ کوڈین کے اثر سے اس کا اثر زیادہ ہے۔ بطور مخرج بلغم مسکن اور منوم۔ ½ سے ¼ گرین کی خوراک مین استعمال کرتے ہین۔ مزمن برانکائی ٹس

مین بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ایک کو۔۔ اجسے کا سولیوشن ۴ ۳ منم لیکر زیر جلد پچکاری کرتے ہین۔

اپولائی سن ۔ سٹرک آسڈ اور پیار افنے ٹی ڈین کو باہم ملا کر۔۔ ۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گرم کرنے سے بنتا ہی سفید سفوف جو ۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہی اور گرم پانی مین بخوبی حل ہوتا ہی۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور مسکن اوجاع استعمال کرتے ہین۔

APOLYSIN

مقدار خوراک ۔ ۷/۱ سے ۲۲ ½ گرین تک۔

اپومارفن برومیتھی لیٹ ۔ مترادف ۔ یوپارفن ۔

APOMORPHINE BROM METHYLATE

اپی رن ۔ APEREN فینائل تہالی ان کے قرص ہین۔

اپی رینٹ پلز ۔ (کلی ون) APERIENT PILLS ان گولیون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کیاسکیارا اکسٹراکٹ	۴۵ گرین
رہوبرب اکسٹراکٹ	۴۵ گرین
پاڈوفلن	۷ ½ گرین
بلاڈونا اکسٹراکٹ	۷ ½ گرین

کیاسکیارا کا خشک اکسٹراکٹ لیکر ۵۰ گولیان بناوین۔

اپی سن ۔ یہ ایک قسم کے لازنجر ہین جسمین کیالسیم فاسفو گوی اسے کولیٹ ۔

APICIN

موجود ہے۔ آلات تنفس کے امراض مین استعمال کرتے ہین۔

اپیال۔ APIOL اس دوا کے دو اقسام ہین۔

(۱) اپیال کرسٹالائین۔ یعنے چمکدار قلمین متراوف۔ پارزلی کیا مفر۔ اے پیم۔ پیٹروسلی نم یعنے آمہود سے یہ دوا نکالی جاتی ہے۔ سوی کے مانند قلمین جو ۳۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور ۲۹۴ کی حرارت پر کھولتے ہین تقسیر حیض۔ اور احتباس حیض مین مفید ہے۔ ملیریا مین بعوض کوئی ہن استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۵ گرین تک۔

۳ گرین یا ۲۰ فیصدی کا روغنی سولیوشن ۱۰ منم زیر جلد استعمال کرین۔

(۲) اپیال لکوڈ یعنی سیال اپیال۔ شفاف سبز یا سیاہ رنگ کا سیال جس مین آمہود کی بو آتی ہے۔ الکحل اور ائتھر مین حل ہوجاتا ہے۔ احتباس اور تقسیر طمث مین بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ایک کیا پسل صبح و شام ۴ یا ۵ دن تک استعمال کراوین۔

مقدار خوراک۔ ۲ سے ۶ منم تک۔

اپیالن کیا پسلز۔ اپیال کے کیا پسلز ہین جو فرانس مین بنائے جاتے ہین مذکورہ بالا امراض نسوان مین استعمال کرتے ہین۔

اپیالن کیا پسلز۔ APIOLIN CAPSULES ملاحظہ ہو بیان اپیال

اٹ ٹارجنٹو۔ ITTARGENTO متراوف۔ اکتہارگن۔

اٹ ٹیولیاٹو۔ ITTIOLATO اکتہیال کا دوسرا نام ہے۔

اٹ ٹیولیاٹو IT TIOLATO اکہتیال کا دوسرا نام ہے۔

اٹاک سل سفید بے بو جمکدار سفوف ایک کو ۵ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔ مگر ۹۰ ATOXYL فیصدی الکحل مین حل نہین ہوتا ہے۔ ٹری پیانو سومیا ہنز (سبات) مین اس مرکب کا علاج مفید ہے۔ بہ نسبت معمولی ہم الفار کے علاج سے اس وجہ سے کہ اسکو زیادہ خوراک مین استعمال کرنے سے سمیت کا اثر نہین ہوتا ہے۔ اسکو زیادہ خوراک مین اور زیادہ تک ورید کی پچکاری کے ذریعے سے استعمال کر سکتے ہین۔ اسکی خوراک کو اتنا زیادہ کرین کہ مریض کو درد سر اور متلی نہو۔ اور اسیوقت ایسے ادویات بھی دین کہ جو مریض کو انیمیا (کمی خون) نہو برٹش میڈیکل جرنل ۱۹۰۶ء نمبر (۱) صفحہ ایک ہزار ستاون کا حسب ذیل اقتباس ہے۔ ٹری پیانو سومیا ہز مین اس طریقے سے استعمال کرین ۲۰ فیصدی کا سولیوشن (جو نارمل سیالائن سولیوشن مین بنایا گیا ہو) ۰٫۶ کیوبک سنٹی میٹر (۱۰ منم) لیکر ۴ یا ۶ دن تک جلدی پچکاری کرین بعد ازان ۰٫۸ کیوبک سنٹی میٹر (۱۳ منم) تک زیادہ کرکے ۴ یا ۶ دن تک استعمال کراوین۔ پھر ایک کیوبک سنٹی میٹر (۱۷ منم) تک روزانہ زیادہ کرین اسی طرح خوراک کو زیادہ کرین یہانتک کہ سمیت کا اثر معلوم ہووے یہ بیماری سرایت کرنے کے ساتھ ہی اس دوا کو دین۔ اور ہر وقت تازہ سولیوشن استعمال کرین (لیان سٹ ۱۹۰۶ء حصہ ایک صفحہ ۱۱۳) یا زمین استعمال کرنے سے بہت مفید ثابت ہوا ہے اور اس بیماری کا علاج شافی اور محافظ مانا گیا ہے۔ (لیان سٹ ۱۹۰۶ء نمبر (۲) صفحہ ۱۴۵۹) ۲ر کیوبک سنٹی میٹر (۳۰ منم) ۱۰ فیصدی کا سولیوشن سلیر یا مین دو انجکشن کرنیکے بعد پوری طرح

صحت ہوئی ہے (برٹش میڈیکل جرنل اے پی ٹوم ۱۹۰۶ء نمبر (۲) صفحہ ۵۲)
بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ۲۰ حصہ سیمت مین کم ہے بہ نسبت سیم لفاجبکہ زیر جلد استعمال کرین
اٹاک سل۔ کاسولیوشن حموضات الکالی (القلی) اور روشنی کا اثر ہونے سے ڈبی کمپوزیشن
(تحلیل) ہو جاتا ہے اسلئے اسکو چند دن کے بعد تازہ تیار کر لیا کرین اسکا سولیوشن زرد
یا بھورے رنگ کا ہو جاتا ہے۔ تازہ سولیوشن استعمال کرنے سے خراش نہین ہوتی ہے
جو سولیوشن کہ چند دن تک رکھا ہوا ہو اسکو استعمال کرنے سے تکلیف دہ خراش ہوتی ہے۔
بچکاری کو گرم پانی مین اسٹری لائیزڈ۔ کرلین نہ کہ کوئی انٹی سپٹک دوا کے ذریعہ سے۔ لذا مین
اسکو حسب ذیل طریقہ سے استعمال کرتے ہین۔

ابتدا مین ایک گرین شروع کرین اسی طرح ہر دوسرے روز بچکاری کرتے جاوین اور
اُس مین ½ گرین اضافہ کرتے جاوین یہانتک کہ ۳ گرین ہوے تک اور اسکو جاری
رکھین بعض بیمارون کو ہفتہ مین دو مرتبہ ۸ گرین کی ضرورت ہوتی ہے شہر برمنگھم مین
اسکو حسب ذیل طریقہ سے استعمال کرتے ہین۔ پہلے دن اتنے سولیوشن کی بچکاری
کرین کہ جسمین ۳ گرین اٹاک سل ہو ۴ یا ۵ دن کے بعد اسمین ½ ۳ گرین زیادہ کرین
ہر ۳ یا ۴ روز استعمال کرین۔ ہر خوراک مین ½ ۳ گرین زیادہ کرتے جاوین یہانتک کہ
۱۲ گرین فی خوراک ہو۔ ٹہری پیا نوسومیا مزمن مین بھی علاج ۲ یا ۳ مہینے تک جاری رکھین
بعد ازان ۲ مہینے کا وقفہ دین اسی طرح جاری رکھین اٹاک سل بہت ہی کم خوراک مین
یعنے ایک گرین ہفتے مین ۲ مرتبہ شروع کرین بعد ازان بتدریج زیادہ کرین حسب ذیل امراض کے

علاج مین۔

لیوکی میا۔ (خون کا پھیکا پڑجانا) پرنی شیس انی میا (مہلک انی میا) ہاوکنس ڈزیز ڈی ہاسپٹل مورخہ ۲۱ ستمبر ۱۹۰۷ء صفحہ ۶۵۷)

مقدار خوراک ۔ ½ سے ۳ گرین تک۔

اسکے ہر ایک سیال ڈرام الکسیر مین ½ گرین اور ہر ایک منم انجکشن مین ½ گرین اٹاک سل موجود ہے۔

اٹاک سل آئرن واٹر ۔ اٹاک سل کا سولیشن جو کاربونیٹڈ واٹر (کاربانک ایسڈ گیاس ملا ہوا پانی) مین موجود ہے۔ ATOXYL IRON WATER

اس مین کسیقدر فرک سٹریٹ بھی ملایا گیا ہے۔

آٹان ۔ اس مرکب مین پیارا فارم۔ اور پراکسیڈ موجود ہے اس دوا کو پانی کے ساتھ ملانے سے فارمال ڈی ہیڈ نکلتا ہے۔ آٹان ٹیلیون مین فروخت ہوتا ہے۔ ایک نلی پانی بھرے برتن مین ڈالین تو اُس مین سے فارمال ڈی ہیڈ گیاس نکلے گا۔ جو ایک چھوٹے سے حجرے کو۔ ڈس اِن فکٹ (دافع سم وبائی) کر دیگا۔ اور حجرے کے فرنیچر اور کپڑون وغیرہ کو کسی قسم کا نقصان نہین پہونچے گا۔ AUTAN

فارمال ڈی ہیڈ۔ کے بخارات دفع کرنے کے لئے دوسری نلی جس مین امونیم کلورائڈ ہوتا ہے پانی کے برتن مین ڈالین تو اُس مین سے امونیا گیاس نکلے گا۔

امونیا گیاس فارمال ڈی ہیڈ۔ کی بو کو دفع کر دے گا۔

اٹرائی ٹن۔ ATRITIN اس سولیوشن مین حسب ذیل ادویات موجود ہین

سوڈیم سیانی سلیٹ	۱۷ ½ حصے
کیفین	۲ ½ حصے
پانی مع ادویہ	۱۰۰ حصے

جس وقت سیانی سلک آسڈ۔ کو وریدون مین پچکاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اُس وقت اس سولیوشن کا استعمال کرتے ہین۔ ۳۰ گرین یہ دوا ۱۲ گھنٹے یا ۳ دن کے فاصلے سے پچکاری کرین۔

لمبے گو (درد کمر) اہکیاس۔ اور عضلاتی۔ وجع مفاصل مین مفید ہے۔

اٹرابی لن۔ یہ دوا سُپراری نل۔ کیا بسل سے نکالی جاتی ہے۔

ATRABILIN زرد رنگ کا نیم شفاف سیال ایک کو ۵ حصہ ڈائیلوٹ (آب آگندہ) کرکے امراض چشم مین بطور مڈریاسز (انساع الحدقہ) اور مخدر استعمال کرتے ہین۔ ملاحظہ ہو بیان اٹروپی نا لن۔

اٹرال۔ مترادف۔ سلور سٹریٹ + ارجنٹم سٹرکم۔

ITROL یہ دوا اس طریقے سے بنائی جاتی ہے۔

نمبر ۱۔ سلور نائیٹریٹ ۲۴ ۳/۱۰ حصے

پانی ۱۰۰ حصے

نمبر ۲۔ سٹرک آسڈ ۱۰ حصے

پانی ۱۵۰ حصے

سوڈیم کاربونیٹ - نیوٹرل کرنے کے موافق دونون کو باہم ملالین - سفید حل نہین ہونیوالا سفوف جس پر روشنی کا اثر ہوتا ہے - اسکے سولیوشن کو ۳۰ سنٹی گریڈ کی حرارت سے زیادہ گرم نہ کرنا چاہیئے - ۰٫۲ سے ۲٫۵ فی صدی کا سولیوشن بطور انٹی سپٹک (مزیل التعفونت) استعمال کرتے ہین -

سوزاک مین ایک کو آٹھہ ہزار کی طاقت کا سولیوشن مفید ہے - زخمون کو دھونیکے لئے ۰٫۱ سے ۰٫۵ فیصدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین -

اٹروپین میتھل برومڈ - جمدار سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے - اس مین ۴۸٫۲ فیصدی برومین موجود ہے

ATROPINE METHYLBROMID

ایک فیصدی سولیوشن کے ۲ قطرے آنکھ مین ٹپکانے سے تلی پھیل جاتی ہے جسکا اثر ۴ گھنٹے تک رہتا ہے ۱/۱۰ سے ۱/۱۵ گرین کی خوراک مین ٹیوبرکیولوسز مین کھلاتے ہین تاکہ راتون کا پسینہ رک جاوے - نیورائس سٹھے نیا - اور ہسٹیریا (اختناق الرحم) بیمارون کو بجائے مارفن کھلاتے ہین -

اٹروپین میتھل نائیٹریٹ - مترادف - یوہڈرن -

ATROPIN JMETHYL NITRATE

اٹروسل - کنسنٹریٹیڈ ایتھل نائیٹریٹ ہے جو نائیٹرک ایتھر بنانے کے لئے

ITROSYL. استعمال کرتے ہین - ایک حصہ یہ اور ۹ حصے ۹۰ فیصدی کا

الکحل ملانے سے برٹش فارماکوپیا کی طاقت کا اسپیرٹس ایتھر نائیٹرس تیار ہوتا ہے

اٹروسوجن۔ ATROSOGEN یہ ایک قسم کا مقوی معدہ ہے۔

جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

نسخہ

بزمتھ سب نائٹریٹ	۷۵ گرین
کیالسیم کاربونیٹ	۳ ڈرام
سوڈیم کلورائڈ	۲½ ڈرام
سوڈیم سلفیٹ	۴۵ گرین
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۲ اونس ۵ گرین
پیپسن	۴۵ گرین
ملوئس رہوبرب	۳۰ گرین

آٹوپائی رن AUTOPYRIN آسپائی رن۔ اور انٹی پائی رن کا مرکب ہے۔

آٹوپلاسٹ۔ کالوڈی ین۔ کا مرکب ہے جسکو بطور انٹی سپٹک (مزیل التعفن) جلے ہوئے مقامون اور زخمون مین لگاتے ہین۔ AUTOPLOST

آٹورن۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو پسینے کی بدبو دفع کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین۔ AUTORIN

بورک آسڈ	۱۰ حصے
ٹارٹارک آسڈ	۳ حصے
آئل آف ونٹر گرین	ایک حصہ
بطریق کیمیائی میوہ کا بنایا ہوا اسنس	۲ حصے
اسنیرٹ آف روز	۴ ۸ حصے

اَٹولین ATOLEINE - یہ ایک قسم کا شعلہ پذیر ہیڈرو کاربن ہے جسکو بالون کے علاج مین استعمال کرتے ہین -

اَجاکال AJAKOL - مترادف رائیتا کال -

اَجی رال AGYROL - مترادف - سلوردی ٹل لن -

اِچال ITCHOL - یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

لیانولن	۴۲۰ حصے
آئی اوڈوفارم	۴۵ حصے
وایزلن	۴۲۰ حصے
گلیسرن	۳۲ حصے
کاربالک آسڈ	۳۴ حصے
یوکالپٹس آئل	۱۲ حصے

لاونڈر آئیل ۱۲ حصے

اڈیپس آسیم - ADEPS OSSIUM - مترادف - آسی ائن

اڈرالجن - اڈرینالین کوکین - اور کاربالک ایسڈ - کا مرکب ہے جس کو دندان سازی مین استعمال کرتے ہین - ADR LGIN

اڈرن - مترادف - ای پی نف رن ہیڈرئیٹ - ADRIN

سپرارینل گلانڈ سے یہ دوا نکالی جاتی ہے - اسکے حسب ذیل مرکبات ہین -

(۱) اڈرن یا وڈر - سفیدی کو جذب نہین کرنے والا سفوف -

(۲) اڈرن - ایک کو ہزار حصے کا سولیوشن -

(۳) اڈرن ٹیابلٹس $\frac{1}{65}$ گرین - ایک کو ہزار حصے کا سولیوشن بنانے کے لئے ایک قرص ایک کیوبک سنٹی میٹر لیننے ، امنم اسٹیری لائیزڈ - کئے ہوئے پانی مین حل کرین -

(۴) اڈرن سبازی ٹوریٹز (شیافہ) اس مین $\frac{1}{25}$ گرین - اڈرن موجود ہے جو برابر ہے ۱۰ منم ایک کو ایک ہزار کے سولیوشن سے -

(۵) اڈرن ہیروڈ ٹیابلٹس - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

اڈرن	$\frac{1}{500}$ گرین
منتھال	$\frac{1}{55}$ گرین

آسڈ بنزواک	۱/۱۲ گرین
آئیل گال تھے ریا	۱/۱۶ گرین
یوکالپٹال	۱/۱۶ گرین
شکر	حسب ضرورت

(۶) اڈرن انڈ اسپارٹین اِس اڈرن کے مرکب کو بطور مقوی قلب استعمال کرتے ہین۔

(۷) اڈرن انڈ کوکین اِس اڈرن کے مرکب کو بطور مخدر استعمال کرتے ہین (ملاحظہ ہو بیان اڈری نالن)

اڈری نال (یو ہل) سپراری نل کیا پسل سے یہ دوا نکالی جاتی ہے چمکدار سفوف جو پانی مین کم حل ہوتا ہے مگر کسی قدر ہیڈروکلورک ایسڈ ADRENAL ملانے سے بخوبی حل ہوجاتا ہے۔ سوجے ہوئے میوکس ممبرین۔ کو کم کرنیکے لئے مفید ہے۔ ایک کو ایک ہزار اور ایک کو دس ہزار کی طاقت کا سولیوشن بیرونی ۵ سے ۱۰ قطرے ایک کو ایک سو کی طاقت کا سولیوشن اندرونی استعمال کرین اِسکے دو مرکبات ہین۔

اڈری نال یوہل سکم سولیوبل دو فیصدی کا سولیوشن جس مین کسیقدر سوڈیم کلورڈ بھی موجود ہے۔

اڈری نال یوہل سولیوشن ایک کو ایک ہزار۔ اڈری نال کا سولیوشن جو فزیولاجکل سالیٹ سولیوشن مین بنایا گیا ہے۔

اڈری نالن ADRENALIN سپراری نل گلانڈ کا

قوی الاثر جوہر فعال ہے۔

سفید مائل کسیقدر بھورے رنگ کا سفوف جو گرم پانی مین بخوبی حل ہوتا ہے مگر ٹھنڈے پانی مین نہین۔ ۷۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اس کے مائی سولیوشن پر ہوا اور روشنی کا اثر ہونے سے سرخ رنگ کا ہوتا ہے اڈری نائن کلورائیڈ سولیوشن ایک کو ایک ہزار کا سولیوشن جس مین۔ اڈری نائن کلورائیڈ ایک حصہ فنزولیا جنک سالٹ سولیوشن ایک ہزار حصہ۔ کلوری ٹون ½ فیصدی موجود ہے اس مین وہ چند نارمل سیالائن سولیوشن ملا کر بطور ہائی پوڈرمک استعمال کرتے ہین ڈیجی ٹیلس۔ کے ویسا ہی قلب کی حرکت کو برابر کرتا ہے۔ یہ اسقدر طاقتور ہے کہ ½ گرین سے دل کی حرکت جو بقاعدہ ہوگئی ہو وہ برابر ہو جاتی ہے۔ چند قطرے کسی جگہہ پر لگا کر جراحی کرنے سے خون نہین نکلتا ہے۔ کوکین۔ اور یوکین۔ ملا کر زیر جلد پچکاری کرنے سے اس جگہہ کی جلد بیحس ہو جاتی ہے۔ اور مقام مامون پر جراحی کرنے سے خون نہین نکلتا ہے۔

برائن صاحب کا قول ہے کہ بہت زیادہ ڈائیلوٹ (آب گندہ) کر کے پچکاری کرین ۱۰ منم ایک کو ایک ہزار کا سولیوشن ۱½ اونس سے ۶ اونس تک کوکین کا سولیوشن ملا کر جلدی پچکاری کرین۔ یہ قوی الاثر مانع اجرائی خون ثابت ہوا ہے مائی فائیڈ۔ کے ہموریج (جریان خون) مین ایک کو ہزار کا سولیوشن ۲ منم ہر ۳ گھنٹے کے فاصلے سے زیر جلد پچکاری کرین۔ خون بند ہونے تک یا ۱۰ منم ہر گھنٹے کو پلاوین آنکھہ۔ ناک اور کان کے اجتماع خون کو دفع کرتا ہے۔ معدہ۔ شانہ۔ اور امعا کے

خون کو فوری روک دیتا ہے۔

مقدار خوراک۔ اندرونی ۵ سے ۳۰ منم تک۔

ایک کو ۵۰ ہزار یا ایک کو لاکھ کی طاقت کا سولیوشن بطور ہائی پوڈرمک استعمال کرین اسکے حسب ذیل مرکبات ہین۔

(۱) لائیکر اڈرہی نی نی ہیڈرو کلورہی کس۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اڈرہی نالین	۱۱۰ حصہ
کلورو فارم	۵۰ ر حصہ
سوڈیم کلورائیڈ	۹۰ ر حصہ
ڈائیلوٹیڈ ہیڈرو کلورک ایسڈ	۲۵ ر حصہ
ڈسٹلڈ واٹر مع ادویہ۔	۱۰۰ حصہ

(۲) ان سفلے میڈ اڈرہی نالی نی کمپوزیٹا۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اڈرہی نالین	ایک گرین
بورک ایسڈ	ایک اونس
کیا نقسہ سفوف کیا ہوا۔	ایک اونس
کوکین ہیڈرو کلورڈ	ایک گرین
منتھال	۴۰ گرین

یوکالپٹس آئل	۱۰ منم
لائی کوپوڈیم	۲-۱ اونس

(۳) کمپونڈ سپراری نائن اسٹف۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بورک آسڈ	۲۴۰ گرین
کیا مفر	۲۰ گرین
کوکین ہیڈروکلورڈ	ایک گرین
سپراری نائن پاؤڈر	ایک گرین
لائی کوپوڈیم	۲-۱ اونس
منتھال	۶۰ گرین
پوٹاسیم کلورٹیٹ	۲ ڈرام
آئیل یوکالپٹس	۱۰ منم

اڈری نائن آئنمنٹ۔ اس مرہم مین ایک حصہ اڈری نائن ہیڈروکلورڈ اور ہزار حصہ ویازلین موجود ہے۔

اڈری نائن انڈسپراری ہن ڈریسنگز۔ جراحی کے لئے اڈری نائن مین تر کی ہوئی روئی اور گاز ہے۔ گاز مین ایک فیصدی اور روی مین ۲½ فیصدی اڈری نائن موجود ہے چند دن تک رہنے سے اس کا رنگ بھورا ہو جاتا ہے۔ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ بہر حال اسکا اثر چند مہینے تک قائم رہتا ہے۔

حسبِ ذیل ادویات کے خواص و فوائد۔ اڈری نالن کے موافق ہین۔

اڈری نال	ہی می سن
اڈرن	سپرای نن
اڑابی لن	پیارانفرن
ای پی نفرن	ٹونوجن
ای پی ری نان	ای پی نفرن ہیڈریٹ

اڈری نالن اسٹری لیٹ۔ انٹری لائزڈ کیا ہوا۔ اڈری نالن کا سولیو شن ہائی جس کو ہے نیوز مین استعمال کرتے ہین۔ ADRENALIN STERILETTE

اڈری نامن بائی لا ADRENAMIN BYLA یہ ایک قسم کا انجکشن اڈری نالن ہے۔

اڈلر فلوئیڈ۔ ADLER FLUID یہ ایک قسم کا لینمنٹ (روغن مالش) ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف ہینڈرا سٹس

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف ہمامیلس

ٹنکچر آف بنزائن

ٹنکچر آف بلاڈانہ

کاربالک آسڈ

اڈلر فلوئیڈ (فرانک فرٹ) یہ ایک قسم کا لینیمنٹ (روغن مالش) ہے جس مین
ADLER FLUID
حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

صابون۔ کافور۔ امونیا۔ اسی ٹک ایتھر۔ آئیل آف مسٹرڈ۔ آئیل آف جونی پر۔
آئیل آف ٹرپن ٹائین۔

اڈلفِ رن اسپرے ۔سپراری نل گلانڈ کا ایک کوہزار کا سولیوشن جو
ADNEPHRIN SPRAY
خوشبودار تیل مین بنایا گیا ہے۔ بطور
اسپرے استعمال کرتے ہین۔

اڈلفِ رن سپازی ٹوریز۔ اڈلفِ رن۔ کے سپازی ٹوریز
ADNEPHRIN SUPPOSITORIES
(شیافہ) ہین۔

اڈلفِ رن سولیوشن۔سپراری نل گلانڈ کا ایک کو ایک ہزار کا سولیوشن
ADNEPHRIN SOLUTION
جو فزیولاجک سالٹ سولیوشن
مین بنایا گیا ہے جس مین ½ فیصدی نیتہا فارم بھی موجود ہے۔ بطور ہی ماسٹیٹک
(مانع جریان خون) کارڈیاک اسٹیمولنٹ (محرک قلب) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۳ سے ۳۰ منم تک۔

(ملاحظہ ہو بیان سپراری نل)

اڈورن۔ ADORIN کف پا کا پسینہ جو بکثرت نکلتا ہے

اُس مین اِس سفوف کو چھڑکتے ہین۔ اسمین سڑائی اکسی ہیتی لِن موجود ہے۔

اڈونائی ڈِن ۔ اڈونس وُرنالِس سے یہ گلوکوسائڈ۔ حاصل کیا جاتا ہے۔

ADONIDIN بھورے رنگ کا سفوف جو مئی کو جذب کرتا ہے

اور پانی مین حل ہوتا ہے۔ بطور کارڈیاک اسٹیمولینٹ (محرکِ قلب) اور مدر استعمال کرتے ہین۔ کرانک نفرائی ٹس (مزمن سوزشِ گردہ) مین مفید ہے۔ نکوٹِن کے فاور ہر کے طور پر بھی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۲۵ سے ۱/۲ گرین تک دن مین ۴ مرتبہ ۱/۲ فیصدی کا سولیوشن زیرِ جلد استعمال کرتے ہین۔

اڈونِن ۔ اڈونس وُرنالِس کے گلوکوسائڈ کا جوہر ہے۔

ADONIN سفید مائل سیقدر بھورے رنگ کا مئی کو جذب کرنے والا سفوف۔ الکحل اور پانی مین حل ہوتا ہے۔ ایتھر مین حل نہین ہوتا ہے۔ بطور مدر اور محرکِ قلب استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۲ سے ۱/۶ گرین تک۔

اڈہائی سال ۔ انٹی سپٹک (مزیل العفونت) وارنش ہے جسکو بعوض۔

ADHAESOL انٹی ری سال۔ استعمال کرتے ہین۔

اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کوبال ریزن ۳۵۰ حصے

بینزائین	۳۰ حصے
بالسم آف ٹلو	۳۰ حصے
آئل آف ہیم	۲۰ حصے
الفا نیفتھال	۳ حصے
ایتھر	۱۰۰۰ حصے

اڈی پیاٹم ADIPATUM مرہم کی زمین ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اَن ہیڈرس لیانولین	۳۵ حصے
ویازلین	۵۲ حصے
پیارافن	۷ حصے
پانی	۵ حصے

اڈیورال ADUROL برومم ہیڈروکونی نون ہے جس کو فوٹوکے ڈے وڈوبڑ کے طور استعمال کرتے ہین۔

آرازایتھر AURAUS ETHER مترادف ایتھی لی ڈین کلورائڈ۔

آربرآئل ARBOR OIL اس روغن مین حسب ذیل ادویات موجود ہین کہ نی سائل فینائل۔ اَن ہیڈرس۔ اس مین ہموزن ایتھر ملا کر جلدی امراض اور وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔

آربیوٹن - یہ جوہر بیر بری سے حاصل کیا جاتا ہے سفید چمکدار ٹکڑے ۱۶۶ سے ۱۶۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین ۸ حصے پانی اور ۱۶ حصے الکحل مین حل ہوجاتے ہین - برائٹس ڈزیز مین بطور مدر استعمال کرتے ہین - ARBUTIN

مقدار خوراک - ۲½ سے ۴½ گرین تک دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ انتہا خوراک اسکی ۱۵ گرین تک ہے -

اِرپائیل - یہ ایک قسم کے کیاپسلز ہین جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین - ERPOIL

اِپیائل	۵ منم
ارگوٹن (بان جن)	۹/۱۰ گرین
گاسی پیم ربڑ ہی نائیڈ	۳ گرین

لقسترا ور احتباس حیض مین استعمال کرتے ہین -

آرتھرائی ٹی سن - یہ ایک قسم کے قرص ہین جسکو گوٹ یعنی نقرس مین استعمال کہتے ہین - ARTHRITICIN

آرتھوآئی اوڈوانی سال - مترادف - آئی اوڈوانی سال -

ORTHO IODOANISOL

آرتھروسان ٹیابلٹس - فارمال ڈی ہیڈ اور سوڈیم سٹرٹیٹ - کے قرص ہین جسکو گوٹ یعنے نقرس مین استعمال ARTHROSAN TABLETS

کرتے ہین۔

آرتھو آکسی بنزل الکحل ۔مترادف ۔سیالی جی ہن۔

ORTHO OXY BENZYL ALCOHOL

آرتھو آکسی بنزی لی ڈن فنی ٹی ڈن ۔مترادف ۔سلاکین ۔

ORTHO OXY BENZYLIDEN PHENETIDIN

آرتھو آکسی کوی نولن میٹا سلفونک اسڈ ۔مترادف ۔ڈائی افتھال

ORTHO OXY QUINOLIN META SULPHOHIC ACID

آرتھو امیڈو سیالی سلک آسڈ ۔سبز مائل سفید رنگ اور بے بو کا سفوف معمولی محللات مین

ORTHO AMIDO SALICYLIC ACID

حل نہین ہوتا ہے جوڑون کے وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔

آرتھو فارم ۔مترادف ۔ پیارا امیڈو میٹا ہیڈرا کسی بنزوا ئک آسڈ میتھل ایسٹر۔

ORTHOFORM سفید بے بو اور بے مزہ چمکدار سفوف ۔ ۱۲ سنٹی گریڈ کی حرارت سے گداخت ہوتا ہے۔ ایک کو ۵۰ حصہ پانی ایک کو چھ حصے الکحل ایک کو ۱۳ ½ حصہ ایتھر مین حل ہوتا ہے۔

آرتھو فارم نیو۔مترادف ۔میٹا امیڈو پیارا امیڈو ہیڈرا کسی بنزوا ئک آسڈ میتھل ایسٹر۔

ایڈیر یا پاسیج کے زخمون مین بطور مخدر لگاتے ہین۔ ۱۰ فیصدی کا سولیوشن جو ۴۵ فیصدی الکحل سے بنایا گیا ہو بطور اسپرے (آبشار) استعمال کرتے ہین ہموزن لائی کو یوڈو فارم ملا کر بطور ان سفلیشن (تفوخ) استعمال کرتے ہین ۱۰ فیصدی کا مرہم بھی مفید ہے ۔ ۱۶ گرین بطور مسکن معدہ زخم اور سرطان مین

اندرونی استعمال کرتے ہین۔ جلے ہوئے مقامون اور آتشک کے زخمون مین بطور مرہم لگاتے ہین۔ اِس کے الکحل سے بنائے ہوئے سولیوشن مین روی کا پہاہا بھگو کر داڑھ کے درد مین رکھتے ہین جس سے فوری فائدہ ہوتا ہے۔ کارسی نوما (سرطان) گیاسٹرک اُلسر (زخم معدہ) اور نروس ڈس پیپسیا (اعصابی بدہضمی) مین ۳ گرین کی خوراک مین مفید ہے ۲۵ حصہ آرتھو فارم اور ۰۰ حصہ الیوائیل ملا کر جخرہ مین لگاتے ہین۔ یہ کوکین کا بہت ہی عمدہ عوض ہے۔

آرتھو فارم نیو ORTHOFORM NEW ملاحظہ ہو بیان۔ آرتھو فارم۔

آرتھو فینال سلفونک آسڈ۔ مترادف۔ اسپ ٹال۔

ORTHOPHENOL SULPHONIC ACID

آرتھو کال۔ ORTHOCOL یہ تھیو کال ہے جو آرتھو کال کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ الکسراف آرتھو کال کمپونڈ۔ اِس کے ہر دو ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

تھیو کال	۴ گرین
ٹرپین ہیڈریٹ	۲ گرین
کوڈین فاسفیٹ	۱/۱۲ گرین

یران کائی ٹس مین استعمال کرتے ہین۔

آرٹی زیوز۔ ARTERIOSE آرٹن سیانگنیر البنومی نیٹ کا ایکذی

جو بغیر الکحل بنایا گیا ہے اس مین ۴ فیصدی آئرن۔ اور ایک فی صدی میانگنیز موجود ہے۔

آرٹی می سن ARTEMISIN مترادف۔ اکنی سیا نوٹن۔

سفید چمکدار سفوف جو آرٹی می سیا میاری نائی ما۔ کے تخم سے نکالا جاتا ہے۔ ۱۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ گرم پانی اور گرم الکحل مین حل ہوجاتا ہے۔ بطور مقوی معدہ اور مشہی اسکے ساتھ دوسرے اجزا ملا کر استعمال کرتے ہین۔

آرٹی می سن	۰٫۱ گرام
کواسن	۰٫۱ گرام
آئرن اکسائلیٹ	۰٫۱ گرام

آرجن ٹامن ARGENTAMIN مترادف۔ ایتھی لین۔ ڈیامن۔ سلور فاسفیٹ۔

مترادف۔ لائیکر آرجن ٹامی نی۔

۱۰ فی صدی سلور فاسفیٹ کا سولیوشن جو ایتھی لین ڈیامن مین بنایا گیا ہے سفید سیال جو البیومن کو تہ نشین نہین کرتا ہے۔ دوسرے قسم کے سلور سالٹس کے مانند اسکو بھی استعمال کرتے ہین۔ آلات البول کے امراض مین ایک کو ۵۰ حصے کا مائی سولیوشن بنا کر پچکاری کرتے ہین۔ امراض چشم مین ۵ فیصدی کا سولیوشن مفید ہے بعوض سلور نائیریٹ استعمال کرتے ہین۔

آرجن ٹال ARGENTOL مترادف ۔ سلور اکسی کینو سیٹو لینٹ ۔
مترادف آرجنٹم کوئی ناسیٹالیکم ۔ آرجنٹم کینا سیٹالیکم ۔ اکسی کوئی نولین سلفونیٹ آف سلور ۔
سفید جل نہین ہونے والا سفوف ۔ اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے حسب ذیل
طاقت کا سولیوشن بنا کر سوزاک اور آتشک مین استعمال کرتے ہین ۔

ایک کو	۳۰۰ حصے کا سولیوشن
ایک کو	۱۰۰۰ حصے کا سولیوشن
ایک کو	۵۰ حصے کا مرہم
ایک کو	۱۰۰ حصے کا مرہم

آرجنٹم آئی اوڈاٹم نے سنز ۔ یہ دوا حسب ذیل طریقے سے
ARGENTUM IODATUM NASCENS بنائی جاتی ہے ۔

سلور نائیٹریٹ	۳۰ گرین
پوٹاسیم آئی اوڈائڈ	۳۳ گرین
ڈسٹلڈ واٹر	۱½ سیال اونس

میو سلیج آف آئی رش ماس مع ادویہ ۳½ سیال اونس ۔
اس سولیوشن کو آلات البول کے متعدی امراض مین پچکاری کرتے ہین ۔

آرجنٹم پروٹی نیکم ARGENTUM PROTEINIOUM یہ ایک قسم کا
چاندی کا نمک ہے ۔

آرجنٹم پکرونائیٹریکم۔ ARGENTUM PICRONITRICUM مترادف
پکرانائل۔

آرجنٹم سٹرِی کم۔ APGENTUM CITRICUM مترادف
اٹرائل۔

آرجنٹم سلفوفنائی لیکم۔ مترادف سل بی رائل۔
ARGENTUM SULPHOPHENYIICUM

آرجنٹم سولیوبل۔ ARGENTUM SOLUBLE مترادف
کولارگال۔

آرجنٹم فلوا وراٹم۔ مترادف۔ ٹیاکیال۔
ARGEETUM FLUORATUM

آرجنٹم کالائیڈیل۔ مترادف۔ کولارگال۔
ARGENTUM COLLOIDALE

آرجنٹم کرِے ڈا۔ ARGENTUM CREDE مترادف
کولارگال۔

آرجنٹم کوی ناسیپٹالیکم۔ مترادف۔ آرجن ٹال۔
ARGENTUM QUINA SEPTOLICUM

آرجنٹم کینا سپٹالیکم۔ مترادف آرجن ٹال۔
ARGENTUM CHINASEPTOLICUM

آرجنٹم لیاکٹیکم۔ ARGENTUM LACTICUM مترادف اکٹال۔

آرجنٹوز۔ ۳۰ فی صدی چاندی اور نک لیوپروٹیڈ کا مرکب ہے۔ ARGENTOSE بطور اسٹرنجنٹ (قابض) اور جرمی سائیڈ (مضیت جراثیم) سوزاک دیجائی نائی اٹس (ورم المخاسر) اوٹائی اٹس (کان کی سوزش) رہی نائی اٹس۔ (ناک کی میوکس ممبرین کی سوزش) مین استعمال کرتے ہین۔ سلور نائیٹریٹ کے مانند اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

آرجنٹوفارمن۔ مترادف۔ ہکسامیتھی لن ٹیٹرامین سلور نائیٹریٹ۔ ARGENTOFORMIN یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک ہے۔

ارجنٹی فلورائیڈم۔ مترادف۔ ٹیا کیال۔ ARGENTII FLUORIDUM

آرجی آل۔ ORGEOL عطر گلاب کی خوشبو ہے جو ترکیب کیمیائی بنائی جاتی ہے۔

آرجی رآل۔ ARGYROL مترادف سلوردی ٹل لن + اجی آل سیاہ رنگ چمکدار نمی کو جذب کرنے والے ٹکڑے۔ جو آسانی سفوف ہو جاتے ہین۔ پانی مین حل ہوتے ہین مگر ۹۰ فیصدی الکحل مین نہین۔ اس مین ۳۰ فی صدی چاندی ہمراہ پروٹین موجود ہے۔ ۵ فیصدی کا سولیوشن اکیوٹ گنوریا (سوزاک حاد) مین مفید ہے

ایک یا ۲ قطرے ۲۰ سے ۵۰ فیصدی کا سولیوشن افتہال میانیو نے ٹورم (نوزائیدہ بچہ کا آشوب چشم) مین ٹپکاتے ہین جسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔ اور بہ نسبت نائیٹریٹ آف سلور زیادہ موثر بھی ہے۔ اس دوا سے مائیکرو آرگیانزم (وہ حیوانات جو بذریعہ خوردبین نظر آتے ہین) بہت جلد نیست و نابود ہو جاتے ہین۔ ۲۵ فیصدی کا سولیوشن کنجنکٹیوا سے جو پیپ نکلتا ہے اُسکو فوری روک دیتا ہے۔ کیریٹائی ٹس (سوزش قرنیہ) فوٹو فوبیا (روشنی کی برداشت نہ کرسکنا) بلیفرو اسپازم (پلکون کا بے اختیار بار بار زور سے بند ہونا) مین حسب ذیل مرہم استعمال کرتے ہین۔

آرجی رال	۱۰ گرین
ویازلن	ایک اونس

پیورولنٹ افتہال میا (ریمی آشوب چشم) مین یہ بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ اس کو ۵۰ فیصدی کے سولیوشن سے بھی زیادہ استعمال کرسکتے ہین۔ سلور نائیٹریٹ پر اسوجہ سے ترجیح دی جاتی ہے کہ اسکے استعمال سے خراش بہت کم ہوتی ہے۔ گنوریا مین ۲ سے ۵ فیصدی اور سنسائی ٹس (سوزش مثانہ) مین ۲۰ فیصدی کا سولیوشن پچکاری کرتے ہین کوکین ہیڈروکلورڈ اور دوسرے الکائیڈس کے نقیضات ہین۔

آرجی مُون مکسے کانا ۔ بعوض مارفن اس دوا کو استعمال کرتے ہین۔

ARGEMONE MEXICANA

مارفیا کا بہت ہی عمدہ فاوزہر بھی ہے۔

آرسال - آرسی نیٹ آف کیا نسیم اور فاسفورس کا مرکب ہے جسکو اعصاب کی کم قوتی مین استعمال کرتے ہین - ARSOL

آرسن پراٹائی لن ARSEN-PRATYLIN مترادف آرسی لین

آرسن فراٹن - فراٹن مین ۷ فیصدی آئرن اور ۶۰ فیصدی آرسنس آسڈ ملایا گیا ہے - ARSEN FERRATIN

آرسن فراٹن ٹیابلٹس - ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین - ARSEN FERRATIN TABLETS

آئرن	½ گرین
آرسنک آسڈ	۱/۱۰۰ گرین

آرسن فراٹوز - ARSEN FERRATOSE اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

فراٹن	۱۵ فیصدی
آرسنیک	۱۵،۱۰۰ فیصدی

انی میا یعنی خون مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - جوانون کے لئے ۳ سے ۴ منیر کے چمچے تک بچون کیلئے ۶ ڈرام تک -

آرسن آورو - ARSEN AURO بروماڈ آف گولڈ اور

بروماٹ آف آرسینک کا سولیوشن ہے۔ جسکے ہر ۱ قطرے مین $\frac{1}{32}$ گرین دونون دوائین موجود ہین۔ رعشہ اور صداع مین استعمال کرتے ہین۔

آرسن ہی مال۔ ARSEN HEMOL ملاحظہ ہو بیان ہی مال۔

آرسینک البیومی نیٹ۔ مترادف۔ اکارکن۔

ARSENIC ALBUMINATE

آرسینک پیسٹ۔ ARSENIC PASTE اس دوا مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

آرسی نس آسڈ	ایک حصہ
گوکین ہیڈرو کلورڈ	ایک حصہ
آرسنو فارم	۸ حصے

دندان سازی مین استعمال کرتے ہین۔

آرسو فرن (یا ربر) یہ ایک قسم کے پیانسٹلز ہین جس مین حسب ذیل ادویات

ARSO FERRIN موجود ہین۔

آرسو فرن	۱ $\frac{1}{2}$ گرین
اکسٹرکٹ جنشن	۳ $\frac{3}{4}$ گرین

آرسی کوڈائیل۔ اس دوا کو نیورائس سفلیٹک ملیریا۔ ذیابیطس اور جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔ اس کے حسب ذیل مرکبات ہین

ARSYCODILE

(۱) اِس کا سیال جو کلایخ کے نلیون مین فروخت ہوتا ہے اُسکو زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

(۲) گولیان جس مین ایک گرین سوڈیم کا کوڈائی لیٹ ہے۔

(۳) گولیان جسمین سوڈیم کا کوڈائی لیٹ اور آئرن موجود ہے۔ کلورو ہنرانی میادکی خون مین استعمال کرتے ہین۔

آرسی لن۔ مترادف۔ آرسن پراٹائی لن۔

ARSYLIN پراٹائی لن اور آرسینک کا مرکب ہے جسمین ۱، فیصدی آرسینک اور ۲۱/۲ فیصدی فاسفورس موجود ہے۔ زرد مائل سفید رنگ کا سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ۔

آرسی نل۔ ARSINYL مترادف۔ آرہی نال۔

آرفال۔ مترادف۔ برمتھ ہیٹانیفتھولیٹ۔

ORPHOL زرد مائل سفید رہورا بے بو اور بے مزہ حل نہین ہونیوالا سفوف۔ بطوران ٹش ہی ٹنگ ڈش ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی امعاء) استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک۔ جوانون کے لئے ایک ڈرام۔ بچون کے لئے نصف ڈرام استعمال کرین۔

آرکائی پن ORCHIPIN بیلون کے خصیون کا اکسٹراکٹ جسکو

بطور مقوی استعمال کرتے ہین۔

آرگائی ڈی نم گوئی اے سی نا ٹم ۔ ببولون کے خصیون کا اکسٹراکٹ
ORCHIDINUM GUAIACINATUM اور گوی اے سن کا مرکب ہے۔
گوی اے گال سلفونک آسڈ کا اثر گوی سن پر ڈالنے سے گوی اے سن بنتا ہے۔
بھورے رنگ کا سیال۔ آرگائی ٹک گوٹ مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۲۰ سے ۳۰ قطرے تک۔

ارگوا پیال۔ ERGOAPIOL یہ ایک قسم کے کیا پسا ہین
جس مین مرکوزۃ الذیل ادویات موجود ہین۔
پیال۔ ارگوٹن۔ آئیل آف سنے دن الائن۔
احتباس اور قسط حیض مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ایک سے ۲ کیا پسا تک دن مین ۲ دفعہ۔

ارگوٹی نال۔ ERGOTINAL ارگٹ کا مرکب ہے جسکو ابو اص
حیوان مین استعمال کرتے ہین۔

ارگوٹنز ۔ ارگٹ کی بہت سی تیاریان ہین جو ارگوٹن کے نام سے مشہور ہین۔
ERGOTINS جو مندرجہ ذیل ہین۔

۱) انٹی سپٹک سی کیل کا رسیوم۔ پانی سے بنایا ہوا ارگٹ کا اکسٹراکٹ ہے جس مین
ایکلی روئیک آسڈ نکال کر نیوٹرالائز کیا گیا ہے۔ یہ ایک سال تک خراب نہین ہوتا ہے

(۲) ارگوٹن نا۔ اسٹیپٹیکا (ارگٹ کا۔ فلوئیڈ اکسٹراکٹ جسمین ۵ فیصدی اسٹیپٹی ٹاکسن موجود ہے حیض کی بیقاعدگی اور نیورو سنر مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۱۰ سے ۱۵ قطرے تک دن مین کئی مرتبہ۔

(۳) ارگوٹن (بان جو) پانی سے بنایا ہوا۔ ارگٹ کا اکسٹراکٹ ہے جو بذریعہ الکحل صاف کیا گیا ہے اس کا ایک حصہ برابر ہے ۵ یا ۶ حصے ارگٹ سے ۔

مقدار استعمال ۔ ۱½ سے ۴½ گرین تک بطور گولی یا زیر جلد پچکاری کرین ۔

(۴) ارگوٹین ۔ بان جو ۔ ڈے پیوراٹم پیرو الکلائڈ ۔ ارگٹ کا صاف کیا ہوا اکسٹراکٹ ہے جو زیر جلد پچکاری کرنے کے لئے کام آتا ہے ۔

مقدار استعمال ۔ ۷½ سے ۹ گرین تک زیر جلد استعمال کرین ۔

(۵) ارگوٹین بام بے لن فلوئیڈ ۔ مترادف کارنیوٹی نم ارگوٹی نم ۔ ریسیاہ رنگ کا سیال ہے جسکو اندرونی اور زیر جلد پچکاری کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ½ چار کا چمچہ ہر ۱ منٹ کے فاصلے سے اور ۴ منم سے ۹ منم ۱ منم پانی ملا کر زیر جلد پچکاری کرتے ہین ۔

(۶) ارگوٹین بام بے لن ایسی نم ۔ ارگٹ کا اکسٹراکٹ ہے جو گولیان بنانیکے لئے استعمال کرتے ہین اسکا سولیوشن ضرورت کے وقت تیار کر لیا جاتا ہے ۔ یہ نسخہ بنانے کے لئے استعمال کرتے ہین ۔

ارگوٹن بام بے لن ایسی ہم	۱۰ حصے
اکوالا روسی رازی	۷½ حصے
الکحل	۲½ حصے

مقدار خوراک ۵ سے ۱۰ قطرے تک۔

(۷) ارگوٹن ڈن رزل فلوئیڈ ارگٹ کا اکسٹراکٹ ہے جو جرمن کی فارما کوپیا کے مطابق ہے۔

(۸) ارگوٹن فورم سے ایک حصہ اس دوا کا برابر ہے ۵ حصے ارگٹ سے۔

مقدار استعمال ۱½ گرین سے ۳ گرین تک زیر جلد۔

(۹) ارگوٹن کا لائف ہموزن گالک آسڈ اور ارگوٹن کا مرکب ہے۔ ۴ فیصدی کا سولیوشن ایک چار کا چمچہ ہر دو گھنٹے کے فاصلے سے استعمال کریں۔

(۱۰) ارگوٹن کلر ارگٹ کا اکسٹراکٹ ہے۔ اندرونی کہلاوین اور یہی مقدار زیر جلد پچکاری کر سکتے ہین۔ ۱½ سے ۲½ گرین تک انتہائی خوراک ۳ گرین تک ہے۔

(۱۱) ارگوٹن کول میان فلوئیڈ ۱۰ قطرے اسکے برابر ہین ۵ گرین ارگٹ کے۔

مقدار خوراک ۵ سے ۳۰ قطرے تک۔

(۱۲) ارگوٹن ایپ سنس سنٹ ہے کیپ اسکلی روٹک آسڈ اور اسفاسی نی نک آسڈ اس ارگوٹن سے نکال دئے گئے ہین۔

(۱۳) ارگوٹن بلوش ڈیالی سائم وریخ ڈیالائیزڈ کیا ہوا ارگٹ کا اکسٹراکٹ ہے

مقدار خوراک - ۳۰ گرین -

(۴۱) ارگوٹین بلوس سکم وگرس خشک الکحل سے بنایا ہوا اکسٹراکٹ ہے جو ارگٹ سے تیار کیا جاتا ہے اسمین اسفاسلی نک آسڈ موجود ہے - بھورے رنگ کا سفوف جو الکحل مین حل ہوتا ہے -

مقدار خوراک - ۱/۲ گرین سے ۵ گرین تک -

(۴۲) ارگوٹین وان سیاہ سیال جو کسیقدر بھورا ہے جسمین اکوالا روسی رازی موجود ہے

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۲۰ منم اور زیر جلد ۱۷ منم -

ارگوجی نن پوچیم - کلور وفنر اور نیوراش سے تیار - مین اس دوا کو استعمال کرتے ہین - ERGOGENINE POACHIM

آرگونن - ARGONIN مترادف - سلور کیازین -

چاندی اور کیازین کا مرکب ہے جسمین ۲۸٫۴ فیصدی فلز مذکور موجود ہے سوڈیم کیازین کا اثر سلور نائیٹریٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے - سفید سفوف جو ٹھنڈے پانی مین حل نہین ہوتا ہے مگر گرم پانی مین حل ہو جاتا ہے - اسکے سولیوشن پر روشنی کا اثر ہونے سے متفرق ہوتا ہے جملہ قسم کے حموضات اسکے نقیض ہین - کوکین لوکین اور نروے نن کے ساتھ اسکا سولیوشن ملانے سے رسوب نشین ہوتا ہے - وہ رسوب نشین بورک آسڈ مین حل ہو جاتا ہے ۱/۲ یا ۱ فیصدی کا سولیوشن گنوریا (سوزاک) مین بطور بیاک ٹری سائیڈ (مضیت جراثیم) اور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین - ۱۰ یا ۲۰ فیصدی کا سولیوشن

جو گلیسرن مین بنایا گیا ہوا مراض چشم مین استعمال کرتے ہین۔ ۲۰ فیصدی کا سولیوشن بھی گنوریا مین استعمال کیا گیا ہے۔

ارگون۔ ارگٹ کا اکسٹراکٹ جس مین اسفاسلی نک اسڈ اور کلوری ٹون موجود ہے۔ ERGONE

آرگیانوسال۔ کولارگال کا الکحل سے بنایا ہوا سولیوشن ہے۔ ORGANOSOL

آرمادفتھے رن۔ ڈائی گونڈرابری وی فولیا کا اکسٹراکٹ جو بذریعہ گلیسرین بنایا گیا ہے۔ ڈفتھے ریا بیاسی لس (خناق وبائی) کے جراثیم کو دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ خصوصاً جبکہ ڈفتھے ریا (خناق وبائی) کے مرض کا بیمار صحت پاوے تو اس کے دانتون کے سوراخون مین اس دوا کو پہونچاتے ہین تاکہ بیاسی لس (جراثیم) جو باقی رہ گئے ہین وہ دفع ہو جاوین۔ ARMADIPHTHERIN

آرمورال۔ چاندی اور البیومن کا مرکب ہے جس مین ۱۰ فیصدی اول الذکر موجود ہے۔ ORMORAL

زرد رنگ سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ مگر فزیولوجیکل سالٹ سولیوشن مین حل ہو جاتا ہے۔ ۳ فی صدی کا سولیوشن بطور غرغرہ مفید ہے۔ ڈفتھے ریا (خناق وبائی) مین بطور انسفلیشن (نفوخ) ہر دو گھنٹے کے فاصلے سے استعمال کرتے ہین ایک کو ۱۰ فی صدی کا سولیوشن گنوریا مین یا ۱ سے ۲ فیصدی کا مرہم زخمون مین

مفید ہے۔

آرہی نال ARVENOL ۔ یہ ایک قسم کا سیال مرکب ہے جو بطور ان ہے لیشن چند قطرے روئی پر ٹپکا کر استعمال کرتے ہین اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

منتہال۔ کیا مفر۔ تہائی مال۔ ایتھر۔

آرہوون ARHOVIN ۔ یہ دوا۔ ڈائی فینیل امن اور تہائی مال بنزوائک آسڈ ائیسٹر سے تصعید کی جاتی ہے گنور یا (سوزاک) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۳ گرین۔

آرہی نال مترادف ۔ ڈائی سوڈیم میتھل آرسی نیٹ ۔ آرسی نل ۔ ARRHENAL میتھل آئی اوڈوڈا اور سوڈیم آرسی نیٹ کا مرکب ہے۔ مساوی حصہ پانی مین حل ہوتا ہے۔ ٹیوبر کیولوسز۔ اتفائی سیما۔ آتشک اور جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۵ سے ۳ گرین تک زیر جلد استعمال کرتے ہین۔ قریب استخوان پچکاری کرتے ہین۔

آرہی یال ARHEOL ۔ یہ ایک قسم کا الکحل ہے جو روغن صندل سے نکالا جاتا ہے۔ سیان ٹالال کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک ۳ گرین (وزن کیا ہوا) بطور کیاپسلز۔

اِرابِل لاوا ٹر۔ یہ ایک قسم کا پانی ہے جسکو بطور ٹانیک استعمال کرتے ہین
ARABELLA WATER جس کا کیمیائی تجزیہ کرنے سے حسب ذیل
ادویات معلوم ہوئے ہین۔

مگنیزیم سلفیٹ	۲٫۲ فیصدی
سوڈیم سلفیٹ	۱٫۵۴ فیصدی
کیلسیم سلفیٹ	۰٫۱۵ فی صدی
مگنیزیم کاربونیٹ	۰٫۱۲۶ فیصدی
مگنیزیم کلورائڈ	۰٫۰۸ فیصدی

اِرسٹال مترادف۔ ڈائی تہائی مال ڈائی آئی اوڈائڈ + تہائی مال آئی اوڈائڈ
ARISTOL آئی اوڈین کے سولیوشن پر (جو پوٹاشیم آئی اوڈائڈ کے ساتھ
بنایا گیا ہو) تہائی مال کے الکالائین سولیوشن کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ سرخ رنگ
سفوف جو کسیقدر بہورا ہے جس مین ۴۶٫۲ فیصدی آئی اوڈین موجود ہے۔ پانی
اور گلیسرین مین حل نہین ہوتا ہے۔ ایتھر کالوڈی مین اور روغنیات مین حل ہوجاتا ہے
ٹیوبرکیولس سوریاسز (تشخف الجلد) اکزیما اور اوزینا (بخر الانف) مین مفید ہے اسکے ساتھ
ٹانک یعنے بلفم ۳ حصہ ملاکر بطور ڈسٹنگ پاؤڈر (ذرور) پھوڑے اور جلے ہوئے
مقامون پر چھڑکتے ہین۔ ۵ یا ۱۰ فیصدی ویازلین یا لیانولین ملاکر بطور مرہم لگاتے ہین
یہ آئی اوڈوفارم کا خوشبودار عوض ہے۔

ارسٹال آئیل ARISTOL OIL - ۱۰ فی صدی ارسٹال کا سولیوشن جو روغن کنجد مین بنایا گیا ہے اس کو امراض چشم مین استعمال کرتے ہین -

ارسٹاکن ARISTOCHIN - مترادف ڈائی کوی ہن کاربونیٹ + ارسٹاکون + کوی ہن کاربونیٹ بے مزہ سفوف ۱۸۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے الکحل اور کلوروفارم مین حل ہو جاتا ہے - مگر پانی مین نہین اس مین ۹۶ فیصدی کوی ہن موجود ہے - یہ کوی ہن کا بہت ہی عمدہ عوض ہے - کوی ہن کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین -

مقدار خوراک - ۷½ سے ۱۵ گرین تک -

ارسٹاکون ARISTOQUIN - مترادف ارسٹاکن -

آرن جین ORANGEINE - اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

اسٹانی لڈ	۴۳ حصے
سوڈیم ہائی کاربونیٹ	۱۸ حصے
کیافسین	۱۰ حصے

بطور انالجیسک (مسکن اوجاع) اور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین -

آروبرومیورلے فیور ۔ انکالی بروہڈ اور ۲۰ ر۔ فیصدی گولڈ برومہڈ کا مرکب ہے۔ AUROBROMURE LEFEUVRE

آریسن ARESIN مترادف ۔ سی ٹارین۔

اریکولین ۔ یہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے جو آرہی کانٹ ۔ یعنی سپیاری سے نکالا جاتا ہے دائمی قبض مین مفید ہے بطور ورمی فیوج یعنی مخرج کرم امعاء بھی استعمال کرتے ہین۔ ARECOLIN

مقدار خوراک ۔ ½ گرین۔

آریال ۔ AUREOL یہ ایک قسم کا خضاب ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

ہیڈروجن پرآکسائیڈ	۵۰ حصے
میٹال	ایک حصہ
انیڈوفینائل ہیڈروکلورائڈ	۰٫۳ حصے
مونوامی ڈوڈائی فینیل امین	۰٫۶ حصے
سوڈیم سلفائیٹ	۰٫۵ حصے
الکحل	۵۰ حصے

ازاڈنی رباک ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین مارگوسن (درخت نیم) موجود ہے ایک کو ۱ حصے کا ٹنکچر یا ایک کو ۱۰ حصے کا AZADIRACH

ڈی کانگشن کرم امعاء کو خارج کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

ازائی مال۔ AZYMOL یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ٹنکچر کرامیریا۔ فکسن۔ سولیوشن آف سیالی سلک آسڈ۔ سیا کارین۔ وینائل لین۔ منتھال۔

اس مرکب کو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) منھ دھونیکے لئے استعمال کرتے ہین۔

آس پائی رن۔ مترادف۔ اسی ٹل سیالی سلک آسڈ۔

ASPIRIN سفید بے بو چمکدار سوئی کے مانند قلمین ایک کو۔ ۴ حصہ پانی ۵ حصہ الکحل اور ایتھر مین حل ہوتے ہین بعوض سیالی سلیٹس روماٹزم (وجع مفاصل بلوری سی (ذات الجنب) مین مفید ہے اسکے استعمال سے نہ معدے مین خراش ہوتی ہے نہ کانون مین آواز۔ ہونگ کاف (کھانسی) مین بھی مفید ثابت ہوا ہے۔ اسکا اثر آہستہ ہوتا ہے۔ بہ نسبت سوڈیم سیالی سلیٹ مگر بہت دیر تک قائم رہتا ہے ۱۵ گرین دن مین ایک یا ۲ مرتبہ کھلانے سے سرطان مین بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ یا ۱۵ گرین دن مین ۴ مرتبہ کو ریا (رعشہ) مین استعمال کرتے ہین۔

الکالیز اور سوڈیم بائی کاربونیٹ سے نقیض ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ۱۵ گرین تک دن مین ۳ مرتبہ۔

اس پرماتھناٹن۔ سوڈیم میٹا انڈسٹرا بوریٹ کے قرص ہین بطور مانع استقرار

SPERMATHANATOM

حل استعمال کرتے ہین۔

اسپرمین ۔ (لوپل) یہ دو اجانورون کے خصیون سے نکالی جاتی ہی
SPERMIN بہت ہی عمدہ مقوی باہ ہے ۲ فیصدی کا سولیوشن زیر جلد
استعمال کرتے ہین اور ۲ فیصدی کا خوشبو دار سولیوشن ۱۰ سے ۳۰ قطرے تک
اندرونی استعمال کرتے ہین۔

اسپلینین ۔ SPLENIN یہ ایک قسم کا اکسٹراکٹ ہے
جو جانورون کی تلی سے بنایا جاتا ہے۔

اسپلی نی فرین ۔ یہ ایک قسم کا اکسٹراکٹ ہے جو جانورون کی تلی سے
SPLENIFERRIN بنایا جاتا ہے جس مین حدید بھی موجود ہے

آسپی ڈاسپرمین ۔ یہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے جو کیوب یا سے جو
ASPIDOSPERMIN نکالا جاتا ہے۔ چمکدار سفوف جو پانی مین
حل نہین ہوتا ہے ۔ ۴۸ حصہ اللحل مین حل ہو جاتا ہے ضیق النفس۔ ڈسپنیا
دمکشی، اور امفائی سیما مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۱/۴ سے ایک گرین تک۔

اسپی رائی این (نیاپ) اسی ٹل سیالی سلک ایسڈ یعنی آسپائی رن کے
SPIRAEIN (KNAPP) قرص ہین۔

اسپی روسال ۔ مترادف سیالی سلک مونوگلی کال ایسٹر۔
SPIROSAL

بے رنگ اور بے بو روغنی سیّال ۱۶۹ سے ۷ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے
سیماب طبع محلات مین حل ہوتا ہے۔ وجع مفاصل۔ اسکیاس نیورال جیا (عصبی درد)
پلورائی ٹس (ذات الجنب) مین بیرونی استعمال کرتے ہین اسکے استعمال سے خراش
نہین ہوتی ہے۔

اسپی رُوفارم ۔ بے بو اور بے مزہ سفوف جسکو بطور انٹی نیورال جک
SPIROFORM (دافع عصبی درد) انٹی رومیاٹک (دافع وجع مفاصل)
انال جے سک (مسکن اوجاع) استعمال کرتے ہین۔ آرٹی کیولر رومیاٹزم (جوڑونکا
وجع مفاصل) سیاٹی کا (عرق النسا) ان فلوان زا۔ نیورال جیا (عصبی درد) مین
مفید ہے۔ یورک آسڈ کا محلل بھی ہے۔ امعا کے انٹی سپٹک (مزیل العفونت) کے
طور پر بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک ۷½ سے ۱۵ اگرین تک دن مین ۴ سے ۶ مرتبہ۔

آسپی رُوفن آس پائی رن اور امیڈ و فینا سیٹن کا مرکب ہے۔
ASPIROPHEN بطور انال جے سک (مسکن اوجاع) اور انٹی پائی رٹک
(دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ اگرین۔

اسپی رون ۔ زرد رنگ سیّال جس مین کلورو فارم یوٹا سیم آئی اوڈڈ
SPIRONE اور گلیسرن موجود ہے سل مین استعمال کرتے ہین۔

اسپے شل امبروسیا - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین لارڈ اور آئیل آف کیارا وے موجود ہے
SPECIAL AMBROSIA
امراض نسوان مین استعمال کرتے ہین -

اسپی نال - SPINOL یہ دوا اسپی ناچ یعنے پالک سے نکالی جاتی ہے -

آسپیراجن - مترادف - آسپیراماڈ - آل بھی ان + امیڈ وسکسی نامڈ -
ASPARAGIN چمکدار سفوف جو آسپیراگس (ہلیون + مارچو اور مارش میالو (ریشہ خطمی) سے نکالا جاتا ہے پانی مین کم حل ہوتا ہے بطور ڈائی یوریٹک یعنے مدر نقرس اور کارڈیاک ڈراپسی (استسقاء قلبی) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک ½ سے ۵ گرین تک دن مین کئی مرتبہ -

آسپیرال - آسپیراگس یعنے ہلیون کا فلوئیڈ اکسٹراکٹ ہے آسپیراجن کے
ASPAROL موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین -

آسپیراماڈ - مترادف - آسپیراجن -
ASPARAMID

اسپیریٹ - سوڈیم کلورڈ اور سوڈیم بنزوٹ کا مرکب ہے گوشت کو
SPIERIT محفوظ رکھنے کے لئے استعمال کرتے ہین -

اسٹائی راکال - مترادف گوی اے کال سینامیٹ + سی نامل گوی اکال
STYRACOL سفید سوئی کے مانند قلمین جو ۱۳۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر

گداخت ہوتے ہین۔ الکحل مین حل ہوجاتے ہین۔ مگر پانی مین نہین۔ ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۳ سے ۵ گرین تک

اسٹائی رَان ۔ مترادف سی ناماک الکحل ینی اسٹائی رل الکحل۔

STYRON خوشبودار زرد رنگ سیال یا سفید چمکدار قلمین اوٹائی ٹس میڈیا (کان کی سوزش) مین استعمال کرتے ہین اور خشک سفوف بطور ڈیوڈورینٹ (دافع بدبو) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

اسٹائی رل الکحل STYRYL ALCOHOL مترادف اسٹائی رَان۔

اسٹائی رُوسیاپن ۔ نرم صابون ہے جس مین ۲۵ فی صدی اسٹائی رولن ملایا گیا ہے۔ STYROSAPON

اسٹائی رُون ۔ یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جو بالسم پیرو اور اسٹورا کس (سلارس) سے بنایا گیا ہے جسکو خارش مین استعمال کرتے ہین۔ STYRONE

اسٹاگ نن ۔ یہ ایک قسم کا اسپٹنک یعنے مانع جریان خون ہے۔ جو حسب ذیل طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ گھوڑے کی تلی لیکر اس کو صاف کرکے اسکے دو حصے برابر فزیولاجکل سالٹ سولیوشن کے ساتھ STAGNIN

سحق کرین اور اسمین تھوڑا سا کلورو فارم بھی ملا دین تاکہ خمیر پیدا نہووے - ۸ یا ۱۲ گھنٹے گذرنے کے بعد اسکو فلٹر کرکے اسقدر پکا دین کہ چوتھائی حصّہ باقی رہے اس اکسٹراکٹ کو الکحل کے ذریعہ سے تہہ نشین کرکے فلٹر کرین بعد ازان اس فلٹر شدہ عرق کو آگ پر خشک کرین - جو زرد رنگ سفوف حاصل ہو اسکو پانی مین حل کرلین - اس سولیوشن کا نام اسٹاگ ہن ہے - بطور ہی مائسٹینک یعنے مانع جریان خون زیر جلد استعمال کرتے ہین

اسٹپ ٹال - STYPTOL مترادف کوٹارین ہائیڈریٹ -

چمکدار سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے - ½ گرین کی خوراک مین دینے سے رحم سے جو خون جاری ہوتا ہے اسکو فوری بند کردیتا ہے - ۳ گرین ۳۵ منم پانی مین حل کرکے زیر جلد استعمال کرنے سے جریان خون فوری بند ہوتا ہے - اسٹپ ٹی ہن یہ اسوجہ سے ترجیح پگئی ہے کہ اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے - ایک سے ۲ فیصدی کا سولیوشن اکزیما مین مفید ہے - ½ ۱ گرین کی خوراک مین رونی استعمال کرتے ہین -

اسٹپ ٹی ہن - STYPTICIN مترادف کوٹارین ہیڈروکلورٹ

یہ دوا رکوٹن کو جلانے سے حاصل ہوتی ہے - زرد رنگ حل ہونے والے قلمین بطور اسٹپٹک (حابس الدم) انال ٹجے سک (مسکن اوجاع) سیڈیٹو (مسکن) استعمال کرتے ہین - تمام ہی قسم کے جریان خون - ڈسمینوریا (تعسیر حیض) یوٹے رن سب ان اولیوشن (رحم کا اپنے معمولی انداز کی نسبت بڑا ہو جانا)

اور نکسیر مین مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ¾ گرین دن مین ۵ یا ۶ مرتبہ۔ انی صدی کا سولیوشن ۲ کیوبک سنٹی میٹر (۳۴ منم) زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

اسٹپٹی کم۔ STYPTICUM یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

زنک سلفیٹ	ایک حصہ
گم اکیشیا (صمغ عربی)	۵ حصے
ڈسٹلڈ واٹر	۱۲۰ حصے

اسکو سوزاک مین استعمال کرتے ہین۔

آسٹرا۔ یہ ایک قسم کی پرورش کرنے والی غذا ہے جس کو بعوض شیر گاؤ بچونکو ASTRA کہلاتے ہین۔ اس مین ۲،۷ فیصدی البیومن موجود ہے۔

اسٹرک ناسن۔ STRYCHNASSINE اس دوا مین اسٹرک نن میتھل آرسی نیٹ موجود ہے۔

اسٹرک نن کاکوڈائی لیٹ۔ سفید چمکدار سفوف ایک کو ۵۰ حصے پانی اور ۱۰۰ حصہ STRYCHNINE CACODYLATE گرم الکحل مین حل ہوتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۲ ملی گرام (۱/۳۰ گرین)

ٹیوبرکیولوسز میں زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔ بتدریج اسکی خوراک کو نہ گونہ ہونے تک زیادہ کریں۔

اسٹرنجنٹ ٹیابلٹس RINGENT TABLETS ان قرصوں میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں

بورک ایسڈ کوکین ہیڈروکلورائڈ پوٹاسیم کلورائیٹ۔

اسٹومے سن STOMACN اس مرکب میں

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

سوڈیم بائی کاربونیٹ	۱۵ حصے
بزمتھ سیالی سلس	۵ حصے
بلوس رہوبرب	۵ حصے
ازوبیا ٹک پاؤڈر	۳ حصے

اسٹومے کیک ڈوپلے کیاپسلز ۲۰ کیاپسلز میں حسب ذیل

STOMACHIC DUPLEX CAPSULES ادویات

موجود ہیں۔

سلوزا نائٹریٹ	۳ گرین
بزمتھ سب نائٹرس	۷۵ گرین
سوڈیم کاربونیٹ	۳۰ گرین
سوڈیم فاسفیٹ	۳۰ گرین

ذیابیطس یعنے بضمی میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک کیا پسل دن مین ۳ مرتبہ۔

اسٹومے کیکن (بوارنیز) ہموزن ٹنکچر آف کلامس اور سنکونہ کا مرکب ہے جس کے ہر ۱۰۰ گرام مین ۲ قطرے

STOMACHICON (BOERNES)

سنیمن آئیل کے بھی ملائے گئے ہین۔

اسٹومیاٹال۔ STOMATOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ٹربی نیال	۴ حصے
صابون	۲ حصے
الکحل	۴۵ حصے
گلیسرن	۵۰ حصے
پانی	۴۲ حصے

اس کو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

اسٹونیوسان۔ STONIOSAN میتھیل امین فاسفیٹ ہے جسکو گال اسٹون یعنے سنگ مارہ کے علاج مین استعمال کرتے ہین۔

اسٹوین۔ سفید بے بو قلمین۔ ایک کو اسکے حصے پانی اور ایک کو ۴ حصے الکحل مین حل ہوتے ہین۔ ایتھر مین نہین۔ یہ کوکین کا سا مقامی STOVAIN مخدر ہے۔ ۲ گرین کی خوراک مین زیر جلد استعمال کیا گیا مگر سمیت کا کوئی اثر

نہین ہوا۔ ½ فی صدی کا سولیوشن جو ڈسٹلڈ واٹر یا فزیولاجک سالٹ سولیوشن مین بنایا گیا ہو جراحی مین استعمال کرتے ہین۔ اگر ایک منم ایک کو.. احصے کا اڈرنالین سولیوشن ۱ منم مین ملائین تو بہتر ہے۔ ۵ فی صدی کا سولیوشن ۰ افیصدی کوکین کے سولیوشن کے برابر ہے۔

مقدار خوراک ۔½ سے ایک گرین تک۔

اس کے حسب مرکبات ہین۔

اسٹووین سولیوشن اسمن ادویات ذیل موجود ہین۔

اسٹووین	۵ گرین
اٹروپین سلفیٹ	½ گرین
مارفن ہیڈروکلورڈ	۳ گرین
کلوروفارم واٹر	ایک اونس

تے روکنے کے لئے ۵ سے ۱۰ منم تک ہر دو گھنٹے کے فاصلے سے استعمال کرین۔

اسٹووین آئنٹمنٹ اس مین حسب ذیل ادویہ موجود ہین۔

اسٹووین	۳ گرین
اڈرنالین سولیوشن	۹۰ منم
پیارافن آئنٹمنٹ	ایک اونس

اس مرہم کو بواسیر اور زخمون مین لگاتے ہین۔

اسٹووین بل لن - اس کے ہر ایک کیوبک سنٹی میٹر مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

STOVAIN BILLON

بوریٹ آف اپی رسی نان	۰٫۰۰۱۳ گرام
اسٹووین	۰٫۰۰۴ گرام
سوڈیم کلورڈ	۰٫۰۰۱۱ گرام

اسٹی رال - یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے جو چربیون اور روغنون کے ساتھ نہین ملتی ہے - مگر پانی گلیسرن اور الکحل کے ساتھ ملجاتی ہے -

STEROL

اسٹی رسی سال - یہ ایک قسم کا اینٹی سپٹک (مزیل العفونت) وارنش ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

STERESOL

لاک	۲۷½ ڈرام
بنزائین	۲½ ڈرام
ٹولو	۲½ ڈرام
کاربالک ایسڈ	۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)
سنیمن آئیل	۱½ ڈرام
الکحل مع ادویہ	۳۵¼ اونس

ٹوبر کیولوسز کے پھوڑون اور جلدی امراض مین بطور وارنش لگاتے ہین -

اسٹی ری سال - (اوپرمیان) اسٹری لائزد کیا ہوا نمک کا سولیوشن جس مین نیتھال اور ۰٫۳ فیصدی
STERISOL (OPPERMANN)
فارمال ڈی ہیڈ موجود ہے -

اسٹی ری سال - (روزن برج) لیاکٹوز اور فارمک آلڈی ہیڈ کا مرکب ہے
STERISOL (ROSENBERG)
ٹیوبرکیولوسز اور ڈفتھے ریا -
خناق وبائی) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ½ سے ایک گرین تک -

اسٹی ری فارمس - اس دوا کے دو مرکبات ہین -
STERIFORMS
(۱) کلورے ٹڈ اسٹی ری فارم اس مین
حسب ذیل ادویات موجود ہین -

فارمال ڈی ہیڈ	۵ فی صدی
سوڈیم کلورڈ	۱۰ فیصدی
بینزین	۲۰ فی صدی
لیاکٹوز	۶۵ فیصدی

(۲) آئی او ڈائیڈ اسٹی ری فارم - اس مین بجائے سوڈیم کلورڈ سوڈیم آئی او ڈائیڈ موجود ہے -

اسٹی ری لین - یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے
STERILINE

اسٹیاٹن- STEATIN زنک اسٹی ریٹ اور پیرافن کا مرکب ہے۔

اسٹیگافر- یہ ایک قسم کی مانع سوزاک و آتشک دوا ہے جو کاپچ کی نلیون مین STAGOPHOR فروخت ہوتی ہے۔ پہلی نلی مین ۲۰ فی صدی کالا پروٹانگال گلی سٹرال کا سولیوشن ہے اور دوسری مین ۱۰ فیصدی مرکیورک آکسی سیانی نائیڈ کا بوزی (شیاف) ہے۔

آسٹیوجن- سرپ فرائی اٹ کیالسائی فاسفیٹم کا دوسرا نام ہے۔ OSTEOGEN اس مین ۳ فی صدی کیالسیم اور ۲۶ر۰ فی صدی فرسک فاسفیٹ موجود ہے۔

آس سالن- OSSALIN مترادف اڈیپس آس سیم۔ یہ ایک قسم کی چربی ہے جو بیلون کی ہڈیون سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس مین ۲۰۰ فی صدی پانی جذب کرنے کی قوت ہے اسکے استعمال سے جلد پر خراش نہین ہوتی ہے۔

آس سوجن- OSSOGEN کا ڈلیور آئیل جس مین ہی ماٹوجن ملایا گیا ہے۔

آس سولن OSSOLINE مترادف انٹی پی ریائس ٹن۔

اس فگ موجی ن- SPHYGMOGENIN یہ دوا

سپیرا ری نل گلانڈ سے نکالی جاتی ہے۔

اس فیاگ نال۔ پیٹ (یہ ایک قسم کا کوئلا ہے) کو مقطر کرنے سے یہ دوا SPHAGNOL حاصل ہوتی ہے بلے فرائی لس (خراش متر گان) اگزیما۔ پائلیس (بواسیر) اور جلے ہوئے مقامون مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔ اس کے حسب ذیل مرکبات ہین۔

اس فیاگ نال آئینمنٹ اس مین ۱۰ فیصدی اس فیاگ نال موجود ہے۔

اس فیاگ نال میڈیکل سوپ اس مین ۱۵ فی صدی اس فیاگ نال موجود ہے۔

اس فیاگ نال سپازی ٹوریز (شیافہ) ہر ایک سپازی ٹوری مین ۳ گرین دوا مذکور موجود ہے۔ بواسیر مین استعمال کرتے ہین۔

اسکوڈن۔ ESCODIN مترادف اکسنوڈن۔

اسکیالن پیاسٹلز۔ ESCALIN PASTILLES ان پیاسٹلز مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

الیومی نی ام	۳۷½ گرین
گلیسرن	۲۲½ گرین (وزن کیا ہوا)
پانی	ایک ڈرام ۵ گرین (ایضاً)

معدہ اور امعاء کے ہمورنج (جریان خون) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۴ پیاسٹلز۔

آسما اسپیشل پیٹنٹ

دمہ کے پیٹنٹ علاجات حسب ذیل ہین۔

ASTHMA SPECIALITIES

نیومر صاحب کا دمہ کا سفوف اسمین مذکورۃ الذیل ادویات ہین۔

اسٹرامونیم لوبیلیا پوٹاسیم آئی اوڈائڈ سوڈیم نائٹریٹ پوٹاسیم نائٹریٹ سٹکریوٹ آف برا کی کلے ڈہن۔

ریکن ہالر صاحب کا دمہ کا سفوف اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

گرین ڈیلیا اسٹرامونیم لوبیلیا پوٹاسیم نائٹریٹ۔

مارٹن ڈیل صاحب کا دمہ کا سفوف اس مین ادویات ذیل ہین۔

بادیان اسٹرامونیم لوبیلیا چاہ پوٹاسیم نائٹریٹ انیس آئیل۔

کلے ری صاحب کا دمہ کا سفوف۔ یہ حسب ذیل طریقے سے بنایا جاتا ہے۔

افیون	۳ حصے
اسٹرامونیم (سائیدہ)	۴۵ حصے
بلاڈونا کے پتے (سائیدہ)	۴۵ حصے

ادویات بالا کو ذیل کے سولیوشن مین بھگو کر آگ پر خشک کر کے سفوف کر لین۔

پوٹاسیم نائٹریٹ	۷ حصے
پانی	۲۰ حصے

ڈاکٹر ڈام صنا کا دمہ کا علاج خوشبودار شراب مین پوٹاسیم آئی اوڈائڈ موجود ہے۔

ہم راڈز آسما کیور۔ اس کا نسخہ ذیل مین درج ہے۔

لوبلیا (سائیدہ)	۲ اونس
اسٹرامونیم لیوز	۲ اونس
نائیٹریٹ آف پوٹاش	۲ اونس
چاء	۲ اونس

بوم صاحب کا آسما باؤڈر اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اسٹرامونیم سالٹ پیٹر۔

گریمالیٹ کمپنی کے آسما سگریٹس۔ ان سگریٹون مین بلاڈونا کے پتے ہین

الیف ہل برنگ صاحب کے دمہ کے قرص۔ اسمین اسٹرامونیم اور پوٹاشیم نائٹریٹ موجود ہے۔

شیف میان صاحب کا دمہ کا سفوف یہ سفوف حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

پوٹاشیم نائیٹریٹ	۲۵ فی صدی
اسٹرامونیم	۷۰ فی صدی
بلاڈونا کے پتے	۵ فی صدی

آسٹمال۔ دمہ کا سفوف ہے جسکو بطور سگریٹ استعمال کرتے ہین۔

ASTMOL اس سفوف مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اسٹرامونیم	۴۰ ڈرام

گرنڈیلیا روبسٹا	۱۰ ڈرام
لاکرس فنگس	۱۰ ڈرام
منتھال	۳ ڈرام
پوٹاسیم نائیریٹ	۲۰ ڈرام
سوڈیم نائیریٹ	۲۰ ڈرام

اسپٹال - مترادف - آرتھوفینائل سلفونک آسڈ -

ASEPTOL ۳۳ فی صدی سوزولک آسڈ کا سولیوشن ہے جسکو ڈائیلوٹ کرکے بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین اس نام کی اور ایک دوا ہے جس مین پوٹاسیم آکسی کوی نولین سلفونیٹ مصابون اور پانی موجود ہے -

اسپٹن - یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود

ASEPTIN ہین -

سٹیالی سلک آسڈ	۳ حصے
بورک آسڈ	۵ حصے
ہیڈروجن پراکسیڈ (۱½ فی صدی کا)	۱۰۰ حصے

بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹپٹک (حابس الدم) استعمال کرتے ہین -

اسپٹولن ASEPTOLIN مترادف فینیل پی لوکارین -

اِس سولیوشن مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

پی لوکارپین ۱/۳ گرین

کاربالک ایسڈ کا سولیوشن (۲۵ فی صدی) ۳۰ ۱/۲ سیال اونس

ملے یا اور ٹیوبرکیولوسز مین ۴ کیوبک سنٹی میٹر یعنے ۸ منم جلدی پچکاری کرین۔

اَسپ رال ASEPRAL۔ مترادف۔ اب راس ٹال بکیالیسم بٹانیا فہتال مونوسلفونیٹ سفید سفوف جو پانی اور الکحل مین حل ہوتا ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل التعفونت) انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) اور انٹی رومیاٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۷/۲ سے ۱۵ گرین تک دن مین کئی مرتبہ۔

اسپ سن۔ ASEPSIN مترادف انٹی سپ سن۔

اسٹ امیڈو انٹی پائی رن۔ زرد رنگ چمکدار سفوف جو ۱۰۹ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ پانی اور الکحل مین حل ہو جاتا ہے موافق انٹی پائی رن۔ اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔ ACET AMIDO ANTIPYRIN

اسٹ امیڈو سیالال۔ سیالال کا دوسرا نام ہے۔ ACET AMIDO SALOL

اسٹ امینال۔ ACETAMINOL سفید چمکدار ٹکڑے

۱۶۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی مین حل نہین ہوتے ہین مگر الکحل مین حل ہوجاتے ہین۔ سل مین استعمال کرتے ہین۔

اسیٹ انی لڈ امونی اے ٹیڈ۔ اس دوا مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ ACETANILID AMMONIATED

اسیٹ انی لڈ	۲۵ حصے
امونیم کاربونیٹ	۱۰ حصے
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۵ حصے
شگر آف ملک	۶۰ حصے

اس کے استعمال سے بینی کم ہوتی ہے۔ بہ نسبت اسیٹ انی لڈ۔

مقدار خوراک۔ ۷½ سے ۳۰ گرین تک۔

اسیٹ انی لڈ بروماے ٹیڈ۔ مترادف۔ انٹی سپ ہن۔

ACETANILID BROMATED

اسیٹ پیارا فنی ٹی ڈن۔ فیناسٹین کا دوسرا نام ہے۔

ACET PARA PHENETIDIN

اسیٹ تھیوسن سوڈیم۔ سوڈیم اسی ٹیٹ اور سوڈیم تھیوسن کا مرکب ہے جس مین ۶۵ فیصدی آخر الذکر ہے ACET THEOCIN SODIUM

ڈراپسی (استسقا) مین بطور مدر استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۴½ سے ۱½ گرین -

اسیٹ سلف انی لیٹ آف سوڈیم مترادف کوسا پرن -

ACET SULPHANILATE OF SODIUM

آسڈ اسی ٹو امیڈو سیالی سلک - مترادف نیز اسی ٹن -

ACID ACETO AMIDO SALICYLIC

آسڈ اگے رک - ACID AGARIC مترادف اگے ری سن

آسڈ اِمبے لک - نارنجی رنگ قلمین جو ابیلیار ائیس سے نکالے جاتے ہین ۴۰ اِسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - ملاحظہ ہو بیان امونیم اِمبے لیٹ -

ACID EMBELIC

آسڈ امیڈو فارمک - تلخ رو غنی سیال جو الکحل اسی ٹون اور پانی مین حل ہوتا ہے مرگی مین مفید ہے

ACID AMIDO FORMIC

۴ کو ایک حصہ پانی ملا کر استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۳۰ سے ۶۰ قطرے تک روزانہ بتدریج زیادہ کرین -

آسڈ ایتھل باربی ٹیورک - اس دوا کو بعوض دیرونال استعمال کرتے ہین -

ACID ETHYL BARBITURIC

آسڈ ایل لاجک - ACID ELLAGIC مترادف گالوجن -

آسڈ بورو بنزوائک - سفید چمکدار سفوف جسکو بطور انٹی سپٹک
ACID BORO BENZOIC (دمزیل العفونت) اغرغرہ استعمال
کرتے ہین -

آسڈ بوروسٹرک - سفید سفوف بطور انٹی سپٹک (دمزیل العفونت)
ACID BOROCITRIC اور یوراٹولائی ٹک (یوریٹس کو حل کرنیوالا)
استعمال کرتے ہین - یوریٹس اور فاسفیٹس کا یہ بہت عمدہ محلل ہے -

مقدار خوراک - ۴½ سے ۱۵ اگرین تک -

آسڈ بوروسیالی سلک - سفید سفوف ایک کو ۲۰ حصے پانی اور
ACID BOROSALICYLIC ایک کو ۴½ حصے الکحل مین
حل ہوتا ہے - سیالی سلک آسڈ کے موافق اسکو بھی بیرونی استعمال کرتے ہین -

آسڈ بوروفینائی لک - مترادف فنیل بورک آسڈ -
ACID BOROPHENYLIC

آسڈ پائی روگالک آکسی ڈائیزڈ - مترادف پائی را لاکسن -
ACID PYROGALLIC OXIDISED

آسڈ ٹیانک ڈائی اسی ٹل - مترادف - ٹیانی جن
ACID TANNIC DIACETYL

آسڈ ڈائی آئی اوڈوسیالی سلک - زرد مائل بہ سفید رنگ قلمین
ACID DIIODOSALICYLIC

جو ۲۲۰ سے ۲۳۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ بطور اَنٹی پائی رِیٹک (دافع حرارت) اَنال جے سِک (مسکن اوجاع) اور اَنٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۷½ سے ۱۹½ گرین تک۔

آسڈ ڈائی پروپل باربی ٹیورک ۔ مترادف پروپونال۔

ACID DIPROPYL BARBITURIC

آسڈ فینل آسیٹک ۔ مترادف ۔ اَلفا ٹولواک آسڈ۔

ACID PHENYL ACETIC سفید مُسطح مکعب سے ۷۶ درجہ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ ٹوبرکیولوسز اور ٹائی فائیڈ مین بطور اَنٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ ایک کو ۶ حصے کا الکحل ملایا ہوا سولیوشن ۱۰ سے ۲۰ قطرے تک استعمال کرین۔

آسڈ فینل ہیڈرازن لے ویولی نک ۔ مترادف ۔ اَنٹی نَفرین

ACID PHENYL HYDRAZIN LEVULINIC

آسڈ کاکوڈائی لک ۔ مترادف ڈائی میتھل آرسی نک آسڈ

ACID CACODYLIC سفید حل ہونے والے قلمین جو ۲۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ سوریاسس (قشف الجلد) لیوکوسائی تھیمیا (لیوکیمیا) اور بیاسی ڈوز ڈرنیز مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک سے ۳ گرین تک دن مین ۳ مرتبہ -

آسڈ کریوسوٹک پیارا - سفید یا سُرخ رنگ چمکدار سفوف ۱۵ اِنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - بطور

ACID CREOSOTIC PARA

ان لِس بی ٹنل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعاء) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - بچون کے لئے ½ گرین اور جوانون کے لئے ایک گرین -

آسڈ کوی نک ان ہیڈرڈ - مترادف نیوسیڈونال -

ACID QUINIC ANHYDRID

آسڈ کین سک - مترادف کینن سک آسڈ - کاہن سک آسڈ - کاہن سین -

ACID CAINCIC چمکدار قلمین جو چیو کو کا انگوی نیوگا کی جڑون سے نکالے جاتے ہین

۱½ سے ۳½ گرین کی خوراک مین بطور ریمڈ اور مسہل اور ½ سے ۱½ گرین کی خوراک مین بطور منعی استعمال کرتے ہین

آسڈ کیا فینو سلفونک - ملاحظہ ہو بیان سفوالس -

ACID CAFFEINO SULFONIC

آسڈ گوی اِسے کال کاربانک - مترادف ڈیو اوٹال -

ACID GUAIACOL CARBONIC

اسیرڈال - مترادف کیا لسیم پرمیانگنیٹ ACERDOL

اسکائی مین - سپراری نل گلانڈ کا ایک کوا ایک ہزار کا سولیوشن ہے موافق

اڈرینالین اسکے بھی خواص و فوائد ہین - ISCHAEMIN

آسکالن ASKOLIN گلیسرن مین بمقدار زائد سلفیورس آسڈ ملایا گیا ہے۔

اسکاویولن SCAVULINE نیلے شکر اندودہ گولیان جس مین فینال تہائی آئن۔ بلوس اکسٹراکٹ آف کیاسکیا راسگریڈا اور اکسٹراکٹ آف ریائی کمپونڈ موجود ہے۔

اسکارلے ٹن SCARLATIN (MABPMAN) (مارپ میان) یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو اسکارلٹ فیور مین استعمال کیجاتی ہے۔

اسکیبی آل SCABIOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

بالسم پیرو	۱۰ حصے
آب سولیوٹ الکحل	۴۰ حصے
کیاسٹر آئیل مع ادویہ	۱۰۰ حصے

اسیٹھائی لتھ ACETHYLITH کیاسیم کاربڈ کے قرص ہین جس کی حفاظت بذریعہ غلاف شکر کی گئی ہے، موجہ ہے کہ ہوا کے اثر سے اسکے قرص معفوف ہو جاتے ہین۔

اسیٹائی سال ACETYSAL اسیٹل سیالی سلک آسڈ کا دوسرا نام ہے۔

اسی ٹائی لی نوجینم ACETYLENOGENUM کیالسیم کاربڈ کا دوسرا نام ہے۔

اسی ٹال ۔ مترادف ۔ ڈائی ایتھیل اسی ٹال + اسی ٹول + ایتھی لی ڈین ڈائی ایتھیل ایتھر ACETAL بے رنگ سیال جو ۱۰۳ سے ۱۰۴ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ پانی اور الکحل میں حل ہوتا ہے۔ بطور منوم استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۔ ۵۰ گرین سے ۳ ڈرام تک (وزن کیا ہوا)

اسی ٹال ۔ ACETAL درد سر کا علاج ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

اسپیک ایتھر	۳ ڈرام ۴۵ گرین (وزن کیا ہوا)
آئیل آف بہم	۳ قطرے
آئیل آف لاونڈر	۳ قطرے
آئیل آف کلوز	۳ قطرے
آئیل آف سرپل لم	۳ قطرے
آئیل آف روزمری	۷ قطرے
آئیل آف لیمن	۶ قطرے
آئیل آف برگاموٹ	۱۰ قطرے
منتھال	۷۵ گرین

اب سولیوٹ الکحل ۳۷½ ڈرام (وزن کیا ہوا)

اسی ٹل پیارا اکسی فینیل یوری تھین - مترادف - نیورو ڈین

ACETYL PARA OXY PHENYL URETHANE

اسی ٹل پیارا امیڈو سیالال - مترادف سیالوفن -

ACETYL PARA AMIDO SALOL

اسی ٹل تھائی مال - مترادف تھائی مال اسی ٹیٹ -

ACETYL THYMOL سفید رنگ سیال ۲۴۴½ سنٹی گریڈ

کی حرارت پر کھولتا ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں -

اسی ٹل ٹرائی بروم سیالال - مترادف - کارڈل -

ACETYL TRIBROM SALOL

اسی ٹل ٹیانن ACETYL TANNIN مترادف - ٹیانی جن -

اسی ٹل سیالی سلک آسڈ - مترادف اسپائی رین -

ACETYL SALICYLIC ACID

اسی ٹل سیالی سلک فینیل ایسٹر - مترادف وسی پائی رین -

ACETYL SALICYLIC PHENYL ESTER

اسی ٹل فینیل ہیڈرازن - مترادف - ہیڈراسی ٹن + پائی روڈین -

بے رنگ قلمیں جو ایتھی لک فینیل ہیڈرازن

ACETYL PHENYL HYDRAZIN

اور اسی ٹک ان ہیڈرڈ کو گرم کرنے سے بنتے ہین بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک سے ۲ گرین تک اور ۱ فی صدی کا مرہم سور یا سنز (تشف الجلد) مین استعمال کرتے ہین۔ یہ قوی انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) ہے مگر خوفناک ہے۔

اسی ٹوبورک آسڈ - مترادف - ڈائی اسی ٹل بورک آسڈ۔

ACETOBORIC ACID سفید سوی کے مانند قلمین جو ۳۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور الکحل مین حل ہو جاتے ہین۔ پانی کے ساتھ ملنے سے بورک آسڈ اور اسی ٹک آسڈ جدا ہو جاتے ہیں۔

اسی ٹوپائی رن - ACETOPYRIN مترادف اکوپائی رن۔

اسی ٹولوئوآڈ - ACETO TOLUID مترادف ٹولی اسٹ انڈ بے رنگ قلمین ۱۰۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین ۲۹۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتے ہین بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۷½ گرین۔

اسی ٹوزون - مترادف - بنزوزون - بنزوائل اسی ٹل پراکسڈ۔

ACETOZONE سفید چمکدار قلمین ۳۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین ۵۶۰ حصہ پانی مین حل ہوتے ہین۔ جراحی مین ایک کوارٹ یعنے

بہ سیال اولس پانی مین ۱۵ گرین ملاکر استعمال کرتے ہین۔ ۱۰ فیصدی بورک آسڈ یا ملک شگر ملاکر زخمون پر چھڑکتے ہین۔ ٹائی فائیڈ فیور مین اندرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۷½ گرین تک۔

اسی ٹوزون ان ہے لنٹ ۔ انکوڈیٹر و لائم جس مین ایک فی صدی اسی ٹوزون اور ½ فیصدی کلوری ٹون موجود ہے بطور ان ہے لیشن استعمال کرتے ہین۔

ACETOZONE INHALANT

اسی ٹوفینان ACETOPHENON ہپ نان کا دوسرا نام ہے۔

اسی ٹوفینان آکسی کوی نولن ۔ بے بو اور بے مزہ سفوف۔ بطور منوم استعمال کرتے ہین۔

ACETOPHENON OXYQUINOLIN

اسی ٹوفینان فنے ٹی ڈڈ ۔ مترادف۔ ملے ژن۔

ACETOPHENON PHENETIDID

اسی ٹوکاسٹن ۔ ۵۰ فی صدی ٹرائی کلوراسی ٹک آسڈ کا سولیوشن ہے جو گٹے کے دفعیہ کے لئے استعمال کرتے ہین۔

ACETOCAUSTIN

اسی ٹول ۔ ACETOL داڑہ کے درد کا علاج ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اسی ٹک آسڈ	۸۰ ۴۶ فیصدی
آئم	۳ فی صدی

پانی	۸۸۱۵ فیصدی
آئیل آف پیپرمنٹ	تھوڑا سا
آئیل آف کلوز	تھوڑا سا
آئیل آف سینیج	تھوڑا سا

اسی ٹول- ACETOL مترادف- آسی ٹال (ڈائی ایتھیل اسی ٹال)

اسی ٹومارفن- ACETOMORPHIN مترادف- ہیرائین-

اسی ٹومارفن ہیڈروکلورڈ- مترادف- ہیرائین ہیڈروکلورڈ

ACETOMORPHIN HYDROCHLORID

اسی ٹون ری زارسی نال- چھوٹے چھوٹے منشور نما قلمین الکالیز ACETONE RESORCINOL مین حل ہوجاتے ہین مگر پانی اور الکحل مین نہین- ۱۲۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین- بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین- ری زارسن کے موافق استعمال کرتے ہین-

اسی ٹون کالوڈی یم- مترادف- فل موجن لائیکر اڈ ہے سی وش- ACETONE COLLODIUM پائی راکسلن کا سولیوشن ہے جو اسی ٹون کے ساتھ بنا گیا ہے- فنکشنل کالوڈی یم کے موافق اسکو بھی استعمال کرتے ہین-

اسی ٹون کلوروفارم- مترادف- کلوری ٹون-

ACETONE CHLOROFORM

اسی ٹونال۔ مترادف سوڈیم الیومی نی ایم اسی ٹیٹ۔

ACETONAL ۴۰۵۰ حصے الیومی نی ایم اسی ٹیٹ کے سولیوشن مین خشک کیا ہوا سوڈیم اسی ٹیٹ ۲ حصہ ملانے سے بنتا ہے بطور انٹسٹر نجنٹ اینٹی سپٹک (قابض مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

اسی ڈال۔ ACIDOL مترادف بی ٹین ہیڈروکلورڈ۔

سفید قلمین جس مین ۸۷۲۳ فی صدی ہیڈروکلورک آسڈ موجود ہے۔ پانی کے ساتھ ملنے سے ہیڈروکلورک آسڈ نکلتا ہے بعوض ڈائیلوٹ ہیڈروکلورک آسڈ استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۷½ سے ۱۵ گرین تک۔

اسکو خالص استعمال کرنے سے اپنا اکال اثر کرتا ہے اسلئے اسکو پانی یا پیپسن کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہین۔

اسی ڈال پیپسن ٹیابلیٹس نمبر ۱ کے قرص مین حسب ذیل ادویات

ACIDOL PEPSIN TABLETS موجود ہین۔

اسی ڈال	۶ گرین
پیپسن	۱½ گرین

نمبر ۲ کے قرص مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اسی ڈال	۳¾ گرین

پیپسن	۳ گرین
لیاکٹوز	۳ ¾ گرین

اسی ڈم کری سائی لیکم - مترادف کری سال -
ACIDUM CRESYLICUM

افتھائی سن APHTHISIN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

پوٹاسیم گوی اے کال سلفونیٹ	۹ حصے
امونیم بیروسلفال	ایک حصہ

بہورائی کو جذب کرنے والا سفوف - پانی مین حل ہوتا ہے - اسکے کیاپسلز یا شربت فروخت ہوتا ہے - کرانک برانکائی ٹس - اور ششش کے ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۴ گرین دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ -

آفتھال مال - آئی اوڈین ملایا ہوا مونگ کی پھلی کا تیل ہے - ڈاکٹر جے کوچ کے کیمیائی تحقیقات ظاہر کرتے ہین کہ اس مین OPHTHALMOL روغن زیتون اور ۶ فیصدی بیارافن آئیل موجود ہے -

آفٹائن - یہ ایک قسم کا انفیوژن (خیساندہ) ہے جس مین گلیسرن اور ۵ فیصدی فارمال ڈی ہائڈ موجود ہے - جانورون کے پانون اور منھ کی AFTANIN

بیماریون مین استعمال کرتے ہین -

اَفرُوڈائی ٹن APHRODITIN - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین یونانی طبی ادویات اسٹرکنیا ڈامیانہ اور فاسفورس موجود ہے - بطور مقوی استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک چاء کا چمچہ -

اکائین - ACOIN مترادف - اکل آکسی فینیل گوانی ڈین - سفید تبلور سفوف جو ۱۰۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - پانی مین حل ہوتا ہے - بطور مقامی مخدر استعمال کرتے ہین - اس کا اثر بہت دیر تک قائم رہتا ہے بہ نسبت کوکین زیر جلد پچکاری کرنے کے لئے حسب ذیل نسخہ استعمال کرین -

اکائین	۱½ گرین
ڈسٹلڈ واٹر	۳½ سیال اونس
سوڈیم کلورائڈ	۰،۰ فیصدی

ایک کو ۰،۰ حقنہ یا ایک کو ۰،۰ حقنہ کا سولیوشن آنکھ کو بیس کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین - کوکین کا بہت ہی عمدہ عوض ہے -

اکارال جیا - مترادف - گرانولر ایفروڈی سنٹ سوڈیم سیالی سلیٹ کمپونڈ AKARAL GIA اس کے ہر دو ڈرام مین حسب ذیل ۰،۰ یات موجود ہین -

سوڈیم سلفیٹ	۳۰ گرین
سوڈیم سیالی سلیٹ	۱۰ گرین
مگنیشیم سلفیٹ	۵۰ گرین
لی تھیم بنزوٹ	۵ گرین
ٹنکچر نکسوامیکا	۳ قطرے

گرین یعنے صداع مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۲ ڈرام ۲ اونس پانی مین حل کرکے ۲ گھنٹے کے فاصلے سے استعمال کرین۔

اکارکن۔ AKORKINE مترادف۔ آرسی نک البیومی نیٹ۔ سفیدی بیضۂ مرغ اور آرسی نس کلورڈ کا مرکب ہے۔ سرطان کے علاج مین استعمال کرتے ہین۔

اکتھامن ICHTHAMMON اکتھیال کا عوض ہے۔

اکتھائی ڈرن۔ ICHTHYDRIN اکتھیال کا عوض ہے۔

اکتھائی ناٹ (۱ ربع ڈن) ICHTHYNAT اکتھیال کا عوض ہے۔

اکتھارسال۔ آرسی نک اور اکتھیال کا مرکب ہے جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔ ICHTHARSOL

اکتھارگال۔ سلور سلفو اکتھیولیٹ جس مین ۱۲ فی صدی سلور موجود ہے

ICHTHARGOL بھورا بے بو حل نہین ہونے والا سفوف۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور مانع گنوریا استعمال کرتے ہین۔

اکتھارگن۔ مترادف۔ اکتھیال سلور۔ ارٹارجنٹو سلور اکتھیال۔

ICHTHARGAN بھورا نگ بے بو سفوف جس مین ۳۰ فیصدی چاندی موجود ہے۔ پانی اور گلیسرن مین بخوبی حل ہوتا ہے۔ فارمیلات مین نہین۔ ۰٫۳ یا ۰٫۲ فیصدی کا انجکشن گنوریا (سوزاک) مین استعمال کرتے ہین۔ ۵ سے ۳ فیصدی کا سولیوشن ٹراکوما مین استعمال کرتے ہین۔

اکتھال۔ ICHTHOL اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

لیا لونین	۴۲۰ حصے
ویازلین	۴۲۰ حصے
آئی اوڈو فارم	۴۵ حصے
گلیسرن	۳۲ حصے
کاربالک آسڈ	۲۴ حصے
آئیل آف اوزنڈز	۱۲ حصے
آئیل آف یوکالپٹس	۱۲ حصے

اکتھال۔ ہیوجا۔ اکسی۔ ڈرن ٹیلس۔ اور اکی نے شیا۔ انگس ٹی فولیا کا مرکب ہی
ECTHOL ٹائی فائیڈ اری سپلاس۔ (سرخ بادہ) اور ڈھنچے ریا دخناق وبائی
مین مفید ہے پیپ پڑے ہوئے مقامون اور پیوڑون مین ۲ سے۔ ۱ حصے گرم پانی
مین ملا کر بیرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار استعمال۔ ایک ڈرام پانی کے ساتھ خوب ڈائیلوٹ کر کے
استعمال کرین۔

اکتھال بن ICHTHALBIN مترادف۔ اکتھیال البیومین
بھورا بے بو اور بے مزہ سفوف۔ الکالین سیالون مین حل ہو جاتا ہے۔ اکتھیال
اور البیومین کا مرکب ہے۔ اکتھیال کا عوض ہے جسکو اندرونی استعمال کرتے ہین
کرانک انٹے رائی ٹس (مزمن سوزش امعاء) اور معدہ اور امعاء کے کتھار (زکام) مین
مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۶ ماہ کے بچے کے لئے ½ سے ۱½ گرین تک دن مین ۳ بار
۲ سال کے بچے کے لئے ۳ گرین سے ۴½ گرین تک۔ جوانون کے لئے ۷½ گرین سے
۱۵ گرین تک۔

اکتھرمال۔ مترادف۔ اکتھیال مرکیوری یا مرکیوری اکتھولیٹ۔
ICHTHERMOL سلفو اکتھولیٹ آف مرکیوری ہے جس مین ۲۴ فی صدی
مرکیوری موجود ہے۔ سیاہ رنگ بے بو حل نہین ہونے والا سفوف بطور

انٹی سنٹیک (مزیل العفونت) اور مانع آتشک استعمال کرتے ہین۔

اکتھوجن۔ ICHTHOGEN اکتھیال کا عوض ہے۔

اکتھوسوٹ پلز۔ ان گولیون مین ½ گرین اکتھیال اور ½ گرین کریاسوٹال موجود ہے۔ ICHTHOSOTE PILLS سشش کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۹ گولی تک۔

اکتھوفارم۔ مترادف۔ اکتھیال فارمال ڈی ہیڈ۔

ICHTHOFORM بہورائل بسیاہ بے بو اور بے مزہ سفوف۔ فارمال ڈی ہیڈ اور اکتھیال کا مرکب ہی۔ ٹیوبرکیولوسز کے ڈیاریا اسہال مین مفید ہی۔ اسکے انٹی سنٹیک (مزیل العفونت) کے طور بھی استعمال کرتے ہین۔ زخمون کو انٹی سپٹک کرنے کے لئے بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔ بچون کے لئے ۳/۴ سے ½ گرین تک۔ جوانون کیلئے ۱۵ سے ۳۰ گرین تک دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ۔

اکتھیال۔ مترادف اکتھیال امونیا + امونیم اکتھیال سلفونیٹ + امونیم اکتھیولیٹ + امونیم سلفو اکتھیولیٹ۔ ICHTHYOL

سرخ مائل جو کسیقدر بہورا کا ڑہا سیال جس مین ڈانبر کی سی بو آتی ہے۔ دریائی مچھلیون کے گہرون کے تلچھٹ کو کشید کرنے سے مینرل آئیل حاصل ہوتا ہے اس مینرل آئیل سے جو سلفر نکالی جاتی ہے اس سلفر پر سلفیورک آسڈ کا اثر

ڈالکر امونیا ملانے سے اکہتیال تیار ہوتا ہے۔ یہ پانی مین بخوبی حل ہوتا ہے۔ مگر ۹۰ فی صدی الکحل اور ایتھر مین کم۔ گلیسرن روغنیات۔ پیرافن ویاسلین اور چربیون کے ساتھ ملجاتا ہے۔ کرانک اکزیما سوریاسز مزمن وجع مفاصل مین اندرونی وبیرونی استعمال کرتے ہین۔ اکزیما کے لئے حسب ذیل مرہم کا نسخہ استعمال کرین

لیتھارج	(مردارسنگ)	۱۰ حصے
ڈائیلیوٹ اسٹیک آسڈ		۳۰ حصے

دونون کو باہم ملاکے ۴۰ حصے ہونے تک پکاکر ذیل کے ادویات شریک کرین۔

الیو آئیل (روغن زیتون)	۱۰ حصے (وزن کیا ہوا)
اکہتیال	۱۰ حصے (ایضاً)
لارڈ (شحم خنزیر)	۱۰ حصے (ایضاً)

پرورائی ٹس (حکتہ) اور پروری گو (حکہ) مین بھی اکہتیال مفید ثابت ہوا ہے ۱۰ فی صدی کا انجکشن سوزاک مین فائدہ مند ہے۔ سہل مین اندرونی استعمال کرتے ہین ۵ سے ۱۰ گرین کا سیازی ٹوری (شیاف) پراس لے ٹائی ٹس (سوزش غدۂ بلغمیہ) مین استعمال کرتے ہین۔ جلے ہوئے مقامون مین حسب ذیل نسخہ لگاوین۔

زنک آکسائیڈ	۲۰ حصے
مگنیشا کاربونس	۱۰ حصے
اکہتیال	ایک یا دو حصے

بہت زیادہ جلے ہوئے مقاموں مین یہ نسخہ استعمال کرتے ہین -

کیا نسائی کا بونس	۱۰ حصے
زنک اولیا ٹم	۱۰ حصے
اکوا کیا لسہس	۱۰ حصے
اکتھیال	ایک یا ۳ حصے

حسب ذیل روغنیات اسکو خوشبو دینے کے لئے استعمال کرتے ہین تاکہ اس مین جو بدبو ہے وہ چھپ جاوے اور بیرونی استعمال کے قابل ہوجاوے -

آئیل آف سٹرونیل لا - آئیل آف یوکالیپٹس - آئیل آف پائی نس سلوسٹرس -

اندرونی استعمال کے لئے حسب ذیل ادویات ملاوین -

دودھ - جاکولینٹ - آئیل آف پیپرمنٹ - اسنس آف آمنڈز -

حسب ذیل ادویات اس کے نقصانات ہین -

الکحل - الکالی ہیڈراک سیڈ - الکالی کاربونیٹس - معدنی حموضات - پوٹاسیم برومو الکالائیڈز -

اسکے حسب ذیل مرکبات ہین -

(۱) جیلاٹم اکتھیال - اس مین ادویات ذیل موجود ہین -

جیلاٹن	ایک حصہ
ڈسٹلڈ واٹر	۲ ½ حصے

الکہتیال	ایک حصہ
گلیسرن	۶ حصے

سب اشیاء وزن کرکے ملاوین۔

(۲) بیاسٹا الکہتیال (اُن نا) اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

امونیم الکہتیولیٹ	۱۲ اسکروپل سے ۲ ڈرام تک
ڈکسٹرن	ایک اونس
ڈسٹلڈ واٹر	ایک اونس
گلیسرن	۶ ڈرام

الکہتیال کو پانی اور گلیسرن مین حل کرکے ڈکسٹرن ملاوین بعد ازان واٹر باتھ پر اتنا گرم کرین کہ سب ایک جسم ہوجاوے۔

(۳) انگونٹم الکہتیال اس مین اشیاء ذیل موجود ہین۔

الکہتیال	ایک حصہ
پیارافن آئنٹمنٹ	۹ حصے

اس مرہم کو جلد بلنیس (احراق السرما) مین استعمال کرتے ہین۔

(۴) انگونٹم الکہتیو موئس۔ اس مین ادویات ذیل موجود ہین۔

امونیم الکہتیال سلفونیٹ	۱۰ حصے
ہیڈرس ول فیاٹ	۹۰ حصے

۵، انگونٹم اکتھیولس - اس مین ادویات ذیل مین -

اکتھیال	بہ گرین
سیالی سٹلک آسڈ	۸ گرین
سافٹ پیرافن	ایک اونس

۶، انگونٹم اکتھیولس کمپوزیٹم - اس مین ادویات ذیل ہین -

اکتھیال	ایک حصہ
سولیوشن آف لائیم	۹ حصے
ہیڈرس ول نیاٹ	۵ حصے
سافٹ پیرافن	۱۰ حصے
زنک آئنٹمنٹ	۵ حصے

۷، ویازولی منٹم اکتھیولی - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

امونیم اکتھیال	۱۰ حصے
لکوڈ ویازولی منٹ	۹۰ حصے

اکتھیال آئرن ICHTEYOL IRON مترادف

فرنک تھال

اکتھیال آسٹرین ICHTHYOL AUSTRIAN مترادف

پیٹرولیم -

اکتھیال البیومن۔ ICHTHYOL ALBUMIN مترادف اکتھیال ہن۔

اکتھیال امونیا ICHTHYOL AMMONIA مترادف اکتھیال۔

اکتھیال پائی پرازن۔ مترادف۔ اکتھیولائی ڈن۔ ICHTHYOL PIPERAZIN

اکتھیال سلور۔ ICHTHYOL SILVER مترادف۔ اکتھارگن۔

اکتھیال سیالی سل۔ اکتھیال اور سوڈیم سیالی سلیٹ کا مرکب ہے۔ ICHTHYOL SALICYL ہلکا بہورائی کو جذب کرنے والا سفوف پانی مین حل ہوجاتا ہے۔ رومیاٹیزم (وجع مفاصل) مین بیرونی اور اندرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۷½ سے ۳۰ گرین تک روزانہ۔

اکتھیال فارمال ڈی ہیڈ۔ مترادف۔ اکتھوفارم۔ ICHTHYOL FORMOLDEHYD

اکتھیال مرکیوری ICHTHYOL MERCURY مترادف۔ اکتھرمال۔

اکتھیال ویازوجن ICHTHYOL VASOGEN مترادف اکتھیوسال بہورائل بسیاہ رنگ سیال۔ اس مین ۱۰ یا ۶ فیصدی اکتھیال موجود ہے۔

اکہتیال کے ویسا ہی جلدی امراض آرٹی کیولر رومیاٹیزم (جوڑون کا ورم مفاصل) مین استعمال کرتے ہین۔

اکہتیوپان۔ ICHTHYOPON اکہتیال کا عوض ہے۔

اکہتیوڈن ICHTHYODIN مترادف آئی سارال۔

اکہتیوزنکیٹ۔ زنک اور اکہتیال کا مرکب ہے جس کو بیرونی استعمال ICHTHYOZINCATE کرتے ہین۔

اکہتیوسال۔ ICHTHYOSOL مترادف اکہتیال یا زوجن

اکہتیوکریوسوٹ۔ یہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ICHTHYOCREOSOTE

اکہتیال	۱۵ گرین
کریوسوٹ	۱۵ گرین
یوکالپٹال	۳۰ گرین

سُشش کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین۔

اکہتیولائی ڈن۔ مترادف اکہتیال یا پی پرائے زن۔

ICHTHYOLIDIN بھورا مائل بہ سیاہ سنگ سفوف۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ الکالین سیال مین حل ہوجاتا ہے۔ اس مین ۱۵ فی صدی پانی پرائے زن اور ۱۶ فی صدی سلفر موجود ہے۔ گونٹ اقدس پر کا سہ ڈیا تھے سس

مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۶۰ گرین تک۔

اکتھیولی تھیم ICHTHYOLITHIUM بھورا گاڑھا سیال۔

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۳۰ گرین تک۔

اکتھیومنتھال - اکتھیال منتھال منتھل سیالی سلیٹ سیماب طبع روغنیات اور الکحل کا مرکب ہے - روماٹیزم (وجع مفاصل) ICHTHYOMENTHOL نیورال جیا (عصبی درد) مین استعمال کرتے ہین۔

اکٹال - مترادف - سلور لیا کٹیٹ آرجنٹم لیا کٹیکم۔

ACTOL سفید بے بو اور بے مزہ سفوف پانی مین حل ہوتا ہے۔ ایک کو ۳۰ یا ایک کو ۵۰۰ حصہ کا سولیوشن بطور ڈسن ان فکٹینٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین - ایک کو ۱۰۰۰ حصے مرکیوری کے سولیوشن کے برابر ہے۔

اکٹوجن - اس مرکب مین ۴۰ سے ۵۶ فی صدی زنک سوپر آکسائڈ ہے - بطور انٹی سپٹک (دفع العفونت) استعمال کرتے ہین کسی ہیڈ ECTOGEN کے ساتھ ملنے سے ہیڈروجن پر آکسائڈ نکلتا ہے۔

اکٹوگان - اس مین ۴۵ سے ۶۰ فی صدی زنک پر آکسائڈ ہیڈراک سڈ اور آکسائڈ موجود ہے زرد رنگ بے بو اور بے مزہ کا حل نہین EKTOGAN ہونے والا سفوف بطور انٹی سپٹک (دفع العفونت) اور ڈسن ان فکٹینٹ

(دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین جب ہیڈروجن ڈائی آکسائڈ کی فوری ضرورت ہو تو یہ دوا ۵ گرین اور ۶۰ گرین ٹارٹاریک آسڈ ملانے سے حاصل ہوتا ہے۔

اکٹوگان گاز۔ ۱۰ فی صدی زنک پر آکسائڈ کا گاز ہے۔

EKTOGAN GAUZE

اکٹینا پاؤڈر۔ بلفم اور بورک آسڈ کا مرکب ہے۔

ACTINA POWDER

اکرمی مین سوپ۔ یہ ایک قسم کا صابون ہے جس مین پولی سلفڈ موجود ہے۔ اس مین پانی ملانے سے ہیڈروجن سلفڈ نکلتا ہے۔

AKREMIN SOAP

اکسافر۔ ملاحظہ ہو بیان آکسی کیا مفر۔

OXAPHOR

اکسالجن۔ مترادف میتھل اسٹ انی لڈ ہیتھانی لڈ۔

EXALGIN بے رنگ کے قلمین جو ایک کو ۶۰ حصے پانی مین حل ہوتے ہین۔ الکحل مین بخوبی حل ہو جاتے ہین۔ بطور انالجے سک (مسکن اوجاع) انٹی نیورال جک (دافع عصبی درد) انٹی پائی رٹک (دافع حرارت) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ لوکو موٹر۔ اٹاکسی۔ مگرین (صداع) نیورالجیا (عصبی درد) کوریا (رعشہ) سیاٹی کا (عرق النسا) اور سر نیز (نکلہ) مین مفید ہے ۴ گرین کی خوراک مین نروس ہیڈیک (عصبی درد) نیورالجیا (چہرہ کا عصبی درد) ان ٹرکاسٹل نیورالجیا

(سیلیون کا عصبی درد) اور لمبے گو (وجع الصلب) مین مفید ہے۔ زیر جلد استعمال کرنے کے لئے حسب ذیل نسخہ استعمال کرین۔

اکسال جن	۱۰ حصے
سوڈیم سیالی سلیٹ	۱۱ حصے
پانی	۱۰۰ حصے

مقدار خوراک - ½ سے ۲ گرین تک

اسکے حسب ذیل مرکبات ہین

(۱) ہیپوڈرمک اکسال جن۔

اکسال جن		ایک حصہ
انگجر آف آرنج		۴ حصے
سرپ آف آرنج فلور	(شربت نارنج)	۱۲ حصے
پانی مع ادویہ		۹۶ حصے

مقدار خوراک - ۲ سے ۴ ڈرام تک۔

(۲) پائی لیولا اکسال جن۔ ایک یا ۲ گرین اکسال جن کی گولیان ہین۔

(۳) ٹیابلیٹس اکسال جن۔ ½ سے ایک گرین اکسال جن کے قرص ہین۔

اکسوڈائین۔ EXODYNE حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

اسٹ انی الڈ	۹۰ حصے

سوڈیم بائی کاربونیٹ	۵ حصے
سوڈیم سیالی سلیٹ	۵ حصے

اکسوڈن۔ مترادف۔ اسکوڈن۔

EXODIN زرد رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جو ۱۰۰ سے ۱۱۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ الکحل اور پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ بہت ہی عمدہ مسہل ہے جس کا اثر ۱۰ سے ۱۲ گھنٹے مین ہوتا ہے۔ اس کے ۷½ گرین کے قرص ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۳ قرص تک۔

اکسٹریکٹم آرتھوسی فونس فلوئیڈ۔ مثانے کی پتھریون اور سنگ مرارہ کو حل کرنے کے لئے

EXTRACTUM ORTHOSIPHONIS FLUID استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک چائے کا چمچہ

اکسٹریکٹم پلمونم اوویس فلوئیڈم۔ اس دوا کو خشک کے مرض

EXTRACTUM PULMONUM OVIS FLUIDUM بیماریون مین استعمال کرتے ہین۔

اکسٹریکٹم سپراری نیل ہی ماٹس ٹے ٹکم۔ گائے اور بکری کے سپراری غدہ

EXTRACTUM SUPRARENALE HAEMOSTATICUM گلاندکا

بغیر الکحل کے بنایا ہوا اکسٹراکٹ ہے جس کے خواص و فوائد اسفنگ موجے ہیں اور دوسرے سپراری نل گلانڈ کے مرکبات کے موافق ہیں۔ اس اکسٹراکٹ کو آنکھ کے جراحی میں استعمال کرتے ہیں تاکہ کنجنکٹیوا اور مینوکس کی سطح سے خون نہ نکلے اکثر اسکے ساتھ کوکین بھی ملایا جاتا ہے۔

اکسٹراکٹم سیڈی پائی ری فری فلوئیڈم اس اکسٹراکٹ کو بطور EXTRACTUM PSIDU PYRIFERI FLUIDUM ان ہیں پی ٹل اسٹریکٹ استعمال کرتے ہیں۔

اکسٹراکٹم ہی موگلوبی نی اسپی ری ٹواوزم اس میں حسب ذیل دوایات موجود ہیں۔ EXTRACTUM HEMOGLOBINI SPIRITUOSUM

ہی موگلوبن	۳۰ حصے
الکحل	۱۰ حصے
پانی مع ادویہ	۱۰۰ حصے

آکسی اسپارٹین اسپارٹین کو جلانے سے بنتا ہے سفید حل ہونیوالے قلمیں جو ۴۸ سے ۵۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر OXYSPARTEIN

گداخت ہوتے ہیں۔ امراض قلب میں زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک سے ۱/۲ گرین تک۔

آکسی ایتھل ایسٹ امیڈو تھائی مال مترادف۔ تھائی ماسی ٹن OXYETHYL ACETAMIDO THYMOL

آکسی ایتھیل فارمانی لڈ - مترادف - فارمل فنی ٹی ڈین -

OXYETHYL FORMANILID

آکسی ٹیوبرکیولن - ٹیوبرکیولن جس مین آکسی جن ملایا گیا ہے - بہ نسبت ٹیوبرکیولن اس کو زیادہ خوراک مین

OXYTUBERCULIN

استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ½ سیال اونس -

آکسی ڈائی میتھل کی نی زن - انٹی پائی رین کا دوسرا نام ہے -

OXYDIMETHYL CHINIZIN

آکسی ڈاسن OXYDASIN حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے -

دنے ڈک ایسڈ سولیوشن	(ایک کو ۲ ہزار کا) ایک حصہ
گلیسرین	۲ حصے

اس مین ۳ ۳ فیصدی کلیسرین ملا کر سرطان اور جلدی امراض مین بطور انجکشن (زیر الجلد) استعمال کرتے ہین - اندرونی بعوض دنے ڈک ایسڈ بطور ٹرنچر استعمال کرتے ہین -

آکسی ڈال - OXYDOL ہیڈروجن پر آکسائیڈ کا دوسرا نام ہے -

آکسی سپسن OXYSEPSIN یہ دوا کے خواص و فوائد آکسی ٹیوبرکیولین کے موافق ہین۔

آکسی سیانٹونن - مترادف - آرٹی مسن -

OXYSANTONIN

آکسی فینل گلی کوکال - مترادف - گلی سن -

OXYPHENYL GLYCOCOL

آکسی کلورن - اس مرکب مین سوڈیم ٹرا بورٹ - پوٹاسیم ٹرا بورٹ اور بورن آکسی کلورڈ - OXYCHLORINE موجود ہے اس دوا سے آکسیجن گیاس نکلتا ہے - کونسل آف میڈیسن کا قول ہے - کہ اس مین پوٹاسیم کلورٹ - سوڈیم نائٹریٹ - سوڈیم ٹرا بورٹ اور بورک آسڈ - موجود ہین - بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین -

آکسی کوینا سپٹال - مترادف - آکسی کینا سپٹال -

OXYQUINASEPTOL

آکسی کوی نولن سلفونیٹ آف سلور - مترادف - آرجن ٹال -

OXYQUINOLIN SULPHONATE OF SILVER

آکسی کیامفر OXYCAMPHOR سفید چمکدار صفوف

جو ایک کو ۵۰ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔ ڈسپ نیا مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۰٫۵ سے ۲ گرین تک۔

ہر ایک کے ۵۰ فی صدی کا سولیوشن جو ۱۰ فیصدی الکحل مین بنایا گیا ہو گنسا فرکے نام سے فروخت ہوتا ہے۔

آکسی کینا سیپٹال OXYCHINASEPTOL مترادف ڈائی اکفتھرن۔

آکسی لیتھ OXYLITH سوڈیم پاکسیڈ کے ٹکڑے ہین جس سے آکسیجن گیاس نکالا جاتا ہے۔

آکسی میتھل اسٹ انی لڈ مترادف ہیتا ہی ٹن۔

OXYMETHYL ACETAINLID

آکسی میتھل الل سلفو کاربا مڈ مترادف۔ بائی ذلیوا ہن۔

OXYMETHYL ALLYL SULPHO CARBAMID

آکسی میتھل تہالی مڈ یہ دوا فارمال ڈی ہیڈ اور تہالی مڈ سے تصعید کی جاتی ہے

OXYMETHYL PHTHALIMID

بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

آکسی نیا فتھل آرتھو آکسی ٹولوک ایسڈ مترادف۔ ای پی کیا رن

OXYNAPHTHYL ORTHO OXY TOLUIC ACID

آکسی ہی مِن - OXYHEMIN مترادف - ہی ماٹن -

اِکسیوڈال - یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین خوشگوار بو ہے - پانی سے یہ صاف ہوسکتا ہے - EXUDOL اس مین نرم صابون اور اکہتیاں اور مسکن ادویات موجود ہین -

اکوپائرِن - مترادف - ای ڈوپائرن + ٹائی روسال + ہائی پائرن اسپرِل سیالی سلیسٹ - ACOPYRIN

سفید چمکدار سفوف جو ۱۳۵ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - ۰۰۴ حصے ٹھنڈے پانی ۱۰ حصے گرم پانی مین حل ہوتا ہے - الکحل اور کلوروفارم مین بخوبی حل ہوجاتا ہے - مگر ایتھر مین کم - فرک کلورائیڈ ملانے سے سرخ رنگ کا سلیوشن ہوتا ہے - بعد ازان تھوڑا سلفیورک آسڈ شریک کرنے سے زرد رنگ ہوجاتا ہے

عادہ وجع مفاصل اور عرق النسا مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷½ گرین دن مین ۶ مرتبہ -

اکوڈین - ACODINE اس دوا کو دندانسازی مین استعمال کرتے ہین -

اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

اکونائیٹ - آئی اوڈن - ٹانک - آسڈ - گلیسرن -

اکوا الکالی نی ایفروی سِنس - الکالین پانی ہے جس مین کاربانک آسڈ گیاس AQUA ALCALINAE EFFERVESCENS

ملایا گیا ہے۔

اکوا سیانن AQUASANIN - یہ ایک قسم کے قرص ہین جسکو پانی مین ڈالنے سے ہیڈروجن پراکسیڈ۔ نکل کربانی کے کیڑے مرجاتے ہین۔ یعنی جو غرض اسٹیری لائیزڈ سے حاصل ہوتی ہے وہی ان قرصون سے حاصل ہوتی ہے۔

اکوا فارم AQUAFORM - یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جو ہون مین بکثرت پسینہ نکلتا ہو اُسکو روکنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

اکوا فرو کیالسیا (ٹرلک) AQUA FERRO CALCIA (TERLIK) اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

آئرن پائروفاسفیٹ۔ ارومیٹاک ٹنکچر۔ گلیسرن۔ کیالسیم فاسفیٹ انی میا (کمی خون) کلورو سز مین مفید ہے۔ اور بطور مشہی بھی استعمال کرتے ہین۔

اکوا گیاما AQUA GAMMA - ریڈیم کلورائڈ کے سولیوشن سے یہ پانی مقطر کیا جاتا ہے۔ ٹیومر (رسولی) مین اسکا انجکشن کرتے ہین۔

اکوا مگنیشیا ایفروی سنس AQUA MAGNESIA EFFERVESCENS - یہ ایک قسم کا قدرتی چشمے کا پانی ہے جسمین کاربونیٹ اور سیالی سلیٹ آف مگنیزیم موجود ہین۔

اکوزان AQUOZON - ۲۰ فی صدی اوزون کا

سولیوشن ہے جس مین ہائی پوفاسفائیٹس ہے۔

اکوی نال۔ یہ ایک قسم کا ڈسٹ ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے جس مین سبز صابون گلیسیرن۔ تہائی مال فارمال ڈی ہیڈ۔ AQUINOL موجود ہین۔

اکے نے شیا کمپونڈ۔ مترادف۔ یوسوما۔ ECHINACEA CO

اکیولن۔ آنکھون مین لگانے کا مرہم ہے جس مین ۳ فی صدی زنک سلفیٹ اور کافور موجود ہے۔ OCULIN

اگلی سیا۔ ایم سیائی ڈم یعنی ہمن کا ایکسٹراکٹ ہے جسکو سل مین استعمال کرتے ہین۔ AGLISIA

اگنن۔ AGNIN ناصاف شدہ افل فیاٹ کا دوسرا نام ہے۔

اگوپائی رن ٹیا بلٹس۔ ہر ایک قرص مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ AGOPYRIN TABLETS

سنکونن سلفیٹ	۳/۸ گرین
اسونیم کلورڈ	۳/۵ گرین
سنیائی سن	۳ ۳/۸ گرین

اِن فلوانِ زا مین استعمال کرتے ہین۔

اگونیا ڈِن ۔ بلوے رنا سک کیو با کے بیج کا گلوکوسائیڈ ہے۔ اِنٹرمی ٹینٹ فیور AGONIADIN (تپ لرزہ) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۴ گرین سے ۳/۴ گرین تک۔

اگھارا ۔ (گیاس کے رل) ڈیارِیا (اسہال) ڈسن ٹری (پیچش) منورے جیا AGHARA (تکثر حیض) ڈراپ سی (استسقا) مین بطور اسٹرنجنٹ (قابض) اور مدر اِس دوا کو استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ایک کو ۲۰ حصے کا اِن فیوژن (خیساندہ) ایک سے ۲ اونس تک۔

آگے تھال ۔ پیرپنٹ کا سولیوشن ہے جس مین ویانل لِن بھی موجود ہے AGATHOL اور بان سورڈ کا رنگ بھی دیا گیا ہے۔

آگے تھن ۔ مترادف سیالی سل میتھل فینل ہیڈرازن۔ AGATHIN زرد رنگ قلمین جو ۴۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ نیورال جیا (عصبی درد) اور رومیاٹزم (وجع مفاصل) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۲ ۱/۲ گرین سے ۱/۲ گرین تک دن مین ۳ مرتبہ۔

اگے رک آسڈ۔ AGARIC ACID مترادف۔ اگے ری سن۔

اگے ری سک آسڈ فنے ٹی ڈڈز۔ اِن مرکبات مین اگے رک آسڈ کے مانع عرق اور پیارا فنے ٹی ڈن کے AGARICIC ACID PHENETIDIDS دافع حرارت خواص و فوائد ہین جسکے حسب ذیل مرکبات ہین۔

مونو فنے ٹی ڈڈ آف اگے ری سک آسڈ۔ بے رنگ چمکدار سفوف جو ۱۰۰ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔

ڈائی فنے ٹی ڈڈ آف اگے ری سک آسڈ۔ نیلا مائل بہ سفید رنگ چمکدار سفوف جو ۱۵۱ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔

سوڈیم اگے ری سی نیٹ اور لی تھیم اگے ری سی نیٹ بھی فروخت ہوتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱½ گرین سے ۳ گرین تک۔

اگے ری سن۔ مترادف۔ لاری سن + اگے رک آسڈ۔

AGARICIN اگے ری کس البس سے یہ دوا نکالی جاتی ہے۔ زرد رنگ چمکدار سفوف الکحل گرم پانی اور الکالیز مین حل ہو جاتا ہے۔ ۱۴۰ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور اینٹی سیوڈوری فک مانع عرق، استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ۲ گرین تک۔

اگے نن۔ **AGANIN** پوٹاسیم سلفو گوئے اے کولینٹ کا

شربت ہے۔

اگیورن - مترادف - سوڈیم تھیوبرومن اسی ٹیٹ۔

AGURIN

نمی کو جذب کرنے والا سفید چمکدار سفوف جس مین ۶۰ فی صدی تھیوبرومن موجود ہے - پانی مین فوری حل ہوجاتا ہے۔ الکحل مین کم بطور مدر استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۷½ گرین سے ۱۵ گرین تک اکوا پیپرمنٹ مین ملاکر استعمال کرتے ہین۔

اگیوکے رن - AGUCARIN سیاکارن کا دوسرا نام ہے۔

آل اسٹونن - ALSTONIN مترادف - کلوروجی نن

آل بنٹ - یہ ایک قسم کے قرص ہین جنکو پیشاب مین البنیومن دریافت کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین - ایک قرص پیشاب مین ڈالین اگر البنیومن ہو تو سفید ہ نشین ہوگا۔

ALBUNT

آل تھی ان - ALTHEIN مترادف آس پیاراجن۔

آل ڈال - بے رنگ سیال جو ۹۵ سے ۱۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - ۲ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔ الکحل اور تھے مین فوری حل ہوجاتا ہے - بطور منوم استعمال کرتے ہین۔

ALDOL

آل جی نوز۔ ALGINOSE اس دوا کو بعوض کاڈلیور آئیل استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ۴ چاء کے چمچے تک۔

آل سال۔ مترادف۔ الیومی نی ایم اسی نوٹار ٹریٹ۔

ALSOL بے رنگ قلمین جو پانی الکحل اور ایتھر مین حل ہوجاتے ہین۔ ایک کو ۳ حصے کا مائی سولیوشن بطور ڈوش ان فکشنٹ (دافع سم وبائی) اور اسٹرنجنٹ (قابض) استعمال کرتے ہین۔ اسکا ۵۰ فی صدی کا سولیوشن بھی فروخت ہوتا ہے۔

آل کائی نا۔ یہ ایک قسم کا الکسٹر ہے۔ جس مین حسب ذیل ادویات

ELCHINA موجود ہین۔

کونی ین	۱/۳۲ فیصدی
سوڈیم گلی سرو فاسفیٹ	۲ فی صدی
ٹنکچر نکس وامیکا	ایک فیصدی

ال کوسان۔ یہ ایک قسم کے قرص ہین جو ترو سیا سمائٹ رانا اکسٹراکٹ

ELKOSSAN سے بنائے جاتے ہین پیچش مین مفید ہے بطور حابس الدم بھی استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک۔ ۴ سے ۸ قرص تک روزانہ۔

ال لاٹ۔ ALLAT کا ڈلیور آئیل کا املشن ہے جس مین

فاسفیٹس موجود ہین۔

اِل لاڈن۔ ILLODIN حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے۔

سنا لال	۱۵ گرین
منتہال	۲۲½ گرین
پیپرمنٹ آئل	۱۵ قطرے
ٹنکچر کونچینل	ایک ڈرام ۷½ گرین (روزن کیا ہوا)
ٹنکچر آف امبر	ایک ڈرام ۷½ گرین (روزن کیا ہوا)
الکحل	۱۲ اونس ۷ ڈرام (روزن کیا ہوا)

اِل لاجک آسڈ۔ ELLAGIC ACID مترادف۔ گالوجن

اِلنگز بلڈ سالٹ۔ ILLING'S BLOOD SALT اس دوا کے ۱۰۰ حصے مین حسب ذیل ادویات ہین۔

فرس سیا کہارنیٹ	۶۵۰ حصے
پیپسن	۲۰ حصے
پوٹاسیم فاسفیٹ	۵۰ حصے
مگنیشیا	۳۰ حصے
میانگنیز ہائی پوفاسفائیٹ۔	ایک حصہ
کیلسیم فاسفولیا کٹیٹ	۵۰ حصے
سوڈیم فاسفیٹ۔	۲۰ حصے

شکر	۷۹ حصے
ویانیل لن	۱۰ حصے

آل مے ٹین ۔مترادف ہی ماٹاک سی لن فاسال ڈی ہیڈ۔
ALMATEIN ہی ماٹاک سی لن اور فارمک آلڈی ہیڈ کا مرکب ہے۔
بے بو سفوف ۔الکحل اور گلیسرن مین حل نہین ہوتا ہے ۔بعوض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہین۔

الاپیورن۔ ALAPURIN اڈپس لیانی کا دوسرا نام ہے۔

اِلاسٹن۔ ELASTIN کالوڈی ین کا عوض ہے۔

آلاسکا۔ ALASKA یوٹا سیم کلورڈ کا مائی سولیوشن ہے جسمین آئیل آف پیپرمنٹ اور تہائی مال بھی ہے ۔

آلائین فارمال۔مترادف۔فارمال آلائین۔
ALOIN FORMAL ۳۰ فی صدی سولیوشن آف آلائین بہ فارمالن اور سلفیوک آئڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔زرد رنگ بے بو سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔بعوض آلائین استعمال کرتے ہین۔

الانٹال۔ ALANTOL مترادف۔پن گوئن۔

زرد رنگ سیال جو کسی قدر بھورا بھی ہے۔ ۲۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے
ایتھر الکحل اور کلورو فارم کے ساتھ ملجاتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت)
آلات تنفس کے امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ½ گرین بطور گولی یا سولیوشن دن میں ۱ مرتبہ۔

آلان ٹوکیا مفر - مترادف - ہنی لی ہن۔

ALANTO CAMPHOR بے رنگ سوئی کے مانند قلمیں پانی میں حل نہیں
ہوتے مگر گرم اب سولیوٹ الکحل ایتھر اور فرار روغنیات میں حل ہو جاتے ہیں
بطور انٹی سپٹک بدن کو منیمونیا اور ٹیوبر کیولوسز (خنازیر) اور ڈفتھے (یا خناق دق) با
میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ½ سے ۲ گرین تک۔

الان جن - الان جی نم - لی نار کی سے یہ ۱۰۰ حاصل کیجاتی ہے۔

ALANGIN بطور دافع بخار اور مقوی استعمال کرتے ہیں۔

البارجن - مترادف - سلور جیلاٹوز - جیلاٹوز سلور۔

ALBARGIN نائٹریٹ آف سلور اور جیلاٹوز سے مرکب ہے۔ زرد رنگ
سفوف جو پانی میں حل ہوتا ہے۔ اس میں ۱۳ سے ۱۵ فی صدی سلور موجود ہے
۱ سے ۲ فی صدی کا سولیوشن بعوض سلور نائٹریٹ استعمال کرتے ہیں۔

آلبرٹس رمیڈی - ALBERT S REMEDY یہ ایک قسم کا

آنٹی رہومیاٹک (دافع وجع مفاصل) مرکب ہے جسکی کیمیائی تحقیق کرنے سے حسب ذیل ادویات معلوم ہوئے ہین ۔

ایک قسم کا اکسٹراکٹ (جس مین اوپیم اور کالچی کم آکسالائیڈ موجود ہین) ۲۹٫۴۷ فی صدی ۔

پوٹاسیم آئی اوڈائڈ	۷٫۸۶ فیصدی
پوٹاسیم آسی ٹیٹ	۴٫۶۴ فیصدی
الکحل	۱۰٫۲۹ فیصدی

ڈاکٹر فرش کی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مین پوٹاسیم آسی ٹیٹ موجود نہین ہے ۔

آلبوپکسال - ALBOPIXOL - سفید ڈانبر کا صابون ہے ۔

آلبوفرن - ALBOFERRIN - فرو فاسفو آلبیومن کا مرکب ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

آئرن (آہن)	۰٫۶۸ فیصدی
فاسفورس	۰٫۱۳۲ فیصدی
آلبیومن	۹۰٫۱۴ فیصدی

آلبولین - ALBOLENE - یہ ایک قسم کا پیٹرولاٹم ہے جس کا

وزن متناسبہ ۱۸۶۵ ہے۔

اَلبیانس سیرا سالو۔ یہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہی۔

ALBAN'S CERA SALVE

موم	۲ ڈرام ۳۰ گرین
الیو آئل (روغن زیتون)	۴ ڈرام
لیڈ اسی ٹیٹ	ایک ڈرام

آلبیومال ALBUMOL اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کاڈلیور آئل (روغن ماہی)	۱۰۰ حصے
برانڈی	۳ حصے
کیالسیم فاسفیٹ	۱۵ حصے
سوڈا	۵ حصے
شکر	۵ حصے
سٹرک آسڈ	۲ حصے
بیضہ مرغ	ایک عدد

البیومن ٹیانیٹ۔ مترادف۔ ٹیانن آلبیومی نیٹ۔

ALBUMIN TANNATE

آلبیوموز۔ حل ہونے والا آلبیومی نائیڈ ہے جس مین پیپٹون اور نمک موجود نہین ہے۔ ALBUMOSE

الٹرس کارڈیل۔ اس مین ۱۰ گرین الٹرس فیاری نورا اور ۳۰ گرین ہی یونیاس ۱ اور ۳۰ گرین اسکر وینیوریا موجود ہے۔ ALETRIS CORDIAL

احتباس حیض سیلان رحم اور امی نوریا (تعسر حیض) مین مفید ہے جس جگہ سقوط حمل کا خوف ہو اُس موقع پر استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک چار کا چمچہ دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ۔

آلڈہائی فارم۔ ۲۵ فیصدی تہائی مائل اور ۱۰ فی صدی فارمک آلڈی ہائیڈ کا سولیوشن ہے جس کو بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔ ALDTHYFORM

آلڈی سار۔ ALDESAR ملاحظہ ہو بیان نے بیولاٹا۔

آلفا ایگن ALPH A EIGON ملاحظہ ہو بیان ایگنز۔

آلفا ٹولواک آسڈ۔ مترادف۔ آسڈ فینیل اسیٹک۔ ALPHA TOLUIC ACID

آلفاسال۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو بطور انٹی سپٹک (دفع العفونت) جرمی سائیڈ (مبید جراثیم) استعمال کرتے ہین۔ ALPHASOL

جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فارمال ڈی ہیڈ۔ بورو گلی سرائیڈ۔ سوڈیم سیالی سلیٹ۔ تہائی مال۔ (جوہر اجوائن) تہمال (جوہر پودینہ) آئیل آف پائن۔

آلفا کیکس۔ ALPHA CAKES بچون کی مقوی غذا ہے جسمین ۱۳٫۶ فیصدی آلبیومن موجود ہے۔

آلفا مونو برو م آئی سو ویالی رل یوریا۔ مترادف۔ برومینورال۔

ALPHA MONOBROM ISOVALERYL UREA

آلفا نیا فتہال سیالی سلیٹ۔ مترادف۔ آلفال۔

ALPHANAPHTHOL SALICYLATE

آلفا یوکین۔ ALPHA EUCAINE ملاحظہ ہو بیان۔ یوکین۔

الفارمن۔ ۱۶ فی صدی بے سک البومی نی نم فارمی ایٹ کا سولیوشن ہے

ALFORMIN بے سک البومی نی نم اسی ٹیٹ سے اس کا اثر بہت جلد ہوتا ہے۔

۵ یا ۱۰ قطرے اس کے ساتھ پانی ملا کر بیرونی استعمال کرین۔ غرغرہ اور منھ صاف کرنے کے لئے ۵ یا ۱۰ قطرے ایک گلاس بہر پانی مین ملا کر استعمال کرین۔

آلفال۔ مترادف۔ آلفا نیا فتہال سیالی سلیٹ۔

ALPHOL سفید چمکدار سفوف جو ۴۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت

ہوتا ہے۔ الکحل ایتھر اور غلیظ روغنیات مین حل ہو جاتا ہے۔ گیاسٹرک جیوس (رطوبت ہاضم) کا اس پر اثر نہین ہوتا ہے۔ مگر امعا مین جاکر آلفا نیا فتہالک اور سیالی سلک آسڈ متفرق ہو جاتے ہین۔ گنوزیا (سوزاک) کے سبب سے جو سٹسائی سس (سورش شانہ) ہو جاتا ہے۔ اس مین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ بچون کے سمر ڈایاریا (موسم گرما کے اسہال) اگیوٹ آرتھرائٹس (حاد جوڑون کی سوزش) مین بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۵ اگرین تک۔

آلفان- ALPHO N مترادف - آلفوزون۔

آلفوزون- مترادف سک سی نک ڈائی آکسیڈ + آلفان سیکسی نل نیٹرا ہیڈروجن ڈائی آکسیڈ۔ اور سک سی نک آن ہیڈروجن ALPHOZONE تصعید کیا جاتا ہے۔ سفید چمکدار سفوف ۳۰ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔ بطور جرمی سائیڈ (ممیت جراثیم) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین زخمون و متعدی جلدی امراض اور آلسٹرز مین اسکا واش (غسول) بنا کر بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ اندرونی ٹائی فائیڈ فیور (تپ محرقہ اسہالی) مین مفید ہے۔

ایک قرص دو اونس پانی مین حل کرنے سے ایک کو ایک ہزار کا سولیوشن تیار ہوتا ہے۔ ہیضہ اسہال اور پیچش مین بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک - ۲ گرین ایک گلاس پانی مین ملا کر استعمال کرین -

اَلکاتھائی مال - ALKATHYMOL مترادف - اَلکاسال -

الکاتھپ ٹال - ALKATHYPTOL الکالین اَنٹی سپٹک سولیوشن ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

یوکالپٹس آئیل - ونٹر گرین آئل - گلیسرین - بوراکس - منتھال - سوڈیم بنزوئٹ -

اَلکاسال - مترادف - پوٹاسیم الیومی نی ام سیالی سلیٹ -

ALKASOL یہ مرکب پوٹاسیم اَسی ٹیٹ اور سوڈیم سیالی سلیٹ کو گرم کرنے سے بنتا ہے -

اَلکاسال - مترادف - اَلکاتھائی مال -

ALKASOL اس دوا کے ہر ایک اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

بوراکس	۴ گرین
سوڈیم کلورڈ	۸ گرین
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۸ گرین
تھائی مال	½ گرین
یوکالپٹال	½ منم
کلوری ٹون	½ گرین

سوڈیم سلفیٹ	۳ گرین
سوڈیم فاسفیٹ	ایک گرین
منتھال	½ گرین
بائین نیڈل آئل	⅛ منم
گلیسرن	۶۰ منم

اس کے علاوہ اس مین ۵ فی صدی الکحل بھی موجود ہے۔

اَلکاسال اتھینس ٹیڈ۔ بے سک لیڈ اسٹی ٹیٹ اور پوٹاسیم اسٹی ٹیٹ کے ملانے سے بنتا ہے۔ ALKASAL ATH ENSTAEDT

اَلکالائیڈل اسٹیاریٹ۔ الکالائیڈ اور اسٹی رک ایسڈ کا مرکب ہے جسکے ساتھ مختلف ALKALOIDAL STEARATE

اقسام کے الکالائیڈز ملاکر بیرونی استعمال کرتے ہین۔

اَلکالال۔ منہ گلانا کھولنے کے لئے انٹی سپٹک (مزیل العفونت) عرق ہے۔ ALKALOL

الکالی تھیا۔ الفیروی سنٹ یعنے اُبلنے والا سفوف ہے جس مین حسب ذیل ALKALITHIA

ادویات موجود ہین۔

کیا فین	ایک حصہ
لی تھیم کاربونیٹ	۵ حصے

سوڈیم بائی کاربونیٹ	۱۰ حصے
پوٹاسیم بائی کاربونیٹ	۱۰ حصے
ایفرڈی سنٹ سالٹ	۳۵ حصے

مقدار خوراک - ایک ڈرام -

اَلکارنوز - ALCARNOSE - یہ ایک قسم کی زود ہضم غذا ہے جس کے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین -

البیومینز	۲۳٫۶ فی صدی
چربی جو بطور المشن ہے	۱۷٫۷ فی صدی
مالٹوز اور ڈکسٹرن	۵۵٫۳ فی صدی

نمکیات (سوڈیم کلورڈ - سوڈیم بائی کاربونیٹ - سوڈیم سلفیٹ - سوڈیم فاسفیٹ) ۳٫۴ فیصدی

دودھ چار کافی کو کو اور شوربے مین ملا کر کھلاتے ہین -

مقدار خوراک - ایک سے ۳ میز کے چمچے تک -

اِلکٹرن - ELECTRON - اوزون ملا یا ہوا روغن زیتون ہے -

اِلکٹری کم - ELECTRICUM - یہ ایک قسم کا لینمنٹ ہے جسکو وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین -

اِلکسائیڈ - ELIXOID - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

پائی نائل - ٹار - ٹرپن ہیڈریٹ - وائیلڈ چری بارک - بائسم ٹلو - اپیکیاک -
آلات تنفس کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین -

اَلکسائین ALEXINE حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

فاسفارک آسڈ - آئرن - میانگنیز - شکر -

اَنی میا (کمی خون) اور اَلکالین - ڈسپیپسیا (سوء الہضمی القلی) مین استعمال کرتے ہین -

اَلکسارسوڈل - یہ ایک قسم کا مرکب ہے - جسکے خواص و فوائد آرسنی کو ڈائیل
ALIXARSODYL کے موافق ہین -

اِلکسیر پلموٹون - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین افیون اور منشی ادویات
ELIXER PULMOTANE نہین ہین - کہانسی سیل - برانکائی ٹس
لارنجائی ٹس (ورم حنجرہ) اور دمے مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک چاء کا چمچہ -

اِلکسیر مالٹوپیپسن وتھ گلی سرو فاسفیٹ - اِس دوا کے ہر ایک
ELIXER MALTOPEPSIN WITH GLYCEROPHOSPHATE
فلوئیڈ ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

گلی سرو فاسفیٹ آف کیالسیم	ایک گرین
گلی سرو فاسفیٹ آف سوڈہ	۲ گرین
گلی سرو فاسفیٹ آف آئرن	$\frac{3}{16}$ گرین

گلی سرو فاسفیٹ آف میانگانیز	۱/۸ گرین
گلی سرو فاسفیٹ آف اسٹرکنین	۱/۶۰ گرین
مالٹو پیپسن	۱۰ گرین

بطور ہاضم اور مقوی استعمال کرتے ہین۔ نروس ڈزیز عصبی امراض مین مفید ہے۔

مقدار خوراک ۔ ایک چاء کا چمچہ۔

اِلکسر سا پالمٹو سنٹل کمپونڈ ۔ یہ ایک قسم کا اِلکسر ہے جس کے ہر ایک اونس مین حسب ذیل ELIXER SAW PALMETTOSANTAL CO

ادویات موجود ہین۔

سا پالمٹو بیریز	۱۲۰ گرین
کارن سلک	۱۲۰ گرین
برادۂ صندل	۳۰ گرین

بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اسٹرنجنٹ (قابض آلات البول کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین۔ مزمن سوزاک مین بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک ۔ ایک سے ۲ چاء کے چمچے تک۔

الکسر سری نو کمپونڈ ۔ ELIXER SERENO CO مترادف ذائی یوریا۔

الکسر سکس آئی اوڈائڈز ۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ELIXER SIX IODIDES

آئی اوڈڈ آف آرسینک

آئی اوڈڈ آف آئرن

آئی اوڈڈ آف مرکیوری

آئی اوڈڈ آف میانگانیز

آئی اوڈڈ آف پوٹاسیم

آئی اوڈڈ آف سوڈیم

اروسیاٹکس (افادیہ)

آئی سیا (کی خون) اسکرو فیولا (خنازیر) سفلس (آتشک) وجع مفاصل اور جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک چار کا چمچہ۔

اِلکسر سلفیوران - ELIXER SULPHURON حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

آئی اوڈن - سوڈیم - میانگانیز - سلفر - آرسینک -

آتشک خنازیر - اکزیما اور جلدی امراض مین مفید ہے۔

الکحل سلور آئینٹمنٹ - اس مرہم مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ALCOHOL SILVER OINTMENT

کولارگال	۰٫۵ فیصدی
الکحل	۷۰ فی صدی
صابون۔موم۔گلیسرن	تھوڑا سا

جلد کے متعدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

الکحل سی ٹائی لی کس۔ ALCOHOL CETYLICUS مترادف۔ای تھال۔

الکحل سی ٹل۔ ALCOHOL CETYL مترادف۔ای تھال۔

الگارن۔ (نبزدہال) یہ ایک قسم کی شیرین دانہ دار دوا ہے جو دریائی گھاس سے نکالی جاتی ہے۔ ALGARIN (NYBDAHL) ہر ایک چمچے مین ۳ گرین آئی اوڈین کا مرکب ہے۔ بعوض کاڈلیور آئیل استعمال کرتے ہین۔

الگان ٹن۔ پوٹاسیم نائیٹریٹ کا سولیوشن ہے جس مین پیپسین منٹ آئیل۔ ALGONTIN ٹنکچر آف سینمن۔ٹنکچر آف مر۔موجود ہین۔ منھ صاف کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

آلگان ٹن۔ دانڈہ کے درد کی دوا ہے جس مین کلوروفارم اور فینیال ALGONTIN موجود ہے۔

الگوڈائین۔ ALGODYNE دانتون کا درد کم کرنے کی دوا ہے جس مین کوکین موجود ہے۔

اَلِل اکسی فینل گوانی ڈن - مترادف ساکائین -

ALLYL OXYPHENYL GUANIDIN

اَلِل تھیو کاربامڈ - ALLYL THEOCARBAMID مترادف تھیوسینامن -

اَلِل تھیو یوریا - مترادف - تھیوسینامن -

ALLYL THEOUREA

اَلِل ٹرائی برومڈ - مترادف - ٹرائی بروم ہیڈرن -

ALLYL TRIBROMID بے رنگ سیال جو ۲۱۹ سے ۲۲۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے - اس کا وزن متناسبہ ۲۴۳ر۲ ہے اختناق الرحم دمہ اور ہوپنگ کاف (کوکر کہانسی) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ منم تک - ۲ سے ۳ منم تک - ۲ منم ایتھر ملا کر زیر جلد پچکاری دین

اَلِل سلفو کاربامڈ - مترادف - تھیوسینامن -

ALLYL SULPHOCARBAMID

الم نال - مترادف - الیومی نی ایم میٹا نیا فتھال - ڈائی سلفونیٹ ہ الیومی نی ایم نیا فتھال سلفونیٹ -

ALUMNOL

سفید یا سرخ رنگ سفوف جو پانی اور گلیسرن مین حل ہوتا ہے الکحل مین کم - کانٹیک الکاتیز اس سولیوشن کے نقیض ہین - بطور اسٹرنجنٹ (قابض)

انٹی سپٹک (مزیل التعفنت) ۱/۲ سے ۲ فی صدی کاسولیوشن گنوریا (سوزاک) لیوکوریا (سیلان رحم) مین مفید ہے۔ اس کے ساتھ اسٹارچ (نشاستہ) یا بلیغم ملاکر کیپ پڑے ہوئے مقامون پر چھڑکتے ہین۔

الوپی سن۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جو ڈانبر سے بنایا جاتا ہے جسکو جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔ ALOPECIN

الوسی نا۔ زرد مائل یا سفید رنگ اور تلخ سفوف ہے۔ ڈیلوٹ آسڈ کے ساتھ ملانے سے گلوکوسائیڈ اور رزین متفرق ہوجاتے ہین۔ یہ دوا کماڈی ریم لن ٹم سے نکالی جاتی ہے۔ بطور ورمی سائیڈ (مہلک کرم) ڈائیوریٹک (مدر) اور املے گاگ (مدر حیض) استعمال کرتے ہین۔ ELOSINA

الوا ٹنڈر۔ دانت کی دوا ہے جس مین حسب ذیل ALVATUNDER ادویات موجود ہین۔

کوکین ہیڈروکلورڈ	۵ گرین
کموفی نیٹڈ کاربالک آسڈ	۲ منم
بے رنگ کانگجوانی فوڈان	۳ منم
گلیسرین	۲ ڈرام ۳۰ گرین (وزن کیا ہوا)
پانی سع ادویہ	۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

آلی بورواٹر۔ اس مین حسب ذیل ALIBOUR WATER

ادویات موجود ہین -

سولیوشن آف زنک سلفیٹ	۷ حصے
سولیوشن آف کاپر سلفیٹ	۲ حصے
زعفران	۰٫۲ حصے
کافور	۹ حصے
ڈسٹلڈ واٹر	۹۰۰ حصے

بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین -

الی پین - سفید چمکدار سفوف جو ۱۶۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے ALYPIN بطور مقامی مخدر استعمال کرتے ہین - کوکین کا بہت ہی عمدہ عوض ہے - ۵ سے ۱۰ فی صدی کا سولیوشن بیرونی اور ایک سے ۴ فی صدی کا سولیوشن زیر جلد استعمال کرتے ہین - ایک سے ۲ فی صدی کا سولیوشن آنکھ مین بطور مخدر استعمال کرتے ہین اور ایک منٹ مین اسکا اثر ہو جاتا ہے - ۲ سے ۴ فی صدی کا سولیوشن خراب نہین ہوتا ہے -

الی پی زون - ELIPIZONE اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

امونیم برومائڈ - سوڈیم برومائڈ - پوٹاسیم برومائڈ - نکسوامیکا - مرگی مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک چاء کا چمچہ -

الی زارن یلو - ALIZARIN YELLOW مترادف کال اسی ٹو فینان -

الیومی نی ام اسی ٹو ٹارٹریٹ - مترادف - آل سال -

ALUMINIUM ACETOTARTRATE

الیومی نی ام اسی ٹو گلی سری نیٹ - اس دوا کو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت)

ALUMINIUM ACETOGLYCERINATE

استعمال کرتے ہین -

الیومی نی ام بورو ٹارٹریٹ - مترادف - بورال -

ALUMINIUM BOROTARTRATE

الیومی نی ام بورو ٹیانیٹ - مترادف - کیوٹال -

ALUMINIUM BOROTANNATE

الیومی نی ام بورو فارمیٹ - ۸۳ حصے بوراکس کے کنسنٹریٹڈ سولیوشن مین ۱۰۰ حصے

ALUMINIUM BOROFORMATE

آلم کا کنسنٹریٹڈ سولیوشن - ملا دین جو تہ نشین کہ حاصل ہو دھو کر فارمک آسڈ مین حل کرین - اس دوا کو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹرنجنٹ (قابض) استعمال کرتے ہین -

الیومی نی ام بیٹا نیفتھال ڈائی سلفونیٹ - مترادف - ام نال -

ALUMINIUM BETA NAPHTHOL DISULPHONATE

الیومی نی ام پوٹاسیم سیالی سلیٹ - مترادف - الکاسال -

ALUMINIUM POTASSIUM SALICYLATE

الیومی نی ام پیارا فینال سلفونیٹ - مترادف - سوزال -

ALUMINIUM PARA PHENOLSULPHONATE

الیومی نی ام ٹیانیٹ - مترادف - ٹیانال -

ALUMINIUM TANNATE

الیومی نی ام سب گالیٹ - مترادف - گالال -

ALUMINIUM SUBGALLATE

الیومی نی ام سلفوفی نیٹ - مترادف - سوزال -

ALUMINIUM SULPHOPHENATE

الیومی نی ام سوڈیم اسی ٹیٹ - مترادف - اسی ٹونال -

ALUMINIUM SODIUM ACETATE

الیومی نی ام سوزوائی اوڈولیٹ - بے رنگ قلمیں جو پانی اور الکحل میں حل ہوتی ہیں

ALUMINIUM SOZOIO DOLATE

اس میں ۷۵، ۲ فی صدی الیومی نی ام موجود ہے ۲ سے ۳ فی صدی کا سولیوشن

بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

الیومی نی ام سیالی سلیٹ - ملاحظہ ہو بیان سالومن۔

ALUMINIUM SALICYLATE

الیومی نی ام کاربونیٹ - چاک کے مانند سفید بے مزہ سفوف بہت ہی آسانی سے سفوف ہونیوالی

ALUMINIUM CARBONATE

دوا بیرونی اور اندرونی انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹرنجنٹ (قابض) ہے۔ الیومی نی ام کے دوسرے مرکبات سے بہتر ہے طبی استعمال کیلئے۔

مقدار خوراک - ۷½ سے ۱۵ گرین تک۔

الیومی نی ام کیازی نیٹ - دودھ کو ۱۲۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کئی مرتبہ گرم کرین۔

ALUMINIUM CASEINATE

یہانتک کہ اُس کا البیومن نکل جاوے۔ بعد اس دودھ مین الیومی نی ام اسی نیٹ کا سولیوشن ملا دین اور رتہ نشین کو دھو کر خشک کرلین۔ سفید زردی مائل بے بو اور بے مزہ سفوف پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ اس مین ۵ فی صدی الیومی نی ام موجود ہے۔ بطور انٹی نی ٹل انٹی سپٹک (مزیل العفونت معاد) استعمال کرتے ہین۔ کتہار کی حالتون مین بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک جوانون کے لئے ۳ سے ۴½ گرین تک بچون کے لئے ۱½ گرین تک۔

البیومی نی ام گالیٹ ALUMINIUM GALLATE مترادف گالال۔

الیومی نی ام نیا فتھال سلفونیٹ - مترادف - آلم نال -

ALUMINIUM NAPHTHOL SULFONATE

الیونال کمپونڈ - جلے ہوئے مقامون اور جلدی امراض کا بیرونی علاج ہے

ALUNOL COMPOUND جس مین کمپونڈ اولی نیٹ ہے -

ام سیوسالٹس - یہ ایک قسم کا الکالین انیفروی سنٹ یعنے اُبلنے والا تلیئن ہے -

AMSEO SALTS

امائی رال - یہ دوا کے خواص و فوائد سیان ٹالال کے موافق ہین -

AMYROL بے رنگ سیال جس کا وزن متناسبہ ۰٫۹۸۰ سے ۰٫۹۸۲ تک ہے ... ۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے -

امارال - AMAROL اس دوا مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

سولیوشن آف سلفیٹ آف مگنیزیم - سولیوشن آف سلفیٹ آف سوڈیم - سولیوشن آف سلفیٹ آف پوٹاسیم - سولیوشن آف کلورائیڈ آف مگنیزیم - سولیوشن آف کلورائیڈ آف سوڈیم - سولیوشن آف انیفروی سنٹ فرک سٹریٹ - الکحل - گلیسرن -

اماسی را - AMASIRA اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

آل جی مل لیاؤ لگے رہیں	۴ حصے
فوٹی کیولم کیاپ	۵ حصے
سک سی سا یراٹن ہنر	۷ حصے
اکوہی لی جیاد لگے رہیں	۶ حصے
پوٹیا انی سی نالس	۲ حصے
سی مم ہیاسی لی کم (ریحان)	۲ حصے
سانرسا پریکا	۱۳ حصے
رہنوم (ریوندہندی)	۲۲ حصے

اِمالن EMALLINE اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ٹراگا کیانتھ (کتیرا)	۱۵ گرین
پاپائی	۱۲½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
گلیسرن	۲½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
الکحل	½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
سیالی سلک آسڈ	۱۵ گرین۔
روز واٹر (عرق گلاب)	۱۵ گرین (وزن کیا ہوا)

امانوسال۔ یہ ایک قسم کے قرص ہین جن مین ریڈیم کا اثر رکھا گیا ہے۔

EMANOSOL

ایک قرص لیکر نہانے کے پانی مین شریک کرکے استعمال کرنے سے بدن پر ریڈیم کا اثر ہوتا ہے۔ وجع مفاصل۔ نقرس۔ نیورالجیا (عصبی درد) کے مریضون کے لئے استعمال کرتے ہین۔

اِمبروسی نم مرکیوری ایل - یہ بھی ایک مرہم سیماب ہے۔ جو نبروڈنڈ لارڈ EMBROCINUM MERCURIALE اور صابون سے ترکیب دیا گیا ہے۔

امپائی روفارم - فارمک آلڈی ہیڈ اور ٹار کی تصعید سے یہ دوا حاصل ہوتی ہے EMPYROFORM بھورے رنگ کا سفوف جس مین خاص قسم کی بو آتی ہے۔ گرم کرنے سے فارمک آلڈی ہیڈ نکلتا ہے۔ کاسٹک الکالیز اور کلوروفارم مین حل ہوجاتا ہے۔ الکحل پانی اور اسی ٹون مین حل نہین ہوتا ہے ۱-۵-۱۰-۲۰ فی صدی کا مرہم دیازلن کے ساتھ بنا کر جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔ اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔

امپیولس بوریز - خالص چال موگرے کا تیل جسکو چیامبرلینڈ فلٹر مین فلٹر AMPOULES BORIES کیا گیا ہے۔ جلد مین بچکاری کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین۔ استعمال کے قبل گیہلالین۔

اَمرجن - EMERGIN چاکولیٹ اندودہ قرص ہین جس مین کاڈلیور آئیل موجود ہے۔

امگ ڈوفی نن - مترادف - میانڈی لک آسڈ فنے ٹی ڈن ÷ فنیل گلی کال فنے ٹی ڈن ÷ فنے ٹی ڈن امگ ڈالیٹ ÷ AMYGDOPHENIN

فنے ٹی ڈن میانڈی لیٹ -

سفید مسطح قلمین - ۵۰ ۲۰۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - پانی مین بہت کم حل ہوتے ہین - مگر الکحل مین فوری - بطور انٹی نیورالجک (دافع عصبی درد) انٹی رومیٹک دافع وجع مفاصل استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷½ سے ۱۵ گرین تک -

اَمِل اے رن - مترادف - ٹڑامیتھل اموتیم ٹرائی آئی اوڈائڈ - AMYLARIN

اس دوا کو بعوض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہین -

اَمِل اے نال - AMYLENOL مترادف اَمِل سٹیالی سلیٹ

اِمل جن - اَملشن بنانے کا مرکب ہے جس کا مشابہ حسب ذیل ادویات کے EMULGEN ملانے سے تیار ہوتا ہے -

ٹراگا لیا تھ (کتیرا)	۱۰ حصے
اکیشیا (صمغ عربی)	۵ حصے
گلوٹن	۵ حصے
گلیسرن	۲۰ حصے

الکحل	۱۰ حصے
پانی	۵۰ حصے

اِمل سِن EMULSIN ۔ سفید بے بو اور بے مزہ سفوف ۔ یہ دوا ۲۰ حصے روغن کو اِملشن بناتی ہے ۔

اَمل سَیالی سلیٹ AMYL SALICYLATE ۔ مترادف ۔ اَمل اِی نائل ۔ زرد رنگ سَیال جس کا وزن تناسبہ ۱۰۵۵، اسے ۱۰۶۵، تک ہے ۔ ۲۵۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے ۔ اُڑ جانے والے محلات مین حل ہوجاتا ہے ۔ بطور اَنٹی رومیاٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہین ۔ درد کے مقام پر لگا کر اَنڈلڈ سلک لپیٹ دین ۔ روزانہ ۳۴ منم لگا دین ۔

اِملشن کلن EMULSION CLIN ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکے ہر ایک چاء کے چمچے مین ½۴ گرین فاسفوٹائل موجود ہے ۔

اَمل کاربال AMYL CARBOL ۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے ۔

پیور کاربالک آسڈ	۹ حصے
گرین سوپ	۱۵۰ حصے
امل الکحل	۱۶۰ حصے

۶۸۱ حصے

پانی

بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

اِمل گیٹس EMULGATES ۔ سبک مزہ دار سفوف جس مین روغن اور روبوراٹ موجود ہے جسب ذیل روغنون کے اِمل گیٹس فروخت ہوتے ہین۔

کیا سٹر ائیل	(روغن بید انجیر)
کاڈلیور ائیل	(روغن ماہی)
آئی اوڈی پین	
کوپے با	(روغن بلسان)

اَمل ہیڈرژ AMYL HYDRID ۔ مترادف ہیڈرامل۔

اِموڈن EMODIN ۔ مترادف ۔ ٹرائی آکسی میتھل انتھراکوی نون۔ سُرخ رنگ سفوف الکحل اور الکالیز مین حل ہوجاتا ہے روبرب سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ترکیب کیمیائی بھی تیار کیا جاتا ہے۔

مقدار خوراک اپ گرین بطور مسہل استعمال کرتے ہین۔

اِموکیاسکیارا EMOCASCAR ۔ کیاسکیارا کا مرکب ہے جس مین اموڈن موجود ہے۔

اِمول EMOLA ۔ یہ ایک قسم کا ملغم ہے جو انگلستان مین

نکلتا ہے۔ گہرے زخمون مین استعمال کرتے ہین۔ حسب ذیل نسخہ استعمال کرین۔

اِمول	۱ ۱/۴ ڈرام
ویاژلین	۳ ۳/۴ ڈرام
زنک آکسیڈ	۲ ۱/۲ گرین
گلی سرول	۱۰ اقطرے
لیانولین	۳ ڈرام ۴۵ گرین
گولارڈ آئنٹمنٹ	۱۰ اقطرے

اِمولی اِن ٹین EMOLLIENTINE۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین آلم کاربالک آسڈ۔ اکتھیال لیڈ آکسیڈ۔ کروسیوسلی میٹ زنک سلفوکاربولیٹ موجود ہے۔ جلے ہوئے مقامون مین استعمال کرتے ہین۔

اِمولی اُو EMOLEO۔ زنک آکسی ریٹ کا سولیوشن جو لکھوڈیپر ولائم مین بنایا گیا ہے بطور مالش اور اسپرے (آبشار) استعمال کرتے ہین اس مرکب مین حسب ذیل ادویات ملائے ہوئے بھی فروخت ہوتے ہین۔ آئی اوڈین۔ بورک آسڈ۔ ٹانک آسڈ۔ اسٹ انی لڈ۔ یوکالپٹال سیالی سلک اسٹ

اَمونال AMMONOL۔ حسب تحقیق کیمیائی امریکن میڈیکل اسوسی ایشن اس مین حسب ذیل ادویات پائے گئے ہین۔

اسٹ اَنی لڈ	۵۰ حصے
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۲۵ حصے
امونیم کاربونیٹ	۲۰ حصے

بطور انالجے سک (مسکن آلام) اور انٹی بائی ٹیک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ گرین تک۔

امونیم اکتھیال سلفونیٹ - مترادف - اکتھیال۔

AMMONIUM ICHTHYOL SULPHONATE

امونیم اکتھیولیٹ - مترادف - اکتھیال۔

امونیم الیومی نی ام سیالی سلیٹ - ملاحظہ ہو بیان سالومن۔

AMMONIUM ALUMINIUM SALICYLATE

امونیم اسبے لیکم - مترادف - امونیم اسبی لیٹ۔

AMMONIUM EMBELICUM بہورا مائل بہ سفیدی

سفوف پانی مین حل نہین ہوتا ہے - مگر ڈائیلوٹ الکحل مین حل ہو جاتا ہے بطور ٹی نی فیوج (مہلک کدو دانہ) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - جوانون کے لئے ۶ گرین - بچون کے لئے ۳ گرین۔

استعمال کرتے ہین -

اَمونیم اِمبی لیٹ - مترادف - اَمونیم اِمبی لیکم -

AMMONIUM EMBELATE

اَمونیم سلفو اکھتیولیٹ - مترادف - اکھتیال -

AMMONIUM SULPHOICHTHYOLATE

اَمونیم سلفو بی ٹیومی نیٹ - ملاحظہ ہو بیان بی ٹیومی نال -

AMMONIUM SULPHOBITUMINATE

اَمونیم سلفو لی ایٹ - اکھتیال کا عوض ہے -

AMMONIUM SULPHOLEATE

اَمونیم فینیل اکٹامڈ - مترادف - فینال جن -

AMMONIUM PHENYLACTAMID

اَمی اوٹین - AMEOTINE مترادف - اَمی اوٹون -

اَمی اوٹون - AMEOTONE مترادف - اَمی اوٹین - یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہے جو دریائی نباتات سے بنائی جاتی ہے انی میا یعنی کمی خون مین استعمال کرتے ہین -

اَمی ٹین - AMYTIN مترادف - اَنی ٹین -

اَمی ڈال - مترادف - ڈائی اَمیڈو فینال ہیڈروکلورائڈ -

AMIDOL فوٹوگرافی مین بطور ڈیولوپر اس دوا کو استعمال

کرتے ہین۔

امی ڈائل	۲½ ڈرام
سوڈیم سلفائیٹ	۱۲½ ڈرام
پانی	۳۳½ سیال اونس

پروٹن کو رنگنے کے لئے بھی استعمال کرتے ہین۔

امی کاس - تہائی مائل بوراسک آسڈ اور الکحل کا سولیوشن ہے جس مین کسیقدر زنک سالٹ بھی موجود ہے۔ AMYCOS

امی لم آئی اوڈائم - مترادف - آئی اوڈائزڈ انسٹارچ + آئی اوڈوم سٹارچ یہ مرکب انسٹارچ (نشاستہ) AMYLUM IODATUM

اوڈنگیجر آئی اوڈین سے بنایا جاتا ہے - بطور انٹی سپٹک (دفع العفونت) اور مندمل استعمال کرتے ہین۔

امی لین کلورل - مترادف - ڈورمیال - AMYLENE CHLORAL

امی لن کلورل ہنڈریٹ سولیوشن - مساوی حصہ کلورل کا سولیوشن ہے - AMYLEN CHLORAL HYDRATE SOLUTION جسکو بعوض ڈورمیال استعمال کرتے ہین۔

امی لین ہنڈریٹ - مترادف - ٹرٹی یری امل الکحل + ڈائی میتھل ایتھل کاربی نال AMYLENE HYDRATE

بے رنگ سیال جس مین ایتھر کی بو آتی ہے سیماب طبع محلات مین ملجاتا ہی ۹۹ سے ۱۰۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ اس کا وزن متناسبہ ۱۵ء۰ سے ۲۰ء۰ تک ہے۔ بطور منوم استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۴۵ سے ۹۰ منم تک اور بطور سی ڈے یٹو ۱۵ سے ۳۰ منم تک۔

اَمیڈو اَسِٹ پیارا فنے ٹی ڈن ہیڈرو کلورڈ ۔ مترادف AMIDO ACET PARA PHENETIDINHYDROCHLORID فینوکال ہیڈرو کلورڈ

اَمیڈو اَکسی بنزواک ایسٹر ۔ مترادف ۔ کلورل آرہتو فارم ۔

AMIDO OXY BENZOIC ESTER

اَمیڈو پائی رن ۔ AMIDOPYRIN مترادف ۔ پائی رامیڈن ۔

اَمیڈو پائی رن بیوٹی ریٹ ۔ اس دوا کو بعض لڑائی جی مین استعمال کرتے ہین ۔ AMIDOPYRIN BUTYRATE

اَمیڈو سکسی نامڈ ۔ AMIDO SUCCINAMID مترادف ۔ آسپیراجن ۔

اَمیڈو فارمال ڈی ہیڈ ۔ یکسا میتھی لن ٹٹرامین کا دوسرا نام ہے ۔

AMIDO FORMOLDEHYD

اَمیلو آئی اوڈو فارم - نیلا مائل بہ سیاہ رنگ سفوف - اسٹارچ (نشاستہ) آئی اوڈین - اوفارمال ڈی ہیڈ
AMYLOIODOFORM
کا مرکب ہے -

اَمیلو فارم - یہ دوا فارمال ڈی ہیڈ اور اسٹارچ (نشاستہ) کی تصعید سے
AMYLOFORM
حاصل ہوتی ہے - سفید بے بو سفوف تمام قسم کے محلات مین حل نہین ہوتا ہے - بہت ہی عمدہ انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) ہے اس کے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے - زخمون پر اس کا سفوف چھڑکتے ہین -

اَمیلو کاربال - AMYLO CARBOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

کروڈ کاربالک ایسڈ	۹ حصے
گرین سوپ (صابون سبز)	۱۵۰ حصے
ایل الکحل	۶۰ حصے
پانی	۶۸۱ حصے

بطور ڈس اِن فکٹینٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین -

اَمینال - الکالین سیال ہے - جو بطور ڈس اِن فکٹینٹ (دافع سم وبائی)
AMINOL
استعمال کرتے ہین - اِسکے ایک لیٹر یعنی ۳۵ ۱/۴

سیّال اوسن مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کیا نسیم ہیڈراکسنڈ	۲۲½ گرین
سوڈیم کلورڈ	۵۲½ گرین
ٹرائی میتھل امین	۴۳/۴ گرین

اَمِنوفارم - AMINOFORM - مترادف - یکسامیتھی لن ٹرامین۔

اَن تھرا پرپیورن ڈائی اسی ٹیٹ - مترادف - پرگے ٹن۔

ANTHRAPURPURIN DIACETATE

اَن تھرا روبن - مترادف ڈائی آکسی انتھرانائل ہائیڈروکوایی زارین۔

ANTHRAROBIN زرد مائل بہ سفید رنگ سفوف پانی مین حل نہین ہوتا ہے الکالین سیّال اور گرم الکحل مین حل ہوجاتا ہے۔ اس دوا کو جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔ ۰۰۱ یا ۲ فی صدی کا مرہم یا الکحل سے بنایا ہوا سولیشن استعمال کرتے ہین۔

اَنتھراسال - زرد رنگ روغنی سیّال بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت)

ANTHRASOL جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔ ۵ سے ۱۰ فی صدی کا مرہم اکزیما مین مفید ہے۔ ۲۰ سے ۳۰ فی صدی کا مرہم پرورائی ٹس قارش مین استعمال کرتے ہین۔

اَنتھراسال سوپس۔ یہ اَنتھراسال سے بنائے ہوئے صابون ہین۔
ANTHRASOL SOAPS جو مختلف قسم کے ادویات ملائے ہوئے بھی
فروخت ہوتے ہین۔
اَنتھراسال سلفر سوپ۔ انتھراسال بوراکس سوپ۔ انتھراسال لیاک سلفر سوپ۔
انتھراسال ٹیرو سلفال سوپ۔ انتھراسال ٹیرو سلفال اور سلفر سوپ۔

اَن تھیان۔ مترادف۔ پوٹاسیم پرسلفیٹ۔
ANTHION اس دوا کو فوٹوگرافی مین ہائی پوکا ارژ زائل کرنیکے لئے
استعمال کرتے ہین

اَن ٹاسی ٹن۔ ANTACETIN مترادف۔ کیالسیم سیالکارپیٹ
یہ دوا بہت ہی عمدہ انٹاسڈ (دافع ترشی) ہے جو موضعی زہر خوردنی مین بطور
فادزہ استعمال کرتے ہین۔

اَن ٹال جیا۔ اس دوا کو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور انالجسک
ANTALGIA (مسکن درد) استعمال کرتے ہین۔

اِن ٹرفاز۔ یہ ایک قسم کا بیانڈیج ہے جو ناف پر باندھنے سے پیٹ
ENTERPHOR آنتون اور حمل کا درد کم ہوتا ہے۔

اِن ٹسٹن۔ INTESTIN اس مرکب مین حسب ذیل
ادویات موجود ہین۔

نیا فتھالین	۵۰ حصے
بزمتھ نیٹروٹ	۵۰ حصے
ویانیل لین	½ حصہ

بطور ان ٹس ٹی ٹنل۔ انٹی سپٹک (مرہم عفونت امعاء) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۷½ سے ۱۵ گرین تک۔

اَن ٹورن ۔ ANTORIN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بورک آسڈ	۱۰ حصے
ٹارٹارک آسڈ	۳ حصے
آئل آف ونٹر گرین	ایک حصہ
فروٹ اسنس	۲ حصے
انسپرٹ آف روز	۸۴ حصے

ہاضمہ اور یابون مین جو بکثرت پسینہ نکلتا ہے۔ اسکو روکنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

اِن ٹی رَل ۔ ENTEROL سترادف۔ انٹی زوکری سال۔ کری سالز کا مرکب ہے۔ جو ٹائی کری سال کے موافق ہے۔ اس کے کاز بونیٹ کو بطور ان ٹس ٹی ٹنل انٹی سپٹک (مرہم عفونت امعاء) استعمال

کرتے ہین۔

اِن ٹے رِن ۔مترادف۔ہکسامیتھی لن ٹیڑامن پروٹینیڈ۔

ENTERIN ہکسامیتھی لن ٹیڑامن کا پروٹینیڈ ہے جسکو بطور اِن ٹی ٹی نل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعاء) خصوصاً ٹائی فائیڈ مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔۱۱/۲ گرین۔

اِن ٹی زورز ۔ نباتی البیومن کا مرکب ہے جس مین گائے کے

ENTEROROSE گوشت کا اکسٹراکٹ اور ڈیاسیٹیز موجود ہین۔ ۸۰ فیصدی البیومی نائیڈز۔ ۱۱ فی صدی چربی ۸ ۳ فی صدی معدنی نمکیات ۵ ۹ ۵ فیصدی کاربوہیڈریٹ موجود ہین۔ دودھ کے موافق اس مین بھی البیومن چربی اور کاربوہیڈریٹ موجود ہین۔

اِن ٹی روکری سال ۔مترادف۔ اِن ٹی رال۔

ENTEROCRESOL

اَن جائی ناپیاسٹلز (نیومر) ہر ایک خوراک مین حسب ذیل

ANGINA PASTILS ادویات موجود ہین۔

کوکین	۱/۲۵ گرین
انٹی پائی رین	۳ گرین

سوڈیم بائی کاربونیٹ	۳ گرین
گم اکیشیا (صمغ عربی)	۳ گرین
شکر	۶ گرین۔

ڈاکٹر بلاچ ساکن بازل کا حسب ذیل نسخہ ہے۔

بورا کس۔ شکر۔ کوکین ہنڈرو کلورائڈ۔

دوسرے قسم کے نسخے حسب ذیل ہیں۔

نمبر (۱) کوکین	۰٫۱۲ حصے
انٹی فبرن	۵ حصے
دیانل لن	۰٫۱ حصہ
شکر	۹۵ حصے
میوسیلج ٹراگا کیانتہا (لعاب کیترا)	حسب ضرورت
نمبر (۲) کوکین	۰٫۱۲ حصے
انٹی پائی رن	۲۰ حصے
دیانل لن	۰٫۱ حصے
شکر	۸۰ حصے
میوسیلج ٹراگا کیانتہا (لعاب کیترا)	حسب ضرورت

اِن جسٹال۔ INGESTAL

اس کا حسب ذیل نسخہ ہے۔

مگنیزیم سلفیٹ	۲ ½ حصے
سوڈیم سلفیٹ	۱ ½ حصہ
پوٹاشیم سلفیٹ	ایک حصہ
مگنیزیم کلورائڈ	½ حصہ
سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی مصفی)	½ حصے
الفرڈی سنٹ سٹرریٹ آف آئرن	۱/۱۰۰ حصے
اسپرٹس ایتھر	۱/۱۰ حصے
گلیسرن	۱ ½ حصہ
ڈسٹلڈ واٹر	۱۰۰ حصے

ان جینو نیوراسن - ناٹرو گلیسرن کا دوسرا نام ہے۔

ANGIONEUROSIN

ان ڈالن مقامی مخدر ہے جس کو دندانسازی میں استعمال کرتے ہیں

ANDOLIN

اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

بٹیا یوکین۔ اسٹوونین۔ سنیراری ین ہیڈروکلورائڈ۔

یہ دواکا یخ کی ٹیبلوں میں فروخت ہوتی ہے۔ ہر ایک ٹکی میں ۳۴ منم یعنی ۲ گرین ۴ گرین سنتھٹی منیفر ہے۔ دندان ساز اس کو بلا استعمال کرتے ہیں۔

اِن ڈرمال - مرہم کی زمین ہے جس مین اسپٹے زنک آکسائڈ اور بیارا فن موجود ہے - جلد مین بہت جلد نفوذ کرتی ہے ENDERMOL

زیادہ دن تک رکھنے سے خراب نہین ہوتی ہے -

اِن ڈوفارم - مترادف سیالی سلک مینتھی لن آسی ٹیٹ - فارمال ڈی ہیڈ کا اثر آسی ٹل سیالی سلک آنڈ INDOFORM

پر ڈالنے سے بنتا ہے - سفید ترش مزے کا سفوف ٹھنڈے پانی مین حل نہین ہوتا ہے گرم پانی مین حل ہو جاتا ہے - ۱۰۰ اشنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - امعا مین جاکر اسکے دونون جزو متفرق ہوتے ہین - گوٹ (نقرس) روماٹزم (وجع مفاصل) نیورال جیا (عصبی درد) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷ ½ گرین بعد از غذا -

اِن ڈونٹال - ۱۰۰ فی صدی نکوہن سیالی سلیٹ کا مرہم ہے جسکو ENDOMENTOL خارش مین استعمال کرتے ہین -

اِن ڈی گورٹ - ایک قسم کے قرص ہین جس کو پیشاب مین شکر دریافت کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین - INDIGORIT

ایک یا ۲ قرص ۵ منم پانی مین حل کرکے تھوڑی دیر تک گرم کرین بعد ازان ۵ قطرے پیشاب جس کا امتحان کرنا منظور ہو شریک کرکے ۲ یا ۳ منٹ تک گرم کرین - اگر سولیوشن نیلے رنگ کا ہو تو شکر ہے ورنہ نہین -

اَن ڈیونیا۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جسکے خواص و فوائد انال جے سک (مسکن درد) اور انٹی پائی زیٹک (دافع حرارت) ہے۔
ANDUNEA

اِن زائی مال۔ انسٹری لائزڈ۔ کیا ہوا گیاسٹرک جیوس کا سولیوشن ہے۔ جو پیپٹک گلانڈ سے نکالا جاتا ہے آنکھ کان گلا ناک
ENZYMOL
اور آلات البول کی ریمی بیماریون مین استعمال کرتے ہین۔

اِن زائمیس الکسر آف۔ سنگ دانہ اور پیپسین کا سولیوشن ہے جس مین ۲۰ فی صدی الکحل ہے۔ ایک
ENZYMES ELIXER OF
حصہ اس الکسٹر کا ۲۰ حصے البیومن کو ۲½ گھنٹے مین ہضم کرتا ہے۔ ۳ ڈرام ۲۵ منم یہ الکسٹر ۶ اونس ۴ ڈرام ۲۰ منم دودھ مین ملانے سے بعد چند منٹ کے منجمد ہو جاتا ہے۔ بطور ہاضم استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک ڈرام ۴ منم سے ۳ ڈرام ۲۶ منم تک۔

اَن سال۔ ANSOL انٹی پائی زن سیالی سلیٹ کا دوسرا نام ہے۔

اِن سی مین۔ مقامی مخدر ہے۔ جسکو دندانسازی مین استعمال کرتے ہین۔
ENBEMIN
اس مین ایک فی صدی کوکین کا سولیوشن ڈوری نالین اور کلوری ٹون موجود ہین۔

اَن فلوان زن۔ INFLUENZIN مسب ذیل ادویات کا

مرکب ہے۔

فینیاسٹی ٹن۔ کوی نن سیالی سلیٹ۔ کیفائین۔ سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی مصفی)

اِن فی رِن ENFERIN ایک قسم کا کمپونڈ سرپ آف ہپم ہے۔

اِن فینان ٹن - INFANTIN یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہے جس کے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین۔

البیومن	۵٫۵ حصے
چربی	۰٫۸ حصے
پانی	۴٫۲ حصے
کاربوہیڈریٹ	۸۶٫۶ حصے
سلفیورک آسڈ	۳ حصے
راکھ	۲٫۸ حصے
فاسفارک آسڈ	۱٫۵ حصے
کلورین	۳۶٫۶۵ حصے

اَن کانسٹ - ANCOCIT اَنٹی پائی رِن کیا فینو سٹریٹ کا دوسرا نام ہے۔

اِن گلوِن - یہ ایک قسم کی پیپسن ہے جو مرغ کے سنگدانے سے بنائی جاتی ہے۔ بطور ہاضم و مقوی معدہ بدہضمی اور ایام حمل کی

INGLUVIN

تے مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۵ گرین۔

اُن نا زسوڈیم پرآکسیڈ سوپ ۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

UNNA S SODIUM PEROXID SOAP

لکوڈیٹر ولاٹم	۳۰ حصے
سیا یو مولس (رزم صابون)	۷۰ حصے
سوڈیم پرآکسیڈ	۲ سے ۲۰ حصے

اِن وی کین ENWEKAIN صاف کی ہوئی دل

فیاٹ کا نام ہے۔

اَن ہیڈرو میتھی لن سٹریٹ ہکسا میتھی لن ٹٹرامن ۔ مترادف۔ یورو ٹروپین نیو۔

ANHYDROMETHYLENCITRATEHEXAMETHYLENTETRAMIN

اَن ہیڈرو میتھی لن سوڈیم سٹریٹ ۔ مترادف ۔ سی ٹارن ۔

ANHYDROMETHYLEN SODIUM CITRATE

اَن ہیڈرو گلوکو کلوزل ۔ مترادف ۔ کلورالوز ۔

ANHYDRO GLUCO CHLORAL

اناڈال ۔ ANADOL اَنٹی فبرن کا مرکب ہے جسکو نقرس اور درد

مین استعمال کرتے ہین۔

اناکارڈک آسڈ - چمکدار سفوف جو کاجو سے نکالا جاتا ہے - مئی کو جذب
ANACARDIC ACID کرتا ہے - ۲۶ سنٹی گریڈ کی حرارت
پر گداخت اور الکحل مین فوراً حل ہو جاتا ہے - امونیم کے ہمراہ ملا کر بطور انتہل مشک
(مخرج کرم امعاء) استعمال کرتے ہین -

انائی مین - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین آئرن میگنیشین سیاکارینیٹ موجود ہے
ANAEMIN انی میا مین استعمال کرتے ہین -

انائی مورینن - مقامی محذر ہے جس کو دانداں سازی مین استعمال
ANAEMORENIN. کرتے ہین اس مین حسب ذیل ادویات
موجود ہین -
شیراری نل اکسٹراکٹ - ٹروپاکوکین ہیڈروکلورائڈ - سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی مصفی)

انائی موز ملک - دودھ کا حلوا ہے جس مین فرش آئی اوڈائڈ ۱۵ء۰ فی صدی
ANAEMOSE MILK موجود ہے - انی میا یعنی کمی خون کے
بیمارون کے لئے استعمال کرتے ہین - جبکہ دودھ اور فولاد کے استعمال کی
ضرورت ہوتی ہے

اناپ نائین - ٹرائی آئی اوڈو گلیسرن کا سولیوشن ہے جس مین آئی اوڈین
ANAPNOINE اور پوٹاسیم آئی اوڈائڈ اور سانی اکسٹراکٹ
مثل لوبیلیا موجود ہین دمہ مین استعمال کرتے ہین -

اناسپالن ANASPALIN مرہم کی زمین ہے جس مین ول فیاٹ اور ٹیرولاٹم موجود ہے۔

انال ANAL یہہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو بواسیر مین استعمال کرتے ہین۔

انالجن ANALGEN مترادف۔ نیز انال جن + کوی نال جن۔ اس دوا کو بطور انال جے سک (مسکن درد) اور نئی نیورال جک (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۷½ سے ۱۵ گرین تک۔ دہانی

انال جن ANALGEN یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین حسب ذیل موجود ہین۔

اسٹی انی لا	۵۰ حصے
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۵ حصے
سوڈیم سیالی لیٹ	۵ حصے
کیا مفر مونو برومیٹ	۵ حصے
کیافین سٹرس	۲½ حصے
اکسٹراکٹ کیالی لس انڈیکا (رب قنات)	۲½ حصے
اردیا ٹک پاؤڈر مع ادویہ	۱۰۰ حصے

انال جے سک (مسکن درد) انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) نزدسیڈیٹو کے طور پر نورال جیا (عصبی درد) مگرین (صداع) اور دردسر وجع مفاصل۔ نقرس۔ عرق النسا مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ گرین تک۔

انال جے سن۔ ANALGESIN یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

انٹی پائی رن	۹۱/۳ فیصدی
کیفسین	۷/۸ فیصدی
سٹرک آسڈ	۰/۸۸ فیصدی

صداع مین اس دوا کو استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱½ سے ۲½ گرین تک۔

اہل فرانس اسکو انٹی پائی رن کا مترادف کہتے ہین۔

انال جے سن منتھال۔ انٹی پائی رن اور منتھال کا مرکب ہے۔

ANALGESINMENTHOL

انال جیا ANALGIA انٹی فبرن کا مرکب ہے۔

انال گاس - مقامی مخدر ہے جس کو دندان سازی مین استعمال کرتے ہین

ANALGOS حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ہتائی ٹال (جوہر اجوائن)	۱۵ گرین
منتھال (جوہر پودینہ)	۱۵ گرین
کاربالک ایسڈ	۱۵ گرین
آس پانی رن	۱۵ گرین
سوڈیم کلورڈ (نمک خوردنی مصفی)	۱۵ گرین
کوکین ہیڈروکلورڈ	۷½ گرین
ڈامیلوٹ الکحل	۲ اونس ۷ ڈرام ۴۵ گرین (روزن کیا ہوا)

اَنامِل براٹ - یہ ایک قسم کی غذا ہے جو بادام سے بنائی جاتی ہے۔ ANAMYLEROT اور اس مین ۳۰ فی صدی روبوراٹ (ملاحظہ ہو بیان روبوراٹ) نمک اور خمیر موجود ہے۔ ذیابیطس کے بیماروں کو کھلائی جاتی ہے۔

اِنٹ بیاکٹے رن - روغن زیتون روغن کنجد پیپرمنٹ آئل اور امیونارڈ ENTBAKTERIN کا مرکب ہے۔

اِنٹ کال کنگز ٹیابلٹس - ان قرصون مین حسب ذیل ادویات ENTKALKUNG'S TABLETS موجود ہین۔

سوڈیم کلورڈ (نمک خوردنی مصفی)	۷½ گرین
سوڈیم سلفیٹ	¾ گرین

سوڈیم فاسفیٹ	۱/۳ گرین
مگنیزیم فاسفیٹ	۱/۴ گرین
سوڈیم کاربونیٹ	۱/۳ گرین
کیالسیم گلی سرو فاسفیٹ	۳/۴ گرین

انٹی اپی لپ ٹک پاؤڈر۔ (ڈاکٹر ویل) اس دوا کے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین۔

ANTIEPILEPTICPOWDER

ہی موگلوبن اور آسڈالبیومن	۱۰ فی صدی
فبرس برومد	۸۴ فیصدی
اکسٹراکٹ آف جنشن (رب جنطیانہ)	۶ فی صدی

انٹی اپی لپ ٹک ٹیابلٹس۔ ہر ۱۰۰ قرص ہین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ANTIEPILEPTIC TABLETS

وبائی ڈال	۵ گرین
الیفروی سنٹ مکسچر	۶ ڈرام
پوٹاسیم برومڈ	۷ ½ ڈرام
سوڈیم برومد	۷ ½ ڈرام
امونیم برومڈ	۱۳ ¾ گرین

صراع مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی آرتھرن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین سیالی سن - اور سیالی جی ٹیا مینٹ ہموزن موجود ANTIARTHRIN

ہین - بطور انٹی رومیاٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷½ سے ۱۵ گرین تک -

انٹی اسپازمن - مترادف - سوڈیم نارسٹین سیالی سلیٹ - سفیدنمی کو جذب کرنے والا سفوف ANTISPASMIN

اسمین ۵۰ فی صدی نارسٹن موجود ہے - پانی مین فوراً حل ہوجاتا ہے - بطور انٹی اسپازموڈک (دافع تشنج) سیڈی ٹیو (مسکن) اور ہپناٹک (منوم) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک ۱۰ فی صدی کے سولیوشن کی - مہینے کے بچون کیلئے ۳ سے ۵ قطرے تک - ایک سال کے بچون کے لئے ۵ سے ۱۰ قطرے تک زیادہ عمر کے بچون کے لئے ۱۰ سے ۲۰ قطرے تک -

انٹی اسپورا - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے - درختون کے کیڑے دفع کرنے کے لئے استعمال ANTISPORA

کرتے ہین -

ٹاک یعنی بلقم	۸۰ حصے
کرنوڈ کاربالک آسڈ	۱۵ حصے

پانی ۵ حصے

انٹی اسپی روکائی ٹک سیرم - یہ سیرم گھوڑون سے نکالی جاتی ہے - اور ری کرر نٹ فیور ANTISPIROCHÆTIC SERUM

مین استعمال کرتے ہین -

انٹی اسٹافی لاک سک سیرم - یہ سیرم بکرون اور گھوڑون سے نکالی جاتی ہے اسمین ANTISTAPHYLOCCIC SERUM

½ فی صدی کری سال ملانے سے محفوظ رہتی ہے -

انٹی اسٹرپ ٹوکاک سک سیرم - (منزنر) یہ ایک قسم کی سیرم ہے ANTISTREPTOCOCCIC SERUM (MENZNER)

جو گھوڑون سے نکالی جاتی ہے - سرخ بادہ - پیوریرل فیور (زچاؤن کا زہریلا بخار) پیٹی سیمیا (تمام بدن مین زہر ہو جانا) ہران کو نیومونیا مین زیر جلد استعمال کرتے ہین -

مقدار استعمال - ۲۰ کیوبک سنٹی میٹر یعنی ۵ ڈرام ۲۰ منم -

انٹی اسٹرپ ٹوکاکسن - (آرن سنس) یہ ایک قسم کی سیرم ہے جسکو آرنسن کی اسٹرپٹوکوکسن ANTISTREPTOCOCCIN (ARONSON'S)

(جوڑون کی سوزش) انجائی نا پکٹورس (وجع الفواد) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار استعمال - ۱۰ کیوبک سنٹی میٹر (۲ ڈرام ۴۰ منم سے ۲ اونس تک)

اَنٹی اسٹرپ ٹوکاک سی سیرم - (برن) یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو گھوڑوں سے
ANTISTREPTOCOCCI SERUM (BERN)
نکالی جاتی ہے -

مقدار استعمال - ۱۰ سے ۲۰ کیوبک سنٹی میٹر تک (۲ ڈرام ۴ منم سے ۵ ڈرام ۲۰ منم تک)

اَنٹی اسکارلٹ سیرم - یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو خرگوش سے
ANTISCARLET SERUM
نکالی جاتی ہے -
اسکارلٹ فیور مین استعمال کرتے ہین - یہ دو قسم کی ہوتی ہے قسم اول بطور مانع اسکارلٹ فیور اور قسم دوم کو بطور دافع استعمال کرتے ہین -

اَنٹی اسکروفیولن - پوٹاسیم سلفوگوی اے کولیٹ - پوٹاسیم آئی اوڈیڈ
ANTISCROFULIN
اور ہی موگلوبن کا سولیوشن ہے -
بطور انٹی اسکروفیولا (دافع خنازیر) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ½ سے ایک چار کے چمچے تک -

اَنٹی اسکلی روسن - یہ ایک قسم کے قرص ہین جس کے ہر ۲۵ مین
ANTISCLEROSIN
حسب ذیل ادویات موجود ہین -

سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی مصفی)	۲½ ڈرام
سوڈیم سلفیٹ	۱۵ گرین

سوڈیم کاربونیٹ	۶ گرین
مگنیزیم فاسفیٹ	۶ گرین
سوڈیم فاسفیٹ	۴½ گرین
کیالسیم گلی سرو فاسفیٹ	۱۵ گرین

انٹی اسکلی روسن ٹیبلٹس - ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین - ANTISKLEROSIN TABLETS

سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی مصفی)	۸۰ حصے
سوڈیم سلفیٹ	۱۰ حصے
کیالسیم فاسفیٹ	۳½ حصے
مگنیزیم فاسفیٹ	۵ سے حصے
سوڈیم فاسفیٹ	۵ سے ۳ حصے

انٹی اسکیبن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو خارش مین استعمال کرتے ہین - ANTISCABIN. اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

بالسم پیرو - سوپ (صابون) بورک آسڈ - ٹنکچر بنزوئن - گلیسرین - الکحل -

۲ یا ۳ مرتبہ دن مین استعمال کرین -

انٹی اسماٹک پلز - ANTIASTHMATIC PILLS. دمے کی گولیان ہین جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

اسٹرامونیم۔ (دھتورہ) لوبیلیا لیوز منتھال (جوہر بوہ دینہ) پوٹاسیم نائیٹریٹ۔ (شورہ قلمی) سوڈیم نائیٹریٹ۔

اَنٹی اکسیوڈاٹن ANTIEXSUDATIN۔ استسقاء کا علاج ہے۔ یہ دو قسم کے ہوتے ہین پہلی دوا مین ہمراہ ادویات کے انکحل بھی ہے۔ اور اسکو اندرونی استعمال کرین۔ اور دوسری دوا جس مین الکحل ہے۔ اسکو بیرونی مالش کرین۔

اَنٹی ایتھی لین ANTIETHYLIN۔ یہ ایک قسم کی شیرم ہے جو حیوانون سے نکالی جاتی ہے اُن حیوانون کو جلاے پانی کے الکحل پلایا جاتا ہے۔

اَنٹی بکس ANTIBEX۔ اکسٹراکٹم ہنرفل لی سیا کا رنے ٹم کا تجارتی نام ہے اس دوا کو ہوپنگ کاف (کُکر کھانسی) مین استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی بیاسل لیر ANTIBACILLARE. حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو سل مین استعمال کرتے ہین۔

کریوسوٹ۔ کوڈین۔ سوڈیم آرسی نائٹ۔ بالسم آف پیرو۔ گلیسرین۔

اَنٹی بیاک ٹے رڈ ANTIBACTERID حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو بطور انٹی سنپٹک (مزیل العفونت) استعمال

کرتے ہین۔

بورکس (تنکار)	۳۵۰ حصے
بورک آسڈ (جوہر تنکار)	۱۲۵ حصے
گلوکوز	۲۰۰ حصے

اَنٹی بیاک ٹے رن۔ ANTIBACTERIN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

بورک آسڈ۔(جوہر تنکار) فنک کلورڈ۔کلورک ایتھر۔

اَنٹی بیاک ٹے ریان۔ ANTIBACTERION. اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بورک آسڈ	۶/۲۵ حصے
لائیکر فرائی کلورڈ	۱/۵ حصہ
اسپرٹ ایتھر کلورائی مع ادویہ	۱۰۰ حصے

بطور اَنٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور بیاک ٹی ری سائیڈ (مہیت جراثیم) استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی پائی اونن۔ سوڈیم بوریٹ کا نام ہے جسکو آنکھ کی جراحی مین استعمال کرتے ہین۔ ANTIPIONIN.

اَنٹی پائی رن اسی ٹل سیالی سلیٹ مترادف اکوپائی رن ANTIPYRIN ACETYL SALICYLATE.

اَنٹی پائی رِن اَمگ ڈالیٹ - مترادف - بَس سال -

ANTIPYRIN AMYGDALATE.

اَنٹی پائی رِن بائی کلورَل - مترادف - ڈائی کلورَل اَنٹی پائی رِن -

ANTIPYRIN BICHLORAL.

اَنٹی پائی رِن ٹیانیٹ - اَنٹی پائی رِن کے سولیوشَن کو بذریعہ ٹیا نِن سولیوشَن تَرشین کرنے سے

ANTIPYRIN TANNATE.

بنتا ہے - زرد رنگ بے مزہ سفوف جس مین ۷۳ فی صدی اَنٹی پائی رِن موجود ہے پانی مین حل نہین ہوتا ہے - بے مزہ ہونے کے سبب سے بجاے اَنٹی پائی رِن استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - بچون کے لئے ۱/۲ سے ۲۲ ½ گرین تک جوانون کیلئے ۱۵ سے ۴۵ گرین تک -

اَنٹی پائی رِن ری زارسی لیٹ مترادف زنی سال جن -

ANTIPYRIN RESORCYLATE.

اَنٹی پائی رِن سلف اَنی لیٹ - مترادف - سلفو پائی رِن -

ANTIPYRIN SULFANILATE.

اَنٹی پائی رِن سیالال - ہموزن سیالال اور اَنٹی پائی رِن کو باہم گداخت کرنے سے

ANTIPYRIN SALOL

بنتا ہے - بھورے رنگ کا اَنٹی سِنتھک (مزیل العفونت) سیال جسکو بطور ہی ماس ٹے تک
(حابس الدم) یوٹے رن ہمویج (رحم کا جریان خون) مین روئی کا پہا ہا بھگو کر مقامی
استعمال کرتے ہین -

اَنٹی پائی رِن سیالی سلیٹ - مترادف سیالی پائی رن -

ANTIPYRIN SALICYLATE

اَنٹی پائی رِن سیالی سلو اَسی ٹیٹ - مترادف پائی رِن سال

ANTIPYRIN SALICYLO ACETATE.

اَنٹی پائی رِن کالوڈی ین - ایک حصہ اَنٹی پائی رِن اور ۴ حصہ
کالوڈی ین کا سولیوشن ہے ANTIPYRIN COLLODION

جسکو بطور ہی ماس ٹے تک (مانع جریان الدم) استعمال کرتے ہین -

اَنٹی پائی رِن کلورَل ہیڈریٹ - مترادف - ہپ نال -

ANTIPYRIN CHLORALHYDRATE

اَنٹی پائی رِن کیافین سٹریٹ - اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین

ANTIPYRIN CAFFEIN CITRATE

اَنٹی پائی رِن	۹۰ حصے
کیافین	۵ حصے
سٹرک آسڈ	ایک حصہ

سبکو باہم ملاکر بعد ازان اتنا پانی ملادین کہ سولیوشن ہوجاوے اور پھر حرارت پہ خشک کرلین۔

انٹی پائی رن کیا فینو سٹرِیٹ ۔ مترادف ۔ بگڑے ہن ۔

ANTIPYRIN CAFFEINO CITRATE.

انٹی پائی رن میانڈی لیٹ ۔ مترادف ۔ لش سال ۔

ANTIPYRIN MANDELATE.

انٹی پائی رٹیک کمپونڈ ۔ اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

انٹی پائی رن ۔ کیا فین ۔ سٹرک آسڈ ANTIPYRETIC CO

سبکو باہم گداخت کرلین ۔ اس دوا کو مگرین (صداع) مین استعمال کرتے ہین ۔

انٹی پازی ٹن ۔ ANTIPOSITIN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

نائٹرک آسڈ ۔ سٹرک آسڈ ۔ سوڈیم کلورڈ (نمک خوردنی مصفی) ۔ سوڈیم بائی کاربونیٹ

انٹی پان ۔ ANTIPON اس دوا مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

سٹرک آسڈ	۴½ اونس
نٹروک آسڈ (جوہر اوبان)	۷½ گرین
سیاکارن	۷½ گرین

روز واٹر (عرق گلاب)	۲½ ڈرام
ٹنکچر کوچینیل	۳¾ ڈرام
آئیل آف ونٹر گرین	½ قطرہ
ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)	۴۵ اونس ۲ ڈرام ۳ گرین (روز کا ملا ہوا)

اس دوا کو ذہبی کم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک چائے کا چمچہ۔

اَنٹی پیارا سی ٹن - ایک فی صدی ڈائی نائٹرو کری سال پوٹاسیم کا سولیوشن ہے - خارش مین استعمال کرتے ہین۔ ANTIPARASITIN

اَنٹی پی ریاس ٹن - مترادف - اس ٹن۔

۳۰ فی صدی کیا تمہاری ڈھی مینٹ آف مرکیوزک آئی اوڈائڈ کا سولیوشن ہے - کنش اس ٹوہر زنی ہڈی کا پیدا ہونا، اور پردلی فرسٹن زنی جلد کا پیدا ہونا) مین استعمال کرتے ہین۔ ANTIPERIOSTIN

اَنٹی پیوٹال - بھورا مائل بہ زرد رنگ کا ڈھا سیال جس مین فینائل کی سی بو ہے (بھور فرس ان فکشنس رفع سم دبائی) استعمال کرتے ہین - کول ٹار سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ANTIPUTOL

اَنٹی تھائی سن (کلبس) مترادف - سوئل نیومونز۔ ANTIPHTHISIN (Klebs)

ٹیوبرکیولوسی ڈرمک
ٹیوبرکیولوسی ڈن کا سولیوشن ہے جو خاص طریقے سے بنایا جاتا ہے بطور ہائی پو یا بذریعہ اینما (حقنہ) سل مین استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی تہائی سن - (ڈاکٹر ویر) صاف اور اسٹری لائزڈ کیا ہوا الکوہولک ٹیرولائم ANTIPHTHISIN. ہے جس مین ۱/۲ فی صدی کری سائل بھی موجود ہے۔ ٹیوبرکیولوسز مین زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی تھرمال - ANTITHERMAL. یہ ایک قسم کا دافع بخار ہے۔

اَنٹی تھرمن - مترادف - آسٹڈفینیل ہیڈ ازن بے لے یولی نک۔ ANTITHERMIN بے رنگ بے مزہ قلمین جو ۱۰۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ پانی مین کم حل ہوتے ہین مگر الکحل مین فوری بطور دافع بخار استعمال کرتے ہین۔ ملیونری تہائی سز ہر امیس ڈرز یہ مین بھی مفید ہے

مقدار خوارک - ۳ گرین۔

اَنٹی تھرمولن - یہ ایک قسم کا کیا ٹا پلا زما ہے۔ اسکے ہر ۱۳ اونس ۲ ڈرام ANTITHERMOLIN. مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کافی اُوہن	۱۷-اونس ۲ ڈرام ۱۵ گرین
بورک آسڈ	۳۰-گرین
یوکالپٹس آئل	۳۰ گرین

مِنتھال (جوہر پودینہ)	۳۰ گرین
تھائی مال (جوہر اجوائن)	۳۰ گرین
گلیسرن	۱۰ ایم سیال اونس

نیومونیا (ذات الریہ) برانکائٹس۔ نیورالجیا۔ (عصبی درد) رومیاٹزم (وجع مفاصل) اری سپلاس (سرخ باد) میں استعمال کرتے ہیں۔

اَنٹی تھرمیالین ANTITHERMALINE مترادف۔ اَنٹی فلوجسٹن۔

اَنٹی ٹائی فس اِکسٹرا کٹ۔ یہ ایک قسم کی سیرم ہے۔

ANTITYPHUS EXTRACT

اَنٹی ٹرانس پائی رین۔ اس مرکب میں سولیوشن آف فارمالین اور ایسپرٹ لاونڈر موجود ہے۔ زیادہ پسینہ نکلنے کو روکتا ہے۔

ANTITRANSPIRIN

اَنٹی ٹسسن۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ANTITUSSIN

ڈائی فلوڈائی فنیل	۵ حصے
دیازلین	۱۰ حصے
لیانولین	۸۵ حصے

برآن کائی ٹس - ہوپنگ کاف (کلکر کہانسی)، پرٹیوسز یعنے کلکر کہانسی مین بیرونی لگاکر مالش کرتے ہین

اَنٹی ٹسسن (ورویج)، یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس کو بطور مخرج بلغم استعمال کرتے ہین۔ ANTISUSSIN (VERWEIJ)

اَنٹی ٹیٹانس سیرم - یہ ایک قسم کی سیرم ہے جسکو ٹی ٹانس (کزاز) مین استعمال کرتے ہین۔ ایک انجکشن کرنے سے ANTITETANUS SERUM

۵ یا ۶ دن تک آرام رہتا ہے اس کو بطور مانع اور دافع استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی ٹیٹانک ڈسٹنگ پاؤڈر - ہوزن کلوری ٹون اور خشک اَنٹی ٹیٹانک سیرم کا ANTITETANIC DUSTING POWDER

مرکب ہے جسکو ٹی ٹانس (کزاز) مین استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی ٹیٹین - ANTITAENIN کدو دانون کا علاج ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اکسٹراکٹ میل فرن	۹ حصے
کسو فلور (گل کسو)	ایک حصہ
یا ڈوفل لن	۳/۴ حصے

اَنٹی ٹیوبرکیولس آئل - اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ANTITUBERC ULOUS OIL

کریاسوٹ	۱۵۰ منم
بیٹانیا فتال	۴۵ گرین
آئی اوڈن	۲½ گرین
کاڈلیور آئیل (روغن ماہی)	۰۶ اونس

ٹیوبرکیولوسز مین ایک میز کا چمچہ دن مین تین مرتبہ استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی جرمن - سبز سیقدر بہورا رنگ گارڈہا سیال۔ آرگیانک کاپر سالٹ سے بنایا جاتا ہے ۲۰۰ حصے پانی مین حل ہوتا ہے ANTIGERMIN

پگرگرم پانی مین مل جاتا ہے - بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم دبائی) استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی ڈاٹ - کلوزوفارم الکحل اور اسٹیک انتھر کا مرکب ہے جسکو سرخ رنگ بھی دیا گیا ہے۔ ANTIDOT

اَنٹی ڈال - ANTIDOL یہ ایک قسم کا دافع عفونت ہے جسمین فارمال ڈی ہیڈ موجود ہے۔

اَنٹی ڈال - ANTIDOL یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ہٹرک اسڈ - کیافین - سیالی سلک اسڈ - اَنٹی پائی رین۔

بطور اَنٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) اور اَنٹی نیورال جک (دافع عصبی درد) ۱۵ گرین کی خوراک مین استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی ڈپ سن ٹیا بلٹس - حسب ذیل ادویات کے قرص ہین۔

ANTIDEPSIN TABLETS

شکر۔ ہٹرک آسڈ۔ مالک آسڈ۔

اَنٹی ڈِپ شو۔ ANTIDEPSO حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

پوٹاسیم برومائڈ	۲۵ فی صدی
ملک شگر	۷۵ فی صدی

نشہ کو اُتارنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی ڈِفتھے رِن۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین حسب ذیل ادویات ANTIDIPHTHERIN موجود ہین۔

پوٹاسیم کلوریٹ	۹۱ حصے
فرک کلورائڈ	۴ حصے

اَنٹی ڈِفتھے رِن۔ (کلیز) یہ سیرم ڈفتھے یا کے بیاسی نس (جراثیم خناق وبائی کو ANTIDIPHTHERIN بونے سے بنتی ہے۔

اَنٹی ڈِفتھے رِن۔ خشک سفوف ہے۔ آگ پر ڈال کر سکو ڈفتھے ریا کے ANTIDIPHTHERIN بیمارون کو بخارات دیتے ہین۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ٹرینین آسڈ آف اولی بانم سیالی ملک آسڈ۔ مینتھال (جوہر پودینہ) قفینا ل (کاربالک آسڈ۔)

اَنٹی ڈفتھے ری ٹی کن۔ (بوکائی) حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ANTIDIPHTHERITICON (BOKAI)

پوٹاسیم کاربونیٹ۔ پوٹاسیم سلفیڈ۔ آئیل آف برچ۔ آئیل آف پیچ۔ الکحل۔

ڈفتھے ریا (خناق وبائی) مین استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی ڈولورن۔ ANTIDOLORIN آنتھل کلورائڈ کا دوسرا نام ہے۔

اَنٹی ڈی سن ٹری کم۔ حسب ذیل ادویات ہر سوگولیون مین موجود ہین جسکو ڈی سن ٹری (پیچش) مین استعمال کرتے ہین۔

ANTIDYSENTERICUM

پلی ٹے زن	۱½ گرین
مائی رابولن انڈی کم	۷½ گرین
اکسٹراکٹ آف پوموگرانیٹ	۲۲½ گرین
اکسٹراکٹ روز	۲۲½ گرین

اَنٹی ڈی سن ٹرک سیرم۔ یہ ایک قسم کی سیرم ہے جسکو ڈی سن ٹری (پیچش) کا لرا اور فیان ٹم (بچون کا اسہال) مین استعمال کرتے ہین۔

ANTIDYSENTERIC SERUM

اَنٹی ڈی یا بے ٹک فلوئیڈ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین حسب ذیل

ANTIDIABETIC FLUID

ادویات موجود ہین۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ سنی سٹیوس فکسی	۹۷٫۷۸ فی صدی
الکالی	۲ فی صدی
سیالی سلک آسڈ	۰٫۰۲ فی صدی
ٹرپ سن	۰٫۰۲ فی صدی

ذیابیطس مین ایک میز کا چمچہ استعمال کرین۔

انٹی ڈیابے ٹیکم ANTIDIABETIKUM مترادف۔ گلی کوسال وال

ذیابیطس کا علاج ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

پیپسن ٹرپ سن سوڈیم تھیوبرومیٹ۔ اکسی پریپونک آسڈ۔

انٹی ڈیابے ٹن۔ شکر کا عوض ہے جسکو ذیابیطس کے بیمار ذکو کھلاتے ہین اس مین

ANTIDIABETIN سیا کارزن اور میان نائیٹ موجود ہے۔

انٹی ڈیا زیا ٹیا بلیٹس۔ ان قرصون مین ۳ ہے گرین البنیوین ٹیانیٹ اور چاکولیٹ

ANTIDIARRHOEA TABLETS موجود ہے۔

انٹی رن۔ ANTIRIN یہ ایک قسم کی ناس ہے جس مین کوکین اور بوریک آسڈ

موجود ہے۔ کوری زا دزکام مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی رومیاٹن ANTIRHEUMATIN اس نام کے تین ادویات ہین۔

نمبر ۱ تیتھی لن بلو اور سوڈیم سیالی سلیٹ کا مرکب ہے عضلاتی وجع مفاصل مین

استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ½ گرین سے ۱۵ گرین تک۔

نمبر (۲) حسب ذیل ادویات کا مرہم ہے جس کو وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔

پیرولائم	۱۰ حصے
وائل فیناٹ	۵ حصے
فلورفینی ٹال	ایک حصہ
ڈائی فلورڈائی فینیل	۴ حصے

نمبر (۳) سیالٹ (ملاحظہ ہو بیان) کے پنسل ہین جو بعوض منتہا پنسل استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی رُومیاٹی کم سیاہ رنگ منشور نما مکرے جس کا مزہ تلخ ہے۔ سوڈیم سیالی سلینٹ اور تتھی لن بلو کا مرکب ہے وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔

ANTIRHEUMATICUM

مقدار خوراک - ½ سے ۱½ گرین تک۔

اَنٹی رَی نال ANTIRHINO. اس نام کے ۲ ادویات ہین۔

نمبر (۱) سیالال ٹیانن اور آئل آف صندل کا مرکب ہے۔

نمبر (۲) سیالال اور ٹانو البیومی نیٹ کا مرکب ہے۔

اَنٹی رَے بک سیرم ANTIRABIC SERUM یہ ایک قسم

کی ہیئرم ہے جسکو رنگے ہیئر (سگ گزیدہ) مین استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی سِپ ٹال ۔ مترادف ہے شنکونن آئی اوڈوسلفیٹ ۔ شنکونن ہیرا پاتہیٹ۔

ANTISEPTOL بھورا مائل بہ سرخ رنگ سفوف پانی مین حل نہین ہوتا ہے مگر الکحل اور کلوروفارم مین حل ہوجاتا ہے جس مین ۵۰ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے ۹/۱۰ سے ۴ ½ گرین کی خوراک مین بطور اَنٹی سپٹک (مزیل العفونت) اندرونی اور بعوض آئی اوڈوفارم بیرونی استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی سِپٹک پلز کمپونڈ (وارنر) اِن گولیون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ANTISEPTIC PILLS CO

سوڈیم سلفیٹ		۹/۱۰ گرین
سیالی سلک آکسائڈ		۹/۱۰ گرین
کیاسی کم	(مرچ)	۹/۱۰ گرین
پیپسین		۹/۱۰ گرین
ایکسٹراکٹ آف اپیکیاک		۳/۲۵ گرین

اَنٹی سپٹک توتھ واش ۔ دانتون کو صاف کرنے کا اَنٹی سپٹک (مزیل العفونت) عرق ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ANTISEPTIC TOOTH WASH

فارمالین (۴۰ فی صدی کا)	۲ حصے

ٹنکچر سنکونہ	۶۰ حصے
گلیسرن	۶۰ حصے
آئیل آف پیپرمنٹ	۲ حصے
آئیل آف انیس	۱½ حصے
آئیل آف کلوز	ایک حصہ
آئیل آف سینیمن	ایک حصہ
الکحل	۱۰۰ حصے

انٹی سپٹیک سوپ - یہ ایک قسم کا انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) اور ہاتھ
ANTISEPTIC SOAP دھونے کا صابون ہے معمولی صابونکو
گداخت کرکے زنک پر اکسیڈ ملادین -

انٹی سپٹیک وارنش - اس وارنش مین حسب ذیل ادویات موجود ہین
ANTISEPTIC VARNISH جس کو بعوض کالوڈئی ین استعمال
کرتے ہین -

لاک سفوف کی ہوئی	۶۰ حصے
بالسم آف ٹولو	۵ حصے
تہائی مائل	½ حصہ
الکحل	۵۰ حصے

انتھر	۱۰۰ حصے

اَنٹی سپٹن - ANTISEPTIN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

زنک سلفیٹ	۸۵ حصے
زنک آئی اوڈائڈ	۲/۵ حصے
نہائی مال	۲/۵ حصے
بورک ایسڈ	۱۰ حصے

اَنٹی سپٹن - (شوارزوز) یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس مین ۰/۴ فی صدی زنک سلفیٹ ANTISEPTIN اور ۴/ فیصدی الم موجود ہے -

اَنٹی سپٹو فارم - ANTISEPTOFORM فارمالڈی ہیڈ کا سولیوشن ہے -

اَنٹی سپٹی کم - (کوہلر) سوڈیم سلفائیٹ - اور ٹرائی آکسی میتھائی لین کا مرکب ہے - بطور مانع ANTISEPTICUM (KOHLER) تخمیر اور دافع عفونت اور انٹی سپٹک (زخیل العفونت) استعمال کرتے ہین -

اَنٹی سپٹک سالیڈ - غذا کو محفوظ رکھنے کے لئے استعمال ANTISEPTIQUE SOLIDE کرتے ہین جس مین سوڈیم فلوارسلی کیٹ موجود ہے -

انٹی سیپسن - مترادف اسیپسن + اسٹ انی لڈ بروم ایڈ + پیارا برومو اسٹ انی لڈ
ANTISEPSIN بے رنگ چمکدار ٹکڑے ۱۶۵ سے ۱۶۶
سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ پانی مین کم حل ہوتے ہین۔ الکحل مین حل ہوجاتے ہین۔ بیرونی بطور انٹی سپٹک (مزیل التعفنت) مفید ہے۔ اندرونی بطور انٹی پائی رٹک (دافع حرارت) انٹی نیورالجک (دافع عصبی درد) سیڈیٹیو (مسکن) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۱۰ گرین تک۔

انٹی سپسن - ANTISEPSIN اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

مرکیورک کلورائڈ سولیوشن (ایک کو ہزار حصے کا)	ایک حصہ
انکائی نلی کو فلورائڈ	۲ حصے

انٹی سپسن - (وی کوی واٹ) یہ ایک قسم کی لنف ہے جس مین تھوڑا سا ٹرائی کلورآئی ڈوڈ بھی موجود ہے
ANTISEPSIN (VIQUEVAT)

انٹی سڈرن - ANTISUDRIN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو زخمون پر چھڑکتے ہین۔

بلفم سفید گل ارمنی - ٹیا نوفارم -

انٹی سل ٹن - یوریا اور مرکیوری کا مرکب ہے۔ آئی رائی ٹس (سوزش آئی رس) کراٹائی ٹس (سوزش قرنیہ) مین بطور انٹی سپٹک
ANTICELTIN

(مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ ایک کو ۲۰۰۰ کا سولیوشن بنا کر کنجکٹیوا مین پچکاری کرین۔

انٹی سلٹس ٹیبلٹس۔ ANTICELTS TABLETS ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سوڈیم بائی کاربونیٹ	۱۵ فیصدی
ڈائی جنٹیو فرمنٹ	۲۵ فیصدی

بطور ہاضم استعمال کرتے ہین۔

انٹی سل لائیڈ۔ ANTICILLOID احلیل مین رکھنے کے بوزیز ہین جس مین کاکو بٹر اور ۱۰ فی صدی پروٹارگال موجود ہے۔ سوزاک مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی سیان گوین۔ ANTISANGUIN اسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

الیومی نی ام سلفیٹ	۳۰ حصے
سیالی سلک ایسڈ	۰٫۲۵ حصہ
پانی	۷۰ حصے

بطور انٹی سنٹک (مزیل العفونت) اسٹرنجنٹ استعمال کرتے ہین۔

انٹی سیوڈار۔ ANTISUDOR یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے

جس مین سیانی ہلک آئنڈ موجود ہے۔

اَنٹی سیوڈارن (ہل وگ) یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس مین بورک آئنڈ

ANTISUDORIN (HELLWIG) سیانی سلک میتھل ایسٹر

سیانی سلک میتھل ایسٹر موجود ہے۔

اَنٹی فائی ٹوسن - ANTIPHYTOSIN یہ ایک قسم کا مرکب ہے

جس کے خواص و فوائد میوبرکیولن کے موافق ہین۔

اَنٹی فائی مور - ANTIPHYMORE فزیولاجک سیالائین

سولیوشن ہے جسکو ٹیوبرکیولوسز مین زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی فارمن - ANTIFORMIN الکالین ہائی پوکلورائٹ کا

سولیوشن ہے جس مین ۱۲ر۵ فی صدی کلورین موجود ہے۔

اَنٹی فرمنٹ ٹیابلٹس - ان مرکبون مین حسب ذیل ادویات

ANTIFERMENT TABLETS موجود ہین۔

بزمتھ سب نائیٹرس - روبرب - سوڈیم بائی کاربونیٹ - میگنیزیم کاربونیٹ - اولیو کارٹ

آف پیپسین۔

بطور ہاضم استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی فلوجسٹن - مترادف - اَنٹی تھرمیالین۔

ANTIPHLOGISTINE یہ ایک قسم کی پولٹس ہے جس مین

حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کائی اولن۔ گلیسرین۔ بورک آسڈ۔ سیالی سلک آسڈ۔ آئی اوڈن آئیل آف ونٹرگرین درد اور سوجن کو کم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

آنٹی فلوجن۔ ANTIPHLOGIN آنٹی پائی رین کا دوسرا نام ہے۔

آنٹی کارن۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین پیٹونا ئرڈ۔ مرکیورک کلور آئی اوڈڈ موجود ہے۔ بھورے رنگ کی ANTICHOREN

اکسٹراکٹ۔ کے مانند پانی مین حل ہونے والی لگدی ہے۔ اندرونی آنٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور دافع آتشک ہے۔

مقدار خوراک۔ ½ گرین بطور گولی یا ۲ فی صدی کا سولیوشن زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

آنٹی کال۔ ANTIKOL آسٹ آئی لڈ۔ ٹارٹارک آسڈ۔ سوڈیم بائی کاربونیٹ کا مرکب ہے۔

مقدار خوراک۔ ۷ ½ گرین۔

آنٹی کال لامین۔ ANTIKOLLAMIN یہ ایک قسم کا اَن ٹاسڈ (دافع ترشی) ہے جو حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

سوڈیم بنزوٹ۔ سوڈیم کاربونیٹ۔ سوڈیم ہیپ پیورسیٹ۔ پوٹاسیم فاسفیٹ۔

سوڈیم فاسفیٹ - امونیم فاسفیٹ - کیالسیم فاسفیٹ - مگنیزیم فاسفیٹ - کیالسیم فلورائڈ

انٹی کالی بیاسی لی سیرم - یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو گھوڑون سے
ANTIKOLI BACILLI SERUM نکالی جاتی ہے (ٹفلائی ٹس
(اندہی آنت کی سوزش) کے سبب سے جو نیچی ٹونائی ٹس (پیٹ کی آبدار جھلی
کی سوزش) ہوتا ہے۔ اس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار استعمال - ۵ سے ۴۰ کیوبک سنٹی میٹر (۱½ سے ۱۰ سیال اونس
تک)

انٹی کالے رن - (کلیز) یہ سیرم کالرا (ہیضہ) کے بیاسی لس (جراثیم) کو
ANTICHOLERIN بونے سے بنتی ہے۔ کالرا (ہیضہ) مین
استعمال کرتے ہین۔

انٹی کامٹی ایل - پوٹاسیم برومائیڈ۔ اسٹرائن سیم آئی اوڈائڈ۔ اور اکسٹراکٹ
ANTICOMITIALE آف ویریٹرین کا مرکب ہے۔ بطور انٹی اسپاز
موڈک (دافع تشنج) ہسٹیریا۔ (اختناق الرحم) کوریا (رعشہ) اپی لپسی (صراع)
مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی کامنیا - حسب کیمیائی تحقیقات امریکن میڈیکل اسوسی ایشن۔ اس مین
ANTIKAMNIA حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کیافین	۵ حصے
سٹرک آسڈ	۵ حصے
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۲۰ حصے

بطور اَنٹی پائی رَیٹک (دافع حرارت) انوڈائن۔ (مسکن اوجاع) انال جے سک (مسکن اوجاع) بخارون۔ نیورال جیا (عصبی درد) دردسر اسہار بے خوابی) اور رومیاٹزم (وجع مفاصل) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۲ قرص تک اور ۵ سے ۱۰ گرین تک۔

اسکے حسب ذیل مرکبات ہین۔

اَنٹی کامینا وتھ کوڈین۔ اَنٹی کامینا وتھ کوی نن۔ اَنٹی کامینا وتھ سیالال۔ اَنٹی کامینا وتھ ہیرامین۔

اَنٹی کان جس ٹن۔ معدنی پولٹس ہے جس مین الیومی نی اَم اور مگنیز تیم سلی کیٹس بورک آسڈ سیالی سلک آسڈ

ANTIOONGESTIN

آئی اوڈین۔ پوٹاسیم آئی اوڈائڈ آئرن کاربونیٹ۔ گال سے ریا آئیل۔ یوکالپٹس آئل تہائی مال۔ پیپرمنٹ آئیل اور گلیسرن موجود ہے۔

اَنٹی کلورپلز ANTICHLOR PILLS ان گولیون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ڈرس ہلیفٹ	۳ گرین

سوڈیم کاربونیٹ	½ گرین
کوی نین سلفیٹ	½ گرین
اسپیکیاک	½ گرین
آرسی نس آکسائڈ	½ گرین

انٹی کلورین۔ ANTICHLORIN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بے سک فاسفیٹ آف بزمتھ۔ گریپ شگر۔ سوڈیم کاربونیٹ۔

اِنی میا (کمی خون) اور کلوروسہ مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی کلوروٹین۔ ANTICHLOROTIN ان گولیون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ہی موگلوبن۔ سلفر۔ مگنیشیا۔

کلوروسہ مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی کلوروز۔ ANTICHLOROSE اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

پیوری فائیڈ سولیبل ہی موگلوبن	۰۰ فی صدی
گلیسرن	۳۰ فی صدی
شیری وائین	۷۰ فی صدی

بطور ہی ماٹک (مقوی خون) استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی کیالر ANTICALOR اَنٹی کال کا دوسرا نام ہے۔

اَنٹی کیال کیولوز ANTICALCULOSE نقرس کا علاج ہے۔

اَنٹی کیانکرن ANTICANCRIN یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو بکرون سے نکالی جاتی ہے۔ سرطان اور سارکوما (رسولی) مین استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی گان ANTIGON یہ ایک قسم کے بوزیز (خشیاف) ہین جس مین ۲ فی صدی البازجن موجود ہے۔ سوزاک سے محفوظ رہنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی گلوکوسن ANTIGLUCOSIN ڈیوڈینم (امعاء اثنا عشری) کا اکسٹراکٹ ہے جسکو ذیابیطس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ایک اونس۔

اَنٹی گونوکاکس سیرم ANTIGONOCOCCUS SERUM یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو گنی پگ سے نکالی جاتی ہے سوزاک کے سبب سے جو وجع مفاصل ہو جاتا ہے اس مین استعمال کرتے ہین۔

اَنٹی لیوپیا ANTILUPIA حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

اسنٹ انی لنڈ۔ کیناقین۔ سوڈیم برومائڈ۔ لیوپی لن۔

مقدار خوراک - ۷ ½ گرین۔

انٹی مارفن۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو اور ادویات کے علاوہ کلمبو اور ڈاگ وڈ بھی موجود ہے۔ مارفیا کی عادت ترک کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ کیمیائی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اس مین تھوڑا مارفن بھی موجود ہے۔ ANTIMORPHIN

انٹی مگرین ANTIMIGRAINE اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

انٹی پائرین	ایک حصہ
کیفین	ایک حصہ
شکر	۲ حصے

مقدار خوراک - ۷ ½ سے ۳۰ گرین تک۔ مگرین (صداع) مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی مے رن۔ یہ ایک قسم کے قرص ہین جس مین ۳ گرین انٹی پائرین تھے رن موجود ہے۔ سی سک نس (غثیان بحری) مین استعمال کرتے ہین۔ ANTIMARIN

انٹی میرولی ان۔ ANTIMERULION سولیوبل گلاس سوڈیم کلورائڈ اور بورک آسڈ کا مرکب ہے۔

انٹی می سن۔ ANTIMECIN ناسیا (تلی) انفیکشز ڈسنٹری کیولی

ہائی براس تھے زیا آف دی اسٹمک اور نروس ڈسپیپسیا (عصبی بدہضمی) مین استعمال کرتے ہین۔ ہر ایک قرص مین ½ اگرین الکلی تھے رژن موجود ہے۔

انٹی ملِ لن ANTIMELLIN اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سیانی سلک آئیڈ۔ سوڈیم کلورائڈ۔ کیا لامس اکسٹراکٹ۔ فرانگیولا بارک۔ سوانف۔ جنشن۔ آلڈر بارک۔ لائرل لیوز۔ روزمری بلاسم۔ جونی برّ بیریز۔ انٹی ملِ لن (جامن کا گلوکوسائیڈ) اعاب السی۔

انٹی ناسی کا۔ یہ ایک قسم کے قرص ہین جس مین کوکین اور انٹی پائی رژن موجود ہے ANTINAESICA سنی سک لنس (غثیان بحری) مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی نان نن ANTINONNIN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

آرتھو ڈائی نائیٹرو کریسال سوڈیم یا پوٹاسیم	۵۰ فی صدی
صابون	حسب ضرورت
گلیسرین	حسب ضرورت

درختون کے کیڑون کو دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین کھجلی اور حیوانون کے جلدی امراض مین بھی مفید ہے۔

اَنٹی نَروِن - ANTINERVIN مترادف - سال بزومیالڈ -

اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

امونیم برومائڈ	۲۵ حصے
سیانی سلک آسڈ	۲۵ حصے
اَسٹ انی لڈ	۵۰ حصے

بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷½ گرین دن مین ۳ یا ۵ مرتبہ

اَنٹی نوسِن - مترادف - سوڈیم نوسوفن + سوفن سوڈیم + ٹٹرا ائی اوڈو فینال ANTINOSIN بہائی ان سوڈیم -

نیلے رنگ کا سفوف جو پانی اور الکحل مین حل ہوتا ہے بطور انٹی سپٹک اور دافع عفونت - ۱۰ سے ۲ فی صدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین -

انٹی نیوراَس تھن - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین جسکو بطور مقوی اعصاب استعمال کرتے ہین - ANTINEURASTHIN

بیضہ مرغ کی خشک کی ہوئی زردی

لیاکٹورز - گلوٹن - اسٹارچ - ڈکسٹرن - اروماٹکس (افادیہ)

انٹی نیومو کاکسی نا - یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جسکو ٹیوبر کیولوسز مین استعمال کرتے ہین - یہ حسب ذیل ادویات کا ANTIENEUMOOCCINA

مرکب ہے۔

لیباسٹیم فارمی ایٹ۔ البیومن سلفیوکان ڈرائے ٹی نک آسڈ۔

انٹی وائم ANTIVOM — انس تھے زن کے قرص ہین۔ ہائی پراس تھے زیا آف وی انشک گیاسٹرک السرز (زخم معدہ) نروس وامی تنگ (عصبی قے) مین استعمال کرتے ہین۔

انٹی وی نن ANTIVENIN — مترادف۔

سیرم اسینک پائی زن۔

انٹی ہرپن ANTIHERPIN — یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ہرپیز (نملہ) اور اسی قسم کے جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

ٹار	۱۰۰ حصہ
ریپ آئیل	۱۰۰ حصہ
بائسم پیرو	۱۰ حصہ

انٹی ہمی کرانن ANTIHEMICRANIN — حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

انٹی پائی رن	ایک حصہ
کیفین	۲ حصہ

شکر	۲ حصے

درد سر کا علاج ہے۔

مقدار خوراک۔ ۷½ سے ۳۰ گرین تک۔

اِنرجن۔ ENERGIN چاکولیٹ اندودہ قرص ہین جس مین کاڈلیور آئیل موجود ہے۔

اِنرجی ٹینز۔ فرانس کے بنے ہوئے فلوئیڈ اکسٹراکٹ ہین جو بغیر الکحل کے ENERGETENES بنائے گئے ہین حسب ذیل ادویات کے اکسٹراکٹ فروخت ہوتے ہین۔

کان ولے ریا۔ کالچیکم۔ ڈیجی ٹیلس۔ ولیرین۔

انس تہائیل۔ ANAESTHYLE مترادف۔ انس تہال۔

انس تہال۔ ANAESTHOL مترادف۔ انس تہن۔

انس تہال۔ (مے ار) ANAESTHOL Meyer

اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

انتھل کلورائڈ	۱۷ حصے
حسب ذیل مرکب کے	۸۳ حصے
انتھر	۷۴ گرام
کلوروفارم	۱۹/۵ گرام

اسکو بطور مخدر استعمال کرتے ہین۔

انس تھال - (ایے ار) ANESTHOL (Meyer) حسب ذیل

ادویات کا مرکب ہے۔

کلوروفارم	۴۳/۲۵ حصہ
ایتھر	۵۶/۷۵ حصہ
ایتھل کلورائڈ	۲۰/۵ حصے

انس تھال (ڈوے - ڈک) ANESTHOL (Weidig) حسب ذیل

ادویات کا مرکب ہے۔

کلوروفارم	۲ حصے
ایتھر	۲/۵ حصے

اسکو بعوض کلوروفارم سنگھاتے ہین۔

انس تھن - ANAESTHIN مترادف انس تھال + انس تھائیل۔

حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ایتھل کلورائڈ	۵ حصے
میتھل کلورائڈ	ایک حصہ

بطور مقامی مخدر بذریعہ اسپرے (آبشار) استعمال کرتے ہین۔

انس تھٹک مکسچر - (رے نیز) حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ANAESTHETIC MIXTURE (Reynes)

کلوروفارم	۲ حصے
ایتھر	ایک حصہ
آب سولیوٹ الکحل	ایک حصہ

بطور مخدر استعمال کرتے ہیں۔

اَنِس تھے ٹیکم - (ایڈی سن) حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ANAESTHETICUM (ADDISON'S)

کلورل ہیڈرس	۳۰ حصے
الکحل	۱۱۰ حصے
کلوروفارم	۹۰ حصے
کافور	۶۰ حصے
کلوزائل	۵۹ حصے
پیپرمنٹ آئل	۵۹ حصے
ایتھر	۵۰ حصے
سیالی سلک آسڈ	۵ حصے
امل نائیٹرائیٹ	۳ حصے
مارفیا شکفس	۲ حصے

اَنِس تھے ٹیکم (باٹ وی نی) حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ANAESTHETICUM (BOTWINI

منتھال	۳ حصے
کاربالک ایسڈ	۳ حصے
کوکین ہیڈرو کلورائیڈ	ایک حصہ

انس تھے زن۔ مترادف۔ پیارا امیڈو ایتھیل بنزوٹ + پیارا امیڈو بنزوایک ایسڈ ایتھیل ایسٹر۔

ANAESTHESIN

سفید بے بو اور بے مزہ سفوف گرم پانی مین حل ہوتا ہے۔ مگر سرد پانی مین کم۔ فرار محللات مین فوری حل ہو جاتا ہے۔ غلیظ ردغنیات مین ۲ سے ۳ فی صدی حل ہوتا ہے۔ ۹۰ سے ۹۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور مقامی مخدر استعمال کرتے ہین۔ گیاس ٹرال جیاد (وجع المعدہ) زخم یا سرطان معدہ گیاس ٹرک ہائی پراش تھے زیا مین مفید ہے۔

مقدار خوراک ۷½ گرین۔

لارن جل انسرز (زخم حنجرہ) یوری تہرائی ٹس (سوزش مجری بول) بواسیر جلے ہوئے مقامون اور پروراٹی ٹس مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔ ۳ فی صدی کا سولیوشن بطور اسپرے (آبشار) ایک سے ۲ فی صدی میوسلج اکیشا مین بطور ضماد یا ۳۰ گرین کی سیازی ٹوری (شیاف) یا ۴ سے ۱۰ فی صدی کا مرہم استعمال کرین۔

انس تھے زن۔ (سولیوبل)، ملاحظہ ہو بیان سب کیوٹن۔

ANAESTHESIN (SOLUBLE)

انس تھے زن بورمی لن - دیازلن کا مرہم ہے جس مین بورک آسڈ
نیٹھال اور ۱۰ فی صدی
ANAESTHESIN BORMELIN
انس تھے زن موجود ہے -

انس ٹی فارم - ANAESTIFORM حسب ذیل ادویات کا
مرکب ہے -
کوکین ہیڈرو کلورڈ - ری ناگ لن ڈن - ڈسٹلڈ اکسٹراکٹ آف وچ ہے زل
سلفیٹ آف سوڈیم سلفیٹ آف امونیم -

انگرال - UNGROL گلیسرن جیلاٹن اور سیلامن کا مرکب ہے
گنوریا اور سفلس (آتشک) سے محفوظ رہنے کے لئے استعمال کرتے ہین -

انگوال - UNGUAL یہ ایک قسم کی کولڈ کریم ہے جس مین ۱۰
فی صدی سیالی سلک آسڈ موجود ہے -

انگونٹم ارجنٹی کولائیڈ کریڈ - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -
UNGUENTUM ARGENTI COLLOID CREDE

کولارگال	۱۵ حصے
پانی	۵ حصے
موم	۱۰ حصے
بنزوئڈ لارڈ (شحم خنزیر)	۷۰ حصے

پیوریفائیڈ رزجاؤن کا زہریلہ بخار) کا رنگل (شب چراغ) مین ۵ گرین استعمال کرتے ہین۔

انگونٹم ڈیورم - یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے۔ جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

UNGUENTUM DURUM

پیارافن	۴۰ حصے
وِل فیاٹ	۱۰ حصے
ٹیرڈلاٹم لکوڈ	۵۰ حصے

انگونٹم رے زی نال - مترادف رئے زی نال۔

UNGUENTUM RESINOL

انگونٹم زائی مائی ڈی نی - مترادف زائی مائی ڈین۔

UNGUENTUM ZYMOIDINI

انگونٹم سلفیوری ٹم مائیٹ - مترادف - تھیولان۔

UNGUENTUM SULFURATUM MITE

انگونٹم سوریائی ٹکم - سوریامنر (تشف الجلد) کا مرہم ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

UNGUENTUM PSORIATICUM

کری سارین	۵۰ حصے
اکتھیال	۲۰ حصے

انگونٹم زائی مائے ڈن (۲۵ فی صدی کا) ۳۰ حصے

انگونٹم سیپوسیالی سیلائٹم- یہ ایک قسم کا صابون ہے جس مین ۱۲ فیصدی سیالی سلک آسڈ اور سیالی سلک ایسٹر موجود ہے۔ طب حیوانات مین استعمال کرتے ہین۔

UNGUENTUM SAPOSALICYLATUM

انگونٹم سیالی نی- مترادف- سیالی ناٹل۔

UNGUENTUM SALENI

انگونٹم سیانی ٹاس بن بن- یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین اوزون ملایا ہوا ٹرپن ٹائین آئیل موجود ہے۔

UNGUENTUM SANITOS BENBEN

انگونٹم سی ڈے ٹیوم- یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین ۵ فی صدی زنک آکسائڈ اور ۲ فی صدی کافا لک ایسڈ موجود ہے۔ اکزیما پروائی ٹس (خارش) اور جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

UNGUENTUM SEDATIVUM

انگونٹم فارمن ٹالی- گلی سرول آف اسٹارچ جس مین ۱۰ یا ۵ فی صدی فارمالڈی ہائیڈ اور تھوڑا سا منتھال موجود ہے پسینہ جو زیادہ نکلتا ہے اُس مین استعمال کرتے ہین۔

UNGUENTUM FORMENTOLI

انگوئنٹم کریڈے ڈا۔ UNGUENTUM CREDE مترادف کولارگال انگنٹ۔

انگوئنٹم کیازینی۔ (ان نا) جلد پر لگانے کا وارنش ہے جو بہت جلد خشک اور پانی سے بخوبی صاف ہوجاتا UNGUENTUM CASEINI ہے۔ الکالی کیازنی نیٹ گلیسرن دیازلن اور پانی موجود ہے۔ حموضات سے نقیض ہے۔

انگوئنٹم کیازین۔ UNGUENTUM CASEIN مترادف کیازین انگنٹ۔

انگوئنٹم منتھالی کمپونڈ۔ اس مرہم مین ۲۰ فی صدی منتھال اور ۲۰ فی صدی مسوٹان موجود ہے۔ نقرس اور UNGUENTUM MENTHOLI CO وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔

انگوئنٹم وی جی ٹے بائیل۔ یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے جو کولڈ کریم UNGUENTUM VEGETABILE کے موافق ہے۔

انگوئنٹم ہے ڈن۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین ۵۰ فی صدی کیا لومیلال UNGUENTUM HEYDEN ہی جو ۳۰ فی صدی پارہ کے برابر ہے۔ بعوض مرکیوری انگنٹ آنشک مین استعمال کرتے ہین۔ ۱½ ڈرام بطور مرہم لگا دین۔

انوڈائی نان۔ ANODYNON ربہ کے گرم کرنے کی

تہیلیان ہین جس مین سوڈیم اسی ٹیٹ بھرا ہوا ہے۔ اس تھیلی کو تہوڑی دیر گرم پانی مین رکھدین۔ بعدازان تہیلی کے مُنہ کی ڈانٹ کو کھولدین تو تہوڑی دیر تک اس مین سے گرمی نکلے گی ان تہیلون کو بعوض ربر بہاٹ واٹر باٹل استعمال کرتے ہین۔

اَنوڈائی نن ANODYNIN اَنٹی پائی رِن کا دوسرا نام ہے۔

اَنوڈائین۔ ANODYNE ایتھیل کلورائڈ کا دوسرا نام ہے۔

اَنوڈائی نی کم۔ ANODYNIOUM لیانولن کا مرہم ہے جس مین اَنٹی فبرین موجود ہے۔

اَنوزال۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین ۱۰ سے ۲۰ حصہ تک تہائی مال اور ANOZOL ۸۰ سے ۹۰ حصہ تک آئی اوڈو فارم موجود ہے۔

اَنوسال۔ ANUSOL مترادف۔ بزمتھ آئی اوڈو ری زارسن سلفونیٹ بڑی آنت کے اَنفلامیشن (الہتاب) مین بطور سپازی ٹوری (شیاف) استعمال کرتے ہین۔ اس کے سپازی ٹوری (شیاف) مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

انوسال	۷½ حصے
زنک آکسائڈ	۶ حصے
بالسم پیرو	۱½ حصے
کاکو بٹر	۱۹ حصے
انگونٹم ہیارانی نی	۲½ حصے

اَنی اوڈال۔ AINODOL یہ ایک قسم کا اَنٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فارمال ڈی ہنیڈ۔ گلیسرین۔ آئیل آف سسٹرڈ۔ الکحل۔ پانی۔

انی ٹن۔ ANYTIN مترادف۔ انی سن۔ امی ٹن۔

یہ ہنیڈرو کاربن کا امونیم سالٹ ہے سلفیورک آہنڈ کا اثر منی رل آئیل اور دوسرے قسم کے ہنیڈرو کاربن پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ جو ادویہ کے پانی مین حل نہین ہوتے ہین اسکے ذریعہ سے حل ہوجاتے ہین۔ ایک کو ½ حصہ پانی ملایا ہوا فروخت ہوتا ہے جو سیاہ رنگ گاڑھا سیال ہے۔ جو ادویہ کہ اسکے ذریعہ سے حل ہوتے ہین اُنکو انی ٹالز کہتے ہین جسب ذیل اقسام کے انی ٹال فروخت ہوتے ہین۔ کری سال انی ٹال۔ ۵۰ فی صدی کالاس مین ہموزن کری سال اور انی ٹن موجود ہے۔ میٹا کری سال انی ٹال ۴۰ فی صدی کا کریوسوٹ انی ٹال ۴۰ فی صدی کا۔ گوئی اے کال انی ٹال۔ ۴۰ فیصدی کا نیزال انی ٹال۔ ۲۰ فی صدی کا یوکا لیپٹال انی ٹال ۲۵ فی صدی کا۔ پیرمنٹ آئیل انی ٹال ۲۵ فی صدی کا فنٹر گرین آئیل انی ٹال ۲۵ فی صدی کا۔ آئیل ٹرین ٹائین انی ٹال ۱۵ فی صدی کا کیا مفرانی ٹال ۱۵ فی صدی۔ آئی اوڈانی ٹال ۱۰ فی صدی کا۔ ان انی ٹالون کو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

انی سال۔ ANYSOL اکتھیال کا دوسرا نام ہے۔

انی سان۔ ANESON مترادف۔ انی سن۔

اَنی سن - ANYSIN — مترادف - انی ٹن -

اَنی سن - ANESIN — مترادف - انی سان -

یہ ایک قسم کا مقامی مخدر ہے جس مین اسی ٹون کلورو فارم (کلورنی ٹون) کا سیاچورٹڈ سولیوشن موجود ہے -

اَنی سو تھیو برومن - برومن سوڈیم انی سیٹ جس مین ۴۷٫۹ فی صدی برومائڈ موجود ہے - بہ نسبت ڈائی یورنی ٹن پانی مین کم حل ہوتا ہے - اسلئے یہ بہت ہی پائیدار اور زمانہ تک رہنے سے خراب نہین ہوتا ہے - بطور ڈائی یورٹیک (مدر) اور اسٹیوملنٹ (محرک) استعمال کرتے ہین -

ANISOTHEOEBROMIN

اَنی سی ڈن سٹرک آسڈ - ایولائی سن اور سٹرڈن کا عوض ہے -

ANISIDIN CITRIC ACID

اَنی لن ٹرائی برومائڈ ہیڈرو برومائڈ - مترادف - برومائڈ -

ANILIN TRIBROMID HYDROBROMID

اَنی لی پائی رن - (الفا) انٹی فبرن اور انٹی پائی رن کا مرکب ہے جو دونون کو باہم ملا کر گداخت کرنے سے بنتا ہے ۵۰ شنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - پانی مین حل ہو جاتا ہے - بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) اور انالجے سک (مسکن اوجاع

ANILIPYRIN (ALPHA)

ان فلوانِ زا (تپ نزلی) پولی آرتھرائی ٹس (بہت سے جوڑون مین سوزش ہونا) نیورال جیا (وجع العصب) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۳۰ گرین تک۔

اَنی لی پائی رِن - (بیٹا) ایک حصہ اَنٹی فبرِن اور ۲ حصے اَنٹی پائی رِن کو باہم ملا کر گداخت کرنے سے بنتا ہے ANILIPYRIN (BETA)

۱۵۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی مین حل ہوتا ہے۔ بطور اَنٹی پائی رِٹک (دافع حرارت) اور انالجے سک (مسکن اوجاع) ان فلوانِ زا (تپ نزلی) پولی آرتھرائی ٹس (بہت سے جوڑون مین سوزش ہونا) نیورال جیا (وجع العصب) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۳۰ گرین تک۔

اَنی مونِن - ANEMONIN. مترادف - پلسا ٹلا کیا مقر۔

سفید یا زرد مائل بہ سفیدی چمکدار سفوف جو انی مون پلسا ٹلا سے نکالا جاتا ہے۔ گرم الکحل مین حل ہوتا ہے۔ ۱۵۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ دمہ برانکائی ٹس ہوپنگ کاف۔ ڈس مینوریا (احتباس حیض) مین بطور اَنٹی اسپازموڈک (دافع تشنج) اور انوڈائن (مسکن اوجاع) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱/۴ سے ۱/۲ گرین تک۔

اوپی اَن - OPION. نارکوٹن کا دوسرا نام ہے۔

اُوڈڈا۔ ODDA بچون کی غذا ہے جس مین آرد گندم۔ اوٹ میل زردی بیضۂ مرغ۔ گوکو بٹر اور شکر موجود ہے۔

مقدار خوراک - ۶ ½ سے ۱۸ ¾ ڈرام تک دودھ یا شوربہ مین ملا کر استعمال کرین۔

اوڈال۔ ODOL یہ ایک قسم کا اینٹی سپٹک (مزیل العفونت) تو تہ دانش یعنی منھ دھونے کا عرق ہے جسکی کیمیائی تحقیق کرنے سے حسب ذیل ادویات دریافت ہوئے ہین۔

سیا لال	۳۷ ½ گرین
سیا کاڑن	۳/۵ گرین
پیپرمنٹ آئیل (روغن پودینہ)	۷ ½ گرین
آئیل آف کلوز (روغن لونگ)	تھوڑا سا
آئیل آف کیا رادے (روغن نیمہ ہ)	تھوڑا سا
الکحل	۶-اونس ۶ ڈرام

اوڈونٹوڈال۔ ODONTODOL ڈاڑھ کے درد کا علاج ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کوکین ہیڈروکلورڈ	۱۵ گرین
جری لارل واٹر	۱۵ منم

ٹنکچر آف آرنی کا	۲½ ڈرام
سولیوشن آف اموینم آسی ٹیٹ مع ادویہ	ایک اونس

اوراک سائی لن - اوراک سائی لم انڈیگم کی چھال کا جوہر جسکو بطور اسٹرنجنٹ استعمال کرتے ہین - OROXYLIN

اورکسن OREXIN مترادف - سٹرازن + فینل ڈائی ہیڈرو کوی نازولن -

سفید سفوف جس مین بہت ہی تیز بو ہے جسکے سونگھنے سے بیحد چھینکین آتی ہین - پانی مین حل نہین ہوتا ہے -

مقدار خوراک - ایک سے ۵ گرین تک -

اورکسن ہیڈرو کلورڈ سفید سوئی کے مانند قلمین یا سفوف پانی اور ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہوتے ہین - ایتھر مین نہین - یہ ایک مشتہی ہے - نروس ڈسپیپسیا عصبی بدہضمی مین استعمال کرتے ہین - بہ نسبت اسکے اسکا ٹیانیٹ زیادہ تر مستعمل ہے -

مقدار خوراک - ۲ سے ۵ گرین تک

اورکسن ٹیانیٹ - زرد رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے - ایک کو ۵۰ حصے OREXIN TANNATE ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہوتا ہے - یہ ایک گیاسٹرک ٹانک ہے سل مین جو اشتہا کم ہوتی ہے اس مین بہت مفید ثابت ہوا ہے - بطور مانع غثیان بحری بھی استعمال

کرتے ہین۔ کلورو فارم کی بیہوشی کے سبب سے جو قے ہوتی ہے اُسکو روکتا ہے۔ معدہ کی زیادہ ترشی مین نہین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ گرین تک بطور کیاشے ایک یا ۲ گھنٹے قبل از غذا حدید کے نمکیات کے ساتھ اسکو استعمال نہ کرین۔

اورکسن ہیڈروکلورڈ - ملاحظہ ہو بیان اورکسن۔

OREXIN HYDROCHLORID

اورسی سال - ORESOL مترادف - گوی اسے مر۔

اورسی سان - ORESON مترادف - گوی اسے مر۔

اورسی گاس ٹیا بلٹ - یہ ایک قسم کی پرورش کرنے والی غذا ہے جس مین گلوٹن موجود ہے۔ ORIGOS TABLET

اوزالن - یہ ایک قسم کی پرورش کرنے والی غذا ہے جس مین کیازین برنج روغن بادام اور مگنیزیم پراکسڈ موجود ہے۔ OZALIN

اوزالن - یہ ایک قسم کا ارزان ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ OZALIN

جپ سم - کاسٹک لایم - مگنیشیا۔

اوزالن واٹر - OZALIN WATER کاربانک آسڈ ملایا ہوا پانی ہے جسمین مگنیزیم پراکسڈ موجود ہے۔

اوزٹ باتھ سالٹ - اِس نمک کو پانی مین شریک کرکے نہاتے ہین اِس مین
OZET BATH SALT اوزون ملا ہوا آکسیجن نکلتا ہے۔ اِس مین
سوڈیم پربورٹ اور میانگنیز بورٹیٹ موجود ہے۔

اوزونا ٹین - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو بطور ڈس انفکٹنٹ
OZONATINE (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

ٹرین ٹائین	۲۵۰ حصے
آئیل آف یوکالپٹس	۲½ حصے
آئیل آف برگاموٹا	ایک حصہ
بنزائک آسڈ	۲ حصے
بالسم ٹلو	ایک حصہ
آئیل آف سینمن	ایک حصہ

اوزونال - OZONAL اس مین ۱۴ فی صدی فینائی آسڈز
(شحمی موضعات) ٹرین ٹائین اور پانی موجود ہے۔

اوزونوفارم - OZONOFORM یہ ایک قسم کا ڈس انفکٹنٹ
(دافع سم وبائی) ہے۔

اوزون واٹر - OZONE WATER ہنڈرڈ جن پر آکسیڈ کا
سولیوشن ہے جسمین تھوڑی سی مقدار مین نائیٹرس اور بائی پوکلورس آسڈ موجود ہے

اور ایک قسم کا اوزون واٹر ہے جس مین ایک فی صدی پوٹاسیم پرمیانگنس کا سولیوشن ہی ہے۔

اوزون واٹر۔ (لنڈر) OZONE WATER ہلکی طاقت کا کلورن واٹر کا نام ہے۔

اوفورن۔ یہ ایک قسم کی دوا ہے جو جانورون کے تازے خصیۃ الرحم سے نکالی جاتی ہے۔ امی نوریا (تعسر حیض) اور امراض نسوان مین استعمال کرتے ہین۔ OOPHORIN

مقدار خوراک۔ ایک سے ۳ قرص تک دوزانہ۔

اوکال OKAL یہ ایک قسم کا ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے۔

اوکرٹن۔ یہ ایک قسم کا قدرتی چشمہ کا پانی ہے جس مین سلفیورک آسڈ کیا سیم۔ مگنیزیم آئرن سیانگنیز موجود ہے۔ OKERTIN

اولبیائس۔ OLBIOS پرورش کرنے والی غذا ہے جس مین ملائی شہد اور مختلف قسم کے بوٹیان موجود ہین۔

اولی ایٹ آف سوڈیم۔ مترادف۔ یونیاٹ رال۔ OLEATE OF SODIUM

اولی اک آسڈ گوے اے کال ایسٹر۔ مترادف اولیو گوی اے کال۔ OLEIC ACID GUAIACOL ESTER

اولیم آئی اوڈاٹم OLEUM IODATUM اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ٹنکچر آئی اوڈین (۷ فی صدی) ۲½ ڈرام

روغن ۱۳۔اونس ۲ درام

اولیم سی سامی فرو آئی اوڈاٹم OLEUM SESAMI FERRO IODATUM۔ مترادف۔ اولیم نیوریل۔

اولیم سیالاسیان ٹالی OLEUM SALASANTALI۔ سیالال کا سولیوشن ہے جو روغن صندل مین بنایا گیا ہے۔ اس مین پیپرمنٹ آئل بھی شریک کیا گیا ہے۔ آلات البول کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین۔

اولیم مارگوسا OLEUM MARGOSA۔ یہ ایک قسم کا تیل ہے۔ جو انڈین لائی لیاک (درخت نیب) سے نکالا جاتا ہے برص مین اسکو استعمال کرتے ہین۔

اولیم نیوریل OLEUM NURALE۔ مترادف اولیم سی سامی فرو آئی اوڈاٹم۔ کاڈ لیور آئیل کا عوض ہے جس مین خوشبودار روغن کنجد اور ۱۰ فی صدی فرس آئی اوڈیڈ موجود ہے۔

اولیم ویازلی نی سیاپوناٹم OLEUM VASELINI SAPONATU M۔ مرہم کی زمین ہے جو دیاز وجن کے موافق ہے۔

اولیوفن - روغن السی ہے جس مین ۱۵ فی صدی سیالال موجود ہے جس مین
OLIOPHEN
بینزیمنٹ آئیل بھی شریک ہے -

اولیو کریوسوٹ - مترادف - کریوسوٹ اولی اک اسٹریٹ کریوسوٹ اولی ایٹ
OLIO CREOSOTE
زرد رنگ روغنی سیال جسکا وزن متناسبہ ۱۰۹۵۰ ہے - پانی مین حل نہین ہوتا ہے - آلات تنفس کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین - اسکو دفیولا (خنازیر) اور سل مین بھی مفید ہے -

مقدار خوراک ۷-۳ گرین سے ۲ ڈرام تک بطور املشن -

اولیو گوی اسے کال - مترادف اولی اک اسڈ گوی اسے کال اسٹریٹ
OLIO GUAIACOL
مثل اولیو کریوسوٹ کے اسکے بھی خواص

اومال - مترادف - برٹی کلورینیٹڈ سیال ہیڈرو کلورائڈ -
OMAL
سفید چکدار مرکب ہے جو ۶۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے ۴۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے - اکحل ایتھر اور پانی مین حل ہوتا ہے انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور خوردبی سائیڈ (مبید جراثیم) ۵ سے ۱۰ فی صد کے ہم یا سولیوشن بنا کر استعمال کرتے ہین اور بطور انجکشن کے آلات تنفس کے ان فلامشن مین بھی مفید ہے -

اومو فارم - OMOFORM حل نہین ہونے والا زرد رنگ

اور بے مزہ سفوف بعوض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہین۔

اونا ٹا پلازمے۔ ONATAPLASME انسٹری لائزڈ کی ہوئی روئی ہے۔

اوو ائین OVINE یہ ایک قسم کی لنف ہے جو چیچک مین استعمال کرتے ہین۔

اوو ائز۔ OVOS یہ ایک قسم کی پرورش کرنے والی غذا ہے جو خمیر سے بنائی جاتی ہے جس مین ۴ فی صدی البیومی نائیڈ اور ۳٫۵ فی صدی فاسفارک ایسڈ موجود ہے۔

اوو ال پلز۔ OVOL PILLS ۰٫۲۵ گرام لی سی تھو دیانیٹ آن کی گولیان ہین۔

اوو ال ٹن۔ OVALTINE یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکے خواص دفوائد ہارلکس مالٹڈ ملک کے موافق ہین۔

اوو وفرن مترادف۔ آئرن اوو ال بن۔

OVOFERRIN بے بو اور بے مزہ مرکب ہے جس مین حدید ہمراہ بناتی البیومن موجود ہے۔ ایک میز کے چمچے مین ایک گرین حدید موجود ہے۔

اوو وگال۔ OVOGAL گالک آسڈ اور البیومن کا مرکب ہے

سبز مائل بہ زرد رنگ سفوف۔ بطور کولاگاگ (مخرج صفرا) استعمال کرتے ہین۔

اوو ولن - بیضۂ مرغ کا عوض ہے جس کے قرص ہوتے ہین۔ اس مین اسٹلیچ شکر اور گوشت کا فائبرن موجود ہے۔ اور ڈائی ہیمل آئی لن OVOLIN ازوبنزول کا رنگ بھی دیا گیا ہے۔

اوو مالٹن OVO-MALTINE پرورش کرنیوالی غذا ہی جسمین بیضۂ مرغ دودھ کوکو اور مالٹ اکسٹرکٹ موجود ہے۔

اوویرن- OVARIN یہ ایک قسم کی دوا ہی جو گائے کے خصیۃ الرحم سے نکالی جاتی ہی

اوویرین- گائے کے خصیۃ الرحم کا سفوف ہے جو برابر ہے اسکا ایک حصّہ OVARIIN ۸ حصے تازے خصیۃ الرحم سے بھورے رنگ کا سفوف۔ امی نوریا (قسۃ حیض) کلورومہز اودیار یوٹمی (خصیۃ الرحم کی دستکاری) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک- ۲ سے ۶ گرین تک۔

اوویرے رڈن- OVARADEN خصیۃ الرحم کا سفوف ہے۔ اس کا ایک حصّہ برابر ہے ۲ حصے تازے خصیۃ الرحم سے ڈش مینوریا (احتباس حیض) نیوراس سے بنا۔ کلورومہز مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک- ۱/۲ ، سے ۱۵ گرین تک۔

اوویرے رجن- OVARIGEN گائے کے خصیۃ الرحم کا سفوف ہے۔

اووے رِی نم- (دوپوہل) خصیۃ الرحم کے سفوف کے قرص ہین جو ایک حصہ خشک برابر ہے ۵ حصہ تازہ کے OVARINUM (POEHL)
ڈسمنوریا (احتباس حیض) ہسٹیریا (اختناق الرحم) کلوروسز مین استعمال کرتے ہین-
مقدار خوراک- ایک سے ۲ قرص تک -

اووے رِی نم سکم- OVARINUM SICCUM خصیۃ الرحم کا سفوف ہے-

اووے رِی ایل- OVARIAL گائے کے خصیۃ الرحم کا سفوف ہے-

اووے سن- OVACIN خصیۃ الرحم کا سفوف ہے-

اے آئی ڈان AIODON مترادف - اے آئی ڈن -

اے آئی ڈن - مترادف اے آئی ڈان-
AIODIN گلے کے تہائی رائیڈ گلانڈ کا اکسٹراکٹ ہے - بے بو اور بے مزہ سفوف جس مین ۱۰ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے کیسی ڈیا کری ٹی مذہم اور سورِیا سز (تشف الجلد) مین استعمال کرتے ہین-

ایی اوسال سالٹس- یہ سلفونک اسڈ آف ایی پیا تھک کریوسوٹ EOSOL SALTS انیسٹر کے نمکیات ہین-
کیلسیم ان- اوسالیٹ - ٹرائی سلفو اسی ٹل کریوسوٹ

کا کیا لسیم سالٹ ہے۔ بھورنگ سفوف۔ ۸۰ سے ۱۰ حصے ٹھنڈے اور ۷ حصے گرم پانی مین حل ہوتا ہے۔ الکحل مین تھوڑا سا مگر کلوروفارم مین بالکل نہین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ ذیابیطس سل اور نفرائی لس (سوزش گردہ) مین مفید ہے۔

مقدار خوراک ۔۴ سے ۱۲ گرین تک۔

اسکے سلور سالٹ کو گنو (سوزاک) مین اور کوی مین سالٹ کو ملیریا اور ان فلوانزا (تپ نزلی) مین استعمال کرتے ہین۔

ای او سوٹ ۔ مترادف کریوسوٹ دیالی رٹیٹ۔

EOSOT دیالی رک آنڈ کا کریوسوٹ ایسٹر ہے۔ روغنی سیال جو ۱۸۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ الکحل اور ایتھر مین حل ہو جاتا ہے۔ ٹیوبرکیولوسس اور امراض امعا مین بھی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔۳ گرین دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ بطور کیاپسل

ای بیورن ۔ EBURIN دانت صاف کرنے کا عرق ہے جس مین ہیڈروکلورک آنڈ موجود ہے۔

ای پی ڈرمن ۔ EPIDERMIN اس نام کے دو ادویات ہین۔

(۱) موم کے شیا گلیسرن اور پانی کا مرکب ہے۔

(۲) ایک قسم کا اینٹی سپٹک (مزیل العفونت) مرہم ہے جسمین فلورسینو ڈوکیومائل ایک حصہ۔ ڈائی فلورڈائی فینیل ۴ حصے۔ لیانولین ۸۵ حصے پٹرولاٹم ۱۰ حصے موجود ہے۔

ای پی رینان EPIRENAN۔ ایک کو ایک ہزار سیرارینل گلانڈ کا سولیوشن ہے اس کے چند قطرے کسی جگہ پر لگا کر جراحی کرنے سے مقام ماؤف سے خون نہین نکلتا ہے۔ ملاحظہ ہو بیان اڈرینالین۔

ای پی کیارین EPICARIN۔ مترادف۔ اکسی نیافتھل آرتھو اکسی ٹولوک آسڈ۔ بیٹا اکسی نیافتھل آرتھو اکسی میٹا لوٹولوک آسڈ۔ بیٹا نیافتھال اور کرزی سولک آسڈ کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے۔ زرد رنگ سفوف جو الکحل انتھر اور اسی ٹونین مین حل ہو جاتا ہے۔ گرم پانی مین بھی حل نہین ہوتا ہے۔ لیانولین اور ویازلین کے ساتھ مل جاتا ہے۔ بطور اینٹی سپٹک (مزیل العفونت) ۱۰ فی صدی کا مرہم اسکے بیز (ترخارش) پر اور دری گو (خشک خارش) اور جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔ سوریاسز (تکثف الجلد) مین ۵ سے ۱۰ فی صدی کا الکحل سے بنایا ہوا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔ ۵ سے ۱۵ فی صدی کا الکحل سے بنایا ہوا سولیوشن سی بوریا کیا یا لی لش (لبنا) مین مفید ہے۔

ای پی لیپٹال EPILEPTOL۔ (اروزن برگ) امیڈو فارمک آسڈ کا

دوسرا نام ہے۔

ای پی نفرن۔ EPINEPHRIN ملاحظہ ہو بیان اڈرنی نالن۔

ای پی نفرن ہیڈریٹ۔ EPINEPHRIN HYDRATE مترادف اڈرنن۔

اے پیوسن۔ مارفی جے ہنٹ سے یہ دوا نکالی جاتی ہے جسکے چمکدار منشور نما قلم ہوتے ہین ۱۹۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر EPIOSIN گداخت ہوتے ہین۔ سیماب طبع محللات مین حل ہو جاتے ہین۔ مارفن کے سے اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱/۴ گرین۔

ای تھاکال۔ مترادف۔ ایجاکال + گوی اے تھال + تھنا ٹال۔

AETHACOL بے رنگ قلمین جسکی بو گوی اے کال کے موافق ہے ۲۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ خوراک و خواص فوائد گوی ای کال کے موافق ہے

ای تھاک سائی کیافین۔ مونو برومو کیافین۔ اور الکحالک پوٹاسیم ہیڈراک سائیڈ ملا کر گرم کرنے سے AETHOXY CAFFEIN حاصل ہوتا ہے۔ بے رنگ چمکدار ٹکڑے جو ۱۴۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ ۷/۱۰ سے ۱۵ گرین تک فیشیل نیورالجیا (چہرے کا عصبی درد) اور

۳ سے ۴ گرین مگر ین (صداع) مین استعمال کرتے ہین۔

ای تھال۔ مترادف۔ الکحل سی ٹائی لی کس + سپیٹل الکحل اسپرمیاسیٹی کا الکحل ہے

AETHOL سفید چمکدار کرسٹل ہے۔ ایتھر اور الکحل مین حل ہوجاتے ہین۔

۵ منٹی گرینڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین ۴۴ منٹی گرینڈ کی حرارت پر کھولتے ہین۔ ایک کو ایک حصہ یا ایک کو ۵ حصے بورک آئنڈ ملاکر استعمال کرتے ہین جلد پر بہت جلد اثر کرتا ہے۔ کرزمیا اور پروریگو (خشک خارش) مین مفید ہے۔

ایتھر انس تھے ٹی کس (مقامی بے حس کنندہ ہے جس سے چند اجزا

AETHER ANAESTHETICUS موجود ہیں

الکحل فری ایتھر	ایک حصہ
زنک گولین ایتھر ایتھیریل	۴ حصے

او ۔ دوسرے قسم کے بے حس کنندہ ایتھر مین مانند آرا زاور روگرس کے جس مین ایتھی بن کلوروڈ اور ایتھیل کلورائڈ موجود ہے۔

ایتھر او زی نالٹس AETHER OZINATUS ایتھر اور او رینیڈ زوجن پر اکسیڈ کا مرکب ہے۔

ایتھر ٹرے بن تھی نے ٹڈ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین

ETHER TEREBINTHINATED حسب ذیل ادویات موجود ہیں

ایتھر	۴ حصے

اسپیرٹ آف ٹرپن ٹائین ½ حصہ

مقدار خوراک - ۵ سے ۲۰ قطرے تک گائل اسٹون (سنگ مرارہ) مین استعمال کرتے ہین -

ایتھر سیالی سلیکس ETHER SALICYLICUS مترادف - ایتھل سیالی سلیٹ -

ایتھر سیالی سیلالس رمنسوٹان کا عوض ہے - کیا شرائیل اور ایوڈائیل مین فوراً حل ہوتا ہے - اور اسکو بیرونی AETHER SALICYLATUS مالش کرتے ہین -

ایتھر کلورو میتھیل منتھل - مترادف - فی زمان -

ETHER CHLORO METHYL MENTHYL

ایتھر منتھال کلوروفارم حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

ETHER MENTHOL CHLOROFORM

ایتھر	۱ حصے
کلوروفارم	۱ حصے
منتھال (جوہر پودینہ)	ایک حصہ

بطور سپرے (تبخیر) بے حس کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین -

ایتھرول - AETHROLE پانی مین حل ہونے والا انٹی سپٹک

(دلیل العفونت) ہے جسکو مریضوں کے جخموں مین چھڑکنے کے لئے استعمال کرتے ہین - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

کلان واٹر - یوکالپٹال - آئیل پیپرمنٹ -

ایتھل امی نیورائٹ - یہ دوا یورک آسڈ کی بہت عمدہ محلل ہے اسلئے اسکو گوٹ (نقرس) اور گال اسٹون (سنگ مرارہ) مین استعمال کرتے ہین -

AETHYLAMINURAT

ایتھل بورئیٹ - ETHYL BORATE مترادف - بورو ڈین -

ایتھل ڈائی گوی ایسے کولیٹ - مترادف - گوی ایسے کال ایتھی لی نیٹ -

ETHYL DIGUAIACOLATE

ایتھل ڈیامن کری سال - کری سال سے حاصل کیا جاتا ہے ایک کو ۲ فی صدی کاسولیوشن بطور انٹی سپٹیک (دلیل العفونت) استعمال کرتے ہین -

ETHYL DIAMIN CRESOL

ایتھل سیالی سلینٹ - مترادف - ایتھر سیالی سلک

ETHYL SALICYLAT

یہ دوا ایتھل سیالی سلینٹ (مصنوعی آئیل آف ونٹر گرین) کے موافق ہے بے رنگ اور خوشبودار سیال جس کا وزن متناسب ۱۱۳۵ ہے ۲۳۱ ہنڈرڈ گرینڈ کی حرارت پر کھولتا ہے - سیالی سلیٹس کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین مگر قیمت مین کم ہے -

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ منم تک - ہموزن آلیو ائیل ملاکر بیرونی استعمال کرتے ہین -

ایتھل فارمیٹ - سبک سیال جسکے ۳۵ قطرے کا وزن ایک گرام لیعنی ۱۵ گرین ہے - ۵۴ سنٹی گریڈ کی ETHYL FORMATE

حرارت پر کھولتا ہے - پانی کے ساتھ ملجاتا ہے -

مقدار خوراک - ۶۰ منم سے ۱۲۰ منم تک بطور ہپناٹک (منوم) اور انال جے سک (مسکن اوجاع) استعمال کرتے ہین -

ایتھل کاربامیٹ - ETHYL CARBAMATE یورتھین کا دوسرا نام ہے -

ایتھل مارفن ہیڈرو کلورڈ - مترادف - ڈائی اونن -

ETHYL MORPHIN HYDROCHLORID

ایتھل میتھل زیانتھن - اس دواکو کارڈیاک ڈراپسی (استسقا قلبی) ETHYL METHYL XANTHIN مین بعوض ڈائی یورتھن استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷ ½ گرین -

ایتھل نارسین ہیڈرو کلورڈ - مترادف نارسل -

ETHYL NARCEIN HYDROCHLORID

ایتھل یوریتھین - ETHYL URETHANE - یوری تھین کا دوسرا نام ہے۔

ایتھو مارفن - AETHOMORPHIN - ڈائی اونین کا دوسرا نام ہے۔

ایتھو میتھل - AETHO METHYL - ایتھل اور میتھل کلورائڈ کا مرکب ہے۔

ایتھی لال - ETHYLOL - خالص ایتھل کلورائڈ ہے جسکو بیہوش کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

ایتھی لین کلورائڈ - مترادف - ڈائی کلورایتھین + ڈچ لکوئڈ۔

ETHYLEN CHLORID - بے رنگ روغنی سیال جو ۸۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ نیورالجیا میں (وجع مفاصل) میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔ کلوروفارم کا سا سایہ بھی بے حس کرتا ہے۔

مقدار خوراک ۸ ½ ۱ مم۔

ایتھی لی ڈین ڈائی ایتھل ایتھر - مترادف - ایتھی ٹال۔

ETHYLIDEN DIETHYL ETHER

ایتھی لینی امین - ETHYLENE-IMIN - ڈائی ہیڈرائے زین کا دوسرا نام ہے۔

ایتھی لین ایتھی نل ڈیامن - مترادف - لائی سی ڈن -

ETHYLENE ETHENYL DIAMIN

ایتھی لین پر آئی اوڈڈ - مترادف - ڈائی آئی اوڈو فارم -

ETHYLENE PERIODID

ایتھی لین ڈیامن ٹرائی کرزی سال - شفاف بے رنگ سیال

ETHYLENE DIAMIN T RICRESOL بطور انٹی سپٹک

(مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہی -

ایتھی لین ڈیامن	۱۰ حصے
ٹرائی کرزی سال	۱۰ حصے
ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)	۵۰۰ حصے

ایک کو ۱۰ حصے ایک فی صدی کا سولیوشن بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین -

ایتھی لین ڈیامن سلور فاسفیٹ - مترادف آرجن ٹامن -

ETHYLENE DIAMIN SILVER PHOSPHATE

ایتھی لین ڈیامن کرزی سال - یہ کرزی سامن کا مماثل ہے -

ETHYLENE DIAMIN CRESOL بے رنگ سیال جسکو بطور

انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین -

ایتھی لین ڈیامن مرکیوری سلفیٹ - مترادف سب لامن -

ETHYLENE DIAMIN MERCURY SULPHATE

ایتھی لی ڈین کلورائڈ - مترادف - کلوری ڈین + ڈگرس ایتھر + آرار ایتھر -

ETHYLIDENE CHLORID بے رنگ فرار سیال جس مین خوشگوار بو آتی ہے - ۵۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے جس کا وزن تناسبہ ۱۱۷ (۵۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر) ہے - بطور مخدر چھوٹی جراحی مین استعمال کرتے ہین -

ایرے زال - AIROL مترادف - ایرے - دفارم + بزمتھ آکسی آئی اوڈو گالیٹ + ایرے زوجن + بزمتھ آئی اوڈو سب گالیٹ + بزمتھ آئی اوڈو گالیٹ + بزمتھ آکسی آئی اوڈو ڈاور گالک ایسڈ کا مرکب ہے جس مین ۳۰ فی صدی آئی اوڈین موجود ہے - بھورا مائل بہ سبز رنگ بے بو اور بے مزہ جل نہین ہونے والا سفوف ہے پانی کے ساتھ ملنے سے سرخ رنگ کا ہوتا ہے - پانی اور کیا لومل کے ساتھ تفیض جم کی رطوبت سے ملکر آئی اوڈین علحدہ ہوتا ہے - اسلئے بہت ہی عمدہ مندمل اینٹی سپٹک (مزیل التعفنت) ہے - زخمون جلے ہوئے مقامون اور امراض جبیثہ مین استعمال کرتے ہین - آئی اوڈو فارم کا بہت ہی عمدہ عوض ہے -

ایرے زال ڈی ان - IRALDINE ایرسا کا عطر ہے جو بذریعہ حل، عقد کیمیائی تیار کیا جاتا ہے -

ایرے زو پلاسٹا - AIROPLASTA یہ ایک قسم کا

ضماد ہے جسکو بطور اُنٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اے رآل	۱۰ حصے
میوسلج اکیشیا (لعاب صمغ عربی)	۱۰ حصے
گلیسرن	۱۰ حصے
سفید مٹی	۲۰ حصے

انی روٹن۔ EROTIN سلری روٹ (اجمود) سے یہ دوا نکالی جاتی ہے۔ بطور مہی استعمال کرتے ہین۔

اے روجن AIROGEN مترادف۔ اے رآل۔

ای روسان۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ EROSAN

پوٹاسیم سلفوگوی اے کولیٹ	۲½ درام
پانی	۷½ درام
شربت (شربت)	۳ اونس ۲½ درام
فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف آرنج پیل (سیال عرق نارنج)	۲½ درام
مارفن ہیڈرو کلوریٹ (ڈائی اوژن)	۴½ گرین

ای روسن۔ EROSIN یہ ایک قسم کا اکسٹراکٹ ہے جو کیا ڈامی کم ہیڈرو

بنایا جاتا ہے جسکو بطور مدر اور سڈیٹو (مسکن) استعمال کرتے ہین۔

ائے رو فارم۔ AIROFORM مترادف ائے رال۔

ائی رولین۔ IROLENE مصنوعی آئیل آف نیرولی ہے۔

ائی ری تھرو فلوائی نم ہیڈرو کلوریکم سیاسی بارک کا الکالائیڈ ہے

ERYTHROPHLOEINUM HYDROCHLORICUM

بے رنگ حل ہونے والے قلمین۔ بطور انس تھے ٹک (مخدر) اور مقوی دل استعمال کرتے ہین۔ ڈیجی ٹیلس کا سا اسکا بھی اثر ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲۰ سے ۱/۱۰ گرین تک آنکھ کی جراحی مین بے حس کرنیکے لیے ایک کو... بہت ایک کو... اکا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔

ائی ری تھرال ٹیٹرا نائیٹریٹ۔ مترادف ائی ری تھرول نائیٹریٹ۔

ERYTHROL TETRANITRATE

ائی ری تھرال نائیٹریٹ۔ مترادف ائی ری تھرال ٹیٹرا نائیٹریٹ + ٹیٹرا نائیٹرال۔

ERYTHROL NITRATE

بے رنگ دربے مزہ سوئی کے مانند قلمین جو پانی مین حل نہین ہوتے ہین ایک کو ۶۰ حصے سولیوٹ الکحل مین حل ہوجاتا ہے۔ اس کا درجہ گداخت ۶۱ سنٹی گریڈ ہے۔ فیومنگ نائٹرک آئیڈ مین ائی ری تھرال کو حل کرکے سلفیورک آئیڈ سے تہ نشین کرنے سے بنتا ہے۔ سکوچا کوانیٹ کے سولیوشن مین رکھتے ہین۔

اس وجہ سے کہ یہ جل اُٹھتا ہے۔ نائیٹروگلیسیرن اور اُمل نائیٹریٹ کا سا ویازوڈائی لیٹیر (متسع ظروف دموی) ہے۔ ان دونون سے اسکی قوت کم ہے مگر بہت دیر تک اس کا اثر رہتا ہے۔ اِنجائی ناکیٹورس (وجع الفواد) مزمن برائیٹرڈزیز نفرائی لس (سوزش گردہ) انیورزم۔ رہی ناڈس۔ ڈزیز۔ ڈسپنیا۔ (دم کشی) اور دردسر مین استعمال کرتے ہین۔ اِنجائی ناکیٹورس (وجع الفواد) مین ½ ڈرام استعمال کرنیسے نصف گھنٹے مین دورہ کم ہوجاتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ایک گرین تک۔ ۳ گرین تک بھی استعمال کرتے ہین بطور قرص ٹیا بل لائی ارنی تہرال نائیٹریٹ۔ اِس مین ½ گرین ارنی تہرال ہمراہ جاکونیٹ موجود ہے ½۔ ¼ اور ایک گرین کے قرص بھی فروخت ہوتے ہین۔ اس دوا کو کھلانے کا بہت ہی عمدہ ذریعہ ہے یرنی کارڈیتیم (حجاب قلب کا درد) دن مین ۳ قرص کھلانے سے کم ہوجاتا ہے درد مین بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔ ایک قرص کھلا کر تھوڑا سا بوڈل پلانیسے ۲۴ گھنٹے تک آرام رہتا ہے۔

ایرنی ڈن۔ یہ دوائی ایرس ورسی کلر سے نکالی جاتی ہے۔ تلخ سفوف جسکو IRIDIN بطور مسہل آلٹرے ٹیو (مصلح) ڈائی یورٹیک (مدر) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۳ گرین تک۔

ای ری سال- IRISOL کرئی سال کا مرکب ہے جسکے خواص و فوائد لائی سال کے موافق ہین-

ای ری سال- IRISOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو عطر سازی مین استعمال کرتے ہین-

آئیل آف آرس	۲½ حصے
اسٹ انی لڈ	۹۷½ حصے

انیسٹر ڈرمے سان- یہ ایک قسم کا ملائم اور نیوٹرل صابون ہے جسمین ESTER DERMASON ۱۰ فی صدی سیالی سلک آسڈ اور ۱۰ فی صدی فینل اور بنزوائل سیالی سلک انیسٹر موجود ہین- کرانک رومیا میزم (مزمن وجع مفاصل) مین استعمال کرتے ہین-

انیسٹورال- ESTORAL مترادف- منتہال انیسٹر آف بورک آسڈ- سفید چمکدار بے مزہ مسحوق جس مین خفیف سی منتہال کی بو آتی ہے- میوکس ممبرین (العابہ ارجلی) کے ساتھ ملنے سے اسکے دو اجزا متفرق ہوتے ہین یعنی منتہال اور بورک آسڈ- انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور دافع عفونت خواص اسی تبدیل پر منحصر ہین- مختلف قسم کے کمہار مین استعمال کرتے ہین- جب سوجے ہوئے مقام پر انیسٹورال کے لگانے کی ضرورت ہو تو ہموزن ملک شگر ملاکر استعمال کرین-

ای سن رو بورائٹ- مترادف- آئرن روبورائٹ-

EISENROBORAT

زرد رنگ سفوف اسکے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین۔

آکوا	۷،۵۲ فیصدی
ایتھر اکسٹراکٹ	۳،۱ فیصدی
پروٹین	۳۴،۷ فیصدی
بی سی تہن	۳،۹ فی صدی
آئرن	۰،۵ فی صدی

بطور ٹانک (مقوی) ۱۰ سے ۱۵ گرین کی خوراک مین روزانہ پانی دودھ شوربہ یا کوکو مین ملاکر استعمال کرتے ہین۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی عمدہ ہضم ہونے والا احدید کا مرکب ہے۔

آئی سن سوماٹوز۔ EISENSOMATOSE ملاحظہ ہو بیان سوماٹوز۔

ایسس کوکوئی ٹن۔ مترادف۔ کی نیم ایس کیولی ٹم نیوٹرل ہائڈروکوی ٹن ایسکیولی ٹیٹ AESCOQUININ کوئی ٹن اور ایسکیولن کا مرکب ہے۔

زرد رنگ اور تلخ سفوف پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ مگر پانی کے ساتھ تھوڑا سا آسڈ ملانے سے حل ہو جاتا ہے۔ اس مین ۵۰ فی صدی کوی ٹن موجود ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱½ گرین دن مین ۳ یا ۵ مرتبہ۔

اکتہار اور شش کے امراض نیورالجیا (عصبی درد)، ہگرین (صداع)، وجع مفاصل

ان خلوان زا۔ (سب نزلی) مین مفید ہے۔ بطور مقوی بھی استعمال کرتے ہین

ایس کیولیاپ بٹر واٹر۔ قدرتی چشمے کا ملین پانی ہے۔ ہر ایک لیٹر یعنی AESCULAP BITTER WATER ۳۵ ½ سیال اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

مگنیشیم سلفیٹ	۲۰٫۷۶ فی صدی
سوڈیم سلفیٹ	۱۴٫۴۹ فی صدی
سوڈیم کلورائڈ	۲٫۵۱ فی صدی
سوڈیم کاربونیٹ	۰٫۵۶ فی صدی

ای سنیا نوفیل۔ ESANOFELE یہ ایک قسم کی گولیان ہین جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین

کونین ہیڈروکلورائڈ	۱ ½ گرین
نٹریٹ آف آئرن	۹/۲ گرین
آرسینس ایسڈ	۳/۲۰ گرین
ڈیجی ٹیبل ایکسٹریکٹ	۲ ½ گرین

ملیریا مین اسکو استعمال کرتے ہین۔

ایسنی سنیا نوفی لین۔ یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس مین ای سیا نوفیل کے ہی ESONAPHELIN اجزا موجود ہین بطور دافع ملیریا ۳ سال سے کم عمر

بچون کے لئے استعمال کرتے ہین۔

ای فدرن ہیڈرو کلورڈ۔ ای فدرا ورگیرس سے یہ دوا نکالی جاتی ہے

EPHEDRIN HYDROCHLORID

بے رنگ کے حل ہونیوالے قلمین جو ۱۶ انسٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ ایک سے ۲ قطرے ۱۰ فیصدی کا سولیوشن بطور ہڈریاٹر (استماع الحدقہ) آنکھون مین ٹپکاتے ہین۔

ای فروی سنٹ آسپائی رن۔ اُبلنے والا آسپائی رن۔ جس مین

EFFERVESCENT ASPIRIN

حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

آسپائی رن	۴۵/۵۴ حصے
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۲۹ حصے
ٹارٹاریک آسڈ	۱۶ حصے
سٹرک آسڈ	۱۰ حصے

سبکو باہم ملاکر داٹر باتھر پر دانہ وار بنالین ہر ایک جار کے چمچے مین ۴½ گرین آسپائی رن موجود ہے۔

ای فروی سنٹ سٹیارن۔ اُبلنے والا سیٹارن ہے۔

EFFERVESCENT CITARIN

ای فروی سنٹ لیاکسیٹیولی تھیم سٹریٹ۔ اسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

EFFERVESCENT LAXATIVE LITHIUM CITRATE

لی ہیئم سٹریٹ	۴ ۴/۵ حصے
سوڈیم فاسفیٹ (خشک کیا ہوا)	۱۴ ۲/۵ حصے
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۲۱ حصے
ٹارٹاریک	۷ ۱/۵ حصے
سٹرک آسڈ	۸ ۲/۵ حصے

ای کا آئی اوڈوفارم۔ خالص آئی اوڈوفارم ہے جسکو بذریعہ پیارافارمال ڈی ہیڈ اسٹری لائزڈ کیا گیا ہے۔ EKA IODOFORM

ای کی ڈن۔ اس مرکب مین آئی اوڈن اور اکی نے شیا ہموجا کے موثر اجزا موجود ہین بطور آلیٹو (مبدل) اور انٹی ہیوری لنٹ (مانع تولید ریم) استعمال کرتے ہین۔ ECHIDINE

مقدار خوراک۔ ۱ سے ۵ قطرے تک آتشک کے زخمون پر بیرونی استعمال کرتے ہین۔

ای گنز۔ EIGONS آئی اوڈن اور پروٹین کا مرکب ہے جس مین البیومن موجود ہے۔ ان کو بعوض پروٹین اور آئی اوڈن اندرونی و بیرونی استعمال کرتے ہین۔ اسکے حسب ذیل مرکبات ہین۔

آلفا ایگن۔ ہلکے بھورے رنگ کا سفوف جسمین ۲۰ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے اسکا اپنے اور حموضات سے اسکے اجزا متفرق ہوتے ہین۔

الفا ای گن سوڈیم۔ سفید بے بو سفوف جس مین ۵ فی صدی آئی اوڈن ہمراہ البیومن موجود ہے پانی مین حل ہوتا ہے۔

نیٹیا اگین۔ مترادف آئی اوڈائزڈ پیپٹون + مرکب بالا کے مانند یہ بھی ایک مرکب ہے آئی اوڈن کو جس وقت زیادہ خوراک مین دینے کی ضرورت ہوتی ہے اُسوقت یہ دوا استعمال کرتے ہین۔

برومم اگین۔ سفید بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ ۱۱ فی صدی برومن ہمراہ البیومن موجود ہے۔

آی گن سوپ۔ اس صابون مین ۵ فی صدی آی اوڈا ای گن موجود ہے۔ اکزیما اور مختلف قسم کے جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

پیپٹو برومم آی گن۔ یہ ایک قسم کا پیپٹو نائیزڈ کیا ہوا برومم البیومن ہے سفید رنگ بے بو اور بے مزہ پانی مین حل نہین ہونے والا سفوف۔ اس مین ۱۱ فی صدی برومن موجود ہے۔

ای گالک آسڈ۔ EGALLIC ACID مترادف گالوجن۔

ای نی سال۔ میتھل آرسی نائیٹ پر بے سک مرکیوری سیالی سلیٹ BNESOL کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ ۴۰ فی صدی تک پانی مین حل ہوتا ہے۔ اس مین ۴۶، ۳۸ فی صدی مرکیوری ۱۴، ۱۴ فی صدی آرسینک

موجود ہے۔ بہ نسبت اِن دونون دواؤن کے اِس مین کم سمیت ہے۔

اِمی نِن۔ ENEN یہ ایک قسم کے کیا سپلز ہین جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سیالال	اسپیرٹ آف ٹرپین ٹائن
کباب چینی	روغن صندل

باب باء موحدہ

بائی او پلازم۔ BIOPLASM بلکا بھورا رنگ سفوف جسکو بطور غذا نیوراس سے تھے نیا اَنی میا (کمی خون) اور ذیابیطس مین کھلاتے ہین۔

اسکے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہیں۔

نک لی ان۔ لی سی تھن۔ ڈیاس ٹیز۔ ٹرپ سن۔ فاسپیری نوجن۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ۱۵ گرین تک۔

بائی او پلاسٹن۔ BIOPLASTIN یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو بیضہ مرغ کی زردی سے بنایا جاتا ہے جس مین لی سی تھن اور حدید موجود ہے۔

بائی او پلاسٹیکا۔ BIOPLASTICA یہ دو نی سی تھن کا سولیوشن جو خاص ترکیب سے بنایا گیا ہے۔ اسکو زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

بائی اوجن - BIOGEN یہ بگنیز یم پر اکسٹڈ ہے۔
سفید بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ بدن مین آکسیجن کے کمی کے سبب سے جو بیماریان مثلاً انی میا (کمی خون) دمہ نقرس وجع مفاصل سل نیورا سن تھے نیا ڈسپ نیا (دم کشی) پیدا ہوتے ہین اُن مین مفید ہے بطور دافع وجع مفاصل اور انٹی پی تہک (مانع تولید حصاۃ) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۵ گرین تک ہر ۳ یا ۴ گھنٹے کے فاصلے سے استعمال کرین۔

بائی اوسان - البیومن آئرن۔ اور نی شی ہن کا مرکب ہے۔ اس مین ۱۲۴ء۰ فی صدی آیرن اور ۱۲ء۱ فی صدی نی شی ہن موجود ہے۔ BIOSON بھورا سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے۔ بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۷½ ڈرام سے ۱۲½ ڈرام تک

بائی اوفرن - ہی موگلوبن کا مرکب ہے جس مین ۲۰ فی صدی گلیسرن اور ۴ فی صدی ارومیاٹک ٹنکچر موجود ہین۔ BIOFERRIN
بہت ہی سُرخ رنگ سیال جس کا وزن متناسبہ ۱۰۸۱۶ ۱۵ سنٹی گریڈ کی حرارت ہے۔ ۵۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گرم کرنے سے رنگ زائل ہو جاتا ہے۔ اور ۶۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گرم کرنے سے فالودے کے مانند منجمد ہو جاتا ہے بچون کے انی میا (کمی خون) مین ½۱ ڈرام سے ۳½ ڈرام تک ٹھنڈے

یا گرم دودھ یا پانی مین غذا سے پہلے استعمال کرین۔ جوانون کے لئے ۳ سے ۴ ڈرام سے ۷ ½ ڈرام تک روزانہ۔

بائی اوفورینا۔ BIOFORINA اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کیانتھیم گلی سرو فاشیٹ	۵۰ حصے
اکسٹراکٹ آف سنکونہ	۱۰ حصے
کوکو (جسمین و یانیل لا کی بو ہو)	۴ حصے
کولا اکسٹراکٹ	۲۰ حصے
کوکا اکسٹراکٹ	۵ حصے
شکر	۸۰۵ حصے

بائی اوگلوبن۔ یہ ایک قسم کی مقرح شراب ہے جو ہی موگلوبن سے بنائی جاتی ہی جسکے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین۔ BIOGLOBIN

ہی موگلوبن	۱۵ فیصدی
الکحل	۷ فی صدی
شکر	۱۱ فی صدی
اکسٹراکٹ	۱۸ فیصدی

بائی اوگوی اسے کال۔ BIOGUAIACOL یہ ایک قسم کا

مرکب ہے جو گوی اِنے کائل سے بنایا جاتا ہے۔

بائی او مالز۔ BIOMALZ یہ ایک قسم کا مالٹ ہے جسمین فاسفیٹس موجود ہین۔

بائی پلاٹی نائیڈز۔ BIPELOTINOIDS ملاحظہ ہو بیان پلاٹی نائیڈز۔

بائی رولن۔ مترادف۔ بونال + بورو گلیسرن لیا نولن۔

BYROLIN یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین بورک آسڈ لیا نولن اور گلیسرن موجود ہین۔

بائی گال۔ BIGALL یہ ایک قسم کا بزمتھ سب گالیٹ ہے۔

بائی نال۔ BYNOL کا ڈلیور آئیل اور مالٹ اکسٹراکٹ کا مرکب ہے جسکو سل کے بیمارون اور کمزور بچون اور ناتوانون کو کہلاتے ہین۔

بائی نن۔ BYNIN یہ ایک قسم کا سیال مالٹ اکسٹراکٹ ہے

بائی نن اماررا۔ BYNIN AMARA بائی نن اور ایسنشن سنرب کا مرکب ہے۔

بائی نو کیا سکیا رَا۔ بائی نن کیا سکیارا اور فرانگ گیولا اکسٹراکٹ کا مرکب ہے جسکو بطور ہاضم ملین اور مفرح استعمال کرتے ہین۔

BYNO CASCARA

بائی نو ہائی پوفاسفائیٹس - بائی نن (یعنی لکوڈاکسٹراکٹ آف مالٹ)
جس مین ہائی پوفاسفائیٹ آف آئرن BYNO HYPOPHOSPHITES
ہائی پوفاسفائیٹ آف میانگنیز ٹم - ہائی پوفاسفائیٹ آف کیالسیم - ہائی پوفاسفائیٹ
آف پوٹاسیم - اسٹرکنیا اور سنکونہ الکالائیڈ موجود ہین - بطور مقوی اعضاء رئیسہ
استعمال کرتے ہین -

بارمی نٹ - سوڈیم ہائی پوکلورائیٹ اور سوڈیم بروماٹیٹ کا سولیوشن ہے
جسکو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال BARMENIT
کرتے ہین -

باسکن - BASKIN کیافین اور کوی نن کا کیمیائی مرکب ہے
جسکو درد سر مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ½ سے ۳ گرین تک -

بال ڈن - بال ڈو دا کی نن نہر کے پتون کا جوہر ہے - سفید سفوف
پانی مین حل نہین ہوتا ہے - فرار محلات مین حل ہوجاتا ہے BOLDIN
بطور مقوی اور منوم استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲۴/۲۵ گرین -

بال سامال - BALSAMOL (گلوب) اس دوا کے ہر ایک
ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

بالسم آف ٹولو - بنزائین - بام آف گلیڈ - مر - آئیل آف اسکاچ پائین -
اس دوا کو بذریعہ اسپرے (آبشار) یا نے بیولائی زر (جو ایک قسم کا آلہ ہے)
بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) امراض بنی وگلو مین استعمال کرتے ہین -

بالسامم کیاپاراپی - یہ ایک قسم کا خوشبودار بالسم ہے - جو لارس
جائی گیان لسٹن سے نکالا جاتا ہے - BALSAMUM CAPARAPI

بالی فارمن - BOLIFORMIN فارمائل ڈائی ہیڈ اور البنومی نیٹ کا
مرکب ہے - جسکو بطور مندمل زخمون پر چھڑکتے ہین -

بٹر امنڈ کیمفر - مترادف - بنزوائن -

BITTER ALMOND CAMPHOR

برٹولن - BERTOLIN یہ ایک قسم کا مرکب ہے - جسکو وجع مفاصل
نقرس اور ملیریا مین استعمال کرتے ہین اسمین ٹولوئیڈ اکسٹراکٹ آف نکوٹیانا ٹبوکی
موجود ہے -

برسی نک آسڈ - زرد رنگ نمی کو جذب کرنے والی لبدی جو برسا پیاسٹوس
سے نکالی جاتی ہے - BURSINIC ACID ازگوٹین کے موافق
اسکے بھی خواص و فوائد ہین - اسکو زیر جلد اور اندرونی بھی استعمال
کرتے ہین -

برکولن ویاکس - BERCOLIN WAX اس مرکب مین

موم بٹر و لائم اور نیز ائین موجود ہین۔

برگ میانس ڈائی جسٹیو پیاسٹلز ہر ایک پیاسٹل مین حسب ذیل ادویات

BERGMAN'S DIGESTIVE PASTILS

موجود ہین۔

تہائی مائل	۱/۲۵ گرین
سوڈیم نیزوٹ	۱/۳ گرین
سیاکارٹن	۱/۴ گرین

ہاضمہ کے لئے استعمال کرتے ہین۔

براڈان۔ BRADON حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

فلوئیڈ اکسٹریکٹ آف ولیرین

فلوئیڈ اکسٹریکٹ آف ارٹی می سیا

فلوئیڈ اکسٹریکٹ آف آرنیٹم

فلوئیڈ اکسٹریکٹ ہنس سیا

فلوئیڈ اکسٹریکٹ آف اڈونس ورنا اس۔

بروڈنز۔

ایک چاء کے چمچے سے ایک منہ کے چمچے تک بطور نروائین ٹانک (اعصاب تقوی) استعمال کرتے ہین۔

برَاسولِن - یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس مین سل لیولائیڈ - آسی ٹون اور اَسٹیک اَیل الکیٹر موجود ہین - BRASSOLIN

بُرَاسی کن - BRASSICON روس کے ملک کا بنایا ہوا درد سر کا علاج ہے، جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

پیپیرمنٹ آئیل (وزن کیا ہوا)	۳۰ گرین
کیامفر	۱½ گرین
اَیتھر (وزن کیا ہوا)	ایک ڈرام
فرارر وغن سرسون	۶ قطرے
الکحل (وزن کیا ہوا)	۳ ڈرام

برَانَال کین - اس مرکب مین بورک آسڈری زارسن اور گلیسرن موجود ہین - ڈفتھے ریا (خناق وبائی) اور کان - ناک اور گلے کے جلدی امراض مین بیرونی استعمال کرتے ہین - BRANALCANE

برائی اونن - یہ ایک قسم کا گلوکوسائیڈ ہے جو برائی اونیا سے نکالا جاتا ہے بھورا رنگ سفوف پانی اور الکحل مین حل ہو جاتا ہے - BRYONIN

بطور ہی پیاٹک اَسٹیومِلنٹ (محرک جگر) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ½ گرین ہر دو گھنٹے کے فاصلے سے -

برَان ڈَال - BRANDOL اِس مرکب مین حسب ذیل ادویات

موجود ہین۔

آنجا دیکاکشن	۹۳ فی صدی
بگرک آسڈ	۲ فی صدی
گلیسیرین	۵ فی صدی

سے ہوئے مقامون مین استعمال کرتے ہین۔

برانن کا ئی ٹن۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین کیمیونڈ اکسٹراکٹ آف ہیتم BRONCHITIN اور تھیوکال موجود ہے۔

برانن کا ئی ٹس اور کھانسی مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ جوانون کے لئے ۳ سے ۵ چار کے چمچے تک روزانہ بچون کے لئے ایک سے ۳ چار کے چمچے تک روزانہ۔

برانن نولن۔ BRANNOLIN یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اسپرمیاسی ٹی۔ موم۔ بلغم۔ آئیل آف مر۔ انفیوژن آف مرنگچر آرنیکا۔

زخمون کو مندمل کرنے کے لئے اس دوا کو بیرونی استعمال کرتے ہین۔

برانڈسیانال۔ BRANDSANOL اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فینال	۱/۵ گرین

بیکرک آسڈ	۱½ گرین
گلیسرن	۳½ گرین (وزن کیا ہوا)
پانی	۲½ ڈرام

جلے ہوئے مقامون پر استعمال کرتے ہین۔

برومائل۔ BROMAL مترادف ٹرائی برومم فینائل۔

سفید مائل بہ گلابی رنگ کا چمکدار سفوف۔ ۱۰۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ پانی فرار محللات اور روغنیات مین حل نہین ہوتا ہے۔ اندرونی اور بیرونی بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

کالرا۔ اِن فینائن ٹم (بچون کا اسہال) اور ٹائی فائیڈ فیور مین جوانون کے لئے ۱½ سے ۷½ گرین تک روزانہ بچون کے لئے ۳/۴ سے ۳ گرین تک روزانہ جنون اور ڈہنتے ریا (خناق وبائی) مین ایک کو ۳۰ حصے کا روغنی سولیوشن یا ایک کو ۸ حصے کا مرہم یا ایک کو ۱۰ یا ۳۰ فی صدی کا ڈسٹنگ پاؤڈر (دزور) اور ۴ فی صدی کا گلیسرن سے بنایا ہوا سولیوشن بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

برومائل ہیڈریٹ۔ مترادف۔ ٹرائی برومم۔ آلڈی ہیڈ ہیڈریٹ۔

BROMAL HYDRATE بے رنگ قلمین جسکو ہوا مین کھلا رکھنے سے سفوف ہو جاتے ہین ۵۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین الکحل پانی اور ایتھر مین حل ہو جاتے ہین۔ بطور سڈی ٹیو (سکن) اور منوم استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ½ سے ۱½ گرین تک -

برومامڈ - مترادف - اَنی لن ٹرائی برومڈ - ہیڈرو برومڈ + ٹرائی برومم اَنی لن ہیڈرو برومڈ -

BROMAMID

بے رنگ سوئی کے مانند قلمین جو ۱۹ اشنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین پانی اور الکحل مین کم حل ہوتے ہین - بطور اَنٹی نیورال جک - (دافع عصبی درد) اور اَنال جے سک (مسکن درد) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - جوانون کے لئے ۱½ سے ۵ گرین تک - بچون کیلئے ½ سے ۳ گرین تک -

برومل - BROMYL - یہ برومیالن کا دوسرا نام ہے -

برومیٹال - ایک قطرہ برومو فارم اور ستر قطرے کاڈلیور آئیل کا مرکب ہے

BROMATOL

اسکو ہوپنگ کاف (کالی کھانسی) اور آلات تنفس کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین -

برومیالن - مترادف - برومم ایتھل فارمن - ہیکسا میتھی لن ٹٹرامن برومم ایتھی لیٹ

BROMALIN

بے رنگ پانی مین حل ہونے والے چمکدار چھوٹے ٹکڑے جو ۱۰۰ اشنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - الکالی کاربونیٹس ملاکر گرم کرنے سے فارمال ڈی ہیڈ نکلتا ہے - بعوض برومڈز اپی لپسی (صرع) اور نیورائس تھنیا مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ½ سے ایک ڈرام تک دن مین کئی مرتبہ -

برومیورال - مترادف - انفا مونو برومم آئی سو وی لی رل یوریا -

BROMURAL سفید بے مزہ سوئی کے مانند قلمین جو گرم پانی اور فرار محلات مین حل ہوتے ہین ۴۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین بطور منوم استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ گرین تک اور بطور نروس سڈیٹیو (مسکن اعصاب) ۵ گرین دن مین ۳ مرتبہ کھلا دین -

برومم آرم - یہ ایک قسم کا ستیال ہے جسمین آکسی برومائڈ آف آرسینک اور برومائڈ آف گولڈ موجود ہے جسکو بطور

BROM AURUM مقوی اعصاب نیورال جیا (عصبی درد) اپی لیپسی (صراع) اور نیوراس تھے نیا مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۰ قطرے -

برومم آلبا سڈ - برومن البیومن کا مرکب ہے - سفید پانی مین حل ہونیوالا

BROMALBACID سفوف اسکو بعوض الکالی برومائڈ استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷½ گرین -

برومم آلبن - BROMALBIN مترادف - برومن اور البیومن کا مرکب ہے

برومم اتھیل فارمن BROM ETHYL FORMIN مترادف۔ برومیالین

برومم ایگن BROM EIGON ملاحظہ ہو بیان ایگنز۔

برومم بلوٹان BROM BLUTAN یہ ایک قسم کا بلوٹان ہے (ملاحظہ ہو بلوٹان) جس مین ۱۰ فی صدی برومن موجود ہے۔

برومم گلائی ڈن BROMGLIDIN ٹرائی برومم اتھیل فشال کے سولیوشن کا نام ہے۔

برومم لی سی تھن BROMLECITHIN بے رنگ موم کے مانند لگدی۔ برومن کا اثر لی سی تھن پر ڈالنے سے بنتی ہے۔ اس طریقے سے لی سی تھن مین ۳۰ فی صدی برومن ہوتا ہے۔ نیورآس سقم نیا اور انی میا (کمی خون) مین بطور مقوی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۲ گولی دن مین ۳ مرتبہ۔ ہر ایک گولی مین ½ گرین برومم لی سی تھن موجود ہے۔

برومم ہی مال BROMHEMOL ملاحظہ ہو بیان ہی مال۔

برومو البیومن BROMOALBUMIN مترادف برومون۔

پیپٹونس اور البیومونس پر برومن کا اثر ڈالنے سے یہ دوا بنتی ہے۔ اسمین ۱۰ فیصدی

برومن موجود ہے۔ اپی لیپسی (صراع) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ½ سے ۲ ڈرام تک۔

بُرُومُوپائی رِن ۔ مترادف ۔ مونو بروم انٹی پائی رین۔

BROMOPYRIN سفید چمکدار سوئی کیسا تند قلمین الکحل اور گرم پانی مین حل ہوتے ہین بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔ اسی نام کی اور ایک دوا ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

انٹی پائی رین ۔ کیفین ۔ سوڈیم برومائڈ۔

بُرُومُوٹَان ۔ بلکا بھورا رنگ بے مزہ سفوف ۱۰ فی صدی کا مرہم یا ڈسٹنگ پاؤڈر

BROMOTAN (دردر) کھجلی مین استعمال کرتے ہین۔

بُرُومُوڈائی اَیتھِل اَسِٹ اَمِڈ ۔ مترادف یُورُونَال۔

BROMO DIETHYL ACETAMID

بُرُومُوسِن ۔ BROMOSINE مترادف ۔ برومو البیومین۔

بُرُومُوفارم ۔ مترادف ۔ ٹرائی برومی تھین۔

BROMOFORM سفید نیم شفاف سنگین سیال ۔ یہ کلوروفارم سے ردگونہ وزنی ہے۔ اس مین ایک قسم کی خوشگوار بو اور شیرینی بھی کلوروفارم کی سی ہوتی ہے۔ روشنی کے اثر سے اس کا رنگ مبتدل ہوتا ہے۔ اسلئے اسکو زرد رنگ کے شیشون مین رکھتے ہین۔ اسکا ایک حصہ ۸۰۰ پانی ۹۰ فیصدی

کے الکحل اور ایتھر اور روغن بادام اور ۸۰ حصے گلیسرن مین بخوبی حل ہوتا ہے اسکا وزن متناسبہ ۲۹ ۸۲۹ سے ۲۳۳ ۸۳۳ تک ہے۔ ۱۴۸ سے ۱۵۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ ہوپنگ کاف (کالی کھانسی) مین ۲ سے ۵ قطرے دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ استعمال کرتے ہین بعض موقعون مین اسکے استعمال سے مریض کو غنودگی و پژمردگی ہو جاتی ہے۔ زیادہ خوراک مین دینے سے سمیت کا اثر ہوتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ۲ منم تک۔

یہ ایک ایسی دوا ہے کہ پانی مین بہت ہی کم حل ہوتی ہے اور اسکا وزن متناسبہ پانی سے بہت ہی بڑا ہوا ہے۔ مثلاً ایک نسخے مین یہ دوا ۶ قطرے شریک کی گئی اور یہ نسخہ ۶ اونس ۶ خوراک ۶ مرتبہ کرکے پلایا گیا تو صرف ایک ہی قطرہ دوا کے سیال مین حل ہو کے مستعمل ہوا اور ۵ قطرے اس دوا کے وزن دار ہونے کے سبب سے تہ نشین ہو گئے تو چھٹی خوراک اگر استعمال کیگئی تو مریض کو یقینی سمیت کا اثر ہوگا کیونکہ دوا کی مقدار ۳ ہی قطرے ہے۔ لہذا ضرور ہوا کہ جس نسخے مین یہ دوا ہو اس نسخے مین صمغ عربی کا لکھنا لابدی ہوگا تاکہ صمغ عربی کی وجہ سے یہ دوا آویختہ رہے اور تہ نشین نہ ہونے پاوے اسلئے حسب ذیل المشن کا نسخہ استعمال کرین۔

(نمبر ۱) المیشبور دموفازم۔

برومو فارم	۴ منم
روغن بادام	۷ منم
گم اکیشیا (صمغ عربی)	۴۰ گرین
سمپل سرپ (شربت)	۱۰۰ منم
ڈسٹلڈ واٹر مع ادویہ	ایک اونس

برومو فارم کو روغن بادام مین حل کر کے بذریعہ گم اکیشیا ایملشن بنالین۔ اسکے ہر ۶ منم مین ایک منم برومو فارم کا ہے۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۲۰ منم تک۔

نمبر (۲) مسچیورا برومو فارم

برومو فارم	۱۲ منم
روغن بادام	۶۰ منم
گم اکیشیا	۱۲۰ منم
سمپل سرپ	۲۴۰ منم
پانی مع ادویہ	۳ فلوئیڈ اونس

برومو فارم کو روغن بادام مین حل کر کے گم اکیشیا شریک کرین بعد ازان ۳½ ڈرام پانی ملا کر خوب سحق کرین۔ بتدریج باقی پانی شریک کر کے سمپل سرپ ملالین۔ اسکے ہر دو سیال ڈرام مین ایک قطرہ برومو فارم موجود ہے۔

مقدار خوراک - ایک سے ۴ فلوئیڈ ڈرام تک

برومو فینال - مترادف - مونو برومو فینال (آر ہتو)

BROMOPHENOL

برومن کا اثر فینال پر ڈالنے سے بنتا ہے - سیاہ رنگ روغنی سیال ۱۹۴ سے ۱۹۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے - پانی مین ایک سے ۲ فی صدی تک حل ہوتا ہے - اور سیاب طبع محللات مین بخوبی حل ہوجاتا ہے - ایک سے ۲ فی صدی کا مرہم بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) سُرخ بادہ مین استعمال کرتے ہین -

برومو کال - زرد رنگ سفوف جو برومن جیلاٹن اور ٹیانن کا مرکب ہے -

BROMOCOLL

جس مین ۲۰ فی برومن - ۳۰ فی صدی جیلاٹن ۱۰ فی صدی پانی اور ۴۰ فی صدی ٹانک آسڈ موجود ہے - بعوض الکالین بروماڈز حسب ذیل امراض مین استعمال کرتے ہین -

بے خوابی - صداع - مالنخولیا عصبی سرکادرد - ایام حمل کی قے - اکثر اسکوز خون بہ چھڑکتے ہین - یہ معدہ مین حل نہین ہوتا ہے - مگر امعاء مین جاکر اسکے اجزا متفرق ہوتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ گرین صداع کے بیمارون کے لئے - ۱۲ گرین تک بھی دن مین ۳ مرتبہ استعمال کرتے ہین -

برومو کال آئنٹمنٹ - ۲۰ فی صدی برومو کال کا مرہم ہے جسکو

BROMOCOLL OINTMENT

جسکو بطور اسٹرنجنٹ (قابض) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

بُرومو کال سولیوبل۔ BROMOCOLL SOLUBLE ۱۰ فی صدی برومو کال کا سولیوشن ہے جس کو پرورائی اٹس (پچکاری) مین استعمال کرتے ہین۔

برومو کی نال۔ مترادف۔ کوی نن ڈائی برومہ سیالی سلیٹ۔

BROMOETHINAL زرد رنگ قلمین جو پانی الکحل اور ایتھر مین کم حل ہوتے ہین ۱۷۰ سے ۱۹۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ کوی نن ہپنوٹک و برومڈ کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک۔ ۹ سے ۱۱ ½ گرین تک۔

کوی نن سلفیٹ یا کوی نن ہپنوٹک و کلورڈ کو بعض وقت کہلانے سے ان سا نیا یعنی بیخوابی ہوتی ہے۔ تو ان حالتون مین اسکو استعمال کرتے ہین۔

بُرومولین۔ روغن بادام جس مین ۲۰ فی صدی برومن موجود ہے۔ زرد رنگ شفاف سیال جس مین برومن کی بو ہے۔ بعوض BROMOLEIN برومڈز استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳۰ سے ۶۰ منم تک۔

برومو میانگن۔ فرومیانگن ٹرٹیٹ رہش جس مین ۳ فی صدی برومو سیٹون موجود ہے۔ بطور پرورش کنندہ BROMO MANGAN

انی میا رکی خون، جو بسبب حسب ذیل امراض ہو جاتا ہے۔ اس مین اس دوا کو استعمال کرتے ہین۔

صداع۔ اختناق الرحم۔ نیورالجیا۔ تھے نیا۔

برومی این۔ مترادف۔ کوڈین ہیڈروبرومیڈ BROMEINE سوئی کے مانند قلمین جو پانی اور الکحل مین حل ہو جاتے ہین اس مین ۴۷، ۴۴ فی صدی برومین موجود ہے۔ بطور ہپناٹک (منوم) سڈیٹیو۔ (مسکن) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ گرین۔

برومی پین۔ مترادف۔ برومی نولیم۔ برومی نال۔ BROMIPIN برومین کا اثر روغن کنجد پر ڈالنے سے بنتا ہے اسمین ۳۳½ فی صدی برومین موجود ہے۔ زرد رنگ کا گاڑھا سیال جسکا وزن مخصوص ۱۰۲۵ ہے۔ اسکو بعوض الکالیئن برومیڈز استعمال کرتے ہین۔ جس وقت کے پیان کھانسی اور بائیل (صفرا) کا اثر ہوتا ہے۔ تو امعا مین جذب ہو جاتا ہے۔ اسکے استعمال سے پستی کم ہوتی ہے۔ بہ نسبت برومیڈز خصوصاً یہ صرع مین بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ اسکو بذریعہ رکٹل انجکشن (امعا مستقیم مین پچکاری کرنا) یا جلد پر مالش کرین۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ۶۰ گرین تک۔ اسکے ساتھ ہموزن شربت بیروائین

یا دودہ یا حسب ذیل طریقے کا اِملشن بنا کر استعمال کرتے ہین۔

بزومی پن (۳۳ ½ فیصدی کا)	۲ اونس
گم اکیشیا (صمغ عربی)	ایک اونس
کلورو فارم	۱۸ قطرے

سبکو باہم ملا کر گھوٹین۔ ۶ اونس ہونے تک پانی ملا دین۔

مقدار خوراک۔ ۲ ڈرام جو برابر ہے ۲۰ گرین پوٹاسیم بزوڈٹ سے۔ بزومی پن ۱۰ فی صدی کا بھی بنایا جاتا ہے جسکی خوراک ۲ ڈرام ہے۔ جو برابر ہے ۲۰ گرین پوٹاسیم بزوڈٹ سے۔ اِسکے حسب ذیل مرکبات ہین۔

(۱) بزومی پن کیاپسلز جس مین ۳۰ گرین ۳۳ ½ فی صدی کا بزومی پن موجود ہے۔ جو برابر ہے ۱۵ گرین پوٹاسیم بزوڈٹ سے۔

(۲) مسچیورا۔ بزومی نال کم نکس وامیکا۔

اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بزومی نال	۳۰ گرین
گم اکیشیا	۳۰ گرین
ٹنکچر نکس وامیکا	۶ منم
اسپرٹ کلورو فارم	۵ منم
پانی	½ اونس

ایک خوراک

بہر حال صراع مین یہ دوا بہت ہی مفید ثابت ہوئی ہے جس بیمار کو کہ برومی پن استعمال کرتے ہین۔ اُسکے قارورے کا تجزیہ کرنے سے تھوڑا سا برومن پایا گیا ہے۔

برومی پی نم سالی ڈم سیاکہارائٹم۔ برومی پن کو منجمد کرکے قرص

BROMOPINUM SOLIDUM SACCHARATUM

بنائے گئے ہین جس کے ہر ایک قرص مین ۱۰ گرین ۳۳ ½ فی صدی کا برومی پن موجود ہے۔

برومی تھون۔ BROMETHONE مترادف۔ برومی ٹون۔

برومی ٹون۔ مترادف۔ برومی تھون۔ ٹرائی برومم ٹرٹی یری بیوٹل الکحل

BROMETONE سفید قلمین جس مین کافور کی بو آتی ہے اس مین ۷۷ فی صدی برومن موجود ہے۔ ۱۷۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے الکحل کلوروفارم اور ایتھر مین حل ہو جاتا ہے۔ مگر پانی مین نہین۔ بعوض برومڈز استعمال کرتے ہین۔ اسکے استعمال سے برومزم نہین ہوتا ہے حسب ذیل امراض مین مفید ثابت ہوا ہے۔

سی سک نس (غثیان بحری)

ہس ٹے ریا (اختناق الرحم)

اپی لیپسی (صراع)

بطور ہپناٹک (منوم) انال جے سک (مسکن اوجاع) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت بھی)

استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۴½ سے ۹ گرین تک۔

برومی ڈیا۔ BROMIDIA اس کے ہر ایک ڈرام مین ادویات ذیل موجود ہین۔

کلورل ہیڈریس	۵ گرین
پوٹاسیم برومائڈ	۵ گرین
اکسٹراکٹ کناپس انڈیکا	½ گرین
اکسٹراکٹ ہین بین	½ گرین

مقدار خوراک۔ ½ سے ایک چار کے چمچے تک۔

برٹش فارماسیوٹیکل کانفرنس فارمیولاری مین اسکا مماثل بنانے کے لئے حسب ذیل نسخہ درج ہے۔ اسکا نام لائیکر برومو کمپوزی ٹش رکھا گیا ہے۔

کلورل ہیڈریس	۱۶۰۰ گرین
ٹنکچر آف انڈین ہمپ (الکحلی سیال قنب)	۴۰۰ منم
ٹنکچر آف فرش آرنج پیل (الکحلی سیال قشر	۴۰۰ منم
ہین بین جوس (افشردہ خراسانی اجوائن)	۱۶۰۰ منم
سرپ (شربت نارنج)	۳ ¾ اونس
لکوریٹ اکسٹراکٹ آف لکوریس (سیال راصل السوس)	½ اونس

سب کو حل کرکے حسب ذیل ادویات ملاوین۔

پوٹاسیم برومائڈ	۲۰۰ گرین
ڈسٹلڈ واٹر	۷۔اونس

سبکو فلٹر کرکے اتنا ڈسٹلڈ واٹر ملاوین کہ جملہ ۲۰۔اونس ہوجاوے۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ۲ ڈرام تک حسب ذیل امراض مین استعمال کرتے ہین۔

سلیپ لس نس	(ہیجوانی)
نیورل جیا	(عصبی درد)
مینڈیک	(دردسر)
اینی لپسی	(صرع)

برومی لن۔ BROMELIN یہ دوا انناس کے عرق سے نکالی گئی ہی جس کے خواص و فوائد پیپسن اور پیپین کے ویسے ہی ہین۔ بطور ہاضم استعمال کرتے ہین۔ مقدار زائد اسکے عرق مین نمک ملانے سے یہ حاصل ہوتی ہے۔

برومی نال۔ BBOMINOL مترادف۔ برومی پین۔

برومی نولیم۔ BROMINOLEUM مترادف۔ برومی پین

بزفارماسال۔ BISFORMASOL بزمتھ میتھی لن سیالی سلک کا

نام ہے۔

بے بو حل نہین ہونے والا سفوف۔ بطور ان ٹش ٹی ٹنک۔ انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعار) اور اسٹرنجنٹ (قابض) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۷½ سے ۳۰ گرین تک۔

بزمال - مترادف۔ بزمتھ میتھی لن ڈائی گالیٹ۔

BISMAL بھورا رنگ اور سبک سفوف۔ الکالیزین حل کرنے سے زرد مائل بہ سرخ رنگ ہوتا ہے۔ پرے سی پٹیٹ بزمتھ ہیڈراکسڈ میتھی لن ڈائی گالک آسڈ سے بنتا ہے۔ کرانک ڈیاریا (مزمن اسہال) مین بطور اسٹرنجنٹ (قابض) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱½ سے ۴½ گرین تک۔

بزمالن پیسٹ - اس مین ۱۰ فی صدی بزمتھ آکسی کلورڈ موجود ہے۔

BISMALIN PASTE

بزمان - کولائی ڈل بزمتھ آکسڈ - جس مین ۲۲/۳ فی صدی بزمتھ آکسڈ اور سوڈیم کلائی سالیٹ

BISMON اور سوڈیم پرو ٹال بی سیٹ موجود ہین۔ پانی مین حل ہوتا ہے۔ ۲۵ فی صدی کا سولیوشن شفاف اور زرد مائل بہ سرخ رنگ ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ طاقت کا سولیوشن گاڑھا فالودے کے موافق ہوتا ہے۔

ہنڈروجن سلفیڈ۔ کا اثر بزماتھ کے سولیوشن پر نہین ہوتا ہے۔ اس دوا کا سولیوشن اس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔۔ امنٹ تک پانی مین ڈال رکھین۔ بزماتھ خراش نہین پیدا کرنیوالی دوا ہے۔ ہاضمہ کے لئے استعمال کرتے ہین خصوصاً بچون کیلئے ۱۰ فی صدی کا سولیوشن ۵ منم دودھ مین ملاکر استعمال کرین۔

بزمتھ آئی اوڈو ری زارسن سلفونیٹ ۔ مترادف ۔ اَنوسال ۔

BISMUTH IODO RESORCIN SULPHONATE

بزمتھ آئی اوڈو سب گالیٹ ۔ مترادف ۔ اِسے رال ۔

BISMUTH IODO SUBGALLATE

بزمتھ آئی اوڈو سیالی سلیٹ ۔ مترادف ۔ آئی اوڈائی لن ۔

BISMUTH IODO SALICYLATE

بزمتھ آئی اوڈو گالیٹ ۔ مترادف ۔ اِسے رال ۔

BISMUTH IODO GALLATE

بزمتھ آکسی آئی اوڈو گالیٹ ۔ مترادف ۔ اِسے رال ۔

BISMUTH OXY IODO GALLATE

بزمتھ آکسی آئی اوڈو ٹیانیٹ ۔ مترادف ۔ آئی بٹ

BISMUTH OXY IODO TANNATE

بزمتھ آکسی آئی اوڈو میتھل گالال ۔ مترادف ۔ آئی اوڈو گالی سن ۔

BISMUTH OXY IODO METHYL GALLAL

بزمتھ آکسیڈ کولائیڈل - مترادف - کولائیڈل بزمتھ آکسڈ -

BISMUTH OXID COLLOIDAL

بزمتھ البیومی نیٹ - بھورا رنگ سفوف جس مین ۹ فی صدی بزمتھ

BISMUTH ALBUMINATE

موجود ہے - ہیضہ مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۴½ سے ۵ گرین تک دن مین ۳ مرتبہ -

بزمتھ اولی ایٹ - حل نہین ہونے والا سفید سفوف جلدی

BISMUTH OLEATE

امراض مین بطور انٹی مولی انٹ (مرخی) اور اسٹرنجنٹ (قابض) استعمال کرتے ہین -

بزمتھ بائی ٹیانیٹ - زرد رنگ اور ہلکا سفوف جس کا ترش مزہ ہے

BISMUTH BITANNATE

اور اس مین ۲۵ فی صدی بزمتھ آکسڈ موجود ہے - ڈیاریا (اسہال) اور ڈسنٹری (پیچش) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۳۰ گرین تک -

بزمتھ بائی سیالی سلیٹ - نارمل بزمتھ سالٹ کا اثر سیالی سلیٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے - نیوٹرل یعنی

BISMUTH BISALICYLATE

بین بین سفوف پانی کے ساتھ پکانے سے اسکے دو اجزا متفرق ہو جاتے ہین - اس مین ۷۰ر ۵۰ فی صدی بزمتھ آکسڈ موجود ہے -

بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور انٹی رومیاٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہین - معدہ اور امعا مین جو ایک قسم کا مادہ تخمیر پیدا ہوتا ہے - اُسکو دفع کرنیکے لیے یہ بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے -

بزمتھ بنزوٹ - سفید حل نہین ہونے والا سفوف انٹی سپٹک (مزیل العفونت)

BISMUTH BENZOAT

گیاسٹرو انٹسٹی نل (معدہ اور امعا) امراض مین اندرونی استعمال کرتے ہین - بیرونی بعوض آئی اوڈوفارم مستعمل ہے -

مقدار خوراک - ۵ سے ۲۰ گرین تک -

بزمتھ بورو فی نیٹ - مترادف - مارکاسال -

BISMUTH BOROPHENATE

بزمتھ بیٹا نیا فتھولیٹ - مترادف - آرفال -

BISMUTH BETANAPHTHOLATE

بزمتھ پائی رو گالیٹ - مترادف - بل کوسال -

BISMUTH PYROGALLATE

زرد رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جس مین ۸۰ فی صدی بزمتھ آکسائڈ موجود ہے۔ پانی اور الکحل مین حل نہین ہوتا ہے۔ گلڈ وائیلوٹ ہیڈز و کلورک آسڈ مین تھوڑا سا سیالآل اور وڑمے ٹاٹل کے موافق اسکو بھی بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اندرونی و بیرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۵ گرین تک۔

بزمتھ پروٹی نیٹ - مترادف - بزمیولوز۔

BISMUTH PROTEINATE

بزمتھ ٹرائی برومم فینال - مترادف - زیرو فارم۔

BISMUTH TRIBROM PHENOL

بزمتھ ڈائی تھیوسیالی سلیٹ بے سک - مترادف تھیو فارم۔

BISMUTH DITHEOSALICYLATE

بزمتھ ڈائی لیاکٹو مونو ٹانیٹ - مترادف لیاک ٹے ٹن۔

BISMUTH DI LACTO MONO TANNATE

بزمتھ ری زارسی نیٹ - بزمتھ آکسائڈ اور ری زارسن کا مرکب ہے۔ سیاہ مائل بہ زرد رنگ سفوف

BISMUTH RESORCYNATE

معدہ کے تخمیر اور گیاسٹرک کتہار (زکام معدہ) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۷½ گرین تک -

بزمتھ سب گالیٹ - مترادف - ڈرمے ٹال -

BISMUTH SUBGALLATE

بزمتھ سلفو فی نیٹ - مترادف - بزمتھ سلفو کاربولیٹ -

BISMUTH SULPHOPHENATE

بزمتھ سلفو کاربولیٹ - مترادف - بزمتھ سلفو فی نیٹ -

BISMUTH SULPHOCARBOLATE گلابی رنگ سفوف جو پانی مین کم حل ہوتا ہے - معدہ کے مادۂ تخمیر کو دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۳ سے ۱۵ گرین تک -

بزمتھ سی نامیٹ - مترادف - ہی ٹو فارم -

BISMUTH CINNAMATE

بزمتھ فارمک آئی اوڈڈ - زرد رنگ سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے حسب ذیل

BISMUTH FORMIC IODID ادویات کا مرکب ہے -

فارمل ڈی ہائیڈ - جیلاٹن - بورک ایسڈ - بزمتھ سب گالیٹ - الم - آئی اوڈین اسٹ آئی لڈ -

بطور انٹی سپٹک - ڈسٹنگ پاؤڈر (ذرور) پھوڑون پر چھڑکتے ہین - اسکا ہم سی

ہوتا ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

بزمتھ فاسفیٹ آئی اوڈائڈ	۶۰ گرین
پیرو بالسم	۳۰ گرین
لوبان سے بسا ہوا پیرولائم	ایک اونس

بزمتھ فاسفیٹ سولیوبل - مترادف - بی ڈال۔

BISMUTH PHOSPHATE SOLUBLE

بزمتھ فی نیٹ - مترادف - فینال بزمتھ۔

BISMUTH PHENATE

بزمتھ کولائی ڈل - ملاحظہ ہو بیان بزمان۔

BISMUTH COLLOIDAL

بزمتھ کاربولیٹ - مترادف - فینال بزمتھ۔

BISMUTH CARBOLATE

بزمتھ کرائی سوفیانیٹ - مترادف - ڈرمال۔

BISMUTH CRYSOPHANATE

بزمتھ گالیٹ - مترادف - ڈرمے ٹال۔

BISMUTH GALLATE

بزمتھ گیاما - BISMUTH GAMMA - ریڈیم برومائڈ کے

شعاع کا اثر بزمتھ سب نائٹریٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ سرطان کے علاج مین استعمال کرتے ہین۔

بزمتھ لارن ٹی نیٹ - زرد رنگ سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے

BISMUTH LORENTINATE بطور اسٹرنجنٹ (قابض)

اور انٹی سپٹک (فرمل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ میوکس کینولو نہرین جوڈیا رنیا (اسہال) ہوتا ہے۔ اس مین ۷½ گرین دن مین کئی مرتبہ استعمال کرتے ہین۔ ایک حصہ کام مرہم بنا کر پھوڑون اور پھنسیون پر استعمال کرتے ہین۔

بزمتھ لیاکٹیٹ - یہ مرکب اس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ ۲ حصے بزمتھ

BISMUTH LACTATE سب نائٹریٹ ایک آتشی شیشے مین ڈالین اور اس مین ۵ حصے سولیوشن امونیا اور ۱۰ حصے پانی شریک کرین۔ تھوڑی دیر کے لئے اسکو رکھ چھوڑین۔ بعد ازان پرے سی پیٹیٹ یعنی تہہ نشین کو دھو دین اس تہہ نشین مین ۵ حصے لیاکٹک آسڈ ملا کر ۱ حصے الکحل مین فلٹر کرلین۔ اس طریقے سے جو کچھ تہہ نشین حاصل ہو اسکو جمع کر کے خشک کرلین۔

بزمتھ لیاکٹو گالیٹ - بزمتھ سب گالیٹ کے موافق اسکے بھی

BISMUTH LACTOGALLATE خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۵ گرین تک۔

بزمتھ لیاکٹو مونو ٹینیٹ - مترادف - لیاک ٹے ٹن۔

BISMUTH LACTO MONOTANNATE

بزمیوتھال - اسکا دوسرا نام - لیاک بزمتھ کم پیپسن بھی ہے - اسہال پیچش ہیضہ قصور ہاضمہ اور معدہ کے زخم مین اس دوا کو استعمال کرتے ہین -
BISMUTHAL

بزمیوٹول - سولیوبل بزمتھ فاسفیٹ - اور سوڈیم سٹیالی سلیٹ کا مرکب ہے بلغم اسکے ساتھ ملا کر بطور ڈسٹنگ پاؤڈر - (ذرور) پھوڑون پر چھڑکتے ہین - یا اسکا مرہم بھی مفید ہے -
BISMUTOL

بزمیوٹان - مترادف - آئی سنیوٹان -
BISMUTAN یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین بزمتھ ری زارسی نال اور ٹیانن موجود ہے - زرد رنگ اور بے بو شیرین پانی مین حل نہین ہونیوالا سفوف - انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹرنجنٹ (قابض) ہے - ۲ سے ۲½ فیصدی میوسلج (لعاب) کے ہمراہ ملا کر استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک املشن - ایک چاء کا چمچہ ہر دوسرے گھنٹے کے فاصلے سے -

مقدار خوراک - ۷½ سے ۵ گرین تک دن مین کئی مرتبہ اسہال مین استعمال کرتے ہین -

بزمیوٹان بائی ٹیانیٹ - اس دوا کو امعا کی سوزش مین بطور اسٹرنجنٹ (قابض) استعمال کرتے ہین
BISMUTAN BITANNATE

بزمیولوز۔ مترادف۔ بزمتھ پروٹی نیٹ۔

BISMUTOSE سفید سفوف جس مین ۲۲ فی صدی بزمتھ اور ۶۶ فیصدی البیومن موجود ہے۔ پانی اور الکحل مین حل نہین ہوتا ہے۔ الکالیز مین حل ہو جاتا ہے ہوا کا اثر ہونے سے بھورا رنگ ہو جاتا ہے۔

معدہ اور امعا کے امراض مین استعمال کرتے ہین۔ خصوصاً بچون کے لئے۔

مقدار خوراک۔ ۶ ماہ کے بچے کے لئے ۱۵ سے ۳۰ گرین تک ہر گھنٹے کے بعد اور زیادہ عمر والے بچون کے لئے ۳۰ گرین سے ایک ڈرام تک۔ بیرونی اسکو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) بھوڑون پر چھڑکتے ہین۔

بل لوفارم۔ فارمل ڈی ہیڈ اور ہیڈروکاربنز کو تقطیر کرنے سے بنتا ہے

BELLOFORM سرخ رنگ خوشبودار سیال جو پانی اور الکحل مین بخوبی حل ہوتا ہے۔ کرنولین اور لائی سوفارم کے موافق اسکو بھی بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

بلاڈر رنیاک کمپونڈ ٹیا بلیٹس۔ ہر ایک قرص مین حسب ذیل ادویات

BLADDERWRACK COMPOUND TABLETS موجود ہین۔

اکسٹراکٹ آف بلاڈر ریاک (مرک)	۹/۱۰ گرین
اکسٹراکٹ آف کیاسکیارا سگریڈا (بے مزہ)	۱ ½ گرین
اکسٹراکٹ آف فرانگ گیولا	۱ ½ گرین

ملک شگر مع ادویہ	۷½ گرین

مقدار خوراک۔ ۲ سے ۳ قرص تک روزانہ۔

بلاکی ٹیز۔ یہ ایک قسم کا ڈسپن ان ٹیبلٹس (دافع سم وبائی) ہے جسمین نیا فتہالین BLACKETTES اور ۱۲ فی صدی ریزن سوپ موجود ہے۔

بلان ڈن کمپونڈ۔ BLANDINE CO اس کے ہر ایک سیال اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

منتہال (نمک پودینہ)	⅕ گرین
تہائی مال (نمک اجوائن)	⅕ گرین
یوکالپٹال	⅖ گرین
کافور	۱½ گرین
آئیل آف ونٹر گرین	۱½ منم
ہیڈرسٹن ہیڈرو کلورائڈ	⅒ گرین
بلان ڈن (جو ایک قسم کا ہیڈرو کاربن ہے)	ایک سیال اونس

ناک اور نے زوفے رنکس اور لے رنکس (خنجرہ) کے کتہار (زکام) مین استعمال کرتے ہین۔ جلے ہوے مقامون مین بھی بطور اسٹرنجنٹ (قابض) اور اینٹی سپٹک (مزیل العفونت) فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔

بلبن۔ نورسان۔ BLEN NORSAN یہ ایک قسم کے

قرص ہین جس مین رن جن فلوئیڈ اکسٹراکٹ موجود ہے۔ سوزاک مین استعمال کرتے ہین۔

بلین نوسیالل BLENNOSALYL - کاواصندل وڈ آئیل (جو ایک قسم کا روغن صندل ہے) جس مین اکسٹراکٹ سیالی سس نگرائی موجود ہے۔

بلین نوسٹاسین BLENNOSTASINE - مترادف - سنکونی ڈین - ڈائی ہیڈروبرومیڈ - زرد رنگ بے بو منشور نما قلمین جسکو ہوا مین کہلا رکھنے سے سفوف ہوجاتے ہین - پانی مین حل ہوتے ہین۔ حادز کام اور گلے کے خراش مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱/۹ سے ۱/۴ گرین تک

بلوٹان BLUTAN - آئرن اور میانگنیز کا آئنڈ البومی نیٹ اور پیپٹونیٹ ہے۔ جس مین ۶ر۰ فی صدی آئرن اور ۱ر۰ فی صدی میانگنیز موجود ہے۔

بلی نال BLENAL - سیان ٹالال کا کاربانک آئنڈ ایسٹر ہے۔ جو بذریعہ فاسس جین گیاس بنایا جاتا ہے۔ زرد رنگ کا روغنی سیال جس مین صندل کی خوشبو آتی ہے۔ سیماب طبع محلات مین حل ہوتا ہے۔ روغن صندل کے استعمال کرنے سے جو نقصانات ہوتے تھے

اِس دوا کے استعمال سے نہون گے۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ منم دن مین تین مرتبہ۔

بنزاسیٹین۔ مترادف۔ فینا سٹین کاربونیٹ + آسٹڈاسی ٹو امیڈ دسیالی سلک BENZACETIN بے رنگ سوئی کے مانند قلمین۔ ۱۸۹ سے ۱۹۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور الکحل مین فوراً حل ہوتے ہین۔ گرم پانی مین بہت کم۔ بطور اینٹی نیورال جک (دافع عصبی درد) انالجے سک (مسکن اوجاع) اور سڈیٹو (مسکن) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۷½ سے ۱۵ گرین تک۔

بنزانالجن۔ BENZANALGEN مترادف۔ انالجن۔

بنزانیلڈ۔ مترادف۔ بنزال انی لڈ + فینل بنزامڈ۔ BENZANILID بے رنگ ٹکڑے ۱۶۰ سے ۱۶۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ پانی مین حل نہین ہوتے ہین۔ مگر الکحل مین حل ہوجاتے ہین۔ بطور اینٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ چھوٹے بچون کے لئے ½ سے تین گرین تک زیادہ عمر کے بچون کے لئے ۳ سے ۶ گرین تک۔ جوانون کے لئے ۱۵ سے ۴۵ گرین تک۔

بنزال انی لڈ۔ BENZOLANILID مترادف۔ بنزانی لڈ۔

بنزل مارفن ہیڈرو کلورڈ - مترادف - پیرڈرن -

BENZYLMORPHINHYDROCHLORID

بنزو آئی اوڈو ہیڈرن - ای پی کلورہیڈرن اور بنزوائل آئی اوڈڈ کو گرم کرنے سے بنتا ہے چمکدار سفوف جسمیں ۴۸ فیصدی آئی اوڈن موجود ہے

BENZOIODOHYDRIN

انکل اتھیر اور کلوروفارم مین حل ہو جاتا ہے - اسکا فائدہ پوٹاسیم آئی اوڈڈ کے موافق ہے بہ نسبت پوٹاسیم آئی اوڈڈ اسکی خوراک بہت کم ہے اور اسکے استعمال سے آئی اوڈزم نہین ہوتا ہے -

مقدار خوراک - ۱/۱۰ گرین - جو برابر ہے ۵ گرین پوٹاسیم آئی اوڈڈ سے -

بنزوئک آسڈ کمپونڈ ٹیا ملبٹس - ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

BENZOIC ACID CO TABLETS

بنزوئک آسڈ	½ گرین
منتھائل کمفر پودر	۱/۱۰ گرین
کوڈین	۱/۱۰ گرین
اپیکاک	۱/۱۰ گرین
گوئین ہیڈرو کلورڈ	۳/۱۲۵ گرین

بنزوئک امیڈو ایتھل ایسٹر - اس سے زن کا دوسرا نام ہے -

BENZOIC AMIDO ETHYL ESTER

بنزوئک سلفی نڈ - سیاکارن کا

BENZOIC SULFINID

دوسرا نام ہے۔

بنزوال الکل امی نو ایتھانالز۔ اس دوا کو بطور مخدر استعمال کرتے ہین۔

BENZOYL ALKYL AMINO AETHANOLS

بنزو۔ال۔ایسی ٹل پرآکسائڈ۔ مترادف۔ ایسی لوزون۔

BENZOYL ACETYL PEROXID

بنزوال امیڈو فینیل ایسٹیک ایسڈ۔ بنزوال کلورائڈ کا اثر۔

BENZOYL AMIDO PHENYL ACETIC ACID

امیڈو فینیل ایسٹیک ایسڈ پر ڈالنے سے یہ دوا بنتی ہے۔ سفید سوئی کے موافق قلمین بطور اَن لٹس ٹی نل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعاء) استعمال کرتے ہین۔

بنزوال بنیا فنہال۔ مترادف۔ بنزو مارفن

بنزو۔ال پرآکسائڈ۔ بنزوال کلورائڈ پر سوڈیم پرآکسائڈ کا اثر ڈالنے سے یہ دوا تیار ہوتی ہے۔ سفید بے بو

BENZOYL PEROXID

قلمین جو ۱۰۵ ۱۳ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ پانی مین کم حل ہوتے ہین۔ مگر الکحل مین فوراً حل ہو جاتے ہین۔ ۲ سے ۳ فی صدی کا سولیوشن روغن زیتون مین بہت ہی عمدگی سے بنتا ہے۔ جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔ بطور روغنی سولیوشن یا ۱۰ فی صدی کا مرہم جلے ہوئے

مقامون اور زخمون کے لئے استعمال کرتے ہین۔

نسخہ

بنزوائل پرآکسائڈ	ایک حصہ
ویازلین	۵ حصے
لیانولین	۵ حصے

بنزوائل ٹروپین- BENZOYL TROPEIN یہ دوا بطور مخدر استعمال کیجاتی ہے۔

بنزوائل سکسی نل پرآکسائڈ- مونو بے سک پرآکسائڈ آف بنزوائک آسڈ اور BENZOYL SUCCINYL PEROXIDE سکسی نک این ہنڈرڈ کا مرکب ہے۔ بے رنگ خوشبودار قلمین جس کے چکھنے سے زبان جلتی ہے۔ کلوزوفارم بنزائل اور الکحل مین حل ہو جاتے ہین۔ پانی کے ساتھ ملنے سے بنزوائک آسڈ اور سکسی نک آسڈ متفرق ہوتے ہین۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

بنزوائل سیلی سلک میتھل ایسٹر - مترادف - سال سپ نان -

BENZOYL SALICYLIC METHYL ESTER

بنزوائل سیوڈو ٹروپین - مترادف - ٹروپاکوکین -

BENZOYL PSEUDO TROPEIN

بنزوائل - کریسول - مترادف - کریسال بنزوٹ + کریوسوٹم بنزائیکم -

BENZOYL CRESOL

بے رنگ قلمین جو ۷۰ سے ۷۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی مین حل نہین ہوتے ہین - مگر گرم الکحل مین حل ہو جاتے ہین - بطور انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعاء) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک ۳ ½ گرین -

بنزوائل گوی - اے کال - BENZOYL GUAIACOL مترادف - بنزوسال

بنزوائل - وائنل ڈائی اسی ٹون ائل کامن - یہ کین میٹا کا کیمیائی نام ہے -

BENZOYL VINYL DIACETON ALKAMIN

بنزوائل - یوجی نال - BENZOYL EUGENOL مترادف - بنزویوجی نال -

بنزو - ان - مترادف - بنز اسنڈ - کیامفر +

BENZOIN بے رنگ قلمین جو گرم پانی اور الکحل مین حل ہوتے ہین ۲۰ فی صدی کا مرہم بنا کر بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین -

بنزو-زون- BENZO ZONE مترادف-اسی ٹوزون-

بنزوسال- مترادف-گوی-اے کال بنزوٹ+بنزوال گوی اے کال+ BENZOSOL بنزوگوی اے کال-

بے بو اور بے مزہ چمکدار سفوف جو ۵۹ سے ۶۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے-پانی مین حل نہین ہوتا ہے-مگر گرم الکحل مین ہوجاتا ہے-امعاء مین داخل ہوکر اسکے دو اجزا یعنے گوی اے کال اور بنزواک آسڈ متفرق ہوتے ہین اسکے استعمال سے ہاضمہ مین فرق نہین ہوتا ہے-سل کے امہال مین استعمال کرتے ہین-

مقدار خوراک- ۳ سے ۱۰ گرین بعد از غذا-

بنزوسالن (روش) بنزوال سیالی سلک آسڈ کا بیتھل انیسٹر ہے- BENZOSALIN (ROCHE) سفید بے مزہ سوئی کے مانند قلمین جو الکحل اور کلوروفارم مین حل ہوتے ہین اور ایتھر مین بہوڑا سا- ۸۲ سے ۸۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین-بطور اَن ٹی پائریٹک (ضرب عفونت امعاء) استعمال کرتے ہین-روسیاٹزم (رجوع مفاصل) اور آرتھرائٹس (جوڑون کی سوزش) مین بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا ہے-

مقدار خوراک- ۷½ سے ۱۵ گرین تک دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ-

بنزوفارمال کمپونڈ۔ لائیکر اینٹی سپٹی کس (ملفرڈ) کا تجارتی نام ہے۔ اس کے BENZOFORMOL CO ہر ایک سیال اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بورو گلی سی رائیٹ	۳۹ گرین
سوڈیم بوریٹ (سہاگہ تنکار)	۱۲ گرین
سوڈیم بنزوٹ	۱ ۱۱/۴۰ گرین
سوڈیم فینائل سلفونیٹ	۲۷/۵۰ گرین
سولیوشن فارمال ڈی ہیڈ	۱/۳ گرین
کافور	۱/۲ گرین
یوکالپٹال	۱۷/۵۰ منم
منتھال (نمک پودینہ)	۱/۴ گرین
آئیل ونٹر گرین	۸۷/۲۰۰ منم

بطور اینٹی فلوجسٹک (دافع ادرام) اینٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹرنجنٹ (قابض) بیرونی استعمال کرتے ہین۔

ناک اور گلے کی بیماریون مین بطور غرغرہ استعمال کرتے ہین۔ ایک اونس اس دوا مین پانی اسقدر شریک کرین کہ جملہ ۱۶ ۲/۳ سیال اونس ہو جاوے۔

بعد ازان اسکو بطور واش (عنصول) ڈوش (عنصول) یا اسپرے (آبشار) استعمال کرتے ہین۔

بنزو-گوئی-اے کال- BENZOGUAIACOL مترادف بنزوسال۔

بنزولی نائر- ایتھر ایک حصہ۔ بنزول ۴ حصے۔ کا مرکب ہے۔ جسکو BENZOLINAB کپڑون کے دہبے صاف کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

بنزومارفین BENZOMORPHIN ہیروئن کا دوسرا نام ہے۔

بنزونیافتہال- مترادف۔ بنزوال۔ بیٹا نیافتہال + نیافتہال بنزوٹ۔ BENZONAPHTHOL بے رنگ قلمین جو ۱۰۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی مین کم حل ہوتے ہین۔ ایتھر اور کلوروفارم مین بخوبی حل ہوجاتے ہین۔ بطور انٹس ٹی نل انٹی سنٹیک (مزیل عفونت امعاء) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک- جوانون کے لئے ۳ ½ سے ۷ ½ گرین تک دن مین کئی مرتبہ۔

بنزو-یوجی نال- مترادف۔ یوجی نال بنزوٹ + بنزوال۔ BENZOEUGENOL یوجی نال۔

بے بو چمکدار سفوف جو ۶۰ سے ۱۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ الکحل اور ایتھر مین حل ہو جاتا ہے۔ مگر پانی مین کم۔ بعوض یوجی نائل۔ سل کی کھانسی مین استعمال کرتے ہین۔ اور عصبی دردسر مین بھی فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۷½ گرین سے ایک ڈرام تک۔

بنگوئیہ بالسم BENGUES BALSAM اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

منتھال (نمک پودینہ)	۱۰ حصے
میتھل سیالی سلیٹ (مصنوعی آئل آف ونٹر گرین)	۱۰ حصے
لیانولین	۱۲ حصے

اس کا مثل حسب ذیل ادویات کے ملانے سے تیار ہو سکتا ہے۔

ان ہیڈرس دل فیاٹ	۱۰۰ حصے
ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)	۲۵ حصے
لیوپیرولائم	۵ حصے
آئل آف ونٹر گرین	۴۰ حصے
منتھال (جوہر پودینہ)	۳۶ حصے

نسخہ دیگر

منتھال (جوہر پودینہ)	۵ حصے

مینتھل سیالی سلیٹ (مصنوعی آئل ونٹرگرین)	۲۵ حصے
لیانولین	۹۰ حصے

نیورال جیا (عصبی درد) لمبیگو (درد کمر) وجع مفاصل اور ونٹرگرین (صداع) مین استعمال کرتے ہین۔

بنگوئیز منتھال ڈراجیز۔ اس مین منتھال اور بوراکس موجود ہے۔

BENGUES MENTHOL DRAGEES

بوائیٹ جرس فریکل سالوٗ ۔ یہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

BOETGERS FRECKLE SALVE

بالسم پیرو	ایک حصہ
روغن زیتون	ایک حصہ
موم	پانچ حصے
دیازولین	چالیس ۴۰ حصے
لیانولین	۲ حصے
بنزامین (لوبان)	ایک حصہ

بورال۔ مترادف۔ نیومی نی ام۔ بوروٹارٹریٹ۔

BORAL

نیومی نی ام سلفیٹ کے سولیوشن پر بوراکس کے سولیوشن کا اثر ڈالنے سے جو ہیہ نشین کے حاصل ہوا اسکو ٹارٹارک آسڈ مین حل کرنیسے

بنتا ہے۔ سفید چمکدار سفوف اس دوا کو بطور اسٹرنجنٹ (قابض) اور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) خشک سفوف یا سولیوشن بنا کر استعمال کرتے ہین۔

بورالڈ BORALID حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو بطور ڈسٹنگ پاؤڈر (ذرور) اکزیما مین استعمال کرتے ہین۔

بورک آسڈ (حموض نمکار)	ایک حصہ
اسٹیٹ آف لڈ	ایک حصہ

بورسیا BORUSSIA اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سوڈیم کلورڈ (نمک خوردنی)	۸۰ فی صدی
سوڈیم نیٹروٹ	۱۰ فیصدی
کریم آف ٹارٹار	۱۰ فی صدی

بورل BOVRIL گائے کے گوشت کا شوربا ہے جسکو بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہین۔

بورول BOROL اس مرکب کے ہر ایک سیال اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سوڈیم بورسیٹ (سہاگہ نمکار)	۱۲ گرین
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۱۲ گرین

سوڈیم بنزوئٹ	۵ گرین
گلیسرین	۹۰ منم
یوکالپٹال	۱/۴ منم
تہائی مائل (جوہر اجوائن)	۵/۱۶ گرین
منتہائل (جوہر پودینہ)	۱/۸ گرین
آئیل بائی لس ہیومی لو	حسب ضرورت

اس دوا کو بطور انٹی سپٹک (دفع العفونت) غرغرہ منھ رہونے اور پچکاری کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ مقامی اجتماع خون اور خراش مین بھی فائدہ مند ہے۔ جلے ہوئے اور ضرب کھائے ہوئے مقامون مین بھی مفید ہے۔ چل ملین (احراق السرما) ری نائی لس (ناک کے میوکس ممبرین یعنی لعاب دار جھلی کی سوزش) کنجنک ٹی وائی لس (آشوب چشم) اور ٹائی لس (کان کی سوزش) مین بھی استعمال کرتے ہین۔ بیرونی استعمال کے لئے صرف اس دوا کو اور غرغرے کے لئے ۵ سے ۱۰ حصے پانی ملا کر استعمال کرین۔

مقدار خوراک - ایک چار کا چمچہ نصف گلاس پانی مین ملا کر اندرونی استعمال کرین۔

بورول - سفید چمکدار سفوف بطور انٹی سپٹک واش (دفع العفونت غسول) استعمال کرتے ہین۔ بورک آسڈ اور الکالی سلفائیٹ کو

POROL

باہم ملا کر گداخت کرنے سے بنتا ہے۔

بوکارال - BOCAROL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

بورک آسڈ۔ آلم (زاج) کاربالک آسڈ۔ یوکالپٹال۔ آئیل آف وٹر گرین۔ نیتھال۔ تھائی مال۔

بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں۔ مختلف قسم کے کتہار زکام میں بطور اسپرے (آبشار) مفید ثابت ہوا ہے۔

بوکال - BOCOL حل ہونے والا الیومی نی ام کا مرکب ہے جسکو منھ دھونے کیلئے استعمال کرتے ہیں۔

بومیانڈز۔ یو۔ ڈنٹی فرائیس - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

BEAUMOND'S EAU DENTIFRICE جس کو دانت صاف کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

ٹنکچر آف مر (الکحلی سیال مر)	۲۰ حصے
ٹنکچر آف بیم (الکحلی سیال افیون)	۵ حصے
ٹنکچر آف سنمین (الکحلی سیال دارچینی)	۵ حصے
اسپرٹ آف کیامفر (شراب کافور)	ایک حصہ
اسپرٹ آف پیپرمنٹ (شراب پودینہ)	۲۰ حصے
الکانن	رنگ دینے کے موافق

بُونَال BONAL مترادف۔ بائی رُولن۔

بُونَال۔ یہ ایک قسم کا محافظ غذا ہے جسکی کیمیائی تحقیق کرنے سے حسب ذیل ادویات دریافت ہوئے ہین۔

BONAL

سوڈیم سلفیٹ۔ سوڈیم کلورائڈ۔ سوڈیم فاسفیٹ۔ فارمال ڈی ہیڈ۔ لیا کٹوز۔

بُوۂ وِی نِن۔ یہ ایک پرورش کنندہ غذا ہے۔ جو جانورون کے خون سے حاصل کی جاتی ہے۔ پروفیسر میانڈل کے کیمیائی تحقیقات ظاہر کرتے ہین کہ اس کے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین۔

BOVININE

الکحل	۸۰۱۴ فی صدی
پروٹینز	۱۴۷۰ فی صدی
ایکسٹرا کٹیو	۴۰۶ فی صدی
فاسفارک آسڈ	۰۰۳۴ فیصدی
ہی موگلوبن	۸۰۱۳ فی صدی
فیرک آکسڈ	۰۰۰۵ فی صدی

بورٹارٹ رال۔ یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک دافع (مزیل) عفونت غسول ہے جس مین نیوٹرل سوڈیم ٹارٹریٹ اور بورک آسڈ موجود ہے۔

BORTARTRAL

بورسالیل BORSALYL حسب ذیل ادویات کا

مرکب ہے۔

بورک آسڈ (حموض تنکار)	۲۵ حصے
سیالی سلیٹ آف سوڈیم	۳۲ حصے

بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

بورمی۔لن BORMELIN یہ ایک قسم کا مرہم ہے۔ جسکو ناک مین استعمال کرتے ہین۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بورک آسڈ۔ منتھال۔ ویازلن۔

بورنل۔ ویالی ریٹ BORNYLVALERATE۔ مترادف بورنی وال۔

بورنی۔ وال۔ مترادف۔ بورنل ویالی ریٹ۔

BORNYVAL بے رنگ خوشبودار سیال پانی مین حل نہین ہوتا ہے مگر الکحل اور ایتھر مین مل جاتا ہے۔ ۲۵۵ سے ۲۶۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے بعوض ولیریک آسڈ استعمال کرتے ہین۔ کارڈیاک نیورو سیز ہسٹیریا (اختناق الرحم) اور نیوراسٹھینیا مین مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۴ لے گرین بعد از غذا۔

بورنیولن۔ بورنیو کیامفر کا سولیوشن جو سیماب طبع روغنیات مین

BORNEOLIN بنایا گیا ہے۔

بورُوجن - مترادف - ایتھیل بوریٹ -

BOROGEN ناک گلے اور شش کے میوکس ممبرین (اعابد ارجلی) کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین - جو ایک خاص آلے کے ذریعے سے اسکے بخارات سنگھائے جاتے ہین -

بُورُوسال - جسمین ذیل ادویات کا مرکب ہے - آلم بوراکس گلیسیرن

BOROSAL سیالی سلک آسڈ - کف یا - کا پسینہ روکنے کے لئے استعمال کرتے ہین -

بوروسٹرک آسڈ - سفید سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے - گوٹ (نقرس) مین جو فاسفیٹس - یورٹیس - اور کیالکولی

BOROCITRIC ACID اچھی ہوتا ہے - اُسکو حل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۴ سے ۱۰ گرین تک -

بوروفارمالن - یہ دوا اس طریقے سے بنائی جاتی ہے - ایلومی نیم

BORO FORMALIN ہیڈراکسڈ کو دو حصے فارمک آسڈ اور ایک حصہ بورک آسڈ مین حل کرکے گرمی پر اڑا کر منجمد کرین بطور انٹی سپٹک (دافع العفونت) دافع بدبو اور محافظ استعمال کرتے ہین -

بوروفینائی لک آسڈ - مترادف فینیل بورک آسڈ -

BORO PHENYLIC ACID کاربالک آسڈ اور بورک آسڈ کا اثر

فاسفورس آکسی کلورڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ سفید سفوف پانی مین بہت کم حل ہوتا ہے
بطور محافظ (پری زرویٹو) ایک کو ۵۰۰ کی قوت کا استعمال کرتے ہین۔ بطور
انٹی سپٹک (مزیل التعفونت) بھی استعمال کرتے ہین۔

بورو کلوری ٹون - بورک آسڈ ۳ حصے اور ایک حصہ کلوری ٹون کا
مرکب ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل التعفونت) BORO CHLORETONE
اور اِنس تھیٹک (مخدر) جراحی کے وقت استعمال کرتے ہین۔ جلے ہوئے مقامون
اور السرز پر بھی چھڑکتے ہین۔ یہ مقامی مخدر بھی ہے۔ اسکو زخمون پر لگاتے ہین تو
درد کم ہوجاتا ہے۔

بورو گلیسرن لیانولن - مترادف - ہائی رولن۔

BORO GLYCERIN LANOLIN

بورو ورٹن - مترادف - ہکسامیتھی لن ٹیٹرامین ٹرائی بورینیٹ۔

BOROVERTIN

۵۱ فی صدی بورو ٹرو ین اور بورک آسڈ کا
مرکب ہے۔ سفید تلخ سفوف ۱۱ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔ گرم پانی مین ملانے سے
اس کے اجزا متفرق ہوتے ہین۔ تھوڑے سے سلفیورک آسڈ اور الکحل مین تر
کرکے جلا دین تو سبز رنگ کا شعلہ ہوگا۔ اس مین ڈائیلوٹ سلفیورک آسڈ
ملا کر پکانے سے فارمائل ڈی ہائیڈ کا گیاس اور امونیا نکلے گا۔ مثانہ اور آلات البول

کی بیماریون مین بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۶۰ گرین تک روزانہ

بی ٹال - مترادف نیافتہال + نیافتھیسالال + نیافتھیسالی نیافتہال۔

BETOL سیسالال - بیٹا نیافتہال اور فاسفورس اکسی کلورڈ کو ۲۰۰ سے ۲۳۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت کرنیسے بنتا ہی سفید چمکدار سفوف جو ۹۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے یا نین حل نہین ہوتا ہی گرم الکحل وایتھر مین حل ہوجاتا ہی بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین - سوزاک کے سبب سے جو سٹائی اس (سوزش مثانہ) ہوجاتا ہے آرٹی کیولر رومیاٹزم (جوڑون کا درد) اور امعاء کے امراض مین بھی مفید ہے - اسکے بوزیز (شیاف) بھی بناکر احیل مین رکھتے ہین۔

مقدار خوراک - ۴½ سے ۱۰½ گرین تک۔

بی ٹل - آل - متھیل ایتھیل سیلیٹ (ونٹرگرین آئیل) اور متھال کا

BETULOL مرکب ہے - رومیاٹزم (وجع مفاصل) گوٹ (اقرس) نیورال جیا عضبی درد) اور سیاٹی کا (عرق النسا) کے دردون مین بیرونی استعمال کرتے ہین - اس دوا مین مارفن سے نہ کوکین۔

بی ٹین ہیڈروکلورڈ - مترادف - اسی ڈال۔

BETAIN HYDROCHLORID

بی ٹیولی نار - BETULINAR انٹی سپٹک (مزیل العفونت)

سولیوشن جس مین منتہال سیالی سلک آسڈ کیوسیارن بوراکس اور گلیسرن موجود ہے۔

بی ٹیومی نال - BITUMINOL امونیم سلفو بی ٹیومی نیٹ ہے جس کو بعوض اکہتیال استعمال کرتے ہین۔

بی جینس گوٹ - رمیڈی - ڈاکٹر ہان اور ہال فرٹ کی کیمیائی تحقیقات BEGEAN'S GOUT REMEDY ظاہر کرتی ہے کہ یہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

اکسٹراکٹ آف جنشن (رب جنطیانا)	۵ حصے
پوٹاسیم آئی اوڈڈ	۴ حصے
سوڈیم سیالی سلیٹ	۴ حصے
پانی	۸۰ حصے
الکحل	۲۰ حصے
آئیل آف ونٹر گرین	حسب ضرورت

اسکوگوٹ (نقرس) مین استعمال کرتے ہین۔

بی زال - مترادف سولیوبل - بزمتھ فاسفیٹ۔

BISOL سفید بے بو سفوف پانی مین حل ہوتا ہے۔ حموضات اور الکالیز ملانے سے تہہ نشین ہوتا ہے۔ ۲۰ فی صدی بزمتھ آکسڈ سوڈا

اور فاسفارک آنہڈ کا مرکب ہے معدہ اور امعاء کے کھٹار (بدہضمی) اور بچون کے موسم گرما کے اسہال مین استعمال کرتے ہین۔ غذا کی نالی کے لعاب دار جھلی کے التہاب اور خراش مین فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۷½ گرین تک۔

بی۔ نی۔ سال۔ یہ ایک قسم کا مقامی مخدر ہے جو دندانساز استعمال کرتے ہین۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ BENESOL

بنیا یوکین۔ کوکین ہیڈرو کلورڈ۔ کاربالک آنہڈ۔ منتھال۔ یوکالپٹال۔ اہل نائٹریٹ ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)

بی ہی نک آسڈ۔ BHENIC ACID مترادف سیاجوڈن۔

بیاریوٹن۔ بیریم اور سوڈیم تہیوبرومن سیالی سلیٹ کا مرکب ہے۔ BARUTIN سفید چمکدار سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے۔ گردے کے امراض مین حسب ذیل نسخہ استعمال کرتے ہین۔

بیاریوٹن	۳۰ ½ گرین
ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)	۶ اونس ۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

مقدار خوراک۔ ایک میز کا چمچہ دن مین ۲ وقت۔

بیاسال۔ BASOL یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جسکے خواص و فوائد

الی سائل کے موافق ہین۔ اس مین ۵ فی صدی کڑی سائل موجود ہے۔

بَیاوَارال۔ سُرخی مائل کسیقدر بھورا سیال ۵ فی صدی کا سولیوشن بطور

BAVAROL ڈس اِن فکٹینٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

بیاپ ٹی سن۔ یہ ایک قسم کا اکسٹراکٹ ہے جو بیاپ ٹی سیا ٹنکچوریا سے

BAPTISIN نکالا جاتا ہے۔ بطور ملیّن استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ۴ گرین تک بطور گولی یا سفوف۔

بَیازی ڈوسان۔ یہ ایک قسم کی سیرم ہے۔ جو اون بکرون کے خون سے

BASEDOWSAN نکالی جاتی ہے۔ جن کا کہ تہائی رائیڈ گلانڈ

نکال دیا گیا ہو۔ اس مین ½ فی صدی کاربالک آسڈ محفوظ رکھنے کے لئے

ملایا گیا ہے۔ ۱۵ قطرون کی معتاد مین بیاسی ڈوزڈ زیرین استعمال کرتے ہین

۸ ½ سے ۱۵ منم تک زیر جلد استعمال کیا جاتا ہے۔

بیاسی سن۔ مترادف کارٹی سن۔

BASICIN اس مین ۶۲/۶ فی صدی کوی نن ہیڈرو کلورڈ اور ۳۳

فی صدی کیافین موجود ہے۔ یہ دوا پانی مین حل ہوتی ہے۔ اور باعتبار اثر بہ نسبت

کوی نن زیادہ طاقت ور ہے۔

اسکے استعمال سے وہ نقصانات نہین ہوتے جو کہ کوی نن کے استعمال سے

ہوتے ہین۔ خالص اسکا سولیوشن یا دوسرے قسم کے الکالائیڈز ملا کر بطور

انجکشن استعمال کرتے ہین۔ ملیریا۔ کرانک آرتھرائی ٹس (مزمن جوڑونکی سوزش)
گوٹ (نقرس) مین استعمال کرتے ہین۔ اور بطور سفوف دردسر مگرین (صداع)
اَن سامنیا (بے خوابی) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱½ سے ۳ گرین تک۔

بیاسی ہی نال۔ BASICINOL بیاسی ہن کا سولیوشن ہے جو
اس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔

بیاسی ہن	۵ حصے
کلوروفارم	۱۵، ۳ حصے
الکحل	۱۲، ۵ حصے
روغن زیتون	۴۵ حصے

اسکو بیرونی استعمال کرتے ہین۔ ذیل کے مرکبات زیر جلد پچکاری کرنے کے لئے
استعمال کئے جاتے ہین۔

نمبر (۱)، اٹروبین سلفیٹ ۱/۱۰۰ گرین
بیاسی ہن ۱۰ گرین (وزن کیا ہوا)
ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) ۱۰ گرین مد

نمبر (۲)، اٹروبین سلفیٹ ۱/۲۵۰ گرین مد
بیاسی ہن ۵ گرین مد

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) ۱۰ گرین (وزن کیا ہوا)

بچوں کے ڈھیٹھے ریا (خناق وبائی) مین استعمال کرتے ہین۔

نمبر (۳) اسکوپلامین ہیڈروبروماٹ ۱/۱۰۰ گرین

بیاسی سن

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) ۱۰ گرین (وزن کیا ہوا)

نمبر (۴) ہایوسیامی نی (مرک) ۶/۱۰۰ گرین

بیاسی سن ۱۰ گرین (وزن کیا ہوا)

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) ۱۰ گرین (وزن کیا ہوا)

نمبر (۵) لائیکر پوٹاسی آرسی نائی ٹس ۶ گرین (وزن کیا ہوا)

بیاسی سن ۹ گرین (وزن کیا ہوا)

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) ۳ گرین (وزن کیا ہوا)

نمبر (۶) اسٹرکنین نائیریٹ ۶/۱۰۰ گرین

بیاسی سن ۹ گرین (وزن کیا ہوا)

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) ۹ گرین (وزن کیا ہوا)

نمبر (۷) فی سائس ٹگ مین سیالی سلیٹ ۱/۱۰۰ گرین

بیاسی سن ۱۰ گرین (وزن کیا ہوا)

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) ۱۰ گرین (وزن کیا ہوا)

نمبر ۸ ، پی لوکارپن ہنڈروکلورائڈ ۱/۱۰ گرین
بیاسی سین ۷½ گرین (وزن کیا ہوا)
ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) ۷½ گرین (وزن کیا ہوا)

بیاک ٹوفارم۔ بیارا فارمال ڈی ہیڈ۔ صابون اور ہیڈروکاربن کا مرکب ہے۔
BACTOFORM

بیٹا آکسی نیافتھل آرتھو آکسی میٹا ٹولوایک ایسڈ۔ مترادف۔ ای پی کیارن
BETA-OXYNAPHTHYL-ORTHO OXY META TOLUIC ACID

بیٹا ایگین۔ BETA EIGON ملاحظہ ہو بیان ایگنیز۔

بیٹا سلفو پائی رن۔ ڈاکٹر زرنک صاحب بیان کرتے ہیں کہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔ ان فلوان زا
BETA SULFOHYDRIN

(دتپ نزلی) میں استعمال کرتے ہیں۔

سوڈیم سلف انی لیٹ ۵۰ حصے
انٹی پائی رن ۴۵ حصے
سلف انی لک ایسڈ ۵ حصے

بیٹا لائی سال۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس کے خواص و فوائد لائیکر کری سوپس کمپونڈ (یو ایس۔ پی) کے
BETALYSOL برابر ہیں۔

بیٹا نیفتھال لیاکٹیٹ - مترادف - لیاکٹال -

BETA NAPHTHOL LACTATE

بیٹا یوکین - BETA EUCAINE ملاحظہ ہو بیان یوکین -

بیوٹل کلورل انٹی پائی رن - مترادف - بیوٹل ہپ نال -

BUTYL CHLORAL ANTIPYRIN

بیوٹل - ہپ نال - مترادف - بیوٹل کلورل انٹی پائی رن -

BUTYL HYPNOL بیوٹل کلورل اور انٹی پائی رن کا مرکب ہے -

بے رنگ سوئی کے مانند قلمین - ۷۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور ۳۰ حصے پانی میں حل ہوتے ہیں - مگر الکحل میں بخوبی - ہپنال کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہیں -

بیوٹی پائی رن - پائی رانٹیڈن اور بیوٹل کلورل ہیڈریٹ کا مرکب ہے -

BUTIPYRIN بطور انٹی نیورال جاب (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہیں - ٹرائی جی من کے موافق اس کے بھی خواص و فوائد ہیں -

باب بائے فارسی

پاوڈر۔ اسپیسس - نمک آکسیڈ۔ سلفر اور ہڈیون کی راکھہ کا مرکب ہے جسکو POWDER SPIES'S جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

پاوڈر۔ امریکن - POWDER AMERICAN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

پوٹاسیم کلورڈ	۲ حصے
پوٹاسیم فروسائی نائیڈ	ایک حصہ
شکر	ایک حصہ

پاوڈر۔ کٹنوز - POWDER KUTNOW'S حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

سلفیٹ آف سوڈیم۔ سلفیٹ آف پوٹاسیم۔ کاربونیٹ آف کیالسیم۔ کاربونیٹ آف لی تھیم۔ کاربونیٹ آف اسٹرآن شیم۔

اس دوا کو امراض ذیل مین استعمال کرتے ہین۔

ذیابیطس۔ گوٹ (نقرس) رومیاٹزم۔ (وجع مفاصل) ہمورائیڈز (بواسیر)

مقدار خوراک - جوانون کے لئے ۲ ڈرام ایک گلاس پانی مین ملا کر استعمال کرین۔ بارہ سال کے بچون کے لئے ایک چار کا چمچہ نصف گلاس

پانی مین ملاکر استعمال کرین۔

پاؤڈر۔موری سنز۔ POWDER MORISON'S حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

کریم آف ٹارٹار	۳۰ حصے
شکر	۵۰ حصے
دارچینی	۷½ حصے
سونٹھ	۴ حصے

پاؤڈر۔ہانس POWDER HAHN'S حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

پوٹاسیم کلورڈ	۳۶۷ حصے
انٹی مونی سلفیڈ	۱۶۸ حصے
کوئیلہ	۱۸ حصے
اسپرمیاسیٹی	۴۶ حصے

پاؤڈر۔آئی رو۔ POWDRE IROE حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

جنیالپ (بیخ جلابہ) کریم آف ٹارٹار۔روبرب (ریوند چینی) گل ارمنی۔ دارچینی۔

پاؤڈرے۔ ایل ہاڈ۔ POUDRE AILHAUD حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

بلوس جیالیپ (بیخ جلاب) گوائیک۔ اسکاموني (سقمونیا) آلوز (ایلوا) گیامبوج (عصارۂ ریوند چینی) سنا۔

پاؤڈرے۔ پسٹویا۔ POUDRE PISTOIA یہ ایک قسم کا سفوف ہے جسکو گوشت (نقرس) سے محفوظ رہنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کالمجی کم روٹ۔ (بیخ سورنجان)	۲۰ گرین
برائی اونیا روٹ	۱۰ گرین
بی ٹونی	۵۰ گرین
خبث (جنٹیانا)	۱۰ گرین
کیامومائیل (بابونہ)	۱۰ گرین

اس کی ۳ سے ۵ پوڑیان بناکر روزانہ ایک پوڑیہ ایک گلاس ٹھنڈے یا گرم پانی مین ملاکر ایک سال تک استعمال کرین۔

پاؤڈرے۔ ریاونی سیانٹی۔ POUDRE RAVISSANTE زنک آکسائڈ اور بلفم کا مرکب ہے۔

پائی۔ اک ٹیانن بلو۔ PYOKTANIN BLUE مترادف

میتھل وائیولٹ۔

نیلے رنگ کا چمکدار سفوف جو ۵۰ حصے پانی ۲۰ حصے ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہوتا ہے۔ ضرورت کے وقت اس کا سولیوشن تیار کرلیا جاتا ہے۔ اسکو سیاہ رنگ کے شیشیون مین رکھنا چاہیئے۔ کیونکہ روشنی کے اثر سے اس کے اجزا متفرق ہوتے ہین۔ ایک کو ۵۰۰ حصے کا سولیوشن بطور پچکاری یا ایک فی صدی کا سولوشن میا لگنینٹ گروہتس (اندارسان رسولیان) مین استعمال کرتے ہین۔ کارڈیاک ڈراپسی (استسقار حجاب القلب) مین ½ گرین دن مین تین مرتبہ اندرونی استعمال کرنے سے فائدہ ہوا ہے۔ اسکے استعمال سے پسینہ زیادہ نکلتا ہے۔ اور پیشاب کالا (زرد) ہوتا ہے۔ پیوری لینٹ اوٹائی ٹس میڈیا (کان سے پیپ کا بہنا) مین یہ نسخہ استعمال کرین۔

بائی اک ٹیانن بلو	ایک حصہ
بورک آسڈ	۹ حصے

یا اسکا سولیوشن بنا کر کان مین ٹپکا دین۔ یا خشک سفوف بذریعہ ان سف لے ٹر (آلہ نفوخ) پہونچا دین۔ جلد پر اگر اس کا دہبہ لگجاوے تو تھوڑا سا الکحل اسجگہ لگانے سے نکل جاتا ہے۔ بطور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) اور انال جریک (مسکن اوجاع) ایک ہزار یا ایک کو ۱۰۰ حصے کا سولیوشن بنا کر آنکھ۔ ناک۔ کان۔ گلے کے امراض اور سوزاک زخمون اور السر زمین استعمال کرتے ہین۔

معدہ اور مثانہ کے سرطان مین ایک کو ۵ گرین کا کیاپسل اندرونی استعمال کرتے ہین۔

پائی آک ٹیانن مرکیوری بنفشی رنگ سفوف جو پانی اور الکحل مین حل نہین ہوتا ہے۔ اس مین ۱۶ فیصدی PYOKTANIN MERCURY سیماب موجود ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ایک کو دو ہزار کا سولیوشن سوزاک مین استعمال کرتے ہین۔ جلے ہوئے مقامون مین ہموزن نشاستہ ملاکر استعمال کرین۔ سے وس (ایک قسم کا جلدی مرض) مین ایک کو ۱۰۰۰ حصے کا سولیوشن مفید ہے۔

پائی آک ٹیانن ییلو۔ زرد رنگ سفوف جو پانی اور الکحل مین حل نہین ہوتا ہے PYOKTANIN YELLOW امراض چشم اور جلد مین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ ایک کو ۲ فی صدی کا ڈسٹنگ پاؤڈر (غبار) ۲ سے ۱۰ فی صدی کا سولیوشن مفید ہے۔ بیضہ اور معدے کے سرطان مین اندرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ۱½ گرین تک۔

پائی او۔ لیو۔ این۔ مترادف آکسی متھیل۔ اہل سلفو کاربی نڈ۔

PYOLUENE یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے جسکی طاقت مرکیورک کلورائڈ کے برابر ہے۔ پانی الکحل ایتھر اور گلیسرن مین

بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ بہ نسبت مرکیورک کلورڈ اس مین سمیت کم ہے۔ اور مادہ اکّال بھی بہت ہی کم ہے۔

پائی پرای ڈن گوئی اے کولیٹ - مترادف - گوئی اے کال پائی پرای ڈن + گوئی اے پی رال PIPERIDIN GUAIACOLATE جمکدار سوئی کے مانند قلمین جو ۹۷ سے بنتی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین الکحل ایتھر اور ۳۰ حصے پانی مین حل ہوتے ہین۔ الکالی (القلی) اور منرول آسڈس (معدنی حموضات) ملنے سے اسکے دو اجزا یعنے گوی اے کال و پائی پرای ڈن جدا ہوتے ہین۔

مقدار خوراک - ۴ سے ۳۰ گرین تک۔

پائی پرازے زن - مترادف - پکسا ہیڈرو - پائی رازن + ڈائی ایتھی لین ڈیامین + پائی پراے زی ڈن۔ PIPERAZIN

بے رنگ قلمین جنکو ہوا مین کھلا رکھنے سے پانی ہو جاتے ہین۔ پانی مین بخوبی حل ہوتے ہین۔ ایتھی لین بروہائیڈ یا کلورائڈ۔ یورامونیا کا اثر ڈالنے سے بنتے ہین نقرس روماٹزم (وجع مفاصل) کے سبب سے جو آرتھرائی ٹس (جوڑون کی سوزش) ہوتا ہے۔ سی نل کیال کیولی (سنگ گردہ) اور کالک (قلنج) مین مفید ہے۔ یورک آسڈ اور یورٹس کا بہت ہی قوی محلل ہے۔ یورک آسڈ ڈیاتھیسز کے سبب سے گوٹ (نقرس) روماٹزم (وجع مفاصل) اور یورنری کیال کیولی

(سنگ مجری البول) ہو جاتا ہے۔ اُس مین بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔
بیان کیا جاتا ہے کہ یہ میہی بھی ہے۔ اسکے استعمال سے پیشاب کا اور ارہبت ہوتا ہی۔
اور اُسکی حموضیت اور وزن مناسبہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ یہ دوا بہ نسبت لی تھیم سالٹ
بارہ حصے یورک آسڈ کو حل کرتی ہی۔ اسکو لیمونیڈ یا سوڈے مین ملاکر استعمال کرتے ہین
اس کے حسب ذیل ادویات نقضیات ہین۔

نائیٹریٹس۔ آسٹ آنی لائہ معدنی نمکیات۔ فینا سٹین۔ پکرک آسڈ۔ الکالائیڈل سالٹس
ٹانک آسڈ۔

مقدار خوراک ۔ ۵ سے ۱۵ گرین تک

اس کے حسب ذیل مرکبات ہین۔

لیفرروی سنٹ پائی پراسے زن۔ ابلنے والا پائی پراسے زن کا نام ہے۔
اس کے ہر ایک ڈرام مین ۵ گرین پائی پراسے زن موجود ہے۔

مقدار خوراک ۔ ایک ڈرام۔

لیفروی سنٹ پائی پراسے زن مع فینوکال اسکے ہر ایک ڈرام مین ۵ گرین
پائی پراسے زن موجود ہے۔

ٹیابلیٹ آف پائی پراسے زن۔ ۵۔ اور ۱۵ گرین کے قرص ہوتے ہین۔

پائی پراسے زن ۔ **اکتھیولیٹ** ۔ مترادف۔ اکتھیولائی ڈن۔

PIPERAZIN ICHTHYOLATE

پائی پرا سے زن سیالی سلیٹ - ایک حصہ پائی پراسے زن ۲ حصے سیالی سلک آسڈ کو PIPERAZIN SALICYLATE گداخت کرنے سے بنتا ہے ۱۱۵ سے ۱۱۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ نقرس مین اسکو بعوض پائی پراسے زن استعمال کرتے ہین۔

پائی پرا سے زن کوی نیٹ - مترادف۔ سی ڈونائل۔

PIPERAZIN QUINATE

پائی پراسے زی ڈن - PIPERAZIDIN مترادف پائی پراسے زن۔

پائی ڈوتھیان - IAEDOTHEAN مالٹ ایسڈ اکسٹراکٹ اور ہی ماٹوجن کا مرکب ہے

پائی رازن PYRAZIN انٹی پائی رزن کا دوسرا نام ہے۔

پائی رازولن کمپونڈ - PYRAZOLIN CO مگرے ٹن کا دوسرا نام ہے۔

پائی رازولان - PYRAZOLON انٹی پائی رزن کا دوسرا نام ہے۔

پائی راسی ٹوسیالل - PYRACETOSALYL انٹی پائی رن

اور اسپرل سیالی سلیٹ کا مرکب ہے۔ بطور اینٹی نیورائل جک (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۵ گرین۔

پائی را لاکسن - مترادف - آسڈ پائی روگالک اکسی ڈائزڈ۔

PYRALOXIN بھورا مائل بہ سیاہ رنگ سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے۔ امونیم پائی روگالیٹ کو اکسی ڈائزڈ کرنے سے بنتا ہے اس مین سمیت بہت کم ہے۔ اور اس کے استعمال سے ڈرماٹائٹس (جلد کا التہاب) نہین ہوتا ہے۔ لیوپس ارثی تھی ماٹوسس مین فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ سوریا سز (تشنج الجلد) مین کری سارو بن کا سا ہی مفید ہے۔ اکیوٹ (حاد) حالتون مین اسکو استعمال نہین کرنا چاہیے۔ حسب ذیل طریقے کا مرہم یا سولیوشن بنا کر استعمال کرین۔

نسخہ مرہم

پائی را لاکسن	½ ڈرام
ویازلین	ایک اونس
سیالی سلک آسڈ	۱۰ گرین

نسخہ سولیوشن

پائی را لاکسن	۱۰ حصے

نیزال	۲۰ حصے
اسی ٹون	۸۰ حصے

لیوپس اری تھی ماٹوسس مین یہ نسخہ استعمال کرتے ہین۔

زنک آکسائڈ	۱۰ حصے
کائی اولین	۲ حصے
بائی راالاکسن	۵ حصے
دیازولین	۲۰ حصے

بچون کے چہرے کے اکزیما مین بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ مقام ماؤف پر اسے تھوڑے سے لیاسارز پیسٹ مین۔ اگرین یہ دوا ملاکر موہوم سا لگائین۔ لیاسارز پیسٹ کا نسخہ بنانیکے لئے ملاحظہ ہو بیان دیباسٹالیاسارز بچون کے سر کے داد دنکو استیصال کرنیکے لئے یہ نسخہ استعمال کرتے

بائی راالاکسن	۱۰ اگرین
سلفریٹی سے ٹیٹڈ	½ ڈرام
امونی اٹے ڈمرکیوری	۱۵ اگرین
دیازولین	ایک اونس

بائی رامیڈن ۔ مترادف ۔ ڈائی میتھل امیڈو انٹی پائی رین + امیڈو پائی رین PYRAMIDON

زرد مائل یہ سفید رنگ بے مزہ چمکدار سفوف جو پانی اور ۹ فی صدی الکحل مین حل ہوتا ہے۔ بطور انال جے سک (مسکن درد)

۱۰ گرین کی خوراک مین مفید ہے۔ ۳ سے ۵ گرین کی خوراک مین بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔ دمہ مین ۵ گرین کی خوراک مین فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ ٹائی فائیڈ فیور مین ۵ سے ۶ گرین تک ہر دوسرے گھنٹے کے فاصلے سے حرارت کم ہونے تک استعمال کرتے ہین۔ بہرحال یہ ٹائی فائیڈ فیور مین بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔

پائی رامیڈن۔ ایسڈ کیامفوریٹ ۔ سفید چمکدار سفوف جو ۴ سے ۹ سنٹی گریڈ کی حرارت پر PYRAMIDON ACID CAMPHORATE گداخت ہوتا ہے۔ ۱۰ حصے پانی اور ۴ حصے الکحل مین حل ہوتا ہے۔ سل مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۵ گرین۔

پائی رامیڈن سیلی سلیٹ ۔ سفید چمکدار سفوف جو ۱۷۴ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے PYRAMIDON SALICYLATE ۱۶ حصے پانی اور ۱ حصے الکحل مین حل ہوتا ہے۔ بطور انالجے سک (مسکن اوجاع وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۲ سے ۱۱/۲ گرین۔

پائی رامیڈن نیوٹرل کیامفوریٹ ۔ سفید چمکدار سفوف جو ۸۰ سے PYRAMIDON NEUTRAL CAMPHORATE

۹۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اسکو بطور انٹی سپیڈرو ٹک (دافع عرق) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱۱/۲ گرین۔

پائی رائن - PYRON مترادف - پائی ری نائل۔

پائی رائن ہٹن - مترادف - فینیوسکسن۔

PYRANTIN فینا سٹین اور سکسی نک آسڈ کا مرکب ہے۔ بے رنگ سوئی کے مانند قلمین جو ۱۴۰۰ حصے پانی مین حل ہوتے ہین۔ بطور انٹی پائی رٹیک دافع حرارت استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۵ گرین تک۔

پائی رو - اکس ٹنگٹر - PYROEXTINCTOR کیا لسٹیم کلوروڈ کے سولیوشن کا نام ہے۔

پائی رو ڈال - PYRODOL اس دوا مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اکی - نے شیا - انگس - ٹی - فولیا	۲۱/۲ اونس
کریوسوٹن	۵۰ منم
سوڈیم پائی رو - فینائل - سلفونیٹ	۲ ڈرام
آربر - وی ٹائی	۱۰ ڈرام

فائی ٹولیاک کا۔ ڈی کیان ڈرا	½ اونس
پوٹاسیم گلائی کومیوریٹ	۵ اونس
اروسیا ٹکس (افادیہ)	۲۰ منم
سکس ری لٹس ڈی نی فیرامع ادویہ	۲۰ اونس

امراض ششش کھانسی و کھتہار مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔۲ سے ۴ چاء کے چمچے تک دن مین ۴ مرتبہ۔

پائی روڈن - PYRODIN مترادف ہیڈراسی ٹن۔

پائی روسال ۔مترادف۔ انٹی پائی رن سیالی سلواسی ٹیٹ۔

PYROSOL بے رنگ قلمین جو ۱۵۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی مین حل نہین ہوتے ہین۔ ۵۰ فی صدی انٹی پائی رن ۳۶ فیصدی سیالی سلک آسڈ اور ۱۴ فی صدی اسٹیک آسڈ کا مرکب ہے۔ پولی آرتھرائی ٹس (تمام جوڑون کی سوزش) رومیاٹزم (وجع مفاصل) ان فلوان زا اور مگرین (صداع) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔۷½ گرین۔

پائی روفارم۔ پائی رالاکسن اور بزمتھ اکسی آئی اوڈائڈ کا مرکب ہے۔

PYROFORM جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

پائی روکیاٹی کن ڈائی میتھل ایسٹر۔ مترادف۔ ویراٹرال۔

PYROCATECHIN DEMETHYL ESTER

پائی رُوگالال ڈائی سیالی سلیٹ - مترادف - سیالی گالال -

PYROGALLOL DISALICYLATE

پائی رُوگالال مونو آسی ٹیٹ - ملاحظہ ہو بیان یوگالال -

PYROGALLOLMONO ACETATE

پائی رُوگالال ٹرائی آسی ٹیٹ - مترادف - ٹی ٹی گالال -

PYROGALLOL TRIACETATE

پائی رولین - PYROLIN یہ ایک قسم کا ڈسن اِن فکٹینٹ (دافع سم وبائی) ہے - جو اسیٹک اسڈ اور مگنیشیا سے بنایا جاتا ہے -

پائی رِی ٹن - اِسٹ انی لڈکیا فین کیا لسیم چاک - اور سوڈیم بائی کاربونیٹ کا مرکب ہے - بخار اور اسہال مین استعمال کرتے ہین -

PYRETIN

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۵ گرین تک -

پائی رِی نال - مترادف - پائی راُن - سیالی سلک آسڈ -

PYRENOL تہائی ٹال اور بنزواک آسڈ کا کیمیائی مرکب ہے - سفید چمکدار شیرین مزہ کا سفوف جو بلغمی کو جذب کرتا ہے - بطور دافع تشنج دمہ - برانکائی ٹس اور برنچیو ہنز (کگر کہانسی) مین استعمال کرتے ہین - بطور مسکن اوجاع - وجع مفاصل نیورال جیا (عصبی درد) اور عرق النسا مین اور بطور مخرج بلغم - نیمونیا ذات الریہ مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۸ سے ۱۵ گرین تک دن مین تین مرتبہ۔

پائی می۔لین - PIMELEINE ویازلین کا دوسرا نام ہے۔

پاپائین - افیون کا مرکب ہے۔ جو نشہ مادے سے مبرا ہے۔ اسکا ہر ایک PAPINE ڈرام برابر ہے ½ گرین مارفن سے بعوض افیون اور مارفن استعمال کرتے ہین۔ اس کے استعمال سے متلی اور قبض نہین ہوتا ہے بہت عمدہ افیون کا عوض ہے۔ جو بچون کو استعمال کرانے کے قابل ہے۔

مقدار خوراک - جوانون کے لئے ایک چائنکا چمچہ۔ ایک سال کے بچون کے لئے ۲ سے ۱۰ قطرے تک۔

پاٹا برگز کیاپسلز - ان کیاپسلز مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

PAUTABURG'S CAPSULES

آئی اوڈو فارم	½ گرین
کیاکسیم فاسفیٹ	۲½ گرین
کریوسوٹ	¾ گرین

پارزلی کیامفر PARSLYCAMPHOR ملاحظہ ہو بیان اپیال۔

پال مائی رینا - PALMYRINA اسٹارچ کافی کوکو اور شکر کا مرکب ہے۔

پال موپاؤڈر PALMO POWDER حسب ذیل ادویات کا

مرکب ہے۔

زنک بال می ٹیٹ	۵۰ حصے
زنک اسٹی رٹیٹ	۴۲ حصے
مگنیزیم سٹیڈ راکسٹڈ	۷۵ر۱ حصہ
آئیل آف برگاموٹ	حسب ضرورت

پال میاکال۔ PALMIACOL مترادف۔ سی ٹیاکال۔

پیپ ٹوبرو م ائیگن۔ ملاحظہ ہو بیان ائیگن۔

PEPTO BROM EIGON

پیپ ٹوجی نک ملک پاؤڈر۔ اس مرکب کو گائے کے دودھ میں شریک کرنے سے

PEPTOGENIC MILK POWDER

شیر نسائی کے موافق بنتا ہے۔

پیپ ٹو۔ لیاکٹن۔ PEPTO LACTIN - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

پیپسن۔ پیان کریاٹن۔ مالٹوز۔ ڈیاسٹیز۔ لیاکٹک آسڈ۔ ہیڈرو کلورک آسڈ۔

مقدار خوراک۔ ۷ ½ سے ۱۵ گرین تک

پیپ ٹونائیزڈ۔ گلی سرو فاسفیٹ۔ اس دوا کے ہر ایک سیال

PEPTONIZED GLYCERO PHOSPHATE اونس میں حسب ذیل ادویات

کیالسیم گلی سرو فاسفیٹ	۶ گرین
مگنیزیم گلی سرو فاسفیٹ	۲ گرین
پوٹاسیم گلی سرو فاسفیٹ	۲ گرین
سوڈیم گلی سرو فاسفیٹ	۲ گرین
آئرن گلیسرو فاسفیٹ	ایک گرین
ٹنکچر آف نکس وامیکا	ایک منم
پیپسین	۸ گرین
کولانٹ (تازہ)	۱۲ گرین

پیپ سارتھن - PEPSORTHIN - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

پیپسین - مگنیزیم پراکسائڈ - نبزوینا متھائل - سوڈیم بائی کاربونیٹ -
بطور اسٹمکیک یعنے مقوی معدہ استعمال کرتے ہین -

پیپ سی نال - PEPSINOL - پیپسین کا خوشبودار مرکب ہے -

پیپ سی نیکا - PEPSENICA - پیپسین کا مرکب ہے جسکو بطور ہاضم استعمال کرتے ہین -

پیٹ - ٹی کا - سوپ - PETTIKA SOAP - پوٹاش کا صابون ہے جسمین پیٹ ٹائی لن موجود ہے -

پٹ جیکر - PITJECOR آئل آف اے بیز کناڈین ہنز اور روغن ماہی کا سولیوشن ہے۔

پیٹ - راکس - PETROX ویازدجن کا عوض ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

پیارافن آئیل	۱۰۰ حصے
اولی اک آسڈ	۵۰ حصے
الکحل ملایا ہوا امونیا	۲۵ حصے

پیٹروجن - مرہم کی زمین ہے۔ آئی اوڈین۔ کریوسوٹ۔ گوئی اسے کاٹل PETROGEN وغیرہ اسکے ساتھ ملاکر بطور مرہم استعمال کرتے ہین۔

پیٹروسلفائل - PETROSULPHOL مترادف اکھتیائل آسٹرین۔ اور اسکے خواص و فوائد اکھتیائل کے موافق ہین۔

پیٹروسیاپال - مترادف - پیٹرولائن۔

PETROSAPOL بھوری بے بو کی لگدی بطور مرہم کی زمین استعمال کرتے ہین۔

پیٹرو - کلاسٹیٹ - PETROKLASTIT حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

پوٹاسیم نائٹریٹ	۴۷ فی صدی

سلفر (گندک)	۱۰ فی صدی
انتیمنی پوٹاشیم ڈائی گرومیٹ	۱۵ فی صدی ایک فی صدی

پیٹرولان - PETROLAN - مترادف - پیٹرو سیا پائل -

پیٹرولین - PETROLINE - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے

کوی نن سلفیٹ	۱½ ڈرام

اور میاٹک اسٹیک آسڈ ایک ڈرام (وزن کیا ہوا)

ٹنکچر کیانتھارائیڈز	۷½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
ٹنکچر سنکونہ کمپونڈ	۷½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
اسپرٹ آف روزمری ایک اونس	۷ ڈرام (وزن کیا ہوا)
ہلسٹا واٹر	۲-اونس ۶ ڈرام (وزن کیا ہوا)
بے رم	۳-اونس ۶ ڈرام (وزن کیا ہوا)
الکحل	۴-اونس ۵½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
پانی	۳۱-اونس ۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

پیٹرولین - PETROLINE - ایک حصہ پیٹرولیم اور ۳ حصے روغن بادام کا مرکب ہے -

پیٹرو - ویازال - PETROVASOL - ۱۰ حصے پیٹرو سلفال اور ۹۰ حصے

لکوڈ پیڈ ولائم کا مرکب ہے۔

پیٹرو۔ ویازال سیالی سلیٹ۔ مترادف۔ رڈمیا سال۔

PETROVASOL SALICYLATE

پیٹرو۔ ویازن۔ PETROVASINE یہ ایک قسم کا ویازلن ہے۔ جو حموضات اور ریزن سے مبرا ہے۔

پیچی سیالال پلز۔ PICHI SALOL PILLS حسب ذیل ادویات کی گولیاں ہیں۔

اکسٹراکٹ پچی امریکن سکم	½ ڈرام
سیالال	½ ڈرام
مگنیشیا ایٹ سیرا آلبا	حسب ضرورت

اسکی ۳۰ گولیاں تیار کریں

مقدار خوراک۔ ایک سے ۳۰ گولی تک۔

پیچی سیانٹل پلز۔ حسب ذیل ادویات کی گولیاں ہیں۔

PICHI SANTAL PILLS

اکسٹراکٹ پچی امریکن سکم	½ ڈرام
روغن صندل	½ ڈرام
مگنیشیا ایٹ سیرا آلبا	حسب ضرورت

اسکی ۳۰ گولیان تیار کرین۔

پیرآکسڈ تو تھ پاؤڈر۔ یہ آکسڈ کا منجن ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ PEROXID TOOTH POWDER

پریسی پیٹیڈ چاک	۹۲ حصے
بلوس سوپ	۳ حصے
کیالسیم پیرآکسڈ	۵ حصے
رنگ اور خوشبو	حسب ضرورت

"کیالاکس" نامی منجن مین کیالسیم پیرآکسڈ موجود ہے۔

پیرآک سوکاپ۔ کدو دانون کا علاج ہے جسکی ۵ ایڑیان ہوتی ہین ہر ایک پڑیہ مین ۱½ گرین بلاک آکسڈ آف کاپر موجود ہے۔ PEROXOCOP

پیرآکسی ڈال۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین لائی کو پوڈیم زنک آکسڈ لیانولن۔ پیرو بالسم اور ہی مامے لس موجود ہے۔ PEROXYDOL

پیربولن۔ سالو۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین پیربورنیٹ یا پیرآکسڈ موجود ہے۔ PERBOLIN SALVE

پیرٹسن۔ سن۔ تخم کا کمپونڈ شربت ہے۔ ہوپنگ کاف PERTUSSIN

دلگر کھانسی، مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ بچون کے لئے ایک چار کا چمچہ۔

پرجلا ۔ فینال تہالی اُن کا مرکب ہے جسکو بطور ملین استعمال کرتے ہین۔ اسمین

PURGELLA حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

فینال تہالی اُن	۳ ½ گرین
سوڈیم ٹارٹریٹا	۱۲ اونس ۔ ۵ ڈرام
سوڈیم بائیکاربونیٹ	۶ ½ ڈرام
فرٹ اولیو سیا کارنیٹ	۳ اونس ایک ڈرام
ٹارٹارک آسڈ	۶ ڈرام ۵۱ گرین

پرجن ۔ PURGEN ملاحظہ ہو بیان فینال تہالی اُن ۔

پرجن ۔ PURGIN یہ ایک قسم کا منرل واٹر ہے جسکو بطور مسہل استعمال کرتے ہین ۔

پرڈی ۔ **نامن** ۔ حدید کا مرکب ہے جس مین البنیومن بھی ملایا گیا ہے۔

PERDYNAMIN بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہین ۔

پرڈی نامن کوکو ۔ کوکو اور ہی موگلوبن کا مرکب ہے ۔

PERDYNAMIN COCO

پرسوڈائین ۔ PERSODINE ایک کو ۵ حصے سوڈیم پرسلفیٹ کا

سولیوشن ہے جسکو سرطان اور ٹیوبرکیولوسز مین بطور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) اندرونی استعمال کرتے ہین۔ اسٹرکنن کا فاوز ہر بھی ہے جس کو اندرونی کہلانے سے اسٹرکنز آکسی اسٹرکنن اور سٹرکنال مین متبدل ہو جاتا ہے اور بہ نسبت اسٹرکنن کم سمیت ہے۔

مقدار خوراک - ایک میز کا چمچہ۔

پرکالمن - تھم اور یوکالپٹس کا اکسٹراکٹ ہے۔ ہوپنگ کاف (لگر کھانسی) اور آلات تنفس کے امراض مین استعمال کرتے ہین۔ PERCALMIN

مقدار خوراک - ایک چاء کے چمچے سے ایک میز کے چمچے تک۔

پرکو PERCO پیرو بالسم کا سولیوشن جو برانڈی مین بنایا گیا ہے۔ اور جس مین تھوڑا شربت نارنج بھی شریک ہے۔ مثل اسکے حسب ذیل نسخے سے بھی بن سکتا ہے

پیرو بالسم ۱/۴ ڈرام لیکر تھوڑے سے ہیوس اسٹون یا گل ارمنی مین ملاوین بعد ازان اس مین ۴/۳ ۱/۴ اونس برانڈی شریک کرکے خوب ہلا کے چند دن تک رکھ چھوڑین بعد ازان فلٹر کرکے تھوڑا شربت نارنج ملاوین۔

لکسن برگ اپاتھی کری کمپنی کا یہ نسخہ ہے۔

بالسم پیرو	۵۰ حصے
برانڈی	۹۰۰ حصے
شربت آرنج	۵۰ حصے

سی ناک آسڈ ۵ ½ حصے

سب کو ۸ دن تک بھگو کر فلٹر کر لین۔ اس دوا کو بیوٹر کیٹو لوشن مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۴ سے ۸ چار کے چمچے تک روزانہ۔

پرکیوٹی لان ۔ PERCUTILAN مرہم کی ترکیب ۔ جس مین ڈل فینائٹ موجود ہے۔

پرگلٹس ۔ PURGLETS ½ گرین فینائل تہائی ان کے قرص ہین جسکو بطور ملین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ بچون کے لئے ایک قرص جوانون کے لئے ۳ قرص فرلش بیمارون کے لئے ۶ قرص تک۔

پرگلوٹل ۔ منجمد ہیڈروجن پرآکسائڈ کا نام ہے ہیڈروجن پرآکسائڈ کے سولیوشن مین گلیسرن اور جیلاٹن کو حل کر کے ٹھنڈا کرین۔ بعد ٹھنڈا ہونے کے منجمد ہو جائے گا۔ یہ مرکب ۲۵ سے ۴۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اس کا سفوف بھی فروخت کیا جاتا ہے۔ اسکو بعوض ہیڈروجن پرآکسائڈ بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اندرونی و بیرونی استعمال کرتے ہین۔ PERGLUTYL

پرگولینڈ ۔ PURGOLADE [illegible] قرصون مین فینائل تہائی ان

موجود ہے۔

پرگے ٹال۔ PURGATOL مترادف۔ پرگے ٹن۔

پرگے ٹن۔ مترادف۔ پرگے ٹال۔ دوائی تہر ایہ پیورن ڈائی اسی ٹیٹ۔ PURGATIN زرد رنگ کا چمکدار سفوف ۱۷۵ سے ۱۸۰ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اور پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ مگر الکالیز مین حل ہو کر بنفشی رنگ ہوتا ہے۔ بطور ملین استعمال کرتے ہین۔ خنازیر اس تھے نیا۔ ہائیو کن ڈریا سس (وسواس) اور بواسیر کے بیمارون کو جو قبض کی عادت ہوتی ہے اسکو دفع کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱/۴ سے ۵ گرین تک۔ اسکے ۵ گرین کے قرص بھی فروخت ہوتے ہین۔

پرنیاٹ۔ رال سوپ۔ سوڈیم پرآکسائڈ کا صابون ہے۔ PERNATROL SOAP

پرہیڈرال۔ ۳۰ فی صدی ہیڈروجن پرآکسائڈ کے سولیوشن کا نام ہے۔ PERHYDROL جسکو آب آگندہ کرنے سے آفی شیل سولیوشن بنتا ہے۔

پرہیڈرال موتھ واش۔ منہ دھونے کا عرق ہے جس مین ۳ فیصدی ہیڈروجن پرآکسائڈ اور بینزوئیٹ آئیل PERHYDROL MOUTH WASH

موجود ہے۔

پراسائیڈ۔ گلوبیولے رن۔ اور گلوبیولارے ٹن کا سولیوشن ہے۔ نقرس PRASOID اور وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک ڈرام روزانہ۔

پرائی ما۔ PRIMA یہ ایک قسم کا خضاب ہے جس مین لیڈ نائٹریٹ لیاک سلفر اور پانی موجود ہے۔

پرائی۔ویالی ڈن۔ کا فور کا مرہم ہے جس مین افی صدی کا فور آئل آف یوکا لپٹس PRAEVALIDIN آئل آف روزمری۔ بالسم پیرویر کیوٹی لان موجود ہین بعوض کیا مفر انجکشن اسکو استعمال کرتے ہین۔ سل اور فرمن برآن کا ئی لنس مین مالش کرتے ہین۔

پروبی لن۔ PROBILIN حسب ذیل ادویات کی گولیان ہین۔

سیالی سلک آسڈ	½ گرین
سوڈیم اوڈی ایٹ	۱½ گرین
سوڈیم اسٹی رٹیٹ	⅗ گرین
فینائل تھالی ان	½ گرین
نفتھال	½ گرین

وبطور کولاگاگ (مخرج صفرا) اور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین
گال اسٹون (سنگ مرارہ) کا بھی محلل ہے۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۴ گولی تک دن مین ۲ مرتبہ ہمراہ پانی۔

پروپائل - PROPOL مترادف - پروپائی سن ویازوجن -

پروپائی سن - سرخ مائل بہ سبز رنگ سیال جو موم کو مقطر کرنے سے
PROPOLISIN حاصل ہوتا ہے - بطور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت)
زخمون مین لگاتے ہین۔

پروپائی سن ویازوجن - مترادف - پروپائل -
PROPOLISIN VASOGEN ۱۵-۲۵-اور ۵۰ فی صدی ویازوجن
ملایا ہوا پروپائی سن ہے۔ جس کو زکام مین بخارات سونگھاتے ہین۔

پروپونال - مترادف - آئیڈوائی پروپیل بارببیوٹرک -
PROPONAL بے رنگ بلورین قلمین جو ۱۴۵ سنٹی گریڈ
کی حرارت پر گداخت اور ۷۰ حصے گرم پانی مین حل ہوتے ہین - نیز الکحل اور
ایتھر مین بھی حل ہو جاتے ہین - اسکا مائی سولیوشن تلخ ہوتا ہے - الکالائن بفرز مین
حل ہو جاتے ہین - بطور منوم استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۲½ سے ۳ گرین تک۔

پروپی آن - PROPION مترادف - ڈائی ایتھل کی ٹون -

بے رنگ سیال جسمین اسی ٹون کی بو آتی ہے ۱۰۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور منوم اور سندی ٹیو (سکن) میانیا (دیوانگی) اور اختناق الرحم مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۰٫۲ منم۔

پروپی لوبارٹی ٹیورک آسڈ - پروپونال کا عوض ہے۔

PROPIC BARBITURIC ACID

پروپیونل سیالی سلک آسڈ - سفید ٹکڑے پانی مین حل نہین ہوتے۔ اور فراز محللات مین حل ہوجاتے ہین۔ ۵۹ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ پانی کے ساتھ ملا کر گرم کرکے اسکے ساتھ الکالیز ملانے سے اسکے اجزا متفرق ہوتے ہین۔

PROPIONYL SALICYLIC ACID

وجع مفاصل مین مستعمل ہین۔

پروپیونل فنی ٹی ڈن - مترادف۔ ٹرائی فی ہن۔

PROPIONYL PHENETIDIN

پروٹائی لن - مترادف۔ آئرن پروٹائی لن۔

PROTYLIN

سفید بے بو اور بے مزہ حل نہین ہونے والا سفوف جس مین ۱۳ فی صدی نائیٹروجن اور ۲۷٫۲ فی صدی فاسفورس ہی۔ شئے کائی لٹس (الکساح) آسیٹو ملی شیا (نرمی استخوان بوجہ زوال مادہ ارضی در جوانان)،

کے لئے (ہدی) کا مرہم ہو جانا) اسکرو فیولا (خنازیر) اور نیورا اس سے نیا مین العوض
بی ہی تین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲ سے ۴ چار کے چھٹے تک - اس مین ۴ فی صدی برومن
اور ۳ ۱/۲ فی صدی حدید ملایا ہوا ہے بھی فروخت ہوتا ہے -

پروٹارگال - مترادف - سلور پروٹین -

PROTARGOL رنگ پروٹین اور چاندی کا مرکب ہے - بھورا مائل بزرد
اور بے بو سفوف - اس دوا کو کہرائی رنگ کے شیشون مین رکھنا چاہیئے اور
روشنی سے بھی بہت محفوظ رکھین ایک کو ۲ حصے پانی مین حل ہوتا ہے - بہت ہی
طاقتور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور جرمی سائیڈ (مہلک جراثیم) ہے ۱/۴ سے
۲ فی صدی کا سولیوشن سوزاک مین استعمال کیا جاتا ہے - جسکے استعمال سے
خراش نہین ہوتی ہے - ضرورت کے وقت اسکا تازہ سولیوشن تیار کر لین - ٹھنڈے
پانی مین اسکا سولیوشن بنا کر استعمال کرین ورنہ خراش پیدا کرے گا -
۵ سے ۱۰ فی صدی کا سولیوشن کنجنکٹیوا کے امراض مین مفید ہے - ۱۰ - ۲۰ - اور
۳۰ فی صدی کا سولیوشن سوزاک کے سبب سے جو افتہال میارا شوب حشیم
ہو جاتا ہے اس مین استعمال کرتے ہین - اسکے ساتھ زنک سلفیٹ اور
الکالائیڈز مثلاً کوکین وغیرہ نہ ملاوین اسوجہ سے کہ یہ اسکے نقیضات ہین -
۱/۳ اونس سیالائن سولیوشن مین ۱/۲ سے ۲ ۱/۲ گرین تک یہ دوا ملا کر سل مین

جلدی پچکاری کرین - بعدازان سیالائین سولیوشن کی بھی پچکاری کرین گنوریا (سوزاک)
کے سبب سے جو مجری البول سے خون نکلتا ہے اوس مین ۱/۴ فی صدی کا سولیوشن
پچکاری کرین یا ۱۰ سے ۲۰ فی صدی کا سولیوشن بنا کر لگانے سے فائدہ ہوا ہے -
لیان سیٹ - نامی طبی رسالہ بیان کرتا ہے کہ دو مریضون کو کنجنکٹی وائی ٹس (آشوب چشم)
مین یہ دوا استعمال کرنے سے آرجی روسز سے مبتلا ہوگئے گنوریا مین اس دوا کی پچکاری
کرکے بعدازان آسٹرنجنٹ (قابض) ادویات مثلاً زنک کلورائیڈ یا زنک اسی ٹیٹ
استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوا ہے کنجنکٹیوا اور پلکون کے کنارون کا ان فلامیشن
(التہاب) مین ۱۰ سے ۲۵ فی صدی کا سولیوشن یا مرہم بہت ہی فائدہ مند ہے
۴ سے ۲۰ فی صدی کا سولیوشن زخمون اور السرز مین استعمال کرتے ہین - اسکو
تھوڑے پانی مین سحق کرکے ٹھنڈا پانی ملاکر سولیوشن بنا لین - اس کے حسب ذیل
مرکبات ہین -

(۱) لائیکر پروٹارگال - ۴۰ - ۸۰ - ۱۲۰ - ۱۶۰ گرین پروٹارگال اور ایک اونس
ڈسٹلڈ واٹر کا مرکب ہے -

(۲) پروٹارگال ۲۰ فی صدی کا سولیوشن حسب ذیل طریقے سے تیار کیا جاتا ہے
۵ ڈرام پروٹارگال ایک اونس ۴۵ منم گلیسرن مین خوب ملاوین بعدازان ایک
اونس ۴ ڈرام پانی ملاوین اور پھر اتنا پانی شریک کرین کہ جملہ ۲ اونس ایک ڈرام
ہوجاوے

(۳۴) پروٹارگال جیلاٹن اس مرکب کو سوزاک مین بطور پچکاری استعمال کرتے ہین۔
۱-۳ یا ۵ فی صدی کا سولیوشن یورو سیانائل کے نام سے فروخت ہوتا ہی۔

پروٹال بن سلور۔ PROTALBIN SILVER مترادف لارجن۔

پروٹان۔ PROTAN مترادف۔ ٹیانن نک لیو پروٹیڈ۔
۵۰ فی صدی ٹیانن اور کیازین کا کیمیائی مرکب ہے۔ ہلکا بھورا رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف پانی اور گیاسٹرک جیوس (عرق معدی) مین حل نہین ہوتا ہے۔ بطور اان ٹیس ٹی نل اسٹرنجنٹ (قابض امعاء) استعمال کرتے ہین۔ تمام ہی قسم کے ڈیاریا (اسہال) ٹائی فائیڈ فیور مین مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ جوانون کے لئے ۵ سے ۳۰ گرین تک ہر گھنٹے یا ۲ گھنٹے کے فاصلے سے استعمال کرین۔ بچونکے لئے ۵ سے ۱۰ گرین تک ہر گھنٹے کے فاصلے سے استعمال کرین۔

پروٹان کمپونڈ ٹیبلٹس۔ ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

PROTAN CO TABLETS

پروٹان	۲ گرین
بزمتھ سب نائیٹریٹ	¼ گرین
زنک سلفو کاربولیٹ	⅛ گرین
پیپسن	⅛ گرین
بیان کریاٹن	⅛ گرین

جنجبر (سونٹھ)	۱/۱۲ گرین
اوپیم (افیون)	۱/۲۰ گرین
گوی اے کاتل	۱/۲۰ گرین
کیا لو مل	۱/۴۰ گرین
اولیم انی سی	حسب ضرورت

پروٹیکٹر - مرکبوزی سیالی سلیٹ کا سولیوشن ہے جسکو بطور مانع امراض سوزاک وآتشک استعمال کرتے ہین - اسکے استعمال سے PROTECTOR خراش نہین ہوتی ہے -

پروٹن - دودہ کا مرکب ہے جو پلازمن کا سا ہے - اس مین ۹۰ فی صدی پروٹیڈ موجود ہے - بطور پرورش کنندہ استعمال PROTON کرتے ہین -

پروٹوپلازمن - PROTOPLASMIN گوشت کا مرکب ہے -

پروٹوسال - مترادف - سیالی سلک گلیسرو فارمل ایسٹر - PROTOSAL بے رنگ سیال جس کا وزن متناسبہ ۱۳۴۴ ہے ۲۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے - ایتھر الکحل کلوروفارم اور روغن بید انجیر مین حل ہوجاتا ہے - پانی گلیسرن اور پیٹرولائم مین حل نہین ہوتا ہے - اس کے

خواص و فوائد سیوٹان کے موافق ہین۔ اسکو وجع مفاصل مین بیرونی استعمال کرنیکے لئے یہ نسخہ استعمال کرین۔

پیروٹوسائل	۲۵ حصے
الکحل	۲/۵ حصے
الیوآئیل (روغن زیتون)	۲۲/۵ حصے

پروٹی اوڈ۔ بے رنگ اور بے بو چمکدار مرکب معمولی محللات مین حل ہوجاتا ہے بعوض آئی اوڈ ڈرز استعمال کرتے ہین۔ PROTIODE

پروٹی اول۔ ڈائی ان۔ آلبیومین اور فارمال ڈی ہیڈ کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) مرکب ہے۔ PROTEOL DOYEN

پروفائی لیاکٹال۔ یہ ایک قسم کا انجکشن ہے جسکو سوزاک سے محفوظ رہنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ PROPHYLACTOL

۲۰ فی صدی پروٹارگال۔ گلیسرن کا سولیوشن ہے جس مین ایک کو ۲ ہزار وان حصہ کروسیو ہیلی میٹ بھی ملایا گیا ہے۔

پرو۔ فائی لیاکٹال (فرانک)۔ یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جسمین آلبارجن اور مرکیوری آکسی سیانائی نیٹ موجود ہے۔ بطور مانع سوزاک استعمال کرتے ہین۔ PROPHYLACTOL (FRANK)

پروفرن۔ سرخ کسیقدر بھورے رنگ کا سفوف PROFERRIN

پانی اور حموضات مین حل نہین ہوتا ہے۔ الکالیز مین حل کرنے سے رد مائل سرخ رنگ ہوجاتا ہے۔ اس مین ۱۰ فی صدی آئرن اور ایک فی صدی فاسفورس موجود ہے۔ اسپر گیاس ٹرک جیوس (عرق معدی) کا اثر نہین ہوتا ہے۔ تمام قسم کے انی میا (کمی خون) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۵ گرین دن مین ۳ مرتبہ۔

پروفرن کمپونڈ ٹیابلٹس اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

PROFERRIN Co. TABLETS

پروفرن	۳ گرین
اکسٹراکٹ کیاسکیارا سگریڈا	۱/۴ گرین
اکسٹراکٹ جنشن	۱/۴ گرین
اسٹرآنیشیم آرسنیٹ	۱/۶۰ گرین
اسٹرکنن فاسفیٹ	۱/۱۰۰ گرین

پروونی ہیرائین - PRUNI HEROIN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ہیرائین - ٹرین ہیڈرئیٹ - امونیم میورئیٹ - وائیلڈ چری بارک وائیٹ پائین بارک بلڈروٹ - اسپائیک نارڈ - (سنبل الطیب ہندی) گلیشرین

برانڈی کا ایک لٹل - نیومونیا (ذات الریہ) اور سل کی کھانسی مین استعمال

کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۴ چار کے چمچے تک۔

پِس سِی آل۔ PISCIOL اکتھیال کا عوض ہے۔

پِس کیارال۔ PISCAROL اکتھیال کا عوض ہے۔

پَف فی۔ یہ ایک قسم کا خوشبودار ہیڈروکاربن ہے جسکو سر کی جوئین دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ PUFFI

پِکٹال۔ PECTAL اس کے ہر ایک ۵۰ گرام لینے ایک اونس ۴½ ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

الفیوژن سینگا	۱۵ گرین (وزن کیا ہوا)
ٹرپن ہیڈریٹ	۱۵ گرین
بنزائیک ایسڈ	۷½ گرین
الفیوژن آف پیرو بالسم (ایک کو ۵ کا) شکر	۵۰ قرص بنانے کے لئے

پِکرَاٹال۔ مترادف۔ سلفور۔ پکریٹ + سلفور ٹرائی نائیٹرو فینال + آرضنیم پکرو نائیٹریکم۔ PICRATOL

زرد رنگ سفوف جس مین ۳۰ فی صدی چاندی موجود ہے۔ ۵۰ حصے پانی ۶۰ حصے الکحل اور گلیسرن مین حل ہوتا ہے۔ پروٹار گال آرجی رال آرگونن کے موافق

اسکو بھی گنوریا مین ½ سے ۲ فی صدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔ رحم اور احلیل مین رکھنے کے شافہ بھی ہوتے ہین۔ اول الذکر مین ایک یا ۲ گرین اور آخر الذکر مین ½ یا ایک گرین پکر اٹال موجود ہے۔

پک رال PICROL مترادف۔ پوٹاسیم ڈائی آئی اوڈو ری زارسن مونو سلفونیٹ۔

سفید بے بو سفوف۔ پانی الکحل ایتھر اور گلیسرن مین حل ہوتا ہے۔ اس مین ۵۳ فی صدی آئی اوڈین موجود ہے۔ آئی اوڈو فارم کا عوض ہے جس مین سمیت نہین ہے۔

پک روپائی رن PICROPYRIN حسب ذیل دویات کا مرکب ہے۔

انٹی پائی رن	۱۸۸ حصے
پکرک آسڈ	۲۲۹ حصے

پک سال PIXOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

وڈ ٹار	۳ حصے
گرین سوپ	۱ حصہ
۱۰ فی صدی پوٹاسیم ہیڈرا آکسڈ کا سولیوشن	۲ حصے

اس کا ۵ فی صدی کا سولیوشن بنا کر بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

پکسوسوپال۔ قطران معدنی کا سیال صابون ہے جسکو بطور انٹی سپٹک PIXOSOPOL (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

پلساٹلا کیمفر۔ مترادف۔ انی۔ مونن۔

PULSATILLA CAMPHOR

پیلوٹن ہیڈروکلورڈ۔ یہ ایک قسم کا الکالائیڈل سالٹ ہے جو انار ہا لونیم ڈل۔ ایل۔ ایم سی سے نکالا جاتا ہے۔ بے رنگ قلمین جو پانی مین حل ہوتے ہین مگر الکحل مین کم بطور منوم استعمال کرتے ہین۔ PELLOTIN HYDROCHLORID

مقدار خوراک۔ ایک سے ۱½ گرین تک

پلموفارم۔ مترادف بیتھی لن۔ ڈائی گوی اسے کال۔

فارمالن کا اثر گوی اسے کال اور سلفیورک آسڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ بے بو اور بے مزہ زرد رنگ سفوف اس کے استعمال سے خرابی نہین ہوتی ہے۔ اس مین ۹۵ فی صدی گوی اسے کال موجود ہے۔ بعوض گوی اسے کال ٹیوبر کیولوسز مین بطور اٹن ٹسٹی ٹی نل ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی امعار) استعمال کرتے ہین۔ PULMOFORM

مقدار خوراک ۔ ½ سے ۵ گرین تک

پل میتھی لن بلو کمپونڈ ۔ ہر ایک گولی مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔ PILL METHYLIN BLUE Co

میتھی لن بلو	ایک گرین
آسڈ کیوبے بک	½ گرین
سوڈیم کوپے وئیٹ	½ گرین
تھیوسینامن	½ گرین

سوزاک گلیٹ (مزمن سوزاک) سسٹائی سس (سوزش مثانہ) نفرائی ٹس (سوزش گردہ) اور وہ امراض جو آلات البول کی خرابی کے سبب سے پیدا ہوتے ہین استعمال کرتے ہین ۔

پلّا بونا ۔ یہ مرکب سر کے بال پاک وصاف کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس مین ۴۷،۵ فی صدی بورک آسڈ PALLABONA اور ۳۰ فی صدی اسٹارچ یعنے نشاستہ موجود ہے ۔

پلاٹال ۔ PALATOL اس مرکب کے ہر ایک اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

گاڈ ڈ آل (۲۵۰ منم کاڈلیور آئیل سے نکالا ہوا)
سرپ ہی مائک ہائی پوفاسفائیٹ ۹۰ منم

مالٹ اکسٹراکٹ ۱۰ مینم

سرپ وائیلڈ چیری ۲۰ مینم

پلاٹی نائیڈز ۔ یہ جیلاٹن کے قرصون کا نام ہے ۔ جو نرمی کے مانند غلاف کے طور جنکی ساخت ہوتی ہے ۔ ان قرصون کے اندر وہ دوائیان بھری ہوتی ہین ۔ جو کڑوے کسیلے بدمزہ ہونے کی وجہ سے بچے و نازک طبع اشخاص کے حلق سے نہین اتر سکتے ۔ اس طریقے سے بہ آسانی استعمال کر سکتے ہین ۔ PALATINOIDS

جب یہ مقصود ہو تو ایک ہی خوراک مین دو مختلف الاثرات ادویات کا استعمال کرایا جائے ۔ اور ہر ایک کے خاص اثر سے دوسرے کا اثر زائل بھی نہو تو جوف دار غلاف کا قرص دو حصے وار اس وصول پر بنایا جاتا ہے کہ ہر ایک دوا دوسری دوا سے نہ مل سکے مثلاً فرنی کا ربونس اکسی کیٹا اور سوڈیم کاربونیٹ اکسی کیٹا ۔ اس قسم کے قرصون کو بائی پلاٹی نائیڈز کہتے ہین ۔

پلاڈس کلورڈ ۔ بھوری مائل بہ سیاہ رنگ لگدی جو پانی مین حل ہوتی ہے ۔ ٹیوبر کیولوسز مین استعمال کرتے ہین ۔ PALLADOUS CHLORID

مقدار خوراک ۔ ۵ سے ۱۰ قطرے تک ۔ ۳ فی صدی کا سولیوشن بعد از غذا خصوصاً شش کے ٹیوبر کیولوسز مین بہت جلد فائدہ کرتا ہے ۔

پلازمٹ ۔ PLASMET آئی رش اور آئیس لینڈ ماس کا لعاب ہے

جس مین دوسرے ادویات ملاکر آلات البول کے امراض مین پچکاری کرتے ہین۔

پلازمن ۔ پھوٹے ہوئے دودھ کا کیازین ہے جس مین تھوڑا سا سوڈیم بائی کاربونیٹ PLASMON ملاکر ۷۰ درجے کی حرارت پر خشک کیا گیا ہے۔ اس کے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین۔

مائیسچر	۱۰۷ فیصدی
ان آرگینک	۷۲۲ فیصدی
دودھ کی چربی	۷۰۰ فیصدی
پروٹیڈز	۸۱۲ فیصدی

پلازمن مختلف اقسام کا فروخت ہوتا ہے

پلازمن بی گرانکر

پلازمن گرانا مکزاکر۔

پلازمن جنجر اسنیپ

پلازمن کوکو

اس کو گرم پانی مین ملاکر بطور پرورش کنندہ غذا دن مین کئی جانے کے چمچے استعمال کریں

پلانٹان ۔ PLANTAN فارمک آلڈی ہیڈ اور کوئیلہ کا مرکب ہے۔

پلان ٹول - PLANTOI اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

سٹرک آسڈ	۴۵ فی صدی
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۴۰ فی صدی
سوڈیم سلفیٹ	۱۴٫۵ فی صدی
سوڈیم کلورڈ	۰٫۵ فی صدی

پلوکارپن کمپونڈ - یہ ایک قسم کے قرص ہین جن کے ہر ۳۰ عدد مین حسب ذیل ادویات موجود ہین - PILOCARPIN OC

پلوکارپن	¼ گرین
مارفن ہیڈرو کلورڈ	½ گرین
ڈائی اوڈین	¾ گرین
کوڈین فاسفیٹ	۱½ گرین

ابتدائی سل مین استعمال کرتے ہین -

پلی جاڈن - PLEJADIN دردسر کا علاج ہے جسمین فینا سیٹین اور انٹی پائرین موجود ہے -

پلی سی اوفارم - PLESIOFORM یہ ایک قسم کا ہیڈرو کاربن ہے -

پلی سی۔ اُولیم ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جسکے خواص و فوائد امونیم سلفو اکتھیولیٹ کے موافق ہین۔ PLESIOLEUM

پلی۔ نیو۔ لی۔ بلانڈی ۔ PLENULAE BLANDII یہ جیلاٹن کے کیاپسلز ہین جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فرس کاربونیٹ	۰٫۰۵۲ گرام
کاڈلیور آئیل	۰٫۱۲ گرام

پمزڈ ۔ پرورش کنندہ غذا ہے جس مین ملک شکر۔ کیاسیم ہائی پوفاسفائیٹ اور سوڈیم کلورائڈ موجود ہے۔ PEMZED

پن۔ ٹائی لن ۔ PENTYLEN مترادف۔ ایل ہیڈرائڈ۔

پن۔ گون ۔ PINGUIN مترادف۔ آلان ٹال۔

پوٹاسیم آکسی کوئی نولن سلفونیٹ ۔ مترادف۔ کی نوسال۔

POTASSIUM OXY QUINOLIN SULFONATE

پوٹاسیم الیومی نی ام سیالی سلیٹ ۔ مترادف۔ الکاسال۔

(ALKASAL) POTASSIUM ALUMINIUM SALICYLATE

پوٹاسیم پرسلفیٹ ۔ مترادف۔ ان تہیان۔

POTASSIUM PERSULPHATE

پوٹاسیم پرمیانگنیٹ پیسٹ ۔ یہ ایک قسم کی لگدی ہے۔ جس مین

POTASSIUM PERMANGNATE PASTE

۴ حصے پوٹاسیم پرمیانگنیٹ ایک حصہ۔ ان فیوسورین ارتھ اور ایک حصہ نیا رافن موجود ہے۔ نکسیر کے روکنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

پوٹاسیم ڈائی آئی اوڈو ری زارسن مونو سلفونیٹ ۔مترادف۔ یکرآل۔

POTASSIUM DIIODO RESORCIN MONOSULFONATE

پوٹاسیم سوزو۔آئی اوڈولیٹ ۔بے رنگ اور بے بو سفوف۔ ۵ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔ ۱۰ فیصدی کا **POTASSIUM SOZOIODOLATE** ڈسٹنگ پاؤڈر (ذرور) یا ۵ سے ۱۰ فیصدی کا مرہم تیار کرکے اکزیما اور ہرپیز (تلہ) مین استعمال کرتے ہین۔ ۲۵ فی صدی کا سولیوشن اڈمی نائی لٹس (غدودی سوزش) لارن جائی لٹس (سوزش حنجرہ) ری نائی لٹس (ناک کے لعابدار جھلی کی سوزش) مین استعمال کرتے ہین۔

پوٹاسیم گوی۔اے کال سلفونیٹ۔مترادف۔ہیوکال۔

POTASSIUM GUAIACOL SULFONATE

پوٹاسیو مرکیورک ہائی سلفائیٹ۔یہ مرکیوری آکسائڈ کے سولیوشن پر پوٹاسیم ہائی پوسلفائیٹ **POTASSIO MERCURIC HYPOSULPHITE** کے سولیوشن کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ سفید حل ہونے والی قلمین۔ آتشک مین ۳ ½ گرین ½ اونس پانی مین حل کرکے دن مین ایک مرتبہ زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

پوٹنٹول - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین یوہمبن لی سی تھن اور آئرن روبوراٹ موجود ہے۔ POTENTOL

پورچیوگل - آئیل - PORTUGAL OIL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

آئیل آف نیرولی	ایک حصہ
اکسٹراکٹ ویانیلا	ایک حصہ
الکحل	۱۰ حصے

پور - کوسان - یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو خرگوش کے خون سے بنائی جاتی ہے۔ سُرخ بادہ سے محفوظ رکھنے کیلئے استعمال کرتے ہین۔ PORCOSAN

پور - کیولن - PORCULIN پیپٹونس کا سولیوشن ہے جسمین ۲½ فیصدی کا بالک ایسڈ موجود ہے۔

پورو - ڈاو - یہ ایک قسم کا اسپنج ہے جس مین ۳ فی صدی الکحل سے بنایا ہوا منتھال کا سولیوشن جذب کیا گیا ہے۔ PORODOV

پولان - ٹن - یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو گھوڑون سے نکالی جاتی ہے۔ پولن ٹاکسن جو ایک قسم کا زہر ہے۔ جو ریاگ وڈ نامی درخت سے نکالا جاتا ہے۔ اس زہر کی پچکاری گھوڑون کو کرتے ہین۔ ایسے ہی ۲ یا ۳ مہینے تک استعمال کرتے ہین۔ بعد ازان اُن گھوڑون کے خون سے یہ سیرم نکالی جاتی ہے۔ اس مین ½ فی صدی کا زبالک آسڈ محفوظ رکھنے کیلئے POLLANTIN

ملایا جاتا ہے۔ ہوا کا اثر ہونے سے یہ خراب ہو جاتی ہے۔ بہت دن تک رکھنے سے اس مین بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اُسوقت یہ ناقابل استعمال سمجھی جاتی ہے۔ اِس کا خشک سفوف بھی ہوتا ہے۔ ہے مئیور۔ روز مئیور۔ جون کولڈ (ماہ جون کی سردی) مین اس سیرم کو استعمال کرتے ہین۔ ایک قطرہ اس سیرم کا آنکھون مین ٹپکا دین۔ اور ایک یا دو قطرے ناک مین ٹپکا دین۔

پولی سالوہ ۔ آمونیم اور سوڈیم سلفوری سائی نیٹ طا اور سلفو اولی ٹ کا مرکب ہے۔ POLYSOLVE بعض ادویہ پانی مین حل نہین ہوتے ہین۔ مثلاً نیا فتہال اور کاربالک آئنڈ وغیرہ ایسے ادویات کا یہ عمدہ محلل ہے۔

پولی سالوہ سبلی میٹ سوپ۔ سلفو اولی ان کوکو کا صابون ہے جس مین ایک سے ۲ فیصدی POLYSOLVE SUBLIMATE SOAP مرکیوریک کلورائڈ موجود ہے۔

پولی فارم (ایڈیسن) اس مرکب مین حسب ذیل ادویات POLYFORM (EDISON) موجود ہین۔

کلورل ہیڈریٹ	۳۰ گرین
کیامفر (کافور)	۶۰ گرین
آئیل آف پیپرمنٹ (روغن پودینہ)	۵ قطرے
آئیل آف کلوز (روغن قرنفل)	۵ قطرے

مارفین سلفیٹ	۲ گرین
امل نائٹرس	۳ گرین (وزن کیا ہوا)
سیالی سلک آہنڈ	۵ گرین
ایتھر	۵۰ گرین (وزن کیا ہوا)
کلوروفارم	۹۰ گرین (وزن کیا ہوا)
الکحل	۱۰ اگرین (وزن کیا ہوا)

پولی فارمن۔ ان سولیوبل۔ پولی ہیڈرک فینال اور بنزال نک لی POLYFORMIN INSOLUBLE
اہی کو فارمال ڈی ہیڈ کے سولیوشن مین ملا کر امونیا کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ زرد کسیقدر بھورا رنگ اور بے بو سفوف جسکو بعوض آئی اوڈوفارم استعمال کرتے ہین۔

پولی فارمن سولیوبل۔ مترادف۔ ڈائی زی زارسن ہکسامیتھی لن ٹیٹرامن POLYFORMIN SOLUBLE
زی زارسن اور یوروٹروپین کا مرکب ہے سفید چمکدار سفوف جو پانی اور الکحل مین حل ہوتا ہے۔ جلدی امراض مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔ مانع تخمیر اور بطور مدد اندرونی استعمال کرتے ہین۔

پولی۔ فورن۔ اس دوا کے ہر ایک چار کے چمچے مین ۳ ۳/۴ گرین POLYPHORINE
گلی سرو فاسفیٹ آف کیلسیم گلی سرو فاسفیٹ آف آئرن گلی سرو فاسفیٹ آف مگنیزیم موجود ہین۔

پولی کلورل - POLYCHLORAL مترادف - وہی فترال -

پومی رن - POMERIN اسپیرٹ آف لین کا عوض ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

فاسفارک آسڈ - سلفیورک آسڈ - سیاکارن - فرٹ اسپیٹر - رنگ

پی جو کریو - PIJOKREO ملاحظہ ہو بیان نے بیولاٹا -

پی رس ٹالٹن - یہ ایک قسم کا گلوکوسائیڈ ہے - جو کیا سکیارا سگریڈا سے نکالا جاتا ہے - PERISTALTIN

پی - زی - کریو - PEZOKREO ملاحظہ ہو بیان نے بیولاٹا -

پی سوٹا پلز - PESOTTA PILLS اِن گولیون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

گرین سوپ	۴۵ فی صدی
لی سی تھن	۳۰ فی صدی

پی کاکس برومائیڈز - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین - PECOCK S BROMIDES

پوٹاسیم برومائڈ	۶۴۰ گرین
سوڈیم برومائڈ	۶۴۰ گرین

کیانائیم برومائڈ	۱۹۲ گرین
امونیم برومائڈ	۳۸۴ گرین
لی تھیم برومائڈ	۶۴ گرین
اکسٹراکٹ ویانل الا	ایک فلوئیڈ اونس
شکر	۱۰- اونس
پانی مع ادویہ	۱۶- اونس

تمام نمکیات کو ۸- اونس پانی مین حل کرکے فلٹر کرین۔ اس فلٹر شدہ عرق مین اکسٹراکٹ کو حل کرلین۔ بعد ازان اس مین شکر کو بغیر حرارت کے حل کرین۔

صراع۔ یوٹے زن کنجشن اور دردسر مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک چار کا حمچہ۔

پی لاجن - PELAGIN غثیان بحری کا علاج ہے جس مین انٹی پایرین کوکین اور کیافین موجود ہے۔

پی نال - پائی نس پیومی لوس سے یہ روغن نکالا جاتا ہے۔

PINOL کرانک برانکائی ٹس اور لارنجائی ٹس (خنجرہ کی سوزش) مین اسکے بخارات سنگھاتے ہین۔

پی نس کناڈن سز - پی نس کناڈن سز سے یہ اکسٹراکٹ بنایا جاتا ہے

PINUS CANADENSIS

اس کے دو اقسام ہوتے ہین۔ ایک سفید اور ایک سیاہ۔ سیاہ کو انٹیوی نوزیا ڈیانیا (اسہال) اور ہموریج (جریان خون) مین اندرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔۱ سے ۶۰ منم تک۔ سفید کو بطور انجکشن (سوزاک، گنوریا اور لیوکوریا (سیلان رحم) مین استعمال کرتے ہین۔

پیارا اسٹ۔ انی سی ڈین ۔ مترادف ۔ تیتھاسی ٹن۔

PARA ACET ANISIDIN

پیارا اسٹ فنی ٹی ڈین ۔ فینا سٹین کا دوسرا نام ہے۔

PARA ACET PHENETIDIN

پیارا آکسی میتھل اسٹ انی لڈ ۔ مترادف ۔ تیتھاسی ٹن۔

PARA OXY METHYL ACETANILID

پیارا امیڈو بنزو ایک ایسڈ ایتھل ایسٹر ۔ مترادف ۔ انسٹھے زن۔

PARA AMIDO BENZOIC ACID ETHYL ESTER

پیارا امیڈو ایتھل بنزوٹ ۔ مترادف ۔ انسٹھے زن۔

PARA AMIDO ETHYL BENZOAT

پیارا امیڈو فینال ہیڈرو کلورڈ ۔ مترادف ۔ رودینی نال۔

PARA AMIDO PHENOL HYDROCHLORID

پیارا امیڈو میٹا ہیڈرا سی بنزو ایک ایسڈ میتھل ایسٹر ۔ مترادف آرتھوفارم

PARA AMIDO META HYDROXY BENZOIC ACID METHYL ESTER

پیارا۔ برومم۔ اسیٹ انی۔ لڈ۔ مترادف۔ انٹی سیپ سن۔

PARA BROM ACETANILID

پیارا ڈائی۔ آکسی۔ بنزال۔ مترادف۔ ہیڈروکوئی نال۔

PARA DIOXY BENZOL

پیارا۔ ڈائی۔ ایتھاکسی ایتھی نل ڈائی فینیل امیڈن مترادف ہیوکین

PARA DI AETHOXY AETHYNYL DIPHENYL AMIDIN

پیارا۔ رگیولن۔ PARA REGULIN - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

اکسٹراکٹ کیاسکیارا سگریڈا۔	۱۰ حصے
لکوڈ۔ پیپرولاٹم	۹۰ حصے

اس دوا کو بطور ملین استعمال کرتے ہین۔

پیارافارم۔ مترادف۔ پیارافارمال ڈی ہیڈ + پیارافارمک آلڈی ہیڈ + ٹرائی۔ آکسی میتھی لن + ٹرائی فارمال۔ PARAFORM

سفید سفوف جو پانی مین کم حل ہوتا ہے۔ اسپرٹ لیمپ پر گرم کرنے سے اس کے بخارات نکلتے ہین۔ ان بخارات کو بطور ڈسن اَن فکٹنٹ (دافع سم وبائی) اور انٹی سپٹک (دفع العفونت) استعمال کرتے ہین۔ فارمیالن ڈوڈ ان فکٹنگ ٹیابلٹ جو ۵ گرین پیارافارم کے قرص ہوتے ہین۔ اکفارسنٹ لیمپ

جو ایک قسم کا چراغ ہے۔ اُس مین ایک سے ۲۰ قرص رکھکر جلانے سے گیاس نکلتا ہے جو ایک ہزار مکعب فیٹ کے کمرہ کو بہت ہی عمدگی سے ڈس انفکٹ (دافع سم وبائی) کردیگا۔ ۔ ۔ ۷ مکعب فیٹ کے حجرے مین ہوپنگ کاف یعنے گکر کھانسی کے مریض کو رکھین اور اس کا دھوان دین تو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ بطور انٹی سپیٹک (مزیل العفونت) اور اسٹرنجنٹ (قابض) ہضمیہ۔ اسہال اور بدہضمی مین اندرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ جوانون کے لئے ۸ سے ۱۵ گرین تک بچون کیلئے ۳/۴ سے ۱½ گرین تک ہر دو گھنٹے کے فاصلے سے۔

پیارا۔ فارمال۔ ڈہی۔ ہیڈ۔ مترادف۔ پیارا فارم۔

PARAFORMALDEHYD

پیارا۔ فارمک۔ آلڈہی۔ ہیڈ۔ مترادف۔ پیارا فارم۔

PARAFORMIC ALDEHYD

پیارا۔ فی نم۔ آکسی جی۔ نائم۔ مترادف۔ پیارا وجن۔

PARAFI NUM OXYGENATUN

پیارا۔ فی۔ نی۔ ٹال۔ کار۔ با۔ مڈ۔ مترادف۔ ڈل سن۔

PARAPHENETOL CARBAMID

پیارا۔ فنے۔ ٹی۔ ڈن۔ سٹریٹ۔ مترادف سٹروفن۔

PARAPHENETIDIN CITRATE

پیارا۔ فنے۔ ٹی۔ ڈن۔ سیالی سل۔ ایسی ٹیٹ ۔ مترادف ۔ فی نوسال

PARAPHENETIDIN SALICYL ACETATE

پیارا۔ فنے۔ ٹی۔ ڈن۔ لیاکٹیٹ ۔ مترادف ۔ لیاکٹو فی نن ۔

PARAPHENETIDIN LACTATE

پیارا کلور سیالال ۔ مترادف ۔ پیارا کلور۔ فینال سیالی سلیٹ

PARACHLOR SALOL سفید بے بو بے مزہ سوئی کے مانند قلمین جو الکحل اور ایتھر مین حل ہوتے ہین۔ مگر پانی مین نہین سیالال کاسا اسکو بھی اندرونی و بیرونی بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۳۰ سے ۶۰ گرین تک روزانہ ۔

پیارا۔ کلور فینال ۔ بے رنگ قلمین جو ۴۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پہ

PARACHLOR PHENOL گداخت اور ۲۱۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پہ کھولتے ہین اور پانی مین کم حل ہوتے ہین سیماب طبع محللات مین حل ہوجاتے ہین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) لیوپس اور اپیتھیلیو ما سینج کے امراض مین استعمال کرتے ہین۔ ۵ سے ۱۰ فی صدی تک گلیسرن سے بنایا ہوا سولیوشن ۲ سے ۵ فی صدی کا مرہم سرخ بادہ مین استعمال کرتے ہین۔

پیارا کلور۔ فینال سیالی سلیٹ ۔ مترادف ۔ پیارا کلور سیالال

PARACHLOR PHENOL SALICYLATE

پیارا۔کوٹامین ۔زرد رنگ قلمین جو پیارا۔کوٹو بارک سے نکالے جاتے ہین
PARA COTOIN الکحل اور پانی مین حل ہوتے ہین۔ ۱۴۹ سے
۱۵۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین یہ ضعیف سپیشس اور سل مین جو
راتون کو پسینہ آتا ہے استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک۔۳ سے ۶ گرین تک۔

پیارامین۔ٹن ۔(ٹاپارلوٹن) حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے ۔
PARAMENTIN(TABLOTIN)

جیلاٹن سولیوشن	۱۰ حصے
ڈکسٹرن	۷ حصے
گلیسرن	۲ حصے
مگنیشیا سلفیٹ	۲ حصے
زنک سلفیٹ	۲ حصے

پیارامین۔ٹن ۔(ٹرٹپل) حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے ۔
PARAMENTIN (TREPPEL).

گلیسرن	۱۰۰ حصے
سوڈیم کاربونیٹ	ایک حصہ
آتم (پیشکری)	۱/۱۰۰ حصہ

بورٹاکس (سُہاگہ) ۱/۱۰۰ حصے

اسٹاچ (نشاستہ) ۱۰ حصے

پیارا۔ نفرن۔ سُپراری نل گلانڈ کا اکسٹراکٹ ہے جس مین البیومو سز اور پیپٹونس نہین ہین۔ اس اکسٹراکٹ کو سلفیورک آسڈ پر خشک کرتے ہین۔ زرد رنگ نمی کو جذب کرنے والا سفوف۔ پانی اور الکحل مین حل ہو جاتا ہے۔ ایتھر اور اب سولیوٹ الکحل مین حل نہین ہوتا ہے بہ نسبت دوسرے سُپراری نل مرکبات اس مین کم سمیت ہے۔ اس کے استعمال سے زیادہ خراش نہین ہوتی ہے۔ ٹروپاکوکین کے ہمراہ ملا کر ذندانسائی مین استعمال کرتے ہین۔ PARANEPHRIN

پیارا۔ نفرن۔ کوکین۔ سب کیوٹن۔ پیارانفرن اور کوکین کا سٹولیوشن ہے۔ جو کاربنک کی نلیو بہین فروخت ہوتا ہے۔ بطور ہی ماسٹیٹک (حابس الدم) اور بے حس کنندہ ذندانسائی اور جراحی مین استعمال کرتے ہین۔ PARANEPHRIN COCAIN SUBCUTIN

پیارا۔ نفرن۔ نو۔ وو۔ سب۔ کیوٹن۔ اس مرکب مین نووکین اور پیارانفرن ہے مقامی محذر اور بیہوش کرنے کے لئے بھی استعمال کرتے ہین۔ PARANEPHRIN NOVO SUBCUTIN

پیارا۔ ویالی۔ رل۔ امیڈو۔ فی۔ نی۔ ٹال۔ مترادف۔ ویالی ری ڈن PARAVALERYL AMIDO PHENETOL

پیارا ہی موگلوبن - خون کا مرکب ہے جس مین ۱۴ء۰ فی صدی حدید موجود ہے - بھورا رنگ اور بے بو اور بے مزہ سفوف - الکالین سیالون مین حل ہو جاتا ہے - PARA HEMO-GLOBIN

مقدار خوراک - ۷½ سے ۱۵ گرین تک -

پیارائی ٹن - کرائی سوفیانک آسڈ کا دوسرا نام ہے - PARIETIN

پیاراکسن - سفید قلمین جو ٹھنڈے پانی مین کم حل ہوتے ہین - گرم پانی مین حل ہو جاتے ہین - PARAXIN

۲۲۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - ڈائی یوری ٹن کا سا یہ بھی یورک آسڈ کو حل کرتا ہے - اس کے استعمال سے ہاضمہ مین فتور اور قبض نہین ہوتی ہے -

مقدار خوراک - ۷½ گرین دن مین ۴ مرتبہ -

پیارودن - انٹی پائی رین کا دوسرا نام ہے - PARODIN

پیارودن - انٹی پائی رین کا دوسرا نام ہے - PARODYN

پیارودائین - انٹی پائی رین اور سٹوڈیم بائی کاربونیٹ کے قرص ہین - PARODYNE

پیاروجن - مترادف - پیارافی نم اکسی - جی ناٹم -

حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے - PAROGEN

لکوڈ پیرولائم	۴ حصے
اولیک آسڈ	۴ حصے
الکحالک امونیا (۳ فی صدی کا)	۲ حصے

پیاروجن۔ تھک ۔ مترادف ۔ پیاروجی نم اسپی سم ۔

PAROGEN THICK

گاڑھا پیاروجن حسب ذیل طریقے سے بنایا جاتا ہے ۔

پیارافن	۱۲ حصے
لکوڈ پیرولائم	۴۸ حصے
اولیک آسڈ	۳۰ حصے
الکحالک امونیا (۳ فی صدی کا)	۱۰ حصے

پیاروجی۔ نم۔ اسپی سم ۔ مترادف ۔ پیاروجن تھک

PAROGENUM SPISUM

پیارسی۔ سال ۔ فارمال ڈی ہیڈ اور سیافتھو کوہی نون کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے ۔ ½ سے ۵ فی صدی کا سولیوشن بطور اینٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور دافع عفونت استعمال کرتے ہیں ۔

PARISOL

پیارینول ۔ ڈاکٹر اے کاپ کا قول ہے کہ لکوڈ پیارافن اور سیٹی سافٹ پیارافن کے ساتھ ول فیاٹ یا موم یا اسپرمیٹی

PARENOL

ملانے سے ایسے مرہم کے زمینات تیار ہوتے ہین جو بایکے ملنے سے اِلسٹن بنجاتے ہین۔ جلد مین بخوبی جذب ہو جاتے ہین۔ اور اُنکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہی۔ بہت دن تک رہنے سے خراب نہین ہوتے ہین۔ اسکے ساتھ مختلف ادویات کا مرہم بنا کر استعمال کرتے ہین۔ اسکے حسب ذیل نسخجات ہین

ڈُل فیائٹ۔ پیاڑی نال

سافٹ پیارافن	۶۵ حصے
ڈُل فیائٹ	۱۵ حصے
ڈسٹلڈ واٹر مع ادویہ	۱۰۰ حصے

پانی کو گرم کرلین۔ پیارافن۔ اور ڈُل فیائٹ کو گداخت کرکے ایک گرم ہاون مین سبکو باہم ملالین۔

موم سے بنایا ہوا پیاڑی نال

سافٹ۔ پیارافن	۷۰ حصے
سفید موم	۵ حصے
ڈسٹلڈ واٹر مع ادویہ	۱۰۰ حصے

ترکیب بالا کے مطابق تیار کرین۔

اسپرمیاسٹی۔ پیاڑی نال

سافٹ پیارافن	۷۰ حصے
اسپرمیاسٹی	۵ حصے

ڈسٹلڈ واٹر مع ادویہ	۱۰۰ حصے

حسب ترکیب بالا تیار کرین۔

مذکورۃ الصدر پیازی نال مین ہموزن پانی جذب ہو جاتا ہے اور تمام قسم کی چربیون مین مل جاتے ہین۔

لکوڈ پیازی نال

سیال پیازی نال کا یہ نسخہ ہے۔

لکوڈ۔ پیازا فنؔ	۷۰ حصے
سفید موم	۵ حصے
ڈسٹلڈ واٹر مع ادویہ	۱۰۰ حصے

اس سیال پیازی نال کو جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔ منجمد پیازی نال کے سے اسکے بھی خواص ہین۔

پیازو۔ آئنٹمنٹ PAZO OINTMENT ۔ اس مرہم مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ بواسیر مین استعمال کرتے ہین۔

پیازا فنؔ	۵۷ ڈرام
چربی	۷۰ درام
پیٹرول	۱۵۱ ڈرام
زنک آکسائڈ	۲۴ ڈرام

کیاسفہ	۱۲ ڈرام
آئرن کاربونیٹ	۳ر۲۵ ڈرام
فینائل (کاربالک آسڈ)	۰ر۷۵ ڈرام
بالسم پیرو	۰ر۷۵ ڈرام

پیاسٹا۔ کاسٹی کا۔ (اون نا) اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

PASTA CAUSTICA

کیاسٹیم آکسائڈ	ایک حصہ
کاسٹک پوٹاش	ایک حصہ
سبز صابون	ایک حصہ
پانی	ایک حصہ

گلیسرن مین ڈائیلوٹ کرکے بطور کاسٹک یعنے اکال جلد پر لگاتے ہین۔ اگر زیادہ تکلیف ہو تو ۵ یا ۱۰ فی صدی مارفن شریک کرین۔

پیاسٹا۔ لیاسازز۔ مترادف۔ لیاسازز پیسٹ۔

PASTA LASSAR'S

اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

زنک آکسائڈ	۲۴ حصے
اسٹارچ (نشاستہ)	۲۴ حصے
سیاہی سلک آسڈ	۲ حصے

ونیازلن ۵۰ حصے

سبکو باہم ملالین۔ اس مرہم کو اکزیما مین استعمال کرتے ہین۔

پیاسٹلز۔ آرسی۔ نوفرن۔ (باربر) ہر ایک پیاسٹل مین ۱/۲ گرین آرسنوفرن اور ۱/۲۰ گرین اکسٹرکٹ

PASTILLS ARSENO FERRIN

آف جنشن موجود ہے۔ ایک قطرہ فولرز سولیوشن کے برابر آرسینک ہے

پیاسٹلز اروماٹک۔ (اسٹیل) اس مرکب مین حسب ذیل

PASTILLS AROMATIC (STEEL)

ادویات موجود ہین۔

فرس میگنیٹ ٹنکچر کیانہار ائیڈز۔ وارجینی سٹکر

پیاسٹلز۔ بانٹ۔ اکسٹراکٹ اوپیم۔ کیوسن۔ اور اسکے ساتھ

PASTILLS BONNET

مرکب ہے۔

پیاسٹلز بوی سن۔ ہر ایک پیاسٹل مین ۱/۲ گرین شوڈ تخم کیٹیٹ

PASTILLS BOVISIN

اور ۱/۲۰ گرین تخم لیاکیٹ موجود ہے۔

پیاسٹلز پیاٹرسن۔ ہر ۱۰۰ پیاسٹلز مین حسب ذیل ادویات

PASTILLS PATERSON

موجود ہین۔

بزمتھ سب نائیریٹ	۲ ۱/۲ ڈرام
مگنیشیا آکسائڈ	۱۲ اونس ۶ ۱/۲ ڈرام

پیاسٹلز۔ ڈائی جسٹیو۔ PASTILLS DIGESTIVE ہر ۱۰۰

پیاسٹلز مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سٹوڈیم کلوریٹ	۴۹½ گرین
کینین ہائیڈرو کلوریٹ	۴۹½ گرین
پیپسن	۴۵ گرین
شکر	حسب ضرورت

پیاسٹلز راٹرمن۔ ہر ایک پیاسٹل مین حسب ذیل ادویات

PASTILLS ROTTERS

موجود ہین۔

زنک سلفو کاربولس	۹ گرین
زنک کلورائڈ	۹ گرین
بورک آسڈ	۶ گرین
سیالی سلک آسڈ	۱½ گرین
سٹرک آسڈ	۳/۲ گرین
تہائی مائل	۳/۴ گرین

پیاس۔ٹی۔رن ٹیبلٹس۔ ان قرصون مین حسب ذیل ادویات

PASTERIN TABLETS

موجود ہین۔

کوڈین۔سوڈیم سیالی سلیٹ۔سوڈیم برومائڈ۔اکسٹراکٹ آف ائلی کیا مینٹیا ہونگ کانگ (لکڑ کہانسی) مین استعمال کرتے ہین۔

پیاگ لیانو پاؤڈر۔ ایک حصہ جیالیپ اور ۳ حصے اسکیا مونی زینا کا مرکب ہے۔ PAGLAÑO POWDER

پیاٹن کریاٹوکی نیس۔ PANCREATOKINASE ملاحظہ ہو پیاٹن یوکی نیز۔

پیاٹن۔ کریاڈین۔ پیاٹن کریاٹک گلانڈ کا اسٹریکٹ ہے۔ ایک حصہ برابر ہے ۲ حصے تازہ گلانڈ (لبلبہ) کے شکری PANKREADIN

ذیابیطس میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ سے ۶۰ گرین تک۔

پیاٹن۔ کریاٹن۔ پیاٹن کریاٹن اور ٹیاٹن کا مرکب ہے۔ مرغ کسی قدر بھورا سفوف جو آب آگندہ حموضات میں PANKREON

حل نہیں ہوتا ہے مگر پانی اور الکالین سیالوں میں حل ہو جاتا ہے۔ پیاٹن کریاٹک ڈیابیٹیز۔ گیاس ٹرائی ٹس (وجع المعدہ) ڈش پیپسیا (بدہضمی) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۷ ½ گرین دن میں ۳ مرتبہ

پیاٹن۔ گاڈو۔ اٹن۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکے خواص و فوائد ماڑ وہائل کے موافق ہیں۔ PANGADUINE

پیاٹو پیپٹن۔ PANOPEPTON اس کے کیمیائی اجزا

حسب ذیل ہین۔

الکحل	۱۶ فی صدی
دُرائی سالڈ	۲۲ فی صدی
پروٹیڈز	۶/۳ فی صدی
کاربوہیڈریٹس	۱۳ فی صدی
ان آرگیانک سالٹ	ایک فیصدی

یہ ایک تراکیب کیمیائی ہضم شدہ سیّال غذا ہے ضعیف اور کمزور معدہ کے بیمارون کے لئے جن کا معدہ بالکل غذا ہضم نہ کرنے کے قابل ہوتا ہے اُنکے لئے بنائی گئی ہے۔ گائے کے گوشت اور گیہون کو گیاسٹرک جیوس (عرق معدی) اور پیان کریاٹک جیوس (عرق لبلبہ) کے ذریعہ سے ہضم کرلی جاتی ہے۔ بعد ازان پروٹین اور کاربوہیڈریٹ کو ملا کر اسٹری لائیزڈ کرکے شیری وائین مین حل کرتے ہین۔ یہ غذا معدہ مین اُترتے ہی جزو بدن ہوجاتی ہے۔

مقدار خوراک۔ جوانون کے لئے ۲ سے ۴ چاء کے چمچے تک اور بچون کے لئے چند قطرے سے ۳۰ قطرے تک۔

پیرو۔ اسکے بن۔ مترادف۔ پیروآل۔

PERUSCABIN ۳۳ فی صدی بنزواک بنزل السیٹر کا سولیشن جو روغن بید انجیر مین ہے۔ خالص بنزواک بنزل السیٹر بے رنگ سیال ہوتا ہے۔

اسکا وزن متناسبہ ۱۲ ر ا ہے۔ ۳۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ اس مین ۶۰ فی صدی پیرو بالسم موجود ہے۔ اسکے بیز (تر خارش) اور دوسرے جلدی امراض مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔

پیرو آل PERUOL - مترادف۔ پیرو اسکے ہن۔

پیرو آل کریم PERUOL CREAM - ۲۵ حصے پیرو اسکے ہن اور ۷۵ حصے فلوئیڈ پوٹاسیم سوپ کا مرکب ہے۔

پیرو آل کے صابون مین ۱۰ فی صدی پیرو اسکے ہن ہے۔

پیرو جن PERUGEN - مصنوعی بالسم پیرو ہے۔ جو بذریعہ حل وعقد کیمیائی خوشبودار گم رزینس اور بالسمس سے بنایا جاتا ہے۔ سرخ کسیقدر بھورا رنگ کا ڑہا سیال جس کا وزن متناسبہ ۱۴ ر ا ہے۔ الکحل اور کلوروفارم مین بخوبی حل ہوتا ہے۔ مگر غلیظ روغنیات کے ساتھ ملا کر سولیوشن بنانے سے شفاف نہین ہوتا ہے۔

پیرو۔ سال۔ وِن PERUSALVIN - سال وِن پیرو بالسم اور پائین رزین کا مرکب ہے بطور ان ہے لیشن بشش کی بیماریون اور دمہ مین استعمال کرتے ہین۔

پیرو۔ نِن PERONIN - مترادف۔ بنزل مارفن ہیڈرو کلورڈ۔ مارفن پر بنزل کلورڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔

تلخ بے بو سفید چمکدار سفوف ایک کو ۲۰۰ حصے پانی اور ایک کو ۶۰ حصے ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہوتا ہے۔ کلورو فارم اور ایتھر مین نہین۔ بطور نارکوٹک (منشی) اور سڈیٹو (مسکن) بعوض مارفن و کوڈین۔ سل کی کھانسی اور مزمن برانکائی ٹس مین استعمال کرتے ہین۔ ایک کو ۲ فی صدی کا سولیوشن آنکھ مین ٹپکاتے ہین۔ تاکہ قرنیہ بے حس ہوجاوے۔ دمہ اور وجع مفاصل مین بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک ۔ ½ سے ¼ گرین تک۔

پیرو۔ واٹر۔ سر کے بالون کو بڑھانے والا عرق ہے جس مین روغن بنفشہ بالسم پیرو ٹنکچر رائنی اور الکحل موجود ہی۔ PERU WATER

پیو۔ ڈی۔ ڈی۔ پیارس۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

PUDI DI PARIS

بنزوک آسڈ	۵ فی صدی
سیالی سلک۔ آسڈ	۲ فی صدی
کوکوبٹر	۱۰ فی صدی
پیارا فن۔ آئنٹمنٹ	۸۳ فی صدی

پیو۔ رال۔ لکڈیکا کو ئیلہ۔ فینال۔ نفتھال۔ بنزوک آسڈ۔ ملا کر تبی بنائی گئی ہے جسکو روشن کرکے بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم و بائی) استعمال کرتے ہین۔ PURAL

پیو۔رو۔فارم ۔ یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے
PUROFORM جس مین فارمیالن۔ ٹنک۔ منتھال۔ یوکا لپٹس آل
موجود ہین۔

پیوری۔ٹاس ۔ یہ ایک قسم کا منجن ہے جسمین ۱½ ڈرام صابون ۲½
PURITAS ڈرام پری پیرڈ چاک ۳¾ ڈرام فلورن ٹائین لیاک
اور ¼ ڈرام آلم موجود ہے۔

پیو۔ری۔ٹاس (آٹو) سر کے بالون کو قوت دینے والا مرکب ہے۔
PURITAS (OTTO) جس مین لیڈ اسی ٹیٹ گلیسرن اور سلفر
موجود ہے۔

پیو۔ری۔ٹاس ۔ (فرانز) یہ منھ نائٹرس۔ لیاک سلفر۔ اور پانی کا
PURITAS (FRANZ) مرکب ہے۔

پیو۔ری۔ٹاس ۔ (فے بر) دانتون کے صاف کرنے کا صابون ہے
PURITAS (FABER) جس مین بلوش سوپ چاک اور پیٹکری
موجود ہے۔

پیو۔سال ۔ یہ ایک قسم کا ڈسٹنگ پاؤڈر (ذرور) ہے جسمین فینال اور
PUSOL کافور موجود ہے۔ ایک کوہ حصے کا مرہم بھی جلدی امراض
مین استعمال کرتے ہین۔

باب تای فوقانی

تھائی۔ڈی۔رال۔گوئی۔اے۔کال کا مرکب ہے۔اس کے ہر ۲½ ڈرام مین ۳ گرین گوئی۔اے۔کال موجود ہے۔ THIDEROL

مقدار خوراک۔ایک چائے کا چمچہ دن مین تین یا چار مرتبہ۔

تھائی۔را۔ڈن۔تھائی رائیڈ گلانڈ کا خشک اکسٹراکٹ ہے جس کا ۱۵ گرین برابر ہے۔۳۰ گرین تازے گلانڈ سے مکسی ڈیما کری۔ٹی۔نیزم۔فربہی اور اسٹروما مین استعمال کرتے ہین۔ THYRADEN

مقدار خوراک۔۲½ سے ۴½ گرین تک۔اس کے قرص بھی ہوتے ہین جو ہر ایک قرص برابر ہے۔۴½ گرین تازے گلانڈ سے ۶ سے ۱۰ قرص تک کہلاتے ہین۔

تھائی رائیڈ۔گلانڈ۔بکرے کے تھائی رائیڈ گلانڈ کا سفوف ہے۔ مکسی ڈیما اسٹرو۔ما۔فربہی اور ہی ماٹیوریا بول الدم، مین استعمال کرتے ہین۔ THYROID GLAND

مقدار خوراک۔۴½ سے ۱۵ گرین تک دن مین ۳ مرتبہ۔

تھائی۔رو۔آئی۔او۔ڈن۔مترادف۔آئی او۔ڈو تھائی رن۔ THYROIODIN

تھائی۔ رو۔ کال۔ تھائی۔ رائیڈ۔ گلانڈ کا مرکب ہے۔ جسکے پلاٹی نائیڈز: (ملاحظہ ہو بیان) ہوتے ہین یکسی ڈیما مین استعمال THYROCOL

کرتے ہین۔

تھائی۔ رو۔ گلان۔ ڈن۔ تھائی۔ رائیڈ۔ گلانڈ کا مرکب ہے جسکو THYROGLANDIN فربہی مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۵ گرین تک۔

تھائی۔ ریو۔ ڈک ٹن۔ سُرخ کسیقدر بھورا رنگ سفوف جو اُن جانوروں کے گلانڈ کے خون سے نکالا جاتا ہے۔ کہ جنکا تھائی رائیڈ THYREOIDECTIN

نکالدیا گیا ہو۔

تھائی۔ ریو۔ ڈن۔ تھائی۔ رائیڈ۔ گلانڈ کا مرکب ہے جس کا ایک حصہ THYREOIDIN (POEHL) برابر ہے ۵ حصے تازے گلانڈ سے۔

اِس کے قرص ہوتے ہین۔ جب اسکے اثر کی فوری ضرورت ہو تو ایک یا دو قرص گرم پانی مین ملاکر امعاء مستقیم مین پچکاری کرین۔ دوسرے تھائی۔ رائیڈ گلانڈ کے مرکبات کے موافق اس کے بھی خواص و فوائد ہین۔

تھائی فیز۔ THYPHASE ٹیوبر۔ کیو۔ لوسی۔ ڈن۔ کا دوسرا نام ہے۔

تھائی۔ ما۔ اسپاز مین THYMOSPASMIN تہم کا اکسٹراکٹ ہے

جسمین بڑے فارم بھی موجود ہے۔ ہوپنگ کاف۔ (کُکر کھانسی) مین استعمال کرتے ہین۔

تھائی۔ ما۔ ٹال ۔مترادف۔ تھائی مال۔ کاربونیٹ ٹائی۔ راٹال ✣

THYMATAL تھائی مال یوری تھین۔

بے بو اور بے مزہ سفید چمکدار سفوف جو ۹۴ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے اسکو بطور ممیت کرم امعاء استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ جوانون کے لئے ۳۰ گرین اور بچون کے لئے ½ سے ۵ گرین تک دن مین تین ۳ مرتبہ۔ اس دوا کو استعمال کرنے کے بعد جلاب دین۔

تھائی۔ ما سی ٹن ۔مترادف۔ آکسی۔ ایتھل۔ اسیٹ۔ امیڈ۔ تھائی مال

THYMACETIN یہ دوا تھائی مال سے حاصل کی جاتی ہے

سفید حل نہین ہونے والا چمکدار سفوف جو ۱۳۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور ہپناٹک (منوم) انال جے سک (مسکن اوجاع) درد سر اور نیورال جیا (عصبی درد) بیارا۔ لی ہنز (فالج) ان۔ سائیٹا (بے خوابی) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۱۵ گرین تک۔

تھائی۔ ما۔ فارم ۔ THYMOFORM مترادف

تھائی۔ ما۔ لو۔ فارم۔

تھائی۔ما۔گلائی سن۔ THYMAGLYCIN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

سوڈیم بنزوٹ	۳ حصے
گلیسرن	۱۰ حصے
تھائی۔مال۔واٹر	۵۰ حصے
پانی مع ادویہ	۱۰۰ حصے
لائیکر۔کاکسی	حسب ضرورت

اس دوا کو کون زی (لوزتین کی سوزش) ری۔نائی ٹس (ناک کی بعاد اچھلی کی سوزش فیارن جائی ٹس (حلق کی سوزش) گیاسٹرک (معدہ) اور ان ٹیس۔ٹی نل (کنہار دامعار کا زکام) مین استعمال کرتے ہین گلے اور ناک مین ایک کو ۳ حصے پانی ملا کر بطور اسپرے (آبشار) استعمال کرین۔ اور ایک کو ۲۰ حصے پانی ملا کر رحم مین پچکاری کرین۔

تھائی۔ما۔لپٹال۔ THYMOLYPTOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

یوکالپٹال	۱½ گرین (روزن کیا ہوا)
ری۔زارسن	۲ گرین
نتھال	۲ گرین

تہائی مائل	۲ گرین
بنزوایک آسڈ	۲ گرین
بوروسیالی سلک آسڈ	۲۵ گرین

تہائی-مالین - THYMOLIN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

نیافتہالین	۱۸ حصے
کافور	ایک حصہ
تہائی مائل	ایک حصہ

تہائی-مالو-فارم - مترادف - تہائی-ما-فارم-

THYMOLOFORM تہائی مائل اور فارمائل ڈی ہیڈ کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے۔ زرد رنگ بے مزہ سفوف جس مین خفیف سی تہائی مائل کی بو آتی ہے - فرار محللات اور روغن زیتون مین حل ہو جاتا ہے۔ پانی اور گلیسرن مین حل نہین ہوتا ہے۔ زخمون کو انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

تہائی-ما-نن - یہ ٹس سن کا عوض ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

THYMANIN

کمپونڈ فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف تھم	۱۵ حصے

سرپ ۵۰ حصے

سوڈیم بروہڈ ۱½ حصہ

تھائی۔ماک۔سال۔ایک فی صدی تھائی مال کے الکحل سے بنے ہوئے سولیوشن مین ۳ فی صدی ہیڈروجن۔پر اکسڈ موجود ہے

THYMOXOL

۵ یا ۱۰ فی صدی کا سولیوشن بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور بیاک۔ٹی بی سائیڈ (ممیت جراثیم) استعمال کرتے ہیں۔

تھائی مال آئی اوڈڈ۔ THYMAL IODID مترادف ارسٹال۔

تھائی مال اسی ٹیٹ THYMAL ACETATE مترادف اسی ٹل تھائی مال۔

تھائی۔مال۔ٹرائی۔کلور۔اسی ٹیٹ۔یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے۔جو

THYMAL TRICHLOR ACETATE

تھائی مال۔سوڈیم ٹرائی کلور اسی ٹل کلورڈ اور پیرولیم ایتھر کو باہم ملانے سے بنتا ہے۔

بے رنگ سیال جو ۱۰۱ سے ۱۱۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ہوا میں رکھنے سے نیلا مائل بہ سبز رنگ ہو جاتا ہے۔

تھائی۔مال۔ٹرائی۔کلور۔اسی ٹیٹ۔ٹرائی۔کلور۔اسی ٹک آسڈ کا اثر تھائی مال پر ڈالنے سے بنتا ہے

THYMOL TRICHLOR ACETATE

دانہ دار لگدی جو پانی مین حل نہین ہوتی ہی۔ الکحل اور ایتھر مین حل ہوجاتی ہی۔ ہم سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتی ہی۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

تہائی۔مال۔سیالی سلیٹ ۔ مترادف۔سیالی۔تہائی۔مال۔

THYMOL SALICYLATE

تہائی مال۔کاربونیٹ THYMOL CARBONATE مترادف تہائی مال

تہائی مال۔کیامفر THYMOL CAMPHOR مترادف۔کیامفر تہائی مال

ہموزن تہائی مال اور کیامفر کو گرم کرنے سے بنتا ہی۔ شفاف روغنی سیال۔ فار محلات مین حل ہوجاتا ہی۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہی بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین

تہائی مال یوری تھین THYMOL URETHANE مترادف۔تہائی مال

تہائی منتہال ۔ یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے جس مین حسب ذیل THYMENTHOL ادویات موجود ہین۔

تہائی۔مال۔منتہال۔یوکالپٹال۔میتھل سیالی سلیٹ۔بنزواک آسڈ۔یورک آسڈ۔ بیاپ ٹی سیاٹنگجیوریا۔

تہائی منتہال ٹیابلٹس ۔ ان قرصون مین حسب ذیل ادویات THYMENTHOL TABLETS موجود ہین۔

تہائی مال۔منتہال۔یوکالپٹال۔آئیل آف ونٹرگرین۔سوڈیم بنزوٹ سوڈیم بورنیٹ۔سوڈیم بائی کاربونیٹ۔

تھائی مو۔برومائل ۔ہوپنگ کاف (کالی کھانسی) مین استعمال کرتے ہین۔
THYMOBROMAL

اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بڑومو فارم۔ اکسٹراکٹ آف تھم چیٹ نٹ لیوز۔ سینگا۔

تھائی مو۔سپٹک ۔ THYMOSEPTIC حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

تھم۔ہی ماے لس ورجی نیکا۔یوکالپٹس۔گائل تھے ریا۔منتھا آرون ہنز بیاب ٹی سیا بنزو۔بوراسک آسڈ۔

تھائی۔می۔ڈال ۔ تھائی مال اور منتھال کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے۔
THYMIDOL

منھ اور ناک دھونے کے لئے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ اور کرم خوردہ دانتون کے سوراخون مین بھی بھرتے ہین۔

تھائی۔می۔نک۔آسڈ ۔ مترادف۔سولیورال۔

THYMINIC ACID

تھائی۔میو ڈائڈ ۔ نارنجی رنگ سفوف بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) جراحی مین استعمال کرتے ہین۔
THYMIODIDE

اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

تہائی مال آئی او ڈائڈ۔ بزمتھ سب آئی او ڈائڈ۔ بورک آسڈ۔

تہالو۔ کونس ۔ یہ ایک قسم کا مانع سوزاک ہے جس مین ۲۰ فی صدی پروٹارگال سولیوشن ہے ۔ THALLOCOS

تہالیم۔ پیرآئی۔ اوڈوسلفیٹ۔ سیاہ رنگ قلمیں جو الکحل مین حل ہوتے ہین۔ ۳۰ گرین کی خوراک مین ہر گھنٹے کے فاصلے سے کاربی نوما (سرطان) مین استعمال کرتے ہین ۔ THALLIUM PERIODOSULPHATE

تہامس۔ آئی۔ واٹر۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

THOMA'S EYE WATER

زنک سلفیٹ	۲۰ گرین
سوڈیم۔ کاورڈ	۲۰ گرین
روز۔ واٹر (عرق گلاب)	ایک اونس

تہیپ ٹال۔ مترادف ۔ لائیکر۔ یوکالپٹس کمپونڈ۔

حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے ۔ TH-Y TOL

یوکالپٹس۔ تہا آرون سزیتھم۔ گال تھے ربا۔ بیاپ ٹی سیا ٹنگچوریا نیزو۔ بورک۔ آسڈ۔

تھرمارتھرن۔ نقرس اور وجع مفاصل کا علاج ہے۔ اس کا بیانڈیج پیاسٹل اولنیمنٹ فروخت ہوتا ہے۔ THERMARTHRIN

اس کے بیاسٹل مین لی تھیم سٹریٹ۔ سوڈیم بائی کاربونیٹ۔ اور سوڈیم فاسفیٹ موجود ہے۔ اس کے لینمنٹ مین اسپرٹ کیامفر۔ مسٹرڈ فارمک آسڈ اور ایتھر موجود ہے۔

تھرمال ۔ مترادف ۔ فنی ڈین سیالی سل اسی ٹل ۔

THERMOL سفید بے بو اور بے مزہ چمکدار سفوف جو پانی مین کم حل ہوتا ہے۔ بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) اور انال جے سک (مسکن اوجاع) استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۵ گرین۔

تھرمال سیالی سلیٹ کمپونڈ ٹیابلٹس ۔ ان قرصون مین

THERMOL SALICYLATE CO TABLELS تھرمال ۔ کاچی سن اور سیالی سلک ایسڈ موجود ہے ۔

تھرمن سرخ مائل بہ سفید رنگ حل ہونے والے قلمین جو ۴۳ سنٹی گریڈ

THERMIN کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین بطور مڈریاٹک (متسع الحدقہ) استعمال کرتے ہین ۔

تھرمو ڈن ۔ مترادف ۔ فینا سٹین یوری تھین ۔

THERMODIN بے بو اور بے مزہ قلمین جو پانی مین حل نہین ہوتے ہین ۶۸ سے ۸۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین ۔ بطور انٹی پائی ریٹک

(دافع حرارت) انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور انالجے سک (مسکن اوجاع)
ٹائی فائیڈ۔ ان فلوان زا۔ نیومونیا (ذات الریہ) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۷½ سے ۱۰ گرین تک۔ بطور انٹی نیورالجک۔
(دافع عصبی درد) ۲۲½ گرین کی خوراک مین استعمال کرتے ہین۔

تھرمو۔ فیوج۔ یہ ایک قسم کا ضماد ہے جس مین گلیسرن۔ بورک آسڈ
THERMIOFUGE تہائی مال۔ آئیل آف یوکالیپٹس۔ امونیا اور
کائی اولن موجود ہے۔ گرم پانی کے ساتھ ملا کر سوجے ہوئے مقامون پر لگاتے ہین۔

تھرمیال۔ THERMIOL ملاحظہ ہو بیان سوڈیم فینیل پروپیولیٹ

تھری۔ کلورائیڈز۔ اس کے ہر ایک سیال ڈرام مین حسب ذیل
THREE CHLORIDES ادویات موجود ہین۔

آیرن پروٹو کلورائڈ	۱/۸ گرین
بائی کلورائڈ آف مرکیوری	۱/۱۲۰ گرین
آرسینک کلورائڈ	۱/۱۲۸ گرین
کیالاسایا کورڈیل	ایک ڈرام

انی میا دکی خون، کوریا (رعشہ) اور کرٹس (الکساح) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۲ ڈرام تک۔

تھنا ٹال۔ THANATOL مترادف۔ ای تھاکال۔

تھوریم - نائیٹریٹ - سفید قلمین جو پانی مین حل ہوتے ہین - جب سے ریڈیم کی دہات طب مین مستعمل ہے - تھوریم کی دہات کے نمکیات THORIUM NITRATE بھی طب مین استعمال ہو رہے ہین - ان دونون کے خواص و افعال ایک ہی ہین - ڈاکٹر تھمپسن نے اس طرح تجربہ کیا کہ تھوریم آکسائڈ کو گرم کرکے اسپر ہوا پہونچائی اور اور اس ہوا کے اثر کو بطور انٹی سپٹک (دفع العفونت) استعمال کیا - ٹیوبر کیولوسز کے علاج مین اسکی ۲۰ فی صدی کی لگدی جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین -

تھی - جی - نال - بے مزہ اور بے بو بھورا رنگ گاڑھا سیال جس کا وزن متناسب THIGENOL ۱۰۶ ر ا ہے - تمام قسم کے محللات مین ملجاتا ہے - جلدی امراض مثلاً ایلس (التہاب رحم) اور سوزاک مین استعمال کرتے ہین - بیرونی بطور مرہم لینیمنٹ یا سپازی لوٹریز (شیاف) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۳ سے ۱۰ گرین تک

تھی - فورن - مترادف - تھیوبرومین - سوڈیم فارمی ایٹ - THEPHORIN تھیوبرومین اور سوڈیم فارمی ایٹ کا ڈبل سالٹ ہے سفید سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے - اس مین ۶۳ فی صدی تھیوبرومین موجود ہے - بطور مدر استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷ سے ۱۵ گرین تک -

تھی - لانن - THILANIN مترادف - سلفیورے ٹڈ لیا نولین -

بھورے رنگ کی لگدی جس مین ۳ فی صدی گندک موجود ہے۔ اکزیما اور پڑوری گو (سوکھی کھجلی) مین استعمال کرتے ہین۔

تھی۔یو کالپٹال۔ THIEUCALYPTOL مترادف سیالونین۔

تھیالین۔ THEALIN لی تھیم کا مرکب ہے جسکو نقرس اور وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔

تھیال۔ مترادف۔ ہکسا میتھی لن۔ ٹرامین۔ اکسی میتھیل سلفونیٹ۔ THIAL سفید بے بو قلمین۔ بیورڈون کے دھونے کے لئے ۵ر۰ سے ایک فیصدی کا سولیوشن مفید ہے۔ بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) ۲ فی صدی کا سولیوشن استعمال کرین۔

تھیال۔ THIOL سلفورک آئیڈ ملایا ہوا ہیڈروکاربن ہے۔ جو گیاس آئیل کو ہمراہ گندک مقطر کرنے سے بنتا ہے۔ اسکے دو اقسام ہوتے ہین۔

(۱) سیاہ رنگ کا سفوف۔

(۲) لکوڈ تھیال یعنے سیال تھیال جس مین ۴۰ فی صدی تھیال موجود ہے۔ لیانولین۔ ویازلین اور دوسرے مرہم کی زمینون کے ساتھ مل جاتا ہے۔ الکحل اور ایتھر مین حل ہو جاتا ہے۔ مگر حموضات کے ملانے سے تہ نشین ہوتا ہے۔ اکتھیال کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین اکزیما۔ ان ٹرٹری گو۔ اری سپ لاس (سُرخ بادہ) یوٹے رن ان فلامیشن (رحم کی سوزش) سروکس (عنق الرحم کے

السی رے شن مین مفید ثابت ہوا ہے۔ جلے ہوئے مقامون مین بھی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۲ سے ۱۰ گرین تک بطور گولی جلدی امراض مین اس کے حسب ذیل مرکبات استعمال کرتے ہین۔

ایگنٹم تہیال۔

سیال تہیال	۴ حصے
گلیسرن	۲ حصے

جائے ماؤف پر بذریعہ برش لگا دین۔

الکوڈ تہیال	ایک حصہ
دیازلن	۳ حصے
لیانولن	۶ حصے

تہیال کا لوڈی ین

تہیال پاؤڈر	ایک حصہ
کالوڈی ین	۱۹ حصے

تہیال پلز

الکوڈ تہیال	ایک ڈرام
آلتھی پاؤڈر	حسب ضرورت

اِسکی ۴۰ گولیان بنا وین۔ ۲ گولی دن مین ۳ مرتبہ استعمال کرین۔

پیاسٹا۔ تھیال اِٹ۔ زنسی

یہ ۱۰ فی صدی تھیال اور ۲۰ فی صدی زنک آکسیڈ کا مرکب ہے۔ رحم کی پرورائی بسٹ (خارش) مین استعمال کرتے ہین۔

تھیالی۔ آن ۔ سوڈیم سلفیٹ۔ اور سوڈیم ہائپوسلفیٹ۔ کا مرکب ہے۔ THIALION نیورک آسڈ ڈیاتھیسز مین استعمال کرتے ہین۔

تھیوبرومن ۔ مترادف۔ ڈائی میتھل۔ زیانتھین۔

THEOBROMIN تھیوبروما کوکو کے تخم سے یہ جوہر نکالا جاتا ہے سفید چمکدار سفوف جو پانی الکحل اور ایتھر مین کم حل ہوتا ہے۔ بطور ڈائی یوریٹک (مدر) کارڈیاک ڈراپسی (استسقاء حجاب القلب) اور رینل ڈراپسی (گردون کا استسقاء) مین مفید ہے۔ ان جائی ناکیٹورس (وجع القلب) مین ۲۰ سے ۳۰ گرین ۲۴ گھنٹے مین کھلانے سے دورہ کم ہو جاتا ہے۔ بطور گولی استعمال کرین یا کیاشیے۔

مقدار خوراک ۔ ۱ سے ۵ گرین تک

تھیوبرومن۔ اسیٹل میتھی لین سیالی سلیٹ ۔ مترادف ڈائی یورنی ن

THEOBROMIN ACETYLMETHYLENE SALICYLATE

تھیوبرومن سوڈیم۔ آئی اوڈڈ ۔ مترادف۔ آئی اوڈڈ تھیوبرومن۔

THEOBROMIN SODIUM IODID

تھیو۔برومن۔سوڈیم۔اسی ٹیٹ۔مترادف۔اگیورین۔

THEOBROMIN SODIUM ACETATE

تھیو۔برومن۔سوڈیم۔سٹریٹ۔مترادف۔یوروسٹرال۔

THEOBROMIN SODIUM CITRATE

تھیو۔برومن۔سوڈیم۔سیالی سلیٹ۔مترادف۔ڈائی یوریٹین۔

THEOBROMIN SODIUM SALICYLATE

تھیو۔برومن۔سوڈیم۔فارمی ایٹ۔مترادف۔تھی فورین۔

THEOBROMIN SODIUM FORMIATE

تھیو۔برومن۔سوڈیم۔لیاکٹیٹ۔مترادف۔تھیولیاکٹین۔

THEOBROMIN SODIUM LACTATE

تھیو۔برومن۔لی تھی۔ای بنزوس۔مترادف۔یوروفی رین بنزوٹ۔

THEOBROMIN LITHII BENZOAS

تھیو۔برومن۔لی تھیم۔مترادف۔تھیوبرومونز۔

THEOBROMIN LITHIUM

تھیوبرومن۔لی تھیم بنزوٹ۔مترادف۔یوروفی رین بنزوٹ۔

THEOBROMIN LITHIUM BENZOAT

تھیو۔برومونز۔ THEOBROMOSE مترادف۔تھیوبرومن لی تھیم۔

چمکدار سفوف۔ پانی مین حل ہوتا ہے۔ ۴ یا ۵ حصے بہ نسبت تھیوبرومین موثر ہے۔

تھیوبرومی نی سوڈی سیالی سلس۔ مترادف۔ ڈائی یورے ٹن

THEORROMINI SODII SALICYLAS

تھیوبرومی نیم نیاٹریوسیالی سلیکم۔ مترادف۔ ڈائی یورے ٹن۔

THEOBROMINIUM NATRIO SALICYLICUM

تھیوپی نال سالو - THIOPINOL SALVE اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ایتھی ریل (فرار) پائین آئیل	۱۸٫۰ فی صدی
تھیوپی نال	۷۵٫۱ فی صدی
گلیسرن	ایک فی صدی
بٹیا نیا فتھال۔	۷۵٫۰ فی صدی
لیانولین یا ویازلین	۸۵٫۷ فی صدی

تھیوری زارسن - سلفر کا اثر۔ سوڈیم ری زارسن۔ پر ڈالنے سے THIORESORCIN بنتا ہے۔ حل نہین ہونیوالا زرد کسیقدر بھورا رنگ سفوف انٹی سپٹک۔ ڈسٹنگ پاؤڈر (مزیل العفونت وزرور) یا ۵ فی صدی کا مرہم استعمال کرتے ہین۔

تھیوسان کیکیس۔ THIOSAN CAKES اسمین حسب ذیل

ادویات موجود ہین۔

پوٹاشیم گوی اے کال سلفونیٹ	۷½ گرین
خشک کیا ہوا مالٹ اکسٹراکٹ	۳۰ گرین

تھیوسین - یہ تھیوبرومین اور پیارازیان تھین کے مماثل ہین سفید چمکدار تلخ مزہ کے سوئی کے مانند قلمین۔ ایک کو ۹۰ حصے پانی اور ایک کو THEOCIN
۸۰ حصے ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہوتے ہین۔ یہ الکالائیڈ۔ بذریعہ حل وعقد کیمیائی بنایا گیا ہے۔ جسکے کیمیائی اجزا تھیوفل لن (یہ الکالائیڈ کیافین کے ہمراہ چاء سے نکالا جاتا ہے) کے موافق ہے۔ بطور مدر استعمال کرتے ہین۔ گردون کی بیقاعدگی جو ہمراہ جنرل ڈراپسی (استسقا، عام) کے ہو اُس مین استعمال کرتے ہین۔ خصوصاً جب کہ ایڈیما (کسی ایک حصے مین استسقا ہونا) بھی ہو مفید ثابت ہوا ہے۔ بہ نسبت کیافین یہ کم اسٹیولینٹ (محرک) ہے۔ مگر مدر اثر اس کا بہت بڑھا ہوا ہے۔ پوری خوراک دینے سے متلی ہوتی ہے بعض وقت قے بھی ہو جاتی ہے۔ لہذا ۶ یا ۷ گرین سے زیادہ نہ دین۔ ۴ گرین کے قرص بھی ہوتے ہین۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۶ گرین تک۔

اس دوا کا حسب ذیل کیمیائی مرکب ہے۔

تھیوسین سوڈیم۔ اسٹی ٹیٹ۔ سفید سفوف جس مین ۶۵ فی صدی تھیوسین موجود ہے ایک کو ۶ حصے پانی۔ ایک کو ۳۹۰ حصے ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہوتا ہے۔ مگر

ایتھر مین نہین - تمام قسم کے استسقاء (جبکہ حالت گردون کی بہت خراب ہوگئی ہو)
گردون کے امراض کے سبب سے جو ایڈیما (کسی ایک حصے مین استسقار ہونا)
ہوجاتا ہے - اُس مین استعمال کرتے ہین مگر گلومی رو - نفرائی ٹس (گردے کے
مائل پگ مین کا ورم) مین استعمال نہین کرتے ہین - ان ٹر - اس ٹی شل - نفرائی ٹس
(جبکہ گردے کے کنک ٹیوٹشیو مین سوزش ہو) آر ٹی ریو اسکلی روسز مین بھی فائدہ مند
ثابت ہوا ہے - وے زوڈائی لیٹر (متسع ظروف دموی) اور انٹی اسپازموڈک
(دافع تشنج) ہونے کے سبب سے بھی ان جائی ناپکٹورس (وجع القلب) مین
استعمال کرتے ہین - یہ بہت ہی عمدہ مدر ہے - مگر یہ اور بھی موثر ہونے کے لئے اسکے ساتھ
کوئی کارڈیاک ٹانک (مقوی دل مثلاً ڈیجی ٹیلس ملا کر ۳ سے ۶ گرین بطور کیا شے
ہر ۴ گھنٹے کے فاصلے سے استعمال کرتے ہین - مگر اسکے اثر سے بخوبی خبردار رہین اسوجہ سے
کہ یہ معدہ مین خراش پیدا کرتا ہے - گردون کے سکڑ جانے مین بھی مفید ہے -

مقدار خوراک - ۴ گرین -

تھیوسن - سوڈیم - اسی ٹیٹ - ملاحظہ ہو بیان تھیوسن -

THEOCIN SODIUM ACETATE

تھیوسیا پالز - یہ ایک قسم کے صابون ہین جس مین گندک ملائی گئی ہے -
THEOSAPOLS تھیوسیا پال سوڈہ سوپ سے بنایا جاتا ہے اور
تھیوسیا وال - پوٹاش سوپ سے بنایا جاتا ہے - ان دونون کو جلدی امراض مین

استعمال کرتے ہین۔

تھیوسینامن ۔مترادف۔ الل تھیوکاربامڈ + الل تھیوبوریا + الل سلفوکاربامڈ

THIOSINAMIN سفید چمکدار بے بو قلمین مگر بعض وقت اسمین سے لہسن کی بو آتی ہے۔ رائی کے تیل یا امونیا کا اثر ڈالنے سے یہ بنتا ہے۔ ایک کو ۱ حصے پانی ایک کو ۲ حصے الکحل اور ایتھر مین حل ہوتا ہے۔ زخم اچھے ہونے کے بعد پوست مین جو اٹھن ہو جاتی ہے اُسکو کھولدیتا ہے۔ اوساف فگس (دمری) مین جو اسٹرکچر ہوتا ہے اُسکو دفع کردیتا ہے۔ لیوپس مین بھی فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ ۱۵ سے ۲۰ فی صدی کا الکحالی سولیوشن ½ سے ایک پچکاری تک۔ اسکا پیولی (کہوا) کے درمیان جلدی پچکاری کرتے ہین۔ ۸ فیصدی کا پانی سے بنایا ہوا سولیوشن جس مین ۲۰ فیصدی گلیسرن بھی ہو ۲ منم لیکر جائے ماؤف مین جلدی پچکاری کرتے ہین۔

تھیوسینامن کنسن ٹریٹڈ سولیوشن۔ تھیوسینامن مین یہ قابل اعتراض بات ہے کہ وہ پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ ایک مالی کیوبل (ذرہ ترکیبی) تھیوسینامن کو ½ مالی کیوبل (ذرہ ترکیبی) سوڈیم سیالی سلیٹ مین ملاکر الکحل یا پانی مین حل کرکے گرمی پر خشک کرین بعد ازان اسکا سفوف کرلین۔ یہ سفوف بخوبی پانی مین حل ہو جائیگا

تھیوفارم ۔مترادف۔ بے سک ڈائی تھیوسیالی سلیٹ آف بزمتھ۔

THIOFORM زرد مائل کسیقدر بھورا رنگ سفوف جس مین ۲۷ فی صدی بزمتھ آکسڈ موجود ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ معدہ

اور امعار کے مرض کہتا ہیں اندرونی استعمال کرتے ہیں۔ ۵ سے ۱۰ فی صدی کا مرہم یا سفوف بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۲۲½ گرین۔

تھیوکال۔ مترادف۔ پوٹاسیم گوئی اے کال سلفونیٹ۔

THIOCOL گوئی اے کال پر سلفیورک آسڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے زرد مائل بہ سفید رنگ حل ہونے والا سفوف۔ الکحل ایتھر اور روغنیات میں حل نہیں ہوتا ہے۔ بعوض گوی اے کال ٹیوبر کیولوسس ٹائی فائیڈ اور برآن کائی لٹس میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ½ سے ایک ڈرام تک۔

تھیوکولن۔ ۶ حصے گوئی اے کال سلفونیٹ ایک حصہ بزمتھ لائی ٹی نیٹ ۶۰ حصے ڈسٹلڈ واٹر اور ۳۳ حصے وائین کا مرکب ہے۔

THIOCOLIN

تھیوکیمف۔ کافور پر سلفیورس آکسڈ کا اثر ڈالنے سے یہ سیال بنتا ہے بطور ڈسن اِن فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہیں۔

THIOCAMPH

تھیولان مترادف سلفولان + انگونٹم سلفیوریٹم مائیٹ۔

THIOLAN یہ گندک کا مرہم ہے جس میں گندک بطور سولیوشن اور قدرے ملی ہوئی بھی ہے۔ اَن ہیڈرس ول فیاٹ میں ۳ فی صدی گندک ملا کر ۱۵ اسٹنٹی گریڈ کی

حرارت پر کئی گھنٹے تک گرم کرین بعد ازان فلٹر کرلین - روغن یا پیارافن ملاکر ڈائیلوٹ کرسکتے ہین مختلف قسم کے جلدی امراض مین فائدہ مند ہے -

تھیولی - نک آسڈ - سلفیورک آسڈ - اور سلفر ملا یا ہوا روغن ایسی ہے جس کے خواص و فوائد تھیال اور اکتھیال کے موافق ہین - THIOLINIC ACID

تھیو - لیاکٹن - مترادف - تھیوبرومن سوڈیم لیاکٹیٹ -

THIOLACTIN تھیوبرومن - سوڈیم اور سوڈیم لیاکٹیٹ کا ڈبل سالٹ ہے اسمین ۵۷٫۶ فی صدی تھیوبرومن موجود ہے - بطور مدر استعمال کرتے ہین - اسکے قرص بھی ہوتے ہین -

تھیو - وی - نال - THIOVINAL - اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

گوئی - اے کائل	۶ ڈرام
اکسٹراکٹ آف تھیم	۲۰ ڈرام
پانی	۴۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)
شربت	۳۴ ڈرام (وزن کیا ہوا)

باب تائی ہندی

ٹائی۔ آل ڈ۔ ٹائی لن۔ پیان کریاٹن۔ اور ڈیاسٹیز کا مرکب ہے۔
TYALID اُس ڈسپیپ سیا۔ (بدہضمی) مین استعمال کرتے ہین۔
جس مین نشاستہ دار اغذیہ ہضم نہ ہون۔

مقدار خوراک۔ ۷½ سے ۱۵ گرین۔

ٹائی را۔ ٹال۔ TYRATOL مترادف۔ تہائی ماٹال۔

ٹائی۔ رو۔ سال TYROSAL مترادف۔ اکو بائی رن۔

ٹائی ریز۔ انٹی سیپٹک پاؤڈر۔ حسب کیمیائی تحقیقات امریکن میڈیکل
TYREES ANTISEPTIC POWDER اسوسی ایشن۔ اس مین نک سلفیٹ
اور بورک آسڈ موجود ہین۔

ٹائی ریز بکو انڈ ہایوسیامس کمپونڈ۔ اس دوا کے ہر ۲ ڈرام مین
TYREES BUCHU AND HYOSCYAMUS CO. حسب ذیل ادویات
موجود ہین۔

بکو	۱۰ گرین
او۔ وا۔ ار۔ زی	۵ گرین
پریرہ	۵ گرین

ہایوسیامس (خراسانی اجوائن)	۵ گرین
ہاپ	۵ گرین
پوٹاسیم اسی ٹیٹ	۱۰ گرین
انتھی ریئل انسپرٹ آف نائیٹرس	۱۵ قطرے

ٹائی سن- TYSIN ۴۰ فی صدی فارمائل ڈی ہیڈ کا سولیوشن ہے۔

ٹاٹ- TOT گلابی رنگ خوشبودار تلخ سفوف جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

آئی سونیا فتہالک	۲ حصے
نیبزو۔ اِل۔ بنیٹا۔ نیا فتہالک	۲ حصے
اب۔ راس۔ ٹالک۔	ایک حصہ

ٹار۔ ٹارلی تھن- مترادف۔ لی تھیم۔ بائی ٹار ٹریٹ

TARTARLITHIN سفید چمکدار سفوف بسبب نقرس جو جن جی وائی ٹس (مسوڑہون کی سوزش) ہوجاتا ہے۔ اُس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک- ۴½ سے ۱۵ گرین تک دن مین ۳ مرتبہ۔

ٹار۔ ٹروفن- مترادف فینی ٹی ڈن۔ ٹار ٹریٹ

TARTROPHEN سٹروفن کے موافق اسکو بھی استعمال کرتے ہین۔

ٹار۔ ڈرمے سان- TAR DERMASAN یہ ایک صابون ہے

جو جلدی امراض مین مفید ہے۔ اس مین ۱۰ فی صدی بیچ ووڈ ٹار (قطران نباتی) اور ۵ فی صدی کن سن ٹرے ٹڈ لکوڈ کاربولنس ڈی ٹرجن موجود ہے۔ گاڑھا بھورا رنگ سیال جو الکحل مین حل ہوتا ہے۔ بیرونی استعمال کرتے ہین۔

ٹارولن۔ کیاپسلز۔ ان کیاپسلز مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ TAROLIN CAPSULES

سیالال۔ روغن صندل۔ اکسٹراکٹ کیوبیز (رب کباب چینی)

ٹارو۔ مان - TAURUMAN یہ ایک قسم کی سیرم ہے۔ جسکو ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین۔

ٹالل۔ لیانن - یہ ایک قسم کا ٹرپن ٹائین ہے جس مین او زون ملایا گیا ہے۔ TALLIANINE بلیونزی۔ ٹیوبرکیولوسز۔ نیومونیا (ذات الریہ) اور سٹی سی نیا (تپ عفونتی) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۵ کیوبک سنٹی میٹر (۱½ سیال اونس) زیر جلد استعمال کرین۔

ٹالل۔ ما - سر کے بال بڑہانے والا مرکب ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ TOLMA

بے سک لیڈ اسی ٹیٹ سولیوشن (۶۰ حصے کا)	۲ حصے
گلیسرن	۳۲ حصے

لیاک سلفر	۲ حصے
روز واٹر (عرق گلاب)	حسب ضرورت

ٹالسمن - مان - TALISMAN - مانع سوزاک ہے جسمین ۲۰ فیصدی پروٹارگال کا مرہم ہے -

ٹان - فارمال - ٹیانن فینال اور فارمال ڈی ہیڈ کا مرکب ہے - خوشبودار بھورا رنگ سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہی - TANFORM AL

اگکالیز سے متفرق ہوتا ہے - بطور ان لس ٹی نل - اسٹرنجنٹ (قابض اسعار) اور ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷½ سے ۳۰ گرین تک -

ٹان - کوی - نال - مترادف - ٹرائی نائیٹرو آئی سوبیوٹل ٹولوآل - یہ ایک قسم کا مصنوعی مشک ہے - جو بذریعہ TANQUINOL

حل وعقد کیمیائی بنایا جاتا ہے -

ٹٹ - میانس - پرگے ٹیو پلز - ہر ۱۰ گولیون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین - TITTMAN S PURGATIVE PILLS

آلوز (ایلوا)	۹۰ گرین
جیالپ روٹ (بیخ جلاب)	۱۳۵ گرین
صابون	۴۵ گرین

سولف ۲۴ گرین

الکحل حسب ضرورت

ٹیٹرا۔ آئی۔ او۔ ڈو۔ ایتھی لین۔ مترادف۔ ڈائی آئی او ڈو فارم۔

TETRAIODO ETHYLEN

ٹیٹرا۔ آئی۔ او ڈو۔ پیرآل۔ TETRAIODO PYRROL مترادف آئی او ڈول۔

ٹیٹرا۔ آئی۔ او ڈو۔ فینائل تھالی ان۔ مترادف۔ نوسوفن۔

TETRAIODO PHENOL PHTHALEIN

ٹیٹرا۔ آئی او ڈو۔ فینائل تھالی ان بزمتھ۔ مترادف۔ یوڈاک سن۔

TETRAIODO PHENOL PHTHALEIN BISMUTH

ٹیٹرا۔ آئی او ڈو۔ فینائل۔ تھالی۔ ان سوڈیم۔ مترادف۔ انٹی نوسن۔

TETRAIODO PHENOL PHTHALEIN SODIUM

ٹیٹرا۔ آئی او ڈو فینائل تھالی ان مرکیوری۔ مترادف۔ ایاکل۔ لے جن۔

TETRAIODO PHENOL PHTHALEIN MERCURY

ٹیٹرا۔ ایتھل۔ امونیم ہیڈراکسائڈ۔ بے رنگ نئی کو جذب کرنے والے قلمین

TETRAETHYL AMMONIUM HYDROXID

یورک آئنڈ ڈیاتھے سز (خون مین یورک آئنڈ کا زیادہ ہو جانا) اور آرٹی کیولر رومیا ٹزم

(جوڑوںکا وجع مفاصل) مین ۵ سے ۲۰ قطرے ایک فی صدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔

ٹیٹرا ایتھل۔ امونیم ٹرائی آئی اوڈڈ۔ مترادف۔ اہل اسے ہن۔

TETRANETHYL AMMONIUM TRIIODID

ٹیٹرا ایتھل۔ تھیونن۔ ہیڈرو کلورڈ۔ میتھی لن بلو کا دوسرا نام ہے۔

TETRAMETHYL THIONIN HYDROCHLORID

ٹیٹرا۔ نائیٹرال۔ TETRANITROL مترادف۔ اے۔ زی۔ ہیکزال

ٹیٹرا نائٹرینٹ۔

ٹیٹرو۔ نال۔ مترادف۔ ڈائی ایتھل سلفون ڈائی ایتھل ی تھین

TETRONAL سفید چمکدار سفوف۔ پانی مین حل نہین ہوتا مگر الکحل مین حل ہوجاتا ہے۔ ۵ ہنڈرڈ گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور ہپناٹک (منوم) اور سڈے ٹیو (مسکن) استعمال کرتے ہین۔ مگر ٹرائی اونال کا سا موثر نہین ہی۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ سے ۳۰ گرین تک۔

ٹرائی۔ آئی۔ اوڈو۔ میٹا۔ کریسال۔ مترادف۔ لوسوفان۔

TRIODO META CRESAL

ٹرائی۔ اسی۔ ٹل۔ مارفن۔ TRIACETYL MORPHIN یہ دوا ۲۰۶ سے ۲۰۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی اور الکحل مین بمشکل

ہوتی ہے۔ مگر حموضات مین حل ہوجاتی ہے۔

ٹرائی۔آکسی۔اسٹی ٹوفینان۔مترادف۔گال اسی ٹوفینان۔

TRIOXY ACETOPHENON

ٹرائی۔آکسی میتھل۔اَن تھرا۔کوی نون۔مترادف۔اے موڈن۔

TRIOXY METHYL ANTHLA QIUINONE

ٹرائی۔آکسی میتھی لین۔مترادف۔پیارا فارم۔

TRIOXY METHYLEN

ٹرائی۔او۔ٹونال۔ٹیابلٹس۔ملاحظہ ہو بیان ٹونالز۔

TRIOTONAL TABLETS

ٹرائی۔او۔نال۔مترادف میتھل سلفونال+سلفون ایتھل۔میتھانم+

TRIONAL سلفون۔ایتھل۔میتھان+ڈائی ایتھل سلفون میتھل ایتھل میتھین۔

سفید چمکدار تلخ سفوف۔ایک کو ۳۰۲ حصے پانی ایک کو ۱۱ حصے ۴۵ فی صدی الکحل مین حل ہوتا ہے۔یہ ایک قسم کا ہپناٹک یعنے منوم ہے۔جو سلفونال کے موافق ہے۔مگر بہ نسبت سلفونال یہ زیادہ حل ہوتا ہے۔اسلئے فوری اثر کرتا ہے۔مالیخولیا نیا نیا (دیوانگی) ڈی لیریم ٹرمنس (ہذیان الخمر) اور بچون کی بیخوابی مین استعمال کرتے ہین۔اَن سائینا (بے خوابی) مین سوتے وقت ۱۰ گرین کی خوراک مین دینے سے

فائدہ ہوا ہے۔ شراب تمباکو نوشی سے جو اُن سانپنا (بے خوابی) اور ڈنی لیریم (ہذیان) ہو جاتا ہے۔ ۱۰ سے ۳۰ گرین کی خوراک مین پہلے مرتبہ بعد ازان ہر گھنٹے کے فاصلے سے ۵ گرین ایسا ہی۔ ۹ گرین تک روزانہ دینے سے فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔

۵ سے ۱۰ گرین کی خوراک مین دن مین ۳ مرتبہ کوریا (رعشہ) مین استعمال کرتے ہین۔ برٹش میڈیکل جرنل نامی طبی رسالہ بیان کرتا ہے۔ کہ ۱۵ گرین ہر دوسری شب کو ۱۵ ہفتے تک استعمال کرنے سے سمیت کا اثر ہوتا ہے۔ لیان سنٹ۔ نامی طبی رسالہ بیان کرتا ہے۔ کہ ۵ گرین کے ۲۵ قرص ایک ہی خوراک مین استعمال کرنے سے بہت ہی سخت سمیت کا اثر پیدا کرتا ہے۔ مگر وہ بیمار اچھا ہو جائیگا۔ بعض موقعون مین سلفونال کا اثر نہ ہو تو ٹرونال اور ٹرائی اونال بہت ہی موثر ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک بچون کے لئے ۵ سے ۱۰ گرین تک جوانون کے لئے ۱۵ سے ۳۰ گرین تک بطور کیاشے یا گم ٹراگیا کینتھ کے ساتھ مکسچر استعمال کرین۔

ٹرائی۔ برومم۔ آلڈی ہیڈ۔ ہیڈریٹ ۔ مترادف۔ بروموال۔ ہیڈریٹ

TRIBROM ALDEHYDE HYDRATE

ٹرائی۔ برومم۔ انی لن ہیڈرو برومڈ۔ مترادف۔ برومائڈ۔

TRIBROM ANILIN HYDRABROMID

ٹرائی۔ برومم ٹرٹی ری بیوٹل الکحل۔ مترادف۔ برومی ٹون

TRIBROM TERTIARY BUTY L ALCOHOL

ٹرائی-برومم-سیالال - مترادف - کازڈال -

TRIBROM SALOL

ٹرائی-برومم-فینال - TRIBROM PHENOL - مترادف - برومال -

ٹرائی-برومم-فینال-بزمتھ - مترادف - زیروفارم -

TRIBROMPHENOL BISMUTH

ٹرائی-برومم-می تھین - مترادف - برموفارم -

TRIBROM METHANE

ٹرائی-برومم-ہیڈرن - TRIBROM HYDRIN - مترادف - آئل ٹرائی برومائڈ -

ٹرائی-بی-زین - یہ ایک قسم کا کیتھارٹک (مسہل) ہے جسمیں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

TRIBERANE

شکر	۷۰ حصے
لکورس (اصل السوس سفوف کیا ہوا)	۲۰ حصے
پلپ سنا (سفوف سنا الکحل سے صاف کیا ہوا)	۲۰ حصے
پرے سی پٹیڈ سلفر	۱۰ حصے
ویانل ان	۰٫۲ حصے

ٹرائی۔پیاٹن۔رائٹ۔ TRYPANROT یہ ایک قسم کا رنگ ہے جو دوائی استعمال کیا جاتا ہے۔ بھورا مائل بہ سرخ رنگ کا سفوف پانی مین حل ہوتا ہے اسکو معدوی سرطان مین استعمال کرتے ہین۔ لیفیاٹک گلانڈ کے اِن فلامیشن مین بھی مفید ہے۔ مذکورۃ الآخر بیماری مین ذیل کے نسخے کی جلدی پچکاری ران مین کرین۔

ٹرائی پیاٹن رائٹ	۷½ گرین
مصنوعی سیرم	۱½ سیال اونس

باہم ملاکر ۳۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گرم کرین۔

ٹرائی۔ٹائلز۔ یہ ایک قسم کے اِملشنز ہین جو مائلڈ اِکسٹراکٹ سے بنائے جاتے ہین جسب ذیل ادویہ کے اِملشن فروخت ہوتے ہین۔ TRITOLS

کاڈلیور آئیل ٹرائی ٹائل۔ کیاسٹرائیل ٹرائی ٹائل۔ فی لکس ٹرائی ٹائل۔

ٹرائی۔ٹی پام۔ اس دوا کے ہر ایک جار کے چمچے مین جسب ذیل ادویات موجود ہین۔ TRITIPALM

سایا لمٹو	۳۰ گرین
ٹرائی ٹیکم۔زی۔نیز	مکیڈرام

آلات البول کا مقوی ہے خصیۃ الرحم اور رحم کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین۔

ٹرائی۔جی۔مین۔ مترادف۔ ڈائی ہیپٹل۔ امیڈو۔ اَنٹی پائی رین۔ بیوٹل کلورل بیوٹل کلورل ہیڈریٹ کا اثر یائی رامیڈن پر ڈالنے سے TRIGEMIN

بنتا ہے۔ لاپنے سوئی کے مانند قلمین جو ۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین یہ بہت ہی خوشبودار اور خوش ذائقہ ہے۔

بطور سڈے ٹیو (مسکن) اور انال جے سک (مسکن اوجاع) استعمال کرتے ہین۔ علاوہ اسکے سری برل نروز (دماغی اعصاب) کے درد و نکوکم کرنے کے لئے بھی مفید ہے

مقدار خوراک - ۹ سے ۱۹ ½ گرین تک دن مین ۲ یا ۳ مرتبہ۔

ٹرائی۔ فارمال۔ TRIFORMOL مترادف۔ پیارا فارم۔

ٹرائی۔ فرال - بامزہ اور خوشبودار مرکب جس مین ۱½ فی صدی ٹرائی فرین TRIFERROL موجود ہے۔ انی میا (کمی خون) کلوروسز اسکروفیولا (خنازیر) اور زک کنڈس (الکساح) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک میز کا چمچہ۔

ٹرائی فرین - مترادف۔ آئرن پیارانک لی نیٹ۔

TRIFERRIN گائے کے دودھ مین پیپسن ملا کر فٹرک سالٹ (حدید کے نمکیات) سے ہتہ نشین کرتے ہین۔ بے مزہ سفوف سوڈیم ہیڈرک سڈ کے سولیوشن مین حل ہو جاتا ہے۔ مگر ہیڈرو کلورک آسڈ مین نہین۔ اسمین ۲۲ فی صدی آئرن۔ ۹ فی صدی نائیٹروجن ۲½ فی صدی فاسفورس موجود ہے۔ انی میا (کمی خون) کلوروسز نیورس تھینیا مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۴½ گرین دن مین ۳ مرتبہ۔

ٹرائی فلو۔ اور۔ می تھین۔ مترادف۔ فلو۔ اورو فارم۔

TRIFLUOR METHANE

ٹرائی فی رن۔ فی نی ٹی ڈن اور پیرو ہیونک آہنڈ کا مرکب ہے۔ یہ مرکب فینا سٹین کے موافق ہے۔ بطور اینٹی پائی رٹیک۔ (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔

TRIPHERIN

مقدار خوراک۔ ۷ ½ گرین۔

ٹرائی فی۔ ٹامن۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

AMIN

فینو کال ہنڈرو کلورڈ	۲۶ حصے
فینو کال سیالی سلیٹ	۱۰ حصے
فینو کال۔ اسی ٹیٹ	۴ حصے

ٹرائی فینل۔ آکسی۔ آرسونیم کلورڈ۔ ٹرائی فینل آرسن سولیوشن (جو کلورو فارم سے بنایا گیا ہو امین کلورن کو گذارین۔ بعد ازان ایتھر کے ذریعے سے تہ نشین کرینسے بنتا ہے سوئی کے مانند قلمین جو اے اسٹنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین اس مین ۲۰٫۹ فی صدی آرسینک ہم الفاظ موجود ہی۔ بعوض آرسینک استعمال کرتے ہین۔

TRIPHENYL OXY ARSONIUM CHLORID

ٹرائی۔فی۔ین ۔مترادف۔پیرو پیونل فینی ٹی ڈین۔

TRIPHENIN فینا سٹین اور اس دوا مین اتنا ہی فرق ہے کہ بعوض آسیٹک آنہڈ۔پیرو پیونک آنہڈ سے بنائی گئی ہے۔سفید چمکدار بے بو اور تلخ سفوف۔۔۔۲۰ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔مگر ایتھر اور کلوزوفارم مین بخوبی حل ہو جاتا ہے۔

ٹائی فائیڈ فیور نیومونیا۔(ذات الریہ) پلوزی سی (ذات الجنب) اور ان فلوان زا مین بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) ۴ سے ۱۰ گرین دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ استعمال کرتے ہین۔سیاٹی کا (عرق النساء) مگرین اور نیورال جیا (عصبی درد) مین بطور انالجے سک (مسکن اوجاع) ۱۵ سے ۲۰ گرین کی خوراک مین مفید ہے۔

ٹرائی۔فی۔نی۔ٹال۔گوانی ڈین کلورل ہیڈریٹ۔یہ ایک قسم کا

TRIPHENETOL GUANIDIN CHLORAL HYDRATE

مقامی مخدر ہے جسکو امراض چشم مین استعمال کرتے ہین۔

ٹرائی۔کری سال۔اس مین ۲۵ فی صدی آرتھو کری سال ۴۰ فی صدی

TRICRESOL میٹا کری سال اور ۲۵ فی صدی پیارا کری سال موجود ہین موافق نسخہ کری سال مندرجہ قرابادین امریکہ۔یہ الکحل ایتھر اور غلیظ روغنیات مین ملجاتا ہے۔۲ فی صدی پانی مین حل ہوتا ہے۔کاربالک آنہڈ سے ۲ حصے زیادہ

طاقتور ہے۔ ۱/۲ سے ایک فی صدی کا سولیوشن جراحی مین استعمال کرتے ہین۔ آنکھ دھونے کے لئے ایک کو ایک ہزار یا ایک کو دو ہزار کا سولیوشن مفید ہے۔ بطور اِن لِس ٹی ٹَل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعاء) ایک یا ۲ منم دن مین ۳ مرتبہ اندرونی استعمال کرتے ہین۔

ٹرائی۔کری۔سال اَمِن - TRICRESOLAMIN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ایتھی لن۔ڈیامن	۱۰ حصے
ٹرائی کری سال	۱۰ حصے
پانی	۸۰ حصے

بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) زخمون مین استعمال کرتے ہین۔

ٹرائی کلور۔آئی سو پروپل الکحل مترادف۔ آئی سوپ رال۔

TRICHLOR ISOPROPYL ALCOHOL

ٹرائی کلور۔اَسیٹک آسڈ۔ کلورل ہیڈریٹ پر نائیٹرک آسڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ اِس کے TRICHLOR ACETIC ACID بے رنگ قلمین جو ہوا کے اثر سے سفوف ہو جاتے ہین۔ ۵۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت پانی اور ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہو جاتے ہین۔ اسیٹک آسڈ کا عوض ہے بہت ہی طاقتور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور کاسٹک (اکال) ہے۔

ایک یا دو فی صدی کا سولیوشن زخمون کو انٹی سپٹک (مزیل العفونت) کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین۔ گیاس ٹرک کھٹار (معدے کا زکام) اور سمر ڈیاریا (موسم گرما کے اسہال) مین ۲ سے ۵ گرین ڈائیلوٹ کرکے جوانون اور بچے سے ایک گرین بچونکو کھلاتے ہین۔

اکیوٹ کورٹی زا (حاد زکام) مین ایک یا ۲ فی صدی کا سولیوشن بطور اسپرے (آبشار) استعمال کیا جاتا ہے۔

ٹرائی کلورٹرٹری یری بیوٹل الکحل - مترادف۔ کلوری ٹون۔

TRICHLOR TERTIARY BUTYL ALCOHOL

ٹرائی کلورفینال - TRICHLORPHENOL - مترادف ادمال۔

ٹرائی گیس ریڈل - یہ خالص خمیر ہے جسکو ذیابیطس۔ فیورن کیولوسز اور کرانک ایزیما مین استعمال کرتے ہین۔ TRYGASE RIEDEL

مقدار خوراک - ایک چائے کا چمچہ قبل از غذا۔

ٹرائی نائیٹرو آئی سو بیوٹل ٹولوآل - مترادف۔ ٹان۔ کوئی نال۔

TRINITRO ISO BUTYL TOLUOL

ٹرائی نوفینان - TRINOPHENON - پکرک آسڈ کا سولیوشن ہے

جسکو جلے ہوئے مقامون پر استعمال کرتے ہین۔

ٹرّاٹل ۔ یہ ایک قسم کا صاف کیا ہوا۔ پٹرولیم ہے۔ جس کو بعوض کاڈلیور آئیل سِل اور ششش کے امراض مین استعمال کرتے ہین۔ اس مین کسی قسم کی ناگوار بو نہین آتی۔

TERROL

مقدار خوراک ۔ ایک چار کا چمچہ۔

ٹرّالین ۔ پٹرولیم سے یہ ہیڈرو کاربن نکالا جاتا ہے۔ آلات تنفس کے امراض مین اسکو اندرونی استعمال کرتے ہین۔

TERRALINE

مقدار خوراک ۔ ایک سے ۲ چار کے چمچے تک۔

ٹرّالین ۔ مرہم کی زمین ہے جس مین حسب ذیل دوایات موجود ہین۔

TERRALIN

کیائسم سلفینٹ ۔ کائی اولین ۔ ان فیوز وریل ارتھ ۔ بورک ایسڈ ۔ لیانولین گلیسرن ۔

ٹرا ۔ ماٹال ۔ مترادف ۔ آئی اوڈو ۔ کرئی سال + کرئی سال آئی اوڈو ۔

TRAUMATOL

کرئی سائی لک آسڈ اور آئی اوڈن کا مرکب ہے بنفشی رنگ اور بہت ہی باریک اور بے بو کا سفوف اس مین ۴ ، ۵ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے۔ کلوروفارم اور الکالیز مین حل ہوجاتا ہے۔ پانی الکحل اور

آشنڈین حل نہین ہوتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

ٹرپ سوجن - یہ ایک قسم کے قرص ہین جس مین $\frac{1}{100}$ گرین گولڈ برومڈ اور $\frac{1}{100}$ گرین آرسینک برومڈ موجود ہے۔ ذیابیطس گلائی کو میوریا (شکری ذیابیطس) انی میا (کمی خون) کلوروسز کوریا (رعشہ) اور نیورأس تھینیا مین استعمال کرتے ہین۔

TRYPSOGEN

مقدار خوراک - ایک سے ۳ قرص تک بعد غذا۔

ٹرپین آئی اوڈو ہیڈریٹ - مترادف - کرو۔ اے ٹال۔

TERPIN IODO HYDRATE

ٹرپین پلاسٹر TERPIN PLASTER اس پلاسٹر مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

وے شین ٹرپن ٹائین	۳،۵ فی صدی
ریزن	۳ فی صدی
موم	۰،۴ فی صدی
روغن زیتون	۰،۶ فی صدی
بون مارک	۰،۳ فی صدی
چمڑی	ایک فی صدی
اسینس آف پیپر (روح فلفل)	۰،۵ فی صدی

کیالسیم آکسیڈ	۳ء۰ فیصدی
فنرک آکسیڈ	۲ء۰ فیصدی

وجع مفاصل مین اسکو بیرونی استعمال کرتے ہین۔

ٹرپی نائیڈز۔ TERPINOIDS ہر ایک گولی مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کریوسوٹ	ایک منم
ہیرائین	۱/۴ گرین
ٹرپی ناٹل	۳ منم
یوکالپٹال	ایک منم

ٹرٹیری ایمل الکحل ۔مترادف۔ امی لین۔ ہیڈریٹ۔

TERTIARY AMYL ALCOHOL

ٹروپا۔کوکین ۔مترادف۔ بنزوال سیوڈوٹروپین۔ ٹروپین۔

TROPACOCAIN اس دوا کو پہلے کوکو کے پتون سے بناتے تھے۔ مگر اب بذریعہ حل وعقد کیمیائی بنایا جاتا ہے۔ اسکے ہیڈروکلورائڈ کو بطور مقامی مخدر آنکھون کی جراحی مین استعمال کرتے ہین۔ بہ نسبت کوکین یہ کم سمی ہے۔ ۳/۴ گرین ۱۵ منم پانی مین ملا کر اسپائی نل کنال (پیٹھ کی بانس کی نالی) مین بطور اناجے سک (مسکن اوجاع) جلدی پچکاری کرتے ہین۔ ۷ منم ۵ فیصدی کا

سولیوشن اسپائی نل (حرام مغز) مین انجکشن کرنے سے پیوریپی رَل۔ اک لیا نب شیا مین فائدہ ہوتا ہے۔ بہ نسبت اسٹوَوین۔ نوَوکین۔ یہ قابل اعتبار مخدر ہے جسکو بے خوف وخطر بعوض کوکین استعمال کرتے ہین۔

ٹروپا۔کوکین۔ہیڈرو کلورڈ۔ ملاحظہ ہو بیان ٹروپا کوکین۔

TROPACOCAIN HYDROCHLORID

ٹروپین TROPEIN ۔ مترادف۔ ٹروپا کوکین۔

ٹرو۔فونن ۔ یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہے جس مین گوشت کا اکسٹراکٹ گیہون کا گلوٹن اور نک لیوا لبیومن موجود ہے۔ TROPHONIN

ٹرونکس سیرم۔ اس سیرم کو اسکلی روہز مین ۴ سے ۴ منم زیر جلد استعمال کرتے ہین۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ TRUNECK'S SERUM

سوڈیم سلفیٹ	۰٫۴۴ حصے
سوڈیم کلورڈ (نمک خوردنی)	۴٫۹۲ حصے
سوڈیم فاسفیٹ	۰٫۱۵ حصے
سوڈیم کاربونیٹ	۰٫۱۲ حصے
پوٹاسیم سلفیٹ	۰٫۱۲ حصے

پانی ۹۵ حصے

پیاسٹیور فلٹر مین چھان کر ۱۰ فی صدی ری زارسن ملا دین تاکہ محفوظ رہے۔

لٹس۔ٹاڈن ۔مترادف۔لٹس۔ٹن۔

TESTADEN بیل کے خصیون کا اکسٹراکٹ ہے جس مین ملک شگر بھی ملائی گئی ہے۔ایک حصہ برابر ہے۔۲ حصے تازہ گلانڈ سے نیوراس تھے نیا نامردی۔اسپائی نل (حرام مغز) اور اعصابی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔۱۵ سے ۳۰ گرین تک۔

لٹس۔ٹن ۔ TESTIN مترادف۔لٹس۔ٹاڈن۔

لٹس۔ٹیز ۔خشک سفوف جو بیلون کے خصیون سے بنایا جاتا ہے۔ایک حصہ

TESTES اسکا برابر ہے ۶ حصے تازہ گلانڈ سے لٹس۔ٹاڈن کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک ۔۹ سے ۳۰ گرین تک۔

لٹس۔سال ۔مترادف۔انٹی پائی رن۔اگ ڈالیٹ۔فینل گلی کال۔

TUSSOL انٹی پائی رن۔میانڈی لیپ آف انٹی پائی رن۔

انٹی پائی رن اور میانڈی لک آسڈ کو گداخت کرنے سے بنتا ہے۔

سفید سفوف جو ۲۵۰ سے ۳۵۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے ہونگ کانگ

(کگر کہانسی امین استعمال کرتے ہین۔
اسکے ساتھ دودہ نہ شریک کرین اسوجہ سے کہ یہ قیض ہے۔

مقدار خوراک ۔۱/۴ سے ۱/۲ گرین تک دن مین ۴ یا ۵ مرتبہ۔

ٹگ مِن ۔ یہ ایک قسم کی وارنش ہے جسکو جلد پر لگاتے ہین۔

TEGMIN اس مین موم اکیشیا پانی زنک آکسائڈ لیتا نولین موجود ہے۔

ٹل سوپائی رن پیاسٹلز ۔ ہر ایک پیاسٹل مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

TILSOPYRIN PASTILLES

آس پائی رن	۱/۲ گرین
آنٹی کیا سفورک	۱/۲ گرین
آرسینک ٹرائی آکسائڈ	۱/۱۰۰ گرین

شش کے ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ایک پیاسٹل دن مین ۳ مرتبہ۔

ٹل مے رن ۔ بے رنگ قلمین جو پانی مین حل نہین ہوتے ہین۔

TYLMARIN آس پائی رن کے موافق استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۳/۴ سے ۱/۲ گرین تک۔

ٹورل ۔ TORIL گوشت کا اکسٹراکٹ ہے جس مین البیومن

موجود ہے۔

ٹوروسان۔ خون کا مرکب ہے جس مین گوی اسے کاٹل موجود ہے۔

TOROSAN بھورا رنگ اور تلخ حل نہ ہونے والا سفوف جس مین کریوسوٹ کی بو آتی ہے۔ اس کے قرص فروخت ہوتے ہین۔ ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین۔

ٹوگو سیمی۔ ماروبا۔ اکسٹراکٹ۔ زرد رنگ کا سیال۔ ۱۵ سے ۷۵ گرین تک اسہال مین

TOGO SIMARUBA EXTRACT استعمال کرتے ہین۔

ٹولل۔ انٹی پائی رن۔ مترادف

TOLYLANTIPYRIN ٹولی۔ پائی رن۔

ٹولو۔ آل۔ شگر سیاکارن کا

TOLUOL SUGAR دوسرا نام ہے۔

ٹولی۔ اسیٹ۔ امڈ۔ مترادف

TOLYACETAMID اسی ٹولواڈ۔

ٹولی۔ پائی رن۔ مترادف۔ ٹولل۔ انٹی پائی رن۔

TOLYPYRIN بے رنگ حل ہونے والا چکدار سفوف جو ۱۳۶ سے ۱۳۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔

مقدار خوراک - ۵ گرین دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) اور انال جے سک (مسکن اوجاع) استعمال کرین۔

ٹولی - پائی - رن سیالی سلیٹ - مترادف - ٹولی سال۔

TOLYPYRIN SALICYLATE

ٹولی - سال - مترادف - ٹولی پائی رن سیالی سلیٹ۔

TOLYSAL ٹولی پائی رن اور سیالی سلک آہنڈ کو گداخت کرنے سے بنتا ہے۔ الکحل مین حل ہوجاتا ہے۔ مگر پانی مین کم - ۱۰۱ سے ۱۰۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اکیوٹ آرٹی کیولر رومیاٹزم (حاد جوڑون کا وجع مفاصل) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۴۵ سے ۹۰ گرین تک۔

ٹونال - اس مین ۸ فی صدی سلفیورک آہنڈ اور ۵، ۳ فی صدی آلم، ۰ فی صدی فرک آکسڈ موجود ہے۔

TONNAL

ٹونالز - گلی سروفاسفیٹس کے مرکبات کا نام ہے جو حسب ذیل ہین۔

TONOLS ڈیو - اوٹونال ٹیابلیٹس - اس مین ۲½ گرین لائیم ٹونال اور ۲½ گرین سوڈہ ٹونال موجود ہے۔

ٹرائی اوٹونال ٹیابلیٹس - اس مین ۲½ گرین لائیم ٹونال ۲½ گرین سوڈہ ٹونال اور ۲½ گرین اسٹرکنن ٹونال موجود ہے۔

کوارٹونائل اس مین ۲½ گرین لائم ٹونائل ۲½ گرین سوڈہ ٹونائل ½ گرین کوہی ٹونائل ۱/۲۰۰ گرین اسٹرکنن ٹونائل موجود ہے۔

سکس ٹونائل ٹیا بلیٹس۔ ۲ گرین۔ لائم ٹونائل اور ۲ گرین سوڈہ ٹونائل موجود ہے۔

ٹونگالین۔ سترادف۔ لائیکر۔ ٹونگلی۔ سیالی سیلائٹس۔

TONGALINE اس کے ہر ایک ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ٹونگا	۳۰ گرین
اکسٹراکٹ سمی سی۔ فیوگا۔ راسی موزہ	۲ گرین
سوڈیم سیالی سلیٹ	۱۰ گرین
بلو کارپن سیالی سلیٹ	۱/۱۰۰ گرین
کالچی سن سیالی سلیٹ	۱/۵۰۰ گرین

ٹونگالین۔ ٹیا بلیٹس۔ **TONGALINE TABLETS** ہر ۶ گرین کے قرص مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف ٹونگا	ایک گرین
سوڈیم سیالی سلیٹ	۵ گرین
سمی سی۔ فیوجن سیالی سلیٹ	½ گرین
بلو کارپن سیالی سلیٹ	۱/۲۰۰ گرین

کالچی سن سیالی سلیٹ	½ گرین

ٹونو جی نم سپراری نل - سپراری نل گلانڈ کا عوض ہے جو اوڈری نالن کلورائڈ کے موافق ہے اسمین

TONOGENUM SUPRARENALE

۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا) پانی ۱½ گرین سپراری نل گلانڈ اکسٹراکٹ ۷½ گرین کلورٹی ن ۱۰½ گرین۔ سوڈیم کلورائڈ موجود ہے۔

ٹونو سمبل - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین اکسٹراکٹ آف سنبل آئرن سنکونہ اور آسڈ فاسفیٹس موجود ہین۔ ڈسپیپسیا (بدہضمی)

TONO SUMBUL

اور اعصاب کی کم قوتی مین استعمال کرتے ہین۔

ٹونو۔ نروامین ٹیابلیٹس - اِن قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین

TONO NERVINE TABLETS

فنائی کاربونس	ایک گرین
اکسٹراکٹ ڈامیانا	ایک گرین
اکسٹراکٹ سنبل (رب سنبل الطیب)	½ گرین
ہینگ	½ گرین
فاسفورس	۱/۱۰۰ گرین

ٹونی نروِن - کوی ہنٹ کا بخوبی حل ہونے والا نمک ہے۔

TONINERVIN

½ گرین کی خوراک مین بطور انٹی فرمنٹ (مانع تخمیر)

اور ۱½ سے ۴½ گرین کی خوراک مین بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔

ٹی۔بی۔سن۔ یہ ایک قسم کی سیرم ہے۔ جو اُن جانورون سے نکالی جاتی ہی۔ جن پر ٹیوبر کیولن بیاسی لی کا اثر ڈالا گیا ہے۔ TEBECIN

ٹی۔سانا۔ڈی۔پیورا ٹیوا حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

TISANA DEPURATIVA

ولیریں	۳ حصے
جنشن (جنطیانہ)	۳ حصے
وایولا۔ٹرائی کلر	۳ حصے
سارسا پریلا (عشبہ)	۳ حصے
سنا (الکحل سے صاف کیا ہوا ہو)	۳ حصے
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۲ حصے

ٹی۔سو۔پائی۔رن۔ TISOPIRIN یہ ایک قسم کے پیاسٹکر ہین جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

آس پائی رن	۱½ گرین
آرسی لس آسڈ	۱/۲۰ گرین
کیا مفورک آسڈ	۱½ گرین

ٹیوبر کیولوسز مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔۴ پیاسٹلز روزانہ اور ہر چوتھے دن خوراک زیادہ کرتے جائین تا وقتیکہ روزانہ ۱۰ پیاسٹلز نہون۔

ٹی۔ نو۔ لیم ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکے خواص و فوائد کا ڈلیور ائیل کے موافق ہین۔ TINNOLEUM

ٹی۔ نیال ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو کدو دانون کے علاج مین استعمال کرتے ہین۔ اسمین سی پی۔ رال ڈائی تہائی مال سیالی سلیٹ اور ائیل آف ٹرپن ٹائین موجود ہے۔ TAENIOL

ٹی۔ نیال۔ (فنک) نرم جیلاٹن کے کیاپسلز ہین جس مین رائیزام بے لیا اور کمیلا کے قوی الاثر جوہر فعّال موجود ہین۔ TAENIOL FUNCK

ٹیابلیٹ۔ ٹی۔ انٹی اپی لیپٹیکا ۔ ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ TABLETTAE ANTIEPILEPTICA

وبائی ڈال۔ پوٹاسیم برومڈ۔ سوڈیم برومڈ۔ امونیم برومڈ۔ صراع مین استعمال کرتے ہین۔

ٹیابلیٹ۔ ٹی۔ ٹے۔ وِل ۔ ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ TABLETTAE TAVEL

سوڈیم کاربونیٹ	۳۷½ گرین
سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی)	۱۱۲½ گرین

ایک قرص ایک لیٹر یعنے ۳۵ ۱/۴ سیال اونس پانی مین حل کرنے سے ٹے وَل کا سولیوشن بنتا ہے۔ جسکو جراحی مین استعمال کرتے ہین۔

ٹیا فو سائٹ ۔ مترادف ۔ ٹیاہن کریوسوٹ فاسفارک ایسڈ۔

TAPHOSOT بھورا مائل بہ زرد رنگ گاڑھا سیال ڈیاریا (اسہال) مین مفید ہے۔ اس کے کیاپسلز فروخت ہوتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۶ کیاپسلز تک روزانہ

ٹیا کائی سان ۔ شفاف سیال جس مین منتہال کی بو آتی ہے۔ اس مین

TACHYSAN کیامفر منتہال اور آئیل آف پیپرمنٹ موجود ہے۔

ٹیا کا ڈیاسٹیز ۔ بھورا رنگ سفوف جو بوریم اوری فنگس (ایک قسم کے جراثیم) کا اثر گیہون کے

TAKA DIASTASE بھوسے پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ ایک حصہ اِسکا ۱۰۰ حصے اسٹارچ (نشاستہ) کو شکر بنا دیتا ہے۔ خصوصاً اسکو اُس بدہضمی مین استعمال کرتے ہین کہ جو نشاستہ دار غذا کو معدہ ہضم نہ کرسکے نقرس کے سبب سے جو ڈس پیپسیا (بدہضمی) ہو جاتا ہے۔ اُس مین ۲½ گرین کا قرص قبل از غذا استعمال کرنے سے بہت ہی فائدہ ہوا ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۵ سے ۱۰ گرین تک۔

ٹیاکیال - TACHIOL مترادف - آرجنٹی فلورائیڈم + آرجنٹم فلوراورائم فلوا اوریسلور -

زرد مائل کسیقدر بھورے رنگ کے ہوا کا اثر ہونے سے سفوف ہوجانیوالے قلمین - ایک کو ۲ حصے پانی اور ایک کو ۳ حصے ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہوجاتے ہین - بہت ہی قوی الاثر غیر سمی بیاکٹریڈی سائیڈ (ممیت جراثیم) ہے - جراحی (۳۰) ایک کو ۱۰۰۰ یا ایک کو ۱۰۰۰۰ کا سولیوشن استعمال کرتے ہین - یہ اسقدر طاقتور ہے کہ ہیپ پیدا کرنے والے خوردبینی حیوانات ایک کو ۱۵۰۰۰ کی طاقت کے سولیوشن سے ایک منٹ مین اور بیاسی لس - ٹائی فی آب ڈومی نالس ایک کو ۲ لاکھ کی طاقت کے سولیوشن سے نیست ونابود ہوجاتے ہین - کپڑون پر اگر یہ لگ جاوے تو دھبہ پڑجاوے گا - سفلس - سوزش مثانہ - پوری تہرائی (مجری بول کی سوزش) اور اسی قسم کے امراض مین ایک کو ۵۰۰۰ یا ایک کو ۱۰۰۰۰ کی طاقت کا سولیوشن استعمال کرتے ہین - پانی کو اسٹری لائیزڈ کرنے کے لئے ایک کو ۵۰۰ حصہ پانی مین ملاکر ۲۴ گھنٹے تک رکھ چھوڑین بعد ازان جو کچھ کہ تہ نشین ہو اُسکو علحدہ کردین - معدہ کے انٹی سپٹک (مزیل العفونت) کی طرح بھی استعمال کرتے ہین - ایک کو ہزار کا سولیوشن دے - ولیا (چیچک) اور سرخ بادہ مین استعمال کرتے ہین - کاربالک ایسڈ کے سولیوشن سے اس کا سولیوشن بہت قوی ہے - مگر کروسیولی میٹ سے کم ہے - امراض چشم مین بھی اس کو استعمال کرتے ہین اسوجہ سے

کہ خراش نہین ہوتی ہے۔ ایک کو ۳ ہزار یا ایک کو ۵ ہزار کا سولیوشن بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور انٹی فرمنٹو (مانع تخمیر) معدہ کو دیتے ہین۔ یا اندرونی استعمال کرتے ہین۔

ٹیاناسی ٹن۔ TANNACETIN مترادف۔ ٹیانی جن۔

ٹیانال۔ مترادف۔ البومی نی ام ٹیانیٹ۔

TANNAL بھورے رنگ کا سفوف۔ ناک اور حنجرے کی بیماریون مین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹرنجنٹ (قابض) بذریعہ ان سفلیٹر (آلۂ نفوخ) استعمال کرتے ہین۔

ٹیانال بن۔ زرد رنگ سفوف جس مین ۵۰ فی صدی ٹیانن موجود ہے

TANNALBIN حسب ذیل ترکیب سے بنایا جاتا ہے۔

۱۰ فی صدی البومین کا سولیوشن	۱۰ حصے
½ فی صدی ٹیانن کا سولیوشن	حسب ضرورت

دونون کو باہم ملاوین۔ جو کچھ کہ تہہ نشین حاصل ہو اُسکو ۲۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر خشک کرین۔ بطور ان ٹس ٹی نل اسٹرنجنٹ (قابض امعاء) تمام قسم کے ڈیاریا (اسہال) مین استعمال کرتے ہین۔ بڑی آنت کے السر مین بہ مقدار ۳ گرین ۴ گھنٹہ سب نائیٹرس اور یہ دوا علی الصباح ایک مریض کو دی گئی تھی تو فائدہ ہوا۔

مقدار خوراک۔ ۷½ سے ۳۰ گرین تک۔

ٹیانال بن سبسٹی ٹیوٹ - ٹیانال بن کا عوض ہے جو حسب ذیل طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ ٹیانن کا TANNALBIN SUBSTITUTE سولیوشن (۲ کو ۵ حصے کا) ۵۰ حصے۔ ایک حد و سفیدی بیضہ مرغ کا پانی سے بنایا ہوا سولیوشن ملاوین تو تہہ نشین حاصل ہوگا۔ بعد ازان اس تہہ نشین کو خشک کرلین۔

ٹیانائن - TANNON مترادف۔ ٹیانوین۔

ٹیائن۔ فینائی فارم - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

TANPHENYFORM

ٹیانن اکیبومی نیٹ	۶۴ حصے
یوزوڑوین	۸/۳ حصے
سیالال	۲۷/۸ حصے

بھورے رنگ کا خوشبودار سفوف۔ امعا کے امراض مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۳۰ گرین تک دن مین ۳ یا ۵ مرتبہ۔

ٹیانن - آئیل - سر کے بال کا مقوی تیل ہے جس مین ٹیانن کا سولیوشن جو گلیسرن مین بنایا گیا ہے۔ اور ایک TANNIN OIL اسی نام کا اور تیل ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کیاسٹر آئیل (روغن بید انجیر)	۸۰ حصے
الکحل	۱۲۰ حصے

ٹیانن ۳ حصے

خوشبو حسب ضرورت

ٹیانن۔ اسیٹل ۔مترادف ۔ ٹیانی جن ۔

TANNIN ACETYL

ٹیانن۔ البیومی نیٹ ۔مترادف ۔ البیومن ٹیانیٹ

TANNIN ALBUMINATE ٹیانال بن کا عوض ہے ۔

ٹیانن۔ فارمال ڈی ہیڈ ۔مترادف ۔ ٹیانوفارم ۔

TANNIN FORMALDEHYD

ٹیانن۔ کریوسوٹ فاسفارک ایسٹر ۔مترادف ۔ ٹیافوساٹ

TANNIN CREOSOTE PHOSPHORIC ESTER

ٹیانن۔ ملک سوماٹوز ۔ ملک سوماٹوز کا دوسرا نام ہے ۔

TANNIN MILK SOMATOSE

ٹیانن نک لیوپروٹیڈ ۔مترادف ۔ پروٹان ۔

TANNIN NUCLEO PROTEID

ٹیانو برومن ۔ڈائی برومو ٹیانن پر فارمال ڈی ہیڈ کا اثر ڈالنے سے

TANNOBROMIN بنتا ہے ۔ سرخ مائل بزرد رنگ بے مزہ سفوف

جس میں ۳۰ فی صدی برومن موجود ہے ۔ پانی اور گلیسرن میں حل نہیں ہوتا ہے

۹۰ فی صدی الکحل۔ سوڈا اور بوراکس کے ڈائیلوٹ۔ سولیوشن مین حل ہوکر سرخ رنگ ہوجاتا ہے۔ ۱۲۰ درجے کی حرارت پر گرم کرنے سے متفرق ہوجاتا ہے۔

جس مین سے برومین کے بخارات نکلتے ہین۔ ۱۰ حصے پانی مین اسکو ملاکر فلٹر کرنے سے بے رنگ عرق حاصل ہوتا ہے۔ فرس کلورڈ ملانے سے ٹیانن کی آزمائش معلوم ہوتی ہے۔ بروموکال کا ساہی اسکو نکالنے سے کھجلی کم ہوجاتی ہے۔ بطور انٹی سپیٹک (مزیل التفوت) اور اسٹرنجنٹ (قابض) بیرونی استعمال کے لئے الکحل کا سولیوشن بناوین۔ اسکو کاٹوڈی ین مین حل کرنے سے فراسٹین یا لسم کے نام سے فروخت ہوتا ہے۔ کم عمری مین جو بال جھڑجاتے ہین۔ اُس کو محفوظ رکھنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

ٹیانوپین ۔ مترادف۔ ٹیانان ۔ پکسا میتھی لن ٹیرا مین ٹیانن۔

TANNOPIN ٹیانن اور یوروٹروپین کی ترکیب سے حاصل ہوتا ہے۔ بھورا بے بو اور بے مزہ سفوف جس مین ۷۸ فی صدی ٹیانن اور ۱۳ فی صدی یوروٹروپین موجود ہے۔

معمولی محللات مین حل نہین ہوتا ہے۔ الکالیز سے اس کے اجزا متفرق ہوتے ہین اس دوا کے اجزا معا مین جاکر متفرق ہوتے ہین۔ این لسٹی ٹی نل کتھارٹر اور کاکرا (ہیضہ) مین استعمال کرتے ہین۔

این لسٹی ٹی نل ٹیوبر کیولوسز کے ڈیارییا مین مفید ہے۔

مقدار خوراک - ۷½ سے ۱۵ اگرین تک دن مین ۴ سے ۶ مرتبہ۔

ٹیانو-تہائی مال-ٹیانین-تہائی مال اور فارمال ڈی ہیڈ کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے سفید سفوف جو الکحل مین TANNOTHYMOL

حل ہوتا ہے-کرانک ڈیاریا (مزمن اسہال) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۷½ سے ۱۵ اگرین تک دن مین ۳ مرتبہ۔

ٹیانو-سال-ٹیانین اور کریوسوٹ کا مرکب ہے-بھورے رنگ کا حل ہونے والا سفوف جسمین کریوسوٹ کی بو آتی ہے TANNOSAL

امعا مین جاکر کریوسوٹ متفرق ہوجاتا ہے-اسلئے سل مین استعمال کرتے ہین-۶ سے ۶۰ فیصدی کا سولیوشن یا ۲½ سے ۹½ اگرین کی گولیان ہوتی ہین۔

ٹیانوفارم-مترادف-ٹیانن فارمال ڈی ہیڈ۔

ٹیانن اور فارمک آلڈی ہیڈ کا مرکب ہے-سُرخ مائل بہ سفید رنگ سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے- TANNOFORM

الکحل اور الکالیز مین حل ہوجاتا ہے-بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ایک کو ۱۰ حصے کا مرہم یا ایک کو ۴ حصے اسٹارچ ملاکر بطور ڈسٹنگ پاؤڈر (ذرور) بدبودار زخم بستر ہائیپ ری ڈروسز (پسینہ بکثرت خارج ہونا) پرورائی ٹس (خارش) اکزیما اور بواسیر مین استعمال کرتے ہین-ان کے رائی ٹس (التہاب الامعاء) کے سبب سے جو ڈیاریا (اسہال) ہوجاتا ہے-اُس مین مفید ہے-سل مین جو راتون کو پسینہ آتا ہے-اُسمین

چھاتی پر گرتے ہین۔

ٹیانوفارم سمنٹ - ٹیانوفارم اور ۴۰ فی صدی فارمک آلڈی ہیڈ کا مرکب ہے جسکو دانتون کے سوراخون مین بھرتے ہین۔ TANNOFORM CEMENT

ٹیانوکاسم - مترادف - کیازین ٹیانیٹ۔

TANNOCASUM یہ دوا حسب ذیل طریقے سے بنائی جاتی ہے ایک کی لوگرام یعنے ۳۵ ½ ۴ اونس کیازین کو بذریعہ سوڈیم کاربونیٹ ۱۰ لیٹر (۳۵۲ ½ ۴ سیال اونس) پانی مین حل کرکے ۷۰۰ گرام (۲۱ ½ ۴ اونس) ٹیانن ۳ لیٹر (۱۰۵ ½ ۴ سیال اونس) پانی ہمراہ ۱۰۰ کیوبک سنٹی میٹر (۳ ½ ۴ سیال اونس) فارمال ڈی ہیڈ کے حل کرین۔ دونون مرکبات کو باہم ملاکر ڈائیلوٹ ہیڈروکلورک آسڈ اس قدر شریک کرین کہ بہتہ نشین ہوجاوے۔ اُس بہتہ نشین کو جمع کرکے دھوکر خشک کرین۔ اس دوا کو بطور ان لٹس ٹی نل اسٹرنجینٹ (قابض امعاء) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۷ ½ ۴ سے ۳۰ گرین تک۔

ٹیانوکال - ٹیانن اور جیلاٹن کا مرکب ہے جیلاٹن کے سولیوشن پر ٹیانن کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ بھورے رنگ کا حل TANNOCOL نہین ہونے والا سفوف بطور ان لٹس ٹی نل اسٹرنجنٹ (قابض امعاء) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ گرین دن مین کئی مرتبہ چاء یا شوربہ کے ہمراہ استعمال کرین

ٹیانو کروم۔ کرومیم۔ ٹیانیٹ جس مین ربی زارسن بھی موجود ہے۔ بھورا رنگ حل نہین ہونے والا سفوف۔ ½ سے ½ فی صدی کا سولیوشن گنوریا (سوزاک) مین استعمال کرتے ہین۔ TANNOCHROM

ٹیانی۔ پائی رن۔ اینٹی پائی رن اور ٹیانن کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے ناک سے جو خون بہتا ہے اُسکو روکنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ TANNIPYRIN

ٹیانی جن۔ مترادف۔ ٹیانا سی ٹن + آسڈ ٹانک ڈائی اسی ٹل + ڈائی اسی ٹل ٹیانن + اسی ٹل ٹیانن + ٹیانن اسی ٹل۔ TANNIGEN

ہلکا بھورا رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جو ٹھنڈے پانی مین حل نہین ہوتا مگر گرم پانی مین کسیقدر۔ الکحل مین حل ہوجاتا ہے۔ اکیوٹ ان لٹس ٹی ٹل کتہار (حادز کام معا) کا کرامارس کا کرا ان فینا ٹم (بچون کا اسہال) اور ڈسنٹیری (پیچش) مین استعمال کرتے ہین۔ ٹائی فائیڈ فیور کے ڈیاریا (اسہال) اور ان لٹس ٹی ٹل ٹیوبر کیولوسز مین بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۱۰ گرین تک دن مین ۴ مرتبہ۔ اور اس کے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔

ٹیانی سال۔ ٹیانن کو ۳۵ فی صدی فارمل ڈی ہائڈ کے TANNISOL

سولیوشن کے ساتھ گرم کرنے سے بنتا ہے۔ سُرخ کسیقدر بھورا رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف۔

ان لٹس ٹی ٹل کتہار (زکام امعاء) اور اکیوٹ ڈیاریا (حاد اسہال) مین استعمال کرتے ہین۔

بطور بیرونی اسٹرنجنٹ (قابض) اور انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔۱½ سے ۳¾ گرین تک بچون کے لئے۔ جوانون کے لئے ۷½ گرین تک۔

ٹیر۔ اولن ۔ یہ ایک قسم کا صابون ہے جس مین فینائل ٹار اور گندک موجود ہے۔ TEEROLIN

ٹیوبرکل ٹاڈ ۔ موافق تحقیقات ڈاکٹر افرش اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ TUBERKELTOD

ہی موگلوبن البیومن	۳¾ ڈرام
شکر	۲½ ڈرام
ٹنکچر فرائی	۲½ ڈرام
الکحل	۶¼ ڈرام
پانی	ایک اونس ۵ ڈرام

آئیل آف سنمین (روغن دارچینی) خوشبو کے موافق

ٹیوٹو - ٹیولن - پرورش کنندہ غذا ہے جسمین نباتی البیومن موجود ہے - بے بو
TUTULIN اور بے مزہ سفوف جسکو غذا مین ملا کر کھاتے ہین -

ٹیوری سن - ٹیانن اور گلوٹن کا مرکب ہے - بے بو اور بے مزہ سفوف
TURICIN پانی اور آب آگندہ حموضات مین حل نہین ہوتا ہے - لاسیریٹیڈ
اور الکالیز مین حل ہوکر مائل بہ سرخ ہوجاتا ہے - بطور ان لسن ٹی نل اسٹرنجنٹ (قابض
اعضا) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷½ سے ۳۰ گرین تک -

باب جیم عین

جائی نوکارڈیا۔سوپ ۔ چال موگرا آئیل لیپروسی (جذام) مین بہت مفید ہے ۔ اسلئے اس روغن کا صابون GYNOCARDIA SOAP

بنا کر بجائے اس روغن کے اندرونی استعمال کرتے ہین ۔

معمولی طریق پر کاسٹک سوڈہ سے اس کا صابون بنا وین ۔ جو صابون کہ حاصل ہو اسکی گولیان بنالین ۔ ان گولیون کو اندرونی استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۱۰ گولی دن مین کئی مرتبہ ہر ایک گولی مین ۲ بے گرین صابون مذکور موجود ہے ۔

جائی نوکرسما ہیڈرارجری ۔ ۳۳ ۱/۳ فی صدی کا مرکیوریل آئنٹمنٹ ہے جس مین گلیسرن سوپ GYNOCHRYSMA HYDRARGYRI

کا ڈیوٹر آئیل اور آئیل آف جائی نوکارڈیا موجود ہے ۔

جائی نی کال آئنٹمنٹ ۔ اس مرہم مین حسب ذیل ادویات موجود ہین GYNECOL OINTMENT

ہی ماملیس ورجی نیکا ۔ ورباس کم تہاپ سنز ۔ کیالن ڈیوالا انی سی نالس ۔ کوکس روبرا ۔ الیومی نی ام سلفیٹ ۔ آئیل آف پیپرمنٹ ۔ ویازلن ۔

جائی نیا کال - GYNIACOL ہر ۲۵ قرص مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سوڈیم کلورائڈ	۲½ ڈرام
کوی ہن گلی سٹرو فاسفیٹ	۶ گرین
سوڈیم سلفیٹ	۱۵ گرین
مگنیز یم فاسفیٹ	۶ گرین
سوڈیم فاسفیٹ	۴½ گرین

۲ قرص دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ تکثر حیض مین استعمال کرین۔

جاوی لن - JAVELIN مترادف۔ جیاٹ ری وِن۔

جچ واسر (فال کن برگ) - (نمبر ۱) بائی براے زن ۱۵ گرین۔

GICHTWASSER (FALKENBERG) کاربانک آنہائڈ گیاس ملایا ہوا پانی (کاربونے ٹڈ واٹر) ۱۸۔ اونس ۶ ڈرام (وزن کیا ہوا)

نمبر (۲) بائی براے زن	۱۵ گرین
فینوکال	۳۰ گرین
بی کاربونیٹ	۱½ گرین

کاربانک آنہائڈ گیاس ملایا ہوا پانی (کاربونے ٹڈ واٹر) ۱۸۔ اونس ۶ ڈرام (وزن کیا ہوا) اسکو گونٹ (نقرس) اور رومیاٹزم (وجع مفاصل) مین ایک شیشہ استعمال کرین۔

گچ واسرا شے رنگ (نمبر ۱) بائی پرائے زن ۱۵ گرین

GICHTWASSER (SCHERING) کاربانک آسڈ گیاس ملایا ہوا پانی

(کاربونیٹڈ واٹر) ۱۸- اونس ۶ ڈرام (وزن کیا ہوا)

نمبر ۲، سی ڈونال نیو ۱۵ گرین

کاربانک آسڈ گیاس ملایا ہوا پانی (کاربونیٹڈ واٹر) ۱۸- اونس ۶ ڈرام۔

(وزن کیا ہوا)

گونٹ (نقرس) اور رومیاٹزم (وجع مفاصل) مین اس کا ایک شیشہ استعمال کرین۔

جڈکنس۔ آئنٹمنٹ JUDKIN'S OINTMENT اس مرہم مین

حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

لنسید آئیل (روغن السی)	ایک پونڈ
ریڈ لیڈ (سیندور)	۴- اونس
لیڈ اسی ٹیٹ	۶۰- گرین
آئیل آف ٹرپن ٹائین	۳۰ منم

مٹی کے برتن مین۔ روغن کو گرم کرکے ریڈ لیڈ ملاوین۔ آہستہ آہستہ ملاکر باقی کے اجزا ملاوین۔

جرڈال۔ یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہے جس مین گوشت کا اکسٹراکٹ

GERDOL البیومی نائیڈز اور شکر موجود ہے۔ زرد رنگ سفوف جسے بو

اور شیرین مزہ کا ہے۔

جلسی مین۔ یہ ایک قسم کی ریزن ہے جو جلسی میم سمپروی رئس کی گانٹھون سے نکالی جاتی ہے۔ بھورا رنگ سفوف جو الکحل مین حل ہوتا ہے GELSEMIN

بطور انالجے سک (مسکن اوجاع) اَنٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) اَنوڈائین۔ (مسکن درد) اور ہپناٹک (منوم) بخار نیورَال جیا (عصبی درد) ڈسمینوریا (تعسیر حیض) اپی لیپسی (صرع) اور کوریا (رعشہ) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ $\frac{1}{25}$ سے $\frac{2}{3}$ گرین تک۔

جلسی۔ می۔ نین۔ یہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے جو جلسی میم سے نکالا جاتا ہے GELSEMININE

سفید چمکدار سفوف۔ الکحل ایتھر اور کلوروفارم مین حل ہوتا ہے ۱۵۸ سے ۱۶۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے جلسی مین کے سے اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک۔ $\frac{1}{100}$ سے $\frac{1}{25}$ گرین تک۔

جن ٹیانین جنشن کے قوی الاثر جوہر فعال کا کنسٹراکٹ ہے۔ بطور اسٹمکیک GENTIANIN

(مقوی معدہ) اور ٹانک (مقوی) استعمال کرتے ہین۔

ڈسپیپسیا (بدہضمی) اور ہسٹیریا (اختناق الرحم) مین بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۳ $\frac{1}{2}$ سے ۱ $\frac{1}{2}$ گرین تک دن مین کئی مرتبہ۔

جن سا۔ GINSA یہ ایک قسم کا ڈائش (غسول) ہے جسکو آلات البول کے

امراض مین استعمال کرتے ہین - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

آئیل آف تھم	۵ حصے
آئیل آف روزمری (روغن اکلیل الجبل)	۱۰ حصے
آئیل آف لاونڈر (روغن اسطوخودوس)	۳ حصے
آئیل آف جونی پر (روغن عرعر)	۲ حصے
الکحل	۴۰۰ حصے

جوتھیان - JOTHION مترادف - ڈائی آئی اوڈو ہیڈرا کسی ٹرپین

جی رارڈ - لیاکسے ٹیو پلز - یہ ایک قسم کی ملین گولیان ہین - جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

GIRARD LAXATIVE PILLS

لیپ ٹان ڈرن	۱/۴ گرین
کیاسکیارن	۱/۸ گرین
پاڈو - فل لن	۱/۱۶ گرین
اکسٹراکٹ بلاڈانہ لیوز	۱/۱۶ گرین
اسٹرکنن سلفیٹ	۱/۱۶۰ گرین

ازومیاٹکس اور کارمینیٹیوز (افادیہ اور کاسر ریاح ادویہ) حسب ضرورت ہے -

جیاٹرے وین - JATREVIN مترادف - جاوی لن

نتھال اور آئی سوبیوٹل فینائل کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے۔ کتہار (زکام) مین ۲½ سے ۵ فی صدی کا سولیوشن بطور اسپرے (آبشار) استعمال کرتے ہین۔

جیاس مال ۔ مترادف۔ فینیل۔ گلی کال۔ میتھی لین اسی ٹیٹ۔ JASMAL یاسمن کا عطر ہے جو بذریعہ حل و عقد و کیمیائی بنایا جاتا ہے۔

جیام۔ روسن ۔ JAMROSIN جامن کا فلویڈ اکسٹراکٹ (سیال رب) ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۲ سے ۶ قطرے تک۔

جیکورن ۔ JECORIN کاڈلیور آئیل کا عوض ہے۔ جسکے ہر ۲۰ حصے مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کیالسیم کاربیڈ زو فاسفینٹ	۱/۰ حصہ
کیالسیم لیاکٹو فاسفینٹ	۱/۰ حصہ
لیاکٹک آسڈ	۰/۰۵ حصے
فاسفارک آسڈ	۰/۰۶ حصے
بزومن	۰/۰۱ حصہ
آئی اوڈین	۰/۰۱ حصہ
فیرس آئی اوڈائڈ	۰/۰۷۵ حصے
کمپونڈ اکسٹراکٹ آف آرٹی می سیا۔	ایک حصہ

جیکیوریٹال - گھونگچی کا مرکب ہے - جسے آنکھ کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین - ایک قطرہ ٹپکا دین - JEQUIRITOL

جیکیوریٹن - JEQUIRITIN مترادف - اَب رین -

جیلاٹال - مرہم کی زمین ہے جس مین گلیسرن جیلاٹن پانی اور روغن موجود ہے - GELATOL

جیلاٹن - فارمال ڈی ہیڈ - ملاحظہ ہو بیان - گلوٹال - GELATIN FORMALDEHYD

جیلاٹو گلیسرن - یہ ایک قسم کے بوزیز (شیاف) ہین جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین - GELATO-GLYCERIN

جیلاٹن - گلیسرن - پانی -

ادویات بالا کو ہموزن نصف حصہ رہنے تک پکا دین بعد ازان بوزیز (شیاف) کے سانچون مین ڈھالین -

جیلاٹوز - سلور - GELATOSE SILVER مترادف - آلبارجن -

جیلاسیپسن - ایک یا ۲ فی صدی - جیلاٹن کا سولیوشن ہے جو فزیولاجک سوڈیم کلورائڈ کے سولیوشن مین بنایا گیا ہے - GELASEPSIN

جیلانتھم - مرہم زمین ہے جس مین ٹراگاکینتھ گلیسرن - ہتھائی مال اور پانی موجود ہے - GELANTHUM

جیز ڈس اِن فکٹنٹ فلوئیڈ۔ یہ ایک قسم کا سیال ہے جس مین ۲۰ فی صدی کریسی سائلز موجود ہے JEY'S DISINFECTANT FLUID
ایک یا ۲ فی صدی کا سولیوشن بطور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین ایک کو.. ۴ حصے کا سولیوشن سوزاک مین پچکاری کرتے ہین۔ اوزی نا (بجز الالف) مین بھی مفید ہے۔

جینوفارم۔ مترادف ہیپی لن۔ گلی کال۔ سیالی سپٹک السپٹر۔ GENOFORM
سفید سفوف جو گرم پانی مین بخوبی حل ہوتا ہے مگر ٹھنڈے پانی مین کم گھلتا ہے (نقرس) رومیاٹزم (وجع مفاصل) اور نیورال جیا (عصبی درد) مین استعمال کرتے ہین امعا مین دو اجزا یعنے فارمال ڈی ہیڈ اور اسٹیل سیالی سپٹک ایسڈ متفرق ہوتے ہین۔

مقدار خوراک ۔۷ ½ سے ۵ گرین تک۔

جینی ٹون۔ GENITONE اسکے ہر ایک اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

پلساٹلا	۲ گرین
نیاسی فلورا	۴ گرین
گولڈن سیل	۵ گرین
لائف روٹ	۵ گرین

بلاک ہا	۸ گرین
اروماٹکس (افادیہ)	حسب ضرورت

حیض کی بیقاعدگی مین استعمال کرتے ہین۔

جیوسوٹ GEOSOT مترادف۔ گوی اسے کال دیالی ریٹ آئی سو دیالی رک گوی اسے کال ایسٹرز دیالی رل گوی اسے کال۔

روغنی سیال جسکا وزن متناسبہ ۰۳۷ء۰ را ہے۔ جو ۲۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ بطور ان ٹش ٹی نل ڈس اِن فکٹنٹ (دافع سم دبائی امعار) معدہ اور امعار کے کتہارٹین استعمال کرتے ہین۔ ٹوبر کیولوسز اور کلورو سز مین بھی فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک ۲ سے ۵ منم تک۔

جیوفارم GEOFORM مترادف۔ گوی اسے فارم۔

باب دال ہندی

ڈائی۔آئی اوڈو۔آرتھو فینائل سلفونک آسڈ۔مترادف۔آئی اوڈو اسپ ٹال۔ DIIODO ORTHO PHENOL SULFONIC ACID

ڈائی۔آئی اوڈو۔اسی ٹائی لین۔بے رنگ چمکدار سوئی کے مانند قلمین جسکو بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔ DIIODO ACETYLEN

ڈائی۔آئی اوڈو بیٹا نیا فتھال۔مترادف۔آئی اوڈو نیا فتھال۔ DIIODO BETA NAPPTHOL سنہرا مائل بہ زرد رنگ سفوف پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔مگر الکحل مین حل ہوجاتا ہے۔بعوض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہین۔

ڈائی آئی اوڈو تھائی مال۔مترادف۔اسپ ٹال۔ DIIODO THYMOL

ڈائی۔آئی۔اوڈو۔تھیوری زارسن۔بھورا سفوف گرم پانی سے اسکے اجزا متفرق ہوتے ہین۔پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) آئی ٹال کے موافق DIIODO THEORESORCIN

بیرونی استعمال کرتے ہین۔

ڈائی۔ آئی۔ اوڈو۔ ڈائی۔ تھائی مال ۔مترادف۔ آرش ٹال۔

DIIODO DITHYMOL

ڈائی۔ آئی اوڈو۔ ری زارسن ۔بھورا رنگ اور بے بو سفوف۔ الکحل اور ایتھر مین حل ہوتا ہے مگر پانی

DIIODO RESORCIN

اور حمضات مین حل نہین ہوتا ہے۔

آرسٹال کے موافق اسکو بھی استعمال کرتے ہین۔

ڈائی آئی اوڈو سیالال ۔سیالال کا مرکب ہے۔ بے رنگ سوئی کے مانند قلمین ۱۳۵ سنٹی گریڈ کی حرارت

DIIODO SALOL

پر گداخت ہوتے ہین۔ الکحل مین حل ہوتے ہین۔ پانی مین نہین۔ بعوض سیالی سلیٹس اور آئی او ڈائیڈز استعمال کرتے ہین۔

ڈائی۔ آئی۔ اوڈو سیالی سلک آسڈ ۔سفید چمکدار شیرین سفوف ۲۲۰ سے ۲۳۰ سنٹی گریڈ کی حرارت

DIIODO SALICYLIC ACID

پر گداخت اور الکحل اور ایتھر مین حل ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی مین نہین۔ گرم پانی مین قدرے حل ہوتا ہے۔ یہ مرکب اور اسکے دوسرے نمکیات بطور انال جے شک (مسکن اوجاع) اور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔۲۲½ گرین سے ایک ڈرام تک۔

ڈائی آئی اوڈو سیالی سلک میتھیل ایسٹر - مترادف - سشیانو فارم -

DIIODO SALICYLIC METHYL ESTER

ڈائی آئی اوڈو فارم - مترادف - آئیتھی لین پر آئی اوڈائڈ - ٹرا آئی اوڈو آئیتھی لین -

DIIODOFORM

زرد رنگ اور بے بو چمکدار قلمین ۱۸۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور الکحل و کلورو فارم مین حل ہو جاتے ہین لیکن پانی مین نہین - اسی ٹی لین اور آئی اوڈین سے بنائے جاتے ہین - ۹۵ فی صدی آئی اوڈین موجود ہے - بعوض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہین -

ڈائی - آئی - اوڈو کاربازال - زرد رنگ اور بے بو قلمین جو ۱۸۴ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت

DIIODO CARBAZOL

ہوتے ہین - پانی مین حل نہین ہوتے - الکحل ایتھر اور کلورو فارم مین حل ہو جاتے ہین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) بعوض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہین -

ڈائی آئی اوڈو ہیڈراکسی پروپین - مترادف - آئی اوہیان -

DIIDO HYDROXY PROPANE

ڈائی اسیٹ - انی لڈ - چمکدار سفوف جو ۱۱۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت

DIACETANILID

اور پٹرولیم نیز ہین مین حل ہوتا ہے - اسیٹ انی لڈ اور اسیٹک انہڈرائڈ سے بنتا ہے - اسیٹ انی لڈ کے موافق اس کے بھی خواص و فوائد ہین -

ڈائی اسی ٹل بورک آسڈ - مترادف - اسی ٹو بورک آسڈ -

DIACETYL BORIC ACID

ڈائی۔اسی ٹل۔ٹیانن۔ DIACETYL TANNIN ۔ مترادف۔ ٹیانی جن۔

ڈائی اسی ٹل مارفن مترادف۔ ہیرائین۔

DIACETYL MORPHIN

ڈائی۔اسی ٹل مارفن ہیڈرو کلورڈ۔ مترادف ہیرائین ہیڈرو کلورڈ

DIACETYL MORPHIN HYDROCHLORID

ڈائی۔افتھال۔ مترادف۔ کوی ناسیٹال + کینا سیٹال + آرتھو آکسی کوی نولین ٹیاسلفونک آسڈ۔

DIAPHTHOL

زرد رنگ چمکدار سفوف جو ۵۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی مین بہت کم حل ہوتا ہے۔ آلات البول کے ڈس اِن فکٹنٹ (دافع سم و بائی) طور پر استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۵ گرین تک۔

ڈائی۔افتھے رن۔ مترادف۔ آکسی۔کوی ناسیٹال + آکسی کینا سیٹال

DIAPHTHERIN

کہربائی رنگ کے قلمین جو ۵۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ الکحل مین حل نہین ہوتے۔ پانی مین حل ہو جاتے ہین۔ ۱/۲ سے ۲ فیصدی کا سولیوشن بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) کہتار ازکام ہین استعمال کرتے ہین۔ آرٹی کیولر ڈومیاٹرم

(جوڑوں کا وجع مفاصل) میں اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۔ ۷½ سے ۱۵ گرین تک

ڈائی۔آکسی انتھرانال ۔ مترادف۔ انتھرازوبن۔

DIOXYANTHRANOL

ڈائی۔آکسی بنزال ہکسامیتھی لن ٹیٹرامن ۔ مترادف۔ ہٹرالن۔

DIOXY BENZOL HEXAMETHYLINTETRAMIN

ڈائی۔آکسی جن ۔ ہیڈروجن ڈائی آکسائڈ کے سولیوشن کا نام ہے۔

DIOXYGEN

ڈائی۔امیڈوآزو بنزال ہیڈروکلورائڈ ۔ مترادف۔ کرائی سائی ڈن۔

DIAMIDOAZO BENZOL HYROCHLORID

ڈائی۔امیڈوفینال ہیڈروکلورائڈ ۔ مترادف۔ امی ڈال۔

DIAMIDO PHENOL HYDROCHLORID

ڈائی اومارفن ۔ DIOMORPHIN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ڈائی اوہن	۱۵ گرین
مارفن	۱½ گرین
پانی	۲½ ڈرام (وزن کیا ہوا)

دمہ کے دورہ مین زیر جلد پچکاری کرتے ہین۔

ڈائی اوئن ۔مترادف ۔مونو ایتھل مارفن ہیڈروکلورائڈ۔ ایتھل مارفن ہیڈروکلورائڈ
DIONIN

یہ دوا مارفن سے نکالی جاتی ہے۔

تلخ اور بے بو سفید چمکدار سفوف ایک کوے حصے پانی ایک کو ۵ حصے ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہوتا ہے۔ مگر ایتھر مین نہین۔ یہ انالجے سک (مسکن اوجاع) ہے مگر مقامی مخدر نہین ہے۔ ۵ سے ۱۰ فی صدی کا سولیوشن اِن ٹرس ٹی ٹی ئل۔ کیراٹائی ٹس مین مفید ہے۔ کیراٹائی ٹس (سوزش قرنیہ) کے سبب سے جو کارنیا سے روشنی کم نظر آتی ہے۔ اُس مین ۵ فی صدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔ گلاکوما آئی رائی ٹس (پردہ عنبیہ کی سوزش) اسکلی رو ٹائی ٹس (آنکھ کے اسکلی راٹک پردہ کی سوزش) وغیرہ مین بہت ہی مفید ہے۔ اور خصوصاً امراض مذکورۃ الصدر مین دفعیہ کے لئے یہ دوا بے نظیر ثابت ہوئی ہے۔ بطور انالجے سک (مسکن اوجاع) ۵ فی صدی کا مائی سولیوشن یا اسی طاقت کا ویازلین سے بنایا ہوا مرہم استعمال کرتے ہین اسکے استعمال سے نہ تپلی پھیلتی ہے نہ آنکھون مین کشش ہوتی ہے۔ پہلے دو فی صدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔ بعد ازان بتدریج ۵ فی صدی کے سولیوشن تک زیادہ کرین۔ قرنیہ کی جو شفافیت زائل ہوگئی ہو اُسکو صاف کرنے کے لئے اس سے بہتر نہ کوئی طریقہ ہے نہ دوا ہے۔ تمام ہی قسم کے کارنائی ٹس (پردہ قرنیہ کی سوزش) مین

ایک یا ۲ فی صدی کا سولیوشن ہمراہ اٹروپین استعمال کرتے ہین جبکہ انفلامیشن (التہاب) کم ہوجاوے تو اٹروپین کو موقوف کرکے یہ دوا چند دن تک جاری رکھین اور اسی مرض مین ایک اونس کو ۴ گرین کا مرہم ابتداءً استعمال کرین۔ بعد ازان ۱۲ گرین تک زیادہ کرین۔

سِل اور برانکائی ٹس کی کھانسی مین بھی مفید ہے۔ مارفیا کی عادت ترک کرنے کیلئے بھی استعمال کرتے ہین۔

نیمونزی انفائی سیما۔ برانکیل آسما (دمہ) اور ہوپنگ کاف (کالی کھانسی) مین بعوض مارفن اور کوڈین استعمال کرتے ہین۔

۵ منم پانی مین ½ گرین شریک کرکے زیر جلد پچکاری کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ½ گرین تک پانی مین حل کرکے بطور شربت استعمال کرین۔

ڈائی۔ایتھل اسی ٹال۔ مترادف۔ اسی ٹال۔

DIETHYL ACETAL

ڈائی۔ایتھل۔امیڈو ویالی ریانک آسڈ۔ مترادف۔ ویالل۔

DIETHYL AMIDO VALERIANIC ACID.

ڈائی ایتھل۔باربی ٹیورک آسڈ۔ مترادف۔ ویرونال۔

DIETHYL BARBITURIC ACID

ڈائی ایتھل برومم اسیٹ امڈ۔ مترادف۔ نیورونال۔

DIETHYL BROM ACETAMID

ڈائی ایتھل سلفون ڈائی ایتھل می تھین۔ مترادف۔ ٹرونال۔

DIETHYL SULFON DIETHYL METHANE

ڈائی ایتھل سلفون۔ ڈائی میتھل می تھین سلفونال کا دوسرا نام ہے۔

DIETHYL SULFON DEMETHYL METHANE

ڈائی ایتھل سلفون میتھل ایتھل می تھین۔ مترادف۔ ٹرائی اونال۔

DIETHYL SULFON METHYL ETHYL METHANE

ڈائی ایتھل۔ کی ٹون۔ مترادف۔ پروپی آن۔

DIETHYL KETON

ڈائی ایتھل گلی کوکال گوی اسکال ہیڈروکلورڈ۔ مترادف گوی اسیا نال

DIETHYL GLYCOCOL GUAIACOL HYDROCHLORID

ڈائی ایتھل مالونل یوریا۔ مترادف۔ ویرونال۔

DIETHYL MALONYL URHA

ڈائی۔ ایتھی لین۔ ڈیامن۔ مترادف۔ پائی پرازین۔

DIETHYLENE DIAMIN

ڈائی۔ ایتھی لین مالونل یوریا۔ مترادف ویرونال۔

DIETHYLENE MALONYL UREA

ڈائی برومم سیالی سلک میتھل ایسٹر - مترادف - سیالی برومین -

DIBROM SALICYLIC METHYL ESTER

ڈائی برومو گالک آسڈ - مترادف - گالو برومائل -

DIBROMO GALLIC ACID

ڈائی تھائی مال - ڈائی آئی اوڈڈ - مترادف - ارسس مائل -

DITHYMOL DIIODID

ڈائی تھیو کلور سیالی سلک آسڈ - سرخ مائل بہ زرد رنگ سفوف سیالی سلک آسڈ اور

DITHEO CHLOR SALICYLIC ACID

سلفر کلورڈ سے حاصل کیا جاتا ہے - بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین -

ڈائی - ڈی مس - یہ ایک قسم کے قرص ہین جس مین گوسالہ کے خصیون کا سفوف

DIDYMIN

ہے - ہر ایک قرص مین اتنا سفوف ہے جو برابر ہے ۴½ گرین تازہ شے سے -

ڈائی ری زارسن ہکسا میتھی لن ٹیٹرا مین - مترادف - پولی فارمن سو لیوبل

DIRESORCIN HEXAMETHYLEN TETRAMIN

ڈائی سوڈیم میتھل آرسی نیٹ - مترادف - آرہی نال -

DISODIUM METHYL ARSENATE

ڈائی فلورو دائی فنیل۔ سفید چمکدار سفوف۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ الکحل ایتھر کلوروفارم اور روغنیات مین حل ہوجاتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ڈسٹنگ پاؤڈر (نذرور) ۹ حصے بلقم یا ۱ فیصدی کا مرہم لینولین کے ساتھہ بنا کر استعمال کرتے ہین۔ بران کائی لش مین ۱/۲ سے ۱/۴ گرین اندرونی استعمال کرتے ہین۔ ۵ فی صدی کا مرہم انٹی لٹس سن کے نام سے مشہور ہے ملاحظہ ہو بیان انٹی لٹس سن۔ DIFLUOR DIPH ENYL

ڈائی فنیل امن۔ تھائی مونبزوٹ۔ آرہوون کا عوض ہے۔ DI PHENYL AMIN THYMO BENRZOATE

ڈائی کلورایتھین۔ مترادف ایتھی لین کلورائڈ۔ DICHLOR ETHA NE

ڈائی کلورل انٹی پائی رین۔ مترادف۔ انٹی پائی رین بائی کلورل۔ کلورل اور انٹی پائی رین کو باہم ملا کر سخ کرنے سے بنتا ہے۔ مونو کلورل انٹی پائی رین کی طرح اسکو بھی استعمال کرتے ہین۔ DICHLORAL ANTIPYRIN

مقدار خوراک۔ ۵ گرین۔

ڈائی کونڈرا۔ بری وی فولیا۔ یہ ایک قسم کا اکسٹراکٹ ہے جو ڈائی کونڈرا بری وی فولیا سے بنایا جاتا ہے۔ یہ اکسٹراکٹ ۳ حصے گلیسرین مین حل کرکے ڈیڑھ حصے زیادہ خناق وبائی مین DICHONDRA BREVIFOLIA

میوکس ممبرین (لعابدار جھلی) پر لگاتے ہین۔ ڈھیلے ریاکے بیاسی لی (جراثیم) پر بہت جلد اثر ہوتا ہے۔

ڈائی کوی نن کاربونیٹ ۔ مترادف۔ ارسٹاکن۔

DIQUININ CARBONATE

ڈائی مال ۔ یہ ایک قسم کا سفید سفوف ہے جس مین ڈائی ڈی می ایم سیالی سلیٹ اور تھوڑا سا سیریم سیالی سلیٹ موجود ہے۔

DYMAL

ڈائی میتھل آرسینک آسڈ ۔ مترادف۔ کاکوڈائی لک آسڈ۔

DIMETHYL ARSENIC ACID

ڈائی میتھل اسی ٹال ۔ مترادف۔ میتھی لال۔

DIMETHYL ACETAL

ڈائی میتھل آکسی کوی نی زن ۔ انٹی پائی رن کا دوسرا نام ہے۔

DIMETHYL OXYQUINIZINE

ڈائی میتھل امیڈو انٹی پائی رن ۔ مترادف۔ پائی رامیڈن۔

DIMETHYL AMIDO ANTIPYRIN

ڈائی میتھل امیڈو انٹی پائی رن بیوٹل کلورل ۔ مترادف۔ ٹرائی جی من۔

DIMETHYL AMIDO ANTIPYRIN BUTYL CHLORAL

ڈائی میتھل ایتھل کاربی نال ۔ مترادف۔ امی لین ہیڈریٹ۔

DIMETHYL ETHYL CARBINOL

ڈائی میتھل ایتھل کاربی نال کلورل ۔ مترادف ۔ ڈورمیال ۔

DIMETHYL ETHYL CARBINOL CHLORAL

ڈائی میتھل بنزال ۔ DIMETHYL BENZOL ۔ مترادف ۔ زائی لال ۔

ڈائی میتھل پائی پرا ے زن ۔ مترادف ۔ لیوپی ے زن ۔

DIMETHYL PIPERAZIN

ڈائی میتھل پائی پرا ے زن ٹارٹریٹ ۔ مترادف ۔ لائی سی ٹال ۔

DIMETHYL PIPERAZIN TARTRATE

ڈائی میتھل ۔ زیان تھن ۔ مترادف ۔ تھیو برومن ۔

DIMETHYL XANTHIN

ڈائی میتھل ۔ زیان تھن سوڈیم سیالی سلیٹ ۔ مترادف ۔ ڈائی یوری ٹن ۔

DIMETHYL XANTHIN SODIUM SALICYLATE

ڈائی وی نال ۔ اس مرکب مین الیومینا فرنک ایسڈ کاربونیٹ آف ایکالی ۔ ایکالین ارتھ اور سلی سک ایسڈ موجود ہے ۔ DIVINAL مفاصل نقرس اور نیورال جیا عصبی درد مین استعمال کرتے ہین ۔

ڈائی ہیڈراکسی ڈائی فینیل تھالڈ ۔ مترادف ۔ فینال تھالی ان ۔

DI HYDROXY DIPHENYL PHTHALIDE

ڈائی ہیڈراکسی تھالوفینان - مترادف - فینال تھالی ان -

DI HYDROXY PHTHALOPHE NONE

ڈائی - یو - رال - مترادف - الکسٹر سری نو کمپونڈ -

DIUROL اس کے ہر ایک اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

لی تھیم بنزوٹ	۴ گرین
پوٹاسیم بائی کاربونیٹ	۸ گرین
بکو	۸ گرین
کوچ گراس	۱۶ گرین
سا پالمٹو	۱۶ گرین
ہیڈرانجیا	۱۶ گرین
کارن سلک	۱۶ گرین
بچی	۱۶ گرین
صندل وڈ	۲ گرین
ہن بین (اجوائن خراسانی)	ایک گرین
بلاڈانہ	½ گرین

بطور مدر اسکو استعمال کرتے ہین -

ڈائی۔یوری ٹن۔مترادف۔تھیوبرومی نیم نیاٹریو سیالی سلیکم +
DIURETIN تھیوبرومی نی سوڈی سیالی سلس + تھیوبرومن سوڈیم
سیالی سلیٹ + ڈائی متھیل زیاتھن سوڈیم سیالی سلیٹ +
اس مین ۵۰ فی صدی سوڈیم تھیوبرومن موجود ہے۔سفید سفوف جو ایک کو ایک حصہ
پانی مین حل ہوتا ہے۔یہ ایک ایسا مدر ہے جسکے استعمال سے بے خوابی نہین ہوتی ہے
کارڈیاک ڈی جنری شن خصوصاً البیومنے ژیا (البیومن کا پیشاب مین خارج ہونا) مین
استعمال نہین کرتے ہین۔

لیان سِٹ نامی طبی رسالہ بیان کرتا ہے کہ ۳ خوراک ۱۵ گرین کہلانے سے
سمیت کا اثر ہوا تھا۔اِن جائی ناکیٹورس (وجع القلب) مین کہلانے سے دورہ کم ہوتا ہے
مقدار خوراک۔۵ سے ۱۵ گرین تک۔

ڈائی یوری زن۔مترادف۔تھیوبرومن اسی ٹل میتھی ایل سیالی لیٹ۔
DIURAZIN یہ ایک قسم کا مدر ہے جسکی خوراک ۷½ سے ۱۵
گرین تک ہے۔

ڈاربیز پروفائی لیاکٹک فلوئیڈ۔اس مین حسب ذیل ادویات
DARBY'S PROPHYLACITIC FLUID موجود ہین۔

پوٹاسیم پرمیانگنیٹ	۵ گرین
پوٹاسیم کاربونیٹ	۱½ اونس

پوٹاسیم سلفیٹ	۱۵۰ گرین
پوٹاسیم کلورائڈ	۱۱۰ گرین
پانی مع ادویہ	۱۶-اونس

ڈچ لکوئڈ - DUTCH LIQUID - مترادف - ایتھی لین کلورائڈ

ڈرماسات - DERMASOT - اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

الیومی نم اسی ٹیٹ	ایک ڈرام ۵۲½ گرین
پانی	۱-۳ اونس ۶ ڈرام
ہیوٹائی رک ایتھر	۴ قطرے
روز انی لین	رنگ دینے کے موافق

تلوون کا پسینہ کم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین -

ڈرمائل - مترادف - برمتھ کزی سوفینائیٹ -

DERMOL زرد رنگ سفوف بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین -

ڈرموجن - یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک پاؤڈر (مزیل عفونت زرد رنگ) ہے -

DERMOGEN جس مین ۵۵ فی صدی زنک پراگنٹ موجود ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) زخمون پر استعمال کرتے ہین جب زخم کی

رطوبت کے ساتھ یہ سفوف ملتا ہے تو اس مین سے آکسیجن گیاس نکلتا ہے اسلیئے زخمون کا بہت ہی عمدہ مندمل ہے۔

ڈرموزان - مترادف - لیانولین آکسی جی نے ٹڈ۔

DER MOZON لیانولین اور کولڈ کریم جسمین آکسیجن گیاس ملایا گیا ہے۔

ڈرمولین - DER MOLIN یہ ایک قسم کا لکوڈ پیٹرولاٹم ہے۔

ڈرمے ٹال - مترادف - بزمتھ سب گالیٹ ۔ بزمتھ گالیٹ۔

DER MATOL زرد رنگ اور بے بو خراش نہ پیدا کرنے والا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) سفوف جس مین اسٹارچ (نشاستہ) ملا کر بیرونی استعمال کرتے ہین۔ ۳۰ سے ۹۰ گرین کی خوراک ذیاریا (اسہال) مین استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ جلے ہوئے مقامون اور بچون کے اگزیما مین ۱۰ فیصدی کا مرہم زیازنین کے ساتھ ملا کر بیرونی استعمال کرتے ہین۔

ڈراچن ٹاڈ - ان گوی نل ہرنیا۔ (فتق) کا علاج ہے جسمین تخم اور آرد گندم موجود ہے۔

DR ACHENTOD

ڈرائی سال ٹے ری - DRY SALTERY حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

شکر۔ بوراکس (سہاگہ) بورک آسڈ (حموض تنکار) سوڈیم سیالی سلیٹ۔

ڈس اِن فکٹال۔ یہ ایک قسم کا اَنٹی سپٹیک (مزیل العفونت) ہے جو کافور بناتے وقت حاصل ہوتا ہے۔ اس مین رَٹ پین نیا فتھالین۔ تہائی مائل (جوہر اجوامین) سیا فرال کری سائل اور ریزن موجود ہے جاپان مین اسکو بطور اَنٹی سپٹیک (مزیل العفونت) نباتات اور حیوانات کے کیڑون کو دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین بطور ڈس اِن فکٹنٹ (دافع سم وبائی) مفید ثابت ہوا ہے۔ ۵ فی صدی کا سولیوشن کھجلی مین استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سولیشن کو مقام ماؤف پر لگا دین۔ DISINFECTOL

ڈس اِن فکٹن۔ زرد مائل کسیقدر بھورا رنگ سیال جو پانی مین مِل جاتا ہی بطور ڈس اِن فکٹنٹ (دافع سم وبائی) مستعمل ہوتا ہی۔ DESINFECTIN

ڈس پیپسن۔ DYSPEPSIN اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سیا کارے ٹڈ پیپسن	۱۰ گرین
سیا کارے ٹڈ پیانکریاٹن	۵ گرین
آسڈ لیا کٹو فاسفیٹ آف لائم	۵ گرین
اکسٹراکٹ آف مالٹ (خشک کیا ہوا جو کا رب)	۱۰ گرین

ڈس پرمین۔ DISPERMINE پائی پرا شے زن کا دوسرا نام ہے۔

ڈسفے جی ٹیابلٹ - DYSPHAGIE TABLET ہر ایک

قرص مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

کوکین ہیڈروکلورڈ	۱/۴ گرین
منتھال (جوہر پودینہ)	۳/۴ گرین

ڈسکوہال - اس دوا کو شراب کا نشہ دور کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین DISKOHOL

اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

سوڈیم کاربونیٹ - پوٹاسیم بائی ٹارٹریٹ - پانی - پیوانی رونٹ -

ڈسپ نان ٹیاب لیٹ ٹن - یہ ایک قسم کے قرص ہین جس کی ہر ایک خوراک مین حسب ذیل ادویات DISPNON TABLETTIN

موجود ہین -

ڈائی یورے ٹن	۲ ۱/۲ گرین
اگنوزن	۱ ۱/۲ گرین
اکسٹراکٹ آف کی براکو	۱ ۱/۲ گرین

مقدار خوراک - ۲ قرص دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ

ڈفتھے ری سائیڈ - یہ ایک قسم کے پیاسٹلز ہین جس مین سوڈیم نیزوٹ تہائی مائل (جوہر اجوائن) اور سیاکارن DIPHTHERICIDE

موجود ہے بطور مانع خناق وبائی استعمال کرتے ہین -

ڈفتھے ریا سیرم پیاسٹلز - مترادف - ماربٹی نی پیاسٹلز -
DIPHTHERIA SERUM PASTILS یہ ایک قسم کے پیاسٹلز ہین جس مین اَنٹی ڈفتھے ری ٹک سیرم موجود ہے - بطور مانع ڈفتھے ریا (خناق وبائی) استعمال کرتے ہین - ایک پیاسٹل ہر ہر گھنٹے کو منھ مین گھولتے رہین - ۵ یوم تک استعمال کرنے سے اس مرض کے بیاسی لی (جراثیم) نیست و نابود ہو گئے ہین -

ڈکسٹرو فارم - ڈکسٹرن اور فارمال ڈی ہیڈ کا مرکب ہے بطور انٹی سیپٹک
DEXTRO FORM (مزیل العفونت) گندریا (سوزاک) مین استعمال کرتے ہین -

ڈل سن - مترادف - سک زال + پیارافینی ٹال کاربامڈ -
DULCIN بے رنگ قلمین جو ۲۷۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - ٹھنڈے پانی مین کم حل ہوتے ہین مگر گرم پانی الکحل اور ایتھر مین پوری طرح سے بعوض شکر استعمال کرتے ہین - اس کا ایک حصہ برابر ہے ۲۰۰ حصے شکر کے -

ڈل - فی نن - یہ ایک قسم کا تلخ الکالائیڈ ہے جو ڈل فی نیم اسٹافس ساگریا
DELPHININE کے تخم سے نکالا جاتا ہے - سیماب طبع محللات مین حل ہو جاتا ہے - پانی مین حل نہین ہوتا ہے - اکونائیٹ کے موافق اسکا بھی اثر ہے -

مقدار خوراک - ½ سے ۱½ گرین تک -

اسپازموڈک آسما (تشنجی دمہ) ڈراپسی (استسقاء) نیورل جیا (چہرے کا عصبی درد) مین استعمال کرتے ہین - پی ڈی کمپنی لوسنز (جوین پڑ جانا) مین ایک سے ۲ فی صدی کا مرہم بناکر بیرونی استعمال کرتے ہین -

ڈن ٹالن - کلوری ٹون کا سیاچیورے ٹڈ سولیوشن ہے جس مین آئیل آف ونٹرگرین

DENTALON آئیل آف سنیمن (روغن دارچینی) موجود ہے - دندانسازی مین بطور مقامی محذر استعمال کرتے ہین -

ڈن ٹل - DENTAL یہ ایک قسم کا دانتون کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے جس مین منتھال (جوہر پودینہ) اور تھائی مال (جوہر اجوائن) موجود ہے -

ڈن ٹولا - DENTOLA یہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے مسوڑون کے درد مین استعمال کرتے ہین -

کوکین ہیڈروکلورائڈ	ایک حصہ
پوٹاسیم برومائڈ	۱۰ حصے
گلیسرن	۲۰۰ حصے
پانی	۲۰۰ حصے

ڈن سائز - یہ ایک قسم کا دانتون کے دھونے کا عرق ہے جسمین فارمالڈی ہیڈ

DENSOS موجود ہے -

ڈوبلس سولیوشن۔ DOBELL'S SOLUTION اس سولیوشن مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بوراکس (بورق)	۱۵ حصے
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۱۵ حصے
فینائل	۳ حصے
گلیسرن	۳۵ حصے
پانی مع ادویہ	۱۰۰۰ حصے

ڈولو۔ران ٹیابلٹس۔ یہ ایک قسم کے قرص ہین جسکے ہر ایک قرص مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ DOLORAN TABLETS

اوری نالین	$\frac{1}{500}$ گرین
کوکین	$\frac{1}{4}$ گرین
سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی)	$\frac{1}{25}$ گرین

پانی مین حل کرنے سے سولیوشن بنتا ہے جو دانتون کو اوکسیڑنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

ڈولومال۔ مترادف۔ مگنیزیم اسٹی رٹیٹ۔

DOLOMOL اس مرکب مین مگنیزیم اسٹی ریٹ۔ مگنیزیم بال می ٹیٹ اور مگنیزیم اولی ایٹ موجود ہے جلدی امراض مین بطور ڈسٹنگ پاؤڈر (غرور)

استعمال کرتے ہین ۔

ڈونا DONA اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین بطور ورمی فیوج (مخرج کرم امعاء) استعمال کرتے ہین ۔

سیانوجن	۹۵/۵ حصے
مگنیزیم سلیسیلیٹ	۴/۵ حصے

ڈورمیال ۔ مترادف ۔ امی لین کلورل + ڈائی میتھل میتھل کاربی نال کلورل ۔

DORMIOL امائی لن ہیڈریٹ پر کلورل کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے روغنی سیال جسکو بطور منوم استعمال کرتے ہین ۔ ۵۰ فی صدی کا سولیوشن فروخت ہوتا ہے ۔ سرب ٹو یا لکوڈ اکسٹرکٹ آف لکورس ملا کر ایک خوراک پلاتے ہین اس سے نیند (بے خوابی) مالیخولیا اور ہائی پوکن ڈریا سنہر (وہم) مین اس کے استعمال سے چار سے سگھنٹے تک میٹھی نیند آجاتی ہے ۔ اسکے کیپسلز بھی ہوتے ہین جسمین ۷½ منم خالص ڈورمیال موجود ہے ۔

ڈوانس آئنٹمنٹ ۔ حسب کیمیائی تحقیقات برٹش میڈیکل اسوسی ایشن اس مین

DOAN'S OINTMENT حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

کیالوئل	۳۶/۰ فی صدی
زنک آکسائڈ	۱۱/۲ فی صدی
فینائل (کاربالک آسڈ)	۱/۳ فی صدی

موم	۲،۱۳ فیصدی
سانفٹ پیارافن	۲،۴۹ فیصدی

جلدی امراض بواسیر۔ اگزیما بیہنسیون مین اس مرہم کو لگاتے ہین۔

ڈوئنس۔ بیاکیک کڈنی پلز۔ ان گولیون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ DOAN'S BACKACHE KIDNEY PILLS

آئیل آف جونی پر (روغن ۶۶)	ایک قطرہ
پوٹاسیم نائیٹریٹ (قلمی شورہ)	۵ گرین
ہلاک بچ (شوکران)	۱۰ گرین
میتھی	۱۷ گرین
آرد گندم	۴ گرین
کارزن اسٹارچ (نشاستہ)	۲ گرین

سبکو باہم ملاکر ۲۰ گولیان بنائین۔

امراض گردہ۔ وجع مفاصل۔ استسقاء۔ ان فلامیشن آف بلاڈر (التہاب مثانہ) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۳ گولی دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ قبل از غذا یا بعد از غذا۔

ڈوئنس۔ ڈنر پلز۔ DOAN'S DINNER PILLS ان گولیون مین

حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

آئیل آف پیپرمنٹ (روغن پودینہ)	ایک قطرہ
پاڈوفل ین	۳٫۸ گرین
الائین (جوہر صبر)	۶٫۹ گرین
جیالیپ ریزین (رال جلابہ)	۰٫۸ گرین
کیاپ سی کم (مرچ)	۰٫۵ گرین
لکورس پاؤڈر (سفوف اصل السوس)	۰٫۶ گرین
اکسٹراکٹ ہیوسین (رب جوائن خراسانی)	۱٫۵ گرین
گم اکیشیا (صمغ عربی)	۱٫۵ گرین
کامرن اسٹارچ (نشاستہ)	۰٫۵ گرین

ان گولیون کو بطور ملین استعمال کرتے ہین ۔

ڈی تھان ۔ DITHAN ٹرائی اونال کا تجارتی نام ہے ۔

ڈی ریوال ۔ DERIVOL یہ ایک قسم کا لینمنٹ ہے جسکو روماٹزم (وجع مفاصل) مین استعمال کرتے ہین ۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

اسپرٹ آف مسٹرڈ ۔ آئیل آف ٹرپین ٹائین ۔ اسپرٹ آف امونیا ۔

ڈی سکیہہ تھال ۔ DESICHTHOL بے بو کا اکتھیال جسکی بدبو

بذریعہ اسٹیم دور کردی گئی ہے۔ موافق اکتہیال استعمال کرتے ہین۔ مگر اسکے فوائد اکتہیال سے کچھ کم ہین۔

ڈس اِن ٹے رک سیرم DYSENTRIC SERUM ۔ یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو گھوڑون سے نکالی جاتی ہے۔ ۲۰ سے ۴۰ کیوبک سنٹی میٹر (۲/۳ سے ۱ ۱/۳ سیال اونس) تک زیر جلد استعمال کرتے ہین۔ اسکے استعمال سے اطمینان بخش نتیجہ نکلتا ہے۔

ڈی سی کور DECIQUOR ۔ فرد۔ میانگنیز کا کئن سن ٹریٹیڈ سولیوشن ہے۔ یہ سولیوشن ۲۵ ڈرام الکحل ۲۵ ڈرام اور پانی ۲۰۰ ڈرام ملانے سے لائیکر فرّی ومیانگن بنتا ہے۔

ڈی لیال DELEOL ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین میتھی لین بلو۔ اکسٹر اکٹ اکس کوئی زی ٹی سکم اور اکسٹر اکٹ گرامس موجود ہے۔ بطور محافظ سوزاک استعمال کرتے ہین۔ اور آلات البول کے ڈس اِن فکٹنٹ (دافع سم وبائی کی طرح استعمال کرتے ہین۔

ڈوسے۔ ڈوسن DAVOSIN ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین چاکولیٹ ۵۰ فی صدی گوئی اے کال کاربونیٹ موجود ہے۔ شش کی خرابی مین استعمال کرتے ہین۔

ڈیابے ٹک چاکولیٹ DIABETIC CHOCOLATE ۔ اس مرکب مین

حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کوکو پاؤڈر	۵۰۰ حصے
لے ویولوز	۲۰۰ حصے
آرروٹ گندم	۲۸۰ حصے
سیاکارٹن	۵ حصے
ارومیاٹکس (افاویہ)	۱۵ حصے

ڈیابے ٹن۔ مترادف۔ لے ویولوز + فرنگ ٹوز۔

DIABETIN سفید چمکدار سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے۔ بعوض شکر ذیابیطس کے بیمارون کو کھلاتے ہین۔ سل کے مریضون کو چار سے ۸ اونس کہلاتے ہین۔ قبل از استعمال اس مین کوئی تلخ سگیجر یا کافی ملا کر استعمال کرین۔

ڈیابے ٹی کو۔ DIABETICO اس مرکب کے کیمیائی اجزاء حسب ذیل ہین۔

الکحل	۸٫۲۵ فیصدی
اکسٹراکٹیو میاٹر	۳٫۲۷ فیصدی
ٹارٹارک آسڈ	۰٫۵۶ فیصدی
فاسفارک آسڈ	۰٫۰۲۵ فیصدی
سلفیورک آسڈ	۰٫۰۳۶ فیصدی

سیاکارزن ۰٫۲۳ فیصدی

گلیسرن ۲۱ فیصدی

ذیابیطس کے بیمارون کو کہلاتے ہین ۔

ڈیاتھے زن ۔ DIATHESIN مترادف سیالی جبی ہن

ڈیازائیم اِسنس ۔ بیان کرہائس کے اِن زائیم کا سولیوشن جو الکحل مین ہے اسمین ٹرپسن اور لیپ ٹیز نہین ہے ۔ DIAZYME ESSENCE

۱۷ اسم اس دوا کا ۵۰ ڈرام اسٹارچ (نشاستہ) کو ۹۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر ۱ منٹ مین شکر بنا دیتا ہے ۔ جب معدہ اسٹارچ (نشاستہ) کو ہضم نہ کرے تو اُس وقت اسکو استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ایک سے ۲ چار کے چمچے تک ۔

ڈیاس ٹیز اَب سولیوٹ ۔ سفید مائل بہ زرد رنگ سفوف جو گیہون اور جو سے بنایا جاتا ہے پانی مین حل ہوتا ہے ۔ اسٹارچ (نشاستہ) کو ہضم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین ۔ DIASTASE ABSOLUTE

ڈیاس ٹیز ٹاکا ۔ DIASTASE TAKA ملاحظہ ہو بیان ٹاکا ڈیاس ٹیز ۔

ڈی جی ٹالن ۔ یہ ایک قسم کا بغیر الکحل کے بنایا ہوا اسپ ٹک سولیوشن ہے جس مین ڈیجی ٹیلس کے قوی الاثر جوہر حل DIGITALON

موجود ہین۔ بطور بائی پوڈرمک استعمال کرتے ہین۔

مقدار استعمال۔ ۰۵ر۰ سے ایک کیوبک سنٹی میٹر تک (۱/۱۲ سے ۱/۴ انم تک)

ڈیجی ٹالین کرسٹالائین۔ مترادف۔ ڈیجی ٹاہن۔

DIGITALIN CRYSTALINE ڈیجی ٹیلس کا گلوکوسائیڈ ہے۔

ڈیجی ٹالین۔ ڈیجی ٹیلس پرپیوریا کا گلوکوسائیڈ ہے سفید سفوف پانی اور الکحل مین

DIGITALEIN حل ہوتا ہے۔

ڈیجی ٹاہن۔ DIGITONIN مترادف۔ ڈیجی ٹالین کرسٹالائین۔

ڈیوا وٹال۔ مترادف۔ گوی اے کال کاربونس + آسٹڈ گوی اے کال کا نامک

DUOTAL سفید چمکدار بے بو اور بے مزہ سفوف۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے

ایک کو. ۷ حصے الکحل مین حل ہو جاتا ہے۔ اکیوٹ اور کرانک آرتھرائی ٹس (ہاڈ اور

مزمن جوڑون کی سوزش) مین فائدہ مند ہے۔ بطور اٹن ٹس ٹی ٹل اُنٹی سپٹک

(مزمن عفونت اعضاء) بھی مفید ہے۔ رومیاٹزم (وجع مفاصل) کے سبب سے جو

آرتھرائی ٹس (جوڑون کی سوزش) ہوتا ہے اُس مین ۵ سے ۱۰ گرین کی خوراک دن

مین ۳ مرتبہ استعمال کرتے ہین۔ ایک یا ۲ گرین ہر ہفتے تک زیادہ کرتے جائین۔

۱۵ یا ۲۰ گرین کی خوراک ہوئے تک ایک سال تک استعمال کرین۔ بعوض گوی اے کال

سل مین استعمال کرتے ہین جسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۱۰ گرین تک بتدریج زیادہ کرتے جاوین۔

۶۰ گرین ہوئے تک۔

ڈیوا اوٹونال ٹیابلٹس۔ ملاحظہ ہو بیان۔ ٹونالز۔

DUOTONAL TABLETS

ڈیوران۔ اس مرکب میں۔ کیالسیم کاربونیٹ۔ کیالسیم فاسفیٹ۔ مگنیزیم کاربونیٹ مگنیزیم فاسفیٹ اور البیومن موجود ہے۔ ڈاکٹر افرش کی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

DURAN

گوکو	۳۰ فی صدی
شکر	۰ فی صدی
کیالسیم کاربونیٹ	۱۰ فی صدی
کیالسیم فاسفیٹ	۱۰ فی صدی

باب راء مہملہ

رابنس تو تھ سیمنٹ - دانتون کی سیمنٹ ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین - ROBIN'S TOOTH CEMENT

بیارا فارمائی ڈی ہیڈ	½ ڈرام
زنک آکسائڈ	۲۵ ڈرام
فارمائی ڈی ہیڈ	حسب ضرورت

رابنس پاؤڈر آف گلی سروفاسفیٹس - اس کی ہر ایک پوڈریہ مین حسب ذیل ادویات موجود ہین - ROBIN'S POWDER OF GLYCEROPHOSPHATES

آئرن گلی سروفاسفیٹ	۰٫۵ گرین
کیالسیم گلی سروفاسفیٹ	۰٫۳ گرین
مگنیزیم گلی سروفاسفیٹ	۰٫۱ گرین
اگ ناٹیا (پیپٹیا)	۰٫۲ گرین
سفیدی بیضۂ مرغ (خشک)	۰٫۱ گرین

رابنسن ہائی پوفاسفائیٹس - اسکے ہر ایک اونس مین حسب ذیل ROBINSON'S HYPOPHOSPHITES

ادویات موجود ہین۔

سوڈیم ہائی پوفاسفائیٹ	۲ گرین
کیالسیم ہائی پوفاسفائیٹ	۱½ گرین
آئرن ہائی پوفاسفائیٹ	۱½ گرین
میانگنیز ہائی پوفاسفائیٹ	۱½ گرین
کوی نن ہائی پوفاسفائیٹ	¾ گرین
اسٹرکنن ہائی پوفاسفائیٹ	۱/۱۶ گرین

راڈال - RADAL محافظ گنوریا (سوزاک) ہے جس مین ۲ فیصدی پرٹوٹار گال موجود ہے۔

راسال - RASOL چاک اور کیالسیم سلفائیڈ کا خوشبودار مرکب ہے بال نکالنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

رافانال - RAPHANOL رافانس سیاٹی وس (مولی) کا افشردہ ہے جسکو گردہ مثانہ اور گال اسٹون (سنگ مرارہ) کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین۔

رامن - RAMIN اس دواکو گونٹ (نقرس) اور رومیاٹزم (وجع مفاصل) مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔ اسکے ہر ایک نصف لٹر (۱۷ اونس سیال) مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سوڈیم کلورڈ (نمک خوردنی)	۲½ ڈرام
برانڈی	½ سیال اونس
اکوا امونیا	۷½ ڈرام
کیامفر (کافور)	۳ ۳/۴ ڈرام

رامو جن۔ RAMOGEN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔
کیاژین پوٹاسیم۔ لیاکٹوز۔
اس دوا کو گائے کے دودھ مین ملاکر بعوض شیر نسائی بچون کو پلاتے ہین۔

رامی سیرپ۔ بزدموفارم کا شربت ہے جسکو چوپنگ کاف (کھانسی) RAM. SYRUP مین استعمال کرتے ہین۔

رانکینال۔ RANKINAL مرہم کی زمین ہے جس مین روغن بیدانجیر اور موجود ہے۔

رُب۔ رائل۔ نہائی ٹال (جوہر اجوائن) اور بورک ایسڈ کا مرکب ہے جسکو REBROL سوزاک مین استعمال کرتے ہین۔

رِس پی رازون۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو ہے فیور اور RESPIRAZONE دمہ مین استعمال کرتے ہین۔
آئی اوڈائڈ آف پوٹاش۔ بزدمائیڈ آف پوٹاش۔ اپیکیاک۔ لوبے لیا۔ مدر ورٹ

رُس۔ سال۔ RUSSOL یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو

فقرس اور وجع مفاصل مین بیرونی استعمال کرتے ہین - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

مینتھل سیالی سلیٹ - کیاپ سی سن (جوہر مرچ، کالجی کم (سورنجان) کلوروفارم اسپرٹ آف مسٹرڈ -

رِک سوٹان - مترادف میتھی لین - ٹیانن یوریا -

REXOTAN فارمال ڈی ہیڈ کا اثر ٹیانن اور یوریا پر ڈالنے سے بنتا ہے - اُن لِس ٹی تِل کنال (امعاء) کے کیتار مین استعمال کرتے ہین - یہ معدہ مین حل نہین ہوتا ہے - مگر امعاء مین جاکر فارمال ڈی ہیڈ متفرق ہوتا ہے -

مقدار خوراک - ½ گرین نصف گھنٹہ قبل از غذا -

رِک لس - آئنٹمنٹ - RECLUS OINTMENT اس مرہم مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

آئی اوڈو فارم	ایک حصہ
سیالال	۲ حصے
بورک ایسڈ	۵ حصے
اَنٹی پائی رِن	۵ حصے
ڈیازولن	۴۰ حصے

رنگولن - RINGOLIN یہ ایک قسم کا ضماد ہے جسمین ہموزن

کا ڈیوٹورآئیل اور گلیسرین ہے۔ اور ۳ر۰ فی صدی زنک آکسڈ اور پیرو بائسم ملایا گیا ہی بطور مرہم بچون کے پھوڑون کو لگاتے ہین۔ اس مین حسب ذیل ادویات ملاکر بھی مرہم بناتے ہین۔

سلفر رگندک، ٹار (ڈانبر) آئیل آف کیڈ (عرعر کی لکڑی جلاکے جو روغن کہ حاصل کیا جاتا ہے) ٹیا ہن سیالی سلک آسڈ۔

رُوبر۔ BOBUR یہ ایک قسم کا ماءاللحم ہے جس کے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین۔

البیومن	۴۶ر۲۳ فی صدی
پانی	۳۶ر۵۵ فی صدی

رُوبسٹن۔ مالٹ اکسٹراکٹ (رب شعیر) اور انسٹری لائیزڈ کیا ہوا دودہ کا مرکب ہے جسکے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین۔ ROBUSTON

مالٹوز اور لیا کٹوز	۵۶ر۷ فی صدی
ڈکسٹرن	۱۲ فی صدی
البیومن	۵ر۷۵ فیصدی
اَن آرگیانکس	۲ فی صدی
فاسفارک آسڈ	۰ر۵۴ فیصدی
چربی	۴ر۵ فیصدی

رُوبُورَاٹ ROBORAT - البیومی نائیڈز کی پرورش کنندہ غذا ہے جسکو برنج گندم سے بناتے ہین - اس کے کیمیائی اجزا مرقومۃ الذیل ہین -

پانی	۰٫۶ فیصدی
کروڈ پروٹیڈز	۹٫۲ فیصدی
ایتھر اکسٹراکٹ	۱٫۴ فی صدی
اسٹارچ (نشاستہ)	۴٫۴ فیصدی
راکھ	۳٫۱ فیصدی
لی سی تھن فاسفارک آسڈ	۰٫۹ فیصدی
نائی ٹر	۲٫۰ فیصدی

رُوبو - رَان ٹیم ROBORANTIUM - سر کے بالون کو بڑہانے والا مرکب ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

اسپرٹ آف نائٹر - اسی ٹک ایتھل ایسٹر - لکوڈ امبر (سیال کہربا) رز واٹر (عرق گلاب) الکحل -

رُوبورَن ROBORIN - یہ ایک قسم کا البیومی نائیڈ ہے جو بیل کے خون سے بنایا جاتا ہے سیاہ رنگ اور بے بو پانی مین حل نہین ہونے والا سفوف - بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ½ چاء کا چمچہ دن مین ۳ مرتبہ -

روبی ٹن ۔ یہ ایک قسم کا لینمنٹ ہے جسمین منتھال (جوہر پودینہ) کافور اسپرٹ آئیل
RUBITIN آف جونی پر (عرارروغن ۶۶) آئیل آف روزمری (روغن اکلیل الجبل)
اور سوپ لینمنٹ موجود ہے ۔

روبی ڈیم آئی اوڈڈ ۔ سفید بے رنگ حل ہونے والے قلمین ۔ پوٹاسیم
RUBIDIUM IODID آئی اوڈڈ کے موافق استعمال
کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۴½ سے ۹ گرین تک اسکے استعمال کرنے سے قلب پر
اثر نہین ہوتا ہے ۔

روبی ۔ ڈیم امونیم برومڈ ۔ سفید چمکدار قلمین جو پانی مین حل
RUBIDIUM AMMONIUM BROMID ہوتے ہین
صرع مین استعمال کرتے ہین ۔ بطور منوم بھی مفید ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ۶۰ گرین سے ۹۰ گرین تک ۔

روبی ڈیم برومڈ ۔ بے رنگ حل ہونے والا چمکدار سفوف ۔ پوٹاسیم برومڈ
RUBIDIUM BROMID کے موافق صرع ۔ ٹوالیم ٹرنی ٹس
(ہذیان الخمر) اور ان سا مینا (بے خوابی) مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۴½ سے ۹ گرین تک ۔

روڈاجن ۔ RODAGEN خشک سپرم ہے ۔ ان بکریون کے

درد ہ سے تیار کی جاتی ہے جن کا تہائی رائیڈ گلانڈ نکالدیا گیا ہو۔ اکسو۔ تہائل بک گوائی ٹر (گھینگہا) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۴ سے ۲ ۱/۲ ڈرام تک۔

روڈی نائل ۔ مترادف ۔ پیارا امیڈوفینائل ہیڈرو کلورڈ۔

RODINOL یہ ایک قسم کا ڈے ولوپر ہے جسکو فوٹوگرافی مین استعمال کرتے ہین۔

روزالین ڈے ۔ یہ ایک قسم کا غازہ ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہے۔ ROSALINDE

سفید موم	۳۰ حصے
اسپرمیاسیٹی	۳۰ حصے
ویازلن	۴۱۰ حصے
انی اوسٹن	۱۰ حصے

روزانہ ۔ کاڈلیور آئیل کے قرص ہین جس مین مرقومۃ الذیل ادویات موجود ہین۔ ROSANA

کاڈلیور آئیل (روغن ماہی)	۳/۴ ڈرام
مالٹ اکسٹر اکٹ (رب شعیر)	۱/۴ ڈرام
کوکو	۱/۴ ڈرام

شکر ۱½ ڈرام

روزی نال- ROSINOL مترادف - رزی ٹی نال -

روسی نال- RHEUSINAL اس مرکب کو نقرس اور رجوع مفاصل مین بیرونی استعمال کرتے ہین -

روم - ٹیابلٹس- RHOME TABLETS اسکے ہر ایک قرص مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

یوہیمبن ہیڈروکلورائڈ	۱/۱۰ گرین
جنجر (زنجبیل)	۳/۵ گرین
ویانل لاسٹگر	۱/۳ گرین
کیالسیم فاسفیٹ	۱½ گرین

رومنال- خالص نک سے نک آسڈ ہے - سفید سفوف الکالیز مین حل ہوتا ہے RHOMNOL بطور مقوی استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷ ½ گرین دن مین ۴ سے ۱۰ مرتبہ تک -

رومیاٹن- یہ سیالوکوی نن سیالی سلیٹ کا مماثل ہے - سفید بے مزہ RHEUMATIN قلمین پانی مین حل نہین ہوتے اور ۹۷ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہو جاتے ہین - بطور دافع رجوع مفاصل استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک - ½ ڈرام دن مین ۳ مرتبہ -

رُومیاٹی کن اس دوا کو وجع المفاصل اور نقرس میں استعمال کرتے ہیں
RHEUMATICON جسمیں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

سوڈیم فاسفیٹ	۵۰۰ فی صدی
کالچی سن (جوہر سورنجان)	۵۰۰ فی صدی
اکونائی ٹن (جوہر بیش)	۱۰۰ فی صدی
کوکوس کیاک۔ ٹی (کرم دانہ)	۱۰۰ فی صدی

سب کو الکحل میں حل کرلیں۔

رُومیاسال مترادف۔ پٹرو ویازال سیالی سلیٹ
RHEUMASOL اس مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں

پٹرو سلفال۔	۱۰ حصہ
سیالی سلک آئنڈ	۱۰ حصہ
ویازال	۸۰ حصہ

رُومیاسان مترادف۔ سیاپو سیالی سلیکس۔
RHEUMASAN اس مرکب میں ۱۰ فیصدی سیالی سلک آئنڈ موجود ہے۔ اس کو وجع مفاصل میں بیرونی استعمال کرتے ہیں جسکا نسخہ حسب ذیل ہے۔

روغن نارجیل	۴۰ حصہ

لائیکر پوٹاش	۲۸۰ حصہ
الکحل	۲۰ حصہ

سب کو باہم ملا کر ۲۴ گھنٹہ تک رکھکر واٹر باتھ پر ۴ گھنٹہ تک گرم کرکے حسب ذیل ادویات ملا دین۔

گلیسرن	۲۰۰ حصے
شربت	۲۰۰ حصے
پلوس اسٹی رن سوپ	۵۰ حصے
سیالی سلک آسڈ	۱۰۰ حصے
پانی مع ادویہ	۱۰۰۰ حصے

رُومیاسی لات مصنوعی ونٹر گرین آئیل ہے

RHEUMACYLAT

رُومیافن RHEUMAPHEN آسپائی رن کے موافق اسکو بھی استعمال کرتے ہیں۔

ریٹی نال۔ مترادف = کوڈائیل + روزی نال

RETINOL ریٹن کو مقطر کرنے سے یہہ روغن حاصل ہوتا ہے زرد رنگ کا غلیظ روغن۔ ۲۸۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ فرار محللات میں حل ہو جاتا ہے۔ بطور محلل ادویات ذیل استعمال کرتے ہیں۔

فاسفورس ۔ سیالال ۔ کیامفر (کافور) نیافتہال ۔ آئی اوڈول ۔ ارہٹال

ری جنی رال REGENEROL (اس مرکب کو بطور

مہی ومقوی اعصاب استعمال کرتے ہیں ۔

ری زارسن ۔ آلجن RESORCIN ALGIN مترادف

ری سال جن ۔

ری زارسن ۔ سیالال ۔ ری زارسی نال اور سیالال کا مرکب ہے

RESORCIN SALOL پیچش ٹائی فس اور اسہال میں استعمال

کرتے ہیں ۔

مقدار خوراک ۳ سے ۹ گرین تک ۔

ری زارسن ۔ کیامفر ۔ مترادف ۔ کیامفری زارسی نے ٹڈ

RESORCIN CAMPHOR ہموزن ری زارسی نال اور کیامفر (کافور) گداخت کرنے سے

یہ سیال بنتا ہے یہ درد آئی لش (خارش) میں استعمال کرتے ہیں ۔ انگوئنم ہیڈرارجری کے مؤثر خیال کیا جاتا ہے ۔

ری زارسن مون اسی ٹیٹ ۔ RESORCIN MONACETATE

ری زارسن ۔ ہکسامیتی لن ٹڑامن ۔ مترادف ۔ ٹہرالین

RESORCIN HEXAMETHYLENE TETRAMIN

ری زارسن یوروٹروپین ۔ مترادف ۔ ٹہرالین ۔

RESORCIN UROTROPINE

ریزارسن۔ یوکالپٹال سفید سفوف جس کے بخارات سل میں سنگھائے جاتے ہیں۔ RESORCIN EUCALYPTOL

ریزارسی نال ریزارسن کا دوسرا نام ہے۔ RESORCINOL

ریزارسی نال ہم وزن ریزارسن اور آئی اوڈوفارم کو گداخت کرنے سے حاصل ہوتا ہے RESORCINOL

بھورا رنگ سفوف جس میں آئی اوڈون کی بو آتی ہے۔ ۲ فیصدی کاڈسٹنگ پاؤڈر (زرور) یا ۵ سے ۱۰ فی صدی کا مرہم بنا کر پیپ پڑے ہوئے مقاموں میں استعمال کرتے ہیں۔

ریزارسی نوپائی رن مترادف۔ ریزوپائی رن۔ RESORCINOPYRIN

ریزوپائی رن مترادف ریزارسی نوپائی رن۔ RESOPYRIN انٹی پائی رن اور ریزارسی نال کے سولیوشن کو باہم ملانے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہی دونوں اجزا کے فوائد ہیں۔

رے زی نال۔ مترادف = انگونٹم۔ رے زی نال RESINOL یہ ایک قسم کا مرہم ہے جسکو اکزیما ہر پیزد نلہ

اڑی تہی ما (جلد کا نرم ہونا) اری سپلاش (سرخ بادہ) سی بوریا (بفا) سوریا سز (قشف الجلد) اور جلے ہوئے مقاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ حسب کیمیائی تحقیقات امریکن ڈرگ گسٹ انڈفارماسیوٹیکل ریکارڈ اسمیں حسب ذیل ادویات پائے گئے ہیں۔

زنک آکسیڈ	۲ ڈرام
آئیل کیڈ (عرعر کی لکڑی جلاکر نکالا ہوا روغن)	۲ ڈرام
ٹار (ڈانبر)	۴ ڈرام
لارڈ (شحم خنزیر)	۱۴ اونس

اسکا ایک صابون بھی ہوتا ہے جسکو جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

ریزے زی نال سوپ RESINOL SOAP ملاحظہ ہو بیان ریزے زی نال۔

ریسی سائی نس ٹرائی ٹال۔ ملاحظہ ہو بیان ٹرائی ٹالز۔

RICINUS TRITOL

ریسی سار بن۔ روغن بادام اور موم کا املشن ہے۔ اسی کے موافق مرکب حسب ذیل ادویات کے ملانیسے بنتا ہے

RESORBIN

روغن بادام	۲۵ حصے
سبز صابون	۱۰ حصے

موم	۱۳ حصے
لیانولن	۳۰ حصے

سب کو باہم ملا کر حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ملاوین ۔

جیلاٹن	۵ حصے
پانی	۱۵ حصے

اسکے استعمال سے خراش اور ان فلامیشن (التہاب) کم ہوتا ہے اسلئے جلے ہوئے مقاموں میں استعمال کرتے ہیں ۔

ریسال ۔ RESOL یہہ ایک قسم کا ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی ہے) جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہیں ۔

ڈانبر	۱۰۰۰ حصے

کاسٹک پوٹاش سولیوشن (جو ڈوالکحل سوپ سے بنایا گیا ہو) ۹ حصے

ریسال جن مترادف ۔ انٹی پائی رن ۔ ری زارسی لیٹ RESALGIN ری زارسن آلجن ۔ حسب ذیل ادویات کے سولیوشن کو باہم ملانے سے یہہ دوا بنتی ہے ۔

انٹی پائی رن کا کنسن ٹریٹڈ سولیوشن	۱۸۸ حصے
بٹیاری زارسی لک ایسڈ کا کنسن ٹریٹڈ سولیوشن	۷۷ حصے

بے رنگ سوئی کے مانند قلمین ۔ ۲۰ حصے پانی میں حل ہوتے ہیں ۔ الکحل میں

فوری حل ہو جاتے ہیں ۱۵ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں
بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں

ری۔ سال ڈال RESALDOL سیالو فارم اور ری زارسن کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے زرد سیقدر بھورا رنگ اور بے بو سفوف۔ پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ بطور این ٹس ٹی نک اسٹرنجنٹ (قابض امعاء) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۵ سے ۱۵ گرین تک۔ دن میں ۳ سے ۵ مرتبہ۔

ری سپٹ۔ انڈیانے RECETTE INDIENNE حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

اکسٹراکٹ آف سنکونہ	۳۲ ½ گرین (وزن کیا ہوا)
سیمن آئیل (روغن دارچینی)	۱۵ گرین (وزن کیا ہوا)
کلوز آئیل (روغن قرنفل)	۳۰ گرین (وزن کیا ہوا)
انیس آئیل (روغن انیسون)	½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
پیپرمنٹ آئیل (روغن پودینہ)	ایک اونس ۳/۴ ڈرام (وزن کیا ہوا)
ڈائیلوٹ الکحل۔	۲۱ اونس ۴ ½ ڈرام (وزن کیا ہوا)

ری گولین RHIGOLENE یہ ایک قسم کا پٹرولیم ایتھر ہے جسکا نقطۂ غلیان بہت کم ہے۔ یہہ بہت ہی تیز اشتعال پذیر ہے۔

رینی ناڈن ۔ بطخ کے جگر کا اکسٹراکٹ ہے ۔ یورے میا (پیشاب کا زہر) اور نفرائی ٹس (سوزش گردہ) میں استعمال کرتے ہین ۔ RENADEN

مقدار خوراک ½ سے ۲ ڈرام تک ۔

رینی ناگ لن ڈن ۔ سپرارینل گلانڈ کا اکسٹراکٹ ہے ۔ اسی پس ٹیاک سنر (رعاف) اڈی سن ڈرنیز ڈبی سن ٹری (خشش) کوزی زا (زکام) اپی لیپسی (صرع) ہی ماٹیوریا (بول الدم) وغیرہ ہے فیورمین استعمال کرتے ہین ۔ RENAGLANDIN

مقدار خوراک ½ سے ایک ڈرام تک ۔

رینی نال جن ناک میں رکھنے کی بتی ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں ۔ RENALGIN

الم نال	½ گرین
منتھال	½ گرین
آئیل آف ولیرین	½ گرین (وزن کیا ہوا)

رینی نوسالو RINO SALVE اسمین حسب ذیل ادویات موجود ہیں

موم	۳ ¾ ڈرام

نیا فتھالین	۳½ ڈرام
اسپیر میاسی ٹی	۱۵ ڈرام
نیز وڈ لارڈ (شحم خنزیر لوبانی)	ایک ڈرام
وے نٹین ٹرپن ٹائین	۱½ ڈرام
کیا مفر بلا سٹر	۱½ ڈرام
پیرو بالسم	۱½ ڈرام
زردی بیضۂ مرغ	۷½ ڈرام
کری سارٹین	۷½ گرین

زخمون مین استعمال کرتے ہین۔

رے۔ نی ٹون RENETONE اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

لی تھیم نیز وسٹریٹ۔ بکو۔ ڈیجی ٹیلس۔ ٹرائی ٹی کم۔ پوٹاسیم نائیٹریٹ (شورہ قلمی) آئیل آف جونی پر تربنیز (فرار روغن عرعر)

بطور مدر اور انٹی لی تھک (مانع تولید حصاۃ) استعمال کرتے ہین۔

باب زا مع میم

زآ۔ اِن ۔ وَل ۔ کا فور کا سولیوشن جو روغن قرنفل مین بنایا گیا ہے۔ ڈاڑھ کے درد مین استعمال کرتے ہین۔ ZAANVOL

زائی۔ آل۔ XYOL صابون کا سولیوشن جسمین فارمال ڈی ہائیڈ بھی موجود ہے۔

زائی۔ لال۔ مترادف۔ ڈائی ہیتل نبزال۔ XYLDL یہ دوا نبزال کے مماثل ہے۔ ۱۳۷ سے ۱۴۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتی ہے۔ چیچک مین اندرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۱۰ قطرے تک دن مین ۵ سے ۶ مرتبہ۔

زائی لوکلورل۔ زائی لوز اور کلورل کا مرکب ہے۔ بے رنگ ٹکڑے ۴۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ بطور منوم استعمال کرتے ہین۔ XYLOCHLORAL

زائی مائے ڈن (روزن برگ)۔ مترادف۔ انگوئنم زائی مائی ڈی ٹی آکسڈ آف زنک اور الیونی ٹی ام آئی اوڈن۔ بورک آسڈ فینال۔ کوئی ہن۔ گالک آسڈ ZYMOIDIN (ROSENBERG)

سیالی سلک آسڈ کا مرہم ہے۔

زائی مین ZYMIN۔ اسٹری لائر ڈ کیا ہوا خشک خمیر ہے۔ زخمون اور جلدی امراض مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔ فیورژن کیبولوسز مین اندرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ سے ۳۰ گرین تک۔

زائی موسائیڈ ZYMOCIDE۔ یہ ایک قسم کا سیال جو انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور دافع عفونت ہے۔ ایک کو ۵ یا ۱۰ حصے پانی ملاکر رحم کو صاف کرنے اور منھ دھونے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ایکسٹراکٹ آف گولڈن سیل۔ ایکسٹراکٹ آف کیاپن ڈیولا۔ زنک سلفوکاربولیٹ۔ بورک آسڈ۔ وچ ہیزل۔ سوڈیم تھائی مولیٹ۔ نیتھال۔ آئیل آف وٹرگرین۔ آئیل آف یوکالیپٹس۔

زمبک ZAMBUK۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جو نباتی اجزا سے بنایا گیا ہے۔ امراض ذیل مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔ خارش۔ ورم۔ وجع مفاصل۔ درد کمر۔

حسب کیمیائی تحقیقات برٹش میڈیکل اسوسی ایشن۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

آئیل آف ہوکا لپٹس	۱۴ فی صدی
سیزن	۲۰ فی صدی
سانٹ پیارافن	۵۵ فی صدی
ہارڈ پیارافن	۱۱ فی صدی
سبز رنگ (کلوروفل)	تھوڑا سا

زیم۔فن ۔ مترادف ۔سوڈیم متہاکسی ۔سینامیٹ

ZYMPHEN زرد رنگ قلمین ۔الکحل مین حل ہوتے ہین ۔بطور انٹی سپٹک (دفع العفونت) اندرونی استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۷½ گرین قبل از غذا ۔

زنک ۔الم۔نال ۔ ZINC ALUMNOL ۔ مترادف ۔ زنی نال ۔

زنک ۔پر آکسائڈ ۔ مترادف ۔زنک سوپر آکسائڈ ۔

ZINC PEROXID زرد مائل بہ سفید رنگ سفوف پانی مین حل نہین ہوتا ہے ۔آب آگند و حموضات مین حل ہوجاتا ہے ۔اس کے ۲۵ ڈرام مین سے ۲۳۳ ۱/۲ اسٹیال اونس آکسیجن گیاس حاصل ہوتا ہے ۔بطور بنیاک ٹری سٹائڈ انیست جراثیم (اسٹاچ (نشاستہ) ملا کر چھڑکتے ہین ۔یا ۱۰ فی صدی کا مرہم یا صابون بیرونی استعمال کرتے ہین ۔

زنک پر آکسائڈ سوپ ZINC PEROXID SOAP - زنک پر آکسائڈ کا صابون بنایا گیا ہے۔ بطور اینٹی سپٹیک (مزیل العفونت) منضہ دہونے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ اس وجہ سے کہ اس مین سے فوری آکسیجن گیاس نکلتا ہے۔

زنک پرہیڈرال ZINC PERHYDROL - سفید سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ اس مین ۵۰ فی صدی زنک ڈائی آکسائڈ اور زنک آکسائڈ موجود ہے۔ حموضات ملانے سے ہیڈروجن ڈائی آکسائڈ نکلتا ہے۔ زخمون کے اینٹی سپٹیک (مزیل العفونت) کے طور پر استعمال کرتے ہین معدنی تیل کے ہمراہ ملا کر ۱۰ فی صدی کا مرہم یا ڈسٹنگ پاؤڈر (ذرور) بنا کر استعمال کرتے ہین۔

زنک سوپر آکسائڈ ZINC SUPEROXID - مترادف۔ زنک پر آکسائڈ۔

زنکونال ZINCONAL - یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جسکے خواص و فوائد زنک پر آکسائڈ کے موافق ہین۔

زنک ہی مال ZINC HEMOL - ملاحظہ ہو بیان ہی مال۔

زوئی کو ZOECO - یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہے۔

جس مین کوکو اور کیازین موجود ہے۔

زوٹال ZOTAL - یہ ایک قسم کا ڈس اِن فکٹنٹ (دافع سم وبائی) اور دافع عفونت ہے۔

زومال ZOMOL - گوشت کا اکسٹراکٹ ہے بہت ہی کم حرارت پر خشک کیا گیا ہے۔ ۳ چمچے چاء کے برابر ہے۔ ۱۳۰ ڈرام تازے گوشت سے۔

مقدار خوراک - ۲½ ڈرام

زی نال ZINOL - مترادف - زنک الم نال۔

حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

زنک آسی ٹیٹ	ایک حصہ
الم نال	۴ حصے

اِن سے ۳ حصے ایک ہزار حصے پانی مین ملا کر بطور مانع سوزاک استعمال کرتے ہین۔

زیاک زا XAXA - اسی ٹل سیالی سلک آشڈ کے قرص ہین جسکو نقرس اور وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔

زیانال XANOL - کیا فینو سوڈیم سیالی سلیٹ ہے جو قدرتی آئیل آف ونٹر گرین سے بنایا گیا ہے۔ سفید حل ہونے والا سفوف حموضات سے

اسکے اجزا متفرق ہوتے ہین۔ بطور مقوی قلب اور مدر استعمال کرتے ہین۔

زیرو فارم ۔ مترادف ۔ ٹرائی بروم ۔ فینال بر مثہ بزمتھ ٹرائی بروم فینال ۔
XEROFORM بزمیوتھل آکسڈ اور ٹرائی بروم فینال کا کیمیائی مرکب ہے
جس مین ۶۰ فی صدی جزو اول الذکر موجود ہے ۔ زرد رنگ بے بو اور بے مزہ
سفوف ۔ پانی الکحل کلوروفارم اور روغنیات مین حل نہین ہوتا اور ۳ ½ حصے ۲ فیصدی
ہیڈرو کلورک آسڈ مین حل ہوجاتا ہے ۔
بے سمیت انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے ۔ آئی اوڈوفارم کا عوض جو بے بو ہے
اندرونی کالرا ان فینان ٹم بچون کا اسہال) ڈسن ٹری (بچیش) ان لس ٹی نل ٹیوبر
کیولوسز مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ جوانون کے لئے ۱۵ سے ۴۵ گرین اور بچون کیلئے
۲ سے ۵ گرین تک ۔

باب سین مہملہ

سائی کورن SYCORIN - سوڈیم بائی کاربونیٹ اور سیا کارن کا مرکب ہے جسکو سولیوبل یعنے حل ہونے والی سیا کارن بھی کہتے ہین -

سائی کوز SYCOSE - سیا کارن کا دوسرا نام ہے -

سالاسی ٹال SALACETAL - بمترادف - سالین ٹال یا سیالی سلک اسی ٹال - سوڈیم سیالی سلیٹ اور مونوکلورا سی ٹون کا مرکب ہے سفید چمکدار قلمین سا ہے سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت الکحل اور ایتھر مین حل ہوجاتے ہین - اس دوا کو بعوض سیالاٹل حاد امعفن من متعدی امعا کی بیماریون اور نفرس مین استعمال کرتے ہین - ڈیابیاراسہال مین بھی مفید ہے -

مقدار خوراک - ۳۰ سے ۶۰ گرین تک ہمراہ روغن بید انجیر -

سالاکٹال SALACTOL - سوڈیم سیالی سلیٹ اور سوڈیم لیکٹیٹ کا سولیوشن ہے جسمین ایک فی صدی ہیڈروجن پر آکسائڈ کا سولیوشن بھی ہے - ڈفتھیریا رخناق وبائی مین بیرونی استعمال کرتے ہین -

سال اینٹی سپٹیکس - دانہ دار سفوف جس مین تہائی مال فینائل بورک ایسڈ سوڈیم سلفو کاربولس موجود ہے -
SALANTISEPTICUS

لیوکوریا (سیلان رحم) اور شوکس ممبرین (لعابدار جھلی) کے کہنہ رہین استعمال کرتے ہین - ایک چاء کا چمچہ ایک پائینٹ پانی مین سولیوشن بنا کر بطور غرغرہ یا پچکاری استعمال کرتے ہین -

سال - ایتھل - خالص ایتھل سیالی سلیٹ ہے جسکو بعوض ایتھل سیالی سلیٹ یعنے ڈائتھرین ایتھل استعمال کرتے ہین - بے رنگ خوشبودار بامزہ اور فرار سیال جس کا وزن متناسبہ ۱۸۴ ہے -
SAL ETHYL

سال برومیالڈ - مترادف - اینٹی نروین -
SAL BROMALID

سال لٹے رین - یہ ایک قسم کا مصفی خون ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -
SALTARIN

پگنیشیم سلفیٹ	۱۰ حصے
سوڈیم سلفیٹ	۵۲ حصے
پوٹاسیم سلفیٹ	۱۶ حصے
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۲۸ حصے
سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی)	۱۳ حصے

لی تھیم کاربونیٹ	۰٫۲ حصے
کیلسیم ہائپوفاسفیٹ	۷ حصے

سالفین SALFENE - اینٹی فبرین اور سوڈیم بائی کاربونیٹ کا مرکب ہے

مقدار خوراک - ۵ گرین -

سال کوڈیا - ۵ گرین سال اسی ٹن اور ½ گرین کوڈین سلفیٹ کا مرکب ہے - وجع مفاصل اور نیورال جیا (عصبی درد) اور SALCODEA یورک آسڈ میں استعمال کرتے ہیں - اسکے استعمال سے عادت نہیں ہوتی ہے

سال وِن - سال دیال جسمین ۱۰ فی صدی منتھال سیالال اور گلیسرین SALVIN موجود ہے منھ اور گلے کی بیماریون میں بطور اثر ہے لیشن اور غرغرہ استعمال کرتے ہیں -

سال وِن - SOLVIN گوائی ٹر (گھنگھا) کا علاج ہے جسمیں مرقومۃ الذیل ادویات موجود ہیں -

پوٹاسیم آئی اوڈائڈ	۱۰ فیصدی
گلیسرین	۱۹ فیصدی
آئی اوڈین	۱٫۰ فیصدی

سال وِن SOLVIN اکسٹراکٹ آف تھم جسمیں شکر ملائی گئی ہے

ہوتنگ کاف (گلرکھانسی) مین استعمال کرتے ہین ۔

سال ویال SALVIOL اکسٹراکٹ سیج اور اکسٹراکٹ ڈاٹ نی سیالال اور گلی سرن کا سولیوشن ہے جو الکحل سے بنایا گیا ہے ۔

سال ویال - SALVEOL کرنی سال کا مرکب ہے جو پانی مین ملجاتا ہے ۔ خالص سال ویال مانند فینال جراحی مین استعمال کرتے ہین ۔

سال ہپ نان - مترادف = بنزوال سیالی سلک منتھل ایسٹر ۔ بے رنگ قلمین ۔ تمامی قسم کے محللات مین حل SALHYPN AN نہین ہوتے ہین ۱۱۲ سے ۱۱۴ سنٹی گریڈ پر گداخت ہوتے ہین مانند سال اسٹی ٹال استعمال کرتے ہین ۔

سال ہی پاٹیکا - ایلنے کا سفوف ہے جسمین روشل سالٹ اور SAL HEPATICA لی تھیم فاسفیٹ اور سوڈیم فاسفیٹ موجود ہی وجع مفاصل نقرس قبض اور لی تھی مییا (خون مین یورک آسڈ زیادہ ہوجانا) مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک - ایک چاء کا چمچہ ایک گلاس پانی مین ملا کر بعد از غذا استعمال کرین ۔

سالازولان مترادف = سیالی پائی زین ۔

SALAZOLAN

سالن - یہہ دوا الکحل ایتھر بنزال اور کیاسٹر آئیل مین حل ہوتی ہے مگر روغن زیتون مین حل نہین ہوتی ہے - الکحل یا روغن بید انجیر مین حل کر کے بطور لیمنٹ لگاتے ہین -
SALEN

سالن ٹال مترادف = سال اہی ٹال -
SALANTOL

سالو برال بے سمیت ڈسٹنگ پاؤڈر (ذرور) ہے - الکحل مین حل ہوتا ہے - ۵۶ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - آئی اوڈوفارم سے زیادہ تر انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے -
SALUBROL

سالو برین - ملک سویڈن کا بنایا ہوا لنیمنٹ ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -
SALUBRIN

اسٹیٹک ایتھل ایسٹر	۲۵ حصے
اسٹیٹک ایسڈ	۲ حصے
الکحل	۵۰ حصے
پانی	۲۳ حصے

سیالو برین - نیا فنہالین کے قرص ہین جسکو بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین -
SALUBRINE

سالوبرن SALUBRINE اغذیہ کا محافظ ہے جسمیں سیالی سلک آسڈ نمک اور کریم آف ٹارٹار موجود ہے۔

سالوسال۔ یہہ ایک قسم کا خوشبودار انٹی سپٹک (مزیل العفونت) سولیوشن ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اندرونی استعمال کرتے ہین۔ SALUSOL

مقدار خوراک ایک سے ۴ چار کے چمچہ تک۔ بیرونی اسکو جلدی امراض۔ وجع مفاصل اور نیورال جیا (عصبی درد) مین استعمال کرتے ہین۔ بطور اسپرے (آبشار) ایک کو ۵ حصے پانی مین ڈائیلوٹ کر کر ناک کے کھٹار (زکام) مین استعمال کرتے ہین۔

سالوفر۔ مترادف = سوڈیم سلیکو فلورائڈ۔ SALUFUR اس دوا کو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور دافع عفونت ۲ فیصدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔

سالوفرن ٹوتھ پیسٹ۔ دانتو نکا صابن ہے جس میں ۱ فیصدی سافٹ سوپ اور ۵ فی صدی آئی سوفارم موجود ہے۔ اسکا استعمال خصوصاً پارہ کے مرکبات کھانیسے جو منھ آجاتا ہے اوسمین استعمال کرتے ہین۔ SALUFERIN TOOTH PASTE

سالومن۔ SALUMIN اس مرکب کے دو اقسام ہین۔

(۱) سالوہن اِن سولیوبل یعنے حل نہین ہونیوالا سالوہن ۔ مترادف البومن نی ام سیالی سلیٹ ۔ گلابی مائل بہ سفید رنگ سفوف ۔ بطور ڈسٹنگ پاؤڈر (ذرور) استعمال کرتے ہین ناک اور گلے کے کھٹار (زکام) مین مفید ہے۔

(۲) سالوہن سولیوبل مترادف ۔ امونیم البومی نی ام سیالی سلیٹ ۔ یہہ حل ہونیوالا سالوہن ہے ۔ مذکورۃ الصدر امونیا کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے ۔ یہہ پانی مین حل ہوتا ہے اور مذکورۃ الصدر کے موافق اس کے بھی خواص و فوائد ہین ۔

سالی ٹین ۔ SALETIN آسپائی رین کا دوسرا نام ہے۔

سالی نال ۔ مترادف ۔ انگوئنم سیالی نی ۔

SALENAL ۳۳ ½ فی صدی سالین کا مرہم ہے ۔

رومیاٹزم (وجع مفاصل) مین استعمال کرتے ہین ۔ اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے ۔

سالیوٹیو سالینا ۔ مترادف ۔ فزیولاجیکل سالٹ سولیوشن ۔

SALUTIO SALINA

سامال SAMOL ۲۵ فیصدی سالی متمال کا مرہم ہے۔

سامنو فارم ۔ مترادف ۔ نارکوفارم ۔

SOMNOFORM

سانمٹو - مندل اور سیاپائڈو کا مرکب ہے۔ سوزاک یوریتھرل SANMETTO ان فلامیشن (التہاب احلیل) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک چاء کا چمچہ۔

سب کیوٹال - SUBCUTOL حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے۔

سب کیوٹن	۱۲ گرین
سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی)	۱۰ ½ گرین
ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)	۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

سب کیوٹن - انس تھے زن مین یہہ ایک قابل اعتراض بات ہے SUBCUTIN کہ وہ حل نہین ہوتا ہے و نیز جلدی سپچکاری کرنیسے خراش پیدا کرتا ہے اسلئے یہہ دوسرا انس تھے زن کا مستخرج ہے جو یہہ عیوب سے مبرا ہے۔

سفید چمک دار سفوف جو ۱۹۵ سے ۱۹۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے اور پانی مین ۲ فیصدی تک حل ہوتا ہے۔

اسکو بطور مخدر استعمال کرتے ہین۔ اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے اسکا اسٹریلائزڈ سولیوشن حسب ذیل طریقہ سے بنایا جاتا ہے۔

سب کیوٹن	۱۲ گرین

سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی)	۱۰½ گرین
ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)	۲۵ ڈرام (روزن کیا ہوا)

سب لامن ۔ مترادف ۔ مرکیوریک سلفیٹ ایتھی لین ڈیامین۔

SUBLAMIN مرکیوریک سلفیٹ اور ایتھی لین ڈیامین کا مرکب ہے سفید قلمین پانی مین حل ہوتے ہین۔ الکحل مین حل نہین ہوتے ہین۔ مگر گلیسرین مین حل ہوجاتے ہین۔ اس مین ۴۴ فیصدی مرکیوری (سیماب) موجود ہے۔ اسکا سولیوشن بناکر بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔ کروسیو سیلی ٹیٹ پر اسوجہ سے ترجیح دیگئی ہے کہ اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔ رحم دھونیکے لئے ایک کو ۵۰۰ یا ایک کو ہزار کا سولیوشن۔ ایک کو ۳۰۰ یا ۵۰۰ کا سولیوشن شانہ دھونے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ بطور ہائی پوڈرمک (زیر جلد) ایک کو ۵۰ حصے کا سولیوشن مستعمل ہے۔ ریشم کو اسٹری لائز کرنے کیلئے ایک کو ۳۰۰ حصے کے سولیوشن مین۔ ۱ منٹ تک پکاوین۔ ۳ فیصدی کا سولیوشن ہاتھون کو ڈس انفکٹ (دافع سم وبائی) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ اسکے استعمال سے جلد پر دھبہ نہین لگتا ہے نہ اوزارات خراب ہوتے اسلئے اسکا الکحل سے بنایا ہوا سولیوشن استعمال کرین۔ ۲ کو ایک ہزار کا الکحل سے بنایا ہوا سولیوشن ہاتھون کو ڈس انفکٹ (دافع سم وبائی) کرنے کے لئے

بہت ہی عمدہ ثابت ہوا ہے بہ نسبت دوسرے اسی قسم کے مرکبات سے۔
۱ فیصدی کا سولیوشن جو ۵۰ فی صدی الکحل سے بنایا گیا ہو ضرورتکیلئے
تیار رکھا جاتا ہے۔

سپ ٹوفارم ۔ فارمال ڈہی ہیڈ اور فینال کا مرکب ہے۔

SEPTOFORM

۵ سے ۱ فیصدی کا سولیوشن بطور
ڈہس ان فکٹینٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

سپ را۔ رمی ناڈن ۔ سپ رارمی نل گلانڈ کا اکسٹراکٹ ہی

SUPRARENADEN

جسکو ڈیابیٹز میلائی ٹس (شکری ذیابطیس)
ڈیابیٹز ان سی پی ڈس (ذیابطیس بغیر شکر) اور بیاسی ڈوز ڈزیز مین استعمال
کرتے ہین۔

سپ رارمی نل ٹونوجن ۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہی۔

SUPRARENAL TONOGEN

سپرارمی نل گلانڈ ۔	۱½ گرین
کلورمی ٹون ۔	۷½ گرین
سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی)	۱۰½ گرین
پانی ۔	۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

سپ را۔ رمی۔ نل سپازمی ٹوزیز ۔ یہہ ایک قسم کے

SUPRARENAL SUPPOSITORIES سپارنی ٹوریز (شیاف)

ہیں جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

سپرارنی نالن	۰٫۰۳ حصے
بورک آسڈ	۰٫۰۶ حصے
ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)	۰٫۰ حصے
لیانولن	۰ حصے
آئیل تھیوبروما	۰ حصے

سپرارنی گلانڈ۔ SUPRARENAL GLAND

یہ ہر ایک گردہ کے اوپر ایک سپرارنی گلانڈ کا ٹکڑا متصل ہوتا ہے اور اسکا مقصود

وے زوکنٹرکٹر (منقبض ظروف الدم) اور منعقد کرنے والا ہے۔ بعض وقت جو قلب کی حرکت بے قاعدہ ہوگئی ہو اور دل بہت کمزور ہو تو مفید ہے۔ اسکے اکسٹراکٹ کو اڈی سنٹر ڈزیز مین استعمال کرتے ہین۔ اس سے قلب کی (کمی قوت) انیمیا (کمی خون) سائیکا۔ لب البیومینیوریا (البیومن کا پیشاب مین خارج ہونا) ذیابیطس شکری۔ اکسوتھالمک گائٹر۔ قلبی امراض۔ عروق شعریہ کا جریان خون ہے۔ فیور۔ ایپس ٹیاکسیز (زکام) زکام اور دمہ مین استعمال کرتے ہین۔ امراض چشم مین بھی مفید ہے۔ کنجنکٹیوا کا ان فلامیشن۔ آئی رائی ٹائی ٹس (پردہ عنبیہ کی سوزش) کراٹائی ٹس (سوزش قرنیہ) اور ایکیوٹ

ڈیاک ری اوشسٹا ایٹ ہی دیا کرتی مل سیاک یعنے آنسوؤن کی تھیلی کا التہاب
مین استعمال کرتے ہین۔ تمام قسم کے جریان کو بھی روکتا ہے۔ بطور اسٹرنجنٹ (قابض)
اور ہی ماسٹیٹک (منع جریان دم) بیرونی لگاتے ہیں۔ اسکو اندرونی استعمال کرنیسے
زیادہ تر فائدہ نہیں ہوتا ہے مگر زیر جلد وریدون مین استعمال کرنیسے فوری اثر ہوتا ہے
جبکہ قلب کی حرکت بیقاعدہ ہو جائے تو ½ سے ½ گرین اوڈری نالین کا سولیوشن
ورید ون مین پچکاری کرین یا ناک اور کان مین ڈالنے کیلئے ایک کو ۵ ہزار کا۔ اسکے
قوی الاثر جوہر فعال یعنے اوڈری نالین اوڈرڈ کا سولیوشن یا ۵ فیصدی کا سولیوشن
جو اکسٹراکٹ سے بنایا گیا ہے استعمال کرتے ہین۔ بطور مرہم ایک کو ۷ حصے لیا نولین ملا دین
نیورو ٹک ہارٹ کے علاج میں ۵ سے ۱۰ قطرہ استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔

(ملاحظہ ہو بیان اوڈری نالین)

سپرارینن - سپرارینل گلانڈ کا قوی الاثر جوہر فعال ہے۔ بھورا
مائل بہ سفید رنگ سفوف پانی مین حل نہین SUPRARENIN
ہوتا ہے۔ ۲۱۰ سے ۲۱۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔
اسکا ہیڈرو کلورڈ ایک ہزار کی طاقت کے سولیوشن مین فروخت ہوتا ہی
اسکے سولیوشن کو سالٹ سولیوشن سے ڈائیلوٹ کرین۔ مختلف قسم کے
مخدرات کے ساتھ ملا کر بطور مانع جریان خون آنکھ ناک اور حنجرہ کے جراحی مین
استعمال کرتے ہین۔ کان اور ناک کے لئے ایک کو ایک ہزار یا ۵ ہزار کا

سولیوشن آنکھہ کے لئے ایک کو ... ۵ یا .... اکا سولیوشن مفید ہے۔

سپراری نن کوکین ٹیا بلٹس - اسمیں حسب ذیل ادویات

SUPRARENIN COCAINE TABLETS موجود ہین -

کوکین ہیڈرو کلورڈ	$\frac{1}{3}$ گرین
سپراری نن بوریٹ	$\frac{1}{5}$ گرین
سوڈیم کلورڈ	$\frac{1}{6}$ گرین

دندان سازی کے لئے ایک قرص ایک سے ۲ کیوبک سنٹی میٹر یعنے ۱۷ سے ۳۴ منم پانی مین حل کرکے استعمال کرین -

سٹرارک آسڈ - مترادف = سٹرارن -

CETRARIC ACID

سٹرارن - مترادف = سٹرارک آسڈ -

CETRARIN آئیس لیانڈ ماس کا تلخ جزو ہے - بے رنگ قلمین جو پانی مین حل ہوتے ہین - ٹھنڈے پانی مین بمشکل حل ہوتے ہین مگر گرم الکحل اور الکالی کاربونیٹ کے سولیوشن مین بخوبی حل ہو جاتے ہین - اسکے استعمال سے پیان کریاٹک جوس (عرق لبلبہ) اور صفرا پیدا ہوتا ہے سرخ رنگ کے دانے جو خون مین ہوتے ہین وہ زیادہ پیدا ہوتے ہین - کلورڈ سترانی میا اور سل مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک ۔ ۱½ سے ۳ گرین تک دن مین کئی مرتبہ ۔

سٹرامن ۔ آکسی فینی لیٹ ۔ اسکا کیمیائی تجزیہ کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ اسمین ہموزن CITRAMIN OXYPHENYLATE

ہٹرالن اور ہل می ٹائل موجود ہے ۔

سٹرو ۔ رومن ۔ CITRORHEUMIN یہہ ایک قسم کے قرص ہین جس کے ہر ۴ ۲ قرص مین ادویات ذیل موجود ہین ۔

سیٹارن	۲½ ڈرام
کالچی سن	۳/۴۰ گرین
کوی نن سلفیٹ	۱۵ گرین
سٹرک آسڈ	۷۵ گرین

گوٹ (نقرس) اور روماٹزم (وجع مفاصل) مین استعمال کرتے ہین ۔

سٹروفن ۔ مترادف ۔ پیارا اتھے ٹی ڈن سٹریٹ ۔

CITROPHEN سفید سفوف جو ایک کو ۱۶۵ حصے پانی مین حل ہوتا ہے ایک کو ۳۰۰ حصے ۹۰ فیصدی الکحل مین بھی حل ہو جاتا ہے ۔ ایتھر اور کلوروفارم مین حل نہین ہوتا ہے ۔ بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) اور انالجے سک (مسکن اوجاع) استعمال کرتے ہین ۔ عضلاتی اور جوڑون کا وجع مفاصل ۔ ان فلوان زا کا درد سر اور ٹانسی لائی ٹس

(ورم لوزتین) میں مفید ہے۔

مقدار خوراک ۔ ½ سے ۵ گرین تک۔

سٹروکال ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمیں فینا سیٹین اور سٹرک آسڈ CITROCOLL موجود ہے۔ پانی میں حل ہوتا ہے۔ ۱۹۳ سنٹی گریڈ حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت)۔ اور انٹی رومیاٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۔ ایک ڈرام سے ۱½ ڈرام تک روزانہ۔

سٹرو۔ کوی نن ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں سٹریٹ آف ائرن۔ کوی نن اور کیافین موجود ہی CITROQUININE گرپ یعنے پیٹ کے مروڑ کو دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

سٹرونال پلز ۔ یہ ایک قسم کے حبوب ہیں جس کے ہر ۱۰ میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔ CITRONOL PILLS

کوی نن ہیڈروکلورائڈ۔	۷½ گرین
سٹرک آسڈ۔	۲½ ڈرام
اکسٹراکٹ فرانگیولا۔	۱½ ڈرام
اکسٹراکٹ نکل بری لیوز۔	۶۰ گرین۔

گوٹ (نقرس) اور رومیاٹزم (وجع مفاصل) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۔ ۵ گولی دن مین ۳ مرتبہ ۔

سٹرو ریا ۔ CITRUREA یہہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین پوریا سٹرک آسڈ اور لی تھیم بڑو مڈ موجود ہے ۔

سس ٹائی سس (سوزش مثانہ) اور گوٹ (نقرس) مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ایک سے دو قرص تک ۔

سیڈ ارین ۔ مترادف = اورک سن ۔

CEDRARINE

سیڈ رارین فینزولین ۔ اورک سن کا دوسرا نام ہے ۔

CEDRARINE PHENZOLINE

سیڈرین ۔ زرد رنگ چمکدار سفوف جو سی ما یا سیڈرن کے تخم سے نکالا جاتا ہے ۔ پانی مین حل ہوتا ہے ۔ بطور دافع بخار استعمال کرتے ہین ۔ CEDRIN

سیراٹم اوڈونٹالجیکم ۔ داڑہ کے درد کی دوا ہے جسمین موم کلورل ہیڈریٹ CERATUM ODONTALGICUM

کیمفر اور تہائی مائل موجود ہے ۔ اس مرکب کو گرم کرکے اور روئی کا پاہا بھگو کر مقام ماؤف مین رکھین ۔

سیراٹم ویازلی نی CERATUM VASELINI پیٹرولاٹم

اور ۵ فیصدی اسکے وزن کا زرد یا سفید موم ملانے سے مرہم کی زمین بنتی ہے
جس مین ۵۰ فیصدی پانی جذب کرنے کی طاقت ہے ۔ بعوض ول نیاٹ
اسکو استعمال کرتے ہین

سرپ ۔ سیون ہائی پوفاسفائیٹس ۔ اسکے ہر ایک فلوئیڈ اونس مین

SYRUP SEVEN HYPOPHOSPHITES

حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

کیالسیم ہائی پوفاسفائیٹ	۴ گرین
پوٹاسیم ہائی پوفاسفائیٹ	۴ گرین
آئرن ہائی پوفاسفائیٹ	۲ گرین
میانگنیز ہائی پوفاسفائیٹ	ایک گرین
کوبی نن ہائی پوفاسفائیٹ	ایک گرین
سوڈیم ہائی پوفاسفائیٹ	½ گرین
اسٹرکنن ہائی پوفاسفائیٹ	1/16 گرین

سرپ کوسل لانا کمپونڈ ۔ اس شربت کے ہر ایک ڈرام مین

SYRUP COCILLANA CO

حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

ٹنکچر یوفاربیا پائی لیولا فے را	۱۵ منم
سرپ لیا کیٹیو کے رم	۱۵ منم

ٹنکچر کوہل لانا	۵ منم
سرپ اسکول کمپونڈ (شربت اسقیل مرکب)	ایک گرین
کیاس کے رن	ایک گرین
ہیرائین ہیڈرو کلورائڈ	½ گرین
منتھال (جوہر پودینہ)	۱/۱۰ گرین

سرپ گلی سرو فاسفیٹس کمپونڈ اسی ڈس (ہکسلی)

SYRUP GLYCEROPHOSPHATES CO ACIDUS (HUXLY)

مترادف ۔ گلی سرو فاسفیٹس سرپ (ہکسلی)

سرتھائی من ۔ تھم کا شربت ہے جسکو کھانسی مین استعمال کرتے ہین۔

SERTHYMIN

سرسال SIRSOL ۔ یہہ ایک قسم کا شربت ہے جسمین ۱۰ فی صدی تہیوکال موجود ہے۔

سرویاٹال سوپ ۔ یہہ ایک قسم کا صابون ہے جس مین ایک فیصدی مرکیوری آکسی سائی نائٹریٹ ہوتا ہے

SERVATOL SOAP

سس ٹامن ۔ مترادف ۔ یورو ٹروپین

CYSTAMINE

سس ٹوپیورن ۔ CYSTOPURIN سوڈیم اسی ٹیٹ

یوروٹروپین کا حل ہونے والا نمک ہے۔ سفید قلمیں جو پانی مین حل ہوتی ہین
سوزاک مثانہ اور آلات البول کے کتھاڑمین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۵ گرین دن مین ۳ مرتبہ۔

سسٹس ٹوجن۔ CYSTOGEN یوروٹروپین کا دوسرا نام ہے۔

سسٹس ٹولی تھیا۔ سسٹس ٹوجن اور لی تھیم ٹارٹاریٹ کا
CYSTO LITHIA اسلئے والا مرکب ہے۔ اسکے قرص
ہوتے ہین جسمین ۳ - ۳ گرین ادویات مذکورۃ الصدر موجود ہین۔ یہہ قرص
یورک آسڈ کے بہت ہی عمدہ محلل ہین۔

سفلائی ٹک سیرم SYPHLITIC SEROM یہہ ایک قسم کی
سیرم ہے جسکو سفلس (آتشک) مین استعمال کرتے ہین۔

سک۔ سپراری نل گلانڈ کا اکسٹراکٹ ہے جسکو ڈاکٹر جی زانونی نے
SIC ایجاد کیا ہے۔ ہوپنگ کاف (کُکر کھانسی) مین ۵ سے
۸ قطرہ کی خوراک مین ۲ ماہ کے بچون کے لئے۔ ۱۵ سے ۲۰ قطرے
۴ سال کے بچون کو۔ ۳۰ سے ۴۰ قطرے ۵ سال کے بچون کے لئے
۴ گھنٹہ مین ۳ یا ۴ مرتبہ استعمال کرتے ہین اسکی خوراک کو بتدریج
بڑہاتے جاوین۔ دفعتًا اسکا علاج موقوف نہ کرین۔

سکرال ۔ SUCROL مترادف = ڈل سن ۔

سکروپیا اکسٹراکٹ ۔ سکروپیا آب ٹیوزا کا اکسٹراکٹ ہے ۔
CECROPIA EXTRACT ۳۰ قطرہ کی خوراک مین بطور ڈائی یوریٹک
(مدر) استعمال کرتے ہین ۔ بہ نسبت ڈیجی ٹیلس اسکا سمی اثر بہت ہی
کم ہے ۔

سکسٹن ٹونال ٹیابلٹس ۔ ملاحظہ ہو بیان ٹونالز ۔
SEXTONAL TABLETS

سکسی نک ڈائی آکسڈ ۔ مترادف = الفوزون ۔
SUCCINIC DIOXID

سکسی نل پرآکسڈ ۔ ۔ مترادف = الفوزون ۔
SUCCINYL PEROXID

سکو ۔ سرخ کسیقدر بھورا رنگ چمکدار سفوف جو پانی مین حل
SICCO ہوتا ہے ۔ ہی ماٹوجن سے بنایا جاتا ہے ۔ انی میا ۔
(کمی خون) مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۱۵ سے ۳۰ گرین تک ۔

سکو کوجن ۔ ہی ماٹوجن کا مرکب ہے ۔ جس کے خواص و فوائد
SICCOGEN سکو کو کے موافق ہین ۔

سِک کوز ۔ SICCOSE یہہ ایک قسم کا مادہ اللحم ہے جو تازہ گوشت سے تیار کیا گیا ہے ۔ اسمین ۳۷ فیصدی البیومن موجود ہے ۔

سِل بی رَال ۔ مترادف ۔ سلوَر ۔ سلفو فینی لیٹ ۔

SILBEROL

سِل لائے ڈن ۔ یہ ایک قسم کا کالوڈی ین ہے ۔ جس کے CELLOIDIN نیم شفاف ٹکڑے ہوتے ہین ۔

الکحل اور ایتھر مین حل ہوتے ہین ۔

سِل لِن ۔ سیاہ رنگ آلکالین سیال جو کول ٹار سے بنایا CYLLIN جاتا ہے ۔ ایک کو ۲۰۰ کا سولیوشن یا ایک کو ۴۰۰ کا لوشن بنا کر رحم دھوتے ہین ۔ یہہ بہت ہی عمدہ بیاک ٹی ری سائیڈ (ممیت جراثیم) اور دافع عفونت ہے ۔ پانی مین ملانے سے دودھ کے رنگ کا ہوتا ہے ۔ ۳ منم ہر ۲ گھنٹہ کے فاصلہ سے اسپرو (اسکا دوسرا نام تھرش بھی ہے منہ کا پکنا بسبب بناتی کرم کے) مین استعمال کرتے ہین ۔ لیا نوفن مین ۵ فیصدی مرہم بنا کر سرخ بادہ اگزیما اور ترخاش مین استعمال کرتے ہین ۔ اسمین قوت محرقہ اور سمیت نہین ہے ۔ اسکے حسب ذیل مرکبات ہین ۔

سِل لِن کیا پسلز = ایک اور ۳ منم کے کیا پسلز ہوتے ہین جسکو ڈیا زیا (اسہال) پیچش کولائی ٹس (قولون کی سوزش) اور اسپرو (اسکا دوسرا نام تھرش بھی ہے منہ کا

پکنا بسبب بناتی کرم کے، مین استعمال کرتے ہین۔

سل لن ڈسٹنگ پاؤڈر یعنے زرور۔ سل لن گاز۔ سل لن ہے لنٹ۔ اسکے بخارات سل مین سنگھاتے ہین۔ سل۔ لن سافٹ سوپ۔ اسمین ۵ فی صدی سل لن موجود ہے۔

انگونٹم سل لن کمپوزیٹم۔

سل لن	½ ڈرام
سافٹ سوپ	ایک ڈرام
امونے ٹڈ مرکیوری آئنٹمنٹ	½ اونس
سافٹ پیارافن	ایک اونس

انگونٹم سل لن۔ کم آشڈ سیالی سلیکو۔

سل لن	ایک ڈرام
سیالی سلک آشڈ	ایک ڈرام
سافٹ پیارافن	ایک اونس

سل۔ لو۔ ٹروپین۔ مترادف مولو ہن ژوال آربیوٹن۔

CELLOTROPIN سفید بے بو اور بے مزہ چمکدار سفوف ایتھر اور پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ الکحل مین حل ہوتا ہے۔ ٹیوبر کیولوسز مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۴½ سے ۷½ گرین تک

دن مین ۳ مرتبہ -

سلامڈ - امونیا کا اثر مرکب ایسٹر سیالی سلک آسڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے
SALAMID گلابی مائل بہ سفید رنگ قلمین - الکحل اور ایتھر مین فوری حل ہوتے ہیں مگر پانی مین بمشکل -
سیالی سلک آسڈ اور سوڈیم سیالی سلیٹ کے موافق استعمال کرتے ہین

سلفامن - اس دوا کے خواص و فوائد اکتھیال کے موافق ہین -
SULPAMMON

سلفامینال - زرد رنگ سفوف - ۵۵ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر
SULPAMINOL گداخت ہوتا ہے - الکحل ایسٹک آسڈ مین حل ہوتا ہے
گرم پانی مین نہین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین -
۴½ گرین کی خوراک مین سستائی سس (سوزش متانہ) مین مفید ہے -
جنجرہ کے سل مین بیرونی استعمال کرتے ہین -

سلفر بٹر SULPHUR BITTER اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -
سب لائیڈ سلفر (گندک تصعید کی ہوئی) - جنشن راڈکس (جنطیانہ)
پزوپی ورجینا - آلوز سکوٹرینا (صبر ستوطری) - یوپیا ٹوریم - ٹیانا سی ٹم -
بال مہوئی - پوڈوفلن لن - سنا اٹیکا (سنائے ہندی) کیالاس -

(دم الاخوین) ۔
جلدی امراض ۔ اسکرو فیولا (خنازیر) نیورال جیا (عصبی درد) دردسر مین
استعمال کرتے ہین ۔

سلفو پائی رن ۔ مترادف ۔ اسٹی پائی رن سلف آنی لیٹ
SULFOPYRIN سفید بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی میں
حل ہوتا ہے ۔ ۵ اگرین دن مین کئی مرتبہ ایک گلاس پانی مین ملاکر مگرین
(صداع) مین استعمال کرتے ہین ۔

سلفو جینائل ۔ یہہ ایک قسم کا معدنی تیل ہے جسکے خواص و فوائد
SULFOGENOL اکتھیائل کے موافق ہین ۔ سرخ کسیقدر بھورا رنگ
سیال جو پانی اور الکحل مین حل ہوتا ہے ۔ الکالی کے ہمراہ گرم کرنیسے
اس مین سے امونیا گیاس نکلتا ہے ۔ اسمین ۱۲ فی صدی سلفر موجود ہے ۔

سلفو گوئی ۔ اے کان ۔ مترادف ۔ گوئی ئن سلفو گوئی اے کولیٹ
SULFOGUAIACON اس مرکب کو برآن کیل کتھارٹ اور
ٹیوبر کیولوسز مین استعمال کرتے ہین ۔ بیریم سلفو گوئی اے کولیٹ اور
کوئی ئن سلفیٹ کو باہم ملانے سے بنتا ہے زرد رنگ تکڑے پانی مین حل
ہوتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۷½ سے ۱۵ اگرین تک ۔

سلفولان ۔ SULFOLAN مترادف ۔ تھیولان ۔

سلفون ایتھل می تھان ۔ مترادف = ٹرائی اونال

SULFONE ETHYL METHANE

سلفون ایتھل می تھانم ۔ مترادف = ٹرائی اونال ۔

SULFONE ETHYL METHANUM

سلفیورال ۔ سیاہ رنگ سیال جسکا وزن مخصوص ۷ ۔ ۱ ہے پانی کے ساتھ ملجاتا ہے ۔ الکحل میں حل ہو جاتا ہے

SULFUROL

اس میں ۸ ۶ فی صدی سلفر موجود ہے ۔ بعوض اکتھیال استعمال کرتے ہین

سلفیورین ۔ سلفر ۔ سوڈا اور پوٹاسیم کرڈ و میٹ کا مرکب ہے

SULFURINE سلفر باتھ بنانے کے لئے استعمال کرتے ہین ۔

سلفیورے ٹڈ لیانولین ۔ مترادف = تھی لانین ۔

SULPHURETTED LANOLIN

سلفیورے ریا ۔ زرد رنگ سفوف جو سیان فلپ پو کے گندھک کے چشموں سے نکالا جاتا ہے ۔

SULFURARIA

اسکے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین ۔

سلفر	۹۶ ر ۳۲ فی صدی
آرگینک میاٹر	۴ ر ۱۳ فی صدی

کیالسیم سلفیٹ	۵ر۳۰ فی صدی
اسٹرانشیم سلفیٹ	تھوڑا سا
سلی کا	تھوڑا سا
کیالسیم کاربونیٹ	۸ر۱۵ فی صدی

جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین ۔

سلور۔ آئی اوڈڈ ۔ اس دوا کو گیاش ٹرال جیا (وجع المعدہ) آتشک اور یوری تہرائی ٹس (مجری بول کی سوزش) مین استعمال کرتے ہین ۔ زرد رنگ سفوف ۔ آتشک مین ۳/۴ گرین کی خوراک مین بطور گولی استعمال کرتے ہین ۔ اور ۵ سے ۱۰ فیصدی کا سولیوشن بطور انجکشن استعمال کرتے ہین ۔

SILVER IODID

سلور۔ آئی اوڈیٹ ۔ اس دوا کو اکیوٹ اور کرانک ڈیاریا (حاد و مزمن اسہال) اور گیاش ٹرالجیا (وجع المعدہ) سفلس (آتشک) اور یوری تہرائی ٹس (مجری بول کی سوزش) میں استعمال کرتے ہین ۔

SILVER IODATE

سفلس (آتشک) مین ۳/۴ گرین کی خوراک مین بطور گولی دین ۔

یوری تہرائی ٹس (مجری بول کی سوزش) مین ۵ سے ۱۰ فی صدی کا سولیوشن مفید ہے ۔

سلوَر اکتھیال - مترادف - اکتھارگن

SILVER ICHTHYOL

سلوَر - آکسی کینوسپٹولیٹ - مترادف = آرجن ٹال -

SILVER OXYCHINOSEPTOLATE

سلوَر - اَلبیومن - مترادف = نوارگن -

SILVER ALBUMIN

سلوَر - پروٹال بن - مترادف - لارجن

SILVER PROTALBIN

سلوَر - پروٹین - مترادف = پروٹارگال -

SILVER PROTEIN

سلوَر - پکریٹ - مترادف = پکراٹال -

SILVER PICRATE

سلوَر ٹرائی نائیٹروفینال - مترادف = پکراٹال -

SILVER TRINITROPHENOL

سلوَر جیلاٹوز - مترادف = اَلبارجن -

SILVER GELATOSE

سلوَر - سٹریٹ - مترادف = اٹرال

SILVER CITRATE

سلوَر سلفو فی نیٹ ۔ مترادف ۔ سلوَر سلفو فینی لیٹ ۔

SILVER SULPHOPHENATE

سلوَر سلفو فینی لیٹ ۔ مترادف ۔ سل بی رال +
آرجنٹم سلفو فینائی لیسکم +

SILVER SULPHOPHENYLATE

سلوَر سلفو فی نیٹ + سلوَر سلفو کاربولیٹ ۔

سفید حل ہونے والا سفوف جسپر روشنی کا اثر ہوتا ہے ۔ آنکھ کی جراحی میں
۲ سے ۱۰۰ کی طاقت کا مائی سولیوشن استعمال کرتے ہیں ۔

سلوَر سلفو کاربولیٹ ۔ مترادف ۔ سلوَر سلفو فینی لیٹ ۔

SILVER SULPHOCARBOLATE

سلوَر سولیوبل ۔ مترادف ۔ کولارگال ۔

SILVER SOLUBLE

سلوَر فلوَاورڈ ۔ مترادف ۔ ٹیا کیال ۔

SILVER FLUORID

سلوَر کالائی ڈیل ۔ مترادف ۔ کولارگال ۔

SILVER COLLOIDAL

سلوَر کیازین ۔ مترادف ۔ آرگونن ۔

SILVER CASEIN

سلوَر لیا کٹیٹ ۔ مترادف ۔ آکٹال ۔

SILVER LACTATE

سلوَر ۔ نک لی نیٹ ۔ مترادف ۔ نارگال ۔

SILVER NUCLEINATE

سلوَر ۔ وی ٹل لن ۔ مترادف ۔ آرجی رال ۔

SILVER VITELLIN

سمفورالس ۔ کیفینو سلفونک آسڈ کے مختلف نمکیات کا نام ہے خصوصاً اس کے سوڈیم سالٹ کو بطور مدر۔

SYMPHOROLS

استسقا مین استعمال کرتے ہین ۔ فیاٹی ڈی جنرے شن آف ہارٹ (قلب) کے مجھلی دار رشتون کا چربی مین بدل جانا مین مفید ہے ۔ لی تھیم سالٹ کو گوٹ (نقرس) اور لی تھیو ڈیابے ٹیز مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ½ گرین ۔

سن نن ۔ SENNIN ۔ اسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

سیالی سلک آسڈ	۴ حصے
بوزک آسڈ	۶ حصے

سن وال ۔ ذیابیطس کا علاج ہے جس مین حسب ذیل ادویات کا فلوریڈ اکسٹراکٹ موجود ہے ۔

SENVAL

سینگا ۔ ولے ریبن ۔ سیان ٹونیکا ۔ کیا سٹوریم (جند بیدستر)

سناٹوجن ۔ ۹۵ فی صدی کیازین اور ۵ فی صدی سوڈیم گلی سرو فاسفیٹ کا مرکب ہے ۔ SANATOGEN

سفید سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے ۔ بطور مقوی اعصاب اعصابی امراض (ری کٹس (الکساح) اَنی میا (کمی خون) اور ڈیسٹنگ ڈزیز (قوئی جسمانیہ کو باطل کرنیوالے امراض) مین استعمال کرتے ہین یہ بہت ہی عمدہ پرورش کنندہ غذا ہے جو نا تو انکو استعمال کراتے ہین

مقدار خوراک ۔ ایک سے دو ڈرام تک ۔

سنکونن آئی اوڈو سلفیٹ ۔ مترادف = انٹی سپٹال ۔ CINCHONINE IODO SULPHATE

سنکونن ہیرا پاتھت ۔ مترادف = انٹی سپٹال ۔ CINCHONINE HERAPTHIT

سنکونی ڈن ڈائی ہیڈرو برومڈ ۔ مترادف = بلن نوس ٹاسن CINCHONIDINE DIHYDROBROMID

سوپوفارم ۔ یہہ ایک قسم کا سیال ہے جسکو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ڈس انفکٹنٹ (دافع سم و با) استعمال کرتے ہین SOPOFORM

اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

کرسی سائل کا مصعد	۲۲٫۵ فیصدی

فارمال ڈی ہیڈ	۴۰ فی صدی
نیوٹرل سوپ	حسب ضرورت

پانی مین ملانے سے اسکا شفاف سولیوشن ہوتا ہے ایک کو ۵ حصے پانی ملاکر استعمال کرین۔

سوڈیم اکتھیال - SODIUM ICHTHYOL - اکتھیال کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

سوڈیم۔ اگے ریسی نیٹ - ملاحظہ ہو بیان اگے ریسک آسڈ فنے ٹی ڈوز۔ SODIUM AGARICINATE

سوڈیم الیومی نی ام اسی ٹیٹ - مترادف = اسی ٹونال۔ SODIUM ALUMINIUM ACETATE

سوڈیم امیڈو ٹرائی ایزن سلفونیٹ - مترادف = گلو سن SODIUM AMIDO TRIAZIN SUFFONATE

سوڈیم۔ ان ہیڈرو میتھی لن سٹریٹ - مترادف = سی ٹارن۔ SODIUMJANHYDROMETHYLEN CITRATE

سوڈیم انی سیٹ - سفید باریک قلمین جو پانی مین حل ہوتے ہین بعوض سیالی سلیشن بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) اور انٹی رومیاٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہین SODIUM ANISATE

مقدار خوراک ۔ ۱۵ گرین سے ۱۹ ½ گرین تک ۔

سوڈیم اولی ایٹ ۔ مترادف = یونیاٹرال ۔

SODIUM OLEATE

سوڈیم ایتھی لیٹ ۔ سفید مائل بہ زرد رنگ حل ہونے والا سفوف ۔ اس دوا کو بطور اکّال استعمال کرتے ہین ۔

SODIUM ETHYLATE

سوڈیم ۔ برومو ۔ ویالی ریٹ ۔ اس دوا کو صراع مین ۵ گرین کی خوراک مین کئی مہینے تک روزانہ استعمال کرین ۔

SODIUM BROMO VALERATE

اختناق الرحم مین ایک اونس سے ۱ ½ اونس تک ۔ افی صدی کا سولیوشن دن مین کئی مرتبہ استعمال کرین ۔ ۲ سے ۴ ڈرام تک ہگرین (صداع) نیورأس تھے نیا سِنٹ دی ٹس ڈانس مین استعمال کرتے ہین ۔ ۶ مہینے کے بچون کو یہ دوا نہ دین ۔

سوڈیم پائی روکیاٹی کن مونو اسی ٹیٹ ۔ مترادف = گوی اے سی ٹن ۔

SODIUM PYROCATECHINMONOACETATE

سوڈیم پر بوریٹ ۔ بورک آسڈ کا اثر سوڈیم پر اکسائڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے ۔ ایک کی لوگرام

SODIUM PERBORATE

یعنے ۳۵ ½ اونس اس دوا مین سے ۸۰ لیٹر یعنے ۲۸۲۰ اونس
آکسیجن نکلتا ہے۔ ۲۵ گرام یعنے ۶ ڈرام ۵ اگرین یہہ دوا ایک لیٹر
یعنے ۳۵ ½ اونس ۳۵ درجہ کی حرارت کے پانی مین حل کرنے سے
۵ والیوم کی طاقت کا ہیڈروجن پر آکسائڈ کا سولیوشن بنتا ہے
اس سولیوشن کو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) غسول استعمال
کرتے ہین۔

۵ والیوم کی طاقت کا سولیوشن لیوکوریا (سیلان رحم) اور متراکی
(التہاب الرحم) مین استعمال کرتے ہین۔ اس کے خشک سفوف کو
بطور ڈس اِن فکٹینٹ (دافع سم وبائی) اور دافع عفونت استعمال کرتے ہین

سوڈیم۔تھائی موبنزوٹ۔ اس مرکب کو دمہ امراض مشش اور وجع مفاصل
SODIUM THYMO BENZOAT مین استعمال کرتے ہین۔ اسمین
خالص بنزواک آسڈ سیالی سلک آسڈ اور تھائی مال ہے۔

سوڈیم۔تھیوبرومن۔اسی ٹیٹ۔ مترادف۔ اگیورن۔
SODIUM THEOBROMIN ACETATE

سوڈیم۔ٹلیو۔رِیٹ۔ سفید سفوف۔ بطور انٹی ہیڈروسٹر (پسینہ
SODIUM TELLURATE روکنے والا) اور انٹی سپٹک
(مزیل العفونت) خصوصاً مرض سل مین جو راتون کو پسینہ آتا ہی استعمال کرتے ہین

ٹائی۔ فائید۔ نیورا اور گیاسٹرک اُلسرز۔ (زخم معدہ) مین مفید ہے۔

مقدار خوراک ۔ ½ سے ۳/۴ گرین تک دن مین دو مرتبہ الکحالی سیال مین محلول کرکے دین۔

سوڈیم۔ڈائی۔آئی۔اوڈو۔سیالی سلیٹ ۔ بے رنگ سوئی کے مانند قلمین اس کا

SODIUM DIIODOSALICYLATE

ایک حصہ ۵۰ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔ بطور انالجیسک (مسکن اوجاع) اُنٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۶ گرین تک دن مین ایک سے ۴ مرتبہ اور جلدی امراض مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔

سوڈیم ڈائی میتھل۔آرسی نیٹ ۔ مترادف ۔ سوڈیم کاکوڈائی لیٹ

SODIUM DIMETHYL ARSENATE

سوڈیم۔سلیکو۔فلورڈ۔ مترادف ۔ سالوفر۔

SODIUM SILICOFLUORID

سوڈیم۔سوزوآئی اوڈولیٹ ۔ بے رنگ اور بے بو سوئی کے مانند قلمین اسکا

SODIUM SOZOIODOLATE

ایک حصہ ۱۵ حصے پانی یا الکحل یا گلیسرن مین حل ہوتا ہے۔ اسکے ساتھ ہورن

گوگرد ملا کر بطور ان سفلے شن (نفوخ) ڈفتھے ریا (خناق وبائی) نے زل۔ ٹیوبر۔ کیو۔ لوسز۔ (ناک کا ٹیوبرکیولس مادہ) سروکس کتھارہ۔ اگیوٹ اور کرانک لارن جائی ٹس (حاد اور مزمن ورم حنجرہ) اور پریٹوسز (لگر کہانسی) مین استعمال کرتے ہین۔ سوزاک اور کنجنکٹیول کتھارہ بلن نوزیا نیونیا ٹورم (نوزائیدہ بچے کا آشوب چشم) اسٹومے ٹائی ٹس (التہاب دہن) مین ۲ سے ۸ فی صدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔

سوڈیم۔ فارمی۔ ایٹ ۔سفید چمکدار سفوف بطور انٹی سپٹک (مضر نفوذ العفونت) اور دافع ٹیوبرکیولوسز استعمال

SODIUM FORMIATE

کرتے ہین۔ ٹیوبرکیولوسز مین بھی زیر جلد مستعمل ہوتا ہے۔

مقدار خوراک ½ سے ۳ گرین تک بطور سولیوشن ۸ یا ۱۰ ایوم کو دین۔ نیومونیا (ذات الریہ) مین ½ سے ۳ ¾ گرین ہر دو گھنٹے کے فاصلے سے یا انفیوژن اڈوانس مرنا لش ملا کر استعمال کرتے ہین۔

سوڈیم۔ فرکٹوسیٹ ۔زرد رنگ نمی کو جذب کرنے والا سفوف بعوض سوڈیم کلورڈ سولیوشن

SODIUM ERUCTOSATE

اس کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔

سوڈیم۔ فلوارڈ ۔شفاف قلمین یا سفید سفوف ۲۳ حصے پانی مین

SODIUM FLUORID

حل ہوتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک

(ملیریل انفیکشن) ۰٫۵ سے ۱۰ فی ہزار کا سولیوشن بیرونی استعمال کرتے ہین۔ مرگی۔ ملیریا اور جلدی امراض مین ½ سے ½ گرین کی خوراک مین بطور سولیوشن اندرونی استعمال کرتے ہین۔

سوڈیم فینیل پروپیولیٹ ۔ اس دوا کو بطور اینٹی سپٹیک (ملیریل انفیکشن) لیا رنجیل اور پل مونری

SODIUM PHENYL PROPIOLATE

ٹیوبرکیولوسز مین بطور انجکشن ½ سے ۳ فی صدی کا سولیوشن دن مین دو مرتبہ نصف گھنٹے تک سنگھاتے ہین۔ اس کا ۲۵ فی صدی کا سولیوشن تھرمیال کے نام سے فروخت ہوتا ہے۔

سوڈیم کاکوڈائی لیٹ ۔ مترادف۔ سوڈیم ڈائی میتھل آرسینیٹ۔ سفید بے بو قلمین یا سفوف

SODIUM CACODYLATE

کاکوڈائی لک ایسڈ۔ اور سوڈیم ہیڈراکسائڈ سے بنتا ہے۔ اسکو کانچ کی ڈانٹ کے شیشیون مین رکھنا چاہئے تاکہ ہوا سے محفوظ رہے

اسوجہ سے کہ یہ ہوا کو جذب کرتا ہے۔ ۲ حصے ایک حصہ پانی اور ایک کو ایک حصہ ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہوتا ہے۔ بہ نسبت آرسینک اسمین کم سمیت ہے۔ اسلئے بعوض آرسینک امراض ذیل مین استعمال کرتے ہین۔

ٹیوبرکیولس ڈزیز۔ انی میا (کمی خون) سوریاسز (قشف الجلد) جلدی امراض۔

اسکو بطور گولی یا سولیوشن استعمال کرنے سے منہ مین لہسن کے مانند بو ہو جاتی ہے اسلئے اسکو زیر جلد استعمال کرتے ہین۔ ڈاکٹر گوی ٹر نے ٹیوبر کیولوسز مین ۳/۴ گرین کی پچکاری کی۔ دوسرے روز اس مقدار کو دوچند کیا۔ یہی سات دن تک جاری رکھا۔ بعد ازان سات دن تک موقوف کرکے ۱/۴ گرین کی مقدار مین روزانہ استعمال کرایا۔ یہانتک کہ بیمار برداشت نہ کرسکا۔ اور اسکو حسب ذیل بیماریان لاحق ہوئین۔

اسٹومکیک (پیٹ کا درد) اڑتی کے ریا۔ (پتی) بہرہ پن۔

ایسی حالت مین مقدار بہت ہی کم کردینے سے فائدہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر گوی ٹر نے اسی موقع مین روزانہ ۱/۴ گرین کی خوراک مین پوٹاشیم۔ آئی۔ او۔ ڈ ڈبھی دیا تھا اسکے علاوہ ڈاکٹر موصوف نے اکالین۔ فاس فیٹس اور گوشت بھی مریض کو دیا۔ چونکہ اس مرض کی جگہ سنسش ہے اسلئے کاربن۔ ڈائی سلفائیڈ۔ روئی پر چند قطرے ٹپکا کر ۲ گھنٹے مین دو یا ۳ مرتبہ سنگھایا۔

ہائی پوڈرمک۔ انجکشن = اسٹری۔ لائزڈ کیا ہوا سولیوشن ہے جسکے ہر ۱۰ منم مین ۱/۴ گرین کا کوڈائی لک آسڈ موجود ہے۔ ۴ گھنٹے کو ایک مقدار استعمال کرین۔

اُن۔ نرا۔ وے ریس۔ انجکشن۔ یعنے وریدی پچکاری اسکی بھی طاقت ہائی پوڈرمک انجکشن کے موافق ہے۔ ۱۰ منم کی مقدار مین روزانہ ایک سے ۴ مرتبہ سل مین

استعمال کرتے ہین۔

رکٹل۔ انجکشن۔ یعنے امعاء مستقیم کی پچکاری۔ ½ سے ایک گرین ایک سے ۴ ڈرام پانی ملاکر امعاء مستقیم مین پچکاری کرین۔ یہ دوا امراض ذیل مین مفید ثابت ہوئی ہے

ٹیوبرکیولوسز۔ تپائی سنر (سل) شکری ذیابیطس۔ اکسو تپائل ہک گوائی ٹر۔

پرنی۔ بنی۔ لیس۔ اَنی میا (مہلک انی میا) سرطان معدہ۔ ملیریا۔ کوریا (رعشہ)

لیپروزی (جذام) سوریا سز (تشف الجلد) مزمن جلدی امراض۔

اور اُن بیماریون مین کہ جن مین سم الفار دینے کی ضرورت ہوتی ہے اس دوا کو استعمال کرتے ہین۔

مقدار استعمال۔ بطور ہائی پوڈرمک یا امعاء مستقیم کی پچکاری ½ سے ایک گرین تک۔

سوڈیم کری سوٹیٹ۔ بے بو اور بے رنگ تلخ حل ہونے والا سفوف۔ گیاسٹرک کتھارٹ۔

SODIUM CRESOTATE

(زکام معدہ) ڈومیا مڑہم (وجع مفاصل) اور ٹائی فائیڈ فیور مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ۲۲ ½ گرین تک۔

سوڈیم کیازی نیٹ۔ سترادف بنٹ روز۔

SODIUM CASEINATE

سوڈیم۔ کیافیو۔ سلفونیٹ ۔ ملاحظہ ہو بیان ہمفورائس ۔

SODIUM CAFFEIO-SULPHONATE

سوڈیم۔ گلی۔ سرو۔ فاسفیٹ ۔ اسکی مختلف قوت کی تیاریان ہین۔ سوفی صدی کی قلمین

SODIUM GLYCEROPHOSPHATE

چمکدار ہوتی ہین ۔ اور ۵ ۷ فی صدی کی رنگین نیم شفاف لگدی ہوتی ہے ۔ یہ پچاس فی صدی بھی فروخت ہوتا ہے۔ اَنی مبادکی خون، اور اعصابی بیمارپرسین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۵ سے ۱۰ گرین تک ۔

سوڈیم۔ لائی گوسی نیٹ ۔ مترادف ۔ لائی گوسن ۔

SODIUM LYGOSINATE

سوڈیم۔ لاری۔ ٹی نیٹ ۔ مترادف ۔ گری سیرن ۔

SODIUM LORETINATE

سوڈیم۔ مرکیورک۔ فینال۔ ڈائی سلفونیٹ ۔ مترادف ۔ سرمرفینل

SODIUM MERCURIC PHENOL DISULPHONATE

سوڈیم میتھاک سی سینامیٹ ۔ مترادف ۔ زم فن۔

SODIUM METHOXYCINNAMATE

سوڈیم۔ نارسین۔ سیالی سلیٹ ۔مترادف ۔اُنٹی اسپازمن ۔

SODIUM NARCEIN SALICYLATE

سوڈیم۔ نوسوفن ۔مترادف ۔اُنٹی نوسن ۔

SODIUM NOSOPHEN

سوڈیم۔ نیافتھالیٹ ۔مترادف ۔نکروسی ڈن ۔

SODIUM NAPHTHALATE

سوڈیم۔ وِیانے ڈیٹ ۔اس کا رنگ زرد مائل بہ سفیدی ہوتا ہی اسکا سفوف یا قلمین پانی مین

SODIUM VANADATE

حل ہوتے ہین ۔ٹانک (مقوی) کی طرح استعمال کرتے ہین ۔ اَنی میا (کمی خون) کلوروسہز ۔ذیابیطس ۔نیورا اس تھے نیا ۔مین بعوض آرسنیک دیتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۵۰ سے ۱/۴ گرین تک قبل از غذا ہفتے مین ۲ یا ۳ دن استعمال کرتے ہین ۔

سورِی سن ۔۱۰ فی صدی ہیپو کال کا سولیوشن جو کمپونڈ سرپ

SORISIN

آف آرنج مین بنایا گیا ہے ۔بعوض گوی ۔اے کال اور کریسوٹ استعمال کرتے ہین ۔

سوزال ۔ SOZAL مترادف ۔اَلیومی نی اَم سلفونی نیٹ + اَلیومی نی اَم سیالی فینال سلفونیٹ ۔

سکے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہین جو پانی گلیسرن اور الکحل مین حل ہوتے ہین
زخم پڑے ہوئے مقامون مین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال
کرتے ہین سنسنای سنس (سوزش مثانہ) اور ٹیوبرکیولوسز مین بھی مفید ہے۔
ایک فی صدی کے سولیوشن کی پچکاری کرتے ہین۔

سوزال بیومورز۔ SOZALBUMOSE مترادف۔
انٹی تہائی سن (کلیس)

سوزوآئی۔او۔ڈالس۔ یہ پیارا آئی اوڈو فینال سلفونک آسڈ کے
SOZOIDOLS نمکیات ہین جس مین ۴۲ فی صدی آئی اوڈن پایا جاتا ہے
بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ۵ سے ۱۰ فی صدی کا مرہم یا ڈسٹنگ پاؤڈر
(زرور) گاز استعمال کرتے ہین۔

سوفائل۔ میتھی لن اورنک لے نک آسڈ اور چاندی کا مرکب ہے۔ گہرا زرد رنگ
SOPHOL اور بے مزہ حل ہونے والا سفوف جسکو گرم کرنے سے
فارمال ڈی ہائڈ گیاس نکلتا ہے اور چاندی باقی رہتی ہے۔ اسکا سولیوشن بنانا ہو تو
قدرے اس دوا مین ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) چھڑک کر رکھ چھوڑین تاکہ سولیوشن
تیار ہو جائے۔ اس سولیوشن کو رنگین شیشون مین رکھنا چاہیے۔ بطور جرمی سائیڈ۔
(رمیت جراثیم) ۳ سے ۵ فی صدی کا سولیوشن امراض چشم مین پچکاتے ہین۔
اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔ بطور مانع بلن نورنیا نیونیا ٹورم

(نوزائیدہ بچے کا آشوب چشم) مفید ہے۔

سوفرو سال ۔ ۳ فی صدی سلفیٹوری ٹڈ ویاز وجن کا نام ہے۔

SOUFRO SOL

سولائیڈز ۔ خاص قسم کی شکل کے قرص ہوتے ہین۔ جو مختلف اقسام
SOLOIDS انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ادویات کے بنائے
جاتے ہین۔

سولی کرن پلز ۔ SOLYKRIN PILLS ان گولیون مین مرقومۃ الذیل
ادویات موجود ہین۔

سال وٹال	۱۵ حصے
لائی سال	۵ حصے
کریولین	۲ حصے

بطور مانع پیوپرپی رل فیور (سمی بخار جو بعد وضع حمل ہوتا ہے) استعمال
کرتے ہین۔

سولیوبل کیالومل SOLUBLE CALOMEL مترادف ۔
کیالومیلال۔

سولیوبل مرکیوری ۔ SOLUBLE MERCURY مترادف
ہرگال۔

سولیوٹال - ہلکے بھورے رنگ کا سولیوشن جس مین ۶۰ فی صدی کریسال پایا جاتا ہے - بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) پانی ملاکر استعمال کرتے ہین -
SOLUTOL

سولیورال - مترادف - ہائی می نگ آسڈ + نگ لیوٹن فاسفورک آسڈ زرد مائل کسیقدر بھورا رنگ سفوف - گوٹ (نقرس) کے علاج مین یورک آسڈ کو حل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین - اسکے قرص ہوتے ہین جسکے ہر ایک قرص مین ۳ ۳/۴ گرین سولیورال موجود ہے
SOLUROL

سولیوشن - ڈی ہی - رائڈ - یہ ایک قسم کی مصنوعی سیرم ہے جسمین مرقومۃ الذیل ادویات موجود ہین -
SOLUTION DE HEROD

سوڈیم کلورائڈ	۷ ۱/۲ گرین
پوٹاسیم کلورائڈ	۳ ۳/۴ گرین
سوڈیم فاسفیٹ	۱۰ ۳/۴ گرین
سوڈیم کاربونیٹ	۶۷ ۱/۲ گرین
ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)	۳۵ ۱/۴ اونس (وزن کیا ہوا)

سولیوشن - کیاپی ٹان - مرقومۃ الذیل ادویات کا سولیوشن ہے
SOLUTION CAPITAN

ارگوٹین (وآن)	۷½ گرین
مارفن سلفیٹ	⅗ گرین
انٹی پائی رین	۲۲½ گرین
اسپارٹین سلفیٹ	۳ گرین
اٹروپین سلفیٹ	۱/۳۰۰ گرین
پانی	۱۷۰ منم

رحم کے جریان خون مین استعمال کرتے ہین۔

سومنال - کلورل یوری تھین کا سولیوشن ہے جسکو بطور منوم استعمال کرتے ہین۔ SOMNAL

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۳۰ گرین تک۔

سوماٹوز - زرد رنگ بے بو اور بے مزہ حل ہونے والا سفوف جو گوشت سے تیار کیا جاتا ہے۔ بطور پرورش کنندہ غذا ناتوانون کو کھلاتے ہین۔ انی میا (کمی خون) امعا کے فعل کی بے قاعدگی اور بدہضمی مین مفید ہے۔ SOMATOSE

مقدار خوراک - ۱½ ڈرام سے ۳ ڈرام تک چار کو کوشوربہ کے ساتھ ملا کر کھلاوین۔

لکوڈ سوماٹوز - یہ سیال سوماٹوز ہے۔

مقدار خوراک - ½ سے ایک میز کے چمچے تک -

آئرن سوماٹوز - مترادف - ای سن - سوماٹوز + فیرو سوماٹوز -

سوماٹوز جسکے ساتھہ حدید ملایا گیا ہے - ہلکے بھورے رنگ کا سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے - اس مین ۲ فی صدی حدید موجود ہے - بطور مقوی اور ہی ماٹی نک (مقوی خون) اور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ½ ۱ سے ۲ ½ ڈرام تک -

ملک سوماٹوز مترادف - لیاکٹو سوماٹوز -

کیازین اور ۵ فی صدی ٹیاین کا مرکب ہے - بے بو اور بے مزہ زرد رنگ پانی مین حل ہونے والا سفوف بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۳ سے ۴ میز کے چمچے تک -

سوناٹن - نیز وال نیز واک آسڈ کا سولیوشن ہے جو روغن بید انجیر مین بنایا گیا ہے - بعض پیروآل استعمال کرتے ہین - باسم پیروآل سے ہی خواص و فوائد ہین - SONATIN

سی ہتال SEETHOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

سوڈیم فاسفیٹ	۶ ½ حصے
سوڈیم سلفیٹ	۳ حصے

سی ٹارین - مترادف - ای سن + سوڈیم ان - ہیڈروکسی ایتھی لن سلفیٹ - CETARIN

کلورل ہیڈریٹ الکحل کا اثر ہیرٹ کرنے پر ڈالنے سے بنتا ہے سفید بے بو ترش مزہ قلمین - ۲۰۶ سے ۲۰۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور ۲۰ حصے پانی (۱۵ سنٹی گریڈ کی حرارت کا) مین حل ہوتے اور گرم پانی مین بخوبی - الکحل مین حل نہین ہوتے ہین - اسکا سولیوشن ٹھنڈے پانی مین بنانا چاہئے - اسوجہ سے کہ یہ حرارت پر متفرق ہوتا ہے - اسکو کانچ کی ڈانٹ کے شیشون مین رکھنا چاہئے چونکہ یہ نمی کو جذب کرتا ہے - یورک آسڈ کا بہت ہی عمدہ محلل ہے اسلئے اسکو نقرس اور امراض آلات البول مین استعمال کرتے ہین - سی ٹارٹن کو پانی مین ملا کر استعمال کرنا چاہئے - ۳۰ گرین کی خوراک مین ۲ یا ۳ گھنٹے کے فاصلے سے کہلاتے ہین تا وقتیکہ نقرس کا درد کم ہو - مرمن حالتون مین بمقدار قلیل زیادہ فاصلے سے کہلاوین -

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۳۰ گرین تک -

سی ٹن - ٹیابلٹس - CITON TABLETS سفید قرص مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

بیازاہتالی اُن	۱½ گرین
شکر	۷½ گرین
منتہال	۳۰½ گرین

بھورے رنگ کے قرص مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

بیازاہتالی اُن	۱½ گرین

شکر	۷½ گرین
دیا نل، ان	۳½ گرین
رنگ	۱½ گرین

بطور مسہل استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۵ قرص تک۔

سی ٹیا کال۔ CETIACOL مترادف۔ پال میا کال۔

یہ ایک قسم کا سیال ہے جو پانی مین حل نہین ہوتا۔ الکحل ایتھر اور کلوروفارم مین حل ہو جاتا ہے۔ کریوسوٹ اور گوی اسے کال کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔ ٹیوبر کیولوسز اور کرانک برآن کائی ٹس مین استعمال کرتے ہین۔ اسکے ۳ سنم کے جیلاٹن کیاپسلز فروخت ہوتے ہین۔

سی ڈونال۔ مترادف۔ پائی برانے زن کوی نیٹ۔

SIDONAL سفید چمکدار سفوف ۶۸ سے ۱۷۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور محلل یورک آسڈ استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ سے ۲۲½ گرین تک دن مین کئی مرتبہ پانی مین حل کرکے استعمال کرین۔

سی ڈونال نیو۔ مترادف۔ کوئی نک آسڈ ان ہیڈروڈ۔

SIDONAL NEW

یہ ایک جدید سی ڈونال ہے۔ سفید چمکدار سفوف جو کسیقدر ترش بھی ہے۔ نقرس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔۳ سے ۴½ گرین تک۔

سی ڈے ٹن۔ SEDATIN ستراوف ویالی ری ڈن۔

سی رُوکال۔ یہ ایک قسم کا شربت ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ SIROCOL

گوئی اے کال پوٹاسیم سلفونیٹ	۷ فی صدی
کیلسیم سالٹس	۷ فی صدی

زکام اور سردی مین استعمال کرتے ہین۔

سی رُولن۔ ۶ سے ۷ فی صدی ہیوکال کا شربت ہے جس مین نارنگی کی بو دی گئی ہے۔ برآن کائی ٹس مین استعمال کرتے ہین۔ SIROLIN

مقدار خوراک ۔۳ سے ۴ چار کے چمچے تک روزانہ

سی فالن۔ CEPHALIN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بھنی ہوئی کافی	۵ حصے
انٹی پائی رن	۵ حصے

کیافین	۲ حصے
سوڈیم سیالی سلیٹ	۲ حصے

سی فالن ہیڈرو کلورڈ - سی فالن کا نمک ہے۔ سی فالن اپیکاک سے نکالا جاتا ہے۔ سفید یا زرد مائل بہ سفیدی سفوف۔ پانی اور الکحل مین حل ہوتا ہے۔ بطور مقئی استعمال کرتے ہین۔

CEPHAELINE HYDROCHLORID

مقدار خوراک - ½ سے ½ گرین تک۔

سی لے رائی نا - اس کے ہر ایک سیال ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

CELERINA

سی لے ری (کرفس)	۵ گرین
کوکا	۵ گرین
کولا	۵ گرین
وی برنم	۵ گرین
ارٹومیا نکس (افاویہ)	حسب ضرورت

پرآس لے ٹائی اٹس (غدودۃ القدامہ کی سوزش) اختناق الرحم۔ فالج۔ بعض امراض دماغی مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک سے ۲ چار کے چمچے تک دن مین تین مرتبہ۔

سی نامک الکحل - مترادف - اسٹائی رآن -
CINNAMIC ALCOHOL

سی نائل کاکوڈائی لک آشڈ - اس مرکب مین ہموزن سی نامک اور کاکوڈائی لک آشڈ موجود ہے - سفید قلمین الکحل مین حل ہوتے ہین - پانی اور گلیسرن مین کم -
CINNAMYL CACODYLIC ACID

سی نائل کری سائل - مترادف ہی ٹوکری سائل -
CINNAMYL CRESOL

سی نائل گوئی اے کائل - مترادف - اسٹائی راکائل
CINNAMYL GUAIACOL

سی نیائل - یوکالپٹال کا دوسرا نام ہے
CINEOL

سی وی ٹائل - یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہے جسکو انی سیا (کمی خون) اور نیوراس حالتون مین استعمال کرتے ہین -
SEVETOL

مقدار خوراک - ۲ ڈرام سے ایک اونس تک دن مین ۲ یا ۳ مرتبہ -

سیاپ رائل - کری سائل کا مرکب ہے جو پیٹرولیم سے حاصل ہوتا ہے - ہلکے بھورے رنگ کا رقیق سیال
SAPROL

جو بہت ہی تیز شعلہ پذیر ہے۔ بطور ڈس اِن فکٹنٹ (دافع سم و بائی) اور دافع عفونت استعمال کرتے ہین۔

سیاپ روسال - کری سال کا صابونی سولیوشن ہے ½ سے ایک فی صدی کا سولیوشن بطور ڈس اِن فکٹنٹ SAPROSOL

(دافع سم و بائی) استعمال کرتے ہین۔

سیاپو انگوی نوسز - مترادف - مولن۔

SAPO UNGUINOSUS

سیاپوڈرمن - یہ ایک قسم کا طبی صابون ہے جسکو جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔ SAPODERMIN

سیاپوزان - یہ ایک قسم کا صابون ہے جس مین سوڈیم پربورییٹ موجود ہے جس وقت یہ ترکیا جاتا ہے۔ SAPOZON

تو اسمین آکسیجن گیاس نکلتا ہے۔ جلد اور جراحی آلات کو ڈس اِن فکٹ (دافع سم و بائی) کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین۔

سیاپوسی لک - یہ ایک قسم کا صابون ہے جس مین ۹ ۵ فی صدی سوڈہ سوپ - زرد موم لیا نولین SAPOSILIC

بوراکس اور اسٹرک آسڈ موجود ہے۔

سیاپوسیالی سلیکس - مترادف - رومیاسان۔

SAPO SALICYLICUS

سیاپوفینال - SAPOPHENOL - لائی سال کا عوض ہے۔

سیاپوکری سال اینڈ سیاپوکری سولین - یہ دو قسم کے ڈس انفکٹنٹ SAPOCRESOL AND SAPOCRESOLIN (دافع سم وبائی) ہین۔ سیاپوکری سال لائی سال کے موافق ہے۔ بہورا مائل - زرد رنگ روغنی سیال۔ اس کا وزن تناسبہ ۱۰۲۵ سے ۱۰۴۰ تک ہے۔ کری سال کی سی ہی اسکی بھی ہوتی ہی۔ پانی مین ملانے سے شفاف سولیوشن ہوتا ہے۔ سیاپوکری سولین کو پانی مین ملانے سے دودھ کے رنگ کا سولیوشن حاصل ہوتا ہے۔ بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

سیاپولان - مترادف - نیا فتہال سیاپال۔ یہ ایک قسم کا مرکب SAPOLAN ہے جس مین لیانولین صابون اور نیا فتہال موجود ہے جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

سیاپولن ٹم ہیڈرارجری - ۳۳½ فی صدی پوٹاسیم مرکیوری SAPOLENTUM HYDRARGYRI صابون کا نام ہے۔ جسکے جیلاٹن کے کیاپسلز فروخت ہوتے ہین۔ بعوض سٹرن اینٹمنٹ استعمال کرتے ہین۔

سیاپونال - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین ہیڈروکاربن لیانولین اور صابون موجود ہے - داد اور جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین

SAPONAL

سیاپونز آرجنٹی - فیاٹی آسڈ (شحمی حموضات) اور چاندی کا مرکب ہے - آرگونن - آرجن ٹامن اور دوسرے چاندی کے نمکیات کے عوض استعمال کرتے ہین -

SAPONES ARGENTII

سیاپونیا - یہ ایک قسم کا صابون ہے جس مین الکلی بور وگلیسرین اور نائٹروبنزال موجود ہے -

SAPONIA

سیاجوڈن - مترادف - مونو - آئی اوڈو - بی ہی نیٹ آف کیالیسم + بی ہی نک - آسڈ -

SAJODIN

موزنگوا اولی فیرا کی تخم کے روغن کا فیاٹی آسڈ الیشر ہے - سفید بے بو اور بے مزہ سفوف جس مین ۲۴٫۵ فی صدی آئی اوڈین موجود ہے - کلوروفارم مین حل ہوتا ہے - آرتھرائیوا سکلی روشنز کرانک برانکائٹس - گوائے ریٹ (گھینگھا) اور آتشک کے دوسرے اور تیسرے درجے مین بعوض آئی اوڈائڈز استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۵ گرین -

سیاکارروسال وال - آرہتو آکسی بنزوائک آسڈ اور ٹرپ ہین کا

SACCHAROSALVAL

مرکب ہے۔ ذیابیطس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۲ چار کے چمچے روزانہ ۔

سیاگ ریے ڈین ۔ ۲۰ فی صدی اکسٹراکٹ کیاسکیارا اسگریڈا SAGRADIN کا سولیوشن ہے جس مین سے تلخ جزو نکال دیا گیا ہے۔

سیاگہارا پلز ۔ یہ ایک قسم کی گولیان ہین جس مین اکسٹراکٹ آف کیاسکیارا اکسٹراکٹ آف رہوبرب اور پاڈوفلن SAGARAH PILLS موجود ہے۔

سیالال ۔ مترادف فینیل سیالی سلیٹ ۔ فینال سیالی سلیٹ ۔ سیالی سلک ایسٹر ۔ SALOL

بے رنگ نیم شفاف سوئی کے مانند قلمین یا چمکدار سفوف جس مین ایک خاص قسم کی خوشبو بھی ہے ۔ ایک کو ۱۲ حصے ۹۰ فی صدی الکحل دو کو ایک حصہ ایتھر ۳ کو ایک حصہ کلوروفارم ۔ ایک کو ۴ حصے روغن بادام ۔ ایک کو ۱۰ حصے لکوڈیا را افن مین حل ہوتا ہے ۔ ٹھنڈے پانی مین حل نہین ہوتا ہے ۔ انٹی پائی رینک (دافع حرارت) انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور انٹسٹی نل ڈس انفکٹینٹ (دافع سم وبائی امعاء) ہے ۔ معدہ مین یہ متفرق نہین ہوتا ہے مگر امعاء مین جاکر یہ دو اجزاء یعنے کاربالک ایسڈ اور سیالی سلک ایسڈ مین

متبدل ہو جاتا ہے۔ حاد اور مزمن وجع مفاصل۔ ہیضہ ٹائی فائیڈ فیور۔ اِن رِٹس ٹی نل ٹیوبر کیولوسز اور چیچک مین مفید ہے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ درجہ کا اَنٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے۔ اِن رِٹس ٹی ٹنک ڈس پیپسیا (اسہار کی بدہضمی) اور تخمیر معدے کے لئے بطور یوری نری اَنٹی سپٹک (مزیل عفونت آلات البول) بھی استعمال کرتے ہین زیادہ خوراک دینے سے یا بار بار دینے سے سمیت کا اثر ہوتا ہے۔ بعوض آئی اوڈو فارم بیرونی استعمال کرتے ہین سِل کے اسہال مین مفید ہے سوزاک مین فائدہ مند ہے۔ ۵ گرین کی خوراک مین ذیابیطس مین فائدہ ہوا اس کا نقطہ گداخت کم ہونے کی وجہ سے اسکو ہڈیون کے سوراخون اور کیڑے لگے ہوئے دانتون مین بھرتے ہین۔ اَلسرنے ٹیو کولائی رِٹس (قولنج کی سوزش) مین ۱۰ گرین کی خوراک مین استعمال کرنے سے فائدہ ہوا ہے ۱۰ سے ۲۰ گرین کی خوراک مین ہمراہ کیا سٹر آیل اِملشن بطور اِن رِٹس ٹی نل اَنٹی سپٹک (مزیل عفونت امعاء) پیچش مین استعمال کرتے ہین۔ کیا شی کمپچر سفوف یا قرص استعمال کرتے ہین۔ کمپونڈ ٹراگیا کیا نتھا کے ساتھ اس کا کمپچر بنا کر دین یا کوئی غلیظ روغن مین حل کر کے گم اکیشیا کے ساتھ اِملشن بنا کر دین (ملاحظہ ہو بیان املشن سیالال) ۱ حصے گم ٹراگیا کیا نتھا کمپونڈ بذریعہ گلوکوز گولیان بنا کر دین۔

مقدار خوراک ۵ سے ۱۵ گرین تک۔

منھہ دھونیکا عرق بنانے کے لئے حسب ذیل نسخہ استعمال کرین ۔

سیالال	۶۰ گرین
الکحل (۹۰ فی صدی)	۶ اونس
آئیل پیپرمنٹ	۱۰ منم
آئیل آف انی سی	۵ منم
سیاکارن	½ ۱۰ گرین

اس کے حسب ذیل مرکبات ہین ۔

سیالال املشن ۔ اسکا حسب ذیل نسخہ ہے ۔

سیالال	۴۰ گرین
روغن بادام	۴ سیال ڈرام
گم اکیشیا	۲۰ گرین
سرپ	۲ سیال ڈرام
پیپرمنٹ واٹر معہ ادویہ	۲ سیال اونس

پومیڈ ڈی سیالی سلیٹ ڈی فنیل ۔ اس کا حسب ذیل نسخہ ہے ۔

فنیل سیالی سلیٹ	ایک حصہ
ویازلین	۹ حصے

سیالال کیا مضر ایک حصہ کا فور لیکر بذریعہ الکحل سفوف کرین ۔ اس سفوف مین

اپنے حصہ سیالال ملاکر خوب سحق کرین تاکہ شفاف سیال حاصل ہو فیورن کل اور کارین کل مین استعمال کرتے ہین۔

سیالال۔ موتھ واش۔ سیالال سے بنا ہوا منھ دہونے کا عرق ہے۔ سیالال ۶۰ گرین۔ آئیل آف پیپرمنٹ ۱۰ منم۔ آئیل آف انیس ۵ منم۔ الکحل ۹۰ فی صدی ۶ سیال اونس۔ اگر شیرین کرنا منظور ہو تو اس مین ۱½ گرین سیا کارین ملا دین۔ سیالال وارنش جو گلیون پر لگایا جاتا ہے اس کا حسب ذیل نسخہ ہے۔

سیالال	۲ حصے
لاک	۳ حصے
اب سولیوٹ الکحل	۳ حصے
ایتھر	۳ حصے

یہ وارنش لگی ہوئی گولیان گیاسٹرک جیوس (عرق معدی) مین حل نہین ہوتے ہین مگر امعاء مین حل ہو جاتے ہین۔

سیالال کالوڈی ین۔

سیالال	۴ حصے
ایتھر	۴ حصے
کالوڈی ین	۳۰ حصے

اکیوٹ روسیاٹزم (حاد وجع مفاصل) مین استعمال کرتے ہین۔

انگوئنٹم سیالائل کم کوکین۔

سیالائل	۲ حصے
کوکین ہیڈروکلورائڈ	ایک حصہ
ویازلین	۱۶ حصے

جلے ہوئے مقامون پر لگاتے ہین۔

سیالائل اسیٹ امیڈاٹ سیالوفن کا عوض ہے۔

SALOL ACET AMIDOT

سیالٹ۔ مترادف سیالی سلک السیٹر آف بورنیائل۔

SALIT روغنی سیال جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ گلیسرن مین مین کم گو الکحل ایتھر اور غلیظ روغنیات مین بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ الکالیز کا اثر ہونے سے اسکے اجزا یعنے سیالی سلک اسڈ اور بورنیائل متفرق ہوتے ہین۔ اسکے ساتھ ہموزن آلیو ائیل ملا کر بیرونی مالش کرتے ہین۔ دن مین ۲ مرتبہ آرٹی کیولر اور سکیولر روسیاٹزم (جوڑون کا اور عضلاتی وجع مفاصل) اکیوٹ نیورائل جنیا (حاد عصبی درد) اکیوٹ پلورائی سس (حاد ذات الجنب) عرق النسا مین مفید ہے۔

سیالٹ اینڈ سیالوکریول پنسلز سیالٹ اور سیالوکریول۔ کے پنسلون مین سیالٹ کے

SALIT AND SALOCREOL PENCILS

پنسل کو وجع مفاصل مین اور سیالو کرئول کے پنسل کو سرخ بادہ مین استعمال کرتے ہین۔

سیالوسیانٹل ۔ سیالال کا سولیوشن جو روغن صندل مین بنایا گیا ہے اور اسمین تھوڑا سا پیپرمنٹ آئیل بھی ملایا گیا ہے۔ آلات البول کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین۔ SALOSANTAL

سیالوفارم ۔ اس دوا کو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ SALOFORM

سیالوفن ۔ مترادف ۔ اسی ٹل پیارا امیڈو سیالال۔ SALOPHEN

چمکدار بے مزہ سفوف پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ الکحل اور ایتھر مین کم حل ہوتا ہے۔ ۱۸۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ امعاء مین جاکر اسکے اجزا یعنے سیالی سلک آسڈ اور اسی ٹل پیارا امیڈو فینال ایسٹر متفرق ہوتے ہین۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) انال جے سک (مسکن درد) استعمال کرتے ہین۔ عضلاتی وجع مفاصل نیورال جیا (عصبی درد) اور بطور اِن ٹسٹی نل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعاء) اسہال مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۴ ½ سے ۱۵ گرین تک۔

سیالوکال ۔ مترادف ۔ فینوکال سیالی سلیٹ۔ SALOCOLL

سفید چمکدار سوئی کے مانند قلمین - گرم پانی مین حل ہوجاتے ہین - فینو کال اور سیالی سلک آسڈ کے ہی خواص و فوائد ہین - وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۹ گرین سے ۱۵ گرین دن مین کئی مرتبہ

سیالوکریال - مترادف - سیالی سلک کریوسوٹ ایسٹر -

SALOCREOL بھورے رنگ کا روغنی سیال پانی مین حل نہین ہوتا ہے - قرار محلات مین حل ہوتا ہے - وجع مفاصل - سرخ بادہ اور لفیانگائٹس کے انفلامیشن مین استعمال کرتے ہین - استعمال کرنے کے قبل جلد کو خشک کرکے لگاوین ½ سے ۵ ڈرام تک جلد پر لگاتے ہین -

سیالوکوئی نن - مترادف - سیالوکی نن + سیالی سلک - کوئی نن ایسٹر

SALOQUININE بے بو اور بے مزہ سفید سفوف پانی اور الکحل مین حل نہین ہوتا ہے - ۱۴۱ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - اس مین ۱/۳ ۷ فی صدی کوئی نن موجود ہے - ملیریا اور ٹائی فائیڈ مین استعمال کرتے ہین - اسکے استعمال سے ہاضمہ مین فتور نہین ہوتا ہے

مقدار خوراک - ۹ سے ۳۰ گرین تک -

سیالوکوئی نن سیالی سلیٹ - مترادف - سیالو کی نن سیالی سلیٹ

SALOQUININE SALICYLATE سیالوکوئی نن کا سیالی سلیٹ ہے - سفید بے مزہ سفوف ۱۸۲ سے ۱۸۳ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر

گداخت ہوتا ہے۔ پانی مین کم حل ہوتا ہے۔ کلورو فارم اور گرم الکحل مین حل ہو جاتا ہے۔ عاد وجع مفاصل اور نیورال جیا (عصبی درد) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۱۵ گرین۔

سیالوکی نن۔ SALOCHININ مترادف۔ سیالوکوئی نن۔

سیالو۔کی نن سیالی سلیٹ ۔ مترادف سیالوکوئی نن۔ SALOCHININ SALICYLATE سیالی سلیٹ۔

سیالی برومن ۔ مترادف۔ ڈائی برومم سیالی سلک ہیتھل ایسٹر۔ SALIBROMIN سفید سفوف جو الکالیز مین حل ہوتا ہے۔ ½ گرین کی خوراک مین بطور انٹی ہیپٹک (مزیل العفونت) کہلاتے ہین۔

سیالی پائی رازولان۔ SALIPYRAZOLAN مترادف۔ سیالی پائی رزن۔

سیالی پائی رزن۔ مترادف۔ انٹی پائی رزن سیالی سلیٹ فینازون SALIPYRIN سیالی سلیٹ + سالازولان + سیالی پائی رازولان۔

انٹی پائی رزن اور سیالی سلک آسڈ کو گداخت کرنے سے بنتا ہے۔ سفید چمکدار سفوف جو ۱۹۰ سے ۱۹۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ الکحل اور پانی مین

حل ہوتا ہے۔ وجع مفاصل۔ عرق النسا اِن فلوائن زا۔ رحم کے جریان خون مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔۴ ½ سے ۱۵ گرین تک دن تین مرتبہ سے ۶ مرتبہ تک۔

سیالی پن۔ SALIPIN یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین ۱۰ فی صدی سیالی سلک آسڈ اور فنزارر وغنیات موجود ہین۔

سیالی تہائی مال۔ مترادف ۔ سیالی سلک تہائی مال ایسٹر تہائی مال سیالی سلیٹ۔ SALITHYMOL

سفید چمکدار سفوف۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے الکحل اور ایتھر مین حل ہو جاتا ہے سیالی مال کے سے اسکے بھی خواص و فوائد و خوراک ہین۔

سیالی ٹیانال۔ سیالی سلک اور گیالک آسڈ کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے۔ SALITANNOL

سفید سفوف تمام قسم کے محلات مین حل نہین ہوتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

سیالی جی نن۔ مترادف۔ ڈیا سیتھے زن + آر ہیو آکسی بنزل الکحل + سیالی سل الکحل فارمال ڈی ہیڈ کا اثر فینال پر ڈالنے سے بنتا ہے SALIGENIN بے رنگ قلمین جو ۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ الکحل اور گرم پانی

ہین حل ہوجاتے ہین - مزمن وجع مفاصل ملیریا اور ٹائی فس اور نقرس مین استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک - ۷½ سے ۱۵ گرین تک

سیالی سل - اسیٹک فنے لی ڈین - مترادف - فینوسال -

SALICYL ACETIC PHENETIDIN

سیالی سل - آلڈی ہیڈ - پیرا فنے لی ڈین - مترادف - ملاکن

SALICYL ALDEHYD PARAPHENETIDIN

سیالی سل الکحل - SALICYL ALCOHOL مترادف - سیالی جی نن -

سیالی سل امڈ - بے رنگ چمکدار ٹکڑے الکحل اور ایتھر مین حل ہوجاتے ہین

SALICYL AMID ۳۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے

ہین - وجع مفاصل اور نقرس مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲½ سے ۳ گرین تک ہر ۳ گھنٹے کے فاصلے سے -

سیالی سل انی لڈ - SALICYL ANILID مترادف -

سیالی فرن -

سیالی سل میتھل فنیل ہیڈرازن - مترادف - اگے ہین -

SALICYL METHYL PHENYL HYDRAZIN

سیالی سلک اسٹی ٹال - SALICYLIC ACETAL مترادف -

سال اسی ٹال -

سیالی سلک ایسٹر آف بورنیال - مترادف - سیالیٹ -

SALICYLIC ESTER OF BORNEOL

سیالی سلک تھائی مال ایسٹر - مترادف - سیالی تھائی مال -

SALICYLIC THYMOL ESTER

سیالی سلک فینیل ایسٹر - مترادف - سیالال -

SALICYLIC PHENYL ESTER

سیالی سلک کریوسوٹ ایسٹر - مترادف - سیالوکریال -

SALICYLIC CREOSOTE ESTER

سیالی سلک کوی نن ایسٹر - مترادف - سیالوکوی نن -

SALICYLIC QUININ ESTER

سیالی سلک گلیسرن ایسٹر - مترادف - گلی کوسال -

SALICYLIC GYLCERIN ESTER

سیالی سلک گلیسرو فارمل ایسٹر - مترادف - پرولوسال -

SALICYLIC GLYCERO FORMYL ESTER

سیالی سلک میتھاکسی میتھل ایسٹر - مترادف - میسوٹان -

SALICYLIC METHOXY METHYL ESTER

سیالی سلک منتھال ایسٹر - مترادف - سیالی منتھال -

SALICYLIC MENTHOL ESTER

سیالی سلک مونوگلی کال ایسٹر - مترادف - اسپی روسائل -

SALICYLIC MONOGLYCOL ESTER

سیالی سلک میتھل ایسٹر - مصنوعی ونٹرگرین آئیل جو بذریعہ حل وعقد کیمیائی

SALICYLIC METHYL ESTER بنایا گیا ہے -

سیالی سلک میتھی لین اسی ٹیٹ - مترادف - ان دو فارم -

SALICYLIC METHYLENE ACETATE

سیالی فارمن - مترادف - یورو ٹروپین سیالی سلیٹ - یکسا میتھی لین ٹیٹرامن

SALIFORMIN سیالی سلیٹ یا فارمن سیالی سلیٹ -

یورو ٹروپین کا سیالی سلیٹ ہے ہموزن یورو ٹروپین اور سیالی سلک ایسڈ کو پانی مین حل کرکے حرارت پر خشک کرنے سے بنتا ہے - سفید چمکدار سفوف پانی اور الکحل مین بخوبی حل ہوتا ہے - حدید کے مرکبات اسکے تقیضات ہین - آلات البول کا بہت ہی عمدہ انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے بطور محلل یورک ایسڈ دیسٹائی سس (سوزش مثانہ) اور ریتیا سز (خون مین یورک ایسڈ کا زیادہ ہونا) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۳ گرین تک -

سیالی فبرن - SALIFEBRIN مترادف سیالی سل انی لڈ -

سیالی سلک ایسڈ اور انٹی فبرن کا مرکب ہے -

سیالی گالال ۔مترادف ۔پائی روگالل ڈائی سیالی سلیٹ ۔

SALIGALLOL سخت لگدی جو ۲ حصے اسی ٹون اور ۱ حصے کلورو فارم مین حل ہوتی ہے ۔۳۳ فی صدی اسی ٹون ملاکر جلدی امراض مین بطور وارنش استعمال کرتے ہین ۔

سیالی منتہال ۔مترادف ۔سیالی سلک منتہال ایسٹر ۔

SALIMENTHOL زرد رنگ اور بے مزہ سیال ہموزن سیالی سلک ایسڈ اور منتہال کا مرکب ہے ۔بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور مسکن درد ۔ وندانساری اور حادہ مزمن وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین ۔۳ سے ۴ گرین کی خوراک مین اندرونی استعمال کرتے ہین ۔۲۵ فی صدی کا مرہم بیرونی استعمال کرتے ہین ۔

سیالی نیا فتہال ۔ SALINAPHTHOL مترادف ۔

بی مثال

سیان ٹاسال ۔ SANTASOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے ۔

روغن صندل ۔کباب چینی ۔پی منٹو (فلفل حلو) روغن بلسان ۔بالسم پیرو ۔بکو ۔

آلات البول کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔۲ سے ۴ میز کے چمچے تک ۔

سیان ٹالال SANTALOL مترادف ۔گو ۔نوردال ۔

سیائن ٹالال فارمال ڈی ہیڈ۔ روغن صندل پر فارمک آلڈی ہیڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ گردہ اور مثانے کے اُن فلامیشن (التہاب) مین استعمال کرتے ہین۔ SANTALOL FORMALDEHYD

سیائن ٹل۔ SANTYL سیائن ٹالال کا سیالی سلک کے ٹنٹ اسپرٹ ہے زرد رنگ روغنی سیال اس کا وزن متناسبہ ۰٫۷ ہوا ہے۔ ۱۲۱ سے ۱۲۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ خوشبودار اور بامزہ سیال جس مین ۶۰ فی صدی سیائن ٹالال موجود ہے۔ روغن صندل زمانہ دراز تک استعمال کرنے سے گردون مین خراش ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے خراش نہوگی۔ یہ معدے مین متفرق نہین ہوتا ہے۔ مگر امعا مین جاکر متبدل ہوجاتا ہے۔ حادسوزاک اور پوستی ریریوری تہرائی ٹس (مجری بول کی سوزش) یوری تہروسٹائی سس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳ کیاپسلز دن مین تین مرتبہ ۱۵ سے ۳۰ منم تک۔

سیائن ٹل (زاڈک)۔ کیاپسلز ہین جسکے ہر ایک مین حسب ذیل ادویات ہین۔ SANTAL (ZADEK)

روغن صندل	۷½ گرین
سیالال	۳۰ فی صدی

سیائن ٹل سیالال۔ کیاپسلز ہین جسکے ہر ایک مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ SANTAL SALOL

روغن صندل	۴ ½ گرین
سیال لال	۲ ½ گرین

سیان ٹل (گروارٹنر) - جیلاٹن کے کیاپسلز ہین جس مین روغن صندل اور اکسٹراکٹ کیوبب (رب کباب چینی) موجود ہے۔

SANTAL (GROETZNER)

سیان ٹل - مونال - جیلاٹن کے کیاپسلز ہین جسکے ہر ایک کیاپسل مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

SANTAL MONAL

مثیتھی لن بلو	½ گرین
بالسم کوپے با (روغن بلسان)	½ گرین

سوزاک مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲ سے ۴ کیاپسلز تک -

سیان ٹونی ناک سم - سیان ٹونن کا مستخرج ہے سفید سفوف پانی مین حل نہین ہوتا ہے - الکحل مین حل ہوجاتا ہے - ۱۷۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - بہ نسبت سیان ٹونن اسمین کم سمیت ہے -

SANTONINOXIM

مقدار خوراک - ۲ سے ۳ سال کے بچے کے لئے ½ گرین ۶ سے ۹ سال کے بچون کے لئے ¾ گرین -

سیانان کیاپسلز۔ SANON CAPSULES — ان کیاپسلز مین

حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سیالال	۳ حصے
کیوب آئیل (روغن کباب)	۳ حصے
روغن صندل	۱۰ حصے
ٹرپین	۱۵ حصے

سیانڈ کیاپسلز۔ SANID CAPSULES — حسب ذیل ادویات کے کیاپسلز ہین۔

روغن صندل	۱۰ حصے
سیالال	۳ حصے
کیوبے بن	۳ حصے
ٹرپی نال	ایک حصہ

سیانزکی نال۔ اوزون کا اثر ادویات ذیل کے سولیوشن پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ SANSCHINOL

کوی نن ہیڈروکلورڈ	ایک ڈرام
پانی	۳½ اونس

زرد کسیقدر بھورا رنگ سیال۔ ملیریا کے بخارون اور ٹیوبرکیولوسز مین استعمال

کرتے ہین۔

سیاٹن گن۔ SANGAN مترادف ہی ماٹن۔

سیانوز۔ پرورش کنندہ البیومن ملی ہوئی غذا ہے جس مین ۸۰ فی صدی
SANOSE کیازین اور ۲۰ فی صدی البیوموز موجود ہے۔

سیانوسن۔ مترادف۔ تھی یوکا لپٹاٹل۔

SANOSIN یہ ایک قسم کے بیاٹسٹلز ہین جسکے بخارات ٹیوبرکیولوسز مین روشن کرکے سنگھاتے ہین۔ اسمین گندھک۔ کوئلایوکالپٹس کے پتون کا سفوف اور یوکالپٹس آئل موجود ہے۔

سیانوفارم۔ مترادف۔ آئی اوڈوزان۔ ڈائی آئی اوڈوسیالی سلک
SANOFORM میتھل ایسٹر۔

آئی اوڈین کا اثر آئیل آف وٹرگرین پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ اس مین ۶۲٫۷ فی صدی آئی اوڈین موجود ہے۔ سفید خمکدار قلمین جو ۱۱۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ پانی مین حل نہین ہوتے ہین۔ احصہ گرم پانی مین حل ہوجاتے ہین۔ ایتھر اور ویازلین مین بخوبی حل ہوجاتے ہین۔ اسکو بعوض آئی اوڈوفارم استعمال کرتے ہین۔ اس دوا کے حسب ذیل مرکبات ہین۔

سیانوفارم ڈسٹنگ پاؤڈر۔ اسمین ۳۰ فی صدی سیانوفارم موجود ہے۔

سیانوفارم آئنٹمنٹ۔ ۱۰ فی صدی سیانوفارم موجود ہے۔

سیانو فارم سیازی ٹوریز۔ ۱۰ فی صدی سیانو فارم موجود ہے۔
سیانو فارم بونزیز۔ اسمین ۱۰ فی صدی سیانو فارم موجود ہے۔
سیانو فارم گاز۔ اس مین ۱۰ فی صدی سیانو فارم موجود ہے۔
سیانو فارم کوکے نال۔ اسمین ۱۰ فیصدی سیانو فارم اور ۱۰ فی صدی السی
تھے زن موجود ہے۔

سیانو فارمے ۔ یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے۔
SANOFORME جس مین فارمک آلڈی ہیڈ موجود ہے۔ ایک میز کا چمچہ ایک
لیٹر یعنے ۳۵ سیال اونس پانی مین ملاکر استعمال کرتے ہین۔

سیانی ٹاس ۔ سیانی ٹاس کا روغن اور سیانی ٹاس کا سیال حسب ذیل
SANITAS ترکیب سے بنایا جاتا ہے۔ روس کے ملک کا ٹرپن ٹائین
اور بابی کو باہم ملاکر اس مین سے ہوا کو ۱۰۰ سے ۳۰۰ گھنٹہ تک گذارتے ہین۔ پہلے
دونون ادویات کو ۱۴۰ فارن ہیٹ کی حرارت پر گرم کرلین۔ سیانی ٹاس آئل کا
وزن متناسبہ ۰٫۹۵۰ سے ۰٫۹۶۰ تک ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت)
جلے ہوئے مقامون پھوڑے آسرز اکزیما اور جلدی امراض مین بیرونی استعمال
کرتے ہین۔ بطور ڈش انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) بھی استعمال کرتے ہین۔
سیانی ٹاس فلوئیڈ بے رنگ اور خوشبودار سولیوشن ہے بطور انٹی سپٹک
(مزیل العفونت) اور ڈش انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

سیانی ٹاس آئیل کو سل۔ امراض سینہ اور گلے مین اندرونی استعمال کرتے ہین۔ اس علاج مین سیانی ٹاس اُنٹی سپٹیک بیا سٹار بھی کھلاتے ہین۔ اور ایک جیبی اگالدان جسکا نام سیانی ٹاس باکٹ اسپیٹ ٹون ہے بیمار کو تھوکنے کے لئے استعمال کرتے ہین اسکے ساتھ بھوسا یا الکحل یا مٹھی لے ٹیڈ اسپرٹ ملا کر بطور اُنٹی سپٹیک (مزیل العفونت) بیمار کے کمرے مین چھڑکتے ہین۔ ایک کو ۸ حصے یا ۲۰ حصے روغن زیتون ملا کر جراحی، جلدی امراض مین بطور اُنٹی سپٹیک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

سیانی ٹاس۔ ۸۰ فی صدی آلبارجن کا سولیوشن ہے۔ بطور مانع سوزاک SANITAS استعمال کرتے ہین۔

سیانی ٹاس اوکال۔ ٹار آئیڈ ز کا امشن ہے۔ بطور ڈس انفکٹنٹ SANITAS OKOL (دافع سم وبائی) اور اُنٹی سپٹیک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ پانی مین ملانے سے دودھ کے رنگ کا امشن ہوتا ہے کاربالک ایسڈ سے ۲۰ حصے اُنٹی سپٹیک (مزیل العفونت) طاقت زیادہ ہے۔

سیانی ٹال۔ SANITOL پوٹاسیم سلفوگوئی اے کولیٹ کا شربت ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

پوٹاسیم سلفوگوئی اے کولیٹ	۷ حصے
فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف ارنج پیل (سیال برقشہ نارنج)	۳ حصے
شربت (شربت) معہ ادویہ	۱۰۰ حصے

سیانی لال - SANELAL ۳۳½ فی صدی سالن کا مرہم ہے۔
وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔

سیاوولاٹ - SAVOLAT بھورے رنگ کے سیاوولاٹ مین
حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کلوزائیل (روغن لونگ)	۲½ ڈرام
ڈائیلوٹ الکحل	۱۵½ اونس
اسپرٹ امونیا	۷ ۱۲/۱۲ اونس

سفید سیاوولاٹ مین اسپرٹ امونیا موجود ہے۔

سیرم آئی اوڈاٹم - SERUM IODATUM حسب ذیل ادویات کا
سولیوشن ہے۔

پوٹاسیم آئی اوڈائڈ	۳۰ گرین
سوڈیم کلورائڈ	۱½ ڈرام
سوڈیم سلفیٹ	۳۰ گرین
پانی	۳۳½ سیال اونس

سفلس (آتشک) کے سبب سے جو دماغی امراض ہوتے ہین۔ اُس مین استعمال
کرتے ہین۔

سیرم اسنیک پائی زن - SERUM SNAKE POISON

مترادف ۔ اَنٹی وِن نوزم + اَنٹی وینن ۔

یہ سیرم سانپ کے زہر کا تریاق ہے ۔ یہ اون گھوڑوں کے سیرم سے نکالی جاتی ہے جنکو سانپ کے زہر کی پچکاری کرنے سے برداشت کرنے کے قابل ہوگئے ہیں ۔ یہ زہر مردہ سانپوں سے نکالا جاتا ہے ۔ زہر کی تھیلی کو نکال کر آب مقطر میں حل کریں ۔ اس سولیوشن کو سلفورک آسڈ پر رکھکر دیا کم پایان (جو ایک قسم کا آلہ ہے) میں اڑا دیں ۔ زندہ سانپوں سے اس زہر کو اس طریقہ سے نکالتے ہیں ۔ ربر لگے ہوئے کٹورے زندہ سانپوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں ۔ ان کٹوروں کو سانپ ڈستے ہیں تو وہ کٹوروں میں جمع ہو جاتا ہے ۔ زرد مائل کسیقدر بھورا رنگ سیال سانپ کے زہر کا کیمیائی تجزیہ کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ اسمیں گلوبیولن اور پیپٹون موجود ہے ۔ ناگ سانپ کے زہر میں ۹۸ فی صدی پیپٹون اور ۲ فیصدی گلوبیولن موجود ہے ۔ ریاٹل اسنیک (ایک قسم کا سانپ) کے زہر میں ۲۵ فی صدی گلوبیولن اور ۷۵ فی صدی پیپٹون موجود ہے ۔ گلوبیولن کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مقام ماؤف متورم اور درد انگیز ہو جاتا ہے ۔ اور پیپٹون کا اثر تشنج اور پیرالی سز پیدا کرتا ہے ۔ ڈاکٹر کیاملیٹ کا اَنٹی وینن حسب ذیل طریقہ سے بنایا جاتا ہے ۔ ۸۰ فیصدی ناگ سانپ کا زہر اور ۲۰ فیصدی وائی پر نامی سانپ کا زہر ملا دین اسکو ناگ سانپ کے تریاق کے طور استعمال کرتے ہیں ۔ وائی پر نامی سانپ کے زہر پر اسکا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے ۔

مقدار استعمال ۔ ۱۰ سے ۴۰ ملی لیٹر (۱۶۸ منم سے ایک اونس ۱۹۵ منم) لیکر مقام ماؤف کے قریب جلدی پچکاری کریں۔ اگر کچھ ڈس کر دقفہ ہوا ہو تو ۱۰ ملی لیٹر (۱۶۸ منم) اور پچکاری کریں۔ جتنا جلد ہو سکے اس سیرم کی پچکاری کرنیکی کوشش کیجاوے۔ ایک کپڑہ اسکے اوپر کھینچکر باندہ دیا جاوے۔ زخم کو کھولکر کلوری نے ٹڈ لائیم کی پچکاری کریں۔ یا پوٹاسیم پرمیانگنیٹ اس جگہ مین بھر دین۔ ایتھر اور امونیا لگاوین۔ اسٹرکنن کی جلدی پچکاری کریں۔

سیرم آنٹی آرتھرائی ٹیکم (گاب) اس سیرم مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ SERUM ANTIARTHRITICUM (GAUB)

پوٹاسیم کلورائڈ	۲۸۸ ۳/۴ گرین
سوڈیم کلورائڈ	۱۱۲ ۱/۲ گرین
کیلسیم آئی اوڈائڈ	۹ ۹/۲۰ گرین
میاگنیزیم کلورائڈ	۲۸ ۱/۵ گرین
کیفین	۲ ۱/۲ ڈرام

۲۴ گھنٹہ تک رکھ کر اس مین ۲۵ کیوبک سنٹی میٹر یعنے ۵/۶ سیال اونس چربی لارل واٹر ملا دین آرتھرائی ٹس (جوڑون کی سوزش) مین استعمال کرتے ہین

مقدار استعمال ۔ ۱ سے ۵ منم زیر جلد پچکاری کریں۔

سیرم آنٹی اسٹرپٹوکاکسک ۔ یہ سیرم اون گھوڑون سے نکالی جاتی ہے SERUM ANTISTREPTOCOCCIC

کہ جن کو اسٹریپٹو کا کسی کا اثر یہانتک ڈالیں کہ وے برداشت کرنے کے قابل ہوجاوین اور انکو کوئی زہریلا مرض نہو۔ سُرخ بادہ پیوریپی رَل فیور (سمی بخار جو بعد وضع حمل ہوتا ہے) اسکارلٹ فیور سیپٹی سی میا (تمام بدن مین مادۂ سم پیدا ہو جانا) بران کو نیومونیا مین زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

مقدار استعمال ۔ ۲۰ کیوبک سنٹی میٹر (۲/۳ سیال اونس تک) بعد ۲۴ گھنٹے کے ۔ ۱ کیوبک سنٹی میٹر (۱/۳ سیال اونس) استعمال کرین۔

سیرم ۔ انٹی تھائی رائیڈ ۔ یہ سیرم اون بکرون سے نکالی جاتی ہے کہ جن کا کہ تھائی رائیڈ گلانڈ نکال دیا SERUM ANTITHYROID گیا ہو۔ ۵ ر۰ فی صدی فینال (کاربالک آسڈ) محفوظ رکھنے کے لئے ملایا گیا ہے۔ گریوز ڈیز کے امراض میں ۵ ر۰ سے ایک کیوبک سنٹی میٹر (۸ ½ سے ۱۷ منم تک) دن مین ۳ مرتبہ استعمال کرتے ہین۔ ذیابیطس اور اکسوتھالمک گائی ٹر مین مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۸ منم دن مین ۳ مرتبہ پلاوین۔ بتدریج ۷۵ منم تک زیادہ کرین۔

سیرم ۔ انٹی ڈی سن ٹرک ۔ یہ سیرم جانورون کے خون سے نکالی SERUM ANTIDYSENTERIC جاتی ہے جنکو کہ ڈی سنٹری (پیچش) کے بیاسی لس (جراثیم) کا اثر اتنا ڈالا گیا ہو کہ وہ ڈی سنٹری (پیچش)

سے محفوظ رہ سکین۔ متعدی بیچشیں مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار استعمال ۱۰ سے ۲۰ کیوبک سنٹی میٹر (½ سے ½ سیال اونس) تک

سیرم انٹی رومیاٹک ۔ اس سیرم کو آرٹی کیولر رومیاٹزم (جوڑونکا ورم) مفاصل مین استعمال کرتے ہین

SERUM ANTIRHEUMATIC

۲۰ سے ۵۰ کیوبک سنٹی میٹر (½ سے ۱½ سیال اونس) تک استعمال کرین۔ اسکے استعمال سے بخار اور سوجن ہوتی ہے مگر بعد ایک ہفتہ کے کم ہو جاتی ہے

سیرم انٹی نیومو کاکسک ۔ نیمو کاکسک کا اثر گھوڑون اور بکرون پر

SERUM ANTIPNEUMOCOCCIC ڈالنے سے بنتی ہے۔ ابتدائی نیمونیا (ذات الریہ) مین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار استعمال۔ ۱۰ سے ۳۰ کیوبک سنٹی میٹر تک (½ سے ایک سیال اونس)

سیرم انٹی وِن نوزم ۔ مترادف۔ سیرم اسنیک بائی زن۔

SERUM ANTIVENNOSUM

سیرم بائی کلورائیڈم SERUم BICHLORIDUM حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے۔

مرکیورک کلورائیڈ ، ½ گرین

سوڈیم کلورائڈ	۳۰ گرین
فینائل یعنے کاربالک آسڈ	۳۰ گرین
ڈسٹلڈ واٹر	۲½ اونس

آتشک مین زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

سیرم۔ برو۔ مے ٹڈ - SERUM BROMATED اس سیرم مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سوڈیم برومائڈ	۱½ ڈرام
سوڈیم کلورائڈ (نمک خوردنی)	۲۲½ گرین
ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)	۱۳۔ اونس ۲ ڈرام

سیوڈوفارمال - نرم صابون ہے جسمین ۱۰ فی صدی فارمالڈی ہیڈ ملایا گیا ہے۔ سی بوریا (بفا) مین استعمال SUDOFORMAL کرتے ہیں۔ ۴ فی صدی فارمالن کا صابون اوزارون کو ڈس انفکٹ (دافع سم وبائی) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

سیوڈال - SUDOL اس مین ۶۵ فی صدی ڈل فیائٹ ۵ فی صدی گلی سرول۔ ۵ فی صدی بنزاراہن اسنٹمنٹ۔ ۳ فی صدی فارمال ڈی ہیڈ اور ۵ فی صدی آئیل آف ونٹر گرین موجود ہے۔

باب فا

فائی برولائی سن ۔ تھیوسینامن کے الکحل سے بنائے ہوئے سولیوشن کو زیر جلد استعمال کرنے سے درد ہوتا ہے اسلئے FIBROLYSIN

ڈاکٹر ایف منڈل نے اسکا مائی سولیوشن تیار کیا ہے۔ جسکے استعمال سے درد نہوگا اس مائی سولیوشن کا نام فائی برولائی سن رکھا۔ ایک حصہ تھیوسینامن اور ۱½ حصہ سوڈیم سیالی سیلیٹ کو باہم ملانے سے سفید چمکدار سفوف حاصل ہوتا ہے جو ٹھنڈے پانی مین بخوبی حل ہوجاتا ہے۔ اس سولیوشن پر ہوا اور روشنی کا اثر ہوتا ہے اسلئے کانچ کی جہازی ہوئی تلیون مین فروخت ہوتا ہے ہر ایک مین ۲ ر ۲ کیوبک سنٹی میٹر یعنے ۳۹ منم (۱½ حصے فائی برولائی سن اور ۸ ½ حصے پانی کا سولیوشن) موجود ہے ہر ایک ٹیوب مین ۳ گرین خالص تھیوسینامن موجود ہے۔ رومیاٹائیڈ آرتھرائی ٹس (وجع مفاصل کے سبب سے جو جوڑون کی سوزش ہوتی ہے) اور بہت پرانی یوریٹری تھرل اسٹرکچر (کسی دبا ؤیا سوجن کے سبب سے احلیل کا تنگ ہوجانا) مین مفید ہوا ہے۔ گیاسٹرک کو ہی ژن (تنگی معدہ) مین بھی استعمال کرنے سے بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔ پری گیاسٹرک آوہی ژن پائی لورک اسٹرکچر (تنگی بواب) اور گلاس اسٹمک (معدہ کا بیچ مین سے اینٹھ جانا) اور ان حالتون مین کہ جہان نیا ٹشو (بافت) پیدا ہونے والا ہے۔ ایسے موقعون میں ۱۰ فی صدی کا سولیوشن جس مین ۷۰ حصے پانی اور ۲۰ حصے الکحل ہو زیر جلد استعمال کرتے ہین

پائی لورہس کے ہائی پرٹروفی (لواب کا مٹاپا) مین بھی بہت ہی مفید ہے۔ افیصد سولیوشن۔ ۱منم روزانہ زیر جلد پچکاری کرین ایک ہفتہ تک بعد ازان ۱۴ دن تک ایک دن کے فاصلہ سے۔ پھر ہفتہ مین ۳ مرتبہ ۶ ہفتہ تک۔ بعد ازان ہفتہ مین ۲ مرتبہ ایک ماہ تک۔ پھر ۱۵ منم ہفتہ مین ایک مرتبہ ۳ ماہ تک استعمال کرتے ہین۔ لیوپس۔ کرانک گلانڈیولر ٹیوبرکل۔ اسکلی روڈرما مین بھی مفید ہے۔

مقدار استعمال۔ ۱۰ منم تک۔

فائی ٹال بیومن PHYTALBUMIN ابرین کا دوسرا نام ہے۔

فائی ٹین۔ PHYTIN سفید بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے اس کے کیا پسلز ہوتے ہین جس مین ۳½ گرین دوا مرکوز ہوتی ہے کمی باہ مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۴ کیا پسلز تک روزانہ۔

فائی ٹولین۔ PHYTOLINE یہ ایک قسم کا مانع فربہی ہے جس مین اکسٹراکٹ فائی ٹولیا کا موجود ہے۔

فارم فنے ٹی ڈڈ۔ FORMPHENETIDID مترادف فارمل فنے ٹی ڈین۔

فارماٹال FORMATOL یہ ایک قسم کا ڈیس انفکٹنگ پاؤڈر (دافع سم وبائی سفوف) ہے جس مین ۱۲ فی صدی فارمال ڈی ہائیڈ موجود ہے،

فارماٹان FORMATAN ٹیاٹو فارم کا دوسرا نام ہے۔

فارمازال FORMAZOL ۸ فی صدی فارمال کا سولیوشن ہے جس مین تھوڑا سا منتھال۔ آئی اوڈو فارم گلورل ہیڈریٹ۔ ٹربین ہیڈریٹ موجود ہین۔ برآن کیپل کتھارمین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اثن سے لیشن استعمال کرتے ہین۔

فارماسپٹال FORMASEPTOL یہ ایک قسم کا سیال انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے جس مین ½ فی صدی فارمال ڈی ہیڈ اور حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سنی مال۔ تھائی مال۔ یوکالپٹال۔ منتھال۔ گال تھے ریا۔ سوڈیم بوریٹ۔ بنزوایک آسڈ۔

فارمال FORMAL فارمال ڈی ہیڈ کے سولیوشن کا دوسرا نام ہے

فارمال FORMOL ۴۰ فیصدی فارمال ڈی ہیڈ کے سولیوشن کا نام ہے۔

فارمال۔ الائین FORMAL ALOIN مترادف۔ الائین فارمال

فارمال بیومین FORMALBUMIN مترادف فارمال ڈی ہیڈ کیازین۔

فارمال۔ ڈی ہیڈ اسیٹ امڈ مترادف۔ فارمی سین۔ FORMALDEHYD ACETAMID

فارمال ڈی ہیڈ بائی سلفٹ ۔ سوڈیم بائی سلفٹ کا سولیوشن اور فارمال ڈی ہیڈ باہم ملاکر تصعید کرنے سے بنتا ہے ۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین ۔

FORMALDEHYD BISULPHIT

فارمال ڈی ہیڈ تھیولن ۔ اکثھو فارم کا عوض ہے ۔

FORMALDEHYD THIOLIN

فارمال ڈی ہیڈ ٹیانن ۔ مترادف ٹیانو فارم ۔

FORMALDEHYD TANNIN

فارمال ڈی ہیڈ ٹیانو البومی نیٹ ۔ ٹیانن البیومن پر فارمال ڈی ہیڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے یہ مرکب گیاسٹرک جیوس (عرق معدی) مین حل نہین ہوتا ہے ۔ مگر ان ٹسٹائین یعنے امعاء مین فوراً حل ہوکر اپنا اثر کرتا ہے ۔ اسکے تین اجزاء متفرق ہوتے ہین ۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور استرنجنٹ (قابض) استعمال کرتے ہین ۔

FORMALDEHYD TANNO ALBUMINATE

فارمال ڈی ہیڈ جیلاٹن ۔ مترادف ۔ گلوٹال ۔

FORMALDEHYD GELATIN

فارمال ۔ ڈی ہیڈ سالیوٹم ۔ مترادف ۔ فارمالن ۔

FORMALDEHYD SOLUTUM

فارمال ڈی ہیڈ کیازین ۔ مترادف ۔ فارمال بیومن ۔

FORMALDEHYD CASEIN فارمال ڈی ہیڈ اور کیازین سے تصعید کیا جاتا ہے ۔ زرد رنگ اور بے بو کا سفوف ڈائیلوٹ آسڈز (آب آمیختہ حموضات) مین حل ہو جاتا ہے ۔ بطور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین

فارمال نے زین FORMOL NAZINE فارمال ڈی ہیڈ کے سولیوشن کا نام ہے ۔

فارمالن ۔ FORMALIN مترادف ۔ فارمال ڈی ہیڈ سالیوشن ۔ فارمک آلڈی ہیڈ کا مائی سولیوشن ہے ۔ جس مین ۴۰ فیصدی فارمک آلڈی ہیڈ موجود ہے ۔

فارمالن جیلاٹن ۔ FORMALIN GELATIN مترادف گلوٹال ۔

فارمالن کریم ۔ FORMALIN CREAM اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

لیانولن	۲۰ حصے
لکوڈپیرولاٹم	۱۰۰ حصے
پانی	۱۲۰ حصے
فارمالن	۵ فی صدی

بطور اسپرے یعنے آبشار استعمال کرتے ہین ۔

فارمامین - FORMAMIN - مترادف - یورو ٹروپن -

فارمامنٹ ٹیابلٹس - ہر ایک قرص میں ½ گرین فارمال ڈمی ہیڈ موجود ہے - منہ صاف کرنے کا عرق بنانے کے لئے استعمال کرتے ہین - FORMAMINT TABLETS

فارمان - مترادف - کلورمیتھل مینتھل ایتھر اس دوا کو زکام مین استعمال کرتے ہین - اسکی روئی گاز اور مرہم فروخت ہوتا ہے - FORMAN

فارمانی لڈ - FORMANILID - مترادف - فینل فارماڈ -

اَنی لین اور فارمک ایسڈ سے بنائے جاتے ہین بے رنگ قلمین جو ۱۶۴ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - پانی الکحل اور گلیسرین مین حل ہوجاتے ہین - بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) انالجے سک (مسکن اوجاع) مقامی بے حس کنندہ اور مانع دم استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲ ½ سے ۳ ¾ گرین تک - بیرونی ۲ سے ۳ فی صدی کا سولیوشن اسٹارچ (نشاستہ) اور لائی کو پوڈیم بھی ملاکر بطور نفوخ بیرونی استعمال کرتے ہین - ۲۰ فی صدی کا سولیوشن ایک گھنٹہ مین بے حس کرتا ہے -

فارمٹو کیاپسلز - FORMETTO CAPSULES - ہر ایک کیاپسل مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

یُوروٹروپن	۲ گرین
اُولیوریزن ساپالمیٹو	۶ منم
روغن صندل	۲ منم
آئیل آف سنیمن (روغن دارچینی)	۱/۴ منم
آئیل آف نٹ مگ (روغن جوز)	۱/۴ منم

فارمل فنے ٹی ڈن - مترادف - فارمم فنے ٹی ڈڈ - اکسی ایتھل - فارمانی لڈ -

FORMYL PHENETIDIN

چمکدار چپٹے ٹکڑے یا سوئی کے مانند قلمین - جو ۱۰۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - گرم پانی اور الکحل مین بخوبی حل ہو جاتے ہین - اینٹی اسپازموڈک کے طور استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۳ سے ۷ گرین تک -

فارمن - FORMIN مترادف - ہکسامیتھی لن - ٹرائامن -

فارمن FORMINE ۴۰ فی صدی فارمالڈی ہیڈ کا سولیوشن ہے

فارمن سیالی سلیٹ - مترادف - سیالی فارمن -

FORMIN SALICYLATE

فارموسال - فارمال ڈی ہیڈ کا سولیوشن ہے - جس میں اسیٹک آسڈ بھی ملایا گیا ہے - FORMOSOL

فارموفارم پاؤڈر ۔ مترادف ۔ فارموفورن ۔

FORMOFORM POWDER

یہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

زنک آکسائڈ	۳۴٫۵ فی صدی
اسٹارچ (نشاستہ)	۶۵٫۲ فی صدی
تہائی مالُ	۰٫۱ فی صدی

ان سب کو ملاکر فارمک آلڈی ہائیڈ اسقدر ملاوین کہ تر ہو جاوے ۔

فارموفورن FORMOFORIN مترادف فارموفارم پاؤڈر۔

فارمے ٹون ۔ FORMATONE اس مرکب کے ہر ایک اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

سوڈیم فارمیٹ	۱۶ گرین
اسٹرآن شیم فارمیٹ	۱۴ گرین
میگنیزیم فارمیٹ	۸ گرین
لی تھیم فارمیٹ	۲ گرین
کوی نن فارمیٹ	۲ گرین

فارمی ڈین ۔ آئی اوڈین سیالی سلک اسپنج اور فارمال ڈی ہائیڈ کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے ۔ زرد مائل بہ سفید رنگ سفوف جس مین ۷٫۴ فی صدی آئی اوڈین موجود ہے ۔ بعوض آئی

FORMIDIN

اُوڈوفارم استعمال کرتے ہین۔ اندرونی اسکو بطور اِن ٹس ٹی نل اَنٹی سپٹک (مزیل العفونت الامعار) اور جرمی سائیڈ (مُمیت جراثیم) استعمال کرتے ہین۔

فارمی سن ۔ مترادف۔ فارمائل ڈی ہیڈ اسٹ اِڈ۔

FORMICIN بے رنگ گاڑھا سیّال جس کا وزن متناسب ۲۴ر۱ سے ۲۶ر۱ تک ہے۔ پانی الکحل اور کلوروفارم کے ساتھ ملجاتا ہے ایک دو اور پانچ فی صدی کا سولیوشن بطور ڈش اِن فکٹنٹ (دافع سم وبائی) یا جرمی سائیڈ (مُمیت جراثیم) استعمال کرتے ہین۔

فارمی نال ۔ یہ ایک قسم کا املشن ہے جس مین فارمائل ڈی ہیڈ موجود ہے

FORMINOL ایک میز کا چمچہ ۲ کوارٹ یعنے ۸۰ سیّال اونس پانی مین ملاکر لیوکوریا (سیلان رحم) مین پچکاری کرتے ہین۔

فارمیوزال ۔ FORMUROL ڈاکٹر ایف ڈرنک کے تحقیقات بیان کرتے ہین کہ اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ہکسامیتھی لن ٹیٹرامن	۳۷ر۵ فی صدی
نیوٹرل اَنڈ آشڈ سوڈیم سٹریٹ	۶۲ر۵ فی صدی

یورک آشڈ ڈیاتھیسز (خون مین یورک آشڈ کا زیادہ ہونا) مین استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک ۔ ۱۵ گرین۔

فاسفال ۔ PHOSPHOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔ گلی سرو فاسفیٹ آف کیالیسم۔ سوڈیم سلفیٹ ۔ پوٹاسیم سلفیٹ۔ آرن سلفیٹ۔ میانگانیز سلفیٹ ۔ اسٹرکنن سلفیٹ ۔ کوبی ٹن سلفیٹ ۔

فاسفرگاٹ ۔ ہموزن سوڈیم فاسفیٹ اور ارگٹ کا مرکب ہے۔

PHOSPHERGOT ٹیوبرکیولوسز مین بطور ٹانک (مقوی) استعمال کرتے ہین ۔

فاسفوٹ ۔ PHOSPHOT مترادف ۔ فوسوٹ ۔

فاسفوٹال ۔ مترادف ۔ فاسفے ٹال ✤ کریوسوٹ فاسفائیٹ ۔

PHOSPHOTAL فاسفورس آئڈ کا اثر کریوسوٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے ۔ زرد مائل بہ سرخ رنگ سیال جس مین خفیف سی کریوسوٹ کی بو آتی ہے ۔ پانی الکحل اور روغنیات مین حل ہو جاتا ہے ۔ اس مین ۹۰ فیصدی کریوسوٹ موجود ہے ۔ سل مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۱۵ منم تک ۔

فاسفورائیزڈ آئی اوڈی پن ۔ ۱۰ فی صدی آئی اوڈی پن مین

PHOSPHORIZED IODIPIN ۰٫۰۰۳ فی صدی فاسفورس ملایا گیا ہے ۔ ریاکائی ٹس (ہڈیوں کا بیڈول ہو جانا) اسکروفیولا (خنازیر) مین ایک چاء کا چمچہ دن مین ۲ یا ۳ مرتبہ استعمال کرین ۔

فاسفوگوئی ائے کال - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین ۹۲ فی صدی گوئی ائی کال PHOSPHOGUAIACOL موجود ہے - سل مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۴ ½ گرین -

فاسفے ٹال - PHOSPHATOL مترادف - فاسفوٹال

فاسی لن - FOSSELIN دیازلن کا دوسرا نام ہے -

فال کوجن - FALKOGEN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

کن گوئی آل ہائی پوفاسفائیٹ	۱۵ ڈرام
اکسٹراکٹ تھیوبرومنس	۱۰ ڈرام
اکسٹراکٹ تھیم	۱۰ ڈرام
الکسار ڈومیاٹک	۶۵ ڈرام

اس مرکب کو گلے وشش کی بیماریون اور ملیریا مین استعمال کرتے ہین -

فبرال جین - انٹی فبرن - سوڈیم بائی کاربونیٹ اور امونیم بائی کاربونیٹ کا مرکب ہے - FEBRALGENE

مقدار خوراک - ۵ گرین -

فبری سال - FEBRISOL - اس دوا کے ہر ایک ۵ گرین مین

حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

فینا سٹین	۲ گرین
اسٹ انی لڈ	۱½ گرین
سیالال	½ گرین
سٹریٹ آف کیافین	½ گرین
ٹارٹارک اسڈ	حسب ضرورت
سوڈیم بائی کاربونیٹ	حسب ضرورت

فبری سال لکوڈ ۔ FEBRISOL LIQUID ۔ اسکے ہر ایک سیال ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

فینا سیٹین	۲ گرین
اسٹ انی لڈ	۱½ گرین
سیالال	½ گرین
کیافین سٹرٹ	½ گرین
ٹارٹارک آسڈ	حسب ضرورت
سوڈیم بائی کاربونیٹ	حسب ضرورت

فٹرن ۔ FETRON ۔ یہہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے ۔ جو لیا نولین اور ویازلین کے موافق ہے ۔

فرّاٹن - مترادف - فرّک البیومی نیٹ -
FERRATIN سرخ کسیقدر بھورا رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف
جس مین ۷ فی صدی حدید موجود ہے - انی میا (کمی خون) اور کلورو سز مین
استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۳ سے ۷ ½ گرین تک -

فرّاٹوجن - آئرن - نکلی ان - ہے -
FERRATOGEN زرد کسیقدر بھورا رنگ سفوف جو پانی مین حل نہین
ہوتا ہے - بطور ہی ماٹی نک (مقوی خون) استعمال کرتے ہین -

فرّاٹوز - FERRATOSE مترادف - لائیکر فرّاٹی نی -
فرّاٹن کا سولیوشن ہے جس مین ۳ ر۰ فی صدی آئرن موجود ہے - انی میا
(کمی خون) اور کلورو سز مین استعمال کرتے ہین -

فرّاسٹن بالسم - FROSTIN BALSAM حسب ذیل ادویات
کا سولیوشن ہے

ٹیا نوبرومن	ایک حصہ
کالوڈین	۱۰ حصے
الکحل	ایک حصہ
ٹنکچر بنزائین	½ حصہ

احراق السّرما مین لگاتے ہین ۔

فراسٹن سالو ۔ ۱۰ فی صدی برژوموکال ۔ ربی زارہن کا مرہم ہے برژوموکال ۔ برژومن اور جیلاٹن کا مرکب ہے جس مین ۲۰ فی صدی برومن اور ۳۰ فی صدی جیلاٹن موجود ہے ۔ ربی زارہن آئنٹمنٹ مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

FROSTIN SALVE

روغن بادام	۲۵ حصے
گرین سوپ	۱۰ حصے
سفید موم	۱۵ حصے
لیا نولن	۳۰ حصے

سب کو باہم گداخت کرکے ذیل کا سولیوشن ملا دین ۔

جیلاٹن	۵ حصے
پانی	۱۵ حصے

احراق السّرما مین لگاتے ہین ۔

فراکسی نن FROXININ میان نائیٹ کا دوسرا نام ہے

فراکل ۔ کاڈلیور آئیل کا ایکسٹن ہے جس مین ۵۰ حصے روغن مذکور موجود ہے ۔ اور اسکے علاوہ اسکے ہر ایک سیال

FERROL

اونس مین ۲ گرین آئرن فاسفیٹ موجود ہے۔

فر۔ پرو۔ ٹائی۔ لن۔ آئرن پروٹائی لن کا تجارتی نام ہے۔
FER PROTYLIN زرد مائل بہ سفید رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف۔ الکالین سیالوں مین حل ہو جاتا ہے۔ ۲۶ ر ۲ فی صدی فاسفورس ہمراہ حیوانی اجزا موجود ہین اور اس مین ۳ ر ۲ فی صدی حدید بھی ہے۔

فرفیورا ن۔ سبز رنگ کا لینمنٹ ہے۔ گوٹ (نقرس) اور رومیا
FURFURON ٹزم (وجع مفاصل) مین استعمال کرتے ہین۔ اس مین سوپ سولیوشن۔ کیا مفر۔ سیالی سلک آسڈ۔ اسپرٹ آف پیرمنٹ۔ اسپٹک ایتھر۔ اور امونیا موجود ہے۔

فرک البیومی نیٹ FERRIC ALBUMINATE مترادف فراٹن۔

فرک تہال۔ FERRICHTHOL مترادف۔ آئرن الکتھیولیٹ

فرک ٹوز۔ FRUCTOSE مترادف۔ ڈیابے ٹن۔

فرم۔ کاکوڈائی لیکم۔ مترادف۔ فرری کوڈل۔
FERRUM CACODYLICUM

فرمیانس کیا پسلز۔ ان کیاپسلز مین حسب ذیل ادویات
FERMANS CAPSULES موجود ہین۔

آیرن البیومی نیٹ ۔	۲½ گرین
میانگا نیز پیٹوینیٹ	ایک گرین
اسٹرکنن سلفیٹ	½۶۰ گرین
آرسینس آکسڈ	½۱۰ گرین
کیاپسیکم (مرچ)	¼ گرین

بطور ٹانک یعنے مقوی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ایک سے ۲ کیاپسلز تک ۔

فرّو اسٹپٹن ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو فرّی کلورڈ اور ہکسامیتھی لین ٹیٹرامن ہیڈرو کلورڈ کو ملانے سے FERROSTYPTIN بنتا ہے ۔ زرد کسیقدر بھورے رنگ کے قلمین ۱۱ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین ۔ پانی مین حل ہوتے ہین ۔ اس مین ۱۵ فی صدی حدید موجود ہے ۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹپٹک (حابس الدم) استعمال کرتے ہین ۔

فرّو ۔ پائی رن ۔ مترادف ۔ فرّی پائی رن ۔

FERROPYRIN اس مین ۱۲ فی صدی حدید اور ۴۶ فی صدی انٹی پائی رن موجود ہے ۔ سرخ چمکدار سفوف ۔ ۵ حصّے پانی مین حل ہوتا ہے کلورڈ ہنر اور انی میا (کمی خون) مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۳/۵ سے ۱ ½ گرین تک دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ

۱ سے ۲۰ فی صدی کا سولیوشن بطور مانع دم بیرونی استعمال کرتے ہین

فرّو ۔ سوماٹوز ۔ FERRO SOMATOSE ملاحظہ ہو بیان سوماٹوز

فرّو ۔ کولن ۔ FERROCOLIN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

فرّک البیومی نیٹ	۵ ۱ فی صدی
ٹنکچر سینامن	۵ فی صدی
شکر	۳۷ فی صدی
پانی	۴۳ فی صدی
تھائی مال	تھوڑا سا

فرّو کوئی نال ۔ FERROQUINOL مترادف ۔ فرّو کی نال ۔

فرّو کی نال FERROCHINAL مترادف فرّو کوئی نال ۔

کوہی ن فرّی سٹریٹ کا سولیوشن ہے ۔

فرّو ۔ گوی اے ۔ سینا ہل پلز اینڈ پاؤڈر ۔ اس مرکب مین FERROGUAIA CINNAMYL PILLS & POWDER سوڈیم سینا میٹ سوڈیم آرتھو گوی اے کال سلفونیٹ اور سیا کاریٹ آیرن کاربونیٹ موجود ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۵ گولیان فی ۵ اگرین روزانہ ۔ ۳۰ گولیون تک زیادہ کرین

فرّی پائی رِن ۔ FERRIP YRIN مترادف ۔ فرّو پائی رِن

فرّی ڈِن ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے ۔ جس مین حدید آئی اوڈن اور آرسینک موجود ہے ۔ FERRIDINE

فرے زی رِن ۔ ان قرصون کی کیمیائی تحقیقات کرنے سے حسب ذیل ادویات دریافت ہوئے ہین ۔ FRASERIN

مُونو برُوم کیا مفر	۰٫۰۲۳ گرام
تھیو برُومِن	۰٫۰۲۶ گرام
سیالی سلک آسڈ	۰٫۰۲۸ گرام
کیا لسیم فاسفیٹ	تھوڑا سا
فرِک آکسڈ	″
اِکسٹراکٹ ٹیورُز اوران آرگیانک سالٹس	″

بگرین (صداع) مین استعمال کرتے ہین ۔

فرّی سال ۔ گوی اِسے کال اور سینا مک آسڈ کا مرکب ہے ۔ حل ہونے والا سفوف ۔ ٹیوبر کیولوسز مین استعمال کرتے ہین ۔ FERRISOL

مقدار خوراک ۔ ۵ اگرین یا ۱۰ فی صدی کا سولیوشن زیر جلد

استعمال کرتے ہین۔

فری کال ۔ گھوڑون کو مالش کرنے کا لینمنٹ ہے جسمین ایسپرٹ آف کیامفر۔ ٹرپن ٹائین ۔ آرنی کا ٹنکچر اور سیماب طبع لینمنٹس موجود ہین۔ FRICOL

فری۔ کو ڈل ۔ مترادف ۔ آیرن کا کو ڈائی لیٹ + فرم کا کو ڈائی لیٹ کم۔ FERRICODIL

بھورا مائل بہ سبز رنگ سفوف جو پانی میں حل ہوتا ہے۔ اس مین ۳۲ فی صدی آرسی نس آکسڈ اور ۴۵ فی صدی فرک آکسڈ موجود ہے۔ کلورو ہیز لیوکیمیا (خون کا پھیکا پڑجانا) مین اندرونی یا زیر جلد استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک ۔ $\frac{9}{10}$ سے ۴ $\frac{1}{2}$ گرین تک زیر جلد $\frac{9}{20}$ سے ۱ $\frac{1}{2}$ گرین تک۔

فری۔ نال ۔ آیرن نکلی ان جو بے بو اور بھورے رنگ کا سفوف ہوتا ہے۔ پانی مین حل ہوتا ہے۔ انی میا (کمی خون) مین استعمال کرتے ہین۔ FERRINOL

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۱ $\frac{1}{2}$ گرین تک۔

فزیو لاجیکل سالٹ سولیوشن ۔ مترادف۔ نارمل سیالائن PHYSIOLOGICAL SALT SOLUTION

سولیوشن ۔ آئی سوٹانک سالٹ سولیوشن ۔ سالیوٹیو سالینا ۔

اس کا نسخہ حسب ذیل ہے ۔

سوڈیم کلورائڈ	۹۵ ر. حصے
پانی مع سوڈیم کلورائڈ	۱۰۰۰ر. حصے

پانی کو گرم کرکے ٹھنڈا کرلین بعد ازان سوڈیم کلورائڈ کو حل کرین ۔ اس سولیوشن کی بمقدار زائد جلدی وریدی اور امعاء مستقیم مین پچکاری کرتے ہین ۔ جب کہ جسم کا خون جریان خون یا اکیوٹ ڈیاریا (حاد اسہال) مین زائل ہوگیا ہو پچکاری کرتے وقت اسکی حرارت ۱۰۰ سنٹی گریڈ کی ہونا چاہیے ۔ یورمیا (پیشاب کا زہر) ڈیابے ٹک کوما (سبات سہری بسبب ذیابیطس) میں استعمال کرتے ہین ۔ یہ عمدہ بدرقہ ہے الکالائیڈز کا سولیوشن بنانے کے لئے جس کو کہ بطور ہائی پوڈرمک انجکشن استعمال کرتے ہین ۔ اب ڈوہن (پیڑو) کی جراحی مین پریہی ٹونیم کی کیاویٹی کو دھونے کے لئے استعمال کرتے ہین ۔ اس سے بہتر نسخہ جس مین کیالسیم پوٹاسیم اور الکالی بھی موجود ہو حسب ذیل ہے ۔

سوڈیم کلورائڈ	۹۵ ر. حصے
پوٹاسیم کلورائڈ	۰۲۵ر. حصے
کیالسیم کلورائڈ	۰۲ر. حصے

سوڈیم بائی کاربونیٹ	۰.۱۵ حصے
پانی مع ادویہ	۱۰۰ حصے

فسٹوفارم ۔ مینجمنٹ فارمال ڈیہائیڈ ہے جو ۴۰ حصے ۴۰ فی صدی فارمال ڈیہائیڈ کا سولیوشن اور ایک حصہ سوڈہ سوپ ملانے سے بنتا ہے یا صابون کے سولیوشن مین فارمیالن گیاس گذارنے سے بنتا ہے ۔ سفید لگدی جو پانی مین حل ہوکر غیر شفاف نیوٹرل یعنے بین بین سیال بنتا ہے ۔ جس کو بطور ڈسٹ اِن فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین ۔ اسکے قرص ہیاسٹلنز اور اسملنگ سالٹ (نمک مشموم) فروخت ہوتے ہین ۔ خصوصًا اسملنگ سالٹ ناک کے میوکس ممبرین (لعابدار جھلی) کے اِن فلامیشن (التہاب) مین سنگھاتے ہین

FESTOFORM

فلموجن ۔ FILMOGEN مترادف ۔ کال لوسن ۔

فلموجن لائیکر ایڈہیسی وس ۔ مترادف ۔ اسی ٹون کا لوڈی ئم

FILMOGEN LIQUOR ADHESIVUS

فلمارن ۔ میل فرن کا قوی الاثر جوہر فعّال ہے ۔

FILMARON گلابی سے قدر بھورا رنگ سفوف ۔ ۱۴۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے ۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے ۔ الکحل اور ایتھر مین کم حل ہوتا ہے ۔ مگر دوسرے قسم کے محللات مین حل ہوجاتا ہے

فل سے رن ایک کو۔ احصے کیا سٹر آئیل مین حل کیا ہوا فروخت ہوتا ہے۔ کدو دانو نکے
لئے ایک گرام یعنے ۱۵ گرین فل سے رن اور دس گرام یعنے ۲ ½ ڈرام کیا سٹر
آئیل کا سولیوشن بنا کر اس کا نصف حصہ صبح کے ۷ بجے دین بعد ازان بقایا
نصف گھنٹہ کے بعد استعمال کراوین۔ ۹ بجے نصف اونس کیا سٹر آئیل پلاوین

فل میارونال۔ فل سے رن تھوڑے دن رہنے سے خشک
ہو جاتا ہے یا لگدی بنجاتا ہے۔ اس لئے ۱۰ FILMARONAL
فی صدی کا سولیوشن جو کیا سٹر آئیل مین بنایا گیا ہو فل میارونال کے
نام سے فروخت ہوتا ہے۔

فلاٹیولن پلز۔ سوڈیم بائی کاربونیٹ کے گولیان ہین جس مین روغن
FLATULINE PILLS میا گنیزیم کاربونیٹ رائیل آف انیس روغن انیسون رائیل آف
کیاراوے (روغن کراویہ) آئیل آف پیپرمنٹ (روغن پودینہ) ہوتا ہے۔ تصور ہاضمہ مین استعمال
کرتے ہین۔

فلواو۔ رو فارم۔ مترادف۔ ٹرائی فلو اور می تھین۔
FLUOROFORM اس کے کیمیائی اجزا کلورو فارم سے مماثل ہین
مگر بجائے کلورین فلو اورین استعمال کیا گیا ہے۔ سلور فلورڈ کا اثر
آئی او ڈو فارم پر ڈالنے سے جو گیاس حاصل ہوا وسکو کاربانک
آکسائڈ کے ذریعہ سے صاف کرکے کپرس کلورڈ کے سولیوشن مین سے

گذارنے سے بنتا ہے۔ اس فلوا اورو فارم گیاس کی تحقیقات کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ کلورو فارم کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔ تجارتی طور سے جو فلوا اورو فارم فروخت ہوتا ہے وہ ۲ر۸۰ فیصدی فلوا اورو فارم گیاس کا مائی سولیوشن ہے اور اسکو اسی حالت مین طب مین استعمال کرتے ہین۔ یہ سولیوشن فلوا اورو فارمال کے نام سے فروخت ہوتا ہے۔ اس مین کسی قسم کی بو اور مزہ نہین ہے اور یہ زیادہ خوراک مین بھی استعمال کرنے سے مضر ثابت نہین ہوا ہے۔ تھائی ہزا (سل) لیوپس اور جوڑون کے ٹیوبرکیولس امراض میں استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک سے ۳ چار کے چمچہ تک تھوڑا سا پانی ملاکر دن مین ۴ یا ۵ مرتبہ استعمال کرین۔

فلو - اور - رومن - یہ ایک قسم کا مرہم جس مین ۱۰ فی صدی ویازلین اور ۵ ۸ فی صدی لیا نولین ۴ فیصدی FLUORRHEU MIN ڈائی فلورڈائی فینیل اور ایک فی صدی فلورنیپی ٹال موجود ہے۔ حاد جوڑون کے وجع مفاصل یعنے گو (درد کمر) وعرق النسا مین بطور مسکن او جاع مالش کرتے ہین

فلو - اور - سلور - FLUOR SILVER مترادف - ٹیا کیال۔

فلو ڈارٹ - PHLODARITT گوشت کا محافظ ہے جس مین سوڈیم

سلفیٹ اور آسڈ سلفائیٹ موجود ہے۔

فلورُوز۔ PHLOROSE گلوکوز کا دوسرا نام ہے۔

فلورسال۔ یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہے۔ جو بیل کے خون سے بنائی جاتی ہے۔ اس کے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہیں PHLORSAL

البیومن	۸۷٫۵ فی صدی
فرک آکسڈ	۰٫۶۳ فی صدی
فاسفورس	۰٫۲۵ فی صدی
راکھ	۳ فی صدی

آنی میا (کمی خون) اور کلوروسس میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۱/۲ ڈرام تک روزانہ۔

فلوریسن۔ یہ ایک قسم کا لیمنٹ اور مرہم کی زمین ہے جو ۳۰ سنٹی گریڈ پر روغن بید انجیر کو مقطر کرنے سے FLORICIN بنتی ہے۔ معدنی روغنیات میں مل جاتی ہے۔ موم اور وایزلین بھی اسکے ساتھ ملجاتا ہے۔ الکحل اور اسیٹک آسڈ میں حل نہیں ہوتی ہے۔ لیانولن کے موافق یہ بھی پانی جذب کرتی ہے۔

فلے وو۔ آئی اوڈین۔ یہ دواکو ہی نولن سے مستخرج ہے جو مانع ملیریا ہے۔ FLAVOIODIN

فلے وُو - رون - لیاکٹک آسڈ کے غیر مرئی کیڑون کی دودہ مین افزالیشں کرتے ہین - FLAVORONE

اس دودہ کو خشک کرکے سفوف کرلیا جاتا ہے - اس سفوف کو دودہ مین ڈالنے سے بالائی زیادہ ہوتی ہے - اور یہ دودہ فوری مکھن بنانے کے قابل ہوتا ہے - یہ سفوف ہیلاٹن کے کیاپسلز مین فروخت ہوتا ہے -

فنتھوزان - یہ ایک قسم کا دافع عفونت اور ڈیس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین - FENTHOZAN

اسیٹک آسڈ	۱/۲ ڈرام
فینال	۱/۲ ڈرام
نتھال	۱/۴ ڈرام
یوکالپٹال	۱/۴ ڈرام
کیاسفر	۱/۴ ڈرام
آئیل آف لاونڈر	۱/۸ ڈرام
آئیل آف وربے نا	۱/۸ ڈرام

فن کی زن - PHENCHIZINE - اورکسن کا دوسرا نام ہے

فورٹائین - FORTOIN - مترادف میتھی لن ڈائی کوٹائین -

زرد رنگ قلمین یا چمکدار سفوف جو ۱۱۲ سے ۱۱۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ جس مین دار چینی کی بو آتی ہے۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے الکحل ایتھر اور بنزال مین کم حل ہوتا ہے۔ کلوروفارم اسی ٹون اور اسیٹک آسڈ مین حل ہو جاتا ہے۔ ڈیاریا (اسہال) مین بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک ۳ سے ۷½ گرین تک۔

فورٹوز ۔ بے بو اور بے مزہ سفید سفوف جو گوشت سے تیار کیا جاتا ہے۔ پانی مین حل ہوتا ہے۔ اس کے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین۔ FORTOSE

آرگیانک میاٹر	۸۵٫۹۳ فی صدی
نائیٹروجن	۷٫۱۸ فی صدی
ان آرگیانک میاٹر	۰٫۷۳ فی صدی
پانی	۶٫۳۴ فی صدی

بہت ہی عمدہ پرورش کرنے والی مقوی غذا ہے۔ ایک سے ۳ چار کے چمچہ تک دودھ یا شوربہ مین ملا کر استعمال کرین۔ یہ سریع الہضم ہے۔

فورٹوسان ۔ بچون کی پرورش کنندہ غذا ہے جس مین نباتاتی فاسفیٹ فائبرین اور ملک شکر موجود ہے۔ FORTOSAN

اس کے قرص فروخت ہوتے ہین ۔

فوسوٹ ۔ مترادف ۔ فاسفوٹ + کریوسوٹ فاسفیٹ ۔

PHOSOT کریوسوٹ کا فاسفارک آسڈ ایسٹر ہے جسمین ۰ فیصدی کریوسوٹ ہے ۔ یہ امعا مین جاکر متفرق ہوتا ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ۱ ½ ڈرام ۔

فونکس سن ۔ PHOENIXIN ٹنکچر اکلوریڈ آف کاربن کا دوسرا نام ہے ۔

فی ٹی نا ۔ فاسفورس کا آرگیانک مرکب ہے جو بناتاتی تخمون سے نکالا جاتا ہے ۔ نیورا ش تھے نیا ہسٹریا (اختناق الرحم) اور ذیابیطس مین استعمال کرتے ہین ۔

FITINA

فی سن ۔ بے بو اور گلابی رنگ سفوف ۔ جس کے چکھنے سے زبان پر سوزش ہوتی ہے ۔ انٹی فبرن اور فینا سیٹین کا عوض ہے ۔

PHESIN

مقدار خوراک ۔ ۷ ½ گرین ۔

فی گال ۔ FEIGOL اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین

اکسٹراکٹ فرانگ گیولا اٹ کیاریٹی کی	۱۵ ڈرام
پیپرمنٹ	۳/۴ ڈرام

سرپ سنا کمپونڈ	۴½ ڈرام
اِلکسٹر آرومیاٹک	½ ڈرام

اسکو بطور ملین استعمال کرتے ہین -

فی لان - تھروپین PHILANTHROPIN - اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

آئرن سفوف کیا ہوا	۱۲ ڈرام
آرس روٹ	۳½ ڈرام
ٹری فولیم	۶ ڈرام
کوئی نن	½ ڈرام
سنا	۲ ڈرام
کیائسم اور سوڈیم ہائی پوفاسفیٹ	۱½ ڈرام

فی لوڈرمن - یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین - PHILODERMINE

سلفر - آکسی کے ڈفرس سلفیٹ - یگنیشیا -

فی لورل - تھروٹ پیاسٹلز - ان پیاسٹلز مین حسب ذیل ادویات موجود ہین - PHILORAL THROAT PASTILLS

اکسٹراکٹ آف سپراری نل کیاپسل - اسنس تھے زن - کافی اکسٹراکٹ -

گلے اور حنجرہ کے بیماریون مین بطور مسکن استعمال کرتے ہین۔

فیاگیوسال FAGUSOL ۔ گویا اسے کاٹل کا نمک بیان کیا جاتا ہے مگر فی الواقع تینوکال سے ہے۔ جس کا رنگ سرخ کر دیا گیا ہے۔

ٹیوبرکیولوسز پر ان کا انجکشن گیا سٹرو ان ٹس ٹی نل کے طور سے شش امعاء اور معدہ کی تخمیر مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۴½ سے ۱۵ گرین تک۔

فیاگیولین FAGULINE ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو آلات تنفس کے بیماریون مین استعمال کرتے ہین۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

پیازا گوی اسے کاٹل سلفونیٹ	۱۵ حصے
پوٹاسیم سلفیٹ	ایک حصہ
شکر	۴۸ حصے
الکحل	۳۶۵ فی صدی

فیناٹال PHENATOL ۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

اینٹی فبرین ۔ کیافین ۔ سوڈیم بائی کاربونیٹ ۔

فینازون PHENAZONE اینٹی پائی رین کا دوسرا نام ہے۔

فینازون سیالی سلیٹ PHENAZONE SALICYLATE ۔ مترادف ۔ سیالی پائی رین۔

فینا سیٹین آئی اوڈڈ۔ PHENACETIN IODID مترادف۔ آئی اوڈو فی نن۔

فینا سیٹین کاربونیٹ PHENACETIN CARBONATE مترادف۔ بنزاسی ٹن۔

فینا سیٹین یورمی تھین PHENACETIN URETHANE مترادف۔ تھرموڈن۔

فینال بزمتھ۔ مترادف۔ بزمتھ فی نیٹ ۔ بزمتھ کاربولیٹ۔ بزمتھ نائیٹریٹ یا بزمتھ کلورائڈ کے سولیوشن PHENACETIN BISMUTH مین فینال (کاربالک ایسڈ) کا الکالین سولیوشن ملانے سے جو کچھ کہ تہہ نشین حاصل ہو اسکو دھو کر خشک کرنے سے بنتا ہے۔ اس مین ۲۰ر۹۰ فیصدی بزمتھ آکسائڈ موجود ہے۔ بھورا مائل بہ سفید رنگ سفوف پانی اور الکحل مین حل ہو جاتا ہے۔ بطور اَن پس ٹی ٹل اَسٹی سپٹک (مزیل عفونت امعاء) اندرونی استعمال کرتے ہین۔ اسکو زخمون پر چھڑکتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۲۰ گرین تک۔

فینال۔ تھالی۔ اِن۔ مترادف۔ ڈائی ہیڈراکسی ڈائی فینل تھالائڈ۔ ڈائی ہیڈراکسی تھالوفینان۔ PHENOLPHTHALEIN

۱۰ حصے فینال۔ ۵ حصے تھالک اَن ہیڈرائڈ اور ۴ حصے سلفیورک آسڈ کو

۱۰ یا ۱۲ گھنٹے ۱۲۰ درجے کی حرارت پر گرم کرین بعد ازان سوڈیم ہیڈراکسائڈ کے سولیوشن مین حل کر کے فلٹر کر کے اسٹیک آسڈ سے ہیہ نشین کرین۔ اس ہیہ نشین کو الکحل مین حل کر کے حیوانی کوئلہ سے صاف کرین سفید یا گلابی مائل بہ زرد رنگ چمکدار سفوف حاصل ہوگا۔ جو پانی مین بہت ہی کم حل ہوتا ہے۔ ایک کو ۱۰ حصے الکحل مین حل ہو جاتا ہے۔ ۲۵۰ سے ۲۵۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے اس کا سولیوشن بنا کر الکائی کے کیمیائی تحقیقات کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین اسکو اندرونی استعمال کرنے سے بہت ہی عمدہ مسہل ثابت ہوا ہے۔ یہ اپنا اثر ۴ یا ۶ گھنٹے مین کرتا ہے۔ اکثر اسکے استعمال سے گردہ اور امعاء مین خراش اور کمر مین درد نہین ہوتا۔ اسکا سفوف کیا شے مین بھر کر استعمال کرتے ہین یہ بہت ہی عمدہ ہیڈراگاگ پرگے ٹیو (مائی مسہل) ہے۔ مگر بعض وقت اسکے استعمال سے بواسیر کا خون جاری ہو جاتا ہے۔ بچون کیلئے ۳/۴ گرین جوانون کے لئے ۲ سے ۳ گرین۔ فرایش بیمارون کے لئے ۶ سے ۸ گرین تک استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک ۔ ایک سے ۸ گرین تک ۔

اس دوا کے قرص فروخت ہوتے ہین جن کا نام پرجن ہے۔ پرجن کے ۳ اقسام ہین۔ ان فنٹ یعنے بچون کے پرجن مین ۳/۴ گرین فینائل بہالی ان ہے۔ اڈلٹ یعنے جوانون کے پرجن مین ۱½ گرین ہے۔ اسٹرانگ پرجن یعنے قوی پرجن مین ۷½ گرین ہے۔

فینائل۔ ٹرائی کلورڈ PHENOL TRICHLORID مترادف۔ اُومائل۔

فینائل جن۔ PHENALGIN مترادف۔ اَمونیم فینیل اکٹامیڈ۔

حسب کیمیائی تحقیقات امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن۔ اس مین حسب ذیل دوا موجود ہے

اسیٹ انی لڈ	۵۷ حصے
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۲۹ حصے
اَمونیم کاربونیٹ	۱۰ حصے

سفید سفوف جو ۱۲۰ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔ ۹۰ فی صدی الکحل مین بخوبی حل ہوجاتا ہے۔ بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) انٹی ملیریل (دافع ملیریا) اَنالجیسک (مسکن اوجاع) اور ہپنا ٹک (منوم) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۲۰ گرین تک۔

فینائل سیل لیولائیڈ۔ پائی راکسی لین کا سولیوشن جو فینائل اور کیمفر PHENOL CELLULOID مین بنایا گیا ہے۔

فینائل سوڈیم سلفوری سی نیٹ۔ ۲۵ یا ۳۰ فی صدی فینائل کا سولیوشن جو سوڈیم سلفو PHENOL SODIUM SULF ORICINATE ری سی نیٹ مین موجود ہے۔ گاڑھا سیال ٹیوبر کیولوسز گلے اور ناک کے مزمن بیماریون۔ ڈفتھے ریا۔ لیارنجیل یا پل لونا مین بیرونی استعمال کرتے ہین ۲۵ فی صدی کا سولیوشن ۱۔۲۔۳ حصے پانی مین ملاکر اوزی نا (بخر الانف) مین

لگاتے ہین ۔

فینال سیالی سلیٹ ۔ مترادف ۔ سیالال ۔

PHENOL SALICYLATE

فینال کیامفر ۔ PHENOL CAMPHOR مترادف ۔ کیامفر فینی لے ٹڈ

کاربالک ایسڈ	۲۵ حصے
کیامفر	۷۵ حصے

دونون کو ملاکر اسقدر سحق کرین کہ سیال ہو جاوے ۔ یہ مرکب الکحل ایتھر کلوروفارم اور روغنیات مین حل ہو جاتا ہے ۔ مگر پانی اور گلیسرن مین حل نہین ہوتا ہے ۔ داڑھ کے درد مین بطور مخدر استعمال کرتے ہین ۔ سروکس یوٹے رمی یعنے عنق الرحم مین بھی لگاتے ہین ۔

فینال مونو کلورو ۔ روغنی سیال جو ۱۹۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر

PHENOL MONOCHLORO کھولتا ہے ۔ ۵ر۰ فی صدی کا سولیوشن بطور انٹی سپٹیک (حزر العفونت) استعمال کرتے ہین ۔

فینالن ۔ یہ ایک قسم کے ملین قرص ہین جس مین ۳/۴ گرین فینال تھالین

PHENALIN (ملاحظہ ہو بیان) موجود ہے ۔

فیناہڈ ۔ PHENA HID انٹی فبرن ۔ امونیم بائی کاربونیٹ اور سوڈیم بائی کاربونیٹ کا مرکب ہے ۔ بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت)

استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۵ گرین۔

فینامن ۔ PHENAMIN مترادف۔ فینو کال ہیڈرو کلورائڈ۔

فینل اسیٹ امڈ۔ PHENYL ACETAMID اینٹی فبرن کا دوسرا نام ہے

فینل بنزامڈ۔ PHENYL BENZAMID مترادف۔ بنزانی لڈ۔

فینل بورک آسڈ۔ مترادف۔ آسڈ بورو فینائی لک۔

PHENYL BORIC ACID

فینل پرو۔ پیولیٹ سوڈیم۔ ملاحظہ ہو بیان سوڈیم فینل پرو پیولیٹ۔ PHENYL PROPIOLATE SODIUM

فینل پی لوکارپن PHENYL PILOCARPIN مترادف اسیپ ٹولین

فینل ڈائی میتھل پائی رازولان۔ اینٹی پائی رین کا دوسرا نام ہے۔ PHENYL DIMETHYL PYRAZOLAN

فینل ڈائی ہیڈرو کوی نازولن۔ مترادف اورکسن۔

PHENYL DIHYDROQUINAZOLIN

فینل سیائی سلیٹ۔ مترادف سیالال۔

PHENYL SALICYLATE

فینل فارماڈ - PHENYL FORMAMID - مترادف -
فارمانی لڈ -

فینل گلی کال انٹی پائی رن - مترادف - پس سال -
PHENL GLYCOL ANTIPYRIN

فینل گلی کال سفنی ٹی ڈن - مترادف - اگ ڈوفی نن -
PHENYL GLYCOL PHENETIDIN

فینل گلی کال مینتھی لن اسی ٹیٹ - مترادف - جیاس مال -
PHENYL GLYCOL METHYLENE ACETATE

فینل مینتھل کی ٹون - مترادف - ہپنال -
PHENYL METHYLKETONE

فینل ہیڈرازن لے ویولی نک آسڈ - مترادف - انٹی ہرمن -
PHENYL HYDRAZIN LEVULINIC ACID

فینو برومیٹ - PHENOBROMATE - اسٹ انی لڈ اور پوٹاسیم
برومیڈ کا مرکب ہے -

فینو پائی رن - PHENOPYRIN - حسب ذیل ادویات کا
مرکب ہے -

فینسٹائل (کاز بالک آسڈ) ۹۴ حصے

اسٹی پائی رن	۱۸۸ حصے

روغنی بے بو اور بے مزہ سیال بطور مسکن بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

فینوسال۔ PHENOSAL مترادف۔ پیارا امنی ڈن سیالی سل اسی ٹیٹ + سیالی سل اسیٹک ایسڈ۔

بے رنگ قلمیں پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں۔ بطور انال جے سک (مسکن اوجاع) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۷ ½ گرین۔

فینوسکسن۔ PHENOSUCCIN مترادف۔ پائی رائن ٹن۔

فینوسیالل۔ PHENOSALYL اسمین حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کاربالک آسڈ	۹۰ حصے
لیاکٹک آسڈ	۲۰ حصے
سیالی سلک آسڈ	۱۰ حصے
منتھال	ایک حصہ

ترکیب۔ بذریعہ حرارت کاربالک آسڈ کو گداخت کرکے دوسرے ادویہ ملا دیں۔

فینوکال سیالی سلیٹ۔ مترادف۔ سیالوکال۔

PHENOCOLL SALICYLATE

فینوکال ہیڈروکلورڈ ۔ مترادف فینا ہن + امیڈو اسٹ پیارا امفے ٹی ڈن ۔ ہیڈرو PHENOCOLL HYDROCHLORID کلورڈ + گلی کو کال ۔ پیارا امفے ٹی ڈن ہیڈروکلورڈ + کلورا سٹیل کلور آئیڈ کا اثر امفے ٹی ڈن پر ڈالنے سے بنتا ہے ۔ سفید چمکدار سوئی کے مانند قلمیں یا سفوف ایک کو ۶ حصے پانی مین حل ہوتا ہے ۔ مگر گرم پانی اور الکحل مین بخوبی حل ہو جاتا ہے ۔ اس دوا سے بخار کی حرارت کم ہوتی ہے ۔ فینا سیٹن کے موافق اسکا بھی عمل ہے مگر بہ نسبت فینا سیٹن اسکا اثر فوری ہوتا ہے ۔ اسکو رومیاٹک فیور اَیوٹ رومیاٹزم (حاد وجع مفاصل) ملیریا اور متعدی ان فلوئن زا مین استعمال کرتے ہین ۔ پائی پراسے زن کے ساتھ ملا کر رومیاٹک آرتھرائی ٹس مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ سے ۱۵ گرین ۔

فینولڈ ۔ PHENOLID اسٹ آنی لڈ اور سوڈیم بائی کاربونیٹ کا مرکب ہے بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۴½ سے ۹ گرین تک ۔

فینولیا کٹن ۔ PHENOLACTIN مترادف ۔ لیا کٹونی ہن ۔

فینی ڈن ۔ PHENEDIN فینا سیٹن کا دوسرا نام ہے ۔

فینی لان PHENYLON انٹی پائی رن کا دوسرا نام ہے ۔

فینی ٹی ڈن ڈکوی نن کاربونیٹ ۔ مترادف ۔ کی نافی نن ۔

PHENETIDID QUININE CARBONA TE

فینی ٹی ڈن ڈکیا مفورٹ ۔ مترادف ۔ کیا مفر فینے ٹی ڈن ڈ ۔

PHENETIDID CAMP HORATE فینا سیٹین مین اسیٹک آسڈ

موجود ہے مگر اسمین بعوض اسیٹک آسڈ ۔ کیا مفورک آسڈ ملایا گیا ہے بطور

مانع عرق اور دافع بخار استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ، ½ سے ۵ اگرین تک ۔

فینی ٹی ڈن ۔ اگے ریسی نیٹ ۔ فینی ٹی ڈن اور اگے

ریسنک آسڈ کی PHENETIDIN AGARICINATE

تصعید سے حاصل ہوتا ہے ۔ اگے ریسک آسڈ اور فینا سیٹین کے وہی

خواص و فوائد ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ، ½ سے ۵ اگرین تک ۔

فینی ٹی ڈن امگ ڈالیٹ ۔ مترادف ۔ امگ ڈونی نن ۔

PHENETIDIN AMYGDALAT E

فینی ٹی ڈن ٹارٹریٹ PHENETIDIN TARTRATE مترادف

ٹارٹرو فن ۔

فینی ٹی ڈن ۔ سیالی سل اسی ٹل ۔ مترادف ۔ تھرمال ۔

PHENETIDIN SALICYL ACETYL

فینی ٹی ڈن ۔ مینڈی لیٹ ۔ مترادف ۔ اگٹ ڈونی نن ۔

PHENETIDIN MANDELATE

فیورال FUROL خشک کیا ہوا بیر کا خمیر ہے ۔ فیورن کیولونز اور ڈس پیپٹیا (بدہضمی) مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۷½ سے ۳۰ گرین تک ۔

فیورن کیولن ۔ FURUNCULIN مترادف ۔ فیورون کیولن خشک کی ہوئی خمیر کی تیاری ہے ۔ اکزیما اور فیورن کیولونز میں استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک ۔ ۱۵ سے ۲۰ گرین تک ۔ بدہضمی میں بھی مفید ہے ۔

فیورون کیولن FUROUNCULINE مترادف ۔ فیورن کیولن ۔

باب کاف عربی

کاپر۔ اسپٹال ۔ مترادف ۔ کپری سلفو کاربولس ۔ COPPER ASEPTOL ہلکے سبز رنگ سوئی کے مانند قلمین ۔ پانی اور الکحل مین حل ہوتے ہین ۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ½ سے ایک فی صدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین ۔ سوزاک مین ¼ سے ½ فی صدی کا سولیوشن پچکاری کرتے ہین ۔

کاپر۔ سٹریٹ ۔ COPPER CITRATE مترادف ۔ کپرو سٹروزال

کاپر۔ نک لی نیٹ COPPNR NUCLINATE مترادف کپرال

کاپر۔ ہی مال ۔ COPPER HEMOL ملاحظہ ہو بیان ہی مال

کاڈاسال CODASOL دیازوجن جیمین ۲۰ فی صدی آئیل آف کیڈ ملایا گیا ہے ۔

کاڈرینن ۔ یہہ ایک قسم کا مرکب ہے ۔ جس کے ہر ایک کیوبک سنٹی میٹر (۱ ، امنم) مین حسب ذیل ادویات CODRENIN موجود ہین ۔

کوکین ہیڈرو کلورڈ	۰۰۲ گرام
اڈرینالین ہیڈرو کلورڈ	۰۰۰۶ گرام

بطور ہنی ماسٹیٹک (حابس الدم) اور مقامی بے حس کنندہ و ندان سازی
مین استعمال کرتے ہین۔ مختصر جراحی مین مذکورۃ الصدر طاقت کا سولیوشن
۵ر۰ کیوبک سنٹی میٹر (۸ ½ منم) زیر جلد پچکاری کرین۔ یا اگر زیادہ حصہ کو
بے حس کرنا منظور ہو تو ایک حصہ کاکا ڈرئی ہن سولیوشن کے ہمراہ ۹۵ حصہ
فزیولاجک سالٹ سولیوشن ملا دین۔

کاربالن لائی سوفارم - یہہ ایک قسم کا ڈس اِن فکٹینٹ (دافع سم
وبائی) ہے جسمین ۲ حصے لائی سول
CARBALLYSOFORM
فارم اور ایک حصہ کروڈ کرئی سال موجود ہے۔

کاربو سیاپال - یہہ ایک قسم کا ڈس اِن فکٹینٹ (دافع سم
وبائی) ہے۔ جس مین حسب ذیل ادویات
CARBO SAPOL
موجود ہین۔

فینال	۵۰ حصے
سوڈا سوپ	۲۵ حصے
پوٹاش سوپ	۲۵ حصے

یہہ پانی مین بخوبی مل جاتا ہے۔ اور ایک فی صدی کا سولیوشن بنا کر بطور
ڈس اِن فکٹینٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

کاربولائی سن - CARBOLYSIN یہہ ایک قسم کے قرص ہین

جس مین فینَال (کاربالک آسڈ) موجود ہے۔ پانی مین حل ہوتے ہین۔
ڈاکٹر اَفرنشس کی تحقیقات سے حسب ذیل ادویات کا مرکب ثابت ہوا ہے۔

فینَال (کاربالک آسڈ)	۵۱٫۸ فی صدی
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۲۷٫۴ فی صدی
کریم آف ٹارٹار	۴۶ فی صدی

کاربیوٹیانال CARBUTANOL۔ یہہ ایک قسم کا منوم ہے جو اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے۔ اسٹی ٹون کا اثر کلورو فارم پر ڈالین۔ اندرونی بطور سفوف یا کیاپسلز استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۴½ سے ۲۲½ گرین تک سولیوشن کو محفوظ رکھنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

کارپین CARPAINE۔ پپوئی کے پتون کے الکالائیڈ کا نام ہے بے رنگ چمکدار تلخ قلمین۔ ۱۲۱ سنٹی گریڈ۔ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین بعوض ڈیجی ٹالن استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ½ گرین تک زیر جلد استعمال کرین۔

کارپیولن CORPULIN۔ یہہ ایک قسم کے قرص ہیں جسمین اکسٹراکٹ فیوکس وی سی کیولوسز اور اکسٹراکٹ اڈونائی ڈین موجود ہے بطور مانع فربہی استعمال کرتے ہین۔

کارٹی سن ۔ CORTICIN مترادف بٹاسی سن ۔

کارڈال ۔ مترادف ۔ کارڈال ۔ Cardal ۔ ٹرائی برومم سیالال CORDOL چمکدار سفوف جو ۱۹۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے اور پانی مین حل نہین ہوتا ہے ۔ مگر الکحل اور ایتھر مین حل ہو جاتا ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور انٹی رومیاٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۷ ½ سے ۲۲ ½ گرین تک ۔

کارڈال ۔ یہہ روغن انا کارڈیم آکسی ڈنٹیل یعنے کاجو کے چھلکون سے CARDOL نکالا جاتا ہے ۔ اسکو بطور آبلہ انگیز استعمال کرتے ہین ۔

کارڈال ۔ CARDOL مترادف کارڈال ۔ Cardol

کارڈل ۔ مترادف ۔ اسٹی ٹل ٹرائی برومم سیالال ۔ CARDYL سفید چمکدار سوئی کے مانند قلمین ۔ ۱۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین ۔ پانی مین حل نہین ہوتے ہین ۔ الکحل مین حل ہو جاتے ہین ۔ کارڈال ۔ Cardol کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین

کارگن ۔ KARGON حسب تحقیقات امریکن میڈیکل اسوسی ایشن اس مین پوٹاسیم آکسی ٹیٹ اور فلوریڈ اکسٹراکٹ آف بکو موجود ہے ۔

کارنو ۔ KARNO گوشت کا اکسٹراکٹ ہے ۔ جو بہت ہی

رقیق ہے۔ اسمین ۱۲ فی صدی البیومن موجود ہے۔ بطور غذا استعمال کرتے ہین۔

کارنی فرال مترادف۔ لائیکر کارنس۔ فرڈ ریپٹونائس۔

CARNIFERROL گوشت کا اکسٹراکٹ ہے جسمین۔ پیپٹونیٹ آف آیرن موجود ہے۔

کارنی فرن۔ مترادف۔ آیرن فاسفوساز کولیٹ۔

CARNIFERRIN سرخ مائل کسیندر بھورا رنگ بے مزہ بے بو پانی مین حل نہیں ہوتا ہے۔ مگر الکالین آسڈ ملے ہوئے پانی مین حل ہوجاتا ہے۔ گوشت کے فاسفو آسڈ کا آیرن سالٹ ہے۔ کلورو ہنر مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۴ ½ گرین تک۔ حیوانون کے لئے ۷ ½ گرین۔

کارنیوٹن۔ یہہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے جو ارگٹ سے نکالا جاتا ہے۔ پانی مین

CORNUTINE کم حل ہوتا ہے۔ یہہ آلات البول کے جریان خون کا بہت ہی عمدہ مانع ہے۔

مقدار خوراک۔ ½ گرین روزانہ۔ اس کا ہیڈرو کلورڈ جو پانی مین حل ہوتا ہے۔ اس کی مقدار خوراک ½ سے ½ گرین تک روزانہ۔

کارنیوٹن سٹریٹ۔ CORNUTINE CITRATE بھورے رنگ کا سفوف جو پانی مین کم حل ہوتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ½ گرین تک یا اسی خوراک کے موافق زیر جلد

استعمال کرتے ہین ۔

کارواکرال ۔ آئیل آف اُوری گانم کا قوی الاثر جوہر فعّال ہے گاڑھا بدرنگ کا روغن ۔ یہہ بہت ہی عمدہ طاقتور اینٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے ۔ اسکے آئی اُوڈڈ کو بعوض آئی اُوڈو فارم استعمال کرتے ہین ۔ CARVACROL

کارواکرال آئی اوڈڈ ۔ CARVACROL IODID مترادف ۔ آئی اُوڈڈ کرال ۔

کاروسال ۔ CORROSOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے ۔ مرکیوری سکسی نیٹ ۔ کاکوڈائی لیٹ ۔ نوووکین ۔ ۲ کیوبک سنٹی میٹر (۳۴ منم) کے شیشیون مین فروخت ہوتا ہے جس مین ½ گرین مرکیوری موجود ہے آتشک مین استعمال کرتے ہین ہر دوسرے روز سرین کی پچھلیون مین زیر جلد پچکاری کرین ۔

کاروسکسن ۔ COROSUCCIN یہہ ایک قسم کا اینٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے جس مین ہموزن حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

سکسی نک آئڈ سولیوشن (۵ر۱ فی صدی کا)

گرڈیسو سبلی میٹ سولیوشن (ایک کو دس ہزار کا)

کارونا ۔ CORONA یہہ ایک قسم کا مقامی بے حس کنندہ ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

کوکین ۔ آب مقطر ۔ بکرک آسڈ ۔ نائٹرک آسڈ ۔ آئیل آف ونٹرگرین ۔ آئیل آف تھم ۔ آئیل آف منتھا آرونسز ۔ یوکالپٹس آئیل ۔ نیروا ک آسڈ ۔ بورک آسڈ ۔ دانتون کے نکالنے کے لئے استعمال کرتے ہین ۔

کارونل لن ۔ یہہ ایک قسم کا انکالائیڈ ہے جو کارونل لا انسکارپیوڈیز CORONILLINE سے نکالا جاتا ہے ۔ زرد رنگ اور تلخ سفوف پانی اور الکحل مین حل ہوتا ہے ۔ ایتھر مین حل نہین ہوتا ہے ۔ بطور مقوی دل اور اسٹیمولنٹ محرک ، استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۲ سے ۴ ½ گرین تک ۔

کاسمن ۔ یہہ ایک قسم کا مُنہ وَاش یعنے منہ اور دانت صاف کرنے کا KOSMIN عرق ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

فارمال ڈی ہائیڈ	۰٫۳ فی صدی
الکحل	۵۸ فی صدی
پانی	۴۱ فی صدی
اکسٹراکٹ آف مُر اور رَاٹنی	۰٫۳ فی صدی
سیاکارن اور سیماب طبع روغنیات	۰٫۲ فی صدی

کافی منٹ ٹیابلائیڈ ۔ COFFEE MINT TABLOID اس کے ہر ایک قرص مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

سوڈیم بائی کاربونیٹ	۲½ گرین
امونیم بائی کاربونیٹ	۱/۱۲ گرین
کافی ایکسٹراکٹ (رب قہوہ)	½ گرین
سپرٹم ایتھرس نائٹریٹ	۱/۵ گرین
آئیل آف پیپرمنٹ	۱/۵ گرین (وزن کیا ہوا)

معدہ اور جگر کے امراض مین استعمال کرتے ہین۔

کاکوڈائی لِک آسڈ CACODYLIC ACID مترادف

آسڈ کاکوڈائی لِک

کاکوڈائی لیاکال CACODYLIACOL مترادف

گومی ایے کال کاکوڈائی لیٹ۔

کالائیڈیل بزمتھ اکسڈ۔ مترادف۔ بزمتھ آکسڈ کالائیڈیل۔

COLLOIDAL BISMUTH OXID لائی سال بن پروٹال بن سوڈیم اور بزمتھ میٹاہیڈر آکسڈ کا مرکب ہے۔ اس مرکب مین فلزی بزمتھ ۲۰ فی صدی موجود ہے۔ یہہ ٹھنڈے اور گرم پانی مین حل ہوتا ہے۔ اس کا سولیوشن جو ۲۵ فی صدی تک بنایا جاتا ہے۔ اس کا رنگ زرد مائل بہ سُرخی اور بے مزہ ہوتا ہے۔ اور اس سے زیادہ طاقت کا یعنے ۵۰ فی صدی کا سولیوشن گاڑھا شربت کے مانند ہوتا ہے۔ ۱۰ فی صدی کے سولیوشن مین جست کیتھل۔ سیسہ اور فولاد ملانے سے تہ نشین

نہیں ہوتا ہے ۰٫۵ فی صدی کے سولیوشن مین سلفیورے ٹڈ ہیڈروجن گذارنے سے رنگین ہوتا ہے مگر تہ نشین نہین ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کن ر صاحب نے بچون کے قصور ہاضمہ مین ۱۰ فی صدی کا سولیوشن ۸۵ منم دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ استعمال کرنے کے لئے ہدایت کی ہے۔ اور اس خوراک کو دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ تقسیم کرکے پلاوین

کالائیڈیل سلور ۔ مترادف ۔ کولارگال

COLLOIDAL SILVER

کالائیڈیل کیالومل ۔ مترادف ۔ کیالومیلال

COLLOIDAL CALOMEL

کالچی سال ۔ کالچی سن سیالی سلیٹ کے کیالیسلز ہین جس مین $\frac{1}{250}$ گرین ۔ کالچی سن ہے جو میتھیل سیالی سلیٹ

COLCHISAL

مین حل کیا گیا ہے ۔ نقرس اور روج مفاصل مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ایک کیالیسل ہر دو گھنٹے کے فاصلہ سے ۔

کال ۔ لوسن COLLOSIN مترادف ۔ فل موجن ۔

کالوڈی ین کا عوض ہے جو پائی راکسی لین کو اسی ٹون مین حل کرنے سے بنتا ہے ۔ اس مین تھوڑا سا کافور بھی موجود ہے ۔

کال مین ۔ CALMIN انٹی پائی رین اور ہیڈرائین کا مرکب ہے

جس کو حسب ذیل بیماریون مین استعمال کرتے ہین مختلف قسم کے بخار برّان کائی ٹس ۔ کھانسی ۔ دمہ ۔

کالوڈال KALODAL ۔ یہہ ایک البیومن کی پرورش کنندہ غذا ہے جسکو زیر جلد یا بذریعہ حقنہ استعمال کرتے ہین ۔ یہہ گوشت سے تیار کی جاتی ہے ۔ اس مین ۹۵ فی صدی البیومی نائیڈز موجود ہے ۔ ہلکا زرد کسیقدر بھورا رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف پانی مین حل ہوتا ہے ۔ نارمل سیالائین سولیوشن اس کے ہمراہ ملاکر زیر جلد استعمال کرتے ہین ۔ اسکا سولیوشن اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے یہ دوا ۵ گرام یعنے ۷۵ گرین نارمل سیالائین سولیوشن مین ملاکر ۵۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گرم کرین بعد گذرنے ½ گھنٹہ کے ۲ مرتبہ فلٹر کرکے اسٹری لائیزڈ کرلین ۔

کالوڈانٹ KALODONT حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے

پرے سپی پیٹیڈ چاک	۲۵۰ حصے
کِنشیا	۸۰ حصے
گلیسرن	۵۰۰ حصے
صابون سفوف کیا ہوا	۱۵۰ حصے
آئیل آف سینمن (روغن دارچینی)	۲ حصے
آئیل آف پیپرمنٹ (روغن پودینہ)	۲۰ حصے

سبکو باہم ملاکر حسب ذیل ادویات سے رنگ دین۔

کارمائین	½ حصے
پوٹاسیم کاربونیٹ	½ حصے
پانی	۱۰ حصے

کالوڈرما ۔ KALODERMA حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے

جیلاٹن	۲۵ حصے
شہد	۱۰ حصے
گلیسرن	۶۰ حصے
آب مقطر	۲۷½ حصے

کالولیاکٹوز ۔ بزشتھ سب نائٹریس ۔ کیالوِل اور لیاکٹوز کا مرکب ہے

CALOLACTOSE بطور انڈسٹرئل ٹی نل ۔ ڈسنفکٹنٹ

(دافع سم دبائی امعار) استعمال کرتے ہین۔

کالیال KALIAL صابون کا سفوف ہے۔ جسمین ۱۰ فیصدی زائی آل موجود ہے۔

کالی فارم ۔ پوٹاسیم کلوریٹ اور لائی سوفارم کا ٹوتھ پیسٹ یعنے دانتون پر لگانے کا ضماد ہے بطور آنٹی سپٹک

KALYFORM (مزیل العفونت) غرغرہ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

کاوا سیان ٹل ۔ مترادف ۔ گونسان ۔

KAVASANTAL

کاوا۔ کاوِن ۔ ٹیابلٹس ۔ ان قرصون مین کاوا کا اکسٹراکٹ اور پکسا منتھی لن ہائڈرامین موجود ہے ۔ مثانہ اور آلات البول کے امراض مین استعمال کرتے ہین ۔

KAVAKAVIN TABLETS

کاہنسک آسڈ

CAHINCIC ACID

کاہنسن

CAHINCINE

مترادف ۔ آسڈ کینسک ۔

کپرال ۔ مترادف ۔ کاپرنگ نی نیٹ ۔

CUPROL

سبز رنگ سفوف جس مین ۹ فی صدی کاپر (تانبا) موجود ہے ۔ پانی مین بخوبی حل ہو جاتا ہے ۔ ۱۰ فی صدی کی طاقت کا سولیوشن امراض چشم مین استعمال کرتے ہین ۔ بلے فرائی ٹس (خارش مژگان) پرٹے گوما (پلکون کے اندر سرخ دانے ہو جانا) اور کنجنکٹیوا کے کرانک کیتھار (مزمن زکام) مین مفید ثابت ہوا ہے ۔ ۵ سے ۱۰ فیصدی مائی سولیوشن استعمال کیا جاتا ہے ۔

بہ نسبت کاپر سلفیٹ اس کے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے ۔

کپروسیٹ رال ۔ مترادف ۔ کاپر سٹریٹ ۔

CUPROCI TRAL

اس دوا کا ۵ سے ۱۰ فی صدی کا مرہم امراض چشم مین استعمال کرتے ہین ۔

کپرو ۔ ہی مال ۔ ۲ فی صدی مس کا مرکب ہے ۔ جو خون کے ڈائیلوٹ سولیوشن کو نیوٹرل کاپر سالٹ سے تہ نشین کرنے سے بنتا ہے ۔ اسکرو فیولا (خازیر) کلوروسس اور انی میا (کمی خون) مین استعمال کرتے ہیں ۔

CUPRO HEMOL

مقدار خوراک ۔ ۷ ½ گرین ۔

کپری ۔ ڈال ۔ مرکیورک آئی اوڈائڈ کا سولیوشن جو آسپٹک آئیل مین ہے اسمین ایک فی صدی مرکیورک آئی اوڈائڈ ہے ۳ گرین کے کیاپسل استعمال کرتے ہین ۔ جو برابر ہین ½ گرین مرکیورک آئی اوڈائڈ سے ۔ زیر جلد استعمال کرنے کے لئے ۲ کیوبک سنٹی میٹر یعنے ۴۰ منم لین جیسا کہ دوسرے پارے کے مرکبات استعمال کرنے سے فتور ہاضمہ اور منہ آجاتا ہے ۔ اسکے استعمال سے نہو گا ۔

CUPRIDOL

کپری سلفوکاربولس ۔ مترادف ۔ کاپر اسپٹال ۔

CUPRI SULPHOCARBOLAS

کتھارال ۔ ۳ فی صدی ہیڈروجن پراکسائڈ کا سولیوشن ہے ۔

CATHAROL

کتھارٹک آسڈ - سیاہ رنگ سفوف جو برگ سنا سے نکالا جاتا ہے۔ CATHARTIC ACID پانی اور ڈائیلوٹ الکحل مین حل ہوتا ہے۔ الکحل اور ایتھر مین حل نہین ہوتا ہے۔ بطور مسہل بوض سنا استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱ سے ۲ گرین تک بچون کے لئے۔ جوانون کیلئے ۲½ گرین سے ۶ گرین تک۔

کٹنوز پاؤڈر - KUTNOW'S POWDER ملاحظہ ہو بیان پاؤڈر کٹنوز۔

کرائی۔ اوجی۔ نن مترادف - میٹابنزائینوسمی کاربازوڈ۔ CRYOGENINE سفید بے بو بے مزہ چمکدار پانی مین حل نہین ہونے والا سفوف۔ بطور انٹی پائریٹک (دافع حرارت) اور انٹی فبرک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۹ گرین تک۔

کرائی۔ اوسٹیز - یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے جس مین ہم وزن کاربالک آسڈ CRYOSTASE کافور سیاپوئن اور تھوڑا ٹرپین ٹائین موجود ہے۔ گرم کرنے سے یہ مرکب سخت ہوتا ہے۔ گر ٹھنڈا کرنے سے رقیق ہو جاتا ہے۔

کرائی اوفن - مترادف - فینا کسی اسٹ پیارا فنے ٹی ڈین۔ KRYOFINE

سفید تلخین جو ۹۸ سے ۹۹ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - پانی مین کم حل ہوتے ہین - سیماب طبع محلات اور غلیظ روغنیات مین حل ہو جاتے ہین - بطور انوڈائین (مسکن درد) انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) اور انٹی نیورال جلب (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک ۳/۴ سے ۱/۲ گرین تک دن مین ۳ مرتبہ -

کرائی سائی ڈن CHRYSOIDIN مترادف

ڈائی امپڈو - آزو - بنزال ہیڈرو کلورائڈ -

شرخ سے قدر بھورا رنگ چمکدار سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے - اس کا سلوشن بنا کر منہ دھونے اور غرغرہ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین -

کرائی سارو بن ٹیٹرا اسی ٹیٹ مترادف - لی نی روبن -

CHRYSAROBIN TETRA ACETATE

کرائی سارو بن ٹرائی اسی ٹیٹ - مترادف - یورو بن -

CHRYSAROBIN TRIACETATE

کرائی سو فارم - زرد رنگ سفوف جو پانی مین حل نہیں ہوتا ہے بعوض آئی او ڈو فارم حیوانون کے علاج مین استعمال

CHRYSOFORM

کرتے ہین

کران ایتھل - نیورال جنیا (عصبی درد) اور گوٹ (نقرس) کا علاج ہے

KRON ETHYL

جس کو بیرونی استعمال کرتے ہین ۵ یا ۱۰ قطرہ ایک وقت کے استعمال کے لئے کافی ہین ۔

کرمی لال KERMI LOL اسکے ہر ۲۵ کیاپسلز مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

اکسٹراکٹ آف میل فرن	۱۱۲ ½ گرین
سیانوٹوپن	۲ ¼ گرین

کرو ۔ اے ٹال ۔ مترادف ۔ کرپن آئی اوڈو ۔ ہیڈریٹ ۔ CHROATOL سبز مائل بہ زرد رنگ قلمین پانی مین حل نہین ہوتے ۔ ایتھر اور کلوروفارم مین کم حل ہوتے ہین مگر الکحل بنزال اور ایتھل اسٹی ٹیٹ مین فوراً حل ہو جاتے ہین ۔ سورایاسز (قشف الجلد) اور الوپے شیا مین بطور مرہم یا سفوف بیرونی استعمال کرتے ہین ۔

کرورن CRURIN مترادف ۔ کوی نولین بزمتھ سلفوسائی نائیٹ کوی نین بزمتھ سلفوسائی نائیٹ ۔ زرد مائل بہ سرخ رنگ سفوف پانی اور الکحل مین حل نہین ہوتا ہے ۔ ½ فیصدی کا سولیوشن سوزاک مین پچکاری کرتے ہین ۔ اسکا سولیوشن اس طریقہ سے بناوین = ایک حصہ کرورن ۵ حصے گلیسرن اور ۵ حصے پانی مین خوب رگڑین ۔ بعد ازان اس قدر پانی ملاوین کہ جملہ ۱۰۰ حصے ہو جاوے پیپ

پڑے ہوئے مقامون مین ۲۰ سے ۵۰ فی صدی نشاستہ ملاکر چھڑکتے ہین ۔

کریاٹن ۔ مترادف ۔ مثیتھل گوانی ڈین اسی ٹک آسڈ ۔

CREATIN نیم شفاف سفید ٹکڑے ، حصے پانی مین حل ہوتے ہین بطور مسکیولز اور کارڈیاک ٹانک (مقوی قلب وعضل) استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۱½ گرین دن مین ۳ مرتبہ ۔

کریٰ ۔ آلبن ۔ مترادف ۔ کریولین آلبیومی نیٹ ۔

CREALBIN کریولین اور آلبیومین کا مرکب ہے ۔ بھورا سفوف جس مین ۵۰ فی صدی کریولین موجود ہے جس وقت کریولین کی اندرونی استعمال کی ضرورت ہو اوسوقت اسکو استعمال کرین ۔

مقدار خوراک ۔ ۷½ سے ۱۵ گرین تک ۔

کریٰ سائی لک آسڈ ۔ مترادف ۔ کریٰ سال ۔

CRESYLIC ACID

کریٰ سائی لون ۔ یہہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) سولیوشن ہے جس مین ۵۰ فی صدی

CRESYLONE کریٰ سال موجود ہے ۔

کریٰ سائی لیاٹن ۔ گہرا بھورے رنگ کا روغنی سیال جس مین

CHRESYLATIN نیافتہالین اور کریٰ سال موجود ہے بطور

انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

کریسامن CRESAMIN ۔ بہت ہی طاقتور جرمی سائیڈ (ممیت جراثیم) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے جس مین اچھی لون ڈیامن اور کریسال موجود ہے۔

کریسال ۔ مترادف آسیٹیڈم کریسائی لیکم۔ کریسائی لک آسڈ۔ CRESOL بے رنگ یا خفیف زرد رنگ سیال جو القطران سے نکالا جاتا ہے ایک کو ۵۰ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔ الکحل گلیسرن کلوروفارم اور روغن زیتون مین مل جاتا ہے۔ بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ ہوپنگ کاف (کالی کھانسی) اور ہوا کے نالیون کے امراض مین سنگھاتے ہین۔ اس کے حسب ذیل مرکبات ہین۔

لائی کرکریسال سولیشن کمپوزیٹس۔

کریسال	۵۰ حصے
لنسیڈ آئیل (روغن السی)	۲۵ حصے
پوٹاسیم ہیڈرآکسائڈ	۸ حصے
پانی مع ادویہ	۱۰۰ حصے

سب ادویہ وزن کرکے لین۔

برٹش فارماسیوٹکل کا ڈکس کا یہ نسخہ ہے۔

کریسائی لک آئنٹ (وزن کیا ہوا)	۵۰ حصے
لنسیڈ آئیل (روغن السی) (وزن کیا ہوا)	۳۵ حصے
یوٹاسیم ہیڈرا کسیڈ	۸ حصے
الکحل	۴ حصے
ڈسٹلڈ واٹر مع ادویہ	۱۰۰ حصے

کریسال آئی اوڈڈ ۔ مترادف ۔ ٹرا ماٹال ۔

CRESOL IODID

کریسال بنزوٹ ۔ مترادف ۔ بنزوائل کریسال ۔

CRESOL BENZOATE

کریسال سیالال ۔ مترادف ۔ کریسیالالز ۔

CRESOL SALOL

کریسال سیالی سلیٹ ۔ مترادف ۔ کریسیالالز

CRESOL SALICYLATE

کریسلفال KRESULFOL اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

کروڈ کریسال	ایک حصہ

کروڈ سلفیورک آسڈ ۔ ½ حصہ

۳ فی صدی کا سولیوشن بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین

کریسن ۔ ۲۵ فی صدی کریسال کا سولیوشن جو سوڈیم کریسوٹ آکسی اسٹی ٹیٹ مین بنایا گیا ہے ۔ ½ سے CRESIN

ایک فی صدی کا سولیوشن بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین ۔

کریسوٹنک آسڈ ۔ گلابی رنگ سفوف جو پانی مین کم حل ہوتا ہے ۲۰۰ فی صدی کا سولیوشن بطور CRESOTINIC ACID

ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین ۔

کریسوکین ۔ یہہ ایک قسم کا ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے جس مین نیوٹرل کوی نولین ٹرائی کریسال CRESOCHIN

سلفونیٹ کوی نولین اور ٹرائی کریسال موجود ہے ۔ اس کا ہلکا سولیوشن بناکر جراحی ہتھیار کو ڈس انفکٹ (دافع سم وبائی) کرتے ہین ۔

کریسولین ۔ کریسال کا صابونی مرکب ہے جو کریولین کے موافق ہے بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال CRESOLIN

کرتے ہین ۔

کری سیالالز- CRESALOLS مترادف- کری سال سیالال+ کری سال سیالی سلیٹس-

اس دوا کے ۳- اقسام ہین- آرتھو کری سیالال- میٹا کری سیالال- پیارا کری سیالال-

سیالال کے موافق یہ بھی بنائے جاتے ہین- ان ادویات کا سفید ہلکا سفوف ہوتا ہے- یہ ادویات پانی مین حل نہین ہوتے ہین- مگر الکحل- ایتھر اور روغنیات مین حل ہوجاتے ہین- آرتھو کری سیالال ۲۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے- میٹا کری سیالال ۴۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے پیارا کری سیالال ۳۹ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے- سیالال کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد و خوراک ہین- بیرونی بطور انٹی سپٹک ڈسنفکٹ پاؤڈر (مزیل العفونت ذرور) استعمال کرتے ہین-

کری- لیوشن- کری سال کا سولیوشن ہے جو صابون سے بنایا گیا KRELUTION ہے- لائیکر کری سولیشن کمپونڈ (حسب قرابادین متحدہ امریکہ) کے موافق ہے- اسمین ۵۰ فی صدی کری سال موجود ہے- پانی ملانے سے سبز رنگ کا سولیوشن ہوتا ہے- بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین-

کری ملشن- KREMULSION کری سال کا صابونی مرکب ہے جسمین کری سال

بذریعہ رزین سوپ ملایا گیا ہے۔ جانورون کے علاج مین استعمال کرتے ہین۔

کریو۔ اسپی نال۔ کریوسوٹ اور اسپی نال کا مرکب ہے۔ سبز مائل کسیقدر بھورا رنگ سفوف جس کی گولیان KREOSPINOL

اور قرص تیار ہوسکتے ہین۔ سل مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ۱½ گرین تک۔ دن مین کئی مرتبہ

کریو۔ ٹرپن کمپونڈ CREO TERPIN CO لسکے ہر ایک سیال اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کریوسوٹ	۴ منم
ٹرپن ہیڈریٹ	۴ گرین
کیالسیم گلی سرو فاسفیٹ	۸ گرین
سوڈیم گلی سرو فاسفیٹ	۴ گرین
ہیرائین ہیڈرو کلورائڈ	½ گرین

اسکے علاوہ اسمین ۲۶ فی صدی الکحل موجود ہے۔

سل۔ دمہ۔ زکام۔ نیومونیا (ذات الریہ) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۲ چار کے چمچہ تک ہر ایک یا ۳ گھنٹہ کے فاصلہ سے۔

کریوسال۔ CREOSAL مترادف۔ کریوسوٹ ٹیانیٹ۔

کاربن آکسی کلورائڈ کا اثر ٹانک اسٹنڈ اور کریوسوٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے بھورے رنگ کا سفوف۔ پانی گلیسرن اور الکحل مین حل ہوتا ہے۔ اس مین خفیف سی کریوسوٹ کی بو آتی ہے۔ اندرونی استعمال کرنے سے معدہ مین تبدیل نہین ہوتا ہے۔ مگر امعاء مین جاکر متفرق ہوکر انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹرنجنٹ (قابض) کا اثر کرتا ہے خصوصاً سل کے اسہال مین مفید ہے

مقدار خوراک ۔ ۱ سے ۵ گرین تک روزانہ۔

کریوسال CREOSOL زرد رنگ خوشبودار سیال جس کا وزن تناسب ۱۰۸۹ ر ا ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

کریوسوٹ آئی اوڈڈ ۔ مترادف ۔ کریوسوٹائیڈ۔

CREOSOTE IODID

کریوسوٹائیڈ ۔ مترادف ۔ کریوسوٹ آئی اوڈڈ۔

CREOSOTOID بھورے رنگ کا سفوف جس مین ۲۵ فیصدی آئی اوڈین موجود ہے۔ بطور انٹی ٹیوبرکیولر (دافع ٹیوبرکیولوسس) اور انٹری سٹی (مبدل) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۳/۱۰ سے ۹/۱۰ گرین تک۔

کریوسوٹال ۔ مترادف ۔ کریوسوٹ کاربونیٹ۔

CREOSOTAL

خاص جین گیاس کا اثر کریوسوٹ کے سولیوشن پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ جو سوڈیم ہیڈرآکسائڈ کے سولیوشن مین بنایا گیا ہو۔ اس ترکیب سے حاصل شدہ روغنی سیال کو ہلکے الکالین سولیوشن سے دھو کر پانی سے بخوبی صاف کرین۔ بے رنگ و کھرہائی رنگ کا گاڑھا سیال ہائی گلیسرین اور ہلکے درجے کے الکحل مین حل نہین ہوتا ہے۔ الکحل۔ ایتھر۔ کلوروفارم۔ بینزین۔ آئل الکحل سیماب طبع اور غلیظ روغنیات مین حل ہوجاتا ہے۔ اسکا وزن متناسبہ ۱۰۶۵ سے ۱۰۷۰ تک ہے۔ سرد جگہ پر رکھنے سے اسمین گوی اے کائل کا زبوسیٹ علحدہ ہوتا ہے۔ یہ دوا معدہ مین متفرق نہین ہوتی ہے۔ مگر امعاء مین جاکر متفرق ہوکر کریوسوٹ نکالتا ہے۔ اسلئے یہ کریوسوٹ کا عمدہ عوض نہین ہے۔ اس وجہ سے کہ معدہ مین حل نہین ہوتا ہے۔ سل کے مزمن امراض اور ہوا کی نالیون کی بیماریون مین مفید ہے۔ بیان کیا جاتا ہے۔ کہ اس مین ۹۰ فی صدی کریوسوٹ موجود ہے اور اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔ نیو دنیا مین بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۵ سے ۲۰ گرین تک۔

کریوسوٹال۔ اکتھیال - CREOSOTAL ICHTHYOL - یہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے

کریوسوٹال	۱۵ حصے

الکحل	۱۵ حصے
گلیسرن	۲۰ حصے
ڈیسٹلڈ واٹر	۱۰ حصے

شش کے ٹیونر کیونوشہر میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۲۰ سے ۳۰ قطرے اس میں ۲۰ فی صدی کریوسوٹال موجود ہے۔

کریوسوٹ اولی اک ایسٹر۔ مترادف۔ اولیو کریوسوٹ۔

CREOSOTE OLEIC ESTER

کریوسوٹ اولی ایٹ۔ مترادف۔ اولیو کریوسوٹ۔

CREOSOTE OLEATE

کریوسوٹ ٹیانیٹ۔ مترادف۔ کریوسال۔

CREOSOTE TANNATE

کریوسوٹ فارمالن۔ مترادف۔ کریوفارم۔

CREOSOTE FORMALIN

کریوسوٹ فاسفائیٹ۔ مترادف۔ فاسفوٹال۔

CREOSOTE PHOSPHITE

کریوسوٹ فاسفیٹ۔ مترادف۔ نوسوٹ

CREOSOTE PHOSPHATE

کریوسوٹ کاربونیٹ ۔ مترادف ۔ کریوسوٹال ۔

CREOSOTE CARBONATE

کریوسوٹ کیامفر ۔ گاڑھا روغنی سیال جس مین کریوسوٹ اور کیامفر موجود ہے ۔ پانی مین حل CREOSOTE CAMPHOR نہین ہوتا ہے ۔ مگر الکحل ایتھر اور گلیسرن کے ساتھ مل جاتا ہے بطور سنڈے ٹیو (مسکن) استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۲ گرین ۔

کریوسوٹ میاگنی سال ۔ یہہ ایک قسم کا سفوف ہے ۔ جسمین ۸۰ فی صدی CREOSOTE MAGNESOL کریوسوٹ اور قدرے کاسٹک اَلکالی اور کیالسائنڈ مگنیشیا موجود ہے کریوسوٹ کو بطور گولی استعمال کرنیکے لئے اس مرکب کو استعمال کرتے ہین

کریوسوٹ ویالی ریٹ ۔ مترادف ۔ انی اوسوٹ ۔

CREOSOTE VALERATE

کریوسوٹوسال ۔ ۲۰ فی صدی کریوسوٹ کا سولیوشن CREOSOTOSOL جو ویازوجن مین بنایا گیا ہے ۔

کریوسوفارم ۔ CREOSOFORM مترادف ۔ کریوفارم ۔

کریوسولم بنزائیکم ۔ مترادف ۔ بنزوائل کرنی سال ۔
CREOSOLUM BENZOICUM

کریوسیاپال ۔ یہہ ایک قسم کا ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے ۔
CREOSAPOL

کریوفارم ۔ مترادف ۔ کریوسوفارم + کریوسوٹ فارمالین ۔ فارمائل ڈی ہنیڈ اور کریوسوٹ کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے ۔ سبز مائل بہ زرد رنگ اور بے مزہ سفوف الکالین سولیوشن ۔ الکحل اور کلوروفارم مین حل ہوجاتا ہے ۔ گوئی اسے کالن کریوسوٹ اور ڈیواوٹال کے ویسا ہی استعمال کرتے ہین ۔
CREOFORM

کریولین ۔ یہہ ایک قسم کا ٹار آئیل ہے ۔ جس مین کرنی سال موجود ہے پانی ملانے سے دودھ کا رنگ ہوجاتا ہے ۔ بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین ۔ کریولین کے ویسے ہی مرکبات بنانے کے لئے حسب ذیل نسخہ استعمال کرین ۔
CREOLIN

نمبر ایک (وکل میان) کروڈ کرنی سال (۲۰ سے ۲۵ فیصدی کا) ۵۰ گرام
اولی اک آنہڈ ۲۵۰ گرام ۔ اکوا اموئیا (۱۰ فی صدی کا) ۱۶۰ گرام ۔
مذکورۃ الصدر ادویات کو ملاکر اسقدر پانی شریک کرین کہ جملہ ۱۰۰۰ کیوبک سنٹی میٹر ہوجاوے ۔

نمبر۲، ریزن گداخت کیا ہوا ۲۰۰ حصے۔ ٹار آئیل ۸۰ حصے دونون کو باہم ملاکر ۹۰ حصے کاسٹک سوڈا سولیوشن جس کا وزن مناسبہ ۳۳، املاکر۔ اسٹنٹی گریڈ کی حرارت پر گرم کرین۔

نمبر۳، ہنجمد کریولین (بارونی)، وسے شین ٹرپین ٹائین ۷۰ حصے ریزن ۶۰ حصے چربی ۸۰ حصے کاسٹک سوڈا سولیوشن (جسکا وزن مناسبہ ۳۳ ۱/۲)، ۹۰ حصے ٹار آئیل ۵۰ حصے

کریولین۔ البیومی نیٹ ۔ مترادف۔ کری۔ آلبن۔

CREOLIN ALBUMINATE

کگ لائیڈز۔ یہ ایک قسم کے کیا پلزہین جس مین حسب ذیل ادویات KUCLOIDS موجود ہین۔

کریوسوٹ نیزوٹ	ایک منم
یوکالپٹال نیزوٹ	ایک منم
کونین گلی سرو فاسیفٹ	½ گرین

ٹیوبرکیولوسز۔ فلو ان ادیتیزلی، لارن جائی ٹس (التہاب الحنجرہ) برآن کائی ٹس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ایک کیا پسل دن مین ۲ یا ۳ مرتبہ۔

کلارین ۔ یہ ایک قسم کا انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) ہے جس مین اسٹ انی لڈ KALARINE اور کیافین موجود ہی۔ **مقدار خوراک** ۔ ۷ ½ گرین۔

کلورال ۔ یہ ایک قسم کا ڈس انفکٹنٹ (دافع سم و بائی) ہے جس مین CHLORAL

حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

مرکیورک کلورڈ	ایک حصہ
سوڈیم کلورڈ	ایک حصہ
کاپر سلفیٹ	۳ حصے
ہیڈرو کلورک آسڈ	ایک حصہ
پانی	۱۰۰۰ حصے

کلورا ان CHLORAN ۔ مترادف ۔ کلورل اسی ٹون کلورو فارم ۔

کلورالوز CHLORALOSE ۔ مترادف ۔ این ہیڈرو گلوکو کلورل + ہموزن این ہیڈرس کلورل اور گلوکوز باہم ملانے سے بنتا ہے بے رنگ سوئی کے مانند تلخ مزہ کے قلمین بطور منوّم اور سڈیٹیو (مسکن) استعمال کرتے ہین ۔ مگر اسکی خوراک کو بہت ہوشیاری سے دین ۔ این سا ئینا یعنے سہرمین استعمال کرتے ہین ۔ اس دوا کو بطور منوّم بہت ہی کم استعمال کرتے ہین ۔ اسوجہ سے کہ اسکے استعمال سے عادت ہو جاتی ہے ۔ ۴ سے ۸ گرین کی خوراک مین ۔ صرع مین استعمال کرتے ہین ۔ بے خوابی اور راتون کو جو پسینہ نکلتا ہے اوس مین بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۱۰ گرین تک ۔

کلورو آلیا CHLORALIA ۔ یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس کے ہر ایک فلوئیڈ

اوس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

کُنارن		۵ گرین
کلورل		۹۶ گرین
اکسٹراکٹ کونیم	(رب شوکران)	ایک گرین
اکسٹراکٹ ہایوسیامس (رب اجوائن خراسانی)		ایک گرین
اکسٹراکٹ کنابس انڈیکا (رب قنب ہندی)		ایک گرین

بطور منوم استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۳۰ سے ۶۰ منم تک ۔

کلورایتھوفارم ۔ CHLORAETHOFORM حسب تحقیقات مسٹر انڈرگرٹ ۔ اس مین کلوروفارم اور ۲۵ء۰ فی صدی ایتھل کلورائڈ موجود ہے ۔

کلوربیوٹال ۔ CHLORBUTOL مترادف کلوری ٹون ۔

کلوربیوٹل الکحل ۔ CHLORBUTYL ALCOHOL مترادف ۔ کلوری ٹون ۔

کلوربیوٹیانال ۔ CHLOR BUTANOL مترادف ۔ کلوری ٹون ۔

کلوزل ۔ مترادف ۔ کورل ۔

CHLORYL

یہ ایک قسم کا بے حس کنندہ مرکب ہے جس مین ایتھل اور ایتھل کلورائڈ موجود ہے ۔

کلورل ۔ آرتھوفارم ۔ مترادف اَنیڈو ۔ آکسی بنزواک ایسٹر ۔
CHLORAL ORTHOFORM اسکے ساتھ کلورل ہیڈرس ملاکر
بطور اَنٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور مقامی مخدر استعمال کرتے ہین ۔
زرد رنگ ٹکڑے پانی مین کم حل ہوتے مگر گرم الکحل اور ایتھر مین حل ہوجاتے ہین

کلورل ۔ اسی ٹوفینا اسٹم ۔ بے رنگ منشور نما قلمین جو ۱۸۰ سنٹی گریڈ
CHLORAL ACETOPHENONOXIM کی حرارت پر گداخت اور الکحل
و ایتھر مین حل ہوجاتے ہین ۔ حموضات ملنے سے اسکے اجزا متفرق ہوتے ہین
مرگی اور ٹی ٹانس (کزاز) مین استعمال کرتے ہین ۔

کلورل اسی ٹون کلوروفارم ۔ مترادف ۔ کلورا ان ۔
CHLORAL ACETONE CHLOROFORM (کلوری ٹون) ملاحظہ ہو بیان جسکو
بطور منوّم و مخدّر استعمال کرتے ہین مگر اس مین یہ قابل اعتراض صفت ہے کہ یہہ
پانی اور ڈائیلوٹ الکحل مین حل نہین ہوتا ہے ۔ اسلئے اسکا استعمال بہت ہی کم
ہوگیا ہے ۔ اگر کلوری ٹون اور کلورل ہیڈرس کو تصعید کرین تو ایک مرکب جسکا
نام کلورل اسی ٹون کلوروفارم ہے حاصل ہوتا ہے اور یہ ایک فیصدی
ٹھنڈے پانی اور آب آگندہ الکحل مین بخوبی حل ہوجاتا ہے اور اس کے
استعمال سے سوزش بھی نہوگی ۔ سفید رنگ سوئی کے مانند قلمین جو ۶۵
سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین ۔ اسکے استعمال سے فوری

نیند آتی ہے اور بہت ہی عمدہ مقامی مخدر بھی ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۷½ سے ۱۵ گرین تک۔

کلورل امڈ - CHLORALAMID مترادف۔ کلورل امیڈم

کلورل فارمامیڈم ؛ کلورل فارمامڈ۔

کلورل ان ہیڈروٹ اور فارمامڈ کا کیمیائی مرکب ہے۔ بے رنگ اور بے بو قلمین۔ کہربائی رنگ اور کانچ کے ڈانٹ کے شیشون مین رکھنا چاہئے ایک کو ۱۲ حصے پانی مین حل ہوتے ہین۔ ۲ حصے ۹۰ فی صدی الکحل مین بھی حل ہو جاتے ہین۔ بطور منوّم استعمال کرتے ہین بہ نسبت کلورل کے اثر قلب پر بہت کم ہوتا ہے۔ اسلئے قلبی امراض مین مستعمل ہے۔ تمام ہی قسم کے اِن سانیا یعنے سہر مین استعمال کرتے ہین۔ قلبی امراض کے سہر مین بہت ہی عمدہ منوم ثابت ہوا ہے۔ ۲۰ سے ۳۰ گرین کی خوراک مین تھوڑے سے انسپرٹ کے ساتھ بطور منوّم برائیٹس ڈزیز مین استعمال کرتے ہین اسکے ساتھ پوٹاسیم برومڈ ملا کر سی سک نس یعنے غثیان بحری مین بھی دینے سے مفید ثابت ہوا ہے۔ اسکو پانی یا گم ٹراگا کیانتھا (کتیرا گوند) کے ساتھ ملا کر پلاتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۲۰ سے ۵۰ گرین تک۔ اسکے حسب ذیل مرکبات ہین

(۱) ہائسٹن کلورل امیڈی ۔ کلورل امڈ کا جرعہ۔ کلورل امڈ ۳۰ گرین۔

میوسلیج مکسچر ایک اونس۔ ایک خوراک فوری پلاوین۔

(۲) کلورل ایڈ ۳۰ گرین۔ الکحل ۳۰ منم۔ ٹنکچر کارڈیمم کمپونڈ ۳۰ منم۔ کلورو فارم واٹر مع ادویہ ایک سیال اونس۔ ایک خوراک

(۳) مسچیورا کلورل ایمیڈی کلورل ایڈ ۳۰ گرین۔ ٹنکچر آف آرنج ایک سیال ڈرام۔ اسپرٹ آف کلورو فارم ۱۵ منم۔ گلی سرن ۴ سیال ڈرام سینمن واٹر مع ادویہ ایک سیال اونس

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۶ فلوئیڈ ڈرام تک استعمال کرین۔

(۴) مسچیورا کلورل ایمیڈی کمپوزیٹا۔ امونیم بروماٹ ۳۰ گرین۔ کلورل ایڈ مکسچر ایک سیال اونس۔

(۵) برٹش فارماسیوٹکل کا ڈکٹن کا حسب ذیل نسخہ ہے۔

کلورل ایڈ	۳۰ گرین
پوٹاسیم برومائڈ	۳۰ گرین
الکحل	۲ منم
ڈسٹلڈ واٹر	مع ادویہ ایک سیال اونس

مقدار خوراک۔ ½ سے ایک اونس تک استعمال کرین۔

کلورل۔ امونیا۔ بے رنگ سوئی کے مانند قلمین جو ۱۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی

CHLORAL AMMONIA

مین حل نہین ہوتے ہین - پانی کے ساتھ پکانے سے اسکے اجزا
کلورو فارم اور امونیم فارمیٹ جدا ہوتے ہین بطور ہپناٹک (منوم) اور
انالجیسک (مسکن الالم) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۳۰ گرین تک -

کلورل - امیڈم - CHLORAL AMIDUM - مترادف -
کلورل امڈ -

کلورل - انٹی پائی رین - مترادف - ہپ نال -
CHLORAL ANTIPYRIN

کلورل - ائی مڈ - بے رنگ سوئی کے مانند قلمین جو ۱۵۵
سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت
CHLORAL IMID
اور پانی مین بہت کم حل ہوتے ہین - مگر الکحل اور ایتھر مین حل
ہو جاتے ہین - انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) انوڈائین (مسکن الالم)
اور منوم استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۴۵ گرین تک -

کلورل - باسڈ - مترادف - کلورو - البیومین -
CHLORAL BACID
زرد رنگ سفوف جو پانی مین حل
ہوتا ہے ضعف معدہ مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۳۰ گرین تک دن مین ۳ مرتبہ -

کلورل تہائی مائل - یہ دن کلورل اور تہائی مائل کا مرکب ہے -

CHLORAL THYMOL

کلورل - فارمائڈ - CHLORAL FORMAMID مترادف - کلورل امائڈ -

کلورل - فارمامیڈم - CHLORAL FORMAMIDUM مترادف کلورل امائڈ

کلورل - فینائل - CHLORAL PHENOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

کلورل ہائیڈریٹ	ایک حصہ
کاربالک ایسڈ	ایک حصہ

کلورل - یوری تھین - مترادف - یورے لن -

CHLORAL URETHANE

کلورمیتھل - منتھل ایتھر - مترادف - فارمان -

CHLOR METHYL MENTHYL ETHER

کلورو - البیومن - مترادف - کلورل بامائڈ -

CHLORO ALBUMIN

کلورو - برومم - CHLOROBROM غثیان بحری کا علاج ہے - جس مین چھ سے حصے

کلوریل ایڈ۔ ۶ حصے پوٹاسیم برومائیڈ اور ۵۸ حصے پانی موجود ہے۔

کلوروبرومن ۔ ہائی پوبرومائیٹ آف لائیم کا سولیوشن ہے جس مین پانی ملا کر بطور جرمی سائیڈ (نمیت جراثیم) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

CHLOROBROMON

کلوروجینن ۔ مترادف ۔ آل اسٹونن۔

آل اس ٹونیا کنس ٹرکٹا کے بیج سے یہ الکلائیڈ نکالا جاتا ہے۔ بھورا سفوف ۔ الکحل اور کلوروفارم مین حل ہوجاتا ہے۔ کونی نن اور اسٹرکنن کے فوائد ہین ۔ بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) اور اسٹیومیلنٹ (محرک) ان ٹرمی ٹنٹ فیور (تپ لرزہ) اور ٹائی فس (تپ محرقہ بدیانی) مین استعمال کرتے ہین۔

CHLOROGENINE

مقدار خوراک ۔ ۱/۴ سے ۱/۲ گرین تک۔

کلوروسونن ۔ کلورل ہیڈریس اور ہیڈراکسن امن کا مرکب ہے پانی کے ساتھ ملنے سے اس کے اجزا متفرق ہوتے ہین۔

CHLOROSONIN

کلوروممنتھال ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس کے بخارات زکام مین سنگھاتے ہین۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

CHLOROMENTHOL

منتھال (جوہر پودینہ)	۱۰ حصے
الکحالک امونیہ	۳۰ حصے
کلورو فارم	۷۰ حصے

کلوریٹون ۔ مترادف ۔ کلوربیوٹیانان ÷ کلوربیوٹل الکحل ÷ اسٹی ٹون کلوروفارم ÷ ٹرائی کلورٹرٹی یری بیوٹل الکحل ÷ کلوربیوٹانال ۔

CHLORETONE

اسٹی ٹون کلوروفارم اور کاسٹک پوٹاش کو گرم کرنے سے بنتا ہے۔ سفید چمکدار ٹکڑے جسمین کافور کی خوشبو اور مزہ ہے ۔ ایک کو ۲۵ حصے پانی مین حل ہوتا ہے ۔ الکحل ایتھر کلوروفارم گلی سرن غلیظا اور فرار روغنیات بنزن اور اسٹی ٹون مین حل ہوجاتا ہے ۔ بطور مقامی بے حس کنندہ اور مسکن درد اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین ۔ بطور منوم ۱۵ سے ۲۲½ گرین یا ۳۰ گرین کہلاتے ہین ۔ کلورل ہیڈریٹ کے ویسا ہی ہے ۔ مگر اس کے استعمال سے قلب پر پستی کم ہوتی ہے ۔ گم اکیشیا (صمغ عربی) کے ساتھ ایملشن بنا کر پلاتے ہین یا بطور کیاپسلز استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۵ سے ۲۰ گرین تک ۔

کلوریٹون الکسر ۔ کلوریٹون ۱۰ گرین ۔ اسپرٹ آف پیپرمنٹ ۱۰ منم ٹنکچر کارڈیمم کمپونڈ ایک ڈرام گلی سرن مع اڈویہ ۲ فلوئیڈ ڈرام ضرورت کے

کے وقت ایک اونس پانی ملاکر ایک خوراک کرین ۔

کلوریٔ ٹون ۔ اِن ہے لنٹس اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

کلوریٔ ٹون	۱۵ گرین
کیامفر (کافور)	۳۷½ گرین
مِنتھال (جوہر پودینہ)	۳۷½ گرین
سِنینن آئیل (روغن دارچینی)	۷½ گرین
لکوئیڈ پیرولائم	۲-۱ اونس ۷ ڈرام ۲۲½ گرین

اس سولیوشن کو بطور اسپرے (آبشار) آلات تنفس کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین ۔

اور ایک قسم کا اَسی ٹون کلورو فارم ہے ۔ جو کلورو فارم پر اَسی ٹون کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے ۔ اسلئے اس اَسی ٹون کلورو فارم اور کلوریٔ ٹون مین مغالطہ نکرین ۔ اس وجہ سے کہ کلوریٔ ٹون کا دوسرا نام اَسی ٹون کلورو فارم بھی ہے ۔

کلوریٔ ڈِن ۔ CHLORIDEN ۔ مترادف ۔ ایتھی لی ڈین کلورائڈ ۔

کلوریٔ ۔ نی اَم ۔ یہہ ایک قسم کا ڈس اِن فکٹینٹ (دافع سم دبائی) ہے جس کے دو جزو ہین ۔ CHLORINIUM

جزو اول سفوف ہے جسمین ایک حصہ نمک اور ایک حصہ بلاک آکسنڈ آف میانگانیز موجود ہے۔ جزو ثانی جو سیال ہے اوس مین سلفیورک آسڈ ایک حصہ موجود ہے۔ جب دونون جزو ملتے ہین تو اسمین کلورین گیاس نکلتا ہے جس کو بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

کلی وِنس۔ اپی ری انٹ پلز۔ یہہ ایک قسم کی ملین گولیان ہین جس مین حسب ذیل KLEEWINS APERIENT PILLS

ادویات موجود ہین۔

اکسٹراکٹ آف رُوبرب (رب ریوند چینی)	۵ ۴ گرین
اکسٹراکٹ آف کیاسکیارا اسگریڈا	۴۵ گرین
پاڈوفل ین	۳/۴ گرین
اکسٹراکٹ آف بلاڈانہ	۳/۴ گرین
کیاسکیارا اسگریڈا کے بیج کا سفوف	حسب ضرورت

سبکو باہم ملاکر ۵۰ گولیان بنا دین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۲ گولیون تک۔

کما۔ کوسن۔ KAMAKOSIN۔ کدودانون کا علاج ہے

جسمین کمیلا اور کسین موجود ہے۔

کمپریسڈ ٹیابلٹس نمبر ۴۰۶۔ شکر اندودہ قرص ہین جس مین حسب

COMPRESSED TABLETS No. 406

ذیل ادویات موجود ہین ۔

اسٹرکنن سلفیٹ	۱/۵۰ گرین
پلوہن ایپکیاک	۱/۴ گرین
کیا پسٹیکم (مرچ)	۱/۴ گرین
رُوبرب اکسٹراکٹ (رب ریوند چینی)	۱/۴ گرین
جنشن اکسٹراکٹ (رب جنطیانہ)	۱/۲ گرین
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۴/۵ گرین

ان قرصون کو بطور ہاضم استعمال کرتے ہین ۔

کمپریسڈ ٹیابلٹس نمبر ۴۰۷ ۔ ایک قسم کے قرص ہین جسمین

COMPRESSED TABLETS No. 407 حسب ذیل ادویات

موجود ہین ۔

اکسٹراکٹ ہایوسیامس (رب جوائن خراسانی)	۱/۲ گرین
اکسٹراکٹ اوپیکم (رب افیون)	۱/۸ گرین
اکسٹراکٹ ہامیلس	۱/۲ گرین
پلوبس اکسٹراکٹ	۱/۴ گرین
ٹیانین	۱/۲ گرین
تہائی مال (جوہر اجوائن)	۱/۵ گرین

سیالی سلک آسڈ	½ گرین
بورک آسڈ	۳½ گرین
آکم (زاج ابیض)	½ گرین
یوکالپٹال	۱/۲۵ گرین

ان قرصون کو بعوض دی جائی نل سپازی ٹوری سے یعنے فرزجہ لیوکوریا یعنی سیلان رحم مین استعمال کرتے ہین ۔

کوابین ۔ QUABAIN مترادف ۔ یوآبین ۔

اسٹروفیانتھس کے بیجون سے یہ گلوکوسائیڈ نکالا جاتا ہے ۔ ٹھنڈے پانی مین کم حل ہوتا ہے ۔ گرم پانی اور الکحل مین حل ہوتا ہے ۔ اسٹروفیانتھن کے ویسے ہی خواص و فوائد ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۱۰۰ گرین دن مین ۴ مرتبہ ۔

کوارٹونال ٹیابلٹس ۔ QUORTONOL TABLETS ملاحظہ ہو بیان ٹونالز ۔

کوپاہی ڈا ۔ یہہ ایک قسم کے قرص ہین جس مین ۵ گرین بالسم کوپے باخشک کیا ہوا موجود ہے ۔ COPAHIDA

کوٹائین ۔ کوٹو کی چھال سے یہ دوا نکالی جاتی ہے ۔ زرد رنگ قلمین جو ۱۳۰ سے ۱۳۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر COTOIN

گداخت ہوتے ہین ۔ الکحل اور ایتھر مین حل ہوتے ہین مگر پانی مین کم ۔ بطور مانع اسہال اور مانع عرق استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۱½ سے ۳ گرین تک ۔

کوٹارجٹ ۔ کوٹارنین ہیڈروکلورڈ اور فرک کلورڈ کا نمک ہے جس کے سرخ رنگ کے قلمین ہین ۔ ۴۰ ۔ اسے COTARGIT

۵۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین ۔ بطور مانع جریان دم استعمال کرتے ہین ۔

کوٹارنین تھالیٹ ۔ مترادف ۔ اسٹپٹ ٹال ۔

COTARNINE PHTHALATE

کوٹارنین ہیڈروکلورڈ ۔ مترادف ۔ اسٹپٹ ٹی سن ۔

COTARNINE HYDROCHLORID

کوڈائیل ۔ CODOIL مترادف ۔ ریٹی ٹال ۔

کوڈی سال ۔ گوئی ائے کال کا شربت ہے جس کے ۲½ ڈرام CODYSOL مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

گوئی ائے کال	۳۰ گرین
کوڈین	½ گرین

آلات تنفس کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک - ۲ ڈرام دن مین کئی مرتبہ -

کوڈین برومو میتھی لیٹ - مترادف - یو کوڈین -

CODEIN BROMOMETHYLATE

کوڈین ہیڈرو برومائڈ - مترادف - برومی ایٹن -

CODEIN HYDROBROMID

کورل - CORYL مترادف - کلورل -

کوریزی - زال - یہہ ایک قسم کی ناس ہے - جس کو زکام مین استعمال کرتے ہین - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین - CORYZOL

امونیم کلورائڈ (نوشادر مصفی)	۲ حصے
منتھال (جوہر پودینہ)	ایک حصہ
بورک آسڈ	۰/۳ حصے
یوکالپٹس آئیل	ایک حصہ
ناس	۶۰ حصے

کوری سان - یہہ ایک قسم کا ہی ناٹوجن ہے - جس مین کاربانک آسڈ گیاس ملا گیا ہے - KORYSON

کوری فن - مترادف - منتھال ایتھل گلی کالک ایسٹر - CORYFIN

بے رنگ اور بے بو سیال جو ۵۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے
الکحل۔ ایتھر۔ کلوروفارم اور روغنیات مین حل ہوتا ہے۔ دردسر کورسی زاد زکام
اور کھٹمار (زکام) مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔ اس کو بطور اسپرے
(آبشار) یا بیرونی لگاتے ہین۔ یا ۳ سے ۵ قطرے شکر پر ٹپکا کر اندرونی
استعمال کرتے ہین۔

کوسا پرن ۔ مترادف۔ اسٹ سلف انی لیٹ آف سوڈیم۔
COSAPRIN سفید چمکدار لگدی۔ پانی مین حل ہوتی ہے۔ الکحل مین
بہت کم۔ حموضات کے ساتھ ملا کر گرم کرنے سے اسٹیک اسڈ متفرق
ہوتا ہے۔ اسٹ انی لڈ کے موافق استعمال کرتے ہین۔

کوکائیڈ ۔ چاکولیٹ اندوہ گولیان ہین جسمین فینائل تھالی ان موجود
COCOID ہے۔ بطور ملین استعمال کرتے ہین۔

کوکا پائی رن ۔ اس مرکب مین ایک حصہ کوکین اور ۹۹ حصے
COCAPYRIN انٹی پائی رن موجود ہے۔ اس کے پیاسٹلز
جو سرگرین کے ہوتے ہین۔ خنجرہ کے امراض مین استعمال کرتے ہین۔

کوکین اسپرے ۔ یہہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جسمین حسب
COCAINE SPRAY ذیل ادویات موجود ہین۔ اسکو
بطور اسپرے (آبشار) استعمال کرتے ہین۔

کوکین ہیڈروکلورائڈ	۰٫۱۲ حصے
مینتھال	۰٫۲۴ حصے
آئیل آف یوکالپٹس	۰٫۳ حصے
کافور	۰٫۴۸ حصے
حب ذیل ادویات کا مرکب	۲۸٫۵ حصے
بالسم پیرو	۲٫۵ حصے
رکٹیفائیڈ سپرٹ	۱۰۰ حصے

کوکے نال ۔ یہہ ایک قسم کا بیرونی علاج ہے ۔ جس مین اُنس تھے زن (رُٹ سرس) موجود ہے ۔ مگر اسمین کوکین نہین ہے COCAINOL

باشکال مختلف بازار مین فروخت ہوتا ہے ۔

کوکے نال منتھال ڈراپس ۔ کوکے نال ٹیا بلیٹس ۔

ہی ماسٹیٹک کوکے نال بوزیز ۔ اس مین ۱۰ فی صدی اُنس تھے زن اور ۱۰۰۰٫۰ گرام سپرارئی زن موجود ہے ۔ ان بوزیز یعنے شیاف کو بطور مانع دم استعمال کرتے ہین ۔

کوکے نال نرمتھ ٹیا بلیٹس ۔ کوکے نال کونی زن ٹیا بلیٹس ۔ کوکے نال کمپنڈ رنگو ٹیا بلیٹس ۔ کوکے نال سیا نو فارم ڈسٹنگٹ پاؤڈر ۔

کولارگال ۔ مترادف ۔ کالائیڈیل سلور + آرجنٹم کرے ڈا + COLLARGOL

آرجنٹم سولیوبل + آرجنٹم کالائیڈیل + سلور سولیوبل -

سیاہ یا بھورے رنگ کے چمکدار ٹکڑے ایک کو ۲ حصے پانی مین حل ہوتے ہین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور ڈس اِن فکٹنٹ (دافع سم و بائی) استعمال کرتے ہین - ½ سے ایک فیصدی کا سولیوشن ۵ سے ۲۰ کیوبک سنٹی میٹر (۱½ سے ۵½ سیال اونس تک) وریدی پچکاری کرتے ہین - ایک سے ۵ فی صدی کا سولیوشن امراض چشم مین استعمال کرتے ہین -

کولارگال آئنٹمنٹ - مترادف - انگونٹم کرٹیڈا -

COLLARGOL OINTMENT اس مرہم مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

کولارگال	۱۵ حصے
پانی	۵ حصے
موم	۱۰ حصے
لارڈ (شحم خنزیر)	۷۰ حصے

کولارن - کالائیڈیل گولڈ کا تجارتی نام ہے - سرطان - آتشک اور خنازیر مین اندرونی استعمال کرتے ہین -

COLLARIN

خوراک - ۹/۲۰ سے ۶/۱ گرین تک -

کولافرن - KOLAFERRIN ہرایک ۵ گرام یعنے ۷۵ گرین

مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

ٹرائی فرن	۳ ۳/۴ گرین
کولا اکسٹراکٹ	۷ ۱/۲ گرین
سنکونا ٹنکچر	۷ ۱/۲ گرین
اسٹرکنن	۱/۵۰۰ گرین

بطور مقوی اعصاب استعمال کرتے ہین -

کولوجسٹن - یہہ ایک قسم کا سیال ہے جس کے ہر ۴ فلوئیڈ ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین CHOLOGESTIN

سوڈیم گلی کولیٹ	۲ گرین
سوڈیم سیالی سلیٹ	۲ ۱/۲ گرین
پیان کریاٹن	۵ گرین
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۵ گرین
الکحل	(۵ فیصدی کا) حسب ضرورت

بطور انٹسٹی ٹی نل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعاء) صفرہ کے نالیون کے کتہار اور وہ قبض جو خرابی افعال جگر کے سبب سے پیدا ہوتا ہے استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک ۔ ۴ فلوئید ڈرام ۔

کولوسان ۔ CHOLOSAN مترادف ۔

ئی تھوسان ۔

کولی لائی سن ۔ یہہ ایک قسم کا مخرج بلغم ہے ۔ جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔ CHOLELYSIN

یونیاٹ رال	۲ ½ سے ۳ ¾ ڈرام
اسنس آف پائین ایپل	۳۰ قطرے
ویالی ڈال	۱ ¼ ڈرام
ٹنکچر ولیریئن	۲ ½ ڈرام
پیرمنٹ واٹر مع ادویہ	۵۰ ڈرام

کولی لتھ ۔ یہہ ایک قسم کی گولیان ہین جس کو سنگ مرارہ کے علاج مین استعمال کرتے ہین ۔ اس مین حسب ذیل ادویات CHOLELITH موجود ہین

سوڈیم اولی ایٹ	۱ ½ گرین
سوڈیم سیالی سلیٹ	۱ ½ گرین
فینال تھالین	⅓ گرین
منتھال	⅒ گرین

کولی لی تھن CHOLELITHON - سوڈیم بائی کاربونیٹ پوٹاسیم سٹریٹ - لی تھیم سلفیٹ اور مگنیزیم سلفیٹ کا مرکب ہے -

کونی فرال ٹیابلٹس CONIFEROL TABLETS - یہہ ایک قسم کے قرص ہین جس مین اکسٹراکٹ آف پائین نیڈل موجود ہے -

کونی فرن CONEPHRIN - یہہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس مین کوکین اور پیرا نفرین موجود ہے -

کوہلر لرس ہیڈیک پاوڈر KOEHLER'S HEADACHE POWDER - حسب تحقیقات امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

اسیٹ انی لڈ	۷۶ حصے
کیافین	۲۲ حصے

درد سر کا علاج ہے -

کوئی ناسپ ٹال QUINASEPTOL - مترادف - ڈائی افتھال -

کوئی نافی نن QUINAPHENIN - مترادف - کی نافی نن -

کوئی نال QUINOL - ہیڈرو کی نال کا دوسرا نام ہے -

کوئی نال جن QUINALGEN - مترادف - انالجن -

کوئی نک آسڈ اَن ہیڈرڈ ۔ مترادف ۔ سی ڈونال نیو ۔

QUINIC ACID ANHYDRID

کوئی ۔ نن آرہی نالیٹ ۔ مترادف ۔ کوئی نن مونو میتھل آرسی نیٹ

QUININE ARRHENALATE بے رنگ قلمین جو ۱۳۹ سے ۱۴۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین ٹھنڈے پانی مین حل نہین ہوتے ہین ۔ گرم پانی مین کسیقدر حل ہو جاتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۹ سے ۱۲ گرین تک ۔

کوئی نن ۔ آسس پائی رِن ۔ مترادف ۔ کوی نن ۔ اَسٹی ٹل سیالی لیٹ ۔

QUININE ASPIRIN

کوئی نن آسی ٹل سیالی سلیٹ ۔ مترادف ۔ کوی نن آس پائی رِن ۔

QUININE ACETYL SALICYLATE

سفید تلخ قلمین ۔ بطور اَنٹی نیورَل جک (دافع عصبی درد) اور اَنٹی رَوسیا ٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۲ سے ۵ گرین تک ۔

کوئی نن ۔ اَنٹی پائی رِن ۔ مترادف ۔ کی نو پائی رِن ۔

QUININE ANTIPYRIN

کوئی نن ۔ اِیسکیولی نیٹ ۔ مترادف ۔ ایس کو کوئی نن ۔

QUININE ESCULINATE

کوی نن ایتھل کاربونس ۔ مترادف ۔ یوکوی نن ۔

QUININE ETHYL CARBONAS

کوی نن ایوسولیٹ ۔ زرد رنگ تلخ سفوف ۔ کوی نن اور گوی اے کال کے خواص و فوائد ہین ۔

QUININE EOSOLATE

ٹیوبرکیولوسس مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ½ سے ۱۵ گرین تک ۔

کوی نن بزمتھ سلفوسائی نائیٹ ۔ مترادف ۔ کزو ۔ رن ۔

QUININE BISMUTH SULFOCYNIDE

کوی نن بیٹا یا فتھال مونو سلفونیٹ مترادف ۔ کی نا فتھال ۔

QUININE BETANAPHTHOL MONOSULFONATE

کوی نن ڈائی برومو گوی ائی کولیٹ ۔ مترادف ۔ گوی ائی کوی نال

QUININE DIBROM GUAIACOLATE

کوی نن ڈائی برومو سیالی سلیٹ ۔ مترادف ۔ برومو ۔ کی نال

QUININE DIBROM SALICYLATE

کوی نن سلفو گوی ائی کولیٹ ۔ مترادف ۔ سلفو گوی ائے کان ۔

QUININE SULFOGUAIACOLATE

کوی نن فائی ٹن ۔ مترادف ۔ کی نن فائی ٹن ۔

QUININE PHYTIN

کوئی نن فارمیٹ ۔ سفید سوئی کے مانند قلمین پانی۔ الکحل اور کلورو فارم مین حل ہوتے ہین مگر ایتھر مین نہین ۔ اسمین ۷۶ر۸۷ فی صدی کوئی نن موجود ہے ۔ زیر جلد استعمال کرتے ہین

QUININE FORMATE

کوئی نن کاربوکسی ایتھل ایسٹر ۔ ملاحظہ ہو بیان یوکی نال

QUININE CARBOXY ETHYL ESTER

کوئی نن کاربانک ایتھل ایسٹر ۔ مترادف ۔ یوکوئی نن ۔

QUININE CARBONIC ETHYL ESTER

کوئی نن کاربونیٹ ۔ مترادف ۔

QUININE CARBONATE

ارسٹاکن ۔

کوئی نن گلی سرو فاسفیٹ ۔ سفید حل ہونے والا سفوف جسمین ۶۸ فی صدی

QUININE GLYCEROPHOSPHATE

کوئی نن موجود ہے ۔ ملیریا مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۱۵ گرین تک ۔

کوئی نن گوی ائی کال بائی سلفونیٹ ۔ مترادف ۔ گوی ائے کون ۔

QUININE GUAIACOL BISULPHONATE

کوئی نن لائی گوسی نیٹ ۔ نارنجی رنگ سفوف ۔ الکحل مین حل اور پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ QUININE LYGOSINATE

۱۴۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے ۔ بطور ڈسٹنگ پاؤڈر (ذرور) پیپ پڑے ہوئے مقامون مین استعمال کرتے ہین خصوصاً کے ریز (ڈھیونگا مروا رہو کر ریزون مین زائل ہو جانا) اور گیان گرین (کسی حصہ جسم کا مروا رپڑ جانا) مین مفید ہے ۔ اسکے ۳۰ فی صدی گاز کو استعمال کرنے سے ناک کا خون فوری بند ہو جاتا ہے ۔

کوئی نن مونو میتھل آرسی نیٹ ۔ مترادف ۔ کوئی نن آرسی نالیٹ ۔ QUININE MONOMETHYL ARSENATE

کوئی نن نیافتھال سلفونیٹ ۔ مترادف ۔ کی نیافتھال ۔ QUININE NAPHTHOL SULFONATE

کوئی نن یوریو ہیڈرو کلورڈ ۔ کوئی نن ہیڈرو کلورڈ اور یوریا کا مرکب ہے QUININE UREO HYDROCHLORID ۹ سے ۱۵ گرین تک ایک کیوبک سنٹی میٹر پانی مین حل کر کے ملیریا کے بخار مین زیر جلد استعمال کرتے ہین ۔ اندرونی خوراک اس کا ۹ گرین ہے ۔

کوئی نوپائی رن ۔ مترادف ۔ کی نوپائی رن ؛ کوئی نن انٹی پائی رن ؛ QUINOPYRIN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے ۔

کونی ین ہیڈروکلورڈ	۲ حصے
آنٹی پائی رین	۲ حصے

اسکو زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۴ سے ۱/۲ گرین تک ۔

کونی نوٹروپین ۔ QUINOTROPIN مترادف ۔ کی نوٹروپین ۔

کونی نوسائل ۔ QUINOSOL مترادف ۔ کی نوسائل ۔

کونی نوفارم ۔ QUINOFORM مترادف ۔ کی نوفارم ۔

کونی نوفارمین ۔ QUINOFORMIN مترادف ۔ کی نوفارمین ۔

کونی نوکلورل ۔ QUINOCHLORAL مترادف ۔ کی نورال ۔

کونی نولین ۔ QUINOLIN مترادف ۔ کی نولین ۔

کونی نولین بزمتھ سلفوسائی نائیڈ ۔ مترادف ۔ کردرین ۔

QUINOLIN BISMUTH SULPHO-CYNIDE

کونی نولین کلورمی تھی لیٹ آئی اوڈو کلورڈ ۔ مترادف آئی اوڈولین

QUINOLIN CHLORMETHYLATE-IODO CHLORID

کونی نولیو ۔ QUINOLIO مترادف ۔ کی نولیو

کونی ۔ نیا فتھال ۔ مترادف ۔ کی نیا فتھال ۔

QUINAPETHOL

کی برومیان کو CHIBROMANCHO ملاحظہ ہو
بیان سے بیولاٹا۔

کی راٹن ۔ یہہ ایک قسم کا پروٹیڈ ہے جو سینگ اور سم اور پروں سے نکالا جاتا ہے KERATIN
اس مین کاربن ہیڈروجن آکسیجن نائیٹروجن اور گندھک موجود ہے ۔ یہہ اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے کہ سینگ کے برادہ کو چند دن تک ہم وزن ایتھر اور الکحل کے مرکب مین بھگو دین ۔ بعد ازان عرق کو نتھار کر جو کچھہ کہ باقی رہے اوس کو گرم پانی سے دھو دین ۔ اور پھر اس کو چند گھنٹہ تک آسڈ سے بنے ہوئے پیپسین کے عرق مین جو ۱۴۰ سنٹی گریڈ کی حرارت کا ہو بھگو دین ۔ خوب تر ہونے کے بعد آب مقطر مین دھو کر خشک کر لین ۔ ۳۰ گھنٹہ تک خشک شدہ شے کو گلاسی شیل اسٹی ٹک آسڈ مین پکا کر مقطر کرین ۔ جو کچھہ کہ عرق حاصل ہو اوسکو گلاس وول مین سے چھان لین ۔ اس فلٹر شدہ عرق کو اسقدر پکا دین کہ گاڑھا شربت کے مانند ہو ۔ بعد ازان اس کو کانچ کے تختون پر ۶۰ یا ۷۰ درجہ کی حرارت مین خشک ہونے کے لئے رکھدین پھورا مائل بہ زرد رنگ سفوف یا سفید بے بو اور بے مزہ ٹکڑے جو کنسن ٹریٹڈ اسٹی ٹک آسڈ کاسٹک الکالیز اور امونیا مین حل ہو جاتے ہین ٹھنڈے پانی ۔ الکحل ایتھر ڈائیلوٹ اسٹی ٹک آسڈ اور آسڈ پیپسین سولیوشن مین حل نہین ہوتے ہین

بہت دیر تک گرم پانی مین پکانے سے نرم ہو جاتے ہین - کی راٹن کو دوا سازی مین گولیون قرصون اور کیاپسلز پر لگاتے ہین تاکہ یہہ معدہ مین حل نہو مگر امعاء مین جاکر حل ہو جاوین گیاسٹرک جیوس (عرق معدی) کا اثر نہین ہوتا ہے - مگر اسپی ٹک آسڈ ہڈ کن آسڈ اور ٹارٹارک آسڈ کا ہوتا ہے اسلئے کی راٹن لگے ہوئے گولیان دیتے وقت ان جموضات کو استعمال نہ کراوین ڈیوڈینم یعنے امعاء اثنا عشری مین یہہ گولیان پہونچتے ہی کی راٹن کا جو غلاف ہے وہ حل ہو جاتا ہے اور دوا اپنا اثر کرتی ہے - گولیون پر لگانے کے لئے یہ نسخہ استعمال کرین

لاکیر کی راٹنی

کی راٹن	۹ حصے
اسٹرانگ سولیوشن آف امونیا	۴۵½ حصے
الکحل	۴۵½ حصے

کی راٹن کو دونون عرقون مین حل کرکے اگر ضرورت ہو تو فلٹر کرین - گولیون کو پہلے آئیل آف تھیوبروما لگاکر دو مرتبہ اس کا سولیوشن لگاوین بعد ازان چندرس کا وارنش پھیر دین -

کی رال - مختلف قسم کے ریزن - ایتھر اور الکحل کا سولیوشن ہے جس کو بطور ڈوش ان انجکشنٹ (دافع سم وبائی) جراحی کے CHIROL

وقت ہاتھون کو لگاتے ہین ۔

کی رامن سوپ ۔ یہہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) صابون ہے جس مین پیرو بالسم ائیل آف سینمن KERAMIN SOAP
آئیل آف کلوز سوڈا پوٹاش سوپ موجود ہے ۔

کی رنس ۔ بائی کلورڈ سیرم ۔ یہہ ایک قسم کی سیرم ہے جس کی آتشک مین جلدی پچکاری کرتے ہین اسمین CHERON'S BICHLORID SERUM
حسب ذیل ادویات موجود ہین

کریوسوٹ لی میٹ	۷½ گرین
سوڈیم کلورڈ	۳۰ گرین
کاربالک آسڈ	۳۰ گرین
ڈسٹلڈ واٹر (اسٹی رلائیزڈ کیا ہوا)	۶ اونس
	۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

کی رو ۔ سوٹر ۔ موم اور مختلف قسم کے بالسم کا سولیوشن ہے ۔ ٹیٹراکلورائڈ آف کاربن مین بطور محافظ متعدی امراض CHIROSOTER
کی دستکاری مین استعمال کرتے ہین ۔ صابون ایتھر بنزن یا لینمنٹ لگا کر دھونے سے یہ دوا ہاتھون پر سے نکلجاتی ہے ۔

کی فال ڈال ۔ زرد مائل بہ سفید رنگ سفوف جو سٹرک آسڈ اور KEPHALDOL

سیالی سلک آکسائڈ کا اثر فنی ٹی ڈن پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ پانی مین مشکل اور الکحل مین بخوبی حل ہوجاتا ہے۔ بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) اور انٹی نیورال جک (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۵، گرین۔

کی فرن ۔ مترادف ۔ کی نافرن۔

CHIFERRIN یہہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جسمین سنکونہ کنڈرنگو بارک اور آئرن موجود ہے

کی لافری نم میوریاٹیکم ۔ ایک کو... ا سچرنی نل گلانڈ کا سولیوشن ہے۔ جس کے خواص و فوائد

CHELAFRINUM MURIATICUM اڈرنی نالن سولیوشن کے موافق ہین۔

کی لن ۔ ڈاکٹر آفرش کا بیان ہے کہ حسب ذیل ادویات ملانیسے اسکے موافق ایک مرکب بنتا ہے۔

CHIELIN

زنک آکسائڈ	۵، گرین
بلفم	۵، گرین
سفوف صابون	½، ڈرام
لیانولن	ایک ڈرام
ٹنکچر بنزائین	½ ڈرام (وزن کیا ہوا)

گلی سرن ۱½ ڈرام (وزن کیا ہوا)

وولاٹائیل آئیل آف مسٹرڈ (فرار روغن سون) تھوڑا سا

پانی ۱۱½ ڈرام (وزن کیا ہوا)

کی لن میتھل - ایتھل کلورائڈ اور میتھل کلورائڈ کا مرکب ہے جس کو بطور انس تھیٹک یعنے مخدر استعمال کرتے ہین - KELEN METHYL

کی مال - یہہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے جس کو اندرونی اور بیرونی استعمال کرتے ہین KEIMOL

اسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

سیا لال - آئیل آف تھیم - ونٹر گرین آئیل - پیپر منٹ آئیل -

کی ناٹروسن - CHINATROCIN دمہ کا علاج ہے

کی ناسپٹال CHINASEPTOL مترادف -

ڈائی افتھال -

کی نافرن CHINAFERRIN مترادف - کی فرن -

کی نافی نن - مترادف - فنے ٹی ڈائی کوسی نن کاربونیٹ + کونی نافی نن - CHINAPHENIN

بے مزہ سفید سفوف جو پانی مین کم حل ہوتا ہے - الکحل ایتھر کلوروفارم

نیزال اور آب آگند و حموضات مین بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) انٹی پریاڈک (دافع امراض نوبتی) بعوض کوی نن نیورال جیا (عصبی درد) اور ملیریا مین استعمال کرتے ہین۔ اور بطور مخرج بلغم برآن کائی اور ہوپنگ کاف (کالی کھانسی) مین مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک ۔ جوانون کے لئے ۲۲ ½ سے ۳۰ گرین تک زیادہ عمر والے بچون کے لئے ۳ سے ۴ ½ گرین تک اور چھوٹے بچون کے لئے ۲ ½ سے ۳ گرین تک دن مین ۳ مرتبہ۔

کی نن ۔ CHININ کوی نن کا دوسرا نام ہے

کی نن فائی ٹن ۔ مترادف ۔ کوی نن فائی ٹن ۔

CHININPHYTIN زرد رنگ چمکدار تلخ پانی مین حل ہونے والا سفوف ایتھر اور کلورو فارم مین حل نہین ہوتا ہے۔ کوی نن اور فائی ٹن کے خواص و فوائد ہین۔ بطور ٹانک استعمال کرتے ہین اسمین ۵۰ فی صدی کوی نن موجود ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۷ ½ گرین ۔

کی نو پائی رن ۔ CHINOPYRIN مترادف ۔ کوی نو پائی رن ۔

کی نو ٹروپن ۔ مترادف ۔ یورو ٹروپن کوی نیٹ + کوی نو ٹروپن +

CHINOTROPIN

ہکسامیتھی لن ٹیٹرا مین کوئی نیٹ +

سفید حل ہونے والا سفوف ۔ نقرس اور بیاسل لیوکیا (پیشاب مین جراثیم کا پلے جانا) مین استعمال کرتے ہین ۔ اسکے قرص فروخت ہوتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۵ سے ۱۰ قرص تک ۔

کی نورال ۔ کوئی نن ۔ کیا نین اور کلورل کو حل کرنے سے بنتا ہے ۔ رقیق سیال بطور مانع سل اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین ۔ CHINOROL

کی نوسال ۔ مترادف ۔ کوئی نوسال + پوٹاسیم آکسی کوئی نولن سلفونیٹ ۔ لیمون کے پوست کا سا کھلا زرد رنگ سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے بہت ہی طاقت ور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور دافع عفونت ہے ۔ بہ نسبت سفوف عرق کا اثر اچھا ہوتا ہے ۔ جذام مین ایک سے ۵ گرین کی خوراک مین اندرونی اور بیرونی اسکی مالش کرنے سے بہت ہی عمدہ نتیجہ نکلا ہے ۔ ۵ گرین دن مین ۳ بار بعد از غذا دینے سے ٹکمونری تہائی ٹہر کے سو بیمار اچھے ہوئے ہین ۔ ایک سے ۲ فی صدی کا سولیوشن جریان خون کو روکتا ہے ۔ CHINOSOL

کی نوفارم ۔ مترادف ۔ کوئی نوفارم ۔ فارمائل ڈیہائیڈ کا اثر سنکونہ بارک کے CHINOFORM

مائی اکسٹراکٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے بطور آنٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹرنجنٹ (قابض) استعمال کرتے ہین۔

کی نو فارمن ۔ مترادف ۔ کوئی نو فارمن ۔

CHINOFORMIN

کونی نک آسڈ اور نکسا میتھی لن کا مرکب ہے جس کے خواص و فوائد کی نوٹروپن کے موافق ہین ۔

کی نولن ۔ مترادف ۔ کونی نولن ۔

CHINOLIN

کونی نن یا سنکونن اور پوٹاسیم ہیڈرآکسڈ کے سولیوشن کو مقطر کرنے سے بنتا ہے ۔ یا بذریعہ حل و عقد کیمیائی کونی لن اور نائٹرو بنزون سے بنایا جاتا ہے ۔ بے رنگ کا سیال جس مین خوشگوار بو آتی ہے ۔ پانی مین کم حل ہوتا ہے ۔ الکحل ایتھر اور کاربن بائی سلفائیڈ کے ساتھ حل جاتا ہے ۔ رنگین شیشون مین اسکو محفوظ رکھنا چاہیئے ۔ بطور آنٹی سپٹک (مزیل العفونت) منھ دھونے کے لئے استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۵ سے ۱۵ اگرین تک ۔

کی نولیو ۔ مترادف ۔ کوئی نولیو ۔

CHINOLIO

اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین

کونی نن سلفیٹ	۸۰ فی صدی
روغن زیتون	۲۰ فی صدی

شربت مین ملاکر عصبی درد اور بخارون مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۴ ½ گرین۔

کی نیا فتہال ۔ مترادف ۔ کوئی نیا فتہال ۔ کوئی ہن ٹیا نیا فتہال مونو سلفونیٹ

کوئی ہن نیا فتہال سلفونیٹ CHINOPETHOL

زرد رنگ چمکدار سفوف گرم پانی اور الکحل مین کم حل ہوتا ہے۔ ۱۸۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اسمین ۴۲ فی صدی کوئی ہن موجود ہے۔ ٹائی فائیڈ ان ٹیس ٹی نل ٹیو برکیولوسس اور آکیوٹ رومیاٹزم (حاد وجع مفاصل) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۴ ½ سے ۴۵ گرین تک۔

کی نیم ایس کیولی نم نیوٹرل ۔ مترادف ۔ ایس کو کوئی ہن۔

CHINIUM ESCULINUM NEUTRAL

کی ویا ڈال ۔ CHEVADOL ٹرپن ہیڈرو آئی اوڈیڈ

ہے جس کو بعوض آئی اوڈوفارم استعمال کرتے ہین۔

کیاپ ٹال ۔ کلورل اور ٹیا ہن سے تصعید کیا جاتا ہے۔

CAPTOL گہرا بھورا رنگ سفوف گرم پانی اور الکحل مین حل ہوتا ہے جسکو ہون مین بطور آنٹی سپٹی بورک (دافع بغا) استعمال کرتے ہین۔ اسکا اسپرٹ جو سر مین لگاتے ہین۔ اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے۔

نسخہ اسپرٹ آف کیاپ ٹال

کلورل ہیڈریٹ	۶۰ر فیصدی
کیاپ ٹال	۲۴ر فیصدی
الکحل ۔ پانی ۔ اورار ڈسینٹکس	۵۴ فیصدی

اسکا کمپونڈ اسپرٹ اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے

کیاپ ٹال	۲ حصے
کلورل ہیڈریٹ	۲ حصے
مارشارک آسڈ	۲ حصے
کیاسٹر آئل	ایک حصہ
الکحل (۶۵ فیصدی)	۲۰۰ حصے

کیاپسلز ڈارٹائیس ۔ ہر ایک کیاپسل مین کریوسوٹ ۳/۴ گرین اور کاڈلیور آئیل ۳ گرین موجود ہے۔

CAPSULES DARTOIS

کیاپ سولن ۔ اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

CAPSOLIN

کیاپ سی سن ۔ کیامفر ۔ آئیل آف ٹرپن ٹائین ۔ آئیل آف کیاجی پٹ ۔ کروٹن آئیل ۔ چیرہ بی ۔

بعوض رائی اسکی پٹی بناکر استعمال کرتے ہین ۔

کیاپ سیولی ۔ اُولی ائی ۔ ڈائی یوریٹی ٹی سی ۔ چھوٹے چھوٹے کیاپسلز ہین

CAPSULAE OLEI DIURETICI

جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

آئیل آف جونی پر ۔ آئیل آف ٹے وِس ٹی کم ۔ آئیل آف اِن جے لیکا ۔ آئیل آف پی نو کارپس لیوز ۔ اَپیائل ۔ سیا فرال ۔ گوئی اے کال ۔ ٹرپی نال ۔ بورنیال ۔

ہر ایک کیاپسل مین ۱½ گرین مرکب بالا موجود ہے ۔ ۲ یا ۴ کیاپسلز دن مین کئی مرتبہ بطور مدر اور اَنٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین ۔

کیاپ سیولی ۔ لی بانولی ۔ یہہ ایک قسم کے کیاپسلز ہین جسمین لی بانال موجود ہے ۔

CAPSULAE LIBANOLI

بعوض روغن صندل سوزاک مین استعمال کرتے ہین ۔ ہر ایک کیاپسل مین ۷½ گرین لی بانال موجود ہے ۔

کیاپی ٹال ۔

KAPITOL

اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

اَن ہیڈرس وُل فیاٹ	۱۰ حصے
منتھال	۴ حصے

سیانی سلیک آسڈ	½ حصہ
آئی اوڈن	⅕ حصہ

ڈاکٹر جے کوچ اس مین حسب ذیل ادویات کا ہونا بیان کرتے ہین ۔

ڈل فیاٹ	۶۴ فی صدی
پانی	۵ ر ۱۴ فی صدی
منتہال	۵ ر ۲۲ فی صدی

کیاتہرال ۔ CATHAROL ۳ ۔ فی صدی ہنیڈروجن پرآکسیڈ کے سولیوشن کا نام ہے ۔

کیاڈمیم سیانی سلیٹ ۔ چمکدار قلمین ۔ ۳۰ درجہ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین ۔ پانی الکحل اور گلی سرن مین حل ہوتے ہین ۔ ایک کو ۔ ۱ حصے کا سولیوشن بطور انجکشن (مزیل العفونت) اور اسٹرنجنٹ (قابض) استعمال کرتے ہین ۔ CADMIUM SALICYLATE

افتہال میا (رمد) یورتی تہرائی ٹس (مجری بول کی سوزش) مین بھی مفید ثابت ہوا ہے ۔

کیاڈینین ۔ آئیل آف کیڈ کا خوشبودار جزو ہے ۔ جو ۳ حصے ۸۰ فی صدی الکحل مین حل ہوتا ہے ۔ CADINEIN

کیارال ۔ CAROL سیالال کے سولیوشن کا نام ہے

جو بعوض اوڈال فروخت ہوتا ہے ۔

کیازین اُنتمنٹ ۔ مترادف ۔ انگونٹم کیازین ۔

CASEIN OINTMENT یہہ ایک قسم کا مرہم ہے جسمین الکلای کیازینیٹ گلی سرین ۔ و یازلین اور پانی موجود ہے ۔ اس مرہم کے ساتھ دوسرے ادویات ملاکر استعمال کرتے ہین ۔

کیازین امونیا ۔ مترادف ۔

CASEIN AMMONIA یہ کیازین ۔

کیازین پیپٹون ۔ مترادف ۔ ملک پیپٹون ۔

CASEIN PEPTONE ہلکا بھورا رنگ حل ہونے والا سفوف بطور غذا استعمال کرتے ہین ۔ ناتوانون کو شراب ۔ شوربا ۔ بیر ۔ یا پانی مین ملاکر بذریعہ حقنہ پہونچاتے ہین ۔

کیازین ٹیانیٹ ۔ مترادف ۔

CASEIN TANNATE ٹیانو کا سم ۔

کیازین سلوَر ۔ ملاحظہ ہو بیان

CASEIN SILVER آرگونین ۔

کیازین سوڈیم ۔ مترادف ۔ نٹرروز

CASEIN SODIUM **کیازین سوڈیم گلی سرو فاسفیٹ** ۔ سناوجن کا دوسرا نام ہے

CASEIN SODIUM GLYCEROPHOSPHATE

کیازیوڈن ۔ آئی اوڈن اور کیازین کا مرکب ہے ۔ جس مین ۰ فیصدی آئی اوڈن موجود ہے ۔ گائی ٹر (گھیگا) مین استعمال کرتے ہین

CASEOIDIN

کیازیومن ۔ حل ہونے والا کیازین ہے ۔ جس مین ۰ ۹ فی صدی پروٹیڈ موجود ہے ۔ بطور پرورش کنندہ استعمال کرتے ہین ۔ اسمین شکر ہے نہ چربی اسکو کوکو یا کولیٹ کے ساتھ استعمال کرتے ہین ۔

CASUMEN

کیاسانتھرال ۔ کیازین آئنمنٹ اور ۰ ۱ فی صدی انتھرا اور نزال کا مرکب ہے ۔ گاڑھا اثلشن جب جلد پر لگایا جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد خشک ہوکر ایک جھلی باقی رہجاتی ہے بچون کے اکزیما اور پروریسی گو (خشک کھجلی) اور جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین ۔

CASANTHROL

کیاس ٹانال ۔ ہارس چیس نٹ کا اکسٹراکٹ ہے ۔ جسمین ۸ ر فیصدی کیا ٹفر موجود ہے ۔ الکحل اور گلیسرین مین حل ہوتا ہے ۔ اسلئے اسکا مرہم بناکر استعمال کرتے ہین ۔ وجع مفاصل اور احراق السر مین بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے ۔

KASTANOL

کیاس ٹانین ۔ چیس نٹ کے پتون کا فلوریڈ اکسٹراکٹ ہے ہوپنگ کاف

CASTANIN

ذکالی کھانسی میں بطور مخرج بلغم استعمال کرتے ہیں۔

کیاسس کو فرن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمیں ٹرائی فرن اور بے مزہ اکسٹراکٹ کیاسکیارا اسگریڈا موجود ہے۔ بطور ملین استعمال کرتے ہیں CASCOFERRIN

کیاسس کیارن نا - CASCARENNA اسکے ہر ایک سیال اونس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کیاسکیارا اسگریڈا	۱۲۰ گرین
سنا	۱۲۰ گرین
روشل سالٹ	۲۴۰ گرین
کی نو پوڈیم	۶۰ گرین
تخم کدو	۸ گرین
شوڈیم بائی کاربونیٹ	۴ گرین
آزومیا مکس (افادیہ)	حسب ضرورت

بطور ملین استعمال کرتے ہیں۔

کیاسکیارا۔ای واکیوانٹ - کیاسکیارا اسگریڈا کا فلوئیڈ CASCARA EVACUANT اکسٹراکٹ ہے۔

سرخ مائل کسیقدر بھورا رنگ اور تلخ سیال۔ ۱۰ سے ۱۵ منم کی خوراک میں بطور ملین دینی ۳ مرتبہ

اور بطور مسہل ۰ ۲ سے ۰ ۳ منم صبح اور شام استعمال کرین بعض حالتون مین ایک سیال ڈرام بھی استعمال کرتے ہین ۔

کیاسکے رن ۔ بے رنگ چمکدار سفوف جو کیاسکیارا سگرڈا کی چھال سے نکالا جاتا ہے ۔ رام ناکس سیاہ ہتھ کے برابر ہے ۔ ۲۰۰ درجہ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے ۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے مگر الکحل مین حل ہو جاتا ہے ۔ یہ بہت ہی عمدہ مسہل ہے ۔ اسکے استعمال سے نہ خراش ہوتی ہے نہ مڑوڑ ۔ کیاسکیارا سگرڈا کے موافق اسکا بھی استعمال ہے ۔ بطور گولی استعمال کرتے ہین ۔ یا الکسر ہر ایک گولی مین ۱۰ گرام یعنے ۱/۶ گرین کیاسکے رن ہے ۔

مقدار خوراک ۔ جوانون کے لئے ۱/۲ سے ۲ ۱/۲ گرین تک اور بچون کیلئے ۱/۴ سے ۱/۲ گرین تک ۔

کیاسگرا ۔ KASAGRA کیاسکیارا سگرڈا کا مزیدار شیرین فلوئیڈ اکسٹراکٹ دستیاب ربہ ہے اس مین ۲ فیصدی الکحل موجود ہے ۔ بطور ملین استعمال کرتے ہین ۔

کیاسینا ۔ KASENA سنا ہرب اور الکسر اف کیاسکیارا سگرڈا کا مرکب ہے ۔

کیافین ٹرائی آئی اوڈڈ ۔ مترادف ۔ کیافین ڈائی آئی اوڈو ہیڈروائی اوڈہیدم ۔ CAFFEIN TRIIODID

منشور نما قلبین۔ نصر بس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۳ گرین تک۔ گم کیشیا یا گلوکوز کے ساتھ گولی بنا کر استعمال کرتے ہین۔

کیافین ڈائی آئی اوڈو ہیڈرو آئی اوڈیڈم مترادف۔ کیافین ٹرائی آئی اوڈڈ۔ CAFFEIN DIIODO HYDROIODIDUM

کیافین سوڈیم آئی اوڈڈ۔ مترادف۔ آئی اوڈو کیافین۔

CAFFEIN SODIUM IODID

کیافین سوڈیم سلفونیٹ۔ ملاحظہ ہو بیان سفور اس۔

CAFFEIN SODIUM SULFONATE

کیافین سوڈیم سینامیٹ۔ مترادف۔ ہی ڈال کیافین۔

CAFFEIN SODIUM CINNAMATE

کیاکٹی نا پلیٹس۔ اس کی ہر ایک گولی مین ۱/۱۰ گرین کیاکٹینا موجود ہے CACTINA PILLETS یہ جوہری رس گرانڈی فلورا۔ نامی درخت سے نکالا جاتا ہے۔ بطور مقوی قلب ٹیا کی کارڈیا (حرکت قلب بہت تیز ہونا) اختلاج القلب مین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک گولی ہر گھنٹے کے فاصلے سے۔

کیالاکس۔ CALOX یہ ایک قسم کا منجن ہے جسپر لعاب دہن کا

اثر ہونے سے ۲ فی صدی ہیڈروجن پر اکسائڈ نکلتا ہے۔ موجد کا بیان ہے کہ اس مین ۹۵ فی صدی پرسے سی پیٹیڈ چاک ۳ فی صدی کیاسل سوپ پاؤڈر اور ۲ فی صدی کیالسیم ڈائی آکسائڈ موجود ہے۔

کیالسی ڈن حسب تحقیقات امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن۔ اس مین کیالسیم آئی اوڈیٹ اور اوڈو۔ آئی اوڈن کیالسیم آکسائڈ اور اسٹارچ (نشاستہ) موجود ہے۔ CALCIDIN

کیالسیم آئی اوڈیٹ ۔ مترادف۔ کیالسی نال۔

CALCIUM IODATE

کیالسیم بنزوئٹ ۔ سفید چمکدار سفوف پانی مین حل ہوتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور آلٹریٹو (مبدل) استعمال کرتے ہین۔ CALCIUM BENZOATE

اسکروفیولا (خنازیر) اور راکائی ٹس (الکساح) مین بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۹ سے ۳۰ گرین تک۔

کیالسیم بورو گلی سرڈ ۔ شفاف لگدی جو پانی کو جذب کرتی ہے۔ پانی اور الکحل مین حل ہوتی ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ CALCIUM BOROGLYCERID

کیالسیم بیٹا نیافتھال مونوسلفونیٹ ۔ مترادف ۔ اسپ ۔ ال ۔

CALCIUM BETANAPHTHOL MONOSULPHONATE

کیالسیم پیرآکسائڈ ۔ مترادف ۔ کیالسیم ڈائی آکسائڈ ۔

CALCIUM PEROXID

زرد مائل بہ سفید رنگ سفوف ۔ بے بو اور بے مزہ پانی مین حل نہین ہوتا ہے ۔ اسکو گرم کرنے سے آکسیجن نکلتا ہے اس مین ۱۵ حصے آکسیجن موجود ہے ۔ بطور ڈس اُن فکٹنٹ (دافع سم وبائی) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین ۔ راکائی لش (الکساح) اسکروفیولا (خنازیر) ذیابیطس اور وجع مفاصل مین مفید ثابت ہوا ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ۴/۱ سے ۱۵ گرین تک ۔

کیالسیم پرمیانگنیٹ ۔ مترادف ۔ مونال ۔ اسرڈال ۔

CALCIUM PERMANGNATE

بنفشی رنگ کی بی کو جذب کرنے والے قلمین ۔ پانی مین حل ہوتے ہین ۔ بطور قوی ڈس اُن فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین ۔ بہ نسبت پوٹاسیم پرمیانگنیٹ ۔ یہ ۱۰۰ حصے زیادہ طاقتور ہے ۔ پانی کو اسٹری لائزڈ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۹/۱۰ سے ۱ ۴/۵ گرین تک ۔

کیالسیم ڈائی آکسائڈ ۔ مترادف ۔ کیالسیم پراکسائڈ ۔

CALCIUM DIOXID

کیالسیم سلفو اکتھیولیٹ - اکتھیال کی طرح اس دوا کو بھی استعمال کرتے ہین -
CALCIUM SULPHO ICHTHYOLATE

کیالسیم سیاکارٹ - مترادف آن کاسی ٹن -
CALCIUM SACCHARATE

کیالسیم سیالی سیلیٹ - سفید چمکدار سفوف بے بو اور بے مزہ پانی مین بہت کم حل ہوتا ہے مگر کاربن ڈائی آکسائڈ ملے ہوے پانی مین حل ہو جاتا ہے - بچون کے گیاسٹرو انٹی ٹرائی ایشن (معدہ اور امعا کی سوزش) اور اسہال مین استعمال کرتے ہین -
CALCIUM SALICYLATE

مقدار خوراک - ۷½ سے ۲۲½ گرین تک صرف یہی استعمال کرین - یا سشیالی سیلیٹ آف بزمتھ کے ہمراہ -

کیالسیم فرو فاسفو لیاکٹیٹ - سفید سفوف ۵ حصے گرم پانی مین حل ہوتا ہے -
CALCIUM FERRO PHOSPHO LACTATE

زاکائی ایشن (الکساح) اور اسکروفیولا (خازیر) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۳ سے ۱۵ گرین تک بطور شربت یا الکسر استعمال کرین -

نسخہ شربت

کیالسیم فرو لیاکٹو فاسفیٹ ۶ حصے

ڈسٹلڈ واٹر ۳۰ حصے

سرپ ۷۰ حصے

کیالسیم کلورو ہیڈرو فاسفیٹ - ۲۵ فی صدی کیالسیم فاسفو کلورڈ کا سولیوشن ہے

CALCIUM CHLORO HYDRO PHOSPHATE

جس کا زرد رنگ ہے۔ اس کا وزن متناسبہ ۲۲۵ ر ۱ ہے۔ پانی کے ساتھ مل جاتا ہے ٹیوبر کیولوسز۔ راکائی ٹس (الکساح) اسکروفیولا (خنازیر) اور ابتدائے سل مین بطور الٹریٹو (مبدل) اور ٹانک (مقوی) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ قطرے دن مین کئی مرتبہ۔

کیالسیم کیازی نیٹ - کیازین کیالسیم فاسفیٹ ہے جو بمقابلہ سٹاوجن بنایا گیا ہے۔

CALCIUM CASEINATE

کیالسیم گلی سرو فاسفیٹ - سفید سفوف گرم پانی مین کم حل ہوتا ہے بہ نسبت ٹھنڈے پانی

CALCIUM GLYCEROPHOSPHATE

موافق نمکیات گلی سرو فاسفیٹس مستعمل ہوتا ہے۔ بطور مقوی اعصاب استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۳۰ سے ۴½ گرین تک۔

کیالسیم گوی اے کال آرتھوسلفونیٹ - مترادف۔ گوئی اے سل۔

CALCIUM GUAIACOLARTHOSULFONATE

کیالسیم ہپ پیوریٹ - سفید چمکدار سفوف - ۷ حصے پانی مین حل ہوتا ہے - بطور مدر استعمال کرتے ہین -
CALCIUM HIPPURATE

مقدار خوراک - ۴ سے ۲۲½ گرین تک -

کیالسینال - CALCINOL مترادف - کیالسیم آئی اوڈیٹ -

آئی اوڈین کے الکحالی سولیوشن مین کاوری نے ٹڈلائیم کا سولیوشن ملانے سے بنتا ہے بے بو اور بے مزہ سفوف جو ۳۸۰ حصے پانی مین حل ہوتا ہے - اس مین ۱۵ فی صدی آئی اوڈین اور ۱۷ فی صدی آکسیجن موجود ہے - بطور ڈسٹنگ پاؤڈر (ذرور) استعمال کرتے ہین - اسکے سولیوشن اور ۳ فی صدی کے گلکوسیپ پڑے ہوئے مقامون اور زخمون مین استعمال کرنے سے فائدہ ہوا ہے - اسکا سیاچیورے ٹڈ سولیوشن رحم اور مثانہ دھونے کے لئے بھی مفید ہے ایک اونس کو ۱۰ گرین کا مرہم بنا کر مختلف قسم کے اگزیما مین استعمال کرتے ہین - ۳ ڈرام بہ دادا اور گلسرن ایک اونس باہم ملا کر ½ سے ۲ ڈرام کی جلدی بیماری ٹیوبرکیولوسز کے متاثر جوڑون مین کرتے ہین - بہت ہی عمدہ آئی اوڈوفارم کا عوض ہے - بطور گیاسٹروانٹسٹی ٹنل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعاء) اندرونی استعمال کرتے ہین - ایک کو ۱ حصے بزمتھ کاربونیٹ ملا کر بطور ان سفلیشن

(نفوخ)، وردگوش مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۴ گرین تک دن مین تین مرتبہ بطور سولیوشن۔

کیال کالیتھ۔ CALCALITH اس مرکب کو یورک آسڈ دیاتھے (خون مین یورک آسڈ کا زیادہ ہو جانا) مین استعمال کرتے ہین۔ اسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کیالیسیم کاربونیٹ	۱۰ گرین
لی تھیم کاربونیٹ	ایک گرین
کالچی سن	۱/۵۰ گرین
آرومیاٹکس (افادیہ)	حسب ضرورت

کیال کیوسال ۔ پائی پرائے ڈن۔ پیاز اسلفامن بنزوٹ۔ اور پوٹاسیم کاربونیٹ کا مرکب ہے ۵ سے ۶۰ گرین کی خوراک مین CALCUSOL یورک آسڈ ڈیاتھے (خون مین یورک آسڈ کا زیادہ ہو جانا) اور زی نل کیا لکیولس (سنگ ثانہ) کے علاج مین استعمال کرتے ہین۔

کیا لومیلال ۔ مترادف ۔ کالائیڈیل۔ کیا لومل + سولیوبل کیا لومل۔ CALOMELOL بھورا مائل بہ سفید رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف الکحل ایتھر بنزال یا نی نکلین پانی اور خون کے سیرم مین حل ہوتا ہے۔ کیا لومیلال مین ۸۰ فی صدی مرکیوریس کلورائڈ اور ۲۰ فی صدی پروٹیڈ موجود ہے

بطور ڈسٹنگ پاؤڈر اور ۳۰ فی صدی کا مرہم بیرونی استعمال کرتے ہین۔ اندرونی اسکو بعوض کیا نومل استعمال کرتے ہین۔

کیا نومیلال اوپیم ٹیابلٹس۔ ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ CALOMELOL OPIUM TABLETS

کیا نومیلال	½ گرین
افیون	¼ گرین

آتشک مین اندرونی استعمال کرتے ہین۔

کیا نومیلال پاؤڈر۔ CALOMELOL POWDER اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کیا نومیلال	۷۵ گرین
زنک آکسائڈ	۳۷½ گرین
اسٹارچ	۳۷½ گرین

کیالی فگ۔ CALIFIG یہ ایک قسم کا شربت انجیر ہے جسکو بطور ملین استعمال کرتے ہین۔

کیامفائیڈ۔ ۲ فی صدی پائی راکسلین کا شولیوشن ہے۔ ہموزن کیامفر اور اب شولیوٹ الکحل مین بنایا گیا ہے۔ گاڑھا سیال جو بہت جلد خشک ہوتا ہے۔ بعوض کا تو ڈی ین بیرونی استعمال کرتے ہین۔ CAMPHOID

کیامفاکال - یہ ایک قسم کا مرکب ہے - جو فارمال ڈی ہیڈ کیامفر اور گوی ایکال سے تصعید کیا جاتا ہے - سل منیو مونیا (ذات الریہ) CAMPHACOL

اور تہائی شہر (سل) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱۵ گرین تک -

کیامفر تہائی مولے ٹڈ - مترادف - تہائی مال کیامفر -

CAMPHOR THYMOLATED

کیامفر ری زارسی سلے ٹڈ - مترادف - ری زارسن کیامفر -

CAMPHOR RESORCINATED

کیامفر سیالی سلے ٹڈ - سفید چمکدار سفوف - الکحل اور غلیظ روغنیات مین حل ہوتا ہے - پانی اور گلی سرن مین حل نہین ہوتا ہے - یہ مرکب اس طریقے سے بنایا جاتا ہے - CAMPHOR SALICYLATED

سیالی شلک ایسڈ	۴۴ فیصدی
کیامفر	۵۶ فیصدی

دونون کو باہم ملا کر گداخت کرلین - بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور آسٹرنجنٹ (قابض) مرہم مین ملا کر استعمال کرتے ہین - اندرونی بھی مستعمل ہے -

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۴ ۱/۲ گرین تک -

کیامفر فنی ٹڈ ڈ - مترادف - فنی ٹی ڈ ڈ کیامفوریٹ -

CAMPHOR PHENETIDID

کیامفر فنی سے ٹیڈ - مترادف - فینائل کیامفر -

CAMPHOR PHENYLATED

کیامفر نیافتہال - مترادف - نیافتہال کیامفر -

CAMPHOR NAPHTHOL

کیامفور اکسائل - ہیڈروجن پراکسائڈ کا الکحل سے بنا ہوا سولیوشن ہے جس مین ایک فی صدی کیامفر بھی موجود ہے - بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور دافع عفونت استعمال کرتے ہین -

CAMPHOROXOL

کیامفورال - یہ ایک قسم کا دافع عفونت اور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم و بائی) سیال ہے جس مین ۳ فی صدی کلا ہیڈروجن پراکسائڈ اور ایک حصہ کیامفر اور ۳۲ حصے الکحل موجود ہے -

CAMPHORAL

کیامفورٹین - یہ ایک قسم کے قرص ہین جس مین ۷½ گرین کیامفر موجود ہے -

CAMPHORETTIN

کیامفورونک آسڈ - مترادف - آئی سوبرومل کارنبال بی لک آسڈ - سفید نمی کو جذب کرنے والے قلمین - پانی مین حل اور ۱۳۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین -

CAMPHORONIC ACID

کیامفوسل - یہ ایک چمکدار روغنی کافور کی بو والی بے مزہ پانی مین حل نہین ہوتی والی
CAMPHOSIL لگدی کیامفر اور سیالی سلک آسڈ سے تصعید
کی جاتی ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل التعفونت) اور انٹی بائی ٹیک (دافع حرارت)
استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۷ سے ۱۰ گرین۔

کیامفینال - یہ ایک قسم کا ڈس انفکٹنٹ (دافع سم و بائی) اور جرمی سائڈ
CAMPHENOL (دافع جراثیم) ہے جسمین کیامفر کری سائل اور
فینال موجود ہے۔

کیانابن ٹیانیٹ - یہ دواورق القنناط کے مقطر پر ٹانک آسڈ کا
CANNABIN TANNATE اثر ڈالنے سے بنتی ہے۔
بھورے رنگ کا سفوف پانی۔ الکحل اور ایتھر مین کم اور آسڈ ملائے ہوئے الکحل مین حل ہوجاتا ہے بطور منوم
عصبی بیخوابی مین استعمال کرتے ہین تشنج حیض اور تکثر حیض مین بھی مفید ہے۔ یہ ورق القنناط کے منشی اجزا سے مرکب ہے۔

مقدار خوراک - ۴ سے ۸ گرین تک۔

کیانابی نان - یہ ایک قسم کا ریزن ہے جو ورق القنناط سے نکالا جاتا ہے۔
CANNABINON شہد کے مانند گاڑھی لگدی پانی مین حل نہین
ہوتی مگر الکحل ایتھر کلوروفارم اور بنزن مین حل ہوجاتی ہے۔ بطور منوم اختناق الرحم
اور سہر مین استعمال کرتے ہین۔ بہ نسبت کیانابن ٹیانیٹ یہ موثر ہے ایک کو اعضہ

ملک نگر ملا کر استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ½ سے ایک گرین تک۔

کینن شک آسڈ ۔ CAINCIC ACID مترادف ۔ آسڈ کینن شک۔

کیوٹال ۔ مترادف ۔ آلیومی نی ایم بورو ٹیانیٹ۔ CUTAL ہلکا بھورے رنگ کا سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے بذریعہ ٹارٹارک آسڈ اسکا سولیوشن پانی مین بنایا جاتا ہے۔ بطور اسٹرنجنٹ (قابض اور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم و بائی) جلدی امراض اور سوزاک مین استعمال کرتے ہین

کیوٹولن ۔ آلیومی نی ایم بائی بورنیٹ ۔ کے پنسل ہین جسکو بطور مانع جریان خون CUTOLINE استعمال کرتے ہین۔

کیورے رل ۔ ½ فی صدی کیورے رن کا سولیوشن ہے جسکو زیر جلد CURARIL کرارہ مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۰،۴ کیوبک سنٹی میٹر یعنے ۶ منم ہے۔ اگر یہ خوراک کوئی نمایان اثر پیدا نہ کرے تو ۰،۲ کیوبک سنٹی میٹر یعنے ۳ منم ہر ۲ یا ۳ گھنٹے کے فاصلے سے زیادہ کرین تا وقتیکہ اس دوا کا اثر پوری طرح ہو۔

کیورے رن ۔ کیورے کی جڑ سے یہ الکالائیڈ نکالا جاتا ہے بے رنگ قلمین جو پانی اور الکحل مین حل ہوتے ہین۔ ½ سے CURARINE

پارس گرین کی خوراک مین کزازمین زیر جلد استعمال کرتے ہین۔ یہ بہت ہی سخت زہر ہے نہایت ہی احتیاط سے استعمال کرین ۔ اسٹرک ننا اور اٹروین اس کا فاد زہر ہے ۔

باب کاف فارسی

گابیانال - یہ ایک قسم کا اکسٹراکٹ ہے جو شل (ایک قسم کا معدنی کوئلہ ہے) سے نکالا جاتا ہے۔ موافق اکہتیال اسکے GABIANOL بھی خواص و فوائد ہین۔ برانکائی ٹس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۳ ۳/۴ گرین دن مین ۴ سے ۶ مرتبہ۔

گاڈال - GADOL کاڈلیور آئیل کا خوش ذائقہ املشن ہے جسمین ۵۰ فی صدی روغن مذکور موجود ہے۔

گاڈانن - یا رارسبر کا شولیوشن ہے جو انتھر یا بزن مین بنایا گیا ہے۔ اسکو برش GAUDANIN سے جلد پر لگاتے ہین۔ آئی اوڈن لگانے کے بعد اسکو اگر نکالنا منظور ہو بلفم چھڑکنے سے نکلجاتا ہے۔

گاڈوال - GADUOL مترادف۔ مارڈوال۔

گاڈوز - کاڈلیور آئیل جسمین شحمی حموضات نکال دئے گئے ہین اس کے GADOSE کیمیائی اجزا مانند ول فیاٹ ہین اسلئے بعوض ول فیاٹ استعمال کرتے ہین۔ زرد رنگ کی لگدی جو ۳۵ سے ۳۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتی ہے اور انتھر کلورو فارم مین حل ہوتی ہے مگر الکحل مین کم۔ اسکے

آئی اوڈن ملنے کی طاقت ۷۶٫۸۹ فی صدی اور صابون بننے کی طاقت ۱۶۷
ہی۔ اسکی حسب ذیل تیاریان ہین۔

(۱) اَن ہیڈرس گاڈوز یعنے آب نہ آگندہ گاڈوز۔

(۲) ہیڈرس گاڈوز یعنے آب آگندہ گاڈوز۔ اِس مین ۲۵ فی صدی پانی ملایا گیا ہے۔

(۳) گلی سرِی نے ٹڈ گاڈوز یعنے ۲۵ فی صدی گلیسرن ملایا ہوا گاڈوز۔
آب نہ آگندہ گاڈوز مین ۲۵ صدی پانی جذب کرنے کی قوت ہے اسلئے پایکا
مرہم بنانے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

گاڈیوڈن۔ GADIODINE مچھلی کا تیل جسمین بمقدار زائد
آئی اوڈن ملایا گیا ہے۔

گا۔کیامفال GACAMPHOL مترادف۔ گوی اے
کیامفال۔

گال اسی ٹوفینان۔ مترادف۔ گالاک ٹونی نان + ٹیتل کی ٹوڑائی
آکسی بنزال + ٹرائی آکسی اسی ٹوفینان +
GALLACETOPHENON
آلی زارن ملیو۔

ریائی روگال سے مستخرج ہی۔ زرد رنگ مصفوف جسم پانی مین حل نہین ہوتا ہی مگر گرم پانی الکحل ایتھر اور گلی سرن مین
بخوبی حل ہوجاتا ہی۔ ۱۷۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہی۔ ۱۰ فی صدی کا مرہم بنا کر

سوریاسز اور جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔ بہ نسبت پائی زو گالال اسمین سمیت کم ہے۔

گال تھے رن GAULTHERIN۔ شوڈیم میتھل سیلی سائیٹ ہے۔ سرخ رنگ سفوف پانی مین کم حل ہوتا ہے۔ مگر الکحل مین فوراً حل ہو جاتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور مانع تخمیر استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۴½ سے ۹ گرین تک۔

گال تھی رولین GAULTHEROLIN۔ مصنوعی ونٹر گرین آئیل ہے۔ جو بذریعہ حل و عقد کیمیائی بنایا گیا ہے۔

گالابرومال۔ GALLABROMOL مترادف۔ گالوبرومال۔

گالاک ٹوجن GALACTOGEN۔ یہ ایک پرورش کنندہ غذا ہے جو الکالی کیا زین سے بنائی جاتی ہے۔ اس مین ۷۰ فی صدی پیپٹونز ۴ فی صدی چربی اور ۱۵ فی صدی فاسفارک آسڈ موجود ہے۔

گالاک ٹوفی نان GALLACTOPHENON۔ مترادف۔ گال اسی ٹوفینان۔

گالاک ٹوکلورل GALACTO CHLOR۔ گالاک ٹوز اور کلورل پر ہیڈریٹ کلورک آسڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ چمکدار ٹکڑے

بطور ہپ ناٹک (منوم) استعمال کرتے ہین۔ کلورآلوز کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۱½ سے ۱۵ اگرین تک ۔

گالال ۔ مترادف الیومی نی ائم سب گالیٹ + بے سک گالیٹ آف الیومی نی ائم GALLAL ہے بھورا رنگ سفوف جو پھٹکری کے سولیوشن اور سوڈیم گالیٹ سے بنایا جاتا ہے۔ پانی مین حل نہین ہوتا۔ مگر آب آگندہ جموضات مین حل ہو جاتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹرنجنٹ (قابض) استعمال کرتے ہین۔ اوزینا (بخر الانف) مین فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔

گالانال ۔ مترادف۔ گالی نال + گالانی لڈ + گالک آسڈ انی لڈ ۔ GALLANOL بے رنگ تلخ قلمین جو ۲۰۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔

گرم پانی انتھر الکحل اور روغنیات مین حل ہو جاتے ہین۔ بطور اسٹرنجنٹ (قابض) استعمال کرتے ہین۔ بہ نسبت بائی زد گالال اور کرائی سوفینا ٹک آسڈ اسمین خراش کم ہے۔ اسلئے اسکو بعوض دونون دواؤن کے استعمال کرتے ہین۔ یہ غیر سمی ہے مگر اسکے استعمال سے زخمون مین خراش ہوتی ہے۔ اگزیما اور سوریا سٹر (متشف الجلد) مین ۵ سے ۲۰ فی صدی کا مرہم سولیوشن یا ڈسٹنگ پاؤڈر

(ڈروز) بنا کر استعمال کرین۔

گالانی لڈ۔ GALLANILID مترادف۔ گالانال۔

گالک آسڈ انی لڈ۔ مترادف۔ گالانال۔

GALLIC ACID ANILID

گالک آسڈ میتھل ایسٹر۔ مترادف۔ گالی سن۔

GALLIC ACID METHYL ESTER

گالوبرومال۔ مترادف۔ گالابرومال + ڈائی برومو گالک آسڈ۔

GALLOBROMOL بے رنگ قلمین جو ۱۴۰ سے ۱۵۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور ٹھنڈے پانی مین حل نہین ہوتے ہین۔ مگر گرم پانی اور قرار محلات مین حل ہو جاتے ہین۔ بطور سڈے ٹیو (مسکن) بعوض اکالی برومڈ استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳۰ سے ۴۵ گرین تک بطور انٹی رشیٹک (مزیل التعفن) اور اسٹرنجنٹ بھی ½ سے ۱½ فی صدی کا سولیوشن یا مرہم بنا کر استعمال کرتے ہین

گالوجن۔ مترادف۔ ایل لاجک آسڈ + ای گالک آسڈ۔

GALLOGEN زرد رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف۔ ڈی ڈی ڈی۔ وی کے درخت سے نکالا جاتا ہے۔ ۲ فی صدی تک الکالین سیالون مین حل ہو جاتا ہے۔ نیوٹرل یعنے بین بین اور حموضی سیالون مین حل نہین ہوتا ہے

اسکے الکالین سولیوشن پر آکسیجن کا اثر بہت جلد ہوتا ہے۔ بطور انٹرنجنٹ (قابض) اسہال مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین دن مین ۳ سے ۵ مرتبہ جوانون کے لئے اور بچون کے لئے ۱½ سے ۷½ گرین تک دن مین کئی مرتبہ۔

گالوفارمین۔ مترادف۔ کہسا ئیتھی لن ٹینٹرا مین گالیٹ۔

GALLOFORMIN یورو ٹروپین اور گالک آسڈ کا مصعد ہے۔ سخت قلمین جو الکحل گلیسرن اور پانی مین حل نہین ہوتے ہین۔ کلورو فارم اور روغنیات مین حل ہو جاتے ہین۔ ہی ماٹیوریا یعنے بول الدم البیومی نیوریا اور سنسنائی سنس (سوزش مثانہ) مین اندرونی اور بیرونی استعمال کرتے ہین۔

گالی سن۔ مترادف۔ گالک آسڈ میتھل ایسٹر۔

GALLICIN منشور نما یا سوئی کے مانند قلمین جو ۱۰۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور گرم پانی ایتھر اور الکحل مین حل ہوتے ہین یہ بے بیت اینٹی سپٹیک (مزیل العفونت) ہے۔ کنجنک ٹیول کتہار اور کارنائی لس مین بطور ڈسٹنگ پاؤڈر (ذرور) دن مین ایک یا ۲ مرتبہ چھڑکتے ہین۔ ۵ فیصدی کا مرہم کوکین یا اڑوبین ملا کر استعمال کرتے ہین۔

گالی نال GALLINOL مترادف۔ گالانال۔

گرانڈیرا۔ GRANDIRA یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین

۳۰ فی صدی کیا ئول موجود ہے۔ اسکو بطور حفظ ما تقدم آتشک استعمال کرتے ہین۔

گرانیولر ایفروی سنٹ سوڈیم سیالی سلیٹ کمپونڈ مترادف GRANULAR EFFERVESCENT SODIUM SALICYLATE CO. اکارل جیا۔

گرمن GURMIN یہ ایک قسم کی انٹی اسٹرپٹو کا کسی شیرم ہے جو گھوڑون سے نکالی جاتی ہے۔ اسکو محفوظ رکھنے کے لئے ۵ فی صدی فینال ملایا گیا ہے۔ ۲۵ کیوبک سنٹی میٹر (۱½ سیال اونس) بطور مانع اور ۵۰ کیوبک سنٹی میٹر (۳ سیال اونس) بطور دافع زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

گرے پیال۔ یہ ایک قسم کے کیپسول ہین جسمین اسے پیال ارگٹ GRAPIOL الائین موجود ہے۔ بے قاعدگی حیض مین استعمال کرتے ہین۔

گری سے رن۔ مترادف۔ سوڈیم لاری ٹی نیٹ۔

گری سیرن GRISERIN لاری ٹن جس مین ۵ ۶/۷ فی صدی سوڈیم یا بی کاربونیٹ ملایا گیا ہے۔ ٹیوبر کیولوسز اور سپٹک ان ڈو کارڈائی ٹس (دل کے کواڑون کی سوزش مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۱۵ گرین تک۔

گرے می نال۔ GRAMINAL مترادف۔ گرے می ٹن۔

گرشے حی نن - مترادف - گرشے می نال -

GRAMININ خشک کی ہوئی سپرم ہے - جو بطور ناس ہے -
جسکو ہے فیور مین استعمال کرتے ہین -

گرینز - اَلنس تھے ٹیکم - یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس مین کوکین
GRAYS ANAESTHETICUM ہیڈرو کلورڈ ۱۵ گرین الی ٹن
۷۵ گرین اور الکحل ۷۵ گرین (وزن کیا ہوا) موجود ہے - کان کے درد مین
استعمال کرتے ہین -

گرین مون ٹن آئیل - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

GREEN MOUNTAIN OIL

آئیل آف اسپیرمنٹ	۱۰ منم
آئیل آف لوکا لپٹس	۱۰ منم
آئیل آف کیاسیا	۲۰ منم
آئیل آف پیپرمنٹ	۱½ سیال اونس
آئیل آف وِنٹر گرین	۲ سیال اونس
آئیل آف ساسافراس	۳ سیال اونس
روغن کنجد	۱۶ سیال اونس
منتھال	۳۰ گرین

کلوروفل	۳۰ گرین

تمام روغنیات کو سوائے روغن کنجد! ہم ملا کر منتہال ملاوین۔ ۴۔ اونس روغن کنجد مین کلوروفل کو حل کرلین بعد ازان بقایا روغن کنجد ملاوین۔

گرین مون ٹن سالو۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

GREEN MOUNTAIN SALVE

ریزن	۵ پونڈ
برگنڈی پچ	۴۔ اونس
موم	۴۔ اونس
چربی گوسفند	۴۔ اونس
آئیل ہلاک	ایک سیال اونس
بالسم آف فر	ایک سیال اونس
آئیل آف اوری گانم	ایک سیال اونس
آئیل آف ریڈ سنیڈر	ایک سیال اونس
وینس ٹرپن ٹائن	ایک سیال اونس
آئیل آف ورم وڈ	½ سیال اونس
ورڈگرس (رنگار)	ایک اونس

پہلے تین اجزا کو گداخت کرکے روغنیات ملاوین۔ تھوڑے سے روغن کیساتھ

زنگار کو ملایہ کرکے اس مین ملا کر خوب ہلا کے بعد پانی مین ڈالکر اسقدر مالش کرین موم کے مانند ہو جاوے۔

گرین ہوز کالرا مکسچر - اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

GREENHOW'S CHOLERA MIXTURE

گوی اکٹ	ایک اونس
لونگ	ایک اونس
دارچینی	ایک اونس
برانڈی	۴ سیال اونس

۷ دن بھگو کر فلٹر کرلین۔

گلائی ڈین - بناتی البیومن کی پرورش کنندہ غذا ہے جو گیہون کے آٹے سے نکالی جاتی ہے بے بو اور زرد مائل بہ سفید رنگ سفوف پانی مین بھگونے سے پھول جاتا ہے۔ اسمین ۳۰ فی صدی البیومن اور ۲ فی صدی پرورش کرنے والے نمکیات اور ۶۸ فی صدی کاربوہیڈریٹس موجود ہین اسکی روٹی دیابیطس اور گردے کے مرضا کو کھلاتے ہین۔

GLIDIN

گلانڈولین - بکرون کے غدود کے ایکسٹراکٹ کے قرص ہین۔ یکمونری ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین۔

GLANDULEN

گلک گلک - یہ بیضۂ مرغ کا عوض ہے

GLUCK-GLUCK

جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

بیضۂ مرغ کا البیومن (سفیدی بیضۂ مرغ)	۶۶/۵ فیصدی
کاربن اسٹارچ	۲۳/۴ فیصدی
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۳ فی صدی
رنگ	موافق زردی بیضۂ مرغ

گلوبیولے رین ۔ یہ ایک قسم کا آلکا لائید ہے جو گلوبیولے ریا وگلیرس الی یم سے نکالا جاتا ہے ۔ کیا فین کے موافق اسکے GLOBULARINE

بھی خواص و فوائد ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ½ گرین ۔

گلوٹال ۔ مترادف ۔ گلوٹوفارم + فارمال ڈی ہیڈ جیلاٹن + فارمالن جیلاٹن ۔ GLUTOL

جیلاٹن اور فارمال ڈی ہیڈ کا کیمیائی مرکب ہے ۔ یہ اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے ۵ ڈرام جیلاٹن کو ۳ ½ ڈرام پانی مین حل کر کے ایک قطرہ فارمال ڈی ہیڈ کا اس مین ٹپکا دین جو کچہ فالودے کے مانند حاصل ہو صندوق مین بھر کے چونے پر رکھدین ۔ روئی کو فارمال ڈی ہیڈ مین بھگو کر اُس صندوق پر رکھین تاکہ فارمال ڈی ہیڈ کا اثر ہو کر وہ لگدی خشک ہو جاوی اور اُسمین فارمال ڈی ہیڈ کا اثر اچھی طرح سے ہو جاوے اس خشک شدہ شکر کو سفوف کرین سفوف بے بو سفید جو پانی مین حل نہین ہوتا ہی حموضات اور القلی سے متفرق نہین ہوتا ہے

مگر جلد کا اثر ہونے سے اس مین سے فارمائل ڈی ہیڈ گیاس نکلتا ہے۔ بادی النظر مین تو یہ اینٹی سپٹک (مزیل العفونت) نہین ہے۔ مگر جب جلد پر یہ لگایا جاتا ہے تو اپنا اینٹی سپٹک (مزیل العفونت) اثر جو مخفی ہے وہ ظاہر کرتا ہے اسلئے یہ عمدہ اینٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور بیاک ٹی ریا سائیڈ (مُمیت جراثیم) ہے۔ جلے ہوئے مقامون۔ زخمون۔ اور السر زمین خشک سفوف چھڑکتے ہین۔

گلوٹان ۔ GLUTON حل ہونے والی جیلاٹن کی پرورش کنندہ غذا ہے۔ زرد رنگ سفوف فربہی اور ذیابیطس کے بیمارون کو کھلاتے ہین۔

گلوٹک ٹونز ۔ گلی سرین جلی کے پنسل مین جسمین زنک آکسائڈ اور سیالی سلک آسٹیٹ موجود ہے۔ اگزیما اور دوسرے جلدی GLUTEKTONES امراض مین استعمال کرتے ہین۔ جارماؤف پر یہ پنسل پانی لگا کر رگڑین۔

گلوٹن ٹینانیٹ ۔ مترادف ۔ گلوٹیانال ۔

GLUTEN TANNATE

گلوٹوفارم ۔ مترادف ۔ گلوٹال ۔

GLUTOFORM

گلوٹیانال ۔ مترادف ۔ گلوٹن ٹینانیٹ ۔

GLUTANNOL فائی برن اور ٹانک آسڈ کا مرکب ہے۔

بطور اُن لِس لی ٹنل اِنجکشن (قابض امعاء) استعمال کرتے ہین۔ گیانا سٹرک جنیوس کا اثر نہین ہوتا ہے۔ ٹیانائل بن اور ٹانو کائل کے موافق اس کے بھی خواص فوائد ہین

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۱۵ گرین تک بطور کیاپسل یا شربت مین ملا کر دین۔

گلوسِڈ GLUCID ۔ سیاکارِن کا دوسرا نام ہے۔

گلوسِڈ GLUSID ۔ سیاکارِن کا دوسرا نام ہے۔

گلوسِن ۔ مترادف ۔ سوڈیم ۔ امیڈو ٹرائی ایزین سلفونیٹ ۔

GLUCIN سیاکارِن کا عوض ہے۔

گلی بولڈ GLYBOLID ۔ یہ ایک قسم کا اینٹی سپٹیک (مزیل العفونت) ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بورک آسڈ	ایک حصہ
اسنٹ آئی لڈ	ایک حصہ
گلی سرین	۲ حصے

بطور اینٹی سپٹیک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

گلی زِن ۔ اِکسٹریکٹ اِلکورس اِکسٹراکٹ اِرباسنٹا اور سیماب طبع روغنیات

GLYZINE کا مرکب ہے جو بذمرہ ادویات کو خوش ذائقہ بنانیکے لئے استعمال کرتے ہین۔

گلی سرال۔ پیان کریاٹن۔ اس مین ۱۰ فی صدی پیان کریاٹن اور ۱۰ فی صدی گلی سرال ٹرپ سن موجود ہے۔

GLYCEROL PANCREATIN

گلی سرائیٹ آف اسٹی رولین۔ یہ ایک قسم کا مانع تشنج مخرج بلغم اور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

GLYCERITE OF STYROLENE

اسٹی رولین۔ اسٹی رسے سن۔ بنزوائک آسڈ۔ سینامک آسڈ۔ اسٹ آنی لڈ۔ وائلڈ بیری۔ گلی سرن۔

گلی سرن ای مولی انٹ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

GLYCERIN EMOLLIENT

ٹراگاکیانتھا (کتیرا گوند)	۲۶۳ گرین
بورک آسڈ	۶ ڈرام
کارن اسٹارچ	۳ اونس
گلی سرن	۲۸½ اونس (روزن کیا ہوا)
آئیل آف وٹنر گرین	۳۰ گرین (روزن کیا ہوا)

اسکو جراحی کے اوزارون پر لگاتے ہین۔

گلی سرن سیالی سلے ٹڈ۔ مترادف۔ گلی کسال۔

GLYCERIN SALICYLATED

گلی سرن فاسفیٹ گلی سرال ۔ حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے

GLYCERIN PHOSPHATE GLYCEROL

گلی سرو فاسفیٹ آف سوڈیم	۷½ حصے
کونی ین گلی سرو فاسفیٹ	ایک حصہ
آئرن گلی سرو فاسفیٹ	۲۰ حصے
پانی	۱۰۰ حصے
سٹرک ایسڈ	سولیوشن بنانیکے موافق

گلی سرن ہیرائین کمپونڈ ۔ اسکے ہر ایک سیال ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

GLYCERIN HEROINGO

ہیرائین ہیڈرو کلورائڈ	۱/۱۶ گرین
امونیم ہائی پو فاسفائیٹ	۳ گرین
ہائی یوسیامس	ہتوڑاسا
مٹلو	
گلی سرن	
آرومیٹکس (افادیہ)	

کھانسی سیل ۔ برانکائی ٹس ۔ لارنجائی ٹس (سوزش حنجرہ) نیومونیا (ذات الریہ) اور دمہ مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ایک سیال ڈرام ۔

گلی سرو فاسفائیڈز ۔ یہ ایک قسم کے کیا پسلز ہین جسکے ہر ایک مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

GLYCEROPHOSPHOIDS

کیالسیم گلی سرو فاسفیٹ	۳ گرین
گاڈوآل	۵ منم
کریوسوٹ	۲ منم
اسٹرکنن فاسفیٹ	۱/۶۰ گرین

گلی سرو فاسفیٹس سرپ ۔اس شربت مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

GLYCEROPHOSPHATES SYRUP

گلی سرو فاسفیٹ آف آئرن

گلی سرو فاسفیٹ آف میانگانیز

گلی سرو فاسفیٹ آف کوئی ن

گلی سرو فاسفیٹ آف اسٹرکنن

گلی سرو فاسفیٹ آف کیالسیم

گلی سرو فاسفیٹ آف سوڈیم

گلی سرو فاسفیٹ آف پوٹاسیم

گلی سرو فاسفیٹس سرپ (ہکسلی) ۔مترادف نزدائی گرب سرپ گلی سرو فاسفیٹس

GLYCEROPHOSPHATES SYRUP (HUXLEY)

اسی ڈس (دکسلی) پاس شربت کے ہر ایک سیال ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

گلی سرو فاسفیٹ آف لائیم	۴ گرین
گلی سرو فاسفیٹ آف سوڈیم	۴ گرین
گلی سرو فاسفیٹ آف پوٹاسیم	۴ گرین
گلی سرو فاسفیٹ آف میانگانیز	۴ گرین
گلی سرو فاسفیٹ آف آرن	۴ گرین
گلی سرو فاسفیٹ آف اسٹرکنن	$\frac{1}{250}$ گرین

اس مین بجائے شربت گلی سرن ملایا گیا ہے۔ اسکو بطور مقوی اعصاب استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ایک چاء کا چمچہ دن مین ۲ یا ۳ مرتبہ تھوڑے سے پانی مین ملا کر قبل از غذا استعمال کرین ۔

گلی سرو فاسفیٹس کمپونڈ ۔ اسکے ہر ایک اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔ GLYCEROPHOSPHATES CO

سوڈیم گلی سرو فاسفیٹس	۱۶ گرین
کیلسیم گلی سرو فاسفیٹ	۸ گرین
آئرن گلی سرو فاسفیٹ	۱½ گرین

میانگنیز گلی سٹرو فاسفیٹ	۱ گرین
کوی نن گلی سٹرو فاسفیٹ	½ گرین
اسٹرکنن گلی سٹرو فاسفیٹ	1/16 گرین

گلی سٹرول آف اربن کمپونڈ - یہ ایک قسم کا سڈیٹو (مسکن) اور مخرج بلغم ہے جسکے ہر ایک سیال اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

GLYCEROLE OF YERBINE CO

اربا سنٹا	۹۰ گرین
لکورس روٹ	۹۰ گرین
گرنڈے لیا	۳۰ گرین
وائلڈ چیری	۳۰ گرین
پوٹاسیم برومیڈ	۷½ گرین
پائین ٹار	۲ گرین
سیانی سلک آسڈ	۲ گرین

گلی سری نم لیا کٹو کاربالیکم - اس مرکب کے تین اقسام ہین -

GLYCERINUM LACTOCARBOLICUM

نمبر ۱ کاربالک آسڈ	۱½ ڈرام
لیاکٹک آسڈ	۲½ ڈرام

گلی سرن	۲۵ ڈرام
نمبر (۲) فینال (کاربالک آسڈ)	۲ ½ ڈرام
لیاکٹک آسڈ	۵ ڈرام
گلی سرن	۲۵ ڈرام
نمبر (۳) فینال (کاربالک آسڈ)	۶ ¼ ڈرام
لیاکٹک آسڈ	۱۷ ½ ڈرام
گلی سرن	۲۵ ڈرام

جلد پر لگاتے ہین۔

گلی سن GLYCIN مترادف آکسی فینیل گلی کوکائل۔

یہ ایک قسم کا ڈے۔ وو۔ لوپر ہے جسکو فوٹوگرافی مین استعمال کرتے ہین۔

گلی فوکائل۔ کمپونڈ سرپ فاسفینٹ کا تجارتی نام ہے جسمین گلی سرو فاسفیٹ آف کیالسیم گلی سرو فاسفیٹ آف سوڈیم GLYPHOCAL گلی سرو فاسفیٹ آف پوٹاسیم۔ گلی سرو فاسفیٹ آف میانگنیز تیم۔ گلی سرو فاسفیٹ آف آئرن پیپسن اور ڈیاس ٹیز موجود ہے۔ اسکے علاوہ اس شربت مین مالٹ اکسٹراکٹ بھی موگلو بن بھی ملایا ہوا فروخت ہوتا ہے۔ اس شربت کو نیوراس تھے نیا برائیٹس ڈزیز کلوروسز اور نیورال جیا (عصبی درد) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک سے ۲ ڈرام تک -

گلی کائی اولن - یہ ایک قسم کی پلپس ہے جس مین کائی اولن اور گلیسرین موجود ہے - GLYKAOLIN

گلی کو تھائی مولن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو ناک - گلے - شکم امعاء رحم اور اندام نہانی کے کہنہ امراض مین استعمال کرتے ہین - بیان کیا جاتا ہے - کہ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین - GLYCO THYMOLINE

سوڈیم بورک آسڈ	۲۴ گرین
بنزائین	۴ گرین
سیالی سلک آسڈ	۰٫۳۳ گرین
یوکالپٹائل	۰٫۳۳ گرین
تھائی مولن	۰٫۱۷ گرین
بی ٹولالنٹا	۰٫۰۸ گرین
منتھائل	۰٫۰۸ گرین
بائی لس بی مل لو	۰٫۱۷ گرین
گلی سرین اور محلات	حسب ضرورت

ڈاکٹر کوچ صاحب کے کیمیائی تحقیقات بیان کرتے ہین۔ کہ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

پوٹاسیم کاربونیٹ۔ سوڈیم بنزوٹ۔ سوڈیم سیالی سلیٹ۔ بوراکس۔ تہائی مال بنتہال گلیسرن۔ الکحل۔

گلی کوٹین کمپونڈ۔ اسکے ہر دو چار کے چمچے مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ GLYCOTINE CO

گلی سرو فاسفیٹ آف لائیم	۴ گرین
گلی سرو فاسفیٹ آف سوڈیم	۴ گرین
گلی سرو فاسفیٹ آف میانگانیز	۴ گرین
گلی سرو فاسفیٹ آف اسٹرکنین	۱/۱۰ گرین

گلی کوجن۔ یہ ایک قسم کا کاربوہیڈریٹ یعنے حیوانی نشاستہ ہے جو جانورون کے گوشت خون جگر اور اسکے علاوہ خمیر مین موجود ہے۔ فرانس کے ایک ڈاکٹر نے اسکو دوا مین استعمال کیا ہے۔ سفید رنگ بے بو اور بے مزہ پانی مین حل ہونے والا سفوف۔ الکحل مین حل نہین ہوتا ہے۔ کیا گک سیا۔ ٹیوبر کیولوسز۔ ورینوراس تھے بنا مین استعمال کرتے ہین۔ GLYCOGEN

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۲ گرین تک۔

گلی کوجینال - زرد رنگ سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے - الکحل مین حل نہین ہوتا ہے - بطور ٹانک (مقوی) اور
GLYCOGENAL
بیاک ٹری سائیڈ (ممیت جراثیم) متعدی امراض مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۴ ½ سے ۱ ½ گرین تک دن مین ۲ مرتبہ اندرونی استعمال کرین اور بطور زیر جلد ½ گرین تک -

گلی کورونک آسڈ - گاڑھی لگدی شکر کو جلانے سے بنتی ہے
GLYCURONIC ACID
۱۲ ½ ڈرام یہ دوا ۱۶ ½ سیال اونس پانی مین حل کرکے سوڈیم کاربونیٹ سے نیوٹرل یعنے معتدل کرکے بذریعہ حقنہ وہ ذیابطیس جسکے ساتھ سل بھی ہو استعمال کرتے ہین -

گلی کوزون - بے رنگ گاڑھا سیال جسمین گلی سرن اور بمقدار
GLYCOZONE
زائد اوزون موجود ہے -

مقدار خوراک - ۰۶ منم سے ۰۲ منم تک - ڈس پیپسیا (بدہضمی) مین تھوڑا سا پانی ملاکر استعمال کرتے ہین -

گلی کوسال - مترادف - گلی سرن سیالی سٹے ٹڈ + سیالی سلک
GLYCOSAL
گلی سرن الیسٹر -
سفید چمکدار سفوف جو ۷۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - گرم پانی مین فوراً حل ہوتا ہے - مگر ٹھنڈے پانی مین ایک فی صدی سے زیادہ

حل نہین ہوتا ہے۔ کلورو فارم اور ایتھر مین کم حل ہوتا ہے۔ ایکا لائیڈز اور کاربونیٹس کے ملنے سے اسکے اجزا متفرق ہوتے ہین۔ سیالی سلک آئیڈ اور ایل سلیٹس کے عوض مین استعمال کرتے ہین بطور مرہم ۵ سے ۱۰ فیصدی استعمال کرین۔

مقدار خوراک ۔ ۳۰ سے ۶۰ گرین تک۔

گلی کوسال وال ۔ مترادف ۔ انٹی ڈیابے ٹیکم۔

GLYCOSALVAL

گلی کو فارمال ۔ گلی سرن جس مین فارمال ڈی ہائیڈ موجود ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور ڈش ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین

GLYCOFORMAL

گلی کو فی نن ۔ سیاکارن کا دوسرا نام ہے۔

GLYKOPHENIN

گلی کوکال پیرا فنے ٹی ڈن ہیڈرو کلورڈ ۔ مترادف ۔ فی نوکال ہیڈرو کلورڈ۔

GLYCOCOLL PARAPHENETIDIN

گلی کو ہیرائین ۔ گلی سرن کا سولیوشن جسمین ۱/۱۶ گرین ہیرائین وائیٹ پائین بارک امونیہ ہائی پو فاسفائیٹ اور بالسم ٹلو موجود ہے۔ شش کے مزمن امراض برائن کائی سس سل اور کہانسی

GLYCO HEROIN

مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - جوانون کے لئے ایک چارکا چمچہ - اسال کے بچون کیلئے ½ سے ¾ چارکا چمچہ ۳ سال بچون کے لئے ۵ سے ۱۰ قطرے تک -

گوٹن - GOUTTIN سوڈیم آن ہیڈ روپتھی لیشن اسٹریپٹ کا دوسرا نام ہے -

گوڈروسال - یہ ایک قسم کا دیازوی منٹ (ملاحظہ ہو بیان) ہے GOUDROSOL جس مین ۲۵ فی صدی تار یعنے قطران معدنی موجود ہے -

گوڈی رن - پیٹونیٹ آف آئرن اور میانگانیز کا سولیوشن ہے جسمین GUDERIN حسب ذیل ادویات موجود ہین -

آئرن	۰٫۴ فی صدی
میانگانیز	۰٫۱ فی صدی
البیومن	۴٫۵ فی صدی
شکر	۵ فی صدی
وائین	۱۰ فی صدی

گلی سرن اور اروسیاٹکس (افادیہ) حسب ضرورت -

گورٹ - GORIT زرد رنگ سفوف پانی مین کم حل ہوتا ہے

اسکو پانی مین حل کرتے ہی آکسیجن گیاس نکلتا ہے۔ بطور انٹاسڈ (دافع ترشی) اور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم و بائی) اسٹمڈ ڈش پیپسیا (عموضی بدہضمی) اور بچون کے تمرڈ یا ریا مین استعمال کرتے ہین۔ یہ اکثر معجونون مین بھی ملایا جاتا ہے۔

مقدار خوراک ۔۳ سے ۱۰ گرین تک۔

گولڈ ہامرس پلز۔ ان گولیون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

GOLDHAMMER'S PILLS

بزمتھ سیالی سلیٹ	۰٫۱۱ حصہ
آئیل پیپرمنٹ	۰٫۰۷ حصہ
روبرب	۰٫۰۳ حصہ
کوئیلا	۰٫۰۴ حصہ
زیرہ	۰٫۰۳ حصہ
اکسٹراکٹ آف جنش	۰٫۰۵ حصہ
جیلاٹن	۰٫۰۲ حصہ

ان پلس بی مل کنہاڑ (زکام امعاء) مین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

گومی نال۔ GOMENOL میلالین کا وری ڈی فلورا کا سیماب طبع روغن سے جسمین ۶۰ فی صدی سی پائی موجود ہے۔ آلات تنفس کی بیماریون

میں استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۳۰ سے گرین بطور کیاپسلز دن مین ۴ یا ۱۰ مرتبہ استعمال کرین۔ ہونگ کاف (کالی کہانسی) مین بطور اِن سے لیشن یا اسپرے (آبشار) ۴ حصے روغن زیتون ملاکر استعمال کرین۔

گونا پیپسن ۔ دافع سوزاک انجکشن ہے جس مین پیپسن بورک آسڈ اِن فیوژن آف کرین بری اور پانی موجود ہے۔ GONAPEPSIN

گونورال ۔ مترادف سیاں ٹالال۔

GONOROL دو آتشہ روغن صندل ہے۔ بے رنگ شفاف روغنی سیال جسمین خفیف سی صندل کی بو آتی ہے۔ ۱۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر اسکا وزن مخصوص ۰٫۹۷۹ سے ۰٫۹۸۰ تک ہوتا ہے۔ ۳۰۳ سے ۳۰۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ ۳ حصے ۷۰ فی صدی الکحل مین حل ہوتا ہے۔ بہ نسبت روغن صندل یہ زود ہضم اور موثر ہے۔

گونوسان ۔ مترادف ۔ کاوا سنٹل ۔

GONOSAN بے رنگ شفاف روغنی سیال جسمین اکسٹراکٹ آف کاوا کاوا اور روغن صندل موجود ہے اسمین بہت ہی خوشبو ہے الکحل ایتھر کلوروفارم مین حل ہوجاتا ہے۔ سوزاک مین بطور کیاپسل استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۴½ سے ۱½ گرین تک -

گونو گلوبیولی - یہ ایک قسم کا فرزجہ ہے جس مین ۳۰ گرین اسٹرنی لائزڈ کی ہوئی شکر اور ۳۰ گرین زائی من موجود ہے - GONOGLOBULI

گوئی اسے پی رال - مترادف - پائی پرائے ڈن گوئی اسے کولیٹ GUAIAPIRAL

گوئی اسے تھال - مترادف - ای تھا کال - GUAIATHOL

گوئی اسے ٹانک - گوئی اسے کال - کریوسوٹ - گوئی من اسٹرکین اور ہائی پوفاسفائیٹس کا مرکب ہے - GUAIATONIC

گوئی اسے ٹیانن - مترادف - گوئی اسے کال ٹیانو سٹیا مائی لیٹ - باریک سفوف جو پانی اور دوسرے محلات مین حل نہین ہوتا ہے - الکالیز مین حل کرنے سے زرد مائل بہ سرخ رنگ عرق ہوتا ہے - پھر حموضات شریک کرنے سے تہ نشین ہوتا ہے - بطور گولی استعمال کرتے ہین - ہر ایک گولی مین ۳½ گرین دوا مذکور موجود ہے - GUAIATANNIN

گوئی اسے سل - مترادف - کیا لسیم - گوئی اسے کال آر ہتو سلفو نیٹ بھورا رنگ سفوف پانی اور الکحل مین ذرا حل ہوتا ہے - اسکے مائی سولیوشن کا بنفشی رنگ ہوتا ہے - زیر جلد بطور مخدر GUAIACYL

استعمال کرتے ہین۔

مقدار استعمال ۔ ۸/۱ سے ۲۵/۱ منم تک ۵ فی صدی کا سولیوشن پچکاری کرین۔ ۱ سے ۲ منٹ تک بے حسی رہتی ہے۔

گوئی اے سینا ئل ۔ مترادف۔ ڈائی ایتھل گلی کو کال ۔ گوئی اے کال

GUAIASANOL ہیڈرو کلورائڈ۔

سفید منشور نما قلمین جو ۱۶۴ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی مین حل ہوتے ہین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) دافع عفونت اور مخدر استعمال کرتے ہین اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی۔ سم نہ ہونے کی وجہ سے اسکی خوراک کو بتدریج زیادہ کر سکتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۱۵ سے ۴۵ گرین تک دن مین کئی مرتبہ زیر جلد ۴۵ گرین ایک ڈرام تک استعمال کرتے ہین۔ ۱۰ سے ۲۰ فیصدی کا سولیوشن بنا کر اوزینا (بخر الانف) اسٹومے ٹائی ٹس (سوزش دہن) سنس ٹائی ٹس (سوزش شانہ) اور الشرز مین استعمال کرتے ہین۔

گوئی اے سی ٹن ۔ مترادف۔ سوڈیم پائی روکیاٹی کن مونو اسی ٹیٹ۔

GUAIACETIN سفید بے بو بلورین ارسفوف جو ۱۳۰ سے ۱۳۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ۱۴۰ سے ۱۵۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر متفرق ہوتا ہے سل مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۷½ گرین ایک کو ۱۵ حصے پانی ملاکر بطور سولیوشن استعمال کرتے ہین۔

گوئی اے فارم ۔ مترادف ۔ جیوفارم ۔

GUAIAFORM فارمال ڈی ہیڈ گوئی اے کال ہے جسکا سفید چمکدار سفوف ہے جسکی بو دیانلا کے موافق ہے۔ الکحل اور الکالیز مین حل پانی اور ایتھر مین حل نہین ہوتا ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ۴½ سے ۱۵ گرین تک ۔ پلمونری ٹیوبرکیولوسز اور ٹائی فائیڈ فیور مین استعمال کرتے ہین ۔

گوئی اے کال ۔ لکڑی کے کریوسوٹ کو مقطر کرنے سے یہ بنتا ہے

GUAIACOL بے رنگ روغنی سیال جسکے چکھنے سے جلن ہوتی ہے ۔ ایک کو ۸۰ حصے پانی مین حل اور الکحل ایتھر گلی سرن اور روغنیات مین بخوبی حل ہوجاتا ہے ۔ اسکا وزن متناسبہ ۱۲۴ ہے ۔ یہ دوا اینٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور دافع عفونت ہے اسلئے اسکو بجاے کریوسوٹ سل مین اندرونی استعمال کرتے ہین ۔ بہ نسبت کریوسوٹ زود ہضم ہے ۔ مگر اینٹی سپٹک (مزیل العفونت) طاقت مین کم ہے ۔ اسکو روغن بادام مین حل کرکے جیلیٹن کے کیاپسلز مین ایک سے ۱۵ منم بھر کے دیتے ہین ۔ کاڈلیور آئیل کے ساتھ یہ اکثر ملاکر دیا جاتا ہے ۔ اسکی گولیان بنانا منظور ہو تو صابون یا ملہٹی کے سفوف

کے ہمراہ بناوین۔ اسکو بطور اینٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) بھی استعمال کرتے ہین۔ فینا سیٹین اور سوڈیم سیلیسیلیٹ کے مانند یہ بھی بخار کی حرارت کو کم کرتا ہی۔ ایک کو ۵ یا ۱۰ حصے روغن یا لیا نو ہن کے ساتھ ملا کر دجع۔ خاصل آرکائی اٹس (خصیہ کی سوزش) اور نیورال جیا (عصبی درد) مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔ ۵ فی صدی کا سولیوشن روغن زیتون مین بنا کر سل مین زیر جلد اور جنجرے مین پچکاری کرتے ہین۔ زیر جلد استعمال کرنے سے بعض وقت تشنج ہوتا ہے۔ اسلئے اسکو اندرونی ہی استعمال کرین۔

مقدار خوراک ۔ ایک سے ۵ منم تک۔

اسکے حسب ذیل مرکبات ہین۔

مسچور اگوی اے کال۔

گوئی اے کال	۴۰ منم
الکحل	۴۰ منم
گلی سرن	۳۰ منم
آئیل سنیمن	ایک منم
پانی	ایک اونس

نمبر (۲) ڈیورنڈز انجکشن

گوئی اے کال	۵ حصے

آئی اوڈین	ایک حصّہ
پوٹاسیم آئی اوڈائڈ	۱۰ حصّے
روغن زیتون (اسٹیری لائزڈ کیا ہوا)	۱۰۰ حصّے

پہلی موزی نہائی ہنر مین اسکی جلدی پچکاری کرتے ہین

نمبر (۳) وے پر گوی اے کال کمپونڈ۔

گوئی اے کال	۲ حصّے
ٹریے بین	۲ حصّے
سپرٹ	ایک حصّہ
نہائی نال	ایک حصّہ
اسپیرٹ آف کلوروفارم	۳ حصّے

۵ یا ۱۰ منم ان ہے لر (آلۂ شموم) مین ڈال کر سل کے بیمار کو سنگھاوین۔

گوئی اے کال کی اور ایک قسم ہے جسکے قلیس ہوتے ہین جسکو بذریعہ حل وعقد کیمیائی بناتے ہین۔ بہ نسبت سیال گوئی اے کال یہ کم استعمال کیا جاتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۵ گرین تک۔

گوئی اے کال آئی اوڈو فارم۔ اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

GUAIACOL IODOFORM

گوئی اے کال	۴ حصّے

آئی اوڈو فارم ۔ ایک حصہ

روغن بادام ایک حصہ

ٹیوبرکیولوسز اور پلورسی (ذات الجنب) مین زیر جلد پچکاری کرتے ہین ۔

گوئی اے کال اسی ٹیٹ ۔ مترادف ۔ یوکال ۔

GUAIACOL ACETATE

گوئی اے کال ایتھی لی نیٹ ۔ مترادف ۔ ایتھل ڈائی گوئی اے کولیٹ ۔

GUAIACOL ETHYLENATE

چمکدار سوئی کے مانند قلمین جو ۱۳۸ سے ۱۳۹ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور الکحل مین حل ہوتے ہین ۔ مگر گرم پانی مین کم سیل مین استعمال کرتے ہین ۔ گوئی اے کال کے مرکبات کے مانند اسکے بھی خواص و فوائد ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۷½ سے ۱۵ گرین تک ۔ دن مین ۴ مرتبہ ۔

گوئی اے کال بنزوٹ ۔ مترادف ۔ بنزوسال ۔

GUAIACOL BENZOAT

گوئی اے کال ۔ پائی پرا ے ڈن ۔ مترادف ۔ پائی پرا ے ڈن گوئی اے کولیٹ ۔

GUAIACOL PIPERIDIN

گوئی اے کال ۔ پرڈائی نامن ۔ گوئی اے کال اور پرڈائی نامن کا مرکب ہے

GUAIACOL PERDYNAMIN

جس مین ۵ فی صدی پوٹاسیم سلفو گوی اے کولیٹ موجود ہے۔

گوی اے کال ٹیانو سینا مائی لیٹ مترادف۔ گوی اے ٹیانن

GUAIACOL TANNO CINNAMYLATE

گوی اے کال سلفونیٹ آف پوٹاسیم ملاحظہ ہو بیان۔ ٹیوکال۔

GUAIACOL SULPHONATE OF POTASSIUM

گوی اے کال سوماٹوز مترادف۔ گوی اے کوز۔

GUAIACOL SOMATOSE

گوی اے کال سیالال مترادف۔ گوی اے کال سیالی سلیٹ۔

GUAIACOL SALOL

سوڈیم سیالی سلیٹ اور سوڈیم گوی اے کولیٹ پر فاسفورس آکسی کلورائڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ سفید چمکدار بے مزہ سفوف جسمین سیالال کی سی بو آتی ہے۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے مگر الکحل ایتھر اور کلوروفارم مین حل ہوجاتا ہے ۱۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور انٹی رومیاٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہین سل کے اسہال پیچش مرازمش (غذا کی کمی کے سبب سے قوائے جسمانیہ کا باطل ہونا) اور رعشہ مین مفید ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۱۵ گرین۔

گوئی اے کال سیالی سلیٹ ۔ مترادف ۔ گوئی اے کال سیالال ۔

GUAIACOL SALICYLATE

گوئی اے کال سینامیٹ ۔ مترادف ۔ اسٹائی راکال ۔

GUAIACOL CINNAMATE

گوئی اے کال فاسفائیٹ ۔ مترادف ۔ گوئی اے کال فاسفال ۔

GUAIACOL PHOSPHITE

سفید سفوف ۔ پانی کلورو فارم گلی سرن اسی ٹون اور غلیظ روغنیات مین حل اور ۵ ر ۱۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے ۔ فیرک کلورڈ ملانے سے اس کا سولیوشن سرخ رنگ ہوتا ہے ٹیوبر کیولوسز مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۱۵ گرین تک ۔

گوئی اے کال فاسفال ۔ مترادف ۔ گوئی اے کال فاسفائیٹ

GUAIACOL PHOSPHOL

گوئی اے کال فاسفیٹ ۔ فاسفورس آکسی کلورڈ کا اثر گوئی اے کال

GUAIACOL PHOSPHATE

سوڈیم پر ڈالنے سے بنتا ہے سفید چمکدار سفوف الکحل کلورو فارم اور اسی ٹون مین حل ہوتا ہے ۔ مگر پانی مین نہین ۔ ۹۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے ۔ بعوض گوئی اے کال سل اور ٹائی فائیڈ فیور مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۳ گرین تک۔

گوئی اے کال کاربونیٹ۔ مترادف۔ ڈیو اوٹال۔

GUAIACOL CARBONATE

گوئی اے کال کاربونیٹ کمپونڈ۔ نرم حل ہونے والے کیپسلز جسکے ہر ایک مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ GUAIACOL CARBONATE CO.

گوئی اے کال کاربونیٹ	۱/۲ گرین
کیا ئیتھم ہائی پو فاسفائیٹ	۱/۲ گرین
اکتھیال	۱/۲ گرین
اسٹرآن شیم آرسی نائیٹ	۱/۱۲۰ گرین
الیوائیل	مع ادویہ ۵ منم

مقدار خوراک۔ ایک سے ۲ کیپسلز تک ابتدائی پٹوبر کیلوسز اور کرانک نیومونیا (فرسن ذات الریہ) مین استعمال کرتے ہین۔

گوئی اے کال۔ کاکوڈائی لیٹ۔ مترادف۔ کاکوڈائی لیا کال۔

GUAIACOL CACODYLATE سفیدی کو جذب کرنے والا سفوف

۲۰ حصہ پانی مین حل ہوتا ہے۔ الکحل گلی سرین اور غلیظ روغنیات مین فوری حل ہوجاتا ہے۔ سلور نائٹریٹ ملانے سے سیاہی مائل کسیقدر بھورا رنگ تہ نشین

ہوتا ہے مگر بعد تھوڑی دیر کے بھورے رنگ کا تہہ نشین ہو جاتا ہے۔ گرم کرنے سے پھر تہہ نشین حل ہوتا ہے۔

ہائی پوکلورائٹ ملانے سے سرخ رنگ کا تہہ نشین ہوتا ہے۔ ٹیوبر کیولوسز مین روغنی سولیوشن بنا کر زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ½ سے ایک گرین تک۔

گوئی اسے کال۔ کیمفوریٹ ۔ مترادف۔ گوئی اسے کیمفال۔

GUAIACOL CAMPHORATE

گوئی اسے کال۔ گلی سرل ایسٹر۔ مترادف۔ گوئی اسے سر۔

GUAIACOL GLYCERYL ESTER

گوئی اسے کال ویالی ریٹ ۔ مترادف۔ جیوسوٹ۔

GUAIACOL VALERATE

گوئی اسے کوز ۔ مترادف۔ گوئی اسے کال سوما ٹوز۔

GUAIACOSE

سیال سوما ٹوز ہے جس مین ۵ فی صدی لیا سیم گوئی اے کال سلفونیٹ موجود ہے۔ گہرا بھورا رنگ خوشبو دار سیال پانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ سل کے بیمارون کو بطور غذا دیتے ہین۔ یہ پرورش کنندہ بھی ہے اور دافع سل بھی ہے۔

گوئی اسے کولائیڈ ۔ GUAIACOLOID کافور اور

گوئی اسے کال کا مرکب ہے۔ جڑاہی کے وقت ہاتھون کو لگا کر دستکاری یعنے ایپلشن کرتے ہین۔

گوئی اسے۔ کوئن ۔ مترادف ۔ کوئی ہنٹ گوئی اسے کال بائی سلفونیٹ ۔ GUAIAQUIN زرد رنگ اور تلخ مسفوف جس مین ۳۶، ۱۰ فیصدی کوئی ہنٹ اور ۴۸، ۲۳ فی صدی گوئی اسے کال موجود ہے۔ بطور انٹی پیریاڈک (دافع امراض نوبتی) اور ان رٹس ٹی ٹنل انٹی ڈیپتھک (مزیل عفونت امعاء) استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۴½ سے ۹ گرین تک ۔

گوئی اسے کوئی نال ۔ مترادف ۔ کوئی ہنٹ ڈائی برومم گوئی اسے کولیٹ ۔ GUAIAQUINOL زرد رنگ منشور نما قلمین پانی مین حل ہوتے ہین بطور دافع ٹیوبرکیولوسس اور انٹی بائی ریٹک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۷½ سے ۱۹½ گرین تک ۔

گوئی اسے کیامفال مترادف ۔ گاکیامفال ۔ گوئی اسے کال کیامفوریٹ ۔ GUAIACAMPHAL

گوئی اسے کال اور کیامفورک آسڈ کا مرکب ہے بے رنگ قلمین یا سفید بے بو اور بے مزہ مسفوف پانی مین حل نہین ہوتا اور الکحل اور کلوروفارم مین حل ہوجاتا ہے۔ سل کے اسہال اور سل مین جو راتون کو پسینہ نکلتا ہے اس مین استعمال

کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔۵ سے ۱۰ گرین تک ۔

گوی اے لن۔ نبزواک ہیتی لن ڈائی گوی اے کال کا الیسٹر ہے جو فارمک آلڈی ہیڈ کا گیاس ذیل کے مرکب مین گذارنے سے بنتا ہے۔ GUAYALIN

نبزواک آہنڈ۔ گوی اے کال۔ فاسفورس آکسی کلورڈ۔

سبز مائل کسیقدر بھورا رنگ سفوف۔ گوی اے کال کی طرح اسکو بھی استعمال کرتے ہین۔

گوی اے مر۔ مترادف۔ اوزی سان + اوزی سال + گوی اے کال + گلیسرل الیسٹر۔ GUAIAMAR

سفید چمکدار سفوف جو ۱۷۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ احقے پانی مین حل ہوتا ہے۔ الکحل ایتھر کلوروفارم اور گلی سرن مین بخوبی حل ہو جاتا ہی ٹائی فائیڈ سشائی ہس (سوزش شانہ) اور تپائی نہر (سل) مین بطور انجکشن ٹی نل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعاء) استعمال کرتے ہین۔ آرٹی کیولر ریمیاٹزم (جوڑون کا وجع مفاصل) اور آتشک مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔۳ سے ۵ گرین تک ۔

گوی اے نی ڈن ٹرائی فی نل۔ یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک GUANIDIN. TRIPHENYL

(منرل الفونت) ہے جو الکحل اور ایتھر مین حل ہوتا ہے۔ ۴۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔

گیارن ٹال GARANTOL ۔ بیضۂ مرغ کو محفوظ رکھنے کے لئے استعمال کرتے ہین جس مین جلا ہوا چونا شریک ہے۔

گیارن ٹوز GARANTOSE ۔ سیاکارن کا دوسرا نام ہے۔

گیاس ٹرن ڈائی جسٹیو ٹیابلٹس GASTRIN DIGESTIVE TABLETS ۔ ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

چارکول	ایک حصہ
کیاسکیارا سگریڈا بارک	ایک حصہ
مگنیزیم کاربونیٹ	ایک حصہ

گیاسٹرو۔ اسٹی نن GASTROSTENIN ۔ آڈری نالن کا الکحل سے بنایا ہوا سولیوشن ہے

گیاسٹروسال GASTROSOL ۔ پیپسن آسڈ البیومن کا الکسر ہے جسکے ہر اونس مین ایک حصہ پیپسن اور ایک حصہ آسڈ البیومن موجود ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۴ گرین سے ۷½ گرین تک دن مین ۳ مرتبہ۔

گیاسٹروفان GASTROPHAN ۔ یہ ایک قسم کا ہاضم اور مشتھی مرکب ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ٹنکچر آف کواسشیا۔ ٹنکچر کارڈیم کمپونڈ۔ ٹنکچر آرنج۔ ٹنکچر آف گیالن گال۔ ٹنکچر اینس۔ آئیل آف آرنج۔

گیاس ٹری سن ۔ اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

GASTRICIN

امونیم کاربونیٹ	ایک فیصدی
امونیم کلورڈ	ایک فیصدی
کریم آف ٹارٹار	۶ فی صدی
روشل سالٹ	۲ فی صدی
کرابزآئز	۵ فی صدی
کاربونیٹ آف مگنیزیم	۳ فی صدی
سٹریٹ آف مگنیزیم	۱۰ فیصدی
لیاکٹیٹ آف مگنیزیم	۵ فی صدی
سوڈیم کلورڈ	۳ فی صدی
سوڈیم سلفیٹ	۳ فیصدی
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۶۰ فیصدی

گیاس سٹے رن ۔ شفاف بامزہ پیپن کا سولیوشن ہے جو کتون کے پیٹک جیوس سے بنایا جاتا ہے ۔

GASTERIN

مقدار خوراک - ایک سے ۴ چار کے چمچے تک -

گیاس ٹی روجن - یہ ایک قسم کا ہاضم و مشتہی مرکب ہے جسمین کتون کے GASTEROGEN معدے کے پیپٹک جیوس کے علاوہ ۵ فی صدی رُوبرب ۵ فی صدی سنکونا بارک موجود ہے -

مقدار خوراک - ایک سے ۴ چار کے چمچے تک شوربہ شریک کرکے استعمال کرین -

باب لام

لائی تھال LYTHOL ۔ یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) سولیوشن ہے جسمین پوکا لپٹال تھائی مال آئیل آف وٹنر گرین اور بورک آسڈ موجود ہے ۔

لائی ٹرال LYTROL ۔ بے ضرر لائی سال کا عوض ہے جس مین ۲۰ فی صدی بیٹا نیفتھال کا سولیوشن جو الکحالک پوٹاش سوپ مین بنایا گیا ہے ۔

لائی سارجن LYSARGIN ۔ کالائیڈل سلور ہے جسمین ۶۰ فی صدی نقرہ موجود ہے ۔ نیلے ٹکڑے جو پانی مین حل ہوتے ہین اسکا سولیوشن ہوا مین قائم رہتا ہے مگر روشنی مین متغیر ہوتا ہے یہ جلد مین جلد نفوذ کرتا ہے ۔ اسکو بطور مرہم استعمال کرتے ہین ۔ ورید ون مین پچکاری کرنے سے اسکا اثر جلد ہوتا ہے ۔ بہ نسبت زیر جلد استعمال کرنے سے سو ز اک مین ½ سے ایک فی صدی کا سولیوشن مفید ہے ۔

لائی سال LYSOL ۔ یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے ۔ جو کرنی سال ز اور الکالی کا مرکب ہے ۔ ۲۰۰ درجہ کی حرارت پر کھولتا ہے ۔ بھورا رنگ روغنی سیال جو پانی الکحل کلورو فارم بینزین بنزال اور گلیسرن مین مل جاتا ہے ۔ بہت ہی عمدہ ڈس اِن فکٹینٹ (دافع سم دبائی) ہے ۔ ایک سے

۴ فی صدی کا سولیوشن ہاتھون کو ڈس اِن فکٹ (دافع سم وبائی) کرنے کے لیے اور ۲ سے ۵ فی صدی کا سولیوشن جراحی اوزارات کو اسٹری لائزڈ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

لائی سال پلز LYSOL PILLS۔ شکر اندودہ گولیان ہین جس مین آئرن اور اے گرین لائی سال موجود ہے۔ بطور شہتی اور ہاضم استعمال کرتے ہین کلورو سز مین بھی مفید ہے۔

لائی سال لائی سوفارم LYSOL LYSOFORM۔ ۵ حصے لائی سال اور ایک حصہ لائی سوفارم کا مرکب ہے۔

لائی سان LYSAN۔ فارمال ڈی ہیڈ اور ٹرپنیز کا مصعد ہے پانی گلیسرن اور الکحل مین مل ہوتا ہے۔ جراحی اوزارات کو اسٹری لائزڈ کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین۔

لائی سلفال LYSULFOL۔ لائی سال جسمین ۱۰ فیصدی سلفر ملایا گیا ہے۔ سیاہ مرہم کے مانند لگدی جسکو جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

لائی سوپاسٹ LYSOPAST۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

لائی سال	۹۰ حصے
نیوٹرل سوپ	۱۰ حصے

لائی سوفارم۔ فارمال ڈی ہیڈ کا صابونی سولیوشن ہے جو ۱ یا ۱۵ حصے
LYSOFORM فارمال ڈی ہیڈ (۴۰ سنٹی گریڈ کی حرارت کا)
حسب ذیل سولیوشن مین ملانے سے بنتا ہے۔

سافٹ سوپ (نرم صابون) ۶۰ حصے

پانی ۲۴ حصے

بے ضرر بے بو اور کم قیمت قوی انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے یہ اسقدر قوی بیاک ٹری سائیڈ (ممیت جراثیم) ہے جو ۲ سے ۵ فی صدی کا سولیوشن موثر ہے یہ البیومن کو متفرق نہین کرتا ہے۔ پانی اور الکحل مین بخوبی مل جاتا ہے۔ یہ جراحی کیوقت استعمال کرنے کے قابل ہے اور اوزارون کو بھی ڈسٹ انفکٹ (دافع سم وبائی) کرتے ہین۔ ۵ فی صدی کا سولیوشن ذیل کے نامی بیاسی لی یعنے جراثیم کو ۲۴ گھنٹے مین نیست ونابود کر دیتا ہے۔

نمبر (۱) بیاسی لی۔ ٹائی فی۔ اب ڈومی نالی۔

نمبر (۲) بیاسی لی۔ کولی۔ کم میونس۔

نمبر (۳) اسٹافی لوکاکس۔ پائی اوجی نیز آریس۔

۳ فی صدی کا سولیوشن بیاسی لی انتھراسز کو ۲۴ گھنٹے مین برباد کر دیتا ہے۔

۲ فی صدی کا سولیوشن عام طور سے استعمال کرتے ہین۔ ۴۰ سے ۵۰ سنٹی گریڈ کا گرم پانی مین اس کا سولیوشن بنا کر بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت)

اندام نہانی رحم اور دمامیل دہوتے ہین۔ اس سولیوشن مین اور پانی ملا کے سوریا ہز (قشف الجلد) لیوپس اگزیما مین استعمال کرتے ہین۔

ایپی ٹی گو مین ۵ فی صدی کا مرہم جس مین تھوڑا سا کاربالک آسڈ اور امونی اسے ملڈ مرکبوری بھی ہو استعمال کرتے ہین۔ اسی طاقت کے مرہم مین تھوڑا سا زنک آکسڈ ملا کے اگزیما مین استعمال کرتے ہین۔ ۲۵ سے ۵۰ فی صدی کا مرہم جو لیا نولن کے ساتھ بنایا گیا ہو داد اور ایلوپے شیا ارے ٹائینے دار التعلب مین مفید ہے۔ ۱۰ فیصدی کا مرہم سوریا ہز یعنے قشف الجلد مین لگاتے ہین۔ ۱۰ فی صدی کا مرہم اور ۵ فی صدی ریزارسن ملا کر سی بوریا یعنے بقا مین استعمال کرتے ہین۔ ۱۰ سے ۱۵ فی صدی کا مرہم گال آئنٹمنٹ مین بنا کر بواسیر مین استعمال کرتے ہین ہ پیپ پڑے ہوئے مقامون کو صاف کرتا ہے اور دہان کے خون کو روکتا ہے۔ اسی طاقت کا سولیوشن سمی جانورون کے کاٹے ہوئے مقامون اور جلے ہوئے مقامون مین استعمال کرتے ہین۔ ہاتھون کو ڈس انفکٹ (دافع سم دبائی) کرنے کے لئے ایک سے دو فیصدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔ جبوقت کہ ہاتھون کو ملتے ہین تو اس مین سے صابون کا جھاگ بھی نکلتا ہے۔ اور بیاک ٹری سائڈ (ممیت جراثیم) اثر بھی کرتا ہے۔ مکانونکو ڈس انفکٹ (دافع سم دبائی) کرنے اور ازالۂ بدبو اور صاف کرنے کے لئے بہت ہی عمدہ شئے ہے۔ اسکے حسب ذیل مرکبات ہین۔

پیسٹ

لائی سوفارم موتھ واش یعنے لائی سوفارم سے بنایا ہوا منہ دہونے کا عرق لائی سوفارم تھروٹ

یعنی لائی سوفارم سے بنایا ہوا دانت صاف کرنے کا صنا دہے۔

لائی سوفارم توتھ پاؤڈر یعنی لائی سوفارم سے بنایا ہوا منجن۔

لائی سوفارم ڈسٹنگ پاؤڈر یعنی لائی سوفارم سے بنایا ہوا ذرور جسکو بڈسور (زخم بستر) پیپ پڑے ہوئے مقامون اور آتشک کے زخمون مین چھڑکتے ہین۔

لائی سوفارم ٹاپولیٹ سوپ یعنی لائی سوفارم سے بنایا ہوا صابون جو سنگار کے لئے کام آتا ہے۔

لائی سوفارم لیپیرز یعنی لائی سوفارم کا فرزجہ جس مین آئیل آف ہیوبروما اور ۲ گرین لائی سوفارم موجود ہے۔

لائی سی ٹال۔ مترادف۔ ڈائی ہیتل پائی پراسے زن ٹارٹریٹ۔

LYCETOL سفید بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے۔ ۲۴۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ یورک آسڈ ڈیاتھے سز کا بیش قیمت علاج ہے بعوض پائی پراسے زن استعمال کرتے ہین۔ مزمن نقرس اور وجع مفاصل مین مفید ثابت ہوا ہے۔ اسکے استعمال سے معدہ مین کوئی فتور نہین ہوتا ہے۔ اسکو زمانہ تک کھلانے سے بیمار برداشت کرسکتا ہے۔ یہ الکالین کاربونیٹس کے ساتھ نقیض ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ سے ۳۰ گرین تک۔ زیادہ پانی مین حل کرکے یا اگر ضرورت ہو تو شکر بھی ملا دین یا لمونیڈ یا سوڈہ وغیرہ مین استعمال کرتے ہین۔

لائی سی ڈین ۔ مترادف ۔ ایتھی لین ایمی نل ڈیامین + میتھل گلی اکسالی ڈین ۔
LYSIDIN سُرخ رنگ کی چمکدار لگدی جو منی کو جذب کرتی ہے ۔ اسلئے
اس کا ۵۰ فی صدی کی طاقت کا سولیوشن فروخت ہوتا ہے ۔ یورک آسڈ کا
بہت عمدہ محلل ہے ۔ بائی پراے زین سے بہتر بیان کیا جاتا ہے ۔ گوٹ (نقرس)
لی تھیاسز اور یورک آسڈ ڈیاتھے سز (خون مین یورک آسڈ کا زیادہ ہو جانا) مین
استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۵ اسے ۲۵ منم تک زیادہ پانی مین ملا کر یا لیمونیڈ یا سوڈہ
مین شریک کر کے استعمال کرتے ہین ۔

لائیکر ارجن ٹامی نی ۔ مترادف ۔ ارجن ٹامین ۔
LIQUOR ARGENTAMINI

لائیکر امونیا ارگوٹی نی ۔ بھورے رنگ کا سیال جسکے ہر ۱ منم
LIQUOR AMMONIA ERGOTINI مین ۴ ½ گرین امونیم ارگوٹی نیٹ
موجود ہے ۔ جو برابر ہے ۴۵ گرین ارگٹ سے ۔

مقدار خوراک ۔ ۱۰ اسے ۳۰ منم تک ۔

لائیکر انتھراسز کمپونڈ ۔ حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے
LIQUOR ANTHRACIS CO

کول ٹار	۱۰۰ حصے

بنزال	۲۰۰ حصے
الکحل	۲۰۰ حصے

باہم ملاکر سلفرٹری زارشن اور سیالی سلک آسڈ ہتوڑا سا شریک کرین بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین -

لائیکر انٹی سپٹیکس (ولک میان) یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) سولیوشن ہے

LIQUOR ANTISEPTICUS (VOLKMAN)

جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

تہائی مائل	ایک حصہ
الکحل	۱۰ حصے
پانی	۱۰۰ حصے
گلیسرن	۲۰۰ حصے

لائیکر بورو بنزولس - یہ ایک قسم کا منہ دہونے کا عرق ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

LIQUOR BORO BENZOATIS

یوکالیپٹس - تہائی مائل - بوراکس - بنزوئنٹ آف سوڈا -

لائیکر تہائی مائل آلکالی لنس - یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت اور دافع عفونت

LIQUOR THYMOL ALKALINUS

سولیوشن ہے - جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

تہائی نال مینتھال - یوکالپٹال - سوڈیم بنزوٹ - بوراکس -
ناک اور گلے کے میوکس ممبرین (غابدار جھلی) کے کتھار مین استعمال کرتے ہین -

لائیکر تھیو فاسفی نی ۵ فی صدی پوٹاسیم گوی اے کال سلفونیٹ کا مرکب ہے جسمین لائیم اور فاسفارک آسڈ موجود ہے -

LIQUOR THIOPHOSPHINI

مقدار خوراک - ۱½ سے ۲½ ڈرام تک -

لائیکر ٹرائی ٹی سی - یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جسکے ہر ایک ۱ منم مین ۲۶½ گرین ٹرٹی ٹی کم ری پنیز موجود ہے -

LIQUOR TRITICI

مقدار خوراک - ایک سے ۴ سیال ڈرام تک -

لائیکر ٹونگی سیالی سپلائٹس - مترادف - ٹونگالین -

LIQUOR TONGI SALICYLATUS

لائیکر سپرارینالس - سپراری نل گلانڈ کا مائی رب ہے جس مین ۸ ر۰ فی صدی کلوری ٹون شریک کیا گیا ہے ۱ منم برابر ہین ۵ اگرین تازے گلانڈ سے -

LIQUOR SUPRARENALIS

لائیکر سیالال کمپونڈ - سیالال - روغن بلسان - روغن صندل اور روغن کباب چینی کا مرکب ہے جسکو

LIQUOR SALOL CO.

سوزاک گلیٹ (مزمن سوزاک) اور سسٹائی ٹس (سوزش مثانہ) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۲۰ قطرے تک۔

لائیکر سیالی آئی اوڈیڈز ہنری مترادف ہین لیکر آئی اوڈوز۔

LIQUOR SALI IODIDES HENRY

لائیکر سیڈنس - اس مرکب کے ہر ایک اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

LIQUOR SEDANS

بلاک ہا	۶۰ گرین
ہیڈر اسٹس	۶۰ گرین
جماکا ڈاگ وڈ	۳۰ گرین
اَرومیاٹکس (افادیہ)	حسب ضرورت

احتباس حیض اور سوزش رحم مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ½ سے ایک چاء کے چمچے تک۔

لائیکر فارمال ڈی ہیڈ سیاپونالس - یہ مرکب حسب ذیل طریقے سے بنایا جاتا ہے

LIQUOR FORMALDEHYD SOPONATUS

اولین ۲۰ حصے الکحل ۱ حصے باہم ملاکر حسب ذیل ادویات کے مرکب مین ملاوین۔

پوٹاسیم لیڈ اکسڈ سولیوشن	۲۶ حصے
فارمال ڈی ہیڈ	۴۴ حصے

اسکے ۵ ڈرام مین ۳ قطرے لاونڈر آئیل شریک کرین لائی سوفارم کے مانند یہ بھی انٹی سپٹک ہے۔

لائیکر فراٹی نی۔ LIQUOR FERATINI مترادف۔ فیراٹوز۔

لائیکر فری کمپونڈ۔ کیاسکو فرن کا دوسرا نام ہے۔

LIQUOR FERRI CO.

لائیکر فری وی ٹیلی نی۔ زردی بیضۂ مرغ کا مرکب ہے جس مین LIQUOR FERRI VITELLINI آئرن موجود ہے۔ بطور پرورش کنندہ غذا اور ٹانک بعوض کاڈلیور آئیل استعمال کرتے ہین۔

لائیکر کارنس فیرو پیپٹونالس۔ مترادف۔ کارنی فیرال۔

LIQUOR CARNIS FERRO PEPTONATUS

لائیکر لیان تھرای سیاپونی نالس۔ لیان تھرال۔

LIQUOR LANTHRALI SAPONINATUS جس مین کویل لایا ٹنگچر موجود ہے۔ لائیکر کاربونس کے سے اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

لائیکر ہی می نوالبیومی نالس۔ مترادف۔ ہی مال بیومن سولیوشن۔

LIQUOR HEMINO ALBUMINATUS

لائیکر یوٹے رنس۔ LIQUOR UTERANS اسکے ہر ایک

اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بلاک ہا	۵۵ گرین
بلوکوہاش	۲۸ گرین
جماکا ڈاگ وڈ	۲۵ گرین
ہنیڈراس ہٹس	۵۵ گرین
آرومیاٹکس (افادیہ)	حسب ضرورت

بقاعدگی حیض مین استعمال کرتے ہین۔

لائیکریو کالپٹس کمپونڈ۔ مترادف۔

شہب ٹال۔

LIQUOR EUCALYPTUS CO

لائی کوپاسٹ۔ اسمین ۹۰ فی صدی لائی سال اور ۱۰ فی صدی نیوٹرل سوپ موجود ہے۔ LYCOPAST

لائی کورن۔ لائی کورس رے ڈیاٹا کا الکا لائیڈ ہے۔ بے رنگ قلمین۔ پانی مین کم حل ہوتے ہین۔ الکحل اور ایتھر مین فوری حل ہوجاتے ہین۔ اسے ٹین کے مانند اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔ LYCORIN

لائی گوسن۔ مترادف۔ سوڈیم لائی گوسی نیٹ۔ LYGOSIN

سیالی سل آلڈی ہیڈ اور اسی ٹون کا مصعد ہے۔ سبز رنگ قلمین جو ۱۶ حصے پانی مین حل ہوتے ہین۔ اس کا سولیوشن بنتا ہے وہ سرخ ہوتا ہے اور اس سولیوشن کو

گرم کرنے سے اسکے اجزا متفرق نہین ہوتے ہین۔ بعوض نائیٹریٹ آف سلور سوزاک مین استعمال کرتے ہین اور اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔ اسلئے زیادہ طاقت کا سولیوشن استعمال کرسکتے ہین۔ عموماً اسکا ۵ فی صدی کا سولیوشن استعمال کیا جاتا ہے۔

لارجن ۔ مترادف ۔ پروٹال بن سلور پروٹال بن۔

LARGIN چاندی اور البیومن کا مرکب ہے۔ جسمین ۱۱ فی صدی فلز مذکور موجود ہے۔ ۱۰ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔ گلی سرن مین بھی بخوبی حل ہو جاتا ہے الکحل اور ایتھر مین حل نہین ہوتا ہے۔ بطور اسٹرنجنٹ (قابض) اور بیاک ٹری سائیڈ (ممیت جراثیم) سوزاک اور امراض چشم مین استعمال کرتے ہین۔ امراض چشم مین ایک دو اور ۱۰ فیصدی کا سولیوشن مفید ہے۔ اور انجکشن کے لئے ۱/۲ سے ۱ فیصدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔

لاری ٹن ۔ بے بو اور بے مزہ زرد رنگ قلمین پانی اور الکحل مین کم حل ہوتے ہین

LORETIN اس مین ۳۶٫۲ فی صدی آئی اوڈین موجود ہے۔ اسکو بعوض آئی اوڈوفارم مرہم بنا کر یا خشک سفوف استعمال کرتے ہین۔

لاری سن ۔ LARICIN مترادف ۔ اگے ری سن۔

لاری نال ۔ LAURENOL حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے الیوی نی ام کلورائڈ ۔ زنک سلفیٹ ۔ کاپر سلفیٹ ۔ بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

لاری نٹ - LORENIT لاری ٹن کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہین -

لازرن - پرو بائسم - بورک آسڈ - ڈرماٹائل - جپ ہی فینائل زنک آکسائڈ اور الکحل کا مرکب ہے - LAZARIN

لازی ما - یہ ایک قسم کے قرص ہین جسمین سوڈیم کولی نیٹ کاربونیٹ سیاری لس ٹراکسی کم ماس ٹریٹم اور سنکونہ موجود ہے - سنگ مرارہ کے علاج مین استعمال کرتے ہین - LAZYMA

لامین - یہ ایک قسم کا الکا لائیڈ ہے - جو لامی نم آلبم سے نکالا جاتا ہے بطور حابس الدم استعمال کرتے ہین - LAMINE

لامولین - LAMOLEIN ول فیاٹ کا دوسرا نام ہے -

لاوو ڈرما - طبی صابون ہے جسکو بطور پیارا سی ٹی سائڈ ممیت جراثیم جلدی استعمال کرتے ہین - اسمین ۳ فی صدی مرکیوری کیازی نیٹ موجود ہے - LAVODERMA

لپ ٹال - کوی نوسال اسنس آف پیرمنٹ یوکالپٹس اور الکحل کا سولیوشن ہے جسکو بطور انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین - LYPTOL

لپ را سیرم - LEPRA SERUM ملاحظہ ہو بیان - لپ رولین -

لیپ رن - گلی سٹرن کا امیلشن جو ٹیوبر کینولن کے برابر ہے - بیاسی لی ہان سن کو پرورش کرنے سے بنتا ہے - جذام مین استعمال LEPRINE کرتے ہین - ۷۰ منم لیکر زیر جلد استعمال کرین -

لیپ رولن - یہ ایک قسم کا انٹی ٹاکسن ہے جسکو جذام مین استعمال LEPROLIN کرتے ہین - شہر رنگون کے ایک دواساز نے تیار کیا ہے - لیپرا بیاسی لی یعنے جذام کے جراثیم کو ۶ ہفتے تک بغیر نمک کے شوربے مین پرورش کرتے ہین - بعد ازان اس سولیوشن کو پاسیٹور فلٹر مین چھان کر اس عرق کا دسوان حصہ رہنے تک پکاتے ہین - ٹیوبر کینولن کی طرح اسکی بھی زیر جلد پچکاری کرتے ہین - اسکے استعمال سے حرارت زیادہ ہوتی ہے اور نبض تیز ہو جاتی ہے - مگر چند دن پچکاری کرنے سے حرارت بھی کم ہو جاتی ہے اور نبض بھی برابر چلتی ہے اور مرض بھی زائل ہو جاتا ہے -

لیپ سن - زنک آکسی نتھیل امیڈو سلفونیٹ اور ڈائی آئی اوڈو فینال LEPSIN سوڈیم کا سولیوشن ہے - جسکو سوزاک مین استعمال کرتے ہین -

لکوڈ - آکسی ہی موگلوبن - مترادف - ہی موفرم -

LIQUID OXY HEMOGLOBIN

لکوڈ - انٹی پائی رٹیک - یہ ایک قسم کا انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت)

LIQUID ANTIPYRETIC

انال جے سک (سکن اوجاع) اور انوڈائن (سکن الم) ہے۔ جسکے ہر ایک سیال ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فینا سیٹین	ایک گرین
سیا لال	½ گرین
کیافین سٹرس	½ گرین
انٹی فبرن	¼ گرین
ٹارٹارک آسڈ	¼ گرین
سودہ بائی کاربونس	½ گرین

اسکے استعمال سے قلب پرسستی کم ہوتی ہے۔ ان فلوان زا۔ نیو مونیا دذات الریہ) درد شقیقہ۔ ٹائی فائید فیور۔ وجع مفاصل۔ نیورال جیا (عصبی درد) عرق النسا اور لمبے گو (درد کمر) مین استعمال کرتے ہین۔

لکوڈ پیپٹونائیڈ۔ ہلکا بھورا رنگ سیال جس کا وزن متناسبہ ۱۰۴۷ء سے ۱۰۴۹ء تک ہے۔ LIQUID PEPTONOID

مقدار خوراک۔ ½ سے ایک اونس تک۔

لکوڈ۔ ٹیاکا ڈیاس ٹیز۔ اسکے ہر ایک اونس مین ۲۰ گرین ٹیاکا ڈیاسٹیز موجود ہے۔ LIQUID TAKA DIASTASE

لکوزون۔ LIQUOZONE یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک

(مزیل العفونت) اور جرمی سائیڈ (ممیت جراثیم) ہے جسکو استعمال کرنے سے آکسیجن اور اوزون نکلتا ہے۔ پانی صاف کرنے اور دودھ کو اسٹری لائزڈ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ اسکے کیمیائی تحقیقات کرنے سے معلوم ہوا ہی کہ اسمین سلفیورس اور سلفیورک آسڈ موجود ہے۔

لگنوسلفٹ۔ LIGNOSULFIT مترادف۔ لگنوسلفن۔

لگنوسلفن۔ مترادف۔ لگنوسلفٹ۔

LIGNOSULFIN یہ دو اسلولوز کے بناتے وقت حاصل ہوتی ہی۔ اس مین موثر جزو سلفیورس آسڈ موجود ہے۔ اسکی ناگوار بو کو دفع کرنے کے لئے چند خوشبودار چیزین ملائی گئی ہین اسکے بخارات کو بطور ان ہیلیشن پلمونری ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین۔

لمفال۔ کاڈلیور آئیل کا خوشبودار املشن ہے جسمین کی ناسینال موجود ہی

LYMPHOL کی ناسینال مین اکسٹراکٹ آف سنکونہ بارک اور ایک فی صدی ہی ٹال موجود ہے۔ لمفال مین ایک فیصدی سیالی ملک آسڈ اور ایک فی صدی سلی کن کیا لسیم لیا کٹو فاسفیٹ بھی ملایا ہوا فروخت ہوتا ہے۔

لم کو۔ LEMCO یہ ایک قسم کا گوشت کا رب ہے جو نا توانون کو کہلاتے ہین۔

لیمکیز الکٹرک لینیمنٹ ۔ اسکے ہر ایک اونس مین ۳ منم کلورو فارم ۸ منم
LEMKE'S ELECTRIC LINIMENT اتھر ایک گرین امنیون اور
۶۲ فی صدی الکحل موجود ہے ۔

لن ٹن ۔ مترادف ۔ نیٹافینی لین ڈیامن ہیڈرو کلورڈ ۔
LENTIN اس دوا کو اسہال مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ بچون کے لئے ½ گرین دن مین کئی مرتبہ اور جوانون کے لئے ¼ سے ½ گرین تک اس کے استعمال کے وقت پیشاب سیاہ مائل کسیقدر بھورا رنگ ہوتا ہے ۔

لوسوفان ۔ مترادف ۔ ٹرائی آئی اوڈو میٹاکری سال ۔
LOSOPHAN بے رنگ قلمین جو پانی مین حل نہین ہوتے ہین ۔ روغنیات اور چربیون مین حل ہو جاتے ہین ۔ مگر الکحل مین کم ۔ اس مین ۸ ۷ فی صدی آئی اوڈین موجود ہے ۔ اس کا نقطہ گداخت ۱۲۱ سنٹی گریڈ ہے ۔ بطور اسٹرنجنٹ (قابض) اور انٹی سیپٹک (مزیل العفونت) جلدی امراض مین ۲ یا ۱۰ فی صدی کا مرہم استعمال کرتے ہین ۔

لوفوٹال ۔ یہ ایک قسم کا روغن ماہی ہے جسمین کاربانک آسڈ گیس
LOFOTOL بھر گیا ہے ۔ اس روغن پر آکسیجن کا اثر کم ہوتا ہے اسلئے لزوجیت کم پیدا ہوتی ہے ۔ یہ بامزہ اور سریع الہضم ہے ۔

لوفلرس سولیوشن - اس سولیوشن مین حسب ذیل ادویات موجود ہین اسکو ڈفتھے ریا (خناق وبائی) مین بیرونی استعمال کرتے ہین -

LOEFFLER'S SOLUTION

مِتھائل	۳۷½ گرین
ٹولو آل	۲ ڈرام ۱۵ گرین
فرِک کلورڈ سولیوشن	۱۵ گرین
ایب سولیوٹ الکحل	۳ ڈرام ۴۵ گرین

لاسِنز آئی اوڈو فیرِرے ٹیڈ کاڈ لیور آئیل - مترادف - آئی اوڈو - ال لا -

LAHUSEN'S IODOFERRATED CODLIVER OIL

لبنانل - یہ سیاب ملیہ روغن سدرس اٹلانٹیکا سے نکالا جاتا ہے - زرد رنگ بامزہ اور خوشبودار سیال - الکحل اور ایتھر اور پانی مین حل نہین ہوتا ہے - بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین - بطور اکسپکٹورنٹ (مخرج بلغم) آلات تنفس کی بیماریون مین مفید ہے - وجع مفاصل مین بھی استعمال کرتے ہین - بعوض روغن صندل سوزاک مین استعمال کرتے ہین - زخمون اور بلے ہوئے مقامون پر مرہم بنا کر لگاتے ہین -

LIBANOL

مقدار خوراک - ۴۵ گرین دن مین کئی مرتبہ بطور قرص یا کاڈلیور آئل کے اِملشن کے ساتھ -

لی پانال - LEPANOL روغن ماہی کا عوض ہے -

لی پانن - روغن زیتون جس مین ۶ فی صدی اُولی اک ایسڈ موجود ہے - LIPANIN جسکو بعوض روغن ماہی استعمال کرتے ہین -

لی بن - LEBINE یہ ایک قسم کا اَنٹی سپٹک (دافع العفونت) سولیوشن ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

مرکیورک کلورائڈ	۱/۵ گرین
فینائل (کاربالک ایسڈ)	۱/۴ گرین (وزن کیا ہوا)
سیالی سلک ایسڈ	۱/۲ گرین
بنزائیک ایسڈ	۱/۴ گرین
کیالسیم کلورائڈ	۱/۴ گرین
بزوئین	۱/۴ گرین
کوئی نن ہیڈروبرومائڈ	۲ گرین
کلوروفارم	۳ گرین (وزن کیا ہوا)
پانی	۲ اونس ایک ڈرام (وزن کیا ہوا)

لی پیوڈال + لی پیوبرومال - آئی اوڈین اور برومین سے ہوئے LIPIODOL LIPIOBROMOL

روغنیات ہین جنکو زیر جلد استعمال کرتے ہین۔ لی پیوڈال مین ۴۰ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے۔ شفاف بے رنگ سیال جسکو زیر جلد استعمال کرتے ہین۔ لے پیو برومال مین ۳۳½ فی صدی برومن موجود ہے۔ شفاف بے رنگ سیال جو الکحل مین حل نہین ہوتا ہے سیماب طبع روغنیات مین حل ہو جاتا ہے۔ اسکو بھی زیر جلد استعمال کرتے ہین۔ ۵ گرین برابر ہے ۷½ گرین پوٹاسیم برومڈ سے۔

لی تھال - اِلکی کجی کے نمر کا اکسٹراکٹ ہے جس مین لی تھیم بھی موجود ہے۔ LITHOL وجع مفاصل اور نقرس مین استعمال کرتے ہین۔

لی تھال - یہ ایک قسم کا انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) سولیوشن ہے جسمین LYTHOL تھائی مال یو کا لپٹال یوزک آسڈ اور آئل آف وٹر گرین موجود ہے۔

لی تھال - LITHOL اکتھیال کا عوض ہے۔

لی تھوسان - LITHOSAN مترادف - کولوسان۔

سنگِ مرارہ کا علاج ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

لی تھی اسے ایڈ پیر منٹ واٹر	۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)
گلی سرن	۱۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)
مائی ٹنگچر روبرب	۱۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)

کولا وائین	۲۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)
کوناک	۱۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)
سوڈیم بائی کاربونیٹ	۱۰ ڈرام
الکشر آف آرنج	۱۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)
کی لی ڈونیم	۱ ڈرام
اکسٹراکٹ میوری پوراما	۲ ڈرام
ٹنکچر ولی رین	۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)
ٹنکچر کیاسٹر	۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

لی تھی ای تھیوبرومین سیالی سیلائٹس - مترادف - یورو فی رین سیالی سلیٹ - LITHII THEOBROMIN SALICYLATUS

لی تھی اے ٹڈ ہیڈرانجیا (لامبرٹ) - یہ ایک قسم کا اَنٹی لی تھک یعنے مانع تولید LITHIATED HYDRANGIA

حصاۃ ہے جسکے ہر ایک ڈام مین ۳ گرین تازہ ہیڈرانجیا اور ۳ گرین نیٹرو سیالی سلیٹ آف لی تھیا موجود ہے - سنگ مثانہ - نقرس - رجع مفاصل اور برائٹس ڈزیز مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک سے ۲ چاء کے چمچے تک -

لی تھیان - LITHION - لی تھیم سٹرنیٹ بگنیز یم سلفیٹ اور سوڈیم سلفیٹ کا

دانہ دار مرکب ہے۔ وجع مفاصل اور نقرس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ½ سے ایک چار کے چمچے تک کسی قدر گرم پانی مین ملا کر استعمال کرتے ہین۔

لی تھیم اگے ری سی نیٹ ۔ حل ہونے والا سفوف ۔ سل مین جو رالون کو پسینہ آتا ہے اسمین استعمال کرتے ہین۔

LITHIUM AGARICINATE

مقدار خوراک ۔ ½ سے ۳ گرین تک۔

لی تھیم بائی ٹارٹریٹ ۔ مترادف ۔ ٹارٹارلی تھین۔

LITHIUM BITARTRATE

لی تھیم بائی پیر اے زن ۔ لی تھیم اور پائی پیر اے زن کا مرکب ہے جو پانی مین حل ہوتا ہے نقرس مین استعمال کرتے ہین۔

LITHIUM PIPERAZIN

مقدار خوراک ۔ ۵ سے ۴۵ گرین تک۔

لی تھیم ڈائی یوری ٹین ۔ مترادف ۔ یوروفی ران سیالی سلیٹ۔

LITHIUM DIURETIN

لی تھیم سٹرو کوی نیٹ ۔ یوروسین کا عوض ہے۔

LITHIUM CITRO QUINANE

مقدار خوراک ۷½ سے ۱۵ گرین تک ۔

لی تھیم سوزو آئی اوڈولیٹ ۔ چمکدار ٹکڑے جو پانی مین کم حل ہوتے ہین بعوض سیالی سلیسیٹس استعمال کرتے ہین ۔ LITHIUM SOZOIODOLATE

لی تھیم فارمیٹ ۔ بے رنگ قلمین جو پانی مین فوری حل ہوتے ہین کاربونیٹ آف لی تھیم اور فارمک ایسڈ سے بنائے جاتے ہین ۔ وجع مفاصل اور نقرس مین استعمال کرتے ہین ۔ LITHIUM FORMATE

مقدار خوراک ۱½ اونس ایک فی صدی کا سولیوشن استعمال کرین

لی تھیم کی نیٹ ۔ LITHIUM CHINATE مترادف ۔ یورو ہنن ۔

لی ٹال بن ۔ مترادف ۔ لی سی تھن البیومی نیٹ ۔

LETALBIN زرد رنگ سفوف جسمین ۲۰ فی صدی لی سی تھن ۔ موجود ہے ۔ فرصون پیاسٹلز کو کا اور ان فینٹ فوڈس (بچون کی غذا) مین مقدار زیادہ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین ۔

لی ٹولین ۔ اس دوا کو چوسے اور جینو ٹیان دفع کرنے کے لیے استعمال کرتے ہین ۔ اسمین ایپی کیاک وسے رین ۔ اسٹارچ لائی کوپوڈیم اور چار موجود ہے ۔ LETOLIN

لی سیتھرنروین - LECITHINERVIN اسمین لی سی تھن - بوٹاسیم
برومائڈ اور سوڈیم برومائڈ موجود ہے -

لی سی تھن - نیم شفاف زرد مائل بہ سفید رنگ نمی کو جذب کرنے والی
LECITHIN موم کے مانند لگدی جو کلورو فارم مین بخوبی حل ہوجاتی
ہے - زردی بیضۂ مرغ سے یہ دوا نکالی جاتی ہے - نیورا اس تھے نیا اور
ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین - ½ سے ۲ گرین تک روغن مین حل کرکے
جلدی بیکاری کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک سے ۵ گرین تک بطور گولی -

لی سی تھن البیومی نیٹ - مترادف لی ٹال ہن -
LECITHIN ALBUMINATE

لی سی تھن سیرپ - LECITHIN SYRUP ۲ اس شربت
مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

زردی بیضۂ مرغ	۷½ ڈرام
پانی	۱۰۲ منم

دونون باہم ملاکر حسب ذیل ادویات ملاوین -

سوڈیم کلورڈ	۲۲½ گرین
شکر	۵ ڈرام

گلی سرن	۱۰ ڈرام
سٹیرآمنڈ واٹر	۱۲۷ منم

لی سی تھن کاڈلیور آئیل - حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے -

LECITHIN CODLEVER OIL

لی سی تھن	۲ ڈرام
کاڈلیور آئیل	۵۰۰ ڈرام

راکائی ٹس (الکساح) مین استعمال کرتے ہین -

لی سی تھن کوکو - مترادف - لی سی ٹوجن -

LECITHIN COCOA

لی سی تھن گرانیولے ٹڈ - یہ اس طریقے سے بنایا جاتا ہے

LECITHIN GRANULATED کہ ۵ ڈرام لی سی تھن ۰۱۲۵

ڈرام ویانل ان ۴۰ ڈرام ۹۰ فی صدی الکحل مین تر کرکے ۴۰ ڈرام دانہ دار شکر ملا کر گرمی پر خشک کر لین -

لی سی ٹوجن - مترادف - لی سی تھن کوکو -

LECITOGEN اس مرکب کی ہر خوراک مین ۵ گرین لے سی تھن ہمراہ کوکو موجود ہے -

لی ناڈن - LIENADEN سیاہ سفوف مختلف اقسام جانورون کے

طحال سے بنایا جاتا ہے۔ ملیریا کیا کِک سیاہ اور طحال کے سکڑ جانے مین استعمال کرتے ہین۔ ایک حصہ اسکا برابر ہے ۲ حصے تازہ کے۔

مقدار خوراک ۔ ۱۵ سے ۲۲۵ گرین تک۔

لی نوجین ۔ ویاز وجن کا عوض ہے جو روغن السی سے بنایا گیا ہے۔ LINOGEN اسکے حسب ذیل مرکبات ہین۔

لی نوجینم لکوئیڈم۔ لینسیڈ آئیل ۳۵ حصے۔ اولین ۲۰ حصے اسپرٹ امونیا ارومیا ۸ حصے۔ الکحل ۲ حصے۔ انیتھر ۲ حصے۔ لی نوجینم آئی اوڈاٹم ۳۔ ۶ یا ۱۰ فیصدی آئی اوڈین ملایا ہوا فروخت ہوتا ہے۔

لی نوجینم اسپی سم۔ لینسیڈ آئیل کا مرہم (لینسیڈ آئیل ۳ حصے اور ۲ حصے پیارافین ۶۰ حصے اولین ۳۰ حصے اسپرٹ امونیا ۱۰ حصے سبکو باہم ملالین۔

لی نوجینم کیا مفورا ٹم اس مین ۲۵ فی صدی کیا مفر موجود ہے۔

لی نوجینم کلورل ہیڈریٹ۔ اس مین ۲۰ فی صدی کلورل ہیڈریٹ موجود ہے۔

لی نوسان کیاپسلز۔ ہر ایک کیاپسل مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ LINOSAN CAPSULES

روغن صندل	۱½ گرین
آئیل آف جونی پر	½ گرین

لنسیڈ آئل ½ گرین

سوزاک۔ بین ۶ کیپسلز استعمال کریں مثانہ کے کیتھار مین ۲ سے ۵ تک۔

لی نو نن۔ LINONIN کاڈلیور آئیل کا مرکب ہے۔

لی نی رو بن۔ مترادف۔ کرائی سارو بن ٹیٹرا اسی ٹیٹ۔

LENIROBIN کرائی سارو بن کا عوض ہے اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔ جلد اور کپڑے پر دھبا نہین پڑتا ہے۔

لی نی سیٹ۔ LENICET بے سک اسی ٹیٹ آف الیومی نی ام ہے بہت ہی باریک سبک سفید سفوف پانی مین بمشکل حل ہوتا ہے۔ روشنی اور ہوا مین قائم رہتا ہے۔ اسمین ۷۰ فی صدی اسیٹک آسڈ اور ۳۰ فی صدی الیومینا موجود ہے جسوقت کہ پانی مین ملایا جاتا ہے تو بتدریج متفرق ہوتا ہے۔

اسکا الکحل سے بنا ہوا سولیوشن بطور اسٹرنجنٹ اور آنٹی سپٹک استعمال کرتے ہین۔

لی نی گا لال۔ مترادف۔ پائی روگالال ٹرائی اسی ٹیٹ۔

LENIGALLOL سفید سفوف جو ۱۶۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ایک کو۔ انفیدی کا مرہم یا زنک آکسیڈ ملا کر اگزیما مین استعمال کرتے ہین۔ اسکے استعمال سے خراش

نہین ہوتی ہے۔

لے ویو رارجر - نک کی ان مرکبوری ہے جو خمیر مین مرکیورک کلورائڈ ڈالنے سے بنتا ہے آتشک مین LEVURARGYRE استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - $\frac{1}{125}$ سے $\frac{1}{4}$ گرین تک۔

لے ویو رین - خشک کیا ہوا بیر کا خمیر ہے۔ فیورن کیولوسز مین استعمال LEVURIN کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک سے ۴ چار کے چمچے تک قبل از غذا

لے ویو ری ٹن - بیر کا خشک کیا ہوا خمیر ہے۔ ذیابیطس فیورن کیولوسز کرانک اکزیما مین استعمال کرتے ہین۔ LEVURETIN

مقدار خوراک - ایک چاء کا چمچہ۔

لے - ویو لوز - LEVULOSE مترادف - ڈیابے ٹن۔

لے - ویو لو کلورل - کلورل اور لے ویو لوز کا مرکب ہے موافق کلورل ہیڈریٹ اسکے بھی خواص LEVULO CHLORAL وفوائد ہین۔

لیا بوڈا - LABODA یہ ایک قسم کے قرص ہین جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ٹرپی نائل۔ منتھائل۔

کھانسی اور زکام مین استعمال کرتے ہین۔

لیاسارز پیسٹ - LASSAR'S PASTE — مترادف

پیانسٹا لیاسارز۔

لیاک ٹاگال - زرد رنگ سبک اور بے بو سفوف

LACTAGOL — جس مین بنولون کا خشک کیا ہوا کنسنٹریکٹ ہے

بطور مولد شیر استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک چائے کا چمچہ۔

لیاک ٹال - مترادف - بٹیا نیا فنتھال لیاکیٹ + لیاکٹونیا فنتھال۔

LACTOL — بے رنگ قلمین پانی مین حل نہین ہوتے ہین اندرونی

استعمال کرنے سے اسکے ۲ اجزا لیاکٹک آسڈ اور بٹیا نیا فنتھال متفرق

ہوتے ہین اسلئے اسکو بطور انٹسپٹک انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعاء)

استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۷½ گرین۔

لیاک ٹل - پروپین - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو لیاکٹک آسڈ کا اثر

LACTYL PROPIN — ٹروپین پر ڈالنے سے بنتا ہے

سفید حمکدار قلمین - پانی - الکحل اور ایتھر مین حل اور ۴۷ سے ۵۷ سنٹی گریڈ

کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ بطور ٹانک (مقوی) اور اسٹیولینٹ (محرک) استعمال کرتے ہین۔

لیاک ٹل فنے ٹی ڈن ۔ مترادف ۔ لیاکٹوفی ٹن ۔

LACTYL PHENETIDIN

لیاکٹو ۔ دودھ کی پرورش کرنے والی غذا ہے۔ جو کیازین اور دودھ کے LACTO سیرم سے بنائی جاتی ہے۔ ہلکے بھورے رنگ کی لگدی جس مین نانِ بریان کی خوشبو آتی ہے۔ پانی مین حل ہوتی ہے۔ اسکے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین ۔

پیپٹونز اور دوسرے اجزا جو البیومی نائیڈز کو حل کرتے ہین۔	۳۶ فیصدی
ٹائی روسین	۲ فیصدی
بی سی تھن	۰۱۳ فی صدی
چربی	۱۶۷۳ فی صدی
لیاکٹوز	۳۱۲ فی صدی
کیازائن	۱۳۱۶ فی صدی
لیاکٹک ایسڈ	۰۷۶ فیصدی
حل ہونیوالے نمکیات	۱۷۴ فی صدی

حل نہین ہونیوالے نمکیات	۵٫۸ فی صدی
پانی	۲۰۱۳ فی صدی

لیاکٹوپیپٹین - LACTOPEPTINE یہ ایک قسم کا ہاضم ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

شگر آف ملک	۴ اونس
پیپسین	۸ اونس
پینکرےاٹین	۱۶ اونس
ڈیاس ٹیز	۴ ڈرام
لیاکٹک ایسڈ	۵ فلوئیڈ ڈرام
ہیڈروکلورک ایسڈ	۵ فلوئیڈ ڈرام

اسکو بدہضمی اور اسہال مین استعمال کرتے ہین - اسکے قرص بھی فروخت ہوتے ہین -

مقدار خوراک - جوانون کے لئے ۱۰ سے ۱۵ گرین تک اور بچون کے لئے ۵ سے ۸ گرین تک بعد از غذا -

کونسل آف مڈیسین انڈ فارماسی آف امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کا بیان ہے کہ امریکا کے فارماکوپیا کے سیاکارے ڈیپیپسین (شکر ملی ہوئی پیپسین) کے موافق اسکا پروٹین کو حل کرنیکا اثر ہے -

لیاکٹوجن - LACTOGEN یہ ایک قسم کا مولد شیر ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

اکسٹریکٹ گیا نی گا آنی سی نالس - بلوکارپس - سولفٹ - کوکا - فرم پیٹونائم -

لیاکٹوسن - LACTOCIN مترادف - لیاکٹیوسن -

لیاکٹوسوماٹوز - LACTO SOMATOSE ملاحظہ ہو بیان سوماٹوز -

لیاکٹوفینال - LACTO PHENOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

لیاکٹک آسڈ	۲۰ حصے
کاربالک آسڈ	۲۰ حصے
پانی	۲۰ حصے
گلی سرن	۴۰ حصے

لیاکٹوفی نن - مترادف - لیاکٹل فنے ٹی ڈن + پیارا اسفنے ٹی ڈن لیاکٹیٹ فینو لیاکٹین -
LACTOPHENIN

سفید بے بو اور تلخ سفوف جو پانی مین کم حل ہوتا ہے - بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) انال جیسک (مسکن اوجاع) اور ہپناٹک (منوم) استعمال کرتے ہین - مگر یہ سرخ بادہ اور ان فلوانزا مین بھی مفید ثابت ہوا ہے -

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۵ گرین تک -

لیاکٹوکری سال - یہ ایک قسم کا ڈیش انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے
LACTOCRESOL جو موافق کری سال کے ہے -

لیاکٹولی سی تھن - لیاکٹوز اور لی سی تھن کا مرکب ہے جسکو اکائی ٹس
LACTO LECITHIN (الکساح) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک چار کا چمچہ -

لیاکٹومالٹین - LACTOMALTINE دودھ اور ڈکسٹرائکٹ
آف مالٹ کا مرکب ہے -

لیاکٹونیافتھال - مترادف - لیاکٹال -
LACTONAPHTHOL

لیاک ٹے نن - مترادف - بزمتھ ڈائی لیاکٹومونوٹیانیٹ + بزمتھ
LACTANIN لیاکٹومونوٹیانیٹ -

زرد رنگ سفوف جو پانی اور آب آمیختہ حموضات مین حل نہین ہوتا ہے -
بطور ان ٹیس ٹی نل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعاء) اور اسٹرنجنٹ -
(قابض) استعمال کرتے ہین - اسہال ان ٹے رائی ٹس (سوزش امعاء)
اور بچون کے ان فلامیشن (التہاب) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ گرین میوسلیج یا شربت کے ساتھ ملا کر استعمال

کرتے ہین۔

لیاکٹیوسن ۔ مترادف ۔ لیاکٹوسن ۔

LACTUCIN لیاکٹیو کے ریم کا قوی الاثر جوہر فعّال ہے ۔ سفید ٹکڑے جو پانی اور الکحل مین حل ہوتے ہین ۔ بطور سدے ٹیو (مسکن) اور منوم استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۶ سے ۲ ۱/۲ گرین تک ۔

لیاکسارومیاٹک ۔ LAXAROMATIC حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے ۔

اروماٹک فلوئید اکسٹراکٹ کیاسکیا راسگریڈا ۲ حصے

سوڈیو فاسفیٹ کمپونڈ ایک حصہ

لیاکسال ۔ LAXOL یہ ایک قسم کا مسہل ہے جسمین کیاسٹر آئل پیپرمنٹ آئل اور سیاکارن موجود ہے ۔

لیاکسن ۔ یہ ایک قسم کے قرص ہین ۔ جسکے ہر ایک مین ۱/۲ گرین فینال پتھالین LAXAN موجود ہے ۔

لیاکسن کنفکشن ۔ یہ ایک قسم کا ملین ہے جسمین سیب کا مربہ اور فینال پتھالین LAXIN CONFECTION موجود ہے ۔

لیانتھرال ۔ LIANTHROL یہ دوا پانی مین حل نہین ہوتی ہے

بنزن روغنیات سیاب طبع محللات مین حل ہوجاتی ہے۔ اکزیما اور سوریاسز (تشقف الجلد) مین بطور مرہم استعمال کرتے ہین۔ اسکے دوسرے مرکبات حسب ذیل ہین۔

لیان تہرال لینمنٹ۔ لیان تہرال پلاسٹر۔ لیان تہرال پیسٹ۔ لیان تہرال سپرے لیان تہرال انٹی ریل ٹنکچر۔ لیان تہرال کمپونڈ ٹنکچر۔ لیان تہرال سوپ۔

لیان ٹی ٹنن۔ لیان ٹانا برازی لین سے یہ الکالائیڈ نکالا جاتا ہے۔ LANTININE موافق کوی ہن اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ یا ۳۰ گرین بطور گولی۔

لیانالن۔ LANALIN لیانولن کا دوسرا نام ہے۔

لیانم۔ LANUM پانی ملائے ہوئے ول فیاٹ کا نام ہے۔

لیانوجن۔ LANOGEN ویازلین اور صاف کئے ہوئے ول فیاٹ کا نام ہے جو پیٹنٹ ترکیب سے بنایا جاتا ہے۔ سفید بے بو مرہم کی زمین ہے۔ جلد مین بہت جلد نفوذ کرتی ہے۔ تمام قسم کے محللات مین حل ہوجاتی ہے۔ مگر پانی مین نہین۔ یہ ۳۰۰ حصہ پانی کو جذب کرتی ہے۔

لیانوفارم۔ ول فیاٹ جسمین فارمالڈی ہیڈ ملایا گیا ہے۔ اسکا LANOFORM مرہم یا صابون استعمال کرتے ہین۔ اس مین ایک فی صدی فارمالڈی ہیڈ موجود ہے۔

لیانولین - (بار) گلی سرین - الکحل پانی سیالی سلک آئنڈ اور آئیل آف ولیولٹ کا مرکب ہے ۔ LANOLIN (BAUR)

لیانولین آکسی جی نے ٹڈ - مترادف - ڈرموژان ۔

LANOLIN OXYGENATED

لیانولین پاؤڈر - ول فیاٹ کا سولیوشن ہے - جو ایتھر اسی ٹون اور الکحل مین بنایا گیا ہے - اس LANOLIN POWDER سولیوشن مین زنک آکسڈ بلفم یا مگنیشیا کاربونس ملا کر حرارت پر خشک کرلین - بطور ڈسٹ ان فکٹنٹ (دافع سم و بالی) استعمال کرتے ہین ۔

لیانولین سلفیورے ٹڈ - مترادف - بھی لاین ۔

LANOLIN SULFURATED

لیانولین ملک - LANOLIN MILK اسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

ول فیاٹ	۱۰ حصے
صابون	۲½ حصے
بوراکس (سہاگا)	ایک حصہ
روز واٹر (عرق گلاب)	۱۰۰ حصے

لیوپس رمیڈی - LUPUS REMEDY یہ لیوپس کا علاج ہے

جسکے دو اقسام ہین ۔

نمبر ۱ ایک امر سم جسمین لیڈ پلاسٹر لیا پس ہی مالی ہنس اور آئیل آف ٹرپین ٹائین موجود ہے ۔

نمبر ۲ لینیمنٹ جس مین پانی الکحل اور آئی اوڈین پوٹاش آئرن آکسٹڈ اور بیانان موجود ہے ۔

لیو پی سے ٹے زن ۔ مترادف ۔ ڈائی ہیتھل بائی پرا سے زن ۔

LUPETAZIN سفید جمکدار مرکب جسکے خواص و فوائد موافق بائی پرا سے زن ہین ۔ یورک آسڈ کو حل کرتا ہے ۔ اس کا نقطہ گداخت ۱۵۳ سے ۱۵۸ تک ہے ۔

لیو ۔ کوالی زارین ۔ LUCO ALIZARIN مترادف انتھرا روبن ۔

باب میم

مائی اوجن - یہ ایک قسم کا البیومی نائیڈ ہے جو جانورون کے خون سے بنایا جاتا ہے - بھورا سفوف جسمین سرسش کی بو آتی ہے - گرم پانی مین ملانے سے پھول جاتا ہے اسمین ۱۲٫۸۳ فی صدی البیومین موجود ہے - بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہین - MYOGEN

مائی کوڈرمن - یہ دواخمیر سے بنائی جاتی ہے - اگزیما اور فیورن کیونکلوسس مین استعمال کرتے ہین - MYCODERMIN

مارٹی نی پاسٹلز - MARTINI'S PASTILLS مترادف دفتھے ریاسیرم پاسٹلز -

مارسٹریال - گلی سروآرسی نیٹ آف آئرن ہے - جسکو بعوض آرسینک استعمال کرتے ہین - MARSITRIOL

مقدار خوراک - ½ گرین -

مارشالز پلز - اس کی ہر ۶۰ گولیون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

کمپونڈ اکسٹراکٹ آف کالوسنتھ	۶۰ گرین

ماس آف مرکیوری	۶۰ گرین
وبرب	۶۰ گرین
ایلوا	۶۰ گرین
صابون	۶۰ گرین

مارفن ایتھل ہیڈروکلورڈ - مترادف - ڈائی اوڈن -

MORPHINE ETHYL HYDROCHLORID

مارفن بنزل ہیڈروکلورڈ - مترادف - پیرونن -

MORPHINE BENZYL HYDROCHLORID

مارفن سیرم - ملاحظہ ہو بیان - یوفارمال -

MORPHINE SERUM

مارفی سے ٹڈ بزمتھ آئی اوڈڈ - بزمتھ آئی اوڈڈ اور مارفن ہیڈروکلورڈ کا مرکب MORPHINATED BISMUTH IODID ہے - بطور مسکن زخمون پر لگاتے ہین -

مارکاسال - مترادف - بزمتھ بورو فی نیٹ -

MARCASOL سفید سفوف جسمین کافور کی بو آتی ہے - بطور اسٹنک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین -

مارکاسیٹ - MARKASIT یہ ایک قسم کا صابون ہے جسمین

۵ فی صدی پرمنگنیٹ آکسی کلورائڈ موجود ہے۔

مارروآل۔ مترادف۔ گاڈ آل۔

MORRHUOL روغن ماہی کا الکحل سے بنایا ہوا اکسٹراکٹ ہے جس مین فاسفورس آئی اوڈین اور سلفر موجود ہے۔ اس کا وزن متناسبہ ۰٫۹۳۰ سے ۰٫۹۴۰ تک ہے۔

مارسے ٹن۔ مترادف۔ میٹالوئل ہیڈرازڈ کاربامیٹ۔

MARETIN سفید چمکدار بے بو اور بے مزہ سفوف جو ۱۸۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ہزار حصہ ٹھنڈے پانی ۵ حصہ گرم پانی اور ۱۰ حصے الکحل مین حل ہوتا ہے۔ بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) انٹی نیورال جک (دافع عصبی درد) ٹائی فائیڈ اون فلوئن زامین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱½ گرین سل کے بخار مین استعمال کرین۔ اور دوسرے امراض مین ۳ سے ۵ گرین۔

مالٹ زائم۔ یہ ایک خاص ترکیب سے بنایا ہوا اکسٹراکٹ آف مالٹ ہے

MALTZYME بطور پرورش کنندہ اور ٹانک استعمال کرتے ہین یہ نشاستہ کا بہت ہی عمدہ ہاضم ہے۔ یہ حسب قبل ادویات ملایا ہوا بھی فروخت ہوتا ہے۔

(۱) مالٹ زائیم کیا سکیا راسگریڈ ا۔ اس کے ہر ایک اونس مین ۴۵ گرین کیا سکیا راسگریڈ اموجود ہے۔

(۲) مالٹ زائیم وتھ کاڈیوراٹیل۔ اس مین ۲۵ فی صدی کاڈیوراٹیل موجود ہے۔

(۳) مالٹ زائیم وتھ ہائی پوفاسفائیٹس۔ اس کے ہر ایک اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کیالسیم ہائی پوفاسفائیٹ	۴ گرین
پوٹاسیم ہائی پوفاسفائیٹ	۴ گرین
فترک ہائی پوفاسفائیٹ	۴½ گرین
میانگنیز ہائی پوفاسفائیٹ	۴½ گرین

(۴) مالٹ زائیم فترے ٹڈ۔ اس کے ہر ایک اونس مین ۸ گرین۔ آئرن پائی روفاسفیٹ موجود ہے۔

(۵) مالٹ زائیم وتھ فاسفیٹ آف آئرن کوی نن انڈاسٹرکنن۔ اس کے ہر ایک اونس مین ۴ گرین آئرن پائی روفاسفیٹ۔ ایک گرین کوی نن اور ۲/۲۵ گرین اسٹرکنن موجود ہے۔

(۶) مالٹ زائیم وتھ اریا سنٹا۔ اس کے ہر ایک اونس مین ۳۰ گرین اریا سنٹا موجود ہے۔

مالٹ زم ۔ کاربانک آسڈ گیاس ملایا ہوا اکسٹراکٹ آف مالٹ ہے ۔ MALTZYM.

مالٹل ۔ MALTYL. خشک کیا ہوا مالٹ اکسٹراکٹ ہے جو بطور سفوف اور قرص فروخت ہوتا ہے ۔ اس کے علاوہ ادویاتِ ذیل ملا ہوا بھی فروخت ہوتا ہے ۔

ٹرائی فرن مالٹل ۔ مالٹل وتھ کوی نن انڈائرن ۔ مالٹل فرس آئی او ڈ ۔ مالٹل وتھ پیپسن ۔

مالٹوری زن ۔ خشک کیا ہوا مالٹ اکسٹراکٹ ہے جس مین ۴۰ فی صدی کیاسٹر آئیل موجود ہے ۔ MALTORIZIN

مالٹوسان ۔ یہ ایک قسم کی غذا ہے ۔ یہ اُن بچّون کو کھلائی جاتی ہے جو غذا کو بخوبی ہضم نہین کر سکتے ۔ MALTOSAN.

مالٹوفرن ۔ MALTOFERRIN. اس مرکب کے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین ۔

مالٹوز	۲۳ فی صدی
البیومی نائیڈ	۱۴ فی صدی
آئرن	۵ فی صدی
فاسفورس	۳٫۲ فی صدی

مالٹوگلوبن MALTOGLOBIN. اس مین آئرن پیپٹونیٹ ہی موگلوبن مالٹ اکسٹراکٹ اور آرسینک موجود ہے۔

مالٹولی گیومی نوز MALTO LEGUMINOSE اس مرکب کے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین۔

نمکیات	۳ فیصدی
پانی	۹٫۴ فیصدی
البیومن	۲۰٫۲ فیصدی
کاربوہیڈریٹ	۶۵٫۶۶ فیصدی

مالٹولی ون MALTOLIVINE. - یہ ایک قسم کا مالٹ اکسٹراکٹ ہے جو آلیو آئیل سے بنایا جاتا ہے۔

مالٹن MALTIN. یہ ایک قسم کا اکسٹراکٹ آف مالٹ ہے جس کو بطور غذا استعمال کرتے ہین۔ خالص بھی فروخت ہوتا ہے یا حسب ذیل ادویات ملائے ہوئے بھی فروخت ہوتا ہے۔ مالٹن وتھ کیاسکیارا سگریڈا۔ اس کے ہر ایک فلوئیڈ اونس مین ۶۰ گرین کیاسکیارا سگریڈا موجود ہے۔ یہ ایک عمدہ قبض کشا ہے۔

مالٹن وتھ کوکا۔ اسکے ہر ایک اونس مین ۳۰ گرین کوکا کے پتے موجود ہین۔ بطور ٹانک اسہال اور نا توانون کو کھلاتے ہین۔

مالٹن وتھ کاڈلیورآئیل۔ اس مین ۳۰ فی صدی کاڈلیورآئیل موجود ہی سشش کے خنازیری امراض اور ویس ٹنگ ڈزیز لینے قوائے جسمانیہ کو باطل کرنیوالے امراض مین مفید ہے۔

مالٹن وتھ پیپن انڈ پیانن کریاٹن۔ اس کے ہرایک اونس مین ۴۰ گرین پیپن اور ۱۵ گرین پیان کریاٹن موجود ہے۔ یہ ایک طاقتور ہاضم ہے جس کو اسہال بدہضمی اور وہ امراض جو ہاضمے کے بگاڑ سے پیدا ہوتے ہین استعمال کرتے ہین۔ مالٹن وتھ ہائی پو فاسفائیٹس۔ اس کے ہرایک اونس مین ۳ گرین ہائی پو فاسفائیٹ آف لائم ۳ گرین۔ ہائی پو فاسفائیٹ آف سوڈا اور ۳ گرین ہائی پو فاسفائیٹ آف آئرن موجود ہے۔ اسکروفیولا (خنازیر ارکس (الکساح) اور سشش کے امراض مین استعمال کرتے ہین۔

مالٹن وتھ فاسفیٹس۔ اسکے ہرایک اونس مین ۴ گرین فاسفیٹ آف لائم ۴ گرین فاسفیٹ آف سوڈا اور ۳ گرین فاسفیٹ آف آئرن موجود ہے۔

یہ مالٹ ملایا ہوا کیمکل فوڈ ہے جو بعوض کیمکل فود استعمال کرتے ہین۔

مالٹن وتھ آئرن۔ اس کے ہرایک اونس مین ۵ گرین آئرن پائرو فاسفیٹ موجود ہے۔ انی میا کلورو سز اسکروفیولا اور کمی باہ مین استعمال کرتے ہین۔

مالٹن وتھ فاسفیٹ آف آئرن کوی نن انڈ اسٹرکٹن۔ اس کے ہرایک اونس مین

آیرن پائی فاسفیٹ ۴ گرین۔ کوی ہن ایک گرین۔ اسٹرکنیا ۱/۲۵ گرین موجود ہی۔ بعوض انجکشن سرپ استعمال کرتے ہین۔

مالوریا۔ MALOUREA. مترادف۔ ورونال۔

میتھ ایتھل۔ ایتھل اور میتھل کلورڈ کا مرکب ہے۔ بطور اسپرے یعنے ابشار بے حس کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین۔ METH ETHYL.

میٹرامن۔ METRAMIN یورو ٹروپین کا دوسرا نام ہے۔

مڈرال مترادف آئی اوڈو میتھل فینل پائی رازولان۔

MYDROL. سفید سفوف جسکو بطور مڈریاٹک (التساع الحدقہ) ۱/۲ تا ۱ فیصدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین

مرکولان۔ MERCOLAN لیانولین مین بنایا ہوا پارے کا مرہم ہے۔

مرکے ٹون۔ MERCATONE. اس کے ہر اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

مرکیوری بروہڈ	۱/۳۲ گرین
گولڈ بروہڈ	۱/۳۲ گرین
آرسینک بروہڈ	۱/۳۲ گرین

مرکیارو۔ MERCAURO. اس کے ہر اقطرے مین حسب ذیل

ادویات موجود ہین ۔

گولڈ برومڈ	۱/۳۲ گرین
آرسینک برومڈ	۱/۳۲ گرین ۔
مرکیوری برومڈ	۱/۳۲ گرین

آتشک مین استعمال کرتے مین ۔

مرکیورال ۔ مترادف ۔ نک لی ان مرکیوری مہ ہیڈرارجری نک لی نس ۔

MERCUROL.

نک لی نک آسڈ کا اثر مرکیورک آسڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے ۔ اس مین ۱۰ فی صدی پارہ موجود ہے ۔ زردی مائل سفوف جو کسی قدر بھورا بھی ہے ایک کو ۵ حصے پانی مین حل ہوتا ہے ۔ ۹۰ فی صدی الکحل مین حل نہین ہوتا ہے اس کے سولیوشن سے البیومن نہین پھوٹتا ہے ۔ ۲ فی صدی کا انجکشن یوری تھرائی ٹس (سوزش مجری البول) مین استعمال کرتے ہین ۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ۱/۲ سے ۵ فی صدی کا سولیوشن ناک اور کان کے امراض مین استعمال کرتے ہین ۔ ۲ گرین کی خوراک مین دن مین ۳ مرتبہ آتشک مین استعمال کرنے سے فائدہ ہوا ہے ۔ ۲ فی صدی کا سولیوشن سوزاک مین مفید ہے جلد اور میوکس ممبرین (لعابدار جھلی) کے امراض مین کلوری ٹون اور یورک آسڈ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے ۔

مرکیورال گم - مترادف - مرکیوریال - MERCURALGAM

مرکیورامین - مترادف - مرکیوری ایتھی لن ڈیامن سٹریٹ -

MERCURAMINE. یہ حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے

مرکیوری سٹریٹ	۱۰ حصے
ایتھی لن ڈیامن	۴ حصے
پانی	۸۶ حصے

۳ر۰ فی صدی کا سولیوشن بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین - جو برابر ہے - ایک کو ایک ہزار کریوسیوب لی میٹ کے سولیوشن سے -

مرکیورڑان - انگونٹم ہیڈرارجری جورغن قاز سے تیار کیا گیا ہے

MERCURAN. جس مین ایک فی صدی کا ربالک آسڈ بھی موجود ہے - یہ ۵۰ فی صدی کی طاقت کا ہوتا ہے - جیلاٹن کے کیاپسلز مین فروخت ہوتا ہے - ہر ایک کیاپسل مین ایک ڈرام آنٹمنٹ مذکور ہے - معمولی مرکیورک آنٹمنٹ سے یہ کم خراش پیدا کرتا ہے -

مرکیورس ٹیانیٹ MERCUROUS TANNATE. مترادف ہیڈرارگوٹن -

مرکیورک سکسی نی مڈ۔ MERCURIC SUCCINIMID مترادف
مرکیوری سکسی نی مڈ۔

مرکیورک سلفیٹ ایتھی لن ڈیامن۔ مترادف سب لامن۔

MERCURIC SULPHATE ETHYLINE DIAMINE.

مرکیورک میتھل آرسی نیٹ۔ مترادف۔ مرکیوری کاکوڈائی لیٹ۔

MERCURIC METHYL ARSENATE

مرکیورو کریمے۔ ۳۳½ فی صدی کا سولیوشن ہے جو پوٹاسیم
اسٹی ریٹ کے سولیوشن جو گلی سرن مین MERCURO CREME
بنایا گیا ہو، مین بنایا گیا ہے۔

مرکیوری۔ آئی او ڈو ٹیانیٹ۔ ایک حصہ آئی او ڈین کو ۱۰
حصے ٹیانن سے بنائے MERCURY IODO TANNATE.
ہوئے سولیوشن مین حل کرین۔ مرکیورس اسی ٹیٹ کے سولیوشن کو
گرم پانی مین بذریعہ گلوکوز بنا دین۔ دونون سولیوشن کو ۵۰ سنٹی گریڈ کی حرارت
پر سرد کرکے باہم ملانے سے جو تہہ نشین کہ حاصل ہو اُسکو خشک کرلین اسکوا½
گرین کی خوراک مین دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ آتشک مین استعمال کرتے ہین۔

مرکیوری۔ اکتھیولیٹ۔ مترادف اکتھرمال۔

MERCURY ICHTHYOLATE.

مرکیوری۔ انی لی نیٹ۔ اس مرکب کو آتشک مین زیر جلد استعمال کرتے ہین حسب ذیل نسخہ استعمال کرین۔ MERCURY ANILINATE

مرکیوری انی لی نیٹ	ایک ڈرام
لکوڈ ہیپرولاٹم	۷½ ڈرام
کوکین نائیٹریس	۳ ¾ گرین

بیرونی مالش کے لئے حسب ذیل نسخہ استعمال کرین۔

مرکیوری انی لی نیٹ	۳۰ سے ۳۷½ گرین
آسٹڈ اولی اک	۱۵ گرین
رنی زائرین	۴۵ گرین
آئیل منتھا پیپریٹا	۴½ گرین (وزن کیا ہوا)

یہ ایک وقت کے استعمال کے لئے ہے۔

مرکیوری۔ ایتھی لن ڈیامن سٹریٹ۔ مترادف۔ مرکیوری امین۔

MERCURY ETHYLEN DIAMIN CITRATE

مرکیوری پیرا سلفونیٹ۔ مترادف۔ ہیڈرارجی رال۔

MERCURY PARA SULFONATE

مرکیوری تھائی مال اسی ٹیٹ۔ بے رنگ قلمین جو پانی مین حل

MERCURY THYMOL ACETATE

نہین ہوتے ہین ۔ ۱/۲ گرین ۔ لکوڈ یا زائفن یا گلی سرن مین حل کر کے آتشک مین ہر تیسرے یا پانچوین روز پچکاری کرتے ہین ۔

مرکیوری سکسی نی مڈ ۔ مترادف ۔ ہیڈ ر ازجری سکسی نی می ڈم

MERCURY SUCCINIMID مرکیوری سکسی نی مڈ ۔

سکسی نک آسڈ امڈ کا مرکیورک سالٹ ہے ۔ مرکیوری کے دوسرے مرکبات کے موافق اسکا بھی اثر ہے ۔ ۲/۵ فی صدی کا سولیوشن ۸ سے ۱۶ منم یک دن مین ایک مرتبہ آتشک مین جلدی پچکاری کرتے ہین ۱/۲ سے ۱/۴ گرین کی خوراک مین اندرونی کہلاتے ہین ۔

ہائی پوڈرمک ٹیا بلائیڈ مرکیوری سکسی نی مڈ ۱/۲ گرین کے قرص ہین جسکا سولیوشن بنا کر زیر جلد استعمال کرتے ہین ۔

مرکیوری سولیوبل ۔ MERCURY SOLUBLE مترادف ۔ ہرگال ۔

مرکیوری سیالی سل آرسی نائٹ ۔ مرکیوری سیالی سلیٹ پرمی تھل آرسی نس آسڈ کا MERCURY SALICYL ARSENITE

اثر ڈالنے سے بنتا ہے ۔ سفید سفوف جو پانی مین بدقت حل ہوتا ہے آتشک مین زیر جلد استعمال کرتے ہین ۔

مرکیوری کاکوڈائی لیٹ ۔ مترادف ۔ مرکیورک مثیل آرسی نیٹ ۔

MERCURY CACODYLATE

سفید چمکدار سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے۔ ½ گرین زیر جلد پچکاری کرتے ہین۔

مرکیوری۔ کولائیڈل ۔مترادف۔ ہرگال ۔

MERCURY COLLOIDAL

مرکیوری۔ نوسوفن ۔مترادف۔ آیاں لے جن ۔

MERCURY NOSOPHEN

مرکیوری۔ ویانل لن ۔ اسمین ۴۰ فی صدی مرکیوری موجود ہے۔

MERCURI VANILLIN آتشک مین استعمال کرتے ہین ۔

مرکیوری۔ ہرموفینی لیٹ ۔مترادف۔ ہرموفینیل ۔

MERCURY HERMOPHENYLATE

مرکیوریال۔مترادف۔مرکیورال گم + مرگام ۔

MERCURIOL بھورے رنگ کا سنگین سفوف جس مین ۴۰ فی صدی مرکیوری موجود ہے۔ الیومینیم آکسیڈ۔ مگنیزیم آکسیڈ۔ چاک اور پارے کو ملانے سے یہ امال گم بنتا ہے۔ آتشک مین استعمال کرتے ہین ۔

مرکیوریال۔ آئیل ۔ یہ ایک لگدی ہے جسمین ۹۰ فی صدی مرکیوریال

MERCURIOL OIL موجود ہے۔ لیانولن اور روغن بادام مین اسکا سولیوشن بنا کر آتشک مین استعمال کرتے ہین۔ ہر ۵ دن کو ½ سے ½ کیوبک سنٹی میٹر تک جلدی پچکاری کرتے ہین۔ ایسے کل ۱۰ یا ۱۲ پچکاری کرین

مرگال - ایک حصہ مرکیوری کو لیٹ اور ۲ حصے البیومن ٹیانیٹ کا مرکب ہے۔

MERGAL جو کیاپسلز مین فروخت ہوتا ہے۔ ہر ایک کیاپسل مین ۲½ گرین مرگال موجود ہے۔ مرگال معدہ مین حل نہین ہوتا ہے۔ مگر امعا مین جاکر حل ہو جاتا ہے۔ اور اپنا اثر خون مین پہیلا دیتا ہے۔ تمام قسم کی آتشک مین استعمال کرتے ہین۔ اسکے استعمال سے گردون مین خراش نہین ہوتی ہے۔

مقدار خوراک - ایک کیاپسل دن مین تین مرتبہ بعد از غذا بتدریج ۶ کیاپسلز ہوئے تک زیادہ کرین۔

مرگام MERGAM مترادف - مرکیوریال۔

مرمولو - MIRMOLO ۱۶ فی صدی فارمال ڈی ہیڈ کا سولیوشن ہے جسمین الکحل بھی موجود ہے۔ رحم اندام نہانی اور مقعد کے سرطان مین استعمال کرتے ہین۔

مرہی نا - MYRRHINA حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

گلی سرین	۳۲ حصے
پوٹاس ہر	۷ حصے
ارارروٹ	۵ حصے
پیرے پریڈ چاک	۴۵ حصے
آئیل آف سنیمن	ایک حصہ

مری نال - یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہی مانس ٹے ٹک MIRINOL (مانع جریان خون) اور ڈس اِن فکٹینٹ (دافع سم و بائی) ہے جسمین ۱۰ فی صدی فارمال ڈی ہیڈ اور ۳۰ فی صدی فینال موجود ہے سرطان اور لیوپس مین استعمال کرتے ہین -

مسٹرا - MISTRA حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے -

امنیس آئیل	۱۰ قطرے
آئیل آف آرنج فلور	۱۰ قطرے
آئیل آف روز	۵ قطرے
الکحل	۱۰۰ قطرے

مسٹیورا - کوئن - کوئی - آئی اوڈی ڈورم - اسکے ہر ایک سیال ڈرام مین حسب ذیل ادویات MISTURA QUINQUIIODIDORUM موجود ہین -

آرسینک آئی اوڈڈ	$\frac{1}{44}$ گرین
آئرن آئی اوڈڈ	$\frac{1}{5}$ گرین
مرکیورک آئی اوڈڈ	$\frac{1}{44}$ گرین
میانگنیز آئی اوڈڈ	$\frac{1}{5}$ گرین
پوٹاسیم آئی اوڈڈ	۲ $\frac{1}{2}$ گرین

مسک آرٹیفیشیل (بوئر) یہ ایک قسم کی مصنوعی مشک ہے۔
MUSK ARTIFICIAL (BAUR) جو بذریعہ حل وعقد کیمیائی بنائی جاتی
ہی۔ اسکو بیوٹل ٹلوآل سے بناتے ہین۔ خصوصاً اسکو صابون سازی مین استعمال
کرتے ہین۔ اسکے ساتھہ جب تھوڑا سا الکالی ملایا جاتا ہے تو یہ اپنی خوشبو
بہت ہی عمدہ دیتی ہے۔ ۱۰۰ پونڈ صابون مین ۵ گرین ہمراہ دوسرے رائحہ
استعمال کرتے ہین۔

مسکان۔ بے رنگ کار وغن جس مین مشک کی بو آتی ہے الکحل مین حل
MUSKAN ہوتا ہے۔ ۵۰ فی صدی کا الکحل سے بنایا ہوا
سولیوشن بھی بنایا جاتا ہے۔ یہ مشک کے خوشبودار جزو کا مرکب ہے۔
اسکی ایک کی بو گرام یعنے ۲ پونڈ ۳ ½ اونس کی قیمت تقریباً ۵ روپیہ ۳۹ ہوتی ہی۔
جسکی خوشبو برابر ہے ۴ اونس ۵ ½ ڈرام مشک سے یہ مصنوعی نہین بنایا جاتا
ہے۔ بلکہ مشک خالص سے نکالا جاتا ہے۔

مسوٹان۔ مترادف۔ میتھا کسی ہیکسل ایسٹر آف سیالی سلک آسڈ +
MESOTAN سیالی سلک میتھا کسی ہیکسل ایسٹر۔
شفاف خوشبودار روغنی سیال جو پانی مین بہت ہی کم حل ہوتا ہے۔ الکحل
غلیظ روغنیات اور سیاب طبع محلات مین حل ہو جاتا ہے۔

کلوروہیکسل ایتھر کا اثر سیالی سلیٹس پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ اسکا وزن متناسب

۱۲۱-۱۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر سہتا ہے - ۱۶۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے -
جلد مین بخوبی جذب ہوجاتا ہے - تمام قسم کے حاد عضلاتی وجع مفاصل عرق النسا
اور ذات الجنب مین بیرونی استعمال کرتے ہین - ایک کو ۴ حصے روغن زیتون
ملاکر بریش سے لگائین -

مسوٹان آئنٹمنٹ - MESOTAN OINTMENT اس مین
حسب ذیل ادویات موجود ہین -

مسوٹان	۷۵ گرین (وزن کیا ہوا)
پٹرولاٹم	۲۲۵ سے ۳۰۰ گرین تک

مشکان - MUSHKAN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات
موجود ہین -

مشک - سنکونا کا الکالائیڈ - کولا - ڈیاسٹیز - اوری فن -
بطور مقوی - محرک اور ہاضم نا توانون - اینی میا ملیریا - اور کمی باہ مین استعمال
کرتے ہین -

مقدار خوراک - ½ سے ایک اونس تک -

مقوی - پلاٹی نائڈز - یہ ایک قسم کے جوف دار قرص ہین جس مین
MOO-KAVEE PALATINOIDS حسب ذیل ادویات
موجود ہین -

اسپرمن سہری برل گرے میاٹر (عصبی خاکی مادہ) مشک عنبر سونا۔
بطور مقوی باہ نیوراس تھے نیا اور نامردی مین استعمال کرتے ہین۔

مکروسال ۔ یہ ایک قسم کا ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ MIKROSOL

کاربسلفیٹ	۵ ۰ فی صدی
کاربفینائل سلفونیٹ	۱۰ فی صدی
سلفیورک آسڈ	۲/۳ فی صدی

مکروسی ڈن ۔ مترادف ۔ سوڈیم بنافتھالیٹ ۔ بنافتھال سوڈیم ۔ MICROCIDIN بنافتھال اور کاسٹک سوڈہ کو گداخت کرنے سے بنتا ہے ۔ ۳ حصے پانی مین حل ہوتا ہے ۔ بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین ۔

مکرونال ۔ منتھال اور ٹرائیبرومائی زی ڈن کاربونیٹ کا مرکب ہے ۔ MIKRONAL ایک فی صدی کا سولیوشن بطور ان ہے لیشن استعمال کرتے ہین ۔

مک لیورس لاگرپ ٹیابلٹس ۔ ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔ MACLURES LA GRIPPE TABLETS

سوڈیم سیالی سلیٹ	۲ گرین

انٹی فبرن	۱½ گرین
سیریم اکسالیٹ	½ گرین
کیافین سٹرس	½ گرین

مگرال - ہموزن سوڈیم بائی روکیائی کن اسی ٹیٹ اور کیافین بائی روکیائی کن اسی ٹیٹ کا مرکب ہے۔ دردسر مین استعمال کرتے ہین MIGROL

مقدار خوراک - ۷½ سے ۱۵ گرین تک۔

مگرالیٹس MIGRAELITS مگرے ہن کے قرصون کا نام ہے۔

مگروسن - MIGROSIN حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے۔

منتہال	ایک حصہ
اسیٹک ایتھر	۴ حصے

دردسر مین بیرونی لگاتے ہین۔

مگروفن - ۹۰ فیصدی کوکی ہن سلفیٹ اور ۱۰ فی صدی لی سی ہن کا مرکب ہے۔ بطور انجکشن بائی رٹیک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین۔ نیوراس تھے نیا۔ اختناق الرحم اور انی میا (کمی خون) کے دردسر مین مفید ہے۔ MIGROFIN

مقدار خوراک - ۳ گرین اگر ضرورت ہو تو پھر ایک گھنٹے کے بعد بھی خوراک دین -

مگری نال - درد سر کا علاج ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین

MIGRAENOL ۱۰ فی صدی منتہائل کا سولیوشن جو اسیٹک ایتھر سے بنایا گیا ہو اور جسمین ۴ فی صدی اسپرٹ آف ڈی زونڈی - اسپرٹ آف کیمفر آئیل آف لمن آئیل آف نیرولی - آئیل آف کلوز اور آئیل آف برگاموٹ موجود ہین -

مگرے نن - مترادف - انٹی پائی رن کیا فینو سٹرزیٹ -

MIGRAININ. اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

انٹی پائی رن	۸۵ حصے
کیا فین	۹ حصے
سٹرک آسڈ	۶ حصے

سبکو باہم ملکر ایک چینی کے برتن مین گداخت کرکے سفوف کرلین - بعد ازان سلفیورک آسڈ پر خشک کرلین - سفید چمکدار سفوف ۱۰۵ سے ۱۰۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - ۲ حصے پانی مین حل ہوتا ہے - جموضات الکالی اور فلزی نمکیات کے ساتھ نقیض ہے - بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) اور انالجے سک (مسکن اوجاع) مگرین (صداع) نیورال جیا (عصبی درد)

اور عرق النسا مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خورک - ۶ سے ۱۵ گرین تک دن مین ۲ یا ۳ مرتبہ ۔

مگرین ٹیا بلیٹس - MIGRAINE TABLETS ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

فینا سیٹین	۳/۴ گرین
کیافین	۹/۱۰ گرین
کوڈین	۱/۳ گرین
گیورانا	۱/۲ گرین

مگنوزان - MAGNOZAN مگنیزیم آکسائڈ جس مین ۲ فیصدی مگنیزیم پرآکسائڈ بھی موجود ہے ۔

مگنیزیم اسٹی ریٹ - مترادف - ڈولومائل ۔

MAGNESIUM STERATE

مگنیزیم پرآکسائڈ - مگنیزیم کلورائڈ اور ہیڈروجن پرآکسائڈ کے سولیوشن سے بنایا جاتا ہے - سفید جل نہین ہونیوالا MAGNESIUM PEROXID سفوف جسمین ۲۵ یا ۴۰ فی صدی مگنیزیم پرآکسائڈ موجود ہے - پانی ملے ہوئے حموضات مین ملانے سے اوزون اور ہیڈروجن پرآکسائڈ حاصل ہوتا ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) تعفن معدہ مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک - ۲ سے ۷ گرین تک دن مین ۳ مرتبہ درمیان غذا۔ حنجرہ۔ گلے اور ناک کے امراض مین پانی مین ملا کر تھوڑا سا سٹرک آسڈ شریک کرکے غرغرہ کرین۔

مگنیزیم پرہیڈرال - یہ بھی ایک قسم کا مگنیزیم پرآکسڈ ہے جسکو دوسری کمپنی نے اس نام سے فروخت MAGNESIUM PERHYDROL کرتی ہے۔ اس مین ۱۵ سے ۲۵ فی صدی مگنیزیم پرآکسڈ اور ۷۵ سے ۸۵ فی صدی مگنیزیم آکسڈ موجود ہے۔ معدہ اور امعاء کی تعفن کو دفع کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ½ سے ایک چاء کا چمچہ پانی مین ملا کر قبل از غذا استعمال کرتے ہین۔

مگنیزیم کاکوڈائی لیٹ - سفید سفوف جو ایک کو ۳ حصے پانی مین حل ہوتا ہے۔ اسکے خواص و MAGNESIUM CACODYLATE فوائد موافق سوڈیم کاکوڈائی لیٹ ہین۔

مقدار استعمال - ½ گرین کی جلدی پچکاری کرین۔

ملاکین - مترادف - سیالی سل آلڈی ہیڈ پیارا فنے ٹی ڈین + آرتھوآکسی بنزی لی ڈین فنے ٹی ڈین۔ MALAKIN

سیالی سلک آلڈی ہیڈ اور پیارا فنے ٹی ڈین کو تصعید کرنے سے بنتا ہے

زرد رنگ سوئی کے مانند باریک قلمین یا چمکدار سفوف جو پانی اور الکحل مین حل نہین ہوتا ہے۔ بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) انال جے سک (مسکن اوجاع) اور انٹی رومیاٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہین۔ حاد وجع مفاصل سل کا بخار۔ مگرین (صداع) اور نیورال جیا (عصبی درد) مین مفید ثابت ہوا ہے۔ فینا سیٹین اور انٹی پائی رین سے اسکا اثر کم ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۱۰ سے ۲۰ گرین تک ۔

ملٹی ٹاکسنز ۔ MULTITOXINES حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے ۔

ٹیوبرکل الکسن	۱۰ حصے
فارمائل ڈی ہیڈ	ایک حصہ
پانی	۱۹ حصے

۲۵ ملم ٹیوبرکیولوسز مین زیر جلد استعمال کرتے ہین ۔

ملڈیال ۔ یہ ایک قسم کا معدنی تیل ہے جسمین کسقدر کریوسوٹ بھی موجود ہے۔ بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم و بائی) MILDIOL استعمال کرتے ہین ۔

ملک پیپٹون ۔ مترادف ۔ کیازین پیپٹون ۔

MILK PEPTONE

منتھال آئی اوڈول - آئی اوڈول اور ایک فی صدی منتھال کا مرکب ہے۔ آلات تنفس کے امراض مین استعمال کرتے ہین۔

MENTHOL IODOL

منتھال ایتھل گلی کالک ایسٹر - مترادف - کوری فن -

MENTHOL ETHYL GLYCOLIC ESTER

منتھال ایسٹر آف بورک آسڈ - مترادف - ایسٹورال -

MENTHOL ESTER OF BORIC ACID

منتھال تھائی میٹ - منتھال اور تھائی مال کا مرکب ہے۔ جسکے اجزا یعنے منتھال اور تھائی مال متفرق ہوتے ہین۔ دانت کے درد اور نیورال جیاد (عصبی درد) مین استعمال کرتے ہین۔

MENTHOL THYMATE

کاروغنی سیال جلد پر لگانے سے

منتھال ملک - حسب ذیل ادویات کا املشن ہے۔

MENTHOL MILK

منتھال	۴ گرین
روغن بادام	۱½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
پیپرمنٹ آئل گلی سرین فارمال ڈی ہیڈ	حسب ضرورت

ملک سوماٹوز ۔ ملاحظہ ہو بیان سوماٹوز ۔

MILK SOMATOSE

ملک ہی ماٹوجن ۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

MILK HEMATOGEN

کنڈنسڈ ملک (منجمد دودھ)	۱۰۰ ڈرام
سولیوشن آف کاسٹک سوڈا	۳ ڈرام
ہی موگلوبن اکسٹراکٹ	۹۰۰ ڈرام
وینیلن	ایک ڈرام

ملے رین ۔ مترادف ۔ اسی ٹوفینان فنے ٹی ڈائو ۔

MALARIN اسی ٹوفینان اور بیارا امیڈو فینی ٹال سے تصعید کیا جاتا ہے ۔ زرد رنگ قلمین پانی مین حل نہین ہوتے گرم الکحل مین حل ہو جاتے ہین ۔ ۱۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین ۔ بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) اور انٹی نیورال جک (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ½ سے ۵ گرین تک ۔

منتھاکسال ۔ ۳ فی صدی ہیڈروجن ڈائی آکسڈ کا سولیوشن ہے ۔

MENTHOXOL جس مین ایک فی صدی منتھال اور ۳۰ فی صدی الکحل موجود ہے ۔ گلے کے ان فلامیشن مین بطور غرغرہ استعمال کرتے ہین ۔

منتھالن - MENTHALON منتھل سیالی سلیٹ اور منتھال کا مرکب ہے۔

منتھل ایسٹر آف کیام فورک آسڈ - سفید لگدی جو پانی اور کاربن ڈائی سلفڈ مین حل نہین ہوتی - مگر الکحل ایتھر اور چربیون مین حل ہوجاتی ہے - ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین - MENTHYL ESTER OF CAMPHORIC ACID کلورو فارم

منتھل ویالی ریٹ MENTHYL VALERATE مترادف ویالی ڈال -

منتھوبورال - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین منتھال بورک آسڈ ایسٹر موجود ہے - زکام مین استعمال کرتے ہین - MENTHO BOROL

منتھورال - MENTHORAL پیارا کلورفینال اور منتھال کا مرکب ہے - بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین - ۵ یا ۱۵ فیصدی کا سولیوشن آلات تنفس کے امراض اور لیوپس مین مفید ہے -

منتھوفارم - ہموزن فارمان اور ویازلین کا مرکب ہے - زکام مین بیرونی استعمال کرتے ہین - MENTHOFOR

منتھوفینال MENTHOPHENOL ایک حصہ فینال اور ۲ حصے

منتھال کو گداخت کرنے سے بنتا ہے۔ روغنی سیال جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے سیماب طبع محللات مین حل ہو جاتا ہے۔ آئی اوڈن اور آئی اوڈوفارم کو حل کر دیتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور انال جے سیک (مسکن اوجاع) استعمال کرتے ہین۔

منتھو فینال کوکین ۔ ہیوڈن کو کین ہیڈروکلورڈ منتھال اور کاربالک آسڈ باہم ملا کر گداخت کرنے سے بنتا ہے۔ بطور مقامی مخدر استعمال کرتے ہین۔ MENTHO PHENOL COCAINE.

منتھو کوکا ۔ لازنجر یعنے لوزہین جس مین منتھال بوراکس اور کوکین موجود ہے۔ MENTHOCOCA

منتھی سپٹک ۔ MENTHYSETIC یہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔ تہائی مال منتھال۔ بوکالپٹال۔ بورک آسڈ۔ بنزائیک آسڈ میتھل سیالی سلیٹ۔

من سالن ۔ MENSALIN سفیدی کو جذب کرنے والا سفوف جس کے قرص ہوتے ہین۔ بطور مہبی استعمال کرتے ہین۔ نعسر حیض مین بھی مفید ہے۔

من فار ۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین منتھال کیا مفرا اور میتھل سیالی سلیٹ موجود ہے۔ وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔ MENFOR.

منولا۔ MANOLA. اس کے ہر ایک ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ٹنکچر۔ آف اکے نے شیا۔	ایک منم
ٹنکچر سنکونہ کمپونڈ۔	ایک منم
آسڈ فاسفارک ڈائیلوٹ (مطابق فرما دین امریکہ)۔	ایک منم
فورس سولیوشن (مطابق فرما دین امریکہ)	½ منم
ٹنکچر نکسوامیکا۔	½ منم
کیالسیم۔ مگنیزیم۔ پوٹاسیم۔ سوڈیم	فرم سفیٹس سب تھوڑا سا۔
ارومیٹکس (افاویہ)	حسب ضرورت
الکحل	حسب ضرورت

مقدار خوراک۔ بچونکے لئے ½ سے ایک چاء کے چمچے تک۔ اور جوانون کیلئے ایک سے ۲ چمچے تک یہ بہت ہی عمدہ مقوی اعصاب ہے۔ انی میاد کمی خون، نیوموینیا (ذات الریہ) ملیریا اور دہ امراض جو قوا جسمانیہ کو باطل کرتے ہین۔ نہایت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔

موٹیال۔ ایک حصہ کیا فین اور ۲ حصے گلی سرو فاسفیٹ آف کیالسیم کا مرکب ہے۔ MOTEOL.

موساری نا۔ آردموز خام ہے جس کو بطور غذا خرابی ہاضمے مین استعمال کرتے ہین۔ MOSARINA

موسر زانٹی اسٹریپ ٹوکاکسک سیرم - یہ سیرم گھوڑون سے نکالی جاتی ہے
MOSER'S ANTISTREPTOCOCCIC SERUM. جسکو اسکارلٹ فیور اور
پیورپی رل فیورز چاؤن کاسمی بخار، مین استعمال کرتے ہین -

مولن - MOLLIN. مترادف سیا پوانگوی نوسہز -
روغن ناریل کا صابون ہے - جو پوٹاش سے بنایا گیا ہو - یہ مرہم کی زمین کیلئے استعمال کرتے ہین

مولی سین - MOLLISINE. ویازلن ۴ حصے اور زرد موم ایک حصے کا
مرکب ہے -

مونال - MONOL. مترادف - کیالسیم پرمیانگنیٹ -

مونو آئی او ڈو بی ہی نیٹ آف کیالسیم - مترادف سیا جوڈن -
MONOIODO BEHENATE OF CALCIUM.

مونو آئی او - ڈو ڈائی آکسی بنزال فارمال ڈی ہیڈ - مترادف -
MONO IODO DIOXY BENZOL FORMALDEHYD.
آئی او ڈو فان -

مونو اسی ٹل پائی روگا لال - ملاحظہ ہو - بان یوگا لال -
MONOACETYL PYROG ALLOL

مونو ایتھل مارفن ہیڈرو کلورڈ - مترادف - ڈائی اوہن -
MONOETHYL MORPHIN
HYDROCHLORID.

مونوبروم انٹی پائی رن ۔مترادف ۔بروموپائی رن ۔

MONOBROM ANTIPYRIN.

مونوبروم فینال (آرتھو) مترادف ۔بروموفینال ۔

MONOBROM PHENOL.

مونوبنزوال ۔آربیوٹن ۔مترادف ۔سل لوٹروپن ۔

MONOBENZOYL ARBUTIN.

مونوپال ۔ MONOPOL. محافظ گوشت ہی جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین

پوٹاسیم نائٹریٹ	۴۳ حصے
پوٹاسیم کاربونیٹ	۱۵ حصے
پوٹاسیم کلورڈ	۱۷ حصے
سوڈیم کلورڈ	۱۲ حصے
شکر	۲۰ حصے

۱۱۰ پونڈ ۲½ اونس گوشت مین ۱۰½ اونس یہ دوا ملاوین ۔

مونوٹال ۔مترادف میتھل گلی کالک آسڈ ایسٹر آف گوہی اے کال ۔

MONOTOL. بے رنگ روغنی خوشبو دار سیال ۔الکحل ایتھر اور کلوروفارم مین حل ہوتا ہی ۔پانی مین مشکل حل ہوتا ہی ۔۵۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہی بطور انال جسمین سکون اوجاع اعرق النسا رنیورال جیاد عصبی درد) نقرس ذات الجنب مین درد کے مقام پر

برش سے لگاتے ہین۔

مقدار استعمال۔ ½ سے ایک ڈرام تک بیرونی استعمال کرین۔

مونو کلورفینال۔۔ بے رنگ قلمین جو ۴۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ الکحل MONOCHLOR PHENOL.

گلی سرن اور ایتھر مین حل ہو جاتے ہین۔ بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔ ۲ فی صدی کا مرہم سرخ بادہ آتشک اور امراض چشم مین مفید ثابت ہوا ہے۔ ۵ یا ۲ فی صدی کا گلی سرن سے بنایا ہوا سولیوشن زیر جلد حنجرہ کے خنازیر مین استعمال کرتے ہین۔

بران کائی ٹس۔ اورسل مین بطور ان سے لیشن مفید ہے۔ ٹرد یو کوکین زنک آکسائڈ اور گوبا گٹ ملا کر دندان ساز دانتون کے سوراخون مین بھرتے ہین۔

مونو کلورل۔ انٹی پائی رن۔ مترادف۔ ہپ نال۔

MONOCHLORAL ANTIPYRIN

مے آل۔ محافظ گوشت ہے جس مین بورک آسڈ گلی سرن امونیم فلورائڈ اور میتھی لے ٹڈ اسپرٹ موجود ہے۔ MAYOL.

می ٹوزن۔ انٹی پائی رن کا دوسرا نام ہے۔ METOZIN.

میٹوکی نان - یہ ایک قسم کا ڈنے وٹولو یر ہے جس کو فوٹوگرافی
METOCHINON مین استعمال کرتے ہین - اس مین
۲ حصے نیٹرل اور ایک حصہ ہیڈروکی نان موجود ہے -

میزین - کارن فلور سے یہ جوہر نکالا جاتا ہے - سفید سفوف
MAIZINE. جو پانی مین حل نہین ہوتا اسی ٹون اور الکحل مین حل
ہو جاتا ہے - یہ ان گولیون پر لگاتے ہین جو معدے مین حل نہ ہون بلکہ
امعاء مین جاکر حل ہو جاوین - کریاٹن کے فائدہ کے مطابق اس کا بھی اثر
ہے - ۴۰ فی صدی کا سولیوشن الکحل سے بنا کر اس کام کے لئے استعمال
کرتے ہین -

میزی - MEZI. ملاحظہ ہو بیان نے بیولاٹا -

میزیکو - MEZICO. ملاحظہ ہو بیان نے بیولاٹا -

میسن کیاپسلز - یہ دوا کارن فلور مین سے بذریعہ ایتھل الکحل نکالی جاتی
MAISIN CAPSULES. ہے - سفید سفوف ٹھنڈے پانی یا گرم
پانی مین حل نہین ہوتا ہے - پیاٹن کریاٹک جیوس (عرق لبلبہ) مین حل
ہو جاتا ہے - ۴۰ فی صدی کا سولیوشن بذریعہ گرین الکحل اور ۵۰ فی صدی کا
سولیوشن بذریعہ اسٹیک آسڈ بناوین - یہ سولیوشن گولیون کو لگانے کیلئے استعمال کرتے
ہین - گلیسرائڈ سے کیاپسلز بھی بناتے ہین جیسین روغن وغیرہ بھر کر استعمال کرتے ہین -

می کیام کو۔ MEKAMCO. ملاحظہ ہو بیان۔ نے بیولاٹا۔

می لیو فارم۔ یہ ایک قسم کا سیال ہے جسکو بطور ڈس ان فکٹنٹ MELIOFORM. (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فارمالن	۲۵ ڈرام
الیومینم اسی ٹیٹ	۱۵ ڈرام
بورکس	۲/۵ ڈرام
گلی سرن	۳۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)
پانی مع ادویہ	۱۰۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)

برگاموٹا آئیل سے یہ معطر کیا گیا ہے۔

می نیو کار۔ MENIOCAR. ملاحظہ ہو بیان۔ نے بیولاٹا۔

میا ٹو لین۔ یہ ایک قسم کا وارنش ہے جس کو فوٹوگرافی مین استعمال MATTOLEIN. کرتے ہین۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

گم ڈامر	۴۰ حصے
کوپے با	۲۰ حصے
گم ایلے می	۵ حصے

ٹرین ٹائین ۸۵ حصے

میاری نا۔ اسٹری لائزڈ کیا ہوا اور کاربانک آسڈ گیاس ملایا ہوا دریا کا پانی MARINA ہے جس کو بعوض فزیولاجک سالٹ سولیوشن استعمال کرتے ہین۔ بطور ملتین کرانک گیاسٹروان ٹس ٹی ٹل کھٹار (مزمن زکام معدہ وامعاء) اسہال ذیابیطس شکری مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ¼ گلاس تک۔

میاکروبیان۔ MAKROBIAN. اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

نمک۔ ان فیوز وریل ارتھ۔ سوڈیم سلفیٹ۔ سوڈیم بائی کاربونیٹ۔ سوڈیم فاسفیٹ۔

میاگولان۔ لیوپی نس ارے جی کس سے یہ دوا نکالی جاتی ہے۔ MAGOLAN. سفید چمکدار سفوف ۸۹ اسنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ پانی مین حل ہوتا ہے۔ اس کے مائی سولیوشن مین کاپر اسی ٹیٹ ملانے سے سبز رنگ کا ہتہ نشین ہوتا ہے۔ بعوض فاسفورس اور فاسفیٹس ذیابیطس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ دو گولی دن مین ۳ مرتبہ۔ اس کی گولیان فرخت ہوتی ہین۔

میاموسان - MAMMOSAN مریم کی زمین ہجر جسمین آکسیجن موجود ہی۔

میانڈی لک آسڈ فنے ٹی ڈن - مترادف - اگ وڈفی نن -

MANDELIC ACID PHENETIDIN

میان کا کیاپسلز - ان کیاپسلز مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

MANCA CAPSULES

روغن صندل - آربیوٹن - اکسٹراکٹ آف بکو -

گنوریا - سوزاک - سسٹائی سز (سوزش مثانہ) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۴ سے ۶ کیاپسلز تک -

میانگنیز البیومی نیٹ - یہ اس ترکیب سے بنایا جاتا ہے - ۳ عدد بیضہ مرغ کی سفیدی مین تھوڑا

MANGANESE ALBUMINATE

پانی ملاکر خوب ملاکے تھوڑی دیر تک رکھکر چھان لین بعد ازان پوٹاسیم پرمیانگنیٹ کا ۵ فی صدی کا سولیوشن اسمین ایک اونس ملاکر ۱۳۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر اڑاکر ٹکڑے بنالین اسمین ۳۳ فی صدی میانگنیز موجود ہے - یہ ٹکڑے گرم پانی مین بخوبی حل ہوجاتے ہین - انی میا (کمی خون) مین استعمال کرتے ہین - خصوصاً یہ بچون کیلئے بہت اچھی چیز ہے -

میانگانی سیا - MANGANESIA حسب ذیل

ادویات کا سولیوشن ہے -

پوٹاسیم پرمیانگانیٹ	۱/۷۶ حصے
آرسی نیٹ آف پوٹاسیم	۳۰۰ حصے
پانی	۱۰۰ حصے

برائیٹس ڈزیز مین استعمال کرتے ہین ۔

میتھاسی ٹین ۔ مترادف ۔ پیارا اسیٹ انی سی ڈین ۔ پیارا کسی میتھل اسیٹ انی لڈ ۔ پیارا کسی میتھل اسٹ انی لڈ ۔

METHACETIN

بے رنگ اور بے بو قلمین جو ۱۳۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین ۔ پانی مین کم حل ہوتے ہین ۔ مگر الکحل مین بخوبی حل ہو جاتے ہین ۔ بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۴½ سے ۶ گرین تک

میتھا فارم ۔ کلوری ٹون کا دوسرا نام ہے جسکو ایف اسٹرنس کمپنی نے ظاہر کیا ہے ۔ ملاحظہ ہو بیان ۔ کلوری ٹون

METHAFORM

میتھاکسی اسیٹ پیارا فنے ٹی ڈین ۔ مترادف ۔ کرائی او فن ۔

METHOXY ACET PARA PHENETIDIN

میتھاکسی میتھیل اسٹر آف سیالی سلک آسڈ ۔ مترادف میسوٹان

METHOXY METHYL ESTER OF SALICYLIC ACID

میتھانال ۔ METHANAL ۴۰ فیصدی فارمالڈی ہائڈ کے سولیشن کا نام ہے

میتھانی لڈ - METHANILID - مترادف - اکسال جن -

میتھل اٹروپین نائیٹرس - مترادف - یوہڈرن -

METHYL ATROPINE NITRAS

میتھل آسپائی رن - METHYL ASPIRIN - مترادف میتھل رہوڈن -

میتھل سیالی سلیٹ مین اسیٹک اسڈ ملانے سے بنتا ہی - بے بو اور بے مزہ قلمین یا سفید جل ہوتے ہین - الکحل گلی سرن کلوروفارم اور روغنیات مین جل ہوجاتے ہین - گرم پانی مین ملانے سے اسکے دو لجہ اسیٹک اسڈ اور میتھل سیالی سلیٹ جدا ہوتے ہین - الکالیز کے ساتھ ملانے سے بھی اسکے دو اجزا متفرق ہوتے ہین - ۴۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - بعوض سوڈیم سیالی سلیٹ استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱½ گرام سے ۴ گرام تک -

میتھل اسٹ انی لڈ - METHYL ACETANILID - مترادف اکسال جن -

میتھل پروپل کاربی نال یوری تھین - مترادف ہی ڈونال -

METHYL PROPYL CARBINOL URETHANE

میتھل رہوڈن - METHYL RHODIN - مترادف میتھل آسپائی رن -

میتھل زیان تھن - METHYL XANTHIN

میتھل زیان تھن سوڈیم اسی ٹیٹ

METHYL XANTHIN SODIUM

میتھل زیان تھن سوڈیم سیالی سلیٹ

METHYL XANTHIN SODIUM SALICYLATE

ان ہر سہ مرکبات کو بطور مدر کے استعمال کرتے ہین - ہیوبرو ان کے الکالی نکیات کے موافق ہین - ملاحظہ ہو بیان ڈائی یوری ٹن -

میتھل سلفونال - مترادف - ٹرائی ادنال -

METHYL SULPHONAL

میتھل سیان ٹل - METHYL SANTAL - حسب ذیل

ادویات کے کیاپسلز ہین -

میتھی لین بلو -	ایک گرین
بالسم کوپے با	۱ ۳/۵ منم
اولیورسے زن آف کیوبب	۲/۵ منم
روغن صندل	۱/۲ منم
آئیل آف سینمن	۱/۵ منم
آئیل آف نٹ مگ	۱/۱۲ منم

ایک کیاپسل سوزاک مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک سے ۲ کیاپسلز تک -

میتھل کی ٹو ٹرائی آکسی بنزال - مترادف - گال اسی ٹو فینان -

METHYL KETO TRIOXY BENZOL

میتھل کیامفوریٹ - سفید سفوف جو ۱۷۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - پانی اور کلوروفارم مین حل نہین ہوتا ہے - الکحل اور غلیظ روغنیات مین حل ہو جاتا ہے ٹیوبر کیولوسز مین

METHYL CAMPHORATE

استعمال کرتے ہین۔

میتھل گلی اکسالی ڈین ۔مترادف۔ نی سی ڈین۔

METHYL GLYOXALIDIN

میتھل گلی کالک آسڈ ایسٹر آف گوئی اے کال۔مترادف۔ مونوٹال۔ METHYL GLYCOLIC ACID ESTER OF GUAIACOL

میتھل گوانی ڈین اسی ٹک آسڈ۔مترادف۔کریاٹین۔

METHYL GUANIDIN ACETIC ACID

میتھل مارفن۔ METHYL MORPHIN کوڈین کا دوسرا نام ہے۔

میتھل وائیولیٹ۔مترادف۔پائی آک ٹیانن بلو۔

METHYL VIOLET

میتھل یوزی تھین۔مترادف۔یوزی تھی لین۔

METHYL URETHANE

میتھی لال۔مترادف۔میتھی لین۔ڈائی میتھل ایتھر+ڈائی میتھل اسی ٹال۔

METHYLAL یہ ایک قسم کا سیماب طبع سیال ہے جسمین کلورو فارم کی بو آتی ہے۔۴۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے پانی مین حل نہین ہوتا ہے بطور مسکن ومنوم استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ½ گرین سے ½ ڈرام تک ۔

میتھی لین آکسی یوویٹک ایسڈ ۔ زرد رنگ چمکدار قلمیں ۲۲۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر

METHYLEN OXY YUVITIC ACID

گداخت ہوتے ہیں ۔ اور تمام قسم کے محلات میں حل نہیں ہوتے ہیں ۔ بطور یوری نری ڈس ان فکٹنٹ استعمال کرتے ہیں ۔

میتھی لین ڈائی کوٹائین ۔ مترادف ۔ نورٹائین ۔

METHYLENDICOTOIN

میتھی لین بائی کلورڈ ۔ مترادف ۔ نارکوٹل ۔

METHYLENE BICHLORID

میتھی لین ٹیانن یوریا ۔ مترادف ۔ رکسوٹانن ۔

METHYLENE TANNIN UREA

میتھی لین ڈائی گوی اے کال ۔ مترادف ۔ پل موفارم ۔

METHYLENE DIGUAIACOL

میتھی لین ڈائی میتھل ایتھر ۔ مترادف ۔ میتھی لال ۔

METHYLENE DIMETHYL ETHER

میتھی لین کریوسوٹ ۔ مترادف ۔ نیومین ۔

METHYLENE CREOSOTE

میتھی لین کمپونڈ کیاپسلز۔ ہر ایک کیاپسل میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

METHYLENE COMPOUND CAPSULES

میتھی لین بلو	۹/۱۰ گرین
باسم کوپیبا	۵/۱۰ منم
روغن صندل	۵/۱۰ منم
میتھل سیالی سلیٹ	۱/۲ منم

گنوریا (سوزاک) میں استعمال کرتے ہیں۔

میتھی لین گلی کال سیالی سلک ایسٹر۔ مترادف۔ جینیو فارم

METHYLENE GLYCOL SALICYLIC ESTER

میتھی لین گوی اے کال۔

میتھی لین کریوسوٹ۔

ان دونوں ادویہ کو بعوض بلموفارم اور یوبین استعمال کرتے ہیں۔

METHYLENE GUAIACOL

METHYLENE CREOSOTE

میتھی لین ہپ پیورک آسڈ۔ مترادف۔ ہپ پال۔

METHYLENE HIPPURIC ACID

میٹا امیڈو پیارا ہیڈراکسی بنزواک آسڈ میتھل ایسٹر۔ ملاحظہ ہو بیان

METAMIDO PARA HYDROXY BENZOIC ACID METHYL ESTER

آرنہو فارم۔

میٹا۔نبز امینو سیمی کاربازڈ ۔مترادف ۔کرائی اوجی نن ۔

METABENZAMINOSEMICARBAZID

میٹا ٹولل ہیڈرازڈ کاربامیٹ ۔مترادف ۔مارے ٹن ۔

META TOLYL HYDRAZID CARBAMATE

میٹا فینی لن ڈیامن ہیڈروکلورڈ ۔مترادف ۔لن ٹن ۔

META PHENYLEN DIAMINE HYDROCHLORID

میٹا گلوکوسال ۔اس دوا کو ذیابیطس شکری مین استعمال کرتے ہین ۔

METAGLUCOSOL

میڈ اسلطان ۔وجع مفاصل کا علاج ہے جسمین ریپ سیڈ آئیل اور بزن موجود ہے ۔

MEDA SULTON

میڈل لن ۔ MEDULLIN حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہی۔

کاڈلیور آئیل	۵۰ ڈرام
شہد	۲۵۰ ڈرام
پیرو کوناک	۶۲ ڈرام
اکسٹراکٹ آف بلاک کرنٹ	۷۰ ڈرام
اکسٹراکٹ جونی پر برنیز	۵۰ ڈرام

لیمون کا رس ۱ اوڈرام

دمہ اور سشش کے امراض مین استعمال کرتے ہین ۔

میلیا ۔ MELIA خشک کئے ہوئے سیب کا سفوف ہے جسمین ½ حصے شکر بھی ملائی گئی ہے ۔

میوراسی تھن ۔ یہ ایک قسم کی گولیان ہین ۔ جنکو بطور مقوی باہ استعمال MUIRACITHIN کرتے ہین ۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔ ۔ ۔ اگرام فلوئیڈ اکسٹراکٹ میوراپوا ما کو ۔ دیا کم بیان (جو ایک قسم کا آلہ ہے ۔) مین خشک کرین جو سفوف کہ حاصل ہو اسمین ۵ گرام لی سی تھن اور لکورس پاؤڈر حسب ضرورت ملا کر ۔ ۰ اگولیان بنا لین ۔

مقدار خوراک ۔ ۲ سے ۴ گولی تک قبل از غذا ۔

میوسال ۔ MUSOL ذیابیطس کا علاج ہے جسمین سیالال موجود ہے ۔

میوسین MUCIN زرد رنگ سفوف پانی مین حل نہین ہوتا مگر الکالیز مین حل ہو جاتا ہے ۔ گیاسٹرک اکسرز (زخم معدہ) مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۷½ گرین ہمراہ سوڈیم بائی کاربونیٹ استعمال کرتے ہین ۔ ایک فی صدی کے سولیوشن مین ایک فی صدی سوڈیم بائی کاربونیٹ اور ½ فی صدی منتھال شریک کر کے بطور اسپرے (فوارہ) ری نائی ٹس ۔

(ناک کے میوکس ممبرین یعنے لعابدار جھلی کی سوزش) اور فیارنجائی ٹس (حلق کی سوزش) مین استعمال کرتے ہین -

میوسن - MUSIN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

روغن بید انجیر	۵۵ حصے
زردی وسفیدی بیضۂ مرغ اور شکر	۴۵ حصے

بطور کتھارٹک (مسہل) استعمال کرتے ہین -

میوکال - MUKOL اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

سیالی سلک آسڈ	۱۵ گرین
الکحل	حسب ضرورت

دونون کو باہم حل کرکے اتنا گلی سرن ملا دین کہ جملہ ایک فلوئیڈ اونس ہوجاوے - اور اس مین تھائی مال کی خوشبو بھی دین -

میوکوجن - MUKOGEN یہ ایک قسم کا ملین ہے -

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۴ ½ گرین تک -

باب نون

نائی زن۔ سولائید۔ یہ ایک قسم کے قرص ہین جس کے ہر ایک مین ۲ گرین زنک سلف انی لیٹ موجود NIZIN SOLOID ہے۔ بطور اسٹرنجینٹ (قابض) اور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔ سوزاک کنجنک ٹی وائی ٹس (آشوب چشم) اور دوسرے امراضِ چشم مین مفید ہے۔ ایک سے ۳ قرص۔ ایک اونس پانی مین حل کرکے احلیل مین پچکاری کرین۔ ایک قرص ۲۔ اونس پانی مین شریک کرکے آنکھ کیلئے استعمال کرتے ہین۔

نائی زو۔ لائی سال۔ خوشبودار لائی سال ہے ہاتھون کو ڈس انفکٹ NIZO LYSOL (دافع سم و بائی) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

نائی رز س۔ کاڈلیور آئیل ٹیا بلیٹس۔ ہر ایک قرص مین حسب NATTERER'S CODLINER OIL TABLETS ذیل ادویات موجود ہین۔

کاڈلیور آئیل	۴۵ گرین

مالٹ اکسٹراکٹ	۱۵ گرین
کوکا	۱۵ گرین
شکر	۷۵ گرین

نارسل ۔ مترادف ۔ ایتھیل نارسین ہیڈرو کلورائڈ ۔

NARCYL باریک منشور نما قلمیں جو ۲۰۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور ایک کو ۱۲ حصہ پانی مین حل ہوتے ہین ۔ گرم پانی الکحل اور کلوروفارم مین بخوبی حل ہو کر مرکب بناتے ہین ۔ آرگینک ایسڈ کے نمکیات اسکے ساتھ ملانے سے پانی مین حل ہو جاتے ہین ۔ بطور دافع تشنج مختلف کھانسیون مین استعمال کرتے ہین ۔ ونیز بطور مسکن مفید ثابت ہوا ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ایک گرین بذریعہ جلد ½ سے ½ گرین تک استعمال کرتے ہین ۔

نارسیال ۔ NARCIOL یاسمن کی خوشبو ہے ۔ جو بذریعہ حل وعقد کیمیائی بنائی گئی ہے ۔

نارسین سوڈیم سیالی سلیٹ ۔ مترادف ۔ انٹی اسپازمن ۔

NARCEIN SODIUM SALICYLATE

نارکوٹل ۔ NARCOTIL مترادف میتھی لین بائی کلورائڈ ۔ شفاف بے رنگ فرار وشعلہ پذیر سیال بعوض کلوروفارم استعمال کرتے ہین ۔

نارکوجن - NARKOGEN یہ ایک قسم کا منوم مسکن اور دافع تشنج ہے جس مین کلورل ہیڈریٹ ۱۰ گرین پوٹاشیم برومائڈ ۱۰ گرین ہایوسین ہیڈروبرومائڈ ۱/۲ گرین - اور نارکن ۱/۲ گرین موجود ہے -

نارکوفارم - NARCOFORM مترادف - سامنوفارم

ر حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

ایتھل کلورائڈ	۶۰ فی صدی
میتھل کلورائڈ	۳۵ فی صدی
ایتھل برومائڈ	۵ فی صدی

۶۰ گرام یعنے ایک اونس ۷ ڈرام - کے کانچ کی نلیون مین فروخت ہوتا ہے - جسکو دندانسازی مین بے حس کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین - اس نلی کا ۱/۲ حصہ سنگھا دین - منھ ڈھانپنے کی ٹوپی "آئی ڈیال" نامی اسکے ساتھہ فروخت ہوتی ہے - اسکے استعمال کے وقت اگر کوئی خوفناک بات ہو تو یہ ترکیب کرین - مریض کے کپڑے وغیرہ اُرتار دین - مصنوعی طور سے دم دین - بہت ہی ہلکے امونیا کے بخارات سنگھا دین - گرم فلانل دل اور چہرے پہ رکھین - ٹھنڈے پانی مین ٹوال بھگو کر چھاتی پر رکھین - مصنوعی دم ایک گھنٹہ تک دیتے رہین اگر ممکن ہو تو فیارادٹزم کا عمل بھی کرین اور بیمار کو گرم رکھین استعمال کے وقت سائس کو بہ ہوشیاری تمام خیال رکھین - ۳ اور ۵ -

کیوبک سنٹی میٹر کے کانچ کے کیاپسلز بھی فروخت ہوتے ہین ۔

نارگال ۔ مترادف ۔ نک لی ان سلور ۔ سلور نک لی نیٹ ۔

NARGOL سلور آکسڈ اور نک لی نک آسڈ کا مرکب ہے جس مین ۱۰ فی صدی چاندی موجود ہے ۔ بہورا سفوف جو گرم پانی مین حل ہوتا ہے اسکے استعمال سے البیومن نہین پیدا ہوتا ہے ۔ امراض آلات البول مین ۰٫۲۵ سے ۵ فی صدی کا سولیوشن کنجنکٹیو آئی ٹس (آشوب چشم) مین ایک کو ۵ فی صدی کا سولیوشن لارن جائی ٹس (سوزش حنجرہ) فیارنگس (حلق) کا ان فلامیشن (التہاب) اور دمامیل وغیرہ دہونے کے لئے ۰٫۲۵ سے ایک فیصدی سولیوشن استعمال کرتے ہین ۔

نارمل سیالائن سولیوشن مترادف ۔ فزیولاجیکل سالٹ سولیوشن ۔

NARMAL SALINE SOLUTION

ناسٹن ۔ گلی سرین اور ناسٹینک آسڈ کا مرکب ہے سفید پیارافین کے مانند شئے ہے ۔ لیپروسی کے بیاسلی (جذام کے جراثیم) کو پرورش کرنے سے بنتی ہے ۔ اسکو جذام مین زیر جلد استعمال کرتے ہین ۔

NASTIN

مقدار استعمال ۔ ½ گرین آلیو آئیل مین حل کرکے استعمال کرین ۔

نافاش کال ۔ NA-PHOSKOL اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

سوڈیئم فاسفیٹ	۷۰ گرین
سوڈیئم نائیٹریٹ	۵ گرین

نالی سن۔ NALICIN ایس دوا کو بطور مقامی مخدر دندان سازی مین استعمال کرتے ہین۔ موجد کا بیان ہے کہ ایک فی صدی ٹرائی نائیٹرن (نائیٹرو گلی سرن) اور ایک فی صدی کوکین ہیڈرو کلورڈ کے علاوہ حسب ذیل ادویات بھی موجود ہین۔

اسپرٹ نہائی مولس کمپونڈ۔ الکحل

سوڈیئم کلورڈ	فینائی لک آسڈ
فارمال ڈی ہیڈ	پانی

نٹرال NUTROL مترادف۔ نیورال۔

نٹرین۔ NUTRIN شکر ملایا ہوا البیومی نائیڈ ہے جس مین ۵۱ فی صدی زیتون موجود ہے۔ یہ ایک مزہ دار سریع الہضم غذا ہے جسکو بچے اور بڑے استعمال کر سکتے ہین گلائی کوسو یا ذیابیطس شکری) مین مخرج صفرہ استعمال کرتے ہین

نٹروز۔ مترادف۔ سوڈیئم کیازی نیٹ یا کیازین سوڈیئم۔

NUTROSE دودھ کے کیازین کا سوڈیئم سالٹ ہے جسمین ۶۵ فیصدی

پروٹیڈ موجود ہے۔ یہ اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے۔ تازہ کیازین کو سوڈیم ہیڈرا کسڈ کے سولیوشن مین حل کرکے ویا کم بیان مین خشک کرلین اس سفوف کو الکحل اور ایتھر سے کئی مرتبہ دھو کر خشک کرلین سفید بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی مین ملانے سے گاڑھا سولیوشن ہوتا ہے یہ حموضات کے ساتھ تفیض ہے۔ قوائے جسمانیہ کو باطل کرنے والے امراض مثلاً انی میا (کمی خون) ذیابیطس نیومونیا (ذات الریہ) ٹائی فائیڈ فیور۔ ٹوبرکیولوسز وغیرہ مین بطور غذا استعمال کرتے ہین۔

نٹرو۔ لیاک لٹس ۔ گیالی گا انی سی نالس کا فلوئیڈ اکسٹراکٹ ہے جسکو بطور مولد شیر استعمال کرتے ہین۔ NUTRO LACTIS

نٹری ٹیو۔ رو بورن ۔ سفید سفوف جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ NUTRITIVE ROBORIN

رو بورن	۱۰ فیصدی
سفیدی بیضۂ مرغ	۲ فیصدی
کوکو	
شکر	ہتوڑا سا
آرد گندم	

ایک میز کا چمچہ دودھ کافی یا شوربے مین ملا کر بطور مغذی استعمال کرتے ہین۔

نروائی گر - مترادف - گلی سرو فاسفیٹس سرپ (کھسلی)

NER-VIGOR

نروال - NERVOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

پیونی روٹ	۱۰ حصے
ولے رین	۵۰ حصے
سنا	۱۰ حصے
الڈر فلور	۱۰ حصے
فینسل	۲۰ حصے
انیس	۲۰ حصے
آرنج پیل (پوست نارنج)	۲۰ حصے
اوٹ میل اکسٹراکٹ	۵۰ حصے
گلی سرین اکسٹراکٹ	۲۰ حصے
	۳۰ حصے
پوٹاسیم برومائڈ	۱۰ حصے
سوڈیم برومائڈ	۱۰ حصے

نروانین - سفید منشور نما پانی مین حل ہونے والے قلمین - جراحی اور زنانہ امراض مین بطور مقامی مخدر استعمال کرتے ہین - دو فی صدی کا سولیوشن بعوض کوکین اور آرتھو فارم استعمال کرتے ہین - اسکے ۵ فی صدی کے

NIR VANIN

سولیوشن کو آنکھ مین ٹپکانے سے خراش ہوتی ہے۔ ۷ گرین تک بھی زیر جلد پچکاری کرنے سے کوئی نقصان واقع نہین ہوا ہے۔ ایک فی صدی کا سولیوشن بہت ہی عمدہ مُمیت جراثیم ہے۔

نروسن۔ NERVOSIN اسکی ہر گلولیون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف ولیرین	۵ ۷ گرین
فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف انجلیکا	۵ ۷ گرین
اکسٹراکٹ کی نوکس	۵ ۷ گرین
آئیل ولیرین	۱۰ قطرے
آئیل انجلیکا	۱۰ قطرے
فولیو آرن ٹی امارا	۲۲۵ گرین

نروسی ڈن۔ یہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے۔ جو انڈین گاسوباسو NERVOCIDIN سے نکالا جاتا ہے۔ زرد رنگ نمی کو جذب کرنیوالا سفوف۔ الکحل اور ایتھر مین حل ہوتا ہے۔ بطور مقامی بے حس کنندہ استعمال کرتے ہین۔ وندانسازی مین ۱ر۰ فی صدی کا سولیوشن مستعمل ہے قرنیہ کے لئے ۱ر۰ فی صدی کا سولیوشن کافی ہے چونکہ اسکا ہریلہ اثر بعض وقت ہوتا ہے اسلئے اسکو کم استعمال کرتے ہین خصوصاً وندانسازی مین استعمال کرنا موقوف

کر دیا گیا ہے۔

نروو فارم پلز۔ NERVOFORM PILLS ہر گولیون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کوی ہن لیاکٹیٹ	۳۰ گرین
فیرک لیاکٹیٹ	۳۰ گرین
لیاکٹوز	۰۲ ڈرام
ویانیل لن	۴ ½ گرین
گلی سرن	۴۵ گرین (وزن کیا ہوا)

نروویورا۔ NERVURA کوکا ڈامیانہ۔ کولا آئرن۔ فاسفورس اور سنکونی ڈین کا مرکب ہے جسکو بطور سیپی استعمال کرتے ہین۔ اختناق الرحم اور اعصاب کی کم قوتی مین بھی مفید ہے۔

نفرائی ٹیکا۔ NEPHRITICA حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔ بکو۔ لی تھیم برومڈ۔ اسی ٹیٹ آف پوٹاسیم۔ اکوا ارزنی۔ جونی پر بیرس بطور مسہل۔ مدر۔ آلٹرے ٹیو یعنے مصلح استعمال کرتے ہین۔ کرانک سسٹائی ٹس (مزمن سوزش مثانہ) احلیل کی سوزش وخراش اور نفرائی ٹس (سوزش گردہ) مین مفید ہے۔

نکل برومڈ۔ نکل کاربونیٹ پر ہیڈروبرومک آسڈ کا اثر ڈالنے سے NICKEL BROMID

سبز مٹی کو جسم۔ پیدا کرنے والے قلیین جو پانی اور الکحل مین بخوبی حل ہو جاتے ہین۔ پوٹاشیم برومڈ کے مانند اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔ صراع مین ایک گرین کی گولی استعمال کرتے ہین۔ اسکے حسب ذیل مرکبات ہین۔

(۱) ایفروی سینٹ نکل برومڈ۔ اسکے ہر ایک ڈرام مین ۳ گرین نکل برومڈ موجود ہے۔

(۲) سرپ نکل برومڈ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

نکل برومڈ	۱۰ حصے
پانی	۱۲۰ حصے
گلی سرن	۱۵ حصے
شکر	۲۵۰ حصے

مقدار خوراک ۔ایک ڈرام۔

نک لی ان سلوَر۔ NUCLEIN SILVER مترادف۔ نارگائل۔

نک لی ان مرکیوری ۔مترادف۔ مرکیورائل۔

NUCLEIN MERCURY

نک لیو۔پیٹون ۔ NUCLEO PEPTONE اسکے ہر ایک اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بیف جلی	۸ گرین
نک لی نک ایسڈ	۲ گرین
ٹر آرسنج پیل	۶ گرین
برانڈی	حسب ضرورت

یہ ایک پرورش کنندہ غذا ہے۔ جو نا توانون نیو مونیا دذات الریہ ٹائی فائیڈ فیور کے مریضون کو کھلاتے ہین۔

نک لیوٹن فاسفورک آسڈ ۔ مترادف ۔ سولیورال ۔

NUCLEOTIN PHOSPHORIC ACID

نکوٹن سیالی سایٹ ۔ مترادف ۔ یوذرمال ۔

NICOTIN SALICYLATE

نوسال ۔ NOSOL اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

یوجی نال	۳۰ گرین
آئیل آف کلوز	۳۰ گرین
آئیل آف یوکالپٹس	۳۰ گرین
آئیل آف ونٹر گرین	۱۰ گرین
آئیل آف کیاسیا	۱۵ گرین
تہائی مائل	۱۵ گرین

وزن کیا ہوا

بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور مسکن دندان سازی میں استعمال کرتے ہیں

نوسوفن ۔ مترادف ۔ ٹیٹرا آئی اوڈو فینائل تھالی ان ۔

NOSOPHEN زرد رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جس میں ۶۰ فی صدی آئی اوڈین موجود ہے ۔ پانی میں حل نہیں ہوتا مگر کلوروفارم اور ایتھر میں بخوبی حل ہو جاتا ہے ۔ مگر الکحل میں کم ۔ ۲۵۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے ۔ ۴½ سے ۷½ گرین کی خوراک میں بطور انٹس ٹی نل ڈس انفکٹنٹ (دافع سم و بائی اسقا) استعمال کرتے ہیں ۔ یہ آئی اوڈو فارم کا عمدہ عوض ہے ۔ صرف یہ دوا یا نشاستہ ملا کر بیرونی استعمال کرتے ہیں ۔

نوسوفن بزمتھ ۔ مترادف یوڈاک سن ۔

NOSOPHEN BISMUTH

نوسوفن سوڈیم ۔ مترادف ۔ انٹی نوسن ۔

NOSOPHEN SODIUM

نوسوفن مرکیوری ۔ مترادف ۔ اپال ے جن ۔

NOSOPHEN MERCURY

نو ۔ وارگن ۔ مترادف ۔ سلور البیومن ۔

NOVARGAN البیومن اور چاندی کا مرکب ہے جس میں ۱۰ فی صدی فلز مذکور موجود ہے ۔ گلابی رنگ اور بے بو سفوف جو دو حصے پانی میں حل ہوتا

ہے۔ اسکو بعوض نائیٹریٹ ڈے آف سلوَر اور پروٹارگال۔ سوزاک اور امراض چشم مین استعمال کرتے ہین۔

نو وارگن نیو۔ یہ جدید نو وارگن ہے جسکو بعوض قدیم نو وارگن استعمال کرتے ہین۔ NOVARGAN NEW یہ چاندی اور پروٹین نک آسڈ کا مرکب ہے۔ اسمین ۱۰ فیصدی فلز مذکور موجود ہے۔ اسکے استعمال سے خراش کم ہوتی ہے بہ نسبت قدیم نو وارگن۔

نو واس پائی رن۔ یہ نو ایجاد آسپائی رن ہے۔ اَن ہیڈرو میتھی لین سٹرک آسڈ اور سیالی سلک آسڈ کا NOVASPIRIN مرکب ہے یہ سفید بے بو چمکدار سفوف جسکو چکھنے سے حموضی مزہ معلوم ہوتا ہے۔ الکحل مین بخوبی حل ہوتا ہے۔ مگر کلوروفارم اور ایتھر مین مشکل۔ اس مین ۶۲ فی صدی سیالی سلک آسڈ موجود ہے۔ اسکے استعمال سے معدہ مین خراش نہین ہوتی ہے۔ مگر یہ امعاء مین جاکر سیالی سلک آسڈ اور سٹرک آسڈ مین متفرق ہوتا ہے۔ بعوض سیالی سلیٹس اسکو استعمال کرتے ہین۔ اِن فلوُ ان زا۔ زکام ٹاٹن سی لائی ٹس (لوزتین کی سوزش) ورجع مفاصل نقرس اور نیورال جیا (عصبی درد) مین مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین دن مین کئی مرتبہ۔

نو۔ وُ۔ ری نال۔ NOVORENAL ۲۵ء۰ فی صدی کے

سولیوشن مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

نووُکین	۰٫۰۱۲۵ گرام
فزیولاجک سالٹ سولیوشن	۵ گرام
اَڈرینالن ہیڈروکلورڈ	۰٫۰۰۰۰۱۶۲۵ گرام

۰٫۵ فی صدی کے سولیوشن مین نووُکین اور اَڈرینالن ۲ حصے موجود ہی -

ایک فی صدی کے سولیوشن مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

نووُکین	۰٫۱ گرام
فزیولاجک سالٹ سولیوشن	ایک گرام
اَڈرینالن ہیڈروکلورڈ	۰٫۰۰۰۹ گرام

۵ فی صدی کے سولیوشن مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

نووُکین	۰٫۱ گرام
ڈسٹلڈ واٹر	۲ گرام
اَڈرینالن ہیڈروکلورڈ	۰٫۰۰۰۲۱۶ گرام

ان سولیوشنون کو بطور مخدر استعمال کرتے ہین -

نووُزان پریپریشنز - حسب تحقیقات ڈاکٹر افرش

NOVOZAN PREPARATIONS

نووزان کے مرکبات مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

(۱) نوٹروزان البیومن۔ البیومن ۵۰ فی صدی۔ لیاکٹوز ۱۲ فی صدی۔ اسٹارچ ۲۰ فی صدی۔ مگنیزیم کاربونیٹ ۱۵ فی صدی۔ مگنیزیم پراکسڈ ۵ فی صدی۔

(۲) نوروزان پیپن۔ پیپسن ۳ فی صدی۔ لیاکٹوز ۸۵ فی صدی۔ مگنیزیم پراکسڈ ۵٫۵ فی صدی۔ مگنیزیم کاربونیٹ ۵٫۵ فی صدی۔

(۳) ایفروی سنٹ نوٹروزان۔ مگنیزیم سٹریٹ ۶۵ فی صدی۔ مگنیزیم پراکسڈ ۸ فی صدی۔ شکر ۲۵ فی صدی۔ البیومن ۲ فی صدی۔

نو۔ وکین ۔ سفید بے بو چمکدار سفوف جو ٹھنڈے پانی مین بخوبی حل ہوجاتا ہے۔ یہ ایک مقامی مخدر ہے جسکے خواص و فوائد NOVOCAIN کوکین کے موافق ہین مگر بہ نسبت دوسرے کوکین کے عوضات سے سمین کم سمیت ہے۔ اسکو زیر جلد استعمال کرنے سے یہ اپنا فوری اثر ظاہر کرتا ہے۔ مگر جیسی زیادہ دیر تک قائم نہین رہتی ہے۔ اگر اسکے ساتھہ سُپراری نالین کا سولیوشن استعمال کیا جاوے تو اسکا اثر بہت دیر تک قائم رہتا ہے۔ اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔ جن موقعون پر کہ کوکین کی ضرورت ہوتی ہے وہان اسکا استعمال کرنے سے بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔ اِن فل ٹریشن انس تھے زیا کے لئے ذیل کا نسخہ استعمال کرین۔

نو وکین	۴ گرین
فزیولاجک سالٹ سولیوشن	۳۲ سے ۱/۶ اونس تک

اگر ضرورت ہو تو ۵ یا ۱۰ قطرے ایپی نفرن سولیوشن (ایک کو ایکہزار کا) ملا دین۔
آنکھ مین ٹپکانے یا انجکشن کرنے کے لئے یہ نسخہ استعمال کرین ۔

نووکین ۱½ گرین

فزیولاجک سالٹ سولیوشن ۵۰ تا ۱۵۰ گرین تک

اگر ضرورت ہو تو ۱۰ قطرے ایپی نفرن سولیوشن (ایک کو ایک ہزار کا) ملا دین
ناک اور حنجرہ کے امراض مین ۵ سے ۲۰ فی صدی کا سولیوشن ۱۰ سے ۶۰ قطرہ مین ۶ سے
۸ قطرے ایپی نفرن سولیوشن ایک کو ایک ہزار کا ملا کر استعمال کرین ۔ اندرونی
۷½ گرین کی خوراک مین استعمال کرتے ہین ۔ چونکہ اسکا زہر بایا نہ خفیف سا
معلوم ہوتا ہے ۔

نووکین ہائی پوڈرمک ٹیابلیٹ ۔ ہر ایک قرص مین ۳ گرین نووکین
موجود ہے ۔

نے بیولاٹا ۔ یہ مختلف قسم کے سیال ہین جسکو الٹرا ہائی ڈرو (جو ایک
قسم کا آلہ ہوتا ہے جسکے ذریعہ سے بخارات اڑائے جاتے
NABULATA
ہین ، مین ڈالکر بطور اِن ہیلیشن یعنے بخارات سنگھاتے ہین ۔ نے بیولاٹا
مختلف قسم کے ہوتے ہین ۔ جنکو مختلف قسم کے امراض مین استعمال کرتے ہین
جنکی تصریح حسب ذیل نمبروار بیان کی جاتی ہے ۔

نمبر ۱ ہی زہی ۔ اسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

یوکالپٹس آئیل	۲۲½ گرین (وزن کیا ہوا)
سینمن آئیل	½ گرین
منتھال	۱۸ گرین
پیرو بالسم	ایک ڈرام
ٹلو بالسم	ایک ڈرام
مر	ایک ڈرام
الکحل	۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

گلے اور ناک کے کتھار مین استعمال کرتے ہین -

نمبر ۲۴ کی کیام کو- اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

منتھال	۲۷ گرین
کافور	۲۷ گرین
کوکین ہیڈروکلورڈ	۱۳ گرین
بالسم پیرو	ایک ڈرام
بالسم ٹلو	ایک ڈرام
مر	ایک ڈرام
الکحل	۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

گلے اور ہوا کی نالیون کے اکیوٹ اِن فلامیشن (حاد سوزش) مین استعمال

کرتے ہین۔

نمبر (۳) پی جو کریو اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

آئیل آف کلوز	۱½ گرین
بیچ وڈ کریوسوٹ	۲۲½ گرین
وڈ ٹار	۲۲½ گرین
آئی اوڈین	۲۲½ گرین
الکحل	۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

شش اور گلے کے ٹیوبرکیولوسز مین استعمال کرتے ہین۔

نمبر (۴) آئی اوٹان۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ٹیا ہن	۲۷ گرین
آئی اوڈین	۲۷ گرین
مز	ایک ڈرام
بالسم ٹلو	ایک ڈرام
بالسم پیرو	ایک ڈرام
الکحل	۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

ناک اور گلے اور ہوا کی نالیون کے مزمن کتھارین استعمال کرتے ہین۔

نمبر (۵) کی برڈ میان کو۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کوئی نن ہیڈروبرومیٹ	۴۶½ گرین
کیامفر مونوبرومیٹا	۲۲½ گرین
کوکین ہیڈروکلورائڈ	۱۳½ گرین
اُنٹی پائی رن	۱۳½ گرین
مر	ایک ڈرام
بالسم ٹلو	ایک ڈرام
بالسم پیرو	ایک ڈرام
الکحل	۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

دمہ کالی کھانسی اور ہے فیور مین استعمال کرتے ہین -

نمبر (۶) می نیو کار - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

آئی اوڈن	۱۵ گرین
فینسٹال	۳۰ گرین
منتھال کیامفر	۴۶½ گرین
اسپٹک انتھر	۲۲½ گرین
ساسافراس آئیل	۴۶½ گرین
روغن نارجیل	۱½ ڈرام
ٹلو آل	۲½ ڈرام

لکوڈرپیرولائم	۲ اونس ۵ ڈرام ۱۵ گرین

کان کے درمیانی حصے ناک اور گلے کے کتھار مین استعمال کرتے ہین۔

نمبر (۷) می زی کو اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سینمن آئیل	۶ گرین
منتھال	۴۶ ½ گرین
کوکین ہیڈروکلورڈ	۷ ½ گرین
کوکوبٹر	۱ ½ گرین
ٹلوآل	۲ ½ ڈرام
لکوئیڈ پیرولائم	۲۱ ½ ڈرام

گلے اور ہوا کی نالیون مین جو درد ہوتا ہے اُس مین استعمال کرتے ہین۔

نمبر (۸) پی زی کریوسوٹ۔ اسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کلوزائیل	۱۸ گرین
سینمن آئیل	۱ ½ گرین
کریوسوٹ	۲۲ ½ گرین
مقطر کیا ہوا کول ٹار آئیل	۲۲ ½ گرین
کوکوبٹر	۲ ½ ڈرام
ٹلوآل	۲ ½ ڈرام

ٹکونڈیٹیرولائم	۲۱ ۱/۴ ڈرام

ٹیوبر کیولوسز میں استعمال کرتے ہیں۔

نمبر (۹) آئی اوڈکارٹن اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

آئی اوڈین	۸۱ گرین
پوٹاسیم آئی اوڈڈ	۱۷۵ ۱/۲ گرین
ٹیانین	۱۲۹ گرین
کاربالک ایسڈ	۶۳ گرین

حسب ذیل ادویات میں حل کریں۔

ان فیوژن۔آئی رش ماس	۱ ۱/۴ ڈرام
ان فیوژن ایس لیبانڈماس	۱ ۱/۴ ڈرام
پانی	۲ ۱/۲ ڈرام
گلی سرن	۲۲ ۱/۲ ڈرام

گلے اور منجرہ کے کرانک کتہار (مزمن زکام) اور اسکروفیولا (خنازیر) کی وجہ سے جو غدود پھول جاتے ہیں اُس میں استعمال کرتے ہیں۔

نمبر (۱۰) آلڈی سار۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

فارماہن (۴۰ فی صدی کا)	۲۵ ۱/۲ گرین
کمپونڈ فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف سارسا پریلا	۶۹ گرین

حسب ذیل ادویات کا اِن فیوژن ۵ ۴ ڈرام

آئی رش ماس	۱½ ڈرام
آئیس لینڈ ماس	۱½ ڈرام
بانی	۲۰½ ڈرام
گلی ہرن	۲۲½ ڈرام
بانی	۱۸½ ڈرام

ڈنفتھے رائی ٹس مین استعمال کرتے ہین ۔

نمبر ۱۱ ، کلورز بزومی کو اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

کلوری ٹون	۱۸ گرین
مونو برومی کیا مفر	۱۲ گرین
منتھال	۱۰½ گرین
کوکین ہیڈرو کلورڈ	۲۷ گرین
انیس آئیل	۱۲ گرین
روغن بادام	۱۲ گرین

حسب ذیل ادویات کا مرکب ۱۲½ ڈرام

کوکوبٹر	۱½ ڈرام
ٹلو آل	۲½ ڈرام

لکوڈیٹرولائم	۲۱½ ڈرام

دمہ اور کالی کھانسی مین استعمال کرتے ہین ۔

نمبر (۱۲) کلورآئی اُڈ کریو۔ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

کلوری ٹون	۴۶½ گرین
آئی اُڈ ٹن	۳۷½ گرین
کریوسوٹ	۴۶½ گرین
پیرو بالسم	ایک ڈرام
ٹلو بالسم	ایک ڈرام
امر الکحل	ایک ڈرام
	۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

ٹیوبر کیولوسز مین استعمال کرتے ہین ۔

نمبر (۱۳) یوٹرپن۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے ۔

ٹرپن ٹائین	۶۹ گرین
یوکالپٹس آئیل	۲۲½ گرین

حسب ذیل ادویات کا مرکب ۲۵ ڈرام۔

کوکوبٹر	۱½ ڈرام
ٹولو آل	۲½ ڈرام

کلوروڈائن	۲۱ ۱/۴ ڈرام

کھٹارے لینے زکام مین استعمال کرتے ہین۔

نمبر (۴۱) کلوریوسر حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

کلوری ٹون	۴ ۱/۴ گرین
بٹیا یوکین	۶ گرین
کمپونڈ انٹی اسپازموڈک اکسٹراکٹ	۱۹۷ گرین
کمپونڈ اکسٹراکٹ آف سارسا پریلا	۸ ۳/۴ گرین

دمہ اور ہے فیور مین استعمال کرتے ہین۔

نے زال۔ ناک دہونے کا عرق ہے جس مین سٹرک آسڈ منتھال السٹر گلی سرین الکحل اور پانی موجود ہے۔ NASOL

نی یوفارم۔ NIOFORM مترادف۔ ڈیوفارم۔

نیاٹرو فن۔ یہ ایک قسم کا مسکن اوجاع دافع حرارت ہے۔ جسکو نیورال جیا (عصبی درد) وجع مفاصل اور دردسر مین استعمال کرتے ہین۔ اسکے استعمال سے حرارت کم ہوجاتی ہے اور درد دور ہوجاتا ہے۔ اسکے استعمال سے کوئی برا نتیجہ نہین نکلتا ہے۔ NATROPHEN

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۱۰ گرین تک۔

نیاٹیورن۔ NATURIN یہ ایک قسم کا دافع سوزاک ہے

جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف پائی نس کناڈن سس	۲۰۰ حصے
فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف یوکالپٹس	۱۵۰ حصے
گلی سرن	۷۰۰ حصے
ہیڈرآس ٹن	۱۰ حصے
سال ویائل	۲ حصے

نیا فالن NAFALAN نیا فتھالن کے سے اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔ اسکے دوسرے مرکب حسب ذیل ہین -

نمبر (۱) نیا فالن ڈسٹنگ پاؤڈر۔ نیا فالن سے بنایا ہوا چھڑکنے کا سفوف اسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

نیا فالن	۱۰ حصے
مگنیزیم آکسائڈ	۲۰ حصے
بلغم	۳۵ حصے
اسٹارچ (نشاستہ)	۲۷ حصے
بوراکس (سہاگا)	۳ حصے
زنک آکسائڈ	۵ حصے

نمبر (۲) نیا فالن سپازی ٹوریز۔ نیا فالن کے بنائے ہوئے شیاف۔ اسمین

حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

نیا فالن	۵۰ حصے
موم	۴۵ حصے
کوکوبٹر	۵ حصے

لکشمبر (۳۴) نیا فالن سوپ۔ نیا فالن سے بنایا ہوا صابون جس مین ۲۵ فی صدی دوائے مذکور موجود ہے۔

نیا فتھا سیاپال ۔ مترادف ۔ سیاپولان ۔

NAPHTHASAPOL

نیا فتھا سیاپوناٹا ۔ نیا فٹالن کا عوض ہے ۔

NAPHTHA SAPONATA

نیا فتھالال ۔ NAPHTHALOL مترادف ۔ بی ٹال ۔

نیا فتھالن NAPHTHALON مترادف ۔ نیا فٹالن ۔

نیا فتھاک سال ۔ ہیڈروجن پر آکسائڈ کے سولیوشن مین ۲ فی صدی

NAPHTHOXOL نیا فتھال اور ۳۸ فی صدی الکحل موجود ہے

نیا فتھال بنزوٹ ۔ مترادف ۔ بنزو نیا فتھال ۔

NAPHTHOL BENZOATE

نیا فتھال چارکول ۔ کوئلہ اور بٹیا نیا فتھال کا مرکب ہے بطور ان ہیلنٹ

NAPHTHOL CHARCOAL

ڈس اِن فکٹنٹ (دافع سم وبائی امعاء) استعمال کرتے ہین -

نیا فتھال - سوڈیم - مترادف - کرڈسی ڈن -

NAPHTHOL SODIUM

نیا فتھال سیاپال - مترادف سیاپولان -

NAPHTHOL SAPOL

نیا فتھال - کاربونیٹ - بیٹا نیا فتھال سوڈیم پر کاربونل کلورائڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے - ۱۷۶ اسنٹی گریڈ

NAPHTHOL CARBONATE

کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - الکحل مین کم حل ہوتا ہے - بطور اِن ٹرس ٹی نل اینٹی سپٹک (مزیل عفونت امعاء) بعوض بیٹا نیا فتھال استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۳ سے ۵ گرین تک -

نیا فتھال - کوی نن مونو سلفونیٹ - مترادف - کی نیا فتھال -

NAPHTHOL QUININE MONOSULFONATE

نیا فتھال - کیامفر - مترادف - کیامفر نیا فتھال -

NAPHTHOL CAMPHOR گاڑھا سیال حصے کا فور اور ایک حصہ بیٹا نیا فتھال کو گرم کرنے سے بنتا ہے - پانی مین حل نہین ہوتا ہے - الکحل اور غلیظ روغنیات مین حل ہوجاتا ہے - بطور بیرونی انٹی سپٹک (مزیل العفونت) کوکین کے ساتھ ملا کر شب چراغ تر خارش اور ریٹو بر کیولوسز کے پھوڑون مین استعمال کرتے ہین -

نیافتہال۔ یوکالپٹال۔ مترادف۔ یونال۔

EUCALYPTOLCAMPHOR

الفا اور بیٹا نیافتہال اور یوکالپٹال کو باہم ملا کر گداخت کرنے سے بنتا ہے۔ آلات جراحی کو انٹی سپٹک (مزیل العفونت) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

نیافتہل بنزوٹ۔ مترادف۔ بنزونیافتہال۔

NAPHTHYL BENZOATE

نیافتھن۔ یوکالپٹوکیامفر۔ مترادف۔ دیاپورن۔

NAPHTHEN EUCALYPTO CAMPHOR

نیافتھوپائی رن۔ NAPHTHOPYRIN حسب ذیل ادویات کو باہم ملانے سے بنتا ہے۔

انٹی پائی رن	۱۸۸ حصے
بیٹا نیافتہال	۱۴۴ حصے

پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ الکحل اور ایتھر میں حل ہو جاتا ہے۔

نیافتھوسیالال۔ مترادف۔ بی ٹال۔

NAPHTHOSALOL

نیافتھوسیالی سن۔ بیٹا نیافتہال اور سیالی سلک ایسڈ کا سولیوشن ہے۔ جو بوراکس کے سولیوشن میں NAPHTHOSALICIN

بنایا گیا ہے۔

بطور ڈش اُن فکٹینٹ (دافع سم وبائی) کپڑے صاف کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

نیافتھوفارمن ۔ آلفا اور بیٹا نیافتھال کو فارمال ڈی ہیڈ کے سولیوشن NAPHTHOFORMIN مین حل کرکے اکوا امونیا سے تہ نشین کرنے سے بنتا ہے۔ سفید چمکدار سفوف۔ پانی اور الکحل مین حل ہوتا ہے۔ ایتھر اور روغنیات مین حل نہین ہوتا ہے۔ جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

نیافٹالن۔ NAFTALAN مترادف۔ نیافتھالن۔

روغن گیاس کو مقطر کرنے سے بنتا ہے۔ اس مین ۲½ سے ۴ فی صدی صابون بھی ملایا گیا ہے۔ بھورا مائل بہ سیاہ مرہم جو ۶۵ سے ۱۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ٹار یعنے قطران کے مرکبات کے عوض مین استعمال کرتے ہین خصوصاً مختلف قسم کے اگزیما وجع مفاصل مین ۵ فیصد یکا ایکشن یا مرہم یا ۲ سے ۵ فیصدی کا سولیوشن جو روغن زیتون مین بنایا گیا ہو مستعمل ہے۔

نیوآرسی کوڈائیل۔ NEO-ARSYCODILE اس دوا کے خواص و فوائد آرسی نائل کے موافق ہین۔

نیوٹری پٹو۔ اسکے ہر ایک چار کے چمچے مین حسب ذیل ادویات موجود NUTRITIVE ہین اسکو بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہین۔

اُلمس سے بنایا ہوا روغن جگر ماہی کا ارب	۳۳½ فیصدی
ہائی پوفاسفائیٹ آف لائیم	۳ گرین
ہائی پوفاسفائیٹ آف سوڈا	۱½ گرین
مالٹ اور وائیلڈ چیری اور بورنٹ وائین	تھوڑا سا

نیوٹری ٹیو ہائی پوفاسفائیٹ - اس کے ہر ایک اونس مین حسب ذیل NUTRITIVE HYPOPHOSPHITE ادویات موجود ہین -

کیلسیم ہائی پوفاسفائیٹ	ایک گرین
سوڈیم ہائی پوفاسفائیٹ	ایک گرین
میانگنیز ہائی پوفاسفائیٹ	ایک گرین
پوٹاسیم ہائی پوفاسفائیٹ	۱½ گرین
آئرن ہائی پوفاسفائیٹ	۱½ گرین
کوی نن ہائی پوفاسفائیٹ	⅝ گرین
اسٹرکنن ہائی پوفاسفائیٹ	⅛ گرین

نیوڈرمن - NEODERMIN اس مرہم مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

لیانولن	۸۵ حصے
ویازلن	۱۰ حصے

ڈائی فلورڈائی فینل	۴ حصے
فسفورسیٹوڈوکیوماٹل	ایک حصہ

بطور بیرونی آنمال جے ٹک یعنی مسکن درد جلے ہوئے مقامون اور جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

نیورا سن ٹیابلیٹس NEURASIN TABLETS - ان گولیون مین برومڈ نہ ولیرین یکوی نن سنیالی بائی پان اور گیوزانا موجود ہے۔ مگرین (صداع) مین استعمال کرتے ہین۔

نیورال NEUROL - مترادف۔ نٹ رال۔

یہ ایک قسم کی پرورش کرنے والی غذا ہے جسکے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین۔

کاربوہیڈریٹ	۵۷ فیصدی
ہائی پوفاسفائیٹس	۳ فی صدی
پراٹڈ	۱۷ فی صدی
مرکبات آہن۔	۵ فی صدی

نیورال جن NEURALGINE - اس نام کے دو ادویہ ہوتے ہین۔

(۱) اسمین انٹی بائی رین کیا فین شٹرک آسڈ موجود ہے۔

(۲) اسٹ انی لڈ سوڈیم سٹیالی سلیٹ اور کیافین موجود ہے۔

نیورالین ۔ ڈاکٹر ہے گر صاحب بیان کرتے ہین کہ حسب ذیل ادویات ملانے سے NEURALIND یہ مرکب بنتا ہے۔

ٹنکچر اکونائیٹ	۱ حصے
ٹنکچر اوپیم	۳ حصے
کلوروفارم	۵ حصے
اسپرٹ آف پیپرمنٹ	۵ حصے

نیوران ۔ یہ ایک قسم کی غذا ہے جس مین ۲۰ فی صدی ہائی پوفاسفائیٹس۔ NEURAN ۱۰ فی صدی پراکسہائڈ ۵ فی صدی آئرن کمپونڈ اور ۴۰ فی صدی کاربوہیڈریٹ موجود ہین۔

نیورانی ڈیا ۔ یہ ایک الکسر ہے جسکے ہر دو ڈرام مین ۴ گرین ورڈ نال NEURONIDIA موجود ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۲ سے ۴ فلوئیڈ ڈرام تک۔

نیورین ۔ بہت تیز کسار ہے مزے کا نی کو جذب کرنے والا سفوف جو ۲۵ NEURIN فی صدی کے سولیوشن مین فروخت ہوتا ہے۔ اندرونی یہ بہت ہی سخت زہر ہے۔ ۳ سے ۱۰ فی صدی کا سولیوشن سرطان کے علاج مین استعمال کرتے ہین۔

نیورواسٹھی نن فری سنج ۔ اس سولیوشن مین حسب ذیل ادویات کا مرکب ۲ فی صدی موجود ہے ۔ NEUROSTHENINE FREYSSINGE

گلی سرو فاسفیٹ آف سوڈیم ۔ گلی سرو فاسفیٹ آف پوٹاسیم ۔ گلی سرو فاسفیٹ آف مگنیزیم ۔

اس مین الکحل اور شکر نہین ہے ۔

نیوروبی ین ۔ اس مرکب مین فاسفورس آرسینک ۔ آئی اوڈن اناکارڈیم اگناٹیا اور پکرک آسڈ موجود ہے ۔ بطور مقوی اعصاب استعمال کرتے ہین ۔ NEUROBION

نیوروٹانک اسنس ۔ NEUROTONIC ESSENCE اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

کیالیسم گلی سرو فاسفیٹ ۔ فیرومیا گنم پیٹوسیٹ ۔ کوی نن لیا کیٹیٹ ۔ ولے ک آسڈ نتھال ایسٹر ۔ ہیڈروبرومک آسڈ ۔ گلی سرل ایسٹر ۔ اکسٹراکٹ نکسوامیکا ۔ بلاگا وائین ۔

نیوراس سے پہلا خناق الرحم آنی میا یعنے کمی خون مین استعمال کرتے ہین ۔

نیوروٹروپن مترادف ۔ یوروٹروپن نیو ۔ NEUROTROPIN

نیورو جن - یہ ایک قسم کا نمک ہے جسکو پانی مین شریک کرکے
NEUROGEN غسل کرتے ہین -

ڈاکٹر افرش کی تحقیقات ظاہر کرتے ہین کہ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

سوڈیم کلورائڈ	۷۹٫۸ فی صدی
سوڈیم سلفیٹ	۱۲٫۵ فی صدی
کیالشیم سلفیٹ	۲٫۴ فی صدی
فرس سلفیٹ	۰٫۱ فی صدی
پانی اور آرگیانک میاٹر	۵٫۸ فی صدی

نیورو ڈین - مترادف - اسی مثل پیارا اکسی فینیل یوریا ہین -
NEURODIN بے رنگ قلمین پانی مین حل ہوجاتے ہین -

۱۸۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین -

عرق النسا عصبی درد - لوکوموٹر اٹاکسیا مین بطور انٹی سپاسمک (مزیل العفونت)
اور انٹی نیورال جک (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۲۲½ گرین تک بطور انٹی نیورال جک
(دافع عصبی درد) ۴½ سے ۹ گرین تک بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت)

نیورو سن یہ ایک قسم کا شربت ہے جس مین کیالشیم گلی سرو فاسفیٹ
NEUROSIN موجود ہے -

نیوروسن۔ NEUROSINE اس کے ہر ایک ڈرام مین

حسبِ ذیل ادویات موجود ہین۔

پوٹاسیم برومائڈ	۵ گرین
سوڈیم برومائڈ	۵ گرین
امونیم برومائڈ	۵ گرین
زنک برومائڈ	۱/۱۰ گرین
اکسٹراکٹ بلاڈونا	۱/۶۴ گرین
اکسٹراکٹ ہن بین	۱/۶۴ گرین
اکسٹراکٹ کنابس انڈیکا	۱/۶۴ گرین
اکسٹراکٹ لیوپلی	۴ گرین
فلوئیڈ اکسٹراکٹ کیاسکیارا سگریڈا	۵ منم
ارومیاٹک الکہنر	حسب ضرورت

نیوروسن ٹیابلٹس۔ ان قرصون مین نائیٹروگلی سرین اور کیافین

NEUROSINE TABLETS موجود ہے۔

نیوروفبرن۔ ہموزن نیوروناٹل اور ایسٹ آنی لڈ کا مرکب ہے۔

NEUROFEBRIN بطور سڈے ٹیو مسکن یا ورانال جے سکٹ

(مسکن اوجاع) استعمال کرتے ہین۔

نیورو کین - یہ ایک قسم کے قرص ہین جسمین ۳/۴ گرین کوکین ہیڈروکلورڈ
NEUROCAINE موجود ہے - دندانسازی مین بے حس کرنے کے لئے
استعمال کرتے ہین -

نیورو گوئی اے کال - یہ ایک مرکب ہے جسکے ہر ایک چاء کے
NEUROGUAIACOL چمچے مین ۱/۴ گرین کیا نسیم گلی سرو فاسفیٹ
اور ۲ ۱/۲ گرین گوی اے کال موجود ہے -

نیورونال - مترادف - برومو ڈائی ایتھل اسٹ اہڈ یہ ڈائی ایتھل برومم
NEURONAL اسٹ اہڈ -
چمکدار سفوف جو پانی مین کم ہوتا ہے - اس مین ۴۰ فی صدی برومین موجود ہے بطور
منوم اور سٹنے یو (مسکن) استعمال کرتے ہین -
بیان کیا جاتا ہے کہ صرع مین بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے - دیوانگی کے ۴۰ بیضو نکو
۱/۴ گرین کی خوراک مین کھلایا گیا اور جوش کی حالت مین فی خوراک ۳ گرین یا روزانہ
۶ گرین کھلانے سے بہت ہی عمدہ منوم ثابت ہوا ہے چونکہ اس کا فوری اثر ہوجاتا ہے
اس وجہ سے دوسرے منومات پر ترجیح دی گئی ہے - لیانسٹ نامی طبی رسالہ
بیان کرتا ہے کہ یہ بہت عمدہ منوم ہے - بیخوابی مین اسکو کئی دن تک استعمال کرنیسے
کوئی نقصان نہین ہوتا ہے - اسکی خوراک کو کم کرنے کی ضرورت نہین ہوتی ہے
اگر اسکو موقوف کردیا جاوے تو کوئی نقصان نہین ہوتا ہے -

مقدار خوراک ۔ ۱۰ سے ۲۰ گرین تک۔

نیورمین۔ NEURAEMIN حسب ذیل ادویات کا سولیشن ہے

لی سی تھن ۔ ہی ماٹن ۔ اسمی لاسن (جوہر سانپ پیلا)۔

موم کے مانند بھوری لگدی پانی مین حل نہین ہوتی ہے سیماب طبع روغنیات اور الکالین سیالون مین حل ہوجاتی ہے ۔ ۲۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتی ہے ۔ بطور مقوی اعصاب استعمال کرتے ہین۔

نیوسیڈونال۔ NEW SIDONAL ۔ ملاحظہ ہو بیان سی ڈونال نیو۔

نیوسیوڈ۔ کیالی کن کے سولیوشن کو گرم کرکے آئی اوڈن شریک کرنے سے بنتا ہے ۔ زرد رنگ سفوف فرار محللات NEOSIODE مین حل ہوجاتا ہے ۔ اندرونی یا زیر جلد استعمال کرنے سے آئی اوڈن متفرق ہوتا ہے ۔ جراثیم نہ پیدا کرنے والا آئی اوڈن کا عوض ہے جسکو اندرونی و بیرونی استعمال کرتے ہین۔

نیوکوی نن (فالی ارس) کوی نن گلی سٹرو فانتھین کا نام ہے

NEOQUININE (FALIERS)

نیوکوی نن۔ NEOQUININE مترادف ۔ نیوکی نن ۔

نیوکی نن۔ NEOCHININ مترادف ۔ نیوکوی نن ۔

سیتاماک آسڈ کا کوئی ہن ایسٹر ہے سفید چمکدار سفوف ۔

نیومن ۔ مترادف مینتھی لین کریوسوٹ

P NEUMIN فارمال ڈی ہیڈ کا اثر کریوسوٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے زرد رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی مین حل ہوتا ہے ۔ الکحل اور ایتھر مین حل ہو جاتا ہے ٹیوبر کیولوسز مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۷½ گرین دن مین ۴ سے ۸ مرتبہ ۔

نیو یورو ٹروپین ۔ NEO UROTROPIN ملاحظہ ہو بیان یوروٹروپین نیو

باب واو

وائینم برنے وے۔ VINUM BRAVAIS حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

اکسٹراکٹ کوکا	۲٫۵ حصے
اکسٹراکٹ کولا	۱۰ حصے
کیافئین	ایک حصہ
گیورانن	۰٫۰۰۲۵ حصہ
سوڈا بنزوٹ	۳٫۳۵ حصہ
تھیوبرومین	۰٫۰۰۲۵ حصہ
وائین	۵۰۰ حصہ

وائینم نوری۔ VINUM NOURRY اسکے ہر ایک چار کے چمچے مین ۳/۴ گرین آئی اوڈین اور ۱/۴ گرین ٹیانین موجود ہے۔ بعوض روغن ماہی استعمال کرتے ہین۔

وائینم ویال۔ VINUM VIAL اسکے ہر ایک لیٹر یعنے ۳۵ اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف کولا	۲½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف کوکا	۲½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
ٹنکچر نکس وامیکا	۱½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
سوڈیم فاسفیٹ	۵ ڈرام
سٹرک ایسڈ	۵۰ ڈرام
سیرپ آرنج اور واٹر	حسب ضرورت

واٹربیریز می ٹابولائیزڈ کاڈلیور آئیل - اس روغن ماہی مین حسب ذیل WATERBURY'S METABOLIZED CODLIVER OIL ادویات موجود ہین -

کاڈلیور آئیل (می ٹابولائزڈ)	۲۵ فی صدی
مالٹ اکسٹراکٹ (تخمیر کیا ہوا)	۲۵ فی صدی
ہائی پوفاسفائیٹ کمپونڈ	۲۵ فی صدی
اکسٹراکٹ چیری یوکالپٹس اروماٹک	۲۵ فی صدی

اِن ادویات کے علاوہ اسکے ہر ایک چاء کے چمچے مین ۲ منم کریوسوٹ اور ایک منم گوی اے کال بھی ملایا ہوا فروخت ہوتا ہے -

وال وا - پیاسٹلز VALDA PASTILLS اسکے ہر ایک

قرص مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

یوکالپٹس آئیل	۱/۱۰ گرین
منتھال	۱/۲۵ گرین
شکر	۷ ½ گرین
اگیشیا اور کلوروفل	۷ ½ گرین

وال سال ۔ VALSOL مترادف ۔ ویازال ۔

ورسولٹ ۔ VERSOLIT ٹنکچر آف ہر حسبین آئیل آف کلوز اور پیپرمنٹ بھی موجود ہے ۔

ورگوٹی نن ۔ VERGOTININ اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

وی رائٹ رن ہیور	۳/۴ ڈرام
اسٹرکنن سلفیٹ	½ ڈرام
ارگوٹی نن کرسٹل	۱ ½ گرین
گلی سرن	۳۷ ½ ڈرام

ورونال ۔ مترادف ۔ مالو یوریا + ڈائی ایتھل مالونل یوریا + ڈائی ایتھل بابی ٹیورک ایسڈ + ڈائی ایتھی لین مالونل یوریا ۔ VERONAL

یوریا اور ڈائی ایتھل ایسٹر آف مالونک ایسڈ کو تصعید کرنے سے بنتا ہے

سفید چمکدار بے بو کا سفوف جو کسی قدر تلخ بھی ہے۔ ایک کو ۴۵ حصے ٹھنڈے پانی اور ایک کو ۲ حصے گرم پانی اور ایک کو ۸ ½ حصے الکحل مین حل ہوتا ہے۔ ایتھر اور اسی ٹون اور اسیٹک ایتھر مین بخوبی حل ہوجاتا ہے کلوروفارم اور گلیشیل اسیٹک ایسڈ مین مشکل حل ہوتا ہے اسکو بطور سموم استعمال کرتے ہین اسکا اثر نظام عصبی پر ہوتا ہے قلبی امراض کے ساتھ جو بیخوابی ہو اس مین کھلانے سے بیمار کو میٹھی نیند آجاتی ہے۔ کیاشے مین بھر کر یا گرم پانی یا دودھ مین ملا کر استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۵ سے ۱۵ گرین تک۔

ورونال سوڈیم ۔ سفید چمکدار سفوف جو ۵ حصے پانی (۱۵ سنٹی گریڈ کی حرارت کا) مین حل ہوتا ہے ۔ ۲ حصے

VERONAL SODIUM

گرم پانی مین بخوبی حل ہوجاتا ہے۔ اس کا اثر بہ نسبت ورونال فوراً ہوتا ہے۔ اسوجہ سے کہ یہ بہت ہی کم پانی مین حل ہوتا ہے۔ اسکی جلدی یا امعاء مستقیم مین پچکاری کرتے ہین۔

خوراک اور خواص و فوائد کے لئے ملاحظہ ہو بیان ورونال۔

ویری سنانال ۔ سنورا پوا اور اوو دنی نی تھن کا مرکب ہے۔ ڈاکٹر افرش

VIRISANOL

کی کیمیائی تحقیقات بیان کرتے ہین کہ اسمین لی سی تھن کوئی ہن آئرن سنیا کا رئیٹ اور ہی موگلو مین موجود ہے بطور مبہی استعمال کرتے ہین۔

وری لن - کمپونڈ سرپ آف ہیم پوٹاسیم سلفوگوہی اے کولیٹ اور کیا لسیم
VIRILIN ہائی پو فاسفائیٹ کا مرکب ہے -

وری لن - اس مرکب مین یوسم ہن نک فاسفیٹ گلی سرو فاسفیٹ آف لایم
VIRILIN گلی سرو فاسفیٹ آف سوڈا گلی سرو فاسفیٹ آف آئرن -
گلی سرو فاسفیٹ آف اسٹرکنن موجود ہین - بطور مقوی باہ استعمال کرتے ہین

ورنمال - کمپنیز یم پر اکسائڈ اور زنک آکسائڈ کا مرکب ہے جب یہ زخم کی رطوبت کے ساتھ
WISMOL ملتا ہے تو اس مین سے آکسیجن نکلتا ہے - اسلئے یہ آئی اوڈوفارم
کا بہت ہی عمدہ عوض ہے - سفید بے بو اور بے مزہ سفوف جو معمولی محلات مین
حل نہین ہوتا ہے -

وسٹوسال - یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس مین ۲ فی صدی فارمال ڈی ہائیڈ
VESTOSOL اور تھوڑا سا زنک آکسائڈ اور بورک آسڈ موجود ہے
پسینہ کی بدبو اور زیادہ پسینہ نکلنے مین استعمال کرتے ہین -

وسکولان - مرہم کی زمین جو زرد مائل بہ سبز رنگ مانند شہد ہوتی ہے
VISCOLAN لیا نولین کے مانند اس مین پانی جذب ہو جاتا ہے -
کئی دن تک رہنے سے خراب نہین ہوتی ہے -

وس وٹ - پرورش کرنے والی غذا ہے جس مین بیضۂ مرغ - دودھ -
VISVIT ہی موگلوبن البیومن موجود ہے - گلابی رنگ سفوف -

یہ بہت ہی عمدہ مُشہی ہے۔ زمانے تک استعمال کرنے سے گردون مین خراش نہین ہوتی ہے۔

وسی پائی رِن ۔ مترادف۔ ایسی ٹل سیالی سلک فینل ایسٹر۔

VESIPYRIN سفید بے بو اور بے مزہ حل نہین ہونے والا سفوف ۹۴ سے ۹۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور دافع وجع مفاصل اور یوری نری ڈس اِن فکٹینٹ (دافع سم وبائی آلات البول) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۵ گرین دن مین ۳ مرتبہ۔

وکسال ۔ یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس مین لوبے لیا کیا سکیا را اپوٹا سا نائٹرس ہین۔

VIXOL اور آئرن پن موجود ہے سومہ ہے مینوڑا ور کہتار مین استعمال کرتے

وگرس ایتھر ۔ مترادف۔ ایتھی۔ لی۔ ڈین کلورائڈ۔

WISGER'S ETHER

ولسنز لوکل اَنس تھے ٹک ۔ ڈاکٹر ولسن صاحب کے

WILSON'S LOCAL ANAESTHETIC مقامی مخدر مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کوکین ہیڈرو کلورائڈ	۲۲ ½ گرین
بنزائین	۱ ½ گرین
بورک آسڈ	۱ ½ گرین

نیا فتہال	۱½ گرین
یوکالپٹس آئیل	ایک قطرہ
وِنٹر گرین آئیل	ایک قطرہ
پیپرمنٹ آئیل	ایک قطرہ
تھیم آئیل	ایک قطرہ
اسپیرٹ آف گلونائین (ایک فی صدی)	½ ڈرام
آب شولیوٹ الکحل	½ ڈرام
ڈسٹلڈ واٹر	½ سیال اونس

وِل - لولن - VELLOLIN صاف کئے ہوئے وِل فیاٹ کا نام ہے -

وُل نی رال - VULNERAL اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

ہیزائین - مر - پیرولائم - اسپرمیاسی ٹی - لیانولین - بورک آسڈ - زنک آکسیڈ کاربالک آسڈ - الیومی نی ایم اسی ٹیٹ - کیامفر - لاروڈ -

وِلوپیورال - صابون اور روغن زیتون کا مرکب ہے - اسکے ساتھ مرکیوری اور لیانولین بھی ملایا گیا ہے - آتشک مین لگاتے ہین - VELOPURAL

ولوپیرن - VELOPURIN یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے جو ۶۰ سے ۱۵۰ گرام روغن زیتون کے صابون کو ایک لیٹر یعنے ۳۵ ۱/۴ سیال اونس مین حل کرکے فلٹر کرکے ۱۲ ۱/۲ ڈرام سے ۲۵ ڈرام تک (وزن کیا ہوا) روغن ملانے سے بنتی ہے۔

ولوسان - سیالی سلک آئنڈ سنیالال اور فرٹرن کا مرکب ہے بیرونی VELOSAN استعمال کرتے ہین۔

ولیریانا برومڈ - اُبلنے والا مزے دار مرکب ہے جس مین برومڈز VALERIANA BROMID اور ولیرین کا قوی الاثر جوھر فعال موجود ہے۔

ولیریانک آئنڈ ڈائی ایتھیل امڈ - مترادف - ویالل۔

VALERIANIC ACID DIETHYL AMID

ولیریانوز - VALERIANOSE پیپٹو ویالی رئیٹ کے کیاپسلز ہین۔

ڈولی سان VOLESAN اسکے ہر ایک کیاپسل مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کریوسوٹ کاربونیٹ	۴ ۱/۲ گرین
ہیرائین	۱/۴۰ گرین

ٹلوبالسم	۳ ۳/۴ گرین
کیامفر	۹/۴ گرین

مقدار خوراک - ۲ سے ۴ کیاپسلز تک ہوا کی نالیون کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین -

وی بیوٹی رو - یہ ایک قسم کا الکسر ہے جس کے ہر ایک اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین - VIBUTERO

بلاک ہا	۴۰ گرین
کراسپ بارک	۳۰ گرین
اسکوا وائین	۲۰ گرین
وائیلڈ بام	۲۰ گرین
ڈاگ وڈ	۲۰ گرین
سابالمٹو برّیز	۲۰ گرین
پل ساٹلا	۱۰ گرین

مقدار خوراک - ۲ فلوئیڈ ڈرام امراض رحم مین استعمال کرتے ہین -

وی ٹالن - بوراکس کا سولیوشن جو گلی سرن مین بنا گیا ہے - VITALIN

وی ٹوز - VITOSE مرہم کی زمین جو بانی گلی سرن اور دوسری قسم کی

چربیون کے ساتھ مل جاتی ہے۔ ۲۸۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتی ہے۔
کلوروفارم۔ بنزول اور ایتھر مین حل ہوجاتی ہے۔ پانی کے ساتھ بخوبی مل جاتی ہے۔

وی رال - VIROL یہ ایک قسم کی غذا ہے جس مین اکسٹراکٹ آف مالٹ مغز استخوان بیضۂ مرغ موجود ہین۔

وی زی فارم اینٹی سپٹک - زرد رنگ سیال جس مین صابون اور ۶ فی صدی فارمال ڈی ہیڈ موجود ہے۔ ۶ء۲ فی صدی کاسولیوشن برابر ہے۔ ایک کو ایک ہزار مرکیورک کلورائڈ سولیوشن سے ایک فی صدی کے سولیوشن کو ہاتھ اور جراحی اوزات دھونے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ VEREFORM ANTISEPTIC

وی زی فارم جرمی سائیڈ - زرد رنگ سیال جس مین صابون اور ۲۰ فی صدی فارمال ڈی ہیڈ موجود ہے۔ بطور بیاک ٹی وی سائیڈ دمیت جراثیم مستعمل ہے اور میل دور کرنیکے لئے بھی استعمال کرتے ہین۔ VEREFORM GERMICIDE

وی سال - ہائی پوفاسفائیٹ اور پیراکسڈ کا مرکب ہے۔ آلات تنفسی کے کیتھار مین بخارات سنگھاتے ہین۔ WEISSOL

وی فرال - مترادف - پولی کلورل۔ کلورل اور بائی ریٹ ڈین کا مرکب ہے۔ سفید سفوف جو ۱۵۳ سے VIFERRAL

۵۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی مین کم حل ہوتا ہے۔ گرم پانی مین بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نوایجاد کلورل ہے جس مین کم سمیت ہے۔ بطور منوم استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۱۱ سے ۱۵ گرین تک۔

وی یوفارم ۔ مترادف ۔ آئی اوڈو۔ کلور۔ آکسی کوی نولن + نی یوفارم۔ VIOFORM بے بو اور بے سمیت پانی مین حل نہین ہونے والا سفوف بعوض آئی اوڈوفارم بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور جرمی سائیڈ (مبید جراثیم) استعمال کرتے ہین۔ حسب ذیل املشن کا نسخہ قابل استعمال ہے۔

وی یوفارم	۵۰ حصے
گلی سرن	۲۰۰ حصے
اسٹری لائنر ڈ کیا ہوا پانی	۲۰۰ حصے
الکحل	۱۰۰ حصے

ویاپورین ۔ مترادف ۔ نیافتھن یوکالپٹو کیا مفرر۔ VAPORIN اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

نیافتھالین	۱۸۰ حصے
کافور	۲۰ حصے
یوکالپٹس آئل	۳ حصے

آئیل یائی نی	۳ حصے

ایک چار کا چمچہ ایک گلاس پانی مین ملا کر ہوپنگ کاف۔ (کالی کھانسی) مین بخارات سنگھاتے ہین۔

ویاپو کری سولن۔ VAPO CRESOLIN اس مرکب کا عامل حسب ذیل طریقے سے تیار ہوتا ہے۔

لکوڈ کاربالک آسڈ	۹۲ ڈرام
کری سال	۵ ڈرام
پانی	۲ ڈرام

ویاجی نائیڈز۔ رحم مین رکھنے کے شیاف ہین جسکے ہر ایک مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ VAGINOIDS

کاربالک آسڈ	۲ گرین
اکتھیال	۱½ گرین
زنک سلفو کاربولس	ایک گرین
آئی اوڈین	½ گرین
بورو گلی سرین اور جیلاٹن	حسب ضرورت

ویاجی نال۔ یہ رحم مین رکھنے کے شیاف ہین جسکے ہر ایک مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

آکسی سائی نائیڈ آف مرکیوری	½ گرین
سوزوآئی اوڈولیٹ آف سوڈیم	۱۲ گرین
الم نال	۳ گرین

ویارو- VARO مانع سوزاک و آتشک ہے جو دو سیسے کی نلیون مین فروخت ہوتا ہے۔ پہلی نلی مین ۲۰ فی صدی کالگی سرول جیلاٹن پروٹارگال موجود ہے۔ دوسری نلی مین ۵ فی صدی کالائی سوفارم سوپ موجود ہے۔

قبل جماع نمبر ۲ کی لگدی قضیب پر ضماد کرین۔ اور بعد انفراغ جماع پیشاب کرکے نمبر ۱ کی نلی کا منھ احلیل مین رکھکر نلی کو دباوین تاکہ دوا احلیل مین پہنچ جائے۔

ویازال- VASOL مترادف۔ وال سال۔

یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو موافق ویازوجن ہے اسکے ساتھ حسب ذیل ادویات ملے ہوئے فروخت ہوتے ہین۔

آئی اوڈوفارم	مع	ویازال
اکتھیال	مع	ویازال
کریولن	مع	ویازال
آئی اوڈن	مع	ویازال

آئی اوڈن مع ویازال بھورا رنگ سیال ہے جس مین ۷ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے۔ اس مین آئی اوڈو اولی اک آسڈ امونیم اولی ایٹ اور لکوڈ پٹرولاٹم موجود ہے۔

۲ حصے پانی مین ملانے سے سفید رنگ کا ملشن ہوتا ہے - اسکو خشک ظروف مین رکھتے ہین -

ویازیپ ٹال - دستے ڈیٹم کا مرکب ہے جسکو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین - VASEPTOL

ویازوپان - VASOPON یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکے خواص و فوائد موافق ویازوجن ہین -

ویازو - پولنٹم - یہ ایک قسم کا ویازوجن کا عوض ہے جو ارزان قیمت کا ہوتا ہے VASOPOLENTUM اس مین ۵۰ حصے پٹرولاٹم ۴ حصے اولین ۴۰ حصے اور ۱۲½ حصے الکحالک امونیا موجود ہے -

ویازوہتیان - VASOTHION ویازوجن کا مرہم ہے جس مین ۱۰ فی صدی سلفر موجود ہے -

ویازوجن - VASOGEN مترادف - ویازلی نم آکسی جی نائم -

یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے جس مین آکسیجن ملایا ہوا ہیڈروکاربن ہے - وزنی ہیڈروکاربن مین الکالیہ ملاکر آکسیجن گذارین بعد ازان اسمین اولی اک آئڈ ملاکر نیوٹرل کرین پھر بخیفنف سا الکالین مزے کا زرد مائل کسیقدر بھورا رنگ گاڑھا سیال جسکا وزن مخصوص ۰٫۸۹ ہے - یہ حسب ذیل ادویات ملایا ہوا بھی فروخت ہوتا ہے -

ویازوجن مع کریوسوٹ اسمین ۲۰ فی صدی کریوسوٹ موجود ہے -

ویازوجن مع گوی اسے کائل۔اس مین ۲۰ فی صدی گوئی اسے کائل موجود ہے۔

ویازوجن مع اکہتیائل اسمین ۱۰ فی صدی اکہتیائل موجود ہے۔

ویازوجن مع آئی اوڈن اس مین ۶۔اور ۱۰ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے۔

ویازوجن مع آئی اوڈو فارم۔اسمین ۳ فی صدی آئی اوڈو فارم موجود ہے۔

ویازوجن مع منتہال۔اس مین ۲ فی صدی منتہال موجود ہے۔

ویازوجن مع مرکیوری۔اسمین ۳۳½ فی صدی اور ۵۰ فی صدی مرکیوری موجود ہے۔

ویازوجن مع سلفر۔اسمین ۳ فی صدی گوگرد موجود ہے۔

ویازوجن۔مع ٹار۔اس مین ۲۵ فی صدی ڈانبر موجود ہے۔اسکے علاوہ اور دوسرے ادویات ملاکر جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

ویازوجی ہن۔کلورو فارم اور ویازوجن کا مرکب ہے۔اس مین کافور اور منتہال ملاکر بیرونی استعمال کرتے ہین۔
VASOGENIN

ویازو۔لی منٹم۔یہ ایک مرہم کی زمین ہے جسمین مختلف قسم کے ادویات ملاکر جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین
VASOLIMENTUM

اسکے دو قسم ہوتے ہین۔ایک سیال دوسرا گاڑھا سیال کا نسخہ یہ ہے۔

اولی اک اسڈ	۵۰ حصے
الکحالک امونیا	۴۵ حصے

ان دونون کو ملاکے ۱۰۰ حصے لکوڈ پیارافین ملاکر اس قدر گرم کرین۔کہ یہ سب گداخت

ہوجاوین۔ بعد ازان اِس مین حسب ضرورت الکحل شریک کرین۔ جو جملہ ۵ ۱ حصے کا وزن ہوجاوے۔ گاڑہا ویازولی منٹم بھی اسی طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ لیکن اِسمین کا جس قدر الکحل ہے وہ بذریعہ حرارت نکال دیا جاتا ہے۔ یہ حسب ذیل ادویات ملایا ہوا فروخت ہوتا ہے۔

ویازولی منٹم مع سیالی سلاک آسڈ اس مین ۲ فی صدی سیالی سلاک آسڈ موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع کیامفورے ٹیڈ کلورو فارم اس مین ۳۰ فی صدی کلورو فارم اور ۳ فی صدی کافور موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع آئی اوڈن اس مین ۶ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع اکہتیال اس مین ۱۰ فی صدی اکہتیال موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع کریولن۔ اسمین ۵ فی صدی کریولن موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع منتہال۔ اسمین ۲ فی صدی منتہال موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع وے لس ٹرپن ٹائین۔ اس مین ۲۰ فی صدی وے لس ٹرپن ٹائین موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع خوشبودار آئی اوڈو فارم اس مین ۱½ فی صدی آئی اوڈو فارم اور ۱½ فی صدی یوکالپٹال موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع یوکالپٹال اس مین ۲۰ فی صدی یوکالپٹال موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع نیا فتہال۔ اس مین ۱۰ فی صدی نیا فتہال موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع گوی اے کال اسمین ۲۰ فی صدی گوی اے کال موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع تہیال۔ اسمین ۵ فی صدی تہیال موجود ہے۔

ویازوواکس۔ یہ مرہم کے زینات ہین جو مختلف درجون کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ VASOVALS

ویازی۔ لاکسن۔ VASELOXYNE یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو موافق ویازوجن ہے۔

ویازی لان VASELAN مرہم کی زمین ہی جسمین اسٹیرک آسڈ اور ویازلن موجود ہے۔

ویازی لی نم آکسی جی ناٹم۔ مترادف۔ ویازوجن۔ NASELINUM OXYGENATUM

ویازی نال VASENOL ویازلن کا امالشن ہے جسمین ۲۵ فیصدی پانی ملایا گیا ہے۔ یہ کئی حصے پانی کو جذب کرتا ہے۔ ڈاکٹر آفرش کی تحقیقات بیان کرتے ہین کہ اس مین ۶۰ فی صدی ویازلن ۲۰ فی صدی لیانولین اور ۲۰ فی صدی پانی موجود ہے۔ اسکے حسب ذیل مرکبات ہین۔

نمبر ۱، ویازی نولم لکوئیڈم۔ سفید پیرافن آئیل کا امالشن ہے جس مین ۳۳ فیصدی پانی ملایا گیا ہے۔ اسمین دوسرے ادویات ملاکر میوکس ۱۱ اور جلد پر لگاتے ہین۔

نمبر۲) ویازی نال فارمالن۔ ویازی نال کا سفوف جسمین ۵ یا ۱۰ فی صدی فارمالن اور ایک فی صدی سیالی سلیک آسڈ موجود ہے سیالی سلیٹڈ الکحل سے دھوکر اسکی مالش کرین پسینہ نکلنے والے پاؤن مین اسکو استعمال کرتے ہین۔

نمبر۳) ویازی نال پاؤڈر۔ جذب کرنے والا سفوف ہے جسمین ۱۰ فی صدی ویازی نال موجود ہے۔

ویازی نالم مرکیوریل ۳۳ ½ فی صدی پارہ کا مرہم ہے جو ویازی نال سے بنا گیا ہے۔

ویالل VALYL مترادف۔ ویلے ریانک آسڈ ڈائی ایتھل امائڈ ۔ ڈائی ایتھل امائڈ ویالی ریانک آسڈ۔

ویلے رک آسڈ اور ڈائی ایتھل امین کا مرکب ہے بے رنگ سیال جس مین خاص قسم کی بو آتی ہے ۲۵ حصے پانی مین حل ہوتا ہے الکحل اور ایتھر مین بخوبی حل ہو جاتا ہے بطور سڈیٹو۔ اور انٹی اسپاز موڈک (دافع تشنج) استعمال کرتے ہین۔ اختناق الرحم ہمی کرے نیاد درد شقیقہ) نیورال جیا (عصبی درد) اور بے قاعدگی ایام اور بیخوابی مین استعمال کرتے ہین۔ یہ ہوا مین بہت جلد خراب ہو جاتا ہے۔ اسلئے جیلاٹن کے کیاپسلز جس مین ۲ گرین ہے فروخت ہوتا ہے۔

مقدار خوراک ۲ سے ۴ کیاپسلز تک بعد از غذا ایک یا دو گھونٹ پانی کے ہمراہ

ویالی ڈال ۔ مترادف مینتھل ویالی ریٹ

VALIDOL بے رنگ گاڑھا سیال جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔

الکحل استھر کلوروفارم اور غلیظ روغنیات مین حل ہوجاتا ہے۔ بطور دافع اختناق الرحم کا سر ریاح اور مقوی معدہ استعمال کرتے ہین۔ اسکے استعمال سے خرابی نہین ہوتی ہے اختناق الرحم یگرین (صداع) گیاسٹرالجیا (وجع المعدہ) گیاسٹرائیٹس (سوزش معدہ) زنانہ حمل کی قے۔ ہائی پوکنڈریا (وہم) اور ہسٹیریا (غشی) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ۱۵ قطرے تک ہتھوڑی سی شکر مین ملاکر استعمال کرین۔

ویالی ڈال۔ کیمفوراٹم۔ کافور کا سولیوشن جو ویالی ڈال مین بنایا گیا ہے۔ اس مین ۱۰ فی صدی کافور موجود ہے۔ بے رنگ گاڑھا سیال جس مین خوشگوار بو آتی ہے جسکے چکھنے سے زبان پر جلن ہوتی ہے۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے۔ مگر الکحل اور روغنیات مین حل ہوجاتا ہے۔ بطور مسکن درد اندرونی استعمال کرتے ہین جس وقت کہ کافور کے اندرونی استعمال کی ضرورت ہو اسکو استعمال کرتے ہین۔ واڑہ کے درد مین بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

VALIDOL CAMPHORATUM

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ۱۵ قطرے تک شکر مین ملاکر استعمال کرین۔

ویالی رل فنے لی ڈن۔ مترادف۔ ویالی ری ڈن۔

VALERYL PHENETIDIN

ویالی رل گوی اے کال - مترادف - جیوسوٹ -

VALERYL GUAIACOL

ویالی رو برومن - سوڈیم بروماڈ اور ویالی رٹیٹ کا مرکب ہے -

VALYROBROMIN

مقدار خوراک - ۷½ گرین -

ویالی ری ڈن - مترادف - ویالی رل فنے ٹی ڈن + سی ڈے ٹن + آئی سو ویالی رل پیارا فنے ٹی ڈن + پیارا ویالی رل امیڈو فی نی ٹال -

VALERYDIN

وٹے رنگ آسٹڈ پیارا فنے ٹی ڈن کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے سفید قلمین بطور سڈیٹو (مسکن) اور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷½ سے ۱۵ گرین تک -

ویان ٹیورا - ملک ہولنڈ کا تیار کیا ہوا لنیمنٹ ہے جسمین ۵۵ فی صدی لنسیڈ آئیل اور ۴۵ فی صدی میتھی لے ٹیڈ اسپرٹ موجود ہے -

VANTURA

ویانل لن - ایتھل کاربونیٹ پیارا فنے ٹی ڈن - مترادف

VANILLIN ETHYLCARBONATE PARAPHENETIDIN

یو پائی رن -

ویانل لن مرکیوری - سفید بے بو سفوف پانی مین حل نہین ہوتا ہے -
ڈائیلوٹ آسڈز و آب آگندہ موضات مین حل ہوجاتا ہے - اس مین ۴۰ فی صدی پارہ موجود ہے - آتشک مین استعمال کرتے ہین

VANILLIN MERCURY

ویانے ڈن VANADIN ویانے ڈک آسڈ کا تجارتی نام ہے -

ویانے ڈن سیان گوئی نال - اسکے ہر ۱۰ گولیون مین حسب ذیل ادویات

VANADIN SANGUINOL

موجود ہین -

ویانے ڈک آسڈ	½ گرین
ہی موگلوبن	۱۰ گرین
خون کے نمکیات	۸۲½ گرین
پیپٹونز	۷۹½ گرین

مقدار خوراک - دو سے تین گولیون تک دن مین تین مرتبہ -

ویانیرس سرپ آئی اوڈائزڈ کی نن - اس مین حسب ذیل ادویات

VANIERS SYRUP IODIZED QUININE

موجود ہین -

پوٹاسیم آئی اوڈائڈ	۳ گرین

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف سنکونہ	۲۵ گرین
فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف بٹر آرنج پیل	۵ گرین
فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف وال نٹ	۵۰ گرین
الکحل (۳۰ فی صدی)	۱۷ گرین
سمپل سرپ	۹۰۰ گرین

ویراٹرال - مترادف - پائی رو کیاٹکن - ڈائی میتھل ایسٹر -

VERATROL بے رنگ قلمیں جو ۲۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - ۲۰۵ پر کھولتے ہین - بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اندرونی استعمال کرتے ہین - اسمین بہ نسبت گوی اے کال کم سمیت ہے مگر زیادہ اکال ہے - انٹر کاسٹل نیورال جیا (درمیانی لسلیون کا عصبی درد) مین بیرونی لگاتے ہین - پوٹاسیم آئی اوڈائڈ ملا کر راکائی ٹس (الکساح) مین استعمال کرتے ہین - ٹیوبر کیولوسز مین ۲ قطرے بطور کیاپسل استعمال کرتے ہین -

ویراٹرون VERATRONE یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے - جو ویراٹرم وری ڈے سے بنایا جاتا ہے -

ویراٹرم وری ڈے کے موافق اس کا بھی فائدہ ہے - اسکو زیر جلد استعمال کرتے ہین یا غلاف استخوان کے قریب پچکاری کرتے ہین - اسکے ایک حصہ کا اثر برابر ہے ۴ حصے ویراٹرم وریڈے سے -

ویرا - ڈیاسٹیز - خنزیر کے پیان کریاٹک (لبلبہ) گلانڈ سے یہ نکالا جاتا ہے۔
VERA DIASTASE زرد رنگ سفوف - نشاستہ کو ہضم
کرنے والے ڈیپسیا یعنی بدہضمی مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲ ½ گرین -

وینو پائی رن - سفید چمکدار سفوف - ۲۵ حصے ٹھنڈے پانی مین حل ہوتا
VINOPYRIN ہے ایتھر مین حل نہین ہوتا ہے - بطور انٹی پائی رٹک
(دافع حرارت) اور انٹی نیورال جک (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۱۵ گرین تک دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ -

باب ہائی مہملہ

ہائی پوڈرمن - یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جو کانچ کی نلیون مین فروخت ہوتا ہے - اسکے ہر ایک کیوبک سنٹی میٹر HYPODERMINE

یعنے ۱۰ منم مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

سوڈیم میتھل آرسی نیٹ	½ گرین
سوڈیم گلی سرو فاسفیٹ	¾ گرین

ہارٹا - ہموزن بیزو کو ناک (بالسم کا سولیوشن جو کو ناک مین بنایا گیا ہے) اور مالٹ اکسٹراکٹ کا مرکب ہے - برآن کائی لٹس کہتا ہے HORTA

اُن فلوران زا اور دمہ مین استعمال کرتے ہین -

ہارٹ میانس کرم زن سالٹ - اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین - HARTMAN'S CRIMSON SALT

بوراکس	ایک حصہ
پوٹاسیم پرمیانگنیٹ	ایک حصہ
نمک طعام	۶ حصے

زاج سفید	۴ حصے

ہارڈیز اُنٹمنٹ - HARDY'S OINTMENT - اس مرہم مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

چربی گاؤ	ایک اونس
کیاشٹر آئیل	۱۵ گرین
گالک آسڈ	۱۳ گرین
ٹنکچر ویانلا	معطر کرنے کے موافق

ہارلکس مالٹڈ ملک - یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہے جسمین دودھ آرد گندم موجود ہے - بچون جوانون اور ناتوانون کو کھلائے ہین -
HORLICK'S MALTED MILK ہارلکس آف مالٹ اور

ہاسکلس اِن سے ٹرائی ٹس ٹیابلٹس - اسکے ہر ایک قرص مین حسب ذیل
HASKELL'S ENTERITIS TABLETS ادویات موجود ہین -

کاپر آرسی نائیٹ	۱/۱۰۰ گرین
کروسوسبلی میٹ	۱/۱۰۰ گرین
مارفن سلفیٹ	۱/۱۰۰ گرین

ہالزن - HOLZIN - ۶۰ فی صدی فارمال ڈی ہائڈ کا سولیوشن جو میتھل الکحل مین بنایا گیا ہے - ڈاکٹر آمرش کی تحقیقات سے اس مرہم حسب ذیل ادویات

دریافت ہوئے ہین ۔

منتھال	ایک حصہ
فارمال ڈی ہنیڈ	۱۷½ حصے
منتھل الکحل	۸۱½ حصے

بالوفارم ۔ فارمال ڈی ہنیڈ اور منتھال کا مرکب ہے جسکو بطور ان ہیلیشن کے کام مین استعمال کرتے ہین ۔

HALOFORM

ہان تھن ۔ کریاٹن ملایا ہوا ٹیانن اور البیومن کا مرکب ہے ۔ بھورا رنگ سفوف جس مین بو ہے نہ مزہ ۔ پانی مین حل نہین ہوتا ہے ۔ الکحل یا الکالیز ڈ القلی کے سولیوشن مین حل ہو کر بھورے رنگ کا ہو جاتا ہے ۔ گیاسٹرک جیوس (عرق معدی) مین کم حل ہوتا ہے ۔ بطور ان رٹس ٹی نل انٹی سپٹک (مزیل عفونت امعاء) اور اسٹرنجنٹ (قابض) استعمال کرتے ہین ۔

HANTHIN

مقدار خوراک ۔ ۱۵ سے ۳۰ گرین تک دن مین کئی مرتبہ ۔

ہپ پال ۔ مترادف منتھی لین ۔ ہپ پیوریک آسڈ ۔

بے رنگ منشور نما قلمین ۔ ۱۵۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین ۔ بے بو اور بے مزہ سیماب طبع روغنیات اور ایک حصہ ۱½ اونس پانی (جو ۳ سنٹی گریڈ کی حرارت کا ہو) مین حل ہو جاتے ہین ۔ مثانہ کے کہتار مین استعمال کرتے ہین ۔

HIPPOL

مقدار خوراک ۔ ۲۲½ گرین ۔

ہیپ نا آسیٹین ۔ چمکدار چپٹے ٹکڑے پانی مین حل نہین ہوتے ہین ۱۰۷
سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین HYPNACETIN
بطور اینٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور منوم استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۴½ گرین تک ۔

ہیپ نال ۔ مترادف ۔ اینٹی پائی رین کلورل ہیڈریٹ + مونو کلورل اینٹی پائی رین
فینیل متھیل کی ٹوٹن + کلورل اینٹی پائی رین ۔ HYPNAL

اینٹی پائی رین اور کلورل ہیڈریٹ کا مرکب ہے ۔ بے رنگ قلمین یا سفید سفوف
۱۷۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے ۔ ۱ کو ۱ حصے ٹھنڈے پانی اور گرم پانی مین بخوبی حل ہوجاتا ہے ۳½ حصے
الکحل مین بھی حل ہوجاتا ہے ۔ الکالیز (القلی) اور اسکے کاربونیٹس یا بائی کاربونیٹس
اور فلزی نمکیات کے ساتھ نقیض ہے ۔ بطور مسکن درد اور منوم استعمال کرتے ہین
اسکے خواص و فوائد کلورل ہیڈریٹ سے مماثل ہین ۔ مگر بہ نسبت کلورل اسکا برا
اثر قلب پر کم ہوتا ہے جسجگہ کہ کلورل کی ضرورت ہو وہان اسکو استعمال کرتے
ہین ۔ ڈلیریم ٹریمنس (ہذیان الخمر) اور وہ ہیجانی جو بسبب درد ہو مفید
ثابت ہوا ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ۱۵ سے ۳۰ گرین تک بہ نسبت کلورل اس مین سمیت
کم ہے اسلئے ۴۵ گرین تک بھی زیادہ کرسکتے ہین ۔ ایک کو ۱ حصے پانی یا شربت
نارنج یا آرومیاٹک الکسیر ملا کر استعمال کرتے ہین ۔

ہپ نال جن - سفید بلورانی سفوف جو قطران معدنی سے نکالا جاتا ہے
HYPNALGINE بطور اینٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) اور
انال جے سک (مسکن اوجاع) وجع مفاصل نیورونیا (ذات الریہ) نیورال جیا
(عصبی درد) مگرین (صداع) نیورائی ٹس (عصب کی سوزش) اور زکام مین
استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۵ گرین تک -

ہپ نو برومک کمپونڈ - اس کے ہر ایک سیال اونس مین
HYPNO BROMIC Co حسب ذیل ادویات موجود ہین -

کلورل ہیڈریٹس	۹۶ گرین
پوٹاسیم برومڈ	۴۸ گرین
اکسٹراکٹ ہین بین	ایک گرین
اکسٹراکٹ کنابس انڈیکا	ایک گرین
مارفن سلفیٹ	½ گرین

ہپ نو پائی رن - بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کوی ہن کا نو ایجاد مستخرج ہے
HYPNOPYRIN مگر کیمیائی تجزیہ کرنے سے ظاہر ہوا ہے کہ
یہ چند معمولی ادویات کا مرکب ہے - ۸ حصے پانی مین حل ہوتا ہے - الکحل اور
حموضات مین بخوبی حل ہو جاتا ہے - بطور دافع حرارت اور مسکن اوجاع - مگرین

(صداع) اور نیورال جیا (عصبی درد) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۴ گرین دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ -

ہیٹ رالین - مترادف - نری زارسین یوروٹروپین + ڈائی الکسی بنزائل -
HETRALIN ہکسامیتھی لن ٹیٹرامین + نری زارسین ہکسامیتھی لن ٹیٹرامین -

یہ یوروٹروپین کا مستحرج ہے سفید چمکدار سفوف ایک کو ۹ حصے پانی ایک کو ۱۷ ½ حصے الکحل (۹۰ فی صدی) ایک کو ۸۰ حصے ایتھر جس کا وزن متناسبہ ۳۵ ۷ ۰ ہو حل ہوتا ہے اور کلوروفارم مین حل نہین ہوتا ہے - بطور یوری نری آنٹی سپٹک (مزیل عفونت آلات البول) استعمال کرتے ہین - برٹش میڈیکل جرنل - نامی طبی رسالہ رقم طراز ہے کہ گرد اور مثانہ کے ٹیوبرکیولس امراض کے سات مریض اس دوا کے استعمال سے بخوبی اچھے نہین ہوئے ہین - برٹش میڈیکل جرنل ۱۹۰۸ء بیان کرتا ہے کہ ایک گرین بہ فاصلہ ۳ گھنٹے دینے سے سنٹائی سس (سوزش مثانہ) مین فائدہ ہوا ہے - جنرل پراکٹش نرسز مورخہ ۸ فروری ۱۹۰۹ء رقمطراز ہے کہ ۵ گرین دن مین ۲ مرتبہ ایک گلاس ٹھنڈے پانی مین ملا کر استعمال کرنے سے سنٹائی سس (سوزش مثانہ) کے کئی مریض اچھے ہو گئے ہین -

ہربا کال - لائیم اور آئرن کا شربت ہے جس مین ۷ فی صدی پوٹاشیم سلفو
HERBACOL گوے اے کولیٹ موجود ہے -

ہرپی نال سوپ - HERPINOL SOAP - یہ ایک قسم کا

صابون ہی جس مین زی زآرسی نال اور نیا فتہال موجود ہے ۔

ہرگال ۔ مترادف کالائیڈیل مرکیوری ہ سولیوبل مرکیوری ہیڈرارجرم کالائیڈیل HYRGOL یہ محلول سیماب ہے ۔

گہرے بھورے رنگ کا سفوف ۔ ٹھنڈے پانی مین حل ہو جاتا ہے ۔ الکحل ایتھر اور سیماب طبع محلل مین حل نہین ہوتا ہے ۔ اسکو آتشک مین بطور گولی یا قرص اندرونی استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ½ سے ¾ گرین دن مین ۳ مرتبہ یا ۱۰ فی صدی کا مرہم بیرونی استعمال کرین اسکے حسب ذیل مرکبات ہین ۔

ہرگال آنٹمنٹ ۔ ۵ حصے ہرگال اور ۲۵ حصے پانی ملا کر بتدریج ۴۲۵ حصے لینولین یا لیانولین ملا دین خصوصاً آتشک مین اس مرہم کی جلد پر مالش کرتے ہین ۔ اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے ۔ سولیوشن آف ہرگال ۔ ایک کو ۲ فی صدی کا سولیوشن ہی جو ڈسٹلڈ واٹر مین بنایا گیا ہے جسکو زیر جلد استعمال کرتے ہین ۔

جوب ہرگال ۔ ہر ایک گولی مین ½ گرین سیماب موجود ہے ۔

قرص ہرگال ۔ ہر ایک قرص مین ۱۵ گرین سیماب موجود ہے ۔

مرکیوری کا سولیوشن بنانے کے لئے استعمال کرتے ہین ۔

ہرموفینل ۔ مترادف ۔ مرکیوری ہرموفنی لیٹ سوڈیم مرکیورک فینائل ڈائی سلفونیٹ ۔ HERMOPHENYL

سفید سفوف جوہ حصے گرم پانی (۵ اسٹنی گریڈ کی حرارت) مین حل ہوجاتا ہے۔ اس مین ۴۰ فی صدی مرکیوری موجود ہے۔ ایک کو ۳ فی صدی کا سولیوشن بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین و نیز انٹشک مین زیر جلد استعمال کیا جاتا ہے۔

ہرمی ٹن - فرانس کا بنایا ہوا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے جسمین ۵ گرام کلوروڈ کا سولیوشن موجود ہے۔ HERMITINE

ہرمی سل - کیا لومل اور لیا نولین کا مرہم جسکو بطور مانع انٹشک استعمال کرتے ہین۔ HERMESYL

ہرنیا پلز - HERNIA PILLS ان گولیون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اکسٹراکٹ ہرنیاری کمپونڈ	۲½ ڈرام
روغن صندل	۱½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
سنبالائل	۳۷½ گرین

ہر ایک گولی کا وزن ۷½ گرین ہے۔ سوزاک مین استعمال کرتے ہین۔

ہرنیارین - ہرنیاری گلابی کے پتون کا قوی الاثر جوہر فعال ہے۔ آب مولیوٹ الکحل مین حل ہوجاتا ہے۔ مگر ایتھر مین نہین۔ سلفیورک ایسڈ کے ساتھ اسکے قلمین ملانے سے زرد اور گلابی رنگ کے ہوکر گہرے سرخ رنگ مین HERNIARIN

متفرق ہوجاتے ہین گردے کی پتھریون اور برائیٹس ڈزیز مین بطور ڈائی یورٹیک (مدر) استعمال کرتے ہین ۔

ہرنیال ۔ ہرنیا راگلاب را اور اوداورزی کا اکسٹراکٹ ہے مثانہ اور گردے کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین ۔ HERNIOL

مقدار خوراک ۔ ۲۰ سے ۳۰ منم تک ۔

ہری ٹن ۔ HERITINE ہری ٹے زیا جوانی کا سے یہ الکالائیڈ نکالا جاتا ہے بطور انوڈائین (مسکن درد) استعمال کرتے ہین ۔

ہسٹوجینال ۔ HISTOGENOL اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

سوڈیم میتھل آرسی نیٹ	۵ حصے
نک ۔ لے نک آہڈ	۲۰ حصے

ٹیوبرکیولوسس مین استعمال کرتے ہین ۔

ہسٹوسان ۔ گوی اے کال اور بیضۂ مرغ کی سفیدی کا مرکب ہے ۔ HISTOSAN جو بطور شربت یا سفوف فروخت ہوتا ہے ۔ ٹیوبرکیولوسس مین استعمال کرتے ہین ۔ اسکے شربت کو ایک چاپا کے چمچے کی خوراک مین دن مین ۳ مرتبہ استعمال کرتے ہین ۔ اور سفوف ۳ سے ۷½ گرین تک ۔

ہسٹی رال ۔ HYSTEROL بورنل ویالی ریٹ کا تجارتی

نام ہے جو ۳ ½ گرین کے کیاپسلز مین فروخت ہوتا ہے ۔ دلبر یں
کے مرکبات کے مانند اسکو بھی استعمال کرتے ہین ۔

ہکسامین HEXAMINE مترادف ۔ یوروٹروپین ۔

ہکسامیتھی لین امن ۔ مترادف ۔ یوروٹروپین ۔

HEXAMETHYLENAMIN

ہکسامیتھی لین امن میتھی لین سٹریٹ ۔ مترادف ۔ ہل می ٹال ۔

HEXAMETHYLENAMINMETHYLEN CITRATE

ہکسامیتھی لین ٹیٹرامن ۔ مترادف ۔ یورٹروپین ۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN

ہکسامیتھی لین ٹیٹرامن آئی اوڈوفارم ۔ مترادف ۔ آئی اوڈوفارمن ۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN IODOFORM

ہکسامیتھی لین ٹیٹرامن آکسی میتھل سلفونیٹ ۔ مترادف ۔ ہپتال ۔

HHXAMETHYLENTETRAMINOXYMETHYL SULPHONATE

ہکسامیتھی لین ٹیٹرامن برومم ایتھی لیٹ ۔ مترادف ۔ برومیالن ۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN BROM ETHYLATE

ہکسامیتھی لین ٹیٹرامن پروٹیڈ ۔ مترادف ۔ اِن نے رن ۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN PROTEID

ہکسامیتھی لن ٹیٹرامن ٹرائی بوریٹ ۔ مترادف ۔ بورو وٹرین ۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN TRIBORATE

ہکسامیتھی لن ٹیٹرامن ٹیانن ۔ مترادف ۔ ٹانوپین ۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN TANNIN

ہکسامیتھی لن ٹیٹرامن سٹریٹ ۔ مترادف ۔ ہل می ٹال ۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN CITRATE

ہکسامیتھی لن ٹیٹرامن سلور نائیٹریٹ ۔ مترادف ۔ آرجن ٹوفارمین ۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN SILVER NITRATE

ہکسامیتھی لن ٹیٹرامن سیالی سلیٹ ۔ مترادف ۔ سیالی فارمین ۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN SALICYLATE

ہکسامیتھی لن ٹیٹرامن گالیٹ ۔ مترادف ۔ گالوفارمین ۔

HEXAME HYLENTETRAMIN GALLATE

ہکسامیتھی لن ٹیٹرامن لی تھیم بنزوٹ ۔ مترادف ۔ یوری اسٹامین ۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN LETHIUM BENZOATE

ہکسامیتھی لن ٹیٹرامن لی تھیم سٹریٹ ۔ مترادف ۔ یوری اسین ۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN LILHIUM CITRATE

ہکسامیتھی لن ٹیٹرامن کوی نیٹ ۔ مترادف ۔ کوی نوٹروپین ۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN QUINATE

ہکسا ہیڈرو پائی رازن - مترادف - پائی پراے زن -

HEXAHYDROPYRAZIN

ہکسلیز گلی سرو فاسفیٹ سرپ - ملاحظہ ہو بیان گلی سرو فاسفیٹ سرپ

HUXLY'S GLYCEROPHOSPHATE SYRUP

ہکسلیز منتھال انڈ ونٹر گرین کریم - یہ ایک دافع وجع مفاصل ضماد ہے

HUXLEY'S MENTHOL AND WINTERGREEN CREAM

جسمین ۱۰ فی صدی منتھال اور ۱۰ فی صدی ونٹر گرین آئیل موجود ہے -

ہل تھن - پیار اسلف انی لیٹ آف سوڈیم اور امیڈو نیا فتھال ڈائی سلفونیٹ آف سوڈیم کا سولیوشن ہے - جو پانی مین نائیٹر ائیس ہوتے ہین - اسکی آزمایش کے لئے استعمال کرتے ہین -

HELTHIN

ہل کوسال - مترادف ہزمتھ پائی رو گالیٹ -

HELCOSOL

ہل گوٹان - میتھی لین ٹیا ہن کا مرکب ہے - پانی مین حل نہین ہوتا ہے - بیوش ٹیا کو فارم استعمال کرتے ہین -

HELGOTAN

ہل من تھن اکسٹراکٹ - ایک قسم کا اکسٹراکٹ ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

HELMINTHEN EXTRACT

اکسٹراکٹ اسپے لیا ربیر	ایک حصہ
اکسٹراکٹ گرانائی	½ ½ حصے

اکسٹراکٹ اسپی ڈی	۳۸½ حصے
اکسٹراکٹ آب ہن بھی	۱۷۵ حصہ
کیاسٹر آئیل	۵۳ حصے
وایٹل لبن	۰۳ حصے

اسکو اِن ہتل منٹک (طاروُیدان) کی طرح استعمال کرتے ہین ۔

ہِل می ٹال ۔ مترادف ۔ بکسا مینتھی لِن ٹرامن سٹرنیٹ ۔ بکسا مینتھی لِن امن سٹرینیٹ ۔

HELMITOL

سفید چمکدار سفوف جسکو چکھنے سے حموضی مزہ معلوم ہوتا ہے ۔ ۱ حصے پانی مین حل ہوتا ہے ۔ الکحل اور ایتھر مین حل نہین ہوتا ہے ۔ حموضات اور آلکالیز (القلی) کے ملنے سے اسکے اجزا متفرق ہوتے ہین ۔ یہ ایک یورِی نری آنٹی سپٹیک (مزیل عفونت آلات البول) اور جرمی سائیڈ (مُمیت جراثیم) ہے بہ نسبت یورُوٹروپین اسکا اثر فوری ہوتا ہے ۔ سسٹائی ٹس (سوزش مثانہ) پائی لائی ٹس (گردے کے جوف کی سوزش) یورِی تھرائی ٹس (سوزش مجری بول) فاسفے ٹیورِیا (پیشاب مین فاسفیٹس کا نکلنا) مین استعمال کرتے ہین ۔ سوزاک اور ٹائی فائیڈ نیومونیا مین بھی مفید ثابت ہوا ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ۱۰ سے ۱۵ گرین تک ۔

ہین ریز تھری کلورائڈز ۔ اسکے ہر ایک سیال ڈرام مین حسب ذیل

HENRY'S THREECHLORIDS

ادویات موجود ہین۔

کیالی سیاکارڈیل	ایک مثقال ڈرام
آئرن پروٹوکلورائڈ	۱/۸ گرین
مرکیورک بائی کلورائڈ	۱/۱۲۰ گرین
آرسی نک کلورائڈ	۱/۲۸۰ گرین

ہین ریز ٹرائی آئی اوڈائڈز۔ مترادف۔ لائیکر سیالی آئی اوڈائڈز ہین ری HENRY'S TRI-IODIDS اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

کالچی سن	۱/۲۰ گرین
ڈی کیان ڈرین	۱/۱۰ گرین
سٹولانین	۱/۳ گرین
سوڈیم سیالی سلینیٹ	۱۰ گرین
آئی اوڈک آسڈ۔ جو برابر ہو۔	۵/۴۲ گرین آئی اوڈین سے
آرسینک کارڈیل	۲ ڈرام

گونٹ (نقرس)، وجع مفاصل اور آتشک مین استعمال کرتے ہین۔

ہوپوگان۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین گلیسرائم پراگسنڈ۔ گلیسرائم کاربونیٹ HOPOGAN گلیسرائم اگسنڈ اور ملک شگر موجود ہے جب یہ آب آگندہ

حموضات کے ساتھ ملتا ہے تو آکسیجن نکلتا ہے ۔

ہولاڈن ۔ یہ ایک قسم کا اکسٹراکٹ ہے جو بیان کریاس (لبلبہ) سے بنایا جاتا ہے

HOLADIN یہ نشاستہ اور پروٹیڈ کو بہت جلد ہضم کرتا ہے جن امراض مین قصور ہاضمہ کی خرابی ہوتی ہے اسکو استعمال کرتے ہین ۔ اسکے قرص بھی فروخت ہوتے ہین ۔ جسکے ہر ایک مین ۳ گرین دوا مذکور موجود ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ایک قرص ہوتے وقت ۔ ایک قرص غذا کے ۲ گھنٹے بعد بتدریج اسکی خوراک ۲ یا ۳ قرص ہوئے تک زیادہ کرین ۔

ہولوکین ۔ مترادف ۔ بیار اوائی ایتھاک سی ایتھی نل ڈائی فینیل امیڈن ۔

HOLOCAIN کوکین کا عوض ہے جسکو بذریعہ حل وعقد کیمیائی بناتے ہین بے رنگ قلمین جو ۱۲۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی مین حل نہین ہوتے ہین مگر ۹۰ فی صدی الکحل اور ایتھر مین حل ہو جاتے ہین

ہولوکین ہیڈرو کلورڈ ۔ ہولوکین کا ہیڈرو کلورڈ ہے ۔ بے رنگ

HOLOCAIN HYDROCHLORID سوئی کے مانند قلمین ۔ ایک کو ۵۰ حصے پانی ۔۔۔ ۹۰ فی صدی الکحل مین حل ہو جاتے ہین ۔ ایک فی صدی کا سولیوشن آنکھ کی جراحی مین استعمال کرتے ہین ۔ اسکے استعمال سے بخوبی اور فوری بیحسی بغیر کسی قسم کے درد کے ہوتی ہے ۔ اسکے استعمال سے التیاع الحدقہ ہوتا ہے ۔ نہ بلڈ وسلز (ظروف دموی) پر کوئی اثر خبیث کی وجہ سے اسکو زیر جلد استعمال نہین کرتے ہین ۔

اسکے چند قطرے جب آنکھ مین ٹپکاتے ہین تو سوزش ہوتی ہے - مگر کچھ دیر کے بعد کم ہوجاتی ہے - اسکے ایک فی صدی کے سولیوشن کو ۲ مہینے تک ایک کھلی ہوئی شیشی مین رکھنے سے سحابی رنگ نہین ہوا ہے - بیان کیا جاتا ہے کہ اس مین حسب ذیل فوائد ہین -

نمبر (۱) اسکے استعمال سے ہڈیا سنز (التساع الحدقہ) نہین ہوتا ہے -

نمبر (۲) کسی قسم کی بیچینی یا تکلیف نہین ہوتی ہے -

نمبر (۳) آئی رس (طبقۃ العنبیہ) پر بہت دور تک بے حسی پیدا کرتا ہے -

نمبر (۴) بعض دردانگیز ان فلانیشن کے موقع پر کوکین ناکامیاب ہوتی ہے - مگر اسوقت یہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے -

نمبر (۵) اسکو صرف زیر جلد یا اندرونی استعمال کرنے سے سمیت کا اثر ہوتا ہے

نمبر (۶) کارنیل ابپی تھی لیم پر اثر نہین کرتا ہے -

نمبر (۷) بہت قوی میدیاسٹم ہے -

چینی کے ظروف مین اسکو محفوظ رکھنا چاہیے - نہ کانچ کے - لیان سٹ نامی طبی رسالہ بیان کرتا ہے کہ اسکو ایک فی صدی کے سولیوشن سے زیادہ نہ استعمال کرین اس وجہ سے کہ زہریلا ہے - جب آئی رس (طبقۃ العنبیہ) کو قطع کرنے کی ضرورت ہو تو اسکے ساتھ کوکین ملا کر بہت تھوڑی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہین حسب ذیل نسخہ استعمال کرین -

کوکین ہیڈرو کلورڈ ۲ فی صدی

ہولوکین ہیڈرو کلورائڈ	ایک فی صدی

ایک کو ہزار حصے اوڈری نالین کے سولیوشن مین حل کرلین۔ اور ضرورت کے وقت تازہ تیار کرین۔

ہی بی سن HEBESIN یہ ایک قسم کا غازہ ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

عرق گلاب	۶۸ فی صدی
البیومن (کیازین)	۱۲ فی صدی
آلم	۱۶ فی صدی
کریم آف ٹارٹاز	۲ فی صدی
مگنیشیا	تھوڑا سا

حسب ذیل ادویات ملانے سے اسکا مماثل تیار ہوسکتا ہے۔

کیازین	۱۵ حصے
آلم	۸ حصے
بلغم	۴ حصے
گلی سرن	۴ حصے
رزوز واٹر	۷۰ حصے

ہی ٹال HETOL سوڈیم سینامیٹ ہے۔

سفید سفوف۔ ایک کو ۱ حصے پانی اور ۱۰ حصے گلی سرن مین حل ہوتا ہے۔ ایک کو ۲ حصے کاسولیوشن ٹو شلڈ واٹر یا نارمل سیالائن سولیوشن مین بنا کر اسٹری لائیزڈ کر کے سل مین وریدی پچکاری کرنے سے فائدہ ہوا ہے۔ ۱۰ فی صدی کاسولیوشن ۳ سم کی مقدار سرطان مین ہفتہ مین ۲ مرتبہ زیر جلد پچکاری کرتے ہین۔

مقدار استعمال۔ ۳ سے ۵ گرین تک جلدی پچکاری کرتے ہین۔

ہی ٹال۔ کیافین۔ مترادف۔ کیافین سوڈیم سنیامیٹ۔

HETOL CAFFEINE بے بو اور تلخ سفوف۔ ۲ حصے پانی اور ۵۰ حصے الکحل مین حل ہوتا ہے۔ فرک کلورڈ ملانے سے زرد رنگ ہوتا ہے بعوض کیافین سوڈیم سیالی سلیٹ زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

ہی ٹوفارم۔ مترادف۔ بزمتھ سنیامیٹ۔

HETOFORM سفید سفوف جس مین دارچینی کی بو آتی ہے۔ بطور انٹی سپٹک اور اسٹرنجنٹ اندرونی استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ سے ۱½ گرین تک۔

بطور سفوف یا ہم بیرونی استعمال کرتے ہین۔

ہی ٹوکریسی سائل۔ مترادف۔ سی نائل کریسی سائل۔

HETOCRESOL بے رنگ قلمین جو ۵۰ سنٹی گرنڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ پانی گلی سرن اور روغنیات مین حل نہین ہوتے ہین۔ اسٹیک اسڈ

اور سیماب طبع روغنیات مین حل ہو جاتے ہین۔ ۱۰ فیصدی کا اسپرے (آبشار) زخمون اور سوجے ہوئے مقامون مین استعمال کرتے ہین۔

ایک سے ۵ فی صدی کا سولیوشن بنا کر رحم وغیرہ دھوتے ہین۔ ایک سے ۲ یا ۸ فی صدی آئی اوڈوفارم ملا کر فسٹیولز (ناسور) مین استعمال کرتے ہین بطور سفوف چھڑکتے ہین۔ اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہے۔

ہی جی نال HYGIENAL مخصوص دھونیکا عرق ہے جس مین کلوروفارم فارمالین سیاکارن پیپرمنٹ آئیل الکحل اور نمک موجود ہے۔

ہی ڈل۔ HEIDYL اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اکسٹراکٹ ہرٹلی کمپونڈ	۹۰ فی صدی
ارومیاٹک الکسٹر	۱۰ فی صدی

ہے ڈن۔ دردسر کا علاج ہے جسمین ۴۰ فی صدی اسپرٹ انی لڈاور HEADINE ۳۰ فی صدی سوڈیم کاربونیٹ موجود ہے۔

ہے ڈن یورک سالوینٹ۔ اس مرکب مین ادویات ذیل موجود ہین۔ HAYDIN'S URIC SOLVENT

آل تہیا آنی سی نالس۔ ای پی گے آری پنیز۔ آئی رسٹس ورسی کلر۔ کمپونڈ اسپیرٹ آف جونی پر۔ یولی ٹرائی کی جونی پر۔ لی تھیم سٹریٹ۔ سوڈیم اسی ٹیٹ۔ پوٹاسیم نائیٹریٹ۔ یورک ایسڈ کو حل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

ہی ڈونال ۔مترادف ہیتھل یوریتھل کاربی نال یوریہی تھین۔

HEDONAL بے رنگ قلمین یا سفید چمکدار سفوف ۔ٹھنڈے پانی مین کم حل ہوتا ہے ۔مگر گرم پانی مین بخوبی حل ہوجاتا ہے بطور سنوم استعمال کرتے ہین کلوروفارم سے بیہوش کرنے ۱/۲ یا ایک گھنٹہ قبل ۳۰ گرین کہلاوین بعد ازان کلوروفارم سنگھاوین تو تھوڑے کلوروفارم مین بیہوشی ہوجاویگی۔

مقدار خوراک ۔۱۵ سے ۳۰ گرین تک کیاشے مین بھر کر استعمال کرتے ہین۔

ہی رائیڈز HEROIDS اسکے ہر دو ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ہیرائین	۱/۱۲ گرین
ٹرپن ہیڈرٹیٹ	۲ گرین
سرپ وائلڈ چیری	۱۵ منم
بائسم ٹلو	حسب ضرورت
گلی سرن	حسب ضرورت

ہی لونیا ٹیبلٹس ۔اسکے ہر ایک قرص مین حسب ذیل ادویات موجود ہین

HELONIA TABLETS

اکسٹراکٹ اوپیم	۱/۴ گرین

اکسٹراکٹ آف ہی لو نیاس	½ گرین
اکسٹراکٹ آف ہن بین	ایک گرین
سیالی سلک آسڈ	۲ گرین
ٹانک آسڈ	۲ گرین
بورک آسڈ	۳ گرین
تہائی مائل	تھوڑا سا
بوکا لپٹال	تھوڑا سا
آلم	تھوڑا سا

لیوکورنیا (سیلان رحم) مین استعمال کرتے ہین -

ہی - لی اوڈانٹ - یہ ایک قسم کا منھ دھونے کا عرق ہے جسمین مگنیز یم پرآکسائڈ HELIODONT موجود ہے -

ہی - لی - نن - HELENIN مترادف - اَلان ٹوکیا مفرَ -

ہے ما پلاسٹ - HAIMAPLAST اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

فرنک اکسالیٹ	۱۰ حصے
کریم آف ٹارٹار	۵۰ حصے
ملک شکر	۴۰ حصے

ہی ما۔ پیورن پلز۔ HEMAPURIN PILLS ان گولیوں مین

حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

فیرو پیپو میان گن۔ فیرس سلفیٹ۔ میانگنیز آکسائڈ۔

ان ادویات کے علاوہ اس مین ½ گرین سیماب موجود ہے۔ کلورو سز اور اسقاط حمل مین

آتشک مین استعمال کرتے ہین۔

ہی ماٹاک سی لن فارمال ڈی ہیڈ۔ مترادف۔ آل ے مین۔

HEMATOXYLIN FORMALDEHYD

ہی ماٹال۔ اس مرکب مین اسٹری لائزڈ کیا ہوا ہی موگلوبن گلی سرن اور

HAEMATOL کوناک موجود ہے۔

ہی ماٹک ہائی پو فاسفائیٹس۔ اس کے ہر ایک سیال اونس

HEMATIC HYPOPHOSPHITES مین حسب ذیل ادویات

موجود ہین۔

پوٹاسیم ہائی پو فاسفائیٹ	½ گرین
میانگنیز ہائی پو فاسفائیٹ	ایک گرین
اسٹرکنن ہائی پو فاسفائیٹ	½ گرین
فیرس ہائی پو فاسفائیٹ	½ ۱ گرین
کیالسیم ہائی پو فاسفائیٹ	ایک گرین

کوئی ہن ہائی پو فاسفائیٹ ۷ پے گرین

اَنی میا (کمی خون) اعصاب کی کم قوتی اور ٹیوبر کیولوسس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک سے ۲ چاء کے چمچے تک۔

ہی ماٹن - مترادف - ہی ماٹوسن - آکسی ہی مٹن -

HEMATIN گہرے بہورے رنگ کا سفوف - گرم الکحل اور الکالیز مین حل ہوتا ہے - بطور تانک (مقوی) استعمال کرتے ہین۔

ہی ماٹن - اَلبیومن - سُرخ رنگ جو کسیقدر بہورا بھی ہے - بے بو اور بے

HEMATIN ALBUMIN مزہ سفوف خون کے فائبرن سے نکالا جاتا ہے - اَنی میا (کمی خون) مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک سے ۴ چاء کے چمچے تک دن مین ۴ مرتبہ -

ہی ماٹو اَنٹی ٹاکسن - ۲۰ فی صدی مارگل لیا نوز ٹیوبر کل اَنٹی ٹاکسن کا

HEMATO-ANTITOXIN سولیوشن ہے - شفاف سیال جس مین الکحل گلیسرن ہی موگلوبن موجود ہے -

مقدار خوراک - ایک میز کا چمچہ یہ دوا ٹیوبر کل کی زیادتی کو روکتی ہے -

ہی ماٹوپان - خشک فوراً حل ہونے والا مائٹ اکسٹراکٹ ہے جسمین

HAEMATOPON ہی موگلوبن موجود ہے -

ہی ماٹوجن - (ہامل) اسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

HAEMATOGEN (HE) DR. HOMMEL

صاف کیا ہوا ہی موگلوبن	۷۰ فی صدی
گلی سرین	۲۰ فیصدی
میالاگا وائین	۱۰ فیصدی
ویانل لین	۱۰۰۰ فی صدی

بطور ٹانک (مقوی) ہی مائی ٹک (مقوی خون) اراکائی ٹس (الکساح) آنی میا (کمی خون) انسکروفیولا (خنازیر) ٹیوبرکیولوسس مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک سے ۲ چار کے چمچے تک بچون کے لئے جوانون کے لئے کئی چمچے -

ہی ماٹوجن - (دی رینس) اس ہی ماٹوجن مین حسب ذیل ادویات

HAEMATOGEN (VERINS) موجود ہین -

خشک کیا ہوا ہی موگلوبن	۸۰ حصے
پانی	۴۲۰ حصے

دونون کو باہم بہگو کر حسب ذیل ادویات ملاوین -

گلی سرین	۸۰ حصے
الکحل	۱۲۵ حصے
سرپ	۶۰ حصے
ٹنکچر آف آرنج	۴ حصے

ٹنکچر ویانیلا	۴ حصے
ٹنکچر سینیمن	ایک حصہ
ارومیاٹک ٹنکچر	ایک حصہ
اسنیٹک ایتھر	۵ حصے

۳ دن رکھکر دوسرے ظرف مین نکال لین۔

ہی ماٹوسن۔ HEMATOSIN مترادف۔ ہی ماٹن۔

ہی ماٹوفا۔ یہ ایک قسم کے بسکٹ ہین جسکے ہر ایک مین ۱/۲ گرین خشک کیا ہوا ہی ماٹوجن موجود ہی۔ HEMATOFFA

ہی ماٹوفر۔ HAEMATOFOR فرد ہپٹپو میانگنیز کا خوشبودار وائین ہے۔

ہی ماٹیکم (گلاش) اس مرکب کا مثل حسب ذیل ادویات ملانے سے بنتا ہے۔ HEMATICUM (GLAUSCH)

الکحل (۹۰ فی صدی کا)	۱۰۰ حصے
ٹنکچر آرنج شائی کارٹکس	۲ حصے
ٹنکچر سنکونہ کمپونڈ	۱۳۰ حصے
ٹنکچر جنشن کمپونڈ	۱۰۱ حصے
ٹنکچر فرائی سیا کارڈے تا	۱۰۰ حصے

سرپ ایمپل ۵۰ حصے

اکواڈسٹلڈ ۴۰ حصے

ہی مارال - HEMORAL مترادف - ہی مورال

ہی مارٹال - خوشبودار اور مزے دار مرکب ہی جو خشک کئے ہوئے HEMARTOL ہی مالو جن سے بنایا جاتا ہے -

ہی مارسین - یہ ایک قسم کے قرص ہین جس مین ہے گرین فرک میتھل آرسی نیٹ HEMARSINE موجود ہے -

ہی مارو بن - یہ ایک قسم کی غذا ہے جس مین ۲۵ فی صدی روغن ماہی اور HEMAROBIN کیقدر ہائی پو فاسفائیٹ آف لائیم ہائی پو فاسفائیٹ آف سوڈیم ہائی پو فاسفائیٹ آف پوٹاسیم ہائی پو فاسفائیٹ آف آئرن ہائی پو فاسفائیٹ آف میانگیز اور پین موجود ہے -

ہی ماسپ سن - اسٹری لائیز ڈ گیا ہوا فارمال ڈی ہیڈ کا سولیوشن ہے HEMASEPSIN جو مارٹل سیالائین سولیوشن مین بنایا گیا ہے -

ہی مانس ٹاٹ - HEMOSTAT اس مرہم مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

کوی ہن سلفیٹ - ٹانک آسڈ - پنز وڈڈ لازڈ

بطور مانع دم نکسیر مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔

ہی ماس ٹپ ٹیکم HEMASTYPTICUM۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو سیلان خون مین استعمال کرتے ہین۔ اس مین ارگٹ اور ہیڈراسٹن کے قوی الاثر جوہر فعال ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳ سمندن مین ۴ مرتبہ۔

ہی ماس ٹن۔ HAEMASTIN شکر اندودہ قرص ہین جس کے ہر ۱۰۰ مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اکسٹراکٹم ہیڈراسٹس	۴۵ گرین
اکسٹراکٹم گاسی پی	۴۵ گرین
اکسٹراکٹم ہی مامیڈس	۴۵ گرین
کوی نن ہیڈرو کلورڈ	۱۵ گرین
ریاڈکس ہیڈراسٹس	۲½ ڈرام

اندرونی جریان خون مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳ قرص دن مین ۳ مرتبہ۔

ہی ماس ٹوجن۔ (لوفلر) اس مرکب کے کیمیائی اجزا حسب ذیل ہین۔ HAEMASTOGEN (LOEFLLER)

ہی ماٹن	۶/۶ فی صدی

بلڈ البیومن	۱۵ فی صدی
البیومواز	۵ فی صدی
پیپٹونز	۰٫۴ فیصدی
فری سلفوسائی نائیڈ	۰٫۰۲ فی صدی
ہیڈروکلورک اور فاسفاریک آسڈ	۳ فی صدی
بلڈ سالٹس	۰٫۶ فی صدی
کاربوہیڈریٹس	۴٫۵ فی صدی

آئی میاد کمی خون اور کلورڈ وسہز مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ایک چار کا چمچہ دن مین ۳ مرتبہ استعمال کرین۔

ہی ماٹس لے ٹن۔ سپراری نل گلانڈ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کا HEMOSTATIN سفوف بھی ہوتا ہے۔ اسکے علاوہ ایک کو ایک ہزار حصے کا سولیوشن بھی فروخت ہوتا ہے۔

ہی ما فاس کال۔ HAEMAPHOSKOL کولا ہی موگلوبن اور گلی سرو فاسفلیٹ کا مرکب ہے۔

ہی مال۔ بھورا مائل بہ سیاہ رنگ سفوف۔ پانی مین حل نہین ہوتا اور ہی موگلوبن HEMOL (HAE) سے بنایا جاتا ہے۔ کلورڈ وسہز اور آئی میاد کی خون۔ مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱½ سے ۷½ گرین تک دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ قبل از غذا

اِس کے مرکبات حسب ذیل ہین - آرسنِ ہی مائل اس مین ایک فی صدی آرسینک ٹرائی آکسائڈ موجود ہے -

مقدار خوراک - ۱½ گرین -

برومِ ہی مائل - اس مین ۷۰ فی صدی برومین موجود ہے -

مقدار خوراک - ۱۵ گرین آئرن ہی مائل - اس مین ۳ فی صدی آئرن موجود ہے -

مقدار خوراک - ۷½ گرین -

آئی اوڈ ہی مائل - اِسمین ۱۶ فی صدی آئی اوڈین موجود ہے -

مقدار خوراک - ۳ سے ۴½ گرین تک -

کاپر ہی مائل - اس مین ۲ فی صدی مس موجود ہے -

مقدار خوراک - ۱½ سے ۷½ گرین تک - اسکروفیولا (خنازیر) اور اکزیما مین بیرونی استعمال کرتے ہین

زنک ہی مائل - اس مین ایک فی صدی زنک موجود ہے -

مقدار خوراک - ۷½ گرین اسہال اور کلورو سز مین استعمال کرتے ہین -

ہی مائل بیومین - یہ ایک قسم کا سفوف ہے جس مین ہی مائن ہی موگلوبین سیرم البیومین اور پیارا گلوبیولن موجود ہین HEMALBUMIN (HAY)

آب آگندہ الکحل اور گرم پانی مین حل ہوتا ہے - کلورو سز ٹیوبر کیولوسز مین

استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۴۵ گرین تک دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ -

ہی مال بیومن سولیوشن - مترادف - لائیکر ہی می نو البیومی ناٹس HEMALBUMIN SOLUTION ہی مال بیومن کا عوض ہے -

اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

فرال بیومن	۳۰ حصے
گرم پانی	۶۵۲ حصے
ٹنکچر ویانل لا	۵ حصے
سوبیٹ اسپرٹ آف نائیٹر	۲ حصے
کنفکشن آف کیومیارن (ایک کو ہزار حصے کا)	۲،۰ حصے
اولیوسیا کارینٹ آف روز (ایک کو ۵۰ حصے کا)	۴،۰ حصے
اولیوسیا کارینٹ آف پیرامنڈ (ایک کو ۵۰ حصے کا)	۴،۰ حصے
الکحل	۱۰۰ حصے
سرپ	۲۰۰ حصے

ہی مال بیومن سنکونا الکسیر - یہ ایک قسم کا الکسیر ہے جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین - HEMALBUMIN CINCHONA ELIXER

ہی مال بیومن	۳ فی صدی
سنکونا کا قوی الاثر جوہر فعال	۵ فی صدی

ہی مال بیومن کنڈورنگو الکسٹر۔ اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

HFMALBUMIN CONDURANGO ELIXER

ہی مال بیومن	۳ فی صدی
کنڈورنگو بارک کا قوی الاثر جوہر فعال	۵ فی صدی

ہی مال ٹوسن۔ HEMALTOSIN

اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

البیومن	۳۵ حصے
آرگیانک آئرن	۷ حصے
پرورش کرنیوالے نمکیات	۳ حصے
خون کے نمکیات	۲ حصے
پیپسن	۳ حصے
سوڈیم گلی سرو فاسفیٹ	۵ حصے
لی سی تھن	ایک حصہ
مالٹ	۱۵ حصے
اوٹ میل	۱۵ حصے
کوکا	۱۵ حصے

مقدار خوراک ۔ ایک چار کا چمچہ پانی دودھ یا لموینیڈ مین ملا کر

استعمال کرتے ہین۔

ہی مال مالٹ اکسٹراکٹ ۔ مالٹ اکسٹراکٹ جسمین ۲ فی صدی ہی مال موجود ہے ۔

HEMOL MALT EXTRACT

ہے مان HAIMAN اسکے ہر ۳½ سیال اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

آئرن	ایک فیصدی
کیالسیم سالٹ	۵ر۱ فی صدی
ہی موگلوبن	۵ فی صدی
فزیولاجک بلڈ سالٹ	ایک فی صدی
آرگیانک البیومن	۲ر۵ فی صدی
گلی سرو فاسفارک آسڈ	۲ر۵ فیصدی
سوڈیم کلورڈ	ایک فیصدی
گلی سرن	۱۴ فی صدی
وائین	۲۱ر۵ فی صدی
پانی	۵۰ فی صدی

مقدار خوراک ۔ ایک سے ۴ چار کے چمچے تک دن مین ۳ مرتبہ۔

ہی مان ۔ HEMAN مترادف ہیمانگن۔

فرنک سلفو سائی نیٹ اور پیٹونز کا سولیوشن ہے۔ انی میا دکی خون، مین استعمال کرتے ہین۔

ہی مس ٹان۔ HEMISTAN یہ ایک قسم کے قرص ہین جس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

اکسٹراکٹ ہیڈرا سٹس کناڈن سز۔ اکسٹراکٹ ہیمامیلس۔ اکسٹراکٹ کاسی یم۔ کوہی ش پلوس ہیڈرا سٹس۔

جریان خون مین استعمال کرتے ہین۔

ہی مک ٹیا بلٹس۔ HEMEC TABLETS ان قرصون مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

ہی ماٹن	½ گرین
نکس وامیکا	۱/۸ گرین
آرسینس کا سڈ	۱/۱۲۰ گرین

ملیریا اور انی میا دکی خون) مین استعمال کرتے ہین۔

ہی موجن۔ خوشبودار عرق ہے جسمین ہیپو فاسفیٹ کیا ہوا آئرن میانگا نیز HAEMOGEN ہمراہ ہی موگلوبن موجود ہے۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۴ ڈرام تک۔

ہی مورائل HAEMORRHOL مترادف۔ ہی مارائل۔

یہ ایک قسم کا اِن فیوژن (خیساندہ) ہے جو یوکالپٹس برگ گلاب۔ پوست لیمون چائنہ اور گلی سرن سے بنایا جاتا ہے۔

ہی موسوٹر HEMOSOATER۔ مرکیوری کا حل نہین ہونے والا مرکب ہے۔ اسکے استعمال سے کوئی مضر نتیجہ نہین نکلتا ہے۔ بہ نسبت دوسرے مرکیوری کے مرکبات سے۔ آتشک مین استعمال کرتے ہین۔

ہی موفرم HEMOFERRUM۔ مترادف۔ لکوڈ آکسی ہی موگلوبن۔ سیال آکسی ہی موگلوبن ہے جو خون سے تیار کیا جاتا ہے۔ اسکے ہر ایک فلوئیڈ اونس مین ۳۲ گرین آکسی ہی موگلوبن موجود ہے۔ گہرا سُرخ رنگ مزے دار سیال آئی میا دکمی خون، مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۲ ڈرام تک۔

ہی موفینل HEMOPHENYL۔ سفید سفوف جو ٹھنڈے پانی مین حل ہوتا ہے بلورانٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور بیاک ٹری سائیڈ (مُمیت جراثیم) استعمال کرتے ہین۔ افتال میا نیونے نوزائیدہ بچہ کا آشوب چشم، مین ۳ فیصدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین۔ بہ نسبت سلور نائیٹریٹ یہ مفید ہے۔

ہی موکوی نن۔ HEMOQUININE اسکے ہر ایک فلوئیڈ اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

پیٹونیٹ آف آئرن	۳۴ گرین

پیپٹونیٹ آف سیانگانیز	۰٫۵ گرین
پیپٹونیٹ آف کوی ہن	۵ گرین
سوڈیم آرسی نیٹ	½ گرین
گلی سرن اور ویاٹکس (افادیہ)	حسب ضرورت

مقدار خوراک - ۲ فلوئیڈ ڈرام -

ہی موگالال - سرخ جوکسیقدر بھورا رنگ سفوف جو ہی موگلوبن اور پائی روگالال سے بنایا جاتا ہے - پانی مین

HEMOGALLOL

حل ہوتا ہے -

مقدار خوراک - ۳ ½ سے ۷ ½ گرین تک قبل از غذا بطور ہی ماٹی نک (مقوی خون) استعمال کرتے ہین -

ہی موگلوبن - خون کے سرخ مادہ کا سفوف ہے بھورا مائل بہ سرخ رنگ

HEMOGLOBIN

سفوف پانی مین حل ہوتا ہے - بطور ٹانک (مقوی) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱½ سے ۲ ½ ڈرام تک شربت یا وائین مین ملاکر استعمال کرتے ہین -

ہی موگلوبن (پوہل) - یہ ایک قسم کے قرص ہین جس مین ہی موگلوبن

HEMOGLOBIN (POHEL)

موجود ہے - وائین وغیرہ ملاکر

بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہین۔

ہی موگلوبن اکسٹراکٹ HEMOGLOBIN EXTRACT ۔سرخ رنگ کی لگدی جس مین ۳۳ فی صدی ہی موگلوبن موجود ہے۔

ہی موگلوبن ٹیابلٹس HEMOGLOBIN TABLETS ۔ہی موگلوبن کے قرص ہین جسکے ہر ایک مین ۷½ گرین ہی موگلوبن موجود ہے پانی مین حل ہوتے ہین۔

ہی موگلوبن کوکو HEMOGLOBIN COCA ۔کوکو کے قرص ہین جس مین ۳ گرین ہی موگلوبن موجود ہے۔

مقدار خوراک ۔۳ سے ۵ قرص تک۔

ہی مولین HEMOLIN ۔ آکسی ہی موگلوبن اور مالٹوز کا مرکب ہے۔

ہی مونین PAEMONIN ۔گوشت کا اکسٹراکٹ ہے جس مین خون کے نمکیات موجود ہین بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہین۔

ہی می سن HEMESINE ۔سپراری نل گلانڈ کا قوی الاثر جوہر فعال ہے جسکے سلائیڈ یا ٹابلٹ فروخت ہوتے ہین۔موافق اپنی نفرین اور اڈری نالین اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔بطور ہی ماس ٹے ٹک اسٹرنجنٹ (قابض مانع جریان خون) اور اینس تھے ٹک (مخدر) استعمال کرتے ہین۔

(ملاحظہ ہو بیان اڈری نالین)

ہی می کرانن - HEMECRANINE اس مرکب مین حسب ذیل دوایات موجود ہین۔

فینا سیٹن	۵ حصے
کیافین	ایک حصہ
سٹرک آسڈ یا ٹارٹارک آسڈ	ایک حصہ

گرین مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ گرین تک۔

ہی می نال - پرورش کنندہ غذا ہے جو بیل کے خون سے بنائی جاتی ہے اس مین ۹۴/۱ فی صدی فسفرک آکسڈ اور HAEMINOL ۵ فی صدی فاسفارک آسڈ موجود ہے۔

ہیڈرارجرم کالائیڈیل - مترادف - ہرگال۔

HYDRARGYRUM COLLOIDALE

ہیڈرارجری سکسی نی می ڈم - مترادف - مرکیوری سکسی نی ڈ۔

HYDRARGYRUM SUCCINIMIDUM

ہیڈرارجن - یہ ایک قسم کا جاذب کاغذ ہے جو کروسیوسبلی میٹ کے HYDRARGYNE سولیوشن مین بھگو کر خشک کیا گیا ہے ایک کاغذ لیکر ایک کوارٹ لیجئے۔ ۴ اونس پانی مین ملانے سے انٹی سپٹک سولیوشن

تیار ہوتا ہے جسکو زخم وغیرہ کے دُہونے کے لئے استعمال کرتے ہین ۔

ہیڈرارجی رال ۔ مترادف ۔ مرکیوری بیار اسلفونیٹ ۔

HYDRARGYROL بھورے مائل بہ سُرخ رنگ ٹکڑے ۔ موافق کروسیو سبکی میٹ اسکے فوائد ہین پانی اور گلی سرین مین حل ہوتے ہین ۔ بطور انٹی سپٹک استعمال کرتے ہین ۔

ہیڈرارجی رین ۔ مرکیوری کا مرہم ہے جو لیانولین سے بنایا گیا ہے ۔

HYDRARGYRIN گیالی زوس کی صاحب ۔ آنکھ کی آتشک مین حسب ذیل طریقے سے استعمال کرتے ہین ۔ ۷½ سے ۱۵ گرین تک ۵ منٹ تک مالش کرین ۔ دوسرے روز صابون اور گرم پانی سے دھوئین ۔ بعد ازان دس مرتبہ لگا کر دو دن وقفہ کے بعد ۱۰ مرتبہ اور لگا وین ۔ اور ۱۵ یوم کا وقفہ دین ۔ اسی طرح دو سال تک لگائین ۔

ہیڈرارجی روسپٹال ۔ بطور دافع آتشک اس دوا کو استعمال کرتے

HYDRARGYROSEPTOL ہین ۔ مرکیوری آکسی کوی نولین سلفونیٹ اور سوڈیم کلورائڈ کا مرکب ہے ۔ پانی مین حل ہوتا ہے ۔

ہیڈرارجی ری نک لی نس ۔ مترادف ۔ مرکیورال ۔

HYDRGYRI NUCLEINAS

ہیڈرارگال ۔ HYDRARGOL مرکیوری کسی نی ہڈ کا سولیوشن ہے

جو ایک کیوبک سنٹی میٹر یعنے ۱۷ منم کانچ کی نلیون مین فروخت ہوتا ہے جس مین ۱/۱۰ گرین مرکیوری موجود ہے۔ اسکو زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

ہیڈرارگوٹن ۔ مترادف ۔ مرکیورس ٹیانیٹ ۔

HYDRARGOTIN سبز مائل کسیقدر بھورا رنگ سفوف جس مین ۵ فی صدی مرکیوری موجود ہے۔ بطور دافع آتشک استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۶ گرین سے ۱/۵ گرین تک ۔

ہیڈرارگولنٹ ۔ ۳۳ ۱/۳ یا ۵۰ فی صدی مرکیوری کا مرہم ہے جو چپلاٹن کے کیاپسلز مین فروخت ہوتا ہے۔ ہر ایک

HYDRARGOLENT کیاپسل مین ۱/۳ یا ایک یا ۱ ۱/۲ ڈرام مرہم مذکور موجود ہے ۔

ہیڈراس ٹال HYDRASTOL ہیڈراسٹس کا مرکب ہے

ہیڈراس ٹن ہیڈرو کلورڈ ۔ بے رنگ قلمین جو پانی مین حل اور ۱۱

HYDRASTINE HYDROCHLORID سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔

ہیڈراسٹس کا سا اسکا بھی عمل ہے۔ بیرونی استعمال اب زیادہ تر ہو رہا ہے۔ ایک کو ہزار یا دو ہزار یا ایک کو ۲ فی صدی کا مرہم بنا کر بطور اسٹرنجنٹ (قابض)، بواسیر اور سوزاک کنجنکٹیوائی ٹس (آشوب چشم) اور جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔

ہیڈ۔ اس ٹی ٹن آسڈ ٹارٹریٹ ۔ سفید سوی کے مانند قلمین

HYDRASTININE ACID TARTRATE

پانی مین فوری حل ہوتے ہین۔ بطور ہپناٹک (مانع جریان خون) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ½ گرین سے ۱½ گرین تک۔

ہیڈرا سی ٹن ۔ مترادف ۔ آسی ٹل فینل ہیڈرازن۔

HYDERACETIN

ہیڈرا گوجن ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین ۳ حصے ٹنکچر ڈیجی ٹیلس ۵ حصے ٹنکچر اسٹرا موئیم سیلی ٹاکس ہیلی بورن HYDRAGOGIN (اسکویل کے قوی الاثر جوہر فعال ہین) اور ایک حصہ آکسی سیا پونن (ہرنے گلابڑا کا قوی الاثر جوہر فعال ہے) موجود ہین۔ یہ ایک عمدہ مدر ہے جسکو استسقاء مین استعمال کرتے ہین۔ بطور کارڈیاک ٹانک (مقوی دل) بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۱۰ سے ۱۵ قطرے تک ہر ۳ یا ۴ گھنٹے کے فاصلے سے

ہیڈرا ملن ۔ مترادف ۔ امل ہیڈرو ٹ پن ٹائی لن۔

HYDRAMYL

روغن گیاس کو مقطر کرتے وقت یہ مرکب حاصل ہوتا ہے اس کا وزن متناسبہ ۰٫۶۳۴ ہے۔ ۳۵ سے ۴۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ بطور مخدر استعمال کرتے ہین۔

ہیڈرا ملن انیتھر ۔ HYDRAMYL ETHER ہموزن ہیڈرا ملن

اور انجھر کا مرکب ہے۔ بطور مقامی مخدر استعمال کرتے ہین۔

ہیڈرامن - ہیڈرو کوی نان اور پیارا امینل ڈیامین کا مرکب ہے۔ فوٹوگرافی مین بطور ڈے ویلوپر استعمال کرتے ہین

HYDRAMIN

ہیڈرو اسٹیرن - یہ مرکب اس طریقے بنایا جاتا ہے۔ ۲۵ ڈرام اسٹیرن کو گداخت کرکے ۲ یا ۲½ ڈرام الکحالک سوڈیا ملاکر اسقدر پانی شریک کرین کہ ایملشن ہو جائے۔

HYDROSTEARIN

ہیڈراکسیل امن ہیڈرو کلورڈ - بے رنگ قلمین جو پانی گلی سرین اور الکحل مین حل ہوتے ہین۔ بعوض کرائی سار وین یا پائی رو گالال سولیوشن یا مرہم بنا کر سوزیاسس (تشقف الجلد) لیوپس ہرپیز زنلہ، پروریائی ٹس (خارش) وغیرہ بین بیرونی استعمال کرتے۔ ارسے ۵ ۰ فی صدی کا سولیوشن الکحل یا پانی مین بنا کر استعمال کرتے ہین۔

HYDROXYLAMINE HYDROCHLORID

ہیڈروجن ڈائی آکسائڈ جنریٹنگ ٹوتھ پاؤڈر - یہ ایک قسم کا منجن ہے۔ جسکے استعمال کے وقت ہیڈروجن ڈائی آکسائڈ نکلتا ہے۔ اس قسم کے منجن مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

HYDROGEN DIOXID GENERATING TOOTH POWDER

بلوس سنوپ	۳ حصے

کیالیسم سوپر آکسائڈ	۵ حصے
پرے سی پٹیڈ چاک	۹۲ حصے
خوشبو	حسب ضرورت

ہیڈرو سال - کالائیڈیل سلور کا سولیوشن ہے جو ڈسٹلڈ واٹر مین بنایا گیا ہے - کہرائی رنگ کے شیشون مین اس کا سولیوشن رکھین - ڈسٹلڈ واٹر مین چند قطرے ٹپکانے سے شفاف سولیوشن ہو جاتا ہے - اگر غلیظ ہو تو سمجھین کہ ہیڈرو سال کا سولیوشن ڈی کمپوز ڈ یعنے تحلیل ہو گیا ہے -
HYDROSOL

ہیڈرو سن - بیان کریاٹن کا مرکب شربت ہے - اس مین سیماب طبع روغنیات بھائی مال اور سینامک آلڈی ہیڈ موجود ہے -
HYDROCINE

ہیڈرو سی رن - یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے جسمین موم پٹرولاٹم اور پانی موجود ہے -
HYDROCERIN

ہیڈرو کاربن سلفیورے ٹڈ - ملاحظہ ہو بیان اِتی ٹن -
HYDROCARBON SULPHURATED

ہیڈرو کوی نال - مترادف - ہیڈرو کوی نان + ہیڈرو کی نال - ہیڈرو کی نان پیارا ڈائی آکسی بنزال سفید سوئی کے مانند قلمین جو ۱۶۹ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور
HYDROQUINOL

۱۷ حصے پانی مین حل ہوتے ہین۔ الکحل اور اتھر مین بخوبی حل ہوجاتے ہین۔ بطور انٹی
پائی رٹیک (دافع حرارت)، انٹی نیورال جک (دافع عصبی درد) اور انٹی سپٹیک
(مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔
ایک سے ۲ فی صدی کا سولیوشن بیرونی استعمال کرتے ہین۔ اسکا سولیوشن
قائم نہین رہتا ہے اسلئے تازہ تیار کرلیا جاوے۔
مقدار خوراک - ½ سے ایک ڈرام تک روزانہ۔ فوٹوگرافی مین بھی بطور
ڈے ویلپر استعمال کرتے ہین۔

ہیڈرزوکوی نان - مترادف - ہیڈرزوکوی نال۔

HYDROQUINON

ہیڈرزوکی نال - مترادف - ہیڈرزوکوی نال۔

HYDROCHINOL

ہیڈرزوکی نان - مترادف - ہیڈرزوکوی نال۔

HYDROCHINON

ہیڈرزولین - بیان کریاٹن ملایا ہوا کاڈلیور آئیل کا اِملشن ہی۔

HYDROLEINE

ہیڈرزونیا فتہال - یہ ایک قسم کا انٹی سپٹیک (مزیل العفونت) ہے
جس مین نیا فتہال موجود ہی۔

HYDRONAPHTHOL

ہیرائین - HEROIN مترادف - ڈائی اسیٹل مارفن + اسیٹومارفن

سفید بے بو چمکدار سفوف جسمین خفیف تلخ مزہ ہے - ایک کو ۹۰۰ حصے پانی ۴۰۰ حصے (۰.۹ فی صدی) الکحل مین حل ہوتا ہے - آب آگندہ حموضات مین بخوبی حل ہو جاتا ہے -

ہیرائین ہیڈروکلورڈ - مترادف - ڈائی اسی ٹل مارفن ہیڈروکلورڈ اسیٹومارفن ہیڈروکلورڈ - HEROIN HYDROCHLORID

ہیرائین کا ہیڈروکلورڈ سفید بے بو چمکدار سفوف ایک کو ۲ حصے پانی ۱ حصے ۰.۹ فی صدی الکحل مین حل ہوتا ہے - ایتھر مین حل نہین ہوتا ہے - بعض مارفن استعمال کرتے ہین - اسکے استعمال سے قبض نہین ہوتا ہے - اور یہ بالکل کم خوراک مین مورثہ ہے - اکیوٹ اور کرانک برانکائٹس (حاد اور مزمن برانکائٹس) برانکی ایل آسمائیل کی کھانسی اکیوٹ نیومونیا (حاد ذات الریہ) اور پرٹیوسز (کالی کھانسی) مین مفید ہے - سمپل برانکائٹس میزلس (خسرہ) جو ہمراہ برانکائٹس ہو - ان فلوان زا کا برانکائٹس - کرانک کتھارل برانکائٹس سل اور نیومونیا (ذات الریہ) مین جو کھانسی ہوتی ہے اسکو کھلانے سے بخوبی فائدہ ہوا ہے - بعض شدید کھانسی یا اسکے دورہ کے وقت کھلانے سے بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے - خصوصاً یہ سل مین بہت ہی اطمینان بخش ہے - بیان کیا جاتا ہے کہ کرانک برانکل کتھار کا یہ علاج شافی ہے -

میزلس (خسرہ) مین جو بران کیل اری ٹے شن (خراش) ہو تو اسمین بھی اسکو استعمال کرتے ہین۔ مارفیا کی طلب کو بھی دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ مگر اسکے استعمال سے بہ نسبت مارفیا غنودگی زیادہ ہوتی ہے۔ اسلئے اسکا استعمال اس کام مین کم کر دیا گیا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱/۴۰ سے ۱/۴ گرین تک بہت ہی کم خوراک مین اسکی ابتدا کرین۔ اسوجہ سے کہ بعض اشخاص پر اسکا اثر بہت جلد ہوتا ہے۔ ۱/۱۰ اور ۱/۱۲ گرین متواتر دینے سے زہر کا اثر ہوا ہے۔

اسکے حسب ذیل مرکبات ہین۔

(۱) الکسٹر ہیرائین کم ٹرپین۔

ہیرائین	۱/۴ گرین
ٹرپین ہیڈریٹ	۸ گرین
الکحل (۹۰ فی صدی کا)	۶ سیال ڈرام
سرپ پرونی ورجینکا	۳ سیال ڈرام
گلی سرن	۳ سیال ڈرام

مقدار خوراک۔ ۱/۴ سے ۲ ڈرام تک۔ اسکے ہر ایک سیال ڈرام مین ۱/۴۰ گرین ہیرائین اور ۲/۳ گرین ٹرپین ہیڈریٹ موجود ہے۔

نمبر (۲) الکسٹر اہنی ٹو مارفن اٹ ٹرپین۔

اسی ٹو مارفن ہیڈرو کلورڈ	۱۰/۱ حصے
ٹرپن ہیڈریٹ	ایک حصہ
الکحل	۴۵ حصے
گلی سرن	۲۲۵/۱۰ حصے
سرپ آف وائلڈ چری مع ادویہ	۱۰۰ حصے

نمبر (۳) گلی سری نم ہیرائین کمپونڈ۔

ہیرائین ہیڈرو کلورڈ	۱۰ گرین
کلوروفارم	۲۰ منم
سرپ آف روز	۱۰ سیال اونس
ڈسٹلڈ واٹر	۲ سیال اونس
الکحل	۴۰ منم
گلی سرن مع ادویہ	۲۰ سیال اونس

ہیرو ٹرپن - ہیرائین اور ٹرپن ہیڈریٹ کا الکسر ہے۔ اسکے ہر دو سیال
HEROTERPINE ڈرام مین ۲ گرین ٹرپن ہیڈریٹ اور ۱/۲۴ گرین
ہیرائین موجود ہے۔

مقدار خوراک - ایک سے ۴ سیال ڈرام تک۔

ہیرو فاسفائیٹس HEROPHOSPHITES ہائی پو فاسفائیٹس اور ہیرائین کا

مرکب ہے۔

ہیرومال ۔ہیرائین اور مالٹ اکسٹراکٹ کا مرکب ہے۔امراض سُشش مین استعمال کرتے ہین۔ HEROMAL

مقدار خوراک ۔ایک چار کے چمچے سے ایک میز کے چمچے تک ۔

ہیلز یوری تھرل کیاپسلز ۔ان کیاپسلز مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔ HEIL'S URETHRAL CAPSULES

میتھی لن بلو	۳/۴ گرین
روغن صندل	۳ گرین
بالسم کوپے با	۳ گرین
سینمن آئیل	۳/۴ گرین

بابیا

یاناٹاس ۔ سنی سکِ نس یعنے غشیان بحری کا علاج ہے حسب تحقیقات سی نبرھام
YANATAS یہ ایک فی صدی کلورل ہیڈریٹ کا سولیوشن جسکو سرخ رنگ دیا گیا ہے ۔

یٹ رائز ۔ اس کے ہر ایک سیال اونس مین حسب ذیل ادویات
UTROS موجود ہین ۔

کرامپ بارک	۳ گرین
ہیڈرا سٹس	۳ گرین
بلاک ہا ۔	۲۰ گرین
اِلٹرس	۱۵ گرین
اسکوا وائین	۱۵ گرین
بُکو کوہاش	۱۵ گرین
کیا سکیارا سگریڈا	۱۵ گرین
سانسناس	۱۲۰ منم

یُٹ رُوجن - ڈائی فیشنل اِمن تہائی مائل کا مرکب ہے جس کے خواص
UTROGEN وفوائد آرہوڈن کے موافق ہین - دمہ امراض شش اور
وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین -

یرٹی کال - اکسٹراکٹ آف یرٹی کے رٹیا ہے - جسکو کرانک
URTICOL یرٹی کے رٹیا (مزمن پتی) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک میز کا چمچہ ہر دو گھنٹے کے فاصلے سے استعمال
کرتے ہین -

یرسال - مترادف - یورٹیا سیالی سلیٹ -
URSAL یورٹیا اور سیالی سلک آسڈ کا مرکب ہے - سفید سوئی کے
مانند قلمین جو پانی اور الکحل مین بخوبی حل ہوجاتے ہین - نقرس اور وجع مفاصل
مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۳۰ گرین تک -

یرسن - کوی نک آسڈ - لی تھیم سٹرینٹ یا کوی نیٹ کا مرکب ہے
URSIN ۵۰ فی صدی کاسولیوشن یا الفروی سنٹ یعنے اُبلنے والا
والا سفوف فروخت ہوتا ہے -

یرگوسان - گوٹوسان اور ہکسامیتھی لن ٹرامن کا مرکب ہے جسکے
URGOSAN جیلاٹن کے کیپسلز فروخت ہوتے ہین جسمین

۴½ گرین گونوسان اور ۲½ گرین ہکسامیتھی لن ٹرامن موجود ہے۔ شانہ کی سوزش اور سوزاک مین استعمال کرتے ہین۔

یوآبین - UABAIN مترادف۔ کوابین۔

یوبیال - EUBIOL صاف کئے ہوئے ہی موگلوبن کا نام ہے جسمین خون کے البیومی نائیڈ موجود ہین۔ بے بوسفوف پانی مین حل کرنے سے سرخ رنگ ہوتا ہے۔

یوبیوز - EUBIOSE ہی ماٹوجن کے سولیوشن کا نام ہے۔

یوپائی رن - مترادف۔ ویانل لن اتھیل کاربونیٹ پیارا فنے لی ڈن EUPYRIN سبز جو کسیقدر بھورا رنگ سوئی کے مانند قلمین جس مین ویانل لن کی بو آتی ہے۔ ۷۰ سے ۸۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ پانی مین حل نہین ہوتے ہین۔ یہ بے سمیت اینٹی پائی رینک (دافع حرارت) ہے۔

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۳۰ گرین تک۔ خصوصاً بچون اور نا توانون کو کھلانے کے قابل کا ہے۔

یوپارفن - مترادف۔ اپومارفن ہیڈروکلوریٹ۔

EUPORPHIN سفید مائل بہ زرد رنگ قلمین جو ۸۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ پانی اور الکحل مین حل ہوتے ہین۔ اس کا سولیوشن یا یہ دواہوا مین کھلی رہنے سے بھورے رنگ کی ہو جاتی ہے۔

بہ نسبت ایو مارفن اسکے استعمال سے کم نفرت ہوتی ہے۔
قلب پر بھی اسکا اثر بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اسکے ساتھ تھوڑا سا مارفن ملا کر آلات تنفس کے امراض مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ½ سے ۱½ گرین تک۔ روزانہ ½ سے ¾ گرین تک استعمال کر سکتے ہین۔

یوپرزوٹین - EUPROTANE یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہے جسمین البیومن موجود ہے۔

یوپیان - EUPION یہ مرکب وڈٹار یعنے قطران ہیزم سے نکالا جاتا ہی۔ بطور آنٹی سپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہین۔

یوتھالمن - بے رنگ حل ہونے والے قلمین جو ۸۳ اسنٹی گریڈ EUPHTHALMIN کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔
اظہور متسع الحدقہ فی صدی کے سولیوشن کے ۲ یا ۳ قطرے آنکھ مین ٹپکاتے ہین۔ جسکا اثر ۵ یا ۶ گھنٹے تک رہتا ہے۔ اندرونی اس کے فوائد اٹروپین کے موافق ہین۔

یوتھی مال - EUTHYMOL اس مرکب کے ہر ایک اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

آئیل آف یوکالپٹس	۳/۸ منم

آئیل آف وِنٹر گرین	۹/۳۲ منم
فلوئیڈ اکسٹریکٹ وائیلڈ انڈی گو	۱/۴ منم
بورِک ایسڈ	۱۰ گرین
منتھال	۵/۶۴ گرین
تھائی مال	۱۵/۶۴ گرین

بطور انٹی سپٹک واش (مزیل عفونت محلول) استعمال کرتے ہین۔

یوٹانی سن ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین فلوئیڈ اکسٹریکٹ آف کنڈورنگو بارک سنکونہ بارک جنشن بارک

EUTONICIN

زوبرب۔ آرنج میانگنیز پیٹونیٹ ۱۰ فی صدی موجود ہین۔

مقدار خوراک ۔۔ ۳۰ سے ۶۰ قطرے تک دن مین تین مرتبہ ۔

یوٹرپین۔ EUTERPIN ملاحظہ ہو بیان لے بولاما۔

یوٹونیا ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین ہی لو بیاس ہی چلا (یعنی ہی الٹرسا اور ہمی سیو فیوگا موجود ہے ۔ امراض رحم مین استعمال

UTONIA

کرتے ہین۔

یوٹی رو ٹانک کمپونڈ ۔ اس کے ہر ایک سیال اونس مین حسب ذیل ادویات

UTEROTONIC COMPOUND

موجود ہین۔

اسکوا وائین	۴ گرین
بلاک ہا	۴ گرین
جما کا ڈاگ وڈ	۳۰ گرین
گولڈن سیل	۲۰ گرین
بُلو کوہاش	۲۰ گرین
کیاسکیارا سگریڈا	۱۰ گرین
ہِن بِن	۴ گرین
پوٹاسیم برومڈ	۱۰ گرین

یوٹیانن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس مین گالک آسڈ اور لیا کنوز موجود ہے معدے مین حل نہین ہوتا ہے - مگر امعا مین جاکر متفرق ہو جاتا ہے - EUTANNIN

ٹھنڈے پانی مین حل نہین ہوتا ہے - الکحل اور گرم پانی مین حل ہو جاتا ہے - بطور ان لش ٹی نل اسٹرنجنٹ (قابض امعا) استعمال کرتے ہین پیچش - کرانک ان لش ٹی نل کتھارٹ (مزمن امعا کا زکام) مین مفید ہے -

مقدار خوراک - ۳ سے ۱۱ گرین تک -

یوجی نال - اسیٹ آمڈ - چکدار ٹکڑے جو ۱۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پہ گداخت ہوتے ہین - بعض EUGENOL ACETAMID

کوکین بطور مقامی مخدر استعمال کرتے ہین - بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) بھی مفید ثابت ہوا ہے -

یوجی نال بنزوٹ - EUGENOL BENZOATE - مترادف بنزو یوجی نال -

یوجی نال - کاربی نال سوڈیم - مترادف - یوجی نوفارم -
EUGENOL CARBINOL SODIUM

یوجی نوفارم - مترادف - یوجی نال کاربی نال سوڈیم -
EUGENOFORM بے رنگ قلمین جو ۱۶۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی مین حل ہوتے ہین - مگر الکحل مین کم - ہیضہ اور ٹائی فس مین معاء کو ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۷½ سے ۱۵ گرین تک -

یوڈاکسن - مترادف - بزمتھ نوسوفی نیٹ + لٹرا آئی اوڈ فینال
EUDOXIN نہالی ان بزمتھ + نوسوفن بزمتھ -

نوسوفن سوڈیم کے سولیوشن پر بزمتھ ٹرائی نائٹریٹ کا اثر ڈالنے سے جو کچھ کہ تہہ نشین حاصل ہوا سکو خشک کرنے سے بنتا ہے - سرخ کسیقدر بھورا بے بو اور بے مزہ حل نہین ہونے والا سفوف - معدہ اور امعاء کے کہنہ مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۴½ سے ۷½ گرین تک - بچون کے لئے ½ سے

۳ گرین تک۔

یوڈرمال ۔ مترادف ۔ انکوئن سٹیاری سلیٹ ۔

EUDERMOL بے رنگ چمکدار قلمین جو ۱۱۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین ۔ پانی سیماب ملیع محلولات مین حل ہوجاتے ہین ۔ ترخارش مین ۱۰ فی صدی کا مرہم ہمراہ ویازلین بناکر استعمال کرین ۔

یوڈرموفائیل - EAU DERMOPHILE اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین ۔

الکحل	۱۰۰۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)
گلیسرین	۴۰۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)
آرجی آل	۲۲½ گرین (وزن کیا ہوا)
برگاموٹ آئیل	ایک ڈرام (وزن کیا ہوا)
جرانیم آئیل	۳۷½ گرین (وزن کیا ہوا)
شنگجہ وانیل لا	۲½ ڈرام (وزن کیا ہوا)
روز واٹر	۲۵۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)

ذرا زعفران رنگ دینے کے موافق ۔

یوڈرینن - یہ ایک قسم کا مقامی مخدر ہے جسکو دندانسازی مین استعمال کرتے ہین ۔ اسکے ہر ۷ منم مین ½ گرین EUDRENINE

بٹا یوکین ہیڈرو کلورائڈ ۱/۲ گرین آڈری نالین کلورائڈ موجود ہے۔ جب کوئی دانت نکالنا منظور ہو تو دس منٹ پہلے ۸ سے ۷ منم مسوڑے مین پچکاری کرین۔

یوڈس مال۔ کافور کی سی شئے ہے جو یوکالپٹس آئیل سے نکالی جاتی ہے

EUDESMOL

یوڈومنٹال۔ EUDOMENTOL ۱۰ فی صدی یوڈس مال کا مرہم ہے۔

یوراسپٹیو۔ یوروٹروپن پائی پرائے زن بنزوئٹ آف سوڈیم اور بنزوئٹ آف لی تھیم کا مرکب ہے۔ بلور یوری ٹری اتھی سٹیٹک (مزیل عفونت آلات البول) نقرس مین استعمال کرتے ہین۔ URASEPTIVE

یورال۔ مترادف۔ یورنیا کوی نیٹ۔ یورنیا کی نیٹ۔ کوی نک آسڈ اور یورنیا کا مرکب ہے۔ بے رنگ متشور نما قلمین جو ۱۰۶ سے ۱۰۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین۔ نقرس پتھری اور یورک آسڈ ڈیاتھے سز (خون مین یورک آسڈ کا زیادہ ہو جانا) مین استعمال کرتے ہین۔ UROL

مقدار خوراک۔ ۳۰ سے ۶۰ گرین تک گرم پانی مین ملا کر بیدار ہونے کے بعد یا قبل از خواب استعمال کرین۔

یورول کولچی سین UROL COLCHICIN مترادف

یورونوسان۔

یورون۔ URON یورو ٹروپین اور لی ہیمیم بنزوٹ کا مرکب ہے
یورنگ آسٹڈ یا سے شہر مین استعمال کرتے ہین۔

یورو واسٹی رل ٹیا بلیٹس۔ نمبر ایک کے قرص مین ۳ ½ گرین
UROSTERIL TABLETS اکسٹراکٹ پی چی پی چی موجود ہے
نمبر ۲ کے قرص مین ۳ ½ گرین سنیالائل اور ۳ ½ گرین ٹیا ہن ۳ ½ گرین
اکسٹراکٹ پی چی۔ پی چی موجود ہے۔
آلات البول کی بیماریون مین استعمال کرتے ہین۔

یورزوبین۔ مترادف۔ کرائی سارزوبن ٹرائی آسی ٹیٹ۔
EUROBIN زرد مائل بہ سرخ رنگ حل نہین ہونے والا سفوف
جسمین سمیت کا اثر نہین ہے۔ کپڑے پر اسکا دھبہ نہین پڑتا ہے۔ ۲ سے
۲۰ فی صدی کا سولیوشن برابر ہے۔ کرائی سارزوبن کے معمولی مرکبات سے
شوزیا شہر یعنے قشف الجلد مین استعمال کرتے ہین۔

یورو پرگال۔ UROPERGOL اس دوا کے خواص و
فوائد نیو یورزوٹروپین کے موافق ہین۔

یوروٹروپین۔ مترادف ہکسا میتھی لن ٹیٹرا مین + ہکسا میتھی لن ٹرا مین + فارمین +
UROTROPIN

امینو فارم + یوری ٹون پسٹلز + فارمن + کمسا مین -

امونیا کا اثر فارمالڈی ہیڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے -

سفید چمکدار بے بو سفوف - ایک کو اڑھائی حصے پانی ۲ حصے الکحل مین حل اور ایتھر مین حل نہین ہوتا ہے -

آلات البول کا یہ ایک قوی ڈس انفکٹنٹ (دافع سم دبائی) ہے سٹالی سس (سوزش مثانہ) ٹائی فائیڈ فیور کے مریضون کے پیشاب کو انٹری لائیزڈ کرتا ہے - اسلئے اسکو مثانہ اور احلیل کے انفکشس یعنے مسری امراض مین استعمال کرتے ہین - یہ ایک بیش قیمت یورک آسڈ کا محلل ہے - اسلئے اسکو نقرس اور روجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین - زیادہ خوراک مین استعمال کرنے سے البیومینوریا (البیومن کا پیشاب مین خارج ہونا) اور ہی ماٹیوریا (بول الدم) ہو جاتا ہے - مگر اسکو زیادہ پانی مین حل کر کے دینے سے یہ امراض لاحق نہین ہوتے ہین - اس کا سولیوشن بنا کر اور اس مین تھوڑا سا سیرپ آف آرنج ملا کر یا بطور کیاشے استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۵ گرین تک -

اسکو ریس کیپیانیز ٹوڈی برٹش فارماکوپیا لغایت ۱۹۰۸ء کا حسب ذیل اقتباس ہے - ۱۰ گرین کی خوراک مین ٹائی فائیڈ بیاسلس لیوریا (دبا سی لی یعنے جراثیم کا پیشاب مین پایا جانا) اور سسٹالی سس (سوزش مثانہ) مین استعمال کرنے سے تعجب خیز

نتیجہ نکلا ہے۔ اسلئے اسکو ان امراض کا علاج شافی کہہ سکتے ہین۔ ۵ گرین کی خوراک
مین سبسٹائی سس (سوزش مثانہ) مین استعمال کرنے سے اموینہ ملا ہوا پیشاب
حاصل ہوا ہے۔ برٹش میڈیکل جرنل سنہ ۱۹۰۱ء رقم طراز ہے کہ ۲۰ سے ۶۰ گرین
ڈیابیٹک کوما (بیہوشی بسبب شکری ذیابیطس) مین بھی استعمال کیا گیا ہے
برٹش میڈیکل جرنل سنہ ۱۹۰۱ء کا بیان ہے کہ ۵ سے ۱۰ گرین دن مین ۳ مرتبہ
کھلانے سے دو مریضون کو ہی ماٹیورنیا (بول الدم) ہو گیا ہے۔
مثانہ کے کتھارجو ہمراہ ٹائی فائیڈ فیور کے ہو ۱۰ گرین دن مین ۳ مرتبہ
کھلانے سے فائدہ ہوا ہے۔

یورو ٹروپین سیالی سلیٹ ۔ مترادف ۔ سیالی فارمین

UROTROPIN SALICYLATE

یورو ٹروپین کوی نیٹ ۔ مترادف ۔ کوی نوٹروپین ۔

UROTROPIN QUINATE

یورو ٹروپین نیو ۔ مترادف ۔ نیورو ٹروپین ۔ ان ہیڈرو میتھی لین
سٹریٹ ہکسا میتھی لن ٹرامین ۔

UROTROPIN NEW

ان ہیڈرو میتھی لین سٹریٹ اور یورو ٹروپین کو ملانے سے بنتا ہے ۔ بنسبت
یورو ٹروپین یہ موثر ہے ۔ اس مین ۴۰٫۷ فی صدی یورو ٹروپین موجود ہے

مقدار خوراک ۔ ۵ گرین دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ ۔

یورو سٹرال - مترادف - ہیپو یورومن سوڈیم سٹریٹ -

UROCITRAL یہ ایک قسم کا مدر ہے جو حسب تحقیقات زرنک صاحب اس مین ۵۲٫۲ فی صدی ہپو یورومن اور ۳۰٫۶ فی صدی سوڈیم سٹریٹ موجود ہے -

مقدار خوراک - ۷½ سے ۱۵ گرین تک -

یوروسن - مترادف - لی تھیم کی نیٹ -

UROSIN ہم وزن کوی نک اسڈ اور لی تھیم سٹریٹ کا مرکب ہے اسکے قرص ہوتے ہین -

یورک اسڈ دیاتھے سز (خون مین یورک آسڈ کا زیادہ ہوجانا) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۶ سے ۱۰ قرص تک -

یورو فن - مترادف - آئی سوبیوٹل آرتھو کری سال آئی اوڈائڈ -

EUROPHEN آئی سوبیوٹل کری سال کے سولیوشن پر آئی اوڈن کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے - یہ بو آئی اوڈو فارم کا عوض ہے زرد رنگ سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا ہے - جب یہ زخمون کی رطوبت کے ساتھ ملتا ہے - تو اسکے دو اجزا آئی اوڈن اور کری سال جدا ہوجاتے ہین اسکو بطور ڈسٹنگ پاؤڈر (ذرور) ارسٹال یا یورک آسڈ ملا کر چھڑکتے ہین

یا ۵ سے ۱۰ فی صدی کا مرہم استعمال کرتے ہین - اسکے ساتھہ اسٹارچ (نشاستہ) اور فلزات کے آکسائڈ یعنے زنک آکسائڈ اور مرکیوزک آکسائڈ وغیرہ اور مرکبات سیماب نہین ملانا چاہئے -

یورو فی رن بنزوئٹ - مترادف - ہیپو برومن لی تھیم بنزوئٹ - ہیپو برومن لی تھی ای بنزوس UROPHERIN BENZOATE

سفید سفوف جس مین ۵۰ فی صدی ہیپو برومن موجود ہے - ۵ حصے پانی مین حل ہوتا ہے - یہ ایک قسم کا مدر ہے - جسکے ساتھہ اکثر ڈیجی ٹیلس استعمال کرنے سے اپنا اثر زیادہ تر ظاہر کرتا ہے - استسقاء اور نفرائی ٹس مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۵ گرین تک -

یورو فی رن سیالی سلیٹ - مترادف - لی تھی ای ہیپو برومن سیالی سیلاٹس - لی تھیم UROPHERIN SALICYLATE

ڈائی یوری ٹن -

سفید بے بو سفوف جو پانی مین بخوبی حل ہو جاتا ہے - بطور مدر استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۲۰ گرین تک -

یورو کال - مترادف - یورال کالچی سن -

یورال اور کالچی سن کے قرص ہین جسکے ہر ایک مین UROCAL

حسب ذیل ادویات موجود ہین -

نورزائن	۷½ گرین
ملک شگر	۷½ گرین
کانجی سین	۵/۱۰ گرین

نقرس مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - روزانہ ۳ سے ۵ قرص تک -

یورولائی سن - UROLYSIN سٹرزائن اور ۱۰ فی صدی کوی نک آسڈ کا مرکب ہے -

یوری اسٹامن - URISTAMINE یورڈوپن کا تجارتی نام ہے -

یوری اسٹامن - مترادف - یکسا میتھی لن ٹیٹرامن لی ہیکسا میتھی لین ٹیٹرامن بنزوٹ URYSTAMINE اس دوا کو نقرس وجع مفاصل اور آلات البول کے کتھارل حالتون مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ گرین کاربانک آسڈ گیاس ملے ہوئے پانی مین استعمال کرتے ہین -

یوری تھرال - بیل کے طحال کا اکسٹراکٹ ہے (انی میاد کمی خون) اور کلورڈوسز مین استعمال کرتے ہین - EURYTHROL

مقدار خوراک - ایک سے ۲ چار کے چمچے تک -

یوری تھی لین - مترادف میتھل یوری تھین -

URETHYLANE بے رنگ اور بے مزہ قلمیں جو ۵۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - بطور منوم استعمال کرتے ہین -

یوری ٹون - URITONE مترادف - یوروٹروپین -

یوری سال - URISOL لی ہیم سٹریٹ کا کنشن ٹرے ہڈ سولیوشن ہے -

یوری سال - EURESOL یوروٹروپین کا تجارتی نام

یوری سال - مترادف - ری زارسن مون اسی ٹیٹ -

URISOL زرد رنگ گاڑھا روغنی سیال جس مین خاص قسم کی بو آتی ہے - اسی ٹون مین حل ہو جاتا ہے -

انکنے - (مہاسہ) سائی کو سنزسی بوریا (بقا) اور چل بلینز (احراق السرما) مین استعمال کرتے ہین -

۵ سے ۲۰ فی صدی کا مرہم یا اسی ٹون سے سولیوشن بنا کر استعمال کرتے ہین -

یوری سال ون - یوریا اور لی ہیم سٹریٹ کا مرکب ہے -

URISOLVIN بطور محلل یورک ایسڈ استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۳۰ گرین ہر ۳ گھنٹے کے فاصلے سے۔

یوری سن - مترادف - یکسٹامیتھی لن ٹرائمن لی تھیم سٹریٹ -
URESIN لی تھیم اور یکسٹامیتھی لن ٹرائمن سٹریٹ کا حل ہونیوالا نمک ہے - سفید چمکدار سفوف - بلور محلل یورک آسڈ نفرس اور پتھری مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۴ ½ سے ۱۵ گرین تک -

یوری سی ڈن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو یورک آسڈ
URICEDIN ڈیاتھے سز (خون مین یورک آسڈ کا زیادہ ہوجانا) مین استعمال کرتے ہین - اس مین سوڈیم سٹریٹ - سوڈیم سلفیٹ - سوڈیم کلورڈ - سوڈیم آسی ٹیٹ - سوڈیم بکاربنیٹ - سوڈیم مالیٹ - اور ٹارٹریٹ آف سوڈیم موجود ہے حسب تحقیقات زرنک صاحب اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

سوڈیم کلورڈ	۲۰/۵ فی صدی
خشک کیا ہوا سوڈیم سلفیٹ	۶۶/۵ فی صدی

سوڈیم سٹریٹ - سوڈیم سلفیٹ اور سوڈیم ٹارٹریٹ تھوڑا سا -

یوری فارم - یہ ایک قسم کا کمپونڈ الکحل ہے جس کے
URIFORM ہر دو فلوئیڈ ڈرام مین حسب ذیل ادویات

موجود ہین۔

یورٹروپین	۷٫۵ گرین
سایا لمٹو	۵ گرین
روغن صندل	۲٫۵ گرین
ڈامیانہ	۰٫۱۶ گرین
کوکو	۲٫۵ گرین
نکسٹن امیکا	¼ گرین

مقدار خوراک۔ ایک سے ۲ فلوئیڈ ڈرام تک۔

یورے لن۔ مترادف۔ یورے لیتم۔ کلورل یوریتھین۔

URALINE کلورل اور یوریتھین کا مرکب۔

سفید قلمین جو حل نہین ہوتے۔ ۱۰۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین گرم پانی مین ملانے سے متفرق ہوتے ہین۔ بطور منوم استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۷½ سے ۴۵ گرین تک۔

یورے لیتم۔ URALIUM مترادف۔ یورے لن۔

یوریا ڈائی ایتھل مالونیٹ۔ مترادف۔ ورونال۔

UREA DIETHYL MALONATE

یوریا سیالی سلیٹ۔ مترادف۔ یرسال۔

UREA SALICYLATE

یوریا کوی نیٹ - مترادف - یورال -

UREA QUINATE

یوریا کی نیٹ - مترادف - یورال -

UREA CHINATE

یوریال - UREOL اسکے ہر ایک چاء کے چمچے مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

یوروٹروپین	۶ گرین
سوڈیم بنزوٹ	۴½ گرین
لی تھیم بنزوٹ	۱½ گرین

بطور مدر اور یوری نری آنٹی سپٹک (مزیل عفونت آلات البول) گال اسٹون (سنگ مرارہ) کے علاج کے لئے استعمال کرتے ہین -

یوزون - سوڈیم پر یورٹیٹ سے مماثل ہے -

EUZANE ۷½ حصے ٹھنڈے پانی اور ۲ حصہ گرم پانی مین حل ہوتا ہے - جس وقت اسکو پانی مین حل کرتے ہین تو آکسیجن نکل کر ہیڈروجن ڈائی آکسڈ بنجاتا ہے - ۵ فی صدی سوڈیم پر یورٹیٹ کا سولیوشن برابر ہے ۳½ فی صدی ہیڈروجن ڈائی آکسڈ کے سولیوشن سے بطور ڈسن انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) اور مبیض استعمال کرتے ہین -

یوسلفن سوپ - یہ ایک قسم کا صابون ہے جو پانی کے ہمراہ ملانے سے ہیڈروجن سلفڈ گیاس نکلتا ہے -
EUSULFIN SOAP

جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین -

یوسوما - مترادف - اکے نے نشیا کمپونڈ -

EUSOMA یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور آلٹرے ٹیو (مبدل) اندرونی اور بیرونی استعمال کرتے ہین - اسکے ہر ایک فلوئیڈ ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہین

اکے نے شیا انگسٹی فولیا	۱۵ گرین
ہیوجا آکسی ڈن ٹیل	۲ گرین
ٹنکچر بیا پٹی سیا	۴ گرین
بورک آسڈ	ایک گرین
الکحل	۶۴ فیصدی

مقدار خوراک - ایک فلوئیڈ ڈرام ہر دوسرے یا چوتھے گھنٹے کے فاصلے سے - بیرونی ایک سے ۴ حصے پانی ملا کر استعمال کرتے ہین -

یوسوما آئنٹمینٹ - ۱۰ فی صدی یوسوما کا مرہم جو زنک آکسائڈ اور پیٹرولاٹم سے بنایا گیا ہے -
EUSOMA OINTMENT

یوسی مین - EUSEMIN اس مرکب مین حسب ذیل ادویات

موجود ہین -

اُڈری نالین (ایک کو ہزار کا)	۱/۴ ڈرام
کوکین	۱۱/۴ گرین
فنزیولاجک سالٹ سولیوشن	۲۵ ڈرام

یہ مرکب کالنج کی نلیون مین فروخت ہوتا ہے -

یوفارمال - EUFORMOL اسکے ہر ایک سیال اونس مین حسب ذیل ادویات موجود ہین -

آئیل آف یوکالپٹس	۳/۸ منم
آئیل آف گالتھیریا	۳/۱۶ منم
تھائی مال	۱/۲ گرین
منتھال	۱۱/۴ گرین
بورک آسڈ	۱۲ گرین
اکسٹراکٹ آف وائیلڈ انڈیگو	۱۱/۴ گرین
سولیوشن فارمال ڈی ہیڈ	۱۰ منم

بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور دافع عفونت بیرونی استعمال کرتے ہین

یوفی رن EUFERIN کمپونڈ سرپ آف تھیم کا نام ہے -

یوکاتھائی مین - EUCRTHYMIN یوکالپٹس اور تھیم کا

مرکب ہے۔

ہوپنگ کاف (کُکر کھانسی) مین استعمال کرتے ہین۔

یوکارنی نالن۔ ایک فی صدی ہیڈیا یوکین کا سولیوشن ہے۔ ایک کو
EUCARENALIN دو ہزار سیر اری نالن کے سولیوشن
مین بنا گیا ہے۔ بطور ہی ماس تھے ٹک (مانع جریان خون) اور انس تھے ٹک
(مخدر) استعمال کرتے ہین۔

یوکاسال۔ مترادف۔ یوکالپٹال اَنی ٹال۔

EUCASOL اس مین ۷۵ فی صدی انی ٹن اور ۲۵ فی صدی
یوکالپٹال موجود ہے۔

یوکال۔ مترادف۔ گوی اے کال اَسی ٹیٹ۔

EUCOL بے رنگ سیال جسکا وزن متناسبہ ۱۳۸ ر اسے
۲۳۵ سے ۲۴۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ الکحل اور ایتھر مین ملجا تا
ہی اور ۲۰ فی صدی روغن بادام مین حل ہوتا ہے۔ اندرونی اور زیر جلد
بعوض گوے اِے کال استعمال کرتے ہین۔

یوکالائیڈز۔ جنلاٹن کے کیاپسلز مین جس مین ۵ منم آئل آف
EUCALOIDS یوکالپٹس موجود ہے۔

یوکالپٹال آئی اوڈو فارم۔ یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس مین
EUCALYPTOL IODOFORM

۵ حصے آئی اوڈو فارم اور ۹۵ حصے یوکالپٹال موجود ہے۔

یوکالپٹال آنی ٹال ۔ مترادف ۔ یوکاسال۔

EUCALYPTOL ANYTOL

یوکالپٹس فارمالن ۔ اس مرکب مین حسب ذیل ادویات موجود ہین

EUCALYPTUS FORMALIN

فارمالن	۴۰ فی صدی کا ۲۵ حصے
ٹنکچر یوکالپٹس	۲۵ حصے
الکحل (۹۰ فی صدی کا) معہ ادویہ	۲۰۰ حصے

بیمار کے حجرے کو ڈس انفکٹ (دافع سم وبائی) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ دو میز کے چمچے ایک لیٹر یعنی ۳۵ اونس سیال اونس پانی مین ملا کر کے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) انجکشن استعمال کرین۔ ایک میز کا چمچہ ایک لیٹر پانی مین ملا کر حجرے کو ڈس انفکٹ (دافع سم وبائی) کرین۔

یوکالپٹن ۔ بے رنگ روغنی الکوڈ اکسٹراکٹ ہی جو یوکالپٹس گلوبیولس کے

EUCALYPTIN

پتون سے نکالا جاتا ہے۔ اس مین تھوڑا سا گوی ای کا اور آئی اوڈو فارم بھی موجود ہے۔

متعدی امراض مین زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

یوکالپٹیال ۔ EUCALYPTEOL یوکالپٹال کا بے ثبت

عوض ہے۔ جو یوکالپٹس آئل سے نکالا جاتا ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۲۲½ سے ۳۰ گرین تک۔

یوکالین ۔ یہ ایک مسم کا مرکب ہے جسکو بطور دافع عفونت اور ڈس انفکٹنٹ

EUCALINE (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہین۔

یوکامل ۔ آئل آف یوکالپٹس کا امِلشن ہے شہد اور گلیسرن سے بنایا گیا ہے

EUCAMUL جسکے ہر ایک سیال ڈرام مین ۲ منم آئل آف یوکالپٹس موجود ہے۔

مقدار خوراک ۔ ½ سے ایک فلوئیڈ ڈرام تک۔

یوکوڈین ۔ مترادف ۔ کوڈین برومو میتھی لیٹ۔

EUCODEIN بے رنگ قلمین جو ۲۶۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی مین حل ہوتے ہین سل اور کھانسی مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۳ سے ۴½ گرین تک بطور قرص۔

یوکوینن ۔ مترادف ۔ یوکی نن ۔ کوی نن کاربانک ایتھل ایسٹر کوی نن ایتھل کاربونیٹ۔

EUQUININ ملکے وزن بے بو اور بے مزہ ریشم کے مانند قلمین جو پانی مین بہت کم حل ہوتے اور الکحل ایتھر اور کلوروفارم مین حل ہو جاتے ہین۔ کوی نن پر ایتھل کلورکاربونیٹ کا اثر ڈالنے سے بنتے ہین۔ بطور انٹی پائی رٹیک (دافع حرارت) اور

انالجے سک (مسکن اوجاع) استعمال کرتے ہین۔ کوی نن کا یہ بے مزہ عوض ہی۔ ٹیوبرکیولوسز کے ہکنگ فیور (تپ دق) ہوپنگ کاف (کلکر کہانسی) ان فلو اور ملیریا مین بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۵ سے ۱۰ گرین تک۔

یوکی نال ۔ یہ کوی نن کا کاربا کسی ایتھیل ایتھر ہے جو کوی نن کا بے مزہ عوض ہے۔ EUCHINAL

یوکی نن ۔ EUCHININ. مترادف ۔ یوکوی نن ۔

یوکی نن ٹیانیٹ ۔ اس دوا کو بعوض کوی نن ٹیانیٹ استعمال کرتے ہین۔ EUCHININ TANNATE

یوکی نن سیالی سلیٹ ۔ ایتھیل کاربونیٹ آف کوی نن کا سیالی سلیٹ ہے۔ بے مزہ حل نہین ہوتا ہوا لا سفوف ۱۹۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اس مین ۵۰ فی صدی یوکی نن موجود ہے خصوصاً بچون کے لئے بعوض کوی نن سیالی سلیٹ استعمال کرتے ہین۔ EUCHININ SALICYLATE

یوکی نیز ۔ یہ ایک قسم کا ٹرپسن ہے جو قاز کے ڈیوڈی نم (امعاء عشری) سے نکالا جاتا ہے۔ اسکے کیاپسلز فروخت ہوتے ہین بدہضمی مین استعمال کرتے ہین۔ EUKINASE

یوکیازین - مترادف - کیازین امونیا -

EUCASIN خشک کیازین پر امونیا گیاس کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے - بطور غذا استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک میز کا چمچہ شوربے کے ساتھ ملا کر دن مین ۴ مرتبہ استعمال کرین -

یوکین - اسکے دو اقسام ہین نمبر (۱) آلفا (اے) یوکین نمبر (۲) بیٹا (بی) یوکین - یہ دونون ادویہ بذریعہ حل و عقد کیمیائی بنائے جاتے ہین اور ان کے خواص و فوائد کوکین کے موافق ہین -

EUCAIN بیٹا یوکین کو طب مین زیادہ تر استعمال کرتے ہین - یہ پانی مین حل نہین ہوتا ہے مگر ۹۰ فی صدی الکحل اور ایتھر مین بخوبی حل ہو جاتا ہے - ایک کو اڈے حصے انی لن آئیل مین بھی حل ہو جاتا ہے - یوکین ہیڈرو کلورڈ - یوکین کا ہیڈرو کلورڈ ہے - اسکے بھی دو اقسام ہین -

نمبر (۱) آلفا یوکین ہیڈرو کلورڈ -

نمبر (۲) بیٹا یوکین ہیڈرو کلورڈ -

بیٹا یوکین ہیڈرو کلورڈ کو خصوصاً طب مین استعمال کرتے ہین اور یورپ مین یہ رواج ہے کہ صرف یوکین ہیڈرو کلورڈ سے بیٹا یوکین ہیڈرو کلورڈ مراد لی جاتی ہے - اگر اس بات کی صراحت کی جائے کہ یہ اے یوکین ہیڈرو کلورڈ

ہو تو اسوقت آلفا یوکین ہیڈرو کلورائڈ دینا چاہیئے ۔

بیٹا یوکین ہیڈرو کلورائڈ مبند بے بو چمکدار سفوف جسکا مزہ تلخ ہی چکھنے سے زبان بیحس ہو جاتی ہی۔ ایک کو ۴۰ حصے پانی ۱۱ حصے ۹ فیصدی الکحل ۴ حصے ۔ انی لن آئیل مین حل ہوتا ہی۔ یہ ایک قوی مقامی بیحس کنندہ ہی۔ بہ نسبت کوکین کے یہ کم موثر ہی اور اسمین سمیت بھی کم ہی۔ اسکو سولیوشن کو گرم کرنے سے (اسٹری لائیزڈ کرنیکی غرض سے) یہ متفرق نہین ہوتا ہی۔ بیٹا یوکین ہیڈرو کلورائڈ بہ نسبت آلفا یوکین ہیڈرو کلورائڈ آمراضِ چشم مین بہتر خیال کیا جاتا ہی۔ اور اسکے استعمال سے خراش نہین ہوتی ہی جیسا مذکور قالا کے استعمال سے ۲ فی صدی مائی سولیوشن کے قطرے ہر ۳ منٹ کے فاصلے سے ۱۰ قطرے ہوئے تک آنکھ مین ٹپکاتے ہین اور ۲ فی صدی کا سولیوشن ۴۰ منم ۔ ۲۰ منم کی مقدار مین ۳ یا ۴ جگھ زیر جلد استعمال کرین ۔ ۵ سے ۱۰ فی صدی کا سولیوشن بطور مقامی مخدر استعمال کرتے ہین۔ جو ایک مختصر دستکاری کے لئے کافی ہی معمولی مقدار اسکی ۲۰ منم ہی مگر ۱۲۰ منم تک بھی استعمال کرنے سے کوئی خراب نتیجہ نہین نکلتا ہی (لیان سٹ ۱۸۹۹ء نمبر ایک صفحہ ۱۳۷) ۱ سے ۵ منم ۵ فیصدی کے سولیوشن کی جو ہموزن انی لن آئیل اور ۹۰ فی صدی الکحل سے بنایا گیا ہو کان کو بیحس کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین ۔ (لیان سٹ ۱۹۰۰ء نمبر ایک صفحہ ۱۱۲۵)

بارکر صاحب اسکے سولیوشن کا حسب ذیل نسخہ تحریر کرتے ہین ۔

بیٹا یوکین ہیڈرو کلورائڈ	ایک حصہ
سوڈیم کلورائڈ	۸ حصے
اسٹری لائیزڈ کیا ہوا پانی	۱۰۰۰ حصے

مقدار استعمال - انجکشن کے لئے ۲ ½ سیال ڈرام -

۱۰ ½ اونس بھی استعمال کرنے سے کوئی برا نتیجہ نہین نکلا ہے - ایسی زیادہ مقدار بعض وقت ہی استعمال کرنیکی ضرورت ہوتی ہے (لیان سیٹ ۱۸۹۹ء نمبر ایک صفحہ ۲۸۲ سنہ ۱۹۰۰ نمبر ایک صفحہ ۱۵۱)

کوکین ہیڈرو کلورڈ کے سولیوشن مین ۸ر۰ فی صدی سوڈیم کلورڈ ملانے سے کوکین کے سکن خواص اور زیادہ ہوتے ہین -

بارکر صاحب ایک سولیوشن کا نسخہ تحریر کرتے ہین جسکو بطور مقامی مخدر استعمال کرتے ہین -

بٹیا کوکین ہیڈرو کلورڈ	۳ گرین
سوڈیم کلورڈ	۱۲ گرین
اڈری نالین کلورڈ	½ گرین
ڈسٹلڈ واٹر	۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

(لیان سیٹ سنہ ۱۹۰۰ء نمبر ۲ صفحہ ۲۰۴)

ہرنیوٹومی کی جراحی اسکے ذریعہ سے بیحس کرکے کیگئی ہے - ۴۰ منم ایک فیصدی کا سولیوشن زیر جلد پچکاری کرین اور ۲۰ منم دستکاری کرتے وقت زخم مین ڈالین - (لیان سیٹ سنہ ۱۹۰۳ء نمبر (۲) صفحہ ۵۳۰) -

کان ناک اور گلے کو بیحس کرنے کے لئے یہ نسخہ استعمال کرین -

کوکین ہیڈرو کلورڈ	۱۰ حصے
بٹیا کوکین ہیڈرو کلورڈ	۱۰ حصے

اَنی لِن آئیل	۵۰ حصے
الکحل (۹۰ فی صدی کا)	۵۰ حصے

چونکہ سم ہے اور اسکو زیادہ استعمال کرنے کی یہان ضرورت ہوتی ہے۔ اسلئے یہ نسخہ بالا مفید ہے اور اسکے استعمال سے کوئی نقصان واقع نہ ہوگا۔ اس سولیوشن کا رنگ تبدیل ہوجاتا ہے۔ اسلئے اسکے دو سولیوشن بنا دین اور ضرورت کے وقت ملایا کرین۔

نمبر (۱) ۲۔ فی صدی کوکین کا سولیوشن جو ۹۰ فی صدی الکحل مین بنایا گیا ہو۔ نمبر (۲) ۱۵ سے ۲۰ فی صدی میٹا یوکین ہیڈروکلورڈ کا سولیوشن جو اَنی لِن آئیل مین بنایا گیا ہو (لیان سٹ سنہ ۱۹۰۱ء نمبر ایک صفحہ ۶۹۸۔ امراض چشم کے لئے دو فی صدی کا سولیوشن یوری تھرا (احلیل) اور مثانہ کے لئے ۲ فی صدی کا سولیوشن ناک اور گلے اور میوکس ممبرین (لعاب دار جھلی) پر لگانے کے لئے ۵ یا ۱۰ فی صدی کا سولیوشن۔ وندانسازی مین ۲ سے ۵ فی صدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہین (برٹش میڈیکل جرنل ایپی ٹوم سنہ ۱۹۰۳ء نمبر ایک صفحہ ۳۶) سولیوشن محفوظ رکھنے کے لئے اسکے ساتھ سیالی سلک آسڈ نہ ملانا چاہیے۔ اسوجہ سے کہ یہ تقیض ہے۔ ٹی ٹانس (کزاز) کے علاج مین نخاع کو بے حس کرنے کے لئے حسب ذیل نسخہ استعمال کرین۔

میٹا یوکین ہیڈروکلورڈ	۱½ گرین

مارفن سلیفیٹ	½ گرین
سوڈیم کلورائڈ	۳ گرین
پانی معہ اوویہ	۳ ½ اونس

۱۵ سے ۶۰ کیوبک سنٹی میٹر (۴ سے ۴ ڈرام ۷ منم تک) سری برو اسپائی نل فلوئیڈ (رطوبت نخاعی) نکال کر ۳ سے ۴ کیوبک سنٹی میٹر (۱۵ سے ۶۰ منم) اس عرق کی پچکاری بدفعات کرتے ہین۔

یوکین اسنف - ملک شگر جس مین ۲ فی صدی بیٹا یوکین ہنڈرو کلورائڈ

EUCAIN SNUFF موجود ہے۔

یہ اور ایک قسم کا ہوتا ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

بیٹا یوکین ہنڈرو کلورائڈ	۳ گرین
اوری ناٹین	½ گرین
ملک شگر	۲ ½ ڈرام

یوکین اسی ٹیٹ - یوکین کا نمک ہے جو بہت جلد حل ہو جاتا ہے

EUCAIN ACETATE بیحس کرنے کے لئے ۴ سے ۵ قطرے تک ۲ فی صدی کا سولیوشن استعمال کرین۔

۳ منٹ مین اسکا محدر اثر شروع ہوتا ہے اور ۵ منٹ تک قائم رہتا ہے اسکے سولیوشن کو پکانے سے اثر زائل نہین ہوتا ہے۔

یوکین آلفا - ملاحظہ ہو بیان یوکین -

EUCAINE ALPHA

یوکین آلفا ہیڈروکلورائڈ - ملاحظہ ہو بیان یوکین -

EUCAINE ALPHA HYDROCHLORID

یوکین اے - ملاحظہ ہو بیان یوکین -

EUCAIN A

یوکین بیٹا - ملاحظہ ہو بیان یوکین -

EUCAIN BETA

یوکین بی - ملاحظہ ہو بیان یوکین -

EUCAIN B

یوکین بیٹا ہیڈروکلورائڈ - ملاحظہ ہو بیان یوکین -

EUCAIN BETA HYROCHLORID

یوکین لیاکٹیٹ - سفید سفوف جو ۴½ حصے پانی اور ۲ حصے الکحل مین حل ہوتا ہے - ۵۵ اسنٹی گریڈ

EUCAIN LACTATE

کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - یوکین لیاکٹیٹ کا سولیوشن حراست نہین پیدا کرتا ہے - دندانسازی اور آنکھ کی جراحی مین ۲ سے ۳ فیصدی کا سولیوشن بے حس کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین - آنکھ اور گلا اور

کان کے لئے ۱۰ سے ۱۵ فی صدی تک۔

یوگال۔ EUGOL یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل العفونت) ہے جسمین بٹیا نیا فنہال یوکالپٹال۔ سیالال منتھال۔ بورک آسڈ اکسٹراکٹ ہی مامے لس اور فارمال ڈی ہائیڈ موجود ہے۔

یوگالال۔ مونو اسٹیل پائی روگالال کا ۶۶ فی صدی کا سولیوشن EUGALLOL ہے سیاہ مائل بہ زرد رنگ شفاف گاڑھا سیال پانی مین حل ہوتا ہے۔ سوریاسز (تشف الجلد) مین بعوض پائی روگال استعمال کرتے ہین۔

یوگوفارم۔ بے بو بھورا مائل بہ سفیدی سفوف ڈسٹنگ پاؤڈر EUGUFORM (زرور) یا ۵ سے ۱۰ فی صدی کا مرہم بنا کر بیپ پڑے ہوئے اور جلے ہوئے مقامون اور کارنکل (رشتہ چراغ) مین استعمال کرتے ہین۔ سولیوبل یوگوفارم۔ ۵ فی صدی یوگوفارم کا سولیوشن ہے جو اسی ٹون مین بنایا گیا ہے۔

یولپٹال۔ ULYPTOL یہ ایک قسم کا مانع تخمیر ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہین۔

سیالی سلک آسڈ	۶ حصے
فینال	ایک حصہ

یوکالپٹس آئیل — ایک حصہ

یومارفال - یہ ایک قسم کی سیرم ہے جسکو مارفیا کے زہر مین
EUMORPHOL استعمال کرتے ہین - اسکے استعمال سے کم فائدہ
ہوتا ہے مگر مارفیا کی عادت ترک ہوجاتی ہے -

یومڈرین - مترادف - میتھل آڑوبن نائیٹریس ۔ آڑوبن میتھل نائیٹریٹ -
EUMYDRIN میتھل آڑوبن آئی اوڈیڈ پر فلزاتی نائیٹریٹ
کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے - سفید چمکدار بے بو سفوف ۱۶۳ اشنٹی گریڈ
کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - پانی اور الکحل مین بخوبی حل ہوتا ہے -
ایتھر اور کلوروفارم مین کم - اسکے ۱۰۰ حصے مین کا آڑوبن برابر ہے -
۹۰ حصے آڑوبن سلفیٹ سے - یہ ایک متسع الحدقہ اور مانع عرق ہے
جسکو بعوض آڑوبن سلفیٹ اندرونی اور بیرونی استعمال کرتے ہین -
بیان کیا جاتا ہے کہ بہ نسبت آڑوبن یہ پتلی کو جلد وسیع کرتا ہے جسکی اتساعی
حالت تھوڑی دیر تک قائم رہتی ہے - نظر بران یہ آڑوبن اور ہی ماڑوبن
کے درمیان ہے - بہ نسبت آڑوبن اس مین کم سمیت ہے - اسلئے زیادہ
مقدار مین استعمال کرتے ہین - خصوصاً یہ انیوری سنرڈیبیٹس مین پیشاب کرنا،
ہوپنگ کاف (کالی کھانسی) اور راتون کے پسینے مین مفید ثابت ہوا ہے -
مقدار خوراک - ½ سے ¼ گرین تک بطور مانع عرق اندرونی

استعمال کرتے ہین ۱/۲ یا اس سے زیادہ طاقت کا سولیوشن بطور متسع الحدقہ بیرونی استعمال کرتے ہین۔

یومی رولا۔ اس مرکب مین فلوئیڈ اکسٹراکٹ ٹیانگ کوی اسپی نم EUMEROLA (یومی نال، اکسٹراکٹ وی برنم اکسٹراکٹ ہیڈرائش لش کناڈن سنہزلیو بیولن فرس برونڈ۔ اَبیال اور صابون موجود ہی امراض بسنوان مین استعمال کرتے ہین۔

یومینال۔ ریاڈکس ٹیانگ کوی کا الکوڈ اکسٹراکٹ ہے جسکو احتاس حیض اور تعسر حیض مین استعمال کرتے ہین۔ EUMENOL

مقدار خوراک۔ ایک چاء کا چمچہ دن مین ۳ مرتبہ۔

یونال EUNOL مترادف۔ نیا فنہال یو کالپٹال۔

یونیاٹرال۔ مترادف۔ سوڈیم اولی ایٹ۔ EUNATROL ہلکی زرد رنگ لگدی جو الکحل اور ایتھر مین بخوبی حل ہوجاتی ہے۔ کولاگاگ یعنی بطور مخرج صفرہ ۳ ۱/۲ سے ۳۰ گرین تک روزانہ استعمال کرتے ہین۔

کولی لی تہیا سہزمین یہ نسخہ استعمال کرین۔

یونیاٹرال	۱۵ حصے
ٹنکچر دلیرین	۱۰ حصے

اکوامتھا پر پٹیا مع ادویہ ۲۰۰ حصے

مقدار خوراک - ایک میز کا چمچہ دن مین ۳ مرتبہ -

یوہم بن - یہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے جو یوہم بی ہی (کوری نان سٹھے یوہم بی) کی چھال سے نکالا جاتا ہے - یہ درخت افریقہ مین YOHIMBIN

پیدا ہوتا ہے - سفید منشور نما قلمین یا سفوف جسپر روشنی کا اثر ہونے سے زرد یا نارنجی رنگ کا ہو جاتا ہے - اس مین بنزال ڈی ہیڈ کی بو آتی ہے - الکحل میتھل الکحل اسی ٹون اور کلورو فارم مین حل ہو جاتا ہے - ایتھر اور بنزن مین کم مگر پانی مین نہین اسکو زیر جلد یا اندرونی بطور رمبی استعمال کرتے ہین - بیان کیا جاتا ہے کہ اسکا مبھی اثر بہ نسبت اسٹرکنن بہت قوی ہے - ۱/۱۰ سے ایک فیصدی کلسولیوشن بطور مقامی محرر لبوض کو کین آنکھ مین استعمال کرتے ہین - اسکے استعمال سے تساع الحدقہ نہین ہوتا ہے - نہ کارنیل ایپی تھی لیم پر کوئی اثر ہوتا ہے - یوہم بن کے استعمال سے خون کا دباؤ کم ہوتا ہے - اسکو بطور ہیڈرو کلورڈ استعمال کرتے ہین -

یوہم بن ہیڈرو کلورڈ - یوہم بن کو ڈائیلوٹ ہیڈرو کلورک آسڈ مین حل کر کے حرارت پر اڑا کر خشک کرنے سے بنتا ہے -

بے رنگ قلمین جو ۲۰۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہین - پانی مین کم حل ہوتے ہین - اسکا ایک فی صدی کلسولیوشن زیر جلد استعمال کرتے ہین [illegible] اسکی گولیان بذریعہ ملک سنگ [illegible] بناکر تیار کرتے ہین -

مقدار خوراک ۔ ایک فی صدی کا سولیوشن ۵ سے ۱۵ منم تک ۔

یوہم بن ہیڈرو کلورائڈ ۔ ملاحظہ ہو بیان یوہم بن ۔

YOHIMBIN HYDROCHLORID

تمت بالخیر

فرہنگ

برکاتِ عثمانیہ

المعروف بہ

مخزن ادویہ جدیدہ

نوشتہ امیر حسن لکھنوی عفی عنہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب الف ممدودہ

آئینٹمنٹ ۔ مرہم ۔

آئی اوڈائیڈ آف ۔ پوٹاسیئم ۔ دیکھو بیان پوٹاسیئم آئی اوڈائیڈ ۔

آئی اوڈی گن ۔ آئی اوڈین اور البیومن کا مرکب ہے ۔

آئی اوڈیڈ ۔ آئی اوڈیز کا واحد ہے دیکھو بیان آئی اوڈیز در فرہنگ ہذا

آئی اوڈیڈ ۔ آف آئرن ۔ آئی اوڈین کا اثر آہن پر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے ۔ اسکے خواص اور فوائد مثل آئی اوڈین اور آہن کے ہوتے ہیں ۔

مقدار خوراک ۔ ایک گرین سے ۵ گرین تک ۔

آئی اوڈیڈ ۔ آف آرسینک ۔ دیکھو بیان آرسینک آئی اوڈیڈ ۔

آئی اوڈیڈ ۔ آف پوٹاش دیکھو بیان پوٹاسیئم آئی اوڈائیڈ ۔

آئی اوڈیڈ ۔ آف پوٹاسیئم دیکھو بیان پوٹاسیئم آئی اوڈائیڈ ۔

آئی اوڈیڈ ۔ آف سوڈیئم ۔ دیکھو بیان

سوڈیم آئی اوڈائڈ۔

آئی اوڈائڈ آف مرکیوری۔ دیکھو بیان مرکیورک آئی اوڈائڈ۔

آئی اوڈائڈ آف میا لگانیز۔ پیا لگانس کاربونیٹ اور ہیڈروآئی اوڈک ایسڈ کا مرکب ہے۔ قلت خون کے سے امراض مین استعمال ہوتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۳ گرین تک

آئی اوڈائڈز یہ مختلف قسم کے مرکبات ہین جو آئی اوڈین سے بنائے جاتے ہین۔ مثلاً پوٹاشیم آئی اوڈائڈ۔ سوڈیم آئی اوڈائڈ وغیرہ۔

آئی اوڈزم۔ آئی اوڈین اور اُسکے مرکبات کو عرصہ تک استعمال کرنے سے جو عوارضات لاحق ہوجاتے ہین۔ اُن کو آئی اوڈزم کہتے ہین۔ مثلاً دردسر۔ زکام اور جلد پر ثبور کا نمایان ہونا وغیرہ وغیرہ

آئی اوڈن۔ دیکھو مضامین کتاب

آئی اوڈک آسڈ۔ آئی اوڈین اور نائٹرک آسڈ (تیزاب شورہ) پر آکسیجن کا اثر ڈالنے سے حاصل ہوتا ہے۔ بطور محرق کلگرون مین استعمال کرتے ہین۔ واضح ہو کہ بحالت مزمن وجع مفاصل۔ اسکے ایک مرکب "سوڈیم آئی اوڈیٹ" سے ایک گرین کی مقدار مین جلدی پچکاری کی جاتی ہے۔

مقدار خوراک ½ گرین سے ۳ گرین تک۔

آئی اوڈین۔ یہ ایک قسم کی دریائی گھاس سے نکالا جاتا ہے۔ مرکبات آئی اوڈائڈ بنانے کے لئے کام آتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ¼ گرین سے ½ گرین تک

آئی اوڈین سولیوشن۔ آئی اوڈین سے بنایا ہوا محلول۔

آئی اوڈین کلورائڈ خشک کلورین گیس کو

آئی اوڈن پر ڈالنے سے بنتا ہے۔

آئی اوڈن مونو کلورائیڈ۔ اسکا دوسرا نام آئی اوڈن کلورائڈ بھی ہے۔ دیکھو بیان۔

آئی اوڈوائی سال۔ یہ ایک خوشبودار روغنی سیال ہے جو پانی مین حل نہین ہوتا مگر الکحل۔ ایتھر اور کلوروفارم مین حل ہوجاتا ہے۔ یہ نہایت قوی اینٹی سپٹیک (مزیل عفونت) ہے۔

آئی اوڈو اولی اک آسڈ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آئی اوڈو پیٹون۔ آئی اوڈن اور پیٹن کا مرکب ہے۔

آئی اوڈوزم۔ دیکھو بیان آئی اوڈزم

نوٹ۔ دراصل اسکا تلفظ آئی اوڈزم ہے غلطی سے کتاب مین آئی اوڈوزم طبع ہوگیا ہے

آئی اوڈسیالی سلک آسڈ۔ ٹنکچر آئی اوڈن کے چند قطرے بیاری ناک سیالی سلیٹ کے سولیوشن مین اسکی زردی قائم رہنے تک ٹپکائے جائین تو اس سے تین قسم کے آسڈ حاصل ہوتے ہین جن کے کیمیائی اصطلاحات حسب ذیل ہین:-

(۱) مونو آئی اوڈو سیالی سلک آسڈ۔

(۲) ڈائی آئی اوڈو سیالی سلک آسڈ۔

(۳) ٹرائی آئی اوڈو سیالی سلک آسڈ۔

آئی اوڈو سیالی سلیٹ آف مرکھ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آئی اوڈوفارم۔ آئی اوڈن۔ الکحل۔ اور الکلی (القلی) کا مرکب ہے۔ بطور مزیل عفونت پھوڑون وغیرہ پر چھڑکتے ہین۔

آئی اوڈوفارمن۔ دیکھو مضامین کتاب

آئی اوڈوفینال۔ آئی اوڈن اور کاربالک آسڈ کا مرکب ہے۔

آئی او ڈو کیا فین - دیکھو مضامین کتاب -

آئی او ڈول - دیکھو مضامین کتاب -

آئی او ڈو یا زو جن - دیکھو مضامین کتاب -

آئی او ڈی پن - دیکھو مضامین کتاب -

آئی او ڈیزم - دیکھو بیان آئی او ڈزم

آئی بو گا - لے برنیان تھے - یہ ایک درخت ہے جو مغربی افریقہ مین پیدا ہوتا ہے -

آئی ڈیال - نمونہ خوبی و کمال -

آئی رائی لٹس - (عربی) التہاب القرحیہ فارسی) سوزش پردۂ عنبیہ - (اردو) پتلی کے پردے کی سوزش -

آئی رس - (عربی) پردۂ عنبیہ - قزحیہ (اردو) پتلی کا پردہ -

آئی رش ورشی کلر - یہ درخت شمالی امریکہ مین ہوتا ہے - اس کا رب بطور مسہل اور مدر استعمال کرتے ہین -

آئی رس ورہی کلر - دیکھو بیان آئی رس ورہی کلر -

نوٹ - بجائے آئی رش ورسی کلر کے کتاب مین آئی رس ورہی کلر طبع ہو گیا ہے - ناظرین صحت فرمالین -

آئی رش - اس سے مراد آئی رش ماس ہے - دیکھو بیان آئی رش ماس -

آئی رش ماس - اسکو کیرگین بھی کہتے ہین - یہ ایک قسم کی کائی ہے - جو جزیرہ آئرلینڈ سے آتی ہے - اس کا فالودہ اس طرح بنایا جاتا ہے - کہ پہلے ٹھنڈے پانی مین اسکو کتر کے ڈالدیتے ہین - پھر گرم پانی یا یا گرم دودھ مین ملا دیتے ہین - جس مین یہ حل ہو جاتی ہے - اور سرد ہونے پر جم جاتی ہے

مقدار :- ایک حصہ کریگین اور ۳۰ حصے پانی یا دودہ -

آئرن - (عربی، حدید - (فارسی، آہن - (اُردو) لوہا -

آئرن اوکسالیٹ - دیکھو بیان فیرس اکسالیٹ -

آئرن آئی اوڈڈ - دیکھو بیان فیرس آئی اوڈڈ -

آئرن البیومن - البیومن اور آہن کا مرکب ہے - بطور مقوی خون استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک -

آئرن البیومی نیٹ - آئرن اور سفیدی بیضۂ مرغ کا مرکب ہی - اسکو بطور سولیوشن استعمال کرتے ہین علی العموم اس کا فائدہ نمکیاتِ آہن کے مانند ہے -

مقدار خوراک - ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک -

آئرن پائی روفاسفیٹ -

سوڈیم پائی روفاسفیٹ اور فیرک سلفیٹ کا مرکب ہی -

مقدار خوراک - ۲ گرین سے ۸ گرین تک -

آئرن پیپٹونیٹ - آہن اور پیپٹون کا مرکب ہے - یہ بطور شربت یا سولیوشن استعمال کیا جاتا ہے -

نوٹ - محض نمکیات آہن کے استعمال سے دانتون اور لعابدار جھلیون پر مضر اثر ہوتا ہی اسلئے اس مرکب کی صورت مین استعمال کرنے سے کوئی نقصان نہین پہونچیگا -

مقدار خوراک - ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک -

آئرن پروٹائی لن دیکھو مضامین کتاب

آئرن پروٹوکلورائڈ - اسکا دوسرا نام فیرس کلورائڈ بھی ہے -

ہیڈرڈ کلورک آنڈ کے خشک کیا اس کا اثر

آگ مین سرخ کئے ہوئے لوہے پر گذارنے سے تیار ہوتا ہے۔

آئرن روبورائٹ ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آئرن سالٹ ۔ نمک آہن۔

آئرن سلفیٹ ۔ ہیرا کسیس۔

آئرن سیاکاریٹ ۔ دیکھو بیان فٹرائی سیاکاریٹ۔

آئرن کاربونیٹ ۔ دیکھو بیان فٹرائی کاربونس۔

آئرن کمپونڈ ۔ مرکب آہن مثلاً آئرن البیومی نیٹ اور آئرن یا ئی روفاسفیٹ وغیرہ۔

آئرن گلی سرو فاسفیٹ ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آئرن میاگنا نیز ۔ آہن اور میاگنانیز کا مرکب ہے۔

آئرن میاگنا نیز البیومی نیٹ ۔ آہن میاگنا نیز اور البیومن کا مرکب ہے۔

آئرن نکلی ان ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آئرن ہائی پوفاسفائیٹ ۔ دیکھو بیان فرنک ہائی پوفاسفائیٹ۔

آئی سوفارم ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آئی سونیا فتھال ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آئیس لینڈ ماس ۔ یہ بوٹی یورپ مین ہوتی ہے۔ بطور مُرقق (پھسلانیوالی دوا) ومتغذی (غذا دینے والی دوا) استعمال کرتے ہین۔

آئیل آف آرس ۔ روغن ایرسا۔ یہ روغن ایرسا سے نکالا جاتا ہے۔ خوشبو دینے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ نوٹ مفصل کیفیت کے لئے دیکھو بیان آرس روٹ۔

آئیل آف آرنج ۔ (فارسی) روغن نارنج

(اُردو) نارنگی کا تیل۔

آئیل آف۔ آرنج فلور۔ (فارسی) روغن گل نارنج (اُردو) نارنگی کے پھولون کا تیل۔

آئیل آف اسپیرمنٹ۔ (عربی) دہن نعنع الاخضر (فارسی) روغن پودینہ سبز۔

آئیل آف۔ انسکاچ پائین۔ اس کا دوسرا نام آئیل آف پائی نس سلوس ٹرس ہی۔ یہ ایک قسم کے صنوبر کا درخت ہے۔ جسکو لاطینی زبان مین پائی نس سلوسٹرس کہتے ہین۔ اُس سے یہ روغن نکالا جاتا ہے۔ اس کے خواص و فوائد آئیل آف ٹرپین ٹائین کے موافق ہین۔

آئیل آف۔ ان جے لیکا یہ روغن ایک خوشبودار جڑ سے نکالا جاتا ہے۔ جسکو لاطینی زبان مین آرچن جلیکا آفی سی نالس کہتے ہین۔ یہ درخت یورپ اور ایشیا مین ہوتا ہے۔ دافع ریاح و مقوی معدہ ہے۔ دیگر مقویات کے ساتھ معدے کی کمزوری اور قولنج مین مفید ہے۔

آئیل آف۔ انیسس۔ روغن اینیسون۔ روغن بادیان خطائی۔

یہ روغن پمپی نیلا اینی سم۔ یعنے اینیسون اور اِنی کم وُلگیرم یعنے بادیان خطائی کو کشید کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہ روغن مذکورۃ الآخر بادیان سے نکالا جاتا ہے۔ بطور کاسر ریاح مستعمل ہے۔

مقدار خوراک۔ ۲ منم سے ۳ منم تک۔

نوٹ۔ ہندوستان مین بھی ایک قسم کی بادیان ہوتی ہے۔ جسکو لاطینی زبان مین اُنی نی کیولم کیا پل لے سم کہتے ہین۔ چونکہ یہ تینون بادیان قریب قریب حاصل ہین اور اُن کے مشرقی ناموں مین مغالطہ کا احتمال ہے۔ اسلئے ذیل مین ان کے انگریزی

اور لاطینی نام اور بالمقابل اُن کے عربی و
فارسی مترادفات مع وجہ تسمیہ و منبت وغیرہ
بتلائے گئے ہین تاکہ ایک دوسرے سے
بآسانی تمیز ہوسکین۔

(۱) پمپی نِل لا اَنی سم
(انگریزی و لاطینی) اَنی سیڈ۔ انیسون اَنی سم
(یونانی) انیسون۔
(عربی) بزر الرازیانج الرومی۔ حب الحلو۔
کمون حلو (فارسی) بادیانِ رومی۔
(ہندی) رندنی۔
یہ بادیان بلاد یورپ و مصر و شام اور روم
وغیرہ مین پیدا ہوتی ہے۔ اس سے مشہور
و معروف روغن انیسون یعنے انیس آئیل
(جسکو عموماً سونف کا تیل کہا جاتا ہے) کشید
کیا جاتا ہی۔

(۲) اِل لی کم وِیرم۔
(انگریزی) اِسٹار انیس۔

(فارسی) بادیان خطائی۔
اس بادیان کا منبت اقصائے چین ہے۔
چونکہ یہ خطا مین پیدا ہوتی ہے اسلئے بادیان
خطائی کے نام سے مشہور ہے۔ اس سے بھی
انیس آئیل نکالا جاتا ہے۔
(لاطینی) فی نی کیولم ولگیر (فی نی کیولم کیاپل
سے مشتق)
(انگریزی) فینِل۔ فی نی کیولم۔
(عربی) رازیانج۔
(فارسی) رازیانہ۔ بادیان۔
(رومی) شمار۔
(ہندی) سولفہ۔
یہ بادیان ہند اور مغربی یورپ وغیرہ مین
ہوتی ہے۔ اس سے ایک روغن نکالا جاتا
ہی جسکو اُولیم فی نی کیولی کہتے ہین بطور
کاسر ریح مستعمل ہے۔
مقدار خوراک۔ ۱/۲ منم سے ۳ منم تک۔

ڈاکٹر فلک کی جرصاحب نے اپنی مولفہ کتاب فارماکوگرافیا یعنے تاریخ الادویہ مین اِس کی چار قسمین بتائی ہین ۔

(۱) سوئیٹ فینل ۔ بادیان شیرین ۔ یہ فرانس مین پیدا ہوتی ہے ۔

(۲) جرمن فینل ۔ بادیان جرمنی ۔ یہ بادیان ملک جرمنی مین پیدا ہوتی ہے ۔

(۳) وائلڈ یا بٹر فینل ۔ بادیان تلخ ۔ بادیان فرانس مین ہوتی ہے ۔

(۴) انڈین فینل ۔ بادیانِ ہندی ۔ یہ بادیان سوئیٹ فینل (بادیان شیرین) کے بالمقابل ہی ۔

آئیل آف اوری گانم ۔ روغن بقلۃ الغزال ۔ بجائے آئیل آف ۔ اوری گانم کے آئیل آف تھم ۔ بہم مستعمل ہے ۔ دیکھو بیان آئیل آف ۔ تھم ۔

نوٹ ۔ آئیل آف ۔ اوری گانم جس کا دوسرا نام اولیم آری گنی ہے ۔ بجائے اِس کے آئیل آف تھم ۔ عام طور سے یورپ مین مستعمل ہے ۔ چونکہ دونون کی خوشبو قریب قریب ایک ہے ۔ مگر درحقیقت ان دونون کے اشجار مین فرق ہے ۔ اسوجہ سے کہ آئیل آف تھم جس درخت سے نکالا جاتا ہے اُسکو تھائی مَس ۔ ولگیرس یعنے صعتر اور آئیل آف ۔ اوری گانم ۔ جس درخت سے حاصل کیا جاتا ہے اُسکو اوری گانم ولگیر یعنے درخت بقلۃ الغزا کہتے ہین ۔

آئیل آف ۔ اے ہیز ۔ کناڈن ہنز ۔ یہ روغن پائی نس کناڈنِ ہنز کے درخت سے نکالا جاتا ہے ۔ جو ریاستہائے متحدہ امریکہ مین ہوتا ہے ۔ مولف کی تحقیقات سے یہ ثابت ہوا کہ یہ صنوبر کی ایک قسم ہی

اسکا سیال رب اسہال مین مستعمل ہی۔

آئیل آف ۔ برنج ۔ یہ روغن ہیوٹیولا آلبا کی لکڑیون سے نکالا جاتا ہے جلدی امراض اور وجع مفاصل وغیرہ مین اس کا بیرونی استعمال کیا جاتا ہے۔

آئیل آف ۔ برگاموٹ ۔ یہ روغن سٹرس برگامیا (ایک قسم کی نارنگی جو یورپ مین پیدا ہوتی ہے) سے نکالا جاتا ہے۔ خوشبو دینے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

آئیل آف ۔ برگاموٹا ۔ دیکھو بیان آئیل آف برگاموٹ۔

آئیل آف ۔ پائین ۔ دیکھو بیان پائی نس ہیوسیلو۔

آئیل آف ۔ پائی نس پی میلو۔ دیکھو بیان پائی نس پیومیلو۔

آئیل آف ۔ پائی نس سلوس ٹرس دیکھو بیان آئیل آف۔ اسکاچ پائین۔

آئیل آف ۔ پائی نی ۔ دیکھو بیان پائی نس ہیومیلو۔

آئیل آف ۔ پیپرمنٹ ۔ دیکھو بیان آئیل آف منتھا پیپریٹہ۔

آئیل آف پیپرمنٹ ۔ دیکھو بیان آئیل آف منتھا پیپریٹہ۔

آئیل آف پیچ ۔ (عربی) دہن النخوخ۔ (فارسی) روغن شفتالو (اردو) آڑو کا تیل۔ اسکا دوسرا نام اولیم اگ ڈالی پرسیکم ہے جسکو بعوض روغن بادام استعمال کرتے ہین۔

آئیل آف ۔ پیلو کارپس لیوز ۔ یہ روغن جبورانڈی کے پتون سے نکالا جاتا ہی۔ اس کا درخت امریکہ مین پیدا ہوتا ہے۔

آئیل آف ۔ تھم ۔ (فارسی) روغن صعتر (اردو) پہاڑی پودینہ کا تیل۔

یہ روغن یورپ مین آئیل آف۔ اوری گانم کے نام سے بھی فروخت ہوتا ہے۔ (دیکھو بیان آئیل آف۔ اوری گانم)

داخلاً مزیل عفونت۔ دافع تشنج۔ کاسر ریاح ہی۔ خارجاً بطور محمر (سرخ کرنے والا) مقابلہ کنندۂ سوزش اور وجع مفاصل مین مستعمل ہے۔

مقدار خوراک۔ ایک منم سے ۵ منم تک۔

آئیل آف۔ تھیوبروما۔ یہ روغن تھیوبروما کو کوسے نکالا جاتا ہی جسکا درخت امریکہ مین پیدا ہوتا ہے۔ اشیاء مقعد بنانیکے لئے مستعمل ہے۔

آئیل آف۔ ٹرپن ٹائین۔ روغن تارپین یہ روغن پائنس سلوسٹرس (ایک قسم کا صنوبر) اور دوسرے اقسام صنوبر سے جو امریکہ وغیرہ مین پائے جاتے ہین نکالا جاتا ہے۔ مقابلہ کنندۂ سوزش اور محمر (سرخ کرنے والا) ہے۔ اور وجع مفاصل مین بیرونی طور پر استعمال کرتے ہین۔

آئیل آف۔ جائی نوکارڈیا۔ روغن چال موگرا۔

جذام اور دوسرے جلدی امراض مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔

آئیل آف۔ جونی پر۔ (عربی) دہن ثمرۃ العرعر (اردو) ابہل کے پھل کا تیل۔

یہ روغن جونی پر کم سیولس (نبات العرعر) کے درخت کے نیم پختہ ثمر سے بذریعہ ترکیب تقطیر نکالا جاتا ہے۔

جگر اور قلب کے استسقا مین بطور مدر استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ گرین سے ۳ گرین تک

آئیل آف۔ جونی پر۔ برینہ۔ دیکھو بیان آئیل آف جونی پر۔

آئیل آف۔ ریڈسی ڈر۔ یہ روغن جونی پیرس ورجی نیانا کی لکڑی سے

نکالا جاتا ہے جو ع ر یعنی اہبل کی قسم سے ہے۔ درخت مذکور شمالی امریکہ مین ہوتا ہی۔ یہ وہی لکڑی ہے۔ جسکے پنسل بنائے جاتے ہین اور سوزاک مین روغن صندل کے بدل کام آتا ہی اور بطور خوشبو کے بھی استعمال کرتے ہین۔

آئیل آف۔ روز۔ (عربی) عطر الورد (فارسی) عطر گل سرخ (اردو) عطر گلاب۔ اسکا دوسرا نام آٹو آف۔ روز بھی ہے۔ خوشبو دینے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

آئیل آف۔ روز مری۔ روغن اکلیل الجبل۔

روز مری آفی سی نالس یعنے درخت اکلیل الجبل کے غنچون سے یہ روغن مقطر کیا جاتا ہی۔ بطور کاسر ریاح داخلاً مستعمل ہے۔ بال بڑھانے کے عرقیات (سر لوشن) مین اسکا اسپرٹ (شراب اکلیل الجبل) ملایا جاتا ہے۔ مقدار خوراک۔ ایک منم سے ۳ منم تک۔

آئیل آف۔ ساسافراس۔ یہ روغن ساسافراس آفی سی نیل کی جڑ سے نکالا جاتا ہے۔ اسکا درخت شمالی امریکہ مین ہوتا ہی بطور محمر (سرخ کرنے والا) اور بطور مسکن مالش کے روغنات مین ملا کر مرہم وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔ اور سخن وغیرہ کو خوشبو دینے کے لئے بھی استعمال کرتے ہین۔ مقدار خوراک۔ ایک منم سے ۵ منم تک۔

آئیل آف۔ سٹرونل لا۔ ڈاکٹر محی الدین شریف صاحب نے اسکا نام عطر گنجنی تحریر فرمایا ہے۔ یہ روغن انڈرو پوگن ناردس کی گھاس سے نکالا جاتا ہے۔ پہاڑی مقامات پر پنجاب مین پیدا ہوتا ہے۔ سنگاپور اور سراندیپ مین اس گھاس کی کاشت کی جاتی ہے۔ صابون سازی وغیرہ مین خوشبو دینے کے لئے مستعمل ہے۔

آئیل آف۔ سرپل لم۔ یہ روغن

تھائی مس سرپل لم سے نکالا جاتا ہے۔ جو صعتر
(پودینہ کوہی) کی ایک قسم ہے جو ہند مین ہوتی ہے

آئیل آف سنیمن۔ دیکھو بیان آئیل آف۔
کیاسیا۔

آئیل آف سیج۔ یہ روغن سالویا آفی
سی نالس۔ سے نکالا جاتا ہے۔ بطور مقوی
و قابض دیتے ہین۔

آئیل آف۔ سے ون۔ روغن سابینا
اس کا دوسرا نام آئیل آف۔ سبینا بھی ہے۔
یہ روغن سیبون ٹاپس سے نکالا جاتا ہے۔
یہ بوٹی یورپ مین پیدا ہوتی ہے جو مدر حیض
اور پیدا کنندۂ سوزش ہے۔
مقدار خوراک۔ ایک منم سے ۴ منم تک۔

آئیل آف۔ صندل۔ روغن صندل۔

آئیل آف۔ کلوز۔ (عربی) دہن القرنفل
(اردو) روغن لونگ۔ یہ روغن لونگ کو مقطر
کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ داخلاً بطور کاسر
ریاح و دافع تشنج اور بیرونی محرک (سرخ کرنیوالا)
اور مقابلہ کنندہ سوزش ہے۔
مقدار خوراک ۱ منم سے ۳ منم تک۔

آئیل آف۔ کیاجی پٹ۔ دیکھو بیان
کیاجی پٹ آئیل۔

آئیل آف۔ کیاراوے۔
(عربی) روغن کمون رومی (فارسی) روغن
کرویہ روغن زیرۂ رومی۔
یہ روغن کرویہ کو مقطر کرنے سے حاصل
ہوتا ہے۔ خوشبودار اور کاسر ریاح ہے۔
مقدار خوراک ۱ منم سے ۳ منم تک۔

آئیل آف۔ کیاسیا۔
(عربی) روغن قرفہ (فارسی) روغن تج
قلمی۔ روغن سلیخہ۔ یہ روغن سنے مومم
کیاسیا (جو ایک قسم کی دار چینی ہے)
سے نکالا جاتا ہے۔ اسکا درخت ملک
چین مین پیدا ہوتا ہے۔ روغن دارچینی کے

مطابق اسکے بھی خواص و فوائد ہین۔
مقدار خوراک ½ منم سے ۳ منم تک۔
نوٹ۔ عام طور سے سینمن آئیل یعنے روغن دارچینی جو فروخت ہوتا ہی وہ یہی آئیل آف کیاسیا ہے۔ مولف برٹش فارماسیوٹیکل کا ڈکس نے اس دارچینی کو نقلی قرار دیا ہے۔ اور دوسری انگریزی طبی کتابون مین بھی یہی مذکور ہے اصلی دارچینی کے درخت کا نام سنے مومم زیلانی کم اور اسکے روغن کا انگریزی نام آئیل آف سنیمن ہے۔ اسکا درخت سیلون یعنے سراندیپ مین پیدا ہوتا ہی۔ بجاے آئیل آف سنیمن کے آئیل آف کیاسیا استعمال کرنیکی اجازت کتب مذکورہ مین دی گئی ہے۔

آئیل آف کیڈ۔ روغن عرعر قطرانی۔

یہ روغن جو نی پیرس آکسی سیڈرس (جو ایک قسم عرعر کی ہے) کی لکڑی کو جلانیسے حاصل ہوتا ہے۔ جلدی امراض مین لگاتے ہین۔

آئیل آف گال۔ تھے ربا۔

اسکا دوسرا نام ونٹر گرین آئیل ہے۔ یہ روغن گل تھے ربا پرو کمبنس کے درخت کے پتون سے نکالا جاتا ہے۔ وجع مفاصل مین داخلاً و خارجاً بعوض سیالی سلیشن استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۵ منم سے ۱۵ منم تک۔

آئیل آف لاونڈر۔ روغن خزامی۔

یہ روغن درخت لاونڈولا ویرا کے غنچون سے نکالا جاتا ہے۔ انگلستان اور فرانس مین اس درخت کی کاشت کی جاتی ہے۔ بطور معطر اور کاسر ریاح استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۱/۲ منم سے ۳ منم تک ۔

آئیل آف لیمن ۔ روغنِ لیموں ۔ یہ روغن لیموں کے تازہ قشر (پوست) سے نکالا جاتا ہے ۔ بطور محرک و کاسرِ ریاح و خوشبو مستعمل ہے ۔

مقدار خوراک ۱/۲ منم سے ۳ منم تک ۔

آئیل آف لے وِس ٹی کم ۔ یہ روغن لے وِس ٹی کم آفی سی نیل کے درخت سے نکالا جاتا ہے ۔

آئیل آف مر ۔ یہ روغن مُرہ یعنی بول سے نکالا جاتا ہے ۔

آئیل آف مسٹرڈ ۔ (فارسی) روغن خردل ۔ (اُردو) رائی کا تیل ۔

آئیل آف مِنتھا آر وِن سِز ۔ (عربی) روغن فودینج ہندی ۔ روغن نعنع الہند ۔

یہ روغن منتھا آر وِن سِز سے نکالا جاتا ہے ۔ خواص و فوائد آئیل آف پیپرمنٹ کے مانند ہیں ۔ یہ وہی مشہور و معروف پودینہ ہے جو عام طور پر چٹنی وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے ۔

آئیل آف مِنتھا پیپرے ٹا ۔ یہ روغن منتھا پیپریٹہ کے پتوں سے نکالا جاتا ہے ۔ جو ایک قسم کا پودینہ ہے جو عام طور پر یورپ میں پایا جاتا ہے ۔

وجہ تسمیہ ۔ پیپر زبان انگریزی میں مرچ کو اور منٹ پودینے کو کہتے ہیں ۔ چونکہ اس پودینہ کو چکھنے سے مرچ کی سی سوزش ہوتی ہے ۔ اس وجہ سے اسکا نام پیپرمنٹ یعنے نعناع فلفلی رکھا گیا ۔

نظام معدی و معوی کے لئے خوشبودار محرک کاسر ریاح ہے ۔

مقدار خوراک ۱/۲ منم سے ۳ منم تک ۔

آئیل آف نٹ مگ ۔ روغن جوز

یہ روغن جوزسے بذریعہ تقطیر نکالا جاتا ہے
جس کا درخت جزیرۂ ملاکا مین پیدا ہوتا
ہے۔ بطور کاسر ریاح استعمال کرتے ہین
مقدار خوراک۔ ½ منم سے ۳ منم تک۔

آئیل آف۔ نیرولی۔ اِس کا
دوسرا نام آئیل آف آرنج فلور ہے۔
دیکھو بیان آئیل آف آرنج فلور۔

آئیل آف وایولیٹ۔ روغن بنفشہ۔
یہ روغن گل بنفشہ سے نکالا جاتا ہے۔

آئیل آف۔ ورے نا۔
یہ روغن ورے نا اوڈورا ٹا سے نکالا جاتا
ہے۔ چونکہ لیمن گراس آئیل اور آئیل آف ورے نا
کی خوشبو یکسان ہے اسلئے علی العموم
بجاے آئیل آف۔ ورے نا کے آئیل
آف لیمن گراس ہندوستان یورپ
مین فروخت ہوتا ہے۔ چنانچہ رونجنا صاحب
نے اپنی کتاب سنو نمز یعنے کتاب المترادفات
مین آئیل آف۔ ورے نا کا دوسرا نام لیمن گراس
آئیل تحریر کیا ہے۔

ڈاکٹر محی الدین شریف صاحب نے اپنی
کتاب ضمیمہ قرابادین ہندیہ مین آئیل آف
لیمن گراس کو روغن چا کشمیری لکھا ہے۔
بطور محرک کاسر ریاح دافع تشنج و معرق
استعمال کرتے ہین ہیضہ مین بھی مفید ہے
خارجًا وجع مفاصل مین بھی استعمال
کرتے ہین۔

آئیل آف۔ ورم وُڈ۔ روغن افسنتین
یہ روغن افسنتین کی جڑ سے نکالا جاتا ہے۔

آئیل آف۔ ولے رین۔ روغن
ولیرین۔
ولیریانا آفی سی نالس کی جڑ سے یہ روغن
نکالا جاتا ہے۔ چونکہ مثل ولیرین کے اسکے
خواص و فوائد ہین اسلئے بجائے ولیرین
استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۴ منم سے ۵ منم تک -
(مزید صراحت کے لئے دیکھو بیان ولیرین)

آئیل آف ونٹر گرین - اسکا دوسرا نام آئیل آف گل تھے ریا ہی - (دیکھو بیان آئیل آف گل تھے ریا)

آئیل آف - ہالپس - یہ روغن ہیوسیوس لیوپولس سے کشید کیا جاتا ہے - یہ درخت شمالی امریکہ مین پیدا ہوتا ہے - بطور مقوی معدہ - محرک و مدر استہا استعمال کرتے ہین (دیکھو بیان ہاپ)

آئیل آف - یوکالپٹس - یہ روغن یوکالپٹس گلوبیولس سے نکالا جاتا ہے - یہ درخت جزیرہ ٹیاسمی نیا مین پیدا ہوتا ہی بمقام نیلگری اسکی کاشت ۱۸۶۳ء مین کیگئی تھی جس مین اب نہایت کامیابی کے ساتھ زیادتی ہورہی ہے - ڈاکٹر واٹ صاحب نے لکھا ہے کہ اہل مدراس نے اسکو کرپورا مارم کے نام سے نامزد کیا ہے -

آئیل پالی نی - دیکھو بیان پالی نس پیومیلو -

آئیل پیپرمنٹ - دیکھو بیان آئیل آف منتھا - پیپریٹہ -

آئیل کال تھے ریا - دیکھو بیان آئیل آف کال تھے ریا -

آئیل آف - ونٹر گرین - دیکھو بیان آئیل آف گال تھے ریا -

آئیل ہملاک - یہ روغن درخت پائی نس کناڈن سز سے حاصل ہوتا ہے - جو صنوبر کی ایک قسم ہے - ملک امریکہ مین پیدا ہوتی ہے -

آئیل یوکالپٹس - دیکھو بیان آئیل آف یوکالپٹس -

آئیلڈ سلک - تیل مین تر کردہ ریشم روغن لگایا ہوا ریشمی پارچہ ہے جو بھوڑون کو محفوظ رکھنے کے لئے

مستعمل ہے۔

آب آگندہ۔ (عربی) مخلوط الماء (فارسی) آب آمیختہ (اردو) پانی ملایا ہوا جیسے ڈائیلوٹ سلفیورک آسڈ یعنی آب آگندہ تیزاب گندھک۔

آب آگندہ الکحل۔ پانی ملایا ہوا الکحل۔

آب آگندہ حموضات۔ پانی ملے ہوئے تیزاب۔

آبشار۔ دیکھو بیان اسپرے۔

آتو۔ عطر۔

آتو آف۔ آرس۔ عطر ارسا۔ خوشبو دینے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

(مزید تفصیل کے لئے دیکھو بیان آرس وٹ)

آتو مائی زر۔ یہ ایک قسم کا آلہ ہے جس مین سیال ادویہ بھر کر اڑائے جاتے ہین۔

آراز۔ ایک قسم کے بحیس کنندہ پتھر کے موجد کا نام ہے۔

آربروی ٹائی۔ یہ درخت امریکہ مین پیدا ہوتا ہے جو ایک قسم کا سرو ہے۔ اسکا دوسرا نام تھوجا آکسی ڈنٹالس ہے۔

آربر ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے جسکے معنی شجر کے ہین اور وی ٹائی یہ بھی لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ جسکے معنی حیات یعنے زندگی کے ہین۔ اس بنا پر اس کا ترجمہ آربروی ٹائی یعنے شجر الحیات ہے۔ اسکے جوشاندے کو حمام سے متقطعہ یعنے باری کے بخار اور وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔

آربیوٹن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آرتھرائٹس۔ (عربی) التہاب المفصل۔ (ہندی) جوڑونکی جلن۔

آرتھو آکسی نیٹرو اک آسڈ۔ سیالی سلک آسڈ کا دوسرا نام ہے۔ دیکھو بیان سیالی سلک آسڈ۔

آرتھو فارم۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آرتھو کری سال۔ دیکھو بیان کری سالز۔

آرٹی زیو اسکلی روسز۔ شریانکی دیوارون کا سخت ہوجانا۔

آرٹی کیولر ریومیاٹزم۔ وجع مفاصل کی ایک قسم ہے۔

آرٹی می سیامیاری ٹائی ما۔ (یونانی، ساریقون (عربی)، افسنتین البحر (فارسی) شیح۔ یہ وہی نبات ہے جس سے سنٹونین نکالی جاتی ہے۔

آرجن ٹامن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آرجی آل۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آرجی روسز۔ ایک عرصے تک چاندی کے مرکبات استعمال کرنے سے جو دھبے پیدا ہوں اُسکو آرجی روسز کہتے ہیں۔

آرس روٹ۔ (لاطینی، آئی ری ڈس ہی زوما۔ ریاڈکس آئی ری ڈس فلورن ٹینا۔ (یونانی) ایرسا۔ (عربی، جذر سوسن آسمان جونی۔ چونکہ ایرسا کو حکمائے یورپ نے زیادہ تر خوشبو کے لئے استعمال کیا ہے اسلئے طبی افعال وخواص سے قطع نظر کرکے ازروئے تحقیقات جدیدہ اُس کے اقسام اور مناسبت وغیرہ تحریر کرنے پر اکتفا کیجاتی ہے۔

نوٹ۔ معلوم ہوتا ہے کہ لفظ ایچ آئی ری کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔

ایرسا ایک خوشبودار جڑ ہے جو حسب ذیل
اقسام کے آئی رس سے نکالی جاتی ہے۔
(۱) آئی رس جرمانیکا۔
(۲) آئی رس پالی ڈا۔
(۳) آئی رس فلورن ٹینا۔
وجہ تسمیہ۔ گل ایرسا کا رنگ قوس قزح کے
مشابہ یعنی مرکب بہ سفیدی وزردی اور
کبودی ہوتا ہے اور لغت یونانی مین
ایرسا کے لفظی معنی قوس قزح کے ہین اسلئے
اسکا نام ایرسا رکھا گیا۔
اسکے ہر سہ اقسام مندرجۂ بالا ملک اطالیا
مین اور بقول ڈاکٹر واٹ صاحب مولف
ڈکشنری آف انڈیا (پیداوار ہندوستان)
ہند مین آئی رس جرمانیکا اور کشمیر مین آئی رس
فلورن ٹینا کی کاشت ہوتی ہے۔
ازمنہ ماضیہ مین یہ بطور مدر اور مسہل استعمال
کیا جاتا تھا مگر زمانہ حال مین منجن اور مختلف
پوڈرون کو خوشبو دینے کے لئے استعمال
کرتے ہین۔
ایرسا سے ایک قسم کا عطر بھی نکالا جاتا ہے
جسکو انگریزی مین آٹو آف آرس کہتے ہین
جو کوئی ایرسا کے مفصل خواص و اعمال
وغیرہ معلوم کرنا چاہتے ہین
مخزن الادویہ و محیط اعظم اور کتاب المعتمد
فی الادویۃ المغروہ اور خواص الادویہ مین
ایرسا و سوسن کا بیان دیکھین۔ ہم متقدمین
اطبا کے نہایت ممنون و مشکور ہین جنہون نے
بیحد دلچسپی و جانفشانی سے ادویہ مفردہ
کی تحقیق و تدقیق کی ہے۔ جزاہم اللہ
خیر الجزاء۔

آرسو فیرن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آرسی کوڈائیل۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آرسی لنس آسڈ۔ اس کا دوسرا
نام آرسینک ہے۔

(عربی) سم الفار۔
(فارسی) سنکھیا۔
آرسی نس آکسہڈ۔ اس کا دوسرا نام آرسی نس آسڈ ہے۔
(دیکھو بیان)
آرسی نک۔ (عربی) سم الفار۔ (فارسی) سنکھیا۔
آرسی نک آئی اوڈڈ۔ آئی اوڈن کا اثر سم الفار پر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے۔ آتشک اور ٹیوبرکیولوسز (مادہ سل) میں دیتے ہیں۔
مقدار خوراک ۱/۱۰ گرین سے ۱/۵ گرین تک۔
آرسینک آسڈ۔ سم الفار اور تیزاب شورہ کو جلانے سے حاصل ہوتا ہے۔ اسکے مرکب سوڈی آرسی نس اور فرائی آرسی نس استعمال کئے جاتے ہیں۔
آرسینک بروماڈ۔ برومین اور سم الفار کا مرکب ہے۔ ذیابیطس اور صرع میں استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک ۱/۱۰ گرین سے ۱/۱۲ گرین تک۔
آرسینک بڑائی آکسہڈ۔ آرسینک کا دوسرا نام ہے۔
آرسینک ڈائی آکسہڈ۔ سم الفار کا ایک مرکب ہے۔
آرسینک کلورڈ۔ ہائیڈروکلورک آسڈ (تیزاب نمک) کا اثر سم الفار پر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے۔
آرکائی لس۔ سوزش انثیین۔
آرکائی ٹک گوٹ۔ نقرس بہ سبب سوزش انثیین۔
آرگوٹن۔ دیکھو مضامین کتاب۔
آرگیانک۔ عضوی۔
عالمان کیمیا سے جدید نے حقائق الاشیا یعنے موالید ثلاثہ کی تحقیق کو دو نوع میں تقسیم

کیا ہے۔

صنف اول مین حیوانات و نباتات شامل ہین اور صنف ثانی مین جمادات۔ تقسیم اولی کو اصطلاح کیمیا مین آرگیانک اور تقسیم ثانویہ کو ان آرگیانک کہتے ہین۔ چونکہ حیوانات و نباتات مین مادہ نشو نما ہے اور جمادات مین مادہ نمو نہین ہے۔ اسلئے آرگیانک کا ترجمہ عضوی اور ان آرگیانک کا ترجمہ غیر عضوی کیا گیا ہے۔

آرگیانک آئی اوڈن۔ بنائی آئی اوڈن۔

آرگیانک آئرن۔ بنائی آہن (یعنے نبات سے حاصل کردہ آہن)

آرگیانک آسڈ۔ بنائی تیزاب۔

آرگیانک البیومن۔ وہ البیومن جو نباتات اور حیوانات سے نکالا گیا ہو۔

آرگیانک میاٹر۔ مادۂ عضوی۔

آرنج۔ (فارسی، نارنج اُردو) نارنگی۔

آرنج پیل۔ (عربی، قشر نارنج۔ فارسی، پوست نارنج۔ (ہندی) نارنگی کا چھلکا۔

آرنیکا ٹنکچر۔ یہ ٹنکچر آرنیکا مان ٹے نا کے درخت کی چھال سے بنایا جاتا ہے۔ جو وسط یورپ مین ہوتا ہے۔ موچ وغیرہ مین خارجاً استعمال کرتے ہین۔

آرنیکا ڈیکاکشن۔ جوشاندہ آرنیکا مان ٹے نا۔

دیکھو بیان آرنیکا۔

آرہوون۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آرہی نال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آرسیائی رن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آرسیا راجن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آسپیار اگس - (عربی) بلیون -
(فارسی) مارچوبہ -
(ہندی) ناگدون -

آسٹیوملے شیا - (عربی) لین العظام
(اُردو) ہڈیون کا نرم ہو جانا -

آسڈ - (عربی) حامض - (فارسی) تیزاب -

آسڈ البیومین - ڈائیلوٹ ہیڈروکلورک
آسڈ (آب آمیختہ تیزاب نمک) اسی ٹاک آسڈ -
(تیزاب سرکہ) کو سیرم یا سفیدی ہفتہ مرغ
مین ملانے سے جو سفید پرت دار رسوب
حاصل ہون اُنکو آسڈ البیومین کہتے ہین -

آسڈ اولی اک - دیکھو بیان
اولی اک آسڈ -

آسڈ بنزواک - (عربی) حامض حصے
لبان - حامض جاویک -
(ہندی) عود کاست -
یہ آسڈ بذریعہ ترکیب تصعید بنزائن یعنی
الجاوی سے یا بذریعہ صناعت کیمیاوی
ٹولومین سے نکالا جاتا ہے - سیالی سلک آسڈ
کے مطابق اسکے بھی اثرات ہین -
سوزش مثانہ مین استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک
نیز مفصل کیفیت کے لئے دیکھو بیان
بنزائن -

آسڈ پیپسن سولیوشن - پیپسن
(دیکھو بیان) کا محلول جو بذریعہ آسڈ
بنایا گیا ہو -

آسڈ وسپ سیا - (عربی) حموضہ مضی
(فارسی) بدہضمی بوجہ ترشی -

آسڈ کیا مفورک - حامض الکافور -
کافور پر نائٹرک آسڈ (تیزاب شورہ)
کا اثر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے -
سل مین استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک -

آسڈ کیوبے بک - حامض الکبابہ - یہ آسڈ کباب چینی سے نکالا جاتا ہے - سوزاک مین استعمال کرتے ہین - مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک -

آسڈ لیا کٹو فاسفیٹ آف لائم - کیالسیم لیا کٹیٹ اور کیالسیم فاسفیٹ کا مرکب ہے -

آسما پاوڈر - وہ سفوف جسکی دھونی دمہ کی بیماری مین دی جاتی ہے -

آسما سگریٹس - مخصوص ادویہ سے بنائے ہوئے سگریٹ جو دمہ مین استعمال کئے جاتے ہین -

آفی شیل سولیوشن - وہ محلول جو مطابق فارما کوپیا تیار کیا گیا ہو -

آکسڈ - آکسیجن جب کسی عنصر کے ساتھ ملے گا تو جو نتیجہ کہ اس فعل و انفعال سے حاصل ہوگا اُس کو آکسڈ کہتے ہین -

آکسڈ آف بزمتھ - دیکھو بیان بزمتھ آکسڈ -

آکسڈ آف زنک - دیکھو بیان زنک آکسڈ -

آکسڈس - آکسڈ کی جمع ہے -

آکسی اسٹرکنین - اسٹرکنین سلفیٹ اور پوٹاسیم نائٹرائیٹ کا مائی سولیشن تیار کرکے ان دونون کو ملاتین تو ایک تہہ نشین حاصل ہوگا - اس تہہ نشین کو آکسی اسٹرکنین کہتے ہین -

آکسی پروبینک آسڈ - اسکا دوسرا نام لیا کٹک آسڈ ہے - (دیکھو بیان)

آکسی ٹیوبرکیولن - دیکھو مضامین کتاب :

آکسی جن - یہ ایک گیاس یعنی غاز ہے جو ۱۷۷۴ء مین دریافت ہوا تھا - یہ گیاس ہوا اور پانی مین موجود ہے - چنانچہ جب ایک حصّہ گیاس کا دو حصے ہیڈروجن کے ساتھ ملتا ہے تو پانی ہو جاتا ہے - انسانکی زندگی کا انحصار اس ہی گیاس پر ہے -

آکسی جن گیاس - دیکھو بیان آکسی جن

آکسی ڈائزڈ - جب کسی دہات پر آکسی جن کا اثر ہو تو اس کو آکسی ڈائزڈ کہتے ہین -

آکسی سائی نائیڈ آف مرکیوری - سائی نوجن گیاس اور سیماب کا مرکب ہے خناق وبائی و سرخ باد اور جلدی امراض مین خارجاً استعمال کرتے ہین -

آکسی کے ٹڈ فرس سلفیٹ - اس کا صحیح تلفظ اکسی کے ٹیڈ فرس سلفیٹ ہی - مگر اس طرح طبع ہو گیا ہے جو غلط ہے اسلئے دیکھو بیان آکسی کے ٹیڈ فرس سلفیٹ

آکسی ہی موگلوبن - وہ ہی موگلوبن جس مین آکسی جن موجود ہو -

آلائین - یہ جوہر آلو زبارہ دونہ یعنے صبر بدی سے نکالا جاتا ہے - بطور مسہل مستعمل ہے -

مقدار خوراک - ½ گرین سے ۲ گرین تک -

آل اس ٹونیا گنس - یہ درخت ملک آسٹریلیا مین ہوتا ہے اسکی چھال کو ملیریائی بخارون کے دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین

آل بارجن - دیکھو مضامین کتاب

آل بھیا آفی سی نالس - (عربی) بنات خطمی خیرو -

آل تھی پاؤڈر - سفوف بیخ خطمی -

آل ٹرے ٹیو - مبدل -

آل چی ملیا وسکے رس - یہ جڑ یورپ مین پائی جاتی ہے جسکو بطور اندمال زخم اور قابض استعمال کرتے ہین -

آلڈر بارک - اس کا دوسرا نام فرانگیولا بارک ہے - یہ جڑی یورپ مین پیدا ہوتی ہے - اسکے لکھوڈ اکسٹراکٹ کو بطور مسہل استعمال کرتے ہین -

آلڈر فلور - دیکھو بیان الڈر فلور -

آلسٹرز - دیکھو بیان آلسٹرز -

آلفا یوکین ہیڈرو کلورڈ - دیکھو بیان یوکین -

آلفا نیا فتہال - نیافتہال کی ایک قسم ہے جسکو بطور انٹی سپٹک استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک ۲ گرین سے ۵ گرین تک -

آلم - (فارسی) شب یمانی -
(ہندی) پھٹکری -

آلوز - (عربی) صبر -
(ہندی) ایلوا -

آلوز سکوٹرینا - صبر سقوطری -

آلہ شموم - سونگھنے کا آلہ -

آلیو آئیل - روغن زیتون -

باب الف مقصورہ

اب ڈومن - (عربی) بطن -
(فارسی) شکم -

ابڈاس ٹال - دیکھو مضامین کتاب -

ابڈن - دیکھو مضامین کتاب -

اب سولیوٹ الکحل - خالص الکحل یعنے جس مین پانی نہو -

ابسارپیا سج - ہوا کی نالیون کا بالائی حصہ -

اَپریشن - (عربی) اعمال یا لید - عملیہ (فارسی واُردو) جراحی -

اَپو کوڈین - یہ ایک قسم کا اَلکا لائیڈ جو کوڈین سے نکالا جاتا ہے - نہایت عمدہ مخرج بلغم ہے -

اَپو لائی سن - دیکھو مضامین کتاب -

اَپو مارفن - یہ ایک قسم کا اَلکا لائیڈ ہے - جو مارفن سے نکالا جاتا ہے - جسکو بطور مقوی زیر جلد استعمال کرتے ہیں -

اِپیال - دیکھو مضامین کتاب -

اِپی کیاک - درخت سائی کو ٹریا اِپیکاکوانا کی جڑ کا سفوف ہے -

½ گرین سے ۲ گرین تک مخرج بلغم - ۵ گرین سے ۳۰ گرین تک مقیٔ ہے -

اِپی لیپ سی - (عربی) صرع - (ہندی) مرگی -

التساع الحدقہ - حدقہ کو پھیلانیوالی دوا -

اَٹاک سِل - دیکھو مضامین کتاب،

اَٹرابی لن - دیکھو مضامین کتاب -

اَٹروپین - یہ جوہر درخت بلاڈونا کی جڑ سے نکالا جاتا ہے -

التساع القرنیہ (آنکھ کی تلی پھیلانے کے لئے) بطور سولیوشن مستعمل ہے -

اَٹروپین سلفیٹ - اٹروپین اور سلفیورک آسڈ کا مرکب ہے - التساع القرنیہ یعنے آنکھ کی تلی پھیلانے کے لئے بطور سولیوشن مستعمل ہے -

اثنا عشری دیکھو بیان اعضائے اثنا عشری -

اجمود - دیکھو بیان اے یم پیڑو سلی نم -

احراق السرما - یا لامارنا (سردی کھانا)،

اَڈیپس لیانی - اسکا دوسرا نام اَن ہیڈرس لیانولن یا صرف وُل فیٹ

یا اُن ہیڈرس وُل فیاٹ ہے - یہ ایک قسم کی چربی ہے جو بکرون کے اون یعنی پشم سے نکالی جاتی ہے - بطور زمین مزاہم مستعمل ہے - جب اسکے ۷۰ حصے میں ۳۰ حصے پانی ملایا جاتا ہے تو اُس کو لیانولین یا ہیڈرس وُل فیاٹ بھی کہتے ہین -

اُڈرن - دیکھو مضامین کتاب -

اُڈری نال - دیکھو مضامین کتاب -

اُڈری نالن - دیکھو مضامین کتاب

اُڈری نالن سولیوشن - اڈری نالن کا سولیوشن (دیکھو بیان اڈری نالن)

اڈری نالن کلورائیڈ - دیکھو بیان اُڈری نالن -

اُڈری نالن کلورائیڈ سولیوشن - دیکھو بیان اڈری نالن در مضامین کتاب -

اُڈری نالن کلورائڈ - دیکھو بیان اڈری نالن در مضامین کتاب -

اُڈری نالن ہیڈروکلورائڈ دیکھو مضامین کتاب در بیان اڈری نالن -

اُڈلٹ - جوان -

اُڈلف رن - سپراری نل گلانڈ کا قوی الاثر جوہر فعال ہے - اسکے خواص و فوائد اڈری نالن کے مطابق ہین - دیکھو بیان اڈری نالن -

اُڈولس وُرنالس - یہ ایک قسم کا درخت ہی جو ہندوستان مین نہین ہوتا بلکہ ایشیا اور یورپ کے مختلف ممالک مین پیدا ہوتا ہے اسکو انگریزی مین برڈس آئی وُڈ کہتے ہین اس مین ایک گلوکوسائڈ پایا جاتا ہے جس کا نام اڈونالی ڈن ہی اسکے اثرات ڈیجی ٹیلس سے ملتے ہین -

اُڈی سن ڈزیز - چونکہ اس مرض کو سب سے پہلے ڈاکٹر اڈی سن صاحب نے دریافت

کیا ہے اسلئے صاحب موصوف کے
نام سے موسوم ہے۔ اس مین گردیکی
ٹوبیان ماؤف ہوجاتی ہین جسکی وجہ سے
دل کمزور اور خون مین کمی اور جلد کی رنگت
نحاسی ہوجاتی ہے۔

اَڈی سَنز ڈزیز۔ اڈی سن صاحب کے
امراض (دیکھو بیان اڈی سن ڈزیز)

اَڈی نائی اُلس۔ غدود کی سوزش

اِرارروٹ۔ حسب تحقیقات ڈاکٹر واٹ صاحب
اسکی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ باشندگان میکسیکو
(امریکہ) زہر آلود تیر استعمال کرتے تھے
جس کا زخم اس جڑ کے بیرونی استعمال
سے چنگا ہوجاتا تھا۔ اسلئے اس کا نام
اے رو روٹ یعنے تیرون کے زخم کو
شفا بخشنے والی جڑ رکھا گیا۔

یہ ایک قسم کا نشاستہ ہی یا رن ٹا آہن
ڈی نے شیا کے اصول السبطر یعنے
گڈون سے نکالا جاتا ہے۔ جو جزائر
ویسٹ انڈین مین پیدا ہوتے ہین۔
جزائر مذکورہ جنوبی امریکہ کے ساحل پر
واقع ہین۔ سینٹ ونسینٹ نامی جزیرہ
بھی وہین واقع ہے جہان اراروٹ
بالخصوص نہایت نفیس اور اعلیٰ ہوتا ہے۔
ولایت کے مشہور و معروف مارٹن کمپنی کا
جو اراروٹ ہوتا ہے وہ اسی جزیرہ کی
پیداوار ہے۔ غالباً آپنے مارٹن کمپنی
کے اراروٹ کے ڈبے کے لیبل پہ
ملاحظہ فرمایا ہوگا۔

جزیرہ برمیوڈا کا اراروٹ بھی نہایت
مشہور و معروف ہے غرضکہ متعدد قسم
کے گڈون سے اراروٹ حاصل کیا جاتا
ہے۔

ڈاکٹر واٹ صاحب کا یہ قول ہے
کہ ہند مین بھی ایک قسم کے اراروٹ کے

گڈے ہوتے ہین جنکو لاطینی زبان مین
گرّ کیوما انگنس ٹی فولیا" اور ہندی
مین تی کھر اور دکھنی مین ارارروٹ کے
گڈے کہتے ہین۔
اِرباسنٹا۔ اِی ریوڈکٹی ین۔
کیالی فورنی کم کے خشک پتے ہین۔ یہ
درخت ملک کیالی فورنیا مین پیدا ہوتا
ہے۔ دمہ اور کرانک برانکائی ٹس مین
استعمال کرتے ہین۔ آلات البول کی سوزش
مین بھی مفید ہے۔ یہ بطور فلوئیڈ اکسٹرکٹ زیادہ مستعمل ہے
مقدار خوراک ۱۵ منم سے ۶۰ منم تک
اَرٹی ریو اسکلی روسز۔ شریانونکی
دیوار کا سخت ہو جانا۔
اَرٹی کے ریا۔ (فارسی) شری
(ہندی) پتی۔
اَرٹیکل۔ دیکھو مضامین کتاب
اَرگٹ۔ سی کیل سی رئیل جسکو انگریزی
مین رائی کہتے ہین۔ یہ گندم کے قسم کا اناج
ہے اور یورپ مین ہوتا ہے۔
ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب نے اپنی مولفہ
کتاب قاموس طبی مین اسکا عربی نام شلیم
اور جوید ار بتلایا ہے۔
ڈاکٹر واٹ صاحب نے اسکا ترجمہ پراڈکٹس
آف انڈیا (کتاب پیداوار ہندوستان)
مین بہ زبان افغانی گندم وار کیا ہے۔
کلاوی سپس پرپیوریا جو ایک قسم کا
فنگس (دیکھو بیان پوری لی یم اوری
زی فنگس) یعنے قطر ہے جب اس کا
اثر مزروع سی کیل سی رئیل یعنے جوید ار
پر ہوتا ہے۔ تو ارگٹ مین مبتدل ہو جاتا
ہے۔ اور فنگس کا اثر اناج مذکور پر گویا
ایک مرض کا لاحق ہونا ہے۔ چنانچہ ہند
مین اسی قسم کا مرض گیہون اور جو پر بھی
ہوتا ہے جسکی وجہ سے وہ سخت و زہریلے

اور ناقابل استعمال ہو جاتے ہین۔

اِرگٹ رحم کو سکیڑتی اور جریان خون کو روکتی حمل کو ساقط کرتی ہے۔

مقدار خوراک ۳۰ گرین سے ۶۰ گرین تک۔

اِرگوٹن دیکھو مضامین کتاب در بیان اِرگوٹنز۔

اِرگوٹی ننکرسٹل۔ یہ ایک قسم کا الکلائڈ ہے جو ارگٹ سے نکالا جاتا ہے۔

اَرومیاٹک۔ (عربی) افاویہ (اردو) خوشبودار ادویہ۔

اَرومیاٹک ایسیٹک آسڈ۔ خوشبودار تیزاب سرکہ یعنے ایسی ٹک آسڈ۔

اَرومیاٹک الکسر۔ کمپونڈ اسپرٹ آف آرنج یعنے مرکب شراب نارنج۔ شراب سادہ الکحل اور آب مقطر کا مرکب ہے۔ بطور بدرقہ استعمال کرتے ہین۔

اَرومیاٹک پاوڈر۔ اس کا دوسرا نام پلوس سینمن کمپونڈ یعنے مسفوف دارچینی مرکب ہے۔

یہ مسفوف دارچینی دانہ ہیل اور زنجبیل خشک سے مرکب ہے۔

معدی دمعوی کا سریر راج ہے اور اسہال مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۱۰ گرین سے ۴۰ گرین تک۔

اَرومیاٹک ٹنکچر۔ یہ ایک قسم کا خوشبودار ٹنکچر ہے جسمین الائچی لونگ وخولنجان وغیرہ شریک ہین۔ بطور محرک ومعطر استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۳۰ منم۔

اَرومیاٹکس۔ اَرومیاٹک کی جمع ہے۔ (دیکھو بیان)۔

اَرومیاٹک فلوئڈ اکسٹریکٹ کیا سکیارا اسگریڈ۔ خوشبودار

سیال رب کیا سکیارا سنگرینڈا خوراک
وافعال واستعمال اکسٹراکٹ کیا سکیارا
سنگرینڈا کے مطابق ہین (دیکھو بیان)
اَرومیاٹک کارڈیل - اس کا دوسرا
نام ارومیاٹک الکسر ہے (دیکھو بیان)
اَرومیاٹک واٹر - خوشبودار
عرق جیسے لونڈر واٹر - یا کلان واٹر -
اِری تھی ما - جلد کا سرخ ہونا -
اِری سپلاس - سرخ باد -
اِری کائنٹ (عربی) نوفل -
(اردو) سپیاری -
اسپائیک نارڈ - (عربی)
سنبل الطیب ہندی (اردو) جٹامانسی
اِسپائی نل - (عربی) نخاع -
(اردو) حرام مغز -
اِسپائنل کنال - ورٹیبرل کالم
کی نالی - مجرائے فقرات ظہری - ریڑھ
کے ستون کی نالی - حرام مغز کے گذرنیکی
نالی -
اِسپارٹین - ایک قسم کا الکالائیڈ
ہی جو درخت برُوم ٹائپس سے نکالا جاتا ہے
یہ درخت یورپ مین ہوتا ہی -
اِسپارٹین سلفیٹ - اسپارٹین کا
سلفیورک آسڈ ملایا ہوا مرکب ہی -
اِسپازموڈک آسمانشنی دمہ
اَسپٹک - مادہ فاسدہ سے
یعنے جراثیم سے پاک وصاف کیا ہوا -
اَسپٹک آئیل - اسٹری لائزڈ
کیا ہوا روغن زیتون جسکو بذریعہ حرارت
جراثیم سے پاک کر لیا گیا ہو اس قسم کے
تیل مین دوسری ادویہ ملاکر جلد کے نیچے پچکاری کرتے ہین
اَسپٹک سولیوشن - اسٹری لائزڈ
کیا ہوا محلول یعنی جسکو بذریعہ حرارت جراثیم
مادہ سے پاک وصاف کیا ہو -

اسپرٹ ۔ روح شراب ۔

اسپرٹ آف ۔ امونیا ۔ (انگریزی امونیا فوزٹ اور الکحل کا مرکب ہے ۔ بطور دافع تشنج اور محرک استعمال کرتے ہیں ۔

مقدار خوراک ۱۰ منم سے ۳۰ منم تک ۔

اسپرٹ آف ۔ ایتھر نائٹرس ۔ اسکا دوسرا نام نائٹرک ایتھر ہے ۔ جو تیزاب شورہ تیزاب گندھک مس ۔ (تانبا) اور الکحل کو باہم ملا کر کشید کرنے سے بنتا ہے ۔

یہ اسپرٹ دافع حرارت ۔ مقرق ۔ ۔ ۔ اور مدر محرک ہے ۔

مقدار خوراک ۶۰ منم سے ۹۰ منم تک ۔

اسپرٹ آف ۔ پیپرمنٹ ۔ (عربی) شراب النعناع ۔

(اردو) پودینہ کی شراب ۔

روغن پودینہ ایک حصہ الکحل (۱۰ فیصدی) ۱۰ حصے تک ۔ یہ ایک قوی ہاضم اور کاسر ریاح ہے ۔

مقدار خوراک ۵ منم سے ۲۰ منم تک ۔

اسپرٹ آف ۔ ٹرپن ٹائین ۔ اس کا دوسرا نام ٹرپن ٹائین ہے (دیکھو بیان)

اسپرٹ آف ۔ روز ۔ شراب گل سرخ ۔

بعض ادویات میں خوشبو کے لئے شامل کیجاتی ہے ۔

اسپرٹ آف ۔ روزمری ۔ ڈاکٹر واٹ صاحب نے اپنی مولفہ کتاب پراڈکٹس آف انڈیا میں روزمری کا ترجمہ عربی میں اکلیل الجبل کیا ہے اس بنا پر اسپرٹ آف روزمری کو شراب اکلیل الجبل کہہ سکتے ہیں ۔

خوشبودار اور کاسر ریح ہے ۔

اسپرٹ آف ۔ کلوروفارم ۔

دیکھو بیان اسپرٹ ایتھر کلورائی۔

اسپرٹ آف۔ کیا مُقَر۔ شراب کا نور محرک مسکن۔ دافع تشنج کا سریع۔ مخرج بلغم ہے۔

مقدار خوراک ۵ منم سے ۲۰ منم تک۔

اسپرٹ آف۔ گلونائین۔ اسکا دوسرا نام سولیوشن آف نائٹروگلی سرن ہے (دیکھو بیان)

اسپرٹ آف۔ لِمن۔ شراب لیموں ادویات مین خوشبو پیدا کرنیکے لئے استعمال کیجاتی ہے۔

اسپرٹ آف مِسٹرڈ۔ (عربی شراب خردل۔

اسکو بیرونی استعمال کے لئے مقام درد پر لگاتے ہین۔

اسپرٹ آف۔ نائٹر۔ دیکھو بیان اسپرٹ آف ایتھر نائٹرس۔

اسپرٹ امونیا آرومیاٹک۔ آئیل آف رَنٹ مگ (روغن جوز) آئیل آف لیمن (روغنِ لیموں) الکحل۔ آب مقطر اور لائیکر امونیا فورٹ کا مرکب ہے۔

بطور محرک استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۲۰ منم سے ۶۰ منم تک متعدد مرتبہ دینے کے لئے اور ایکوقت کے لئے ۶۰ منم سے ۹۰ منم تک۔

اسپرٹ ایتھر کلورائی۔ اس کا دوسرا نام کلورک ایتھر ہے۔

یہ ایک عمدہ قوی محرک اور دافع تشنج ہے

مقدار خوراک ۵ منم سے ۲۰ منم تک

جب متعدد وقت دینا ہو۔ اور ایک وقت کے لئے ۳۰ منم سے ۶۰ منم تک

اسپرٹ کلورو فارم۔ دیکھو بیان اسپرٹ کلورائی۔

اسپرٹ لاونڈر۔ (عربی) شراب خزامی۔

(اُردو) شراب لاونڈر۔

اسپرٹ لیامپ۔ یہ ایک قسم کا چراغ ہوتا ہے جس مین بجائے تیل اسپرٹ جلائی جاتی ہے۔

اسپرٹس ایتھر۔ ایتھر اور الکحل کا مرکب ہے۔

تحریک کرنے والا۔ دافع تشنج اور کاسر ریح ہے۔

مقدار خوراک۔ اگر ٹھہر ٹھہر کے دینا ہو تو ۲۰ منم سے ۶۰ منم تک۔ اگر ایک وقت دینا ہو تو ۶۰ منم سے ۹۰ منم تک۔

اسپرٹس ایتھر نائٹرس۔ دیکھو بیان اسپرٹ آف ایتھر نائٹرس۔

اسپرمیاسی لی۔ شحم السمک۔ وہیل مچھلی کے سر کی چربی ہے جسکو بطور رخاوت یعنے جلد کو ملائم و نرم کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین۔

اسپرمین۔ دیکھو مضامین کتاب۔

اسپرو۔ (عربی، قلاع (فارسی) جوشش دہن (اُردو) مُنھ پکنا۔

اُسپرے۔ (فارسی) آبشار۔ ایک قسم کا آلہ ہے جسمین سیال مادہ بھر کر بذریعہ ہوا اُڑایا جاتا ہے۔

اسپنج۔ اسفنج۔

اسپیانش پیپر۔ یہ ایک قسم کی مرچ ہے جو ملک اندلس (اسپین) مین پیدا ہوتی ہے۔

اسپی ناچ۔ اس کا صحیح تلفظ اسپی ناخ اور یہ دراصل اسفاناخ (بالک) کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ دافع قبض سریع الہضم۔ اور عرقت البول (پیشاب کی جلن) کو مفید ہے۔

اِسپی نَال - دیکھو مضامین کتاب -
اَس سِتھنے نیا - کم قوتی -
اِسٹارچ - (عربی) نشا (اُردو) نشاستہ -
اِسٹافی لوکاکس پائی اوجی نیز پیس - یہ ایک قسم کے جراثیم ہین جو ہوا اور پانی اور پیپ مین پائے جاتے ہین -
اِسٹاگ ہن - دیکھو مضامین کتاب -
اَسِٹ اَنی لِڈ - یہ انٹی فبرن کا دوسرا نام ہے (دیکھو بیان)
اِس ٹپ ٹک - (عربی) حابس الدم (اُردو) خون کو روکنے والی دوا -
اِس ٹپ ٹی سِن - دیکھو مضامین کتاب -
اِسٹرامونیم - دھتورے کی ایک قسم ہے -

تشنج کو دفع کرتا ہے - اور اُس دمہ مین جو بوجہ تشنج ہو مفید ہے -
نوٹ - ڈاکٹر واٹ صاحب نے اپنی مولفہ انگریزی کتاب پراڈکٹس آف انڈیا - (پیداوار ہندوستان) مین جوزماثل یعنی دھتورے کے ۵ اقسام بتائے ہین جن مین یہ بھی شامل ہے - مگر اسکا مشرقی زبانون مین کوئی نام نہین بتلایا گیا ہے لہذا ناظرین اسکو جوزماثل کی ایک قسم سمجھین -
اِسٹرامونیم لیوز - (عربی) اوراق جوزماثل (اُردو) دھتورے کے پتے (دیکھو بیان اسٹرامونیم)
اِسٹرانشیم آئی اوڈڈ - اس مرکب مین اسٹرانشیم (ایک قسم کی دھات) اور آئی اوڈن موجود ہے -
دمہ - وجع مفاصل اور غشار جوف قلب کی

سوزش مین مفید ہے۔
مقدار خوراک ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک
اِسٹرانشیم آرسینک۔ اس مرکب مین اِسٹرانشیم (ایک قسم کی دھات) اور سنکھیا موجود ہے۔
بطور مبدل اور مقوی جلدی امراض مزمنہ اور ملیریا مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک ½ گرین سے $\frac{1}{15}$ گرین تک۔ گولی بناکر استعمال کرتے ہین۔
اِسٹرانشیم فارمیٹ۔ اِسٹرانشیم دھات اور فارمک آسڈ کا مرکب ہے
اِسٹرانشیم فاسفیٹ۔ اِسٹرانشیم دھات اور فاسفارک آسڈ کا مرکب ہے۔
اِسٹرانگ۔ قوی۔
اِسٹرانگ سولیوشن آف امونیا۔ اسکا دوسرا نام لائکر امونیا فورٹ ہے۔ امونیا گیاس کا قوی عرق جو ایک اکال زہر ہے۔ اسکو صرف بیرونی استعمال کرتے ہین۔
اِسٹرنٹو کاکسی۔ جراثیم کی ایک قسم ہے۔
اِسٹرکچر۔ تضیق۔ تنگی۔
کسی دباؤ یا سوجن کی وجہ سے نالیونکا تنگ ہوجانا۔
اِسٹرکنن سلفیٹ۔ اسٹرکنن اور سلفیورک آسڈ کا مرکب ہے۔
اِسٹرکنین۔ جوہر کچلہ۔
یہ ایک قسم کا الکلائڈ ہے جو جب الغا یعنی کچلہ سے نکالا جاتا ہے۔ قوی ترین زہر مانا گیا ہے۔ تقویت معدہ و دل اور عام کمزوری مین مفید ہے۔
مقدار خوراک ½ گرین سے $\frac{1}{15}$ گرین تک۔
اِسٹرکنین سلفیٹ۔ دیکھو بیان

اسٹرکنن سلفیٹ -

اسٹرکنن فاسفیٹ - جوہر کچلہ کے ساتھ فاسفورس ملایا ہوا مرکب ہے - اسکے افعال و خواص و خوراک اسٹرکنین کے مطابق ہین -

اسٹرکنین گلی سرو فاسفیٹ - گلی سرو فاسفارک آسڈ اور اسٹرکنیا کا مرکب ہے -

اسٹرکنین میتھل آرسی نیٹ - جوہر ازاراقی مرکب بہ سبزل افارمین میتھل کا کیمیاوی ذرہ ملانے سے تیار ہوتا ہے - اس مین بہ نسبت اسٹرکنیا کے تشنجی مادہ بہت ہی کم ہے -

اسٹرکنین نائٹریٹ - جوہر ازاراقی اور تیزاب شورے کا مرکب ہے امراض بواسیر الفراش و رعشہ اور وجع المعدہ مین مفید ہے -

مقدار خوراک - ۱/۲۰ گرین سے ۱/۱۵ گرین تک

اسٹرکنین ہائپو فاسفائیٹ - اسٹرکنین اور ہائپو فاسفارک آسڈ کا مرکب ہے -

اسٹرکنیا - اسٹرکنن کا دوسرا نام ہے دیکھو بیان اسٹرکنین -

اسٹرنجنٹ - قابض -

اسٹروفیان تھن - درخت اسٹروفیان تھس کوم بی کے تخم ہین - یہ درخت مشرقی افریقہ مین پیدا ہوتا ہے اور بطور ٹنکچر استعمال کئے جاتے ہین - مقوی قلب و مدر ہین -

مقدار خوراک - ۱/۲ گرین سے ایک گرین تک -

اسٹروفیان تھن - یہ جوہر اسٹروفیان تھس سیڈس سے نکالا جاتا ہے -

مقدار خوراک - ۱/۲۰ گرین سے ۱/۱۲ گرین تک -

اسٹرُوما۔ (عربی) خنازیر۔ (ہندی) کنٹھ مالا۔

اسٹری لائنرڈ۔ خوردبینی جراثیم کو بذریعہ حرارت فنا کرنا۔ مثلاً جب ہسٹالوجیکل کو اسٹری لائزڈ کرنا منظور ہو تو اُسکو کسی مصفیٰ برتن مین آنچ دیتے رہین یہانتک کہ دو جوش آجائین۔

اسٹمکیک۔ مقوی معدہ۔

اسٹوراکس۔ (عربی) میعہ سائلہ (یونانی) اسطرک (اردو) سلارس۔

اسکا دوسرا نام لکوئڈ امبر بھی ہے۔ مثل بالسم پیرو اسکے بھی اثرات ہین۔ ایک کو چار حصے کا مرہم بنا کر جلدی امراض اور خارش مین استعمال کرتے ہین۔

نوٹ۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسٹوراکس یونانی اصطرک کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ ڈاکٹر واٹ صاحب نے اپنی مولفہ انگریزی کتاب پراڈکٹس آف انڈیا پیداوار ہندوستان مین اور ڈاکٹر ہان بری صاحب مولف فارماکوگرافیا نے بحوالہ تاریخ الادویہ لکھا ہے کہ اُنکی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ متقدمین اطبا مثلاً دیسقوریدوس وغیرہ نے جس اصطرک کا ذکر کیا ہے وہ اسٹائی ریاکس آفی سی نالس کا زفت یا بس (خشک رال) ہے جبکا درخت روم و شام و ایشیائی کوچک وغیرہ مین ہوتا ہے۔ مگر اب یہ بالکل ناپدید ہے اصطرک صادق کے مانند ایک قسم کا زفت سیال یعنے میعہ سائلہ درخت لکوڈ امبر اوریان ٹالس سے نکلتا ہے جو فی زمانہ بجاے اصلی کے مستعمل ہے محیط اعظم و مخزن کا مطالعہ کرنیکے بعد میری یہ راے ہے کہ دیسقوریدوس نے

جس صنع کا ذکر کیا ہے غالباً وہ یہی رنگ
یا بس یعنی اصطرک ہوگا جو شجر رومی سے
نکلتا ہے جبکا منبت بھی اقصای روم ہے
اسٹوئکیک - دیکھو بیان اسٹمگیک -
اسٹوسیڈا فلوریس - (عربی)
الہتاب الفم رتفاع (فارسی اسورش
دہن -
اسٹومی کیک - دیکھو بیان
اسٹمگیک -
اسٹومیٹن - دیکھو مضامین کتاب
اسٹی رک آسڈ - حموض شحمی -
یہ ایک قسم کا تیزاب ہے جو چربی مین
ہمراہ بال می نک آسڈ اور اولی اک آسڈ
کے پایا جاتا ہے -
اسٹی رن - اسکا دوسرا نام اسٹی رک آسڈ
ہے - (دیکھو بیان)
اسٹی رولین - زرد رنگ روغنی

سیال جو شینا نک آسڈ یعنے حامض دارچینی
سے نکالا جاتا ہی -
اسٹی ری سال - دیکھو مضامین
کتاب -
اسٹی رے سن - سلارس کا جوہر
ہے - بطور انٹی سپٹک اور محرک استعمال
کرتے ہین -
اسٹی ری لن - دیکھو مضامین
کتاب -
اسٹیم - بخار - بھاپ -
اسٹیو ہلنٹ - محرک -
اسفاسلی نک آسڈ - یہ ایک قسم کا
آسڈ یعنے حموض ہے جو ارگٹ مین
پایا جاتا ہے -
اسفاسی لی نک آسڈ - دیکھو بیان
اسفاسلی نک آسڈ -
اسفنگ موجی ہن - دیکھو مضامین کتاب

اسفیاگ نال - دیکھو مضامین کتاب -

اسقاط حمل - حمل کا گرنا -

اسکا پیولی - (عربی) کتف - عظم الدوح - (فارسی) شانہ - (ہندی) کھوا -

اسکارلٹ فیور - تپ سرخ - ایک قسم کا متعدی بخار ہے جس مین گلا متورم ہو جاتا ہے - اور دو روز کے بعد جسم پر سرخ دھبے نمودار ہوتے ہین -

اسکا مونی - (یونانی) سقمونیا - (عربی) محمودہ -

یونانی اطبا علی العموم سقمونیا استعمال کرتے ہین اور وہ عام طور پر اصلی نہین دستیاب ہوتا - اس لئے اسکے متعلق کچھ جدید تحقیقات کا بیان کرنا بے سود نہوگا واضح ہو کہ سقمونیا ایک قسم کا صمغ راتینجی ہے جو تر و تازہ درخت کانوالولس اسکامونیا کے تنہ کو شگاف دینے سے حاصل ہوتا ہے جس کا نبات شام اور ایشیائے کوچک مین پایا جاتا ہے -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک اس درخت کی جڑ کو الکحل مین بھگو کر ایک قسم کی رال نکالی جاتی ہے جسکو انگریزی مین اسکامونی ریزائی نا کہتے ہین - جو بہ نسبت لبن سقمونیا کے زیادہ قوی ہے اور یہ سقمونیا کا بہترین مستحضر ہے - ممالک یورپ مین اسکا زیادہ تر استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۳ گرین سے ۸ گرین تک -

سقمونیا مین بعض وقت غیر جنس اشیاء بھی ملائے جاتے ہین - اس کھوٹ کو دریافت کرنے کے حسب ذیل طریقے ہین -

(۱) اگر نشاستہ گندم دریافت کرنا

منظور ہو تو استبتاہی سقمونیا کو پہلے
پانی مین اِنفیشن بنا لین بعد اسکو
گرم کرکے ٹھنڈا کرلین۔ پھر اِس قا
مین تھوڑا سا خالص آئی اوڈین ملا دین
اگر نشاستہ ہوگا تو عرق مذکور کبود
رنگ ہو جائیگا ورنہ وہی رنگ قائم
رہے گا۔

(۲) اگر ریزن یا رال دریافت کرنا ہو
تو مشکوک سقمونیا کو ایتھر مین حل کرکے
ریزن نکال لین۔ پھر اس ریزن کو پوٹاسیم
ہیڈراکسائڈ کے گرم سولیوشن مین حل
کرلین بعد ازان اس سولیوشن کو سلفیورک
یا نائٹرک آسڈ کے ذریعے ترش کرین تو سقمونیا
کی رال تہ نشین ہوگی بلکہ دوسری ال
جو عمداً ملائے گئے ہین تہ نشین ہو جائینگے۔
اسکے مختلف مستخرجات (نیار کئے ہوئے
اشیا) جو یورپی طب مین مستعمل ہین اُنکو

ریلیو شجرہ بھی یہان تحریر کر دینا مناسب ہے
تاکہ ایک نظر مین ناظرین کل مرکبات پر
حاوی ہو جاوین۔

شجر سقمونیا (۱)

(۲) جذر سقمونیا (۳) لبن سقمونیا یا صمغ سقمونیا

(۴) رال سقمونیا (۵) سفوف لبن سقمونیا

(۶) پائی لیولا اسکامونی کمپازیٹا (۷) رال سقمونیا
(حب سقمونیا مرکب)

(۱) شجر سقمونیا۔ (۲) یہ درخت کی جڑ ہے
جو ریزن بنانے مین کام آتی ہے۔
(۳) یہ گوند شجر سے نکلتا ہے اسکا دوسرا
نام درجن اسکامونی بھی ہے (۴) یہ رال
جڑ سے نکالی جاتی ہے (۵) گوند کا سفوف
ہے (۶) یہ سقمونیا کی مرکب لگدی ہے
جس کا نسخہ حسب ذیل ہے اور جو جوب

بنانے مین کام آتی ہے۔

رال سقمونیا۔	۳۲ حصے
جیالپ رزین	۳۲ حصے
صابون سخت	۳۲ حصے
ٹنکچر جنجبر	۹۶ حصے
خوراک	۴ گرین

۱۷۔ سفوف مرکب سقمونیا مین حسب ذیل ادویات شامل ہین۔

اسکامونی رزین	۵۰ حصے
جیالپ	۳۷ حصے
زنجبیل	۱۲ حصے

خوراک ۱۰ گرین سے ۲۰ گرین تک

اسکرُ وفیولا۔ (عربی) خنازیر (ہندی) کنٹھ مالا۔

اسکروفیولے ریا۔ یہ درخت امریکہ مین ہوتا ہے۔ اسکے پتون کو بطور مدر مقوی اور معرق استعمال کرتے ہین۔

اسکلی راٹک۔ پردۂ صلبیہ۔

اسکلی روٹائی ائٹس۔ (عربی) التہاب طبقۃ الصلبیہ۔ (اردو) آنکھ کے پردۂ صلبیہ کی سوزش۔

اسکلی روٹک آسڈ۔ یہ ایک قسم کا آسڈ ہے جو ارگٹ سے نکالا جاتا ہے۔ ½ گرین سے ¾ گرین تک ۱ منم پانی مین حل کرکے زیر جلد استعمال کرتے ہین۔

اسکلی روڈرما۔ تصلب الجلد یعنی جلد کی سختی۔

اسکلی روسز۔ متصل کرنے والے نسج کے بڑھنے کی وجہ سے اُس مین یا اُسکے کسی حصے مین سختی پیدا ہونا۔

اسکوا وائین۔ یہ بوٹی امریکہ مین پائی جاتی ہے۔ بطور مدر مقوی اور قابض استعمال کرتے ہین۔

اسکویل - اسقیل -

اسکوپلامن ہیڈروبروماڈ - اسکا دوسرا نام ہائیوسین ہیڈروبروماڈ ہے ایک قسم کے شربت کے مانند الکلائڈ ہائیوسین نامی اجوائن خراسانی سے نکالا جاتا ہے - اس جوہر پر ہیڈروبروماک آسڈ کا اثر ڈالنے سے ہائیوسین ہیڈروبروماٹڈ یعنے اسکوپلامن ہیڈروبروماٹڈ حاصل ہوتا ہے - بحالت بیخوابی اور دیوانگی استعمال کیا جاتا ہے - مقدار خوراک ۱/۱۰۰ گرین سے ۱/۱۰۰ گرین تک -

اسکوپرس کمپانین ٹوڈی برٹش فارما زبان انگریزی مین علم الادویہ کی ایک مبسوط کتاب ہے -

اسکیاس - (عربی) وجع الورک (اردو) کولے کا درد -

اسکیامونی - دیکھو بیان اسکامونی -

اسکیامونی ریزن - دیکھو بیان اسکامونی -

اسکے بیز - ترخارش -

اسملنگ سالٹ - نمک شموم - سونگھنے کا نمک - مثلاً امونیا کاربونس کو کسی شیشے مین بند کرکے سونگھانا -

اسمی لاسن - یہ جوہر سارسا پریلا یعنے عشبہ سے نکالا جاتا ہے -

اسنس - جوہر - عطر - روح -

چونکہ فرار خوشبودار روغنیات پانی مین حل نہین ہوسکتے - اسلئے اسکو خاص ترکیب سے الکحل مین حل کردیا جاتا ہے تاکہ وہ بآسانی پانی مین حل ہوجائین اور تیرتے نہین - اس قسم کے مرکبات کو علم الادویہ مین اسنس کہتے ہین - مثلاً اسنس آف آمنڈ (روح بادام) -

اِسنس آف ۔ آمنڈ ۔ روح اللوز دیکھو بیان اِسنس ۔

اِسنس آف ۔ پائین آپل ۔ روح انناس ۔

اِسنس آف ۔ پیپر ۔ روح فلفل اسود (فارسی) روح سیاہ مرچ (اُردو) کالی مرچ کی روح ۔

اِسنس آف ۔ پیپرمنٹ ۔ (عربی) روح نعناع (اُردو) روح پودینہ ۔

اِسنس آف ۔ پیپرمنٹ ۔ دیکھو بیان اِسنس آف ۔ پیپرمنٹ ۔

اسی ٹک آسڈ ۔ یہ ایک قسم کا تیزاب ہے ۔ جو لکڑی کو جلانے سے یا ایتھائل الکحل پر آکسیجن کا اثر ڈالنے سے حاصل ہوتا ہے ۔ تو بالعینی دوا مین خارجی طور پر استعمال کرتے ہین ۔

اسی ٹک آمل ایسٹر ۔ اسکا دوسرا نام امل اسی ٹیٹ بھی ہے ۔ گلی شیل اسی ٹک آسڈ کا اثر امائی لک الکحل پر سلفیورک آسڈ کی موجودگی مین ڈالنے سے بنتا ہے ۔ رال اور بیرا کسی ان کا نہایت عمدہ محلل ہے ۔

اسیٹک آن ہیدروڈ ۔ ایک بے رنگ سیال جس مین اسی ٹک آسڈ کی بو آتی ہے ۔ اسی ٹل کلورائیڈ اور سوڈیم اسی ٹیٹ کو مقطر کرنے سے بنتا ہے ۔ دوا ً استعمال نہین کیا جاتا بلکہ کیمیاوی صناعیون مین ۔

اسی ٹک ایتھر ۔ ایتھل الکحل سلفیورک آسڈ اور خشک کئے ہوئے سوڈیم اسی ٹیٹ کو مقطر کرنے سے

بنتا ہے۔ یہ ایک بیرنگ سیال ہے جس مین ایک خاص قسم کی بو آتی ہے۔ بطور کاسمیٹک۔ اور دافع تشنج اور معرق استعمال کرتے ہین۔ مگر اسکا داخلی استعمال بہت کم ہے۔ مقدار خوراک بدفعات ۰٫۳ سے ۰٫۶ منم تک یکبارگی ۰٫۶ سے ۰٫۹ منم تک۔

اسیٹک ایتھل ایسٹر اسی ٹک ایتھر کا کیمیاوی نام ہے۔

اسی ٹل سیالی سلک آسڈ دیکھو مضامین کتاب۔

اسی ٹو زون - دیکھو مضامین کتاب

اسی ٹون - اس کا دوسرا نام ڈائی ایتھل کی ٹون بھی ہے۔

صرف کیا شیم اسی ٹیٹ کو خشک مقطر کرنے سے تیار ہوتا ہے۔ ایک بیرنگ فرار سیال ہے جس مین خاص قسم کی بو ہوتی ہے تشنجی دمہ مین بعض اوقات استعمال کرتے ہین۔ اور اسکے بخارات بھی اڑا کر سنگھائے جاتے ہین۔

اسی ٹیٹ آف - پوٹاسیم - دیکھو بیان پوٹاسیم اسی ٹیٹ۔

اسی لی لین - یہ ایک قسم کا گیاس ہے جو کیا شیم کاربڈ پر پانی ڈالنے سے پیدا ہوتا ہے۔

اسی مم بیاسی لی کم - (عربی) ریحان۔ (فارسی) شاہسفرم - نازبو۔

اعصابی بدہضمی - بدہضمی جو بوجہ ضعف اعصاب ہو۔

افاویہ - خوشبودار ادویہ۔

اَفتہا لمیا - (عربی) بد۔ (فارسی) آشوب چشم (اردو) آنکھ آنا۔

اَفتہا لمیا نیونے لوٹرم - نوزائیدہ

بچے کا آشوب چشم۔

افیشیل۔ وہ ادویہ جو داخل برٹش فارماکوپیا (قرابادین برطانیہ) ہین۔

اکال۔ گوشت خور۔ وہ دوا جو گوشت کو کہا جائے۔

اکتھوفارم۔ دیکھو مضامین کتاب۔

اکتھیال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

اکزیما۔ ایک قسم کی جلد ار پھنسیان ہوتی ہین جو پر آب ہو کر پھوٹ جاتی ہین اور اُس سے مائی رطوبت جاری رہتی ہے۔

اکسافر۔ دیکھو مضامین کتاب۔

اکس آنس ٹوسنہز۔ نئی ہڈی کا پیدا ہونا

اکسپکٹورنٹ۔ (عربی، منفث (فارسی)، مخرج بلغم۔ (اُردو) بلغم کو نکالنے والی دوا۔

اکسپکٹورینٹس۔ اکسپکٹورنٹ کی جمع ہے۔

اکسٹراکٹ۔ رب۔ خلاصہ۔

اکسٹراکٹ اب سن تھی۔ رب افسنتین۔

اکسٹراکٹ آف۔ اپی کیاک۔ رُب اپی کیاک۔ دیکھو بیان اپی کیاک مخرج بلغم دمقی ہے۔

اکسٹراکٹ آف مالی کیام بین (عربی) خلاصہ زنجبیل شامی (فارسی) رب راسن۔ انیولا۔ ہے لی نی ام (مالی کیام بین) یعنے زنجبیل شامی کے بیج کا اکسٹراکٹ ہے۔ سل اور بخارون وغیرہ مین استعمال کرتے ہین۔

اکسٹراکٹ آف۔ بکو۔ یہ اکسٹراکٹ بکو نولیو سے بنایا جاتا ہے۔

اکسٹراکٹ آف۔ بلاڈرریاک۔ رُب بلاڈرریاک۔

فیوکس ویسی کیولوسز نامی کائی جو دریا،

یورپ وامریکہ مین ہوتی ہے اُس سے
یہ اکسٹراکٹ بنایا جاتا ہے۔
چونکہ آئی اوڈین اِس مین بہت زیادہ
ہے۔ اسوجہ سے سمن عام (فزہی) وادرام
خنازیری کو کم کرنے کے لئے استعمال
کیا جاتا ہے۔ اسکو اکسٹراکٹ فیوکس
بھی کہتے ہین۔

اکسٹراکٹ آف۔ بلاڈانہ ۔رب
بلاڈانہ۔

یہ اکسٹراکٹ بلاڈانہ کے پتون کے
رس سے بنایا جاتا ہے۔
مسکن اوجاع۔ دافع تشنج وغیرہ۔ اکثر
بیرونی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور داخلی
طور پر گنڈکھانسی یعنے سعال دیکی مین۔
مقدار خوراک۔ ½ گرین سے ایک
گرین تک۔

اکسٹراکٹ آف۔ بلاڈانا۔

دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف بلاڈانہ۔

اکسٹراکٹ آف۔ بلاک کرنٹ
رب کشمش سیاہ۔

اکسٹراکٹ آف۔ پائین نیڈل۔
رب پائی نس پومیلو۔ دیکھو بیان پائی نس پومیلو۔

اکسٹراکٹ آف۔ پومو گرینٹ۔
(عربی، خلاصہ رمان (فارسی) رب انار
یہ اکسٹراکٹ انار کی جڑ سے نکالا جاتا ہے۔

اکسٹراکٹ آف۔ پی چی پی چی۔
دیکھو بیان اکسٹراکٹ پچی امریکن سنگم۔

اکسٹراکٹ آف۔ سٹم۔ رب صعتر۔
اس اکسٹراکٹ کو ہوپنگ کاف یعنی
گنڈکھانسی مین استعمال کرتے ہین۔ اسکے
سیال رب کی مقدار خوراک ۱۰ منم سے
۳۰ منم تک۔

اکسٹراکٹ آف جنشن۔ رب
جنطیانا۔ اسکے خواص و فوائد جنشن کے

مطابق ہین مختلف قسم کی گولیان وغیرہ بنانے مین
مستعمل ہین ۔
مقدار خوراک ۲ گرین سے ۸ گرین تک ۔
اکسٹراکٹ آف ۔ روبرب ۔ رب
رہوبنچینی ۔ بطور مسہل مستعمل ہے ۔
مقدار خوراک ۲ گرین سے ۸ گرین تک ۔
اکسٹراکٹ آف ۔ ریائی کمپونڈ ۔
رب ریوندچینی مرکب ۔
اکسٹراکٹ آف سپیرارہی نل کیاپسل ۔
رب کلاہ گردہ ۔
یہ رب کلاہ گردہ سے بنایا جاتا ہے ۔
نہایت ہی طاقتور منقبض ظروف الدم اور
مقوی دل ہے ۔ اوڈری نالن کے مانند
اسکے بھی خواص و فوائد ہین ۔
مقدار خوراک ایک گرین سے ۳ گرین تک
اکسٹراکٹ آف سیمبل ۔ اسکا دوسرا
نام مشک روٹ یعنی جذر المسک (مشک
کی جڑ) بھی ہے ۔ یہ رب فی رولا سیمبل سے
بنایا جاتا ہے جس مین ایک خاص قسم کی بو
ہوتی ہے ۔ یہ نبات ایران و روس
مین پایا جاتا ہے ۔
بطور مسکن اعصاب اختناق الرحم مین
مستعمل ہے ۔
انتہائی خوراک ۴ گرین ۔
اکسٹراکٹ آف سینبل ۔ دیکھو
بیان اکسٹراکٹ آف سیمبل ۔
اکسٹراکٹ آف سنکونہ
یہ ایک قسم کا اکسٹراکٹ ہے ۔ جو
سنکونہ کی چھال سے بنایا جاتا ہے ۔
اسکے ستیال رب کی خوراک ۵ منم سے
۱۵ منم تک ہے ۔
اکسٹراکٹ آف ۔ سنکونہ بارک
دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف سنکونہ ۔
اکسٹراکٹ آف سینیمن ۔ رب اراجینی

اکسٹراکٹ آف ۔ سیالی سنس نگرائی ۔
یہ ایک قسم کا رب ہے ۔ جو درخت سیالی
سنس نگرا کی جہال سے نکالا جاتا ہے
سوزاک اور جریان مین استعمال کرتے
ہین ۔ اسکے سیال رب کی خوراک
½ ڈرام سے ایک ڈرام تک ہے ۔

اکسٹراکٹ آف ۔ فائی ٹولیا کا ۔
یہ اکسٹراکٹ درخت فائی ٹولیا کارڈی
کیا نڈرا کی جڑ سے بنایا جاتا ہے مشرقی
وشمالی امریکہ مین پایا جاتا ہے ۔ اس کے
سیال رب کو بطور آنٹرے ٹیولینی
مبدل ایک منم سے ۵ منم تک اور بطور
مقوی ۵ امنم سے ۳۰ منم تک استعمال
کرتے ہین ۔

اکسٹراکٹ آف ۔ فرانگ گیولا ۔
درخت رامنس فرانگ گیولا کی جہال
سے یہ اکسٹراکٹ تیار کیا جاتا ہے ۔
یہ درخت یورپ مین ہوتا ہے ۔ افعال وخواص
کیا سنکیا راسنگریڈا کے مانند ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ۲ گرین سے ۸ گرین تک ۔

اکسٹراکٹ آف ۔ کاواکاوا ۔
یہ اکسٹراکٹ درخت پائی پر مے تھس ٹیکم کی
جڑ سے بنایا جاتا ہے ۔ سوزاک وغیرہ
مین استعمال کرتے ہین ۔ خوراک
ایک گرین سے ۵ گرین تک ۔

اکسٹراکٹ آف ۔ کیا سنکیا راسنگریڈا ۔
درخت رامنس پرسیانا کی جہال کا
اکسٹراکٹ ہے ۔ یہ درخت امریکہ مین
پایا جاتا ہے ۔ بطور مسکن استعمال
کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۲ گرین سے ۸ گرین تک

اکسٹراکٹ آف ۔ کیالن ڈیولا ۔
درخت کیالن ڈیولا آفی سی نالس کے
پھول کا رب ہے ۔ جو یورپ مین پایا جاتا ہے

احتباس حیض مین مفید ہے۔ اسکے ٹنکچر کی
خوراک ۵ منم سے ۲۰ منم تک ہے۔
نوٹ۔ ڈاکٹر ہونگ برجر صاحب نے
اپنی کتاب مین اس پہول کو بزبان فارسی
گل اشرفی اور عربی مین اوسریون لکھا
ہے۔ مگر مین نے مخزن اور دوسرے
کتب طبیہ مین تلاش کیا مگر کہین پتا
نہین چلا۔

اِکسٹراکٹ آف۔ کی برا کو۔
یہ ایک قسم کا اکسٹراکٹ ہے جو درخت
اسپی ڈاسس پرناکیو برا کو کی چھال سے
بنایا جاتا ہے۔ دمکشی اور قلبی امراض
مین استعمال کرتے ہین۔ اسکے سیال
کی خوراک ۵ منم سے دس ۱۰ منم تک ہے
اِکسٹراکٹ آف۔ گولڈن سیل۔
درخت ہیڈراسٹس کناڈن سز کی چھال
وجڑ کا اکسٹراکٹ ہے۔ بطور مقوی معدہ
استعمال کرتے ہین۔ اسکے سیال رب کی
خوراک ۵ منم سے ۱۵ منم تک ہے۔
اِکسٹراکٹ آف۔ گیانی گا آفی سی نالس
دیکھو بیان گیا نی گا آفی سی نالس۔
اِکسٹراکٹ آف۔ مالٹ۔ رب شعیر۔
یہ اکسٹراکٹ جَو سے بنایا جاتا ہے۔
بطور مقوی اور مغذی (پرورش کرنیوالی)
استعمال کرتے ہین۔ اکثر یہ دوا
ماہی کے ساتھ ملا کر دیا جاتا ہے۔
مقدار خوراک۔ ایک ڈرام سے
چھ ڈرام تک۔
اکسٹراکٹ آف۔ مر۔ (عربی)
رُب مُر۔ خلاصہ بول۔
اِکسٹراکٹ آف۔ وائیلڈ انڈیگو۔
رب نیل صحرائی۔
دیکھو بیان فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف۔
وائیلڈ انڈیگو۔

اکسٹراکٹ آف ۔ ولے رین ۔
یہ رب درخت ولیریانہ آفی سی نالس کی جڑ سے بنایا جاتا ہے ۔ اختناق الرحم مین استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ایک گرین سے ۵ گرین تک ۔

اکسٹراکٹ آف ۔ وی برنم ۔
یہ رب وی برنم پروبی فولیم سے بنایا جاتا ہی ۔ بطور مسکن رحم تسہیل طمث (خون حیض کا تکلیف سے آنا) مین استعمال کرتے ہین ۔

اکسٹراکٹ آف ہی لوسیاش
دیکھو بیان ہلونس اکسٹراکٹ ۔

اکسٹراکٹ آف ۔ یرٹی کے ریا ۔
اسکا صحیح نام "اکسٹراکٹ آف یرٹی کا" ہے ۔ غلطی سے کتاب مین اکسٹراکٹ آف یرٹی گے یا چھپ گیا ہے ۔

یہ رب درخت یرٹی کا ڈائی اوکا کی جڑ سے بنایا جاتا ہے ۔ جسکو بطور مدر اور قابض استعمال کرتے ہین ۔ اسکے سیال رب کی خوراک ۵ منم ہے ۔
نوٹ ۔ یرٹی کا ڈائی اوکا جس کا دوسرا نام نٹل ہے ۔ یہ درخت یورپ اور امریکہ مین پایا جاتا ہے ۔
نوٹ ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب نے اپنی مولفہ کتاب قاموس طبی مین اس کا عربی ترجمہ انجرہ تحریر فرمایا ہے اور ڈاکٹر ہونگ برجر صاحب نے اس کا مترادف عربی نام انجرہ اور ہندی نام اڈنگن لکھا ہے ۔ اور ڈاکٹر واٹ صاحب اپنی کتاب ایکونومک پراڈکٹس آف انڈیا مین اڈنگن کے عنوان سے لکھتے ہین کہ اسلامی مصنفین نے جس انجرہ کا ذکر کیا ہی اُسکا لاطینی نام یرٹی کا پرائی ماریا یرٹی کا بائی لولا فیرا ہے ۔ اور ڈاکٹر صاحب موصوف نے

یہ بھی لکھا ہے کہ بمبئی مین اونگن کے نام سے جو تخم فروخت ہوتے ہین وہ اکاتھوڈی یم پرپرم کے بیج ہین۔

برخلاف تحقیقات ڈاکٹر ہوننگ برجر صاحب ومولانا محمد نجم الغنی صاحب نے اپنی کتاب خواص الادویہ مین یہ لکھا ہے کہ تخم انجرہ اور تخم اونگن ہر ایک بجاے خود ایک علیحدہ چیز ہے۔ کیونکہ تخم انجرہ کے استعمال سے آنتون مین سوزش اور حلق مین خراش پیدا ہوتی ہے۔ بخلاف تخم اونگن کے۔ مگر صاحب مخزن نے تخم انجرہ اور اونگن کو ایک ہی لکھا ہے۔

اکسٹراکٹ اڈونائی ڈن۔ رب اڈونائی ڈن۔

افعال وخواص اڈونس درنیالس کے مانند ہین۔

اکسٹراکٹ اِربا سنٹا۔ یہ اکسٹراکٹ درخت "ای ری یوڈک ٹن" کے پتون سے بنایا جاتا ہے۔ درخت مذکور امریکہ مین پایا جاتا ہے۔

اکسٹراکٹ آسپی ڈی۔ اسکا دوسرا نام اکسٹراکٹ میل فرن ہے۔ دیکھو بیان۔

اکسٹراکٹ امبیلیا رائیز۔ یہ بائی برنگ کا رب ہے۔

اکسٹراکٹ اوپیم۔ خلاصہ افیون رب افیون۔

مُنشی۔ مخدر۔ مُنوّم۔

مقدار خوراک ½ گرین سے ایک گرین تک

اکسٹراکٹ بلاڈانا لیوز دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف بلاڈانا۔

اکسٹراکٹ یچی امریکین سکم۔ ایک قسم کا اکسٹرانگٹ ہے جو درخت فے بیانا امبری کے "تا" کے پتون اور

کوپلون سے بنایا جاتا ہے۔ یہ درخت
جنوبی امریکہ مین پیدا ہوتا ہے۔ امراض
گردہ و آلات البول مین مفید ہے
مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے ۱۰ گرین تک

اِکسٹراکٹ تھم۔ رب صعتر۔
اس اکسٹراکٹ کو موہنگ کاف یعنے
کُکر کھانسی مین استعمال کرتے ہین اسکے
سیّال رب کی خوراک ۵ منم سے
۳۰ منم تک ہے۔

اِکسٹراکٹ ہیوز۔ دیکھو بیان
اکسٹراکٹیو میاٹر۔

اِکسٹراکٹ جونی پر برینز۔ یہ رب
عرعر کے ثمر سے بنایا جاتا ہے۔

اِکسٹراکٹ جیرمی۔ رب آلو بالو۔

اِکسٹراکٹ ڈائمیانہ۔ دیکھو بیان
ڈامیانہ۔

اِکسٹراکٹ رائٹنی۔ اسکا دوسرا نام
اِکسٹراکٹ کری ہیریا بھی ہے یہ اکسٹراکٹ
درخت کراہیریا ٹرائی انڈرا کی جڑ سے
بنایا جاتا ہے۔ جو ملک امریکہ مین ہوتا ہے
بطور قابض استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۵
گرین تک۔

اِکسٹراکٹ روز۔ رب گل سُرخ۔
بطور قابض مستعمل ہے۔ اسکے سیّال
رب کا خوراک ایک ڈرام سے ۲ ڈرام
ڈرام تک ہے۔

اِکسٹراکٹ سمی سی فیوگا راسی موزہ
یہ رب درخت سمی سی فیوگا راسی موزہ۔
کی جڑ سے بنایا جاتا ہے۔ درخت مذکور
یورپ مین پایا جاتا ہے۔ وجع مفاصل
عصبی درد۔ درد کمر۔ اور عرق النسا مین
استعمال کیا جاتا ہے۔
اسکے سیّال رب کی خوراک ۵ منم سے

۳۰ منم تک ہے۔

اِکسٹراکٹ سیج۔ یہ ایک قسم کا اکسٹراکٹ ہے جو سیج یعنے سال یا آفی سی نالس کے پتون سے بنایا جاتا ہے۔ یہ درخت یورپ مین پایا جاتا ہے۔ مقوی و قابض ہی داخلاً استعمال کرتے ہین۔

اِکسٹراکٹ آف فرانگ گیولا اِٹ کیا رہی کی۔ یہ فرانگیولا (دیکھو بیان اِکسٹراکٹ آف فرانگیولا) اور خشتک ایخر کا رب ہے۔

اِکسٹراکٹ فیوکس وی سی کیولوسز۔ دیکھو بیان اِکسٹراکٹ آف بلاڈر ریاک۔

اِکسٹراکٹ کِنا لِس اِنڈیکا۔ دیکھو بیان اِکسٹراکٹ کیانے لِس اِنڈیکا۔

اِکسٹراکٹ کوکا۔ دیکھو بیان کوکا اِکسٹراکٹ۔

اِکسٹراکٹ کولا۔ دیکھو بیان کولا اِکسٹراکٹ

اِکسٹراکٹ کوئیم۔ یہ رب کوئیم مباکیو لے تم یعنی درخت شوکران کے پتون سے بنایا جاتا ہے۔

بطور مسکن اور دافع تشنج استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۴ گرین تک۔

اِکسٹراکٹ کیاسکیارا سگریڈا۔ دیکھو بیان اِکسٹراکٹ آف۔ کیاسکیارا سگریڈا۔

اِکسٹراکٹ کیانے لِس اِنڈیکا۔ (عربی) رُب قنب (فارسی) خلاصۂ گانجہ۔ یہ رب گانجے سے بنایا جاتا ہے

بطور مسکن اور دافع تشنج استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ گرین سے ایک گرین تک۔

اِکسٹراکٹ کیوبب۔ (عربی)

رب کباب چینی - (فارسی) خلاصہ کبابہ -
اس کا دوسرا نام اولیو ریزن آف
کیوب بھی ہے (دیکھو بیان)
اِکسٹراکٹ کیوبیز - دیکھو بیان
اولیو ریزن آف کیوب -
اِکسٹراکٹ گاسی پیم - یہ جامد رب
درخت کپاس کی چھال سے بنایا جاتا ہے
بعوض ارگٹ مستعمل ہے - مینٹ راے جیا
یعنی زلیف رحم (استحاضہ) مین مفید ہے
اسکے سیال رب کی خوراک ۳۰ منم سے
۶۰ منم تک ہے دیکھو بیان اکسٹرکٹم گاسی پی
اکسٹراکٹ گرامس - ایک قسم کا
اِکسٹراکٹ ہے جو ٹرائی لی گم ری پنز
نامی گھاس سے بنایا جاتا ہے اکسٹراکٹ
مذکور جرمنی کی فرہادین مین درج ہے -
اِکسٹراکٹ گرانائی - (عربی، رب رمان
(اردو) انار کا رب - یہ رب انار کی جڑ کی
بنایا جاتا ہے - قابض اور قاتل کرم ہے -
اِکسٹراکٹ لکورس - (عربی)
رب السوس (اردو) مُلٹھی کا ست -
اِکسٹراکٹ لیوپی لی - یہ رُب
ہیومیولس لیوپیولس سے بنایا جاتا ہے -
مقدار خوراک - ۲ سے ۶ گرین تک -
اِکسٹراکٹ میل فرن - (عربی)
رب سرخس (اُردو) خلاصہ سوڑہ -
(بنگہراج)
یہ اکسٹراکٹ آس پی ڈیم فی لکس ماس یعنی
سرخس مذکر کے بیج سے بنایا جاتا ہے
حب القرع (کدو دانہ) کے دفع کرنیکے
لئے استعمال کیا جاتا ہے -
مقدار خوراک - ۴۵ منم سے ۹۰ منم تک -
نوٹ ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب نے اپنی مو لفہ
کتاب قاموس طبی مطبوعہ مصر مین میل فرن
کا ترجمہ سرخس کیا ہے - اس لفظ کو مین نے

مخزن الادویہ وغیرہ مین تحقیق کرکے اس کا ہندی نام لکھا ہے۔ یہ ترجمہ بالکل صحیح ہے۔ اس وجہ سے کہ سرخس اور سیل فرن کے طاردو دیدان (قاتل کرم امعاء) خواص ایک ہی ہیں۔

اکسٹراکٹ میوری پوُاما - یہ اکسٹراکٹ درخت میورا پوُاما کی جڑ سے بنایا جاتا ہے جو ملک برازل میں پایا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی عمدہ مقوی ہے۔

اکسٹراکٹ وبائنل لا - وبائنل۔ ایک قسم کی پھلی ہے جو امریکہ مین پائی جاتی ہے۔ اُس سے یہ رب بنایا جاتا ہے۔ ادویہ اور اغذیہ کو خوشبو دینے کیلئے اُسکا (اسنس)، استعمال کرتے ہین۔

اکسٹراکٹ ہایوسیامس - رُب اجوایں خراسانی۔ اِس کا دوسرا نام اکسٹراکٹ ہین بین بھی ہے۔ یہ رب "ہایوسیامس نائی جر" یعنے درخت اجوایں خراسانی کے تازے پتون سے بنایا جاتا ہے مثل بلاڈونہ کے اِس کا بھی اثر سموم اور دافع تشنج ہے اور نظام اعصابیہ پر قوی مسکن اثر پیدا کرتا ہے۔ مقدار خوراک - ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک

اکسٹراکٹ ہین بین - دیکھو بیان اکسٹراکٹ ہایوسیامس۔

اکسٹراکٹ ہنکل بری لیوز - دراصل اسکا تلفظ اکسٹراکٹ ہکل بری لیوز ہے۔ بجائے اِس کے غلطی سے یہ نام طبع ہو گیا ہے۔ ناظرین صحت فرمالین۔ (عربی) رب اوراق الآس (فارسی)، خلاصہ برگ مورد۔ یہ رب درخت "وُیاک سی نی یم مرٹل لس" کے پتون سے نکالا جاتا ہے۔

اکسٹراکٹ ہیڈراس لٹس کناڈن سز

دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف گولڈن سیل
اکسٹراکٹ ہی مامیلس - درخت
وچ ہیزل کی جڑ کا اکسٹراکٹ ہے -
درخت مذکور امریکہ مین پایا جاتا ہے -
بہت ہی قوی قابض ہے - جریان خون کو
فوراً روکتی ہے - اس کے لکوئڈ اکسٹراکٹ
کی خوراک ۵ منم سے ۱۵ منم تک ہے -
اکسٹراکٹم گاسی پی - رب بیچ بنبہ -
یہ رب بیچ بنبہ کی چھال سے بنایا جاتا ہے
حابس الدم ہے - رحم کا خون روکنے کیلئے
استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک ایک گرین سے ۴
گرین تک (نیز دیکھو اکسٹراکٹ گاسی پی)
اکسٹراکٹم ہیڈراسٹس - یہ جامد
اکسٹراکٹ ہیڈراسٹس کے سیال رب سے
بنایا جاتا ہے - سیال رب کے مطابق
اسکے بھی خواص و فوائد ہین -

مقدار خوراک - ۲ گرین سے ۵ گرین تک -
اکسٹراکٹم ہی مامیلیڈس - دیکھو بیان
اکسٹراکٹ ہی مامیلس -
اکسٹراکٹیو - دیکھو بیان اکسٹراکٹیو میاٹر -
اکسٹراکٹیو میاٹر - جب کسی دوا کی کیمیائی
تحقیق کرنے کے بعد کوئی ایسی چیز باقی
رہ جائے جس کی حقیقت نامعلوم ہو تو
اسکو کیمیاے جدید کی اصطلاح مین اکسٹراکٹیو
میاٹر کہتے ہین -
اکسوتھال ہک گائی ٹر - اس کا
دوسرا نام بیاسی ڈوز ڈزیز ہے - (دیکھو
بیان بیاسی ڈوز ڈزیز) -
اکسوتھال ہک گوائی ٹر - (دیکھو
بیان بیاسی ڈوز ڈزیز)
اکسی پر یوہنک آسڈ - غلطی سے
بجائے اکسی پر یوہنک آسڈ کے
اکسی پر یوہنک آسڈ لکھا گیا ہے ناظرین

صحت فرمالین۔
اس کا دوسرا نام لیا کٹک آسڈ ہے۔
(دیکھو بیان)
اکسی ڈائزڈ۔ آکسیجن گیاس کے ذریعے
سے کسی دہات کو آکسڈ مین تبدیل کرنا۔
(دیکھو بیان آکسڈ)
اِکسی کے ٹڈ فرس سلفیٹ۔ پہول
کیا ہوا ہیرا کسیس۔
اِکسیو ڈے شن۔ مقام مجرائے ریم۔
وہ مقام جہان سے کہ پیپ نکلتا ہو۔
اِک لیا نپ شیا۔ تشنج نفاسی۔
اِسکنے۔ (عربی) دھنیہ (اُردو) کیل نکلنا
مہاسہ۔
اکوا امونیا۔ لائیکر امونیا کا دوسرا نام لینیمنٹ امونیا
وغیرہ بنانے کے لئے استعمال کرتے ہین
داخلاً اسکو بطور دافع بلغم۔ مُعرق اور مدر
استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ منم سے ۳۰ منم تک۔
اکوا پیرمنٹ۔ ملاحظہ ہو بیان
اکوا منتھا پیرپٹہ۔
اکوا ڈسٹلڈ۔ آب مقطر۔
اکوا کیا لس۔ (عربی) مارالکلس
(فارسی) آب آہک (اردو) چونے کا
پانی۔ بچون کو اسہال مین پلاتے ہین
خوراک ایک ڈرام سے ۴ ڈرام تک۔
اکوا لاروسی رازی۔ درخت "پرونس
لاروسی راسز" کے پتون کا عرق ہے
مسکن اعصاب۔ افعال و خواص
ہیڈروسیانک آسڈ کے مطابق ہین
مقدار خوراک ½ ڈرام سے ۲ ڈرام تک۔
اکوا منتھا پیرپٹا۔ آئیل آف منتھا پیپرٹا
کا عرق ہے جس کو بطور کاسمیٹک استعمال
کرتے ہین۔
(مقدار خوراک۔ ایک اونس سے

۲۔ اونس تک۔

اکونائیٹ ۔ (عربی، ہبش (اُردو) بچھناک۔

اکونائی ٹن ۔ جوہر بیش۔ یہ ایک قسم کا سمی الکالائیڈ ہے جو بچھناک سے نکالا جاتا ہے۔ اس کا مرہم بنا کر عصبی وردون مین استعمال کرتے ہین۔

اکوی لی جیا وُلگے رس ۔ اِس کا دوسرا نام کولم بن بھی ہے۔ یہ ایک سالہ درخت ہے۔ جو یورپ مین پایا جاتا ہے۔ بطور مدر اور معرق استعمال کیا جاتا ہے۔

اکے شیا ۔ (عربی، صمغ عربی۔ (اُردو) ببول کا گوند۔

اکے نے شیا ۔ یہ درخت امریکہ مین پایا جاتا ہے۔ متعدی بخار دن مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔ اور سوہضمی مین بھی استعمال کرایا جاتا ہے۔

اِس کے سیّال رُب کی خوراک ۲ سے ۳۰ منم تک ہے۔

اکے نے شیا انگس لٹی فولیا اکے نے شیا کا نباتی نام ہے (دیکھو بیان)

اکیوٹ ۔ (عربی، حاد (فارسی، شدید (اُردو) تیز۔

اکیوٹ آرتھرائی لٹس ۔ (عربی، التہاب المفصل (اُردو) جوڑون کی سوزش۔

اکیوٹ آرلی کیولر روما ٹزم ۔ یہ ایک قسم کا شدید وجع مفاصل ہے۔

اکیوٹ ان لٹس ٹی نل کتھار ۔ معدہ کا حاد یعنے شدید زکام۔

اکیوٹ ان فلامیشن ۔ (فارسی، شدید التہاب (اردو) بہت ہی تیز سوزش۔

اکیوٹ پلورائی لٹس ۔ حاد ذات الجنب

اکیوٹ ڈیاکری وسسٹائی لٹس - (عربی، التہاب الکیس الدمعی (اردو) آنسو دنکی تھیلی کی سوزش -

اکیوٹ رومیاٹزم - حاد وجع مفاصل -

اکیوٹ کوری زا - شدید زکام -

اکیوٹ گنوریا - شدید سوزاک -

اکیوٹ نیورال جیا - حاد عصبی درد -

اکیوٹ نیومونیا - شدید ذات الریہ

اگ ناٹا - پیپیتا -

اگ ناٹیا - پیپیتا - اس کا تلفظ اگناشیا بھی ہے -

اگے رک آسڈ - دیکھو مضامین کتاب -

اگے ری سک آسڈ - اس کا دوسرا نام اکے ری سن ہے - دیکھو مضامین کتاب -

آگے ری کس آل بس - (عربی، غار لیقون ابیض - صوفان -

اگیورن - دیکھو مضامین کتاب -

الائین - دیکھو بیان آلائین -

الان جیم لامارکی - ڈاکٹر محی الدین شریف صاحب نے اپنی مولفہ انگریزی کتاب ضمیمہ قرابادین ہندوستان مین بیان کیا ہے کہ دواء مذکورہ ۵۰ گرین کی خوراک مین بطور مقئی اور کم خوراک مین دافع بخار ثابت ہوئی ہے - اور اس کا ہندی و دکھنی نام اکول اور کالا آکول بھی تحریر کیا ہے -

البارجن - دیکھو آلبارجن -

البیومین - اس کا دوسرا نام البیومن بھی ہے - اسکے لغوی معنی سفیدی بیضۂ مرغ کے ہین - یہ ایک نیٹروجن ایک قسم کا گیاس یعنی غاز ملا ہوا مادہ ہے -

جو حیوانات کی ساخت یعنے اجزائے ترکیبی مین پایا جاتا ہے گرم کرنے سے منجمد ہوتا ہے۔ بہترین مثال اس کی سفیدی بیضۂ مرغ کی رطوبت ہے۔

البیومن آئرن دیکھو بیان آئرن البیومن

البیومن ٹیا نیٹ - دیکھو مضامین کتاب۔

البیومی نوریا - (عربی) اورار رطوبت بیضیہ - بول زلالی - (اردو) پیشاب مین البیومن کا پایا جانا ہے۔

البیومی نیوریا - دیکھو بیان البیومی نوریا۔

البیوموز - پروٹیڈز (دیکھو) کے بعد جو درمیانی شئے حاصل ہو اُسکو البیوموز کہتے ہین - یہ شئے پیپٹون اور پروٹیڈ کے درمیان ہوتی ہے۔

البیوموسز - البیوموز کی جمع ہے دیکھو بیان۔

البیومی نائیڈ - وہ مادہ جو البیومن کے مطابق ہو۔

البیومی نائیڈز - جمع ہے البیومی نائیڈ کی۔

البیومی نیٹ - البیومن کے ساتھ جب کوئی دوسری شئے ملے تو اُس کو البیومی نیٹ کہتے ہین - ایسی حالت مین البیومن اپنا کسی قدر حموضی (ترش) اثر بھی کرتا ہے۔

البیومی نے ریا - دیکھو بیان البیومی نوریا۔

البیومیوسز - دیکھو بیان البیوموسز

التہاب - (فارسی) سوزش (اُردو) جلن۔

التہاب مثانہ - سوزش مثانہ۔

الٹرس - ایک سالہ بودہ ہے جو ممالک متحدہ امریکہ مین پایا جاتا ہے ۱۰ گرین کی خوراک مین مقوی مبرّد (تلخ مقوی) ثابت ہوا ہے - قولنج استسقا اور عرق مین داخل مفاصل مین استعمال کرتے ہین - ایک یا دو گرین کی خوراک مین

الٹرس فیاری نوزا - دیکھو بیان الٹرس -

الڈرفلور - سمبوکس نگرا کے پھول ہین - اس کا درخت یورپ مین ہوتا ہے -

نوٹ - ڈاکٹر ہونگ برجر صاحب نے اپنی کتاب مین اس کا نام اقطی یا خمان تحریر فرمایا ہے -

السرز - قرح - زخم جس مین پیپ پڑ گئی ہو -

السری ٹیو کولائی اٹس - (عربی) التہاب القولون (اردو) قولون کی سوزش

السی رے شن - زخم کا پیپ دار ہونا - قرح پڑ جانا -

الفارمنٹ لیامپ - ایک قسم کا چراغ ہے جسکی حرارت کے ذریعے فارماہنٹ کے قرص سے فارمالڈی ہائیڈ گیاس جرہ وغیرہ مین اڑایا جاتا ہے -

الفانیا فتہال - دیکھو بیان الفانیا فتہال -

القلی - دیکھو بیان الکالی -

الکا لائیڈ - درختون کی جڑ اور تخم مین چند جوہر یعنے اجزائے دقیقہ پائے جاتے ہین - چونکہ انکی کیفیت کھار ہے اس وجہ سے الکا لائیڈ کہتے ہین - الکا لائیڈ آسڈ کے ساتھ قلمی نمکیات بناتے ہین - مثلاً ایٹروپین کوی نین وغیرہ -

الکالائیڈز۔ جمع ہے الکالائیڈ کی۔

الکالائیڈل سالٹ۔ وہ نمک جس مین الکالائیڈ کی خاصیت ترکیب پائی جائے۔ اُس کو الکالائیڈل سالٹ کہتے ہین۔

الکالی۔ معلوم ہوتا ہے۔ اسکا اشتقاق عربی لفظ القلی سے ہے۔ سوڈا پوٹاش امونیا وغیرہ کو الکالی کہتے ہین۔ جب یہ آسڈ یعنے حموضات کے ساتھ ملتے ہین تو اُسکو معتدل کردیتے ہین۔

الکالی آئی اوڈڈ۔ پوٹاسیم آئی اوڈڈ یا سوڈیم آئی اوڈڈ وغیرہ۔

الکالی آئی اوڈڈز۔ جمع ہے الکالی آئی اوڈڈ کی۔

الکالی برومائڈ۔ سوڈیم برومائیڈ پوٹاسیم برومائیڈ۔ امونیم برومائیڈ وغیرہ

الکالیز۔ جمع ہے الکالی کی۔

الکالی سلفائیٹ۔ سلفیورس آسڈ ملا ہوا الکالی مثلاً سوڈیم سلفائیٹ۔

الکالی سلیکو فلورڈ۔ گو لفظ الکالی حاوی ہے۔ سوڈیم پوٹاسیم اور امونیم پر مگر اس سے مراد سوڈیم سلی کو فلورڈ ہی لیجاتی ہے چنانچہ ڈاسپن سیاٹوری جو ایک معتبر اور مطول کتاب ہے۔ اس مین اسی کا ذکر ہے لہذا ناظرین میری کتاب کا صفحہ ۵۳۷ ملاحظہ فرمائین۔

الکالی کاربونیٹ۔ پوٹاسیم کاربونیٹ سوڈیم کاربونیٹ۔ اور امونیم کاربونیٹ کو کہتے ہین۔

الکالی کاربونیٹس۔ جمع ہے الکالی کاربونیٹ کی۔

الکالی کیانی سینٹ۔ کیانین کا الکالی ہے۔

الکالی کیانین۔ کیانین اور الکالی کا

مرکب ہے۔

اَلکالی ہیڈرا کسڈ ۔ سوڈا کاسٹک اور پوٹاسا کاسٹک کو کہتے ہین ۔

اَلکالین ۔ جس مین الکالی کی خاصیت ہو

اَلکالین اَرتھ ۔ بیریم اسٹرانشیم اور کیالسیم کے آکسڈ کو کہتے ہین ۔

اَلکالین اِیفروی سینٹ ۔ القلی یعنی کھاری دوا جس مین اُبلنے کی خاصیت ہو

اَلکالین بُرومڈز ۔ امونیم بُرومڈ ۔ سوڈیم برومڈ ۔ اور پوٹاسیم برومڈ سے مراد لی جاتی ہے ۔

اَلکالین ڈسپیپسیا ۔ القلی سوءہضم یعنے وہ بدہضمی جو کھاری رطوبت رہنے کی وجہ سے لاحق ہو ۔

اَلکالین سولیوشن ۔ وہ سولیوشن جو کھاری ادویہ سے تیار کیا جائے ۔

اَلکالین سیال ۔ سیال القلی ۔

اَلکالین فاسفیٹس ۔ سوڈیم فاسفیٹ پوٹاسیم فاسفیٹ ۔ اور امونیم فاسفیٹ کو کہتے ہین ۔

اَلکالین ہائپوکلورائیٹ ۔ پوٹاسیم ہائپوکلورائیٹ ۔ سوڈیم ہائپوکلورائیٹ ۔ اور امونیم ہائپوکلورائیٹ وغیرہ کو کہتے ہین ۔

اَلکانِٹ روٹ ۔ (یونانی) ابوخلسا (عربی) شنجار ۔

ڈاکٹر ہونگ برجر صاحب نے اپنی مولفہ کتاب مین اس کا ترجمہ رتن جوت کیا ہے ۔ مگر ڈاکٹر واٹ صاحب نے اپنی مولفہ کتاب پراڈکٹس آف انڈیا مین اس بات کی تردید کرکے لکھا ہے کہ الکانٹ روٹ ہندوستان مین نہین پایا جاتا بلکہ اُسکے مماثل ایک جڑ ہے جس کا نام اُنوس ماای کیوڈرپٹر ہے

اور یہی رتن جوت ہے جو روغنون اور چربیون کو رنگ دینے کے کام آتی ہے۔ اور الکانٹ روٹ کا بناتی نام انکو ساٹنگجیو ریا ہے۔ اسکو صناعی مذکورہ کے لئے استعمال کرتے ہین۔

نوٹ۔ مین نے رتن جوت اور الکانٹ روٹ کا مقابلہ کیا میرے شاہدہ مین کسی قدر قابل امتیاز فرق معلوم ہوا۔ الکانٹ روٹ کے عوض رتن جوت سے بھی روغنات وغیرہ کو رنگ دے سکتے ہین۔

الکانن۔ یہ ایک قسم کا سرخ رنگ ہے جو الکانٹ روٹ سے نکالا جاتا ہے

الکحالک امونیا۔ لائیکر امونیا فورٹ اور الکحل کا مرکب ہے۔

الکحالک پوٹاش سوپ۔ وہ صابون جو کاسٹک پوٹاش اور الکحل سے بنایا گیا ہو۔

الکحالک پوٹاسیم ہیدراک سائیڈ۔ وہ صابون جو کاسٹک پوٹاش اور الکحل سے تیار کیا گیا ہو۔

الکحالی سولیوشن۔ کسی دوا کا سولیوشن جو الکحل مین بنایا گیا ہو۔

الکحل۔ (عربی) روح الخمر (انگریزی) رکٹی فائیڈ اسپرٹ۔

الکساح۔ دیکھو بیان راکائی ٹس۔

الکسر۔ چونکہ عموماً کڑوی اور کسیلی ادویہ بہ طیب خاطر استعمال نہین کی جاتی ہین اسلئے جب انکے ساتھ الکحل شکر اور خوشبو ملادی جاتی ہے۔ تو وہ خوش ذائقہ ہوجاتی ہین۔ ایسے مرکبات کو الکسر کہتے ہین۔

نوٹ۔ عربی لفظ الاکسیر کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔

الگسر آف آرنج - نارنج یعنے نارنگی سے بنایا ہوا الکسر -

الگسر ارومیاٹک - دیکھو ارومیاٹک الگسر -

الگسٹر کیا سکیارا سگریڈ اسٹنگجر آف آرنج - الکحل سینمن واٹر یعنے عرق دارچینی شربت اور لکوئیڈ اکسٹراکٹ کیاسکیارا کا مرکب ہے - بطور ملین استعمال کرتے ہین مقدار خوراک ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک

الکلی - دیکھو بیان الکالی -

الکی کنجی - (عربی) حب الکاکنج (فارسی) کاکنہ (ہندی) راجپوتکہ - پیوٹن -

نوٹ - تحقیق سے یہ امر ثابت ہوا کہ یہ عربی لفظ الکاکنج کی بگڑی ہوئی صورت ہے -

اَلم نال - دیکھو مضامین کتاب -

الو پے شیا - (عربی) دار الثعلب (فارسی) بالنخورہ -

الیم سیالی وم - (عربی) ثوم (فارسی) سیر (اردو) لہسن -

الیو آئیل - دیکھو بیان آلیو آئیل -

اَلیومی نم آکسیڈ - دیکھو بیان الیومینا -

اَلیومی نم اسی ٹیٹ - دیکھو بیان الیومی نی ام اسی ٹیٹ -

الیومینا - یہ شے قدرتاً بیرنگ اور چمکدار پائی جاتی ہے جس کی اچھی خاصی مثال کرند کا پتھر ہے - جب اسکے ساتھ کوئی دہاتی آکسائڈ مل جاتا ہے تو وہ رنگین ہو جاتا ہے - اُس وقت اُس کو یاقوت اور زمرد وغیرہ کہتے ہین -

الیومی نی - یہ ایک قسم کی سفید اور سُبک دہات ہے جو عام طور پر ظروف مستعملہ کے بنانے مین کام

آتی ہے۔

الیومی نی اَم اسیٹیٹ۔ الیومی نم دہات مین اسی نک اسڈ ملایا ہوا مرکب ہے۔ اس کا سولیوشن بنا کر بطور انٹی سپٹک (دافع عفونت) استعمال کرتے ہین۔

الیومی نی اَم آکسڈ۔ دیکھو بیان الیومینیا۔

الیومی نی اَم سلفیٹ۔ پھٹکڑی سلفیورک اسڈ اور سوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہے بطور قابض اور دافع عفونت بیرونی استعمال کیا جاتا ہے۔

الیومی نی اَم سلی کیٹ۔ یہ نمک ہمراہ دوسری قسم کے سلی کیٹس کے شفاف فلزات مین قدرتی طور پر پایا جاتا ہے۔

الیومی نی ام سیالی سلیٹ دیکھو مضامین کتاب۔

الیومی نی ام کلورائڈ۔ الیومی نی اَم سولیوشن پر بریم کلورائیڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (دافع عفونت) استعمال کرتے ہین اور بطور قابض غرغرہ کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۲ گرین سے ۴ گرین تک۔

الیومی نی ام ہیڈرا کسڈ پھٹکڑی اور سونو ہیڈریٹڈ سوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہے۔ بطور قابض جلدی امراض مین بیرونی استعمال کرتے ہین۔

امائی لن ہیڈریٹ۔ ٹرائی کلورل ایتھی لین پر سلفیورک اسڈ کا اثر ڈالنے سے یہ دوا بنتی ہے۔ بطور منوم استعمال کی جاتی ہے۔

مقدار خوراک ۲۰ سے ۶۰ منم تک۔

امال گم۔ کوئی دہات مثلاً چاندی وغیرہ

جب پارے کے ساتھ ملائی جائے تو جو
بھم جامد شے حاصل ہو گی اُسکو امالگم کہین گے
اِمانی گاگ - (عربی، مدرطمت - مدر
حیض (اُردو، حیض جاری کرنے والی دوا -
امبیلیا رائیکس - (عربی)، برنق (فارسی)
برنگ کابلی (اُردو)، بائی برنگ -
امپی لٹی گو - یہ ایک جلدی مرض ہے -
جس مین سوزش ہو کر بثور نمودار ہوتے
ہین اور اُن مین پیپ پڑ جاتی ہے -
اَمریکن ڈرگ گسٹ اینڈ فارما
سیوٹیکل ریکارڈ - یہ ایک طبی رسالہ
ہے جو امریکہ سے شائع ہوتا ہے -
اَمریکن مڈیکل اسوسی ایشن -
امریکہ کی ایک مجلس طبیہ کا نام ہے -
امعار - اَنتین -
امعار اثنا عشری - دراصل یہ لفظ
معار اثنا عشری ہے کاتب کی غلطی سے
کتاب ہذا مین امعار اثنا عشری لکھا گیا
ہے - لہذا ناظرین کرام سے امید ہے
کہ اصلاح فرمالین گے - وہ آنت
جو صاحب آنت کے بارہ انگشت
برابر ہو -
امعار مستقیم - یہ لفظ بھی دراصل
معار مستقیم ہے غلطی سے الف
زائد ہو گیا ہے "معا" بمعنی "آنت مستقیم"
بمعنی سیدھا - وہ آنت جو قولون سے
دبر تک سیدھی قائم ہے -
امفائی سیما - (عربی)، انتصاب
النفس (فارسی)، دم کشی -
امل الکحل - یہ ایک اشتعال پذیر
سیال ہے جو فیوزل آئل سے
بنایا جاتا ہے - فیوزل آئل ایک
قسم کا روغن ہے جو تازی کشید
کی ہوئی اسپرٹ یعنے شراب مین

پایا جاتا ہے۔

املشن ۔ ایک قسم کا مکسچر جس مین روغن یا غیر محلل دوا کو پانی مین اسقدر ملا دیا جاتا ہے کہ دوا غیر مرئی قطرات مین تقسیم ہو کر ایک جسم ہو جاتی ہے حتی کہ اُس کے ذرات بغیر خوردبین کے دکھلائی نہین دیتے جسکی قدرتی مثال دودھ ہے۔ اس طریقے سے دوا کی تلخیت زائل ہو جاتی ہے اور وہ پینے مین معلوم نہین ہوتی۔ املشن بنانے کیلئے لعاب گوند زردی بیضہ اور صابون وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے علم مثال کاڈلور آئیل املشن یا کیاسٹر آئیل املشن ہے۔

املشنز ۔ یہ املشن کی جمع ہے۔

املشن سیالال ۔ دیکھو مضامین کتاب و ربیان سیالال۔

امل نائٹرائیٹ ۔ امل الکحل پر سوڈیم نائٹرائٹ اور سلفیورک آسڈ کا اثر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے۔ اسکو دمہ وغیرہ مین سنگھانے کے لئے ۲ سے ۵ منم تک استعمال کرتے ہین۔ مقدار خوراک ½ منم سے ۵ منم تک۔

امل نائٹریس ۔ دیکھو امل نائٹرائٹ۔

امل نائٹریٹ ۔ دیکھو بیان امل نائٹرائٹ۔

املشیو برومو فارم ۔ دیکھو مضامین کتاب و ربیان برومو فارم۔

اموڈن ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

امونیا ۔ نوشادر اور چونے کے مرکب کو کہتے ہین۔

امونیا گیاس ۔ نوشادر اور چونے کے امتزاج سے جو ایک قسم کی تند و تیز ہوا پیدا ہوتی ہے اُسکو امونیا گیاس کہتے ہین۔

امونیا واٹر۔ اس کا دوسرا نام لائکر امونیا بھی ہے۔ دیکھو بیان لائیکر امونیا۔

امونیا ہائی پوفاسفائیٹ۔ آسڈ ہائپو فاسفورزم اور امونیا کا مرکب ہے مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۶ گرین تک۔

امونی اے ٹڈ مرکیوری۔ ہیڈرارجری امونیا ٹم کا دوسرا نام ہے۔ مرکیورک کلورائیڈ اور امونیا کا مرکب ہے۔ جلدی امراض مین اسکا مرہم استعمال کیا جاتا ہے۔

امونے ٹڈ مرکیوری آئنٹمنٹ۔ امونی اے ٹڈ مرکیوری کا مرہم ہے (دیکھو بیان)۔

امونیم۔ نوشادری ہوا جو ایک حصہ نائٹروجن اور ۳ حصے ہائیڈروجن سے مرکب ہے۔

امونیم آئی اوڈڈ۔ امونیا کاربونس کا اثر فرس آئی اوڈڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ پوٹاسیم آئی اوڈڈ کے افعال وخواص کے مطابق ہے۔

امونیم اکتھیولیٹ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

امونیم اکتھیال۔ اکتھیال کا دوسرا نام ہے۔ (دیکھو مضامین کتاب)۔

امونیم اکتھیال سلفونیٹ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

امونیم اسیٹیٹ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

امونیم اولی ایٹ۔ لنی منٹم امونیا کا دوسرا نام ہے۔

امونیم بائی کاربونیٹ۔ امونیا کاربونس ۲۴ گھنٹے تک کھلا رکھنے سے جو سفوف کہ حاصل

ہوتا ہے وہ آمونیم بائی کاربونیٹ کہلاتا ہے۔ بہ نسبت امونیا کاربوناس کے افعال وخواص مین خفیف الاثر ہوتا ہے۔

امونیم برومڈ ۔ ہائیڈروبرومک آسڈ اور امونیا کا مرکب ہے۔ سکن اعصاب اور منوم ہے۔

امونیم پائے روگالیٹ ۔ امونیا اور پائے روگالک آسڈ کا مرکب ہے۔

امونیم پڑوسلفال ۔ یہ اکتھیال کا عوض ہے۔

دیکھو بیان پڑوسلفال مضامین کتاب

امونیم سالٹ ۔ نمک امونیا۔

امونیم سلفو اکتھیولیٹ ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

امونیم سلفو بی ٹومی نیٹ ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

امونیم فاسفیٹ ۔ امونیا اور فاسفار کا مرکب ہے۔ مرہن وجع مفاصل اور نقرس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک

امونیم کاربونیٹ ۔ اس کا دوسرا نام امونیا کاربونس ہے۔

بائی کاربونیٹ آف امونیم اور امونیم کاربامیٹ کا مرکب ہے۔

مخرج بلغم۔ محرک۔ منفث اور مقوی ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک

امونیم کلورڈ ۔ نوشادر مصفی۔

امونیم میوریٹ ۔ امونیم کلورڈ یعنے نوشادر مصفی کا دوسرا نام ہے۔

امونیم ہائی پو فاسفائیٹ ۔ دیکھو بیان امونیا ہائے پو فاسفائیٹ

اِمے ٹین ۔ یہ جوہر اپیکیاک سے نکالا جاتا ہے۔

اسیڈو فینا سٹین - فینو کال کا دوسرا نام ہے دیکھو مضامین کتاب -

اسیڈ فینال ہیڈرو کلورڈ یہ ایک قسم کا رنگ ہے جو کول ٹار سے نکالا جاتا ہے -

امی نوریا - (عربی) احتباس طمث - (اردو) حیض کا بند ہونا -

ان آرگیانک - غیر عضوی - جماد - دیکھو بیان آرگیانک -

ان آرگیانکس - جمع ہے ان آرگیانک کی

ان آرگیانک سالٹ - جمادی نمک

ان آرگیانک میاٹر - جمادی مادہ -

اناکارڈیم آکسی ڈنٹیل - کاجو

انال جے سک - (عربی) مسکن الالم مسکن الاوجاع (اردو) دردوں کو تسکین دینے والی دوا -

انال جے سکس - جمع ہے انال جے سک کی -

انتھراسال - دیکھو مضامین کتاب

انتھراسن - ایک قسم کا ہیڈرو کاربن ہے جو کول ٹار یعنے القطرہ سے نکالا جاتا ہے -

ان تھل منٹک - (عربی) طارد الدیدان (فارسی) قاتل الدیدان (اردو) آنتوں کے کیڑوں کو مارنیوالی دوا -

ان تھل منٹکس - جمع ہے ان تھل منٹک کی

اِن ٹاسڈ - (عربی) مضاد الحموضت (فارسی) دافع ترشی -

اِن ٹراٹریے کی یل انجکشن - قصبۃ الریہ (ہوا کی نالی) میں پچکاری کرنا

ان ٹراس لی ٹشیل - (عربی) بین الانسجہ (اردو) عضو کے بافت کے درمیان میں -

ان ٹراس لی ٹشیل لیفرائی لس - گردوں کے بافت کی سوزش -

ان ٹراوے لس انجکشن - وریدی پچکاری کرنا -

ان ٹرمی ٹنٹ فیور - (عربی) حمائے متقطعہ (فارسی) تپ لرزہ -

ان ٹرکاسٹل نیورالجیا - (عربی) وجع الاعصاب والعضلات مابین الاضلاع (اُردو) پٹھے اور پٹھلیون کا درد جو درمیان پسلیونکے ہو

ان ٹرہڑی گو - (عربی) سحج (اردو) چھلنا -

جلد کو جلد سے رگڑ پہنچنے کی وجہ سے جو سوزش اور سُرخی پیدا ہوتی ہے اُسکو انٹرٹری گو کہتے ہین - جیسے بغل اور کچ ران مین بوجھ رگڑ کے سُرخی وسوزش ہوتی ہے -

ان ٹرس ٹی ٹی ٹیل کبراٹائی لس - موروثی آتشک کی وجہ سے پیدا

قرینہ کا دہندلا پڑ جانا -

ان لس ٹامین - (عربی) معا (اُردو) آنت -

ان لس ٹی نل اسٹرنجنٹ - قابض مغلقہ امعا -

ان لس ٹی نل انٹی سپٹک - (عربی) مزیل عفونت امعا - (اُردو) آنتون کی عفونت کو زائل کرنے والی دوا -

ان لس ٹی نل ٹوبر کیولوسز - امعا مین مادہ سل کا پیدا ہونا دیکھو ٹوبر کیولوسز

ان لس ٹی نل ڈس ان فکشن - دہ وجع عفونت امعا کے

ان لس ٹی نل ڈس پیپ سیا - وہ بدہضمی جو آنتون کے بیگار کی وجہ سے ہو -

ان لس ٹی نل فرمنٹیشن - تخمیر معدہ واامعا -

ان لس ٹی نل کتھارسز - زکام امعا -

ان لس ٹی نل کنال - امعا -

انٹی اسپاز موڈک - (عربی) دافع تشنج (اردو) وہ دوا جو تشنج کو رفع کرے -

انٹی اسپاز موڈکس انٹی اسپاز موڈک کی جمع ہے (دیکھو بیان -)

انٹی اسٹریپٹو کاکسی سیرم - دیکھو مضامین کتاب در بیان انٹی اسٹریپٹو کاک سک سیرم -

انٹی اسکروفیولا - دافع خنازیر

انٹی پائی رن - یہ ایک دافع بخار دوا ہے - جو قشل ہیڈرازن اور اسی ٹوکسی ایسٹر سے بنائی جاتی ہے - دافع بخار اور سکن اوجاع ہے

مقدار خوراک ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک -

انٹی پائی رن سیالی سلیٹ - دیکھو مضامین کتاب -

انٹی پائی رن کیا فینو سٹریٹ - دیکھو مضامین کتاب -

انٹی پائی رٹیک - دافع بخار -

انٹی پائی رٹیکس - جمع ہے انٹی پائی رٹیک کی -

انٹی پریا ڈک - دافع امراض نوبتی -

انٹی پریا ڈکس - جمع ہے انٹی پریا ڈک کی -

انٹی پیوری لنٹ - مانع تولید ریم -

انٹی پیوری لنٹس - انٹی پیوری لنٹ کی جمع ہے -

انٹی ٹاکسن - اگر کسی متعدی امراض مین مبتلا شدہ مریض کے زہریلے مواد یعنی ٹاکسن کو کسی تندرست جانور کے خون مین بذریعہ جلدی پچکاری پہنچایا جائے - تو یہ بھی اُسی مرض

متعدی مین مبتلا ہو جائے گا ایسی طرح
بد خصلت زہر مذکورہ کے داخل کرنے
سے اُس کے خون مین ایسی صلاحیت
پیدا ہو جاتی ہے کہ دوبارہ مرض مذکورہ
مین مبتلا نہین ہوتا۔ من بعد اس کے
خون سے جو سیرم کہ حاصل کی جاتی ہے
اُسکو اَنٹی ٹاکسن کہتے ہین۔ اگر اس
انٹی ٹاکسن کو صحیح و تندرست اشخاص
کے جسم مین پہونچایا جائے تو مرض متعدی
متعلقہ ٹاکسن سے محفوظ رہتا ہے۔
جیسے خناق وبائی کے انٹی ٹاکسن کو
جب تندرست آدمی کے خون مین
پہنچایا جاتا ہے تو وہ شخص خناق وبائی
مین مبتلا نہین ہوتا۔

انٹی لٹس سن - دیکھو مضامین
کتاب۔

انٹی لی ٹانک سیرم - دیکھو بیان
انٹی لی ٹانس سیرم - در مضامین کتاب۔

انٹی ٹوزکیولر - مانع ٹیوبرکل (دیکھو
بیان ٹیوبرکل)

انٹی وفتھے رے ٹک سیرم -
مانع خناق وبائی سیرم۔

اِن ٹے رائی لٹس - (عربی)
التہاب الامعاء (اُردو)۔ آنتونکی سوزش۔

انٹی رومیاٹک - دافع وجع مفاصل

انٹی رومیاٹکس - انٹی رومیاٹک
کی جمع ہے۔

انٹی رہومیاٹک - دیکھو بیان
انٹی رومیاٹک۔

انٹی سپٹک - (عربی) مزیل العفونت
اُردو) سڑاند دور کرنے والی دوا۔

انٹی سپٹک انجکشن - مزیل عفونت
دوا کی پچکاری۔

انٹی سپٹک پاؤڈر - سفوف

دافع عفونت۔

انٹی سپٹکس۔ انٹی سپٹک کی جمع ہے۔ (دیکھو بیان)

انٹی سپٹک سولیوشن۔ دافع عفونت محلول۔

انٹی سپٹک واش۔ (عربی) مزیل عفونت غسول (اُردو) وہ عرق جو پھوڑوں وغیرہ کے دھونے کے لئے بنایا جائے

انٹی سی پورک۔ دافع بقا۔

انٹی سیوڈوری فک۔ (عربی) مانع عرق۔ (اُردو) پسینے کو روکنے والی دوا۔

انٹی سیوڈوری فکس۔ انٹی سیوڈوری فک کی جمع ہے۔

انٹی فبرک۔ دافع حرارت۔

انٹی فبرن۔ یہ ایک دافع بخار دوا ہے جو بذریعہ صنعت کیمیائی بنائی جاتی ہے۔ مقدار خوراک ایک گرین سے ۳ گرین تک۔

انٹی فرمنٹ۔ (عربی) مانع تخمیر (اُردو) وہ دوا جو خمیر ہونے کو روکے

انٹی فرمنٹیو۔ مانع تخمیر۔

انٹی فرمنٹیوز۔ انٹی فرمنٹیو کی جمع ہے

انٹی فلوجسٹک۔ (عربی) دافع التہاب (اُردو) دافع سوزش۔

انٹی فلوجسٹکس۔ انٹی فلوجسٹک کی جمع ہے۔

انٹی کال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

انٹی لی تھک۔ (عربی) مانع تکون حصاۃ (اُردو) پتھری پیدا ہونے سے روکنے والی دوا۔

انٹی لی تھکس۔ انٹی لی تھک کی جمع ہے۔

انٹی رِل اِن - یہ ایک قسم کا گلوکوسائیڈ ہے جو جامن سے نکالا جاتا ہے۔

انٹی ملیریل - دافع ملیریا۔

انٹی سوزنی سٹلفڈ - (عربی) اثمد۔ (اُردو) سرمہ۔

انٹی نیورالجک - (عربی) دافع وجع العصب (اردو) پٹھوں کے درد کو دفع کرنے والی دوا۔

انٹی نیورالجکس - انٹی نیورالجک کی جمع ہے۔

انٹی ہیڈروسز - (عربی) مانع عرق (اُردو) پسینہ روکنے والی دوا۔

انٹی ہیڈروٹک - مانع عرق۔

انٹی ہیڈروٹکس - انٹی ہیڈروٹک کی جمع ہے۔

انجائی ناپکٹورس (عربی) وجع الفواد (اُردو) دل کا درد۔

انجکشن - پچکاری کرنا۔

انڈوکارڈائی لٹس - دل کے کواڑوں کی سوزش۔

اندہی آنت کی سوزش - (عربی) التہاب الاعور

انڈین گاسوباسو - یہ درخت امریکہ میں پایا جاتا ہے۔

انڈین لائی لیاک - درخت نیم

انسائی پی انٹ کارنکل - ابتدائی شب چراغ۔

ان ساینا - (عربی) سہر (فارسی) بیخوابی (اُردو) نیند کا نہ آنا۔

انس تھے ٹک - واجد (عربی) مخدر (اُردو) سن کرنے والی دوا۔

انس تھے ٹکس - جمع مخدرات۔

انس تھے زن - دیکھو مضامین کتاب۔

اِن سَفْ لے کَرْ - (عربی، آلہ نفوخ منفاخ - (اُردو) یہ ایک قسم کا آلہ ہوتا ہے جس مین ادویہ بھر کر بذریعہ ہوا اُڑاتے ہین۔

اِن سَفْ لیشن - بذریعہ آلہ نفوخ دوا کا پہنچانا۔

اِن فکشس - امراض سار یہ متعدی امراض سرایت کرنے والے امراض۔

اِن فلامیشن (عربی التہاب (فارسی) سوزش (اُردو) جلن۔

ان فلامیشن آف بلاڈر - سوزش مثانہ۔

اِن فِل ٹریشن انس تھیزیا - کسی سیال دوا کو جلد مین پہنچا کر بے حسی پیدا کرنا۔ مثلاً کوکین کا انجکشن پہنچانے سے جو بیحسی ہوتی ہے۔

ان فلوِ اِن زا - یہ ایک قسم کا مسری بخار ہے جو خاص قسم کے جراثیم سے ہوتا ہے اور اُسکے علامات یہ ہین اعضا شکنی۔ سانس کا بدقت لینا وغیرہ۔

اِن فنٹ - (فارسی) طفل شیر خوار۔ (اُردو) بچہ۔

اِنفنٹ فوڈس - غذائے اطفال

انفیانٹ فوڈ - دیکھو بیان اِنفنٹ فوڈس۔

انفیوزوریل ارتھ - ایک قسم کی مٹی ہے۔ اس کا دوسرا نام کیسل گرہے۔

اِنفیوژن - (عربی، نفوع (فارسی) خیساندہ۔

انفیوژن آف بیرو بالسم - خیساندہ بیرو بالسم۔

اِنفیوژن آف کرین بری - خیساندہ کرین بری۔

کرین بری ایک قسم کا پھل ہے جو امریکہ مین

ہوتا ہے۔

انفیوژن آف مر - (عربی الفقوع مُر (فارسی) خیساندۂ بُول۔

انفیوژن آئی رش ماس خیساندۂ آئی رش ماس۔

(دیکھو بیان آئی رش ماس۔

انفیوژن آئیس لیانڈ ماس - خیساندۂ آئیس لیانڈ ماس۔

(دیکھو بیان آئیس لیانڈ ماس)۔

انفیوژن اڈونس ورنالس - خیساندۂ اڈونس ورنالس۔

(دیکھو بیان اڈونس ورنالس)

انفیوژن سینگا - خیساندہ سینگا۔

(دیکھو بیان سینگا)۔

مقدار خوراک ½ اونس سے ایک اونس تک۔

انفیوسوریل ارتھ - دیکھو بیان انفیوزوریل ارتھ

انگونٹم پیارافنی - ۳۰ حصے ہارڈ پیارافن اور ۷۰ حصے سافٹ پیارافن کا مرکب ہے۔ بطور زین مراہم استعمال کرتے ہین۔ اس کا دوسرا نام پیارافن آئینٹمنٹ ہے۔

انگونٹم زائی مائی ڈن - دیکھو مضامین کتاب در بیان زائی مائی ڈن۔

انگونٹم ہیڈرارجری - مرہم سیماب بطور دافع آتشک - قاتل جراثیم خارجاً استعمال کرتے ہین۔

انگوی نل برنیا - فتق۔

انوڈائین - (عربی مسکن اوجاع مسکن الالم - (اردو) درد کو کم کرنیوالی دوا

انوڈائینس - جمع ہے انوڈائین کی۔

ان ہالو نیم ول لی ام سی - یہ درخت امریکہ مین ہوتا ہے۔ اس کے خوشون کو نیوراس سے نیا۔ اختناق الرحم اور دمہ مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۷ گرین سے ۱۵ گرین تک۔

اَن ہیڈرس کلورل۔ کلورل ہیڈرس کا دوسرا نام ہے۔

اَن ہیڈرس وُل فیاٹ۔ دیکھو بیان اڈیپس لپانی۔

اَن ہیڈرس لیا نولن۔ دیکھو بیان اڈیپس لپانی۔

اِن ہے لر۔ وہ آلہ جس سے ادویات کے بخارات تنفس کے ذریعے سے کھینچے جائیں۔

ان ہے لیشن۔ مُنھ کے ذریعے ادویات کے بخارات کا بھپارہ لینا۔

انی ٹال } دیکھو بیان انی ٹن
اَنی ٹالز } ورمضامین کتاب۔

انیس۔ اینسون۔ دیکھو بیان آئل آف انیس۔

انیس آئیل۔ دیکھو بیان آئل آف انیس

انی لن۔ کوئلہ۔ ہڈیان۔ اور تیل وغیرہ کو خشک مقطر کرنے سے یہ تیار ہوتا ہے مگر اب کول ٹار یعنے قطران معدنی سے بنایا جاتا ہے۔ اس سے مختلف قسم کے رنگ تیار کئے جاتے ہین۔ کوکین ہیڈروکلورائیڈ کو اس مین حل کرکے جلدی بیحسی کرتے ہین۔

اِنیما۔ حقنہ۔

نوٹ۔ درحقیقت انیما کے معنی محقنہ کے ہین۔ یعنے اُس آلہ کو کہتے ہین جس کے ذریعے دوا معاً مستقیم مین پہنچائی جاتی ہے۔ اور حقنہ اُس دوا کو کہتے ہین جو بذریعہ آلہ مذکور دبر مین داخل کی جاتی ہے مگر مجازاً حقنہ بمعنی محقنہ مستعمل ہے۔

اَنی مون پُلسا ٹلا۔ (عربی) شقایق النعمان (فارسی) گل لالہ۔ تسہیل مین استعمال کرتے ہین۔

اس کے ٹنکچر کی خوراک ۵ منم سے ۳۰ منم تک ہے۔

انی میا۔ (عربی) قلت الدم (اردو) کمی خون۔

انیورزم۔ شریان کے اندرونی غشاء (پردے) کا پھٹ جانا۔ اور غشاء بیرونی کا وسیع ہو جانا۔

اوپیئم۔ افیون۔

اوپیئم الکالائیڈ۔ افیون کی الکالائیڈ۔ جیسے مارفیا وغیرہ۔

اوٹالجیا۔ کان کی اندرونی سوزش۔

اوٹالجیا میڈیا۔ کان کے درمیانی حصے کی سوزش۔

اوٹ میل۔ شوفان۔

ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب نے اپنی مولفہ کتاب قاموس طبی میں اسکا عربی نام شوفان تحریر کیا ہے۔ یہ ایک قسم کے جو کا آٹا ہے جو بطور مغذی استعمال کیا جاتا ہے۔

اوٹ میل اکسٹراکٹ۔ اوٹ میل کا رب۔

اوٹو۔ درحقیقت یہ لفظ عطر کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔

اوڈال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

اوراک سائی کم اینڈ یکم۔ ڈاکٹر واٹ صاحب نے اس کا سنسکرتی نام مندوپرنا تحریر کیا ہے۔ یہ درخت ہند میں پایا جاتا ہے۔ اس کے چھال اسہال اور پیچش میں استعمال کیجاتی ہے۔

اوریکسن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

اوزون۔ یہ گیاس ہوا اور پانی میں پایا جاتا ہے۔ طب میں بطور ڈس انفکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہیں۔

اوزون واٹر۔ دیکھو مضامین کتاب۔

اوزی نا۔ (عربی، بجز الالف (فارسی) بدبوے بینی (اُردو) ناک کی بدبو۔

اوسافے گس۔ (عربی، مری (اُردو) غذا کی نالی۔

اوئل فیاٹ۔ دیکھو بیان اڈیپس لیانی۔

اولی اِک آسڈ۔ یہ ایک قسم کا حامض یعنے تیزاب ہے جو چربیون اور روغنات مین پایا جاتا ہے۔

اولیک آسڈ۔ (دیکھو بیان اولی اِک آسڈ۔

اولیم اَنیسی۔ (دیکھو بیان آئل آف انیس۔

اولین۔ یہ ایک سیّال جوہر فعال ہے جو چربیون اور روغنات سے نکالا جاتا ہے۔

اولیو ریزن آف۔ کیوبب۔ رب کباب چینی۔

یہ ایک قسم کی رالینج زیتی (رال دار روغن) ہے جو کباب چینی کو ایتھر مین بھگونے سے بنتی ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ منم سے ۳۰ منم تک۔

اولیو ریزن سایا لمٹو۔ یہ ایک قسم کی رالینج زیتی (رال دار روغن) ہے جو سایا لمٹو سے بنائی جاتی ہے۔ یہ درخت امریکہ مین پایا جاتا ہے۔ منڈ۔

اولیوسیا کاریٹ آف۔ بٹر آف وہ شکر جو روغن بادام تلخ سے معطر کی گئی ہو

اولیوسیا کاریٹ آف پیپرمنٹ شکر جو روغن پودینے سے معطر کی گئی ہو۔

اولیوسیا کاریٹ آف۔ روز۔ شکر جو روغن گلاب سے معطر کیگئی ہو

شکر ایک اونس اور روغن ۵ ایا. ۲ قطرے ملا لین۔

اوپیو کرلیوسوٹ ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

اونس ج. ۲. تولے = ۸ ڈرام۔ تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ اونس کو لاطینی زبان مین اُن سیئہ کہتے ہین جو عربی لفظ اوقیہ کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔

اووا اُرزی۔ اس کا دوسرا نام بیرتری بھی ہے۔ ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب نے اپنی مولفہ کتاب قاموس طبی اور ڈاکٹر ہونگ برجر صاحب نے اپنی مولفہ انگریزی کتاب "ہنڈبک آف پریکٹیکل تھراپیوٹکس" مین اس کا ترجمہ "بحر بات مشرق" مین اس کا ترجمہ بزبان عربی عنب الدب کیا ہے۔ یورپی طب مین اسکے درخت کے پتون کو ایلٹرنٹو اور قابض استعمال کرتے ہین۔

اووولی سی تھن۔ لی سی تھن (دیکھو بیان) جو زردی بیضۂ مرغ سے نکالی گئی ہو۔

اووریوٹومی۔ خصیۃ الرحم کا کاٹنا

ای اوسن۔ یہ ایک قسم کا سُرخ رنگ ہے۔

ای پس پیاسٹک۔ (عربی) منفظ (فارسی) آبلہ انگیز۔

ای پس پیاسٹکس۔ ای پس پیاسٹک کی جمع ہے۔

ای پس ٹیاک سنر۔ (عربی) رعاف (اردو) نکسیر۔

اے پیال۔ دیکھو مضامین کتاب

ای پی اری نان۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ای پی گے آری ینز۔ یہ درخت امریکہ مین پایا جاتا ہے۔

ای پی گلوریہیڈرن ڈائی گلوریہیڈرن

اور سوڈیم ہیڈراکسائڈ کو گرم کرنے سے تیار ہوتا ہے۔ ریزن وغیرہ کو حل کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین۔

ایپی لیپسی — (عربی) صرع (اُردو) مرگی۔

اے پیم پیڑوسلی نم — (عربی) نطراسالیون کرنس صخری۔

اسکا بنانی نام اے پیم پیڑوسلی نم ہے۔ قطراسالیون معرب ہے یونانی نام سالیون بطرا کا چونکہ یونانی زبان مین بطرا کے معنی صخر یعنی سخت پتھر کے اور سالیون کے معنی کرفس کے ہین۔ اسی یونانی نام سے پیڑوسلی نم کا لفظ بھی مشتق ہے اور انگریزی زبان مین اسکو پارزلی کہتے ہین۔

ایپی لیفرن — دیکھو مضامین کتاب

ایپی لیفرن ہیڈریٹ دیکھو مضامین کتاب۔

ایتھر — اس کا دوسرا نام سلفیورک ایتھر ہے۔ سلفیورک آسڈ اور الکحل کو مقطر کرنے سے بنتا ہے۔ محرک اور مقامی مخدر ہے۔

مقدار خوراک ۱۰ سنم سے ۳۰ سنم تک۔

ایتھرس — ایتھر کی جمع ہے۔

ایتھل آئی اوڈڈ — ایتھی لک الکحل پر آئی اوڈین کا اثر اے مانس فاسفورس کی موجودگی مین ڈالنے سے یہ دوا تیار ہوتی ہے۔ ۱۵ سے ۲۰ قطرے کی تعداد مین بطور دافع تشنج سنگھائی جاتی ہے۔

ایتھل اُسی ٹیٹ — اس کا دوسرا نام اُسی ٹک ایتھر بھی ہے (دیکھو بیان اُسی ٹک ایتھر)۔

ایتھل برومڈ — یہ ایک طیار لینے اُڑجانے والا سیال ہے۔ جو

پوٹاسیم برومڈ اور سلفیورک آسڈ کا اثر الکحل پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ یہ ایک مقامی اور عمومی بے حس کنندہ دیہوش کرنے والا ہے۔ کلورو فارم سے یہ زیادہ زود اثر ہے۔

ایتھل سیانی سلیٹ ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

ایتھل کاربونیٹ آف کوی ائن اس کا دوسرا نام یوکوی ہن ہے ۔ (دیکھو مضامین کتاب)

ایتھل کلورڈ ۔ یہ ایک اشتعال پذیر سیال ہے۔ ہیڈروکلورک آسڈ کے گیاس کے اثر کو ایسولیوٹ الکحل پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ بطور مقامی مخدر معمولی جراحی مین استعمال کرتے ہین۔

ایتھی ریل اسپرٹ آف نائٹرس نیٹ ایتھر کا دوسرا نام ہے ۔

ایتھی ریل پائین آئیل ۔ یہ روغن پائی نس پیومیلو (قسم صنوبر) کے درخت کے پتون سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے بخارات بطور دافع بلغم وسم وبائی آلات تنفس کے امراض مین سنگھائے جاتے ہین۔

اندرونی خوراک اس کی ایک منم سے ۵ منم تک ہے ۔

ایتھی لن ۔ اس کا دوسرا نام ادلی فی ٹنٹ گیاس ہے بیرنگ اور زہریلا روشن کرنے سے بہت ہی منور شعلہ دیتا ہے۔ معدنی کوئلے کے گیس کا ایک جزو ہے۔

ایتھی لن برومڈ ۔ اس دوا کو صرع مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ایک منم سے ۲ منم تک۔

ایتھی لن ڈیامن ۔ ایتھی لن اور امونیا کا مرکب ہے۔ خناق وبائی مین

استعمال کرتے ہین ۔

ایتھی لن کلورائڈ ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

ایڈیما جسم کے کی ایک حصے مین استسقا ہونا ۔

ایرسا ۔ دیکھو بیان آرس روٹ

ایرمی تھرال ۔ یہ ایک قسم کا الکا لائیڈ ہے جو بعض قسم کی بحری بناتات سے نکالا جاتا ہی ۔

اسے رال ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

ایسٹر ۔ آسڈ یا اُس کے نمکیات کو الکحل مین حل کرکے ہیڈرو کلورک آسڈ گیاس گذارنے سے بنتا ہے

ایسٹن سرپ ۔ اس شربت مین آہن ۔ فاسفارک آسڈ ۔ اسٹرکنین (جو ہر کچلہ) کوی نن سلفیٹ شامل ہین ۔

بطور مقوی استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک ۔

ایسرن ۔ یہ جوہر کیالا بارین یعنی فساس ٹگ مے پش سی مائی ناسے نکالا جاتا ہے ۔ یہ پھلیان مغربی افریقہ مین پائی جاتی ہین ۔ بطور انقباض الحدقہ استعمال کرتے ہین ۔

ایسکیولن ۔ ایک قسم کا گلوکوسائیڈ ہے ۔ ہارس چیس نٹ سے نکالا جاتا ہی

ایسیا نوفیل ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

ایفدرا اولگیرس ۔ ہوم الجوس کی ایک قسم ہے ۔

ایفرویسینٹ ۔ اُبلنے والا جوش کھانے والا ۔ مثلاً ٹارٹارک اسڈ اور سوڈے کو جب پانی مین ملاتے ہین

تو ایک قسم کا جوش پیدا ہوتا ہے۔
اسی طرح جوش کھانے والی چیز کو الیفروی سنٹ
کہتے ہین۔

الیفروے سنٹ سالٹ ۔ جوش کھانے والا نمک۔

الیفروے سنٹ سٹرییٹ آف آئرن ۔ جوش کھانے والا نمک جس مین سٹرک آسڈ اور حدید یعنی آہن ہے۔

الیفروے سنٹ مکسچر ۔ جوش کھانے والی ادویہ کا مرکب۔

ایگنٹز ۔ دیکھو مضامین کتاب

ایلوپے شیا ارے ٹا ۔ (عربی) داء الثعلب (اردو) بالخورہ ایک بیماری ہے جس مین سر یا تمام بدن اکثر سر داڑھی یا ابرو کے بال گر جاتے ہین اور جلد مین فساد آجاتا ہے۔

ای مولی اینٹ ۔ (عربی) مرخی۔ (اردو) کسی عضو کو ڈھیلا کرنیوالی دوا۔

ای مولی اینٹس ۔ جمع ہے ای مولی اینٹ کی۔

اینوری سس ۔ سلسل البول۔

باب بای موحدہ

بائی پلائی نائیڈز ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

بائی کاربونیٹس ۔ مرکبات کاربانک آسڈ۔

بائی کلورڈ آف مرکیوری ۔ کروسیو سبلی میٹ کا دوسرا نام ہے

(دیکھو بیان کردسیوسبٹلی سپٹ)

بائی ہن - دیکھو مضامین کتاب:

بائی ہن کیاسکیارا - بائی ہن -
(ایک قسم کا مالٹ اکسٹراکٹ)
اور کیاسکیارا کا مرکب ہے -

بال ڈووا - کلی ین سنز - یہ درخت
جنوبی امریکہ کے شہر چلی مین پایا جاتا ہے
اس کے پتون کو بطور مدر سوزاک
اور سوزش مثانہ مین استعمال کرتے ہین

بالسم - بلسان -

بالسم آف - پیرو - یہ بلسان
"ٹائی راکسی لون پیریرائی" سے نکالا جاتا
ہے - محرک - مخرج بلغم -
مقدار خوراک ۵ منم سے ۱۵ منم تک -

بالسم آف - ٹلو - دیکھو بیان بالسم
آف - ٹولو -

بالسم آف - ٹولو - یہ بلسان
"ٹائی راکسی لون ٹولو - ای فیرا" کے
درخت کو شگاف دینے سے حاصل
ہوتا ہے - یہ درخت جنوبی امریکہ
مین پیدا ہوتا ہے - مخرج بلغم ہے -
مقدار خوراک ۵ گرین سے ۱۵
گرین تک -

بالسم آف - فُر - کناڈا بالسم
کا دوسرا نام ہے -
یہ بلسان "اے بیز بال سیمیا" سے
نکالا جاتا ہے - درخت مذکور ممالک
متحدہ امریکہ اور کیاناڈا مین ہوتا
ہے - بطور بدرقہ گولیان بنانے مین
مستعمل ہے -

بالسم پیرو - دیکھو بیان بالسم
آف - پیرو -

بالسمس - جمع ہے بالسم کی -

بالسم کوپے با - یہ ایک

رالدار روغن ہے جو "پے نی را لیاس ڈورنی" سے نکالا جاتا ہے جو پرازل اور جنوبی امریکہ مین پیدا ہوتا ہے۔ سوزاک مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳۰ منم سے ۶۰ منم تک

بال مولن۔ اس کا بنانی نام "کی لون گلاب را" ہے۔ یہ درخت امریکہ مین پایا جاتا ہے اسکے پتونکے خیساندہ کو بطور مصلح جگر استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک اونس سے ۲۔ اونس تک۔

بام آف گلیڈ۔ (جیلیڈ)۔ بلسان مکی۔ یہ بلسان بالسامو ڈن ڈرن اوپو بالسم سے نکالا جاتا ہے۔ یہ درخت حجاز مین پایا جاتا ہے۔ یہ وہی بلسان ہے جس کی یونانی اطبا کے پاس بیحد شہرت ہے۔ چونکہ یہ مکہ معظمہ مین ہوتا ہے اسلئے اس کو بلسان مکی بھی کہتے ہین۔

بائیل۔ صفرا۔

بٹر۔ (فارسی) تلخ (اردو) کڑوا۔

بٹر آمنڈ واٹر۔ اکوا لاروسی ارای کا دوسرا نام ہے۔ (دیکھو بیان)۔

بٹر آرنج پیل۔ پوست نارنج تلخ۔

بجز الانف۔ (فارسی) بدبوے بینی (اردو) ناک کی بدبو۔

بڈسور۔ (عربی) قروح الفراش (اردو) زخم بستری۔

برائی اونیا۔ "برائی اونیا آلبا" اور "برائی اونیا ڈائی اکا" کی جڑ ہے یہ درخت یورپ مین پایا جاتا ہے بطور مائی مسہل استعمال کرتے ہین۔

برائی اوینیا روٹ - دیکھو بیان برائی اوینیا -

برائیٹس ڈزیز - (عربی) ورم مجاری کلیہ - (اُردو) گُردے کی نالیون کا ورم -

برانڈی - ایک قسم کی شراب ہے -

برانکائی ٹس - ہوا کی نالیون کی شدید سوزش -

برانکائی ٹس کیتھار - دیکھو برانکیل کیتھار -

برانکونیومونیا - ورم حنجرہ -

برانکیل آسما - (عربی) ربو - ضیق النفس - (اُردو) دمہ -

برانکیل اری ٹیشن - قصبہ ریہ کے شرائین شعریہ کا ہیجان مین آنا - پھیپھڑے کی باریک نالیون کا ورم -

برانکیل کیتھار - خفیف برانکائی ٹس خفیف نزلہ شعبیہ

برٹش فارماسیوٹیکل کانگریس فارمیولاری - اودیہ کی کتاب ہے جسکو برٹش فارماسیوٹیکل سوسائٹی نے شائع کی ہے -

برٹش فارماکوپیا - قرابادین برطانیہ

برٹش میڈیکل جرنل - ولائت کے ایک طبی رسالے کا نام ہے -

برٹش میڈیکل جنرل - دیکھو برٹش میڈیکل جرنل -

برٹش میڈیکل جنرل ای پی ٹوم - ولایت کے ایک طبی رسالے کا نام ہے -

برسا پیاس ٹورس - یہ ایک قسم کی گھاس ہے جو یورپ مین پیدا ہوتی ہے - جریانِ خون تعسر حیض اور

استسقا مین استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ۲ اونس سے ۴ اونس تک
اِس کے تازہ افشردہ کو استعمال
کرتے ہین ۔
برص ۔ کوڑھ ۔
برگاموٹا آئیل ۔ دیکھو بیان آئیل
آف برگاموٹ ۔
برگنڈی پچ ۔ یہ ایک قسم کا
رالی مادہ ہے جو "پی سیا اکسل سا"
سے نکالا جاتا ہے ۔ یہ درخت فن لینڈ
مین ہوتا ہے ۔
پلاسٹر وغیرہ بنانے کے لئے کام
آتا ہے ۔
بروسیا سماٹرانا اکسٹراکٹ ۔
یہ اکسٹراکٹ "بروسیا سماٹرانا"
کے بیجون سے بنایا جاتا ہے ۔ درخت
مذکور جین اور جنوبی ایشیا مین ہوتا ہی
پیچش اور اسہال مین استعمال کرتے ہین
علاوہ ازین حابس الدم بھی ہے ۔
بُرومائیڈ آف پوٹاش ۔ دیکھو
بیان پوٹاسیم برومائڈ ۔
بروم البیومن ۔ برومین اور البیومن
کے مرکب کو کہتے ہین ۔
برومائڈ ۔ برومین کا مرکب ہے ۔
برومائڈ آف آرسینک ۔
سم الفار اور برومین کا مرکب ہے ۔
افعال وخواص آرسینک کے
مطابق ہین ۔
مقدار خوراک $\frac{1}{10}$ گرین سے $\frac{1}{15}$ گرین تک
برومائڈ آف گولڈ ۔ اس کا دوسرا
نام آری برومائیڈ بھی ہے ۔ سونا اور
برومین کا مرکب ہے ۔ صرع مین استعمال
کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ $\frac{1}{10}$ گرین سے $\frac{1}{15}$ گرین تک

برومڈز - مرکبات برومن مثلاً پوٹاسیم برومائڈ یا سوڈیم برومائیڈ وغیرہ -

برومن - یہ دوا دریا کے پانی سے نکالی جاتی ہے - پوٹاسیم برومائڈ وغیرہ بنانے کے لئے کام مین لاتے ہین -

برومیالن - دیکھو مضامین کتاب ،

برومو فارم - دیکھو مضامین کتاب

برومو کال - دیکھو مضامین کتاب -

برومی پین - دیکھو مضامین کتاب -

برومیزم - مرکبات برومن کے کثرتِ استعمال سے جو نتائج کہ نمایاں ہون اُسکو برومیزم کہتے ہین -

برومین - دیکھو بیان برومن -

بری ٹا واٹر - بیریم ہیڈراکسڈ کے سولیوشن کو کہتے ہین

بزمان - دیکھو مضامین کتاب -

بزمان - دیکھو مضامین کتاب -

بزمتھ - اِسکا تلفظ بعض مصنفین نے بسمتھ بھی کیا ہے یہ ایک قسم کی سفید دھات ہے جو انگلستان اور جرمن مین پائی جاتی ہے - اس کے مختلف مرکبات دوائر مستعمل ہین مثلاً بزمتھ سب نائٹرس وغیرہ -

بزمتھ آکسڈ - بزمتھ آکسی نائٹریٹ اور سوڈیم ہیڈراکسڈ کا مرکب ہی - بزمتھ کاربونیٹ اور بزمتھ سب نائٹریٹ کے مطابق اسکے بھی خواص و فوائد ہین - مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک -

بزمتھ آکسی آئی اوڈڈ - اس کا دوسرا نام بزمتھ سب آئی اوڈڈ بھی ہے - بزمتھ نائٹریٹ اور گلی سٹیل اسی ٹک آسڈ - پوٹاسیم آئی اوڈڈ اور سوڈیم اسی ٹیٹ کا مرکب ہے ، داخلاً و خارجاً بطور انٹی سیپٹک (دافع تعفن)

مستعمل ہے ۔
داخلی استعمال کے لئے مقدار خوراک
۵ گرین سے ۱۰ گرین تک ۔

بزمتھ آکسی کلورائڈ ۔ اس کا
دوسرا نام بزمتھ ٹرائی سب کلورائیڈ
بھی ہے ۔ بزمتھ نائٹریٹ اور سوڈیم
کلورائڈ (نمک خوردنی) کا مرکب ہے
بزمتھ کے دوسرے نمکیات کے موافق
اسکے بھی خواص و فوائد ہین ۔ بطور
غازہ بھی استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے
۲۰ گرین تک ۔

بزمتھ بنزوٹ ۔ دیکھو مضامین کتاب

بزمتھ ٹرائی نائٹریٹ ۔ بزمتھ
اور نائٹرک آسڈ کا مرکب ہے ۔

بزمتھ سب آئی اوڈائڈ ۔ دیکھو
بیان بزمتھ آکسی آئی اوڈائڈ ۔

بزمتھ سب نائٹرس ۔ یہ بزمتھ
نائٹریٹ سے بنایا جاتا ہے ۔ بطور قابض
استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک

بزمتھ سیالی سلس ۔ یہ بزمتھ نائٹریٹ
اور سوڈیم سیالی سلیٹ کا مرکب ہے
بہت ہی عمدہ امعا کا انٹی سپٹک
اور مسکن ہے ۔ مقدار خوراک ۵ گرین
سے ۲۰ گرین تک ۔

بزمتھ فارمک آئی اوڈائڈ ۔
دیکھو مضامین کتاب ۔

بزمتھ کاربونیٹ ۔ بزمتھ سب
نائٹریٹ اور امونیم کاربونیٹ کا مرکب
ہے ۔ بزمتھ سب نائٹریٹ کے مطابق
اسکے بھی خواص و فوائد ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے
۲۰ گرین تک ۔

بزمتھ کلورائڈ - اس کا دوسرا نام بزمتھ ٹرکلورائیڈ بھی ہے -
ایک حصہ بزمتھ اور دو حصے کروسیبل میٹ کو ملا کر اس قدر گرم کرین کہ اُسمین کا پارہ نکل جائے -

بزمتھ نائٹرس - بزمتھ آکسڈ یا کاربونیٹ کو نائٹرک آسڈ مین حل کرنے سے بنتا ہی - مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک -

بزمتھ نائٹریٹ - دیکھو بیان بزمتھ نائٹرس -

بزمیوتھل آکسڈ - اس کا دوسرا نام بزمتھ آکسڈ ہے -
سائنٹیفک ڈکشنری مین لفظ بزمیوتھل سے مراد بزمتھ آکسڈ لکھا ہے -

بسمت - دیکھو بیان بزمتھ -

بکو - یہ پتے درخت بیروسبابی ٹیولینا کے ہین جو کیپ کالونی مین پایا جاتا ہے ان پتون کا خیساندہ دیطور مدر استعمال کیا جاتا ہے -

بلاڈانہ - درخت اُڑو یا بلاڈانہ کی جڑ ہے (دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف - بلاڈانہ -)

بلاڈونا - دیکھو بیان بلاڈانہ -

بلاڈونا اکسٹراکٹ - دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف بلاڈانہ -

بلاک آکسڈ آف - کاپر - کاربونیٹ آف کاپر کو گرم کرنیسے بنتا ہے -

بلاک آکسڈ آف - میانگانیز - اس کا دوسرا نام میانگنز پر آکسڈ بھی ہے یہ ایک سیاہ رنگ کی معدنی شئے ہے جو ہند مین بھی پائی جاتی ہے - ڈاکٹر واٹ صاحب اسکا ہندی نام

کوئیلے کا پتھر اور انگنی بھی تحریر فرماتے ہین - مختلف قسم کے گیاس پیدا کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین -

بَلاک ہا - وی برنم پرونی فولیم کی چھال ہے - یہ درخت مشرقی امریکہ مین پایا جاتا ہے -

تعسّر حیض وغیرہ مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۳۰ گرین تک -

بلان ڈن - یہ ایک قسم کا ہیڈروکاربن ہے (دیکھو بیان)

بلڈ اَلبیومن - خون کا البیومن (دیکھو بیان البیومن)

بلڈ روٹ - سیان گوئی نیریا کنا ڈنسز کے درخت کی جڑ ہے - جو امریکہ مین پائی جاتی ہے - بطور محرک اور مخرج بلغم استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک گرین سے ۵ گرین تک -

بلڈ سالٹس - نمکیات خون - یہ وہ نمکیات ہین جو خون کا کیمیائی تجزیہ کرنے سے حاصل ہوتے ہین -

بلڈ وسلز - (عربی) کریوات الدم ظروف الدم - (فارسی) کیسۂ خون -

بلن نوریا یونی نیا ٹورم - نوزائیدہ بچے کا آشوب چشم -

بلوٹان - دیکھو مضامین کتاب -

بلو کوہاش - کیا لو فلم ہتالک ٹرائی ڈیز کے درخت کی جڑ ہے - حیض کی بیقاعدگی مین مستعمل ہے -

بلے فرائی الس - (عربی) الثہاب الجفن (فارسی) خراش مژگان (اُردو) پپوٹون کی سوزش -

بلے فیرو اسپازم - (عربی) اعقال الجفن (فارسی) تشنج عضلات جفن (اُردو) پپوٹوں کا اینٹھنا -

بنز اَیک آسڈ - جوہر لبان جاوی - ست عود -

یہ آسڈ بنزاین یعنے الجاوی سے نکالا جاتا ہے یا بذریعہ تجزیہ کیمیاوی ٹولو آل (دیکھو بیان) سے بنایا جاتا ہے - بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور دافع بخار استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک

بنزائیٹن - اس کا تلفظ بنزوئن بھی ہے (عربی) الجاوی - لوبان جاوی (دخنی) عود -

عام طور پر بنزاین کا ترجمہ بلا تخصیص محض لوبان کیا جاتا ہے جو بالکل غلط ہے - چونکہ مطلق لوبان کو انگریزی مین لبولی بانم کہتے ہین - اور لفظ بنزاین اپنی وجہ کو لئے ہوئے اُس لوبان پر دلالت کرتا ہے جس کا مبنت جاوا ہے - چنانچہ لوبان مذکور کے مختص المقام ہونے کی وجہ سے اُس کا عربی نام بن جاوا - الجاوی یا لوبان جاوی ہے - اور مستند میڈیکل ڈکشنریون (طبی لغات) مین بھی بنزاین کا مترادف انگریزی نام بنجمین پایا جاتا ہی - اس امر کو ثابت کر رہا ہے کہ مترادف مذکور بن جاوا کی بگڑی ہوئی صورت ہے - اس قدر علمی تحقیقات کے بعد یہ امر تصفیہ طلب ہے کہ بنزاین (بنجمین - بن جاوا) در حقیقت ہے کیا چیز اسکا اور اولی بانم کا فرق ممیز کیا ہے اور ان ہر دو کو اہل یونان

نے کس نام سے موسوم کیا ہے ۔

تنقیحات مذکور کا علمی و عملی فیصلہ

انگریزی مستند و معتبر کتب ضیمہ قرابا دین ہند
مولفہ ڈاکٹر محی الدین شریف صاحب
و پراڈکٹس آف انڈیا مصنفہ ڈاکٹر
واٹ صاحب مین لکھا ہے کہ بنزائن
کو دکن مین علی العموم عود کہا جاتا ہے
جسکو دکھنی لوگ زیادہ تر بخور و فاتحہ
خوانی مین استعمال کرتے ہین اور
عملاً بنزائن کے دیگر مرکبات مثلاً
بنزائیک آسڈ بنزائن وغیرہ
بھی عود ہی سے تیار کئے جاتے ہین
یہ امر ملحوظ خاطر رہے کہ عند الاطبار
یونانی عود سے مراد چوب اگر ہے
جس کا انگریزی نام "ایگل وڈ اور
بنانی نام اکوی لیریا ای گل لوکا" ہے
جس کو بنزائن مذکور سے کلاً مغائرت ہے

اسلئے کہ اول الذکر لکڑی کی قسم سے
ہے اور ثانی الذکر گوند کی قسم سے ۔

بنزال ۔ اس کا دوسرا نام بنزین بھی
ہے ۔ یہ ایک شعلہ پذیر سیال ہے
جو کول ٹار آئیل (روغن قطران معدنی
روغن کول ٹار) سے نکالا جاتا ہے ۔
گلکر کھانسی مین استعمال کرتے ہین
اور بطور محلل ادویہ بھی مستعمل ہے ۔
مقدار خوراک ۵ منم سے ۱۰ منم تک ۔

بنزال ڈی ہیڈ ۔ بنزل کلورائیڈ
اور لڈنائیٹریٹ سولیوشن کو گرم کرنے
سے بنتا ہے ۔ اسکو روغن بادام تلخ کے
بدل استعمال کرتے ہین ۔ بعض ادویہ کو
خوشبو دینے کے لئے بھی مستعمل
ہے ۔
مقدار خوراک ½ منم تک ۔

بنزل کلورائڈ ۔ کلورین کا اثر ٹولوین

پر ڈالنے سے بنتا ہے مختلف قسم کے
رنگ وغیرہ بنانے مین استعمال
کرتے ہین۔

بنزن۔ اس کا دوسرا نام بنزولیم
بنزن بھی ہے۔
یہ امریکن پٹرولیم سے مقطر کیا جاتا ہے
دیکھو بیان پٹرولیم بہت ہی تیز
شعلہ پذیر ہے۔ بقاین استعمال کرتے
ہین اور اُسکے علاوہ چربی کو حل کرنیکے
لئے بھی مستعمل ہے۔

بنزوایک میتھی لین ڈائی گوی ایمکال
دیکھو بیان گوی ایمکال ان در مضامین
کتاب۔

بنزوال بیٹا نیفتھال دیکھو مضامین
کتاب۔

بنزوال پر آکسائڈ۔ دیکھو مضامین
کتاب۔

بنزوال کلورائڈ۔ یہ بنزوایک آسڈ
کو تصعید کرنے سے بنتا ہے۔

بنزال ڈی ہیڈ اور مختلف قسم کے
رنگ بنانے مین استعمال کرتے ہین۔

بنزوٹ آف سوڈا۔ دیکھو
بیان سوڈیم بنزوٹ۔

بنزوٹ آف سوڈیم۔ دیکھو
بیان سوڈیم بنزوٹ۔

بنزوٹ آف۔ لی تھیم۔ لی تھیم
کاربونیٹ اور بنزوایک آسڈ کا
مرکب ہے۔ بطور مدر استعمال
کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۵
گرین تک۔

بنزوئڈ لازڈ۔ لوبان جاوی
مین بسائی ہوئی تخم خنزیر (سور
کی چربی)۔

بنزول - اس کا دوسرا نام بنزال ہے (دیکھو بیان)

بنزونیا فنہتال - دیکھو مضامین کتاب -

بواب - پیلی آنت کا منھ جو معدہ مین ملا ہوا ہے -

بوراسک آسڈ - دیکھو بیان بورک آسڈ -

بوراکس - (عربی) ابورق (اردو) سہاگہ -

بورق - دیکھو بوراکس

بورک آسڈ - جوہر تنکار - بورق اور سلفیورک آسڈ کا مرکب ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) خارجًا استعمال کرتے ہین -

بورل - دیکھو مضامین کتاب -

بورنل وبالی ریٹ - دیکھو مضامین کتاب -

بورنیال - دیکھو بورنیو کیا مفر -

بورنیو کیا مفر - اس کا دوسرا نام بورنیال بھی ہے - یہ ایک قسم کا کافور ہے جو ڈرائی اوبالانوپس ارومیاٹیکا کے درخت سے نکالا جاتا ہے - یہ درخت جزائر بورنیو اور سماٹرا مین ہوتا ہے - مصنوعی کافور بنانے کے لئے استعمال کرتے ہین -

ڈاکٹر واٹ صاحب اپنی کتاب پراڈکشنس آف انڈیا (پیداوار ہندوستان) مین تحریر فرماتے ہین کہ اسکو عام طور پر بہیم سینی کافور کہتے ہین -

بوروسیالی سلک آسڈ - بورک آسڈ اور سیالی سلک آسڈ کا مرکب ہے سیالی سلک آسڈ کے مانند خواص و فوائد ہین -

بورو گلی سرائیڈ - یہ ایک قدیم پیٹنٹ دوا ہے - بورک آسڈ اور گلی سرن کا مرکب ہے - بطور محافظ غذا استعمال کرتے ہین - زخم دھونیکے لئے بھی مستعمل ہے -

بورو گلیسرن - بوراکس اور گلیسرین کا مرکب ہے -

بوزی - شانہ -

بوزیز - شیاف -

بول الدم - خونی پیشاب - پیشاب مین خون آنا -

بون مارو - مغز استخوان -

بیاپ ٹی سیا - دیکھو بیان بیاپ ٹی سیا نگیوریا -

بیاپ ٹی سیا نگیوریا - یہ درخت ممالک متحدہ امریکہ مین پیدا ہوتا ہے اسکی جڑ کے سفوف کو بطور ملین استعمال کرتے ہین -

بیاسل لی - جراثیم -

بیاسل لیوریا - پیشاب مین جراثیم کا آنا -

بیاسی ڈوز ڈزیز - تہائی رائیڈ گلانڈ (غدۃ الدرقیہ) کے بڑہنے کی وجہ سے کمی خون ہونا اور آنکھون کا نکل پڑنا -

بیاسی سن - دیکھو مضامین کتاب

بیاسی لس - (عربی) جراثیم - (فارسی) خوردبینی کیڑے -

بیاسی لی - دیکھو بیان بیاسی لس -

بیاسی لی انتھراسز - ایک قسم کے جراثیم کا نام ہے -

بیاسی لس ٹائی فی ابدومی نالس یہ ایک قسم کے جراثیم ہین جو ٹائی فائڈ بخار کے مریض کے خون یا پیشاب وغیرہ مین پائے جاتے ہین -

بیاسی لی ٹائی فی اَب وُمی نالی۔ دیکھو بیان بیاسی لس ٹائی فی اَب وُمی نالس

بیاسی لی کولی کم میولنس۔ جراثیم کی ایک قسم ہے۔

بیاسی لی ہان اِس۔ ایک قسم کے جراثیم کا نام ہے۔

بیاک ٹری سائیڈ۔ (عربی) مُمیت جراثیم (اُردو) کیڑوں کو مارنے والی دوا۔

بیانڈیج۔ (عربی) (اُردو) وہ لانبی پٹی جو پھوڑوں وغیرہ پر باندھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

بیٹا نیا فتہال۔ اس کا دوسرا نام نیا فتہال بھی ہے۔ نیا فتہالن اور سلفیورک آسڈ کو گرم کرنے سے بنتا ہے۔ بطور مزیل عفونت اور قاتل جراثیم استعمال کرتے ہیں۔ داخلاً وخارجاً دونوں طرح مستعمل ہے۔

مقدار خوراک۔ ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک۔

بیٹا نیا فتہال سوڈیم۔ اس کا دوسرا نام نیا فتہال سوڈیم دیکھو مضامین کتاب) ہے

بیٹا یوکین۔ دیکھو مضامین کتاب۔

بیٹا یوکین ہیڈرو کلورائڈ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

بیٹر آرنج پیل۔ دیکھو بیان بٹر آرنج پیل

بی لوٹی۔ اس کا دوسرا نام بی لوٹی کا آنی سی نالس ہے۔

یہ درخت یورپ میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے پتوں کو بطور تنبا کو استعمال کرتے ہیں۔ اسکے پھول کے جوشاندے کو زمانۂ قدیم میں نقرس و جع المفاصل اور عرق النسا میں استعمال کرتے تھے

بی ٹیولا - لنٹا - یہ درخت یورپ
مین پیدا ہوتا ہے تحقیق کرنے سے
معلوم ہوا کہ بھوج پتر کی ایک قسم ہے
اس مین سے ایک قسم کا روغن نکلتا ہے
جس کے خواص وفوائد آئیل گل تھے ریا
کے مطابق ہین -

بیچ وڈ ٹار - ایک قسم کی لکڑی کا
کول ٹار (ڈامبر) ہے -

بیچ وڈ کریوسوٹ - یہ کریوسوٹ
بیچ وڈ سے نکالا جاتا ہے - مزیل عفونت
دافع سم وبائی ہے -

مقدار خوراک - ایک منم سے
۵ منم تک -

بیر - ایک قسم کی شراب ہے -

بیر بری - دیکھو بیان اوواارزی -

بے رم - آئیل پی منٹو (روغن فلفل
حلو) آئیل آف آرنج پیل (روغن قشر نارنج)
آئیل آف پی منٹو لیوز (روغن برگ
فلفل حلو) اور الکحل وڈسٹلڈ واٹر
کا مرکب ہے - سر کے بالون کو خوشبو
دینے کے لیئے استعمال کرتے ہین -

بیرنگ کاٹنگچر آئی اوڈن -
یہ ایک ایسا ٹنکچر آئی اوڈن ہے
جو رنگین نہین ہوتا نہ اسکو جلد پر
لگانے سے رنگین دھبہ آتا ہے
جیسا کہ معمولی ٹنکچر آئی اوڈن لگانے سے
دھبہ آجاتا ہے -

بیریم - یہ ایک قسم کا فلزاتی عنصر
ہے جسکے خواص کیالسیم اور اسٹیرائیشم
کے موافق ہین -

سر ہمفری ڈیوی صاحب نے ۱۸۰۸ء
مین اسکو دریافت کیا - اس کے
مختلف مرکبات ہین - مثلاً بیریم سلفائیڈ
بے ریم کاربونیٹ وغیرہ -

بے سک اسی ٹیٹ آف الیومی نی ام - یہ الیومی نی ام اور اسی ٹک آسڈ کا مرکب ہے بطور قابض اور مزیل العفونت استعمال کرتے ہین - اسہال اور پیچش مین مفید ثابت ہوا ہے -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک -

بے سک لیڈ اسی ٹیٹ - اس کا دوسرا نام ملپائی سب اسی ٹیٹ ہے - قرابادین برطانیہ مین اسکا لائکر یعنی سیال ہیرونی مستعمل ہے -

بے سک لیڈ اسی ٹیٹ سولیوشن دیکھو بیان بے سک لیڈ اسی ٹیٹ -

بے سک مرکیوری سیالی سلیٹ نیورل ہیڈرارجرائی سیالی سلس کا دوسرا نام ہے - جسکو زیر جلد آتشک مین استعمال کرتے ہین -

بیف جلی - گائے کے گوشت کا شوربا -

بیوٹائی رک ایتھر - یہ انناس کی خوشبو کا اسنس ہے جو بذریعہ صنعت کیمیائی بنایا جاتا ہے -

بیوٹل کلورل - کلورل گیاس کا اثر آلڈی ہیڈ گذارنے سے بنتا ہے

بیوٹل کلورل ہیڈریٹ - اس کا دوسرا نام کروٹن کلورل ہیڈریٹ بھی ہے - آل ڈی ہیڈ مین کلورین گیاس کو گذارنے سے بنتا ہے - بطور منوم استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک ۵ گرین سے ۳۰ گرین تک -

باب بائی فارسی

بائی اوڈر۔ سفوف۔

بائی آکسیٹائن بلو۔ دیکھو مضامین کتاب۔

بائی پیرائے ڈن۔ سرخ مرچ مین ایک قسم کا الکالائیڈ ہوتا ہے جسکو بائی پیرن کہتے ہین۔ اس الکالائیڈ پر الکلی کا اثر ڈالنے سے بائی پیرائے ڈن نامی فرار الکالائیڈ تیار ہوتا ہے۔

بائی پیرائے زن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

بائی راک سلن۔ دیکھو بیان بائی راک سی ہن۔

بائی راک سی لن۔ نائٹرک آسڈ اور سلفیورک آسڈ کا اثر روئی پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ کلوڈین بنانے مین مستعمل ہے۔

بائی را لاکسن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

بائی رامیڈن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

بائی رو فاسفیٹ آف آئرن۔ فرک سٹریٹ اور سوڈیم بائی رو فاسفیٹ کا مرکب ہے۔ مرکبات آہن کے عوض استعمال کرتے ہین۔

بائی رو فاسفیٹ آف سوڈیم۔ سوڈیم فاسفیٹ کو گرم کرنے سے بنتا ہے۔ سوڈیم فاسفیٹ کے موافق خواص و فوائد ہین۔

بائی روگالال۔ اس کا دوسرا

نام پائی رد گیا لک آسڈ ہے۔
گیا لک آسڈ یعنے جوہر مازو کو گرم
کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ بطور
ٹنکی سپنک جلدی امراض مین استعمال
کرتے ہین۔ مقدار خوراک ½ گرین
سے ۱½ گرین تک۔

پائی رسی ڈون - بناتی اشیاء کو
خشک مقطر کرنے سے یہ حاصل ہوتا
ہے۔ دمہ وغیرہ مین سنگھاتے ہین

پائی لائی ٹس - (عربی) التہاب
حوض الکلیہ (اردو) جوف گردے کی
سوزش۔

پائی لورس - تواب پہلی آنت
کا ٹکڑا جو معدے سے ملا ہوا ہے۔

پائی لورک اسٹرکچر - تنگی
تواب۔

پائی لیو لا - (عربی) حب (اردو)
گولی۔

پائیلس - بواسیر۔

پائی نال - یہ آئیل آف پائی نس
بیومی لو کا رجسٹرشدہ نام ہے۔

پائینٹ - اہل برطن کے پاس ۲۰ اونس
کا ایک پائینٹ ہوتا ہے اور اہل امریکہ
کے پاس ۱۶ - اونس کا۔

پائین ٹار - وہ قطران جو صنوبر سے
نکالا گیا ہے۔

پائین ریزن - ولایتی رال -
ریزن۔

پائی نس پی مل لو - دیکھو پائی نس
پیومیلو۔

پائی نس پیومیلو - یہ درخت آسٹریا
مین پایا جاتا ہے۔ اور صنوبر کی ایک
قسم ہے اس سے ایک روغن نکالا جاتا
ہے جس کا نام اولیم پائی نی پی میلو

یا صرف اولیم پائی نی ہے۔ ٹرپن ٹائن کے مانند خواص رکھتا ہے اسکے بخارات آلات تنفس کے امراض مین سنگھاتے ہین۔ داخلاً بطور انٹی سپٹک استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک منم سے ۵ منم تک۔

پائی نس کناڈن سہز۔ صنوبر کی ایک قسم ہے جو امریکہ مین پیدا ہوتی ہے

پائین یینڈل آئیل۔ پائی نس پی میلو آئیل کا دوسرا نام ہے۔ (دیکھو بیان پائی نس پی میلو)

پاڈوفل لن۔ یہ درخت پاڈوفل ٹم پل ٹاٹم کے جڑ کی رال ہے۔ جو جنازی یعنے پاپڑا کی ایک قسم ہے شمالی امریکہ مین پیدا ہوتی ہے اسکو بطور مدر صفرا کم خوراک مین اور زیادہ بطور مسہل استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ گرین سے ایک گرین تک۔

نوٹ۔ ہند مین بھی ایک قسم کی جنازی ہوتی ہے جس کا نباتی نام پاڈوفل لم اموڈی ہے۔ اور ان دونون کے افعال وخواص ایک ہی ہین۔ ولایتی جنازی کی قرابادین برطانیہ مین اور ہندی جنازی کی رال قرابادین ہند یہ مین داخل ہے۔

پارا ربر۔ یہ ایک قسم کا ربر ہے جو ہی ریابرازی لن سز سے نکلتا ہے

پان سورڈ۔ یہ ایک قسم کا سرخ رنگ ہے۔ جو کولٹار سے بنایا گیا ہے

پیپٹک جیوس۔ رطوبت معدی۔

پیپٹک گلانڈ۔ یہ معدے کے غدود ہین جس سے ہیڈروکلورک ایسڈ

اور پیپسین نکلتا ہے۔

پیپٹون - غذا کے نائٹروجینی مادہ پر جب گیاسٹرک جیوس کا اثر ہوتا ہے تو یہ مادے ایک قسم کی شے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس تبدیل شدہ شے کا نام پیپٹون ہے۔ مصنوعی طور سے بھی غذا کو پیپسین اور آسڈ میں حل کر کے پیپٹون میں متبدل کرتے ہیں پھر معدہ کو پیپٹون بنانے کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ وہ غذا فوری قابل انہضام ہو جاتی ہے۔

پیپٹونائزڈ - پیپسین کے ذریعے ہضم شدہ شے۔

پیپٹونائزڈ ٹرو پان پیپسین کے ذریعے سے ہضم کیا ہوا ٹرو پان ہے نوٹ۔ ٹرو پان البیومن ملی ہوئی شے ہے۔ جو حیوانات و نباتات سے نکالی جاتی ہے جس میں ۱۰ فی صدی البیومن (دیکھو بیان البیومن) موجود ہے۔ بطور غذا نا توانوں کو کھلاتے ہیں۔

پیپٹونز - جمع ہے پیپٹون کی۔

پیپٹونس - دیکھو بیان پیپٹون۔

پیپٹونیٹ - پیپٹون (دیکھو بیان) ملا ہوا مرکب۔

پیپٹونیٹ آف - آئرن - پیپٹون اور آہن کا مرکب ہے۔

پیپٹونیٹ آف - کوی نن - پیپٹون اور کوی نن کا مرکب ہے۔

پیپٹونیٹ آف - سیانگا نیز - پیپٹون اور سیانگا نیز کا مرکب ہے۔

پیپرمنٹ - دیکھو بیان آئیل آف پیپرمنٹ۔

پیپرمنٹ آئیل - دیکھو بیان آئیل آف پیپرمنٹ۔

پیپسین - خنزیر کے معدے سے نکالی جاتی ہے - بطور ہاضم استعمال کرتے ہین - مقدار خوراک ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک -

پیپسین سچا کارپیٹ - ملک شنگر (دودھ کی شکر) ملی ہوئی پیپسین ہے جو امریکہ مین استعمال کیجاتی ہے -

پیٹرو سلفال - دیکھو ضمامین کتابہ -

پیٹرول - دیکھو بیان پٹرولیم -

پیٹرولاٹم - اس کا دوسرا نام ویازلین اور سافٹ پیرافین بھی ہے - پٹرولیم (دیکھو بیان) کو مقطر کرنے سے بنتا ہے - ادویات کے مراہم بنانے مین مستعمل ہے -

پیٹرولاٹم لکوڈ - اس کا دوسرا نام پیرافن آئیل بھی ہے (دیکھو بیان)

پیٹرولیم - (عربی) زیت الجبل - زیت الحجر لفظ (اردو) پتھر کا تیل -

اس کا دوسرا نام نیافتہا بھی ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ کی بگڑی ہوئی صورت ہے - چنانچہ ڈاکٹر گولڈ صاحب اپنی مولفہ کتاب میڈیکل ڈکشنری مین نیافتہا کا استقاق عربی لفظ نفط سے ثابت کرتے ہین -

لفظ پٹرولیم مشتق ہے - پٹرا اور اولیم سے -

پٹرا ایک یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پتھر کے اور اولیم بمعنی روغن - اسی بنا پر جدید مصری طبی کتابون مین اس لفظ کا ترجمہ زیت الجبل کیا گیا ہے - قدرتی طور پر یہ روغن امریکہ اور روس کے کنوون سے برآمد ہوتا ہے - اس روغن کو مقطر کرنے سے مختلف قسم کے سیماب طبع اور غیر فرار روغنات حاصل ہوتے ہین

جن مین سے بطور مثال دو نام درج ذیل ہین -

کیروسن آئیل (مٹی کا تیل) جو روشنی کے کام آتا ہے -

پٹرول جو موٹر چلانے کے کام آتا ہے -

پٹرولیم ایتھر - بنزن کا دوسرا نام ہے دیکھو بیان بنزن -

پٹرولیم بنزین - بنزن کا دوسرا نام ہے - دیکھو بیان -

پٹرو ویازال - دیکھو مضامین کتاب -

پچ - زفت -

پچی - اس کا دوسرا نام مُنے بیانا امبری کے "تا" ہے - بطور مدر اور انٹی سپٹک اور مسکن امراض گردہ مین استعمال کرتے ہین -

پر آکسائڈ - دیکھو بیان پر آکسیڈ -

پر آکسیڈ - وہ آکسائڈ جس مین بمقدار زائد آکسیجن ہو - مثلاً زنک پر آکسیڈ -

پر اکسائڈ - دیکھو بیان پر آکسیڈ -

پر اس ٹریٹ گلانڈ - غدہ قدامیہ مثانے کے اطراف جو گلٹی ہے اسکو غدہ قدامیہ کہتے ہین -

نوٹ - کتاب ہذا مین پر اس ٹریٹ گلانڈ لکھا گیا ہے - دراصل لفظ پر اس ٹیٹ گلانڈ ہے - ناظرین صحت فرمالین -

پر اس ٹے ٹائی لٹس - ہڈیون پر کی جھلی کی سوزش -

پرلٹس اسن - دیکھو مضامین کتاب -

پر ٹیو اسز - (عربی) سعال دیکی - سعال اسود - (اردو) کُکر کھانسی - کالی کھانسی -

پر جن - دیکھو مضامین کتاب -

پر دۂ عنبیہ - تیسرا پردہ جو بعد قرنیہ کے ہے - اسکا رنگ سیاہ آسمانی ہوتا ہے

اس کے وسط مین ایک سوراخ ہے جسکو ثقبہ عنبیہ کہتے ہین۔

پرڈائی ناہن - دیکھو مضامین کتاب در بیان پرڈی ناہن۔

پرکیولیٹ لان - دیکھو مضامین کتاب۔

پرنی شی یس انی میا - مہلک انی میا مہلک قلت الدم۔

پرو بالسم - دیکھو بیان بالسم آف پیرو

پرو پالی سن - دیکھو مضامین کتاب۔

پرو پیونک آسڈ - وہ آسڈ جو کیلوس اور پسینے وغیرہ مین موجود ہے۔

پُرو ٹارگال - دیکھو مضامین کتاب۔

پرو ٹارگال گلی سرال - دیکھو مضامین کتاب در بیان پرو ٹارگال۔

پُرو ٹان - دیکھو مضامین کتاب۔

پرو ٹوسال - دیکھو مضامین کتاب۔

پروٹیڈ - حیوانی اور بناتی بافتون کا نائٹروجینی جز مثلاً گلوٹین البیومن اور کیازین وغیرہ۔

پروٹیڈز - جمع ہے پروٹیڈ کی۔

پروٹین - غذا کا ایک ضروری جز ہے جس کے ذریعے سے نائٹروجن جسد انسانی مین پہنچتا ہے۔

پروٹینز - جمع ہے پروٹین کی۔

پرورائی لس - دیکھو بیان پرورائی لس۔

پرورائی لس - (عربی) جرب (فارسی) ترخارش (اُردو) گیلی کھجلی۔

پروری گو - (عربی) حکہ (فارسی) خشک خارش (اُردو) سوکھی کھجلی۔

پرو فرن - دیکھو مضامین کتاب۔

پرولی فرے شن - (عربی) تولد (اُردو) پیدا ہونا۔

پرونی ورجینا - اس کا دوسرا نام

دائیلڈ چری ہے - دیکھو بیان -

پریاس ٹائی لٹس - دیکھو بیان پراس ٹائی لٹس -

پرے پریڈ چاک - کیالسیم کاربونیٹ جو بذریعہ تصویل صاف کیا جاتا ہے - اسہال وغیرہ مین اخلاً استعمال کرتے ہین اور معجونات وغیرہ مین بھی ملایا جاتا ہے -

مقدار خوراک - ۱۰ گرین سے ۶۰ گرین تک -

نوٹ کیسی دوا کو خوب باریک کرکے پانی پر سے غبار لینے کو تصویل کہتے ہین

پرے پیرڈ چاک - دیکھو بیان پرے پریڈ چاک -

پری ٹونائی لٹس - پیٹ کی آبدار جھلی کی سوزش -

پری ٹونیم - (عربی) غشاء بقشۃ البطن

(اردو) سوراخ ناف کی طرف لے جاتی -

پریرہ - جڑ ہے برازیل اور پیرو مین پائی جاتی ہے - بطور مدر سوزاک اور سوزش مثانہ اور سیلان رحم مین استعمال کرتے ہین - یہ بصورت سیال مرکب مستعمل ہے -

پری زروے ٹیو - (عربی) محافظ (اردو) حفاظت کرنے والا -

پری سی پٹیٹ - (عربی) رسوب (فارسی) تہ نشین (اردو) تلچھٹ -

پری سی پٹیڈ چاک - کیالسیم کلورائیڈ کو سوڈیم کاربونیٹ کے ذریعے سے تہ نشین کرنے پر حاصل ہوتا ہے - بطور دافع ترشی استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک ۱۰ گرین سے ۲۰ گرین تک

پری سی پٹیڈ سلفر - دیکھو بیان سلفر پری سی پٹیڈ -

پری کارڈیم - (عربی) حجاب القلب (اُردو) وہ غلاف جس کے اندر دل رہتا ہے۔

پیسری - فرزجہ۔

پکرک آسڈ - نائٹرک آسڈ کا اتر فینال یعنی کاربالک آسڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ اس کا سولیوشن بنا کر جلے ہوئے مقامات پر بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

پلائی نائیڈز - دیکھو مضامین کتاب۔

پلازمن - دیکھو مضامین کتاب۔

پلاسٹر - (عربی) لصقہ (اُردو) لیپڑی

پلٹس - (عربی) لصقہ (اُردو) لیپڑی

پلساٹلا - دیکھو بیان انی مون پلساٹلا۔

پلموفارم - دیکھو مضامین کتاب۔

پلمونری - (عربی، رئوی (فارسی متعلق بہ شش (اُردو) پھیپھڑے کے متعلق۔

پلمونری امفائی سیما - (عربی) رئوی انتصاب النفس (فارسی) دم کشی متعلق بہ شش (اُردو) پھیپھڑے کی دم کشی۔

پلمونری تھائی سز - (عربی) سل رئوی سل۔

پلمونری ٹیوبرکیولوسز سل رئوی

پلورائی لس - (عربی) ذات الجنب (اُردو) پسلی کا ورم۔

پلوری سی - دیکھو بیان پلورائی لس۔

پلوس - سفوف۔

پلوس اپی کیاک - دیکھو بیان اپی کیاک۔

پلوس اسٹی رن سوپ - اسٹی رن کے بنائے ہوئے صابون کا سفوف۔

اسٹی رن ایک قسم کا مادہ ہے جو چربی سے

نکالا جاتا ہے۔

پلوس اکسٹراکٹ آف کیاسکیارا سگریڈا ۔ سفوف اکسٹراکٹ آف کیاسکیارا سگریڈا۔

پلوس جیالپ ۔ سفوفِ بیخ جلاپا۔

پلوس رہوبرب ۔ سفوفِ ریوندچینی۔

پلوس سنا ۔ سفوفِ سنا۔

پلوس سوپ ۔ سفوفِ صابون۔

پلوس مر ۔ سفوفِ مر۔

پلوس ہیڈراس لٹس ۔ سفوف ہیڈراس لٹس۔ (دیکھو بیان ہیڈراسٹس)

پلوکارپس ۔ پلوکارپس جبورانڈی کے پتے ہین۔ یہ درخت یورپ مین ہوتا ہے بطور معرق اور مدر شیر استعمال کرتے ہین۔ اس مین سے ایک جوہر نکالا جاتا ہے جس کو پلوکارپن کہتے ہین۔

پلوکارپن ۔ دیکھو بیان پلوکارپس۔

پلوکارپن سیالی سلیسٹ ۔ پلوکارپن کا سیالی سلس ہے۔ بطور معرق استعمال کرتے ہین۔

پلی سٹے رن ۔ یہ انکالائیڈ انار کی جڑ سے نکالا جاتا ہے۔

پوٹاسا نائٹرس ۔ شورہ قلمی مصفےٰ۔ ایک خاص طور پر صاف کیا ہوا شورہ۔

پوٹاسیم ۔ ایک قسم کی دہات ہے۔ جس کو سر ہمفری ڈیوی صاحب نے دریافت کیا تھا۔

پوٹاسیم آئی اوڈائیڈ ۔ آئی اوڈین کا اثر پوٹاسیم ہیڈراکسڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے۔

آتشک اور فسادِ خون وغیرہ مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے ۳۰ گرین تک

پوٹاسیم آئی اوڈڈ - دیکھو بیان پوٹاسیم آئی اوڈائیڈ -

پوٹاسیم آکسی کوی نولین سلفیٹ دیکھو مضامین کتاب -

پوٹاسیم اسی ٹیٹ - پوٹاسیم کاربونیٹ اور اسی ٹک آسڈ کا مرکب ہے - بطور مدر استسقا مین استعمال کرتے ہین مقدار خوراک - ۱۰ گرین سے ۲۰ گرین تک -

پوٹاسیم بائی ٹارٹریٹ جو کروڈ ٹارٹار انگور کے رس کے تخمیر ہونیکے بعد شراب کے پیپون مین لگی رہتی ہے اُسکو صاف کرکے تیار کرتے ہین اسکو بائی ٹارٹریٹ آف پوٹاش یا کریم آف ٹارٹر بھی کہتے ہین - بطور مدر بول استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲۰ گرین سے ۱ گرین تک -

پوٹاسیم بائی کاربونیٹ - پوٹاسیم بائی کاربونیٹ پر کاربانک ان ہائیڈرائڈ کا اثر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے - دافع ترش اور مدر استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۵ گرین سے ۳۰ گرین تک -

پوٹاسیم برومائڈ - برومین کا اثر پوٹاسیم ہیڈراکسائڈ کے سولیوشن پر ڈالنے سے بنتا ہے - بطور سموم ومسکن الالم استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک ۵ گرین سے ۳۰ گرین تک -

پوٹاسیم برومیڈ - دیکھو بیان پوٹاسیم برومائڈ -

پوٹاسیم پرمیانگانیٹ - دیکھو بیان پوٹاسیم پرمیانگنس -

پوٹاسیم پرمیانگنس - پوٹاسیم کلورڈ کا اثر میانگنیز ڈائی آکسڈ اور پوٹاسیم ہیڈرو آکسڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے - بطور واضع سم دبائی ہیڑنی استعمال کیا جاتا ہے - اور اس کے علاوہ بطور زراعہ اس کا سولیوشن سوزاک مین مستعمل ہے - داخلاً احتباس حیض مین مستعمل ہے - مقدار خوراک - ایک گرین سے ۳ گرین تک -

پوٹاسیم پرمیانگنیٹ - دیکھو بیان پوٹاسیم پرمیانگنس -

پوٹاسیم ڈائی کرومیٹ - پوٹاسیم بائی کرومیٹ کا دوسرا نام ہے - صنعت و حرفت مین مستعمل ہے -

پوٹاسیم سلفڈ - سلفیورک آسڈ کا اثر پوٹاسیم کلورائیڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے - بطور مسہل استعمال کرتے ہین - مقدار خوراک ۱۰ گرین سے ۳۰ گرین تک -

پوٹاسیم سلفوگوی اے کولیٹ - اس کا دوسرا نام پوٹاسیم گوی ائی کال سلفونیٹ ہے - دیکھو مضامین کتاب

پوٹاسیم سلفیٹ - دیکھو بیان سلفیٹ آف - پوٹاسیم -

پوٹاسیم سوپ - کاسٹک پوٹاش کا بنایا ہوا صابون -

پوٹاسیم فاسفیٹ - فاسفاریک آسڈ کا اثر پوٹاسیم ہیڈرو آکسڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے - بطور مسہل استعمال کیے جاتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۰ گرین سے ۳۰ گرین تک -

پوٹاسیم فروسائی نائیڈ - پوٹاسیم کاربونیٹ اور جانوروں کی جلد اور سینگ وغیرہ کو گرم کرنے سے بنتا ہے۔ گلاٹ سازی میں مستعمل ہے۔

پوٹاسیم کاربونیٹ - مختلف اشجار کی لکڑیوں کی راکھ کو جلانے سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے قسم کے پوٹاش کے مرکبات بنانے میں مستعمل ہے۔

پوٹاسیم کرومیٹ - یہ پوٹاش "کرومم اور" سے بنایا جاتا ہے۔ رنگسازی میں استعمال کرتے ہیں۔

پوٹاسیم کلورڈ - یہ معدنی نمک ہے جو جرمنی میں قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے۔ جو پوٹاسیم کلوریٹ بنانے کے لئے کام آتا ہے۔

پوٹاسیم کلوریٹ - کلورین کو کام یا سگنے شیاٹے ہوئے پانی میں ملا کر پوٹاسیم کلورڈ ڈالنے سے بنتا ہے۔ بطور غرغرہ استعمال کرتے ہیں۔ مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک۔

پوٹاسیم گلی سرو فاسفیٹ - دیکھو بیان گلی سرو فاسفیٹ آف پوٹاسیم۔

پوٹاسیم گوی اے کال سلفونیٹ - دیکھو مضامین کتاب۔

پوٹاسیم نائٹریٹ - دیکھو پوٹاسا نائٹرس۔

پوٹاسیم ہائی پوفاسفائیٹ - پوٹاسیم کاربونیٹ اور کیا سیم ہائی پوفاسفائیٹ کا مرکب ہے۔ بطور مقوی استعمال کرتے ہیں۔ مقدار خوراک ایک گرین سے ۵ گرین تک۔

پوٹاسیم ہیڈرا کسڈ - دیکھو بیان کاسٹک پوٹاش

پوٹاسیم ہیڈرا کسڈ سولیوشن

لائیکر پوٹاش کا دوسرا نام ہے۔
(دیکھو بیان)

پوٹاش ۔ کاسٹک پوٹاش کا دوسرا نام ہے۔
جس دوا مین لفظ پوٹاش آیا ہے وہان پر کاسٹک پوٹاش مراد ہے۔

پوٹاش سوپ ۔ اسکا دوسرا نام پوٹاسیم سوپ بھی ہے وہ صابون جو روغن السی اور کاسٹک پوٹاش سے بنایا گیا ہو۔

پوڈوفل لن ۔ دیکھو بیان پاڈو فل لن۔

پورٹ وائین ۔ ایک قسم کی شراب ہے

پولٹس ۔ دیکھو بیان پلٹس۔

پولن ٹاکسن ۔ زیرہ گل یا دہ تخم جو پھولون مین ہوتے ہین۔ اُن پھولون پر غبار کے مانند ایک سفوف ہوتا ہے جسے پولن کہتے ہین۔ بعض قسم کے زہریلے گھاس کے پھول مین بھی یہ سفوف ہوتا ہے اس سفوف کا عرق بنا کر گھوڑے کو پچکاری کرنے سے ایک قسم کی ایسی سیرم بنتی ہے جو ہے فیور (دیکھو بیان) مین مفید ثابت ہوئی ہے۔

پولی آرہتھرائی لس ۔ متعدد جوڑون کی سوزش۔

پولی ٹرائی کی جونی پرے ۔ یہ درخت امریکہ مین ہوتا ہے اسکے خیسانده کو بطور مدر استسقا مین استعمال کرتے ہین۔

پولی سلفڈ ۔ متعدد سلفیڈ۔
متعدد مرکبات گندھک اور دھات۔

پونڈ ۔ (عربی) رطل۔
۱۲۔ اونس کا ایک پونڈ ہوتا ہے۔

پونیا آفی سی نالس ۔ تودہ صلیب ڈس بن سیاٹوری یعنے امریکہ کی

مشہور و معروف علم الادویہ کی کتاب
مین بیان کیا گیا ہے کہ اس کی جڑ کو
متقدمین اطبا مصروع (مرگی کا مریض)
کے گلے مین بطور تعلیق استعمال کرتے تھے
مگر فی زمانہ بطور دافع تشنج مستعمل ہے۔
فاوانیا (عود صلیب کی ایک قسم ہے)
کے نام سے محیط اور مخزن مین بھی مرگی
مین مفید ہونے کے متعلق ذکر
کیا گیا ہے۔
ہند مین بھی ایک قسم کا عود صلیب ہوتا
ہے جس کا بناتی نام "پی اونیا ای موڈی"
ہے۔
نوٹ۔ پونیا آفی سی نالس کا صحیح تلفظ
پی اونیا آفی سی نالس ہے۔ لہذا ناظرین
سے امید ہے کہ بروقت مطالعہ صحت
فرمالین گے۔

پیارا امیڈ وفینائل۔ اس کا
دوسرا نام پیارا امیڈ وفینال ہیڈریکلورائڈ
ہے۔ دیکھو مضامین کتاب۔

پیارا ایتھاکسی فنیل سکسی نی ایڈ۔
اس کا دوسرا نام پائی ران ٹن ہے۔
دیکھو مضامین کتاب۔

پیارا ڈائی آکسی بنزال۔ دیکھو
مضامین کتاب۔

پیارازیان تھن۔ ایک قسم کا
نمک ہے جو پیشاب مین پیدا
ہوتا ہے۔

پیارا سی ٹی سائیڈ۔ (عربی)
ممیت جراثیم۔
پیارا سائیڈ جو ایک قسم کے خوردبینی
اجسام ذی روح ہوتے ہین انکو
نیست و نابود کرنے والی دوا۔

پیارا فارم۔ دیکھو مضامین کتاب۔

پیارا فارمال ڈی ہیڈ۔

دیکھو مضامین کتاب۔

پیارافن - امریکن پٹرولیم (دیکھو بیان پٹرولیم) یا شیل (ایک قسم کی مٹی جو کوئلہ کی معدن مین پائی جاتی ہے) سے نکالا جاتا ہے۔ مراہم وغیرہ بنانے کے لئے مستعمل ہے۔

پیارافن آئیل - یہ روغن پٹرولیم (دیکھو بیان) کو مقطر کرنے سے حاصل ہوتا ہے مختلف قسم کے ازکا لائیڈ کا یہ محلل ہے بطور مرہمی (جلد کو ملائم کرنے والا) جلد پر لگاتے ہین

پیارافن آئنٹمنٹ - دیکھو بیان انگوئنٹم پیارافن

پیارافنے لی ڈن - فیناسی ٹین بناتے وقت ایک کیمیائی مرکب حاصل ہوتا ہے اُسکو پیارافنی لی ڈن کہتے ہین

پیارا کری سال - یہ دو اناقص کاربالک آسڈ مین پائی جاتی ہے۔

پیارا کلوفینال - دیکھو مضامین کتاب۔

پیارا کوٹو بارک - یہ چہال کوٹو بارک کے بدل استعمال کیجاتی ہے۔

پیارا گلوبولن - بلڈسیرم (آب خون) کے ایک قسم کے قدرتی پروٹیڈ (ملاحظہ ہو) کا نام ہے۔

پیارالی سز - فالج۔

پیارالیف رن - دیکھو مضامین کتاب۔

پیارا وجن - دیکھو مضامین کتاب۔

پیارا ولین - لکوئڈ پیارافین کا رجسٹر شدہ نام ہے۔

پیاری نال - دیکھو مضامین کتاب۔

پیاسٹالیا سائرز - دیکھو مضامین کتاب۔

پیاسٹل - قرص -

پیاسٹلز - اقراص - جمع ہے پیاسٹل کی -

پیاسٹیور فلٹر - پیاس چوصاحب کا بنایا ہوا فلٹر -

پیاسی فلورا - پیاسی فلورا ان کارنے کے جنجے ہین - اسکو صرع مین استعمال کرتے ہین -

پاکٹ اسپٹ ٹون - جیبی اُگالدان -

پیان کریاٹک جوس - رطوبت لبلبہ -

پیان کریاٹک ڈیابیٹیز - امراض لبلبہ کی وجہ سے جو ذیابیطس ہو اُسکو کہتے ہین -

پیان کریاٹک گلانڈ - غدود لبلبہ -

پیان کریاٹن - یہ ایک خمیرہ ہے جو سور کے لبلبہ سے نکالا جاتا ہے -

پیان کریاس - لبلبہ -

پیپرمنٹ آئیل - دیکھو آئل آف پیپرمنٹ -

پیپرمنٹ واٹر - (عربی) عرق نعناع فلفلی - (اردو) عرق پودینہ -

پیپٹین - یہ ہیپٹا سے نکالا جاتا ہے - بطور ہاضم استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک -

پیٹنٹ - رجسٹرشدہ دوا - وہ دوا جن کا اندراج دفتر رجسٹر سرکار ہوا ہو اُن کو پیٹنٹ کہتے ہین اس قسم کے ادویات سوا موجد کے دوسرا

شخص بنانے کا مجاز نہین ہے۔

پیٹ - یہ ایک قسم کا کوئلہ ہے۔

پی ڈی کیولوسنز - جو بین بڑ جانا۔

پی رپ لوسن - پی رپ لوکاگری کا نامی درخت جو بحر اسود کے قرب و جوار مین ہوتا ہے۔ اُسکی چھال سے یہ جوہر نکالا جاتا ہے۔

پی رپ لوکاگری کا - دیکھو بیان پی رپ لوسن۔

پیرو آل - دیکھو مضامین کتاب۔

پیرو اسکے بن - دیکھو مضامین کتاب۔

پیرو بالسم - دیکھو بیان بالسم آف پیرو۔

پیرو کوناک - ایک قسم کی شراب ہے۔

پیرو ین - دیکھو مضامین کتاب۔

پی لوکارپن - دیکھو بیان پلوکارپس۔

پی لوکارپن سیالی سلیٹ پی لوکارپن کا سیالی سلیک آسڈ ملا ہوا مرکب ہے۔

پی لوکارپن ہیڈروکلوریٹ - جبر انڈی نامی درخت کے پتون سے ایک جوہر نکلتا ہے جسکو پی لوکارپن کہتے ہین۔ اس درخت کا مسکن ملک برازیل ہے۔ پلوکارپن ہائیڈروکلورک آسڈ کا اثر ڈالنے سے یہ دوا بنتی ہے بطور سفوف و محلول دونون طرح مستعمل ہے مقدار خوراک ۱/۴ گرین سے ۱/۲ گرین تک۔

اس کا خارجی استعمال بال بڑھانیکے لئے مفید ہے۔

پی منٹو - (عربی) فلفل حلو - فلفل افرنجی - سیل مینی کی ایک قسم ہے -

پی لس کناڈن سنہر - قسم صنوبر سے ہے امریکہ مین پائی جاتی ہے -

پیورپی رل اک لیانپ شیا - تشنج نفاسیہ - وہ تشنج جو بوجہ احتباس نفاس ہو -

پیورپی رل سپسنر - زچاؤن کا زہریلا بخار -

پیورپی رل فیور - (عربی) حمائے نفاسیہ (ہندی)، پرسوت (اردو)، زچاؤن کا زہریلا بخار -

پیورکاربالک آسڈ - دیکھو بیان کاربالک آسڈ -

پیورولنٹ افتھالمیا - (عربی) رمد صدیدی - رمد مصری (فارسی)، ریمی آشوب چشم (اردو)، پیپ دار آنکھ آنا -

پیوری فائڈ سولیوبل ہی مو گلوبن - خالص قابل تحلیل ہی موگلوبن (دیکھو بیان) -

انی میا (قلت الدم) مین بعوض مرکبات آہن استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۳۰ گرین تک -

پیوری لنٹ اوٹائی لس میڈیا - کان کے اندرونی حصے کا پیپ دار ورم -

پیومس اسٹون - حجر الفروج اس کا دوسرا نام "راٹن اسٹون" ہے قاموس طبی مصنفہ ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب مین اس کا ترجمہ حجر خفان (سبک پتھر) کیا گیا ہے - یہ ہلکا پتھر ہوتا ہے - جو آتش فشان پہاڑون کے قریب

پایا جاتا ہے۔ اسکا سفوف بطور منجن کام آتا ہے اور پالش دینے کیلئے بھی مستعمل ہے۔

پیونی روٹ ۔ اس کا دوسرا نام پونیا آفی سی نالس ہے ۔ دیکھو بیان۔

باب تا رتا زی

تپ لرزہ ۔ جاڑے کا بخار۔

تپ محرقہ اسہالی ۔ ایک قسم کا متعدی مسلسل بخار ہے جو تین ہفتے تک برابر چڑھا رہتا ہے۔ اور آنتوں میں زخم پڑ جاتے ہیں۔ مفضی دست بکثرت آتے ہیں۔

تپ نزلی ۔ بخار جو بوجہ نزلہ ہو۔

تجزیہ ۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

تحلیل ۔ حل کرنا۔ اجزا کو کھول دینا۔ کسی مرکب جسم کی ترکیب کو توڑ دینا۔

تخمیر ۔ خمیر پیدا ہونا۔

تریاق ۔ وہ دوا جو روح کی حفاظت اور زہر کو دفع کرے۔

تصعید ۔ کسی جامد یعنے ٹھوس شئے کو آگ پر رکھکر غبار اڑانا جس طرح گندھک کی تصعید کی جاتی ہے۔

تعسر حیض ۔ حیض کا بدقت آنا۔

تعسر طمث ۔ حیض کا بدقت آنا۔

تقطیر ۔ ٹپکانا۔ قطرہ قطرہ گرانا۔

تکثر حیض ۔ حیض کی زیادتی۔

تلیین ۔ نرم کرنا۔ قبض دفع کرنا۔

تلخ ٹنکچر ۔ کڑوا ٹنکچر مثلاً ٹنکچر چرائتا ٹنکچر کوا سٹیا۔

توتھ پیسٹ ۔ دانتوں پر لگانے کا صناد۔

توتھ واش - منھ دھونیکا عرق -

تھائی رائیڈ گلانڈ - (عربی) غدۃ الدرقیہ (اُردو) نرخرے کی گلٹی -

تھائی رو آئی اوڈن - دیکھو مضامین کتاب -

تھائی سز - سل -

تھائی ما فارم - دیکھو مضامین کتاب -

تھائی مال - یست اجوائن - اجوائن کا پھول -
یہ ست علاوہ اجوائن کے آئیل آف تھم (دیکھو بیان) سے بھی نکالا جاتا ہے -

تھائی مال آئی اوڈو - دیکھو مضامین کتاب -

تھائی مال واٹر - ست اجوائن سے بنایا ہوا عرق -

تھائی مولن - اس کا دوسرا نام تھائی مال ہے -

تھالک آن ہیڈ رڈ - تھالک آسڈ کو گداخت ہونے تک گرم کرنیسے جو شئے کہ حاصل ہو اُسکو تھالک آن ہیڈرڈ کہتے ہین -

تھالی ہڈ - امونیا کا اثر ان ہیڈرس تھالک آسڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے -

تھرش - دیکھو بیان اسپرو -

تھرمال - دیکھو مضامین کتاب -

تھرمیال - دیکھو مضامین کتاب -

تھم - صعتر - دیکھو بیان آئیل آف تھم -

تھم آئیل - روغنِ صعتر - دیکھو بیان آئیل آف تھم -

تھوجا آکسی ڈن ٹیل - دیکھو بیان آربروی ٹائی -

تھوجا آکسی ڈن ٹیلس -

دیکھو بیان آربروی ٹائی -

تھوریم - ایک قسم کی کیمیاب دھات ہے جو تھوراِئیٹ اور آرنجیٹ سے نکلتی ہے -

تھوریم آکسیڈ - تھوریم (دیکھو بیان) دھات کا آکسیجن ملا ہوا مرکب ہے -

تھیال - دیکھو مضامین کتاب -

تھیال پاؤڈر - دیکھو مضامین کتاب ور بیان تھیال -

تھیوبرومائکو - دیکھو بیان کوکو -

تھیوبرومین - دیکھو مضامین کتاب -

تھیوسیاپال - دیکھو مضامین کتاب ور بیان تھیوسیاپالز -

تھیوسینامین - دیکھو مضامین کتاب -

تھیوسیاوال - دیکھو مضامین کتاب ور بیان تھیوسیاپالز -

تھیوفل لن - ایک قسم کا الکالائیڈ ہے جو چا سے نکلتا ہے -

تھیوکال - دیکھو مضامین کتاب -

باب تا ی ہندی

ٹائی روین - مختلف قسم کے پروٹیڈ تحلیل یعنے ڈی کمپوز ہونے سے جو شئے کہ حاصل ہوتی ہے اُس کو ٹائی روین کہتے ہین -

ٹائی فائیڈ - تپ محرقہ اسہالی (دیکھو بیان)

ٹائی فائیڈ اری سپلاس - تپ محرقہ اسہالی مین سُرخ بادہونا

ٹائی فائیڈ بیاسل لیوریا - بوجہ حملے مطبقہ پیشاب مین جراثیم کا پایا جانا -

ٹائی فائیڈ فیور رستپ محرقہ۔
ٹائی فس۔ دموی بخار ہے جسمین جلد پر سرخ دھبے پیدا ہو جاتے ہین اور مریض بعض اوقات ہذیان بکنے لگتا ہے جس کو یونانی مین تماے مطبقہ کہتے ہین۔
ٹائی فن۔ تعاب دہن مین ایک قسم کا خمیر ہوتا ہے جو نشاستہ دار اغذیہ کا ہضام کرتا ہے اسکو ٹائی لن کہتے ہین
ٹار۔ قطران۔
صنوبری اشجار کی لکڑیون کو جلانے سے یہ حاصل ہوتا ہے۔ اسکا داخلی استعمال سل کی کھانسی مین اخراج بلغم کے لئے اور بیرونی امراض جلد مین مفید ہے۔
مقدار خوراک ۲ گرین سے ۱۰ گرین تک۔
نوٹ۔ معدنی کوئلے سے نکالا ہوا ٹار مختلف صنعتون مین کام آتا ہے جسکو طب جدید مین قطران معدنی کہتے ہین۔
ٹار آئیل۔ یہ روغن قطران نباتی اور قطران معدنی سے نکالا جاتا ہے مختلف قسم کے ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی) ادویہ بنانے مین مستعمل ہے۔
ٹار آسڈز۔ حموضات جو قطران مین پائے جاتے ہین۔
ٹار ٹارک آسڈ۔ یہ آسڈ کروڈ آرگال سے بنایا جاتا ہے بطور معدل استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک
توضیح پیوٹ کے انگور مین خمیر پیدا ہونیکے بعد اُس کی دیوار دون مین جو شے رکھجاتی ہے اُسے کروڈ آرگال کہتے ہین۔

ٹارٹریٹ آف سوڈیم - دیکھو بیان سوڈیم ٹارٹریٹ -

ٹاک - اس کا دوسرا نام سوپ اسٹون ہے ہمکو اردو مین بلغم کہتے ہین - وجہ تسمیہ سوپ کی معنے صابون اور اسٹون یعنی پتھر مس کرنے سے چکنائی مثل صابون کے محسوس ہوتی ہے - اسلئے یہ نام رکھا گیا -

اس کا سفوف پھوڑون وغیرہ پر چھڑکتے ہین -

ٹان سی لائی لس - لوزتین کی سوزش -

ٹانک - مقوی -

ٹانک آسڈ - جوہر مازو - بطور قابض مستعمل ہے -

مقدار خوراک - ۲ گرین سے ۵ گرین تک -

ٹایولیٹ سوپ - سنگاری صابون

ٹبلائیڈ - قرص -

ٹبلائیڈز - اقراص - قرص کی جمع ہے -

ٹرٹرا کلورائڈ آف کاربن - مثل کلوروفارم کے یہ ایک سیال ہے اسکے استعمال سے بیہوشی سنگھائے جاتے ہین بطور محلل ادویہ بھی مستعمل ہے -

ٹرونال - دیکھو مضامین کتاب -

ٹرائی آکسی میتھائی لین - دیکھو کتاب و بیان ٹرائی آکسی میتھی لین -

ٹرائی آکسی میتھی لین - دیکھو مضامین کتاب -

ٹرائی اونال - دیکھو مضامین کتاب -

ٹرائی برومم سیالال - دیکھو مضامین کتاب -

ٹرائی برومم فینال - دیکھو مضامین کتاب -

ٹرائی پیان رائٹ - دیکھو مضامین کتاب -

ٹرائی ٹالز - دیکھو مضامین کتاب -

ٹرائی ٹی کم - دیکھو بیان ٹرائی ٹی کم ری بنیز -

ٹرائی ٹی ٹم ری بنیز - یہ ہربالی کی قسم کی گھاس ہے جو یورپ شمالی ایشیا آسٹریلیشیا اور امریکہ مین پائی جاتی ہے - بطور مزق اور مدر امراض آلات البول مین استعمال کرتے ہین -

ٹرائی جی من - دیکھو مضامین کتاب -

ٹرائی فرن - دیکھو مضامین کتاب -

ٹرائی کری سال - دیکھو مضامین کتاب -

ٹرائی کلورا سی ٹک آسڈ - دیکھو مضامین کتاب -

ٹرائی کیتھل امن - شکر چقندر کے فضلہ سے یہ دوا بنتی ہے - اس کے ہیڈرو کلورڈ کو تسہیل حیض اور وجع مفاصل مین بزمانۂ سابق استعمال کرتے تھے - مقدار خوراک - ایک گرین سے ۵ گرین تک -

ٹرائی نائٹرن - نائٹروگلی سرن کا دوسرا نام ہے - (دیکھو بیان) -

ٹرائی کسی کم - ٹراکسی کم آفیسی نیل (درخت ہندباے بڑی) کی جڑ ہے - بطور ملین اور تلخ مقوی استعمال کرتے ہین - سوء ہضمی مین جو بسبب کمی عرق معدی یا فتور عضلات معدہ سے ہو مفید ہے - یہ مختلف مرکبات کی صورت مین مستعمل ہے - مثلاً اکسٹراکٹ ٹراک سی سی جس کی خوراک ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک ہے -

ڈاکٹر ہونگ برجر صاحب اس کا نام عربی مین ہندبائے بری تحریر فرماتے ہین۔

ڈاکٹر فلکی جر اور ڈاکٹر ہن بری صاحب کی مولفہ کتاب فارماکوگرافیا یعنے تاریخ الادویہ مین بیان کیا گیا ہے کہ حکیم ذکریا رازی اور حکیم بوعلی سینا نے اپنی اپنی مولفہ کتابون مین "ٹراکسی گون" کے نام سے اس کا ذکر کیا ہے اور اسے ہندبائے بری کی ایک قسم بتلایا ہے۔ لفظ "ٹراکسی گون" کا مین نے بمشکل تمام یونانی لفظ طرخشقوق معلوم کیا۔

مخزن اور محیط مین تحریر ہے کہ یہ ہندبائے بری یعنی جنگلی کاسنی کا یونانی نام ہے۔ ٹراکسی کم یونانی نام کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔

ٹراکوما۔ کگرے۔

ٹراگا کیانتھ۔ کتیرا گوند۔

ٹراپ ہن۔ یہ لیلیے کے رب سے بنایا جاتا ہے۔ بطور ہاضم استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۸ گرین سے ۲۰ گرین تک۔

ٹرپل اکسٹراکٹ وایولیٹ۔ روح بنفشہ۔

ٹرپن۔ ٹرپن ہیڈریٹ کا دوسرا نام ہے (دیکھو بیان)۔

ٹرپن ٹائین۔ مختلف اقسام صنوبر سے یہ روغن نکالا جاتا ہے۔ مزیل العفونت مخرج بلغم۔ حابس الدم۔ مدر۔ قاتل دیدان ہے۔

مقدار خوراک ۲ منم سے ۱۰ منم تک۔ لیکن زیادہ تر خارجی استعمال کے لئے وجع مفاصل وغیرہ مین مالش کرتے ہین۔

ٹرپن ٹائین آئیل - دیکھو بیان ٹرپن ٹائین -

ٹرپنیز - ہیڈرو کاربن (دیکھو بیان) کے اقسام ہین جو فراورد عنات مین پائے جاتے ہین -

ٹرپن ہیڈریٹ - نائٹرک آسڈ الکحل اور ٹرپن ٹائین کا کیمیائی مرکب ہے سیل کی کھانسی مین اندفاع بلغم کیلیے مستعمل ہے -

مقدار خوراک - ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک -

ٹرپی نال - ٹرپن ٹائین سلفیورک آسڈ اور الکحل کا کیمیائی مرکب ہے عطریات بنانے مین مستعمل ہے -

ٹرپی نیال - ٹرپن ہیڈریٹ اور سلفیورک آسڈ کو مقطر کرنے سے بنتا ہے عطریات اور صابون مین خوشبو دینے کے لیے مستعمل ہے -

ٹروپا کوکین - دیکھو مضامین کتاب -

ٹروپا کوکین ہیڈرو کلورائڈ - دیکھو مضامین کتاب -

ٹروپین - الکالائیڈ ہے جو اٹروپین (دیکھو) سے نکالا جاتا ہے -

ٹروپو کوکین - دیکھو ٹروپا کوکین -

ٹرسے بین - یہ ٹرپن ٹائین سے نکالا جاتا ہے -

دافع عفونت ہے اخراج بلغم کے لئے استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ منم سے ۱۵ منم تک -

ٹری پیانوسومیاسز - مرض سبات (گہری نیند جس کا بیمار بڑی مشکل سے جاگتا ہے) جو کہتے ہیں جو مغربی افریقہ کے کنارے رہنے والونمین

ہوتا ہے۔ جب بڑی پیا لو سوپیا گیا م
بی بین" نامی جراثیم کا اثر خون اور
دماغ پر ہو۔

ٹری فولیم۔ اس کے درخت کا
نام ٹری فولیم پرائنز ہے۔ اسکے
ستیال رب کا ایک شربت بنایا جاتا
ہے۔ جس کو گلگر کھانسی مین استعمال
کرتے ہین۔

ٹس ٹاڈن۔ دیکھو مضامین کتاب

ٹشتو۔ (عربی) نسیج (فارسی) بافت

ٹف لائی ٹس۔ (عربی) التہاب الاغر
(اردو) اندھی آنت کی سوزش۔

ٹلو۔ بلسان کی قسم ہے۔ درخت
مائی را کسی لم ٹولو فیرا مین شگاف
دیکر حاصل کی جاتی ہے۔ درخت
مذکور جنوبی امریکہ مین پیدا ہوتا ہے۔
دافع بلغم ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک

ٹلو آل۔ کولنار یعنے قطران معدنی
سے نکالا جاتا ہے۔ مصنوعی مشک
اور رنگ وغیرہ بنانے مین مستعمل ہے

ٹلو بالسم۔ دیکھو بیان بالسم آف۔
ٹولو۔

ٹنکچر۔ کسی دوا کے موثرہ جز کا الکحالی
یا آبی سولیوشن۔

نوٹ ۔ مصری کتب طبیہ مین اس کا عربی
نام صیغہ لکھا ہے۔

ٹنکچر آئی اوڈن۔ آئی اوڈن یو ہائیم
آئی اوڈ ائیڈ۔ آب مقطر۔ اور الکحل کا
مرکب ہے۔ مقام درد پر لگاتے ہین

ٹنکچر آف۔ آرنج۔ دیکھو بیان
ٹنکچر آرنج شائی کارٹکس۔

ٹنکچر آف۔ آرنیکا۔ دیکھو بیان
آرنیکا ٹنکچر۔

ٹنکچر آف۔ انڈین ہمپ ۔ اس کا دوسرا نام ٹنکچر کیانے بس انڈیکا ہے۔ قنب یعنی گانجہ سے بنایا جاتا ہے۔ دافع تشنج ہے مرض دمہ وغیرہ مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۵ منم سے ۱۵ منم تک۔

ٹنکچر آف۔ انیسس ٹنکچر اینسون۔ ٹنکچر بادیان رومی۔

ٹنکچر آف۔ اوپیم ٹنکچر افیون۔ مسکن الالم ودافع اوجاع ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ منم سے ۱۵ منم تک۔

ٹنکچر آف۔ بلاڈانہ۔ بلاڈانے کا ٹنکچر۔ مسکن اوجاع ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ منم سے ۱۵ منم تک۔

ٹنکچر آف۔ بنزائین۔ یہ ٹنکچر بنزائین (دیکھو بیان) سے بنایا جاتا ہے۔ جسکو بطور غازہ استعمال کرتے ہین۔

ٹنکچر آف سینمن۔ ٹنکچر دارچینی۔ کاسریچ ہے اور ادویات مین خوشبو دینے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔

ٹنکچر آف۔ فیرش آیرن پیل۔ دیکھو بیان ٹنکچر آف۔ آیرن۔

ٹنکچر آف۔ کلامس۔ ٹنکچر وج۔ ٹنکچر بچ۔ ٹنکچر اگر ترکی۔ اکورس کلامس (جسکو سویٹ فلاگ بھی کہتے ہین) یعنے وج سے یہ ٹنکچر بنایا جاتا ہے۔ ہاضم مشہی کاسریچ ہے۔

ٹنکچر آف۔ کواسیا۔ جزیرہ جمیکا مین ایک درخت "پکرہیما اکسل سا" ہوتا ہے اُسکی لکڑی سے یہ ٹنکچر بنایا جاتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔

ڈاکٹر واٹ صاحب نے اپنی سوانحہ
کتاب پراڈکٹس آف انڈیا مین لکھا
ہے کہ ٹنکچر اسما کو اشی آیڈس جس کو
بنگالی زبان مین بھرنگی کہتے ہین کو اسٹیاڈو
کے بدل استعمال کر سکتے ہین۔

ٹنکچر آف۔ گیالن گال ٹنکچر
خولنجان۔ پان کی جڑ کا ٹنکچر۔ ٹنکچر کلیجن
گیالن گال (خولنجان) ایک اونس۔
پروف اسپرٹ۔ ۲ اونس
حسب دستور ٹنکچر تیار کرلین۔
کاسریح ہے اور ادویات مین خوشبو
دینے کے لئے استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک ۱/۲ ڈرام سے
ایک ڈرام تک۔

ٹنکچر آف۔ مر۔ ٹنکچر بول ٹنکچر مر۔
بطور غرغرے کے مستعمل ہے۔
مقدار خوراک ۱/۲ ڈرام سے ایک
ڈرام تک۔

ٹنکچر آف نکسوامیکا۔ ٹنکچر اذراق
کچلے کا ٹنکچر۔ ٹنکچر فلوس ماہی۔ مقوی
اعصاب ہے۔
مقدار خوراک۔ ۵ منم سے ۱۵ منم تک

ٹنکچر آرنج۔ دیکھو ٹنکچر آف۔ آرنج۔

ٹنکچر آرنج شائی کارٹکس۔ ٹنکچر قشر
نارنج تلخ۔ کڑوی نارنگی کے پوست کا
ٹنکچر تلخ مقوی ہے ادویات مین خوشبو دینے
کے لئے استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۱/۲ ڈرام سے ایک
ڈرام تک۔

ٹنکچر آرنیکا۔ دیکھو بیان آرنیکا ٹنکچر۔

ٹنکچر اسٹرامونیم۔ یہ ٹنکچر اسٹرامونی ام
(دیکھو بیان) سے بنایا جاتا ہے۔ دمہ
مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک ۵ منم سے ۱۵ منم تک۔

ٹنکچر اکونائٹ ٹنکچر بش میٹھا تیلیہ کا ٹنکچر مسکن ہے۔
مقدار خوراک - ۵ منم سے ۱۵ منم تک۔

ٹنکچر انڈین ہمپ - دیکھو بیان ٹنکچر آف انڈین ہمپ۔

ٹنکچر اوپیم - دیکھو بیان ٹنکچر آف اوپیم۔

ٹنکچر بلا ڈانہ - دیکھو بیان ٹنکچر آف بلا ڈانہ۔

ٹنکچر بنزائین - دیکھو بیان ٹنکچر آف بنزائین۔

ٹنکچر بیاپ لی سیا - درخت بیاپ لی سیا ننگ جسبور یا درختہائے نیل کے اقسام سے ہے جو امریکہ مین ہوتا ہے۔ اُس کی چھال سے یہ ٹنکچر بنایا جاتا ہے۔ تلئین کے لئے استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک - ۵ منم سے ۳۰ منم تک۔

ٹنکچر جنجر - ٹنکچر زنجبیل - ٹنکچر سونٹھ۔
یہ ٹنکچر سونٹھ سے بناتے ہین۔ کاسریح ہے۔
مقدار خوراک - ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔

ٹنکچر جنسنگ کمپونڈ - ٹنکچر جنطیانہ مرکب۔ ملغ مقوی ہے۔ کمزوری معدہ و کمی اشتہا مین دیتے ہین۔
مقدار خوراک - ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔

ٹنکچر ڈیجی ٹیلس - ڈیجی ٹیلس یہ پپورا نامی درخت کے خشک پتون سے بنایا جاتا ہے۔
امراضِ قلب مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک - ۵ منم سے ۱۵ منم تک

ٹنکچر رائنی - دیکھو بیان ٹنکچر کرامیریا۔

ٹنکچر سنکونہ - درخت سنکونہ کی چھال سے بنایا جاتا ہے۔
مقدار خوراک - ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔

ٹنکچر سنکونہ کمپونڈ - سنکونہ اور دیگر ادویات سے مرکب ہے - مقوی و دافع امراض نوبتی ہے۔
مقدار خوراک - ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔

ٹنکچر سینمن - دیکھو بیان ٹنکچر آف سینمن۔

ٹنکچر سینامن - دیکھو بیان ٹنکچر آف سینمن۔

ٹنکچر فرائی - یہ ٹنکچر اسٹرانگ سولیوشن آف فرک کلورائیڈ سے بنایا جاتا ہے - قابض مقوی اور حابس الدم ہے۔
مقدار خوراک - ۵ منم سے ۱۵ منم تک۔

ٹنکچر فرش آرنج پیل - دیکھو بیان ٹنکچر آرنج شائی کارٹکس۔

ٹنکچر کارڈیمم - یہ ٹنکچر الائچی دانہ سے بنایا جاتا ہے - کاسر یح ہے۔
مقدار خوراک - ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔

ٹنکچر کارڈیمم کمپونڈ - اس ٹنکچر مین الائچی دانہ کلان - کردیہ - کشمش - وارچینی قرمزدانہ - اور الکحل موجود ہے۔
بطور کاسر یح استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔

ٹنکچر کرامیریا - کرامیریا نامی درخت جو ملک پیرو مین ہوتا ہے - اُس کی جڑ سے یہ ٹنکچر بنایا جاتا ہے - قابض ہے داخلاً استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک ½ ڈرام سے ایک درام تک

ٹنکچر کلاماس - دیکھو بیان ٹنکچر آف کلاماس -

ٹنکچر کواسٹیا - دیکھو بیان ٹنکچر آف کواسٹیا -

ٹنکچر کوچنیل - ٹنکچر قرمز ٹنکچر دودالقاعین ٹنکچر کرم رنگریزان -

ادویات مین رنگ دینے کے لیے استعمال کرتے ہین -

ٹنکچر کوسل لانا - گواریا نامی بناتات کے فصیلہ کا کوسل لانا نامی ایک درخت ہوتا ہے - اُسکی چھال سے یہ ٹنکچر بنایا جاتا ہے - کہانسی ذات الریہ اور سل مین مین استعمال کرتے ہین -

ٹنکچر کیاسٹر - ٹنکچر جُند بیدستر -

حسب ذیل ترکیب سے بنایا جاتا ہے -

جُند بیدستر سفوف کیا ہوا ۵ حصے

رکٹی فائیڈ اسپرٹ - ۱۰۰ حصے

مین سات دن تک بھگو کر فلٹر کرلین - مقدار خوراک - ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک -

ٹنکچر کیانتھارائیڈز - ٹنکچر ذرایح - ٹنکچر تبلنی مکھی -

اس کا بلاسٹر آبلہ پیدا کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین - اور بال بڑھانے کے لئے بھی مفید ہے -

ٹنکچر کیانتھاریڈز - دیکھو بیان ٹنکچر کیانتھارائیڈز -

ٹنکچر گیالن گال - دیکھو بیان ٹنکچر آف - گیالن گال -

ٹنکچر مر - دیکھو بیان ٹنکچر آف مر -

ٹنکچر نکسوامیکا - دیکھو بیان ٹنکچر آف نکسوامیکا -

ٹنکچر ولے رین - درخت ولے رین (دیکھو بیان) کی جڑ سے

یہ ٹنکچر بنایا جاتا ہے۔ اختناق الرحم
مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ½ ڈرام سے
ایک ڈرام تک۔

ٹنکچر ویانل لا۔ ویانل لا نامی
خوشبودار پھلی جو امریکہ مین ہوتی ہے
اُس سے ٹنکچر بنایا جاتا ہے ادویات
مین خوشبو دینے کے لئے استعمال
کرتے ہین۔

ٹنکچر یوفاربیا پائی لیولافے را۔
ٹنکچر شیر گیاہ۔ دودھی کا ٹنکچر۔
اس کا نسخہ حسب ذیل ہے۔

سفوف یوفاربیا نمبر (۲۰) ۲۰ حصے
الکحل ۶۰ فی صدی (اسقدر کہ جملہ سو حصے
ہوجائے) پہلے سفوف کو قدرے
الکحل مین چوبیس گھنٹے تر رکھو بعد ازان
آلہ پر کو لیٹر مین ڈال کر الکحل کی مناسب
مقدار اضافہ کرکے مقطر کرلو آخر مین اتنا
الکحل شامل کرو کہ جملہ سو حصے ہوجائے
تشنجی دمہ زکام اور ہے فیور مین استعمال
کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ منم سے ۳۰
منم تک۔

ٹنکچر یوکالپٹس۔ درخت یوکالپٹس کے
پتون کا ٹنکچر ہے۔ دمہ سل اور کھانسی
مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۱۵ منم سے ۲ ڈرام تک

ٹولو۔ دیکھو بیان ٹلو۔

ٹولو آل۔ دیکھو بیان ٹلو آل۔

ٹولی پالی رن۔ دیکھو مضامین
کتاب۔

ٹونالز۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ٹونکا۔ اس دوا مین پُرم نائے ٹن سر
اور ای پی پری مم سیا بائیل کی چھال کا

سیال رب موجود ہے۔ درختان مذکور جزائر فجی مین پائے جاتے ہین۔ عصبی درد دن مین مستعمل ہے۔

مقدار خوراک ۔ ½ ڈرام سے ۲ ڈرام تک۔

ٹونزجن ۔ سپراری نل گلانڈ کا مرکب ہے۔ جسکے خواص و فوائد اوری نالن کلورائیڈ سولیوشن کے موافق ہین۔

ٹیابلٹ ۔ قرص۔

ٹیابلٹس ۔ اقراص۔ جمع ہے قرص کی

ٹیابل لائی ۔ اقراص۔

ٹیابل لائی اری تہرال نائٹریٹ ای ری تہرال ٹرانائٹریٹ کے قرص ہین (دیکھو بیان)

ٹی اسپون ۔ چار کا چمچہ جو برابر ہے ایک ڈرام کے۔

ٹیاکاڈیاسٹیز ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ٹیاکیال ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ٹیاکی کارڈیا ۔ دل کی حرکت کا تیز ہونا۔

ٹیان سی لائی اٹس ۔ نوزتین کی سوزش۔

ٹیاناسی ٹم ۔ اس کا بناتی نام "ٹیاناسی ٹم ولگیر" ہے۔ یہ درخت یورپ مین ہوتا ہے۔ اختناق الرحم اور تقسر طمث مین استعمال کرتے ہین۔

ٹیانال ہن ۔ دیکھو مضامین کتاب

ٹیانن ۔ ٹانک آسڈ کا دوسرا نام ہے۔

ٹیانن البیومن ۔ دیکھو بیان

ٹیانن البیومی نیٹ

ٹیانن البیومی نیٹ ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ٹیانن سولیوشن - یہ ٹانک آسڈ کا محلول ہے -

ٹیانو البیومی نیٹ - ٹانک آسڈ اور البیومن کا مرکب ہے -

ٹیانو بروومن - دیکھو مضامین کتاب -

ٹیانو فارم - دیکھو مضامین کتاب -

ٹیانو کال - دیکھو مضامین کتاب -

ٹیانیٹ - ٹانک آسڈ کا نمک -

ٹے بل اسپون - میز کا چمچہ سالن کا چمچہ -

یہ چمچہ ۴ ڈرام کے برابر ہوتا ہے -

ٹی ٹالنس - کزاز (دیکھو بیان کزاز)

ٹی نی فیوج - (عربی) دافع حب القرع (اردو) کدو دانوں کو نکالنے والی دوا -

ٹیوبر کل - دانہ سل -

ٹیوبر کل انٹی ٹاکسن - مادہ سل کا انٹی ٹاکسن (دیکھو بیان انٹی ٹاکسن)

ٹیوبر کل ٹاڈ - دیکھو مضامین کتاب -

ٹیوبر کیولس - مادہ سل کے متعلق -

ٹیوبر کیولس ڈزیز - مرض مادہ سل -

ٹیوبر کیولن - ایک قسم کا گلیسرن اکسٹراکٹ ہے جو گلی سڑی مین ٹیوبر کل بیاسی لائی یعنے جراثیم مادہ سل کی پرورش وافزائش کرنے سے حاصل ہوتی ہے اس کی جلدی بچکاری سل مین استعمال کرتے ہین -

ٹیوبر کیولن بیاسی لی - جراثیم مادہ سل -

ٹیوبر کیولوسس - مادہ سل -

ٹیوبر کیولوسی ڈن - وہ تہ نشین جو ٹیوبر کیولن (دیکھو بیان) سے حاصل ہو -

ٹیوبر۔ رسولی۔

باب جیم عربی

جاسمن (عربی) یاسمن (اردو) چنبیلی۔

جالپ بیخ جلاپا۔

جپسم۔ ایک قسم کا نرم پتھر ہے جس سے پلاسٹر آف پیارس بنایا جاتا ہے۔ تحقیق کرنے سے ثابت ہوا کہ لفظ جپسم "جپسن" کی بگڑی ہوئی صورت ہے جپسین کے نام سے محیط اعظم میں اسکا ذکر موجود ہے۔

جراثیم۔ وہ باریک کیڑے جو بذریعہ خوردبین نظر آتے ہیں۔

جراثیم آئیل۔ یہ روغن پی لارگونیم اوڈورالس سی مم" سے نکالا جاتا ہے جو فرانس اور ہسپانیہ میں پایا جاتا ہے بعوض عطر گلاب مجنون وغیرہ کو خوشبو دینے کے لئے مستعمل ہے۔

جرمی سائیڈ۔ قاتلِ کرم ممیت جراثیم۔

جریان خون۔ خون کا جاری ہونا

جلسی میم۔ دیکھو بیان جلسی میم سمپروی رلنس۔

جلسی میم سمپروی رلنس۔ یہ درخت امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا نام ییلو جاسمن (یاسمین اصفر) بھی ہے شوکران کے مانند اس کے فوائد ہیں عصبی درد اور شقیقے میں مفید ہے۔

جلنڈھر۔ استسقا۔

جماکاڈاگ وڈ۔ پی سی ڈیاری مقدار خوراک۔ ½ گرین سے ایک گرین تک۔

جماکاڈاگ وڈ۔ پی سی ڈیاری

ٹھری نا کے درخت کے جڑ کی چھال ہے۔ جنوبی امریکہ مین پائی جاتی ہے۔ مسکن درد دانڈھ اور عصبی درد اور تشنجی دمہ مین بھی مفید ہے۔ اس کو بطور رب استعمال کرتے ہین جس کی خوراک ½ ڈرام سے ۲ ڈرام تک ہے۔

جنجر۔ (عربی) زنجبیل (اردو) سونٹھ۔

جنجوائی لٹس۔ (عربی) التہاب اللثہ (اردو) مسوڑون کی سوزش۔

جنرل پریکٹشنر۔ لندن کا ایک طبی رسالہ ہے۔

جنرل ڈراپسی۔ (عربی) استسقائے شحمی۔ استسقائے عام (ہندی) جلندہر۔

جنشن۔ جنطیانہ۔

جنشن پارک۔ پوست جنطیانہ۔

جنشن اکسٹراکٹ۔ دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف جنشن۔

جنشن ریاڈکس۔ بیخ جنطیانا

جون کولڈ۔ ماہ جون کی سردی (ایک خاص) قسم کا مرض جو ماہ جون کی سردی سے پیدا ہوتا ہے

جوتی پہ بریز۔ ثمر عرعر۔

جیاسمن۔ دیکھو بیان جاسمن۔

جیالپ۔ دیکھو بیان جالپ۔

جیالپ روٹ۔ بیخ جلاپا۔

جیالپ ریزن۔ رال ہے جو بیخ جلاپا سے نکالی جاتی ہے بطور مسہل استعمال کرتے ہین۔ مقدار خوراک ۲ سے ۵ گرین تک۔

جیکیوری ٹال۔ دیکھو مضامین کتاب

جیکیوری ٹی انفیوژن۔ نچسانده گھونگچی۔

جیکیوری ٹی سیڈز۔ (عربی) عین الدیک۔ (فارسی) چشم خروش۔

(اردو) گھنگھی - گھونگچی - گچی -

جیلاٹن - سریش ہے جو جانورون کے رگ و پٹھے اور چمڑے سے بنایا جاتا ہے -

جیلاٹن آئی اوڈن - آئی اوڈن اور جیلاٹن کا مرکب ہے -

جیلاٹن سولیوشن - محلول جیلاٹن -

جیلاٹوز - وہ جیلاٹن جس کی انجمادی قوت زائل کر دی گئی ہو -

باب جیم فارسی

چارکول - لکڑی کا کوئلہ -

چاک - ایک قسم کی کھریا مٹی ہے -

چاکولیٹ - ایک قسم کی مٹھائی ہے جو کوکو سے بنائی جاتی ہے -

چال موگرا آئیل - دیکھو بیان آئیل آف - جیسا نو کارڈیا -

چیری لارل واٹر - دیکھو بیان اکوالار وسی رازی -

چیسٹ نٹ لیوز - یہ درخت کیاسٹے نیا ڈن ٹاٹا کے پتے ہین درخت مذکور امریکہ مین ہوتا ہے اسکے خیساندہ کو کھانسی مین استعمال کرتے ہین -

نوٹ - تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ لفظ چیس نٹ یونانی لفظ قسطانیا کی بگڑی ہوئی صورت ہے - چنانچہ قسطانیا کے عنوان سے محیط اعظم مین اس کا ذکر موجود ہے -

چیس نٹ - دیکھو بیان چیسٹ نٹ لیوز -

چل بلین - (عربی) احراق الصفرا (ہندی) پالا مارنا -

چل بلیز - دیکھو بیان چل بلین -

چل بلینس - دیکھو بیان چل بلین -

چیا مبر لیا نڈ فلٹر - ایک قسم کا فلٹر ہے -

چیو کو کا ان گوی فیو گا - یہ درخت برازل مین پایا جاتا ہے - مقوی و مقئی ہے -

باب الحاء

حابس الدم - خون کو روکنے والی دوا -

حاد - دیکھو بیان اکیوٹ -

حاد وجع مفاصل - شدید وجع مفاصل -

حامض - ترش -

حجاب القلب - دل کا پردہ -

حدید - (فارسی) آہن (اردو) لوہا -

حکہ - خارش -

حل وعقد کیمیائی - جو چیز کہ بذریعہ صنعت کیمیائی بنائی جائے -

حموضات - ترشیان - کھٹائیان -

حموض تنکار - بوراسک اسڈ -

حموضیت - کھٹاپن -

حنجرہ - نرخرہ -

خراش مژگان - پلکونکی کھجلی -

خنازیر - کنٹھ مالا -

خیساندہ - کسی بنائی چیز کو گرم سرد پانی مین کچھ دیر تک تر کرکے جہان لیا جائے - اس کو خیساندہ کہتے ہین -

باب دال عربی

داء الثعلب - بال چر۔
دافع ٹیوبرکیولوسز - مادہ
سل کو دفع کرنے والی دوا۔
دافع سم وبائی - وہ دوا جو وبائی
زہر کو دفع کرے۔
دردشقیقہ - (ہندی) آدھی سیسی
(اردو) آدھے سر کا درد۔

باب دال ہندی

ڈائی اوہن - دیکھو مضامین کتاب
ڈائی تھائی مال سیالی سلیٹ
تھائی مال (جوہر اجوائن) اور
سیالی سلک آسڈ کا مرکب ہے۔
ڈائی جسٹیو فرمنٹ - خمیر جو معدہ
مین غذا کو ہضم کرے - مثلاً پیپسین
وغیرہ۔
ڈائی ڈی می ام سیالی سلیٹ
ڈائی ڈی می ام نامی نو دریافت
عنصر کا سیالی سلک آسڈ ملایا ہوا
مرکب ہے۔
ڈائی فلورڈائی فینل - دیکھو
مضامین کتاب۔
ڈائی کونڈرا بری وی فولیا
دیکھو مضامین کتاب۔
ڈائیلوٹ - (فارسی) آب آگندہ
(اردو) پانی ملایا ہوا۔
ڈائیلوٹ آسڈ - پانی ملایا ہوا
تیزاب۔
ڈائیلوٹ آسڈز - پانی
ملائے ہوئے تیزاب۔

ڈائیلوٹ اسیٹک آسڈ - پانی ملایا ہوا سرکے کا تیزاب -

ڈائیلوٹ الکالیز - پانی ملے ہوئے کھارے ادویہ -

ڈائیلوٹ الکحل - پانی ملا ہوا الکحل - پروف اسپرٹ -

ڈائیلوٹڈ فاسفارک آسڈ - پانی ملایا ہوا فاسفارک آسڈ (دیکھو)

ڈائیلوٹ سلفیورک آسڈ - پانی ملایا ہوا گندھک کا تیزاب -

ڈائیلوٹ فاسفارک آسڈ - (دیکھو بیان ڈائیلوٹڈ فاسفارک آسڈ -

ڈائیلوٹ ہیڈرو کلورک آسڈ - پانی ملایا ہوا ہیڈرو کلورک آسڈ دیکھو بیان -

ڈائی میتھل انی لین آزو بنزول - ایک قسم کا رنگ ہے -

ڈائی نائٹرو کریسی سال - یہ ایک قسم کا رنگ ہے جو بعوض زعفران استعمال کیا جاتا ہے -

ڈائی یورٹیک - (عربی، مدر (اردو)، وہ دوا جس سے پیشاب آئے

ڈائی یوریٹکس - مدرات پیشاب لانے والی دوائیں -

ڈائی یوری ٹن - دیکھو مضامین کتاب -

ڈاگ وڈ - دیکھو بیان جما کا ڈاگ وڈ

ڈاسیانہ - درخت ٹرنیر یا ایفروڈزیا (ریکا" کے پتون کا اکسٹراکٹ (ارق ہے) جس کو بطور مہی استعمال کرتے ہین - درخت مذکور میکسیکو مین پایا جاتا ہے مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک -

ڈبل سالٹ - دہرا نمک -
ڈرائی سالڈ - کیمیائی تحقیقات کرنے کے بعد بعض ایسے جامد (ٹھوس) چیزیں رہجاتی ہیں جن کا تجزیہ نہ ہوسکے -
ڈراپسی - (عربی) استسقا (ہندی) جلندہر -
ڈرام - ۶۰ گرین کا ایک ڈرام ہوتا ہے جسکے پونے چار ماشے ہوتے ہیں - معلوم ہوتا ہے کہ دراصل لفظ ڈرام اخذ کیا گیا ہے درہم سے -
ڈرماٹائی لسس - (عربی) التہاب الجلد (اُردو) جلد کی سوزش -
ڈرماٹال - دیکھو بیان ڈرمے ٹال در مضامین کتاب -
ڈرمے ٹال - دیکھو مضامین کتاب
ڈس ان فکٹ - سم وبائی کو دفع کرنا -
ڈس ان فکٹنٹ - دافع سم وبائی -
ڈس پپسیا - بدہضمی -
ڈسپنیا - (عربی) عسر النفس (اُردو) تنگی نفس -
ڈسٹنگ پاؤڈر - ذرور - سفوف جو پہوڑون پر چھڑکا جاتا ہے -
ڈسٹلڈ اکسٹراکٹ آف ورچ ہیزل - ہیمے میلس ورجی نی آنا نامی درخت جو ملک امریکہ مین ہوتا ہے اُس کے پتون کو پانی مین بھگو کر مقطر کرنے سے یہ اکسٹراکٹ حاصل ہوتا ہے - اس کا داخلی و خارجی استعمال مانع جریان خون ہے -
ڈسٹلڈ واٹر - قرع انبیق سے کشید کیا ہوا آب مقطر -
ڈس مینوریا - (عربی) تعسر حیض -

(اُردو) حیض کا درد کے ساتھ رک رک کر آنا۔

ڈسنٹری پیچش۔

ڈفتھے رائی لس ۔ دیکھو بیان ڈفتھے ریا۔

ڈفتھے ریا۔ خناق وبائی۔

ڈفتھے ریا بیاسی لس۔ جراثیم خناق وبائی۔

ڈکسٹرن (اسٹارچ (نشاستہ) یا ڈائیلوٹ آسڈز (آب گندہ جموضات) یا ڈیاسٹیز (دیکھو بیان) کے عمل کرنے سے ڈکسٹرن حاصل ہوتی ہے۔

ڈل فی نیم اسٹافس ساگریا اس کا دوسرا نام اسٹافس ساگریا ہے (عربی) زبیب الجبل۔ زبیب البر (فارسی) مویز صحرائی۔ مویز کوہی۔ اسکا لاطینی نام "اسٹافس ساگریا" ور حقیقت اِس کے یونانی نام اسطافیوس اغریا کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ اس کا مرہم بنا کر جوئیں دفع کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین۔

ڈلی ریم ٹری منس (عربی) ہذیان الخمر (اُردو) شرابی بیہودہ گوئی۔

ڈوش جسم پر پانی ڈالنا۔ یا کسی عضو پر پانی پہنچانا۔

ڈیابے ٹک کوما... ذیابیطس سباتی۔

ڈیابے ٹیز ان سی پی ڈس ذیابیطس بے ذائقہ

ڈیابے ٹیز میلائی لس۔ شکری ذیابیطس۔ وہ ذیابیطس جس مین شکر خارج ہوتی ہو۔

ڈیاریا۔ اسہال۔

ڈیاسٹیز۔ ایک قسم کا خمیر جو شیر مین پایا جاتا ہے۔ یہ خمیر نشاستہ کو ڈکسٹرن (دیکھو بیان ڈکسٹرن) مین اور ڈکسٹرن کو شکر مین تبدیل کر دیتا ہے۔

ڈیالائیزڈ۔ جو ترکیب ڈیالی سز سے تیار کیا گیا ہو۔ دوا کا سولیوشن بناکر جرمی جھلی مین خاص ترکیب سے جہان نے کو ڈیالی سز کہتے ہین۔

ڈی او ڈی نم۔ معار اثنا عشری۔

ڈی ٹری جن۔ صاف و پاک کرنیوالا

ڈی جی ٹالن۔ دیکھو مضامین کتاب

ڈی جی ٹیلس۔ دیکھو بیان ڈی جی ٹیلس پر پیورا۔

ڈی جی ٹیلس پر پیورا۔ یہ درخت یورپ مین ہوتا ہے۔ عموماً امراض قلب مین اسکے پتے مستعمل ہین۔ خاصکر جبکہ حرکات قلب کمزور وغیر منتظم ہون۔

ڈیکاکشن۔ جوشاندہ۔

ڈی کمپوز۔ کسی مرکب کے کیمیائی اجزا کا متفرق یا جدا جدا ہو جانا۔

ڈی لیریم۔ (عربی) ہذیان (اردو) بیہودہ بکنا۔

ڈی لیریم ٹری منس۔ دیکھو بیان ڈلی ریم ٹری منس۔

ڈی اوٹال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ڈیوڈورنٹ۔ دافع بدبو۔

ڈیو ولوپر۔ فوٹوگرافی (فن تصویر عکسی) کی اصطلاح ہے۔ جس کے معنی ہین۔ بعض دوائیون مین عکس کو بھگو کر یا غوطہ دیکر تصویر کو ظاہر کرنا۔

ڈی وی ڈی وی - ایک قسم کے سماق کا درخت ہے جو امریکہ مین ہوتا ہے۔

ڈیو ڈی نم - دیکھو بیان ڈی او ڈی نم۔

ڈی ہاسپٹل - ایک طبی رسالے کا نام ہے۔

ڈی یو ڈی نم - دیکھو بیان ڈی او ڈی نم۔

باب ذال معجمہ

ذات الریہ - (فارسی) ورم شش (اُردو) پھیپھڑے کا ورم۔

ذات الجنب - ورم پہلو۔

ذرور - دیکھو ڈسٹنگ پاؤڈر۔

ذرہ ترکیبی - کسی چیز کا نہایت چھوٹا حصہ جس کی تقسیم آلات کے ذریعے سے نہو سکے لیکن کیمیائی وسیلے سے ممکن ہو۔

باب راء مہملہ

رائحہ - بو جو ناک مین پہنچے یا جسکو قوتِ شامہ ادراک کرے۔

رائبزام بے لیا - دیکھو بیان ام بے لیا رائبس۔

رافانس سیالی وس - (عربی) فجل (فارسی) ترب (اُردو) مولی۔

راکائی لٹس - (عربی) الکساح اجزائے معدنی کی کمی کی وجہ سے ہڈیون کا بے ڈول ہو جانا - یہ بیماری اکثر شیر خوار بچون کو ہوا کرتی ہے۔

رام ناکس پرسیانہ -

دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف۔ کیاسکیا سگریڈا۔

رام ناکس سیان تھن۔ یہ جوہر فرانگ گیولا کی چھال سے نکالا جاتا ہے دیکھو بیان اکسٹراکٹ فرانگ گیولا۔

ربر ہاٹ واٹر باتل۔ ربر کی تھیلی جس مین گرم پانی بھر کر سینکتے ہین۔

رب شعیر۔ دیکھو اکسٹراکٹ آف مالٹ۔

رعاف۔ نکسیر۔

رکٹل انجکشن۔ مقعدی پچکاری۔

رکٹی فائیڈ پٹرولیم۔ دوبارہ کشید کیا ہوا پٹرولیم۔ دیکھو بیان۔

رک کیس۔ ریاکائی ٹس کا دوسرا نام ہے۔ دیکھو بیان ریاکائی ٹس۔

رمد۔ آشوب چشم۔

روبرب۔ ریوند چینی۔

روبرب اکسٹراکٹ۔ دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف روبرب۔

روبوراٹ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

روبورن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

روٹ آف برا کی کلے ڈس۔ برا کی کلے ڈس نامی درخت (جو امریکہ مین ہوتا ہے) کی جڑ۔

روز۔ (فارسی) گل سرخ (اردو) گلاب کا پھول۔

روزانی لن۔ دیکھو بیان فکسن۔

روزمری۔ دیکھو بیان آئل آف روزمری۔

روزمری بلاسم۔ غنچہ اکلیل الجبل۔

روز واٹر۔ عرق گلاب۔

روشل سالٹ۔ دیکھو بیان سوڈیم ٹارٹریٹ۔

رومیاٹائیڈ آرتھرائی ٹس - نقرس بوجہ وجع مفاصل -

رومیاٹزم - (عربی) وجع مفاصل (اُردو) جوڑون کا درد -

رومیاٹک فیور - حاد وجع مفاصل -

رہوبرب اکسٹراکٹ - دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف - روبرب -

رہوم - ریوند چینی -

رہی نائی ٹس - (عربی) التہاب الانف (فارسی) سوزش بینی (اُردو) ناک کی جلن -

ریاٹل اسینک - ایک قسم کا سانپ ہے جو امریکہ مین ہوتا ہے -

ریاڈکس ٹیانگ کوی - ٹیانگ کوی نامی درخت جو ملک چین مین ہوتا ہے اُس کی جڑ کو ریاڈکس ٹیانگ کوی کہتے ہین -

ریاڈکس ہیڈرا اس ٹس - درخت ہیڈراس ٹس کناڈن سز کی جڑ ہے یہ درخت امریکہ مین ہوتا ہے - تکثیر حیض مین استعمال کرتے ہین -

ریاکائی ٹس - الکساح - دیکھو بیان راکائی ٹس -

ریاگ ویڈ - گہاس ہے جو شمالی امریکہ مین ہوتی ہے -

رے بیز - سگ گزیدہ -

ریپ آئیل - اسکا دوسرا نام کول زا آئیل بھی ہے - یہ روغن براسی کانے بیس کے بیجون سے نکالا جاتا ہے جو رائی کی قسم سے ہے - مرہم وغیرہ بنانے مین مستعمل ہے -

ریپ سیڈ آئیل - دیکھو بیان ریپ آئیل -

ریڈ لیڈ۔ (عربی) اسرنج (اُردو) سیندور۔

ریڈ مرکیورک آکسیڈ۔ یہ سیماب کا مرکب ہے۔ مرکیورک نائٹریٹ سے بنایا جاتا ہے۔ بطور مرہم استعمال کرتے ہین۔

ریڈیم۔ یہ ایک بیش قیمت عنصر ہے جس کو میڈم کیوری ساکن پیرس نے دریافت کیا۔

اس عنصر مین ایک عجیب صفت یہ ہے کہ اس مین سے روشنی کی شعاعین نکلتی ہین۔ اس کے ۱/۴ رتی کی قیمت اکیسو پچاس روپئے ہین۔ اسکے خواص نے روز بروز جو دریافت ہوتے جاتے ہین تمام دُنیا کو حیرت و استعجاب مین ڈالدیا ہے۔

ریڈیم برومائڈ۔ برو مین ملا ہوا ریڈیم کا مرکب ہے۔

ریڈیم کلورائڈ۔ ریڈیم کا مرکب ہے (دیکھو بیان ریڈیم)۔

ریسے ڈیوسڈ آئرن۔ (فارسی) سفوف آہن (اُردو) پسا ہوا لوہا۔

ری زاربن۔ اس کا تلفظ ری سارین بھی ہے۔ دیکھو بیان ری سارین در مضامین کتاب۔

ری زارسن۔ سوڈیم میٹا بزین ڈائی سلفونیٹ اور کاسٹک سوڈے کو گداخت کرنے سے بنتا ہے جلدی امراض مین مرہم بنا کر استعمال کرتے ہین۔ سر کے بال گرجانے مین مستعمل ہے۔

ریزن۔ ٹرپن ٹائین کو مقطر کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

(۲) وہ نباتی رال جو پانی مین حل نہین ہوتی اور کلورو فارم و قرار (اُڑنے والے) روغنات اور الکحل مین حل ہو جاتی ہے۔

ریزن آسڈ آف اولی بانم۔ اس کا دوسرا نام بازولک آسڈ بھی ہے۔ یہ آسڈ لوبان یعنے کندر سے نکالا جاتا ہے۔

ریزن سوپ۔ ریزن (دیکھو بیان) کا صابون۔

ری زی نال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

رے کائی لس۔ دیکھو بیان راکائی لس۔

ری کٹس۔ راکائی لس کا دوسرا نام ہے۔ دیکھو بیان۔

ری کرینٹ فینور۔ متعدی بخار جو تقریباً ایک ہفتے تک چڑھا رہتا ہے اور پھر اُتنے ہی دن وقفہ دیکر دوبارہ سہ بارہ آجاتا ہے۔

ری گولین۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ریمی آشوب چشم۔ دیکھو بیان پیورولنٹ آفتھلیا۔

ری نائی لس۔ دیکھو بیان رہی نائی لس۔

ری ناگ لن ڈن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ری نل ڈراپسی۔ وہ استسقا جو بوجہ امراض گردہ ہو۔

ری نل کیال کیولس۔ (عربی) حصاۃ الکلیہ (فارسی) سنگ گردہ (اردو) گردے کی پتھری۔

نوٹ۔ کتاب مین اس لفظ کا ترجمہ سنگِ مثانہ کیا گیا ہے۔ ناظرین

صحت فرمالین۔
ری نل کیال کیولی۔ (عربی)
حصاۃ الکلیہ (فارسی) سنگ گردہ۔

باب زا معجمہ

زای آل۔ دیکھو مضامین کتاب۔
زائی لوز۔ ایک قسم کی شکر ہے۔
جو بیج وڈ سے نکالی جاتی ہے۔
زائی سن۔ دیکھو مضامین کتاب۔
زنک۔ جست۔
زنک آنٹمنٹ۔ مرہم جست۔
یہ مرہم زنک اوکسائڈ سے بنایا جاتا ہے۔ دیکھو زنک آکسڈ۔
زنک آئی اوڈڈ۔ آئی اوڈن اور زنک کا مرکب ہے۔ اس کا سولیوشن صرع اور آنشتک مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک ½ گرین سے ۲ گرین تک۔
زنک آسی ٹیٹ۔ اسی ٹک ایسڈ اور زنک کا مرکب ہے۔ مزمن سوزش اور امراض چشم مین استعمال کرتے ہین۔
زنک آکسڈ۔ (عربی) اسفیداج (فارسی) سفیداب (اردو) سفیدہ۔ اس کا مرہم بنا کر جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین۔ داخلاً صرع اور رعشہ و اختناق الرحم مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک ۱ گرین سے ۱۰ گرین تک۔
زنک اسٹی ریٹ۔ صابون اور زنک اسی ٹیٹ کا مرکب ہے۔

جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین
زنک اسی ٹیٹ - دیکھو بیان زنک اسی ٹیٹ -
زنک او لیا ٹس - دیکھو بیان زنک او لی ایٹ -
زنک او لی ایٹ - زنک سلفیٹ - صابون اور ڈسٹلد واٹر کا مرکب ہے - بطور مرہم استعمال کرتے ہین -
زنک برو ہڈ - ہائیڈ - وبرومک آسڈ اور زنک کا مرکب ہے - صرع مین استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۲ گرین سے ۵ گرین تک -
زنک پر آکسہڈ - دیکھو مضامین کتاب -
زنک سالٹ - نمک جست -

زنک سلفو کاربولس - دیکھو بیان زنک سلفو کاربولیٹ -
زنک سلفو کاربولیٹ - فینائل سلفیورک آسڈ اور زنک سلفس کا مرکب ہے - قابض اور مزیل العفونت ہے گنور یا وغیرہ مین استعمال کرتے ہین -
زنک سلفیٹ - سلفیورک آسڈ اور جست کا مرکب ہے - اسکا سولیوشن امراض چشم اور سوزاک مین استعمال کرتے ہین -
زنک سوپر آکسہڈ - دیکھو مضامین کتاب -
زنک فاسفہڈ - کیالسیم فاسفائیڈ اور امونیم نائٹریٹ کا مرکب ہے مقوی دہی ہے -
مقدار خوراک - ½ گرین سے ۱½ گرین

تک ۔

زنک کلورائیڈ ۔ زنک اور ہائیڈروکلورک آسڈ کا مرکب ہے ۔

زنک کلورائیڈ ۔ دیکھو بیان زنک کلورائیڈ ۔

باب سین مہملہ

سائی کوسز ۔ داد کی ایک قسم ہے جو داڑھی مین ہوتا ہے ۔

ساپالمٹو ۔ یہ درخت امریکہ مین ہوتا ہے ۔ اس کا کلکویڈ ایکسٹراکٹ مسکن مقوی اور مدر ہے ۔ سوزش مثانہ یسوزاک تعسر حیض ۔ کمی باہ ۔ حرقت البول مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ½ ڈرام سے ۲ ڈرام تک ۔

ساپالمٹو بریز ۔ دیکھو بیان ساپالمٹو

سارسا پریلا ۔ عشبۂ مغربی ۔

سارکوما ۔ ایک قسم کی ایذا رسان رسولی ہے ۔

ساسافراس ۔ درخت ساسافراس آنی شنل کی جڑ ہے ۔ جو امریکہ مین پائی جاتی ہے ۔ خوشبودار کاسر ریح ہے ۔

ساسافراس آئیل ۔ روغن ساسافراس ۔

سافٹ پیرافن ۔ دیکھو بیان پیٹرولاٹم ۔

سافٹ سوپ ۔ نرم صابون دیکھو بیان سیاپوسلس ۔

سالٹ پیٹر ۔ شورۂ قلمی اس کا دوسرا نام نائٹریٹ آف پوٹاسیم ہے ۔

سالٹ سولیوشن ۔ محلول نمک ۔

سالین - دیکھو مضامین کتاب -
سالومین - دیکھو مضامین کتاب -
سالول ان - دیکھو مضامین کتاب -
سال ویال - دیکھو مضامین کتاب -
سامناس - یہ دواکلورل ہیڈریٹ سے مستخرج ہے منوم ہے بیخوابی مین استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ایک ڈرام سے ۴ ڈرام تک -
سبات - ایک مرض ہے جس مین زیادہ نیند آتی ہے -
سب اکیوٹ - تحت حاد - جو مرض درجہ حدت کے قریب پہنچا ہو -
سب کیوٹن - دیکھو مضامین کتاب -
سب لائمڈ سلفر - یہ تصعید کی ہوئی گندھک ہے - ملین مبدل - معرق اور دافع بلغم ہے - داخلاً بواسیر مین استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۲۰ گرین سے ۶۰ گرین تک -
اور خارجاً جلدی امراض مین بھی استعمال کرتے ہین -
سبلامین - دیکھو مضامین کتاب
سپازی لوڑی - (عربی) شافہ (فارسی) فتیلہ -
سپازی لوریز - (عربی) شیاف (فارسی) فتیلے -
سپٹک ان ڈوکارڈائی ٹس - ہیپر پلاسٹک انڈوکارڈائی ٹس (بوجہ تغاس رحم کے اندرونی حصے کی سوزش) کی وجہ سے جو ان ڈوکارڈائی ٹس

(دل کے کواڑون کی سوزش) ہو اُسکو سپٹک انڈوکارڈائی ٹس یعنے دل کے کواڑون کی عفونتی سوزش کہتے ہین۔

سپٹی سیما - حمائے عفنہ۔

سپٹی سی میا - دیکھو بیان سپٹی سیما۔

سُپراری نالن - سُپراری نل گلانڈ (دیکھو بیان) کا ایک قوی الاثر جوہر فعّال ہے۔

سُپراری نن بوریٹ - سُپراری نن (دیکھو مضامین کتاب) اور بوراسک اسڈ کا مرکب ہے۔

سُپراری نالن پاؤڈر - دیکھو بیان سپراری نالن۔

سُپراری نل اِکسٹراکٹ - پرب غشار الکلیہ (گردے کی جھلّی) سے بنایا جاتا ہے۔

سُپراری نل کیاپسُل - (فارسی) کلاہ گردہ (اُردو) گردے کے اوپر کی ٹوپی۔

سُپراری نل گلانڈ - دیکھو بیان سُپراری نل کیاپسل۔

سُپراری نل گلانڈ اِکسٹراکٹ - دیکھو بیان سُپراری نل اِکسٹراکٹ۔

سُپراری نن - دیکھو مضامین کتاب۔

سُپراری نن ہیڈرو کلورڈ - سپراری نن (دیکھو مضامین کتاب) اور ہیڈرو کلورک اسڈ کا مرکب ہے۔

سٹرال - ایک قسم کا آلڈی ہیڈ ہے۔ سٹرن آئیل (روغن ترنج) یو کالپٹس آئیل اور دوسرے روغنات مین پایا جاتا ہے۔

نوٹ - جو مرکبات کہ الکحل اور آسڈ کے درمیان ہون یا جس الکحل سے وہ کیمیائی ذرات ہائیڈروجن کے نکال دئے گئے ہون اُسکو آل ڈی ہیڈ کہتے ہین -

سٹرک آسڈ - (عربی) حامض لیمون (اُردو) تیزاب لیمون - یہ تیزاب لیمون کے رس سے نکالا جاتا ہے - بطور رفریجرنٹ (مبرد) اور سیالاگوگ (مدر لعابِ دہن) استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک -

سٹرن آئنٹمنٹ - ایک قسم کا مرہم جس مین سیماب تیزاب شورہ اور چربی ور روغن زیتون شامل ہے - مزمن جلدی امراض مین بطور انٹی سپٹک استعمال کرتے ہین -

سٹروزان - وے لے ڈی نائٹریٹ سوڈیم کلورائڈ - سوڈیم سٹریٹ اور سلفیٹ پاوڈر کا مرکب ہے -

سٹروفن - دیکھو مضامین کتاب -

سٹریٹ آف - آئرن - آہن اور سٹرک آسڈ کا مرکب ہے - آہن کے مانند خواص و فوائد ہین - مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک -

سٹریٹ آف - کیافین - کیافین (جوہر قہوہ) اور سٹرک آسڈ (تیزاب لیمون) کا مرکب ہے - مقوی دل اور مدر ہے - دردِ شقیقہ مین استعمال کرتے ہین - مقدار خوراک - ۲ گرین سے ۱۰ گرین تک -

سڈیٹو۔ مسکن۔
سِدرس اُٹلان ٹیکا۔ صنوبر کی ایک قسم ہے۔ اس کا روغن سل اور برانکائی ٹس مین استعمال کرتے ہین۔
سڈے ٹیو۔ مسکن۔ تسکین دینوالی دوا۔
سڈے ٹیوز۔ جمع ہے سڈی ٹیو کی
سرپ۔ شربت
سرپ آف۔ آرنج۔ شربت نارنج۔
سرپ آف۔ آرنج فلور۔ شربت گل نارنج۔
آرنج فلور واٹر (عرق گل نارنج)، شکر اور آب مقطر کا مرکب ہے۔ ادویہ مین خوشبو دینے کیلئے مستعمل ہے۔
مقدار خوراک۔ ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔
سرپ آف۔ روز۔ شربت گلاب۔

سرپ آف وائیلڈ چری۔ دیکھو بیان پروفی ورجی نیکا۔
سرپ اسکول کمپونڈ۔ شربت عنصل مرکب۔ شربت اسقیل مرکب۔
اِس شربت مین سرکہ رب پیاز و شکر سرکہ رب سینگا (دیکھو بیان) انٹی مونی پوٹاسیم ٹارٹریٹ۔ اور شکر موجود ہے۔ منفی مخرج بلغم اور معرق ہے۔ اخراج بلغم کے لئے اس کی مقدار خوراک ۲۰ منم سے ۳۰ منم تک ہے۔
نوٹ۔ سرپانی لفظ اسقیل کی بگڑی ہوئی صورت اسکویل ہے۔
سرپ پروفی ورجی نیکا۔ یہ شربت وائیلڈ چری (دیکھو بیان) سے بنایا جاتا ہے۔

کھانسی اور رسل مین استعمال کرتے ہین
مقدار خوراک - ½ ڈرام سے ایک
ڈرام تک -

سرپ ٹلو - بالسم ٹولو کا شربت ہے
اخراج بلغم کے لئے کھانسی
مین استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک ½ ڈرام سے ایک
ڈرام تک -
دیکھو بیان بالسم ٹولو -

سرپ ٹولو - دیکھو بیان سرپ
ٹلو -

سرپ سمپل - شربت سادہ

سرپ سنا کمپونڈ - اس کا
دوسرا نام سرپ سنا بھی ہے اس
شربت مین سنا کی کشنیز کارونج اور
الکحل شکر اور ڈسٹلڈ واٹر آپ
مقطر موجود ہے تلیین کے لئے استعمال

کرتے ہین -
مقدار خوراک - ½ ڈرام سے ۲
ڈرام تک -

سرپ فرائی اٹ کیا لسائی
فاسفیٹم - اس شربت مین فرس
لیا کیٹیٹ اور فاسفارک آسڈ ہوتا
ہے بطور مبدل استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک ایک ڈرام -

سرپ لیا کٹو کے رم - دیکھو بیان
سرپ لیا کٹو کے رن -

سرپ لیا کٹو کے رن - کاہو کی
افیون اور گلیسرین سٹرک آسڈ آرنج
فلاور واٹر اور شربت کا مرکب ہے
بطور مسکن کھانسی مین استعمال
کرتے ہین -
مقدار خوراک - ½ ڈرام سے ۲
ڈرام تک -

دیکھو بیان لیا کٹو کے ریم۔

سرپ وائیلڈ چری ۔ دیکھو بیان پروٹی ورجی نی کا۔

سرپ ہی ماٹک ٹائی پو فاسفائیٹ ۔ دیکھو بیان ہی ماٹک ہائپو فاسفائیٹ مضامین کتاب۔

سرطان ۔ راج پہوڑا۔

سروکس ۔ (عربی، عنق (اُردو) گردن۔

سروکس یوٹے ری ۔ (عربی) عنق رحم (اُردو) گردن رحم۔

سری برل گرے میاٹر ۔ دماغ سے ایک قسم کا جوہر نکالا گیا ہے۔ جس کو سری برل گرے میاٹر کہتے ہیں۔

سری برل نروز ۔ اعصاب دماغی۔

سری برو اسپائنل فلوئیڈ ۔ ایک قسم کی رطوبت ہے جو مابین دماغ ونخاع رہتی ہے۔

سس ٹائی لس ۔ (عربی) التہاب مثانہ (اردو) مثانے کی سوزش۔

سس ٹائی سز } در اصل
سس ٹائی سس } یہ لفظ سس ٹائی لس ہے مگر غلطی سے یہ دونوں الفاظ طبع ہو گئے ہیں ناظرین اس کی اصلاح فرمالیں۔ اور کیفیت کے لیے "سس ٹائی لس" کا بیان دیکھیں۔

سفلس ۔ آتشک۔

سکس وی لس وی نی فیرا ۔ (فارسی) شیرۂ انگور (اُردو) انگور کا شیرہ۔

سک سی ہک آسڈ ۔ یہ آسڈ کہربا سے نکالا جاتا ہے۔

سک سی نک آسڈ آہڈ۔ سک سی نک آسڈ پکانے سے ان ہیڈرڈ مین متبدل ہوتا ہے اس ان ہیڈرڈ پر امونیا کا اثر ڈالنے سے جو شے کہ حاصل ہو اُس کو سک سی نک آسڈ اہڈ کہتے ہین۔

سک سی نک آسڈ سولیوشن۔ سک سی نک آسڈ یعنے حامض کہربا کا محلول۔

سک سی نک آسڈ ان ہیڈرڈ سک سی نک آسڈ یعنے حامض کہربا کو اس قدر پکائین کہ اُس سے مائیت زائل ہوجائے جو شے کہ اس کیب سے حاصل ہو اُسی کا یہ نام ہے۔

سک کو۔ دیکھو مضامین کتاب۔

سلائیڈ۔ خاص شکل وصورت کے زہریلے قرص ہین جن کو بروز ولکم کیپنی نے تیار کیا ہے۔

سلائیڈز۔ جمع ہے سلائیڈ کی۔

سلری روٹ بیچ کرفس۔

سلف الی لک آسڈ۔ سلفیورک آسڈ اور الی لبن کا مرکب ہے۔ ۱ گرین سے ۳۰ گرین کی خوراک مین مزمن زکام مین استعمال کرتے ہین۔

سلفر۔ گندک۔

سلفر باتھ۔ گوگردی غسل۔

سلفریٹی سی پیٹیڈ۔ تہ نشین کی ہوئی گندک۔

گندک۔ بجھا ہوا چونہ اور لونشادر کے تیزاب کا مرکب ہے۔ بعوض گندک استعمال کرتے ہین۔ تمیین شکم کے لئے بچون کو کھلاتے ہین اور جلدی امراض مین مفید ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۲۰ گرین سے ۶۰ گرین تک ۔

سلفر کلورائڈ ۔ گندھک اور کلورین کا مرکب ہے ۔

سلفو اکتھیولیٹ آف مرکیوری اکتھوسلفونک آسڈ (اکتھیال پر سلفیورک آسڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے) اور پارے کا مرکب ہے ۔

سلفو اولی ان کو کو ۔ آئیل آف تھیوبروما (دیکھو بیان) یعنے کوکو بٹر پر تیزاب گندھک کا اثر ڈالنے سے سلفو اولی اک آسڈ بنتا ہے ۔ اس سلفو اولی اک آسڈ پر کاسٹک سوڈے کا اثر ڈالنے سے سلفو اولی ان کوکو تیار ہوتا ہے ۔

سلفو اولی ایٹ ۔ کسی غلیظ یعنے غیر فرار (نہ اڑنے والا) روغن پر تیزاب گندھک کا اثر ڈالنے سے سلفو اولی اک آسڈ تیار ہوتا ہے ۔ آسڈ مذکور پر کاسٹک سوڈے کا اثر ڈالین تو سلفو اولی ایٹ حاصل ہوگا ۔

سلفیورک آسڈ ۔ دیکھو بیان سلفیورک آسڈ ۔

سلفونال ۔ یہ ایک مشہور و معروف منوم ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ۱۰ گرین سے ۳۰ گرین تک ۔

سلفیٹ آف ۔ امونیم ۔ یہ امونیا کا مرکب ہے معدنی کوئلے سے نکلتا ہے ۔

سلفیٹ آف ۔ پوٹاسیم ۔ سلفیورک آسڈ کا اثر پوٹاسیم کلورائڈ (دیکھو بیان) پر ڈالنے سے بنتا ہے ۔ بطور سہل استعمال کرتے ہیں ۔

مقدار خوراک - ۱۰ گرین سے
۶۰ گرین تک -

سلفیٹ آف - سوڈیم -
دیکھو بیان سوڈیم سلفیٹ -

سلفیورس - جس جگہ یہ لفظ آیا
ہے وہان پر سلفیورس آسڈ مراد ہے
(دیکھو بیان)

سلفیورس آسڈ - گندک کو
جلا کر اُسکے دہوین کو پانی مین جذب
کرنے سے یہ حاصل ہوتا ہے -
جلدی امراض مین بیرونی استعمال
کرتے ہین -
داخلاً تخمیر معدہ مین دیا جاتا ہے
مقدار خوراک - ½ ڈرام سے
ایک ڈرام تک -

سلفیورس آکسڈ - (فارسی)
دخان گوگرد - (اردو) گندک کا
دہوان -

سلفیورک آسڈ - (فارسی)
تیزاب گوگرد (اردو) گندک کا
تیزاب - اس کو ڈائیلوٹ یعنے آب
آگندہ کر کر بطور مبرد اور مشہی استعمال
کرتے ہین - خوراک ڈائیلوٹ ۵ منم سے
۲۰ منم تک -

سلفیوریٹڈ ہیڈروجن -
یہ ایک قسم کی بدبودار گیاس (غاز)
ہے جو گندک کے تیزاب کا اثر
فرس سلفائڈ (آہن و گندک کا مرکب)
پر ڈالنے سے بنتا ہے -

سل لیو لائیڈ - یہ شے گن کاٹن
اور کافور سے بنتی ہے - نائٹرک آسڈ
کا اثر روئی پر ڈالنے سے گن کاٹن
تیار ہوتی ہے - بعوض سینگ
استعمال کرتے ہین - عام طور پر کنگھیان وغیرہ

اسی کی بنائی جاتی ہین۔

سلوَر۔ (عربی) فضّہ۔ قمر۔ (فارسی) نقرہ (اُردو) چاندی۔

سلوَر آکسائڈ۔ سلوَر نائٹریٹ پر کاسٹک سوڈے کا اثر ڈالنے سے یہ بنتا ہے۔ سوزہضمی اور نکٹر جیسز مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ گرین سے ۲ گرین تک۔

سلوَر سالٹ۔ (فارسی) نمک نقرہ (اُردو) چاندی کا نمک۔

سلوَر سالٹس۔ سلوَر سالٹ کی جمع ہے۔

سلوَر فاسفیٹ۔ سوڈیم فاسفیٹ اور نقرہ کا مرکب ہے۔ سوزاک مین اسکی پچکاری استعمال کرتے ہین۔

سلوَر فلورائڈ۔ اس کا دوسرا نام ٹیا کیال بھی ہے۔

(دیکھو مضامین کتاب)

سلوَر نائٹریٹ۔ نائٹرک آسڈ اور چاندی کا مرکب ہے۔ قابض ہے اس کا سولیوشن سوزاک اور امراض چشم مین استعمال کرتے ہین۔

سلولوز۔ یہ شئے لکڑی اور گھاس وغیرہ سے بنائی جاتی ہے اور کاغذسازی مین استعمال کرتے ہین۔

سلی پکرن۔ یہ جوہر جنگلی پیاز سے نکلتا ہے۔ اورار بول کے لئے استسقا مین استعمال کرتے ہین۔

سلیپ لیس لنس۔ (فارسی) بیخوابی بیداری مفرط (عربی) سہر۔

سلی پنگ سک نیس۔ سبات۔ یہ ایک مرض ہے جس مین زیادہ نیند آتی ہے۔

سلی ٹاکسن - ایک قسم کا گلو کو
سائڈ ہے جو جنگلی پیاز سے نکلتا ہے
مدر ہے اسنسا مین استعمال کرتے ہین
سلی سلک آکسیڈ - یہ ایک قسم کی
مٹی ہے -
سلی کا - علم کیمیا کی اصطلاح ہی چکمیلے
پتھرون کو کہتے ہین - جیسے گارنٹ کا پتھر
عقیق وغیرہ -
سم الفار - سنکھیا -
سمپل برانکائی ٹس - دیکھو
بیان برانکائی ٹس -
سمپل سرپ - دیکھو سرپ سمپل -
سمم ڈیا ریا - اسہال موسم گرما -
سمنٹ - جوڑنے کا مصالحہ -
سمی سی فیوجن سیالی سلیٹ -
سمی سی فیوجن (سمی سی فیوگارا سی موزا
کا جوہر) اور سیالی سلک آسیڈ کا
مرکب ہے -
سمی سی فیوگا - دیکھو بیان اکسٹراکٹ
آف سمی سی فیوگا راسی موزا -
سنا انڈیکا - سنا ہندی -
سنا لوٹجن - دیکھو مضامین کتاب -
سنا سرپ - دیکھو بیان سرپ
سنا کمپونڈ -
سنٹ وی لس ڈانس - رعشہ -
سنٹی گریڈ - ایک قسم کا حرارت دریافت
کرنے کا آلہ -
سنکوپی - غشی -
سنکونا - دیکھو بیان سنکونا بارک -
سنکونین - ایک قسم کا الکالائیڈ
ہے جو سنکونا سے نکلتا ہے -
سنکونین سلفیٹ - یہ جوہر سنکونا
کی چھال سے نکالا جاتا ہے - کونین
کے مانند خواص و فوائد ہین -

مقدار خوراک - ایک گرین سے ۱۰ گرین تک -

سنکونہ - دیکھو بیان سنکونہ بارک -

سنکونہ الکالائیڈ - جوہر سنکونہ

سنکونہ بارک - سنکونہ کی چھال -

درخت مسمی سنکونہ سکسی رو برا جو امریکہ مین ہوتا ہے اُسکی چھال ہے - ہندوستان مین بھی اس کی کاشت ہوتی ہے - یہ ہندوستان سے ولایت جاتی ہے - اس سے مشہور و معروف دوا کونین تیار ہوتی ہے - دافع بخار و مقوی ہے -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۶۰ گرین تک -

سنکونہ ٹنکچر - یہ ٹنکچر سنکونہ کی چھال سے بنایا جاتا ہے دافع بخار و مقوی ہے -

مقدار خوراک - ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک -

سنگ مجرای البول - دیکھو بیان پوری نری کپال کپولی

سنگ مرارہ - صفراوی پتھری -

سنی سیو - نباتات کا ایک فصیلہ ہے ان مین مختلف قسم کے اشجار شامل ہین اور انکو امی تو ریا مین استعمال کرتے ہین -

سنی گا - درخت پولی گالا سنیگا کی خشک جڑ ہے - درخت مذکور امریکہ مین ہوتا ہے -

ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب نے

اپنی مولفہ کتاب قاموس طبی مین اسکا عربی نام بولی غالا تحریر فرمایا ہے مخرج بلغم ہے کھانسی مین استعمال کرتے ہین۔

سنی مال - وہ روغن ارچینی جو متعدد بار کشید کرکے تیز کر دیا گیا ہو

سنی من آئیل - دیکھو بیان آئیل آف کیاسیا۔

سوراالہضمی القلی - دیکھو بیان الکالین ڈسپیپسیا۔

سوپ - صابون۔

سوپ سولیوشن - (عربی) مذوب صابون (فارسی) محلول صابون۔ (اردو) صابون گھولا ہوا سیال۔

سوپ لینیمنٹ - نرم صابون کافور۔ آئیل آف روزمری۔ (روغن اکلیل الجبل) الکحل۔ ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) کا مرکب ہے جس کی دردون کے لئے مالش کرتے ہین۔

سوڈا - سوڈا بائی کاربونس کا دوسرا نام ہے۔

سوڈا بائی کاربونیٹ - دیکھو بیان سوڈیم بائی کاربونیٹ۔

سوڈا ہنزوٹ - دیکھو بیان سوڈیم ہنزوٹ۔

سوڈہ سوپ - وہ صابون جو کاربونیٹ آف سوڈا سے بنایا گیا ہو

سوڈیم - یہ عنصر قدرتی طور پر نمک خوردنی مین پایا جاتا ہے۔

سوڈیم آئی اوڈڈ - سوڈیم کاربونیٹ اور آئی اوڈین کا مرکب ہے۔ پوٹاسیم آئی اوڈڈ کے مانند خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک ۔

سوڈیم آرسی نائیٹ ۔ اس کا صحیح تلفظ سوڈیم آرسی نی ایٹ ہے سم الفار پر سوڈیم نائٹریٹ اور سوڈیم کاربونیٹ کا اثر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے ۔ مرمن جلدی امراض اور کمی خون مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ½ گرین سے ½ گرین تک ۔

سوڈیم آرسی نیٹ ۔ دیکھو بیان سوڈیم آرسی نائیٹ ۔

سوڈیم اسٹی ریٹ ۔ صابون کا دوسرا نام ہے ۔

سوڈیم اسی ٹیٹ ۔ اسیٹک آسڈ اور سوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہے اور اربول کے لئے استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک ۔

سوڈیم ہیڈرو ملیتھی لن سٹریٹ ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

سوڈیم انی سیٹ ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

سوڈیم اولی ایٹ ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

سوڈیم بائی کاربونیٹ ۔ نمک خوردنی اور امونیم بائی کاربونیٹ (دیکھو بیان) کا مرکب ہے ۔

سوڈیم برومائڈ ۔ کاسٹک سوڈا اور برومین کا مرکب ہے ۔ پوٹاسیم برومائڈ کے مانند خواص و فوائد ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے ۳۰ گرین تک ۔

سوڈیم بنزوٹ - سوڈیم کاربونیٹ اور بنزوایک آسڈ - دست عود یاست لوبان الجاوی) کا مرکب ہے سوزش مثانہ مین بطور مزیل العفونت استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۳۰ گرین تک -

سوڈیم بورییٹ - (عربی) بورق (فارسی) ٹنکار (ہندی) سُہاگہ -

سوڈیم پرآکسیڈ - اس مرکب کو جب پانی مین ترکرتے ہین تو آکسیجن گیاس نکلتا ہے - بطور مزیل العفونت استعمال کرتے ہین -

سوڈیم پربورییٹ - دیکھو مضامین کتاب -

سوڈیم پولی بورییٹ - ہموزن بورک آسڈ اور بوریکس یعنی بورق کو گداخت کرنے سے حاصل ہوتا ہے -

سوڈیم تھیوبرومن سیالی سلیٹ دیکھو بیان ڈائی یوریٹن مضامین کتاب -

سوڈیم ٹارٹار ٹیٹا - دیکھو بیان سوڈیم ٹارٹریٹ -

سوڈیم ٹارٹریٹ - آسڈ پوٹاسیم ٹارٹریٹ اور سوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہے -

بطور مسہل استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲ ڈرام سے ۴ ڈرام تک -

سوڈیم ٹٹرا بورییٹ - ہموزن بورک آسڈ اور بوریکس یعنی بورق کو گداخت کرنے سے حاصل ہوتا ہے -

سوڈیم سالٹ ۔ سوڈیم کا نمک ۔

سوڈیم سٹریٹ ۔ سٹرک آسڈ اور سوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہے پوٹاسا سٹرس کے مانند افعال و خواص ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۱۰ گرین سے ۶۰ گرین تک ۔

سوڈیم سلفائیٹ ۔ سلفیورس آسڈ اور سوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہے داخلاً معدے کے اختماری امراض مین استعمال کرتے ہین اور اسکے علاوہ فوٹوگرافی مین بطور ڈے وڈیولپر (دیکھو بیان) کثرت سے مستعمل ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک ۔

سوڈیم سلف انی لیٹ ۔ اس دوا کو ضمن زکام مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک ۔

سوڈیم سلفوری سای نیٹ ۔ دیکھو بیان سوڈیم سلفوری سی نیٹ ۔

سوڈیم سلفوری سی نیٹ ۔ گندھک کے تیزاب کا اثر روغن بید انجیر پر ڈالنے سے جو شے کہ حاصل ہو اُس پر سوڈے کا اثر ڈالکر نیوٹرل یعنے معتدل کرنے سے حاصل ہوتا ہے اس کا شافہ اجابت ادینکے لئے استعمال کرتے ہین ۔ اسکے غلیظ سولیوشن مین بطور محلل حسب ذیل ادویہ استعمال کرتے ہین ۔ فاسفورس ۔ آئی اوڈین ۔ کاربالک آسڈ وغیرہ ۔

سوڈیم سلفو کاربولس سلفیورک آسڈ کا اثر کاربالک آسڈ

پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ معدے کے
اختماری امراض مین مفید ہے۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۵
گرین تک۔

سوڈیئم سلفیٹ۔ تیزاب گندک
اور نمک خوردنی کا مرکب ہے۔
بطور مسہل استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ بدفعات ۳۰ گرین
سے ۲ ڈرام تک۔ یکباری ۲ ڈرام
سے ½ اونس تک۔

سوڈیئم سیالی سلیسیٹ۔
سیالی سلک آسڈ اور سوڈیئم کاربونیٹ
کا مرکب ہے۔ وجع مفاصل مین استعمال
کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۱۰ گرین سے ۳۰
گرین تک۔

سوڈیئم سینامیٹ۔ کاسٹک سوڈا
اور سینامک آسڈ کا مرکب ہے۔
انٹی سپٹک ہے سل مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے ۵ گرین تک۔

سوڈیئم فارمی ایٹ۔ دیکھو
مضامین کتاب۔

سوڈیئم فارمیٹ۔ فارمک آسڈ
اور سوڈیئم کاربونیٹ کا مرکب ہے
تقویت عضلات کے لئے استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۱۰ گرین سے ۴۵
گرین تک۔

سوڈیئم فاسفیٹ۔ سوڈیئم کاربونیٹ
اور آسڈ کیالسیم فاسفیٹ اور
سلفیورک آسڈ وغیرہ کا مرکب ہے
بطور مسہل استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۳۰ گرین سے
۲ ڈرام تک۔

سوڈیئم فنیل پروپیولیٹ۔

دیکھو مضامین کتاب۔

سوڈیم فینال سلفونیٹ سوڈیم سلفوکاربولس کا دوسرا نام ہے دیکھو بیان سوڈیم سلفوکاربولس۔

سوڈیم کاربونیٹ نمک خورونی اور اسونیم بائی کاربونس کا مرکب ہے۔ اکال ہونے کی وجہ سے داخلاً استعمال نہین کیا جاتا مگر دوسرے ادویات بنانے مین مستعمل ہے۔ بعض انگریزی کتب مثلاً "مے نیر میڈیکل ڈوکیا بولری" اور ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب کی کتاب قاموس طبی مین لفظ سوڈا عربی نژاد لکھا ہے مگر طبی عربی کتب مین اس کا کہین ذکر نہین۔

نطرون کا ذکر مخزن الادویہ و محیط اعظم مین ہے۔ اس کو اطبائے عرب نے بورق و بوراکس، کی ایک قسم بتلائی ہے درحقیقت یہی سوڈیم کاربونیٹ ہے۔ چونکہ نطرون کا یونانی مترادف "نیٹرن" ہے جسکی کیمیائی علامت Na_2CO_3 ہے۔ ڈاکٹر واٹ صاحب نے اپنی کتاب پراڈکٹس آف انڈیا (پیداوار ہندوستان) مین سوڈیم کاربونیٹ بنانے کی ترکیب اسطرح بتلائی ہے کہ سجی مٹی یا ریہ کو بھگو کر اُس کا پانی نتھار لیا جائے سن بعد اُسکو منجمد کرلین اور ڈاکٹر موصوف نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض درختون مثلاً "سالسولا" وغیرہ کو جلا کر اُنکی راکھ سے سوڈیم کاربونیٹ" تیار کیا جاتا ہے اور ڈاکٹر کوئی صاحب اپنی کتاب سائیکلوپیڈیا آف پراکٹیکل سٹیٹس مین رقم طراز ہین کہ بعض دریائی نباتات کی راکھ سے سوڈیم کاربونیٹ

تیار ہوتا ہے۔ چنانچہ از سنہ ماضیہ
مین بھی سجی کی تیاری مذکورہ طریقون
پر مبنی تھی۔ چونکہ سجی فی الحقیقت
نا صاف شدہ سوڈیم کاربونیٹ ہے
اسلئے ہم یقیناً کہہ سکتے ہین کہ متقدمین
اطبا بھی سوڈے کی ماہیت سے
بخوبی واقف تھے۔ صرف لفظی
اختلاف کے سوا اور کوئی شئے
مابہ الامتیاز نہین ورنہ باعتبار ماہیت
کے سجی و سوڈا اور نطرون فی نفسہ
شئے واحد ہین۔

ڈاکٹر محی الدین شریف صاحب کی
انگریزی کتاب ضمیمہ قرابادین ہندیہ
مین سوڈیم کاربونیٹ کا عربی ترجمہ
قلی اور اشنار کیا ہے۔ لکزی کن آف
اِن انڈ الائیڈ سائنز یعنے قاموس
گرسہ مین تحریر ہے کہ الکلی عربی
سوڈیم

لفظ القلی سے مستخرج ہے اور کالی
یعنی قلی اُس درخت کا نام ہے جس سے
زمانۂ قدیم مین سوڈا تیار کیا جاتا تھا
الحاصل یہ امر مشتبہ ہے کہ حکمائے
متقدمین بھی سوڈا بنانا جانتے تھے۔
یورپ نازان ہے کہ تحقیقات جدیدکا
سہرا ہمارے سر ہے۔ نہین
بلکہ یونانی اطبا سیکڑون برس پیشتر
ان باتون کی تحقیقات و اکتشافات
کر چکے ہین مگر زمانے نے ساتھ نہ دیا
اُن پر اور اُنکی تحقیقات پر پردے
پڑ گئے سچ ہے وہی علم معراج کمال
کو پہنچے گا جس کے حاملون پر راج
اور تاج کا سایہ ہو امید کہ یونانی و
ہندی اطبا مسرور ہون گے اور
اس بات کی کوشش بلیغ کرین گے
کہ ہمارا علم طب بھی "اپ ٹو ڈیٹ"

یعنی مکمل ہو جائے۔ السعی منی والاتمام من اللہ تعالیٰ۔

سوڈیم کاکوڈائی لیٹ ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

سوڈیم کلورائیڈ ۔ نمک خوردنی۔

سوڈیم کلورڈ ۔ نمک خوردنی۔

سوڈیم کلورڈ سولیوشن ۔ وہ محلول جو نمک خوردنی سے بنایا گیا ہو۔

سوڈیم کوپے ویٹ ۔ روغن بلسان اور سوڈے کا مرکب ہے سوزاک مین استعمال کرتے ہین۔ مقدار خوراک ۔ ۱۰ گرین سے ۳۰ گرین تک۔

سوڈیم کولی نیٹ ۔ اس کا دوسرا نام کولی ایٹ بھی ہے۔ ہیلون کا خشک کیا ہوا پتہ ہے۔ ادرار صفرا اور تلیین کیلئے استعمال کرتے ہین۔ مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک۔

سوڈیم کیازین ۔ دیکھو بیان نٹ روز کتاب ہذا۔

سوڈیم گلی سرو فاسیفیٹ ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

سوڈیم گلی کوکولیٹ ۔ ایک قسم کا آسڈ ہے جو صفرے مین ہوتا ہے۔

سوڈیم لیاکٹیٹ ۔ سوڈیم کاربونیٹ اور لیاکٹک آسڈ کا مرکب ہے نیند آنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔ مقدار خوراک ۔ ۴ گرین سے ۳۰ گرین تک۔

سوڈیم تھیل آرسی نیٹ ۔ دیکھو بیان آرسی نال مضامین کتاب۔

سوڈیم میٹا انڈ ٹیٹرا بوریٹ - بورق یعنے سہاگہ کا ایک مرکب ہے -

سوڈیم نائٹریٹ - ایک قسم کا شورا ہے جو شہر چلی اور پیرو مین ہوتا ہے - یا تیزاب شورے کا اثر سوڈیم کاربونیٹ پر ڈالنے سے بھی حاصل ہوتا ہے - پوٹاسیم نائٹریٹ یعنے شورے کے مانند خواص و فوائد ہین -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک -

سوڈیم ہائی پوفاسفائیٹ سوڈیم کاربونیٹ اور کیالسیم ہائی پوفاسفائیٹ کا مرکب ہے - کیالسیم ہائی پوفاسفائیٹ کے مطابق خواص و فوائد ہین -

مقدار خوراک - ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک -

سوڈیم ہائی پوکلورائیٹ - خشک کئے ہوئے سوڈیم کاربونیٹ پر کلورین گیاس کا اثر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے -

سوڈیم ہیپ پیوریٹ - ہیپ پیوریک آسڈ اور سوڈے کا مرکب ہے -

ہیپ پیوریک آسڈ جانورون کے پیشاب سے نکالا جاتا ہے - نقرس مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۳۰ گرین تک -

سوڈیم ہیڈراکسڈ - دیکھو بیان کاسٹک سوڈا -

سوریا ہیز قشف الجلد -

سوزش غدود و قہ الفد امیہ - آلۂ تناسل مین گاؤدم جہوٹی سی سخت گلٹی ہوتی ہے اُس کی سوزش کو کہتے ہین -

سوزو آئی اڈ ڈولیٹ آف - سوڈیم - دیکھو بیان سوڈیم سوزو آئی اوڈولیٹ - مضامین کتاب -

سوزولک آسڈ - سلفیورک آسڈ کا اثر کاربالک آسڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے - سوزون کی سوزش مین ۳ فی صدی کا سولیوشن بطور غرغرہ استعمال کرتے ہین -

سولانین - ایک قسم کا الکالائیڈ ہی جو آلو سے نکالا جاتا ہے - مسکن درد اور دافع تشنج ہے -

سولیوبل - (عربی) قابل ذوبان قابل تحلیل (اُردو) حل ہونے کے قابل گھلنے کے قابل -

سولیوبل بزمتھ فاسفیٹ - بزمتھ اور فاسفارک آسڈ کا مرکب ہے - ۳ حصے پانی مین حل ہوتا ہے - مزیل العفونت اور قابض امعاء ہے -

مقدار خوراک - ۳ گرین سے ۸ گرین تک -

سولیوبل گلاس - گار کا پتھر سوڈا اور کوئلہ کو گداخت کرنے سے حاصل ہوتا ہے -

سولیوشن - (عربی) مذوب ذوبان - محلول - (اُردو) وہ سیال جس مین کوئی دوا حل کی گئی ہو -

سولیوشن آف الائین - محلول الائین - دیکھو بیان الائین -

سولیوشن آف امونیا -

لائیکر امونیا کا دوسرا نام ہے۔
دیکھو بیان لائیکر امونیا۔

سولیوشن آف امونیم اسی ٹیٹ اس کا دوسرا نام لائیکر امونیا اسی ٹیٹ بھی ہے۔ امونیم کاربونیٹ اور اسی ٹک آہڈ اور آب مقطر کا مرکب ہے۔ معرق ملطف اور مدر ہے۔ مقدار خوراک ۔ ۲ ڈرام سے ۶ ڈرام تک۔

سولیوشن آف فارمالن دیکھو بیان فارمال ڈی ہیڈ۔

سولیوشن آف کاپر سلفیٹ توتیائے سبز کا محلول۔

سولیوشن آف کلورائیڈ آف سوڈیم محلول نمک خوردنی

سولیوشن آف لائیم آب آہک۔ اس کا دوسرا نام لائم واٹر ہے۔ دیکھو بیان اکوا کیل سس۔

سولیوشن فارمال ڈی ہیڈ دیکھو بیان فارمال ڈی ہیڈ۔

سوما لوٹز ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

سویٹ اسپرٹ آف نائٹر اس کا دوسرا نام نائٹرک ایتھر ہے۔ سہر۔ بیخوابی۔

سیاپو کری سولن ۔ دیکھو بیان سیاپو کری سال اینڈ سیاپو کری سولن در مضامین کتاب۔

سیاپو مولس ۔ نرم صابون اس کا دوسرا نام سافٹ سوپ ہے یہ صابون روغن زیتون اور کاسٹک پوٹاش سے بنایا جاتا ہے۔ اور لینیمنٹ سوپ بنانے کے لئے بھی استعمال کرتے ہین۔

سیاپونن ۔ ایک قسم کا جوہر ہے

جو کویل لیا بارک سے نکالا جاتا ہے
اس جہال کا درخت ہیرو اور چلی مین
پیدا ہوتا ہے۔

سیا ئی کا - عرق النسا۔

سیاچورے ٹڈسولیوشن (عربی) شیع محلول۔ جب کوئی گھلنے
والی چیز کسی سیال مین اس حد تک
گھل جائے جس حد تک کہ گھل سکتی ہے
تو اس محلول کو سیاچورے ٹڈسولیوشن
کہتے ہین۔

سیاچیورے ٹڈسولیوشن دیکھو بیان سیاچورے ٹڈسولیوشن

سیاسی بارک - اس کا دوسرا
نام اری تہرو فلوئی کارٹکس ہے۔ یہ
درخت افریقہ کے مغربی کنارون
پر پایا جاتا ہے۔ اس کی جہال سے
ایک آلکا لائیڈ نکلتا ہے جس کے
خواص ڈیجی ٹیلس کے مطابق ہین۔

سیا فرال - سیدوغن - روغن
کافور اور روغن ساسافراس سے
نکالا جاتا ہے۔ بطور خوشبو عطرسازی
مین استعمال کرتے ہین۔

سیا کارن - ٹولوائین
(یہ شئے کولٹار یعنے قطران معدنی
سے نکلتی ہے) پرسلفیورک آسڈ کا
اثر ڈالکر اور مختلف کیمیائی ترکیب کے
عمل سے یہ بنتی ہے۔ بعوض شکر
استعمال کرتے ہین۔ یہ اس قدر شیرین
ہے کہ اس کا ایک حصہ ۱/۲ ۵۰۰
حصے شکر کے مساوی ہے۔
بعوض شکر ذیابیطس اور سمن عام مین
استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک - ۱/۲ گرین سے
۲ گرین تک۔

سیا کاریٹ آئرن کاربونیٹ فیرس اوکسی کاربونیٹ اور شکر کا مرکب ہے۔ کمی خون مین استعمال کرتے ہین۔ مقدار خوراک ۱۰ گرین سے ۳۰ گرین تک۔

سیا کارے ٹڈ پیپسین دودھ کی شکر ملی ہوئی پیپسین۔

سیا کارے ٹڈ بیان کریاٹن دودھ کی شکر ملایا ہوا بیان کریاٹن۔ بیان کریاٹن خنزیر کے لبلبے سے نکالی جاتی ہے۔

سیا لال ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

سیا لائین سولیوشن دیکھو فزیولاجکل سالٹ سولیوشن در مضامین کتاب۔

سیا لو فارم ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

سیا لو فن ۔ دیکھو مضامین کتاب

سیا لو کوی نن ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

سیا لو کوی نن سیالی سلیٹ دیکھو مضامین کتاب۔

سیا لی پائی رن ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

سیا لی سل آلڈی ہیڈ ۔ یہ روغن اسپیریا نامی درختون سے نکالا جاتا ہے۔

سیا لی سلک آسڈ ۔ یہ وداونٹر گرین آئیل (دیکھو بیان آئیل آف گلھیریا) اور سویٹ برچ آئیل (دیکھو بیان ہوئی لالن ٹا) سے بنائی جاتی ہے۔

مزیل العفونت ہے جلدی امراض میں
استعمال کرتے ہیں۔ سوڈیم سیالی سلیٹ
کے مطابق اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔
مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے ۲۰
گرین تک۔

سیالی سلک آف لڈی ہیڈ۔
سیالی سل آف لڈی ہیڈ کا دوسرا
نام ہے۔

سیالی سلک الیسٹر۔ دیکھو
بیان اتھل سیالی سلیٹ۔

سیالی سلک فنیل الیسٹر۔
اس کا دوسرا نام سیالال بھی ہے
(دیکھو بیان سیالال)

سیالی سلک ایتھل الیسٹر۔
دیکھو مضامین کتاب۔

سیالی سلیٹ۔ مرکبات
سیالی سلک آسڈ مثلاً سوڈا سیالی سلیٹ
وغیرہ۔

سیالی سلیٹ آف بزمتھ۔
دیکھو بیان بزمتھ سیالی سلس۔

سیالی سلیٹ آف سوڈیم۔
دیکھو بیان سوڈیم سیالی سلیٹ۔

سیالی سلیٹ آف میگنیزیم۔
سیالی سلک آسڈ اور میگنیزیم کاربونیٹ
کا مرکب ہے۔ سوڈیم سیالی سلیٹ
کے مانند خواص و فوائد ہیں۔
مقدار خوراک ۸ گرین سے
۳۰ گرین تک۔

سیالی سلیٹس۔ سیالی سلیٹ
کی جمع ہے۔ دیکھو بیان سیالی سلیٹ

سیالی سن۔ مختلف قسم کے
بید (سفید۔ خلاف بید) سے
جو گوند نکالا جاتا ہے۔ سیالی
سلک آسڈ کے مانند خواص و فوائد

ہین۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۲۰
گرین تک۔

سیان ٹالال ۔ دیکھو
مضامین کتاب۔

سیان ٹوئن ۔ یہ جوہر
"آرٹی می سیا میاری ٹائی ما"
(افسنتین البحر۔ شیح ۔ درمنہ۔
ساریقون) کے خشک غنچون سے
نکالا جاتا ہے۔ قاتل حیات شکم
(کیچوے) کے لئے استعمال
کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ۲ گرین سے
۵ گرین تک۔

سیان ٹونیکا ۔ (فارسی)
غنچۂ افسنتین البحر۔ شگوفہ شیح (اردو)
درمنہ کی کلیان ۔

سیانو فارم۔ دیکھو مضامین
کتاب ۔

سیانی ٹاس آئیل۔ دیکھو بیان
سیانی ٹاس۔

سیانی ٹاس فلوئیڈ۔
دیکھو بیان سیانی ٹاس ۔

سیان فلپ پو۔ ایک
جزیرے کا نام ہے ۔

سی بوریا ۔ (عربی) حزاز (اردو)
بقا ۔

سی بوریا کیا پائی لسٹس۔ سر
کی بقا۔

سی بی رال ۔ ایک قسم کا
جوہر ہے جو برنگ کا پلی یعنے
بائی برنگ سے نکالا جاتا ہے ۔

سیٹارن ۔ دیکھو مضامین
کتاب ۔

سیڈیٹو - دیکھو بیان سی ڈے ٹیو سی ڈے ٹیو سکن -

سی رس گرانڈی فلورا - اس کا دوسرا نام کیاک ٹس گرانڈی فلورس ہے -

یہ درخت امریکہ مین ہوتا ہے - ضعف قلب اور استسقا مین مفید ہے - اس کے سیال رب کی خوراک ایک قسم سے ۱۰ منم تک ہے -

سیرم - مائیت دم - اس کی تفصیل کے لئے دیکھو بیان انٹی ٹاکسن -

سیرم البیومن - آب خون کا البیومن

سیریم - ایک قسم کی دھات ہے جس سے کہ مشہور و معروف دوا سرائی اکسالس بناتے ہین -

سیریم اوکسالیٹ - یہ دوا سیریم دھات سے بنائی جاتی ہے - قے روکنے کے لئے استعمال کرتے ہین - خصوصاً ایام حمل کی قے -

مقدار خوراک - ۲ گرین سے ۱۰ گرین تک -

سی سیم آئیل - (فارسی) روغن کنجد - دارو دہل کا تیل -

سیلان رحم - رحم سے رطوبت رسنا -

سی لے ری - کرنس -

سی ما باسڈرن - یہ درخت گویانا مین ہوتا ہے - اس کے بیج کا سفوف دافع امراض نوبی ہے -

مقدار خوراک - ۱۰ گرین سے ۳۰ گرین تک -

سیماب - پارہ -

سیماب طبع - اڑ جانیوالے

سیماب طبع روغنیات

اُڑ جانے والے روغنیات مثلاً روغن پودینہ روغن انیسون وغیرہ

سیماب طبع محللات - چونکہ رکٹی فائیڈ اسپرٹ بنزین ایتھر وغیرہ مین اکثر ادویہ حل کی جاتے ہین اور یہ اُڑنے والے ہوتے ہین اسلئے اِسکو سیماب طبع محللات کہتے ہین -

سنیمن آئیل - دیکھو بیان آئیل آف سنیمن -

سی نامک - اس سے مراد سی نامک آسڈ ہے -

سینامک آسڈ - یہ آسڈ سلارس اور روغن دارچینی سے نکالا جاتا ہے - مادۂ سل (ٹیوبرکولوسس) مین استعمال کرتے ہین - بنزوآک آسڈ کے مانند خواص و فوائد ہین -

خوراک داخلی ½ گرین سے ½ گرین تک - بیرونی ½ گرین سے ½ گرین تک وریدی پچکاری کرتے ہین -

سیناماک آلڈی ہیڈ - روغن دارچینی مین یہ شئے پائی جاتی ہے

سی نیال - یوکالپٹال کا دوسرا نام ہے - دیکھو بیان -

سے ون - اہل -

باب شین منقوطہ

شب چراغ - دیکھو بیان کارنکل -

شحم خنزیر - سور کی چربی -

شحمی حموضات - چربی مین تین قسم کے آسڈ ہوتے ہین - اُن کو شحمی حموضات کہتے ہین -

شرسی وائین - ایک قسم کی

شراب ہے۔
شقیقہ - دیکھو بیان درد شقیقہ -
شگر آف ملک - دودھ کی شکر
بچون کو اغذیہ کے ساتھ ملا کر کھلاتے
ہین -
مقدار خوراک - ایک ڈرام سے
دو ڈرام تک -
شل - اس کا صحیح تلفظ شیل ہے -
مگر غلطی سے شل چھپ گیا ہے - ناظرین
صحت فرمالین - ایک قسم کی مٹی ہے
جو معدنی کوئلہ مین پائی جاتی ہے -
شیاف - بتیان -

باب صاد مہملہ

صداع - درد سر -
صرع - مرگی -

صمغ عربی - ببول کا گوند -
صندل وڈ - صندل کی لکڑی -

باب ضاد معجمہ

ضماد - لیپ -
ضیق النفس - دمہ -

باب العین مہملہ

عرق لبلبہ - لبلبے کی رطوبت -
عروق شعریہ - بال کی سی باریک
رگین -
عضلاتی وجع مفاصل -
جب وجع مفاصل کا مادہ مختلف
عضلات مین درد پیدا کرے تو
اسکو عضلاتی وجع مفاصل کہتے ہین

باب الغین معجمہ

غازہ - اُبٹن -

غثیان بحری - جہازی متلی -

غدودۃ القدامیہ - مرد کے آلۂ تناسل مین چھوٹی سی سخت گلٹیان ہوتی ہین -

غسول - کسی دوا کا محلول جو خارجاً استعمال مین لایا جائے -

غیر مرئی - نہ دکھلائی دینے والی شئے -

باب الفاء

فائی بر - ریشہ -

فائی برن - خون مین آرگیا نک

یعنی بناتی وحیوانی مادہ ہے -

تحصیل - منجمد خون کو کپڑے مین پوٹلی باندھکر خوب دھوئین جو کچھ کہ قابل تحلیل مادہ ہے وہ حل ہو جائیگا اور جو شئے کہ کپڑے پر رہجاتی ہے اُس کو فائیبرن کہتے ہین -

فائیبری نوجن - آب خون مین ایک قسم کا مادہ ہوتا ہے جس مین فائیبرین بنانے کی استعداد ہے - اسکو فائیبری نوجن کہتے ہین -

فائی ٹن - دیکھو مضامین کتاب -

فائی ٹولیاک کاڈی کیانڈرا - دیکھو بیان اکسٹراکٹ فائی ٹولیاک کا -

فادزہر - پادزہر - زہر مہرہ - وہ دوا جو تریاق سم ہو -

فارماکوپیا - قانون عمل الادویہ - مستند ادویہ کی کتاب ہے جو سرکار کی طرف سے شائع ہوتی ہے -

فارمال ڈی ہیڈ - کیا سیم فارمیٹ کو مقطر کرنے سے بنتا ہے -
عام طور پر ۴۰ فی صدی کی طاقت کے سولیوشن مین فروخت ہوتا ہے - بہت ہی طاقتور قاتل جراثیم ہے - بیرونی استعمال کرتے ہین -

فارمالین - دیکھو مضامین کتاب -

فارمان - دیکھو مضامین کتاب -

فارمک آسڈ - گلی سرن اور اوکسالک آسڈ کو گرم کرنے سے بنتا ہے - قوت باہ کے لئے استعمال کرتے ہین -
مختلف طاقتون کے سولیوشن مین فروخت ہوتا ہے - خوراک ۲۵ فی صدی کے سولیوشن کی ۲ منم سے ۱۰ منم تک -

فارمک آلڈی ہیڈ - اس کا دوسرا نام فارمال ڈی ہیڈ ہے - (دیکھو بیان)

فارمک آلڈی ہیڈ گیاس - فارمال ڈی ہیڈ کا دوسرا نام ہے - (دیکھو بیان)

فارمیالین - دیکھو بیان فارمالین -

فارن ہیٹ - حرارت دریافت کرنے کا آلہ -

فاس جین گیاس - یہ گیاس کاربن مونو اوکسائیڈ اور کلورین کا مرکب ہے - ادویہ بنانے مین مستعمل ہے -

فاسفارک آسڈ - فاسفورس کو جلانے سے حاصل ہوتا ہے - بعض مرکبات فاسفورس اس کے ڈائیلوٹ آسڈ کو استعمال کرتے ہین -

فاسفوٹال - دیکھو مضامین کتاب -

فاسفورس - یہ دو ہڈیونکی راکھ سے نکالی جاتی ہے۔ یہ مختلف قسم کے فاسفیٹ بنانے مین کام آتی ہے اور عام طور پر دیا سلائی بنانے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

فاسفورس آسڈ - دیکھو فاسفارک آسڈ۔

فاسفورس آکسی کلورڈ - ان ہیڈرس اوکسا ایک آسڈ اور فاسفورس میٹا کلورائیڈ کا مرکب ہے۔

فاسفورے ٹڈ آئیل - فاسفورس ملا ہوا روغن بادام ہے جو بعض فاسفورس استعمال کرتے ہین۔ مقدار خوراک - ایک منم سے ۵ منم تک۔

فاسفیٹ - وہ نمک جو بذریعہ فاسفارک آسڈ حاصل ہو۔

فاسفیٹ آف - آئرن - ہیپر اکسیس اور سوڈیم فاسفیٹ کا مرکب ہے اس کو بطور مقوی بچونکے کمی خون اور سل مین استعمال کرتے ہین۔ مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک۔

فاسفیٹ آف سوڈا - دیکھو بیان سوڈیم فاسفیٹ۔

فاسفیٹ آف - لائم - دیکھو بیان کیالسیم فاسفیٹ۔

فاسفیٹس - مرکبات فاسفورس مثلاً سوڈیم فاسفیٹ پٹاسیم فاسفیٹ وغیرہ۔

فاسفے ٹیوریا - پیشاب مین فاسفیٹ کا پایا جانا۔

فبری فیوج - مضاد الحمی - دافع بخار دوا

فرٹرن - دیکھو مضامین کتاب -

فرائی سیا کاربیٹ - امونیم کاربونیٹ اور آئرن کاربونیٹ اور شکر کا مرکب ہے - آہن کیطرح خواص و فوائد ہین -
مقدار خوراک - ۱۰ گرین سے ۳۰ گرین تک -

فرائی کاربونس - ہیراکسیس اور سوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہے -

فرّاٹن - دیکھو مضامین کتاب -

فرّاٹوجن - دیکھو مضامین کتاب -

فرّار - اُڑجانے والا -

فرّار روغن سرسون - اُڑجانیوالا روغن سرسون -

فرّار محلّلات - اُڑجانے والے محلّلات مثلاً رکٹی فائیڈ اسپرٹ وغیرہ -

فراسٹن یا لسم - دیکھو مضامین کتاب -

فرانگ گیولا - دیکھو بیان اکسٹراکٹ فرانگ گیولا -

فرانگ گیولا اکسٹراکٹ - دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف فرانگ گیولا -

فرانگ گیولا بارک - دیکھو بیان اکسٹراکٹ فرانگ گیولا -

فرٹ اولیو سیا کاربٹ - وہ شکر جو روغن فواکہات سے معطّر کی گئی ہو -

فرٹ ایسنس - میوے کی خوشبو -

فرزجہ - سنا فہ جو عورت کے اندام نہانی مین رکھا جائے -

فرس آئی اوڈڈ - آئی اوڈن اور آہن کا مرکب ہے - ٹیوبرکیولوسس (مادۂ سل) اور آتشک مین استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ایک گرین سے

۵ گرین تک۔

فرس اکسالیٹ ۔ اس مرکب کو انیمیا (قلت الدم) اور ضعف اعصاب مین استعمال کرتے ہین۔ مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۵ گرین تک۔

فرس برومڈ ۔ برومین اور آئرن کا مرکب ہے۔ رعشہ اور خنازیری امراض مین مفید ثابت ہوا ہے۔ مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۳ گرین تک۔

فرس سلفیٹ ۔ ہیراکس۔

فرس سیاکاریٹ ۔ دیکھو بیان فرائی سیاکاریٹ۔

فرس کاربونیٹ ۔ دیکھو بیان فرائی کاربونس۔

فرس کلورڈ ۔ اس کا دوسرا نام فرک کلورائیڈ ہے۔ (دیکھو بیان)

فرک آکسڈ ۔ آہنی زنگ۔

فرک البیومی نیٹ ۔ دیکھو ضمائم کتاب۔

فرک سالیٹ ۔ نمکیات آہن۔

فرک سٹریٹ ۔ دیکھو بیان سٹریٹ آف آئرن۔

فرک سیالی سلیٹ ۔ فرک کلورائڈ اور سوڈیم سیالی سلیٹ کا مرکب ہے دافع وجع مفاصل اور مقوی ہے۔ مقدار خوراک۔ ۳ گرین سے ۱ گرین تک۔

فرک فاسفیٹ ۔ فرک سٹریٹ اور سوڈیم فاسفیٹ کا مرکب ہے تقویت خون کے لئے استعمال

کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲ گرین سے ۸ گرین تک -

فرّک کاربولس اکسی کیٹا جلایا ہوا کاربونیٹ آف آئرن -

فرّک کلورائیڈ - یہ آہن کا ایک مرکب ہے جس مین ۲۲ فی صدی آہن شامل ہوتا ہے - قلت الدم مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۲ گرین سے ۸ گرین تک

فرّک کلورڈ - دیکھو بیان فرّک کلورائیڈ -

فرّک کلورڈ سولیوشن - فرّک کلورائیڈ کا سولیوشن ہے -

فرّک لیاکٹیٹ - لیاکٹک ایسڈ اور آہن کا مرکب ہے - کلورو سس

(دیکھو بیان) مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱۲ گرین سے ۲۰ گرین تک

فرّک ہائی پو فاسفائیٹ - سوڈیم ہائی پو فاسفائیٹ اور فرّک کلورائڈ کا مرکب ہے - تقویت خون کے لئے استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک گرین سے ۳ گرین تک -

فرم پیپٹونائٹم - پیپٹون اور آہن کا مرکب ہے -

مقدار خوراک - ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک -

فرّو پیپٹو میانگن - آہن (حدید) میانگنیز اور پیپٹون کا مرکب ہے - مرض نمیا مین تقویت خون کے لئے استعمال کرتے ہین -

فرو پیپٹو میانگنیز - دیکھو بیان فرو پیپٹو میانگن -

فروٹ اسنس - (عربی) روح فواکہات (اُردو) میوؤں کا جوہر -

فرومیا لگانیز - ہیراکسیس اور میانگانس سلفیٹ کا مرکب ہے کمی خون میں استعمال کرتے ہیں -

فرومیانگن پیپٹونیٹ - دیکھو بیان فرو پیپٹو میانگن -

فرومیانگن ڈیٹ رسٹ - پیٹون حدید - اور میانگنیز کا مرکب ہے - مرض انیمیا میں تقویت خون کے لئے استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ایک ڈرام سے ۴ ڈرام تک دن میں ۳ مرتبہ -

فری کاربونس اکسی کیٹا - دیکھو بیان فرک کاربونس اکسی کیٹا -

فری کلورڈ - اس کا دوسرا نام فرک کلورڈ بھی ہے - دیکھو بیان فرک کلورڈ -

فری نال - دیکھو مضامین کتاب

فزیو لاجک بلڈ سالٹ - نمکین مادہ جو خون کے آبی جز میں پایا جاتا ہے -

فزیو لاجک سالٹ سولیوشن - دیکھو مضامین کتاب بیان فزیو لاجکل سالٹ سولیوشن -

فزیو لاجک سوڈیم کلورائڈ - دیکھو بیان فزیو لاجکل سالٹ سولیوشن مضامین کتاب -

فزیو لاجک سیالائن سولیوشن - دیکھو مضامین کتاب بیان فزیو لاجکل سالٹ سولیوشن فزیو لاجکل سالٹ سولیوشن -

دیکھو مضامین کتاب۔

فسٹیولز - نواسیر۔

فکسن - ایک قسم کا رنگ جو انی لن سے نکالا جاتا ہے - البیومنوریا اور اور رطوبت بضیہ مین استعمال کرتے ہین۔ مقدار خوراک - ½ گرین سے ۴ گرین تک۔

فلٹر - پانی صاف کرنے کا آلہ۔

فلزائی نائٹریٹس - نائٹروجن گیس ملے ہوئے معدنی مرکبات۔

فلکسیبل کالوڈی یم - کالوڈین کناڈا ٹرپن ٹائن اور روغن بید انجیر کا مرکب ہے - زخمون کو ہوا وغیرہ سے محفوظ رکھنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

فلوئیڈ - سیال۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ - سیال رب۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف آرن ٹیم - نارنج ملح کا سیال رب - بطور ٹانک استعمال کرتے ہین۔ مقدار خوراک - ۱۵ منم سے ۳۰ منم تک۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف آرنیکا پیل - پوست نارنج کا سیال رب بطور مقوی استعمال کرتے ہین۔ مقدار خوراک - ۱۵ منم سے ۳۰ منم تک

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف اڈونس ورنالس - اڈونس ورنالس کا سیال رب۔ (دیکھو بیان اڈونس ورنالس)

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف آرٹی می سیا افسنتین کا سیال رب۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف لنجیا اسٹی لنجیا کا سیال رب

یہ درخت امریکہ مین پایا جاتا ہے۔ آتشک مین استعمال کرتے ہین اور جلدی امراض مین بھی۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ منم سے ۴۵ منم تک۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف انجلیکا

انجلیکا کا سیال رب۔ (دیکھو بیان آئیل آف انجلیکا) بطور محرک اور کاسر ریح استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۳۰ منم۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف بٹر آرنج پیل۔ نارنج تلخ کے پوست کا سیال رب تقویت کے لئے استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۱۵ منم سے ۳۰ منم تک۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف بکو۔ بکو کا سیال رب۔ دیکھو بیان۔ مقدار خوراک۔ ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف بلو فلاگ۔ یہ سیال رب آئرس ورسی کلر نامی درخت کی جڑ سے بنایا جاتا ہے۔ درخت مذکور امریکہ مین ہوتا ہے۔ مدر اور مسہل ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ منم سے ۱۰ منم تک۔

فلوئید اکسٹراکٹ آف پائی نس کناڈن سز۔ سیال رب پائی نس کناڈن سز دیکھو بیان پائی نس کناڈن سز۔

فلوئیڈ اِکسٹراکٹ آف پرکلی آش - یہ زانتاکزینم امریکانم کی جہال کا رب ہے - یہ درخت امریکہ مین پایا جاتا ہے - مزمن وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک -

فلوئیڈ اِکسٹراکٹ آف ٹونگا - اسکا دوسرا نام ٹونگا بھی ہے - دیکھو بیان -

فلوئیڈ اِکسٹراکٹ آف ٹیانگ - کوئی اسپی سم - ٹیانگ کوئی نامی ایک جڑ چین مین پائی جاتی ہے - اُس جڑ سے یہ اِکسٹراکٹ بنایا جاتا ہے قسترحیض مین استعمال کرتے ہین -

فلوئیڈ اِکسٹراکٹ آف سنکونہ - یہ رب سرخ سنکونہ کی چہال سے بنایا جاتا ہے - مقوی و دافع بخار ہے -

مقدار خوراک - ۵ منم سے ۲۰ منم تک -

فلوئیڈ اِکسٹراکٹ آف سیاکسی فریج - سیال رب سیاکسی فریج -

سیاکسی فریج نامی درخت جس کو لاطینی زبان مین "یم پی نلا سیاکسی فریجا" کہتے ہین -

درخت مذکور یورپ مین ہوتا ہے - معرق - مدر ہے اس کا استعمال - دمہ - استسقا - احتباس طمث مین مفید ثابت ہوا ہے - اس کی جڑ کی خوراک ½ ڈرام ہے -

فلوئیڈ اِکسٹراکٹ آف کنڈورنگو بارک - سیال رب کنڈورنگو بارک -

یہ درخت امریکہ مین پایا جاتا ہے

آتشک مین مستعمل ہے۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف کوکا۔ کوکا کا سیّال رب۔

"اُری تھراک سائی لم کوکا" نامی درخت کے پتون کا اکسٹراکٹ (رب) ہے درخت مذکور بولی ویا اور سیلون (سراندیپ) مین ہوتا ہے۔ تقویت اعصاب کے لئے استعمال کرتے ہین۔ مقدار خوراک ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔

نوٹ۔ درخت مذکور کے پتون سے مشہور و معروف دوا کوکین نکالی جاتی ہے۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف کولا۔ سیّال رب کولا۔

یہ رب "کولا ویرا" نامی درخت کے تخم سے بنایا جاتا ہے۔ درخت مذکور مغربی افریقہ مین ہوتا ہے۔ مقوی اور محرک ہے۔

مقدار خوراک ۱۰ منم سے ۲۰ منم تک۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف کیاسکیارا سگریڈا۔ کیاسکیارا سگریڈا کا سیال رب۔

(دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف کیاسکیارا سگریڈا)

مقدار خوراک ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف ملس سیا۔ بادرنجبویہ کا سیال رب۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف میورا پوا ما۔ دیکھو بیان میورا پوا ما۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف وائبرنم اینڈیگو۔ نیل صحرائی کا سیّال رب۔

دیکھو بیان بیاپ ٹی سیانگیوریا۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف وال نٹ

اخروٹ کا سیال رب۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف ولے رین

ولیرین (دیکھو بیان)، کا سیال رب۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف ہیڈراس ٹس

ہیڈراس ٹس کا سیال رب (دیکھو ہیڈراس ٹس)

کثرت طمث مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ منم سے ۱۵ منم تک۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ ہی ماملیس

سیال رب ہی ماملیس۔

دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف ہی ماملیس

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف یلو پیار یلا

سیال رب می لس پرم یہ رب می لس پرمم کنا ڈنس نامی درخت کی جڑ سے بنایا جاتا ہے۔ درخت مذکور مشرقی امریکہ مین ہوتا ہے۔ عشبہ کے بدل استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف بوکا لپٹس

بوکا لپٹس کا سیال رب (دیکھو ٹنکچر یوکا لپٹس)

مقدار خوراک۔ ۱۰ منم سے ۳۰ منم تک۔

فلوئیڈ اولنس

سیال اولنس۔

فلوئیڈ پوٹاسیم سوپ

سیال صابون جو کاسٹک پوٹاش سے بنا ہو۔

فلوئید ڈرام

سیال ڈرام۔

فلوا ورین

ایک قسم کی گیاس ہے جو فلورا سپار (کیالسیم فلوا ورائیڈ) مین ہوتی ہے۔

فلورسیو ڈو کیو مال - ہائڈرو فلورک آسڈ نامی تیزاب جسکو کانچ پر نقش و نگار کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین - ایک قسم کی کھاری مٹی سے بنتا ہے - جسے فلو اور ائیڈ کہتے ہین - فلو اور ائیڈ اور سیو ڈو کیو مال کو ترکیب دینے سے جو مرکب حاصل ہوتا ہے اُسکو فلو اور سیو ڈو کیو مال کہتے ہین - سیو ڈو کیو مال جس کا دوسرا نام کیو مال بھی ہے - ایک روغنی سیال ہے جو کو لتار (قطران بناتی) سے نکالا جاتا ہے -

جب فلو اور ائیڈ کو فینی ٹال کے ساتھ ترکیب دیتے ہین تو اُسکو فلو اور فینی ٹال کہتے ہین -

فینی ٹال جس کا کیمیائی نام ایتھل اسیٹ آف - فینال ہے - کو لتار (قطران بناتی) سے نکالا جاتا ہے -

فلورفینی ٹال - دیکھو بیان فلور سیو ڈو کیو مال -

فلورن ٹائین لیاک - اس کا صحیح نام "فلورن ٹائین لیک" ہے - ناظرین صحت فرمالین -

ایک قسم کا سُرخ رنگ ہے جو بقم سے نکالا جاتا ہے -

فنے لی ڈن - دیکھو بیان فی نی لی ڈن -

فو لو - عکسی تصویر -

فو لو فو بیا - روشنی کی برداشت نہ کر سکنا -

فولزسولیوشن - لاکمر آزی نی کے اس کا دوسرا نام ہے دیکھو بیان لاکمر پوٹاش آرسی نائی لس -

فولیو آرن ٹی آمارا - تاریخ تلخ کے بیتے۔

فونی کیولم کیاپ - سوئف۔

فیاٹی آسڈز - حموضات جو جربی مین پائے جاتے ہین - جیسے اسٹے رک آسڈ - پال مے ٹک آسڈ اولی اک آسڈ وغیرہ۔

فیاٹی ڈی جنریشن آف ہارٹ - قلب کے پچھلی دار ریشون کا جربی مین بدل جانا۔

فیاراڈزم - وہ عمل جسکے ذریعے سے فیاراڈی صاحب کی ایجاد کردہ برقی رو پہنچائی جاتی ہے۔

فیارن جائی ٹس - (عربی) التہاب البلعوم (فارسی) حلق کی سوزش (اردو) غذا کی نالی کی سوزش۔

فیارنگس - زخرہ۔

فی ساس ٹاک من - دیکھو بیان ایسرن۔

فی ساس ٹاک من سیالی سلیٹ ایسرن اور سیالی سلک آسڈ کا مرکب ہے - بطور قابض الحدقہ مستعمل ہے۔

فے شیل نیورال جیا - چہرہ کا عصبی درد۔

فینائی لک آسڈ - کاربالک آسڈ کا دوسرا نام ہے - دیکھو بیان۔

فینا سٹین - نائٹرک آسڈ کا اثر فنے ٹی ڈن پر ڈالنے سے یہ دوا تیار ہوتی ہے - معرق ہے درد سر اور وجع مفاصل وغیرہ مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک۔

فینال - کاربالک آسڈ کا دوسرا نام ہے -

فینال تھالی ان - دیکھو مضامین کتاب -

فینل سیالی سلک ایسٹر - اس کا دوسرا نام سیالال ہے -

فینل سیالی سلیٹ - دیکھو بیان سیالال -

فینو کال - یہ مفرد استعمال نہین کیا جاتا بلکہ اس کے مختلف ترکیبات استعمال کئے جاتے ہین - مثلاً فینو کال سیالی سلیٹ وغیرہ دیکھو مضامین کتاب -

فینو کال سیالی سلیٹ دیکھو مضامین کتاب -

فینو کال ہیڈرو کلورڈ - دیکھو مضامین کتاب -

فی نی لی ڈن - یہ دو اکاربالک سیڈ پر نائٹرک آسڈ کا اثر ڈالنے سے بنتی ہے اس کو فینا سیٹن بنانے مین استعمال کرتے ہین -

فی نی فارم - کاربالک آسڈ اور فارمال ڈی ہیڈ سے بنایا جاتا ہے - عفونت دفع کرنے کے لئے بیرونی استعمال کرتے ہین -

فینی کیو لم - سولف -

فیورن گل - دل - دنبل -

فیورن کیولوسز - سلسل دنبلون کا پیدا ہونا -

فے وس - جلدی پھنسیان ہین جس سے بہوسی اُترتی رہتی ہے -

فیومنگ نائٹرک آسڈ - ایک قسم کا نائٹرک آسڈ یعنے شورے کا تیزاب ہے سرخ رنگ

ہوتا ہے اور اس مین وہوان بہت نکلتا ہے۔

باب القاف

قرنیہ۔ آنکھ کا سیاہ پردہ۔
قشر نارنج۔ پوست نارنگی۔
قشف الجلد۔ ایک مرض ہے جس مین جلد پر سے چھلکے اُترتے ہین۔
قصبۃ الریہ۔ پھیپھڑے کی نالی۔
قطران معدنی۔ معدنی کوئلے کو جلانے سے گاڑھی شئے حاصل ہوتی ہے۔ جسے انگریزی مین کولٹار کہتے ہین اسکا عربی ترجمہ قطران معدنی کیا گیا ہے۔ مختلف قسم کے رنگ جو بازار مین فروخت ہوتے ہین۔ اسی سے بنائے جاتے ہین۔ اور اکثر و بیشتر ترکیبی ادویہ بھی اسی سے نکالی گئی ہین۔
قطران بناتی۔ دیکھو بیان قطران ہیزم۔
قطران ہیزم۔ لکڑی کو جلانے سے ایک قسم کا کولٹار نکلتا ہے اُسکو قطران ہیزم یا قطران بناتی کہتے ہین۔

باب کاف تازی

کائی اُولن۔ ایک قسم کی مٹی ہے جو چین اور کارنوال نامی شہر مین بائی جاتی ہے۔ یہ وہی مٹی ہے جس سے اہل چین زمانہ سلف مین ظروف چینی بناتے تھے اس مین قوت جاذبہ ہونے کی وجہ سے

پہوڑون وغیرہ پر چھڑکی جاتی ہے اور گولیان بنانے مین بھی مستعمل ہی۔

کاپر۔ تانبا۔

کاپر آرسی نائیٹ ۔ یہ دوا ہومیو پیتھک علاج مین مستعمل ہے۔ تانبا اور سم الفار کا مرکب ہی اسہال اور پیچش مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ $\frac{1}{100}$ گرین سے $\frac{1}{30}$ گرین تک ۔

کاپر اسی ٹیٹ ۔ زنگار ۔

کاپر سالٹ ۔ (فارسی) نمک مس (اردو) تانبے کا نمک ۔

کاپر سلفیٹ ۔ توتیائے سبز۔

کاپر فینال سلفونیٹ ۔ ہیراکسیس اور بیریم فینال سلفونیٹ کا مرکب ہے۔ بطور انٹی سپٹک ایک کو سو یا دو سو حصے کا سولیوشن سوزاک مین استعمال کرتے ہین ۔

کاڈلیور آئیل ۔ روغن جگر ماہی ۔

کاربالک آسڈ ۔ یہ آسڈ کولٹار (قطران معدنی) سے نکالا جاتا ہے۔ پہوڑے وغیرہ دہونیکے لئے استعمال کرتے ہین ۔

کاربانک آسڈ ۔ دیکھو کاربانک آسڈ گیاس ۔

کاربانک آسڈ گیاس ۔ چونے کے پتھر یا سنگ مرمر پر ہیڈروکلورک آسڈ کا اثر ڈالنے سے ایک قسم کا گیاس نکلتا ہے اسکو کاربانک آسڈ گیاس کہتے ہین ۔

کاربن آکسی کلورائڈ ۔ فاسجین گیاس کا دوسرا نام ہے ۔ دیکھو فاسجین گیاس ۔

کاربن بائی سلفائیڈ۔ دیکھو کاربن ڈائی سلفڈ۔

کاربن ڈائی آکسڈ۔ کاربانک آسڈ گیاس کا دوسرا نام ہے۔

کاربن ڈائی سلفائیڈ۔ دیکھو بیان کاربن ڈائی سلفڈ۔

کاربن ڈائی سلفڈ۔ گندھک کے دھوئین کو مشتعل کئے ہوئے کوئلے پر پہنچانے سے بنتا ہے۔ ربر وغیرہ حل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

کاربن کل۔ دیکھو بیان شب چراغ۔

کاربونیٹ۔ کاربانک آسڈ اور دھات کا مرکب۔

کاربونیٹ آف اسٹران شیم۔ یہ اسٹران شیم دھات اور کاربانک آسڈ گیاس کا مرکب ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۳۰ گرین تک۔

کاربونیٹ آف الکالی۔ دیکھو بیان الکالی کاربونیٹ۔

کاربونیٹ آف۔ کیالسیم۔ دیکھو بیان کیالسیم کاربونیٹ۔

کاربونیٹ آف۔ لی تھیم۔ لی تھیم سلی کیٹ سے بنایا جاتا ہے۔ اور ارکے لئے استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے ۵ گرین تک۔

کاربونیٹ آف۔ مگنیزیم۔ اس کا دوسرا نام مگنیشیا کاربونس بھی ہے۔ ایپسم سالٹ اور سوڈیم کاربونیٹ سے بنایا جاتا ہے دافع ترشی اور ملین ہے۔

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک -

کاربونے ٹڈ واٹر - پانی جسمین کاربانک ایسڈ گیس ملا ہو -

کاربونیٹس - وہ مرکبات جو کاربانک ایسڈ کا اثر دہاتون پر ڈالنے سے بنتے ہین -

کاربوہیڈریٹ - کیمیائی مرکب جس مین کاربن ہیڈروجن اور آکسیجن شامل ہو مثلاً شکر -

کاربوہیڈریٹس - جمع ہے کاربوہیڈریٹ کی -

کاردس میاری لس - دکتہ العمل یعنے اونٹ کٹارہ کی ایک قسم ہے جو یورپ مین ہوتی ہے - اس کے تخم جریان خون مین اور غیسا ندہ کو ایک گھنٹے کے فاصلے سے ایک ڈرام کی خوراک مین احتباس حیض اور تکثر حیض مین استعمال کرتے ہین -

کارڈیاک - قلبی -

کارڈیاک اسٹیمولنٹ - محرک قلب -

کارڈیاک ٹانک - مقوی قلب -

کارڈیاک ڈراپسی - استسقائے قلبی -

کارڈیاک ڈی جنریشن - قلب مین چربی کا پیدا ہونا - دیکھو بیان فیاٹی ڈی جنریشن آف ہارٹ -

کارڈیاک نیورو سس - مرض اعصاب قلبی -

کارسی نوما - سرطان -

کارمائین - ایک قسم کا سرخ رنگ ہے -

جو دو دالصباغین یعنے قرمزدانے سے نکالا جاتا ہے۔ بناؤ سنگار کے اشیاء کو رنگ دینے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

کارمینے ٹیوز ۔ کاسریح۔

کارنائی لٹس ۔ (عربی) التہاب القرنیہ پردۂ قرنیہ کی سوزش۔

کارن سلک ۔ (عربی) شعر خظہ رومیہ (اردو) بھٹے کے بال اس کا سیال رب استسقائے قلب مین مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک ۔ ایک ڈرام سے ۳ ڈرام تک۔

کارن اسٹارچ ۔ مکئی کا نشاستہ

کارن فلور ۔ ایک قسم کا نشاستہ جو مکئی کے آٹے سے نکالا جاتا ہے۔

کارنیا ۔ قرنیہ۔

کاروا کرال ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

کارونل لا اس کارپیوڈیز ۔ یہ درخت فرانس مین ہوتا ہے۔ اس مین سے ایک جوہر کارونل لن نکلتا ہے۔ دیکھو کتاب کا صفحہ (۶۲۷)۔

کاسٹک ۔ اکال۔

کاسٹک الکالی ۔ اکال کہار دوائی۔

کاسٹک الکالیز ۔ اکال کہار دوائین۔

کاسٹک پوٹاش ۔ پوٹاسیم کاربونیٹ اور کیلسیم ہیڈراکسڈ (بجھا ہوا چونہ) کا مرکب ہے۔

بہت ہی قوی اکال ہے

کاسٹک پوٹاش سولیوشن - محلول کاسٹک پوٹاش -

کاسٹک سوڈا - سوڈیم کاربونیٹ اور کیالسیم ہیڈراکسڈ (بجھا ہوا چونا) کا مرکب ہے -

کاسٹک پوٹاش کا سا یہ بھی خواص و فوائد رکھتا ہے - صابون بنانے مین مستعمل ہے -

کاسٹک سوڈا سولیوشن - محلول کاسٹک سوڈا -

کاسٹک لائم - (فارسی) چونہ قلعی (اردو) بے بجھا چونہ -

کافی - قہوہ -

کافی اکسٹراکٹ - رب قہوہ -

کاکوبٹر - دیکھو بیان آئیل آف تھیوبروما -

کاکوڈائی لک آسڈ - دیکھو مضامین کتاب -

کاکوڈائی لیٹ - کاکوڈائی لک آسڈ کا نمک -

کالائڈیل گولڈ - البیومن اور سونے کا مرکب ہے -

کالائڈل سلور - دیکھو مضامین کتاب -

کالچی سن - ایک قسم کا الکالائڈ ہے جو سورنجان شیرین سے نکالا جاتا ہے - نقرس مین استعمال کرتے ہین - مقدار خوراک - ۱/۱۲۰ گرین سے ۱/۳۰ گرین تک -

کالچی سن سیالی سلیٹ - کالچی سن یعنے جوہر سورنجان شیرین اور سیالی سلک آسڈ کا مرکب ہے نقرس وغیرہ مین استعمال کرتے ہین - مقدار خوراک - ۱/۱۲۰ گرین سے ۱/۳۰

گرین تک -
کالچی کم -سورنجان شیرین -
کالچی کم الکالائیڈ - کالچی سن سے مراد ہے - دیکھو بیان -
کالچی کم روٹ - بیخ سورنجان شیرین -
کالرا - ہیضہ -
کالرا ان فینان ٹم - اسہال جو موسم گرما مین بچون کو ہوتے ہین -
کالرا مارلبس - ہیضے کی ایک قسم ہے -
کالک - قولنج -
کالوڈین - یہ پیراکسی لن ایتھر اور الکحل کا مرکب ہے - زخمون پر لگانیکے لئے استعمال کرتے ہین -
کالوڈی یم - دیکھو بیان کالوڈین
کان ولے ریا - ایک قسم کی بیل ہے - یورپ اور امریکہ مین ہوتی ہے اس کے تمام اجزا دوائ مستعمل ہین - زیادہ تر قلبی امراض مین استعمال کرتے ہین -
کاواصندل وڈ آئیل - ایک قسم کا روغن صندل ہے -
کاوا کاوا ایکسٹراکٹ - دیکھو بیان ایکسٹراکٹ آف کاوا کاوا -
کپرس کلورائڈ - تانبے کو ہیڈروکلورک آسڈ مین حل کرنے سے بنتا ہے
کتھار - (عربی) التہاب غشاء مخاطی - زکام -
کتھارٹک مسہل -
کتھارٹکس - جمع ہے کتھارٹک کی - مسہلات -
کتھارل - زکامی -
کرائنز آئیز - دیکھو بیان کرائیزائیس
کرائنز ائیس - کرانس مثل سرطان کے

ایک قسم کی مچھلی ہے جو روس مین پائی جاتی ہے۔ اس مچھلی کے معدے سے ایک قسم کا پتھر نکلتا ہے جس کو کرائبز ائیز کہتے ہین۔

کرائی سارہ وبن - دیکھو بیان کری سارہ وبن۔

کرائی سوفیانک آسڈ - دیکھو بیان کری سارہ وبن۔

کرائٹائی لس - سوزش قرنیہ۔

کرامپ بارک - دی برنم اوپیوس درخت کی چھال ہے جو امریکہ مین ہوتا ہے۔ دافع تشنج۔ مدر آور مقوی ہے۔

مقدار خوراک ۔۲ گرین سے ۶۰ گرین تک۔

کرانک - مزمن۔

کرانک آرتھرائی ٹس - مزمن سوزش گردہ۔

کرانک اِکزیما - مزمن اکزیما دیکھو بیان اکزیما۔

کرانک ان ٹس ٹی ٹنل انجنٹ - مزمن قابض امعاء۔

کرانک اِن ٹس ٹی ٹنل کیتھار - مزمن حموی زکام۔

کرانک ان ٹے رائی ٹس - مزمن التہاب الامعاء۔ مزمن سوزش امعاء

کرانک بران کیل کیتھار - مزمن زکام جو برانکائی ٹس کی وجہ سے ہو۔

کرانک ڈیاریا - مزمن اسہال۔

کرانک روسیا ٹزم - مزمن وجع مفاصل۔

کرانک سسٹائی سس - مزمن سوزش مثانہ۔

کرانک کیتھارل برانکائی ٹس

مزمن سوزش مثانہ۔

کرانک کیتھارل برانکائی ٹس وہ مزمن زکام جو سبب برانکائی ٹس ہو۔

کرانک گیاسٹروانٹس ٹی نل کیتھار معدہ و امعاء کا مزمن زکام۔

کرانک لارنجائی ٹس مزمن سوزش حنجرہ۔

کرانک نفرائی ٹس۔ مزمن التہاب الکلیہ۔

کرانک نیومونیا۔ مزمن ذات الریہ۔

کرانک پیرٹی کیریا۔ (عربی) مزمن شری (اردو) پرانی بتی۔

کروٹن آئیل۔ (عربی) روغن حب السلاطین۔ (اردو) جمال گوٹے کا تیل۔

کروڈ پروٹیڈ۔ نائٹروجینی اجزا جو بخوبی پروٹیڈ نہین بنتے ہین۔

کروڈ سلفیورک آسڈ۔ خام گندبک کا تیزاب۔

کروڈ کاربالک آسڈ خام کاربالک آسڈ۔ جو خالص کاربالک آسڈ بنانے مین کام آتا ہے۔

کروڈ کری سال۔ دیکھو بیان کری سال۔

کروسیوسلی میٹ۔ دیکھو مرکیورک کلورائیڈ۔

کروسیوسلی میٹ سولیوشن محلول کروسیوسلی میٹ۔

کریاٹائی ٹس۔ التہاب القشریہ

کریاٹن۔ دیکھو صفایین کتاب

کریاسوٹ۔ قطران بنانی

ہے حاصل ہوتا ہے سیل مین اسکے
نجاسات سنگھائے جاتے ہین
خارجی استعمال کا سریع اور
فزیل عفونت ہے۔ اور واٹر
کے ورد مین بھی مفید ہے۔
کریاسوٹال۔ دیکھو بیان کریوسوٹال
کری ٹی نیزم۔ یہ مرض پہاڑی
مقامات مین ہوتا ہے جس کی وجہ
سے اعضا کا نمو ناقص اور مریض
نا تر العقل ہو جاتا ہے۔
کری سائی لک آسڈ۔
دیکھو مضامین کتاب۔
کری سارہبن۔ دیکھو بیان
کری سارو بن۔
کری سارو بن۔ اسکا دوسرا
نام کرائی سوفینک آسڈ ہے۔
یہ جوہر انڈی رو۔ اراروبا نامی درخت کی

جہال سے (جو ملک امریکہ مین ہوتا ہے)
نکالا جاتا ہے۔
واد اور دوسرے جراثیمی جلدی امراض
مین استعمال کرتے ہین۔
کری سال۔ دیکھو مضامین کتاب۔
کری سالز۔ اس مین تین قسم کے
کری سال موجود ہین۔
آر تھو کری سال۔ میٹا کری سال
اور پیارا کری سال۔ اسلئے کری سالز
کہتے ہین۔
کری سامن۔ دیکھو مضامین کتاب۔
کری سولک آسڈ۔ دیکھو
بیان کری سائی لک آسڈ در
مضامین کتاب۔
کریم آف ٹارٹار۔ دیکھو بیان
پوٹاشیم بائی ٹارٹریٹ۔
کریوسوٹ۔ دیکھو بیان کریاسوٹ

کریوسوٹال - دیکھو مضامین کتاب -

کریوسوٹ کاربونیٹ - دیکھو مضامین کتاب -

کریولین - دیکھو مضامین کتاب -

کزاز - تشنجی مرض ہے جس مین عضلات مسلسل کھینچتے ہین -

کسٹن - کسو (ملاحظہ ہو بیان) کا جوہر ہے - کدو دانون کے اخراج کے لئے استعمال کرتے ہین -

کسو - "برے ایریا انتھل من ٹیکا" نامی درخت کے پھول ہین جو ملک حبش مین ہوتا ہے - حب القرع (کدو دانہ) کے اخراج کے لئے اس کا خیساندہ استعمال کرتے ہین - مقدار خوراک - ۲ ڈرام سے ۴ ڈرام تک -

نوٹ - مقام پیدایش کے اعتبار سے ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب نے اپنی مولفہ کتاب قاموس طبی مین اس کا عربی نام حشیشۃ الجثیہ تحریر فرمایا ہے مگر کسو چونکہ درخت مذکور کے پھول ہین اس لئے میری رائے مین اسکا نام بجائے حشیشۃ الجثیہ ورد الجثیہ ہو تو مناسب ہے -

متقدمین اطبا بھی اس دوا کو استعمال کرنا جانتے تھے - چنانچہ مخزن اور محیط اعظم مین کسنون وکفسون کے عنوان سے اس کے افعال وخواص کا ذکر ہے فرق اسقدر ہے کہ ڈاکٹری مین کسو کے پھول مستعمل ہین اور یونانی مین برگ وزبخ -

نوٹ - ڈاکٹر واٹ صاحب سے اپنی کتاب پراڈکٹس آف انڈیا مین

کسو کا عربی نام کبسون اور کفسون تحریر فرمایا ہے۔

کسو فلور۔ دیکھو بیان کسو۔

لکر کھانسی۔ (عربی) سعال دیکی (اردو) کالی کھانسی۔

کلارن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

کلانگ و اڑم اس کا دوسرا نام

کلان و اڑ } یوڈی کلان بھی ہے یہ ایک خوشبودار عرق ہے۔

کلبا۔ ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب اپنی مطبوعہ کتاب قاموس طبی کلبا کا عربی نام ساق الحمام تحریر فرماتے ہین اور صاحب مخزن و محیط نے ساق الحمام کو رعی الحمام اور گاؤسنگ ڈیوشنگ لکھا ہے۔

کلمبو۔ دیکھو بیان کلمبا۔

کلوآنوز۔ دیکھو مضامین کتاب۔

کلورڈ۔ وہ مرکب جس مین کلورین ہو۔

کلورک ایتھر۔ دیکھو بیان اسپرٹ ایتھر کلورائی۔

کلورال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

کلورل۔ دیکھو مضامین کتاب۔

کلورل اسی ٹون کلورو فارم۔ دیکھو مضامین کتاب۔

کلورل ان ہیڈریڈ الکحل پر کلورین کا اثر ڈالنے سے جو شئے حاصل ہو اُس کو کلورل ان ہیڈریڈ کہتے ہین۔ صرف کلورل ہیڈریس بنانے مین مستعمل ہے۔

کلورل ہیڈریس۔ کلورل ان ہیڈریس مین پانی ملانے سے بنتا ہے بطور منوم استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک۔

کلورل ہیڈریٹ۔ دیکھو بیان

کلورل ہیڈریس -

کلورل یوری تھین - دیکھو مضامین کتاب -

کلورن - ایک قسم کا گیاس ہے جو سلیفورک آسڈ کا اثر نمک خوردنی اور میانگنیز ڈائی آکسڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے - ادویہ بنانے مین استعمال کرتے ہین - بناتی اشیا کو سفید کرنے کے لئے بھی مستعمل ہے -

کلورن واٹر - پانی جس مین کلورن گیاس ملا ہو -

کلورو سس - ایک قسم کا انیمیا ہی جو اکثر نوجوان لڑکیون کو سن بلوغت کے بعد بوجہ فتور حیض لاحق ہوتا ہے اس مین جلد کا رنگ سبز ہو جاتا ہی -

کلورو فارم - آب مقطر کلوری نیٹڈ لائم (بجھا ہوا چونا) اور ایتھلک الکحل کا مرکب ہے بیہوش کرنیکے لئے استعمال کرتے ہین - اور ادویہ بنانے مین بھی مستعمل ہے -

مقدار خوراک - ایک منم سے ۵ منم تک -

کلورو فارم واٹر - پانی ملایا ہوا کلورو فارم -

مقدار خوراک - ½ اونس تا ۲ فلوئڈ اونس -

کلورو فل - یہ ایک قسم کا سبز رنگ ہے جو سبز پتون سے نکالا جاتا ہے روغنات اور چربیون کو رنگ دینے کے لئے مستعمل ہے -

کلوری لون - دیکھو مضامین کتاب -

کلورین گیاس - دیکھو بیان کلورن -

کلوری نے ٹڈ لائیم۔ بے بجھے چونے پر کلورین گیاس کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ دافع سم وبائی ہے

کلورین واٹر۔ دیکھو بیان کلورن واٹر۔

کلوز آئیل۔ دیکھو بیان آئیل آف کلوز۔

کمپونڈ۔ مرکب۔

کمپونڈ اسپرٹ۔ مرکب اسپرٹ۔

کمپونڈ اسپرٹ آف جونی پر روغن ع ع۔ روغن بادیان۔ روغن کردیہ۔ الکحل اور آب مقطر کا مرکب ہے۔ مدر ہے۔ قولنج مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک ڈرام سے ۳ ڈرام تک۔

کمپونڈ اکسٹراکٹ آف ارٹی می سیا رب شیح مرکب (دیکھو آرٹی می سیا مباری ٹائی ما)

کمپونڈ اکسٹراکٹ آف ہیم۔ رب صعتر مرکب۔

کمپونڈ اکسٹراکٹ آف سارسا پریلا۔ عشبہ کا مرکب ہے۔

کمپونڈ اکسٹراکٹ آف۔ کالوسنتھ (عربی) رب حنظل مرکب (اردو) رب اندرائن مرکب۔ اس کا نسخہ حسب ذیل ادویات پر مشتمل ہے۔

شحم حنظل۔ رب صبر پر ہدی۔ صابون۔ سقمونیا۔ سفوف الایجی دارنہ۔ تلیین کیلئے استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے ۸ گرین تک۔

کمپونڈ الکسر۔ مرکب الکسر۔

دیکھو بیان الکسر۔

کمپونڈ اولی ایٹ ۔ مرکب اولی ایٹ ۔ جب کوئی دہات کا مرکب اولی اسڈ کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو جو شئے حاصل ہو اُسکو اولی ایٹ کہتے ہین۔

کمپونڈ ٹرا گا کیانتھا ۔ مرکب کتیرا گوند۔

کمپونڈ سرپ ۔ شربت مرکب ۔

کمپونڈ سرپ آف آرنج ۔ شربت نارنج مرکب ۔

کمپونڈ سرپ آف ہیم ۔ شربت صعتر مرکب ۔

کمپونڈ سرپ فاسیفٹ ۔ اس کا دوسرا نام کیمکل فوڈ غذائے کیمیاوی بھی ہے ۔ تقویت کے لئے استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ایکذرام ۔

کمپونڈ فلوئیڈ اکسٹراکٹ ۔ آف ہیم ۔ سیّال رب صعتر مرکب ۔

کمپونڈ فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف سارسا پریلا ۔ مرکب سیّال رب عشبۂ تصفیہ خون کے لئے استعمال کرتے ہین ۔ مقدار خوراک ۔ ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک ۔

کمپٹ انڈ ڈرگسٹ ۔ علم الادویہ کا ایک رسالہ جو ولایت سے شائع ہوتا ہی ۔

کنجنکٹیوا ۔ پردۂ ملتحمہ ۔

کنجنک ٹیوائی ٹس ۔ (عربی) التہاب الملتحمہ (فارسی) آشوب چشم ۔

کنڈلنڈ ملک - منجمد دودھ -

کنڈورنگو بارک - دیکھو بیان فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف کنڈورنگو بارک -

کنسن ٹریٹڈ اسی ٹک آسڈ - دیکھو بیان اسی ٹک آسڈ -

کنسن ٹریٹڈ اتھیل نائیٹریٹ - ایک قوی نائٹرک ایتھر ہے جو ایک حصے مین ۷ حصے ریکٹی فائیڈ اسپرٹ ملانے سے قرابا دین طلبہ کے موافق نائٹرک ایتھر بنتا ہے -

کنسن ٹریٹڈ سولیوشن - گاڑھا سولیوشن -

کنسن ٹریٹڈ ٹنکچر آف بوسن ڈی ٹرجن - کولڈ ایرنی قطران سے کا الکحل سے بنایا ہوا سیال ہے جلدی امراض مزمنہ مین بیرونی استعمال کرتے ہین -

کنفکشن آف کیومیارن - معجون کیومیارن (دیکھو کیومیارن)

کنک ٹیوٹشیو - (عربی نسیج الوصل (اردو) ملانے والی بافتین -

کوارٹ - ۴ - اونس کا ایک کوارٹ ہوتا ہے -

کواسن - ایک قسم کا جوہر ہے جو کواسیا کی لکڑی سے نکلتا ہے -

کوبالٹ - ایک قسم کا دھات ہے -

کوپال ریزن - ایک قسم کی رال ہے جو افریقہ مین پائی جاتی ہے -

کوپے با - روغن بلسان -

کوٹارین ہیڈروکلورڈ - دیکھو مضامین کتاب -

کولٹو - یہ بھال بوی ڈیا سے لائی جاتی ہے - شہر مذکور جنوبی امریکہ مین

واقع ہے۔ بطور مشتہی استعمال کرتے ہین۔ اسہال مین مفید ہے۔
مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۸ گرین تک۔

کوچ گراس ۔۔ اس کا دوسرا نام ٹرائی ٹی کم ری پنز ہے۔ دیکھو بیان۔

کوڈیا۔ یہ الکا لائیڈ افیون سے نکالا جاتا ہے۔ اس کا استعمال سل کی کھانسی کے لئے مفید ہے۔ پیشاب مین شکر کی مقدار کم کرنیکے لئے ذیابیطس مین بھی استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ½ گرین سے ½ گرین تک۔

کوڈین۔ دیکھو بیان کوڈیا۔

کوڈین سلفیٹ۔ کوڈین اور سلفیورک آسڈ کا مرکب ہے۔ کوڈین کے مانند خواص و فوائد ہین۔
مقدار خوراک۔ ½ گرین سے ۲ گرین تک۔

کوڈین فاسفیٹ۔ کوڈین اور فاسفارک آسڈ کو ملانے سے تیار ہوتا ہے۔ خواص و افعال کوڈیا کے موافق ہین۔
مقدار خوراک۔ ½ گرین سے ½ گرین تک۔

کورکس روبرا۔ (عربی) شاہ بلوط۔ بلوط الملک۔ اس کا دوسرا نام اوک بھی ہے۔ اس کا خیساندہ قابض ہے۔ سوزاک اور سیلان رحم مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۸ گرین سے ۳۰ گرین تک۔

کوریا۔ رعشہ۔

کوری زا۔ زکام۔

کوری نان سٹھے یوسم بی۔ اس درخت کی چھال سے یوسم بن نامی جوہر نکالا جاتا ہے۔ درخت مذکور افریقہ مین ہوتا ہے۔

کوک۔ معدنی کوئلے کو جلاکر اُسمین کا قطران معدنی نکال لینے کے بعد جو فضلہ کوئلے کا باقی رہے اُسکو کوک کہتے ہین۔

کوکا۔ دیکھو بیان فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف کوکا۔

کوکا اکسٹراکٹ۔ رب کوکا۔ فلوئڈ اکسٹراکٹ کوکا کے مانند اسکے خواص و فوائد ہین۔

کوکو۔ اس کا صحیح تلفظ کاکاؤ ہے مگر عام طور پر کوکو کہتے ہین۔ درخت تھیوبروما کاکاؤ کے تخم ہین جو امریکہ مین ہوتے ہین۔ مگر اس کی کاشت ہندوستان مین بھی کی جارہی ہے۔ اسکو بطور چار استعمال کرتے ہین۔ جب اسکے ساتھ شکر ملاکر مٹھائی بنائی جاتی ہے تو اُس کو چاکولیٹ کہتے ہین۔

کوکوٹر۔ دیکھو بیان آئیل آف تھیوبروما۔

کوکو پاؤڈر۔ سفوف کوکو۔ دیکھو بیان کوکو۔

کوکوس کباک لی۔ (عربی) قرمز۔ دودالصبّاغین (فارسی) کرم رنگریزان۔

کوکین۔ یہ الکالائڈ اری تھورک سیلم کوکا کے پتون سے نکالا جاتا ہے۔ بہت ہی قوی مقامی مخدر ہے

کوکین نائٹریس۔ ڈائیلوٹ نائٹرک اسڈ

اور کوکین کا مرکب ہے۔ کوکین کے مانند افعال وخواص ہین۔

کوکین ہیڈرو کلورائیڈ۔ کوکا کے پتون سے نکالا جاتا ہے۔ کوکین کے مانند خواص و فوائد ہین۔

کوکین ہیڈرو کلورڈ۔ دیکھو بیان کوکین ہیڈرو کلورائیڈ۔

کولا۔ کولا ویرانامی درخت کے تخم ہین۔ یہ درخت برازیل اور جاوا وغیرہ مین ہوتا ہے۔ مقوی و محرک ہے مقدار خوراک ۔۱۵ گرین سے ۴۵ گرین تک۔

کولائی لس۔ التہاب القولون

کولائیڈل بزمتھ آکسیڈ۔ دیکھو مضامین کتاب در بیان کالائیڈل بزمتھ آکسیڈ۔

کولائیڈل سلور۔ دیکھو مضامین کتاب بیان کالائیڈل سلور۔

کولااکسٹراکٹ۔ رب کولا۔ دیکھو بیان فلوئیداکسٹراکٹ آن کولا۔

کولارگال۔ دیکھو مضامین کتاب

کولاگاگ۔ مخرج صفرا۔

کولاگاگ۔ مخرجات صفرا۔

کولانٹ۔ دیکھو بیان کولا۔

کولاوائین۔ کولا کی شراب ہے بطور محرک اعصاب در دسر مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک ۔½ اونس سے ایک اونس تک۔

کول ٹار۔ دیکھو بیان قطران معدنی

کول ٹار آئیل۔ یہ روغن قطران معدنی سے نکلتا ہے۔

کول ڈکریم۔ ایک قسم کا مرہم روغن

ہے جو چہرے پر لگایا جاتا ہے۔

کولی لی تھیا سز - سنگ صفراوی کا پیدا ہونا۔

کونا ک - ایک قسم کی شراب ہے۔

کون زی - التہاب الوذتین دونون بتے جو زبان کی جڑ کے پاس ہوتے ہین - اُسکی سوزش۔

کونسل آف میڈیسن مجلس طبیہ

کویل لایا ٹنکچر - یہ ٹنکچر کویل لے جا سیا پونیریا کے درخت کی چھال سے بنایا جاتا ہے - یہ درخت چلی اور پیرو (امریکہ جنوبی) مین پیدا ہوتا ہے - اس ٹنکچر کو پانی مین ملانے سے مثل صابون کے جھاگ نکلتا ہے اخراج بلغم کے لئے استعمال کرتے ہین اور اُسکے علاوہ روغنات کے املشن بنانے مین بھی مستعمل ہے۔

کوہی نک آسڈ - یہ آسڈ سنکونا کی چھال سے نکالا جاتا ہے۔ نقرس مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۴ گرین سے ۸ گرین تک۔

کوہی نن - یہ الکالائیڈ سنکونا کیالی سایا کے درخت کی چھال سے نکالا جاتا ہے۔

تپ وبائی مین استعمال کرتے ہین

مقدار خوراک - ایک گرین سے ۵ گرین تک۔

کوہی نن ٹیا نیٹ - کوہنن سلفیٹ اور ٹانک آسڈ کا مرکب ہے یہ ایک بے مزہ کونین ہے جو بچون کو استعمال کرا سکتے ہین۔

مقدار خوراک - ایک گرین سے ۴ گرین تک۔

کوی نن سالٹ ۔ نمک کونین ۔

کوی نین سلیفیٹ ۔ یہ کونین سنکونا کی چھال سے نکالی جاتی ہے ۔ دافع بخار ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ایک گرین سے ۱۰ گرین تک ۔

کوی نن سیالی سلیٹ ۔ کونین سلیفیٹ اور سوڈیم سیالی سلیٹ کا مرکب ہے ۔ شدید وجع مفاصل اور حمائے مطبقہ مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ایک گرین سے ۵ گرین تک ۔

کوی نن فارمیٹ ۔ فارمک آسڈ اور کونین کا مرکب ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ایک گرین سے ۵ گرین تک ۔

کوی نن فزی سٹریٹ ۔ آہن کوی نن ۔ اور سٹرک آسڈ کا مرکب ہے تقویت کے لئے استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک ۔

کوی نن گلی سرو فاسیفیٹ کیالشیم گلی سرو فاسیفیٹ اور کونین ہیڈرو کلورڈ کا مرکب ہے ۔

مقدار خوراک ۔ ۲ گرین سے ۸ گرین تک ۔

کوی نن لیاکٹیٹ ۔ لیاکٹک آسڈ اور کونین کا مرکب ہے اس کو زیر جلد استعمال کرتے ہین ۔

۱/۱۰ کے سولیوشن کی پچکاری سوزاک مین کرتے ہین ۔

کوی نن ہیڈرو برومڈ کونین سلفیٹ

اور بے ریم بروماڈ کا مرکب ہی۔
مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۵
گرین تک۔
عصبی درد وغیرہ مین استعمال کرتے ہین

کوی نن ہیڈرو کلورائڈ ہیڈرو کلورک آسڈ اور کوی نن کا مرکب ہے۔
کوی نن سلفیٹ کے مقدخواص اور فوائد ہین۔ پانی مین بخوبی حل ہوجاتا ہے
مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۱۰ گرین تک۔

کوی نن ہائی پوفاسفائیٹ کوی نن سلفیٹ اور کیلسیم ہائی پوفاسفائیٹ کا مرکب ہے اس کو سوڈیم ہائی پوفاسفائیٹ پوٹاسیم ہائی پوفاسفائیٹ کے ساتھ ملاکر سل مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۵ گرین تک۔

کوی نوسال۔ دیکھو مضامین کتاب

کوی نولین۔ دیکھو مضامین کتاب

کوی نیٹ۔ کوی نک آسڈ کا نمک۔

کیاپسل۔ جیلاٹن جو ایک قسم کا سرلیس ہے۔ (دیکھو بیان جیلاٹن) اُس کی گول جوف دار گولیان ہوتی ہین جس مین کریہہ الطعم (بد مزہ) ادویات بھر کر استعمال کرتے ہین۔

کیاپسلز۔ جمع ہے کیاپسل کی (دیکھو بیان)

کیاپ سی سن۔ رائتینج زیتی یعنے ال دار روغن ہے جو سرخ مرچ سے نکالا جاتا ہے۔ قصور ہاضمہ مین استعمال کرتے ہین اور خارجاً بطور مقابلہ کنندہ سوزش (کونٹراری ٹینٹ) ہے۔
مقدار خوراک ½ گرین سے ¼

گرین تک۔

کیاپ سی کم۔ (عربی) فلفل احمر۔ (فارسی) سرخ مرچ (اردو) لال مرچ۔

کیاٹا پلازما۔ دیکھو بیان پولٹس۔

کیالی ٹکن۔ ایک قسم کا قابض جوہر ہے جو کتھے مین پایا جاتا ہے۔

کیاجی پٹ آئیل۔ کائی پٹی کا تیل "سیلا لوکا لو کا ڈن ڈاسن" کے درخت کے بیجون سے یہ روغن نکالا جاتا ہے۔ یہ درخت ملے آرچی پیلی گو مین ہوتا ہے درد وغیرہ کے مقامون پر خارجاً استعمال کرتے ہین اور اندرونی قولنج مین مستعمل ہے۔

مقدار خوراک۔ ½ گرین سے ۳ گرین تک

کیارامل۔ ایک قسم کا رنگ ہے جو شکر کو جلانے سے بنتا ہے شربتون وغیرہ کو رنگ دینے کے لئے استعمال کرتے ہین۔

کیازین۔ ڈائیلوٹ سلفیورک آسڈ دودہ مین ملایا جائے تو دودہ منجمد ہو جائے گا۔ اس منجمد مرکب کو کاربونیٹ آف سوڈا مین حل کرکے ۲۴ گھنٹے تک رکھ چھوڑین بعد ازان اس مین پھر ڈائیلوٹ سلفیورک آسڈ ملائین اور جو چیز تہہ مین بیٹھ جائے اُسے الکحل اور ایتھر مین حل کر کر خشک کرلین یہی کیازین ہے۔

کیازین اور جبن یعنے پنیر مین صرف اتنا ہی فرق ہے کہ پنیر مین ہینبت ہوتی ہے اور کیازین مین نہین ہوتی۔

کیازین آئنٹمنٹ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

کیازین کیالسیم فاسفیٹ - کیلسیم فاسفیٹ (دیکھو بیان) اور کیازین کا مرکب ہے -

کیاسٹر آئیل - (عربی) روغن ہبد الخیر (اردو) ارنڈی کا تیل -

کیاسٹر آئیل املشن - روغن ہبد الخیر کا املشن (دیکھو بیان)

کیاسٹوریم - جند بیدستر -

کیاسکوفرن - دیکھو مضامین کتاب -

کیاسکیارا - دیکھو بیان اکسٹراکٹ کیاسکیارا اسگریڈا -

کیاسکیارا اکسٹراکٹ دیکھو بیان اکسٹراکٹ کیاسکیارا اسگریڈا -

کیاسکیارا اسگریڈا - دیکھو بیان اکسٹراکٹ کیاسکیارا اسگریڈا -

کیاسکیارا اسگریڈا بارک - دیکھو بیان اکسٹراکٹ - کیاسکیارا اسگریڈا -

کیاسکیارن - دیکھو بیان کیاسکے رن -

کیاسکے رن - دیکھو مضامین کتاب -

کیاسل سوپ پاؤڈر - سفوف صابون -

کیاشے - نشاستہ کے مدور جوف دار غلاف ہوتے ہین جنمین تلخ اور کسیلے ادویات بھر کر کھلاتے ہین -

کیافین - یہ الکالائڈ قہوے سے نکالا جاتا ہے - مدرسے دردسر وغیرہ مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک گرین سے ۵ گرین تک -

کیافین سٹرس - کیافین پیٹرک ایسڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہی - کیافین کے مانند خواص و فوائد ہین - مقدار خوراک ۲ گرین سے ۱۰ گرین تک -

کیافین سوڈیم سیالی سلیٹ - کیافین اور سوڈیم سیالی سلیٹ کا مرکب ہے - کیافین کے بدل مین اسکی جلدی پچکاری کرتے ہین - مقدار خوراک ۲ گرین سے ۱۵ گرین تک -

کیافینو سوڈیم سیالی سلیٹ دیکھو بیان کیافین سوڈیم سیالی سلیٹ -

کیاک ٹینا - یہ جوہر سی رس گرانڈی فلورس سے نکالا جاتا ہی جو امریکہ مین پایا جاتا ہے - تقویت دل کے لئے استعمال کرتے ہین -

کیاک سنیا - سود مزاج -

کیا لا بارین - دیکھو بیان ایسرن -

کیا لا سایا کورڈیل - مفرح شربت ہے جو سنکونا کے الکالائڈ سے بنایا جاتا ہے -

کیا لاکس - دیکھو مضامین کتاب -

کیا لامس - (عربی) روح (اردو) بچ -

کیا لامس اکسٹراکٹ - (عربی) رب وج - رب اگر ترکی (اردو) رب بچ -

بدہضمی اور فراقر معدے کے لئے مفید ہے - سیال رب کی خوراک ۵ منم سے ۱۵ منم -

کیا لسیائی کاربونس - کیا لیشم کلورائیڈ پر سوڈیم کلورائیڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے جلے ہوئے مقامون مین بیرونی استعمال کرتے ہین اور منجن بنانے مین بھی مستعمل ہے مقدار خوراک ۱۰ گرین سے ۶۰ گرین تک -

کیا لسائینڈ گنے شیا - یہ وزنی مگنیشیا ہے جو مگنیزیم کاربونیٹ کو

جلانے سے بنتا ہے دافع ترشی اور ملین ہے۔ بچون کو استعمال کراتے ہین۔

مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے ۳۰ گرین تک ۔

کیالسیم ۔ ایک قسم کی دہات ہے جو چونے مین پائی جاتی ہے ۔

کیالسیم آئی اوڈڈ ۔ بجھا ہوا چونہ اور فرس آئی اوڈڈ کا مرکب ہے آتشک مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ایک گرین سے ۵ گرین تک ۔

کیالسیم آکسڈ ۔ بے بجھا چونہ ۔

کیالسیم برومڈ ۔ کیالسیم کاربونیٹ اور ہائیڈروبرومڈ کا مرکب ہے صرع اور رعشہ مین استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے ۳۰ گرین تک ۔

کیالسیم پرآکسڈ ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

کیالسیم ڈائی آکسڈ ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

کیالسیم سالٹ ۔ کیالسیم کا نمک مثلاً کیالسیم برومائڈ کیالسیم آئی اوڈڈ وغیرہ ۔

کیالسیم سالٹس ۔ نمکیات کیالسیم ۔

کیالسیم سلفائیڈ ۔ کیالسیم سلفیٹ کو کوئلے اور نشاستے کو باہم ملا کر جلانے سے حاصل ہوتا ہے اس کو اندرونی پھوڑے پھنسیون کی رکاوٹ کے لئے استعمال کرتے ہین ۔

مقدار خوراک ۔ ۱/۴ گرین سے ایک گرین تک ۔

کیالسیم سلفیٹ ۔ یہ دوا قدرتاً

بصورت جب سم پائی جاتی ہے۔
کیالسیم فاسفیٹ۔ کیالسیم کلورائڈ
اور سوڈیم فاسفیٹ کا مرکب ہے
الکساح (ہڈیون کا بیڈول ہوجانا)
مین استعمال کرتے ہین اور کیمیکل فوڈ
مین بھی ملاتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے
۱۵ گرین تک۔
کیالسیم فرولیا کٹو فاسفیٹ
دیکھو بیان کیالسیم فرو فاسفولیا کیٹ
کیالسیم فلورائڈ۔ ایک سفید
سفوف جو پانی مین حل نہین ہوتا۔
مقدار خوراک۔ ۱/۴ گرین سے ۱/۲
گرین تک۔
کیالسیم کاربڈ۔ چونہ اور
کوک کو برقی چولھے مین گداخت
کرنے سے بنتا ہے۔ کیالسیم کاربڈ
پر جب پانی ڈالتے ہین تو اُس مین
سے ایک قسم کا گیاس نکلتا ہے
جب وہ گیاس جلایا جاتا ہے تو
ایک بہت تیز روشنی پیدا ہوتی
ہے۔ چنانچہ سیکلون کی اور
موٹرون کی قنادیل اسی سے روشن
ہوتی ہین۔
کیالسیم کاربونیٹ۔ دیکھو
بیان کیالسائی کاربونس۔
کیالسیم کلورائڈ۔ کیالسیم
کاربونیٹ پر ہیڈروکلورک ایسڈ
کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ معدہ
اور آنتون کے جریان خون مین
استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے
۱۵ گرین تک۔
کیالسیم کلورہیڈرو فاسفیٹ

کیالسیم فاسفیٹ اور ہیڈروکلورک آسڈ کا مرکب ہے

کیالسیم گلی سرو فاسفیٹ گلی سرو فاسفارک آسڈ اور چونہ کا مرکب ہے۔ یہ اس وقت دیا (کمزوری اعصاب بوجہ ضعف دماغ) (کمزوری ہونا) مین استعمال کرتے ہین۔ مقدار خوراک۔ ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک۔

کیالسیم ہائی پو فاسفائیٹ۔ فاسفورس اور چونے کا مرکب ہے۔ کمزوری مین استعمال کرتے ہین۔ مقدار خوراک۔ ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک۔

کیالسیم ہیڈراکسڈ۔ بجھایا ہوا چونا۔

کیال کیولی۔ حصاۃ مثانہ کی۔

کیالن ڈیولا آفی سی نالیس دیکھو بیان اکسراکٹ آف کیالن ڈیولا

کیالومل۔ مرکیورک سلفیٹ اور سوڈیم کلورائیڈ کو گرم کرکے تصعید کرنے سے بنتا ہے بطور مبدل اور مسہل استعمال کرتے ہین۔ مقدار خوراک۔ ½ گرین سے ۵ گرین تک۔

کیالومیلال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

کیالی سیا کارڈیل۔ کونین سلفیٹ۔ سنکونی ڈین سلفیٹ سنکونن سلفیٹ۔ الکسرار دیا ٹک کا مرکب ہے۔ مقدار خوراک ۲ ڈرام۔

کیامفر۔ کافور۔

کیامفر پلاسٹر۔ کافور سے بنایا ہوا پلاسٹر۔

کیامفر مونو برومیٹ۔ برومین کا

اثر کا فور پر ڈالنے سے بنتا ہی سکون ہوتا ہے
مقدار خوراک - ۳ گرین سے ۸ گرین تک -

کیا مفر مونو برومیٹا - دیکھو کیا مفر مونو برومیٹ -

کیا مفور ک آسڈ - دیکھو بیان آسڈ کیا مفور ک -

کیا مومائیل - (عربی) زہر البابونج (فارسی) گل بابونہ -

کیا نابن ٹیا پینٹ - دیکھو مضامین کتاب -

کیا وی لی - جوف -

کیرا ٹائی لس - دیکھو بیان کے رے ٹائی لس -

کے رے ٹائی لس - النہاب القرنیہ کے ریز - (عربی) نخر العظام - (اردو) ہڈبون کا گل جانا یا مردار ہو جانا -

کی لوگرام - ایک کی لوگرام مساوی ہے - دو پونڈ ۳ ۱/۴ اونس کے

کی لی ڈونیم - یہ درخت یورپ اور امریکہ مین ہوتا ہے -

کی نو پوڈیم - یہ درخت امریکہ مین ہوتا ہے -

کی نو ٹروپین - دیکھو مضامین کتاب -

کیوب آئیل - (فارسی) روغن کباب چینی - کباب چینی کا تیل بطور انٹی سپٹک سوزاک مین استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۵ منم سے ۲۰ منم تک -

کیوبریا چو - ایس پی ڈاس پرما کیوبرا چو کے درخت کی چھال

ہے۔ یہ درخت جنوبی امریکہ مین ہوتا ہے۔ تلخ مقوی اور دافع بخار ہے ٹنکچر یا سیال رب اس کا استعمال کرتے ہین۔

کیوبک سنٹی میٹر۔ امنم کا ایک مکعب سنٹی میٹر ہوتا ہے۔

کیوبے بن۔ یہ ایک قسم کا جوہر ہے جو کبابہ سے نکالا جاتا ہے۔

کیورے ریہ۔ ایک قسم کا اکسٹراکٹ ہے جو اس ٹرک نوس پیاک ٹی فیرا کی چھال سے بنایا جاتا ہے اسکو بطور ہائیپوڈرمک کے ازمین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ½ گرین سے ½ گرین تک۔

کیومیارن۔ یہ جوہر ٹانکابین سے نکالا جاتا ہے۔ ٹانکابین عام طور سے ناس کے بیج مشہور ہین عطریات مین استعمال کرتے ہین۔

باب کاف فارسی

گائی ٹر۔ گھیگھا۔ گولر۔

گاڈوآل۔ دیکھو مضامین کتاب

گاز۔ مزیل العفونت ادویات مین ململ کے کپڑے کو تر کر کے سکھا لیتے ہین اسی کو گاز کہتے ہین۔ اسے زخمون پر بطور مندمل باندھتے ہین۔

گاسی ہیم رئیزی نائیڈ۔ ایک قسم کی رال ہے جو درخت کپاس سے نکالی جاتی ہے۔

گال اینٹمنٹ۔ مرہم مازو۔

بواسیر مین استعمال کرتے ہین۔

گال اسٹون ۔(فارسی) سنگ مرارہ (اردو) صفراوی پتھری

گالاکٹوز۔ ملک شگر یعنے دودھ کی شکر پر آب آگندہ حموضات کا اثر ڈالنے سے ایک قسم کی شکر حاصل ہوتی ہے۔ اُس کو گالاکٹوز کہتے ہین

گال سٹھے ریا۔ دیکھو بیان آئیل آف گال سٹھے ریا۔

گال سٹھے ریا آئیل۔ دیکھو بیان آئیل آف گال سٹھے ریا۔

گالک آسڈ۔ یہ آسڈ ٹانک آسڈ سے بنایا جاتا ہے (دیکھو بیان) قابض ہے اندرونی جریان خون مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک: ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک۔

گالی سن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

گرام۔ ۱۵ گرین کا ایک گرام ہوتا ہے۔

گرپ۔ اس کا دوسرا نام ان فلوان زا ہے۔ دیکھو بیان انفلوان زا۔

گرنڈیلیا۔ گرنڈیلیا روبس ٹا کے درخت کے پتے ہین۔ یہ درخت شمالی امریکہ کے پہاڑون مین پایا جاتا ہے۔ دمہ اور گلہ کھانسی مین استعمال کرتے ہین۔

اس کا سیال رب استعمال کیا جاتا ہے۔

گرنڈیلیا روبس ٹا۔ دیکھو بیان گرنڈیلیا۔

گرپ شگر۔ دیکھو بیان گلوکوز۔

گرین۔ نصف رتی۔

گرین سوپ - روغن زیتون پر کاسٹک پٹاس کا اثر ڈالنے سے یہ صابون بنتا ہے لینیمنٹم سیا پونس بنانے مین مستعمل ہے -

گلائی کوسوریا - ذیابیطس شکری

گلاس اسٹمک - معدے کا بیچ مین اٹھ جانا -

گلاس ول - پکانچ کا صوف - ہوتا ہے - تیزاب وغیرہ جہان نے کے لئے مستعمل ہے -

گلاکوما - ایک قسم کا موتیا بند ہے جس مین نظر کم یا زائل ہو جاتی ہے -

گلانڈ - غدود -

گلانڈیو برکل - ٹیوبرکیولوسز یعنے مادہ سل کی وجہ سے گلٹیون کا پیدا ہونا -

گلوبیولارے ٹن - ایک قسم کا جوہر ہے جو گلوبیولے ریا الی پم (دیکھو) سے نکالا جاتا ہے -

گلوبیولن - ایک قسم کا پروٹیڈ خون مین پایا جاتا ہے -

گلوبیولے ریا لی پم - ایک قسم کی جنگلی سنا ہے - جو یورپ مین ہوتی ہے -

گلوبیولے ریا ولگیرس - ایک قسم کی جنگلی سنا ہے جو یورپ مین ہوتی ہے -

گلوبیولے رن - دیکھو مضامین کتاب -

گلوٹن - آٹے کو پانی مین بھگو کر اُس مین کا نشاستہ نکال لیا جائے تو جو شئے کہ لسدار اور چپ چپی باقی رہ جاتی ہے اُسکو گلوٹن کہتے ہین -

گلوکوز - اسکا دوسرا نام گریپ شکر اور

ڈکسٹروز بھی ہے۔ ایک قسم کی شکر ہے جو انگور۔ نشاستہ ڈکسٹرن (دیکھو) سے نکالی جاتی ہے معمولی شکر سے اس مین شیرینی کم ہے۔

گلوکوسائیڈ ۔ ایک قسم کے قلمی مرکبات ہین جو نباتات مین پائے جاتے ہین اور الکالائید کی طرح اکثر زہریلے ہوتے ہین۔ جب پانی مین اس کے ہمراہ حموضات القلی۔ خمیرات ملائے جاتے ہین تو گلوکوسائیڈ کے اجزا علیحدہ ہو کر گلوکوز اور کسی دوسری چیز مثلاً الکحل آلڈی ہیڈ یا فینال وغیرہ مین مبدل ہو جاتا ہے۔

گلومی نفرائی لس ۔ گردے کے مال پیچ بن کا ورم۔

گلیٹ ۔ سوزاک مزمن۔

گلی سرال ٹرپ سن ۔ گلیسرن جس مین ٹرپ سن بھی ہو (دیکھو)۔

گلی سرال جیلاٹن پروٹارگال گلی سرین۔ جیلاٹن اور پروٹارگال کا سولیوشن ہے:۔

گلی سرن ۔ چربی پر الکلی یعنے القلی کا اثر ڈالنے سے یہ بنتا ہے۔ بطور مرہم جلد پر لگاتے ہین اسکا اندرونی استعمال ملین و مفرق ہے مقدار خوراک۔ ایک ڈرام سے ۲ ڈرام تک۔

گلی سرن ٹرا گاکینتھا ۔ کتیرا گوند اور گلی سرن کا مرکب ہے۔ گولیان وغیرہ بنانے مین استعمال کرتے ہین۔

گلی سرن سوپ ۔ وہ صابون جس مین چربی وغیرہ کے علاوہ

گلی سرن بھی ہو۔

گلی سرول آف اسٹارچ۔ گلیسرین اور نشاستے کا مرکب ہے۔

گلی سرول جیلاٹن پروٹارگال۔ گلیسرین جیلاٹن اور پروٹارگال (دیکھو بیان) کا مرکب ہے۔

گلی سروجیلاٹن پروٹارگال۔ گلیسرین جیلاٹن اور پروٹارگال (دیکھو بیان) کا مرکب ہے۔

گلی سروفاسفارک آسڈ۔ گلیسرین اور فاسفارک آسڈ کو گرم کرنے سے بنتا ہے مقوی اعصاب ہے۔ مقدار خوراک۔ ۵ منٹ سے ۱۰ منم تک۔

گلی سروفاسفیٹ۔ مرکب گلی سروفاسفارک آسڈ۔

گلی سروفاسفیٹ آف آئرن۔ فرک سلفیٹ کا اثر بیریم گلی سروفاسفیٹ پر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے کلوروسس (دیکھو بیان) اور انیمیا یعنے کمی خون میں استعمال کرتے ہیں۔ مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۵ گرین تک۔

گلی سروفاسفیٹ آف اسٹرکنین۔ اسٹرکنین اور گلی سروفاسفارک اسڈ کا مرکب ہے۔ عام کمزوری میں استعمال کرتے ہیں۔ مقدار خوراک۔ ۱/۶۰ گرین سے ۱/۳۰ گرین تک۔

گلی سروفاسفیٹ آف پوٹاسیم۔ کیا لسیم گلی سروفاسفیٹ اور پوٹاسیم کاربونیٹ کا مرکب ہے۔ کیا لسیم گلی سروفاسفیٹ کے مانند خواص و فوائد ہیں۔ مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک۔

گلی سرو فاسفیٹ آف سوڈا دیکھو بیان سوڈیم گلی سرو فاسفیٹ۔

گلی سرو فاسفیٹ آف سوڈیم دیکھو بیان سوڈیم گلی سرو فاسفیٹ۔

گلی سرو فاسفیٹ آف کوی نن دیکھو بیان کوی نن گلی سرو فاسفیٹ۔

گلی سرو فاسفیٹ آف کیالسیم دیکھو بیان کیالسیم گلی سرو فاسفیٹ۔

گلی سرو فاسفیٹ آف لایم دیکھو بیان کیالسیم گلی سرو فاسفیٹ۔

گلی سرو فاسفیٹ آف مگنیزیم مگنیزیم کاربونیٹ اور گلی سرو فاسفارک آسڈ کا مرکب ہے۔ خواص و فوائد دیگر مرکبات گلی سرو فاسفیٹ کے مانند ہین۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک۔

گلی سرو فاسفیٹ آف میانگنیز میانگنانیز کاربونیٹ اور گلی سرو فاسفارک آسڈ کا مرکب ہے۔ دیگر مرکبات گلی سرو فاسفیٹ کے مانند خواص و فوائد ہین۔

مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۵ گرین تک۔

گلی سرو فاسفیٹ آف میانگنیز دیکھو بیان گلی سرو فاسفیٹ آف میانگنانیز۔

گلی سرو فاسفیٹ آف میانگنانیز دیکھو بیان گلی سرو فاسفیٹ آف میانگنیز۔

گلی سرو فاسفیٹس۔ مرکبات گلی سرو فاسفارک آسڈ مثلاً گلی سرو فاسفیٹ آف آرن اور گلی سرو فاسفیٹ آف کوی نن وغیرہ۔

گلی سرول۔ گلی سرن کا دوسرا

نام ہے۔

گلی شیل اسیٹک آسڈ سلفیورک آسڈ اور کیالیشم اسی ٹیٹ کو مقطر کرنے سے بنتا ہے۔

گم - (عربی) صمغ (اردو) گوند۔

گم اکے شیا - (عربی) صمغ عربی (اردو) ببول کا گوند۔

گم ایلی می - ایک قسم کے جنگلی بادام کا درخت جو جاوہ مین ہوتا ہے اُس سے یہ نکلتا ہے۔ جلدی امراض مزمنہ مین بطور مرہم لگاتے ہین۔

گم ٹراگا کیانتھا - کتیرا گوند۔

گم ٹراگیا کیانتھا کمپونڈ - کتیرا گوند۔ نشاستہ۔ صمغ عربی۔ شکر کا مرکب ہے۔

گم ڈامر سیاہ ڈامر یہ ایک قسم کی رال ہے جو درخت کتانے ریم اسٹرکٹم سے نکلتی ہے۔ یہ درخت جنوبی ہند مین ہوتا ہے۔ وارنش بنانے مین استعمال کرتے ہین۔

گم ریزنس - رال دار گوند۔

گنوریا - سوزاک۔

گوائی ٹر - گھیگھا۔ گلہر۔

گوائیک - اس کا دوسرا نام گوائیکم ریزن بھی ہے۔ یہ رال گوائیکم آفی سی نیل کے درخت سے نکلتی ہے۔ بطور مسہل اور مدر استعمال کرتے ہین۔ مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک۔

نوٹ - ڈاکٹر خلیل خبر اللہ صاحب نے اس کا عربی ترجمہ راتینج خشب الانبیا تجویز کیا ہے۔

گوٹ - نقرس۔

گوگرد - گندھک -

گولارڈ اکسٹراکٹ - لائکوپلبائی سب اسی لٹس فورٹ کا دوسرا نام ہے - لڈاسی ٹیٹ - لڈآکسڈ (مردارسنگ) اور آب مقطر کا مرکب ہے - اسکو ڈائیلوٹ یعنے آب آگندہ کرکے تسکین اور قبض کے لئے جلد پر لگاتے ہین -

گولڈ برومڈ - طلا یعنے سونا اور برومین کا مرکب ہے صرع اور اختناق الرحم مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ½ گرین سے ½ گرین تک -

گولڈن سیل - اس کا دوسرا نام ہیڈراسٹس کناڈن سز بھی ہے - دیکھو بیان ہیڈراسٹس کناڈن سز -

گونوسان - دیکھو مضامین کتاب -

گوی اک - دیکھو بیان گوائیک -

گوی اے سن - یہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے جو گواسیکم ریزن سے نکالا جاتا ہے (دیکھو بیان گوائیک)

گوی اے کال - دیکھو مضامین کتاب -

گوی اے کال پوٹاسیم سلفونیٹ - دیکھو بیان گوی اے کال سلفونیٹ آف پوٹاسیم مضامین کتاب -

گوی اے کال کاربونیٹ - دیکھو مضامین کتاب -

گیاس آئیل - وہ معدنی روغنات جو گیاس بنانیکے لئے استعمال کئے جاتے ہین -

گیاسٹرائی لٹس - (عربی) التہاب المعدہ (فارسی) سوزش معدہ -

گیاسٹرالجیا - وجع المعدہ -

گیاسٹرک۔معدی۔

گیاسٹرک السرز۔زخمہاے معدہ۔

گیاسٹرک ٹانک۔مقوی معدہ۔

گیاسٹرک جیوس۔رطوبت معدہ۔

گیاسٹرک کتھار۔زکام معدہ۔

گیاسٹرک کوہی زن۔ ننگی معدہ۔

گیاسٹرک ہای پراس تھیزیا معدے کا ذکی الحس ہونا۔

گیاسٹروان لس لی ٹنل۔ متعلقہ معدہ وامعا۔

گیاسٹروان لس لی ٹنل فرمن ٹیشن۔تخمیر معدہ وامعا۔

گیاسٹروان ٹے رای لس۔ (عربی) التہاب المعدہ وامعا۔ (فارسی) سوزش معدہ وامعا (اردو) پیٹ اور آنتوں کی جلن۔

گیالک آسڈ۔ دیکھو بیان گالک آسڈ۔

گیالی گا آفی سی نالس۔ یہ درخت یورپ مین ہوتا ہے۔ بطور مولد شیر مستعمل ہی اسکے اکسٹراکٹ کی خوراک ۸ گرین سے ۱۵ گرین تک ہے۔

گیامیوج۔عصارۂ ریوند۔فرفیران

گیان گرین۔کسی حصۂ جسم کا مردار ہوجانا۔

گیورانا۔پال لی ناکوپانا کے درخت کے بیجون کا سفوف ہے۔ درخت مذکور برازیل مین ہوتا ہے

کیافین کے مانند خواص و فوائد ہین
در دسر مین استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ۱۰ گرین سے ۶۰
گرین تک ۔
گیورانن ۔ اس کا دوسرا نام
کیافین ہے ۔

باب اللام

لائی سال ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔
لائی سوفارم ۔ دیکھو مضامین
کتاب ۔
لائیف روٹ ۔ اس کا دوسرا
نام "سی آریس" بھی ہے ۔
درخت مذکور امریکہ مین ہوتا ہے
بطور معرق اور مدر استعمال کرتے ہین ۔
لائیکر ۔ دیکھو بیان سولیوشن ۔

لائیکر امونیا ۔ اس کا دوسرا نام
سولیوشن آف امونیا ہے ۔
لائیکر پوٹاش ۔ کاسٹک پوٹاش
(دیکھو بیان) کو آب مقطر مین حل
کرنے سے تیار ہوتا ہے ۔ مدر
اور دافع ترشی ہے ۔
مقدار خوراک ۔ ۱۰ منم سے ۳۰
منم تک ۔
لائیکر پوٹاسی آرسی نائی ٹس ۔
اس کا دوسرا نام لائیکر آرسی نی کے
لس بھی ہے ۔ ہم الفار ۔ پوٹاشیم کاربونیٹ
میگنیشیا لاونڈر کمپونڈ اور آب مقطر کا
مرکب ہے ۔ تقویت کے لئے
استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ۲ منم سے ۸
منم تک ۔
لائیکر فرائی کلورائڈ ۔ اسٹرانگ

سولیوشن آف فرک کلورائیڈ اور آب مقطر کا مرکب ہے جالس الیم اور قابض ہے۔ بیرونی فیارن جالس (دیکھو بیان) اور لیارن جائی لٹس (التہاب الحنجرہ) مین استعمال کرتے ہین۔ اور داخلاً بدہضمی اور اسہال مین مفید ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۷ منم سے ۱۵ منم تک ۔

لائیکر کارباسس ۔ کولٹار یعنے قطران معدنی کا ایک مرکب ہے جلدی امراض مین استعمال کرتے ہین

لائیکر کاکسی ۔ کوچینل یعنے قرمزدانہ سے بنایا ہوا لائیکر ہے رنگ دینے کے لئے استعمال کرتے ہین ۔

لائیکر کری سولس کمپونڈ ۔ (یولیس پی) کری سائی لک آسڈ ۔ لنسیڈ آئیل (روغن کتان) کاسٹک پوٹاش ۔ الکحل اور آب مقطر کا مرکب ہے۔ بطور مزیل عفونت بیرونی استعمال کرتے ہین ۔

لائی کوپوڈیم ۔ لائیکر پوڈیم کلے وی ٹم کے درخت کا گھن ہے۔ درخت مذکور یورپ اور ایشیا مین ہوتا ہی بعض ادویات کی گولیان بنانیکے لئے استعمال کرتے ہین۔ اور پھوڑون وغیرہ پر بھی چھڑکتے ہین ۔

لائی کورس رے ڈیاٹاکا ۔ یہ درخت امریکہ مین ہوتا ہے ۔

لائیم ۔ چونہ ۔

لارڈ ۔ (عربی) شحم الخنزیر (اردو) سور کی چربی ۔

لارل لیوز ۔ یہ درخت غار کے پتے ہین اسہال اور آتشک مین اندرونی

استعمال کرتے ہین۔

لارنجائی ٹس۔ (عربی) التہاب الحنجرہ (فارسی) سوزش حنجرہ (اردو) نرخرے کی سوزش۔

لارنجیل۔ حنجری۔

لارنجیل السرز۔ زخم حنجری۔

لارنجیل پاپیلوما۔ حنجرے مین چھوٹی چھوٹی رسولیون کا پیدا ہونا۔

لارنگس۔ حنجرہ۔

لارے سن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

لازنجز۔ اقراص۔

لامی ام۔ اس درخت کے پھول کو بطور حابس الدم استعمال کرتے ہین۔

لامی نم البم۔ اس کے ٹنکچر کو بطور حابس الدم استعمال کرتے ہین۔

لاونڈر آئیل۔ دیکھو بیان آئیل آف لاونڈر۔

لپ ٹان ڈرن۔ ایک قسم کی رال ہے جو لپ ٹان ڈراورنیکا کے درخت سے نکلتی ہے۔ یہ درخت امریکہ مین ہوتا ہے۔ مدر صفرا ہے۔ مقدار خوراک۔ ½ گرین سے ۲ گرین تک۔

لپ رابیاسی لی۔ (عربی) جراثیم جذام (اردو) جذام کے کیڑے۔

لپ روزی۔ جذام۔

لپ روسی۔ جذام۔

لپ رولن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

لکوڈیسیال۔

لکوڈ اکسٹراکٹ۔ سیال رب۔

لکوڈ پیٹرولائم - روغن پٹرولیم (دیکھو بیان) مقطر کرنے سے تیار ہوتا ہے - رخاوت کے لئے جلد پر لگاتے ہین - خوشبودار روغنات بنانے کے لئے بطور زمین عطریات استعمال کرتے ہین -

لکوڈ پیارافن - دیکھو بیان لکوڈ پٹرولیم -

لکوڈ سوماٹوز - دیکھو بیان سوماٹوز -

لکوڈ کاربالک آسڈ - ۹۰ حصے کاربالک آسڈ مین ۹ حصے آب مقطر ملانے سے بنتا ہے -

لکوڈ دیازولی منٹ - دیکھو بیان دیازولی منٹم -

لکوئیڈ اکسٹریکٹ آف لکورس - سیال رب اصل السوس - بطور مخرج بلغم استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ½ ڈرام سے ایک ڈرام تک -

لکوئیڈ اکسٹراکٹ آف مالٹ - سیال رب شعیر - دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف مالٹ -

لکوئیڈ امبر - سلارس - میعہ سائلہ - دیکھو بیان اسٹوراکس -

لکوئید پٹرولائم - دیکھو بیان لکوڈ پٹرولائم -

لکورس - (عربی) اصل السوس (ہندی) ملٹھی -

لکورس روٹ - (عربی) اصل السوس (ہندی) ملٹھی -

لکوی فائیڈ کاربالک آسڈ - دیکھو بیان لکوڈ کاربالک آسڈ -

لسبے گو - (عربی) وجع القطن (فارسی)

درد کمر۔

لمفاٹک گلانڈ ۔ غدد لمفاویہ

لنسیڈ ۔ (عربی، بزرکتان (فارسی)، تخم کتان (اردو)، السی۔

لنسیڈ آئیل ۔ (عربی)، روغن کتان (اردو)، روغن السی۔

لنف ۔ لمف۔

لنی منٹ ۔ (فارسی)، روغن مالش (اردو)، مالش کا تیل۔

لنیمنٹس ۔ جمع ہے لینیمنٹ کی۔

لوبے لیا ۔ یہ درخت "لوبیلیا انفلےٹا" کے پتے ہین جو امریکہ مین ہوتا ہے، دمہ مین استعمال کرتے ہین، مقدار خوراک ۔ ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک۔

لوبیلیا لیوز ۔ دیکھو بیان لوبے لیا

لوکوموٹر اٹاکسیا ۔ بے قاعدہ حرکت ۔ لڑکھڑانا۔

لوکوموٹر اٹاکسی ۔ دیکھو بیان لوکوموٹر اٹاکسیا۔

لیاپس ہی مالٹس ۔ حجر الدم یہ ایک قسم کا سرخ پتھر ہے جسمین آہن بصورت فرک آکسڈ موجود ہے۔ بطور حابس الدم استعمال کرتے ہین۔

لیارنجیل ۔ دیکھو بیان لارنجیل۔

لیارنجیل پاپل لوما ۔ دیکھو بیان لارنجیل پاپل لوما۔

لیاسارز پیسٹ ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

لیاکٹیٹ آف مگنیزیم ۔ کیالسیم لیاکٹیٹ اور مگنیزیم سلفیٹ کا مرکب ہے۔ بطور ملین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۱۵ گرین سے ۴۵ گرین تک -

لیاکٹک آسڈ - یہ تیزاب شگر آف ملک یعنے دودھ کی شکر سے نکالا جاتا ہے - اس کو بیرونی مرض لیوپس (دیکھو بیان) مین لگاتے ہین -

لیاکٹوز - دیکھو بیان ملک شگر -

لیاگیٹیو کے ریم "لیاگیٹیو کا بیرو سیالہ" (درخت کا ہوکی) فینون ہے - کھانسی اور بیخوابی مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک -

لیاک ریمل سیاک - (عربی) ومعی (فارسی) کیسۂ اشک (اُردو) آنسو کی تھیلی -

لیاک سلفر - اس کا دوسرا نام سلفر پرے سی پٹیٹڈ ہے - (دیکھو بیان سلفر پرے سی پٹیٹڈ) -

لیان ٹانا یرازی لن سہز - یہ درخت برازیل مین ہوتا ہے -

لیان سٹ - ایک طبی رسالہ ہے -

لیانولن - دیکھو بیان اڈیپس لیانی -

لی بانال - دیکھو مضامین کتاب -

لی پیولن - دانے دار سفوف ہے جو درخت ہیومیس لیوپیولس کے خشک ثمر سے نکالا جاتا ہے - سموم اور مسکن ہے - مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک -

لیتھارج - مردا سنج - مرداسنگ -

لی تھیاسز - (عربی) نکون حصاۃ البول (اُردو) پیشاب مین پتھری کا پیدا ہونا -

لی تھی اے ٹڈ پیرمنٹ واٹر۔
لی بھیا ملا ہوا عرق نعناع۔

لی تھیم۔ یہ ایک ملائم چاندی کے مانند سفید دھات ہے۔

لی تھیم برومڈ۔ لی تھیم کاربونیٹ اور ہیڈروبرومک اسڈ کا مرکب ہے پوٹاشیم برومڈ کے مانند اس کے بھی خواص و فوائد ہین۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک۔

لی تھیم بنزوٹ۔ بنزوئک اسڈ اور لی تھیم کاربونیٹ کا مرکب ہے مزیل العفونت اور مدر ہے سوزش مثانہ اور سوزاک مین مفید ہے۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک۔

لی تھیم سالٹ۔ نمک لی تھیم مثلاً لی تھیم سٹرس وغیرہ۔

لی تھیم سٹریٹ۔ سٹرک اسڈ اور لی تھیم کاربونیٹ کا مرکب ہے۔ نقرس اور وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک۔

لی تھیم فارمی ایٹ فارمک اسڈ اور لی تھیم کاربونیٹ کا مرکب ہے۔ تقویت کے لئے استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۵ گرین تک۔

لی تھیم فارمیٹ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

لی تھیم فاسفیٹ فاسفارک اسڈ اور لی تھیا کا مرکب ہے۔

لی تھیم کاربونیٹ - یہ "لی پی ڈولائیٹ" سے نکالا جاتا ہے - جو ایک قسم کا فلز ہے - بطور مدر استعمال کرتے ہین -
مقدار خوراک - ۲ گرین سے ۵ گرین تک -

لی تھیم کوی نیٹ کوی نک آسڈ اور لی تھیم سٹریٹ کا مرکب ہے -

لی تھی میا - خون مین یورک آسڈ (دیکھو بیان) زیادہ ہو جانا -

لیٹر - فرانس کا پیمانہ ہے جو برابر ہے ۱۹۶ء۳۵ سیال اونس کے -

لیڈ - (عربی) سرب (فارسی) سیسہ -

لیڈ آکسڈ - مردہ سنج - مرد اسنگ -

لیڈ اسی ٹیٹ - اسی ٹک آسڈ اور مرد اسنگ کا مرکب ہے - قابض ہے بیرونی استعمال کرتے ہین -

لیڈ پلاسٹر - مرد اسنگ - روغن زیتون اور پانی کا مرکب ہے - بطور مرہم پارچے پر لگا کر اتصال زخم کے لئے لگاتے ہین -

لیڈ نائٹریٹ - آب آگندہ نائٹرک آسڈ مین سیسے کو حل کرنے سے بنتا ہے -

لے رنگس - حنجرہ -

لی سی تھن - چربی بن گلی سرن اور مختلف قسم کے فیٹی آسڈز یعنے شحمی موضات (چربی کے تیزاب) شامل ہوتے ہین اور یہ آسڈ جب گلی سرن کے ساتھ ملتے ہین تو اس مرکب کو گلی سرائیڈ کہتے ہین لی سی تھن بھی ایک قسم کا گلی سرائیڈ

ہے جو حیوانی اعضا مین عموماً اور
منح یعنے مغز، اعصاب، کریوات الدم
(چھوٹے چھوٹے خون کے کیسے)
اور زردی بیضۂ مرغ وغیرہ مین خصوصاً
پایا جاتا ہے۔

لیوپس۔ ایک مرض کا نام ہے
جس مین جلد یا جھلیون کے اندر ایک
نئی قسم کے ذرات پیدا ہو کر اصلی
ساختون کو کھاتے چلے جاتے ہین۔

لیوپس ارسی تھی ماٹوسس
اس مرض مین فاسد ذرات جلد
کی سطح مین پیدا ہو کر پہلے سرخ رنگ
کر دیتے ہین اور آخر کار اصلی ساختونکو
کھا کر داغ بنا دیتے ہین۔

لیوپلی لن — دیکھو بیان
لی پیولن۔

لیوکوریا۔ سیلانِ رحم۔

لیوکوسائی تھیمیا۔ خون کے
سفید ذرات کا زیادہ ہونا اور
غدودون کا بڑھنا۔

لیوکیمیا۔ (عربی) دم الابیض (اردو)
خون کے سفید ذرات کا زیادہ ہونا۔

لے ویولوز۔ ایک قسم کی شکر
ہے جو میوہ مین پائی جاتی ہے۔

باب المیم

مائی اکسٹراکٹ۔ (عربی)
مائی رب (اردو) پانی سے بنایا ہوا
رب۔

مائی ٹنکچر روب۔ ریوند کا
وہ ٹنکچر جو پانی سے بنایا گیا ہو۔

مائی رب۔ دیکھو مائی اکسٹراکٹ۔

مائی را بولن انڈ یکم۔ (عربی)

ہلیلج اصفر (فارسی) ہلیلۂ زرد (ہندی) پیلی ہڑ۔

مائی سولیوشن۔ مائی محلول۔

مائی کروآرگیانزم۔ وہ باریک باریک جراثیم جو بذریعۂ خوردبین نظر آتے ہین۔

مارسٹ ریال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

مارش میالو۔ گل خیرو خطمی۔

مارفن۔ یہ الکالائیڈ افیون سے نکالا جاتا ہے۔ منوم و مسکن ہے۔ مقدار خوراک۔ ۱/۶ گرین سے ۱/۴ گرین تک۔

مارفن سلفیٹ۔ مارفن اور ڈائیلوٹ سلفیورک آسڈ کا مرکب ہے۔ منوم و مسکن ہے۔ مقدار خوراک۔ ۱/۶ گرین سے ۱/۴ گرین تک۔

مارفن ہیڈرو کلورڈ۔ مارفن پر ڈائیلوٹ ہیڈرو کلورک آسڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ منوم اور مسکن ہے۔ مقدار خوراک۔ ۱/۶ گرین سے ۱/۴ گرین تک۔

مارفی جی ہن۔ ایک قسم کا جوہر ہے جو مارفیا سے نکالا جاتا ہے۔

مارفیا۔ مارفن کا دوسرا نام ہے۔ دیکھو بیان۔

مارفیا سلفس۔ مارفن سلفیٹ کا دوسرا نام ہے۔ دیکھو بیان۔

مارفیہ۔ مارفن کا دوسرا نام ہے۔ دیکھو بیان۔

مارگوسن۔ یہ ایک قسم کا الکالائڈ ہے جو نیم کی چھال مین ہوتا ہے۔

مارو ہال - اس کا دوسرا نام مارو آل ہے - دیکھو مضامین کتاب -

ماس آف مرکیوری - اس کا دوسرا نام بائی لو لا ہائیڈرارجری بھی ہے - سیماب - گلقند - اور سفوف اصل السوس کا مرکب ہے -

مقدار خوراک - ½ گرین سے ۱ گرین تک -

مالٹ - شعیر (جو) جب گرمی اور تری کے اثر سے اُگنے لگین یعنی اُمین مولکے پیدا ہون تب اُن کو بھون لین تو اُسکو مالٹ کہتے ہین اسکو شراب وسرکہ وغیرہ بنانے مین استعمال کرتے ہین -

نوٹ - ہندوستان مین بوزہ بھی اسی طریق پر تیار کی جاتی ہے -

مالٹ اکسٹراکٹ - رب مالٹ دیکھو بیان مالٹ -

مالٹوپیپسن - مالٹ اور پیپسین کا مرکب ہے -

مالٹوز - وہ شکر جو جوہر ڈیاسٹز کا (دیکھو بیان) اثر ڈالنے سے بنتی ہے -

مالک آسڈ - یہ ایک چمکدار جوہر ہے جو سیب اور دوسرے میوون مین ہوتا ہے -

خناق دبائی مین بطور آبشار استعمال کرتے ہین - ٹار ٹار ک آسڈ کے مطابق خواص و فوائد رکھتا ہے -

مقدار خوراک - ایک گرین سے ۵ گرین تک -

مالخولیا - سوداوی جنون - ظن و فکر کا باطل ہوجانا -

مالی کیول - ذرہ ترکیبی -

مانع اجرائے خون - خون کے جاری ہونے کو روکنے والی شئے

مانع تخمیر - جو شئے خمیر پیدا کرنیکو مانع ہو -

مانع تولید ریح - جو شئے پیپ پیدا کرنے کو مانع ہو -

مانع تولید حصاۃ - جو شئے پتھری پیدا کرنے کو مانع ہو -

مانع جریان خون - جو شئے اجرائے خون کو مانع ہو -

مانع خناق وبائی - جو شئے کہ خناق وبائی کو مانع ہو -

مانع دم - خون کو روکنے والی دوا -

مانع عرق - پسینہ روکنے والی دوا

مانع غثیان بحری - جہازی متلی کو روکنے والی دوا -

مانع گنوریا - سوزاک کو روکنے والی دوا -

مترادف - ہم معنی مثلاً وجع اور درد ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہین -

متسع الحدقہ - حدقہ کو پھیلانے والی دوا -

متسع ظروف دموی - کیسہ خون کو پھیلانے والی دوا -

مٹرائی لٹس - (عربی) التہاب الرحم (فارسی) سوزش رحم -

مجرای البول - پیشاب کی نالی -

محافظ - حفاظت کرنیوالا -

محرک - حرکت دینے والی دوا -

محرک جگر - جگر کو حرکت دینے والا -

محرک قلب - دل کو حرکت

دینے والی دوا۔

محلل تحلیل کرنے والی دوا۔

محللات تحلیل کرنے والے ادویات۔

مخدر ۔ بے حس کرنے والی دوا۔ سُن کرنے والی دوا۔

مخرج بلغم ۔ بلغم کو خارج کرنیوالی دوا۔

مخرج صفرا ۔ صفرا خارج کرنیوالی دوا۔

مخرج کرم امعا ۔ آنتوں کے کیڑے خارج کرنیوالی دوا۔

مدر ۔ اندری جلاب ۔ پیشاب لانے والی دوا۔

مدر حیض ۔ حیض جاری کرنیوالی دوا۔

مدر ورٹ ۔ فرانسیون کی ایک قسم ہے جو امریکہ مین پیدا ہوتی ہے اسکے خیساندہ یا جوشاندے کو قلت طمث مین استعمال کرتے ہین۔

مدر یاٹک ۔ (عربی) اتساع الحدقہ (اردو) پتلی کو پھیلانے والی دوا۔

مدر یاٹکس ۔ جمع ہے مدر یاٹک کی

مڈر یاسز ۔ پتلی کا پھیلنا۔

مراسمس ۔ غذا کی کمی کے سبب سے قوائے جسمانیہ کا باطل ہونا

مرخی ۔ رخاوت یعنے ڈھیلاپن پیدا کرنے والی دوا۔

مرکیورس اسی ٹیٹ سیاب اور اسی ٹک ۔ آسڈ کا مرکب ہے آتشک مین استعمال کرتے ہین۔ مقدار خوراک ۔ ½ گرین سے ایک گرین تک ۔

مرکیورس کلورڈ ۔ اس کا دوسرا نام کیا لومل ہے ۔ (دیکھو بیان)

مرکیورک آئی اوڈڈ۔ اس کا دوسرا نام ریڈ مرکیورک آئی اوڈائیڈ بھی ہے۔ مرکیورک کلورائیڈ اور پوٹاسیم آئی اوڈائیڈ کا مرکب ہے۔ داخلاً آتشک مین استعمال کرتے ہین۔ اور علاج حیوانات مین زیادہ تر مستعمل ہے۔ مقدار خوراک۔ $\frac{1}{12}$ گرین سے $\frac{1}{16}$ گرین تک۔

مرکیورک آکسڈ۔ مرکیورک نائٹریٹ کو گرم کرنے سے بنتا ہے۔ اس کا مرہم آتشک مین استعمال کرتے ہین۔ اندرونی استعمال بہت کم ہوتا ہے۔ مقدار خوراک $\frac{1}{16}$ گرین سے $\frac{1}{4}$ گرین تک۔

مرکیورک آکسی سائی نائیڈ۔ مرکیورک سائی نائیڈ اور مرکیورک اوکسائڈ کا مرکب ہے۔ بطور انٹی سپٹک بیرونی استعمال کرتے ہین۔

مرکیورک بائی کلورڈ۔ دیکھو بیان مرکیورک کلورائیڈ۔

مرکیورک سالٹ۔ نمک سیماب۔

مرکیورک سلفیٹ سیماب اور سلفیورک آسڈ کا مرکب ہے۔ دوا اً استعمال نہین کیا جاتا بلکہ بیٹری مین برقی قوت پیدا کرنے کے لئے ہے۔

مرکیورک کلورائیڈ۔ شنبرم سلیمانی۔

مرکیورک سلفیٹ۔ نمک خوردنی اور منگنیز پر اوکسائیڈ کا مرکب ہے۔

اس کی مختلف قسم کی طاقت کا سولیوشن بنا کر بطور انٹی سپٹک بیرونی استعمال کرتے ہین -

مرکیورک کلورائڈ - دیکھو بیان مرکیورک کلورائیڈ -

مرکیورک کلورائڈ سولیوشن - محلول مرکیورک کلورائیڈ - دیکھو بیان -

مرکیوری - (عربی، زیبق (فارسی) سیماب (اردو) پارا -

مرکیوری آئینٹمنٹ - مرہم سیماب -

چربی اور سیماب کا مرکب ہے آتشک مین بطور مرہم لگاتے ہین -

مرکیوری آکسی سائی نائیڈ - اس سیماب کے مرکب کو کرسیولی کے بدل زیر جلد آتشک مین استعمال کرتے ہین - ایک کو ۵ ہزار کی طاقت کا محلول سوزاک اور آشوب چشم مین مفید ہے -

مرکیوریال - دیکھو مضامین کتاب

مرکیوری اسی ٹیٹ - دیکھو بیان مرکیورس اسی ٹیٹ -

مرکیوری الی نیٹ - دیکھو مضامین کتاب -

مرکیوری بائی کلورائڈ - دیکھو بیان مرکیورک کلورائیڈ -

مرکیوری برومائڈ - مرکیورک نائٹریٹ اور پوٹاسیم برومائڈ کا مرکب ہے -

مرکیوری سکسی نیٹ - سک سی نک آسڈ (حامض کہربا) اور سیماب کا مرکب ہے - سفید سفوف جو نارمل سیلائین سولیوشن

(دیکھو بیان) مین حل ہوتا ہے۔
مقدار خوراک۔ ۱/۴ گرین سے ۱/۲ گرین تک۔
مرکیوری سکسی نی مڈ۔ دیکھو مضامین کتاب۔
مرکیوری سیالی سلیٹ۔ سیالی سلک آسڈ اور مرکیورک کلورائڈ کا مرکب ہے۔ مزیل عفونت اور دافع آتشک ہے۔ بیرونی استعمال کرتے ہین۔
مرکیوری کلورڈ۔ دیکھو بیان مرکیورک کلورڈ۔
مرکیوریل آئنٹمنٹ۔ دیکھو بیان مرکیوری آئنٹمنٹ۔
مری۔ غذا کی نالی۔
مزمن۔ (فارسی) کہنہ (اردو) پرانا۔

مزمن برائٹیس ڈزیز۔ کہنہ ورم مجاری کلیہ۔ گردون کی نالیون کا پرانا ورم۔
مزیل العفونت۔ دافع تعفن۔ بدبو پیدا کرنے والے جراثیم کو دور کرنے والی دوا۔
مزیل العفونت آلات البول۔ اعضائے پیشاب مین بدبو پیدا کرنے والے جراثیم کو دور کرنیوالی دوا۔
مزیل عفونت امعا۔ آنتون مین بدبو پیدا کرنے والے جراثیم کو دفع کرنے والی دوا۔
مسٹرد۔ (فارسی) خردل (اردو) رائی۔
مسچیورا۔ (عربی) مزیج (اردو) چند دوائین ملایا ہوا مرکب۔

مسمری امراض - پھیلنے والے امراض -

مسکن - تسکین دینے والی دوا -

مسکن اعصاب - اعصاب کو تسکین دینے والی دوا -

مسکن الالم - تکلیف کو تسکین دینے والی دوا -

مسکن اوجاع - درد کو سکون دینے والی دوا -

مسکیولر - عضلاتی -

مسکیولر ومیاٹزم - عضلاتی وجع مفاصل -

مسوٹان - دیکھو مضامین کتاب -

مشتہی - اشتہا لینے بھوک پیدا کرنے والی دوا -

مُصلح - اصلاح کرنے والی دوا -

مصعد - تصعید کی ہوئی یعنی اُڑائی ہوئی دوا -

معدنی حموضات - وہ تیزاب جو معدنی اشیا سے بنتے ہیں - مثلاً سلفیورک آسڈ یا نائٹرک آسڈ وغیرہ -

مفرح - فرحت دینے والی دوا -

مقام مجرای الریم - پیپ جاری ہونے کی جگہ -

مقامی مخدر - کسی خاص مقام کو سُن کرنیوالی دوا -

مقئی - قے آور دوا -

مقئیات - جمع ہے مقئی کی -

مقوی اعصاب - اعصاب کو طاقت دینے والی دوا -

مقوی اعضائے رئیسہ - دل - جگر - دماغ کو طاقت دینے والی دوا -

مکسچر - دیکھو بیان مسٹچورا۔
مکسی ڈی ما ایک مزمن مرض ہے جس مین تہائی رائیڈ گلانڈ ہیپس ہو کر اُس کی وہ بافتین جو لمفیات کو باہم ملاتی ہین بیکار ہو جاتی ہین۔
مکعب - وہ جسم جس مین عرض و طول اور موٹائی ہو۔
مکعب فٹ - وہ جسم جسکا طول ایک فٹ اور عرض ایک فٹ اور حجم ایک فٹ ہو۔
مگریں - صداع نصفی شقیقہ
مگریے ہن - دیکھو مضامین کتاب۔
مگنیزیم - یہ ایک قسم کی سفید نرم دھات ہے جو جلنے سے بہت ہی منور شعلہ دیتی ہے۔
مگنیزیم آکسائڈ - اس کا دوسرا نام لائٹ میگنیشیا بھی ہے۔
لائیٹ مگنیشیم کاربونیٹ کو جلانے سے بنتا ہے - دافع ترشی دملین ہے۔ بچون کو استعمال کراتے ہین۔
مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۳۰ گرین تک۔
مگنیزیم اسٹی ریٹ - دیکھو مضامین کتاب۔
مگنیزیم اولی ایٹ - اولی اکآسڈ پر مگنیزیم آکسائڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔
مگنیزیم پر آکسائڈ - دیکھو مضامین کتاب۔
مگنیزیم سلی کیٹس - ایک قسم کی مٹی ہے جو تمباکو کے پائپ بنانیکے لئے استعمال کی جاتی ہے۔

اور بعوض بزمتھ سب نائٹریٹ اسہال
مین استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ایک ڈرام سے
۴ ڈرام تک ۔
مگنیزیم سلفیٹ ۔ اس کا دوسرا نام
اسپسم سالٹ ہے "کی سی رائٹ" نامی
ایک قسم کی معدنی شئے سے بنایا جاتا ہے
اس کے استعمال سے مائی اسہال
آتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ بدفعات ½ ڈرام سے
۲ ڈرام تک ۔ پکباری ۲ ڈرام سے
۴ ڈرام تک ۔
مگنیزیم کاربونیٹ ۔ دیکھو بیان
مگنیشیا کاربونس ۔
مگنیزیم کلورڈ ۔ اس مگنیشیا کے مرکب کو
بطور سہل استعمال کرتے ہین ۔
مگنیزیم گلی سرو فاسیفٹ ۔ دیکھو
گلی سرو فاسیفٹ آف مگنیزیم ۔
مگنیزیم لیاکٹیٹ ۔ کیالسیم
لیاکٹیٹ اور مگنیزیم سلفیٹ کا
مرکب ہے تلبین شکم کے لئے
استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ۵ اگرین سے
۵ ۴ گرین تک ۔
مگنیزیم ہیڈراکسڈ ۔ مگنیزیم سلفیٹ
اور سوڈیم ہیڈراکسڈ کا مرکب
ہے یہ حمض الفار کے زہر خوردگی
مین استعمال کرتے ہین ۔
مقدار خوراک ۔ ۵ گرین سے
۲ ڈرام تک ۔
مگنی شیا ۔ مگنیزیم آکسڈ کا
دوسرا نام ہے ۔
مگنی شیا آکسڈ ۔ دیکھو بیان
مگنیزیم آکسڈ ۔

مگنی شیا اسٹیرا ٹ سیر آلبا۔ مگنیشیا اور سفید موم کا مرکب ہے۔

مگنی شیا سلفیٹ۔ اس کا دوسرا نام ایپسم سالٹ بھی ہے دیکھو بیان مگنیزیم سلفیٹ۔

مگنی شیا کاربونس۔ مگنیزیم سلفیٹ اور سوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہے دافع ترشی اور ملین ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۳۰ گرین تک۔

ملاگا وائین۔ ایک قسم کی شراب کا نام ہے

ملتا واٹر۔ برگ بادرنجبویہ۔ قشر لیمون جوز بویہ۔ دارچینی۔ قرنفل۔ رکی فائیڈ سپرٹ اور پانی کو مقطر کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ خوشبو دینے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

ملک شگر۔ دودھ کی شکر۔ دیکھو بیان شگر آف ملک۔

ملیریا۔ تپ دبائی۔

ملی گرام۔ برابر ہے ۰۱۵ر سیال اونس کے۔

ملی لیٹر۔ برابر ہے ۰۰۳۵۲ر سیال اونس کے۔

ممیت جراثیم۔ جراثیم کو فنا کرنے والی دوا۔

ممیت کرم امعا۔ آنتوں کے کیڑوں کو مارنے والی دوا۔

منتھا آروں سز۔ (عربی) نعناع الہند (فارسی) فودنج ہندی (اردو) پودینہ ہندی۔

منتھال۔ جوہر پودینہ۔

یہ جوہر آئل آف منتھا پپریٹہ (روغن نعناع الفلفلی) سے نکالا جاتا ہے

محرک اور کاسر ریاح ہے اندرونی استعمال کرتے ہین اور مقامی درد کا دافع ہے۔

مقدار خوراک - ½ گرین سے ۲ گرین تک۔

منتھال منسپل - منتھال کے سنے ہوئے قلمین۔

منتھال کیامفر - منتھال یعنے جوہر پودینہ اور کافور کا مرکب ہے۔

مندمل - زخم بھرنے والی دوا۔

منشورنما - سہ پہلو۔

مُنشی - نشہ پیدا کرنے والی دوا۔

منقبض ظروف الدم - کیسہ خون کو سکیڑنے والی دوا۔

منم - ایک قطرے کے برابر ہے۔

منورے جیا - کثرت حیض۔

منوم - نیند لانے والی دوا۔

منومات - جمع ہے منوم کی۔

منیرل آئیل - پٹرولیم کا دوسرا نام ہے۔

دیکھو بیان پٹرولیم۔

منیرل آسڈس - معدنی حموضات۔

منیرل واٹر - ولایت کے بعض خاص چشمون کا پانی جسکو دوا استعمال کرتے ہین۔

موتھ واش - منہ دھونیکا عرق

مورنگوا ولی فے را - سہجنہ مونگے کا جھاڑ۔

مولد شیر - دودھ پیدا کرنیوالی دوا۔

مونو برومم کیامفر - کیامفر مونو برومیٹ (دیکھو بیان) کا دوسرا نام ہے۔

مونوکلورل انٹی پائی رن۔

دیکھو مضامین کتاب ۔

میاگنیزیم کاربونیٹ ۔ دیکھو بیان میگنیشیا کاربونس ۔

میاگنیزیم کلورڈ ۔ دیکھو بیان مگنیزیم کلورڈ ۔

میالاگا وائین ۔ دیکھو بیان ملاگا وائین ۔

میالگ ننٹ گروتھس ۔ تکلیف رسول ۔

میانڈی لک آسڈ ۔ ایک قسم کا آسڈ ہے جو تلخ روغن بادام پر ہائیدرو کلورک آسڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے ۔

میانگانیز ۔ ایک قسم کی بھورے رنگ کی دھات ہے ۔

میانگانیز سلیفیٹ ۔ بلاک اوکسائد آف میانگنیز اور سلیفیورک آسڈ کا مرکب ہے ۔ تقویت کے لئے ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک استعمال کرتے ہین ۔

میانگنیز ۔ دیکھو بیان میانگانیز ۔

میانگنیز آئی اوڈڈ ۔ میانگانس کاربونیٹ اور ہائیڈرو آئی اوڈک آسڈ کا مرکب ہے ۔ اینیمیا مین استعمال کرتے ہین ۔

میانگنیز گلی سرو فاسفیٹ ۔ دیکھو بیان گلی سرو فاسفیٹ آف میانگانیز ۔

میانگنیز ہائی پو فاسفائیٹ ۔ میانگانیز کاربونیٹ اور ہائی پو فاسفورس آسڈ کا مرکب ہے ۔ تقویت کیلئے استعمال کرتے ہین ۔ مقدار خوراک ۔ ایک گرین سے ۶ گرین تک ۔

میانگنیز یم سلفیٹ - دیکھو بیان میانگانیز سلفیٹ -

میانگنیز یم کاربونیٹ - میانگانس سلفیٹ اور سوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہے - کمی خون میں استعمال کرتے ہیں -

میانگنیز یم کلورائڈ - میانگنیز اور کلورین کا مرکب ہے - آتشک میں استعمال کرتے ہیں -

میان نائیٹ - یہ جوہر شیر خشت سے نکالا جاتا ہے -

میانیا - (عربی جنون دیونانی) مانیا -

میتھا فارم - دیکھو مضامین کتاب -

میتھل آئی اوڈائڈ - ہائیڈروکلورک اسڈ گیاس کا اثر پوٹاسیم آئی اوڈائیڈ اور ان ہیڈرس میتھل الکحل پر ڈالنے سے بنتا ہے - اس کا اثر آبلہ انگیز ہے -

میتھل الکحل - ایک قسم کا الکحل ہے جو لکڑی کو مقطر کرنے سے حاصل ہوتا ہے - نشہ آور اور مسکن ہے -

میتھل سیالی سلیٹ - دیکھو بیان سیالی سلک ایسٹر -

میتھل کلورائیڈ - ہیڈروکلورک اسڈ کا اثر میتھل الکحل پر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے - بطور مقامی بیس کنندہ استعمال کرتے ہیں -

میتھل کلورڈ - دیکھو بیان میتھل کلورائیڈ -

میتھل وائیولیٹ - دیکھو مضامین کتاب -

میتھی لن بلو - انی لن کا مرکب ہے درد میں سکون پیدا کرتا ہے -

عرق النسا عصبی درد - وجع مفاصل اور گنوریا مین استعمال کرتے ہین - مقدار خوراک - ایک گرین سے ۵ گرین تک -

میتھی لے ٹڈ اسپرٹ - یہ اسپرٹ جلانے کے کام آتی ہے اور بیرونی استعمال کی دوائین ملاتے ہین -

میتھی لین بلو - دیکھو بیان میتھی لن بلو -

میٹا بو لائزد - متغیر کیا ہوا -

میٹا کری سال - یہ دوا کری سائی لک آسڈ کا جز ہے دیکھو بیان کری سائی لک آسڈ

میٹال - ایک قسم کا ڈنے دو ہے (دیکھو بیان) جو فوٹو گرافی مین استعمال کرتے ہین -

می چلا - زرد چنبیا -

می را بولن انڈیکم - دیکھو بیان مائی را بولن انڈیکم -

میل فرن - دیکھو بیان اکسٹراکٹ میل فرن -

میز کا چمچہ - مساوی ہے ہستیال ڈرام کے -

میزلس - خسرہ -

مے سن - یہ دوا کلکھی کے آٹے سے نکالی جاتی ہے -

میلالن کا وری ڈی فلورا - یہ درخت یورپ مین ہوتا ہے - کیا جوپٹ آئیل (دیکھو بیان) کے مانند اس سے بھی ایک قسم کا روغن نکالا جاتا ہے -

میلانی کائلس (سوائی لیون کی سفید سوزش) مین استعمال

کرتے ہین -

میورا پوا ما - یہ درخت برازیل مین ہوتا ہے - باشندگان برازیل اس کو بطور مہی استعمال کرتے ہین - اسکے سیال رب کی خوراک ۱۰ سنم سے ۲۰ سنم تک ہے -

میوکس - دیکھو بیان میوکس ممبرین -

میوکس ممبرین - (عربی) غشاء مخاطی (اردو) لعاب دار جھلی -

میوسیلج - لعاب -

میوسیلج آف آئی رش ماس - لعاب آئی رش ماس - دیکھو بیان آئی رش ماس -

میوسیلج آف اکے شیا - (عربی) لعاب صمغ عربی (اردو) ببول کے گوند کا لعاب -

میوسیلج ٹراگا کینتھا - لعاب کتیرا

میوسیلج مکسچر - لعابی مزیج -

باب النون

نائٹرائیٹس - نمکیات جو کسی قلز پر نائٹرس آسڈ کا اثر ڈالنے سے حاصل ہون -

نائٹرس آسڈ - تیزاب نشاستہ اور نائٹرک آسڈ کو مقطر کرنے سے بنتا ہے -

نائٹرک آسڈ - تیزاب شورہ - پوٹاشیم یا سوڈیم نائٹریٹ کو سلفیورک آسڈ کے ساتھ مقطر کرنے سے بنتا ہے -

اس مین پانی ملا کر دوا اً استعمال کرتے ہین -

نائٹرک ایتھر - دیکھو بیان اسپرٹ ایتھر نائٹرس -

نائٹرو بنزال - اس کا دوسرا نام آئیل آف مرین ہے - بنزین پر نائٹرک اور سلفیورک آسڈ کا اثر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے - روغن بادام کی خوشبو دینے کیلئے استعمال کرتے ہین - قوی زہر ہونیکی وجہ سے خوردنی ادویات اور اغذیہ مین نہین ملایا جاتا -

نائٹرو بنزون - غلطی سے بجائے نائٹرو بنزین کے نائٹرو بنزون طبع ہوگیا ہے - اس کا دوسرا نام نائٹرو بنزال ہے (دیکھو بیان) -

نائٹرو جن - عنصر جو بصورت گیاس ہے نائٹرک آسڈ اور ہوا کا جزو اعظم ہے -

نائٹرو گلی سرن - فیومنگ نائٹرک آسڈ اور سلفیورک آسڈ اور گلی سرن کا مرکب ہے - اس کا سولوشن استعمال کیا جاتا ہے - انجینا پکٹورس (وجع الفواد) دمہ وغیرہ مین استعمال کرتے ہین - مقدار خوراک - ۱/۲ گرین سے ۱/۵ گرین تک -

نائٹریٹ آف پوٹاش - دیکھو بیان پوٹاسیم نائٹریٹ -

نائٹریٹ آف سلور - دیکھو بیان سلور نائٹریٹ -

نائٹریٹس - دیکھو بیان نائٹرائیٹس -

نارسین - ایک قسم کا الکالائیڈ ہے جو افیون مین ہوتا ہے - مقدار خوراک ۱/۲ گرین سے ایک گرین تک

نارکوٹک - (عربی) مخدر (فارسی) منشی -

نارکوٹکس - جمع ہے نارکوٹک کی -

نارکوٹن - ایک قسم کا الکالائڈ ہے جو افیون سے نکالا جاتا ہے - دافع امراض نوبتی ہے - مقدار خوراک - ایک گرین سے ۳ گرین تک -

نارمل سیالائین سولیوشن - دیکھو مضامین کتاب -

ناسٹیک آسڈ - یہ ایک قسم کا آسڈ ہے جو جرمنی سے نکالا جاتا ہے -

ناسیا - (عربی) غشیان (اردو) متلی

نباتی البیومن - دیکھو بیان البیومن

نٹ آئیل - روغن دلایتی مونگ -

نروائین ٹانک - مقوی اعصاب -

نروس ڈزیز - امراض عصبی -

نروس ڈس پیپ سیا - عصبی ہضمی -

نروس سڈے ٹیو - مسکن عصب -

نروس واسے ٹنگ - عصبی قے -

نروس ہیڈیک عصبی وردی -

نروسیڈ ٹیو - دیکھو نروس سڈے ٹیو -

نردے نن - دیکھو بیان نروائن در مضامین کتاب -

نفرائی ٹس - ورم کلیہ - گردہ کا ورم -

نفوخ - خشک پسی ہوئی دوا بذریعہ آلہ ناک یا کسی عضو میں پہونکنا

نفرس - مشہور شدید درد ہے جو پانون کے جوڑون میں خصوصاً

انگوٹھے سے شروع ہوتا ہی۔

نکسوامیکا - (عربی، اوارا تی زاردو کچلہ

نکل بروہڈ نکل او بروین کا مرکب ہے صرع مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ایک گرین سے ۵ گرین تک -

نکل کاربونیٹ - پوٹاسیم کاربونیٹ اور نکل کا مرکب ہے کی خون مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۱ گرین -

نکلی ان - ایک نائیٹروجینی جزہی جو سلاٹین قلیات مین پایا جاتا ہی -

نکلی ان مرکیوری - دیکھو مضامین کتاب -

نک لیوپروٹیڈ - چھوٹا سا حویصلی جسم جو ابتدائی ساختون کے کریوات یعنی کیسون مین پایا جاتا ہے اُسکو نکلی اس کہتے ہین -

جب اس نکلی اس مین مرکب پروٹیڈ (دیکھو بیان) پایا جائے تو اُس کو نک لیوپروٹیڈ کہتے ہین -

نکوٹین - ایک قسم کا الکا لائڈ ہے جو تمباکو مین سے نکلتا ہے -

نکوٹین سیالی سلیٹ - دیکھو مضامین کتاب -

نوسوفن سوڈیم - دیکھو مضامین کتاب -

نو وارگن - دیکھو مضامین کتاب -

نووکین - دیکھو مضامین کتاب -

نیا فتھالین - دیکھو بیان میٹا نیا فتھالین

نیا فتھالین - کولٹار یعنے قطران معدنی سے نکالا جاتا ہے - بطور

آنٹی سپٹک استعمال کرتے ہین۔
مقدار خوراک ۲ گرین سے ۱۰
گرین تک۔
نیا فتھو کو ی نون۔ نیافتھالین
کو جلانے سے یہ تیار ہوتا ہی۔
نے بیو لا ئی زر۔ دیکھو بیان
آٹو مائی زر۔
نے زل ٹیو بر کیو لوسز۔
ناک کا ٹیو بر کیو لوسز۔
نے زلس۔ (عربی، انفی (فارسی)
متعلق بینی (اُردو) ناک کے متعلق۔
نے زوفے رنگنز۔ ملبوم
کا حصہ۔
نیوٹرالائزڈ۔ معتدل کیا ہوا۔
نیوٹرل۔ معتدل۔
نیوٹرل سوپ۔ معتدل
صابون۔

نیوٹرل سوڈ ٹم ٹارٹریٹ۔
دیکھو بیان سوڈ ٹم ٹارٹریٹ۔
نیورائی لس۔ (عربی) التہاب
عصب (فارسی) سوزش عصب۔
نیوراس تھے نیا۔ اعصاب
کی کمزوری ضعف دماغ کی وجہ سے
نیورال جیا۔ عصبی درد۔
نیوروسز۔ مرض عصبی۔
نیورونال۔ دیکھو مضامین کتاب
نیوسوڈ۔ دیکھو مضامین کتاب
بیان یونیسوڈ۔
نیومن۔ دیکھو مضامین کتاب۔
نیوموکاکسک۔ ایک قسم کے
جراثیم ہین جو نیومونیا مین پائے
جاتے ہین۔
نیومونیا۔ (عربی) ذات الریہ
(فارسی) درم شش۔ (اُردو)

پھیپھڑے کا ورم۔
نیو یورو ٹرڈین۔ دیکھو مضامین کتاب۔

باب الواو

وائی پر۔ ایک قسم کا سانپ ہو جو یورپ مین ہوتا ہے۔
وائیٹ پائین بارک۔ ایک قسم کا صنوبر ہے جسکو علم نباتات مین پائی نس اسٹروبس کہتے ہین۔
وائیلڈ چیری۔ دیکھو بیان وائیلڈ جری بارک۔
وائیلڈ چیری بارک۔ یہ درخت پرونس سی۔ وٹینا کی چھال ہے جو ایک قسم کے آلو بالو کا درخت ہے امریکہ مین ہوتا ہے۔ کھانسی اور سل مین استعمال کرتے ہین۔
وائین۔ (عربی) خمر شراب۔
واٹر باتھ۔ ادویہ پکانے کا برتن ہے۔
واش۔ (عربی غسول اردو) کسی خاص عضو کو دھونیکا عرق۔
وایولا ٹرائی کلر۔ بنفشہ کی قسم ہے جو یورپ مین ہوتی ہے۔
وجع الصلب۔ پیٹھ کا درد۔
وجع العصب۔ عصبی درد۔
وجع الفواد۔ دل کا درد۔
وچ ہیزل۔ دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف وچ ہیزل۔
وڈ الکحل سوپ۔ لکڑی کے الکحل کا بنایا ہوا صابون۔
وڈ ٹار۔ ایک قسم کا قطران ہو جو مختلف قسم کے صنوبر کی لکڑیون کو

جلانے سے حاصل ہوتا ہے۔
مخرج بلغم ہے۔ برانکائی ٹس (دیکھو بیان)، اور سل کی کھانسی مین استعمال کرتے ہین۔ بیرونی بطور انٹی سپٹک مستعمل ہے۔
مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے ۱۰ گرین تک۔

ورمیاس کم تہاپ سز۔ ڈاکٹر واٹ صاحب نے اس کا ہندی نام گیدڑ متبا کو لکھا ہے اور ڈاکٹر ہوٹنگ برجر صاحب نے فارسی نام گوش خرس تحریر فرمایا ہے لیکن دونون نام مخزن و محیط مین نہین پائے جاتے۔
اہل یورپ لیکین کے لئے صدری امراض مین استعمال کرتے ہین۔

ورڈ گرس۔ زنگار۔

ورق النشاط۔ گانجہ۔

ورم النخاصر۔ دیکھو بیان وبجائی نائی ٹس۔

ورمی سائیڈ۔ (عربی) قاتل الدیدان (اردو) کیڑون کو مارنیوالی دوا۔

ورمی سائیڈز۔ جمع ہے ورمی سائیڈ کی۔

ورمی فیوج۔ (عربی) طاردالدیدان (اردو) پیٹ کے کیڑون کو نکالنے والی دوا۔

ورمی فیوجز۔ جمع ہے ورمی فیوج کی۔

ورونال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

وزن متناسبہ۔ سیال اور جامد یعنے ٹھوس اشیا کا وہ وزن جو آب مقطر کے مقابلے سے حاصل ہو۔

ول فیاٹ - دیکھو بیان اڈلپس لیانی -

ولے رک آسڈ - ایک قسم کا آسڈ یعنے حموض ہے جو سنبل الطیب مین ہوتا ہے -

ولیرین - نو کی ایک قسم ہے جو یورپ اور شمالی ایشیا مین ہوتی ہے - واقع تشنج ہے - اضناق الرحم مین اسکا انجکشن استعمال کرتے ہین -

ہندوستان مین بھی ایک قسم کی ولیرین پائی جاتی ہے - جسکو ولیریانہ والی جی یعنے اساروں کہتے ہین - ڈاکٹر ہان بری صاحب اپنی مولفہ کتاب تاریخ الادویہ مین لکھتے ہین کہ یونانیون اور رومیون نے "نو" کا ذکر کیا ہے - جسکو ویسفورہدس اور پلی نی "نارد صحرائی" کی قسم بتلاتے ہین

ڈاکٹر واٹ صاحب کہتے ہین کہ یہ شمالی کشمیر مین بھی ہوتی ہے -

ولے رین اکسٹراکٹ - دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف - ولے رین

ونٹر گرین آئیل - دیکھو بیان آئیل آف ونٹر گرین -

ونے ڈک آسڈ - ونے ڈی نائیٹ کو جو ایک قسم کی دہات ہے ہیڈروکلورک آسڈ مین حل کرنے سے بنتا ہے -

ونے ڈک آسڈ سولیوشن - محلول ونے ڈک آسڈ -

ونے ڈیتم - ایک قسم کی کیمیاب دہات ہے -

ونے شین ٹرپن ٹائین -

لیارکس یورو پیا جو صنوبر کی ایک قسم
ہے اُس سے یہ روغن نکالا جاتا ہے
اس درخت کا منبت یورپ ہے۔
وولاٹائیل آئیل آف مرہین۔
قرار آئیل آف مرہین۔ دیکھو بیان
آئیل آف مرہین۔
وولاٹائیل آئیل آف مسٹرڈ۔
قرار روغن خردل۔
کالی سرسون کو پانی کے ہمراہ مقطر کرنے سے
حاصل ہوتا ہے۔
ویازال۔ دیکھو مضامین کتاب۔
ویازلن۔ دیکھو بیان پٹرولائم۔
ویازلین۔ پٹرولائم کا تجارتی
نام ہے۔
دیکھو بیان پٹرولائم۔
ویازوجن۔ دیکھو مضامین کتاب
ویازوڈائی لیٹر۔ دیکھو بیان
وے زوڈائی لیٹر۔
ویازولی منٹ۔ دیکھو بیان
ویازولی منٹم مضامین کتاب۔
ویاکم بیان۔ ایک قسم کا برتن
ہے جس میں سے ایرپمپ مخرج الہوا
کے ذریعے ہوا خارج کرکے
ادویات کو اسٹیم سے پکاتے ہیں۔
ویالی ڈال۔ دیکھو مضامین کتاب
ویالی رک آسڈ۔ دیکھو
بیان وے رک آسڈ۔
ویالے رک الیسٹر۔
ویالے رک آسڈ پر الکحل اور
سلفیورک آسڈ کا اثر ڈالنے
سے بنتا ہے
ویالے رک آسڈ کریوسوٹ
ویالے رک آسڈ اور کریوسوٹ
کا مرکب ہے۔

ویالی ریٹ - دو مرکبات جسمین دو لے رک آسڈ ہو -

ویانلاّ - دیکھو بیان ٹنکچر ویانل لا -

ویانل لاسٹگر - ویانل لا دیکھو بیان، سے معطر کی ہوئی شکر -

ویانل لن - یہ جوہر ویانل لا (دیکھو بیان، کی پتّی سے نکالا جاتا ہے یا بذریعہ صناعت کیمیاوی تیار کیا جاتا ہے - عطر سازی مین استعمال کرتے ہین -

وی بی برنم - وی برنم پروٹی فولیم کی جڑ کی چھال ہے - جو ریاستہائے متحدہ امریکہ مین ہوتا ہے -

مقوی اعصاب قابض - مدر - دافع تشنج ہے - قلت طمث و غیرہ مین مفید ہے -

مقدار خوراک - ۳۰ گرین سے ۶۰ گرین تک -

ویجائی نالی ئس - (عربی، الشہاب المہبل (فارسی، سوزش رحم

ویجائی نل سپازی ٹوریا (عربی، شیاف الرحم (اردو) رحم مین رسنے کی بتیان -

ویجی ٹے بل اکسٹراکٹ - نباتی رب -

وی چ ہیزل - دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف ہی ماملس -

وی راٹ رم وری ڈے - خرنق (خرناس کا دوسرا نام امریکن ہیلبور ہے - ایک قسم کا سبز رنگ خرنق ہے جو امریکہ مین ہوتا ہے - بہت ہی قوی مسکّن ہے جس کا اثر اعصاب آلات تنفس اور دوران خون پر ہوتا ہے -

اس کا تنگچر وی راٹ ری نامی استعمال کرتے ہین۔

اقسام حریق

(۱) بکہ وری زاکر در آ (حریق ہندی)
(۲) ہلی بور نگرم یا بلاک ہلی بور (حریق اسود)
(۳) امرکین ہلی بور (حریق اخضر امریکی)۔
(۴) ہلی بور آل بم (حریق ابیض)۔

وی راٹ رن پیور۔ یہ الکلائڈ وی راٹ رم (ایک قسم کا حریق جو مکسیکو مین ہوتا ہے)۔ سے نکالا جاتا ہے اس کا مرہم اوجاع عصبی مین استعمال کرتے ہین۔

ویرولیا۔ (عربی)، جدری (اردو) چیچک۔

ویرونال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

وے زوڈائی لیٹر۔ (عربی)، متسع ظروف دموی (اردو)، خون کے کیسون کو پھیلانے والی دوا۔

وے زوکنسٹرکٹر۔ (عربی)، عاصر ظروف الدم (اردو)، خون کے کیسون کو منقبض کرنیوالی دوا۔

ویسٹنک ڈزیز۔ توائے جسمانیہ کو باطل کرنیوالے امراض۔

وینس ٹرپن ٹائین۔ دیکھو بیان وے شن ٹرپن ٹائین۔

باب ہائے ہوز

ہائی پراس تھیزیا (یونانی) استمک معدے کا ذکی الحس ہونا۔

ہائی پرٹروفی۔ بڑھ جانا۔

ہائیپ ری دروسز۔ پسینہ

بکثرت خارج ہونا۔

ہائی پو۔ اس کے اور نام سوڈیم ہائی پوسلفائیٹ اور سوڈیم ہیپوسلفیٹ ہین۔ سوڈیم سلفائیٹ اور گندھک کا مرکب ہے۔ فوٹوگرافی مین استعمال کرتے ہین اور اسکا لوشن داد وغیرہ جلدی امراض مین بیرونی مستعمل ہے۔

ہائی پوڈرمک۔ زیر جلد۔

ہائی پوڈرمک انجکشن۔ جلدی پچکاری۔

ہائی پوڈرمک ٹیبلائیڈ۔ زیر جلد پچکاری کرنے کے قرص۔

ہائی پوفاسفائٹس۔ نمکیات جو ہائی پوفاسفورک آسڈ سے حاصل ہون۔

ہائی پوفاسفائیٹ آف آئرن۔ فترک ہائی پوفاسفائیٹ دوسرا نام ہے۔ دیکھو بیان فترک ہائی پوفاسفائیٹ

ہائی پوفاسفائیٹ پوٹاسیم۔ پوٹاسیم ہائی پوفاسفائیٹ (دیکھو بیان) کا دوسرا نام ہے۔

ہائی پوفاسفیٹ آف سوڈا۔ سوڈیم ہائپوفاسفائیٹ (دیکھو بیان) کا دوسرا نام ہے۔

ہائی پوفاسفیٹ آف سوڈیم۔ دیکھو بیان سوڈیم ہائپوفاسفائیٹ

ہائی پوفاسفائیٹ آف کیلسیم۔ کیلسیم ہائپوفاسفائیٹ (دیکھو بیان) کا دوسرا نام ہے۔

ہائی پوفاسفیٹ آف لائم۔ کیلسیم ہائی پوفاسفائیٹ کا دوسرا نام ہے۔

ہائی پوفاسفائیٹ آف میانگنیز۔

میانگنیز ہائی پوفاسفائیٹ (دیکھو بیان کا دوسرا نام ہے۔

ہائی پوفاسفائیٹس کمپونڈ ۔ مختلف قسم کے ہائی پوفاسفیٹ کا مرکب ہے۔

ہائی پوکلورائیٹ ۔ ہائی پوکلورس آسڈ کا نمک۔

ہائی پوکن ڈریا ۔ دیکھو بیان ہائی پوکنڈریاہز۔

ہائی پوکن ڈریاہز ۔ (عربی) مالیخولیا سے مراقی (اردو) وسواس،

ہاپ درخت ہیومیولس کا ثمر ہے درخت مذکور یورپ مین ہوتا ہے۔

ہاڈکنس ڈزیز ۔ غدود لمفاویہ کا بڑھ جانا اور انیمیا بھی ہوتا۔

ہارڈ پیارافن ۔ دیکھو بیان پیارافن۔

ہارس چیس نٹ ۔ یہ درخت یورپ مین ہوتا ہے۔ اس کے ثمر اور چھال کو بخارون مین استعمال کرتے ہین۔

ہارلکس مالٹڈ ملک ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ہاس لٹس ۔ (عربی) جرعہ (اردو) گھونٹ۔

ہایوسین ہیڈروبرومڈ ۔ ایک قسم کا الکلائیڈ ہے جو جوز ماثل اور خراسانی اجوائن سے نکالا جاتا ہے۔ منوم ہے دیوانگی مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲۰ گرین سے ۱/۱۰ گرین تک۔

ہایوسین ہیڈروکلورڈ ۔ یہ الکلائیڈ ہایوسیاس نگر اجوائن خراسانی

سے نکالا جاتا ہے۔

ہایوسیامس۔ اجواین خراسانی کے پتے۔

ہایوسیامی نی دمرک، ایک قسم کا الکلائڈ ہے جو ہایوسیامس یعنے اجواین خراسانی کے پتوں سے نکالا جاتا ہے۔

ہپناٹک۔ منوم۔

ہپناٹکس۔ منومات۔

ہٹ رالن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ہرپیز۔ نملہ۔ چھاجن۔

ہرنیا گلاب را۔ یہ درخت امریکہ مین ہوتا ہے۔ زکام مثانہ مین مستعمل ہے۔

ہرنیو ٹومی۔ فتق کا عمل جراحی۔

ہسٹیریا۔ (عربی) اختناق الرحم (ہندی) باد گولہ۔

ہکٹک فیور۔ حمائے دق۔

ہپ دق۔

ہکسامیتھی لن ٹرامن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ہل می ٹال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ہلوسنس اکسٹراکٹ۔ ایک قسم کا رب ہے جو ہلونیاس لیوٹیا سے بنایا جاتا ہے۔ یہ درخت امریکہ مین پایا جاتا ہے۔

ہلاک۔ شوکران۔

ہلاک پچ۔ ایک قسم کی رال ہے جو پائی نس کناڈن سز سے نکلتی ہے درخت مذکور ممالک متحدہ امریکہ مین ہوتا ہے۔

ہمورائیڈز۔ بواسیر۔

ہموریج۔ جریان خون۔

ہمی کرمنیا۔ (عربی) شقیقہ نصفی صداع

ہن بین - اس کا دوسرا نام ہائیوسائمس ہے (دیکھو بیان)۔

ہن بین جوس - خراسانی اجوین کے پتون کا نشردہ ہے۔

ہوپنگ کاف - (عربی سعال دیکی - (اردو) کُکر کھانسی - کالی کھانسی

ہولوکین ہیڈرو کلورائڈ - دیکھو مضامین کتاب۔

ہی پیاٹک اسٹیولمنٹ - محرک جگر۔

ہی ٹال - دیکھو مضامین کتاب۔

ہیڈراس ٹس - دیکھو بیان ریاڈکس ہیڈراس ٹس۔

ہیڈراس ٹن - یہ الکلائڈ ہیڈراس ٹس کناڈن سنر سے نکالا جاتا ہے۔ کثرت طمث بن استعمال کرتے ہین۔ مقدار خوراک - ½ گرین سے ایک گرین تک۔

ہیڈراس ٹن ہیڈرو کلورائڈ - ہیڈراس ٹن (دیکھو بیان ہیڈرو کلورک آسڈ کا اثر ڈالنے سے یہ دوا تیار ہوتی ہے۔ جریان خون مین استعمال کرتے ہین۔ مقدار خوراک - ½ گرین۔

ہیڈراکسل امن - سوڈیم نائٹریٹ کے مائی سولیوشن پر سوڈیم بائی سلفائیٹ کے مائی سولیوشن کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔

ہیڈراگاگ پرگے ٹیو - مائی مسہل۔

ہیڈرال - دیکھو مضامین کتاب۔

ہیڈران جیا - ہیڈران جیا آریوری سنر کے درخت کی جڑ ہے

جو امریکہ مین پایا جاتا ہے۔ اس کے جوشاندے کو امرض حصاتیہ (جن امراض مین پتھری پیدا ہو) مین استعمال کرتے ہین۔

ہیڈرس ول فیاٹ۔ دیکھو بیان اوڈس لیانی۔

ہیڈرو برومک آسڈ۔ ہیڈروجن کا اثر برومن پر ڈالنے سے بنتا ہے۔

ہیڈروجن۔ بعض فلزات (دھات) مثلاً آہن رصاص قلعی اور جست پر سلفیورک آسڈ کا اثر ڈالنے سے یہ گیاس حاصل ہوتا ہے۔

ہیڈروجن پر آکسڈ۔ بیریم پر آکسڈ پر ڈائیلوٹ سلفیورک آسڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ اسکے سولیوشن کو بطور انٹی سیپٹک (مزیل عفونت) استعمال کرتے ہین۔

ہیڈروجن پر آکسیڈ۔ دیکھو بیان ہیڈروجن پر آکسڈ۔

ہیڈروجن ڈائی آکسڈ۔ اس کا دوسرا نام ہیڈروجن پر آکسڈ ہے۔ دیکھو بیان۔

ہیڈروجن ڈائی آکسیڈ۔ اس کا دوسرا نام ہیڈروجن پر آکسڈ ہے۔ دیکھو بیان۔

ہیڈروجن سلفڈ۔ فرس سلفائڈ پر سلفیورک آسڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔

ہیڈروجن سلفڈ گیاس۔ دیکھو بیان ہیڈروجن سلفڈ۔

ہیڈروجن گیاس۔ دیکھو بیان ہیڈروجن۔

ہیڈروسال۔ دیکھو مضامین کتاب

ہیڈرو سہز - (عربی) افراز العرق (اُردو) پسینے کا زیادہ آنا۔

ہیڈرو کاربن - وہ مرکبات جس مین ہیڈروجن اور کاربن ہو مثلاً بٹر - دیم - نیا فتھال وغیرہ۔

ہیڈرو کاربنز - جمع ہے ہیڈرو کاربن کی۔

ہیڈرو کلورڈ - جس مین ہیڈروجن اور کلورڈ ہو۔

ہیڈرو کلورک آسڈ - تیزاب نمک۔ سلفیورک آسڈ کا اثر نمک خوردنی پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ ڈیلیوٹ ہیڈرو کلورک آسڈ بنانے مین مستعمل ہے۔

ہیڈرو کوی نان - دیکھو مضامین کتاب۔

ہیڈرو کی نال - دیکھو مضامین کتاب۔

ہیڈرو کی نان - دیکھو مضامین کتاب۔

ہیڈیک - دردسر۔

ہی پیاٹک اسٹیو ملینٹ - (عربی) منقش کبد (اُردو) جگر کو تحریک دینے والی دوا۔

ہیر ائین - دیکھو مضامین کتاب۔

ہیر ائین ہیڈرو کلورڈ - دیکھو مضامین کتاب۔

ہے فیور - ناک کی معاودار جہلی کا مرض ہے جس مین زکام ہوتا ہے اور آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہین بعض قسم کی مائیکروب (چھوٹے چھوٹے) جراثیم جو بذریعہ خورد بین

نظر آنے ہین) کا اثر ہونے سے
یہ مرض ہوتا ہے۔

ہی لو نیاس ۔ دیکھو بیان
ہلوس اکسٹراکٹ ۔

ہی ماٹاک سی لن ۔ یہ جوہر
بقم کے رب سے نکالا جاتا ہے۔

ہی ماٹروپین ۔ ایک قسم کا الکلائیڈ
ہے جو کیمیائی ترکیب کے ذریعہ
اٹروپین سے نکالا جاتا ہے ۔
نوٹ ۔ کاتب کی غلطی سے بجائے
ہو ماٹروپین کے ہی ماٹروپین لکھا گیا
ہے ناظرین اصلاح فرمالین ۔

ہی ماٹک ۔ مقوی خون ۔

ہی ماہن ۔ بھورا رنگ جو خون کے
ہی موگلوبن سے نکالا جاتا ہے۔

ہی مالٹوجن ۔ دیکھو مضامین
کتاب ۔

ہی مائی نک ۔ مقوی خون ۔

ہی مائیوریا ۔ (عربی) بول الدم
(اردو) خونی پیشاب آنا ۔

ہی ماس سے ٹک ۔ مائع
جریان خون ۔

ہی ماس سے ٹکس جمع ہی
ہی ماس ۔ ٹے ٹک کی ۔

ہی مال ۔ دیکھو مضامین کتاب ۔

ہی مال بیومن ۔ دیکھو مضامین
کتاب ۔

ہی ماسے لس ۔ دیکھو بیان
اکسٹراکٹ آف ہی ماسیلس ۔

ہی ماسے لس ورجی نیکا ۔
دیکھو بیان اکسٹراکٹ آف ہی سلیس ۔

ہی موگلوبن ۔ رنگین مادہ جو خون
کے سرخ کیسون مین پایا جاتا ہے۔

ہی موگلوبن اکسٹراکٹ ۔

رنگین مادہ جنون کے سرخ کیسون مین پایا جاتا ہے اُس کا رب۔

ہی می سن ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

باب یاے تحتانی

یاز ۔ اس کا دوسرا نام فرام بی جیا ہے۔ ایک قسم کا متعدی جلدی مرض ہی جس مین نہایت سرخ رنگ کے دانے جسم پر نمودار ہوتے ہین۔ یہ مرض اکثر گرم ممالک مین ہوتا ہی۔

یاسمن ۔ چنبیلی کا پھول۔

یلو پیڑو لاٹم ۔ زرد یا زلین۔ دیکھو بیان پیڑو لاٹم۔

یلو مرکیوری آکسڈ ۔ اس کا دوسرا نام ہیڈرارجرائی آکسیڈ یلو رڈ ہے۔ مرکیورک کلورائیڈ کے سولیوشن پر سوڈیم ہیڈرا کسڈ کے سولیوشن کا اثر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے مزیل عفونت ہے اس کا مرہم آتشک کے پھوڑون پر اور پلکون پر جبکہ اُس کے بال جھڑ جایا کرتے ہین لگاتے ہین۔

یو پیا ٹوریم ۔ یہ درخت یوپیا ٹوریم پر فولیاٹم کے پتے ہین جو امریکہ مین ہوتا ہے۔ مقوی اور معرق ہی۔

یوٹے رن ان فلامیشن ۔ (عربی) التہاب الرحم (فارسی) سوزش رحم۔

یوٹے رن ڈی بی لے ٹی ضعف رحم۔

یوٹے رن سب ان وولیوشن انقلاب الرحم۔

یوٹے رن کنجیشن - رحم کا اجتماع خون -

یوٹے رن ہموریج - رحم کا جریان خون -

یوجی نال - یہ دوا روغن قرنفل سے نکالی جاتی ہے - اور سو حصے روغن مین ۹۰ حصے موجود ہے -

یوڈرمال - دیکھو مضامین کتاب

یورا ٹولائی ٹک - یورٹیس کو حل کرنے والی دوا -

یورال - دیکھو مضامین کتاب

یورک آسڈ - ایک قسم کا آسڈ ہے جو پیشاب مین پایا جاتا ہے

یورک آسڈ ڈیاتھیسز - خون مین یورک آسڈ کا زیادہ ہوجانا

یوروٹرو پین - دیکھو مضامین کتاب -

یوروسن - دیکھو مضامین کتاب

یوروسیانال - دیکھو مضامین کتاب بیان پروٹارگال

یوریا - ایک قسم کا جامد مادہ ہے جو پیشاب مین پایا جاتا ہے -

یوری تھرا - مجرای بول -

یوری تھرائی ٹس - (عربی) التہاب مجرای بول (اردو) پیشاب کی نالی کی سوزش -

یوری تھرل اسٹرکچر - (عربی) ضیق احلیل (اردو) پیشاب کی نالی کا تنگ ہوجانا -

یوری تھرل انفلامیشن - التہاب مجرای بول -

یوری تھرو سسٹائی ٹس - (عربی) التہاب المثانہ والاحلیل - (اردو) مثانہ اور پیشاب کی نالی کی سوزش

یوری تھین - یوریا نائٹریٹ پر الکحل کا اثر ڈالنے سے بنتا ہی بیخوابی مین استعمال کرتے ہین -

مقدار خوراک - ۵ اگرین سے ۲۰ گرین تک -

یوریٹس - یورک آسڈ کے نمکیات جو پیشاب مین پائے جاتے ہین

یوری ٹیم اوری زی فنگس - ایک قسم کی سفید رنگ کی روئیدگی جو موسم برسات مین کثرت سے زمین پر پیدا ہوتی ہے جس کو لوگ انڈے کی طرح تل کر کہاتے ہین - اُردو مین اسکو کھمبی اور دکھنی ہین قدرتی اور عربی مین فطر اور فارسی مین کلاوزمین کہتے ہین - متاخرین نے اس کے مختلف اقسام تحقیق کئے ہین اُن مین سے بہبودی جو خشکہ کو نمناک جگہ پر رکھنے سے ہو جاتی ہے - وہ بھی ایک قسم کا فطر ہے - یوری ٹیم اوری زی فنگس بھی اسی قسم کا ایک فطر ہے -

یوری میا سیمت البول -

اس مرض مین پیشاب کا سمی مادہ خون مین جذب ہو کر ہذیان و تشنج وغیرہ متعدی علامات پیدا ہوتے ہین

یوری نری انٹی سپٹک - مزیل عفونت مجاری بول -

(اُردو) پیشاب کی نالی کی عفونت دور کرنے والی دوا -

یوری نری ڈس ان فکٹنٹ پیشاب کی نالی سے وبائی زہر کو دور کرنے والی دوا -

یوری نری کیال کیولی - آلات البول کی پتھری -

یوسو ما - دیکھو مضامین کتاب -

یوکالپٹال - آئیل یوکالپٹس سے یہ دوا نکالی جاتی ہے - سل - دمہ اور اسہال مین مفید ہے -
مقدار خوراک - ایک منم سے ۴ منم تک -
یوکالپٹس - دیکھو بیان آئیل آف یوکالپٹس -
یوکالپٹس آئیل - دیکھو بیان آئیل آف یوکالپٹس -
یوکالپٹس گلوبیولس - دیکھو بیان آئیل آف یوکالپٹس -
یوکی نن - دیکھو مضامین کتاب -
یوکین - دیکھو مضامین کتاب -
یوکین ہیڈرو کلورڈ - دیکھو بیان یوکین -
یونیاٹرال - دیکھو مضامین کتاب -

یوہمبن - دیکھو مضامین کتاب -
یوہمبن ہیڈرو کلورڈ دیکھو بیان یوہمبن در مضامین کتاب -
یوہمبی (کوری نان کے) یوہمبی (کوری نان کے) درخت کی چھال ہے جو کیامبر دلس (افریقہ) مین ہوتا ہے -

ت

فہرست ادویہ مندرجہ کتاب اور اُنکی تقسیم بلحاظ افعال و خواص

اسماء ادویہ	نمبر	اسماء ادویہ	نمبر
آبلہ انگیز۔ دیکھو "ایپی سپاسٹکس"		آنکھ کی پتلی کو پھیلانیوالی ادویہ دیکھو "مڈریاٹکس"	
آلٹرے ٹیوز		**اپی ٹائنرس**	
(طبی، معدلات۔		(طبی) مشتہیات۔	
(اُردو) اخلاط کو اعتدال پر لانیوالی ادویہ		(اُ) بھوک بڑھانی والی دوائیں	
آکسی ڈاسن۔	۱۲۴	آرٹی می سن۔	۶۰
اسی ریٹی ڈن	۲۴۹	اکوا فترو کیا لسیا۔	۱۲۰
انی کی ڈن	۲۵۴	اوراک سن	۲۲۸
کرپوسٹو مایٹ۔	۶۴۳	گیاسٹرو فان	۷۴۲
کیا لیسم نیٹروٹ۔	۶۹۳	گیاس ٹی روجن۔	۷۴۴
کیا لیسم کلورو ہیڈرو فاسفیٹ	۶۹۵	لائی سال پلز۔	۷۴۶
نفرائی ٹیکا۔	۸۳۵		
یوسوما۔	۹۵۴		

وس ورٹ۔	۷۶۹
اپی ری انشس۔ دیکھو لیباکسے ٹیونز۔	
اخلاط کو اعتدال پر لانیوالے ادویہ۔ دیکھو آلٹریٹیوز۔	
اسٹپ ٹکس یا ہی ماسٹے ٹکس (طبی، حابسات الدم۔ مانعات جریانِ خون۔ (اور وہ خون کو روکنے والے ادویہ	
اڈنفرن سولیوشن	۵۴
اسپ ٹن۔	۹۳
اسٹاگ ہن	۸۱
اسٹپ نال۔	۸۲
اسپ ٹن سن۔	۸۴
ال کوسان۔	۱۳۳
اکٹی پائی رن سیالال۔	۱۰۸
انٹی پائی رن کا لوڈی ین۔	۱۸۹
ای پی ری نان۔	۲۳۸
بیپیارانفرن کوکین سب کیوٹن	۳۶۹
سپر ارمی نل گلانڈ۔	۵۱۴
سپر ارہی ٹن۔	۵۱۵
نخار مانی لڈ	۵۸۷
فنزو اسٹپ ین۔	۵۹۷
فنزو پائی رن۔	۵۹۷
کاڈری ہن۔	۶۲۱
کارینوٹن۔	۶۲۵
کوٹارجٹ۔	۶۶۲
کوکے نال۔	۶۶۵
کی نوسال۔	۶۸۱
لامن۔	۷۵۷
مری نال۔	۷۹۷

ہیڈ اس ٹی نن آسڈ ٹارٹریٹ	۹۲۶	الیومی نی ام بورو فارسیٹ	۱۵۲
ہی ماس ٹاٹ	۹۱۳	الیومی نی ام کاربونیٹ	۱۵۴
ہی می سن	۹۲۳	اوراک سائی ہن	۲۲۸
یو کاری نالن	۹۵۶	برومو کال آئنٹمنٹ	۲۷۲
		بزفارماسال	۲۷۸
اسٹرنجنٹس		بزمال	۲۷۹
(طبی) قابضات۔		بزمتھاولی ایٹ	۲۸۱
(اُردو) قبض کرنے والے ادویہ		بزمتھلارن ٹی نیٹ	۲۸۶
		بزمیوٹان	۲۸۷
آئی اوڈوسٹھ	۲۶	بزمیوٹان بائی ٹیانیٹ	۲۸۷
آل سال	۱۳۳	بنزوفارمال کمپونڈ	۲۹۷
اب راٹونال پیاسٹلز	۳۶	بورال	۳۰۰
اسی ٹونال	۱۰۶	بروٹان	۳۴۶
اکسٹراکٹم ہیڈی پائی ری فری فلوئیڈم	۱۲۳	بیارا فارم	۳۶۵
اگھارا	۱۳۰	ٹان فارمال	۴۰۷
الکسر سایا لٹونٹل کمپونڈ	۱۴۶	ٹیانال	۴۳۳
الم نال	۱۴۹	ٹیانال بن	۴۳۳

ٹیانو برومن۔	۴۳۵	لارجن۔	۷۵۶
ٹیانو کاسم۔	۴۲۸	لوسوفان۔	۷۶۱
ٹیانو کال۔	۴۳۸	لیاک ٹے ہن	۷۷۷
ٹیانی سال	۴۳۹	لی نی سٹ۔	۷۷۱
ٹیوری سن۔	۴۴۱	نائی زن سولائیڈ۔	۸۲۷
ری سال ڈال۔	۴۹۵	ہان تھن۔	۸۹۰
سپراری نل گلانڈ۔	۵۱۴	ہی ٹوفارم۔	۹۰۵
فارمال ڈی ہیڈ ٹیانو البیومی نیٹ	۵۸۵	ہیڈراس ٹن ہیڈروکلورائڈ۔	۹۲۶
کریوسال۔	۶۴۲	یوٹیانن۔	۹۴۰
کیاڈی میم سیالی سلیٹ۔	۶۸۶		
کیامفر سیالی سلے نڈ	۶۹۹		
کی نوفارم۔	۶۸۱		
کیوٹال۔	۷۰۲		
گالال۔	۷۰۷		
گالانال۔	۷۰۷		
گالوجن۔	۷۰۸		
گلوٹیانال۔	۷۱۵		

اسٹومکیکس
یا
گیاسٹرک ٹانکس

(طبی) مقویات معدہ

(مرکب) معدے کو قوت دینوالے ادویہ۔

آرٹی می سن۔ ۶۰

اب راٹونال پیاسٹلز۔ ۳۶

ان گلوون۔ ۱۷۵

اورک سن ٹیانیٹ۔ ۲۲۸

پپ سارتھن۔ ۳۳۲

جن ٹیانن۔ ۴۴۵

ویالی ڈال۔ ۸۸۲

اسٹیومی لنٹس

(طبّی) محرکات۔

(اُردو) تحریک دینے والے ادویہ

انی سوتھیوبر دمن ۲۲۵

کارونل لن ۶۲۷

کلورو جی ہن ۶۵۶

لیاک ٹل پروپن ۷۷۳

مشکان ۷۹۹

اعصاب کی قوت بڑھانیوالے ادویہ

دیکھو "نز۔ مین ٹانکس"

افروڈزیاکس

(طبّی) مقویات باہ و مہیجات۔

(اُردو) قوتِ جماع کو بڑھانیوالے ادویہ۔

اس پرمن۔ ۷۸

افروڈائی ٹن۔ ۱۰۸

ای روٹن۔ ۲۴۷

ری جنی رال۔ ۴۹۱

مقوی پلائی نائرڈ۔ ۶۹۹

سن سالن۔ ۸۰۹

میوراسی تھن۔ ۸۲۵

نز ویورا۔ ۸۳۵

وری سانال۔ ۸۶۸

وری لن۔ ۸۶۹

اکسپکٹورنٹس

(طبی) مخرجات بلغم

(اُردو) بلغم کو خارج کرنیوالے ادویہ

ایوکوڈین ہیڈروکلورائڈ۔ ۳۸

اَنی ڈلس سن۔ ۱۹۴

بائی ری نال ۳۲۹

کوئی نائی سن ۶۶۸

کیاس ٹانن۔ ۶۸۸

کی نافی ہن ۶۷۹

گلی سرول اف ارین کمپونڈ۔ ۷۲۱

لی بانال۔ ۷۶۲

امانی گاگز

(طبی) مدرات طمث مدات حیض۔

(اُردو) حیض جاری کرنیوالی ادویہ

الوسی نا۔ ۱۵۰

اسٹرنجنٹس

(طبی) مقبضات۔

(اردو) قبض لانے والے ادویہ

آسڈ کین سک۔ ۹۹

سی فالن ہیڈروکلورائڈ۔ ۵۵۹

انال جے سکس

یا

انوڈائینس

(طبی) مسکنات اوجاع۔

مسکنات الم۔

(اُردو) درد کو ساکن کرنیوالے ادویہ۔

آرن جین۔ ۷۵

آسپی رون۔ ۷۹

آسڈ ڈائی آئی اوڈو سیالی سلک	۹۷	پائی ری نال۔	۳۲۹
ایولائی سن۔	۳۹	تھی ماسی ٹن۔	۳۸۴
اسٹپ لی ٹسن۔	۸۲	تھرمال۔	۳۹۱
اکسال جن۔	۱۲۰	تھرموڈن۔	۳۹۱
امونال۔	۱۶۱	ٹرائی جی من۔	۴۱۳
ان ڈیونیا۔	۱۷۴	ٹرائی فی نن۔	۴۱۶
انٹی کامنیا۔	۲۰۷	ٹروپاکوکین۔	۴۲۱
انی لی بائی رن (الفا)	۲۲۵	ٹولی پائی رن	۴۲۵
انی لی بائی رن (بیٹا)	۲۲۶	جلسی من	۴۴۵
انی مونن۔	۲۲۶	ڈائی آئی اوڈو سیالی سلک اسڈ	۴۵۲
ایتھل فارمیٹ۔	۲۴۳	ڈائی اونن۔	۴۵۶
برومائڈ۔	۲۲۶	سٹروفن۔	۵۱۷
بروموی ٹون۔	۲۷۶	سیالوفن۔	۵۶۲
بنزاسی نن۔	۲۹۱	سیالی منتہال	۵۶۹
پائی اک ٹیانن بلو۔	۳۱۸	فارمانی لڈ۔	۵۸۷
پائی رامیڈن۔	۳۲۵	فلوارو رومن	۶۰۴
پائی رامیڈن سیالی سلیٹ	۳۲۶	فیسنال جن	۶۱۳

فینوسال	۶۱۷
کرائی اوفن	۶۳۴
لکوڈانٹی پائی ریٹک۔	۷۵۸
لیا کٹونی ہن۔	۷۷۶
مگرے ٹن۔	۸۰۳
ملاکن	۸۰۴
منتھوفینال۔	۸۰۸
مونوٹال۔	۸۱۲
نیاٹ روفن۔	۸۵۰
نیوڈرمن۔	۸۵۶
نیورو فبرن۔	۸۶۱
ویالی ڈال کیا مفورا ٹم۔	۸۸۳
ہپ نال۔	۸۹۱
ہپ نال جن۔	۸۹۲
ہپ نوپائی رن۔	۸۹۲
ہری ٹن۔	۸۹۶
یوکوری ٹن۔	۹۵۰

انتھل منٹکس یا ورمی فیوجس۔ ٹی نی فیوجس

(طبی) طاردالدیدان۔ مخرج دیدان (اردو) پیٹ کے کیڑوں کو خارج کرنے والے ادویہ۔

اری کولن۔	۷۶
اژادی ریاک۔	۷۶
امونیم اسبسٹیکم۔	۱۶۲
انکارڈک آسڈ	۱۷۷
ودنا۔	۴۷۲
ہل من[illegible]	۸۹۹

[illegible] آسڈس

(طبی) مصادالحموضت

وانغات ترشی۔

آن ماسی ٹن ۔ ۱۶۸
انٹی کال لامن ۔ ۲۰۶
گورٹ ۔ ۷۲۷

انٹی اسپازموڈکس

(طبی) واضعات تشنج ۔
(اردو) تشنج کو دور کرنیوالی
ادویہ ۔

انٹی اسپازمن ۔ ۱۸۲
انٹی کام ٹی ایل ۔ ۲۰۷
انٹی مون ۔ ۲۲۶
پائی ری نال ۔ ۳۲۹
تھیوسن ۳۹۹
فارمل فنے ٹی ڈن ۵۸۸
گلی سرائٹ آف اسٹی رولن ۔ ۷۱۷
نارسل ۸۲۸
نارکوجن ۸۲۹
ویالل ۸۸۲

انٹی پائی رٹیکس
یا
انٹی فبرکس ۔ فبری فیوجس

(طبی) مضاد الحمی ۔ دافعات بخار ۔
(اردو) بخار کی حرارت کو کم یا
دور کرنے والے ادویہ ۔

آئی اوڈو پائی رن ۔ ۱۶
آرن جین ۔ ۷۵
آسپی روفن ۔ ۷۹
آسپ رال ۔ ۹۴
اسڈ ڈائی آئی اوڈو بیالی سلک ۔ ۹۷
اسی ٹل فینل ہیڈرن ۔ ۱۰۲
اسی ٹو ٹولواڈ ۔ ۱۰۳

اکسیال جن۔	۱۲۰	تھرمال۔	۳۹۱
انگیری سک آسڈ فنے ٹی ڈوزز۔	۱۳۱	تھرموڈن۔	۳۹۱
الان جن	۱۳۶	ٹرائی فی رن۔	۴۱۵
امونال۔	۱۶۱	ٹرائی فی ہن۔	۴۱۶
ان ڈیونیا۔	۱۷۴	ٹولی پائی رن۔	۴۲۵
انٹی تھرمال	۱۹۲	ٹونی زون۔	۴۲۸
انٹی تھرمن۔	۱۹۲	جلسی سن	۴۴۵
انٹی ڈال۔	۱۹۵	ڈائی آئی اوڈوسیالی سلک آسڈ۔	۴۵۲
انٹی سپ سن۔	۲۰۳	سٹروفن۔	۵۱۷
انٹی کام نیا۔	۲۰۷	سٹروکال۔	۵۱۸
انٹی زون۔	۲۱۲	سڈرن۔	۵۱۹
انی لی پائی رن (آلفا)	۲۲۵	سوڈیم انی سیٹ	۵۳۴
انی لی پائی رن (بیٹا)	۲۲۶	سوڈیم ڈائی آئی اوڈوسیالی سیٹ	۵۳۷
برومو پائی رن	۲۶۹	سیالال۔	۵۵۷
بنزانی لڈ۔	۲۹۱	سیالوفن۔	۵۶۲
پائی رامیڈن	۳۲۵	فارمائی لڈ۔	۵۸۷
پائی رانن	۳۲۷	فینسال جن۔	۶۱۳

فینا ہد۔	۶۱۴
فینولڈ۔	۶۱۸
فنی ٹی ڈی ڈکیا مفوریٹ۔	۶۱۹
کرائی او جی نن۔	۶۳۴
کرائی او فن۔	۶۳۴
کلارن۔	۶۴۸
کلوروجی نن۔	۶۵۶
کی فال ڈال۔	۶۷۷
کی نافی نن۔	۶۷۹
کیا مفوسل۔	۷۰۱
گوی اے کال۔	۷۳۲
گوی اے کوی نال	۷۴۰
ملکو ڈائنٹی بائی ریٹیک۔	۷۵۸
لیا کٹو فی ہن۔	۷۷۶
مارے ٹن۔	۷۸۴
مگروفن۔	۸۰۱
مگرے نن۔	۸۰۲
ملاکن۔	۸۰۴
ملے رن۔	۸۰۷
میتھاسی ٹن۔	۸۱۸
نیاٹ روفن۔	۸۵۰
نیورو ڈن۔	۸۶۰
دیالی رے ڈن۔	۸۸۴
دینو بائی رن۔	۸۸۷
ہیپ نال جن۔	۸۹۲
ہیپ نو بائی رن۔	۸۹۲
ہیڈرو کوی نال۔	۹۲۹
یو بائی رن۔	۹۳۷
یو کوی نن۔	۹۵۸

انٹی پریا ڈکس

(طبی) واقعات امراض نوبتی۔

(اردو) نوبتی امراض کو دور کرنے والے ادویہ۔

کی نانی نن۔ ۶۷۹
گوی اے کون۔ ۷۴۰

انٹی ڈوٹس

(طبی) تریاقات سم۔ فادزہر
(اُردو) زہر کو بے ضرر بنانے والے
ادویہ۔

آرجی مون مکسی کانا۔ ۶۴
اڈونائی ڈن۔ ۵۵
انٹاسی ٹن۔ ۱۶۸
پرسوڈامین۔ ۳۳۷
سپرم اسپنک پائی زن۔ ۵۷۶
کیورے رن۔ ۷۰۲
یومارفال۔ ۹۶۷

انٹی رومیٹکس

(طبی) دافعات وجع مفاصل۔
(اُردو) گٹھیا کو دور کرنیوالی ادویہ

اگ ڈوفی نن۔ ۱۵۸
امل سیالی سلیٹ ۱۵۹
انٹی آرتھرن۔ ۱۸۲
ایتھی لن کلورڈ۔ ۲۴۴
بزمتھ بائی سیالی سلیٹ ۲۸۲
رومیاٹن۔ ۴۸۸
سٹرڈکال ۵۱۸
سوڈیم انی سیٹ۔ ۵۳۴
کارڈال۔ Cordol ۶۲۴
کوی نن اسی ٹل سیالی سلیٹ ۶۷۰
گوی اے کال سیالال۔ ۷۳۶
ملاکن۔ ۸۰۴
وسی بائی رن۔ ۸۷۰

انٹی سپٹکس

(طبی) مزیلات عفونت
(اُردو) سڑاند دور کرنیوالے ادویہ

آئی اوڈائی لن۔	۲	آئی سوٹیا کیال۔	۳۱
آئی اوڈ اسپ ٹال۔	۸	آئی سو فارم۔	۳۱
آئی اوڈ آہل۔	۱۰	آئیل ارسٹال۔	۳۶
آئی اوڈ آہل فارمال۔	۱۰	آئی مائی ڈیاڈ۔	۳۳
آئی اوڈ امیلو فارم۔	۱۰	آٹو پلاسٹ۔	۴۶
آئی اوڈ انی سال۔	۱۱	آرجن ٹوفارمن۔	۶۳
آئی اوڈ ٹرین۔	۱۱	آسڈ بورو بنزواک۔	۹۷
آئی اوڈ تھائی مالو فارم۔	۱۶	آسڈ بورو سٹرک۔	۹۷
آئی اوڈ وزن۔	۱۸	آسڈ ڈائی آئی اوڈو سیالی سلک۔	۹۷
آئی اوڈو فارم کیا لومل۔	۲۰	آسڈ فنیل اسیٹک۔	۹۸
آئی اوڈو فارمیم لکوئیڈم۔	۲۱	آسڈ کریوسوٹک پیارا۔	۹۹
آئی اوڈو فان۔	۲۲	آکسی ڈاسن۔	۱۲۴
آئی اوڈو فی نن	۲۲	آکسی کلورن۔	۱۲۵
آئی اوڈو گالی سن۔	۲۵	آکسی میتھل تھائی ہڈ۔	۱۲۶
آئی اوڈ ولن۔	۲۶	آلفا سال۔	۱۳۹
آئی اوڈو متھ۔	۲۶	آلفال۔	۱۴۰
آئی پٹ۔	۲۷	آلفوزون۔	۱۴۱

ایال سے جن ۔	۳۸	اکسال جن ۔	۱۲۰
ایولائی سن ۔	۳۹	الان ٹال ۔	۱۲۵
ارڑال ۔	۴۴	الان ٹوکیا مفر ۔	۱۳۶
اَڈہائی سال ۔	۵۵	اَلکا تھپ ٹال ۔	۱۴۲
ازائی مال ۔	۷۷	الکالال ۔	۱۴۳
اسپ ٹن ۔	۹۳	الکہسر سا پالسٹوسنٹل کمپونڈ ۔	۱۴۶
اسٹائی ران ۔	۸۱	اَلم نال ۔	۱۴۹
اسٹومیا ٹال ۔	۸۵	الی بور واٹر ۔	۱۵۰
اسٹی ری سال ۔	۸۷	الیومی نی ام اسی ٹوگلی سری نیٹ	۱۵۲
اسی ٹل تھائی مال	۱۰۲	الیومی نی ام بور و فار یٹ ۔	۱۵۲
اسی ٹو نال ۔	۱۰۶	الیومی نی ام سوز و آئی اوڈولیٹ ۔	۱۵۳
اسی ٹون ری زار سی نال ۔	۱۰۵	الیومی نی ام کار یونیٹ ۔	۱۵۴
اکتھار گال	۱۱۰	الیومی نی ام کیا زی نیٹ ۔	۱۵۴
اکتھر مال ۔	۱۱۱	امی لم آئی اوڈائم ۔	۱۶۴
اکتھو فارم ۔	۱۱۲	امیلو فارم ۔	۱۶۶
اکٹوجن ۔	۱۱۹	ان بس ٹن ۔	۱۶۸
اکٹوگان ۔	۱۱۹	انٹی بیاک ٹے رڈ ۔	۱۸۶

انٹی بیاک ٹے ریان ۔	۱۶۷	اومال ۔	۲۳۳
انٹی پائی رن سیالال	۱۶۸	ای اوسال سالٹس ۔	۲۳۶
ان ٹی رال ۔	۱۶۹	ای پی ڈرمن ۔	۲۳۷
ان ٹے رن ۔	۱۷۰	ای پی کیازن ۔	۲۳۸
انٹی سپ ٹال ۔	۲۰۰	ایتھروال	۲۴۱
انٹی سپٹک ٹوتھ واش ۔	۲۰۰	ایتھر ڈیامن کری سال ۔	۲۴۲
انٹی سپٹک سالیڈے ۔	۲۰۲	ایتھی لین ڈیامن ٹرائی کری سال ۔	۲۴۵
انٹی سپٹک سوپ ۔	۲۰۱	اے رال ۔	۲۴۶
انٹی سپٹک وارنش ۔	۲۰۱	ای رو پلاسٹا ۔	۲۴۶
انٹی سپ ٹی کم ۔	۲۰۲	ایسٹورال ۔	۲۵۰
انٹی سپ ہن	۲۰۳	بارمی نٹ ۔	۲۶۰
انٹی سل ٹن ۔	۲۰۳	بال سامال ۔	۲۶۰
انٹی سنبان گوین ۔	۲۰۴	برومال ۔	۲۶۵
انٹی کارن ۔	۲۰۶	برومو فینسال ۔	۲۷۲
انی اوڈال	۲۲۴	برومو کال آئنٹمنٹ ۔	۲۷۲
انی ٹن ۔	۲۲۴	برومی ٹون ۔	۲۷۶
اوڈال ۔	۲۲۷	بزفار ماسال ۔	۲۷۸

بزمتھ بائی سیالی سلیٹ ۔	۲۸۲	بورسیالل	۳۰۴
بزمتھ بنزوٹ ۔	۲۸۲	بورو فارمالن	۳۰۶
بزمتھ بائی روگالیٹ ۔	۲۸۲	بوروفینائی لک آسڈ ۔	۳۰۶
بزمتھ فارمک آئی اوڈڈ ۔	۲۸۴	بوروکلوری ٹون ۔	۳۰۷
بزمتھ لارن ٹی نیٹ ۔	۲۸۶	بورول ۔	۳۰۱
بزمیوٹان ۔	۲۸۷	بورول ۔	۳۰۲
بزمیوٹوز ۔	۲۸۸	بوکارال ۔	۳۰۳
بلان ڈن کمپونڈ ۔	۲۸۹	بی ٹال ۔	۳۰۸
بل لوفارم ۔	۲۸۸	بی ٹیولی مار	۳۰۸
بنزوال امیڈ وفینیل سیٹک آسڈ ۔	۲۹۳	بائی اک ٹیانن بلو	۳۱۸
بنزوال سکسی نل پر آکسڈ ۔	۲۹۴	بائی اک ٹیانن مرکیوری ۔	۳۲۰
بنزوال کری صال ۔	۲۹۵	بائی اک ٹیانن بلو ۔	۳۲۰
بنزوان ۔	۲۹۵	بائی رولیواین ۔	۳۲۰
بنزوسالن (روش)	۲۹۶	بائی رامیڈن سیالی سلیٹ	۳۲۶
بنزوفارمال کمپونڈ ۔	۲۹۷	پرسوڈائین ۔	۳۳۷
بنزونیافتھال	۲۹۸	پرگلوٹل	۳۳۹
بورٹارٹ رال ۔	۳۰۴	پروبی لن	۳۴۱

پروبائی سن۔	۳۴۲	ٹرای کری سال	۴۱۶
پروٹارگال۔	۳۴۴	ٹرائی کری سال امن۔	۴۱۷
پروٹی اول ڈائی ان۔	۳۴۸	ٹرائی کلورا سیٹک آسڈ۔	۴۱۷
پک سوسوپال۔	۳۵۲	ٹراماٹال۔	۴۱۹
پیارافارم۔	۳۶۵	ٹیاکال۔	۴۳۲
پیارا کلورسیالال۔	۳۶۷	ٹیانال۔	۴۳۳
پیارا کلورفینال۔	۳۶۷	ٹیانوبرومن۔	۴۳۵
پیاری سال۔	۳۷۱	ٹیانوفارم۔	۴۳۷
پیوروفارم۔	۳۸۱	ٹیانی سال۔	۴۳۹
تھائی ماک سال۔	۳۸۷	جیرڈوس ان فکشنٹ فلوئیڈ۔	۴۴۹
تھائی مال ٹرائی کلورا سی ٹیٹ۔	۳۸۷	ڈائی آئی اوڈوتھیوری زارسن۔	۴۵۱
تھائی مال کیا مفر۔	۳۸۸	ڈائی آئی اوڈوکاربازال۔	۴۵۳
تھائی منتھال۔	۳۸۸	ڈائی اتھے رن	۴۵۴
تھائی می ڈال۔	۳۸۹	ڈائی تھیوکلورسیالی سلک آسڈ۔	۴۵۹
تھائی میوڈڈ۔	۳۸۹	ڈائی فلورڈائی فینل۔	۴۶۰
تھیوریم نائٹریٹ۔	۳۹۲	ڈرمال۔	۴۶۵
تھیوفارم	۴۰۱	ڈرموجن۔	۴۶۵

ڈرمے ٹال ۔	۴۶۶	سوپوفارم۔	۵۳۳
ڈس ان فکٹال۔	۴۶۷	سوڈیم ٹلیوریٹ ۔	۵۳۶
ڈکسٹروفارم۔	۴۶۹	سوڈیم ڈائی آئی اوڈوسیالی سلیٹ ۔	۵۳۷
ڈن ٹل۔	۴۷۰	سوڈیم فارمی ایٹ ۔	۵۳۸
ڈیوا وٹال۔	۴۷۸	سوڈیم فلوا ورڈ ۔	۵۳۸
ری سال جن۔	۴۹۴	سوڈیم فینیل پروپیولیٹ ۔	۵۳۹
ری سال ڈال۔	۴۹۵	سوزال ۔	۵۴۳
ائی موسائیڈ۔	۴۹۹	سوزوائی اوڈالس ۔	۵۴۴
م فن ۔	۵۰۰	سیالال۔	۵۵۷
زنک براکسائیوب ۔	۵۰۱	سیالوفارم۔	۵۶۲
زنک پیمیڈرال۔	۵۰۱	سیالوفن۔	۵۶۲
زیروفارم۔	۵۰۳	سیالی برومن۔	۵۶۴
سالوبرال۔	۵۰۸	سیالی ٹیانال۔	۵۶۵
سالوسال۔	۵۰۹	سیالی فارمن ۔	۵۶۸
سالوفر۔	۵۰۹	سیالی فتہال۔	۵۶۹
سب لاسن ۔	۵۱۲	سیانوفارمے۔	۵۷۴
سلفافتہال	۵۲۶	سیانی ٹاس۔	۵۷۴

سیانی ٹاس ادکال -	۵۷۵
فارمازال -	۵۸۴
فارماسپٹال -	۵۸۴
فارمال ڈی ہیڈ بائی سکفٹ -	۵۸۵
فارمال ڈی ہیڈ میٹانوالیوی نیٹ	۵۸۵
فارمال ڈی ہیڈ کیانین -	۵۸۶
فارمی ڈن -	۵۸۹
فنروا سٹپ ٹن -	۵۹۷
فینال بزتھ -	۶۱۱
فینال مونو کلورڈ -	۶۱۴
کاپر اسپ ٹال -	۶۴۱
کارڈال - (Cardol)	۶۲۴
کاردا کرال -	۶۲۶
کاردیکسن -	۶۲۶
کائی فارم -	۶۳۱
کرائی اوس ٹینز -	۶۳۴
کرائی سائی لون -	۶۳۷
کرائی سائی لیاٹن -	۶۳۷
کری سال -	۶۳۸
کری سن -	۶۴۰
کری سیالالز -	۶۴۱
کری لیوشن -	۶۴۱
کریوسال -	۶۴۲
کلورو برومن -	۶۵۶
کلوری ٹون -	۶۵۷
کولارگال -	۶۶۵
کونجسٹن -	۶۶۷
کیاپ سیولی ادلی ای ڈائی یوری ٹی سی	۶۸۵
کیاڈیم سیالی ملیٹ -	۶۸۶
کیالسیم بنزوٹ -	۶۹۲
کیالسیم بورو گلی سرڈ -	۶۹۲
کیالسیم پراکسڈ -	۶۹۳
کیالسینال -	۶۹۶
کیامفر سیالی سلے ٹڈ -	۲۹۹
کیامفوراک سال -	۷۰۰
کیامفورونک آسڈ -	۷۰۰

کیا سفوسل ۔	۷۰۱	گوی اے کال سیالال ۔	۷۳۶
کی رامن سوپ ۔	۶۷۷	گوی اے کون ۔	۷۴۰
کی مال ۔	۶۷۹	گوی اے مر ۔	۷۴۱
کی نورال ۔	۶۸۱	گوی اے نی ٹون ٹرائی فی نل ۔	۷۴۱
کی نوسال ۔	۶۸۱	لائی تھال ۔	۷۴۵
کی نوفارم ۔	۶۸۱	لائی سال ۔	۷۴۵
کی نولن ۔	۶۸۲	لائی سوفارم ۔	۷۴۷
گا لال ۔	۷۰۷	لائیکرانتھراہنز کمپونڈ ۔	۷۵۰
گال تھدن ۔	۷۰۶	لائیکرانٹی سپٹکس (دولک میان)	۷۵۱
گا لوبرومال ۔	۷۰۸	لائیکر تھائی مال الکالی نس ۔	۷۵۱
گا لی سن ۔	۷۰۹	لائیکر فارمال ڈی ہیڈ سیا پونائٹس	۷۵۲
گلوٹال ۔	۷۱۴	لپ ٹال ۔	۷۵۷
گلی جو ہائڈ ۔	۷۱۶	لکو وزون ۔	۷۵۹
گلی کوفارمال ۔	۷۲۶	لوسوفان ۔	۷۶۱
گولڈ ہامرس پلز ۔	۷۲۸	لیاک ٹال	۷۷۳
گوی اے سیانال ۔	۷۳۱	لیاک ٹے ہن	۷۷۷
گوی اے کال ۔	۷۳۲	لی بانال	۷۶۲

لی بن۔	۷۶۳	ویازپ ٹال۔	۸۷۸
لی تھال۔ (Lythol)	۷۶۴	ویراٹ رال۔	۸۸۶
لی لی سیٹ۔	۷۷۱	وہی یو فارم۔	۸۷۵
مارکاسال۔	۷۸۳	ہان تھن۔	۸۹۰
مرکیورال۔	۷۹۰	ہپ ناسی ٹن۔	۸۹۱
مرکیورامن۔	۷۹۱	ہپ رالن۔	۸۹۳
مری نال۔	۷۹۷	ہرموفینل۔	۸۹۴
مگنیز تیم پر آکسڈ۔	۸۰۳	ہل می ٹال۔	۹۰۰
مگنیز تیم پر ہیڈرال۔	۸۰۴	ہی ٹو فارم۔	۹۰۵
منتھورال۔	۸۰۸	ہیڈراجن۔	۹۲۴
منتھوفینال۔	۸۰۸	ہیڈرارجی رال	۹۲۵
نائی زن سولائیڈ۔	۸۱۷	ہیڈروکوی نال۔	۹۲۹
نوسال۔	۸۳۷	ہیڈرونیا فتھال۔	۹۳۰
نیا فتھال کاربونیٹ۔	۸۵۳	ہی موفینل۔	۹۳۱
نیا فتھال کیامفر۔	۸۵۳	یوبیان۔	۹۳۸
نیا فتھال یوکالپٹال۔	۸۵۴	یوتھی مال۔	۹۳۸
نیورو ڈین۔	۸۶۰	یوجی نال ایسٹ آمڈ۔	۹۴۰

یوراسپ ٹیو۔ ۹۴۳
یوریال۔ ۹۵۳
یوسوما۔ ۹۵۴
یوفارمال۔ ۹۵۸
یوکالیپٹس فارماکن۔ ۹۵۷
یوکلپٹس۔ ۹۶۶

انٹی مرمنٹس
یا
انٹی فرمنٹیٹو ز
(طبی) واقعات تخمیر۔
(اردو) تخمیر کو روکنے والی دوائیں۔

انٹی سپٹی کم۔ ۲۰۲
بزمتھ بائی سیالی سلیٹ۔ ۲۸۲
بزمتھ بری زاری نیٹ۔ ۲۸۳

بزمتھ سالفو کاربولیٹ۔ ۲۸۴
پولی فارمن سیولیوبل۔ ۳۶۱
ٹونی زون۔ ۴۲۸
ٹیاکیال۔ ۴۳۲
کال سٹھے رن۔ ۷۰۶
یولپ ٹال۔ ۹۶۶

انٹی فلوجس ٹکس
(طبی) دافعات التہاب
دافعات سوزش۔
(اردو) ورم کو دور کرنیوالی دوائیں۔

انٹی فلوجس ٹن۔ ۲۰۵
انٹی کان جس ٹن ۲۰۸
اسٹورال۔ ۲۵۰
بنزوفارمال کمپونڈ۔ ۲۹۷

تھرمو فیوج۔	۳۹۲
انٹی لی تھکس	
(طبی) مانعات تولید حصات۔ (اردو) پتھری پیدا ہونے کو روکنے والی دوائیں۔	
بائی اوجن	۲۵۷
ری نی ٹون۔	۴۹۷
لی تھی اسے ٹڈ ہیڈران جیا (لیبرٹ)	۶۵۷
انٹی نیورال جکس	
(اردو) عصبی درد کو دفع کرنیوالی دوائیں۔	
انگ ڈوفی نن۔	۱۵۸
انال جن۔	۲۸۸
انٹی ڈال۔	۱۹۵
انٹی سپ سن	۲۰۳
بنزاسی ٹن۔	۲۹۱
بیوٹی پائی رن۔	۳۱۵
پائی راسی لو سیالل	۳۲۳
تھرموڈن۔	۳۹۱
کرائی اوفن۔	۶۳۴
کوئی نن اسی ٹل سیالی سلیٹ	۶۷۰
کی فال ڈال۔	۶۷۸
مارے ٹن۔	۷۸۴
ملے رن۔	۸۰۷
نیوروڈن۔	۸۶۷
وینو پائی رن۔	۸۸۷
ہیڈروکوی نال۔	۹۲۹
انٹی ہیڈرونکس	
(طبی) مانعات عرق۔	
(اردو) پسینے کو روکنے والی دوائیں	

اڈورن۔	۵۴
اکوافارم۔	۱۲۸
اگمے ری سک آہنڈفنے ٹی ڈیڈز۔	۱۳۱
اگمے ری سن۔	۱۳۱
انٹی ٹرانس پائی رن۔	۱۹۳
انگونٹم فارمن ٹامی۔	۲۲۱
بورڈسال	۳۰۶
پائی رامیڈن نیوٹرل کیا مفوریٹ	۳۰۹
پیارا کوٹائین۔	۳۶۸
ڈرماسائٹ۔	۴۶۵
سوڈیم ٹیلوریٹ	۵۳۶
فنی لی ڈیڈ کیا مفوریٹ۔	۶۱۹
کلورآلوز۔	۶۴۹
کوابین۔	۶۶۱
گوی اے کیا مفال۔	۷۴۰
لی تھیم اگمے ری سی نیٹ۔	۷۶۶
وسموسال۔	۸۶۳
یوہڈرن۔	۹۶۷

انس سٹھے ٹکس جنرل

(طبی) مخدرات عمومی۔

(اُردو) بلاتخصیص تمام عضار کو سن کرنے والی دوائین۔

اوکارین	۴۸
انس تھال (دے از)	۲۱۵ ۲۱۶
انس تھال (دے، ڈک)	۲۱۶
انس سٹھ ٹک مکسچر (رے نیز)	۲۱۶
ایتھی ایل کلورائڈ۔	۴۴
ایتھی لی ڈین کلورائڈ۔	۲۴۶
ای ری تھرو فلوای نم ہیڈروکلورائڈ	۲۴۸
نیزوال ایکل امی نو ایتھا نالز۔	۲۹۳
نیزوال ٹرو پین۔	۲۹۴
نور وکلوری ٹون۔	۳۰۷

سب کیوٹن ۔	۵۱۱
کلورل ۔	۶۵۰
کی لن ٹیتھیل ۔	۶۷۹
گوی اے سیانال ۔	۷۳۱
ٹیتھر ایتھل	۷۸۹
نو دوری نال	۸۳۹
ہیڈرال ۔	۹۲۷
ہی می سن ۔	۹۲۳
یوکاری نالن ۔	۹۵۶
یوکین اسی ٹیٹ	۹۶۴

السن سے تھے ٹکس لوکل

(طبی ۔ مقامی مخدرات ۔
(اُردو) کسی خاص عضو کو سن
کرنے والی دوائیں

آرتھو فارم ۔	۵۸
آب ٹنڈو ۔	۳۶
اٹرابی لن	۴۴
اسٹوڈین ۔	۸۵
اکائین ۔	۱۰۸
آلی پن ۔	۱۵۱
انائی سوری ن ۔	۱۷۷
انال گاس ۔	۱۷۹
ان ڈالن ۔	۱۷۲
انس تھن ۔	۲۱۶
انس تھے ٹی کم (ایڈیسن)	۲۱۷
انس تھے ٹی کم (باٹ وی نی)	۲۱۷
انس تھے زن ۔	۲۱۸
انی سن ۔ (Anesthesin)	۲۲۵
ایتھر انس تھے ٹی کس ۔	۲۴۰
ایتھر بنفشال کلورو فارم ۔	۲۴۱
ایتھی لال	۲۴۴
بورو کلوری ٹون ۔	۳۰۷

بی نی سال۔	۳۱۰
پیارا نفرن کوکین سب کیوٹن۔	۳۶۹
پیارا نفرن نووسب کیوٹن۔	۳۶۹
ٹرائی فی نی ٹال گوانی ڈن کلورل ہیڈریٹ	۴۱۶
ٹروپا کوکین	۴۲۱
ڈن ٹائن۔	۴۷۰
فارمانی لڈ۔	۵۸۷
فیسٹال کیا سفر۔	۶۱۴
کاڈرمی ٹن۔	۶۲۱
کارڈنا۔	۶۲۶
کلورل آرتھو فارم۔	۶۵۱
کلورل اسی ٹون کلورو فارم۔	۶۵۱
کلوری ٹون۔	۶۵۷
گوی اے سل۔	۷۳۰
نفتھو فینال کوکین۔	۸۰۹
نارکو فارم۔	۸۲۹
نالی سن	۸۳۱
نیزوائن۔	۸۳۳
نروڈوسی ڈن۔	۸۳۴
نووکین	۸۴۱
نیوروکین	۸۶۲
وسنٹز لوکل انس تھے ٹک۔	۸۷۰
ہیڈرا ٹل اینتھم۔	۹۲۷
یوجی نال اسٹ اڈ۔	۹۴۰
یوورین	۹۴۲
یوکین۔	۹۶۰
یوکین لیا کیٹ۔	۹۶۵
انوڈائینس۔ دیکھو انال جیسکس"	۲۱ ۲۱
ای پس پیاس ٹکس یا وسی کنٹس	
دبتی منفطات۔ آبلہ انگیز۔	
دآرد و چھالا لانیوالی دوائین۔	

کارڈال۔ (Cardol) ۶۲۴

ایس کے ٹکس۔ دیکھو کاسٹکس

ای مولی انٹس

(طبی) مرخبات۔

(اردو) کسی عضو کو ڈھیلا کرنے والی دوائین۔

بزمتھ اولی ایٹ۔ ۲۸۱

بال دور کرنیوالی دوائین

دیکھو ڈی پلیا ٹوریز"

بخار کی حرارت کو کم یا دور کرنے والی دوائین

دیکھو "اینٹی پائی رٹیکس"

بدبو کو دور کرنیوالی دوائین

دیکھو ڈیوڈورنٹس۔

بلا تخصیص تمام اعضاء کو سُن کرنے والی دوائین

دیکھو "انس تھے ٹکس جنرل"۔

بلغم کو خارج کرنیوالی دوائین

دیکھو "اکسپکٹورنٹس"

بھوک بڑھانیوالی دوائین

دیکھو "اپی ٹائیزرس"۔

بیاکٹری سائیڈز۔ دیکھو بیاراسی ٹی سائیڈز۔

پتھری پیدا ہونے کو روکنے والی دوائین۔

دیکھو اٹی لی تھکس۔

پرگے ٹیو ز

یا

کتھارٹکس

(طبی) مسہلات۔

(اردو) دست لانیوالی دوائین۔

آسٹرنجن سک ۔	۹۹
اکسوڈن ۔	۱۲۲
امیوڈن ۔	۱۶۰
ای رسی ڈن ۔	۲۴۹
پرجن ۔	۳۳۷
ٹرائی بی رین ۔	۴۱۲
سی ٹن ٹیابلٹس ۔	۵۴۹
فینال تھالی ان ۔	۶۱۱
کھارٹک آسڈ ۔	۶۲۴
کیاسکیارا ای واکیوانٹ ۔	۶۸۹
کیاس کے رن ۔	۶۹۰
لیاکسال ۔	۷۷۸
میوسن ۔	۸۲۶
نفرائی ٹیکا ۔	۸۳۵

پسینہ روکنے والی دوائین ۔ کہوانٹی ہیڈروٹکس ،،

پیارا سی لی سائیڈز

یا

بیاکٹری سائیڈز جرمی سائیڈز

(طبی بمبیت جراثیم ۔ قاتل جراثیم (اُردو ، کیڑون کو مارنیوالی) دوائین ۔

آئی سوٹیا کیال ۔	۳۱
آرجن ٹوز ۔	۶۳
آرگونن ۔	۷۱
آلفاسال ۔	۱۳۹
اَنٹی بیاک ۔ ٹے ریان ۔	۱۸۷
اومال ۔	۲۳۳
بیروٹارگال ۔	۳۴۴
تھائی ماک سال ۔	۳۸۷
ٹیاکیال ۔	۴۳۲
زنک پرآکسڈ ۔	۵۰۰

سل لن۔	۵۲۴	پیٹ کے کیڑون کو خارج
سوفال۔	۵۴۴	کرنے والی دوائین
فارمی ڈن۔	۵۸۹	دیکھو "انتھل منٹکس"۔
فارمی سن۔	۵۹۰	پیٹ کے کیڑون کو
کلورو برومن	۶۵۶	مارنے والی دوائین
کیامفینال۔	۷۰۱	دیکھو "رمی سائیڈز"۔
کلوٹال۔	۷۱۴	پیشاب لانے والی
گلی کوجینال	۷۲۵	دوائین۔ دیکھو "ڈائی یورٹکس"
لائی سوفارم۔	۷۴۷	تحریک دینے والی
لارجن۔	۷۵۶	دوائین دیکھو "اسٹیومی لنٹس"۔
لاودڑما۔	۷۵۷	تریاق سم دیکھو "انٹی ڈوٹس"۔
لکوزون۔	۷۵۹	تسکین دینے والی
نروانن۔	۸۳۳	دوائین۔ دیکھو "سی ڈیپوزنٹ"
دی ری فارم جرمی سائیڈ۔	۸۷۴	تشنج کو دور کرنے والی
دی یو فارم۔	۸۷۵	دوائین۔ دیکھو "انٹی اسپاسموڈکس"
ہل می ٹال۔	۹۰۰	ٹانکس
ہی موفیسنل۔	۹۲۱	طبی مقولات۔

دارو، قوت بڑھانے والی دوائیں۔	
آئرن ٹرو پان۔	۳۴
آرکائی ٹن۔	۶۷
افرو ڈائی ٹن	۱۰۸
الکسر مالٹو پیپسن ونگس سرو فاسفیٹ	۱۴۵
ای سن رو بوراٹ۔	۲۵۰
ایس کوکوی نن	۲۵۱
بائی نوہائی پو فاسفائیٹس۔	۲۶۰
بال ڈن۔	۲۶۰
بروم لی سی تھن۔	۲۶۸
جن ٹیا نن	۴۴۵
روم نال۔	۴۸۸
سوڈیم ویانے ڈیٹ۔	۵۴۳
فاسفر گاٹ۔	۵۹۱
فر سیانس کیا پسا۔	۵۹۶
کیا سیم کلور و ہیڈرو فاسفیٹ	۶۹۵
کی نن فائی ٹن۔	۶۸۰
گلی کو جیسنال۔	۷۲۵
لائیکر فری وی ٹل بی نی۔	۷۵۴
لیاک ٹل پیپ وین۔	۷۷۳
مالٹ زائم۔	۷۸۴
مالٹن۔	۷۸۷
مشکان۔	۷۹۹
ہی ماٹن۔	۹۱۰
ہی ماٹوجن۔	۹۱۰
ہی موگلوبن۔	۹۲۲
ٹھنڈک اور فرحت دینے والی دوائیں۔ دیکھو۔ رفری جیرنٹس۔	
ٹی نی فیوجس۔ دیکھو انتھل منٹکس۔	

جرمی سائیڈز۔ دیکھو پیارا سی ٹی سائیڈز۔

جسم کو غذا پہنچانیوالی دوائین۔ دیکھو نیوٹری ٹیوز۔

جلانیوالی یا واغدار کرنے والی دوائین دیکھو "کاسٹکس"۔

چھالا لانے والی دوائین دیکھو "ای پس پیاسٹکس"۔

حابسات الدم دیکھو اسٹپ ٹکس"

حیض جاری کرنیوالی دوائین۔ دیکھو "امانی کاگز"۔

خمیر کورد کنے والی دوائین۔ دیکھو "انٹی فرمنٹس"

خون کو تقویت دینے والی دوائین دیکھو "ہی ماٹی نکس"

خون کو رد کنے والی دوائین دیکھو "اسٹپ ٹکس"۔

خون کے کیسون کو پھیلانے والی دوائین دیکھو "ویز وڈائی لیٹرس"۔

دافعات التہاب دیکھو "انٹی فلوجسٹکس"

دافعات امراض نوبتی دیکھو "انٹی پیاوڈکس"۔

دافعات بخار۔ دیکھو "انٹی پاریٹکس"۔

دافعاتِ ترشی۔ دیکھو "انٹ آسڈس"۔

دافعات تشنج۔ دیکھو "انٹی اسپازموڈکس"۔

دافعات سم وبائی۔ دیکھو "ڈس انفکٹنٹس"۔

دافعات سوزش دیکھو "انٹی فلوجسٹکس"۔	الکسر مالٹو پیپن وتھ گلی سرو فاسفیٹ	۱۴۵
	انٹی سلٹس ٹیابلٹس۔	۲۰۴
دافعات عفونت۔ دیکھو "ڈیوڈورنٹس"۔	انٹی فرمنٹ ٹیابلٹس۔	۲۰۵
	ان زائیمس الکسر آف۔	۱۷۴
درد کو تسکین دینے والی دوائین۔ دیکھو "انالجیسکس"۔	ان گلودن۔	۱-۵
	بائی نوکیاسکیارا۔	۲۵۹
دست لانے والی دوائین۔ دیکھو "پرگیٹوز"۔	برگ میانس ٹائی جیٹیو ٹیابلٹس۔	۲۶۲
	بروملن۔	۲۷۸
دل کو حرکت دینے والی دوائین۔ دیکھو "کارڈیاک اسٹیومی لنٹس"۔	بزمان۔	۲۷۹
	پپ سی نیکا۔	۳۳۲
	کمپریسڈ ٹیابلٹس نمبر ۴۰۶۔	۶۵۹
دل کو قوت دینے والی دوائین۔ دیکھو "کارڈیاک ٹانکس"۔	گیاس ٹرونان۔	۷۴۲
	گیاس ٹی روجن۔	۷۴۴
	لائی سال پلز۔	۷۴۶
	لیاکنوپرپن۔	۷۵۰
ڈائی جیسٹیوز (اور وہ غذا کو ہضم کرنے والی دوائین)	مالٹن۔	۷۸۷
	مشکان۔	۹۹۰

ڈائی یوریٹکس (طبی، مدرات۔ (اُردو) پیشاب لانے والی دوائیں۔	
آربیوٹن۔	۵۷
آسپیاراجن۔	۸۰
آسٹڈکین سک۔	۹۹
آڈونائی ڈن۔	۵۵
اوڈون۔	۵۵
اسٹ تھیوسن سوڈیم۔	۹۵
گھاڑا۔	۱۳۰
اگمپورن۔	۱۳۲
اِلوسی نا۔	۱۵۰
انی سوتھیوبرومن۔	۲۲۵
ای روسن۔	۲۴۷
ای ری ڈن۔	۲۴۹

پوٹی فارمن سولیبل۔	۳۶۱
تھی فورن۔	۳۹۳
تھیوبرومن۔	۳۹۶
تھیوسن۔	۳۹۹
تھیولیاکٹن۔	۴۰۳
ڈائی یورال۔	۴۶۳
ڈائی یوری ٹن۔	۴۶۴
ڈائی یوری زن۔	۴۶۴
ری نی ٹون۔	۴۹۷
زیانال۔	۵۰۲
سکروپیا اکسٹراکٹ۔	۵۲۴
سمفورانس	۵۳۲
کیاسیپ ولی ای ڈائی یوری ٹی کس	۶۸۵
کیالیتم ہپ پیوریٹ۔	۶۹۶
میتھل زیان تھن۔	۸۱۹
میتھل زیان تھن سوڈیم سی ٹیٹ	۸۱۹
میتھل زیان تھن سوڈیم سیلی سلیٹ	۸۱۹

نفرائی ٹیکا	۸۳۵
ہرنیارن۔	۸۹۵
یورسٹرال۔	۹۴۷
یوروفی ان نیزورٹ۔	۹۴۸
یوروفی ان سیالی سلیٹ	۹۴۸
یوریال۔	۹۵۳

ڈسانفکٹنٹس

طبی، واقعات سم وبائی۔	
دُرود وبائی زہر کو دور کرنیوالی دوائیں۔	

آئی اوڈین رن۔	۱۰
آئی اوڈ کیازین۔	۱۳
آئی اوڈوگاسن۔	۲۵
آئی زال۔	۲۹
آٹان۔	۴۳
آرفال۔	۶۷
آرگونن۔	۷۱
آلڈتھائی فارم۔	۱۳۹
آل سال۔	۱۳۳
اب راٹونال پیاسٹلز۔	۳۶
اکٹال۔	۱۱۹
اکٹیگال۔	۱۱۹
اکوی نال۔	۱۲۹
امل کاربال۔	۱۵۹
امیلو کاربال۔	۱۶۶
امینال	۱۶۶
انٹی پیوٹال۔	۱۹۱
انٹی جرین	۱۹۵
اورزالن۔	۲۲۹
اوزونائٹ۔	۲۳۰
اوزونوفارم۔	۲۳۰
اوکال۔	۲۳۱

بلاکی ٹیز۔	۲۸۹	ڈس ان فکشن۔	۴۶۷
بورال۔	۳۰۰	ڈی لیال۔	۴۷۵
بورو ورٹن۔	۳۰۷	ری سال۔	۴۹۴
بیا وارال۔	۳۱۱	ز وٹال۔	۵۰۲
پائی رولن۔	۳۲۹	سالوبرن (Salubrine)	۵۰۸
پرگلوٹل۔	۳۳۹	سب لامن۔	۵۱۲
پک سال۔	۳۵۱	سب ٹو فارم۔	۵۱۳
پل موفارم۔	۳۵۲	سوپو فارم۔	۵۳۳
پیارا فارم۔	۳۶۵	سوڈیم پر بوریٹ	۵۳۵
پیورال۔	۳۸۰	سولیوٹال۔	۵۴۶
تھیال۔ (Thiaf)	۳۹۴	سیاپ رال	۵۵۳
تھیوکیامف۔	۴۰۲	سیاپ روسال۔	۵۵۴
ٹان فارمال۔	۴۰۷	سیاپوزان۔	۵۵۴
جیوسوٹ۔	۴۵۰	سیاپوکری سال اینڈ سیاپوکری سولن	۵۵۵
ڈائی آئی او ڈو اسی ٹائی لن۔	۴۵۱	سیا لال۔	۵۵۷
ڈائی افتھال۔	۴۵۴	سیانی ٹاس۔	۵۷۴
ڈس ان فکشال۔	۴۶۷	سیانی ٹاس اوکال۔	۵۷۵

سیوڈوفارمال۔	۵۸۱	کیالسیم پرآکسڈ۔	۶۹۲
فارماٹال۔	۵۸۳	کیالسیم پرمیانگنیٹ۔	۶۹۳
فارمی سن۔	۵۹۰	کیامفورال۔	۷۰۰
فسٹوفارم۔	۶۰۰	کیامفی نال۔	۷۰۱
فنتھورال۔	۶۰۰	کی رال۔	۶۷۶
کاربال لائی سوفارم۔	۶۲۲	کیوٹال۔	۷۰۲
کاربوسیاپال۔	۶۲۴	گلی کوفارمال	۷۲۶
کالولیاکٹوز۔	۶۳۱	گورٹ۔	۷۲۷
کرائی سائی لیاں۔	۶۳۷	لائی سال۔	۷۴۵
کری سال۔	۶۳۸	لائی سوفارم۔	۷۴۷
کری سوٹی نک۔ ایسڈ۔	۶۴۰	لاری نال۔	۷۵۶
کری سوکن۔	۶۴۰	لیاکٹوکری سال	۷۷۷
کری سولن۔	۶۴۰	لیانولن پاؤڈر۔	۷۸۰
کریوسیاپال۔	۶۴۷	لی بانال۔	۷۶۲
کریولن۔	۶۴۷	مری نال۔	۷۹۷
کلورال۔	۶۴۸	مکروسال۔	۸۰۰
کلوری نی ام۔	۶۵۸	مکروسی ڈن۔	۸۰۰

مل ڈیال ۔	۸۰۵
مونوکلورفینال ۔	۸۱۳
میتھی کن آکسی یوری ٹک آسڈ ۔	۸۲۲
می لپو فارم ۔	۸۱۵
نائی رولائی سال ۔	۸۲۷
نوسوفن ۔	۸۳۸
نیا فتہال چارکول ۔	۸۵۲
نیا فتہوسیالی سن ۔	۸۵۴
وسی پائی رن ۔	۸۷۰
یو جی نو فارم ۔	۹۴۱
یو روٹروپن ۔	۹۴۴
یوزون ۔	۹۵۳
یوکالپٹس فارمالن ۔	۹۵۷
یوکالن ۔	۹۵۸

ڈی پی لیا لٹریچر

(طبی، مزیات الشعر ۔

دارد و، بال وورکر نیوٹی دوائین ۔

راسال ۔ ۴۸۱

ڈیوڈورنٹس

(طبی)، دافعات عفونت ۔

(اُردو)، بدبو کو دور کرنیوالی

دوائین ۔

آئی بٹ ۔	۲۰
اسٹائی ران ۔	۸۱
انٹی ڈال ۔	۱۹۵
انٹی نوسن ۔	۲۱۳
الیسٹورال	۲۵۰
بورو فارمالن ۔	۳۰۶
بیارے سال ۔	۳۷۱
زائی موسائیڈ ۔	۴۹۹
زوٹال	۵۰۲
سل لن ۔	۵۲۴

سوڈیم پربوریٹ۔	۵۳۵
سیاپ رال۔	۵۵۲
منتھوزال۔	۶۰۶
کیا مفورک سال۔	۷۰۰
کیا مفورال۔	۷۰۰
کی نوسال۔	۶۸۱
گوی اے سیانال۔	۷۳۱
گوی اے کال۔	۷۳۲
لاسکر ہتائی مال الکالی سن۔	۷۵۱
یو فارمال۔	۹۵۵
یو کالن۔	۹۵۸

ریفریجرنٹس

(طبی) مفرحات۔

(اُردو) ٹھنڈک اور فرحت پہنچانے والی دوائیں۔

بائی وگلوبن۔	۲۵۸
بائی نوکیا سکیارا۔	۲۵۹
ریاح کو پیٹ سے خارج کرنے والی دوائیں	دیکھو کاری نے ٹیوز"۔
زخم کو مندمل کرنیوالی دوائیں۔ دیکھو "ول ٹرابلس"	
زہر کو بے ضرر بنا دینے والی دوائیں۔ دیکھو "انٹی ڈوٹس"	
سپورو فکس۔ دیکھو ہیپ ناٹکس	
سٹرائند کو دور کرنیوالی دوائیں دیکھو "انٹی سپٹکس"	

سی ڈے ٹیوز

(طبی) مسکنات۔

(اُردو) تسکین دینے والی دوائیں۔

آئی سوپ رال۔	۳۲	کریوسوٹ کیا مفر۔	۶۴۶
آرتھوفارم۔	۵۸	کلورالوز۔	۶۴۹
اپوکوڈین ہیڈروکلورڈ۔	۳۸	گالوبرومال۔	۷۰۸
اسپ ٹی سن	۸۲	گلی سرول آف آرین کمپونڈ۔	۷۲۱
آمی لین ہیڈریٹ۔	۱۶۴	لیاکٹیوسن۔	۷۷۸
انٹی اسپازمن۔۔	۱۸۲	مارفی نے ڈبز متھ آئی اوڈڈ۔	۷۸۳
انٹی سپ سن۔	۲۰۳	میتھی لال۔	۸۲۱
ای رولن۔	۲۴۷	نارسل۔	۸۲۸
برومال ہیڈریٹ۔	۲۵۶	نارکوجن۔	۸۲۹
برومی ابن۔	۲۷۴	نوسال۔	۸۴۷
برومیورال۔	۲۲۷	نیورونبرن۔	۸۶۱
بنزاسی ٹن۔	۲۹۱	نیورونال۔	۸۶۲
پرپی آن۔	۳۴۲	ویالل۔	۸۸۲
پیرونن۔	۳۷۹	صفرے کو براہ پیشاب خارکرنیوالی دوائین دیکھو گولا گا گرہ۔	
ٹٹرونال۔	۴۰۹		
ٹرائی جی من	۴۱۳		
نی لورل ٹھروٹ پیاسٹلز۔	۶۰۹		
نینو بائی زن۔	۶۱۶		

طاروالدیدان

دیکھو "انتھل منٹکس"۔		دیکھو "ٹانکس"۔	
عصبی درد کو دور کرنیوالی دوائین۔ دیکھو "انٹی نیورال جکس"۔		قوتِ جماع کو بڑھانیوالی دوائین۔ دیکھو "افروڈزیاکس"۔	
غذا کو ہضم کرنیوالی دوائین۔ دیکھو "ڈائی جسٹیوز"۔		قے لانیوالی دوائین دیکھو "ایمٹکس"۔	
فاوزہر۔ دیکھو "انٹی ڈوٹس"۔		کارڈیاک اسٹیومی لنٹس (طبی) محرکات قلب۔	
فبری فیوجس۔ دیکھو "انٹی پائی رٹکس"۔		(اردو) دل کو حرکت دینوالی دوائین۔	
قابضات۔ دیکھو "اسٹرنجنٹس"۔			
قاتل جراثیم۔ دیکھو "پیارا سائی سائیڈز"۔		اوڈری نالن۔	۴۹
قاتل دیدان۔ دیکھو "ورمی سائیڈز"۔		اوٹنف رن سولیوشن۔	۵۴
قبض کرنے والی دوائین۔ "اسٹرنجنٹس"۔		اوڈونائی ڈن۔	۵۵
قوت بڑھانیوالی دوائین۔		اوڈونن۔	۵۵
		کارڈیاک ٹانکس (طبی) مقویات قلب۔	

(اُردو) دل کو قوت دینے والی دوائیں۔

اوڈرن۔ ۴۸

ای ری تہرو فلوای نم ہیڈروکلوریکم ۲۴۸

زیانال۔ ۵۰۲

کارونل لن۔ ۶۲۷

کریاٹن۔ ۶۳۷

کیاکٹینا پلیٹس۔ ۶۹۱

ہیڈراگوجن۔ ۹۲۷

کارمی نے ٹیوز

(طبّی) کاسرات ریاح۔

(اُردو) ریاح کو پیٹ سے خارج کرنے والی دوائیں۔

والی ڈال ۸۸۲

کاسٹکس یا ایس کے روٹکس

(طبّی) کاوی یا کال۔

(اُردو) جلانیوالی یا داغدار کرنے والی دوائیں۔

آئی او واسی ٹون۔ ۸

پیاسٹا کاسٹی کا۔ ۳۷۴

ٹرائی کلورا سیٹک آسڈ۔ ۴۱۷

سوڈیم ایتھی لیٹ۔ ۵۳۵

ویراٹ رال۔ ۸۸۶

کاسرات ریاح۔ دیکھو کارمی نے ٹیوز۔

کاوی۔ دیکھو کاسٹکس۔

کتھارٹکس۔ دیکھو پرگے ٹیوز۔

کسی خاص عضو کو سُن کرنے والی دوائیں۔ دیکھو "اس تھے ٹکس لوکل"۔

کسی عضو کو ڈھیلا کرنے والی دوائین دیکھو "ای موٹی انٹس"۔		دوائین۔ دیکھو "انٹی روبیا ٹکس" گیاسٹرک ٹانکس دیکھو "ٹانکس"۔	
کولاگاگز (طبی) مدرات صفرا۔ (اردو) صفرے کو براہ پیشاب خارج کرنیوالی دوائین		لیاکسے ٹیوز یا ایپی ری انٹس (طبی) ملینات۔ (اردو) ملائم اجابت لانیوالی دوائین۔	
اوووگال	۲۳۴		
پروبی لن	۳۴۱		
نٹ رن۔	۸۴۱	ارابل لاوائر۔	۷۴
یوبیاٹ رال۔	۹۶۸	اری کولن۔	۷۶
کیٹرون کو مارینوالی دوائیں۔ دیکھو بیا اسی ٹی سائیڈنٹ۔		بائی نوکیا سکیارا	۲۵۹
گٹھیا کو دور کرنیوالی		بیاٹ ٹی سن۔	۳۱۱
		برجاتا۔	۳۳۷
		پگلٹس۔	۳۳۹

پرگے ٹن۔	۳۴۰	مانعات تخمیر۔ دیکھو "انٹی فرمنٹس"۔
پیارا رگیولن۔	۳۶۵	
جی راڑ دلیا کسے ٹیولیز۔	۴۴۶	مانعات تولید حصاۃ دیکھو "انٹی لی تھکس"۔
ڈوسن ڈنز پلز۔	۴۷۳	
ٹی گال۔	۶۰۸	مانعات جریان خون دیکھو "اسٹپ ٹکس"۔
فینالن۔	۶۱۴	
کلی ونس اپی ری رنٹ پلز۔	۶۵۹	مانعات عرق دیکھو "انٹی ہیڈر وٹکس"۔
کوکائیڈ۔	۶۶۴	
کیاس کوفرن۔	۶۸۹	مبہیات دیکھو "فرو وڈیاکس"
کیاس کیارن نا۔	۶۸۹	متسع الحدقہ۔ دیکھو۔ "مڈریاٹکس"۔
کیاس کیارا ای واکیوانٹ۔	۶۸۹	
کیاسگرا۔	۶۹۰	متسع ظروف دموی دیکھو۔ "ونیرو ڈائی لیٹرس"۔
کیالی فگ	۶۹۸	
لیاکسن کیفکشن۔	۷۷۸	محرکات دیکھو "اسٹیومی لنٹس"
مالٹن۔	۷۸۷	محرکات قلب۔
میاری نا۔	۸۱۶	دیکھو "کارڈیاک اسٹیومی لنٹس"۔
میوکوجن۔	۸۲۶	مخدرات عمومی۔ دیکھو

دیکھو "انس تھے ٹکس جنرل"۔	ای فڈرن ہیڈرو کلورائڈ۔	۲۵۳
مخرجات بلغم۔ دیکھو "ایکسپکٹورنٹس"۔	مڈرال۔	۷۸۹
	یوتھال من۔	۹۳۸
مخرجات ودیان۔ دیکھو "انتھل منٹکس"۔	یو مڈرن۔	۹۶۷
مدرات دیکھو "ڈائی یوٹیکس"۔	**مرخیات** دیکھو "ای سولی انٹس"۔	
مدرات حیض۔ دیکھو "اماینی گاگز"۔	**مزیلات الشعر**۔ دیکھو "ڈی پی لیا ٹوریز"۔	
مدرات صفرا۔ دیکھو "کولا گاگز"۔	**مزیلات عفونت**۔ دیکھو "انٹی سپٹکس"۔	
مدرات طمث۔ دیکھو "اماینی گاگز"۔	**مسکنات**۔ دیکھو "ڈی پریسنٹز"۔	
مدر یاٹکس دیکھو "متسع الحدقہ"۔	**مسکنات الم**۔ دیکھو "اینالجے سکس"۔	
مدر دو، آنکھ کی پتلی کو پھیلانے والی دوائیں۔	**مسکنات اوجاع** دیکھو "اینالجے سک"۔	
	مسہلات۔ دیکھو "پرگے ٹوز"۔	
	مشتہیات۔ دیکھو "ایپی ٹائیزرس"۔	

مضاد الحموضات ۔ دیکھو "اینٹ اسڈس"۔

مضاد الحمی ۔ دیکھو "اینٹی پائریٹکس"۔

معدلات ۔ دیکھو "آلٹری ٹیوز"۔

معدے کو قوت دینوالی دوائین ۔ دیکھو "اسٹومیکس"۔

مغذیات ۔ دیکھو "نیوٹری ٹیوز"۔

مفرحات ۔ دیکھو "ریفری جرینٹس"۔

مقامی مخدر ات ۔ دیکھو "اینس تھیٹکس"۔

مقیئات ۔ دیکھو "ایمیٹکس"۔

مقویات ۔ دیکھو "ٹانکس"۔

مقویات اعصاب دیکھو "نروائین ٹانکس"۔

مقویات باہ ۔ دیکھو "افروڈزیاکس"۔

مقویات خون ۔ دیکھو "ہی ماٹنکس"

مقویات قلب ۔ دیکھو "کارڈیاک ٹانکس"۔

مقویات معدہ ۔ دیکھو "اسٹومیکس"۔

ملائم اجابت لانیوالی دوائین ۔ دیکھو "لیاکسے ٹیوز"

ممیت جراثیم ۔ دیکھو "پیاراسی ٹی سائیڈز"

مندملات ۔ دیکھو "وُل نیریز"

منفطات ۔ دیکھو "اینٹی سپاسمڈکس"۔

منومات ۔ دیکھو "ہپناٹکس"

نروائین ٹانکس

(طبقی) مقویات اعصاب دوائین (اردو) اعصاب کی قوت بڑھانیوالی دوائین

آرسال۔	۶۵	دیکھو "سپ ناکس"	
آنٹی نیوراس تھن۔	۲۱۳		
براڈان۔	۲۶۲	**نیوٹری ٹیوز**	
برومم آرم۔	۲۶۷	(طبی) مغذیات۔	
ٹونومبل۔	۴۲۸	(اردو) جسم کو غذا پہنچانیوالی دوائین۔	
ری جنی رال۔	۴۹۱		
سنا ٹوجن۔	۵۳۳		
کولائرن۔	۶۶۷	آسٹرا۔	۸۳
گمی سرد فاسفیٹس سرپ (کھسلی)	۷۱۹	آلفا کیکس۔	۱۴۰
سنولا۔	۸۱۰	امی اوٹون۔	۱۶۳
نروبورا۔	۸۳۵	ان میان ٹن۔	۱۷۵
نیوروبلین۔	۸۵۹	اوڈڑا۔	۲۲۷
نیوری من۔	۸۶۳	اوری گاس ٹیبلٹ۔	۲۲۹
نوبتی امراض کو دور کرنیوالی دوائین۔		اوزالن۔	۲۲۹
دیکھو "انٹی پیریاڈکس"		اول بیاس۔	۲۳۱
نیدا لانیوالی دوائین		اووا ز۔	۲۳۴
		اووو مالٹن۔	۲۳۵

بائی او پلازم۔	۲۵۶	سوماٹوز۔	۵۴۷
بائی سان۔	۲۵۷	سیانوز۔	۵۷۳
برومو میانگن	۲۷۳	سی وی ٹال۔	۵۵۳
بوڑل۔	۳۰۱	فلورسال۔	۶۰۵
بو وی ہن۔	۳۰۴	فورٹوز۔	۶۰۷
پر ڈی تامن۔	۳۳۷	فورٹوسان۔	۶۰۷
پر وٹن۔	۳۴۷	کارنو۔	۶۲۴
پلازمن۔	۳۵۵	کالوڈال۔	۶۳۰
پم زڈ۔	۳۵۷	کیازین پیپٹون۔	۶۸۷
پیانو پپٹن۔	۳۷۷	کیازیومن۔	۶۸۸
ٹرو فوٹن۔	۴۲۲	گالاگ ٹوجن۔	۷۰۶
ٹیوٹیولن۔	۴۴۱	گلائی ڈن۔	۷۱۳
جرڈال۔	۴۴۴	گلوٹال۔	۷۱۵
رو بوراٹ۔	۴۸۵	گوی اے کوز۔	۷۳۹
رو بورن۔	۴۸۵	لائیکر فتری وی ٹل لی نی۔	۷۵۴
زوئی کو۔	۵۰۱	مائی اوجن۔	۷۸۲
سنا ٹوجن۔	۵۳۳	مالٹ زائم۔	۷۸۴

مالٹوسان ۔	۷۸۶	یوپروٹین ۔	۹۳۸
مالٹن ۔	۷۸۷	یوکیازن ۔	۹۶۰
موساری نا	۸۱۰		
نٹرن ۔	۸۳۱	وبائی زہر کو دور کرنیوالی دوائین ۔	
نٹرروز	۸۳۱	دیکھو۔ ڈس ان فکشنس"	
نٹری ٹیورو بورن	۸۳۳		
نک لی پیٹون ۔	۸۳۶		
نیوٹری ٹو۔	۸۵۵	ورم کو دور کرنیوالی دوائین ۔ دیکھو "انٹی ہلمنٹکس"	
نیورال ۔	۸۵۷		
نیوران ۔	۸۵۸		
دس وٹ ۔	۸۶۹	ورمی سائیڈز	
ویرال ۔	۸۷۴	دطبتی، قاتل ویدان ۔	
ہارلکس مالٹڈ ملک ۔	۸۸۹	(اُردو) پیٹ کے کیڑون کو مارنیوالی دوائین ۔	
ہی مارو پن ۔	۹۱۳		
ہی موگلوپن (پوہل)	۹۲۲		
ہی مونین ۔	۹۲۳	الوسی نا ۔	۱۵۰
ہی می نال ۔	۹۲۴	تھائی ماٹال ۔	۳۸۴

ورمی فیوجس - دیکھو "انتھل منٹکس"۔

وسی کنٹس - دیکھو "اے پس پیاس ٹکس"۔

ول نرابلس

(طبی) مندملات۔

(اُردو) زخم کو بھرنے والی دوائیں۔

امی لم آئی او ڈائم۔	۱۶۴
اِے رال۔	۲۴۶
بالی فارمن۔	۲۶۱
بران نولن	۲۶۴
ڈرموجن۔	۴۶۵

ویزو ڈائی لیٹرس

(طبی) منتع ظروف دموی۔

(اُردو) خون کے کیسوں کو پھیلانے والی دوائیں۔

ای ری تھرال نائیٹریٹ۔ ۲۴۸

تھیوسن۔ ۴۰۰

ہپناٹکس

یا

سپورو فکس

(طبی) منومات۔

(اُردو) نیند لانے والی دوائیں۔

آئی سوپ رال۔	۳۲
آل ڈال۔	۱۳۲
اپوکوڈین ہیڈروکلورڈ۔	۳۸
اسی ٹال۔	۱۰۱

اسی ٹوفینان آکسی کوئی نولن ۔	۱۰۴	زوبی ڈیم امونیم برومڈ ۔	۴۸۶
امی لین ہیڈریٹ ۔	۱۶۴	زائی لوکلورل ۔	۴۹۸
انٹی اسپازمن ۔	۱۸۲	سوم نال ۔	۵۴۷
ایتھل فارسیٹ ۔	۲۴۳	فینال جن ۔	۶۱۳
بال ڈن ۔	۲۶۰	کاربیوٹیانال ۔	۶۲۳
برومال ہیڈریٹ ۔	۲۶۵	کلورآلوز ۔	۶۴۹
برومی این ۔	۲۷۴	کلورآلیا ۔	۶۴۹
برومی ٹون ۔	۲۷۶	کلورل اسی ٹون کلوروفارم ۔	۶۵۱
برومیورال	۲۶۷	کلورل آمڈ ۔	۶۵۲
پروپونال ۔	۳۴۲	کلورل امونیا ۔	۶۵۳
پروپی آن ۔	۳۴۲	کلورل اسی مڈ ۔	۶۵۴
بل ٹوٹن ہیڈروکلورڈ ۔	۳۵۲	کلوری ٹون ۔	۶۵۷
تھائی ماسی ٹن ۔	۳۸۴	کیانابی نان ۔	۷۰۱
ٹرونال ۔	۴۰۹	گالاک ٹوکلورل ۔	۷۰۶
ٹرائی اونال ۔	۴۱۰	لیاکٹونی ن ۔	۷۷۶
جلسی من ۔	۴۴۵	لیاکیٹوسن ۔	۷۷۸
ڈورمیال ۔	۴۷۲	میتھی لال ۔	۸۲۱

مارکوجن ۔	۸۲۹	ہی مائی ٹانکس	
نیورونال ۔	۸۶۲	(طبی) مقویات خون ۔	
ورونال ۔	۸۶۷	(ادویہ) خونکو تقویت دینے والی دوائیں	
وی فرال ۔	۸۷۴	آئرن اکتھیولیٹ ۔	۳۴
ہپ ناسیٹن ۔	۸۹۱	اینٹی کلوروز ۔	۲۰۹
ہپ نال ۔	۸۹۱	فرراٹوجن ۔	۵۹۴
ہی وڈونال ۔	۹۰۷	ہی ماٹوجن ۔	۹۱۰
یوری تھی لین ۔	۹۵۰	ہی موگالال ۔	۹۲۲
یورے لن ۔	۹۵۲	ہی ماس ٹے ٹانکس دیکھو "اسپیٹ ٹانکس"	

فہرست عوضات

(ڈاکٹری) سک سی ڈسے نمیس۔

(عربی) عوضات۔

(اردو) وہ دوائین جو کسی اور دوا کے عوض استعمال کیجاتی ہین

نوٹ۔ اس فہرست مین اُن ادویات کو لکھا ہے جو بعوض ایک دوسرے کے استعمال کی جاتی ہین اور جن کا تفصیلی بیان درج کتاب ہے۔

نمبر شمار	معوض	معوض لہ
۱	۲	۳
۱	آئی اوتھیان۔	آئی اوڈن۔
۲	آئی اوڈائی لوفارم۔	آئی اوڈوفارم۔
۳	آئی اوڈن۔	مرکبات آئی اوڈن۔
۴	آئی اوڈول۔	آئی اوڈوفارم۔
״	ایضاً	آئی اوڈوز۔
״	آئی اوڈول کیانین۔	آئی اوڈول۔

۵	آئی او ڈی پن ۔	آئی او ڈوز ۔
״	آئی او ڈی پن سالڈ ۔	ایضاً اور آئی او ڈن ۔
۶	آئی او ڈیسی پن فاسفورے ٹڈ ۔	فاسفورے ٹڈ آئیل ۔
״	آئی او ڈی نال ۔	آئی او ڈی پن ۔
۹	آئی او ڈ آلبا سڈ ۔	آئی او ڈوز ۔
״	آئی او ڈ آلبن ۔	الکالی آئی او ڈوز ۔
״	آئی او ڈ الجن ۔	آئی او ڈو فارم ۔
۱۰	آئی او ڈو آلیا ۔	آئی او ڈن ۔
۱۲	آئی او ڈ جیلاٹن ۔	ایضاً ۔
۱۳	آئی او ڈو کلورو فارم ۔	ایضاً ۔
۱۴	آئی او ڈ لی سی تھن ۔	پوٹاسیم آئی او ڈوز ۔
۱۷	آئی او ڈ و ٹرپن ۔	آئی او ڈو فارم ۔
۱۸	آئی او ڈو جی نال	آئی او ڈوز ۔
۱۹	آئی او ڈو سل ۔	آئی او ڈو فارم ۔
״	آئی او ڈو سنز ۔	الکالی آئی او ڈ
۲۰	آئی او ڈو فارمال ۔	آئی او ڈو فارم
״	آئی او ڈو فارمن ۔	ایضاً ۔

۲۱	آئی اوڈو فارموجن ۔	آئی اوڈو فارم ۔
۲۴	آئی اوڈو کرال ۔	آئی اوڈو فارم ۔
۲۵	آئی اوڈو کیازین ۔	تھائی رو آئی اوڈن ۔
۲۶	آئی اوڈو لائین	آئی اوڈو فارم ۔
،،	آئی اوڈولن ۔	ایضاً ۔
،،	آئی اوڈولن ۔	آئی اوڈڈ ۔
،،	آئی اوڈو لوزگال پرن ۔	آئی اوڈو ڈرن ۔
۲۷	آئی اوڈو ی سن ۔	ایضاً ۔
۳۱	آئی سو فارم ۔	آئی اوڈو فارم ۔
۳۷	اپل مالٹ ٹی ۔	چاء ۔
۴۰	اپیال ۔	کوی نن ۔
۴۵	اٹروپن میتھیل برومڈ ۔	مارفن ۔
۵۵	اڈہائی سال ۔	اسٹی ری سال ۔
۵۸	آرہتو فارم ۔	کوکین ۔
۶۵	آرجی مون مکسی کانا ۔	مارفن ۔
۷۴	ارسٹال ۔	آئی اوڈو فارم ۔
۷۵	ارسٹالن ۔	کوی نن ۔

۷۷	آسپائی رن ۔	سپائی سلیٹس۔
۹۶	آسڈ اتھیل یا ربی ٹیورک ۔	ویرونال ۔
۱۰۸	اکائین ۔	کوکین۔
۱۰۹	اکتھامن ۔	اکتھیال ۔
״	اکتھائی وٹرن۔	ایضاً
״	اکتھائی ناٹ ۔(ہے ڈن)	ایضاً
۱۱۱	اکتھال بن۔	ایضاً
۱۱۲	اکتھوجن ۔	ایضاً
۱۱۸	اکتھیوپان ۔	ایضاً
۱۲۴	آکسی ڈاسن۔	وے نے ڈک آسڈ ۔
۱۳۳	آل جی نوز۔	کاڈلیور آئیل ۔
۱۳۵	آل می ٹن ۔	آئی اوڈو فارم۔
״	الاسٹن	کالو ڈی ین ۔
״	الائین فارمال ۔	الائین ۔
۱۳۶	آلبارجن ۔	سلور نائٹریٹ ۔
۱۴۸	الگارن (زروہال)	کاڈلیور آئیل ۔۔
۱۵۱	الی پن۔	کوکین

۱۵۸	امل اے رن ۔	آئی اوڈو فارم ۔
۱۶۴	امی لن کلورل ہیڈریٹ سولیوشن ۔	ڈورمیال ۔
۱۶۵	امیڈوپائی رن ہیوٹی ریٹ ۔	ٹرائی جی من ۔
۱۹۹	انٹی رومیاٹن نمبر ۳	منتھال سپنسل ۔
۲۰۰	انٹی سپ ٹال ۔	آئی اوڈو فارم ۔
۲۰۱	انٹی سپٹک وارنش ۔	کالوڈی ین ۔
۲۳۲	اولیم نیوریل ۔	کاڈلیور آئیل ۔
۲۳۳	اوفارم ۔	آئی اوڈو فارم ۔
۲۳۵	اوولن ۔	بیضۂ مرغ ۔
۲۴۳	ایتھیل میتھیل زیان تھن ۔	ڈائی یوری ٹن ۔
۲۴۶	اے رال ۔	آئی اوڈو فارم ۔
۲۵۴	ای گنز ۔	برومن اور آئی اوڈن ۔
۲۶۶	برومیالن ۔	برومڈز ۔
۲۶۷	بروم آلیاسڈ ۔	الکالی برومڈ ۔
۲۷۲	برومو کال ۔	الکالین برومڈ ۔
۲۷۳	برومولن ۔	برومڈز ۔
۲۷۴	بروی پن ۔	الکالین برومڈ

۲۷۶	برومی لٹن ۔	برومڈز ۔
۲۸۲	بزمتھ بنزوٹ ۔	آئی اوڈوفارم ۔
۲۹۸	بنزویوجی نال ۔	یوجی نال ۔
۳۰۵	بورلی وال	بورک آسڈ ۔
۳۰۹	بی ٹیومی نال ۔	اکتھیال ۔
۳۲۳	بائی پراے زن سیالی سلیٹ	بائی پراے زن ۔
۳۳۰	باپائین ۔	افیون (اوپیم)
۳۳۳	بیٹ راکس ۔	ویاز وجن ۔
۳۴۱	پرائی ویالی ڈن ۔	کیامفرائجکشن ۔
۳۴۳	پروپی لوبار بے ٹورک آسڈ ۔	پروپونال ۔
״	پروٹائی لن ۔	لی سی تھن ۔
۳۴۸	پروٹی اوڈ ۔	آئی اوڈوڈز ۔
۳۵۰	پس سی آل ۔	اکتھال ۔
۳۵۰	پس کیارال ۔	ایضاً ۔
۳۶۲	پومی رن ۔	اسپرٹ آف لیمن ۔
۳۸۶	تھائی مانن ۔	پرشس سن ۔
۴۰۲	تھیوکال ۔	گوئی اے کال ۔

۴۱۵	ٹرائی فنیل آکسی آرسونیم کلورڈ۔	آرسینک۔
۴۱۷	ٹرائی کلوراسی ٹک آسڈ۔	اسیٹک آسڈ۔
۴۲۸	ٹونوجی نم سبسالی نل۔	سبسالی نل گلانڈ۔
۴۳۴	ٹیانال بن سبس ٹی ٹیوٹ۔	ٹیانال بن۔
۴۳۵	ٹیانن البیومی نیٹ۔	ایضاً
۴۴۷	جیکورن۔	کاڈیور آئیل۔
۴۵۱	ڈائی آئی اوڈو بٹیانیا فتھال۔	آئی اوڈو فارم۔
۴۵۲	ڈائی آئی اوڈو سیالال۔	سیالی سلیٹس اور آئی اوڈائیڈز
۴۵۳	ڈائی آئی اوڈو فارم۔	آئی اوڈو فارم۔
۴۵۳	ڈائی آئی اوڈو کاربازال۔	ایضاً۔
۴۵۶	ڈائی اوڈن۔	مارفن اور کوڈین۔
۴۶۰	ڈائی فنیل امن تھائی سونبزوٹ	آرہوون۔
۴۶۹	ڈل سن۔	شکر۔
۴۷۶	ڈیابے ٹن۔	ایضاً۔
۴۷۸	ڈیواوٹال۔	گوی اے کال۔
۴۸۲	راموجن۔	شیر نسار۔
۵۰۴	سال اسی ٹال۔	سیالال۔

۵۰۵	سال امتھل۔	متھل سیالی سلیٹ۔
۵۱۹	سرائم ویازلی نی	ول فیاٹ۔
۵۲۸	سلفیورال۔	اکتھیال۔
۵۳۴	سوڈیم انی سیٹ۔	سیالی سلیٹس۔
۵۳۸	سوڈیم فرکٹوسیٹ	سوڈیم کلورڈسولیوشن۔
۵۳۹	سوڈیم کاکوڈائی لیٹ۔	آرسینک۔
۵۴۳	سوڈیم ویانی ڈیٹ۔	ایضاً۔
۵۴۳	سوری سن۔	گوی اے کال اور کریوسوٹ۔
۵۴۸	سوناٹن۔	ہیروآل۔
۵۵۶	سیاپونز آرجنٹی۔	آرگونن۔ آرجن ٹامن۔ چاندی کے نمکیات۔
۵۵۶	سیاجوڈن۔	آئی اوڈ ڈز۔
۵۵۷	سیالال۔	آئی اوڈوفارم۔
۵۷۳	سیانوفارم۔	ایضاً۔
۵۸۹	فارمی ڈن۔	ایضاً۔
۶۰۸	فی سن۔	انٹی فبرن اور فینا سٹین۔
۶۲۳	کاربین۔	ڈیجی ٹالن۔
۶۲۹	کال لوسن۔	کالوڈی ین۔

۶۳۴	کتھارٹک آسڈ۔	سنا۔
۶۳۵	کرائی سوفارم۔	آئی اوڈو فارم۔
۶۴۳	کریوسوٹال۔	کریوسوٹ۔
۶۸۳	کنی ویا ڈال۔	آئی اوڈو فارم۔
۶۹۷	کیالومیلال۔	کیالومل۔
۶۹۸	کیامفائیڈ۔	کالوڈی ین۔
۷۰۴	گاڈوز۔	ول فیاٹ۔
۷۰۰	گالانال۔	پائی روگالال ورکرائی سوفیانک آسڈ
۷۱۳	گلک گلک۔	بیضۂ مرغ۔
۷۲۵	گلی کوسال	سیالی سلک آسڈ اورسیالی سلیٹس
۷۳۷	گوی اے کال ناسیفنٹ۔	گوی اے کال۔
۷۴۵	لائی ٹرال۔	لائی سال۔
۷۵۴	لائیکر فری وی ٹل ٹی ٹی۔	کاڈلیور آئیل۔
۷۵۵	لائی گوسن۔	نائٹریٹ آف سلور۔
۷۵۶	لاری ٹن۔	آئی اوڈو فارم۔
۷۶۲	لی بانال۔	روغن صندل۔
۷۶۳	لی پانال۔	روغن ماہی۔

۷۶۳	لی پا نن ۔	روغن ماہی ۔
۷۶۶	لی تھیم سٹروکوی نیٹ ۔	لیوروسن ۔
۷۶۷	لی تھیم سوز وآئی اوڈولیٹ ۔	سیالی سلیٹس ۔
۷۷۱	لی لی روبن ۔	کرائی سار وبن ۔
۷۸۲	ماسٹ ریال	آرسینک ۔
۷۸۷	مالٹن ۔	کیکل فوڈ ۔
۸۱۶	میاری نا ۔	فزیولاجک سالٹ ۔
۸۱۹	میتھل آسپائی رن ۔	سوڈیم سیالی سلیٹ ۔
۸۲۳	میتھی لین گوی اے کال ۔	بلمو فارم اور نیومن ۔
۔۔	میتھی لین کریوسوٹ ۔	ایضاً ایضاً
۸۲۸	نارکوٹل ۔	کلورو فارم ۔
۸۳۳	نروائن ۔	کوکین اور آر فارم ۔
۸۳۸	نوسوفن ۔	آئی اوڈو فارم ۔
۸۳۹	نو وارگن نیو ۔	نو وارگن ۔
۸۳۹	نو وارس پائی رن ۔	سیالی سلیٹس ۔
۸۵۲	نیافتہال سیاپوناٹا	نیافتالن ۔
۸۵۳	نیافتہال کاربونیٹ ۔	نیافتہال ۔

۸۵۵	نیا فٹالن ۔	مرکبات "ٹار" یعنے قطران ۔
۸۶۳	نیوسیوڈ ۔	آئی اوڈن ۔
۸۶۵	وائنم نوری ۔	روغن ماہی ۔
۸۶۹	وزمال ۔	آئی اوڈوفارم ۔
۸۷۵	وی یو فارم ۔	آئی اوڈوفارم ۔
۸۷۸	ویازوپولنٹم ۔	ویازوجن ۔
۸۹۹	ہل گوٹان ۔	ٹیانوفارم ۔
۹۰۲	ہولوکین ۔	کوکین ۔
۹۰۵	ہی ٹال کیا فین	کیا فین سوڈیم سیالی سلیٹ ۔
۹۱۷	ہی مال ہیوسن سولیوشن ۔	ہی مال ہیومن ۔
۹۲۸	ہیڈراکسل امن ہیڈروکلورڈ ۔	کرائی سارو بن پائی روگا لال ۔
۹۳۱	ہیرائین ہیڈروکلورڈ ۔	مارفن ۔
۹۴۰	ہوجی نال اسٹ اڈ ۔	کوکین ۔
۹۴۷	یوروفن ۔	آئی اوڈوفارم ۔
۹۵۶	یوکال ۔	گوی اے کال ۔
۹۵۷	یوکالپٹال ۔	یوکالپٹال ۔
۹۵۸	یوکوی نن ۔	کوی نن ۔

۹۵۹	یوکی نال ۔	کوی نن ۔
״	یوکی نن ٹیانیٹ ۔	کوی نن ٹیانیٹ ۔
״	یوکی نن سیالی سلیٹ ۔	کوی نن سیالی سلیٹ ۔
۹۶۶	یوگالال	بائی روگالال ۔
۹۶۷	یومڈرن ۔	اٹروبین سلفیٹ ۔
۹۶۹	یوہم بن ۔	کوکین ۔

فہرست ادویات متشابہۃ الاثرات

نوٹ - اس فہرست مین وہ ادویہ درج ہین جو خواص و افعال مین ایک دوسرے کے مماثل ہین -

نمبر	ذیلی ادویہ اپنے محاذی ادویہ سے متفق الاثر ہین	
۳	آئی اوڈن سیالی سلیٹ -	کوی نن -
۱۴	آئی اوڈ یوجی نال -	ارسٹال -
۱۷	آئی اوڈو تھیوبرومن -	آئی اوڈو کیافین -
۱۹	آئی اوڈو سال ون -	آئی اوڈو یاز وجن -
۳۰	آئی سار ال -	اکتیال -
۵۳	اوڈری نالن -	اوڈری نال -
,,	ایضاً -	اوڈرن -
,,	ایضاً	اڑابی لن -
,,	ایضاً	ای پی لف - ن -
۵۳	اوڈری نالن -	ای پی ری نان -

۴۹	اڈری نالن ۔	ہی می سن ۔
״	ایضاً ۔	سپراری نن ۔
ایضاً	ایضاً ۔	پیارانف رن ۔
ایضاً	ایضاً ۔	ٹونوجن ۔
ایضاً	ایضاً ۔	ای پی نف رن ہیڈریٹ ۔
۶۳	آرجن ٹوز ۔	سلورنائٹریٹ ۔
۷۳	آرہی یال ۔	سیان ٹالال ۔
۸۰	آسپیارال ۔	آسپیاراجن ۔
۹۴	آسڈامیڈو انٹی پائی ران ۔	انٹی پائی رن ۔
۹۹	آسکائی من ۔	اڈری نالن ۔
۱۰۵	اسی ٹون ری زارسی نال ۔	ری زارسن ۔
۱۰۵	اسی ٹون کالوڈی یم ۔	فلکسیبل کالوڈی یم ۔
۱۲۲	اکسٹراکٹم سپراری نل ہی ماس ٹیکم	اسنگ موجے نن ۔
۱۲۵	آکسی سپ سن ۔	آکسی ٹیٹو برکیولن ۔
۱۴۵	الکسارسوڈل ۔	آرسی کوڈائیل ۔
۱۵۵	امائی رال ۔	سیان ٹالال ۔
۲۳۳	اولیوگوی اے کال ۔	اولیو کریوسوٹ ۔

۲۳۴	اووال بن ۔	ہارلکس مالٹڈ ملک ۔
۲۴۲	انتھل سیالی سلیٹ	سیالی سلیٹس ۔
۲۴۸	ای ری تھروفلوای نم ہیڈروکلوریکم	ڈیجی ٹالس ۔
۲۵۰	ای ری سال ۔	لائی سال ۔
۲۶۱	ای ٹک آسڈ ۔	ارگوٹن ۔
۲۷۳	برومو کی نال ۔	کوی نن ہیڈروبرومڈ ۔
۲۷۸	برومی لن ۔	پیسین اور سے پین ۔
۲۸۲	بزمتھ پائی روگالیٹ ۔	سیالال اور ڈرے ٹال ۔
۲۸۶	بزمتھ لیاکٹو گالیٹ ۔	بزمتھ سب گالیٹ ۔
۲۸۸	بل تو فارم ۔	لائی سوفارم اور کریوسن ۔
۲۹۲	بنزوآئی اوڈو ہیڈرن ۔	بوٹاسیم آئی اوڈڈ ۔
۳۱۰	بیاسال	لائی سال ۔
۳۱۵	بیوٹل ہپ نال ۔	ہپ نال ۔
۳۱۵	بیوٹی پائی رن ۔	ٹرائی جی من ۔
۳۳۳	بیڑوسلفال ۔	اکتھیال ۔
۳۶۷	پیارا کروسیالال ۔	سیالال ۔
۳۷۷	پیان گاڈوان ۔	ماروہال ۔

۳۸۳	تہائی ریوڑن ۔	مرکبات تہائی رائیڈ گلائڈ ۔
۳۹۴	تہیال ۔	اکتھیال ۔
۴۰۳	تہیونک آسڈ ۔	تہیال اور اکتھیال ۔
۴۰۵	ٹارٹروفن ۔	سٹروفن ۔
۴۱۰	ٹرائی اونال ۔	سلفونال ۔
۴۲۴	ٹل مے رن ۔	آسپائی رن ۔
۴۳۰	ٹی نولی یم ۔	کاڈیور آئیل ۔
۴۴۵	جلسی من ۔	جلسی من ۔
۴۵۱	ڈائی آئی اوڈوبنیوری ارسن	ارسٹال ۔
۴۵۲	ڈائی آئی اوڈوری ارسن ۔	ایضاً ۔
۴۵۳	ڈائی اسٹ انی لڈ ۔	اسٹ انی لڈ ۔
۴۶۰	ڈائی کلورل انٹی پائی رن ۔	انٹی پائی رن ۔
۴۶۹	ڈل فی نن ۔	اکونائیٹ ۔
۴۷۴	ڈی سکھ تہال ۔	اکتہیال ۔
۴۸۶	روبی ڈیم آئی اوڈوڈ ۔	پوٹاسیم آئی اوڈوڈ ۔
۴۹۰	روسیافن ۔	آسپائی رن ۔
۵۰۱	زنکونال ۔	زنک پیرآکسائڈ ۔

۵۰۷	سال ہپ نال۔	سال اسی ٹال۔
۵۲۳	سک کوجن	سک کو
۵۲۰	سیلامڈ۔	سیالی سلک آسڈ اور سوڈیم سیالی سلیٹ
۵۲۶	سلفامن۔	اکتھیال۔
۵۲۷	سلفوجی نال۔	ایضاً۔
۵۳۴	سوڈیم اکتھیال۔	ایضاً
۵۵۰	سی ٹیا کال۔	کربوسوٹ اور گوی اے کال۔
۵۶۵	سیالی تھائی نال۔	سیالال۔
۶۰۳	فلوا ورو فارم۔	کلورو فارم۔
۶۱۹	فینی ٹی ڈن اگے ری سی نیٹ	اگے ری سک آسڈ اور فینا سٹین۔
۶۲۴	کارڈل۔	کارڈال۔
۶۴۱	کری سیالالز۔	سیالال۔
۶۶۱	کواہین۔	اسٹروفیان تھن۔
۶۷۱	گوی نن اسی روسولیٹ۔	گوی اے کال اور گوی نن۔
۶۷۸	کی لا فری نم میوریا ٹیکم۔	اڈری نالن سولیوشن۔
۶۸۰	کی نن مائی شن۔	گوی نن اور نائی شن۔
۶۸۶	کی نو فارمن۔	کی نو ٹروپن۔

۷۱۴	گلوبیولے رن ۔	کیا فین ۔
۷۱۵	گلوٹیانال ۔	ٹیانال بن اور ٹیانو کال ۔
۷۳۵	گوی اے کال ایتھی لی نیٹ ۔	مرکبات گوی اے کال ۔
۷۵۵	لائی کورن ۔	اے مے ٹین ۔
۷۵۷	لاری نٹ ۔	لاری ٹن ۔
۷۷۲	لے ویو لوکلورل ۔	کلورل ہیڈریٹ ۔
۷۷۷	لیاکٹوکری سال ۔	کری سال ۔
۷۷۹	لیان ٹی نن ۔	کوی نن ۔
۸۱۷	لیوپی ٹے زن ۔	بائی پرا سے زن ۔
۸۳۵	نکل برومڈ ۔	پوٹاسیم برومڈ ۔
۸۵۱	نیا فالن ۔	نیا فتھالن ۔
۸۷۸	ویاز ویان ۔	ویاز وجن ۔
۸۸۶	ویراٹ رون ۔	ویراٹ رم وری ڈے
۸۹۱	ہیپ نال ۔	کلورل ہیڈرس ۔
۹۲۳	ہی می سن ۔	ای پی نفرن اور اوری نالن
۹۲۵	ہیڈرارجی رال ۔	کرو سیوبلی میٹ
۹۳۶	ہیٹ روجن ۔	آرہوون ۔

۹۳۰	یوہنال بن -	اڑوین -
۹۴۴	یورو پرگال -	نیو یورو ٹرو بن -
۹۶۰	یوکمین -	کومین -

بے سس

(اصطلاحی) شحمی روغنی دوائین جو مراہم بنانیمین کام آتی ہین

نمبر صفحہ	اسمار ا و و یہ	نمبر صفحہ	اسمار ا و و یہ
۷	آئی روکولی نم	۳۳۳	پٹروسیلیا پال -
۵۶	اڈے پیاٹم -	۳۳۹	پرکیوٹی لان -
۸۷	اسٹی رال -	۴۱۹	ٹرالن -
۸۸	اسٹی ری لن -	۴۴۸	جیلاٹان -
۱۷۳	ان وڈرمال -	۴۴۸	جیلان تھم -
۱۷۸	اناس یالن -	۴۸۲	ران کیونال -
۲۲۰	انگونٹم ڈیورم -	۶۰۵	فلوری سن -
۲۲۲	انگونٹم ویجی ٹے بائیل -	۸۱۱	مولن -
۲۳۲	اولیم ویازلی نی سیا پونائٹس -	۸۱۷	میاسوسان -
۳۳۳	پٹروجن -	۸۷۲	ولوپیورن -

۸۸۳	وی ٹوز ۔	۸۸۱	ویازوواکس ۔
۸۷۸	ویازوجن ۔	۸۸۱	ویازی لان ۔
۸۷۹	ویازولی منٹم ۔	۹۲۹	ہیڈروسی رن ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نوٹ۔ اس فہرست مین ہر ایک مرض کے تحت اُن ادویات کا ذکر ہے جن کا استعمال اُس مرض مین مفید اور اُن کا تفصیلی بیان درج کتاب ہے۔

آبلہ فرنگ ۔ دیکھو "سفلس"۔

آتشک ۔ " " "

آدھے سر کا درد دیکھو "میگرین"

آرتھرائی ٹس

(طبی) التہاب المفصل۔ ورم مفاصل۔ (اُردو) جوڑونکی سوزش۔

آرٹی ریو اسکلی روسز

(طبی) تصلب الشریان۔ (اُردو) شریان کی دیوارون کا سخت ہوجانا۔

تھپوسن۔ ٹرونکس سیرم۔ سیاجوڈن

آرٹی کیولر رومیاٹزم

آئی اوڈو پای رن۔ اسپی روفارم اکتھیال ویاز وجن۔ بی ٹال۔ ٹنٹرا اتھیل امونیم ہیڈراکسڈ۔ ٹو لی سال۔ ڈائی افتھے رن۔ سیرم انٹی رومیاٹکس۔ گوی اے مر۔

آئی اوڈو فینال۔ الفال۔ انٹی اسٹریپٹو کوکاکسن۔ انی لی پائی رن۔ بنزوسالن۔ پائی پرائے زن۔ پائی روسال۔ ڈیواوٹال۔ سیرم انٹی آرتھرائی ٹیکم۔

آرکائی ٹس

(طبی) التہاب الانثیین۔ سورش انثیین۔ گوی اے کال۔

آسٹیو ملے شیا

(طبی) لین العظام۔ (اُردو) ہڈیوں کا نرم ہونا۔

پروٹائی لن۔

آسما

(طبی) ضیق النفس۔ (اُردو) دمہ۔

اپ نال۔ آس پی ڈاس پرمن۔ آسما اسپیشل ٹیز۔ آس مال۔ الکسہ لموٹون الل ٹرائی برومڈ۔ اناپ نائین۔ انٹی آسمائک پلز۔ انی مونن۔ بائی اوجن۔ پائی رامیڈن۔ پائی ری نال پیرونن۔ ڈائی اوا رفن۔ ڈائی اونن ڈل فی نن۔ رس پی راز ون۔ سپ راری نل گلانڈ۔ سوڈیم تھائی موبرو کال سن۔ کریوٹرپن کمپونڈ۔ کی ناٹروسن گلی سرن ہیرائین کمپونڈ۔ میڈل لن سے بیولاٹا۔ وکسال۔ ہارٹا۔ پیٹ روجن۔

آشوب چشم۔ دیکھو "کنجنک ٹی وائی ٹس"

آشوب چشم ریمی۔ دیکھو "پیورولنٹ اوفتھالمیا"۔

آگ سے جلنا۔ دیکھو "بیان برن"

آنتوں کا ورم۔ دیکھو "انٹرائٹس"

آنتوں کی بیماریاں۔ دیکھو "ان ٹس ٹائینس ڈزیزز"

آنتوں کی سوزش۔ دیکھو

"اَن سٹی ٹیوٹ انفلامیشن"۔ آنکھ کا آنا۔ دیکھو "کنجنک ٹی وائی ٹس" آنکھ کی بیماریاں۔ دیکھو "آئی ڈیزیز" آنکھ کے پردۂ ملتحمہ کا۔ کاورم۔ دیکھو "کنجنک ٹی وائی ٹس"	ٹاکیال جیکیوری ٹال۔ ڈائی اون ٹا سپراری نل گلانڈ۔ سوم نال۔ کپرال۔ کپروسٹرال۔ کولارگال۔ لارجن۔ مونو کلورسینال۔ نائی زن سولائیڈ۔ نووارگن۔
آئی ڈیزیز (طبی) امراض چشم"۔ (اردو) آنکھ کی بیماریاں"	**آئی رائی ٹس** (طبی) التہاب القزحیہ۔ سوزش پردۂ عنبیہ۔ (اردو) پتلی کے پردے کی سوزش۔
آئی سوفی ساس ٹاگ سن۔ آئیل ارسٹال۔ آرجن ٹامن۔ اب رن۔ اٹرابی لن۔ اٹروپین میتھیل برومائڈ۔ ارگونن۔ ارسٹالی آئیل بائی اک ٹیانن بلو۔ بائی اک ٹیانن بلو۔ ٹرائی فی ٹال۔ گوانی ڈن کلورل ہیڈریٹ۔	انٹی سل ٹن۔ سپراری نل گلانڈ۔ **ابارشن** (طبی) اسقاط حمل۔ (اردو) حمل کا گر جانا۔ آئی اوڈیا۔

ابتدائی شب چراغ - دیکھو ان سائی پی انٹ کارنکل ؛

اَب سِنتھ

(طبی) دبیلہ -

(اُردو) پھوڑا -

اَب سِس

(طبی) دبیلہ -

(اُردو) پھوڑا -

ارسٹال - اکتہال -

بزمتھ لارن ٹی نیٹ - بزمیوٹال -

بزمیوٹوز - رنگولن -

اُبی سنتھ

(طبی) سمن عام -

(اُردو) مٹاپا -

آئی اوڈو تہائی رن - انٹی پان -

تہائی راڈن - تہائی رائیڈ گلانڈ -

تہائی روگلان ڈن - گلوٹان -

ایپس ٹیکسس

(طبی) رعاف -

(اُردو) نکسیر -

اسٹپ ٹی ٹسن - پوٹاسیم پرمیانگنیٹ -

پیسٹ - ٹیٹان پائی زن -

ہی ماس ٹاٹ -

اپی لپ سی

(طبی) صرع -

(اردو) مرگی -

آرسن اور و - آسڈ امیڈو فارمک -

الی پی زون انٹی اپی لپٹک ٹیبلٹس -

انٹی کامٹی ایل - برومیالن -

برومم آرم - برومو البیومن -
برومو کال - برومی پن - برومی ٹون
برومی ڈیا - پی کاکس برومائیڈز -
جلسی سن - روبی ڈیم امونیم برومڈ -
روبی ڈیم برومڈ - ری ناگ لن ڈن -
سوڈیم برومو والی ریٹ - سوڈیم
فلوارڈ - کلورآلوز - کلورل
اسی ٹوفینا ناکسم - گوی اے کال
سیالال یکل برومڈ -

ایٹلبیا

(طبی) وجع الاذن -
(اردو) کان کا درد -

کیالیسنال - گریزالس سے ٹیکم -

احتباس حیض

- دیکھو امینوریا -

احراق السرما - دیکھو "چل بلینس" -

اختلاج القلب

- دیکھو پیلپی ٹیشن آف ہارٹ -

اختناق الرحم

- دیکھو "ہسٹیریا" اور ارطوبت بیضیہ - دیکھو البیومنوریا -

اڈی سن ڈزیز

ری ناگ لن ڈن - سپراری نل گلانڈ -

اڈی نائی لٹس

(طبی) سوزش غدود -
(اردو) غدود کی سوزش -

پوٹاسیم سوڈ وائی اوڈولیٹ -

آرٹی کے ریا

(طبی) شری -

(اُردو و انگلش)

یرقان کال۔

اری تھی ما

(طبی) اری تھیما۔

(اُردو) جلد کا سُرخ ہونا۔

پائی راکسن۔ رسے زی نال۔

اری سپلاس

(طبی) حمرۃ۔

(اُردو) سُرخ باد۔

انٹی اسٹرپ ٹوکاک سک سیرم۔

انٹی ٹہرمولن۔ برو۔ فیسنال۔

پور کوسال۔ پیارا کلور فیسنال۔

ٹہیال۔ ٹیا کیال۔ رسے زی نال۔

سل لن سیالٹ انڈ سیالو۔

سیالو کربال سیرم انٹی اسٹرپ ٹوکاک سک۔ لیا کٹو فی نن۔

مونو کلور فیسنال۔

اسپائنل ڈزیزز

(طبی) امراض نخاعیہ۔

(اُردو) حرام مغز کی بیماریاں۔

لش ناڈن۔

اسپرو

(طبی) قلاع۔

(اُردو) مُنھ پکنا۔

سل لن۔

استسقا۔ دیکھو "ڈراپسی"

استسقار الکلیہ - دیکھو ری نل ڈراپسی"

استسقار القلبی - دیکھو کارڈیاک ڈراپسی"

اس سے تھے نیا

(طبی) ضعف -

(اردو) کمزوری -

سپراری نل گلانڈ -

اسٹومی ٹائی سٹ

(طبی) التہاب الفم - سوزش دہن -

سوڈیم سوزوآئی اوڈولیٹ گوی ای سیانال

اسٹون ان ڈی بلیڈر

(طبی) حصاۃ المثانہ -

(اردو) مثانہ کی پتھری -

اکسٹراکٹم آرہتوسی نولن فلوئیڈ -

لی تھی اے ٹڈ ہیڈ - ان جیار لابرٹ

اسقاط حمل - دیکھو "بارشن"

اسکارلٹ فیور

(طبی) حمائے قرمز -

(اردو) تپ سرخ -

اسکارے ٹن - انٹی اسکارلٹ سیرم -

موسرز انٹی اسٹرپ ٹوکاکسک سیرم -

اسکرو فیولا

(طبی) خنازیر -

(اردو) کنٹھ مالا -

آئی او ڈول۔ آئی او ڈی بامس۔
آئی او ڈی پن۔
آئی او ڈیا۔ آئی او ڈو گلائی ڈن۔
آئی او ڈولی سی تھن۔ الکسر سکس آئی او ڈا
الکسر سلفیوران۔ انٹی اسکر و فیولن۔
او لیو کریوسوٹ۔ پر وٹائی لن۔
تہائی رائیڈ۔ گلانڈ۔ ٹرائی فرال۔
سلفر ہٹر۔ فاسفورائیڈ آئی او ڈی پن۔
کپر وہی مال۔ کولارن۔ کیالیسم نبزوٹ۔
کیالیسم پر آکسڈ۔ کیالیسم فرو فاسفولیا کیٹ۔
کیالیسم کلور وہیڈرو فاسفیٹ۔ مالٹن۔
مونو کلورفی نال۔ سنے بیو لاٹا۔
ہی ما ٹوجن (ہاہل) ہی مال۔

اسکلی رو ڈرما

(طبی) تصلب الجلد۔
(اردو) جلد کی سختی۔

فائی بر و لائی سن۔

اسکن ڈزیزیز

(طبی) امراض جلد۔
(اردو) جلدی بیماریاں

آربر آئیل۔ آرسی کوڈائیل۔ آرہی نال۔
اسٹی ری سال۔ اکتھیار سال۔
اکتھیال ویاز وجن۔
آکسی ڈاسن۔ آلفوزون۔ الکسر آئی او ڈائیڈز
الکسر سلفیوران۔ الکحل سلور آئینٹمنٹ۔ ایو پی سن
الیونال کمپونڈ۔ امپائی رو فارم۔ انتھرار وبن
انتھراسال۔ انٹی ہیرین۔ انگونٹم سی ڈی میوم
ای پی کیارن۔ ای گنز۔ برانال کین۔
بزمتھ اولی ایٹ۔ بنزوال پر اکسڈ۔
پاؤڈر اسپس۔ پائی آک ٹیانن بلو۔
پائی رو فارم۔ پولی فارمن سولیوبل پیاری نال

	پیرو اسکی بن - پیوسال - تھائی مال کیا مفر (اُردو) کولے کا ورد -
	تھیال - تھیوسیا پالز - تھیولان -
	ٹارڈرمے سان - ڈرمال - ڈولومال - اسپی رو سال -
	ڈونس آئینٹمنٹ - ری زی نال سوپ -
	زائی من - سالوسال سلف - بٹر - اسکے بیز
	سلفیوری ریا سوڈیم ڈائی آئی اوڈوسیالی سلیٹ (طبی) جیب - ترغارش -
	سوڈیم فلوا ورڈ - سوڈیم کاکوڈائی لیٹ (اُردو) ترکھجلی -
	سیا پوڈرمن - سیا پولان - سیا پونال -
	سیالی گالال - سیالی ٹاس - کیاسان تھرال اسٹائی رون - ای پی کیارن -
	کیوٹال - گال اسی لوفینال - برو موٹان - پیرو اسکے من ڈمران فکٹال
	گلوٹک ٹونز - لائی سلفال - لوسوفان زیبک سل لن - نیا فتھال کیا مفر -
	نیوڈرمن - ریاز وجن - ریاز ولی منٹم - نیا فتھوفا رمن - یو ڈرمال -
	ہیڈراس ٹن ہیڈرو کلورڈ - اسمال پاکس - دیکھو "ویرو اولا" -
اسکیاس	یوسلفن سوپ - اسنیک بائٹ
(طبی) وجع الورک -	(طبی) لذع الحیہ -

(اردو) سانپ کاٹ دسنا۔

سیرم اسینک بائی زن۔

اسہال۔ دیکھو ڈیاریا۔

اسہال موسم گرما۔ دیکھو سمر ڈیاریا۔

اعصابی بدہضمی۔ دیکھو نروس ڈس پیپسیا۔

افتہالمیا نیونے ٹورم

(طبی) نوزائید بچے کا آشوب چشم۔

آرجی رال۔ ہی مونیسل۔

افراز العرق۔ دیکھو ہیڈروسٹر۔

افکشنس آف اپریا یجس

(طبی) امراض آلات تنفس۔

اپی سن۔ الکسائیڈ۔ اولیو کریوسیٹ۔

برومیا ٹال۔ پرکال من۔ ببارا کلورفینال ٹرالن۔ فیا گیولن۔ کلوری ٹون کوڈی سال۔ گوی ٹال۔ لی بانال مینتھال آئی اوڈول۔ منتھورال۔ وولی سان۔ یوپارفن۔

اکزیما

(اردو) ایک قسم کی جلد ارچھنیاں ہوتی ہیں جو پر آب ہو کر پھوٹ جاتی ہیں۔

ارسٹال۔ اس فیاگ نال الکہال الکسر سلفیورات۔ انگونٹم سی ڈے یٹوم۔ ای تھال۔ ای گنز۔ بورا لڈ۔ بائی رالاکسن۔ پوٹاسیم سوز وائی اوڈو لیٹ۔ پیاسٹالبا سارز۔ تھیال۔ ٹیا نوفارم۔ ورمے ٹال۔ ڈوس اینٹیسٹ ٹرائی گلیسرائیڈل ری زی نال۔ سل لن۔ سیانی ٹاس۔ فینورن کیولن۔ کیاسان تھرال۔

کیال سی نال ۔ گالانال ۔ گلوٹک ٹونز ۔
لائی سوفارم ۔ لی نی گالال ۔
لی ویوری ٹن ۔ لیان تھرال یائی کوڈرمن
نیافٹالن ۔ ہی مال ۔

(اُردو) مہاسہ

یوری سال ۔

اکسآس ٹوسز

(طبی) ورم عظمی ۔
(اُردو) ہڈی کی سوجن ۔

اکیوٹ ڈیاکری اوسٹائی لٹس

(طبی) التہاب الکیس الدمعی ۔
(اُردو) آنسوؤں کی تھیلی کی سوزش ۔

انٹی پی ریاس ٹن ۔

سب راری نل گلانڈ ۔

اکسوتھال مک گوای ٹر

(طبی) حجوظ الغدۃ الدرقیہ ۔
(اُردو) گلٹی کا باہر نکل آنا ۔

البیومی نوریا

(طبی) اورار رطوبت بیضیہ ۔

سوڈیم کاکوڈائی لیٹ ۔ سیرم انٹی تھائی رائیڈ

پی نس کناڈن سز ۔ ڈائی یوری ٹن
سب راری نل گلانڈ ۔ گالو فارمن ۔

اسکنے

(طبی) دہنیہ ۔

التہاب عصب ۔ دیکھو نیورائی ٹس

التہاب مجرائے بول - دیکھو یوری تھرائی ٹس -
التہاب الاذن - دیکھو اوٹائی ٹس -
التہاب الاغور - دیکھو ٹانسلائی ٹس"
التہاب الامعاء - دیکھو انٹس ٹی نل
ان فلامیشن -
التہاب الانثیین - دیکھو آرکائی ٹس"
التہاب الانف - دیکھو رہی نائی ٹس"
التہاب البرتونی - دیکھو پری ٹونائی ٹس"
التہاب القرنیہ - دیکھو کارنائی ٹس"
التہاب البلعوم - دیکھو فیرن جائی ٹس"
التہاب الحنفر - دیکھو بلے فرائی ٹس"
التہاب الرحم - دیکھو میٹرائی ٹس"
التہاب الفم - دیکھو اسٹومی ٹائی ٹس"
التہاب القرحیہ - دیکھو آئی رائی ٹس"
التہاب الکلیہ - دیکھو نفرائی ٹس"
التہاب الکیس الدمعی - دیکھو "اکیوٹ ڈیاکری اوسٹائی ٹس"
التہاب اللثہ - دیکھو جنجوائی ٹس"
التہاب المفصل - دیکھو آرتھرائی ٹس"
التہاب المہبل - دیکھو ویجائی نائی ٹس"

السرز

(طبی) قرحہ -
(اردو) زخم -

آئی او ڈائی لن - آرسورال -
اسٹوڈین اسی ٹوزون - اکتھال -
آنفوزون - امی لم آئی او ڈائم -
امی لو فارم - انٹی سڈرن انٹی می سن -
بال سانم کیا بارابی - برانولن -
برومال - برومو کال - برمتھ فارک آئی او ڈائڈ -
بورو کلوری ٹون - بائی اک ٹیانن بلو -

پرو پالی سن - پروٹارگال - تھیال - ٹرائی کری سال امن - در موجن - دی زارسی نال - ری نوسالو - زائی من - سیانی ٹاس فینال بزمتھ - کیال سینال - گلوٹان - گوی اے سیانال - لی بانال - یوگونارم -

الکساح - دیکھو "رکائی ٹس"

امراض آلات البول - دیکھو "جنی ٹو یوری نری ڈزیزیز"

امراض آلات تنفس - دیکھو "انکشیس آف دی ایر پاسیجس"

امراض الانف - دیکھو "ڈزیزیز آف دی نوز"

امراض البلعوم - دیکھو "ڈزیزیز آف دی فے رنگس"

امراض امعاء - دیکھو "انٹسٹائنس ڈزیزیز"

امراض جلد - دیکھو "اسکن ڈزیزیز"

امراض جگر - دیکھو "ڈزیزیز آف دی لور"

امراض چشم - دیکھو "آئی ڈزیزیز"

امراض حنجرہ - دیکھو "ڈزیزیز آف لارنکس"

امراض خبیثہ - دیکھو "مینگنینٹ ڈزیزیز"

امراض دہن - دیکھو "ڈزیزیز آف ماؤتھ"

امراض ریہ - دیکھو "پیورو لنٹ ڈزیزیز"

امراض شمس - دیکھو "پلمونری ڈزیزیز"

امراض عصبی - دیکھو "نروس ڈزیزیز"

امراض قلب - دیکھو "ہارٹ ڈزیزیز"

امراض کلیہ - دیکھو "رینل ڈزیزیز"

امراض گلو - دیکھو "ڈزیزیز آف دی فے رنگس"

امراض گوش - دیکھو ایر ڈزیزیز۔	او فورن - او وے ای رن لائنگر سیڈ لنس۔
امراض مثانہ - دیکھو بلیڈر آف ڈزیزیز"	ہی ما پیورن پلز - یومینال -
امراض معدہ - دیکھو ڈزیزیز آف ڈی اسٹمک"	آنتون کے کیڑے - دیکھو ان ٹس ٹی نل ورمز۔
امراض تناسلیہ - دیکھو اسپائی نل ڈزیزیز"	انتصاب النفس - دیکھو سپ نیا"
امراض نسوان - دیکھو ڈزیزیز آف وومن"	ان ٹرال جیا
امراض ہزالیہ - دیکھو ویس ٹنگ ڈزیزیز"	(طبی) وجع الامعا - (اردو) آنتون کا درد -
امینوریا	ان ٹرفار -
(طبی) احتباس حیض - (اردو) حیض کا بند ہو جانا -	ان ٹرٹری گو
	(طبی) جلدی سیج تسلنج -
آئی او ڈیا - ایرگاز - ایپال - ارپائیل - ارگو ایپال - الٹرس کارڈیلیج	ہتیال -

ان ٹر کاسٹل نیورال جیا

(طبی) وجع الاعصاب بین الاضلاع

(اُردو) پسلیون کا عصبی درد

اکسال جن۔

انٹرمی ٹنٹ فیور

(طبی) حملے منقطعہ غب دار۔

(اُردو) تپ لرزہ۔

آئرن آرسی نو امونیو سٹریٹ اگونیاٹون

کلورو جی نن۔

ان سٹ ٹائسنٹ زیزیز

(طبی) امراض امعاء۔

(اُردو) آنتون کی بیماریان

ای روسوٹ۔ بزمیوتھ۔ بی ٹال۔

ٹیان فینائی فارم۔ سال اسی ٹال۔

فائی برولائی سن۔

ان سٹس ٹی نل انفلا میشن

(طبی) التہاب الامعاء۔

(اُردو) آنتون کی سوزش۔

بزمیوتھان ہائی ٹیا بینٹ۔ لیاک ٹے نن بیہال

ان سٹ ٹی نل ٹیوبر کیولوسز

(طبی) دموی تدرن۔

(اردو) دانہ ہائے مادۂ سل متعلقہ امعاء۔

ٹیا فی جن۔ زیرو فارم سپا لال۔ کی نیا فتہال

ان سٹ ٹی نل کنتھار

(طبی) زکام امعاء۔

اکتہال بن - بی زال - بہائی ماگلائی سن - ڈائی یوری ٹن -
بیانوپن - بیانی جن - بیانی سال -
جیوسوٹ - رک سوٹان - گولڈ ہامرس بلز - اندھی آنت کی سورش -
یوٹیانن - یوڈاک سن - دیکھو ٹف لائی ٹس -

ان ٹس ٹی نل ورمز

(طبی) ویدان معوی -
(اُردو) آنتوں کے کیڑے -

ان سائی پی انٹ کارنکل

(اُردو) ابتدائی شب چراغ -

آئی اوڈاسی ٹون - آئی اوڈواسی ٹون -

امونیم اسیے لیکم - انٹی ٹی ٹن -

ان سامینا

(طبی) سُہر -
(اُردو) بیخوالی -

انجائی ناکیٹورس

(طبی) وجع الفواد -
(اُردو) دردسول -

آئی سوپ رال - انٹی کام نیا -
انٹی استرپ ٹوکاکس - ای ری تہرال - جیوکال - برومو کی نال - برومی ڈیا -
نائٹریٹ - تھیوبرومن - تھیوسن - بیاسی سن - تہائی ماسی ٹن - ٹرائی ادنال -

ڈوریبال۔ روبی ڈیم بروماڈ۔ کلورالوز۔ کلورل آمڈ۔ کیانابی نان۔ نیورونال۔ ورونال۔ ویالل ہیپ نال۔

ای روسال سالٹس۔ ایس کوکوی نن۔ بیٹا سلفو پائی رن۔ پائی روسال۔ تھرموڈن۔ ٹرائی فی نن۔ سٹروفن سیالی پائی رن۔ فینوکال ہیڈروکلورائڈ گلگ لائیڈز۔ گلوڈانٹی پائی ریٹک لیاکٹو فی نن۔ مارسے ٹن۔ نوواسن پالی رن ہارٹا۔ یوکوی نن۔

انفلامیشن

(طبی) سوزش۔

(اردو) جلن۔

اوڈری نال۔ انوسال۔ اومال۔ تھرموفیوج۔

انقطاع الطمث

دیکھو امینوریا۔

ان فلوان زا

(طبی) حمائے نزلیہ۔

(اردو) تپ نزلی۔

انگوی نل ہرنیا

(طبی) فتق۔

ڈراچن ٹاڈ۔

آئی یوگین۔ اسپی روفارم۔ گوپائی رن ٹیابیٹس۔ انی لی پائی رن۔

انی میا

(طبی) قلت الدم۔

(اُردو) کمی خون۔	فرو یائی رن۔ فری نال۔ فلورسال۔ کپروہی مال۔ مالٹن مشکان۔ مگروفن۔ منولا۔ میانگنیز البیومی نیٹ پیٹ روز نیورو ٹانک اسنس ہی مانک ہائپوفاسفائٹس ہی مائن البیومن۔ ہی مالٹوجن۔ (ہامل) ہی ماس ٹوجن۔ ہی مال۔ ہی مکب ٹیلبٹس ہی موفرم۔ یوری تہرال۔
آئی اوسبان گون۔ آئرن آرسی نو۔ امونیوسٹریٹ۔ آرسی فرائوز۔ آرسی کوڈائیل۔ اٹاک سل۔ اکوا۔ فروکیا لسیا۔ الکائین۔ الکسکس آئی اوڈائیڈز۔ ای اولٹن۔ انائی من۔ انائی موز ملک۔ انٹی کلورن۔ بائی روپلازم۔ بائی اوجن بائی اوفرن۔ بروم لی سی تھن۔ بروموسیانگن۔ بروفرن۔ تہری کلورائیڈز۔ ٹرائی فزال۔ ٹرائی فرن۔ ٹرپ سوجن۔ سب رامری نل گلانڈ۔ سٹرارن۔ سک کوسنا نوجن سوڈیم کاکوڈائی لیٹ۔ سوڈیم گلی سرو فاسفیٹ۔ سوڈیم دیانی ڈیٹ۔ سوماٹو ہی وی ٹالن۔ فزاٹن۔	**اینورزم** (اُردو) شریان کے اندرونی غشا کا پھٹ جانا اور غشا بیرونی کا وسیع ہو جانا۔
	ای ری تہرال نائٹریٹ۔
	اینوری سزم (طبی) بول القراش۔

(اردو) بستر پر پیشاب کرنا۔	فینال سوڈیم سلفوری سی نیٹ۔ گالال۔ گوی اے سمانال۔
یومڈرن۔	
اوٹائی لسٹ (طبی) التہاب الاذن۔ (اُردو) کان کی سوزن۔	**ایر ڈزیز** (طبی) امراض گوش۔ (اُردو) کان کی بیماریاں۔
آرجن ٹوز۔ اسٹائی ران۔ یورول۔	یرانال کین۔ پائی اک ٹیانن یلو۔
اوڈن ٹیلجیا۔ دیکھو ٹوتھ ایک۔	**ایری شیما**۔ دیکھو اری تھی ما۔
اوزینا (طبی) بجرالانف۔ بدبو بے بینی۔ (اُردو) ناک کی بدبو۔	**ایلوپی شیا اری ٹا** (طبی) داء الثعلب۔ (اُردو) بال جھڑ۔
ارسٹال جینیرڈس ان فکلنٹ فلوئیڈا۔	کروای ٹال۔ **ایلوپے شیا**

(طبی نام) قساقط الشعر۔
(اُردو) بال گرنا۔

ٹیانوبرومن۔ لائی سوفارم۔

بال چر۔ دیکھو ایلوپے شیا اری ٹا"
بال گرنا۔ دیکھو ایلوپے شیا۔
باوگولہ۔ دیکھو ہسٹیریا۔

بائیل

(طبی) دل۔
(اُردو) پتہنی۔

بزمتھ لارن ٹرائیٹ۔ ڈونس آئینٹمنٹ۔

بخار۔ دیکھو فیور۔
بخر الانف۔ دیکھو روزنیا۔

بدبو دار پسینہ۔ دیکھو بروی درو سس
بدبو سے بینی۔ دیکھو اوزنیا"
بدہضمی۔ دیکھو ڈس پیپ سیا"

بڈسور

(طبی) قروح القراش۔
(اردو) زخم بستری۔

ٹیانوفارم۔ لائی سوفارم۔

بثور قشری۔ دیکھو فے دس"

برائٹس ڈزیز

(طبی) وہ بیماری کلیہ
(اُردو) برائٹ صاحب کی بیماری۔

آربیوٹن۔ انٹی مفرمن۔ ایری تھرال نائیٹریٹ

کلورل ایڈ۔ گلی فوکال۔ لی تھی ایم ٹڈ ہیڈران جیا۔ میا گنا لی سیا۔ ہرسیارن۔

برانکائی لسٹ

(طبی) سعال سرفہ۔
(اردو) کہانسی۔

آئی اوڈو گلائی سن۔ ایوکوڈین ہیڈرو کلورڈ آرہتو کال۔ افتھائی سن۔ الکسر پلیو ٹون۔ انٹی ہسٹرمولن۔ انی مونن۔ برانکائی ٹن۔ بنزو یوجی نال۔ پائی روڈان۔ پائی ری نال۔ پرائی ویالی ڈون۔ پروٹی ہیرائین۔ پیرونن۔ پی نال۔ تھیوکال۔ ڈائی اون۔ ڈائی فلورڈائی فینیل۔ سرتھائی من سلفو گوی اے کان۔ سی ٹیاکال سیاجوڈن سی رولن۔ فیناگیوسال۔ کال من۔ گگ لائیڈز۔ کی نائی نن۔ گابیانال گلی سرن ہیرائین کیپونڈ۔ گلی کوہیرائین۔ لیابوڈا۔ مونوکلورفینال۔ نارسل ہارٹا۔ ہیرائین ہیڈروکلورڈ۔ یوکودین

برانکونیومونیا

(طبی) ورم حنجرہ۔
(اردو) نرخرے کی سوجن۔

الان لوکیا مفر۔ انٹی اسٹریپ ٹوکاسٹک سیرم۔

برائٹ صاحب کی بیماری

دیکھو برائیٹس ڈزیز۔

برن (طبی) حرق النار۔ (اُردو) آگ سے جلنا۔	(طبی) عرق تعفن عرق نتن۔ (اُردو) بدبو دار پسینہ۔"
ارسٹال۔ اس فناگ نال۔ اکتھیال۔ الیونال کمپونڈ۔ امولی ان ٹین۔ انس تھنن۔ اے رال۔ برانڈال برانڈسیانال۔ بلان ڈن کمپونڈ۔ بنزوال پراکسڈ۔ بورول۔ بورو کلوری ٹون۔ بائی اک ٹیانن مرکیوری۔ تھیال۔ ٹرائی نوفینان۔ ڈرمے ٹال۔ ری زی نال۔ ای سارین سیالال۔ گلوٹال۔ لائی سوفارم۔ لی بانال۔ یوگوٹارم۔	ان ٹورن۔ انٹی لٹس سن۔ انگونٹم فارمن ٹالی۔ یوروسال۔
بفا۔ دیکھو "سی یورک"۔	**بستر سے پیشاب کرنا**۔ دیکھو "انیوری سز"۔
برومی ڈروسس	**بلیڈر آف ڈزیزیز** (طبی) امراض مثانہ۔
	بورو ورٹن۔ بائی اک ٹیانن بلو۔ رانانال کاواکاون ٹیابلٹس۔ ہرنیال۔ یورو ٹروپن۔ ڈوٹش بیا کیک کڈنی پلز۔
	بلے فرائی لٹس

(طبی) التہاب الجفن - رمد جفنی - سلاق -
(اردو) پپوٹوں کی سوزش -

پائلس - دیکھو ہمورائیڈز "

پالا مارنا - دیکھو چل بلینس "

پپوٹوں کی سوزش - دیکھو بلے فرائی ٹس "

اس فیانگ نال - کپرال -

پتلی کے پردے کی سوزش - دیکھو آئی رائی ٹس "

بول الدم - دیکھو ہیماٹوریا -
بول الفراش - دیکھو اینوری سز
بواسیر - دیکھو ہمورائیڈز "

پتی - دیکھو ارٹی کے ریا "

پراس ٹے ٹائی لس -
(طبی) سوزش غدود تالعدامیہ -
(اردو) غدود بذی کی سوزش "

بیاسی دوز ڈیزیز -
(اردو) غدۃ الدرقیہ کے بڑھنے کی وجہ سے کمی خون ہونا اور آنکھوں کا نکل پڑنا -

اگھتیال - سی لے رائی نا -

آمڈ کا کوڈائی لک - بیاری ٹھنڈ سپراری ناڈن -

پہ وہ قرنیہ کی سوزش - دیکھو کارنائی ٹس "

بچھوالی - دیکھو ان سانیا "

پہ ورائی ٹس

(طبی) حکہ۔ خارش۔ (اُردو) کھجلی۔	پروفائی لیاکٹال۔ پروفائی لیاکٹال (فرانک)، تہالوکوسن۔ ٹالس مان ویارو۔ ہری سل۔
اکتہیال۔ انتھراسال۔ ان ڈومٹال۔ انٹی اسکے بن۔ انٹی پیاراسی ٹن۔ انس تھے زن۔ انگونٹم سی دے ٹیوم۔ ای پی کیارن۔ ای تہال۔ بروموکال۔ سولیوبل۔ تھی لان۔ ٹیا نوفارم۔ ری زارسن کیا مفر۔ کیاسان تہرال۔ ہیڈرا کسل امن ہیڈروکلورڈ۔	**پری ٹونائی لس** (طبی)، التہاب البریتونی۔ (اُردو) پیٹ کی آبدار جھلی کی سوزش۔
	انٹی کالی بیاسی لی سیرم۔ ڈی لیال۔
پروفائی لیاکٹک نیریل ڈزیز	**پریونٹ کالسپسن** (طبی)، مانع استقرار حمل۔
(طبی)، حافظ امراض زہریہ۔ (اُردو)، مانع سوزاک و آتشک۔	اس پرماٹھناٹھن۔
اسٹیا گافر۔ اکتہار گال۔ اکتہرمال۔ انٹی گان۔ انگرمال۔ پروٹک ٹر۔	**پسلی کا درد**۔ دیکھو پلوری سی۔ **پسلی کا ورم**۔ دیکھو ایضاً

پسینے کا زیادہ آنا - دیکھو ہیڈروسز -
پسلیون کا عصبی درد - دیکھو انٹر کاسٹل نیورالجیا"

پلموزی ڈزیز یز
(طبی) امراض شش -
(اردو) پھیپھڑے کی بیماریاں -

آئی اوڈو کوڈین - اکیوسوٹ پلز -
اکتھیوکریوسوٹ - اکسٹراکٹم آرہنوسی
فونس فلوئیڈ - الان ٹال - ایس کوکوئن
پائی روڈال - پیروسال ون - ٹرال -
ڈے وسن سوڈیم تہائی موبنزوٹ
سیانی ٹاس - فال کوجن - کریوسوٹال -
گلی کوہیرائین - مالٹن - میڈل سن -
ہیرومال - یٹ روجن -

پلورائی سٹ - دیکھو پلوری سی -

پلوری سی
(طبی) ذات الجنب -
(اردو) پسلی کا درد -

آس پائی رن - ٹرائی فی نن - سالٹ -
گوی اے کال آئی اوڈو فارم -
مسوٹان - مونوٹال -

پھنسی - دیکھو "بائیل"
پھوڑا - دیکھو "ابسس"
پھیپھڑے کا زخم - دیکھو تہائی سز -
پھیپھڑے کا ورم - دیکھو نیومونیا -
پھیپھڑے کی بیماریاں - دیکھو
پلموزی ڈزیز یز -

پیرالی سز
(طبی) فالج -

تہالی فاس ٹن ۔ سی لے رائی نا ۔

پیٹ کا ورڈ ۔ دیکھو گیاسٹرال جیا"

پیٹ کی آبدار جھلی کی سوزش

دیکھو پری ٹونائی ٹس ۔

پیچس ۔ دیکھو ڈسنٹری"

پی ڈی کیولوسنز

(طبی) قتل ۔ صبیان ۔

(اُردو) جوئیں پڑنا ۔

لیف نی ۔ ڈل نی ٹن ۔

پیشاب کا بکثرت آنا ۔ دیکھو

(اردو) بابی ٹیز ۔

پیشاب میں پتھری کا پیدا ہونا

دیکھو لی تھیاسز"

پیشاب میں فاسفیٹ کا پیدا ہونا

دیکھو فاسفے ٹیوریا ۔

پیلپی ٹیشن آف ہارٹ

(طبی) اختلاج القلب ۔

(اُردو) دھڑکا ۔

کیاک ٹی ناپلیٹس ۔

پیورپی رل اک لیانپ سٹیا

(طبی) تشنج نفاسی ۔

ٹروپا کوکین ۔

پیورپی رل سپسز

(اُردو) زخموں کا زہریلا بخار ۔

انگوٹھم ارجنٹی کو لائیڈ کرے ڈا ۔

پیورپی رل فیور
(طبی، حمائے نفاسیہ۔
(اردو) تپ پرسوت۔

آئی او ڈ وپائی رن۔ انٹی اسٹرپ ٹوکاکسک سیرم۔ موسز انٹی اسٹرپ ٹوکاکسک سیرم۔

پیورولنٹ ڈزیز
(طبی، امراض ریی۔

ان زائی مال۔

تپ پرسوت۔ دیکھو پیورپی رل فیور۔

تپ دق۔ دیکھو ٹبک فیور"

تپ سرخ۔ دیکھو اسکارلٹ فیور"

تپ عفونتی۔ دیکھو سپٹی سیما"

تپ لرزہ۔ دیکھو انٹرمی ٹنٹ فیور"

تپ محرقہ اسہالی۔ دیکھو ٹائی فائیڈ فیور۔

تپ محرقہ ہذیانی۔ دیکھو ٹائی فس

تپ نزلی۔ دیکھو ان فلوان زا۔

تپ وبائی۔ دیکھو ملیریا۔

ترخارش۔ دیکھو اسکے بیز۔

تساقط الشعر۔ دیکھو ایلوپے سیا"

تسلخ۔ دیکھو انٹرٹری گو"

تشنج نفاسی۔ دیکھو پیورپی رل اک لیا نپ سیا"

تصلب الجلد۔ دیکھو اسکلی روڈرما"

تصلب الشریان۔ دیکھو آرٹی ریو اسکلی روسز"

تعسر حیض۔ دیکھو ڈس منوریا"

تعسر طمث۔ دیکھو ایضاً۔

تکشر حیض - دیکھو منورے جیا -

تکون حصاۃ البول - دیکھو لی تھیا ہنر -

تنگی بواب - دیکھو بائی لورک اسٹرکچر -

تھائی سنز

رطبتی ہسل -

اسٹ امینال - اکتھیال - اگلی سیا -
الکسر ہیوٹون - انٹی بیاسل لیز -
انٹی تھائی سن - انٹی تھرمن -
اورک سن ٹیا نیٹ - ای اوسال
سالٹس - بائی اوجن - بائی نال -
بائی رامیڈن - آسڈ کیا مفوریٹ -
برائی دیالی ڈن - پروٹارگال -
پروٹی ہیرائین - بلوکارپن کمپونڈ -

ٹیارا کوٹائین - ٹرال - ٹیا نوسال -
ڈائی اوذن - ڈیابے ٹن - ڈیو -
اوٹال - ری زارسن - یوکالپٹال -
سٹرارن سل لن - سوڈیم تلیوریٹ -
سوڈیم فینل پروپیولیٹ - سوڈیم
کاکوڈائی لیٹ - سیالال سیا
نی ٹاس - فاسفوٹال - فاسفو
گوی اے کال - فلوا اورو فارم -
کریو اسپی نال - کریوٹرپن کمپونڈ
کریوسال - کیالسیم کلورو ہیڈروفاسیفٹ
کیا مفاکال - کی نوسال - گلان ڈیولن
گلی کورونک آسڈ - گلی کوہیرائین -
گوی اے سی ٹن - گوی اے فارم -
گوی اے کال - گوی اے کال ایتھی
لی نیٹ - گوی اے کال فاسفیٹ -
گوی اے کونز - گوی اے کیا مفال
گوی اے مر - لگنوسلفن - لی تھیم

اگے ری سی ینٹ - مونو کلور فینال - ہیرائین ہیڈرو کلورائڈ - یوکوڈین -	**ٹائی فس** (طبی) حمائے ملطبقہ متزائدہ - (اُردو) تپ محرقہ ہذیانی -
ٹائی فائیڈ فیور (طبی) حمائے محرقہ اسہالی -	ری زارسن - سیالال - سیالی جی نن - کلوروجی نن - یوجی نوفارم -
آسڈ فینیل اسیٹک - آلفوزون - اسی ٹوزون - ان ٹے رن - بروما ل - بائی رامیڈن - پروٹان - تھرموڈن - تھیوکال - ٹرائی فی نن - ٹیٹانی جن - سوڈیم کری سوٹیٹ - سیالال - سیالوکوی نن - کی نیا فنہال - گوی اے فارم - گوی اے کال فاسیفٹ - گوی اے مر - لکوڈانٹی پائی رٹیک - مارے ٹن - نٹرروز - نک لیوپیٹون - ہل می ٹال - یوروٹروپین -	**ٹان سی لائی ٹس** (طبی) خناق - (اُردو) گلے پڑنا -
	سٹروفن - فوڈرس پائی رن -
	ٹراکوما (طبی) جرب الاجفان - (اُردو) ککرے -
	اکتھارگن - کپرال -

ہڑی پیا نوسومیاسز

(طبی) سبات۔
(اردو) گہری نیند۔

آئی یوگین۔ اٹاک سل۔

لٹف لائی کسٹ

(طبی) الہاب الاعور۔
(اردو) اندھی آنت کی سوزش۔

انٹی کالی بیاسی لی سیرم۔

لوتھ ایک

(طبی) وجع السن۔
(اردو) دانت کا درد۔

آئی را۔ اسی لوٹل۔ انگلان ٹن۔ انگوڈرن

او ڈون لوڈال۔ زالان وال۔
سراٹم او ڈون ٹال جیکم۔ فینال
کیامفر۔ منتھال تہائی میٹ۔
ویالی ڈال کیامفوراٹم۔

ٹیپ ورم

(طبی) حب القرع۔
(اردو) کدو دانہ۔

پراک سوکاپ۔ ٹی ٹیال۔

فل مے رن۔

ٹی ٹانس

(طبی) کزاز۔

انٹی ٹی ٹانس سیرم۔ انٹی ٹی ٹانک

ڈسٹنگ۔ پاؤڈر۔ کلورل اسٹی فینامک

کیور سے رن۔

ٹیوبر کیولوسز

(طبی)، مادہ سل۔

آئی او ڈو فارم سیالال۔ آئی او ڈو کال۔ اپ سامن۔ آرہی نال اسٹائی راکال۔ اسٹرک نن کاکو ڈائی لیٹ اسٹی ری سال۔ اسٹی ری سال (اوزن برج)، آسڈ فینل اسٹیک انفہائی سن۔ آلان ٹوکیا سفر۔ انٹی تہائی سن۔ انٹی ٹیوبر کیولس آئیل۔ انٹی فائی مور۔ انٹی نیومو کاکسی نا۔ ای او سوٹ۔ پرسوڈائین۔ پرکو۔ یلمو فارم۔ پلاڈس کلورڈ۔ تہو ریم نائٹریٹ۔ تہیو کال۔ ٹال لیا نن۔ ٹل سو پائی رن۔ ٹی سو پائی رن۔ جبو سوٹ۔ سل لوڑ بوٹن سلفو گوی اے کان۔ سوز و آئی او ڈو لیٹ۔ سوڈیم فارمی ایٹ۔ سوڈیم کاکو ڈائی لیٹ۔ سوڈال سی سیٹا کال سیانز کی نال۔ سیانو سن فائی بر و لائی سن۔ فیا گیو سال۔ فینال سوڈیم سلفوری سی نیٹ۔ کریو سوٹال۔ کہتپال گلگ لائیڈز۔ کوی نن ایو سولیٹ کیا لسیم کلورو ہیڈر و فاسفیٹ۔ کیال سینال۔ گری سے رن۔ گلی کوجن۔ گوی اے کال آئی او ڈو فارم گوی اے کال فاسفائیٹ۔ گوی اے کال کاربونیٹ کیبونڈ۔ گوی اے کال کاکو ڈائی لیٹ۔ گوی اے کوی نال۔ لی سی تھن۔ لیٹی ٹاکسنز میتھل ایسٹر آف کیا مفورک آسڈ۔ میتھل کیا مفور یلیٹ۔ نٹ روز۔

نے بیولاٹا۔ نیا فنتاں کیا سفہ۔
نیومن۔ دیراٹ رال یس ٹوجینال
ہس ٹوسان۔ ہی ماٹک ہائیپوفاسفائیٹس
ہی ماٹوجن۔ (ہائل) ہی مال بیومن۔
یوکوی نن۔

جلدی بیماریان۔ دیکھو اسکن
ڈزیزیز۔
جلدی سیج۔ دیکھو انٹرٹری گو۔
جلن۔ دیکھو انفلامیشن۔
جلندھر۔ دیکھو ڈراپسی۔

جاڑے کا بخار۔ دیکھو انٹری
ٹنٹ فیور۔
جُحوظ الغدۃ الدرقیہ۔ دیکھو
اکسوتھال مک گوائٹر "
جدری۔ دیکھو ویرولا۔
جذام۔ دیکھو لیپروسی۔
جرب۔ دیکھو اسکیبیز۔
جرب الاجفان۔ دیکھو ڈاکوما۔
جریان خون۔ دیکھو ہیموریج۔
جلد کا سُرخ ہونا۔ دیکھو اری تھی ما"
جلد کی سختی۔ دیکھو اسکلی روڈرما۔

جلدی پھنسیاں جن سے
بہوسی اُترتی رہتی ہے
دیکھو سنے وس۔

جنجوائی لس
(طبی) التہاب اللثہ۔
(اردو) مسوڑوں کی سوزش۔

ملاریا ٹاری تھن۔

جنی ٹو یوری نری ڈزیز

وطبی، امراض آلات البول۔

آرجن ٹامن آرجنٹم آئی اوڈائم نے سنرالی سن الکسائیا الکسائیا کمپونڈ۔ ایم سیالاسیان ٹائی یوروورٹن پائی پرائی زان پلازمٹ۔ سی ٹارن۔ سیبالوسیان ٹل سیان ٹاسان سیال ٹل۔ کاواکاون ٹیابلٹس کی نوٹروپن۔ ٹارگال۔ یوراسٹی رل ٹیابلٹس۔

جوڑون کا درد ۔ دیکھو روماٹزم

جوڑون کی سوزش دیکھو آرتھرائی ٹس "

جون کولڈ

بولاٹن ۔

جوین پڑنا ۔ دیکھو پی ڈی کیولوہنز"

جہازی متلی ۔ دیکھو سی سک نس"

جی متلانا ۔ دیکھو ری چنگ ۔

چل بلینس

(طبی) احراق السرما ۔

دارو و، پالا مارنا"

اکتھیال یورول ۔ فراس ٹن بالسم ۔ فراسٹن سالو۔ کیاس ٹانال۔ یوریسال"

چمیل ۔ دیکھو سوریاسز"

چھاجن ۔ دیکھو ہرپیز"

چہرہ کا عصبی درد ۔ دیکھو فے سیل نیورال جیا"

چیچک ۔ دیکھو ویرداولا ۔

حافظہ امراض زہریہ ۔ دیکھو یروفائی لیا کٹک وینیریل ڈزیزیز"

حب القرع - دیکھو ٹیپ ورم -

حرام مغز کی بیماریان - دیکھو [illegible] ڈزیزیز -

[illegible] دیکھو ری نل کیال کیولی "

حصاۃ المثانہ - دیکھو اسٹون ان ڈی بلیڈر -

حکہ - دیکھو پرورائی ٹس -

حماے دق - دیکھو کنسمپشن نیور "

حماے عفنیہ - دیکھو سپٹی سیمیا -

حماے فرمز - دیکھو اسکارلٹ فیور "

حماے منقطعہ - دیکھو انٹرمی ٹنٹ فیور -

حماے مطبقہ مترائدہ - دیکھو ٹائی فس "

حماے نزلیہ - دیکھو ان فلوان زا "

حماے نفاسیہ - دیکھو پیورپی رل فیور "

حمرہ - دیکھو اری سپلاس "

حمل کا گر جانا - دیکھو ابارشن "

حمی - دیکھو فیور -

حیض کا بدقت آنا - دیکھو ڈس منوریا -

حیض کا نہ آنا - دیکھو امینوریا -

خارش - دیکھو پرورائی ٹس "

خراج - دیکھو کارنکل "

خفقان دیکھو پلپی ٹیشن آف ہارٹ -

خنازیر - دیکھو اسکروفیولا -

خناق - دیکھو ٹان سی لائی ٹس "

خناق وبائی - دیکھو ڈفتھے ریا -

خوف النور - دیکھو فوٹوفوبیا -

خون کے سفید ذرات کا زیادہ ہونا - دیکھو لیوکیمیا "

خون حیض کا زیادہ آنا۔ دیکھو منورے جیا۔

خون مین یورک آسڈ کا زیادہ ہو جانا دیکھو یورک ڈیاتھیسس

خونی پیشاب آنا۔ دیکھو ہیماٹیوریا"

داد۔ دیکھو رنگ ورم۔

دانت کا درد۔ دیکھو ٹوتھ ایک"

دانہ ہاے مادۂ سل متعلقہ امعا دیکھو انٹس ٹی نل ٹیوبرکیولوسز"

دار الثعلب۔ دیکھو ایلوپیسیا ارے ٹا"

دار الکلب۔ دیکھو ریبیز"

دبیلہ۔ دیکھو ابسس"

دردسر۔ دیکھو مگرین"

درد کمر۔ دیکھو لمبے گو۔

دست جاری ہونا۔ دیکھو ڈیاریا"

دل کی دھڑکن۔ دیکھو پلپی ٹیشن۔ آف ہارٹ"

دل کے کواڑون کی عفونتی سوزش۔ دیکھو سپٹک ان ڈوکارڈائی ٹس"

دل کے مچھلی دار ریشون کا چربی مین بدل جانا۔ دیکھو فیاٹی ڈی جنریشن آف ہارٹ"

دم الابیض۔ دیکھو لیوکیمیا۔

دم کشتی۔ دیکھو ڈسپنیا"

دمل۔ دیکھو بائیل۔

دمہ۔ دیکھو آسما"

دہنیہ۔ دیکھو اکنے۔

دیدان معوی۔ دیکھو انٹس ٹی نل ورمز"

(طبی) ذیابیطس۔
(اُردو) پیشاب کا بکثرت آنا۔

گلائی ڈن۔ گلوٹان۔ گلی کورونک آسڈ۔ لے دیوری ٹن۔ میاری نا۔ میاگولان میٹاگلوکوسال۔ میوسال۔ نٹ رن رنٹ روز۔ یوروٹروپن۔

آئی اوڈول۔ اُرسی کوڈائیل۔ انامل براٹ۔ انٹی ڈی یابے ٹک فلوئیڈ۔ انٹی ڈیابے ٹیکم۔ انٹی ڈیابے ٹن۔ انٹی گلوکوسن۔ ای روسال سالٹس۔ بائی اوپلازم۔ باؤڈر کٹنوز۔ بیان کریاڈن۔ بیان کریان۔ ڑائی گیس ایڈل۔ ٹرپ سوجن۔ ڈیابے ٹن۔ ڈیابے ٹی کو۔ سپ راری ناڈن۔ سپراری نل گلانڈ۔ سن وال۔ سوڈیم کاکوڈائی لیٹ۔ سوڈیم ویانے ڈیٹ۔ سیاکارسال وال۔ سیالال۔ سیرم انٹی تھائی رائیڈ۔ فزیو لاجیکل سالٹ سولیوشن۔ فی ٹی نائن کیا لشیم پر آکسڈ۔

ڈراپسی

(طبی) استسقا۔
(اُردو) جلندھر۔

آئی اوڈو کیا فین۔ ایسپ تھیوسن سوڈیم۔ اگہارا۔ انٹی اکسپوڈاٹن۔ تھیوسن۔ ڈل فی سن۔ سمفورالس۔ ہیڈراگوجن۔ یوروفی رن نیزوٹ۔

ڈیزیزز آف دی فے رنکس

(طبی) امراض البلعوم۔ امراض گلو۔
(اُردو) گلے کی بیماریاں۔

بال سامال - برانال کین - بنزو فارمال کمپونڈ - بائی اک ٹیانن بلو - بیاسٹلز - سال ون - سیانی ٹاس - فال کوجن - فی نورل تہروڈ بیاسٹلز - فینال سوڈیم سلفوری سی نیٹ - مگنیزیم پر اکسڈ -	ڈزیزز آف وومن (طبی) امراض نسوان - (اُردو) عورتوں کی بیماریاں -
ڈیزیزز آف ڈی لارنکس (طبی) امراض حنجرہ - (اُردو) نرخرے کی بیماریاں -	ارگوٹی نال - اس پے شل امیر وشیا - انٹی پائی رن سیالال - او خورن - پی کاکس برومائیڈز - ٹرائی ٹی بام - جینی ٹون - وی بیوٹی رو - یوٹونیا - یومی اولا -
انس تھے زن - بلان ڈن کمپونڈ - بلن نوس ٹاسن - فی نورل تہروڈ بیاسٹلز - فینال سوڈیم سلفوری سی نیٹ - کوکا پائی رن - مگنیزیم پر اکسڈ - نووکین -	ڈزیزیز آف ڈی لور (طبی) امراض جگر -
	کافی منٹ ٹیا بلائیڈ -
	ڈزیزیز آف ڈی نوز (طبی) امراض الانف -

(اُردو) ناک کی بیماریان۔

بال سامال۔ برانال کین۔ بنزوفارمال۔ کمپونڈ۔ پائی اک ٹیانن بلو۔ ٹیانال۔ فینال سوڈیم سلفوری سی نیٹ۔ کنیئم بر آکسڈ۔ نوووکین۔

ڈزیزیز آف ڈی اسٹمک

(طبی) امراض معدہ۔

(اُردو) شکم کی بیماریان۔

السٹھے زن۔

بزمیوٹوز۔ فائی برولائی سن۔ کافی سنٹ ٹیابلائیڈ۔

ڈس پیپسیا

(طبی) سوءِ ہضمی۔

(اُردو) بدہضمی۔

اسٹومی کیک دوپ لے کیا پسلز۔ الکسائین۔ ان زائمس الکسر آف۔ ان گلوون۔ بزمیوتھال۔ پیارا فارم۔ پیان کریان۔ ٹائی آسڈ۔ ٹونو سمبل۔ ٹیا کاڈیا سیٹز۔ جن ٹیانن سیلال۔ سی لے رائی نا فیورال۔ فیورن کیولن۔ کالائیڈیل۔ بزمتھ آکسڈ۔ گلی کورونک آسڈ۔ گورٹ۔ لیا کٹوپ ٹین موساری نا ویراڈیاس ٹیز۔ یوکی نیز۔

ڈسپنیا

(طبی) انتصاب النفس۔

(اُردو) دم کشی۔

آرہی نال۔ آس پی ڈاس پرمن۔

آکسی کیا مفر۔ ای ری تھرال نائیٹریٹ بائی اوجن۔

آئی زال۔ اگھارا۔ ان کوسان آلفوروون۔ انٹی ڈی سن ٹریکم۔ انٹی ڈسن ٹرک سیرم۔ بزمتھ بائی ٹیانیٹ۔ بزمیوتھال۔ بیارا کو ٹائین۔ ٹیانی جن۔ ری زارسن سیالال۔ ری ناگ لن ڈن۔ زیرو فارم۔ سل لن۔ سیالال سیرم انٹی ڈی سن ٹرک۔ گوی ای کال سیالال۔ یوٹیانن۔

ڈس مینوریا

(طبی) تعسر حیض۔

(اردو) حیض کا بدقت آنا۔

ڈسنٹری

(طبی) زحیر۔

(اردو) پیچش۔

آئی اوڈیا۔ ایرگالز۔ ایپیال۔ ارپائیل۔ ارگوایپال۔ اسٹپ سی سن انی مونن۔ اووے رے ڈن۔ اووے ری نم جلبی من۔ کیانابن ٹیانیٹ۔ گرے پیال۔ لائیکر یوٹے رنس۔ من سالن۔ یومینال۔

ڈسفتھے ریا

(طبی) خناق وبائی۔

آرما ڈفتھے رن۔ آرمورال اسٹی ری سال (اوزن برج) اکتھال۔ آلان ٹوکیا مفر۔ انٹی ڈفتھے رن۔ انٹی ڈفتھے ری لی کن۔ برانال کین۔

برومال - بیاسی نال - ڈالی کونڈ رابری وی فولیا - ڈنتھے ری سائیڈ ڈنتھے ریا سیرم - بیاسسٹلز - سال اکٹال - سوڈیم سوزو آئی اڈولیٹ فینال سوڈیم سلفوری سی نیٹ - نوٹیف ارس سولیوشن - سنے بیولاٹا -	(طبی) اسہال - (اُردو) دست جاری ہونا -
ڈلی ریم ٹری ٹنس (طبی) ہذیان الحمر - (اُردو) شدائی بیہودہ گوئی -	آئی اوڈومتھ - آئی او وامل - اکتھوفارم - اگھارا - آلفوزون بزمال - بزمتھ بائی ٹیانیٹ - بزمتھ لارن ٹی نیٹ - بزمیوتھال - بزمیوٹان - بنزوسال - بی زال پائی ری ٹن - پروٹال - پلنس کناڈن سنر - بیارافارم - ٹوگوسی ماروبا اکسٹراکٹ - ٹیانوساٹ - ٹیانال بن - ٹیانوپن - ٹیانوتھائی مال - ٹیانو فارم - ٹیانی جن - ٹیانی سال - ڈرمے ٹال - ری زارسن سیالال سال اسی ٹال - سل لن سلور آئی اوڈیٹ سیالو جن - فورٹائین - کیالسیم سیالی سلیٹ - گالوجن - گوی اے کال سیالال
ڈیا ریا	
وھڑکا - ویکہ - ہیبی ٹیشن آف ہارٹ -	

گوی اے کیا مفال۔ لن ٹن۔ لیا کٹو
پیٹن۔ لیاک ٹے نن۔ مالٹن۔ میاری نا
ہی مال۔

ڈزیزیز آف موتھ

(طبی) امراض دہن۔
(اردو) منہ کی بیماریاں۔

تھائی ماگلائی سن۔ سال ون۔

ذات الریہ ۔ دیکھو نیومونیا۔
ذات الجنب ۔ دیکھو پلوری سی
ذیابیطس ۔ دیکھو ڈیابی ٹیز۔
راج پھوڑا ۔ دیکھو کارسی نوما

راکائی لٹس

(طبی) الکاح۔

(اردو) ہڈیوں کا بے ڈول ہو جانا۔

پروٹائی لن۔ بہتری کلورائیڈز۔
ٹرائی فرال۔ سنا ٹوجن۔ فاسفو
رائیز ڈائی او ڈی پن۔ کیالسیم نیزوٹ
کیالسیم پراکسڈ۔ کیالشیم فرو فاسفو
لیا کٹیٹ۔ کیالشیم کلورو فاسیفٹ۔
لی سی تھن کا ڈلیور آئیل۔ لیا کٹو
لی سی تھن۔ مالٹن۔ ویرا ٹرال۔
ہی مالٹوجن۔

ربو ۔ دیکھو آسما۔
رحم کا بڑھ جانا ۔ دیکھو یوٹرن
سب ان ڈولیوشن۔
رحم کا درد ۔ دیکھو ٹرال جیا۔
رحم کی سوزش ۔ دیکھو
ٹرائی لٹس۔

رسولی - دیکھو سارکوما -

رعاف - دیکھو اپس ٹیکسس -

رعشہ - دیکھو کوریا -

رمد - دیکھو کنجنک ٹی وائی ٹس -

رمد حبشی - دیکھو بلے فرائی ٹس -

رنگ ورم

(طبی) فوبا -

(اردو) داد -

روشنی کی برداشت نہ کرسکنا

دیکھو فوٹو فوبیا -

رومیٹزم

(طبی) وجع مفاصل -

(اردو) گٹھیا -

آئی او ڈن سیالی سلیٹ - آئی او ڈو فارم -

آئی او سیالائن - آئی او ڈو فی نن

ایان - ارائی نن - آربر آئیل -

آرہتو امیڈ وسیالی سلک آسڈ -

آسپائی رن - اسی پی روسان -

اپی رو فارم - اسپ رال -

اکتہیال - اکتہیال سیالی سل -

اکتہیو منتھال - اکو بائی رن -

آگے تھن - آلبرٹس ریڈی -

الکٹری کم - الکسر سکس آئی او ڈائیڈز -

امانوسال - انگ ڈو فی نن -

امل سیالی سلیٹ - ان ڈو فارم -

انال جن - انٹی آرہتمن - انٹی ہیمرولن

انٹی رومیاٹن - انٹی رومیاٹیکم - انٹی

کام نیا - انٹی گونوکاکس سیرم -

انگوئنٹم منتھالی کمپونڈ - ایتھی لن کلورائڈ -

ایسٹرڈرمے سان - ایس کوی نن -

بائی او جن - برٹولن - بنزوسالن -

بنگو بزبالیسم - بیاسی سن - بی ٹل آل -
باؤ ڈر کنٹوز - پائی پراسے زن -
پائی رامیڈن سیالی سلیٹ -
پائی روسال - پای ری نال -
پراسائیڈ - پروپیونل سیالی سلک
آسڈ - پروٹوسال - پیرو ون -
تھرمار تھرن - تھیالن - ٹرپن پلاسٹر -
جج واسر - دشے رنگ، جیو فارم
ڈائی وی نال - ڈوئس بیاکیک کڈنی
پلز - ڈی ری وال - ڈیوٹال - رامن
رس سال - روسی نال - روسیاٹن -
روسیائی کن - روسیاسان زیبک
زباک زا - سال کوڈ با - سال ہی
پائیرکا سالی نال - سٹرو رومن -
سٹروفن - سٹروکال - سٹرونال پلز -
سوڈیم انی سیٹ - سوڈیم تھائی مو
نیزوٹ - سوڈیم کری سوٹیٹ -

سیالال - سیالیٹ - سیالف -
انڈسیالوکریول پلز - سیالوفن -
سیالوکال - سیالوکرال - سیالو
کوی ون سیالی سلیٹ - سیالی پائی رن -
سیالی جی ون - سیالی سل امڈ -
سیالی منتھال - سیالی لال - فرفیورا ن
فلوا ورومن - فینو کال ہیڈرو کلورڈ -
کالچی سال - کیاس ٹانال - کیالسیم
پراگسڈ - گوی اے کال - لائی سی
ٹال - لکوڈانٹ پائی ریٹک - لی بانال
لی تھال - لی تھی اے ٹڈ ہیدران جیا
(لابیرٹ) لی تھیان - لی تھیم فارسیٹ
ہولوگان - ملاکن - من فار میڈا
سلطان - نو واس پائی رن - نیاٹ -
روفن - نیافٹالن - ہیپ نال جن -
ہکسیلز انڈ ونٹر گرین کریم - ہن
ریز ٹرائی آئی او ڈ ڈز - یٹ روجن -

برسال - یوروٹروپن - یوریاسٹامچ	(اُردو) جی متلانا متلی -
رہی نائی ٹس (طبی) التہاب الانف - سوزش بینی - (اُردو) ناک کی جلن -	انٹی می سن - پی لارجن -
آرجن ٹوز - یورول - یوٹاسیم سوڈو آئی اوڈولیٹ - تہائی ماگلائی نن میوسن -	**ری ناڈس ڈزیز** ای ری تھرال نائٹریٹ -
رے بیز (طبی) دار الکلب -	**رینل ڈرانیسی** (طبی) استسقار الکلیہ - (اُردو) گردوں کا استسقا -
انٹی رے بک سیرم -	تھیوبرومن -
ری چنگ (طبی) غثیان -	**رینل ڈزیز** (طبی) امراض الکلیہ - (اُردو) گردے کی بیماریاں -
	بیاریوٹن - ڈولس بیا کیک کڈنی پلز

افانال - گلائی ڈن - ہرنیال -

زکام - دیکھو کتہار -

زکام معدی - دیکھو گیاسٹرک کتھار -

زکام امعا - دیکھو ان ٹس ٹی نل کتھار -

رینل کیال کیولی

(طبی) حصاۃ الکلیہ - سنگ گردہ - (اُردو) گردے کی پتھری -

سارکوما

(اُردو) رسولی -

پائی پرا سے زن - کیال کیپال ہرنیارن -

زچاؤن کا زہریلا بخار - دیکھو پیورپی رل سپنسر -

انٹی کیان سرن - پائی اک ٹیانن بلو -

زحیر - دیکھو ڈسنٹری -

زخم - دیکھو السرز -

زخم بستری - دیکھو بڈسور -

زخم معدہ - دیکھو گیاسٹرک السرز -

زخمہائے معدہ - دیکھو گیاسٹرک السرز -

سانپ کا ڈسنا - دیکھو اسینک بائٹ -

سپٹک ان ڈوکارڈائی لٹس

(اردو) دل کے کواڑوں کی عفونتی سوزش -

گرمی سے رن ۔

سپٹی سیما

(طبی) حمامے عفنہ

(اُردو) تپ عفونتی ۔

انٹی اسٹرپ ٹوکا کسک سیرم ٹال لیانن

سرخ باد ۔ دیکھو اری سپلاس ۔

سرطان ۔ دیکھو کارسی نوما ۔

سرطان معدہ ۔ دیکھو کنسر آف ڈی اسٹمک ۔

سرفہ ۔ دیکھو برانکائی ٹس ۔

سسٹائی ٹس

(طبی) سوزش مثانہ ۔ التہاب المثانہ ۔

(اُردو) مثانے کی سوزش ۔

آرجی رال ۔ الفال ۔ بی ٹال ۔ بل میتھی لن بلو کمپونڈ ۔ ٹیا کیال ۔ اسٹرو ریا ۔ سلفا میتال ۔ سوزال ۔ سیالی فارمن ۔ سیان ٹالال فارمال ڈی ہیڈ ۔ گالو فارمن ۔ گوی اے سیانال ۔ گوی اے مرسیان کا کیا پلز ۔ نفرائی ٹیکا ۔ ہٹ رالن ۔ ہل می ٹال ۔ یہ گوسان ۔ یورو ٹروپن ۔

سعال ۔ دیکھو برانکائی ٹس ۔

سعال دیکی ۔ دیکھو ہوپنگ کاف ۔

سفلس

(طبی) آبلہ فرنگ ۔

(اُردو) آتشک ۔

آئی اوہتیان - آئی اوڈول - آئی اوڈی پاس - آئی اوڈی ہن - آئی اوڈیا - آئی اوڈالباسڈ - آئی اوڈو مرکیورک ہی مال - آئی اوڈومی سن - آرہتو فارم آرجن ٹال - آرہی نال - الکسر سکسی آئی اوڈائیڈز - آرہی نال - الکسر سلفیورال - انٹی کارن - انگونٹم ہی ڈن - ای کی ڈن - پوٹاسیو مرکیورک ہای پو فاسفائیٹ - سفلائی ٹک سیرم - سلور آئی اوڈیٹ - سلور آئی اوڈ - سیاجوڈن - سیرم بائی کلورائیڈم - کولارن - کی رنس بائی کلورد سیرم - کیالو میلال اوپیم ٹیابلٹس - گرانڈیرا - گوی اے مر - لائی سوفارم - لے دیورارجر - مرکیارو - مرکیورال

مرکیوری آئی ڈوٹیانیٹ - مرکیوری انی لی نیٹ - مرکیوری ہتائی مال اسی ٹیٹ - مرکیوری سک سی نی مڈ - مرکیوری سیالی سل آر سی ٹائیٹ - مرکیوری ویانل لن - مرکیوریال - مرکیوریال آئیل - مرگال - مونو کلورفینال - ولوپیورال - ویانل لن مرکیوری - ہرموفینسل - ہن ریز - ٹرائی آئی اوڈ ڈز - ہی ماپیورن پلز ہی موسوٹر - ہیڈرارجن روسپٹال ہیڈرارگوٹن -

سل - دیکھو تہائی سز -

سلاق - دیکھو بلے فرائی سٹس -

سمرڈیاریا

(طبی) اسہال موسیم گرما -

الفال - ٹرائی کلورا سیٹک آسڈ

گورٹ۔

سمن عام۔ دیکھو اُبی سٹی۔
سیمت البول۔ دیکھو یوری میا

سنکوپی
(طبی) غشی۔

دیالی ڈال۔

سنگ صفراوی کی بیماریاں۔ دیکھو گال اسٹون افکشنس۔
سنگ گردہ۔ دیکھو ری نل کیال کیولی۔
سنگ مثانہ۔ دیکھو اسٹون ان ڈی بلیڈر۔
سوا ضمی۔ دیکھو ڈس پپ سیا۔

سوریا سز
(طبی) قشف الجلد۔
(اُردو) جمبل۔

ارسٹال۔ آسڈ کا کوڈائی لک۔ اسی ٹل فینل ہیڈ ازن۔ اکنیال انگونٹم سوریا ٹی کم۔ اے آئی ڈن۔ ای پی کیارن۔ بائی را لاکسن۔ رے زی نال۔ سوڈیم کاکوڈائی لیٹ کرو اسے ٹال۔ گال اسی ٹو فینال گالانال۔ لائی سو فارم۔ لیان تھرال۔ ہیڈراکس امن ہیڈرو کلورڈ۔ یوروبن۔ یوگالال۔

سوزاک۔ دیکھو گنوریا۔
سوزش۔ دیکھو انفلامیشن۔
سوزش امعا۔ دیکھو ان ٹے رائی ٹس

سوزش انتیین ۔ دیکھو ارکائی ٹس۔
سوزش اندام نہانی دیکھو ریجائی نائی ٹس۔
سوزش بینی ۔ دیکھو رہی نائی ٹس۔
سوزش چہرۂ عنبیہ ۔ دیکھو آئی رائی ٹس۔
سوزش حنجرہ ۔ دیکھو لارنجائی ٹس۔
سوزش دہن ۔ دیکھو اسٹومٹائی ٹس۔
سوزش رحم ۔ دیکھو سٹرائی ٹس۔
سوزش عصب ۔ دیکھو نیورائی ٹس۔
سوزش غدود ۔ دیکھو ادنائی ٹس۔
سوزش غدودۃ القدامیہ دیکھو پراسٹے ٹائی ٹس۔
سوزش قرنیہ ۔ دیکھو کریاٹائی ٹس۔
سوزش مثانہ ۔ دیکھو سسٹائی ٹس۔
سوزش معدہ ۔ دیکھو گیاسٹرائی ٹس۔
سول کا ورڈ ۔ دیکھو انجائی نا پکٹورس۔

سہر ۔ دیکھو ان سانیا ۔

سیاٹی کا

(طبی) عرق النسا۔

اسپی رو فارم ۔ اکسال جن ۔ اکو پائی رن ۔ انال جن ۔ بی ٹل آل ۔ پائی ری نال ۔ ٹرائی فی ن ۔ سیالٹ سیالی پائی رن ۔ فلو اورر ومن ۔ لکوڈ انٹی پائی رٹیک ۔ مسوٹان ۔ مگرے ن ۔ مونوٹال ۔ نیورو ڈن ۔

سی بوریا

(طبی) حزاز ۔
(اردو) بقا ۔ بھوسی ۔

ای پی کیا رن ۔ اے زی نال ۔

سیوڈو فارمال - کیاپ ٹال -
لائی سوفارم - یوری سال

سی سکنس

(طبی یغنیان بحری) -
(اردو) جہازی متلی -

انٹی میرن - انٹی تاسی کا - بردی
لون - کلورل امڈ - کلورل ہائیڈریٹم
یا ناٹاس -

سیلان - دیکھو یا -
شب چراغ - دیکھو کاربنکل -
شرابی بیہودہ گوئی - دیکھو
ڈیلی ریم ٹری منس -
شریانی - دیکھو آرٹری سکلیروسس -
شریان کی دیوار - دیکھو آرٹری سکلیروسس -
شکم کی بیماریاں - دیکھو ڈزیزیز
آف دی اسٹمک -
صداع - دیکھو مگرین -
صرع - دیکھو اپی لیپسی -
صیبان - دیکھو پی ڈی کیولوسز -
ضعف - دیکھو اسٹھے نیا -
ضعف اعصاب. بوجہ کمزوری
دماغ - دیکھو نیوراس تھے نیا -
ضعف باہ - دیکھو لاس آف
سکسول پور -
ضعف رحم - دیکھو یوٹے رن
ڈی بی لی ٹی -
ضیق احلیل - دیکھو یوری تھرل
اسٹرکچر -
ضیق النفس - دیکھو آسما -
ضیق التنفس - دیکھو برونی ڈرو سس

عرق نتن - دیکھو بروی ڈرسس۔

عرق النسا - دیکھو سیاٹی کا۔

عصبی بدہضمی - دیکھو نروس ڈس پیپ سیا "

عصبی ورد - دیکھو نیورال جیا۔

عظم الرحم - دیکھو یوٹے رن سب اِن ووِلیوشن۔

عورتوں کی بیماریاں - دیکھو وزیزز آف وومن۔

غب دائرہ - دیکھو انٹرمی ٹنٹ فیور۔

غثیان - دیکھو ری چنگ۔

غثیان بحری - دیکھو سی سک نس۔

غدود کی سوزش - دیکھو اڈی نائی س۔

غدود بندی کی سوزش - دیکھو پرس ٹے ٹائی ٹس۔

غذا کی کمی سے قوائے جسمانیہ کا باطل ہوجانا - دیکھو مرازمس۔

غشی - دیکھو سنکوپی۔

غلظ الجلد - دیکھو کارن "

فالج - دیکھو پیرالی سز۔

فتق - دیکھو انگوی نل ہرنیا۔

فرہبی - دیکھو اُبی سٹی۔

فاسفیٹوریا

(اُردو) پیشاب مین فاسفیٹ کا پیدا ہونا۔

ہل می ٹال۔

فرع من الضور - دیکھو فوڈ فوبیا

فساد قلب - فیا ٹی ڈی جنریشن آف ڈی ہارٹ۔

فیٹولز

(اُردو) نواسیر۔

سمفورالس۔

ہی ٹوکری سال۔

فیارن جائی سٹس

(طبی) التہاب البلعوم۔

(اُردو) ورم حلق۔

فم معدہ کا درد۔ دیکھو انجائی نا پکٹورس۔

تھائی ماگلائی سن۔ میوسن۔

فوٹوفوبیا

(طبی) فزع من الضوء خوف النور۔

(اُردو) روشنی کی برداشت نکرسکنا۔

فے شیل نیورال جیا

(طبی) وجع الاعصاب وجہی۔

(اُردو) چہرے کا عصبی درد۔

آرجی رال۔

اکسال جن۔ ای تہاک سالی کیا فین۔ ڈل فی نن۔

فیبائی ڈی جنریشن آف ہارٹ

(طبی) فساد قلب۔

(اُردو) دل کی نبیلی دار ریشون کا چربی مین بدل جانا۔

فیور

(طبی) حمّی۔

(اردو) بخار۔

بائی آک ٹیانن مرکیوری۔

انٹی اسپی روکائی ٹک سیرم۔ بائی ری ٹن۔ پولان ٹن۔ جلسی من کی نولیو۔ گوی اے کال۔ ملاکن

فیورن کیولوسز

(اُردو) دہلون کا مسلسل ہونا۔

ٹرائی گیس ایڈل۔ زائی من۔ فیورال۔ فیورن کیولن۔ لے دیورن لے دیوری ٹن۔ مائی کو ڈرمن۔

فے وس

(طبی) بشورقشری۔

(اُردو) جلدی پھنسیاں جن سے بہو سی اترتی رہتی ہے۔

قبض۔ دیکھو کانسٹی پے سن۔

قبض شکم۔ دیکھو کانسٹی پے شن۔

قروح۔ دیکھو السرز۔

قروح الفراش۔ دیکھو بدسور۔

قروح معدہ۔ دیکھو گیاسٹرک السرز۔

قشف الجلد۔ دیکھو سوریاسز۔

قلاع۔ دیکھو بیان اسپرو۔

قلت الدم۔ دیکھو انی میا۔

قمل۔ دیکھو پی ڈی کیولوسز۔

قوبا۔ دیکھو رنگ وارم۔

قوبلیخ۔ دیکھو کالک۔

کاربنکل

(طبی) خراج۔

(اُردو) شب چراغ۔

انگونٹم آرجنٹی کو لائیڈ کری ڈا۔
نیا نتھال کیا مفرد یوگو فارم۔

پرائی اوڈ وسلفیٹ ۔ کولارن۔
مرسولو ۔ مری نال ۔ نیورن ہی ٹال۔

کارڈیاک ڈراپسی

(طبی) استسقائے قلبی ۔

کارن

(طبی) غلظ الجلد۔
(اردو) گٹھہ ۔

آسپیراجن ۔ اتھل متھل زیان
تھن پائی اک ٹیانن بلو۔ میتو
بر و من ۔

اسی ٹوکاسٹن۔

کاسی نوما

(طبی) سرطان۔
(اردو) راج پہوڑا ۔

کارنائی لسٹ۔

(طبی) التہاب القرنیہ۔
(اردو) پردۂ قرنیہ کی سوزش ۔

آرتھو فارم ۔ آس پائی رن۔ اکارکن
انٹی کیان سرن ۔ آکسی ڈاسن۔
بزمتھ گیا م ما ۔ پرسو دان ۔ تہالیم

آرجی رال ۔ انٹی سل ٹن ۔ ڈائی
اون ۔ سپراری نل گلانڈ۔ گا
لی سن ۔

کالرا

(طبی) ہیضہ ۔	کالی کھانسی ۔ ہونپنگ کاف ۔
آکفوزدن ۔ انٹی کاسلے رن ۔ بزمتھ البیومی نیٹ ۔ بزمیو بہتال ۔ بائی آک ٹیانن بلو ۔ بیارا فارم ۔ بیارا کوٹوئین ۔ ٹیا نوفن ۔ ٹیانی جن سیا لال ۔ یوجی نوفارم ۔	کانسٹی پیشن (طبی) قبض شکم ۔ (اُردو) قبض ۔
	اری کولن ۔ سال ہی پائیکا ۔ کولوجسٹن
کالراان فینان ٹم (طبی) ہیضہ اطفال ۔	کان کا درد ۔ دیکھو اٹیلجیا ۔ کان کی بیماریان ۔ دیکھو ایر ڈزیز ز ۔
انٹی ڈی سن ٹرک سیرم ۔ بردمال ۔ بی زال ۔ ٹیانی جن ۔ زیرو فارم ۔	کان کی سوزش ۔ دیکھو اوٹائی ٹس ۔
کالک (طبی) قوبنج ۔	کھٹار (طبی) الہاب غشاء مخاطی ۔
بائی پرا سے زن سیل لن ۔ سیا نال ۔	(اُردو) زکام ۔

آئی اوڈو فارم انی لن - الیومی نی ام
کیا زی نیٹ - انٹی رن - ایس کو
کوی لن - بلان ڈن کمپونڈ - بلن
نوسن - کارال - پائی اوڈال -
پروپالی سن ویاز وجن - ٹرائی
کلورا سی ٹک آسڈ - جیاٹ
ری ون - ڈائی انفیکشن - ریٹی ناگ
لن ڈن - سالوسال - سالومن -
ہیوفارم - ہیپ راری نل گلانڈ -
سی اوکال - فارمان - کال من -
کلورونتھال - کوری زال - کوری
فن - کونجسٹن - گلی کو ہائی مولن -
لائیکر ہائی مال الکالی نس - لیاپوڈا
منتھو بورال - منتھوفارم - نوواس
پائی رن - نے بیولاٹا - وکسال -
ہارمٹا - ہالوفارم - ہیپ نال جن -
ہمیاری نا -

کثرت الطمث - دیکھو منورجیا

کدوانہ - دیکھو ٹیپ ورم -

کری ٹی نزم

نوٹ - منے کے لئے - دیکھو فرنگ

اے آئی ڈن - ہائی راڈن -

کزاز - دیکھو ٹی ٹانس -

کسی حصہ جسم کا ھر وار پڑ جانا

دیکھو گیان گرین -

کگر کھانسی - دیکھو ہوپنگ کاف -

کگرے - دیکھو - ٹراکوما -

کلوروسنر

(اردو) انی میا یعنے قلت الدم
کی ایک قسم ہے -

آرگن گلی سرو فاسفیٹ - آرسی کوڈائل -
آرگوجی نن پوچم - اکوا فرو گیال سیا -
انٹی کلورن - انٹی کلوروٹن -
اوو سے ری ان - اوو سے رے ڈن -
اوو سے ری نم - ٹرائی فسفرال -
ٹرائی فرن - ٹرب سوجن - جیوسوٹ
سٹرارن - سوڈیم ویانیٹ -
فرائٹن - فوڈیائی رن - فسفی کوڈل
فلورسال - کارنی فرن - کیڑی مار -
گلی فوکال - مالٹن - ہی ماپیوزن بلیز -
ہی ماس ٹوجن - ہی مال - ہی مال ہیونا
یوری تھرال -

کمزوری - دیکھو اس تھے نیا -
کمی خون - دیکھو انی میا -
کنٹھ مالا - دیکھو اسکرو
فیولا -

کنجنک ٹی وائی ٹس

(طبی) التہاب الملتحمہ - آشوب چشم -

ر ہ

(اردو) آنکھ آنا -

آرجی رال - انٹی سل ٹن - یورول -
پروٹارگال - سپ راری نل گلانڈ -
سوڈیم سوزوآئی اوڈولیٹ -
کپرال - گالی سن - نائی زن سولائیڈ
نارگال - ہیڈراس ٹن ہیڈروکلورڈ

کوریا

(طبی) رعشہ -

آرسن اورو - آسپائی رن -
اکسال جن - انٹی کام ٹی ایل -
تھری کلورائیڈ - ٹرائی رونال -

ٹرپ سوجن ۔ جلسی من ۔ سوڈیم کاکو ڈائی لیٹ ۔ سوڈیم برومو ویالی ریٹ ۔	(طبی) سرطان المعدہ ۔
کولے کاورو ۔ دیکھو اسکیاتی کھانسی ۔ دیکھو برانکائی ٹس ۔ کھجلی ۔ دیکھو پروراٹس ۔	انس تھے زن ۔ پائی اک ٹیانن بلو ۔ پائی اک ٹیانن بلو ۔ ٹرائی پیان راٹ ۔ سوڈیم کاکو ڈائی لیٹ ۔
کیا گک سیا گلی کوجن ۔ لی ناون ۔	گاسے ٹر (اُردو) گھینگھا ۔ گلہر ۔
کے ریز (طبی) بخار الطعام ۔ (اُردو) ہڈیوں کا مُردار ہوجانا ۔	آئی او ڈو تھائی رن ۔ سال ون ۔ سپ راری نل گلانڈ ۔ سیاجوڈن ۔ کیازیو ڈن ۔
پروٹائی لن ۔ کوئی نن لائی گوسی نیٹ ۔	گال اسٹون افکشنس (اُردو) سنگ صفراری کی بیماریاں ۔
کینسر آف ڈی اسٹمک	اسٹینوسان ۔ اکسٹرا کٹم

آرہتوسی ـــ فونس فلوئیڈ ـ بونیاٹ رال ـ پروبی لن ـ رافانال ـ

گٹھ ـ دیکھو کارن ـ

گردون کا استسقا دیکھو ری نل ڈراپسی ـ

گردون کی بیماریان ـ دیکھو رینل ڈزیزیز ـ

گردے کی پتھری ـ دیکھو اینل کیال کیولی ـ

گلٹی کا باہر نکل آنا ـ دیکھو اکسوتھال مک گائی ٹر ـ

گلہر ـ دیکھو گائی ٹر ـ

گلے پڑنا ـ دیکھو ٹان سی لائی ٹس

گلے کی بیماریان ـ دیکھو ڈزیزیز آف ڈی فے رنگس ـ

گنوریا

دطبی ہسوزاک ـ

اڑال ـ آرجن ٹال ـ آرجن ٹوز ـ آرجی رال ـ ارگونن ـ آرمورال آرہوون ـ اسپٹ ٹیکم ـ اکتہارگن اکتہیال ـ الغال ـ الکسر ساپالمٹو کمپونڈ ـ المنال ـ انٹی سل لائیڈ ـ ای روسال سالٹس یلن نورسان پائی اک ٹیانن بلو ـ پائی اک ٹیانن مرکیوری ـ پروٹارگال ـ پک راٹال پل متھی لن بلو کمپونڈ ـ پی نس کناڈن سز ـ تھی جی نال ـ ٹیا نو کروم جیز ڈس انفکشنٹ فلوئیڈ ـ ڈکسٹرفارم اب رال ـ سان مٹو سس ٹو ـ ہیورن ـ سوڈیم سوز ڈائی وڈ ڈیٹ سیالال ـ سیان کر ـ سیان ٹل مونال ـ کاپیا ـ ٹال ـ کروزن

کیاپ سیولی لی بانولی - کیوٹال -
گونوسان - لائیگر سیالائن کینونڈ
لارجن - لپ سن - لی بانال -
لی نوسان کیاپسکز - مرکیورال -
میان کاکیاپسلز - میتھل سیان ٹل
میتھی لین کپونڈ کیاپسلز نائی زن
سولائیڈ - نوارگن - نیاٹورن -
ہرنیا پلز - ہل می ٹال - ہیڈراس ٹن -
ہیڈرو کلورڈ - یرگوسان -

گوٹ

(طبی، نصرس -

آئی اوڈو جینال - آرتھرائی لی سن -
آرتھروسان ٹیابلٹس - آسپیارا جن -
اکتھیو لائی ڈن - ان ڈوفارم -
اناڈال - انال جن - انٹی کیال کیوز -

انگونٹم منتھالی کپونڈ - ایتھل امی
نیوراٹ - بائی روجن - بریٹولن
بورو سٹرک آسڈ - بی ٹل آل -
بی جینس گوٹ رمیڈی - بیاسی سن
بائی ورکٹنوز - بادوڈرائے پس ٹوریا -
بائی پرائے زن - بائی پرائے زن
سیالی سلیٹ - براسائیڈ -
تھرمارتھرن - تھیالین - جوواسر -
(فال کن برگ -) جوواسر
(شے رنگ) جینو فارم - ڈائی
وی نال - رامن - رس سال -
دوسی فال - رومبائی کن زیاک زا
سال اسی ٹال - سال ہی پاٹیکا -
سٹرورومن - سٹرونال پلز - سٹروریا
سمفورالس - سولیورال سی ٹارٹ
سی ڈونال نیو سیاجی نن -
سیالی سل امڈ - فرفیوران -

کالچی سال - کران اتھل - کی نوڑ دپن
لائی سی ٹال - لائی سی ڈن - لی نہال
لی تھی اسے ٹڈ ہیڈ ران جیا -
(لامبرٹ) لی تھیم پائی پراسے زن
لی تھیم فارمیٹ - مونوٹال - نوواس
پائی رن - ہن ریزٹرائی آئی اوڈوڈرز -
یرسال - بوراسپ ٹیو - یورال
یوروڑوپن - یوروکال - یوری اسٹامن
یوری سن -

گیاسٹرال جیا

(طبی) وجع المعدہ -

ان ٹرفار - انس تھے زن -
سلورآئی اوڈیٹ - وبالی ڈال -

گیاسٹرک السرز

(طبی) فروح معدہ -
(اردو) زخمہائے معدہ -

گھینگھا - دیکھو گائے ٹر -

آرتھوفارم - انٹی وام - بزبیو
نہال - سوڈم ٹلیوریٹ - ببوسن

گیاسٹرائی سٹس

(طبی) التہاب المعدہ سوزش معدہ -

گیاسٹرک کتھار

(طبی) زکام معدہ -

بیان کریان - کیالیسم سیالی سلیٹ
ویالی ڈال -

اکتہال بن - برمتھری زارسی نیٹ

بی زال - تھیوفارم - ٹرائی کلور ایسی ٹک ایسڈ - جیوسوٹ - سوڈیم کری سوٹیٹ - یوڈاک سن

(طبی) التہاب الحنجرہ - سوزش حنجرہ (اردو) نرخرے کی سوزش -

گیاسٹروانٹس ٹی ٹنل ڈیزینٹری (اردو) معدہ و آنتوں کی بیماریاں -

الکسر پلموٹون - پوٹاسیم سوزو آئی او ڈولیٹ - پی نال سوڈیم سوزو آئی او ڈولیٹ - گلگ لائیڈز - گلی سرن ہیرائین کمپونڈ

بزمتھ بائی سیالی سلیٹ - بزمتھ بنزوٹ - بنا گیوسال -

لاس آف سکسول پور (طبی) عنانت ضعف باہ - (اردو) نامردی -

گیان گرین (اردو) کسی حصۂ جسم کا مردار ہوجانا -

کوی نن لائی گوسی نیٹ -

نٹ ناڈن - سلی سے رای نا - فائی ٹن - مالٹن - مسکان - مقوی بلائی نائیڈز -

گیلی کھجلی - دکھوا سکے بیز -

لاغر کردینے والے امراض

لا - بخائی لسٹ

دیکھو دیس ٹنگ ڈز بزیز -

لپ وسی

(طبی) جذام -

اولیم مارگوسا - جائی نوکارڈیا سوپ - سوڈیم کاکوڈائی لیٹ - کی نوسال - لپ ٹن - لپ ولن - ناسٹن -

لدغ الحیہ - دیکھو اسینک بائٹ لڑکھڑانا - دیکھو لوکوموٹر اٹاکسی

لمبے گو

(طبی) وجع القطن -

(اُردو) درد کمر -

اڑائی ٹن - اکسال جن - بنگو

نیریا لسم - زہبک - فلو اور رومن لکوڈانٹی پائی رٹیک -

لوکوموٹر اٹاکسی

(اُردو) لڑکھڑانا -

اکسال جن - پنور وڈن -

لی تھیا سز

(طبی) تکون حصاۃ البول -

(اُردو) پیشاب میں پتھری کا پیدا ہونا

سب لی فارمن - لائی سی ڈن -

لین العظام - دیکھو سٹیو ملے سیا

لیوپس

(اُردو) ایک مرض ہے جس مین جلد یا جھلیون کے اندر ایک نئی قسم کے ذرات پیدا ہو کر اصلی ساختون کو کھا جاتے ہین -

فارمی نال - کمپرسڈ ٹیابلٹس نمبر ۷، ۴ ہی لو نیا ٹیابلٹس -

لیوکوسائی تھی میا دیکھو لیوکیمیا -

ارسنال - بائی راڈکسن - فائی برولائی سن - فلواورو فارم - لائی سوفارم - لیوپس میڈی - مری نال - منہورال - ہیڈراکسل امن ہیڈروکلورڈ -

لیوکیمیا

(طبی) دم الابیض - (اردو) خون کے سفید ذرات کا زیادہ ہونا -

لیوکوریا

(طبی) سیلان رحم -

اٹاک سل - آسڈ کاکوڈائی لک فری کوڈل -

آئی اوڈیا - الٹرس کارڈیل - الم نال - بی نس کناڈن سز - سال انٹی سپٹکس - سوڈیم پرتبورٹ

مٹرائی لسٹ

(طبی) التہاب الرحم - (اُردو) رحم کی سوزش -

ہتیال تھی جی نال۔ سو ڈیم پر بوریٹ لائیکر سیڈنس۔

(اُردو) رحم کا درد۔

ان ٹرفنار۔

مالخولیا۔ دیکھو میلن کولیا۔

مالخولیا سے مراقی۔ دیکھو ہائی پوکنڈریاسز۔

مانع استقرار حمل۔ دیکھو پریونٹ کانسپشن۔

مانع سوزاک و آتشک۔ دیکھو پروفائی لیاکٹک ڈیریل ڈزیزیز۔

مانیا۔ دیکھو میانیا۔

مٹاپا۔ دیکھو اُبی سٹی۔

متلی۔ دیکھو ری چنگ۔

مٹرال جیا (طبی) وجع الرحم۔

مثانہ کی پتھری۔ دیکھو اسٹون ان ڈی بلیڈر۔

مثانہ کی سوزش۔ دیکھو سسٹائی ٹس

مرگی۔ دیکھو اپی لیپسی۔

مرازمس (اُردو) غذا کی کمی سے قوائے جسمانیہ کا باطل ہو جانا۔

گوی اے کال سبا لال۔

مسوڑون کی سوزش۔ دیکھو جنجوائی ٹس۔

معدے اور آنتوں کی بیماریاں دیکھو گیاسٹرو انٹس ٹی نل ڈزیزیز

(طبی) صداع۔ (اردو) دردسر۔

معدے کا ذکی الحس ہونا دیکھو ہائپر اسس تھے زیا آف ڈی اسٹیک۔

اسی ٹال۔ اکارال جیا۔ اکسال جن۔ اناڈال۔ انال جن۔ انال جے سن۔ انٹی بائی رنک کمپونڈ۔ انٹی کام نیا۔ انٹی مگرین انٹی ہمی کرانن۔ ای تھاک سائی کیا فین۔ ای ری تھرال نائٹریٹ ایس کوکوی نن۔ باس کن۔ برسی کن برومو کال۔ برومی ڈیا۔ بنگوین بالسم۔ بیاسی سن۔ بائی روسال۔ بلی جاڈن۔ بی کاکس برومائیڈز۔ تھائی ماسی ٹن۔ ٹرائی فی نن۔ سلفر بٹر۔ سلفو بائی رن۔ سوڈیم برومو ہیلی ریٹ۔ فرے زی کن کوری نن۔ لکوڈانٹی پائی رنک

معوی قدرن دیکھو انٹس ٹی نل ٹیوبر کیولوسز۔

مکسی ڈیما (اردو) ایک مزمن مرض ہے جس میں تھائی رائیڈ گلانڈ جیس ہو جاتا ہے۔

آئی اوڈو تھائی رن۔ اے آئی ڈن تھائی راڈن۔ تھائی رائیڈ گلانڈ تھائی رکال۔

مگرین

لیاکٹو فی نن - مگرال - مگروسن - مگروفن - مگری نال - مگرے نن - ملاکن - میاٹ روفن - میوراسن ٹیابلٹس - ویالل - ویالی ڈال - ہپ نال جن - ہپ نوبائی رن - ہے ڈن - ہی می کرانن -

کلورڈ کوی نن گلی سرو فاسفیٹ کوی نن یوریو ہیڈرو کلورڈ - کی نافی نن - لی ناڈن مشکان منولا ہی مک ٹیابلٹس - یوکوی نن -

ملیریا

(طبی) تپ وبائی -

منورے جیا

(طبی) کثرت اطمث -

(اُردو) خون حیض کا زیادہ آنا -

آئی اوڈن سیالی سلیٹ - اپیال اٹاک سل - آرسوکوڈائیل - ای او سال سالٹس - ای سیانوفیل - ای سیانوفی لن - برلٹن بیاہی سین سوڈیم فلوارڈ - سوڈیم کاکوڈائی لیٹ سیالوکوی نن - سیالی جی نن - سیانز کی نال - خال کوجن - فینو کال ہیڈرو

اگھارا - جائی نباکال -

منہ کی بیماریان

دیکھو ڈزیزیز آف مونھ -

منہ بکنا - دیکھو اسپرو -

مہاسہ - دیکھو اکنے -

میانیا

(طبی) جنون - مانیا -

برو بی آن - ٹرائی رونال -

میلن کولیا

(طبی) مالینخولیا -

برو موکال - ٹرائی رونال - ڈورمیال -

ناک کی بدبو - دیکھو وزینا -

ناک کی بیماریاں - دیکھو ڈزیزیز آف دی نوز -

ناک کی جلن - دیکھو رہی نائی ٹس -

نامردی - دیکھو لاس آف سکسول پوٹنسی

نخز العظام - دیکھو کے ریز -

نرخرے کی سوجن - دیکھو

برانکو نیومونیا -

نرخرے کی سوزش - دیکھو لارنجائی ٹس -

نروس ڈزیزیز

(طبی) امراض عصبی -

آرسال - الکسر مالٹوپیسن وتھر - گلی سرو فاسفینٹ - بورنی وال - ٹس ٹاڈن - سنا ٹوجن - سوڈیم گلی سرو فاسفینٹ -

نروس ڈس پیپسیا

(طبی) بدہضمی -

آرسینو فارم - اورک سن -

نفرائی ٹس

(طبی) التہاب الکلیہ۔ اُردو، سوزشِ گردہ	**نیورائی ٹس** (طبی) التہاب عصب۔ سوزش عصب۔
اڈونائی ڈن۔ ای روسال سالٹس ای ری تھرال نائیٹریٹ۔ پل میتھی لن بلو کمپونڈ۔ ہیوسن۔ ای نا دن۔ سیان ٹالال۔ فارمال ڈی ہیڈ نفرائی ٹیکا۔ ہل می ٹال۔ نیورو فی ران نیزوٹ۔	ہپ نال جن۔
	نیوراس تھے نیا (اُردو) ضعف اعصاب بوجہ کمزوری دماغ۔
نقرس دیکھو گوٹ۔ **نکسیر**۔ دیکھو "ٹیکس"۔ **نکلہ**۔ دیکھو "ہرنیا"۔ **نواسیر**۔ دیکھو فسٹولز۔ **نوزائیدہ بچے کا آشوبِ چشم** دیکھو۔ انتھالمیا نیونے ٹورم۔	آئی یو گین۔ آئرن گلی سرو فاسفیٹ اٹرو پن میتھیل برومڈ۔ آرسو کوڈائیل راگو جی نن پوچم۔ بائی اوجن۔ بروسیالن۔ بروم آرم۔ بروم لی سی تھن۔ بورنی وال۔ پرگے ٹن پرونائی لن۔ ٹرائی فسٹرن۔ ٹرپ سوجن۔ ٹس ٹاڈن۔ سوڈیم

برومو ویالی ریٹ - سوڈیم ویبالنے
ڈیٹ - سی وی ٹال - نی ٹی نا -
گلی فوکال - گلی کوجن - لی سی تھن -
مقوی بلاٹی نائیڈز - مگرو فن - نیو
اوٹانک استس -

نیورال جیا

دطبی) عصبی درد -

آئی اوسیالائن - اسپی رو سال -
اسپی رو فارم - اکتیبو تنہال -
اکسال جن - اگے تھن - اما نوسال
اگ ڈوفی نن - ان ڈوفارم -
انال جن - انٹی تھرمولن - انٹی ڈال -
انٹی سپ سن - انٹی کام نیا -
انٹی نی پائی رن - ایس کوکوی نن -
برومم آرم - برومی ڈیا نیزو

یورجی نال - بنگو یر بالسم - بی ٹل آل
بیوٹی پائی رن - پائی راسی ٹوبالال
پائی ری نال - تہائی ماسی ٹن
تھرموڈن - ٹرائی فی نن جلیبی من -
جیسٹو فارم - ڈائی وی نال -
سال کو دیا - سال سال - سلفر بٹن
سیالٹ - سیالونن -
سیالوکوی نن سیالی سلیٹ -
کران اسٹیل - کی نافی نن - کی
لوسیو - گلی فوکال - گوی اے کال -
لکوز انٹی پائی رٹیک - گرے نن -
ملاکن تنہال تہائی میٹ -
مونوٹال - نوواس پائی رن -
بنات رو فن - بنور وڈن -
ویالل - ویراسٹ رال -
ہپ نال جن - ہپ نو
پائی رن -

نیومونیا

(طبی) ذات الریہ۔ درم شش۔ دائرود) پھیپھڑے کا ورم۔

انٹی وام۔ ان گلوون۔ اورک ہن ٹیا نیٹ۔ برومو کال۔

آئی اوڈو کال۔ انٹی تھرمو لن۔ پائی ری نال۔ تھرموڈن۔ ٹال لیا فن۔ ٹرائی فی نن۔ سوڈیم فاری ایٹ۔ سیرم انٹی نیومو کاکسک۔ کریوٹرپن کمپونڈ۔ کریوسوٹال۔ کیا رفا کال۔ گلی سرن ہیرائین کمپونڈ۔ گوی اے کال کاربونیٹ کمپونڈ۔ لکوڈ انٹی پائی رٹیک۔ سنولانٹ بروز نک لیوپپ ٹون۔ سپ نال جن۔ ہیرائین ہیڈروکلورڈ۔

واسے ٹنگ

(طبی) قے۔

وجع الاذن ۔ دیکھو اٹیلیجیا۔

وجع الاعصاب بعین الاضلاع دیکھو انٹرکاسٹل نیورال جیا۔

وجع الاعصاب وجہی ۔ دیکھو فی شیل نیورال جیا۔

وجع الاسعا ۔ دیکھو اسٹرال جیا۔

وجع الرحم ۔ دیکھو سٹرال جیا۔

وجع السن ۔ دیکھو اوڈنٹھ ایک

وجع الغوا د ۔ دیکھو انجائی ناکپٹوریس

وجع القطن ۔ دیکھو لمبے گو۔

وجع المعدہ ۔ دیکھو گیاسٹرال جیا۔

وجع الورک ۔ دیکھو اسکیاس۔

وجع مفاصل ۔ دیکھو رسیاٹزم۔

وجع الخاصرہ ۔ دیکھو اسکیاس۔

ورم المکتحمہ - دیکھو کنجنک ٹی وائی ٹس -	(طبی) امراض ہزالیہ -
ورم پہلو - دیکھو پلوری سی -	(اُردو) لاغر کر دینے والے امراض -
ورم حلق - دیکھو فیارن جائی ٹس -	
ورم حنجرہ - دیکھو برانکو نیومونیا -	سناٹوجن - ٹالٹن -
ورم شش - دیکھو نیومونیا -	
ورم عظمی - دیکھو اکسی آس ٹوسز -	ویرو اولا
ورم مجاری کلیہ - دیکھو برائیٹس ڈزیز -	(طبی) جدری -
	(اُردو) چیچک -
ورم مفاصل - دیکھو آرتھرائی ٹس -	
وسواس - دیکھو ہائی پوکنڈریاسز -	اوواوائین - ٹاکیال - زائی لال -
	سیالال - ہیرائین ہیڈروکلورائڈ
ویجائی نائی لسٹ	وینیریل ڈزیزیز
(طبی) التہاب المہبل -	(طبی) امراض زہریہ -
(اُردو) سوزش اندام نہانی -	(اُردو) امراض خبیثہ -
آرجن ٹوز -	
ویس ٹنگ ڈزیزیز	اے رال -

ہائی پراس تھے زیا آف مجرائی سٹمک

(اُردو) معدے کا ذکی الحس ہونا۔

نائٹریٹ۔ سپ راری نل گلانڈ۔ کلورل امڈ۔

انٹی می سن۔ انٹی وام۔

ہائی پوکنڈریاسز

(طبی) مالیخولیائے مراقی۔

(اردو) وسواس۔

ہڈی کی سوجن ۔ دیکھو آکس آس ٹوسز۔

ہڈیون کا بے ڈول ہوجانا

دیکھو۔ راکائی ٹس۔

ہڈیون کا مُردار ہوجانا۔

دیکھو۔ کے ریز۔

ہڈیون کا نرم ہونا۔ دیکھو اسٹیوملے شیا۔

ہذیان الخمر۔ دیکھو۔ ڈی ریم ٹری منس۔

پرگے ٹن۔ دورمیال۔ وبائی ڈال۔

ہائیڈروفوبیا۔ دیکھو ریبز۔

ہارٹ ڈزیز

(طبی) امراض قلب۔

(اُردو) دل کی بیماریاں۔

ہرپیز

(طبی) نملہ۔

(اُردو) چھاجن۔

آکسی اسپارٹین۔ ای ری تھرال

اکسال جن۔ انٹی ہربن۔ بوٹاسیم

سوزوآئی اوڈولیٹ ۔ رسنزنال ہیڈراکسل امن ہیڈروکلورڈ ۔	(طبی) حمائے دق ۔ (اُردو) تپ دق ۔
ہسٹیریا (طبی) اختناق الرحم ۔ (اُردو) باؤگولہ ۔	یوکوی نن ۔
	ہمورائیڈز (طبی) بواسیر ۔
اڑوپن میتھل برومڈ ۔ الل ٹرائی برومڈ ۔ انٹی کام ٹی ایل ۔ اووے ری نم ۔ بردمی ٹون ۔ بورنی وال ۔ بردبی آن ۔ جن ٹیانن ۔ سوڈیم بروموویانی ریٹ ۔ سی لے رائی نا ۔ فی ٹی نا ۔ کیمانا بی نان ۔ مگروفن ۔ زویورا ۔ سنورو ٹانک اسنس ۔ ویالل ۔ ویانی ڈال ۔	اسٹوورین ۔ اس فیاگ نال ۔ انال انس تھے زن ۔ باوڈر کٹنوز ۔ پیازو اینٹمنٹ ۔ ٹیا نوفارم ۔ ڈوبس اینٹمنٹ ۔ لائی سوفارم ۔ ہیڈراس ٹن ۔ ہیڈروکلورڈ ۔
ہموریج (طبی) جریان خون ۔	
ہکٹک فیور	اسکیلن چاسٹلز ۔ پی لس کناڈن ہز

ہوپنگ کاف

(طبی) سعال دیکی۔
(اردو) کُکر کھانسی۔ کالی کھانسی۔

آسپائی رن۔ الل ٹرائی برومڈ۔
انٹی بکس۔ انی مونن۔ برومیاٹال۔
برومو فارم۔ پائی ری نال۔ پرپٹس
سن۔ پرکال من۔ پیارافارم۔
پیاس ٹی رن ٹیابلٹس۔ تھائی ما
اسپازمن۔ تھائی موبرومال پٹس سال۔
ڈائی اونن۔ رامی سرپ۔ سال ون۔ سک۔
سوڈیم سوزوآئی اوڈولیٹ۔ کری سال۔
کی نافی نن۔ کیاس ٹانن۔ گوی نال نے بیولاٹا
دیا پورن۔ ہیرائین ہیڈروکلورڈ۔ یوکا تھائی من
یوکوی نن۔ یومڈرن۔

ہیڈروسنز۔

(طبی) افراز العرق۔

(اردو) پسینہ کا زیادہ آنا۔

ٹیا نوفارم۔ وسٹوسال۔ یازی نال۔
یومڈرن۔

ہیضہ۔ دیکھو۔ کالرا۔

ہیضۂ اطفال۔ دیکھو کالرا ان چلڈرن۔

ہے فیور

نوٹ۔ ہے فیور کے معنے فرہنگ میں دیکھو

اوڈری نالن اسٹری لیٹ۔ یولال ٹن۔ اس
پی رازون۔ ری ناگ لن ڈن۔ سپراری نل
گلانڈ۔ گرے نن۔ نے بیولاٹا۔ وکسال۔

ہی ماٹوریا

(طبی) بول الدم۔

(اردو) خونی پیشاب آنا۔

نہائی رائیڈ گلانڈ۔ ری ناگ لن ڈن۔
گالوفارمن۔

یوٹے رن ڈی بی لی لٹ

(طبی) ضعف رحم۔

آئی او ڈیا۔

یوریٹرن سب اُن لیوشن

(طبی) عظم الرحم۔

(اُردو) رحم کا بڑھ جانا۔

اسٹیپ ٹی سن۔

یورک آسڈ ڈیاتھے سز

(اُردو) خون میں یورک آسڈ کا زیادہ ہو جانا۔

اکتھیولائی ڈن۔ ہتھیای آن۔ ٹٹرا اتھیل امونیم ہیڈرا کسڈ۔ سال ہی پاٹیکا۔ فار میورال۔ کیال کالتھ۔ کیال کیوسال۔ لائی سی ٹال۔ لائی سی ڈن۔ یوروسن۔ یوری سی ٹن

یوری تھرائی سٹس

(طبی) التہاب مجرائے بول۔

(اُردو) پیشاب کی نالی کی سوزش۔

انس تھے زن۔ ٹیا کیال۔ سان مٹو۔ سلور آئی اوڈ ڈ۔ سلور آئی اوڈیٹ۔

سیان ٹل۔ کیاڈیم سیانی لیٹ۔ مرکیورال۔ ہل می ٹال۔

یوری تھرال اسٹرکچر

(طبی) ضیق الحلیل۔

(اُردو) پیشاب کی نالی کا تنگ ہو جانا۔

فائی بروالائی سن۔

یوری میا

(طبی) سمیت البول۔

ری ناڈن۔ فزیولاجیکل سالٹ سولیوشن۔

تمت بالخیر

صحت نامہ مخزن ادویۂ جدیدہ

نوٹ صفحہ (۱۶۹) کے بعد (۱۷۰) ہونا چاہیے تھا غلطی کاتب سے (۱۰۷) درج ہوگیا ہے صحت فرمالیں

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱	۸	۲۵ ہے	۲۵ سے
۲	۱	نہ آئی اوڈیزم کے علامات ظاہر ہوتے ہین۔	آئی اوڈیزم کے علامات ظاہر نہین ہوتے ہین۔
۴	۱	ٹڑا آئی اوڈوڈپرال۔	ٹڑا آئی اوڈو پرال۔
،،	۵	خنازبر۔	خنازیر۔
،،	۷	بیرولی	بیرونی
،،	۹	کیافین کے الکحل سے بنائے ہوئے سولیشن پر	الکحل سے بنائے ہوئے کیافین کے سولیوشن پر۔
،،	۱۱	آئی ڈول۔	آئی اوڈول۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۴	۱۲	آئی ڈول	آئی اوڈول
״	۱۳	آئی ڈوڈیپٹون	آئی اوڈیپٹون ۔
۵	۸	ضمع عربی	صمغ عربی ۔
״	۱۵	آئی اوڈوز	آئی اوڈز ۔
״	۱۷	جس ۔	جس کا ۔
۶	۵	یہ بھی	یہ ۔
״	۶	موافق ہے	موافق اثر رکھتا ہے ۔
۸	۶	وائیولیٹ سے ہموزن	وائیولیٹ سے ۔ اس مین ہموزن ۔
״	۱۰	آئی اوڈاسپ ٹال	آئی اوڈ اسپ ٹال ۔
۹	۱۰	کرتے	کرتے ہین ۔
۱۲	۱	ٹرپن ٹائن	ٹرپن ٹائن ۔
۱۴	۴	مقام مجرائے الریم ۔	مجرائے ریم ۔
۲۲	۱۴	آئی اوڈو ۔	آئی اوڈڈ ۔
۲۳	۱۵	جومین	جوئین ۔
۲۴	۳	ڈیوا وٹال	ڈیوا وٹال ۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۶	۳	آئی اوڈلن	آئی اوڈولن -
،،	۱۱	آئی اوڈوزم -	آئی اوڈزم -
۲۷	۱۰	اوڈوڈز	آئی اوڈوڈز -
۳۳	۳	شیافہ	شیاف
۳۹	۱۷	قسم ے	قسم کے
۴۱	۸	جنرل -	جرنل -
۴۲	۱	جنرل	جرنل
۴۵	۱۶	کنس ٹرینڈ	کنس ٹرینڈ -
۴۷	۸	رایتھا کال	ایتھا کال -
۴۸	۳	اوڈری نالن کوکین	اوڈری نالن - کوکین
،،	۱۳	شیافہ	شیاف
،،	۱۳	آوڈرن موجود ہے	اوڈرن موجود ہے -
۵۲	۱۴	جراجی	جراحی -
،،	۱۵	روی	روئی -
۵۴	۱۰	شیافہ	شیاف -

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۵۹	۲	روی	روئی
۶۳	۵	ورم النحاسر	ورم النحاصر -
۶۴	۱۴	الکالائیڈر	الکالائیڈز -
۶۶	۲	صراع -	صرع
۶۹	۱۵	ارکٹ -	ارگٹ -
۷۸	۱۲	اللحل	الکحل -
۸۴	۲	اسٹرینجنٹ ٹیابلٹس	اسٹرنجنٹ ٹیابلٹس -
۸۶	۶	حسب مرکبات	حسب ذیل مرکبات -
۸۹	۶	شیاف	شافہ
،،	۱۷	اس فگ موجی ہن	اس فگ موجی نن -
۹۰	۸	شیافہ	شیاف
۹۱	۷	نبزائن پوٹاسیم نائیٹریٹ	نبزائن - پوٹاسیم نائٹریٹ
۹۴	۶	ٹیوبرکیوسز	ٹیوبرکیولوسز
۹۵	۱۶	آخرالذکر -	آخرالذکر دوا -
۹۰	۱	۷½ گرین	۷½ گرین تک

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۹۶	۱۰	الکحل اسی ٹون	الکحل - اسی ٹون -
۱۰۶	۱۵	پیپسن	پیپسن -
۱۰۷	۹	کیاکسیلز	کیاپسلز -
۱۰۸	۲	ادویات -	ادویات کے علاوہ
״	۶	اکل	اکلن -
״	۹	کوکین	کوکین کے -
۱۱۳	۱۰	(شحم خینزیر)	شحم خنزیر -
״	۱۳	(شیاف)	(شافہ)
۱۱۵	۵	۱۲ اسکروپل	۲ - اسکروپل
۱۱۶	۱	ذیل مین	ذیل ہین -
۱۱۷	۱۶	ادف	مترادف
۱۲۱	۱	(وجع الصلب)	(وجع القطن)
۱۲۱	۱۱	شربت نارنج)	(شربت گل نارنج
״	۱۵	قرص مین	قرص ہین -
۱۲۴	۱۵	(مصلح) -	(مبدل)

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۳۵	۹	میڈھی سن ۔	میڈی سن ۔
۱۳۹	۷	زید مرکیورک آکسڈ ۔	ریڈ مرکیورک آکسڈ ۔
۱۴۲	۸	آل کائی نا ۔	اِل کائی نا ۔
۱۴۴	۱۰	میانگنیز	میانگنیز
۱۴۵	۱۵	سلفیوک آسڈ ۔	سلفیورک آسڈ ۔
۱۴۶	۱۱	الان جی نم لی نار کی	الان جیم لا مار کی ۔
۱۴۹	۶	(تسر حیض ،	(احتباس حیض)
۱۵۱	۴	سسٹائی سس	سسٹائی سٹس
،،	۵	آرتھرٹی ہٹس	آرتھرائی ٹس ۔
۱۵۲	۳	انکا تھپ ٹال	انکا تھپ ٹال ۔
۱۵۴	۱۴	مزیل العفونت (معا)	مزیل عفونت امعا ۔
۱۵۶	۷	سارسا پر بلا	سارسا پریلا ۔
۱۰۰	۲	مگنیزیم سفیٹ	مگنیزیم سلفیت
،،	۵	مگنیزیم کلورڈ	مگنیزیم کلورد ۔
۱۶۷	۱۳	فولا	فولاد ۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۷۷	۱۶	نباتی اکسٹراکٹ	بنانی اکسٹراکٹ
۱۸۰	۴	آس پالی رن	آس پائی رن -
۱۸۱	۱۰	قرص ہین	قرص مین -
״	۱۷	صراع -	صرع -
۱۸۲	۱۱	زیریلا	زہریلا
۱۸۵	۱۰	مگنیزیم فاسفیٹ سے ۵ حصے	مگنیزیم فاسفیٹ ۳ سے ۵ حصے
״	۱۳	ڈال کر جسکو	ڈال کر -
۹۸	۹	اکسی پرپونک آسڈ	اکسی پروپونک آسڈ -
״	۱۲	البینومن ٹیانیٹ	البیومن ٹیانیٹ
۲۰۴	۱	کنجکٹیوا	کنجنکٹیوا -
۲۱۱	۱۵	سولیبل گلاس سوڈیم کلورڈ	سولیبل گلاس - سوڈیم کلورڈ -
۲۱۸	۱۵	(شیاف)	(شافہ)
۲۲۳	۵	انوڈامین -	انوڈائین -
۲۲۳	۱۱	(شیاف)	(شافہ)
״	۱۲	ایضاً	ایضاً -

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۳۱	۱۰	کیا سیم مگنیزیم -	کیا لسیم مگنیزیم -
۲۳۲	۱۱	برص	جذام -
۲۳۵	۱۰	(تسترحیض)	(احتباس حیض)
״	۱۴	(احتباس حیض)	(تسترحیض)
۲۳۶	۲	ایضاً	ایضاً
״	۱۷	کریوسونٹ	کریوسوٹ -
۲۳۷	۶	کورگنوریا	کوگنوریا -
״	۱۷	کے شیا	اکے شیا -
۲۴۷	۱۷	کیا ڈامی کم لیوٹم	کیا ڈامی کم لیوٹم -
۲۴۹	۳	برائیڑڈزیز	برائیٹس ڈزیز -
״	۱۴	یہ دوائی آئی رس ورسی حکر	یہ دوا آئی رس ورسی کلر -
۲۴۹	۱۵	(مصلح)	(مبدّل)
۲۵۰	۱۴	بورک آسڈ -	بورک آسڈ -
۲۵۴	۵	اسٹرک آسڈ -	سٹرک آسڈ -
״	۹	آلیٹیو -	آلٹرے ٹیو -

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۵۵	۸	آی اوڈ ای گن	آئی اوڈای گن ۔
״	۱۶	(صراع)	(صرع)
۲۶۷	۱۰	ایضاً	ایضاً ۔
״	۱۷	مترادف ۔ برومن ۔	برومن ۔
۲۶۹	۱	(صراع)	(صرع)
״	۳	انٹی یائی رن ۔	انٹی پائی رن ۔
۲۷۲	۱۲	صراع	صرع ۔
״	۱۵	ایضاً	ایضاً
۲۷۴	۳	ایضاً	ایضاً ۔
״	۱۴	ایضاً	ایضاً
״	۱۵	(امعا)	(معا)
۲۷۶	۱	صراع	صرع
״	۱۶	ایضاً	ایضاً
۲۷۷	۷	اکسٹراکٹ کناپس انڈیکا ۔	اکسٹراکٹ کنابس انڈیکا ۔
״	۱۴	(الکحل سیال قشر ۔	(الکحل سیال قشر انج) ۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۷۷	۱۶	(شربت نابخ)	(شربت)
۲۷۸	۱۰	(صراع)	(صرع)
۲۸۱	۱۲	سبب	سبک -
۲۸۶	۹	سب نائٹریٹ	سب نائٹریٹ -
۲۹۳	۱۷	مرحم	مرہم
۳۰۰	۱۷	کے	کر
۳۰۸	۷	سٹائی سس -	سسٹائی ٹس -
۳۱۱	۱	لالی سال	لائی سال -
۳۱۵	۱۰	ہنپال	ہپنال
۳۱۷	۱۶	(بیخ جلابہ)	(بیخ جلاپا)
۳۱۸	۳	ایضاً	(سفوف بیخ جلاپا)
״	۱۵	(قلبخ)	(قولنج)-
۳۲۲	۵	نقضیات	نقیضات -
۳۳۱	۱۷	ادویات	ادویات موجود ہیں -
۳۳۹	۱۷	تہالی ان	تہالی الا -

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۳۴۲	۱	وصور	بطور
۳۴۵	۵	آرجی روسز سے	آرجی روسز مین ۔
۳۴۸	۵	(روغن بتون ،	(روغن زیتون)
۳۵۱	۲	شافہ ۔	شیاف ۔
۳۵۵	۹	پلازمن مختلف	پلازمن مختلف ۔
۳۵۷	۷	ملک شکر لیاسیم	ملک شکر کیا لیسیم ۔
۳۶۳	۱۰	صراع	صرع ۔
۳۶۴	۱۷	پیارا امیڈو میٹا ہیڈر السی نزواک آسڈ میتھل السٹر ۔	پیارا امیڈو میٹا ہیڈر اکسی بنزواک آسڈ میتھیل السٹر ۔
۳۷۸	۱۶	بنزواک ۔	بنزواک ۔
۳۷۹	۱۳	صال ون	سال ون ۔
۳۸۳	۱۳	امعا مستقیم ۔	معا مستقیم ۔
۳۸۸	۷	محلات	محللات
۷۷	۱۲	بورک آسڈ	بورک آسڈ ۔
۷۷	۷	سوڈیم بورنیٹ	سوڈیم بائی کاربونیٹ ۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۴۱۳	۱۷	پائی رامیڈن۔	پائی رامیڈن۔
۴۱۶	۱	ٹرائی فی ہن	ٹرائی فی ہن۔
۴۲۰	۴	سیوریا۔	سیوریا۔
۴۲۱	۱۷	اناجے سک	انال جے سک۔
۴۲۸	۶	اکسٹراکٹ آف سنبل آئرن۔	اکسٹراکٹ آف سنبل۔ آئرن۔
۴۲۹	۱۳	پیاسٹکر۔	پیاسٹلز
۴۳۰	۳	ہنون۔	ہون۔
۔۔	۱۴	وپالی ڈال	دیالی ڈال۔
۔۔	۱۵	صراع۔	صرع۔
۴۳۳	۶	مگنیزیم فاسفیٹ۔	مگنیزیم فاسیفیٹ۔
۴۳۵	۶	صراع۔	صرع۔
۴۴۸	۱۶	مرہم	مرہم کی۔
۴۵۴	۵	ہیرابن ہیڈروکلورڈ۔	ہیرابن ہیڈروکلورڈ۔
۔۔	۱۰	کے	کے
۴۷۳	۸	ہلاکپچ (شوکران)	ہلاکپچ۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۴۸۰	۱۵	رابن سنس ہائی پوفاسفائیٹس	رابن سنس ہائی پوفاسفائیٹس ۔
۴۸۶	۱۱	صراع ۔	صرع ۔
״	۱۴	ایضاً	ایضاً
۴۹۱	۱۲	سے	سے
۴۹۸	۱۰	زائی لوکلورل	زائی لوکلورل ۔
״	۱۵	الیومی نی ام ۔	الیومی نی ام ۔
۵۱۴	۱۶و۱۷	آئی رائی ٹائی ٹس	آئی رائی ٹس ۔
۵۱۶	۱۷	کلورڈسز ۔	کلوروسز ۔
۵۱۷	۱۵	کلورڈ فارم	کلوروفارم ۔
۵۱۹	۴	سٹائی سس ۔	سٹائی ٹس ۔
۵۲۶	۱۰	الکلی اسیٹک آسڈ	الکل اوراسیٹک آسڈ ۔
״	۱۰	سٹائی سس	سٹائی ٹس ۔
״	۱۷	بال مولی ۔	بال مون ۔
۵۳۵	۶	صراع ۔	صرع ۔
۵۴۱	۲	امار ستقیم ۔	معار ستقیم ۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۵۴۱	۳	اسعار مستقیم۔	معار مستقیم۔
۵۴۱	۹	اسعار مستقیم	معار مستقیم۔
۵۴۴	۱۵	بطو	بطور
۵۵۵	۱۴	مرکیوری	مرکیوری کے
۵۶۵	۳	دن تین	دن مین تین۔
۵۰۵	۱	پائی رو گال	پائی رو گا لال۔
۵۹۲	۷	فال کو جن	فال کو جن۔
۶۰۱	۶	اسعار مستقیم	معار مستقیم۔
۶۰۳	۱۰	رائیل اف انیس۔	آئیل آف انیس۔
۶۱۲	۶	الکائی	الکالی۔
۶۱۶	۱۵	فینو پائی رن۔	فینو پائی رن۔
۶۲۱	۷	کپر وسٹر درال	کپر وسٹرال
۶۲۲	۷	لائی نو فارم۔	لائی سو فارم۔
۶۲۳	۴	مقدار خوراک	مقدار استعمال۔
۶۲۷	۲	نبزواک آسڈ	نبر واک آسڈ۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۶۳۲	۳	کاوا کاڈا اکسٹراکٹ	کاوا کاوا اکسٹراکٹ
۶۵۶	۱۲	ہیڈراکسن	ہیڈراکسل ۔
״	۱۵	کلوزونتھال	کلورونتھال ۔
۶۶۷	۱۳	سوڈیم بائی کاربونیٹ	سوڈیم بائی کاربونیٹ ۔
۶۷۰	۸	سیالی لیٹ ۔	سیالی سلیٹ ۔
۶۷۳	۵	زائل	سبدل ۔
۶۷۶	۶	امعار اثنا عشری	معار اثنا عشری ۔
۶۹۵	۱۲	بہ نسبت ٹھنڈے پانی	بہ نسبت ٹھنڈے پانی کے ۔
۶۹۷	۱۳	(سنگ مثانہ)	(سنگ گردہ)
۷۰۴	۲	شل	شیل ۔
۷۰۵	۷	۲۵ صدی	۲۵ فی صدی ۔
״	۱۶	پائی روگال ۔	پائی روگا لال ۔
۷۱۳	۱	کرین	کرین کہ ۔
۷۱۴	۶	گلوبیولے ریا ولگیرس انی بم ۔	گلوبیولے ریا ولگیرس اور گلوبیولے ریا انی بم ۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۷۲۰	۱۵	سوڈیم گلی سروفاسفیٹس	سوڈیم گلی سروفاسفیٹ
۷۲۴	۵	ٹیوبر کیولوہنر ورینورا اس تھے نیا۔	ٹیوبر کیولوہنرا ورینورا اس تھے نیا۔
۷۲۵	۵	بطور زیر جلد۔	بطور پچکاری زیر جلد۔
۷۳۵	۱۲	گوی اے کال بزوٹ	گوی اے کال بزوٹ۔
۷۴۰	۱۱	ٹیوبر کیولوہنر۔	ٹیوبر کیولوہنر۔
۷۴۱	۳	الیسٹر۔	الیسٹر۔
۷۴۶	۹	ٹرپینیز	ٹرپینیز۔
۷۴۷	۱۵	بیاسی لی انتھراسز۔	بیاسی لی انتھراسز۔
۷۵۲	۸	ٹرائی ٹی کم ری بینز	ٹرائی ٹی کم ری بینز۔
۷۵۵	۱۲	لائی کورس رسے ڈیاٹا گا۔	لائی کورس رسے دیا ٹا کا۔ کا
۷۷۳	۳	لیاسار زبسیٹ	لیاسار زبسیٹ۔
۸۰۰	۱۵	(سہاگا)	(سہاگہ)
۷۷	۱۷	لیوپس رمیڈی	لیوپس رمیڈی۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۷۸۷	۶	۴ نصدی	۴، ۹ فی صدی
۷۸۸	۲	ویس ٹنگ ڈزیز ۔	ویس ٹنگ ڈزیز:
۷۸۹	۹	(التساع الحدقہ)	(التساع الحدقہ):
״	۵	سکسی نک آسڈامڈ	سکسی نک آسڈای مڈ ۔
۷۹۸	۹	بھی بنایا جاتا ہے	مستعمل ہے ۔
۸۰۰	۱۳	بطو	بطور
۸۰۲	۲	خوراک دین	ایک خوراک دین
۸۱۷	۷	سٹائی سز	سٹائی ٹس
۸۲۹	۱۳	اُرتارودین	اُتارودین
۸۳۳	۱۲	ولیرن اکسٹراکٹ	ولیرین اکسٹراکٹ
۸۳۵	۱۴	مصلح	مبدّل ۔
״	״	سٹائی سس	سٹائی ٹس ۔
״	۱۷	ڈالنے سے	ڈالنے سے بنتا ہے
۸۳۶	۲	صراع	صرع
۸۶۲	۹	کم ہوتا ہے	کم حل ہوتا ہے ۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۸۶۲	۱۱	صراع	صرع
۸۶۴	۱	سینا ٹک آسڈ	سینا ٹک آسڈ
۸۶۸	۱۱	امعار مستقیم	معار مستقیم -
۸۷۷	۱۷	اس مین	اور اسکے علاوہ
״	״	موجود	بھی -
۹۱۰	۱۳	الکحل گلیسرین	الکحل گلیسرین -
״	״	ہی موگلوبن -	اور ہی موگلوبن -
۹۲۳	۱۵	ہی ماس ٹے ٹک -	ہی ماس ٹے ٹک (مانع جریان خون)
״	״	اسٹرنجنٹ (قابض مانع جریان خون)	اسٹرنجنٹ (قابض)
۹۳۰	۷	ڈے دوپر -	ڈے دو لوپر -
۹۳۶	۴	اکسٹراکٹ آف یرٹی کے ریا	اکسٹراکٹ آف یرٹی کا -
۹۴۶	۱۶	یہ موثر ہے -	یہ زیادہ موثر ہے -
۹۵۹	۱۵	(اثنا عشری)	(معار اثنا عشری) -
۹۶۱	۴	اسکو	اسکے
۹۶۵	۱۳	یوکین لیا کیٹیٹ -	یوکین لیا کیٹیٹ -
۹۶۸	۱۳	صفرہ	صفرا -

صفحہ	کالم	سطر	غلط	صحیح
۹۷۶	دوم	۱۲	کای	کائی
۹۸۷	,,	۱۵	ریاج	ریاح
۹۹۴	اول	۸	آرکیانک	آرگیانک
۱۰۱۰	,,	۱۰	سبنل الفار	سبنل فار
۱۰۱۸	دوم	۱۴	یہ	رہڈ ۔
۱۰۵۲	,,	۱۱	الوڈائین	انوڈائین ۔
۱۰۵۷	اول	۱۰	صحر	صخر ۔
۱۰۶۲	,,	۳	پرازل	برازل ۔
۱۰۸۰	,,	۱۷	جیونات	حیوانات
۱۰۹۳	دوم	۸	نعناغ فلفلی	نعناع فلفلی
۱۱۱۸	اول	۷	وئیلوٹڈ فاسفارک آسڈ	ڈائیلوٹڈ فاسفارک آسڈ ۔
۱۱۳۳	دوم	۳	سرپ اسکول کمپونڈ	سرپ اسکوئل کمپونڈ
۱۱۴۵	,,	۱۱	ااسکے لئے	لانے کے لئے ۔
۱۱۴۷	دوم	۲	نظرون ۔	نطرون
۱۱۴۹	اول	۱۵	اوار صفرا	اورار صفرا ۔

صفحہ	کالم	سطر	غلط	صحیح
۱۱۷۶	اول	۹	$\frac{1}{2000}$	$\frac{1}{200}$
۱۱۸۲	دوم	۵	مزمن قابض امعاء	مزمن قبض امعاء
۱۱۸۵	زر	۱۶	سے	نے
۱۱۸۷	اول	۱۰	قاس طبی	قاموس طبی ۔
۱۲۰۸	دوم	۶	گلی سرو سفارک	گلی سرو فاسفارک
۱۲۳۶	,,	۱۴	شبہرم	شبیرم
۱۲۴۶	,,	۶	رسنے کی	رکھنے کی
۱۲۴۷	,,	۷	وگسٹنک ڈزیز	ویسٹنگ ڈزیز ۔
۱۲۵۳	اول	۱۳	ڈیلوٹ	ڈائیلوٹ
۱۲۵۴	دوم	۱۴	اکسٹراکٹ آف ہی میلس	اکسٹراکٹ ہی ماملس ۔
۱۲۵۹	,,	۷	(اُ)	(اُردو)
۱۲۶۰	,,	۱۰	فرواسٹپ من	فرواسٹپ سن ۔
۱۲۶۳	,,	۱	دیکھو نرمین ٹانکس	دیکھو نرواین ٹانکس ۔
,,	,,	۱۱	سن سالن	من سالن ۔
۱۲۷۶	اول	۱۱	زنگ پر ہیڈرل	زنک پر ہیڈرال ۔

صفحہ	کالم	سطر	غلط	صحیح
۱۲۸۵	دوم	۱۱	دیکھو انٹی لی تھکس	دیکھو انٹی لی تھکس
۱۲۸۸	اول	۴	آرکائی ٹپن	آرکائی پن
״	دوم	۱	کیاسیم	کیاسیم
۱۲۸۹	״	۱۱	انٹی پارٹیکس	انٹی پائی ریٹکس
۱۲۹۰	״	۷	برگ میانس ڈائی جسٹیپو پیاسٹلز	برگ میانس ڈائی جسٹیو پیاسٹلز
۱۲۹۱	اول	۱۱	گھارا	اگھارا
۱۲۹۵	״	۳	میتھی کن	میتھی لن ۔
۱۳۳۱	اول	۱۱	کوکاکسن	کاکسن
۱۳۳۹	دوم	۱۲	لذع الحلیہ	لدغ الحیہ
۱۳۴۰	اول	۱۰	ایریابجس	ایریاجس ۔
۱۳۴۲	دوم	۱	سٹائی لن	سٹائی لٹس ۔
۱۳۴۶	״	۲	سورش	سوزش
״	״	۴	کارنکل	کارنکل
۱۳۴۸	״	۳	نٹ رونز	نٹ رور

صفحہ	کالم	سطر	غلط	صحیح
۱۳۴۵	اوّل	۱۲	روزنیا۔	اوزنیا۔
۱۳۶۳	دوم	۸	جمیل	چمبل
//	//	۹	ہرہیر	ہرہیز
۱۳۶۴	اول	۱۲	حمائے منقطعہ	حمائے متقطعہ
۱۳۶۶	دوم	۴	رنٹ روز	نٹ روز
//	//	۸	اسپ ہیوسن سوڈیم۔	اسٹ ہیوسن سوڈیم۔
//	//	۹	انٹی اکسیوڈاٹن	انٹی اکسیوڈاٹن
۱۳۶۸	اول	۴	مکنیریم	مگنیزیم
۱۳۷۰	//	۸	ڈلی ریم ٹری مٹنس	ڈلی ریم ٹری منٹس۔
۱۳۷۱	//	۱۰	ڈیابی ٹیز	ڈلیابی ٹیز
۱۳۷۳	دوم	۴	سیابوکریول نپسلز	سیاپوکریول نپسلز۔
۱۳۷۴	//	۱۰	امراض الکلیہ	امراض الکلیہ
۱۳۷۶	اول	۶	اری سپلاسن	اری سپلاس
۱۳۷۹	//	۱۳	کریاٹالی کٹس	کریاٹائی لٹس۔
۱۳۸۰	//	۱۳	آرلی کے ریا	آرٹی کے ریا۔

صفحہ	کالم	سطر	غلط	صحیح
۱۳۸۰	دوم	۱	آرٹی ربو اسکلی روہنز	آرٹی ریو اسکلی روہنز۔
۱۳۸۱	اول	۹	ڈزنزز آف وومن۔	ڈزیزیز آف وومن۔
،،	،،	۱۴	اڈی نائی نس	اڈی نائی ٹس
۱۳۸۷	دوم	۲	التحاب الملتحمہ	التہاب الملتحمہ
۱۳۸۸	،،	۱۱	سنگ صفراری	سنگ صفراوی
۱۳۸۹	اول	۹	انیل کیال کیولی	رینل کیال کیولی
۱۳۹۰	اول	۴	لی نوسان کیالیسکز	لی نوسان کیالپسلز
۱۳۹۱	دوم	۹	سوڈم ٹلیوریٹ	سوڈیم ٹلیوریٹ
۱۳۹۲	اول	۵	(اُردو)	(اُردو)
۱۳۹۵	دوم	۱۲	خنجوائی نس	جنجوائی ٹس۔
۱۳۹۶	اول	۶	معوی قدّرن	معوی تدّرن
۱۳۹۸	،،	۷	روزینا	اوزینا۔

تمت بالخیر

*18. Economic products of the Punjab
By Baden H. Powell ... 1868

*19. Pharmacographia
By Fluckiger and Hanbury ... 1879

20. The Era Formulary
Compiled by the Pharmaceutical Era... 1893

21. Materia Medica and Therapeutics
By R. Ghosh L. M. S. ... 1910

*22. Index to the Native and Scientific Names of Indian and other Eastern Economic Plants and Products
By J. Forbes Watson M. D., etc. ... 1868

*23. Materia Medica of Hindoostan
By Whitelaw Ainslie M. D. ... 1813

24. Recent Materia Media
By F. Harwood Lescher F. C. S., ... 1897

*25. Thirty five years in the East
By John Martin Honigberger ... 1852

*26. Magzan-ul Advia (Perian) ...
By Mohammed Hussain.

*27. Moheet-i-Azam (Persian) 4 Volumes
By Hakim Mohammed Azam Khan ...

*28. English and Arabic Medical Dictionary
By Dr. Ibrahim Munsoor (Egypt) ... 1891

*29. English and Arabic Medical Dictionary
By Dr. K. Kheirul-lah (Egypt) ... 1893

*30. Kitabul Muatamed Fil Adviatil-Mufrada
By Yoosuf Bin Omer ...

31. Medical and Pharmaceutical Journals of which the following may be specially mentioned.

32. i The Prescriber.
ii The Spatula
iii The American Druggist and Pharmaceutical Record.
iv The Practical Medicine
v Year Book of Pharmacy, etc., etc.

*These books have been consulted in the compilation of Vocabulary.

AUTHORITIES CONSULTED.

1. United States Dispensatory
   By Wood. Remington. Sadtler ... 1907
2. A Practical Guide to the Newer Remedies
   By J. M. Fortescue-Brickdale ... 1910
3. The Newer Remedies
   By Virgil Coblentz ... 1908
4. The extra Pharmacopoeia
   By Martindale and Westcott ... 1906
5. Squire's Companian to the British Pharmacopoeia
   By Peter Wyatt Squire ... 1908
6. New and Nonofficial Remedies
   Published by American Medical Association 1910
7. The Propaganda for Reform in Proprietary Medicines
   Published by American Medical Associaton
8. Secret Remedies
   By British Medical Association ... 1909
9. More Secret Remedies
   By British Medical Association ... 1912
10. The National Formulary
    By American Pharmaceutical Association 1906
11. The New Standard Formulary
    By A. Emil Hiss ...
12. The British Pharmaceutical Codex
    Published by Pharmaceutical Society ... 1907
13. Dictionary of New Remedies
    By the Editorial staff of the Practical Medicine 1906
14. Preseriber's Hand book
    By Ram Narayan L. M. S. ... 1899
15. Dictionary of the Economic products of India
    By George Watt M. B. etc. 9 Vol ... 1889
16. Supplement to the Pharmacopoeia of India
    By Moodeen Sheriff ... 1869
17. Lexicon of Medicine and the Allied Sciences
    By Henry Power. M. B. Leonard W. Sedgewich

PREFACE.

The aim of the present Urdoo Compilation has been the collection of such new remedies of recent origin which are current in the Medical literature of the world; so that Urdoo knowing doctors & Unani Physicians may be benefited by the same.

The various remedies are treated comprehensively to the satisfaction of Medical men. The record has been brought up to the time of writing. Thus we get in a complete form a spacious work of reference dealing with all sorts of new remedies Viz; Synthetics, Pseudo-Synthetics, Pharmaceutical specialities, Patent Medicines and Organo therapeutics &c, which are serviceable to all professional men. Under each head is given its synonyms, sources, tests, specific gravities, melting points, solubilities, incompatibilities, therapeutic indications and doses as far as known, together with particulars regarding their composition. Particular attention has been given to such remedies which are highly useful and of frequent employment.

The Edition is presented in Alphabetical order as the easiest of reference. It is also supplimented with a vocabulary containing medical and Scientific terms together with all the substances employed in preparing the text medicines. Care has been taken to explain briefly its Medical properties, Sources and to them is added the equivalents Unani, Arabic, Persian and Urdoo terms as far as possible. Some of the important medicines have been profusely dealt with and their Etymology, History have been clearly explained, so as to render this work most comprehensive. An index of diseases and remedies is also given.

This Book of 1400 Pages is a practical guide by far the biggest, ever afforded to the Urdoo knowing Physicians and Chemists.

I am greatly thankful to the Authors of all the Medical works which were consulted during the compilation of this work, the names of which have been shown overleaf. Any communication towards the improvement of this work will be gratefully received and carried out in the next Edition.

I respectfully hope that Public would accept the services rendered.

SYED ABDUR RAZZACK

HYDERABAD,

Dated, 1st January 1916. (Deccan)

BARAKATE OSMANIAH

OR

MAKHZAN-UL-ADVIAH-JADIDAH

AN UP-TO-DATE URDU EDITION

OF

The Cyclopedia of New Remedies

WITH

SYNTHETICS, PSEUDO-SYNTHETICS, PHARMACEUTICAL SPECIALITIES, PATENT MEDICINES AND ORGANO-THERAPEUTICS.

EXPLAINING

SYNONYMS, SOURCES, COMPOSITIONS, THERAPEUTIC INDICATIONS AND DOSES Etc.

SUPPLIMENTED WITH

A Vocabulary of Medical and Scientific terms, their Arabic Persian and Urdu equivalents and an index of diseases with their respective remedies.

BY

SYED ABDUR RAZZACK, M. S. C. I. (LONDON)

Member of the British Pharmaceutical Conference,

OF

Messrs. S. A. RAZZACK & Co.,

CHEMISTS TO H. H. THE NIZAM, G. C. S. I.,

HYDERABAD Deccan.

FIRST EDITION.

1916.

Printed at the Hasan Press, Hyderabad (Deccan.)

Price G. S. Rs. 7 or E. G. Rs. 6. Postage extra.

آخری درج شدہ تاریخ پر یہ کتاب مستعار
لی گئی تھی مقررہ مدت سے زیادہ رکھنے کی
صورت میں ایک آنہ یومیہ دیرانہ لیا جائے گا۔

کتب خانہ

جامعہ کی طرف سے پیش

۱۔ ادارہ علوم اسلامیہ

۲۔

۳۔

۴۔

۵۔

۶۔

۷۔

۸۔

۹۔

۱۰۔

۱۱۔

۱۲۔

۱۳۔

۱۴۔

۱۵۔

۱۶۔

۱۷۔

۱۸۔

۱۹۔

۲۰۔