

**TEXT PROBLEM
WITHIN THE
BOOK ONLY**

Osmania University Library

Call No H 491-272 94R

Name Of Book र, पत्रिबंध,

Name Of Author रुपलाल जैय

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_186374

UNIVERSAL
LIBRARY

अमृतासंग- [सं०] खपरिया । खर्परी तुल्य ।
 अमृताह्व- [सं०] नासपाती । रुचिकल ।
 अमृतोत्था- [सं०] सालम मित्रो । सुधामूली ।
 अमृतोत्पन्न- [सं०] १. खपरिया । खर्परी तुल्य । २. तृतिया ।
 तुल्य । नीला थोथा ।
 अमृतोद्भव- [सं०] १. खपरिया । खर्परी तुल्य । २. तृतिया ।
 तुल्य । नीला थोथा । ३. अश्वला । आमलकी ।
 अमृतोद्भवा- [सं०] १. सालम मित्रो । सुधामूली । २.
 अश्वला । आमलकी । ३. पान । नागरवल्ली ।
 अमृतोपम- [सं०] खपरिया । खर्परी तुल्य ।
 अमृतोपहिता- [सं०] चोबचीनी । द्वीपांतरवचा ।
 अमेरी- [मल०] नील । नीली वृक्ष ।
 अमेलह- [फा०] अश्वला । आमलकी ।
 अमोघ- [सं०] हरीतकी । हर । हरै ।
 अमोघा- [सं०] १. पाडर । पाटला । पाडर । २. वायविहंग ।
 विभंग । वाभिरंग । ३. फालसा । परुषक । ४. हरीतकी । हर ।
 अमोदिनी- [सं०] बबूल । बबूर वृक्ष । कीकर ।
 अमोरा, अमोरी- [आसा०] रोहिडा नं० १ । रोहितक वृक्ष ।
 अमोलीफली- [सं०] अमलतास । आरगवध । घनबहेड़ा ।
 अममगीला- [सं०] } बबूल । बबूर वृक्ष । कीकर ।
 अममगीलान- [सं०] }
 अममलोणा- [हि०] } चांगेरी । खटकल । पिपत्ती । अमता ।
 अममलोना- [हि०] }
 अममेरविरह- [ता०] तरवड । आहुष्य ।
 अम्र- [सं०] १. आम । आम्र वृक्ष । २. माचिका । मोह्या ।
 ३. अमलबेत । अमृवेतस ।
 अम्रगंध हरिद्रा- [सं०] } आंबा हलदी । आम्रगंध हरिद्रा ।
 अम्रगंध हरिद्रा- [सं०] } कपूरहलदी ।
 अम्रपुष्प- [सं०] बेंत । वेतस ।
 अम्रवेत- [सं०] }
 अम्रवेतस- [सं०] } अमलबेत । अमृवेतस ।
 अम्रसार- [सं०] }
 अम्रात- [सं०] } अमड़ा । आम्रातक ।
 अम्रातक- [सं०] }
 अम्र- [सं०] १. तक । छाछ । मठा । २. खट्टा । अम्रस ।
 खट्टा रस । ३. अमलबेत । अमृवेतस । ४. कांजी । कांजिक ।
 ५. बेर । बदगीफल । ६. बरबर चंदन । वरैरक ।
 अम्रक- [सं०] बबूर । लकुक वृक्ष ।
 अम्रकांजिक- [सं०] कांजी । कांजिक ।
 अम्रकांड- [सं०] १. लवण तृण । तृणाम्ल । २. लहसुन ।
 रसेन ।
 मुका- [सं०] १. पाक । पाक्य शाक । २. पलासी ।

पलाशी लता ।
 अमृकुटा- [सं०] विषाखिल । वृषाम् ।
 अमृकेशर- [सं०] १. अनार । दाक्षिम । २. बिजौरा नीव ।
 मातुलंग ।
 अमृकेशरी- [सं०] नीव । अम्रस नीव के वृक्ष । सब प्रकार
 के खट्टे नीव ।
 अमृकेश- [सं०] }
 अमृकेशाक- [सं०] } इमली । ति'तिड़ी वृक्ष ।
 अमृगोरस- [सं०] तक । अम्र तक । खट्टा मठा ।
 अमृचांगेरी- [सं०] }
 अमृचुक्रिका- [सं०] } चूका (शाक) । चुक्रिका । चूकापालंग ।
 अमृचूड- [सं०] }
 अमृजंवीर- [सं०] नीव । अम्रस नि'बूक वृक्ष । सब प्रकार के
 खट्टे नीव ।
 अमृज- [सं०] अश्वला । आमलकी ।
 अमृक- [सं०] अश्रमंतक । आबुटा ।
 अमृत्वक- [सं०] चिरोंजी । पयाल वृक्ष ।
 अमृदही- [हि०] दही खट्टा । खट्टा दही ।
 अमृदोलक- [सं०] चूका । चुक्रिका ।
 अमृद्रव- [सं०] खट्टा । अम्रस । खट्टा रस ।
 अमृद्रव्य- [सं०] खट्टा । बिजौरा नीव आदि खट्टे चीज ।
 अमृनायक- [सं०] अमलबेत । अमृवेतस ।
 अमृनि'बुक- [सं०] नीव । महामृनि'बुक । संगतराश नीव ।
 अमृनिशा- [सं०] कचूर । शठी । कचूर ।
 अमृनोटिया- [सं०] मरसा । अमृमारीप ।
 अमृपंचक- [सं०] पंचाम् । पांच प्रकार के खट्टे फल । यथा-
 अमृपंचफल- [सं०] १. अनार, इमली, बेर, चूका और अमृ-
 वेत । २. जंभीरी नीव, नारंगी, नीव, अमलबेत और इमली ।
 ३. बेर, अनार, विषाखिल, चूका और अमलबेत ।
 अमृपत्र- [सं०] १. अश्रमंतक । आबुटा । २. चांगेरी । चौपतिया ।
 ३. चूका । चुक्रिका ।
 अमृपत्रक- [सं०] १. अश्रमंतक । आबुटा । २. चांगेरी । अमृ-
 लोणिका । ३. मि'डी । रामतरोई ।
 अमृपत्रा- [सं०] उदंगन । खट्टा ।
 अमृपात्रका- [सं०] चांगेरी । खट्टी बूटी ।
 अमृपत्री- [सं०] १. चांगेरी । अमृलोणिका । २. पलासी
 पनाशी लता ।
 अमृपनस- [सं०] बबूर । लकुक वृक्ष ।
 अमृपर्णिका- [सं०] पलासी । पलाशी लता ।
 अमृपर्णी- [सं०] १. अमृपर्णी । राम-चना । २. अमृपर्णी ।
 [हि०] हरवल । [मग०] खाज गोलीचा वेळ । [ता०] पुली
 पेरंडई । पुलीनरवी । अमृईड वेडिचल । [ते०] बरबट

सालि। बरें बच्चली। बरसी पछा। पुछाबच्चालि।

अम्लमूषणी जाति की जता जो पश्चिमी प्रायद्वीप में, सरकार और मंसूर से दक्षिण की ओर तथा सीलोन में पाई जाती है।

इसका डंठल पसरा हुआ होता है; शाखें निबैल, रसदार, टेढ़ी-मेढ़ी और रोमयुक्त होती हैं। बाल लंबे और खोखले होते हैं। पत्ते एक एक डंठी पर तीन तीन लगते हैं। वे श्रंडाकार, चौड़ाई से लंबाई में कुछ अधिक और कटे हुए किनारेवाले तथा अनियमित कंगुरेदार होते हैं। फूल छोटे छोटे और फल चौथाई इंच गोब, मटर के समान, पकने पर अत्यंत लाल वर्ण के देख पड़ते हैं। बीज चिकने और गोलाकार होते हैं।

प्रयोग—प्रायः इसके पत्ते औषधि-प्रयोग में आते हैं। फल का स्वाद पहले अम्ल जान पड़ता है, फिर जलानेवाली तीक्ष्ण चरपराहट मालूम होती है। वास्तव में इसके पंचांग का स्वाद चरपरा होता है।

इसके पत्ते कभी कभी कीड़े मारने के लिये बाहरी उपयोग में आते हैं। उत्तेजक होने के कारण यह पुष्टिसे के रूप में भी व्यवहृत होता है।

अम्लपादप—[सं०] विषाविल। वृषाम्। महादा।

अम्लपित्त—[सं०] रोगविशेष। स्वकारणो से कुपित हुआ जो पित्त वर्ण ऋतु में संचित होता है, जब वही पित्त विरुद्ध और दुष्ट, खट्टे और दाहकारक तथा पित्त को बढ़ानेवाले अन्न-पान का सेवन करने से बिगड़ जाता है, तब अम्लपित्त कहलाता है। तथा रूखे, खट्टे, कड़वे और गरम पदार्थों का सेवन करने से जब पित्त कुपित होता है, तब अन्न नहीं पचता, बिना श्रम के थकावट मालूम होती है, वमन होता, खट्टे डकार आते हैं, शरीर भारी होता, हृदय तथा कंठ में दाह होती और भोजन में अरुचि होती है और “ऊर्ध्वगामी” तथा “अधोगामी” दो प्रकार के “अम्लपित्त” रोग उत्पन्न होते हैं। इनमें ऊर्ध्वगामी होने पर हरा, पीला, नीला, काला, निर्मल तथा मांस के जल के समान चिकना, इट्टे, कड़वा, खारा, तीखा और कफ सहित वमन होता है; और अधोगामी अम्लपित्त में नाना प्रकार के वर्षावाले मूत्र उत्तरते, दाह, मूर्च्छा, वमन और मोह होता, हृदय में पीड़ा होती, शरीर में दुदारे पड़ते और ज्वर होता, भोजन में अरुचि, कंठ, कुष्ठि, हृदय, हाथ और पाँव में छलन होती और बहुत डकार आते हैं। यह वातयुक्त और कफयुक्त दो प्रकार का होता है।

तद्रोगनाशक औषध-प्रयोग और नंबर—अहूसा न० ३५। गिलोय न० १३। गोरखी न० ११। घृत न० १४। चिरायता न० ५। चूना न० ५, ६। जवाखार न० १। त्रिफला न० ४, २०। धान न० १५। नारियल न० ६। परवल कड़वा न० १७। प्याज न० ४३। पीपल न० ४१, ५०। पीपलामूत्र न० ११। पेदा न० २६। प्रियंगु न० ६। फिटकिरी न० ४२,

४३। सतावर न० २५। सुहागा न० ६। हरीतकी न० २३।

अम्लपुर—[सं०] विषाविल। वृषाम्। महादा।

अम्लपुष्टिका—[सं०] शणुपुष्पी। बनसनई।

अम्लपूर—[सं०] विषाविल। वृषाम्।

अम्लफल—[सं०] १. आम। आम्र। २. विषाविल। वृषाम्। ३. इमली। ति'तिङ्गी।

अम्लफला—[सं०] १. कथारी। कथारिका। २. करौंदी। कर-मर्दिका।

अम्लघेत—[हि०]

अम्लवेतस—[व०] } अमलवेत। अम्लवेतस। अम्लवैत।

अम्लभेद—[सं०] १. अमलवेत। अम्लवेतस। २. चूका। चुक।

अम्लमारीष—[सं०] मरसा (शाक)। अम्ललोणिया।

अम्ललोणिका—[सं०] } चांगेरी। अंबिलोणिया। चौपतिया।

अम्ललोणी—[सं०] }

अम्लघती—[सं०] १. चांगेरी। तिपत्ती बूटी। २. लोणा छोटी।

उदामिका। नेनी।

अम्लवर्ग—[सं०] } चांगेरी, बिजेरा नाँव, नारंगी, अनार,

अम्लवर्षा—[सं०] } कैथ, आंवला, विषाविल, माचिका, इमली

भूवदरी, करंदा, नाँव इत्यादि।

अम्लवस्त्रिका—[सं०] } त्रिपर्णी कंद। त्रिपर्णिका।

अम्लवल्ली—[सं०] }

अम्लवाटक—[सं०] अमडा। आम्रातक।

अम्लवाटा—[सं०] }

अम्लवाटिका—[सं०] } पान अमडा। नागवल्ली भेद। अम-

अम्लवाटी—[सं०] } वाटी नाम का पान।

अम्लवाटी पान—[हि०] }

अम्लवाडक—[सं०] } अमडा। आम्रातक।

अम्लवातक—[सं०] }

अम्लवासुक—[सं०] चांगेरी। अंबिलोणिया। खटकल।

अम्लवास्तुक—[सं०] } चूका (शाक)। चुक्रिका।

अम्लवास्तुक—[सं०] }

अम्लविटुल—[सं०] अमलवेत। अम्लवेतस।

अम्लवीज—[सं०] विषाविल। वृषाम्।

अम्लवृत्त—[सं०] १. विषाविल। वृषाम्। महादा। २.

अम्लवृत्तक—[सं०] } इमली। ति'तिङ्गी।

अम्लवेत—[हि०] }

अम्लवेतस—[सं०] } अमलवेत। अम्लवेत।

अम्लघेत—[हि०] }

अम्लवैतस—[हि०] }

अम्लशाक—[सं०] १. विषाविल। वृषाम्। २. चूका (शाक)।

चुक्रिका।

अम्लशाकाब्ज—[सं०] चूका (शाक)। चुक नामक पत्रशाक।

अम्लशिरषिका-[सं०] जलसिरस। जलशिरषिका। ठाढेन। ति'टिनी।

अम्लष्टा-[सं०] चांगेरी। अम्लोष्णिका। औपतिया।

अम्लसरा-[सं०] पान अमडा। नागवल्ली भेद। अमडा पान।

अम्लसार-[सं०] १. अमलबेत। अम्लवैतस। २. कांजी। कांजिक। ३. नींबू। निंबूक। ४. हिं'ताल वृष।

अम्लसारक-[सं०] १. कांजी। कांजिक। २. चुक। चुक।

अम्लस्तंभनिका-[सं०] १. विपाविज। वृषाम्। २. इमली। ति'तिङ्गी।

अम्लहरिद्रा-[सं०] १. आंबा हलदी। कर्पूरहरिद्रा। २. कर्चूर। शमी। कचूर।

अम्लकुशा-[सं०] अमलबेत। अम्लवैतस।

अम्ला-[सं०] १. चांगेरी। औपतिया। २. अमलबेत। अम्लवैतस। ३. इमली। ति'तिङ्गी। ४. चूका शाक। चुक्रिका। ५. मल्लिका। श्रीवल्ली। ६. अमडा। आम्रातक।

अम्लान्नचा-[सं०] इमली। ति'तिङ्गी वृष।

अम्लोत्तन-[सं०] कटसरैया। पियावासा।

अम्लोद्ध्य-[सं०] नारंगी। नागरंग।

अम्लोत्त-[सं०] } कटसरैया। अम्लोत्तन। पियावासा।

अम्लोत्तकी-[सं०] पलासी। पलाशी लता।

अम्लोत्तन-[सं०] कटसरैया। कुरंटक।

अम्लोद्दि-[सं०] १. विपाविज। वृषाम्। महादा। २. इमली। ति'तिङ्गी। ३. चूका (शाक)। चुक्रिका।

अम्लोद्ध्युपित-[सं०] नेत्ररोग-विशेष। वह नेत्ररोग जो बीच में नीला और किनारे पर लाल होकर सघेत्र नेत्रों को पकावे, जिसमें दाह और सूजन हो और आंखों से पानी बहे। यह अम्ल आदि के खाने से होता है; इस कारण इसको "अम्लोद्ध्युपित" कहते हैं।

अम्लान-[सं०] १. दुपहरिया। बंबूक। २. कटसरैया। बाण-पुष्प। किं'टी।

अम्लानम्-[सं०] कमल। पद्म।

अम्लाना-[सं०] सेवती बड़ी। महासेवती पुष्प वृष।

अम्लानिनी-[सं०] कमलिनी। पद्मिनी।

अम्लान्ना-[सं०] चांगेरी। औपतिया।

अम्लायनी-[सं०] बेला। मल्लिकाभेद।

अम्लिका-[सं०] १. इमली। ति'तिङ्गी वृष। २. पलासी। पलाशी लता। ३. माचिका। मोह्या। अंबछा। ४. चांगेरी। औपतिया। ५. आम। आम्र।

अम्लिकापानम्-[सं०] इमली का पन्ना। ति'तिङ्गी-पानक।

अम्लिकावटक-[सं०] अमडा। आम्रातक।

अम्ली-[सं०] १. जलबेत। जलवैतस। २. चांगेरी। औपतिया।

३. चूका। चुक्रिका। [५०, हिं०] इमली। ति'तिङ्गी।

अम्लीका-[सं०] } इमली। ति'तिङ्गी वृष।

अम्लीकाफल-[सं०] } इमली। ति'तिङ्गी वृष।

अम्लीय-[सं०] अमलबेत। अम्लवैतस।

अम्लोटक-[सं०] अरमतक। आबुटा।

अम्लोटज-[सं०] चांगेरी। औपतिया।

अम्लोत्तम-[सं०] अनार। दाड़िम।

अयः-[सं०] लोहा। लौह धातु।

अयकुंचिका-[सं०] मँगरेला। स्थूल जीरक।

अयट्टा-[५०] } अयार। अरवान।

अयत्ता-[५०] } अयार। अरवान।

अयथा-[सं०] हरीतकी। हरं। हर।

अयस-[सं०] } लोहा। लौह।

अयसी-[सं०] } लोहा। लौह।

अयस्-[सं०] } लोहा। लौह।

अयस्कात-[सं०] १. लोहा। लौह। २. चुंबक। लौह चुंबक।

अयस्कातशिला-[सं०] चुंबक। लौह चुंबक। चुंबक पत्थर।

अयस्कीट-[सं०] मंडूर। लौहकिट।

अयार-[हिं०] अयार। [५०] अयट्टा। अयत्ता। ऐलन।

प्लुन। अरूर। अरवान। [ने०] अंजीर। अंगियार। जग्गुचल।

[भे०] पियाजे। [लि०] कंग शियोर।

यह गरम हिमाचल में काश्मीर से भूटान तक और खासिया के पहाड़ों पर पाया जाता है। इसका वृष २० से ४० फुट तक ऊँचा और काल पाकर गिरनेवाला होता है। छाल रेशेदार, मोटी, लकड़ी हलकी लालिमायुक्त भूरे रंग की और कोमल होती है। पत्ते ३ से ७ इंच तक लंबे तथा १ से ७ इंच तक चौड़े, अंडाकार, जड़ की और गोलाकार एवं फुनगी की और अनीदार होते हैं। फूल सफेद, कभी कभी लालिमायुक्त नीले वर्ण के तिहाई इंच तक लंबे होते हैं। बीज-कोप छोटे छोटे, गोलाकार, पडंश इंच के घेरे में होते हैं।

गुण और प्रयोग—इसके कोमल पत्ते और फलियाँ बकरी के लिये विपैली होती हैं और कांडे मारने के लिये व्यवहार में आती हैं। इसकी पुष्टि स चत या बद् (बाघी) पर लगाई जाती है।

अयाह-[सं०] कांसा। कांस्य धातु।

अयुकच्छुद्-[सं०] क्षुतिवन। ससपर्यं वृष। सतिवन। सतोना

अयुग्मक-[सं०] } क्षुतिवन। ससपर्यं वृष। सतोना।

अयुग्मच्छुद्-[सं०] } क्षुतिवन। ससपर्यं वृष। सतोना।

अयुग्मपत्र-[सं०] } सतिवन।

अयुग्मपर्ये-[सं०] } सतिवन।


अयोच्छिष्ट-[सं०] } मंडूर। लौहकिट।

अयोमल-[सं०] } मंडूर। लौहकिट।

अयोरज-[सं०] १. लोहचून। लौहचूर्ण। २. मंडूर। लौहकिट।


अयोवस्ति- [सं०] वस्तिकर्म । पिचकारी ।
 अरग- [सं०] } अरंगी मड़ली । [सं०] चौरंग
 अरंगी मड़ली- [हि०] } मत्स्य । [ब०] एलंग माड़ ।
 गुण—मधुर, स्निग्ध, विष्टंभी, शीतल बीर हलकी है ।
 अरगुदी- [सं०] माधवी लता । अतिमुक्ता ।
 अरंड- [पं०] रंड । रेंबी । शंड़ी । एरंड ।
 अरंड खरबूजा- [पं०] पपीता । वातकुंभफल ।
 अरंतल- [मला०] सोनापाठा । श्योनाक वृक्ष ।
 अरअर- [अ०] १. सर्व । सर्व । सरो । २. हाऊबेर । हबुपा ।
 अरई- [हि०] अरवी । आलुकी । पेपची ।
 अरक- [सं०] १. सिवार । शंवाल । २. पित्तपापड़ा । पर्पट ।
 दवनपापर ।
 अरकुंचब्वाल- [अ०] मोमियाई । मेमिआई ।
 अरकुट्टुमि- [स्या०] पटुआ लाल । लाल पटुआ । विलायती
 पटुआ ।
 अरकुल निशा- [फा०] गुधसी । वातरोगभेद ।
 अरकू- [गद०] रेवंदचीनी । पीतमूली ।
 अरक- [प्रा०] } लाख । लाहा । लाही ।
 अरक- [सं०] }
 अरगवाँ- [फा०] अर्गवाँ । अर्जवाँ ।
 अरगु- [क०] लाख । लाहा । लाही ।
 अरग्वध- [सं०] १. अमलतास । आरग्वध । २. सोनुली के
 फल । स्वर्णालु फल ।
 अरनू- [गद०] १. रेवंदचीनी । पीतमूली । २. रेवंदचीनी न० १ ।
 अरजन- [फा०] चीना । चीनक ।
 अरजवाँ- [फा०] अर्गवाँ । अर्जवाँ ।
 अरजा- [सं०] घीकुवार । घृतकुमारी ।
 अरजा- [अ०] बिजजू (जंतु) ।
 अर्जाजि- [फा०] } रांगा । वंग । कलई ।
 अरजीर- [फा०] }
 अरजुन- [हि०] १. अर्जुन । कौह वृक्ष । २. [फा०] कंगनी ।
 कंगु धान्य ।
 अरटाचेट्ट- [तै०] } केला । कदली वृक्ष ।
 अरट्टिचेट्ट- [तै०] }
 अरट्टिप- [तै०] केले का कंद । कदली कंद ।
 अरटीचेट्ट- [तै०] केला । कदली वृक्ष ।
 अरट्टु- [सं०] सोनापाठा । श्योनाक ।
 अरडुशी- [गु०] }
 अरडुसी- [गु०] } अडूसा । आटरुष । रूसा । वासक ।
 अरडुशी- [गु०] }
 अरडुसी- [गु०] }
 अरडुसा- [गु०] १. सोनापाठा । श्योनाक वृक्ष । अरलु । २.

[मा०] अडूसा । वासक । आटरुष ।
 अरण- [सं०] चीता । चित्रक ।
 अरणि- [सं०] १. अरनी । अग्निमंथ । गनियार । २. चीता ।
 चित्रक । ३. सोनापाठा । श्योनाक वृक्ष । ४. धमासा । दुरालभा ।
 हिंगुआ ।
 अरणिका- [सं०] } अरनी । अग्निमंथ । गनियारी ।
 अरणिकेतु- [सं०] }
 अरणी- [सं०] अरनी छोटी । गणिकारिका । टेकारि ।
 अरणीकेतु- [सं०] अरनी । अग्निमंथ ।
 अरणीमंद- [सं०] तेजोमंथ । अरनीभेद ।
 अरण्य- [सं०] १. वन । कानन । जंगल । [म०] रान ।
 [क०] अटवि । २. कायफल । कटफल ।
 अरण्यक- [सं०] बकायन । महानिंब ।
 अरण्यकण- [सं०] १. काली जीरी । कटुजीरक । बनजीरा ।
 २. बनपापल । वनपप्पली ।
 अरण्यकदला- [सं०] १. वनकेला । वनकदली । २. पहाड़ी
 कला । गारकदली ।
 अरण्यककंटा- [म०] बनककड़ी । वनककंटा ।
 अरण्यकपास- [सं०] } बनकपास । वनकापासी ।
 अरण्यकपासी- [सं०] }
 अरण्यकापासी- [सं०] बनकपास । वनकापासी ।
 अरण्यकुंकुट- [सं०] बनभुरगा । वनकुंकुट । जंगली भुर्गा ।
 अरण्यकुलार्थका- [सं०] }
 अरण्यकुलार्थ- [सं०] } अरकुलथी । वनकुर्था । कुलस्था ।
 अरण्यकुलार्थका- [सं०] }
 अरण्यकुलार्थ- [सं०] }
 अरण्यकुसुम- [सं०] कुसुम जंगली । वनकुसुम पुष्प ।
 अरण्यकाल- [सं०] कबर । भूषदरी ।
 अरण्यवालका- [सं०] } घोली शाक । वनघोली ।
 अरण्यवाला- [सं०] }
 अरण्यचटक- [सं०] गोरैया । वनचटक पक्षी । बगेरी ।
 अरण्यचपक- [सं०] चंपा जंगली । वनचपक । वनचंपा ।
 अरण्यछांग- [सं०] बकरा जंगली । वनछांग । बकरी ।
 अरण्यछांगी- [सं०] बकरी जंगली । वनछांगी । बकरी ।
 अरण्यज- [सं०] तिलक । तिलक पुष्पवृक्ष ।
 अरण्यजादेका- [सं०] पेऊ । वनादेक । जंगली अदरक ।
 अरण्यजीर- [सं०] } काली जीरी । वनजीरक ।
 अरण्यजीरक- [सं०] }
 अरण्यतुलसी- [सं०] बबैरी । बनतुलसी ।
 अरण्यत्रपुसक- [सं०] खीरा जंगली । जंगली खीरा । वन्य त्रपुष ।
 अरण्यत्रपुसी- [सं०] इंद्रायन । इनारू । इंद्रवारुणी ।
 अरण्यधान्य- [सं०] तीनी । विवार धान । अरण्यशाजी ।



अरली (बंगाल, बिहार आदि प्रान्तों की)

पृ० ६८]



अरली (समुद्र किनारे की)

अरण्याधेनु-[सं०] वनगाय । जंगली गज । वनगो ।
 अरण्यापलांडु-[सं०] वनप्याज । वनजात पलांडु ।
 अरण्यापिपली-[सं०] वनपीपल । वनपिपली ।
 अरण्यामुद्गा-[सं०] } वनमुद्गा । मुद्गापर्णा । मुगवन ।
 अरण्यामैथिका-[सं०] } वनमैथी । वनमैथिका ।
 अरण्यजनी-[सं०] वनहजदी । वनहरिद्रा । जंगली हजदी ।
 अरण्यावास- [सं०] कौआ । वनकौआ । अरण्यकाक ।
 अरण्यावासिनी-[सं०] अश्वत्थपर्णा । रामचना । इमती ।
 अरण्यावास्तुक-[सं०] } कुण्ज । वनवथुआ ।
 अरण्यावास्तुक-[सं०] }
 अरण्याशालि-[सं०] तिली । निवार धान ।
 अरण्याशूरण-[सं०] जंगली जर्माकंद । वनशूरण । वनशैल ।
 अरण्याश्व- [सं०] बंदर । कपि । वानर ।
 अरण्यासंभूत-[सं०] मुहल्लेखसा । ककैटक ।
 अरण्याहस्ता कंद-[सं०] १. वनहजदी । वनहरिद्रा । २.
 आबा हजदी । आम्रगंध हरिद्रा । आमआदा ।
 अरण्याहरिद्रा-[सं०] वनहजदी । वनहरिद्रा ।
 अरण्याद्रिका-[सं०] पेज । वनआदी ।
 अरतल-[सं०] रीठा । अरिष्टक ।
 अरती-[हि०] कपर । कपर् ।
 अरद-[गु०] उदद । माष ।
 अरदमुन-[अ०] हुरहुर । सुवधैला ।
 अरदल-[खा०] तमाल । श्याम तमाल ।
 अरनमरम-[मला०] तून । तूणीवृक्ष ।
 अरनमारन-[मु०] गोरक्षपान नं० १ । जलमहैयात ।
 अरनाह-[पं०] भारंगी नं० २ । भार्गी । ब्रह्मयष्टिका । भारंगी ।
 अरनी-[हि०] १. अरनी छोटी नं० २ । पित्तघ्नो । वरिन । पीरुन ।
 २. [पं०] भारंगी नं० २ । ब्रह्मयष्टिका ।
 अरनी-[हि०] गनियारी । अग्रेथ । अग्रेथु । गनियार ।
 गनियल । गनियाल । [सं०] गणिकारिका । अग्निमंथ । अरणी ।
 वैजयंतिका । जय । जया । जयंती । तर्कारी हत्यादि । [बं०]
 गनियारी । भूतविरली । गनिरि । आगगांत । गनिर । [मरा०]
 घोरप्रण । टाकला । टांकली । [मा०] अरणी । [गु०]
 अरणी । अरनी । [पं०] अग्रेथु । [क०] नरुवल । [ते०]
 तक्किलीचेट्टु । नरुमु । उटि । नरिवरुड । नरुवळु । नेलीचेट्टु ।
 [द्रा०] तलुताले । मुनै । वन्हिमरम । बन्धिमर । [नि०] गनेरी ।
 [अ०] गनियारी । [ग०] बकरवा । [ता०] इरुमैमुल्लह ।
 मुन्ने । [मला०] आप्पेल । [मु०] नरुवेल । [वडि०] अगुया-
 वात । [फा०] गनियार । [लै०] Premna Integrifolia. Syn: Premna Spinosa.

यह भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रांतों में और विशेषकर समुद्र के निकटवर्ती स्थानों में, बंबई से हिमालय तक और सिंधु के तटों में पाई जाती है ।

अरनी प्रसिद्ध दशमूक की एक श्रेणी है । इसका वृक्ष मध्यमाकार का, ३०-३५ फुट तक ऊँचा और झाड़दार होता है । इसकी टहनियाँ काटेदार होती हैं । जड़ से ही इसकी प्रायः तीन-चार शाखाएँ निकलती हैं, इसलिये इसका तना बहुत मोटा नहीं होता । छाल पतली, हल्के पीले रंग की और लकड़ी हलकी तथा किंचित्तु दृढ़ होती है । पत्ते टहनियों पर समवर्ती २-३ इंच के घेरे में लगते हैं । नए पत्ते काली जीरी के पत्ते के समान कटे किनारेवाले, अनीदार एवं केंगुरेदार और बड़े पत्ते के बराबर होते हैं; परंतु पुराने होने पर पत्तों के केंगुरे नष्ट हो जाते हैं और खेज के पत्ते के समान करकारे होते हैं । माघ, फागुन में जब इसके पत्ते गिर जाते हैं, तब यह वृक्ष थोड़ा दिनों के लिये पत्र-विहीन दिखाई पड़ता है । धीरे धीरे नए पत्ते निकलने लगते हैं और चत-बैसाख तक फिर यह वृक्ष हरा-भरा और सुहावना हो जाता है । तर भूमि-वाले वृक्ष के पत्ते जल्दी निकलते हैं; पर जो वृक्ष ऊसर तथा सूखी जमीन में होता है, उसका पत्ते कुछ विलंब करके निकलते हैं । यह वृक्ष चत-बैसाख में फूलता फलता है । छोटे छोटे फूल कुमक में लगते हैं और वे नीलापन लिए सफेद रंग के अथवा हल्का पीलापन लिए हरे रंग के होते हैं । ये पाँच पल्लुवाले और बाहर (आच्छादन) से ढँके हुए होते हैं । इनकी गंध अच्छी नहीं होती । फल मकंकाय के फल के समान छोटे छोटे गाल कुमक में लगते हैं । वे कच्चे होने पर हरे और पकने पर काले हो जाते हैं और उनमें सूक्ष्म बीज होते हैं । फल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में गिर जाते हैं और इनकी सूखी बारीक सोंके कुमकदार टहनियाँ पर लगी रहती हैं । पीलु वे भी धीरे धीरे गिर जाते हैं । पानी पड़ने पर फलों से पीछे उलझते हैं । पहले कहा जा चुका है कि जड़ ही से वृक्षा की कई शाखाएँ होती हैं । इसका कारण यही है कि फल में अनेक सूक्ष्म बीज होते हैं जिससे वे एक साथ अंकुरित होकर पीछे तयार होते हैं । यदि इसकी देख-रेख की जाय तो यह वृक्ष कुछ और बड़ा और मोटे स्तंभवाला हो सकता है । जहाँ इसका जंगल होता है, वहाँ ये वृक्ष एक दूसरे के साथ इस प्रकार संघटित रहते हैं कि इनको पार करना कष्टसाध्य हो जाता है । इसकी पुरानी शाखाएँ पर जो नई टहनियाँ निकलती हैं, वे प्रायः सूखकर रुक जाती हैं और इनके शेष भाग ३-४ इंच लंबे जो उन पर लगे रहते हैं, मजबूत काठ के समान हो जाते हैं । इसकी लकड़ी भी मजबूत होती है । पुरानी टहनियों पर भी छोटे छोटे उक्त प्रकार के काठे होते हैं । इसकी सीधी टहनियों को काटकर छड़ियाँ बनाई जाती हैं । सफेद रंग

की छड़ी पर उन काँटों के स्थान पर भूसर रंग की गाँठें अण्डा मालूम होती हैं।

अरनी के वृक्ष ऊपर कहे हुए स्थानों के सिवा बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, अवध, गज्जवाल, राजपूताना, दक्षिण भारत और सीलोन में देखने में आते हैं।

गुण-दोष—यह कटु, तिक्त, कपाय, उष्णवीर्य, मधुर, अग्नि-वर्द्धक तथा कफ, वात, मेदरोग, आमदोष, जुकाम, सूजन, बवासीर, आमवात, मलरोध, मंदाग्नि, पांडुरोग और विप-विकार का नाश करनेवाली है।

इसका अर्क शोष, कृमि, पांडु और कफ का नाशक है।

प्रयोग—इसकी जड़ की छाल औषधि-प्रयोग में आती है।

मात्रा—३ माशे से १ तोले तक।

प्रतिनिधि—अरनी छोटी।

प्रयोग—१. यह कड़वी अग्निप्रदीपक तथा ज्वर, आमविकार, उदर आदि रोगों में हितकारी है। इसके प्रयोग से पेट का शूल, ज्वर, जलोदर और सब प्रकार की सूजन नष्ट होती है। पत्तों का शर्बत आम्रप्रदीपक और शूलनाशक होता है तथा इसका काढ़ा अपान वायु को दूर करनेवाला है। जड़ का काढ़ा विकारी और बलकारी है। प्रतिश्याय और ज्वर में पत्तों को पीपल के साथ पीसकर देते हैं। इसके पंचांग का काढ़ा स्रायु की पीड़ा और आमवात में हितकारी है। २. उदर रोग में इसकी जड़ को पानी में पीसकर घी के साथ सेवन करना चाहिए। ३. ज्वर के रोगी के आम्राशय की पीड़ा में जड़ के काढ़े को दिन में २-३ बार पिलाने से लाभ होता है। ४. शरीर की ढीलापन मिली सब प्रकार की सूजन पर इसकी और पुनर्नवा की जड़ को पीसकर गरम करके लगाने से फायदा होता है। ५. मंदाग्नि में इसके काढ़े में सोंठ का चूर्ण मिलाकर पान करना हितकारी है। ६. पेट के शूल और आम्रान में पत्तों का प्रयोग किया जाता है। ७. हृदय की निबेडता पर पत्ते और घनिया का काढ़ा देना उपकारी है। ८. आम्राशय के शूल में पत्तों का काढ़ा गुणकारी है। ९. वातज पीड़ा में पत्तों का शाक खिलाने से लाभ होता है। १०. सर्दी में पत्तों को काली मिर्च के साथ पीसकर पिलाना गुणकारी है। ११. कोष्ठबद्धता पर पत्ते और अरहर की छाल का काढ़ा देना चाहिए। १२. बवासीर पर पत्तों को पीसकर पुष्टिस बांधने से फायदा होता है। १३. गठिया और स्रायु की वातज पीड़ा में इसके पंचांग का काढ़ा पीना गुणकारी है। १४. शीतपित्त में ऋषु का चूर्ण घृत के साथ सेवन करने से लाभ होता है। १५. हस्तिप्रमेह और वसाप्रमेह में इसके काढ़े का पान करने से फायदा होता है। १६. सूजन पर इसके पत्तों की पुष्टिस बांधनी चाहिए। १७. व्याघ्र के काटने पर इसके पत्तों को पीस उसमें नमक मिलाकर पुष्टिस बांधने से बहुत लाभ होता है। १८. शीत ज्वर में इसकी जड़ को सिर में बांधने से लाभ होता

है। १९. अंडकोष पर इसके पत्तों को पीस टिकिया बनाकर बांधने से और तांबे की मलाई से पैर की अनामिका रँगली पर दाग देने से लाभ होता है। २०. जीर्णज्वर में इसकी जड़ को विधिपूर्वक चोटी में बांधना चाहिए। २१. त्रिदोषज गुल्म पर जड़ के गरमागरम काढ़े में गुड़ मिलाकर पिलाने से फायदा होता है। २२. वसाप्रमेह पर इसकी जड़ की छाल के काढ़े से फायदा होता है।

अरनी छोटी—[हि०] छोटी अरनी। टेकार। टेकारी। [सं०] छुदाग्निमंथ। तपन। अरणी। रक्तांग इत्यादि। [ब०] छोट गनियारी। छोटगण्णरी। [मरा०] लजुपरण। नरवेल। रहां-कला। नरवेलर। टाकली। [क०] निछी। वल्लि। [को०] तछी। [ते०] चिरिवोखलेचेट्टु। निछि। तलुकि। कूरनिछी। [गु०] नहानी अरनी। [द्रा०] तलुदल। तलुदलेल। [लै०] Premna Spinosa; Clerodendron Phlomisoides.


यह छोटी और बड़ी इन भेदों से दो प्रकार की होती है। भारतवर्ष के कुछ प्रांतों में छोटी को छोटी अरनी मानकर व्यवहार में लाते हैं और कहीं प्रांतों में बड़ी को ही छोटी अरनी समझकर उसका उपयोग करते हैं। अतः हम यहाँ पर उक्त दोनों प्रकार के वृक्षों का अरनी छोटी नं० १ और अरनी छोटी नं० २ के नाम से सचित्र वर्णन करेंगे।

शालिग्राम निवृत्तपुण्य में इसका विवरण यों दिया गया है—“इसका वृक्ष होता है। पत्ते गोल और सूक्ष्म करकरयुक्त होते हैं, फूल सफेद होता है; फल छोट करोंदे के समान होते हैं।”


गुण—अरनी छोटी के गुण अरनी के समान हैं। विशेषकर लेपन, उपनाह और सूजन में यह अधिक गुणदायक होती है।

प्रयोग—१. इसकी जड़ प्रायः औषधिप्रयोग में आती है। २. रुधिर शुद्ध करने के लिये पत्तों के रस में मधु मिलाकर पिलाना चाहिए। ३. पुराने उपदंश पर पत्तों के रस का सवा तोले की मात्रा से दिन में दो बार कुछ दिनों तक सेवन करने से लाभ होता है। ४. अतिसार और कृमिरोग पर भी यही प्रयोग गुणकारी होता है। ५. पशुओं के आम्रान पर इसका पंचांग खिलाना चाहिए। ६. घाव पर पत्तों को पीसकर लगाने से फायदा होता है। ७. ज्वर में इसका काढ़ा लाभकारी है।

अरनी छोटी नं० १—[हि०] छोटी अरनी। संगकुप्पी। संग-कूपी। [सं०] छुदाग्निमंथ। कुंडली। [ब०] बनजुमत। बन-जोयन। बनजोपन। बोनजोई। बानजई। बनजुपन। बन्नज। [मु०] बनजाई। [मा०] बनजाई। [द०] हंसधारी। संग-कुपी। [ता०] शंगनकुपी। थिन शंगनकुप्पी। शंगमकुपी। पिनारि। [ते०] पिशिनिका। उतिचेट्टु। पीसांगी। पिसिंघा। टककोलपुवेट्टु। नक्ककुपि। एरुपिचेच-पुत्ति-पिसिनिक्क। पिठनिक्क। प्युनिक्क। एरुपच्छ। [खा०, को०] विषमधारी। कुंडली। [मला०] निबोच्छी। [लै०] Clerodendron Inerm.



अरली छोटी नं० २



अरली, छोटी नं० १

यह भारतवर्ष और सीलोन में समुद्र के किनारे बंबई से टेनासरिम तक पाई जाती है।

इसका वृक्ष झाड़दार ३ से ७ फुट तक ऊँचा होता है। पत्ते पौन इंच से १॥ इंच तक लंबे, चौड़े और समवर्ती लगते हैं। फूल नलिकाकार सफेद रंग के आते हैं। फल गोला होता है। उनमें ३-४ बीज होते हैं।

प्रयोग—पत्ते और जड़ का रस गलगंड और कामेष्ठा की निर्बलता पर हितकारी समझा जाता है। इसकी मात्रा एरंड के तेल के साथ अथवा योंही एक दो तोले भर की होती है। सुखे पत्ते भी उक्त काम के लिये व्यवहार में आते हैं तथा इसकी पुल्टिस गिल्टी पर लाभकारी है। उन्माद में पत्तों के काढ़े से रोगी को स्नान कराना अच्छा है। जड़ वों तेल में पकाकर गठिया पर लगाना लाभकारी है। मलाया और मकेसर के लोग बुरी मछली खाने से उत्पन्न दुग्ध विष पर इसका फल या जड़ खिलाते हैं। नए घावों पर पत्तों को तेल में पीस आग पर गरम करके लगाते हैं। हरा भात पकाने के लिये मलाया के लोग इसके पत्तों का प्रयोग करते हैं। बंबई में यह वृक्ष उबरनाशक समझा जाता है। पत्तों के रस की मात्रा सवा तोले है। यह बहुत कष्टवा होता है।

औषधि-प्रयोग में इसका गुण चिरायते के समान माना जाता है। सुखे पत्ते और ताजे पत्ते का रस एक समान गुणकारी होता है। इनको छाया में सुखाकर काढ़ा, चूर्ण या बटी के रूप में व्यवहार में जाना चाहिए।

अरनी छोटी नं० २—[हि०] अरनी छोटी। टेकार। टेकारि। उरिन। पोरुन। [संता०] पंजोत। [सिंह०] घरयत। [गु०] हरुन। अरनी। [मु०] ऐरन। [मा०] ऐरनमूल। [ता०] तलुद जेज। तलुदज। वतमडकि। [ते०] तेलकी। नेछी। तेकछि। तेलकी। तिलक। [मप०] सफेद टेकार। [लै०] Clerodendron Phlomidoides.

यह पश्चिमोत्तर हिमालय की तराई से सीलोन तक, विशेषकर गरम प्रांतों में, बिहार-उड़ीसा, रत्नागिरि और धाना जिले में अधिक पाई जाती है; किंतु बंगाल में देखने में नहीं आती।

यह बड़ी वृक्ष है, जो यहाँ पर टेकार के नाम से प्रसिद्ध है और अरनी की जगह व्यवहार में आता है।

इसका वृक्ष १०-१२ फुट तक ऊँचा, झाड़दार होता है, किंतु तराहियों का वृक्ष मध्यमाकार का, ३० फुट तक ऊँचा देखने में आता है। छाल पतली, चिकनी और हलके पीले रंग की होती है। माली लोग इसकी भी पुष्प-वृक्षों में गणना कर इसके फूलों को अन्य फूलों की भाँति पूजा में लाते हैं। अतः इसको लोग वाटिकाओं में भी लगाते हैं। बारी तथा खेत को पशुओं से बचाने के लिये नीलकांटा, मेहँदी इत्यादि के समान इसको भी किनारों पर रोप देते हैं। यह वृक्ष भारतवर्ष के प्रायः

सभी प्रांतों में पाया जाता है, विशेषकर बिहार, कहीं कहीं बंगाल, मध्यप्रदेश, अवध, पंजाब, सिंध, मेवाड़, सीलोन आदि प्रदेशों में अधिक होता है। इसके पत्ते अरनी के पत्ते के समान किंतु उससे छोटे १॥ से २॥ इंच तक के घेरे में गोलाकार और कोई कोई कंगुरेदार होते हैं। गरम प्रांतों की अपेक्षा ठंडे प्रांतों के वृक्षों के पत्ते अधिक कंगुरेदार दिखाई पड़ते हैं। टहनियों पर पत्ते अनियमित लगते हैं। किसी पर समवर्ती, किसी पर विपमवर्ती, कहीं एक साथ तीन पत्ते टहनियों के तीनों तरफ एवं किसी पर ४ पत्ते चारों ओर से लगे रहते हैं। प्रायः शीत ऋतु में इसमें फूल आना आरंभ होता है और गरमी तक फूलता है। यहाँ जो वृक्ष टेकारी के नाम से प्रसिद्ध है, उसके फूल श्वेत वर्ण के पाँच दलवाले होते हैं तथा उनसे सुगंधि भी आती है; और दूसरे के फूल जाल अथवा गुलाबी रंग के आते हैं। इसका फल देखने में नहीं आता। वृक्ष की पतली पतली सोंरें भी; जो भूमि पर दूर तक पसरी हुई रहती हैं, अंकुरित होकर पौधे के रूप में हो जाया करती हैं और उनसे नवीन वृक्ष तैयार हो जाते हैं। अन्यान्य १०-१२ फुट ऊँचे होनेवाले वृक्षों की अपेक्षा इसकी जड़ मोटी होती है।

प्रयोग—बंबई में इसकी जड़ कड़वी तथा बलकारक मानी जाती है और छोटी माता से पीड़ित रोगी को आरोग्य प्राप्त कर लेने पर देते हैं। दक्षिण हिंदुस्तान में इसके पत्तों का रस १-१॥ तोले की मात्रा से उपदंश में दिन में दो बार दिया जाता है। संथाल लोग जलोदर में इसके शरीर पर मलते हैं और पशुओं की बदहजमी, कृमि या पेट फूलने पर इसे खिलाने हैं।

- अरवक—[फा०] बतक। कलहंस पत्र।
- अरवी—[पं०] अरवी। आलुकी। पेपची।
- अरवी गोंद—[फा०] बबूल का गोंद। बबूर-निय्यास। गोंदबबूर।
- अरवे पन—[म०] कनखजूरा। कनगोजर। गोजर।
- अरभा—[गोंड०] धौ। धववृक्ष।
- अरभेष्के—[क०] गुरभीट्टु। चिमिंटा।
- अरयो—[पं०] राई। राजिका।
- अरर—[हि०] मैनफल। मदन।
- अरल—[म०] सोनापाठा। श्योनाक वृक्ष। अरलू।
- अरली—[ला०] पीपल। अश्वरथ वृक्ष।
- अरलु—[सं०] १. सोनापाठा। श्योनाक वृक्ष। २. सोनापाठा भेद। प्रियजीव। ३. [क०] वेत। वेतम।
- अरलुस—[हि०]
- अरलुस खरफठ—[हि०] } सोनापाठा। श्योनाक वृक्ष। टेंडु।
- अरलू—[हि०]
- अरल्ले—[ला०] पीपल। अश्वरथ वृक्ष।
- अरलीकाय—[क०] हरीतकी। हँ। हृष।

अरवान-[५०] अयार। अरर।

अरविद-[सं०] १. कुमुद। नीलोत्पल। २. कमल। पद्म। तांबा। ताम्र। ३. कमल लाट। रक्त पद्म। लाट कमल। ४. सारस पक्षी।

अरविददलप्रभ-[सं०] तांबा। ताम्र।

अरविदनी-[सं०] कमलिनी। पद्मिनी। कमल का पंचांग।

अरवी-[५०] १. सप्तलुक। आडू। शपतालू। २. [हि०] अरवी। कच्चू। घुदर्या। चमकरे का गड्डा। पेपची। जाल आलू। काँदा। काँदा। [बं०] कचु। कोचु। आशुकोचु। बनकोचु। गुरी। [५०] राव आलू। कचालू। गधियाली। अरबी। कसैरी। गगली। गुदर्या। अरवी। [मरा०] आलू। कसालू। कसैलू। चमकुरा। अरवी। [मा०] अरी। अरवी। [उ०] सार। [ता०] शिमक किजहंगु। शिमहं किहंगु। [ते०] चमगड्डा। चमकुरा। चमद्रुम। चेमा। [द्रा०] श्येम कलेंग। [क०] श्यामे गड्डे। [मला०] चेंप किज। इझा। [खा०] आविगड्डे। केशवंगड्डे। [अ०] कल-कास। कलकलाश। [लै०] *Alocasia Antiquorum*। *Arum Colocasia*। [अ०] Indian yam.

यह भारतवर्ष के गरम प्रांतों के खेतों में पाई जाती है एवं सीलोन में भी इसकी खेती की जा सकती है। जंगल अरवी भी देखने में बहुत आती है। इसका संस्कृत नाम आलुकी, कच्चू, कच्ची आदि है। यह एक प्रकार का भूरे रंग का कंद है जो खाद में फीका होता और कंट में खराश उत्पन्न करता है। इसका गुल्म लंबा और भटा होता है। इसके नीचे भूमि के अंदर ६ इंच या इससे भी अधिक का गोल कंद बैठता है। इसके साथ कई लंबे लंबे दूसरे कंद लगे रहते हैं। जड़ से कई पत्र-दंड ३-४ फुट लंबे और गुदेदार निकलते हैं। इसके पत्ते कमल के पत्तों के समान ६ से १६ इंच तक के घेरे में गोलाकार होते हैं। इसके फूल नारंगी रंग के होते हैं।

अरवी तीन प्रकार की होती है—अरवी, बंडा और मान-कच्चू। मानकच्चू नाम की अरवी बंगाल में अधिक होती है। इसका कंद बहुत लंबा होता है।

प्रायः सभी प्रांतों में इसकी खेती की जाती है। भली भाँति गहरी जाती हुई और खाद मिली हुई दुमट मिट्टी में बैसाख से आषाढ़ तक इसकी पत्ती रोपी जाती है। समय समय पर मीचते हुए कातिक तक खेतों से निकालते हैं।

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष—यह बलकारी, स्निग्ध, शीतल, वीर्य-वर्द्धक, हृदय के रक्त का नाश करनेवाली तथा गुल्पाकी और गले का हानिकारक है, विशेषकर निर्बल आम-शयवाले को बहुत कठिनता से पचती है। तेल में तली हुई रुचिकारी होती है।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—पहले दर्जे में गरम और

दूसरे में तर तथा किसी किसी के मत से शीतल है। शरीर को वृंहणकारी, श्रेण की चालनकर्त्री, वक्षस्थल की रुचता का नाश करनेवाली, कास, गले के खरखराने और अतिसार में गुणकारी एवं वीर्य को बढ़ानेवाली पर दीर्घपाकी है।

दर्पनाशक—दाहचीनी, लौंग और खटाई।

प्रतिनिधि—भिंडी।

प्रयोग—१. इसके पत्ते, कोपल और डंडी की भाजी, तथा कंद की तरकारी बनाई जाती है। इसकी डंडी का रस अनु-लोमन है। नसें से रुधिर के गिरने पर हितकारी तथा कटे हुए स्थान पर लगाने से लाभकारी है। इसमें शोषण-शक्ति होने के कारण दाहयुक्त बदन और गिल्टियों पर डंडी के रस में नमक मिलाकर लगाने से लाभ होता है। खाने में यह संस्त्रन है तथा अर्श में लाभकारी है। बरें तथा अन्य विषैले कीड़ों के दंश पर लगाने से विष का नाश होता है। २. रक्तवाहिनी शिराओं के रुधिर-स्राव पर इसके कोमल पत्तों का रस लगाना और पिलाना हितकारी है। ३. घाव पर पत्तों का रस लगाना चाहिए। ४. गाँठ की सूजन पर काली अरवी के पत्ते और डंडी के रस में नमक डालकर लेप करने से लाभ होता है। ५. गंज रोग पर काली अरवी के कंद का रस लगाने से लाभ होता है। ६. कोष्ठबद्धता में इसके कंद का रस पिलाना हितकारी है। ७. बरें के डंक पर रस लगाने से लाभ होता है। ८. रक्तार्श में रस का पान गुणकारी है। ९. यकृत में रुधिर जमने पर रस पिलाने से लाभ होता है।

अरवी ममडूी-[ते०] अमडा। आम्रातक।

अरवीर्याँ-[अ०] पीनस। नासारोग-विशेष।

अरशम्भरं-[द्रा०]

अरस-[ता०] } पीपल। अश्वत्थ वृक्ष।

अरसनतेगा-[खा०] धाराकदंब। नीप।

अरसा-[ता०] पीपल। अश्वत्थ वृक्ष।

अरसिउतेगा-[मै०] धाराकदंब। नीप।

अरसिन-[क०] हलदी। हरिद्रा।

अरसिन गुर्गीमारा-[खा०] तमाल। श्याम तमाल।

अरसिनवण दुडुविन नष्णी-[क०] सहिजन। शोभाजन वृक्ष।

अरसी-[ता०] धान। धान्य।

अरसेमर-[क०] पीपल। अश्वत्थ वृक्ष।

अरहर-[हि०] अड़हर। रहर। रहरी। तुवर। [सं०]

आदकी। तुवरिका। तुवरी। शण्णुष्पिका आदि। [बं०]


आहरी। अडर। हरहर। ओरोर। ओरोल। [शिमला०]

केहलु। कोहलु। [५०] डंगरी। अरहर। डिंगर।

तोहर। अड़ड़। [म०, प्र०] तुर। [मरा०] तुरी।

तूर। [गु०] तुरदाख्य। तुरदाख। तुवेरी। [उ०] तुर।

तुरा। तुवेर। [ड०] तूर। तुषुर। [क०] तोगरी।




भरत (पत्त)

सू. ७२]




भरत



अरवी ब्रोटी नं० २ (बिहार, पश्चिमोत्तर आदि प्रान्तों को)

१९०२]



अरवी (कान्द)

गुवरय । तोवरी । कटलाकुट । [ते०] काडुलु । कंडलु ।
[ता०] तुवरै । थोवरे । [ला०] तोगरी । तुवरय ।
[मला०] तुवरा । [मा०] तूर । आरेड । [द्रा०] तोवरै ।
[फा०] शाखल । शाखून । शाखुल । [अ०] शाखुलसाज ।
[लै०] Cajanus Nidicus. Syn: Cytisus Cajan.
[अं०] Pigeon pea.

भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रांतों में इसकी खेती की जाती है । इसका झाड़ सीधा होता है । पत्ते एक दो सींक पर तीन तीन लगते हैं और वे लंबे, किंचित् अंडाकार तथा अनीदार होते हैं । फूल पीले होते हैं । उन पर लाल नसें होती हैं और वे सुहावने दिखाई पड़ते हैं । फलियाँ दो-तीन इंच लंबी तथा चौथाई इंच तक चौड़ी होती हैं और उनमें ३-५ बीज होते हैं । बीज को ही 'अरहर' कहते हैं । यह लाल और पीलापन लिए सफेद दो प्रकार का होता है । इसकी दाल सुखादु और सर्वप्रिय होती है ।

आयुर्वेदीय मतानुसार गण-दोष—कपाय, मधुर, शीत-वीर्य, रूकी, हलकी, मलमग्राहक, वातकारक, वर्णकारक तथा पित्त, कफ और रुधिर के विकारों को शांत करनेवाली एवं मुखग्रण, गुल्म, ज्वर, अरुचि, खाँसी, चमन, हृदयरोग और अर्श रोग में हितकारी है ।

यह घी के साथ वातनाशक, लेप करने से कफ और पित्त-नाशक तथा सैंक से कफ और मेद-नाशक होती है ।

इसकी दाल पथ्य, कुल वातकारक, कृमिनाशक और घृत के साथ त्रिदोष-नाशक है ।

अरहर सफेद-भारी, वात और पित्त को दूषित करनेवाली, अमृपित्तकारी, मलरोधक, पथ्य और आध्मानकारक है ।

अरहर लाल-रुचिकारक, बलकारक, पथ्य, ज्वरनाशक तथा पित्त, संतापादि को दूर करनेवाली है ।

अरहर काली-बलकारक, अग्निदीपक, पित्त और दाह का नाश करनेवाली है ।

अरहर का यूष-स्वादु, कपाय तथा पीनस, ध्वास, त्रिदोष, कास, ज्वर, रुधिरदोष और कृमि का नाशक है ।

यूनानी मतानुसार गण-दोष—पहले दर्जे में गरम और रूच तथा किसी के मत से ठण्डी और रूच है । पैत्तिक, रुधिर-विकार और विप को लाभकारी है तथा अल्पाहार है । दंतपीडा में इसके काढ़े से कुल्ले करना लाभकारी है । दीर्घ पाकी, आध्मानकारी तथा निद्रानाशक है ।

र्षेनाशक—खटाई और गाय का घी ।

प्रतिनिधि—मसूर ।

प्रयोग—१. इसकी फली इससे गरम और रूच है, तो भी इससे कोष्ठबद्धता हो जाती है । कितने मनुष्यों को, उनकी प्रकृति के अनुकूल न होने से, अमृपित्त और हृदय में दाह हो जाता

है । इसकी दाल गरम, शुष्क, विषयकारक तथा शीत रोग में उपयोगी है । यह शीघ्र पचनेवाली एवं रोगी के खाने के काम में आती है । गरम और रूच होने के कारण किसी किसी को नुकसान करती है, परंतु हममें घी डालकर खाने से किसी प्रकार का अश्वगुण नहीं होता । मुखरोग में इसके पत्तों का उपयोग किया जाता है । कामला पर पत्तों के रस में थोड़ा नमक मिलाकर देते हैं । सूजन पर बीजों की पुष्टिम लाभकारी है । २. स्तनों के दूध का संचार बंद करने के लिये इसकी फली और पत्तों को पीस गरम कर स्तनों पर लेप करने से फायदा होता है । ३. मुखपाक और मसूड़े की सूजन पर इसके कोमल पत्तों का चवाना हितकारी है । ४. घाव पर बीजों की पुष्टिम गुणकारी है । ५. मुखपाक में पत्तों के रस से कुल्ले करने से लाभ होता है । ६. अग्नीम के विप पर पत्तों का रस पिलाना चाहिए । ७. आघासीली में पत्तों का रस नाक में टपकाने से लाभ होता है । ८. कंड और गले की सूजन में पत्तों का रस गरम कर गरगरा लेने से अथवा दाल के पानी को गरम कर गरगरा लेने से फायदा होता है । ९. हिचकी में इसकी भूमि की चिन्न में भरकर धूषपान करना गुणकारी है । १०. बालक की अंडवृद्धि पर इसके पीसकर लगाने से लाभ होता है । ११. अरुचि के जाले में इसकी जड़ के पानी में पीसकर अंजन करना चाहिए । १२. नशे की गर्मा पर इसकी दाल भिगोर उसका पानी पिलाने से लाभ होता है । १३. गले की सूजन में इसकी पकी हुई दाल के गरम पानी से कुल्ला करना चाहिए । १४. मुख के छाले पर इसके कोमल पत्ते और कत्थे को चवाने से लाभ होता है । १५. सन्निपात की दशा में पसीना आने पर दाल, सेठ और संघा नमक को पीस भूनकर मालिश करना गुणकारी है । १६. विशूचिका में इसके एक तौले पत्ते को एक छटाँक शीतल जल में पीस वस्त्र में छानकर तीन तीन घंटे पर पिलाने से फायदा होता है ।

अराटि—[ते०] केला । कदली । रंभा ।

अरारि—[हि०] करंजी । करंजिया । करंजुवा । [सं०] उद-

अरारी—[हि०] कीर्ये । पडमंधा । [म०] थोरकरंज ।

अराक । [अ०] पोलु । पीलू ।

अरारी करंज का भेद है ।

गुण—स्त्रभनकारी, कड़वी, कपैली, पाक में कटु और उष्णवीर्य तथा चमन, पित्त और अर्श रोग एवं कृमि, कोढ़ और प्रमेह-नाशक है ।

अराठ—[हि०] हस्त्यालुक । हस्त्यालुक ।

अराठट—[हि०]

अराठट किशंगु—[ता०]

अराठट गडुलु—[ते०] तवाखीर । तीखुर । तवचीर ।

अराठटचा गडुलु—[म०]

अरारोट—[हि०]

अराल- [सं०] राख । सञ्चरित ।
 अरिताल- [सं०] हरिताल । हरताल ।
 अरि- [सं०] १. दुर्गंधलैर । विट्कण्डिर । २. [ते०] कचनार सफेद ।
 रवेत कांचन वृक्ष । सफेद कचनार । ३. [मला०] धान । धान्य ।
 अरिआ- [सं०] अरिया (यूनानी वृत्ति) ।
 अरिअ- [हि०] कचनार सफेद । रवेत कांचनाल वृक्ष । सफेद
 कचनार ।
 अरिटवेद- [ते०] कंठा । कट्टी वृक्ष ।
 अरिटवृ- [ते०] सतिवन । ससपथी ।
 अरिडा- [गु०] }
 अरिडान- [सं०] } रीडा । अरिडक ।
 अरिमंजरी- [सं०] मुक्कवर्षा । मुक्कवर्षीय । रुद्रा । [हि०]

कुष्प । [सं०] मुक्कजुरी । मुक्कजुरी । शेत वसंत । मुर-
 कांत । मुरकाटा । [मग०] लोकाळी । लोकाळी । [भा०]
 लोकाळी । लाजोटी । [गु०] बंछिकाटा । बंछिकाटा । [उ०]
 इन्द्रमरिस । [ता०] कूपमैत्री । कुष्पहमेनि । [ते०] कुष्पंटाकु ।
 कुष्पहंघु । मुरकंडाचंघु । मुरकंडाचंघु । [क०] मुष्पकरं ।
 [दा०] कुष्पमेनि । [कना०] चळमगी । चाळमरी । कुष्पी ।
 [लै०] *Acalypha Indica*. Syn: *Acalypha Spica-
 ta*, *Acalypha Canesunus*, *Acazypha Ciliata*

यह भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रांतों में बाग, बगीचे, सब्ज
 हवादि के किनारे आप ही आप उत्पन्न होती है । यह छुप
 जाति की वनोपधि वर्षाजीवी, स्त्री, १ से ३ फुट तक ऊँची
 होती है । शाल्मली सघन, लंबी त्रिकोणाकार, मुकी हुई रहती
 है । पत्ते पीले हरे १ से ३ इंच तक लंबे-चौड़े, धुंआकार, ७ से
 किनारेवाले कंगूरेदार होते हैं । उंबे प्रांतों की अपेक्षा गुजरा
 प्रांतों की अरिमंजरी के पत्ते सूक्ष्म कंगूरेदार होते हैं तथा
 कहीं कहीं कंगूरे नहीं देख पड़ते । पत्ते की उंची पतली, फेली
 हुई, पत्ते से भी अधिक लंबी होती है । पुरुष जाति के फूल
 गुच्छे में हरे रंग के और जो जाति के स्वतंत्र अलग अलग
 आते हैं । ऊपर कहा गया है कि इसका छुप वर्षाजीवी होता है;
 किंतु कहीं कहीं बारहो मास देखने में भी आता है तथा फूल
 भी बारहो मास देख पड़ते हैं । बीजकोष सूक्ष्म, प्रायः एक
 बीजवाले तथा बीज चिकने होते हैं ।

गुण-वैश- विरेचक, बमनकारक तथा बात, कफ, व्यास,
 ज्वर और विष रोग को हरण करनेवाली है । यह
 बाजकों को परम हितकारी है ।

इसका स्वरस बमनकारक और कफ को निकालनेवाला है ।

इसके कफ को गुदा में लगाने से दस्त होते हैं ।

प्रयोग—१. आधुवैधीय विचंडु में इसका उबलेख कहीं नहीं
 पाया जाता । इकीम लोग इसको चय रोग में देते हैं ।
 कण्डु पर पत्ते को ममक के साथ लगाते हैं । आमबात पर लेख

में मिखा हुआ रस लगाया जाता है । मखाचार के किनारे
 इसकी जड़ विरेचन के लिये व्यवहार में आती है । बाजकों के
 लिये पत्तों का रस बमनकारक है । लडमुन के साथ इसके
 पत्ते कृमिनाशक समझे आते हैं । कृमि रोग पर—विशेषकर
 बाजकों के कृमि पर—इसके सूखे पत्तों का चूर्ण अथवा पत्ते और
 लडमुन का काड़ा दिया जाता है । २. बाजक के आमशाश और
 छाती में जमे हुए गात्रे कफ को निकालने के लिये इसके पत्ते
 और कोमल टाण्डियों के स्वरस में थोड़ा नीम का लेख मिखा-
 कर जीभ पर मलने से बमन के द्वारा कफ निकल जाता है ।
 ३. कोष्ठबद्धता में इसका काड़ा पीने से लाभ होता है । ४.
 सुन्नली पर पत्तों को पीम नमक मिखाकर मईन करने से लाभ
 होता है । ५. गठिया पर पत्तों के स्वरस में तेन मिखाकर
 लगाना चाहिए । ६. दस्त लाने के लिये जड़ का काड़ा दिया
 जाता है । ७. कर्बोजूल में पत्तों का काड़ा दिया जाता है ।
 ८. उपद्रव की टाकियों पर पत्तों की पुष्टिम बंधने से लाभ
 होता है । ९. सर्पद्रव पर पत्तों को पीमकर लगाने से लाभ
 होता है । १०. उष्माद्र के प्रारंभ में २॥ तोले ताजे स्वरस में
 ३ रत्ना सेंधा ममक मिखाकर तीन दिन लगातार दोनो नचनें
 में टपकाने से और जीवन जल से स्नान कराने से सिर में जमे
 हुए कफादि मख निकल जाते हैं । ११. बाजकों के अनाह में
 पत्तों को पीम शोली बनाकर गुदा में रम्बने से लाभ होता
 है । १२. कनकजुरे के दंश पर पत्तों को पीसकर लगाने से
 लाभ होता है । १३. गठिया पर पत्तों के रस में चूना मिखाकर
 लगाना हितकारी है । १४. दाढ़ पर रस लगाने से फायदा
 होता है । १५. अफर में इसको नमक सहित पीमकर पिखाने
 से फायदा होता है । १६. बुद्ध रसादि अमने से उत्पन्न हुई
 शिरपीडा में इसके रस का मास दिया जाता है । १७. पाच
 के कीड़े मारने को इसका चूर्ण पाच पर छिड़कना चाहिए । १८.
 व्यास-काम पर ७॥ तोल जड़ सहित पंचांग को २॥ पाच स्फिटि
 में मिखाकर कागदार बोतल में ७ दिन तक रस (दिन में दो-
 तीन बार हिटा देना चाहिए) मख छानकर, फिर २॥ पाच स्फिटि
 मिखाकर बोतल में रस काग लगावे । इसमें से २०-३० बूँद
 मधु में मिखाकर दिन में २-३ बार सेवन करने से फायदा होता
 है । १८. सुन्नली और लवचारोग में इसके पत्ते और चूने को
 पीसकर लेप करने से लाभ होता है । २०. बमन और विरेचन
 के लिये इसका स्वरस देना गुणकारी है ।


मात्रा—बाजक के लिये ३॥ मासे तक और युवा के लिये
 १॥ तोले तक ।

अरिदुल- [सं०] हरिताल । हरताल ।

अरिपुरिम- [सं०]

अरिमेव- [सं०] } दुर्गंधलैर । विट्कण्डिर । वजुरी ।

अरिमः- [सं०] }




अरित मंजरी

अरिमाह—[सं०] कसैदी । कासमह ।
 अरिमाशत—[सं०] खैर । खदिर वृक्ष ।
 अरिमेद—[सं०] } दुर्गंधखैर । विट्खदिर । बबुरी ।
 अरिमेदक—[सं०] }
 अरियवेष्प—[मला०] नीम । निंब वृक्ष ।
 अरियवेष्प अंती—[मला०] नीम की गुठली ।
 अरियवेष्पकाय—[मला०] नीम के फल ।
 अरियवेष्पटोली—[मला०] नीम की छाल ।
 अरियवेष्पपु—[मला०] नीम के फूल ।
 अरियवेष्पाशा—[मला०] नीम का गोंद ।
 अरियवेष्पुएसा—[मला०] नीम के फूल ।
 अरिया—[यू०] एक यूनानी बूटी जो बरसात में उत्पन्न होती है । यह हरी और स्वाद में कड़वी होती है । इसके फल चिनार के समान होते हैं ।
 गुण—पहले दर्जे में शीतल और तर, गरिष्ठ, कफ और वात-कारी तथा विसंखज उबर को उत्पन्न करनेवाला है ।
 दर्पनाशक—सिरका ।
 अरिशिन—[खा०] हलदी । हरिद्रा ।
 अरिष्ट—[सं०] १. रीठा । अरिष्टक वृक्ष । २. रीठा-करंज । फेनिल । ३. लहसुन । रशोन । ४. नीम । निंब वृक्ष । ५. कांथा । काक पत्ती । ६. तक । छाड़क । मठा । ७. मदिराभेद । एक प्रकार की मदिरा । औषधियों के काढ़े से जो मदिरा तैयार की जाती है, उसे “अरिष्ट” कहते हैं । इसके बनाने की क्रिया “आसव” के प्रकरण में लिखी गई है; अतएव “आसव” शब्द देखिए ।
 गुण—दीपन, हृदय को हितकारी, कसैला, पाचक, लघु, सारक, चरपरा तथा कफ, कोढ़, गुरुम, बवासीर, राजरोग, शोथ, संप्रहृणी, पांडुरोग, झोडा, उदररोग, उबर, शूल, कृमि, कृम और अफरे का नाश करनेवाला है । यह सब प्रकार की मदिराओं से अधिक गुणकारी होती है । जिन जिन औषधियों से यह बनता है, उनके उनके गुण इसमें रहते हैं ।
 अरिष्टक—[सं०] १. रीठा-करंज । फेनिल । २. नीम । निंब वृक्ष । ३. रीठा । फिंदक । अरिष्ट वृक्ष ।
 अरिष्टफल—[सं०] नीम । निंब ।
 अरिष्ट लक्ष्ण—[सं०] सृयु-लक्षण ।
 अरिष्टा—[सं०] कुटकी । कटुकी ।
 अरिष्टारु—[सं०] रीठा-करंज । फेनिल ।
 अरिसिन—[मरा०] १. बनहलदी । वनहरिद्रा । जंगली हलदी । २. [क०] हलदी । हरिद्रा ।
 अरिसिनबर्गा—[खा०] } कतीरा । कतीरा गोंद ।
 अरिसिनबुर्गा—[खा०] }
 अरिसी—[ता०] धान । धान्य ।


अरी—[मा०] १. अरवी । आलुकी । पेपची । २. [अ०] सरस । सरेशम ।
 अरीउस्समक—[अ०] सरेश मछली । सरेशम माही (यूनानी औषधि) ।
 अरीठो—[मा०] रीठा । अरिष्टक ।
 अरंगम पिल्ल—[ता०] दूब । दूर्वा ।
 अरुधि—[सं०] छुद्रोग-विशेष । मनुष्यों के मस्तक में कफ, रुधिर और कृमि के कोप से जो बहुत सी अनेक मुखवाली फुंसियाँ हो जाती हैं और जिनमें से मवाद बहता है, उनको अरुधि कहते हैं ।
 तद्रोगानाशक औषधियाँ और प्रयोग-संख्या—कुड़ा नं० १५ । गौरीफनी नं० ३ । म्हाऊ लाल नं० ३ । नमक नं० ३ । बनप्याज नं० १ । भांग नं० २० । सुहागा नं० २२ ।
 अरु—[सं०] १. अमलतास । आरग्वध वृक्ष । घनबहेड़ा । २. खैर । रक्तखदिर । लाल खैर । ३. [मला०] म्हाऊ जंगली । बनम्हाऊक । जंगली म्हाऊ । ४. [प०] ससालुक । आडू । शफतालू ।
 अरुआ—[परिच०, मेवा०] सोनापाठा भेद । श्यानाक भेद ।
 अरुह—[हि०] अरवी । आलुकी । पेपची ।
 अरुह—[प०] १. ससालुक । आडू । शफतालू । २. [हि०] अरवी । घुड्याँ ।
 अरुकुल—[फा०] हलदी । हरिद्रा ।
 अरुगंपुल्ल—[ता०] दूर्वा । दूब ।
 अरुचि—[सं०] अरोचक रोग । वात, पित्त, कफ, शोक, भय, अत्यंत लोभ, क्रोध और अत्रिय भोजन तथा तुरे रूप के दर्शन और दुर्गंध से त्रिदोष कुपित होकर वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और शोकज पांच प्रकार के अरुचि रोग उत्पन्न होते हैं । मुख में अन्नादि पदार्थ के लिए हुए घ्रास का स्वाद कुछ भी न जान पड़े एवं भोजन का नाम लेते ही ग्लानि होकर चित्त खिन्न हो जाय और भोजन पर कुछ भी रुचि न रहे तो यह रोग माना जाता है ।
 इस रोग की नाशक औषधियाँ और उनकी प्रयोग-संख्या—अदरक नं० ५, १४ । अनंतमूल नं० ३ । अनार नं० ३२ । इमली नं० १५ । करंज नं० ३० । कैथ नं० १० । गिलोय नं० ४३ । गिलोय का सत्त नं० १५ । गुड़ नं० ५ । घृत नं० ६ । चनाखार नं० ६ । जीरा सफेद नं० २०, २२ । धनियाँ नं० ३६ । धान नं० ४, १७ । नासपाती नं० ७ । नींबू नं० १३ । पिंडखनूर नं० १२ । पित्तपापड़ा भेद नं० ६ । बिजारा नींबू नं० १६ । शीबली नं० १ । हरीतकी नं० ४ ।
 अरुज—[सं०] १. अमलतास । आरग्वध । सियारलडी । २. केंसर । कुंकुम । जाफरान । ३. सिंदूर । संदुर ।
 अरुडोड—[ति०] १. किंकिणी । व्याग्रघंटा । बाघंटी । बगनहा । २. किंकिणी भेद । उलटकांटा । हिंस ।

अरुडोंद-[ते०] किंकिणी भेद । हिंस ।
 अरुणं-[स०] १. अफीम । अहिफेन । २. कुमुद जाल । रक्तोपज । ३. निसोय जाल । रक्तत्रिवृत् । ४. केसर । कुकुम । ५. सिंदूर । सेतुर । ६. मानिक । चुन्नी ।
 अरुण-[स०] १. तालमखाना भेद । केकिलाच भेद । २. अतीस । अतिविषा । ३. सोनापाठा । श्यानाक वृत् । अरलु । ४. मजीठ । मंजिष्ठा । ५. आक । अर्कवृत् । मदार । अकवन । ६. पुन्नाग । पुन्नाग पुष्पवृत् । पुलाक । ७. गुड़ । मीठा । ८. चीता । चित्रक । ९. आंगा जाल । रक्तापामार्ग । लाल-विचड़ा । १०. कनेर जाल । रक करवीर । लाल कनेर ।
 अरुण अपामार्ग-[स०] आंगा जाल । रक्तापामार्ग । लाल विचड़ा ।
 अरुणकपिश-[स०] किशमिश । लघु दाचा ।
 अरुणकमल-[स०] कमल जाल । रक्तपद्म । जाल कमल ।
 अरुणचूड-[स०] मुरगा । कुक्कुट ।
 अरुणनाग-[स०] मुद्राशंख । पीतिका ।
 अरुणनेत्र-[स०] १. कबूतर । पारावत । परेवा । २. कोयल । कोकिल ।
 अरुणपुष्पी-[स०] दुपहरिया । बंधूक ।
 अरुणलोचन-[स०] १. कबूतर । पारावत । परेवा । २. कायल । कोकिल ।
 अरुणसर्प-[स०] सर्प । तच्च सर्प ।
 अरुणसार-[स०] शिंशारफ । हिंगुल ।
 अरुणा-[स०] १. अतीस । अतिविषा । २. मजीठ । मंजिष्ठा । ३. पुंटेरा । प्रपंडरिक । हुंडरिया । ४. निसोय जाल । रक्त-त्रिवृत् । ५. अनंतमूल काली । श्यामा जता । ६. इनारू । इंद्रवारुणा । ७. गुंजा । घुंघुची । करजनी । ८. पुनर्नवा । गदहपूरना । साठ । ९. मुंदा । मुंडितिका । मुरली ।
 अरुणात्मका-[स०] जाल मिचे । कटुवीरा ।
 अरुणाभ-[स०] लोहा इस्पात । सार लोहा ।
 अरुणार्क-[स०] आक जाल । रक्तार्क ।
 अरुणोपल-[स०] मानिक । जाल । चुन्नी ।
 अरुंडांड-[ते०] किंकिणी भेद । हिंस ।
 अरुन-[ब०] मजीठ । मंजिष्ठा ।
 अरुर्नाभि-[ता०] हरफारेवरी । लवली ।
 अरुर्-[प०] अयार । अरवान ।
 अरुश-[हि०] अडूसा । वासक । बाकस ।
 अरुषा-[स०] भुईआंवला । भूम्यामलकी ।
 अरुष्क-[स०] १. भिलावा । भल्लातक । २. अडूसा । आट-रूप । बाकस ।
 अरुष्कर-[स०] भिलावा । भल्लातक ।

अरुस-[हि०] } अडूसा । आटरूप । वासक । बाकस ।
 अरुसा-[हि०] }
 अरुस्रा-[म०] भुईआंवला । भूम्यामलकी । पाताल आंवला ।
 अरुहा-[म०] भुईआंवला । भूम्यामलकी ।
 अरुसा-[हि०] अडूसा । वासक । बाकस ।
 अरुगीवनु-[कोल०] } सोनापाठा । श्यानाक वृत् । अरलु ।
 अरुगी वोंग-[कोल०] }
 अरु-[ते०] कचनार सफेद । श्वेत कांचनाल । सफेद कचनार ।
 अरुके-[ता०] } कचनार सफेद । श्वेत कांचनाल वृत् ।
 अरुका आर-[द०] } श्वेत कांचन । सफेद कचनार ।
 अरुम आहन-[फा०] मंडुर । लोहकिट्ट ।
 अरुमरम-[ता०] कचनार सफेद । श्वेत कांचन ।
 अरुकादंत-[स०] कृष्णदंत । मैले दांत ।
 अरुचक-[स०] अरुचि । अन्न मे अनिच्छा ।
 अर्क-[स०] १. आक । मदार । २. तांबा । ताम्र धातु । ३. विहोर । स्फटिक मणि । ४. आदित्यपत्र । हुरहुर का भेद । ५. [अ०] गुलाब । शतपत्री । सेवती ।
 अर्ककांत-[स०] हुरहुर । आदित्यभक्ता ।
 अर्ककेवड़ा-[प०] केवड़े का अर्क ।
 अर्कक्षार-[स०] १. आक का खार । अर्कलवण । अर्कसुधा । २. शरा । सूर्यचार ।
 अर्कक्षीर-[स०] १. आक का दूध । अर्कदुग्ध । २. आक का गाद । अर्कनिव्यास ।
 अर्कगंधिका-[स०] दूधविदारी । क्षीरविदारी । विदारीकंद ।
 अर्क गुलाब-[यू०] गुलाब का अर्क । गुलाब-जल ।
 अर्कचंदन-[स०] रक्त चंदन । लाल चंदन ।
 अर्कच्छन्न-[स०] आक की जड़ । अर्क मूल ।
 अर्क जुलाब-[फा०] गुलाब का अर्क । गुलाब जल ।
 अर्कदल-[स०] १. आदित्यपत्र । हुरहुर का भेद । २. आक । अर्क । मदार ।
 अर्कनाम-[स०] } आक लाल । रक्तार्क । अकवन ।
 अर्कनामा-[स०] }
 अर्कपत्र-[स०] १. आदित्यपत्र । हुरहुरभेद । २. आक । अर्क वृत् । मदार ।
 अर्कपत्रा-[स०] }
 अर्कपत्रिका-[स०] } इसरोल । इश्वरमूल ।
 अर्कपत्री-[स०] }
 अर्कपर्ण-[स०] आक लाल । रक्तार्क ।
 अर्कपर्णिका-[स०] मपवन । माषपर्णा । बनवड्डी ।
 अर्कपर्णी-[स०] } मापानी ।
 अर्कपाद-[स०] १. आतशी शीशा । सूर्यकांत । २. नीम । निंब वृत् ।



अर्कपुष्पी नं० १



अर्कपुष्पी नं० २

अर्कपादप-[सं०] १. नीम। निंब वृक्ष। २. आक। अर्क-वृक्ष। मदार।

अर्कपुष्प-[सं०] अर्कपुष्पी। अर्कहुली।

अर्कपुष्पिका-[सं०] १. अर्कपुष्पी। अर्कहुली। २. ब्रह्मसांचली। हुरहुर भेद।

अर्कपुष्पी-[सं०] अर्कपुष्पिका। पयस्या। सूर्यवल्ली। कुटुंबिनी आदि। [हि०] अंधाहुली। श्रींधाहुली। अर्कहुली। दधियार। हधियार। चीरवृक्ष। अर्कपुष्पी नं० १। अर्कपुष्पी नं० २।

[बं०] चीरुई। श्वेत हड्डुडिया। [मग०] सूर्यफूलवल्ली। सिरडोडी। [य०] खरगौर। सुरजमुखी। [ता०] पालेकिरई। [ते०] पलकुरा। पालगुसगु। हसतरकुल। [मु०] तुलतुली। सिदेरी। दुदुरली। [कोल०] अरपंग। [संथा०] अरपंग। मोरो-उरक। [यू०] आकाहुली। [लै०] Holostemma

Rheedii. Syn Aspias Annularis. [भं०] Chome Pentaphylla.

हिमालय पहाड़ के गरम प्रांतों में सिरमौर से सिकम तक और दक्खन सरकार से दक्खन की ओर कनारा तक पाई जाती है।

यूनानवाले कहते हैं कि आकाहुली जता जाति की एक वृष्टी है जिसका रंग लंबाई लिए हरा हांता है। इसके फूल आक के फूल के समान होते हैं।

शालिग्राम निवण्ड-भूषण में इसको जीवंती का भेद माना है। इसकी लता पान की बेल के समान, पत्ते गिलोय के पत्तों के समान परंतु छोटे छोटे और फूल हुरहुर के फूल के समान गोल होते हैं।

अर्कपुष्पी नं० १ लता जाति की वनोपधि मोटी डंठीवाली होती है। इसकी शाखा-मशाखाएँ बहुत होती हैं, जो सहारा पाकर वृक्ष की डालियों से लिपटती हुई बढ़ती है। पत्ते ३ सं ५ इंच तक लंबे, बीच में चौड़े, पतले, चुकीले एवं पान के पत्तों के समान होते हैं। फूल लाल अथवा सफेद आते हैं और फलियाँ ५-६ इंच तक लंबी होती हैं।

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष—मधुर, प्राही, रसायन, शीतल तथा घाव, पित्त, कफ, रुधिर-विकार, कृमि, कंडू और कोढ़ का नाश करनेवाली है।

इसका अर्क कृमि, कफ, प्रमेह और पित्तरोग-नाशक है।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—पहले दर्ज में गरम और दूसरे में रूच, शुक्रमेह को गुणकारी तथा कृमिरोग, कफ और पित्त-विकार का नाश करनेवाली है। आयु और संधियों को हानिकारक है।

दर्पनाशक—मधु।

प्रतिनिधि—लोथा का शाक।

मात्रा—१ से २ तोले तक।

प्रयोग—१. कोंकण प्रांत में सुजाक पर इसकी जड़ का व्यवहार किया जाता है। २. अर्क आने पर इसको पीसकर अर्क के ऊपर लगाते हैं। ३. बहुमूत्र पर जड़ को पीस कच्चे दूध में मिलाकर देते हैं। ४. धातुशीयता में इसकी सूखी जड़ के चूर्ण में समभाग सफेद सेमर की जड़ का चूर्ण मिलाकर ६ मासों की मात्रा में दूध और मिल्की के साथ दिन में दो बार इसका सेवन हितकर है। ५. संथालों में इसका काड़ा खाँसी पर दिया जाता है।

अर्कपुष्पी-[सं०] १. चीरकाकोली। दूधकाउली। २. सूरज-मुखी। गुल आफताब-परस्त। ३. अपराजिता। विष्णुकांता। ४. अर्कपुष्पी नं० २। [पं०] अर्कपुष्पी। बनवेदी। अमरबेल। [मु०] सिंगरोता। [य०] शिगरोटी। [लै०] Pentatropis Spiralis.

यह पंजाब, सिंध और पूरब की ओर यमुना नदी तक पाई जाती है।

इसकी लता छोटी होती है। पत्ते पौन से १॥ इंच तक लंबे और चौड़ाई में अनियमित होते हैं। फूल किंचित हरे और फलियाँ दो इंच लंबी होती हैं। बीज छोटे छोटे चिपटे होते हैं।

प्रयोग—१. पंजाब में इसके फूल औपधि-प्रयोग में अधिक आते हैं। २. बंबई में इसकी सूखी जड़ का काड़ा संकोचक समझा जाता है।

अर्कप्रिया-[सं०] १. अर्कहुल। जपापुष्प वृक्ष। गुड़हल। २. हुरहुर। आदित्यभक्ता।

अर्कभक्ता-[सं०] १. ब्राह्मी। बरंभी। २. हुरहुर। आदित्यभक्ता।

अर्कमुत्त-[मु०] बनमूँग। सुदगपर्या।

अर्कमूल-[कच्छ०, गु०] } इसराल। ईश्वरमूल।

अर्कमूला-[सं०] } आक के फूलों के अंदर का लौंग के आकार का द्रव्य।

अर्कलवण-[सं०] आक का खार। अर्कचार।

अर्कवल्लभ-[सं०] दुपहरिया। बंधूक पुष्प वृक्ष। गोजुनिया।

अर्कवल्लो-[सं०] हुरहुर। आदित्यभक्ता।

अर्कवेद-[सं०] } तालीशपत्र। तालीसपात।

अर्कवेध-[सं०] } अर्कसुता-[सं०] अपराजिता नीली। कृष्णापराजिता। नीली कायल।

अर्कसुधा-[सं०] आक का खार। अर्कचार।

अर्कहिता-[सं०] हुरहुर। आदित्यभक्ता।

अर्कहुली-[हि०] १. अर्कपुष्पी। दधियार। २. [पं०] ब्रह्मसांचली। सुवच्छेला।

अर्कश्रीमा-[सं०] १. बिहॉर। सूर्यकांत मण्डि। २. आतशी शीमा। सूर्यकांत।

अर्काह-[स०] १. आतशी शीशा। सूर्यकांत। २. तालीशपत्र। तालीसपात। ३. आक। अर्कवृक्ष। मदार।

अर्को-[सं०] मोर। मयूर पक्षी।

अर्कुल काफूर-[भ०] गधपलाशी। कचूरभेद। छोटा कचूर। अकुस्सयागीन-[भ०] मजीठ। मंजिष्टा।

अर्को-[सं०] तांबे की भस्म। ताम्रभस्म।

अर्कोत्तमा-[सं०] बबैरी। बबुई तुलसी।

अर्कोपल-[सं०] आतशी शीशा। सूर्यकांत।

अर्गट-[सं०] कटसरैया नीली। अर्तगाल। नीले फूल की कटसरैया।

अर्गति-[ता०] अगस्त। अगस्त्य वृक्ष।

अर्गदा-[सं०] कंटकारी सफेद। चंद्रहासा। सफेदफूल की रंगनी।

अर्गल-[सं०] मांस।

अर्गवां-[यू०] अर्गवां। [फा०] अरगवां। [भ०] अरजवां। अर्जवां।

यह एक यूनानी औषधि का वृक्ष है। इसका फूल अत्यंत लाल होता है। स्वाद कटुवा और कुल्लु कसेला होता है।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—समान, गरम और रूक्ष, पिच्छिल मल और पक्वाशय की शीतलता की नाशक, वृक्ष को लाभकारी और श्वास-यंत्र को स्वच्छ करनेवाली, मुख के रुधिर-स्राव पर इसकी भस्म का सेवन करना गुणकारी है। इसका बीज नेत्र की औषधियों में चाक्रसू की जगह व्यवहार किया जाता है। इसकी जड़ वमनकारक है।

दर्पनाशक—उन्नाष के पत्ते।

प्रतिनिधि—चंदन और गुलाब के फूल।

अर्घ-[सं०] १. मधु। शहद। मध। २. घोड़ा। घोटक। अश्व।

अर्घ्य-[सं०] मधु। शहद। मध।

अर्घ्याट-[सं०]

अर्घ्यांत-[सं०] उदंगन। उच्चटा। उकड़ा। शुक्रला।

अर्घ्याल-[सं०]

अर्घ्याह-[सं०] मुष्ककंद। मुचकुंद पुष्प वृक्ष। मेकचंद।

अर्जक-[सं०] १. बबैरी। बनतुलसी। २. बबैरी नं० २।

३. तुलसी। सुरसा।

अर्जकज-[सं०] बिजैसार। असन वृक्ष।

अर्जन-[फा०] चेना। दखन।

अर्जवां-[भ०] अर्गवां। अरगवां।

अर्जुन-[सं०, हि०, मरा०] १. अर्जुन। [सं०] ककुभ। नदीसर्ज।

इंद्रदु। वीर वृक्ष। वीरधवल हस्तादि। [हि०] कौह।

कौहा। कौह। कौहा। अंजन। काहु। [बं०] अर्जुन। [मरा०]

अर्जुन साड्डा। पोंढरा आहन। सारबोल। सामदत्त। सान-

मडर। अर्जुन। अंजन जमला। [गु०] अर्जुन साजडा। कडायो।

साडडो। अर्जुन साडडो। घोला साजड। [६०] कौ। कौह।

[ते०] यर्रमहि। वेरमडु। [ता०] वेल्मर्द। वेल्ह मरुद मरम। [ते०] मट्टिचेट्टु। [फ०] कंडुमते। तारमेति। तोरेमति। सार-टोल। [को०] श्वेतवर्ण वृक्ष। [ख०] मडु। तोरमत्ती। तोर-मट्टी। होलेमति। विछीमती। [लै०] Terminalia Arjuna. Syn: Ponthaptera Arjuna.


यह हिमालय पहाड़ के आस-पास, पश्चिमोत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार तथा दक्खिन में बहुत पाया जाता है। छोटा नागपुर और राजपूताने आदि अनेक प्रांतों में भी देखने में आता है।

इसका वृक्ष बड़ा ६० फुट तक ऊँचा तथा समय पाकर गिरनेवाला होता है। यह ऊँचाई में जितना अधिक देख पड़ता है, उसके अनुसार इसका स्तंभ मोटा नहीं होता। इसकी छाल तिहाई इंच मोटी, चिकनी, लालिमायुक्त खाकी रंग की होती है। लकड़ी लाली लिए सफेद और सार भाग दूढ़, भूरे रंग का होता है। पत्ते लगभग समवर्ती, जामुन के पत्तों के समान चिकने, ३ से ६ इंच तक लंबे होते हैं। फीके पीले रंग के फूलों की मंजरी लगती है। फल कमरख के समान ५-७ किनारे-वाले होते हैं। वसंत ऋतु में इसके फूल लगते हैं और शीत-काल में फल पकते हैं।

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष—शीतवीर्य, हृदय-प्राही, कसेला, गरम, मधुर, कांतिजनक, बलकारी, हलका, त्र्यशोधक तथा घाव, क्षय, विष, रुधिर-विकार, मेदरोग, प्रमेह, पसीना, श्वास, भस्मक रोग, कफ और पित्त का नाशक है।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—तीसरे दर्जे में गरम और रूक्ष, शुक्रमेह और पित्त को लाभकारी, कफविकार-नाशक और इसकी छाल का चूर्ण श्रेष्ठ है। चोट पर इसको लगाना और पिलाना गुणकारी है। अफरा उत्पन्न करनेवाला और गरम प्रकृतिवाले को हानिकर है।

प्रयोग—१. इसके वृक्ष से एक प्रकार का साफ, सुनहरा, भूरा और पारदर्शक गाँव निकलता है जो खाने के काम में आता है। इसकी छाल से खाकी रंग निकलता है और चमड़ा सिक्काया जाता है। इसकी लकड़ी की राख रंग के काम में आती है। अर्जुन "डिजिटलिस" नामक अँगरेजी औषधि के समान कार्य करता है। परंतु हृदय पर इसका कितना असर होता है, यह बात अभी तक निश्चित नहीं हो सकी है। साधारणतः इससे केशिक नाडियाँ संकुचित होती हैं और हृदय में रुधिर का संचालन तीव्रता से होने लगता है। दुर्बल, मंद और क्षीण नाड़ी बलवान् होकर तीव्रता से चलने लगती है। इसकी छाल बलकारी, संकोचक, शीतल तथा हृद्रोग, ज्वर-पित्त-विकार, विष, क्षत, घाव और पतनाघात में लाभकारी है। अस्थिभंगन और पतनाघात में छाल का चूर्ण दूध के साथ सेवन किया जाता है। छाल के काड़े से घाव आदि धोने से लाभ होता है। ताजे पत्ते का रस कर्णपीडा में हित-



पृ० ७८]

अजुन

कारी है। २. हृदय रोग में छााल को केवल दूध में श्रोतकर पिलाने से अथवा इसके पानी, दूध और गुड़ के साथ श्रोटाकर पिलाने से लाभ होता है। ३. टूटी हड्डी (भ्रमरोग) जोड़ने के लिये जड़ के चूर्ण की फंकी देते हैं। ४. चोट पर जमे हुए रुधिर को दूर करने के लिये इसकी जड़ के चूर्ण का दूध के साथ, सेवन कराते हैं। ५. फोड़े और घाव को इसके काढ़े से धोना गुणकारी है। ६. ज्वर में इसके काढ़े का सेवन लाभदायक है। ७. मुखपाक में तिल के तेल में इसका चूर्ण मिलाकर कुल्ले करने से फायदा होता है। ८. कर्णशूल में पत्तों का स्वरस कान में डालना हितकारी है। ९. विपैले जीवों के दंश पर इसकी छााल पीसकर लेप करना चाहिए। १०. रक्तितिसार में इसका फाँट लाभकारी है। ११. चोट की सुजन पर इसकी छााल को पीस, गरम कर लेप करने से सुजन का नाश होता है। १२. टूटी हुई हड्डी पर पीसी हुई छााल गरम कर लेप करने से फायदा होता है। १३. पेट के यंत्रों के बहाव की रुकावट में इसका फल खाना गुणकारी है। १४. मूत्रवेग रोकने से उपरज हुए उदावत्त में छााल का काढ़ा पीना चाहिए। १५. पित्त-विकार पर इसके चूर्ण को जल के साथ सेवन करना लाभदायक है। १६. मुख की छाया पर इसकी श्रंतरछाल को मधु के साथ पीसकर लेप करने से फायदा होता है। १७. मूत्राघात में छााल का काढ़ा लाभदायक है। १८. हृदय रोग में छााल के द्वारा सिद्ध किया हुआ घृत अथवा श्रंतरछाल का चूर्ण घृत या मक्खन के साथ सेवन करना हितकारी है। १९. रक्तपित्त में श्रंतरछाल का चूर्ण दूध के साथ सेवन करना चाहिए। २०. जीर्णज्वर में इसके चूर्ण को गुड़ के शर्बत के साथ सेवन करने से लाभ होता है। २१. हृदयरोग पर इसके चूर्ण को बेल की जड़ के काढ़े के साथ सेवन करना चाहिए। सके चूर्ण में सुलेठी का चूर्ण मिलाकर दूध के साथ सेवन करना गुणकारी है। गेहूँ और इसकी श्रंतरछाल के चूर्ण को तेल, गुड़ और घृत में पकाकर दूध के साथ सेवन करने से लाभ होता है। गेहूँ और श्रंतरछाल का चूर्ण, बकरी के दूध और गाय के घी में पकाकर मिस्री और मधु के साथ सेवन करने से फायदा होता है। २२. वातज रोग में इसकी और गौरेन की छााल के चूर्ण को दूध के साथ सेवन करना चाहिए।

[हिं०] २. साजड़। अनुन भेद। ३. तिनिश नं० १। ४

[फा०] चेना। दुखन।

अनुनगालु-[बं०] अनुन। ककुभ वृच।

अनुनत्वक-[सं०] अनुन की छााल। अनुनवत्कल।

अनुननामाख्य-[सं०] अनुन। कोह वृच।

अनुन साजड़ा-[गु०] } अनुन। ककुभ वृच। कोह।
अनुन साखडे-[गु०] }

अनुन सादड़ा-[म०] } अनुन। ककुभ वृच। कोह।
अनुन सादड़ा-[म०] } अनुन। ककुभ वृच। कोह।
अनुनाख्य-[सं०]

अनुनी-[सं०] गो। गवि। गाय।

अनुनोपम-[सं०] १. सागोन। शाल वृच। २. साखू।
सखुआ।

अर्ण-[सं०] १. सागोन। शाल वृच। सागवान। २.
जल। पानी।

अर्णभव-[सं०] शंख। संख।

अर्णव-[सं०] १. रत्न। मणि। २. समुद्र। सागर।

अर्णवज-[सं०] समुद्रफेन। अन्धिकफ।

अर्णवज मल-[सं०] }

अर्णवफेन-[सं०] } समुद्रफेन। अन्धिकफ। कफेदरिया।

अर्णवमल-[सं०] }

अर्णवोद्भव-[सं०] श्रवर। अग्निजार।

अर्णस-[सं०] जल। पानी।

अर्णोद्-[सं०] मोथा। मुस्तक।

अर्णोभव-[सं०] शंख। शङ्ख।

अर्नगल-[सं०] कटसरेया नीली। नील फिंटी। नीले फूल
की कटसरेया।

अर्नगाँ-[यू०] एक यूनानी श्रंपधि जो हसी नाम से प्रसिद्ध
है। यह पथर की जालि की लाल और पीले रंग की होती है
तथा स्वाद में फीकी होती है।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—पहले दर्ज में उंडा
और रूच, द्रव्य को भरनेवाला, अवयवों के बाह्य शोथ का नाश
करनेवाला, द्रव्य को स्वच्छ करनेवाला तथा वृक्क, पथरी और
शर्करा को दूर करनेवाला है।

अर्थचंपिका-[सं०] काकड़ासिंगी। कर्कटशृंगी।

अर्थप्रसादिनी-[सं०] धामिन। धन्वंस।

अर्थसाधक-[सं०] पितवजिया। पुत्रजीव। जियापाता।

अर्थसाधन-[सं०] १. पितवजिया। पुत्रजीव वृच। २. रीडा
करंज। फेविल।

अर्थसिद्ध-[सं०] १. पितवजिया। पुत्रजीव वृच। २. निर्गुंडी।
सँभालू। सँधुआर। मेवड़ी।

अर्थसिद्धक-[सं०] १. पितवजिया। पुत्रजीव वृच। २. नि-
र्गुंडी। सँभालू। मेवड़ी।

अर्थथं-[सं०] शिलाजीत। शिलाजतु।

अर्द्रका-[सं०] पेज। बन आदी।

अर्द्रनंद-[हिं०, सिं०, द०] किंकिणीभेद। हिंस। उलटकाटा।

अर्द्रयून-[अ०] सूरजमुक्वी। (फूल)

अर्दित-[सं०] वातरोग-विशेष। मुख का टेढ़ा होना। लकवा।

[अं०] Facial Paralysis.

अस्यंत ऊँचे स्वर से बोलने से, अस्यंत कठिन पदार्थों के भक्षण करने से, बहुत जोर से हँसने से, बहुत जँभाई लेने से, बोझ ढोने से और ऊँचे-नीचे स्थान में सोने में कुपित हुआ वायु मस्तक, नाक, होठ, टोढ़ो, ललाट और नेत्रों की संधियों में प्राप्त होकर एक ओर के मुख को टेढ़ा कर अर्द्धित रोग उत्पन्न करता है। इसमें आधा मुख टेढ़ा हो जाता है, गरदन नहीं मुड़ती, सिर हिलने लगता है, बोला नहीं जाता, नेत्रादि बिगड़ जाते हैं। जिस अंग की ओर टेढ़ा होता है, उसी ओर की गरदन टेढ़ी और दाँतों में दर्द होता है।

इस रोग के होने के पहले रोम खड़े होते हैं, बड़ काँपता है, नेत्र मलयुक्त हो जाते हैं, वायु ऊपर को गमन करता है, खचा शून्य हो जाती है, सूई चुभने की सी पीड़ा होती है तथा मन्या नाड़ी और टोढ़ी जकड़ जाती है।

तद्रोगनाशक औषधि और प्रयोग-संख्या—अकर-करा नं० ४। अखरोट का तेल नं० ४। अमलतास नं० १५। उड़द नं० ४। कौलू नं० १०। जायफल नं० २३। नकल्लिकनी नं० ८। बिगुंडी नं० ४। फरफयून नं० १। बच नं० ३२। बरियार नं० १५, १८। वीरबहूटी नं० ७। रीठा नं० ३३। लहसुन नं० २१, २७। शिलाजीत नं० ३६।

अक्षकेंटिका—[सं०] सतावर बड़ी। महाशतावरी। बड़ी सतावर।

अक्षचंद्र—[सं०] मोर के पर का चाँद। मयूरपुच्छ।

अक्षचंद्रिका—[सं०] १ कनफोड़ा लता। कण्ठस्फोटा। २. निशोध काली। कृष्ण त्रिवृत्त। काली निशोध।

अक्षतिका—[सं०] १. नेपाली चिरायता। नेपाल किरात। २. नेपाली नीम। नेपाल निंब।

अक्षपादा—[सं०] मुँह आँवला। भूम्यामलकी। पाताल आँवला।

अक्षपारावत—[सं०] १ वनमुरगा। वनकुकुट। २. तीतर। तित्तिर पक्षी।

अक्षपुष्पा—[सं०] सहवेई। महाबला।

अक्षवीरला—[सं०] हूब नीली। नीलदूर्वा।

अक्षसह—[सं०] उरलू। पेचक।

अक्षगघात—[सं०] पचाघात। पचबद्ध।

अर्धोवभेदक—[सं०] आधासीसी। अधकपारी।

अर्धोसुपारी—[सं०] सागूदाना। साबूदाना।

अर्धवृक्षरि—[सं०] खरगोश। खरहा।

अर्धद—[ता०] सिताब भेद। सपेदंभ्रा भेद।

अर्धुद—[सं०] अदीठ। रिसौली। रसौली। [सं०] सलाआ। तालू में अथवा अखि की पलक के नीचे किंचित् लाल रंग की गाँठ का उत्पन्न होना और पीड़ा करना। थोड़ा अन्न और अधिक मांस भक्षण करने से, त्रिदोष दूषित होकर, रुधिर मांस को बिगाड़, सर्व शरीर अथवा किसी एक विशेष भाग में एक बड़ी, गोख, स्थिर, अल्पपीड़ायुक्त, बड़, बज्जवाली, विलंब से

बढ़ने और पकनेवाली ऊँची गाँठ उत्पन्न करते हैं। यह रोग 'रक्ताबुद' और 'मांसाबुद' दो प्रकार का होता है।

तद्रोगनाशक औषधि और प्रयोग-संख्या—कुकुर भँगरा नं० २५। पीपल नं० ३८। पोई नं० ८। बड़ नं० ६। बालंगा नं० ४। शंख नं० ४।

अर्भ—[सं०] १. कुश। कुशा। २. दाभ। दर्भ। ३. सुगंध-बाला। नेत्रबाला।

अर्भक—[सं०] १. कुश। कुशा। २. दाभ। दर्भ। ३. सुगंध-बाला। नेत्रबाला।

अर्भा—[सं०] गुगल। गुग्गुल। गुगुल।

अर्म—[सं०] नेत्ररोग भेद। अखि के सफेद भाग में मांस उत्पन्न होना।

अर्मण—[सं०] एक द्रोण। ३२ सेर।

अर्मन—[सं०] नेत्ररोग भेद। अर्म रोग।

अर्मसुरी—[गोड०] विककत। कंटाई। बंज।

अर्यमा—[सं०] } आक। अकं वृक्ष। मदार।

अर्यमान—[सं०] }

अरचिरतीली—[ते०] रक्तवल्ली। रक्तपित्त।

अरनेलि—[क०] सुई आँवला। भूम्यामलकी।

अर्वद—[ता०] सिताब भेद। सपेदंभ्रा भेद।

अर्वगंधर्व—[सं०] घोड़ा। घोटक।

अर्वटी—[सं०] घोड़ी। घोटकी।

अर्वण—[सं०] } घोड़ा। अश्व। घोटक।

अर्वा—[सं०] }

अर्वान—[सं०] }

अर्वुद—[सं०] अर्बुद। रसौली।

अर्वुदाकार—[सं०] लिसोधा। बहुवार वृक्ष।


अर्वुदाद्रिज—[सं०] मेढ्रासिंगी। मेपशृंगी।

अर्वूर—[सं०] तरबू। आहुल्य।


अर्श—[सं०] अर्श रोग। [हिं०] बवासीर। बावसीर। [अं०] Piles.

वात, पित्त, कफोत्पादक, उष्ण, चिकनी और मीठी वस्तुओं के अधिक खाने से तथा त्रिदोषकारी मिथ्या आहार-विहारादि करने से त्रिदोष कुपित होकर खक्, मांस और भेद को बिगाड़ गुदा में अनेक प्रकार के मांसांकुर (मस्से) उत्पन्न करते हैं। इसी को अर्श कहते हैं। यह गुदा की तीन वलियों के अंदर उत्पन्न होता है। वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, रक्तज और सहज (शरीर के साथ ही उत्पन्न) इन भेदों से यह ६ प्रकार का होता है।

जब यह रोग उत्पन्न होने को होता है, तब अन्न का परिपाक ठीक तरह से नहीं होता, अन्न कोख में रह जाता है, रूँह में दुर्बलता, कोख में अफरा, अग्निमांघ, अधिक डकार, जाँघ में



अलंबुषा भेद



अलंबुषा

पीड़ा, दस्त की कमी, संग्रहणी और पांडु रोग की अंति तथा उदर रोग की शंका हत्यादि होती है।

हस रोग की नाशक औषधियाँ और उनकी प्रयोग-संख्या—अखरोट का तेल नं० १२। अनार नं० २७। अबरक नं० १६, २०। अरनी नं० ३२। आम नं० २२, ३१, ३२। आंवला नं० २०। हनारू नं० २८। एरंड नं० ३३। अंगी नं० ११। अङ्गुल नं० १८। कंठी नं० ४, १०। कड़वी तूँवी नं० ३। कनेर सफेद नं० १३। करंज नं० २७। करंड नं० २। करिंदा नं० २। करेला नं० २६। कुसुम नं० २। कायफल नं० २२। काला जीरा नं० ४। किंकिणी नं० ३। कुकरोँदा नं० ६, १२, २४, ३०। कुड़ा नं० ४, ११। कहरुषा नं० ३। खपरिया नं० २। खैरसार नं० ३४, ३६। गिलोय का सत्त नं० १६। गुजा नं० १२। गुड़ नं० १३। गेंडा नं० २। गेंदा नं० ४। गोभी नं० ८। धीकुवार नं० ३७। धीकुवार लाल नं० १। चमगादड़ नं० १। चाँदी नं० १३। चीता नं० ११, १७। चीता लाल नं० १६। छुहारा नं० ३। जर्मीकंद नं० ३, ६। जलकुंभी नं० ३। जलनीम नं० १३। जवासा नं० ३, १३। जामुन नं० ३६। किंगनी नं० ११। ढाक नं० २३। ढाक के पत्ते नं० ७। ढेरा नं० २। तक नं० १४। तिल नं० १६। तीसी का तेल नं० ६। तुलसी नं० ३४। यूहर नं० १६। दही नं० १६। दाख नं० ४। दूध नं० २। देवदाली नं० ६, १२, १७। धतूरा नं० ७। धतूरा काला नं० ३८। धतूरा सफेद नं० ६। नीम नं० १४, १७, २३। नीम के फल नं० २, ४, ७, ८। नील नं० ११। पपीता नं० २। प्याज नं० २८। पीपल (वृष) नं० २३। पीपल नं० १३, २६। पीपलु नं० ७। पुनर्नया सफेद नं० १८, २६। बकायन नं० २२, २८। बच नं० १६। बथुआ नं० ४। बरोह नं० २। बबेरी नं० १७। बायविडंग भेद नं० २। बीरबहुटी नं० ६। बेल नं० ३४। भांग नं० ३, ७। मँगरेला नं० १६। मिर्च नं० ३। माजूफळ नं० ३। मुंठी नं० ११, १८, २६, ४८। मुचकुंद नं० ४। मुसब्बर नं० २३। मूँग नं० १०। मूली नं० ७। मोठ नं० ६। रसैत नं० ७। राल नं० ११। लजालू नं० ६। लट्करी नं० ३। लताकरंज नं० ३०। लताकस्तूरी भेद नं० ३। शिलाजीत नं० ४१। सत्यानाशी नं० २६। समुद्रफल नं० २१, ४८। सहिंजन नं० ३६। साँप की केंचली नं० ३, ७, ६। सिरस के बीज नं० ४। साँट नं० २२। सोनापाठा नं० १२। हरताल नं० ६। हरीतकी नं० १६, १६। हलदी नं० १२। हारसिंघार नं० १६। हुरहर नं० ६।

अरीश—[सं०] जर्मीकंद। सूरन। ओल।

अरीःसूदन—[सं०] जर्मीकंद। सूरन।

अरीश—[सं०] १. जर्मीकंद। ओल। सूरन। ३. भिजावाँ।

भल्लातक। ३. सज्जी। स्वर्जिं चार। सज्जी खार। ४. तेज-बल। तेजवती। ५. सरसों सफेद। श्वेत सर्पप।

अरीशवल्कला—[सं०] तेजबल। तेजावती।

अरीश—[सं०] मुसली। तालमूली।

अरीश—[सं०] भगंदर रोग।

अरीशहित—[सं०] भिजावाँ। मछातक।

असंतेगा—[सं०] कदम। कदंब।

अहंम—[सं०] सोना। स्वर्ण।

अर्हा—[सं०] त्रायमान। त्रायमाणा।

अलंगई—[ता०] कर्पूरवल्ली। कर्पूरवल्ली।

अलंगी—[ता०] ढेरा। अंकोट वृक्ष।

अलंब मुष्कफ—[सं०] मोखा। मुष्कफ।

अलंबी—[मरा०] मुई आंवला। भूम्यामलकी। पाताल आंवला।

अलंबुजा—[सं०] मुंठी बड़ी। महामुंडी।

अलंबुद—[सं०] सुगंधवाला। नेत्रवाला।

अलंबुष—[सं०] मुई कदंब। भूकदंब।

अलंबुषा—[सं०] १. अलंबुषा। खरसक्। मेदेगला आदि।

[दि०] लजालू। लजालू का भेद। लजवती। लजानी। ताल की लजालू। [ब०] फूल सोला। फूल सोला। पानी नाजक। पानी लाजक। [पट०] लजालू। लाज आलु। [मु०] पनी लजक। [ता०] संदे किरय। [ते०] निहतलपु। निद्रयुंग। [मला०] चिट्टीटोडुवडु। [लै०] Neptussia Aleracea. [अ०] A kind of sensitive plant.

यह भारतवर्ष के अधिकांश भागों में, विशेषकर तालावों के किनारे, अधिक पाई जाती है।

इसके पत्ते स्पर्श से संकुचित हो जाते हैं; इस कारण इसको भी लजालू कहते हैं तथा यह लजालू का भेद है।

इसका चित्र भी एक प्रकार के लजालू का है। यह बंगाल, बिहार आदि प्रांतों के खंडहरों, ऊसर भूमि और शहर आदि के खेतों में बरसात के शत से लेकर शीत ऋतु तक में बहुत पाई जाती है। अनेक वैद्य इसको “लजालू” मानते हैं, क्योंकि इसके पत्ते स्पर्श से सिकुड़ जाते हैं; और कुछ वैद्य “अलंबुषा” भी कहते हैं, क्योंकि इसके फूल पीले होते हैं।

“अलंबुषा” का छुप प्रसर के समान भूमि पर फैला हुआ रहता है। शाखाएँ ऊपर का उठी हुई कम देखने में आती हैं, तथा छुप वर्णजीवी होता है। पत्ते लजालू के पत्तों के समान और सीकों पर १०-१६ जोड़े लगते हैं। स्पर्श से इसके पत्ते भी सिकुड़ जाते हैं। फूल पीले आते हैं। फलियाँ चिपटी, गोल, आध से १ इंच तक लंबी होती हैं। इनमें ६ से १० तक बीज होते हैं।

गुण—हल्का, स्वादिष्ट तथा कृमि, कफ और पित्तनाशक है। यह शीतल और संकोचक समझा जाता है। इसका अर्क

कृमि, पित्त और कफ को दूर करनेवाला है।
 २. मुंडी। मुंडीतिका। ३. भुई कर्दब। भूकदंब।
 अलंसुदा-[सं०] राजमाष। लोबिया।
 अल-[सं०] १. हरताल। २. [ता०] बड़। वट वृक्ष। बरगद।
 अलक-[सं०] १. हरिताल। हरताल। २. आक सफेद। श्वेताक। मदार।
 अलक उल-वतम-[का०] एक यूनानी औषधि, जो वतम नामक वृक्ष का गोद है। इसका वृक्ष बड़ा होता है। पत्ते चौड़े और बीज सुमाक तथा मसूर के समान होते हैं। इसके फल सुगंधित मींगी के चारों तरफ महीन हरापन लिए काले छिन्नके सहित होते हैं। कुछ हकीम इसको पिस्ता मानते हैं।
 अलकप्रिय-[सं०] १. भिजावा। भछातक। २. बिजैसार। असनवृक्ष।
 अलकम-[म०] इनारू। इंदवारुणी। इंद्रायण।
 अलकरुमी-[म०] रूमी मस्तकी। मस्तकी।
 अलका-[सं०] चर्बी। वसा।
 अलकाह्वय-[सं०] नीम। निंब वृक्ष।
 अलकुलघत्तम-[का०] अलक-उल-वतम।
 अलकुसा-[ब०] कौड़। किवाड़। कपिकण्ठु।
 अलक-[सं०] १. लाख। लाक्षा। लाही। २. महावर। लाचारस।
 अलकक-[सं०] महावर। लाचारस।
 अलका-[सं०] लाख। लाक्षा। लाही।
 अलगजरी-[संता०] १. अमरबेल न० १। आकाशपवन। २. अमरबेल न० २। आकाशवह्नी।
 अलगिजाल-[म०] हरिन। हिरन। मृग।
 अलगुलहाज-[म०] जवासा। यवासा।
 अलगुसी-[ब०] अमरबेल न० १। आकाशवहली। अमरलता।
 अलसा-[ब०] महावर। लाचारस।
 अलमिन्त्रो-[गोआ०] कड़ू जंगली। बनकड़ू। जंगली कड़ू।
 अलमिरो-[का०] गोभी। गोजिह्वा।
 अलक-[सं०] आक सफेद। श्वेताक।
 अलले-[मै०] हरीतकी न० १। हरे।
 अलवण-[म०] मालकंगनी। ज्योतिष्मती।
 अलवाचा कांदा-[म०] } गजरूप अलू। घुहर्या। बंडा।
 अलवी-[गु०] }
 अलश-[सं०] अमलतास। आरगवध। घनबहेड़ा।
 अलशा-[गु०] } तीसी। अतसी। मसीना।
 अलशी-[म०] }
 अलसंदि-[क०] }
 अलसंदुलु-[तै०] } राजमाष। लोबिया। बरवटी कलाय।
 अलसंदे-[क०] }

अलस-[सं०] १. हंसपदी। गोधापदी। हंसपागी। २. अलसक रोग।
 अलसक-[सं०] बुद रोग विशेष। पाद रोग। खरुश्रा। खारुश्रा। पावों की रँगलियों के तलवे भांगे रहने से और सड़े हुए कीचड़ तथा मेवादिक के जल में बहुत फिरने से रँगलियों के बीच में सफेद दाग हो जायँ, उनमें अत्यंत खुजली, दाह और पीड़ा हो तो उस रोग को अलसक कहते हैं।
 उक्त रोग-नाशक औषधि और प्रयोग-संख्या—ग्राम न० १०। कटसरैया पीली न० ३। काजू न० १।
 अलसकापहा-[सं०] तोरी। तुवरक।
 अलसा-[म०] हंसपदी। गोधापदी।
 अलसिचित्तु-[तै०] } तीसी। अतसी। मसीना।
 अलसी-[गु०, हि०] }
 अलसीविरई-[ता०] }
 अलसुंदी-[तै०] } राजमाष। लोबिया।
 अलसुदा-[म०] }
 अलसेलाका-[सं०] हंसपदी। गोधापदी।
 अला-[ता०] बड़। वट वृक्ष। बरगद।
 अलात-[सं०] कोयला। अंगार।
 अलातु-[सं०] १. अरनी। अग्निमंथ। २. कद्दू। अलातु। लौका। कटुश्रा।
 अलावा-[कुर०] गूलर। उदुंबर।
 अलातु-[सं०] कद्दू। लौकी।
 अलातुका-[सं०] कड़वी तूँबी। कटु तुंबी। तितलाज।
 अलातु के बीज-[हि०] कद्दू लंबे के बीज। लौकी के बीज।
 अलातुनी-[सं०] १. कड़वी तूँबी। कटु तुंबी। २. कद्दू। अलातु। लौकी।
 अलातुसुद्धतु-[सं०] अमलबेत। अमूवेतस।
 अलातु-[हि०] कड़वी तूँबी। कटु तुंबी।
 अलासंदी-[सा०] राजमाष। लोबिया।
 अलिपक-[सं०] १. कमलकेशर। पद्मकेशर। २. कोयल। कोकिल पक्षी। ३. मधुमक्खी। मधुमच्छिका। ४. कुत्ता। कुकुर।
 अलिवक-[सं०] १. कमलकेशर। पद्मकेशर। २. मधुमक्खी। मधुमच्छिका। ३. कोयल। कोकिल पक्षी। ४. कुत्ता। कुकुर।
 अलि-[सं०] १. भौरा। अमर। २. मदिरा। मद्य। हारू। ३. कौआ। काक पक्षी। ४. कोयल। कोकिल पक्षी। ५. बिच्छू। वृश्चिक। बिच्छी। ६. रत्न। मणि। जवाहर।
 अलिक-[सं०] १. गाल। कपोल। २. लाटा। लिलार।
 अलिकुलप्रिया-[सं०] सेवती। काष्ठसेवती।
 अलिकुलसंकुल-[सं०] कूजा। कुब्जक पुष्प वृक्ष।
 अलिकुलसंकुला-[सं०] १. सेवती। सेवतीभेद। २. कूजा। कुब्जक।

अलजिह्वा-[सं०] जीभ के ऊपर की जीभ। तालू के ऊपर
 अलजिह्विका-[सं०] की छोटी जीभ।
 अलिता-[सं०] महावर। अलक्तक।
 अलिदूर्वा-[सं०] }
 अलिदूर्वा-[सं०] } माला दूब। माला दूर्वा।
 अलिपक-[सं०] १. भौरा। अमर। २. कोयल। कोकिल
 पक्षी। ३. कुत्ता। श्वान। कुक्कुर।
 अलिपत्रिका-[सं०] वृश्चिकाली। बरहंटा।
 अलिपणिका-[सं०] }
 अलिपर्णी-[सं०] } वृश्चिकाली। बरहंटा। बिलुटी।
 अलिप्रिय-[सं०] १. कमल लाल। रक्तोपल। लाल कमल।
 २. धारा कदंब। नीप। ३. आम। आम्र वृक्ष। ४. कदम।
 कदंब वृक्ष। ५. पादूर। पाटला वृक्ष। पाडरि।
 अलिमंजिगे-[सं०] तक्र। मटा।
 अलिमक-[सं०] १. कमलकेशर। पद्मकेशर। २. महुआ।
 मधुक वृक्ष। ३. कोयल। कोकिल पक्षी। ४. भौरा। अमर।
 ५. मेढक। भेक। बंग।
 अलिमादा-[सं०] अरनी। गणिकारिका।
 अलिमाहिनी-[सं०] केविका। केवार।
 अलिवल्लभा-[सं०] पादूर। जाल पादूर। रक्त पाटला।
 अलिवाहिनी-[सं०] केविका। केवेर।
 अलिविरै-[सं०] }
 अलिवेरई-[सं०] } चनसुर। चंद्रशूर। हालो।
 अलिष्ट-[सं०] तिल। तिल वृक्ष।
 अलिसिविरै-[सं०] तीसी। अतसी।
 अली-[सं०] १. बिच्छू। वृश्चिक। बिच्छी। २. भौरा। अमर।
 ३. [पं०] अमलतास। आरग्वध। ४. [गोट०] पीपल।
 अश्वत्थ वृक्ष।
 अलीनक-[सं०] रांगा। बंग। कलई।
 अलु-[सं०] १. आलू। आलुक। अलुई। २. तुलसी। सुरसा।
 अलुआ-[सं०] रतालू। शकरकंद।
 अलुआ सफेद-[सं०] शंखालु। शंखाह।
 अलुई-[सं०] आलू। आलुक।
 अलुक-[सं०] १. आलू। आलुक। २. आलुखारा। म्लेच्छा-
 म्लिका।
 अलुकी-[सं०] अरवी। घुइया। पेपची।
 अलुगुणि-[सं०] }
 अलुगुनि-[सं०] } रुद्रवंती। रुदंती। मेजीवनी बूटी।
 अलुवचेहली-[सं०] पोई। उपोदिका।
 अलवेरी-[सं०] चनसुर। चंद्रशूर।
 अलौबी-[सं०] भुईछत्ता। संस्वेदज शाक।
 अलोहित-[सं०] कमल लाल। रक्तपद्म।

अलौगीमर-[सं०] सोनापाठा। श्योनाक वृक्ष। अरलू।
 अलक-उल-घतम्-[सं०] अलक-उल-वत्तम। पिस्ता।
 अलतवा अलावा-[सं०] रंगलता। मरोडफली। पेंडी जोड़टी।
 अलपक-[सं०] १. जवासा। धमासा भेद। यवास। २. धमासा।
 दुरालभा।
 अलपकेशिका-[सं०] गंधमांसी। सुगंध जटामांसी। भूतकेशी।
 अलपकेशी-[सं०] १. भूतकेश। गोलोमी। २. गंधमांसी।
 सुगंध जटामांसी।
 अलपचुप-[सं०] }
 अलपचुपा-[सं०] } विपरीत लजालू। हस्वलज्जालु।
 अलपगंध-[सं०] १. कुमुद लाल। रक्त कैरव। लाल कुमुद।
 २. कमल लाल। रक्त पद्म।
 अलपघंटिका-[सं०] शय्यपुष्पी। बनसनई।
 अलपदाह-[सं०] }
 अलपदाहिष्ट-[सं०] } खस। उशीर। वीरगमूल।
 अलपदाहिष्टकापथ-[सं०] }
 अलपपत्र-[सं०] १. तुलसी। छुद्रपत्र तुलसी। छोटे पत्तों की
 तुलसी। २. कमल लाल। रक्त पद्म। लाल कमल।
 अलपपत्रिका-[सं०] श्रेंगा लाल। रक्तपामागं। लाल चिचड़ा।
 अलपपत्रो-[सं०] १. सौंफ। मिश्रया। २. मूसली। तालमूली।
 मूसली।
 अलपपद्म-[सं०] कमल लाल। रक्त पद्म।
 अलपपर्णिका-[सं०] }
 अलपपर्णी-[सं०] } बनमूँग। मुद्गपर्णा। मुँगवन।
 अलपपुष्पिका-[सं०] कनेर लाल। रक्त करवीर। लाल फूल
 का कनेर।
 अलपप्रमाणक-[सं०] खरबूजा। दशांगुल।
 अलपमस्तक-[सं०] चीता। चित्रक।
 अलपमारिष-[सं०] १. मरसा। मारिष शाक। मरसा साग।
 २. चौलाई। तंडुलीय शाक।
 अलपरसा-[सं०] सत्यानाशी। स्वर्णवीरी। घमोय। भरभांड।
 अलपवत्तक-[सं०] तीतर। तित्तर पक्षी।
 अलपवत्तिका-[सं०] बटेर। वत्तक पक्षी।
 अलपस्थि-[सं०] फालसा। परपक।
 अलिपका-[सं०] }
 अलिपकापहा-[सं०] } बनमूँग। मुद्गपर्णा।
 अलफखह-[सं०] पनीरमाया। चम्पा चाख।
 अलमास-[सं०] हीरा। हीरक। (रत्न)
 अल्ले-[सं०] } अदरक। आर्द्रक। आदी।
 अल्ले-[सं०] }
 अल्लक-[सं०] १. शीतलचीनी। कक्कोल। २. धनियार।
 धान्याक।

अलका-[सं०] धनियाँ । धान्याक ।
 अलम-[ने०] १. अदरक । आर्द्रक । आदी । २. सेण्ट । शुंठी ।
 अलघरसल-[ने०] पोई लाल । रक्तोषादिका । लाल पोई शाक ।
 अला-[सं०] धनियाँ । धान्याक ।
 अल्लिआकु-[ते०] } अंजन वृच । लिंब ।
 अल्लिचेट्टु-[खा०] }
 अल्लितामरै-[द्र०] } १. कुमुद नीला । नीलोत्पल । २.
 अल्लिफुल-[द०] } कुमुद लाल । रक्तोत्पल ।
 अल्लिवीज-[क०, खा०] चनसुर । चंद्रशूर । हाले ।
 अल्लू-[सं०] आलू । आलुक । अलुई ।
 अवंतिसोम-[सं०] }
 अवंतीसोम-[सं०] } कांजी । कांजिक ।
 अवंमिसोम-[सं०] }
 अवकेर-[अ०] शोरा । सूर्यचार ।
 अवक्र-[सं०] धूपसरल । सरल वृच ।
 अवगुडहराणु-[क०] इनारू लाल । महाकाल लता ।
 माहरी ।
 अवचि वावचि-[गु०] रामतुलसी । तुलसीभेद ।
 अवदंत-[सं०] सुगंधबाला । बालक ।
 अवदंश-[सं०] सहिंजन । शोभांजन वृच ।
 अवदात-[सं०] सहिंजन । शोभांजन ।
 अवदान-[सं०] खस । उशीर ।
 अवदाह-[सं०] } लामज्जक । पीला बाला । सुगंध खस ।
 अवदाहक-[सं०] }
 अवदाहेष्ट-[सं०] } वीरयमूल ।
 अवदाहेष्टकापथ-[सं०] खस । उशीर ।
 अवदोह-[सं०] दूध । दुग्ध ।
 अवना-[सं०] } त्रायमान । त्रायमाया । बालाडुमर ।
 अवनी-[सं०] }
 अवनीगृह-[सं०] पिठवन । पृथिनपर्णी ।
 अवनीसारा-[सं०] केला । कदली ।
 अवपाटिका-[सं०] रोग विशेष । छोटी योनि के छिद्रवाली
 छगे के साथ बलपूर्वक संयोग करने से अथवा हाथ का चोट
 लगने से या जोर से लिंग के चर्म को उलटने से चर्म फट
 जाय तो उसको "अवपाटिका" कहते हैं ।
 अवर-[मला०] तरवड । आहुत्य ।
 अवरक-[दि०] } अबरक । अम्रक ।
 अवरख-[दि०] }
 अवरा-[मला०] तरवड । आहुत्य ।
 अवारिका-[सं०] धनियाँ । धान्याक ।
 अवरुगंगि-[ते०] खस । उशीर ।
 अवरेके-[खा०] तरवड । आहुत्य ।

अवरेटपंग-[मग०] बेल । बिल्व वृच ।
 अवरेशम-[यू०] अवरेशम । इबरेशम ।
 अवरोहक-[सं०] असगंध । अश्वगंधा ।
 अवरोह शाखी-[सं०] पाकर । प्लव ।
 अवरोहि-[सं०] बड़ । चट वृच ।
 अवरोहिका-[सं०] असगंध । अश्वगंधा ।
 अवरोहिन-[सं०] } बड़ । चट वृच । बरगद ।
 अवरोही-[सं०] }
 अवल-[अ०] १. ऊँट । उष्ट्र । २. [गु०] तरवड । आहुत्य ।
 अवलगुज-[सं०] बकुची नं० २ ।
 अवला-[सं०] १. खा । नारि । औरत । २. रत्न । जवाहर ।
 ३. प्रियंगु । फूलप्रियंगु । दहिंगना । ४. [कच्छ०] तरवड ।
 आहुत्य ।
 अवलेह-[सं०] } लेह औषधि । चाटने की दवा । औप-
 अवलाहका-[सं०] } धियों के काढ़े को फिर से औरते औरते
 जब गाड़ा लुआव सा चाटने योग्य हो जाय तो उसे "अवलेह"
 या "लेह" कहते हैं ।
 अवलेहवत-[क०] मूँगा । प्रवाल ।
 अवला-[ते०] १. राई । राजिका । २. राई काली । कृष्ण राजिका ।
 अवलक-[सं०] मेढ़ासिंगी । मेपशिंगी ।
 अवलगजा-[सं०] }
 अवलगुज-[सं०] } बकुची । सोमराजी । वापची ।
 अवलगजा-[सं०] }
 अवष्टंभ-[सं०] सोना । स्वर्ण ।
 अवसादवी-[सं०] महाकरंज । बड़ा करंज ।
 अवसि-[ते०] अगस्त । मुनिद्रुम ।
 अवसुदन-[अ०] प्रमेह । धातुचीयता ।
 अवाकलुत्र-[सं०] सेण्ट । शुंठी ।
 अवाकपुष्पा-[सं०] साँफ । मिश्रेया ।
 अवाकपुष्पी-[सं०] १. जूही पीली । हंमपुष्पिका । स्वर्ण-
 यूथिका । २. अंधाहुली । अधःपुष्पी । ३. सोम्रा । शतपुष्पा ।
 ४. साँफ । मिश्रेया ।
 अवारिका-[सं०] धनियाँ । धान्याक ।
 अवारी-[ता०] तरवड । आहुत्य ।
 अवालु-[ते०] सरसो । सर्प ।
 अवाविल-[यू०] } अबाबील । टोरी । मयानीपट । (पची)
 अवावील-[यू०] }
 अवि-[सं०] १. भेड़ । भेष । २. भेड़ी । भेषी । ३. मूसा ।
 मूपिक । ४. कंबल । मेवादि लोम-रचित वस्त्र । ५. वन-
 कुलथी । कुलथिका ।
 अविक-[सं०] हीरा । हीरक ।

अविगंधनी-[सं०] } तिलवन । अजगंधा ।
 अविगंधा-[सं०] }
 अविगंधिका-[सं०] १. तिलवन । अजगंधा । २. बरैरी ।
 बनतुलसी ।
 अविगंधी-[सं०] तिलवन । अजगंधा ।
 अविघ्न-[सं०] १. करौंदा । करमद । २. पानी अविजा ।
 अविघ्न-[सं०] } पानी आमलक ।
 अविच्छेदी विषम उवर-[सं०] सतत उवर ।
 अविष्यज-[सं०] पारा । पारद ।
 अविदग्ध-[सं०] }
 अविदुग्ध-[सं०] } भेड़ी का दूध । मेपी-दुग्ध ।
 अविदुष्य-[सं०] }
 अविदूष्य-[सं०] }
 अविद्धकर्ण-[सं०] १. पाठा । पाढ़ी । २. जायफल । जाती-
 फल । ३. भंगरा । भंगराज । भंगरैया ।
 अविद्धकर्णिका-[सं०] } पाठा । पाढ़ी । पुरहनपाती ।
 अविद्धकर्णी-[सं०] }
 अविप्रिय-[सं०] सावी । श्यामक ।
 अविप्रिया-[सं०] १. अनेतमूळ । शारिवा । २. श्वेता ।
 कशा । केना ।
 अविमुक्-[सं०] शेर । व्याघ्र । बाघ ।
 अविमुक्तक-[सं०] माधवी लता । अतिमुक्तक । माधवी ।
 अविमुक्तका-[सं०] तेंदू । तिंदुक ।
 अविषयजवरिस-[अ०] } जरशक । जरिशक ।
 अविषयजवरिस-[अ०] }
 अचिलबौड़ी-[हि०] विपात्रिल । वृचाम्ल ।
 अचिला-[सं०] भेड़ी । मेपा ।
 अचिवृत्त-[सं०] मेढासिंगी । मेपशिंगिक ।
 अचिशिर-[सं०] दुरदुर । आदित्यभक्ता ।
 अचिषा-[सं०] १. अतीस । अतिविषा । २. निर्विषी ।
 निर्विषी तृण ।
 अचिसि-[सं०] १. मौलसिरी बड़ी । वकुल वृक्ष । बड़ी मौल-
 सरी । २. अगस्त । मुनिदुम । इथिया वृक्ष ।
 अची-[सं०] १. बनकुलथी । बनकुलथ । २. अतुमती स्त्री ।
 अचीजा-[सं०] किशमिश । द्राक्षाभेद ।
 अचीदशिकरान-[अ०] खुरासानी अजवायन । पारसीक
 यवानी ।
 अचीदुग्ध-[सं०] भेड़ी का दूध । मेपीदुग्ध ।
 अचीमूत्र-[सं०] भेड़ी का मूत्र । मेपीमूत्र ।
 अचुक-[सं०] बकरा । छाग ।
 अचुखलसा-[अ०] दंती बड़ी । बृहद्दंती ।
 अचेरी-[ता०] नील । नीली वृक्ष ।

अच्यंग-[सं०] } कौड़ । किवाड़ । कपिकचु ।
 अच्यंगा-[सं०] }
 अच्यंड-[सं०] } १. सुईअविजा । मूयामलकी । २. कौड़ ।
 अच्यंडा-[सं०] } कपिकचु । किवाड़ ।
 अच्यक्ता-[सं०] मूर्वा काजी । कृष्ण गोकर्णी लता । मरोड़-
 फली ।
 अच्यथा-[सं०] १. स्थलकमल । स्थलपद्म । २. मुंडी बड़ी ।
 महामुंडी । गोरखमुंडी । ३. हरीतकी । हड़ । हर । ४.
 अचिवा । आमलकी ।
 अच्यथि-[सं०] } पोड़ा । घोटक । अच्य ।
 अच्यथी-[सं०] }
 अच्यथ्या-[सं०] हरीतकी । हड । हरे ।
 अच्यया-[सं०] मुंडी बड़ी । महामुंडी । गोरखमुंडी ।
 अच्यगुणपंडु-[ते०] इनारू जाल । महाकाल लता । माहरी ।
 अशंत-[सं०] कंधा । काक पत्ती ।
 अशकुंभी-[सं०] जलकुंभी । वारिपर्णी ।
 अशखार-[फा०] सज्जी । सज्जिका ।
 अशखीश-[फा०] अपराजिता । कोयल ।
 अशता-[मरा०] पीपल छोटी । अश्वस्थिका ।
 अशथ्व-[ब०] पीपल । अश्वत्थ वृक्ष ।
 अशन-[सं०] १. चीता । चित्रक । २. भिलावा । भलातक
 वृक्ष । ३. बिजैसार । असन वृक्ष । असना ।
 अशनपर्णी-[सं०] बिजैसार । पीतशाल ।
 अशनमल्लिका-[सं०] आस्फोता लता । हापर माली ।
 अशना-[सं०] १. तिष्पाव । राजशिंबी । भटवांस । २.
 [हि०] बिजैसार । पीतशाल ।
 अशनान-[फा०] अशनान । यह घास की जाति की एक
 यूनानी बूटी जिसके पत्ते और शाखें टेढ़ी और बहुत भारीक
 होती हैं ।
 अशनाना-[सं०] १. तिष्पाव । राजशिंबी । भटवांस । २.
 लुधा । भूल ।
 अशनी-[सं०] हीरा । हीरक ।
 अशम-[ता०] } अजमोदा । अजमोदिका । अज-
 अशमता श्रोमान-[ता०] } मोद ।
 अशमदागा वामा-[ते०] }
 अशाका-[सं०] } शूली तृण । सूली घास ।
 अशाखा-[सं०] }
 अशानगंधाख्या-[सं०] आवा हलदी । आत्रगंध हरिद्रा ।
 आमा हलदी ।
 अशासन-[अ०] तगर । तगरपाटुका ।
 अशतलता-[सं०] दूध नीली । नीलदूर्वा ।
 अशिर-[सं०] हीरा । हीरक । वज्र ।

अशिशिवी-[स०] सेमचमरिया। दधिपुष्पी।
 अशाता-[सं०] विदारीकंद। भूमिकुम्भांड।
 अशुंकर-[खा०] अशोक वृक्ष।
 अशुकलजा-[सं०] धान। धान्य।
 अशुकला-[सं०] विदारीकंद। भूमिकुम्भांड।
 अशोरिया-[गु०] } चनसुर। चंद्रशूर। हालो।
 अशालिया-[गु०] }
 अशालियो-[गु०] १. चनसुर। चंद्रशूर। २. कटसरैया। सैरेयक।
 अशोक-[सं०] हेमपुष्प। वंजुल। ताम्रपल्लव। कंकेलि।
 पिंडुपुष्प। गधपुष्प। नट इत्यादि। [दि०] अशोक। अशोग।
 अशोगि। असेग। आसापाला। [ब०] अस्पाल। असेक।
 अशोक। [मा०] आशोपालो। [प०] अशोक। [द्रा०] अशो-
 कम्। [ते०] अशोकम्। [गु०] आशोपालो। [क०] अशोक।
 अशोके। [कट०] असेक। [ला०] अशुंकर। [मु०]
 जासुं दी। असेक। [ले०] Saraca Indica. Syn:
 Jonesia Asoka.

१. अशोक दो प्रकार का होता है, एक वह जो औषधि-प्रयोग में आता है और दूसरा वह जिसकी टहनियाँ और पत्ते उसव के समय शोभा के लिये व्यवहार में लाते हैं। पहले अशोक कम मिलता है, इस कारण कुछ वृक्ष दूसरे ही का औषधि-प्रयोग में लाते हैं, किंतु इसका व्यवहार अनुपयोगी होता है। पहले हम उस अशोक का वर्णन करते हैं जिसको औषधि-प्रयोग में लेना चाहिए। दूसरे प्रकार के अशोक को बंगाल में "देवदारु" कहते हैं। इसका हमने "अशोक भेद" के नाम से वर्णन किया है।

अशोक मध्य और पूरब हिमालय, कुमाऊं, पूरब बंगाल और दक्षिण भारत तथा अनेक प्रांतों की वाटिकाओं में देखने में आता है।

इसका वृक्ष बड़ा, ऊँपड़ेनुमा, सुहावना, सायेदार, सीधा और बारहों मास हरा-भरा दिखाई पड़ता है। इसकी लकड़ी किंचित् लालिमायुक्त भूरे रंग की और हलकी होती है। इसकी नई-नई टहनियाँ कुकी हुई, लाल रंग की और मनाहर देख पड़ती हैं। पत्ते सघन और चिकने तथा ३ से ६ इंच तक लंबे अनी-दार होते हैं तथा टहनियों पर ३ से ६ जड़े लगते हैं। फूल सघन, गुच्छों में ३-४ इंच के घेरे में नारंगी के रंग के से अत्यंत रक्तवर्ण परम सुहावने आते हैं। फलियाँ ६ से १० इंच तक लंबी, चिपटी तथा १-२ इंच चौड़ी होती हैं। प्रत्येक फली में एक या डेढ़ इंच लंबे ४ से ८ तक चिपटे बीज होते हैं। इसी वृक्ष की वाटिका में श्रीजानकीजी को रावण ने हरण करके रखा था।

जिस प्रकार साधारण वृक्ष रोपण किए जाते हैं, उसी प्रकार इसको भी रोपण करना चाहिए। विशेषकर कुछ नीची जमीन में इसके वृक्ष अच्छी तरह बढ़ते हैं।

गुण-दोष—शीतवीर्य, कषुवा, कसेला, धारक, वर्षा को उज्ज्वल करनेवाला, हड्डी को जोड़नेवाला, स्त्रियों के शोक को हरण करनेवाला, मलरोधक तथा त्रिदोष, अपची, प्यास, दाह, कुमि, सूजन, शोष, विष और रुधिर-विकार का नाश करनेवाला है।

प्रयोग—१. कहते हैं कि इस वृक्ष के नीचे निवास करने से शोक का हरण होता है। इसकी छाल रक्त-प्रदर का नाश करती है, किंतु फल खाने योग्य नहीं हात और बीज औषधि-प्रयोग में कम आते हैं। छाल सूत्रोग पर, विशेषतः स्त्रियों के प्रदर रोग में, बहुत लाभकारी है। इसके लिये छाल का काड़ा दूध में दिया जाता है। फूलों को पीसकर उसे पानी में मिलाकर प्रदर रोग से उत्पन्न हुए आम्रातिसार में देते हैं। २. रक्त-प्रदर में इसकी छाल के काड़े में दूध मिलाकर देने से लाभ होता है। इस काड़े में दो बूँद गंधक का तेजाब मिलाकर पिबाना गुणकारी है। छाल और रसोत को चावल के पानी में पीसकर पिबाने से भी फायदा होता है। ३. रक्तार्श में इसकी छाल के काड़े का पान करना हितकारी है। ४. रक्त-तिसार में फूलों को जल में पीसकर पिबाना चाहिए। ५. बालक को वमन कराने के लिये फूलों को पीसकर स्नान पर लेप कर उसका पान कराना चाहिए। ६. श्वेत प्रदर में ५ तांले छाल को पाव भर पानी में भिगो प्रातःकाल अर्द्धावशेष काढ़ा बनाकर दो आने भर शुद्ध आमलासार गंधक का बारीक चूर्ण खिन्नाकर उक्त काढ़ा पिबाना चाहिए। ७. प्यास पर बीजों का एक चावल की मात्रा से दोपानुसार प्रति दिन ५-७ बार पान की बीड़ी में रखकर सेवन करने से लाभ होता है। ८. श्वेत प्रदर में अशोक की छाल, आम की छाल और बड़ के अंकुर के काड़े में मद्य मिलाकर पान करने से लाभ होता है।


२. अशोक भेद। ३. पारा। पारद।

अशोक भेद—[इ०] अशोक। असेक। देवदारु। देवदारु। दवदार। [ब०] दवद। देवदारु। [उ०] देवदारु। [मु०] असेक। असेका। असापुल। असुपाल। आसुपाल। [गु०] आशोपालो। आशापुलो। अशोपुलो। [ते०] देवदारु। असेक। अशोकम्। असेकम्। [ता०] असेसि। [खा०] असेक। पुत्रजीव। [सिला०, ता०] मरइरुपुपद। [ले०] Polyalthia Longifolia. Syn: Gualteria Longifolia.


यह प्रायः सभी प्रांतों में पाया जाता है, विशेषकर तंजौर और पश्चिम प्रायद्वीप में सड़कों के किनारे रोपण किया जाता है। सीलोन और बंबई की वाटिकाओं में अधिक लगाया जाता है। बंबई की सड़का के किनारे बहुत देखने में आता है।

इसका वृक्ष सीधा, खड़ा, पतली पतली शाखाओं पर मुड़े हुए किनारेवाले चमकीले पत्तों से बहुत सुहावना दिखाई पड़ता है। छाल पतली और लकड़ी किंचित् पीलापन लिए

अशोक भेद (फूल और फल)



अशोक (तर भूमि का)



सफेद होती है। पत्ते ६ से ३ इंच तक लंबे, किंचित् श्रंङाकार, अनीदार और किनारीदार होते हैं। फूल हरापन लिए पीले रंग अथवा सफेदी लिए पीले रंग के निकलते हैं और वे पांच दलवाले होते हैं। प्रत्येक दल आध इंच लंबा और अनीदार होता है। फल चैमासे के आरंभ में लगता है। इसका आकार जामुन के आकार के सदृश होता है। कच्चे फल का रंग नीला और पके का लाल सा होता है।

प्रयोग—यह औषधि-प्रयोग में बहुत कम आता है। श्याहार अथवा उरसव के समय इसकी डाली और पत्तों में मंडप या मकानों को सुसजित करते हैं। उड़ीसा के बालासेर जिले में यह ज्वरनाशक के समान व्यवहार में आता है। इसका फल खाने के योग्य नहीं होता।

अशोकमु—[ते०] अशोक। ताम्रपल्लव।

अशोकरोहिणी—[सं०] } कुटकी। कटुकी। कटु रोहिणी।

अशोका—[सं०] }

अशोकारि—[सं०] कदम। कदंब वृक्ष।

अशोकै—[क०] }

अशोग—[हि०] } अशोक। ताम्रपल्लव। वंजुल।

अशोगि—[हि०] }

अशोपुलो—[गु०] अशोक भेद।

अशक—[अ०] कांदर। आशह।

अशकपेचा—[यू०] इरकपेचा। इस्कपेचा।

अशत—[मग०] पीपल छोटी। अश्वत्थिका।

अशतरखार—[फा०] ऊँटकटीरा। उश्रकंट।

अशता—[मग०] पीपल छोटी। अश्वत्थिका।

अशनह—[अ०] छुरीला। शैलेय।

अशनान—[यू०] अशनान। असनान। अशनान। [फा०] गाशूल। यह घास की छाति की एक यूनानी वृद्धि है। इसकी शाखाएँ और पत्ते टेढ़े और बहुत बारीक होते हैं। इसका रंग हरा तथा स्वाद कड़वा होता है।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—पहले दर्जे में गरम और दूसरे में रुच, मूत्रल, मल के स्रच्छकारक तथा जलोदर को लाभकारी है। यह वृत्ति को हानिकारी है।

दर्पनाशक—मधु।

प्रतिनिधि—सावुन।

मात्रा—१ से ११ माशे तक।

प्रयोग—१. यह सावुन के समान साफ करनेवाला है। अरबवासी इससे सावुन की तरह कपड़े धोते हैं। रेशमी वस्त्र इससे अच्छी तरह साफ होता है। २. गर्भपात कराने के लिये ११ माशे की मात्रा दी जाती है। ३. घाव पर पीसकर लगाने से लाभ होता है। ४. मासिक धर्म को खोलने के लिये ३१ माशे की मात्रा से इसका सेवन करना चाहिए। ५. इसके मंजन से

दाँत साफ होता है। इसकी अधिक मात्रा हानिकर भी होती है।

अश्मंत—[सं०] १. अश्मंतक। आवुटा। २. पाषाणभेद। पाथरचूर। ३. लिसेड़ा। बहुवार वृक्ष। ४. कचनार सफेद। कोविदार। सफेद कचनार।

अश्मंतक—[सं०] १. पाषाणभेद। पाथरचूर। २. लिसेड़ा। बहुवार वृक्ष। ३. कचनार सफेद। कोविदार। ४. चांगेरी। श्रंखिलोणा। अमता। ५. अश्मंतक। ताम्रपत्रक आदि। [हि०]

कचनार। कचनारभेद। आवुटा। [ब०] आवुटा। [मग०] अपटा। पिपला। कांचन। [मा०] कचनार का भेद। [ते०] आरचेट्टु। [ता०, ते०] कंचनी। कांचनी। [गु०] आशोदरो। असुंद्रो। [को०] चामल। [मद०] एस मडुग। [लै०] Bauhinia Tomentosa.

यह कचनार का भेद है। संयुक्त प्रांत तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश से सीलोन तक एवं भारतवर्ष के अनेक प्रांतों में पाया जाता है।

इसका माड़ बड़ा और सीधा होता है। शाखाएँ मुकी हुई रोएँदार होती हैं। पत्ते कचनार के पत्तों के समान द्वितल, लंबाई से चौड़ाई में अधिक, १ से ३ इंच तक लंबे, तिहाई इंच कटे हुए और प्रत्येक दल श्रंङाकार एवं सात रेशवाला होता है। फूल पाँच दलवाले घंटाकार २-२१ इंच लंबे, पीले तथा सफेद आते हैं। कलियाँ ४-२ इंच लंबी, चिपटी, चाथाई से आध इंच तक चौड़ी होती हैं। इनमें ८, १० छोटे छोटे बीज होते हैं। इसका स्वाद कसैला और मीठा होता है।

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष—मधुर, कसैला, शीतल तथा कृमिरोग, यकृत के रोग, प्रमेह, दाह, प्यास, जुर्दा, विषम ज्वर, चातुर्थिक ज्वर, भूतबाधा, शर्करारमरी, कोढ़, गुदभ्रंश, गंडमाला, व्रण, कंठरोग, रुधिर-विकार, गल-गंड, विष, अतिसार और कफ-पित्त का नाश करनेवाला है।

प्रयोग—१. इसकी छाल, फली और पत्ते औषधि-प्रयोग में आते हैं। बीजों का तेल निकाला जाता है। फली संशोधक होती है। छाल का फाँट या हिम संकोचक है और गरगर के समान व्यवहार किया जाता है। कटे या मरोड़े श्रंगों पर छाल को पीसकर लगाते हैं। दक्षिण भारत में सूखी हुई कलियाँ और कोमल पत्तों को आम-रक्तानिसार पर व्यवहार में लाते हैं। मालाबार के लोग जड़ की छाल का काड़ा फेफड़े की उष्णता पर देते हैं और इसके कृमिघ्न के समान व्यवहार में लाते हैं। २. आमामितिसार में सूखी कलियों का अथवा कोमल पत्तों का चूर्ण हिनकारी होता है। ३. यकृत के पित्तज शोथ पर जड़ की श्रंतरछाल का काड़ा देना लाभकारी है। ४. मुख-पाक पर तथा दाँतों को दृढ़ करने के लिये जड़ की श्रंतरछाल के काड़े से कुल्ले करना हितकारी है। ५. विपैले जीवों के दंश पर अथवा विष से उत्पन्न हुए घाव पर इसके बीजों के

सिरके में पीसकर लेप करने में लाभ होता है। ६. कुमिरोग पर अंतरह्राज का काड़ा देना चाहिए।

अश्म-[सं०] १. सोनामर्क्या। म्यूर्यमाक्षिक। २. लोहा। लोह धातु।

अश्मकंदिका-[सं०] असगव। अश्वगंधा।

अश्मकदली-[सं०] केला (पहाड़ी)। पार्थतीय कदली। पहाड़ी केला।

अश्मकरम्-[सं०] १. सोना। स्वर्ण। २. रत्न। जवाहर।

अश्मकृच्छ्र-[सं०] बेळंतर। विट्वांतर वृत्त। वेलतर।

अश्मकेतु-[सं०] पापाणभेद। पथरचूर।

अश्मगर्भ-[सं०] पत्ता। मरकत मणि।

अश्मगर्भक-[सं०] तिनिश। जारूल।

अश्मगर्भज-[सं०] पत्ता। मरकत मणि।

अश्मपद्म-[सं०] पापाणभेद। पथरचूर।

अश्मज-[सं०] १. शिलाजीत। शिलाजतु। २. गेरू। गैरिक। गेरू मिट्टी। ३. लोहा। मुंड लौह।

अश्मजतु-[सं०] } शिलाजीत। शिलाजतु।

अश्मजतुक-[सं०] }

अश्मपप्य-[सं०] छरीला। जैलेय।

अश्मभांड-[सं०] लोहभांड। लोहे का खरल। हामिल-

अश्मभाल-[सं०] दन्ता। इमामदन्ता। हावनदन्ता।

अश्मभित्त-[सं०] कवाट वक्र। कवाट चक्र। कराटिया। कवाट वेदु वृत्त।

अश्मभेद-[सं०] } पापाणभेद। हिमसागर। पथरचूर।

अश्मभेदक-[सं०] }

अश्मयोनि-[सं०] १. पत्ता। मरकत मणि। २. नीलम। नील मणि। ३. अश्मंतक। आनुटा।

अश्मरी-[सं०] रोग-विशेष। पथरी रोग। [फा०] संगुर्दः [अ०] हिसआत। मूत्राशय में रहता हुआ वायु वस्तिगत शुक्र के साथ मूत्र को अथवा पित्त के साथ कफ को सुखाकर उर्सा प्रकार क्रम क्रम से पथरी उत्पन्न करता है जिस प्रकार गाय के पित्त में गोरौचन बढ़ता है। उस दशा में पेट फूलता है, दिग्गेंद्रिय, मूत्राशय और श्रेडकोपादि में अत्यंत पीड़ा होती है, बकरे के मूत्र की गंध के समान गंध आने लगती है, मूत्रकृच्छ्र, उवर आंशु अरुचि होती है, नाभि, सीवन, मूत्राशय और मिर में पाड़ा होता है, मूत्र की धार रुक रुककर गिरती है और मूत्र-मार्ग रुक जाता है। जब पथरी मूत्र-मार्ग से हट जाती है, तब मूत्र गोमेद मणि के समान स्वच्छ और पीड़ाहित उतरता है। पर पथरी से मूत्र-मार्ग बन्द होने पर अत्यंत वेदनायुक्त लाल मूत्र उतरता है। यह रोग वातज, पित्तज, कफज और शुक्रज चार प्रकार का होता है।

उक्त रोग-नाशक औषधि और प्रयोग-संख्या—अज-
मोदा सं० १७। अनेतमूल सफेद सं० २। हलायची बड़ी सं० १३। ईंट सं० २। ककड़ी के बीज सं० ६। कबूतर सं० ४। करंज सं० २८, २६। कास सं० १। कुलथी सं० ३। केसर सं० ३२। गुड़ सं० १०। गोखरू सं० १०। गोखरू बड़ा सं० १३, २०, २७। गोरखपान सं० ५। चनाखार सं० ६। चोलाई सं० ११। जामुन सं० ३०। ताळमखाना सं० ६, १३। तिल सं० ११, २०। त्रिफला सं० ५। दाख सं० २, १२। नीम सं० ५४। पंचमूल लघु सं० ३। पद्माख सं० ३। पाठा सं० ४। पालक सं० २। पापाणभेद सं० २। पोई सं० ७। बरुन सं० १३, १४, १५। वाँक खेखसा सं० १५। बुकन सं० २। मकई सं० ६। मुनक्का सं० १६। मूली सं० ३, १३, १४। मंहेदी सं० १०। मोरशिखा सं० ७। लजालू सं० ४। लिसेड़ा सं० १३। शिलाजीत सं० २५। सतावर सं० १६। सनाय सं० ५। सहदेई सं० १४। सहिजन सं० ६, ४४। शोरा सं० २।

अश्मरीकृच्छ्र-[सं०] मूत्रकृच्छ्र। सूजाक।

अश्मरीघ्न-[सं०] बरुन। वरुण वृत्त।

अश्मरीप्रिय-[सं०] शालिधान। महाशालि।

अश्मरीभेद-[सं०] } पापाणभेद। पथरचूर।

अश्मरीभेदन-[सं०] }

अश्मरीरिपु-[सं०] मकई। महाकाय।

अश्मरी शर्करा-[सं०] रोग-विशेष। अश्मरी रोगभेद। जो अश्मरी वायु से भिन्न भिन्न होकर खंड खंड शर्करा के समान हांती है, उसको "शर्करा अश्मरी" कहते हैं। शर्करा और सिकता प्रमेह शरीर का भस्म करनेवाला है और निश्चयतः यह पथरी रोग भी उत्पन्न करता है। अतएव शर्करा प्रमेह को पथरी के समान कष्टकारी समझना चाहिए। वाताधिक्य में सूक्ष्म कणों से युक्त जो शर्करा बाहर निकलती है, वह वात से भिन्न शर्करा पथरी कही जाती है। इसके प्रकोप से हृदय में पीड़ा, नसों में दर्द, कँपकँपी सहित कोख में शूल, प्यास, डकार, दुर्बलता होकर शरीर पीला तथा काला पड़ जाता है। इसमें अरुचि से पाचन-शक्ति नष्ट हो जाती है और वह मूत्र-मार्ग में प्रविष्ट होकर अनेक प्रकार के उपद्रव करती है।

अश्मरीहर-[सं०] १. पुनेरा। यवनाल। देवधान्य। २. बरुन। वरुण वृत्त।

अश्मलाक्षा-[सं०] } शिलाजीत। शिलाजतु।

अश्मलाक्षा-[सं०] }

अश्मसंभव-[सं०] शिलाजीत। शिलाजतु।

अश्मसार-[सं०] लोहा। लोह धातु।

अश्मसारा-[सं०] काठकेला। काष्ठ कदली।

अश्मसुता-[सं०] पाठा। पाठी।

अश्वहन-[सं०] } पाषाणभेद । पत्थरचूर ।
 अश्वहा-[सं०] }
 अश्वमहत्त-[सं०] कवाटवक जुप । कवटवेटु । कराडिया ।
 अश्वमंतक-[सं०] कचनार सफेद । श्वेत कंचनाल वृक्ष ।
 अश्वमीर-[सं०] मूशकूर । सूत्राक ।
 अश्वमोत्थ-[सं०] शिलाजीत । शिलाजनु ।
 अश्यामा-[सं०] निषोष सफेद । श्वेत त्रिवृत् । सफेद निसोत ।
 अश्र-[सं०] १. नेत्रजल । आसू । २. रुधिर । रक्त ।
 लहू । खून ।
 अश्रु-[सं०] नेत्रजल । आसू ।
 अश्रुनाली-[सं०] भगदर रोग ।
 अश्व-[सं०] घोड़ा । घोटक ।
 अश्वकंदक-[सं०] } अमगंध । अश्वगंधा ।
 अश्वकंदिका-[सं०] }
 अश्वक-[सं०] गौरैया । चटक पक्षी ।
 अश्वकर्ण-[सं०] }
 अश्वकर्णक-[सं०] } शाज । सवुआ । साखू ।
 अश्वकर्णिका-[सं०] }
 अश्वकातरा-[सं०] } हयकातरा । घोड़े का थर । घोड़े
 अश्वकातरिका-[सं०] } का थरा ।
 अश्वकाथरिवा-[सं०] }
 अश्वक्षुरा-[सं०] }
 अश्वक्षुरिका-[सं०] } अपराजिता । विष्णुकांता । कोयल ।
 अश्वक्षुरी-[सं०] }
 अश्वखरज-[सं०] खच्चर । अश्वतर ।
 अश्वखुर-[सं०] १. घोड़े का खुर । घोटक खुर । २. नयी ।
 व्याघ्रनखी ।
 अश्वखुरा-[सं०] }
 अश्वखुरी-[सं०] } अपराजिता । विष्णुकांता । कोयल ।
 अश्वगंडी-[सं०] असगंध । अश्वगंधा ।
 अश्वगंध-[सं०] } असगंध । असगंध ।
 अश्वगंधा-[सं०] }
 अश्वगंधा-[सं०, वै०] } काकनर नं० २ । काकना ।
 अश्वगंधाभेद-[सं०] }
 अश्वगंधिका-[सं०] } असगंध । अश्वगंधा ।
 अश्वगंधी-[सं०] }
 अश्वघ्न-[सं०] कनेर सफेद । श्वेत करवीर । सफेद कनेर ।
 अश्वजीवन-[सं०] चना । चणक । बूट ।
 अश्वतर-[सं०] खच्चर । अश्वखरज ।
 अश्वत्थ-[सं०] पीपल वृक्ष ।
 अश्वत्थक-[सं०] मल्लिका । मोतियाभेद ।

अश्वत्थफलका-[सं०] } हाऊवैर । हनुपा ।
 अश्वत्थफला-[सं०] }
 अश्वत्थभिन्-[सं०] } वेलिया पीपल । नंदी वृक्ष ।
 अश्वत्थभेद-[सं०] }
 अश्वत्थसन्निभा-[सं०] पीपल छोटी । अश्वत्थिका ।
 अश्वत्था-[सं०] १. पीपल छोटी । अश्वत्थिका । २. श्रीवल्ली ।
 सीका काई ।
 अश्वत्थका-[सं०] पीपल छोटी । अश्वत्थसन्निभा ।
 अश्वत्थो-[सं०] १. पीपल छोटी । अश्वत्थिका । २. श्रीवल्ली ।
 सीका काई ।
 अश्वद-[सं०] सीसा । नाग । सीमक धातु ।
 अश्वदंष्ट्रक-[सं०] } गोखरू । गोक्षुर ।
 अश्वदंष्ट्रा-[सं०] }
 अश्वनाश-[सं०] } कनेर सफेद । श्वेत करवीर । सफेद
 अश्वनाशक-[सं०] } कनेर ।
 अश्वनाशन-[सं०] }
 अश्वपर्णिका-[सं०] } गंधमांसी । भूतकेशी ।
 अश्वपर्णी-[सं०] }
 अश्वपुच्छा-[सं०] १. पिठवन । पृश्निपर्णा । पिठोनी ।
 २. मपवन । मापपर्णा । वनउड्डी ।
 अश्वपुच्छिका-[सं०] } मपवन । मापपर्णा । मापानी ।
 अश्वपुच्छी-[सं०] }
 अश्वपुत्री-[सं०] १. मेमल । शाहमली वृक्ष । २. मूयाकानी ।
 द्ववंती ।
 अश्वपुष्प-[सं०] छुरीला । शौलेय ।
 अश्ववला-[सं०] १. मेयी । मेथिका । २. नाड़ी का शाक ।
 नालता भाजी ।
 अश्ववाल-[सं०] कांस । काशतृण ।
 अश्वमार-[सं०] कनेर । करवीर ।
 अश्वमारक-[सं०] १. कनेर सफेद । श्वेत करवीर । २. कनेर ।
 करवीर । कनैल । ३. पालक । पालक शाक । ४. पोहई ।
 उपोदिका ।
 अश्वमारख्य-[सं०] कनेर सफेद । श्वेत करवीर । सफेद
 कनैल ।
 अश्वमूत्रिका-[सं०] } सजई । शल्लकी वृक्ष । सलैया ।
 अश्वमूत्री-[सं०] }
 अश्वमोहक-[सं०] कनेर सफेद । श्वेत करवीर । सफेद
 कनैल ।
 अश्वरिपु-[सं०] १. भैंसा । महिप । २. कनेर । करवीर ।
 कनैल ।
 अश्वरोधक-[सं०] कनेर सफेद । श्वेत करवीर वृक्ष ।



अश्वरोहका-[सं०] } असगंध । अश्वगंधा ।
 अश्वरोहका-[सं०] }
 अश्ववगाह-[सं०] वाराहीकंद । गेंदी ।
 अश्वहम्-[सं०] कनेर । करवीर ।
 अश्वहा-[सं०] कनेर सफेद । श्वेत करवीर । सफेद कर्नैल ।
 अश्वार्तक-[सं०] १. कनेर सफेद । श्वेत करवीर । २. कुलथी । कुलथा ।
 अश्वान-[सं०] १. घोड़ी । घोटकी । २. अजमोदा । अजमोद । ३. चिचड़ा । अंग्रा । अपामार्ग । ४. असगंध । अश्वगंधा । ५. इंद्रायन । इंद्रवास्पी । इनारू ।
 अश्वान्त-[सं०] देवसर्प । देवसरसों ।
 अश्वारि-[सं०] १. कनेर । करवीर । कर्नैल । २. भैंस । महिप ।
 अश्वारोह-[सं०] } असगंध । अश्वगंधा ।
 अश्वारोहक-[सं०] }
 अश्वारोहा-[सं०] १. इंद्रायन । इंद्रवास्पी । इनारू । २. असगंध । अश्वगंधा ।
 अश्वाल-[सं०] खस । उशीर ।
 अश्वालु-[सं०] इष्टुर्भ । मीठा डाभ ।
 अश्वारोहक-[सं०] } असगंध । अश्वगंधा ।
 अश्वारोहिका-[सं०] }
 अश्वसना-[सं०] १. ऋद्धि नामक औषधि । २. घोड़ी । घोटकी ।
 अश्वहा-[सं०] असगंध । अश्वगंधा ।
 अश्वहादिखुरा-[सं०] } अपराजिता सफेद । श्वेतापरा-
 अश्वहादिखुरी-[सं०] } जिता । यफेद कोयल ।
 अश्विनी-[सं०] जटामांसी । बालछद् ।
 अश्विभेषज-[सं०] मेढ्रासिंगी । भेषङ्गी ।
 अश्वी-[सं०] घोड़ी । घोटकी ।
 अश्वेता-[सं०] १. अपराजिता नीली । कृष्णापराजिता । नीली कोयल । २. अतीस । अतिविषा । ३. गंभारी । गम्हार ।
 अश्वनी-[सं०] अश्वनी । तक्रमांस । यखनी ।
 अश्वत्थी-[सं०] आठ जीवों का दूध । यथा—बकरी, भेंड़ी, गाय, छाँ, घोड़ी, जैटनी, हथिनी और भैंस इन आठों का दूध ।
 अश्वगंध-[सं०] आठ सुगंधित पदार्थ । यथा—कपूर, चंदन, नागरमोथा, केंसर, देवदारु, गोरोचन, नागकेंसर और खस ।
 अश्वघातु-[सं०] १. सोना, चाँदी, ताँबा, लोहा, जस्ता, पारा, रंगी और लीसा । २. सोना, चाँदी, काँसा, ताँबा, लीसा, रंगी, लोहा और पीतल ।
 अश्वपदी-[सं०] येला । भद्रवछी ।
 अश्वपात-[सं०] } मकड़ी । ज्यौनाभि ।
 अश्वपाद-[सं०] }

अश्वपादिका-[सं०] १. वेला । शरदमल्लिका । २. आस्फोता । हापरमाली ।
 अश्वमगल घृत-[सं०] घृत-विशेष । वच, कुट, सरसों, अनंत-मूल, सेंधा नमक, पीपल और तामों के क्लृप्त से सिद्ध किया हुआ घृत ।
 गुण—इसको जो बालक प्रति दिन पीता है, उसकी मेधा-शक्ति की वृद्धि होती है और स्मरण-शक्ति प्रबल होती है ।
 अश्वमवैद्य-[सं०] वृद्ध । कपूरमथुरा ।
 अश्वमान-[सं०] कालिङ्गमान तैल जिसका परिमाण एक कुडव है । १६ तोले या ३२ तोले ।
 अश्वमिका-[सं०] कालिङ्गमान तैल जिसका परिमाण एक शुक्ति है । २ तोले या ४ तोले ।
 अश्वमी-[सं०] चीरकाकोली । पयस्या ।
 अश्वमूत्र-[सं०] आठ प्रकार के जीवों का मूत्र; यथा—बकरी, भेंड़ी, गाय, भैंस, घोड़ी, हथिनी, गंधी और जैटनी का मूत्र ।
 अश्वमांतिक स्थान-[सं०] मोती के रहने की आठ जगहें; यथा—शंख, हाथी, सर्प, मछली, मेघ, सूअर, बाँस और सीपी ।
 अश्वलोहक-[सं०] } आठ धातुएँ । अश्वलौह धातु; यथा—सोना,
 अश्वलौहक-[सं०] } चाँदी, रंगी, ताँबा, लीसा, कांत लोहा,
 इस्पात लोहा और फैलाद लोहा ।
 अश्ववर्ग-[सं०] औषधाष्टक; यथा—जीवक, ऋपभक, मेदा, महामेदा, ऋद्धि, वृद्धि, काकोली और चीरकाकोली ।
 गुण—शीतल, मधुर, पुष्टिकारक, वीर्यवर्द्धक, भारी, दूटे हुए स्थान को जोड़नेवाला, कामजनक, कफवर्द्धक, बलकारी तथा वात, रक्त, पित्त, प्यास, दाह, ज्वर, प्रमेह और चय रोग का नाश करनेवाला है ।
 प्रयोग—यह राजाश्रों को भी दुष्प्राप्य है, इसलिये इसके अभाव में इसके समान गुणकारी औषधियाँ लेनी चाहियें; यथा—सतावर, बिदारीकंद, असगंध और वाराहीकंद ।
 अश्ववर्ग-प्रतिनिधि-[सं०] अश्ववर्ग के अभाव में काम में आने-वाली औषधियाँ; यथा—मेदा और महामेदा के अभाव में सतावर, जीवक और ऋपभक के अभाव में बिदारीकंद, काकोली और चीर काकोली के अभाव में असगंध तथा ऋद्धि और वृद्धि के अभाव में वाराहीकंद ।
 अश्वगंध-[सं०] आयुर्वेद के आठ अंग; यथा—शल्य, शलाका, कायचिकित्सा, भूतविद्या, कौमारभृत्य, अगद तंत्र, रसायन और बाजीकरण ।
 अष्टादश धान्य-[सं०] अठारह प्रकार के धान्य (अन्न); यथा—मटर, गेहूँ, अरहर, जौ, ज्वार, शालि धान्य, चना, मसूर, तीसी, मूँग, कुलथी, तिल, साँवा, उड़द, राजमाप, केराव, कँगनी और महुआ ।

असर्गंध

अदमन्तक

• ४० • १०]



अष्टापद—[सं०] १. धनुरा । पुस्तुर वृच । धनुर । २. सोना ।
म्वर्णधातु । ३. मकड़ी । जयनाभि । ४. शेर । महासिंह ।

अष्टापदी—[सं०] चंद्रमल्लिका (फूल) ।

अष्टाफलवर्ग—[सं०] आठ खट्टी औषधियाँ; यथा—जैमीरी नींबू,
विजैरा नींबू, बड़ा जैमीरी नींबू, महादा, चागेरी, इमली,
वेर और करींदा ।

अष्टिला—[सं०] वात-व्याधि-विशेष । हममें मूत्राशय में
अष्टिलिका—[सं०] अफरा होने के कारण मल-मूत्र रुक जाता
अष्टिली—[सं०] है और वस्त्र में पीड़ा होती है ।

अष्टीवात—[सं०] जातु । घुट्टा । घुट्टी ।
अष्टीवान—[सं०]

असकील—[अ०] बनप्याज । वनपलाडु । जंगली प्याज ।

असगंध—[हि०] असगंध । नागौरी असगंध । अकसन ।

असगंध—[हि०] [सं०] अश्वगंधा । हयाह्वया । ब्राह्म-
कर्णौ । वग्दा । बलदा । कुष्ठमिथिनी । तथा अश्ववाचक शब्दों
और गंधवाचक शब्दों के यौगिक । [वै०] अश्वगंधा । असु-
गधा । [मत्०] दोरगंज । असगंध । [गु०] आसोध । घोड़ा
आकुन । घोड़ा आसुन । सांढिमाना पोटपा । आसुन । घोड़ा
आसोन । आचंथ । आखसंधु । [मा०] आसगंध । [क०]
आसोद । अमवेरू । हिरवेरू । अमाकीर । हिरमहिनवेरू ।
[कच्छ०] असुद्ध । [ते०] पेनेरु गड्डु । पिछी आंगा । पिछि
आंडा । पेनेरू । अश्वगंधी । पिनिरू । पेनिरू । [ता०] अश्व-
गंधी । अमुक कुरावरई । [ते०] बुनेरगड्डु विचतुलु । [मल०]
अमकित पिपेट । [मला०] पिपेत्ती । पिपेत्ती । [क०] हरि-
मदु । [द०] नटी की यसगंध । [सि०] बदामन । [फा०]
वेहमनवर्ग । वेहमनवर्ग । [ले०] Withama Somnifera
Syn: Physalis Flexusa. [अ०] Winter Cherry.

यह भारतवर्ष के कुछ गरम और साधारण प्रांतों में, विशेष-
कर पश्चिम की ओर, अधिक पाई जाती है, किंतु बंगाल में
कम देखने में आती है । यह छुप जाति की वनोपधि बीमासे
में अधिक मिलती है और कहीं कहीं बारहों मास भी पाई जाती
है । इसका छुप बनभंटे के समान फाड़दार २ से ५ फुट तक
ऊँचा होता है और इससे उग्र गंध आती है । शाखे टेढ़ी होती
हैं । पत्ते विपमवर्ती, १ से ४ इंच तक लंबे तथा पौन से २
इंच तक चौड़े, हरे रंग के गोलाकार होते हैं । कोमल पत्तों और
शाखों पर सफेद रंग के सूक्ष्म रोएँ होते हैं । पत्ते उग्र गंध
वाले और स्वाद में कड़वे तथा चरपरे होते हैं । वर्षा ऋतु के
अंत और शरद ऋतु के आरंभ में फूलता-फलता है । फूल घंटा-
कार, सूक्ष्म पीलापन लिए हरे रंग के होते हैं और गुच्छों में
लगते हैं । फल चने अथवा चिरपोटे के फल के समान गोल,
पतले छिलके के पर्दे में रहते हैं तथा पकने पर रक्तवर्ण हो
जाते हैं । इनसे बनभंटे के समान छोटे छोटे बीज निकलते हैं ।

इसकी जड़ प्रायः औषधि-प्रयोग में आती है । यह कुछ मोटी
और पीले रंग की होती है और भूमि में दूर तक घुसी रहती
है । इनके चारों ओर बारीक शरीर रहती हैं । जड़ की छाल
ऊपर भूरी और अंदर से सफेद होती है । इसका स्वाद उग्र
गंध-युक्त चरपराहट लिये रूच होता है । जड़ को उखाड़कर
सुखा लेते हैं और उसी को असगंध कहते हैं । इसका छुप
प्रायः ४-५ वर्ष पीछे सूख जाया करता है ।

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष—गरम, चरपरी, कड़वी,
बलकारक, रसायन, कसैली, वीर्य के अर्थात् बढ़ानेवाली तथा
वात, कफ, सफेद कोढ़, शोथ, क्षयरोग, आमवात, घाव, खाँसी,
श्वास, कुमि, विष और खुजली का नाश करनेवाली है ।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—दोसरे दर्जे में गरम और
रूच, शरीर, कमर, भ्रोज और गर्भाशय को बलकारी तथा
कास, श्वास और श्वयवो के शोथ को गुणकारी तथा उष्ण
प्रकृतिवाले को हानिकारक है ।

दपेनाशक—कतीरा ।

प्रतिनिधि—कुट और बालकृष्ण ।

मात्रा—३ से १० मासो तक ।

प्रयोग—१. इसकी जड़ प्रायः औषधि-प्रयोग में आती है ।
यह बलकारी, स्वास्थ्य-सुधारक, मद्यकारक, निद्राहायक, संशो-
धक तथा क्षयरोग, दुर्बलता, वृद्धावस्था की निबलता, बालकों
की क्षीणता और आमवातादि पर लाभकारी है । इसकी जड़
और पत्तों को पीसकर मसूड़े की सृजन, घाव और शोथ पर
लगाने से लाभ होता है । पत्ते कड़वे और ज्वर में उपयोगी होते
हैं । इसके बीजों में दूध जमाने की शक्ति होती है । वे संशोधक
और निद्राकारक होते हैं तथा उनमें एक प्रकार का विष होता है ।
वैद्य लोग बहुत समय से खाँसी, श्वास, क्षयरोग, वातरोग,
शरीर की कृशता और वीर्य-संबंधी विकारों में द्रव्य सादर
व्यवहार करते आते हैं । डाकुर लोग भी इसकी कई प्रकार
से परीक्षा कर वैद्यों की नाई श्वास-कासादि रोगों में इसका
व्यवहार करते हैं । प्राचीन चिकित्सा-पद्धति के अनुसार इसका
चूर्ण या काड़ा खाँसी में व्यवहार किया जाता है; परंतु आजकल
डाकूरी पद्धति के अनुसार इसका एक प्रकार का श्वेत बनाया
जाता है जिसको अंगरेजी में 'चेरी मिरप' कहते हैं । इसके
सिवा डाकुर लोग नींद लाने के लिये उच्चद्र रोग में भी इसका
प्रयोग करते हैं । बंगसेन में लिख: है कि असगंध का चूर्ण,
मिस्री और घी तीनों को एक साथ मिटाकर सेवन करने से गड़े
हुई निद्रा फिर आ जाती है । इसके खाने से अफोम के समान
एक प्रकार का नशा होकर नींद आने लगती है । २. इसमें
पौष्टिक गुण अधिक होने के कारण शरीर की क्षीणता में वैद्य
और डाकुर दोनों इसका अधिक प्रयोग करते हैं । यह शरीर की
सब प्रकार की क्षीणता को दूर करके शरीर को पुष्ट और बलिष्ठ

बनाती है। रसायन और ब्राजीकरण के लिये इसका चूर्ण, अन्वलेह, मोदक, घृतादि बनाकर सेवन किया जाता है। वीथ-संक्षेपी रोग, धातुदोषवैद्य, वाय्विस्त्राव, वाय्वी की तरलता, चंचलता आदि में घृत, दुग्धादि पौष्टिक पदार्थों के योग से बना हुआ असगंध का पाक बहुत ही गुणकारी होता है। हृदय की दुर्बलता और शरीर की चाण्डाल्य में इसका आसव उपकारी होता है। ३. जिन प्रकार असगंध पौष्टिक गुण-संपन्न है, उसी प्रकार इसमें वात-नाशक शक्ति भी भरी हुई है। वात रोग में खान और लगाने दोनों प्रकार से इसका उपयोग होता है। वातरक्त, फिरंग, उपद्रव आदि रोगों में भी यह लाभकारी है। स्त्रियों के गर्भशूल या गर्भस्त्राव को रोकने की यह अच्छी दवा है। प्रदर रोग में भी यह उपयोगी है। स्त्रियों के आर्त्तव को शुद्ध करती और गर्भाशय की वायु को दूर करती है। ४. इसके काढ़े और कल्क के द्वारा पकाया हुआ तेल साधारण वायु की पीड़ा को दूर करता है। ५. सूजन पर इसको गोमूत्र में पीसकर लेप करना चाहिए। ६. मधुमेह और बहुमूत्र रोग में सम भाग असगंध और विधारे के चूर्ण को ४ माशे की मात्रा से दोनों समय ताजे दूध के साथ सेवन करने से लाभ होता है। ७. गडमाला, ग्रंथि और अपची आदि पर इसके पत्तों की पुल्टिस बाधन से फायदा होता है। ८. इसको खाँड़ और मधु के साथ खाने से नष्ट हुई निद्रा ठीक हो जाती है और मनुष्य सुखपूर्वक सोता है। ९. धातुचाण्डाल्य पर असगंध और साँठ के सम भाग चूर्ण को गोदुग्ध के साथ सेवन करने से बहुत लाभ होता है। १०. फोड़ा शीघ्र पकाने के लिये इसके पत्तों की पुल्टिस बाधनी चाहिए। ११. अर्द्धाठ पर, पत्तों पर पुरंड का तेल चुपड़ गरम करके बाधन से फायदा होता है। १२. बल बढ़ाने के लिये इसके चूर्ण को दूध के साथ सेवन करना चाहिए। १३. मूत्र साफ लाने के लिये इसके बीजों को शीतल जल के साथ सेवन करते हैं। १४. गठिया में इसके पंचांग का रस २।। से ५ ताले तक की मात्रा से सेवन करने से लाभ होता है। १५. वातविकार पर इसके पाक का सेवन हितकारी है। १६. राजयक्ष्मा में इसके चूर्ण को अद्दसे के काढ़े के साथ सेवन करने से फायदा होता है। १७. वृद्धावस्था की निर्वैलता पर इसके चूर्ण में बंग-भस्म मिलाकर गरम दूध के साथ सेवन करना चाहिए। १८. रुधिर शुद्ध करने के लिये सम भाग असगंध और चावचीनी के चूर्ण को मधु के साथ सेवन करने से लाभ होता है। १९. पुसुपार्थ बढ़ाने के लिये मूसर्ला आदि धातुवर्द्धक श्रंपथियों के साथ इसका सेवन करना गुणकारी है। २०. शरीर की पुष्टि अथवा शरीर मोटा करने के लिये इसके चूर्ण का सेवन कर अंगूर खाना अथवा अंगूर का रस पीना चाहिए। २१. इसके बीजों का दूध के साथ सेवन करने से नष्ट हुई निद्रा आने लगती है। २२. इसको

शीतल जल के साथ सेवन करने से मूत्र की वृद्धि होती है। २३. गठिया पर इसका लेप करना लाभकारी है। २४. वातरक्त में असगंध और चावचीनी के काढ़े का पान करना गुणकारी है। २५. हृदय की वातज पीड़ा में असगंध और बहेड़े के चूर्ण को गुड़ के साथ गोलियाँ बनाकर गरम जल के साथ सेवन करने से लाभ होता है। २६. कटिशूल पर इसके चूर्ण को घृत और मिश्रों के साथ सेवन करने से लाभ होता है। २७. गर्भाधान के लिये इसके काढ़े में पकाया हुआ घृत मासिक धर्म से शुद्ध हुई स्त्री को पिबाना चाहिए। २८. बल-वृद्धि बढ़ाने और शरीर पुष्ट करने के लिये एक भाग असगंध का कल्क और आठ भाग गोदुग्ध में एक भाग गोघृत को सिद्ध कर पान करना चाहिए। २९. नहरूप पर इसकी छाल को तेल में पीसकर लेप करने से फायदा होता है। ३०. गर्भाधान के लिये इसके चूर्ण को ३।। से ७ माशे तक की मात्रा से रजोदर्शन के पूर्व से ही दूध के साथ सेवन करना और दूध-चावल का पथ्य देना चाहिए। ३१. रक्तप्रदर पर इसके चूर्ण में सम भाग मिश्रा मिलाकर १ ताले की मात्रा से जल के साथ सेवन करने से लाभ होता है। ३२. असगंध के योग से नाना प्रकार की पुष्टिकर श्रंपथियाँ, आसव, अरिष्टादि बनते हैं।

असगंधवाला-[सं०] } तगर। तगरपाडुका।
 असगंधवाला-[सं०] }
 असगंधे-[क०] तीसी। अतली। अलसी।
 असजार-[अ०] सिरस। शिरीष वृक्ष।
 असद-[अ०] शेर। व्याघ्र। बाघ।
 असन-[सं०] १. विजैसार। पीतशाल। २. विजैसार नं० १।
 ३. विजैसार नं० २।
 असनपर्णिका-[सं०] अपराजिता। विष्णुक्रांता। कोयल जता।
 असनपर्णी-[सं०] १. विजैसार। पीतशाल वृक्ष। २. अपरा-
 जिता। विष्णुक्रांता। कोयल जता।
 असनाने-[यू०] अशनान। गासूल।
 असनान-उल-ज्ञायदा-[अ०] खरखीवर्द्धन। दाँत के ऊपर
 दाँत जमान।
 असनाने-[फा०] मोरशिला। मयूरशिला।
 असनो-[मु०, गु०] एकवीर। असाण।
 असपरग-[हि०] स्त्रुक्का। असवरग।
 असफाक-[फा०] त्रायमान। त्रायमाणा।
 असफार-[अ०] गौरैया पत्ती। चटक।
 असवरग-[हि०] स्त्रुक्का। पिंडी शाक।
 असवेअउलसफर-[अ०] हथजोड़ी। हथजोड़ी। करजोरी।
 असमद-[अ०] सुरमा। स्रोतोजन।
 असमरिद्र-[सं०] बरुन। बरना गाड़।
 असरंज-[फा०] सिंदूर। सेंदुर।

असक- [सं०] कुकुरोंदा । कुकुकुदु ।
 असल-१. [सं०] लोहा । लोह धातु । २. [अ०] मधु । मधु ।
 शहद ।
 असलक- [अ०] १. सँभालू । सिंदुवार । २. निगुंडी ।
 नील सिंदुवार ।
 असल राई- [हि०] राई काली । राजिका ।
 असलान- [का०] मोरशिखा । मयूरशिखा ।
 असलुअ- [अ०] सँभालू । सिंदुवार ।
 असलुमु सुस् मुकस्सरब्ब सूस- [अ०] मुलेठी । यष्टि-
 मधु । मुलेठी ।
 असलुल-एजि-यानज- [अ०] सौंफ । मिश्रेया । मधुरिका ।
 असलुल-काजी- [अ०] केवड़े की जड़ । केतकीमूल ।
 असलुल-किन्न- [अ०] किन्न की जड़ ।
 असलुल-खतमी- [अ०] खतमी की जड़ ।
 असलुल-नहल- [अ०] मधु । शहद ।
 असलुल-फिल्फिल- [अ०] पीपलामूल । पिप्पलीमूल ।
 असलुल-रजियज- [अ०] सौंफ की जड़ । मधुरिकामूल ।
 असलुल्लास- [अ०] हवुल्लास की जड़ ।
 असलुस्सूस- [अ०] मुलेठी । यष्टिमधु ।
 असलेलुवनी- [अ०] शिलारस । सिन्हक ।
 असवद- [अ०] निगुंडी । नील सिंदुवार ।
 असवरग- [हि०] स्पृका । पिंडी शाक ।
 असही- [हि०] कंधी । ककही । अतिबला ।
 असाइटस- [अ०] जलोदर । जलंधर ।
 असाणा- [मरा०] १. विजैसार । असन वृक्ष । २. [मरा०, भा०]
 एकवीर । एकवीर वृक्ष ।
 असाना- [मा०, कच्छ०] एकवीर । एकलकंटो ।
 असानो- [गु०, गु०] एकवीर । एकलकंटो ।
 असाव-एल-फ-तियात- [अ०] करनफल-इ-बुस्तानी ।
 असार- [सं०] १. काष्ठागर । काष्ठागुरु । २. अगार । अगुरु ।
 ३. परंड । अरंड वृक्ष । ४. जमालगोटा । जैपाल ।
 असारन- [कु०] तगर नं० १ । तगरपादुका ।
 असारा- [सं०] केला । कदलीवृक्ष ।
 असारु- [का०] सुगंधबाला । बालक ।
 असारुन- [का०] १. तगर । तगरपादुका । २. तगर नं० १ ।
 असारु- [मरा०] चनसुर । चंद्रशूर ।
 असिकि- [ते०] बरुन । वरुण वृक्ष ।
 असित- [सं०] १. धौ । धव वृक्ष । नंदीतरु । २. काष्ठागर ।
 काष्ठागुरु ।
 असितजफल- [सं०] नारियल । नारिकेल ।
 असिततिल- [सं०] तिल । तिल्ली ।
 असितद्रुम- [सं०] ताड़ । ताड़ वृक्ष ।

असितपल्लवा- [सं०] जासुन छाटी । छुद्रजंबु । कठजासुन ।
 असितफल- [सं०] मधुनारियल । मधुनारिकेल वृक्ष ।
 असितचलमोटा- [सं०] जैती । कृष्ण जयंती वृक्ष । जैत ।
 असितचलौ- [ग०] दूब नीली । नीलदूर्वा ।
 असितवेच- [सं०] अनंतमूल काली । श्यामा लता । काली
 अनंतमूल ।
 असितसार- [सं०] } तेंदू । तिंदुक । गाब ।
 असितसारक- [सं०] }
 असितांजनी- [सं०] काली कपास । कालांजनी ।
 असिता- [म०] नील । नीली वृक्ष ।
 असितानन- [सं०] वंदर । कपि । वानर ।
 असिताभ्रशेखर- [सं०] नील । नीली वृक्ष ।
 असितालता- [सं०] १. दूब नीली । नीलदूर्वा । २. अनंत-
 मूल काली । श्यामा लता । काली अनंतमूल ।
 असितालु- [म०] नील थालु । नीलालु ।
 असिताल्प- [सं०] कमल नीला । नीलाल्प ।
 असिदंत- [म०] १. मल्लो । मल्लय । २. घड़ियाल । मगर-
 मच्छ ।
 असिदंष्ट्र- [म०] १. मल्लो । मल्लय । २. घड़ियाल । मगर ।
 असिदंष्ट्रक- [सं०] घड़ियाल । मगर ।
 असिधेनु- [सं०] } पालक । पालक शाक ।
 असिधेनुका- [सं०] }
 असिपत्र- [सं०] १. ईश । इलु । जल । २. धूर । सेंहुड वृक्ष ।
 सौंज । ३. गुंड वृक्ष । गुंडा घास । ४. दाभ । दर्भ ।
 असिपत्रतृण- [सं०] गुंड वृक्ष । गुंडा घास ।
 असिपुच्छ- [सं०] } जलचर । जल में रहनेवाले जीव ।
 असिपुच्छक- [सं०] }
 असिमेद- [सं०] १. दुग्ध गैर । विट खदिर । बवुरी । २.
 गैर । खदिर ।
 असीतक- [सं०] काष्ठागर । काष्ठागुरु ।
 असीतका- [सं०] अपराजिता नीली । विष्णुकांता ।
 असुंद्री- [गु०] अरमतक । आबुटा ।
 असुगंधा- [सं०] असगंध । अश्वगंधा ।
 असुग्र- [हि०] हींग । हिंगु ।
 असुद- [गु०] असगंध । अश्वगंधा ।
 असुपाल- [गु०] अशोकभेद । देवदारु ।
 असुर- [सं०] १. पांगा नमक । सामुद्र लवण । २. देवदारु ।
 देवदारु । ३. [करमी०] राई । राजिका ।
 असुरणता- [सं०] सौंफ । मिश्रेया ।
 असुरसा- [सं०] बबैरी । वनतुलसी ।
 असुरा- [सं०] १. हबदी । हरिद्रा । २. रात्रि । रजनी । रात ।

असुराह्न-[सं०] } कसा। कांस्य धातु।
 असुराह्ना-[सं०] }
 असुरी-[सं०] राई। राजिका।
 असुरु-[ने०] तगर फूल। तगर।
 असुखत-[भासा०] आच्छुक नं० २।
 असुक-[सं०] १. स्पृका। असवरग। २. केसर। कुंकुम।
 जाफरान। ३. रुधिर। लहू। खून।
 असुकप-[सं०] }
 असुकपा-[सं०] } जोंक। जलायुका। जलौका।
 असुगुत्थ-[सं०] }
 असुज-[सं०] } केसर। कुंकुम। जाफरान।
 असुगु-[सं०] सोनगेरू। स्वर्णगेरिक।
 असुमवेद-[सं०] वृद्धे। कपूरमधुरा।
 असोक-[कट०] अशोक। ताम्रपल्लव।
 असोटी-[मु०] आच्छुक नं० १।
 असोलियो-[मु०] चनसुर। चंद्रशूर।
 असोक-[हि०] १. अशोक। हंसपुष्प। २. [हि०, मु०, तै०
 सा०] अशोकभेद। देवदार।
 असोकम-[तै०] }
 असोका-[मु०] } अशोकभेद। देवदारु। अशोक।
 असोग-[हि०] }
 असोगि-[हि०] } अशोक। ताम्रपल्लव।
 असोपुलर-[मु०] अशोक भेद। देवदार।
 असौदा-[हि०] तिनिश नं० २।
 असुकपचा-[हि०] हरकपेचा। अस्कपेचा।
 अस्करतेजन-[सं०] }
 अस्करतेजना-[सं०] } बांस। वंश। तृणध्वज।
 अस्कील वसुलुल फार-[फा०] प्याज। पलंडु।
 अस्तमती-[सं०] सरिवन। शालिपर्षी।
 अस्तर-[फा०] खच्चर। अतिभारग।
 अस्तरखार-[फा०] ऊँटकटीरा। उष्ट्रकंट।
 अस्तिसंहारी-[सं०] हड़जोड़ी। अस्थिसंहार।
 अस्त्र-[गो०] कचनार सफेद। श्वेत कांचन वृक्ष।
 अस्त्रजित्-[सं०] कवाटचक्र। कवाटवक्र। कंठारिया। वेदुया।
 अस्थान-[हि०] कचनार सफेद। श्वेत कांचनार वृक्ष। सफेद
 कचनार।
 अस्थि-[सं०] हड्डी। हाड़।
 अस्थिकी-[सं०] काकोली। काउली।
 अस्थिफल-[सं०] अटहर। पनस वृक्ष।
 अस्थिमंग-[सं०] कांडभ्रम। भ्रम रोग भेद। हड्डी का टूटना।
 अस्थिभक्त-[सं०] १. कुत्ता। श्वान। २. शृगाल। सियार।
 गीदड़।

अस्थिभ्रम-[सं०] हड्डी का टूटना। भ्रम रोग भेद। कांडभ्रम।
 अस्थियुक-[सं०] हड़जोड़ी। अस्थिसंहारी। हड़संहारी।
 अस्थिरामिक-[सं०] हिंताल।
 अस्थिशृंखला-[सं०] }
 अस्थिशृंखलिका-[सं०] } हड़जोड़ी। हड़संहारी। हड़जोड़वा।
 अस्थिशृंखली-[सं०] }
 अस्थिसंधार-[हि०] }
 अस्थिसंधानकर-[सं०] लहसुन। लथुन।
 अस्थिसंधानजनी-[सं०] }
 अस्थिसंधिक-[सं०] } हड़जोड़ी। अस्थिसंहारी।
 अस्थिसंवर्धन-[सं०] रात। धूना।
 अस्थिसंहति-[सं०] }
 अस्थिसंहार-[सं०] }
 अस्थिसंहारक-[सं०] } हड़जोड़ी। हड़संहारी। हड़जोड़वा।
 अस्थिसंहारिका-[सं०] } अस्थिशृंखला।
 अस्थिसंहारी-[सं०] }
 अस्थिसंहत-[सं०] }
 अस्नान-[यू०] असनान नाम की यूनानी वृद्धी जिससे धोवी
 कपड़े साफ करते हैं।
 अस्त्रिधदार-[सं०] } देवदारु चिकना। स्त्रिध देवदारु।
 अस्त्रिधदारक-[सं०] } चिकना देवदारु।
 अस्पंद-[यू०] सिताव। सर्पदंष्ट्रा। इस्पंद।
 अस्प-[फा०] घोड़ा। घोटक। अश्व।
 अस्पगोल-[यू०] ईशबगोल। यशबगोल।
 अस्पर्क-[हि०] स्पृका नं० २। पिंडी शाक।
 अस्पर्शा-[सं०] अमरवेल। आकाशवल्ली।
 अस्पानाख-[फा०] पालक। पालक शाक।
 अस्पाल-[ब०] अशोक। ताम्रपल्लव।
 अस्पेदाज-[अ०] सफेदा। सफेदा काशगरी।
 अस्फानाख-[फा०] पालक। पालक शाक।
 अस्फिदाज-[यू०] }
 अस्फेदाज-[अ०] } सफेदा। श्वेतनाग। सफेदा काशगरी।
 अस्फोत-[सं०] कचनार। कांचनवृक्ष।
 अस्फोता-[हि०] आस्फोता। ह्यारमाली।
 अस्बंद-[हि०] सिताव। सर्पदंष्ट्रा। इरमल।
 अस्थिरागु-[सं०] सेमल। शारुमलि वृक्ष।
 अस्त्र-[सं०] १. रुधिर। लहू। खून। २. केश। बाल। ३.
 केसर। कुंकुम। जाफरान। ४. आसू। नयन-जल।
 अस्त्रखदिर-[सं०] खैर (बाल)। रक्त खदिर। लाल खैर।
 अस्त्रगंधा-[सं०] १. कपूर। कर्पूर। काफूर। २. हलदी।
 हरिदा।
 अस्त्र- [सं०] तेजबल। तेजोवती।

अस्रज-[सं०] मांस । कलिया ।
 अस्रप-[सं०] जोंक । जलायुका । जलोका ।
 अस्रपत्र-[सं०] } मिंडी । मिंडा । रामतरोई ।
 अस्रपत्रक-[सं०] }
 अस्रपा-[सं०] जोंक । जलोका ।
 अस्रफला-[सं०] }
 अस्रफली-[सं०] } शालई । शलुकी वृक्ष । सलई ।
 अस्रबिदुच्छ्रदा-[सं०] लक्ष्मणा । लक्ष्मणाकंद ।
 अस्रबयिका-[सं०] मजीठ । मंजिष्ठा ।
 अस्ररेणु-[सं०] सिंदूर । लेंदुर ।
 अस्ररोधिका-[सं०] } लालू । लजावंती । लजौनी ।
 अस्ररोधिनी-[सं०] } लुईमुई ।
 अस्रबिदुच्छ्रदा-[सं०] लक्ष्मणा । लक्ष्मणाकंद ।
 अस्रार्जक-[सं०] तुलसी । रफ तुलसी । श्वेत तुलसी ।
 अस्राह-[सं०] केसर । कुंकुम । जाफरान ।
 अस्रलह्वरुस्सलातीन-[सं०] दूती । दास्यूनी ।
 अस्रलुस्सूय-[सं०] सुलेठी । यष्टिमधु ।
 अस्रलुस्सोसन-[सं०] सोसन की जड़ ।
 अस्रलेलुवनी-[सं०] शिलारस । सिलहक ।
 अस्रपन्न-[सं०] निद्रानाश । अनिद्रा ।
 अस्ररथम-[सं०] पीपल । अश्वत्थ वृक्ष ।
 अस्रवल-[सं०] ऊपल तुण । ऊपल घास ।
 अस्रवली-[सं०] शतावर । शतावरी ।
 अस्रवस्त-[सं०] पीपल । अश्वत्थ वृक्ष ।
 अस्रसरसोना-[सं०] } सोनापाठा । श्योनाक वृक्ष । अरलु ।
 अस्रसरसोना-[सं०] }
 अस्रसालिया-[सं०] चनसुर । चंद्रशूर ।
 अस्रसुमार-[सं०] कोसम । कोसास्र ।
 अस्रसाधि-[सं०] अशोक भेद । देवदारु ।
 अस्रउना-[सं०] आक । अक वृक्ष ।
 अस्रतनाकुलरहम-[सं०] वातगुल्म । वायुगोला नामक रोग ।
 अस्रत्ति-[सं०] अगस्त । मुनिद्रुम ।
 अस्रन-[सं०] लोहा । लौह ।
 अस्ररटक-[सं०] गिद्ध । गुध्र पत्ती ।
 अस्ररु कडुई-[सं०] }
 अस्ररुकट्टे-[सं०] } अगर । अगरु । अग्रु ।
 अस्रर्षण-[सं०] मांस । गोशत ।
 अस्रर्षति-[सं०] }
 अस्रर्षाध-[सं०] } आक । अकवृक्ष । मदार । अकवन ।
 अस्रर्मणि-[सं०] }
 अस्ररुद-[सं०] बड़ । वट वृक्ष ।

अहलीज अस्फर-[सं०] }
 अहलीज अस्वद-[सं०] } हरीतकी । हड । हर ।
 अहलीज-[सं०] }
 अहलु-[सं०] बंदा ज० । बंदाक ।
 अहस्कर-[सं०] } आक । अकवृक्ष । मदार ।
 अहस्पति-[सं०] }
 अहार-[सं०] भोजन । आहार ।
 अहालिष-[सं०] }
 अहालिम-[सं०] } चनसुर । चंद्रशूर । हाली ।
 अहालिष-[सं०] }
 अहालीब-[सं०] }
 अहिम्ना-[सं०] हंस । कंटकपाली वृक्ष ।
 अहि-[सं०] १. मीमा । सीसक धातु । नाग । २. अफीम
 अहिफेन । ३. धूर । वज्री वृक्ष । लीज । ४. सांप । सर्प ।
 अहिक-[सं०] }
 अहिका-[सं०] } सेमल । शाकमलि वृक्ष । सेमर ।
 अहिकांड-[सं०] }
 अहिकांत-[सं०] } वायु । हवा । पवन ।
 अहिकुट्टि-[सं०] लवा । भरद्वाज पत्ती ।
 अहिलत्रा-[सं०] साँफ । मिश्रेया ।
 अहिगंधफला-[सं०] सलई । शलुकी वृक्ष ।
 अहिगंधा-[सं०] नकुलकंद । नाकुली ।
 अहिच्छत्र-[सं०] मेढासिंगी । मेपशिंगी ।
 अहिच्छत्रा-[सं०] १. साँफ । शताह्व । २. चीनी । शर्करा ।
 ३. मेढासिंगी । मेपशिंगी ।
 अहिजिह्विका-[सं०] सतावर बड़ी । महाशतावरी । बड़ी
 सतावर ।
 अहित्य-[सं०] बनमेथी । बनमेथिका ।
 अहिडिट-[सं०] १. मोर । मयूर पत्ती । २. नेवला । नकुल ।
 अहिनिर्मोक-[सं०] साँफ की कंचली । सपनिर्मोक । कंचुल ।
 अहिपर्णी-[सं०] पिठवन । पृश्निपर्णी ।
 अहिपुष्प-[सं०] नागकेसर । नागपुष्प ।
 अहिपूतन-[सं०] बालरोग-विशेष । मलमूत्र से सने हुए
 बालक की गुदा को न धोने से, पसीना आने से अथवा स्नान
 न कराने से रुधिर और कफ दूषित होकर खुजली उत्पन्न
 करते हैं, फिर खुजलाने से तत्काल फुंसी उत्पन्न हो जाती है
 और उनमें से चेष निकलता है । जब वे सब फुंसियाँ एकत्र
 होकर छूत्त की तरह हो जाती हैं, तब यह भयंकर रोग अहि-
 पूतन कहलाता है ।
 अहिफल-[सं०] }
 अहिफला-[सं०] } चिचडा । चिचिडा ।

अहिफेण-[सं०] }
 अहिफेन-[सं०] } अफीम। अपयून।
 अहिफेनक-[सं०] }
 अहिफेनबीज-[सं०] पोस्तदाना। स्वसग्वम।
 अहिभज-[सं०] १. गरुड़ पत्नी। २. मोर। मयूर पत्नी। ३.
 नवला। नकुल। न्योला।
 अहिभयदा-[सं०] मुई अविला। भूम्यामलकी।
 अहिभुक्-[सं०] १. मोर। मयूर पत्नी। २. नकुलकंद।
 नाकुली। रास्नाभेद।
 अहिभुज-[सं०] }
 अहिमद्दनी-[सं०] } नकुलकंद। नाकुली। हरकाई चंदा।
 अहिमार-[सं०] }
 अहिमारक-[सं०] } दुर्गंध घैर। विटखदिर। वजुरी।
 अहिमेद-[सं०] }
 अहिमेदक-[सं०] }
 अहिरावन-महिरावन-[सं०] गोरखपान नं० १।
 अहिरिपु-[सं०] मोर। मयूर पत्नी।
 अहिरु-[मरा०] भीरु नाम की मङ्गली। मन्थ्य विशेष।

अहिरुकट्टई-[द्रा०] }
 अहिरुकट्टे-[द्रा०] } अगर। अगरु।
 अहिलकट्टे-[द्रा०] }
 अहिलता-[सं०] १. नकुलकंद। संदलता। अहिविपापहा।
 २. पान। तांबूल। नागरवेल।
 अहिलोकिता-[सं०] मुई अविला। भूम्यामलकी। पाताल
 अविता।
 अहिल्या-[सं०] वनमैथी। वनमैथिका।
 अहिवल्ली-[सं०] पान। तांबूल।
 अहिविपापहा-[सं०] नकुलकंद। नाकुली।
 अहींद्र-[सं०] अनंतमूल। शारिवा।
 अहीदीप्य-[सं०] साँप देगुखा। द्विमुख सर्प। देगुख-
 वाला साँप।
 अहीरणी-[सं०] साँप देगुखा। द्विमुख सर्प। देगुख-
 वाला साँप।
 अहुअन-[खा०] धाराकदंब। केळिकदंब।
 अहेरु-[सं०] सतावर। शतावरी।
 अहेरा-[सि०] चनसुर। चंद्रशूर।
 अह्वला-[सं०] भिलावा। भल्लातक वृक्ष।

श्री

श्रीककई-[मरा०] कंठी। अतिबला। ककहिया।
 श्रीकड-[सं०] डेरा। शंकोट। डेला।
 श्रीकडा-[गु०] }
 श्रीकडो-[गु०] } आक लाल। रक्तार्क। लाल आक। अकवन।
 श्रीकनादि-[बं०] पाटा। पाडी।
 श्रीकरा-[गु०] आक लाल। रक्तार्क। लाल आक। अकवन।
 श्रीकुल-[मरा०] }
 श्रीकोड-[बं०] } डेरा। शंकोट वृक्ष। शंकोल।
 श्रीरमे-[अ०] श्रौंग। अपामार्ग। विचड़ा। लटजीरा।
 श्रीख-[हि०] नेत्र। नयन। चक्षु।
 श्रीख आना-[हि०] अभिष्यंद। सर्वाङ्घ्रि रोग। नेत्ररोग
 विशेष।
 श्रीख-कलम-[हि०] वृक्षों के उत्पन्न करने के लिये कलम लगाने का
 एक रीति। वृक्षों को लगाने के लिये उनके बीज अथवा कोई
 अंश लेकर पौधे तथा वृक्ष तैयार किए जाते हैं। अंशों के आधार
 पर लगानेवाले वृक्षों में "कलम" प्रधान है। कलम करने की
 कई रीतियाँ हैं। उनमें एक "श्रीख कलम" भी है जिसकी क्रिया
 नीचे लिखी जाती है।

जिन वृक्षों के बीज बहुत कठोर होते हैं, जैसे ससालुक, बेर
 इत्यादि, उन्हें से श्रीख-कलम काटना अच्छा होता है। श्रीख-
 कलम और गाँठ-कलम पर्यायवाची शब्द हैं। वृक्षों की गाँठ,
 जो श्रीख के समान होती है और जिससे शाखा निकलने की
 संभावना होती है, उसी को श्रीख कहते हैं और उसी को उठा
 कर दूसरे पौधों पर रोपण करने को श्रीख-कलम करना कहते हैं।
 श्रीख-कलम में यह भी एक सुभीता है कि प्रत्येक श्रीख से
 एक स्वतंत्र वृक्ष हो सकता है और एक वृक्ष पर अनेक वृक्षों
 की श्रीखें लगाने से वह वृक्ष अनेक प्रकार के फल दे सकता है
 जिसे देख कर लोग आश्चर्य कर सकते हैं।

जिन दिनों वृक्षों के फूलने अथवा नए पत्ते लेने का समय
 रहता है, उन दिनों वृक्षों की शिरा प्रकुण्ठित रहती है और झाल
 भी प्रायः वृक्षों से स्वतंत्र रहती है। ऐसे ही समय फागुन से
 लेकर आश्विन तक (बैसाख और जेठ को छोड़कर) श्रीख-कलम
 करना अच्छा है।

छोटे बड़े सभी वृक्षों में श्रीख-कलम बैठाना जा सकती है। जिस
 पौधे पर श्रीख-कलम बैठाना हो, उसे लगभग एक वर्ष का होना
 चाहिए; और जिस ढाली पर उसे बैठाना हो, वह अधपकी होनी

चाहिए। इस प्रकार डाली और दूसरे वृक्ष की पुष्ट अधपकी श्राख को निश्चय कर एक बहुत तेज चाकू से, डाली को हिजाकर, श्राख को वृक्ष पर से लिखने की कलम के समान, आधा इंच नीचे से छात्र तथा कुछ काष्ठ सहित उठाकर, भाँगे कपड़े या जल-युक्त पात्र में रख, उस नियत किए हुए धीजवाले पाँचे के पास आकर निश्चय की हुई डाली की छात्र को इस प्रकार चाकू से उठावे, जिसमें उपयुक्त उठी हुई श्राख ठीक बैठ जाय और छात्र को भी पृथक् न हो। उस श्राख को उसमें बैठा उस छात्र को भी बैठाई हुई श्राख के अगल-बगल काष्ठरहित खाली स्थान में श्राख की छात्र से मटाकर कोमल बंधन (सूत, सन, पट्टा इत्यादि) से अच्छी तरह इस प्रकार बांधे जिसमें श्राख बंधन से ढँक न जाय। फिर जोड़-कलम का मरहम लगाकर कड़ी रूप से बचाना चाहिए और उचित रक्षा भी करते रहना चाहिए।

श्राख दुखना—[दि०] सर्वाङ्गी रोग। अभिष्यंद रोग।
 श्राखदुखनी रोग—[दि०] नेत्ररोग-विशेष।
 श्राख्यनुभरण—[गु०] बनकुलथी। कुलथी। जंगली कुलथी।
 श्राख्यकुट्टामर्ण—[गु०] परवल कड़वा। तिक्त पटोल।
 तीता परवल।
 श्रांगार—[ब०] कोयला। श्रांगार।
 श्रांगिक—[म०] पीपल। श्रावथ्य वृक्ष।
 श्रावगाञ्ज—[ब०] आच्छुक। रंजनद्रु।
 श्राची—[कच्छ०] नरसल। नरकट।
 श्रांजन—[दि०] सुग्मा। स्रोतोजन। श्रंजन।
 श्रांजिनेय—[स०] अजनी नामक जंतु।
 श्रांजीर—[ब०] श्रंजीर। काकोदुंबरिका।
 श्रांडु—[दि०] अंडकोप। बैजा।
 श्रांडु—[ते०] कुंदुह। गुंदबरोसा।
 श्रांत—[दि०] श्रंतड़ी। पचैनी।
 श्रांतमूल—[दि०] श्रंतमल। जगली-पिकवान। [ब०]
 श्रांतमूल। श्रंतमूल। [सु०] पित्तरी। खराकी
 रासना। [ता०] नाच चुरुषान। नेपलई। पेयपपलइ।
 [ते०] बेरीपाजा। कुकपाज। [मला०] वल्लिपाल। [उ०]
 मेदी। [मरा०] पित्तकारी। [खा०] अदुमुहड। [ले०]
 Tylophora Asthmatica. Syn: Asclepias
 Asthmatica.

उत्तर और पूरव बंगाल, आसाम, कछार, चटगाँव और दक्खिन प्रायद्वीप में यह पाया जाता है।

यह लता जाति की वनस्पति वर्षाजीवी होती है। जड़ अनेक शोरियोंवाली, लंबी और गूदेदार होती है। उंडल पतला, बहुत लंबा तथा वृक्ष की डालियों से खूब लिपटनेवाला और सूक्ष्म रोपेदार होता है। इस पर शाखाएँ बहुत कम होती हैं।

इसके पत्ते २ से ४ इंच तक लंबे, अनियमित चौड़े, गोलाकार, अंडाकार और अनीदार होते हैं तथा जड़ की श्रायः गोलाकार होते हैं। इसके पत्तों की उंडी तिहाई इंच में पान इंच तक लंबी होती है। फूल श्राध इंच के घेरे में, बाहर से पीला-पन लिए और भीतर की श्राय नीलापन लिए लाज रंग का होता है। बीजकोप छोटे-बड़े अनियमित होते हैं और बीज चौथाई इंच से तिहाई इंच तक लंबा होता है।

गुण और प्रयोग—इसके सूखे पत्ते वमनकारक, स्वेदक, कफ-निस्कारक तथा पेट के भारीपन एवं वमन योग्य रोगों में लाभकारी तथा आमालिसार और प्रतिशयाय में हितकारी हैं। यह अंगरेजी श्रापधि "आइपेकाकुआन्हा" (Ipocacuanha) की जगह व्यवहार में लाया जा सकता है। कारोमंडल के किनारे यह वृष्टी उक्त श्रापधि की जगह व्यवहृत होती है और लाभकारी भी सिद्ध हुई है। अधिक मात्रा में वमनकारक और कम मात्रा में कई बार देने से विरेचक है। ३-४ इंच लंबी ताजी जड़ की छात्र पानी में खूब बारीक पीसकर देने से प्रायः तस्काज दस्त आने लगते हैं।

कौंकण में १-२ तोले रस वमन कराने के लिए दिया जाता है। इसको सुखाकर गोलियाँ बनाकर 'श्राम रक्तातिसार' आदि में देने हैं।

श्रांतमोड़ा—[ब०] रंगलता। एंटी जोईटी। श्रावर्चनी लता।
 श्रांतरिज जल—[स०] जल वर्षा का। आकाशसखिल।
 श्रांतरीज जल—[स०] वर्षा का पानी।
 श्रांतरोग—[दि०] उदावर्त। उदग शूल।
 श्रांतामूल—[ब०] श्रांतमूल। जपनी पिकवान। श्रंतमज।
 श्रांदा—[ब०] अदरक। आर्द्रक। आदी।
 श्रांदु—[ने०] कुंदुरु। गदबरोसा।
 श्रांधीभाड़ा—[दि०] }
 श्रांधीभाड़ा—[मा०] } श्रांगा। श्रापामार्ग। चिचड़ा। जट-
 श्रांधीभारा—[दि०] } जीरा। चिचड़ी।
 श्रांधीभारी—[मा०] }
 श्रांध्रदेश पूग—[स०] सुपारी श्रांध्र देश की। श्रांध्रोद्भव
 श्रांध्राद्भव पूग—[स०] पूग। श्रांध्र देश की सुपारी।
 श्राव—[दि०] श्राम। श्राभ्र। रसाल।
 श्रावचार—[मरा०] श्रमडा। श्राभ्रतक।
 श्रावट—[दि०] श्रमावट। श्राभ्रवर्त।
 श्रावट चुका—[मरा०] } चुहा। चुकिया। शाक।
 श्रावट चूका—[मरा०] }
 श्रावट वेल—[मरा०] श्रयमूर्णियाँ। रामचना। इमिर्ती।
 श्रावडा—[दि०] }
 श्रावरी—[गु०] } श्रावजा। श्रामजकी।
 श्रावला—[दि०] }

- आंवली—[गु०] इमली । तिलिङ्गीक ।
 आंववती—[मग०] चांगेरी । खटकूल । अमता ।
 आंववन्तो—[मग०] चूका । चुकिता शाक ।
 आंबा—[मग०] आघ्र । आम ।
 आंबाडा—[मग०] १ माचिका । मोंदया । २ प्रमडा ।
 आघ्रातक ।
 आंबानु भांड—[गु०] } आम । आघ्रवृत् । माल ।
 आंबामुभांड—[गु०] }
 आंबारा—[हि०] अमडा । आघ्रातक ।
 आंबाहलद—[गु०] } अंबिया हलदी । आघ्रगव हरिद्रा ।
 आंबाहलदर—[गु०] } आम प्रादा ।
 आंबाहलदी—[गु०] }
 आंबिलोण—[हि०] } चांगेरी । खटकूल । अमता ।
 आंबिलोना—[हि०] }
 आंबे हलद—[मग०] अंबिया हलदी । आघ्र हरिद्रा । आम
 आटा ।
 आंबो—[गु०] आम । आघ्र ।
 आंबो डेयकायि—[क०] अमडा । आघ्रातक ।
 आंबोचो—[गु०] चांगेरी । छुदाम्ना ।
 आंबो हलद—[मग०] अंबिया हलदी । आघ्रगव हरिद्रा ।
 आंब्याचे साट—[मग०] अमावट । आघ्रातक ।
 आंमसिरु—[स०] अंबुली । मर्या ।
 आंव—[हि०] प्रवाहिका । अतिसार रोग भेद । रेचिश की
 बीमारी ।

जठराग्नि की दुर्बलता से आहार का सार भाग रस अप्पड़ी तरह
 रुधिर में परिणत न होकर आमाशय आदि स्थानों में संचित
 होता है। उसी संचित और चिपचिपे पदार्थ को 'आंव' कहते हैं।

- आंवला—[हि०] आमला । आंबरा । आंबड़ा । आंबड़ा ।
 आंडा । आंबा । [स०] आमलक । धात्री । आमलकी ।
 तिल्यकला । अमृता । आणोरा । अमृतकण । श्रीफल इत्यादि ।
 [र०] अमला । आमलकी । आम्ला । आमरो । [मग०] आमले ।
 आंवली । आंवले कांटी । [मा०] आंवला । आंबला । [प०]
 अंबुल । अंबली । आमला । [गु०] आंबला । [क०] नेछि ।
 नेछिकाय । [ते०] उसर काय । उसर काय । [ता०] नेछि ।
 नेछिह । [व०] अंडा । [असा०] अमला । आमलकी ।
 [ग०] अंबरी । [वा०] शबजु । जिफि पुसी । [फा०]
 अमेलह । आमलह । आमलाह । आमलजं । आमलज् ।
 आमलय । [अ०] अंबली । [लै०] Phyllanthus
 Emblica. Syn. Emblica Officinalis. [क०]
 Emblic Myrobalan.

भारतवर्ष के प्रायः सभी गर्म प्रांतों में बागी और जंगली
 दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं । हिमालय पहाड़ के नीचे

जंबू से पूरव की ओर तथा दक्षिण की ओर सीलोन तक पाया
 जाता है । उत्तर भारत, अथवा, बिहार और पूर्वी प्रांतों में
 इसकी उपज अधिक होती है ।

इसका वृक्ष प्रायः मध्यमाकार का सुहावना देख पड़ता है ।
 कहीं कहीं इसका वृक्ष भी देखने में आता है । छाल
 चौथाई इंच तक मोटी, हलकी, खाकी और छिन्नकंदार होती है ।
 लकड़ी किंचित् लाल रंग की और दृढ़ होती है, किंतु उसमें
 सारभाग नहीं होता । पत्ते इमली के पत्तों के समान तिहाई इंच
 से आध इंच तक लंबे और पतली पतली सीकों पर रहते हैं । फूल
 बारीक, हरापन लिए पीले, संजरी में आते हैं और ये शाखाओं
 में लगते हैं। वसंत ऋतु में यह वृक्ष फूलता है; और फूलों में से
 नींबू के फूल के समान मंद सुगंध आती है । फल डालियो में सटे
 हुए देख पड़ने हैं । ये गोल, चमकदार, ६ रेखाओं से युक्त, आध
 से पौन इंच तक तथा इससे भी अधिक के घेरे में गोल, फीके
 पीले रंग के होते हैं । कच्ची अवस्था में हरे रंग, पकने पर हरा-
 पन लिये पीले रंग और सूखन पर काले रंग के होकर इनकी फाँके
 पृथक् पृथक् हो जाती है और इनकी गुठली भी फट जाती है ।
 उनमें से त्रिकोणाकार छोटे छोटे बीज निकलते हैं। उन बीजों से
 तेल निकाला जाता है । आंवले का फल ताल में १ ताले से २
 ताले तक होता है । बनारस के आंवले बड़े होते हैं तथा दूर
 देशों में प्रसिद्ध हैं ।


इसका वृक्ष थोड़े ही यत्न से माधारण वृक्षों की भांति उत्पन्न
 होता है । प्रायः बीज से इसके पौधे उत्पन्न होते हैं । दाबा
 कलम और कांट कलम से भी पौधे तैयार किए जाते हैं । दुग्ध
 मिट्टी में इसके वृक्ष अच्छे होते हैं ।

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष—यह त्रिदोष-नाशक
 है । यथा—खट्वेपन से वात को नाश करनेवाला, मधुर और
 शीतजता से पित्त को शांत करनेवाला तथा क्लेपन और
 कसैलेपन से कफ का नाश करनेवाला है ।

आंवला हरा—शीतल, कसैला, खटा, किंचित् मधुर, कटुरस,
 तीखा, सारक (मल, मूत्र और अधोवायु को निकालनेवाला),
 रुचिकारक, धातु को पुष्ट करनेवाला, इन्द्रिय की शक्ति को
 बढ़ानेवाला, केशों और नत्रों को हितकारी, वीर्य-वर्द्धक तथा
 रक्तपित्त, प्रमेह, मलमूत्र का विषय, आध्मान, विष्टभता, अम,
 मूत्राघात, दाह, विप-विकार, सूजन, शांप, तृण, रुधिर-विकार,
 कफ, पित्त, जरा (बुढ़ापा) और तीनों दोषों से उत्पन्न हुए
 मरुस्त विकारों को शांत करनेवाला है ।

आंवला सूखा—रूढ़वा, खटा, चरपा, प्रादी, मधुर, कसैला,
 बालों को काला करनेवाला, दूदी हड्डी को जोड़नेवाला, शरीर
 की संपूर्व धातुओं को पुष्ट करनेवाला एवं आँखों को हित-
 कारी है । इसको जल में पीसकर शरीर पर लेप करने से खचा
 के अनेक रोग का नाश होता है तथा यह शरीर में कति पैदा

आंबला



आंतमूल



करता है। यह नेत्ररोग, कफ, पित्त, तृषा, प्लीने की वृद्धि, वात-रक्त और विष-विकार को दूर करता है।

श्राविले के बीजों की गूदी—कसेली, मधुर शुक्रजनक तथा प्रदर रोग, वमन, चात, पित्त, उजर श्वास और खांसी को दूर करनेवाली है।

श्राविले का अर्क—त्रिदोष, रक्त-पित्त और मोहनाशक है।

यूनानी मतानुसार गुण-द्राव—दूमरे दर्जे में टंडा और तीसरे में रूच है; वदक, पकाशय, आमाशय और अत्रि के ऊपरी मल को गिरने से रोकनेवाला, दोषों को शमन करने-वाला, वातज मल को शोधनेवाला, हृदय को प्रसन्न करने-वाला, बल को बढ़ानेवाला, नेत्र, मस्तिष्क और स्नायुओं को बल देनेवाला और ओज को चालन करनेवाला है। इसका सुरब्बा हृदय, मस्तिष्क-संबंधी अवयव और आमाशय को बलकारी है। उजर में विरेचन के बाद इसका सेवन करना हितकारी है। इसका गाढ़ा लेप नकमीर का रुद्धक है। यह तिल्ली को हानिकारक और गुल्म को उत्पन्न करनेवाला है।

दर्पनाशक—मधु और बादाम रोगन।

प्रतिनिधि—काबुली हरे।

मात्रा—२ से १० माशे तक।

प्रयोग—१. प्रायः इसके सूखे फल श्रापधि-प्रयोग में आते हैं। इतका चूर्ण संकाचक, शोषक, रक्तार्श के रुधिर को बंद करनेवाला तथा अतिलार और आमाशय में लाभकारी है। ताजे फलों का रस शीतल, आर्द्र, संशोधक, संचन, मूत्रजनक और मृदु विरेचन है। इसकी छाल शोषक और अतिमारनाशक है। कौकिल में सूजाकर पर ताजी छाल के रस में मधु और हलदी का चूर्ण मिलाकर देते हैं। फूल शीतल और तारक होता है। २. मूत्र अधिक आने पर इसके स्वरस में मधु मिलाकर देने से लाभ होता है। ३. पांडु, कामला और मंदाग्नि में इसके चूर्ण को लोह-भस्म के साथ देना चाहिए। सूत्राशय की पीड़ा में फलों का पीस पेड़ पर लेप करने से लाभ होता है। ४. कामला, मंदाग्नि और कफ में इसका अर्क देना गुणकारी है। ५. खुजली और खसरे में फलों का गाढ़ा काढ़ा लगाना हितकारी है। ६. मूत्रकृच्छ्र में ताजी छाल के रस में मधु और हलदी का चूर्ण मिलाकर पान करना चाहिए। ७. संग्रहणी में इसके पत्ते और मेथी के काढ़े का सेवन करना उपकारी है। फोड़े पर इसका दूध लगाने से फायदा होता है। ८. कब्जियत में श्राविले और हरे के चूर्ण का सेवन हितकारी है। ९. नेत्ररोग में फलों के हिम से श्राविले घोलने से फायदा होता है। १०. मूत्र के साथ रुधिर आने पर मिस्रो के साथ इसका बना हुआ शर्बत उपकारी है। ११. तृषा में इसकी जड़ का काढ़ा उपकारी है। १२. कफज रोग में इसको मुलेठी के साथ सेवन करने से लाभ होता है। १३. गठिया में

२. तोने सूखे आवले और २-४ तोले गुड़ को एक पाव जल में ननुशीश काढ़ा बनाकर सेवन करने से लाभ होता है (पथ्य-हवा से बचना, अलोनी रोटी, सेधा नमक और मिर्चे सहित पकी हुई दाल)। १४. श्राविले की सफेदी के शोध पर वृक्ष पर लगे हुए श्राविले को ले तक्षकाल उमका रस निकालकर श्राविले के ऊपर नारों और से लगाना चाहिए। १५. पुरानी सूखी खांसी पर इसके चूर्ण में मिस्रो मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। १६. पानी म्पाक करने के लिये इसकी लकड़ी के टुकड़ों को पानी में रखना चाहिए। १७. स्वर-भंग में इसके चूर्ण को दूध के साथ सेवन करने से फायदा होता है। १८. प्रदर रोग में इसके चूर्ण को मधु के साथ सेवन करना उपकारी है। १९. तृषा में श्राविले और कथे को मुख में रखने से लाभ होता है। २०. अर्श पर श्राविले और मेंहदी के १२-१२ माशे पत्तों का पाव उड़ू पाव पानी में दिन बनाकर पान करने से लाभ होता है। २१. जाला आदि नेत्र-रोगों पर इसको कूटकर दो घंटे तक पानी में श्राट झानकर श्राविले में टपकाने से फायदा होता है। २२. मूत्राघात पर इसके पानी में पीसकर नलों पर लेप करने से उक्त रोग शांत होता है। २३. पित्तज शूल में इसके चूर्ण को मधु के साथ अथवा इसके स्वरस में मिस्रो मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। २४. उदात्त में इसके स्वरस या काढ़े का पान करना गुणकारी है। २५. दाह और शूल सहित मूत्रकृच्छ्र में इसके काढ़े में गुड़ मिलाकर पिठाना चाहिए। २६. प्रमेह में इसके स्वरस में मधु मिलाकर सेवन करने से फायदा होता है। २७. कफ आर गले के घण में श्राविले और मुजेठी के काढ़े में मधु मिलाकर कुल्ले करने से लाभ होता है। २८. मूत्रकृच्छ्र में इसके रस में छोटी इलायची का चूर्ण मिलाकर सेवन करना गुणकारी है। २९. पित्ताभ्यंद में इसकी टिकिया बनाकर श्राविले पर बंधने से फायदा होता है। ३०. मोम रोग पर इसका स्वरस, पका कंला, मधु और मिस्रो एकत्र कर सेवन करने से लाभ होता है। ३१. योनि-दाह में इसके रस में मिस्रो मिलाकर पिठाना हितकारी है। ३२. विलप रोग में इसका रस मधु मिलाकर पान करना गुणकारी है। ३३. रसायन और पुरुषार्थ के लिये इसके चूर्ण में इसी के स्वरस की २१ बार भावना देकर सुखावे और उसके चूर्ण पर ३ माशे से ६ माशे तक की मात्रा में घी और मधु के साथ सेवन कर दूध का अनुगान करना चाहिए। ६ महीने इसका सेवन करना वचित है। ३४. वमन में इसका स्वरस, मधु और सफेद चंदन के चूर्ण का सेवन हितकारी है। ३५. मद और मूच्छा पर इसके स्वरस के द्वारा सिद्ध किए हुए घृत का सेवन लाभकारी है। ३६. रवेत प्रदर में बोजों को पानी के साथ पीस झानकर उसमें मधु और मिस्रो मिलाकर सेवन करने से लाभ होता

है। ३७. नासिका, मुख और गुदा के रुधिर-स्राव पर इसके स्वरस में मिस्री और मधु मिलाकर पान करने से फायदा होता है। ३८. मूत्र-दाह में सम भाग इसके चूर्ण और मिस्री को कच्चे दूध के साथ सेवन करना चाहिए। ३९. आमातिसार और रक्तातिसार पर इसके तीन माशे चूर्ण में ३ माशे मसकी मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। ४०. मूत्रावत में श्रावला, जीरा और गुलाब के फूलों के चूर्ण को खंड के शबेत के साथ सेवन करना गुणकारी है। ४१. पित्तज दाह पर श्रावले और धनिया का हिम लाभकारी है। ४२. पित्त-उ्वर, तुषा, दाह, भ्रम, मूर्च्छादि पर श्रावले और गिलोय का हिम मधु या मिस्री के साथ पान करने से फायदा होता है। ४३ श्वेत प्रदर और स्वप्नदोष पर इसके चूर्ण में मधु मिलाकर चावलों के मीड़ के साथ सेवन करने से लाभ होता है। ४४. शिरपीड़ा में घी और मधु के साथ इसके चूर्ण का सेवन गुणकारी है। ४५ खुजली पर इसका चूर्ण मलना लाभकारी है। ४६. पुराने घाव पर इसको आग में जला मक्खन में मिलाकर लगाने से लाभ होता है। ४७. हृदय की व्याकुलता पर श्रावले और मिस्री का शबेत हितकारी है। ४८. अफीम के विष पर इसके पत्तों को पानी में घोंट छानकर ३-४ बार पिलाने से लाभ होता है। ४९. श्वेत प्रदर पर सूखे श्रावलों के ४ माशे चूर्ण को एक तोले मधु में मिलाकर सेवन करना अथवा ताजे श्रावलों के २ तोले स्वरस में एक तोला मधु मिलाकर पान करना हितकारी है। श्रावले, गोबरू और गिलोय के तीन तोले हिम में एक तोला मधु मिलाकर पान करना भी गुणकारी है। इसके बीजों को जल में पीस उसमें मधु और मिस्री मिलाकर सेवन करने से भी लाभ होता है। ५०. श्रावले के स्वरस में मधु मिलाकर पान करने से चमन, हलदी का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से प्रमेह, काले नमक के साथ सेवन करने से शूल रोग, जवाखार के साथ सेवन करने से प्रबल मूत्रावरोध और आध्मान, सेंधा लवण के साथ सेवन करने से खाँसी तथा जामुन के बीजों के साथ सेवन करने से बहुमूत्र रोग का शमन होता है। ५१. श्रावले की गुठली की माँगी को मधु के साथ सेवन करने से श्वेत प्रदर में अत्यंत लाभ होता है। ५२. सूखे श्रावलों को काँजी या छाछ के साथ पीसकर लेप करने से स्वचा का दाह और गर्मी दूर होती है। ५३. शिरपीड़ा में श्रावला और धनिया पानी के साथ पीसकर किंचित् कपूर मिला लेप करने से शिर का दाह और पीड़ा नष्ट होती है। ५४. अतिसार और विशूचिका में जब अत्यंत पतले दूध, दाह और पीड़ा होती है, तब रोगी की नाभि के चारों ओर पीसे हुए श्रावले की दीवार सी बना, उसके बीच में अदरक का रस भर देने से पेट की पीड़ा और दाह तत्काल शांत हो जाता है और दूध गाढ़ा हो जाता है। ५५. विशूचिका रोग

में मूत्रावरोध होने पर दो तोले श्रावले और २ तोले कलमी शोरे को एक साथ पीसकर पेड़ू के ऊपर लेप करने से मूत्र उतर जाता है। ५६. सूखे श्रावले के चूर्ण को हरे श्रावले के स्वरस में २१ बार भावना दे सुलाकर चूर्ण करे और चूर्ण के समान भाग उत्तम गोशृत और मधु, चैयाई भाग मिस्री तथा अष्टमांश पीपल का चूर्ण, सबको एकत्र मिलाकर एक उत्तम पात्र में रख वर्षों के आरंभ में धानों की राशि में गाड़ दे और वर्षों के अंत में निकालकर इसके व्यवहार में लावे। इसकी मात्रा ३ से ६ माशे तक की है। यह योग वृद्धावस्था को आने से रोकनेवाला (रसायन तथा कति, पुष्टि, मेधा, स्मरण-शक्ति, शरीर की शक्ति और रक्षुति का बढ़ानेवाला) एवं अनेक प्रकार के रोगों को शमन करनेवाला है।

श्रावली—[हि०] १. सुहृश्रावला। भूस्यामलकी। पाताल श्रावला। २. [मा०] इमली। ति'तिङ्गी।

श्रावले का अचार—[हि०] बनाने की क्रिया—बिना रेशे का बनारसी बड़ा श्रावला १०० ले ब्रास की पतली सोंकों से प्रत्येक के चारों ओर भली प्रकार गूँद तीन दिन फिटकिरी के पानी में अथवा बाल मिट्टी के पानी में भिगोकर चौथे दिन साफ पानी से धोकर कपाय दूर करे और मिट्टी के बर्तन में मंद आग पर पकावे। नरम होने पर उतारकर पानी गिराकर एक घड़ी कड़ी धूप में फैलाकर रख दे। जीरा १ छटाँक, लाल मिर्च आध पाव, मेथी, मँगरेला और धनिया एक एक पाव तथा हलदी आध सेर लेकर सबको कूट पीसकर तवे पर भूने और कपूर एक तोला, राई का चूर्ण आध सेर और नमक एक सेर मिलाकर कटुप तेल में मले तथा उसका मसाला तैयार करे। फिर एक अच्छी हाँड़ी में २०, २५ श्रावले रख ऊपर मसाला बिछावे। इसी प्रकार और श्रावले रखकर मसाला फैलाता जाय और मसाले तथा श्रावलों की तह जमाकर कटुआ तेल इतना डाले कि जिसमें श्रावला और मसाला तेल से तर रहें। फिर हाँड़ी का मुख बंद कर एक सप्ताह धूप में सुखावे और पश्चात् छाया में रख दे। यह उक्त क्रियाओं के चार महीने बाद व्यवहार में लाने से उत्तम होता है।

गुण—रुचिकारक, अग्निप्रदीपक, कफ तथा पित्त को दूर करनेवाला है।


श्रावले का तेल—[हि०] गुण—शीतल, कसैला, ग्रण-शोधक, दाह-निवारक, शोथनाशक, बालों को हितकारी तथा सिर की गर्मी, खुरकी और पीड़ा को दूर करनेवाला है।

श्रावले का मुरब्बा—[हि०] बनाने की क्रिया—उपयुक्त प्रकार से कपाय निकाल सिक्काप हुए श्रावले को उसी प्रकार बनाना चाहिए जिस प्रकार आम का मुरब्बा बनाने की रीति लिखी गई है।

प्रयोग—१. अत्यंत बल-वर्धक तथा पित्त-विकार, दाह, हृदय की दुर्बलता और मस्तिष्क की वेदना को शमन करने-

आक सफेद जंगली

आक लाल



वाला है। दिल और दिमाग की ताकत के लिये एक मुरब्बे में १॥ माशे छोटी इलायची का चूर्ण और चांदी का १ वर्क मिलाकर दोनों समय सेवन करने से लाभ होता है। बल-वृद्धि और प्रसन्नता के लिये एक या दो मुरब्बे को सोने के वर्क में लपेटकर सेवन करना चाहिए। गर्मी के दिनों में पित्त की बाधाओं से बचने के लिए प्रति दिन इसका सेवन करना बहुत लाभकारी होता है। यदि पित्त की पीड़ा बहुत भयंकर हो तो आंवले के मुरब्बे को जल में धोकर उसमें थोड़ा धी मिला सेवन करने से तत्काल पित्त के संपूर्ण उपद्रव शांत हो जाते हैं। २. सूजाक पर आंवले का मुरब्बा प्रथम दिन एक, दूसरे दिन दो और क्रमशः एक एक बढ़ाते हुए सातवें दिन सात तथा पुनः एक एक घटाते हुए एक और उसी प्रकार फिर नात तक पहुँचाकर खिलाने से अत्यधिक लाभ होता है। इस प्रयोग में दूध सर्वथा लाज्य है।

आंघले—[मरा०] अंघला। आमलकी।

आंवेसा—[फा०] आलुगालू।

आइएअककिरह—[ता०] पुरीना नं० २।

आइरि—[बं०] अरहर। आड़की। रहर।

आइस—[भो०] अतीस। अतिविपा।

आउपम—[ते०] एकवीर। एकवीरह।

आफू—[बं०] ईख। इजु। ऊँख।

आकंद—[बं०, मरा०] आकू लाल। रक्ताकं।

आक—[हि०] आक। अकाव। अकवन। अकौआ। मदार। [सं०] चीरदल। शुंफल। तूलफल। अकं। अलकं। मंदार इत्यादि। [बं०] आकंद। [मरा०] रूई। मादार। [मा०] आकडो। [गु०] आकडो। [फा०] अकके। यकंद-गिड। पकके। [ते०] जिल्लेद चंद्र। जिल्लेदु। [द्रा०] योरिकके। [फा०] खरक। खुर्क। [अ०] उशर। उवर। [लै०] *Calotropis Gigantea*, *Calotropis Proceca*।

सफेद और लाल फूलों के भेद से आक दो प्रकार का होता है। आक लाल का वृक्ष छोटा और आक सफेद का बड़ा यथा २ फुट से ६-१० फुट तक ऊँचा होता है। दोनों के पत्ते मोटे दलवाले, बड़े के पत्ते के समान देखने में प्रायः एक ही प्रकार के होते हैं। पत्ते सफेदी लिए हरे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक प्रकार की सफेद धूल सी जगी रहती है जो लुढ़ाने से सहज में छूट जाती है। पत्तों और डालियों को तोड़ने से उनमें से सफेद रंग का दूध निकलता है जो प्रायः हवा में उड़ जाता है। फूल गुच्छों में आते हैं और फल परवल के समान कोमल तथा टेढ़े होते हैं। यह वसंत ऋतु में फूलता फलता है और गर्मी में फल सूखकर फट जाते हैं और उनमें से रूई निकलती है जो हवा में उड़ जाती है।

दोनों प्रकार के आक जंगली उत्पन्न होते हैं, विशेष कर लाल फूलवाला जंगल, झाड़ी तथा ऊपर भूमि में अधिकता से पाया जाता है और सफेद फूल का आक वाटिकाओं में अधिक देखने में आता है।

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष-दोनों प्रकार के आक कटु, लवणरसयुक्त, पचने में कटु, उष्णवीर्य, सागक तथा कफ, वात, कुष्ठ, खुजली, विपचिकार, त्रण, प्लोहा, यकृत-गुल्म, बवासीर और कृमि रोग को दूर करनेवाले हैं।

फूल—लघु, अम्लप्रदीपक, पाचक, अल्पत वृष्य तथा कफ, उदर रोग, अरुचि, मुखस्त्राव, खाँसी, ध्वास और अर्श-रोग का नाश करनेवाले हैं।

दूध—तिक्त, लवण रसयुक्त, हलका, स्निग्ध, गरम तथा कुष्ठ रोगनाशक है।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—इसका दूध तीसरे दर्जे में गरम और रूख, पुष्पादि दूसरे दर्जे में गरम और रूख, दूध मांसवर्द्धक, त्वचा में घाव उत्पन्न करनेवाला; पत्ते—शीत तथा शोधनाशक, शीत की पीड़ा को शान्तिकारक और उदर कृमिनाशक है। फूल—आहार को पचानेवाला तथा पकाशय के रोगों को गुणकारी है। यकृत और फेफड़े को हानिकारक है।

दर्पनाशक—धी।

प्रतिनिधि—शबरम।

मात्रा—१ से ३ माशे तक।

प्रयोग—१. इसकी रूई से तकिए बनाए जाते हैं। वे चिकने, रेशम के समान कोमल और कफ-वातनाशक होते हैं, इसलिये बालकों और रोगियों के लिये अच्छे समझे जाते हैं। इससे सूत भी तैयार किया जाता है, किंतु इसकी रूई सूत बनाने के लिये अधिक उपयोगी नहीं होती। इसके बनाने में बहुत यावधानता की आवश्यकता होती है।

लाल आक के केवल फूल ही व्यवहार में लाने चाहिए। यह मधुर, तिक्त रसयुक्त तथा कुष्ठ, कृमि रोग, बवासीर, विपचिकार, कफज रोग और रक्त-पित्त को दूर करनेवाला एवं गुल्म रोग और शोथ में विशेष उपयोगी है।

सफेद आक की अपेक्षा लाल आक गुणों में कुछ हीन होता है। किंतु सफेद आक के फूलों की अपेक्षा लाल आक के फूल अधिक गुणकारी होते हैं। यह धारक और रक्तपित्त-नाशक है तथा सफेद आक का फूल कुछ दस्तावर होता है। खाँसी मिले रक्तपित्त रोग में लाल आक के फूलों का रस विशेष उपयोगी होता है। आक के दूध को शरीर पर मालिश करने से त्वचा-संबंधी सब विकार नष्ट होते हैं तथा यह गुश्म, उदर रोग और विरेचन के लिये बहुत उत्तम है।

आक लाल—[हि०] लाल आक। अकवन। अकौआ। अकड्डा। अकाव। मदार। आक। आग। अकं। आकौंद। आकान।

[स०] अकै। सदासुम। वृत्कल। शु०फठ। औरदक
 इत्यादि। [ब०] आकंदा। आकेंद्र। लाल आकंदा।
 गोरता कंद। [म०] लाल मांदार। आकंद। रुई। [म०]
 एरुकु। येरिका। वेलेरिका। [म०] अकदचा झाड़।
 [गु०] रातो मंदार। अकड़ो। आकदाना झाड़। घोला
 आकड़ो। [ता०] यरकम। यरकम। एरुकु। एरुकम।
 [ते०] नील जिल्लेडे घोली। जिल्लेडु। जिल्लेरु। नेला-
 जिल्लेरु। मंदारसु। जिल्ले डुचेट्टु। [क०] मांदार अकके।
 [ब्रज०] अतौआ। [सता०] अहउना। [ने०] औक।
 [गु०] अकर। रुई। अकंदा। मंदारा। [सि०] विजे
 लोशा। [खा०] येका। येकेंमाकी। योकाड़ा। [फा०]
 सुर्ग। खरक। जहर नाक। बहुक। जहल मदार। [अ०]
 वशर। पेन। पेन-उल-अननिया। चरममाख। [यू०]
 हजावयूस। [लै०] Calotropis Gigantea. [अ०]
 Syn: Aselepias Gigantea.

यह भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रांतों में ऊसर भूमि में अधिकता से पाया जाता है। यह जगली वृक्ष बीज के गिरने से ही उत्पन्न होता है और प्रायः बरसात में नष्ट हो जाया करता है, परंतु बरसात बीत जाने पर पुरानी जड़ से पौधे तैयार होकर गर्मी में हरे-भरे दिखाई पड़ते हैं। यदि यह जड़ सहित न उखाड़ा जाय, जड़ छोड़कर वृक्ष काट लिया जाय तो फिर दूसरे साल पौधे तैयार हो जाते हैं।

इसका वृक्ष ३-४ फुट से अधिक ऊंचा देखने में नहीं आता। लाल आक कहने से लाल फूलवाला आक समझा जाता है; किंतु वास्तव में फूलों का रंग रक्तवर्ण नहीं होता और न लाल रंग के फूल देखने में आते हैं। फूलों का रंग बैंगनी होता है, सा भी समस्त फूल बैंगनी नही होता। भीतर का और किंचित सफेदी लिए बैंगनी और बाहर की ओर बैंगनी लिए सफेद रंग का होता है।

गुण-दोष—दस्तावर तथा घात, कोढ़, खुजली, विष, घाव, प्लीहा, गुल्म, अर्श, राग, कफ, वरवट, तिछी और कृमि-नाशक है।

विषनाशक—हमली नं० १।

हसका फूल—मयुर, कड़वा, प्राई तथा कोढ़, कृमि, कफ, अर्श, विष, रक्तपित्त, गुल्म और सूजन का नाश करतवाला है।
 आक का दूध—कड़वा, नमकीन, गरम, स्निग्ध, हलका, दस्तावर तथा कोढ़, गुल्म और उदर रोग का नाशक है।

आक की जड़ की छाल—वमनकारक, पसीना लानवाली, कफ को निकालनेवाली तथा श्वास, उपद्रव, अतिसार, रक्तपित्त, शीतपित्त (जड़पित्त) संप्रहृष्यी और प्रदर रोग का दूर करनेवाली है।

इसका चार कफ-नाशक है।

आक का अकै—वायु, कोढ़, खुजली, घाव और विष-नाशक है।

डाक्टर की मतानुसार—आक की जड़ की छाल परिवर्षक, बलकारक, रवेदजनक, आम्रस पाचक तथा उवरनाशक है। इसकी अधिक मात्रा वमनकारक और विषाद्यती एपिकाक्याना के समान गुणकारी है। इस कारण डाक्टर लोग इसे हिंदुस्तानी एपिकाक्याना कहते हैं।

प्रयोग—१. आक का पंचांग और रस औषधि प्रयोग में आता है विशेषकर दूध, ताजे फूल और जड़ की छाल। रेतीली भूमि में उपजने हुए वृक्ष की जड़ को अम्लेय या मई में लाकर छाया में रख दें और जब वह इतना सूख जाय कि काटने से उसमें से दूध न निकले तो छााल को उतार, छाया में सुखा चूर्ण कर कागदार बोतल में रख देना चाहिए। इसकी पूर्ण मात्रा ३० ग्रैन से ६० ग्रैन तक और कम मात्रा ५ ग्रैन तक है। कोढ़, वातरक, फिंरांग रोग, उपद्रव, पुरानी गठिया इत्यादि रोगों में लाभकारी है। कभी यह गुण करता है और कभी नहीं भी करता। २ ग्रैन से आरंभ कर १० ग्रैन तक बढ़ाना चाहिए। मरोड़ या पेशिश में भी "एपिकाक्याना" के समान इसका उपयोग करते हैं।

इसकी जड़ की पतली पतली छाल को छीलकर उसको सुखा कपड्डेदान बारीक चूर्ण कर ले। इस चूर्ण को अल्प मात्रा से खांसी की किराी भी अवस्था में देने से कफ तत्काल पतला हो जाता है, उवर दूर होता है और श्लीपदादि स्वचा के रोग नष्ट होते हैं। इस चूर्ण को अल्प मात्रा से सेवन करने से जठराग्नि दीपन होती है और भोजन का परिपाक भली भांति होता है। इसके सिवा पित्त का प्रवाह भी अच्छी तरह हाता है। इसकी मात्रा दो रत्तों तक है। इस वृक्ष में उपद्रव-नाशक शक्ति भी अपूर्व है। २. जलोदर, तिछी, प्लीहा इत्यादि पर पत्तों को नमक के साथ कूट संपुट में बंद कर अग्नि दे। इस भस्म को मूठे के साथ सेवन करने से लाभ होता है। प्लीहायुक्त उवर में यह भस्म बहुत उपकारी है। इसकी मात्रा १। मायो की होनी चाहिए। स्मरण रखना चाहिए कि भस्म बनाने में धृष्टा बाहर न निकले अर्थात् अंतर्धूम विधि से भस्म करना चाहिए और पत्तों के साथ संघा नमक का उपयोग करना भी आवश्यक है। प्लीहा और यकृत युक्त मलेरिया उवर के रोगी को इसका दूध ५ बूँद और कच्चे पपीते का रस १० बूँद मिलाकर प्रति दिन ३ बार सेवन कराने से प्रायः पहले या दूसरे दिन में उवर की कमी देख पड़ती है; आर ८-१० दिन में यदि उवर सर्वथा दूर न हो तो आक का दूध ४ बूँद, कच्चे पपीते का रस १० बूँद और चिरायते का रस १५ बूँद तीनों को एकत्र मिलाकर सवा पाव (२ छुटाक) गो-मूत्र के साथ दिन में तीन बार सेवन कराने से प्रायः एक



आक सफेद बागो

पृ० १०२]

ससाह में पूर्ण आरोग्य हो जाता है। ३. पैर और फोतों के गजधर्म पर इसकी जड़ की छाल को काँजी में पीसकर लेप करने से फायदा होता है। ४. जोड़ों के शोथ और पीड़ा पर आक के दूध की मालिश करने से अथवा आक की लकड़ी को पीसकर लेप करके उस पर हस्ती के पत्तों को गरम कर बाँधने से वातजनित सूजन शीघ्र नष्ट होती है। ५. शूल्यवहरी पर पत्तों को तेल में जलाकर उस तेल की मालिश करनी चाहिए। ६. घाव पर सूखे पत्तों का चूर्ण लगाने से लाभ होता है। ७. श्वास, मिरगी, बाँहूँटे और हृदय-विकार में सम भाग इसके ताजे फूल और काली मिर्च को पीस २॥ रत्ती की गोखिया बनाकर दिन में २-६ बार देने से स्नायु-जाल की शक्ति बढ़ती है। ८ मिरगी रोग में इसकी जड़ की छाल को चकरी के दूध में पीसकर नाक में टपकाने से लाभ होता है। ९ पमजी की पीड़ा में बालक के सूत्र में इसकी जड़ को पीस लेपकर कंडे की आग से सेंकने से रोग मुक्त होता है। १०. विशूचिष्ण में जड़ को सम भाग अद्रक के रस में खरल कर चने बराबर गोखिया बनाकर सेवन करना हितकारी है। ११. उपदंश के घण पर जड़ की छाल का चूर्ण हितकारी है। उपदंश-जन्य पुरानी वायु की पीड़ा में इसकी जड़ के टुकड़े को जल में पकाकर स्वेद देने से शीघ्र उपकार होता है। १२. नवीन कोढ़ में चूर्ण की फंजी उपकारी है। १३. ज्वर में इसके चूर्ण की २॥ रत्ती की मात्रा सेवन करने से पसीना आता है और दाह में विशेष उपकार होता है। १४. पुगनी गठिया में ५ रत्ती चूर्ण चेषदार औषधि के साथ पानी में भिगोकर सेवन कराने से लाभ होता है। १५. आम्रातिसार में जड़ की छाल का चूर्ण २॥ से ५ रत्ती तक की मात्रा से सेवन कराना उपकारी है। १६. कामला रोग में ६ रत्ती जड़ की छाल १२ दाना काली मिर्च के साथ पीसकर दिन में दो बार सेवन कराने से फायदा होता है। १७. बालक के ज्वर में, जिसके प्रकोप से बालक प्रलाप करता और हाथ पैर तानता है, इसकी जड़ के काढ़े का सेवन कराना गुणकारी है। १८. नहरूप के शोथ पर इसका लेप करना अथवा पत्ते को गरम करके बाँधना हितकारी है। १९. आम्रातिसार में ७॥ रत्ती छाल में आधी रत्ती अफीम मिलाकर देने से लाभ होता है। २०. वमन के लिये १५ रत्ती चूर्ण और २१. पसीने के लिये २॥ रत्ती चूर्ण देना चाहिए। २२. कर्णशूल में पीले पत्ते पर घी लगा, आग पर सेंक, हाथों से मजकर रस निकाल कान में टपकाने से लाभ होता है; अथवा थूहर के पत्तों को आक के पत्तों में लपेटकर पुटपाक की विधि से पकाकर उनका रस निकाल सुहाता सुहाता कान में डालने से कान की पीड़ा दूर होती है। २३. खाँसी और चय रोग में सम भाग इसके फूलों की कली और काली मिर्च तथा दोनों के बगार बबूल की अंतरछाल

के गाढ़े काथ में पीम गोखिया बनाकर सेवन करने से लाभ होता है। २४. बद्धकोष्ठ में पत्तों को गरम कर पेट और नालों पर बाँधने से फायदा होता है। २५. उपदंश में जड़ की छाल का धूपपान करना हितकारी है। २६. मंदाग्नि, दिल की धड़कन, वमन और विशूचिष्ण में इसकी ५ रत्ती गली, काली मिर्च और नमक के साथ देने से लाभ होता है। २७. दाँत साफ करने के लिये पत्तों को काली मिर्च के साथ पीस कर गंजन करना चाहिए। २८. मासिक धर्म की रुकावट में जड़ का चूर्ण, हिम, फाँट अथवा काढ़ा पिजाने से लाभ होता है। २९. सूत्रकृच्छ्र में इसके सूखे फूलों के चूर्ण को आधी ५ रत्ती की मात्रा से मिस्रो के साथ सेवन कराने से नथा चावल और दूध का पथ्य देने से फायदा होता है। ३०. अडवृद्धि पर-पत्ते पर परंड का तेल लगाकर फोतों पर बाँधने से अथवा पत्तों को सेंक श्रद्धकोषों पर बाँधकर शयन करने से विशेष लाभ होता है। ३१. गठिया में पत्तों का काढ़ा देना हितकारी है। ३२. षँड़ी की पीड़ा पर पत्तों की पुलितस बाँधनी चाहिए। ३३. विपम ज्वर में जड़ अथवा छाल का काढ़ा देना हितकारी है। ३४. खुजली में उस दूध को लगाना हितकारी है जो इसके फूलों के गुच्छे तोड़ने से निकलता है। ३५. विपम ज्वर, कुष्ठ रोग, उपदंश, अतिसार, आम्रातिसार, पुरानी गठिया, पारे का विहार, त्वचा के रोग, कफ, जलोदर, सयौंग शोथ और प्रारंभिक फोड़े आदि पर-बालू या रेत में उपर्युक्त हुए पुराने आक के वृच की जड़ चैत-सैसाख में उखाड़ जड़ से धो साफ कर उस समय तक छाया में रखे जब तक चौरा देने से दूध न निकले। फिर ऊपर के छिन्नके को चाकू से खुरच अंतरछाल को जड़ से पृथक् कर, छाया में सुखा, पीस कपड़ान कर कागदार बोतल में रखे और समय पर इसका प्रयोग करना चाहिए। ३६. कृमि रोग पर-जड़ की छाल का चूर्ण सेवन करने से कृमि नष्ट होते हैं। ३७. श्रंगा की पीड़ा में पत्तों को गरम कर बाँधने और सेंकने से लाभ होता है। ३८. जलोदर में इसके हरे पत्ते ५ तोले और हाड़ी ३॥ मायो, दोनों को खरल कर उबड़ बराबर गोखिया बना प्रति दिन ४ गोली ताजे पानी के साथ सेवन करने से हुप पचने तक ७ गोली पर्यंत घड़ाकर सेवन करने से विशेष लाभ होता है। ३९. खाँसी और श्वास में मुखमुँदी कलियों में एक एक काली मिर्च भर, हाँडी में रख, ऊपर नमक बिछा, ढकन से ढँक, संधियों को बंद कर, चूहे पर चड़ा, अग्नि जला कर भस्म कर ले और शीतल होने पर निकाल ४ रत्ती तक की मात्रा से सेवन करना चाहिए। शीत काल में तीन दिन तक एक एक कोपल पान में रखकर खाय, चौथे दिन से आधी आधी कोपल प्रति दिन ४० दिन तक बढ़ाते हुए सेवन करने से लाभ होता है। इसके २-४ सूखे पत्ते जला-

कर उसकी भस्म को रात भर पानी में भिगोवे और प्रातःकाल उसके जल को निधार कर पान करने से फायदा होता है। श्राक की छाज का चूर्ण १ माशे ले मेड़ासिंगी के रस के साथ सेवन करना गुणकारी है। ४०. नाखुना में इसकी जड़ को पानी में घिसकर अजत करने से लाभ होता है। ४१. कीड़े से उत्पन्न हुए दाँत के दर्द में जड़ की छाज को पानी में पीसकर दाँत पर लगाना गुणकारी है। ४२. बहरेपन पर—छिद्ररहित पीले पत्ते को आग पर सँकवर १२-२० दिनों तक उसका रस वान में डालने से फायदा होता है। ४३. तिछा पर—पत्ते के सम भाग संघा नमक लेकर दोनों को एक साथ कूट-तिसकर हाड़ी में भर दे और उसका मुख कपड़मिट्टी से बंद कर आग में जलावे। फिर उस भस्म को मठे के साथ सेवन करने से लाभ होता है। ४४. उपदंश के घाव को पत्तों के काड़े से धोना हितकारी है। ४५. कफ और श्वास में इसका खार दिया जाता है। ४६. हाथ पैर की वातज पीड़ा पर इसकी जड़ को कूटकर कड़वे तेल में पका, इस तेल का मर्दन कर श्राक या एरंड के पत्ते बांधने से फायदा होता है। ४७. खुजली में एक पाव कड़वे तेल में २१ पत्ते एक एक कर जलावे। फिर उतारकर कुड़ू मंत्रशिल मिलाकर शीशी में रखे। इस तेल की मालिश से खुजली का नाश होता है। कुठादि भयंकर चर्मरोगों में इसके फूट या इसकी जड़ की छाज के चूर्ण को मुंडी के रस में मिलाकर लेप करने से स्वचा के सब प्रकार के विहार दूर होते हैं। अथवा श्राक और थूहर के सम भाग दूध में सफेद कपड़े का टुकड़ा भिगोकर सुवावे। फिर उसको यथोचित मक्खन और गंधक के चूर्ण में मानकर लोहे की सलाई पर लपेट दीपक की लौ पर जलावे और उसके नीचे एक पात्र रख दे। उसमें से जो तेल गिरे, उसको यत्र से शीशी में रखे। यह तेल सूखी खुजली, दाद, चकत्ते आदि मपूर्ण स्वचा-संबंधी विकारों में गुणकारी है। अथवा वारीरु पिना हुआ गंधक का चूर्ण २ तोले, श्राक का दूध २॥ तोले, शुद्ध सरसों का तेल २ तोले, सबको घोंट एक जीव कर, उसमें एक सोखता कागज (व्लाटिंग पेपर) भिगोकर सूख सुवावे और दीपक की लौ में उसकी भस्म कर ले। फिर उस भस्म को सरसों के तेल में मिलाकर ३ दिन पर्यंत धूप में रख शरीर पर मालिश करने से दोनों प्रकार की खुजली, बालों का गिरना आदि चर्मरोग २-३ दिन में ही नष्ट होते हैं और दाढ़ नहीं होता। ४८. शीत ज्वर में श्राक की जड़ और इससे आधी काली मिर्च बकरी के दूध में पीस चने बराबर गोलियाँ बना ज्वर के पूर्व ही देन से लाभ होता है। ४९. सर्प-विष पर—इसका दूध टपकाते रहना चाहिए। विष का असर रहने तक दूध सोखता जाता है और विष का विकार दूर होने पर दूध नहीं सोखता। ५०. कामला रोग

पर इसकी जड़ को चावल के पानी में घिसकर नास देने से लाभ होता है। ५१. सर्प-विष में ३ कोंपलों को गुड़ में मिलाकर खिलावे और फिर घी पिलाने से लाभ होता है। ५२. धिच्छूक दंश पर दूध लगाने से लाभ होता है। ५३. श्वास में एक पत्ते को २५ काली मिर्चों के साथ पीसकर मिर्चे बराबर गोलियाँ बनाकर २ से ७ गोलियों तक सेवन करने से फायदा होता है। ५४. ज्वर में पीले पत्तों को कांयले की अग्नि में जलाकर भस्म कर ले और उसमें से ४ रत्ती की मात्रा से मधु के साथ सेवन करने से लाभ होता है। स्वल्प-विराम ज्वर में पके हुए श्राक के पत्तों के रस की कुछ खूँदे सेवन करने से उक्त ज्वर का वेग शीघ्र शांत होता है। ५५. दस्त जाने के लिये जड़ को पानी में पीस गोली बनाकर गुदा में रखने से अथवा इसको पानी में पीस पेट पर लेप करने से दस्त होता है। ५६. वातज पीड़ा में एक सेर जड़ को कूट आठ सेर पानी में चतुर्थांश काड़ा कर, उस काढ़े में एक सेर एरंड का तेल मिलाकर पकावे और सिद्ध होने पर इस तेल का मर्दन करने से फायदा होता है। अथवा एक सेर एरंड के तेल को एक सेर श्राक की जड़ के कश्क और ८ सेर पानी में यथाविधि सिद्ध कर मर्दन करना चाहिए। ५७. उपदंश पर एक तांला जड़ और २ माशे मिर्च का चूर्ण ४॥ तोले गुड़ में मिलाकर ज्वर समान गोलियाँ बना सुबह-शाम सेवन करने से लाभ होता है। ५८. श्राक का दूध तीव्र रेचक और दाहकारी है। बहुधा विरेचन के लिये थूहर के दूध के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। त्वचा के रोगों में दूध लगाते हैं, किंतु घाव पर बहुत दाह कर विगाड़ देता है। यह चोथे दर्जे में गरम और खुरक है। त्वचा के रोग, अर्श, कुष्ठ, जलोदर, यकृत, प्लीहा और आंत के कीड़े मारने को हितकारी है तथा कफज और वातज रोगों में अमृत के समान गुणकारी है। इसका व्यवहार करने में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। १—कालिक से २१ पूस तक इसका व्यवहार उत्तम है। २-२-विचार और मंगलवार को आरंभ करना चाहिए। ३-वर्षा ऋतु में इसका उपयोग सर्वथा त्याज्य है। ४-जो शुद्ध ऊँचा और बड़ा हो तथा पकी मिट्टी में उत्पन्न हुआ हो, उसका दूध उत्तम अल्पमात्रा निकृष्ट जानना चाहिए। ५-दूध का दूध शाखाओं से उत्तम होता है। ६. सेवन काल में शीतज जल और शीतज वायु का त्यागना, स्नान, मिस्री आदि का शर्बत, गाय, भैंस का कच्चा दूध और अधिक भोजन छोड़ देना चाहिए। सप्तर्षि वायु में निवास करना और छुपा तथा तृपा को बर्ष में रखना। पथ्य गेहूँ की अखोनी रोटी, अच्छा हो तो थोड़ा गुड़ मिलाया। जहाँ पर इसका प्रयोग किया गया हो वहाँ तीसरे दिन गेहूँ का खमीर, घृत और हलदी, उसकी तेजी मंद करने के लिये मखना चाहिए।

हसके सेवन-काल में दूसरी औपधि का सेवन सर्वथा त्याज्य है । ११. मुख के छाले पर दूध को मधु में मिलाकर लगाना और दाढ़ की पीड़ा में हसको रूई में भिगो, घी में तर कर डाढ़ में रखना चाहिए । १०. जोड़ों के शोथ और पीड़ा पर हसके दूध का लेप हितकारी है । ११. चोट और मोच पर दूध में नमक मिलाकर लगाने से फायदा होता है अथवा केवल आक के दूध की मालिश करने से शीघ्र आराम होता है । १२. आमा-तिसार में हसके २ १/२ रत्ती दूध में चौथाई रत्ती अफीम मिलाकर दिन में २-३ बार देने से लाभ होता है । १३. दंत-पीड़ा में हसके दूध में नमक मिलाकर दिन को तीसरे पहर मंजन करना चाहिए । १४. नहरुने की सूजन पर दूध का लेप करना हितकारी है । १५. कास और खास पर एक पाव गेहूँ को तीन दिन हसके दूध में भिगो, हाँडो में रख, सुख बंदकर कंडे की अग्नि दे और स्वांग शीतल होने पर निकाल, पीम छानकर उसमें एक पाव गुड़ मिलाकर एक एक तोले की गोली बनाकर सेवन करने से फायदा होता है । १६. हसका दूध पागल कुत्ते के कांटे पर लगाने से लाभ होता है । १७. खुजली और त्वचा रोग पर आक के दूध को छाया में सुखाकर जलाने और हसकी भस्म को कड़वे तेल में मिलाकर लगाने से फायदा होता है । १८. आक का दूध और थूहर का दूध तथा दाह-हजदी का चूर्ण तीनों को एकत्र खरल कर बत्ती बना नासूर, भगंदर और नाड़ीव्रण में रखने से शीघ्र आरोग्य प्राप्त होता है । हसके दूध में रूई को तर कर छाया में सुखावे और उसकी बत्ती बनाकर कड़वे तेल के दीपक में जला और काजल पारकर नासूर पर लगाने से लाभ होता है । १९. दाढ़ की पीड़ा में हसके दूध में रूई का फाहा तरकर दाढ़ के छेद में रखने से लाभ होता है । २०. शीघ्र प्रसव कराने के लिये समान भाग आक के दूध और गाय के दूध में सफेद कपड़ा तर करके भग में रखने से बालक शीघ्र उपजता है । २१. आम वात, गठिया और रीघन वात पर शुद्ध गुग्गुल १० माशे, कतीरा २ माशे, मेहदी ४ माशे, सनाय २ माशे, हन सब को आक के दूध में खरल कर, अग्नि में सेंककर दूध को सुखाकर मोठ के समान गोलियाँ बनाकर १ से ३ गोली गरम जल के साथ सेवन करने से लाभ होता है । २२. ध्वजभंग, बाजीकरण, स्तंभन हृत्पादि के लिये हसका दूध और मधु आध आध पाव ले लोहे की कढ़ाही में लौहदंड से हतना खरल करे जिसमें लसलसा-हट के कारण दंड सहित कढ़ाही जमीन से उठने लगे । फिर ४ माशे अफीम भली भाँति मिलाकर काँच या चीनी के पात्र में रखे और इंद्रिय का शिर तथा सीवन को छोड़ लेप करे । ऊपर से नागरथेल का पान लपेटकर पट्टी बाँधे । फिर एक पहर के बाद पट्टी खोल २१ बार का घोया हुआ गोथुल लगावे । इस प्रकार ३-४ दिन पट्टी बाँधने से लाभ होता है । आक का दूध और घी

समान भाग ले १२ पहर निरंतर खरल कर १ रत्ती प्रति दिन इंद्रिय पर मलना गुणकारी है । दो भाग आक के दूध में एक भाग घी मिलाकर आग पर जलावे और आक की ही लकड़ी से घेंटता जाय । जब दूध जल जाय, तब घी संग्रह कर इंद्रिय पर मल कर लिसोड़े के पत्ते बाँधने चाहिए । आक के फूल का लौंग, लवंग, अकरकरा, मीठा तेलिया, बीरबहूटी, प्रत्येक तीन तीन माशे लेकर आक के दूध में ३ से ५ दिन तक हतना खरल करे जिसमें रँगली से छूने में चिकनाहट के सिवा लेश मात्र भी रूखापन न मालूम पड़े । फिर कड़ुए तेल में कपड़े को तर कर उस पर हसको लेप करे और बत्ती बनाकर उसके ऊपर की ओर चिमटे से पकड़कर नीचे आग लगावे और उसके नीचे चीनी का पात्र रखकर उसमें तेल टपकावे । फिर इस तेल को कागदार शीशी में संग्रह कर एक बूँद की मात्रा से पान, सुनके या बतारो में डालकर सेवन करना तथा इसी तेल को सुपारी और सीवन बचाकर इंद्रिय पर मल, पान अथवा एरंड-पत्र बांध ४ घंटे के पीछे खोल देना चाहिए । इस प्रकार इस प्रयोग को ७ से १५ दिनों तक करने से विशेष लाभ होता है । आक के दूध से अवरक, बंग हृत्पादि की भस्म बनाई जाती है । २३. प्लेग पर-सम भाग आक के जड़ की छाल, फाद जहर हैवानी, नारियल दरियाई और पीली राई को प्याज के रस में खरल कर चने के समान गोलियाँ बना दो दो घंटे पर एक एक गोली, औरतकर शीतल किए हुए दूध के साथ, देने से तथा इन गोलियों को प्याज के रस में पीसकर गिस्ती पर लेप करने से ३० प्रति सैकड़ा रोगी अच्छे होते हैं । २४. हैजे पर-हसकी जड़, मिर्च और अकरकरा सम भाग ले घतुरे की जड़ के रस में घेंट चने के समान गोलियाँ बनाकर जल के साथ दिन में ४-५ बार सेवन करना और मूत्र खोलने के लिये गेहूँ के चोकर की पोटली बना आग में गरम कर पेड़ू पर सेंक करना चाहिए । २५. खाँसी पर-हसकी जड़ की छाल को अग्नि से जलाकर कोयला बनावे । फिर उसे पीसकर काले नमक अथवा मधु के साथ एक माशे की मात्रा से सेवन करने से लाभ होता है । २६. खास पर हसके १ फूल और ६ काली मिर्चों को बारीक पीसकर चने के समान गोलियाँ बनाकर दिन में दो-तीन गोली सेवन करने से विशेषकर कफ की अधिकतावाला खास कम होता है । २७. सुखपूर्वक प्रसव होने के लिये आक के १-७ पत्तों को आक की जड़ के साथ लपेटकर छी के सिर के बालों में बाँधना चाहिए । २८. हसके जड़ की छाल को सुखाकर और उसका चूर्ण बनाकर २ रत्ती की मात्रा से गुड़ के साथ सेवन करने से चढ़ा हुआ ज्वर पसीने के रूप में शीघ्र उतर जाता है । २९. प्रदर रोग में आक के फूलों का काढ़ा २-७ दिन सेवन करने से फायदा होता है । ३०. प्लेग पर हसके पत्तों के खरस का ३ तोले

फाड़ (स्वरस में अग्नि में लाज किया हुआ ईंट का टुकड़ा छोड़ने से उसका जल या फाड़ निकल आता है) के रस को ३ तोले घृत में मिलाकर पिला देना चाहिए। प्यास या रुचता पर घृत ही पिलाना चाहिए। इससे वमन और दस्त होते हैं। १२, १४ घंटे के बाद २ तोले फाड़ और दो तोले घृत फिर पिलाना चाहिए। पुनः एक तोला और उसके बाद ६-६ माशे दिन में तीन बार देना चाहिए। स्वस्थ होने तक पानी न देकर घृत ही पिलाना उत्तम है। आक के फूल, पाँचां नमक, नौसादर और शुद्ध बछनाग सम भाग लेकर बारीक चूर्ण बना एक माशे की मात्रा से एक एक घंटे पर सेवन कराना चाहिए। यदि रोगी को दस्त आये तो समझना चाहिए कि यह रोग मारक और असाध्य है। किंतु दस्त न आने पर ३ दिन इसका सेवन बराबर करना उत्तम है तथा थोड़ा हुआ पानी पिलाना और गिल्टी पर २४ घंटे लगातार नीम की लुगदी से सेंक करना चाहिए। ज्वर का वेग कम होने पर दोनों समय औपधि-सेवन करना चाहिए। ८१. पुत्र ही उत्पन्न होने के लिये गर्भ के दूसरे महीने में आक के दूध की एक बूँद बतारो में डालकर प्रातःकाल निराहार गर्भिणी को निगल जाना चाहिए। एक ही बूँद दूध डालने से वमन नहीं होता। फिर ३-४ घंटे के बाद दूध और चावल खिलाना चाहिए और दिन भर कुछ नहीं खाने देना चाहिए। ८२. नरुह पर एक हाँकी में आक का दूध डाल दे। इसके सूखने पर आधी आधी रत्ती की गोलियाँ बना गुड़ में रखकर ७ दिनों तक खिलाने से लाभ होता है।

श्राक सफेद—[हि०] सफेद श्राक। मंदार। मदार। [सं०] श्वेताकं। अलकं। राजकं। मंदार्कं। गण्यरूपक, ह्यादि। [ब०] श्वेतश्राकं। श्वेताकं। [म०] पाँठरी रुई। [मा०] घोला आकड़ा। मंदार। [क०] मंदार यकठे। बिलयकद्विगु। [गु०] घोला आकड़ा। [ते०] निरुहेट्टु चेट्टु। तेल्लु जिल्लेडु। [ता०] वेरलेरकु। [द्रा०] वरलेरिकं। [सि०] आक। [पेशावर०] स्त्रुजमेई। स्पल-मक। पशकंद। [अफगा०] स्पलवक। [फा०] दूध। [अ०] उशर। [लै०] Calotropis Proara.

पश्चिम में मध्य भारत, सिंध और पंजाब से बिहार और बंबई तक प्रायः सभी प्रांतों में पाया जाता है। विशेषकर यह वाटिकाओं में रोपण किया जाता है।

गुण-दोष—दस्तावर तथा वात-विकार, कोढ़, खुजली, विष, घाव, प्लीहा, गुणम, अर्श रोग, कफ और कुमि का नाशक है।

इसके फूल वीथ्यवर्द्धक, हल्के, पाचक, अग्निप्रदीपक तथा अरुचि, भवामीर, प्रसेक, खाँसी और श्वास का नाश करने-वाले हैं।

यह अरपंत गरम, कड़वा, मलरोधक तथा सूत्रकृच्छ्र, घाव, कुमि और दारुण रोग का नाशक है। इसका खार कफ-नाशक है। इसका अर्क वायु, कोढ़, खुजली, घाव और विष का नाशक है।

प्रयोग—१. इसका गुण उक्त आक लाल के समान है। इसकी ताजी जड़ दातुन के काम में आती है। पठानों का विश्वास है कि इसकी दातुन से दंत-पीड़ा दूर होती है। यह विशूचिका में भी लाभकारी है। २. पेट-दूद पर इसके पत्तों को सेंककर पेट पर बाँधने से लाभ होता है। ३. दाँतों की पीड़ा पर इसकी जड़ को गरम कर दातुन करने से फायदा होता है। ४. स्नायु की पीड़ा में जड़ को पीस, गरम कर लेप करने से फायदा होता है। ५. ज्वर में रविवार के दिन इसकी जड़ लाकर कान में बाँधने से लाभ होता है। ६. रलीपद पर इसकी जड़ को काजी में पीसकर लेप करना चाहिए। आक की जड़ की छाल आर अदूसे की छाल को काँजी में पीसकर लेप करने से दुस्पाध्य रलीपद रोग दूर होता है। ७. पागळ कुते या गीदड़ के काटने पर तत्काल इसके दूध में थोड़ा सिंदूर मिठाकर रूई के ऊपर रख काटे हुए स्थान पर बाँध देना चाहिए। इस प्रकार प्रति दिन बाँधने से लाभ होता है। इस पर मांस, मछली, अचार, चटनी, मिर्क, दही, मीठा, खटा ह्यादि गरम और तीक्ष्ण पदार्थ स्वाध्य हैं। ८. इसकी जड़ को काँजी में पीसकर लेप करने से अंडवृद्धि का नाश होता है। ९. वात-रोग के कारण ग्रंथि के फूलने पर आक के पत्ते, अदरक और सेंधा नमक, तीनों को एक साथ पीसकर पोतली बना गरम करके स्वेद देने से बहुत जल्द आराम होता है। १०. श्वेत कुष्ठ पर इसके दूध में बकुची और हरताल को पीसकर लेप करने से लाभ होता है। ११. अर्श रोग में आक के दूध में अफीम घोलाकर मर्सा पर लगाने से पीड़ा शांत होती है। १२. सूजन में आक के पत्ते, पुनर्वा और नीम की पत्तियों के काढ़े का सेवन हितकारी है। १३. अर्बुद में आक का दूध, यूधर का दूध, सीते की जड़, दंती की जड़, गुड़, भिजावे और कसीस के चूर्ण को एकत्र मिलाकर लेप करने से रसौली फट जाती है और उसका चेष निकल जाता है। १४. आक के दूध में सजी और चूना मिलाकर लेप करने से फोड़ा फूट जाता है। १५. वमन पर आक की जड़ का बारीक चूर्ण, रस-सिंदूर और कौड़ी की भस्म सम भाग लेकर खी के दूध में खरख कर आधी रत्ती की गोली बना अवस्था-विशेष में सैफ का अर्क, नारियल का जल अथवा लाख का भिगोया हुआ जल, इनमें से किसी एक अनुपान के साथ प्रयोग करने से शीघ्र लाभ होता है। १६. तिजारी ज्वर में सफेद आक की जड़ की छाल एक माशा ले चावलों के जल के साथ पीसकर सेवन करने से उक्त रोग दूर होता है। १७. शिरोरोग में श्रोगा के बीज और सहिजन के बीज २ भाग तथा बच एक भाग, इनको

एक साथ पीसकर आक के दूध की भावना देकर सुखावे। इसकी नस्य लेने से आघाशीशी की पीड़ा, शिरःशूल, सिर में सर्दी का ठहर जाना, सिर का भारी होना आदि शिरोविकार दूर होते हैं। १८. इसकी जड़ को बारीक पीसकर गाय के दूध के साथ सेवन करने से बंध्यास्व दोष का निवारण होता है।

आककई-[मरा०] ककही। महासमंगा।
आकड़ा-[हि०] आक। अर्के। मदार।
आकड़ो-[गु०] आक जाल। रक्ताकं।

आकदामु-[गु०] } आक। अर्के। मदार। अकवन।
आकन-[हि०] }
आकनपाता गाछ-[बं०] इतिधारक। तरुभेद।

आकनादि-[बं०] पाठा। पाढ़ी। पुरहन पाती।
आकरकरभ-[सं०] }
आकरकरहा-[अ०] } अकरकरा। अकरकरहा।
आकरकरा-[बं०] }

आकरज-[सं०] रज। मणि। जवाहर।
आकरोट-[बं०] अखरोट। अघोट।
आकर्षक-[सं०] पापाणभेद। पथरचूर। पखानभेद।

आक लाल-[हि०] आक लाल। रक्ताकं। इसका विवरण इत्यादि 'आक' के ही अंतर्गत लिखा जा चुका है।

आकली-[सं०] गौरैया। चटक।
आकल्ल -[सं०] }
आकल्लक-[सं०] } अकरकरा। आकरकरभ।

आक सफेद-[हि०] आक सफेद। सफेद आक। श्वेताकं। इसका विवरण इत्यादि 'आक' के ही अंतर्गत लिखा गया है।

आकारकरभ-[सं०] }
आकारकरभा-[सं०] } अकरकरा। आकरकरभ।
आकाष-[हि०] आक जाल। रक्ताकं।

आकाश-[सं०] १. अवरक। अन्न। २. आसमान। गगन।
आकाशगड्ढ-[द०] नाही। नाई वृच।
आकाशतमरे-[क०] }
आकाशतमरै-[द्रा०] } जलकुंभी। वारिपर्णी।

आकाशपटल-[सं०] अवरक। अन्न।
आकाशमांसी-[सं०] आकाशमांसी। आकासमांसी। छेटी जटामांसी। [सं०] सूक्ष्म जटामांसी। [क०] आकाश जटामांसी।

यह एक प्रकार की जटामांसी है जो केदार नामक पर्वत पर उत्पन्न होती है।

गुण्य—शीतल, शरीर के रंग को उज्वल करनेवाली तथा सूजन, नाड़ी रोग, लूता, गभेदक, जाला आदि का नाश करनेवाली है।

आकाशमूलिका-[सं०] } जलकुंभी। वारिपर्णी।
आकाशमूली-[सं०] }

आकाशलता-[सं०] }
आकाशवधर-[हि०] } अमरखेल। अमर लता। अमर-
आकाशवल्लरी-[सं०] } लती।
आकाशवल्लिका-[सं०] }

आकाशवल्ली-[सं०] अमरखेल नं० २। अमरलता।
आकाशवेल-[हि०] १. अमरखेल। आकाशवल्लरी। २. अमरखेल नं० १। २. अमरखेल नं० २।

आकाशवेलि-[हि०] } अमरखेल। आकाशवल्लरी। अमर-
आकाशवेली-[हि०] } लती।
आकाशवो-[हि०] }

आकास जटामांसी-[हि०] आकाशमांसी, सूक्ष्म जटामांसी।
आकासवेल-[हि०] अमरखेल नं० २।
आकासमांसी-[हि०] आकाश मांसी, सूक्ष्म जटामांसी।

आकाहुलो-[यू०] } अर्केपुष्पी। अर्केहुली।
आकाहुली-[यू०] }

आकीन-[सं०] चंपा। चंपक पुष्प वृच।
आकु-[उ०] ईख। इहू। ऊख।
आकुपत्री-[तै०] तेजपत्ता। पत्रज।
आकुल-[सं०] खचर। अश्वभेद।

आकुलकृत-[सं०] अकरकरा। आकरकरभ। अकरकरहा।
आकूट-[सं०] आगई। फल विशेष।
आकृति-[सं०] लक्ष्मणा। लक्ष्मणा वृटी।

आकृतिच्छत्रा-[सं०] तोरई। कोशातकी। तरोई।
आकृतिच्छत्री-[सं०] १. तोरई। कोशातकी। २. जल-कुंभी। वारिपर्णी।

आकोद-[हि०] आक। अर्के वृच।
आकोट-[ब०] }
आकोड-[मरा०] } अखरोट। आचोट। पहाड़ा पीलु।

आक्षिप-[सं०] आच्छुक। रंजनद्रुम। आल।
आक्षिप शीधु-[सं०] बहेड़े, गुड़, धातकी पुष्प इत्यादि से बनी हुई तीक्ष्ण मदिरा।

आक्षिपी सुरा-[सं०] बहेड़े और शालिधान से बनी हुई मदिरा।
आक्षीव-[सं०] सहिजन। शोभाजन वृच। मुनगा।

आक्षेप-[सं०] } वातरोग भेद। आक्षेप वात।
आक्षेपक-[सं०] }

आक्षोड-[सं०] } अखरोट। अघोट। पहाड़ा पीलु।
आक्षोड-[सं०] }

आखंड्य-[गु०] अखंड। ताराग मृत्तिकोद्भवा।
आख-[सता०] ईख। इहू। ऊख।
आखनिक-[सं०] १. सूअर। शूकर। वाराह। २. चूहा।

मूसा । मूषिक ।
आखरोट-[बं०] अखरोट । अचोट ।
आखसंद-[गु०] असगंध । अश्वगंधा ।
आखांदि-[बं०] पाठा । पाड़ी । पुरहन पाती ।
आखु-[सं०] १. सूअर । शूकर । वाराह । २. चूहा । मूसा । मूषिक ।
आखुक-[सं०] १. सूअर । शूकर । २. चूहा । मूसा । मूषिक ।
 ३. देवदाजी । घघरबेल । देवताड़ ।
आखुकर्णपरिष्का-[सं०] } मूसाकानी । मूषिकपर्णी । चूहा-
आखुकर्णी-[सं०] } कच्ची ।
आखुगंधी-[सं०] आंबा हजदी । आग्रगंध हरिद्रा । आमा
 हजदी ।
आखुजित्-[सं०] भुईआंबा । भूम्यामलकी । पाताल
 आंबा ।
आखुपर्य-[सं०] }
आखुपरिष्का-[सं०] } मूसाकानी । मूषिकपर्णी ।
आखुपर्णी-[सं०] १. मूसाकानी । आखुकर्णी । २. दंती ।
 दास्यूनी । ३. मंडूकपानी । मंडूकपर्णी ।
आखुपाखाण-[हिं०] } संख्या । सोमल खार । आखु-
आखुपाखान-[हिं०] } पाषाण ।
आखुपाषाण-[सं०] १. संख्या । सोमल खार । २. लुंबक ।
 लोह लुंबक । लुंबक पथर ।
आखुफला-[सं०] दंती । दास्यूनी । जमालगोटे की जड़ ।
आखुभुक्-[सं०] १. श्रंगा लाज । रक्तापामार्ग । लाल
 चिचड़ा । २. बिड़ी । विडाल ।
आखुमांस-[सं०] चूहे का मांस । मूषिकमांस । चूहे का
 गोखत ।
आखुविष-[सं०] दासूमेचा विष । दासूमुचा ।
आखुभिषजित्-[सं०] सतिवन । ससपर्य वृक्ष । लृतिवन ।
आखुविषहा-[सं०] } देवदाजी । घघरबेल । बंदाज ।
आखुविषापहा-[सं०] } सोनैया ।
आखुअति-[सं०] }
आखुकर्णी-[सं०] } मूसाकानी । मूषिकपर्णी ।
आखुपाषाण-[सं०] संख्या । सोमल खार ।
आखेत-[सं०] १. अमलतास । आरग्वध । घनबहेदा । २.
 कूट । कुष्ठ ।
आखोट-[सं०] }
आखोड-[सं०] } अखरोट । अचोट वृक्ष । पहाड़ी पीलु ।
आखोडमरण-[क०] }
आखोडमरन-[क०] } सिहोरा । शालोट वृक्ष । सिहोरा ।
आखोडमरनु-[क०] }
आखुफुटामाण-[गु०] शंखिनी । यवतिका । यवेची ।

आगंतुक ज्वर-[सं०] ज्वरभेद । जो ज्वर (१) शस्त्र-प्रहार से,
 (२) भूत-आधा से, (३) काम, क्रोध, शोक और भय की
 अधिकता से, (४) विष-भक्षण से और (५) शप से उत्पन्न
 हो, उसे आगंतुक ज्वर कहते हैं । यह उपर्युक्त पांच कारणों से
 पांच प्रकार का होता है । इनमें से तीसरे के ४ भेद हैं—काम
 ज्वर, क्रोधज्वर, शोकज्वर और भयज्वर ।
आग-[हिं०] १. आक । अर्क वृक्ष । मदार । २. अग्नि । पावक ।
आगई-[हिं०] आकूट । (फल विशेष)
आगगंत-[बं०] }
आगगांत-[वं०] } अरनी । अग्निमंथ । गनियारी ।
आगदमन-[हिं०] }
आगदघन-[हिं०] } अग्निदमनी । धमासा भेद ।
आगनचशमानोकाच-[गु०] आतशी शीशा । सूर्यकांत ।
आगमावर्त्ता-[सं०] १. वृश्चिकाली । बिड्वाती । २. मेढ्रा-
 सिंगी । मेपष्टंगी ।
आगस्त्य-[सं०] अगस्त । वक वृक्ष ।
आगाकार-[ते०] खेखसा । ककैटकी ।
आगार-गोथिका-[सं०] डिपकली । गिरगिट । विडुवंतिया ।
आगार-धूम-[सं०] भोल । गृहधूम ।
आगियो-[गु०] कुरंड । कुरंडिका ।
आगोदवण-[मरा०] अगस्त । वक वृक्ष ।
आग्नेय-[सं०] १. सेना । स्वर्ण । २. घृत । घी । ३.
 चिलहक । गंधारी ।
आग्नेय चायु-[सं०] अग्निकोण से आनेवाली हवा ।
आग्या-[मरा०] बिलुआ घास । वृश्चिका चुप ।
आग्यो-[मा०] कुरंड । कुरंडिका वृक्ष ।
आग्रमास-[सं०] चीता । चित्रक ।
आघट्टक-[सं०] आंगा लाल । रक्तापामार्ग । लाल चिचड़ा ।
आघाट-[सं०] }
आघाटा-[सं०] } आंगा । अपामार्ग । चिचड़ा ।
आघाड़ा-[मरा०] आंगा । अपामार्ग । चिचड़ा ।
आघात-[सं०] छत । चोट ।
आघात ज्वर-[सं०] आगंतुक ज्वर ।
आघार-[सं०] घृत । घी ।
आच-[बं०] १. आच्छुक । रंजन वृक्ष । २. आच्छुक नं० १
 ३. आच्छुक नं० २ ।
आचफुलेर गालु-[बं०] आच्छुक । आच ।
आचमन-[सं०] सुगंधबाजा । नेत्रबाला ।
आचरप्रिय-[सं०] विषमंडल । पिंडार ।
आचारी-[सं०] हुरहुर साग । हिलमोचिका ।
आचित-[सं०] तैल का एक परिमाण । १० भार । २५ मन ।
आचु-[सं०] १. आच्छुक । रंजनवृक्ष । २. [उ०] आच्छुक नं० २ ।

आच्छक-[सं०] आच्छक । रजनद्रु ।
 आच्छादन-[सं०] कपास । कार्पास ।
 आच्छादन-फला-[सं०] कपास लाज । रक्त कार्पास
 नादनवन ।
 आच्छादनी-[सं०] कपास । कार्पासी ।
 आच्छुक-[सं०] १. आल । २. रंजनद्रु । ३. आल नं० १
 ४. आल नं० २ ।
 आच्छु-[सं०] आल नं० १ ।
 आज-[सं०] १. घृत । घी । २. बकरी का घी । ज्वागघृत ।
 [अ०] १. सींव । शृंग । २. हाथीदांत । हस्तिदंत ।
 आजक-[सं०] १. घृत । घी । २. बकरी का घी । ज्वागघृत ।
 आजकीर-[सं०] बकरी का दूध । ज्वागदुग्ध ।
 आज नवनीत-[सं०] बकरी के दूध का बना हुआ मखन ।
 ज्वाग के दूध का नवनीत । ज्वाग-दुग्ध-जात नवनीत ।
 आजन्म सुरभिपत्र-[सं०] } मरुआ । मरुवक । (पुष्पवर्ग)
 आजन्म सुरभिपत्रा-[सं०] }
 आजबला-[मग०] १. बबैरी । बनतुलसी । बवरी । २.
 [हि०] सफेद नगदी । ३. काली नगदी ।
 आजमुदा अजवां-[सं०] आजमोदा । आजमोदिका ।
 अजमोद ।
 आजमूत्र-[सं०] बकरी का मूत्र । ज्वाग-मूत्र ।
 आजरस-[सं०] बकरी के मांस का शोरवा । ज्वाग के मांस
 का काथ । ज्वागमांस काथ ।
 आजवल्ल-[सं०] बबैरी । बनतुलसी । मरुवक ।
 आजस्मि सुरभिपत्र-[सं०] मरुआ । मरुवक (पुष्पभेद) ।
 आजान-[सं०] बकरी । ज्वागी । छेरी ।
 आज्ञाद द्रवत-[फा०] बकायन । महानिंब वृक्ष ।
 आज्ञाद द्रवते हिंदी-[फा०] नीम । निंब वृक्ष ।
 आजानुल फार-[अ०] मूसाकानी । आखुकर्या ।
 आजामोदा-[तं०] } अजमोदा । बनयवानी । अजमोद ।
 आजामोदा-[तं०] }
 आज्य-[सं०] १. घृत । घी । २. गंधा-बिरोजा । श्रीवास ।
 सरल वृक्ष का गाँद ।
 आटरुष-[सं०] } अडूसा । वासक । वासा । विसोटा ।
 आटरुषक-[सं०] }
 आटरुष-[सं०] } बाकस ।
 आटरुषक [सं०] }
 आटरुषा-[सं०] सोनापाठा भेद । श्योनाक भेद ।
 आटर्डीनी शॉंग-[गु०] मेडासिंगी । मेपशृंगी ।
 आटालांटिक-[मला०] अडूसा । वासक ।
 आटि-[सं०] आडिमत्स्य । 'आडि' नाम की मछली ।
 आठकी-[सं०] गोपीचंदन । सौराष्ट्रमृत्तिका ।

आठकार-[हि०] चाराष्टक । आठ प्रकार के खार । यथा-ढाक,
 आठखार-[हि०] थूहर, शॉंगा, इमली, आक, तिल वृक्ष और
 आठखार-[हि०] जौ इन सातों का खार और सज्जोखार ।
 आडसोगे-[क०] १. अडूसा । आटरुषक । वासा । वासक ।
 २. कीटमारी । कीडामारी ।
 आडक-[तं०] कुँदरू । गुँदबरोसा ।
 आडर्तीडा पालै-[द्रा०] १. बसतांत्री । अजांत्री । २.
 कांठमारी । कीडामारी ।
 आडसार-[तं०] }
 आडादौडै-[द्रा०] } अडूसा । आटरुषक । वासा । वासक ।
 आडापाकु-[तं०] } विसाटा । बाकस ।
 आडासार-[तं०] }
 आडि-[सं०] १. आटि मत्स्य । आटि मछली । २. शरारी
 पत्ती । बगली ।
 आडिमच्छि-[हि०] }
 आडि मत्स्य-[सं०] } आटि मत्स्य । आडि मछली ।
 आडी-[सं०] } शरारी । बगली पत्ती ।
 आडीकी-[सं०] }
 आडुतीडाचालदे-[द्रा०] कीटमारी । कीडामारी ।
 आडुसोगे-[क०] अडूसा । आटरुषक ।
 आडू-[मा०] ससालुक । सतालू ।
 आडूक-[सं०] कलि'ग की एक मान या तौल । परिमाण १३३
 १ तोला । ४ पस्थ ८ सेर ।
 आडूकी-[सं०] १. गोपीचंदन । सौराष्ट्रमृत्तिका । सोरठ का
 मिट्टी । २. अरहर । शिमी धान्य विशेष । रहर ।
 आड्यपवन-[सं०] ऊरुस्तंभ । (रोग)
 आड्यवात-[सं०] वातरक । (रोग)
 आतंक-[सं०] ज्वर । संताप ।
 आत-[सं०] शरीफा । आवृष्य ।
 आतइच-[सं०] अतीस । अतिविषा ।
 आतनुम्मटि-[द्रा०] }
 आतनुम्मडिकाथ-[द्रा०] } इनारू । इंदवारणी ।
 आतपाणका-[सं०] }
 आतपर्णी-[सं०] } खिरनी । चीरिका वृक्ष ।
 आतशक-[हि०] उपदंश । गर्मी नामक रोग ।
 आतशी शीशा-[हि०] आतशी शीशा । सूर्यकांत । [मग०]
 सूर्यकांत मणिया । [गु०] अगन चशमानो कंच । [अ०]
 Magnifying glass.
 आतशी शीशा एक प्रकार का शीशा है जो सूर्य के सामने
 रखने से अग्नि उत्पन्न करता है और आप आंच सह सकता है ।
 जो आतशी शीशा चिकना, तुप-रहित और आकाश के समान
 निर्मल हो, वह उत्तम है ।

गुण—त्रिदोषनाशक, मेंधाजनक, रसायन, गरम, निर्मल तथा वात और कफ-नाशक है। इसका पूजन करने से सूर्य्य देवता प्रसन्न होते हैं।

आतशी शीशी—[दि०] आतशी शीशी की बनी हुई शीशी जो आग में पड़ने से मामूली शीशी के समान नहीं टूटती और अग्नि का ताप सहन करती है। इसके द्वारा कई प्रकार के रस और भस्म तैयार की जाती है।

आतसपाथर—[बं०] } आतशी शीशा। सूर्य्यकांत।
आतसी सीसा—[दि०] }
आतसी सीसी—[दि०] } आतशी शीशी।

आता—[बं०] } शरीफा। आवृष्य। सीताफल।
आतागुल्ल—[बं०] }

आतापि—[सं०] } चील पत्ती। चिल।
आतापी—[सं०] }

आति—[सं०] १. शरारी पत्ती। बगली। शराली। २. [दा०] अगस्त। बक वृक्ष।

आतुष्य—[सं०] शरीफा। सीताफल।

आत्तुम्भट्टि—[दा०] } हनारू। इंद्रवारुणी।
आत्तुम्भट्टिकाय—[दा०] }

आत्त—[दा०] अगस्त। मुनिद्रुम।

आत्मगंधक—[सं०] बोल। मुरमकी। खूनखराश। बीजाबोल।

आत्मगंधि हरिद्रा [सं०] आंबा हलदी। आत्रगंध हरिद्रा। आमा हलदी।

आत्मगुप्ता—[सं०] १. कौंडू। किवांडू। कपिकच्छु। २. शतावर। शतावरी।

आत्मघोष—[सं०] १. कौआ। काक पत्ती। कौवा। २. मुरगा। कुक्कुट

आत्मघाषा—[सं०] १. कौआ। काक पत्ती। २. मुरगा। कुक्कुट पत्ती।

आत्मजा—[सं०] १. चीकुआर। घृतकुमारी। डेकुआर। २. कौंडू। किवांडू। आत्मगुप्ता।

आत्ममूली—[सं०] धमासा। तुरालभा। हिंगुआ।

आत्मरक्षा—[सं०] हनारू बड़ी। महेंद्रवारुणी। बड़ी इंद्रायन।

आत्मशल्या—[सं०] सतावर। शतावरी।

आत्मोद्ग्राह—[सं०] १. मषवन। माषपर्णी। बनउरदी। २. बन-भूंग। मुद्गपर्णी। मुगवन। ३. चीकुआर। घृतकुमारी। ग्वारपाठा।

आत्पूक—[सं०] रींगा। बंग। कथील।

आत्बरा—[दि०] भूंग की बड़ी। मुद्गवटिका।

आदा—[बं०] अदरक। आर्द्रक। आदी।

आदाना—[सं०] } ननुआ। घोपक लता। धिउर।
आदानी—[सं०] }

आदित्य—[सं०] १. आक। अर्कवृक्ष। मदार। २. सूर्य्य। सुरज। आफताब।

आदित्यकांता—[सं०] }
आदित्यतेजा—[सं०] } डुरडुर। आदित्यभक्ता।

आदित्यपत्र—[सं०] } आदित्यपत्र। अर्कपत्र। [दि०] डुरडुर
आदित्यपत्रक—[सं०] } का भेद। आदित्यभक्ता भेद। एक
आदित्यपत्रा—[सं०] } प्रकार का डुरडुर।

गुण—चरपरा, कड़वा, कसैला, उष्णवीर्य्य, अग्निप्रदीपक, रूखा, दस्तावर, हलका, स्वर को उत्तम करनेवाला तथा कफ, वातरोग, रुधिर-त्रिकार, उवर, खाँसी, श्वास, विस्फोटक, कोढ़ और प्रमेह का नाश करनेवाला है।

आदित्यपर्णिका—[सं०] १. डुरडुर। आदित्यभक्ता। २. आदित्यपर्णिनी—[सं०] } सुरजमुषी (फूल)। गुल आफ-
आदित्यपर्णी—[सं०] } ताब-परस।

आदित्यपुष्पा—[सं०] १. धातकी। धौ। धव। २. चीर-काकोली। चीरकाउली।

आदित्यपुष्पिका—[सं०] } आक। अर्क। मदार।
आदित्यपुष्पी—[सं०] }

आदित्यधनु—[सं०] १. कमल। पद्म। २. डुरडुर। आदि-त्यभक्ता।

आदित्यबंध्या—[सं०] १. कमल। पद्म। २. डुरडुर। आदित्यभक्ता।

आदित्यभक्ता—[सं०] }
आदित्यभक्ति—[सं०] }

आदित्यवल्लभा—[सं०] } डुरडुर। ब्रह्म सौचली। डुरडुल।

आदित्यवल्लिका—[सं०] }

आदित्यवल्ली—[सं०] }

आदिवृत्त—[सं०] अश्मंतक। आनुटा।

आदी—[दि०] }
आदु—[यु०] } अदरक। आर्द्रक। अदरस।
आदा—[मरा०] }

आद्य—[सं०] धान। धान्य।

आद्यमाषक—[सं०] १. कलिंग का एक माना लौह या परि-माष। एक माशा। २. द रत्ती। ३. ५ रत्ती।

आद्यमाषा—[सं०] मपवन। माषपर्णी।

आधा शीशी—[दि०] १. सूर्यावर्त। शिरारोग-भेद। २. अर्धावभेदक। अषकपारी। [बं०] Hermicrania.

अत्यंत रूखे पदार्थों का भक्षण करने से, अधिक भोजन करने से, भोजन के ऊपर भोजन करने से, पूरब के पवन का सेवन करने से, अत्यंत बर्फ का सेवन करने से, अधिक मैथुन करने से, मल-मूत्र आदि के वेगों को रोकने से, अधिक श्रम और कसरत ह्यादि कारणों से केवल वायु कुपित होकर अथवा कफ-संयुक्त वायु कुपित होकर आधे शिर को ग्रहण करके, मन्था नाड़ी, भौंह, कनपटी, कान, नेत्र और जलाट में एक

घोर से पीड़ा करती है। यह पीड़ा शख और आरी से काटने या चीरने सरीखी होती है। इसका संस्कृत में अधावभेदक और हिंदी में आधा-सीसी कहते हैं। यह रोग जब अधिक बढ़ जाता है, तब पुरु और से कान और आँख को नष्ट कर देता है।

इस रोग की नाशक औषधियाँ और उनकी प्रयोग-संख्या—अपरजिता नीली नं० ५। अग्रहर नं० ७। करंज नं० ६। कुचला नं० २८। केसर नं० ७, २२। गाजर नं० ६। गिलोय नं० १४। गुंजा नं० ११। धीकुवार नं० ३४। घृत नं० १५। चकवड़ नं० २१। चैलाई नं० २५। जमालगोटा नं० १२। जल नं० २०। तमामू नं० ३०। तिल नं० १२, २८। देवदाली नं० १०। नकछिकनी नं० ५। नीसादर नं० ५, १६। बच नं० ४। माड़ि नं० ३। मिर्च नं० २०, २७। मुचकुंद नं० २। मेंहदी नं० ३६। मैनफट नं० २२। गं-काली नं० २३। रीठा नं० १८, २०। येगिया नं० ७। सना-वर नं० २०। सोंठ नं० २०। हरीतकी नं० १७। लींग नं० ६।

आधीभाङ-[हि०] }
 आधीभाङा-[हि०] } ओंगा। अपामार्ग। चिचड़ा।
 आधीभार-[हि०] } लटजीरा।
 आधीभारा-[हि०] }

आध्मान—[सं०] वातरोग भेद। [हि०] वायुगेग। शूल। अफरा। पेट फूलना। [अ०] नफख। [अ०] Flatulence। वायु से पकाशय का फूलना, पेट में गुड़-गुड़ शब्द होना, पीड़ा करना तथा मलद्वार के पवन का रुक जाना आध्मान कहा जाता है।

इस रोग की नाशक औषधियाँ और उनकी प्रयोग-संख्या—अकरकरा नं० १६। अजमोदा नं० ३। अजवायन नं० ३, ५। अजवायन का तेल नं० ४। अदरक नं० ४। अमरबेल नं० ७। अमरबेल के बीज नं० २। अरनी नं० ६। अरितमंजरी नं० १४। आँवा हलदी नं० ३। आँवला नं० ५०। हनारू नं० ४, ६। हलायची बडी नं० १०। उद्द नं० १७। पुरंडु का तेल नं० ६। कचनार लाल नं० ८। करंज नं० २१। कामरूप नं० ४। गूगल नं० ६। गूलर नं० २१। धीकुवार नं० ८, ३६। धीकुवार लाल नं० ६। चंपा नं० १०। चना नं० ५। जटामांसी नं० ५। जायफल नं० १०, १३। ढाक के पत्ते नं० ८। तालीस-पत्र नं० २। तेजपचा नं० ७। त्रिफला नं० ५। थूहर नं० २। दशमूल नं० १०। नमक नं० ४। नाड़ी हिं गुं नं० ११। नारंगी नं० १६। नील नं० ८। प्याज नं० २६। पेज नं० ४। बच नं० १६। बरियारा नं० २२। बाजरा नं० ३। बिजौरा नींबू नं० १०। बोल नं० १२। भूतूण नं० ७। भोजपत्र नं० २। मुंछी नं० २७। मुनक्का नं० ११। मुसब्बर नं० ५, २०, २४। मेथी नं० ७। मोठ नं० २, ४। रंगलता नं० ५। लताकरंज नं० ३१। लहसुन नं० ६।

शीतलचीनी नं० ६। श्रीवल्ली नं० ६। समुद्रफल नं० २४, ७१। सरफोका नं० ४। सहिंजन नं० ३१। हरीतकी नं० ४। हींग नं० ५। हुरहुर नं० ३।

प्राध्मानी—[सं०] नलिहा। कपोतचरणा।
प्रांनंद—[सं०] मदिरा। मद्य। शराव।
प्रांनंद—[सं०] १. भांग। वित्रया। २. वेला। वापिंकी पुष्प वृत्त। ३. आगम शीयला। रामशालि। ४. बनमूंग। सुद्ग-पर्णी। सुगवन। ५. जामुन बहा। जंतु वृत्त। फरेंदा।
प्रांनंदी—[सं०] आगम शीयला। रामशालि।
प्राणपचेट्टु—[सं०] निष्पाव। राजशिंबी। भटवास।
प्राणस—[सं०] जल पानी।
प्राणाव—[अ०] अग्र। अपक दाहा।
प्राणार—[सं०] अणार। दाड़िम।
प्राणाह—[सं०] आनाह गग। मलमूत्र का रोध। कठिनयत। दस्त और पेशाव का साफ न होना।
 आँव किंवा मूत्र पेट में कम से संचिन हो, कुपित वायु से सूख कर टूट हो, मलद्वार से सुगमतापूर्वक न निकलने के कारण पेट फूलकर तन त्राय तो आनाह रोग कहा जाता है।

इस रोग की नाशक औषधियाँ और उनकी प्रयोग-संख्या—ईख कारस नं० २।

आनीसन—[मु०] सैफ। मिश्रेया।
आनील—[सं०] रांगा। वंग। कथील।
आनुल्फार—[अ०] मूसाकानी। आलुकर्षी।
आनुवासनिक—[सं०] वस्तिकर्म। अनुवासन वस्ति।
आनूप—[सं०] १. भैंस। महिष। २. अनन्नास। अन्नास। ३. इज्जल। हिज्जल वृत्त। ४. अनूप देश के रहनेवाले जंतु; जैसे—गैंडा, भैंस, सूअर इत्यादि।
प्राणेव्याल—[क०] शालई। शलकी वृत्त।
आप—[सं०] १. जल। पानी। २. सुगंधबाला। नेत्रबाला। बालक।
प्रापगाजल—[सं०] }
प्रापगावारि—[सं०] } नदी का जल। नदी-जल। वि०
प्रापगामलिल—[सं०] } दे० “जल, नदी का”।
आपट—[मरा०] १. अरसनक। आनुटा। २. कचनार
आपटा—[मरा०] } सफेद। श्वेत कांचनाल वृत्त।
आपन—[सं०] काली मिर्च। वि० दे० “मिर्चे काबी”।
आपनिक—[सं०] नीलम। इंद्रनील मणि।
आपस्तंभिनी—[सं०] शिवलिंगी। लिंगिनी बत्ता। रंच-गुरिया।
आपां—[सं०] }
आपांग—[सं०] } ओंगा। अपामार्ग। चिचड़ा।
आपालि—[सं०] केशकीट। बालों के कीड़े। जूँ। डील।

लीक । डोंगर ।
 आर्पिजर-[सं०] सेना । स्वर्ण ।
 आर्पिस-[सं०] १ तून । तूणी वृक्ष । २. रूपामाखी । रौप्य-
 माक्षिक धातु । ३. सेनामाखी । स्वर्णमाक्षिक धातु । ४.
 कमलकेसर । पद्मकेसर ।
 आर्पीन-[सं०] तून । तूणी वृक्ष । नंदीतरु ।
 आपुप-[सं०] आनूप । अनूप देश के जीव । गेंडा, सूअर,
 भैंस इत्यादि ।
 आपू-[क०] गोदाटेर । गुंदापेरा ।
 आपूट-[मरा०] कचनार सफेद । रवेत कांचनाल । सफेद
 कचनार ।
 आपूप-[सं०] आनूप । अनूप देश के जीव ।
 आपूप्य-[सं०] १ सत्तु । शक्तव । सतुआ । २ चूर्ण । वून ।
 आटा । मैदा ।
 आपूष-[सं०] रंगा । वंग । कभील ।
 आप्य-[सं०] कूट । कुष्ठोपधि । कूट ।
 आप्स समरतुल तुरफा-[फा०] महुआ । मपूक वृक्ष ।
 आपतीमून-[सं०] अमरबेल न० १ । आकाशवल्ली ।
 अमरलता ।
 आफन-[मरा०] }
 आफि-[ब०] } अफीम । अहिफेन । अपयून । पोस्त-
 आफिग-[ब०] } दाने का दूध ।
 आफिन-[ब०] }
 आफिस्ती-[अ०] मरुआ । मरुवक ।
 आफीं-[ब०] }
 आफीन-[ब०] } अफीम । अहिफेन । अपयून । पोस्तदाने
 आफु-[हि०] } का दूध ।
 आफू-[हि०] }
 आफूक-[हि०] }
 आब-[फा०] जल । पानी ।
 आबश्ची शींग-[मरा०] सेम सुअर । कोलशिंबी । सुअरा शेम ।
 आबगीना-[फा०] कांच । शीशा ।
 आबनजूल-[हि०] अंबवृद्धि रोग । मुष्कवृद्धि ।
 आबनू-[हि०] } मकर तेंदुआ । काकतिंदुक ।
 आबनूग-[यू०] }
 आबनूस-[यू०] १. मकर तेंदुआ । काकतिंदुक । २. तेंदू ।
 तिंदुक । गात्र । गाभ ।
 आबनोस इ-हिंदी-[अ०] तेंदू न० १ । तिंदुक । गाभ ।
 आबिलकंद-[सं०] मालाकंद ।
 आबीर-[ब०] अबीर । धूलिगुच्छ ।
 आबुटा-[हि० मरा०] }
 आबूटा-[हि०, मरा०] } अरमंतक । आपटा ।

आवेहलद-[मु०] } गंधपलारी । शडी । कपरकचरी । कचूर-
 आवेहलद-[मु०] } भेद ।
 आब्दिका-[सं०] १. इमली । तिंतिङ्गीक । २. विषाखिल ।
 वृक्षाम्ल । महादा ।
 आब्याचे साट-[मरा०] अमावट । आश्रवर्त ।
 आभ-[सं०] अबरक । अश्रक ।
 आभा-[सं०] बबूर । बबूल वृक्ष । कीकर ।
 आभ्रगंधि हरिद्रा-[सं०] आंबा हलदी । आभ्रगंध हरिद्रा ।
 आम आदा ।
 आमंड-[सं०] १. परंड । रेंडी । २. अनन्नास । बहुनेत्रफल ।
 आमंडक-[सं०] परंड । आमंड । रेंडी ।
 आमंडवास-[सं०] आसव । कच्ची औषधियों से बनी हुई मदिरा ।
 आमंडु-[सं०] परंड सफेद । शुक्लैरंड ।
 आम-[हि०, ब०, मरा०, प०] आम । [म०] आम्र । चूत ।
 रसाल । कामांग । मधुदूत । मार्कंद । पिकवल्डभ । अति-
 सौरभ । मङ्कार, आदि । [ब०] आंब । आम्र । [मरा०]
 आंबा । [मा०] आंबो । [गु०] आंबो । आंबानु झाड़ ।
 आंबासु झाड़ । [क०] माचिन । मचिना । मावेना । मावु ।
 अंबा । [ते०] माखिडि । मामिडिकाय । मावी । माकौ-
 डसु । [ता०] मामर । मांग मरम । मामंगास । [द०]
 आंबा । [क०] माचिनकायि । [द्रा०] मांगाय । [गे०]
 मार्का । [कोल०] उली । [सता०] उल । [फा०] अंबह ।
 [अ०] अंबज । [ले०] Mangifera Indica Syn:
 Mangifera Domestica. [अ०] Mango, Mango
 tree.



आम का वृक्ष इस देश में प्रायः सर्वत्र पाया जाता है । विशेषकर गरम प्रदेशों में अधिक उत्पन्न होता है ।

इसका वृक्ष बड़ा, छाल मोटी, काबापन लिए खाकी रंग की और खुदरी होती है । पुराने वृक्ष की लकड़ी खाकी या कुछ कालिमा लिए भूरे रंग की, दृढ़ और छोटे वृक्ष की कोमल होती है । पत्ते ५ से १२ इंच तक लंबे और अनीदार होते हैं । फल २ से ६ इंच तक या अधिक लंबे, गोलाकार और पकने पर पीले रंग के हो जाते हैं । छोटे, बड़े, खट्टे, मीठे इत्यादि फलों के भेद से यह अनेक प्रकार का होता है, किंतु सबके पत्ते और वृक्ष एक समान होते हैं ।

आम की दो जातियाँ होती हैं—एक बीजू आम और दूसरा कलमी आम । बीजू आम बीज से उत्पन्न होता है और कलमी डालियों में बांधकर फिर कलम (काट) कर उत्पन्न किया जाता है । बीजू के वृक्ष बड़े बड़े होते हैं और कलमी के मध्यमाकार तथा झोपड़ानुमा होते हैं । ये दोनों ही स्वाद के भेद से अनेक प्रकार के होते हैं । किसी का स्वाद खट्टा, किसी का खट्टा-मीठा और किसी का मीठा होता है । कलमी आम

आम कलमो

आम



प्रायः सुखादु होते हैं और इन्हीं को लोग पसंद करते हैं। मिट्टी के भेद तथा सर्दी, गर्मी, वर्षा की बढ़ती और कमी के अनुसार इस वृक्ष के आकार, फल की संख्या और गुण में भेद होते हैं। आम का बागीचा ऐसे स्थान में लगाना चाहिए जहाँ वृषों को भली भलि स्वच्छ वायु मिल सके और सूरज की रोशनी भी अच्छी तरह प्राप्त हो। दुमट मिट्टीवाली भूमि को भली भलि जोत, फामला निश्चय कर थाले लगाने के लिये, जमीन दो हाथ गहरी खोद, पश्यादिकों की हड्डी का चूर्ण पाँच सात सेर छोड़, उत्तम खाद मिला थाले को रोपन करे। हड्डी मिलाने से पौधे तेजी से बढ़ते हैं और फल भी बड़े देते हैं।

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष—पका आम मधुर, वीर्यवद्धक, पुष्टिकारक, बलकारक, कांतिजनक, तृप्तिकारक, रुचिकारी, भारी, हृदय को हितकारी, शीतल, मलरोधक तथा वात और प्रमेह-नाशक एवं अग्नि और कफ को बढ़ानेवाला है।

वृक्ष का पका फल—भारी, मधुर, खटा, अत्यंत वात-हारक और किंचित् पित्त को कुपित करनेवाला है।

पाल का पका हुआ आम—कुछ खटा और मधुर, बाली होने पर हलका, शीतल, रुचिकारी, दस्तावर, शीघ्र पचनेवाला तथा बल और वीर्य को बढ़ानेवाला है।

कच्चा आम—कसैला, खटा, रुचिकारी तथा वात और पित्त-कारक है।

अपक्व या कच्चा आम—अत्यंत खटा, रुखा, त्रिदोष-कारक और रुधिर का विकार उत्पन्न करनेवाला है।

आम की खटाई—खट्टी, कसैली, स्वादिष्ट, दस्तावर और कफ तथा वात-नाशक है।

आम का निचोड़ा हुआ रस—भारी, वातहारक, दस्ता-वर, तृप्तिकारक, अत्यंत वृंहण, कफकारी और हृदय को हानि-कारक है।

कनरा हुआ आम—भारी, रुचिकारी, मधुर, वृंहण, शीतल, बलकारक, वातनाशक और देर में पचनेवाला है।

दूध के साथ खाया हुआ आम—रुचिकारक, वृंहण, बलकारक, वीर्य को संचय करनेवाला और शरीर के रंग को सुंदर करनेवाला है।

मधु-युक्त आम—राज्यक्ष्मा, प्लीहा, वात और कफ-नाशक है।

घृत सहित आम—वात तथा पित्त-नाशक, अग्नि-दीपक तथा बल और वर्षेकारक है।

आम अधिक खाने से मंदाग्नि, विषम ज्वर, रुधिर-विकार, अत्यंत कोष्ठ-रोध और आँख के रोग उत्पन्न होते हैं।

आम में जो अवगुण कहे गए हैं, वे कच्चे और खटे आम के हैं, पके और मीठे आम के नहीं हैं।

आम की गुठली—कसैली, मधुर, किंचित् खट्ट रसवाली तथा वमन, अतिसार, रक्तानिसार और संत्रहणी को शांत करती है। रक्तार्श, रक्तप्रदर और कुमि रोग में भी इसका अच्छा गुण देखा जाता है।

आम की गुठली का तेल—कड़वा, कसैला, मधुर, रुखा, सुगंधित तथा मुँहासे, वात और कफ के रोगों को नष्ट करने-वाला है।

आम के नए पत्ते—कसैले, मलरोधक, रुचिकारी तथा वात, पित्त और कफ का नाश करनेवाले हैं।

आम के जड़ की छाल—कसैली, सुगंधित, रुचिकारी, मलरोधक और शीतल है।

आम की अंतर्छाल—मलरोधक, कसैली, दाहकारक, येनि को शुद्ध करनेवाली तथा पित्त, प्रमेह तथा कफ का नाश करनेवाली है।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—कच्चा फल पहले दर्जे में टंडा और रुच, पका हुआ गरम और रुच है। मंजरी टंडी और रुच है। स्नायु, प्राण, ओज, वृक्क, वस्ति, पकाशय और अग्नि को बलकारक है, परंतु कब्जमी आम गरिष्ठ और दीघपाकी है। कच्चा आम लू और महामारी-पवन से व्याकुल मनुष्य को लाभकारी है।

फूल का चूर्ण—स्तंभनकारी तथा शुक्, मेह, रुधिर और कफ-विकार में गुणकारी है।

बीजों की मींगी—वीर्य को सांद्रकर्ता और अतिसार-नाशक है।

पत्ते—ओज के शैथिल्य का नाश करनेवाले हैं। आम खाली पेट में आध्मानकारक और गरम मिजाजवाले को हानिकारक है।

दर्पनाशक—जामुन, सिक्कजीन और टंडा जल।

प्रयोग—१. आम वृक्ष की छाल, गोंद, पत्ते, फूल, फल और गुठली औपधि-प्रयोग में आती है।

संसार के सब फलों में आम का फल उत्तम और अधिक गुणकारी है, इसलिये इसको फलों का राजा कहते हैं। कवियों की कल्पना है कि जिस प्रकार स्वर्ग में अमृत है, उसी प्रकार पृथ्वी में यह अमृत फल है।

सब आमों में लँगड़ा आम प्रसिद्ध है। बनारस और हाजीपुर का लँगड़ा आम सबसे अच्छा होता है। संबई का लँगड़ा मध्यम प्रकार का समझा जाता है। पूरब का गोला, लखनऊ का सफेदा, रामपुर का फजरी, मुगदाबाद का कब्जमी आदि आम भी अच्छे होते हैं। जिस आम में रेशा बहुत कम रहता है, गूदा अधिक होता है तथा जो स्वाद में खूब मीठा होता है, वही सर्वप्रिय होता है और उसी को उत्तम समझना चाहिए। यह जितना मीठा होता है, उतने ही उसमें गुण भी

अधिक होते हैं। आम में जो पुष्टिकारक, च्लकारी, वीर्योत्पन्न-कारक इत्यादि गुण हैं, वे सब भली भाँति पके हुए और मीठे आम में ही होते हैं।

कच्चा आम अत्यंत खटा, गरम, कसैला, रुचिकारी तथा रुधिर और पित्त के रोग उत्पन्न करनेवाला होता है। खटाई का भाग अधिक होने से पाकस्थली में जाकर यह अधिक अम्लता उत्पन्न करता है। इसलिये जिनको अम्ल-पित्त की शिकायत हो, जिनको भोजन के बाद दाह उत्पन्न हो जाती हो या खटाई जिनके लिये हानिकारक हो, उनको कच्चा आम या आम की खटाई नहीं खानी चाहिए। इसके सिवा सर्दी, जुकाम, खाँसी, खास, प्रमेह, धातुचीणता आदि के रोगों को भी यह अत्यंत हानिकारक है। इसका अधिक उपयोग करने से हृदय में जलन, खट्टे उकारों का आना, वीर्यपात, मंदाग्नि आदि अनेक विकार उत्पन्न होते हैं। २. जब मीठे-मधु में भरकर गरम लू चलती है, उस समय कच्चे आम को आम में भूनकर जल के साथ घोट उसमें थोड़ा खड़ू या मिर्ची मिलाकर पीने से शरीर पर लू और गरमी का असर कुछ भी नहीं होता। विशेषकर लू से पीड़ित मनुष्यों को उपयुक्त विधि से बनाया हुआ कच्चे आम का शर्बत अत्यंत लाभदायक होता है। इसको पीने से तत्काल लू की पीड़ा, प्यास, दाह आदि सब उपद्रव शांत होते हैं। डाक्टरों मत से शीताद आदि दंत रोगों में भी कच्चा आम विशेष हितकारी होता है। ३. कच्चे आम का मोल बनाकर उसमें जीरा, इलायची, सेण्ट, हींग, नमक इत्यादि डालकर खाते हैं। यह अत्यंत स्वादिष्ट और रुचिकारक होता है। कच्चे आम की अनेक प्रकार की चटनियाँ और अचार बनाए जाते हैं। इस देश में आम की ही खटाई अधिक व्यवहार में आती है। ४. मधु के साथ खाया हुआ पका आम राजयक्ष्मा, फ़ीहा, वात और कफ के रोगों को दूर करता है। घृत के साथ अग्नि को दीपन करता है, बल की वृद्धि और वर्षा को उज्ज्वल करता है एवं वायु तथा पित्त के रोगों को शांत करता है। दूध के साथ खाया हुआ आम अत्यंत वीर्यवर्द्धक, स्वादिष्ट, भारी, रुचिकारी, शीतल, वातपित्तनाशक और शरीर में तत्काल बल उत्पन्न करता है। वात रोग में इसका सेवन बहुत लाभदायक है। ५. आम अत्यंत मधुर रमन्वित होने पर भी शर्करा उत्पन्न नहीं करता, इसलिये प्रमेह-रोगी, मधुमेह-रोगी और बहुमूत्र-रोगी इसको खा सकते हैं। शोथ रोग में भी आम का सेवन कुछ भी हानिकारक नहीं होता। जब कोठे में रहनेवाला वायु विगड़कर कोठे में कठिनता उत्पन्न कर मल को रोक देता है और कोष्ठबद्धता उत्पन्न कर देता है, तब प्रति दिन ३-४ अच्छे पके आम खाने से यह शिकायत जाती रहती है। इसमें सारक गुण होने से दस्त साफ आता

है और किसी के लिए जुलाब का काम भी कर देता है। इसके सिवा हृद्य रोग, धातुचीणता, नपुंसकता, शरीर की कृशता, रुधिर की कमी, चय और बालकों के अस्थि-विकृत्वादि रोगों में भी पका और मीठा आम हितकारी है, परंतु अजीर्ण, मंदाग्नि, आमामाशय के रोग, अतिवार, संयद्रव्यी, पेट की पीड़ा, रुधिर की उष्णता और नेत्र के अभिष्यंदादि रोगों में आम हानिकारक होता है।

इसके पत्तों का पुर्या गलरोग में लाभकारी है। कच्चे फलों की, चीनी के साथ, एक प्रार की मिटाई बनाई जाती है जिसे प्लेग और विशूचिका में खिलाते और शरीर पर मलते हैं। इसका गोद नींबू के रस या तिल में मिलाकर कच्चे और चर्म-रोग में काम में लाया जाता है। मलाबार के किनारे इसके गोद को अंडे की सफेदी और थोड़ी अफीम में मिलाकर अतिसार और आमामातिसार में देते हैं। फल का छिड़का संकोचक, उत्तेजक तथा पकाशय की निर्वहनता में हितकारी है। दूध की छाँल और गुठली की गूदी संकोचक तथा आमरक्त-तिसार में उपकारी है। गुठली का गूदी का काढ़ा अथवा गूदी, बेजगिरी और अद्रक का काढ़ा अतिसार में लाभकारी है। गूदी कुमिनाशक तथा रक्तार्श और प्रदर में लाभदायक है। फूलों का चूर्ण या चाह वस्त्र की सर्दों में उपयोगी है। चूर्ण का पूत्र मच्छर का नाशक है। ६ गलरोग में सूखे पत्ते को तंबाकू की तरह चिलम में भरकर पूत्र-पान करने से लाभ होता है। ७. कुमि रोग पर आम की गुठली खिलाना हितकारी है। ८. खुजली और त्वचा रोग में इसके गोद को नींबू के रस या लेठ में मिलाकर लगाने से फायदा होता है। ९. कुमि रोग, रक्तार्श और रक्तप्रदर में इसकी गुठली को गिरी का चूर्ण १०-१२ दिन सेवन करने से लाभ होता है। १०. शीताद रोग में अमचूर को सुख में रखना या जल में भिगो कर कुशले करना अथवा आम का पापड़ खाना गुणकारी है। ११. हिचकी में पत्तों को चिलम में भरकर पूत्रपान करने से लाभ होता है। १२. अतिसार और आमामातिसार में आम की गुठली की रोटी खाने से फायदा होता है। सूखे फलों का काढ़ा अथवा चूर्ण का सेवन हितकारी है। १३. मूत्रकृच्छ्र में सूखे फलों का काढ़ा अथवा चूर्ण का सेवन करना गुणकारी है। १४. बिवाई में इसका गोद लगाने से लाभ होता है। १५. अतिसार और आमामातिसार में गुठली की गिरी, गोद और इंद्रजी सम भाग पीस छानकर युवा मनुष्य के लिये एक माशे की मात्रा से दिन में दो तीन बार सेवन करने से लाभ होता है। १६. अग्नि दग्ध पर गुठली की गिरी को पानी में भिगोकर पीसे। फिर कुछ देर के बाद इसको लगाने से फायदा होता है। १७. फटे हुए पैर या रँगलियों के बीच के धावों पर आम की छाँल अथवा पत्तों का रस लगाना गुणकारी है। १८. बालकों के

अतिसार में गुठली की गिरी आध से १॥ रत्ती की मात्रा में बेलगिरी के साथ देनी चाहिए। १६. रक्तातिसार में कोमल कोपलों को पानी में पीस, छानकर उसमें मिखी मिलाकर पीना गुणकारी है। अतिसार में इसकी श्रंतुला को पीस-छानकर तुरंत ही पिजाना चाहिए। २०. पुष्टई के लिये प्रातःकाल सीठे श्राम को चूसकर, सोठ और छुहारे सहित श्रौंटा हुआ दूध पीना चाहिए। २१. दाढ़ पर अमचूर और सेंधा नमक पीसकर लगाना हितकारी है। २२. अर्श पर श्राम और जामुन के पत्ते और छाल के काढ़े से गुदा का धोना लाभदायक है। २३. नक्सीर में गुठली के चूर्ण की नस्य उपयोगी है। २४. अतिसार और छर्दि में श्राम की गुठली और बेलगिरी के काढ़े में मधु और मिखी मिलाकर पीना चाहिए। २५. पित्तज्वर में इसकी जड़ हाथ में बांधना गुणकारी है। २६. अतिसार में गुठली की गिरी को काँजी में पीसकर नाभि पर लेप करने से फायदा होता है। २७. मकड़ी के विष पर अमचूर पीसकर लगाना हितकारी है। २८. दारुण रोग पर सम भाग गुठली की गिरी और हर्ष की छाल को दूध में पीसकर लेप करने से लाभ होता है। २९. कर्णपीड़ा में पत्तों का रस गरम कर सहता हुआ कान में डालना गुणकारी है। ३०. अतिसार में इस वृक्ष की छाल पानी में पीसकर नाभि पर लेप करने से फायदा होता है। ३१. रक्तार्श और वातार्श में श्राम और जामुन का रस सवा सवा तोले ले एक पाव दूध में मिलाकर उसमें थोड़ी मिखी डोड़कर पीने से लाभ होता है। इसके पत्तों का दूध में पीस उनका रस निकालकर दूध और मिखी के साथ सेवन करना चाहिए। ३२. अर्श पर इसके हरे पत्तों को कुचल, चिन्नम में भरकर धूपान करने से फायदा होता है। ३३. वमन और तृषा में श्राम और जामुन के पत्तों का काड़ा मधु मिलाकर पिजाना उपकारी है। ३४. रक्तप्रदर और रुधिर के दस्तों में श्राम की गुठली के चूर्ण में नमक मिलाकर दही के साथ खाने से बहुत लाभ होता है। ३५. अतिसार, रक्तातिसार और सप्रहणी में धूप में सुखाई हुई श्राम की गुठली, सोठ और बेलगिरी, तीनों के सम भाग चूर्ण में किंचित् काला नमक मिलाकर मठे के साथ सेवन करने से फायदा होता है। ३६. सम भाग श्राम की गुठली और बेलगिरी के काढ़े में मधु मिलाकर पीने से वमन, अतिसार, प्यास, दाह, ज्वर और अम हत्यादि शांत होते हैं। ३७. रक्तातिसार पर श्राम की गुठली, धातकी के फूल, नागरमोथा, लोध और हृद्रजौ, इन सबके समान भाग चूर्ण को भँस के मठे के साथ सेवन करने से उक्त रोग दूर होता है। ३८. सर्प-विष पर—श्राम की गुठली के भीतर की मींगी पीसकर गरम जल के साथ तुरंत पिजाना और फिर थोड़ी थोड़ी देर पर इसको पिजाते रहना चाहिए। इस प्रयोग

से वमन होता है। जब वमन होना बंद हो जाय, तब इसको पिजाना भी बंद कर देना चाहिए। ३९. सप्रहणी में सम भाग श्राम की गुठली, अनार के फूल और पोस्त के डोडे का चूर्ण ३ माशे की मात्रा से दिन में तीन बार जल के साथ सेवन कराना चाहिए। बालक के लिये एक माशा अथवा बल और अवस्थानुसार न्युनाधिक देना उचित है। ४०. श्राम कल्प—वृक्ष ही पर एक कर उसके हुए श्राम की अपेक्षा पाल का पका हुआ श्राम बहुत उत्तम होता है, क्योंकि टपका हुआ श्राम अपने भीतरी खटपन से नज़ला पैदा करता है, भारी होने के कारण पाचन-शक्ति को बिगाड़ता है और हृमगे पित्त बढ़ाने तथा मलेरिया ज्वर उत्पन्न करने की स्वाभाविक शक्ति है। पाल के श्राम जो एक दम पीले पड़ गए हों, जिनमें हरियाली न रह गई हो और रस पतला, मीठा, स्वादिष्ट और चित्त प्रसन्न करनेवाला हो गया हो, ऐसे श्राम उत्तम होते हैं। कलमी श्राम की अपेक्षा शीघ्र श्राम हलका समझा जाता है।

जिनके मंदाग्नि से सप्रहणी, पुराने अतिसार, पेचिश, प्रमेह, धातुचीयता, पेट के रोग, प्लीहा, नखों में सूजन या रक्त श्लेष्म हो गया हो, जिनके शरीर में बलगम और पित्त का निरंतर प्रकोप रहता हो, जिनका दिव और दिमाग कमजोर हो गया हो, ऐसे मनुष्यों को बिन्न प्रकार से श्राम का सेवन करना चाहिए।

थोड़ा जीरा, काली मिर्च और काला नमक तीनों को सम भाग लेकर कूट छानकर रखे, फिर दोना समय पाल के १०-१० श्राम खाय और प्रत्येक श्राम खाने के बाद उस चूर्ण में से थोड़ा थोड़ा चाटता जाय। उसके बाद थोड़ा सा सोठ का पानी मिखी डाल कर पी ले। श्राम चूसने के तीन घंटे बाद गी के गरम किए हुए दूध में थोड़ा विषम भाग शहद, मिखी और एक तोला मक्खन मिलाकर सेवन करना चाहिए अथवा दूध चावल ही सेवन करे। धीरे धीरे श्राम की संख्या भी जहाँ तक पच सके, बढ़ाता जाय।

इस योग के ४० दिन सेवन करने से तथा दिन में न सोने से शरीर हृष्ट-पुष्ट, बलवान्, पराक्रमी और अनेक रोगों से मुक्त हो जाता है। विशेष कर सप्रहणी, मंदाग्नि, पुराना श्वास, भगंदर, पांडु और धातुचीयतावाले रोगियों के लिये बहुत उपयोगी है।

(२) श्राव ।

श्राम आँदा—[४०] आँबा हलदी । आन्नगंध हरिद्रा । श्रामा हलदी ।

श्राम आँदा—[४०] १. आँबा हलदी । आन्न हरिद्रा । २. गधपलाशी । शठी । कपूर कचरी ।

श्रामक—[सं०] पेटा । कुमांड ।

श्राम कलमी—[दि०] कलमी श्राम । कलम का श्राम । [सं०]

राजात्र । [ब०] जता आम । [मरा०] राज आंवा । [गु०] कलमी आंवा । [क०] रायमरुचु । [ति०] राजमासिडि चेट्टु । इसका पूर्ण परिचय और गुण आदि आम के प्रकरण में लिखे जा चुके हैं । यहाँ पर इसका विशेष गुण और चित्र दिया जाता है ।

गुण—कसैला, मधुर, विशद, शीतल, भारी, ग्राही, रुच, विबंधकारी, आध्मान-जनक तथा कफ-पित्त-नाशक है ।

कच्चा कलमी आम—कफकारी, वातरक्त-कारक, पित्त-जनक और श्वास उत्पन्न करनेवाला है ।

डंभक (तरुण) आम—गुणों में कच्चे कलमी आम के समान तथा कसैला, खटा और अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करनेवाला है ।

पका हुआ कलमी आम—मधुर, शीतल, भारी, अत्यंत वीर्य-वर्द्धक तथा प्यास, दाह, परिश्रम, श्वास, अरुचि और त्रिदोष को शांत करनेवाला है ।

राम का अचार—[हि०] यह प्रायः घर घर में बनता है और इसका लोग अधिक प्रेम के साथ खाते हैं । यह अनेक प्रकार से बनाया जाता है । कोई नाना प्रकार के मसाले डालकर बनाते हैं और कोई बिना मसाला डाले ही तैयार करते हैं ।

गुण—यह पाचक और उष्णवर्द्धक होता है, किंतु अधिक खाने से वीर्य में विकार भी उत्पन्न करता है । यह उबर-रहित तिष्ठि में लाभकारी है । गंज रोग में पुराने अचार का तेल लगाने से लाभ होता है । यहाँ आम का अचार बनाने की कुछ विधियाँ दी जाती हैं ।

राम का अचार नं० १—तलाव हाँग ३ माशे, मँगरेला और लाल मिर्च एक एक छटाक, हल्दी और मेथी आध आध पाव, घनिया एक पाव, राई और सांभर नान आध आध सेर, कडुआ तेल चार सेर, कच्चे जालीदार आम १०० रख ले । मँगरेले से लेकर राई पर्यंत सब मसाले अलग अलग तवे पर थोड़ा भून कर चूर्ण कर डाले और हाँग को दो माशे गरम जल में धोकर मसाले में मल दे । नमक का चूर्ण बना मसाले में मिलाकर रख ले । आम की धोकर चार चार फाँक (चे फाँके अलग न होकर एक में लगी रहे) करके एक प्रहर धूप में सुखावे । फिर मटके में थोड़ा मसाला बिछा कर और आमों के पेट में मसाला भर तह लगा कर रखता जाय । दो तीन तह के बाद थोड़ा मसाला बिछा दिया करे । जब मटका भर जाय, तब कडुआ तेज भर कर मुख बंद करके रख दे । यदि आमों को कडुए तेल से भिगेर कर मसाला भरे तो नर्वा काल में भी अचार नहीं बिगड़ता । चौथे पाँचवें दिन पात्र का मुख खोल कर देख लिया करे । जितना तेल सूख गया हो, उतना और भर देने से दो मास में आम का तेजवाला अचार खाने योग्य तैयार होता है ।

राम का अचार नं० २—सब मसाला नं० १ के अनुसार; किंतु इसमें नमक एक सेर लेना चाहिए । पहले आम की चार चार फाँके कर गुठली निकाल कर धो डाले । फिर दाईं तीन घड़ी उन फाँकों को कड़ी धूप में सुखा कर कडुए तेल में मल कर पूर्वांक रीति से मसाले की तह देकर कडुआ तेज छिड़क कर रखे और ऊपर थोड़ा नमक का चूर्ण बिछा मुख ढक कर धूप में रखे । इसमें दाईं तीन पाव तक तेल मिलावना पर्याप्त है । तीसरे चौथे दिन हिला दिया करे । एक मास के पीछे छाया में रख लेने से आम का नमकीन अचार तैयार होता है ।

राम का अचार नं० ३—जाल मिर्च और मँगरेला तीन तीन तोले, सूखा पुदीना, मेथी, घनिया और काली मिर्च पाँच पाँच तोले, सोंफ साढ़े सात तोले, अदरक एक पाव, सांभर नान तीन पाव, जख का सिरका चार सेर, कच्चा आम एक सौ । काली मिर्च और अदरक के सिवा समस्त मसाले थोड़ा भून कर चूर्ण बना ले । नमक का चूर्ण तथा अदरक को धोकर छोटे छोटे टुकड़ा करके मसाले में मिला कर रख ले । आम का छिलका दूर करके उस पर नमक का चूर्ण मल कर दो तीन घंटे धूप में सुखा डाले । फिर प्रत्येक आम का पेट चीर कर गुठली निकाल मसाला भर दे और मटके में थोड़ा मसाला बिछा कर आम रखे । बीच बीच में थोड़ा नमक मसाला देकर अंत में बचा हुआ मसाला ऊपर बिछा कर सिरका भर दे । मुख बंद करके दस दिन धूप में रख कर छाया में रखे और सिरका सूख जाने पर और मिला दे जिससे आम सिरके में डूबा रहे । एक मास के अनंतर सिरके का अचार तैयार होता है ।

राम का मीठा अचार नं० ४—काला जीरा और हल्दी दाईं दाईं तोले, सफेद जीरा, काली मिर्च और मेथी एक एक छटाक, सांभर नान डेढ़ छटाक, राई दो छटाक, कडुआ तेल या जख का सिरका सवा सेर, चीनी दाईं सेर, छिन्ना हुआ कच्चा जालीदार आम पचास । प्रत्येक आम को चीर कर चार चार फाँके करके उसमें राई और नमक का चूर्ण मल कर दो दिन धूप में सुखावे । जब आम के टुकड़ों से पानी निकलने लगे, तब चार तारवाली चीनी की चाशनी में उनको डाल दे और जीरा, हल्दी आदि का सुना चूर्ण मिला लकड़ी से चला कर रख छोड़े । चौबीस घड़ी के बाद सिरका या कडुआ तेल डाल मटके का मुख ढक तीन चार दिन धूप में रख कर छाया में रखे । यह आम का मीठा अचार खाने में अच्छा होता है ।

राम का मीठा अचार नं० ५—राम का अचार नं० १ का मसाला एक पाव, गुड़ और कच्चे आम की छिलकी हुई फाँके चार चार सेर । गुड़ को कूट कर चूर्ण कर डाले और उसमें मसाला मल कर मटके में फाँकों को मसाले के बीच रख कर मुख बंद कर एक मास धूप में रखने से आम का

मीठा अचार तैयार होता है। यह बरसा खराब नहीं होता। यदि डालने के समय इसकी फाँकों पर कड़ुआ तेल मल दो तीन घड़ी धूप में सुखा कर अचार डाला जाय तो अधिक टिकाऊ होता है।

आम का मीठा अचार नं० ६—सफेद जीरा ढाई तोले, धी एक पाव, गुड़ दो सेर, जिले हुए कच्चे आम की फाँक चार सेर। आम की फाँकों को दो घड़ी धूप में सुखा कर जीरे और धी के साथ कड़ाही में अच्छी तरह भून उसमें गुड़ की गाढ़ी चाशनी मिला थोड़ी देर पका कर तीन दिन ढक कर रख छोड़ें। यह चौथे दिन खाने योग्य हो जाता है; किंतु एक महीने से अधिक नहीं ठहर सकता।

आम का अद्रक—[दि०] आँबा हलदी। आमा हलदी।

आम का पाक—[दि०] अच्छे पके हुए कलमी मीठे आम का रेशा-रहित रस ८ सेर (आम से गुदा निकालकर हाथों से मसलकर बाँस अथवा पीतल की चलनी में रख, नीचे कलई-दार पात्र रख हाथ की उँगलियों से धीरे धीरे रगड़ें तो स्वच्छ रस पात्र में जाता है और रेशा चलनी में रह जाता है। (छाने हुए रस को तुरंत काम में लाना चाहिए, अन्यथा उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है।) देशी चीनीवाली मिष्टी २ सेर, गोघृत १ सेर, पानी २ सेर, साँठ १ पाव, काली मिर्च आध पाव, पीपल एक छटाँक, इनका कपड़ुछान किया हुआ चूर्ण कलईदार या मिष्टी के पात्र में रख मंदाग्नि से पकावे और लकड़ु की कलछी से चलाता जाय। जब पककर हलुए के समान घृत छेड़ने लगे (न पानी का जाग रहे और न जलने पावे) तब पीपल मूल, नागरमेथा, चन्य, धनिया, जीरा, काला जीरा, साँठ, नागकेसर, दालचीनी और तालीसपत्र, प्रत्येक के कपड़ु छान किए हुए चूर्ण आठ आठ तोले लेकर बर्तन को आग से उतार, चूर्ण को भली भाँति मिलाकर अमृतबान में रख छोड़ें। इसकी मात्रा बलाबल के अनुसार १ से ५ तोले तक की है।

गुण—बुद्धिदाता, आयुवर्द्धक, वंश्या को हितकारी, पौष्टिक, वृहत्या तथा अरुचि, कास, श्वास, चय, प्रतिश्याय, पतितनय, पीनस, स्त्रीहा, यकृत, अमृपित्त, उद्वार, अपाचन, हृदय की दाह, कंठ की दाह, वमन, रक्तपित्त, स्वरभंग, तोतलापन, पांडु रोग, कामला, हृदय रोग, शिरशूल, अफरा, पामा, शीत पित्त, भूतबाधा, पिशाचबाधा, अपस्मार और उन्माद का नाश करनेवाला है। इस पाक में चयो आदि के लिये अबरक भस्म, ध्वजभंग आदि के लिये फैलाद की भस्म और शिर-शूलादि के लिये मूँगे की भस्म इतनी मिलानी चाहिए जिसमें चार तोले की मात्रा में एक रत्ती भस्म आवे।

आम का मुरब्बा—(धनाने की क्रिया)—उत्तम आम के छिलके और गुठली-रहित ६४ तोले टुकड़े धी में भूनकर मिष्टी के पात्र में रखें। फिर १६२ तोले चीनी की तितारी चाशनी

कर, उसमें आम के भून हुए टुकड़े छोड़ एक तार चाशनी आने तक धीमी आग में पकावे। फिर काली मिर्च और छोटी हल्लायची का चूर्ण अंदाज से मिला कर, शीतल होने पर काँच अथवा चीनी के पात्र में रखना चाहिए।

गुण—स्निग्ध, भारी, पुष्टिकारी, बलकारी, स्वादिष्ट, वृत्तिकारी तथा वात, पित्त, अरुचि और रुधिर-विकार का नाश करनेवाला है।

आम का सत्त—[दि०] अमावट। आम्रवत्त।

आम की चटनी-नं० १—अंगूर और लाल मिर्च एक एक छटाँक, भुना धनिया और साँभर नोन आध आध पाव, बादाम, खजूर और लुहारा एक एक पाव, किशमिश और अद्रक आध आध सेर, कच्चे आम का गुदा एक सेर, जल का सिरका दो सेर, सबको सिरका के साथ महीन पीस उसी में घोल अमृतबान में बंद कर पंद्रह दिन धूप में रखने से चटनी तैयार होती है। यदि आम की फसल न हो तो अमचूर से काम लेना चाहिए।

नं० २—लाल मिर्च एक छटाँक, साँभर नोन, अद्रक और पुदीना एक एक पाव, चीनी एक सेर, जिला हुआ आम का गुदा और सिरका दो दो सेर, सबको महीन पीस कर सिरके में मिला पात्र का मुँह बंद करके दस दिन धूप में रख कर पका डाले और गाढ़ी होने पर अमृतबान में रखे। यह आम की चटनी स्वादिष्ट होती है।

नं० ३—लहसुन ढाई तोले, लाल मिर्च ५ तोले, पुदीना हरा और बादाम की गिरा दस दस तोले, धनिया और साँभर नोन एक एक पाव, अद्रक डेढ़ पाव, किशमिश तीन पाव, सिरका डेढ़ सेर, चीनी साढ़े तीन सेर, जिला हुआ आम का गुदा सात सेर। आम को सिरके के साथ सिद्ध पर महीन पीस लुगदी बना उसमें चीनी और सिरका मिला मिष्टी के पात्र में पकावे और काठ की कलछी से चलाता रहे। जब, पक कर महक निकलने लगे तब नीचे उतार चीनी के पात्र में रकवे। यह चटनी बहुत काल तक नहीं बिगड़ती और अत्यंत स्वादिष्ट तथा अक्षिबर्द्धक होती है।

नं० ४—सूखा पुदीना और भुना हुआ सफेद जीरा एक एक तोला, लाल मिर्च २ तोला, धनिया और गरी आठ आठ तोले, साँभर नोन और अद्रक बारह बारह तोले, किशमिश २४ तोले, जिले आम का गुदा (अभाव में अमचूर), चीनी और जल का सिरका एक एक सेर। गरी, किशमिश और अद्रक को सिरके के साथ महीन पीस तथा पुदीने आदि का महीन चूर्ण मिष्टी के पात्र में ढाल सिरके से पकावे। पक जाने पर नीचे उतार अमृतबान में बंद कर रकवे। गाढ़ी होने पर सिरका मिला ढीली कर लेना चाहिए। यह चटनी अत्यंत स्वादिष्ट और रुचिबर्द्धक होती है।

नं० ५—भुनी हॉग ६ माशे, लोंग २ तोले, मैक, ला० मिर्चे और बड़ी हलायची पांच पांच तोले, सांभर नोन आध पाव, अदरक एक पाव, चीनी डेढ़ पाव, कच्चा हरा ग्राम पांच सेर। ग्राम का छिन्नका चिकाल कर गूदी को सिरके के साथ महीन पीस डाले और वस्त्र में रख उसका रस बिचाड़ ले। उसमें चीनी मिला कर पकावे और चाशनी बना सब चीजे का चूर्ण मिला मुख बंद करके तीन दिन धूप में रखने से चटनी तैयार होती है।

नं० ६—लौंग, काली मिर्चे और बड़ी हलायची एक एक तोला, सांभर नोन डेढ़ तोला, लाल मिर्चे २ तोला, धनिया ६ तोले, चीनी डेढ़ पाव, कच्चा ग्राम तीन पाव। ग्राम को भूमज में पका कर पानी से धो डाले, उसके हाथ से मज छिलका और गुठली दूर करके पन्ना वस्त्र से छान ले। ऊपर लिखी चाजों का महीन चूर्ण और पाव भर सिरका मिला मुख बंद कर सात दिन धूप में रखने से चटनी बनती है।

नं० ७—हरा पुदीना, सफेद जीरा, धनिया और लाल मिर्चे दो दो माशे, सांभर नोन ३ माशे, गुड़ ६ माशे, छिन्ना हुआ कच्चे ग्राम का गूदा दो तोले, सब को पानी से महीन पीस कर तुरंत खाने योग्य चटनी बनती है। इसी प्रकार हमली, अमड़ा, बरोदा, कमरख, तून आदि की भी कितनी ही चटनिया बन सकती है।

- ग्राम की रोटी—[हि०] अमावत । आम्रवर्त्त ।
 ग्राम के फूल—[हि०] आम्रपुष्प । संजरी । मोजर ।
 ग्रामगंध हरिद्रा—[हि०] आंबा हलदी । गंध हरिद्रा ।
 ग्रामगंधि हरिद्रा—[हि०] आंबा हलदी ।
 ग्राममो—[सं०] कुटकी । कटुकी ।
 ग्रामचणक—[सं०] चना । चणक । बूट ।
 ग्रामज अतिसार—[हि०] } अमातिसार नामक रोग ।
 ग्रामजातिसार—[सं०] }
 ग्रामज्वर—[सं०] अपक ज्वर ।
 ग्रामट—[सं०] अमावत । आम्रवर्त्त ।
 ग्रामट—[सं०] विपाचिल । वृषाम् ।
 ग्रामड़ा—[सं०] अमडा । आम्रातक ।
 ग्रामणक—[सं०] एरंड । आमंड । रेंड़ी ।
 ग्रामततिडि—[सं०] } हमली कच्ची । कच्ची हमली ।
 ग्रामततिडि—[सं०] }
 ग्रामपत्रिका—[सं०] } बथुआ । वास्तुक शाक । चिल्ली ।
 ग्रामपत्री—[सं०] }
 ग्राममूलक—[सं०] गोंदपटेर । गुन्द्रपटेरी ।
 ग्रामष—[सं०] १. काली अमर । कृष्णागुड । २. कुट । कुष्ठा-
 पथि । ३. रोग । व्याधि । बीमारी ।
 ग्रामरक—[सं०] अमातिसार । अतिसार रोग विशेष ।

ग्रामरकातिसार—[सं०] अतिसार रोग भेद । खूनी मज के दस्त या मरोड़ के दस्त । [फा०] पेचिस । [अ०] जियाने शिषम । [अं०] Dysentry.

इस रोग की नाशक औषधियाँ और उनकी प्रयोग-संख्या—प्याज नं० ४६ । बेज नं० ४० । बेजगिरी नं० ८ । रंगलता नं० १२ ।

- ग्रामरा—[हि०] अमडा । आम्रातक ।
 ग्रामरुल—[सं०] १. हमली । ति० तिडि । २. चांगेरी । चै-
 पतिया । अमता ।
 ग्रामरुल शाक—[सं०] चांगेरी । खटकल ।
 ग्रामरो—[सं०] आंबला । आमलकी ।
 ग्रामरोड़ा—[सं०] अरमंतक । आबुटा ।
 ग्रामल—[सं०] } १. आंबला । आमलकी । २. काठ आंबला ।
 ग्रामलक—[सं०] } काष्ठधारी फल । ३. अहूसा । वासक ।
 विसोटा । ४. पन्नाख । पन्नाकष्ट ।
 ग्रामलका—[सं०] }
 ग्रामलकी—[सं०, सं०, आसा०] } आंबला । धात्री वृक्ष ।
 ग्रामलकीपत्र—[सं०] तालीशपत्र । तालीश । तालिसपात ।
 ग्रामलक्यादि वर्ग—[सं०] आंबला, हरीतकी, पीपल और बहेड़ा ।
 ग्रामलच्छद—[सं०] तालीशपत्र । तालीश ।
 ग्रामलज—[फा०] }
 ग्रामलज—[फा०] } आंबला । आमलकी । धात्री ।
 ग्रामलय—[फा०] }
 ग्रामलवेल—[सं०] अत्यमुपथी । रामचना । इमर्त्ता ।
 ग्रामलह—[फा०] }
 ग्रामल्ला—[सं०] } आंबला । आमलकी ।
 ग्रामल्लाह—[फा०] }
 ग्रामघात—[सं०] वातरोग विशेष । संधिघात । ग्रंथिघात ।
 [हि०] गडिया । [अ०] वज्रामुफालिस । वज्रामुफालिस ।
 [अं०] Rheumatism.
 मंडाग्निवाले मनुष्य के अजीर्ण में भोजन करने से उदर में ग्राम उत्पन्न हो मस्तक, अंग, स्कंध, पृष्ठ, कटि और घुटनों में पीड़ा होती है, नसों का संकोच होता है और शरीर स्तम्भित हो जाता है तथा भोजन में अरुचि, शरीर में भारीपन, चुपा और आलस्य की अधिकता, पाचन शक्ति का अभाव, अंग में सूनापन और ज्वर का वेग हो जाता है ।
 दुष्ट वायु के द्वारा ग्रामरस च्छायमान होकर दूषित कफ पित्त के साथ मिलकर विदग्ध (खट्टा) हो शरीर के संधि (जोड़) आदि स्थानों में अवस्थित होकर ज्वर तथा तोड़ने की सी पीड़ा आदि लक्षणोंवाला जो रोग उत्पन्न करता है, उसको “ग्रामवात” कहते हैं ।

विरुद्ध आहार (प्रकृति-विरुद्ध, समय-विरुद्ध, संयोग-विरुद्ध), विरुद्ध चेष्टा, असुखकारक कर्म करने से, व्यायाम या परिश्रम नहीं करने से, निग्रह अन्न भक्षण करके घोर परिश्रम करने से, गीले घर में वास करने से, गर्मी अथवा धूप से संतप्त होकर तत्काल शीतल जल से स्नान करने से अथवा शीतल जल पान करने से, शीतल पवन में रात्रि के समय बिना वस्त्र छोड़े खुले अंग शयन करने से, आते हुए पर्सनि को एक साथ रोकने से, अग्नि की मंदता और आम एवं वायु को कुपित करनेवाले देश तथा आमवात की अनुकूलतावाली प्रकृति आदि कारणों से शरीर में आमरस का संचार और वायु का प्रकोप होता है तथा साथ साथ कफ शरीर पित्त भी कुपित होते हैं। वायु कफ पित्त को अपने साथ लेकर शरीर के छिद्रों में आमरस को ले जाकर रस बहानेवाले संपूर्ण स्रोतों (छिद्रों) को जब बंद कर देता है, तब शरीर में दुर्बलता, हृदय में भारीपन, कार्य में अनुत्साह, शरीर के अनेक स्थानों में अनवस्थित वेदना और भोजन में अनिच्छा आदि लक्षण आमवात रोग के उत्पन्न होने के कुछ पहले होते हैं। फिर वात से आकुलित कफ पित्त से मिलकर आमरस का विशेष रूप से परिणमन करना और अमृता को प्राप्त होता है। फिर वही अम्ल रस शरीर की संधि (जोड़) आदि स्थानों में स्थित होकर स्पष्ट लक्षणोंवाली पीड़ा प्रगट करता है तथा आम और वायु एक साथ कुपित होकर कोठे में तथा कमर और गरदन के पीछे की संधियों में प्रविष्ट होकर शरीर को जकड़ देते हैं। पहले अंगों का टूटना, अरुचि, प्यास, आलस्य, भारीपन, ज्वर, अन्न का न पचना और शरीर में शून्यता आदि होकर जब यह रोग बढ़ जाता है, तब सब रोगों में अति कष्ट देनेवाला होता है। हाथ, पाँव, सिर टखने, शिक्का, जात्रु, जंघि आदि संधियों में पीड़ा सहित शोथ उत्पन्न होता है और जहाँ आम प्राप्त होता है, वहाँ विच्छू के डंक मारने की सी पीड़ा होती है। मंदाग्नि, मुख से पानी गिरना, अरुचि, बूँह का भारीपन, उत्साह का नाश, मुख का स्वाद बिगड़ना, दाह, अधिक मूत्र आना, कोष्ठ में कठिन शूल, दिन में सोना, रात्रि में जागना, प्यास, चमन, भ्रम, मुच्छ्रां, हृदय में पीड़ा, मज्ज मूत्र का रुकना, जड़ता, अंतों का बोलना, अफरा आदि उपद्रव होकर संधियों में संकोच, संजता, लूलापन, टेढ़ापन, स्वरभंग, पाँवों में सूजन तथा कभी कभी संपूर्ण शरीर में सूजन आदि महा उपद्रव प्रगट होते हैं। पित्ताधिक्य में फूला हुआ अंग अत्यंत दाह सहित लाल होता है, वाताधिक्य में अत्यंत पीड़ा होती है और कफ की अधिकता में सूजन गीली, भारी और खुजली सहित होती है।

पिता अथवा माता किंवा दोनों के शरीर में आमवात का विकार होने से प्रायः सतान को भी इस रोग से पीड़ित होना पड़ता है।

इस रोग की नाशक औषधियाँ और उनकी प्रयोग-संख्या—अकरकरा नं० २। अखरोट नं० ५। अमर नं० १०। अमस्त नं० ६। अलूसा नं० ८, ९। अदरक नं० १३, २६। अपराजिता नीली नं० ७, १२। अमरवेल नं० ६। अमलतास नं० १५, २१। आंवा हलदी नं० ७। अरनी नं० १३। अरितमंजरी नं० ५। असगंध नं० १४, २३। आक लाल नं० ४, १४, ३१, ३२, ३५, ३७, ६१, ७२। आंवला नं० १२। इनारू नं० २०। इमरौन्न नं० २। ईशबगोल नं० १२। उद्द नं० ६। उतरन नं० ४। एरड नं० २२, २३। कंगनी नं० २, ५। कटसरेया नं० ६। कनर सफेद नं० ११। कपास नं० ८, २५। कपास के बीज नं० ६, १५। वपूर नं० ७, ११, २५। करंज नं० १४। करील नं० ११। करला नं० ३३। काँदर नं० २। कुकुरींघा नं० १५। कुचला नं० ११, १४, १७। कुंदरू नं० ६। कुट नं० १०। कंबड़ा नं० २। कौलकंद नं० ३। सुरासानी अत्रवायन नं० ४। चव्य नं० ५। गंध-पसारणी नं० २। गावत्रवा नं० ८। गिलोय नं० १८, १९, २७, २९, ६६। गिलोय का मत्त नं० १२। गुंजा नं० ६। गुण्ड नं० ७। गुमा नं० ६। गोखरू बड़ा नं० १०, २४। वीकुवार लाज नं० ११। घृत नं० १८। चंपा नं० ८, २२। चनसुर नं० १५, १६। चना नं० १०, २६। चीता नं० ५, ७। चीता लाल नं० १६। चोपचीनी नं० ३, ७। चाल मोगरा नं० ११। जमालगोटा नं० २। जर्मीकंद नं० २। जयंती नं० ६। जलनीम नं० ४। जवासा नं० १४। जायफल नं० १३, १८। जायफल जंगली नं० १। डेरा नं० ६, १७। डोल समुद्र नं० ४। तमाखू नं० २४। तरवड नं० १३। ताल मखाना नं० १५। तुंबरू नं० ४। थूहर नं० २१। थूहर तिधारा नं० २, ८, १०। दती नं० २। दती बड़ी नं० २, ७। दारुहलदी नं० ३। धतूरा काळा नं० ६, २६, ३०। धतूरा सफेद नं० ३, १४। धनिया नं० २३, ३१। नरुखिनी नं० ६। नरसल बड़ा नं० १। नागकेसर नं० ८। नारियल का तेल नं० २। नाही नं० ३। निर्गुंठी नं० २। नीम नं० ६४। नीम का तेल नं० ६। पलासपीपल नं० ८। पाताल गारुडी नं० २, ६, १४। प्याज़ नं० ११। पीपल नं० २२। पीपलामूल नं० ६। पीलू नं० ५। पीलू बड़ा नं० २। पुदोना नं० ४। पुलाग नं० २। फरहद नं० ६। फालसा नं० ७। फिटकिरी नं० ४१। बकायन नं० १४। बच नं० २८। बड़ नं० १४। बरियारा नं० १०। बरुन नं० ४, ६, ११। बावुना नं० ३। विधारा नं० ५। त्रिपमंडल नं० ३। वेल नं० ५१। ब्राह्मी नं० २। भांग के बीज नं० २। भिलावे का तेल नं० २। भृत्न नं० ६। मरजाद बेज नं० १। महुआ नं० ५। मांसरोहिणी नं० ५। माधवी जता नं० ६। मालकंगनी नं० २। मालकंगनी बड़ी

नं० २, ५, ८। मुंछी नं० २६। मुसव्वर नं० २६। मूँगफली नं० ६। मूँज नं० ३। मेहदी नं० १६, २६, ३३, ३५। मैनफळ नं० १७। मोम नं० ४। रतनजोत नं० १०। रवासन नं० २। राई नं० २। राई काली नं० ३, ६, १३। राम-तुलसी नं० १। रोहिस घास नं० ६। लहसुन नं० ५, २०, २६। लाळ मिर्च नं० ६। लाळ मिर्च बड़ी नं० ६। लोहा नं० १४। लौंग नं० ७। वरसनाभ विष नं० ६। विकंकत नं० ४। विषाबिल नं० २। शमी नं० ४। शाळ बड़ा नं० ३। शिंगरफ नं० ६। शिजाजीत नं० २१। शेर नं० ३। सखिया नं० १६। सँभालू नं० ८, १३, १४, २१। सत्या-नाशी की जड़ नं० २। समुद्रपात नं० ३, ६, ६। सरसों का तेल नं० २। सहदेई नं० ३, १८। सहि जन नं० ६, १५। सहिजन सफेद नं० ५। सातला नं० ४। सिताब नं० ३, १५, १६, २५, २६। सिरका नं० १५। सोंठ नं० २, १०। सोनापाठा नं० ५। हंसपदी नं० ६। हरताल नं० १२। हरसिं गार नं० ६।

प्रामशूल—[सं०] आमजन्य शूल रोग-भेद। अन्न के न पचने से पेट में शूल का उत्पन्न होना, एवं अफरा, वमन, शरीर में भारीपन, मूत्राशय में गुड़गुड़ाहट, हृदय में जकड़न, ज्वर का गिरना और कफ शूल के लक्षणों आदि से युक्त रोग "आमशूल" कहा जाता है।

प्रामशूल—[मण०] } विषाबिल। वृषाम्ब। महादा।
प्रामसोल—[मण०] }

आमाजीर्य—[सं०] अजीर्य रोग-भेद। जिस रोग में किया हुआ भोजन अच्छी तरह नहीं पचता तथा कभी पतला दस्त और कभी कब्जियत होती है, उसके "अजीर्य" कहते हैं; और आमाजीर्य हसी का एक भेद है। आहार का सार भाग रस जब परिपक्व नहीं होता (कच्चा रहता है) अथवा रक्षादि धातुओं में परिणत नहीं होता, तब उसके आमरस कहते हैं। शरीर में संचित आमरस (कच्चा रस) कफ के साथ मिलाकर अथवा स्वच्छंद रूप से आमाशय के भीतरी भाग में प्राप्त होकर पाचक रस को बहानेवाली छोटी छोटी नलियों के मुख में ज्वार जम जाता है। इसलिये उन नलियों में से जो प्रति दिन बहुत सा पाचक रस निकला करता है, वह ठीक प्रकार से नहीं निकलने पाता अथवा थोड़ा थोड़ा करके निकलता है। इस कारण पाचन क्रिया भोजन को ठीक ठीक नहीं पचाती। इससे जो अजीर्य रोग उत्पन्न होता है, उसके आमाजीर्य कहते हैं। शरीर में भारीपन, खानि, नेत्रों के नीचेवाले भाग में और गालों में सूजन का होना, जैसा रस खाया जाय, वैसे ही कच्चे रस के डकारों का आना और पेट का भरा सा मालूम होना, इसके लक्षण हैं।

इस रोग की नाशक औषधियाँ और उनकी प्रयोग-


संख्या—गुड़ नं० १४। समुद्रफल नं० ७। सोंठ नं० १८।

आमाट—[तेल०] अमडा। आम्रातक।


आमातिसार—[सं०] अतिसार रोग-भेद। आमज अतिसार। अत्रि सहित बार बार दस्त होना। अजीर्ण में गरिष्ठ वस्तु खाने से वात, पित्त और कफ कोठे में प्राप्त होकर धातु-समूह तथा मज्जा को बिगाड़ कर पेट में मरोड़ और शूल उत्पन्न होता है और दुर्गन्धित तथा अनेक वर्षवाला मज्जा आम सहित गुदा से गिरता है।

इस रोग की नाशक औषधियाँ और उनकी प्रयोग-संख्या—अतीस नं० ७। अनार का छिलका नं० १। अफीम नं० २५, २६, २७। अदरक नं० १४। अमडा नं० ३। अरमंतक नं० २। अरिबला नं० ३६। आक लाळ नं० १५, १६, ३५, ६३। आम नं० १२, १५। इमली नं० १६, २३, २५, २७। इलायची मोरंगी नं० ३। ईशबगोल नं० ४। ओंगा नं० १७। कचनार पीला नं० २, ६। कचनार लाळ नं० १२। कपास नं० ७। कपास के बीज नं० १८। काकड़ासिं गी नं० ७। कुकुरोंदा नं० ३१। कुचला नं० ७, १३। कुड़ा नं० २, ७। कुमुद नीला नं० ६। केला नं० ११, १३, १७। केले का फूल नं० १। कैथ नं० १६। खैरसार नं० ४। गुलर नं० ६। गेहूँ नं० २। गोरखपान नं० ५। गोरखी नं० २। घोड़ा नं० ३। चनसुर नं० ५। चंदन नं० १०। चाळमोगरा नं० १३। जलकुंभी नं० ४। जासुन नं० १५, २२, २४, २५। जायफल जंगली नं० २। जावित्री नं० २। ज्वार नं० १। काकू नं० २। तिमिश नं० २। तिल नं० ८। तीसी नं० १४। तृथिया नं० ५। दाभ नं० १। दाळचीनी नं० ३। दुपहरिया नं० ३। दूध नं० ५। धनियाँ नं० ३५। धातकी नं० ३। धान नं० २। धामिन नं० ३। नागरमोथा नं० ७। नाड़ी हिं गु नं० १७। नारियल नं० ८। पतंग नं० ५। प्याज नं० २१। पीपल नं० २, १०, १७। पोस्तदाना नं० २। फिटकिरी नं० १०। चूच नं० ११, १६। बड़ नं० २४। बबूल नं० २३। बबूल का गोंद नं० ४, ५। बबैरी नं० ५। बिजौरा नींबू नं० ३। ब्रिहीदाना नं० ६। बेल नं० ११, १५, १८, २०, ५३। बेळगिरी नं० २, ५, १०। भंग नं० ११, १८। भुईकदंब नं० २, ७। मरुआ नं० ३। मांसरोहिणी नं० २। मीठी नीम नं० ४। मुनक्का नं० ८। मेथी नं० ५। मेथी का साग नं० ७। मैनफळ नं० १२, १४। मोथा नं० ४। मोम नं० ३। मोरशिला नं० ६। रामफल नं० २। राल नं० २। विषाबिल नं० ५, ७, ६। शाळ नं० ३। सत्यानाशी नं० १८। समुद्रफल नं० १, २१। सहारा नं० ५। सालम मिश्री नं० ३। सुगंधबाळा नं० २। सेमल का मूसला नं० ३। सेमल सफेद नं० ५। सोनापाठा नं० २। सोनापाठा भेद नं० ७, ८। सौंफ नं० २। हरीतकी नं० ६, ३०, ३५।

आमादा—[वं०] आभा हलदी। आम्रगंध हरिद्रा। आमा



आमा हलदी



आमा हलदी

हलदी ।

श्रामावट—[हि०] श्रमावट । श्रंवावट । आम का सस । आम की रोटी । आम्रावत्त ।

श्रामाशय—[सं०] आमस्थाली । आमस्थान । नाभि और इनामी के बीच की जगह । पक्काशय । पाचकाग्नि । पचौनी ।

श्रामाशय रोग—[सं०] प्रवाहिका । अतिसार भेद ।

श्रामसंद्बल—[फा०] प्रथम रोग । घाव ।

श्रामा हलदी—[हि०] अमिया हलदी । अमिया हरदी । कपूर हलदी । श्रंभिया हलदी । [सं०] आम्रगंध हरिद्रा । कपूर हरिद्रा । दार्दीभेद । आम्रगंधा । कपूरा आदि । [ब०] आम आदा । [मा०] आंवा हलद । आंवे हलद । [भा०] आंवा हलदी । [प०] आंभिया हलदी । [ते०] कारुपुसुपु । ममिहि अलम । कस्तूरि पुसुम । [द्र०] कस्तूरि मंजळ । [क०] अंबियाहलदी । हुली आरिंन । हुळि आरसिन । [गु०] आंवाहलदर । [द०] आमकी अदरक । [सु०] काजुरगौरी । [य०] आंवा हलदी । [फा०] दार-चोबह । [अ०] दारहलद । [लै०] Caronma amada. [अ०] Mango Ginger.

बंगाल और कोंकण में इसकी खेती की जाती है । अमा हलदी अदरक के समान एक गुल्म की गाँठदार जड़ है । यह गुल्म २-३-फुट ऊँचा होता है । इसका ऊँठल बड़ा और कंद पीलापन लिए नारंगी रंग का और अदरक से बड़ा होता है । पत्ते हलदी के पत्तों के समान १-१॥ फुट लंबे, ६ इंच या इससे कुछ अधिक चौड़े और अनीदार होते हैं तथा जड़ की आर कमलः संकुचित होते जाते हैं और इनसे आम के समान गंध आती है । इसके फूल पीले रंग के होते हैं । कंद का स्वाद कड़ा और कुछ तीखा होता है ।

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण दोष—अमा हलदी शीतल, वृष्य, वातल, मीठी, कड़वी, रोचक, जसु, दीपन, खटी, चरपरी, कषाय रसयुक्त, गरम और सारक है तथा कफ, वम्र प्रण, खाँसी, श्वास, हिचकी, ज्वर, मुख रोग, रुधिर-दोष, वायु, शूल रोग और चोट लगने से उत्पन्न हुई सूजन का नाश करनेवाली है ।

इसका शक्रे सब प्रकार के कंडु रोगों को दूर करनेवाला है ।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—दूसरे वर्णों में गरम और रूष, वातनाशक, पीडित अथवाओं के ऊपर मल के गिरने को रोकनेवाली, शीघ्र पचनेवाली तथा अमरी का नाश करनेवाली है । सूत्र रोग, कंडु, पामा, गिरने की चोट अथवा मार-पीट की चोट पर पिनावा तथा लेप करना लाभकारी है । मुख की विरसता में इसका मंजम हितकारी तथा हृदय को हानिकारी है ।

दर्पनाशक—नारंगी ।

प्रतिनिधि—बकुची ।

मात्रा—१ से ४ माशे तक ।

प्रयोग—१. इसका कंद शीतल, अग्निप्रदीपक तथा पीड़ा-नाशक है । इसको मरोड़ और चोट पर लगाने से लाभ होता है । जड़ संकोचक, कफ-निस्तारक तथा अतिसार और आमनाशक है । २. गजचर्म पर इसका लेप करने से फायदा होता है । ३. अफरा में इसके चूर्ण का सेवन लाभकारी है । ४. शूल या पेट के दर्द में इसका चूर्ण कासे नमक के साथ सेवन करना चाहिए । ५. पाचन-शक्ति बढ़ाने के लिये इसके चूर्ण को सेण्ट के चूर्ण के साथ सेवन करने से लाभ होता है । ६. सूखी खाँसी पर इसके चूर्ण में नमक मिलाकर सेवन करना गुणकारी है । ७. गठिया पर इसके द्वारा सिद्ध किया हुआ तेल मछने से लाभ होता है । ८. सूखी खाँसी में इसका चूर्ण मिर्चों के साथ खाना गुणकारी है । ९. अतिसार में इसके सेण्ट और जाय-फल के साथ पीसकर पिनावा चाहिए । १०. मिजाज के धूर् से उत्पन्न हुई सूजन पर साठी के चावल और दूब के साथ इसको पीसकर लगाने से फायदा होता है ।

आमिदचेट्टु—[ते०] } परंड । रेंड । रेंडी ।

आमिदपुचेट्टु—[ते०] } परंड । रेंड । रेंडी ।

आमिल—[प०] अमरबेल न० १ । आकाशवल्ली । अमर जता ।

आमिष—[सं०] मांस । गोस्त ।

आमिषकर—[सं०] रुधिर । रक्त । जहू ।

आमिषगंधिनी—[सं०] गधमांसी । सुगंध जटामांसी । भूतजटा ।

आमिषप्रिय—[सं०] बाज । कंक पची ।

आमिषि—[सं०] जटामांसी । बालकृष्ण ।

आमोद—[सं०] सतावर । शतावरी ।

आमोदक—[सं०] अजवायन । यवानिका ।

आमोदजननी—[सं०] पान । तांबूल ।

आमोदा—[सं०] सतावर । शतावरी ।

आम्र—[सं०] आम । रसाळ ।

आम्रगंधक—[सं०] } समशील । कोकुर्या वृच ।

आम्रगंधघृत—[सं०] } समशील । कोकुर्या वृच ।

आम्रगंध हरिद्रा—[सं०] } आम्रा हलदी । आम्रहरिद्रा ।

आम्रगंधि हरिद्रा—[सं०] } आम्रा हलदी । आम्रहरिद्रा ।

आम्रप्रत्यचा—[सं०] आम की छाल । आम्रवत्कज ।

आम्र-नवपल्लव—[सं०] आम के नए पत्ते । नवपल्लव ।


आम्रपल्लव—[सं०] आम के पत्ते । पल्लव ।

आम्रपुष्प—[सं०] १. आम्रपुष्प । रसाळपुष्प । [हि०] आम के फूल । मंजर । मौज । मैर । मोजर ।

गुण—शीतवीर्य, दधिकारक, मलरोधक, वातवर्द्धक तथा अतिसार, कफ, पित्त, प्रमेह और रुधिर-विकार का नाश करनेवाले हैं । इनका प्रयोग "आम" के अन्तर्गत लिखा गया है ।

२. बेंत । वेतस ।
 आम्रपेशिका-[सं०] } आम की खटाई । शुष्काम्र खंड ।
 आम्रपेशी-[सं०] } अमचूर ।
 आम्रफल-[सं०] आम । रसाल फल ।
 आम्रवीज-[सं०] आम की गुठली । कोहली ।
 आम्रवट-[सं०] } अमडा । आम्रातक । अमला ।
 आम्रवाट-[सं०] }
 आम्रवीज-[सं०] आम की गुठली । कोहली ।
 आम्रवेतस-[सं०] अमबबेत । अम्लवेतस ।
 आम्रसत्व-[सं०] अमावट । आम्रावर्त्त ।
 आम्रहरिद्रा-[सं०] अमा हजदी । अमिया हलदी । आम्रगध
 हरिद्रा ।
 आम्रात-[सं०] १. आम कलमी । राजाम्र । २. अमडा ।
 आम्रातक । ३. अमावट । अमावट ।
 आम्रातक-[सं०] १. आम कलमी । राजाम्र । कलमी आम ।
 २. पलासी जता । पलाशिका । ३. अमडा । आम्रातक । ४.
 अमावट । अमावट ।
 आम्रावर्त्त-[सं०] } अमावट । आम्रावर्त्ता । आम की रोटी ।
 आम्रासत्व-[सं०] }
 आम्ल-[सं०] हमली । ति'तिङ्गी ।
 आम्लज-[सं०] } अंबला । आमलकी ।
 आम्लभ-[सं०] }
 आम्लटक-[सं०] चूका । चुकिका ।
 आम्लपंचक-[सं०] अम्लपंचक । पंचाम्ल फल ।
 आम्लपत्रक-[सं०] चूका । चुकिका शाक ।
 आम्लपत्री-[सं०] पलासी जता । पलाशिका ।
 आम्लपित्त-[सं०] अम्लपित्त । (रोग)
 आम्लफल-[सं०] कैथ । कपिश ।
 आम्ललेटिका-[सं०] नाड़ीका (शाक) । पुदचि'चा
 शाक ।
 आम्ललेणिका-[सं०] } चांगरी । चैपतिया । खटकल ।
 आम्लवती-[सं०] }
 आम्लवर्ग-[सं०] अम्लवर्ग । अम्लवर्ण ।
 आम्लवास्तुक-[सं०] चूका । चुकिका ।
 आम्लवेतस-[सं०] अमलबेत । अम्लवेतस ।
 आम्ला- सं०] १. हमली । ति'तिङ्गी । २. शिवलि'गी ।
 बि'गिनी जता । पंचगुरिया । ३. श्रीवली । (महाराष्ट्र मे
 प्रसिद्ध) ४. अंबला । आमलकी ।
 आम्लातक-[सं०] अमडा । आम्रातक ।
 आम्लातकी-[सं०] पलासी जता । पलाशिका ।
 आम्लानीक-[सं०] कटसरैया पीली । पीत कि'टी । पीली
 कटसरैया ।

आम्लि-[सं०] }
 आम्लिका-[सं०] } हमली । ति'तिङ्गी वृक्ष ।
 आम्ली-[सं०] }
 आम्लोका-[सं०] }
 आयतच्छदा-[सं०] }
 आयतपत्रा-[सं०] } केला । कदली वृक्ष । रंभा ।
 आयतपत्री-[सं०] }
 आयन-[सं०] अयुने । कौह वृक्ष ।
 आयला-[सं०] कटसरैया । अम्लाटव ।
 आयस-[सं०] १. लोहा । लौह धातु । २. अगर । अगुरु ।
 ३. रत्न । मणि ।
 आयसमल-[सं०] मंडूर । लौहकिट्ट ।
 आयापान-[हिं०, मरा०, बं०] १. विशल्यकर्मा । विशल्या-
 करनी । २. पलाशी । भूपलाश । ३. आयापाना ।
 आयापाना-[हिं०, मरा०] आयापान ।
 [लै०] Eupatorium Ayapana.
 इसका मूल उत्पत्ति-स्थान अमेरिका है और अब भारतवर्ष के
 अनेक भागों में भी पाया जाता है ।
 इसका झाड़ू ५-६ फुट ऊँचा होता है । शाखें सीधी और
 किंचित् लाल होती हैं । पत्ते प्रायः समवर्ती जोड़े में लगते हैं ।
 वे ४ इंच लंबे, सौन इंच चौड़े, चिकने और अनीदार होते हैं ।
 पत्तों की जड़ से उठियाँ निकलती हैं । फूल छोटे छोटे, कालापन
 लिए जाते हैं । वृक्ष सुगंधित होता है । इसका स्वाद
 कड़वा और मसालेदार होता है ।
 प्रयोग—मोरीशस टापू में यह एक प्रसिद्ध औषधि है ।
 पत्ते स्वास्थ्य-रक्षक समझे जाते हैं । पत्तों के फाँटे या हिम
 का स्वाद अच्छा और सुगंधियुक्त होता है और तरो-ताजा पीने
 के काम में आता है । बुरे घाव को साफ करने के लिये इसमें
 घोंते हैं ।
 यह साधारणतः वस्त्रक, बलकारी और स्वेदक होता
 है । विशूचिका में यह शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है । सर्प-
 विष पर इसके लगाने और खिलाने से लाभ होता है ।
 यह डाक्टरों के अनुसार ब्रांडी के समान उत्तेजक होता
 है । विशूचिका में जब शरीर शीतल होने लगता है, नाड़ी
 धीण होती जाती है, उस समय इसका सेवन कराने से नाड़ी
 पूर्ण स्थिति में आ जाती है, शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है
 और रोगी चैतन्य हो जाता है । इसकी मात्रा १ से ११। तोले
 तक है । एक तोला आयापान, १५ रत्नी कुट और ३० दाने
 हलायची, इन सबका काड़ा तैयारकर १। तोले की मात्रा से
 प्रति बार पिलाना चाहिए ।
 आयु-[सं०] १. जीवनकाल । आयुर्बल । २. औषधि । दवा ।
 आयुधवीधंपुष्ट-[सं०] साँप । सर्प ।



आयापाना

पृ० १२२]

आयुधधाम्मणी-[सं०] जयंती। सेरेरी। (तिक्त शाक लुप)
 आयुद्रव्य-[सं०] } ओषधि। दवा।
 आयुयोग-[सं०] }
 आयुवैल-[सं०] आयु। जीवन-काल।
 आयुषंद-[सं०] } चिकित्सा-शास्त्र। ऋग्वेद का उपवेद।
 आयुष्वेद-[सं०] } इक्ष्मत्तिलव। वैद्यक शास्त्र।
 आयुष्वंदी-[सं०] वैद्य। कविराज।
 आयुशेष-[सं०] मृत्यु। मौत।
 आयुष्य-[सं०] आयुवृद्धि के लिये लाभदायक वस्तु।
 आरंजी पल्ल-[सं०] नारंगी। नारंग।
 आर-[सं०] १. हरताल। हरिताल। २. पीतल। पित्तल
 धातु। ३. रेफल। गौर देश का एक प्रसिद्ध फल।
 आरई-[सं०] १. दुर्गांध खैर। विट खदिर। बबुरी। २.
 [हि०] अरई आलुकी। पेपवी।
 आरक-[सं०] १. हरताल। हरिताल। २. पीतल। पित्तल धातु।
 ३. रेफल। गौर देश का एक प्रसिद्ध खट्टा-मीठा फल।
 आरकुट्ट-[सं०] } पीतल। पित्तल धातु।
 आरकूट्ट-[सं०] }
 आरक्त-[सं०] रक्त चंदन। लाज चंदन।
 आरक्तपुष्पी-[सं०] दुपहरिया। वैष्णव पुष्प वृक्ष। गोजुनिया।
 आरग्वध-[सं०] अमलतास। घन-बहेड़ा। सियार लाठी।
 आरटी-[सं०] १. स्थलकमल। स्थलपद्म। २. भारंगी।
 ब्राह्मण यष्टी। बभनेदी।
 आरटीकाया-[सं०] केला। कदली।
 आरणाल-[सं०] } आरनाल। कच्चे अथवा पके हुए गेहूँ
 आरणालक-[सं०] } से बनी कर्जी।
 आरण्यगुडुत्वक-[सं०] दालचीनी। दारुचीनी। दारुचीनी।
 आरण्यजीरक-[सं०] काजीजीरा। बनजीरक। बनजीरा।
 आरण्यमुद्गा-[सं०] बनमूँग। मुद्गरणी।
 आरण्यरीठाकरंज-[सं०] श्रोवल्ली। बनरीठा।
 आरण्यहलदी-[सं०] बनहलदी। बनहरिद्रा।
 आरनाल-[सं०] } आरणाज। आरणाजक। तुर सहित
 आरनालक-[सं०] } कच्चा या पके गेहूँ से बनाई हुई कर्जी।
 गुण—इस्तावर, दीपन, पचने में कटु, रुधिर और पित्त को
 दूषित करनेवाला, वातनाशक, कफ-निवारक तथा संप्रहृणी
 और अर्श रोग को दूर करनेवाला एवं उदात्त, अफरा, अंगों के
 टूटने और हड्डियों के टूटने में हितकारी है।
 आरनुवेल्लि-[सं०] सुई आवला। भूम्यामलकी। पाताल
 आवला।
 आरवेत-[सं०] अमलतास। आरग्वध।
 आरसिन-[सं०] } हलदी। हरिद्रा।
 आरसीन-[सं०] }

आरा-[सं०] फरहद। परिभद्र वृक्ष।
 आरामघोलि-[सं०] } आरामवेलिका नामक पत्र-शाक
 आरामघोलिका-[सं०] } जो पश्चिमी देशों में प्रसिद्ध है।
 गुण—अम्ल, रूखी, रुचिकारक, वायु को शमन करनेवाली,
 पित्त-कफ-कारक तथा मंदाजीर्ण उ्वर का नाश करनेवाली है।
 आरामवल्लीका-[सं०] मलिका। मोतिया भेद। बेली पुष्प वृक्ष।
 आरामशीतला-[सं०] } आरामशीतला। रामशालि। पश्चिम
 आरामशीतली-[सं०] } देश का आरामशीतला नामक पत्र-
 शाक। यह सुगंधि-युक्त होता है।
 इसके वृक्ष महाराष्ट्र और पश्चिम के देशों में होते हैं। इसके
 पत्तों से सुगंध आती है और उनका शाक बनाकर खाते हैं।
 गुण—कड़वी, शीतल, घण को रोपण करनेवाली तथा पित्त,
 दाह, शोष रोग और विस्फोटक का नाश करनेवाली है।
 आरि-[सं०] }
 आरी-[सं०] } दुर्गांध खैर। विटखदिर। बबुरी।
 आरु-[सं०] १. केकड़ा। कर्कटक। कोंकड़ा। २. सूअर। शूकर।
 वाराह। ३. पेठा। कुण्डल। भनुआ। ४. कड़। अलावु।
 लौकी। ५. आरु नामक वृक्ष। ६. ससालुक। शफतालु। सतालु।
 आरुक-[सं०] १. आलू। आलुक। अलुई। २. आलुखारा।
 आड। आलुखोखारा।
 आरुकनु पुलकनुग-[सं०] हैख। इच्छु।
 आरुकर-[सं०] भिलावा। मलातक वृक्ष।
 आरुसुनु-[सं०] ससालुक। शफतालु।
 आरुक-[सं०] १. आलुखारा। आरुक। २. ससालुक।
 शफतालु।
 आरुषक-[सं०] अडुसा। वासक। बाकस।
 आरुसुनु-[सं०] ससालुक। शफतालु।
 आरु-[सं०] कचनार सफेद। श्वेत कांचनाल।
 आरुचेट्टु-[सं०] अशमंतक। आनुटा।
 आरुड-[सं०] अरहर। आड़की।
 आरुपुष्पु-[सं०] } धातकी। धवई। घो।
 आरुपुष्पु-[सं०] }
 आरुवत-[सं०] १. पारेवत। पालेवत फल। २. अमलतास।
 आरग्वध वृक्ष।
 आरोग्य-[सं०] रोग-रहित। निरोग।
 आरोग्यपंचक-[सं०] हरीतकी, अमलताम, कुटकी, निसोध
 और आवला।
 आरोग्यशाला-[सं०] चिकित्सालय। औषधालय। दवा-
 खाना। शफाखाना।
 आरोग्यशिबी-[सं०] अमलतास। आरग्वध। घनबहेड़ा।
 आरुह-[सं०] १. चूतड़। नितंब। २. परिणाम। नतीजा।
 आर्क-[सं०] आर्क। अर्क वृक्ष। मदार।

आर्ग्वेध—[म०] १. अमलतास । आरग्वध वृक्ष । घनयहेड़ा ।
२. दालचीनी । गुब्बक । दारचीनी ।

आर्घ्य—[म०] १. आर्घ्य मधु । आर्घ्य नाम की मधुमक्खी का शहद । [मा०] श्वेतक ।

गुण—चरपरा, फसैला, कड़वा, पाक में भी कड़वा, बलदासा, पुष्टिकारक, नेत्रों को अश्वंत हितकारी तथा कफ और पित्त-नाशक है ।

२. आर्घ्य । अर्वांती । जरस्कारु मुनि के आश्रम में उत्पन्न मटुआ वृक्ष का गोंद ।

आर्घ्यशर्करा—[सं०] आर्घ्य मधु से बनी हुई चीनी ।

आर्घ्या—[म०] आर्घ्य । आर्घ्य मधु ।

आर्त—[म०] पीड़ित । दुःखित ।

आर्तगल—[सं०] कटसरैया नीली । नील किंटी । नीले

आर्तगला—[म०] फूल की कटसरैया ।

आर्तव—[सं०] स्त्री-रज । हैज । फूल ।

आर्तवीर्य—[म०] घोड़ा । घोटकी ।

आर्ति—[सं०] पीड़ा । वेदना ।

आर्द्रः—[सं०] गीला । सजल । आंदा ।

आर्द्रक—[सं०] अदरक । आदी ।

आर्द्रज—[सं०] सेंठ । शुंठी ।

आर्द्रमाषा—[सं०] १. बनमूँग । सुद्रपर्णी । मुँगवन । २. मषवन । मापपर्णी । बन-उरदी ।

आर्द्रशाक—[सं०] अदरक । आर्द्रक । आदी ।

आर्द्रा—[सं०] १. अतीस । अतिविषा । २. अदरक । आर्द्रक । आदी ।

आर्द्रास्य—[सं०] } अदरक । आर्द्रक । आदी ।
आर्द्रिका—[म०] }

आरुनेलि—[ते०] } सुई आंवला । भूम्यामलकी । पाताल
आरुनेलि—[ते०] } आंवला ।

आर्षभी—[सं०] कौड़ । किर्वाड़ । कपिकच्छु ।

आर्ल—[द्रा०] बड़ । वट वृक्ष । बरगद ।

आल—[हि०] १. हरताल । हरिताल । २. [क०] बड़ ।

बट वृक्ष । बरगद । ३. [हि०] पतंग । बकम । ४. [मा०, १०] कद्दू । अलाबु । लौकी । ५. [हि०] आल न० १ ।

६. आल न० २ । [सं०] आच्छुक । रंजनद्रु । [बं०]

आच गाड़ । आच फुलेंर गाड़ । [हि०, मग०, मा०, गु०] आल ।

[ले०] Morinda Citrifolia. Morinda Tinctoria.

[बं०] The Indian Mulbery. The togari wood

of Madras.

आल की खेती प्रायः सब प्रांतों में कहीं न कहीं की जाती है । यह दो प्रकार का होता है । पहले आल का गुण-दोष लिखकर फिर दोनों का अलग अलग वर्णन किया जायगा ।

गण—रक्त-पित्त, अतिसार और रुधिर-त्नाव का नाश करने-वाला है । इसका फल तिछी आदि यंत्रों के बहाव और मासिक-धर्म की रुकावट को नष्ट करता है ।

प्रयोग—१ इसकी लकड़ी, छाल, जड़ और जड़ की छाल से लाल रंग निकाला जाता है । प्रायः ढीपी हूँसी की लकड़ी से रंग निकालकर कपड़े छापते हैं । इसके कच्चे फल की तरकारी होती है तथा पके फल खाये जाते हैं । २. वाव पर पत्तों को पीसकर लगाने से फायदा होता है । ३. उवर में पत्तों का काढ़ा पिबाना हितकारी है । ४. पुष्टिकरण के लिये पत्तों का काढ़ा पिबाना चाहिए । ५. विरेचन के लिये जड़ का काढ़ा गुणकारी है । ६. बाळक के अतिसार पर इसके पत्तों के कोयले को आँटाकर छानना और उसमें राई का चूर्ण मिलाकर पिबाना चाहिए । ७. मसूड़े के रोग पर कच्चे फलों के कोयले और नमक को पीसकर मंजन करने से लाभ होता है । ८. अतिसार में अतिसार नाशक औषधियों के साथ पत्तों को आँटाकर पिबाना चाहिए ।

आल न० १—[हि०] आल । [सं०] आच्छुक । [बं०] आच । ऐच । आच्छु । [गु०] आल । बातोदी । नाग-कुषा । असैटी । [ता०] मुंज पवट्य । नूनाभरम । [मल०] कड़ पिलवा । [ते०] मोलधा । मड्डी चेट्ट । [ले०] Morinda Citrifolia Syn. Morinda Bracteata.

भारतवर्ष के गर्म प्रांतों में इसकी खेती की जाती है । इसका फल बड़ा अथवा वृक्ष छोटा होता है तथा छाल चिकनी होती है । पत्ते चमकीले ६ से १० इंच तक लंबे, चौड़े, श्रृंङ्गाकार और अनीदार होते हैं । फूल नलिकाकार, ५ दल-वाले सफेद आते हैं । फल अनेक बीज-कोषवाले, गूदेदार, गोलाकार, पीले या हरापन लिये सफेद होते हैं ।

प्रयोग—इसके कुचले हुए पत्तों का राई मिला काढ़ा बालकों के अतिसार पर दिया जाता है । कच्चे फल को पीस नमक मिलाकर सूजे हुए मसूड़े पर लगाने से लाभ होता है ।

कोचीनवाले इसके फल को रजोनिस्तारक मानते हैं । गठिया पर पत्तों का रस लगाया जाता है । वेबई में पत्तों की पुल्टिस चोट और धाव पर लगाते हैं तथा उवर और निश्चैलता में भी व्यवहार करते हैं । इसकी जड़ विरेचक होती है ।

आल न० २—[हि०] आल । [सं०] आच्छुक । [बं०] आच । दाह हरिद्रा । [उ०] आच्छु । [सता०] चैली । बनकटरी । बनकटरी । [भासा०] लरेंगांग । असूखत । [म०, प्र०] आच । ऐचं । [गु०] मंजिष्ठा । [ते०] मड्डु चेट्ट । सुलगा चेट्ट । [ले०] Morinda Tinctoria.

यह भारतवर्ष के प्रायः सब प्रांतों में पाया जाता है । इसका वृक्ष मध्यमाकार या छोटा होता है जो समय पाकर गिर जाता है अथवा सूख जाता है । छाल हलकी, खेखली,

भूरे या खाकी रंग की होती है। लकड़ी बाल, प्रायः पीली, लाज रेखेवाली और साधारणतः टढ़ होती है। पत्ते झंडाकार और अनीदार होते हैं। फूल नलिकाकार ५ दलवाले आधे से तिहाई इंच तक लंबे होते हैं। फल अनेक बीज-कोपवाले और गूदेदार होते हैं।

गुण और प्रयोग—हृसकी जड़ संकोचक होती है और औषधि-प्रयोग में आती है।

आलक—[सं०] १. हरिताल। हरताल। २. अरनी। अमि-मंथ। अगेथू।

आलकलता—[वं०] अमरबेल। आकाशवल्ली। अमर लता।

आलकी—[सं०] अरुई। आलुकी। पेपची।

आलकुशी—[वं०] कौड़। किवाड़। कपिकच्छु।

आलगर्द—[म०] केलुआ। महिलता। चंडा। चंडा।

आलडूी—[मा०] कहु। अलावु। लौकी।

आलतेगड़—[ते०] }
आलतेगड़ा—[ते०] } निसेथ। त्रिवृत्त। पनिलर।

आलदमर—[क०] }
आलदमारा—[क०] } बड़। वट वृक्ष। बरगद।

आलदूषक—[सं०] प्रतुद पची। चांच से फाड़कर खानेवाली एक चिड़िया।

आलपोगाडा पज़हम—[ता०] आलू बुखारा। आरुह।

आलबण—[मग०] }
आलबणा—[मग०] } आलबना। तिवा।
आलबन—[मग०] }
आलबना—[मग०] }

गुण—कफ, मेद और कृमि-रोग का नाश करनेवाली है।

आलबाल—[यू०] आलू बालू। स्थानक।

आलस—[हि०] } रोग-विशेष। आलसता। सामर्थ्य रहने पर

आलस्य—[सं०] } भी काम-काज में उत्साह का न होना।

उक्त रोग-नाशक औषधि और प्रयोग-संबन्धा—

अकरकरा नं० २६, ३१। अजवायन नं० ७। भूतण नं० २। राई काली नं० ७। शीतल चीनी नं० १२ और हरताल नं० ११।

आलाकुशी—[वं०] कौड़। किवाड़। कपिकच्छु।

आलात—[सं०] कोयला। अंगार।

आलाघर्त—[सं०] पंखा वख का। वख-व्यजन। कपड़े का पंखा।

आलावु—[सं०] }
आलावू—[सं०] } कहु। अलावु। लौकी। कहुआ।

आलास्य—[सं०] धड़ियाल। मगर। कुंभीर।

आलि—[सं०] १. बिच्छू। वृश्चिक। बिच्छी। २. औरा। अमर।

आलिवंखा—[सं०] चनसुर। चंद्रिका। हालिम।

आलीनक—[सं०] }
आलीनल—[सं०] } रंगी। बंग धातु। कथील।

आलीच—[मग०] चनसुर। चंद्रसुर।

आलू—[सं०] १. आलू। आलुक। २. कासालु। कौक्य देश का प्रसिद्ध आलू। ३. जर्मकंद। सूरन। ओल। ४. [गु०] आलू बुखारा। आरुह। ५ [मग०] मैनफल भेद। मदनभेद वृक्ष। ६. अरुई। रकालु। घुर्द्या।

आलुक—[म०] १. एलवालुक। एलुआ। एलवा। २. आलू। आलुक। अलुई। ३. कटालु। काष्ठालुक। काठ आलू। ४. शंखालु। शंखारु। सफेद आलू। ५. इस्थालुक। हाथी आलू (बड़ा आलू)। ६. रतालू। रकालु। शकरकंद। ७. पिंडालु। पेडालु। सुथनी।

आलुकी—[सं०] अरुई। रकालु। पेपची।

आलुकौशा—[वं०] कौड़। किवाड़। कपिकच्छु।

आलुवाल—[यू०] }
आलुवाल—[यू०] } आलू बालू। स्थानक।

आलुबुखार—[गु०] }

आलुबुखारा—[हि०] }

आलुबोखारा—[हि०] } आलू बुखारा।

आलुबोकारा—[हि०, ते०] }

आलुवरी—[क०] कसौदी। कासमह।

आलुघालु—[यू०] } १. आलू बालू। अंबेसा। २. [ते०]

आलुवाल—[यू०] } कोदो। कोद्रव धान्य।

आलुस्या—[फा०] आलू बुखारा। आरुह।

आलू—[म०] १. कंद शाक विशेष। सब प्रकार के कंद शाक।

[अ०] An coculetif root. (Arum Companulaterm) २. कटालू। काष्ठालुक। काठ आलू। ३.

शंखालू। शंखारु। सफेद आलू। ४. इस्थालुक। हाथी आलू।

(बड़ा आलू) ५. रतालू। रकालु। शकरकंद। ६. पिंडालु।

पिण्डालु। पेडालु। सुथनी। ७. मानकंद। माण। ८. [हि०]

आलू। आलु। अलुई। [सं०] आलुक। आरुह इत्यादि।

[वं०, मा०, पं०] आलु। [गु०] बटाटा। [ते०] ऊटलैगड़ा।

[क०] बटाटे। आलु। [द्रा०] वल्लरे किडंग। [ले०]

Solanum tuberosum. [अं०] Potatoc.

हंस सभी लोग जानते और व्यवहार में लाते हैं। यह एक विदेशीय कंद शाक है, परंतु इस समय भारतवर्ष में प्रायः सब जगह इसकी खेती की जाती है। इसका पौधा प्रसर के समान होता है। उंडल का कुछ हिस्सा भूमि पर पसरा हुआ और कुछ खड़ा होता है। पत्ते छोटे-बड़े झंडाकार होते हैं। फूल बगनी रंग के बनभंटे के फूल के समान होते हैं। फल गोलाकार हरे रंग के होते हैं। पौधे की जड़ में जो कंद बैठता है, उसी को आलू कहते हैं। इसका रंग बाल, भूरा अथवा सफेद होता है और स्वाद फीका होता है।

दार्जिलिंग का पहाड़ी आलू और नैनीताल का आलू देशी आलू से अच्छा होता है।

अमेरिका प्रभृति देशों में आलू के पौधे से बीज उत्पन्न हुआ करते हैं और उन बीजों को बोने से भी वहाँ आलू उत्पन्न होते हैं। भारतवर्ष में भी जहाँ-तहाँ इसकी परीचा हो रही है।

खूब अच्छी तरह गहरे जोते हुए चिकनी मिट्टी या बाँगर तथा दुमट मिट्टीवाले खेत में गोबर की खाद और सरसों के छिंटके मिला मद्द बनाकर अकुरित आलू अथवा इसके डुकड़ों का रोपण करते हैं और मेढ़ा क बीच नलियों में समय समय पर पानी देते हैं। रोपण करनेवाले आलू को अंधेर घर में टाट अथवा कंबल से ढाक इन से जल्द अकुर निकल आते हैं। दार्जिलिंग और नैनीताल के आलू को धूप दिखाकर रखने से प्रायः एक वर्ष तक अच्छी तरह रह सकता है, किंतु धोने से जल्द खराब हो जाता है।

गुण-दोष—शांतवीर्य, विषर्भी, मधुर, भारी, मल-मूत्र-निस्सारक, रूखा, कठिनाता से पचनवाला, वातवर्द्धक, बल-कारक, वाय्वे-जनक, किंचित् आम्र और दूध को बढ़ानेवाला तथा कफ और पित्त का नाशक है।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—पहले दर्ज में टंडा और रूब, वाय का बढ़ाने और गाढ़ा करनेवाला, आभ्रान उत्पन्न कर आज का चालन करनेवाला और वास्त का बलप्रद है। इसका अन्न नत्र का बलकारी, जाल का काटनेवाला और आमोशय का हानिकारक है।

दर्पनाशक—मांस और गरम मसाला।

प्रतिनाशक—अरुह।

प्रयोग—१. इसका शाक, हलवा, पूरा आदि कई प्रकार के भाजन क पदार्थ बनाए जाते हैं और यह फलाहार क काम भी आता है। मद्दाभ्र रागवाला आदमी वाद इसका खा जाय तो अफरा उत्पन्न हो जाता है। किसी किसी का इसक सवन से उदरशूल और आतसार भी हो जाता है। इसमें निशास्ता अधिक होने क कारण कुछ लोगों का कण्ठवदता भी हो जाती है, अतएव कण्ठवदतावान, आमोशय का निवृत्तता-वान, मद्दाभ्रवाले, अमा का निवृत्ततावान और साधर विकार-वाले इसका अवश्य त्याग दें। शरद ऋतु में इसका खाना माना है। यदि आवश्यकता हो तो अदरक डालकर खाना चाहिए। २. आम्र-दग्ध पर इसका बिना जल क पीसकर लेप करने से लाभ होता है।

आलूक—[सं०] १. कंद शाक विशेष। सब प्रकार क कंद शाक। २. आलू बुखारा। आरुक। ३. कटालु। काण्डालु। काठ आलू। ४. शखालु। शखारुक। सफंद आलू। ५. हस्त्यालुक। हाथी आलू। बड़ा आलू। ६. रतालू। रकालु। शकरकंद। ७. पिंडालु। पेड़ालु। सुथनी। ८. एलवालुक।

एलवालुक। ९. अरुह। आलुकी। पेपची।

आलूचह—[फा०]

आलूचा—[फा०] आलू बुखारा। आरुक।

आलूण—[मा०] तरबुज। आहुल्य।

आलूप—[म०] आलू बुखारा। आरुक।

आलू बालू—[हि०, यू०] आलू बालू। आलू बालू। आलू

आलू बालू—[हि०, यू०] बालू। एलुआ। [सं०] एला-

वालुकं। कपित्थ। दुष्टवर्ण। स्वकरोध आदि। [व०, गु०,

मरा०] एलवालुक। [प०] गिटास। ओलची। जालुका।

[मा०] आलू बालू। [तं०] कृतरु बद्दमु। [क०] सुसुरके।

[फा०] आलू बालू। आलू बूथली। [लै०] Prunus

Cerasus Syn. Cerasus Capsormana. [अं०]

Sour Cherry Dwarf Cherry.

यह हिमालय, पंजाब और संयुक्त प्रदेश में पाया जाता है। काश्मीर में इसकी कई जातियाँ होती हैं और उनमें अच्छे फल होते हैं। यह मीठे और खट्टे फलों के भेद से दो प्रकार का होता है।

इसका वृष मध्यमाकार का अथवा साधारण ऊँचाई का होता है। छात्र फटी हुई दिखाई पड़ती है। पत्ते अंडाकार, अनीदार, किंचित् कटे किनारेवाले तथा कंगूरेदार होते हैं। फूल लची सीके पर सफेद आते हैं और इनसे कुट की सी गंध आती है। फल गाल होता है और बीज गोले तथा चिकन होते हैं। अंत-वैशाख में फूल लगते और जेठ-आषाढ़ में फल पक जाते हैं। वृष से एक प्रकार का गोद निकलता है।

गुण-दोष—शांतल, कर्मज्ञा, पचने में हलका, पाक में चरपरा, रुचिकारी, सुख के स्वाद का सुधारनेवाला तथा कफ, वात, दाह, मूच्छा, ज्वर, कडु, विष, वमन, तृषा, श्वास, हृदय-राग, अपच, साधर-विकार, बद्, कृमि रोग और कुष्ठदि रोगों का नाश करनेवाला है।

इसकी छाल कड़वी और प्राही है। इसके फलों की गिरी स्नायु-जाल का बल बढ़ानेवाला है।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—पका हुआ फल, पहले दर्जे में गरम, तर तथा कच्चा फल टंडा और रूब है। यह रचक, प्रकृति का मृदुकारक, हल्लास (उबात) और तृषा को लाभकारी, पक्वाशय का बलकारी, पक्वाशय से थकृत म शीघ्र उतरनेवाला, कठ और फेफड़ों का रूचता और खरखराहट का गुणकारी तथा उष्णता, दाह, रक्त-प्रकोप और पित्त-प्रकोप का नाश करनेवाला है। यह अजीर्ण उत्पन्न करनेवाला है।

दर्पनाशक—शिकंजीवन।

प्रतिनाशक—आलू बुखारा।

मात्रा—६ अर्दद।

प्रयोग—इसके फलों का अचार और मुरब्बा बनाया जाता

है। इसकी छाल कड़वी तथा ज्वर-नाशक होती है। बीजों की गूदी स्नायु-जाल की निर्बलता का नाश करनेवाली है। यह श्रीगरेजी औषधि "हाइड्रोसिप्टिक एपिड" की जगह व्यवहार में आनेवाली है। ज्वर में इसकी छाल का काढ़ा दिया जाता है।

आलू बुखारह-[फा०] }
आलू बुखारा-[हि० पू०] } आलू बुखारा।

[स०] आरुक। मेच्छामिहा। [वै०] आलू बोखार। [मग०] आलू बोखार। बीरारुक। [प०, मा०] आलू बुखारा। [गु०] आलू। [क०] आरुक। [फा०] आलूस्वाद। आलू। आलू चह। [अ०] अत्रास। हज्जास। [ले०] Prunus Communis Prunus Bokhariensis [अ०] Cherry Plum. The Plum alucha Bokhara plum.

यह काबुल में होनेवाला एक प्रसिद्ध फल है। यह देखने में लाल रंग का तथा स्वाद में खटा और चाशनी मिला होता है।

इसके वृक्ष अलमोड़ा, सहारनपुर, पश्चिमोत्तर प्रदेश, हरद्वार, देहरादून, काश्मीर, त्रिलोचिस्तान तथा गढ़वाल से काश्मीर तक बहुत पाए जाते हैं। यह साधारण ऊँचाई का होता है। इसके फल बड़े आँवले के समान कुछ ललाई और पीजापन लिए चमकदार होते हैं। कच्चे फल खे और पकने पर खट-मिट्टे तथा रसदार हो जाते हैं। यह दो प्रकार का होता है। एक के फल जेठ में और दूसरे के असाढ़ में पकते हैं। इस वृक्ष से बबूल के गोंद के समान एक प्रकार का पीले रंग का गोंद निकलता है। काबुल, बलख, बुखारे, और सिंद्ह द्वीप में उत्पन्न हुए आलू बुखारे देशी आलू बुखारे की अपेक्षा बहुत उत्तम होते हैं।

जल-वायु तथा फलों के भेद से यह तीन प्रकार का होता है, और तीनों के वृक्ष प्रायः एक समान देख पड़ते हैं।

आलू बुखारा नं० १—[हि०, ब०, फा०] आलू बोखारा। [ता०] आजलपेगाडा पज़हम। [ले०] Prunus Bokhariensis, Prunus Aloochoa, Prunus Institia. [अ०] Bokhara Plum.

यह पश्चिमी गरम हिमालय में गढ़वाल से काश्मीर तक जंगली और बागी दोनों प्रकार का पाया जाता है।

इसका वृक्ष झाड़दार होता है। पत्ते श्रंडाकार, अनीदार और कटे किनारेवाले एवं कँगुरेदार होते हैं; फल लंबा, गोलाकार और गुरेदार होता है।

इसके सूखे फल बाजारों में बिकते हैं। यह किंचित् अम्ल, शीतल, चिकन, पाचक, खाली पेट में मृदु रेचक तथा पित्त-प्रकोप और शरीर की उष्णता में लाभकारी है। इसकी जड़ संकोचक होती है। गोंद बबूल के गोंद की जगह व्यवहार में आता है। आलू बुखारा काबुल, अफगानिस्तान आदि से बहुत आता है

और यहाँ के बाजारों में बिकता है। यह एक खाद्य पदार्थ है। इसके थोड़ी चीनी के साथ खाने से चित्त प्रसन्न हो जाता है। बीजों की गूदी से तेल निकाला जाता है जो जलाने और खाने के काम में आता है।

आलू बुखारा नं० २—इसको पंजाब में "शोबली", "एर", "अयोर" आदि कहते हैं। [ले०] Prunus Domestica.

यह काश्मीर और अफगानिस्तान में बागी और जंगली दोनों प्रकार से उत्पन्न होता है तथा अलमोड़े के आस-पास कहीं कहीं बागों में भी देखने में आता है।

इसका झाड़ अनेक शाखाओं वाला और सघन होता है। छाल भूरी होती है। पत्ते श्रंडाकार, अनीदार, कँगुरेदार और समवर्ती लगते हैं। फूल सफेद नवीन पत्तों के साथ अथवा कुछ पहले आते हैं। फल १-१५ इंच के गोल और काले होते हैं।

इसके सूखे फल स्तिरघ्नकारक और संवन हैं। यह अकेला औषधि-प्रयोग में बहुत कम आता है।

आलू बुखारा नं० ३—इसको लैटिन में Prunus Communis कहते हैं।

यह पश्चिमी गरम हिमालय में गढ़वाल से काश्मीर तक बोया जाता है तथा इसके जंगली वृक्ष भी पाए जाते हैं।

इसका झाड़ अथवा छोटा वृक्ष होता है। लकड़ी लालिमायुक्त भूरे रंग की दृढ़ होती है। पत्ते किंचित् श्रंडाकार, अनीदार और कटे किनारेवाले एवं कँगुरेदार होते हैं।

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष—कसेला, भारी, शीतल, दस्तावर, प्राणी, मल-रोधक, हृदय को हितकारी, पाचक, खटा, मधुर, मुन्य को प्रिय और स्वच्छ करनेवाला तथा कफ, पित्त, प्रमेह, गोला, बवासीर और रक्तवात का नाश करनेवाला है।

आलू बुखारा पका हुआ—भारी, मधुर, कफकारक, पित्तजनक, गरम, रुचिकारक, प्रिय, शुक्लवर्द्धक तथा प्रमेह, बवासीर, ज्वर और वात का दूर करनेवाला है।

यूनानी मतानुसार गुण-दोष—पहले दर्जे में ठंडा और दूसरे में तर, प्रकृति को मृदुकारक, अंतर्द्वियों में पैच्छिज्य उत्पन्न करनेवाला, व्याज के मूल का शोधक, संपूर्ण मलों को पकाने-वाला, पित्त और रक्तज्वर को लाभकारी तथा रुधिर-विकार, पित्त-प्रकोप, हृत्तास (उर्बात) और तृषा का नाश करनेवाला है। यह अम्ल होने पर भी इसकी के समान खार्सी को हानिकारक नहीं है। मस्तिष्क, आमाशय और स्नायु को हानिकारक है।

दर्पनाशक—उन्नाब, प्रस्तकी और गुलकंद।

प्रतिनिधि—हमली।

मात्रा—२ से १० दाने।

प्रयोग—१. श्रालू बुखारा पित्त को कम करता है, पाचन-शक्ति को बढ़ाता है तथा सारक है। भोजन के पहले खाने से यह पित्त का नाश करता है। इसकी जड़ शोषक है। इसके गाँद के गुण बबूल के गाँद के समान होते हैं और उसके स्थान में इसको व्यवहार में लाते हैं। यह खट्टा होता है, किंतु चीनी के साथ खाने से रुचि उत्पन्न करता और वित्त प्रसन्न करता है। यह पित्तज दस्त जाना है और आमाशय की चिकनाई को घोता है, किंतु शीतल और प्राई औषधियों के साथ शीतल जब में भिगोकर और मज तथा छानकर पिलाने से दस्त बंद होते हैं। इसके मीठे पके फल वात-पित्तज प्रकृतिघानों को खाने चाहिए। कफज और रक्तज प्रकृतिघानों को हानिकारक होते हैं, विशेषकर खट्टे फल इन प्रकृतिघानों को हानिकारक हैं। मिट्टी खानेवाली अभ्यासिनी गर्भिणी स्त्रियों को श्रालूबुखारे का सेवन कराने से उनका बुरा व्यवसन छूट जाता है और उनकी पाचन शक्ति बढ़ जाती है। २. पित्तज्वर में इसके फल को गरम पानी में भिगो और छानकर पिलाने से लाभ होता है। ३. तृषा एवं उवर तृषा में इसको मुल में धारण करना गुणकारी है। ४ इसके गाँद के चूर्ण का ६ माशे की मात्रा से दोनो समय दूध की लस्सी अथवा मिछो के शबैत के साथ सेवन करने से शुक्रमेह और स्वप्नशेष दूर होता है। घाव पर छिड़कने से घाव भर जाना है तथा इस चूर्ण को रंगूरी सिरके में घिसकर दाद पर लगाने से थोड़े दिनों में चिह्न तक मिट जाते हैं। ५. प्रतिश्याय में श्रालू बुखारे के पानी से गिर घोने से कंड पर गिरनेवाले नजबे को लाभ होता है। ६. मुख के छालों पर इसके पत्तों को पानी में छोंटाकर उससे कुरुले करने से फायदा होता है। ७. रतौंधी में इसके बीजों की गिरी के कपड़दान किए हुए बागीक चूर्ण को रात्रि में सोने समय चुटकी से भ्रजन करना लाभकारी है। ८. बाजकों के कुमिरोग पर रात्रि को ३-४ दाने श्रालू बुखारे को भिगो प्रातःकाल पानी पृथक् कर उसमें थोड़ा सोचर नमक मिलाकर पिलाने से सब प्रकार के कुमि दूर हो जाते हैं। ९. श्रालू बुखारे की जड़ की छाल पानी में उबालकर कुरुले करने से हिलते हुए दाँत दृढ़ होते हैं।

- श्रालू वृआली-[फा०] }
 श्रालू बोकारा-[ते०] } श्रालू बुखारा।
 श्रालू बोखारा-[द०] }
 श्राले-[भा०] अदरक। आर्द्रक। आदी।
 श्रालेय-[स०] पत्राक। पद्मकाष्ठ।
 श्रालेखगया-[क०] पाषाणभेद। पथरचूर। पाखानभेद।
 श्रालोक लता-[ब०] अमरबेल। आकाशवल्ली। अमरजला।
 श्राल्फिस्तककशर-[भ०] पिस्ते की छाल। निकोचकत्वक्।
 पोख-पिस्ता।
 श्राल्लुक-[स०] श्रालू बुखारा। श्रारुक।

- श्राल्ल-[हि०] १. पतंग। बह्म काष्ठ। २. श्राज। आच्छुक।
 श्रावती शाक-[स०] लोणा छोटी। बुद लोणिका। छोटी नानी।
 श्रावला-[हि०] श्रावला। आमलकी।
 श्रावगुडेहनुन-[ख०] }
 श्रावगडूपंडु-[ते०] } इनारू लाज। महाकाल लता।
 श्रावटवेल्-[भा०] अराम्बपण्यौ। राम-चना।
 श्रावनूस-[यू०] मकर तेंदुआ। मकरा गाव। काकति दुक वृच। आबनूस।
 श्रावर-[मला०] }
 श्रावरगिह-[घा०] } तरवड। आहुर्य। तरवट।
 श्रावर्वा-[म०] १. सोनामल्ली। स्वर्णमाचिक धातु। २. रूपामल्ली। रौप्यमाचिक। ३. रेवटी। राजावत्त मणि।
 श्रावर्त्तक-[स०] १. रेवटी। राजावत्त मणि। २. स्थल-कमल। स्थलपत्र। ३. रूपामाली। रौप्य माचिक।
 श्रावर्त्तकी-[स०] १. रंगलता। मरोडफली। २. भगवत-वल्ली। आहुली।
 श्रावर्त्तन०-[स०] धातु गलाना। धातु-गाहन।
 श्रावर्त्तनी-[स०] १. रंगलता। मरोडफली। पेंडी जोहड़ी।
 २. धातु गलाने की चडिया। धातुद्वनार्थं मृपात्र।
 श्रावर्त्तफला-[स०] रंगलता। मरोडफली।
 श्रावर्त्तमणि-[स०] रेवटी। राजावत्त मणि।
 श्रावर्त्तनी-[स०] मेदासिंगी। अशष्टंगी।
 श्रावर्त्त-[यू०] तरवड। आहुर्य। तरवड।
 श्रावलीकंद-[स०] }
 श्रावलीकंदक-[स०] } मालाकंद। बलकंद।
 श्रावुल-[ते०] १. राई। राजिका। २. सरसों। सर्षप।
 श्रावल्य-[यू०] तरवड। आहुर्य।
 श्रावाकपुष्पी-[स०] १. सौंफ। मिश्रया। २. सोआ। शतपुष्पा।
 श्रावाप-[म०] ककक। गीली अथवा सूली औषधि को पानी से बागीक पीस कर चटनी के समान बनाया हुआ पदार्थ।
 श्रावालु-[यू०] १. राई। राजिका। २. सरसों। सर्षप।
 श्रावाल्य-[यू०] तरवड। आहुर्य।
 श्रावास-[म०] गृह। घर।
 श्रावि-[स०] पची। चिडिया।
 श्राविक-[स०] १. भेंड़ा। भेंड़ी। मेप। मेपी। २. कंबल। ऊन का वस्त्र।
 श्राविक तीर-[स०] भेंड़ी का दूध। मेपी-दुग्ध।
 श्राविक घृत-[स०] भेंड़ी का घी। मेपी-नवनीत-जात घृत।
 श्राविक दधि-[स०] भेंड़ी का दही। मेपी हुग्धकृत दधि।

